


# BOOK VIRTUAL

*Rolô X-Press*



**TrilhoSuisso®**



**TrilhoSuisso®**

Tela Solar 2.1

1%



**TS11 BRANCO**



**TS12 CREME**



**TS13 CINZA**

COMPOSIÇÃO	LARGURA	PESO	ESPESSURA	SOLIDEZ DA COR	RETARDANTE DE CHAMAS
24% POLYESTER 76% PVC	2500 mm	495 g/m <sup>2</sup>	0,58 mm	6	NFPA 701

Tela Solar 2.1

3%



**TS31 BRANCO**



**TS32 CREME**




**TS33 CINZA**


COMPOSIÇÃO	LARGURA	PESO	ESPESSURA	SOLIDEZ DA COR	RETARDANTE DE CHAMAS
24% POLYESTER 76% PVC	2500 mm 3000 mm	475 g/m <sup>2</sup>	0,56 mm	6	NFPA 701

Tela Solar 2.1

5%



**TS51 BRANCO**



**TS52 CREME**




**TS53 CINZA**

COMPOSIÇÃO	LARGURA	PESO	ESPESSURA	SOLIDEZ DA COR	RETARDANTE DE CHAMAS
24% POLYESTER 76% PVC	2500 mm 3000 mm	445 g/m <sup>2</sup>	0,56 mm	6	NFPA 701



**TrilhoSuisso®**

Toque



COMPOSIÇÃO	LARGURA	PESO	ESPESSURA	BLOQUEIO UV	NÍVEL DE ESCURECIMENTO E PRIVACIDADE
100% PES	3000 mm	400 g/m <sup>2</sup>	0,48 mm	APROX. 100%	5 - BLACKOUT

Dormire



COMPOSIÇÃO	LARGURA	PESO	ESPESSURA	BLOQUEIO UV	NÍVEL DE ESCURECIMENTO E PRIVACIDADE
60% PVC 40% Fibra de Vidro	1800 mm	450 g/m <sup>2</sup>	0,32 mm	APROX. 100%	5 - BLACKOUT

# TrilhoSuisso®



Aponte a câmera do  
celular para o QR Code  
e visite nosso site.