

# / Pietra Jura

**Il fascino di una bellezza semplice e naturale**  
The charm of simple, natural beauty  
Der Charme einer einfachen und natürlichen Schönheit  
Le charme d'une beauté simple et naturelle



Beige Modulo 40x60 - 16"x24" | 20x60 - 8"x24" | 10x60 - 4"x24" Naturale Rettificato

## / Pietra Jura Color

01. BEIGE



01.

## / Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED  
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED  
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO R11** - OUTDOOR R11  
AUSSENBEREICH R11 - EXTERIEUR R11
- 04. **STRUTTURATO RETTIFICATO GRESX2** - TEXTURED RECTIFIED, GRESX2  
STRUKTURIERT REKTIFIZIERT GRESX2 - STRUCTURÉ RECTIFIÉ GRESX2



# / Pietra Jura Sizes

## 01. INDOOR

6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

## 02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format

## 03. OUTDOOR 2cm


1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



**INDOOR**  
60x60 - 24"x24"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
7,5x60 - 3"x24"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2" **DX**  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
45x90 - 18"x36"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
30x60x5 - 12"x24"x2" **SX**  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
**MODULO**

40x60 - 16"x24" 3 pz  
20x60 - 8"x24" 3 pz  
10x60 - 4"x24" 3 pz  
≠ 9 mm **1,26 Totale mq.**


**Contenuto di una scatola** - Material packed all in one box  
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.




**INDOOR | OUTDOOR**  
40,8x61,4 - 16"x24"  
≠ 9 mm




**INDOOR**  
30,5x61,4 - 12"x24"  
≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
60,4x90,6 - 24"x36"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
30x60,4 - 12"x24"  
≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
15x30x4 - 6"x12"x1/2"  
≠ 9 mm



**INDOOR**  
7,5x61,4 - 3"x24"  
≠ 9 mm

**gres++**  
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
45x90 - 18"x36"	Beige	JR492R	JR492LR	3	1,215	32	38,88	▶ 9 mm
60x60 - 24"x24"	Beige	JR602R	JR602LR	• 4 •• 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige	JRB602R	JRB602L	22	MI 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige	JR2GLR		4				
30x60x5 - 12"x24"x2" <b>DX</b> Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige	JR2GADR		2				
30x60x5 - 12"x24"x2" <b>SX</b> Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige	JR2GASR		2				

**gres**  
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
					Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
40x60 - 16"x24"	Beige	JR462R			5	1,20	48	57,6	▶ 9 mm
<b>MODULO</b>	Beige	JR2MD			9	1,26	24	30,24	▶ 9 mm
40,8x61,4 - 16"x24"	Beige		JR462	JR462E	5	1,253	48	60,144	▶ 9 mm
30,5x61,4 - 12"x24"	Beige		JR362		6	1,128	40	45,12	9 mm
7,5x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige		JRB602		22	MI 13,508			
15x30x4 - 6"x12"x1/2" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Beige			JR2ELE	8	MI 2,4			

- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**

Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.

Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.

Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

**gresx2**  
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	2JR92SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2JR62BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2JR62BB	2				20 mm



Beige 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Strutturato Rettificato



Beige 45x90 - 18"x36" Naturale Rettificato

**gres**  
STONEWARE

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

**gres++ gresX2**  
HI-TECH INSIDE OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



**V3\_Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate variation in shade and pattern  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



**Residenziale**

Residential  
Wohngebiete  
Contexte résidentiel



**Commerciale a traffico leggero**

Commercial - light traffic areas  
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr  
Contexte commercial à faible affluence



**Commerciale a traffico pesante (Naturale gres++ - gresX2)**

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished gres++ - gresX2)  
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt gres++ - gresX2)  
Contexte commercial à forte affluence (Naturel gres++ - gresX2)



**Pavimento e Rivestimento interno**

Indoor walls and floors  
Boden und Innenverkleidung  
Sol et revêtement intérieur



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (45x90 - 60x60)**

External cladding / Ventilated facades  
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno R11 - Strutturato)**

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor R11 - Textured)  
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich R11 - Strukturiert)  
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur R11 - Structuré)



**Sviluppo Grafico** - Graphic development  
Graphische Entwicklung - Développement graphique

**60x60**

38 grafiche digitali - 38 digital patterns  
38 digitale Grafiken - 38 graphiques numériques



**Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato (gres++)**

LEED® certified product: high recycled material content (gres++)  
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material (gres++)  
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé (gres++)



Naturale

Esterno R11  
Strutturato

Naturale  
Strutturato

Esterno R11

Naturale  
Esterno R11  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40

Naturale  
WET: ≥ 0,42

Pag. 617

Pag. 632

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.