

Ausgabe 2023
CHF

NÄHPREISLISTE



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß



INHALT

Vorhänge aus beigestellten Stoffen	6
Wichtige Bestellhinweise	7
Wellenvorhang	9-21
Näharbeit Art. Nr. KONF-WELLE 8 cm	9-15
Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle	
Interstil-Wellenschienen und Schleuderschienen	10
Karniesen mit 8 cm Gleiterschnur	11
Nähleitung	12
Abbildungen Stoffzugaben	13
Elektrozugschiene 702 VAGA Paket einteilig	14
Elektrozugschiene 702 VAGA Paket zweiteilig	15
Näharbeit Art. Nr. KONF-WELLE 6 cm	16-21
Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle	
Interstil-Wellenschienen und Schleuderschienen	18
Karniesen mit 6 cm Gleiterschnur	19
Nähleitung	20
Abbildungen Stoffzugaben	21
Seitenteile	22-23
Näharbeit Art. Nr. SE	23
Store mit Beschwerungsband oder Saum	24-25
Näharbeit Art. Nr. STB, STS	25
Näharten	
1er Falte	26-27
2er Falte	28
3er Falte	29
variable Falte	29
Seitenteil und Store mit Ösen	30-33
Näharbeit Art. Nr. SOE, STBOE, STSOE	31
Ösenanzahl	32-33
Vorhang für den Außenbereich	34-35
Näharbeit Art. Nr. KONF-OUT	35
Nähservice Sonderanfertigungen	36
Vorhangbänder und Einzelteile	37-50



Stoffe werden für Sie im LEHA-Nähatelier
in Breitenaich nach Maß konfektioniert



Vorhänge aus beigestellten Stoffen

So einfach geht's




Gewünschten Vorhangsstoff aussuchen und „Wichtige Bestellhinweise“ auf Seite 7 beachten.



Der Stoff wird vom LEHA-Zustelldienst kostenlos vom Fachgeschäft abgeholt und unverzüglich zum LEHA-Nähatalier gebracht.



Das LEHA-Nähatalier ist bekannt für hochwertige Qualitätsarbeit. Neben modernen Maschinen setzt man vornehmlich auf solide Handarbeit erfahrener Fachkräfte. Denn jeder Stoff ist einzigartig und braucht seine spezielle Behandlung.



Die genähten Vorhänge werden zusammen mit den Schienen vom LEHA-Zustelldienst frachtfrei und produkt-schonend an den Fachhändler geliefert.

Wichtige Bestellhinweise

- Verwenden Sie unsere Bestellformulare, somit können Sie keine Angaben vergessen.
- Geben Sie uns den Hersteller des beigestellten Stoffes und die Artikelnummer an.
- Senden Sie Stofflieferungen unbedingt mit genauer Bestellung, Firmennamen, Kommission und Artikelnummer an uns.
- Senden Sie immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden.
Auf den möglicherweise störenden schießen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt berücksichtigen.





Wellenvorhang Gleiterabstand 8 cm

Näharbeit Art. Nr. KONF-WELLE

Wellenvorhang nach Maß genäht inkl. Wellenband ohne Gleiterschnur. Stoff beigestellt.
Stechhaken für passende Stoffzugabe eingenäht.

Folgende Leistungen sind inklusive

- Zuschnitt
- Rapportbeachtung
- Blindstichverarbeitung falls möglich
- seitlicher Doppelsaum 2 cm
- Bügeln des gesamten Wellenvorhangs
- Einhängen der Stechhaken
- Einlegen der Bleistäbe links und rechts

maximale Maße

max. Dekobreite	max. Höhe
600 cm	370 cm

Wichtige Bestellhinweise

- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe mit Firmennamen und Kommission kennzeichnen.

Dekorationsbreiten und Stoffbedarf

- für Interstil-Wellenschienen und Schleuderschienen 455 TOP, 460 SPEED, 555 HEAVY siehe Seite 10
- für Karniesen siehe Seite 11
- für Elektrozugschiene 702 VAGA siehe Seite 14-15

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	KONF-WELLE
2. Dekorationsbreite _____	in cm, Achtung offene Breite ergibt sich lt. Liste
3. fertige Höhe _____	in cm, Oberkante bis Unterkante fertiger Vorhang (empfohlene Bodenfreiheit 1,5 cm)
4. Zugabe _____	1:1,5 1:1,75 1:2,0 1:2,25
5. Stoffbezeichnung _____	Rauminnenseite und Stoffoberkante kennzeichnen
6. Schienenmodell _____	z.B. Codex
7. Gleitertyp _____	z.B. W33085 Gleiter mit Schnur
8. Kopferl _____	in cm
9. Abschluss _____	Standard mit Beschwerungsband, auf Wunsch mit Saum

Extras gegen Aufzahlung

10. gefüttert _____	Aufzahlung +100 %
---------------------	-------------------

Zusatzangaben für Elektrozugschiene 702 VAGA (wenn Schiene vorhanden ist)

11. Motorseite _____	links oder rechts
12. Paket _____	einteilig (links oder rechts) oder zweiteilig
13. Anzahl der Roller (in der vorhandenen Schiene) _____	in Stück, gerade Anzahl

Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle

Wellenvorhang für Interstil-Wellenschienen und Schleuderschienen mit 8 cm Gleiterschnur



offene Stoffbreite
bei Zugabe von

mögliche Dekorationsbreiten	Paketbreite in cm	Anzahl Gleiter + 2 (2 = Endgleiter)	Anzahl Stechhaken	1:1,5	1:1,75	1:2,0	1:2,25	CHF
40 cm	ca. 14 cm	4+2	8	70 cm	84 cm	94 cm	104 cm	116,-*
56 cm	ca. 17 cm	6+2	10	94 cm	112 cm	126 cm	140 cm	116,-*
72 cm	ca. 19 cm	8+2	12	118 cm	140 cm	158 cm	176 cm	125,-*
88 cm	ca. 22 cm	10+2	14	142 cm	168 cm	190 cm	212 cm	125,-*
104 cm	ca. 24 cm	12+2	16	166 cm	196 cm	222 cm	248 cm	125,-*
120 cm	ca. 27 cm	14+2	18	190 cm	224 cm	254 cm	284 cm	125,-*
136 cm	ca. 30 cm	16+2	20	214 cm	252 cm	286 cm	320 cm	135,-*
152 cm	ca. 32 cm	18+2	22	238 cm	280 cm	318 cm	356 cm	144,-*
168 cm	ca. 35 cm	20+2	24	262 cm	308 cm	350 cm	392 cm	154,-*
184 cm	ca. 37 cm	22+2	26	286 cm	336 cm	382 cm	428 cm	164,-*
200 cm	ca. 40 cm	24+2	28	310 cm	364 cm	414 cm	464 cm	173,-*
216 cm	ca. 42 cm	26+2	30	334 cm	392 cm	446 cm	500 cm	183,-*
232 cm	ca. 45 cm	28+2	32	358 cm	420 cm	478 cm	536 cm	192,-*
248 cm	ca. 47 cm	30+2	34	382 cm	448 cm	510 cm	572 cm	202,-*
264 cm	ca. 50 cm	32+2	36	406 cm	476 cm	542 cm	608 cm	215,-*
280 cm	ca. 52 cm	34+2	38	430 cm	504 cm	574 cm	644 cm	226,-*
296 cm	ca. 55 cm	36+2	40	454 cm	532 cm	606 cm	680 cm	237,-*
312 cm	ca. 58 cm	38+2	42	478 cm	560 cm	638 cm	716 cm	248,-*
328 cm	ca. 60 cm	40+2	44	502 cm	588 cm	670 cm	752 cm	260,-*
344 cm	ca. 63 cm	42+2	46	526 cm	616 cm	702 cm	788 cm	272,-*
360 cm	ca. 65 cm	44+2	48	550 cm	644 cm	734 cm	824 cm	284,-*
376 cm	ca. 68 cm	46+2	50	574 cm	672 cm	766 cm	860 cm	295,-*
392 cm	ca. 70 cm	48+2	52	598 cm	700 cm	798 cm	896 cm	306,-*
408 cm	ca. 73 cm	50+2	54	622 cm	728 cm	830 cm	932 cm	317,-*
424 cm	ca. 75 cm	52+2	56	646 cm	756 cm	862 cm	968 cm	332,-*
440 cm	ca. 78 cm	54+2	58	670 cm	784 cm	894 cm	1004 cm	344,-*
456 cm	ca. 80 cm	56+2	60	694 cm	812 cm	926 cm	1040 cm	359,-*
472 cm	ca. 83 cm	58+2	62	718 cm	840 cm	958 cm	1076 cm	372,-*
488 cm	ca. 86 cm	60+2	64	742 cm	868 cm	990 cm	1112 cm	384,-*
504 cm	ca. 88 cm	62+2	66	766 cm	896 cm	1022 cm	1148 cm	399,-*
520 cm	ca. 91 cm	64+2	68	790 cm	924 cm	1054 cm	1184 cm	412,-*
536 cm	ca. 93 cm	66+2	70	814 cm	952 cm	1086 cm	1220 cm	426,-*
552 cm	ca. 96 cm	68+2	72	838 cm	980 cm	1118 cm	1256 cm	439,-*
568 cm	ca. 98 cm	70+2	74	862 cm	1008 cm	1150 cm	1292 cm	452,-*
584 cm	ca. 101 cm	72+2	76	886 cm	1036 cm	1182 cm	1328 cm	468,-*
600 cm	ca. 103 cm	74+2	78	910 cm	1064 cm	1214 cm	1364 cm	484,-*

Zuschnittbreite = offene Breite + 20 cm

Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 10 cm

(unterer Abschluss mit eingenähtem Beschwerungsband**)

** Achtung! Anfertigung unten mit Saum ist möglich (zusätzliche Stoffzugabe min. 30 cm).
Jedoch ohne Gewähr, da mit Saum ein regelmäßiger Faltenwurf nicht garantiert werden kann!
Saumhöhe Standard 10 cm.

Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle

Wellenvorhang für Karniesen mit 8 cm Gleiterschnur



offene Stoffbreite
bei Zugabe von

mögliche Dekorationsbreiten	Paketbreite in cm	Anzahl Gleiter	Anzahl Stechhaken	1:1,5	1:1,75	1:2,0	1:2,25	CHF
40 cm	ca. 14 cm	6	6	70 cm	84 cm	94 cm	104 cm	116,-*
56 cm	ca. 17 cm	8	8	94 cm	112 cm	126 cm	140 cm	116,-*
72 cm	ca. 19 cm	10	10	118 cm	140 cm	158 cm	176 cm	125,-*
88 cm	ca. 22 cm	12	12	142 cm	168 cm	190 cm	212 cm	125,-*
104 cm	ca. 24 cm	14	14	166 cm	196 cm	222 cm	248 cm	125,-*
120 cm	ca. 27 cm	16	16	190 cm	224 cm	254 cm	284 cm	125,-*
136 cm	ca. 30 cm	18	18	214 cm	252 cm	286 cm	320 cm	135,-*
152 cm	ca. 32 cm	20	20	238 cm	280 cm	318 cm	356 cm	144,-*
168 cm	ca. 35 cm	22	22	262 cm	308 cm	350 cm	392 cm	154,-*
184 cm	ca. 37 cm	24	24	286 cm	336 cm	382 cm	428 cm	164,-*
200 cm	ca. 40 cm	26	26	310 cm	364 cm	414 cm	464 cm	173,-*
216 cm	ca. 42 cm	28	28	334 cm	392 cm	446 cm	500 cm	183,-*
232 cm	ca. 45 cm	30	30	358 cm	420 cm	478 cm	536 cm	192,-*
248 cm	ca. 47 cm	32	32	382 cm	448 cm	510 cm	572 cm	202,-*
264 cm	ca. 50 cm	34	34	406 cm	476 cm	542 cm	608 cm	215,-*
280 cm	ca. 52 cm	36	36	430 cm	504 cm	574 cm	644 cm	226,-*
296 cm	ca. 55 cm	38	38	454 cm	532 cm	606 cm	680 cm	237,-*
312 cm	ca. 58 cm	40	40	478 cm	560 cm	638 cm	716 cm	248,-*
328 cm	ca. 60 cm	42	42	502 cm	588 cm	670 cm	752 cm	260,-*
344 cm	ca. 63 cm	44	44	526 cm	616 cm	702 cm	788 cm	272,-*
360 cm	ca. 65 cm	46	46	550 cm	644 cm	734 cm	824 cm	284,-*
376 cm	ca. 68 cm	48	48	574 cm	672 cm	766 cm	860 cm	295,-*
392 cm	ca. 70 cm	50	50	598 cm	700 cm	798 cm	896 cm	306,-*
408 cm	ca. 73 cm	52	52	622 cm	728 cm	830 cm	932 cm	317,-*
424 cm	ca. 75 cm	54	54	646 cm	756 cm	862 cm	968 cm	332,-*
440 cm	ca. 78 cm	56	56	670 cm	784 cm	894 cm	1004 cm	344,-*
456 cm	ca. 80 cm	58	58	694 cm	812 cm	926 cm	1040 cm	359,-*
472 cm	ca. 83 cm	60	60	718 cm	840 cm	958 cm	1076 cm	372,-*
488 cm	ca. 86 cm	62	62	742 cm	868 cm	990 cm	1112 cm	384,-*
504 cm	ca. 88 cm	64	64	766 cm	896 cm	1022 cm	1148 cm	399,-*
520 cm	ca. 91 cm	66	66	790 cm	924 cm	1054 cm	1184 cm	412,-*
536 cm	ca. 93 cm	68	68	814 cm	952 cm	1086 cm	1220 cm	426,-*
552 cm	ca. 96 cm	70	70	838 cm	980 cm	1118 cm	1256 cm	439,-*
568 cm	ca. 98 cm	72	72	862 cm	1008 cm	1150 cm	1292 cm	452,-*
584 cm	ca. 101 cm	74	74	886 cm	1036 cm	1182 cm	1328 cm	468,-*
600 cm	ca. 103 cm	76	76	910 cm	1064 cm	1214 cm	1364 cm	484,-*

Zuschnittbreite = offene Breite + 20 cm

Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 10 cm

(unterer Abschluss mit eingenähtem Beschwerungsband**)

** Achtung! Anfertigung unten mit Saum ist möglich (zusätzliche Stoffzugabe min. 30 cm). Jedoch ohne Gewähr, da mit Saum ein regelmäßiger Faltenwurf nicht garantiert werden kann!

Wellenvorhang

Nähanleitung für 8 cm Gleiterschnur

Stechhaken

Stechhaken abhängig von der Stoffzugabe ⑤ wie gezeigt ins Band einstecken. An beiden Vorhangenden Überstände beachten und 2 Stechhaken für Endgleiter setzen.

Hat der Vorhang exakt die fertig genähte Stoffbreite aus Tabelle, lassen sich alle Stechhaken in gleichmäßigen Abständen wie gezeigt einstecken. Bei etwaigen Abweichungen Abstände zwischen den Stechhaken so anpassen, dass sich die Wellentiefe nur nach hinten ändert.




ⓘ INFO Anzahl der Abstände zwischen den Stechhaken muss exakt der Anzahl der Gleiterabstände entsprechen.

Endgleiter




Die Endgleiter sind fester Bestandteil jeder W-Wellenvorhanggarnitur und halten mit 2 Stechhaken das Vorhangende (Überstände) gerade und rechtwinklig zur Schiene für einen formschönen Abschluss.

Links und rechts unten Beschwerungsstäbchen.



Abstand Stechhaken entspricht Markierungen im interstil Wellenband



Wellenvorhang

Abbildungen, Stoffzugaben für 8 cm Gleiterschnur




Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 1,5





Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 1,75





Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 2,0






Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 2,25



Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle


Wellenvorhang für Elektrozugschiene 702 VAGA Paket einteilig, 8 cm Gleiterschnur

mögliche Dekorationsbreiten	Paket einteilig							CHF	
	Anzahl Roller	Anzahl Stechhaken	Paketbreite*	offene Stoffbreite bei Zugabe von					
				1:1,5	1:1,75	1:2,0	1:2,25		
94,5 cm	10	14	ca. 34 cm	152 cm	171 cm	189 cm	213 cm	124,-*	
110,5 cm	12	16	ca. 36 cm	176 cm	199 cm	221 cm	249 cm	124,-*	
126,5 cm	14	18	ca. 39 cm	200 cm	227 cm	253 cm	285 cm	132,-*	
142,5 cm	16	20	ca. 42 cm	224 cm	255 cm	285 cm	321 cm	140,-*	
158,5 cm	18	22	ca. 45 cm	248 cm	283 cm	317 cm	357 cm	148,-*	
174,5 cm	20	24	ca. 48 cm	272 cm	311 cm	349 cm	393 cm	157,-*	
190,5 cm	22	26	ca. 50 cm	296 cm	339 cm	381 cm	429 cm	167,-*	
206,5 cm	24	28	ca. 53 cm	320 cm	367 cm	413 cm	465 cm	176,-*	
222,5 cm	26	30	ca. 56 cm	344 cm	395 cm	445 cm	501 cm	186,-*	
238,5 cm	28	32	ca. 59 cm	368 cm	423 cm	477 cm	537 cm	196,-*	
254,5 cm	30	34	ca. 62 cm	392 cm	451 cm	509 cm	573 cm	207,-*	
270,5 cm	32	36	ca. 64 cm	416 cm	479 cm	541 cm	609 cm	218,-*	
286,5 cm	34	38	ca. 67 cm	440 cm	507 cm	573 cm	645 cm	229,-*	
302,5 cm	36	40	ca. 70 cm	464 cm	535 cm	605 cm	681 cm	240,-*	
318,5 cm	38	42	ca. 73 cm	488 cm	563 cm	637 cm	717 cm	253,-*	
334,5 cm	40	44	ca. 76 cm	512 cm	591 cm	669 cm	753 cm	264,-*	
350,5 cm	42	46	ca. 78 cm	536 cm	619 cm	701 cm	789 cm	276,-*	
366,5 cm	44	48	ca. 81 cm	560 cm	647 cm	733 cm	825 cm	287,-*	
382,5 cm	46	50	ca. 84 cm	584 cm	675 cm	765 cm	861 cm	298,-*	
398,5 cm	48	52	ca. 87 cm	608 cm	703 cm	797 cm	897 cm	311,-*	
414,5 cm	50	54	ca. 90 cm	632 cm	731 cm	829 cm	933 cm	324,-*	
430,5 cm	52	56	ca. 92 cm	656 cm	759 cm	861 cm	969 cm	336,-*	
446,5 cm	54	58	ca. 95 cm	680 cm	787 cm	893 cm	1005 cm	351,-*	
462,5 cm	56	60	ca. 98 cm	704 cm	815 cm	925 cm	1041 cm	359,-*	
478,5 cm	58	62	ca. 101 cm	728 cm	843 cm	957 cm	1077 cm	378,-*	
494,5 cm	60	64	ca. 104 cm	752 cm	871 cm	989 cm	1113 cm	391,-*	
510,5 cm	62	66	ca. 106 cm	776 cm	899 cm	1021 cm	1149 cm	404,-*	
526,5 cm	64	68	ca. 109 cm	800 cm	927 cm	1053 cm	1185 cm	418,-*	
542,5 cm	66	70	ca. 112 cm	824 cm	955 cm	1085 cm	1221 cm	431,-*	
558,5 cm	68	72	ca. 115 cm	848 cm	983 cm	1117 cm	1257 cm	445,-*	
574,5 cm	70	74	ca. 118 cm	872 cm	1011 cm	1149 cm	1293 cm	460,-*	
590,5 cm	72	76	ca. 120 cm	896 cm	1039 cm	1181 cm	1329 cm	476,-*	
606,5 cm	74	78	ca. 123 cm	920 cm	1067 cm	1213 cm	1365 cm	490,-*	
je weitere 16 cm	2	2	ca. 3 cm	24 cm	28 cm	32 cm	36 cm	auf Anfrage	

* Ermittlung Paketbreite wenn Paket bei Motorseite.

Richtwert: Die Paketbreite ergibt sich, wenn die Roller dicht zusammengeschoben sind.

Zuschnittbreite	=	offene Breite + 30 cm
Zuschnitthöhe	=	fertige Höhe + 10 cm
(unterer Abschluss mit eingenähtem Beschwerungsband**)		



Raumseite - Paket einteilig



Roller



Stechhaken

** Achtung! Anfertigung unten mit Saum ist möglich (zusätzliche Stoffzugabe min. 30 cm). Jedoch ohne Gewähr, da mit Saum ein regelmäßiger Faltenwurf nicht garantiert werden kann!

Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle


Wellenvorhang für Elektrozugschiene 702 VAGA Paket zweiteilig, 8 cm Gleiterschnur

mögliche Dekorationsbreiten	Paket zweiteilig							CHF	
	Anzahl Roller	Anzahl Stechhaken	Paketbreite**	offene Stoffbreite bei Zugabe von					
				1:1,5	1:1,75	1:2,0	1:2,25		
88 cm	2 x 4	16	ca. 26 cm	158 cm	174 cm	186 cm	198 cm	128,-*	
120 cm	2 x 6	20	ca. 30 cm	206 cm	230 cm	250 cm	270 cm	135,-*	
152 cm	2 x 8	24	ca. 32 cm	254 cm	286 cm	314 cm	342 cm	151,-*	
184 cm	2 x 10	28	ca. 34 cm	302 cm	342 cm	378 cm	414 cm	170,-*	
216 cm	2 x 12	32	ca. 36 cm	350 cm	398 cm	442 cm	486 cm	189,-*	
248 cm	2 x 14	36	ca. 39 cm	398 cm	454 cm	506 cm	558 cm	210,-*	
280 cm	2 x 16	40	ca. 42 cm	446 cm	510 cm	570 cm	630 cm	234,-*	
312 cm	2 x 18	44	ca. 45 cm	494 cm	566 cm	634 cm	702 cm	256,-*	
344 cm	2 x 20	48	ca. 48 cm	542 cm	622 cm	698 cm	774 cm	279,-*	
376 cm	2 x 22	52	ca. 50 cm	590 cm	678 cm	762 cm	846 cm	303,-*	
408 cm	2 x 24	56	ca. 53 cm	638 cm	734 cm	826 cm	918 cm	327,-*	
440 cm	2 x 26	60	ca. 56 cm	686 cm	790 cm	890 cm	990 cm	354,-*	
472 cm	2 x 28	64	ca. 59 cm	734 cm	846 cm	954 cm	1062 cm	381,-*	
504 cm	2 x 30	68	ca. 62 cm	782 cm	902 cm	1018 cm	1134 cm	408,-*	
536 cm	2 x 32	72	ca. 64 cm	830 cm	958 cm	1082 cm	1206 cm	436,-*	
568 cm	2 x 34	76	ca. 67 cm	878 cm	1014 cm	1146 cm	1278 cm	464,-*	
600 cm	2 x 36	80	ca. 70 cm	926 cm	1070 cm	1210 cm	1350 cm	495,-*	
632 cm	2 x 38	84	ca. 73 cm	974 cm	1126 cm	1274 cm	1422 cm	525,-*	
664 cm	2 x 40	88	ca. 76 cm	1022 cm	1182 cm	1338 cm	1494 cm	556,-*	
696 cm	2 x 42	92	ca. 78 cm	1070 cm	1238 cm	1402 cm	1566 cm	586,-*	
728 cm	2 x 44	96	ca. 81 cm	1118 cm	1294 cm	1466 cm	1638 cm	620,-*	
760 cm	2 x 46	100	ca. 84 cm	1166 cm	1350 cm	1530 cm	1710 cm	653,-*	
792 cm	2 x 48	104	ca. 87 cm	1214 cm	1406 cm	1594 cm	1782 cm	688,-*	
824 cm	2 x 50	108	ca. 90 cm	1262 cm	1462 cm	1658 cm	1854 cm	724,-*	
856 cm	2 x 52	112	ca. 92 cm	1310 cm	1518 cm	1722 cm	1926 cm	757,-*	
888 cm	2 x 54	116	ca. 95 cm	1358 cm	1574 cm	1786 cm	1998 cm	794,-*	
920 cm	2 x 56	120	ca. 98 cm	1406 cm	1630 cm	1850 cm	2070 cm	832,-*	
952 cm	2 x 58	124	ca. 101 cm	1454 cm	1686 cm	1914 cm	2142 cm	871,-*	
984 cm	2 x 60	128	ca. 104 cm	1502 cm	1742 cm	1978 cm	2214 cm	909,-*	
1.016 cm	2 x 62	132	ca. 106 cm	1550 cm	1798 cm	2042 cm	2286 cm	948,-*	
1.048 cm	2 x 64	136	ca. 109 cm	1598 cm	1854 cm	2106 cm	2358 cm	988,-*	
1.080 cm	2 x 66	140	ca. 112 cm	1646 cm	1910 cm	2170 cm	2430 cm	1031,-*	
1.112 cm	2 x 68	144	ca. 115 cm	1694 cm	1966 cm	2234 cm	2502 cm	1072,-*	
je weitere 32 cm	2 x 2	4	ca. 3 cm	48 cm	56 cm	64 cm	72 cm	auf Anfrage	

** je Paket

Zuschnittbreite	=	offene Breite + 50 cm
Zuschnitthöhe	=	fertige Höhe + 10 cm
(unterer Abschluss mit eingenähtem Beschwerungsband**)		

** Achtung! Anfertigung unten mit Saum ist möglich (zusätzliche Stoffzugabe min. 30 cm). Jedoch ohne Gewähr, da mit Saum ein regelmäßiger Faltenwurf nicht garantiert werden kann!



Raumseite - Paket zweiteilig

Roller Stechhaken



Wellenvorhang Gleiterabstand 6 cm

Näharbeit Art. Nr. KONF-WELLE

Wellenvorhang nach Maß genäht inkl. Wellenband ohne Gleiterschnur. Stoff beigestellt.
Stechhaken für passende Stoffzugabe eingenäht.

Folgende Leistungen sind inklusive

- Zuschnitt
- Rapportbeachtung
- Blindstichverarbeitung falls möglich
- seitlicher Doppelsaum 2 cm
- Bügeln des gesamten Wellenvorhangs
- Einhängen der Stechhaken
- Einlegen der Bleistäbe links und rechts

maximale Maße

max. Dekobreite	max. Höhe
600 cm	370 cm

Wichtige Bestellhinweise

- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe mit Firmennamen und Kommission kennzeichnen.

Dekorationsbreiten und Stoffbedarf

- für Interstil-Wellenschielen und Schleuderschielen 455 TOP, 460 SPEED, 555 HEAVY siehe Seite 18
- für Karniesen siehe Seite 19

Bestellangaben

1. Art. Nr.	KONF-WELLE
2. Dekorationsbreite	in cm, Achtung offene Breite ergibt sich lt. Liste
3. fertige Höhe	in cm, Oberkante bis Unterkante fertiger Vorhang (empfohlene Bodenfreiheit 1,5 cm)
4. Zugabe	1:1,67 1:2,0 1:2,33
5. Stoffbezeichnung	Rauminnenseite und Stoffoberkante kennzeichnen
6. Schienenmodell	z.B. Codex
7. Gleitertyp	z.B. W33095 Gleiter mit Schnur
8. Kopferl	in cm
9. Abschluss	Standard mit Beschwerungsband, auf Wunsch mit Saum

Extras gegen Aufzahlung

10. gefüttert	Aufzahlung + 100 %
---------------	--------------------

Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle

Wellenvorhang für Interstil-Wellenschienen und Schleuderschienen mit 6 cm Gleiterschnur



offene Stoffbreite
bei Zugabe von

mögliche Dekorationsbreiten	Paketbreite in cm	Anzahl Gleiter + 2 (2 = Endgleiter)	Anzahl Stechhaken	1:1,67	1:2,0	1:2,33	CHF
42 cm	ca. 14 cm	6+2	10	80 cm	94 cm	112 cm	116,-*
54 cm	ca. 17 cm	8+2	12	100 cm	118 cm	150 cm	116,-*
66 cm	ca. 18 cm	10+2	14	120 cm	142 cm	168 cm	116,-*
78 cm	ca. 19 cm	12+2	16	140 cm	166 cm	196 cm	124,-*
90 cm	ca. 22 cm	14+2	18	160 cm	190 cm	224 cm	124,-*
102 cm	ca. 29 cm	16+2	20	180 cm	214 cm	252 cm	124,-*
114 cm	ca. 33 cm	18+2	22	200 cm	238 cm	280 cm	124,-*
126 cm	ca. 33 cm	20+2	24	220 cm	262 cm	308 cm	132,-*
138 cm	ca. 36 cm	22+2	26	240 cm	286 cm	336 cm	140,-*
150 cm	ca. 39 cm	24+2	28	260 cm	310 cm	364 cm	148,-*
162 cm	ca. 42 cm	26+2	30	280 cm	334 cm	392 cm	154,-*
174 cm	ca. 42 cm	28+2	32	300 cm	358 cm	420 cm	162,-*
186 cm	ca. 45 cm	30+2	34	320 cm	382 cm	448 cm	170,-*
198 cm	ca. 48 cm	32+2	36	340 cm	406 cm	476 cm	178,-*
210 cm	ca. 51 cm	34+2	38	360 cm	430 cm	504 cm	186,-*
222 cm	ca. 51 cm	36+2	40	380 cm	454 cm	532 cm	192,-*
234 cm	ca. 54 cm	38+2	42	400 cm	478 cm	560 cm	200,-*
246 cm	ca. 60 cm	40+2	44	420 cm	502 cm	588 cm	208,-*
258 cm	ca. 60 cm	42+2	46	440 cm	526 cm	616 cm	216,-*
270 cm	ca. 63 cm	44+2	48	460 cm	550 cm	644 cm	224,-*
282 cm	ca. 66 cm	46+2	50	480 cm	574 cm	672 cm	231,-*
294 cm	ca. 70 cm	48+2	52	500 cm	598 cm	700 cm	239,-*
306 cm	ca. 70 cm	50+2	54	520 cm	622 cm	728 cm	248,-*
318 cm	ca. 72 cm	52+2	56	540 cm	646 cm	756 cm	258,-*
330 cm	ca. 76 cm	54+2	58	560 cm	670 cm	784 cm	268,-*
342 cm	ca. 78 cm	56+2	60	580 cm	694 cm	812 cm	277,-*
354 cm	ca. 78 cm	58+2	62	600 cm	718 cm	840 cm	287,-*
366 cm	ca. 82 cm	60+2	64	620 cm	742 cm	868 cm	296,-*
378 cm	ca. 84 cm	62+2	66	640 cm	766 cm	896 cm	306,-*
390 cm	ca. 88 cm	64+2	68	660 cm	790 cm	924 cm	316,-*
402 cm	ca. 88 cm	66+2	70	680 cm	814 cm	952 cm	325,-*
414 cm	ca. 90 cm	68+2	72	700 cm	838 cm	980 cm	335,-*
426 cm	ca. 94 cm	70+2	74	720 cm	862 cm	1008 cm	344,-*
438 cm	ca. 96 cm	72+2	76	740 cm	886 cm	1036 cm	354,-*
450 cm	ca. 96 cm	74+2	78	760 cm	910 cm	1064 cm	364,-*
462 cm	ca. 100 cm	76+2	80	780 cm	934 cm	1092 cm	373,-*
474 cm	ca. 103 cm	78+2	82	800 cm	958 cm	1120 cm	383,-*
486 cm	ca. 106 cm	80+2	84	820 cm	982 cm	1148 cm	392,-*
498 cm	ca. 106 cm	82+2	86	840 cm	1006 cm	1176 cm	402,-*
510 cm	ca. 109 cm	84+2	88	860 cm	1030 cm	1204 cm	413,-*
522 cm	ca. 112 cm	86+2	90	880 cm	1054 cm	1232 cm	426,-*
534 cm	ca. 115 cm	88+2	92	900 cm	1078 cm	1260 cm	437,-*
546 cm	ca. 115 cm	90+2	94	920 cm	1102 cm	1288 cm	448,-*
558 cm	ca. 115 cm	92+2	96	940 cm	1126 cm	1316 cm	460,-*
570 cm	ca. 118 cm	94+2	98	960 cm	1150 cm	1344 cm	471,-*
582 cm	ca. 121 cm	96+2	100	980 cm	1174 cm	1372 cm	484,-*
594 cm	ca. 124 cm	98+2	102	1.000 cm	1198 cm	1400 cm	495,-*
606 cm	ca. 127 cm	100+2	104	1.020 cm	1222 cm	1428 cm	506,-*

Zuschnittbreite = offene Breite + 20 cm
Zuschnittshöhe = fertige Höhe + 10 cm
(unterer Abschluss mit eingenähtem Beschwerungsband**)

** Achtung! Anfertigung unten mit Saum ist möglich (zusätzliche Stoffzugabe min. 30 cm).
Jedoch ohne Gewähr, da mit Saum ein regelmäßiger Faltenwurf nicht garantiert werden kann!
Saumhöhe Standard 10 cm.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inkl. MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2023.

* verminderter Rabatt

Dekorationsbreite, Stoffbedarf und Preistabelle

Wellenvorhang für Karniesen mit 6 cm Gleiterschnur

mögliche Dekorationsbreiten	Paketbreite in cm	Anzahl Gleiter	Anzahl Stechhaken	offene Stoffbreite bei Zugabe von			CHF
				1:1,67	1:2,0	1:2,33	
42 cm	ca. 14 cm	8	8	80 cm	94 cm	112 cm	116,-*
54 cm	ca. 17 cm	10	10	100 cm	118 cm	140 cm	116,-*
66 cm	ca. 18 cm	12	12	120 cm	142 cm	168 cm	116,-*
78 cm	ca. 19 cm	14	14	140 cm	166 cm	196 cm	124,-*
90 cm	ca. 22 cm	16	16	160 cm	190 cm	224 cm	124,-*
102 cm	ca. 29 cm	18	18	180 cm	214 cm	252 cm	124,-*
114 cm	ca. 33 cm	20	20	200 cm	238 cm	280 cm	124,-*
126 cm	ca. 33 cm	22	22	220 cm	262 cm	308 cm	132,-*
138 cm	ca. 36 cm	24	24	240 cm	286 cm	336 cm	140,-*
150 cm	ca. 39 cm	26	26	260 cm	310 cm	364 cm	148,-*
162 cm	ca. 42 cm	28	28	280 cm	334 cm	392 cm	154,-*
174 cm	ca. 42 cm	30	30	300 cm	358 cm	420 cm	162,-*
186 cm	ca. 45 cm	32	32	320 cm	382 cm	448 cm	170,-*
198 cm	ca. 48 cm	34	34	340 cm	406 cm	476 cm	178,-*
210 cm	ca. 51 cm	36	36	360 cm	430 cm	504 cm	186,-*
222 cm	ca. 51 cm	38	38	380 cm	454 cm	532 cm	192,-*
234 cm	ca. 54 cm	40	40	400 cm	478 cm	560 cm	200,-*
246 cm	ca. 60 cm	42	42	420 cm	502 cm	588 cm	208,-*
258 cm	ca. 60 cm	44	44	440 cm	526 cm	616 cm	216,-*
270 cm	ca. 63 cm	46	46	460 cm	550 cm	644 cm	224,-*
282 cm	ca. 66 cm	48	48	480 cm	574 cm	672 cm	231,-*
294 cm	ca. 70 cm	50	50	500 cm	598 cm	700 cm	239,-*
306 cm	ca. 70 cm	52	52	520 cm	622 cm	728 cm	248,-*
318 cm	ca. 72 cm	54	54	540 cm	646 cm	756 cm	258,-*
330 cm	ca. 76 cm	56	56	560 cm	670 cm	784 cm	268,-*
342 cm	ca. 78 cm	58	58	580 cm	694 cm	812 cm	277,-*
354 cm	ca. 78 cm	60	60	600 cm	718 cm	840 cm	287,-*
366 cm	ca. 82 cm	62	62	620 cm	742 cm	868 cm	296,-*
378 cm	ca. 84 cm	64	64	640 cm	766 cm	869 cm	306,-*
390 cm	ca. 88 cm	66	66	660 cm	790 cm	924 cm	316,-*
402 cm	ca. 88 cm	68	68	680 cm	814 cm	952 cm	325,-*
414 cm	ca. 90 cm	70	70	700 cm	838 cm	980 cm	335,-*
426 cm	ca. 94 cm	72	72	720 cm	862 cm	1008 cm	344,-*
438 cm	ca. 96 cm	74	74	740 cm	886 cm	1036 cm	354,-*
450 cm	ca. 96 cm	76	76	760 cm	910 cm	1064 cm	364,-*
462 cm	ca. 100 cm	78	78	780 cm	934 cm	1092 cm	373,-*
474 cm	ca. 103 cm	80	80	800 cm	958 cm	1120 cm	383,-*
486 cm	ca. 106 cm	82	82	820 cm	982 cm	1148 cm	392,-*
498 cm	ca. 106 cm	84	84	840 cm	1006 cm	1176 cm	402,-*
510 cm	ca. 109 cm	86	86	860 cm	1030 cm	1204 cm	413,-*
522 cm	ca. 112 cm	88	88	880 cm	1054 cm	1232 cm	426,-*
534 cm	ca. 115 cm	90	90	900 cm	1078 cm	1260 cm	437,-*
546 cm	ca. 115 cm	92	92	920 cm	1102 cm	1288 cm	448,-*
558 cm	ca. 115 cm	94	94	940 cm	1126 cm	1316 cm	460,-*
570 cm	ca. 118 cm	96	96	960 cm	1150 cm	1344 cm	471,-*
582 cm	ca. 121 cm	98	98	980 cm	1174 cm	1372 cm	484,-*
594 cm	ca. 124 cm	100	100	1000 cm	1198 cm	1400 cm	495,-*

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inkl. MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2023.

* verminderter Rabatt

Wellenvorhang

Nähanleitung für 6 cm Gleiterschnur

Stechhaken

Stechhaken abhängig von der Stoffzugabe ⑤ wie gezeigt ins Band einstecken. An beiden Vorhangenden Überstände beachten und 2 Stechhaken für Endgleiter setzen.

Hat der Vorhang exakt die fertig genähte Stoffbreite aus Tabelle, lassen sich alle Stechhaken in gleichmäßigen Abständen wie gezeigt einstecken. Bei etwaigen Abweichungen Abstände zwischen den Stechhaken so anpassen, dass sich die Wellentiefe nur nach hinten ändert.

ⓘ INFO Anzahl der Abstände zwischen den Stechhaken muss exakt der Anzahl der Gleiterabstände entsprechen.


Endgleiter




Die Endgleiter sind fester Bestandteil jeder W-Wellenvorhanggarnitur und halten mit 2 Stechhaken das Vorhangende (Überstände) gerade und rechtwinklig zur Schiene für einen formschönen Abschluss.

Links und rechts unten Beschwerungsstäbchen.


⑤
Stoffzugabe
1 : 1,67



⑤
Stoffzugabe
1 : 2,0



⑤
Stoffzugabe
1 : 2,33



Wellenvorhang

Abbildungen, Stoffzugaben für 6 cm Gleiterschnur




Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 1,67





Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 2,0





Abbildung Wellenvorhang Stoffzugabe 1 : 2,33





Aluschiene Modell 455 TOP

Seitenteil

Näharbeit Art. Nr. SE

Seitenteil nach Maß genäht. Stoff beigestellt inkl. Nähart nach Wahl siehe Seite 26-29.

Folgende Leistungen sind inklusive

- Zuschnitt
- Rapportbeachtung
- Blindstichverarbeitung falls möglich
- Doppelsaum unten 10 cm, seitlicher Doppelsaum 2 cm
- Bügeln des gesamten Vorhangs ohne Ziehen und ohne Einhängen der Gleiter
- Standard Faltenband Boogie, Standard Kopferl 0 cm

maximale Maße

max. offene Breite	max. Höhe
850 cm	370 cm

Stoffbedarf

$$\begin{aligned}\text{Zuschnittbreite} &= \text{offene Breite} + 10 \text{ cm} \\ \text{Zuschnitthöhe} &= \text{fertige Höhe} + 30 \text{ cm}\end{aligned}$$

Wichtige Bestellhinweise

- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe mit Firmennamen und Kommission kennzeichnen.

Seitenteil mit Vorhangband oder Tunnel

Art. Nr. SE		jede Breite in cm bis					
		150 cm	300 cm	450 cm	600 cm	750 cm	850 cm
jede Höhe in cm bis	300 cm	66,-*	132,-*	197,-*	263,-*	327,-*	392,-*
	370 cm	90,-*	178,-*	266,-*	354,-*	442,-*	532,-*
Aufzahlung gefüttert +100 %							

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ SE
2. offene Breite _____ in cm, Dekorationsbreite ergibt sich lt. Zugabe bzw. Vorhangband
3. fertige Höhe _____ in cm, Oberkante bis Unterkante fertiger Vorhang (empfohlene Bodenfreiheit 1,5 cm)
4. Nähart _____ siehe Seite 26-29
5. Schienenmodell _____ z.B. 455 TOP
6. Gleitertyp _____ z.B. 4822 Click Gleiter
7. Kopferl _____ in cm (Standard 0 cm)
8. Stoffbezeichnung _____ Rauminnenseite und wenn notwendig Stoffoberkante kennzeichnen
9. Abschluss _____ in cm, Standard doppelter Saum 10 cm

Extras gegen Aufzahlung

10. gefüttert _____ Aufzahlung +100 %
11. Vorhang ziehen _____ N071 siehe Seite 36, gezogene Breite angeben
12. Gleiter eihängen _____ N076 siehe Seite 36



Aluschiene Modell 455 TOP

Store mit Beschwerungsband oder Saum

Näharbeit Art. Nr. STB, STS

Store nach Maß genäht. Stoff beigestellt inkl. Nähart nach Wahl siehe Seite 26-29.

Folgende Leistungen sind inklusive

- Zuschnitt
- Rapportbeachtung
- Doppelsaum unten 10 cm bzw. Beschwerungsband
- seitlicher Doppelsaum 2 cm
- Bügeln des gesamten Vorhangs, ohne Ziehen und ohne Einhängen der Gleiter
- Standard Faltenband Boogie, Standard Kopferl 0 cm

maximale Maße

max. offene Breite	max. Höhe
1300 cm	370 cm

Stoffbedarf

$$\begin{aligned}\text{Zuschnittbreite} &= \text{offene Breite} + 10 \text{ cm} \\ \text{Zuschnitthöhe} &= \text{offene Höhe} + 30 \text{ cm}\end{aligned}$$

Wichtige Bestellhinweise

- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden.
- Auf den möglicherweise störenden schießen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe mit Firmennamen und Kommission kennzeichnen.

Stores (Bahnen ab einer Höhe von 350 cm werden auf Anfrage verrechnet)

Art. Nr.	Bezeichnung	PE	CHF bis 300 cm Höhe	CHF ab 301 cm Höhe
STB	Store mit vorhandenem Beschwerungsband	per Lfm. (offene Breite)	42,-*	56,-*
STS	Store mit Saum	per Lfm. (offene Breite)	45,-*	61,-*

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ STB, STS
2. offene Breite _____ in cm, Dekorationsbreite ergibt sich lt. Zugabe bzw. Vorhangband
3. fertige Höhe _____ in cm, Oberkante bis Unterkante fertiger Vorhang
(empfohlene Bodenfreiheit 1,5 cm)
4. Nähart _____ siehe Seite 26-29
5. Schienenmodell _____ z.B. 455 TOP
6. Gleitertyp _____ z.B. 4822 Click Gleiter
7. Kopferl _____ in cm (Standard 0 cm)
8. Stoffbezeichnung _____ Rauminnenseite und wenn notwendig Stoffoberkante kennzeichnen
9. Abschluss _____ in cm, Standard doppelter Saum 10 cm bei STS oder Beschwerungsbandabschluss

Extras gegen Aufzahlung

10. Beschwerungsband einnähen _____ N065
11. Vorhang ziehen _____ N071 siehe Seite 36, gezogene Breite angeben
12. Gleiter einhängen _____ N076 siehe Seite 36

Näharten

1er Falte

- Standard Faltenband Boogie, Breite 5 cm
- auf Wunsch Vorhangband nach Wahl, siehe Seite 37-39

Nähart 11 - Verbrauch 1:1,5



Faltenband Boogie 9200-60, Breite 5 cm

Nähart 12 - Verbrauch 1:1,85



Faltenband Boogie 9200-44, Breite 5 cm

Nähart 13 - Verbrauch 1:2,0



Faltenband Boogie 9200-45, Breite 5 cm

Näharten

1er Falte

- auf Wunsch Vorhangband nach Wahl, siehe Seite 37-39

Nähart 51 - Verbrauch 1:2,0



Bleistiftband Placido 9200-86, Breite 5 cm

Nähart 52 - Verbrauch 1:2,5



Bleistiftband Placido 9200-87, Breite 5 cm

Näharten

2er Falte

- Standard Faltenband Boogie, Breite 5 cm
- auf Wunsch Vorhangband nach Wahl, siehe Seite 39-40

Nähart 21 - Verbrauch 1:1,7



Faltenband Boogie 9200-65, Breite 5 cm

Nähart 22 - Verbrauch 1: 1,85



Faltenband Boogie 9200-43, Breite 5 cm

Nähart 23 - Verbrauch 1:2,0



Faltenband Boogie 9200-68, Breite 5 cm

Näharten

3er Falte

- Standard Faltenband Boogie, Breite 5 cm
- auf Wunsch Vorhangband nach Wahl, siehe Seite 41

Nähart 31 - Verbrauch 1:2,0



Faltenband Boogie 9200-61, Breite 5 cm

Nähart 41 - Verbrauch 1:2,0



Bühnenband Madison 9200-81, Breite 5 cm

variable Falte

- auf Wunsch Vorhangband nach Wahl, siehe Seite 42

Nähart 61 - Verbrauch variabel



Schmuckfaltenband Aida 9200-66, Breite 5 cm

Nähart 62 - Verbrauch variabel



Kräuselband Monza 9100-72, Breite 5 cm



Rundstange 02075 SOJUS

Seitenteil und Store mit Ösen

Näharbeit Art. Nr. SOE, STBOE, STSOE


Seitenteil oder Store mit Ösen nach Maß genäht, Stoff beigestellt.

Folgende Leistungen sind inklusive

- Zuschnitt
- Rapportbeachtung
- Blindstichverarbeitung falls möglich
- Doppelsaum unten 10 cm bzw. Beschwerungsband
- seitlicher Doppelsaum 2 cm
- Bügeln des gesamten Vorhangs
- Ösen und Verstärkungsband

maximale Maße

max. offene Breite	max. Höhe
850 cm	370 cm



Stoffbedarf

$$\begin{aligned}\text{Zuschnittbreite} &= \text{offene Breite} + 8 \text{ cm} \\ \text{Zuschnitthöhe} &= \text{fertige Höhe} + 35 \text{ cm}\end{aligned}$$

Fertige Höhe:
Oberkante Öse bis Unterkante Vorhang

Wichtige Bestellhinweise

- Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt.
- Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden. Auf den möglicherweise störenden schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- Bei den beigestellten Stoffen **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- Stoffe mit Firmennamen und Kommission kennzeichnen.

Seitenteil mit Ösen (inkl. Kunststoff- bzw. Metallösen nach Wahl, inkl. Verstärkungsband)

Art. Nr. SOE		jede Breite in cm bis					
		150 cm	300 cm	450 cm	600 cm	750 cm	850 cm
jede Höhe in cm bis	300 cm	160,-*	320,-*	479,-*	639,-*	797,-*	957,-*
	370 cm	183,-*	365,-*	548,-*	730,-*	912,-*	1095,-*
Aufzahlung gefüttert +100 %							

Store mit Ösen (inkl. Kunststoff- bzw. Metallösen nach Wahl, inkl. Verstärkungsband)

Art. Nr.	Bezeichnung	PE	CHF bis 300 cm Höhe	CHF ab 301 cm Höhe
STBOE	Store mit Ösen und vorhandenem Beschwerungsband	per Lfm.	104,-*	120,-*
STSOE	Store mit Ösen und Saum	per Lfm.	109,-*	124,-*

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ SOE, STBOE, STSOE
2. offene Breite _____ in cm
3. fertige Höhe _____ in cm, Oberkante bis Unterkante fertiger Vorhang
(empfohlene Bodenfreiheit 1,5 cm)
4. Anzahl der Ösen _____ lt. Vorschlag bzw. nach Angabe (immer gerade Anzahl)
5. Ösen _____ Art. Nr. und Farbe z.B. 9230-28 in edelstahl optik
6. Stoffbezeichnung _____ Rauminnenseite und wenn notwendig, Stoffoberkante kennzeichnen

Extras gegen Aufzahlung

7. gefüttert _____ Aufzahlung + 100 %

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inkl. MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2023.

* verminderter Rabatt

Seitenteil und Store mit Ösen

Ösenanzahl für Vorhang mit Ösen

lieferbare Ösenfarben siehe Seite 46-47



Öse 10,5/25 mm
Art. Nr. 9230-10, Kunststoff



Öse 11/22 mm
Art. Nr. 9483, Metall

offene Vorhangbreite	40 – 52,9 cm	53 – 69,9 cm	70 – 84,9 cm	85 – 99,9 cm	100 – 114,9 cm	115 – 129,9 cm
Ösenanzahl	6	8	10	12	14	16

offene Vorhangbreite	130 – 149,9 cm	150 – 164,9 cm	165 – 179,9 cm	180 – 189,9 cm	190 – 209,9 cm	210 – 229,9 cm
Ösenanzahl	18	20	22	24	26	28

offene Vorhangbreite	230 – 249,9 cm	250 – 269,9 cm	270 – 284,9 cm	285 – 309,9 cm	310 – 339,9 cm	340 – 359,9 cm
Ösenanzahl	30	34	36	38	42	44

offene Vorhangbreite	360 – 384,9 cm	385 – 404,9 cm	405 – 429,9 cm	430 – 454,9 cm	455 – 479,9 cm	480 – 499,9 cm
Ösenanzahl	48	50	54	56	60	62

offene Vorhangbreite	500 – 529,9 cm	530 – 554,9 cm	555 – 584,9 cm	585 – 604,9 cm	605 – 634,9 cm	635 – 664,9 cm
Ösenanzahl	66	68	72	74	78	82



Öse 20,5/36 mm
Art. Nr. 9230-20, Kunststoff

offene Vorhangbreite	40 – 59,9 cm	60 – 84,9 cm	85 – 109,9 cm	110 – 134,9 cm	135 – 164,9 cm	165 – 194,9 cm
Ösenanzahl	4	6	8	10	12	14

offene Vorhangbreite	195 – 219,9 cm	220 – 249,9 cm	250 – 279,9 cm	280 – 309,9 cm	310 – 339,9 cm	340 – 364,9 cm
Ösenanzahl	16	18	20	22	24	26

offene Vorhangbreite	365 – 389,9 cm	390 – 419,9 cm	420 – 449,9 cm	450 – 479,9 cm	480 – 509,9 cm	510 – 539,9 cm
Ösenanzahl	28	30	32	34	36	38

offene Vorhangbreite	540 – 569,9 cm	570 – 599,9 cm	600 – 649,9 cm	650 – 679,9 cm	680 – 709,9 cm	710 – 739,9 cm
Ösenanzahl	40	42	46	48	50	52



Öse 28/46 mm
Art. Nr. 9230-28, Kunststoff

offene Vorhangbreite	40 – 59,9 cm	60 – 94,9 cm	95 – 129,9 cm	130 – 159,9 cm	160 – 189,9 cm	190 – 219,9 cm
Ösenanzahl	4	6	8	10	12	14

offene Vorhangbreite	220 – 249,9 cm	250 – 284,9 cm	285 – 319,9 cm	320 – 349,9 cm	350 – 379,9 cm	380 – 414,9 cm
Ösenanzahl	16	18	20	22	24	26

offene Vorhangbreite	415 – 449,9 cm	450 – 479,9 cm	480 – 509,9 cm	510 – 539,9 cm	540 – 574,9 cm	575 – 609,9 cm
Ösenanzahl	28	30	32	34	36	38

offene Vorhangbreite	610 – 639,9 cm	640 – 669,9 cm	670 – 704,9 cm	705 – 739,9 cm	740 – 769,9 cm	770 – 799,9 cm
Ösenanzahl	40	42	44	46	48	50



Öse 35,5/55 mm
Art. Nr. 9230-35, Kunststoff

offene Vorhangbreite	40 – 64,9 cm	65 – 99,9 cm	100 – 129,9 cm	130 – 159,9 cm	160 – 199,9 cm	200 – 229,9 cm
Ösenanzahl	4	6	8	10	12	14

offene Vorhangbreite	230 – 269,9 cm	270 – 299,9 cm	300 – 339,9 cm	340 – 369,9 cm	370 – 409,9 cm	410 – 439,9 cm
Ösenanzahl	16	18	20	22	24	26

offene Vorhangbreite	440 – 479,9 cm	480 – 509,9 cm	510 – 539,9 cm	540 – 579,9 cm	580 – 609,9 cm	610 – 639,9 cm
Ösenanzahl	28	30	32	34	36	38

offene Vorhangbreite	640 – 679,9 cm	680 – 719,9 cm	720 – 759,9 cm	760 – 789,9 cm	790 – 819,9 cm	820 – 850 cm
Ösenanzahl	40	42	44	46	48	50



Öse 40/62 mm
Art. Nr. 9230-40, Metall

offene Vorhangbreite	40 – 84,9 cm	85 – 109,9 cm	110 – 149,9 cm	150 – 189,9 cm	190 – 219,9 cm	220 – 259,9 cm
Ösenanzahl	4	6	8	10	12	14

offene Vorhangbreite	260 – 299,9 cm	300 – 339,9 cm	340 – 379,9 cm	380 – 409,9 cm	410 – 449,9 cm	450 – 489,9 cm
Ösenanzahl	16	18	20	22	24	26

offene Vorhangbreite	490 – 529,9 cm	530 – 559,9 cm	560 – 599,9 cm	600 – 669,9 cm	670 – 709,9 cm	710 – 749,9 cm
Ösenanzahl	28	30	32	34	36	38



Vorhang für den Außenbereich (Outdoor)

Näharbeit Art. Nr. KONF-OUT

Vorhang geeignet für den Außenbereich nach Maß genäht, zur Auswahl Stoffqualitäten NATTÉ, VELUM, MILD und SMART aus LEHA Stoffkollektion, oder beigestellte Outdoorstoffe.

Folgende Leistungen sind inklusive

- einfacher Saum oben 5 cm, ohne Zugabe 1:1
- Doppelsaum unten 5 cm
- seitlicher Doppelsaum 2 cm
- befestigen der Roller mit drehbarer Klemmösse Art. Nr. HM21210 (wenn LEHA-Aluschiene)

Aluschienen für den Außenbereich

- Schleuderschiene OUTSIDE HM20150
- Einbauschiene OUTDOOR HM20110

ⓘ INFO Outdoor-Vorhänge dienen nur zur Dekoration! Kein Wind- und Wetterschutz!

minimale/maximale Maße

max. offene Breite	max. Höhe
800 cm	280 cm
288 cm	400 cm



Abb. Roller Art. Nr. HM21210 direkt am Vorhangkopf befestigt

Roller (im Schienengarniturenpreis enthalten)

Art. Nr.	Bezeichnung	
HM21210	Roller mit drehbarer Klemmösse Kunststoff weiß oder grau Rolle ø 10 mm	

Näharbeit

Art. Nr.	Bezeichnung	PE	CHF
KONF-OUT	Vorhang Außenbereich mit Saum	per Lfm. (offene Breite)	64,-*

Extras gegen Aufzahlung

Art. Nr.	Bezeichnung	PE	CHF
N047	Zubindband zum Zusammenbinden in ein Paket, 70x1 cm	per Paar	13,-*
N065	Abschluss Beschwerungsband inkl. Beschwerungsband 400 g 9200-04	offene Breite	51,60*

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ KONF-OUT

2. offene Breite _____ in cm

3. fertige Höhe _____ in cm (Bodenfreiheit 4–5 cm empfohlen)

4. Abschluss Standard _____ Saum

5. Gleitertyp _____ z.B. Roller mit drehbarer Klemmösse

6. Schienenmodell _____ z.B. OUTSIDE

Extras gegen Aufzahlung

7. Abschluss _____ eingelegtes Beschwerungsband, 400 g Art. Nr. 9200-04

8. Zubindband _____ Art. Nr. N047

Nähservice Sonderanfertigungen





Art. Nr.	Bezeichnung	PE	CHF
Raffhalter			
N039	Raffhalter gerade (Grundpreis)	per Stk.	36,00*
Extras gegen Aufzählung	gebogen	per Stk.	24,00*
	gebogen mit Keder	per Stk.	47,00*
	Zopf	per Stk.	71,00*
Polsterüberzug			
N042	Polsterüberzug einfach (Grundpreis)	per Stk.	44,00*
Extras gegen Aufzählung	mit Keder überzogen	per Stk.	44,00*
	mit Fransenborte	per Stk.	32,00*
	mit englischem Saum	per Stk.	24,00*
Schabracke			
N018	Schabracke gerade Form	per Lfm.	172,00*
Draperien/Querbehänge			
N027	Draperie mit Vorhangband	per Lfm. offene Breite	34,00*
Aufzählung	gefüttert	per Lfm. offene Breite	34,00*
Tischdecke/Tischläufer			
N090	Tischdecke	per Lfm.	24,00*
Extras gegen Aufzählung	Blende einfassen mit beigestelltem Stoff	per Lfm.	52,00*
	Borte aufnähen	per Lfm.	23,00*
	Rüschen nähen und aufnähen	per Lfm.	34,00*
	gefüttert	per Lfm.	24,00*
Sonstiges			
N012	Blende einfassen mit beigestelltem Stoff	per Lfm.	52,00*
N013	Biesen nähen oder Waschfalte	per Lfm.	24,00*
N021	Borte aufnähen	per Lfm.	23,00*
N025	Passepoilierung	per Lfm.	24,00*
N026	Rüschen nähen und aufnähen	per Lfm.	34,00*
N041	Aufhängeschlaufe	per Stk.	13,00*
N047	Zubindband, 70 x 1 cm	per Paar	13,00*
N062	Schrägschnitt (z.B. Giebel)	per Stk.	76,00*
N065	Beschwerungsband einketteln • inkl. Beschwerungsband 14 g, 25 g, 35 g, 50 g • inkl. Beschwerungsband 400 g	per Lfm. offene Breite per Lfm. offene Breite	8,-* + 51,60,-
N070	Rundschnitt	per Stk.	64,00*
N071	Vorhang ziehen	per Lfm. offene Breite	15,00*
N072	Vorhang in Falten legen	per Lfm. offene Breite	34,00*
N075	Fixfalten legen und nähen	per Lfm. offene Breite	53,00*
N076	Gleiter einhängen (wird in der ersten Schlaufe bei Vorhangband eingehängt)	per Lfm. offene Breite	10,00*
N078	beidseitig verdecktes Vorhangband, für Raumteiler	per Lfm. offene Breite	28,00*
N079	Kellerfalten	per Stk.	10,00*
RVOES	Anfertigung von Ösen (ohne Ösen)	per Stk.	8,00*

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inkl. MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2023.

* verminderter Rabatt


1er Falte

Vorhangbänder nach Maß


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-60 9200-44 9200-45	BOOGIE 1er Falte Faltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:1,5 per Lfm. 1:1,85 per Lfm. 1:2,0 per Lfm.	3,20 3,40 3,60
	9200-62 9200-67	DISCO 1er Falte Faltenband Breite 10 cm, transparent VPE 50 Lfm. 1:1,5 per Lfm. 1:2,0 per Lfm.	6,40 6,40
	9200-48 9200-47	SIRTAKI 1er Falte Faltenband Breite 7 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:1,5 per Lfm. 1:2,0 per Lfm.	4,50 4,50
	9200-38 9200-40	LAMBADA 1er Falte Faltenband Breite 7 cm, weiß VPE 50 Lfm. 1:1,5 per Lfm. 1:2,0 per Lfm.	5,80 5,80
	9200-49	INDIGO 1er Falte Faltenband Breite 15 cm, transparent VPE 50 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	14,00


1er Falte


Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-58	NELSON 1er Falte Schrägfaltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-36	JACKSON 1er Falte Schrägfaltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	3,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-54	PICASSO 1er Falte Faltenband Breite 8 cm, transparent Faltenabstand 12 cm Rapport 24 cm VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	8,70


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-84 9200-84	MADISON 1er Falte Bühnenband Breite 5 cm VPE 50 Lfm. weiß 1:1,5 per Lfm. schwarz 1:1,5 per Lfm.	4,80 6,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-86 9200-87	PLACIDO 1er Falte Bleistiftfaltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm. 1:2,5 per Lfm.	3,60 3,60

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inkl. MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2023.

1er Falte


Vorhangbänder nach Maß


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-32	BEETHOVEN 1er Falte Faltenband Breite 8 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	7,90

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-33	STRADIVARI 1er Falte Faltenband Breite 10 cm, transparent VPE 50 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	4,50

2er Falte


Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-65	BOOGIE 2er Falte Faltenband Breite 5 cm, transparent VPE 50 Lfm.	3,20
	9200-43	1:1,7 per Lfm.	3,40
	9200-68	1:1,85 per Lfm.	3,60
		1:2,0 per Lfm.	


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-46	SIRTAKI 2er Falte Faltenband Breite 7 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	4,50

2er Falte

Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-41	LAMBADA 2er Falte Faltenband Breite 7 cm, weiß VPE 50 Lfm. 1:2,0 per Lfm.	5,80


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-77	MORITZ 2er Falte Faltenband Breite 5 cm, weiß VPE 100 Lfm. 1:1,5 per Lfm.	6,10


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-55	PICASSO 2er Falte Faltenband Breite 8 cm, transparent Faltenabstand 15 cm, Rapport 22,5 cm VPE 100 Lfm. 1:1,5 per Lfm.	8,70


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-71 9200-72	AMELIE 2er Falte Flachfaltenband Breite 8 cm, transparent VPE 100 Lfm. 1:2,5 per Lfm. 1:3,0 per Lfm.	11,40 11,40


3er Falte

Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		BOOGIE 3er Falte Faltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm.	
	9200-61	1:2,0 per Lfm.	3,20
	9200-82	1:2,2 per Lfm.	3,40
	9200-83	1:2,5 per Lfm.	3,60


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		DISCO 3er Falte Faltenband Breite 10 cm, transparent VPE 50 Lfm.	
	9200-63	1:2,0 per Lfm.	6,40
	9200-95	1:3,0 per Lfm.	6,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-56	PICASSO 3er Falte Faltenband Breite 8 cm, transparent Faltenabstand 15 cm, Rapport 30 cm VPE 100 Lfm.	
		1:2,0 per Lfm.	8,70


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		MADISON 3er Falte Bühnenband Breite 5 cm VPE 50 Lfm.	
	9200-81	weiß 1:2,0 per Lfm.	4,80
	9200-81	schwarz 1:2,0 per Lfm.	6,60


Variable Falte

Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		AIDA variable Falte Schmuckfaltenband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm.	
	9200-57	1:2,0 per Lfm.	3,60
	9200-85	1:2,5 per Lfm.	3,60
	9200-66	ohne Zugabe per Lfm.	3,20

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-72	MONZA variable Falte Kräuselband Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. ohne Zugabe per Lfm.	2,90


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-34	ODESSA variable Falte Stehfaltenband variabel Breite 5 cm, transparent VPE 100 Lfm. ohne Zugabe per Lfm.	3,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-35	BREGENZ variable Falte Stehfaltenband variabel Breite 10 cm, transparent VPE 50 Lfm. ohne Zugabe per Lfm.	5,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-88	MONSOON variable Falte Stangeneinschubbando Breite 10 cm, transparent VPE 100 Lfm. ohne Zugabe per Lfm.	6,30



Welle

Vorhangbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		ELIZA Welle Wellenband Breite 5 cm, transparent VPE 50 Lfm.	
	9200-39	1:1,5 per Lfm.	11,60
	9200-75	1:1,8 per Lfm.	12,80
	9200-37	1:2,0 per Lfm.	11,60

Einzelteile


Wellenvorhang


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	W33010	Wellenband Breite 7,7 cm, transparent VPE 100 Lfm. per Lfm.	3,70
	W33910	Wellenband Breite 7,7 cm, schwarz VPE 100 Lfm. per Lfm.	6,00
	9200-22	Beschwerungsstab 13 g weiß per Stk.	2,00
	9200-23	Beschwerungsstab 25 g weiß per Stk.	3,00
	9100-49	Beschwerungsstab 50 g weiß per Stk.	5,00


Einzelteile


Beschwerungsbänder nach Maß

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-03	Beschwerungsband 14 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-01	Beschwerungsband 25 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	3,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-84	Beschwerungsband 35 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	3,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-85	Beschwerungsband 50 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	4,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-87	Beschwerungsband 100 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	8,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9200-04	Beschwerungsband 400 g VPE 50 Lfm. per Lfm.	52,00

Einzelteile

Ösen

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9230-10	Kunststofföse 10,5/25 mm für Seilspanner, per Stk.	
CHMT	chrom matt	3,00	
CHRO	chrom glänzend	3,00	
EDEL	edelstahl optik	3,00	
MEMT	messing matt	3,00	
MESS	messing glänzend	3,00	
SCHW	schwarz	2,00	
WEIS	weiß	2,00	

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9230-20	Kunststofföse 20,5/36 mm für 10-16 mm Rohr, per Stk.	
CHMT	chrom matt	4,00	
CHRO	chrom glänzend	4,00	
EDEL	edelstahl optik	4,00	
MEMT	messing matt	4,00	
MESS	messing glänzend	4,00	
SCHW	schwarz	3,00	
WEIS	weiß	3,00	

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9230-28	Kunststofföse 28/46 mm für 20 mm Rohr, per Stk.	
CHMT	chrom matt	4,00	
CHRO	chrom glänzend	4,00	
EDEL	edelstahl optik	4,00	
MEMT	messing matt	4,00	
MESS	messing glänzend	4,00	
SCHW	schwarz	3,00	
WEIS	weiß	3,00	

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9230-35	Kunststofföse 35,5/55 mm für 25-30 mm Rohr, per Stk.	
CHMT	chrom matt	4,00	
CHRO	chrom glänzend	4,00	
EDEL	edelstahl optik	4,00	
MEMT	messing matt	4,00	
MESS	messing glänzend	4,00	
SCHW	schwarz	3,00	
WEIS	weiß	3,00	

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9483	Metallöse 11/22 mm per Stk.	
NIMT	nickel matt optik	3,00	

Einzelteile

Ösen


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 62 mm 40 mm	9230-40 MEMT NIMT SCHW MESS	Metallöse 40/62 mm per Stk. messing matt optik nickel matt optik schwarz messing glänzend	
			6,00
			6,00
			6,00
			6,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Stanzeisen per Stk.	
	9231-10	Ø 11 mm für 9230-10	48,00
	9231-20	Ø 20,5 mm für 9230-20	129,00
	9231-28	Ø 28 mm für 9230-28	177,00
	9231-35	Ø 35,5 mm für 9230-35	252,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9232-95	Verstärkungsband Breite 9,5 cm, weiß VPE 50 Lfm. per Lfm.	5,00


Einzelteile

Wellenvorhang

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	W33565	Interstil Gleiterschnur kurz 8 cm weiß oder schwarz per Gleiter	2,00
	W33085	Interstil Gleiterschnur lang 8 cm weiß oder schwarz per Gleiter VPE 8 Lfm. 100 Gleiter VPE 20 Lfm. 250 Gleiter VPE 40 Lfm. 500 Gleiter	2,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	W33575	Interstil Gleiterschnur kurz 6 cm weiß oder schwarz per Gleiter	2,00
	W33095	Interstil Gleiterschnur lang 6 cm weiß oder schwarz per Gleiter VPE 8 Lfm. 100 Gleiter VPE 20 Lfm. 250 Gleiter VPE 40 Lfm. 500 Gleiter	2,00




	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-97	ONDA Gleiterschnur Tellergleiter weiß Gleiterabstand 8 cm, per Gleiter VPE 50 Lfm. 640 Gleiter	1,00
	9100-91	Gleiterabstand 6 cm, per Gleiter VPE 50 Lfm. 860 Gleiter für Karniesen und Aluschienen Modelle 641, 642 und 643. Nicht für Schleuse geeignet	1,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-99	ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter Gleiterabstand 8 cm, per Gleiter weiß, grau oder schwarz VPE 50 Lfm. 640 Gleiter	1,00
	9100-70	Gleiterabstand 6 cm, per Gleiter weiß VPE 100 Lfm. 1880 Gleiter für Innenlauf bzw. Aluschienen mit 6 mm Lauföffnung	1,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	9100-76	ONDA Gleiterschnur X-Ösengleiter weiß Gleiterabstand 8 cm, per Gleiter VPE 100 Lfm. 1400 Gleiter	1,00
	9100-74	Gleiterabstand 6 cm, per Gleiter VPE 100 Lfm. 1800 Gleiter für Innenlauf bzw. Aluschienen mit 4 mm Lauföffnung	1,00

Einzelteile

Wellenvorhang

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	W7026	Rollerschnur mit drehbarer Öse, weiß Rollerabstand 8 cm, per Roller VPE 50 Lfm. 626 Roller für Elektrozugschiene 702 VAGA	4,00
	W33080 W55080	Stechhaken Kunststoff weiß per Stk. grau oder schwarz per Stk.	1,00 1,00
	W33090	Interstil Endbügel lang Kunststoff, weiß per Stk.	5,00
	W33590	Interstil Endbügel kurz Kunststoff, weiß per Stk.	5,00
	W33089	Interstil Bremse Kunststoff, weiß per Stk.	5,00

Einzelteile

Wellenvorhang

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	W55090	ONDA Endbügel Kunststoff weiß, grau oder schwarz per Stk.	2,00



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß