



CATÁ 20 LOGO 25

*Construye con confianza,
Construye con calidad.*

somos distribuidores oficiales





AISLANTE

Catálogo de Productos

aislantes



BURBUJA ALUMINIZADA

Cafiterm X 30M2
Cafiterm X 15M2



ESPUMA SOLA

2mm x 20m2
5mm x 20m2
10mm x 20m2




ESPUMA ALUMINIZADA

Isolant 5mm x 20m2
Isolant 10mm x 20m2
Hydroterm 5mm x 20m2
Hydroterm 10mm x 20m2



ESPUMA ALUMINIO

Doble aluminio 10mm 20m2
Aluminio simple 10mm 20m2



ESPUMA PREMIUM

Super TBA
Cedro NET
Alustark NET
Alufusion NET



BAJO PILETA

Espuma 5mm x 30m2
Espuma 10mm x 20m2



FIELTRO ASFÁLTICO

Pesado x 10m2 / 20m2 / 40m2
Liviano x 10m2 / 20m2 / 40m2



MEMBRANA LIQUIDA

Isolant atacama 20lt
Megaflex 4lt / 10lt / 20lt
Dastom elastomerica 1lt / 4lt / 8lt / 16lt



MEMBRANA ASFÁLTICA

N°2 15kg	N°4 43kg
N°3 25kg	Geo 43kg
N°4 35kg	Sin aluminio
N°4 40kg	No crack 40kg



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar



Catálogo de Productos


aislantes



LANA DE VIDRIO ESTÁNDAR

Glasswool sola 40mm / 50mm
Glasswool PKP papel 50mm
Isover Bajo Teja 50mm
Isover Tensado 50mm
Isover Fieltro Liviano 50mm
Isover Acustiver R400 50mm / 70mm

La lana de vidrio sola es ideal para el aislamiento térmico y acústico. Bajo Teja mejora la eficiencia energética en techos. Tensado es perfecto para aplicaciones de alta calidad en aislamiento. PKP, con papel kraft, es eficaz para paredes y techos. Acustiver ofrece un aislamiento acústico superior, reduciendo el ruido.



LANA DE VIDRIO PREMIUM

Glasswool Alu reforzado 50mm
Glasswool Aluminio Liso 50mm
Isover Rolac Plata 50mm
Isover Rolac Plata 80mm
Isover Rolac Plata 100mm
Isover Isotex Aluminio 50mm
Isover Isotex Galpon 50mm

La lana de vidrio Rolac Plata es ideal para el aislamiento térmico y acústico. Con aluminio, proporciona una barrera adicional contra la humedad. Alu Reforzado ofrece mayor resistencia y durabilidad. Alu Liso es perfecto para aplicaciones donde se requiere una superficie lisa y estética.



PLACAS DE TELGOPOR

Espesores

10mm / 20mm / 30mm
/ 40mm / 50mm

Densidades

12KG / 15KG / 20kg / 30kg

Rendimiento de 1m² c/u



LADRILLOS DE TELGOPOR

100cm x 42cm x 10cm
100cm x 42cm x 12cm
100cm x 42cm x 16cm



HIDRÓFUGOS PLÁSTICOS

Isolant covering
Isolant imperfoil
Zip Home
Aislahome



OTROS

Perlas de Telgopor molido 170lt
Isocret 170lt



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar





FERRETERÍA

Catálogo de Productos

ferretería



ALAMBRE GALVANIZADO

Calibre C12 | C14 | C16 | C18



ALAMBRE DE FARDO

Negro C16



ALAMBRE DULCE

Dulce calibre 4,2mm
Dulce calibre 6mm



ALAMBRE ALTA RESISTENCIA

Fortín 17/15 x 1,000mts



ACC. PARA ALAMBRES

Torniquete n°3 | n°5 | n°7
Estirador 5/16 x 8"



TEJIDOS

1,20 x 10mt c16 / c14
1,50 x 10mt c16 / c14
1,80 x 10mt c16 / c14



CONCERTINAS

x 25mt
x 50mt
x 100mt



METAL DESPLEGABLE

Reforzado x 2mt
Cantenera x 2mt



VIRUTA

Fina / Mediana / Gruesa X 250GR



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar



Catálogo de Productos

ferretería



ACCESORIOS

Cutter 18mm Plástico
Cutter 18mm Metal
Repuesto Cutter 18mm
Cinta metrica 3mts
Cinta metrica 5mts
Cinta metrica 8mts
Metro de madera simple
Metro de madera doble
Lapiz de carpintero
Guantes de trabajo moteado

El cutter se usa para cortar materiales con precisión. La cinta métrica mide longitudes y distancias. El metro de madera es una herramienta de medición rígida. Los guantes moteados protegen las manos y mejoran el agarre.



LIJAS

Antimpaste
#220 / #240
De banda
7100 x 150 #50
Al agua
T419 #60 A #220
Para madera
#60 A #120

Las lijas antiempaste evitan la acumulación de residuos. Las lijas de banda son ideales para lijadoras eléctricas. Las lijas al agua se usan en superficies mojadas. Las lijas de madera son específicas para trabajar con madera.



EMBALAJES

Cinta aluminio reforzada
Cinta microperforada
Cinta aluminizada
Cinta tramada
Cinta de Atar
Film Stretch



GANCHOS

Gancho J 50mm / 70mm / 100mm



APLICADORES

300MI
600MI



MEMBRANA AUTOADHESIVA

Perlas de telgopor molido 170lt
Isocret 170LT



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688 

www.insumomg.com.ar 

Catálogo de Productos

ferretería



DISCOS DE CORTE
Bremen 1.6 x #114/#178



DISCOS FENOBOND
7" x #24 A #120



DISCOS SIERRA
Bremen 24 dientes
Bosch 24 dientes



DISCOS FLAP
Fortin 17/15 x 1,000mts



DISCOS DE TUNGSTENO
Bremen 4 1/2"



TARUGOS CON TOPE
N°6
N°8
N°10



TARUGOS SIN TOPE
N°6
N°8
N°10
N°12



TARUGOS LADRILLO HUECO
N°6
N°8
N°10



TARUGOS PARA YESO
N°6
N°8



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar

Catálogo de Productos

ferretería



ARANDELA ZINCADA

1/4"
1/2"
5/16"
3/8"



ARANDELA VULCANIZADA

N°14



TUERCAS

1/2"
1/4"
5/16"
3/8"



MECHAS ACERO RAPIDO

3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
10mm



PUNTAS MAGNETICAS

PH1 x 25mm
PH2 x 25mm / 50mm / 75mm
PH2 doble x 65mm
PH3 x 25mm



BOQUILLAS MAGNÉTICAS

5/16 x 45mm
3/8 x 45mm
7/16 x 45mm



TACOS PARA TECHO

Sinusoidal
Trapezoidal



VARILLAS ROSCADAS

1/4" x 1mt
5/16" x 1mt
3/8" x 1mt
1/2" x 1mt



GRAMPAS

Lisa
32mm / 38mm / 40mm
Dorking
8010 / 8012 / 8412



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688




www.insumomg.com.ar



Catálogo de Productos

ferretería



REDES

Alta resistencia X 50M2
Alta resistencia X 100M2
Alta resistencia X 200M2
Mini red X 100M2

Las redes plásticas de alta resistencia sostienen aislantes en su lugar. Las mini redes plásticas de alta resistencia son ideales para aplicaciones más pequeñas y específicas.



FIBRA DE VIDRIO

5 x 5 de 90gr
5 x 5 de 120gr

La fibra de vidrio de 5 x 5 de 90gr es ligera y flexible, ideal para refuerzos. La de 120gr es más resistente y se usa en aplicaciones que requieren mayor durabilidad.



MEDIA SOMBRA

2,10 X 50MTS
4,20 X 50MTS



RAFIA

100 x 1,85mt Sin Ojalillos



AGROTILENO

200 MICRONES
2M X 50M [100M2]
3M X 50M [150M2]
4M X 50M [200M2]



VENDA REPARADORA

10cm x 25mt
20cm x 25mt
1mt x 25mt



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar



TORNILLOS

BULONES 1/4 PLATEADO



1/4 x 1 1/4"
1/4 x 1 1/2"
1/4 x 1 3/4"
1/4 x 2"
1/4 x 2 1/4"
1/4 x 2 1/2"
1/4 x 2 3/4"
1/4 x 3"
1/4 x 3 1/2"
1/4 x 4"

BULONES 5/16 PLATEADO



5/16 x 2"
5/16 x 2 1/2"
5/16 x 3"
5/16 x 3 1/2"
5/16 x 4"
5/16 x 5"
5/16 x 6"
5/16 x 7"
5/16 x 8"

BULONES 3/8 PLATEADO



3/8 x 2"
3/8 x 2 1/2"
3/8 x 3"
3/8 x 4"

BULONES 1/4 DORADO



1/4 x 1"
1/4 x 1 1/4"
1/4 x 1 1/2"
1/4 x 2"
1/4 x 2 1/4"
1/4 x 2 1/2"
1/4 x 3"
1/4 x 3 1/2"
1/4 x 4"

BULONES 5/16 DORADO



5/16 x 2"
5/16 x 2 1/2"
5/16 x 3"
5/16 x 4"
5/16 x 5"
5/16 x 6"

BULONES 3/8 DORADO



3/8 x 2"
3/8 x 2 1/2"
3/8 x 3"
3/8 x 4"



DRYWALL PASO GRUESO

N°6	N°8	N°10
5/8"	5/8"	2"
3/4"	1"	2 1/2"
1 1/4"	1 1/4"	3"
1 1/2"	1 1/2"	3 3/4"
1 3/4"	1 3/4"	
2"	2"	
2 1/4"	2 1/2"	
2 1/2"	3"	



DRYWALL PASO FINO

N°6
3/4"
2"
2 1/4"
2 1/2"



FIX DECK

8 x 1 1/2" Mecha C/Estrías
8 x 2" Mecha C/Estrías



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar

Catálogo de Productos

tornillos



FIX

2,5 X	4 X	4,5 X	5 X	6 X
3	15	25	25	50
12	20	35	30	60
15	25	40	35	70
30	30	50	40	80
3,5 X	35	60	45	100
	40	70	50	130
15	45	80	60	
20	50		65	
25	60		70	
50			80	
			100	
			110	



MECHA CON ALAS

8 x 1 1/4"
8 x 1 1/2"
10 x 2"
12 x 2 1/2"
14 x 2 1/2"



T1 TANQUE AGUJA

6 x 3/8"
8 x 1/2"
8 x 3/4"
8 x 9/16" (negro)



T1 TANQUE MECHA

8 x 1/2"
8 x 9/16" (negro)



T1 MECHA HEXAGONAL

10 x 3/4"



TIRAFONDO

3/16" x 1 1/2" 1/4" x 3 1/2"
1/4" x 1 1/2" 1/4" x 4"
1/4" x 2" 1/4" x 4 1/2"
1/4" x 2 1/4" 1/4" x 5"
1/4" x 2 1/2" 5/16" x 5 1/2"
1/4" x 3"



PUNTA MECHA PARA TECHO

10 x 3/4"
14 x 1"
14 x 1 1/2"
14 x 2"
14 x 2 1/2"
14 x 3"
14 x 4"
14 x 5"
14 x 2" (negro)



PUNTA AGUJA PARA TECHO

14 x 1 1/2"
14 x 2"
14 x 2 1/2"
14 x 3"
14 x 4"
14 x 2" (negro)
14 x 2 1/2" (negro)



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688 

www.insumomg.com.ar 



CLAVOS

Catálogo de Productos

clavos



PUNTA PARIS

1"
1 1/2"
2 1/2"
2"
3 1/2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"



CABEZA CHATA

10 / 30
12 / 35
14/40
15/50
16/63
17/75
8 /20
9 / 25



CABEZA PERDIDA

10 / 30
12 / 35
14/40
15/50
16/63
17/75
8 /16
8 /20
9 / 25
14/40 (acerados)



COBRE

1"
1 1/2"
2"
2 1/2"



CABEZA PARAGUA

2 1/2"
3"



CABEZA PLOMO

2 1/2"
3"
4"



ESPIRALADOS

1 1/2"
1"
2 1/2"
2"
3"
4"
5"
6"
7"



NEUMATICOS

20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar





PINTURAS

Catálogo de Productos

pinturas



LATEX INTERIOR - EXTERIOR

x 1lt
x 4lt
x 8lt
x 16lt

El látex interior-exterior se usa para pintar paredes y techos, es resistente a las condiciones climáticas.



ESMALTE SINTETICO

Negro mate x 1lt / 4lt
Negro brillante x 1lt / 4lt
Blanco brillante x 1lt / 4lt
Fondo blanco para madera x 1lt / 4lt

El esmalte sintético es una pintura duradera y resistente, ideal para superficies metálicas y de madera. Ofrece un acabado brillante y protege contra la corrosión y el desgaste.



ADITIVOS

Ceresita (hidrofugo)
1kg / 4kg / 10kg / 20kg / 200kg
Tacuru (vinilico)
1kg / 4kg / 10kg / 20kg / 200kg



DILUYENTE

Aguarrás x 1lt / 4lt / 10lt / 20lt
Poliuretano x 1lt
Thinner x 1lt / 4lt



AEROSOLES

Blanco x 240cc
Negro x 240cc
Negro mate x 240cc
Oro x 240cc



ENTONADORES

Kekol 250cc
Cetol 60cc
Cetol 240cc
colores: roble claro - roble oscuro -
cedro - caoba - nogal - algarrobo



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insuomg.com.ar



Catálogo de Productos

pinturas



PINCELES

N10 (1") - N15 (1 1/2")
N20 (2") - N25 (2 1/2")
N30 (3") - N35 (3 1/2")
N40 (4") - N50 (5")



RODILLOS

Lana natural 22cm
Pelo largo 22cm
Anti gota 22cm
Forrado 5cm | 8cm | 11cm
Espuma 3" | 4



ESPATULAS

51mm
76mm
102mm
152mm



MASILLA

Natural x 200gr
Natural x 1kg
Cedro x 200gr
Cedro x 1kg
Plástica X 1kg
Plástica X 4kg



ENDUIDO

Int-ext x 1lt
Int-ext x 4lt
Int-ext x 8lt
Int-ext x 16lt



YESO

Tuyango tradicional x 30kg
Tuyango proyectable sg x 30kg
Durlock corral x 40kg
Durlock yemaco x 40kg
Alpress manual x 25kg
Alpress proyectable x 35kg



BARNICES

Barnisol int-ext
1/2lt / 1lt / 4lt / 18lt
Barnisol marino
1lt / 4lt



REMOVEDOR

Gel x 1lt
Gel x 4lt



PRESERVADORES

Protector de ladrillos
Natural x 1lt | 4lt
Rojo x 1lt | 4lt
Imprégnate para madera
Dassur x 1lt / 4lt / 18lt
Impermeabilizante
8lt | 16lt



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar





ADHESIVOS Y SELLADORES

Catálogo de Productos

Adhesivos y Selladores



COLA VINILICA

Kekol k-1000
250gr | 500gr
1kg | 4kg | 22kg

La cola vinilica es un adhesivo versátil y fuerte, ideal para unir madera, papel y otros materiales porosos. Es fácil de usar y se seca rápidamente, proporcionando una unión duradera.



HOT MELT

KF-75 (190°/210°) X 5KG / 10kg
KF-24 (150°/175°) X 5kg / 10kg

El hot melt es un adhesivo termofusible que se aplica en caliente. Se usa en diversas industrias por su rápida adhesión y resistencia. Es ideal para unir materiales como plástico, madera y metal.



ADHESIVOS

Pur ks-518 x 500gr
K-990 x 22kg
K-1240 alta resistencia x 22kg
K-1050 cola exterior x 4kg
Kf-2021 multiuso x 380gr
Kf-980 cianoacrilato



SELLADORES

K-403 base acuosa x 1lt | 4lt
K-404 base solvente x 1lt | 4lt
Kpu-40 flex poliuretano x 600ml
Kpu-50 poliuretano x 600ml
AK47 acético x 280ML
Espuma poliuretánica x 500ml | 750ml



PASTINAS

Weber classic x 2kg
Weber prestige x 2kg
Weber prestige x 5kg



HIDROLACAS

Kekol k-4038
Premium x 4lt
Kekol k-4035
Poliuretánica x 1lt/4lt



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688 

www.insumomg.com.ar 

Catálogo de Productos

Adhesivos y Selladores



DE CONTACTO

Pegaset
1/4lt
1lt
4lt



LACAS

Marina
1lt / 4lt
Pouiretanica
1lt / 4lt



PARA PISOS

Weber gris x 30kg (ceramicos)
Weber porcellanato x 25kg
Weber porcellanato flex x 25kg
Weber superflex x 25kg



FIJADOR

Dastom exterior 1l/4lt/8lt/16lt



PISOS DE MADERA

K-1004 parquet x 5kg / 25kg
K-1022 fibrado x 5kg / 25kg
K-830 poliuretano x 600ml
K-300 epoxi bicomponente x 1kg



ACRILICO

K-645 x 4kg / 25kg



MASA NIVELADORA

KL-73 x 35kg



SELLADOR DE ABERTURAS

Isolant Puertelete



SELLADOR DE CHAPA

Lisa
T101 base
T101 cumbrera
101 juego
Sinusoidal



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar



SOPORTES



SOPORTE CERRADO (TIRANTE 90°)

SC-90-4 (2x4)
SC-90-5 (2x5)
SC-90-6 (2x6)
SC-90-6x3" (3x6)
SC-90-8x3" (3x8)

Los soportes cerrados para tirantes a 90° se utilizan para asegurar vigas y estructuras en ángulos rectos. Proporcionan estabilidad y resistencia, garantizando una construcción sólida y duradera.



CAJA CERRADA (TIRANTE 90°)

CC-90-4 (2x4)
CC-90-5 (2x5)
CC-90-6 (2x6)
CC-90-6x3" (3x6)
CC-90-8x3" (3x8)

Las cajas cerradas para tirantes a 90° se utilizan para asegurar vigas y estructuras en ángulos rectos. Proporcionan estabilidad y resistencia, garantizando una construcción sólida y duradera.



SOPORTE INCLINADO (TIRANTE 30°)

SI-30-4 (2x4)
SI-30-5 (2x5)
SI-30-6 (2x6)
SI-90-3 (3x8)



PLACAS DE EMPASTILLADO

PE-105 (105 X 35)
PE-135 (135 X 45)
PE-145 (145 X 70)
PE-215 (215 X 70)
PE-4 (200 X 90)
PE-5 (240 X 115)
PE-6 (300 X 140)



SOPORTE EN L

L-20-70 (70 X 70 X 20)
L-35-100 (100 X 100 X 35)
L-35-50 (50 X 50 X 35)
L-45-55-85 (60 X 60 X 67)
L-45-70 (70 X 70 X 42)
L-70-110 (110 X 110 X 67)
L-70-60-160 (55 X 55 X)
L-70-70 (70 X 70 X 67)



ÁNGULOS PERFORADOS

AP-25 (25 x 30 x 30)
AP-45 (45 x 30 x 30)
AP-70 (70 x 30 x 30)
AP-90 (90 x 30 x 30)
AP-120 (120 x 30 x 30)
AP-140 (140 x 30 x 30)
AP-170 (170 x 30 x 30)
AP-190 (190 x 30 x 30)
AP-240 (240 x 30 x 30)



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insuomg.com.ar



BASE DE COLUMNA

Con pie:

BCP-4X4 (2x4)
BCP-5X5 (2x5)
BCP-6X6 (2x6)

Sin pie:

BC-4X4 (2x4)
BC-5X5 (2x5)
BC-6X6 (2x6)

Las bases de columna sin pie se utilizan para asegurar columnas directamente al suelo. Las bases de columna con pie proporcionan una plataforma adicional para mayor estabilidad y soporte.



SOPORTE REDONDO

(TIRANTE 90°)

SR-90-4 (100mm)
SR-90-5 (130mm)

Los soportes redondos para tirantes a 90° se utilizan para asegurar vigas y estructuras en ángulos rectos. Proporcionan estabilidad y resistencia, garantizando una construcción sólida y duradera.



SOPORTE PASAMANO

10 X 15
15 X 20
20 X 25
25 X 30
25 X 35

Los soportes pasamano se utilizan para fijar barandillas y pasamanos a las paredes o estructuras. Proporcionan estabilidad y seguridad, garantizando un soporte firme y duradero.



SOPORTES DE MADERA

Abierto	Terminales
22mm / 32mm	22mm
Cerrado	32mm
22mm / 32mm	Argollas
Cerrado doble	Argollas 22mm
22mm / 32mm	Argollas 32mm

Los soportes de madera para cortinas se utilizan para fijar las cortinas a las paredes o techos. Proporcionan un soporte estético y resistente, ideal para cualquier tipo de decoración.



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar





TABLEROS



OSB

LP estructural 1,22 X 2,44 (9,5MM)
LP estructural 1,22 X 2,44 (11,1MM)
LP estructural 1,22 X 2,44 (15,1MM)
Tapume verde 1,22 X 2,20 (10MM)




PINO

Alistonado 1,22 x 3mt (17mm)
Finger s/nudo 1,20 x 3mt (22mm)
Finger s/nudo 1,20 x 3mt (18mm)
Finger s1 1,22 x 3mt (30mm)
Finger s1 1,22 x 3mt (45mm)
Finger ab 1,20 x 2,44mt (28mm)
Finger ab 1,20 x 2,44mt (37mm)



EUCA

Euca clear 1,20 x 3mt (20mm)
Euca clear 1,20 x 3mt (30mm)
Euca clear 1,20 x 3mt (40mm)




FENOLICOS

Pino scrap 18mm
Euca scrap 18mm




TERCIADO

Pino 1,60 X 2,20MT (3mm)



CHAPADUR

Estadar 1,22 X 3,05MT (3mm)
Plus blanco 1,22 X 2,75MT (3mm)



NATIVO

Consultar disponibilidad



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688 

www.insumomg.com.ar 



MOLDURAS

ZOCALOS

Liso

- 100 (1/2" x 2")
- 101 (1/2" x 2 1/2")
- 102 (1/2" x 3")
- 109 (3/4" x 2")
- 110 (3/4" x 3")
- 111 (1/2" x 4")
- 112 (3/4" x 4")

Doble pecho

- 104 (3/4" x 3")
- 105 (3/4" x 5")
- 116 (1/2" x 3")
- 117 (3/4" x 3")

Moldura 105

- 103 (1" x 5")
- 118 (3/4" x 6")

Pecho paloma

- 119 (1/2" x 3")
- 106 (3/4" x 5")

Las molduras de zócalos liso ofrecen un acabado limpio y sencillo. Las de doble pecho tienen un diseño más elaborado. La moldura 105 es versátil y decorativa. El pecho paloma tiene un perfil curvo y elegante. Imágenes disponibles en últimas páginas.

TAPAJUNTAS Y CONTRAVIDRIOS

Redonda

- Nº 500 (7 x 21)
- Nº 510 (7 x 10)
- Nº 511 (10 x 30)

Lisa

- Nº 501 (7 x 21)
- Nº 503 (7 x 30)
- Nº 506 (7 x 15)
- Nº 509 (7 x 35)

1/4 de caña

- Nº 602 (14 x 14)
- Nº 606 (7 x 7)
- Nº 607 (9 x 9)
- Nº 608 (20 x 20)

Moldurada

- Nº 502 (7 x 27)
- Nº 504 (7 x 42)
- Nº 505 (7 x 45)
- Nº 512 (7 x 23)
- Nº 600 (8 x 13)
- Nº 603 (14 x 14)
- Nº 604 (14 x 14)
- Nº 605 (9 x 9)
- Nº 609 (8 x 20)

La moldura de tapa juntas se usa para cubrir uniones. La contra vidrios redonda y lisa ofrece un acabado limpio. La de 1/4 de caña tiene un perfil curvo. La moldurada es decorativa y detallada. Imágenes disponibles en últimas páginas.

ESQUINEROS

Liso

- Nº 400 L (1" x 1")
- Nº 401 L (1" x 1 1/2")
- Nº 402 L (1 1/2" x 1 1/2")
- Nº 406 L (2" x 2")
- Nº 407 L (3/4" x 3/4")
- Nº 408 L (1/2" x 1/2")

Moldurado

- Nº 403 L (1" x 1")
- Nº 404 L (1" x 1 1/2")
- Nº 405 L (1 1/2" x 1 1/2")

Los esquineros lisos ofrecen un acabado limpio y sencillo para esquinas. Los esquineros moldurados tienen diseños decorativos que añaden un toque elegante a las esquinas. Imágenes disponibles en últimas páginas.

RINCONEROS

1/4 de caña

- 300 (1" x 1")
- 306 (1 1/2" x 1 1/2")
- 307 (1 1/2" x 1 1/2" (C/Rebaje))
- 308 (3/4" x 3/4")

Moldurada

- 304 (1 1/2" x 1 1/2")
- 305 (1" x 1 1/2")
- 310 (1" x 1")
- 311 (1 1/2" x 1 1/2")

Redonda

- 312 (1" x 1")

Los rinconeros de 1/4 de caña tienen un perfil curvo. Los moldurados presentan diseños decorativos. Los redondos ofrecen un acabado suave y continuo. Imágenes disponibles en últimas páginas.



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar



CONTRAMARCOS

Liso

- 200 (1/2" x 2")
- 201 (1/2" x 2 1/2")
- 202 (1/2" x 3")
- 203 (3/4" x 3")
- 208 (3/4" x 4")

Moldurado

- 205 (3/4" x 5")
- 206 (1" x 2 1/2")
- 209 (1/2" x 4")
- 212 (1/2" x 3")
- 213 (3/4" x 3")
- 214 (1/2" x 2")
- 219 (3/4" x 3")

Doble pecho

- 204 (3/4" x 3")

Los contramarcos lisos ofrecen un acabado limpio. Los moldurados tienen diseños decorativos. Las doble pecho presentan un perfil más elaborado y elegante. Imágenes disponibles en últimas paginas.

TERMINACIONES

- Nº 150 (9 x 15)
- Nº 151 (9 x 21)
- Nº 152 (9 x 15)
- Nº 153 (9 x 18)
- Nº 156 (1 1/2" x 3" Nariz de Escalón)
- Nº 157 (9 x 21)
- Nº 158 (14 x 32)
- Nº 159 (14 x 32)
- Nº 160 (14 x 45)
- Nº 161 (20 x 45)
- Nº 162 (7 x 14)
- Nº 168 (1 1/2" x 2" Goteron)
- Nº 169 (7 x 15)
- Nº 170 (7 x 20)
- Nº 171 (9 x 30)
- Nº 172 (14 x 45)
- Nº 173 (13 x 25)
- Nº 174 (13 x 19)
- Nº 175 (7 x 10)
- Nº 176 (7 x 12)

Las molduras de terminaciones se utilizan para dar un acabado final y decorativo a las superficies. Proporcionan un toque estético y elegante, mejorando la apariencia general de cualquier proyecto. Imágenes disponibles en últimas paginas.

ANTEPECHO Y

BARRALES LISOS

- Barral cortinas 22mm x 3,05mts
- Barral cortinas 32mm x 3,05mts

Moldurado

- Nº 450 (1" x 2 1/2")
- Nº 451 (1" x 3")
- Nº 453 (1 1/2" x 3")
- Nº 650 (3/4" x 4")
- Nº 651 (1/2" x 3")
- Nº 653 (3/4" x 3")
- Nº 352 (2" (43mm Diametro))

Los moldurados tienen diseños decorativos y detallados. Los barrales lisos ofrecen un soporte sencillo y elegante para cortinas y otros elementos decorativos. Imágenes disponibles en últimas paginas.

Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688



www.insumomg.com.ar



Catálogo de Productos

Molduras

LISTONES (PINO/EUCA)

1/2' (9 mm de grosor)	1' (20 mm de grosor)
950 - 1/2' x 1/2' (9 x 9)	960 - 1' x 1' (20 x 20)
951 - 1/2' x 1' (9 x 20)	961 - 1' x 1 1/2' (20 x 30)
952 - 1/2' x 1 1/2' (9 x 30)	962 - 1' x 2' (20 x 44)
953 - 1/2' x 2' (9 x 44)	963 - 1' x 3' (20 x 69)
954 - 1/2' x 3' (9 x 69)	1 1/2' (30 mm de grosor)
3/4' (14 mm de grosor)	964 - 1 1/2' x 1 1/2' (30 x 30)
955 - 3/4' x 3/4' (14 x 14)	965 - 1 1/2' x 2' (30 x 44)
956 - 3/4' x 1' (14 x 20)	966 - 1 1/2' x 3' (30 x 69)
957 - 3/4' x 1 1/2' (14 x 30)	2' (44 mm de grosor)
958 - 3/4' x 2' (14 x 44)	967 - 2' x 2' (44 x 44)
959 - 3/4' x 3' (14 x 69)	968 - 2' x 2 1/2' (44 x 69)


Los listones de pino son ligeros y fáciles de trabajar, ideales para proyectos decorativos. Los listones de eucalipto son más duraderos y resistentes, perfectos para aplicaciones que requieren mayor robustez. Imágenes disponibles en últimas paginas.

CUADROS (PINO/EUCA)

Moldurada	Redondeada
906 - (14 x 21)	911 - (14 x 21)
916 - (14 x 21)	912 - (14 x 21)
917 - (14 x 21)	908 - (21 x 31)
909 - (9 x 15)	930 - (31 x 45)
914 - (14 x 32)	Recta
915 - (14 x 32)	926 - (9 x 30)
922 - (14 x 45)	927 - (14 x 30)
920 - (21 x 32)	935 - (14 x 45)
907 - (21 x 31)	Recta Redondeada
902 - (21 x 31)	928 - (9 x 30)
905 - (21 x 45)	929 - (14 x 30)
901 - (21 x 45)	Chanfleada
910 - (21 x 45)	934 - (14 x 30)
904 - (31 x 69)	925 - (14 x 45)
918 - (32 x 58)	924 - (14 x 58)
919 - (21 x 69)	903 - (14 x 69)
921 - (21 x 27)	

Las molduradas tienen diseños decorativos. Las redondeadas ofrecen un acabado suave. Las rectas son simples y elegantes. Las rectas redondeadas combinan ambos estilos. Las chanfleadas tienen bordes biselados.

ZÓCALOS




Pedidos Online


+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar

RINCONEROS



CONTRAMARCOS




Pedidos Online


+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar


ESQUINEROS




TAPACANTOS



TAPAJUNTAS



CONTRAVIDRIOS



Pedidos Online


+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar

Catálogo de Productos

Molduras


TERMINACIONES



BARRALES




PASAMANOS




ANTE PECHO



GUARDASILLA



BALUSTRES



Pedidos Online


+54 9 11 3919-2688




www.insumomg.com.ar



LISTONES:



CUADROS



Pedidos Online

+54 9 11 3919-2688

www.insumomg.com.ar





HACE TU PEDIDO

En nuestras redes sociales

☎ Venta Minorista: +54 9 11 3919-2688

☎ Venta Mayorista: +54 9 11 2895-5448

📷 Instagram: *@insumomg*

🌐 Tienda web: *www.insumomg.com.ar*



InsumoMG

Construye con confianza, Construye con calidad.

MAS DE 12 AÑOS DE EXPERIENCIA