

**BARPIMO**  
COATINGS

CARTA DE COLORES  
**ESMALTES**

## ESMALTES ANTIOXIDANTES LISOS

### BARPSINT ALTA DECORACIÓN



3-4 h.

24 h.

10-13 m<sup>2</sup>/l.

Esmalte sintético de alta decoración brillante, satinado (uretano) o mate, de gran poder de relleno, cubrición y nivelación, con propiedades antioxidantes.

### VIKING



3-4 h.

24 h.

12-14 m<sup>2</sup>/l.

**BARPI COLOR**  
TU COLOR AL INSTANTE

Esmalte sintético de alta decoración y calidad a base de resinas alquídicas con propiedades antioxidantes, características especiales y pigmentos de alta solidez, que proporciona unos acabados suaves, adherentes, duraderos y nobles.

### ESMALTE ANTIOXIDANTE



4-5 h.

24 h.

11-13 m<sup>2</sup>/l.

5 AÑOS  
YEARS  
ANS  
PROTECCIÓN OBSERVADA EN APLICACIONES  
★★★★★

Esmalte antioxidante de alta decoración y calidad a base de resinas alquídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez, que dan acabados anticorrosivos, brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

## ESMALTE MULTIADHERENTE

### ESMALTE MULTIADHERENTE



3-4 h.

10-12 h.

8-11 m<sup>2</sup>/l.

Esmalte a base de resinas especiales que ofrece una total adherencia. Uso sobre galvanizado, hierro, aluminio y aleaciones ligeras.

## BARNIZ PARA METALES

### BARNIZ PARA METALES



30-60 min.

12 h.

9,5 m<sup>2</sup>/l. (capa 15 µ)

Barniz transparente base disolvente. Protector antioxidante para toda clase de metales, tanto en interior como en exterior.

## RESISTENTE AL CALOR

### ESMALTE PARA RADIADORES



3-4 h.

24 h.

12-14 m<sup>2</sup>/l.

5 AÑOS  
YEARS  
ANS  
PROTECCIÓN OBSERVADA EN APLICACIONES  
★★★★★

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas, gran poder de relleno, cubrición y nivelación. Adecuado para el pintado, restauración y decoración de radiadores.

### PINTURA ANTICALÓRICA



1-2 h.

13-16 m<sup>2</sup>/l.

Pintura mate a base de resinas modificadas resistentes a altas temperaturas, de fácil aplicación, rápido secado y endurecimiento. Resistente a temperaturas de hasta 400°C.

## EFFECTOS DECORATIVOS

### OXIFER



5-6 h.

24 h.

10-12 m<sup>2</sup>/l.

**BARPI COLOR**  
TU COLOR AL INSTANTE

5 AÑOS  
YEARS  
ANS  
PROTECCIÓN OBSERVADA EN APLICACIONES  
★★★★★

Esmalte metálico decorativo efecto forja a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos de alta solidez.

### OXIFER MARTELÉ



10-15 min.

6 h.

8-9 m<sup>2</sup>/l.



**BARPI COLOR**  
TU COLOR AL INSTANTE

5 AÑOS  
YEARS  
ANS  
PROTECCIÓN OBSERVADA EN APLICACIONES  
★★★★★


Esmalte metalizado efecto martelleado, directo a metal, brillante, de textura muy decorativa, que a la vez disimula las imperfecciones de la superficie.



**BARPSINT**  
**ALTA DECORACIÓN**



**VIKING**




**ESMALTES ANTIOXIDANTES LISOS**

**ESMALTE ANTIOXIDANTE**



**ESMALTE MULTIADHERENTE**

**ESMALTE MULTIADHERENTE**



**BARNIZ PARA METALES**

**BARNIZ PARA METALES**



**RESISTENTES AL CALOR**


**ESMALTE PARA RADIADORES**



**PINTURA ANTICALÓRICA**




**OXIFER**



**OXIFER METALIZADO**



**OXIFER MARTELÉ**



# MULTISUPERFICIES MULTILAK AL AGUA



30-60 min.



6 h.



12-14 m<sup>2</sup>/l.

Esmalte multi-soporte acrílico al agua de alta calidad. Fácil de aplicar. Por su adherencia y elasticidad, está indicado para proteger y decorar toda clase de superficies tanto en interiores como en exteriores: puertas, ventanas, radiadores, cocinas, baños, rotulaciones, mobiliario, etc.



CRISTAL



AZULEJO



PVC



MELAMINA



MADERA



PLÁSTICO



HIERRO




ALUMINIO



CERÁMICA

**MULTISUPERFICIES MULTILAK  
AL AGUA**



**MULTISUPERFICIES MULTILAK METALIZADO  
AL AGUA**



# BARPIMO

COATINGS

San Fernando, 116  
26300 - Nájera (La Rioja)  
T. +34 941 410 000  
sac@barpimo.com  
www.barpimo.com

@barpimocoatings

