



CATALOGUE PROFESSIONNEL

PROMOTION D'ÉQUIPEMENTS ET
PRODUITS PROFESSIONNELS ET
INDUSTRIELS DE NETTOYAGE



L'efficacité au service de la propreté

Experts en solutions de nettoyage professionnel et industriel, nous accompagnons nos clients/partenaires avec des équipements et produits reconnus à l'échelle mondiale, alliant efficacité, robustesse et innovation pour répondre aux exigences du terrain.



SOMMAIRE

1. MACHINES.....	3	2.3 CHARIOTS À LINGE.....	27
1.1 ASPIRATEURS.....	3	2.3.1 VDM.....	27
1.1.1 Aspirateurs professionnels.....	3-4	2.3.2 STF.....	28-29
1.1.2 Aspirateurs industriels.....	5-6-7	3. ACCESSOIRES DE NETTOYAGE.....	30
1.2 MONOBROSSES / LUSTREUSES.....	8-9	3.1 BALAIS / MOPS.....	30-31
1.3 AUTOLAVEUSES.....	10	3.2 SYSTÈME NETTOYAGE VITRE.....	32-33
1.3.1 Autolaveuses Accompagnées.....	10-11	4. PRODUITS DE NETTOYAGE.....	34-35
1.3.2 Autolaveuses Autoportées.....	12-13	5. PRODUITS DE LUSTRAGE ET DE	
1.4 BALAYEUSES.....	14-15	TRAITEMENT DES SURFACES.....	36-37-38
1.5 NETTOYEURS HP.....	16-17-18		
1.6 GÉNÉRATEURS DE VAPEUR.....	19		
2. CHARIOTS.....	20		
2.1 CHARIOTS DE SERVICE.....	20		
2.1.1 VDM.....	20-21		
2.1.2 STF.....	22-23		
2.2 CHARIOTS ÉTAGES.....	24		
2.2.1 VDM.....	24-25		
2.2.2 STF.....	26		



Aspirateurs professionnels



Aspirateur à poussière DRY P12 SILENT

Tension : 220V
 Puissance : 850W
 Cuve : 22 litres
 Filtre : Poche
 Accessoires : Ø 36mm



Aspirateur à poussière Easy 106

Tension : 220V
 Puissance : 800W
 Cuve : 13 litres
 Filtre : Cartouche
 Accessoires : Ø 32mm



Aspirateur à poussière DRYVER

Tension : 220V
 Puissance : 1200W
 Cuve : 10 litres
 Filtre : Poche
 Accessoires : Ø 32mm



Aspirateur Aéronautique

Tension : 110V / 400Hz

Puissance : 1200W

Cuve : 13 litres

Filtre : Cartouche

Accessoires : Ø 32mm



Aspirateur eau et poussière KOALA

Tension : 230V

Puissance : 2800W (2 moteurs By-pass)

Cuve en plastique : 62 litres

Filtre : Poche

Accessoires : Ø 40mm



Aspirateur eau et poussière STAR

Tension : 230V

Puissance : 3600W (3 moteurs By-pass)

Cuve en plastique : 60 litres

Filtre : Poche

Accessoires : Ø 40mm



Aspiro-brosseur CUV 15DM

Tension : 230V

Puissance : 800W

Largeur de travail : 380 mm

Sac de récupération : 6 litres



Injecteur-Extracteur TMB « A58.3DP »

Pour surfaces en textile (fauteuils, moquettes,...) Complet avec suceur fauteuil et suceur tapis



SOUFFLEUR FIMAP 3 VITESSES

Pour sécher les sols en textile
4100 m³/h - 520 Watt - câble 10m



Aspirateurs industriels



Aspirateur à poussière DELFIN - DM3/EL 60

Tension : 230V
Puissance : 3,45 KW
Débit d'air max : 540 m³/h
Dépression max : 25 KPa / 2500 mmCE
Cuve : 60 litres
Filtre : 3m² / Etoile
Accessoires : Ø 50mm



Aspirateur à poussière DELFIN - 202 DS

Tension : 230V
Puissance : 2,4 KW
Débit d'air max : 360 m³/h
Dépression max : 25 KPa / 2500 mmCE
Cuve : 20 litres
Filtre : 3m² / Cartouche
Accessoires : Ø 40mm



Aspirateur eau et poussière DELFIN - 802 WD

Tension : 230V
Puissance : 2,3 KW
Débit d'air max : 360 m³/h
Dépression max : 25 KPa / 2500 mmCE
Cuve : 80 litres
2 Filtre : 0.8m² / Nylon et Polyester
Accessoires : Ø 40mm



Aspirateur textile DELFIN - AS 30

Tension : 400V
Puissance : 2.2 KW
Débit d'air max : 318 m³/h
Dépression max : 22 KPa /
2200 mmCE
Cuve : 130 litres
Filtre : Sac Nylon



Aspirateur DELFIN DM 40 OIL

Tension : 230V
Puissance : 3.45 KW
Débit d'air max : 540 m³/h
Dépression max : 25 KPa /
2500 mmCE
Cuve : 60 litres
Filtre : Polypropylène pour
huile
Accessoires : Ø 50mm



Aspirateur DELFIN PHARMA 20

Tension : 400V
Puissance : 2.2 KW
Débit d'air max : 318 m³/h
Dépression max : 22 KPa /
2200 mmCE
Cuve : 130 litres
Filtre : Sac Nylon



Aspirateur DELFIN ZFR EV AP 560

Tension : 400V
Puissance : 2.2 KW
Débit d'air max : 1300
m³/h
Dépression max : 28
KPa / 2800 mmCE
Cuve : 100 litres
Filtre : 3m² / Etoile



Aspirateur DELFIN - DG 50 EXP

Tension : 400V

Puissance : 4 KW

Débit d'air max : 420 m³/h

Dépression max : 32 KPa / 3200 mmCE

Cuve : 100 litres

Filtre : 3m² / Etoile



Aspirateur DELFIN - DG VL 75

Tension : 400V

Puissance : 7.5 KW

Débit d'air max : 750 m³/h

Dépression max : 45 KPa / 4500 mC

Cuve : 160 litres



Aspirateur DELFIN DHV (spécial cimenteries)

Tension : 400V

Puissance : 45 KW

Débit d'air max : 2300 m³/h

Dépression max : 5000 mmCE

Cuve : 800 litres

Filtre : 16m² / 30 poches

MONOBROSSES LUSTREUSES



Monobrosse COMAC CM43

Tension : 220V

Puissance : 1.5 CV

Section de travail : 430 mm

Vitesse : 150 rpm

Réservoir : 15 Lts



Monobrosse KLINDEX ROCKY 17"

Tension : 220V

Puissance : 1.5 CV

Section de travail : 430 mm

Vitesse : 155 rpm

Réservoir : 18 Lts



Monobrosse KLINDEX BABY

Tension : 220V

Puissance : 1.7 CV

Section de travail : 330 mm

Vitesse : 155 rpm

Réservoir : 8 Lts



MINIPOWER SHORT

Tension : 220V
Puissance : 1 CV
Dimensions du plateau :
250x120mm
Vitesse de vibration : 45 osc/s



LEVIGHETOR 600/640

Tension : 220V
Puissance : 4 CV
Section de travail : 430mm
Vitesse disque diamants :
1000 rpm
Réservoir : 18 LTS



LEVIGHETOR MAX

Tension : 380V
Puissance : 7 CV
Section de travail : 530mm
Vitesse disque diamants :
750 rpm
Réservoir : 18 LTS



UFO

Tension : 220V
Puissance : 1 CV
Section de travail :
290/330mm
Vitesse disque diamants
variable :
1000 rpm
Réservoir : 2 LTS



EXPANDER 750

Tension : 380V
Puissance : 15 KW
Section de travail :
750mm
Vitesse disque diamants
variable : 300-1300 rpm
Réservoir : 46 LTS



VERTIKA

Tension : 220V
Puissance : 1900 watts
Entrainement hydraulique
Section de travail :
100/150/240mm
Vitesse disque diamants
variable : 0-1000 rpm
Réservoir : 27 LTS



Autolaveuses Accompagnées



COMAC Type VISPA 35E

Tension : 220V
 largeur de travail : 350 mm
 Rendement théorique : 1050 m²/h
 Réservoir de solution : 8 Lts
 Réservoir de récupération : 8 Lts



COMAC Type ABILA 50 E

Tension : 220V
 largeur de travail : 500 mm
 Rendement théorique : 1750 m²/h
 Réservoir de solution : 33 Lts
 Réservoir de récupération : 40 Lts



COMAC Type ABILA 20 B

Tension : 24V
 largeur de travail : 500 mm
 Rendement théorique : 1750 m²/h
 Réservoir de solution : 33 Lts
 Réservoir de récupération : 40 Lts



COMAC Type VERSA 65 BT

Tension : 24V

largeur de travail : 660 mm

Rendement théorique : 2640 m²/h

Réservoir de solution : 62 Lts

Réservoir de récupération : 66 Lts



COMAC Type VEGA 75 BT

Tension : 24V

largeur de travail : 765 mm

Rendement théorique : 3289 m²/h

Réservoir de solution : 75 Lts

Réservoir de récupération : 115 Lts



Autolaveuses Autoportées



COMAC Type INNOVA 55B

Tension : 24V
 largeur de travail : 560mm
 Rendement théorique :
 3000m²/h
 Réservoir de solution : 70 Lts
 Réservoir de récupération :
 70 Lts



COMAC Type INNOVA 75B

Tension : 24V
 largeur de travail : 750mm
 Rendement théorique : 4500
 m²/h
 Réservoir de solution : 110 Lts
 Réservoir de récupération :
 125 Lts



COMAC Type INNOVA 100B

Tension : 24V
 largeur de travail : 1000 mm
 Rendement théorique :
 6000 m²/h
 Réservoir de solution : 110 Lts
 Réservoir de récupération :
 125 Lts



COMAC Type Optima 100 B

Tension : 24V

largeur de travail : 1000mm

Rendement théorique : 6550m²/h

Réservoir de solution : 160 Lts

Réservoir de récupération : 160 Lts



COMAC Type C100 B

Tension : 36V

largeur de travail : 1000mm

Rendement théorique : 8000m²/h

Réservoir de solution : 230 Lts

Réservoir de récupération : 240 Lts



COMAC Type CS50 B

Tension : 24V
 largeur de travail : 650mm
 Rendement théorique :
 2275m²/h
 Cuve : 40 Lts



COMAC Type CS60 B

Tension : 24V
 largeur de travail : 1000
 mm (avec
 deux brosses latérales)
 Rendement théorique :
 5100m²/h
 Cuve : 65 Lts



COMAC Type CS700 B

Tension : 24V
 largeur de travail : 1050 mm
 (avec deux brosses latérales)
 Rendement théorique : 6300
 m²/h
 Cuve : 60 Lts



COMAC Type CS800 B

Tension : 24V

largeur de travail : 1150 mm (avec deux brosses latérales)

Rendement théorique : 6800 m²/h

Cuve : 70 Lts



COMAC Type CS90

Tension : 24V

largeur de travail : 1540 mm (avec deux brosses latérales)

Rendement théorique : 10980 m²/h

Cuve : 400 Lts

Nettoyeur HP



MERCURY type LS 1400 EXTRA

Tension : 230V
Pression : 140 Bar
Débit : 400 l/h
Puissance : 2100 W
RPM pompe : 2800 tr/min



MERCURY type LS 1680 GOLD PLUS

Tension : 230V
Pression : 160 Bar
Débit : 500 l/h
Puissance : 2300 W
RPM pompe : 2800 tr/min



COMET type KS 250 CLASSIC 160

Tension : 230V
Pression : 160 Bar
Débit : 660 l/h
Puissance : 3300 W
RPM pompe : 1400 tr/min



COMET type KS 250 CLASSIC 170

Tension : 400V

Pression : 170 Bar

Débit : 900 l/h

Puissance : 5000 W

RPM pompe : 1400 tr/min



COMET type KS 250 CLASSIC 210

Tension : 400V

Pression : 210 Bar

Débit : 660 l/h

Puissance : 5000 W

RPM pompe : 1400 tr/min

Fourniture standard

		
Flexible 10m	Pistolet	Lance

En option

		
Lance de mousse incl. bouteille + régult	Enrouleur	Lance buse rotative



Générateurs de vapeur



SG 30

Tension : 230V
Pression de travail : 5.5 Bar
Débit vapeur : 100gr/min
Puissance totale : 3070 W
Volume chaudière : 2l
Température : 140°C



SG 48

Tension : 230V
Pression de travail : 8 Bar
Débit vapeur : 100gr/min
Puissance totale : 4600 W
Volume chaudière : 3.5l
Température : 180°C



VDM



LZ

Chariot de service avec 2 seaux de 20 L, 4 roues Ø 80 mm et une manette métallique.
Presse non incluse (en option)



TRANSFORMER 4

Socle avec extrémité en polypropylène copolymère, 1 montant courbe avec timon.

Base et support presse en plastique robuste

5 roues Ø 80mm

2 seaux de 6 litres (gris et rouge)

2 seaux de 20 litres (gris et rouge)

Support et couvercle sac poubelle

2 pinces supports de balai

Presse et sac rouge non inclus (en option)

Dimensions : 100 x 54 x h115 / 21 Kg



IDEATOP 16

Equipé de : socle maxi avec extension et extrémité en polypropylène , 1 montant vertical, 1 montant vertical avec timon, 4 seaux 6 lt avec 1 fixe bouteilles, 2 seaux de 15 lt Presse et sac rouge non inclus (en option)

Dimensions : 140 x 61 x h115 / 26 Kg



MXTOP 301

Chariot de service, équipé de:
1 Socle avec extrémité en polypropylène copolymère, 2 Seaux 6 lt, 2 Seaux 15 lt, 1 Panier porte-seaux, 1 Support presse, 1 Couverture sac poubelle, 1 Compartiment central avec porte, 1 Bac central, 5 Roues Ø 100

Dimensions: 110x56x105h cm



STF



ARO

Chariot de lavage en plastique équipé de: 2 seaux de 20lt, timon latéral plastique, panier porte produit et 4 roues Ø 80 mm

Presse non incluse (en option)



MIA 20

Chariot de service, équipé de: 1 sac poubelle de 120lt, 1 porte sac avec timon, couvercle sac poubelle, un panier pour les seaux,

2 seaux 8 lt, 2 seaux de 20 lt, 1 fixe-manche et 1 support balais,

4 roues Ø 100 mm . Presse non incluse (en option)

Dimensions: 73 x 60 x 114h



NET 20

Chariot de service, équipé de: 1 sac de 120lt, 1 porte sac avec timon, compartiment central avec 1 étagère, 4 seaux 8 lts, 2 seaux de 20 lts, 1 fixe-manche et 1 support balais, 6 roues Ø 125 mm. Presse (en option)

Dimensions: 138x60x125h cm



NET 30

Chariot de service, équipé de : 1 sac de 120lt, 1 porte sac avec timon, compartiment central avec porte à clé et 1 étagère, 4 seaux 8 lts, 2 seaux de 20 lts, 1 fixe-manche et 1 support balais, 6 roues Ø 125 mm. Presse (en option)



VDM



CAPRI 1 fermé

Base en plastique dur sur 4 roues Ø 125 (2 avec frein). Structure en acier revêtement rilsan, 3 étagères, 1 tiroir avec serrure, 1 sac nylon 150 lts.

Dimensions: 110x55x131 h



ISCHIA 11 fermé

Avec carénage sur 3 cotés: Base en plastique dur sur 4 roues Ø 125mm, structure en acier revêtement Rilsan, 2 tiroires avec serrures, 1 sac nylon.

Dimensions: 150/110x55x131h / 28,5 Kg



ISCHIA 12 fermé

Avec carénage sur 3 cotés: Base en plastique dur sur 4 roues Ø 125mm, structure en acier revêtement Rilsan, 2 tiroires avec serrures, 2 sacs nylon.

Dimensions: 190/110x55x131h / 30,5 Kg



ISCHIA 13 fermé

Avec carénage sur 3 cotés: Base en plastique dur sur 4 roues Ø 125mm, structure en acier revêtement Rilsan, 2 tiroires avec serrures, 2 sacs nylon

(1 sac sur extension).

Dimensions: 190/150x55x131h / 32,5 Kg

STF



Chariot STF ETAGE 1.1 ouvert

Equipé de:
1 fixe-manche et 1 support balais,
compartiment central avec deux
étagères, 4 roues.

Dimensions: 106x60x110h cm



Chariot STF ETAGE 1.2 Fermé

Equipé de: 1 sac à linge de 120lt avec
couvercle et timon, 1 fixe-manche
et 1 support balais, compartiment
central avec une étagère, 2 portes,
4 roues.

Dimensions: 136x60x110h cm



Chariot STF ETAGE 2.1 ouvert

Equipé de: 2 sacs à linge de 120lt
sur supports avec couvercle et
timon, 1 fixe-manche et 1 support
balais, compartiment central
avec deux étagères, 8 roues.

Dimensions: 188x60x110h cm

VDM



LINOSA 1

Base en plastique dur sur 4 roues Ø 125 et structure en acier revêtement rilsan avec sac nylon 300 lts.

Dimensions: 110x55x113h



LINOSA 2

Chariot en plastique et acier avec protection en rilsan avec 2 sacs nylon 150 lts (40x35x85 h) et 4 roues Ø 125 (2 avec frein).

Dimensions: 110x55x152 h



LINOSA 3

Chariot en plastique et acier avec protection en rilsan avec 3 sacs nylon 150 lt. (40x35x85h) et 4 roues Ø 125 (2 avec frein).

Dimensions: 140/110x55x152 h

STF



Chariot STF LINGE 1

Base et structure en plastique avec sac en PVC de 300Lt.

Dimensions: 85 x 51 x 95



Chariot STF LINGE 2

Base et structure en plastique avec deux sac en PVC de 150Lt avec couvercle

Dimensions: 102 x 45 x 110



Chariot STF LINGE 3

Base et structure en plastique avec trois sac en PVC de 120Lt avec couvercle.

Dimensions: 155 x 45 x 110



Chariot STF DEBARRASSAGE

Equipé de : 1 sac de 120lt avec timon et couvercle compartiment central de 3 étagères , 1 fixemanche et , 1 support balais ,4 roues Ø 100 mm.

Dimensions: 136x60x110h cm

BALAIS & MOPS



Frange coton

Taille1: 60 cm

Taille2: 80 cm



Support frange

Taille1: 60 cm

Taille2: 80 cm



Mop Microfibre poche

Caractéristiques:

KLDX 14x40cm



Mop Microfibre Pongal poches et languettes

Caractéristiques:

PGL 40 cm



Mop Microfibre Velcro

Caractéristiques: PGL 40 cm



Support mop aimant

Caractéristiques: PGL 40 cm



Support mop poche et languette

Caractéristiques: PGL 40 cm



Support mop aluminium velcro

Caractéristiques: 9x40cm



Manche Aluminium avec filetage

Avec filetage 150cm



Manche Aluminium

Caractéristiques: Bleu, rouge, jaune, vert 140cm



**Signalisation
"Attention sol glissant"**



Serviette Microfibre

Multiusages 250gr/m² 40x30



Serpillère Microfibre

Caractéristiques : 70 x 50cm

SYSTÈME NETTOYAGE VITRES



Mouilleur face abrasive

Taille : 35cm



Mouilleur complet

Taille1 : 35cm

Taille2 : 45cm



Rechange mouilleur


Taille1 : 35cm

Taille2 : 45cm



**Rechange mouilleur
face abrasive**

Taille : 35cm



Raclette complète

Taille1 : 35cm
Taille2 : 45cm



Rechange raclette


Taille1 : 71cm
Taille2 : 92cm



Grattoire manche renforcé



Grattoire manche alu



Kit de 10 lames grattoire



Perche télescopique

Dimensions: 2x150cm ,
3x150cm , 3x200cm



**Seau nettoyage vitre
avec essoreuse**



I.S.S 2008



DEGRAISSANT INDUSTRIEL SUPER PUISSANT
Indiqué pour enlever les graisses et les huiles des sols, machines, moteurs, pièces mécaniques ; indiqué aussi dans l'industrie alimentaire pour enlever les graisses animales et végétales ; Il ne contient ni silicones ni dissolvants. Ayant un faible pouvoir moussant, il est préconisé pour être appliqué à l'aide de monobrosses et d'autolaveuses.

Emb. 10 Ltrs

D.A.T.1007/S



DETERGENT ACIDE TAMPONNE
Désincrustant acide tamponné, exempt d'acide chlorhydrique et d'acide phosphorique, c'est une excellente solution pour enlever les salpêtres et nettoyer et faire briller les douches, salles de bain, WC, la robinetterie, les pièces chromées, l'acier inoxydable, et tous types de grés et faillances.

Emb. 10 Ltrs

D.E.I 1016



DETERGENT NEUTRE DESODORISANT TRES CONCENTRE

Détergent neutre à concentration élevée, il convient pour toutes les surfaces même les plus délicates (parquets, linoléum, etc.). Il peut être utilisé directement comme un désodorisant.

Emb. 5 Ltrs / 10 Ltrs

D.M.E.1009

DETERGENT CON CENTRE A EXTRACTION POUR MOQUETTE ET SURFACE EN TEXTILE

Le pouvoir pénétrant de ce produit dans les tissus le rend particulièrement efficace pour nettoyer en profondeur tapis, moquettes et toutes surfaces en textile. Employé pur, c'est un excellent détachant pour tissus.

Emb.10 Ltrs



VITE

DETERGENT POUR NETTOYAGE RAPIDE SANS RINCAGE.

C'est un détergent/dégraissant multi-usage indiqué pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables : aciers inoxydables, plastiques, plexi-glas, alu, vitres, bois,... Séchage rapide et sans traces. Pouvoir auto-lustrant remarquable.

Emb. 750 ML / 10 Lts



SI/PB

DETERGENT, DESINFECTANT et DESODORISANT

En une seule application, il nettoie, désinfecte et désodorise par son puissant parfum au Pin Balsamique. Ayant un faible pouvoir moussant, il est recommandé pour les collectivités, sanitaires des hôtels, hôpitaux, cliniques, écoles, maisons de retraite, pour le traitement et l'entretien des sols, carrelages, sanitaires, lits, etc...

Emb. 5 Ltrs



S.U.1018/UU

DÉTERGENT DÉGRAISSANT UNIVERSEL.

Ayant un pouvoir nettoyant et solubilisant élevés, il est idéal pour enlever la saleté et les graisses sur toutes les surfaces lavables : carrelages, portes, fenêtres, sols, cuisines, marmites, vaisselle, hottes aspirantes, surfaces en formica. Faiblement moussant, il peut être employé soit manuellement, soit avec une monobrosse ou une auto-laveuse.

Emb. Bidon de 5 Lts



PRODUITS DE LUSTRAGE ET DE TRAITEMENT DES SURFACES



CRISTALLISANT

KRISTALLUX est une cire spéciale pour la cristallisation du marbre. Ce produit donne de l'éclat au marbre et les pierres d'une façon générale. KRISTALLUX crée également un micro film sur la surface du marbre devenant ainsi plus résistante. Il aide à préserver la couleur et l'éclat du marbre. Il assure l'étanchéité du sol, le cristallise et le polis rapidement et d'une façon durable. Il a une caractéristique « antidérapante » Il ne fait pas glisser et ne laisse pas de marques.

Emballage: bidon de 5 Litres - Carton de 4 bidons



LAINE D'ACIER

Grade moyen adapté aux travaux de finition :

Marbre: Cristallisation.

Bois : travaux de finition – Elimination des taches, Matage des vernis. Peinture : finition avant la dernière couche, patine des peintures neuves.

Ne raye pas.

Rouleau de 10 Kg= Ø 350 mm x épaisseur 40 mm

DISQUE D'ENTRETIEN DE TOUT TYPE DE SOL

Les disques fabrication FIBRATESCO montés sur les monobrosses ou les autolaveuses, sont utilisés pour différents travaux: nettoyage, décapage et lustrage.

Ces disques sont classés par couleur:

- Les disques noirs: travaux de décapage et de nettoyage en profondeur.
- Les disques verts: travaux de nettoyage intensif.
- Les disques rouges : travaux de nettoyage standard par lavage.
- Les disques blancs: travaux de lustrage,

Dimensions disponibles:

Disque Abrasif F 17" (430mm) / Disque Abrasif F 20" (500mm)

Emballage: carton de 05 pièces



Disques en résine diamantée

Ce sont des outils de lustrage des sol en marbre. Les passages successifs de ces outils permettent d'avoir un sol lustré. L'unité est le Gritt (#)

Plusieurs types et dimensions sont disponibles:

#30, #60, #120, #220, #400, #800, #1200.

Diamètres: 75mm / 100mm



POUDRE DE POLISSAGE

C'est une poudre lustrante pour marbre, elle est excellente tant pour faire briller après le ponçage que pour la maintenance des sols en marbre. Il suffit d'étendre une petite quantité de POLISH KMT sur le sol (environ 100 gr) et d'ajouter un peu d'eau. Utiliser Discolux ou un disque blanc, former une crème comme le yogourt. A la fin du travail, laver soigneusement avec de l'eau en utilisant un disque blanc. Rendement: environ 1Kg/100m²,
Emballage: 5 Kg / 25 Kg



PRODUITS DE LUSTRAGE ET DE TRAITEMENT DES SURFACES



ESCUDO

ANTI-TACHE PROTECTEUR TRES FORT NEUTRE A BASE DE SOLVANT

ESCUDO est un produit à base de solvants avec d'excellentes caractéristiques hydrofuges.

Il est recommandé comme solution préventive contre la formation d'efflorescences de sel, de moisissures, d'algues et de dommages causés par les pluies. Il est utilisé pour protéger les revêtements en marbre, pierre, granit, ciment. Les caractéristiques du produit sont : une grande stabilité, une résistance aux rayons UV, une excellente capacité de pénétration, une imperméabilité élevée à la vapeur, l'absence de sous-produits nocifs sur le support traité. Aucune variation de couleur des surfaces traitées. Un test avant le traitement final est recommandé.

Rendement: 20 à 25m²/litre surface brillante
- 15 à 20 m²/Litre surface brute ou bouchardée Emb.: 1- 5 Litres




STEP

VERNIS POUR MARBRE ET GRANITE

STEP est une formulation à base de vernis spécifique, créé pour donner de l'éclat et de la couleur aux pierres. Il peut être appliqué sur les sols ou les plans de travail ou en ligne pour augmenter la luminosité du matériau poli ; Le produit donne un effet hydrofuge. Il est neutre, incolore.

Emb.: 1 Litre



CONTACT

Pour plus d'informations sur nos produits et services, ou pour passer une commande, veuillez nous contacter à



Téléphone : +216 71 58 40 50

Email : contact@vecteur.tn

Site web : www.vecteur.com.tn

Adresse : Imm Essadeka 8 Cité
Ettahrir 2042 Tunis