



Galdesten



Hvad er galdesten?

Galdesten er små sten, der dannes i galdeblæren, når der er ubalance i galdevæsken. De fleste mærker dem ikke, men hvis du får symptomer, kan det være smerter under højre ribben, kvalme eller ubehag efter at have spist.



Hvornår skal det opereres?

Du kan have brug for behandling, hvis:

- Du får smerteanfald (ofte kaldet galdestensanfald).
- Du oplever kvalme og ubehag efter måltider.
- Symptomerne forstyrrer din hverdag.

Bliver tilstanden værre, kan det føre til betændelse i galdeblæren, som kræver akut behandling.





Først møder du ind til forundersøgelse

Du kommer ind og møder en dygtig specialist, som snakker med dig om, hvilke behandlingsmuligheder der passer dig bedst. Man bruger normalt ultralyd til at finde galdesten. Derudover tages der blodprøver for at tjekke leverens tilstand. Vi forklarer alt, så du føler dig helt tryk. Hvis du tager medicin (især blodfortyndende), skal du huske at nævne det.

Hvordan foregår operationen?

I fuld bedøvelse laves der små indgange, hvori der er plads til et kamera og andet udstyr. Galdeblæren fjernes delvist eller helt og føres ud gennem en af de små indgange.

På operationsdagen

Du møder på operationsdagen fastende, hvilket betyder, at du ikke har spist i 6 timer før mødetidspunktet. Klare væsker, såsom vand og saft, er dog tilladt indtil 2 timer før mødetidspunktet

Efter operationen

- Har du været i fuld bedøvelse, kan du føle dig træt efter opvågning.
- Du vil kunne have lette smerter, og vi giver dig smertestillende medicin, hvis du har brug for det.
- Skuldersmerter kan komme efter en kikkertoperation, men de forsvinder typisk inden for en dag.
- Du vil typisk blive udskrevet et par timer efter operationen.



Hjemme igen

- Når du er hjemme, gælder følgende:
- Hvis du har et stillesiddende arbejde, kan du ofte starte igen efter en uge.
- Tag det i dit eget tempo – din krop skal nok fortælle dig, hvornår den er klar.





Det skal du være opmærksom på

Som ved alle operationer er der en lille risiko for komplikationer, som altid vil være blødning og infektion.

Vi gør alt for at passe på dig og sørger for, at vi får svaret på alle dine spørgsmål og bekymringer, så du føler dig tryk og klar.

Husk, er der problemer efter udskrivelse, kan du altid ringe til os – vi er her for dig.



Kontakt

**Vandmanden 10E,
9200 Aalborg SV**

+45 70 11 11 66

Telefontid: 8:00 - 14:00

Info@budolfiprivathospital.dk

www.budolfiprivathospital.dk