

START

START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

INDICE INDEX

02 | Ispirazione **Inspiration**

04 | 32,5x97,7 cm **12,8"x38,5"**

22 | 26x60,5 cm **10,2"x23,8"**

32,5x97,7 cm Rettificato/Rectified

Il formato ampio esalta lo spazio moltiplicando le potenzialità in fase progettuale.

The large size enhances the space by multiplying potential in the design phase.



Double ELEGANCE

Mischiare e combinare: giochi di stile, ovvero accostamenti di materiali diversi in un affascinante mix. Start è una collezione di rivestimenti in pasta bianca e pavimenti in gres porcellanato che unisce il mood minimal del cemento allo spirito caldo e naturale del legno. Per una totale armonia stilistica e progettuale.

Mix and match: a play on style or combinations of different materials in a fascinating mix. Start is a collection of white body wall tiles and porcelain stoneware flooring that combines the minimalist mood of cement with the spirit and warmth of natural wood. For total harmony of style and design.



26x60,5 cm

Versatile ed elegante, questo formato si adatta a ogni tipo di ambiente rispondendo a esigenze estetiche e funzionali.

Versatile and stylish, the size is suitable for any environment, meeting aesthetic and functional needs.

Enlarge YOUR STYLE



White Clay

Concrete

Plaster

Taupe

32,5x97,7 cm
12,8"x38,5"

16,2x97,7 cm
6,3"x38,5"

Wide attitude

Il grande formato rettificato 32,5 x 97,7 cm apre nuove prospettive progettuali e dal forte impatto visivo in scenari metropolitani ampi e luminosi.

WIDE ATTITUDE

The large 32.5 x 97.7 rectified size is ideal for creating new design perspectives with strong visual impact in spacious and bright metropolitan contexts.

Urban grace

La palette di tonalità delicate e avvolgenti si rivela un prezioso elemento scenografico: la superficie si veste di tinte pure e profonde per dare vita a spazi urban chic.

URBAN GRACE

The palette of soft and warm tones becomes a precious element of the surroundings: surfaces are dressed in pure and deep hues creating chic urban spaces.

Decor trend

Decorazioni che richiamano le antiche maioliche e che evocano la tradizione ceramica si incontrano in superfici tutte da personalizzare con elegante creatività.

DECOR TREND

Decorations that bring ancient majolica to mind and evoke ceramic tradition meet surfaces to personalise with elegant creativity.







Celebrity STYLE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm - Concrete 32,5x97,7 cm
Groove White Clay 32,5x97,7 cm - White Clay spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Concrete 32,5x97,7 cm -
White Clay Spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm
A destra | On the right: White Clay 32,5x97,7 cm - Groove White Clay 32,5x97,7 cm









Absolute **RELAX**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm
Create Nut 32,5x97,7 cm – Fascia Create Shine 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm



Dream **ELEGANCE**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Metropolis 32,5x97,7 cm - Metropolis pav 32,5x32,5 cm - Taupe pav 60x60 cm





Sopra | Above: Metropolis pav 32,5x32,5 cm
A destra: | On the right: Metropolis 32,5x97,7 cm









Contemporary COOL

Ambiente realizzato con | Setting realized with:
Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Spaccatella Taupe 30x30 cm - Taupe pav 60x60 cm





Remodel **DESIGN**

Ambiente realizzato con | Setting realized with:
Superior 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm

START

32,5x97,7 cm
12,8"x38,5"

Rivestimenti in pasta bianca rettificati
White body wall tiles rectified



32,5x97,7 ■155
81142 PLASTER



16,2x97,7 ■192
82030 TAVELLA PLASTER



30x30 ●111
82036 SPACCATELLA PLASTER



32,5x97,7 ■169
81245 GROOVE PLASTER



32,5x97,7 ■169
79763 CREATE NUT *



32,5x97,7 ■169
79765 METROPOLIS *



32,5x97,7 ■165
81241 TAUPE



16,2x97,7 ■192
81162 TAVELLA TAUPE



30x30 ●111
81145 SPACCATELLA TAUPE

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles



60x60 ■103
81134 TAUPE PAV.



45x45 ■78
82024 TAUPE PAV.



30x30 ●29
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



ANSI A 1373
DCOF
WET > 0,42



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



32,5x32,5 ■119
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*



* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Rivestimenti in pasta bianca rettificati
 White body wall tiles rectified



32,5x97,7 ■155
81239 WHITE CLAY



16,2x97,7 ■169
81253 TAVELLA WHITE CLAY



30x30 ●111
81259 SPACCATELLA WHITE CLAY



32,5x97,7 ■169
81244 GROOVE WHITE CLAY



32,5x97,7 ■169
79762 CREATE LIGHT *



32,5x97,7 ■169
81243 SUPERIOR



32,5x97,7 ■165
81240 CONCRETE



16,2x97,7 ■192
81251 TAVELLA CONCRETE



30x30 ●111
81257 SPACCATELLA CONCRETE



32,5x97,7 ●195
81151 FASCIA CREATE SHINE *

Pavimenti in gres porcellanato
 Porcelain stoneware floor tiles



60x60 ■103
81135 CONCRETE PAV.



45x45 ■78
82025 CONCRETE PAV.



30x30 ●29
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7



CREATE NUT
 METROPOLIS



TAUPE
 CONCRETE



TAUPE
 CONCRETE



ANSI A 137.3
 DCOF
 WET > 0,42



TAUPE
 CONCRETE



CREATE NUT
 METROPOLIS



C5



32,5x32,5 ■119
81137 CREATE NUT PAV. RETT.*



* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
 DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pretty COMPOSITIONS



Plaster

Allwood Beige

Taupe

White Clay

Allwood Grey

Concrete

26x60,5 cm
10,2"x23,8"

13x60,5 cm
5,1"x23,8"

Free vogue

Il formato 26x60,5 cm consente di creare composizioni di forme e cromie diverse, ravvivando la progettazione per spazi di qualsiasi dimensione.

FREE VOGUE

The 26x60.5 cm size allows for the creation of compositions of different shapes and colours, reviving design for spaces of any dimension.

Colour notes

Tonalità rigorose e contemporanee si alternano alle sfumature più avvolgenti e rilassanti del legno, per nuance che diventano melodie di colore e design.

COLOUR NOTES

Rigorous and contemporary tones alternate with the relaxing shades of wood, to create nuances that become melodies of colour and design.

New traditions

Sulla superficie rivivono decori rubati alla tradizione da abbinare a disegni attuali per creare dolci contaminazioni stilistiche e cromatiche.

NEW TRADITIONS

Decorations stolen from tradition are revived on surfaces, combined with current designs to create gentle stylistic and chromatic mixes.







Leafy
WELLNESS

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 26x60,5 cm - Concrete 26x60,5 cm
Tavella Concrete 13x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm





Sopra | Above: Concrete 26x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm
Concrete pav 60x60 cm
A sinistra | On the left: White Clay 26x60,5 cm




Original **DECORATION**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Concrete 26x60,5 cm
Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm





Sopra | Above: Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Concrete pav 60x60 cm
A destra | On the right: Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm









Pure
PLEASURE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Taupe 13x60,5 cm
Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm





Sopra | Above: Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm
A sinistra | On the left: Plaster 26x60,5 cm




Fashionable **TONALITY**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Plaster 13x60,5 cm - Taupe 26x60,5 cm
Tavella Taupe 13x60,5 cm - Listello Skema Plaster 7x60,5 cm - Mosaico Raw Plaster 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm







Get
INSPIRED

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Taupe 3d 26x60,5 cm

START

26x60,5 cm
10,2"x23,8"

Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles



26x60,5 ■ 93
80256 PLASTER



13x60,5 ■ 149
81189 TAVELLA PLASTER



26x30 ● 66
81113 MOSAICO RAW PLASTER



7x60,5 ● 45
81100 LISTELLO SKEMA PLASTER



26x60,5 ■ 103
80257 TAUPE



13x60,5 ■ 149
81190 TAVELLA TAUPE



26x30 ● 66
81130 MOSAICO RAW TAUPE



26x60,5 ■ 113
81129 TAUPE 3D



26x60,5 ■ 113
81867 METROPOLIS *



26x60,5 ● 93
81108 FASCIA TEBRIZ TAUPE



6x60,5 ● 45
81110 LISTELLO TEBRIZ TAUPE



26x60,5 ■ 103
80953 ALLWOOD BEIGE



13x60,5 ■ 149
82310 TAVELLA ALLWOOD BEIGE



26x30 ● 66
81132 MOSAICO RAW ALLWOOD BEIGE

Pavimenti in gres porcellanato

Porcelain stoneware floor tiles



60x60 ■ 103
81134 TAUPE PAV.



45x45 ■ 78
82024 TAUPE PAV.



30x30 ● 29
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



ANSI A 1371
DCOF
WET > 0,42



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



32,5x32,5
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*



■ 119

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles



26x60,5 ■ 93
80259 WHITE CLAY



13x60,5 ■ 149
81187 TAVELLA WHITE CLAY



26x30 ● 66
81112 MOSAICO RAW CLAY



7x60,5 ● 45
81102 LISTELLO SKEMA WHITE CLAY



26x60,5 ■ 103
80290 CONCRETE



13x60,5 ■ 149
82027 TAVELLA CONCRETE



26x30 ● 66
82026 MOSAICO RAW CONCRETE



26x60,5 ■ 113
81099 CONCRETE 3D



26x60,5 ● 93
81109 FASCIA TEBRIZ CONCRETE



6x60,5 ● 45
81111 LISTELLO TEBRIZ CONCRETE



26x60,5 ■ 103
80954 ALLWOOD GREY



13x60,5 ■ 149
82308 TAVELLA ALLWOOD GREY



26x30 ● 66
81131 MOSAICO RAW ALLWOOD GREY

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain stoneware floor tiles




60x60 ■ 103
81135 CONCRETE PAV.



45x45 ■ 78
82025 CONCRETE PAV.



30x30 ● 29
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7



















CREATE NUT METROPOLIS TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE TAUPE CONCRETE CREATE NUT METROPOLIS



32,5x32,5 ■ 119
81137 CREATE NUT PAV. RETT. *

* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛУЮ ПАСТУ
 TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEUR MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT
			7mm ≤ N < 15mm	N ≥ 15mm	
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3% (± 1,5 mm)		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	CENTRE CURVATURE		+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm)
		EDGE CURVATURE		+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm)
		WARPAGE		+ 0,75 mm	± 0,5% (±2,0mm)
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3			$E_D > 10\%$	$10\% < E_D \leq 20\%$
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4			> 600 N > 12 N/mm ²	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,6
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9			TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACIÓN A LA HUMEDAD (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В МММ)	EN ISO 10545-10			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,2 mm / m
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13			B MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14			CLASSE 3 MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15			VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS / PORCELAIN STONeware - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТАМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		MATT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 · 10 ⁻⁶ / °C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130	> 0,40 WET DOOF > 0,42 -		> 0,40 > 0,42 R9 (CREATE NUT , METROPOLIS)

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTTUALI, CONTATTARE FINOBC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINOBC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINOBC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINOBC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINOBC S.P.A. - ВО ПОИСКАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЗАННЫХ С FINOBC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi | With the exception of special pieces and decors





CARATTERISTICHE TECNICHE Technical data

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO Fine stoneware porcelain floors

Categorie d'impiego Use classes



- C1** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero**
Ceramic floor tiles recommended for light traffic areas
- C2** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero**
Ceramic floor tiles recommended for light to medium traffic areas
- C3** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio**
Ceramic floor tiles recommended for medium traffic areas
- C4** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante**
Ceramic floor tiles recommended for medium to heavy traffic areas
- C5** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso**
Ceramic tiles recommended for high traffic areas



Variazioni cromatiche Colour variations

-  **V1 Aspecto uniforme**
Even appearance
-  **V2 Lieve variazione**
Light variation
-  **V3 Media variazione**
Medium variation
Taupe pav.
 Create pav.
-  **V4 Intensa variazione**
Strong variation
Metropolis pav.
 Create Nut pav.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

PESI E IMBALLI Weights and packaging

32,5X97,7		32,5X97,7	16,2X97,7	32,5X97,7 FASCIA	30X30 SPACCAVELLA	60X60 PAV	32,5X32,5 PAV	
	Pc.	3	6	2	5	3	11	
	m²	0,953	0,953	0,635	0,45	1,08	1,16	
	Kg	19	20,1	13,4	7,26	22,5	20,1	
	Colli/Boxes	48	20	-	-	40	52	
	m²	45,74	19,06	-	-	43,2	60,32	
	Kg	912	402	-	-	900	1045,2	

26X60,5		26X60,5	13X60,5	30X30 MOSAICO	45X45 PAV	26X30 MOSAICO	26X60,5 FASCIA	6X60,5	7X60,5
	Pc.	8	16	11	6	5	2	4	4
	m²	1,26	1,26	0,99	1,215	0,39	0,3146	0,1452	0,1692
	Kg	18	20,3	17	24,5	4,86	5,22	2,28	2,46
	Colli/Boxes	48	48	36	36	-	-	-	-
	m²	60,48	60,48	35,64	43,74	-	-	-	-
	Kg	864	974,4	612	882	-	-	-	-

Note / Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative

START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles



NAXOS
Strada Statale 569, 169 – 41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811

Fax +39 059 797376

HYPERLINK "<mailto:info@naxos-ceramica.it>" info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

Fincibec S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA

Ph.+1 917-969-4916

info@fincibecusa.com

