

tērēva[’]
eau air énergie

SANITAIRE

PLOMBERIE

GÉNIE CLIMATIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

CATALOGUE GÉNÉRAL

ÉDITION ► 2024

tereva.fr

La clé, c'est la proximité



Une Agence Téréva,
c'est tout ce qu'on attend
d'un acteur professionnel
à ses côtés :
disponibilité,
écoute, conseils,
et services !



Trouvez votre
agence Téréva

C'est en 1829 à Bourg-en-Bresse que Claude Belaysoud crée une quincaillerie familiale, devenue leader dans la distribution de fer.

Puis, au début des années 90, l'entreprise décide d'accélérer son expansion par croissance externe et donne naissance au groupe Martin Belaysoud. Depuis 1991, le groupe n'a cessé de faire de nouvelles acquisitions, pour devenir leader dans le négoce.

Il étend ainsi sa couverture géographique en privilégiant toujours les liens territoriaux par des ancrages locaux forts.

En 2006, le groupe Martin Belaysoud consolide son expertise et fusionne plusieurs entreprises pour n'en former qu'une seule par secteur d'activité dont Téréva.

Téréva, l'aînée du groupe Martin Belaysoud

Avec une offre catalogue de plus de 200 000 références couvrant les domaines du sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire, électricité, outillage & protection, Téréva fait référence !

Premier site de vente en ligne, Téréva Direct propose depuis 2007 une solution unique d'achats sur mesure avec 55 000 articles disponibles.

En 2018, Téréva fait l'acquisition d'Anjac CSI et de 6 enseignes spécialisées, puis lance un grand projet de modernisation logistique avec la construction de 3 nouvelles plateformes logistiques entre 2020 et 2022.

En 2022, Téréva opère le rachat de la société NED, leader français dans la fourniture de solution en énergies renouvelables pour les secteurs résidentiel et petit tertiaire.

Enfin en 2023, Téréva fait l'acquisition de Solipac, distributeur spécialiste des solutions énergétiques.

Et le groupe Martin Belaysoud inventa Téréva...

Groupe Martin Belaysoud : les chiffres clés en 2024



Les enseignes du groupe

téréva

Solutions en sanitaire, plomberie, génie climatique et électricité

grandbains

Aménagement et équipement de la salle de bains

NED

Solutions photovoltaïques résidentiel et petit tertiaire

Solipac

Grossiste distributeur spécialiste des solutions énergétiques

mabéo
INDUSTRIES

Fournitures industrielles et EPI

fluides service

Produits et services dans les domaines des fluides

CROSSROAD
ACIERS

Produits sidérurgiques

Téréva

3e acteur national
de la distribution professionnelle



**Téréva classée 10^e
des entreprises françaises
les plus responsables en 2023**

Catégorie Distribution/Commerce
Magazine Le Point

**Téréva revendique aussi
son statut de 1^{er} indépendant**

En savoir plus



Développement durable : dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit.

Associée au groupe Martin Belaysoud dans une démarche RSE aboutie, Téréva s'engage sur sa responsabilité sociétale, la faisant reposer sur quatre piliers fondateurs, déclinés en 8 engagements qui guident ses actions du quotidien et donnent lecture de son ambition.



**Agir
en employeur
responsable**

“ Être un acteur du développement personnel et du bien-être de nos collaborateurs, lutter contre les discriminations et le harcèlement. ”

- Promouvoir l'égalité des chances et la diversité
- Instaurer un dialogue social proactif
- Permettre le développement des compétences et des carrières, encourager l'expression des talents

Les preuves de notre engagement



* liste des agences certifiées disponible sur tereva.fr

Plus de 200 000 articles

dont plus de 55 000 articles disponibles sur **tereva.fr**

Un véritable guichet multi-services à votre disposition

- Des plateaux avec des référents techniques pour vos projets
- EXAPIÈCE : le service incontournable de la pièce détachée
- Des solutions de gestion CEE* et MPR*
- Un centre de relations-clients

Une logistique puissante et moderne


- Toute commande de produit en stock livrée à J+1
- Une logistique 100% intégrée, 100% Téréva

Des solutions digitales orientées client

- Service de commande et d'enlèvement rapide Click & Collect
- Accès à l'offre Téréva Direct par Punch Out depuis votre ERP
- Visibilité des stocks via Sage Batigest i7
- Commandes et factures dématérialisées
- Expérience-client personnalisée et aboutie.

*CEE : Certificats d'Economie d'Energie
*MPR : MaPrimeRenov'

Téréva : les chiffres clés en 2024



Préserver l'environnement

“ Être un acteur de la lutte contre le changement climatique et respectueux de l'environnement. ”

- Réduire l'impact environnemental de nos activités
- Maîtriser la gestion de nos déchets
- S'orienter vers une utilisation durable des ressources en limitant nos consommations d'énergie, d'eau, de papier et en intégrant des ressources renouvelables



Développer les achats responsables

“ Être un acteur loyal, respectueux de chacun et responsable sur le marché. ”

- Construire des partenariats mutuellement bénéfiques basés sur la confiance, respectueux de nos valeurs et sources de solutions durables.
- Mettre l'éthique au cœur de nos affaires, en refusant toute forme de fraude, de corruption et de trafic d'influence.



Avoir un impact positif sur notre territoire

“ Être un acteur du développement et de l'ancrage territorial par le soutien aux associations et initiatives locales. ”

3 marques propres, 3 raisons supplémentaires de choisir Téréva



L'introduction de marques propres dans l'offre Téréva a pour but d'augmenter le nombre d'alternatives pertinentes aux marques traditionnelles que ce soit en termes de largeur de l'offre, de qualité ou de design.

Elles sont aussi le signe d'une volonté délibérée d'offrir des solutions professionnelles bénéficiant de conditions tarifaires attractives et respectant les critères de normes et de performances exigibles.

Être une marque de Téréva est en soi un gage de qualité :

Depuis l'établissement rigoureux du cahier des charges jusqu'à la sélection de nos partenaires fabricants, tous nos produits répondent à des critères élevés d'exigence de qualité, de prix et désormais d'engagement pour le développement durable.






Aquance s'attache à combiner design et performance dans l'équipement sanitaire de la salle de bain.

Qualité de la fabrication, intransigeance sur les aspects de design et de finition sont les gages d'un aménagement esthétiquement irréprochable et parfaitement fonctionnel. Le tout dans un rapport qualité-prix irréprochable !

HYDROTHÉRAPIE | ROBINETTERIE | BAINOIRES
RECEVEURS | PAROIS DE DOUCHE | WC

La marque de tous les produits de la salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers



*sauf Aquance Signature



Créée il y a 20 ans, MB Expert décline son offre à travers deux gammes suivant le pouvoir d'achat de ses clients : Generic et Teko.

Chacun peut ainsi prétendre à des équipements fiables à prix ajustés dans tous les domaines couverts par la marque :

PLOMBERIE | DROGUERIE | TRAITEMENT DE L'EAU
ÉLECTRICITÉ | ÉCLAIRAGE

La qualité et la technicité au juste prix

- Une sélection de produits
Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix



THERMANCE

Thermance, dernière créée, est notre marque experte dans le domaine du génie climatique.

CHAUFFAGE | VENTILATION
TEMPÉRATION

Le confort climatique responsable

- Les essentiels du génie climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis



Le photovoltaïque résidentiel avec Téréva



L'installation de panneaux solaires participe à la production d'énergie verte et décarbonée. Son usage s'inscrit dans un contexte national particulièrement favorable :

- Transition énergétique et prise de conscience des problématiques environnementales
- Hausses des prix de l'énergie et baisses des prix des équipements photovoltaïques

Subvenir à ses besoins, faire des économies, valoriser son bien...

... Le photovoltaïque permet les trois !

- Le coût du kilowatt/heure solaire a été divisé par 10 en 10 ans et sera prochainement 2 fois moins cher que celui du réseau*.
- De surcroît, le surplus de production peut-être revendu ou stocké ce qui permet d'optimiser l'amortissement de l'installation.
- Enfin, l'implantation d'équipements photovoltaïques donne de la valeur à un bien immobilier, véritable atout lors de sa revente !

Leader de la distribution de solutions photovoltaïques du marché résidentiel français

Confier son projet à Téréva, c'est donc la garantie d'une installation maîtrisée de bout en bout :

- Une connaissance parfaite des technologies photovoltaïques
- un bureau technique qui vous conseille de la conception à l'installation
- Des partenariats d'excellence avec les marques leader et innovantes
- Des produits sélectionnés en conditions réelles
- Des formations techniques et commerciales régulières

Distributeur des plus grandes marques

Avec 25 marques partenaires, 3 000 références, 5 500 m² de stockage dans toute la France et une équipe de 70 personnes, difficile de se sentir mieux accompagné !

Notre offre
photovoltaïque



* prévision à 5 ans

**ETN : Enquête Technique Nouvelle, procédé de certification des systèmes photovoltaïques par un bureau de contrôle agréé

1

UNE OFFRE PRODUITS COMPLÈTE DE PRODUITS SOUS ETN**

- / Disponibilité maximale grâce à notre capacité de stockage de 10 000 m² dédiée au solaire photovoltaïque.
- / Stock d'accessoires de supportage disponible dans toutes les Agences Téréva.

2

DES SERVICES QUI FACILITENT VOTRE ACTIVITÉ

- / Appui sur le Bureau Technique de NED, leader de la distribution PV résidentielle en France, pour la conception et le dimensionnement.
- / Simulateur en ligne pour calculer facilement le retour sur investissement de vos clients.
- / Sous-traitance des démarches administratives, déclaration d'urbanisme en mairie, demande de Consuel, demande de raccordement au réseau.
- / Solution d'assurance responsabilité civile et décennale, à prix compétitif.
- / Toitures école pour la formation pratique au montage des panneaux et la mise en service des onduleurs.
- / Formation eLearning en partenariat avec Dualsun sur la maîtrise des risques d'une installation photovoltaïque.



La pompe à chaleur Air/Air en toute sérénité

Pour vous accompagner, nous avons sorti les grands moyens

1 Vos accessoires d'installation et d'entretien disponibles immédiatement en agence.

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Calibrage et outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables



2 Un catalogue 100% dédié.



144 pages de conseils, de solutions et d'équipements pour couvrir tous les besoins en climatisation...

Notre catalogue
Pompe à chaleur



3 Le service "Téréva Control Tools".

Profitez de l'expertise technique Téréva pour nous confier l'étalonnage de vos outils, obligatoire chaque année : manomètres, thermostats, balances...

4 Le corner Showroom, le "plus" Téréva !

Pour verrouiller une vente, rien ne vaut la preuve par l'exemple ! À votre disposition en agence, un espace de démonstration en conditions réelles. Type, taille, couleur ... Tout devient beaucoup plus facile avec le vrai produit sous les yeux !



* Barres et raccords à souder disponibles suivant plan de vente de l'Agence

2 solutions de gestion des primes CEE & MaPrimeRénov



Facile pour vous, confortable pour votre client

- Bénéficiez d'une avance de paiement des primes CEE et/ou MPR sous 45 jours⁽¹⁾
- Déduisez directement les primes de vos devis
- Simplifiez vos démarches administratives
- Sécurisez la conformité de vos dossiers



Les avantages de la solution EasyPrimes

- ✓ Votre trésorerie est préservée
- ✓ Votre prestation est perçue comme moins chère par vos clients
- ✓ Vos démarches administratives font l'objet d'une prise en charge sur-mesure
- ✓ Les démarches administratives de vos clients sont réduites au strict minimum



Rapide pour vous, simple pour votre client

- Faites bénéficier à vos clients d'un financement rapide⁽²⁾ et gratuit⁽³⁾ de leurs primes
- Intégrez le montant des primes CEE et/ou MPR à vos devis
- Déléguez les démarches administratives à vos clients
- Offrez-leur un accompagnement étape par étape de leurs démarches administratives



Les avantages de la solution SpeedyPrimes

- ✓ Vos clients reçoivent leur financement sous 12 jours⁽²⁾ : pas d'avance de fonds nécessaire pour régler votre acompte
- ✓ Votre trésorerie n'est plus exposée aux délais de paiement des primes
- ✓ La solution de financement peut couvrir le montant des primes ou l'ensemble de votre prestation
- ✓ Vos démarches administratives sont réduites au strict minimum

Service disponible en septembre 2024

⁽¹⁾ 45 jours après validation de votre facture de fin des travaux par notre prestataire, sous réserve de validation par contrôle Cofrac systématique pour chaque installation et de votre éligibilité par Téréva, voir www.tereva.fr

⁽²⁾ Financement versé 12 jours seulement après la signature de votre devis et remboursé gratuitement après 6 mois, voir www.tereva.fr

⁽³⁾ Coût des 6 premiers mois du crédit équivalent au montant des primes pris en charge par l'installateur, voir www.tereva.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. **tereva.fr**

- ▶ Plus de 55 000 articles en ligne 24h/7j
 - ▶ Disponibilité en temps réel et stocks garantis
 - ▶ Prix personnalisés et à jour
 - ▶ Click & Collect 10 minutes chrono
 - ▶ Espace client dédié
- + Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes***

**Avec Téréva,
tout Téréva est au bout de votre doigt :**

Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez commander 100% des 55 000 produits Téréva éligibles : climatisation, ventilation, thermique, électricité, sanitaire, plomberie, pièces détachées, outillage et équipements de protection individuelle (EPI)...

Toutes les grandes marques sont sur tereva.fr



Découvrez
Téréva
sur tereva.fr



* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Votre commande est prête en 10 minutes, pas une de plus



CLICK & COLLECT


10 min chrono

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur **tereva.fr**



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

Le Click & Collect 10', c'est la possibilité de se connecter sur le stock de l'agence de votre choix. Grâce à ce mode de connexion, le site vérifie en instantané quelles sont les références présentes en stock sur cette agence et vous affiche uniquement ces références.

Simplicité

Vous passez commande rapidement sur le site **tereva.fr**

Rapidité

Vous récupérez votre **commande sous 10 minutes** en agence, tout en étant prioritaire à la caisse !

Avantages fidélité

Vous **cumulez des points de fidélité** en passant commande sur le **site tereva.fr** (ce qui n'est pas le cas en magasin car le Club fidélité Téréva est exclusivement disponible sur le web). Une fois assez de points cumulés, vous pouvez les **transformer en cadeaux**.

POUR VOUS LES PROS, GRANDBAINS CRÉE GRANDCLUB UN MONDE D'AVANTAGES POUR AVANCER ENSEMBLE

Adhérer à Grandclub, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec nos équipes de conception et de vente et l'accès à de nouveaux clients.



VOUS BENEFICIEZ
DE PROJETS
TECHNIQUEMENT
ABOUTIS

VOTRE POSE
EST SIMPLIFIÉE
GRÂCE AUX PLANS 3D



NOUS VOUS APPORTONS
RÉGULIÈREMENT
DES AFFAIRES

NOUS SOUTENONS
VOTRE RENTABILITÉ

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

Nos partenaires



Sanitaire



Génie climatique



Électricité



Photovoltaïque



Plomberie




Outillage & Protection



Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence. Les marques ci-dessus ne sont pas exhaustives des produits présentés dans ce catalogue.

Marre d'appeler votre vendeur Téréva pour connaître votre prix d'achat ?



Notre nouveau Prix Catalogue Téréva vous simplifie la vie !



Il s'agit d'un prix qui facilite le calcul de votre prix d'achat net via 1 remise unique par famille de produits.

Il n'a aucun lien avec le Prix Public Fournisseur, selon les cas il peut donc lui être supérieur ou inférieur.

Comment calculer votre prix d'achat ?



MEUBLE MEDIA



Réf	Prix PF	Éco-part.	code	CR	Prix € HT
12345-AA	1 100,00	0,40	1234567	Z10	1 000,00
12345-BB	1 100,00	0,40	1234568	Z10	1 000,00

Référence fournisseur

Prix public fournisseur

Éco-participation

Code article Téréva

Code Remise

Prix catalogue Téréva

Exemple :

Prenons pour hypothèse que le **Code Remise** « Z10 » correspond à 30 %. Il s'applique alors sur le **Prix Catalogue Téréva** et vous permet de calculer immédiatement votre prix d'achat net :
 $1\ 000 - 30\% = 700\ \text{€ Hors Taxes.}$

Le Prix Public Fournisseur est mentionné à titre indicatif, pour vous aider à vous positionner vis-à-vis de votre client final soit dans cet exemple 1 100 € Hors Taxes.

N° CLIENT :

Les remises dont vous bénéficiez pour chacune de nos familles de produits seront définies en accord avec votre Agence Téréva. Notez-les-dans ce tableau pour connaître vos prix d'achat à tout moment.

GÉNIE CLIMATIQUE : GÉNÉRATEURS	A20	%
GÉNIE CLIMATIQUE : ACCESSOIRES	A30	%
SANITAIRE : APPAREILS	B20	%
SANITAIRE : ACCESSOIRES	B30	%
PLOMBERIE	C10	%
OUTILLAGE	D10	%
ÉLECTRICITÉ	E10	%
SOLAIRE ET PHOTOVOLTAÏQUE	I10	%
AQUANCE, THERMANCE, MB EXPERT	M10	%

Consultez tereva.fr pour obtenir directement votre prix net



SOMMAIRE

CONDITIONS COMMERCIALES



SANITAIRE

Le bain	20
La douche	26
Meuble de salle de bains	60
Lavabo - Vasque - Bidet.....	69
Robinetterie de salle de bains.....	80
Hydrothérapie.....	104
Coin toilettes.....	118
Accessoires de toilette et miroiterie.....	150
Cuisine et robinetterie.....	155
Collectivité.....	175
Accessibilité - Confort.....	214
Raccords - Fixations - Maintenance.....	250

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière.....	274
Pompe à chaleur	303
Biomasse	340




CONFORT THERMIQUE GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation	356
Eau chaude sanitaire.....	425
Fumisterie.....	456
Équipement de chaufferie.....	483
Plancher chauffant.....	513
Radiateur	527
Relevage et adduction d'eau	575
Ventilation	585

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit.....	626
Module.....	626
Micro-onduleur	627
Coffret.....	627
Domotique / Supervision	627
Supportage.....	629
Accessoire.....	631
Quincaillerie.....	632
Outils.....	632





ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique.....	636
Éclairage.....	676
Conduit et cheminement.....	687
Fil, câble.....	690
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire.....	693
Sécurité et communication.....	722
VDI et réseau informatique.....	736
Outils électrique et mesure portable.....	740
Spécifique industriel.....	744
Borne de recharge.....	746

PLOMBERIE

Cuivre et laiton.....	754
PVC.....	779
Acier, fonte et inox.....	796
Système à sertir acier et inox.....	816
Fonte évacuation.....	824
Hydrocâblé - Multicouche.....	831
Vanne, robinet et protection.....	853
Compteur d'eau et accessoires.....	865
Polyéthylène (PE).....	868
Distribution gaz.....	872
Qualité de l'eau - Piscine.....	881
Supportage, fixation et visserie.....	893



OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main.....	906
Mesure et contrôle.....	938
Outillage électroportatif.....	943
Consommables électroportatif.....	957
Droguerie - Fixation.....	971
Quincaillerie.....	994
Soudure.....	996
Équipement.....	1005
EPI.....	1016

INDEX

Index alphabétique.....	1032
-------------------------	------



Tous les articles sont affichés en H.T.

Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels. Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété.

Ce document reflète le plan de vente Téréva, cependant il se peut que localement et de façon exceptionnelle une marque ne soit pas disponible. Nous l'avons indiqué avec ce code : NC (Non Communiqué)

Éco-contribution

Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par la réglementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

Éco-mobilier : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SANITAIRE

Le bain	20
La douche	26
Meuble de salle de bains	60
Lavabo - Vasque - Bidet.....	69
Robinetterie de salle de bains.....	80
Hydrothérapie.....	104
Coin toilettes.....	118
Accessoires de toilette et miroiterie.....	150
Cuisine et robinetterie.....	155
Collectivité.....	175
Accessibilité - Confort.....	214
Raccords - Fixations - Maintenance	250



Le bain

Baignoire de synthèse	21
Baignoire acier	22
Habillage de baignoire	23
Pare-baignoire.....	23
Vidage et siphon de baignoire.....	24
Accessoires de baignoire.....	25



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ BAIGNOIRE RECTANGULAIRE



BAIGNOIRE BAIG RECTANGULAIRE

Baignoire fabriquée en Toplast - 5 pieds réglables - Avec accoudoirs



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	90	160 x 70	BAIG10009	178,00	0.49	1413454	M10	178,00
Non percé	110	170 x 70	BAIG10017	178,00	0.49	1413455	M10	178,00
Non percé	120	170 x 75	BAIG10025	181,50	0.49	1413456	M10	181,50



BAIGNOIRE BAIG II RECTANGULAIRE

Design contemporain - En acrylique, Toplast - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien - Fabrication française - Livrée avec un jeu de pieds réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	210	170 x 70	BAIG10041	192,50	0.49	3071130	M10	192,50
Non percé	230	180 x 80	BAIG10058	286,50	0.49	3071131	M10	286,50
Non percé	110	170 x 75	BAIG10074	235,00	0.49	3690557	M10	235,00



BAIGNOIRE DUO BAIG RECTANGULAIRE

Double dos - Vidage au centre - Acrylique matériau Toplast - Excellente résistance aux chocs, facile d'entretien, naturellement antidérapant et réparable - Livrée avec un jeu de pieds réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	230	180 x 80	BAIG10066	297,25	0.49	3071132	M10	297,25



BAIGNOIRE ULYSSE 2 RECTANGULAIRE - À ENCASTRER

En acrylique blanche - À encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Avec poignées



Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150 x 70	Non percé	150	P115901	235,00	0.49	1314971	B20	285,37
160 x 70	Non percé	160	P106301	190,40	0.49	1177047	B20	198,88
160 x 75	Non percé	170	P115801	196,60	0.49	1395466	B20	238,72
170 x 70	Non percé	175	P106201	190,40	0.49	1177046	B20	198,88
170 x 75	Non percé	190	P115701	196,60	0.49	1177045	B20	205,30
180 x 80	Non percé	220	P116001	293,60	0.49	2076506	B20	356,51



BAIGNOIRE ULYSSE RECTANGULAIRE - A POSER OU À ENCASTRER

- En acrylique - À poser ou à encastrer - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Sans poignées



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	191	160 x 70	P004501	183,70	0.49	3160815	B20	190,08
Non percé	206	170 x 70	P004601	183,70	0.49	3160814	B20	188,21
Non percé	160	140 x 70	P004301	201,20	0.49	3248627	B20	244,31

■ GEBERIT BAIGNOIRE RENOVA RECTANGULAIRE

Avec pieds



Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140 x 70	Non percé	65	554.210.01.1	415,61	0.49	3078268	B20	481,25
150 x 70	Non percé	78	554.211.01.1	415,61	0.49	3078269	B20	481,25
160 x 70	Non percé	83	554.212.01.1	406,36	0.49	3078270	B20	470,53
160 x 75	Non percé	98	554.213.01.1	439,36	0.49	3078271	B20	508,73
170 x 70	Non percé	97	554.214.01.1	406,36	0.49	3078272	B20	470,53
170 x 75	Non percé	113	554.215.01.1	439,36	0.49	3078273	B20	508,73
180 x 80	Non percé	143	554.216.01.1	490,81	0.49	3078274	B20	553,36

■ GEBERIT BAIGNOIRE RENOVA PLAN RECTANGULAIRE

Avec pieds



Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160 x 70	Non percé	178	554.312.01.1	455,19	0.49	3078280	B20	513,18
160 x 75	Non percé	196	554.313.01.1	490,81	0.49	3078281	B20	553,36
170 x 70	Non percé	193	554.314.01.1	455,19	0.49	3078282	B20	446,52
170 x 75	Non percé	212	554.315.01.1	490,81	0.49	3078283	B20	481,45
180 x 80	Non percé	242	554.316.01.1	539,63	0.49	3527291	B20	608,38

BAIGNOIRE CORVETTE RECTANGULAIRE

Avec repose tête et accoudoirs intégrés - Pieds réglables faciles à installer grâce au système breveté Quick Clip



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	128	150 x 70	E60904-00	224,75	0.49	2852683	B20	285,00
Non percé	140	160 x 70	E60903-00	224,75	0.49	1083328	B20	285,00
Non percé	166	170 x 75	E60901-00	224,75	0.49	1083326	B20	190,69
Non percé	150	170 x 70	E60902-00	224,75	0.49	3136567	B20	190,69

■ BAIGNOIRE D'ANGLE



BAIGNOIRE ULYSSE 2 D'ANGLE

En acrylique - À encastrer ou à poser - Livrée sans vidage Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	190	135 x 135	P107101	482,10	0.49	1314969	B20	503,55

BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TABLIER D'ANGLE POUR BAIGNOIRE ULYSSE

Tablier d'angle frontal - 135 x 135 mm - Blanc brillant



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	P107201	336,00	0.12	2079683	B20	377,45

Just Delafon

BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

A encastrer - En acrylique - Pieds fournis



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	160	135 x 135	E60223-00	557,25	0.49	3136568	B20	477,53

Just Delafon

TABLIER D'ANGLE POUR BAIGNOIRE DOMO

Dimensions : 135 x 135 cm - En acrylique



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	E6187-00	448,70	0.12	2852778	B20	384,50

■ BAIGNOIRE EN ÎLOT



BAIGNOIRE ÎLOT BAIG

Acrylique renforcé brillant - Pieds réglables - Coque double avec rebord renforcé - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	280	170 x 80	BAIG20008	1550,00	0.49	3080553	M10	1550,00



BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT BAIG

Hauteur 60 mm - En acrylique renforcé blanc brillant - Châssis autoportant - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Plage pour robinetterie sur gorge non percée (90 x 7 cm)



Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170 x 80	Non percé	287	BAIG20016	1596,50	0.49	3369356	M10	1596,50



BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT D'ANGLE BAIG

Hauteur 60 cm - Sans plage de robinetterie - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Garantie 5 ans



Dimensions (cm)	Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Montage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170 x 78	Non percé	250	Droite	BAIG20024	1425,00	0.49	3369357	M10	1425,00
170 x 78	Non percé	250	Gauche	BAIG20032	1425,00	0.49	3369358	M10	1425,00

BAIGNOIRE ACIER

■ BAIGNOIRE NON PERCÉE

Roca

BAIGNOIRE CONTESA NON PERCÉE AVEC PIEDS À VISSER

Non percée - Avec pieds à visser



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non percé	165	150 x 70	A236090000	231,50	0.50	3645743	B30	274,93
Non percé	180	160 x 70	A235990000	231,50	0.50	3645749	B30	274,93
Non percé	195	170 x 70	A235890000	231,50	0.50	3645755	B30	258,38

■ BAIGNOIRE PERCÉE MONOTROU

Roca

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE MONOTROU AVEC PIEDS À VISSER

Percée monotrou - Avec pieds à visser - Épaisseur 1,5 cm



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1 trou	150	140 x 70	A236196000	231,50	0.50	3645738	B30	258,38
1 trou	165	150 x 70	A236096000	231,50	0.50	3645744	B30	258,38
1 trou	180	160 x 70	A235996000	231,50	0.50	3645750	B30	258,38
1 trou	195	170 x 70	A235896000	231,50	0.50	3645756	B30	258,38

■ BAIGNOIRE PERCÉE 2 TROUS ENTRAXE 150 MM

Roca

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE 2 TROUS AVEC PIEDS À VISSER

Percée 2 trous entraxe 150 mm - Avec pieds à visser



Perçage robinetterie	Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 trous	180	160 x 70	A235997000	231,50	0.50	3645751	B30	274,93
2 trous	195	170 x 70	A235897000	231,50	0.50	3645757	B30	258,38

tēreva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

HABILLAGE EN MÉLAMINÉ



HABILLAGE DE BAIGNOIRE FAÇADE MÉLAMINÉ

Épaisseur 16 mm - Mélangé, chants minces plaqués - Montés sur vérins métalliques réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	1200	Blanc	B10G22120B	53,60	339855V	B20	43,90
540	1400	Blanc	B10G22140B	59,01	072243J	B20	39,55
540	1500	Blanc	B10G22150B	61,66	072244U	B20	40,11
540	1600	Blanc	B10G22160B	64,36	036398E	B20	39,58
540	1700	Blanc	B10G22170B	67,05	036399P	B20	39,58



HABILLAGE DE BAIGNOIRE HYDROFUGE

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélangé blanc - Chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
535	1500	Blanc	B10G22150H	96,26	1145261	B20	67,86
535	1600	Blanc	B10G22160H	98,91	1145262	B20	70,29
535	1700	Blanc	B10G22170H	104,06	1145263	B20	73,11
535	1990	Blanc	B10G22200H	124,86	3190889	B20	132,16



RETOUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉ

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélangé, 4 chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	670	Blanc	B10G22067B	33,54	036401L	B20	23,33
540	750	Blanc	B10G22075B	33,54	995290G	B20	23,66



BAGUETTE D'ANGLE POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE

Épaisseur 16 mm - Hauteur 54 cm - Blanche



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	B10G90BA2	6,67	1063068	B20	7,05

HABILLAGE À CARRELER



HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carrelé - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1800	330405	97,30	1223980	B20	75,07

Prix T : Prix Catalogue Téréva



RETOUR POUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carrelé - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	760	330401	46,10	1223981	B20	36,22

PARE-BAIGNOIRE

YUCA



PARE-BAIGNOIRE YUCA 1 VOLET

1 volet 80 cm - Vitrage 5 mm non traité - Sans encadrement - Hauteur 140 cm - Pivotant à 180°



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	YUCA60013	148,90	0.12	1370436	M10	148,90
Silver	Transparent	YUCA60021	174,50	0.12	1370437	M10	174,50

PYRA



PARE-BAIGNOIRE PYRA 1 VOLET TRANSPARENT

1 écran baignoire pivotant à 180° - 140 x 80 cm - Verre transparent 5mm - Etanchéité basse par joint - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	PYRA70228	189,75	0.12	3080552	M10	189,75



JOINT BAS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BAIGNOIRE

Joint à clipser, compatible pour verre d'épaisseur 5 mm - En PVC transparent - Longueur 1 mètre recoupable



Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	29,50	2849603	M10	29,50

IXIA



PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 1 VOLET

1 volet 90 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80011	299,90	0.12	1370439	M10	299,90

PARE-BAIGNOIRE (Suite)



PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 2 VOLETS

2 volets 83 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80029	410,00	0.12	1370440	M10	410,00

ARTY

LEDA
PARE-BAIGNOIRE ARTY 1 VOLET

Pare-baignoire pivotant reversible - Vitrage transparent traité Glass Protect - Hauteur 140 cm, largeur 80 cm - Pivot relevable à l'ouverture



Finition profilé	Finition vitrage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	L13AYPB08031	403,00	0.12	4014769	B20	458,70
Argent brillant	Transparent	L13AYPB08033	435,00	0.12	4014770	B20	495,11

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

VIDAGE À CÂBLE

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE AVEC ACTIONNEMENT ROTATIF

Avec set de finition - Pour baignoire standard Ø.40 mm - Avec actionnement rotatif - Principe de contre-courant



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	150.616.21.6	111,43	0.01	3830045	B20	125,64

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE À DÉCLENCHEMENT PUSH CONTROL

Pour baignoires à passage de bonde de Ø 52 mm - Débit d'évacuation : 1 l/s - Capacité du trop-plein : 0.65 l/s - Garde d'eau : 50 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	150.766.21.6	146,95	0.01	3830050	B20	170,16



VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE EASYBAIN WAVE

Vidage à joints intégrés - Double orientation à 360° et anti-dépôts - Clapet recouvrant - Volant design "Wave", ABS chromé



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
650	0203611	52,66	0.01	1103396	B30	69,99
1000	0203612	65,67	0.01	1103399	B30	97,06



VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE TBR07

Câble plastique de 650 mm - Câble turbobain avec siphon articulé - Clapet inox recouvrant Ø 70 mm - Volant ABS chromé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0203577	42,56	0.01	992509R	B30	45,67

hansgrohe

VIDAGE BAIGNOIRE FLEXAPLUS E TROP PLEIN SOUPLE

Pour baignoire standard - Avec trop plein souple 1.1/2" - Clapet à recouvrement - Câble auto-réglable Bodwen 520 - Livré avec outils de montage.



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
520	Chromé	58142000	85,05	767547L	B20	82,36

VIDAGE À CHAÎNETTE



VIDAGE BAIGNOIRE À CHAÎNETTE

Trop plein avec positionneur - Joint multifonction - Cache trop-plein et plateau inox Ø 70 mm - Sortie JC Ø 40 mm - Siphon articulé et orientable à 360°



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0203002	23,46	0.01	055726K	B30	25,33

SIPHON DE BAIGNOIRE



SIPHON DE BAIGNOIRE 204

Sortie horizontale - Avec bouchon de visite - Orientable à 360°



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0203008	11,33	0.01	038919T	B30	17,18

ÉVACUATION SOUPLE Ø 40 MM



TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX 6002

Ø 40 mm - Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0206002	21,59	0.01	081732Y	B30	35,76

■ PLAQUES INSONORISANTES




PLAQUE D'INSONORISATION POUR BAIGNOIRE ACIER

Jeu de 4 plaques auto-adhésives - Traitement anti-feu, classé M2 - Dim : 400 x 200 x 25 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0412021	20,55	0.01	018644W	B30	19,25



PLAQUE INSONORISATION BAIGNOIRE

Jeu de 4 plaques isolantes acoustiques et adhésive bain Vibrabloc - Matériau antibruit utilisé dans les pièces sujettes à vibrations - Particulièrement adapté aux applications où une bonne flexibilité est nécessaire - Isole les parois par l'effet combiné de l'apport de masse et l'amortissement des phénomènes de coïncidence



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	150800	11,70	0.01	2903107	B20	14,01

■ TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE



TRAPPE DE VISITE BASCULANTE POUR BAIGNOIRE

Trappe basculante et amovible à carreler - Se tenant fermée par clipsage - Trappe symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
295	445	2 carreaux	UTV2520	50,49	0.01	104235L	C10	73,40



TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Trappe de visite permettant l'accès aux gaines techniques - Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés - Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc - Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	300	1TV24	35,42	1182826	C10	51,53

■ ROBINET D'ALIMENTATION



ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	12x17	N0743		2274226	C10	17,09

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ CACHE-TROU

DELABIE CACHE-TROU LUXE

Cache-trou Ø 45 mm de luxe



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	45	596000	11,78	2071433	B30	18,72

DELABIE CACHE-TROU LUXE

Cache-trou Ø 45 mm de luxe



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epoxy blanc	45	598000	16,08	112953V	B30	26,55

CACHE-TROU Ø 50

Épaisseur 10 mm - Ø 50 mm

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	COVCP7161050		2201846	C10	8,86

🔄 🏠 🔒 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



La douche

Receveur en céramique carré	27
Receveur en céramique rectangulaire	28
Receveur en céramique d'angle	30
Receveur charge minérale carré	30
Receveur charge minérale rectangulaire	32
Receveur charge minérale d'angle	35
Receveur en acrylique renforcé carré	35
Receveur en acrylique renforcé rectangulaire	35
Receveur en acrylique renforcé d'angle	36
Accessoires complémentaires	36
Pieds pour receveur	39
Receveur à carreler bâche souple	40
Receveur à carreler panneau	40
Paroi de douche ouverte - Walk-in	43
Paroi de douche fermée	45
Paroi de douche fermée extensible	51
Cabine de douche - Intégrale avantage	51
Cabine de douche - Intégrale confort	52
Caniveau pour douche de plain-pied	56
Vidage et siphon de douche	56
Porte-rideau et rideau de douche	59



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
 la disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

■ À ENCASTRER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin - À encastrer, fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 80	P329701	147,05	0.49	1315051	B20	138,16
Blanc	90 x 90	P329601	213,10	0.49	1315050	B20	200,51

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À ENCASTRER

A encastrer - Émaillé 4 côtés blanc - Pour bonde de 90 mm - Avec traitement Antigliss - Avec système de pose "Install Block" - Hauteur : 4,5 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN18	80 x 80	00731800000AG3	270,03	0.49	3055442	B20	258,87
Blanc	PN18	90 x 90	00734800000AG3	332,66	0.49	3055445	B20	318,92
Blanc	PN18	100 x 100	00738800000AG3	544,38	0.49	3055454	B20	599,76

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR ULYSSE + CARRÉ À POSER

Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Émaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 80	P329401	147,05	0.49	1315048	B20	138,19
Blanc	90 x 90	P329301	213,10	0.49	1315049	B20	198,00

■ À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT

AQUARANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Émaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	80 x 80	ALTO20334	185,50	0.49	3692256	M10	185,50
Blanc	PN12	90 x 90	ALTO20342	250,00	0.49	3692257	M10	250,00

AQUARANCE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Émaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	80 x 80	ALTO20409	245,00	0.49	3692262	M10	245,00
Blanc	PN24	90 x 90	ALTO20417	285,00	0.49	3692263	M10	285,00

AQUARANCE

RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	80 x 80	BEL020045	185,50	0.49	1891636	M10	185,50
Blanc	PN12	90 x 90	BEL020128	250,00	0.49	1891637	M10	250,00

AQUARANCE

RECEVEUR BELO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm - PN24



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	80 x 80	BEL020052	245,00	0.49	2820040	M10	245,00
Blanc	PN24	90 x 90	BEL020136	285,00	0.49	2820041	M10	285,00

GEBERIT

RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Émaillé blanc 4 côtés - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block® - Hauteur : 4,5 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN18	80 x 80	00721800000AG3	270,03	0.49	3055425	B20	246,09
Blanc	PN18	90 x 90	00724800000AG3	332,66	0.49	3055429	B20	303,17
Blanc	PN18	100 x 100	550.084.00.1	544,38	0.49	4204154	B20	599,76

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
**RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT
CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER**

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 80	P020201	201,10	0.49	3381975	B20	214,26
Blanc	90 x 90	P020301	249,15	0.49	3381976	B20	265,44

Just Delfino
**RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO CARRÉ
À POSER OU À ENCASTRER**

En céramique vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	80 x 80	ENB90-00	168,10	0.49	3136560	B20	154,69
Blanc	PN6	90 x 90	ENC90-00	273,70	0.49	3136561	B20	251,85

■ À POSER EXTRA-PLAT
**■ GEBERIT
RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT
CARRÉ À POSER**

A poser - Blanc - Céramique - Pour bonde siphonoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	70 x 70	00720200000001	170,59	0.49	3055423	B20	155,45
Blanc	80 x 80	00721200000001	193,29	0.49	3055424	B20	185,30
Blanc	90 x 90	00723200000001	221,79	0.49	3055427	B20	202,12

■ À POSER SURÉLEVÉ
**■ GEBERIT
RECEVEUR RENOVA CARRÉ SURÉLEVÉ**

A poser - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 16 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 80	00716100000	339,28	0.49	3055421	B20	325,26
Blanc	90 x 90	00717100000	595,97	0.49	3055422	B20	543,12

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT
PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
**RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE
À ENCASTRER**

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - Profondeur à la bonde 4 cm - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	120 x 90	P005501	324,15	0.49	2079684	B20	375,14
Blanc	100 x 80	P329501	313,31	0.49	2079686	B20	367,17

**■ GEBERIT
RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT
RECTANGULAIRE À ENCASTRER**

Avec traitement Antigloss - Accès inférieur à 2 cm - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphonoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4.5	Blanc	PN18	90 x 70	00733800000AG3	354,27	0.49	3055443	B20	394,22
4.5	Blanc	PN18	100 x 80	00736800000AG3	395,32	0.49	3055449	B20	378,98
4.5	Blanc	PN18	100 x 90	00746900000AG3	445,01	0.49	3055458	B20	490,28
4.5	Blanc	PN18	120 x 80	00737800000AG3	423,40	0.49	3055452	B20	385,84
4.5	Blanc	PN18	120 x 90	00747900000AG3	475,24	0.49	3055459	B20	433,08
5	Blanc	PN18	140 x 80	00739800000AG3	482,79	0.49	3055456	B20	531,90
5	Blanc	PN18	140 x 90	00739900000AG3	542,22	0.49	3055457	B20	597,38

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
RECEVEUR ULYSSE + RECTANGULAIRE À POSER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	90 x 70	P329201	224,20	0.49	1315052	B20	262,74
Blanc	100 x 80	P329101	313,30	0.49	1315053	B20	300,15
Blanc	120 x 80	P329001	335,75	0.49	1315046	B20	315,33

■ À POSER EXTRA-PLAT
**■ GEBERIT
RECEVEUR BASTIA EXTRA-PLAT
RECTANGULAIRE À POSER**

En céramique - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	90 x 70	00725200000001	187,67	0.49	3055430	B20	179,91
Blanc	100 x 80	00728200000001	255,88	0.49	3055436	B20	245,30
Blanc	120 x 80	00729200000001	324,14	0.49	3055437	B20	310,74

■ À POSER OU À ENCASTRER



RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Emaillé 3 faces



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	100 x 80	ALTO20359	280,00	0.49	3692258	M10	280,00
Blanc	PN12	120 x 80	ALTO20367	320,00	0.49	3692259	M10	320,00
Blanc	PN12	120 x 90	ALTO20375	420,00	0.49	3692260	M10	420,00
Blanc	PN12	140 x 90	ALTO20383	496,50	0.49	3692261	M10	496,50



RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	100 x 80	ALTO20425	330,00	0.49	3692264	M10	330,00
Blanc	PN24	120 x 80	ALTO20433	390,00	0.49	3692265	M10	390,00
Blanc	PN24	120 x 90	ALTO20441	470,00	0.49	3692266	M10	470,00
Blanc	PN24	140 x 90	ALTO20458	530,00	0.49	3692267	M10	530,00



RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER OU À POSER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi - Emaillé 4 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	100 x 80	PLATO1622	250,00	0.49	4081168	M10	250,00
Blanc	PN12	120 x 80	PLATO1630	285,00	0.49	4081169	M10	285,00



RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En céramique - 1 rebord zéro surface - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	100 x 80	BEL020177	280,00	0.49	1891990	M10	280,00
Blanc	PN12	120 x 80	BEL020227	320,00	0.49	1891991	M10	320,00
Blanc	PN12	120 x 90	BEL020276	420,00	0.49	1891992	M10	420,00



RECEVEUR BELO II ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, 3 faces émaillées - Fond antigliss - Réssaut intérieur, 2 cm maxi - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm - PN24



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	100 x 80	BEL020185	330,00	0.49	2820042	M10	330,00
Blanc	PN24	120 x 80	BEL020235	390,00	0.49	2820043	M10	390,00
Blanc	PN24	120 x 90	BEL020284	470,00	0.49	2820044	M10	470,00
Blanc	PN24	140 x 90	BEL020318	530,00	0.49	2820045	M10	530,00

■ GEBERIT RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - A poser / à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphonide de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN18	90 x 70	00723800000AG3	354,27	0.49	3055428	B20	390,30
Blanc	PN18	100 x 80	00726800000AG3	395,32	0.49	3055432	B20	360,27
Blanc	PN18	140 x 80	00729800000AG3	482,79	0.49	3055438	B20	505,63
Blanc	PN18	120 x 80	00727800000AG3	423,40	0.49	3055434	B20	385,84
Blanc	PN18	100 x 90	00726900000AG3	445,01	0.49	3055433	B20	490,28
Blanc	PN18	120 x 90	00727900000AG3	475,24	0.49	3055435	B20	433,08
Blanc	PN18	140 x 90	00729900000AG3	542,22	0.49	3055439	B20	597,38
Blanc	PN18	120 x 100	550.085.00.1	532,27	0.49	4204155	B20	586,43
Blanc	PN18	140 x 100	550.086.00.1	607,29	0.49	4204156	B20	669,07

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION DROITE

Blanc mat - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	120 x 90	P021501	365,55	0.49	3381982	B20	384,58

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RECEVEUR OKYRIS+ EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - VERSION GAUCHE

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	120 x 90	P021401	365,55	0.49	3381981	B20	384,58

Just Delfino
1993

RECEVEUR EXTRA-PLAT KYREO RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Email vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	90 x 70	ENE90-00	286,25	0.49	3136562	B20	275,03
Blanc	PN6	100 x 80	ENF90-00	398,20	0.49	3136563	B20	366,41
Blanc	PN6	120 x 80	ENG90-00	423,15	0.49	3136564	B20	389,36

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

■ GEBERIT RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4,5 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN18	90 x 90	00735800000AG3	436,36	0.49	3055447	B20	480,76

■ À POSER EXTRA-PLAT

■ GEBERIT RECEVEUR RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN18	90 x 90	00725800000AG3	436,36	0.49	3055431	B20	418,31

■ À POSER OU À ENCASTRER



RECEVEUR PLATO ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À ENCASTRER OU À POSER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm sur le petit côté, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi- Emaillé 3 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	90 x 90	PLATO1648	219,50	0.49	4081170	M10	219,50

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN12 - Antibactérien - Découpable - Hauteur : 3 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN12	90 x 90	BET081109	376,80	0.49	2800779	M10	376,80
Gris anthracite	PN12	90 x 90	BET081117	376,80	0.49	2800780	M10	376,80

NOUVEAUTÉ



**RECEVEUR ULTRA FLAT S+
ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS
À POSER OU À ENCASTRER**

Receveur zéro ressaut

- ✓ Recoupable
- ✓ A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)



Hauteur (cm)	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc pur	90 x 90	T5597FR	311,00	0.49	4201514	B20	327,15
3	Blanc pur	80 x 80	T5600FR	261,00	0.49	4201517	B20	300,94
3	Gris beton	90 x 90	T5597FS	311,00	0.49	4201592	B20	358,58
3	Blanc pur	100 x 100	T5608FR	369,00	0.49	4201525	B20	425,46
3	Gris beton	100 x 100	T5608FS	369,00	0.49	4201603	B20	425,46



**RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-
PLAT CARRÉ À ENCASTRER
OU À POSER**

En résine et charge minérale - Antidérapant classe C
- Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse
- Hauteur : 3.2 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	80 x 80	T5229FR	306,30	0.49	4058256	B20	326,64
Blanc	PN24	90 x 90	T5227FR	365,70	0.49	4058254	B20	390,00
Blanc	PN24	120 x 120	T5242FR	624,30	0.49	4058269	B20	719,79

**■ GEBERIT
RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT CARRÉ
À POSER OU À ENCASTRER**

A poser ou à encastrer blanc - Marbrex - Finition Gelcoat
- Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 80	Y00090900000G	415,48	0.49	3363377	B20	397,64
Blanc	90 x 90	00091100000G	488,02	0.49	3363378	B20	467,06



**RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT
CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER**

En Biocryl et Biotec - PN6, naturellement non glissant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille d'évacuation en inox poli - Hauteur du receveur : 4 cm - Profondeur de cuve : 3,5 cm - Cadre périmétral en acier - Plus résistant qu'un receveur en céramique



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	80 x 80	RD1100	366,00	0.49	2223593	B20	423,23
Blanc	PN6	90 x 90	RD1101	424,00	0.49	2223595	B20	483,94
Blanc	PN6	100 x 100	RD1102	460,00	0.49	2223597	B20	531,93



**RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT
CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À
ENCASTRER**

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non-fournie - Hauteur : 4 cm - PN24



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	80 x 80	E62441-F-00	585,25	0.49	2852754	B20	636,53



**RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ
À POSER OU À ENCASTRER**

Traitement anti-bactérien - À poser ou à encastrer blanc - Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Adhérence : Classe A / PN 6 - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	80 x 80	E62441-00	440,95	0.49	1153657	B20	374,06
Blanc	PN6	90 x 90	E62442-00	504,55	0.49	2852755	B20	428,01
Blanc	PN6	100 x 100	E62462-00	567,15	0.49	2852756	B20	616,85



**MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !**

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr




dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Épaisseur 3 cm - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN12 - Antibactérien - Découpable




Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc	PN12	140 x 100	BET080390	634,75	0.49	4068316	M10	634,75
3	Gris anthracite	PN12	140 x 100	BET080408	634,75	0.49	4068317	M10	634,75
2.4	Blanc	PN12	100 x 80	BET080176	381,10	0.49	2854012	M10	381,10
2.4	Gris anthracite	PN12	100 x 80	BET080184	381,10	0.49	2854013	M10	381,10
2.5	Blanc	PN12	120 x 80	BET080010	386,25	0.49	2800781	M10	386,25
2.5	Gris anthracite	PN12	120 x 80	BET080036	386,25	0.49	2800782	M10	386,25
2.5	Blanc	PN12	120 x 90	BET080051	437,80	0.49	2800783	M10	437,80
2.5	Gris anthracite	PN12	120 x 90	BET080077	437,80	0.49	2800784	M10	437,80
2.5	Blanc	PN12	140 x 80	BET080192	478,95	0.49	3078315	M10	478,95
2.5	Gris anthracite	PN12	140 x 80	BET080200	478,95	0.49	3078316	M10	478,95
2.5	Blanc	PN12	140 x 90	BET080093	525,30	0.49	2800785	M10	525,30
2.5	Gris anthracite	PN12	140 x 90	BET080119	525,30	0.49	2800786	M10	525,30
2.7	Blanc	PN12	160 x 70	BET080234	510,00	0.49	3720898	M10	510,00
2.7	Gris anthracite	PN12	160 x 70	BET080242	510,00	0.49	3720899	M10	510,00
2.7	Blanc	PN12	160 x 80	BET080218	566,50	0.49	3078317	M10	566,50
2.7	Gris anthracite	PN12	160 x 80	BET080226	566,50	0.49	3078318	M10	566,50
2.7	Blanc	PN12	160 x 90	BET080135	628,30	0.49	2800787	M10	628,30
2.7	Gris anthracite	PN12	160 x 90	BET080150	628,30	0.49	2800788	M10	628,30
2.7	Blanc	PN12	170 x 70	BET080259	540,75	0.49	3720900	M10	540,75
2.7	Gris anthracite	PN12	170 x 70	BET080267	540,75	0.49	3720901	M10	540,75
2.7	Blanc	PN12	180 x 90	BET080457	736,45	0.49	2800789	M10	736,45
2.7	Gris anthracite	PN12	180 x 90	BET080465	736,45	0.49	2800790	M10	736,45
3	Blanc	PN12	160 x 100	BET080416	749,10	0.49	4068318	M10	749,10
3	Gris anthracite	PN12	160 x 100	BET080424	749,10	0.49	4068319	M10	749,10
3	Blanc	PN12	180 x 100	BET080432	890,00	0.49	4068320	M10	890,00
3	Gris anthracite	PN12	180 x 100	BET080440	890,00	0.49	4068321	M10	890,00



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE CANIVEAU À POSER OU À ENCASTRER

En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Finition effet pierre (Stone) - Fond antigliss PN 24 - Livré avec grille caniveau inox



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Gris anthracite	PN24	120 x 90	BET082016	481,50	0.49	3078320	M10	481,50
3	Gris anthracite	PN24	140 x 90	BET082032	576,75	0.49	3078322	M10	576,75
3.5	Gris anthracite	PN24	160 x 90	BET082057	665,00	0.49	3078324	M10	665,00
3.5	Gris anthracite	PN24	180 x 90	BET082073	789,00	0.49	3078326	M10	789,00
3	Blanc	PN24	120 x 90	BET082008	481,50	0.49	3078319	M10	481,50
3	Blanc	PN24	140 x 90	BET082024	576,75	0.49	3078321	M10	576,75
3.5	Blanc	PN24	160 x 90	BET082040	665,00	0.49	3078323	M10	665,00
3.5	Blanc	PN24	180 x 90	BET082065	789,00	0.49	3078325	M10	789,00

NOUVEAUTÉ



RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur Zéro ressaut

- ✓ Recoupable
- ✓ À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)



Hauteur (cm)	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc pur	90 x 70	T5604FR	284,00	0.49	4201521	B20	327,44
3	Gris beton	90 x 70	T5604FS	284,00	0.49	4201599	B20	327,44
3	Blanc pur	100 x 70	T5606FR	320,00	0.49	4201523	B20	368,95
3	Gris beton	100 x 70	T5606FS	320,00	0.49	4201601	B20	368,95
3	Blanc pur	100 x 80	T5596FR	329,00	0.49	4201513	B20	379,34
3	Gris beton	100 x 80	T5596FS	329,00	0.49	4201591	B20	379,34
3	Blanc pur	100 x 90	T5607FR	342,00	0.49	4201524	B20	394,31
3	Gris beton	100 x 90	T5607FS	342,00	0.49	4201602	B20	394,31
3	Blanc pur	120 x 70	T5603FR	355,00	0.49	4201520	B20	409,31
3	Gris beton	120 x 70	T5603FS	355,00	0.49	4201598	B20	409,31
3	Gris beton	120 x 80	T5594FS	369,00	0.49	4201589	B20	425,46
3	Gris beton	120 x 90	T5595FS	396,00	0.49	4201590	B20	456,57
3	Blanc pur	120 x 100	T5605FR	446,00	0.49	4201522	B20	514,22
3	Gris beton	120 x 100	T5605FS	446,00	0.49	4201600	B20	514,22
3	Blanc pur	140 x 70	T5613FR	423,00	0.49	4201530	B20	487,72
3	Gris beton	140 x 70	T5613FS	423,00	0.49	4201608	B20	487,72
3	Blanc pur	140 x 80	T5599FR	428,00	0.49	4201516	B20	493,47
3	Gris beton	140 x 80	T5599FS	428,00	0.49	4201594	B20	493,47
3	Gris beton	140 x 90	T5598FS	468,00	0.49	4201593	B20	539,59
3	Blanc pur	160 x 80	T5602FR	486,00	0.49	4201519	B20	560,34
3	Gris beton	160 x 80	T5602FS	486,00	0.49	4201597	B20	560,34
3	Gris beton	160 x 90	T5601FS	537,00	0.49	4201596	B20	619,15
3	Blanc pur	160 x 90	T5601FR	537,00	0.49	4201518	B20	619,15
3	Blanc pur	120 x 80	T5594FR	369,00	0.49	4201511	B20	388,15
3	Blanc pur	120 x 90	T5595FR	396,00	0.49	4201512	B20	416,55
3	Blanc pur	140 x 90	T5598FR	468,00	0.49	4201515	B20	492,29

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)



RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER OU À POSER

En résine et charge minérale - Ultra plat 3,2 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse - Bonde dans la largeur



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	120 x 90	T5221FR	465,30	0.49	4058248	B20	496,21
Blanc	PN24	120 x 80	T5220FR	433,50	0.49	4058247	B20	462,30
Blanc	PN24	120 x 100	T5228FR	524,70	0.49	4058255	B20	604,95
Blanc	PN24	100 x 70	T5240FR	376,30	0.49	4058267	B20	433,86
Blanc	PN24	120 x 70	T5233FR	417,60	0.49	4058260	B20	481,48
Blanc	PN24	100 x 80	T5223FR	386,90	0.49	4058250	B20	446,07



RECEVEUR ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À ENCASTRER OU À POSER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En résine et charge minérale - Ultra plat 3,2 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse - Bonde dans la longueur



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	170 x 70	T5244FR	577,70	0.49	4058271	B20	666,07
Blanc	PN24	180 x 80	T5236FR	651,90	0.49	4058263	B20	751,62
Blanc	PN24	180 x 90	T5230FR	719,70	0.49	4058257	B20	829,79
Blanc	PN24	100 x 90	T5231FR	401,70	0.49	4058258	B20	463,15



RECEVEUR I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU ENCASTRER

En résine et charge minérale - Ultra plat 3 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Cache bonde de la même matière que le receveur - Bonde universelle 90mm non incluse



Hauteur (cm)	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc	140 x 80	T5570FR	503,50	0.49	4201487	B20	580,52
3	Blanc	160 x 80	T5571FR	571,30	0.49	4201491	B20	658,70
3	Blanc	160 x 90	T5593FR	630,70	0.49	4201499	B20	727,17
3	Blanc	140 x 70	T5591FR	497,10	0.49	4201503	B20	573,15
3	Blanc	160 x 100	T5672FR	698,50	0.49	4201507	B20	805,34
3	Blanc	140 x 90	T5592FR	550,10	0.49	4201495	B20	634,25

■ GEBERIT RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Coloris : Blanc brillant - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	100 x 80	00095100000G	488,02	0.49	3363370	B20	467,06
Blanc	100 x 90	00097100000G	522,32	0.49	3363371	B20	499,90
Blanc	120 x 80	00095600000G	560,58	0.49	3363372	B20	536,51
Blanc	120 x 90	00097400000G	560,58	0.49	3363373	B20	536,51
Blanc	140 x 80	00095800000G	633,11	0.49	3363374	B20	605,93
Blanc	140 x 90	00097600000G	668,72	0.49	3363375	B20	640,01

■ GEBERIT RECEVEUR MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC MAT

Coloris : Blanc mat - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphonnée de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc mat	140 x 90	00097600777G	768,97	0.49	3363626	B20	858,36
Blanc mat	160 x 80	00096100777G	811,18	0.49	3363627	B20	882,26
Blanc mat	160 x 90	00097900777G	811,18	0.49	3363625	B20	882,26
Blanc mat	170 x 90	00098200777G	852,06	0.49	3363376	B20	852,63

LEDA RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 3 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	80 x 70	L12SM3R1758	532,00	0.49	1225438	B20	589,16
Blanc	90 x 80	L12SM3R1809	553,00	0.49	1225439	B20	612,42
Blanc	100 x 80	L12SM3R1810	575,00	0.49	1225440	B20	604,14
Blanc	100 x 90	L12SM3R1910	628,00	0.49	1225449	B20	659,82
Blanc	110 x 80	L12SM3R1811	611,00	0.49	1225441	B20	676,66
Blanc	110 x 90	L12SM3R1911	661,00	0.49	1225450	B20	694,48
Blanc	120 x 80	L12SM3R1812	655,00	0.49	1225442	B20	688,18
Blanc	120 x 90	L12SM3R1912	722,00	0.49	1225451	B20	758,59
Blanc	130 x 80	L12SM3R1813	693,00	0.49	1225443	B20	728,11
Blanc	130 x 90	L12SM3R1913	766,00	0.49	1225452	B20	804,80
Blanc	140 x 80	L12SM3R1814	775,00	0.49	1225444	B20	814,27
Blanc	140 x 90	L12SM3R1914	855,00	0.49	1225453	B20	898,31
Blanc	150 x 80	L12SM3R1815	833,00	0.49	1225445	B20	922,52
Blanc	150 x 90	L12SM3R1915	915,00	0.49	1225454	B20	1013,33
Blanc	160 x 80	L12SM3R1816	871,00	0.49	1225446	B20	915,13
Blanc	160 x 90	L12SM3R1916	943,00	0.49	1225455	B20	990,77
Blanc	170 x 80	L12SM3R1817	915,00	0.49	1225447	B20	961,37
Blanc	170 x 90	L12SM3R1917	988,00	0.49	1225456	B20	1038,06
Blanc	180 x 80	L12SM3R1818	949,00	0.49	1225448	B20	997,07
Blanc	180 x 90	L12SM3R1918	1150,00	0.49	1225457	B20	1273,59

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)

LEDA

RECEVEUR SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En Résine polyester à base de charges minérale + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Pour bonde de 90 mm non fournie



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	100 x 80	L12SM3R1810AD	773,00	0.49	1225462	B20	812,15
Blanc	100 x 90	L12SM3R1910AD	825,00	0.49	1225471	B20	866,79
Blanc	110 x 80	L12SM3R1811AD	809,00	0.49	1225463	B20	850,00
Blanc	110 x 90	L12SM3R1911AD	858,00	0.49	1225472	B20	901,47
Blanc	120 x 80	L12SM3R1812AD	852,00	0.49	1225464	B20	895,17
Blanc	120 x 90	L12SM3R1912AD	919,00	0.49	1225473	B20	965,56
Blanc	130 x 80	L12SM3R1813AD	891,00	0.49	1225465	B20	936,13
Blanc	130 x 90	L12SM3R1913AD	964,00	0.49	1225474	B20	1067,59
Blanc	140 x 80	L12SM3R1814AD	972,00	0.49	1225466	B20	1021,24
Blanc	140 x 90	L12SM3R1914AD	1052,00	0.49	1225475	B20	1105,30
Blanc	150 x 80	L12SM3R1815AD	1030,00	0.49	1225467	B20	1082,18
Blanc	150 x 90	L12SM3R1915AD	1112,00	0.49	1225476	B20	1231,49
Blanc	160 x 80	L12SM3R1816AD	1067,00	0.49	1225468	B20	1121,05
Blanc	160 x 90	L12SM3R1916AD	1140,00	0.49	1225477	B20	1197,76
Blanc	170 x 80	L12SM3R1817AD	1112,00	0.49	1225469	B20	1168,34
Blanc	170 x 90	L12SM3R1917AD	1186,00	0.49	1225478	B20	1246,10
Blanc	180 x 80	L12SM3R1818AD	1147,00	0.49	1225470	B20	1205,11
Blanc	180 x 90	L12SM3R1918AD	1347,00	0.49	1225479	B20	1415,25

mc bath

RECEVEUR ANDROMEDA STONE COVER EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En acrystone, texture stone - Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633) - Bonde cover : rectangulaire même finition que le receveur - Finition teintée dans la masse - Matériau découpable, antibactérien - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	120 x 70	01DCBL12000700M	649,00	0.49	1383431	B20	735,53
Blanc	120 x 80	01DCBL12000800M	730,00	0.49	1383433	B20	827,33
Blanc	120 x 100	01DCBL12001000M	917,00	0.49	1383436	B20	1039,26
Blanc	140 x 70	01DCBL14000700M	752,00	0.49	1383437	B20	852,26
Blanc	140 x 80	01DCBL14000800M	844,00	0.49	1383439	B20	956,52
Blanc	140 x 90	01DCBL14000900M	943,00	0.49	1383441	B20	1054,68
Blanc	140 x 100	01DCBL14001000M	1060,00	0.49	1383442	B20	1201,32
Blanc	160 x 80	01DCBL16000800M	956,00	0.49	1383445	B20	1069,22
Blanc	160 x 90	01DCBL16000900M	1100,00	0.49	1383447	B20	1230,27

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	120 x 80	RD1151	449,00	0.49	2223641	B20	512,47
Blanc	PN6	120 x 90	RD1152	519,00	0.49	2223643	B20	592,36

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En biocryl et biotec - Adhérence PN6 - Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la longueur




Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	100 x 80	RD1107	395,00	0.49	2223607	B20	456,76
Blanc	PN6	120 x 90	RD1111	519,00	0.49	2223615	B20	592,36

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Bonde centrée sur la largeur - PN6, naturellement non-glissant - Hauteur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	140 x 80	RD1155	540,00	0.49	2223649	B20	616,32
Blanc	PN6	140 x 90	RD1156	574,00	0.49	2223651	B20	655,13

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BONDE SUR LA LONGUEUR

En biocryl et biotec - Revêtement antidérapant PN24 - Hauteur 4 cm - Livré sans pieds - Bonde extra-plate pivotante à 360°, avec grille d'évacuation en inox poli. Bonde centrée sur la longueur



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN6	100 x 80	RD1107AD	529,00	0.49	2223608	B20	611,72

Kinedo

RECEVEUR KINESURF EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En Biocryl et Biotec, résistant - PN24, revêtement antidérapant - Bonde ultra pivotante à 360° et grille d'évacuation en inox poli - Bonde centrée sur la largeur - Hauteur du receveur : 4 cm



Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	PN24	120 x 70	RD1150AD	566,00	0.49	2223640	B20	646,00
Blanc	PN24	120 x 80	RD1151AD	585,00	0.49	2223642	B20	667,68
Blanc	PN24	120 x 90	RD1152AD	655,00	0.49	2223644	B20	747,58
Blanc	PN24	140 x 70	RD1154AD	643,00	0.49	2223648	B20	733,87
Blanc	PN24	140 x 80	RD1155AD	673,00	0.49	2223650	B20	768,12

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE (Suite)

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	100 x 90	L12SL3R0910	424,00	0.49	1225490	B20	445,48
Blanc	120 x 80	L12SL3R0812	470,00	0.49	1225485	B20	493,81
Blanc	120 x 90	L12SL3R0912	478,00	0.49	1225491	B20	502,21
Blanc	140 x 80	L12SL3R0814	559,00	0.49	1225486	B20	587,32
Blanc	140 x 90	L12SL3R0914	624,00	0.49	1225492	B20	655,61
Blanc	160 x 80	L12SL3R0816	597,00	0.49	1225487	B20	627,24
Blanc	160 x 90	L12SL3R0916	691,00	0.49	1225493	B20	726,00
Blanc	170 x 80	L12SL3R0817	631,00	0.49	1225488	B20	662,96
Blanc	170 x 90	L12SL3R0917	725,00	0.49	1225494	B20	761,73
Blanc	180 x 80	L12SL3R0818	664,00	0.49	1225489	B20	697,64
Blanc	180 x 90	L12SL3R0918	768,00	0.49	1225495	B20	806,92

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE

À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR ULTRA FLAT NEW EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - En acrylique, feuille de 3,2 mm - Si encastré : accessible sans ressaut - A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50 mm non fournie réf. T4493AA - Hauteur : 2,5 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	80 x 80	T449101	251,90	0.49	3363980	B20	290,43
Blanc brillant	90 x 90	T449201	296,50	0.49	3363981	B20	341,85

LEDA

RECEVEUR SPACE LINE EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré coloris blanc - Hauteur : 3 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	90 x 90	L12SL3Q0090	413,00	0.49	1225496	B20	433,92
Blanc	100 x 100	L12SL3Q0100	444,00	0.49	1225497	B20	466,48



RECEVEUR FLIGHT EXTRA-PLAT 1/4 ROND À POSER OU À ENCASTRER

Bi-composant résine renforcé charge minérale - Blanc - A associer avec une bonde de 90 mm - Hauteur : 4 cm



Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	90 x 90	E62444-00	504,55	0.49	2852753	B20	548,77

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

BONDE DE DOUCHE AQUANCE



BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE SANS CAPÔT

Vis métal cruciformes - Siphon amovible - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Effet de pente programmé 2,5° - Encombrement sous receveur : 60 mm



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21000	26,35	0.01	3070897	M10	26,35



BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE VERTICALE SANS CAPÔT

Pour receveur Ø 90 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Avec joint autofix - Garde d'eau 50 mm.




Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21018	19,40	0.01	3070898	M10	19,40



CAPÔT POUR BONDE AQUANCE SORTIE HORIZONTALE

Capôt ABS chromé Ø 116 mm - Pour bonde Aquance sortie horizontale extra-plate



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	BOND21026	7,95	0.01	3070899	M10	7,95



CAPÔT POUR BONDE AQUANCE SORTIE VERTICALE

Capôt en ABS Ø 116 mm - Avec tube garde d'eau - Pour bonde à sortie verticale - Chromé



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	BOND21034	8,90	0.01	3070900	M10	8,90

CACHE BONDE POUR RECEVEUR CANIVEAU



CACHE BONDE CANIVEAU

Dimensions : 152 x 823 mm

Capôt	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083006	66,50	0.01	3325186	M10	66,50
Gris anthracite	BET083014	66,50	0.01	3325187	M10	66,50



GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BETO83055 : Blanco - BETO83063 : Anthracite

Capôt	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	BETO83055	19,25	0.01	3325188	M10	19,25
Gris anthracite	BETO83063	19,25	0.01	3325189	M10	19,25

KIT DE RÉPARATION



KIT DE RÉPARATION BETO

Kit de réparation pour receveur Beto




Version	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	65,50	3325190	M10	65,50
Gris	65,50	3325191	M10	65,50



KIT RÉCUPÉRATION BETO

Kit de récupération pour receveur Beto



Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	85,10	3325192	M10	85,10
Gris	85,10	3325193	M10	85,10



KIT NETTOYAGE RECEVEUR BETO

Prix PF	Code	CR	Prix T
57,90	3325194	M10	57,90



BONDE DE DOUCHE SLIM



BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT


Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	57,64	0.01	3625222	B20	55,07

Prix T : Prix Catalogue Téréva

BONDE DE DOUCHE IDEAL STANDARD



BONDE DE DOUCHE RECTANGULAIRE POUR RECEVEUR ULTRAFLAT NEW

Avec cache blanc

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
T4493AA	54,90	0.01	3363982	B20	63,29

PANNEAU MURAL



PANNEAU MURAL BETO SLATE

En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet ardoise - Epaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile




Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	250	Blanc	BETO90605	669,50	0.23	2800793	M10	669,50
120	250	Gris anthracite	BETO90613	669,50	0.23	2800794	M10	669,50



PROFILÉ DE LIAISON BETO

Souligne la césure entre deux panneaux - Recoupable - En aluminium




Finition profilé	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	BETO98004	43,95	0.01	2800795	M10	43,95



PROFILÉ DE FINITION BETO

Assure la terminaison de la surface - Recoupable - En aluminium



Finition profilé	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	BETO98012	43,95	0.01	2800796	M10	43,95

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES (Suite)



PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK STANDARD

Panneau Décofast pack standard -

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire -

S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -

Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm -

Pack comprenant : - 2 plaques décors de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 2 profilés de finition - Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie - 2 ml de fond de joint



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400320	458,00	0.11	1242406	B20	521,89
90	200	Gris perle	400321	458,00	0.11	1242407	B20	538,10
90	200	Taupe	400327	458,00	0.11	1242408	B20	538,10
90	200	Gris anthracite	400328	458,00	0.11	1242409	B20	538,10




PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION DROITE

S'installe sur les murs périphériques en sur épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -

Idéal pour un remplacement de baignoire - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé de finition - 1 ml de fond de joint



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400322	236,00	0.05	1242410	B20	269,20
90	200	Gris perle	400323	236,00	0.05	1242411	B20	277,53
90	200	Taupe	400329	236,00	0.05	1242412	B20	277,53
90	200	Gris anthracite	400330	236,00	0.05	1242413	B20	277,53



PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK EXTRA LARGE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire

S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm

Pack comprenant : - 2 Plaques décor de 2000 x 900 + 2000 x 1200 - 1 Profilé d'angle de liaison - 2 profilés de finition - 2 plaques décor de 2000 x 900 mm

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	200	Blanc satiné	400319	521,00	0.13	3661785	B20	630,91
210	200	Gris perle	400309	521,00	0.13	3362414	B20	630,91



PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION D'ANGLE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut -

Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 1 ml de fond de joint



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400325	236,00	0.05	1242414	B20	277,53
90	200	Gris perle	400326	236,00	0.05	1242415	B20	277,53
90	200	Taupe	400331	236,00	0.05	1242416	B20	277,53
90	200	Gris anthracite	400332	236,00	0.05	1242417	B20	277,53



PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2000 MM

Hauteur : 2000 mm - Largeur 90

ou 120 cm - Épaisseur 3 mm -

Recoupable - Pose collée ou vissée



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc satiné	400251	209,00	0.05	2412131	B20	239,25
90	200	Béton brut	400354	319,00	0.05	2412133	B20	386,30
120	200	Blanc satiné	400359	279,00	0.07	2412132	B20	311,23
120	200	Béton brut	400374	425,00	0.07	2412134	B20	514,86



PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE H. 2500 MM

Hauteur : 2500 mm - Largeur 90,

120 ou 140 cm - Épaisseur 3 mm -

Recoupable - Pose collée ou vissée




Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	250	Blanc satiné	400549	259,00	0.07	2412141	B20	287,44
90	250	Béton brut	400564	375,00	0.07	2412143	B20	454,11
120	250	Blanc satiné	400569	389,00	0.07	2412142	B20	432,26
120	250	Béton brut	400584	499,00	0.07	2412144	B20	604,27



PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST - PROFIL U - 2M

Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable



Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400010	61,50	0.02	2412139	B20	72,44
Brossé mat	400005	61,50	0.02	2412140	B20	72,44
Blanc	400030	73,50	0.02	2412149	B20	80,80
Brossé mat	400025	73,50	0.02	2412150	B20	80,80



PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST - 2M

Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable




Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400012	61,50	0.02	2412135	B20	72,44
Brossé mat	400007	61,50	0.02	2412136	B20	72,44
Blanc	400032	73,50	0.02	2412145	B20	80,80
Brossé mat	400027	73,50	0.02	2412146	B20	80,80



PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST - PROFIL H - 2M

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable




Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400011	61,50	0.02	2412137	B20	72,44
Brossé mat	400006	61,50	0.02	2412138	B20	72,44
Blanc	400031	73,50	0.02	2412147	B20	80,80
Brossé mat	400026	73,50	0.02	2412148	B20	80,80



PANNEAU VIPANEL UNI

En aluminium composite avec 2 couches de parement de 0,2mm et âme en polyéthylène de type LDPE - Surface perlée - Epaisseur : 3 mm - Poids : 3,80 kg/m² - Haute résistance à la flexion et stabilité dimensionnelle



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	210	Blanc	1420000080	252,00	0.23	3517612	B20	293,42
100	250	Blanc	1420000081	295,00	0.23	3517613	B20	343,49
150	250	Blanc	1420000082	440,00	0.23	3517614	B20	512,33
100	250	Gris	1420000091	295,00	0.23	3517615	B20	353,17



PROFILÉ DE FINITION VIPANEL L. 255 CM - PROFIL U

Profilé de finition extérieur - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm - Profilé en U



Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	1420000322	63,00	0.03	4046037	B20	75,42
Blanc	1420000321	63,00	0.03	4046036	B20	73,36
Aluminium	1420000320	63,00	0.03	4046035	B20	73,36



PROFILÉ DE LIAISON VIPANEL L. 255 CM

Profilé de liaison en H - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm



Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Aluminium	1420000329	63,00	0.03	4046044	B20	73,36
Blanc	1420000330	63,00	0.03	4046045	B20	75,42
Noir	1420000331	63,00	0.03	4046046	B20	75,42



PROFILÉ D'ANGLE SORTANT VIPANEL L. 255 CM - PROFIL L

Profilé d'angle sortant 90° en L - Compatible avec panneaux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm



Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	1420000328	68,00	0.03	4046043	B20	81,41
Blanc	1420000327	68,00	0.03	4046042	B20	81,41
Aluminium	1420000326	68,00	0.03	4046041	B20	81,41



PANNEAU MURAL FLIGHT

Traitement antibactérien : antimicrobien toute la durée de vie du panneau mural - Pas de travaux de réagréage : encollage direct - Redécoupable et perçable - Hydrofuge et imputrescible.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
87.5	201	Blanc	E62608-00	295,00	0.23	2852751	B20	308,25
117.5	201	Blanc	E62603-00	355,00	0.23	2852750	B20	370,95



CORNIÈRE D'ANGLE POUR PANNEAU FLIGHT

Cornière d'angle pour panneau Flight - Dim : 2010 x 30 x 10 mm - Blanc



Finition profilé	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	E62606-00	47,85	0.23	2852700	B20	53,95

PIEDS POUR RECEVEUR



PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PANU

Lots de 5 ou 30 plots - Réglable de 6 à 13 cm, support en mousse - Stabilité haute renforcée avec rotule en plastique moussé en bi-injection - Graduation visible en mm pour un meilleur pré-réglage à blanc - Autobloquant - Résistant : 500 kg par pied.



Version	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Lot de 5	PANU90104	25,00	0.01	2864257	M10	25,00
Lot de 30	PANU90112	135,50	0.01	4065769	M10	135,50



PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE STABILFAST AUTO-NIVELANT

Hauteur réglable de 45 à 100 mm, jusqu'à 120 mm avec réhausse - Réglage automatique et auto-nivelant - Pose rapide, 30 minutes - Coffret avec 4 cales périphériques, 6 pieds auto-nivelants et rehausse empilables, 1 résine de scellement.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150670	47,40	0.01	2031280	B20	66,62

PIEDS POUR RECEVEUR (Suite)

PIEDS ULTRA FLAT ET ULTRA FLAT S



LOT DE 6 PIEDS POUR RECEVEUR ULTRA FLAT S

Réglables de 11,5 à 15 cm - À partir de 100 cm, prévoir 2 sets de pieds



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
K936467	87,20	0.01	1760317	B20	100,55

PIEDS FLIGHT



LOT DE PIEDS POUR RECEVEUR FLIGHT



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Lot de 9	E62470-00	74,95	0.01	1109312	B20	81,52
Lot de 11	E62471-00	80,25	0.01	1109313	B20	87,29

PIEDS KINEDO



KIT DE PIEDS POUR RECEVEUR KINESURF

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf découppable - Réglable de 6 à 11 cm



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Lot de 8	KINPIED11	72,00	0.01	2221561	B20	83,27

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE

DOUCHE À CARRELER



DOUCHE À CARRELER ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carré - 1200x1200 - Livré avec bonde Rotaflux avec débit de 75l/min et rotative à 360° - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	120	230460	188,80	1166877	B20	215,82
150	180	230461	278,50	1166878	B20	304,38
180	200	230462	303,60	1166879	B20	335,41



MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAIGNOIRE

A adapter sous la baignoire - Permet une étanchéité sous baignoire - En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230435	38,90	1166880	B20	47,10

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU

NATOSÉC SOLS ET MURS



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU NATOSÉC

Rouleau de 1 mètre x 5, 10 ou 30 mètres - Pour sols et murs - Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	500	325000	131,20	0.01	1263575	B20	95,50
100	1000	325001	242,50	0.01	1263576	B20	186,28



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche - Permet la jonction entre 2 nattes



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	1000	325010	91,10	0.01	1263578	B20	104,59
25	3000	325012	343,00	0.01	1263580	B20	393,79



ANGLE SORTANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Lot de 2 pièces


Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
325026	24,00	0.01	1263582	B20	27,55



ANGLE RENTRANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Lot de 2 pièces

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
325025	21,10	0.01	1263581	B20	24,22



COLLE ÉTANCHE NATOCOL

Parfaitement adaptée au milieu humide



Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.85	325030	48,50	0.01	1263584	B20	55,69
4.25	325031	84,80	0.01	1263585	B20	97,34



COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSÉC

Pour tuyauterie - Lot de 2 pièces

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
325027	25,00	0.01	1263583	B20	14,50



■ NATOSEC DOUCHE CLASSIC



NATOSEC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	325052	133,20	0.01	1263588	B20	150,92



NATOSEC DOUCHE CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaflux de sol sortie verticale ou horizontale. 90 mm de hauteur, débit de 75 l/min - Avec grille carrée target



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	325050	133,20	0.01	1263586	B20	152,92
50	50	325051	133,20	0.01	1263587	B20	152,92



KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 5 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 10 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



Sortie d'évacuation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Horizontale	325100	336,10	0.01	1263599	B20	326,00
Verticale	325102	336,10	0.01	1263601	B20	321,82



KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 10 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 30 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



Sortie d'évacuation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Horizontale	325101	476,20	0.01	1263600	B20	445,58
Verticale	325103	476,20	0.01	1263602	B20	445,58

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

Votre expert salle de bains



Salle de bains



Accessoires




Carrelage

■ PANNEAU PANODUR



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM À ÉVACUATION CENTRALE

Prêt à carreler - Extra plat - Avec évacuation centrale - Écoulement accessible à 360° - 100% étanche - Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carré - Débit 42 l/m - Hauteur totale (Receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm - En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche




Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	90	330187	697,80		1223982	B20	845,00
100	100	330188	815,30		1223983	B20	987,30
120	120	330189	896,30	0.01	1223984	B20	1085,39
90	120	330190	841,50	0.01	1223985	B20	1019,02
90	180	330191	969,60	0.01	1223986	B20	1174,15



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité




Hauteur (mm)	Longueur		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	Largeur (cm)	(cm)					
40	90	90	340100	410,70	1066331	B20	277,87
40	100	100	340110	439,10	1066332	B20	339,36
45	120	120	340120	446,70	1066333	B20	328,59
50	150	150	340130	514,00	1111687	B20	426,69
45	120	90	340140	448,20	1066334	B20	345,03
45	180	90	340142	581,70	1111688	B20	420,30



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR À ÉVACUATION EXCENTRÉE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
Avec évacuation excentrée
Sans siphon de sol
En polystyrène extrudé de très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45	100	100	340150	454,10		1066335	B20	339,34
60	120	120	340160	471,60		1066336	B20	333,04
45	90	120	340161	448,20	0.01	1249007	B20	345,03
45	90	180	340162	581,70		1111689	B20	405,10



SUPPORT DE COMPENSATION PANODUR

S'utilise en complément d'un sol de douche Panodur



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	90	90	330300	109,40	1066341	B20	67,49
70	100	100	330302	125,10	1066342	B20	145,91

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU (Suite)

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU PANODUR ET NATOSEC



BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausse de 0,5 cm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350001	83,60	1066338	B20	66,92



BONDE ROTAFLUX SORTIE VERTICALE

Sortie verticale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausse de 0,5 cm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350000	83,60	1066337	B20	67,83



SIPHON EXTRA-PLAT ROTASLIM SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale sans évacuation secondaire - Livré avec un support de grille, une grille carrée et deux rehausse de 0.5 cm



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox	130 x 130	350015	81,20	0.01	2412151	B20	60,14



GRILLE CARRÉE POUR SIPHON DE SOL ROTAFLUX

Pour siphon de sol Rotaflex ou Rotaslim extra-plat - 130 x 130 mm

Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Grac	230422	43,20	0.01	1263608	B20	49,59
Spiral	230423	43,20	0.01	1263609	B20	49,59
Tetris	230421	43,20	0.01	1263607	B20	49,59



GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Pour siphon de sol Rotaflex - Spéciale Panodur - 130 x 130 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230424	43,20	1066339	B20	52,21



RÉHAUSSE POUR GRILLE CARRÉE

Réhausse 5 mm pour grille carrée siphon de sol Rotaflex - Spéciale Panodur

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230430	10,60	1066340	B20	11,69



MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR PANODUR

En bande pour angle et mur - Rouleau de 10 m - Composée d'une bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité sous carrelage de tous les angles sensibles de la salle de bains

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290351	79,90	1066344	B20	83,26



MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE DUOTANCHE

Pour appareil sanitaire - Rouleau de 3 m - Largeur 15 cm

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	300	290353	40,80	0.01	1249008	B20	58,13



MORTIER COLLE GRIS PANODUR

Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche - Sac de 6 Kg

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290369	44,10	1066345	B20	23,77



KIT DE MONTAGE ET D'ÉTANCHEITÉ PANODUR

1 pot de colle - 2 kg bande adhésive longueur 10 m - 2 angles d'étanchéité - 7 kg de mortier colle

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350100	176,70	1111690	B20	143,88



COLLE ISOTANCHE

Colle spéciale pour remontées Isotanche - Colle ultra puissante spécialement étudiée pour fixer la feuille Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques

Réf	Prix T	Eco-part	Code	CR	Prix PF
290300	33,50	0.01	1177751	B20	40,57



■ PANNEAU LINEAL



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINEAL - SIPHON SORTIE HORIZONTALE

A fleur de sol prêt à carrelé - Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



Hauteur (mm)	Longueur (cm)		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	Largeur (cm)						
65	90	90	370120	700,10	1166868	B20	847,78
65	90	120	370130	814,30	1166870	B20	934,02
65	90	150	370132	928,60	1166872	B20	1124,50
65	90	180	370140	1040,90	1166874	B20	1243,47



RECEVEUR À CARRELER PANNEAU (Suite)



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - SIPHON SORTIE VERTICALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	90	90	370121	700,10	1166869	B20	847,78
65	90	120	370131	814,30	1166871	B20	986,07
65	90	150	370133	928,60	1166873	B20	1124,50
65	90	180	370141	1040,90	1166875	B20	1260,48

ACCESSOIRES POUR PANNEAU LINEAL



BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Longueur : 690 mm - Largeur : 4,5 cm - Pour Linéal 900

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour Natosec Linéal 900	380051	85,40	1166876	B20	103,42

GRILLE ET CADRE L 65 POUR PANNEAU PSE CP61 - CP62



GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62

Grille Dot avec cadre inox GFL46 - Pour receveur douche Docia CP61/CP62 - Largeur douche mini : 700 mm - Dimensions : 650 x 67 mm



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Caro	0411676	262,70	0.01	1166921	B30	416,37

GRILLE ET CADRE L 95 POUR PANNEAU PSE CP91



GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

Grille Dot avec cadre inox GFL49 - Pour receveur douche Docia CP91 - Largeur douche mini : 1000 mm - Dimensions : 950 x 67 mm



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Caro	0411679	362,77	0.01	1166922	B30	574,96

ACCESSOIRES POUR PANNEAU PSE



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

Pour angle auto-adhésive - Rouleau de 10 m x 8 cm - Avec refente - Prêt à carreler



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0411681	99,54	0.01	1166957	B30	157,77

Prix T : Prix Catalogue Téréva



COLLE POUR BONDE 759

Pour l'installation des bondes à film d'étanchéité



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	0411537	79,76	0.01	1166958	B30	126,43



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL

Dim : 1,50 x 1,80 m - Hydrofuge - Prête à carreler - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0411703	190,34	0.01	1166959	B30	301,69




JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0411587	14,97	0.01	1166960	B30	23,72



JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0411588	14,97	0.01	1166961	B30	23,72




PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN

PYRA - WALK-IN PAROI FIXE



PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	199,50	0.21	3082545	M10	199,50
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	221,00	0.21	2849606	M10	221,00
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	235,00	0.21	2849607	M10	235,00
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	259,50	0.21	2849608	M10	259,50
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	299,00	0.21	3082546	M10	299,00

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER
VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	PYRA15504	157,50	0.21	3082547	M10	157,50

WALK-IN ACCESSOIRES

RACLETTE POUR PAROI
DE DOUCHE ACC

Raclette en inox chromé avec bavette en caoutchouc noir - Composé d'une raclette, d'un crochet support et d'une bavette de remplacement



Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	ACC30008	25,90	3975556	M10	25,90

JAZZ PLUS - STYLE LOFT

LEDA

PAROI DE DOUCHE JAZZ+ STYLE
LOFT OUVERTE POUR MONTAGE SEUL
PROFIL NOIR MAT VERRE SÉRIGRAPHIÉ
VERRIÈRE

Vitrage sérigraphié type verrière 6 mm - Hauteur : 2000 mm - Barre de stabilisation murale noir mat fournie - Série exclusive pour Téréva




Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	Sérigraphié	900	L13JPW09075	2467876	B20		655,42
Noir mat	Sérigraphié	1000	L13JPW10075	2467877	B20		680,23
Noir mat	Sérigraphié	1200	L13JPW12075	2467878	B20		713,09
Noir mat	Sérigraphié	1400	L13JPW14075	2815504	B20		901,33

OPEN 2 - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION
OUVERTE POUR MONTAGE SEUL -
PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE
TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	780 à 800	L130P60833	463,00	0.21	2012844	B20	425,48
Argent brillant	Transparent	880 à 900	L130P60933	498,00	0.21	2012845	B20	457,20
Argent brillant	Transparent	980 à 1000	L130P61033	519,00	0.21	2012846	B20	473,96
Argent brillant	Transparent	1080 à 1100	L130P61133	546,00	0.21	2012847	B20	498,61
Argent brillant	Transparent	1180 à 1200	L130P61233	554,00	0.21	2012848	B20	504,63
Argent brillant	Transparent	1380 à 1400	L130P61433	607,00	0.21	2012849	B20	557,96

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN
2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE
SEUL - PROFIL NOIR MAT VERRE
TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	880 à 900	L130P60935	570,00	0.21	4126858	B20	648,77
Noir mat	Transparent	1380 à 1400	L130P61435	689,00	0.21	4126863	B20	784,21
Noir mat	Transparent	1180 à 1200	L130P61235	628,00	0.21	4126861	B20	714,79
Noir mat	Transparent	980 à 1000	L130P61035	584,00	0.21	4126859	B20	664,69

ARTY - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY SOLUTION
OUVERTE POUR MONTAGE AVEC
MOBILE PROFIL ARGENT SATIN VERRE
TRANSPARENT

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent satin	Transparent	670 à 700	L13AYWV07030	564,00	0.21	4126671	B20	641,94
Argent satin	Transparent	770 à 800	L13AYWV08030	613,00	0.21	4126681	B20	697,70
Argent satin	Transparent	870 à 900	L13AYWV09030	642,00	0.21	4126690	B20	730,71
Argent satin	Transparent	970 à 1000	L13AYWV10030	681,00	0.21	4126631	B20	775,11

KUADRA H - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE KUADRA H
SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE
SEUL PROFIL CHROME VERRE
TRANSPARENT

Vitrage 8 mm - Profil Hauteur 2000 mm - Livrée avec barre de renfort 1000 mm - 2 types de fixations du verre au sol possible : pieds 18 mm ou 3 mm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	Transparent	770 à 800	KUADH80-1K	707,00	0.21	1716999	B20	802,40
Chromé	Transparent	970 à 1000	KUADH100-1K	707,00	0.21	1716996	B20	802,40
Chromé	Transparent	1170 à 1200	KUADH120-1K	775,00	0.21	1716997	B20	879,57
Chromé	Transparent	1370 à 1400	KUADH140-1K	844,00	0.21	1716998	B20	970,98

SMART DESIGN - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE SMART DESIGN
SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL
VERRE TRANSPARENT

Paroi simple pour un espace douche ouvert - Accès sans seuil - Profilé en aluminium blanc - Épaisseur de verre 6 mm - Barre de renfort en inox assortie au profilé - Hauteur 198,3 cm + 2,5 de barre de renfort - Installation réversible gauche / droite - Épaisseur du profilé 1,4 cm - Réglage du faux-aplomb 1,5 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	800	PA90302BTNE	399,00	0.21	3144564	B20	461,39

PAROI DE DOUCHE FERMÉE

■ PYRA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture pivotante intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 807	PYRA10059	341,15	0.21	1381571	M10	341,15
875 à 907	PYRA10067	367,50	0.21	1381572	M10	367,50
975 à 1007	PYRA10075	391,95	0.21	1381573	M10	391,95

PORTE DE DOUCHE PYRA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Ouverture de la porte à l'intérieur et à l'extérieur - Poignée identique intérieur / extérieur.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 807	PYRA10083	370,00	0.21	1381587	M10	370,00
875 à 907	PYRA10091	399,00	0.21	1381588	M10	399,00
975 à 1007	PYRA10109	475,00	0.21	1381589	M10	475,00

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA ACCÈS DE FACE COULISSANTE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Vitrage verre transparent avec traitement anti-calcaire 3 mm - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Coulisement avec roulement à bille - Fermeture magnétique - Profilé poignée.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
750 à 805	PYRA11099	459,00	0.21	1381578	M10	459,00
850 à 905	PYRA11107	475,00	0.21	1381579	M10	475,00
950 à 1005	PYRA11115	510,00	0.21	1381580	M10	510,00

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante, grande largeur 2 volets - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1170 à 1205	PYRA1222	521,00	0.21	1381576	M10	521,00
1370 à 1405	PYRA1230	565,50	0.21	1381577	M10	565,50

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
970 à 1005	PYRA11263	491,50	0.21	1381590	M10	491,50
1170 à 1205	PYRA11248	550,50	0.21	1381591	M10	550,50
1370 à 1405	PYRA11255	612,90	0.21	1381592	M10	612,90

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT


Porte coulissante 2 x 2 vantaux - Vitrage 5 mm anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 790	PYRA14051	485,00	0.21	1381584	M10	485,00
875 à 890	PYRA14069	515,00	0.21	1381585	M10	515,00

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Porte réversible - Déclipsage des panneaux pour faciliter l'entretien - Poignée à l'intérieur et à l'extérieur.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 790	PYRA14002	530,00	0.21	1381596	M10	530,00
875 à 890	PYRA14010	570,00	0.21	1381597	M10	570,00

■ PYRA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes - Vitrage 5 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Ouverture intérieure et extérieure - Poignées chromées identiques à l'intérieur et à l'extérieur.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 807	PYRA12048	447,50	0.21	1381574	M10	447,50
875 à 907	PYRA12055	461,50	0.21	1381575	M10	461,50

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ PYRA - 1/4 DE ROND ACCÈS DE FACE


**PORTE DE DOUCHE PYRA
COULISSANTE 1/4 ROND ACCÈS
D'ANGLE - PROFIL SILVER VERRE
TRANSPARENT**

2 portes coulissantes + 2 parties fixes - Hauteur 1900 mm - Verre de sécurité transparent avec traitement anti-calcaire, de 4 mm pour les éléments fixes et 5 mm pour les éléments coulissants - Fermeture magnétique - Poignée métallique argent extérieure et intérieure.



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
880 à 895	PYRA14077	645,00	0.21	2849605	M10	645,00

■ PYRA - PAROI FIXE


**PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL
BLANC VERRE TRANSPARENT**

Vitrage transparent 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	679 à 705	PYRA13004	242,00	0.21	2849604	M10	242,00
Blanc	Transparent	779 à 805	PYRA13053	246,50	0.21	1381581	M10	246,50
Blanc	Transparent	879 à 905	PYRA13061	267,80	0.21	1381582	M10	267,80
Blanc	Transparent	979 à 1005	PYRA13079	292,60	0.21	1381583	M10	292,60


**PAROI DE DOUCHE PYRA FIXE PROFIL
ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT**

Vitrage 4 mm avec traitement anti-calcaire - Hauteur 1900 mm - Réversible.



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	779 à 805	PYRA13087	267,00	0.21	1381593	M10	267,00
Argent poli	Transparent	879 à 905	PYRA13095	295,85	0.21	1381594	M10	295,85
Argent poli	Transparent	979 à 1005	PYRA13103	331,00	0.21	1381595	M10	331,00

■ PYRA - PROFILÉ


**PROFILÉ D'EXTENSION POUR
PORTE PYRA**


Extension maximale de 15 mm



Longueur (mm)	Finition profilé	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1900	Blanc	PYRA14101	54,10	0.01	1381586	M10	54,10
1900	Silver	PYRA14119	60,20	0.01	1381598	M10	60,20


**PROFILÉ DE JONCTION POUR PORTE
PYRA**

Profilé de jonction pour coulissante 3 vantaux avec paroi fixe Pyra (1381581/1381582/1381583)



Longueur (mm)	Finition profilé	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1950	Blanc	PYRA14127	65,15	0.01	1760329	M10	65,15

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE


**PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE SANS
SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT -
EN NICHE**

Pour montage en niche - Porte pivotante décastrée sans seuil - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur : 2000 mm - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Profilés en aluminium silver - Poignée et pivots métal - Ouverture extérieure et intérieure - Montage en angle avec paroi fixe Ixia



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20504	499,50	0.21	3721329	M10	499,50
860 à 910	IXIA20512	524,00	0.21	3721330	M10	524,00

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS D'ANGLE


**PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE SANS
SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT
AVEC ÉLÉMENT FIXE - EN NICHE**

Pour montage en niche avec élément fixe verre sur verre - Porte décastrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Élément fixe livré avec barre de fixation d'angle - A monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot - Hauteur : 2000 mm



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
752 à 777	IXIA20702	431,55	0.21	3721344	M10	431,55
852 à 877	IXIA20710	462,30	0.21	3721345	M10	462,30


**PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN
ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT**

Paroi fixe décastrée pour montage en angle avec porte pivotante IXIA - Hauteur : 2000 mm - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Livrée avec barre de renfort mural d'angle - La paroi ne peut pas être montée seule



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	761 à 786	IXIA20736	346,10	0.21	3721346	M10	346,10
Silver	Transparent	861 à 886	IXIA20744	364,25	0.21	3721347	M10	364,25



ÉLÉMENT FIXE IXIA II POUR PORTE PIVOTANTE

Paroi fixe pour montage en prolongement d'une porte (avec barre de renfort fournie) - Hauteur : 2000 mm - Verre transparent



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	209 à 234	IXIA20538	270,00	0.21	3721331	M10	270,00
Silver	Transparent	309 à 334	IXIA20546	282,20	0.21	3721332	M10	282,20
Silver	Transparent	509 à 534	IXIA20553	442,50	0.21	3721333	M10	442,50



PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À GAUCHE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT - EN NICHE

Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à gauche > la partie mobile est à droite - Fermeture magnétique - Coulisement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20637	736,80	0.21	3721339	M10	736,80
1360 à 1410	IXIA20645	797,00	0.21	3721340	M10	797,00
1560 à 1610	IXIA20652	890,00	0.21	3721341	M10	890,00



PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN NICHE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en niche avec porte pivotante, battante ou coulissante - Paroi fixe avec barre de renfort fournie - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent




Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	752 à 802	IXIA20678	390,00	0.21	3721342	M10	390,00
Silver	Transparent	852 à 902	IXIA20686	411,55	0.21	3721343	M10	411,55

IXIA - PROFILÉ



PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PAROI FIXE IXIA

Pour paroi de douche fixe Ixia - Extensible 25 mm



Longueur (mm)	Finition profilé	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2000	Silver	IXIA20769	49,75	0.01	3721348	M10	49,75

IXIA - BATTANTE ACCÈS FACE



PORTE DE DOUCHE IXIA II BATTANTES ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte à 2 battants décastrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20579	581,35	0.21	3721334	M10	581,35
860 à 910	IXIA20587	612,00	0.21	3721335	M10	612,00

ARTY - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm



Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	770 à 815	L13AYP08030	617,00	0.21	4126531	B20	702,26
900	870 à 915	L13AYP09030	636,00	0.21	4126535	B20	723,88

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ET FIXE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm




Largeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	970 à 1015	L13AYPFL10030	748,00	0.21	4126515	B20	851,36
1200	1170 à 1215	L13AYPFL12030	799,00	0.21	4126523	B20	909,42

IXIA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE



PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À DROITE SANS SEUIL PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT - EN NICHE

Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à droite > la partie mobile est à gauche - Fermeture magnétique - Coulisement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20603	736,80	0.21	3721336	M10	736,80
1360 à 1410	IXIA20611	797,00	0.21	3721337	M10	797,00
1560 à 1610	IXIA20629	890,00	0.21	3721338	M10	890,00

ARTY - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Réversible - Hauteur : 2000 mm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent satin	Transparent	800	L13AYF08030	370,00	0.21	4126507	B20	421,13
Argent satin	Transparent	900	L13AYF09030	403,00	0.21	4126511	B20	458,70

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ TYXO - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante, axe excentré - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
770 à 804	L13TX6P0833	478,00	0.21	1413608	B20	403,63
870 à 904	L13TX6P0933	513,00	0.21	1413609	B20	431,18
970 à 1004	L13TX6P1033	551,00	0.21	1413610	B20	516,18

■ TYXO - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante sans seuil, 1 partie fixe, 1 porte coulissante - Version porte à droite - Poignée ergonomique porte-serviette - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1170 à 1204	L13TX71C1233	817,00	0.21	2012842	B20	690,67
1370 à 1404	L13TX71C1433	928,00	0.21	2012843	B20	781,06

■ TYXO - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes (ouverture extérieure uniquement) - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
770 à 804	L13TX6PB08033	566,00	0.21	1413614	B20	560,76
870 à 904	L13TX6PB09033	608,00	0.21	1413615	B20	597,45

■ TYXO - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE TYXO FIXE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Paroi réversible Pour montage en angle ou en milieu de mur avec porte



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	780 à 797	L13TX608033	322,00	0.21	1413611	B20	270,79
Argent brillant	Transparent	880 à 897	L13TX609033	350,00	0.21	1413612	B20	293,70
Argent brillant	Transparent	980 à 997	L13TX610033	376,00	0.21	1413613	B20	315,85

■ TYXO - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

LEDA

PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

2 portes coulissantes 2 vantaux - Vitrage 5 mm, traitement Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
773 à 790	L13TX600133	517,00	0.21	1413605	B20	460,16
873 à 890	L13TX600233	551,00	0.21	1413606	B20	490,78
973 à 990	L13TX600433	575,00	0.21	1413607	B20	569,53

■ ATOUT 3 - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage transparent 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
660 à 700	L13AT3P07031	359,00	0.21	2960250	B20	328,17
760 à 800	L13AT3P08031	385,00	0.21	2960252	B20	347,13
860 à 900	L13AT3P09031	404,00	0.21	2960254	B20	361,27
960 à 1000	L13AT3P10031	445,00	0.21	2960256	B20	391,94

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Porte pivotante axe excentré - Avec poignée ergonomique porte-serviette chromée - Vitrage sérigraphié 5 mm - Ouverture extérieure - Hauteur 1900 mm.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
660 à 700	L13AT3P07011	377,00	0.21	2960249	B20	344,72
760 à 800	L13AT3P08011	404,00	0.21	2960251	B20	363,61
860 à 900	L13AT3P09011	424,00	0.21	2960253	B20	380,14
960 à 1000	L13AT3P10011	467,00	0.21	2960255	B20	410,78

■ ATOUT 3 - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ATOUT 3 BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Avec poignées ergonomiques portes-serviettes chromées - Porte battante ouverture extérieure - Vitrage transparent 5 mm - Hauteur 1900 mm - Réversible.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
660 à 700	L13AT3B07031	471,00	0.21	2960258	B20	460,41
760 à 800	L13AT3B08031	507,00	0.21	2960260	B20	500,55
860 à 900	L13AT3B09031	534,00	0.21	2960262	B20	524,12
960 à 1000	L13AT3B10031	572,00	0.21	2960264	B20	566,71

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo
FRANCEPORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS
COULISSANTE ACCÈS DE FACE -
PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENTMontage rapide - Nettoyage facile - Porte déclinable en
partie basse - Hauteur 1900 mm


Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	PA1911BTNE	600,00	0.21	2620484	B20	703,06
1100	PA1912BTNE	633,00	0.21	2620486	B20	731,98
1200	PA1913BTNE	665,00	0.21	2620488	B20	779,21
1300	PA1914BTNE	696,00	0.21	2620490	B20	804,83
1400	PA1915BTNE	726,00	0.21	2620492	B20	850,70

■ SMART EXPRESS - PAROI FIXE

Kinedo
FRANCEPAROI DE DOUCHE FIXE SMART
EXPRESS PROFIL BLANC VERRE
TRANSPARENTMontage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis
invisibles - Hauteur 1900 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	700	PA1930BTNE	287,00	0.21	2620500	B20	336,31
Blanc	Transparent	800	PA1931BTNE	339,00	0.21	2620502	B20	392,00
Blanc	Transparent	900	PA1932BTNE	355,00	0.21	2620504	B20	410,51

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

Kinedo
FRANCEPORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS
COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE -
PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENTMontage rapide - Portes déclinables en partie basse -
Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
875 à 890	PA1922BTNE	719,00	0.21	2620498	B20	842,50
775 à 790	PA1921BTNE	706,00	0.21	2620496	B20	827,26

■ SMART DESIGN - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo
FRANCEPORTE DE DOUCHE SMART DESIGN
PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL
BLANC VERRE TRANSPARENTVerre 6 mm avec traitement anti-calcaire - Largeur de
passage optimisée - Ouverture intérieure/extérieure à
180° - Montage en angle ou contre un mur avec la paroi
Smart Design Fixe - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
775 à 800	PA90202BTNE	536,00	0.21	3144565	B20	619,81

■ YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE


NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 1B
PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL
SILVER VERRE TRANSPARENTPorte douche pivotante pour installation en niche ou associé
à 1 panneau fixe latéral - Poignée métallique chrome
- Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm -
Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
770 à 810	Y21B77-1B	635,00	0.21	3317551	B20	736,05
870 à 910	Y21B87-1B	668,00	0.21	2851034	B20	774,31
970 à 1010	Y21B97-1B	698,00	0.21	3317552	B20	809,08

■ YOUNG 2 - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE


NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2B
BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL
SILVER VERRE TRANSPARENTPoignée métallique chrome - Traitement anti-gouttes -
Aspect brillant durable - Vitrage épaisseur 6 mm -
Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
770 à 810	Y22B77-1B	827,00	0.21	3317553	B20	958,61
970 à 1010	Y22B97-1B	900,00	0.21	3317555	B20	1043,23
870 à 910	Y22B87-1B	864,00	0.21	3317554	B20	1001,49
1170 à 1210	Y22B117-1B	938,00	0.21	3317556	B20	1087,27

■ YOUNG 2 - PAROI FIXE

NOVELLINI

PAROI DE DOUCHE YOUNG 2.0 F FIXE
PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENTLivré avec un barre de renfort en 100 mm - Traitement anti-
gouttes - Vitrage épaisseur : 6 mm - Hauteur 2000 mm

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	770 à 790	Y2F1B77-1B	470,00	0.21	3317558	B20	544,81
Silver	Transparent	870 à 890	Y2F1B87-1B	490,00	0.21	2851035	B20	567,98

AQUANCE
des envies,
une salle de bains

- ▶ Des produits design et performants
- ▶ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ▶ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

PAROI DE DOUCHE FERMÉE EXTENSIBLE

■ YOUNG 2 - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG 2P+F BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte battante avec une paroi fixe en alignement (paroi fixe de 40 à 42 cm) - Installation en niche ou associée avec 1 panneau fixe latéral YOUNG 2.0 F1B non fourni - Vitrage épaisseur 6 mm - Hauteur 2000 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1170 à 1210	Y22P117-1B	855,00	0.21	3317557	B20	991,07

NOVELLINI

PORTE DE DOUCHE YOUNG G+F PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et repliable - Poignée métallique ergonomique - Mécanisme relevable à l'ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur - Installation en niche ou en union avec panneaux fixes latéraux Young 2.0 F1B. - Traitement anti-gouttes - Vitrage épaisseur 6 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1170 à 1210	Y2GFL117-1B	833,00	0.21	3317559	B20	965,58
1370 à 1410	Y2GFL137-1B	932,00	0.21	3317560	B20	1080,32

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE

■ KARA CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA CABINE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage carrée de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0301	1809,00	1.26	4126940	B20	2173,90
90 x 90	L11KA2C0401	2124,00	1.26	4126960	B20	2552,45

■ KARA CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA CABINE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage carrée d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0101	1809,00	1.26	4126936	B20	2173,90
80 x 80	L11KA2C0312C	1804,00	1.26	4126934	B20	2167,90

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0401	2200,00	1.26	4126989	B20	2643,78
120 x 80	L11KA2R0601	2346,00	1.26	4127024	B20	2819,23
120 x 90	L11KA2R0701	2438,00	1.26	4127036	B20	2929,79

LEDA CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE MONTAGE EN NICHE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face en niche - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En niche



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0501	2200,00	1.26	4126987	B20	2643,78

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

LEDA CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire de face - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 80	L11KA2R0801	2346,00	1.26	4127032	B20	2819,23
120 x 90	L11KA2R0901	2438,00	1.26	4127020	B20	2929,79

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE (Suite)

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire d'angle - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Système de rail haut à roulettes simple et système de rail bas à roulettes simples déclinables - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0101	2200,00	1.26	4126980	B20	2643,78
120 x 80	L11KA2R0201	2346,00	1.26	4127026	B20	2819,23
120 x 90	L11KA2R0301	2438,00	1.26	4127016	B20	2929,79

■ KARA 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE KARA 2 AVANTAGE 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES - FOND BLANC

Cabine Kara Avantage 1/4 rond d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 5 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage : En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90 x 90	L11KA2Q0101	2200,00	1.26	4126956	B20	2643,78

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11ZBP0070	1244,00	1.26	2971413	B20	1413,72
80 x 80	L11ZBP0080	1359,00	1.26	2971415	B20	1489,03
90 x 90	L11ZBP0090	1475,00	1.26	2971417	B20	1705,95

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11ZBP00701	1307,00	1.26	2971412	B20	1486,53
80 x 80	L11ZBP00801	1428,00	1.26	2971414	B20	1564,99
90 x 90	L11ZBP00901	1549,00	1.26	2971416	B20	1791,90

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11ZBC0080	1359,00	1.26	2971447	B20	1531,84
90 x 90	L11ZBC0090	1475,00	1.26	2971449	B20	1705,95

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11ZBC00801	1428,00	1.26	2971446	B20	1607,95
90 x 90	L11ZBC00901	1549,00	1.26	2971448	B20	1791,90

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11ZBB0070	1308,00	1.26	2971433	B20	1483,73
80 x 80	L11ZBB0080	1405,00	1.26	2971435	B20	1559,29



Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans Handibat® / Silverbat®: vous avez désormais l'assurance que la sélection de produits proposée par Téréva est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✓ Silverbat® pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✓ Handibat® pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre sérigraphié
 - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées
 - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique
 - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBB00701	1374,00	1.26	2971432	B20	1558,92
80 x 80	L11IZBB00801	1475,00	1.26	2971434	B20	1639,37

■ IZIBOX 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC1080	1603,00	1.26	2971443	B20	1852,88
120 x 80	L11IZBC1280	1809,00	1.26	2971445	B20	2092,67

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC10801	1684,00	1.26	2971442	B20	1946,50
120 x 80	L11IZBC12801	1900,00	1.26	2971444	B20	2198,37

■ IZIBOX 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ0080	1430,00	1.26	2971425	B20	1718,45
90 x 90	L11IZBQ0090	1642,00	1.26	2971427	B20	1898,32

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Vitrage granité, 4 mm - Installation en niche ou en angle
 - Accès de face, portes battantes, ouverture extérieure
 - Panneau de fond avec étagère, en ABS PMMA Blanc - Mitigeur mécanique.



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ00801	1502,00	1.26	2971424	B20	1804,98
90 x 90	L11IZBQ00901	1724,00	1.26	2971426	B20	1978,77

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagères - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main 3 jets - Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080	1484,00	1.26	2960287	B20	1716,02
90 x 90	L11IZC0090	1600,00	1.26	2960288	B20	1840,52

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT - MITIGEUR MÉCANIQUE

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080M	1359,00	1.26	3573036	B20	1531,84
90 x 90	L11IZC0090M	1475,00	1.26	3573038	B20	1705,95

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC00801M	1428,00	1.26	3573035	B20	1607,95
90 x 90	L11IZC00901M	1549,00	1.26	3573037	B20	1791,90

DRIVE PLATEFORME

**+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

**JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00**

à l'accueil de la Plateforme Téréva

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT (Suite)

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE PIVOTANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP0070M	1244,00	1.26	3573044	B20	1413,72
80 x 80	L11IZP0080M	1359,00	1.26	3573046	B20	1489,03
90 x 90	L11IZP0090M	1475,00	1.26	3573048	B20	1719,95

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre opaque
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP00701M	1307,00	1.26	3573043	B20	1486,53
80 x 80	L11IZP00801M	1428,00	1.26	3573045	B20	1564,99
90 x 90	L11IZP00901M	1549,00	1.26	3573047	B20	1808,76

■ IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB0070M	1308,00	1.26	3573032	B20	1483,73
80 x 80	L11IZB0080M	1405,00	1.26	3573034	B20	1559,29

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB00701M	1374,00	1.26	3573031	B20	1558,92
80 x 80	L11IZB00801M	1475,00	1.26	3573033	B20	1639,37

■ IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC1080M	1603,00	1.26	3573040	B20	1852,88
120 x 80	L11IZC1280M	1809,00	1.26	3573042	B20	2092,67
120 x 90	L11IZC1290M	2078,00	1.26	3573004	B20	2497,17

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC10801M	1684,00	1.26	3573039	B20	1946,50
120 x 80	L11IZC12801M	1900,00	1.26	3573041	B20	2204,09
120 x 90	L11IZC12901M	2182,00	1.26	3573003	B20	2622,15

■ IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte coulissante, ouverture à gauche et à droite - Verre transparent - Panneaux de fond et latéraux en verre de sécurité laqués blanc - Equipé d'un mitigeur thermostatique, douche de tête réglable en hauteur et douchette à main sur barre réglable - Receveur en acrylique renforcé - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 90	L11IZCFN12903SP		3315667	B20	1840,17

■ IZIGLASS 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ0080M	1430,00	1.26	3573030	B20	1718,45
90 x 90	L11IZQ0090M	1642,00	1.26	3573050	B20	1898,32

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque
- Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert
amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur
mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ00801M	1502,00	1.26	3573029	B20	1804,98
90 x 90	L11IZQ00901M	1724,00	1.26	3573049	B20	1994,74

LEDA

SERVITEUR DE DOUCHE 2015

En aluminium chromé finition mat - Pour parois et cabines de douche
- Profondeur (mm) : 110 - Chromé mat



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	610	Chrome	L2000500	134,00	0.01	1807956	B20	152,54

LEDA

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECO STOP



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	L21PL3150	156,00	0.01	2015765	B20	187,47

■ SURF 5 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE SURF 6 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque
- Profilé blanc - Panneau de fond avec étagère en ABS
blanc - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur
mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11SUB0801	1201,00	1.26	3704718	B20	1317,03

■ KINEPRIME CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE



CABINE KINEPRIME FERMÉE CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent
- Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation
en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique -
Hauteur : 208 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90 x 90	CA561TTN	1576,00	1.26	2068460	B20	1822,43
80 x 80	CA541TTN	1419,00	1.26	2068428	B20	1640,89

■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE PIVOTANTE



CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent -
Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle -
Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur
en Biocryl



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 70	CA720TTN	1442,00	1.26	1774978	B20	1667,49
80 x 80	CA721TTN	1576,00	1.26	1774979	B20	1822,43
90 x 90	CA722TTN	1761,00	1.26	1774980	B20	2036,38

■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE COULISSANTE



CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE PORTE COULISSANTE

Cabine d'angle - Verre transparent 5 mm - Montage sans silicone
- Avec mitigeur thermostatique, barre de douche - Panneaux de
fond en verre blanc opaque - Receveur en Biocryl



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 80	CA701TTN	1576,00	1.26	1774974	B20	1822,43
90 x 90	CA702TTN	1761,00	1.26	1774975	B20	2036,38



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT (Suite)

■ KINEPRIME RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo
FRANCECABINE KINEPRIME FERMÉE
RECTANGULAIRE ACCÈS DE
FACE PORTE PIVOTANTE VERRE
TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent
- Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation
en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique -
Hauteur : 208 cm




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA581TTN	1631,00	1.26	2068484	B20	1886,05

■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo
FRANCECABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE
DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE
TRANSPARENT


Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent -
Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un
mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION
FRANÇAISE

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA713TTN	1977,00	1.26	1774977	B20	2286,14

■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE
COULISSANTEKinedo
FRANCECABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE
D'ANGLE PORTE COULISSANTE VERRE
TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent
- Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle
- Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm -
Receveur en Biocryl

FABRICATION
FRANÇAISE

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA703TTN	1977,00	1.26	1774976	B20	2286,14

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

■ CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Vicoll
Relier l'essentielCANIVEAU DOCIA COMPLET - GRILLE
RÉVERSIBLE 50 MM

Caniveau inox complet réversible - Grille largeur 50 mm
- Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur
du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde
d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit
Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

FABRICATION
FRANÇAISE

Finition	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox	950	SICAN40R	442,61	0.01	1272436	B30	701,52
Inox	700	SICAN70R	512,49	0.01	1171563	B30	812,29
Inox	800	SICAN80R	551,73	0.01	1171564	B30	874,46
Inox	900	SICAN90R	586,01	0.01	1171565	B30	928,81
Inox	1000	SICAN100R	629,75	0.01	1171566	B30	998,12

■ CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 70 MM

Vicoll
Relier l'essentielCANIVEAU CARO COMPLET - LARGEUR
DE GRILLE 70 MM

Caniveau inox complet réversible - pour douche italienne à
maçonner - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la
hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm -
Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit
Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

FABRICATION
FRANÇAISE

Finition	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox	700	0205505	547,25	0.01	1166909	B30	867,38
Inox	800	0205506	594,22	0.01	1166910	B30	941,80

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE

■ BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLENE HORIZONTALE

Vicoll
Relier l'essentiel

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB90

Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm - Sortie de bonde
articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS
chromé

FABRICATION
FRANÇAISE NF

Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205240	44,03	0.01	060696C	B30	58,02

Vicoll
Relier l'essentiel

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW 2

Bonde grand débit Ø 90 mm - 43 l/min - Garantie anti-
débordement - Rotule de sortie complètement orientable
- Universelle - À visser et/ou à coller - Garde d'eau 50 mm

FABRICATION
FRANÇAISE NF

Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	40	0205701	72,40	0.01	1245078	B30	107,04
ABS	40	0205700	47,33	0.01	1312593	B30	67,61

Vicoll
Relier l'essentiel

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TBXS

Bonde extra-plate adaptée aux receveurs extra plats
(Ø 90 mm) - Capot en ABS chromé - Corps : joint receveur
intégré, bi-injection - Clapets Magnetech amovible +
garde d'eau 10 mm intégré - Contre-clapet bi-matière :
polypropylène + élastomère - Encombrement : 66 mm,
épaisseur de serrage : 1 à 25 mm - Débit : 33 l/min sous
charge d'eau 15 mm

FABRICATION
FRANÇAISE

Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	40	0205800	65,32	2386438	B30	74,02



BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB60

Bonde plastique à grand débit Ø 60 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205243	38,81	0.01	060697N	B30	53,04



BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 690

Bonde siphonide - Capot ABS chromé - À visser ou à coller



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205070	32,89	0.01	087166Y	B30	39,46



BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 695

Bonde siphonide - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0205075	28,55	0.01	106809L	B30	35,95



BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 580

Bonde pour receveur grès - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0205001	9,76	0.01	055727V	B30	12,94



BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 600

Bonde pour receveur acrylique - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0205002	19,19	0.01	080961T	B30	29,13



BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PVC-C - CLASSEMENT M1 Ø 60

Sortie horizontale - Bondes siphonides en PVC-C - Ø 60 mm - Sortie à coller - F 32 et M 40



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	40	SCDFH	50,22	0.01	058932U	B30	79,81

Prix T : Prix Catalogue Téréva



BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale




Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	57,64	0.01	3625222	B20	55,07



BONDE DE DOUCHE SLIM

Sortie horizontale - Pour receveur grès ou synthèse extra-plat 40 mm - Fixation à l'aide de 3 vis inox - Spécialement conçue pour receveurs plateau avec joint à recouvrement sans capot - Encombrement seulement de 40 mm sous bac - A membrane silicone anti remontée d'odeur, anti désiphonage - A visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	30719919	55,31	2923989	B30	68,76



BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME ABS NOIR

Capot ABS noir mat Ø 116 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Joint double autofix, maintient la bonde sur le receveur pendant le montage - Siphon amovible - Serrage : 0 à 25 mm - Débit : 28 l/mn (sous 15 mm d'eau)



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ABS	40	57170000500	56,28	3039638	B30	89,33

BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE VERTICALE



BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM 790

Bonde siphonide sortie verticale - Capot ABS chromé - À visser ou à coller.



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205110	32,89	0.01	100301B	B30	39,46



BONDE DE DOUCHE Ø 60 MM 590

Bonde siphonide sortie verticale - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0205049	10,10	0.01	082465B	B30	15,32

Prix PF : Prix Public Fournisseur

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE (Suite)



BONDE DE DOUCHE Ø 90 MM

Ø : 90 mm ; Ø sortie : 40 mm - En polypropylène ABS chromé brillant - Ø 50 mm avec la sortie coudée - Sorties verticale - À coller et à visser



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205115	31,12	0.01	2900781	B30	46,01

■ BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE



BONDE DE DOUCHE JAMES

Ø 90 mm sortie Ø 40 mm - Sortie orientable à 360° - Garde d'eau : 50 mm - Débit : 31L/mn en position horizontale, 34,5 L/mn en position verticale



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ABS	40	30720430	46,00	1774687	B20	29,73

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT PLASTIQUE



SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC

Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche - Garde d'eau : 50 mm - Sortie horizontale : Ø 50 mâle - Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle - Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée.



Finition	Hauteur (mm)	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	175	50	SITAR	106,48	0.01	101073R	B30	168,75

DELABIE
SIPHON POUR SOL SOUPLE OU VINYLE

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm - Débit 36 l/min normalisé - Garde d'eau 50 mm - Grille Inox poli brillant Ø 114 mm - Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm - Colletette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante - Corps PVC sans aspérité



Finition	Hauteur (mm)	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox poli brillant	110	40	683002	60,60	2072206	B20	70,83

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT CARRELAGE



SIPHON DE SOL HORIZONTALE GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.40 / M.50 mm - Débit 0,8 l/s - Garde d'eau 50 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Hauteur évacuation (mm)	Diamètre Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	PVC / Inox97	40	SICAX10IHNC	143,94	0.01	2139367	B30	228,12
150 x 150	PVC / Inox97	40	SICAX15IHNC	165,80	0.01	2139368	B30	262,79



SIPHON DE SOL VERTICAL GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.50 / M.63 mm - Débit 1,1 l/s - Garde d'eau 50 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Hauteur évacuation (mm)	Diamètre Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	PVC / Inox97	50	SICAX10IVNC	146,92	0.01	2139365	B30	232,85
150 x 150	PVC / Inox97	50	SICAX15IVNC	169,23	0.01	2139366	B30	268,22



BONDE À CHAPER SLIM

Siphon extra-plat, 40 mm - Pour douche à l'italienne - Natte d'étanchéité pré-montée - Débit : 38 L/min - Grille en inox brossé 115x115 mm - Réglage en hauteur : Cale de rattrapage du carrelage et de la mosaïque jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande) - SH Ø 40 mm à coller ou à visser



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	30723966	81,14	3032484	B30	121,27

■ SIPHONNETTE PVC VERTICALE



SIPHONNETTE Ø 40/50 MM - GRILLE 10 X 10 CM

Evacuation orientable - Grille inox 10 x 10 cm - Garde d'eau 28 mm - Bon débit - Nettoyage facile



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	Blanc	SIHJ10I	22,85	0.01	996708E	B30	36,23

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE AVEC EMBASE



PORTE-RIDEAU DROIT

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	Chrome	004013	43,25	0.01	144172W	B30	65,05



PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 1000 MM

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	Chrome	004114	91,40	0.01	144177Z	B30	137,48



PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 800 MM

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	Chrome	004113	79,45	0.01	144175D	B30	121,16

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EN KIT



PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

Barre porte rideau en kit - 900 mm -
Tube laiton chromé Ø 20 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	Chrome	004823	25,30	0.01	191321N	B30	38,59
700	Chrome	004825	26,85	0.01	191322Y	B30	40,93
800	Chrome	004827	30,10	0.01	191323J	B30	45,90
900	Chrome	004832	34,70	0.01	191324U	B30	52,19
1000	Chrome	004834	37,00	0.01	191325F	B30	56,43



TENDEUR PLAFOND POUR PORTE-RIDEAU Ø 20

Pour porte-rideaux Ø 20 mm - Hauteur 900 mm. Recoupable - Double fil laiton - Visserie non fournie

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
900	Chrome	004802	33,20	0.01	144189B	B30	49,92



EMBASE POUR PORTE-RIDEAU

Ø 58 mm - 2 trous de fixation - Pour tube Ø 20 mm

Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	004705	17,90	0.01	191326Q	B30	26,92



PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU

50 x 34 mm - Fixations invisibles - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	004715	31,10	0.01	191327B	B30	47,42



COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°

100 x 100 mm - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	004719	22,90	0.01	191328M	B30	34,43



MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU

Pour porte-rideau de 120 mm - Tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	004843	8,95	0.01	027220E	B30	13,65

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE



PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE ECO

Porte-rideau droit extensible de 750 à 1250 mm - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm - Embouts caoutchouc

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	Poli anodisé	004051	22,75	0.01	106331F	B30	33,18

■ RIDEAU PVC OILLETS MÉTALLIQUES OURLET PLOMBÉ



RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 180 CM

6 anneaux plastique PVC blanc - Oeillets métalliques, ourlet plombé



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
900	Blanc	804090	20,60	144194E	B30	30,99
1200	Blanc	804120	25,00	144192I	B30	37,61
1800	Blanc	804180	33,80	144193T	B30	50,85

■ RIDEAU PVC OILLETS MÉTALLIQUES BAS COUPÉ



RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM

10 anneaux plastique blanc PVC blanc - Oeillets métalliques



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	Blanc	804122	33,15	021658A	B30	48,34
1500	Blanc	804152	36,90	021659L	B30	55,51
1800	Blanc	804182	38,35	021660W	B30	57,67



Meuble de salle de bains

Meuble à composer ligne First.....	61
Meuble à composer ligne Media.....	62
Meuble complet Cast.....	65
Meuble à composer Ulysse.....	65
Miroir indépendant.....	68




Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST

MEUBLE FIRST À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 60 CM


Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09109	135,00	1.08	4081026	M10	135,00
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09117	135,00	1.08	4081027	M10	135,00

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 70 CM


Meuble complet 2 portes, au choix, miroir indépendant toute hauteur, spot LED et pieds obligatoires - Charnières ralenties - Prévoir une robinetterie avec une tirette déportée - Dim : H 67 cm (hors pieds) x P 46 cm



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09125	149,00	1.08	4081028	M10	149,00
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09133	149,00	1.08	4081029	M10	149,00

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 80 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées. - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds




Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09141	169,50	1.08	4081030	M10	169,50
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09158	169,50	1.08	4081031	M10	169,50

MEUBLE FIRST À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 60 CM


Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09166	179,00	1.67	4081032	M10	179,00
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09174	179,00	1.67	4081033	M10	179,00

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 70 CM


Meuble monté à suspendre sur pieds - Couillises à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09182	185,00	1.67	4081034	M10	185,00
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09190	185,00	1.67	4081035	M10	185,00

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre sur pieds - Couillises à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09208	215,00	1.67	4081036	M10	215,00
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09216	215,00	1.67	4081037	M10	215,00

MIROIR FIRST

MIROIR FIRST

Épaisseur 19 mm - Miroir épaisseur : 3 mm - Contrecollé sur panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 16 mm - Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
104.2	60	FIRST09257	78,00	0.01	4081038	M10	78,00
104.2	70	FIRST09265	88,80	0.01	4081039	M10	88,80
104.2	80	FIRST09273	98,50	0.01	4081040	M10	98,50
104.2	120	FIRST09281	132,50	0.02	4081041	M10	132,50

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA

■ MEUBLE MEDIA À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA
2 PORTES - 60 CM


Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26004	208,55	1.08	3080392	M10	208,55
60	460	Gris brillant	MEDIA26012	208,55	1.08	3080393	M10	208,55
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26020	172,55	1.08	3080394	M10	172,55
60	460	Chêne foncé	MEDIA25923	172,55	1.08	4081014	M10	172,55

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA
2 PORTES - 70 CM


Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26400	217,90	1.67	3362272	M10	217,90
60	460	Gris brillant	MEDIA26418	217,90	1.67	3362273	M10	217,90
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26426	182,30	1.67	3362274	M10	182,30
60	460	Chêne foncé	MEDIA25931	182,30	1.67	4081015	M10	182,30

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA
2 PORTES - 80 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm. - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26046	234,00	1.67	3080395	M10	234,00
60	460	Gris brillant	MEDIA26053	234,00	1.67	3080396	M10	234,00
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26061	199,00	1.67	3080397	M10	199,00
60	460	Chêne foncé	MEDIA25949	199,00	1.67	4081016	M10	199,00

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES
ET 2 TIROIRS - 120 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26202	570,00	2.33	3080407	M10	570,00
60	460	Gris brillant	MEDIA26210	570,00	2.33	3080408	M10	570,00
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26228	498,00	2.33	3080409	M10	498,00
60	460	Chêne foncé	MEDIA25998	498,00	2.33	4081021	M10	498,00



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Le plan vasque céramique blanc brillant PLAN présente les caractéristiques suivantes :
- Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN06006	115,00	0.16	4081161	M10	115,00
710	1	PLAN06014	128,90	0.16	4081162	M10	128,90
810	1	PLAN06022	139,70	0.16	4081163	M10	139,70
1010	1	PLAN06030	188,90	0.16	4081164	M10	188,90
1210	2	PLAN06048	271,50	0.16	4081165	M10	271,50



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Largeur : 465 mm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18209	126,25	0.09	3660706	M10	126,25
700	1	PLAN18217	133,90	0.09	3660707	M10	133,90
800	1	PLAN18225	152,50	0.09	3660708	M10	152,50
1000	1	PLAN18233	185,00	0.09	3660709	M10	185,00



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Largeur : 465 mm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18274	139,50	0.09	3660712	M10	139,50
700	1	PLAN18282	148,40	0.09	3660713	M10	148,40
800	1	PLAN18290	167,70	0.09	3660714	M10	167,70
1000	1	PLAN18308	203,40	0.09	3660715	M10	203,40

MEUBLE MEDIA À TIROIRS



MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 60 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26087	317,25	1.67	3080398	M10	317,25
60	460	Gris brillant	MEDIA26095	317,25	1.67	3080399	M10	317,25
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26103	273,50	1.67	3080400	M10	273,50
60	460	Chêne foncé	MEDIA25956	273,50	1.67	4081017	M10	273,50



MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 120 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26160	450,00	2.33	3080404	M10	450,00
60	460	Gris brillant	MEDIA26178	450,00	2.33	3080405	M10	450,00
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26186	399,00	2.33	3080406	M10	399,00
60	460	Chêne foncé	MEDIA25980	399,00	2.33	4081020	M10	399,00



MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26467	346,25	1.67	3362278	M10	346,25
60	460	Gris brillant	MEDIA26475	346,25	1.67	3362279	M10	346,25
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26483	305,00	1.67	3362280	M10	305,00
60	460	Chêne foncé	MEDIA25964	305,00	1.67	4081018	M10	305,00



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Largeur : 465 mm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18209	126,25	0.09	3660706	M10	126,25
700	1	PLAN18217	133,90	0.09	3660707	M10	133,90
800	1	PLAN18225	152,50	0.09	3660708	M10	152,50
1000	1	PLAN18233	185,00	0.09	3660709	M10	185,00



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Largeur : 465 mm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18274	139,50	0.09	3660712	M10	139,50
700	1	PLAN18282	148,40	0.09	3660713	M10	148,40
800	1	PLAN18290	167,70	0.09	3660714	M10	167,70
1000	1	PLAN18308	203,40	0.09	3660715	M10	203,40



MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26129	365,00	2.33	3080401	M10	365,00
60	460	Gris brillant	MEDIA26137	365,00	2.33	3080402	M10	365,00
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26145	328,50	2.33	3080403	M10	328,50
60	460	Chêne foncé	MEDIA25972	328,50	2.33	4081019	M10	328,50



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Le plan vasque céramique blanc brillant PLAN présente les caractéristiques suivantes : - Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN06006	115,00	0.16	4081161	M10	115,00
710	1	PLAN06014	128,90	0.16	4081162	M10	128,90
810	1	PLAN06022	139,70	0.16	4081163	M10	139,70
1010	1	PLAN06030	188,90	0.16	4081164	M10	188,90
1210	2	PLAN06048	271,50	0.16	4081165	M10	271,50


MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)

■ COLONNES



COLONNE MEDIA 2 PORTES

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Dimensions H. 170 X P. 35 X L. 35 cm



Hauteur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170	Blanc brillant	MEDIA26251	410,00	1.08	3080410	M10	410,00
170	Gris brillant	MEDIA26269	410,00	1.08	3080411	M10	410,00
170	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26277	385,00	1.08	3080412	M10	385,00
170	Chêne foncé	MEDIA26244	385,00	1.08	4081022	M10	385,00

■ PIEDS



LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES MEDIA

Paire de pieds H 25 cm (hauteur réglable) en métal chromé brillant.



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	MEDIA26350	27,00	0.05	3080416	M10	27,00

■ MIROIR MEDIA



MIROIR MIR

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion sur structure aluminium - Hauteur : 70 cm - Fixations pattes métal galva - Visserie fournis - Bords arrondis - Patte de fixation applique entraxe 65 mm



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	60	MIR18803	79,90	0.01	3678234	M10	79,90
70	70	MIR18811	84,00	0.01	3678235	M10	84,00
70	80	MIR18829	86,50	0.01	3678236	M10	86,50
70	100	MIR18837	99,00	0.01	3678237	M10	99,00
70	120	MIR18845	129,90	0.01	3678238	M10	129,90
70	140	MIR18852	141,00	0.01	3678239	M10	141,00



MIROIR LED MIR

Miroir épaisseur 4 mm avec faux cadre aluminium - Hauteur : 70 cm - Puissance : 12 W - 860 Lumen - 5700 K - Classe II IP 44 - Classe 2 - 220 - 240 V



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
70	60	MIR18894	163,00	0,08	3678241	M10	163,00
70	70	MIR18902	179,80	0,08	3678242	M10	179,80
70	80	MIR18910	194,60	0,08	3678243	M10	194,60
70	100	MIR18928	210,00	0,08	3678244	M10	210,00
70	120	MIR18936	233,00	0,08	3678245	M10	233,00
70	140	MIR18944	235,00	0,08	3678246	M10	235,00



MIROIR MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir épaisseur 4 mm avec faux cadre aluminium - Capteurs tactiles pour contrôler la lumière et le dispositif antibuée (double interrupteur) - Hauteur : 70 cm - Puissance : 6 W +32-46W antibuée - 406 Lumen - 5700 K - Classe II IP 44 - Classe 2 - 220 - 240 V



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
70	60	MIR18969	205,00	0,08	3678247	M10	205,00
70	70	MIR18977	221,65	0,08	3678248	M10	221,65
70	80	MIR18985	245,50	0,08	3678249	M10	245,50
70	100	MIR18993	282,10	0,08	3678250	M10	282,10
70	120	MIR19009	315,00	0,08	3678251	M10	315,00
70	140	MIR19017	337,60	0,08	3678252	M10	337,60



APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournis



Dimensions (mm)	Coloris.	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
300 x 109,5 x 42,4	Chrome	MIR17607	23,50	0,08	3981826	M10	23,50





APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural -
Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournis



Dimensions (mm)	Coloris.	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
300 x 118,2 x 42,4	Noir	MIR17615	27,90	0,08	3981827	M10	27,90

MEUBLE COMPLET CAST



MEUBLE CAST 2 TIROIRS

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm
- Meuble livré monté avec plan céramique - Poignée métal chromé incluse - Tiroirs à fermeture ralentie et silencieuse
- Vide sanitaire de 60 mm. Siphon non fourni. - Livré avec 2 pieds métal chromé brillant d'une hauteur de 28 cm (hauteur réglable) - Miroir hauteur 62 cm avec applique LED à fixer
- Plan céramique épaisseur 1,5 cm - Suspensions réglables fournies, vis et chevilles non fournies



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
59.5	60	390	CAST05016	316,45	1.67	0,08	3080318	M10	316,45
59.5	70	390	CAST05032	345,90	1.67	0,08	3369413	M10	345,90
59.5	80	390	CAST05024	380,00	2.33	0,08	3080319	M10	380,00

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUSPENDU



PORCHER NOUVEAUTÉ

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES- 60 CM

- Livré monté
- ✓ 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralentie
 - ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
 - ✓ Intérieur noir
 - ✓ Plan céramique percé 1 trou central



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0281WG	349,90	1.84	4201685	B20	360,46
57	450	Gris laqué brillant	P0281TI	349,90	1.84	4201686	B20	410,06
57	450	Noyer moyen	P0281Y9	349,90	1.84	4201688	B20	410,06
57	450	Chêne naturel	P0281Y8	349,90	1.84	4201687	B20	410,06



PORCHER NOUVEAUTÉ

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 70 CM

- Livré monté
- ✓ 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties
 - ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
 - ✓ Intérieur noir
 - ✓ Plan céramique percé 1 trou central



Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0282WG	364,90	2.42	4201689	B20	375,82
450	57	Gris laqué brillant	P0282TI	364,90	2.42	4201690	B20	427,64
450	57	Chêne naturel	P0282Y8	364,90	2.42	4201691	B20	427,64
450	57	Noyer moyen	P0282Y9	364,90	2.42	4201692	B20	427,64



PORCHER NOUVEAUTÉ

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 80 CM

- Livré monté
- ✓ 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties
 - ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
 - ✓ Intérieur noir
 - ✓ Plan céramique percé 1 trou central



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0283WG	419,90	2.42	4201693	B20	432,49
57	450	Gris laqué brillant	P0283TI	419,90	2.42	4201694	B20	492,09
57	450	Chêne naturel	P0283Y8	419,90	2.42	4201695	B20	492,09
57	450	Noyer moyen	P0283Y9	419,90	2.42	4201696	B20	492,09

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE (Suite)


PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
NOUVEAUTÉ
**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN
 VASQUE ULYSSE SUSPENDU
 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 100 CM**

Livré monté

- ✓ 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Intérieur noir
- ✓ Plan céramique percé 1 trou central



Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0284WG	559,90	4.09	4201697	B20	607,02
450	57	Gris laqué	P0284TI	559,90	4.09	4201698	B20	656,16
450	57	Chêne naturel	P0284Y8	559,90	4.09	4201699	B20	656,16
450	57	Noyer moyen	P0284Y9	559,90	4.09	4201700	B20	656,16


PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
NOUVEAUTÉ
**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN
 VASQUE ULYSSE SUSPENDU
 4 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM**

Livré monté

- ✓ 4 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Intérieur noir
- ✓ Plan céramique percé 2 trous



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
57	460	Blanc brillant	P0286WG	779,90	4.09	4201705	B20	845,38
57	460	Gris laqué	P0286TI	779,90	4.09	4201706	B20	913,99
57	460	Chêne naturel	P0286Y8	779,90	4.09	4201707	B20	913,99
57	460	Noyer moyen	P0286Y9	779,90	4.09	4201708	B20	913,99


PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
NOUVEAUTÉ
**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN
 VASQUE ULYSSE SUSPENDU
 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM**

Livré monté

- ✓ 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Intérieur noir
- ✓ Plan céramique percé 2 trous



Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0285WG	699,90	4.09	4201701	B20	721,01
450	57	Gris laqué	P0285TI	699,90	4.09	4201702	B20	820,23
450	57	Chêne naturel	P0285Y8	699,90	4.09	4201703	B20	820,23
450	57	Noyer moyen	P0285Y9	699,90	4.09	4201704	B20	820,23

MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUR PIEDS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
NOUVEAUTÉ
**MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN
 VASQUE ULYSSE SUR PIEDS
 2 PORTES - 60 CM**

Livré monté

- ✓ 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Plan céramique percé 1 trou central



Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0279WG	249,90	1.84	4201677	B20	257,38
85	450	Gris laqué	P0279TI	249,90	1.84	4201678	B20	292,87
85	450	Chêne naturel	P0279Y8	249,90	1.84	4201679	B20	292,87
85	450	Noyer moyen	P0279Y9	249,90	1.84	4201680	B20	292,87

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

**Votre expert
 salle de bains**


Salle de bains



Accessoires



Carrelage

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE (Suite)



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

NOUVEAUTÉ

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 80 CM

Livré monté

- ✓ 2 portes avec poignées métal et charnières à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0280WG	334,90	2.42	4201681	B20	345,00
85	450	Gris laqué	P0280TI	334,90	2.42	4201682	B20	392,49
85	450	Chêne naturel	P0280Y8	334,90	2.42	4201683	B20	392,49
85	450	Noyer moyen	P0280Y9	334,90	2.42	4201684	B20	392,49

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LOT DE 2 PIEDS ULYSSE+

Pieds (x2) Ulysse+ pour meuble 2 tiroirs de hauteur 67cm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E351967	34,60	4201721	B20	40,55



MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE À POSER



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

NOUVEAUTÉ

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE À POSER 2 PORTES - 60 CM

Livré monté

- ✓ 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0278WG	249,90	1.84	4201673	B20	257,38
85	450	Gris laqué	P0278TI	249,90	1.84	4201674	B20	292,87
85	450	Chêne naturel	P0278Y8	249,90	1.84	4201675	B20	292,87
85	450	Noyer moyen	P0278Y9	249,90	1.84	4201676	B20	292,87

COLONNE ULYSSE



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

NOUVEAUTÉ

COLONNE HAUTE ULYSSE - 30 CM

Livré monté

- ✓ 2 portes sans poignée avec charnières à fermetures ralenties
- ✓ Matière : MCF 16 mm laqué
- ✓ Réversible

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	236	Gris moyen	R0268TI	259,90	1.75	4201718	B20	304,58
150	236	Blanc brillant	R0268WG	259,90	1.75	4201717	B20	304,58
150	236	Chêne naturel	R0268Y8	259,90	1.75	4201719	B20	304,58
150	236	Noyer moyen	R0268Y9	259,90	1.75	4201720	B20	304,58

MIROIR ULYSSE

MIROIR TOUTE HAUTEUR ULYSSE

Hauteur 100 cm - Épaisseur 2,6 cm - Réversible



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	60	T3361BH	106,50	0.01	2856597	B20	102,54
100	70	T3358BH	124,70	0.01	2856598	B20	123,69
100	80	T3363BH	141,30	0.01	2856599	B20	136,06
100	120	T3594BH	211,70	0.01	2856600	B20	206,43

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MIROIR INDÉPENDANT ULYSSE

Épaisseur 2 cm - Hauteur 70 cm - Réversible



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	60	T3355BH	71,10	0.01	2856593	B20	72,31
70	70	T3356BH	76,40	0.01	2856594	B20	78,71
70	80	T3357BH	87,60	0.01	2856595	B20	89,10
70	120	T3359BH	134,90	0.01	2856596	B20	138,97

MIROIR INDÉPENDANT

Janijura

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET LUZ

Hauteur 65 cm, profondeur 4,3 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main : sous le miroir à droite pour la largeur de 100 cm, sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 et 140 cm



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
100	65	904006	625,00	1,67	2263329	B20	774,11
120	65	904010	682,00	1,67	2263330	B20	844,72
140	65	904013	755,00	1,67	2263331	B20	935,13

Janijura

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET SENS

Hauteur 65 cm, épaisseur 3,5 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main - Équipé de film antibuée (1 ou 2 films selon la dimensions)



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
65	60	902051	243,00	0,38	2263322	B20	300,98
65	70	902052	251,00	0,38	2263323	B20	310,89
65	80	902053	254,00	0,38	2263324	B20	251,69
65	90	902054	264,00	0,38	2263325	B20	326,99
65	100	902055	313,00	0,38	2263326	B20	310,14
65	120	902058	336,00	1,67	2263327	B20	332,92
65	140	902060	399,00	1,67	2263328	B20	494,20



AQUANCE
des envies,
une salle de bains

- ▶ Des produits design et performants
- ▶ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ▶ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva





Lavabo - Vasque Bidet

Lavabo et colonne.....	70
Vasque.....	71
Bidet	73
Vidage et siphon de lavabo, bidet et lave-mains	73



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

LAVABO ET COLONNE

■ LAVABO SIMPLE



LAVABO SAVO - 55 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 42	SAV00005	39,90	0.01	1270067	M10	39,90



LAVABO SAVO - 60 CM

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé monotrou



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 44,5	SAV00013	39,90	0.01	2820029	M10	39,90



COLONNE POUR LAVABO SAVO

Pour lavabo Savo - En céramique blanche



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
SAV000211	27,85	0.01	1270068	M10	27,85



LAVABO I.LIFE A

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé d'un trou central pour la robinetterie - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 44	T451201	78,35	0.01	3755338	B20	88,71
60 x 48	T451101	81,90	0.01	3755337	B20	90,41



COLONNE POUR LAVABO I.LIFE A

Colonne 18,5 x 16,5 x 70,5 cm - En porcelaine vitrifiée



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
T451801	55,00	0.01	3755315	B20	60,71



LAVABO ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 44	P125401	46,05	0.01	1176889	B20	50,42
55 x 46	P125501	47,15	0.01	1075613	B20	51,62
60 x 47	P125601	50,20	0.01	1176890	B20	50,00



COLONNE POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
P204201	34,50	0.01	1176891	B20	34,37



CACHE-SIPHON POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
P205901	65,50	0.01	1176892	B20	77,53



PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO ULYSSE

Pour lavabo Ulysse de 55 et 60 cm - La paire - Console aluminium 16 x 12 cm - Permet d'adosser le lavabo au mur ou de l'éloigner de 5 cm environ



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	D5701AC	25,10	0.01	1177107	B20	28,42

■ GEBERIT
LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	297,34	0.01	3056193	B20	322,49
60 x 55	128660000	319,10	0.01	3056196	B20	346,10
65 x 55	128665000	369,21	0.01	3056200	B20	400,44

■ GEBERIT
LAVABO RENOVA

Avec trop-plein - En céramique blanche - Percé 1 trou au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 48	500.371.01.1	118,06	0.01	3075487	B20	111,41
55 x 45	500.369.01.1	99,02	0.01	3078279	B20	108,78

■ GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	97,02	0.01	3056246	B20	88,93

■ GEBERIT
CACHE-SIPHON POUR LAVABO RENOVA PLAN

En céramique blanche



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
292110000	120,61	0.01	3055803	B30	184,86

LAVABO ET COLONNE (Suite)

■ GEBERIT LAVABO BASTIA

En céramique - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 42	501.605.00.1	50,58	0.01	3352446	B20	52,36
60 x 45,5	501.606.00.1	53,87	0.01	3352448	B20	51,64

■ GEBERIT COLONNE POUR LAVABO BASTIA

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
501.608.00.1	34,88	0.01	3352451	B20	34,61



LAVABO BRIVE 3

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 48	E1286-00	56,25	0.01	061309L	B20	53,61

COLONNE POUR LAVABO BRIVE 3

En céramique blanche

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
E4444-00	43,05	0.01	061310W	B20	41,03



ATTACHE LAVABO

Pour installation de face

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4535-NF	10,20	2852752	B30	15,85



■ LAVABO D'ANGLE

■ GEBERIT LAVABO D'ANGLE RENOVA

Dimension : 50 cm - En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
69,5 x 61,5	226150000	223,79	0.01	3056095	B20	224,78

■ GEBERIT COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA

En céramique blanche

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	97,02	0.01	3056246	B20	88,93



VASQUE

■ À POSER



VASQUE À POSER CONNECT AIR

En grès fin - Blanche - Non percée. Sans trou de trop-plein - Emailée 4 faces - Hauteur : 135 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 40	E034701	260,00	0.09	2075038	B20	294,37



VASQUE À POSER STRADA

En grès fin - Blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie - Rectifiée et emailée 4 faces



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 42	K081601	305,40	0.09	2075864	B20	337,12
60 x 42	K078101	340,05	0.01	2075854	B20	375,39



VASQUE À POSER STRADA II

En grès fin - Blanche - Sans trou de robinetterie - Emailée 4 faces - Hauteur : 180 mm



Coloris	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	40 x 40	T296301	270,55	0.09	2226988	B20	298,66

■ GEBERIT VASQUE À POSER VARIFORM - RECTANGULAIRE

Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 45	500.780.01.2	253,77	0.01	3056191	B20	275,23

■ À ENCASTRER PAR LE DESSUS



VASQUE SAVO

A encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou - Avec trop plein



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52,5 x 47,5	SAV000401	47,05	0.09	1270069	M10	47,05



VASQUE CONNECT OVALE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 43	E503901	210,70	0.09	1370418	B20	238,56



VASQUE CONNECT RONDE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 38	E504101	195,60	0.09	1370421	B20	221,47
Ø 48	E504201	210,70	0.09	1370420	B20	238,56

VASQUE (Suite)


VASQUE STRADA NON PERCÉE

À encastrer - Finition blanche - Non percée - Avec trou de trop plein



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
59,5 x 43,5	K078001	221,55	0.09	1370412	B20	244,57


VASQUE CONNECT RECTANGULAIRE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 39	E504301	210,70	0.09	1370417	B20	232,60
58 x 43	E504401	225,75	0.09	1370416	B20	249,20


VASQUE ULYSSE

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 46	P144801	58,80	0.09	1176897	B20	59,16

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM**

Avec trop-plein, avec plage de robinetterie - Pose robinetterie : 1 trou percé - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.720.01.2	123,38	0.09	2935948	B20	133,82
60 x 48	500.724.01.2	133,90	0.09	3056157	B20	147,10

**■ GEBERIT
VASQUE BASTIA**

Finition blanche - Percée pour robinet 1 trou



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 48	00160000000	77,68	0.01	3055369	B20	69,10

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 40 CM**

Sans plage de robinetterie - Pose robinetterie : sur plan ou murale - Avec trop-plein - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone.



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 40	500.700.01.2	105,71	0.09	3056147	B20	116,14

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM**

Trop plein visible - Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis - Se pose sur plan ou sur meuble



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.704.01.2	105,71	0.09	3056149	B20	116,14

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM - Ø 48 CM -
SANS TROP-PLEIN**

Sans trop-plein - Gabarit de découpe fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.706.01.2	105,71	0.09	3056150	B20	116,14

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM - RECTANGULAIRE**

En grès fin - Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.740.01.2	147,99	0.09	3056165	B20	160,51


VASQUE ODÉON UP

Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 44	E4756-00	217,90	0.09	1174500	B20	272,94


VASQUE PATIO

Dimensions : 56 x 43 cm - Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet




Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 43	E4155-00	69,55	0.09	2852783	B20	63,46

■ À ENCASTRER PAR LE DESSOUS

**VASQUE CONNECT RONDE À
ENCASTRER PAR-DESSOUS**

Finition blanche - Non percée - Avec trop plein



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 38	E505201	195,60	0.09	1370427	B20	221,47
Ø 48	E505401	210,70	0.09	1370426	B20	238,56

**■ GEBERIT
VASQUE VARIFORM À ENCASTRER
PAR-DESSOUS**

Trop plein visible - Avec fixation et gabarit de découpe



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40,5 x 40,5	500.744.01.2	116,34	0.09	3056167	B20	127,80

BIDET

■ BIDET SUR PIED

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BIDET ULYSSE

Blanc - En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie
- Fourni avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56 x 35	P022001	93,10	3424712	B20	108,81



BIDET CONNECT

Accostage mural intégral - En grès fin blanc - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 36	E712501	212,10	0.01	2075202	B20	243,63



■ GEBERIT BIDET ACANTO

Caréné jusqu'au mur - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 36	500.603.01.2	333,75	0.01	3056117	B20	386,45



BIDET BRIVE

Céramique blanc - Au sol - Percé 1 trou.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 35,5	E4382-00	109,45	0.01	1216131	B20	128,47



Téréva agréée **HANDIBAT®** et **SILVERBAT®**,
en partenariat avec HB Développement.

Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez désormais l'assurance que la sélection de produits proposée par Téréva est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✓ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✓ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS

■ SIPHON EN POLYPROPYLÈNE

■ GEBERIT SIPHON À TUBE PLONGEUR PAR PRESSION

Pour lavabo 1"1/4 - Evacuation de lavabo avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale
- Raccord à emboîter avec rosace



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	151.021.21.1	118,32	0.01	3832005	B20	131,67



SIPHON LAVABO UNIVERSEL L211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 132 à 172 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201001	3,98	0.01	054122U	B30	4,18



SIPHON LAVABO EASYPHON BM211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201282	5,26	0.01	1054371	B30	7,55



SIPHON LAVABO EASYPHON SORTIE PRISE MAL

Joint intégré - Sortie joint conique Ø 32 mm ou 40 mm
- Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201302	11,76	0.01	1146440	B30	17,85
40	Blanc	0201303	15,62	0.01	1146441	B30	23,72



SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Gris	YF1C	38,91	0.01	069012K	B30	65,39

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)



SIPHON DE LAVABO - ENTRÉE VERTICALE

Entrée verticale Ø 32 - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Gris	YFC	23,05	0.01	069992A	B30	39,97
40	Gris	YHC	25,93	0.01	027633X	B30	44,93



SOUPAPE ANTI-VIDE

Soupape anti-vide Ø 32 mm à visser - Évite le désiphonnage des réseaux d'évacuation



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0201186	9,57	0.01	4271080	B30	14,53



SIPHON LAVABO NEO AIR

Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, raccordement faciles, fermeture 1/4 tour - Air System, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruits - Nettoyage facile, culot avec ouverture 1/4 de tour



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	30722148	6,98	0.01	2804624	B20	5,34



SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	17,40	2851024	B20	18,28



SIPHON LAVABO À JOINTS INTÉGRÉS EASYPHON

Corps : polypropylène ; Joints : élastomère - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 40 mm - Réglage en hauteur de 133 mm à 192 mm - Garde d'eau : 50 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201283	6,55	0.01	2900774	B30	9,72



SIPHON LAVABO ET BIDET

Entrée : 1"1/4 - Sortie : Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201022	8,38	0.01	2900775	B30	12,37

SIPHON RECYCLÉ



SIPHON LAVABO OCEAN'UP - EN FILET DE PÊCHE RECYCLÉE

Siphon bi-matière pour lavabo en filet de pêche recyclé (90%) - Joint surmoulé - Réglable de 48 à 103 mm - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 32 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 43 l/mn



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Vert	61060017000	7,12	0.01	4154208	B30	12,47

TUBULURE EN ABS



TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
275	Chromé	BOND10102	21,10	0.01	3690490	M10	21,10
275	Noir	BOND10110	23,75	0.01	3690491	M10	23,75



TUBULURE DÉPORTÉE BOND

Sans bonde - Avec tirette pour mitigeur - Equipement gain de place 40 mm sous vasque



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
270	32	Blanc	39,95	0.01	3906211	M10	39,95



COUDE POUR TUBULURE BOND

Coude pour tubulure de vidage Lavabo - Pour raccordement du siphon - G1.1/4" / DN32



Diamètre (mm)	Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	9,80	0.01	3906213	M10	9,80

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)



TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE BMT01

Raccordement sur siphon lavabo



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	32	Blanc	0201011	12,91	0.01	090756U	B30	18,79



TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE L266

Raccordement sur siphon lavabo - Sortie Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	32	Chromé	0201248	27,71	0.01	2016189	B30	42,06

■ SIPHON DE LAVABO EN LAITON



SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ DESIGN

Avec écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32mm
- Débit : 44 L/min - Garde d'eau : 55 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	32	Chromé	BOND20200	57,60	0.01	2864097	M10	57,60



SIPHON LAVABO

Finition chromée, en laiton - Avec tube d'entrée extensible 95 mm - Avec tube de sortie et rosace



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
95	32	Chromé	52053000	30,56	0.01	020377B	B20	33,14



SIPHON LAVABO DESIGN FLOWSTAR S

Distance d'ajustement de 60-165 mm - Distance du mur 330 mm
- Dimension du raccord de sortie : 1 ¼"



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
115	32	Chromé	52105000	90,55	0.01	2868616	B20	116,92



SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2311

Chromé brillant - Réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501025	37,81	0.01	038922A	B30	55,92



SIPHON LAVABO LAITON L2211

Chromé mat - Non réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501012	30,42	0.01	038925H	B30	44,98



SIPHON LAVABO LAITON L3211

Chromé brillant - Réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501022	36,65	0.01	038926S	B30	53,40



SIPHON LAVABO LAITON AVEC SORTIE MURALE C2910

Réglable en hauteur - Chromé brillant - Avec sortie murale



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0202020	59,88	0.01	352755N	B30	90,89



SORTIE MURALE AVEC ROSACE 3250

Longueur 190 mm - Chromée - Tube Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
190	32	Chromé	0501013	23,20	0.01	352756Y	B30	35,23



SIPHON LAVABO DESIGN L3520

Laiton chromé - Réglable en hauteur et recoupable - Culot visible par bouchon



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	32	Chromé	0501080	117,63	0.01	559360I	B30	173,94



TUBULURE GAIN DE PLACE POUR LAVABO ET BIDET

Sortie arrière, spécial gain de place - Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
310	32	Chromé	0501144	80,37	0.01	2900779	B30	122,03

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON LAVABO DÉPORTÉ ENCASTRÉ SPÉCIAL PMR

Siphon à encastrer - Tubulure laiton - Cache mural ABS chromé pour accès au bouchon de visite du siphon - Réglage en hauteur 65-150 mm - Entrée ø 32 mm ; Sortie PP ø 40 ou 50 mm.



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0202079	93,40	0.01	2900802	C10	129,52

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON LAITON DESIGN

Ø sortie : 32 mm - Hauteur mini : 55 mm - maxi : 100 mm - Garde d'eau : 12 mm - Sortie murale - Réglable en hauteur - En laiton chromé brillant



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	32	Chromé	0501140	113,11	0.01	3247114	B30	167,21

Valentin

SIPHON LAVABO CYLINDRIQUE NOIR MAT

Ø 32 mm - Laiton noir mat - Réglable en hauteur 50 à 120 mm - Avec sortie murale 300 mm recoupable



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	32	Noir mat	13000000500	94,08	3039636	B20	92,36

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L212

Clapet inox recouvrant, avec cache inox - Sans tirette - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4 - Levier avec raccordement universel



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	0201005	15,72	0.01	055725Z	B30	23,22

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L260

Plateau inox et bouchon avec cache inox



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	0201019	9,57	0.01	060981R	B30	14,13

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55	Inox	0201031	8,48	0.01	101776C	B30	12,39

Nicoll
Relier l'essentiel

BAGUE INTERCALAIRE 916CR

Pour bonde lavabo design - Montage sur bonde sans lanterne



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65	Chromé	0403069	19,82	0.01	1119968	B30	30,09

Nicoll
Relier l'essentiel

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 917S

Avec grille Ø 24 mm - Pour trou de trop plein Ø 25 à 30 mm - Pour épaisseur de cuve de 10 à 20 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0201152	18,09	0.01	559364A	B30	27,47

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE DE LAVE-MAINS L269

A grille bombée - Ø 60 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0201100	12,66	0.01	1163393	B30	19,21

■ COMBINÉ

Nicoll
Relier l'essentiel

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Avec tirette - Clapet inox recouvrant - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0201006	26,50	0.01	214374S	B30	39,19

wirquin
PRO

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	30721241	46,71	1417357	B20	50,56

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

wirquin
PRO

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7 AVEC BONDE Ø 100 MM

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	30723976	50,44	0.01	4111446	B20	57,87

SIPHON DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT PVC-C

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON LAVABO À COLLER, ENTRÉE HORIZONTALE

En PVC-C - Entrée femelle horizontale et sortie mâle - A coller



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	Blanc	1YJ1CB	42,70	0.01	892259F	B30	74,04

Nicoll
Relier l'essentiel

SIPHON ET TUBULURE DE LAVABO AVEC PRISE TROP PLEIN

Avec prise trop plein - Diamètre 32 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201335	19,82	0.01	3246939	B30	29,29

Nicoll
Relier l'essentiel

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 91GDU

Encombrement : 31 mm - Trop-plein : L. 355 mm recoupable - En Polypropylène blanc - Grille de trop-plein ABS M24x150 chromé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0201334	19,63	0.01	3246938	B30	29,02

Valentin

BONDE LAVABO AVEC TUBULURE EXTRA-PLATE ET SIPHON

Bonde universelle à clapet inox digiclic ou fixe - Tubulure coulissante/recoupable - Siphon sortie Ø 32 mm bi-matière



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Chromé	62500000000	30,08	3039640	B30	47,67

BONDE À LANterne LAVABO AVEC OU SANS TROP PLEIN

mb
EXPERT

BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE LAITON

Universelle - 4 en 1 : Clic clac, écoulement libre, avec ou sans lanterne de trop-plein - Vis de serrage de 0 à 63 mm - Corps et capot : laiton chromé - Débit = 40 L/min - S'adapte aux vasques avec ou sans trop-plein grâce à la vis de serrage.



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND20101	41,85	0.01	2864096	M10	41,85

mb
EXPERT

BONDE LAVABO UNIVERSELLE À DOUBLE SYSTÈME

Bonde clic-clac ou écoulement libre - Bonde pré-perçée et recoupable - En ABS chromé - Clapet inox, godet récupérateur et entretoise



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND10011	29,60	0.01	2865454	M10	29,60

mb
EXPERT

BONDE LAVABO UNIVERSELLE BLANCHE

Bonde lavabo universelle avec ou sans trop plein - Bonde clic-clac - A découper et découppable - En ABS blanc - Bonde clic-clac - Godet filtre récupérateur



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	BOND10052	18,70	0.01	2865455	M10	18,70

mb
EXPERT

BONDE UNIVERSELLE POUR VASQUE ET LAVABO ABS NOIR

Ouverture/fermeture par simple pression du doigt ou écoulement libre - Recoupable à dimension - Lanterne désoperculable : avec ou sans trop plein - Cache filetage ABS noir



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	BOND10060	19,95	0.01	3070896	M10	19,95

Valentin

BONDE LAITON LAVABO NOIR MAT

Bonde universelle laiton Cut&Click - Pose facile : Pente intégrée - Joint Autofix double.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	12360000500	54,48	3039637	B20	61,24

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE AVEC TROP PLEIN



BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE

Avec lanterne de trop-plein - Hauteur : 60 mm - Vis de serrage de 30 à 45 mm - Corps en ABS gris, capot en inox chromé - Débit : 40 L/mn.



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND00103	16,95	0.01	2864095	M10	16,95



BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3230

Avec intercalaire - Spéciale vasque à poser sur plan épaisseur de 25 mm à 55 mm - Bonde design sans lanterne à écoulement libre - Sortie fileté 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501137	78,51	0.01	1103400	B30	119,18



BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3218

Bonde design à lanterne à commande manuelle - Clapet recouvrant - En laiton chromé - Sortie fileté 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501084	62,98	0.01	559361T	B30	94,18



BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3215

Commande à main - Clapet rentrant - Sortie fileté 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501074	48,54	0.01	559362E	B30	73,67



BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L227

Bonde design à écoulement libre - A clapet inox rond recouvrant - Corps plastique chromé - Serrage vasque de 30 à 45 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501161	42,84	0.01	1270275	B30	65,01

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE SANS TROP PLEIN



BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2264

Écoulement libre - Chromée brillant - Hauteur 100 mm - Sortie fileté 1"1/4 - Clapet fixe recouvrant



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501078	47,15	0.01	1065623	B30	66,67



BONDE LAVABO DESIGN POUR VASQUE ET LAVABO SANS TROP PLEIN

Sortie fileté 1" 1/4 - Clapet rentrant en laiton chromé - L'obturation de la L2268 est à la vigilance de l'utilisateur



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501095	63,19	0.01	1160937	B30	92,09



BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L3219

Bonde design à écoulement libre - Clapet fixe recouvrant - En laiton chromé brillant - Serrage vasque de 25 à 45 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501085	66,04	0.01	1163391	B30	100,24



BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2267

Bonde design à écoulement libre - Grille - Laiton chromé brillant - Hauteur 100 mm - Serrage vasque de 0 à 70 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501091	55,82	0.01	1163392	B30	82,53



BONDE DE LAVABO CLIC CLAC DESIGN EN LAITON

Bonde automatique "clic-clac" avec clapet recouvrant Ø 63 mm - En laiton chromé - Hauteur d'encombrement : 39 mm - Epaisseur de serrage : 0 à 70 mm - Raccordement : G1.1/4" - Débit : 39 l/min



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501172	48,26	0.01	1306597	B30	71,32

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT LAITON



BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L2260

Corps en laiton chromé - Plateau inox et bouchon avec cache inox
- Chaînette 25 cm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501020	16,31	0.01	038931V	B30	24,11



BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L3212

Laiton chromé brillant - Sans tirette - Clapet laiton



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501030	43,68	0.01	038938U	B30	66,31



BONDE LAVE-MAINS À GRILLE L2263

Grille inox Ø 63 mm - Corps laiton chromé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501018	13,32	0.01	997361L	B30	19,70



BONDE LAVABO OU LAVE-MAINS À GRILLE L2262

Grille inox Ø 55 mm - Corps laiton chromé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0501026	13,32	0.01	119932M	B30	19,94



BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
63	Inox	0201085	9,16	0.01	3246923	B30	13,57

■ TROP PLEIN



KIT TROP PLEIN UNIVERSEL BOND

Pour tubulure déportée extra plate référence BOND10102 - Se raccorde à une prise de trop plein de vidage de lavabo ou vasque - Deux tailles d'enjoliveurs : Ø 24 mm et 30 mm - L. 330 mm



Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33	Chromé	BOND10136	8,95	0.01	3690492	M10	8,95
33	Noir	BOND10144	7,30	0.01	3690493	M10	7,30

■ ÉVACUATION SOUPLE Ø 32 MM



TUBE FLEXIBLE VIDHOOFLEX Ø 32 MM 6001

Tube de 650 mm - Douille à coller pour raccordement à l'évacuation - Livré avec 2 joints à lèvres



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
650	32	Blanc	0206001	18,63	0.01	081731N	B30	30,85

■ ROBINET D'ALIMENTATION



ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	12x17	N0743		2274226	C10	17,09

■ SIPHON DE BIDET ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE



SIPHON BIDET UNIVERSEL LB221

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 110 à 130 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201002	4,17	0.01	054123F	B30	5,41



SIPHON BIDET FORME "P" L231

Sortie joint conique Ø 32 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201015	5,18	0.01	067501D	B30	7,66



SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2231



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501027	41,01	0.01	038918I	B30	60,63



Robinetterie de salle de bains

Mitigeur à encastrer Hansgrohe.....	81
Mitigeur à encastrer Grohe.....	81
Pack encastré	81
Robinetterie à encastrer Nobili.....	81
Mitigeur thermostatique	82
Mitigeur mécanique.....	87
Mélangeur	101
Mitigeur de rénovation	103
Mélangeur de rénovation.....	103
Afficheur de débit et de température.....	103



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE

IBOX

hansgrohe CORPS UNIVERSEL IBOX UNIVERSAL

Pour toutes robinetteries douche & bain douche - Mécaniques & thermostatiques - Avec ou sans robinet d'arrêt



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
01800180	122,24	0.01	451764Y	B20	123,46

hansgrohe COUDE À ENCASTRER FIXFIT E

Raccordement métallique mural pour flexible - Ø 60 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	27454000	39,62	0.01	067920K	B20	53,18

MITIGEUR À ENCASTRER GROHE

RAPIDO

PROFESSIONAL GROHE CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL RAPIDO SMARTBOX

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2" - Profondeur d'installation 75-105 mm - Unité de raccordement en laiton - Bouchon de rinçage pré-monté - Corps encastré stable et protection - Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité - Sans façade




Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
35604000	79,68	0.01	3355479	B20	100,04

PACK ENCASTRÉ

ROUANCE PACK ENCASTRÉ BERY ROND

Thermostatique encastré avec box 2 sorties - Vannes ouverture / fermeture par boutons poussoirs indépendants - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Façade ABS chromée - Douche de tête inox extra-plate avec picots anti-calcaire Ø 300 mm - Bras mural rond longueur 350 mm filetage mâle 1/2 - Douchette 3 jets AERO avec bouton poussoir diamètre 120 mm - Support douchette laiton chromé avec prise d'eau - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm



Longueur flexible (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Dimensions	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	120	Ø 300	300 x 300	Chromé	BERY50305	960,00	0.01	3704719	M10	960,00

ROUANCE PACK ENCASTRÉ GARY CARRÉ

Thermostatique encastré avec box 2 sorties - Vannes ouverture / fermeture par boutons poussoirs indépendants - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Façade ABS chromée - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 300x300 mm - Bras mural carré longueur 350 mm filetage mâle 1/2 - Douchette 3 jets AERO avec bouton poussoir diamètre 120 mm - Support douchette laiton chromé avec prise d'eau - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm



Longueur flexible (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Dimensions	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	120	300 x 300	300 x 300	Chromé	GARY50313	999,00	0.01	3704720	M10	999,00

hansgrohe PACK ENCASTRÉ CROMETTA E SQUARE


Solution encastré comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec le corps - Support de douche - Bras de douche - Coude de raccordement - Flexible de douche - Douche de tête XXL : 240 x 240 mm - Douchette à main 3 jets - Technologie QuickClean



Diamètre douchette à main (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	240 x 240	Chromé	26998000	948,44	0.01	3378538	B20	1114,32

GROHE PACK ENCASTRÉ GROHTHERM CUBE

Solution encastrée comprenant : - Mitigeur thermostatique encastré avec 2 sorties - GROHE Rapido corps encastré SmartBox - Set douche de tête 1 jet Rainshower 310 - Bras de douche horizontal L.42,2 cm et corps encastré - Douchette Euphoria Cube Stick - Support mural Rainshower - Flexible de douche Silverflex 1,25 m - Chromé - Série Exclusive pour Téréva



Longueur flexible (mm)	Diamètre douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	230 x 230	Chromé	120143		0.01	3308843	B20	1098,92

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

UP

NOBILI CORPS À ENCASTRER NOIR POUR MITIGEUR LAVABO

Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2" - Sortie Ø 1/2"

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
WE00198	125,00	0.01	3544070	B20	118,52



ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI (Suite)

NOBILI

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO 2 TROUS UP AVEC PLATINE

Coloris : Noir mat - Mousseur anti-calcaire - Longueur de bec : 200 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94198/1BM	410,00	0.01	2258814	B20	461,25

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

■ BERY



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20258	167,00	0.01	3674143	M10	167,00



MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur bain-douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C - Aérateur M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20043	232,00	0.01	3674144	M10	232,00

■ KALI



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	145,00	0.01	4090943	M10	145,00
Noir mat	KALI10093	164,90	0.01	4090944	M10	164,90



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI

En laiton chromé ou époxy noir corps tiède - Manette en laiton, manette inverseur ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Aérateur Neoperl "Cascade" M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10069	199,50	0.01	4090941	M10	199,50
Noir mat	KALI10077	250,00	0.01	4090942	M10	250,00



COMBINÉ DE DOUCHE KALI

Comprend : - Une douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm 3 jets avec picots anti-calcaire - Une barre de douche L. 650 Ø 25 mm métal chromé - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique effet métal lisse 1,75m - Mitigeur thermostatique douche mural



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40157	191,50	0.01	3355389	M10	191,50

■ SODI



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SODI

Manettes ABS - Corps tiède - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00219	115,00	0.01	2820075	M10	115,00



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SODI

Manette ABS - Corps tiède - Inverseur automatique dans la manette



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00110	164,80	0.01	2820074	M10	164,80

■ CROMA

hansgrohe

COMBI CROMA SELECT S VARIO

Mitigeur thermostatique EcoStat Comfort - Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc / Chromé	27013400	361,73	0.01	2868590	B20	370,11

hansgrohe

COMBI CROMETTA VARIO

Douchette 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Barre de douche 65 cm et curseur pivotant 90°, de gauche à droite et de haut en bas - Flexible avec écrou tournant côté douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	27812400	264,21	2928743	B20	294,57

■ ECOSTAT 1001

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Poignée métal - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13211000	208,65	2386429	B20	224,42

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Design ergonomique de la poignée en métal - Clapet anti-retour intégré - Avec silencieux



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13201000	269,88	2386428	B20	290,26

■ GROHTHERM 2000



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Raccords muraux encastrés - Avec ou sans tablette porte-savon - Robinet d'arrêt intégré - Clapets anti-retour intégrés - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - GROHE SafeStop butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°



Version	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans tablette	Chromé	34446001	310,60	0.01	1179141	B20	366,83
Avec tablette	Chromé	34463001	349,44	0.01	1201386	B20	427,47



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 2000 C3

Avec ou sans tablette porte-savon - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Butée de sécurité à 38°C - Température maximum limitée à 50°C



Version	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans tablette	Chromé	34466001	385,50	0.01	1179142	B20	465,61
Avec tablette	Chromé	34467001	424,31	0.01	1201387	B20	501,12

■ GROHTHERM 1000



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 NEW

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34818003	233,15	0.01	3355470	B20	275,35



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 NEW

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Bouton économie intégré avec butée éco pour douche ; Réglage du débit ; Inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34821003	296,64	0.01	3355471	B20	350,35

■ GROHTHERM 1000 PERF



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	213,10	0.01	3355480	B20	251,68



Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans Handibat® / Silverbat® : vous avez désormais l'assurance que la sélection de produits proposée par TEREVA est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✓ Silverbat® pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✓ Handibat® pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)


**MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE GROHTHERM
1000 PERFORMANCE**

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche, réglage du débit, inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34833000	276,33	0.01	3355472	B20	326,35

GROHTHERM 800

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
GROHTHERM 800**

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34562000	177,67	0.01	1261848	B20	209,83


**MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800**

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34569000	229,55	0.01	1261849	B20	271,10

GROHTHERM 800 COSMO

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN**

Montage mural apparent, rosace métal - Chrome éclatant et durable - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée ergonomique de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Tête céramique 1/2", 180° ; Cartouche C3



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34771000	202,10	0.01	3144348	B20	244,13


**MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE GROHTHERM
800 COSMOPOLITAN**

Montage mural apparent, rosace métal - Mousseur - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34772000	262,02	0.01	3144349	B20	309,45

GROHTHERM 500

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
GROHTHERM 500**

Montage mural apparent - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable - Clapets anti-retour intégrés, filtres intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34795000	160,98	0.01	3756691	B20	190,12

CERATHERM 100


Ideal Standard

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
CERATHERM 100**

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	A6018AA	269,60	0.01	1315065	B20	290,08



Ideal Standard

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE CERATHERM 100**

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi - Rosaces rondes - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	A4623AA	368,70	0.01	1177039	B20	396,71

CERATHERM 100 - ALU+


Ideal Standard

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CERATHERM ALU+

Corps tiède, cartouche Firmaflow®, butée à 40°C - Inverseur dans la poignée - Principaux matériaux : alu recyclé, polymère, ABS - A associer à la gamme d'accessoire ALU+

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	BD582XG	169,90	4201783	B20	182,81
Argent brossé	BD582SI	169,90	4201784	B20	182,81
Rose brossé	BD582RO	169,90	4201785	B20	182,81

■ OKYRIS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0493AA	208,10	0.01	3248603	B20	216,13

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal ergonomique - Raccords muraux - Entraxe 150 mm - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0494AA	293,50	0.01	3248609	B20	315,80

■ KHÉOPS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2591AA	256,60	0.01	3248606	B20	262,28

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit max - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2592AA	340,90	0.01	3248607	B20	377,10

■ OLYOS

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS

Limiteur de débit - Limiteur de température - Butée de confort à 40°C - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0561AA	159,80	0.01	1315062	B20	177,93

Prix T : Prix Catalogue Téréva

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS

Classification C3 : Température maximum de 50°C - Raccords muraux - Inverseur à retour automatique - Technologie Cool Body (Corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0562AA	240,90	0.01	1392826	B20	268,19

■ JULY



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY - C3

Mural avec raccords et rosaces murales - Économiseur d'eau - Blocage de température maximum à 50° - Butée de sécurité escamotable à 37°C - Clapets anti-retour - Débit 13 l/min sous 3 bars



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E8455-CP	235,95	0.01	1214663	B20	210,70



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY - C3

Avec écrous et rosace murales - Économiseur d'eau - Aérateur anti-calcaire - Butée de sécurité à 37°C - Blocage de température maximum à 50° - Inverseur intégré dans la poignée de débit - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E45714-CP	268,50	0.01	1214664	B20	239,76



COMBI THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY

Mitigeur thermostatique - Ensemble de douche



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E5493-CP	332,35	0.01	2852734	B20	416,32

■ BRIVE



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E24334-CP	205,45	0.01	3367239	B20	194,96

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité
- Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E24335-CP	241,85	0.01	3367240	B20	229,50

■ CÜFF

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
CÜFF

Mural - Poignée ergonomique - Aérateur intégré, courbes cylindriques pures



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E37035-CP	309,80	0.01	2852732	B20	368,68

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE CÜFF

Mitigeur thermostatique bain-douche Cüff - Mural
- Poignée ergonomique - Aérateur intégré, courbes cylindriques pures - Butée de sécurité 38°



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E78520-CP	385,25	0.01	3456021	B20	516,55

■ ALÉO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
DOUCHE ALEO

Économiseur d'eau - Butée de sécurité à 40°C - Blocage température maxi à 50° - Clapets anti-retour sur les alimentations



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72352-CP	292,35	0.01	1245759	B20	366,21

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE ALEO

Aérateur anti-calcaire intégré - Butée de sécurité à 40°
- Blocage de température maxi à 50° - Inverseur à bouton poussoir - Clapet anti-retour sur les alimentations



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72286-CP	359,35	0.01	1245757	B20	450,14

■ UP

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
DOUCHE UP

Blocage de sécurité à 38°C - Système anti-calcaire



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94030BM	368,00	0.01	2258811	B20	414,00

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE UP - COMPLET

Blocage de sécurité à 38°C - Mousseur anti-calcaire
- Inverseur avec retour automatique - Douchette à un jet avec support orientable - Flexible 1,50 m.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94010BM	537,00	0.01	2258817	B20	604,12

■ TAGO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE TAGO

Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour
- Mousseur anti-calcaire M 28 x 1 - Inverseur avec retour automatique - Sortie ø 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage - Corps tiède



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85310/1CR	313,00	0.01	2623266	B20	217,79

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
DOUCHE TAGO

Mitigeur thermostatique mural - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Sortie 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85330CR	213,00	0.01	2623268	B20	154,65

Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



MITIGEUR MÉCANIQUE

■ INDI



MITIGEUR LAVE-MAINS INDI

Cartouche Ø 28 mm avec bague de réglage température et cran dur - Bonde laiton 1"1/4 - Mousseur Neoperl "cascade"



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	INDI10721	134,90	0.01	1382468	M10	134,90



ROBINET LAVE-MAINS INDI - BEC HAUT MOBILE

Flexibles CSTBAT 410 mm - Livré sans bonde - Mousseur Neoperl "cascade"



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	INDI10713	149,50	0.01	1204520	M10	149,50

■ BERY



MITIGEUR LAVABO BERY

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"1/4 - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 113 mm



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	BERY20506	134,50	0.01	3699889	M10	134,50



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ BERY

Mitigeur lavabo corps haut en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"1/4 - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 245 mm



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	BERY20514	249,00	0.01	3699890	M10	249,00

■ SODI



MITIGEUR DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Livré avec raccords excentrés et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00227	57,25	0.01	2864249	M10	57,25



MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette et inverseur laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec raccords excentrés et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00128	86,50	0.01	2864247	M10	86,50



MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI - MONOTROU

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" F



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00029	86,50	0.01	2864248	M10	86,50



MITIGEUR LAVABO SODI

Manette laiton - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage ABS - Livré avec flexible d'alimentation inox F3/8"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	11.8	Chromé	SODI00417	49,90	0.01	3374467	M10	49,90
PVC	11.8	Chromé	SODI00367	49,90	0.01	2864237	M10	49,90



MITIGEUR LAVABO SODI CH3

Manette laiton - Cartouche CH3, eau régulé à 5l/mn, économie d'eau et d'énergie - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Vidage PVC - Livré avec flexible d'alimentation inox 3/8" F



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	SODI00375	52,50	0.01	2864244	M10	52,50

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ TALIS SELECT

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO TALIS SELECT E 110 ECOSMART

Bouton Select ouverture/fermeture - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus - 10 cm de hauteur sous bec



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	71750000	237,67	0.01	2868554	B20	295,95

■ TALIS

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO TALIS S 100 COOLSTART

ComfortZone 100 - Cartouche céramique - Design élégant - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	72022000	207,11	0.01	2868553	B20	245,99

■ METRIS

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO METRIS 110 ECOSMART

ComfortZone 110 - Débit sous 3 bars : 3,5 à 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4" en métal



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31080000	287,48	0.01	2868612	B20	335,15

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO METRIS 110 CH3 ECOSMART

CoolStart : démarrage en eau froide - ComfortZone 110 - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4" métallique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31121000	287,48	0.01	2929317	B20	375,95

■ FOCUS

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS C2

Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable individuellement - Raccords S - Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31968000	129,27	0.01	1265391	B20	125,54

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 15 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31960000	129,27	0.01	2868568	B20	167,40

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Mousseur QuickClean - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31948000	157,62	0.01	1265389	B20	151,14

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2 - MONOTROU

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31938000	159,58	0.01	1265380	B20	169,45

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECOSMART

EcoSmart : 60 % d'économie d'eau - Cartouche céramique - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	31733000	118,84	0.01	2924405	B20	116,49

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4", métallique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31621000	147,41	0.01	2868566	B20	154,54

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Cartouche céramique à 2 vitesses - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 1/4" métal



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	31657000	153,92	0.01	1265388	B20	199,32

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ FOCUS 190

ComfortZone 190 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métallique



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31608000	190,14	0.01	2923993	B20	216,67

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 240 ECOSMART - BEC HAUT

Bec orientable 120° - Tirette et vidage inclus - 23 cm de hauteur sous bec - Ne convient pas aux vasques bol



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31609000	233,15	0.01	2868567	B20	265,69

hansgrohe

MITIGEUR BIDET FOCUS

Longueur 126 mm - Bec fixe - Mousseur sur rotule - Jet normal - Débit maxi : 7,2 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - Garniture de vidage métallique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	7.2	Chromé	31920000	132,42	0.01	2929428	B20	153,07

REBRIS S



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE REBRIS S

1 sortie = 1 fonction - Entraxe: 150 mm ± 12 mm - Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,3 l/min - Débit de la douchette sous 3 bars: 18,3 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour - Avec silencieux - Type de raccordement: raccords S

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18.3	Chromé	72643000	104,71	0.01	4077785	B20	138,70
18.3	Noir mat	72643670	132,22	0.01	4077786	B20	175,15



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S

Longueur: 173 mm - Entraxe 150 mm - Inverseur avec réinitialisation automatique - Raccords S

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
19.5	Chromé	72443000	142,80	0.01	4077787	B20	189,19
19.5	Noir mat	72443670	179,82	0.01	4077788	B20	238,20

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S - MONOTROU

Longueur: 140 mm - Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,7 l/min - Débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,7 l/min - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18.7	Chromé	72436000	147,02	0.01	4077789	B20	194,76

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 80 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 110 - Longueur: 133 mm - Hauteur du bec : 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Noir	72513670	132,22	0.01	4077774	B20	172,91

hansgrohe

MITIGEUR LAVE-MAINS REBRIS S - 80

ComfortZone 80 - Longueur: 121 mm - Hauteur du bec: 84 mm - Type de jet: jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min - Cartouche céramique bas débit - Attention : alimentation en eau froide uniquement



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	72503000	94,14	0.01	4077781	B20	124,70
Sans vidage	5	Noir mat	72503670	117,41	0.01	4077782	B20	155,52

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 110 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 110 - Longueur: 133 mm - Hauteur du bec : 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72519000	125,87	0.01	4077775	B20	164,60
PVC	5	Noir	72519670	157,60	0.01	4077776	B20	206,09

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 240 COOLSTART REBRIS S

ComfortZone 240 - Longueur: 169 mm - Hauteur du bec : 242 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72580000	193,57	0.01	4077777	B20	253,13
PVC	5	Noir	72580670	242,22	0.01	4077778	B20	316,76

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO 210 REBRIS S

ComfortZone 210 - Longueur: 154 mm - Hauteur du bec : 222 mm - bec orientable à 120° - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	72536000	174,53	0.01	4077779	B20	228,23
PVC	5	Noir	72536670	218,95	0.01	4077780	B20	290,04

hansgrohe

MITIGEUR BIDET REBRIS S

Mousseur sur rotule - Jet normal
- Débit maxi 3 bars : 5 l/min
- Cartouche céramique bas débit
- Limiteur de température réglable
- Vidage 1 ¼" synthétique



A.C.S. ARTISTES D'ORFÈVRES CONFORT ZONE SANITAIRE

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	72210000	120,97	0.01	4077783	B20	160,24
Synthétique	5	Noir mat	72210670	151,27	0.01	4077784	B20	200,39

LOGIS

hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
28	Chromé	71600000	116,58	0.01	2933366	B20	154,44

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	Chromé	71400000	140,34	0.01	2933359	B20	185,91

hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS - SANS RACCORDS

Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Jet normal - Débit : 22 l/mn sous 3 bars de pression - Limiteur de température réglable
- Inverseur à retour automatique - Clapet anti-retour intégré



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	Chromé	71401000	140,34	0.01	2386424	B20	139,51

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO C3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	9.5	Chromé	71075000	108,65	0.01	2868574	B20	143,92

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 CH3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Hauteur sous bec : 7 cm



NF

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71072000	98,65	0.01	2386422	B20	93,61

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	9.5	Chromé	71105000	130,15	0.01	2868573	B20	172,40

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 CH3 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71102000	124,74	0.01	2386423	B20	132,05

VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 COOLSTART - C3

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Noir mat	71593670	141,47	0.01	3676940	B20	195,73
Synthétique	5	Chromé	71593000	100,73	0.01	3676939	B20	139,36

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :


Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis



JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la Plateforme Térève

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71560000	100,73	0.01	3676901	B20	139,36
Sans vidage	5	Chromé	71567000	87,15	0.01	3676911	B20	120,57
Sans vidage	5	Noir mat	71567670	122,24	0.01	3676912	B20	169,13
Synthétique	5	Noir mat	71560670	141,47	0.01	3676902	B20	195,73
Métal	5	Chromé	71566000	107,52	0.01	3676910	B20	148,77

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage 1 1/4"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71561000	125,62	0.01	3676903	B20	173,81
Synthétique	5	Noir mat	71561670	176,56	0.01	3676904	B20	244,29
Métal	5	Chromé	71568000	141,47	0.01	3676913	B20	195,73

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100 COOLSTART - C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Avec ou sans garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71569000	116,58	0.01	3676914	B20	161,30
Synthétique	5	Chromé	71594000	125,62	0.01	3676941	B20	135,57
Sans vidage	5	Noir mat	71569670	164,11	0.01	3676915	B20	227,05
Synthétique	5	Noir mat	71594670	176,56	0.01	3676942	B20	190,55



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71650000	109,78	0.01	3676946	B20	151,89
Noir mat	71650670	153,92	0.01	3676947	B20	212,97

Prix T : Prix Catalogue Téréva



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71450000	139,21	0.01	3676862	B20	192,60
22.5	Noir mat	71450670	194,67	0.01	3676863	B20	269,34

■ VERNIS BLEND

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 COOLSTART - CH3

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71584000	80,36	0.01	3676930	B20	84,50
Synthétique	5	Noir mat	71584670	112,05	0.01	3676931	B20	120,94

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71558000	72,43	0.01	3676898	B20	100,21
Sans vidage	5	Noir mat	71558670	100,73	0.01	3676899	B20	139,36
Synthétique	5	Chromé	71550000	80,36	0.01	3676888	B20	111,19
Synthétique	5	Noir mat	71550670	112,05	0.01	3676889	B20	155,02
Métal	5	Chromé	71557000	91,68	0.01	3676897	B20	126,85

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 COOLSTART - CH3

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	71585000	105,25	0.01	3676932	B20	110,68
Synthétique	5	Noir mat	71585670	144,87	0.01	3676933	B20	156,35

Prix PF : Prix Public Fournisseur

91

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO
VERNIS BLEND 100
ECOSMART

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	71580000	96,21	0.01	3676923	B20	133,10
Sans vidage	5	Noir mat	71580670	134,68	0.01	3676924	B20	186,35
Synthétique	5	Chromé	71551000	105,25	0.01	3676890	B20	145,62
Synthétique	5	Noir mat	71551670	144,87	0.01	3676891	B20	200,43
Métal	5	Chromé	71559000	116,58	0.01	3676900	B20	161,30



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15.7	Chromé	71640000	92,81	0.01	3676943	B20	128,40
15.7	Noir mat	71640670	129,02	0.01	3676944	B20	178,52



hansgrohe

MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique avec silencieux



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71440000	116,58	0.01	3676858	B20	161,30
22.5	Noir mat	71440670	164,11	0.01	3676859	B20	227,05

EUROCUBE



MITIGEUR DOUCHE EUROUCUBE

Avec raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	23145000	275,55	0.01	1163583	B20	337,08



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROUCUBE

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



Finition	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	320,89	1163581	B20	392,62

MITIGEUR LAVABO EUROUCUBE ECO -
TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	2312700E	243,10	0.01	1163584	B20	297,44



MITIGEUR LAVABO EUROUCUBE - TAILLE L

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée - Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	2313500E	291,74	0.01	1828549	B20	356,89

ESSENCE



MITIGEUR DOUCHE ESSENCE NEW

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Clapet anti-retour intégré - Raccords en S



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	25252001	204,08	0.01	3355469	B20	252,90



MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Raccords en S - Protégés contre les retours d'eau



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	25250001	250,59	0.01	3355468	B20	306,55



MITIGEUR LAVABO ESSENCE NEW - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	24175001	184,57	0.01	3355478	B20	225,80



MITIGEUR LAVABO ESSENCE ECOJOY - TAILLE L

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée et mousseur - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	24174001	237,09	0.01	3355466	B20	290,03

EURODISC COSMO



MITIGEUR DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Raccords muraux encastrés, raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33569002	196,46	0.01	1151053	B20	243,48



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EURODISC COSMOPOLITAN

Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33390002	245,58	0.01	1151051	B20	300,41



MITIGEUR LAVABO EURODISC COSMOPOLITAN

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	13	Chromé	33183002	196,46	0.01	1151054	B20	240,37



MITIGEUR LAVE-MAINS EURODISC COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	10	Chromé	23049002	196,46	0.01	1151058	B20	243,48

EUROSTYLE COSMO



MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32229002	148,16	0.01	1151041	B20	183,59



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN - MONOTROU

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33614002	270,02	0.01	1151037	B20	330,37



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32228002	181,09	0.01	1151038	B20	221,56



MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - BEC ORIENTABLE

Bec tube haut pivotant - Zone de rotation 150° - Flexibles de raccordement souples - Limiteur de débit ajustable - Cartouche en céramique 35 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	15	Chromé	23043003	207,33	0.01	2864107	B20	256,97



MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ECO

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	3355220E	148,16	0.01	1151045	B20	181,24



MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CORPS LISSE

Levier de commande métallique - Sans vidage, corps lisse - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	32468003	137,31	0.01	1151046	B20	170,15

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR LAVE-MAINS EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	10	Chromé	23037002	148,16	0.01	1151047	B20	178,94



MITIGEUR BIDET EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - A rotule - Limiteur de débit ajustable, débit minimal réglable à 2,5 l/min - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	33565002	148,16	0.01	1151048	B20	181,24

■ EUROSMART COSMO



MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S avec rosaces métalliques - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32838000	112,06	0.01	1109446	B20	137,51



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32833000	134,47	0.01	1109447	B20	164,49



MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN CH3 ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	2337700E	112,06	0.01	1415879	B20	137,08



MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min - GROHE QuickFix installation rapide



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	2339600E	128,48	0.01	1828608	B20	155,21



MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN TAILLE M

Bec médium - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	23325000	128,48	0.01	1242394	B20	153,69



MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE L

Bec mobile avec butée - Limiteur de débit ajustable - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Cartouche céramique 35 mm - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Installation rapide



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	13	Chromé	32830001	164,30	0.01	2864102	B20	201,60

■ EUROSMART



MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32172003	105,22	0.01	3596428	B20	129,11



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MONOTROU

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation installation rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33412003	132,10	0.01	3596431	B20	162,10



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART - MURAL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove
Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Raccords en S



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32158003	123,24	0.01	3596430	B20	151,21



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MURAL - SANS RACCORD

Montage mural apparent - Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Débit minimal réglable à 2,5 l/min - Clapet anti-retour intégré - Sans raccords



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33304003	117,33	0.01	3756458	B20	143,96



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART SUR COLONNETTES

Montage sur gorge - Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	33303003	175,26	0.01	3756457	B20	215,04



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE S

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	32926003	96,05	0.01	3596427	B20	117,86



MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	23322003	109,94	0.01	3596432	B20	134,89



MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE L

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Bec tube pivotant - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5.7	Chromé	23537003	157,52	0.01	3596429	B20	193,29



MITIGEUR BIDET EUROSMART - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min, avec rotule - Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	32928003	100,19	0.01	3756455	B20	122,94

BAULOOP



MITIGEUR DOUCHE BAULOOP

Avec limiteur de température



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	23633001	83,43	0.01	3355456	B20	98,54



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP

Rosace et levier de commande métallique - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	23602001	113,49	0.01	3355457	B20	135,74



MITIGEUR LAVABO BAULOOP C3 - TAILLE S

Cartouche céramique 28 mm, ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température - Levier de commande métallique - Système de montage rapide



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	22054001	83,43	0.01	3355455	B20	98,54

KHEOPS

PORCHER MITIGEUR DOUCHE KHEOPS

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2539AA	124,90	0.01	3248594	B20	137,88

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KHEOPS

Cartouche Ø 38 mm - Avec limiteur de température intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2540AA	163,60	0.01	3248595	B20	180,61

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO KHEOPS CH3

Bec fixe - Cartouche Ø28 mm à disque céramique - Limiteur de température - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min - Easy-fix pour une installation rapide - Avec tirette et vidage polypropylène - Hauteur sous aérateur : 122 mm - Hauteur totale : 176 mm - Projection : 125 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène5		Chromé	D2538AA	116,80	0.01	3248589	B20	121,30

■ OKYRIS

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0574AA	109,70	0.01	1746137	B20	104,72

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS - MONOTROU

Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0578AA	138,30	0.01	1746136	B20	152,99

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS

Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0576AA	138,30	0.01	1746135	B20	133,73

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH2

Tirette et vidage bonde polypropylène - Avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" - Système de fixation rapide Easy-Fix



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène5		Chromé	D0570AA	98,90	0.01	1746140	B20	95,35

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3

BlueStart Ch3 - Tirette et vidage bonde métal - Bec fixe avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur sous aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	D0571AA	111,80	0.01	1746141	B20	116,10

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3 - VERSION GRANDE

Tirette et vidage bonde métal. Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur totale 159 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	D0582AA	122,70	0.01	1746139	B20	129,10

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OKYRIS C3 - BEC HAUT

Tirette et vidage bonde polypropylène - Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - Hauteur totale 288 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène11.9		Chromé	D0572AA	134,10	0.01	1746142	B20	131,93

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BIDET OKYRIS

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Tirette et vidage bonde polypropylène - Hauteur totale 135 mm



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène12.6		Chromé	D0573AA	98,90	0.01	1746138	B20	109,52

■ OLYOS

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OLYOS II

Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2499AA	78,50	0.01	4058223	B20	76,51

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - MONOTROU

Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Système de fixation rapide EasyFix®. - Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2503AA	98,00	0.01	4058227	B20	95,26

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques. - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2500AA	102,30	0.01	4058224	B20	101,45

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - SUR COLONNETTES

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Raccords colonnettes - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2501AA	176,00	0.01	4058225	B20	214,41

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - SANS RACCORD

Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Sans raccord - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2502AA	95,90	0.01	4058226	B20	110,99

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 - VERSION GRANDE

Bec fixe avec aérateur intégré et limiteur de débit maxi 5L/min - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	5	Chromé	D2626AA	83,60	0.01	4058240	B20	91,67

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	D2492AA	83,10	0.01	4058220	B20	91,08
PVC	5	Chromé	D2491AA	74,70	0.01	4058219	B20	68,22
Sans vidage	5	Chromé	D2496AA	74,70		4068470	B20	91,01

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II C2

Bec fixe avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène	Chromé	D2490AA	74,70	0.01	4058218	B20	68,22

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II C2 - BEC HAUT

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	Chromé	D2619AA	83,00	0.01	4058236	B20	101,12

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO OLYOS II COL DE CYGNE

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2620AA	92,80	0.01	4058237	B20	113,05

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BIDET OLYOS II

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2498AA	91,70	0.01	4058222	B20	106,12

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ ULYSSE

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignées en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0794AA	72,20	0.01	2088541	B20	74,08

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignée en métal - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0795AA	94,10	0.01	2088542	B20	108,47

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU

Poignée en métal et bec long avec aérateur intégré - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0796AA	92,40	0.01	2088543	B20	98,42

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH2

Bec fixe avec tirette et vidage polypropylène - Aérateur avec limiteur de débit - Cartouche Ø 38 mm Ch2 - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - EasyFix.



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène5		Chromé	D0792AA	67,70	0.01	2088538	B20	72,11

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH3

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch3 avec limiteur de température - BlueStart : ouverture eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène5		Chromé	D0790AA	67,70	0.01	2088539	B20	77,19

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR LAVABO ULYSSE C3

Avec tirette et vidage polypropylène - Cartouche Ø 38 mm C3 - Système de fixation rapide Easyfix



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène11.4		Chromé	D0791AA	67,70	0.01	2088540	B20	69,47

■ SOFI

NOBILIQ

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO SOFI

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	10.5	Chromé	SI98118/1CR	293,00	0.01	1413302	B20	315,70

■ SEVEN

NOBILIQ

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO SEVEN C3

Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide - Cartouche à double position et limiteur de débit 50 % - Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage - Vidage 1 1/4" - Flexibles inox Ø 3/8"



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage 5		Chromé	SEE124118/1CR	183,00	0.01	3349301	B20	205,88
Avec vidage 5		Velvet black	SEE124118/2BM	294,00	0.01	3349302	B20	330,76

■ UP

NOBILIQ

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	10	Chromé	UP94118/1CR	245,00	0.01	1413294	B20	234,48

NOBILIQ

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ UP

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	UP94128/2CR	383,00	0.01	1413295	B20	430,89

NOBILIQ

The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO UP - NOIR MAT

Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Sans vidage



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage 10		Noir mat	UP94118/2BM	362,00	0.01	2258810	B20	390,04

■ ACQUARELLI

NOBILIO
The Best Technology for Water

ROBINET EAU FROIDE ACQUARELLI

Mousseur anti-calcaire - Ouverture et fermeture par le mousseur
- Sans vidage - Hauteur 196 mm



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15.6	Chromé	AQ93236CR	126,00	0.01	2258816	B20	137,69

■ LIVE

NOBILIO
The Best Technology for Water

MITIGEUR LAVABO AVEC DOUCHETTE LIVE

Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température
- Douchette extractible, 1 jet - Vidage laiton clic-clac -
Flexible Softpex - Mousseur Neoperl Cascade



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	9	Chromé	LV00118/40CR	271,00	0.01	1413298	B20	291,99

■ JULY

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY

Clapet anti-retour sur la sortie douche - Débit 21 l/mn



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E16033-4-CP	143,50	0.01	1084257	B20	113,62

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR BAIN DOUCHE JULY - SANS RACCORD

Mural sans raccords - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire



A.C.S. ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE **NF**

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E16031-4-CP	133,00	0.01	1084941	B20	167,15

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY - MONOTROU

Monotrou, chromé - Inverseur automatique - Bague limiteur de température, limiteur de débit - Clapet anti-retour sur la sortie de douche - Aérateur anti-calcaire

A.C.S. ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE **NF**



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E16044-4-CP	142,35	0.01	1084247	B20	112,71

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR DOUCHE JULY

Bague-limiteur de température : 14 l/mn sous 3 bars - Économiseur d'eau : butée sensitive - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche à disques céramique

A.C.S. ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE **NF**



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E16029-4-CP	112,05	0.01	1084258	B20	87,54

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR LAVABO JULY C3

Cartouche en céramique 35 mm C3, ouverture dans l'axe central en eau froide - Limiteur de débit sensitif - Bonde de vidage métal-plastique - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	10	Chromé	E98257-CP	106,70	0.01	2852733	B20	134,11

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR LAVABO JULY

Débit : 10 l/mn - Bague-limiteur de température - Économie d'eau : Butée sensitive - Avec bonde et vidage en métal, tirette latérale

A.C.S. ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE **ECO D'EAU** **NF**



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	10	Chromé	E16027-4D-CP	110,75	0.01	2937753	B20	86,54
ABS	10	Chromé	E16027-4-CP	106,70	0.01	1084244	B20	83,38

Joseph Dalafor
PARIS

MITIGEUR BIDET JULY

Avec flexibles d'alimentation - Economie d'eau - Bonde de vidage métal-plastique - Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	10	Chromé	E16028-4-CP	127,90	0.01	3454800	B20	160,75

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ BRIVE



MITIGEUR DOUCHE BRIVE

Bague-limiteur de température - Économie d'eau : limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Avec clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E75765-CP	106,60	0.01	2852728	B20	83,18



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

Limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Inverseur automatique verrouillable - Clapet anti-retour - Entraxe 150 ± 15 mm



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21	Chromé	E75766-CP	139,10	0.01	3136570	B20	108,54



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE - MONOTROU

Bague-limiteur de température - Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression - Limiteur de débit sensitif



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	Chromé	E75769-4-CP	136,55	0.01	3136571	B20	106,54



MITIGEUR LAVABO BRIVE CH2

Débit limité à 5 l/min - Économie d'eau - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Tirette latérale pour faciliter l'accès - Aérateur anti-calcaire



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	5	Chromé	E75760-4-CP	100,15	0.01	3136569	B20	78,14



MITIGEUR LAVABO BRIVE C3

Montage simple et rapide - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Limiteur de débit sensitif - Ouverture eau froide au centre



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métallo-plastique	11	Chromé	E75759-4-CP	100,15	0.01	3367238	B20	76,36



MITIGEUR BIDET BRIVE

Raccords : Avec flexibles d'alimentation - Avec vidage - Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E75763-4-CP	117,30	0.01	3455949	B20	145,28

■ ALÉO



MITIGEUR DOUCHE ALÉO

Entraxe : 150 mm - Avec raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	Chromé	E72351-CP	164,70	0.01	3136573	B20	146,62



MITIGEUR BAIN-DOUCHE ALÉO

Inverseur à bouton poussoir - Clapet anti-retour sur la sortie douche - Aérateur anti-calcaire intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72282-CP	196,25	0.01	1245754	B20	242,64



MITIGEUR LAVABO ALÉO

Hauteur totale du robinet : 142 mm - Saillie du bec : 98 mm - Étrier antichute et écrou rapide anticorrosion - Avec joint centreur qui stabilise le mitigeur et réduit le risque de basculement dans la vasque lors du montage - Tige filetée avec butée d'arrêt



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	E72275-4-CP	151,55	0.01	2937754	B20	133,19



MITIGEUR LAVABO ALÉO - BEC HAUT

Mitigeur bec tube - Hauteur totale : 248 mm. Saillie du bec : 154 mm - Avec flexibles d'alimentation PEX - Cartouche à disques céramique - Avec vidage



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E72278-CP	177,75	0.01	2852724	B20	219,76

■ CÜFF



MITIGEUR LAVABO CÜFF - VERSION MEDIUM

Aérateur anti-calcaire intégré - Bonde en métal



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	5	Chromé	E37041-CP	164,50	0.01	2852731	B20	198,52

MÉLANGEUR

■ COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE



MÉLANGEUR DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD

Poignées métal - Tête Carbodur - Raccord douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	26318001	96,71	0.01	1067645	B20	121,40



MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE COSTA S - SANS RACCORD

Poignées métal - Tête Carbodur - Inverseur automatique bain-douche



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	25485001	130,96	0.01	1067644	B20	164,45



MÉLANGEUR LAVABO COSTA S - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Avec vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	21097001	145,06	0.01	1067646	B20	182,15

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET



MÉLANGEUR DOUCHE COSTA L

Poignées métal - Raccord douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	26308001	67,91	0.01	1067636	B20	85,26



MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL COSTA L

Poignées métal - Inverseur automatique



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	25453001	104,64	0.01	1067635	B20	131,40



MÉLANGEUR LAVABO COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Têtes à clapet Longlife - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	21094001	118,58	0.01	1067637	B20	146,95



ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC BAS

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Bec coulé avec mousseur - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	20404001	44,98	0.01	1067638	B20	56,49



ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	20393001	77,53	0.01	1067639	B20	96,08



ROBINET BIDET COSTA L - ROBINET INDÉPENDANT

Paire de robinets



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	18904001	62,76	0.01	1067641	B20	77,79

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Hauteur totale 230 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1703AA	94,80	0.01	1176967	B20	105,33

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1734AA	117,10	0.01	1176964	B20	142,49

MÉLANGEUR (Suite)

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	56,70	0.01	1176958	B20	65,64

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE MONOTROU - TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1674AA	96,40	0.01	1176955	B20	119,00

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans rosaces



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1648AA	101,20	0.01	1176957	B20	124,93

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1634AA	111,00	0.01	1176954	B20	137,02

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1643AA	116,70	0.01	1176956	B20	144,07

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 230 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1603AA	75,00	0.01	1176959	B20	79,58

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ROBINET SIMPLE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec fixe avec brise-jet - Eau chaude ou eau froide - Tête 1/2" à clapet guidé - Livré avec insert bleu et rouge



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1625AA	44,70	0.01	1176961	B20	47,62

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ROBINET ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1624AA	57,50	0.01	1315085	B20	58,20

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR BIDET ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1613AA	74,00	0.01	1176962	B20	91,35

■ GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

Jacob Delafon
PARIS

MÉLANGEUR DOUCHE GALÉO CD

Mural avec raccords et rosaces - Têtes à disque céramique - Clapet anti-retour sur la sortie douche



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E71923-CP	97,90	0.01	036109X	B20	139,11

MÉLANGEUR (Suite)

Just Delafon
PARIS

MÉLANGEUR LAVABO GALÉO

Bec tube orientable - Têtes à disques céramique - Aérateur anti-calcaire - Bonde de vidage



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72920-CP	115,70	0.01	036119D	B20	164,41

■ GALÉO - TÊTES À CLAPET

Just Delafon
PARIS

ROBINET LAVABO GALÉO

Indépendant eau froide - Bec tube orientable - Têtes à clapet - Sans bonde de vidage



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72967-CP	88,25	0.01	036091H	B20	125,40

MITIGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX



MITIGEUR DOUCHE RÉNOVALUX

Entraxe 110 mm - Cartouche céramique - Poignée métal chromé - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	Chromé	329391	145,16	0.01	006556S	B30	206,49
80	Chromé	329393	145,16	0.01	006557D	B30	206,49
110	Chromé	329395	145,16	0.01	006564C	B30	199,97
120	Chromé	329396	145,16	0.01	006565N	B30	206,49

■ RÉNOV' 2000

DELABIE MITIGEUR DE DOUCHE UNIVERSEL

Entraxe réglable - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Cartouche céramique - Corps en laiton



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2308	132,08	1112487	B20	156,33
120	Chromé	2312	156,92	1112488	B20	185,72

DELABIE MITIGEUR BAIN-DOUCHE UNIVERSEL

Alimentation M1/2" sans raccord - Inverseur automatique et aérateur anti-tartre - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2508	196,16	1112485	B20	232,17
120	Chromé	2512	222,30	1112486	B20	259,81

Prix T : Prix Catalogue Téréva

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX - TÊTES À CLAPET



MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOVALUX TÊTES À CLAPET

Têtes à clapet - Croisillons ABS chromés - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"***



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	Chromé	329891	69,97	0.01	006533Z	B30	111,27
110	Chromé	329893	70,73	0.01	006537R	B30	112,61

■ RÉNOV' 2000 - TÊTES À CLAPET

DELABIE MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Têtes à clapet Long-Life - Croisillons Delta chromés - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	D2480	77,61	080951N	B20	96,08
100	Chromé	D2481	72,48	339310G	B20	89,74
110	Chromé	D2470	75,02	066769L	B20	92,88


DELABIE MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET

Alimentation M1/2" sans raccord - Têtes à clapet Long-Life, croisillons Delta chromés - Inverseur manuel, bec fixe à brise jet - Corps en laiton chromé



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Chromé	D2410	132,35	066767P	B20	163,85

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE



AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR DOUCHE

Néoperl® MyFlow pour douche chromé F 1/2" X M 1/2" ~ 8.9 L/MIN. Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	Chromé	70615098	30,71	0.01	4092608	B20	37,63



AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR LAVABO

Néoperl® MyFlow pour lavabo chromé F22 X M24 ~ 8.3 L/MIN.

Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	70615198	30,71	0.01	4092609	B30	53,33



Hydrothérapie

Colonne de douche thermostatique.....	105
Douche de tête et bras de douche.....	108
Barre de douche complète.....	109
Douchette.....	113
Garniture de douche.....	114
Flexible de douche.....	115
Support de douche.....	116
Curseur pour barre de douche.....	117
Colonne liaison libre.....	117



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

■ GARY



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GARY AVEC TABLETTE

Mitigeur douche thermostatique corps froid, coloris au choix (blanc ou chrome) - Plaque translucide sécurit blanc ou noir - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Boutons on/off indépendants avec réglage de débit pour douchette et douche de tête - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 250x250 mm - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets - Support douchette laiton coulissant à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm - Support mural fixe



Douchette(mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	105	Ø 250	Blanc / Noir	GARY50263	698,00	0.01	3704727	M10	698,00
3 jets	105	Ø 250	Blanc	GARY50255	698,00	0.01	3704726	M10	698,00
3 jets	105	Ø 250	Blanc / Chromé	GARY50248	698,00	0.01	3704725	M10	698,00
3 jets	105	Ø 250	Chromé / Noir	GARY50230	698,00	0.01	3704724	M10	698,00
3 jets	105	Ø 250	Chromé / Blanc	GARY50222	698,00	0.01	3704723	M10	698,00
3 jets	105	Ø 250	Chromé	GARY50214	698,00	0.01	3704722	M10	698,00

■ BERY



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY - DOUCHETTE TUBE

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 200x300 mm - Tube Ø22 mm - Tube télescopique hauteur : mini 900 mm / maxi 1240 mm - Douchette ABS chromée 1 jet - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe - Livré avec raccords muraux et rosaces



Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1 jet	300 x 200	Chromé	BERY21009	435,00	0.01	3674145	M10	435,00

■ SODI



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI Ø 250 MM

Mitigeur thermostatique manette ABS - Hauteur réglable - Douche de tête Ø 250 mm en ABS - Douchette à main 5 jets en ABS Ø 110 mm avec curseur molette - Flexible Silver PVC argenté 1,50 m - Tube laiton Ø 21 mm, hauteur réglable



Douchette (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5 jets	110	Ø 250	Chromé	SODI35025	325,00	0.01	2864254	M10	325,00



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI - NOIR MAT

Laiton haute qualité certifié - Hauteur du tube réglable mini 750, maxi 1130 mm, Ø 22 mm - Mitigeur thermostatique, manettes ABS - Inverseur dans la manette - Blocage température à 38°C - Rosaces rondes - Douche de tête inox extra-plate - Support douchette ABS réglable - Flexible synthétique silver noir 1,50 m - Douchette 3 jets ABS Ø 120 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 250	Noir mat	SODI35033	480,00	0.01	3080740	M10	480,00

■ RAINDANCE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RAINDANCE SELECT S 240

Douche de tête Raindance S 240 mm P jet PowderRain - Douchette à main 3 jets (jet Rain, PowderRain et Whirl) - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant 460 mm - Débit du jet PowderRain : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	125	Ø 240	Chromé	27633000	1118,20	0.01	2928710	B20	1299,36

■ CROMETTA



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta S 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 9 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm



Douchette(mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27268000	552,24	2928355	B20	607,23



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240 ECOSMART

Douche de tête Crometta E 240 x 240 mm 1 jet (Rain) - Rotule orientable sur 45° - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 7,6 l/min - Mitigeur thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



Douchette(mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27281000	564,71	2928358	B20	606,41

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

■ VERNIS SHAPE

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS SHAPE ECOSMART

Douche de tête Vernis Shape 230 jet Rain - Rotule orientable - Douchette : Jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche Ø 19 mm - Curseur réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	100	230 x 170	Chromé	26097000	462,90		3676803	B20	503,04
2 jets	100	230 x 170	Noir mat	26097670	647,38	0.01	3676804	B20	827,66

■ VERNIS BLEND

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 200 ECOSMART

Douche de tête Vernis Blend 205 mm jet Rain - Rotule orientable - Jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche : Ø 19 mm - Support de douchette réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Thermostatique Vernis - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm - Sécurité contre le retour de l'eau



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 205	Chromé	26089000	451,58		3676798	B20	490,74
2 jets	100	Ø 205	Noir mat	26089670	632,67	0.01	3676799	B20	808,86

■ CROMA

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280 ECOSMART

Rotule orientable - Support de douchette réglable - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant - Débit maxi : 8,5 l/min - Thermostatique CoolContact - Thermostatique Ecostat E - Butée de confort à 40° C - Entraxe 150 mm ± 12 mm



A.C.S. ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	110	280 x 170	Chromé	27660000	939,38	0.01	2994017	B20	1200,97

■ EUPHORIA SYSTEM

PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA 310 - 3 JETS

Colonne de douche thermostatique Euphoria 310 - Douche de tête Rainshower Mono Ø 310 mm - Avec rotule, rotation ± 15° - Avec mitigeur thermostatique avec inverseur 2 sorties - Douchette à main Rain 3 jets Ø 110 mm - Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26384002	673,84	0.01	3355473	B20	805,91

PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SYSTEM 260

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique Cooltouch et poignée ProGrip - Douche de tête Euphoria Ø 260 mm - Douchette à main Euphoria 110 Massage - Support de fixation réglable - Curseur douchette avec poignée moletée



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 260	Chromé	27615002	585,18	0.01	3355474	B20	699,87

■ TEMPESTA SYSTEM

PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta 250 (26 685), jet pluie, angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta Cube 110 (26 746), 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410) - Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhait - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	110	250 x 250	Chromé	26690001	502,55	0.01	4200601	B20	616,67

PROFESSIONAL GROHE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta 250 (26 666), jet pluie - Angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta 110 (26 161), 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410), débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	110	Ø 250	Chromé	26671001	502,55	0.01	4200595	B20	616,67

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

SMARTCONTROL



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SMARTCONTROL 310 DUO - TÊTE RONDE

Thermostatique SmartControl apparent - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Bras de douche horizontal 450 mm - Flexible Silverflex 1750 mm - Porte-savon EasyReach intégré - Douchette à main Euphoria 110, 3 jets - Curseur ajustable en hauteur - Débit minimum nécessaire 7 l/min



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26507000	1028,55	0.01	2417814	B20	1242,28

OKYRIS



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS

Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D0495AA	608,40	0.01	3248610	B20	654,60

OLYOS



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS

Mitigeur thermostatique douche - Corps Cool Body - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets - Flexible Ultraflex 1,75 m - Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable - Tube d'alimentation Ø 25 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	80	Ø 200	Chromé	D1130AA	399,00	0.01	2088546	B20	389,07

ALU+



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ALU+

En aluminium recyclé à 84% - Douche de tête Ø 260 mm 12 L/min - Douchette à main Ø 100 mm 8 L/min, 2 jets (pluie et SilkRain) - Mitigeur thermostatique corps tiède et fin - Livrée avec 2 tablettes

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 100	Rose brossé	BD583RO	454,90	4057975	B20	529,68
2 jets	100	Ø 100	Argent brossé	BD583SI	454,90	4057976	B20	540,07
2 jets	100	Ø 100	Noir mat	BD583XG	454,90	4057977	B20	540,07



COLONNE DE DOUCHE ALU+

Colonne en aluminium, avec inverseur - Douche de tête Ø 260 mm orientable 12 l/min - Douchette à main Ø 100 mm 8 l/min, 2 jets - Flexible de douche 1,75 m - Curseur réglable en hauteur - Avec 2 tablettes amovibles - Livré sans mitigeur

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Rose brossé	BD585RO	299,90	4057978	B20	360,99
2 jets	100	Ø 260	Argent brossé	BD585SI	299,90	4057979	B20	360,99
2 jets	100	Ø 260	Noir mat	BD585XG	299,90	4057980	B20	360,99

THICE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THICE

Blocage de sécurité à 38° C - Douche de tête à rotule - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets Ø 150 mm - Flexible 150 cm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	150	360 x 200	Chromé	TH85530/51CR	995,00	0.01	2623289	B20	1087,43

TYKO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TYKO PLUS

Mitigeur mural chromé - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Douche de tête à rotule Ø 240 mm - Système anticalcaire - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets - Flexible 150 cm - Corps tiède

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 jets	Ø 240	Chromé	TY85330/34CR	502,00	0.01	2623342	B20	548,63

TAGO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TAGO

Douche de tête inox à rotule Ø 250 mm - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet et flexible 150 cm - Mitigeur thermostatique

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 jet	Ø 250	Chromé	TG85330/34CR	524,00	4137257	B20	572,68
1 jet	Ø 250	Velvet black	TG85330/34BM	750,00	4137258	B20	819,66

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

■ UP

NOBILIT[®]
The Best Technology for Water

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE UP

Douche de tête à rotule en ABS Ø 200 mm - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet - Flexible 1,50 m.



Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	1 jet	Ø 200	Noir mat	UP94030/30BM	1178,00	0.01	2258812 B20	1269,24

■ BRIVE

Jacobs Delafon
PARIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BRIVE

Mitigeur thermostatique - Débit douchette : 10 l/mn - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal



A.C.S. ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE NF

Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	5 jets	Ø 200	Chromé	E24322-CP	484,75	0.01	3424175 B20	568,97

■ JULY

Jacobs Delafon
PARIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY

Douche de tête ronde Ø 200 mm - Flexible de douche lisse 160 cm - Raccords excentriques et rosaces murales - Douchette à main Citrus 90 4 jets - Régulateur de débit - Ajustement du jet avec curseur ergonomique



A.C.S. ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE

Diamètre douchette à main		Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	4 jets	90	Ø 200	Chromé	E45716-CP	750,50	0.01	1214666 B20		872,14

■ METRO

Jacobs Delafon
PARIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE METRO - TÊTE RONDE

Mitigeur thermostatique - Douchette à main 3 jets, débit douchette : 10 l/min - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal - Hauteur réglable



ANTI-TORSION

Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	3 jets	Ø 300	Chromé	E26588-CP	775,00	0.01	3454977 B20	909,66

Jacobs Delafon
PARIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE METRO - TÊTE CARRÉE

Douche de tête carrée ultrafine en métal 250 x 250 mm avec picot anticalcaire - Flexible lisse anti-torsion 1600 mm - Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons



Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	2 jets	250 x 250	Chromé	E26595-CP	775,00	0.01	4118878 B20	1010,68

■ OBLO

Jacobs Delafon
PARIS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OBLO

Mitigeur thermostatique - Douche de tête ronde métallique Ø 254 mm - Flexible de douche lisse anti-torsion - Douchette à main EO small 1 jet - Inverseur sur poignée débit du thermostatique



Diamètre douchette à main		Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Douchette	1 jet	100	Ø 250	Chromé	E11717-CP	898,35	0.01	1146234 B20		887,49

DOUCHE DE TÊTE ET BRAS DE DOUCHE

■ DOUCHE DE TÊTE

AQUARANCE

DOUCHE DE TÊTE CARRÉE KALI 250 X 250 MM

Tête carrée 250 x 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

A.C.S. ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE CE



Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250 x 250		Chromé	KALI40082	73,20	0.01	2800594 M10		73,20

AQUARANCE

DOUCHE DE TÊTE RONDE KALI Ø 250 MM

Tête ronde Ø 250 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire

A.C.S. ATTESTATION CONFORMITE SANITAIRE CE



Dimensions douche de tête (mm)		Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 250		Chromé	KALI40074	73,20	0.01	2800593 M10		73,20



DOUCHE DE TÊTE BERY Ø 300 MM

Tête ronde Ø 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



Dimensions
douche de tête
(mm)

Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY51204	95,00	0.01	2800597	M10	95,00



DOUCHE DE TÊTE CARRÉE GARY 300 X 300 MM

Tête carrée 300 x 300 mm - Extra-plate en inox - Sur rotule avec picot anti-calcaire



Dimensions
douche de tête
(mm)

Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	GARY51212	95,00	0.01	2800598	M10	95,00

BRAS DE DOUCHE



BRAS DE DOUCHE ROND MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras rond - Longueur 350 mm avec rosace Ø 35 mm - En laiton chromé - À encastrer



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
350	Chromé	Kali40090	37,50	0.01	2800595	M10	37,50



BRAS DE DOUCHE CARRÉ MURAL KALI

Pour douche de tête Kali ou Bery - Bras carré - Longueur 380 mm avec rosace Ø 40 mm - En laiton chromé - À encastrer



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
380	Chromé	Kali40108	63,50	0.01	2800596	M10	63,50

ACCESSOIRE DE DOUCHE



SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40116	28,50	0.01	3070895	M10	28,50

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE

BERY



BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm




Hauteur Porte-savon (mm)	Nombre de jets	Débit (l/min)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
									Finition
1000	Non	Chromé 3	13.2	BERY53010	77,50	0.01	2923170	M10	77,50



BARRE DE DOUCHE BERY - NOIR MAT

Ensemble composé de : - Douchette ABS noire mate avec diffuseur Ø 120 mm 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) avec picots anti-calcaire - Barre de douche métal époxy noir Ø 25 mm, longueur 1000 mm, avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique lisse noir mat 2 m



Hauteur (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	3	Non	13.2	Noir mat	BERY53036	96,50	0.01	3080745	M10	96,50

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

KALI



BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
600	1750	3	Non	6.5	Chromé	KALI42005	49,95	0.01	2865453	M10	49,95



BARRE DE DOUCHE KALI - HAUTEUR RÉGLABLE

Barre de douche métal chromé Ø 25 mm, longueur 650 mm - Barre avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm, 3 jets (pluie, massant et moussant) avec picots anti-calcaire - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
650	1750	3	Non	17.47	Chromé	KALI44019	53,50	0.01	2923168	M10	53,50



BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
600	1750	3	Non	8	Chromé	KALI42054	118,95	0.01	2865457	M10	118,95



SODI



BARRE DE DOUCHE SODI

Ensemble de douche Sodi composé de : - Douchette à main 65 mm en ABS chromé - Barre de douche métal chromé Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Porte savon - Cale de compensation - Barre de douche avec entraxe variable - Débit : 17 L/min sous 3 bar de pression - Curseur à pince coulissante - Flexible métal double agrafage



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
560	1500	1	Oui	18	Chromé	SODI30018	26,80	0.01	2865449	M10	26,80
600	1750	2	Oui	8	Chromé	SODI30042	32,05	0.01	2865450	M10	32,05
600	1750	3	Oui	9.5	Chromé	SODI30059	35,95	0.01	2865451	M10	35,95



RAINDANCE



BARRE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN / UNICA'S PURO

Dimension : 125 mm - Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 11 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique

Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
650	1600	3	Oui	11	Chromé	27654000	237,67	0.01	2923994	B20	272,81



CROMA SELECT



BARRE DE DOUCHE CROMA SELECT S

Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, IntenseRain - Changement jet via bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Barre de douche 65 cm - Angle inclinaison coulissant peut être ajusté

Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
650	1600	3	Oui	14.7	Chromé	26566400	147,14	0.01	2868599	B20	173,48



CROMETTA



BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMETTA 100 VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Angle d'inclinaison coulissant peut être ajustable sur 45° - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétiques



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
650	1600	2	Non	9	Blanc / Chromé	26534400	64,52	0.01	2924408	B20	70,95



BARRE DE DOUCHE CROMETTA VARIO / UNICA'CROMA

Douchette E3, C1, A3, U3 100 mm 2 jets - Flexible anti-torsion - Angle d'inclinaison ajustable sur 45° - Débit : 13,8 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique



Longueur		Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	du flexible (mm)										
650	1600	2	Oui	13.8	Blanc / Chromé	26553400	70,17	0.01	2386426	B20	77,32



hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Douchette à main Ø 100, 1 jet Rain - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
900	1600	1	Non	9	Blanc / Chromé	26539400	82,62	0.01	2928194	B20	110,88
650	1600	1	Non	9	Blanc / Chromé	26535400	63,38	0.01	2868611	B20	67,16

TEMPESTA



BARRE DE DOUCHE TEMPESTA CUBE 110

Barre de douche 600 mm ou 900 mm - Douchette à main Tempesta Cube 110 en 2 jets ou 3 jets - Flexible Relexaflex 1750 m - Curseur coulissant et pivotant - GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	8.5	Chromé	26907003	72,89	0.01	4200629	B20	90,35
Non	2	1750	600	8.5	Chromé	26748003	63,29	0.01	4200610	B20	78,44
Non	2	1750	900	8.5	Chromé	26908003	70,72	0.01	4200630	B20	87,64
Oui	3	1750	600	8.4	Chromé	27576003	80,46	0.01	4200642	B20	99,72
Non	3	1750	600	8.4	Chromé	27579003	72,84	0.01	4200644	B20	90,28
Non	3	1750	900	8.4	Chromé	26909003	80,47	0.01	4200632	B20	99,72



BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 110

Barre de douche 600 mm - Curseur coulissant et pivotant - Douchette à main Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Non	1	1750	600	8.7	Chromé	27924003	55,72	0.01	4200662	B20	69,05
Non	2	1750	600	8.5	Chromé	26162003	63,29	0.01	4200580	B20	77,66
Non	3	1750	600	8.4	Chromé	27644003	72,84	0.01	4200654	B20	90,28
Oui	2	1750	600	8.5	Chromé	26638003	72,89	0.01	4200591	B20	89,46
Oui	3	1750	600	8.4	Chromé	27600003	80,46	0.01	4200651	B20	99,72
Oui	3	1750	600	13.5	Chromé	27927003	82,76	0.01	4200664	B20	102,58

EUPHORIA



BARRE DE DOUCHE EUPHORIA

Barre de 600 mm - Ø 22 mm - Douchette 2 jets - Porte-savon - Flexible Relaflex 1750 mm

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1750	2	Oui	11.5	Chromé	27230001	107,34	0.01	1086308	B20	129,64



BARRE DE DOUCHE EUPHORIA 110 DUO - AVEC PORTE-SAVON

Douchette à main 2 jets - Barre de douche 900 mm - Flexible Silverflex 1750 mm, antitorsion - GROHE EasyReach porte savon - GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme - GROHE SprayDimmer contrôle du débit - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants - Procédé anti-calcaire SpeedClean

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
900	1750	2	Oui	17.5	Chromé	27225001	121,55	0.01	1828607	B20	148,72

Prix T : Prix Catalogue Téréva

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

AQUA

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BARRE DE DOUCHE AQUA 2 JETS

2 Fonctions : jet pluie et fonction massage - Barre métal 61 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anticalcaire. Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
610	1750	2	Non	8	Chromé	D6040AA	54,90	0.01	1409864	B20	61,92



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BARRE DE DOUCHE AQUA 1 JET

Barre métal 61,2 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anti-calcaire. Picots en silicone - Flexible métalloplastique Ultraflex 1,75 m - Support douchette coulissant

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
612	1750	1	Non	23	Chromé	D6039AA	47,50	0.01	1409865	B20	53,57



IDEALRAIN

Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE IDÉALRAIN S3 60

Barre 60 cm Ø 20,6 mm - Douchette à main Ø 80 mm avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars - 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Anticalcaire - Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant - Porte-savon transparent

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1750	3	Oui	8	Chromé	B9503AA	85,60	0.01	1775084	B20	87,76



IDEALRAIN - ALU+

Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE ALU+

Ensemble de douche 60 cm en aluminium recyclé - Supports muraux et curseur réglables - Douchette à main Ø 100 mm, débit 8 l/min, 2 jets anticalcaire, picots en silicone - Flexible anti-torsion 1,75m

Hauteur (mm)	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1750	2	Oui	8	Rose brossé	BD586RO	119,90	4057981	B20	144,33
600	1750	2	Oui	8	Argent brossé	BD586SI	119,90	4057982	B20	144,33
600	1750	2	Oui	8	Noir mat	BD586XG	119,90	4057983	B20	144,33



CITRUS

Jacques Delafon
PARIS

BARRE DE DOUCHE CITRUS

Barre de 600 mm - Douchette à main 4 jets - Avec porte-savon - Avec cale de compensation - Flexible anti-torsion 1m60.

Hauteur (mm)	Porte-savon	Finition	Nombre de jets	Débit (l/min)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	Oui	Chromé	4	10	E12907-CP	110,55	0.01	2852711	B30	158,99



DOUCHETTE

■ KALI



DOUCHETTE À MAIN KALI

En ABS chromée - Avec diffuseur blanc - Ø 100 mm - 3 jets (pluie : débit 17,47 L/min, massant et moussant) - Avec picots anti-calcaire



Nombre de jets	Finition	Débit (l/min)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc / Chromé	17.47	KALI44001	14,40	0.01	2923166	M10	14,40



DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	6	Gris / Chromé	KALI41056	33,90	0.01	2865456	M10	33,90

■ BERY



DOUCHETTE À MAIN BERY

En ABS chromée, avec diffuseur blanc et picots anti-calcaire - Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Débit combiné jet pluie/massant : 13,2 L/min.



Nombre de jets	Finition	Débit (l/min)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Chromé	13.2	BERY53002	23,40	0.01	2923169	M10	23,40



DOUCHETTE À MAIN BERY - NOIR MAT

Douchette ABS noire mate avec diffuseur noir Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant : débit 13,2 L/min) - Sélection des jets par bouton poussoir - Avec picots anti-calcaire



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	13.2	Noir mat	BERY53028	26,90	0.01	3080744	M10	26,90

■ SODI



DOUCHETTE À MAIN SODI

1 jet (pluie) - En ABS chromé - Ø 65 mm - Débit : 18 L/min - Picots anti-calcaires



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1	18	Chromé	SODI31008	5,70	0.01	2865447	M10	5,70

■ CROMETTA



DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO ECOSMART

Dimension : 100 mm - Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyeur - Convient au chauffe-eau instantané - E3, C1, A3, U5



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9	Blanc / Chromé	26332400	28,29	2928095	B20	31,86

■ CROMA



DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO ECOSMART

Dimension : 110 mm - Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyeur - Convient au chauffe-eau instantané - E2, C1, A., U5



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	9	Blanc / Chromé	26803400	62,25	0.01	2928292	B20	73,40

■ TEMPESTA



DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 110

Douchette a main 1, 2 ou 3 jets (jet pluie, jet stimulant, jet massage) - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	5.7	Chromé	2759730E	26,85	0.01	4200649	B20	33,27
3	8.4	Chromé	28419003	35,56	0.01	4200669	B20	44,07
1	8.7	Chromé	27923003	21,25	0.01	4200660	B20	26,32
2	8.5	Chromé	26161003	26,85	0.01	4200577	B20	33,27
2	5.7	Chromé	2757130E	26,85	0.01	4200639	B20	33,27
2	8.5	Chromé	26746003	26,84	0.01	4200608	B20	33,27
3	8.4	Chromé	27574003	35,56	0.01	4200641	B20	44,07

■ IDEALRAIN



DOUCHETTE À MAIN IDEALRAIN

Douchette double coque Ø8 cm - Avec réducteur de débit - 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage - Picots anticalcaire en silicone



Nombre de jets	Finition	Débit (l/min)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Chromé	8	B9401AA	38,20	0.01	2075436	B20	41,62

DOUCHETTE (Suite)

■ IDEALRAIN - ALU+



DOUCHETTE À MAIN ALU+

Douchette ronde Ø 100 mm, 2 jets - Anticalcaire, picots en silicone - En ABS
A associer à la gamme Alu+

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	8	Rose brossé	BD580RO	24,90	4057969	B20	29,40
2	8	Argent brossé	BD580SI	24,90	4057970	B20	29,40
2	8	Noir mat	BD580XG	24,90	4057971	B20	29,40

GARNITURE DE DOUCHE

■ KALI



GARNITURE DE DOUCHE KALI

Douchette chromée Ø 100 mm avec picots anti-calcaire - 3 jets (pluie, massant et moussant) - Débit jet pluie : 17,47 L/min - Support de douchette mural orientable en ABS chromé - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm



Finition	Débit (l/min)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	17.47	KALI44506	29,95	0.01	2923167	M10	29,95

■ SODI



GARNITURE DE DOUCHE SODI

Douchette à main 1 jet (pluie), Ø 65 mm - En ABS chromée avec picots anti-calcaire - Support de douchette mural fixe en ABS - Flexible de douche métal double agrafage 1,75 m.



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1750	18	Chromé	SODI32006	16,80	0.01	2865448	M10	16,80

■ RAINDANCE



GARNITURE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main 3 jets : Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 125 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	12	Chromé	27668000	156,18	0.01	2923995	B20	192,83

■ CROMA



GARNITURE DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Douchette à main 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétique.



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	14.7	Chromé	26411400	100,73	0.01	2868608	B20	120,09

■ CROMETTA



GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Douchette Ø 100 mm - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bar - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux chromés synthétique.



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26694400	52,06	0.01	2924409	B20	55,87



GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Comprend : douchette, support de douche, flexible de douche - Douchette à main 1 jet : Jet Rain - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétique.



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26569400	48,66	0.01	2924407	B20	51,56

■ TEMPESTA



GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110 - SUPPORT AJUSTABLE

Support mural ajustable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relaxaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1750	5.7	Chromé	2760130E	45,26	0.01	4200653	B20	56,10



GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110

Support mural non-orientable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relaxaflex 1250 mm ou 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Longueur du flexible	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	8.5	Chromé	26164003	39,60	0.01	4200584	B20	49,07
1750	8.4	Chromé	26639003	48,28	0.01	4200592	B20	59,85

■ IDEALRAIN



GARNITURE DE DOUCHE IDEALRAIN 1 JET

1 jet - Support mural articulé - Douchette Ø 80 mm, double coque - Anti-calcaire, picots en silicone - Flexible, double agrafage 1,50 m



Finition	Débit (l/min)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	8	B9506AA	41,80	0.01	2075449	B20	45,56

FLEXIBLE DE DOUCHE

■ DOUBLE AGRAFAGE CHROMÉ



FLEXIBLE SODI DOUBLE AGRAFAGE

Acier inoxydable - Anti-torsion - Chromé



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1500	SODI36007	9,90	0.01	2923162	M10	9,90
1750	SODI36015	10,95	0.01	2923163	M10	10,95
2000	SODI36023	12,65	0.01	2923164	M10	12,65

■ ROTAFLEX CHROMÉ



FLEXIBLE ROTAFLEX

Chromé - Universel 1/2" x 1/2" - Système anti-torsion Twistfree



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1750	28410002	22,46	0.01	4145640	B20	27,86
1500	28409002	19,65	0.01	4145639	B20	24,35
2000	28413002	25,26	0.01	4145641	B20	31,30



FLEXIBLE RELEXAFLEX - CHROMÉ

Surface lisse - Universel 1/2" x 1/2"



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	28150002	14,03	0.01	4145622	B20	17,38
15000	28151002	16,84	0.01	4145623	B20	20,87
1750	28154002	19,65	0.01	4145625	B20	24,35
2000	28155002	22,46	0.01	4145626	B20	27,86

■ MÉTALLIQUE CHROMÉ



FLEXIBLE RELEXAFLEX METAL LONGLIFE

1/2" x 1/2" - Haute résistance : 10 bars



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1500	28143001	35,58	0.01	4145618	B20	44,09
1250	28142002	32,34	0.01	4145617	B20	40,06
2000	28145001	42,07	0.01	4145621	B20	52,14

■ PVC SATINÉ



FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	15,90	0.01	2923171	M10	15,90
1750	BERY53515	16,95	0.01	2923172	M10	16,95
2000	BERY53523	18,85	0.01	2923173	M10	18,85



FLEXIBLE BERY PVC - NOIR MAT

En PVC - Anti-torsion



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2000	BERY53531	21,10	0.01	3080746	M10	21,10

■ COMFORTFLEX



FLEXIBLE COMFORTFLEX

En PVC renforcé - Anti-piùre pour un jet constant - Écrou tournant - Anti-rayure - Universel.



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	28168000	24,90	0.01	2923996	B20	28,73
2000	28169000	29,43	0.01	2923997	B20	39,50

CLICK & COLLECT
10 min chrono
* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

FLEXIBLE DE DOUCHE (Suite)

■ ISIFLEX

hansgrohe

FLEXIBLE ISIFLEX

Synthétique à effet métallique de haute qualité - Douille Synthétique facile à nettoyer - Ecroû anti-torsion du flexible - anti-plier



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1600	28276000	33,96	0.01	203962Q	B20	37,79
2000	28274000	36,22	0.01	2868593	B20	39,83

■ SILVERFLEX SATINÉ



FLEXIBLE SILVERFLEX - CHROMÉ

Surface lisse pour un nettoyage facile - Résistance aux torsions jusqu'à 500N Système Twistfree - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars - Résistance à la chaleur 70°C - Anti-plier - Connexion universelle G 1/2" x 1/2" - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	28362001	22,76	0.01	4145628	B20	28,20
1500	28364001	25,99	0.01	4145633	B20	32,21
1750	28388001	29,22	0.01	4145634	B20	36,21

SUPPORT DE DOUCHE

■ MURAL FIXE



SUPPORT MURAL SODI

En ABS chromé - Support fixe - 2 points de fixations



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI36502	4,60	0.01	2923165	M10	4,60



SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL MÉTAL AVEC ALIMENTATION

A encastrer - Avec rosace métal chromé - Chromé



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40116	28,50	0.01	3070895	M10	28,50

hansgrohe

SUPPORT DOUCHETTE PORTER'S

Mural - Fixe - Chromé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	28331000	32,82	0.01	2243758	B20	44,06



SUPPORT DOUCHETTE TEMPESTA MURAL

Non orientable

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	28605001	17,39	0.01	4200670	B20	21,56

■ MURAL ARTICULÉ



SUPPORT MURAL ARTICULÉ KALI

En ABS chromé



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI44035	8,30	0.01	3144656	M10	8,30



SUPPORT MURAL ARTICULÉ BERY

Support orientable - 2 points de fixations



Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	8,70	0.01	3454299	M10	8,70

hansgrohe

SUPPORT PORTER'VARIO

Angle d'inclinaison du support de douche réglable - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	28328000	49,80	0.01	2929049	B20	64,68



SUPPORT MURAL ORIENTABLE RELEXA

Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	28623000	38,51	0.01	111743X	B20	47,71



SUPPORT MURAL 3 POSITIONS

Support mural 3 positions - En ABS



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E75075-CP	22,90	0.01	2852776	B30	35,56

■ DÉPART DESSOUS



SUPPORT PAR-DESSOUS CHROMÉ

Support robinetterie - En ABS - Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	0309020	11,11	0.01	3247327	B30	17,10

hansgrohe

SUPPORT PORTER'RENO

Support fixe - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	28335000	45,27	0.01	2243757	B20	55,90

■ PORTE-SAVON



PORTE-SAVON KALI

En ABS Chromé - 12,8 x 12,2 x 3 cm - Avec trou pour égoutter - Pour barre de douche Ø 25 mm



Coloris	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	5,90	0.01	3352142	M10	5,90

hansgrohe

PORTE-SAVON CASETTA'C

Pour barres de douche de diamètre 22/25 mm - Ø 110 mm - En synthétique - Amovible



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	28642000	35,09	0.01	2929280	B20	47,11

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE



CURSEUR POUR BARRE BERY

Curseur en ABS noir - Pour barre de douche Ø 25 mm

Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	BERY53358	13,95	0.01	3616981	M10	13,95
Chromé	KALI44159	12,95	0.01	3616980	M10	12,95

COLONNE LIAISON LIBRE

■ KALI



COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Inverseur manuel en laiton - Prise d'eau G1/2 par flexible synthétique à effet metal lisse - Douche de tête inox extra-plate anticalcaire Ø 250 mm - Tube télescopique Ø 22 hauteur : mini 904mm / maxi 1384 mm - Douchette ABS chromée 3 jets diamètre 100 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	KALI44027	195,00	0.01	3616982	M10	195,00

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



grandbains

Du grand art. grandbains.fr

Votre expert salle de bains





Coin toilettes

WC lavant.....	119
Pack WC au sol	120
Cuvette avec réservoir équipé.....	123
Cuvette au sol alimentation indépendante.....	125
Cuvette suspendue.....	125
Bâti-support WC et accessoires	128
Lave-mains	132
Réservoir de chasse	134
Broyeur et pompe de relevage.....	137
Mécanisme et flotteur de chasse	140
Robinet d'arrêt pour WC	142
Pipe manchette et raccord	143
Accessoires toilette	147
Abattant pour WC	147



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ SUSPENDU

■ GEBERIT
WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN
TUMA COMFORT

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2544,20	0,04	1,04	1977515	B20	3133,69
55,3 x 36	Blanc / Verre	146.290.SI.1	2589,94	0,04	1,04	1977517	B20	3229,40

■ GEBERIT
WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN
ALBA

Production de l'eau chaude par chauffe-eau
Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
Programme de détartrage
Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
Reconnaissance d'utilisateur
Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
Couvercle d'abattant avec SoftOpening
Fonctions déclenchables par télécommande
Compatible avec l'application Geberit Home
Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.350.01.1	995,00	0,04	0,42	4204157	B20	1240,67



■ GEBERIT
WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN SELA

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie - Couvercle d'abattant avec SoftOpening - Lumière d'orientation réglable en sept couleurs - Fonctions et réglages par télécommande - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.220.11.1	2924,99	0,04	0,58	3055550	B20	3602,69



WC LAVANT SUSPENDU SENSIA ARENA

Emaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence
- Cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage triple Vortex - 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Jet séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet et température ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
- Séchage à air chaud avec température ajustable
- Extraction des odeurs avec filtre à charbon - Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence infra-rouge - Commande du siège - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieur) - Télécommande - Application pour Smartphone iOS et android



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60 x 37,5	Blanc	39354SH1	2920,21	0,25	2864108	B20	3406,30



- ▶ Des produits design et performants
- ▶ Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- ▶ La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

PACK WC AU SOL

■ PACK WC SANS BRIDE


PACK WC COMPLET ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Pack WC caréné sans bride - Cuvette céramique sortie horizontale
- Réservoir céramique avec alimentation latérale - Dim : H. 420 x P. 640 mm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir - Robinet flotteur classe 1 - Abattant silm déclinable frein de chute thermodur recouvrant à charnières métal, fixation pas le dessus et tampons de maintien - Avec tire-fonds de fixation - Sans robinet d'arrêt



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 36,5	Blanc	ARBO11309	221,50	0.07	3704728	M10	221,50


PACK WC COMPLET ARTO - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée sans bride - Hauteur totale : 79 cm - Hauteur de la cuvette : 40 cm - Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant ultra-fin déclinable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65,5 x 39	Blanc	4697R0+5714+8M37	3301309	B20	590,69	


PACK WC COMPLET TESI AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE

Abattant thermodur ultra-fin avec frein de chute - Classe acoustique 1 - Soupape à double chasse 3/6 litres - Fourni avec le kit de fixations au sol.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 36,5	Blanc	T033601	519,05	0.07	1406520	B20	551,49


PACK WC COMPLET KHEOPS AQUABLADE - SORTIE HORIZONTALE

Chasse d'eau révolutionnaire Aquablade® - Fournie avec kit de fixations au sol - Abattant thermodur (en urea) ultra-fin frein de chute, fixation dessus. Déclinable - Réservoir alimentation sur le côté, silencieux, certifié NF - Economie d'eau : mécanisme de chasse à remplissage différé Smartvalve - 1 soupape à double chasse 3/6 l - Dim : 66,5 x 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5x37	Blanc	P024701	436,50	0.07	4068469	B20	475,69


PACK WC COMPLET OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carénée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur frein de chute recouvrant, fixation par le dessus - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023201	354,05	0.07	3755400	B20	324,77


PACK WC COMPLET OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sans bride RimLS+® Okyris - Cuvette carenée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur standard recouvrant, fixation par le dessus - Réservoir à alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	P023101	331,15	0.07	3755399	B20	360,88


PACK WC COMPLET ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette sortie horizontale - Abattant thermodur en urea frein de chute, fixation par le dessus et charnières inox - Mécanisme SmartValve à remplissage différé - Réservoir à alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026701	209,00	0.07	4201656	B20	226,56

■ GEBERIT PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE - SORTIE ORIENTABLE

Sortie multi-directionnelle - Semi-caréné - Rimfree : Sans bride - Avec abattant ralenti et déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67,5 x 35,5	Blanc	501.866.00.1	498,90	0.07	3352435	B20	562,46

■ GEBERIT PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE RENOVA - SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Cuvette carénée - Avec abattant fermeture ralentie et déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	501.856.00.1	421,07	0.07	3352440	B20	474,72

■ GEBERIT PACK WC COMPLET RENOVA RIMFREE - SORTIE HORIZONTALE

Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie et déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.755.00.1	370,55	0.07	3352437	B20	358,77

■ GEBERIT PACK WC COMPLET ICON SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette caréné sans bride - Avec réservoir attenant 3/6L - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Alimentation latérale gauche/droite ou en bas - Sortie multidirectionnelle



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
63,5 x 35	Blanc	500.821.00.1	847,73	0.07	3078275	B20	955,75

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET ODÉON UP
SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette sans bride sortie horizontale - Dim : 67 x 36,50 cm - Abattant en Thermodur - Réservoir 3/6 L, alimentation latérale avec robinet flotteur silencieux - Abattant standard à charnières métal - Fixation de la cuvette non fourni



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 36,5	Blanc	E22769-00	326,45	0.07	4118182	B20	294,39

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE -
SORTIE HORIZONTALE**

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20208-00	293,00	0.07	3136557	B20	279,22

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET PATIO SANS BRIDE -
SORTIE VERTICALE**

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20209-00	303,05	0.07	3136558	B20	288,79

PACK WC CLASSIQUE



**PACK WC COMPLET SAVO SANS BRIDE -
SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette sans bride en céramique sortie horizontale - Réservoir avec alimentation latérale, mécanisme 3/6 L à bouton poussoir, robinet flotteur classe 1 - Hauteur de cuvette : 395 mm - Profondeur : 670 mm - Livré avec abattant thermosouple avec prise de main charnières métal - Livré avec tire-fonds de fixation - Robinet d'arrêt non fourni



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	SAV001052	136,50	0.07	4081768	M10	136,50



**PACK WC COMPLET ARBO -
SORTIE HORIZONTALE**

Sortie horizontale - Abattant thermodur avec charnières métal - Mécanisme 3/6 L Siamp



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 41	Blanc	ARBO11119	369,60	0.07	3369422	M10	369,60

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

**PACK WC COMPLET NOÉ -
SORTIE HORIZONTALE**

Fourni avec un abattant thermodur à charnière inox - Réservoir réversible



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65,5 x 37	Blanc	P948001	153,55	0.07	1176903	B20	131,91

**■ GEBERIT
PACK WC COMPLET RENOVA -
SORTIE HORIZONTALE**

Avec abattant standard



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.756.00.1	257,69	0.07	3352438	B20	290,53

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET NOUVEAU EOLIA -
SORTIE HORIZONTALE**

Dim : 66,5 x 35,5 cm - Equipé d'une cuvette Brive 3 - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 litres - Avec robinet flotteur alimentation latérale - Kit de fixation du réservoir, fixations inoxydables - Abattant polypropylène, charnières plastiques



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 35,5	Blanc	E0403-00	176,60	0.07	1112000	B20	149,82

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET EOLIA -
SORTIE HORIZONTALE**

Dimensions : 68 x 35,5 cm - Abattant en Polypropylène, charnière plastique - Alimentation par dessous



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
68 x 35,5	Blanc	E24448-00	185,35	0.07	3383580	B20	241,71

Jacob Delafon
PARIS

**PACK WC COMPLET ODÉON UP -
SORTIE HORIZONTALE**

Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 litres - Robinet flotteur silencieux classe 1 alimentation latérale - Montage rapide du réservoir - Abattant thermodur charnières métal inox - Kit de fixation rapide au sol fourni - Hauteur confort 41 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 37,5	Blanc	E0520-00	326,45	0.07	1140111	B20	294,45

PACK WC AU SOL (Suite)

■ PACK WC GAIN DE PLACE SANS BRIDE


PACK WC COMPLET COMPACT I.LIFE S RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée, profondeur réduite : seulement 60 cm - Technologie de chasse RimLS+® sans bride - Abattant Thermodur recouvrant à frein de chute, fixations par le dessus - Kit de fixations cachées fournis - Mécanisme de chasse pré-installé en 3/6 L avec technologie SmartValve : remplissage différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60,5 x 36	Blanc	T517101	528,20	0.07	3755393	B20	575,61

■ PACK WC GAIN DE PLACE

**■ GEBERIT
PACK WC COMPLET COMPACT RÉNOVA - SORTIE ORIENTABLE**

Compact - Sortie multi-directionnelle - Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
61,5 x 35,5	Blanc	501.859.00.1	530,39	0.07	3352436	B20	513,51


PACK WC COMPACT ODÉON UP - SORTIE HORIZONTALE

WC compact adapté aux petits espaces - Abattant en thermodur : matériau durable et résistant - Charnières en inox durables.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 41	Blanc	E0374-00	529,45	0.07	2852748	B20	663,21

■ PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE


PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ARBO II SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Pack WC caréné sans bride en céramique blanc - Cuvette en céramique sortie horizontale - Réservoir en céramique avec alimentation latérale - Hauteur de cuvette : 450 mm - Profondeur : 665 mm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir ref: OPTIMA 49 SIAMP - Robinet flotteur classe 1 - Abattant slim recouvrant à charnières métal déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 45	Blanc	ARBO11291	295,00	0.07	4081051	M10	295,00

**■ GEBERIT
PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE**

Abattant à fermeture ralentie et déclinable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 36,5	Blanc	501.849.01.1	464,63	0.07	3348307	B20	449,85

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée sortie horizontale - Abattant Thermodur (en urea) avec frein de chute, fixations par le dessus, charnières inox - Réservoir 3/6L à remplissage différé, alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	284,30	0.07	4201657	B20	333,20

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimLS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	459,00	0.07	4068471	B20	500,20

■ PACK WC SURÉLEVÉ


PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant Thermodur - Charnières métal - Mécanisme Siamp 3/6L



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 35,5	Blanc	SAVO01037	218,00	0.07	2864674	M10	218,00

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise : 47 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus, charnières inox - Fourni avec kit de fixations au sol - Alimentation latérale, silencieux, certifié NF.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 36,5	Blanc	E905701	250,85	0.07	1314991	B20	253,12

**■ GEBERIT
PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ BASTIA - SORTIE HORIZONTALE**

Cuvette avec bride - Réservoir double touche, type 1, 3/6 L, alimentation latérale - Sortie horizontale - Avec quatre points de fixation - Hauteur d'assise surélevée - Abattant en Duroplastet



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	08328000000201	348,24	0.07	3055504	B20	306,38

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

■ CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE CENTRALE

Sortie centrale Ø 85 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
64,5 x 48	Blanc	P231001	371,00	0.04	1176904	B20	439,09

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE ASPIRAMBO - SORTIE ORIENTABLE

Sortie orientable Ø 80 mm - A équiper obligatoirement d'une tubulure



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65,5 x 33	Blanc	P233001	355,00	0.04	766052Y	B20	384,87

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR SIMPLE CHASSE POUR CUVETTE ASPIRAMBO

Alimentation par le dessous, - Silencieux - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir - Certifié NF classe acoustique 1



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P945101	242,90	0.02	766056Q	B20	263,35

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE POUR ASPIRAMBO

En plastique - Avec joint d'emboîtement caoutchouc



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	D5994AC	49,00	0.01	766053J	B20	58,00

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE COUDÉE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Coudée



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
115	100	P282001	74,40	0.01	1176905	B20	88,06

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE LONGUE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Longue 245 mm - Ø 80 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
245	80	P286001	74,40	1176906	B20	88,06

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

TUBULURE COURTE POUR ASPIRAMBO

En céramique - Courte 160 mm - Ø 80 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	80	P286101	57,90	0.01	1176907	B20	68,52

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL NOÉ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette sortie horizontale - Dim : 40 x 37 cm



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	P238501	69,00	4135846	B30	109,64

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE+ SANS BRIDE - SORTIE VERTICALE

Cuvette carénée sans bride sortie verticale - Dim : 40,5 x 36,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016301	104,85	0.04	3424683	B20	125,69

fischer
innovative solutions

FIXATION POUR WC WB 5N

L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous préperçés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18652	16,67	0.01	2329045	D10	14,56

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P018901	73,00	0.02	3424684	B20	72,52

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	54,00	0.01	1760318	B20	46,94

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodor (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E131601	29,90	0.01	3755398	B20	32,59

■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL BASTIA - SORTIE HORIZONTALE



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	00347500000	91,08	0.04	3055386	B20	83,33

■ GEBERIT RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	101,79	0.02	3055392	B20	86,62

■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodor
- Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43

■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Avec fixation au sol - Blanche - Abattant non fourni



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	E4380-00	98,25	0.04	1216132	B20	93,63

■ GEBERIT RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L -
Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type
de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur :
36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	85,25	0.02	2852770	B20	77,79

Jacques Delafon
PARIS

ABATTANT BRIVE

En polypropylène blanc - Charnières métal réglables.



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Métal	Par le dessous	E4357G-00	29,55	0.01	1109253	B20	28,45

■ CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur d'assise 45 cm - Fourni avec kit de fixations au sol.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	E883301	157,50	0.04	1314989	B20	154,55

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P018901	73,00	0.02	3424684	B20	72,52

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	54,00	0.01	1760318	B20	46,94

■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	196,89	0.04	3055385	B20	170,71

■ GEBERIT RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	101,79	0.02	3055392	B20	86,62

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur
- Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43

CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE

■ CUVETTE CLASSIQUE

■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm - Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	120,31	0.04	3055376	B20	106,34

■ GEBERIT CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	150,05	0.04	3055375	B20	153,56

■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur
- Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43

CUVETTE SUSPENDUE

■ CUVETTE SANS BRIDE

AQUANCE PACK CUVETTE SUSPENDUE ARBO

Cuvette carénée sans bride en céramique sortie horizontale
- Profondeur : 520 mm - Abattant slim déclinable frein de chute thermodur recouvrant à charnières métal, fixation pas le dessus et tampons de maintien sur la cuvette



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	ARB011317	219,50	0.07	3704729	M10	219,50



CUVETTE SUSPENDUE SAVO - SANS BRIDE

Cuvette sans Bride



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	SAV000831	94,25	0.04	2850959	M10	94,25



PACK CUVETTE SUSPENDUE ARTO

Sans bride - Abattant ultra-fin déclinable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	4696R0+8M37		3301305	B20	384,59



PACK CUVETTE SUSPENDUE TESI AQUABLADE®

Système AquaBlade ultra performant - Chasse directe - Abattant ultra-fin avec frein de chute.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,5	Blanc	T354601	429,05	0.05	1406521	B20	392,74



PACK CUVETTE SUSPENDUE KHEOPS AQUABLADE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Chasse d'eau révolutionnaire - En porcelaine vitrifiée
- Carénée - Fixations invisibles - Chasse directe - Alimentation indépendante - Abattant recouvrant frein de chute



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	P024601	342,10	0.07	4068468	B20	363,47



PACK CUVETTE SUSPENDUE OKYRIS RIMLS+

Semi-caréné - Avec abattant thermodur recouvrant avec frein de chute déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54,5 x 36	Blanc	P023001	270,95	0.07	3755383	B20	244,70



PACK CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE 2 - SANS BRIDE

Dim : 53 x 36,5 cm - Abattant ultra fin thermodur - Fixation abattant par le dessous, charnière inox



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 35,4	Blanc	P008401	144,00	0.04	2279283	B20	154,16

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE® - SEMI-CARENÉ

Semi-caréné - Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride -
Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	203070000	282,00	0.04	3056133	B20	317,94

■ GEBERIT PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette sans bride, avec limiteur de débit intégré - Avec
abattant à fermeture ralentie duroplast, à charnières laiton



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	500.699.01.1	340,41	0.07	3056140	B20	343,57

■ GEBERIT PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - En céramique - Semi-
caréné - Couverture d'abattant recouvrant en duroplast



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	500.800.00.1	410,05	0.07	3078277	B20	419,72

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE DITO RIMFREE®

Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride -
Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non
fournis) - Sans abattant - Fonctionnement à 6 litres



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	00390900000	174,64	0.04	3055394	B20	179,22

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE MIDEO

Économe en eau (2,6/4 L) - Siphon lisse pour plus
d'hygiène - Dimensions : 52 x 36 cm - Sortie horizontale
- Vendu sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	E4345-00	101,85	0.04	3136555	B20	97,05

■ GEBERIT ABATTANT MIDEO/BRIVE

Abattant standard polypropylène - Charnières métal
réglables - NF D12 207 - Poids : 1,2 kg



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Métal	E4359G-00	29,55	0.01	3136556	B20	28,45

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE PATIO SANS BRIDE

Sans bride - Abattant non inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53,5 x 36	Blanc	EDV101-00	157,20	0.04	2937755	B20	145,35

■ GEBERIT ABATTANT WC PATIO

En thermodur - Abattant standard - Sans bride -
Déclipsable à descente progressive - Charnières métal
inox



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E70021-00	82,55	0.01	3455830	B20	107,65

■ CUVETTE STANDARD

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE SAVO

Longueur 52 cm - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	SAV000807	75,00	0.04	1270071	M10	75,00

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE BASTIA H. 335

A fond creux - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	501.769.00.1	93,82	0.04	3352453	B20	87,88

■ GEBERIT ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur
- Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43

■ PORCHER CUVETTE SUSPENDUE NOÉ

Cuvette suspendue avec bride NF Noé en porcelaine vitrifiée
blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	P027201	83,40	0.04	4201654	B20	83,08

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT HERCULE

Thermodur (en urea) - Fixation par dessous - Charnières plastiques

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	P513201	41,90	0.01	1315006	B20	46,66



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	54,00	0.01	1760318	B20	46,94



Ideal Standard

CUVETTE SUSPENDUE CONNECT

Carénée
Chasse directe, alimentation indépendante
Sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	E711601	271,80	0.04	1176914	B20	267,16



Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus

NF

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	109,00	0.01	1176915	B20	118,78



■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE®

Pour réservoirs à encastrer - A fond creux - Blanc - Sans bride - Rince avec 4,5 l - Dégagement au sol 7 cm - En céramique - Livré sans abattant WC

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	203050000	241,91	0.04	3056132	B20	247,22



■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RENOVA PLAN

Alimentation indépendante - A fond creux - Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	202150000	260,02	0.04	3056127	B20	293,16



■ GEBERIT PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA

Avec abattant à fermeture standard thermodur, charnières inox

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	500.802.00.1	260,02	0.07	3056139	B20	241,34



■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RENOVA

Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 36	Blanc	203040000	190,16	0.04	3056124	B20	177,70



■ CUVETTE COURTE SANS BRIDE

Ideal Standard

CUVETTE SUSPENDUE COURTE I.LIFE S SANS BRIDE

Sans abattant - Sans bride

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48 x 33,5	Blanc	T459201	225,20	4068473	B20	245,41



Ideal Standard

PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE I.LIFE S RIMLS+

RimLS+® : technologie sans bride pour une cuvette mieux rincée à chaque chasse et plus facile à nettoyer - Avec abattant thermodur recouvrant à frein de chute - Fournie avec fixation invisible

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48,5 x 36	Blanc	T500101	331,15	0.05	3755386	B20	360,88



■ GEBERIT PACK CUVETTE SUSPENDUE RIMFREE RENOVA COMPACT

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile - Caréné - Compact - Avec abattant fermeture ralentie - Couvercle d'abattant recouvrant - Charnières déclinables en laiton chromé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	500.803.00.1	454,47	0.07	3078285	B20	505,71



■ CUVETTE COURTE

AVANCE

PACK CUVETTE SUSPENDUE COURTE SAVO

Cuvette suspendue courte 48 cm - Abattant thermodur - Charnières métal

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48,5 x 35,5	Blanc	SAV000799	129,50	0.07	3369414	M10	129,50



CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE COURTE RENOVA COMPACT

Alimentation indépendante - Blanche - Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	203245000	190,16	0.04	3056122	B20	175,39



■ GEBERIT PACK CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT

Avec abattant recouvrant à fermeture standard

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
49 x 35,5	Blanc	500.804.00.1	272,96	0.07	3056138	B20	307,74



BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES

■ BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL AQUANCE

AQUANCE BÂTI-SUPPORT CALU AUTOPORTANT

Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Fixations murales via fixations rapides réglables de 142 à 245 mm - Fixations au sol via pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément



Hauteur (cm)	Installation	Modèle	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
110	Autoportant	CALU10030	188,50	0.01	3082147	M10	188,50

■ PLAQUE DE COMMANDE AQUANCE

AQUANCE PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE CALU

Pour bâti Aquance - Design - Fixation intuitive sans outil, ni mesure



Version	Modèle	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
Blanc	CALU15039	27,95	0.01	3082149	M10	27,95



PLAQUE DE COMMANDE CALU DESIGN

Pour bâti Aquance - Design - Inserts chromés - Fixation intuitive sans outil, ni mesure



Version	Modèle	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
Blanc / Insert : Chromé brillant	CALU20039	44,85	0.01	3082150	M10	44,85
Chromé mat / Insert : Chromé brillant	CALU20047	44,85	0.01	3082151	M10	44,85
Noir mat / Insert : Chromé brillant	CALU20054	44,85	0.01	3082152	M10	44,85

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GEBERIT

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320

Pour installation d'une cuvette suspendue - Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
112	Autoportant	111.333.00.5	541,28	0.01	528784I	B20	417,75

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT OMEGA AUTOPORTANT

Hauteur réduite 82 cm autoportant - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement compact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
82	Autoportant	111.009.00.1	601,17	0.01	1244845	B20	564,79

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR GEBERIT

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR STANDARD EN APPLIQUE

Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation en PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition, Ø 90/110 mm



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco- part	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.303.00.5	437,26	0.01	434174A	B20	393,17

mb
EXPERT

Qualité et technicité
au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉGLABLE GEBERIT

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX PLUS UP320 - HAUTEUR RÉGLABLE APRÈS INSTALLATION EN APPLIQUE

Réservoir encastré UP320 avec déclenchement frontal - Hauteur : 112 cm - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Coude d'évacuation flexible - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.396.00.5	700,18	0.01	1053908	B20	779,13

■ BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT OMEGA EN APPLIQUE

Hauteur réduite 82 cm en applique - Pour installation d'une cuvette suspendue - Plaques de déclenchement compact, frontal, ou par le dessus - Réservoir Omega compact, avec une profondeur de 12 cm



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
82	Contre mur portant	111.008.00.1	526,91	0.01	1244843	B20	586,32

■ PLAQUE DE COMMANDE GEBERIT

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01

Synthétique - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



Version	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Blanc	115.770.11.5	78,09	0.01	1166311	B20	69,49
Chromé brillant	Métal	115.770.21.5	102,70	0.01	1166312	B20	106,36
Noir	Noir	115.770.DW.5	102,70	0.01	1166316	B20	114,29

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 EASY CLEAN

Synthétique - Finition Easy Clean - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



Version	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé mat laqué	Métal	115.770.JQ.5	102,70	0.01	3527798	B20	98,14

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20

En synthétique - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outils - Largeur : 246 mm / Hauteur : 164 mm / Profondeur 15 mm



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc / Insert : Chromé brillant	115.882.KJ.1	113,69	0.01	1110166	B20	101,25
Chrome mat laqué / Insert : Chromé brillant	115.882.JQ.1	151,33	0.01	3055775	B20	168,40

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE 200F

Blanc alpin - Interrompable - Largeur 340 mm / Hauteur 185 mm / Profondeur 39 mm



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	115.222.11.1	73,71	0.01	1975405	B20	82,01

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE OMEGA 20 POUR BÂTI OMEGA

Synthétique - Pour réservoir Oméga - Double touche



Version	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant / Métal		115.085.KH.1	206,91	0.01	1244847	B20	230,24
Insert : Chromé mat							

■ ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT

■ GEBERIT MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE

Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
95	90	359.144.11.1	19,66	0.01	203990M	B20	16,86

■ GEBERIT RALLONGE DE COUDE DE CHASSE AVEC MANCHETTE Ø 45

Pour goulotte Ø 55 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
185	152.434.16.1	11,18	0.01	077976W	B20	12,45

■ GEBERIT JEU DE MANCHETTES POUR WC L.185

Avec cache-boulons et écrous - Pour WC suspendu - 2 cache-boulons chromé mat - 2 écrous mâle 12



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
185	55	102	152.404.46.1	35,80	0.01	046560M	B20	37,86

■ GEBERIT JEU DE MANCHETTES ÉVACUATION ET ALIMENTATION POUR WC

Pour WC suspendu



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400	45	90	152.403.16.1	86,87	0.01	1053909	B20	96,67

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)

■ SUPPORT D'HABILLAGÉ

■ GEBERIT
SUPPORT D'HABILLAGÉ POUR BÂTI-SUPPORT DUOFIX

Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm

Pour bâti-support Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm
Pour hauteur de chape de 0-20 cm

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
111.217.00.1	131,35	0,01	3527898	B30	185,02



■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GROHE



BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT

Hauteur standard autoportant - Avec pieds renforcés - Hauteur 1,13 m
- Écartement des fixations 180/230 mm - Pipe coude PVC 100 mm
- Pièce de raccordement DN 80 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
113	Autoportant	38340001	267,05	0,01	569440Y	B20	306,18



BÂTI-SUPPORT RAPID SLX - HAUTEUR STANDARD

Hauteur d'installation 1,13M adapté PMR
Pour mur porteur ou non-porteur

Avec prise de courant intégrée pour WC lavant

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque interromptable

Livré avec fixations, garnitures d'évacuation et d'alimentation



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
113		39599000	360,46	0,01	3144345	B20	435,36

■ PLAQUE DE COMMANDE GROHE



PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR VERTICALE

En ABS - Double touche ou interromptable - Pour mécanisme pneumatique - Montage vertical - Dim : 156 x 197 mm



Version	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Blanc	38505SH0	41,81	0,01	569552I	B20	48,17
Chromé brillant	Métal	38505000	52,39	0,01	1163587	B20	62,66



PLAQUE DE COMMANDE TECTRON SURF INFRAROUGE

Plaque de commande pour WC par capteur infra-rouge bi-directionnel - GROHE StarLight éclatant et durable - Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz - Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel - Servo-moteur - Dimension de la plaque 156 x 197 mm - 7 programmes paramétrés : - Rinçage automatique, Mode nettoyage, Pré-rinçage on/off - Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 - Chasse ajustable (3-9 l) - Marquage de conformité CE



Version	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	38699001	690,41	0,12	2081504	B20	844,59



PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN

En ABS - Chrome éclatant et durable - Double touche ou interromptable - Pour mécanisme pneumatique AV1 - Montage horizontal ou vertical - Dim : 156 x 197 mm



Version	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant		38732000	64,04	0,01	2081426	B20	76,60

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD SIAMP



BÂTI-SUPPORT INGENIO ESSENTIAL AUTOPORTANT

Hauteur : 1140 mm - Largeur : 395 mm - Profondeur : 185 mm - Installation au sol ou mur porteur - Chasse double-volume : 3/6 L - Robinet flotteur silencieux - Livré sans kit de liaison (réf 34117167)



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	Autoportant	31310110	318,20	4217793	B30	340,98



BÂTI-SUPPORT QUIETO OD AUTOPORTANT

Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes - Hyper silencieux - Evacuation orientable - Avec kit de liaison - Installation sur sol ou mur porteur - Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale - Commande frontale à double volume - Maintenance aisée sans outils - Conditions de chantier optimales



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110		10006825	365,20	0,01	3756416	B30	392,42

■ PLAQUE DE COMMANDE SIAMP

SIAMP

PLAQUE DE COMMANDE SPHÈRE INGENIO

Avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition - Plaque en ABS - Double volume - Actionnement mécanique - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton - Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	31261060	47,90	0.01	2900922	B30	47,39
Chromé mat	31261160	75,60	0.01	3349126	B30	87,84

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD PORCHER

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BÂTI-SUPPORT PROSYS AUTOPORTANT - HAUTEUR RÉGLABLE

2 points de fixation au sol - Pieds ajustable de 0 à 200 mm - Déclenchement mécanique - Réservoir (en PP) très résistant, à encastrer avec déclenchement frontal - Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 pré-installé et boîtier de réservation. - Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable - Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore - Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé - Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	Autoportant	R015467	227,00	0.01	2987958	B30	331,17

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAQUE DE COMMANDE OLEAS M2

Double chasse - Actionnement mécanique - Design carré - Matière : ABS - Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	P0117AA	49,00	0.01	2987953	B30	56,35
Blanc	P0117AC	41,00	0.01	2987954	B30	47,22

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT NICOLL



Nicoll
Relier l'essentiel

BÂTI-SUPPORT SOLEMUR AUTOPORTANT

Équipé de :

- ✓ Robinet flotteur classe acoustique I
- ✓ Mécanisme double volume à câble
- ✓ Coque polystyrène isolante contre la condensation et le bruit



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
109.3		WBS1P	352,60	3247490	B20	261,56

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



PLAQUE DE COMMANDE BOUTONS RONDS

Dim : 20,4 x 14,7 cm

- ✓ Support de plaque et vis de fixation inclus
- ✓ Effort d'activation : < 20 N
- ✓ Épaisseur de cloison : 16 à 75 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	0709176	52,24	3247450	B20	34,61

Nicoll
Relier l'essentiel

PLAQUE DE COMMANDE REC ASA

Dim : 20,5 x 14,6 cm - Support de plaque et vis de fixation inclus - Épaisseur de cloison : 16 à 75 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	PBRECB	63,44	3247481	B20	38,98

■ HABILLAGE POUR BÂTI

BOUANCE

MEUBLE BÂTI-SUPPORT MEDIA

En mélaminé décor 16 mm avec chants plaqués - Tablette supérieure amovible - Trous de fixation et d'évacuation percés pour une hauteur de cuvette réglée à 44 cm - Livré en kit - Dimensions L 56,8 x H 131 x P 24,1 cm



Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	MEDIA80092	172,50	1.08	3080417	M10	172,50
Gris brillant	MEDIA80100	172,50	1.08	3080418	M10	172,50
Chêne Nebraska Naturel	MEDIA80118	165,00	1.08	3080419	M10	165,00

LAZER

HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL

Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe - Panodur isolant phonique fourni - Montage en façade ou en coffre - Recoupable - Hauteur 1200 mm - Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris anthracite	391010	149,20	1204696	B20	166,26

LAZER

MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR

Cartouche de 210 ml

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290310	28,00	1204697	B20	26,94



BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)



BANDE ARMÉE DE FINITION

Rouleau 20 m x 125 mm



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2000	MB_UNDEFINED	360114	17,30	1204698	B20	17,99


LAVE-MAINS

■ LAVE-MAINS AVEC MEUBLE



MEUBLE LAVE-MAINS MEDIA

Bois mélaminé décor épaisseur 16 mm avec chants plaqués
 - Tablette intérieure fixe - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Vide sanitaire 50 mm - Dimensions L 40 x H 60 x P 22 cm - Plan vasque vendu séparément.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	40	220	Blanc brillant	MEDIA40120	129,00	1.08	3080420	M10	129,00
60	40	220	Gris brillant	MEDIA40138	129,00	1.08	3080421	M10	129,00
60	40	220	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA40146	125,00	1.08	3080422	M10	125,00



PLAN VASQUE MEDIA - SYNTHÈSE ÉPAIS

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - L. 400 x l. 220 x Ep. 55 mm
 - Réversible droit ou gauche - Surface antibactérienne
 - Livré avec trop plein



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400	1	95,35	0.09	3660705	M10	95,35



PLAN LAVE-MAINS FIN MEDIA

En marbre de synthèse, percé 1 trou - Réversible droite ou gauche - Livré avec trop plein - Plan fin épaisseur 22 mm.



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 22	MEDIA42001	99,85	0.09	3080424	M10	99,85



PLAN LAVE-MAINS MEDIA

En céramique blanche - L. 40 x P. 22,5 x Ep. 5 cm - Avec vasque intégrée - Réversible gauche ou droite



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 22,5	MEDIA42035	99,85	0.09	3348170	M10	99,85



MIROIR MÉDIA

Miroir épaisseur 4 mm contrecollé sur panneau mélaminé 16 mm avec passage de l'alimentation électrique non fournie
 - Miroir bords droits, joints polis - Système d'accroche non réglable fourni - Dimensions : L. 40 x H. 50 x Ep. 2 cm - Vendu sans applique



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Forme	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	40		MEDIA41011	69,50	3080423	M10	69,50



APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournis



Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
515	4000	Chrome	6	MIR17607	23,50	0,08	3981826	M10	23,50



APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournis



Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
515	4000	Noir	6	MIR17615	27,90	0,08	3981827	M10	27,90



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

NOUVEAUTÉ

MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION DROITE

Meuble 1 porte lave-mains, version droite

- ✓ Dim : 37 x 21 x 67 cm
- ✓ En MCF 16 mm laqué
- ✓ Fermeture de la porte ralentie
- ✓ Livré monté

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67	37	210	Blanc brillant	P0287WG	224,90	2.42	4201709	B20	263,56
67	37	210	Gris laqué	P0287TI	224,90	2.42	4201710	B20	263,56
67	37	210	Chêne naturel	P0287Y8	224,90	2.42	4201711	B20	263,56
67	37	210	Noyer moyen	P0287Y9	224,90	2.42	4201712	B20	263,56



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION GAUCHE

Meuble 1 porte lave-mains, version gauche

- ✓ Dim : 37 x 21 x 67 cm
- ✓ En MCF 16 mm laqué
- ✓ Fermeture de la porte ralentie
- ✓ Livré monté

Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	37	67	Blanc brillant	P0288WG	224,90	2.42	4201713	B20	263,56
210	37	67	Gris laqué	P0288TI	224,90	2.42	4201714	B20	263,56
210	37	67	Chêne naturel	P0288Y8	224,90	2.42	4201715	B20	263,56
210	37	67	Noyer moyen	P0288Y9	224,90	2.42	4201716	B20	263,56

NOUVEAUTÉ

■ LAVE-MAINS DE FACE



LAVE-MAINS SAVO

En céramique blanc, percé 1 trou de robinetterie à droite - Avec trop plein intégré - Dim : 37 x 22 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37 x 22	SAV000591	55,00	0.01	4081766	M10	55,00



LAVE-MAINS ULYSSE - 45 CM

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou au centre pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45 x 35	E899101	53,10	0.01	1176894	B20	58,12



LAVE-MAINS I.LIFE A

En porcelaine, percé d'un trou central pour la robinetterie - Dim : 40 x 35,6 cm - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 35,6	T451401	70,00	0.01	3755409	B30	107,21



LAVE-MAINS ULYSSE - 35 CM

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
35 x 26	E898501	45,95	0.01	1176893	B20	54,39



LAVE-MAINS ELFE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Non percé



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169001	65,60	0.01	1177063	B30	98,24



LAVE-MAINS ELFE - CUVE À GAUCHE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Percé 1 trou à droite



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169101	65,60	0.01	1387079	B30	98,24



LAVE-MAINS MATURA 2

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37 x 30,5	S213401	76,05	0.01	1177066	B20	92,34



LAVE-MAINS CONNECT

En grès fin blanc - Percé 1 trou à gauche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
35 x 26	E791201	125,60	0.01	2079603	B30	192,37



LAVE-MAINS BASTIA TROP PLEIN DROITE

Avec trop-plein asymétrique - Trou de robinetterie au centre - En céramique blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45 x 37	501.603.00.1	43,60	0.01	3352442	B20	46,69



LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVE AU CENTRE

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet à droite



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 25	276150000	131,95	0.01	3056112	B30	203,72

LAVE-MAINS (Suite)

■ GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVÉ À GAUCHE

Lave-mains très compact grâce à la robinetterie sur plage latérale
L. 40 x l. 25 x H. 10 cm
Cuve à gauche
Avec trop-plein et trou de robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 25	276250000	131,95	0.01	3056208	B20	143,12

■ GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - CUVÉ À DROITE

Trou de robinetterie à gauche - Avec trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 25	276350000	131,95	0.01	3056209	B20	143,12

■ GEBERIT

LAVE-MAINS RENOVA

Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 40	500.376.01.1	92,69	0.01	3078278	B20	101,82

■ GEBERIT

LAVE-MAINS PATIO

Céramique blanc - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4152-00	89,20	0.01	517170S	B20	85,87

■ GEBERIT

LAVE-MAINS MIDÉO

Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4338-00	63,15	0.01	1084289	B20	60,78

■ GEBERIT

LAVE-MAINS ODÉON UP

Céramique blanc - Version compact - Pré-percé 2 trous latéraux



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 22	E4701-00	129,85	0.01	1050686	B30	208,63

■ LAVE-MAINS D'ANGLE

■ AQUARANCE

LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO

En céramique blanc, percé 1 trou de robinetterie - Avec trop plein - Dim : 40 x 40 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 40	SAV000625	65,50	0.01	4081767	M10	65,50

■ PORCHER

LAVE-MAINS D'ANGLE ULYSSE

En céramique blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
34 x 34	E899701	65,50	0.01	1176895	B20	71,71

■ PORCHER

LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA

En porcelaine vitrifiée - Autoportant - Compact et caréné - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration - Sans trou de trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
34 x 34	P123501	90,65	0.01	3292939	B20	110,06

■ GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE RENOVA COMPACT

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32 x 32	276132000	139,70	0.01	3056100	B30	184,16

■ GEBERIT

LAVE-MAINS D'ANGLE BASTIA

45,5 cm x 40 cm - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45,5 x 40	501.611.00.1	87,58	0.01	3352445	B20	93,80

RÉSÉROIR DE CHASSE

■ RÉSÉROIR ATTENANT

■ GEBERIT

RÉSÉROIR AP128, ATTENANT CONFORT BLANC, MONTAGE EN APPARENT

Silencieux - Chasse interrompable ou 3/6 litres - Alimentation latérale - Réservoir plus compact, touche ergonomique intégrée - Livré avec support entre le réservoir apparent et la paroi arrière - Matériel de fixation



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Simple touche	128.025.11.5	169,44	0.02	1775326	B20	165,32
Double touche	128.317.11.5	192,32	0.02	1775327	B20	189,48

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DOUBLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Double volume 3/6 L - Cuve et couvercle traités anti-UV - Isolation intérieure - Robinet flotteur 95 L - Alimentation droite ou gauche



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	31501010	110,70	0.02	067159L	B30	140,10

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO SIMPLE TOUCHE

Fixations cuvette universelle - Simple volume - Cuve et couvercle traités anti-UV - Robinet flotteur 95 L - Alimentation réversible



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Simple touche	31505010	96,50	0.02	067160W	B30	138,76

RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

■ GEBERIT RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION DOUBLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable, touche de déclenchement à droite dans le couvercle - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	140.317.11.1	222,77	0.02	037207L	B20	214,76

■ GEBERIT RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION SIMPLE TOUCHE

Montage en apparent - Chasse interrompable - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm - Matériel de fixation



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Simple touche	140.017.11.1	211,56	0.02	528783X	B20	235,41

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA SIMPLE TOUCHE

Réervoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol

Commande simple touche sur le dessus par palette



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simple touche	10008009	91,30	4074598	B30	152,48

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA DOUBLE TOUCHE

Réervoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol

Commande double touche sur le dessus par palette



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Double touche	10008014	101,50	4074613	B30	169,54

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUTEUR

■ GEBERIT RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 MI-HAUTEUR DOUBLE TOUCHE

Double chasse - Touches de déclenchement à droite dans le couvercle - Mécanisme de chasse économiseur d'eau - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche, droite et arrière - Joint à lèvres Ø 44/55 mm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	140.327.11.1	218,70	0.02	0481840	B20	243,35

■ GEBERIT TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc alpin	50	118.100.11.1	72,83	0.01	110008W	B20	81,04

comap

RÉSERVOIR INDÉPENDANT LA TROMBE HYDROPNEUMATIQUE MI-HAUTEUR

Avec robinet d'arrêt - Équipé d'un clapet anti-retour



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydropneumatique	2982001	455,18	064005B	B20	640,31

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT HAUTE POSITION

SIAMP

RÉSERVOIR APPARENT HAUT PRIMO À CHAINETTE

À commande simple touche - Latérale par chaînette - Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm - Réservoir réglé à 6 litres, de capacité maximale 9l - Aspect céramique - Équipé d'un robinet flotteur silencieux - Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche - Non fourni : tube de descente



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
A chaînette	31080618	71,10	0.02	2851084	B30	118,76

■ RÉSERVOIR HAUTE POSITION DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

■ GEBERIT RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Montage en apparent - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	123.701.11.1	215,46	0.02	108303N	B20	216,39

RÉSERVOIR DE CHASSE (Suite)

■ RÉSERVOIR DISSIMULÉ À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

■ GEBERIT
RÉSERVOIR DISSIMULÉ AP123 À
DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

Dissimulé basse position montage derrière cloison, avec coude - Pour déclenchement pneumatique à distance
- Simple ou double chasse - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude chasse encastré 38 x 5,2 cm - Ø 50 / 44 mm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Simple touche	123.136.11.1	215,46	0.02	113471Z	B20	239,76

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

■ GEBERIT
COUDE DE CHASSE 90°

Pour raccorder un réservoir apparent basse position à un WC - Fourni avec les réservoirs 140.317, 140.314, 140.017 et 140.014



Finition	Long. (mm)	Diam. Diam. 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
Blanc alpin	230	50	44	118.003.11.1	15,92	0.01	057953P	B20	17,71

■ GEBERIT
LIGATURE Ø 44/55 MM

Pour réservoir apparent basse position ou mi-hauteur - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	44	55	119.668.00.1	6,23	0.01	057954A	B20	6,93

■ GEBERIT
ACCESSOIRE DE LIAISON POUR
CUVETTE AU SOL

Pour raccorder des coudes de chasse (encastrés) à un WC au sol



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	118.026.11.1	27,22	0.01	077975L	B20	30,28

■ GEBERIT
LIGATURE MULET Ø 44 MM

Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc alpin	44	119.678.11.1	11,28	0.01	022203P	B20	12,55

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUT

■ GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 50 MM - MI-HAUTEUR
RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc alpin	50	118.100.11.1	72,83	0.01	110008W	B20	81,04

■ ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION HAUTE

■ GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc alpin	32	119.504.11.1	43,73	0.01	108304Y	B20	48,66

■ GEBERIT
LIGATURE Ø 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM



Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	32	55	242.018.00.1	10,71	0.01	056736S	B20	11,93

■ GEBERIT
TUYAU DE CHASSE Ø 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	119.503.11.1	52,91	0.01	108305J	B20	58,87

■ GEBERIT
COUDE DE CHASSE Ø 32 MM À GRAND RAYON
POUR CUVETTE ENFANTINE

Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	119.695.11.1	14,45	0.01	063960A	B20	16,08

■ ACCESSOIRES POUR TUBE DE DESCENTE



QUEUE DE CARPE

Ø 31 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
UEW	4,44	0.01	022225X	B30	7,71



BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE

■ BROYEUR WC ADAPTABLE

BROYEUR SANIACCESS1

Pour WC, accessibilité facilitée, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 392 x 166 x 268 mm



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	2	SANIAACCESS1	0,25	1164737	B20		835,01



BROYEUR SANIACCESS3

Pour l'installation d'une salle de bains complète, accessibilité facilitée, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 474 x 169 x 271 mm



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	3	SANIAACCESS3	0,25	1164739	B20		1023,08



BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE

Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Consommation moteur 400 W* - Intervention facilitée, grâce à un accès central au panier - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	2	ST3UPSTD	0,25	042375X	B20		813,33



BROYEUR SANIBROYEUR PRO XR UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Peut remplacer un broyeur déjà installé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	4	SRUPSTD	0,25	1774872	B20		952,88



BROYEUR SANIBROYEUR SANIPLUS UP

Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	2	SPUPSTD	0,25	1774873	B20		1173,68



BROYEUR SANICHOC

Raccordements possibles eaux usées WC - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Consommation moteur 600 W - Indice de protection IP44 - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	20	1	SANICHOC	0,25	203736A	B20		578,57



BROYEUR SANIBROYEUR SANIBEST PRO

Raccordements possibles eaux usées WC lavabo et 1 cabine de douche - Conçu pour chambre d'hôtel - Toilettes pour gymnase ou restaurant - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Moteur 1100 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7	110	2	B3PRO	0,25	391144A	B20		1227,92



BROYEUR SANIBROYEUR SANIPACK PRO UP

Idéal pour installer 1 cuvette de WC suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Moteur : 400 W



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	3	PA2UPSTD	0,25	1774874	B20		1010,03

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)



BROYEUR AVEC BÂTI-SUPPORT SANIWALL PRO UP

Raccordements possibles eaux usées 1 cuvette suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Bâti-support Grohe, largeur réduite (500 mm) - Plaque de commande chromée - Réservoir mécanisme 3/6 litres silencieux - Avec habillage en verre finition blanc



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	100	1	WALLPROUPSTD		0,25	1774875	B20	1613,21

WC MONOBLOC AVEC BROYEUR



WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT ELITE

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc - Équerre de fixation au sol fournie



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	30	1	C6STD		0,25	036202G	B20	1300,88



WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT 43

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	30	1	C43STD		0,25	085050S	B20	1179,77



WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT PRO

Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	30	1	C11STD		0,25	189152W	B20	1123,86



WC BROYEUR SUSPENDU SANICOMPACT COMFORT - AVEC ABATTANT DÉCLIPSABLE

Cuvette suspendue avec broyeur intégré - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 550 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Avec abattant déclinable à frein de chute et châssis



Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	30	1	C72LV		0,25	1164741	B20	1221,59

POMPE DE RELEVAGE



POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE FLAT

Permet l'installation d'un receveur plat - Hauteur entre l'évacuation de la bonde et le sol : 45 mm - Hauteur d'enclenchement de la pompe très bas : 30 mm - Faible encombrement - Refoulement vertical max et horizontal max 20 m - Ø de refoulement 32 mm - Moteur : 250 W - Dim : 295 x 162 x 144 mm



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2	D6STD		0,25	1217807	B20	799,70



POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE® +

Raccordements possibles 1 douche, 1 lavabo et 1 bidet - Clapet anti-retour - 2 entrées latérales basses : 1 Ø 32/40 mm et 1 Ø 40 mm. Montage universel gauche ou droite - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	2	D2UPSTD		0,25	1774876	B20	691,79



POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +

Raccordements possibles (Lavabo-Evier-Douche-Bidet-Baignoire-Lave-vaisselle-Lave-linge) - 4 entrées Ø 32 mm - Moteur 400 W - Classe électrique 1 - Technologie Silence - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7	4	SSPUPSTD		0,25	1774877	B20	929,59



POMPE DE RELEVAGE SANIACCESS PUMP

Spéciale salle de bains (Lavabo-Bidet-Baignoire-Douche-Lave linge-Lave vaisselle) - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 400 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	3	SANIACCESS4		0,25	1164743	B20	1009,88

STATION DE RELEVAGE



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1

WC monobloc Compact Pro avec broyeur intégré - Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1NM		0,25	1774878	B20	1966,54



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP

Usage domestique - Ø de refoulement : 50 mm
 - Moteur : 1500 W - Indice de protection : IP68
 - Boîtier de commande déporté - Alarme filaire en cas de dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1P68NM	0,25	1774879	B20		2164,58



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 CLASSIC

Usage petit collectif et applications commerciales -
 Hauteur de refoulement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boîtier de commande déporté - Alarme filaire en cas de dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
11	5	R4LCIP68NM	0,25	1774880	B20		3040,15



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO

Usage petit collectif et applications commerciales -
 Hauteur de refoulement : 13 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boîtier de commande déporté - Alarme sans-fil (H/F) en cas de dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
13	5	R4STDIP68NM	0,25	1774881	B20		3232,66



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 XL

La version sanicubic taille XL à poser au sol - Cuve 120 litres - Boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m - Moteur 2 x 2000 W - T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C par intermittence max. 5 min - Dim : 900 x 700 x 370 mm - Câbles de connexion fournis : 4 m - Contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB - Tuyau cristal de ventilation du boîtier électrique : 4 m - Débit maximal : 50 m³/h - 4 entrées DN 40/50 DN 100/110 - 1 entrée DN 40/50 - 1 évacuation DN 80 ou 100 - 1 ventilation DN 70



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
16	5	CUBIC2XLVX	0,25	1223701	B20		4657,04

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ POMPE DE RELEVAGE FROID



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM DECO

Pour les condensants de climatiseur - Raccordement possible : jusqu'à 10 KW - Débit maxi : 12 l/h - Protecteur thermique calibré à réarmement automatique



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	1	CLIMDECO2	0,25	1164746	B20		115,51

■ POMPE DE RELEVAGE CHAUD



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® ECO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Fourni avec clapet anti-retour - Fixation murale ou au sol - 2 entrées disponibles - Silence < 45 dB(A)

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.5	4	SK6ECO	0,25	3527966	B20		118,98



NEUTRALISEUR SANINEUTRAL DE CONDENSATS

Pour chaudières à gaz ou fioul - Peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 KW - Permet l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet - Fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens (ou d'une autre pompe) - Livré avec les granules - 2 entrées possibles : sur le dessus ou sur le côté - Connexions élaborées pour des tuyaux de Ø 40 mm



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 / 32 / 28	Sanineutral	NEUTRALSTDL	1217808	B20		116,98



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles, d'alimentation et d'alarme, pré-raccordement alarme - Clapet anti-retour fourni - Silence < 45 dB(A) - Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.5	2	SK6	0,25	3527965	B20		128,15

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)



GRANULES DE NEUTRALISATION

Pour Sanicondens Best - Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats de chaudières - A remplacer environ 1 fois par an



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	SACHGRANULEUR	1164751	B20		39,71

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE

■ MÉCANISME AVEC ROBINET FLOTTEUR



MÉCANISME DE CHASSE COMPLET MECA DOUBLE TOUCHE

Robinet flotteur latérale à fonction ouverture différée : le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie
 - Fermeture hydraulique, niveaux d'eau réglable par vis, silencieux et anti-siphonnage - Raccord laiton 3/8" - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars
 - Mécanisme double volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace, excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS, clapet en NR/EPDM et joint de bonde en élastomère SBS moulé
 - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MECA80041	43,90	0.01	4074532	M10	43,90

■ GEBERIT
MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE INTERROMPABLE (IMPULS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoir céramique
 - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Arrivée d'eau latérale par le bas



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
283.004.21.3	113,13	0.01	1370008	B20	111,82

■ GEBERIT
MÉCANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPULS290) LATÉRAL

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique
 - Hauteur de remplissage réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Robinet flotteur Impuls380 remplissage rapide et silencieux - Arrivée d'eau latérale - Raccordement standard : embout laiton 3/8" (12/17)



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
283.307.21.2	111,99	0.01	1370009	B20	105,90

■ GEBERIT
MÉCANISME DE CHASSE COMPLET POUR ASPIRAMBO

Pour réservoir en céramique Porcher Aspirambo - Arrivée d'eau par le bas - Tube de trop-plein réglable en hauteur
 - Robinet flotteur à alimentation basse remplissage rapide et silencieux - Avec 2 poussoirs



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
283.006.21.2	124,63	0.01	1378645	B20	126,99



MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé
 - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l
 - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37940010	65,00	0.01	1167667	B30	71,14



MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SWITCH SIMPLE TOUCHE 22A+95L

Bouton chromé poussoir simple volume - Hauteur : 305 à 415 mm - Trou couvercle Ø 18 à 50 mm - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale - Anti-siphonnage



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
36955510	47,30	0.01	089038Y	B30	68,24



MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA 50 À CÂBLE DOUBLE TOUCHE 50+95M

Bouton poussoir chromé double chasse - Hauteur : 272 à 465 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur alimentation par flexible - Compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37960110	68,40	0.01	776115J	B30	90,75



■ MÉCANISME SEUL



MÉCANISME SEUL MECA DOUBLE TOUCHE

Mécanisme seul volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace - Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS - Clapet en NR/EPDM - Joint de bonde en élastomère SBS moulé - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MECA80033	34,90	0.01	4074531	M10	34,90

■ GEBERIT MÉCANISME SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Adaptable en hauteur - Tube de trop-plein adaptable en hauteur - Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
282.300.21.2	74,86	0.01	1370011	B20	72,27



■ GEBERIT MÉCANISME SEUL NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs en céramique - Adaptable en hauteur - Volume chasse réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Avec fixation du couvercle



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
282.000.21.3	70,05	0.01	1370012	B20	67,55



■ GEBERIT MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 212

Pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et UP300 - Substituable au mécanisme actuel - Cloche compacte - Réglages 6 positions pour un rinçage complet - Réglages 11 positions pour un rinçage partiel

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
244.820.00.1	42,50	0.01	3385349	B20	44,96



SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA AUTO SEUL

Mécanisme double volume sans contact - Actionnement de la chasse dans toucher le bouton - Alimentation par 4 piles LR6 non fournies - Bouton manuel de sécurité facile d'accès - Trop plein pré-découpé ajustable - Hauteur ajustable entre 359 et 420 mm - Ø trou évacuation compris entre 58 et 72 mm - Ø trou de couvercle entre 39 et 42 mm

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10009296	101,90	0.01	4065527	B30	170,20



SIAMP

MÉCANISME SEUL OPTIMA S DOUBLE TOUCHE 49S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32700010	45,40	0.01	1167675	B30	59,44



SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC À TIRETTE 42C

Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Vis de fixation du réservoir fourni - Bouton de commande chromé



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32425007	18,50	0.01	213137J	B30	24,80



SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC ASPIRAMBO ASP43

Bouton à tirette évacuation totale - Livré avec vis de fixation du réservoir - Bouton de commande chromé

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32425310	27,20	0.01	067158A	B30	45,43



SIAMP

MÉCANISME SIMPLE VOLUME À TIRETTE - CLASSIC 42B BOUTON BLANC

Classic 42B Bouton Blanc - Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle diamètre 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32420007	16,10	0.01	213136Y	B30	26,90



WATTS INDUSTRIES

MÉCANISME DE CHASSE AVEC TROP PLEIN IDEAL STANDARD

Pour réservoir chasse Ideal Standard AM Actibloc R6577 - Siège laiton brut

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
189800	47,20	0.01	021607L	B30	83,39



MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE (Suite)



MÉCANISME DE CHASSE SANS TROP PLEIN JACOB DELAFON

Pour réservoir chasse Jacob Delafon AM 74210 -
Siège laiton brut



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
188900	71,62	0.01	067132A	B30	143,09



MÉCANISME DOUBLE VOLUME 3V

Mécanisme double volume 3V - A câble - Pour réservoir du bâti-support MB Expert



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0709325	35,13	0.01	1218453	B20	43,79

ROBINET FLOTTEUR



ROBINET FLOTTEUR MECA HYDRAULIQUE À ALIMENTATION LATÉRALE

Fonction ouverture différée : Le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Niveaux d'eau réglable par vis - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) - Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars - Raccord laiton 3/8"



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MECA80009	16,50	0.01	4074529	M10	16,50



ROBINET FLOTTEUR MECA HYDRAULIQUE 2 EN 1 À ALIMENTATION LATÉRALE OU BASSE

Pour alimentation latérale ou basse - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Télescopique: s'adapte à la hauteur des réservoirs et réduit le bruit de remplissage - Plage de réglage du niveau d'eau: 80 mm - Entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 8 l/min à 3 bars et 3,6 l/min à 0,5 bars - Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars - Raccord laiton amovible 3/8"



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MECA80017	24,50	0.01	4074530	M10	24,50

■ GEBERIT ROBINET FLOTTEUR UNIFILL À ALIMENTATION LATÉRALE (IMPULS380)

Universel s'adapte à tout type de réservoir - Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Encombrement réduit, compact, réglage facile - Fermeture hydraulique - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
281.002.00.1	42,68	0.01	992996S	B20	38,99

■ GEBERIT ROBINET FLOTTEUR FORS À ALIMENTATION PAR LE BAS (IMPULS360)

Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Réglage facile du niveau d'eau - Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
281.214.00.1	48,20	0.01	992997D	B20	51,15

■ GEBERIT ROBINET FLOTTEUR TYPE 380

Robinet flotteur pour réservoir à encastré : - Alimentation latérale - 3/8" - Mamelon en laiton - Hauteur de remplissage réglable - Peut être monté à droite ou à gauche du réservoir - Pression dynamique : 0.1-10 bar - Bruit de conduite : entre 3 à 5 bar - Température maximale de stockage : 40°C - Température maximale de l'eau : 25°C - Débit calculé : 0.11 L/min - Pression d'écoulement minimale : 0.5 bar



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
240.705.00.1	63,25	0.01	1976423	B20	70,39



ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L ALIMENTATION LATÉRALE

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30950010	21,20	0.01	029151D	B30	24,77



ROBINET FLOTTEUR COMPACT 99B ALIMENTATION PAR LE BAS

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation par le bas laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30990010	26,00	0.01	067156E	B30	38,33



ROBINET D'ARRÊT POUR WC

■ LAITON CHROMÉ ÉQUERRE



ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE 1/4 DE TOUR - NF ET ACS

Sortie 12 x 17 - Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	NF741		2272471	C10	7,52



ROBINET DE CHASSE - MF

Avec presse-étoupe - Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	03921		0.01	021289X	B30	6,57

■ LAITON CHROMÉ DROIT



ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	02267		2274229	C10	10,34



ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE NICKEL

Laiton - Finition chromée - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	03926		0.01	2274233	B30	14,37



ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE BRUT

Laiton - Finition brute - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	03924		0.01	2274237	B30	13,18

PIPE MANCHETTE ET RACCORD

■ PIPE WC EXTENSIBLE



PIPE EXTENSIBLE COUDÉE MULTIPIPE

Ø 93/100 mm - Longueur extensible 235 à 380 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
214-MULTIPIPE	32,32	1103330	B30	52,90



PIPE EXTENSIBLE MULTIFORME

Ø 100/110 mm - Longueur extensible 280 à 650 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
214-MULTIFORME	47,84	179563Z	B30	74,19



Prix T : Prix Catalogue Téréva



PIPE EXTENSIBLE MULTIBATI

Pour WC suspendu Ø 100/110 mm - Longueur extensible 320 à 670 mm



Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	110	214-MULTIBATI	62,16	758415X	B30	104,40

■ RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX



FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX® Ø 40

Intérieur lisse - Paroi et jonc du tube : PVC - Résistance température : - Mini : - 5° C / Maxi : 75° C



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30000	40	Blanc	215-RLFL4030	6,79	557299J	B30	12,28



RACCORD À COLLER MÂLE POUR TOUFLEX

Pour flexible d'évacuation



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	215-EMCL32	2,10	0.01	557301F	B30	3,66
40	215-EMCL40	2,10	0.01	557302Q	B30	3,47



RACCORD À COLLER FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	215-EMCL40F	3,22	0.01	557303B	B30	5,61



RACCORD À VISSER ÉCROU FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33	215-EMVS1/4	4,69	0.01	557304M	B30	8,19
42	215-EMVS1/2	4,69	0.01	557305X	B30	8,19
26	215-EMVS1	6,07	0.01	1103332	B30	10,57

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

■ VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650



VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm avec tube Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
750	40	216-403-75	15,80	0.01	557307T	B30	26,63



VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 32 MM À VISSER F 32 MM

Raccord mâle à coller Ø 32 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	40	216-401-75	17,36	557306I	B30	29,67



VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MM 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
650	40	Blanc	216-415-75	16,84	0.01	557310A	B30	28,38



VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER MF Ø 40 MM

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
750	40	216-416-75	17,22	0.01	557311L	B30	30,02



VIDAGE TOUTFORME RACCORDS À COLLER M 40 MM À VISSER F 40 MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	40	216-411-75	17,36	557308E	B30	29,67

■ MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE



MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22/32	32/40	213-RRE3232	13,73	0.01	758416I	B30	23,94



MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32/40	40/50	213-RRE4040	22,52	0.01	758417T	B30	37,31

■ ÉVACUATION MULTICOUDE



FLEXIBLE D'ÉVACUATION DÉBIFLEX® GROS DÉBIT

À coller - Flexible longueur 3 ml - Évacuation rapide - Avec 2 raccords Ø 50 mâle - Ø 40 mâle - Usage domestique



Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	Debiflex	213-RLFL5003-4	65,40	0.01	1216356	B30	114,03




RACCORD À COLLER POUR DÉBIFLEX MM

Raccords découpables - Ø intérieur de 40 mm



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	50	213-EMCL50-40M	5,14	0.01	1248161	B30	8,97
40	50	213-EMCL50-40F	5,14	0.01	1257132	B30	8,97



RACCORD EXTENSIBLE MF MULTICOUDE®

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI340-MF	16,45	0.01	1216359	B30	28,69
93	100	211-MULTICOUDE	39,52	0.01	1103466	B30	68,89




RACCORD EXTENSIBLE MM MULTICOUDE®

Longueur 190 à 290 mm - Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI332-MM	16,45	0.01	1216361	B30	28,69



RACCORD EXTENSIBLE FF MULTICOUDE®

Pour canalisations - Renfort acier - Forme spiralée - Montage facile.

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	40	211-MULTI340-FF	16,45	0.01	1216360	B30	28,69

■ CLAPET DE VENTILATION



CLAPET AÉRATEUR HORIZONTAL VENTILO® À COLLER



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	32	210-SAC-VKC32	18,71	0.01	993660Q	B30	32,63

■ CLAPET AÉRATEUR



CLAPET AÉRATEUR VENTILO® À COLLER - POUR COLONNE DE CHUTE



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	110	210-RES-VAC100	56,73	2136977	B30	85,81



CLAPET AÉRATEUR VENTILO®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	40	210-SAC-VAC3240	17,59	0.01	993656Y	B30	28,15
50		210-SAC-VAC50	25,85	0.01	993658U	B30	45,07

■ CLAPET ÉQUILIBREUR



CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC

Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	50	CEP4050	44,33		1174658	C10	45,76
100	110	CEP100	126,09	0.01	1174659	C10	146,45

■ MANCHETTE WC



MANCHETTE WC COURTE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un côté emboîtable; un côté joint - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	60	80	QW99	15,72	0.01	445498Y	B30	27,26
100	65	95	QW11	17,78	0.01	027433H	B30	30,84
100	85	107	QW33	14,37	0.01	027436O	B30	21,08
100	110	135	QW77	19,78	0.01	106896G	B30	34,28



MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400	100	85	107	QW3340	32,81	0.01	365223L	B30	56,87



MANCHETTE WC RECOUPABLE

Manchette de raccordement Ø 100 en PVC blanc, avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Destinée aux raccordement pour WC 1 partie mâle Ø 100 (57 mm) 1 emboîture munie du joint pouvant accueillir : mini Ø 85 - maxi Ø 107 - Longueur : 175 mm - Possibilité de recouper la manchette afin d'obtenir une longueur de 146 mm ou 117 mm - Classement au feu NF-M1.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	85	107	USRW34	22,57	071056E	B30	39,14



MANCHETTE WC EXCENTRÉE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Cette sortie à la particularité d'être excentrée, ce qui permet de rectifier un mauvais alignement - Un côté raccord et un côté joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu' à Ø maxi 107 - Classement au feu NF-Me.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
93	85	107	USRW3E	26,51		075637H	B30	44,56
100	85	107	QW810E	26,51	0.01	060780Q	B30	45,95



MANCHETTE WC COURTE

Manchette courte femelle - Mâle droite - Ø 100 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	85	107	92301007	6,60	0.01	188563R	B30	10,14



MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	85	107	92300007	14,10	0.01	350274W	B30	22,65

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

SIAMP

MANCHETTE WC EN EVA

Manchon de raccordement droit - Femelle mâle

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000307	14,10	0.01	059314K	B30	24,80
100	85	107	92000607	14,10	0.01	059315V	B30	20,16



SIAMP

MANCHETTE WC EN EVA EXCENTRÉE

Droit excentré - Femelle mâle

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000807	14,40	0.01	084686S	B30	25,38
100	85	107	92000707	14,40	0.01	059316G	B30	20,16



PIPE WC

PIPE ORIENTABLE DE WC

Orientable 0° à 90° - Entrée Femelle à joint / Sortie Male à coller - Pièces rigide : PVC / PVC Choc - Joint torique EPDM / Joint à lèvres en TPE - Conforme à la norme NF EN 681



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
347	90	100	85	107	PORTWC	35,91	0.01	3247718	B30	62,27



PIPE WC COUDÉE LONGUE

Pipe longue injectée en PVC blanc - Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un embout mâle emboîtable et un embout coudé avec joint - Classement feu NF-Me



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
350	100	85	107	PIPUNIC	21,22	0.01	180341D	B30	27,68
400	90	65	95	UCTW2240	35,74		091637N	B30	61,96
400	100	85	107	UCTW3340			027437Z	B30	47,02
400	93	85	107	CTW5540	30,50	0.01	437552E	B30	51,29



PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE

Ø 40 injectée en PVC blanc L 400 mm - Avec joint élastomère - 1 embout mâle emboîtable Ø 100 et 1 embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 65 jusqu'à Ø maxi 95 un piquage femelle Ø 40 - Classement feu NF-Me



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	100	85	107	UCTWP40		067414I	B30	64,61



PIPE WC COUDÉE COURTE MÂLE

Pipe courte injectée en PVC blanc - Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - 1 embout mâle emboîtable d'un Ø 93 1 embout coudé avec Joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
93	85	107	1CW55	23,34	0.01	494350C	B30	40,46
94,8	85	107	CW33	23,34	0.01	027435D	B30	40,46



PIPE WC COUDÉE COURTE FEMELLE

Pipe courte femelle de 22°30 à 90°, injectée en PVC blanc - Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - Un embout femelle d'un Ø 100 un embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me.



Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45	100	85	107	CW433F	23,34	0.01	027442C	B30	40,46
90	100	85	107	1CW933F	22,17	0.01	027444Y	B30	36,11



PIPE WC COURTE MÂLE VERTICALE

Avec joint en élastomère blanc - Une sortie mâle, une sortie avec joint pouvant accueillir Ø mini 95 / Ø maxi 116 mm



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	95	116	CWP38	64,11	0.01	348923H	B30	111,14
100	95	116	CWP33	47,50	0.01	078278Q	B30	79,86



PIPE WC ORIENTABLE

Injectée en PVC blanc et muni d'un joint élastomère blanc - Pipe orientable - Un côté raccord emboîtable Ø 100 mm, un côté joint pouvant accueillir un diamètre de sortie de cuvette minimum Ø 85 mm, maximum Ø 107 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	1PWOR	31,74	0.01	084985F	B30	53,35



PIPE WC SOUPLE

Pour cuvette WC - En amont : 1 embout femelle droit avec joint en élastomère blanc (Ø mini 85 mm, Ø maxi 107 mm) fixé par bague - En aval : 1 embout mâle en PVC - Pour Ø 100 et 93.



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
440	85	107	1DEAFLEX	70,61	0.01	421843B	B30	118,76
570	85	107	1REAFLEX	78,16	0.01	052740C	B30	135,52





MANCHETTE WC COURTE FEMELLE

Sortie droite injectée en PVC blanc
Équipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681
1 côté emboîtable / 1 côté joint
Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	85	107	QWF33	21,73	0.01	2900786	B30	37,67



PIPE WC LONGUE - MÂLE COUDÉE À 90°

PVC M1 collable



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
350	90	100	85	107	92200007	11,20	0.01	188562G	B30	14,03



PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE- MÂLE COUDÉE À 90°

Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	100	92200107	12,80	0.01	219710G	B30	20,97



PIPE WC COURTE MÂLE

Mâle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	92202007	10,10	0.01	188564C	B30	16,18



PIPE WC COURTE FEMELLE

Femelle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	92201007	10,10	0.01	188565N	B30	14,66



PIPE WC COURTE MÂLE AVEC PIQUAGE

Mâle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	92202107	11,30	0.01	219712C	B30	18,05



PIPE WC COURTE FEMELLE AVEC PIQUAGE

Femelle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	92201107	11,30	0.01	219711R	B30	16,34



MANCHON DE RÉPARATION

Pour tube d'évacuation Ø 100 mm non manchonné - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	92303001	3,50	0.01	190189P	B30	5,81

ACCESSOIRES TOILETTE

ENSEMBLE HYGIÉNIQUE



KIT HYGIÈNE WC AVEC DOUCHETTE CHROMÉ

Ensemble hygiénique composé de 2 robinets sur 1 seul corps métal chromé (1 robinet pour le WC + 1 robinet pour la douche) - Support fixe ABS - Douchette à gâchette ABS - Flexible Double agrafage haute résistance, en 1m25 (85 bar à 23°C - Traction maxi 35kg), idéal face aux oublis éventuels de fermeture du robinet - Installation sur alimentation 3/8" traditionnellement utilisée pour le réservoir WC, idéal en rénovation



Longueur du flexible (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1250	Chromé	CALU60019	59,90	0.01	4163600	M10	59,90

ABATTANT POUR WC

BOIS COMPOSITE



ABATTANT MAZU BOIS COMPOSITE

En bois composite et laqué, bactéricide, incassable.
- Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable
- Fixation par le dessus - Dim : L 440 à 460 mm et l 380 mm - Entraxe : 120 à 180 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50127	78,25	0.01	1692644	M10	78,25

ABATTANT POUR WC (Suite)



ABATTANT MAZU BOIS COMPRESSÉ

Charnières en métal - L. 425 X 370 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Métal	Par le dessous	MAZU50093	39,15	0.01	2850974	M10	39,15

■ DOUBLE THERMOUSOUPLE



ABATTANT BRIU THERMOUSOUPLE

Dormant réglable réversible - Charnières plastique à fixation rapide - L. 435 X l. 375 mm - Incassable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acetal	Par le dessous	BRIU30020	14,65	0.01	2850972	M10	14,65

■ DOUBLE THERMODUR



ABATTANT ARBO THERMODUR - FERMETURE RALENTIE

Abattant en thermodur blanc - Fermeture ralentie - Charnières individuelles en acier inoxydable - Fixation métal avec semelles antidérapantes - Déclipsable - Dim : 450 x 382 mm - Compatible avec la cuvette ARBO11309



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Métal	Par le dessous	ARBO11358	105,00	0.01	3704730	M10	105,00



ABATTANT ARBO THERMODUR

Abattant en thermodur blanc - Fermeture ralentie - Charnières individuelles en acier inoxydable - Fixation métal avec semelles antidérapantes - Déclipsable - Dim : 448 x 361 mm - Compatible avec la cuvette ARBO11317



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Métal	Par le dessous	ARBO11366	89,50	0.01	3704731	M10	89,50



ABATTANT BELO II SLIM

Abattant thermodur avec fermeture ralentie pour cuvettes suspendues Belo21035, Belo21050 et Belo021043.



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc mat	Métal	Par le dessus	BEL021084	128,10	0.01	4109435	M10	128,10
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Noir mat	Métal	Par le dessus	BEL021076	128,10	0.01	4109434	M10	128,10
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc brillant	Métal	Par le dessus	BEL021068	98,15	0.01	4109433	M10	98,15



ABATTANT MAZU THERMO SLIM

Abattant à design universel en thermodur blanc - Fermeture ralentie - Charnières individuelles en acier inoxydable - Fixation métal avec semelles antidérapantes - Antibactérien - Déclipsable - L. 447 x l 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie	Blanc	Métal	Par le dessus	MAZU50135	62,40	0.01	3700266	M10	62,40



ABATTANT MAZU THERMO

En résine thermodurcissable, inrayable - Fixation par le dessus réglable en acier inoxydable - Fermeture ralentie - Déclipsable - Dim : L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110° - Entraxe : 80 à 175 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50119	58,55	0.01	1692643	M10	58,55



ABATTANT CALU

En résine thermodurcissable - Dim : L 443 mm et l 372 mm - Entraxe de fixation de 155 mm - Charnière individuelle en acier inoxydable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	CALU40110	33,95	0.01	1692642	M10	33,95



Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans Handibat® / Silverbat®: vous avez désormais l'assurance que la sélection de produits proposée par Téréva est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✓ Silverbat® pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✓ Handibat® pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :





ABATTANT CALU THERMODUR PMR

Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câbles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	78,85	0.01	3700265	M10	78,85

DOUBLE THERMOPLASTIQUE



ABATTANT MONTE-CARLO 3

Thermoplastique, polypropylène antistatique - Incassable - Fixation par dormant réglable - Fixations rapides en plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Polyamide	Dormant	45525118	29,90	0.01	1157636	B30	35,56



ABATTANT MONACO

Charnières à dormant ajustables - Fixations rapides en nylon - Inrayable teinté dans la masse - En polypropylène incassable



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	48710101	14,70	0.01	112272S	B30	17,66



ABATTANT OPIO

Thermoplastique - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Blanc - Dim : 42,2 x 36,7 cm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fixation réglable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	47105610	46,90	0.01	2900926	B30	72,56

FIXATIONS POUR ABATTANT



FIXATION D'ABATTANT UNIVERSELLES

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
41044020	3,20	0.01	022248Q	B30	4,94



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





Accessoires de toilette et miroiterie

Accessoires de toilette classique	151
Miroiterie.....	154



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE

■ DISTRIBUTEUR PAPIER

DELABIE DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC HYPERÉCO AVEC COUVERCLE

Mural Hyperéco - Inox poli brillant - Dimensions : 100 x 134 x 85 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	566TER	22,72	2072010	B30	36,11

DELABIE DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU

Couvercle monobloc articulé - Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable - Finition Inox 304 poli brillant - Fixations invisibles - Dimensions : 119 x 140 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox 304	Inox poli brillant	566	33,75	1245148	B30	52,33



DELABIE DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC EN U

Dérouleur de papier WC en rouleau - Inox 304 bactériostatique ou Inox 304 bactériostatique époxy - Polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 20 - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4081S	37,44	2072017	B30	59,50
Inox Epoxy	Blanc	4081EW	35,18	2072014	B30	55,89
Polyamide	Blanc	4081N	22,25	2072015	B30	35,36
Inox	Poli brillant	4081P	37,44	2072016	B30	59,50



DELABIE DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Inox 304 bactériostatique - Fixation possible en version horizontale pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en rouleau de réserve - Tube Ø 20, épaisseur 1 mm - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	510083P	29,41	3246482	B30	45,58
Inox	Poli satiné	510083S	29,41	3246483	B30	46,72
Inox	Blanc	510083W	29,41	3246484	B30	46,72
Inox	Noir	510083BK	33,82	3832768	B30	53,75

PELLET DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU ECO

Distributeur papier WC rouleau - 127 x 56 x 82 mm - Acier inox ou blanc - Rouleau plastique noir



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier	Blanc	823728	21,70	0.01	1042125	B30	32,64
Acier	Chrome	823512	14,90	0.01	753752C	B30	22,41

■ PORTE-BALAYETTE

DELABIE PORTE-BALAYETTE MURAL HYPERÉCO

Porte-balai mural avec brosse toilette ou à poser - Avec brosse WC Nylon - Dimensions : 145 x 390 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	3361	15,14	2072064	B30	24,06

DELABIE PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE BE-LINE®

Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	4051P	106,29	1245155	B30	165,64
Inox	Noir mat	4051BK	122,24	3832766	B30	194,22
Inox	Blanc	4051EW	106,29	2072061	B30	168,89
Inox	Poli satiné	4051S	106,29	2072063	B30	164,77

PELLET PORTE-BALAYETTE

Hauteur 370 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Polypropylène	Blanc	823109	16,50	0.01	753754Y	B30	24,82

■ PATÈRE

DELABIE PATÈRE RONDE INOX

Porte-manteau mural 1 tête - En inox 304 - Fixations invisibles - Ø 65 mm x L. 58 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	301	20,21	1245137	B30	32,11

**DRIVE
PLATEFORME**

+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis




JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la Plateforme Téréva

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE (Suite)

DELABIE
PATÈRE 1 TÊTE

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm -
Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510043N	7,50	2071567	B30	11,92

**DELABIE**
PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT - INOX

Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles - Adapté pour vêtement et sac à main

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4043S	18,46	2071972	B30	28,62
Inox	Poli brillant	4043P	18,46	1245139	B30	28,62
Nylon	Blanc	4043N	10,43	2071973	B30	16,58
Inox	Blanc	4043EW	16,66	1257091	B30	27,34
Inox	Noir mat	4043BK	21,25	3832765	B30	33,78

PELLET
PORTE PEIGNOIR ECONOMIQUE

Hauteur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	Acier	Blanc	841901	8,85	0.01	1042124	B30	13,49

Une offre complète
pour gagner du temps



SANITAIRE PLOMBERIE CLIMATISATION THERMIQUE



SOLAIRE ÉLECTRICITÉ OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

PELLET
PORTE-PEIGNOIR 1 TÊTE CLASSIQUE

Ø 59 mm - Fixation apparente



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton nickelé	Chrome	003731	21,70	0.01	040789X	B30	33,09

PELLET
CROCHET PORTE-GANT 1 TROU

44 x 19 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Zamak	Chrome	003711	8,80	0.01	0217420	B30	13,42

DELABIE
PATÈRE DOUBLE RONDE

Mural - En inox 304 - Poli brillant et chromé ou métal
époxy blanc - Fixation invisibles - Dim : Ø 65 x 215 x 58
mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	302	37,08	1245138	B30	58,92

DELABIE
PATÈRE 2 TÊTES

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm
- Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510042N	8,19	2071565	B30	13,00

**DELABIE**
PORTE-MANTEAU DOUBLE

Inox 304 bactériostatique - Fixations invisibles - Tube Ø 20 - épaisseur 1 mm -
Dimensions : Ø 62 x 55 x 95 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Blanc	4042W	29,14	2071967	B30	46,31
Inox	Poli satiné	4042S	31,51	2071969	B30	50,06
Inox	Poli brillant	4042P	31,51	2071968	B30	50,06

■ BEAUTY BAR



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 500 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 800 mm - Miroir rond Ø 500 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 portes-serviettes amovibles

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
81.7	67	Rose brossé	BD587RO	219,90	4057984	B20	264,70
81.7	67	Argent brossé	BD587SI	219,90	4057985	B20	264,70
81.7	67	Noir mat	BD587XG	219,90	4057986	B20	264,70



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 300 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 300 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 porte-serviettes amovible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Forme	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
71.7	58	Rose brossé		BD588RO	169,90	4057987	B20	204,51
71.7	58	Argent brossé		BD588SI	169,90	4057988	B20	204,51
71.7	58	Noir mat		BD588XG	169,90	4057989	B20	204,51



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ Ø 200 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 200 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 2 tablettes 100 x 60 mm et 180 x 100 mm amovible

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Forme	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
71.7	31.05	Rose brossé		BD589RO	143,90	4057990	B20	173,22
71.7	31.05	Argent brossé		BD589SI	143,90	4057991	B20	173,22
71.7	31.05	Noir mat		BD589XG	143,90	4057992	B20	173,22


Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ PANIER MURAL INOX



PANIER MURAL ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis finition brossée



Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox 304	90	200	80	Inox brossé	ACC30065	39,00	0.01	4150371	M10	39,00



PANIER SUSPENDU ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche à suspendre en acier inoxydable 304 - Hauteur panier 60 mm - Hauteur cintre 65 mm - Avec cache-vis finition brossée



Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox 304	300	125	650	Inox brossé	ACC30073	119,00	0.01	4150372	M10	119,00



PORTE-SAVON MURAL ACC INOX BROSSÉ

Porte-savon en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis en finition brossée



Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox 304	130	90	30	Inox brossé	ACC30057	14,20	0.01	4150370	M10	14,20



PANIER D'ANGLE MURAL ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche mural d'angle en acier inoxydable 304 - Hauteur totale 390 mm - Hauteur panier 50 mm - Avec cache-vis finition brossée



Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox 304	210	210	390	Inox brossé	ACC30081	67,50	0.01	4150373	M10	67,50

■ PORTE-SERVIETTES

DELABIE PORTE-SERVIETTE 1 BARRE

Barre porte-serviette design - Modèle fort - Tube Ø 20 - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Porte-serviette mural avec fixations invisibles



Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Inox	Poli brillant	510788P	41,65	2072037	B30	66,17

Prix PF : Prix Public Fournisseur 153

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE (Suite)


PORTE-SERVIETTE CLASSIQUE 1 BARRE FIXE

Tube acier chromé - Ø 14 mm - Longueur 400 mm



Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400	Acier	Chrome	822213	20,20	0.01	2815571	B30	28,63

DELABIE
PORTE-SERVIETTES 2 BARRES FIXE

Tube Ø 20 mm et 16 mm - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Fixations invisibles



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Inox poli brillant	510790P	67,04	2072040	B30	103,93

MIROITERIE

■ MIROIR RECTANGULAIRE

DELABIE
MIROIR INCASSABLE

Miroir mural rectangulaire en inox 304 bactériostatique poli "miroir" - Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm - 5 points de fixation invisibles - A poser sur une surface bien plane - Miroir incassable



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48.5	38.5	3452	182,05	2071855	B30	289,25
58.5	48.5	3458	237,22	2071857	B30	367,72
98	59.5	3459	413,79	2071854	B30	641,43
60	40	3453	180,09	2071856	B30	279,16


MIROIR RECTANGULAIRE

Épaisseur 5 mm - Bords polis



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	36	SAN04836	1409383	B30	36,62	
54	39	SAN05439	1409384	B30	44,11	
60	42	SAN06042	1409385	B30	49,78	
69	45	SAN06945	1409386	B30	68,62	
75	54	SAN07554	1409387	B30	85,34	
60	80	SAN08060	1409388	B30	90,60	
90	60	SAN09060	1409389	B30	111,66	
100	60	SAN10060	2017678	B30	108,08	


PATTE À GLACE EXTENSIBLE

Inox - Boîte de 4 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EXTS	1409391	B30	12,11	

**PATTE À GLACE FIXATION RONDE**

Forme ronde, Ø 20 mm - Aspect chromé - Boîte de 4 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RCH	1409390	B30	22,77	

■ ETAGÈRE VERRE

**ETAGÈRE EN VERRE TREMPÉ**

Épaisseur 5 mm - Bords polis - Vendu sans support



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	120	500	Verre trempé	TAB5012		1409392	B30	21,68
5	120	600	Verre trempé	TAB6012		1409393	B30	24,89

**SUPPORT DE TABLETTE EXTENSIBLE**

En inox - Extensible de 12 à 16 cm - Lot de 2



Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Inox	Inox brillant	SUPEXT		2017679	B30	51,23

**CONSOLE POUR TABLETTE LAVABO VIS AVANT**

Largeur maximum 120 mm - Épaisseur maximum 8,5 mm



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56	128	Zamak	Chrome	006021	8,75	0.01	021743Z	B30	13,34



<https://www.tereva.fr>
Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



Cuisine et robinetterie

Évier grès.....	156
Évier de synthèse.....	157
Évier inox.....	160
Meuble sous-évier mélaminé.....	162
Meuble sous-évier métal.....	164
Cuisinette.....	164
Meuble de cuisine.....	165
Mitigeur mécanique.....	165
Mélangeur.....	171
Robinet d'évier.....	172
Vidage et siphon pour évier.....	172



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉVIER GRÈS

■ À ENCASTRER

■ GEBERIT
EVIER VALLAURIS 1 À ENCASTRER -
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
92 x 50	200	Blanc	Réversible	00681000000	332,40	0.11	3055415	B20	318,60

■ GEBERIT
EVIER VALLAURIS 2 À ENCASTRER -
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - 112 cm réversible - 2 cuves 1 égouttoir - Avec trop-plein et boudes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
112 x 50	180	Blanc	Réversible	00680000000	351,47	0.11	3055414	B20	328,73

■ GEBERIT
CUVE-EVIER VEZELAY

Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
50 x 45	170	Blanc		00677000000	358,29	0.11	3055413	B20	414,45

■ À POSER

■ GEBERIT
EVIER RODEZ À POSER -
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
80 x 60	200	Blanc	Réversible	00693000000	440,02	0.11	3055419	B20	480,30

■ GEBERIT
EVIER REDON À POSER 100 -
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Table-évier Redon réversible 100 x 60 cm - Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par coté - Bonde inox Ø 62 mm à bouchon - Trop-plein avec grille inox.



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
100 x 60	180	Blanc	Réversible	00692000000	313,32	0.11	3055418	B20	305,73

■ GEBERIT
EVIER ROMANS À POSER 120 -
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Céramique - Réversible - Avec trop-plein et boudes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
120 x 60	175	Blanc	Réversible	00690000000	281,99	0.11	3055416	B20	260,32

■ GEBERIT
EVIER ROYAT À POSER 120 -
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En céramique - Réversible - Spécial pour intégration d'un lave-vaisselle - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
120 x 60	170	Blanc	Réversible	00694000000	553,08	0.11	3055420	B20	572,36

■ GEBERIT
EVIER ROANNE À POSER 140 -
2 CUVES 2 ÉGOUTTOIRS

En Céramique - Réversible - Avec trop-plein et boudes à bouchon et raccord entre cuves



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
140 x 60	195	Blanc	Réversible	00691000000	776,51	0.11	3055417	B20	911,41

■ D'APPOINT

■ PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉEEVIER PRISON 1 CUVE
À POSER SUR PLAN

Sans trop plein - Plage de dépose à droite ou à gauche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 40	Blanc	Plage à droite	P491001	247,50	0.11	1176926	B20	285,70

■ GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA -
SANS TROP-PLEIN - 1 CUVE

A bords droits - En céramique - Bandeau de 13 cm - Sans égouttoir, sans trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
60 x 40	110	Blanc		360060000	227,70	0.11	3040189	B20	263,65
50 x 40	110	Blanc		360050000	206,27	0.11	3040188	B20	235,64
60 x 50	130	Blanc		500.919.00.1	249,13	0.11	3040190	B20	288,47

■ GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA -
1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

A bords droits en céramique - Bandeau de 15 cm - Avec égouttoir à droite ou gauche



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coté Coloris égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
85 x 50	150	Blanc	A droite	500.925.00.1	503,61	0.11	3040191	B20	583,14
85 x 50	150	Blanc	A gauche	500.924.00.1	503,61	0.11	3040192	B20	575,35
100 x 50	150	Blanc	A droite	500.922.00.1	570,58	0.11	3040193	B20	651,86
100 x 50	150	Blanc	A gauche	500.923.00.1	570,58	0.11	3040194	B20	651,86

■ GEBERIT
TIMBRE D'OFFICE PUBLICA -
AVEC TROP-PLEIN - 1 CUVE

En Céramique - Bandeau de 20 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve		Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	(L x l) (cm)	(mm)							
60 x 50	200	Blanc		361360000	368,33	0.11	3040195	B20	426,50
70 x 50	200	Blanc		361370000	368,33	0.11	3040196	B20	420,80

■ GEBERIT TIMBRE D'OFFICE PUBLICA - 2 CUVES

2 cuves en céramique - Bandeau de 25 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90 x 56	250	Blanc	350490000	922,85	0.11	3040197	B20	1068,58

Jacob Delafon

TIMBRE D'OFFICE DELTA - 1 CUVE

Sans trop-plein - Émaillé 3 faces - Pour une installation adossée au mur.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51 x 40,5	Blanc	ESA01-00	259,35	0.11	2852779	B20	292,39

ÉVIER DE SYNTHÈSE


■ À ENCASTRER CRISTALITE ET FRAGRANT



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Évier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Évier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 500 mm

Dimensions de cuve (L x l) (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc	Réversible	WAKE40149	269,00	0.11	3704497	M10	269,00
		Alpina							
100 x 50	190	Blanc	Réversible	WAKE40157	287,60	0.11	3704498	M10	287,60
		Alpina							
86 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40181	269,00	0.11	3704500	M10	269,00
100 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40199	287,60	0.11	3704501	M10	287,60
86 x 50	190	Noir pur	Réversible	WAKE40223	269,00	0.11	3704503	M10	269,00
100 x 50	190	Noir pur	Réversible	WAKE40231	287,60	0.11	3704504	M10	287,60



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Évier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : 1160 x l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Évier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 900 mm

Dimensions de cuve (L x l) (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116 x 50	190	Blanc	Réversible	WAKE40165	306,80	0.11	3704499	M10	306,80
116 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40207	306,80	0.11	3704502	M10	306,80
116 x 50	190	Noir	Réversible	WAKE40249	306,80	0.11	3704505	M10	306,80

FRANKE

EVIER MARIS À ENCASTRER - 1 CUVE XL 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Avec vidage et siphon - Bonde manuelle à panier inox Ø 90 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
97 x 50	200	Blanc	Réversible	351816	499,17	0.17	1261374	B30	609,01
97 x 50	200	Café	Réversible	351830	499,17	0.17	1261376	B30	609,01
97 x 50	200	Platinum	Réversible	351861	499,17	0.17	1261379	B30	609,01
97 x 50	200	Stone	Réversible	351878	499,17	0.17	1261380	B30	609,01

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
97 x 50	198	Blanc	Réversible	032449	457,50	0.17	1216168	B30	540,24
		artic							
97 x 50	198	Café	Réversible	032456	457,50	0.17	1216169	B30	540,24
		crème							
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032432	457,50	0.17	1216170	B30	540,24

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 - 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
97 x 50	198	Blanc	Réversible	032487	474,17	0.17	1216172	B30	574,72
		artic							
97 x 50	198	Café	Réversible	032494	474,17	0.17	1216173	B30	574,72
		crème							
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032470	474,17	0.17	1216174	B30	574,72

FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fraganit - Réversible - Pour caisson de 80 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116 x 50	198	Blanc	Réversible	032524	490,83	0.30	1216176	B30	557,77
		artic							
116 x 50	198	Café	Réversible	032531	490,83	0.30	1216177	B30	557,77
		crème							
116 x 50	198	Platinum	Réversible	032517	490,83	0.30	1216178	B30	557,77

ÉVIER DE SYNTHÈSE (Suite)

■ À ENCASTRER CRISTADUR



ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - VIDAGE AUTO

En Cristadur - Bassin : 385 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage automatique - Évier pré-percé et réversible


Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
76,5	51	195	Blanc	Réversible	LAKE50213	399,50	0.11	2800580	M10	399,50
			Alpina							
76,5	51	195	Noir	Réversible	LAKE50296	399,50	0.11	2800588	M10	399,50
76,5	51	195	Gris	Réversible	LAKE50353	399,50	0.11	3071125	M10	399,50



ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 PETIT ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 440 x 320 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage automatique

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
78	51	195	Blanc	Réversible	LAKE50221	399,50	0.11	2800582	M10	399,50
			Alpina							
78	51	195	Noir	Réversible	LAKE50304	399,50	0.11	2800590	M10	399,50
78	51	195	Gris	Réversible	LAKE50361	399,50	0.11	3071126	M10	399,50



ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassin : 480 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage automatique - Évier pré-percé et réversible

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	51	195	Blanc	Réversible	LAKE50239	445,00	0.11	2800581	M10	445,00
			Alpina							
100	51	195	Noir	Réversible	LAKE50312	445,00	0.11	2800589	M10	445,00
100	51	195	Gris	Réversible	LAKE50379	445,00	0.11	3071127	M10	445,00




ÉVIER LAKE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Cristadur - Bassins : 330 x 438 x 195 mm et 330 x 438 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Évier pré-percé et réversible - Avec vidage automatique

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116	51	195	Blanc	Réversible	LAKE50247	482,50	0.11	2800583	M10	482,50
			Alpina							
116	51	195	Noir	Réversible	LAKE50320	482,50	0.11	2800591	M10	482,50
116	51	195	Gris	Réversible	LAKE50387	482,50	0.11	3071128	M10	482,50


■ À ENCASTRER NATURALITE ET FRADEKO



ÉVIER CHAK À ENCASTRER OU À POSER - 1 CUVE SEULE

Cuve synthèse naturalite à encastrer ou poser sous plan - L. 540 x l. 440 mm - Profondeur cuve : 200 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54	44	200	Noir	Sans égouttoir	CHAK30116	199,30	0.11	3704496	M10	199,30
54	44	200	Blanc	Sans égouttoir	CHAK30108	186,20	0.11	3704495	M10	186,20



ÉVIER CHAK À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Réversible - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
86	50	212	Blanc	Réversible	CHAK30041	145,50	0.11	2800565	M10	145,50
86	50	212	Noir	Réversible	CHAK30074	159,00	0.11	2800568	M10	159,00

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	100 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30058	171,00	0.11	2800566	M10	171,00
	100 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30082	186,20	0.11	2800569	M10	186,20



EVIER CHAK À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Naturalite - Bondes inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et patte de fixation - Évier pré-percé

Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	116 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30066	182,50	0.11	2800567	M10	182,50
	116 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30090	193,50	0.11	2800570	M10	193,50



EVIER KITE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc	Réversible	478885	165,83	0.17	2202939	B30	214,10



EVIER KITE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116 x 50	210	Blanc	Réversible	478892	215,83	0.30	2202942	B30	258,27

■ À POSER FRADEKO



EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - 1 bassin : 528 x 425 x 200 mm - Vidage comprenant bonde manuelle Ø 90 mm inox et siphon - 4 bords tombants 40 mm (fixation pas pattes fournies).



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 60	200	Blanc	Réversible	672399	274,17	0.30	2960211	B30	248,46
			moucheté						



EVIER JASNA À POSER 2.0 - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Non-percé - Fradéko - Adapté pour une installation sur meuble avec niche lave-vaisselle - 1 bassin : 506 x 425 x 200 mm.



Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	120 x 60	200	Blanc	Réversible	672719	315,83	0.30	2960213	B30	257,75
				moucheté						

■ À POSER SMC



EVIER MONTRÉAL À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR

Réversible - Dimension : 1200 x 600 mm - Épaisseur 3 cm - Vendu sans vidage



Profondeur	Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)		Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	120 x 60	200	Blanc uni	Réversible	EPBB120R17D	203,03	0.18	2903399	B20	143,07
	120 x 60	200	Blanc	Réversible	EPBB120R03D	203,03	0.18	2903398	B20	143,07
				moucheté						
	120 x 60	200	Noir	Réversible	EPBB120R06D	203,03	0.18	3147465	B20	146,99
				paillé						



EVIER ONTARIO À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

Réversible - En synthèse SMC (40% Résine polyester ; 60% Charges minérales et fibres de verre) - Bonde panier Ø 90 mm - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06 - Compatible lave-vaisselle



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	120 x 60	Réversible	Blanc	EPPD120R03D	207,73	0.18	3147462	B20	153,77
			moucheté						
210	120 x 60	Réversible	Blanc uni	EPPD120R17D	207,73	0.18	3147464	B20	149,67
210	120 x 60	Réversible	Noir	EPPD120R06D	207,73	0.18	3147463	B20	153,77
			paillé						



EVIER QUEBEC À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR

En résine de synthèse SMC aspect granité - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
195	90 x 60	Réversible	Blanc uni	EPAA090R17D	207,73	0.11	1242919	B20	153,77
195	90 x 60	Réversible	Granité blanc	EPAA090R03D	207,73	0.11	1242920	B20	153,77



VIDAGE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Pour évier en résine 1 cuve ou 1 grande cuve - Ø 90

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FCTV090P06	13,44	3378022	B20	10,02



ÉVIER DE SYNTHÈSE (Suite)



VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES

Pour évier composite 2 cuves - Ø 90 - Avec raccord lave-vaisselle et lave-linge



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FCTV090P08	18,37	3378023	B20	16,67

ÉVIER INOX

■ À ENCASTRER INOX-DEKOR



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX DEKOR

Évier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10159	173,85	0.11	3704492	M10	173,85
100 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10167	189,30	0.11	3704493	M10	189,30



EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR- INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox	Réversible	896003		0.02	1840332	B30	325,42



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX DEKOR

Évier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x l.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm



Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10175	215,35	0.11	3704494	M10	215,35



EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox	Réversible	897925		0.02	1840333	B30	329,42



EVIER ONDALINE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®

Bonde automatique, bouton rotatif - Percement à effectuer sur le plan de travail Ø35 pour robinetterie et commande rotative



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
117 x 50	161	Inox	Réversible	898236		0.02	1840334	B30	377,54

■ À ENCASTRER INOX LISSE



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE SEULE - INOX LISSE

Cuve en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : L. 480 x l. 480 x p. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Cuve percé - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm



Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48 x 48	160	Inox lisse	Sans égouttoir	WAKE10043	96,50	0.11	3704488	M10	96,50



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Évier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions de cuve (L x l) (cm) (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10050	136,50	0.11	3704489	M10	136,50
100 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10068	145,60	0.11	3704490	M10	145,60



EVIER EUROSTAR À ENCASTRER - 1 CUVE SEUL - INOX LISSE

Inox lisse - Réversible - 1 cuve seule - Acier inoxydable - Soupape 1.1/2", trop-plein et siphon inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45,5 x 43,5	140	Inox	879618			3190997	B30	194,26
45,5 x 43,5	145	Inox	017623	174,17	0.01	083914C	B30	208,75



EVIER EUROSTAR NOVA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE

Bonde manuelle Ø70 mm à bouchon chaînette et siphon - Evier non percé pour robinetterie - Livré avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
78 x 43,5	140	Inox	Réversible	833787	190,83	0.01	1840340	B30	193,82

FRANKE

**EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox	Réversible	897659		1840336	B30	239,21

AQUANCE

**EVIER WAKE II À ENCASTRER -
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x 1.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Évier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10076	163,25	0.11	3704491	M10	163,25

FRANKE

**EVIER RENOVA À ENCASTRER - 1 CUVE
1/2 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox	Réversible	898526		1840337	B30	235,74

FRANKE

**EVIER RENOVA À ENCASTRER -
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Bonde manuelle Ø70 - Percement à effectuer sur le plan de travail pour robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox	Réversible	898311		1840338	B30	254,53

FRANKE

**EVIER À ENCASTRER - 1 CUVE RONDE -
INOX LISSE**

Bonde manuelle - Percement à effectuer sur le plan de travail



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 43	180	Inox	229078		0.01	1840335	B30	162,73

■ À POSER INOX



FRANKE

**EVIER MAN À POSER - 1 CUVE
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier réversible, épaisseur de l'inox : 0,6 mm, non percé - 4 angles soudés, finition lisse satinée - Cadre bois sur les 4 cotés - Vidage manuel (Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, sans prise machine à laver) - 1 plaque isolante insonorisante sous la cuve

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90 x 60	160	Inox	Réversible	901406	157,50	0.01	3351311	B30	153,51
120 x 60	160	Inox	Réversible	901413	224,17	0.02	3351312	B30	140,46
100 x 60	160	Inox	Réversible	013939	165,83	0.02	1242926	B30	135,98
80 x 60	160	Inox	Réversible	013953	149,17	0.01	1383337	B30	161,47

FRANKE

**EVIER MAN À POSER - 2 CUVES
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier réversible, épaisseur de l'inox : 0,6 mm, non percé - 4 angles soudés, finition lisse satinée - Cadre bois sur les 4 cotés - Vidage manuel (Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, sans prise machine à laver) - 1 plaque isolante insonorisante sous la cuve



NF

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox	Réversible	010372	182,50	0.02	019736W	B30	131,08

FRANKE

**EVIER MAN À POSER - 2 CUVES
1 ÉGOUTTOIR - INOX-DEKOR®**

Réversible, Inox 18/10 - Non percé pour robinetterie - Cuves embouties - Cadre bois sur les 4 cotés - Isolation phonique sous l'égouttoir et les cuves - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox décor	Réversible	030769	340,83	0.02	2988487	B30	469,95

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

ÉVIER INOX (Suite)

FRANKE**ÉVIER MAN À POSER - 2 CUVES
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE 1400**

Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140 x 60	160	Inox	Réversible	901420	324,17	0.02	3351313	B30	232,96

moderna**ÉVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 toilé - 2 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120G00	225,10	0.02	3585961	B20	231,08

moderna**ÉVIER LAVELLI PÉTALE À POSER 120 -
2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 lisse - 2 cuves soudée réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	120 x 60	Réversible	Inox	EPBZ120A00	160,09	0.02	3585959	B20	83,03

moderna**VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER
2 CUVES**

Matière : PP blanc - S'adapte sur évier 2 cuves ou 1,5 cuves - Siphon gain de place - Bondes Ø 60 mm chromées avec bouchons - Prise machine à laver / lave-vaisselle



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VID 02C	13,97	3249257	B20	12,36

moderna**ÉVIER À POSER PMR - 1 CUVE
1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 50	100	Inox	A droite	EPAH120A01	147,24	0.02	2903102	B20	151,17

**moderna****ÉVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - INOX LISSE**

Inox 18/10 lisse - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	80 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_080_18	116,20	0.01	3585953	B20	82,30
160	90 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_090_18	124,40	0.01	3585954	B20	88,55
160	100 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_100_18	135,05	0.02	3585955	B20	96,51
160	120 x 60	Réversible	Inox lisse	R60_120_18	151,12	0.02	3585956	B20	98,23

moderna**VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER
1 CUVE**

Matière : PP blanc - S'adapte sur les éviers 1 cuve avec trop-plein - Siphon gain de place - Bonde Ø 60 mm chromée avec bouchon - Prise machine à laver / lave-vaisselle



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VID 01C	10,90	3585963	B20	7,72

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ**■ DÉPLIANT****néova****MEUBLE SOUS-ÉVIER DÉCLIQ**

Façade : PPSM blanc, plaquée 4 chants - Dos amovible : fixé par boîtiers rasants - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : encastrée, plastique blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 60	82.2	2	S13N22080	185,50	1.67	435233B	B20	178,72
90 x 60	82.2	2	S13N22090	185,50	1.67	435234M	B20	176,99
100 x 60	82.2	2	S13N22100	185,50	1.67	435235X	B20	168,90
120 x 60	82.2	2	S13N22120	199,04	2.33	435236I	B20	153,48
120 x 60	82.2	3	S13N23120	226,18	2.33	435237T	B20	176,52
140 x 60	82.2	3	S13N23140	271,40	2.33	435238E	B20	245,43



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'CLIP

Façade : PPSM blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants
 - Corps : PPSM blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Assemblage : vis autotouillomantes
 - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95° - Mise à niveau : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retour - Poignée : PVC cintré blanc.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	2	S11N22120	213,17	3.25	1265209	B20	220,87

EN KIT



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIMILAIRE

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée PVC blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S12N02080	129,92	1.67	074257L	B20	117,29
90 x 60	82	2	S12N02090	129,92	1.67	074258W	B20	116,15
100 x 60	82	2	S12N02100	129,92	1.67	074259H	B20	115,32
120 x 60	82	2	S12N02120	136,42	2.33	214297D	B20	98,63
120 x 60	82	3	S12N03120	147,23	2.33	374287F	B20	108,59
140 x 60	82	3	S12N03140	184,08	2.33	374288Q	B20	166,39



MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'HYDRO

Hydrofuge 2 ou 3 portes - Façade : PPSM hydrofuge 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM hydrofuge 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée PVC blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S12N42080H	189,21	1.67	1168543	B20	229,76
90 x 60	82	2	S12N42090H	189,21	1.67	1168544	B20	229,76
100 x 60	82	2	S12N42100H	189,21	1.67	1168545	B20	229,76
120 x 60	82	2	S12N42120H	213,99	2.33	1168546	B20	159,05
120 x 60	82	3	S12N43120H	247,79	2.33	1083563	B20	179,41
140 x 60	82	3	S12N43140H	256,80	2.33	1168547	B20	311,82



MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S10N02080	157,66	1.67	214293L	B20	191,45
90 x 60	82	2	S10N02090	157,66	1.67	214294W	B20	191,45
100 x 60	82	2	S10N02100	157,66	1.67	214295H	B20	157,32
120 x 60	82	2	S10N02120	168,92	2.33	214296S	B20	157,34
120 x 60	82	3	S10N03120	180,24	2.33	214298Q	B20	166,97
140 x 60	82	3	S10N03140	202,24	2.33	214299Z	B20	245,58

Prix T : Prix Catalogue Téréva



MEUBLE SOUS-ÉVIER INTÉGRAL HYDRO

Gamme Intégral 16H Clip PVC, 2 ou 3 portes - Façade : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués (1/2 étagère) - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : Freinées clipsables, réglables 3 points - Mise à niveau : Pieds ABS réglables (+25 mm), plinthe clipsable et jeu de retours - Poignée : Métal chromé brillant, entraxe 96 mm



* Panneau de particules surfacé mélaminé



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	82.2	90 x 58,6	S33NA32090HE	294,45	2.33	4136660	B20	357,55
2	82.2	100 x 58,6	S33NA32100HE	294,45	2.33	4136661	B20	357,55
2	82.2	120 x 58,6	S33NA32120HE	294,45	3.25	4136662	B20	357,55
3	82.2	120 x 58,6	S33NA33120HE	318,98	3.25	4136663	B20	387,34
3	82.2	140 x 58,6	S33NA33140HE	370,53	3.25	4136664	B20	449,93



MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS LUXE 19H HYDROFUGE

Façade : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95°, clipsable - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage : 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc - * Panneau de Particules surfacé mélaminé.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	82.2	3	S09N03120	292,83	2.33	1218339	B20	287,38

LAVE-VAISSELLE



MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 1 PORTE

Dim : 60 x 60 cm 1 porte avec joue - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 60	82	1	S15V01057	185,64	1.67	348584W	B20	136,73

Prix PF : Prix Public Fournisseur | 63

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ (Suite)

MEUBLE SOUS ÉVIER LAV' VAISSELLE
- 2 PORTES

Dim : 77 x 60 cm - ½ étagère - Charnières invisibles
- Vérins métalliques réglage 15 mm - Poignée PVC cintré blanc - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants
- Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués
- Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	S15V02077	216,58	2.33	1145265	B20	161,82

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV'VAISSELLE
PLANCHER RALLONGÉ

Ensemble meuble 1 porte + Joue - Avec semelle rallongée
- Permet l'intégration d'une poubelle sélective - PPSM 16 mm blanc - Vérins métalliques réglable 10 mm - PEFC
- Fabrication Française



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 57	82.2	1	RS15V01057	185,64	1.67	3190923	B20	225,41

PMR



MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	1	S15N41120	228,07	2.33	1152033	B20	238,53
140 x 60	82	1	S15N41140	266,09	2.33	3190916	B20	323,12

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



POUBELLE À TRI-SÉLECTIF LAV'VAISSELLE

Poubelle composée de 2 bacs - Séparateur amovible sur 1 bac (pour Réf. S15Z88210 - 2 x 21 litres) - Ouverture automatique du couvercle - Avec poignées colorées



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
38 x 23	36	15	S10Z88275	87,24	0.33	3190925	B20	105,93
45 x 25,5	40	28	S15Z88140	133,34	0.33	3190926	B20	161,90
34,3 x 36	43.3	42	S15Z88210	200,66	0.33	3190927	B20	243,66

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL

DÉPLIANT

MEUBLE SOUS-ÉVIER CLIPMÉTAL
COLOR 120 CM

Meuble métal thermolaqué, sans porte - Caisson blanc glacier ou cadre blanc - Rajouter les façades : 2 portes couleurs en métal thermo-laqué - 2 poignées



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	86		Caisson Blanc glacier		ABMV121Z00	420,48	1.50	1216402	B20	437,35
120 x 60	86	2	Façade Blanc		ABMV059Z00	214,00	0.68	1216403	B20	222,59
120 x 60	86	2	Façade Rouge carmin		ABMV059Z07	214,00	0.68	1216406	B20	222,59

CUISINETTE

COMPLÈTE



CUISINETTE BORÉALE COMPLÈTE

Meuble en mélaminé blanc - 1 porte haute avec poignée en aluminium brossé - 1 étagère - 1 joue latérale - 1 plancher - Charnières freinées clipsables - Évier réversible en inox 18/10 ou F17 - 1 cuve - Egoûttoir forme «pétale» pour longueur de 120 cm ou «droit» pour longueur de 100 cm - 1 vidage complet avec raccord lave-vaisselle - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000W - 1 réfrigérateur 119L, 55 cm, classe A+, 4 étoiles, réf. MRT4055Z02, livré sans top avec un déflecteur



Dimensions (L x l) (cm)	Table de cuisson	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
120 x 60	Électrique	Évier inox 18/10	KECR124_19	941,16	1.69	12,50	3348015	B20	830,02

RECouvreMENT SEUL AVEC DOMINO

RECouvreMENT INOX 2 PLAQUES
ÉLECTRIQUES INOX 18/10

Recouvrement réversible inox 18/10 - 1 cuve 1 égoûttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
100 x 60	Inox	CPAE100A02	359,75	0.02	4,17	025115P	B20	309,65
120 x 60	Inox	CPAE120A00	359,75	0.02	4,17	028092C	B20	309,65

RECouvreMENT INOX 2 PLAQUES
ÉLECTRIQUES INOX F17

Réversible inox F17 1 cuve 1 égoûttoir - Cuve rapportée soudée - Bassin 345 x 345 mm - Profondeur 160 mm - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W.



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
120 x 60	Inox	CPAE120F00	341,42	0.02	4,17	1148883	B20	286,69

■ RECOUVREMENT SANS DOMINO



**RECOUVREMENT ISEO INOX 1 CUVE
1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE
DOMINO**

Recouvrement réversible inox 18/10 - Évier cuisinette à poser avec découpe pour domino MT + 1 cuve soudée non percé - Évier de hauteur 50 mm permettant une meilleure ventilation du réfrigérateur - Découpe pour domino de cuisson L. 270 x 490 mm - Vidage complet fourni : bonde à panier Ø90 mm avec raccord lave-vaisselle, trop-plein et siphon - Isolation phonique de la cuve - Cadre bois pour la fixation du domino




Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 60	INOX	CPBD100A30	268,67	4122132	B20	202,39
120 X 60	INOX	CPBD120A30	286,43	4122131	B20	202,46
140 X 60	INOX	CPBD140A30	308,86	4122128	B20	321,25

■ DOMINOS VITRO



DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE

1 zone radiante 145 mm / 1200W - 1 zone radiante 185 mm / 1700W - Témoin lumineux de mise en marche - Tension : 230V / 50 Hz




Minuterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Oui	MTCD031Z00	428,05	4,17	3615310	B20	317,57
Oui	MTCT031Z00	497,53	4,17	3615312	B20	517,50

■ DOMINOS ÉLECTRIQUES



DOMINO 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES

Pour recouvrement



Minuterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Non	MTAD031Z00	228,19	4,17	3615311	B20	183,44

■ RÉFRIGÉRATEUR



**RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINETTE
CADETTE**

55cm, 121L, 4****, A+ - Avec congélateur 17 L et dégivrage réfrigérateur automatique - Sans top, pour une meilleure aération - Livré avec un déflecteur



Hauteur (cm)	Volume (l)	Compartment basse température		Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
		température	Réf						
85.5	121	17 L	MRT4055Z03	429,68	8,33	3144568	B20	398,40	



**RÉFRIGÉRATEUR TOP 84 LITRES POUR
CUISINETTE CADETTE**

Classe A **2 étoiles - Avec compartiment freezer de 13 litres - Dégivrage automatique - Charnières réversibles - Dimensions 485 x 550 x hauteur 850 mm



Hauteur (cm)	Volume (l)	Compartment basse température		Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
		température	Réf						
86	91	10 L	MRT2048Z00	329,92	8,33	1148885	B20	306,63	

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ MEUBLE



**MEUBLE SOUS ÉVIER POUR
CUISINETTE BORÉALE OU CADETTE**

1 ou 2 portes réversibles blanches - Charnières invisibles - 1 étagère - Réglable par vérins - Joue complémentaire comprise



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 59	86	1	ABCE100D05	151,73	1.67	1387093	B20	121,97
60 x 59	86	1	ABCE120D05	151,73	1.67	1387094	B20	121,97
80 x 59	60	2	ABCJ140D05	191,01	2.33	527412W	B20	198,69

MITIGEUR MÉCANIQUE

■ BERY



**MITIGEUR ÉVIER BERY -
AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

Mitigeur évier bec mobile en laiton chromé avec douchette 2 jets - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Flexibles 350 mm - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 209 mm



Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	248,50	0.01	3699891	M10	248,50



**MITIGEUR ÉVIER BERY NOIR -
AVEC DOUCHETTE**

Manette laiton - Cartouche Ø 25 mm - Livré avec flexibles d'alimentation inox F 3/8"



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20670	237,75	0.01	2864243	M10	237,75



**MITIGEUR ÉVIER BERY -
AVEC DOUCHETTE**

Mitigeur avec douchette chromée 2 jets - Manette en métal - Cartouche avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50% et régulateur de température - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 170 mm



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20597	210,00	0.01	4090945	M10	210,00

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC BASCULANT

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20621	210,00	0.01	1382473	M10	210,00

■ KALI



MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC HAUT

Bec haut Arrondi - Cartouche Ø 35 mm - Manette métal - Limiteur de température - Limiteur de débit double position - Mousseur Neoperl "cascade"



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10606	129,85	0.01	1382463	M10	129,85



MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L

Manette métal noire - Cartouche à disque céramique Ø35 mm C2 (économie d'eau) - Aérateur diamètre 24 mm (Neoperl) - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8" - Hauteur sous bec : 315 mm - Hauteur totale : 345 mm.



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	KALI11018	125,00	0.01	3080742	M10	125,00
Chromé	KALI11000	112,35	0.01	3080741	M10	112,35

■ SODI



MITIGEUR ÉVIER SODI C2 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Manette laiton, cartouche céramique C2 (économie d'eau) diamètre 40 mm - Aérateur diamètre 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" longueur 37 cm - Avec pièce de renfort pour montage sur évier inox



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00649	52,50	0.01	2864250	M10	52,50



MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC TUBE

Chromé - Bec tube mobile - Cartouche céramique C3 - Livré avec flexibles d'alimentation inox



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00656	55,00	0.01	2864251	M10	55,00



MITIGEUR ÉVIER SODI

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Cartouche Ø 35 mm



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00680	79,50	0.01	3355243	M10	79,50

■ FOCUS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 160 C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean - Bec orientable à 360°



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31816000	149,69	0.01	1265392	B20	161,27

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 260 - BEC HAUT

Bec pivotant en 3 étapes (110°, 150° ou 360°) - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean orientable sur 20° - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31820000	207,52	0.01	2868559	B20	226,38
Noir mat	31820670	313,51	0.01	2994166	B20	426,37
Acier	31820800	268,23	0.01	2929420	B20	364,80

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 150° - Douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie) - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douchette aimanté MagFit



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31815000	318,65	0.01	1265384	B20	377,64
Noir mat	31815670	449,32	0.01	2994164	B20	611,06
Acier	31815800	419,89	0.01	2929418	B20	571,04

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 150 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 120° - Douchette 1 jet - Support de douchette aimanté MagFit - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71814000	212,77	0.01	2933419	B20	255,00

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 SBOX - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

ComfortZone 240 - Bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150° - Douchette 2 jets, jet laminaire, jet pluie - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douchette aimanté MagFit - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	73880000	373,48	0.01	2933556	B20	467,26

LOGIS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 120 C3

ComfortZone 120 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71837000	123,60	0.01	2386421	B20	138,15

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 C3

ComfortZone 160 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71839000	134,68	0.01	2868562	B20	142,57

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 260

Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71835000	179,95	0.01	2868563	B20	232,34

Prix T : Prix Catalogue Téréva



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 - DÉCLIPSABLE

Bec orientable à 150° - Déclipsable pour montage devant une fenêtre, peut être posé à plat - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71833000	182,21	0.01	2933429	B20	218,09

ZÉZIS

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33 C3

ComfortZone 150 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110° - Débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min - Limiteur de température réglable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	74813000	134,68	0.01	3840659	B20	183,15



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33

- ComfortZone 150
- Rotation du bec (60°, 110° ou 360°)
- Jet normal - Débit maximal à 3 bars: 11,6 l/min
- Safety Function: limitation de température eau chaude pré-réglable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	74802670	189,01	0.01	3840650	B20	257,04
Acier	74802800	189,01	0.01	3840651	B20	257,04

VERNIS SHAPE

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS SHAPE M35

ComfortZone 210 - Bec orientable - Débit maxi : 11,1 l/min - Avec raccordement flexibles, set de fixation



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71871000	212,77	0.01	3676955	B20	294,38
Noir mat	71871670	298,79	0.01	3676956	B20	413,40

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ VERNIS BLEND

hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VERNIS BLEND M35

ComfortZone 210 - Bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360° - Cartouche céramique



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71870000	157,31	0.01	3676953	B20	217,65
Noir mat	71870670	220,70	0.01	3676954	B20	305,34

■ GROHE BLUE HOME

GROHE

MITIGEUR ÉVIER BLUE HOME

Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau - Bouton pour 3 types d'eau filtrée : pétillante, fines bulles et réfrigérée - Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles - Bec tube pivotant, zone de rotation 150° - Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée - Grohe Blue Home, unité réfrigérante, délivre 3 litres d'eau réfrigérés par heure - 180 Watts, 230 V, 50 Hz - Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android - Ajustable pour le filtre Grohe Blue taille S, le filtre à charbon actif et le filtre en magnésium - Bouteilles de CO2 de 425 g



Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chromé	31455001	2016,61	8,33	2864109	B20	2352,29

■ MINTA

GROHE

MITIGEUR ÉVIER MINTA - BEC C

Monotrou, bec C orientable - Limiteur de débit ajustable - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32917000	199,40	0.01	894889X	B20	240,84

 GROHE
 MITIGEUR ÉVIER MINTA - AVEC DOUCHETTE - BEC L

Monotrou, bec L tubulaire orientable - Avec mousseur SpeedClean extractible 1 jet, avec ressort de rappel - Limiteur de débit ajustable - Clapets anti-retour intégrés - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32168000	240,34	0.01	937921T	B20	286,64

■ ESSENCE



MITIGEUR ÉVIER ESSENCE NEW

Cartouche en céramique 28 mm - Bec tube pivotant - Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Limiteur de température intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	30505000	310,56	0.01	3355481	B20	379,99

■ CONCETTO



MITIGEUR ÉVIER CONCETTO - BEC TUBE HAUT

Limiteur de débit ajustable - Bec tube haut pivotant à 0°/150°/360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Cartouche en céramique 35 mm - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32662003	228,51	0.01	2864106	B20	279,54

■ EUROSMART COSMOPOLITAN



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC SOUDÉ

Bec orientable profilé - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32844000	140,46	0.01	1109448	B20	168,00



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC HAUT

Bec haut orientable - Limiteur de débit ajustable - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche en céramique 35 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32845002	183,44	0.01	2864103	B20	219,39

■ EUROSMART



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible - inverseur Mousseur/Jet SpeedClean - Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température intégré - Retour automatique du mousseur - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant 90° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	30355001	183,24	0.01	3355462	B20	224,85

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC BAS

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
- Bec moulé pivotant : rotation 140° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32221003	124,12	0.01	3355463	B20	152,34



MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC HAUT

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec tube pivotant : rotation 150° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	32223003	130,04	0.01	3355464	B20	159,57

■ BAULOOP



MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT

Bec tube haut pivotant à 360° avec mousseur - Monotrou sur plage - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide GROHE QuickFix T3 - Plus installation simple et ultra rapide sans outil.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31368001	112,31	0.01	3144352	B20	132,66

■ KHÉOPS



MITIGEUR ÉVIER KHEOPS - BEC BAS

Bec orientable avec aérateur intégré. Aérateur anticalcaire - Cartouche Ø 28mm Firmaflow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Plaque de renfort pour évier incluse - Système de fixation rapide : Easyfix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2628AA	157,90	0.01	4058210	B20	178,95

■ CERAPLAN



MITIGEUR ÉVIER CERAPLAN - MURAL

Mural avec bec tube orientable avec aérateur anti-calcaire intégré - Bec 20 cm - Cartouche Ø 38 mm FirmaFlow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Raccords muraux S - Entraxe : 15 cm +/- 2,3 cm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BD340AA	159,60	0.01	3755782	B20	178,51



MITIGEUR ÉVIER CERAPLAN - BEC HAUT

Technologie Blue Start : ouverture en eau froide en position centrale - Cartouche Ø 38 mm FirmaFlow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Système de fixation rapide EasyFix



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	BD334AA	216,30	0.01	3755780	B20	245,13

■ OKYRIS



MITIGEUR ÉVIER OKYRIS C3 - BEC HAUT

Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Bec haut orientable - Poignée en métal - Système de fixation rapide Easy-Fit



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0580AA	140,90	0.01	1746143	B20	130,93

■ OLYOS



MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2624AA	81,40	0.01	4058245	B20	79,32



MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT C3

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2513AA	81,40	0.01	4058243	B20	89,26



MITIGEUR ÉVIER OLYOS II C3

Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2511AA	81,40	0.01	4058242	B20	79,32



MITIGEUR ÉVIER OLYOS II

Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2623AA	81,40	0.01	4058244	B20	79,32

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ ULYSSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE C3 -
BEC PROFILÉ

Mitigeur évier bec profilé - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm, ouverture en eau en position centrale - Hauteur sous aérateur 13,8 cm - Hauteur totale 16,9 cm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0798AA	74,20	0.01	2088545	B20	87,83

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - COL DE CYGNE

Bec haut et orientable - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D0797AA	74,20	0.01	2088544	B20	76,56

■ BIOMASTER

NOBILIA
The Best Technology for Water

MITIGEUR ÉVIER BIOMASTER -
AVEC DOUCHETTE

Mitigeur antibactérien - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Bec mobile 360° - Douchette à 1 jet extractible en laiton - Flexible inox Ø3/8"



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	LV00117/1NBMM	431,00	0.01	3381972	B20	457,94

■ JULY

Joseph Delfino
PARIS

MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC FONDU

Bec profilé - Bague limiteur de température et limiteur de débit - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E16084-4-CP	119,85	0.01	1084259	B20	93,64

Joseph Delfino
PARIS

MITIGEUR ÉVIER JULY - BEC HAUT

Bec haut mobile - Limiteur de débit sensitif - Aérateur anti-calcaire - Avec flexibles d'alimentation



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E5243-CP	117,40	0.01	1214665	B20	91,73

■ BRIVE

Joseph Delfino
PARIS

MITIGEUR ÉVIER BRIVE C3 - BEC HAUT

Bec tube pivotant - Avec système breveté 5l35" - Débit : 11 l/mn - Large hauteur sous aérateur - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Limiteur de débit sensitif - Saillie du bec : 195 mm - Avec flexibles d'alimentation



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E75770-4-CP	113,35	0.01	3136572	B20	86,43

Joseph Delfino
PARIS

MITIGEUR ÉVIER MURAL BRIVE C3

Mural - Débit (sous 3 bars) : 10,8 l/mn - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Percement : Ø 64 mm - Bec profilé orientable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E78114-CP	152,70	0.01	3253221	B20	199,93



CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Tereva

MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE



sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ ALÉO

Justo Delfino

MITIGEUR ÉVIER ALEO

Avec flexibles d'alimentation Pex haute résistance - Bec tube orientable
- Cartouche à disques céramique - Bague-limiteur de température
- Aérateur anti-calcaire intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E72360-CP	191,00	0.01	2852725	B20	167,87

MÉLANGEUR

■ GRAZZIA

NOBILIT

MÉLANGEUR ÉVIER GRAZZIA

Installation : Murale raccords encastrés



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	GRC5003CR	190,00	0.01	2622744	B20	199,11

■ LOGIS - TÊTES CÉRAMIQUE

hansgrohe

MÉLANGEUR ÉVIER LOGIS

ComfortZone 220 - Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	71280000	159,58	0.01	2868561	B20	211,39

■ COSTA S - TÊTES CÉRAMIQUE

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA S - BEC HAUT MOBILE

Monotrou bec haut mobile - Poignées métal - Têtes céramique 1/2" 180° - Flexibles de raccordement souples



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31067001	128,67	0.01	1067647	B20	161,58

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET

GROHE

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L MURAL - SANS RACCORD

Sans raccord S - Poignée métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31182001	104,58	0.01	1067643	B20	126,33

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à disque céramique - Hauteur totale 255 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1789AA	71,30	0.01	1176970	B20	83,60

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1689AA	54,30	0.01	1176963	B20	59,54

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	56,70	0.01	1176958	B20	65,64

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

BECS ÉVIER ORIENTABLE

Aérateur et brise-jet - F20x27



Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140	200	Chromé	D0078AA	33,20	0.01	1315087	B20	34,24

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

MAMELON D'ADAPTATION

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M20x27	D968704AA	17,55	1315086	B30	27,05

MÉLANGEUR (Suite)

■ DELABIE - TÊTES À CLAPET

DELABIE
MÉLANGEUR ÉVIER MURAL

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life
- Croisillon DELTA chromé - Bec orientable L 120 mm -
Brise-jet anti-tartre réglé à 3 l/min - Corps en laiton chromé
- M1/2". - Entraxe : 110 mm



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Chromé	D2670	98,34	2071848	B20	120,99

■ GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE - MURAL

Mural avec raccords et rosaces - Bec tube orientable - Aérateur anti-calcaire



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E76925-CP	133,45	0.01	036124G	B20	186,84

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE

Flexibles d'alimentation PEX haute résistance - Aérateur anti-calcaire - Bec tube haut orientable - Têtes à disques céramique - Poignées métal avec empreintes.



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	E76920-CP	111,55	0.01	036123V	B20	158,51

ROBINET D'ÉVIER

■ RÉNOVALUX

WATTS
ROBINET D'ÉVIER 1/4 DE TOUR CHROMÉ MÂLE

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
329882	25,00	0.01	023219L	B30	47,72



VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

■ SIPHON POLYPROPYLÈNE

Nicoll
SIPHON ÉVIER 552

Réglable en hauteur - En plastique - Tube réglable et culot démontable



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204002	4,02	0.01	054125B	B30	5,13



SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE Ø 40 BM552

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0224286	5,69	0.01	1066748	B30	8,10



SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE BM53 AVEC PRISE MACHINE À LAVER

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0224360	11,79	0.01	1146442	B30	17,45



SIPHON ÉVIER NÉO AIR Ø 40

Débit 57,5L/min, garde d'eau 50 mm - Air system, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruit
- Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, écrou prisonnier ¼ de tour avec joint surmoulé
- Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30722146	7,51	0.01	2804621	B20	5,81



SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30720480	20,87	1417361	B20	23,95



SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	Gris	YH1C	41,75	0.01	069995H	B30	70,19



■ BONDE ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE



TUBULURE POUR ÉVIER 561

Pour évier 2 cuves égales - Entraxe de 120 - 300 mm
- Avec prise machine à laver



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204016	7,63	0.01	070660Q	B30	11,28



TUBULURE POUR ÉVIER 5258 - SORTIE ARRIÈRE

Pour évier 1 cuve - Entraxe, maxi 300 mm - Sortie arrière
- Gain d'espace - Avec prise machine à laver



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204183	8,66	0.01	106806E	B30	12,80



TUBULURE UNIVERSELLE GAIN DE PLACE ÉVIER 569

Pour évier 2 cuves égales ou décalées - Tubulure articulée pour éviers à cuves décalées - Entrée et sortie 1"1/2 - Avec prise de machine à laver



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204981	13,61	0.01	106807P	B30	20,11



■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER INOX



BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 556

Pour évier inox 1 cuve - A bouchon chaînette (25 cm) - Corps et trop plein souple en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204015	9,86	0.01	081611T	B30	14,59



BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 558

Ø 70 mm évier sans trop plein 558 - Pour évier inox 1 cuve - À bouchon chaînette (25 cm) - Corps de bonde en polypropylène - Plateau inox et bouchon avec cache inox



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204014	8,13	0.01	081943F	B30	12,01



VIDAGE COMPLET ÉVIER C5911

Avec trop plein - Pour évier inox 2 cuves - À bouchon chaînette - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - Avec prise machine à laver - Avec siphon réglable en hauteur



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204311	36,61	0.01	214369P	B30	53,35



■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER GRÈS



BONDE ÉVIER AVEC TROP PLEIN 20404

Ø 84 mm - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204601	21,47	0.01	061853P	B30	31,74



BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 560

Ø 84 mm évier sans trop plein 560 - Pour évier grès 1 cuve - À bouchon chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateau inox et bouchon avec cache inox



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204004	11,34	0.01	068517Z	B30	16,75



BONDE ÉVIER SANS TROP PLEIN 5651

Ø 84 mm évier sans trop plein 5651 - Pour évier grès 1 cuve - À grille inox - Corps en polypropylène - Sortie 1"1/2



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204005	11,34	0.01	070017P	B30	17,21



VIDAGE COMPLET ÉVIER 20405

Pour évier grès Ø 84 mm 2 cuves - Avec trop plein - À bouchon-chaînette (28 cm) avec piton d'attache - Vidage en polypropylène - Sortie 1"1/2 - Plateaux inox et bouchons avec cache inox



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204602	33,49	0.01	061854A	B30	49,52



VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER (Suite)

■ BONDE ET VIDAGE POUR ÉVIER GRÈS, INOX OU SYNTHÈSE



BONDE À PANIER Ø 114 MM 513

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Sans trop plein



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204122	40,60	0.01	071745R	B30	84,41




BONDE À PANIER Ø 114 MM 514

Pour tous types d'éviers - À commande manuelle - Avec trop plein



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204123	48,82	0.01	071746C	B30	99,61




VIDAGE À PANIER Ø 114 MM 515

Pour tout type d'évier 2 bacs - À commande manuelle - Avec trop plein



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204168	91,55	0.01	071747N	B30	136,90



■ LES COMBINÉS POUR ÉVIER GRÈS



VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES 56352

Pour évier grès Ø 84 mm - Entraxe réglable de 150 à 250 mm - À bouchon-chainette - Sans trop plein - Tubulure grand débit avec système anti-refoulement - Avec siphon hauteur réglable - Prise machine à laver



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204022	38,97	0.01	054126M	B30	59,11




VIDAGE ÉVIER 555P

Vidage Ø 84 mm - Pour évier grès 2 cuves avec trop plein incorporé - À bouchon chainette - Avec prise machine à laver - Sortie 1"1/2



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0204008	33,77	0.01	038933R	B30	49,92



■ BONDE EN LAITON



BONDE ÉVIER Ø 84 MM 1151

À grille inox - Corps laiton



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0501004	16,34	0.01	060425L	B30	24,19




BONDE ÉVIER GRÈS Ø 84 MM 1060

À bouchon chaînette - Corps laiton



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0501003	20,56	0.01	060869H	B30	30,38



■ ROBINET D'ALIMENTATION


ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	12x17	N0743		2274226	C10	17,09



700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





Collectivité

Appareil de collectivité et santé céramique.....	176
Appareil de collectivité et santé inox.....	185
Lave-mains hygiène.....	186
Poste d'eau et bac à laver.....	186
Équipement complémentaire.....	187
Robinetterie centralisée.....	187
Robinetterie de santé.....	189
Robinetterie et équipement pour lavabo.....	192
Robinetterie et équipement pour la douche....	200
Hydro jetable.....	202
Robinetterie et équipement pour urinoir.....	202
Robinetterie et équipement pour WC.....	204
Robinetterie de cuisine professionnelle.....	206
Siphon de sol.....	207
Robinetterie spécifique.....	208
Accessoires de collectivité.....	208



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE

■ LAVABO PMR



LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 54,5	ARBO15003	165,20	0.01	1270078	M10	165,20



PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Longueur : 34 cm - La paire



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ARBO19005	39,45	0.01	1371637	M10	39,45



SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE

Écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32 mm - Laiton chromé - Adapté pour PMR - Débit : 47 L/min



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	32	Chromé	BOND20218	135,00	0.01	2864098	M10	135,00

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	695,45	2071796	B30	1044,59



PLAN VASQUE CONNECT FREEDOM

Lavabo-plan Connect Freedom - En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	1	E548201	397,05	0.09	1314976	B20	395,82
800	1	E548401	482,35	0.09	1314975	B20	480,86

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA 2 - SANS TROP PLEIN 65 CM

En porcelaine vitrifiée PMR - Autoportant, sans trop plein



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 55	E765701	272,55	0.01	1314982	B20	291,05

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	232,55	0.01	1381998	B20	248,33

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA - 65 CM

En grès fin - Adapté PMR - Autoportant, sans trop plein - Percé un trou central pour la robinetterie



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 50	P136201	228,50	0.01	1176917	B20	263,76

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Nombre de vasque	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
650	1	P164401	351,25	0.09	1177062	B20	421,06

■ GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	297,34	0.01	3056193	B20	322,49
60 x 55	128660000	319,10	0.01	3056196	B20	346,10
65 x 55	128665000	369,21	0.01	3056200	B20	400,44

■ GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SANS TROP PLEIN

Sans trop-plein - Adapté PMR - Pose robinetterie : 1 trou percé - Fixation : en autoportant par boulons uniquement



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 55	258567000	307,69	0.01	3056206	B20	290,36

LAVABO COLLECTIF

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Céramique - Profondeur de cuve 18 cm - Sans trop plein
- Finition latérale à bord droit pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 40	Blanc	S327501	218,20	0.11	1314977	B20	233,02

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Dossieret en céramique - Percé 2 trous pour la robinetterie
- Hauteur 23 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
99 x 23	Blanc	S327601	110,90	0.01	1314978	B20	122,90

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joint en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	S327701	59,25	0.01	1314980	B20	68,39

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR DOSSERET LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joints en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
61 x 36	Blanc	S327801	94,75	0.01	1314979	B20	107,18

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF THOIRY - CONTOUR 21

En céramique avec dossieret - Fixation sur consoles de 25 cm en acier époxy blanc D5706AC et 3 vis dans le dossieret - Hauteur totale 33 cm, profondeur de cuve 15,5 cm
Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
39,5 x 90	Blanc	P312001	267,90	0.11	1176918	B20	309,24

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO COLLECTIF PLURIAL

En céramique - Sans trop plein - Fixation sur consoles de 25 cm - Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm - Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
95 x 33	Blanc	P310001	228,15	0.11	1176920	B20	263,35

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COUVRE-JOINT PORTE-SAVON POUR LAVABO COLLECTIF PLURIAL

Couvre-joint porte-savon pour l'installation en batterie de lavabo collectif Plurial - En céramique - Blanc brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33 x 95	Blanc	P309001	64,60	0.01	1176921	B20	74,57

■ GEBERIT LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Composable - 100 x 39 cm - Pour installation en batterie
- Fixation par consoles ou sur jambage maçonné.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 39	Blanc	00762000000	267,87	0.11	3055460	B20	243,58

■ GEBERIT DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Pré-percé pour 2 robinets muraux



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 23	Blanc	00766000000	141,97	0.01	3055464	B20	139,29

■ GEBERIT COUVRE-JOINT POUR DOSSERET PUBLICA

Couvre-joint intermédiaire complémentaire pour dossieret de lavabos collectifs composables Publica



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21 x 5	Blanc	00765000000	42,86	0.01	3055463	B20	48,96

■ GEBERIT COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ SANS DOSSIER

Pour montage sans dossieret



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 20	Blanc	00763000000	80,36	0.01	3055461	B20	79,00

■ GEBERIT COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ AVEC DOSSIER

Couvre-joint intermédiaire entre lavabos collectifs composables Publica - Pour montage avec dossieret



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 23	Blanc	00764000000	80,36	0.01	3055462	B20	91,80

■ GEBERIT PAIRE D'ÉQUERRES DE MONTAGE PUBLICA

Jeu de 2 éléments - Pour lavabo collectif Publica - En acier laqué blanc



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	00029800000	77,62	0.01	3055270	B20	76,29

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)



LAVABO COLLECTIF DUO

Lavabo collectif Duo blanc - 100 x 37 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 36,5	Blanc	EN290-00	213,75	0.01	435707P	B20	202,19



DOSSIER PERCÉ POUR LAVABO DUO BLANC

Nécessite des supports muraux (non fournis) - L. 100 cm - En céramique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 37	Blanc	EN281-00	146,70	0.01	064985R	B20	165,40



COUVRE-JOINT BAS AVEC DOSSIER

Couvre-joint bas monté avec dossier pour lavabo Duo



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN291-00	79,00	2852701	B20	89,06



COUVRE-JOINT BAS SANS DOSSIER

Couvre-joint bas monté sans dossier pour lavabo Duo



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN292-00	79,00	2852702	B20	89,06



COUVRE-JOINT POUR DOSSIER

Couvre-joint pour dossier



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN293-00	35,75	2852703	B20	40,31

■ CUVETTE SUSPENDUE



CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE

Dim : 54,4 x 36,1 cm - Sans trous d'abattant, bride ouverte - Plaque arrière surélevée anti-infiltration - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54,4 x 36,1	Blanc	P259201	201,80	0.04	1176940	B20	215,49



CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE SANS BRIDE

Cuvette suspendue Ulysse sans trou d'abattant sans bride. En porcelaine vitrifiée



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	P029101	95,00	0.04	4201658	B20	111,36

■ GEBERIT
CUVETTE SUSPENDUE RENOVA SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 35,5	Blanc	00392310000	225,09	0.04	3055398	B20	253,77

■ GEBERIT
CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMPACT COURTE SANS TROU D'ABATTANT

Blanche - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
49 x 35,5	Blanc	00390310000	225,09	0.04	3055393	B20	253,77

■ GEBERIT
CUVETTE SUSPENDUE PUBLICA À ASSISE ERGONOMIQUE

Blanche - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 35	Blanc	00391500000	235,43	0.04	3055396	B20	268,95

■ GEBERIT
CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI - SANS TROU D'ABATTANT

Assise à 35 cm du sol - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	00394510000	328,59	0.04	3055399	B20	375,40

■ GEBERIT
CUVETTE SUSPENDUE BAMBINI

Cuvette suspendue de taille réduite - Bride ergonomique formant assise - Pour abattant Ludik enfant - Céramique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	201700000	282,00	0.04	3056126	B20	317,94

■ CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO

Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	SAV000823	199,00	0.04	1383375	M10	199,00

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR
- Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	228,00	0.04	1176936	B20	243,48

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT SANS BRIDE

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR
- Sans trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P246401	256,50	0.04	1176937	B20	296,09

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- Blanche - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000072 00 000



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208520000	337,23	0.04	3056130	B20	306,89

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE VITALIS

En céramique - Pour réservoirs à encastrer - Avec bride - Hauteur : 34,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 33,5	Blanc	201500000	337,23	0.04	3056123	B20	385,26

■ GEBERIT PACK WC COMPLET SUSPENDU RENOVA COMFORT

Sans bride - Avec abattant simple - Rallongé : 70 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	Blanc	500.818.00.1	523,03	0.07	3075490	B20	519,88

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE®

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant
- Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208570000	401,28	0.04	3056134	B20	458,44

■ GEBERIT ABATTANT RENOVA COMFORT SIMPLE

Sans couvercle - Charnières acier inox et renforcées par une traverse - 4 patins de positionnement - Antibactérien en Duroplast - Compatible avec un appareil lave-bassin



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572860000	92,69	0.01	3056048	B20	105,89
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.680.01.1	99,02	0.01	3075488	B20	113,13

■ GEBERIT RALLONGE DE COUDE DE CHASSE Ø 45 MM



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	45	152.170.16.1	18,48	0.01	1063269	C10	21,86

Joseph Delafon

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ODÉON

Répond à la norme PMR (personne à mobilité réduite) - Accès latéral par translation - Sans abattant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
71 x 36	Blanc	E1195-00	364,05	0.04	8917701	B20	344,35

■ PACK WC SURÉLEVÉ

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimLS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	459,00	0.07	4068471	B20	500,20

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

■ CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SURÉLEVÉE ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette carénée avec sortie horizontale - Blanc Brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 36,5	Blanc	P014001	157,50	0.04	3424675	B20	160,50

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE

Alimentation latérale - Silencieux



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P018901	73,00	0.02	3424684	B20	72,52

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION VERTICALE

Alimentation par le dessous, silencieux, classe acoustique 1 - 1 soupape double chasse 3 / 6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir fourni - Dimensions : 33,5 x 16,5 x 38,8 cm



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P019801	73,00	0.02	3424685	B20	80,96

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Poids (kg)	Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.4	Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	54,00	0.01	1760318	B20	46,94

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodur (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	E131601	29,90	0.01	3755398	B20	32,59

GEBERIT

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE BASTIA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Cuvette et réservoir vendus séparément

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	196,89	0.04	3055385	B20	170,71

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	101,79	0.02	3055392	B20	86,62

GEBERIT

ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur
- Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43

Joseph Delfino

CUVETTE SURÉLEVÉE BRIVE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45,5 cm - 4 points de fixation au sol pour stabilité maximale - Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite - Réservoir vendu séparément.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
68,5 x 35,5	Blanc	E1730-00	187,90	0.04	1140113	B20	177,73

Joseph Delfino

RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	85,25	0.02	2852770	B20	77,79

■ CUVETTE SURÉLEVÉE INDÉPENDANTE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE P239901

Dim : 48 x 36,5 cm - Hauteur : 47 cm - Bride ouverte - Chasse directe, fixation au sol par 4 vis verticales



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48 x 36,5	Blanc	P239901	247,60	0.04	1176946	B20	262,12

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE AU SOL ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE P022201

Sortie horizontale - Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant - H. 395 x l. 360 x P. 500 mm - Poids : 15 Kilogramme



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50,5 x 37	Blanc	P022201	109,15	0.04	3424713	B20	116,54

■ GEBERIT
CUVETTE SEULE SURÉLEVÉE PUBLICA AVEC TROU D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol - Sortie horizontale - Avec trou d'abattant - Hauteur : 46 cm - Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315500000	297,53	0.04	3055379	B20	292,31

■ GEBERIT
ABATTANT DOUBLE PUBLICA

Abattant double à fermeture standard Publica - Thermoplastique rigide (ABS) - Fixations plastique avec dormant - Blanc



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Dormant	00075700000	78,91	0.01	3055299	B20	90,15

■ GEBERIT
CUVETTE SURÉLEVÉE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE PUBLICA SANS TROU D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315510000	322,10	0.04	3055380	B20	367,97

■ CUVETTE INDÉPENDANTE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE ESCULAPE AVEC ASSISE ERGONOMIQUE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 41 cm - Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 102 mm - Bride ouverte - Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
52,5 x 38	Blanc	P259101	222,55	0.04	1176948	B20	237,61

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
CUVETTE SEULE AU SOL MATURA - SORTIE VERTICALE

Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Collection : Matura - Matériau : Porcelaine vitrifiée - Coloris : Blanc Brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 36	Blanc	P022301	161,90	0.04	3424714	B20	186,89

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE MATERNELLE ENFANT - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30 x 40	Blanc	P256401	166,60	0.04	1176949	B20	177,92

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE
CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE CRÈCHE BÉBÉ - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
38 x 27	Blanc	P256301	162,10	0.04	1176950	B20	187,14

■ GEBERIT
CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm - Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	120,31	0.04	3055376	B20	106,34

■ GEBERIT
CUVETTE SEULE AU SOL PUBLICA - SORTIE ARRIÈRE CACHÉE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	150,05	0.04	3055375	B20	153,56

■ GEBERIT
ABATTANT BASTIA

Abattant double à fermeture standard - En thermodur - Charnières plastique



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Plastique	Par le dessous	00074600000	36,15	0.01	3055298	B20	37,43



Du grand art. grandbains.fr

**Votre expert
salle de bains**



Salle de bains



Accessoires



Carrelage

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

■ GEBERIT CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI ENFANT AVEC TROUS D'ABATTANT - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 40,5 x 33 cm - Pour maternelle, pour enfants de 4 à 7 ans - Avec trous d'abattant - Alimentation indépendante



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40,5 x 33	Blanc	500.916.00.1	197,92	0.04	3056067	B20	193,95

■ GEBERIT CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE BAMBINI - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 26 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37,5 x 28	Blanc	211650000	212,36	0.04	3056069	B20	192,91

■ URINOIR

AQUARANCE URINOIR ARBO CARÉNÉ

Alimentation par le dessus - Evacuation horizontale cachée encastrée ou verticale - Siphon fourni - Design fermé - Garantie 5 ans



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
31 x 30	ARBO14014	113,15	0.04	3369416	M10	113,15

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE URINOIR APPLIQUE

Urinoir sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Fixation incluse pour une installation facilitée - A compléter d'une commande de chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P024401	77,30	0.01	4201666	B20	89,24

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE FIXATION D'ANGLE URINOIR APPLIQUE

Barre de fixation en acier inoxydable de longueur 142 mm, et 2 mm d'épaisseur - A fixer sur un angle de mur à 90° via 2 points de fixation - Les vis à fixer l'urinoir sont incluses



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
142	E290367	35,00	0.01	4201667	B20	40,41

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE PACK URINOIR APPLIQUE EN LIGNE

Urinoir sans bride, porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente en ligne incluse - Fixation incluse - Peut s'installer avec différentes bondes plastiques et siphon bouteille inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P024501	209,00	0.01	4201664	B20	241,27

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE PACK URINOIR APPLIQUE COUDÉ

Urinoir Applique sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente coudée incluse - Fixation incluse - Siphon bouteille inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 29	Blanc	P025001	209,00	0.01	4201665	B20	241,27

■ GEBERIT URINOIR BLAGNAC

Pour installations avec alimentation et sortie encastrée - Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer - Avec bride - Siphon dissimulé - En céramique - Grille, tube de raccordement 1/2", avec joint et siphon ø 5 inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 35	00359000000100	367,39	0.01	3055388	B20	419,73

■ GEBERIT URINOIR COMPLET AUBAGNE

Avec fixations - Grille en acier inoxydable - Robinet temporisé à bouton poussoir - Bonde - Siphon pour urinoir



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
39 x 32,5	08363900000300	281,28	0.01	3055512	B20	255,95

■ GEBERIT URINOIR POUR EFFET D'EAU AUBAGNE 2 - ALIMENTATION ET ÉVACUATION APPARENTES


Avec bonde 1"1/4 à grille inox - Fixation par crochets de lavabo fournis.



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
39 x 28	00363900000100	127,26	0.01	3055389	B20	115,60

■ GEBERIT SUPPORT POUR INSTALLATION EN ANGLE POUR AUBAGNE 2

Patte de fixation ajustable pour montage en angle pour urinoir



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
00026000	25,88	0.01	3055267	B20	29,56

■ GEBERIT URINOIR BLAGNAC - SORTIE APPARENTE

Alimentation apparente, sortie apparente - Avec bride - Siphon dissimulé - Fixation visible - Petit volume de chasse, plage de réglage 1 l - En céramique sanitaire



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
56 x 35	00358000000100	322,10	0.01	3055387	B20	367,97



URINOIR POUR EFFET D'EAU COQUILLE 2 SANS ÉQUIPEMENT

Sans équipement - Alimentation et évacuation apparentes



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
31 x 41,5	E1519-00	84,55	0.01	344691V	B20	81,03



PACK URINOIR COQUILLE

Robinet temporisé G1/2" avec réglage de débit - Dim : 31 x 41,5 cm - Blanc - Tube d'alimentation effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène.



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
41,5 x 31	E0399-00	239,40	0.01	2852744	B20	226,45



EQUIPEMENT COMPLET POUR URINOIR COQUILLE 2

Effet d'eau + siphon et bonde en polypropylène



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
E74560-CP	37,80	0.01	0722501	B20	36,23

STALLE D'URINOIR COMPOSABLE

■ GEBERIT STALLE D'URINOIR COMPOSABLE AU SOL MONTCEAU



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
47 x 27	00735000000	637,55	0.01	3055446	B20	728,35

■ GEBERIT COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU

Couvre-joint latéral au ou droite pour stalle d'urinoir au sol Montceau - Dim : 106 x 27 mm



Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	Gauche	00736000000	253,14	0.01	3055448	B20	289,20
Blanc	Droite	00737000000	253,14	0.01	3055450	B20	289,20

■ GEBERIT COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR STALLE MONTCEAU



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	00738000000	253,14	0.01	3055453	B20	289,20

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ SIÈGE À L'ORIENTALE

■ GEBERIT SIÈGE À LA TURQUE PUBLICA

Céramique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	00723000000	187,51	0.02	3055426	B20	214,22

■ VIDOIR MURAL

■ GEBERIT DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC GRILLE PORTE-SEAU MOBILE

Avec grille porte-seau mobile - Avec fixations et bonde à grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45 x 34	Blanc	04750000000	298,68	0.11	3055490	B20	272,13



VIDOIR NORMA DOSSIER PERCÉ

Livré avec inserts en PVC - Dosseret percé pour grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1899-00	205,15	068852S	B20	194,05



GRILLE PORTE-SEAU POUR VIDOIR NORMA E1899-01



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	E5597-NF	126,90	068853D	B20	120,04



VIDOIR NORMA DOSSIER NON PERCÉ



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1898-00	208,55	2852784	B20	235,13

■ POSTE D'EAU

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

POSTE D'EAU SERVICE AVEC GRILLE PORTE-SEAU

Poste d'eau en céramique - Grille porte seau fournie - Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
46 x 38	Blanc	S593901	233,55	0.11	1176928	B20	249,40

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CONSOLE POUR POSTE D'EAU SERVICE

Acier époxy blanc - 35 cm - Sachet de 2 consoles - Avec vis de fixation pour support béton, brique pleine et brique creuse
Permet d'adosser le lavabo au mur et d'ajuster la planéité par réglage



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
35	Blanc	D5705AC	58,70	0.01	1177127	B20	61,60

■ **BAC ET CUVE À LAVER**

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BAC À LAVER LAGO

En céramique à poser sur meuble 2 portes - Avec trop plein, pré-percé 1 trou pour la robinetterie - Hauteur : 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
61 x 60	Blanc	J350201	445,75	0.11	1314981	B20	514,54

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MEUBLE LAGO POUR BAC À LAVER

2 portes - Panneau de particules 18 mm hydrofuge - Structure métal



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	82,3	58,8 x 58,5	Blanc laqué	J0028PW	299,60	2227033	B20	354,60

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLANCHE À LAVER POUR BAC LAGO

Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Naturel	J1100EC	106,10	0.01	2076311	B20	122,47

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVE À LAVER LABORATOIRE

En grès fin - A encastrer bord à bord - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
31 x 31	Blanc	P291001	194,40	0.11	1176923	B20	224,40
45 x 45	Blanc	P298001	348,95	0.11	1176924	B20	402,80
61 x 45	Blanc	P297001	390,15	0.11	1176925	B20	450,35

■ **GEBERIT**
BAC À LAVER PUBLICA

Avec plan à laver intégré - Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	500.831.00.1	517,00	0.11	3056075	B20	590,64

■ **GEBERIT**
CUVE DE LABORATOIRE PUBLICA
LABORATORY

Avec bonde à bouchon et trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 45	Blanc	500.921.00.1	302,71	0.11	3056074	B20	345,82
45 x 45	Blanc	500.920.00.1	302,71	0.11	3056073	B20	345,82

■ **GEBERIT**
CUVE À LAVER PUBLICA

Avec trop-plein et bonde



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 50	Blanc	00561000000	546,48	3055405	B20	547,44

■ **GEBERIT**
RECEVEUR BAC PUBLICA

Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
74 x 60	Blanc	355675000	675,07	0.11	3056076	B20	771,21

■ **TABLE À LANGER****DELABIE**
TABLE À LANGER MURALE

Surface facile à nettoyer - Sangle adaptable à la morphologie de bébé - Retenue en position verticale - Conforme aux normes EN 12221



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85,5 x 58,5	Gris	510700	421,11	3832670	B30	656,23

■ WC AU SOL

DELABIE WC À POSER S21 P

Dim : 36 x 58 cm - Design pur et élégant en inox 304 bactériostatique - Finition en Téflon® noir mat ou poli satiné - Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Rebord à effet d'eau intégré - Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm - Evacuation d'eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC - Economie d'eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant - Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivolt Torx



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58 x 36	Poli satiné	110300	1048,82	2072490	B30	1575,36
58 x 36	Noir	110300BK	1401,37	3832700	B30	2104,89

DELABIE PACK WC MONOBLOCO S21

WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 1,5 mm. - Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène. - Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. - Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche). - Evacuation d'eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC. - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. - Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivolt TORX.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 37	Poli satiné	110390	1440,64	2072489	B30	2138,09
62 x 37	Noir	110390BK	1948,39	3832702	B30	2926,53

DELABIE ABATTANT WC S21

Abattant WC noir avec couvercle - Design Slim - En Duroplast - Avec charnières en Inox 304



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Classique	Noir	Acier inoxydable	102819	65,96	3088880	B30	99,06

■ URINOIR

DELABIE URINOIR FINO INOX

Urinoir individuel suspendu sans bride - Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché - Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné - Epaisseur Inox : 1,2 mm - Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée) - Evacuation d'eau horizontale encastrée ou apparente. Siphon caché - Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox - Livré avec siphon et fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 32,5	135710	455,30	3246131	B30	675,71

DELABIE URINOIR FINO NOIR

Urinoir individuel suspendu sans bride - Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché - Inox 304 bactériostatique. Epaisseur Inox : 1,2 mm - Finition en Téflon® noir mat - Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée). - Evacuation d'eau encastrée ou apparente. - Siphon caché - Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox - Livré avec un siphon et fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 32,5	135710BK	527,68	3832672	B30	832,70

■ POSTE D'EAU

DELABIE VIDOIR MURAL EN INOX

En inox 304 bactériostatique poli satiné - Epaisseur Inox : 1,2 mm - Avec vidage 1"1/4 - Grille porte-seau articulée en Inox - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	Poli satiné	180170	415,58	2072478	B30	624,21

■ LAVABO

DELABIE LAVABO FRAJU

Lavabo à accrocher au mur, PMR - En inox 304 bactériostatique poli satiné anti-coupure - Ep. inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre - Livré avec bonde 1"1/4 et fixations - Sans trop-plein



Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	62 x 50,5	Standard	121440	461,74	2071786	B30	685,29

DELABIE LAVABO COLLECTIF DUPLO

Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places, 1200 x 500 mm - Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l'hygiène - Ø int. 310 mm - En inox 304 bactériostatique anti-coupure poli satiné, 1,5 mm - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre - Sans trop-plein - Livré avec équerre de montage et fixations et 2 bondes 1"1/4



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 50	Poli satiné	121390	936,69	2071782	B30	1390,16

DELABIE LAVABO COLLECTIF CANAL

Lavabo collectif à accrocher au mur, en inox 304 bactériostatique, finition poli satiné - Pas de couvre-joints à installer, lavabo léger - Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage (non percé) - Ecoulement à droite - Livré avec fixations et bonde 1"1/2 - Sans trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 40	Poli satiné	120250	526,39	2071772	B30	781,22
180 x 40	Poli satiné	120280	641,17	2071775	B30	951,59
240 x 40	Poli satiné	120300	797,57	2071776	B30	1197,98

LAVE-MAINS HYGIÈNE

■ LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX

DELABIE
LAVE-MAINS SXL SUR PIED

Lave-mains sur pied avec commande au pied - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 0,8 mm - Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé 7 secondes - Trappe de visite à l'avant - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	180300	769,82	2071823	B30	1142,51

DELABIE
LAVE-MAINS SXS AVEC DOSSERET

Inox 304 bactériostatique poli satiné 0,8 mm - Avec dossier - Mural avec commande au genou - Finition anti-coupures - Avec un bec col de cygne, robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets anti-retour NF - Bonde à grille plate perforée, sans vis antivandalisme - Débit préréglé à 3 l/min - Aucun contact manuel avec la robinetterie - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	182320	587,85	3246210	B30	872,43

DELABIE
LAVE-MAINS SXS ÉLECTRONIQUE

Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique en inox 304 bactériostatique - Finition anti-coupures - Avec dossier - Avec mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Débit préréglé à 3 l/min - Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	184320	927,98	3246212	B30	1393,85

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER

■ BAC À LAVER EN SYNTHÈSE



BAC À LAVER

En polypropylène blanc - Il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec console pour fixation par dessous - Hauteur : 285 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
61 x 45,5	Blanc	BACLAVB	374,29	0.01	539820K	B30	648,93



GRILLE POUR BAC À LAVER

Simple et rapide à poser - Haute résistance : aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien - Entretien aisé



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	GBACLAV	36,25	0.01	539828U	B30	62,86

■ POSTE D'EAU EN SYNTHÈSE



POSTE D'EAU FIXATION MURALE

En polypropylène blanc - Hauteur : 395 mm (dont partie supérieure 175 mm) - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
49,5 x 34,5	Blanc	POSTOB	149,97	0.01	494348G	B30	260,02

■ POSTE D'EAU MULTIFONCTION EN SYNTHÈSE



POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Injecté en polypropylène blanc - Il peut recevoir un ensemble grille + égouttoir ou un distributeur de savon liquide - Hauteur : 450 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures




Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 45	Blanc	POSTOMB	248,03	0.01	560351P	B30	430,03



GRILLE ET ÉGOUTTOIR POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Simple et rapide à installer - Haute résistance aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTOM	83,49	0.01	560352A	B30	144,75



GRILLE RABATTABLE POUR POSTE D'EAU



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTO	35,95	0.01	494349R	B30	62,34

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE

ROURANCE
SÉPARATION D'URINOIR ARBO

En céramique - Épaisseur : 97 mm - Fixations fournies

NF

Couleur	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	ARBO14055	82,65	0.04	3369417	M10	82,65

■ GEBERIT SÉPARATION D'URINOIR PUBLICA COLLECTIF EN CÉRAMIQUE

Avec fixations décalées

Couleur	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	00798000000	346,90	0.01	3055466	B20	396,31

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN SYNTHÈSE

■ GEBERIT SÉPARATION D'URINOIR EN SYNTHÉTIQUE

Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Fixation cachée - Matière synthétique - Boulon d'écartement, matériel de fixation et support mural inclus

Couleur	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	115.202.11.1	552,41	0.04	1975401	B20	614,70

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN STRATIFIÉ

Sanitec SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE AVEC PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00006.B070N		2988223	B20	216,31

Sanitec SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE SANS PIEDS EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Angles arrondis dans la masse - Fixation au mur 2 chapes.

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00004.B070N		2988221	B20	141,87

Sanitec SÉPARATION DE WC ENFANT EN STRATIFIÉ

En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00005.B070N		2988222	B20	258,86

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN INOX

DELABIE SÉPARATEUR D'URINOIR AZA

Séparateur d'urinoir suspendu - Inox 304 bactériostatique - Épaisseur Inox : 3 mm - Bords arrondis - Livré avec fixations

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	100620	235,19	3832669	B30	371,13
Noir	100620BK	351,02	3832671	B30	553,92

■ SIPHON D'URINOIR ET SIÈGE À LA TURQUE

■ GEBERIT SIPHON D'URINOIR SORTIE APPARENTE

Pour urinoirs avec sortie encastrée - Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres - Garde d'eau : 50 mm - En matière synthétique - Avec manchette EPDM

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
375	152.951.11.1	39,11	0.01	1976082	B20	43,53

Vicoll SIPHON SIÈGE À LA TURQUE SORTIE 45°

Ø 100 mm avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Côté mâle Ø 100 mm avec bouchon sur la partie coudée - Emboîture femelle avec joint pouvant accueillir : mini Ø 110 mm - maxi Ø 135 mm - Classement au feu NF-Me



Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	135	UYU24	108,48	0.01	036747V	B30	188,06

ROBINETTERIE CENTRALISÉE

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ

WATTS INDUSTRIES MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX

Double régulation - Manette avec blocage incorporé - Débits sous 3 bar dynamiques, 1 sortie haute - Sécurité anti-brûlure - Clapets anti-retour homologués - Filtre ancré sur un support élastomère étanche

Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/4"	1 à 7 postes / 3 à 56 L/min	22TX91E	969,88	0.01	021427H	B30	1524,23
3/4"	1 à 10 postes / 3 à 80 L/min	22TX92E	1368,09	0.01	021428S	B30	2150,04
1"	1 à 15 postes / 3 à 120 L/min	22TX93E	1860,05	0.01	021423P	B30	2923,21

PRESTO MITIGEUR CENTRALISÉ PRESTOTHERM

Entrée et sortie G3/4" - Permet de délivrer dans un réseau une eau pré-mitigée à température constante quelles que soient les variations de pressions aux entrées - Avec clapets anti-retour NF et filtres

Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	55 L/Min	84006	537,92	0.01	1169095	B20	636,73

ROBINETTERIE CENTRALISÉE (Suite)

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX SECURIT

Pour blocage de 44° à 58°C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Régulation des variations de température - Cartouche interchangeable à cellule automobile - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Corps en laiton DZR chromé haute résistance - Filetage Mâle



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	Chromé	731052	533,00	1263809	B20	622,93
1"	Chromé	731053	826,15	1263810	B20	965,55
1.1/4"	Chromé	731054	1185,91	1263811	B20	1386,02
1"1/2	Chromé	731055	1532,34	1263812	B30	2358,42

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX CONFORT

Filetage Mâle - Eau mitigée de 32° à 42° C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Clapets anti-retour et filtres - Corps en laiton DZR chromé haute résistance.



Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	Chromé	60 x 18 x 120 mm	731002	533,00	1263813	B20	622,93
1"	Chromé	80 x 23 x 160 mm	731003	826,15	1263814	B20	965,55
1.1/4"	Chromé	90 x 26 x 180 mm	731004	1185,91	1263815	B20	1386,02
1"1/2	Chromé	98 x 26 x 195 mm	731005	1532,34	1263816	B20	1790,89

■ RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 60°C

Avec température débrayable de 20° à 50° - Livré anti-retour NF - Filtres



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/4"	29003	119,87	0.01	1095931	B20	147,75

WATTS

RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE

Diamètre : 20 x 27 - Mâle mâle mâle - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/4"	2297009M2	87,32	0.01	066154G	B30	124,88

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 65°C

Avec blocage de température de 30° à 65° C - Livré avec anti-retour NF et filtres



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/4"	29002	119,87	0.01	110007L	B20	126,90

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ À ENTRÉES PARALLÈLES

Sécurité de 20° à 50° C - Distribution d'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires - À entrées parallèles - Avec blocage de température interne - Livré avec clapets anti-retour NF et joints filtres.



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1/2"	29006	95,48	0.01	1119969	B20	104,53
3/4"	29007	95,48	0.01	1119971	B20	104,53

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable - Sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou chaude - Plage de débit recommandé de 5 à 25 l/min - Corps en laiton ou corps en laiton nickelé



Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	2 à 10 robinets	733020	99,82	339347X	B20	118,14
1/2"	2 à 7 robinets	733015	99,82	1156532	B30	153,64

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX NANO F3/8" - F3/8" - M3/8"

Arrivées F3/8" - Sortie M3/8" - Pour distribution d'eau mitigée - Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche - Sécurité anti-brûlure - Température pré-réglée à 38°C - Clapets anti-retour et filtres - Corps nickelé ou poli chromé.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nickelé	732012	94,93	1263818	B30	146,12
Chromé	732016	111,70	2072072	B30	171,91

■ PRÉ-MÉLANGEUR

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier - Finition chromée



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29403	91,51	0.01	079188Q	B20	112,79

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29410	69,29	0.01	389101R	B20	85,40

DELABIE

PRÉ-MÉLANGEUR COMPACT

MF 1/2" à poser sous lavabo - Pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet - Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	200000	74,60	753355D	B20	88,29

■ MITIGEUR MÉCANIQUE HOSPITALIER

AQUANCE MITIGEUR LAVABO SODI - AVEC MANETTE LONGUE

Manette laiton PMR, L.151 mm - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" longueur 410 mm CSTBAT



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	Chromé	SODI00391	69,90	0.01	2864246	M10	69,90

hansgrohe MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31915000	179,95	0.01	2929426	B20	244,73
Métal	Chromé	31911000	184,48	0.01	2929423	B20	223,31

PRESTO MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE

Manette longue 223 mm - Avec vidage laiton - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Type de vidage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	75610	182,56	0.01	1382013	B20	218,85

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 MANETTE RALLONGÉ

Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni - Limiteur de débit : 5L/min intégré à la cartouche - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Résiste aux choc thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min - Réducteur de bruit intégré - Système de fixation rapide EasyFix®



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2508AA	129,00	0.01	4058232	B20	149,28
Métal	5	Chromé	D2505AA	137,40	0.01	4058229	B20	159,01

PRESTO MITIGEUR ÉVIER HOSPITALIER BEC ORIENTABLE

Manette longue 370 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	75637	152,88	0.01	1382018	B20	180,95

PRESTO MITIGEUR ÉVIER MURAL HOSPITALIER

Manette longue 270 mm - Bec par dessous orientable - Entraxe 150 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	75626	219,35	0.01	1382016	B20	262,95

DELABIE MITIGEUR ÉVIER ET AUGESANTÉ

Manette ajourée - Bec orientable L 220 mm - H 145 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2210	159,19	530740W	B20	188,42

DELABIE MITIGEUR À DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Manette pleine - Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar - Corps à intérieur lisse - Flexible douchette biosafe antiprolifération bactérienne



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2211	266,81	530739L	B20	315,78

DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - Hygiène : absence de clapet antiretour - Securitherm : sécurité antibûrle optimale - Flexible transparent à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9612	425,63	2071903	B20	503,75

DELABIE MITIGEUR LAVABO 2520

Manette ajourée - Bec H 85 mm L 135 mm avec brise-jet hygiénique - Débit limité à 5 l/min à 3 bars



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2521	146,92	530745Z	B20	171,71
Laiton	Chromé	2520	168,90	530741H	B20	197,39

DELABIE MITIGEUR DE DOUCHE SECURITOUCH

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré - Débit réglé à 9 l/min - Adaptés aux hôpitaux



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2539	177,12	530743D	B20	209,62

ROBINETTERIE DE SANTÉ (Suite)

DELABIE MITIGEUR DE DOUCHE

Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré. Débit régulé à 9 l/min - Adaptés aux hôpitaux



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2239S	117,30	2071877	B20	138,84

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP MANETTE AJOURÉE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement) - Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit - Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Débit régulé à 9 l/min - Avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux - Filtres et clapets antiretour - Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739EP	288,74	2071884	B20	341,73

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE DE DOUCHE SECURITHERM EP

Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré-réglée - Température constante. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance - Débit régulé à 9 l/min - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré - Filtres et clapets anti-retour - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739TEP	288,74	2071886	B20	341,73

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510	185,10	530747V	B20	216,33

DELABIE ROBINET SIMPLE D'ÉVIER M1/2"

Avec bec L 150 mm - Aérateur anti-tartre - Têtes à clapet Long-Life M1/2 croisillons Delta ABS chromés



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	L 150 mm	D275150	67,99	059486E	B20	84,18

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2506

Commande par manette fil - Bec orientable L 200 mm - H 220 mm brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min - Bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2506T2	218,12	530748G	B20	258,16

DELABIE MITIGEUR ÉVIER BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Mitigeur évier Bioclip avec 1 bec jetable en Hostaform - Bec haut orientable - Bec (recyclable) avec brise-jet étoile - Commande sans contact manuel avec levier hygiène - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et intérieur lisse - Fixation renforcé - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2871T1	251,04	1245134	B20	297,11

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER

Manette ajourée - Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces Ø 65 mm - Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable - Corps et bec en laiton chromé - Débit 26 l/min à 3 bar - Bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2519	246,95	543481H	B20	288,62

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2565 BEC ORIENTABLE

Mitigeur évier santé - Bec orientable - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	Bec orientable	2564T1	214,03	530758M	B20	253,31



AQUANCE
des envies,
une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

* hors produits Aquance signature



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

DELABIE MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2565 BEC FIXE

Mitigeur évier santé - Bec fixe - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	Bec fixe	2565T1	190,89	530756Q	B20	225,93

DELABIE MITIGEUR LAVABO 2522

Hauteur bec 95 mm - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/m à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2522	164,87	1245123	B20	195,13

DELABIE MITIGEUR LAVABO LEVIER HYGIÈNE

Sans vidage - Bec fixe, hauteur 85 mm - Commande par levier hygiène longueur 150 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2521L	158,50	1245119	B20	185,25

DELABIE MITIGEUR LAVABO H. 95 SECURITHERM EP

Mitigeur à équilibrage de pression - H.85mm L.120mm, manette pleine - Débit restreint d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée



Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	2720TEP	250,90	2071905	B20	296,94
Sans vidage	5	Chromé	2721TEP	235,24	2071921	B20	315,87

DELABIE MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC

Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale pré-réglée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	2620	181,50	530749R	B20	214,81

DELABIE MITIGEUR LAVABO MURAL SÉQUENTIEL 2640

Ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70° - Bec orientable par-dessous L.120 avec sortie Biosafe hygiénique - Isolation thermique antibûlure Securitouch - Butée de température maximale pré-réglée - Corps et bec petits tubes à intérieur lisses - Débit régulé à 5 l/min - Corps en laiton chromé - Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.200 - Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque - Adapté aux personnes à mobilité réduite



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2640	329,21	3246094	B20	389,64

DELABIE MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE

Absence de bec : sortie Biosafe hygiénique intégrée au corps - Sécurité anti-brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF - Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Butée de température maximale pré-réglée - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide - Débit limité à 4 l/min à 3 bars - Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes) - Avec filtres et clapets anti-retour



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2621EP	194,02	2071919	B20	229,64

DELABIE MITIGEUR LAVABO MÉCANIQUE HAUT

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable - Bec haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil - Commande sans contact manuel, par levier hygiène L. 215 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Corps, embase et bec en laiton chromé - Fixation renforcée - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H. 305 mm	2564T3	237,27	1245130	B20	280,82
		L.160 mm					

ROBINETTERIE DE SANTÉ (Suite)

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER

PRESTO
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique
- Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75112	344,82	0.01	1272428	B20	393,17

DELABIE
MITIGEUR LAVABO THERMOSTATIQUE
SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9600	375,70	2071932	B20	439,10

DELABIE
MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE
SECURITHERM

Sécurité anti-brûlure optimale - Anti-bactérien
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure -
Thermostatique : stabilité de température totale



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9768	342,90	3832763	B20	405,84

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
DOUBLE BUTÉE SECURITHERM

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure
- Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit réglé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741S	342,90	2071944	B20	405,84

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE D'ÉVIER
SECURITHERM

Bec tube orientable H 230 mm L 190 mm avec sortie brise-jet hygiénique - Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil
- Débit limité à 9 l/min à 3 bar - Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température - Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo - Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C - Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide - Possibilité de réaliser un choc thermique - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9716	384,69	530753J	B20	455,29

■ HYDROTHERAPIE

**BARRE DE DOUCHE KALI - PMR**

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Porte-savon	Débit (l/min)	Diamètre douchette à main (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1750	3	Non	8	84	Chromé	KALI42054	118,95	0.01	2865457	M10	118,95

**DOUCHETTE À MAIN PMR KALI**

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	6	Gris / Chromé	KALI41056	33,90	0.01	2865456	M10	33,90

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO

■ MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAG

hansgrohe

**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO
VERNIS BLEND**

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	71502000	259,18	0.01	3676885	B20	290,48



MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU COSMOPOLITAN ECOJOY

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	261,08	0,12	3306856	B20	315,34



DELABIE ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 90 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Adapté aux PMR



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	378035	417,66	3506026	B20	494,32
Sans vidage	Secteur	Chromé	378015	351,33	2071395	B20	415,82

DELABIE ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 170 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



Type de vidage	Alimentation	Finition	Versión	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	L. 170 mm	388035	442,85	3506027	B20	524,13



DELABIE ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 250 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



Type de vidage	Alimentation	Finition	Versión	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	L. 250 mm	398035	480,40	3506028	B20	568,56



PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VOLTA 55160

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit - Sur plage



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	55160	435,66	0,01	1054380	B20	452,72

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30	A piles	Chromé	56200	435,35	0,01	1169087	B20	515,33

DELABIE MITIGEUR AUTOMATIQUE TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement



Alimentation	Finition	Versión	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	385,34	1245116	B20	456,07
A piles	Chromé	Sans robinet d'arrêt	490106	373,90	1245117	B20	442,53
A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt plus manette longue	490006LH	420,05	1315588	B20	497,15

DELABIE MITIGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Corps en métal chromé - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable

Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	499000	289,22	3506004	B30	445,13



ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Corps en métal chromé - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour - Sécurité antiblocage en écoulement - Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable - Adapté aux PMR
Garantie 10 ans.



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	499006	289,22	3506006	B30	445,13

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGES TEMPOMATIC 4

Robinet d'arrêt - Économie d'eau de 90 % - Hygiène totale : aucun contact manuel - Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	440006	347,60	2072263	B20	406,24

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGES

PRESTO

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO VOLTA 55060

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	55060	369,71	0.01	1054381	B20	437,64

PRESTO

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGES SO'O 56220

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	56220	369,71	0.01	1169088	B20	455,68

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGES SAFE

Robinet temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Electrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 1/2" - Écoulement de 7 sec modifiable - Régulateur de débit intégré - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée



Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	3 L/Min.	64679	213,13	0.01	3350913	B20	236,27
A piles	Chromé	1,9 L/Min	64681	213,13	0.01	3350914	B20	255,50

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGES SAFE

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Electrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8" - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	68077	262,40	0.01	3350916	B20	280,10

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO MURAL

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC 4

Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique ~60 sec



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	443406	347,60	2072266	B20	406,24

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC ENCASTRABLE

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Noir mat	L. 200 mm	379ENCB	436,49	3506020	B20	516,60
Sans vidage	Secteur	Chromé	L. 200 mm	379ENC	369,89	2071390	B20	437,78

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO MURAL SENSORFLOW

Bec fixe monofluide mural à piles - Cellule infrarouge à l'extrémité du bec - Avec brise jet prémonté étoilé antibactérien et anticalcaire - Système de fixation mural anti vandalisme fourni - Rinçage automatique programmable - Débit : 3,78 L/min



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	D2609AA	285,00	0,04	3424495	B20	346,08

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S

Bouton chromé - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	28610	267,17	0.01	349746M	B20	284,45

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 4000S ANTIBLOCCAGE

Bouton noir - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	28442	228,20	0.01	077920E	B20	249,85

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®

Chromé avec robinet d'arrêt - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup du bélier - Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17).



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Sans vidage	Chromé	68400	194,13	0.01	2074448	B20	212,54

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX 2020S ANTIBLOCCAGE

Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	20501	245,27	0.01	389100G	B20	268,33

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 3000

Sur plage - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68032	230,73	0.01	1169093	B20	252,63

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX

Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	20500	231,24	0.01	1169094	B20	253,18

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 705

Déclenchement souple par action de la manette omnidirectionnelle - Alimentation Mâle G 1/2" (15x21) - Repère par point de couleur inusable et indémontable - Livré avec 1 écrou pour tube 12x14 - Classe acoustique II



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	64652	111,65	0.01	772150W	B20	122,21

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 7000

Ouverture par simple mouvement de la manette, omnidirectionnelle - Débit 3 l/min en position 1, réglage du débit 4 positions - Brise-jet anti-tartre - Avec flexibles standards et robinets d'arrêts droits - Avec clapets anti-retour et joints filtres



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68232	253,96	0.01	563893D	B20	277,99

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO DUO S® ANTIBLOCCAGE

Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec) - Système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite - Traitement de surface Nickel-Chrome



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	68052	238,00	0.01	1416436	B20	254,66

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	68050	208,00	0.01	1416434	B20	227,69

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit 3 l/min avec brise-jet anti-tartre - Butée de température réglable - Déclenchement souple



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	795000	231,38	063456U	B30	356,11

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	Antiblocage	700001	237,27	753365J	B20	277,31

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT MIX 2

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température latéral avec manette standard - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tarte inviolable - Fixation renforcée par 2 tiges inox



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Avec robinet d'arrêt	742500	198,52	1257095	B20	234,96

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température par croisillons - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps et volant poussoir en laiton massif chromé



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	794000	228,68	1257096	B20	270,65

DELABIE

BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	611	27,58	549918Q	B20	32,64

DELABIE

BONDE DE LAVABO HYGIÉNA

Bonde hygiénique à grille concave (sans rétention d'eau) M1"1/4 - Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes) - Grille en laiton poli chromé finition Téflon®, corps en ABS chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	6110BK	47,08	3832697	B30	74,29

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR VASQUE TEMPOMIX

Réglage de la température et déclenchement souple - Temporisation ~7 sec - Débit pré-réglé ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé - Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	795100	219,81	2072347	B30	338,30

■ MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique, sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7	A piles	Chromé	68075	262,40	0.01	3350915	B20	280,10

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO PRESTO 3500

Bouton-poussoir noir en polyacétal - Bec tournant et aérateur - Sur raccord coudé réglables F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21) - Corps en laiton chromé, avec régulateur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Livré avec 2 Joints filtre, 2 Raccords équerre, 2 Rosaces.



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	35808	268,97	0.01	2072807	B20	310,47

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ MURAL 3500

Bec tournant avec aérateur ou brise-jet orientable - Sécurité anti-brûlure par butée de limitation de température - Résistant à la corrosion et à l'entartrage - Commande ergonomique avec large plage de température - Temporisation constante 15 secondes ± 5 secondes - Débit 6 l/mn avec régulateur de débit - Dispositif anti-coup de bélier - Anti-vandalisme et anti-bouchage avec limiteur de débit - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar - Alimentation Mâle 3/4" (20x27), clapets anti-retour



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	35961	228,49	0.01	765736G	B20	267,04

DELABIE MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Avec réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 l/min, brise-jet anti-tartre - Corps en laiton massif chromé. Filtrés et clapets anti-retour intégrés - Déclenchement souple



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	798152	257,92	1067368	B20	301,43

DELABIE MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 MURAL

Déclenchement souple - Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Temporisation ~7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé L. 190 mm - Butée de température réglable - Adapté aux PMR



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	794055	338,44	3246356	B30	520,88

DELABIE MITIGEUR LAVABO TEMPOMIX 3

Mitigeur temporisé mural à déclenchement souple - Temporisation ~7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Bec orientable L.150 mm - Filtrés et clapets antiretour - Butée de température réglable - Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm - Adapté aux PMR - Garantie 10 ans



Type de vidage	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	7	Chromé	794350	312,93	2072331	B20	365,72

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP - MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

Fermeture automatique temporisée à 15 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie) - Corps en laiton massif chromé. Brise-jet



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	746410	92,36	1067370	B20	107,94

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE 605

Ecrrou pour tube 12x14 - Alimentation en Eau froide ou pré-mitigée et Eau chaude - Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémontable - Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier - Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes



Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	Eau froide	64602	90,97	0.01	547699V	B20	99,59

PRESTO ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO®

Temporisation de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Manette ergonomique bicolore.



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	65005	79,29	0.01	1416417	B20	93,85
15	Chromé	Eau froide	65000	79,29	0.01	1416416	B20	78,49
15	Chromé	Eau chaude	65100	79,29	0.01	1416418	B20	97,72

PRESTO ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	65205	93,05	0.01	1416420	B20	114,68
15	Chromé	Eau froide	65200	93,05	0.01	1416419	B20	106,05

PRESTO ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau chaude	65300	93,05	0.01	1416421	B20	114,68

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une simple temporisation de 7 ou 15 sec. - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Chromé	3 L/Min.	64700	93,00	0.01	1416404	B20	106,03

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ SUR PLAGE TEMPOSTOP

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 mm, H 35 mm - Brise-jet antitartre inviolable



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	745100	81,95	1109700	B30	126,12

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Type de vidage	Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	7	Chromé	700000	225,37	2072321	B20	263,39

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ COMMANDE LEVIER TEMPOSTOP

Sur plage à levier 1/2" - Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 et H 35



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	745440	112,02	1067369	B20	130,91

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar - Temporisation environ 7 secondes - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	740500	91,23	1257094	B30	140,41

PRESTO

ROBINET SIMPLE LAVABO 600S

Temporisation constante 15 secondes - Réglage de débit 4 positions - Indémontable et inusable - Tête interchangeable facile à remplacer



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Sans vidage	Chromé	24012	146,21	0.01	2072667	B20	180,20

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Electrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filters



Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	3 L/Min.	64675	213,13	0.01	3350911	B20	236,27
A piles	Chromé	1,9 L/Min	64677	213,13	0.01	3350912	B20	255,50

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL 1/2"

Mural 1/2" - Eau froide ou eau chaude



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau froide	63000	67,09	0.01	547705J	B20	73,43

PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® 65 MM

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 15



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	66005	56,94	0.01	1416423	B20	70,17
15	Chromé	Eau froide	66000	56,94	0.01	1416422	B20	59,16
15	Chromé	Eau chaude	66100	56,94	0.01	1416428	B20	64,90



PRESTO

ROBINET POUSSOIR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO S® ANTIBLOCAGE - 65MM

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2" x 15 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau froide	66200	70,62	0.01	1416429	B20	87,05
7	Chromé	Eau froide	66205	70,62	0.01	1416430	B20	87,05
15	Chromé	Eau chaude	66300	70,62	0.01	1416433	B20	87,05

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL NEO® DUO

Déclenchement par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Temporisation de 7 ou 15 secondes - Alimentation hydraulique : G 1/2" x 15 - Manette ergonomique bicolore.



Temporisation (en s)	Version	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	3 L/Min.	Chromé	64706	84,00	0.01	1416410	B20	103,52

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

Ouverture par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle - Débit 3 l/min - Brise-jet anti-tartre - Eau froide ou eau chaude, avec 2 pions de couleurs - Avec clapets anti-retour et joints filtre - Sortie 1/2"



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	63910	95,75	0.01	1042121	B20	104,82

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP MURAL

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	746000	61,71	102983T	B30	94,98

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	L. 110 mm	741500	90,50	2072361	B30	139,29

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP ANTIBLOCAGE

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Système anti-blocage AB



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	746001	71,05	2072382	B20	84,09

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Temporisation (en s)	Type de vidage	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	Chromé	L. 150 mm	741550	109,08	2072362	B30	167,87

ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SIMPLE

PRESTO ROBINET SIMPLE 512 S

Système anti-blocage - Finition brute - Alimentation en ligne, en eau froide ou pré-mitigée - Entrée et sortie en mâle G 1/2" - 6 l/min à 3 bars, réglable 4 positions - Corps en laiton



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31100	81,13	0.01	1257107	B20	96,03

COMMANDE SANS CONTACT MANUEL

PRESTO ROBINET À COMMANDE FÉMORALE AU GENOU

Longueur 390 mm



Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 390 mm	31683	108,67	0.01	067481R	B20	115,63

PRESTO ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL MONO-PÉDALE

Fixation murale ou au sol - Mono-pédale, eau froide ou chaude - Débit 3 l/min à 3 bars - Réglable 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou mitigée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	23614	137,14	0.01	086519F	B20	152,05

PRESTO ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL BI-PÉDALE

Bi-pédale, eau froide ou eau chaude - Livrée avec joint d'écrou - Écrou raccord et écrou tube de 12 x 14 mm - Débit 3 l/min à 3 bars, 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou pré-mitigée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	23644	195,91	0.01	110006A	B20	217,18

DELABIE MITIGEUR À COMMANDE AU PIED MIXFOOT

Montage mural M1/2" - Fermeture automatique instantanée - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol - Hauteur de pédale réglable - Mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739102	186,87	2071961	B20	221,16



DELABIE MITIGEUR INSTANTANÉ MIXFOOT

Fermeture automatique instantanée - Montage au sol fixation par 4 vis M 1/2" - Mélange pré-réglé ajustable - Ouverture en eau froide puis en eau mitigée en fin de course - Hauteur pédale réglable - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739100	178,04	1109702	B20	210,72



ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

DELABIE ROBINET INSTANTANÉ MONOFOOT

Fermeture automatique instantanée - Débit réglé à 10 l/min à 3 bars - Alimentation en eau froide ou eau mitigée - Montage au sol fixation par 4 vis M1/2" - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
736101	152,98	1109703	B20	181,05



DELABIE ROBINET À COMMANDE FÉMORALE TEMPOGENOU

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Levier de commande renforcé par tige inox intérieure - Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox - Alimentation en eau froide ou en eau mitigée

Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 435 mm	735400	107,59	1271024	B30	165,60
Chromé	L. 350 mm	735000	116,80	102977F	B30	179,75



■ BEC SUR TABLE

PRESTO BEC FONDU À POSER SUR PLAGE

Finition chromée - Bec avec aérateur 6 l/min et rosace de finition - Arrivée mâle 1/2"

Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	Chromé	30302	77,02	066736M	B30	112,43
130	Chromé	30202	84,01	086518U	B20	100,71



DELABIE BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE

À poser sur plage M 1/2" - Par brise-jet antitartre réglé à 3 l/min - Fixation par contre-écrou - Laitron chromé

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	150	Chromé	967152	43,07	066259R	B30	71,11



DELABIE BEC FIXE FONDU À POSER SUR PLAGE

M 1/2" - Laiton massif chromé L 140 mm H 120 mm - Fixation renforcée par 3 vis inox - Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Finition	Orientable	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Chromé	0	981142	88,25	075771Z	B30	145,69



ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE

■ PANNEAU DE DOUCHE

PRESTO PANNEAU DOUCHE THERMOSTATIQUE PRESTOTEM 2

Avec robinet temporisé Presto 50 et mitigeur thermostatique - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Pomme de douche fixe à grille orientable - Dispositif anti-coup de bélier



Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	88800	712,64	0.01	1774882	B20	780,11



PRESTO PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR TEMPORISÉ

Avec mitigeur temporisé Alfa - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Avec douchette à main sur rampe chromée - Dispositif anti-coup de bélier



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	88810	676,75	0.01	1774883	B20	801,08



DELABIE PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉE SPORTING 2

Aluminium anodisé et chrome satiné - Equipé d'un bouton amorceur à déclenchement souple et d'une pomme de douche fixe inviolable - Débit réglé à 6 l/min avec diffuseur anti-tartre à jet orientable - Fermeture automatique temporisée à 30 secondes - Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière - Robinet d'arrêt intégré

Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute ou arrière	714700	155,77	513653T	B30	239,75



DELABIE PANNEAU DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2

Alimentation par le haut ou par l'arrière - Alimentation par piles Lithium 6 V - Détecteur infrarouge - Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes - Pomme de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit - Jet orientable - Robinet d'arrêt intégré - Alimentation en eau mitigée



Type d'alimentation	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Gris	Alimentation haute ou arrière	714800	329,73	3246305	B30	507,49
A piles	Gris	Alimentation haute ou arrière	714806	329,73	3246306	B30	507,49



DELABIE PANNEAU DOUCHE SECURITHERM

Température réglable - Temporisation ~30 sec. - Pomme de douche Round chromée, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour

Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	792300	753,89	2072170	B30	1160,31



DELABIE PANNEAU DOUCHE TEMPOMIX - ALUMINIUM

Mitigeur de douche Tempomix - Temmporisation ~30 secondes - Débit 6 l/min à 3 bar - Pomme de douche fixe round chromé, inviolable et anti-tartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour



Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	Gris	Alimentation haute	790300	651,38	2072353	B20	770,93

ENSEMBLE DE DOUCHE

PRESTO PANNEAU DOUCHE DL 400 SE®

Gris satin pour douche - Alimentation par le haut sur robinet d'arrêt droit - Pomme de douche orientable anti-calcaire - Système anti-blocage et capot supérieur de finition (ou équivalent validé)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	27400	198,99	0.01	1157697	B20	212,37

PRESTO PANNEAU DOUCHE DL400E SENSOR À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE

Douche à déclenchement électronique sans raccords - Déclenchement électronique adapté PMR - Robinet de douche temporisé, alimentation en eau mitigée - Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm - Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable - Alimentation par pile lithium 6 V intégrée ou secteur - Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min) - Alimentation par le haut - Livré sans robinet d'arrêt - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire



Temporisation Type (en s)	d'alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30		Gris	27470	299,79	0.01	3350904	B20	369,49

PRESTO PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉ PRESTOTEM 2 P50

Robinet temporisé simple 6 L/min - Avec pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale infranchissable. - Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible



Temporisation (en s)	Finition	Orientation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30	Gris		88820	583,07	0.01	2074346	B20	690,18

PRESTO ROBINET DOUCHE SIMPLE DL 350S COMMANDE À POIGNÉE

Prêt à poser - Marche/Arrêt en tirant la poignée de douche et en la relâchant - Avec fusible de sécurité anti-pendaison - Temporisation de 15 à 25 secondes



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	27200	160,93	0.01	020984W	B20	198,35

DELABIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE SECURITOUCH

Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Raccords excentrés M 1/2" et rosaces Ø 70 mm - Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées M 3/4" - Régulateur de débit 8 l/min intégré. Sortie de douche M 1/2" - Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C - Possibilité de réaliser un choc thermique



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741	378,47	543431D	B20	442,33

POMME DE DOUCHE

PRESTO POMME DE DOUCHE AVEC ROTULE POUR BRAS DE DOUCHE



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	90134	64,52	0.01	349886S	B20	79,53

RACCORD - ROBINET D'ARRÊT

PRESTO RACCORD COUDÉ RÉGLABLE

Entraxe de 26 à 36 mm - M1/2" F3/4" - Finition chromée - Vendu à l'unité



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	G20x27	06216	27,72	0.01	067484Y	B30	40,45

DELABIE ROBINET D'ARRÊT

Universel - MF 1/2" - L 70 mm - Laiton nickelé - Ecrou escamotable



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	825215	29,69	112590G	B30	49,65

MITIGEUR DE DOUCHE

PRESTO ROSACE DE MAINTIEN ARRIÈRE POUR PRESTO 3500 ET ALPA

Finition chromée



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56	40910	30,27	349808S	B30	47,76

DELABIE MITIGEUR TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOMIX 3

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Butée de température maximale - Temporisation pré-réglée à 30 secondes, ajustable de 20 à 30 sec - Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable - Filtre et clapets antiretour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794470	269,14	2072328	B30	414,24

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE (Suite)

■ LAVE-BASSIN

DELABIE LAVE-BASSIN COMPLET

Avec robinet d'arrêt à disques céramique - Disconnecteur et clapet anti-retour intégrés - Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long - Douchette Hospital à embout démontable - Douchette à gâchette standard - Avec support mural blanc avec vis



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	Blanc / Chromé	2591	206,63	543467J	B20	244,56

■ ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE MURAL

PRESTO ROBINET DOUCHE PRESTO 50

Robinet simple mural alimentation par le bas - Avec commande à bouton poussoir - Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	38022	91,47	0.01	102998C	B20	104,25

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé Temposoft 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée - Droit pour alimentation en ligne - Déclenchement souple - Temporisation 30 secondes - Débit pré-réglé à 9 l/min à 3 bars



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	747800	87,60	2072359	B20	103,67

HYDRO JETABLE



KIT DE DOUCHE JETABLE

Douchette blanc 1 jet pluie, collet de couleur au choix (blanc, bleu, jaune ou vert) - Flexible blanc lisse 1,50 m écrou libre - Vendu en sachet



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vert	ENS907V	3947560	B30	8,25	
Jaune	ENS907J	3947559	B30	8,25	
Bleu	ENS907B	3947558	B30	8,25	
Blanc	ENS907	3947557	B30	7,53	



AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M22X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M22x1	Bleu	01444195	2,16	0.01	3957783	B30	4,04
M22x1	Vert	01443195	2,16	0.01	3957781	B30	4,04
M22x1	Jaune	01442195	2,16	0.01	3957779	B30	4,04



AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M24X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M24x1	Bleu	01444295	2,16	0.01	3957784	B30	4,04
M24x1	Vert	01443295	2,16	0.01	3957782	B30	4,04
M24x1	Jaune	01442295	2,16	0.01	3957780	B30	4,04

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE URINOIR

DELABIE ROBINET ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE URINOIR TEMPOMATIC 4

Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée - Installation murale en applique - Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Détecteur de présence infrarouge antichoc - Volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir - Rinçage court après chaque utilisateur - Rinçage périodique hygiénique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2"



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	479410	331,71	3246032	B30	510,54

■ ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC 1 RACCORD - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec 1 raccord



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	Chromé	31001	62,38	0.01	033121T	B20	68,32

PRESTO ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC RACCORDS - ALIMENTATION EN LIGNE

Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec raccords
12 x 14



Temporisation (en s)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	1/2"	Chromé	31003	69,29	0.01	020989Z	B20	75,85

PRESTO ROBINET URINOIR PRESTO 12A - ALIMENTATION ÉQUERRE

Alimentation équerre - Finition chromée - Avec raccord
12 x 14



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31707	69,29	0.01	058539N	B20	75,85

PRESTO ROBINET ÉLECTRONIQUE POUR URINOIR SENSÃO 8400 N - EN LIGNE

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires) - 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques) - Durée d'écoulement : 8 secondes - Alimentation hydraulique : En ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2" - Alimentation électrique : Avec pile lithium 6V type CRP2 - Corps en laiton finition chrome brillant - Sécurité : Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	A piles	Chromé	55370	280,21	0.01	2074291	B20	331,69

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP

Temporisation 3 secondes à poser en applique - Avec raccordement en ligne M1/2" - Corps et rosace en laiton massif chromé et débit 0,15 l/secondes ajustable



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	777000	63,21	102984E	B30	97,28

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP - EQUERRE

A poser en applique : - Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale Ø 50 mm - Avec équerre



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	778000	69,68	2072411	B20	81,44

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale - Droit pour alimentation



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	777800	75,34	2072366	B20	89,18

DELABIE ROBINET TEMPORISÉ URINOIR MURAL TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2"



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	778800	69,68	2072367	B20	82,47

PRESTO KIT COMPLET URINOIR PRÊT À POSER PRESTO 12 - POUR AUBAGNE 31990

Alimentation arrière



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31990	98,37	0.01	1169096	B20	121,25

TUBULURE D'ALIMENTATION

PRESTO TUBULURE D'ALIMENTATION 50905 POUR URINOIR ALLIA AUBAGNE

Équipé en 1/2" - Finition chromée

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50905	30,67	349835D	B20	37,81

PRESTO TUBULURE D'ALIMENTATION 50904 POUR URINOIR JACOB COQUILLE

Équipé en 1/2" - Finition chromée

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50904	21,30	095378G	B20	26,25

PRESTO TUBE ÉQUIPÉ 1/2" POUR URINOIR IDÉAL STANDARD

Permet l'alimentation en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm - Corps en laiton avec traitement nickel-chrome - Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	50908	13,93	446507V	B30	21,97

DELABIE TUBULURE D'ALIMENTATION POUR COQUILLE 2

F1/2" - F3/8" - Pour urinoir applique Jacob Delafon Coquille 2 - E1519



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	754000	22,32	112607L	B30	34,35

DELABIE TUBULURE D'ALIMENTATION ALLIA AUBAGNE OU SELLES 8418

Pour urinoir applique Allia Aubagne



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	751000	43,04	112597F	B20	50,95

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR (Suite)

DELABIE

TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" POUR URINOIR ORDINAIRE OU SIPHONIQUE

Ø 35 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
752000	30,24	112609H	B20	35,78



DELABIE

TUBULURE D'ALIMENTATION POUR URINOIR SIPHONIQUE

Tubulure d'alimentation pour urinoir siphonique : - F3/4"
 Ø 35 - Idéal Standard "Prival 3803" - Roca "Mural"
 - Selles "8620 ou Mistal" - Villeroy & Boch "Targa
 7502/7504 ou Esta 7508"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
759000	33,65	1214672	B30	51,80



DELABIE

TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2" F3/8"

Pour urinoir applique Idéal Standard 3873

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	753000	20,02	447798A	B30	30,81



KIT URINOIR

PRESTO

KIT URINOIR AUBAGNE ALLIA ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Aubagne 2 (Allia) - 8218 (Selles)

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31993	91,45	0.01	055238Y	B20	100,10



PRESTO

KIT URINOIR COQUILLE ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Coquille 2 (Jacob Delafon)

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31983	81,77	0.01	066735B	B20	100,78



SIPHON POUR URINOIR

DELABIE

SIPHON D'URINOIR SIPHURINOIR

ABS chromé joint lèvres - Sortie Ø 32 mm, avec écrou - Garde d'eau 50 mm

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	771000	35,84	108731P	B30	55,17



DELABIE

SORTIE D'URINOIR

Ø 50 mm avec joint de compression - Sortie Mâle 1"1/4 - Laiton chromé - Sans écrou

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
776000	57,62	112592C	B20	68,19



PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

BONDE À GRILLE POUR URINOIR

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
D5891AA	23,10	0.01	1177109	B20	25,66



BONDE POUR STALLE

DELABIE

BONDE DE STALLE

Sortie Ø 40 mm, avec écrou - Crépine inox et corps en polypropylène - Avec siphon intégré

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
785000	37,72	112608W	B30	58,05



ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

POUR PRESTO 1000

PRESTO

ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE PRESTO 1000

Robinet applique installation apparente - M3/4", fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	14109	86,42	0.01	055237N	B20	94,61



PRESTO

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE ARRIVÉE FEMELLE PRESTO 1000

Départ écrou 3/4" prisonnier et joint - Arrivée femelle 3/4" - Finition chromée

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	42520	36,59	0.01	058051B	B20	45,10



PRESTO

TUBE COUDÉ Ø 28 MM POUR PRESTO 1000 - 1000XL

Laiton chromé - 52 x 20 cm - Finition chromée

Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	28	47270	41,94	058049F	B20	51,70



PRESTO

COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47008	7,98	216095V	B30	12,76



PRESTO NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 MM

Ø de la goulotte de 55 à 57 mm - Finition chromée



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
28	55	44255	23,32	0.01	058052M	B20	28,74

PRESTO KIT DE CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 XL

Kit de chasse n°5 avec Presto 1000 XL pour cuvette normale ou enfantine - Avec robinet d'arrêt intégré - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	14914	205,87	0.01	1042122	B20	225,37

■ POUR PRESTO ECLAIR XL - EYREM

PRESTO ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE N°1 AVEC PRESTO ECLAIR XL

Avec robinet d'arrêt intégré - Raccord de départ - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	13935	225,25	0.01	106330U	B20	246,62

PRESTO ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE ECLAIR XL

Arrivée et départ 1"1/4 - Pour WC, siège à la turque et vidoir - Livré avec rosace et joints - Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	13001	103,86	0.01	020982A	B20	113,71

PRESTO NEZ DE JONCTION Ø 55 MM POUR TUBE Ø 28 À 32 MM

Ø de la goulotte de 55 mm - Finition chromée



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
44903	7,99	0.01	076244C	B20	9,85

PRESTO ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE FEMELLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée femelle 1" - Finition chromée



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	33x42	41010	64,62	0.01	020993R	B20	79,64

PRESTO TUBE COUDÉ Ø 32 MM POUR ECLAIR XL - EYREM

Laiton chromé - 66 x 26 cm - Chromée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	47020	49,58	020998U	B20	61,10

PRESTO COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47004	7,98	020997J	B30	12,76

PRESTO COLLIER DE FIXATION TUBE Ø 32 MM AVEC BUTÉE

Avec butoir caoutchouc et rosace - Finition chromée



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47003	10,77	063206A	B30	17,21

PRESTO RACCORD DE DÉPART

Raccord de départ 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm extérieur - Raccord de départ pour presto Eclair - Eclair XL et Eyrem - Finition chromée



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	10400	6,29	020979T	B30	10,06

PRESTO NEZ DE JONCTION POUR TUBE Ø 32 MM

Ø de la goulotte de 50 à 52 mm - Finition chromée



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	44055	23,32	0.01	020996Y	B20	28,74

PRESTO ECROU D'ARRIVÉE POUR TUBE Ø 32 MM

Raccord d'arrivée pour presto Eclair - Eyrem - Finition chromée



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M33x42	10000	5,88	020976M	B30	9,40

PRESTO ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE MÂLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée mâle 1"1/4 - Finition chromée



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33x42	33x42	41000	64,62	0.01	020994C	B20	79,64

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC (Suite)

■ POUR DELABIE TEMPOCHASSE

DELABIE
ROBINET D'ARRÊT DROIT

Droit femelle 1"1/4 x femelle 1" - Laiton massif chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	764000	73,39	183033B	B20	86,86

DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOCHASSE

Tube inox coudé apparent complet Ø 32 mm, avec écrou 1.1/4" - H 670 mm L 205 mm - Collier, nez de jonction Ø 32/55 mm à bride



Finition	Longueur		Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	(mm)	Diamètre 2	Diamètre 2	Diamètre 2					
Inox brillant	670	32	33x42	766001	75,46	211037X	B20	89,30	

■ POUR DELABIE TEMPOFLUX

DELABIE
ENSEMBLE DE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ
TEMPOFLUX

À poser en applique pour WC traditionnel ou enfantine - Temporisé 7 secondes - Tube coudé Ø 28 mm - Collier et nez de jonction Ø 28/55 mm à bride - Protection antisiphonique



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761002	228,68	112606A	B30	351,96

DELABIE
ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1

Temporisation 7 secondes - Poussoir et corps en laiton massif avec protection antisiphonique - Raccordement équerre mâle 3/4" avec écrou de sortie Ø 28 mm, sans tube



Temporisation (en s)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	3/4"	Chromé	761000	99,98	435568U	B20	118,33

DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOFLUX

Tube inox apparent complet Ø 28 mm sans écrou - H. 505 mm L. 215 mm - Collier, nez de jonction Ø 28/55 mm à bride



Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox brillant	28	20x27	766002	70,27	753415N	B20	83,16

DELABIE
ROBINET DE CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1
AVEC ROBINET D'ARRÊT

Robinet applique temporisation 7 secondes - Corps et bouton en laiton massif chromé - Déclenchement souple - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Alimentation équerre M3/4"



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	761001	148,31	207224S	B30	228,26

DELABIE
KIT POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ
TEMPOFLUX 1

Kit temporisé de chasse directe à poser en applique : - Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Corps et bouton en laiton massif chromé



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	761003	218,56	2071741	B20	258,67

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

■ ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

DELABIE
MITIGEUR SUR PLAGE 5650 H. 255 MM

Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine - Bec tube intérieur lisse orientable H.255 L.200 - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique - Débit 60 l/min - Manette fil - En laiton chromé - Alimentation par tubes cuivres à souder - Fixation renforcée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5650T2	354,14	3246474	B20	419,13

DELABIE
COMBINÉ DE PRÉLAVAGE AVEC BEC - MONOTROU

Robinet de puisage à bec télescopique orientable L 200-290 mm avec débit 25 l/min en sortie - Tête clapet avec croisillon - Combiné pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé L 0,95 m blanc et douchette anti-tartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	G6632	697,15	388754W	B20	814,78

■ MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE

DELABIE
COMBINÉ DE PRÉLAVAGE ERGONOMIQUE AVEC
BEC - MONOTROU

Robinet de puisage avec bec orientable Ø 22 mm - L 200 mm avec débit 25 l/min en sortie - Pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton massif chromé - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé noir L 0,95 m et douchette noire à jet réglable anti-tartre avec débit 9 l/min



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5632	770,02	530767H	B20	899,94

■ MÉLANGEUR

DELABIE
MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC BAS
195 MM

Bec tube orientable Ø 22 mm, H 195 mm - Tube d'alimentation avec flexibles inox tressé femelle F3/8" en EPDM L 360 mm - Tête à clapet avec manette ergonomique - Brise-jet étoile - Débit 45 l/min à 3 bar



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5640T2	271,71	530765L	B20	321,58

DELABIE
MÉLANGEUR GRANDE CUISINE BEC HAUT 315
MM

Bec tube orientable Ø 22 mm - L 300 mm - H 315 mm - Tête à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé - Manette ergonomique et anti-choc - Débit 100 l/min à 3 bars, brise-jet étoile en laiton - Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5610	419,67	543436G	B20	490,47

■ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

DELABIE
DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR
ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

Douchette de pré-lavage de cuisine manuelle mâle 1/2"
- Jet pluie ou jet concentré - En laiton massif chromé, à diffuseur anti-tartre - Avec embout anti-choc et crochet d'attache sur colonne



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	433000	109,88	1119566	B30	169,11

DELABIE
FLEXIBLE ARMÉ PVC BLANC

PVC blanc opaque - Écrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible
- Étanchéité assurée par les joints prémontés



Finition	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1000	1583	25,27	5307601	B20	29,92

SIPHON DE SOL

■ EN INOX

DELABIE
SIPHON POUR SOL CARRELÉ OU EN
BÉTON BRUT

À hauteur fixe - Finition inox poli brillant et cloche PVC
- Pour garde d'eau de 18 mm et débit 18 l/min - Sortie verticale Ø 40 mm - Fixation par vis inox



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	Inox poli brillant	140	684000	68,62	057517D	B30	105,62

LIMATEC
SIPHON INOX POUR SOL CARRELÉ
MODÈLE TÉLESCOPIQUE "SIPHINOX"

Avec prise de terre - Réalisé en acier inoxydable pour une très grande résistance et une hygiène parfaite - Sortie verticale : Ø 50 mm - Hauteur de cuve : 80 mm - Garde d'eau 50 mm - Rosette libre avec bombage central et trous de sécurité de trois différents orifices : 5, 7 et 8 mm - Platine de positionnement et d'étanchéité 325 x 325 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550RBD	130,00	0.01	1063222	B30	286,92

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - Rosette libre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	100	1040	38,00	0.01	019122C	B30	80,34

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301
- Sortie verticale - Hauteur 81 mm - Garde d'eau 50 mm
- Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550	92,00	0.01	019124Y	B30	195,10

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301
- Sortie verticale - Hauteur 95 mm - Garde d'eau 50 mm - Auto nettoyage de la feuillure périphérique - Cloche démontable - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200 x 200	Acier inox	63	2063	184,00	0.01	019127F	B30	407,39

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE
STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301
- Sortie verticale - Hauteur 85 mm - Garde d'eau 50 mm
- Écoulement 0.75 l/s - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200 x 200	Acier inox	63	2063F	118,00	0.01	889352I	B30	249,62

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 250 AVEC ROSETTE
STANDARD

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 105 mm - Garde d'eau 60 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250 x 250	Acier inox	100	25100	172,00	0.01	019128Q	B30	381,63

LIMATEC
SIPHON INOX SORTIE VERTICALE
CLASSIQUE 100 AVEC VIS
D'INVOLABILITÉ

Avec prise de terre - Rosette avec vis d'inviolabilité - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	100	1040V	47,00	0.01	019123N	B30	100,42

SIPHON DE SOL (Suite)

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 -
Sortie latérale Ø 40 mm - Hauteur 34 mm - Garde d'eau 15 mm



Dimensions (L x l) (mm)		Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	100	1040L	64,00	0.01	8893360	B30	134,85

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE

Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 -
Sortie latérale - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option



Dimensions (L x l) (mm)		Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550L	123,00	0.01	889347F	B30	267,88

EN PVC

DELABIE SIPHON DE SOL

A hauteur réglable avec grille inox inviolable fixée par 2 vis inox - Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l/secondes normalisés - Sortie verticale ou horizontale Ø 40 mm - Corps PVC classé anti-feu



Dimensions (L x l) (mm)		Diamètre bonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Inox poli brillant	100	682001	46,07	102939D	B30	70,92
150 x 150	Inox poli brillant	150	683001	86,03	753395B	B30	132,40

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

DOUCHE DE SÉCURITÉ

DELABIE DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE

Douche de sécurité murale à commande manuelle comprenant : - Système incongelable de série - Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert - Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.



Dim. (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9108	195,18	2071635	B20	231,01

DELABIE COMBINÉ DOUCHE ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ

Sur colonne fixée au sol par platine - Dispositif antigel : système incongelable de série - Débits rapides pour décontamination - Maintenance sans dépose de l'équipement - Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Dim. (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Inox	9203	947,12	2071538	B20	1106,92

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

PELLET

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE

255 x 120 x 100 mm - Capacité 750 ml - Plastique poly TC anti-choc blanc - Fermeture à clé



Dimensions (L x l) (cm)		Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12 x 10	25.5		Blanc	878160	64,95	0.01	451748E	B30	88,11

PELLET

SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE

Parfum chèvrefeuille - Pour distributeur 878160 - 878166 - Bidon de 5 litres



Parfum	Quantité	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chèvrefeuille	5 L	Bidon	870510	37,40	451749P	B30	52,98

DELABIE DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR PLAGE BINOPTIC

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec sur gorge en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boîtier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 105 mm - Livré avec un tube souple de 1,20 m



Dimensions (L x l) (cm)		Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 10,5		5.8	Noir mat	512121BK	394,33	3832690	B30	622,27

DELABIE DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR VASQUE TEMPOMATIC 4

Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique - Sans contact : détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec en Inox 304 chromé - Pompe doseuse antigaspillage. - Boîtier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse



Volume (l)	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)		Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	76	11		Chrome	512531P	342,90	3832695	B30	541,12
1	76	11		Chrome	512031P	342,90	3832683	B30	541,12

PRESTO
DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX POLI BRILLANT

Avec réservoir intégré de 800 ml - Fenêtre de contrôle en face avant - Finition inox poli brillant



Volume (l)	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0.8	18.5	11,5 x 11,5	Inox poli brillant	60632	55,64	0.01	2073265	B30	85,62

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE MURAL BINOPTIC

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec mural en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boîtier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 115 mm - Livré avec un réservoir 1 litre



Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 11,5	1	Noir mat	512051BK	342,87	3832684	B30	541,06

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, À POSER SUR PLAGE

Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique, sur vasque avec bec droit - Modèle antivandalisme - Corps et poussoir en Inox 304 poli - Système antigoutte (étanche à l'eau) - Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique - Remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclinçant le réservoir) - Livré avec un réservoir 1 litre



Volume (l)	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	60	L. 9,5	Chrome	729064	80,00	4201332	B30	126,24

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL

A déclenchement souple - Savon liquide ou gel hydroalcoolique - Antivandalisme, antiblocage, antigaspillage, antigoutte - Capot articulé - Contenance : 1 litre. Fenêtre de contrôle de niveau - Inox 304, 1mm.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10,5 x 9	25.2	1	Inox poli brillant	510580	119,72	1245150	B30	186,56
10,5 x 9	25.2	1	Blanc	510581	105,90	2071595	B30	165,03

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique - Modèle antivandalisme avec serrure et clé - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Capot en inox bactériostatique articulé monobloc - Contenance : 1 litre - Dose de 0,8 ml - Mode anticomatage - Alimentation par 6 piles fournies AA - 1,5 V intégrées - Indicateur lumineux de batterie faible - Large ouverture de remplissage - Fenêtre de contrôle de niveau - Dimensions : 90 x 105 x 256 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10,5 x 9	25.6	1	Poli brillant	512066P	218,93	3246510	B30	345,48
10,5 x 9	25.6	1	Poli satiné	512066S	218,93	3246511	B30	341,17
10,5 x 9	25.6	1	Blanc	512066W	218,93	3246512	B30	345,48
10,5 x 9	25.6	1	Noir mat	512066BK	251,77	3506111	B30	397,29

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



DELABIE
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Inox 304 bactériostatique - Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché - Avec serrure et clé standard - Contrôle de niveau - Contenance : 500 formats

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 12	36	Inox poli brillant	510601P	141,21	2071606	B30	220,06
27,5 x 12	36	Poli satiné	510601S	141,21	2071607	B30	222,84
27,5 x 12	36	Blanc	510601W	127,03	2071608	B30	197,95
27,5 x 12	36	Noir	510601BK	162,42	3832673	B30	256,31

PELLET
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER

400 x 245 x 120 mm - Acier époxy blanc - Fermeture avec serrure anti-voil



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
24,5 x 12	40	Epoxy blanc	878093	99,75	0.01	082938E	B30	139,48

PELLET
ESSUIE MAINS 2 PLIS

Rectangulaire - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870073	213,25	082967L	B30	302,11

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)

■ ARMOIRE DE TOILETTE MULTI-FONCTIONS



DELABIE

ARMOIRE MIROIR 4 FONCTIONS - ESSUIE-MAINS

Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques, distributeur d'essuie-mains - Finition mélaminé noir mat et inox 304 - Sans contact pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et robinet automatiques - Installation facile et rapide - Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur avec transformateur 230 V / 50-60 Hz - Raccordement au réseau d'eau par le haut ou à l'intérieur de l'armoire - Fixations invisibles

Module 4 fonctions : - Miroir verre et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux - Distributeur de savon automatique avec pompe doseuse antigaspillage - Robinet automatique de lavabo, prévoir un mitigeur Premix - Electrovanne antistagnation - Débit 3 l/min - Rinçage périodique - Robinet d'arrêt

Distributeur d'essuie-mains : - Système de distribution feuille à feuille - Dimensions : 120 x 275 x 360 mm - Contenance : 500 formats - Eclairage de la vasque par bandeaux LED - Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard Delabie - Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu. - Etagère de rangement intégrée - Possibilité d'assembler plusieurs armoires entre elles - Adaptée aux PMR



Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1000	Noir verni mat	510205	1770,04	4109471	B30	2793,18
800	1000	Noir verni mat	510206	2122,89	4109472	B30	3350,00

■ SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE V

Moteur numérique V4 (1600W)
Filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et des virus
Rapide et hygiénique
Peu épais, ne dépasse pas du mur que de 10 cm
Démontable facilement grâce à sa plaque murale arrière



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
394	234	100	Blanc	307169-01	899,00	0,42	1406667	E10	1924,49
394	234	100	Gris	307170-01	899,00	0,42	1406668	E10	1901,03

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY COURT

Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son col court.
Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
159	303	286	Gris	245265-01	1399,00	0,42	2922492	E10	2994,85

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY LONG SURÉLEVÉ

Séchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
310	300	290	Acier	245269-01	1399,00	0,42	2922493	E10	2958,34



dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY MURAL

Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son encastrement mural.

Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
370	610	300	Acier	245266-01	1399,00	0,42	2922494	E10	3053,59

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE 9KJ

Sèche-mains à filtre HEPA, temps de séchage 10 à 12 secondes
Curved Blade™ technologie pour un séchage rapide
Modes sélectionnables individuellement : mode Max (900W) et mode Eco (650W)



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
500	450	100	Acier	314696-01	1099,00	0,42	3144655	E10	2352,63

DELABIE

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE HIGHFLOW

Modèle fort - Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h - Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes - Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé - Sèche-mains automatique par détection infrarouge - Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains - Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes - Inox 304 poli brillant bactériostatique - Débit d'air total : 39 l/seconde - Vitesse air : 230 km/h - Faible consommation d'énergie : 1350 W - 220-240 V~ / 50 Hz - Niveau sonore : 70 dBA, Classe I, IP23



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
267	238	175	Poli brillant	510622	467,21	2072141	B30	728,06
267	238	175	Poli satiné	510622S	467,21	3246504	B30	728,06
267	238	175	Blanc	510622W	467,21	3246505	B30	737,26
267	238	175	Noir mat	510622BK	537,32	3505960	B30	843,21



PELLET
SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR - ALUMINIUM

1200 W - En Aluminium - Dim : 343 x 685 x 300 mm
- Classe II - Température d'air de sortie : 40 °C - Vitesse d'air 730 km/h - Récupérateur d'eau (réservoir de 600 ml)
- Fermeture à clé - Antivandalisme - Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein - Déclenchement automatique



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
430	343	232	Blanc	878241	1175,00	0,31	1167664	B30	1642,97



PRESTO
SÈCHE-MAINS COMPACT C-DRY

Installation murale - Séchage rapide avec une puissance de seulement 1600W - Régulateur de température intelligent - 3 niveaux de sécurité



Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
100	152	268	Inox satiné	60365	329,26	0,70	3152502	B30	506,75
100	152	268	Blanc	60364	329,26	0,70	3152501	B30	506,75

■ **SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE**

PELLET
SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ALUMINIUM

2600 W - 300 x 274 x 140 mm - Classe 2 - Débit 300 m³/h
- Fonte aluminium résine époxy, mise en marche électronique
- Anti-vandalisme



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
290	265	130	Aluminium Epoxy Blanc	878225	502,90	0,20	1010659	B30	712,46

PELLET
SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS

2300 W - 235 x 205 x 200 mm - Classe 2 - Débit 190 m³/h - ABS blanc, mise en marche électronique - Anti-vandalisme



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
243	214	194	Blanc	878219	334,70	0,08	1150594	B30	467,99

■ **DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE WC**

PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI - ABS

Plastique ABS blanc et capot gris - Pour bobine Ø 190 mm
- Fermeture à clé.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
24,5 x 12	27,5	Blanc et gris	878533	52,00	0,01	1110694	B30	73,66

PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ABS

Capot en ABS Blanc - Châssis gris métal - 320 x 285 x 120 mm - Fermeture avec serrure - Possibilité d'utiliser du papier rouleau (870190) ou du papier plié - Visualisation du niveau de papier



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
28,5 x 12	32	Blanc et gris	878536	54,25	0,01	1659638	B30	76,84

PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE GÉANT - ACIER

311 x 178 x 115 mm, Ø 311 mm - Ø du rouleau 240 mm
- Acier époxy blanc - Fermeture à clé - Visualisation du niveau de papier



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
31,1 x 11,5	Epoxy blanc	311	878605	82,65	0,01	1392825	B30	115,56

PELLET
PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT

Ø 190 mm - Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres



Dimension	Matière	Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	Papier	Blanc	870190	170,30	068465Z	B30	241,26

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (suite)


PELLET
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC
MIXTE - ACIER

Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets) - 136 x 130 x 110 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,4 x 12	13,7	Epoxy blanc	871246	46,60	0,01	082966A	B30	66,02

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE

Grand modèle pour bobine de 400 m - Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné - Contrôle de niveau - Couvercle articulé - Avec fond - Avec serrure et clé standard - Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31 x 13,2	31	Poli satiné	310	510910S	132,35	3506112	B30	206,25
31 x 13,2	31	Noir mat	310	510910BK	152,20	3832769	B30	241,84

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC EN ACIER

Finition acier laqué blanc - Pour bobine de 400 m - Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Antivandalisme, avec serrure et clé standard Delabie - Contrôle de niveau - Avec fond.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30,5 x 13,5	Blanc laqué	305	2910	97,83	1245151	B30	152,45
30,5 x 13,5	Inox poli brillant	305	2911	172,31	1245152	B30	268,53

POUBELLE

PELLET
POUBELLE À PÉDALE - ACIER

Acier laqué blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25,5 x 17	3	Epoxy blanc	167	870210	47,30	753767L	B30	67,02


PELLET
POUBELLE À PÉDALE - INOX

Acier inoxydable anti-corrosion



Dimensions (L x l) (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 x 16,7	3	Poli brillant	870280	59,45	068477B	B30	83,12
29 x 20,5	5	Poli brillant	870359	83,80	068478M	B30	118,71

DELABIE
POUBELLE À PÉDALE

Avec seau - À utiliser avec des sacs de 5 litres - Finition Inox poli brillant - Dimensions : Ø 170, hauteur 265 mm - Garantie 10 ans



Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26,5	3	Inox poli brillant	170	449	46,13	1245154	B30	72,80

PORTE-BALAYETTE
DELABIE
PORTE-BALAYETTE MURAL
AVEC COUVERCLE BE-LINE®

Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
410	90	Inox	Poli brillant	4051P	106,29	1245155	B30	165,64


PELLET
PORTE-BALAYETTE - ABS

430 x 120 x 120 mm - ABS blanc antichoc - Mural ou à poser



Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
43	Blanc	014110	45,30	0,01	068469R	B30	63,35


PELLET
PORTE-BALAYETTE - INOX

390 x 100 x 100 mm - Acier inoxydable, réceptacle plastique - Mural ou à poser



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10 x 10	39	Poli brillant	607868	83,70	0,01	068467V	B30	117,03

■ FIGURINE ADHÉSIVE

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF "WC"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette "WC" - Dimensions : 125 x 125 mm



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510154S	27,32	2072205	B30	43,12

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF "MESSIEURS"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Homme" - Dimensions : 125 x 125 mm



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510152S	27,32	2072204	B30	43,12

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE "MESSIEURS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



Fixation	Matière	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	Bleu/Blanc	878121	11,00	1268844	B30	16,76

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF "DAMES"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Femme" - Dimensions : 125 x 125 mm



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510151S	27,32	2072201	B30	43,12

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE "DAMES"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878122	11,00	1268849	B30	16,76

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF "HANDICAPÉ"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette "Handicapé" - Dimensions : 125 x 125 mm



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510153S	27,32	2072203	B30	43,12

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE "HANDICAPÉS"

90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l'usage en collectivités



Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878123	11,00	1268845	B30	16,76

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

mb EXPERT

Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**



Accessibilité - Confort

Receveur.....	215
Porte et paroi de douche.....	218
Remplacement de baignoire.....	219
Robinetterie de douche.....	220
Lavabo.....	222
Miroir.....	225
Plan-vasque.....	225
Robinetterie de lavabo.....	226
Bati-support.....	230
WC suspendu.....	231
WC au sol.....	232
WC lavant.....	234
Abattant.....	234
Confort et sécurité.....	234
Le coin cuisine.....	247



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

RECEVEUR

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emailé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc	PN24	80 x 80	ALTO20409	245,00	0.49	3692262	M10	245,00
4	Blanc	PN24	90 x 90	ALTO20417	285,00	0.49	3692263	M10	285,00

RECEVEUR LE VALENCE ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc	PN18	90 x 90	6233D401	445,00	0.49	4145154	B20	559,23
4	Blanc	PN18	90 x 90	6233D488	490,00		4145159	B20	615,78

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

RECEVEUR ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emailé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc	PN24	100 x 80	ALTO20425	330,00	0.49	3692264	M10	330,00
4	Blanc	PN24	120 x 80	ALTO20433	390,00	0.49	3692265	M10	390,00
4	Blanc	PN24	120 x 90	ALTO20441	470,00	0.49	3692266	M10	470,00
4	Blanc	PN24	140 x 90	ALTO20458	530,00	0.49	3692267	M10	530,00

RECEVEUR RENOVA PLAN EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Évacuation arrière centrée - Bonde Ø 90 mm - Surface antidérapant, classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18 - Tous côtés émaillés



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3.5	Blanc mat	PN18	120 x 90	550.317.00.1	540,57	0.49	4116606	B20	601,54
4	Blanc mat	PN18	140 x 90	550.318.00.1	616,73	0.49	4116605	B20	686,28



RECEVEUR LE VALENCE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc	PN18	100 x 80	6233J301	539,00	0.49	4145155	B20	677,36
4	Blanc	PN18	120 x 80	6233N301	563,00	0.49	4145156	B20	707,52
4	Blanc	PN18	120 x 90	6233N401	582,00	0.49	4145157	B20	731,41
4	Blanc	PN18	140 x 90	6233S401	629,00	0.49	4145158	B20	790,46

RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE CARRÉ

RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER

En béton de synthèse teinté dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant PN12 - Antibactérien - Découpable - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2.4	Blanc	PN12	90 x 90	BET081109	376,80	0.49	2800779	M10	376,80



RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur zéro ressaut - Recoupable - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)



Hauteur (cm)	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc pur	100 x 100	T5608FR	369,00	0.49	4201525	B20	425,46

RECEVEUR OLONA CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini - Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau antidérapant C selon DIN 51097



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc mat	PN24	100 x 100	550.752.00.1	696,47	0.49	3830107	B20	785,23

RECEVEUR (Suite)

■ GEBERIT RECEVEUR OLONA CARRÉ DE PLAIN PIED

Évacuation arrière centrée - Trou de bonde Ø 90 mm -
Natte d'étanchéité prémontée. Natte d'étanchéité,
10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes
d'étanchéité - Classe de matériau antidérapant C selon EN
16165, PN24 - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc mat	PN24	100 x 100	550.902.00.1	853,18	0.49	3830132	B20	961,89


■ GEBERIT RECEVEUR SETAPLANO CARRÉ DE PLAIN PIED

Utilisation comme receveur de douche de plain pied -
Montage surélevé jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini -
Natte d'étanchéité 10 cm prémontée - Cadre d'installation
et bonde non fournis - Hauteur : 4.5 cm - PN 24



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4.5	Blanc	PN24	90 x 90	154.270.11.1	836,83	0.49	1976117	B20	931,19
4.5	Blanc	PN24	100 x 100	154.280.11.1	988,26	0.49	1976121	B20	1099,70

■ RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE RECTANGULAIRE



RECEVEUR BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

Épaisseur 3 cm - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec
grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN12 - Antibactérien
- Découpable



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2.4	Blanc	PN12	100 x 80	BET080176	381,10	0.49	2854012	M10	381,10
2.5	Blanc	PN12	120 x 80	BET080010	386,25	0.49	2800781	M10	386,25
2.5	Blanc	PN12	120 x 90	BET080051	437,80	0.49	2800783	M10	437,80
2.5	Blanc	PN12	140 x 80	BET080192	478,95	0.49	3078315	M10	478,95
2.5	Blanc	PN12	140 x 90	BET080093	525,30	0.49	2800785	M10	525,30
2.7	Blanc	PN12	160 x 80	BET080218	566,50	0.49	3078317	M10	566,50
2.7	Blanc	PN12	160 x 90	BET080135	628,30	0.49	2800787	M10	628,30
2.7	Blanc	PN12	180 x 90	BET080457	736,45	0.49	2800789	M10	736,45



GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BET083055 : Blanc - BET083063 : Anthracite

Capôt	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083055	19,25	0.01	3325188	M10	19,25
Gris anthracite	BET083063	19,25	0.01	3325189	M10	19,25



RECEVEUR BÉTON DE SYNTHÈSE ULTRA-PLAT BETO L

Épaisseur 25 mm - Receveur constitué d'un mélange de
charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté
dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat
- Bonde Ø 90 mm sur la longueur livrée avec cache bonde
cover, bonde non fournie - Classification anti-dérapant :
PN24 - Ressaut intérieur 7 mm côté bonde - Receveur
recoupable



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2.5	Blanc	PN24	120 x 90	BET082081	699,50	0.49	3374487	M10	699,50
2.5	Blanc	PN24	140 x 90	BET082123	803,50	0.49	3374475	M10	803,50
2.5	Blanc	PN24	160 x 90	BET082164	885,80	0.49	3374479	M10	885,80
2.5	Blanc	PN24	180 x 90	BET082206	1025,00	0.49	3374483	M10	1025,00



RECEVEUR ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIGLISS À POSER OU À ENCASTRER

Receveur Zéro ressaut - Recoupable - À équiper d'une
bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)



Hauteur (cm)	Coloris	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	Blanc pur	120 x 80	T5594FR	369,00	0.49	4201511	B20	388,15
3	Blanc pur	120 x 90	T5595FR	396,00	0.49	4201512	B20	416,55
3	Blanc pur	140 x 90	T5598FR	468,00	0.49	4201515	B20	492,29
3	Blanc pur	120 x 100	T5605FR	446,00	0.49	4201522	B20	514,22
3	Blanc pur	160 x 80	T5602FR	486,00	0.49	4201519	B20	560,34
3	Blanc pur	140 x 80	T5599FR	428,00	0.49	4201516	B20	493,47
3	Blanc pur	160 x 90	T5601FR	537,00	0.49	4201518	B20	619,15

■ GEBERIT RECEVEUR OLONA RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour
un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité
réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau
antidérapant C selon DIN 51097



Hauteur (cm)	Coloris	Indice PN	Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	Blanc mat	PN24	100 x 80	550.759.00.1	557,17	0.49	3830111	B20	628,16
4	Blanc mat	PN24	100 x 90	550.760.00.1	591,99	0.49	3830112	B20	667,42
4	Blanc mat	PN24	120 x 80	550.763.00.1	626,81	0.49	3830114	B20	706,67
4	Blanc mat	PN24	120 x 90	550.764.00.1	661,64	0.49	3830115	B20	745,95
4	Blanc mat	PN24	120 x 100	550.765.00.1	766,11	0.49	3830116	B20	863,73
4	Blanc mat	PN24	140 x 80	550.768.00.1	731,28	0.49	3830118	B20	824,46
4	Blanc mat	PN24	140 x 90	550.769.00.1	766,11	0.49	3830119	B20	863,73
4	Blanc mat	PN24	140 x 100	550.770.00.1	870,57	0.49	3830120	B20	981,50
4	Blanc mat	PN24	160 x 80	550.773.00.1	835,76	0.49	3830122	B20	942,24
4	Blanc mat	PN24	160 x 90	550.774.00.1	870,57	0.49	3830123	B20	981,50
4	Blanc mat	PN24	160 x 100	550.775.00.1	975,04	0.49	3830124	B20	1099,29
4	Blanc mat	PN24	170 x 80	550.778.00.1	888,01	0.49	3830127	B20	1001,17
4	Blanc mat	PN24	170 x 90	550.779.00.1	922,83	0.49	3830128	B20	1040,42
4	Blanc mat	PN24	180 x 90	550.790.00.1	957,65	0.49	3830129	B20	1079,68

■ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

■ GEBERIT
BONDE POUR DOUCHE PLAIN-PIED

Pour l'évacuation de douche plain-pied - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inférieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0.8 L/s - Garde d'eau : 50 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	154.050.00.1	203,95	0.01	1976100	B20	221,20



BONDE DE DOUCHE SLIM+
POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



Diamètre (mm)	Capôt	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	ABS	30723392	57,64	0.01	3625222	B20	55,07

■ DOUCHE AVEC POMPE



POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 1
POUR SOLS À CARRELER

Pour sols à carrelers avec une natte d'étanchéité - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 1	0,25	2620332	B20	1168,48	



POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 2
POUR SOLS SOUPLES

Pour bonde pour revêtements souples - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 2	0,25	2620333	B20	1144,39	



POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR®+ 3
POUR RECEVEURS STANDARDS

Pour receveurs standards avec bonde 90 mm - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR 3	0,25	2620334	B20	1082,92	

■ DOUCHE À L'ITALIENNE

■ GEBERIT
BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR DOUCHE

Bâti-support Duofix douche de plain pied - Pour robinetterie murale apparente D50



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
130		111.587.00.1	515,88	0.01	1975331	B20	574,05

■ GEBERIT
CANIVELLE DE DOUCHE CLEANLINE60
POUR REVÊTEMENTS DE SOL MINCES


Canivelle CleanLine60, plat - Surface en acier inoxydable brossé, rainure en acier inoxydable poli, pour revêtement mince, p.ex. mosaïque de verre - Surface plane continue - Visuellement mince, compact - Aucun bouchon - Pour épaisseur de carrelage sur sol de 4 - 30 mm




Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
900	Brossé	154.458.00.1	550,69	0.01	1976146	B20	597,28

■ GEBERIT
KIT D'INSTALLATION POUR
CANIVELLES DE DOUCHE CLEANLINE

Pour l'évacuation de canivelle CleanLine - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inférieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0,8 L/s - Garde d'eau : 50 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
358	154.150.00.1	285,56	0.01	1976103	B20	317,77



RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR
À ÉVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carrelers - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	40	340110	439,10	1066332	B20	339,36
120	120	45	340120	446,70	1066333	B20	328,59
90	120	45	340140	448,20	1066334	B20	345,03



BONDE ROTAFLEX
SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausseuses de 0,5 cm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350001	83,60	1066338	B20	66,92



RECEVEUR (Suite)



NATOSÉC DOUCHE EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	325052	133,20	0.01	1263588	B20	150,96

PORTE ET PAROI DE DOUCHE

■ PORTE DE DOUCHE OUVERTE



PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable




Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	199,50	0.21	3082545	M10	199,50
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	221,00	0.21	2849606	M10	221,00
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	235,00	0.21	2849607	M10	235,00
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	259,50	0.21	2849608	M10	259,50
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	299,00	0.21	3082546	M10	299,00



VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm



Largeur (mm)	Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
370	Silver	Transparent	PYRA15504	157,50	0.21	3082547	M10	157,50

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	880 à 900	L130P60933	498,00	0.21	2012845	B20	457,20
Argent brillant	Transparent	1080 à 1100	L130P61133	546,00	0.21	2012847	B20	498,61
Argent brillant	Transparent	1380 à 1400	L130P61433	607,00	0.21	2012849	B20	557,96

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent brillant	Transparent	980 à 1000	L130P61033	519,00	0.21	2012846	B20	473,96
Argent brillant	Transparent	1180 à 1200	L130P61233	554,00	0.21	2012848	B20	504,63

■ PORTE DE DOUCHE FERMÉE



PORTE DE DOUCHE FREE BATTANTE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Ouverture 1 porte battante divisée en 2 parties - Hauteur 195 cm - Vitrage transparent 6 mm - En niche ou à associée avec 1 paroi fixe latérale



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
760 à 820	FREE1B80-1B	1108,00	0.21	3813317	B20	1329,36
860 à 920	FREE1B90-1B	1155,00	0.21	3813320	B20	1385,74
1040 à 1100	FREE1B100-1B	1204,00	0.21	3813314	B20	1444,55



PORTE DE DOUCHE FREE BATTANTE MONTAGE À GAUCHE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

1 porte battante divisée en 2 parties, avec un panneau fixe en alignement - Hauteur 196 cm - Vitrage transparent 6 mm - En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1125 à 1185	FREEGF110S-1K	1454,00	0.21	3813586	B20	1744,49
1185 à 1245	FREEGF120S-1K	1542,00	0.21	3813592	B20	1850,06
1385 à 1445	FREEGF140S-1K	1719,00	0.21	3813598	B20	2062,42
1685 à 1745	FREEGF170S-1K	1914,00	0.21	3813604	B20	2296,38



PORTE DE DOUCHE FREE ACCÈS D'ANGLE BATTANTE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

2 portes battantes divisées en 2 parties symétrique - Accès d'angle, pour composer un angle commander 2 côtés - Hauteur 195 cm - Vitrage transparent 6 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	FREE2G80-1B	1790,00	0.21	3813439	B20	2147,61
900	FREE2G90-1B	1870,00	0.21	3674205	B20	2243,59
1000	FREE2G100-1B	2034,00	0.21	3813430	B20	2440,36



PORTE DE DOUCHE FREE CÔTÉ POUR ACCÈS D'ANGLE PLIANTE VERSION BASSE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Ouverture 2 portes pliantes - Vitrage transparent 3 mm - Accès d'angle, pour composer un angle complet, commander 2 côtés - Version basse, hauteur 85 cm




Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
795 à 825	FREE2A81BL-1B	455,00	0.21	3813391	B20	545,89
825 à 855	FREE2A84BL-1B	455,00	0.21	3813402	B20	545,89
855 à 885	FREE2A87BL-1B	464,00	0.21	3813414	B20	556,70



PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm



Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Transparent	637 à 743	1403040853	1361,00	0.21	3773800	B20	1928,07
Transparent	737 à 843	1403040854	1370,00	0.21	3773801	B20	1940,82
Transparent	837 à 943	1403040855	1390,00	0.21	3773802	B20	1969,15



PAROI DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Paroi pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Argent poli	Transparent	937 à 1043	1403040856	1404,00	0.21	3773803	B20	1988,99
Argent poli	Transparent	1037 à 1143	1403040857	1416,00	0.21	3773804	B20	2005,98
Argent poli	Transparent	1137 à 1243	1403040864	1438,00	0.21	3773811	B20	2037,16

■ CABINE POUR REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE



CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN NICHE - PIVOTANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - 2 portes pivotantes - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 80	KT-1008-NHP-TN3-GSL	4976,00	1.26	3834385	B20	5877,39
140 x 70	KT-1407-NHC-TN3-GSS	4976,00	1.26	3834030	B20	5877,39
140 x 80	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	4976,00	1.26	3834031	B20	5877,39
160 x 70	KT-1607-NHC-TN3-GSO	5092,00	1.26	3834033	B20	6014,41
160 x 80	KT-1608-NHC-TN3-GSM	5092,00	1.26	3834034	B20	6014,41
170 x 80	KT-1708-NHC-TN3-GSK	5092,00	1.26	3834037	B20	6014,41



CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN ANGLE - COULISSANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 80	KT-1208-AHC-TN3-GS7	4976,00	1.26	3834043	B20	5877,39
120 x 90	KT-1209-AHC-TN3-GS5	4976,00	1.26	3834044	B20	5877,39
140 x 80	KT-1408-AHC-TN3-GS3	4976,00	1.26	3834046	B20	5877,39
140 x 90	KT-1409-AHC-TN3-GS1	4976,00	1.26	3834047	B20	5877,39
160 x 80	KT-1608-AHC-TN3-GS2	5092,00	1.26	3834049	B20	6014,41



Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans Handibat® / Silverbat®: vous avez désormais l'assurance que la sélection de produits proposée par Téréva est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✓ Silverbat® pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✓ Handibat® pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :



ROBINETTERIE DE DOUCHE

■ COLONNE DE DOUCHE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KHEOPS

Douche tête anti-calcaire 200 x 200 mm orientable
- Douchette 3 jets Ø 110 mm format diamant, avec picots anti-calcaires - Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m - Curseur réglable en hauteur - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Clapets anti-retour intégré - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie corps tiède



Douchette(mm)	Diamètre douchette Dimensions à main		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	douchette	douche de tête (mm)							
3 jets	110	200 x 200	Chromé	D2593AA	741,30	0.01	3248608	B20	757,72

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OKYRIS

Douche tête anti-calcaire orientable Ø 200 mm - Douchette Ø 100 mm, 3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage - Picots anti-calcaire - Flexible anti torsion 1,75m - Thermostatique corps tiède - Avec clapet anti-retour intégré - Poignées métal ergonomique



Douchette(mm)	Diamètre douchette Dimensions à main		Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	douchette	douche de tête (mm)							
3 jets	100	Ø 200	Chromé	D0495AA	608,40	0.01	3248610	B20	654,60

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE



AQUANCE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	145,00	0.01	4090943	M10	145,00
Noir mat	KALI10093	164,90	0.01	4090944	M10	164,90

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KHEOPS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2591AA	256,60	0.01	3248606	B20	262,28

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique ergonomique mural - Spécial choc thermique - Raccords standard - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2484AA	269,40	0.01	2076433	B20	314,88

GROHE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM SPÉCIAL

Tête à disques céramique Carbodur 1/2" - Poignée graduée avec stop réglable de 35 à 43°C - Robinet d'arrêt et clapet anti-retour intégré - Butée de température métallique - Filtres intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34667000	415,18	0.01	2083161	B20	507,90

PROFESSIONAL **GROHE**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	213,10	0.01	3355480	B20	251,68

hansgrohe

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT CARE

Avec poignée métallique extra longue - Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	13117000	288,61	0.01	2926880	B20	378,57

DELABIE

MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE SECURITHERM NF MÉDICALE

Sécurité anti-brûlure optimale - Sans clapet anti-retour sur les arrivées, limite la prolifération bactérienne - Débit 9 L/min - Securitouch : isolation thermique antibûlure - Thermostatique : stabilité de température totale - Hygiène intérieure lisse limitant les bactéries



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9768S	306,81	3832764	B20	363,12

PRESTO
MITIGEUR THERMOSTATIQUE
DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75112	344,82	0.01	1272428	B20	393,17



PRESTO
MITIGEUR THERMOSTATIQUE
DOUCHE SANIFIRST

Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide - Volant double débit : avec butée déverrouillable à mi-course - Volant choc thermique bloqué à 38°/41°C (2 butées) - Flexible résistant aux chocs thermiques - Corps froid - Débit à 3 bar : 14,4 L/min - Tête céramique 1/2 tour pour le réglage du débit



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	75639	268,54	0.01	2074481	B20	306,20



BUNDLE THERMOSTATIQUE

hansgrohe

COMBI DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SEMIPIPE
MULTI CROMA SELECT S

Douchette : jet massage, jet IntenseRain, jet SoftRain - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : 900 mm - Diamètre de la barre de douche : 25 mm - Débit maximal sous 3 bars de pression : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	27247400	400,65	0.01	2928345	B20	530,74

MITIGEUR MÉCANIQUE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS PRO -
POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée 140 mm - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable - Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température - Résiste aux chocs thermiques - Limiteur de débit



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	D2482AA	136,80	0.01	2076431	B20	166,10

hansgrohe

MITIGEUR DE DOUCHE FOCUS CARE
AVEC POIGNÉE EXTRA LONGUE

Avec poignée extra longue - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31916000	157,31	0.01	2132676	B20	203,70



BUNDLE MÉCANIQUE

DELABIE
ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC
MITIGEUR MÉCANIQUE SANS BARRE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Débit régulé à 9 l/min - Douchette chromée avec flexible et raccord mural inclinable chromé - Raccord antistagnation à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette - Ensemble de douche particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739HYG	297,45	2071675	B20	352,05



HYDROTHERAPIE

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur à main (mm)	Diamètre douchette (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
											Prix T
3	1750	600	84	8	Chromé	KALI42054	118,95	0.01	2865457	M10	118,95



BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage



Nombre flexible de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur à main (mm)	Diamètre douchette (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
											Prix T
3	1750	600	100	6.5	Chromé	KALI42005	49,95	0.01	2865453	M10	49,95



BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm



Nombre flexible de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur à main (mm)	Diamètre douchette (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
											Prix T
3	2000	1000	120	13.2	Chromé	BERY53010	77,50	0.01	2923170	M10	77,50




ROBINETTERIE DE DOUCHE (Suite)



BARRE DE DOUCHE BERY - NOIR MAT

Ensemble composé de : - Douchette ABS noire mate avec diffuseur Ø 120 mm 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) avec picots anti-calcaire - Barre de douche métal époxy noir Ø 25 mm, longueur 1000 mm, avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Flexible synthétique lisse noir mat 2 m



Nombre flexible de jets (mm)	Longueur du flexible (mm)	Hauteur à main (mm)	Diamètre douchette (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	2000	1000	120	13.2	Noir mat	BERY53036	96,50	0.01	3080745	M10	96,50



DOUCHETTE À MAIN PMR KALI

Douchette Ø 84 mm, 3 jets + fonction stop, picots anti-calcaires - Idéal PMR - Douchette munie d'un ergot développé pour un réglage du jet facilité - Douchette économie d'eau grâce à sa fonction stop.



Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	6	Gris / Chromé	KALI41056	33,90	0.01	2865456	M10	33,90



FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	15,90	0.01	2923171	M10	15,90
1750	BERY53515	16,95	0.01	2923172	M10	16,95

DELABIE RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	35,01	1257098	B30	54,95



BARRE DE DOUCHE EN L UNICA'COMFORT

Comprenant : barre de douche, tablette, curseur - Réglable en hauteur - Le support de douche peut être retiré - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Tablette démontable pour le nettoyage - Tube rond - Barre de douche : Ø 25 mm - Curseur métallique avec blocage - Supports muraux métalliques



Coloris	Longueur (mm)	Montage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc/Chromé	413	Droite	26403400	337,27	0.01	2928100	B20	452,66
Blanc/Chromé	413	Gauche	26404400	337,27	0.01	2928101	B20	452,66



REPOSE-PIED COMFORT UNICA

Antidérapant - Métallique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
28,4 x 10,7	Chrome	26329000	174,30	0.01	2928093	B30	303,90



BARRE DE MAINTIEN UNICA COMFORT AVEC TABLETTE ET SUPPORT DE DOUCHETTE

Poignée d'appui laiton Ø 25 mm - Tablette synthétique, finition blanche démontable pour le nettoyage - Support de douchette fixe



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc/Chromé	300	26328400	162,98	0.01	2928092	B30	280,56

LAVABO



LAVABO ARBO - PMR

Accessibilité PMR - Montage mural - En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 54,5	ARB015003	165,20	0.01	1270078	M10	165,20



PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO PMR

Longueur : 34 cm - La paire



Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
340	ARB019005	39,45	0.01	1371637	M10	39,45

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

BÂTI-SUPPORT PROSYS LAVABO

Solution pour les applications lavabos accessibles - Piège à siphon dissimulé offrant plus d'espace pour les jambes / accessibilité sous le lavabo - Cadre testé pour une charge de 150 kg - Installation facile et rapide avec Système EasyFix™ - Hauteur réglable de 0 à 300 mm - Plaques de montage réglables



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
115	Contre mur portant	R016067	199,00	0.01	2987964	B30	326,44

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAN VASQUE SANIS

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Blanc



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	P007001	247,30	0.01	2226961	B20	300,28
800	P007101	288,55	0.01	2226962	B20	350,44

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	232,55	0.01	1381998	B20	248,33

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
650	P164401	351,25	0.09	1177062	B20	421,06



■ GEBERIT LAVABO RENOVA COMFORT

Adapté PMR - Face avant ergonomique - Cuve peu profonde - Trou de robinetterie au centre - Trop plein visible



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 55	25855000	232,41	0.01	3056094	B20	265,51
65 x 55	258565000	292,31	0.01	3056205	B20	333,95
60 x 55	501.988.00.1	260,53	0.01	4116612	B20	297,64

Prix T : Prix Catalogue Téréva



■ GEBERIT LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	297,34	0.01	3056193	B20	322,49
60 x 55	128660000	319,10	0.01	3056196	B20	346,10
65 x 55	128665000	369,21	0.01	3056200	B20	400,44

■ GEBERIT LAVABO ROND PUBLICA PMR ET POUR TROUBLES DE L'ORIENTATION

Convient aux personnes en fauteuil roulant - Pour établissements de santé - Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation - Avec inserts colorés comme aide d'orientation - Avec dossier - Antibactérien - Résistant aux chocs et aux rayures - En Varicor®



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 55	500.668.01.1	1028,28	0.01	3527520	B20	1129,60

■ GEBERIT LAVABO PUBLICA PMR ET POUR TROUBLES DE L'ORIENTATION - AVEC POIGNÉES

Forme angulaire, avec découpes - Convient aux personnes en fauteuil roulant - Pour établissements de santé - Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation - Avec inserts colorés comme aide d'orientation - Forme rectangulaire - Poignées de préhension intégrées - Avec dossier - Antibactérien - Résistant aux chocs et aux rayures - En Varicor®



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 55	500.666.01.2	907,69	0.01	3348211	B20	1036,97

■ GEBERIT LAVABO PUBLICA PMR ET POUR TROUBLES DE L'ORIENTATION - SANS POIGNÉES

Forme angulaire, sans découpes - Convient aux personnes en fauteuil roulant - Pour établissements de santé - Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation - Avec inserts colorés comme aide d'orientation - Avec dossier - Antibactérien - Résistant aux chocs et aux rayures - En Varicor®



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 55	500.666.01.1	869,61	0.01	3527518	B20	955,30

LAVABO (Suite)

LAVABO ODÉON UP PMR

Avec cache trop-plein chromé - Percé 1 trou pour robinet
- Conforme aux réglementations PMR - Blanc



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 56,5	E4495-00	237,65	0.01	1218583	B20	227,74

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	695,45	2071796	B30	1044,59

LAVABO POUR SUPPORT RÉGLABLE - PMR

Adaptable sur support réglable à vérin (réf. 052110)
- Support réglable électrique (Réf. 052210) ou selon le mobilier existant - Livré sans bonde ni fixations - En béton de synthèse blanc - Dimensions : 650 x 112 x 550 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 55	052320	452,45	0.11	3363663	B20	514,71

SUPPORT LAVABO 18 À 22KG RÉGLABLE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 18 à 22 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	56 x 68	Blanc	052100	1483,65	0.01	3363661	B20	1687,81

SUPPORT LAVABO 12 À 18KG RÉGLABLE AVEC MIROIR 56 X 68 CM

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 12 à 18 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	56 x 68	Blanc	052110	1483,65	0.01	3363662	B20	1687,81

SUPPORT LAVABO RÉGLABLE ÉLECTRIQUE AVEC MIROIR 56 X 68 CM

Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande - Course 300 mm - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Matière : Aluminium finition époxy - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
125	68 x 56	Blanc	052210	2693,80	0,83	3249507	B20	3064,49

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

■ MIROIR ORIENTABLE

PELLET
MIROIR ORIENTABLE

Multidirectionnel avec poignée - Avec cadre en aluminium blanc



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
74.2	50	Blanc	047601	385,35	0.01	1246190	B20	438,37

PELLET
SUPPORT DE MIROIR ORIENTABLE

Orientation simultanée dans tous les plans - Réglable selon la dimension du miroir - Pour miroirs de 4 à 6 mm d'épaisseur - Système simple d'ajustement en position par disque cranté - Résine de synthèse - Visserie fournie



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Résine de synthèse	Blanc	047590	242,15	0.01	2988208	B20	275,47

DELABIE
MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ERGONOMIQUE

Miroir Design inclinable avec levier long - Pour utilisation en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antiviol - Miroir en verre Securit de 6 mm



Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	50	Blanc	510201N	282,24	2071859	B30	437,50

DELABIE
MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE

Miroir Design inclinable avec poignée chromé brillant - Pour installation mixte : utilisation possible en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antiviol - Miroir en verre Securit de 6 mm



Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	50	510202P	244,17	2071861	B30	378,51



PLAN VASQUE ODEON RIVE GAUCHE - CÉRAMIQUE - DOUBLE VASQUE

Grande profondeur de cuve qui évite les éclaboussures - Angles doux pour un nettoyage simple et rapide - Stabilité du grès facilitant la pose et l'étanchéité des joints - Adapté PMR



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1210	EXAT112-00	543,05	0.09	3401715	B20	604,29



PLAN VASQUE ODEON RIVE GAUCHE - CÉRAMIQUE

Design arrondi ; Rebords fins - Grande profondeur de cuve qui évite les éclaboussures - Angles doux pour un nettoyage simple et rapide - Stabilité du grès facilitant la pose et l'étanchéité des joints - Adapté PMR



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
810	EXAW112-00	323,55	0.09	3401718	B20	364,78
910	EXAV112-00	392,85	0.09	3401717	B20	442,90



BONDE CLIC-CLAC CÉRAMIQUE POUR PLAN-VASQUE ODÉON RIVE GAUCHE

72 mm - Blanc - Pour plan-vasque Odéon rive gauche



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	E78262-00	78,60	0.01	3401721	B20	88,62



PLAN VASQUE COLORADO EN PRISMALITE - SIMPLE VASQUE

Simple vasque au centre - Vasque ronde Ø 38 cm, profondeur 10 cm - À poser sur console non fournie - Avec trop-plein - Percé 1 trou à droite de la vasque - Avec joues latérales



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	CMRX080BA0100157		1246196	B20	487,46
900	CMRX090BA0100157		1246197	B20	542,76
1000	CMRX100BA0100157		1246198	B20	567,34
1100	CMRX110BA0100157		1246199	B20	606,26



CORNIÈRE POUR PLAN DE TOILETTE PRISMALITE - INOX

Dimensions : 30 x 30 mm - Epaisseur : 1 mm - Trou : Ø 5 mm - Longueur 50 ou 100 cm - Vendue à la pièce



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	CORN500CSI		1246206	B20	38,92
1000	CORN1000CSI		1246207	B20	75,78

ROBINETTERIE DE LAVABO


**MITIGEUR LAVABO SODI -
AVEC MANETTE LONGUE**

Manette laiton PMR, L.151 mm - Aérateur Ø 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8" longueur 410 mm CSTBAT



Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PVC	Chromé	SODI00391	69,90	0.01	2864246	M10	69,90


**MITIGEUR LAVABO CONNECT AIR -
BEC HAUT**

Bec haut mobile 120° - Tirette et vidage bonde métal - Poignée et rosace d'embase en métal - Système de fixation rapide EasyFix



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	A7020AA	289,00	0.01	2226996	B20	345,98


**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO
SENSORFLOW**

Hygiène garantie - Facile à nettoyer - Economie d'eau - Cellule de détection infrarouge à l'extrémité - Clapets anti-retour intégrés



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60	A piles	Chromé	D2608AA	319,40	0,04	3424494	B20	373,29


**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO
OKYRIS PRO**

Mitigeur à détection intégrée piles - Avec manette de réglage sur le côté - Électronique intégrée dans le corps de la robinetterie



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	D2415AA	459,60	0,04	2076398	B20	537,16


**MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO
GRANDE - POIGNÉE AJOURÉE**

Poignée ajourée - Version grande - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anti-calcaire - Avec limiteur de température et limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche - Système de fixation easy-fix - Equipé de flexibles PEX - Longueur de la poignée 140 mm - Classement E00 Ch3 A3 U4



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2469AA	155,80	0.01	2076418	B20	189,18


**MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO -
POIGNÉE RALLONGÉE**

Poignée ergonomique rallongée 160 mm - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anti-calcaire - Système de fixation rapide EasyFix



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2466AA	129,50	0.01	2076415	B20	157,25


MITIGEUR LAVABO EASY

Avec levier long - Bonde de vidage - Débit (sous 3 bars) : 13 l/mn - Avec flexibles d'alimentation - Cartouche séquentielle



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Avec vidage	Chromé	E16024-4-CP	151,10	0.01	3136576	B20	145,29


**MITIGEUR LAVABO ÉLECTRONIQUE
METRIS S**

Mousseur avec antivol - Température réglable par la manette latérale - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	31100000	773,01	0.01	2929313	B20	985,57


**MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO
VERNIS BLEND**

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	71502000	259,18	0.01	3676885	B20	290,48
Sans vidage	Secteur	Chromé	71501000	284,08	0.01	3676884	B20	393,04


MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31911000	184,48	0.01	2929423	B20	223,31
Sans vidage	Chromé	31915000	179,95	0.01	2929426	B20	244,73

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100 CH3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
 - ComfortZone 100 - Avec poignée extra longue - Longueur 119 mm - Jet laminaire - Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable
 - Convient au chauffe-eau instantané




Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31917000	184,48	0.01	2929427	B20	250,89

hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE MURAL

Avec poignée extra longue, 180 mm - Jet laminaire - Limiteur de température réglable



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	31913000	190,14	0.01	2929424	B20	258,60

GROHE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BAU COSMOPOLITAN ECOJOY

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	261,08	0,12	3306856	B20	315,34

GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROECO SPECIAL - TAILLE S

Limiteur de température - Jet laminaire 9 l/min - GROHE EcoJoy économie d'eau - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche céramique 46 mm



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	32765000	274,48	0.01	2080584	B20	335,78

GROHE

MITIGEUR LAVABO SÉQUENTIEL EUROECO

Monotrou sur plage - Cartouche céramique - Limiteur de débit ajustable - Débit minimal réglable à 6 l/min - Limiteur de température - Manette longueur 120 mm en métal - Corps lisse - Fonctionnement séquentiel par rotation du levier, réglage du débit et de la température par rotation horizontale. Pour une sécurité, démarrage à l'eau froide - Brise-jet laminaire 9 l/min



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	32790000	349,38	0.01	1246212	B20	427,40

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST

Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie)
 Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée.
 - Débit : entre 4 et 6 l/min à 3 bar - Hauteur sous bec : 92 mm - Hauteur de la commande : 150 mm - Brise-jet étoile M24 x1



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75617	152,75	0.01	2074766	B20	174,16

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE AJOURÉE

Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
 - Manette ajourée : facilite la préhension et l'ergonomie
 - Design moderne - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75843	151,02	0.01	2924326	B20	174,32

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE PLEINE

Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
 - Manette pleine : facilite le nettoyage - Design moderne
 - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75845	151,02	0.01	2924330	B20	172,19

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO NOVA

Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8" - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur



Type de vidage	Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	30	A piles	Chromé	55375	452,76	0.01	3152507	B20	558,04

ROBINETTERIE DE LAVABO (Suite)

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO NOVA PRESTOGREEN

Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 1,9 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8" - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur



Type de vidage	Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	30	A piles	Chromé	55383	452,76	0.01	3152510	B20	558,04

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



Type de vidage	Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	30	A piles	Chromé	56200	435,35	0.01	1169087	B20	515,33

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SANIFIRST

Bec fondu fixe L.147 mm - Hauteur sous bec 122 mm - Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée - Cellule infra-rouge intégrée dans le corps - Boîtier d'alimentation IP65 avec pile lithium 6V



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	75212	513,33	0.01	2074630	B20	585,32

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE SAFE

Robinet temporisé sans contact mitigeur - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Electrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8" - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	68077	262,40	0.01	3350916	B20	280,10



DELABIE MITIGEUR AUTOMATIQUE TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement



Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	385,34	1245116	B20	456,07
Sans vidage	A piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt plus manette longue	490006LH	420,05	1315588	B20	497,15

DELABIE MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Corps en métal chromé - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour - Sécurité antiblocage en écoulement - Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable - Adapté aux PMR
Garantie 10 ans.



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	499006	289,22	3506006	B30	445,13

DELABIE MITIGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Corps en métal chromé - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	499000	289,22	3506004	B30	445,13

DELABIE MITIGEUR LAVABO THERMOSTATIQUE SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibûrûle optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	H9600	375,70	2071932	B20	439,10



DELABIE
MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC

Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale pré-réglée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2621	156,47	2071931	B20	182,87

DELABIE
MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP AVEC LEVIER HYGIÈNE SANS TIRETTE

Commande par levier hygiène 150 mm - H.85 mm L.120 mm - Débit restreint de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Limite les variations de pression - Corps/ bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2721LEP	250,90	2071920	B20	296,94

DELABIE
MITIGEUR LAVABO BEC ORIENTABLE

Levier médical longueur 200 mm - Hauteur de bec 95 mm - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2522L	177,08	1245125	B20	206,96

PRESTO
MITIGEUR LAVABO HOPTIM' AVEC COMMANDE AU COUDE

Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotour laiton avec ou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec commande au coude.

Bec fixe Lg 106 mm.

Hauteur sous bec 100 mm.

Certifié NF Classement Médical, E.C.A.U.M : E00 Ch2 A1 U3.

Cartouche céramique Ø 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum.

Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min à 3 bar.



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75841	157,06	0.01	2924328	B20	179,08

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	3 L/Min.	64675	213,13	0.01	3350911	B20	236,27

VIDAGE LAVABO



SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE

Écrous ronds et rosace - Sortie murale Ø 32 mm - Laiton chromé - Adapté pour PMR - Débit : 47 L/min



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	32	Chromé	BOND20218	135,00	0.01	2864098	M10	135,00



SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	17,40	2851024	B20	18,28



TUBULURE DÉPORTÉE BOND

Sans bonde - Avec tirette pour mitigeur - Equipement gain de place 40 mm sous vasque



Diamètre (mm)	Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	Blanc	39,95	0.01	3906211	M10	39,95



TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
275	63	Chromé	BOND10102	21,10	0.01	3690490	M10	21,10
275	63	Noir	BOND10110	23,75	0.01	3690491	M10	23,75

DELABIE
BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	611	27,58	549918Q	B20	32,64

BATI-SUPPORT

**BÂTI-SUPPORT RAPID SL - SPÉCIAL MOBILITÉ RÉDUITE**

Montage en applique sur mur porteur ou non porteur
 - Hauteur 1,13 m - Largeur 42 cm - Châssis en acier finition epoxy - Ecartement des fixations 180/230 mm
 - Garniture d'évacuation et d'alimentation - Pipe coudée PVC 100 mm - Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple-double touche - Livré avec matériel de fixation, avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
113		38599001	417,72	0.01		1246215	B20	504,51

**PLAQUE PNEUMATIQUE AVEC COMMANDE À DISTANCE**

Commande manuelle à distance, tube capillaire 1,50 m
 - Commande déportée avec rosace Ø 100 mm - Plaque de commande Surf 156 x 197 mm, montage horizontal ou vertical - Chromée



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	37059000	233,88	0.01		1315601	B20	282,49

**BÂTI-SUPPORT PROSYS COMFORT - HAUTEUR RÉGLABLE PAR TÉLÉCOMMANDE**

Installation en appui sur mur maçonné - Déclenchement mécanique - Hauteur ajustable électroniquement par télécommande - Installation facile et rapide avec un système d'ajustement rapide - Réservoir 80 mm - Coude de sortie orientable et réglable en profondeur



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
145.5		R0145A6	2989,70	0.01	0,10	2987961	B30	4904,19

**PLAQUE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE ALTES NT1**

Plaque à effleurement double débit - Activation sans contact via des capteurs capacitifs
 - Capacité de détection - environ 20mm - Réglage de la sensibilité du capteur - Rinçage et chronométrage - Degré de protection du capteur : IP67 - Connecteurs électroniques anti-erreur et étanches : IP66 - Hygiénique et facile à nettoyer - Matière : céramique monobloc - Dimensions : 234 x 158 x 12 mm

Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Touches : Brossé / Anneaux : PoliR0130AC		769,00	0.01	0,14	2987915	B30	1261,44
Noir	R0130A6	769,00	0.01	0,14	2987916	B30	1261,44

**PLAQUE DE COMMANDE SYMFO**

Hygiénique et facile à nettoyer - Commande électronique à effleurement double débit
 - En verre trempé monobloc - Avec capteurs capacitifs avec enseignes à LED - Sensibilité du capteur et éclairage réglables



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Noir	R0129RX	769,00	0.01	0,01	2987951	B30	1261,44
Blanc	R0129SA	769,00	0.01	0,01	2987952	B30	1261,44

**KIT DE CONVERSION DE PLAQUE DE COMMANDE PROSYS™ 120**

Conversion des actionneurs mécaniques en actionneurs électroniques avec les plaques Symfo™ et Altes™ - Avec transformateur pour convertir la tension du secteur en très basse tension - Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120



Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
R015867	312,20	0.01		2987972	B30	512,11

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 UP320 - ACCESSIBILITÉ EN APPLIQUE

Hauteur : 112 cm - Réservoir encastré Sigma 12 (UP320) avec déclenchement frontal NF - Rinçage double touche avec plaque de déclenchement de la gamme Sigma et Boléro - Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo et Tango - Robinet flotteur implus380 NF - Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm - Plaques de fixation en bois, réglable en hauteur pour barres de relevage - Hauteur de montage du WC réglable - Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré - Jeu de manchettes de raccordement Ø 90 mm - Coude d'évacuation WC, PE-HD, Ø 90 mm - Manchon de transition Ø 90/100 mm - 4 fixations murales Duofix



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
112		111.375.00.5	848,62	0.01		1246208	B20	944,33

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX - HAUTEUR RÉGLABLE PMR

Pour WC suspendu - H. 112 cm - Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm - Adapté PMR - Adaptable en hauteur, pour barres de relevage



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
112		111.904.00.5	953,75	0.01		1975377	B20	1061,30

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA70

Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	115.622.SJ.1	490,50	0.01	4116613	B20	545,82

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 - SANS CONTACT

Déclenchement par capteur infrarouge - Alimentation sur secteur - Double chasse 3/6L - Déclenchement électronique du rinçage - Dimensions : 246x164 mm



Version	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Brosse / Insert : Poli	115.890.SN.6	912,09	0,21	3831970	B20	1014,96

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 À PILES

Déclenchement électronique du rinçage - Alimentation par pile - Double touche - Automatique / sans contact / manuel



Version	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Brosse / Insert : Poli	115.891.SN.6	988,09	0,21	3831971	B20	1099,52

■ GEBERIT KIT D'INSTALLATION ÉLECTRONIQUE 12 V POUR COMMANDES DE WC

Kit d'installation avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V - Pour montage encastré - Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC et de modules DuoFresh - Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
115.861.00.6	138,95	0,06	3831963	B20	154,61

WC SUSPENDU

■ WC SUSPENDU SANS BRIDE

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	228,00	0.04	1176936	B20	243,48

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE ABATTANT MATURA 2

En thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Charnières inox renforcées



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	S406801	83,60	0.01	2076362	B20	96,52
Classique	Gris	Acier inoxydable	Par le dessus	S4068LJ	97,50	0.01	2076363	B20	112,55

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE ERGOTS ANTI-GLISSEMENT LATÉRAL

Pour blocage de l'assise sur la bride de la cuvette



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
S409167	25,90	0.01	2076372	B20	29,90

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée - Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fonctionne avec bâti-support ou chasse directe - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098201	251,60	0.04	2226948	B20	290,43

PORCHER LA CONFIANCE INSTALLÉE ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E131701	54,00	0.01	1760318	B20	46,94



■ GEBERIT PACK WC SUSPENDU ONE

Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm - Fixation cachée - Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Abattant WC en duroplast - Charnières en métal - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Kit d'isolation phonique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54 x 37	Blanc / Insert blanc	500.201.01.1	877,16	0.07	3348210	B20	988,93
54 x 37	Blanc / Insert chromé	500.202.01.1	910,83	0.07	3527693	B20	1026,89

WC SUSPENDU (Suite)


CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO

Avec trou d'abattant - Avec tubulure rallongée - Sans abattant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	SAV000823	199,00	0.04	1383375	M10	199,00

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT SQUARE RIMFREE®

Cuvette sans bride - Adapté aux personnes à mobilité réduite - Forme rectangulaire - En céramique - Tube de chasse rallongé inclus - Livré sans abattant WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 39	Blanc	208560000	491,58	0.04	3056129	B20	554,21

■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA SEMI-CARÉNÉE RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - Adapté aux personnes à mobilité réduite - Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 - Semi-caréné - Rallongé - En céramique - Contient : Tube de chasse rallongé
Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70 x 35	Blanc	500.693.01.1	533,19	0.04	3348217	B20	609,13


■ GEBERIT ABATTANT RENOVA COMFORT DOUBLE

Adapté aux personnes à mobilité réduite - Charnières en acier inoxydable, renforcées - Couvercle d'abattant recouvrant - Antibactérien - En Duroplast - Patin supplémentaire avec ergo de préhension pour couvercle d'abattant

Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.1	137,04	0.01	3348212	B20	156,55
Classique	Rouge carmin	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.2	143,89	0.01	3348213	B20	164,38

■ WC SUSPENDU AVEC BRIDE
■ GEBERIT CUVETTE SUSPENDUE RENOVA COMFORT SURÉLEVÉ CARÉNÉ RIMFREE®

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC - Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 - Caréné - Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm - En céramique - Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53 x 35,5	Blanc	500.694.01.1	524,30	0.04	3348218	B20	598,97

WC AU SOL
■ WC AU SOL SANS BRIDE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ARBO II SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Pack WC caréné sans bride en céramique blanc - Cuvette en céramique sortie horizontale - Réservoir en céramique avec alimentation latérale - Hauteur de cuvette : 450 mm - Profondeur : 665 mm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir ref: OPTIMA 49 SIAMP - Robinet flotteur classe 1 - Abattant slim recouvrant à charnières métal déclinable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66,5 x 45	Blanc	ARB011291	295,00	0.07	4081051	M10	295,00


PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ SAVO - SORTIE HORIZONTALE

Caréné - Abattant Thermodur - Charnières métal - Mécanisme Siamp 3/6L



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 35,5	Blanc	SAV001037	218,00	0.07	2864674	M10	218,00


PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ ULYSSE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée sortie horizontale - Abattant Thermodur (en urea) avec frein de chute, fixations par le dessus, charnières inox - Réservoir 3/6L à remplissage différé, alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	284,30	0.07	4201657	B20	333,20

WC AU SOL (Suite)

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimLS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
66.5x36	Blanc	P023301	459,00	0.07	4068471	B20	500,20

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

CUVETTE SEULE SURÉLEVÉE SANIS FREEDOM - SORTIE HORIZONTALE

Carené - Sortie horizontale - Hauteur d'assise 46 cm hors abattant - Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant - Fournie avec kit de fixations au sol - Vendu sans réservoir et sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 36,5	Blanc	P007201	283,30	0.04	2226954	B20	339,60

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

RÉSÉROIR SANIS CUBE - ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation sur le côté, silencieux - Certifié NF classe acoustique 1 - 1 soupape à double chasse 3/6 l - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	P007901	179,60	0.02	2226956	B20	215,30

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

ABATTANT SANIS

Ultra-fin - Thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Déclipsable - Charnières à fermeture ralentie



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	P008201	142,60	0.01	2412130	B20	170,94

Ideal Standard

CUVETTE SEULE AU SOL SURÉLEVÉE CONNECT FREEDOM - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée - Hauteur d'assise 46 cm hors abattant - Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant - Fournie avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65 x 36,5	Blanc	E607001	323,90	0.04	2075243	B20	352,98

Ideal Standard

RÉSÉROIR CONNECT CUBE 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Réservoir alimentation latérale - Silencieuse - Certifié NF classe acoustique 1 - Economie d'eau - 1 soupape à double chasse 3/6 L - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir



Fonctionnement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Double touche	E797101	197,50	0.02	2075212	B20	215,24

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Fermeture ralentie ; Déclipsable	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	109,00	0.01	1176915	B20	118,78

WC AU SOL AVEC BRIDE

■ GEBERIT PACK WC COMPLET SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	464,63	0.07	3348307	B20	449,85

■ GEBERIT CUVETTE SEULE SURÉLEVÉE RENOVA COMFORT SQUARE - SORTIE HORIZONTALE

Pour réservoirs et poussoirs à encastrer - Avec bride - Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 - Semi-caréné - Hauteur d'assise surélevée - En céramique - Sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
55,5 x 39	Blanc	218500000	391,97	0.04	3056120	B20	441,91

■ GEBERIT ABATTANT WC RENOVA COMFORT PMR

Adapté aux personnes à mobilité réduite - Charnières en acier inoxydable, renforcées - Forme rectangulaire - Couvercle d'abattant recouvrant - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572830000	133,25	0.01	3056145	B20	150,22

WC AU SOL (Suite)

■ GEBERIT LUNETTE D'ABATTANT RENOVA COMFORT, FORME RECTANGULAIRE

Charnières en acier inoxydable, renforcées - Forme rectangulaire - Antibactérien - Patins obliques s'autobloquant au rebord de la cuvette de WC pour éviter le glissement latéral de l'abattant - En Duroplast



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	572840000	108,67	0.01	3056052	B20	124,15

WC LAVANT

■ WC LAVANT SUSPENDU



WC LAVANT SUSPENDU SENSIA ARENA

Emallage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence - Cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage triple Vortex - 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douche féminine) - Jet séparé pour la douche féminine - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) - Jet pulsant pour massage - Intensité du jet et température ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage - Séchage à air chaud avec température ajustable - Extraction des odeurs avec filtre à charbon - Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence infra-rouge - Commande du siège - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieur) - Télécommande - Application pour Smartphone iOS et android



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60 x 37,5	Blanc	39354SH1	2920,21	0,25	2864108	B20	3406,30

■ GEBERIT WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2544,20	0.04	1,04	1977515	B20	3133,69

■ GEBERIT WC LAVANT SUSPENDU AQUACLEAN MAÏRA COMFORT

Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC - Pour une hygiène intime soignée - Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude - Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray - Bras du séchoir mobile



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
59 x 39,5	Blanc	146.218.11.1	5345,69	0.04	1,00	1977509	B20	6584,26

ABATTANT



ABATTANT CALU THERMODUR PMR

Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câbles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien



Type de charnière	Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Classique	Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	78,85	0.01	3700265	M10	78,85

PELLET RÉHAUSSE ET ABATTANT WC

Assise confortable, "anti-contact" - Adaptable à la plupart des cuvettes standards, blocage par molette - Poids maxi : 120 kg



Coloris	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Molette	047572	80,40	3362823	B20	91,45

CONFORT ET SÉCURITÉ

■ BARRE DROITE



BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation



Coloris	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Poli brillant	300	ACC70018	27,80	0.01	3517634	M10	27,80
Blanc	300	ACC70026	27,80	0.01	3517635	M10	27,80
Poli brillant	400	ACC70059	32,75	0.01	3517638	M10	32,75
Blanc	400	ACC70067	32,75	0.01	3517639	M10	32,75

DELABIE
BARRE D'APPUI BE-LINE® Ø 35 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	300	511903W	76,84	2071329	B30	126,05
Blanc mat	400	511904W	84,53	2071330	B30	138,66
Blanc mat	500	511905W	92,22	2071331	B30	151,29
Blanc mat	600	511906W	99,89	2071332	B30	163,86
Blanc mat	900	511909W	122,95	2071333	B30	201,74
Anthracite métallisé	300	511903C	76,84	2071320	B30	126,05
Anthracite métallisé	400	511904C	84,53	2071322	B30	138,66
Anthracite métallisé	500	511905C	92,22	2071324	B30	151,29
Anthracite métallisé	600	511906C	99,89	2071326	B30	163,86
Anthracite métallisé	900	511909C	122,95	2071328	B30	201,74

DELABIE
BARRE DE MAINTIEN DROITE Ø 32 MM INOX BRILLANT 600 MM

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox 304 bactériostatique - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	300	5050P2	68,26	1245165	B30	112,00
Poli brillant	500	50505P2	79,83	1245166	B30	130,94
Poli brillant	400	50504P2	74,04	2071300	B30	121,46
Poli brillant	600	50506P2	85,61	2071306	B30	140,44

DELABIE
BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	35050W	33,00	1245159	B30	54,14
Blanc	400	350504W	37,80	2071286	B30	62,02
Blanc	500	350505W	43,80	1245160	B30	71,84
Blanc	600	350506W	51,60	2071289	B30	84,65

DELABIE
BARRE D'APPUI BASIC DROITE Ø 32 MM INOX POLI SATINÉ

Tube Ø 32 - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Satiné	300	35050S	47,72	2071290	B30	78,28
Satiné	400	350504S	53,08	2071285	B30	87,11
Satiné	600	350506S	64,11	2071288	B30	105,18

Prix T : Prix Catalogue Téréva

PELLET
BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC


Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium - Cache-fixations en polymère - Disponible pour l'espace WC avec porte rouleau, porte balayette ou patère - Tubes pré-percés tous les 50 mm pour montage à la hauteur souhaitée - Réversible droite ou gauche



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris anthracite	048440	218,60	0.01	3363646	B20	248,68

PELLET
BARRE D'APPUI MULTIFONCTIONS POUR DOUCHE

Réversible - Accessoires intégrés : pas de perçage supplémentaire - Idéal pour les petits espaces - Facilité d'installation : barres-pré-percées - Tube elliptique 38x25 mm en aluminium, cache-fixations en polymère - Fixations invisibles



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris anthracite	600	048450	85,20	0.01	3363647	B20	96,93

DELABIE
BARRE D'APPUI ECO DROITE Ø 25 MM INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant - Fixations visibles par platine 3 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	300	530	27,72	1245156	B30	45,47

DELABIE
BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM NYLON BLANC - ANTIBACTÉRIEN

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm. Livrée avec vis Inox pour mur béton - Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	500	50505N	83,56	1245163	B30	137,08

PELLET
BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm - Cache-fixations blancs



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	300	049130	36,94	0.01	753796S	B20	42,69
Blanc	400	049140	43,84	0.01	753799Z	B20	53,43
Blanc	500	049150	46,40	0.01	753801V	B20	56,56
Blanc	600	049160	51,80	0.01	073475P	B20	63,18

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)



BARRE D'APPUI DROITE Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Fixations apparentes



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	300	002903	64,10	0.01	021721R	B20	69,01
Chrome	400	002904	74,90	0.01	021722C	B20	85,21
Chrome	500	002905	82,70	0.01	021723N	B20	94,08
Chrome	600	002906	90,25	0.01	021724Y	B20	102,68



BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS BLANCS

Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400	049840	53,85	0.01	1218996	B20	61,26
Blanc	500	049850	56,42	0.01	1218997	B20	64,19
Blanc	600	049860	61,93	0.01	1218998	B20	70,46
Blanc	800	049880	69,65	0.01	1218999	B20	79,25



BARRE D'APPUI ARSIS DROITE Ø 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS CHROMÉS MATS

Barre d'appui Arsis droite 400 mm - Tube elliptique aluminium époxy blanc Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400	049940	67,96	0.01	1219001	B20	77,32
Blanc	500	049950	70,53	0.01	1219002	B20	80,23
Blanc	1000	049990	98,60	0.01	1219005	B20	112,16



BARRE D'APPUI DROITE Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé L300 - Tube inox brossé - Fixations invisibles - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Brossé	500	049550	96,15	0.01	1246186	B20	109,37



PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT

Adaptable sur barres aluminium et polyalu - Résine de synthèse



Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
71	Résine de synthèse	Blanc	049322	24,35	1248861	B20	27,71



BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de fixation couverts par une rosace



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	300	01240WH-LS	35,92	0.01	2278840	B20	39,33
Blanc	450	01241WH-LS	42,69	0.01	2278841	B20	46,73
Blanc	600	01242WH-LS	49,81	0.01	2278842	B20	52,28



BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM CANNELÉE ALUMINIUM NYLON CANNELÉ

Barre de maintien droite - Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - Coloris blanc (WH) - Ø 32 mm - 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Charge maximale (pression statique) : 190 kg - Dégagement du mur : 38 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	305	01900WH	38,58	0.01		1176720	B20	49,69
Blanc	405	01905WH	44,59	0.01		1176721	B20	57,41
Blanc	450	01910WH	47,14	0.01	0,01	1176722	B20	60,67
Blanc	914	01940WH	76,51	0.02	0,01	1176725	B20	98,48



BARRE D'APPUI DROITE Ø 32 MM ACIER INOXYDABLE CHROME

Matériau : acier inoxydable poli - 2 points de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	300	01260-LS	44,22	0.01	2278850	B20	48,40
Chrome	450	01261-LS	49,74	0.01	2278851	B20	54,45
Chrome	600	01262-LS	53,89	0.01	2278852	B20	58,95

■ BARRE COUDÉE À 135°



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation



Coloris	Longueur (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Poli brillant	400 x 400	51,45	0.01	3517642	M10	51,45
Blanc	400 x 400	51,45	0.01	3517643	M10	51,45



DELABIE
BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE®
Ø 35 MM ALUMINIUM

Aluminium époxy 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm, encombrement minimum et évite les risques de fractures - 3 points de fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	220 x 220	511983W	129,58	3246551	B30	212,55
Anthracite métallisé	220 x 220	511983C	129,58	3246550	B30	212,55
Blanc mat	400 x 400	511982W	143,44	2071236	B30	235,29
Anthracite métallisé	400 x 400	511982C	143,44	2071235	B30	235,29



DELABIE
BARRE D'APPUI BASIC COUDÉE 135 Ø 32 INOX

Testée à plus de 200 kg - Encombrement minimum - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer - Fixations invisibles par platine 3 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Satiné	400 x 400	35082S	85,55	2071222	B30	140,32
Blanc	400 x 400	35082W	69,00	3088881	B30	113,23

DELABIE
BARRE D'APPUI COUDÉE 135
Ø 32 NYLON BLANC

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	400 x 400	5081N	136,06	1245164	B30	223,19



DELABIE
BARRE D'APPUI COUDÉE 135
Ø 32 INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant ultrapolish - 2 points de fixations - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	400 x 400	5081P2	98,54	1245167	B30	161,64



DELABIE
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM INOX ULTRAPOLISH,
3 POINTS DE FIXATION

3 points de fixation - Inox 304 : limite le développement bactérien - Testée à plus de 250 kg - Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum - UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	400 x 400	5082P	113,33	2071231	B30	185,91



DELABIE
BARRE D'APPUI ECO COUDÉE 135 Ø 25 MM INOX

Barre d'appui en inox - Dimensions : 220 x 220 mm - Fixations visibles par platine inox 3 trous - Garantie 10 ans



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	220 x 220	1550	41,37	2071237	B30	67,89
Poli brillant	220 x 220	550	42,59	1245158	B30	69,85



DELABIE
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 25 INOX BRILLANT

Dimensions : 400 x 400 mm - Écartement du mur de 40 mm - Tube Inox 304 poli brillant UltraPolish, bactériostatique - Cordon de soudure invisible - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 - Résistance : testé à plus de 200 Kg

Livrée avec vis Inox pour mur béton



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	400 x 400	5086P2	79,31	2071224	B30	130,13



PELLET
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	265 x 265	049220	57,64	0.01	1153658	B20	64,66



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

PELLET
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY -
3 FIXATIONS

Cache-fixations blancs - Dim : 400 x 400 mm -
 Fixations invisibles.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400 x 400	049270	97,61	0.01	1173952	B20	116,56

PELLET
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc -
 Symétrique - 2 points de fixation.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400 x 400	049230	63,97	0.01	073476A	B20	76,40


PELLET
BARRE D'APPUI COUDÉE 135° Ø 25 MM LAITON CHROMÉ

Symétrique - Fixations apparentes - Dim : 400 x 400 ou 200 x 200 mm.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	400 x 400	043535	127,00	0.01	559349R	B20	137,26
Chrome	200 x 200	043532	80,05	0.01	559350C	B20	91,06

PELLET
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 30 MM INOX BROSSÉ

Symétrique - Fixations invisibles - Tube Ø 30 mm -
 Dim : 400 x 400 ou 265 x 265 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Brossé	265 x 265	049630	105,65	0.01	1246188	B20	120,19

PELLET
BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135°
ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - 3 POINTS
DE FIXATION

Symétrique - 3ème point à positionner pour version droite
 ou gauche - Cache-fixations blancs ou chromés mats -
 Dim : 418 x 418 mm.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc/Chromé blanc	400 x 400	049835	108,99	0.01	1219009	B20	122,26
Blanc/Chromé mat	400 x 400	049935	125,66	0.01	1219010	B20	142,95

AKW
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM NYLON

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de
 fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø
 rosace : 90 mm - Dégagement du mur : 60 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	300 x 300	11905WH	77,71	0.01	0,01	1176742	B20	100,03

AKW
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM STRUCTURÉE ALUMINIUM
UPVC STRIÉ

Gainée UPVC striée - Ø 32 mm - 3 points de fixation,
 platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90
 mm - Dim : 455 x 455 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	450 x 450	01915WH	89,75	0.02	0,01	1176727	B20	115,53

AKW
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM ACIER INOXYDABLE
ÉPOXY BLANC

Acier inoxydable recouvert d'époxy blanc - 2 points de
 fixation - Dim : 265 x 265 et 400 x 400 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	265 x 265	01248WH-LS	62,18	0.01	2278843	B20	68,03
Blanc	400 x 400	01243WH-LS	63,56	0.01	2278844	B20	66,72

AKW
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE
CHROME - 3 POINTS DE FIXATION

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation,
 platines avec trous et rosaces de finition - 3 points de
 fixation.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	400 x 400	01264-LS	80,14	0.01	2278855	B20	84,08

AKW
BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM LISSE ALUMINIUM

Barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par
 une tubulure en aluminium - 5 points de fixation couverts
 par rosace - 4 points de fixation pour la rosace centrale
 - Blanc - Dim : 450 x 450 mm.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	450 x 450	11915WH-LS	86,44	0.02	2278849	B20	90,72

AKW

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 32 MM EN ACIER INOXYDABLE
CHROME - 2 POINTS DE FIXATION**

Matériau : acier inoxydable poli - Points de fixation, platines avec trous et rosaces de finition - 2 points de fixation.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	265 x 265	01265-LS	69,10	0.01	2278853	B20	75,60
Chrome	400 x 400	01263-LS	71,86	0.01	2278854	B20	78,62

PRESTO

**BARRE D'APPUI COUDÉE 135°
Ø 34 MM ALUMINIUM GAINÉ ABS -
ANTIBACTÉRIEN**

ABS avec additif antibactérien (Hygiène +) - Platinas et visseries d'assemblage en Inox 304 L - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Dim : 400 x 400 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	400 x 400	60581	83,34	0.01	2074437	B20	88,99

BARRE COUDÉE À 90°

PELLET

**BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR
2 MURS Ø 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY**

Symétrique - Cache-fixations blancs, 3 rosaces - Dim : 500 x 500 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	500 x 500	049250	109,80	0.01	753802G	B20	123,16

AKW

**BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM
STRUCTURÉE ALUMINIUM NYLON**

Tubulure aluminium, gainée UPVC striée - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm.



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	450 x 450	01925WH	114,24	0.02	0,02	1176728	B20	147,05

AKW

**BARRE D'APPUI COUDÉE 90° Ø 32 MM
LISSE ALUMINIUM UPVC**

Tubulure aluminium, gainée UPVC lisse - 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition - Ø rosace : 90 mm - Dimension 450 x 450 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	450 x 450	11925WH	77,71	0.02	0,01	1176744	B20	100,03

Prix T : Prix Catalogue Téréva



DELABIE

**BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® H.750 Ø 35
ALUMINIUM**

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied en aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 750 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anthracite métallisé	450	511970C	209,54	3246546	B30	343,72
Blanc mat	450	511970W	209,54	3246547	B30	343,72



PELLET

BARRE D'APPUI EN L

Avec support douchette coulissant ABS blanc clipsable universel - En Aluminium époxy blanc - Tube : Ø 30 mm - Cache-fixations et platines Ø 66 mm blanc en résine de synthèse - Angle 90° - Dimensions : 1257 x 657 x 103 mm - Charge admissible 150 kg



Coloris	Longueur (mm)	Montage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	590		049390	172,95	0.01	3363653	B20	193,97
Blanc	590		049391	172,95		3363654	B20	193,97

DELABIE

**BARRE DE MAINTIEN EN L NYLON
BLANC ANTIBACTÉRIEN**

Réversible - Traitement antibactérien NylonClean - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum - Résistance aux produits chimiques et de nettoyage



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	450	5071N	236,76	2071270	B30	388,37

DELABIE

**BARRE DE MAINTIEN EN L VERSION
DROITE INOX POLI BRILLANT
ULTRAPOLISH**

Tube Inox 304 bactériostatique - Testée à plus de 200 kg - Dimensions : 1 150 x 450 mm - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	450	5071DP2	212,00	2071265	B30	347,75



Bain

Douche

Meuble de salle de bains

Lavabo - Vasque Bidet

Robinetterie de salle de bains

Hydrothérapie

Coin toilettes

Accessoires toilette et miroiterie

Cuisine et robinetterie

Collectivité

Accessibilité - confort

Raccord - Fixation Maintenance

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS BE-LINE®

Aluminium époxy - Ø 35 avec plat ergonomique - Design innovant adapté à tous - Confort : plat ergonomique antirotation - Ecartement au mur de 38 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anthracite métallisé	695 x 695	511941C	219,96	3246524	B30	360,82
Blanc mat	695 x 695	511941W	219,96	3246525	B30	360,82

■ BARRE DE DOUCHE

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® H.1130 Ø 35 ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 1130 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	450	511971W	240,78	3246549	B30	394,97
Anthracite métallisé	450	511971C	240,78	3246548	B30	394,97

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE EN L OU T INOX ÉPOXY BLANC

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, Ø 32 mm - Pour personne à mobilité réduite (PMR) - Inox époxy blanc - Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée - Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche - Fixations invisibles par platine 3 trous - Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	750 x 750	35481W	193,00	3246516	B30	316,58

DELABIE

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE EN Ø 25 ET 32

En métal chromé - Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø 25 et 32 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	4110P	54,74	2071562	B30	86,97

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T INOX POLI BRILLANT ULTRAPOLISH

Pour personne à mobilité réduite - Ø 32 mm - Finition Inox poli brillant UltraPolish - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum afin d'éviter les risques de passage de l'avant-bras



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poli brillant	500	5440P2	229,76	2071274	B30	376,90

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE BE-LINE®

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclinable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	750 x 750	511949W	337,10	3246533	B30	552,96
Anthracite métallisé	750 x 750	511949C	337,10	3246532	B30	552,96

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BASIC ÉPOXY BLANC

Inox époxy blanc - Testée à plus de 200 kg - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	500	35440W	132,00	2071271	B30	216,00

DELABIE

CURSEUR BLANC POUR DOUCHETTE POUR BARRE DE DOUCHE EN Ø 32

Nylon HR brillant blanc - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø 32 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	510110	34,34	2071563	B30	53,22

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BE-LINE®

Design innovant adapté à tous - Position de la remontée verticale ajustable - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	500	511944W	235,94	3246529	B30	387,02
Anthracite métallisé	500	511944C	235,94	3246528	B30	387,02

DELABIE

CURSEUR POUR DOUCHETTE BE-LINE®

Support pour douchette orientable - Poignée de réglage ergonomique - Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible - Pour barre de douche Be-Line® - Garantie 10 ans

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anthracite métallisé	511911C	38,90	3246488	B30	61,81
Blanc mat	511911W	38,90	3246489	B30	61,81

DELABIE PORTE-SAVON BE-LINE®

Pour barre Be-Line® - Coulissante - Adaptée pour gel douche ou savon

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	120	Blanc mat	511912W	22,65	3246490	B30	36,00



PELLET BARRE DE DOUCHE ARSIS EN T OU L ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant - Aluminium époxy blanc - Cache-fixations blanc - Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial - Une fois monté, ce positionnement reste fixe



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	600	049820	181,80	0.01	1219011	B20	203,91



PELLET BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant, résine de synthèse blanche - Tube Ø 30 mm - Dim : 600 x 1000 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	600	049340	170,43	0.01	1248860	B20	207,82



AKW BARRE DE DOUCHE EN L ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy - Dimensions : 450 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisseau de douche inclus - Barre réversible



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	450	01244WH-NH	149,43	0.01	2278845	B20	156,82



AKW BARRE DE DOUCHE EN T ACIER INOXYDABLE ÉPOXY BLANC

Matériau : acier inoxydable recouvert d'époxy - Dimensions : 600 x 1200 mm - 3 points de fixation couverts par rosace - Coulisseau de douche inclus



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	600	01245WH-LS	149,43	0.01	2278846	B20	156,82



■ BARRE RELEVABLE OU FIXE

AQUANCE BARRE RELEVABLE 650 ACC

Avec pied réglable - En inox 304 - Ø 32 mm - Hauteur de 760 à 780 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg. - 6 points de fixation



Coloris	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Poli brillant	650	ACC70174	138,00	0.01	3517646	M10	138,00
Blanc	650	ACC70182	138,00	0.01	3517647	M10	138,00

DELABIE BARRE D'APPUI RABATTABLE BASIC INOX POLI SATINÉ

Pour personne à mobilité réduite - Barre d'appui WC ou douche - En inox 304 poli satiné - Fixations invisibles



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Satiné	850	35164S	209,72	2071343	B30	344,01




DELABIE BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Inox époxy blanc - Fixations invisibles par platine 6 trous



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	760	511516W	160,67	1245170	B30	263,57



DELABIE BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC ALUMINIUM AVEC BÉQUILLE

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32 avec béquille en inox époxy blanc - Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm - Fixations visibles par platine inox 6 trous - Dimensions : 760 x 815 x 100 mm



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	760	511517W	262,87	3246517	B30	431,20



DELABIE PORTE PAPIER TOILETTE POUR BARRE DE MAINTIEN Ø 32 À 34 MM

Pour barre de maintien Ø 32 à 34 mm - Polyamide haute résistance (Nylon) blanc - Installation sans dépose de la barre - Cheville de blocage antivol - Joint antirotation



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
152	107	Blanc	510081N	29,48	2072008	B30	46,83



CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE INOX POLI SATINÉ

Profil rond Ø 32 mm - Avec béquille réglable de 760 à 780 mm - En Inox 304 : limite le développement bactérien
- Fixations invisibles - Testée à plus de 250 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Satiné	650	510162S	389,31	2071335	B30	638,60

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY BLANC

Barre d'appui relevable aluminium époxy - 600 mm - Tube inox blanc Ø 30 mm - Fixations invisibles - Blocage en position verticale



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	600	048860	191,38	0.01	559352Y	B20	214,65
Blanc	770	048880	207,95	0.01	559353J	B20	236,56

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY

Tube elliptique aluminium époxy blanc, 38 x 25 mm - Cache-fixation blanc



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc/Chromé mat	600	048960	293,95	0.01	1248866	B20	334,40
Gris anthracite/Chromé brillant	600	048760	306,90	0.01	1272420	B20	349,12

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE AVEC BÉQUILLE

Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol - Retenue en position verticale. Descente freinée
- Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Fixations invisibles par platine Inox 304 - Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Dim : 825 x 120 mm - Béquille réglable : de 760 à 780 mm - Testée à plus de 200 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	650	511962W	397,04	3246541	B30	651,29
Blanc mat	850	511963W	419,90	3246543	B30	688,78
Anthracite métallisé	650	511962C	397,04	3246540	B30	651,29
Anthracite métallisé	850	511963C	419,90	3246542	B30	688,78



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc mat	650	511960W	332,98	3246539	B30	546,20
Anthracite métallisé	650	511960C	332,98	3246538	B30	546,20
Anthracite métallisé	850	511964C	357,64	3246544	B30	586,67
Blanc mat	850	511964W	357,64	3246545	B30	586,67

PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE

Tube aluminium blanc Ø 30 mm - Réglable par vérin



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	048810	95,96	0.01	559354U	B20	109,16

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE

Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm



Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Blanc	048820	27,30	559355F	B20	31,06

AKW

BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE

Acier recouvert d'époxy - Tube Ø : 32 mm - Longueur : 766 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 100 kg - Livrée avec porte-rouleaux



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	766	01810WH-LS	180,00	0.01	2278847	B20	196,93

AKW

BARRE D'APPUI RELEVABLE ET RABATTABLE AVEC APPUI AU SOL

Acier recouvert d'époxy, pied en aluminium - Hauteur de 680 à 870 mm - Tube Ø : 32 mm - Dimension de la barre repliée : 240 mm - Charge maximale : 200 kg - Livrée avec porte-rouleaux



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	766	01830WH-LS	276,60	0.01	2278848	B20	290,30

■ SIÈGE ESCAMOTABLE



SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE ET DÉCLIPSABLE

Siège déclinable - Assises pleine en SMC haute résistance blanche - Pied avec béquille en aluminium époxy blanc mat - Hauteur: 500 mm - Fixation au mur par 4 vis - Charge admissible 150 kgs



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polymère / Aluminium	360 x 360	Blanc / Epoxy blanc	ACC30206	229,00	4109436	M10	229,00



SIÈGE DE DOUCHE À LATTES RABATTABLE

Assises 4 lattes en polypropylène blanc - Pied avec béquille en aluminium époxy gris - Hauteur: 500 mm - Tube Ø 25 mm - Fixation au mur par 4 vis - Charge admissible 150 kgs



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène / Aluminium	382 x 364	Piètement gris - Assise blanche	ACC30198	140,00	4109437	M10	140,00

DELABIE SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE AVEC PIED

Siège mural rabattable et amovible - Avec pied central articulé - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	455 x 450	Anthracite métallisé	511930C	294,16	3246522	B30	482,52
Aluminium	455 x 450	Blanc mat	511930W	294,16	3246523	B30	482,52

DELABIE DOSSERET POUR SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE®

Pour PMR - Dossieret en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Appui : L. 450 x 415 mm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41.5	45 x 4	Blanc	511929	167,30	3506113	B30	264,02

Prix T : Prix Catalogue Téréva



DELABIE SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	455 x 450	Anthracite métallisé	511920C	350,10	3246518	B30	574,30
Aluminium	455 x 450	Blanc mat	511920W	350,10	3246519	B30	574,30

DELABIE TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, AVEC PLAQUE DE FIXATION

Murale, avec plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	27,5 x 5,5	Blanc mat	511921FW	39,64	3246491	B30	62,97

DELABIE TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, SANS PLAQUE DE FIXATION

Murale, sans plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	27,5 x 5,5	Blanc mat	511921W	27,69	3246492	B30	44,00

DELABIE SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED ALU

Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Larges lattes en plastique faciles d'entretien - Fixations invisibles - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Hauteur d'assise 480 mm - Testé à plus de 200 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
407 x 360	Aluminium	Blanc	510400	155,00	1245168	B30	199,83

DELABIE SIÈGE DE DOUCHE BASIC RABATTABLE AVEC PIED

Assise pleine antidérapante déclinable en polypropylène - Assise facile d'entretien et confortable - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc - Fixations invisibles - Encombrement replié : 85 mm - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	410 x 360	Blanc	510405	140,00	4160155	B30	229,73

Prix PF : Prix Public Fournisseur 243

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE LARGE RABBATABLE AVEC PIED

Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables
 - Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes
 - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc Ø 25 mm - Fixations invisibles - Dimensions : p.430 x l.465 x h.480 mm - Encombrement replié : 82 x 565 mm - Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	465 x 430	Blanc	510410	255,52	2072179	B30	419,16

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABBATABLE AVEC PIED INOX BRILLANT ET DOSSERET GRAND CONFORT

Siège mural rabattable et dossier à fixer - Modèle large
 - Traitement antibactérien de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures - Retenue en position verticale. Descente freinée - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine et dossier déclinables réalisés en polymère haute résistance - Surface uniforme, non poreuse - Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage - Traitement anti-UV - Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32 - Finition inox poli satiné UltraSatin - Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25 - Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur - Livré avec vis inox pour mur béton - Testé à plus de 250 kg : maximum utilisateur recommandé : 170 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	506 x 420		510436S	760,19	2072196	B30	1247,00

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE GRAND CONFORT RABBATABLE AVEC PIED STRUCTURE INOX

Modèle large - Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures - Descente freinée - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance - Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène - Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage - Traitement anti-UV - Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32 - Finition Inox poli brillant UltraPolish - Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25 - Fixations invisibles par platine inox 304 - Hauteur : 480 mm - Encombrement replié : 130 x 540 mm - Testé à plus de 250 kg : maximum utilisateur recommandé : 170 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	506 x 420	Inox brillant	510430	538,54	2072188	B30	883,40
Inox	506 x 420	Inox satiné	510430S	538,54	2072190	B30	883,40

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE ET INTERCHANGEABLE

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm
 - Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm
 - Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polymère / Aluminium	442 x 450	Gris anthracite	047729	278,65	3363639	B20	317,00
Polymère / Aluminium	442 x 450	Piètement gris - Assise anthracite	047734	278,60	3363640	B20	316,93



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS FANTASY

Siège déclinable de son support mural - Design épuré - Assise ergonomique grande taille - Made in France



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polymère / Aluminium	450 x 442	Piètement bois/Assise anthracite	047728	442,45	3363638	B20	503,34
Polymère / Aluminium	450 x 442	Piètement carbone/Gris anthracite	047726	NC	3401703	B20	NC

Arsis

Arsis



PELLET

DOSSIER AVEC ACCOUDOIRS ARSIS

Ensemble composé d'un dossier et 2 accoudoirs pour siège de douche, polymère, d'un rail mural 600 mm, de platines d'adaptation pour accoudoirs, verrous inclus - Ensemble amovible - A associer aux sièges de douche Arsis réf. 047730 ou 047731 - Cache 600 mm en option - Matière : Polymère - Garantie 10 ans

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polymère	673 x 383	Blanc	047720	337,60	3363635	B20	384,06
Polymère	673 x 383	Blanc / Gris anthracite	047721	337,60	3363636	B20	384,06
Polymère	673 x 383	Gris anthracite	047723	351,01	3363637	B20	399,30

PELLET
SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE ET INTERCHANGEABLE

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm
- Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm
- Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris / Assise blanche	047731	271,83	1218993	B20	304,89
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement blanc / Assise blanche	047730	253,88	1218992	B20	284,75

PELLET
TABLETTE DE DOUCHE ARSIS

Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche - Adaptée à l'usage hôtelier



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78	97	230	Polymère	Blanc	047735	28,80	1218994	B20	32,75
78	97	230	Polymère	Gris anthracite	047739	28,80	1272415	B20	32,75

PELLET
SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Béquille automatique - Tube aluminium blanc Ø 25 mm
- Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
360 x 585	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047632	240,23	559358M	B20	269,44
382 x 364	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047630	172,59	559357B	B20	203,77



AKW
SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE RUGAO AVEC PIED

Assise pleine amovible - Pieds réglables +/- 15 mm avec embouts en caoutchouc - Structure en acier inoxydable et assise en ABS - Charge maximale : 200 kg - P 438 mm x L 390 x H 497 - 4 points de fixation, visserie non incluse

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Aluminium / ABS	438 x 390	Blanc	02023WH-LS	244,32	0,36	0,01	3363620	B20	314,48
Aluminium / ABS	438 x 390	Gris	02023GR-LS	244,32	0,36	0,01	3363621	B20	314,48

AKW
SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE ONYX

Support de fixation en aluminium - Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Assise relevable - Charge maximale : 200 kg - Dimensions (L x P x H) : 463 x 448 x 470 mm - Replié : 78 mm - Assise : 462 x 382 mm - 5 trous de fixation - Fixation chrome et couleur



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Aluminium / ABS	463 x 381	Noir	02801BK-LS	322,45	0,02	0,02	3374601	B20	338,42

AKW
SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE BAMA

Structure du siège et pieds en acier inoxydable - Lattes en PVC - Dimensions (P x L x H) : 410 x 485 x 480 mm - Profondeur du siège replié : 12 cm - Charge maximale : 200 kg - 4 points de fixation - Pieds réglables +/- 15 mm - Assise relevable avec mécanisme Softclosing - Blanc



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
485 x 410	Acier inoxydable	Blanc mat	02020MW-LS	150,00	0,36	0,01	2954007	B20	157,44

AKW
SIÈGE DE DOUCHE COMPACT ESCAMOTABLE SUR PIEDS

Siège rembourré compact - 7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
380 x 355	Aluminium	Blanc coussin gris	02000P	204,04	0,53	0,01	1176757	B20	223,24

AKW
SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS - SÉRIE 2000

7 points de fixation pour une sécurité optimale - Structure du siège en aluminium recouvert d'époxy - 2 pieds en aluminium - Charge maximale : 158 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
424 x 489	Aluminium	Blanc coussin gris	02130P	433,60	1,25	0,02	1176759	B20	535,37

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

AKW**SIÈGE DE DOUCHE EN U ESCAMOTABLE SUR PIEDS AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS**

8 points de fixations murales - Relevable - Pieds réglables de 390 à 640 mm - Assise avec coussin rembourré 458 x 576 mm de couleur gris - Charge maximale (pression statique) : 253 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
442 x 476	Aluminium	Blanc coussin gris	04260P	689,13	2,58	0,04	1246881	B20	887,02

AKW**SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE REMBOURRÉ**

En acier inoxydable - Charge maximale record - Pieds finis par embout en caoutchouc - Hauteur réglable de 390 à 640 mm - Assise moulée blanche avec trous d'évacuation - Coussin polyuréthane amovible



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	485 x 460	Bleu	04070P	319,91	0,85	0,02	3348673	B20	411,77

**PELLET****SIÈGE DE DOUCHE RÉGLABLE ERGONOMIQUE AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS**

Escamotable avec pieds dotés de patins souples - Réglable en hauteur de 450 à 550 mm - Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm - Assise ergonomique large, 4 lattes incurvées en polypropylène blanc - Coussins souples en polyuréthane gris



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium époxy / Polypropylène	427 x 430	Blanc/Gris	047825	416,95	3363644	B20	474,32

■ SIÈGE TABOURET

DELABIE TABOURET DE DOUCHE ALU

Tube aluminium Ø 25 - Pieds avec embouts de protection plastiques - Larges lattes en plastique facile d'entretien et confortables - Hauteur : 480 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 360	Aluminium	Blanc	510418	144,24	1245169	B30	236,61

**DELABIE TABOURET DE DOUCHE BE-LINE**

Modèle large avec poignées ergonomiques - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine réalisée en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Bonne résistance à la Bétadine® - Structure en Inox 304 - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg - Pieds avec embouts plastiques de protection



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	540 x 360	Anthracite métallisé	511418C	240,00	4201340	B30	393,69
Inox	540 x 360	Blanc	511418W	240,00	4201341	B30	393,69

AKW**CHAISE DE DOUCHE AVEC DOSSIER**

Structure en aluminium - Ventouses plastifiées - Dimensions : 500 x 300 mm - Dossier : 340 mm - Hauteur : 350 à 500 mm - Charge maximale : 127 kg



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Aluminium/500 x 300 PVC	500 x 300	Blanc	02310	129,50	0,01	0,01	3348669	B20	166,69

**LEDA SIÈGE DE DOUCHE INDÉPENDANT**

Finition transparente - Hauteur : 45 cm - Dim : 48 x 30



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
420 x 300	Plastique	Transparent	L29PL800	375,00	0,01	1219061	B20	426,86

**DRIVE
PLATEFORME****+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan




Ris Orangis



JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

PELLET
TABOURET DE DOUCHE
À LATTES

Assise en polypropylène - Tube aluminium - 4 patins plastique anti-dérapant - Livré démonté - Made in France



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
385 x 335	Polypropylène / Epoxy blanc Aluminium		047650	143,90	1246184	B20	163,70
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047652	178,25	3401702	B20	202,77



PELLET
TABOURET DE DOUCHE ARSIS

Assise ergonomique grande taille - Confort, stabilité - 2 poignées de maintien et relèvement- Matière : Polymère & Aluminium époxy - Dimensions : 461 x 526 x 580 mm - charge admissible : 150 kg - Visserie fournie



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc	047770	261,20	1248864	B20	297,14
526 x 461	Polymère / Aluminium	Gris anthracite / Gris	047774	301,40	3363643	B20	342,88
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc/Gris	047771	281,30	3363642	B20	320,01



PELLET
BANC DE DOUCHE 8 LATTES À POIGNÉES

Assise en polypropylène taupe - Tube aluminium époxy gris Ø 30 mm - 4 patins plastique anti-dérapant - Permet de prendre une douche en position assise - Matière : Polypropylène & Aluminium



Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène / Aluminium	554 x 425	Blanc	047678	224,25	3363634	B20	255,11
Polypropylène / Aluminium	554 x 425	Taupe / Gris chrome	047679	273,50	3249503	B20	311,13

Prix T : Prix Catalogue Téréva



AKW
MARCHE PIEDS ONYX

Structure du siège en acier inoxydable - Pieds finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche - Dim : 420x349mm - H. : 231 mm - Charge maximale : 150 kg

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	420 x 349	Blanc	02306WH-LS	139,09	0.01	3348668	B20	179,03
Acier inoxydable	420 x 349	Noir	02306BK-LS	139,09	0.01	3348667	B20	179,03

■ **SIÈGE DE BAIGNOIRE**

PELLET
SIÈGE DE BAIGNOIRE

Assise confortable : 335 x 240 mm - Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm - Largeur intérieure de 500 à 700 mm - Transformable en tabouret - Amovible



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330 x 650	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047620	186,40	774207D	B20	212,05



AKW
PLANCHE DE BAIN

Structure du siège en acier inoxydable - Supports finis par embout en caoutchouc pour éviter toute détérioration de l'espace de douche - Dim : 420x349 mm - H. 184 mm - Charge maxi : 150 kg

Matière	Dimensions (L x l) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	420 x 349	Noir	02305BK-LS	139,09	0.01	3348665	B20	179,03
Acier inoxydable	420 x 349	Blanc	02305WH-LS	139,09	0.01	3348666	B20	179,03

LE COIN CUISINE

■ **MEUBLE SOUS-ÉVIER**



MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 160 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et 1/2 étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Nombre de portes	Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1	82	120 x 60	Blanc	S15N41120	228,07	2.33	1152033	B20	238,53
1	82	140 x 60	Blanc	S15N41140	266,09	2.33	3190916	B20	323,12

LE COIN CUISINE (Suite)



CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER ET DOMINO

Console réglable en hauteur : - Avec équipement cuisinette complète - Longueur 1200 mm - Profondeur 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil
Recouvrement inclus : - Évier cuisinette spécial PMR 1200 mm, avec découpe pour plaque de cuisson, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible
Électroménager inclus : - Domino MT+ vitrocéramique avec manettes puissance totale 3000X (Ø145 1200W / Ø180 1800W)



Table de Dimensions cuisson (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vitrocéramique 120 x 60	Inox	KHKV120Z00	5628,65	0.02	4,17	3588550	B20	5854,59



CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER À POSER

Console réglable en hauteur : - Avec équipement évier à poser spécial PMR sans cuisson - Longueur : 1200 mm - Profondeur : 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil
Recouvrement inclus : - Évier à poser spécial PMR 1200 mm, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120 x 60	Blanc	KHKP120Z00	5312,46	0.02	3588551	B20	5525,70

ROBINETTERIE CUISINE



MITIGEUR ÉVIER ÉLECTRONIQUE ZEDRA TOUCH - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau - Alimentation par pile lithium 6V - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec - Douchette extractible 3 jets - Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) - Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau - Retour automatique au jet laminaire - Limiteur de débit ajustable - Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°



Finition	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chromé	30219002	837,46	0.12	3306446	B20	1011,50



The Best Technology For Water

MITIGEUR ÉVIER BIOMASTER - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur antibactérien - Cartouche à double position et limiteur de débit 50% - Bec mobile 360° - Douchette à 1 jet extractible en laiton - Flexible inox Ø3/8"



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir mat	LV00117/1NBBM	431,00	0.01	3381972	B20	457,94



MITIGEUR ÉVIER METRIS SELECT M71

ComfortZone hauteur sous bec 307 mm - Bec orientable possible sur 3 niveaux - Jet laminaire - Bouton Select : ouverture/fermeture de l'eau confortable - Débit maxi : 8 l/min - Cartouche céramique - Raccordement flexible G3/8" - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chromé	14883000	509,31	0.01	2868564	B20	658,02

DELABIE

MITIGEUR MÉCANIQUE D'ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510	185,10	530747V	B20	216,33

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Levier hygiène L 200 mm - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510L	196,67	1315589	B20	232,76



SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30720480	20,87	1417361	B20	23,95



POUR VOUS LES PROS, GRANDBAINS CRÉE GRANDCLUB UN MONDE D'AVANTAGES POUR AVANCER ENSEMBLE

Adhérer à Grandclub, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec nos équipes de conception et de vente et l'accès à de nouveaux clients.



VOUS BENEFCIEZ
DE PROJETS
TECHNIQUEMENT
ABOUTIS

VOTRE POSE
EST SIMPLIFIÉE
GRÂCE AUX PLANS 3D



NOUS VOUS APPORTONS
RÉGULIÈREMENT
DES AFFAIRES

NOUS SOUTENONS
VOTRE RENTABILITÉ

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr



Raccords - Fixations Maintenance

Raccord de robinetterie sanitaire.....	251
Fixation	255
Installation de machine à laver	256
Grille d'aération.....	258
Produit d'entretien.....	259
Pièces détachées Aquance	259
Pièces détachées Idéal Standard/Porcher.....	259
Aérateur Neoperl	260
Pièces détachées Delabie	262
Pièces détachées Geberit	264
Pièces détachées Hansgrohe	265
Pièces détachées Grohe.....	265
Pièces détachées Nicoll	266
Pièces détachées Jacob Delafon.....	268
Pièces détachées Presto	268
Pièces détachées Siamp	269
Pièces détachées Franke	269
Pièces détachées Watts - Porquet - Gripp	269
Pièces détachées Watts.....	270



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ RACCORD ENCASTRÉ CHROMÉ



LOT DE 2 RACCORDS DÉCALÉS RACC

Raccords en laiton 4MS - Raccordement mâle 1/2 et 3/4
- Longueur 48 mm et 57 mm



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48	M15x21	20x27	11,53	0.01	3627291	M10	11,53



RACCORD DROIT MÂLE - ECRU Tournant

Chromé - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2 Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	M15x21	F15x21	329823	0.01	373883H	B30	57,82



RACCORD DROIT DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
43	M15x21	M15x21	329825	24,45	0.01	373881L	B30	42,96
46	M15x21	M20x27	329826	25,53	0.01	373880A	B30	47,99



RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM MÂLE - ECRU FEMELLE

La paire - Chromé



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
54	M15x21	F15x21	329812	50,57	0.01	373893N	B30	88,93



RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	329811	12,89	0.01	052844C	B30	23,31



TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE MÂLE

La pièce



Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M15x21	M20x27	329289	19,44	0.01	1163434	B30	34,27



RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE - ECRU FEMELLE

La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	M15x21	F15x21	SO-99044520-2	0.01	0.01	373884S	B30	70,78
40	M15x21	F20x27	SO-99044530-2	0.01	0.01	052827X	B30	75,22



RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM DOUBLE MÂLE

La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	M15x21	M15x21	SO-99044550-2	0.01	0.01	052836S	B30	51,33
40	M15x21	M20x27	SO-99044560-2	0.01	0.01	0528380	B30	50,93



RACCORD DÉCALÉ STANDARD DOUBLE MÂLE

Ecrou 12,5 - H.35/41 mm - Rosace Ø70 mm - La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	856027.2P	32,20	035251X	B30	53,16



RACCORD DROIT MÂLE - ECRU FEMELLE

Rosace Ø 50 mm - La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	845415.2P	30,87	063944G	B30	51,64



RACCORD DÉCALÉ DE 21 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

Laiton massif - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62	12x17	M20x27	857018.2P	53,15	112614K	B30	87,73
62	15x21	M20x27	857027.2P	53,86	112615V	B30	88,92



RACCORD DÉCALÉ DE 45 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	12x17	M20x27	858018.2P	85,48	112616G	B30	141,10
70	15x21	M20x27	858027.2P	85,48	112617R	B30	142,95

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)

DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM MÂLE - ÉCROU FEMELLE

Avec écrou prisonnier - Laiton massif - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	15x21	F15x21	853415.2P	52,06	063942K	B30	87,08
30	20x27	F20x27	853220.2P	52,06	339382S	B30	87,08

DELABIE

RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM DOUBLE MÂLE

Sans écrou - Laiton massif - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	M15x21	M20x27	853327.2P	43,14	062840E	B30	72,16

■ RACCORD COLONNETTE CHROMÉ


KIT DE 2 COLONNETTES

Pour robinetterie bain-douche
- Pose sur plage - Vendues par paire



Finition	Type de filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	33,90	0.01	1400757	M10	33,90
Noir	M1/2" - M3/4"	54,70	0.01	3308861	M10	54,70

Sobime

RACCORD COLONNETTE AVEC ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99041010-2	0.01	572543T	B30	63,90	

Sobime

RACCORD COLONNETTE SANS ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99041000-2	0.01	052885L	B30	77,44	

Sobime

RACCORD COLONNETTE EMBASE FONDUE H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Chromé - La paire



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99040180-2	0.01	052889D	B30	106,59	

Sobime

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 22 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	SO-99043280-2	0.01	052892K	B30	150,90	

DELABIE

RACCORD COLONNETTE LUXE H 70 MM MÂLE

Avancée de 45 mm - La paire - Laiton massif



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	870027.2P	80,11	339389R	B30	132,24

DELABIE

RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 100 mm - Excentré de 50 mm - La paire - Laiton massif



Finition	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	M1/2" - M3/4"	878027.2P	139,45	058452S	B30	233,25

ADRIEN RIQUEUR

COLONNETTE LUXE 3/4" AVEC FLEXIBLE

Embase 46 mm - Hauteur 70 mm - Sortie mâle 3/4" - Arrivée femelle écrou libre 1/2" - Flexible inox 50 cm avec joint imperdable - Ecrou fendu.



Type de filetage	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M3/4" - F1/2"	Chrome	07158	0.01	1822366	B30	66,70	

■ APPLIQUE ET RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

Sobime

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - SANS ÉCROU CB

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	SO-99042820	0.01	1163429	B30	23,76	

ADRIEN RIQUEUR

COUDE APPLIQUE CHROMÉ M 3/4" M1/2"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1/2"	3/4"	07020	0.01	3981927	C10	20,80	


**RACCORD ÉQUERRE MÂLE -
ÉCROU FEMELLE**

La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	SO-99046870-2		0.01	052877B	B30	54,71
M20x27	F20x27	SO-99046880-2		0.01	052880I	B30	60,22
M15x21	F20x27	SO-99046890-2		0.01	052881T	B30	77,49


**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS
ÉCROU FEMELLE - AVEC ÉCROU CB**

Avec écrou CB Ø 14 mm - La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841015.2P	52,30	058190W	B30	86,35


**APPLIQUE FIXATION PAR PATTE
À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB**

La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	841027.2P	42,60	0445960	B30	70,33


RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	871015.2P	44,49	063306I	B30	73,45


**RACCORD APPLIQUE RENFORCÉ LAITON
CHROMÉ**

Laiton MF 1/2" - Ecrou collet battu : Ø 14 mm - Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841315	34,02	2072078	B30	53,39

RACCORD FOU À ÉCROU PRISONNIER CHROMÉ

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	329862	19,14	0.01	052800M	B30	38,23
F15x21	F20x27	329860	29,32	0.01	052802I	B30	51,58


RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	820015.2P	21,94	055580Q	B30	36,22
F20x27	F15x21	820020.2P	24,37	108935X	B30	40,76
F20x27	F20x27	820220.2P	38,22	055581B	B30	63,92

RACCORD ANTI-STAGNATION

RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	35,01	1257098	B30	54,95

MAMELON CHROMÉ

**MAMELON DOUBLE MM ÉGAL -
CHROMÉ**

Mamelon 280 hexagonal - Chromé - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	54	SO-033002-C		0.01	021318E	B30	4,05
20x27	54	SO-033003-C		0.01	021319P	B30	6,24


**MAMELON DOUBLE MM RÉDUIT -
CHROMÉ**

Mamelon 245 double mâle réduit - Chromé - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M12x17	M15x21	SO-033102-C		0.01	021321L	B30	3,97
M15x21	M20x27	03147		0.01	021322W	B30	3,98


MAMELON 246 ÉGAL MÂLE FEMELLE

Mamelon 246 égal mâle femelle - Chromé - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	03225		0.01	021325D	B30	3,10
M20x27	F20x27	03226		0.01	0213260	B30	6,01

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)

Sobime**MAMELON RÉDUIT FEMELLE MÂLE 426R**

Mamelon 246R Femelle - Mâle réduit - Chromé - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F15x21	M12x17	SO-062112-C		0.01	021328K	B30	3,75
F20x27	M15x21	03319		0.01	021329V	B30	4,16

Sobime**MAMELON 243 MÂLE - RÉDUIT FEMELLE - CHROMÉ**

Mamelon 243 mâle - Réduit femelle - Chromé - La pièce



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F15x21	M20x27	03275		0.01	021327Z	B30	3,54

■ RALLONGE CHROMÉE

WATTS INDUSTRIES**RALLONGE DROITE MÂLE FEMELLE**

La pièce



Finition	Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	25	12x17	329275	8,68	0.01	1163435	B30	15,32
Chrome	50	12x17	329276	10,54	0.01	1163436	B30	18,52
Chrome	25	15x21	329849	10,24	0.01	1163437	B30	17,36
Chrome	50	15x21	329851	12,61	0.01	1163438	B30	22,14
Chrome	25	20x27	329854	12,85	0.01	1163441	B30	22,61
Chrome	50	20x27	329856	17,48	0.01	1163442	B30	30,76
Chrome	100	20x27	329857	26,45	0.01	1163444	B30	46,55

DELABIE RALLONGE MF CHROMÉ

Sachet d'une pièce



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	20x27	822520	16,22	061856W	B30	27,13

■ ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

DELABIE ROSACE OUVRANTE

Chromée - Sachet de 2 - Laiton massif



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	12	824012.2P	10,53	085216Y	B30	17,37
Chrome	14	824014.2P	10,53	085217J	B30	17,37
Chrome	16	824016.2P	10,53	190609H	B30	17,37
Chrome	18	824018.2P	10,53	085218U	B30	17,60
Chrome	21	824021.2P	10,53	085219F	B30	17,60
Chrome	28	824028.2P	11,63	085220Q	B30	19,19

WATTS INDUSTRIES**ROSACE OUVRANTE**

Sachet de 2



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	10	329298	15,07	0.01	1163450	B30	26,86
Chrome	12	329299	15,07	0.01	1163451	B30	26,86
Chrome	14	329300	15,07	0.01	1163452	B30	26,86
Chrome	16	329301	15,07	0.01	1163453	B30	25,95
Chrome	21	329840	15,07	0.01	1163455	B30	26,86
Chrome	28	329841	18,87	0.01	1163456	B30	33,61

DELABIE ROSACES PLATES À MOULURE CHROMÉES

Pour robinet 1/2" - La paire



Finition	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	21	60	292015.2P	9,15	1119568	B30	14,35

■ ROSACE PLATE CHROMÉE

PRESTO ROSACE DE FINITION APPLIQUÉ

Pour Presto 504 - 504S - 507 - Finition chromée



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	15x21	40901	2,55	216041Z	B30	4,02

WATTS INDUSTRIES**ROSACE PLATE À MOULURE**

Sachet de 2



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	18	329295	5,56	0.01	1163445	B30	9,86
Chrome	21	329296	4,03	0.01	1163446	B30	3,98

■ ROSACE TARAUDÉE CHROMÉE

WATTS INDUSTRIES**ROSACE TARAUDÉE**

Sachet de 2



Finition	Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
Chrome	15x21	50	H. 8 mm	329842	6,27	0.01	1163448	B30	11,19
Chrome	20x27	65	H. 11 mm	329843	16,00	0.01	1163449	B30	31,98

■ FIXATION DE LAVABO



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PARI PLEINE

Sachet de 2



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20012	2,05	0.01	1085414	M10	2,05
110	8	FIX20020	2,25	0.01	1085415	M10	2,25
120	10	FIX20046	2,75	0.01	1085416	M10	2,75



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	3,10	0.01	1085419	M10	3,10
115	8	FIX20137	3,15	0.01	1085420	M10	3,15



FIXATION DE LAVABO POUR PARI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	4,75	0.01	1085417	M10	4,75
250	8	FIX20095	5,30	0.01	1085418	M10	5,30



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PARI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20160	4,05	0.01	1085422	M10	4,05
110	8	FIX20178	4,30	0.01	1085423	M10	4,30



PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - La paire



Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
210		103573J	B30	44,94
250		052819N	B30	45,75
280		022114Y	B30	46,18
320		052820Y	B30	46,15

FIXATION POSTE D'EAU

Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur
 - Patte support de lavabo sans fixations et accessoires
 - Acier zingué blanc



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MW-PATSUPLAV1		051294I	B30	2,86

■ FIXATION DE WC OU DE BIDET



FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,80	0.01	1085425	M10	2,80
70	6	FIX20236	2,95	0.01	1085426	M10	2,95
80	6	FIX20244	3,15	0.01	1085427	M10	3,15



FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	3,05	0.01	1085428	M10	3,05
80	6	FIX20293	3,15	0.01	1085429	M10	3,15



KIT DE FIXATION CUVETTE SUSPENDU WB9

Kit de fixation pour cuvette suspendu référence E719601

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TT0299598	55,95	2077084	B30	79,81



FIXATION POUR WC WB 5N

L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous préperçés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18652	16,67	0.01	2329045	D10	14,56

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER

■ SIPHON D'ÉVACUATION



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
YH42C	17,72	0.01	114147Z	B30	13,98



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1YH22C	32,49	0.01	104092Y	B30	37,49



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE VERTICALE

Sortie orientable verticale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d'un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 110 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1YH23C	41,78	0.01	104093J	B30	49,16



ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER Ø 40

Entonnoir pour siphon double de machine à laver en PVC-C diamètre 40 - Sortie d'évacuation : Verticale

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1JAM40C	25,45	0.01	324742S	B30	39,72



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Bouchon avec joint NBR - Pour tube PVC Ø 40 mm - Sortie d'évacuation : horizontale - Longueur : 405 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370001		3745781	C10	3,86



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE VERTICALE

Bouchon avec joint NBR - Pour tube PVC Ø 40 mm - Sortie d'évacuation : verticale - Longueur : 405 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370002		3675500	C10	6,68



ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER

Pour tube PVC diamètre 40 mm - Sortie d'évacuation : Verticale

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1370003		1265299	C10	4,08



■ MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE



MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE MF

Manchette souple mâle femelle spécialement conçue pour la rénovation

Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - D'un embout mâle rigide - D'un embout femelle rigide - Permet la réalisation de raccords multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
212	32	FLEXFM	8,77	0.01	560345B	B30	15,22
231	40	FLEXHM	10,49	0.01	560349T	B30	17,61



MANCHETTE DE RÉNOVATION SOUPLE FF

Manchette souple femelle-femelle spécialement conçue pour la rénovation

Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - De 2 embouts femelles rigides - Permet la réalisation de raccords multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
208	32	FLEXF	8,77	0.01	490770M	B30	15,22
226	40	FLEXH	10,49	0.01	490771X	B30	17,61
245	50	FLEXJ	13,40	0.01	490772I	B30	23,23

■ ENTONNOIR PVC



ENTONNOIR SIPHONNÉ SORTIE VERTICALE

Description: Ø 32 mm - En PVC avec entrée taraudée 26x34 - Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupes de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge - Supporte la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières - Garde d'eau : 50 mm



Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	32	YGSF1	25,84	0.01	053320M	B30	43,45

■ CLAPET ANTI-RETOUR PVC



CLAPET ANTI-RETOUR PVC

Clapet anti-retour en PVC à 45° - Muni d'un bouchon dévissable avec joint et d'un clapet avec joint - Destiné à équiper les canalisations horizontales pour eaux usées afin d'y empêcher les refoulements accidentels - Il permet en même temps un accès à la canalisation grâce à son bouchon dévissable et au clapet interne démontable - Accès facilité par le piquage à 45° - Bonne performance hydraulique grâce à l'ouverture totale du clapet lors du passage de l'eau - La conception du clapet permet, lorsque l'eau le pousse, une retenue optimale - Nettoyage facilité car possibilité de démonter le clapet



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	CASF4	46,47	0.01	556173Z	B30	80,54
40	CASH4	62,74	0.01	556174K	B30	105,45

■ CANNE DE VIDANGE MAL



CANNE DE VIDANGE MAL L. 1,5 M

Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm
- Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible
- Température maxi : 90°



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08965		0.01	057930W	B30	7,51



CANNE DE VIDANGE MAL L. 2 M

Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm
- Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible
- Température maxi : 90°



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08966		0.01	055454I	B30	9,92



CANNE DE VIDANGE MAL L. 2,5 M

Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm
- Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible
- Température maxi : 90°



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08967		0.01	057931H	B30	10,99

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ ROBINET D'ALIMENTATION



ROBINET MACHINE À LAVER ROBAPLIC LAITON AVEC ÉCROU

En Laiton - Avec écrou CB - Arrivée 1/2 - Sortie 3/4 - La pièce



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	20x27	250075	14,19	0.01	085833Z	B30	22,99
15x21	14	20x27	250072	14,19	0.01	085834K	B30	26,56



ROBINET MACHINE À LAVER LUXE

Croisillon chromé 3 pans métal poli



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	04361		0.01	349642M	B30	20,03



ROBINET MACHINE À LAVER 1/4 DE TOUR SANS ROSACE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	20x27	NOVFR728U		1423302	C10	8,97



ROBINET MACHINE À LAVER DOUBLE M/M

Robinet machine à laver double en Y - 4 positions mâle/mâle - 15x21 x 20x27 x 20x27 - Anti-calcaire



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	CQ4107		2219075	C10	44,49




ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	04420		0.01	2274236	B30	27,07



ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16 1/4 DE TOUR



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	07311		0.01	2274235	B30	33,83

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER (Suite)



COMBINÉ MACHINE À LAVER DOUBLE M1/2 - M3/4 - M3/8



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20x27 - 12x17	06210		0.01	4008873	B30	42,07



DÉRIVATION DE JONCTION

Arrivée femelle 3/4" - 2 sorties mâles 3/4" - PVC



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	405-0		055453X	B30	6,32

DELABIE

ROBINET MACHINE À LAVER MURAL AVEC TÊTE À CLAPET

Croisillon DELTA chromé - Protection antipollution par clapet antiretour incorporé - M1/2" - M3/4" - Corps en laiton chromé - Garantie 10 ans



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	D276020	41,65	2072122	B30	64,12

■ APPLIQUE POUR ROBINET MAL



APPLIQUE MACHINE À LAVER DOUBLE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	04386		0.01	000575H	B30	33,55



APPLIQUE MACHINE À LAVER

Applicte murale machine à laver sans CB - Chromée - Sortie 15x21



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	00996		0.01	350054U	B30	6,42



APPLIQUE MACHINE À LAVER CHROMÉE - AVEC ÉCROU CB



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	04077		0.01	051475X	B30	7,39
15x21	14	04418		0.01	051476I	B30	6,57



APPLIQUE MACHINE À LAVER À VISSER

Applicte piquage confort machine à laver à visser - Matière : laiton - Sortie : 3/8 - 1/2 - 1/2



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	04024		0.01	126437I	B30	16,53



APPLIQUE CONFORT 1/2" - SANS ÉCROU - CHROMÉE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	07099		0.01	1205365	B30	9,51

■ TUYAU D'ALIMENTATION



TUYAU D'ALIMENTATION COUDÉ MAL

Tuyau d'alimentation MAL en PVC - Corps et coude en ABS - Longueur 1,50 m ou 2 m ou 2,50 m - Avec écrous 20x27



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.5	20x27	08970		0.01	057928A	B30	10,77
2	20x27	08971		0.01	062899D	B30	11,67
2.5	20x27	08972		0.01	057929L	B30	13,93

GRILLE D'AÉRATION



GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
108 x 254 en vrac	15	B111	9,17	062912Q	C10	14,42
132 x 338 avec étiquette	15	UB211	12,85	076683V	C10	20,24
120 x 299 avec étiquette	15	UB161	11,07	062913B	C10	17,45
122 x 122 en sachet	15	1B64	8,07	064895P	C10	12,70
154 x 154 en sachet	15	1B114	11,38	064891X	C10	17,94
179 x 179 en sachet	15	1B164	14,05	064889B	C10	22,12
201 x 201 avec étiquette	15	UB214	12,93	065915D	C10	20,36
201 x 201 en sachet	15	1B214	15,50	028886A	C10	24,42



GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)



Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
204 x 204	21	G0TB	34,99	1264070	C10	55,09

PRODUIT D'ENTRETIEN

NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE

LEDA

NETTOYANT POUR PAROI DE DOUCHE LEDA NET

1 litre - Supprime les traces de calcaire et redonne l'éclat du neuf à votre paroi



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1 L	Flacon	L255900	34,00	0.01	1109295	B20	40,86

NETTOYANT POUR ROBINETTERIE



NETTOYANT POUR ROBINETTERIE GROHCLEAN

Vaporisateur 500 ml



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Vaporisateur	48166000	20,89	1145216	B30	35,21

PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE

BÂTI SUPPORT



MÉCANISME POUR BÂTI

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert



Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
49,59	0.01	1314897	M10	49,59



ROBINET FLOTTEUR

Pré-réglé - Pour bâti-support MB Expert



Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21,10	0.01	1314896	M10	21,10



JOINT BICONIQUE

Pour bâti-support Aquance



Finition	Diamètre	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Biconique	55	5,70	0.01	1314898	M10	5,70



MANCHON D'ALIMENTATION

Pour bâti-support MB Expert - Avec joint à lèvres



Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4,00	0.01	1314902	M10	4,00



JOINT À LÈVRE

Pour manchon d'alimentation du bâti-support MB Expert



Finition	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
A lèvres	1,50	0.01	1314903	M10	1,57



MANCHON

Ø 100 mm - Pour bâti-support MB Expert



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
280	100	10,51	0.01	1314900	M10	10,51

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD / PORCHER

ROBINETTERIE

PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

CLAPET INOX RENTRANT

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D795091NU	13,28	1410121	B30	19,94



TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUES 15X21 1/2 TOUR

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	D968201NU	35,89	1410116	B30	53,85



TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRATHERM

Cartouche pour mitigeur de douche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A861245NU	28,92	3425729	B30	43,41



PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

CROISILLON SEUL AVEC VIS - MÉTAL

Croisillon seul avec vis M4 et M5 pour tête 1/2

Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	Eau chaude	D99H075AA	7,77	1410125	B30	11,22



PORCHER

LA CONFIANCE INSTALLÉE

CROCHET DE FIXATION LAVE-MAINS

Fixation pour lave-mains compact en porcelaine - Vendu à l'unité

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S911167	3,83	1410104	B30	5,74



PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/ PORCHER (Suite)

■ MÉCANISME DE CHASSE

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

KIT CLAPET POUR SOUPAPE 6 - 3/6L

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968205NU	11,61	565816S	B30	17,43



Ideal Standard

SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR 3/6L

3/6L, économie d'eau - Soupape à bouton poussoir - Double ou simple chasse - Livré avec joint rond de bride & kit de fixation

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R6578AA	45,37	3350903	B30	68,08



PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

KIT SOUPAPE DE CHASSE ASPIRAMBO

Kit complet soupape de chasse avec boule pour ancien mécanisme WC Aspirambo / Perfecto

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968670NU	11,17	1177116	B30	16,77



Ideal Standard

JOINT DE BRIDE AVEC FIXATION POUR RÉSERVOIR CÉRAMIQUE

Bride de fixation pour réservoir céramique - Deux modèles : rond ou rectangulaire

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ronde	D961127NU	17,55	1410108	B30	25,36
	D961126NU	17,55	1410113	B30	27,05



Ideal Standard

ROBINET FLOTTEUR AQUAFLEX - ALIMENTATION LATÉRALE

Alimentation latérale, Groupe I - Étanchéité absolue de 1 à 16 bars - Filtre anti-pollution démontable - Réglable par vis du flotteur selon le réservoir à équiper (6 ou 9 litres) - Remplissage du réservoir : 6 litres en 37 secondes sous 3 bars

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RV19567	21,19	3350902	B30	31,80



Ideal Standard

TUBULURE D'ALIMENTATION MATURA - LONGUEUR 30 CM

Tubulure d'alimentation pour cuvette suspendue Matura - Longueur 30 cm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D90A267NU	40,88	1176938	B30	58,33



AÉRATEUR NEOPERL

NEOPERL
The only real air

AÉRATEUR AVEC FLEXIBLE BUBBLE-STREAM®

Chromé - Classe V



Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M22x1 / M24x1	Chromé	02046098		0.01	3349161	B30	11,02

NEOPERL
The only real air

AÉRATEUR AVEC ROTULE VARIODUO PCA®

Passage aisé du jet aéré au jet douche par simple rotation de la bague de réglage - Grâce à la rotule, la vasque du lavabo est accessible dans ses moindres recoins - Produit économiseur d'eau et doté d'une régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6,8 l/min	M22x1 / M24x1	Chromé	70587998	10,09	0.01	3349159	B30	17,65

NEOPERL
The only real air

AÉRATEUR CACHÉ® HONEYCOMB®

Cet aérateur offre de nouvelles possibilités dans le domaine de la robinetterie design - Avec filetage et est vissé sans gicleur, directement dans la robinetterie - Aérateur est parfaitement invisible de l'extérieur



Plage de débit	Raccordement	Classe de débit	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Full Flow	M16,5x1	V	10994098	8,75	0.01	3349134	B30	15,30
13,5 à 15 l/min	M18,5x1	A	10993998	8,75	0.01	3349135	B30	15,30
13,5 à 15 l/min	M21,5x1	A	10993898	8,75	0.01	3349136	B30	15,30

NEOPERL
The only real air

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC PCA®

Produit économiseur d'eau qui indépendamment de la pression économise jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5 l/min	M22x1	Chromé	70580198	9,92	0.01	3349148	B30	17,33
5 l/min	M24x1	Chromé	70580398	9,92	0.01	3349149	B30	17,33

NEOPERL
The only real air

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC

Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M22x1	Chromé	10990198	7,04	0.01	3349147	B30	12,32



AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT

Auto clean – Easy to clean - Chromé - My water. My design



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	70589198	7,04	0.01	3349139	B30	12,32
13,5 à 15 l/min	M22x1	Chromé	70589098	7,04	0.01	3349131	B30	12,32



ECOBOOSTER CASCADE® SLC®

Les produits EcoBOOSTER sont disponibles pour les lavabos, les douches et les cuisines - En position initiale, lorsque le robinet est fermé, tous les produits EcoBOOSTER sont en mode «économie d'eau» - Si nécessaire, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le jet passe du mode «économie d'eau» au mode débit maximal - Lorsque l'on ferme la robinetterie, l'EcoBOOSTER repasse en mode «économie d'eau» - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5 l/min	M22x1	Chromé	70581798	18,43	0.01	3349150	B30	32,22



AÉRATEUR CASCADE® SLC®

Protection anti-tartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	10990498	10,53	0.01	3349146	B30	18,41



AÉRATEUR BUBBLE-STEAM® CHROMÉ

Aérateur sans certification - Fonctions simples d'aérateur - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M22x1	Chromé	02044098		0.01	3349164	B30	2,79
M24x1	Chromé	02044598		0.01	3349163	B30	3,62



AÉRATEUR DL ECONOM

Dispositif d'économie de l'eau vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Longue espérance de vie utile - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7,5 à 9 l/min	M22x1	Chromé	70870198	3,85	0.01	3349156	B30	6,73



AÉRATEUR HONEYCOMB

Boîte aérateur Honeycomb - Boîte 10 pièces

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M19x1	Chromé	10818498		0.01	3349144	B30	14,89
13,5 à 15 l/min	M20x1	Chromé	10818598		0.01	3349145	B30	14,89



AÉRATEUR HONEYCOMB LAMINAR

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M22x1	Chromé	70589298	4,95	0.01	3349130	B30	8,70
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	70589398	4,95	0.01	3349138	B30	8,70



AÉRATEUR HONEYCOMB FULL FLOW

Durée utile prolongée - Protection anti-écrasement: contrairement aux filtres normaux, la structure Honeycomb ne peut pas être impulsé à l'intérieur - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression



Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	Chromé	10994198	8,52	0.01	3349137	B30	14,89
M18x1	Chromé	10994398	8,52	0.01	3349143	B30	14,89
M16x1	Chromé	10994298	8,52	0.01	3349142	B30	14,89



AÉRATEUR MIKADO PCA®

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1,3 l/min	M22x1	Chromé	70589698	6,66	0.01	3349132	B30	11,65
1,3 l/min	M24x1	Chromé	70589798	6,66	0.01	3349140	B30	11,65

AÉRATEUR NEOPERL (Suite)



AÉRATEUR PCA® SPRAY ITR / RAIN



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3,8 l/min	M22x1	Chromé	70589498	11,79	0.01	3349133	B30	20,60
3,8 l/min	M24x1	Chromé	70589598	11,79	0.01	3349141	B30	20,60



AÉRATEUR PUSH

Permet d'économiser au choix jusqu'à 50% d'eau par simple pression sur un bouton - La puissance du débit peut passer, à l'aide d'un bouton inverseur, de ca. 5 l/min à une pleine puissance de débit (ca. 11 l/min à 3 bars) - Idéal pour la cuisine, si vous avez besoin temporairement de la pleine puissance volumétrique pour remplir une casserole - L'aérateur Push permet d'économiser également les coûts pour la préparation de l'eau chaude et produit un beau jet doux et confortable - Compatible avec toutes les robinetteries ayant un filetage de raccordement M24 et M22 - Ne convient pas aux appareils sans pression

Plage de débit	Raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5 à 11 l/min	M24x1	02038198		0.01	3349151	B30	21,43



AÉRATEUR SSR®



Aérateur SSR chromé - M24x1 - Débit 13,5 - 15 l/min

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	10963398		0.01	3349152	B30	12,41



CLÉ DE SERVICE POUR AÉRATEUR UNIVERSEL

Plastique / gris foncé / NWSC - M22 / M24 / M28 - CACH TT / TJ / JR / STD

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10999798	10,51	0.01	3349160	B30	18,38



COFFRET D'AÉRATEUR ÉCONOMIE D'EAU M22 / M24 / 1/2"

Jeu d'économie d'eau DL Econom - M22 / M24 / 1/2" - Z - ~7.5 - 9 L/MIN. + ~12 L/MIN

Plage de débit	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
7,5 à 12 l/min	70870998		0.01	3349158	B30	20,73



DOUCHETTE DE CUISINE BUBBLE-STREAM®



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15 l/min	M22x1 / M24x1	Noir / Chromé	02047098		0.01	3349162	B30	5,97



FLOW REGULATOR PCW-02



Plage de débit	Raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10 l/min	15x21	70503198		0.01	3349153	B30	9,71

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE

■ BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL



DELABIE BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F1/2"

Avec aérateur ou brise-jet réglé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105	150	Chromé	960152	27,62	058185T	B30	45,60
185	200	Chromé	960202	29,89	058187P	B20	35,38

DELABIE BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F3/4"

Bec orientable sur plage - Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé



Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	190	Chromé	965202	34,16	058189L	B20	40,42

■ BEC HORIZONTAL UNIVERSEL PAR-DESSOUS



DELABIE BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	120	Chromé	940122	23,53	058179F	B30	38,85
120	150	Chromé	940152	24,86	058180Q	B30	41,04
120	200	Chromé	940202	26,15	058181B	B30	43,17

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

DELABIE BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet réglé à 3 l/min - Laiton massif chromé



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	150	Chromé	945152	30,35	058183X	B30	50,10

■ AÉRATEUR ANTI-TARTRE



DELABIE AÉRATEUR ANTI-TARTRE SANS ÉCONOMISEUR

Aérateur anti-tartre sans économiseur

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 à 25 l/min	F22x1	Chromé	22.5P	30,94	056448W	B30	51,08
20 à 25 l/min	M24x1	Chromé	24.5P	30,94	056449H	B30	51,75
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	28.2P	24,50	063945R	B30	40,97

DELABIE AÉRATEUR ANTI-TARTRE AVEC ÉCONOMISEUR 6 LITRES

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min - La paire



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 l/min	F22x1	Chromé	925622.2P	13,62	1112482	B30	21,37
6 l/min	M24x1	Chromé	925624.2P	13,62	1112484	B30	21,37

DELABIE BRISE-JET ECO

Prérégulé à 3 l/min (Brevet Delabie) - Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar par l'extérieur avec une clé allen de 2,5 mm - Brise-jet sans grille - Sachet de 2 pièces



Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5 à 6 l/min	F22x1	Chromé	922022.2P	9,61	1156536	B30	15,09
1,5 à 6 l/min	M24x1	Chromé	922024.2P	9,61	1156537	B30	15,09

DELABIE CLÉ POUR DÉMONTAGE D'AÉRATEUR UNIVERSEL

Pour F22/100, M24/100, M28/100

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
222428	6,55	1119567	B30	10,42



■ TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

DELABIE TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON GAMMA G

Croisillon métallique Gamma "G" avec pastille bleue et pastille rouge - Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm - Le sachet d'une pièce"



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	15x21	G370015	21,27	011559J	B30	35,59

■ CARTOUCHE DE RÉNOVATION

DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOSTOP - 743005

Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743005	43,57	1168653	B20	50,92



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO ET DOUCHE TEMPOSTOP - 743010

Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743010	43,57	1168654	B20	51,56



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP

À levier - Temporisation à 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743310	43,57	1168655	B20	50,92



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP/ TEMPOMIX 2

Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743215	59,07	2049842	B30	92,70



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR URINOIR TEMPOSOFT - 743744

Temporisation ~ 3 secondes - Pour Temposoft 2 777130, 777140, 777800, 778800

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743744	44,77	2071466	B30	71,14



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOMIX - 743795

Pour lavabo Tempomix avant 07/2017 - Temporisé 7 secondes


Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743795	85,48	1168657	B20	101,16



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE SPORTING 2

Pour panneau Sporting douche - Temporisation 30 secondes

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	743715	26,73	1168656	B30	42,47



DELABIE CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC TEMPOCHASSE - 743779

Cartouche complète pour Tempochasse WC 760000, 760004, 760005, 760450 - Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743779	58,14	1214671	B30	91,25



PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC
TEMPOFLUX - 743761

Cartouche Tempoflux 3/4" pour chasse apparente -
Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743761	58,14	2071452	B20	68,82




DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR
DOUCHE TEMPOMIX - 743790 (ANCIEN
DESIGN)

Cartouche Tempomix pour douche
790000, 790001, 790006, 790008, 790204, 790214,
790218, 790219, 790300, 790305,
790310, 790350, 790425, 790427, 790709, 790712,
790874, 790875, 790909, 790912,
790925, 790927, 790970 (ancien design)
Temporisé 30 secondes.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743790	85,48	2071458	B20	101,16




DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR
URINOIR TEMPOSTOP - 743003

Cartouche Tempostop pour urinoir 777000, 778000 -
Temporisé 3 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743003	43,57	2071467	B30	68,37



DELABIE

CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR
LAVABO, ÉVIER ET DOUCHE Ø 40 AVEC
EMBASE AVEC LIMITEUR DE DÉBIT

Cartouche rénovation Ø 40 mm - Avec embase - Avec
limiteur de débit

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
N009AG75	36,64	2071443	B30	58,22



BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

DELABIE

ELECTROVANNE TEMPOMATIC /
BINOPTIC

Pour lavabo ou urinoir - 12Vca MM 1/2"

Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	495626	49,20	1168659	B20	57,50



DOUCHETTE

DELABIE

DOUCHETTE POUR LAVABO 2 JETS

Ø 60 avec inverseur automatique - ABS chromé - 2 jets :
jet pluie et massage - Système anticalcaire manuel : les
dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots - Adaptée
à tous les flexibles de douche

Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	60	816	44,65	2071645	B20	52,85



PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT

SOUPAPE ET JOINT DE MÉCANISME

GEBERIT

JOINT DE CLOCHE DE MÉCANISME



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	58	816.179.00.1	3,43	0.01	061410E	B20	3,81
32	63	816.418.00.1	2,87	0.01	056735H	B20	3,20
23	63	891.015.00.1	3,43	0.01	022204A	B20	3,81

GEBERIT

CLOCHE COMPLÈTE POUR RÉSERVOIR
APPARENT

Fonctionnement : Simple touche - Type : Cloche

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
240.113.00.1	40,41	0.01	057958S	B20	44,96



GEBERIT

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Joint à bascule pour réservoirs apparents - AP123, AP124
et AP130

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
240.139.00.1	4,73	0.01	1177684	B30	7,35



BÂTI-SUPPORT

GEBERIT

JOINT À LÈVRES EPDM

Pour coude de chasse Ø 50/45 mm

Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45	362.771.00.1	2,77	0.01	1177680	B30	4,38



GEBERIT

JOINT POUR MANCHETTE PE D.90

Ø Ext 105 mm - Ø Int 83 mm - Épaisseur 10 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	387.282.00.1	4,85	0.01	1659985	B30	7,69



MÉCANISME

GEBERIT

FLEXIBLE POUR ROBINET FLOTTEUR

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
333	12x17	240.921.00.1	22,99	0.01	1976474	B20	26,99



GEBERIT

KIT DE TRANSFORMATION POUR
RINÇAGE DOUBLE TOUCHÉ

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
240.515.00.1	56,05	0.01	1976346	B20	63,20



PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

hansgrohe

2 MOUSSEURS ECOSMART LAVABO ET BIDET

Blister de 2 pièces - Chrome facile à entretenir - Filetage : M24x1 - Débit : 5 l/min - Pour mitigeur de salle de bains



Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M24x1	5 l/min	Chromé	13958002	18,11	0.01	1265396	B30	31,39

hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE DE RECHANGE

Application : Douche / Bain-Douche - Temporisation 30 secondes

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
94282000	109,78	0.01	1265372	B20	142,58



hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
98282000	88,28	0.01	2933899	B20	114,65



hansgrohe

CARTOUCHE MITIGEUR M2

Application : Lavabo / Evier - Type : Cartouche céramique

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
92730000	52,06	0.01	1265379	B20	67,62



PIÈCES DÉTACHÉES GROHE

■ BEC MÉLANGEUR



BECS MÉLANGEUR ADRIA SUPRA

pour robinet lavabo Adria et Supra

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
155	140	Chromé	13072000	26,76	0.01	055493V	B20	32,74
220	185	Chromé	13073000	36,99	0.01	055495R	B30	61,51



■ MOUSSEUR UNIVERSEL



MOUSSEUR UNIVERSEL

Aérateur de classe A
Finition chromé Grohe StarLight
Simple et rapide à installer.

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15 l/min	M24x1	Chromé	13929000	16,02	0.01	078896C	B30	26,64



■ TÊTE À CLAPET NUE



TÊTE À CLAPET LONG-LIFE

Pour les robinets mélangeur à clapet avec des têtes en 1/2" ou en 3/8"



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	07146000	12,56	0.01	046644A	B30	20,88
12x17	06170000	10,62		046643P	B30	17,89

■ TÊTE CÉRAMIQUE NUE



TÊTE À DISQUE CÉRAMIQUE 1/2 CARBODUR

Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	45346000	36,57	0.01	063051L	B30	60,83



■ CARTOUCHE



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE Ø 46 MM

Ø 46 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
46	46048000	55,76	0.01	078917Z	B30	92,73



CARTOUCHE AQUADIMMER 1/2"

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
47364000	103,02	0.01	1145219	B30	169,17



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE - Ø 35 MM

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
35	46374000	57,10	0.01	1094511	B30	93,75



■ ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE



ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
47439000	109,17	0.01	1091409	B30	179,24



PIÈCES DÉTACHÉES GROHE (Suite)

■ POIGNÉE MÉLANGEUR

FLEXIBLE POUR DOUCHETTE
EXTRACTIBLE - EVIER

G1/2" - M15 x 100 femelle/mâle - Longueur 1500 mm



Longueur	Finition (mm)	Diamètre	Diamètre 2 Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1500	15x21	M15/100	46092000	65,61	0.01	076129L	B30	109,12

■ PIÈCE POUR MÉCANISME DE WC



PROLONGATION



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42689000	9,57	0.01	1395408	B30	16,10



ROBINET FLOTTEUR

3/8" - Application universelle



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37095000	40,95	0.01	1177737	B30	66,81



SOUPAPE DOUBLE CAPILLAIRE

Garniture de vidage AV1, Dual Flush



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42253000	90,52	0.01	2081452	B20	109,32



SOUPAPE AV1 COMPLÈTE

AV1 complet avec extension - Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres - Sans siège de soupape



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42320000	48,80	0.01	1242399	B30	80,14

■ AUTRES



SOUPAPE D'ÉVACUATION SERVO

Soupape d'écoulement



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42690000	27,09	0.01	1395407	B30	45,63

CULOT POUR SOUPAPE ET
RÉGULATEUR DE FLUX

Pour Réservoir de chasse GD 2 - Livré avec joint torique - Pour Mécanisme de chasse à commande interrompable



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42691000	17,34	0.01	1395409	B30	28,83

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL

■ BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL



BEC COL DE CYGNE F 3/4" Ø 18

Ø du tube 18 mm - Avec aérateur - F 3/4"



Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Chromé	0150014	45,14	069370W	B30	68,53

■ BEC HORIZONTAL PAR-DESSOUS

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR
ROBINETTERIE MURALE F 1/2" Ø 14

Par-dessous en "S" - Ø du tube 14 mm - Avec aérateur - F 1/2"



Saillie (mm)	Finition	Orientable	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Chromé	0	0150009	34,39	078562U	B30	51,45
200	Chromé	0	0150010	36,37	078563F	B30	55,19
250	Chromé	0	0150031	38,33	143428C	B30	58,18

■ TÊTE À CLAPET AVEC CROISSILLON

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC
CROISSILLON RÉNOV'

Croissillon tricorne métal chromé - Profondeur du siège : 16 à 34 mm - Le sachet d'une pièce



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	12x17	0103001	20,13	0.01	055603J	B30	30,55
Chrome	15x21	0103008	20,13	0.01	055611T	B30	30,55
Chrome	18/150	0103003	20,13	0.01	055605F	B30	30,55
Chrome	20/150	0103005	20,13	0.01	055607B	B30	30,55

■ TÊTE À CLAPET NUE



TÊTE À CLAPET NUE AG 15 1/2" - LONG LIFE

Tête nue 15 x 21 - Profondeur du siège : 22 mm



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	0108004	20,87	0.01	036654M	B30	31,69

■ TÊTE CÉRAMIQUE NUE



TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRAPHOO

15 x 21 céramique - Profondeur du siège 22 mm - Ouverture 1/2 tour - Sans croissillon



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	0121001	33,49	0.01	084682A	B30	50,85

■ POUR BONDE DE DOUCHE



CAPOT POUR BONDE TURBOFLOW

ABS chromé brillant - Ø : 112 mm



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	0411389	15,93	0.01	2967635	B30	24,19

■ VIDAGE POUR BAIGNOIRE



BOUCHON À CHAÎNETTE POUR BAIGNOIRE Ø 45 MM

Chaînette longueur 600 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	0493023	7,31	0.01	514164Y	B30	11,12



CLAPET POUR VIDAGE À CÂBLE

Clapet pour vidage baignoire - Ø 70 mm - En inox - Embout pour vidage à câble




Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox	70	0411916	12,88	0.01	2107729	B30	19,54

■ BONDE DE LAVABO



CLAPET BONDE DE LAVABO

Clapet Ø 40 mm rentrant, pour bonde L3212




Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0491265	15,34	0.01	514225T	B30	23,29



JOINTS CONIQUES Ø 32 MM

Par 2



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Conique	32	0491002	4,64	0.01	514126W	B30	7,03

■ BONDE D'ÉVIER



BOUCHON À CHAÎNETTE POUR ÉVIER Ø 58 MM

Pour évier grès Ø 58 mm - Chaînette longueur 380 mm



Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
58	0491035	8,77	0.01	514175P	B30	13,30



JOINT PLAT DUO SIPHON POUR ÉVIER

Ø 40 mm - Pour raccord 1"1/2



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Plat	40	0491026	3,81	0.01	514147T	B30	5,77



JOINT CONIQUE Ø 40 MM

Par 2



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Conique	40	0491027	4,55	0.01	514134G	B30	6,90

■ MÉCANISME DE WC



BAGUE ET JOINT WC DIAMÈTRE 125 MM



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	85	107	BJWC3	11,26	0.01	373852E	B30	18,96

■ POUR WC ET SIÈGE À LA TURQUE



ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	100	150	URTW	3,39	0.01	219106S	B30	5,87

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON

■ POUR ROBINETTERIE

EQUERRE RENFORT ROBINETS ÉVIERS

Equerre de renfort pour robinetterie de cuisine.
Facilité d'installation de robinetterie monotrou sur évier inox

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E75499-NF	3,75	3253212	B30	5,57



■ POUR CÉRAMIQUE

FIXATION POUR STALLE MURALE 2

Jeu de 2 attaches fonte

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4598-NF	16,50	067490M	B20	18,60



GOMME À DÉRAYER L'ÉMAIL

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E3231-NF	39,35	2852714	B30	56,60



PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

■ TÊTE TEMPORISÉE DE LAVABO

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO
PRESTO 4000S

Bouton noir



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	01023	163,55	0.01	349702W	B30	258,08

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO
PRESTO 504 EAU FROIDE

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	01028	40,68	0.01	058046Y	B30	59,38

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO
PRESTO 504 EAU CHAUDE

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	01029	40,68	0.01	096589P	B30	59,38

PRESTO
MAINTENANCE LAVABO - POUR TÊTE
PRESTO 600 FROID

Le sachet de 5 pistons bleus complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindriques, 5 contre-pièces et 5 joints à lèvres

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90202	33,83	0.01	091586Y	B30	54,07



■ TÊTE TEMPORISÉE DE DOUCHE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE
PRESTO 50 / 50 TC

Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	01010	52,78	0.01	076246Y	B30	83,29

PRESTO
AMORCEUR APPLIQUE POUR PRESTO
DL 300S ET DL 400S

Avec 2 vis

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90182	27,43	0.01	769127X	B30	43,29

PRESTO
CARTOUCHE 20/35 SECONDES

Cartouche 20/35 secondes - Pour DL 300S/ DL 400S

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90181	16,00	0.01	773026M	B30	25,26



■ TÊTE TEMPORISÉE URINOIR / CHASSE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR
URINOIR/CHASSE PRESTO 12

Pour urinoir/chasse Presto 12 - 507 verte 4/8"

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
01027	40,68	0.01	058045N	B30	59,38



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO (Suite)

PRESTO TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE/ URINOIR/CHASSE PRESTO ECLAIR AS



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chrome	01007	65,50	0.01	058048U	B30	95,61


PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP

■ MÉCANISME DE WC

SIAMP

MEMBRANE POUR ROBINET 95/99/2- EN-1 SACHET CAVALIER

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
34951320	5,10	0.01	4008678	B30	8,01



SIAMP

CLAPET 42/33/22/36/45 COQUE

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
34233220	6,30	0.01	3190865	B30	10,52



SIAMP

CLAPET POUR MÉCANISME OPTIMA 49 / 50 / S

Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
72	Coque	34490520	6,30	0.01	4008675	B30	10,52



SIAMP

ENSEMBLE JOINT DE CUVETTE ET VISSERIE CAVALIER

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10005162	7,40	0.01	4008676	B30	12,35



■ PIPE DE WC

SIAMP

ENSEMBLE SOCLE ET BRAS - PLAQUE VERSO 350

Pour bâti-support Verso 350

Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Verso 350	34113307	16,40	0.01	2035550	M10	16,70



SIAMP

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour pipe ou manchette WC

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
92500007	4,60	0.01	188575T	B30	9,16



PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE


■ VIDAGE D'ÉVIER

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE COMPLET

Avec trop plein - Siphon Ø 40 mm - Pour évier inox 2 cuves

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
265915	24,17	042618S	B30	28,71



FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE, TROP PLEIN ET SIPHON POUR ÉVIER INOX 1 CUVE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
778898	15,83	042617H	B30	28,06




■ ENTRETIEN

FRANKE

GOMME ABRASIVE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GOMME ABRASIVE	18,90	075137T	B30	31,84



PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPP

■ TÊTE À CLAPET

WATTS INDUSTRIES

TÊTE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON ACS

Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	325601	11,19	0.01	1097616	B30	22,34



■ MOUSSEUR UNIVERSEL

WATTS INDUSTRIES

AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M28x1	Chromé	353228	4,57	0.01	891585B	B30	9,43
F22x1	Chromé	353226	2,61	0.01	540044E	B30	3,09
M24x1	Chromé	353227	2,77	0.01	891584Q	B30	2,64



PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPP (Suite)

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE



BOUCHON PVC NOIR AVEC CHAÎNETTE PERLÉE

Chaînette perlée de 30 cm



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	35 à 40	452206	3,77	0.01	021247D	B30	7,29
Noir	40 à 45	452306	4,00	0.01	0212480	B30	6,99
Noir	45 à 50	452406	4,07	0.01	021249Z	B30	7,25
Noir	47 à 52	452506	4,11	0.01	021250K	B30	7,36
Noir	55 à 58	452806	4,50	0.01	021253R	B30	7,91

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE ET BORNE D'ATTACHE



BOUCHON DE VIDANGE MONTÉ AVEC CHAÎNETTE

Chaînette perlée de 30 cm et borne attache




Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Noir	30 à 35	454106	4,93	0.01	143503V	B30	9,51
Noir	35 à 40	454206	4,98	0.01	143504G	B30	8,82
Noir	47 à 52	454506	5,34	0.01	143507N	B30	9,29
Noir	49 à 53	454606	5,51	0.01	143508Y	B30	9,73
Noir	52 à 55	454706	5,58	0.01	143509J	B30	10,78
Noir	57 à 61	454906	5,93	0.01	143511F	B30	10,49
Noir	65 à 70	455006	6,19	0.01	143512Q	B30	11,95

■ CLAPET POUR TÊTE DE MÉLANGEUR



CLAPET PERCÉ NÉOPAN EPDM

Pour tête de robinet - Sachet de 25 - Pour eau froide sanitaire, air, acides non oxydants, ozone



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	551203	7,15	143457J	B30	13,81
15	551303	7,73	143458U	B30	14,94
16	551403	8,23	143459F	B30	14,35
17	551503	8,96	143460Q	B30	15,81
18	551603	9,89	143461B	B30	17,30
13	591303	5,85	037598W	B30	10,35

■ JOINT TORIQUE



JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC NITRILE

Pour tête de robinet - Pour eau, huiles minérales, lubrifiants



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
N°6	7,2 x 1,9 x 11	181604	3,33	340066C	B30	6,45
N°18	23 x 3,6 x 30,2	182904	7,15	340067N	B30	13,81

■ JOINT POUR MÉCANISME WC



JOINT MOUSSE FOND DE CUVE

Type MPMP - Mousse alvéolée



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	110	418025	4,21	994426S	B30	7,51
59	92	418022	2,78	994377Z	B30	5,36



JOINT DE SOUPAPE DE MÉCANISME DE CHASSE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	65	413111	2,58	037504C	B30	4,99
43	70	418012	3,66	994376O	B30	7,07
5	66	412911	2,58	037516E	B30	4,99
24	72	414012	2,84	037500K	B30	5,50
30	72	23013851	1,62	108001T	B30	3,13

■ JOINT POUR CUVETTE WC INDÉPENDANTE



RACCORD SIRIUS POUR CUVETTE



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36 à 44	69	405507	3,36	340038G	B30	6,48
28 à 37	65	405407	3,20	017076M	B30	6,19



CÔNE D'ALIMENTATION WC BLANC



Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	60	Blanc	23014006	1,74	017051X	B30	3,35
30	65	Para	23014002	3,89	071344A	B30	7,50

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS

■ JOINTS



CÔNE BOMBÉ

En caoutchouc naturel à utiliser avec de l'eau froide



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	65	998813	4,23	2866697	B30	8,16

CLICK & COLLECT

**10 min
chrono**

**MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !**


JE COMMANDE



JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière.....	274
Pompe à chaleur.....	303
Biomasse.....	340

Chaudière

Chaudière murale.....	275
Chaudière sol.....	290
Brûleur	301
Traitements des condensats	302



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ ATLANTIC CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE NAEMA 2 DUO : CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

Une nouvelle régulation pour plus de facilité de paramétrage
Siphon eau translucide pour un contrôle visuel aisé.

Fiabilité :

Garantie jusqu'à 3 ans pièces et 1 an MO (voir conditions générales)
Un maximum de fiabilité avec des composants éprouvés, des ballons et un corps de chauffe inox garantie 5 ans

Une fabrication française

Connectivité :

Plus de contrôle pour le particulier grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Gain de temps pour les professionnels : connectées avec l'application Atlantic Service Pro

Gestion du confort à distance avec les interopérabilités DeltaDore et Somfy



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
898 x 600 x 490	30	Ventouse horizontale	A / A	18.3	60/100	NAEMA 2 DUO 30 HE VH	021245+074285+074330+021232+	4617,00	5,00	2943276	A20	3688,78

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 : CHAUFFAGE SEUL

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	12	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 12	021340	2660,00	5,00	4129531	A20	1985,68
Cheminée ou ventouse	20	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 20	021341	2810,00	5,00	4129532	A20	2085,46
Cheminée ou ventouse	30	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 30	021348	3000,00	5,00	4129538	A20	2308,88

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 MICRO : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	25	756 x 400 x 320	60/100	12	A / A	Naema 3 Micro 25	021342	2920,00	5,00	4129533	A20	1874,40
Cheminée ou ventouse	30	756 x 400 x 320	60/100	14.7	A / A	Naema 3 Micro 30	021343	3220,00	5,00	4129534	A20	2199,65
Cheminée ou ventouse	35	756 x 400 x 320	60/100	17.5	A / A	Naema 3 Micro 35	021344	3620,00	5,00	4129535	A20	2568,85

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 45 L

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
600 x 800 x 1000	25	Cheminée ou ventouse	A	16	60/100	Naema 3 Duo 25	021347	4500,00	5,00	4129537	A20	3224,77
898 x 600 x 490	35	Cheminée ou ventouse	A	20	60/100	Naema 3 Duo 35	021346	5170,00	5,00	4129536	A20	3599,00

atlantic

BARRETTE ROBINETS NAIA 3 - NAEMA

Type : Barrette - Applications : Première utilisation

Modèle	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		CHAUFFAGE SEUL	074493	235,00	3699923	A20	251,63
		MICRO	074494	235,00	3699924	A20	251,63
		DUO	074495	235,00	3699925	A20	251,63

atlantic

DOSSERET HYDRO EFFICIENCY NAIA-NAEMA 3 DUO 30

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		021233	1255,00	3699909	A20	1343,88

atlantic

DOSSERET HYDROEFFICIENT CV 2 BALLONS 16L+BARETTE ROBINETS

Dossieret Hydroefficient comprenant 2 ballons inox de 16L et la barette de robinets
Accessoire obligatoire pour chaudière murale Naia Duo 30 et Naema Duo 30



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		021232	1255,00	3363366	A20	1155,79

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA CS

Douilles NAEMA-NAIA CS
Installation neuve

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074445	31,00	3373779	A20	33,20

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA MICRO

Douilles NAEMA-NAIA MICRO
Installation neuve



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074446	31,00	3373780	A20	33,20

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA DUO30

Douilles NAEMA-NAIA DUO30
Installation neuve



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074447	31,00	3373781	A20	33,20

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA DUO 25/35

Douilles NAEMA-NAIA DUO 25/35
Installation neuve



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		074448	31,00	3373782	A20	33,20

atlantic

KIT VENTOUSE HORIZONTALE Ø60/100 CONDENSATION

Kit ventouse horizontale
Ø60/100
Condensation



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HZ CDS	100	60	074255	138,00	1407879	A20	147,78

■ ATLANTIC ACCESSOIRES

atlantic CACHE INFÉRIEUR NAEMA 3 DUO ET NAIA 3 DUO

Cache inférieur magnétique largeur 600 mm Naema 3 Duo et Naia 3 Duo.



Type.	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cache	Naia-Naema 3	Chaudière	074761	82,00	4129540	A20	88,67

atlantic KIT DE GESTION 1 ZONE HT + 1 ZONE BT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
NAEMA 2	Chaudière	1 zone + 1 zone	074211	1690,00	0,12	1407885	A20	1809,71

atlantic SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
86 x 86 x 143	Naema	Sonde de température extérieure	074203	59,00	0,02	1409619	A20	63,18

atlantic KIT PROPANE NAEMA 2

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit propane 12	074408	1,00	2307691	A20	1,06
Kit Propane 20/25	074409	1,00	2307692	A20	1,06

atlantic KIT PROPANE NAIA 2 DUO / NAEMA 2 DUO

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit propane 25	074412	1,00	2943260	A20	1,06
Kit propane 30	074413	1,00	2943261	A20	1,06
Kit propane 35	074414	1,00	2943262	A20	1,06

■ AUER ELECTRIQUE



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
500 x 340 x 280	6	D	Monophasé	6 MT MONO	132632	2505,00	1,67	3354484	A20	2409,62
500 x 340 x 280	12	D	Monophasé	12 MT MONO	132631	3224,00	1,67	1312657	A20	3101,25
500 x 340 x 280	12	D	Triphasé	12 MT TRI	132636	3266,00	1,67	1312661	A20	3179,37
500 x 340 x 280	16	D	Triphasé	16 MT TRI	132637	3250,00	1,67	1312662	A20	3163,80

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX 24 MA : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière électrique modulante corps de chauffe en fonte. - Assure les fonctions chauffage et production d'eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir) - Corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable : l'inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort - Modulation électronique de puissance - Entièrement équipée hydrauliquement (vase d'expansion, circulateur, soupape...) - Pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement - S'installe sur circuit radiateurs ou plancher - Appoint aux énergies renouvelables - Rendement saisonnier garanti à 100% pour le domestique - Garantie 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces



Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
24	619 x 405 x 280	D	Triphasé	24 MA	132645	3980,00	1,67	4116646	A20	3874,44



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT - 2 CIRCUITS CONFORT +



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
620 x 405 x 285	12	D	Monophasé	12 CONFORT PLUS 2 CIRCUITS	132635	3975,00	1,67	1312660	A20	3869,58

■ CHAPPÉE CONDENSATION



CHAUDIÈRE AVENA : CHAUFFAGE SEUL

Régulation complète texte clair - Clapet fumées anti retour intégré 3CEP Compatible - Accessoires de remplacement - Manomètre analogique interne - Pression eau sur écran indicateur - Sortie fumée centrale - Connectée via thermostat d'ambiance eMO Life - Finition Haut de gamme Premium - Corps de chauffe en INOX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 334	12	Ventouse horizontale	A	60/100	AVENA 1.12 H	7777670	3359,60	0.05	5,02	3617886	A20	3720,19
763 x 450 x 334	12	Ventouse verticale	A	60/100	AVENA 1.12 V	7777671	3277,70	0.05	5,02	3617887	A20	3622,91
763 x 450 x 334	24	Ventouse horizontale	A	60/100	AVENA 1.24 H	7777672	3488,60	0.05	5,02	3617888	A20	3862,15
763 x 450 x 334	24	Ventouse verticale	A	60/100	AVENA 1.24 V	7777673	3406,70	0.05	5,02	3617889	A20	3764,87
763 x 450 x 334	28	Ventouse horizontale	A	60/100	AVENA 1.28 H	7777674	3717,60	0.05	5,02	3617890	A20	4114,18
763 x 450 x 334	28	Ventouse verticale	A	60/100	AVENA 1.28 V	7777675	3635,70	0.05	5,02	3617891	A20	4016,90



CHAUDIÈRE AVENA : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Régulation complète texte clair - Clapet fumées anti retour intégré 3CEP Compatible - Accessoires de remplacement - Manomètre analogique interne - Pression eau sur écran indicateur - Sortie fumée centrale - Connectée via thermostat d'ambiance eMO Life - Finition Haut de gamme Premium - Corps de chauffe en INOX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 334	25	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	AVENA 2.25 H	7777676	3742,30	0.05	5,02	3617892	A20	4147,20
763 x 450 x 334	25	Ventouse verticale	A / A	12	60/100	AVENA 2.25 V	7777677	3660,40	0.05	5,02	3617893	A20	4049,92
763 x 450 x 334	30	Ventouse verticale	A / A	14.3	60/100	AVENA 2.30 V	7777679	4045,40	0.05	5,02	3617895	A20	4473,59
763 x 450 x 334	30	Ventouse horizontale	A / A	14.3	60/100	AVENA 2.30 H	7777678	4127,30	0.05	5,02	3617894	A20	4570,87
763 x 450 x 334	35	Ventouse verticale	A / A	16.7	60/100	AVENA 2.35 V	7777681	4310,40	0.05	5,02	3617897	A20	4714,49
763 x 450 x 334	35	Ventouse horizontale	A / A	16.7	60/100	AVENA 2.35 H	7777680	4392,30	0.05	5,02	3617896	A20	4811,77



CHAUDIÈRE LUNA PLATINUM + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 40 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
950 x 600 x 466	25	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	LUNA PLATIN+ DUO 3.25 HTE H	7629166	4661,80	5,02	4046807	A20	5153,56
950 x 600 x 466	25	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	LUNA PLATIN+ DUO 3.25 HTE V	7629167	4640,60	5,02	4046808	A20	5128,06
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	LUNA PLATIN+ DUO 3.33 HTE H	7629168	5048,80	5,02	4046809	A20	5517,75
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	LUNA PLATIN+ DUO 3.33 HTE V	7629169	5027,60	5,02	4046810	A20	5492,25



CHAUDIÈRE INITIA+ HTE : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière murale gaz condensation chauffage seul. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse horizontale ou verticale. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la réglementation NF GAZ.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	12	Ventouse horizontale	A	60/100	INITIA + 1.12 HTE H	7629124	3189,60	0,05	5,00	3728666	A20	2968,24
763 x 450 x 345	12	Ventouse verticale	A	80/125	INITIA + 1.12 HTE V	7629125	3168,40	0,05	5,00	3728667	A20	2942,74
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A	60/100	INITIA + 1.24 HTE H	7629126	3316,60	0,05	5,00	3728668	A20	3082,82
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A	80/125	INITIA + 1.24 HTE V	7629127	3295,40	0,05	5,00	3728669	A20	3057,32
763 x 450 x 345	28	Ventouse horizontale	A	60/100	INITIA + 1.28 HTE H	7629128	3773,60	0,05	5,00	3728670	A20	3495,07
763 x 450 x 345	28	Ventouse verticale	A	80/125	INITIA + 1.28 HTE V	7629129	3752,40	0,05	5,00	3728671	A20	3469,57



CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	16	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + 2.25 HTE H	7629130	3225,40	3728672	A20	2947,12
763 x 450 x 345	16	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + 2.25 HTE V	7629131	3204,20	3728673	A20	2921,62
763 x 450 x 345	20	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + 2.29 HTE H	7629132	3824,40	3728674	A20	3124,74



CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + 2.33 HTE V	7629135	4069,20	3728677	A20	3750,73
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + 2.33 HTE H	7629134	4090,40	3728676	A20	3776,23



CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Modèle aux dimensions compactes. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégré. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700 x 400 x 299	24	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.25 HTE H	7629142	2254,40	3728682	A20	2606,54
700 x 400 x 299	24	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.25 HTE V	7629143	2233,20	3728683	A20	2581,04
700 x 400 x 299	28	Ventouse verticale	A / A	14.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.29 HTE V	7629145	2395,20	3728685	A20	2797,34
700 x 400 x 299	28	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.29 HTE H	7629144	2416,40	3728684	A20	2822,84
700 x 400 x 299	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + COMPACT 2.33 HTE H	7629146	3032,40	3728686	A20	3559,79
700 x 400 x 299	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + COMPACT 2.33 HTE V	7629147	3011,20	3728687	A20	3534,29



CHAUDIÈRE INITIA + MAX HTE : ECS PAR MINI-ACCUMULATION

Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par mini-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, et 28 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	12.5	60/100	INITIA + MAX 2.25 HTE H	7629136	3928,40	3728678	A20	3592,22
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	12.5	80/125	INITIA + MAX 2.25 HTE V	7629137	3907,20	3728679	A20	3566,72
763 x 450 x 345	28	Ventouse horizontale	A / A	14.5	60/100	INITIA + MAX 2.29 HTE H	7629140	4140,40	3728680	A20	3821,34
763 x 450 x 345	28	Ventouse verticale	A / A	14.5	80/125	INITIA + MAX 2.29 HTE V	7629141	4119,20	3728681	A20	3795,84



CHAUDIÈRE MURALE (Suite)



CHAUDIÈRE INITIA + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 45 L

Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par ballon intégré de 45 L. Disponible en puissances 24 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Énergétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception. Conforme à la Réglementation NF GAZ.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
950 x 600 x 466	24	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629162	4438,70		3728688	A20	4002,18
950 x 600 x 466	24	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629163	4417,50		3728689	A20	3976,68
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629164	5342,70	5,00	3728690	A20	4832,60
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	INITIA PLUS DUO 3. 33 HTE V	7629165	5321,50	5,00	3728691	A20	4807,10

■ CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE BAS NOX : ECS INSTANTANÉE

La gamme de chaudières murale Luna ST Blue est la solution gaz standard ou basse température à faibles émissions de Nox. Cette gamme alliant chauffage et eau chaude sanitaire, modulera en continu sa puissance entre 40% et 100%, s'adaptant ainsi en permanence aux besoins réels de votre mode de vie.

laiton

Confort : - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS en instantanée - Modulation intégrale de la puissance entre 40 et 100 % - Débit ECS de 11,2 l/mn

Economie : - Performance sanitaire élevées - Circulateur conforme ErP

Simplicité : - Tableau de commandes conviviale - Solutions de remplacement

Fiabilité : - Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans - Corps de chauffe en

Conforme à la réglementation NF GAZ.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE CF	7695108	1392,50	3728694	A20	1622,39
763 x 450 x 345	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE VMC	7695109	1431,50	3728695	A20	1667,54



CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE COMPACT 2.24

Economies - Performances sanitaires élevées - Consommations réduites - Circulateur conforme ErP

Fiabilité - Corps de chauffe en cuivre

Confort - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS instantanée - Stabilité de la température grâce à la sonde sanitaire - Débit ECS de 11,2 l/mn

Simplicité - Tableau de commandes convivial - Solutions de remplacement

Conforme à la réglementation NF GAZ.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
730 x 400 x 299	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT CF	7723451	1356,80	5,00	3728696	A20	1599,53
730 x 400 x 299	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT VMC	7723452	1393,80		3728697	A20	1642,62

■ CHAPPÉE ACCESSOIRES



SONDE EXTÉRIEURE QAC34/149

Applications : Chaudière - Modèle : Initia +

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Initia +	Chaudière	7735714	51,10	0,02	3995757	A20	62,17



RÉCEPTEUR 3 LED INTÉGRABLE

Récepteur 3 led intégrable gamme Luna Platinum



Modèle	Poids (kg)	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Recepteur 3 LED	0.25	Filaire	Secteur	Gammes Luna platinum et Bora nova	Blanc	C7108482	68,10	0,12	1180280	A30	93,22



RÉCEPTEUR 5 LED INTÉGRABLE RADIO



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Intégrable	LUNA PLATINUM HTE / BORA EVO HTE	C7108484	191,50	0,12	1180281	A30	262,11



RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mural	INITIA + / KLISTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	150,20	0,12	1181671	A30	205,57



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	134,00	0,12	1074987	A30	206,33



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
90 x 175 x 85	Hebdomadaire	Sans fil	A piles	Gammes Luna platinum et Initia	7675234	324,00	0,12	1975148	A30	498,89



SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE



Modèle	Applications	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Programmable	Chaudière gaz condensation	A piles	C7108529	191,50	0,12	1181669	A30	294,87
Programmable	Chaudière gaz condensation	Filaire	C7108528	161,90	0,12	1181666	A30	249,29



SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - 7822562

Sonde d'ambiance non programmable
Filaire



Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non programmable	Secteur	Chaudière gaz condensation	7822562	215,00	4057319	A30	335,44

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

■ DE DIETRICH CONDENSATION

De Dietrich 

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : CHAUFFAGE SEUL

Corps hydraulique en laiton : longue durée de vie et résistance à la corrosion / Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau / Garantie 10 ans sur corps de chauffe / Faibles émissions polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh
Conforme à la réglementation NF GAZ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
690 x 450 x 450	10.4	Ventouse horizontale	A	60/100	EVODENS AMC 10 VH	7694993	4690,10	5,00	3723830	A20	5182,34
690 x 450 x 450	10.4	Ventouse verticale	A	80/125	EVODENS AMC 10 WV	7694994	4704,00	5,00	3723829	A20	5196,91
690 x 450 x 450	14.9	Ventouse horizontale	A	60/100	EVODENS AMC 15 VH	7694995	4721,10	5,00	3723828	A20	5216,46
690 x 450 x 450	14.9	Ventouse verticale	A	80/125	EVODENS AMC 15 WV	7694996	4735,00	5,00	3723827	A20	5231,03
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A	60/100	EVODENS AMC 25 VH	7694997	4843,10	5,00	3723826	A20	5232,84
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse verticale	A	80/125	EVODENS AMC 25 WV	7694998	4857,00	5,00	3723825	A20	5247,41
690 x 450 x 450	34.8	Ventouse horizontale	A	60/100	EVODENS AMC 35 VH	7695025	5316,10	5,00	3723818	A20	5741,26
690 x 450 x 450	34.8	Ventouse verticale	A	80/125	EVODENS AMC 35 WV	7695026	5330,00	5,00	3723817	A20	5755,83

De Dietrich 

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS INSTANTANÉE PAR MICRO-ACCUMULATION



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	EVODENS AMC 25/28 MI VH	7694999	4950,10	5,00	3723824	A20	5468,47
690 x 450 x 450	24.8	Ventouse verticale	A / A	14	80/125	EVODENS AMC 25/28 MI WV	7695000	4964,00	5,00	3723823	A20	5483,04

De Dietrich 

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ DE 40 L

Performances élevées : - Rendement annuel élevé. - Faible émission polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh - Classe NOx : 6 selon EN 15502-1-A1 - Niveau acoustique conforme NRA

Les points forts : - Chaudière compacte et légère. - Adaptation de la puissance chaudière aux besoins réels grâce au brûleur gaz inox à prémélange total. - Allumage électronique et contrôle de flamme pas ionisation.

Innovation : - Corps hydraulique en laiton pour une plus longue durée de vie et une résistance à la corrosion. - Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau. - Garantie 10 ans sur le corps de chauffe

Conforme à la réglementation NF GAZ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 498	24.8	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	EVODENS AMC 25/28 BIC VH	7695001	6624,10	5,00	3723822	A20	7310,72
900 x 600 x 498	24.8	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	EVODENS AMC 25/28 BIC WV	7695002	6638,00	5,00	3723821	A20	7325,29
900 x 600 x 498	23.8	Ventouse horizontale	A / B	24	60/100	EVODENS AMC 25/39 BIC VH	7695003	6884,10	5,00	3723820	A20	7596,84
900 x 600 x 498	23.8	Ventouse verticale	A / B	24	80/125	EVODENS AMC 25/39 BIC WV	7695024	6898,00	5,00	3723819	A20	7611,41

De Dietrich 

CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 60 L

Performances élevées : - Rendement annuel élevé. - Faible émission polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh - Classe NOx : 6 selon EN 15502-1-A1 - Niveau acoustique conforme NRA

Les points forts : - Chaudière compacte et légère. - Adaptation de la puissance chaudière aux besoins réels grâce au brûleur gaz inox à prémélange total. - Allumage électronique et contrôle de flamme pas ionisation.

Innovation : - Corps hydraulique en laiton pour une plus longue durée de vie et une résistance à la corrosion. - Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau. - Garantie 10 ans sur le corps de chauffe

Conforme à la réglementation NF GAZ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
690 x 900 x 450	14.9	Ventouse horizontale	A / A	12.5	60/100	EVODENS AMC 15 VH BS 60	7695034	6439,10	5,00	3723814	A20	7107,12
690 x 900 x 450	14.9	Ventouse verticale	A / A	12.5	80/125	EVODENS AMC 15 WV BS 60	7695035	6453,00	5,00	3723813	A20	7121,69
690 x 900 x 450	24.8	Ventouse horizontale	A / A	14.5	60/100	EVODENS AMC 25 VH BS 60	7695038	6561,10	5,00	3723810	A20	7123,50
690 x 900 x 450	24.8	Ventouse verticale	A / A	14.5	80/125	EVODENS AMC 25 WV BS 60	7695039	6575,00	5,00	3723809	A20	7138,07
690 x 900 x 450	34.8	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	EVODENS AMC 35 VH BS 60	7695042	7034,10	5,00	3723806	A20	7631,92
690 x 900 x 450	34.8	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	EVODENS AMC 35 WV BS 60	7695043	7048,00	5,00	3723805	A20	7646,49



CHAUDIÈRE EVODENS AMC : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 130 L

Performances élevées : - Rendement annuel élevé. - Faible émission polluantes : NOx inférieur à 41 mg/kWh - Classe NOx : 6 selon EN 15502-1-A1 - Niveau acoustique conforme NRA

Les points forts : - Chaudière compacte et légère. - Adaptation de la puissance chaudière aux besoins réels grâce au brûleur gaz inox à prémélange total. - Allumage électronique et contrôle de flamme pas ionisation.

Innovation : - Corps hydraulique en laiton pour une plus longue durée de vie et une résistance à la corrosion. - Equipée de l'Active Refill Technology : système automatique de remplissage en eau. - Garantie 10 ans sur le corps de chauffe

Conforme à la réglementation NF GAZ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2000 x 450 x 590	10.4	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	EVODENS AMC 10 VH BS 130	7695032	6463,60	5,02	3723816	A20	7140,59
2000 x 450 x 590	10.4	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	EVODENS AMC 10 VV BS 130	7695033	6477,50	5,02	3723815	A20	7155,16
2000 x 450 x 590	14.9	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	EVODENS AMC 15 VH BS 130	7695036	6494,60	5,02	3723812	A20	7174,71
2000 x 450 x 590	14.9	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	EVODENS AMC 15 VV BS 130	7695037	6508,50	5,02	3723811	A20	7189,28
2000 x 450 x 590	24.8	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	EVODENS AMC 25 VH BS 130	7695040	6616,60	5,02	3723808	A20	7191,09
2000 x 450 x 590	24.8	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	EVODENS AMC 25 VV BS 130	7695041	6630,50	5,02	3723807	A20	7205,66
2000 x 450 x 590	34.8	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100	EVODENS AMC 35 VH BS 130	7695044	7089,60	5,02	3723804	A20	7699,51
2000 x 450 x 590	34.8	Ventouse verticale	A / A	20	80/125	EVODENS AMC 35 VV BS 130	7695045	7103,50	5,02	3723803	A20	7714,08



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
821 x 400 x 300	25	Ventouse horizontale	A	60/100	MCR 24 PLUS VH	7629028	3035,80	5,00	3723846	A20	2740,35
821 x 400 x 300	25	Ventouse verticale	A	80/125	MCR 24 PLUS VVN	7629029	3164,00	5,00	3723845	A20	2894,16



CORPS DE CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION MCR 2 30 MI : ECS MICRO-ACCUMULÉE

Chauffage à haut rendement - Légère et compacte - Corps de chauffe inox - Compatible hydrogène 20% - Hybride - Full équipée - Contrôle de combustion auto



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ventouse	20	700 x 395 x 285	60/100 - 80/80	14	MCR 2 30 MI	7838805	3200,00	5,00	4203808	A20	2216,62



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR MI PLUS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
670 x 400 x 300	24	Ventouse horizontale	A+ / A	14	60/100	MCR 24/28 MI PLUS VH	7629030	3473,80	5,00	3723844	A20	3130,88
670 x 400 x 300	24	Ventouse verticale	A+ / A	14	80/125	MCR 24/28 MI PLUS VVN	7629031	3602,00	5,00	3723843	A20	3284,69
670 x 400 x 300	30	Ventouse horizontale	A+ / A	16	60/100	MCR 30/35 MI PLUS VH	7629032	4124,80	5,00	3723842	A20	3711,33
670 x 400 x 300	30	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	MCR 30/35 MI PLUS VVN	7629033	4253,00	5,00	3723841	A20	3865,14
670 x 400 x 300	34	Ventouse horizontale	A+ / A	19	60/100	MCR 34/39 MI PLUS VH	7629034	4388,80	5,00	3723840	A20	4037,30
670 x 400 x 300	34	Ventouse verticale	A+ / A	19	80/125	MCR 34/39 MI PLUS VVN	7629035	4517,00	5,00	3723839	A20	4191,11



CHAUDIÈRE VIVADENS MCR BIC PLUS : ECS PAR ACCUMULATION 40 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 446	25	Ventouse horizontale	A / B	18	60/100	MCR 24/28 BIC PLUS H	7629036	4642,80	5,00	3723838	A20	4173,19
900 x 600 x 446	25	Ventouse verticale	A / B	18	80/125	MCR 24/28 BIC PLUS VVN	7629037	4771,00	5,00	3723837	A20	4327,00





De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS MCR PLUS / BS 80 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ DE 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
670 x 400 x 300	25	Ventouse horizontale	A / A	16.5	60/100	MCR 24 PLUS VH BS 80	7629038	4523,80	5,02	3723836	A20	4344,99
670 x 400 x 300	25	Ventouse verticale	A / A	16.5	80/125	MCR 24 PLUS VVN BS 80	7629039	4652,00	5,02	3723835	A20	4498,80

■ DE DIETRICH ACCESSOIRES

De Dietrich

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE - COLIS AD337

Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur le brûleur et selon les 3 modes de fonctionnement suivants : AUTOMATIQUE : selon programmation (4 programmes au choix) commute automatiquement l'installation en mode "confort" ou "réduit". Les températures de confort et réduite sont réglables entre 5 et 30 °C.

PERMANENT : Maintient de la température désirée en permanence (entre 5 et 30 °C).

VACANCES : destiné aux absences de longues durées, maintient la température désirée (entre 5 et 30 °C) pour une durée déterminée (de 1 à 99 jours).



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
85 x 420 x 305	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Chaudière basse température ou condensation	AD337	7768817	134,00	0,12	3528405	A20	157,29

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL - COLIS AD338

Thermostat d'ambiance programmable pour tableau de commande des chaudières Naneo et Vivadens.

Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur brûleur selon différents modes de fonctionnement : "automatique" selon programmation, "permanent" à une température réglée ou "vacances".

La version "sans fils" est livré avec un boîtier récepteur à fixer au mur près de la chaudière.



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
55 x 130 x 90	Hebdomadaire	radio	A piles	Chaudière / Pompe à chaleur	AD338	7768818	324,00	0,12	3528406	A20	375,91

De Dietrich

SONDE DÉPART APRÈS VANNE



Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2500	Colis AD 199	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	88017017	121,00	0,02	1107508	A20	143,74

■ ELM LEBLANC CONDENSATION

elm.leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS CONDENS : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
867 x 400 x 377	13	Ventouse horizontale	A	60/100	EGALIS CONDENS 14 KW GN	GVSC14-5M GN	2723,00	5,00	1250679	A20	3213,79
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A	60/100	EGALIS CONDENS 24 KW GN	GVSC24-5M GN	3054,00	5,00	1250680	A20	2460,49
867 x 400 x 377	24.5	Ventouse horizontale	A	60/100	EGALIS CONDENS 24KW BUT	GVSC24-5M BUT	3106,00	5,00	1250681	A20	2521,86
440 x 350 x 850	39.2	Ventouse horizontale	A	80/125	EGALIS GVSC 42-1H NAT	GVSC42-1M NAT	4570,00	5,00	2815293	A20	5393,72
440 x 350 x 850	34.1	Ventouse horizontale	A	80/125	EGALIS GVSC 35-1M NAT	GVSC35-1M NAT	3366,00	5,00	2815292	A20	3519,01

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



CORPS DE CHAUDIÈRE OXYLIS ICONDENS OX GVA IC

Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - 52 dB(A) - Rendement saisonnier 94% - Confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW - Corps de chauffe inox accessible par l'avant - Ultra compacte et légère (seulement 27 kg) - S'intègre à chaque environnement




Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ventouse	18	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	12	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA IC 18-24	7716704750	2285,00	5,00	4154061	A20	2044,78
Ventouse	24	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	14	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA IC 24-30	7716704752	2520,00		4154062	A20	2216,95



DOSSERET PREMIÈRE INSTALLATION XDOS GA 5

Dossieret xDOS GA 5 type première installation / tubes à braser avec écarteur



Modèle	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		xDOS GA 5	7716780578	123,00	4153961	A20	153,78



KIT VENTOUSE HORIZONTALE CONDENSATION AVEC PRISE DE MESURE 60/100

Kit de base C13
Ø60/100 télescopique avec prise mesure
FC-Set60-C13X



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	7738113485	109,00	3543940	A20	128,65



CHAUDIÈRE MEGALIS CONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	MEGALIS CONDENS 22KW BUT	GVAC21-5M BUT 3031,00	5,00	1250677	A20		2650,58
867 x 400 x 377	22	Ventouse horizontale	A / A	14	60/100	MEGALIS CDS GVAC21-5M GN	GVAC21-5M GN 2979,00	5,00	1250676	A20		2589,21
867 x 400 x 377	24	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	MEGALIS CDS GVAC24-5M GN	GVAC 24-5M GN 2705,00	5,00	2016588	A20		2448,96



CHAUDIÈRE EGALIS BALLON ICONDENS : ECS PAR ACCUMULATION BALLON 48 L

Design et connectivité :

Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis BALLON iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

L'innovation au service de la performance :

Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement à vos projets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies.

Grand confort sanitaire :

Profitez d'un confort optimal en eau chaude sanitaire grâce à une réserve de 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près.

Maintenance :

L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 508	24	Ventouse horizontale	A / A	16.8	60/100	EGALIS B GVB IC24/48-1MN	GVbic24/48-1MN	4306,00	5,00	3623286	A20	3278,27

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

■ ELM LEBLANC BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX VMC : ECS INSTANTANÉE

Tous les modèles de la gamme sont classés « conventionnelle » selon la norme EN 297 : une chaleur plus douce, plus propre et plus économique.

Une classification 3 étoiles*** grâce aux performances de l'accumulateur : de l'eau chaude disponible immédiatement et à température stable au demi degré près.

Intégration discrète.

Un design épuré et moderne et une largeur compacte de 400 mm .

Cette chaudière est compatible avec les dossierets de remplacement.

La régulation intégrée Cotronic pilote l'ensemble de l'installation selon le niveau de confort et d'économies souhaités. Elle est compatible avec les bouches autoréglables VMC Baz Pilot Aldes

Le système Ecosmart assure une disponibilité permanente de l'eau chaude et un fonctionnement économique, notamment en cas de puisages successifs.

Conforme à l'ErP 2018



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	23	VMC	C / B	11	130	ACLEIS BAS NOX 23KW VMC	7716705084 + 7719002001	2266,00	5,00	2412207	A20	2083,68



CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX 24 KW CHEMINÉE : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	24	Cheminée	C / B	11	125	ACLEIS BAS NOX 24KW CHEM	7716705075 + 7719002001	2221,00	5,00	2412208	A20	2014,77



■ ELM LEBLANC ACCESSOIRES



RÉGULATION D'AMBIANCE CW 400



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
35 x 123 x 100	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	CW 400	7738111074	325,00	0,12	1400800	A20	383,58



RÉGULATION D'AMBIANCE CW 100



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
35 x 95 x 95	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Chaudières Megalis/Egalis/Odealis/Acleis et conventionnelles	CW 100	7738111039	190,00	0,12	1401139	A20	224,26



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO SANS FIL OPTIBOX 2.0

Régulation murale sans fil connectée :

Une solution innovante pour améliorer la qualité de service et la productivité sur votre parc de chaudières gaz. Facile à installer et à gérer, le système Optibox permet aux bailleurs sociaux et aux entreprises de maintenance de piloter et de superviser, à distance, un parc de chaudières gaz sous contrat.



Tension (V)	Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	Régulation	Sans fil	Chaudière	OPTIBOX 2.0	7716780426	242,00	0,12	3378543	A20	279,13



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE



Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	TRL 7.26	7716780149	144,00	0,12	568602K	A20	178,24
Hebdomadaire	Filaire	A piles	Chaudière condensation / Chaudière basse température	TRL 7.26RF	7716780150	167,00	0,12	568604G	A20	192,61



KIT DE TRANSFORMATION GAZ

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GVAC 21-5M	7716780346	52,00	1250533	A20	61,37
GVSC 24-5M	7716780348	52,00	1250534	A20	61,37

FRISQUET CONDENSATION



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1015 x 550 x 464	20	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VV	A4AB20050+F3AA40832	4172,00	5,00	1162870	A20	5306,29
1015 x 550 x 464	20	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VH	A4AB20050+F3AA40892	4157,00	5,00	1162869	A20	5287,21
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VV	A4AB25050+F3AA40832	4060,00	5,00	1162874	A20	5110,81
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VH	A4AB25050+F3AA40892	4045,00	5,00	1162873	A20	5091,73
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VV	A4AB32050+F3AA40832	4448,00	5,00	1162877	A20	5600,98
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VH	A4AB32050+F3AA40892	4433,00	5,00	1162878	A20	5581,90



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : ECS PAR SEMI-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VV	A4AB25020+F3AA40832	4149,00	5,00	1162872	A20	5221,91
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VH	A4AB25020+F3AA40892	4134,00	5,00	1162871	A20	5202,83
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A / B	15.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VV	A4AB32020+F3AA40832	4693,00	5,00	1162876	A20	5906,41
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A / B	15.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VH	A4AB32020+F3AA40892	4678,00	5,00	1162875	A20	5887,33



CHAUDIÈRE HYDROCONFORT CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1017 x 805 x 481	20	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	HC CDS 80/450 VH ERS	A4AJ20020+F3AA40892	4938,00	5,00	1162879	A20	6216,59
1017 x 805 x 481	20	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	HC CDS 80/450 VV ERS	A4AJ20020+F3AA40832	4953,00	5,00	1162880	A20	6235,67



FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO MIXTE : 23 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
795 x 407 x 437	23	Cheminée	C / B	11	125	HYDROMOTRIX TRAD. D4AA23230 VISIO 23KW MIXTE		2509,00	5,00	1312685	A20	3192,22





CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION B4AA25020 MX+RAC 25		2926,00	5,00	1175201	A20	3725,34
795 x 495 x 437	25	VMC	C / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION B4AA25030 MX VMC 25 KW		2958,00	5,00	1202520	A20	3764,13



CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
795 x 405 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25 KW MX	B4A025000	3124,00	5,00	1244941	A20	4204,02
795 x 405 x 437	25	VMC	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25KW MX+VMC	B4A025010	3155,00	5,00	1244942	A20	4016,22



FRISQUET ACCESSOIRES



BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».

Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29	Pack 1	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	189,00	0,08	1660023	A20	240,46
60 x 148 x 29	Pack 2	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	397,00	0,08	1660024	A20	505,10



MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure.

- Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	778,00	0,12	1163063	A20	979,08



MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	529,00	0,12	1163066	A20	673,05
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	529,00	0,12	1163067	A20	673,05
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	567,00	0,12	1163068	A20	721,41
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	567,00	0,12	1163069	A20	721,41
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	567,00	0,12	1163070	A20	721,41
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	567,00	0,12	1163071	A20	721,41
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	529,00	0,12	1163080	A20	673,05
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	567,00	0,12	1163081	A20	721,41



KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	150,00	1163072	A20	190,86
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	188,00	1163073	A20	239,19
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	150,00	1163074	A20	190,86
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	150,00	1163082	A20	190,86
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	188,00	1163075	A20	239,19
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	150,00	1163076	A20	190,86
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	150,00	1163077	A20	190,86



KIT HYDRAULIQUE 2ÈME CIRCUIT



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
HYDROCONFORT	Chaudière	2 circuits	F3AA41332	529,00	0,12	1175227	A20	673,05
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	2 circuits	F3AA41329	529,00	0,12	1175224	A20	673,05
HYDROMOTRIX 30	Chaudière	2 circuits	F3AA41330	529,00	0,12	1175225	A20	673,05



TUBES 2 CIRCUITS



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MH 25	Chaudière murale gaz	F3AA41335	150,00	1175230	A20	190,86
MH 32	Chaudière murale gaz	F3AA41336	150,00	1175231	A20	190,86
MH HC25 80/120	Chaudière murale gaz	F3AA41338	150,00	1175233	A20	190,86



DOSSERET HYDROMOTRIX

Dossieret pour chaudière Hydromotrix



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		F3AA40731	148,00	5611500	A20	188,31
		F3AA40972	106,00	1050521	A20	134,86



DOSSERET D'ÉCARTEMENT EVO 25C

Dossieret d'écartement pour passage de tubes



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydromotrix Compact 25	Chaudière murale	F3AA41377	70,00	1511231	A20	89,05

<https://www.tereva.fr>

MA LIVRAISON

Tout Téréva
en 1 seul clic !



- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix

- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

CHAUDIÈRE SOL

■ ATLANTIC GAZ CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul, cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option).



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	24	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 24	021708	4600,00	5,00	4129525	A20	5356,97
Cheminée ou ventouse	32	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 32	021709	5530,00	5,00	4129526	A20	6440,02

atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX 2 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 130 L

Chaudière sol gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1715 x 598 x 666	24	Ventouse	A	23	80/125	Effinox 2 Duo 24/28	021710	5950,00	5,00	4129527	A20	6929,14
1715 x 598 x 666	28	Ventouse	A	24	80/125	Effinox 2 Duo 28/32	021711	6160,00	5,00	4129528	A20	7173,69
1715 x 598 x 666	32	Ventouse	A	25	80/125	Effinox 2 Duo 32/37	021712	6520,00	5,00	4129529	A20	7592,94

atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX CONDENS DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 128 L



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1715 x 598 x 666	34	Ventouse	A / B	22	80/125	EFFINOX CDS DUO 5034	021792	6514,00	5,00	1217546	A20	7585,95

atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
846 x 448 x 577	22	A	PERFINOX 2 - 24	021815	3418,00	5,00	3082173	A20	3933,22

atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 DUO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 105 L



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1595 x 658 x 596	24	A / B	19	PERFINOX 2 DUO 24	021816	4402,00	5,00	3082174	A20	5065,55
1595 x 658 x 596	28	A / B	20	PERFINOX 2 DUO 28	021817	4907,00	5,00	3082175	A20	6295,10

atlantic

KIT D'EXPANSION SANITAIRE INTÉGRABLE

Kit d'expansion sanitaire intégrable : vase sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique
Cas d'emploi : Perfinox 2

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
074111	529,00	3082180	A30	746,35

atlantic

KIT HYDRAULIQUE POUR PERFINOX 2

Kit sanitaire pour chaudière gaz sol basse température
Cas d'emploi : ballon Conforto et Perfinox 2

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
074112	452,00	0,02	3082181	A30	653,25



ATLANTIC FIOUL CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE AXEO NOX F30 : CHAUFFAGE SEUL

Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.

Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au brûleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1370 x 650 x 980	25	Ventouse	A	80/125	AXEO NOX 25 F30	26000	8017,00	5,00	3699904	A20	9225,47

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE AXEO NOX DUO F30 : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120 L

Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.

Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au brûleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1700 x 650 x 980	26	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 25 F30	26002	9723,00	5,00	3699906	A20	11188,63
1700 x 650 x 980	32	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 32 F30	26003	10573,00	5,00	3699907	A20	13563,91

ATLANTIC À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

atlantic

CHAUDIÈRE AMBIANCE 4100 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
977 x 650 x 771	25	Cheminée	139	AMBIANCE 4125 25KW	026473	2505,00	5,00	555705Z	A20	2816,39
977 x 650 x 771	33	Cheminée	153	AMBIANCE 4135 33KW	026474	2774,00	5,00	555713J	A20	3522,38



atlantic

CHAUDIÈRE OPTIMA 4125 B : ECS ACCUMULÉE PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

La solution pour remplacer une ancienne chaudière par une chaudière à petit prix.

Optima est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. - Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau. - Corps de chauffe en acier garanti 5 ans.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1273 x 650 x 772	25	Cheminée	17.6	125	OPTIMA 4125 B 25KW	026617	2783,00	5,00	1050917	A20	3128,94



CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

CHAUDIÈRE SOL (Suite)

■ CHAPPÉE GAZ CONDENSATION



CHAUDIÈRE GAZ INOX CONDENSATION KLISTA+HTE C24 : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 720	32	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C32	7649713	4024,00	5,00	1975073	A30	5798,11
1408 x 600 x 720	24	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C24	7647460	3577,00	5,00	1439076	A20	4420,25



CORPS KLISTA + 24 KW HTE - GBVI AVEC BALLON ECS 100 L



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	18	60/100	KLISTA+ HTE GBVI 24/100	7630886	4563,00	1272801	A20	4943,99



■ CHAPPÉE À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



CHAUDIÈRE MUTINE N 20 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1503 x 600 x 719	26	Cheminée	A	20	139	MUTINE N 26 KW	7632314	2810,00	5,00	1272819	A20	3432,14



■ CHAPPÉE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GAZ CONDENSATION



SONDE D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - 7822562

Sonde d'ambiance non programmable
Filaire

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non programmable	Secteur	Chaudière gaz condensation	7822562	215,00	4057319	A30	335,44



SONDE D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Programmable	Filaire	Chaudière gaz condensation	C7108528	161,90	0,12	1181666	A30	249,29
Programmable	A piles	Chaudière gaz condensation	C7108529	191,50	0,12	1181669	A30	294,87



SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL

Dimensions (mm)	Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
100 x 120 x 100	Sonde de température	Sans fil	Chaudière gaz condensation	C7103027	239,10	0,12	1181670	A30	327,27





RÉCEPTEUR 5 LED MURAL RADIO



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mural	INITIA + / KLISTA + HTE / BORA EVO HTE	C7102343	150,20	0,12	1181671	A30	205,57

ACCESSOIRES FIOUL CONDENSATION



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ EMO LIFE BSB

En liaison avec la chaudière par une passerelle de communication : gateway. Il permet : la gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life

3 programmes : Manuel, Hors Gel, Vacances-l'aide à la programmation rapide et simplifiée-Alertes de dysfonctionnement (sur chaudière OpenTherm uniquement). Compatible avec chaudière murale Platinum+ HTE /chaudière sol gaz Odia HTE/chaudière sol fioul Bora Evo HTE.



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
90 x 120 x 29	0 à 50 °C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Gammes Luna platinum/Odia/Bora	Emo life + GW17	7691380	362,00	0,12	2243765	A30	495,48



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE




Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
135 x 81 x 22	0 à 40°C	Hebdomadaire	Filaire	A piles	Gamme Zenis/Luna	CFF000028	134,00	0,12	1074987	A30	206,33



KIT HYDRAULIQUE POMPE + VASE EXPANSION 18 L


Comprend : pompe, vase d'expansion 18 L, manomètre, soupape de sécurité et purgeur



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chaudière fioul à condensation	7629655	759,60	1,67	1272950	A20	924,28




KIT SÉCURITÉ PURGEUR SOUPAPE MANOMÈTRE



Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chaudière fioul à condensation	7630940	205,30	0.03	1272934	A20	252,89



KIT RÉGULATION POUR VANNE 3 VOIES



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7628144	412,60	0,12	1272878	A20	508,26

■ DE DIETRICH GAZ CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 25 W	100018104	5452,00	5,00	1154199	A20	6648,67
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 25 VH	100018103	5438,10	5,00	1154198	A20	6634,10
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 35 W	100018106	6014,00	5,00	1154201	A20	7335,12
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 35 VH	100018105	6000,10	5,00	1154200	A20	7320,55



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 100L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse horizontale	A / A	25.5	60/100	MODULENS AGC25VH V100HL	100018109	7264,60	5,00	1154204	A20	8883,85
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse verticale	A / A	25.5	80/125	MODULENS AGC25V V100HL	100018110	7278,50	5,00	1154205	A20	8896,42
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse horizontale	A / A	28	60/100	MODULENS AGC35VH V100HL	100018111	7826,60	5,00	1154206	A20	9570,30
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse verticale	A / A	28	80/125	MODULENS AGC35V V100HL	100018112	7840,50	5,00	1154207	A20	9584,87



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 160L SUPERPOSÉ HORIZONTAL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse horizontale	A / A	24	60/100	MODULENS AGC 25VH	7600908	7252,60	5,00	1239796	A20	8869,02
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse verticale	A / A	24	80/125	MODULENS AGC 25V	7600909	7266,50	5,00	1239795	A20	8883,59
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse horizontale	A / A	24.5	60/100	MODULENS AGC 35VH	7600910	7814,60	5,00	1239792	A20	9555,47
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse verticale	A / A	24.5	80/125	MODULENS AGC 35V	7600911	7828,50	5,00	1239791	A20	9570,04



De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse horizontale	A+	60/100	TWINEO EGC 25 VH	100018137	3590,80	5,00	1154232	A20	4378,17
850 x 600 x 660	25.5	Ventouse verticale	A+	80/125	TWINEO EGC 25 V	100018138	3719,00	5,00	1154233	A20	4531,98



De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO : ECS PAR BALLON SUPERPOSÉ 100L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1482 x 600 720	25	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	TWINEO EGC 25VH/V100	100018139	4560,80	5,00	1154234	A20	5576,83
1482 x 600 720	25	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	TWINEO EGC 25V/V100	100018140	4689,00	5,00	1154235	A20	5730,64



■ DE DIETRICH FIOUL CONDENSATION

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE MODULENS O - AFC-S

Chaudière au sol compacte de faible encombrement au sol - AFC-S...E : Raccordement cheminée - Echangeur monobloc en acier inoxydable - Porte foyer en aluminium - Brûleur fioul EcoNOx (NOx < 90 mg/kWh), modulant de 59 à 100% de la puissance - Chaudière équipée - Tableau de commande DIEMATIC Evolution - Avec optimisation de la gestion des systèmes combinés - Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée à celle des préparateurs ECS - Mise en oeuvre et maintenance facilitées



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1110 x 600 x 680	18	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV50	7742333	11088,00	5,00	3997137	A20	13701,92
1110 x 600 x 680	24	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV51	7742334	11399,00	5,00	3997138	A20	13922,79
1110 x 600 x 680	28.6	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV52	7742335	11803,00	5,00	3997139	A20	14416,25

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION CFU C PLUS F30

Chaudière au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Echangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur - Tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipés d'origine d'une sonde extérieure - Pieds réglables



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1188	24.4	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY840	7798339	7542,00	5,00	3997292	A20	9319,98
834 x 600 x 1226	32.6	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY841	7798342	8416,00	5,00	3997293	A20	10400,01

De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00	3172400	A20	570,23

De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL		7609915	1134,00	1272058	A20	1401,34



De Dietrich


BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	1495,00	1272063	A20	1847,43



700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



CHAUDIÈRE SOL (Suite)

■ DE DIETRICH FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich 

CORPS DE CHAUDIÈRE CFU F30

Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - 1 tableau de commande monté d'usine : E-pilot - Pieds réglables




Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1342	22.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY836	7798343	5930,00	5,00	3997294	A20	7327,97
834 x 600 x 1342	29.8	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY837	7798329	6177,00	5,00	3997291	A20	7633,18
834 x 600 x 1342	37.2	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY838	7798344	6743,00	5,00	3997295	A20	8432,12
834 x 600 x 1342	46.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY839	7798381	7555,00	5,00	3997296	A20	9447,55

De Dietrich 

KIT VENTOUSE FF - ESSENCIO ECONOX CFU 22-29 KW - COLIS MY921

Permet le raccordement ventouse de la chaudière
Pour chaudière Essencio Econox CFU 22-29 kW
Kit ventouse - FF CFU 22-29 kW - Colis MY921



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY921	CFU 22-29	7742057	645,40	3172397	A20	766,66

De Dietrich 

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00	3172400	A20	570,23

De Dietrich 

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	1134,00	1272058	A20	1401,34

De Dietrich 

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL		7616405	1495,00	1272063	A20	1847,43



■ DE DIETRICH À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

De Dietrich 

CHAUDIÈRE PREMYS CA : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1502 x 560 x 560	27	Cheminée	14	125	PREMYS CA 27/100-2 FL3	100005997	3067,00	5,00	902412S	A20	3746,05





De Dietrich

CHAUDIÈRE PREMYS CA 21 PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
967 x 560 x 739	21	Cheminée	B	130	ACIER PREMYS CA 21 PLUS	7694243	2664,00	5,00	2224968	A20	3331,33

DE DIETRICH ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FIOUL

De Dietrich

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE - COLIS AD337

Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur le brûleur et selon les 3 modes de fonctionnement suivants : AUTOMATIQUE : selon programmation (4 programmes au choix) commute automatiquement l'installation en mode "confort" ou "réduit". Les températures de confort et réduite sont réglables entre 5 et 30 °C.

PERMANENT : Maintient de la température désirée en permanence (entre 5 et 30 °C).

VACANCES : destiné aux absences de longues durées, maintient la température désirée (entre 5 et 30 °C) pour une durée déterminée (de 1 à 99 jours).



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
85 x 420 x 305	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Chaudière basse température ou condensation	AD337	7768817	134,00	0,12	3528405	A20	157,29

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL - COLIS AD338

Thermostat d'ambiance programmable pour tableau de commande des chaudières Naneo et Vivadens.

Assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage par action sur brûleur selon différents modes de fonctionnement : "automatique" selon programmation, "permanent" à une température réglée ou "vacances".

La version "sans fils" est livré avec un boîtier récepteur à fixer au mur près de la chaudière.



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
55 x 130 x 90	Hebdomadaire	radio	A piles	Chaudière / Pompe à chaleur	AD338	7768818	324,00	0,12	3528406	A20	375,91

De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE MODULANT OT

Programmation	Type	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	Filaire	Chaudière condensation / Chaudière basse température	Colis AD 304	7609763	291,00	0,12	1242195	A20	337,63
Hebdomadaire	radio	Chaudière condensation / Chaudière basse température	Colis AD 303	7609762	478,00	0,12	1243050	A20	554,59



De Dietrich

SONDE EXTÉRIEURE - COLIS FM46

Modèle	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Colis FM46	Filaire	Diematic Isystem / Diematic Evolution	85757741	60,00	0,02	435008W	A20	71,26



De Dietrich

MODULE HYDRAULIQUE

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Colis EA 143	Chaudière	1 circuit direct	100020167	942,70	0,12	1204170	A30	1290,30
Colis EA 144	Chaudière	1 circuit V3V	100020168	1341,50	0,12	1204171	A30	1813,72
Colis EA 145	Chaudière	2 circuits	100020169	1679,00	1,67	1204172	A30	2298,09



De Dietrich

PLATINE + SONDE POUR CIRCUIT AVEC VANNE MÉLANGEUSE - TABLEAU INICONTROL 2



Modèle	Utilisation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MY440	Tableau Inicontrol 2	7628142	447,50	0,12	1272085	A20	525,31

De Dietrich

KIT VANNE 3 VOIES INTERNE-MV31



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MODULENS O AFC. E / AFC. FF	Chaudière	7608112	891,00	1,67	1271967	A20	1045,91

■ ELM LEBLANC GAZ CONDENSATION

elm.leblanc

CHAUDIÈRE SOLTIS CONDENSATION ELSC : CHAUFFAGE SEUL

Compacité exceptionnelle
Moins de 40 cm de large : facile à installer
Légère : seulement 55 kg
Nouvelle régulation Heatronic 4
Pilotage en fonction des paramètres de l'installation avec une parfaite maîtrise de la consommation énergétique
Fonctionnalités modulables pour la gestion

de l'eau chaude sanitaire, d'un deuxième circuit de chauffage et d'options de régulation
Rendement maximal
Haute performance de la condensation et qualité des matériaux



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ventouse	30	930 x 394 x 466	80/125	A	SOLTIS CONDENS - ELSC 30	7731600036	3386,00	5,00	1839969	A20	4043,22

■ FRISQUET GAZ CONDENSATION

FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1035 x 550 x 570	25	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25VH	A4AL25050+F3AA40892	3895,00	5,00	1162885	A20	4927,79
1035 x 550 x 570	25	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 25V	A4AL25050+F3AA40832	3910,00	5,00	1162886	A20	4946,87
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32VH	A4AL32050+F3AA40892	4139,00	5,00	1162889	A20	5237,33
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 32V	A4AL32050+F3AA40832	4154,00	5,00	1162890	A20	5256,41

FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS INSTANTANÉE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	25	Ventouse horizontale	A / B	15	60/100	PRESTIGE MX CDS 25VH	A4AL25020+F3AA40892	4144,00	5,00	1162883	A20	5244,53
1035 x 555 x 570	25	Ventouse verticale	A / B	15	80/125	PRESTIGE MX CDS 25V	A4AL25020+F3AA40832	4159,00	5,00	1162884	A20	5263,61
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE MX CDS 32VH	A4AL32020+F3AA40892	4364,00	5,00	1162887	A20	5580,57
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	PRESTIGE MX CDS 32V	A4AL32020+F3AA40832	4379,00	5,00	1162888	A20	5599,65



CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1720 x 540 x 600	20	Ventouse horizontale	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS VISIO 20 KW VH	A4AL20050+F3AA40892	5320,00	5,00	1162881	A20	6731,54
1720 x 540 x 600	20	Ventouse verticale	A / B	18.5	80/125	PRESTIGE CDS VISIO 20KW VV	A4AL20050+F3AA40832	5335,00	5,00	1162882	A20	6750,62



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32KW GN	A4AL32050	4053,00	5,00	1162866	A20	5127,90
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25KW GN	A4AL25050	3809,00	5,00	1162864	A20	4818,36



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS SEMI-ACCUMULÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A / B	15.5	60/100	PRESTIGE M CDS 32KW GN	A4AL32020	4278,00	5,00	1162865	A20	5471,14
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE M CDS 25KW GN	A4AL25020	4058,00	5,00	1162863	A20	5135,10



CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1718 x 540 x 540	20	Ventouse	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS 20KW-80L	A4AL20050	5234,00	5,00	1162862	A20	6622,11



FRISQUET ACCESSOIRES



MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure.
 - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	778,00	0,12	1163063	A20	979,08

THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	150,00	1163072	A20	190,86
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	188,00	1163073	A20	239,19
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	150,00	1163074	A20	190,86
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	150,00	1163082	A20	190,86
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	188,00	1163075	A20	239,19
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	150,00	1163076	A20	190,86
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	150,00	1163077	A20	190,86



BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».

Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29	Pack 1	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41484	189,00	0,08	1660023	A20	240,46
60 x 148 x 29	Pack 2	radio	A piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	F3AA41492	397,00	0,08	1660024	A20	505,10



MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Hydromatrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	529,00	0,12	1163066	A20	673,05
Hydromatrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	529,00	0,12	1163067	A20	673,05
Hydromatrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	567,00	0,12	1163068	A20	721,41
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	567,00	0,12	1163069	A20	721,41
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	567,00	0,12	1163070	A20	721,41
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	567,00	0,12	1163071	A20	721,41
Hydromatrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	529,00	0,12	1163080	A20	673,05
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	567,00	0,12	1163081	A20	721,41



BALLON ECS UPEC

Prédisposé pour être raccordé directement, le ballon UPEC forme avec la chaudière un ensemble homogène en parfaite adéquation de marche.

Les ballons Frisquet sont équipés d'un échangeur à double enroulement et surdimensionné. Ils procurent un grand confort et peuvent alimenter en eau chaude plusieurs robinets en même temps, avec abondance, sans variation de débit ni de température. Ils offrent également une grande disponibilité d'eau chaude avec un temps de réchauffe ultra court.

Chaque fonction est personnalisable selon votre mode de vie : vous pouvez par exemple désactiver l'eau chaude aux périodes où celle-ci n'est pas désirée (la nuit et/ou le jour, à des tranches horaires préétablies). Le mode ÉCO se rétablira automatiquement.

Toutes les chaudières mixtes ou chauffage seul peuvent être couplées aux ballons UPEC 80 ou 120 litres, grâce à la vanne 4 voies motorisée, intégrée de série. En inox 100 % recyclable, y compris l'échangeur, ils peuvent être installés à tout moment suivant l'évolution des besoins.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
955 x 477 x 795	131	25	B	750	UPEC 80L	Multi-position mural	F3AA41065	1531,00	5,00	1069604	A20	1949,91
1015 x 515 x 915	47	32	B	930	UPEC 120L	Stable / Sur socle	F3AA40893	1826,00	5,00	936479R	A20	2323,23
1862 x 570 x 555	128	32	B	930	UPEC 120L	Sol vertical	F3AA41067	1739,00	5,00	1069603	A20	2190,38
1113 x 570 x 1035	131	25	B	750	UPEC 120L	Sol horizontal	F3AA41066	1826,00	5,00	1083417	A20	2297,96

■ BRÛLEUR FIOUL



BRÛLEUR NC4 R106A BIOFIOUL

Fonctionnement : 1 allure avec réchauffage

Type de combustion : bas NOx classe 3 conforme aux normes EN267, certifié ErP

Plage de puissance : 16 à 40 kW



Puissance (kW)	Modèle	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	NC4 R106A - 16 à 40 kW	biofioul	3837210	1321,00	4039938	A20	1489,43



BRÛLEUR FIOUL CUENOD NC PROVIEW



Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NC4 H101A T1 Provieu 30KW - Gicleur 0.60	10	30	230 V	Fioul	3832014	1197,00	1065958	A20	1243,22
NC4 H101A T1 Provieu 40KW - Gicleur 0.75	10	40	230 V	Fioul	3832016	1197,00	1065959	A20	1449,88
NC4 R101A T1 Provieu 40KW - Gicleur 0.60	10.1	40	230 V	Fioul	3832018	1441,00	1067506	A20	1745,40
NC6 H101 T1 Provieu 55KW - Gicleur 1.00	10	55	230 V	Fioul	3832024	1348,00	1067507	A20	1519,88
NC9 H101 T1 Provieu 95KW - Gicleur 1.50	10.6	95	230 V	Fioul	3832028	1487,00	1067508	A20	1801,13



BRÛLEUR MILLENIUM 40 BIOFIOUL READY F7-F10

Le brûleur biofioul Riello MILLENIUM Biofioul Ready F7 et F10 dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement.

L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin.

Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.

Chaque pièce détachée assure une qualité de service du brûleur fioul pour la combustion du fuel domestique, permettant d'alimenter la chaudière en énergie.

La chaleur se propage ensuite dans chaque radiateur de la maison à condition que chaque tête thermostatique de radiateur soit ouverte.

Le brûleur RIELLO fonctionne en courant monophasé 230V et en 50hz. Le branchement du brûleur se fait en bitubes, c'est-à-dire aller et retour du fioul.

Possibilité de fonctionnement en monotube (aller simple du fioul) en enlevant la vis du by pass du brûleur.



Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 G3 BIO	Fioul	Monophasé	20181378	1113,43	3425909	A20	631,33
40 G3R BIO	Fioul	Monophasé	20181380	1259,69	3425910	A20	787,93



BRÛLEUR FIOUL STELLA

Faible niveau sonore-Adaptable à tous types de chaudières-Diagnostic de panne

Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stella 4134	34	Monophasé	Fioul	071905	1071,00	751258Y	A20	832,19



BRÛLEUR FIOUL TIGRA 3 CF 520 LX

Brûleur fioul de 18 à 46 kW - Compact et robuste

Conçu pour les chaudières de petites puissances - Faible émission acoustique

Satisfait au condition ERP : Nox < à 120 mg/kWh PCS de combustible consommé

Puissance (kW)	Poids (kg)	Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
46	12	CF 520 LX	Fioul	230 V	7754028	824,00	3172768	A20	1007,48

Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

sauermann

POMPE CENTRIFUGE À RÉSERVOIR SI-83 PACK2

Contenu du kit :

1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 l

Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm

Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise

Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO

2 vis, 2 chevilles

Adaptateur multi-diamètres pour tuyauterie Ø 15/17 20 24/25 32 -

40 mm

Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	2.5	230	83	SI-83 Pack2	SI83CE42UN23	102,56	0,42	2994643	A30	139,86

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-1830

Débit 400 l/h - Hauteur de refoulement maxi : 3.7 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH > 2) - Bac intégré de 0.5 L amovible - Clapet et flotteur anti-retour intégré - Flotteur résistant aux acides et aux huiles



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3.7	230	6.7	SI-1830	SI1830SCUN23	116,41	0,42	1160810	A30	200,42

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	C0011716A	105,00	1216372	C10	149,64
		Condensat +	P0048380	42,00	1239171	C10	53,66

Exa pièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)



0 809 36 69 69

Service gratuit
+ prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3



Ou contactez-nous
par mail à : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83



Plus d'informations :





Pompe à chaleur

Aérothermie.....	304
Géothermie	333
Accessoires pour pompe à chaleur.....	335

IMPORTANT : Règlementation F-gaz

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur; chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge).



Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.

En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur; son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

■ ATLANTIC BASSE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA AI - R32 : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.

Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur



Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.5	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 5	526331	5992,00	6,67	3082189	A20	6304,88
5.5	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 6	526332	6328,00	6,67	3082190	A20	6658,52
7.5	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	A.I. 8	526333	7490,00	6,67	3082191	A20	7789,67
9.5	Electrique	A+++ / A++	4.53 / 4.50	3/30	20	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 10	526334	8852,00	6,67	3373792	A20	9206,14

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA DUO AI - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

La pompe à chaleur de référence conçue en France pour les projets du neuf.

Dotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic. - Facile à installer grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées - Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté et un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur



Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.5	Electrique	A+++ / A++	4.74 / 4.45	3/30	16	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 5	526341	7642,00	6,67	3082192	A20	7947,74
5.5	Electrique	A+++ / A++	4.65 / 4.46	3/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 6	526342	8047,00	6,67	3082193	A20	8368,95
7.5	Electrique	A+++ / A++	4.43 / 4.5	3/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 8	526343	9377,00	6,67	3082194	A20	9752,15
3.5	Electrique	A+ / A+	-	3/30	16	1/4 - 1/2	Monophasé	Duo A.I. 3	526340	7642,00	6,67	3373791	A20	7947,74
9.5	Electrique	A++ / A+	4.53 / 4.50	3/30	20	3/8 - 5/8	Monophasé	Duo A.I. 10	526344	10895,00	6,67	3373793	A20	11330,88

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFÉA EXCELLIA AI - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Conception ergonomique du module hydraulique. Échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon. Appoint électrique intégré

Classe énergétique A+/A indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Régulation Inverter : technologie silencieuse (vitesse adaptée). Compresseur à réinjection de liquide : 60°C départ circuit de chauffage jusqu'à -20 °C extérieur. Carrosserie anti-corrosion.

Pilotage de la pompe possible avec le Pack Cozytouch A.I.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
847 x 448 x 482	46	10.8	Electrique	A++ / A+	4.25 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 11	526300	8739,00	6,67	1978150	A20	9088,63
847 x 448 x 482	46	13.5	Electrique	A++ / A+	4.18 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	A.I. 14	526301	9633,00	6,67	1978151	A20	10018,41
847 x 448 x 482	46	10.8	Electrique	A++ / A+	4.30 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 11 TRI	526302	8739,00	6,67	1978152	A20	9088,63
847 x 448 x 482	46	13	Electrique	A++ / A+	4.18 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 14 TRI	526303	9633,00	6,67	1978153	A20	10136,01
847 x 448 x 482	46	15.17	Electrique	A++ / A+	4.10 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	A.I. 16 TRI	526304	10441,00	6,67	1978154	A20	10986,21

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :



atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO AIR410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Conception ergonomique du module hydraulique. Échangeur coaxial immergé dans un ballon tampon.

Appoint électrique intégré

Classe énergétique A+/A indiquée pour un régime d'eau à 55°C

Régulation Inverter : technologie silencieuse (vitesse adaptée). Compresseur à réinjection de liquide : 60°C départ circuit de chauffage jusqu'à - 20 °C extérieur.

Carrosserie anti-corrosion.

Pilotage de la pompe possible avec le Pack Cozytouch A.I.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part.	Code	CR	Prix T
1851 x 648 x 684	155	10.8	Electrique	A++/ A+	4.25 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO A.I. 11	526321	11009,00	6.67	1978145	A20	11449,44
1851 x 648 x 684	155	13.5	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO A.I. 14	526322	11803,00	6.67	1978146	A20	12275,21
1851 x 648 x 684	155	10.8	Electrique	A++/ A+	4.30 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO A.I. 11 TRI	526323	11009,00	6.67	1978147	A20	11449,44
1851 x 648 x 684	155	13	Electrique	A++/ A+	4.18 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO A.I. 14 TRI	526324	11803,00	6.67	1978148	A20	12419,31
1851 x 648 x 684	155	15.17	Electrique	A++/ A+	4.10 / -	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO A.I. 16 TRI	526325	13630,00	6.67	1978149	A20	14341,73

atlantic

PRÉPARATEUR ECS AÉROTHERMIE MILÉO

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1340 x 610 x 305	89	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090881	1874,00	5,00	1528290	A20	1995,40
1797 x 610 x 305	113	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090882	2103,00	5,00	1528291	A20	2239,24



atlantic

PRÉPARATEUR ECS MILÉO PLUS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1298 x 610 x 305	98	3.3	C	Mileo+ 200	Stable / Sur socle	090885	2341,00	5,00	1528292	A20	2492,67
1435 x 680 x 345	162	3.3	C	Mileo+ 300	Stable / Sur socle	090886	2626,00	5,00	1528293	A20	2796,13



atlantic

PACK COZYTOUCH NB A.I

Pack composé d'un Navilink A59 Noir et Blanc et d'un Bridge Cozytouch

Avec l'application Atlantic Cozytouch, pilotez, contrôlez et gérez votre confort depuis votre smartphone ou votre tablette ; d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.

Une solution simple de pilotage de votre confort thermique, visualisation et gestion de vos consommations.

Géolocalisation pour proposer le mode Eco au départ du logement et le mode Confort à l'approche du logement

Pilotage multi-sites : contrôle de deux sites via le même compte

Mode d'emploi disponible

Qualité d'air extérieur en temps réel

Programmation smart : l'application propose une 1re programmation en posant quelques questions



Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur / Chaudière gaz condensation	Cozytouch NB A.I	501003	244,00	0,12	3082187	A20	256,75

atlantic

KIT DE GESTION 2 ZONES

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
ALFEA EXTENSA DUO	Pompe à chaleur	2 zones	570629	1170,00	0,12	1152250	A20	1231,08
ALFEA EXTENSA	Pompe à chaleur	2 zones	570630	1626,00	0,12	1152252	A20	1710,91
ALFEA HYBRID DUO	Plancher chauffant	2 zones	074012	1278,00	0,12	1156350	A20	1344,73



atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A59 NB

Commande d'ambiance modulante
Alimentation filaire ou sur piles
Communicante en io home control
Coloris : noir et blanc
Dimensions : H x l x P (mm) : 25 x 100 x 100

Compatibilités : - Pompe à chaleur ALFEA A.I - Chaudières murales Naia 2 et Naema 2 (avec Navipass IO réf. 073 329) - Installation facilitée grâce à une communication radio et à un usage possible sur piles - Commande compatible multiproduit - Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch, la connectivité simple et efficace pour l'utilisateur final - Donnant accès à la fonction Atlantic Smart Adapt, pour garantir le confort sans installation de sonde de température extérieure - Simple d'utilisation - Format et couleurs facilement intégrables dans tout intérieur - Compatible Atlantic Smart Adapt : pour une température intérieure stable - Disponible avec l'offre connectée Atlantic Cozytouch



Dimensions (mm)	Modèle	Type	Alimentation	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part.	Code	CR	Prix T
100 x 100 x 25	Navilink A59	Thermostat d'ambiance	Filaire	Noir	074231	156,00	0,12	2943259	A20	164,14
100 x 100 x 25	Navilink A59	Thermostat d'ambiance	Filaire	Noir	074231	156,00	0,12	2943259	A20	164,14

atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK A75/78



Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
40 x 150 x 80	Horaire	radio	Filaire	Pompes à chaleur et chaudières	Navilink A75	074213	266,00	0,12	1528336	A20	279,90
40 x 150 x 80	Horaire	radio	A piles	Pompes à chaleur et chaudières	Navilink A78	074214	312,00	0,12	1528337	A20	328,30

atlantic

KIT RELÈVE DE CHAUDIÈRE



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Alfea Duo	Pour pompe à chaleur	073990	439,00	0,12	1152249	A20	461,92
Alfea SE	Pour pompe à chaleur	073989	419,00	0,12	1112016	A20	440,89

atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT A.I.

Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraîchissement



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
A.I	Pour pompe à chaleur	075328	71,00	0,12	1528326	A20	74,70

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

■ ATLANTIC MOYENNE TEMPÉRATURE

atlantic POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP AI - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter Moyenne température - Chauffage seul
Monophasé ou Triphasé
Remplacement ou relève de chaudière
Tout type d'émetteur
Gamme chaud seul et option rafraîchissement
Régulation NAVISTEM 400S sur température extérieure

Les + produits :
60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur
Puissance nominale tenue par basse température extérieure
Produit évolutif : offre de kits optionnels pour apporter une réponse à chaque projet



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
847 x 448 x 482	53	16	Electrique	A++	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Monophasé	Taille 16	526631	10441,00	6,67	2307704	A20	10858,74
847 x 448 x 482	53	15	Electrique	A++	4.33 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	Taille 15	526632	12030,00	6,67	2307700	A20	12658,18
847 x 448 x 482	53	17	Electrique	A++	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	Taille 17	526633	12484,00	6,67	2307701	A20	12983,45

atlantic POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA HP DUO AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

La gamme EXCELLIA HP DUO A.I gère la production d'ECS de manière intégrée. - Parfaite pour le remplacement de chaudière, elle offre économie, connectivité, confort hiver comme été.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1851 x 648 x 684	166	15	Electrique	A++ / A	4.33 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	Taille 15	526642	13846,00	6,67	2307702	A20	14568,99
1851 x 648 x 684	166	16	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Monophasé	Taille 16	526641	13069,00	6,67	2307705	A20	13591,88
1851 x 648 x 684	166	17	Electrique	A++ / A	4.15 / -	5/30	15	3/8 - 5/8	Triphasé	Taille 17	526643	14341,00	6,67	2307703	A20	14914,77

atlantic KIT 2 ZONES ALFEA HP A.I

Kit 2 zones avec kit extension régulation - Pour gestion d'une seconde zone de chauffage - Emetteurs identiques ou différents



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
ALFEA HP DUO	Pompe à chaleur	2 zones	500098	1425,00	0,12	2307699	A20	1499,41
ALFEA HP	Pompe à chaleur	2 zones	500097	1787,00	0,12	2307698	A20	1880,32

atlantic POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M - R452B : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Iextra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint

électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1500 x 1000 x 1200	250	9	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	Monophasé	9	526214	10032,00	6,67	4011012	A20	10555,84
2000 x 1000 x 1200	260	12	Electrique	A+++ / A++	4,8 / 4,51	Monophasé	12	526215	11726,00	6,67	4011013	A20	12338,30
2000 x 1000 x 1200	160	12	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	Triphasé	12	526216	11743,00	6,67	4011014	A20	12356,18
2000 x 1000 x 1200	269	15	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,46	Monophasé	15	526217	12907,00	6,67	4011015	A20	13580,96
2000 x 1000 x 1200	260	15	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	Triphasé	15	526218	12935,00	6,67	4011016	A20	13610,42
2000 x 1000 x 1200	160	17	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	Triphasé	17	526219	13678,00	6,67	4011017	A20	14392,22



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M DUO - R452B : BALLON ECS INTÉGRÉ 190L

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.

Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.

Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants. Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusqu'à 17kW et un départ d'eau jusqu'à 60°C.

Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint

électrique et son volume tampon intégré de série.

Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.

Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	165	1022 x 1364 x 690	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Monophasé	Taille 9	526278	12332,00	6,67	4129519	A20	12975,94
12	207	1723 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Monophasé	Taille 12	526279	14026,00	6,67	4129520	A20	14758,40
12	207	1725 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,52/-	1"1/4	Triphasé	Taille 12 TRI	526280	14043,00	6,67	4129521	A20	14776,28
15	207	1724 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,48/-	1"1/4	Monophasé	Taille 15	526281	15207,00	6,67	4129522	A20	16001,06
15	207	1726 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Triphasé	Taille 15 TRI	526282	15235,00	6,67	4129523	A20	16030,52
17	207	1727 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	3,23/-	1"1/4	Triphasé	Taille 17 TRI	526283	15978,00	6,67	4129524	A20	16812,32

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M COMPACT - R452B : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.

Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.

Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants. Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusqu'à 17kW et un départ d'eau jusqu'à 60°C.

Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint

électrique et son volume tampon intégré de série.

Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.

Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	165	1022 x 1364 x 690	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Monophasé	Taille 9	526204	9232,00	6,67	4129513	A20	9714,07
12	207	1723 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Monophasé	Taille 12	526205	10926,00	6,67	4129514	A20	11496,53
12	207	1725 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,52/-	1"1/4	Triphasé	Taille 12 TRI	526206	10943,00	6,67	4129515	A20	11514,41
15	207	1724 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,48/-	1"1/4	Monophasé	Taille 15	526207	12107,00	6,67	4129516	A20	12739,19
15	207	1726 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	4,8/-	1"1/4	Triphasé	Taille 15 TRI	526208	12135,00	6,67	4129517	A20	12768,65
17	207	1727 x 953 x 816	A+++ / A++	Electrique	3,23/-	1"1/4	Triphasé	Taille 17 TRI	526209	12878,00	6,67	4129518	A20	13550,45

atlantic

KIT POMPE IXTRA M COMPACT

Circulateur basse consommation pour fonctionnement avec IXTRA M Compact.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ixtra M Compact	Pompe à chaleur	074671	257,00	0,12	4129507	A20	273,15



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus tereva :
2 licences utilisateurs gratuites

Avec le code Promo TEREVA921
les clients Tereva bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00**



par **téléphone** ou en **Agence** → à l'accueil de la **Plateforme Tereva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis





atlantic
KIT 2 ZONES IXTRA M

Pour la gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents.
Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée, circulateur seconde zone et tuyauterie isolée

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074666	1643,00	0,12	4011005	A20	1728,79

atlantic
KIT RELÈVE IXTRA M

Kit de montage en relèvement de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Ixtra M.
Composition : vanne de bascule

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074668	406,00	0,12	4011006	A20	427,19

atlantic
KIT RAFRAÎCHISSEMENT IXTRA M

Kit d'isolation des tuyauteries de la pompe à chaleur Ixtra M. - Fonction de rafraîchissement, prévient la condensation à l'intérieur de la pompe à chaleur.
- Composition : protection isolante sur mesure



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074670	77,00	0,12	4011007	A20	81,01

atlantic
KIT ECS IXTRA M

Pour la gestion de l'eau chaude sanitaire avec préparateur PECS Mileo et Mileo+. - Composition : vanne directionnelle motorisée, sonde sanitaire, bornier de raccordement

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ixtra M	Pompe à chaleur	074665	268,00	0,12	4011080	A20	282,00



NOUVEAUTÉ

atlantic
POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M R32 : CHAUFFAGE SEUL

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation.

- Rapide à installer
- ✓ Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire
- ✓ Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure

Plus Facile à entretenir
Accessibilité optimisée des composants

Simple à utiliser
Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs

- Connectée
- ✓ Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge
- ✓ Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect

Plus résistante
Matériaux et composants résistants à la corrosion



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	A++	Electrique	1,91 / 3,39	Monophasé	6 kW	526987	7559,00	6,67	4158596	A20	7953,70
8	A++	Electrique	2,07 / 3,54	Monophasé	8 kW	526988	9050,00	6,67	4158597	A20	9522,56
11	A++	Electrique	2,07 / 3,61	Monophasé	11 kW	526989	10353,00	6,67	4158598	A20	10893,60



NOUVEAUTÉ

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Alfea Excellia M Duo, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation.

Rapide à installer

- ✓ Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire
- ✓ Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure

Plus Facile à entretenir

- ✓ Système Smart Protect : protection de l'échangeur grâce à débit minimum assuré, filtre et système de décantation intégrés
- ✓ Accessibilité optimisée des composants

Simple à utiliser

Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs

Connectée

- ✓ Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge
- ✓ Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect

Plus résistante

Matériaux et composants résistants à la corrosion

Le système Smart Protect révolutionne l'installation de pompes à chaleur, sans volume supplémentaire requis. Cette technologie garantit le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur dans le temps.

- ✓ Technologie tout compris : ballon tampon, pompe de découplage, filtre, vanne de vidange et appoint électrique déjà intégrés.
- ✓ Cela assure la protection de l'échangeur : débit minimum assuré, filtre et système de décantation



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	A++	Electrique	1,91 / 3,39	Monophasé	6 kW	526990	9770,00	6,67	4158599	A20	10280,15
8	A++	Electrique	2,07 / 3,54	Monophasé	8 kW	526991	11275,00	6,67	4158600	A20	11863,75
11	A++	Electrique	2,07 / 3,61	Monophasé	11 kW	526992	12575,00	6,67	4158601	A20	13231,63

atlantic

KIT PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour la gestion de l'ECS avec PECS séparé (composition : Sonde ECS, relais de pilotage appoint).

Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	074873	175,00	0,02	4158607	A20	186,00

téréva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE PLOMBERIE CLIMATISATION THERMIQUE



SOLAIRE ÉLECTRICITÉ OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

https://www.tereva.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

NOUVEAUTÉ

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXTENSA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc, moyenne température, chauffage et ECS

- ✓ 3 modèles de 5, 6 et 8 kW
- ✓ Monophasé
- ✓ Tout type d'émetteur
- ✓ Chauffage et ECS intégrés avec rafraîchissement en option
- ✓ Circuit frigorifique fonctionnant au fluide R32
- ✓ Ventilateur simple, optimisé et silencieux
- ✓ Circulateur basse-consommation
- ✓ Condenseur à plaques
- ✓ Débitmètre

Module intérieur au sol, empreinte de 60 x 60 cm, comprenant :

- ✓ Ballon tampon de découplage
- ✓ Deuxième circulateur pour découplage intégré
- ✓ Débitmètres ECS
- ✓ Ballon ECS 190 L
- ✓ Régulation sur température d'ambiance grâce au Smart Adapt (ou sur loi d'eau avec sonde extérieur)
- ✓ Thermostats compatibles : Gamme Navilink 105 / 225 Connect / 228 Radio-connect et l'application Atlantic Cozytouch



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.4	130	A+++ / A++	Electrique	5,03/4,66	Monophasé	Taille 5	526957	8648,00	6,67	4158593	A20	9099,58
5.5	130	A+++ / A++	Electrique	4,99/4,79	Monophasé	Taille 6	526958	9770,00	6,67	4158594	A20	10280,15
8.7	130	A+++ / A++	Electrique	5,08/4,94	Monophasé	Taille 8	526959	11275,00	6,67	4158595	A20	11863,75

■ ATLANTIC HYBRIDE

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFÉA HYBRID DUO GAZ - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 120 L

Pompe à chaleur Alféa Hybrid Duo Gaz avec appoint gaz condensation de 24 kW, ECS par ballon intégré de 120 L acier : - Puissances disponibles de 11 kW monophasée à 16 kW triphasée - Haute température : jusqu'à 80 °C de température de départ d'eau - Performances PAC particulièrement élevées à faible température - Echangeur coaxial permettant un raccordement en direct sur un circuit de radiateurs - Ballon ECS de 120 l en Acier avec protection ACI pour un excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 l/min) - Fonction délestage intégrée (contact EJP)

Classe énergétique indiquée pour un régime d'eau à 55°C



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1800 x 598 x 647	135	5.9	Gaz	A+ / B	4.37 / -	5/20	1/4 - 1/2	Monophasé	DUO GAZ R6	522597	10487,00	6,67	1274688	A20	11034,61
1800 x 598 x 647	135	7.5	Gaz	A+ / B	4.08 / -	5/20	1/4 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ R8	522598	10870,00	6,67	1274689	A20	11437,59
1800 x 598 x 647	135	10.89	Gaz	A+ / B	4.29 / -	5/20	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ 11	522524	13424,00	6,67	1217539	A20	14124,95
1800 x 598 x 647	135	13.24	Gaz	A+ / B	4.05 / -	5/20	3/8 - 5/8	Monophasé	DUO GAZ 14+	522525	14589,00	6,67	1217540	A20	15350,79
1800 x 598 x 647	135	10.8	Gaz	A+ / B	4.12 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 11	522473	13424,00	6,67	1156345	A20	14124,95
1800 x 598 x 647	135	13	Gaz	A+ / B	4.18 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 14	522474	14589,00	6,67	1156346	A20	15350,79
1800 x 598 x 647	135	15.17	Gaz	A+ / B	4.10 / -	5/20	3/8 - 5/8	Triphasé	DUO GAZ TRI 16	522475	15410,00	6,67	1156347	A20	16214,66

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

atlantic

POMPE À CHALEUR ALFEA HYBRID DUO FIOUL AI - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Économie :

Régulation selon le coût des énergies.

Production d'eau chaude sanitaire entièrement réalisée par la pompe à chaleur.

Flexibilité :

Intégration facilitée grâce à son installation superposée ou juxtaposée.

Possibilité de réutiliser le réseau de chauffage existant.

Sérénité :

Solution bi-énergie pour un confort optimal même par grand froid.

Équipement pré-montés pour une installation simplifiée.

Connectivité :

Pilotage de la pompe à chaleur hybride à distance.

Compatible avec l'application Atlantic Cozytouch



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1200 x 1710 x 1206	299	6	Fioul	A++/ A+	4.26 / 4.3	5/30	15	1/4 - 1/2	Monophasé	6M/23	524829	13561,00	6,67	2804962	A20	14269,11
1200 x 1710 x 1206	299	10.8	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	11M/23	524831	15511,00	6,67	2804964	A20	16320,94
1200 x 1710 x 1206	299	7.5	Fioul	A++/ A+	4.08 / 3.97	5/30	15	1/4 - 5/8	Monophasé	8M/23	524830	13842,00	6,67	2804963	A20	14564,78
1200 x 1710 x 1206	299	13.5	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	14M/23	524832	16544,00	6,67	2804965	A20	17407,88
1200 x 1710 x 1206	299	10.8	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	11T/23	524833	15511,00	6,67	2804966	A20	16320,94
1200 x 1710 x 1206	299	13	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	14T/23	524834	16544,00	6,67	2804967	A20	17407,88
1200 x 1710 x 1206	305	10.8	Fioul	A++/ A+	4.25 / 3.85	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	11M/29	524835	16419,00	6,67	2804968	A20	17276,36
1200 x 1710 x 1206	305	13.5	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.77	5/20	15	3/8 - 5/8	Monophasé	14M/29	524836	17007,00	6,67	2804969	A20	17895,05
1200 x 1710 x 1206	305	10.8	Fioul	A++/ A+	4.30 / 3.92	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 11/29	524837	16419,00	6,67	2804970	A20	17276,36
1200 x 1710 x 1206	305	13	Fioul	A++/ A+	4.18 / 3.82	5/20	15	3/8 - 5/8	Triphasé	TRI 14/29	524838	17007,00	6,67	2804971	A20	17895,05

■ INTUIS HAUTE TEMPÉRATURE

intuis

POMPE À CHALEUR HTI 70 ORIUM - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°C

Très large modulation de puissance de 15% à 100%

Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, à très large modulation de puissance, R290 (sans HFC).

Une très large modulation de puissance, de 15% à 100% pour adapter au plus juste la puissance au besoin et aux conditions extérieures. La haute température pour une eau de chauffage jusqu'à 70°C et la production d'eau chaude sanitaire sans appoint. Une gamme compacte et multifonctions offrant confort et répondant à chaque besoin : PAC monobloc disponible en taille 6 kw monophasée et 8 kw, monophasée ou triphasée, pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté.

Convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	81	1075 x 1035 x 450	A+++ / A++	Électrique	4,59 / -	Monophasé	Taille 6	155009	8190,00	6,67	4116648	A20	8407,21
8	94	820 x 1035 x 450	A+++ / A+++	Électrique	4,85 / -	Monophasé	Taille 8	155019	9625,00	6,67	4116649	A20	9880,27



intuis

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).

Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.

Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.

Gestion du chauffage 1 circuit de série.

Option 2ème circuit chauffage ou ECS.

Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.

Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.

Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.

Module de distribution hydraulique en fonte.

Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	83	6	Électrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	Monophasé	HTI 6 Premium + Mono	155006	8843,00	6,67	3599691	A20	9077,51
1075 x 1035 x 450	97	8	Électrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	Monophasé	HTI 8 Premium + Mono	155016	10554,00	6,67	3599694	A20	10833,90


<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



POMPE À CHALEUR HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire

Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	83	6	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	Monophasé	HTI 6 DS 170	155004	10654,00	6,67	3599690	A20	10936,55
1075 x 1035 x 450	97	8	Electrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	Monophasé	HTI 8 DS 170	155014	12470,00	6,67	3599693	A20	12800,71



POMPE À CHALEUR HRC 70 PREMIUM+ 2S/170L - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur Air / Eau monobloc haute température 70°C Pilote complet avec 2 services assurant le chauffage et l'ECS 170L déportée. - Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire - Kit complet PAC + Pilote + Liaison hydraulique comprenant les filtres ainsi que 2 durites (1,50m), pas de manipulation des fluides pour une installation facilitée - Pour la maison de maître, récente, neuve RE2020, rénovation ainsi que le tertiaire et les applications industrielles - Hybridation possible avec un raccordement chaudière existant - Ballon tampon 38L intégré pour une mise en oeuvre optimisée - Flexibilité dans le positionnement du ballon ECS - COP exceptionnel permettant jusqu'à 80% d'économies sur le chauffage



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7.8	219	1713 x 1035 x 561	A++ / A++	Electrique	4,4/-	Monophasé	HRC 70 17 kW	151412	18203,00	6,67	4163595	A20	22876,69
7.9	214	1713 x 1035 x 561	A++ / A++	Electrique	4,9/-	Triphasé	HRC 70 17 kW	151413	17883,00	6,67	4163596	A20	22474,53
10.9	226	1713 x 1035 x 561	A++ / A++	Electrique	4,6/-	Triphasé	HRC 70 20 kW	151419	19563,00	6,67	4163597	A20	24585,89



POMPE À CHALEUR HRC 3 PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

PAC air/eau monobloc, haute température 70°C
2 compresseurs modulante
R290 sans HFC - pilote Premium+
1 circuit chauffage option 2ème circuit chauffage ou ECS
Appoint électrique
Pré-raccordement appoint chaudière



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1713 x 1035 x 561	245	7.8	Electrique	A++	4.4	Monophasé	HRC 17	151431	17170,00	6,67	3586048	A20	21578,47
1713 x 1035 x 561	245	7.9	Electrique	A++	4.85	Triphasé	HRC 17	151436	16172,00	6,67	3586050	A20	20324,23
1713 x 1035 x 561	252	10.9	Electrique	A++	4.9	Triphasé	HRC 20	151446	17828,00	6,67	3586054	A20	22405,41
1713 x 1035 x 561	265	10.9	Electrique	A+	4.6	Triphasé	HRC 25	151451	19539,00	6,67	3586052	A20	24555,73



POMPE À CHALEUR HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau

chaude sanitaire
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	136	11	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	Monophasé	HTI 11 DS 170	155024	14656,00	6,67	3679270	A20	15044,68
1075 x 1235 x 490	141	14	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	Monophasé	HTI 14 DS 170	155034	16602,00	6,67	3679272	A20	17042,28



POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des

boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	136	11	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	Monophasé	HTi 11 Premium + Mono	155026	13048,00	6,67	3679269	A20	13394,04
1075 x 1235 x 490	141	14	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	Monophasé	HTi 14 Premium + Mono	155036	14910,00	6,67	3679271	A20	15305,40

■ BOSCH BASSE TEMPÉRATURE



UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 3000 AWES - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure pompe à chaleur aérothermique Split inverter basse température réversible AWES
Compatible avec ODU Split 8 à 15
Appoint électrique



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
700 x 485 x 386	42	Electrique	Monophasé / Triphasé	AWES 8-15	7736900375	4407,00	6,67	3505664	A20	3979,72



UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 3000 AWMS - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Unité intérieure pompe à chaleur aérothermique Split inverter basse température réversible AWMS
Avec ballon ECS : 190 L
Compatible avec ODU Split 8 à 15
Appoint électrique



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1800 x 600 x 660	135	Electrique	Monophasé / Triphasé	AWMS 8-15	8738206271	7083,00	6,67	3505665	A20	6396,26



UNITÉ EXTÉRIEURE COMPRESS 3000 AWN ODUS - R410A

Solution écologique avec récupération des calories de l'air extérieur
Technologie économique avec fonctionnement Inverter intégré
Triple fonctionnalité : chauffage en hiver, rafraîchissement en été (option) et production d'eau chaude sanitaire toute l'année
Compatible pour tout type d'installation ou besoin (rafraîchissement, jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire...)



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
834 x 950 x 330	60	5.41	Electrique	A++ / A+	4.80 / -	7.5	3/8 - 5/8	Monophasé	ODU Split 8	8738206021	4840,00	6,67	3505662	A20	4370,72
1380 x 950 x 330	94	8.6	Electrique	A++ / A+	4.40 / -	7.5	3/8 - 5/8	Monophasé	ODU Split 11s	8738206022	7712,00	6,67	3505663	A20	6964,28

■ BOSCH MOYENNE TEMPÉRATURE



UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWE - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Une solution idéale pour la rénovation d'un système de chauffage existant - Compatibilité avec plusieurs types de radiateur (départ maximal 62 °C). Nos pompes à chaleur ont une meilleure EtaS à une température de départ plus modérée - Appoint électrique intégré ou compatibilité avec un générateur existant pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes - Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
700 x 485 x 386	38	Electrique	A+ / A++	Monophasé / Triphasé	AWE 5-9	7736900513	3621,00	6,67	3505660	A20	3269,92

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWM - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur air/eau Compact inverter haute performance réversible
Compress 7000 AW + colonne avec ballon ECS
Simple échangeur



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1800 x 600 x 660	120	Electrique	Monophasé / Triphasé	AWM 5-9	8738206614	6238,00	6,67	3505661	A20	5503,89

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE POMPE À CHALEUR COMPRESS 7000 AW - R410A

Technologie :

Compresseur rotatif Twin Rotary choisi pour ses faibles émissions sonores et sa compacité
Module IP intégré pour la gestion de la PAC à distance avec l'application Bosch EasyRemote
Unité extérieure en polypropylène expansé pour : - un niveau sonore plus faible - un démontage et montage simplifiés et un accès au circuit frigorifique de toutes parts. Les vissages et dévissages sont minimisés - un poids de 40 % à 75 % plus faible que ceux du marché
Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1380 x 930 x 440	96	6	Electrique	A+++ / A++	3,21 / -	Monophasé	CS7001iAW 90R-S	8738210257	7600,00	6,67	3505659	A20	6705,62

■ BOSCH HAUTE TEMPÉRATURE

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure colonne. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire (externe en option) avec le ballon ECS adapté à vos besoins - Vase d'expansion intégrable à l'arrière de l'appareil - Garantie 10 ans toutes pièces



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25	710 x 400 x 300	Electrique	Monophasé / Triphasé	AW 12 E	8738214162	2750,00	6,67	4153953	A20	2507,96

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Unité intérieure colonne avec ballon ECS 190 L INOX intégré, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire avec le ballon ECS inox intégré - Pompe de circuit de chauffage intégrée - Réservoir tampon intégré (16 L) pour assurer le confort lors du dégivrage - Résistance électrique étagée jusqu'à 9kW - Garantie 10 ans toutes pièces



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
90	1787 x 600 x 600	Electrique	Monophasé / Triphasé	AW 12 M	8738214735	5645,00	6,67	4153954	A20	5148,15

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I : CHAUFFAGE SEUL AVEC BALLON TAMPON 70 L - R290

Unité intérieure colonne avec ballon tampon 70 L, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Ballon tampon intégré (70 L) pour couvrir tous les besoins - Pompe de circuit de chauffage intégrée (2nd circuit intégrable) - Production d'eau chaude sanitaire (option) avec la vanne 3 voies ECS intégrée - Garantie 10 ans toutes pièces



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
85	1275 x 600 x 600	Electrique	Monophasé / Triphasé	AW 12 MB	8738214978	4415,00	6,67	4153955	A20	4026,40



UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC COMPRESS 5800I AW - R290

La pompe à chaleur la plus silencieuse de Bosch. Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire : la méthode durable permettant de chauffer votre domicile maintenant et à l'avenir. - Optimisation acoustique rigoureuse - Réfrigérant naturel R290 (propane) - Unité extérieure compacte au design haut de gamme - Optimal pour les constructions neuves et les projets de rénovation - Température de départ max. jusqu'à 60 °C - Installation en extérieur permettant de gagner de l'espace



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4.53	143	540 x 1100 x 800	A+++ / A++	Electrique	2,42/3,32	Monophasé	4 OR-S	8738213464	7020,00	6,67	4153948	A20	6402,12
6.18	143	540 x 1100 x 800	A+++ / A++	Electrique	2,28/3,5	Monophasé	5 OR-S	8738213465	7817,00	6,67	4153949	A20	7128,98
7.45	143	540 x 1100 x 800	A+++ / A++	Electrique	2,64/3,52	Monophasé	7 OR-S	8738213466	9626,00	6,67	4153950	A20	8778,76
9.99	212	540 x 1350 x 1050		Electrique	-/3,64	Triphasé	10 OR-T	8738213467	13680,00	6,67	4153951	A20	12475,95
11.82	212	540 x 1350 x 1050		Electrique	-/3,51	Triphasé	12 OR-T	8738213468	14475,00	6,67	4153952	A20	13200,97

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - PETITE PUISSANCE



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R BT - R32

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C. La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée. W-LAN Adapter connection.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
740 x 884 x 388	58.5	4.34	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20		1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 4	ERGA04EV	2577,00	6,67	3363321	A20	2337,13
740 x 884 x 388	58.5	6		A+++ / A++	4.85 / 4.47	3/27		1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 6	ERGA06EVH	2729,00	6,67	3975603	A20	2474,97
740 x 884 x 388	58.5	7.5		A+++ / A++	4.60 / 4.56	3/27	10	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	ERGA08EVH7	4286,00	6,67	4057860	A20	3887,05



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 RW - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.

W-LAN Adapter connection.

La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.

Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral.

Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs.

Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH20.

Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	42	4.34	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 4	EBH04E6V	4302,00	8,33	3363324	A20	3946,87
840 x 440 x 390	42	7.5	Electrique	A+++	4.6 / 4.56	3/20	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	EBH08E6V	4531,00	8,33	3363325	A20	4109,24



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.

Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.

W-LAN Adapter connection.

La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.

Faible encombrement de 600 x 600 mm.

Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	119	6	Electrique	A+++ / A+		3/30	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 4	EHVH04S18E6V	6511,00	8,33	3363326	A20	5904,93
1650 x 595 x 625	119	6	Electrique	A+++ / A+		3/30	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	EHVH08S18E6V	6731,00	8,33	3363328	A20	6104,45



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. Faible encombrement de 600 x 600 mm. Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	128	6	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 4	EHVH04S23E6V	6836,00	8,33	3363327	A20	6199,67
1850 x 595 x 625	128	6	Electrique	A+++ / A+	3/30	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	EHVH08S23E6V	7070,00	8,33	3363329	A20	6411,91



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizona permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité. Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	125	4.34	Electrique	A+++ / A+	5.10 / 4.48	3/20	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 4	EHVZ04S18E6V	8209,00	8,33	3363330	A20	7444,87
1650 x 595 x 625	125	7.5	Electrique	A+++ / A+	4.60 / 4.56	3/20	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	EHVZ08S18E6V	8422,00	8,33	3363331	A20	7638,05



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizona permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité. Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	133	6	Electrique	A+++ / A+	3/20	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	EHVZ08S23E6V	8847,00	8,33	3363332	A20	8023,48

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - GRANDE PUISSANCE



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R - R32
Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C en 100% PAC
Ultra silencieuse : 40 dB(A) de niveau sonore à 5 m



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1100 x 1200 x 680	101	9.02	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	Monophasé	Taille 11	ERLA11DV3	4864,00	6,67	3720754	A20	4411,24
1100 x 1200 x 680	101	9.02	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	Triphasé	Taille 11	ERLA11DW1	4864,00	6,67	3720757	A20	4462,48
1100 x 1200 x 680	101	9.29	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	Monophasé	Taille 14	ERLA14DV3	5249,00	6,67	3720755	A20	4760,40
1100 x 1200 x 680	101	9.29	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	Triphasé	Taille 14	ERLA14DW1	5249,00	6,67	3720758	A20	4815,69
1100 x 1200 x 680	101	11.12	Electrique	A++ / A+	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 16	ERLA16DV37	5775,00	6,67	4065657	A20	5237,45
1100 x 1200 x 680	101	11.12	Electrique	A++ / A+	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 16	ERLA16DW17	5775,00	6,67	4065658	A20	5298,27

CLICK & COLLECT
10 min chrono
* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3R - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	52.5	9.02	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	Monophasé	Taille 11	EBBH11D6V	4438,00	8,33	3720773	A20	4071,64
450 x 650 x 1016	52.5	9.02	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	Triphasé	Taille 11	EBBH11D9W	4438,00	8,33	3720774	A20	4071,64
450 x 650 x 1016	54.5	11.12	Electrique	A++/A+	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 16	EBBH16D6V	4553,00	8,33	3720764	A20	4129,19
450 x 650 x 1016	54.5	11.12	Electrique	A++/A+	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 16	EBBH16D9W	4553,00	8,33	3720775	A20	4177,15



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	124	9.02	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	Monophasé	Taille 11	EBVH11S18D6V	6536,00	8,33	3720769	A20	5927,60
1650 x 595 x 600	124	9.02	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	Triphasé	Taille 11	EBVH11S18D9W	6536,00	8,33	3720771	A20	5996,44
1650 x 595 x 600	124	16.5	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	Monophasé	Taille 16	EBVH16S18D6V	6653,00	8,33	3720760	A20	6033,72
1650 x 595 x 600	124	16.5	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	Triphasé	Taille 16	EBVH16S18D9W	6653,00	8,33	3720762	A20	6103,79



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	115	7.97	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	Monophasé	Taille 11	EBVH11S23D6V	6852,00	8,33	3720770	A20	6214,18
1850 x 595 x 600	115	7.97	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	Triphasé	Taille 11	EBVH11S23D9W	6852,00	8,33	3720772	A20	6286,35
1850 x 595 x 600	115	8.56	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	Monophasé	Taille 16	EBVH16S23D6V	6967,00	8,33	3720761	A20	6391,87
1850 x 595 x 600	115	8.56	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	Triphasé	Taille 16	EBVH16S23D9W	6967,00	8,33	3720763	A20	6391,87



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizona
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	137	16.5	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	Monophasé	Taille 16	EBVZ16S18D6V	8273,00	8,33	3720765	A20	7502,92
1650 x 595 x 600	137	16.5	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	Triphasé	Taille 16	EBVZ16S18D9W	8273,00	8,33	3720767	A20	7590,06

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3R - R32 - Bizone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	145	8.56	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	Monophasé	Taille 16	EBVZ16S23D6V	8664,00	8,33	3720766	A20	7857,53
1850 x 595 x 600	145	8.56	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	Triphasé	Taille 16	EBVZ16S23D9W	8664,00	8,33	3720768	A20	7948,78

■ DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON HYDRAULIQUE



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H MT - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT - R32
 Fonctionnement garanti par -28 °C
 Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PAC
 31 dB(A) de niveau sonore à 5 m



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1003 x 1270 x 533	118	7.55	Electrique	A++ / A+	2,05/3,41	Monophasé	Taille 8	EPRA08EV3	6523,00	19,17	3720776	A20	5915,81
1003 x 1270 x 533	118	9.1	Electrique	A++ / A+	2,17/3,43	Monophasé	Taille 10	EPRA10EV3	6951,00	19,17	3720777	A20	6303,97
1003 x 1270 x 533	118	10.58	Electrique	A++ / A+	2,13/3,43	Monophasé	Taille 12	EPRA12EV3	7379,00	19,17	3720778	A20	6692,14
1003 x 1270 x 533	118	7.55	Electrique	A++ / A+	2,13/3,52	Triphasé	Taille 8	EPRA08EW1	6523,00	19,17	3720779	A20	5984,51
1003 x 1270 x 533	118	9.1	Electrique	A++ / A+	2,26/3,53	Triphasé	Taille 10	EPRA10EW1	6951,00	19,17	3720780	A20	6377,19
1003 x 1270 x 533	118	10.58	Electrique	A++ / A+	2,21/3,53	Triphasé	Taille 12	EPRA12EW1	7379,00	19,17	3720781	A20	6769,87



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3H MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	36.5	7.55	Electrique	A++	Monophasé	Taille 12	ETBH12E6V	5427,00	8,33	3720790	A20	4921,83
450 x 650 x 1016	36.5	7.55	Electrique	A++	Triphasé	Taille 12	ETBH12E9W	5427,00	8,33	3720791	A20	4978,99



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance
 Haute Température 65 °C



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1840 x 740 x 720	107.5	8	Electrique	A+++ / A++	2.13/4.71	Monophasé	Taille 12	ETVH12S18E6V	8114,00	8,33	3720782	A20	7358,71
1840 x 740 x 720	107.5	8	Electrique	A+++ / A+	2.21/4.84	Triphasé	Taille 12	ETVH12S18E9W	8114,00	8,33	3720784	A20	7444,18



UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	116.5	7.55	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	Monophasé	Taille 12	ETVH12S23E6V	8432,00	8,33	3720783	A20	7735,92
2020 x 720 x 740	116.5	7.75	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	Triphasé	Taille 12	ETVH12S23E9W	8432,00	8,33	3720785	A20	7735,92



UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT - R32 - Bizone
 Chauffage d'appoint intégré
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1840 x 740 x 720	114	2	Electrique	Monophasé	Taille 12	ETVZ12S18E6V	10037,00	8,33	3720786	A20	9208,45
1820 x 720 x 740	122	3	Electrique	Triphasé	Taille 12	ETVZ12S18E9W	10037,00	8,33	3720788	A20	9208,45



UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L
 Chauffage d'appoint intégré
 Deux zones
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance




Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	114	7.55	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	Monophasé	Taille 12	ETVZ12S23E6V	10357,00	8,33	3720787	A20	9502,03
2020 x 720 x 740	122	7.75	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	Triphasé	Taille 12	ETVZ12S23E9W	10357,00	8,33	3720789	A20	9502,03



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT
 Fonctionnement garanti par -28 °C
 Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
 Pompe à chaleur fonctionnant au R32



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1019 x 1270 x 533	151	9.43	Electrique	A+++	Monophasé	Taille 14	EPRA14DV37	8020,00	19,17	3975587	A20	7435,14
1019 x 1270 x 533	151	9.43	Electrique	A+++	Triphasé	Taille 14	EPRA14DW17	8020,00	19,17	3975590	A20	7435,14
1019 x 1270 x 533	151	10.77	Electrique	A+++	Monophasé	Taille 16	EPRA16DV37	8732,00	19,17	3975588	A20	8095,21
1019 x 1270 x 533	151	10.77	Electrique	A+++	Triphasé	Taille 16	EPRA16DW17	8732,00	19,17	3975591	A20	8095,21
1019 x 1270 x 533	151	12.12	Electrique	A+++	Monophasé	Taille 18	EPRA18DV37	10102,00	19,17	3975589	A20	9365,31
1019 x 1270 x 533	151	12.12	Electrique	A+++	Triphasé	Taille 18	EPRA18DW17	10102,00	19,17	3975592	A20	9365,31



THERMANCE
 le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tereva**



UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale - Chauffage seul
 Configuration à distance via HSN
 Chauffage d'appoint intégré
 Faible encombrement
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	42	A+++	- / 4,51	Monophasé	Taille 16	ETBH16E6V7	5763,00	8,33	3975577	A20	5226,55
840 x 440 x 390	42	A+++	- / 4,51	Triphasé	Taille 16	ETBH16E9W7	5763,00	8,33	3975578	A20	5226,55



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7
 Modèle au sol avec ballon ECS intégré
 Chauffage d'appoint intégré - Une zone
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1655 x 597 x 634	108	A+++ / A+	- / 4,51	Monophasé	Taille 16 - ECS 180 L	ETVH16S18E6V7	8404,00	8,33	3975579	A20	7621,73
1655 x 597 x 634	108	A+++ / A+	- / 4,51	Triphasé	Taille 16 - ECS 180 L	ETVH16S18E9W7	8404,00	8,33	3975581	A20	7621,73
1855 x 597 x 634	117	A+++ / A+	- / 4,51	Monophasé	Taille 16 - ECS 230 L	ETVH16S23E6V7	8717,00	8,33	3975580	A20	7905,60
1855 x 597 x 634	117	A+++ / A+	- / 4,51	Triphasé	Taille 16 - ECS 230 L	ETVH16S23E9W7	8717,00	8,33	3975582	A20	7905,60



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
 Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré
 Chauffage d'appoint intégré
 Gestion Bizone
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
11.13	120	1650 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 16	ETVZ16S18E6V7	10297,00	8,33	3975583	A20	9446,98
11.13	120	1650 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 16	ETVZ16S18E9W7	10297,00	8,33	3975585	A20	9446,98



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol avec ballon ECS 230 L intégré
 Chauffage d'appoint intégré
 Gestion bizone
 Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
 Mise en service simplifiée
 Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
11.13	128	1850 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Monophasé	Taille 16	ETVZ16S23E6V7	10613,00	8,33	3975584	A20	9736,99
11.13	128	1850 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Triphasé	Taille 16	ETVZ16S23E9W7	10613,00	8,33	3975586	A20	9736,99



Qualité et technicité
 au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON FRIGORIFIQUE



UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R MT - R32

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C - En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l'unité extérieure fournit une température d'eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C - À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique - Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30% - Carte WLAN incluse



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7.55	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,05/3,34	Monophasé	Taille 8	ERRA08EV3	4509,00	6,67	4155154	A20	4006,75
7.55	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	3,42/2,13	Triphasé	Taille 8	ERRA08EW1	4509,00	6,67	4155155	A20	4136,78
9.1	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,17/3,34	Monophasé	Taille 10	ERRA10EV3	5307,00	6,67	4155156	A20	4717,11
9.1	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,17/3,34	Triphasé	Taille 10	ERRA10EW1	5307,00	6,67	4155157	A20	4868,90
10.58	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,13/3,44	Monophasé	Taille 12	ERRA12EV3	6394,00	6,67	4155158	A20	5684,77
10.58	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,13/3,44	Triphasé	Taille 12	ERRA12EW1	6394,00	6,67	4155159	A20	5866,16



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 R MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure murale permettant de proposer, de série, le chauffage de votre logement. La fonction rafraîchissement (en option) se combine avec notre gamme de ventilo-convecteurs.

Il est également possible de produire l'Eau Chaude Sanitaire à l'aide d'un ballon déporté. - Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral - Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH20 - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs - 1 zone ou monozone : adaptée aux émetteurs de types radiateurs, plancher chauffant ou ventilo-convecteurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7.55	48.5	840 x 440 x 390	A++	Electrique	2,05/3,34	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELBH12E6V	5881,00	8,33	4155144	A20	5225,93
7.55	48.5	840 x 440 x 390	A++	Electrique	3,42/2,13	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELBH12E9W	5881,00	8,33	4155145	A20	5395,51



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	120	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELVH12S18E6V	7967,00	8,33	4155146	A20	7081,43
3	120	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELVH12S18E9W	7967,00	8,33	4155147	A20	7309,31



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	129	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELVH12S23E6V	8253,00	8,33	4155148	A20	7335,64
3	129	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELVH12S23E9W	8253,00	8,33	4155149	A20	7571,71



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	133	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELVZ12S18E6V	9708,00	8,33	4155150	A20	8906,61
3	133	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELVZ12S18E9W	9708,00	8,33	4155151	A20	8906,61



UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	141	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELVZ12S23E6V	9995,00	8,33	4155152	A20	9169,91
3	141	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELVZ12S23E9W	9995,00	8,33	4155153	A20	9169,91

■ TOSHIBA MOYENNE TEMPÉRATURE



UNITÉ EXTÉRIEURE ESTIA - R32

Unité Extérieure Estia - R32 - Liaisons frigorifiques - Compacte : mono-ventilateur - Fonctionnement jusqu'à -25°C; 42dB(A) à 5m



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargées (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
630 x 800 x 300	42	4	Electrique	A+++	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	Monophasé	4kW	HWT-401HW-E	1815,00	6,67	3611218	A20	1789,18
630 x 800 x 300	42	6	Electrique	A+++	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	Monophasé	6kW	HWT-601HW-E	2268,00	6,67	3611219	A20	2183,11
1050 x 1010 x 370	75	8	Electrique	A+++	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	Monophasé	8kW	HWT-801HW-E	2949,00	6,67	3611220	A20	2838,63
1050 x 1010 x 370	75	11	Electrique	A+++	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	Monophasé	11kW	HWT-1101HW-E	3856,00	6,67	3611221	A20	3711,68



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ESTIA - R32 : CHAUFFAGE SEUL

La Pompe à Chaleur Air-Eau Estia type Murale permet d'assurer le chauffage de manière performante. Elle est idéale en rénovation et procure un départ d'eau de 65°C permettant de se substituer à un système de chauffage à énergie fossile. L'association à un ballon déporté pour la production d'ECS est également possible. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration aisée - Solution bibloc R32 à très faible charge : impact environnemental réduit - Liaisons frigorifiques : faibles diamètres, mise en œuvre aisée, solutions antigel non requises - Nouvelle conception réduisant les niveaux sonores : pas de nuisances pour le voisinage - Composants accessibles en fac?ade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Compatible avec les dernières générations de thermostats connectés - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Ballon ECS déporté en option (150, 200 ou 300 litres) - Gestion possible de 2 zone



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
725 x 450 x 235	27	6.51	Electrique	A+++	Monophasé	3kW	HWT-601XWHM3W-E	3573,00	1,67	3611222	A20	3522,14
725 x 450 x 235	27	10.17	Electrique	A+++	Monophasé / Triphasé	6kW	HWT-1101XWHT6W-E	4990,00	1,67	3611223	A20	4803,23

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 1 ZONE - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L

Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C)

- Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Solution bibloc R32 à très faible charge : impact environnemental réduit - Liaisons frigorifiques : faibles diamètres, mise en œuvre aisée, solutions antigel non requises - Nouvelle conception réduisant les niveaux sonores : pas de nuisances pour le voisinage - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Compatible avec les dernières générations de thermostats connectés - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	116	1700 x 595 x 670	A+++	Electrique	Monophasé	40/60 - M6W	HWT-602S21SM6W-E	6500,00	1,67	4111025	A20	6256,71
11	116	1700 x 595 x 670	A+++	Electrique	Monophasé	80/110 - M6W	HWT-1102S21SM6W-E	6804,00	1,67	4111013	A20	6707,17

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 2 ZONES - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L

Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C)

- Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Solution bibloc R32 à très faible charge : impact environnemental réduit - Liaisons frigorifiques : faibles diamètres, mise en œuvre aisée, solutions antigel non requises - Nouvelle conception réduisant les niveaux sonores : pas de nuisances pour le voisinage - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Compatible avec les dernières générations de thermostats connectés - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
11	122	1700 x 595 x 670	A+++	Electrique	Monophasé	80/110 - M6W	HWT-1102S21MM6W-E	7825,00	1,67	4111011	A20	7713,64

TOSHIBA

COMMANDE SECONDAIRE ESTIA (MODÈLES HWT)

Commande secondaire Estia (modèles HWT) - Fonctions standards : mode on/off, consigne... - Fonctions avancées : mode silence, hors-gel, boost ECS - Suivi des consommations énergétiques - Ecran retro-éclairé - Contrôle de groupe - Menus en Français



Dimensions (mm)	Modèle	Type.	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
120 x 120 x 20	Estia	Thermostat d'ambiance	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc/Gris	HWS-AMSU51-E	302,00	0,12	3611249	A20	297,17

TOSHIBA

INTERFACE WIFI ESTIA (MODÈLES HWT UNIQUEMENT)

Interface Wifi pompe à chaleur Estia (modèles HWT) - Compatible modules hydrauliques Muraux et ECS intégrée - Pilotage à distance via application smartphone/tablette - Accès aux fonctions standards et avancées



Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Module wifi	Filaire	Pompe à chaleur	Estia	HWS-IWF0010UP-E	205,00	0,12	3611253	A20	202,09

TOSHIBA

BALLON ECS DÉPORTÉ ESTIA

Ballon ECS réversible Inverter, 150L, 210L ou 300L. - Ballon d'eau comprenant un chauffe-ballon électrique et des contrôles thermiques - Groupe de sécurité intégrant une soupape de surpression, une soupape de vérification (sans retour) et une soupape d'isolation - Ecrous et olives de compression - Clé de chauffe-ballon - Pression nominale 1,0 MPa (10 bar) - Pression d'essai (hydraulique) 1,5 MPa (15 bar) - Pression d'alimentation minimale recommandée 0,1 MPa (1 bar) - Pression de travail du circuit principal 0,35 MPa (3,5 bar) - Puissance électrique (chauffe-ballon) 2,75 kW à 230 V~



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1090	31	150	150	550	Ballon ECS 150L	HWS-1501CSHM3-E	1732,00	5,00	3611245	A20	1707,35
1474	41	210	210	550	Ballon ECS 210L	HWS-2101CSHM3-E	2073,00	5,00	3611246	A20	2043,49
2040	60	300	300	550	Ballon ECS 300L	HWS-3001CSHM3-E	2467,00	5,00	3611247	A20	2431,89

■ DE DIETRICH BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S - R410A - CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieur MIV-S.
Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter.
Appoint hydraulique ou par résistance électrique intégré.
Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif.



Chaudière



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
679 x 400 x 410	5.92	Hydraulique	A++	4.22 / 4.48	2/40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/H	7746791	6266,00	6,67	3172602	A20	6969,17
679 x 400 x 410	7.9	Hydraulique	A++	4.34 / 4.52	2/40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/H	7746793	7276,00	6,67	3172604	A20	8092,50
679 x 400 x 410	11.93	Hydraulique	A++	4.65 / 4.54	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/H	7746795	9384,00	6,67	3172606	A20	10437,04
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A+	4.22 / 4.45	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/H	7746799	10943,00	6,67	3172610	A20	12170,99
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++	4.65 / 4.54	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/H	7746797	9838,00	6,67	3172608	A20	10941,97
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A+	4.22 / 4.45	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/H	7746801	11552,00	6,67	3172612	A20	12848,32
679 x 400 x 410	5.92	Electrique	A++	4.22 / 4.48	2/40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/EM	7746792	6266,00	6,67	3172603	A20	6969,17
679 x 400 x 410	4.6	Hydraulique	A++	5.11 / 4.80	2/30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/H	7746777	5719,00	6,67	3172600	A20	6360,78
679 x 400 x 410	7.9	Electrique	A++	4.34 / 4.52	2/40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/EM	7746794	7276,00	6,67	3172605	A20	8092,50
679 x 400 x 410	11.93	Electrique	A++	4.65 / 4.54	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/EM	7746796	9384,00	6,67	3172607	A20	10437,04
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A+	4.22 / 4.45	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/EM	7746800	10943,00	6,67	3172611	A20	12170,99
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A+++	4.65 / 4.54	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/ET	7746798	9838,00	6,67	3172609	A20	10941,97
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A+	4.22 / 4.45	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/ET	7746802	11552,00	6,67	3172613	A20	12848,32
679 x 400 x 410	4.6	Electrique	A++	5.11 / 4.80	2/30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/EM	7746790	5719,00	6,67	3172601	A20	6360,78

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S V200 - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Performances: COP de 4,2 à 5,11 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C (EER de 3,96 à 4,75 pour une température extérieure de + 35 °C).
Produit « high tech » disposant du système INVERTER
Confort en toutes saisons : Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant (eau à + 18 °C), de la climatisation par ventilo-convecteurs pour les modèles équipés du kit isolation - colis EH859 - (eau à + 7 °C)
Confort ECS : un préparateur ecs de 180 litres intégré.
Compacte : intégration aisée en neuf comme en rénovation



Pompe à chaleur



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
679 x 400 x 410	4.6	Electrique	A++ / A	5.11 / -	2/30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/EM V200	7692990	8416,00	6,67	2224919	A20	9360,42
679 x 400 x 410	5.82	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2/40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/EM V200	7692992	8963,00	6,67	2224921	A20	9968,81
679 x 400 x 410	7.9	Electrique	A++ / A	4.34 / -	2/40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/EM V200	7692996	9973,00	6,67	2224923	A20	11092,14
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/EM V200	7692999	12786,00	6,67	2224925	A20	14220,79
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/EM V200	7693003	14345,00	6,67	2224929	A20	15954,74
679 x 400 x 410	11.39	Electrique	A++ / A	4.65 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/ET V200	7693001	13240,00	6,67	2224927	A20	14725,72
679 x 400 x 410	14.65	Electrique	A++ / A	4.22 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/ET V200	7693005	14954,00	6,67	2224931	A20	16632,07
679 x 400 x 410	4.6	Hydraulique	A++ / A	5.11 / -	2/30	7	1/4 - 1/2	Monophasé	4,5 MR/H V200	7692988	8264,00	6,67	2224918	A20	9191,36
679 x 400 x 410	5.82	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2/40	10	1/4 - 1/2	Monophasé	6 MR/H V200	7692991	8811,00	6,67	2224920	A20	9799,75
679 x 400 x 410	7.9	Hydraulique	A++ / A	4.34 / -	2/40	10	3/8 - 5/8	Monophasé	8 MR/H V200	7692995	9821,00	6,67	2224922	A20	10923,08
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++ / A	4.65 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	11 MR/H V200	7692997	12632,00	6,67	2224924	A20	14049,52
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Monophasé	16 MR/H V200	7693002	14191,00	6,67	2224928	A20	15783,47
679 x 400 x 410	11.39	Hydraulique	A++ / A	4.65 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	11 TR/H V200	7693000	13086,00	6,67	2224926	A20	14554,45
679 x 400 x 410	14.65	Hydraulique	A++ / A	4.22 / -	2/75	10	3/8 - 5/8	Triphasé	16 TR/H V200	7693004	14800,00	6,67	2224930	A20	16460,80

De Dietrich

FILTRE 400 UM + VANNE D'ISOLEMENT



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100004417	165,00	0.01	1069314	A20	193,69

Biomasse

De Dietrich

BALLON TAMPON

Permet de limiter le fonctionnement en court-cycle du compresseur et une réserve pour le dégivrage.
Recommandé sur les installations de pompe à chaleur dont le volume est inférieur à 5 l/kW.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
920	44.5	510	80	80	510	EH85	100008841	777,00	1104194	A20	864,20

FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE

FRISQUET

POMPE À CHALEUR TEAMAO 4 - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Homologuée CE - Conforme ErP EcoConception

Fluide frigorigène R32 à bas PRP° et faible charge < 1,84 kg

Rendement saisonnier jusqu'à 173 % - Module extérieur à technologie Inverter - Module intérieur avec échangeur à plaques et ballon tampon à triple action 260 L (en option) - Régulation numérique avec satellite radio 1 zone - Sonde extérieure filaire de série - Bivalence dynamique - Vanne 4 voies motorisée - Filtre de protection intégré - Fonctions ECODRIVE-ECOFLASH-ECOJIP - Résistance électrique intégrée de série - Prédiseignée pour 2e circuit chauffage - Bornier de raccordement sécurité plancher chauffant - Pilotable à distance avec la Box et son appli FRISQUETCONNECT - Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO - Relève possible fioul ou gaz pour appoint

Dimensions module intérieure : H x l x P mm : 783 x 550 x 437

Dimensions module extérieure : H x l x P mm : 1020 x 1050 x 484



Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
177	8	Electrique	A+++	4,76 / -	1/4 - 1/2	Monophasé	Teamao 4	F7AD20080	8411,00	6,67	3996969	A20	10520,40
183	10	Electrique	A+++	5 / -	1/4 - 1/2	Monophasé	Teamao 4	F7AD20100	10037,00	6,67	3996970	A20	12551,94
183	12	Electrique	A+++	4,7 / -	1/4 - 1/2	Monophasé	Teamao 4	F7AD20120	10606,00	6,67	3996971	A20	13414,02
183	14	Electrique	A++	4,39 / -	1/4 - 1/2	Monophasé	Teamao 4	F7AD20140	10814,00	6,67	3996972	A20	13526,05
183	14	Electrique	A++	4,39 / -	1/4 - 1/2	Triphasé	Teamao 4	F7AD20141	11183,00	6,67	3996973	A20	14143,78

FRISQUET

KIT DE RACCORDEMENT DU MODULE INTÉRIEUR AU BALLON TEAMAO 260 L

Application : Pompe à chaleur - Raccordement du module intérieur au ballon TEAMAO 260 L

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TEAMAO 4	Pompe à chaleur	F3AA70206	145,00	3996974	A20	191,72

FRISQUET

KIT DE RACCORDEMENT MODULE H VISIO

Application : Pompe à chaleur - Permet son raccordement au module intérieur TEAMAO

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TEAMAO 4	Pompe à chaleur	F3AA70207	150,00	3996975	A20	198,34

FRISQUET

KIT DE RACCORDEMENT APPOINT CHAUDIÈRE TEAMAO 4

Pour pompe à chaleur HYBRIDE TEAMAO avec appoint chaudière gaz

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TEAMAO 4	Pompe à chaleur	F3AA70208	163,00	3996976	A20	215,52

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un service gratuit pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :



■ PANASONIC BASSE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR T-CAP LIAISON FRIGORIFIQUE R32



UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.

Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes


La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.

Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température

Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	43	892 x 500 x 340	A++ / A++	Electrique	5,03 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	9 KW	WH-SXC09K3E5	4884,00	6,67	4156948	A20	5085,31
12	43	892 x 500 x 340	A++ / A++	Electrique	4,84 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	12 KW	WH-SXC12K6E5	5447,00	6,67	4156949	A20	5671,52



Chaudière



UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One.

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.

Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes

La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.

Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température

Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.

Avec un encombrement réduit de 598 x 600 mm, la solution compacte Aquarea All in One avec ECS intégrée peut être facilement combinée avec d'autres gros appareils comme un réfrigérateur et/ou une machine à laver

pour réduire

l'espace requis par l'installation. - Isolation du ballon haute performance :

ballon avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua :

- Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et

Aquarea Service Cloud - Maintenance moins fréquente grâce au pot à

boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement

sans résistance d'appoint jusqu'à -28°C - Peut produire de l'eau chaude

à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement

Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles

La technologie Panasonic pour un confort optimal - Technologie U-Vacua :

isolation du ballon ECS inox avec des panneaux U-Vacua 19 fois plus

isolants que la mousse de polystyrène. Moins de perte d'énergie, plus

d'économies - Composants de haute qualité : Pompe à eau à vitesse

variable (classe A), vase d'expansion, contrôleur de débit à Vortex,

résistance d'appoint, soupape de sécurité, purgeur d'air automatique,

vanne 3 voies ECS incluse



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
12	101	1642 x 599 x 602	A++ / A++	Electrique	3,07 / 3,57	Monophasé	9-12 KW	WH-ADC0912K6E5	7396,00	6,67	4156955	A20	7700,85



Pompe à chaleur



UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.

Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes

La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.

Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température

Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	U.I (ml)	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	88	1340 x 900 x 320	A+++ / A++	3,07 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	9 KW	WH-UXZ09KE5	4915,00	6,67	4156960	A20	5117,60	
12	88	1340 x 900 x 320	A+++ / A++	3,04 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	12 KW	WH-UXZ12KE5	5820,00	6,67	4156961	A20	6059,89	



Biomasse

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION J - R32

A partir d'une seule unité extérieure, le nouveau modèle Aquarea T-Cap monobloc Génération J fournit l'eau chaude sanitaire et le chauffage pour les radiateurs et planchers chauffants. - Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré - Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré - Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu'à -20 °C / Température de sortie d'eau de 65 °C - Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus) - Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB


Basée sur la technologie de pompe à chaleur air-eau, la gamme Aquarea est une solution particulièrement efficace et écologique. Elle capte l'énergie thermique provenant de l'air extérieur et la transfère pour chauffer l'eau nécessaire au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et même au rafraîchissement de votre maison.

Ainsi, jusqu'à 80 % de la chaleur requise est extraite de l'air extérieur, même à des températures extrêmement basses.

Aquarea T-Cap Monobloc est la solution idéale pour gagner de l'espace, quel que soit votre intérieur, car l'unité ne nécessite pas de module hydraulique séparé à l'intérieur. Grâce à un design épuré, tout le réfrigérant est enfermé dans l'unité extérieure, ne laissant que l'arrivée des tuyaux d'eau à l'intérieur de l'habitation. Pour optimiser d'avantage l'espace, combinez le modèle Aquarea Monobloc avec un ballon Combo, qui intègre l'ECS avec un ballon tampon.

Grâce à la fiabilité des compresseurs Inverter de Panasonic, la pompe à chaleur Aquarea contrôle la température avec précision. Même face à des conditions climatiques extrêmes (-20°C), Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace.

Aquarea peut aussi rafraîchir votre maison en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année, ce qui vous offre différentes possibilités et vous garantit un confort optimal.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	140	1410 x 1283 x 320	A+++ / A++	Electrique	3,08 / 3,57	Monophasé	9 KW	WH-MXC09J3E5	9155,00	6,67	4157127	A20	9532,36
12	140	1410 x 1283 x 320	A+++ / A++	Electrique	3,05 / 3,57	Monophasé	12 KW	WH-MXC12J6E5	9626,00	6,67	4157128	A20	10022,77

POMPE À CHALEUR HP LIAISON FRIGORIFIQUE R32

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : CHAUFFAGE SEUL BALLON ECS EN OPTION

Une révolution en matière de conception, d'efficacité, de connectivité et de durabilité.

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement, et offre une performance exceptionnelle.

Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier. - Résistance d'appoint : 3 kW - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Réduction du bruit accrue : une solution unique et silencieuse, signée Panasonic - Efficacité énergétique élevée pour les applications radiateur : classe énergétique A++ à une température de sortie d'eau de 55°C - Efficacité énergétique élevée pour les applications plancher : classe ErP de premier ordre pour le chauffage à une température de sortie d'eau de 35°C - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Ballon ECS en option



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons			Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T	
						Longueur liaisons mini/U.I (ml)	Longueur liaisons frigo préchargée (ml)	Longueur liaisons frigo (liquide/gaz) max U.E (ml)									
9	42	892 x 500 x 348	A+++ / A++	Electrique	4,55 / 4,44	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	3 à 9 kW	WH-SDC0309K3E5	3800,00	6,67	4156946	A20	3956,63

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One.

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. - 1 ou 2 zones - Design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Ballon de 185 L avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons			Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T	
						Longueur liaisons mini/U.I (ml)	Longueur liaisons frigo préchargée (ml)	Longueur liaisons frigo (liquide/gaz) max U.E (ml)									
8.9	100	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	1 zone 3-9 kW	WH-ADC0309K3E5	5630,00	6,67	4156953	A20	5862,06
8.9	100	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	2 zones 3-9 kW	WH-ADC0309K3E5B	7038,00	6,67	4156954	A20	7328,09

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique COP / SCOP U.I	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T	
3.2	37	622 x 824 x 298	A+++ / A++	3,64 / 3,47	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	3 KW	WH-UDZ03KE5	2100,00	6,67	4156956	A20	2186,56
5	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	3,03 / 3,63	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	5 KW	WH-UDZ05KE5	2630,00	6,67	4156957	A20	2738,40
7	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	2,92 / 3,62	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	7 KW	WH-UDZ07KE5	3250,00	6,67	4156958	A20	3383,98
8.9	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	9 KW	WH-UDZ09KE5	3800,00	6,67	4156959	A20	3956,63

POMPE À CHALEUR HP R290 - LIAISON HYDRAULIQUE

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290 : CHAUFFAGE SEUL

La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier.

Raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Peut produire de l'eau chaude à 55°C même avec une température extérieure de -25°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Eau chaude sanitaire possible : compatibilité avec une large gamme de ballons ECS pour s'adapter aux besoins du foyer



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
8.9	42	892 x 500 x 348	A+++ / A++	Electrique	3,03 / 3,67	Monophasé	5 à 9 kW	WH-SDC0509L3E5	2865,00	6,67	4156947	A20	2983,09

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L 1 ZONE - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante.

Avec un encombrement réduit de 598 x 600 mm, la solution compacte Aquarea All in One avec ECS intégrée peut être facilement combinée avec d'autres gros appareils comme un réfrigérateur et/ou une machine à laver pour réduire

l'espace requis par l'installation. - Isolation du ballon haute performance : ballon avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Peut produire de l'eau chaude à 55°C même avec une température extérieure de -25°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles

La technologie Panasonic pour un confort optimal - Pot à boue amélioré : meilleure capacité d'élimination des impuretés pour moins d'entretien - Télécommande de série : la télécommande peut être placée dans la pièce de vie pour un contrôle efficace du système - Technologie U-Vacua : isolation du ballon ECS inox avec des panneaux U-Vacua 19 fois plus isolants que la mousse de polystyrène. Moins de perte d'énergie, plus d'économies - Composants de haute qualité : Pompe à eau à vitesse variable (classe A), vase d'expansion, contrôleur de débit à Vortex, résistance d'appoint, soupape de sécurité, purgeur d'air automatique, vanne 3 voies ECS incluse



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9	101	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	3,03 / 3,67	Monophasé	5-9 kW	WH-ADC0509L3E5	4797,00	6,67	4156962	A20	4994,72

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :



Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante.

Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	3,07 / 3,63	5/30	10	30	Monophasé	5 KW	WH-WDG05LE5	3925,00	6,67	4156950	A20	4086,78
7	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	2,98 / 3,62	5/30	10	30	Monophasé	7 KW	WH-WDG07LE5	4580,00	6,67	4156951	A20	4768,80
9	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	3,03 / 3,67	5/30	10	30	Monophasé	9 KW	WH-WDG09LE5	5161,00	6,67	4156952	A20	5373,72

Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

PRÉPARATEUR ECS INOX 192 L

Capacité : 192 L - Matériau intérieur : Acier inoxydable - Accessoire vanne 3 voies PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 ou CZ-NV2 inclus - Câble de sonde de température 20 m inclus - Température d'eau maximale : 75 °C - Alimentation : 230 V



Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1.5	50	1270 x 595 x 595	A	DGC200-1		DGC200-1	2035,00	5,00	4156871	A20	2118,88

Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA GÉNÉRATION K ET L

Carte électronique pour unité intérieure des pompes à chaleur Aquarea Génération K et L.



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CZ-NS5P	280,00	0,02	4156875	A20	291,55

Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD : CONTRÔLE ET MAINTENANCE À DISTANCE

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CZ-TAW1B	375,00	0,12	4156972	A20	390,46



Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

CÂBLE POUR INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD

Câble de 10m pour connexion filaire du boîtier Smart Cloud Aquarea à la carte de l'unité intérieure (module hydraulique).

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CZ-TAW1-CBL	82,00	0,02	4157273	A20	85,38

Panasonic

solutions chauffage • refroidissement

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Capteur de température extérieure.



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSOD	64,00	0,02	4157338	A20	66,64



SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Capteur de température intérieure.



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSRT	64,00	0,02	4157339	A20	66,64



SONDE DE BALLON TAMPON

Le capteur d'eau du circuit de chauffage PAW-A2W-TSHC est également nécessaire pour faire fonctionner le capteur du ballon tampon.



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TBSU	30,00	0,02	4157340	A20	31,23



SONDE D'EAU DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Sonde de départ, capteur d'eau du circuit de chauffage.



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSHC	63,00	0,02	4157341	A20	65,60



THERMOSTAT D'AMBIANCE LCD SANS FIL

Thermostat d'ambiance LCD sans fil avec programmeur hebdomadaire.



Programmation	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	Radio	Pompe à chaleur	PAW-A2W-RTWIRELESS	330,00	0,12	4157354	A20	343,60

■ STIEBEL ELTRON MOYENNE TEMPÉRATURE

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - MONOBLOC - HPA-O PLUS FLEX SET S - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau - Chauffage seul

La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set HPA-O CS Plus

flex Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus et du module hydraulique HMS Trend avec kit de raccordement AS-HM Trend.

Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.

Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaude (kW)	COP / SCOP	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
812 x 1152 x 524	91	5.3	3.80 / -	A++	Monophasé	8	238991	8227,00	6,67	2145359	A20	12159,78
812 x 1152 x 524	91	5.3	3.90 / -	A++	Monophasé	HPA-O 6 CS	238990	7881,00	6,67	2145358	A20	11648,40
812 x 1152 x 524	62	2.58	3.64 / -	A++	Monophasé	HPA-O 4 CS	238989	6856,00	6,67	2145357	A20	10133,41
812 x 1152 x 524	62	2.08	3.70 / -	A++	Monophasé	HPA-O 3 CS	238988	6626,00	6,67	2145356	A20	9793,46



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT SP S ET 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBB 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O CS Plus compact SP Set 1.1.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	89	A++	Electrique	-/4,22	Monophasé	3	206751	6975,00	6,67	4203531	A20	10411,36
4	89	A++	Electrique	-/4,2	Monophasé	3	206752	7480,00	6,67	4203534	A20	11165,16
6	118	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	3	206753	7985,00	6,67	4203537	A20	11918,95
8	118	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	3	206748	8270,00	6,67	4203540	A20	12344,36

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT D SET SP 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique combinée HSBC 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O CS Plus compact D Set SP 1.1.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	207	A++	Electrique	-/4,22	Monophasé	3	206758	7836,00	6,67	4203530	A20	11696,54
4	207	A++	Electrique	-/4,2	Monophasé	4	206759	8341,00	6,67	4203533	A20	12450,34
6	236	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	6	206760	8846,00	6,67	4203536	A20	13204,14
8	236	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	8	206761	9199,00	6,67	4203539	A20	13731,06

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT D SET SP - R410A : BALLON ECS 200 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique combinée HSBC 200 SP, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf ou la rénovation HPA-O CS Plus compact D Set SP.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	265	A++	Electrique	-/4,22	Monophasé	3	206754	8793,00	6,67	4203529	A20	13125,04
4	265	A++	Electrique	-/4,2	Monophasé	4	206755	9298,00	6,67	4203532	A20	13878,84
6	294	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	6	206756	9803,00	6,67	4203535	A20	14632,63
8	294	A+++	Electrique	-/4,5	Monophasé	8	206757	10195,00	6,67	4203538	A20	15217,75

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O CS PREMIUM - R454C : CHAUFFAGE SEUL

La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Premium assure non seulement le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, mais se charge également du rafraîchissement pendant l'été. Cet appareil à technologie Inverter atteint des températures de départ élevées même par temps très froid, jusqu'à -25 °C, et se prête donc au neuf comme à la rénovation.

Système de chauffage efficace et préservation de l'environnement combinés.

La pompe HPA-O CS Premium est dotée d'un fluide frigorigène d'avenir. Cette pompe à chaleur se démarque tant par sa haute efficacité que par sa technologie de chauffage écologique.



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
900 x 1270 x 593	135	7.3	A+++	- / 4.88	Monophasé	07.1	202668	9575,00	6,67	3070794	A20	14152,18
900 x 1270 x 593	135	4.73	A+++	- / 4.7	Monophasé	05.1	202666	8542,00	6,67	3070792	A20	12625,36

STIEBEL ELTRON

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C(S) PREMIUM - R410A : CHAUFFAGE SEUL / RÉVERSIBLE

La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage à la juste température.

Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.

Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.

Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

- Chauffage et refroidissement
- Dégivrage par inversion de cycle
- Résistance de secours intégrée
- Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)
- Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure
- Fluide frigorigène R410A



Adaptées pour les rénovations

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	COP / SCOP	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1045 x 1490 x 593	175	8.33	4.14 / 4.76	A++	Triphasé	HPA-O 13 C	238983	11554,00	6,67	2145355	A20	17077,20
1045 x 1490 x 593	175	8.33	4.14 / 4.53	A++	Monophasé	HPA-O 13 CS	238981	11600,00	6,67	2145353	A20	17145,19
1045 x 1490 x 593	175	8.33	4.14 / 4.87	A++	Triphasé	HPA-O 10 C	238979	10675,00	6,67	2145351	A20	15778,01

STIEBEL ELTRON

La chaleur sans source

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PREMIUM COMPACT D SET SP 1.1 - R410A : BALLON ECS 180 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBC 180 SP, R410A, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O CS Premium compact D Set SP 1.1.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	280	A+++	Electrique	-/4,7	Monophasé	05.1 CS	206957	11326,00	6,67	4203520	A20	16905,95
7	280	A+++	Electrique	-/4,88	Monophasé	07.1 CS	206958	11554,00	6,67	4203522	A20	17246,29

STIEBEL ELTRON

La chaleur sans source

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C / CS PREMIUM COMPACT D SET SP 1 - R410A : BALLON ECS 200 L

Pompe à chaleur air/eau monobloc avec tour hydraulique HSBC 200 SP, R410A, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O C /CS Premium compact D Set SP 1.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5	338	A+++	Electrique	-/4,7	Monophasé	05.1 CS	206763	12283,00	6,67	4203519	A20	18334,45
7	338	A+++	Electrique	-/4,88	Monophasé	07.1 CS	206764	12603,00	6,67	4203521	A20	18812,10
10	378	A+++	Electrique	-/4,87	Triphasé	10 C	206765	13632,00	6,67	4203524	A20	20348,04
13	378	A+++	Electrique	-/4,76	Triphasé	13 C	206749	14351,00	6,67	4203526	A20	21421,27
13	378	A+++	Electrique	-/4,53	Monophasé	13 CS	206747	14312,00	6,67	4203528	A20	21363,05

STIEBEL ELTRON

La chaleur sans source

CONSOLE MURALE WK

Les consoles murales sont en acier galvanisé protégé contre la corrosion.

Rails muraux réglables en hauteur, la position de la pompe à chaleur peut être ajustée à l'aide des rails de l'appareil.

Le kit se compose de deux consoles murales qui sont fournies avec des tuyaux anti-vibrateurs.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WK 1	Pour pompe à chaleur	231101	155,00	4116676	A20	231,36

STIEBEL ELTRON

La chaleur sans source

SUPPORT SK2 - LAQUÉ BLANC

Console-socle thermolaquée en blanc

Pour le montage sur semelle filante

Avec vis pour la fixation de la pompe à chaleur sur la console



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SK2	236693	133,00	2145315	A20	196,58

GÉOTHERMIE

■ DE DIETRICH PAC EAU / EAU

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : CHAUFFAGE SEUL



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
863 x 600 x 785	143	12.95	Electrique	A++	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR-E	7600538	11681,00	6,67	1381509	A20	12991,80
863 x 600 x 785	143	16.58	Electrique	A++	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 TR-E	7612330	12610,00	6,67	1381511	A20	14025,05
863 x 600 x 785	143	16.58	Electrique	A++	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 MR-E	7612245	12610,00	6,67	1381512	A20	14025,05

De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L JUXTAPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-			Prix T	
								Prix PF	Part	Code		
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/B200GHL	7638340	13738,40	6,67	1381529	A20	15306,34
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/B200GHL	7638342	13738,40	6,67	1381531	A20	15306,34
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/B200GHL	7638345	14831,40	6,67	1381533	A20	16521,99
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/B200GHL	7638347	14831,40	6,67	1381535	A20	16521,99
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/B200GHL	7638349	15760,40	6,67	1381537	A20	17555,24
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/B200GHL	7638351	15760,40	6,67	1381539	A20	17555,24
1200 x 1200 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/B200GHL	7638353	16696,40	6,67	1381541	A20	18596,26



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L SUPERPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-			Prix T	
								Prix PF	Part	Code		
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/V200GHL	7638341	13560,60	6,67	1381530	A20	15097,64
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/V200GHL	7638344	13560,60	6,67	1381532	A20	15097,64
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/V200GHL	7638346	14653,60	6,67	1381534	A20	16313,29
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/V200GHL	7638348	14653,60	6,67	1381536	A20	16313,29
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/V200GHL	7638350	15582,60	6,67	1381538	A20	17346,54
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/V200GHL	7638352	15582,60	6,67	1381540	A20	17346,54
1990 x 600 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/V200GHL	7638354	16518,60	6,67	1381542	A20	18387,56



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS SOLAIRE 200L JUXTAPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-			Prix T	
								Prix PF	Part	Code		
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/B200GSHL	7638362	14112,40	6,67	1381544	A20	15722,31
1200 x 1200 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/B200GSHL	7638364	14112,40	6,67	1381546	A20	15722,31
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/B200GSHL	7638366	15205,40	6,67	1381548	A20	16937,96
1200 x 1200 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/B200GSHL	7638369	15205,40	6,67	1381550	A20	16937,96
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/B200GSHL	7638371	16134,40	6,67	1381552	A20	17971,21
1200 x 1200 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/B200GSHL	7638374	16134,40	6,67	1381554	A20	17971,21
1200 x 1200 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/B200GSHL	7638376	17070,40	6,67	1381556	A20	19012,23



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS SOLAIRE 200L SUPERPOSÉ



Dimensions (H x l x P)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Eco-			Prix T	
								Prix PF	Part	Code		
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Monophasé	GSHP 5 MR/V200GSHL	7638363	13934,60	6,67	1381545	A20	15513,61
1990 x 600 x 785	7.42	Electrique	A++ / A	5.64 / -	Triphasé	GSHP 5 TR/V200GSHL	7638365	13934,60	6,67	1381547	A20	15513,61
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Monophasé	GSHP 9 MR/V200GSHL	7638367	15027,60	6,67	1381549	A20	16729,26
1990 x 600 x 785	12.95	Electrique	A++ / A	5.52 / -	Triphasé	GSHP 9 TR/V200GSHL	7638370	15027,60	6,67	1381551	A20	16729,26
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Monophasé	GSHP 12 MR/V200GSHL	7638372	15956,60	6,67	1381553	A20	17762,51
1990 x 600 x 785	16.58	Electrique	A++ / A	5.30 / -	Triphasé	GSHP 12 TR/V200GSHL	7638375	15956,60	6,67	1381555	A20	17762,51
1990 x 600 x 785	22.27	Electrique	A++ / A	5.38 / -	Triphasé	GSHP 15 TR/V200GSHL	7638377	16892,60	6,67	1381557	A20	18803,53



ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR

■ BALLON TAMPON



BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 25 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 590 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages: 4 - Connexions: 1" M - Vidange: 3/4" M - Soupape: 1/2" F - Poids net : 10,5 kg

Isolation thermique : - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en granulés de liège



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	24	PAC20014	376,50	0.01	4150005	M10	376,50



BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 50 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 1120 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages: 8 - Connexions: 1" M - Vidange: 3/4" M - Soupape: 1/2" F - Poids net : 16 kg

Isolation thermique - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en polyuréthane



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	50	PAC20022	456,30	0.01	4150006	M10	456,30



BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
990	23	461	100	C	461	Volano termico PDC 100	3001162311001604,00	1066,497	A30		659,37



BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1299	550	200	B	550	PUFFER VB HE VT 200	3251162312501	763,00	6,67	2034264	A30	917,42
1340	650	300	C	650	PUFFER VB HE VT 300	3251162312502	832,00	5,00	2034265	A30	1009,17
1620	750	500	C	750	PUFFER VB HE VT 500	3251162312503	1077,00	5,00	2034266	A30	1404,07
1870	750	600	C	750	PUFFER VB HE VT 600	3251162312504	1148,00	5,00	2034267	A30	1514,73
1658	1010	750	C	1010	PUFFER VC VT 750	3251162282804	1277,00	5,00	2034268	A30	1684,96
1840	1010	800	C	1010	PUFFER VC VT 800	3251162282805	1330,00	5,00	2034269	A30	1753,29
2130	1010	1000	C	1010	PUFFER VC VT 1000	3251162282806	1470,00	5,00	2034270	A30	1937,02
2250	1210	1500	C	1210	PUFFER VC VT 1500	3251162282807	2336,00	5,00	2034271	A30	2926,19
2320	1360	2000	C	1360	PUFFER VC VT 2000	3251162282808	2943,00	5,00	2034272	A30	3661,97

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES



ANTIGEL MPG 20 KG

Produit à base de monopropylène glycol concentré. À diluer dans l'eau. Bidon de 20 kg. Contient un inhibiteur de corrosion.

Modèle
ANTI83003

Prix PF Code CR Prix T
125,00 992711D M10 125,00



RÉFRACTOMÈTRE

Réfractomètre permettant la mesure de l'indice de réfraction de -60 à 0 pour l'éthylène et de -50 à 0 pour le propylène



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réfractomère avec correction de température automatique	904820	83,27	1113466	A30	138,43



FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	26x34	26	FLIN00813	45,25	0.01	1054558	M10	45,25



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
500	26x34	26	FLIN00185	23,50	0.01	1237307	M10	23,50
700	26x34	26	FLIN00193	32,85	0.01	351554K	M10	32,85
1000	26x34	26	FLIN00201	35,00	0.01	1237308	M10	35,00



SOUPAPE ANTI-GEL

Le dispositif de sécurité antigel empêche la prise en gel du circuit d'eau d'une pompe à chaleur, évitant ainsi des dommages à la machine et à la tuyauterie.

Il dispense de mettre du glycol qui abîme les joints, diminue le pouvoir calorifique et pollue lors de fuite ou vidange.

Caractéristiques fonctionnelles :

La purge totale du circuit d'eau à protéger doit être possible par ouverture du point bas de vidange.

Lors de l'ouverture du dispositif, le clapet casse-vide permet l'entrée d'air, facilitant ainsi la vidange.

Fluide admissible : eau

Pression maxi d'exercice : 10 bar

Plage de température d'exercice : 0 / 65°C

Plage de température ambiante : -30 / 60°C

Température d'ouverture : 3°C de température d'eau

Température de fermeture : 4°C de température d'eau

Précision : +/- 1°C

Caractéristiques techniques :

Corps : laiton CW617N

Axe : laiton CW617N

Ressorts : acier inox

Joints : EPDM

Pose :

Le dispositif doit être installé impérativement en position verticale au point le plus bas de l'installation.



Pression (bar)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	1"1/4	CA33M	160,00	1392832	A30	223,62
10	1"	CA26M	142,00	1392831	A30	182,04



VANNE D'ÉQUILIBRAGE VBS

La vanne d'équilibrage permet un réglage rapide et efficace de débit dans toutes les installations de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire.

Un équilibrage hydraulique correct contribue à une utilisation optimale et économique de l'installation et, par la même, répond aux exigences légales de la NF DTU 65.16.

Installation sur les circuits d'eau potable, de chauffage et de refroidissement.

Fluides autorisés : eau potable, eau de chauffage et mélanges à base d'eau avec additifs anticorrosion et antigel courants jusqu'à 50%.

Principes de fonctionnement : la mesure du débit utilise le principe du flotteur et du ressort antagoniste. L'indicateur est intégré dans le corps de

la vanne et l'équilibrage est effectué avec une clé à carré femelle sur la vis de réglage. La marque de lecture est le bord inférieur du flotteur

Caractéristiques techniques :

- Température de service maxi : 120°C

- Pression de service maxi : 10 bar

- Précision de la mesure affichée : +/- 10%

- Corps laiton

- Voyant en matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs et sens de passage du fluide indiqué par la flèche



Modèle	Applications	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
DN 15	Pompe à chaleur	43,70	0.01	4152480	M10	43,70
DN20	Pompe à chaleur	79,85	0.01	4152481	M10	79,85
DN20	Pompe à chaleur	84,50	0.01	4152482	M10	84,50

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)



VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT

Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	16	33x42	PAP-L032P	261,35	0.01	4045987	C10	368,94
110	16	26x34	PAP-M025P	168,59	0.01	4045985	C10	238,00



FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR

Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.

Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	800	10.73	38330600	185,31	4063760	A30	266,23



SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE



Pression (bar)	Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	20x27	20x27	22L0265220	48,31	0.01	1143364	C10	73,94



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	27684	33,80	339969B	C10	44,53



SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE



Pression (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	15x21	910139	0.01	1140680	C10	23,98	



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA9C

Non contrôlable pour installation domestique



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2230215	109,31	0.01	214738S	C10	137,32
15x21	2230115	109,31	0.01	214737H	C10	131,08



DISCONNECTEUR CA 296



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	149B3781	136,33	0.01	076324Y	C10	89,84
20x27	149B3782	136,33	0.01	110798C	C10	108,18

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)

■ ACCESSOIRES



KIT DE CONNEXION ALTHERMA

Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle au sol et mural.

Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sol	Pompe à chaleur	HYDRA001	246,00	3317409	A30	253,73
Mural	Pompe à chaleur	HYDRA002	55,00	3317410	A30	56,73



KIT DE RACCORDEMENT POUR ALTHERMA

Kit de raccordement pour Daikin Altherma.

Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA004	58,00	3317412	A30	59,82



KIT DE PURGE POINT HAUT

Kit de purge point haut pour tuyau 25 x 35 mm ou 32 x 42 mm.

Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps et facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA007	130,00	3317415	A30	134,09



TUYAU FLEXIBLE + FIXATIONS

Tuyau flexible + fixations.

Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42 - 5mL	Pompe à chaleur	HYDRA324205	267,00	3317421	A30	275,37
32x42 - 10mL	Pompe à chaleur	HYDRA324210	508,00	3317422	A30	523,95
32x42 - 15mL	Pompe à chaleur	HYDRA324215	783,00	3317423	A30	807,56



THERMOSTAT MADOKA

Caractéristiques :

Design chic et élégant

Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles.

Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard.

Fonctions axées sur les besoins élémentaires : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)

Dimensions (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85 x 85 x 25	BRC1HHDW	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc	BRC1HHDW	229,00	2924582	A30	236,18
85 x 85 x 25	BRC1HHDS	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Gris	BRC1HHDS	229,00	2924581	A30	236,18
85 x 85 x 25	BRC1HHDK	0.11	Filaire	Pompe à chaleur	Noir	BRC1HHDK	229,00	2924580	A30	236,18



SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE FILAIRE

Sonde extérieure filaire pour anticiper les remontées en température en fonction de la température extérieure.

Dimensions : H 78 x L 92 x P 42 mm.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sonde extérieure	6300001	125,00	0,01	425984A	E10	168,83

atlantic KIT DE JUXTAPOSITION

Kit de juxtaposition pour installation Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Alfea Hybrid duo fioul A.I.	Pour installation	074096	660,00	2804957	A20	694,46

atlantic BOUTON DE RÉARMEMENT

Bouton de réarmement brûleur déporté hybride fioul



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HYBRID FIOUL	Brûleur déporté	074097	211,00	2804958	A20	222,02

atlantic KIT 2 ZONES HYBRID FIOUL

Kit 2 zones hybrid fioul



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
HYBRID FIOUL	Chaudière	2 zones	074098	1270,00	0,12	2804959	A20	1336,31

atlantic KIT RAFRAÎCHISSEMENT HYBRID FIOUL

Kit pour fonctionnement en mode froid de l'hybride fioul



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
HYBRID FIOUL	Fonctionnement en mode froid	074099	71,00	0,12	2804960	A20	74,70

atlantic KIT INSTALLATION HYBRID FIOUL

Kit d'aide au montage de l'hybride fioul pour une installation en superposée



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HYBRID FIOUL	Pour installation superposée	074103	172,00	2804961	A20	180,99



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus tereva[®] :
2 licences utilisateurs gratuites

Avec le code Promo TEREVA921
les clients Téréva bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement ; le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.



** uniquement chez Tereva*

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse



Biomasse

Poêle à granulés.....	341
Chaudière à granulés de bois.....	345
Accessoires.....	350



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

EDILKAMIN



POËLE À GRANULÉS CELIA AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives.

Top coulissant en fonte pour le chargement des granulés - foyer en fonte - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle - porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Flancs en acier noir	7.2	16	Noir	60	80/130	810390	4200,00	3564285	A20	5519,62



POËLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives - foyer en fonte - bougie en céramique - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle

2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage

Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	80/130	812350+1136030	4760,00	4005694	A20	6331,89
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	80/130	812350+1136020	4570,00	4005693	A20	6079,16



POËLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO

Foyer en fonte

Bougie en céramique

Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série) - 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage

Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	40	80	812330+1136030	4370,00	4005696	A20	5759,55
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	40	80	812330+1136020	4180,00	4005695	A20	5506,82



POËLE À GRANULÉS NARA2 UP

Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique noir brillant	6.9	24	Noir	40	80	812210+1021380	2350,00	4005697	A20	3091,57



POËLE À GRANULÉS EVIA2 UP

Foyer en fonte - Sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle - Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option) - Programmation

journalière/hebdomadaire - Porte externe entièrement en verre - Double porte de fermeture foyer - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Façade en verre noir et flancs en acier



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Façade en verre noir et flancs en acier noir	7.9	16	Noir	40	80	812700	3460,00	3989004	A20	4547,11

POÈLE À GRANULÉS (Suite)



POÈLE À GRANULÉS BLADE 12 UP

Compact, 34,5 cm de profondeur - Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - Bougie en céramique - 2 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance. - 2 sorties d'air chaud canalisables Ø 6 cm - Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit. - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Acier noir	12.1	22	Noir	40	80	813100+1091190	3770,00	4005692	A20	5014,97

■ RED



POÈLE À GRANULÉS KUNAL AIR XUP

Poêle à pellets rond étanche au design essentiel réalisé avec un top et une chambre de combustion en fonte et un revêtement en acier. - Brasier en fonte - Allumage rapide
 - Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect



Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Gris	27	7121053+6921031	2930,00	0.02	4131252	A20	3599,13
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Noir	27	7121053+6921032	2930,00	0.02	4131253	A20	3599,13
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Noir	27	7121054+6921032	3200,00	0.02	4131254	A20	3930,81
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Gris	27	7121054+6921031	3200,00	0.02	4131255	A20	3930,81



POÈLE À GRANULÉS REN AIR 6 S1

Poêle étanche à pellets réalisé avec top et porte en fonte, revêtement en acier. - Brasier et panneau arrière du foyer en fonte - Allumage rapide - Évacuation supérieure coaxiale (Ø 80 mm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect



Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Gris	33	7121047+6921034	2195,00	0.02	4131256	A20	2696,30
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Noir	33	7121047+6921032	2195,00	0.02	4131257	A20	2696,30

**DRIVE
PLATEFORME**

+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la Plateforme Tereva



POËLE À GRANULÉS MINTA AIR 8 S1

Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier, un top en fonte et des côtés en acier de couleur blanc, silver, noir ou bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MINTA BLANC	8.1	32	Blanc	50	80	7122071+6918021	3795,00	0.02	3674882	A20	4687,35
MINTA BORDEAUX	8.1	32	Bordeaux	50	80	7122071+6918024	3795,00	0.02	3674883	A20	4687,35
MINTA NOIR	8.1	32	Noir	50	80	7122071+6918022	3795,00	0.02	3674880	A20	4661,70
MINTA GRIS	8.1	32	Gris	50	80	7122071+6918023	3795,00	0.01	3674881	A20	4661,70



POËLE À GRANULÉS CAMELIA 8 AIR

Poêle à granulés hermétique, réalisé avec une structure en acier, couvercle en fonte et côtés en acier couleur blanc, silver, noir ou bordeaux, ou dans la version avec couvercle et côtés en céramique bordeaux, white, moka.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit des temps d'allumage réduits de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
CAMELIA BLANC	8	26	Blanc	50	80	7122074+6916037	2810,00	0.01	3674874	A20	3466,81
CAMELIA BORDEAUX	8	26	Bordeaux	50	80	7122074+6916035	2810,00	0.01	3674875	A20	3466,81
CAMELIA NOIR	8	26	Noir	50	80	7122074+6916036	2810,00	0.01	3674872	A20	3451,75
CAMELIA GRIS	8	26	Gris	50	80	7122074+6916038	2810,00	0.01	3674873	A20	3451,75



POËLE À GRANULÉS MELISSA AIR 7 XUP

Poêle à granulés hermétique à la profondeur réduite (28 cm) avec couvercle et porte en fonte. Revêtement en acier silver, noir ou bordeaux. Brasier et panneau arrière du foyer en fonte. Évacuation supérieure ou arrière. Système Easy Connect de série pour commander le poêle avec un smartphone via une connexion Wi-Fi.



Modèle	Puissance (kW)	Raccord fumée	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MELISSA AIR 7 S1	7	Cheminée	18.5	Blanc	50	80	7121055+6920006	2750,00	0.02	3674878	A20	3388,29
MELISSA AIR 7 S1	7	Cheminée	18.5	Bordeaux	50	80	7121055+6920007	2750,00	0.02	3674879	A20	3388,29



POËLE À GRANULÉS DALIA AIR 6 S1

Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier et un panneau frontal en acier de couleur blanc, gris, noir et bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu. Brasier en fonte.
Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
DALIA BLANC	6.3	24	Blanc	50	80	7118001S+6918004	2295,00	0.02	3674870	A20	2834,53
DALIA BORDEAUX	6.3	24	Bordeaux	50	80	7118001S+6918002	2295,00	0.02	3674871	A20	2834,53
DALIA NOIR	6.3	24	Noir	50	80	7118001S+6918003	2295,00	0.01	3674868	A20	2819,13
DALIA GRIS	6.3	24	Gris	50	80	7118001S+6918001	2295,00	0.01	3674869	A20	2819,13

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

POÊLE À GRANULÉS (Suite)

■ ARTENSE



POÊLE À GRANULÉS CAMILLA ACIER SUPERIOR

Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CAMILLA	6	16.5	Blanc	60	80	PCAMILLABL	3594,00	1,67	3690481	A20	4869,39
CAMILLA	6	16.5	Noir	60	80	PCAMILLAN	3594,00	1,67	3690480	A20	4869,39



POÊLE À GRANULÉS CAROL ACIER SUPERIOR

Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CAROL	6	15	Blanc	60	80	PCAROLBL	3714,00	1,67	3690478	A20	5031,97
CAROL	6	15	Noir	60	80	PCAROLN	3714,00	1,67	3690477	A20	5031,97



POÊLE À GRANULÉS MARYON ACIER SUPERIOR

Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MARYON	8.5	20	Blanc	60	80	PMARYONBL	4074,00	1,67	3690468	A20	5519,73
MARYON	8.5	20	Bordeaux	60	80	PMARYONB	4074,00	1,67	3690469	A20	5519,73



POÊLE À GRANULÉS MILLY ACIER SUPERIOR

4 niveaux de puissance - Acier peinture laquée - Chambre de combustion monobloc en acier - Braséro et déflecteur en fonte - Vitre céramique résistant à 750°C - Cendrier extractible - Tableau de commande digitale et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle - Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée - Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitale - Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option - Télécommande et humidificateur en option - Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MILLY	8	18	Blanc	60	80	PMILLY/BL	4106,00	1,67	3611006	A20	5563,07
MILLY	8	18	Gris	60	80	PMILLY/G	4106,00	1,67	3611007	A20	5563,07


<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

POÊLE À GRANULÉS (Suite)



VENTILATEUR DE CANALISATION Ø 75MM

Pour poêle à granulés - Cas d'emploi : LIA / LISA
13 / MILLY / SONIA

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LIA / LISA 13 / MILLY / SONIA	Extraction de fumée	PS08012600	323,00	3610994	A20	437,63



KIT RACCORD EDPA POUR POÊLE À GRANULÉS

Pour poêle à granulés

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccordement	PN08010012	88,00	3610979	A20	119,22



KIT DE SORTIE FUMÉE Ø80 MM SIMPLE PAROI

Kit sortie de fumée superior

Ø 80 mm

Simple paroi

Cas d'emploi : CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	PN08011033	395,00	3690461	A20	535,17



KIT DE SORTIE FUMÉE SUPÉRIEURE PGI INTÉGRÉ

Kit de sortie fumée PGI intégré - Cas d'emploi :
CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CAMILLA / CAROL / CLEOPE	Extraction de fumée	PN08011031	615,00	3690462	A20	833,24



KIT TÉLÉCOMMANDE EASY

Pour poêles à granulés : - CAMILLA - CAROL
- CLEOPE - MARY - MARYON - MELANY

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EASY	Régulation	PN08013030	101,00	3690459	A20	136,85

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS

■ FROLING



PACK PECO CHAUDIÈRE + SILO CUBE + MODULE D'ASPIRATION + FLEXIBLE

Avec une surface au sol de seulement 0,64 m², la chaudière à granulés PECO pose de nouveaux jalons. La nouvelle PECO se distingue par son fonctionnement silencieux et son confort élevé, ses faibles émissions ainsi que sa consommation électrique extrêmement basse. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PECO est particulièrement adaptée aux logements à basse consommation d'énergie ou passifs.

Réservoir de stockage à granulés cube 330 / 500 S

Solution optimale et économique pour les faibles demandes de combustible. À remplissage manuel (granulés en sacs par exemple), il peut contenir 330 kg / 495 kg de granulés au total (22 / 33 sacs de 15 kg). Les granulés sont transportés vers la chaudière avec la sonde d'aspiration fournie. - Dimensions Cube 300 : 690 x 690 x 1 230 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 300 : 600 x 295 mm (LxP) - Dimensions Cube 500 S : 760 x 1 000 x 1 250 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 500 S : 670 x 340 mm (LxP)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 15 + Silo cube 330 kg	15	41	PE15C330	10061,00	3646290	A20	13163,75
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 20 + Silo cube 500 kg	20	41	PE20C500	10897,00	3646291	A20	14097,58



CHAUDIÈRE GRANULÉS PE1 PELLETT

Avec une surface au sol de seulement 0,45 m², la chaudière à granulés PE1 Pellet pose de nouveaux jalons. Un fonctionnement silencieux et un confort élevé, de faibles émissions et une consommation électrique extrêmement faible : telles sont les caractéristiques qui distinguent la nouvelle PE1 Pellet. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PE1 Pellet est particulièrement appropriée aux maisons basse consommation d'énergie ou passives.

La solution compacte pour la chaufferie : elle est disponible en option avec une unité de chauffe-eau pour préparer l'eau chaude sanitaire et avec une unité hydraulique avec pompes de circuit de chauffage, mélangeur de circuit de chauffage et pompe de chargement pour chauffe-eau. Avec ces deux modules pouvant être rajoutés à tout moment, la PE1 Pellet est la solution complète et compacte pour votre chaufferie.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1240 x 750 x 690	Cheminée ou ventouse A+	A+	129	PE1 PELLETT 20	20	41	14204C	12286,00	3646282	A20	15364,47
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse A+	A+	129	PE1 PELLETT 25	25	76	14205C	13790,00	3646283	A20	17245,33
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse A+	A+	149	PE1 PELLETT 30	30	76	14206C	14629,00	3646284	A20	18294,55
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse A+	A+	149	PE1 PELLETT 35	35	76	14208C	15465,00	3646285	A20	19559,47

Prix T : Prix Catalogue Téréva



Prix PF : Prix Public Fournisseur 345

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

froling
SONDE D'AMBIANCE FRA

La sonde d'ambiance FRA de dimensions réduites (8 x 8 cm) permet de paramétrer/sélectionner très facilement les modes de fonctionnement les plus importants du circuit de chauffage affecté. La sonde FRA peut être raccordée avec ou sans influence ambiante. La molette de réglage permet de modifier la température ambiante jusqu'à $\pm 3^{\circ}\text{C}$.



Dimensions (mm)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	Chaudière bois / bûche / granulés	68124	185,00	3646275	A20	246,29

froling
SILO TEXTILE AVEC VIBREUR

Le système à silo textile permet un stockage des granulés flexible et avant tout très simple. L'utilisation d'un silo textile présente plusieurs avantages : montage simple, étanchéité à la poussière, sécurité en cas d'inondation et, si nécessaire, un montage extérieur avec la protection nécessaire contre la pluie et le rayonnement UV est possible.



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type 10 - 2,0 x Silo 2,0 x 1,82 m - 3,7 tonnes		Chaudière à pellets	13740RF	3337,00	3646279	A20	4392,85
Type 20 - 2,3 x Silo 2,3 x 1,82 m - 4,7 tonnes		Chaudière à pellets	13741RF	3664,00	3646280	A20	4823,32

froling
SYSTÈME D'ASPIRATION RS4

Automatique avec lavage à contre-courant
4 sondes d'aspiration



Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde d'aspiration	Chaudière à pellets	13860	1881,00	3646266	A20	2504,27

froling
COLLIERS DE FIXATION - 8 PIÈCES

Colliers de fixation (8 pièces)
Système de fixation de flexible dans le silo pour flexibles d'arrivée/de retour



Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	13836	113,00	3646265	A20	150,45

froling
DÉPOUSSIÉREUR GRANULÉS

Optimisation du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST. Les granulés de bois sont une matière propre et de grande qualité. Les éventuels résidus de poussière de bois peuvent être séparés facilement du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST. Cela permet d'optimiser le rendement de la zone de combustion au fil des ans. Le dépoussiéreur pour granulés PST est installé dans la conduite de retour du système d'aspiration de granulés, à un endroit pouvant être choisi librement. Grâce à la construction en cyclone, les particules de poussière sont séparées de l'air de retour et déviées vers l'intérieur. Le récipient peut être retiré facilement et transporté aisément jusqu'au lieu où il doit être vidé. Le système peut être installé dans un deuxième temps et n'exige aucun entretien.



Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Dépoussiéreur	Chaudière à pellets	13750A	576,00	3646281	A20	766,85

froling
RACCORDS POMPIER 45° - 2 PIÈCES

Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° (2 pièces) avec couvercle borgne et tuyau de rallonge (L 500 mm).

En aluminium



Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accouplement	Chaudière à pellets	13779	387,00	3646264	A20	515,22

froling
TAPIS D'IMPACT ANTICHOC

Le revêtement antichoc est en caoutchouc et est placé à une distance d'au moins 20 cm du mur par rapport à l'embout de remplissage, perpendiculairement à la direction de soufflage.

Il empêche que, lors du remplissage, les granulés ne rebondissent contre le mur et ne se cassent ou ne décollent des morceaux de crépi du mur.

Revêtement antichoc de 140 x 120 cm.



Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tapis	Chaudière à pellets	13659A	130,00	3646277	A20	173,07

froling
FLEXIBLE D'ASPIRATION

Aspire les granulés de bois jusqu'à la chaudière



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Longueur 25 m	Tuyau	Chaudière à pellets	60313	400,00	3646273	A20	532,54

froling
GROUPE DE POMPE OE1

Groupe de pompe OE1
10 à 38 kW
Filetage femelle 1"



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filetage femelle 1"	Chaudière à pellets	18711A	518,00	3646287	A20	689,63

froling
GESTION ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Gestion de l'accumulateur
2 sondes avec 5 mètres de câble



Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière à pellets	18640A	110,00	3646286	A20	146,45

froling
VANNE DE BYPASS 1" - DN 20

Vanne de bypass 1", kvs 8,1; plage de puissance 10 - 30 kW
DN 20



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	Vanne	Chaudière à pellets	46565A	218,00	3646289	A20	290,22



ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Le fonctionnement optimal est régi par la stratification précise dans l'accumulateur, ce qui permet de réutiliser le plus d'énergie possible. En combinaison avec du bois bûches, granulés, fioul, gaz, pompe à chaleur, ou autre récupération d'énergie ; l'accumulateur Froling garantie pour une exploitation optimale.

Avantages : - Combinaison possible avec d'autres générateurs de chaleur - Stratification précise pour un rendement énergétique amélioré à moindres coûts - Stockage maxi de l'énergie à travers une stratification précise - Très bonne isolation thermique sans CFC - Accumulateur jumelable tout en garantissant une stratification parfaite - Régulation Lambdatronic garantit une gestion optimale de l'énergie - Coût d'exploitation très faible



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	73	473.8	B	850	Ballon stratifié - 500	15631	961,00	3646267	A20	1279,42
1950	99	825.8	-	990	Ballon stratifié - 850	15633	1015,00	3646268	A20	1351,32



ACCUMULATEUR STRATIFIÉ HYGIÉNIQUE H2

Avantages : - Préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe de circulation - Stratification optimisée de la température et performances élevées - Possibilité de le combiner à un chauffage à granulés, au bois déchiqueté, à bûches ou à fioul - Pose simple - Extrêmement robuste - Longue durée de vie



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	109	35	474	B	850	Ballon hygiénique H2 - 500	15651	2977,00	3646269	A20	3963,43
1950	138	40	826	-	990	Ballon hygiénique H2 - 850	15653A	3268,00	3646270	A20	4302,02



ISOLATION BALLON ACCUMULATEUR

Isolation d'accumulateur Froling se compose de 80 mm de Neopor et 20 mm de non-tissé intérieur, pour une épaisseur totale de 100 mm.

Le Neopor® est la nouvelle génération de l'isolant Styropor®. Le polystyrène expansé est enrichi de particules de graphite qui réfléchissent le rayonnement thermique et réduisent ainsi les déperditions de chaleur. - Isolation thermique maximale - Pertes par rayonnement réduites - Remplit les conditions de la classe de protection incendie B2



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	15921	468,00	3646271	A20	623,06
850	15923	574,00	3650303	A20	764,20



SONDE D'APPLIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Sonde d'applique comme sonde additionnelle pour le module de circuit de chauffage ou la régulation de circuit de chauffage.



Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	18647	85,00	3650326	A30	137,97



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE FILETAGE 1" 1/2

Filetage 1" 1/2
Pour préparateur ECS



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2250	38030A	626,00	3646288	A20	833,42
470	4500	38032A	732,00	3650715	A20	974,56
380	3000	38031A	665,00	3650714	A20	885,35



PRÉPARATEUR ECS UNICELL NT-S

L'Unicell est un produit pouvant être adapté à n'importe quelle installation : comme préparateur d'eau chaude offrant des performances optimales avec n'importe quel type de chaudière, mais aussi comme accumulateur solaire efficace ou chauffage à accumulation nocturne en été.

Système qui répond parfaitement aux exigences d'une technologie d'accumulation tournée vers l'avenir. Quelle que soit la période de l'année, votre confort est garanti.

Avantages : - Installation universelle - Isolation totale spéciale pour une meilleure isolation thermique - Consommation d'énergie réduite - Protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue - Technologie tournée vers l'avenir à un prix exceptionnel pour des performances élevées



Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1227 x 610 x 610	B	UNICELL NT-S 200	Sol	15950	1694,00	3646272	A20	2255,31
1703 x 610 x 610	C	UNICELL NT-S 300	Sol	15951	1962,00	3650317	A20	2612,11

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

■ MORVAN



CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS GM EASY

Chaudière à granulés à très haut rendement équipée de la sonde lambda d'origine.
Tableau de commande avec écran couleur tactile ultra intuitif et très facile à programmer.
Tous les dispositifs automatiques de série : nettoyage de l'échangeur et décendrage de la grille de combustion.
Précâblages réalisés en usine pour faciliter l'installation.
Réservoir de granulés fourni et démontable pour permettre une implantation aisée.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1560 x 1200 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 12	12	323	522630	8772,00	3094089	A20	11256,86
1560 x 1420 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 18	18	323	522631	9222,00	3094090	A20	11834,33
1560 x 1420 x 1080	Cheminée	A+	130	GM EASY 24	24	323	522632	10047,00	3094091	A20	12893,02



UNITÉ DE RÉGULATION CM2K POUR 2 PILOTAGES CHAUFFAGE / ECS

Permet de réguler jusqu'à 2 circuits de chauffage avec sonde de température extérieure, la production d'eau chaude sanitaire et le bouclage de l'eau chaude sanitaire.

Nouvelle ergonomie : Extra plat

Composition : - Unité de régulation CM2K - Câble de connexion UTP chaudière - CM2K - Sondes (x2) pour 2 réseaux de circuit de chauffage - Vis et cheville de fixation



Modèle	Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CM2K	GM / SX / GMX EASY	522606	823,00	3094067	A20	1173,49



BALLON TAMPON CHAUFFAGE SÉRIE BTM

Gamme de ballons tampons pour parfaire l'installation d'une chaudière à bois ou à granulés. - Acier de qualité S235 JRG2 avec traitement extérieure préventif - Ballon tampon fourni avec capot supérieur en PVC noir et livré sur palette avec isolation montée - Revêtement chauffage couleur gris - Isolation des ballons en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - 8 raccords de côté avec déflecteurs intérieurs pour assurer une meilleure stratification - Raccordements en 1 1/2" F positionnés à 100° pour permettre une configuration en angle du BTM



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1390	80	279	C	650	BTM 300	520840	854,00	3093741	A20	1217,67
1680	120	478	C	750	BTM 500	520841	1004,00	3093742	A20	1431,55



GROUPE HYDRAULIQUE 3 VOIES MOTORISÉ AVEC SERVOMOTEUR - DN25

Groupe hydraulique 3 voies motorisé avec servomoteur - DN25

Circulateur classe A monté

Vannes 3 voies motorisé avec fonction d'encliquetage pour faciliter montage et démontage moteur

Temps de course moteur : 140 sec

Groupe équipé de la sonde de température NTC 5K sur doigt de gant (Lg 1,50 m)

Câble d'alimentation 230V

Champs d'utilisation : 50 kW



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN25	230	Chaudière bois / bûche / granulés	520214	899,00	3093716	A20	1281,84



HABILLAGÉ D'ASPIRATION POUR CHAUDIÈRE GM EASY

Habilbage d'adaptation pour aspiration

Accessoire pour chaudière GM EASY

Composition : - Couverture réservoir pré-découpé pour pose moteur aspiration - Côté latéral droit réservoir avec trappe de visite



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Habilbage	Chaudière bois / bûche / granulés	522628	162,40	3094088	A20	231,55



KIT D'ASPIRATION MOTORISÉ POUR CHAUDIÈRE GM EASY

Composition : - Dispositif d'aspiration motorisé - Flexible d'aspiration et refoulement antistatique (Longueur 20 m - DN50) - Support métallique de fixation (4 pièces) - Câble UTP



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Chaudière bois / bûche / granulés	522626	1626,00	3094086	A20	2318,45

DOMUSA



CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS BIOCLASS IC

Chaudière pour combustible granulés de bois
Connectivité via l'application "lconnect"
Modulation électronique
Nettoyage automatique
Contrôle de combustion "Flame logic"



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1310 x 545 x 755	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 12	12	TBIO000122	5740,00		3683525	A20	6930,38
1310 x 545 x 755	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 18	18	TBIO000123	6152,00	5,00	3683526	A20	7427,81
1310 x 670 x 820	Cheminée	A+	100	BIOCLASS IC 25	25.3	TBIO000124	6558,00	5,00	3683527	A20	7918,01



RÉSERVOIR ALIMENTATION DX POUR CHAUDIÈRE BIOCLASS IC DX

Réservoir alimentation DX pour chaudière BioClass IC DX

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1590	920	404	DX S	Sol	369	TBIO000160	578,00	3683528	A20	705,98
1590	920	685	DX L	Sol	561	TBIO000161	689,00	3683529	A20	841,54



BALLON TAMPON 150 L À 1000 L

Stockage primaire
Acier au carbone de 3,5 mm d'épaisseur
Isolation mousse polyuréthane injecté sans CFC haute densité 44 kg/m3
Épaisseur de l'isolation 50 mm
Cellules fermées
Piquage pour résistance électrique
Piquage pour vidange
Température minimum 4°C
Température maximum 110°C

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sol	1132	581	C	150	BT 150	TDBT000001	749,00	3564127	A20	956,50
Sol	1232	581	C	200	BT 200	TDBT000002	844,00	3191004	A20	1090,33
Sol	1732	581	C	250	BT 250	TDBT000003	913,00	3564128	A20	1165,93



BALLON TAMPON DUO

Ballon tampon avec stockage sanitaire et échangeur solaire
Ballon sanitaire inox immergé dans un ballon tampon avec piquage résistance et échangeur solaire
Isolation mousse polyuréthane haute densité

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sol	1070	581	C	150	BT DUO 150	TDBT000005	1205,00	3564130	A20	1556,71
Sol	1670	581	C	250	BT DUO 250	TDBT000006	1760,00	3191009	A20	2273,69
Sol	1801	758	C	500	BT DUO 500	TDBT000010	2157,00	3564134	A20	2786,56
Sol	1555	758		505	BT DUO 500 ME	TDBT000013	2519,00	3564137	A20	2958,40
Sol	1670	858		750	BT DUO 750 ME	TDBT000014	3077,00	3564138	A20	3975,08
Sol	1977	858	C	750	BT DUO 750	TDBT000011	2564,00	3564135	A20	3312,35
Sol	1430	1058		1000	BT DUO 1000 ME	TDBT000015	3346,00	3564139	A20	4322,59
Sol	1783	1058	C	1000	BT DUO 1000	TDBT000012	2833,00	3564136	A20	3617,85



<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

DOMUSA
TECHNIASONDE BALLON TAMPON CHAUDIÈRE
BIOCLASS


Pour chaudière BIOCLASS



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chaudière à granulés / Chaudière bois bûche	CELC000300	39,00	0,02	3191007	A20	47,63

DOMUSA
TECHNIA

MODULE HYDRAULIQUE GAMME BIOCLASS

Circuit mélangé
Régulation climatique avec sonde extérieure
Seulement pour BioClass 10/43

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit Bio M	Chaudière à granulés	TKITBIO050	1197,00	0,12	3191005	A20	1445,23

DOMUSA
TECHNIA

CENDRIER COMPACTEUR

Pour réduire la fréquence de vidage du cendrier, un cendrier compresseur peut être incorporé dans la chaudière. Ce cendrier dispose d'un système de compression des cendres qui réduit la fréquence d'entretien du tiroir à cendres.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IC 12	Chaudière à granulés	TKITBIO070	730,00	3564183	A20	891,64
IC 16	Chaudière à granulés	TKITBIO071	745,00	3564184	A20	909,94
IC 25	Chaudière à granulés	TKITBIO072	752,00	3564185	A20	918,50

ACCESSOIRES

■ BALLON TAMPON CHAUFFAGE

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1299	550	200	B	550	PUFFER VB HE VT 200	3251162312501	763,00	6,67	2034264	A30	917,42
1340	650	300	C	650	PUFFER VB HE VT 300	3251162312502	832,00	5,00	2034265	A30	1009,17
1620	750	500	C	750	PUFFER VB HE VT 500	3251162312503	1077,00	5,00	2034266	A30	1404,07
1870	750	600	C	750	PUFFER VB HE VT 600	3251162312504	1148,00	5,00	2034267	A30	1514,73
1658	1010	750	C	1010	PUFFER VC VT 750	3251162282804	1277,00	5,00	2034268	A30	1684,96
1840	1010	800	C	1010	PUFFER VC VT 800	3251162282805	1330,00	5,00	2034269	A30	1753,29
2130	1010	1000	C	1010	PUFFER VC VT 1000	3251162282806	1470,00	5,00	2034270	A30	1937,02
2250	1210	1500	C	1210	PUFFER VC VT 1500	3251162282807	2336,00	5,00	2034271	A30	2926,19
2320	1360	2000	C	1360	PUFFER VC VT 2000	3251162282808	2943,00	5,00	2034272	A30	3661,97

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 1

Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1620	750	26.6	500	C	750	ECO-COMBI 1 500 VB HE VT	3270162316010	2344,00	5,00	2034273	A30	2844,02
1870	750	31	600	C	750	ECO-COMBI 1 600 VB HE VT	3270162316011	2474,00	5,00	2034274	A30	3264,33
1840	1010	33.4	800	C	1010	ECO-COMBI 1 800 VC VT	3270162282262	2879,00	5,00	2034275	A30	3486,22
2130	1010	45.5	1000	C	1010	ECO-COMBI 1 1000 VC VT	3270162282263	3270,00	5,00	2034276	A30	3966,34
2202	1160	45.5	1250	C	1160	ECO-COMBI 1 1250 VC VT	3270162282264	4243,00	5,00	2034277	A30	5598,46
2250	1210	55.3	1500	C	1210	ECO-COMBI 1 1500 VC VT	3270162282265	4883,00	5,00	2034278	A30	6442,91
2320	1400	72.2	2000	C	1400	ECO-COMBI 1 2000 VC VT	3270162282266	5960,00	5,00	2034279	A30	7863,95

CLICK &
COLLECT10 min
chrono

*uniquement chez Tereva

MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée



à la caisse



BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Les ballons ECOCOMBI2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants :

- Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.
- Sur la partie relative à la production sanitaire, les performances sont élevées et le temps de recharge amoindri.

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire l'ECS.
Matériaux :
Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas de traitement particulier en son intérieur. L'échangeur plissé dans lequel passe le sanitaire est lui réalisé en Inox 316L.
Echangeur de chaleur :
1 échangeur fixe en acier au carbone.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Garantie : - Tampon 2 ans - Échangeur Plissé inox 316L - 5 ans



Utilisation :

Accumulation d'eau chaude de chauffage et ECS. Ils sont utilisés pour

Hauteur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1620	500	C	750	3270162316101	2567,00	3756401	A30	3149,58



BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Les ballons ECOCOMBI2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants :

- Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.
- Sur la partie relative à la production sanitaire, les performances sont élevées et le temps de recharge amoindri.

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire l'ECS.
Matériaux :
Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas de traitement particulier en son intérieur. L'échangeur plissé dans lequel passe le sanitaire est lui réalisé en Inox 316L.
Echangeur de chaleur :
1 échangeur fixe en acier au carbone.
Isolation :
Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Garantie : - Tampon 2 ans - Échangeur Plissé inox 316L - 5 ans



Utilisation :

Accumulation d'eau chaude de chauffage et ECS. Ils sont utilisés pour

Hauteur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1840	800	C	1010	3270162282272	2999,00	3756356	A30	3822,61
2130	1000	C	1010	3270162282273	3471,00	3756357	A30	4281,31



PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :
Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.
Matériaux :
Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).
Echangeur de chaleur :
L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition

thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Protection cathodique :
Anode de magnésium.
Vidange :
Manchon débouchant.
Joints - Plateau de buse :
Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.
Garantie :
5 ans, selon les conditions générales de vente.



Dimensions (H x l x P) (mm)		Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1436 x 550 x 550		63	B	200 L	Sol	3104162330032	1088,00		3967679	A20	1304,34
1486 x 650 x 650		75	B	300 L	Sol	3104162330033	1306,00	5,00	3967680	A20	1555,14
1786 x 750 x 750		118	C	500 L	Sol	3104162330035	1830,00	5,00	3967681	A20	2202,34



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE

Résistance électrique pour ballon ECS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	1500	5240000000051	307,00	1095710	A30	405,09



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en acier Inox ou INCOLOY 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, câblé 2 mètres. Plage d'utilisation : 30 °C / 70 °C. Pour préparateur ECS BOLLY.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	2000	230	Bolly	5240000000052	320,00	3675674	A20	400,00



RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 3KW MONOPHASÉE



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
320	3000	5240000000053	323,00	6,67	1164431	A30	426,20

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE POUR BALLON CORDIVARI



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
415	4000	5240000000047	493,00	6,67	1164432	A30	650,51
500	5000	5240000000048	502,00	6,67	1164430	A30	662,37
600	6000	5240000000049	512,00	6,67	1164433	A30	675,56
750	9000	5240000000050	520,00	6,67	1164434	A30	686,12

■ RÉGULATION



UNITÉ DE CHARGE LTC261

L'unité de charge LTC261 est utilisée pour charger automatiquement et efficacement les ballons de stockage.

Elle est conçue pour protéger les chaudières à combustibles solides contre des températures de retour trop basses, afin de réduire la formation de goudron, d'optimiser la performance et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.

Elle permet le contrôle précis de la température de l'eau de retour. La

pompe haut rendement intégrée optimise le chargement du réservoir de stockage.

Température d'ouverture : - 60°C + 5°C
Adaptateur de raccordement : G 1 1/4
DN : 32



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65 kW	230	Chaudière	55006500	805,00	3975559	A30	1059,06



KIT DE CHARGE MOTORISÉ SFK131

Unité de charge dédiée aux chaudières à combustibles solides

Équipée d'une vanne rotative et d'un servomoteur - Protection des chaudières - Applicable à l'intérieur et à l'extérieur de la chaudière - Signal de commande de pompe PWM - Taille compacte - Servomoteur ARA651, 3 points 230 V CA - DN : 25 - Raccord adaptateur : G 1" - Poids : 4,15 kg



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK131	230	Refroidissement	55021300	795,00	2815333	A20	1292,95



KIT DE CHARGE SFK141 - FILETAGE F 1"

L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.

L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.

La version SFK140 est une unité motorisée avec contrôleur de température de retour.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK141	Chaudière	55021600	885,00	4011656	A20	1439,32



KIT DE CHARGE SFK120 - FILETAGE F 1"

L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.

L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK120	Chaudière	55021100	755,00	2815332	A20	1227,90



GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA211

Les groupes hydrauliques d'alimentation directe de la série GDA200 d'ESBE sont conçus pour les applications nécessitant un transport de l'énergie des plus efficaces. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à rendement élevé.

GDA211 d'ESBE est un groupe hydraulique à alimentation directe équipé d'une pompe. De taille DN25 avec une pompe Wilo PARA 25/6. La pompe peut être paramétrée avec une vitesse constante, une pression variable ou une pression constante. La conception compacte du groupe a été bien pensée et l'accent mis sur des composants sélectionnés tels que la pompe, ce qui a entraîné des performances élevées du groupe hydraulique.



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GDA211	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61001100	650,00	3997408	A30	750,76



GRUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25

Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire

3 circulateurs à haut rendement différents DN25
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<#9>GRA211	230	Chaudière	61042100	1040,00	3354637	A30	1094,31



GRUPE HYDRAULIQUE RÉGLÉ GRC242

Les groupes hydrauliques réglés ESBE série GRC200 sont conçus pour les circuits de chauffage où le contrôle selon les conditions météorologiques ou la température intérieure/extérieure et le contrôle de la pompe sont requis. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à haut rendement avec signal de commande PWM.

Le circulateur ESBE GRC242 de taille DN25 est équipé d'une pompe Grundfos UPM3 Hybride 25770 130, d'une vanne de mélange rotative progressive et d'un régulateur de température intérieure à compensation météorologique avec régulateur de pompe série CRD227.

ESBE recommande d'activer le contrôle de la pompe dans le régulateur CRD227 pour de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée (contrôle de la pompe via le signal PWM).



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRC242	230	Chauffage	61044700	1915,00	4068306	A30	2265,57



DOUBLE GRUPE HYDRAULIQUE DDA111

Unité compacte pour deux circuits de chauffage distincts : un circuit de mélange + un circuit direct.

Combinaison d'un groupe direct et d'un groupe de mélange équipé d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s. - Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le

système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide

DN : 20
Type de pompe : Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm
Raccord I : G 1"
Raccord J : G 1"
Poids : 10,5 kg



Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DDA111	230	Refroidissement	2 circuits	61310100	1615,00	3040258	A20	2589,41



DOUBLE GRUPE HYDRAULIQUE DAA111

Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide - Voies en câble pour un style épuré

DAA111 est la combinaison de deux groupes de mélange, équipés chacun d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s.



Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DAA111	230	Chaudière	2 circuits	61310200	1890,00	3040259	A20	3073,78



SOUPAPE DE SÉCURITÉ VST100

Sécurité exceptionnelle pour les chaudières à combustibles solides.

Deux sondes de température indépendantes.

Tuyau métallique de protection sur les tubes capillaires.

Raccords d'entrée à filetage intérieur, DN20.



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	36028000	166,00	1265421	A30	261,27



RÉGULATEUR DE TIRAGE 3/4" 40-95°C



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATA212	56001100	62,00	034577T	A30	124,66



THERMOSTAT VTC951

Cartouche de recharge pour unités de charge série LTC100, LTC200, VTC530, VTC510.



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	57020300	68,00	1266310	A20	110,60
50	57020100	68,00	1266309	A20	110,60



COLLECTEUR GMA POUR GRUPE HYDRAULIQUE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2



Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	550	17	2	66001200	428,00	1241497	A30	595,58
40x49	800	17	3	66001300	522,00	1241498	A30	799,96



VANNE THERMOVAR



DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	VTC511	1"1/4	51020800	174,00	1029720	A30	314,36



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONFORT THERMIQUE GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation	356
Eau chaude sanitaire.....	425
Fumisterie.....	456
Équipement de chaufferie.....	483
Plancher chauffant.....	513
Radiateur	527
Relevage et adduction d'eau.....	575
Ventilation	585



La climatisation

Climatiseur mono-split	359
Climatiseur multi-splits.....	377
Climatiseur gainable mono-split	389
Accessoires de climatisation.....	410

IMPORTANT : Règlementation F-gaz

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux États membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène (climatisations, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques split ainsi que les unités monobloc de plus de 2kg de charge).



Cette réglementation européenne impose également que ces équipements soient mis en service par des professionnels habilités : titulaires d'une Attestation de Capacité.

En tant que distributeur de ces équipements, nous avons l'obligation de nous assurer que les acheteurs des produits concernés sont titulaires des Attestations de Capacité (AdC). Ainsi, nous devons tenir à la disposition de l'Administration un registre répertoriant les ventes de produits concernés avec le Siret de l'acheteur, son numéro d'Attestation de Capacité avec date de validité. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point. Depuis le 15 décembre 2016, le décret 2016-1740 renforce nos obligations, ainsi nous sommes tenus de contrôler la validité des Attestations de Capacité des acquéreurs ou des metteurs au point, en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*



Objectif ?


Encadrer la vente et l'utilisation de fluides frigorigènes responsables de gaz à effet de serre, afin de diviser par 5 les émissions de CO² à l'horizon de 2030.

Depuis quand ?

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux États membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène.

Les produits concernés

- Climatiseurs, chauffe-eaux thermodynamiques et pompes à chaleur « split »
- Appareils monoblocs contenant plus de 2 kg de fluide



Comment identifier les produits concernés ?

Grâce au logo **F•Gaz** sur tous les supports de vente **Téréva**.



Obligations pour les acheteurs

- 1 Être titulaire d'une Attestation de Capacité (ADC) en cours de validité.
- ou
- 2 Délivrer un Cerfa signé entre l'acheteur et l'installateur (réalisant assemblage et mise en service) détenteur d'une ADC en cours de validité.




Obligations pour les distributeurs


Nous assurer à chaque vente que l'ADC est en cours de validité en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées. Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point.
Refus de vente si ADC non valide ou absence de CERFA signé.
Enregistrer et stocker les éléments associés à la vente pendant une durée de 5 ans en cas de contrôle.

Nous vous accompagnons

- ✓ CERFA signé
- ✓ ADC en cours de validité



✗ Pas d'ADC, pas de CERFA



Proposez les organismes certifiés
Communiquez les coordonnées
de partenaires qualifiés



Fluides frigorigènes

Les hydrofluorocarbones (HFC), sont des gaz principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les pompes à chaleur. Ces HFC sont responsables de gaz à effet de serre et contribuent donc au réchauffement climatique. La réglementation européenne et française impose donc une disparition progressive des HFC selon leur PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire).

Les principaux gaz utilisés dans nos applications sont :




Ces gaz ont différents Potentiel de Réchauffement Global (PRG) exprimés en kg équivalent CO² ci-dessous :

Fluide	R744 (CO ²)	R410A	R134A	R32	R290 (propane)
PRG (équivalent kg - CO ²)	1	2 088	1 430	675	20

La réglementation imposant une réduction par 5 d'ici 2030 des émissions de CO², cela se traduit par la mise en place de quota, et donc la migration de gaz vers d'autres.

Ceci explique le développement du R32, qui émet 68% de gaz à effet de serre de moins que le R410A.

Le développement des gaz à plus faible PRG va donc s'accélérer dans les années qui viennent.



Ce qu'il faut savoir sur le R32 :



Ses caractéristiques thermodynamiques sont meilleures que celles du R410A.



Il est classé en catégorie A2L « légèrement inflammable », pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) des mesures de sécurité complémentaires sont à mettre en œuvre.

Les professionnels doivent donc s'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).

Champ réglementaire d'application du R32

Habitat			
	Individuel		✓ Autorisé
	Collectif		✓ Autorisé
Tertiaire			
	ERP	Catégorie 1 à 4 (plus de 200 personnes)	Restreint*
		Catégorie 5 (200 personnes et moins)	✓ Autorisé
	Non ERP		✓ Autorisé

*La révision de l'article CH35 autorise, sous conditions, l'utilisation du R32.

MONO-SPLIT ATLANTIC

TAKAO M3 CONFORT PLUS

atlantic UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique :
19dB(A) (selon modèle)
Économies d'énergie :
Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Programmation hebdomadaire de série
Détection de présence de série
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et

-10°C ext. en mode froid
Design moderne :
Lignes élégantes et droites, façade lisse
Faible épaisseur
Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 215	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KGTE	873857	828,00	1,67	4056666	A20	670,95
270 x 834 x 215	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KGTE	873858	962,00	1,67	4056667	A20	779,54
270 x 834 x 215	20	10	5.4	4.2	A++ / A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KGTE	873859	1010,00	1,67	4056668	A20	818,43
270 x 834 x 215	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KGTE	873860	1216,00	1,67	4056669	A20	985,37

atlantic UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M3 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M3
Unité mono-split - DC inverter - Confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
542 x 799 x 290	46	30	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KGC	872060	1268,00	6,67	2132296	A20	1027,51
542 x 799 x 290	46	30	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KGC	872061	1360,00	6,67	2132297	A20	1102,05
542 x 799 x 290	50	31	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KGC	872062	1713,00	6,67	2132298	A20	1404,69
542 x 799 x 290	50	32	5.4	4.2	A++ / A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	2/30	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KGC	872063	2273,00	6,67	2132299	A20	1863,89

TAKAO LINE CONFORT PLUS

atlantic UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
Auto diagnostic
Mode hors gel (chauffage 10 °C)
Montée rapide en température (mode pleine puissance)
Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
Pilotage à distance via l'application FGLair
Programmation hebdomadaire
Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++ / A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETEWE	873841	766,00	1,67	4081873	A20	628,13
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++ / A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETEWE	873842	859,00	1,67	4081874	A20	704,40
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++ / A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETEWE	873843	939,00	1,67	4081875	A20	769,99
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++ / A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETEWE	873844	1150,00	1,67	4081876	A20	943,02

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
 Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
 Auto diagnostic
 Mode hors gel (chauffage 10 °C)
 Montée rapide en température (mode pleine puissance)
 Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
 Pilotage à distance via l'application FGLair
 Programmation hebdomadaire
 Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
297 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETES	873837	781,00	1,67	4081869	A20	640,44
296 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETES	873838	875,00	1,67	4081870	A20	717,51
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETES	873839	959,00	1,67	4081871	A20	786,40
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETES	873840	1173,00	1,67	4081872	A20	961,88

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO LINE - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao Line
 Unité mono-split - DC inverter
 Fonctionnement jusqu'à -15° en mode chaud
 Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	46	23	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KET	872098	1175,00	6,67	3082482	A20	963,52
541 x 663 x 290	46	23	5.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KET	872099	1236,00	6,67	3082483	A20	1013,54
541 x 663 x 290	50	25	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KET	872100	1624,00	6,67	3082484	A20	1331,72
542 x 799 x 290	50	31	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KET	872101	2190,00	6,67	3082485	A20	1795,85

TAKAO M2 CONFORT PLUS

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32

Confort acoustique :
 20 dB(A)
 Économies d'énergie :
 Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
 Confort toutes saisons :
 Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
 Mode hors gel

Mode pleine puissance
 Design moderne
 Adaptabilité :
 Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 222	20	10	2.5	2	A++/ A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KMCE.UI	873853	703,00	1,67	4056662	A20	569,66
270 x 834 x 222	20	10	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KMCE.UI	873854	790,00	1,67	4056663	A20	640,18
270 x 834 x 222	20	10	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KMCE.UI	873855	863,00	1,67	4056664	A20	699,33
270 x 834 x 222	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KMCE.UI	873856	1060,00	1,67	4056665	A20	858,95
280 x 980 x 240	29	12.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	ASYG 18 KMTE	873848	1226,00	1,67	4081877	A20	993,46
280 x 980 x 240	29	12.5	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	ASYG 24 KMTE	873850	1918,00	1,67	4081879	A20	1724,87
340 x 1150 x 280	33	18.5	8.8	8	A++/ A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	ASYG 30 KMT.UI	873188	2475,00	1,67	3085230	A20	2225,78
340 x 1150 x 280	33	18.5	10.1	9.4	A++/ A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	ASYG 36 KMT.UI	873189	2629,00	1,67	3085231	A20	2364,26

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
 en 1 seul clic !**



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M2 - R32

Unité extérieure climatiseur mural KM R32

Unité mono-split DC inverter

Confort acoustique

Mode silence

Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud

Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	46	23	2.5	2	A++/A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KMCC.UE	872104	914,00	6,67	3082486	A20	740,65
541 x 663 x 290	46	23	2.8	2.5	A++/A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KMCC.UE	872105	957,00	6,67	3082487	A20	775,49
541 x 663 x 290	50	25	4	3.4	A++/A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KMCC.UE	872106	1275,00	6,67	3082488	A20	1033,18
542 x 799 x 290	50	31	5.4	4.2	A++/A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KMCC.UE	872107	1722,00	6,67	3082489	A20	1395,41
632 x 799 x 290	50	38	6.3	5.2	A++/A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	AOYG 18 KMT.UE	872093	2264,00	6,67	2923979	A20	1834,60
716 x 820 x 315	54	42	8	7.1	A++/A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/25	15	1/4 - 1/2	AOYG 24 KMT.UE	872094	3485,00	6,67	2923980	A20	3097,08
788 x 940 x 320	53	52	8.8	8	A++/A+	3,43 / 6,67	4,00 / 4,54	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KMT.UE	872102	4324,00	6,67	3085232	A20	3888,58
788 x 940 x 320	55	52	10.1	9.4	A++/A+	2,97 / 6,14	3,70 / 4,52	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KMT.UE	872103	4534,00	6,67	3085233	A20	4077,44

ZENKEO CONFORT

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO INITIALE - R32

DC inverter - Confort acoustique - Wifi intégré - Télécommande infrarouge - Fonction de ionisation

Confort de diffusion optimal :

Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.

Economies d'énergie :

Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).

Adaptabilité de l'installation :

Les unités intérieures Zenkeo sont compatibles multi-splits.

Connectivité :

Le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré).

Qualité d'air intérieur :

Le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
280 x 855 x 200	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 007 NBB	873833	479,00	1,67	4006174	A20	388,16
280 x 855 x 200	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 NBB	873834	520,00	1,67	4006175	A20	421,38
280 x 855 x 200	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 NBB	873835	657,00	1,67	4006176	A20	532,39
322 x 997 x 230	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 NBB	873836	1031,00	1,67	4006177	A20	835,47

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ZENKEO - R32

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale 2,1 kW - Unité mono-split - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud

- Alimentation monophasé 230V



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
553 x 800 x 275	47	29	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 007 NBR	872950	689,00	6,67	3505604	A20	558,32
553 x 800 x 275	47	29	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 009 NBRB	872183	772,00	6,67	4006168	A20	625,59
553 x 800 x 275	48	31.5	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 012 NBRB.UE	872166	930,00	6,67	4006164	A20	753,61
614 x 820 x 338	51	37.8	6	5.2	A+++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	1U 018 NBRB	872148	1592,00	6,67	4081864	A20	1321,14

Prix T : Prix Catalogue Téréva

téréva

Prix PF : Prix Public Fournisseur 361

Climatisation

Eau chaude sanitaire

Fumisterie

Équipement de chauffage

Plancher chauffant

Radiateur

Relevage et adduction d'eau

Ventilation

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

KAZENDO



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE KAZENDO - R32

Confort acoustique

Télécommande infra-rouge

Air Cleaner Technology : - fonction de stérilisation à haute température (56°C) - fonction de purification haute performance avec capteur intelligent de qualité d'air - fonction d'auto-nettoyage de l'unité intérieure et de l'unité extérieure - finition antibactérienne

Design moderne : - lignes arrondies et blanc mat

Connectivité : - pilotage à distance de série grâce à l'application SmartClima (module Wi-Fi intégré) - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
320 x 923 x 215	18	12	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 JDB	873829	1152,00	1,67	4081867	A20	933,51
320 x 923 x 215	19	12	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 JDB	873830	1369,00	1,67	4081868	A20	1109,35
350 x 1050 x 235	28	14.9	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 JDB.UI	873831	1575,00	1,67	4056661	A20	1276,28



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT KAZENDO - R32

Unité mono-split - DC inverter

fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud

Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
553 x 800 x 275	48	29.8	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 009 JD.UE	892614	1224,00	6,67	3505630	A20	991,86
553 x 800 x 275	49	29.8	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	1U 012 JD.UE	892615	1454,00	6,67	3505631	A20	1178,24
614 x 820 x 338	51	37.8	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	1U 018 JD.UE	892616	2005,00	6,67	3505632	A20	1624,72

TAKAO M1 INITIALE



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Comptant parmi les plus compacts du marché, les nouveaux muraux Takao M1 font seulement 784 mm de longueur et 270 mm de hauteur pour une intégration facile et très discrète quelle que soit la configuration de la pièce (tailles 7/9/12). Le confort toutes saisons de cette gamme est son vrai atout.

Elle offre une large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Les modes «pleine puissance» et «économie» sont également disponibles sur ces modèles. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
270 x 784 x 224	22	8	2.5	2	A+/A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KPCE	873845	425,00	1,67	4006178	A20	348,51
270 x 784 x 224	22	8	2.8	2.5	A+/A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KPCE	873846	464,00	1,67	4006179	A20	380,48
270 x 784 x 224	22	8	3.8	3.4	A+/A+	3,33 / 4,10	3,40 / 6,30	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KPCE	873847	538,00	1,67	4006180	A20	441,18
293 x 790 x 249	35	9.5	6.3	5.2	A+/A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	ASYG 18 KLC	873106	1013,00	1,67	2277553	A20	820,88
293 x 790 x 249	33	10	8	7.1	A+/A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	ASYG 24 KLC	873107	1552,00	1,67	2277554	A20	1395,72



<https://www.tereva.fr>

MON ESPACE

Tout Téréva
en 1 seul clic !



- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TAKAO M1 - R32

Unité extérieure climatiseur mural Takao M1
Unité mono-split - DC inverter - confort acoustique
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud
Alimentation monophasé 230 V - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
541 x 663 x 290	45	23	2.5	2	A++/A+	4,17 / 6,70	3,97 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 7 KPC	872090	731,00	6,67	2944660	A20	592,37
541 x 663 x 290	47	23	2.8	2.5	A++/A+	3,52 / 6,70	3,54 / 4	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KPC	872091	737,00	6,67	2944661	A20	597,21
541 x 663 x 290	49	25	3.8	3.4	A++/A+	3,40 / 6,30	3,33 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KPC	872092	935,00	6,67	2944662	A20	757,66
542 x 799 x 290	50	33	6.3	5.2	A++/A+	3,09 / 7,20	3,50 / 4,30	3/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 18 KLC	872119	1428,00	6,67	3082490	A20	1157,16
632 x 799 x 290	55	38	8	7.1	A++/A+	2,93 / 7,10	3,60 / 4	3/30	15	1/4 - 1/2	AOYG 24 KLC	872120	3281,00	6,67	3082491	A20	2950,61

MONO-SPLIT DAIKIN

EMURA 3



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - BLANC

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une montée en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	UI 2 kW - blanc	FTXJ20AW	865,00	2,08	3989343	A20	831,40
305 x 900 x 214	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	UI 2,5 kW - blanc	FTXJ25AW	894,00	2,08	3989344	A20	859,29
305 x 900 x 214	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	UI 3,5 kW - blanc	FTXJ35AW	1176,00	2,08	3989345	A20	1130,33
305 x 900 x 214	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	UI 4,2 kW - blanc	FTXJ42AW	1523,00	2,08	3989346	A20	1463,87
305 x 900 x 214	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	UI 5 kW - blanc	FTXJ50AW	1595,00	2,08	3989347	A20	1533,06



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - NOIR

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une montée en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	UI 2 kW - noir	FTXJ20AB	917,00	2,08	3989348	A20	881,40
305 x 900 x 214	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	UI 2,5 kW - noir	FTXJ25AB	948,00	2,08	3989349	A20	911,19
305 x 900 x 214	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	UI 3,5 kW - noir	FTXJ35AB	1246,00	2,08	3989350	A20	1197,61
305 x 900 x 214	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	UI 4,2 kW - noir	FTXJ42AB	1612,00	2,08	3989351	A20	1549,41
305 x 900 x 214	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	UI 5 kW - noir	FTXJ50AB	1688,00	2,08	3989352	A20	1622,45



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA 3 - R32 - ARGENT

Unité intérieure de qualité supérieure avec performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud, silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA, fonctionnement Heat Boost pour une montée en T° rapide, fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur, pilotage Wifi via Onecta, commande par la voix possible via Google Assistant et Amazon Alexa, plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
305 x 900 x 214	57	12	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	UI 2 kW - argent	FTXJ20AS	917,00	2,08	3989353	A20	881,40
305 x 900 x 214	57	12	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	UI 2,5 kW - argent	FTXJ25AS	948,00	2,08	3989354	A20	911,19
305 x 900 x 214	60	12	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	UI 3,5 kW - argent	FTXJ35AS	1246,00	2,08	3989355	A20	1197,61
305 x 900 x 214	60	12	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	UI 4,2 kW - argent	FTXJ42AS	1612,00	2,08	3989356	A20	1549,41
305 x 900 x 214	60	12	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	UI 5 kW - argent	FTXJ50AS	1688,00	2,08	3989357	A20	1622,45

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)



UNITÉ EXTÉRIEURE EMURA RXJ-A - R32

Plage de fonctionnement jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement - La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée - L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
552 x 840 x 350	59	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	UE 2 kW - R32	RXJ20A	1454,00	6,67	3989358	A20	1397,55
552 x 840 x 350	59	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	UE 2,5 kW - R32	RXJ25A	1623,00	6,67	3989359	A20	1559,99
552 x 840 x 350	61	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	20	UE 3,5 kW - R32	RXJ35A	1882,00	6,67	3989360	A20	1808,92
734 x 954 x 408	62	50	5.4	4.2	A+++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	30	UE 4,2 kW - R32	RXJ42A	2359,00	6,67	3989361	A20	2267,39
734 x 954 x 408	62	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	30	UE 5 kW - R32	RXJ50A	2907,00	6,67	3989362	A20	2794,12

STYLISH



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur. Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce. Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique. Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores. Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)													
295 x 798 x 189	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CW	FTXA20CW	721,00	2,08	4203985	A20	693,01
295 x 798 x 189	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CW	FTXA25CW	745,00	2,08	4203988	A20	716,08
295 x 798 x 189	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CW	FTXA35CW	981,00	2,08	4203991	A20	942,91
295 x 798 x 189	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CW	FTXA42CW	1270,00	2,08	4203994	A20	1220,68
295 x 798 x 189	31	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CW	FTXA50CW	1329,00	2,08	4203997	A20	1277,41



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur. Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce. Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique. Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores. Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)													
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CS	FTXA20CS	764,00	2,08	4203984	A20	734,33
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CS	FTXA25CS	790,00	2,08	4203987	A20	759,33
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CS	FTXA35CS	1038,00	2,08	4203990	A20	997,71
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CS	FTXA42CS	1343,00	2,08	4203993	A20	1290,85
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CS	FTXA50CS	1407,00	2,08	4203996	A20	1352,36

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur. Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce. Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique. Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores. Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CB	FTXA20CB	764,00	2,08	4203983	A20	734,33
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CB	FTXA25CB	790,00	2,08	4203986	A20	759,33
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CB	FTXA35CB	1038,00	2,08	4203989	A20	997,71
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CB	FTXA42CB	1343,00	2,08	4203992	A20	1290,85
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CB	FTXA50CB	1407,00	2,08	4203995	A20	1352,36



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT STYLISH RXA - R32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing. Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique. Application mono-split. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,70 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8		Taille 20 - A8	RXA20A8	1399,00	6,67	4204045	A20	1344,69
552 x 840 x 350	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8		Taille 25 - A8	RXA25A8	1560,00	6,67	4204046	A20	1499,43
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8		Taille 35 - A8	RXA35A8	1810,00	6,67	4204047	A20	1739,71
734 x 954 x 401	48	49	5.4	4.2	A++ / A+++	3,99 / 7,5	4,12 / 5,87	-/30	10	1/4 - 3/8	30	Taille 42 - B9	RXA42B9	2202,00	6,67	4127580	A30	2460,83
734 x 954 x 401	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2		Taille 50 - B	RXA50B	2795,00	6,67	2843409	A20	2655,62

STYLISH OPTIMISED HEATING



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT STYLISH OPTIMISED HEATING - R32

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C).

En cas d'installation près d'un dispositif de chauffage (par exemple, une cheminée ou un four) et lorsque la température de consigne est atteinte, le ventilateur continue à tourner pour que la température soit homogène dans toute la maison.

Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs, avec finition en blanc cristal mat.

L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Via l'utilisation de volets de conception spéciale, un flux d'air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.

Le capteur « Grid Eye », ou capteur à œil quadrillant, détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans

la pièce avant d'activer un schéma de distribution d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin.

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.

Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevé. Alimentation monophasé.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	20	11.5	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	Taille 30 - Blanc	FTXTA30BW	1074,00	2,08	3620124	A20	1032,29
295 x 798 x 189	20	11.5	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	Taille 30 - Noir	FTXTA30BB	1230,00	2,08	3620125	A20	1182,24

CLICK & COLLECT

10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**

sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

Climatisation
Eau chaude sanitaire
Fumisterie
Équipement de chauffage
Plancher chauffant
Radiateur
Relevage et adduction d'eau
Ventilation

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT - STYLISH OPTIMISED HEATING RXTA-B - R32

L'échangeur en suspension libre de l'unité extérieure, une exclusivité, améliore le cycle de dégivrage et fait ainsi baisser les coûts d'exploitation tout en évitant les accumulations de glace.

Modèle adapté aux régions où les hivers sont rudes.

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C). - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
551 x 847 x 356	48	38	3.2	3	A+++ / A++	4,20 / 7,63	4,87 / 5,10	-/20	15	1/4 - 3/8	RXTA30B	RXTA30B	2155,00	6,67	3620126	A20	2071,32

PERFERA



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEEVOLUTION FTXM-A - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.

Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 778 x 272	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20A	FTXM20A	583,00	2,08	4204029	A20	560,35
295 x 778 x 272	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25A	FTXM25A	604,00	2,08	4204030	A20	580,54
295 x 778 x 272	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35A	FTXM35A	793,00	2,08	4204031	A20	762,22
295 x 778 x 272	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM42A	FTXM42A	1024,00	2,08	4204032	A20	984,24
299 x 998 x 292	36	14.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50A	FTXM50A	1074,00	2,08	4204033	A20	1032,29



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEEVOLUTION FTXM-R - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.

Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - Mode de soufflage 3D - A partir de 19 dB(A) - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
299 x 998 x 292	37	14.5	7	6	A++ / A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXM60R	FTXM60R	1226,00	2,08	3354868	A20	1178,40
299 x 998 x 292	38	14.5	8.2	7.1	A++ / A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	10	1/4 - 5/8	FTXM71R	FTXM71R	1380,00	2,08	3354869	A20	1326,41



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

Application mono-split.

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	46	32	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM20A	RXM20A	1130,00		4204048	A20	1086,12
552 x 840 x 350	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A	RXM25A	1261,00		4204049	A20	1212,03
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A	RXM35A	1462,00		4204050	A20	1405,22
734 x 870 x 320	48	50	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM42A	RXM42A	1833,00		4204051	A20	1761,83
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50A	RXM50A	2257,00		4204052	A20	2169,37
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++ / A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	2895,00	6,67	3354865	A20	2750,63
734 x 870 x 320	47	56	8.2	7.1	A++ / A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	20	1/4 - 5/8	RXM71R	RXM71R	3901,00	6,67	3354866	A20	3706,47

PERFERA OPTIMISED HEATING



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT PERFERA OPTIMISED HEATING FTXTM-M/R - R32

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C)

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.

En cas d'installation près d'un dispositif de chauffage (par exemple, une cheminée ou un four) et lorsque la température de consigne est atteinte, le ventilateur continue à tourner pour que la température soit homogène dans toute la maison.

Air plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air.

Capteur bizona Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone vide de tout occupant ; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule

automatiquement en mode éco-énergétique.

Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.

Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur.

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance		Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
		Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)														
294 x 811 x 272	21	10	3.2	3	A+++ / A++	4,10 / 7,60	5,34 / 5,12	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXTM30R	FTXTM30R	1075,00	2,08	3620127	A20	1033,26
300 x 1040 x 295	20	14.5	4	4	A+++ / A++	3,71 / 7,70	5,37 / 5,30	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXTM40R	FTXTM40R	1088,00	2,08	3620128	A20	1045,75



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT - PERFERA OPTIMISED HEATING RXTM-R - R32

L'échangeur en suspension libre de l'unité extérieure, une exclusivité, améliore le cycle de dégivrage et fait ainsi baisser les coûts d'exploitation tout en évitant les accumulations de glace.

Modèle adapté aux régions où les hivers sont rudes.

Puissance calorifique garantie à basse température extérieure (jusqu'à -25 °C). - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance		Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
		Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)														
551 x 847 x 356	48	38	3.2	3	A+++ / A++	4,10 / 7,60	5,34 / 5,12	-/20	10	1/4 - 3/8	RXTM30R	RXTM30R	1995,00	6,67	3620129	A20	1917,53
551 x 847 x 356	48	38	4	4	A+++ / A++	3,71 / 7,70	5,37 / 5,30	-/20	10	1/4 - 3/8	RXTM40R	RXTM40R	2218,00	6,67	3620130	A20	2131,88

SENSIRA



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA FTXF - R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement.

Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA.

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance		Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
		Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)														
310 x 360 x 830	20	7.5	2.4	2	A++ / A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF20E	FTXF20E	487,00	1,04	4064557	A20	342,93
310 x 360 x 830	20	7.5	2.8	2.5	A++ / A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF25E	FTXF25E	511,00	1,04	4064558	A20	359,37
310 x 360 x 830	20	8.5	3.5	3.5	A++ / A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF35E	FTXF35E	645,00	1,04	4064559	A20	480,56
310 x 360 x 830	22	9	4.6	4.2	A++ / A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXF42E	FTXF42E	722,00	1,04	4064560	A20	573,24
370 x 390 x 1080	34	13.5	6	5	A++ / A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF50D	FTXF50D	783,00	2,08	3726286	A20	620,21
370 x 390 x 1080	36	13.5	6.4	6	A++ / A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF60D	FTXF60D	853,00	2,08	3726287	A20	707,01
370 x 390 x 1080	37	13.5	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXF71D	FTXF71D	1023,00	2,08	3726288	A20	930,22

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)



UNITÉ EXTÉRIEURE POUR MONO-SPLIT MURAL SENSIRA RXF - R32

Application mono-split.

Les unités extérieures DAIKIN peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ces unités extérieures sont équipées d'un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes.

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
630 x 400 x 770	46	24	2.4	2	A++ / A+	3,38 / 6,22	3,69 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF20E	RXF20E	813,00	6,67	4064561	A20	570,80
630 x 400 x 770	46	24	2.8	2.5	A++ / A+	3,21 / 6,22	3,64 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF25E	RXF25E	856,00	6,67	4064562	A20	596,61
630 x 400 x 770	48	24	3.5	3.3	A++ / A+	3,3 / 6,22	3,72 / 4,11	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF35E	RXF35E	941,00	6,67	4064563	A20	703,49
630 x 400 x 770	48	28	4.6	4.2	A++ / A+	3,3 / 6,5	3,7 / 4,3	-/20	10	1/4 - 3/8	RXF42E	RXF42E	1346,00	6,67	4064564	A20	1061,03
820 x 480 x 10150	47	46	6	5	A++ / A+	2,33 / 6,21	3,71 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF50D	RXF50D	1684,00	6,67	3726293	A20	1316,65
820 x 480 x 10150	49	50	6.4	6	A++ / A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF60D	RXF60D	1989,00	6,67	3726294	A20	1623,13
820 x 480 x 1050	52	50	8.2	7.1	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	-/30	10	1/4 - 1/2	RXF71D	RXF71D	2613,00	6,67	3726295	A20	2114,11

CONSOLE DOUBLE FLUX



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-A9 - R32

Confort thermique optimal en chauffage grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Heat Plus, Heat Boost, Floor Warming, soufflage double flux).

Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour un minimum de consommations énergétiques lors de la période estivale.

Qualité d'air intérieur optimisée (Flash Streamer, filtre anti-allergène, etc.).

Silence de fonctionnement à l'intérieur (à partir de 19 dB(A)) et à l'extérieur (grâce à la fonction de niveau sonore réduit et au mode silence).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 238	19	14	3.4	2.4	A++ / A++	4,63 / 8,55	4,55 / 4,65	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM25A9	FVXM25A9	1815,00	4,17	4064530	A20	1724,50
600 x 750 x 238	20	14	4.5	3.4	A++ / A++	4,08 / 8,11	3,82 / 4,63	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM35A9	FVXM35A9	1964,00	4,17	4064531	A20	1866,06
600 x 750 x 238	27	14	5.8	5	A++ / A+	3,97 / 7,30	3,90 / 4,31	-/30	10	1/4 - 1/2	FVXM50A9	FVXM50A9	2099,00	4,17	4064532	A20	1994,34



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

Application mono-split.

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A	RXM25A	1261,00	4204049	A20	1212,03
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A	RXM35A	1462,00	4204050	A20	1405,22
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50A	RXM50A	2257,00	4204052	A20	2169,37

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



■ MONO-SPLIT GREE

MONO-SPLIT CLIVIA



NOUVEAUTÉ



ENSEMBLE SPLIT CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5

- ✓ Wifi intégré
- ✓ Compatible Google Home et Alexa
- ✓ Intelligence artificielle
- ✓ Contrôle intelligent de l'humidité
- ✓ Conditions climatiques extrêmes
- ✓ Protection Blue Fin
- ✓ Dégivrage intelligent
- ✓ Purification efficace



Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
34.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0545	1608,00	8,34	4125869	A20	1471,92
35	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	T12	3NGR0550	1794,00	8,34	4125872	A20	1642,20
44	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	T18	3NGR0555	2880,00	8,34	4125875	A20	2636,31
58	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	T24	3NGR0560	3590,00	8,34	4125878	A20	3286,25



NOUVEAUTÉ



ENSEMBLE SPLIT BLACK CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5

- ✓ Wifi intégré
- ✓ Compatible Google Home et Alexa
- ✓ Intelligence artificielle
- ✓ Contrôle intelligent de l'humidité
- ✓ Conditions climatiques extrêmes
- ✓ Protection Blue Fin
- ✓ Dégivrage intelligent
- ✓ Purification efficace



Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
34.5	3	2.7	A+++ / A+++	- / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0785	1642,00	8,34	4125881	A20	1503,05
35	3.81	3.51	A+++ / A+++	- / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	T12	3NGR0790	1829,00	8,34	4125883	A20	1674,23
44	5.35	5.3	A+++ / A+++	- / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	T18	3NGR0795	2927,00	8,34	4125885	A20	2679,33
58	7.3	7.1	A+++ / A+++	- / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	T24	3NGR0800	3654,00	8,34	4125887	A20	3344,81



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

MONO-SPLIT FAIR



ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR BLANC - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	Fair 9	3NGR0510	1364,18	8,34	4000257	A20	1286,44
3.5	3.5	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	Fair 12	3NGR0515	1520,00	8,34	4000260	A20	1431,04
5.2	5.2	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	Fair 18	3NGR0520	2440,00	8,34	4000263	A20	2282,53
7.1	7.1	A++ / A+++	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	Fair 24	3NGR0525	3042,00	8,34	4000266	A20	2866,98



ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR NOIR - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2.7	A++ / A+++	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	Fair 9	3NGR0850	1392,56	8,34	4125992	A20	1262,23
3.5	3.5	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	Fair 12	3NGR0855	1550,00	8,34	4125994	A20	1404,95
5.2	5.2	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	Fair 18	3NGR0860	2481,00	8,34	4125996	A20	2248,80
7.1	7.1	A++ / A+++	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	Fair 24	3NGR0865	3096,00	8,34	4125998	A20	2806,25

MONO-SPLIT PULAR



ENSEMBLE SPLIT PULAR

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Redémarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent



Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
32	2.8	2.5	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0735	1181,00	8,34	4125889	A20	802,85
33	3.4	3.2	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/20	5	1/4-3/8	20	T12	3NGR0740	1320,06	8,34	4125892	A20	965,00
40	5.2	4.6	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/25	5	1/4-3/8	25	T18	3NGR0460	2222,16	8,34	4126000	A20	1630,69
50.5	6.5	6.2	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,3	3/25	5	1/4-1/2	25	T24	3NGR0465	2638,96	8,34	4126003	A20	2046,59



Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tereva**

■ MONO-SPLIT BOSCH R32

CLIMATE 6000I R32



ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 6000I - R32

Pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation. - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A). - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs. - Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur. - Blocage mode chaud possible. - Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maîtrisée. - Consommation mode veille : 1W. - Affichage digital sur façade (température et programmes). - Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre et un ioniseur intégré. - Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2.6	A+++ / A++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL6001I 26 E / CL6001IU W 26 E	7733701843	895,00	8,34	4116689	A20	975,77
3.9	3.5	A+++ / A++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL6001I 35 E / CL6001IU W 35 E	7733701844	1003,00	8,34	4040673	A20	1098,46
5.6	5.3	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	30	CL6001I 53 E / CL6001IU W 53 E	7733701845	1475,00	8,34	4121592	A20	1615,37

CLIMATE 3000I R32



ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible

Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maîtrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé



Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
22	2.9	2.8	A++ / A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	CL3000I-Set 26 E	7733701735	772,00	8,34	3505654	A20	841,90
22	3.8	4	A++ / A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	CL3000I-Set 35 E	7733701736	846,00	8,34	3505655	A20	915,51
31	5.6	5.3	A++ / A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	CL3000I-Set 53 E	7733701737	1394,00	8,34	3505656	A20	1508,53

■ MONO-SPLIT TOSHIBA R32

HAORI R32



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissu interchangeable, classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
300 x 987 x 210	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10N4KVRG-E	1117,00	1,67	3505009	A20	826,30
300 x 987 x 210	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00	1,67	3505010	A20	961,67
300 x 987 x 210	21	12	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00	1,67	3505011	A20	1221,33

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/ gaz)	Diamètre liaisons frigo	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	6,67	3504997	A20	961,67
550 x 780 x 290	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	6,67	3504999	A20	1104,44
550 x 780 x 290	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	6,67	3505001	A20	1463,23

ÉTOFFE POUR HAORI

TOSHIBA

KIT HABILLAGÉ POUR UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI

Kit habillage pour unité murale design Haori.

Etoffe interchangeable avec un grand choix couleurs, selon les besoins et les envies.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
Habillage Gris anthracite	Climatisation	RB-I4101-E	145,00	0,01	3633931	A20	107,28
Habillage Gris clair	Climatisation	RB-I4102-E	145,00	0,01	3633932	A20	107,28
Habillage Bleu acier	Climatisation	RB-I4103-E	152,00	0,01	3633933	A20	112,43
Habillage Taupe	Climatisation	RB-I4104-E	152,00	0,01	3633934	A20	112,43
Habillage Brun	Climatisation	RB-I4105-E	152,00	0,01	3633935	A20	112,43
Habillage Turquoise	Climatisation	RB-I4106-E	152,00	0,01	3633936	A20	112,43
Habillage Noir charbon	Climatisation	RU-30320-11	270,00	0,01	4011344	A20	199,73
Habillage Rose poudré	Climatisation	RU-30320-22	270,00	0,01	4011345	A20	199,73
Habillage Moutarde	Climatisation	RU-30320-26	270,00	0,01	4011346	A20	199,73
Habillage Vert d'eau	Climatisation	RU-30320-28	270,00	0,01	4011347	A20	199,73
Habillage Argile	Climatisation	RU-30320-4	270,00	0,01	4011348	A20	199,73
Habillage Rouge cardinal	Climatisation	RU-30320-44	270,00	0,01	4011349	A20	199,73
Habillage Ondine noire	Climatisation	RU-30420-1	351,00	0,01	4011350	A20	259,66
Habillage Ondine bleue	Climatisation	RU-30420-5	351,00	0,01	4011351	A20	259,66

SHORAI EDGE

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC

Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
293 x 800 x 226	53	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07G3KMSG-E	808,00	1,67	4112916	A20	597,73
293 x 800 x 226	53	10	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10G3KMSG-E	915,00	1,67	4112918	A20	676,88
293 x 800 x 226	56	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13G3KMSG-E	1071,00	1,67	4112920	A20	792,28
293 x 800 x 226	57	10	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16G3KMSG-E	1405,00	1,67	4112922	A20	1039,36
320 x 1053 x 245	57	14	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-B18G3KMSG-E	1401,00	1,67	4112924	A20	1036,39
320 x 1053 x 245	59	14	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-B22G3KMSG-E	1427,00	1,67	4112926	A20	1055,62
320 x 1053 x 245	61	14	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-B24G3KMSG-E	1468,00	1,67	4112928	A20	1085,96

Exapièce

**LE SERVICE
INCONTOURNABLE
DE LA PIÈCE DÉTACHÉE**

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :



TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaudi (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	38	26	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-07J2AVSG-E1	1147,00	6,67	4112904	A20	848,49
550 x 780 x 290	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	6,67	3504997	A20	961,67
550 x 780 x 290	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	6,67	3504999	A20	1104,44
550 x 780 x 290	40	33	5.5	4.6	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	6,67	3505001	A20	1463,23
550 x 780 x 290	43	34	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	6,67	4112905	A20	1773,92
550 x 780 x 290	43	34	7	6.1	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-22J2AVSG-E1	2843,00	6,67	4112906	A20	2103,10
630 x 800 x 300	43	42	8	7	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-24J2AVSG-E1	3290,00	6,67	4112907	A20	2433,77

YUKAI R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Compatible mono-split / multi-splits

Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaudi (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
288 x 770 x 225	19	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	RAS-B05E2KVG-E	RAS-B05E2KVG-E	613,00	1,67	3697788	A20	453,46
288 x 770 x 225	19	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	RAS-B07E2KVG-E	RAS-B07E2KVG-E	628,00	1,67	3697789	A20	464,57
288 x 770 x 225	19	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	645,00	1,67	3697790	A20	477,15
288 x 770 x 225	20	4.2	3.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	756,00	1,67	3697791	A20	559,24
293 x 800 x 226	21	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	854,00	1,67	3697792	A20	631,75
293 x 800 x 22	26	5.4	5	A++ / A+	- / 7	- / 4,4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	RAS-18E2KVG-E	RAS-18E2KVG-E	879,00	1,67	3697785	A20	650,23
320 x 1050 x 250	29	7	6.5	A++ / A+	- / 6,9	- / 4,3	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	RAS-24E2KVG-E	RAS-24E2KVG-E	918,00	1,67	3697787	A20	679,10

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT MURALE YUKAI - R32

Unité extérieure mono-split Yukai

Compresseur Toshiba Rotary

Pas d'appoint de charge requis



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance chaudi (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
530 x 660 x 240	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	15	3/8 - 1/4	RAS-05E2AVG-E	RAS-05E2AVG-E	721,00	6,67	3697779	A20	533,36
530 x 660 x 240	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	15	3/8 - 1/4	RAS-07E2AVG-E	RAS-07E2AVG-E	744,00	6,67	3697780	A20	550,38
530 x 660 x 240	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	15	3/8 - 1/4	RAS-10E2AVG-E	RAS-10E2AVG-E	827,00	6,67	3697781	A20	611,77
530 x 660 x 240	3.6	3.3	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	15	3/8 - 1/4	RAS-13E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	1114,00	6,67	3697782	A20	824,08
550 x 780 x 290	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	20	1/2 - 1/4	RAS-16E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	1606,00	6,67	3697783	A20	1188,03
550 x 780 x 290	5.4	5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,4	20	1/2 - 1/4	RAS-18E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	2047,00	6,67	3697784	A20	1514,26
550 x 780 x 290	7	6.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,3	20	1/2 - 1/4	RAS-24E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E	2586,00	6,67	3697786	A20	1912,98

TOSHIBA

TÉLÉCOMMANDE IR À PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation hebdomadaire



Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Climatiseur	RB-RXS33-E	139,00	0,12	3633947	A20	102,82

Climatisation
Eau chaude sanitaire
Fumisterie
Équipement de chauffage
Plancher chauffant
Radiateur
Relevage et adduction d'eau
Ventilation

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

CONSOLE DOUBLE FLUX

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.
Système mono-split avec unité console design.
Fluide R32.
Classe énergétique A++/A+.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".
Télécommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
600 x 700 x 220	23	16	3.2	2.5	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	Taille 10	RAS-B10J2FVG-E	1897,00	1,67	3611415	A20	1403,30
600 x 700 x 220	24	16	4.2	3.5	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 / 4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	Taille 13	RAS-B13J2FVG-E	2059,00	1,67	3611416	A20	1523,13
600 x 700 x 220	31	16	6	5	A++ / A++	2,98 / 6,80	2,93 / 4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	Taille 18	RAS-B18J2FVG-E	2195,00	1,67	3611417	A20	1623,76

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	37	26	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	6,67	3504997	A20	961,67
550 x 780 x 290	39	30	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	6,67	3504999	A20	1104,44
550 x 780 x 290	43	34	6	5	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	Taille 18	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	6,67	4112905	A20	1773,92

MONO-SPLIT PANASONIC R32

MONO-SPLIT ETHEREA Z R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MZ16ZKE compatible multi-splits uniquement.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X

Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	2/20	15	1/4 - 3/8	2 kW	CS-220ZKEW	622,00	1,67	4156978	A20	551,65
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	2/20	15	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-225ZKEW	748,00	1,67	4156979	A20	663,40
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	2/20	15	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-235ZKEW	888,00	1,67	4156980	A20	787,57
295 x 870 x 229	43	10	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	2/20	15	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-242ZKEW	963,00	1,67	4156981	A20	854,09
295 x 1040 x 244	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	2/20	15	1/4 - 1/2	5 kW	CS-250ZKEW	1200,00	1,67	4156982	A20	1064,28

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :





UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle

avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort
- Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage




Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	2 kW	CS-XZ20ZKEW	665,00	1,67	4156984	A20	589,79
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-XZ25ZKEW	800,00	1,67	4156985	A20	709,52
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-XZ35ZKEW	950,00	1,67	4156986	A20	842,56
295 x 1040 x 244	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	5 kW	CS-XZ50ZKEW	1285,00	1,67	4156987	A20	1139,66



UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle

avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort
- Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	2 kW	CS-XZ20ZKEW-H722,00	1,67	4156988	A20	640,34	
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H868,00	1,67	4156989	A20	769,84	
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-XZ35ZKEW-H1032,00	1,67	4156990	A20	915,27	
295 x 870 x 229	43	10	5.3	4.2	A++ / A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-XZ42ZKEW-H1107,00	1,67	4156991	A20	981,79	



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32

Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans Compresseur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	45	25	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	2 kW	CU-Z20ZKE	912,00	6,67	4156973	A20	808,85
542 x 780 x 289	46	27	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	2,5 kW	CU-Z25ZKE	1054,00	6,67	4156974	A20	934,80
542 x 780 x 289	48	31	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	3,5 kW	CU-Z35ZKE	1170,00	6,67	4156975	A20	1037,66
542 x 780 x 289	49	31	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	3/15	7.5	1/4 - 1/2	15	4,2 kW	CU-Z42ZKE	1670,00	6,67	4156976	A20	1481,11
695 x 875 x 320	47	40	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	5 kW	CU-Z50ZKE	1843,00	6,67	4156977	A20	1634,57



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

MONO-SPLIT ETHEREA TZ R32



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)




Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	37	8	3.2	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	2 kW	CS-TZ20ZKEW	526,00	1,67	4156999	A20	466,51
290 x 779 x 209	40	8	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	564,00	1,67	4157000	A20	500,21
290 x 779 x 209	42	8	4.5	3.5	A++ / A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-TZ35ZKEW	676,00	1,67	4157001	A20	599,55
290 x 779 x 209	44	8	5.6	4.2	A++ / A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	837,00	1,67	4157002	A20	742,33
290 x 779 x 209	44	8	6.8	5	A++ / A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	5 kW	CS-TZ50ZKEW	1072,00	1,67	4157003	A20	950,75
295 x 1040 x 244	47	13	8.2	7.1	A++ / A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	1720,00	1,67	4157004	A20	1525,46



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TZ - R32

Unité extérieure mono-split. - Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	47	24	2.7	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	2 kW	CU-TZ20ZKE	769,00	6,67	4156992	A20	682,01
542 x 780 x 289	48	25	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	2,5 kW	CU-TZ25ZKE	843,00	6,67	4156993	A20	747,67
542 x 780 x 289	50	29	4.4	3.5	A++ / A++	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	3,5 kW	CU-TZ35ZKE	1050,00	6,67	4156994	A20	931,25
542 x 780 x 289	51	31	5	4.2	A++ / A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	3-15	7.5	1/4 - 1/2	15	4,2 kW	CU-TZ42ZKE	1535,00	6,67	4156995	A20	1361,39
619 x 824 x 299	49	35	5.8	5	A++ / A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	3-20	10	1/4 - 1/2	20	5 kW	CU-TZ50ZKE	1647,00	6,67	4156996	A20	1460,72
695 x 875 x 320	54	45	8.2	7.1	A++ / A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	3-30	10	1/4 - 5/8	30	7,1 kW	CU-TZ71ZKE	2575,00	6,67	4156997	A20	2283,77

MONO-SPLIT ETHEREA BZ R32



UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32

Design compact - Design ultra-compact (779 mm de largeur seulement) - Châssis et pièces conçus pour une installation et un entretien plus faciles

Meilleure qualité de l'air intérieur - Un air intérieur plus propre grâce au filtre PM2,5

Confort ultime - Meilleur contrôle du débit d'air avec Aerowings - Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement - Chauffage jusqu'à -15°C

Contrôle intelligent - Contrôle Internet en option via l'application Comfort Cloud de Panasonic (CZ-TACG1 requis) - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	36	8	3.15	2.5	A++ / A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	7.5	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-BZ25ZKE	370,00	1,67	4157005	A20	328,14
290 x 779 x 209	38	8	3.7	3.5	A++ / A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	7.5	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-BZ35ZKE	478,00	1,67	4157006	A20	423,94
290 x 779 x 209	44	8	5.4	5	A++ / A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	7.5	1/4 - 1/2	5 kW	CS-BZ50ZKE	784,00	1,67	4157007	A20	695,32
290 x 779 x 209	45	9	6.8	6	A++ / A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	7.5	1/4 - 1/2	6 kW	CS-BZ60ZKE	849,00	1,67	4157008	A20	752,98



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32

Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	49	24	3.15	2.5	A++ / A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	2,5 kW	CU-BZ25ZKE	637,00	6,67	4157009	A20	564,95
542 x 780 x 289	50	25	3.7	3.5	A++ / A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 3/8	15	3,5 kW	CU-BZ35ZKE	720,00	6,67	4157010	A20	638,56
619 x 824 x 299	49	36	5.4	5	A++ / A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 1/2	15	5 kW	CU-BZ50ZKE	1228,00	6,67	4157011	A20	1089,12
619 x 824 x 299	50	43	6.8	6	A++ / A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	3-30	7.5	1/4 - 1/2	30	6 kW	CU-BZ60ZKE	1448,00	6,67	4157012	A20	1284,23

CONSOLE DOUBLE FLUX ETHEREA R32



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32

Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température




Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)		Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
								liquide/	gaz							
600 x 750 x 207	40	13	3.6	2.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-Z25UFEAW	1508,00	1,67	4157288	A20	1337,44	
600 x 750 x 207	41	13	4.5	3.5	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-Z35UFEAW	1535,00	1,67	4157289	A20	1361,39	
600 x 750 x 207	44	13	5.3	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	5 kW	CS-Z50UFEAW	1688,00	1,67	4157290	A20	1497,09	



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32

Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
542 x 780 x 289	48	31	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	15	3,5 kW	CU-Z35ZKE	1170,00	6,67	4156975	A20	1037,66
695 x 875 x 320	47	40	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	5 kW	CU-Z50ZKE	1843,00	6,67	4156977	A20	1634,57

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32
Dc inverter - mono-ventilateur compact
Liaisons frigorifiques 30 m maximum
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud
Monophasé 230 v - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids chaud (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
770 x 890 x 340	53	54	6.8	6.2	A++/A+	3,35 / 6,20	3,32 / 3,80	-/60	30	1/4 x 3 3/8 x 3	60	3 sorties - 3U 024 NBB.UE	872162	2901,00	6,67	3702757	A20	2350,78
700 x 890 x 340	55	61	8.6	7.8	A++/A+	3 / 6,20	3,19 / 3,80	-/70	40	1/4 x 4 3/8 x 3 1/2	70	4 sorties - 4U 030 NBB.UE	872163	3923,00	6,67	4081865	A20	3255,56
890 x 920 x 488	55	66	10	9.5	A++ / A	2,79 / 6,80	3,57 / 3,90	-/80	40	1/4 x 5 1/2 x 2 3/8 x 3	80	5 sorties - 5U 036 NBB.UE	872164	4377,00	6,67	4081866	A20	3589,21



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus **téréva** :
2 licences
utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921**
les clients Téréva bénéficient de
5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ZENKEO INITIALE - R32

DC inverter - Confort acoustique - Wifi intégré - Télécommande infra-rouge - Fonction de ionisation

Confort de diffusion optimal :
Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.

Economies d'énergie :
Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).

Adaptabilité de l'installation :
Les unités intérieures Zenkeo sont compatibles multi-splits.

Connectivité :
Le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré).

Qualité d'air intérieur :
Le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
280 x 855 x 200	19	10	2.8	2.1	A+++ / A++	3,96 / 8,50	4,00 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 007 NBB	873833	479,00	1,67	4006174	A20	388,16
280 x 855 x 200	20	10	3.2	2.6	A+++ / A++	4 / 8,50	4 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 NBB	873834	520,00	1,67	4006175	A20	421,38
280 x 855 x 200	22	10	4.2	3.5	A+++ / A++	4,02 / 8,50	3,81 / 4,60	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 NBB	873835	657,00	1,67	4006176	A20	532,39
322 x 997 x 230	28	13	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,20	4 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 NBB	873836	1031,00	1,67	4006177	A20	835,47

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE KAZENDO - R32

Confort acoustique
Télécommande infra-rouge
Air Cleaner Technology : - fonction de stérilisation à haute température (56°C) - fonction de purification haute performance avec capteur intelligent de qualité d'air - fonction d'auto-nettoyage de l'unité intérieure et de l'unité extérieure - finition antibactérienne
Design moderne : - lignes arrondies et blanc mat
Connectivité : - pilotage à distance de série grâce à l'application SmartClima (module Wi-Fi intégré) - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
320 x 923 x 215	18	12	3.2	2.6	A+++ / A+++	4,56 / 8,75	4,85 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 009 JDB	873829	1152,00	1,67	4081867	A20	933,51
320 x 923 x 215	19	12	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,43 / 8,75	4,72 / 5,10	3/15	7	1/4 - 3/8	AS 012 JDB	873830	1369,00	1,67	4081868	A20	1109,35
350 x 1050 x 235	28	14.9	6	5.2	A++ / A++	3,71 / 7,50	4,00 / 4,60	3/25	7	1/4 - 1/2	AS 018 JDB.U.I	873831	1575,00	1,67	4056661	A20	1276,28

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS KBTA ATLANTIC FUJITSU - R32

Unité extérieure climatiseur multi-splits R32.
Dc inverter - mono-ventilateur compact.
Liaisons frigorifiques 30 m maximum.
Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud.
Monophasé 230 v.
Compatibles avec les unités intérieures Takao M2, Takao M3 et Takao Line. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
542 x 799 x 290	47	32	4.4	4	A+++ / A++	4,12 / 8,70	4,63 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 3/8 x 2	30	2 sorties	872095	2264,00	6,67	2944663	A20	1834,60
632 x 799 x 290	47	37	5.6	5	A+++ / A++	4,03 / 8,60	4,59 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 3/8 x 2	30	2 sorties	872096	2801,00	6,67	2944664	A20	2269,75
716 x 820 x 315	46	46	6.8	5.4	A+++ / A++	4,78 / 8,60	4,89 / 4,70	5/25	30	1/4 x 3 3/8 x 3	30	3 sorties	872126	3228,00	6,67	3373319	A20	2615,77
716 x 820 x 315	48	46	8	6.8	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,40 / 4,60	5/25	30	1/4 x 3 3/8 x 2 1/2	50	3 sorties	872127	3847,00	6,67	3373320	A20	3117,38
884 x 820 x 315	50	54	9.6	8	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,55 / 4,60	5/25	40	1/4 x 4 3/8 1/2 x 2	70	4 sorties	872128	5201,00	6,67	3373321	A20	4214,56
884 x 820 x 315	52	59	10.6	9.5	A+++ / A++	3,80 / 8,50	4,50 / 4,60	5/25	40	1/4 x 5 3/8 x 3 1/2 x 2	75	5 sorties	872129	5783,00	6,67	3373322	A20	4686,20

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M3 - R32

Confort acoustique : 19dB(A) (selon modèle)
 Économies d'énergie : Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
 Programmation hebdomadaire de série
 Détection de présence de série
 Confort toutes saisons : Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et

-10°C ext. en mode froid
 Design moderne : Lignes élégantes et droites, façade lisse
 Faible épaisseur
 Obtention du « Good Design Award 2017 » - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
270 x 834 x 215	19	10	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 8,52	5 / 5,12	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KGTE	873857	828,00	1,67	4056666	A20	670,95
270 x 834 x 215	19	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,52	5 / 5,11	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KGTE	873858	962,00	1,67	4056667	A20	779,54
270 x 834 x 215	20	10	5.4	4.2	A++ / A+	3,57 / 7,11	4 / 4,31	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KGTE	873859	1010,00	1,67	4056668	A20	818,43
270 x 834 x 215	19	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,22 / 8,51	4,4 / 5,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KGTE	873860	1216,00	1,67	4056669	A20	985,37

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - WHITE - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
 Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
 Auto diagnostic
 Mode hors gel (chauffage 10 °C)
 Montée rapide en température (mode pleine puissance)
 Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
 Pilotage à distance via l'application FGLair
 Programmation hebdomadaire
 Compatible mono/multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++ / A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETEW	873841	766,00	1,67	4081873	A20	628,13
295 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++ / A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETEW	873842	859,00	1,67	4081874	A20	704,40
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++ / A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETEW	873843	939,00	1,67	4081875	A20	769,99
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++ / A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETEW	873844	1150,00	1,67	4081876	A20	943,02

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO LINE - SILVER - R32

Redémarrage automatique après coupure de courant
 Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
 Auto diagnostic
 Mode hors gel (chauffage 10 °C)
 Montée rapide en température (mode pleine puissance)
 Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure

Télécommande infrarouge de série
 Pilotage à distance via l'application FGLair
 Programmation hebdomadaire
 Compatible multi-splits Atlantic Fujitsu - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
297 x 950 x 230	20	11	2.5	2	A++ / A+	4,43 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 7 KETES	873837	781,00	1,67	4081869	A20	640,44
296 x 950 x 230	20	11	2.8	2.5	A++ / A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KETES	873838	875,00	1,67	4081870	A20	717,51
295 x 950 x 230	20	11	4	3.4	A++ / A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KETES	873839	959,00	1,67	4081871	A20	786,40
295 x 950 x 230	20	11.5	5.4	4.2	A++ / A+	3,44 / 6,90	3,83 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KETES	873840	1173,00	1,67	4081872	A20	961,88

**DRIVE
PLATEFORME**

+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32

Confort acoustique :
20 dB(A)
Économies d'énergie :
Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
Mode hors gel

Mode pleine puissance
Design moderne
Adaptabilité :
Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/ gaz)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)													
270 x 834 x 222	20	10	2.8	2.5	A++/ A+	3,97 / 7,40	4,52 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 9 KMCE.UI	873854	790,00	1,67	4056663	A20	640,18
270 x 834 x 222	20	10	4	3.4	A++/ A+	3,65 / 7,30	4,17 / 4,40	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 12 KMCE.UI	873855	863,00	1,67	4056664	A20	699,33
270 x 834 x 222	20	10	5.4	4.2	A++/ A+	3,44 / 6,90	3,86 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	ASYG 14 KMCE.UI	873856	1060,00	1,67	4056665	A20	858,95
280 x 980 x 240	29	12.5	6.3	5.2	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	ASYG 18 KMTE	873848	1226,00	1,67	4081877	A20	993,46
280 x 980 x 240	29	12.5	8	7.1	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	ASYG 24 KMTE	873850	1918,00	1,67	4081879	A20	1724,87

■ MULTI-SPLITS DAIKIN

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MXM-A(9) - R32

Groupe extérieur multi-split de 2 à 5 unités intérieures (minimum 2 unités) - Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes, consoles. Les MXM-A9 permettent de connecter les nouvelles consoles FVXM-A9 - Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/ gaz)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
552 x 852 x 350	46	36	4.2	4	A+++ / A++	4,13 / 8,53	4,30 / 4,64	-/30	20	1/4 x 2 3/8 x 2	20	2 sorties	2MXM40A9	2280,00	6,67	4064548	A20	2191,46
552 x 852 x 350	48	41	5.6	5	A+++ / A++	4,01 / 8,53	4,08 / 4,61	-/30	20	1/4 x 2 3/8 - 1/2	20	2 sorties	2MXM50A9	2646,00	6,67	4064549	A20	2543,25
734 x 974 x 408	48	60	8.6	6.8	A++/ A+	3,86 / 6,97	3,81 / 4	-/25	30	1/4 x 2 3/8 - 1/2	50	2 sorties	2MXM68A9	3440,00	6,67	4064550	A20	3268,46
734 x 974 x 408	46	57	4.6	4	A+++ / A++	5,18 / 8,55	5,18 / 4,65	3/25	30	1/4 x 3 3/8 - 1/2 x 2	50	3 sorties	3MXM40A9	2741,00	6,67	4064551	A20	2604,33
734 x 974 x 408	46	57	6.8	5.2	A+++ / A++	5,2 / 8,51	4,91 / 4,61	3/25	30	1/4 x 3 3/8 - 1/2 x 2	50	3 sorties	3MXM52A9	3218,00	6,67	4064552	A20	3057,54
734 x 974 x 408	48	62	8.6	6.8	A++/ A+	3,87 / 7,70	4,32 / 5,30	3/25	30	1/4 x 3 3/8 - 1/2 x 2	50	3 sorties	3MXM68A9	3873,00	6,67	4064553	A20	3679,87
734 x 974 x 408	48	62	8.6	6.8	A++/ A+	4,31 / 8,03	4,63 / 4,22	3/25	30	1/4 x 4 3/8 x 2 1/2 x 2	60	4 sorties	4MXM68A9	4437,00	6,67	4064554	A20	4215,75
734 x 974 x 408	48	67	9.6	8	A++ / A++	3,93 / 7,33	4,58 / 6,23	-/25	30	1/4 x 4 3/8 - 1/2 5/8 x 2	70	4 sorties	4MXM80A9	4900,00	6,67	4064555	A20	4655,66
734 x 974 x 408	52	68	10	9	A++ / A++	3,98 / 7,65	4,90 / 4,65	-/25	30	1/4 x 5 - 3/8 x 2 1/2 - 5/8 x 2	75	5 sorties	5MXM90A9	5359,00	6,67	4064556	A20	5091,76

têrêva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE
& PROTECTION



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	21	13		1.5							CTXA15CW multi uniquement	CTXA15CW	699,00	2,08	4203981	A20	671,87
295 x 798 x 189	25	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CW	FTXA20CW	721,00	2,08	4203985	A20	693,01
295 x 798 x 189	25	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CW	FTXA25CW	745,00	2,08	4203988	A20	716,08
295 x 798 x 189	25	13	4	3.4	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CW	FTXA35CW	981,00	2,08	4203991	A20	942,91
295 x 798 x 189	29	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CW	FTXA42CW	1270,00	2,08	4203994	A20	1220,68
295 x 798 x 189	31	13	5.8	5	A+ / A+	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CW	FTXA50CW	1329,00	2,08	4203997	A20	1277,41



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	21	13		1.5							CTXA15CS multi uniquement	CTXA15CS	741,00	2,08	4203980	A20	712,24
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CS	FTXA20CS	764,00	2,08	4203984	A20	734,33
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CS	FTXA25CS	790,00	2,08	4203987	A20	759,33
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CS	FTXA35CS	1038,00	2,08	4203990	A20	997,71
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CS	FTXA42CS	1343,00	2,08	4203993	A20	1290,85
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A+ / A+	3,68 / 7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CS	FTXA50CS	1407,00	2,08	4203996	A20	1352,36



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 798 x 189	21	13		1.5							CTXA15CB multi uniquement	CTXA15CB	741,00	2,08	4203979	A20	712,24
295 x 798 x 189	19	13	2.5	2	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA20CB	FTXA20CB	764,00	2,08	4203983	A20	734,33
295 x 798 x 189	19	13	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA25CB	FTXA25CB	790,00	2,08	4203986	A20	759,33
295 x 798 x 189	19	13	4	3.4	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXA35CB	FTXA35CB	1038,00	2,08	4203989	A20	997,71
295 x 798 x 189	21	13	5.4	4.2	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA42CB	FTXA42CB	1343,00	2,08	4203992	A20	1290,85
295 x 798 x 189	24	13	5.8	5	A+ / A+	3,68 / 7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXA50CB	FTXA50CB	1407,00	2,08	4203995	A20	1352,36

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEEVOLUTION FTXM-R - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - Mode de soufflage 3D - A partir de 19 dB(A) - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 778 x 272	21	10	2	1.5						1/4 - 3/8	CTXM15R	CTXM15R	565,00	2,08	3354872	A20	536,82
299 x 998 x 292	37	14.5	7	6	A++ / A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	10	1/4 - 1/2	FTXM60R	FTXM60R	1226,00	2,08	3354868	A20	1178,40
299 x 998 x 292	38	14.5	8.2	7.1	A++ / A+	3,05 / 6,2	3,19 / 4,1	-/30	10	1/4 - 5/8	FTXM71R	FTXM71R	1380,00	2,08	3354869	A20	1326,41



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEEVOLUTION FTXM-A - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 778 x 272	25	10	2.5	2	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20A	FTXM20A	583,00	2,08	4204029	A20	560,35
295 x 778 x 272	25	10	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25A	FTXM25A	604,00	2,08	4204030	A20	580,54
295 x 778 x 272	29	10	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35A	FTXM35A	793,00	2,08	4204031	A20	762,22
295 x 778 x 272	30	10	5.4	4.2	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM42A	FTXM42A	1024,00	2,08	4204032	A20	984,24
299 x 998 x 292	36	14.5	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	FTXM50A	FTXM50A	1074,00	2,08	4204033	A20	1032,29



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-A9 - R32

Confort thermique optimal en chauffage grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Heat Plus, Heat Boost, Floor Warming, soufflage double flux). Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour un minimum de consommations énergétiques lors de la période estivale.

Qualité d'air intérieur optimisée (Flash Streamer, filtre anti-allergène, etc.).

Silence de fonctionnement à l'intérieur (à partir de 19 dB(A)) et à l'extérieur (grâce à la fonction de niveau sonore réduit et au mode silence).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 238	19	14	3.4	2.4	A++ / A++	4,63 / 8,55	4,55 / 4,65	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM25A9	FVXM25A9	1815,00	4,17	4064530	A20	1724,50
600 x 750 x 238	20	14	4.5	3.4	A++ / A++	4,08 / 8,11	3,82 / 4,63	-/20	10	1/4 - 3/8	FVXM35A9	FVXM35A9	1964,00	4,17	4064531	A20	1866,06
600 x 750 x 238	27	14	5.8	5	A++ / A+	3,97 / 7,30	3,90 / 4,31	-/30	10	1/4 - 1/2	FVXM50A9	FVXM50A9	2099,00	4,17	4064532	A20	1994,34

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS TOSHIBA R32

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Large choix d'unités intérieures : muraux, cassettes, gainables et/ou consoles
 Compresseur DC Twin-Rotary sur l'ensemble de la gamme
 Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et +46°C en mode rafraîchissement
 Produits particulièrement silencieux
 Blocage en mode chauffage seul ou rafraîchissement seul
 Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz) (ml)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	47	31	4	3.3	A+++ / A++	4,93 / 8,6	4,71 / 4,7	-15	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	20	2 sorties	RAS-2M10G3AVG-E	2393,00	6,67	4112908	A20	1770,21
550 x 780 x 290	46	35	4.4	4	A+++ / A++	4,71 / 8,7	4,89 / 4,8	-20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	RAS-2M14G3AVG-E	2519,00	6,67	4112909	A20	1863,42
630 x 800 x 300	48	43	5.6	5.2	A+++ / A++	4,33 / 8,7	4,91 / 4,8	-20	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	30	2 sorties	RAS-2M18G3AVG-E	2984,00	6,67	4112910	A20	2207,41
630 x 800 x 300	48	44	6.8	5.2	A+++ / A++	5,2 / 8,6	4,69 / 4,8	-25	50	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	50	3 sorties	RAS-3M18G3AVG-E	3865,00	6,67	4112911	A20	2859,13
890 x 900 x 320	48	72	8.7	7	A+++ / A++	3,75 / 8,5	4,09 / 4,6	-25	70	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	70	3 sorties	RAS-3M26G3AVG-E	4240,00	6,67	4112912	A20	3136,53
890 x 900 x 320	53	72	9	8	A+++ / A++	3,50 / 8,3	4,67 / 4,5	-25	70	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	40	4 sorties	RAS-4M27G3AVG-E	5508,00	6,67	4112913	A20	4074,54
890 x 900 x 320	53	78	12	10	A++ / A+	3,36 / 7,2	4,24 / 4,3	-25	80	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	40	5 sorties	RAS-5M34G3AVG-E	6488,00	6,67	4112914	A20	4799,49

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissu interchangeable, classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz) (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
300 x 987 x 210	19	11	3.3	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10N4KVRG-E	1117,00	1,67	3505009	A20	826,30
300 x 987 x 210	19	11	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00	1,67	3505010	A20	961,67
300 x 987 x 210	21	12	5.5	4.6	A++ / A+	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00	1,67	3505011	A20	1221,33

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC

Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz) (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
293 x 800 x 226	53	10	2.5	2	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	15	1/4 - 3/8	Taille 7	RAS-B07G3KVSQ-E	808,00	1,67	4112916	A20	597,73
293 x 800 x 226	53	10	3.2	2.5	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	15	1/4 - 3/8	Taille 10	RAS-B10G3KVSQ-E	915,00	1,67	4112918	A20	676,88
293 x 800 x 226	56	10	4.2	3.5	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	15	1/4 - 3/8	Taille 13	RAS-B13G3KVSQ-E	1071,00	1,67	4112920	A20	792,28
293 x 800 x 226	57	10	5.5	4.6	A++ / A+	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	15	1/4 - 1/2	Taille 16	RAS-B16G3KVSQ-E	1405,00	1,67	4112922	A20	1039,36
320 x 1053 x 245	59	14	7	6.1	A++ / A+	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	15	1/4 - 1/2	Taille 22	RAS-B22G3KVSQ-E	1427,00	1,67	4112926	A20	1055,62
320 x 1053 x 245	61	14	8	7	A++ / A+	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	15	1/4 - 1/2	Taille 24	RAS-B24G3KVSQ-E	1468,00	1,67	4112928	A20	1085,96

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Compatible mono-split / multi-splits

Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
288 x 770 x 225	19	2	1.5	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B05E2KVG-E	RAS-B05E2KVG-E	613,00	1,67	3697788	A20	453,46
288 x 770 x 225	19	2.5	2	A++ / A++	- / 6,9	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B07E2KVG-E	RAS-B07E2KVG-E	628,00	1,67	3697789	A20	464,57
288 x 770 x 225	19	3.2	2.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	645,00	1,67	3697790	A20	477,15
288 x 770 x 225	20	4.2	3.5	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	3/8 - 1/4	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	756,00	1,67	3697791	A20	559,24
293 x 800 x 226	21	5	4.2	A++ / A++	- / 7,0	- / 4,6	1/2 - 1/4	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	854,00	1,67	3697792	A20	631,75

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.

Système mono-split avec unité console design.

Fluide R32.

Classe énergétique A++/A++.

Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".

Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".

Télécommande avec programmation hebdomadaire incluse.

Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.

Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
600 x 700 x 220	23	16	3.2	2.5	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	Taille 10	RAS-B10J2FVG-E	1897,00	1,67	3611415	A20	1403,30
600 x 700 x 220	24	16	4.2	3.5	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 / 4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	Taille 13	RAS-B13J2FVG-E	2059,00	1,67	3611416	A20	1523,13
600 x 700 x 220	31	16	6	5	A++ / A++	2,98 / 6,80	2,93 / 4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	Taille 18	RAS-B18J2FVG-E	2195,00	1,67	3611417	A20	1623,76

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS GREE R32



UNITÉ EXTÉRIEURE FREE MATCH - R32

La série multisplit Free-Match de Gree est idéale pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, puisqu'elle permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec des splits muraux, cassettes, gainables, consoles et allèges/plafonniers.

Les appareils Free Match de Gree utilisent une technologie d'asservissement ultra-sensible pour faire varier la vitesse du climatiseur en fonction de la consigne requise. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la technologie G10 Inverter garantit son maintien continu avec un faible niveau sonore.

La technologie de variation de vitesse CC à onde sinusoïdale 180° Gree offre un contrôle plus précis. En fonctionnant sur une fréquence plus large, le compresseur est moins sollicité, ce qui donne une fiabilité supérieure tout en offrant des niveaux sonores inférieurs.

La technologie G10 Inverter implique que même dans des températures extérieures extrêmes, le climatiseur maintiendra la température en régulant à ± 0,5°C.

Chaque unité intérieure possède sa propre télécommande, ce qui signifie qu'il est parfaitement possible de personnaliser la température dans chaque pièce sans affecter les autres pièces. La télécommande filaire est en option, et de série pour les gainables (selon modèles).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
550 x 745 x 300	52	32.5	4.4	4.1	A++ / A+	- / 7,2	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	Free Match 14	3NGR4525	1732,00	4,15	3997106	A20	1569,90
550 x 745 x 300	54	34.5	5.6	5.3	A++ / A+	- / 7,2	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	Free Match 18	3NGR4526	1815,00	4,15	3997107	A20	1645,13
715 x 889 x 340	58	52	6.5	6.1	A++ / A+	- / 7,8	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	Free Match 21	3NGR4527	2209,00	4,15	3997108	A20	2002,25
654 x 889 x 340	58	52	8.6	7.1	A++ / A+	- / 7,1	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	Free Match 24	3NGR4528	2614,00	4,15	3997109	A20	2369,36
654 x 889 x 340	58	55.5	9.5	8	A++ / A+	- / 7,2	- / 4,2	-/70	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	Free Match 28	3NGR4529	3049,00	4,15	3997110	A20	2763,64
826 x 1020 x 42760	79	12	10.6	10.6	A++ / A+	- / 7,2	- / 4	-/80	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	Free Match 36	3NGR4530	3712,00	4,15	3997111	A20	3364,59
826 x 1020 x 42760	80	13	12.1	12.1	A++ / A+	- / 7,2	- / 4	-/100	50	5 x 1/4 - 5 x 3/8	Free Match 42	3NGR4531	4346,00	4,15	3997112	A20	3939,25

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



UNITÉ INTÉRIEURE CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intelligent - Purification efficace



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
		chaud (kW)	froid (kW)														
293 x 200 x 837	58	9.5	3	2.7	A+++ / A+++ - / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0546	669,00	1,67	4125870	A20	612,38
293 x 200 x 837	60	9.5	3.81	3.51	A+++ / A+++ - / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	T12	3NGR0551	715,00	1,67	4125873	A20	654,51
311 x 222 x 993	60	12.5	5.35	5.3	A+++ / A+++ - / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	T18	3NGR0556	952,00	1,67	4125876	A20	871,44
311 x 222 x 993	65	13	7.3	7.1	A+++ / A+++ - / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	T24	3NGR0561	1285,00	1,67	4125879	A20	1176,28



UNITÉ INTÉRIEURE BLACK CLIVIA

Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5 - Wifi intégré - Compatible Google Home et Alexa - Intelligence artificielle - Contrôle intelligent de l'humidité - Conditions climatiques extrêmes - Protection Blue Fin - Dégivrage intelligent - Purification efficace



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
		chaud (kW)	froid (kW)														
293 x 200 x 837	58	9.5	3	2.7	A+++ / A+++ - / 8,5	- / 5,7	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0786	703,00	1,67	4125882	A20	643,51
293 x 200 x 837	60	9.5	3.81	3.51	A+++ / A+++ - / 7,2	- / 5,2	3/15	5	1/4-3/8	15	T12	3NGR0791	750,00	1,67	4125884	A20	686,54
311 x 222 x 993	60	12.5	5.35	5.3	A+++ / A+++ - / 7,3	- / 5,7	3/25	5	1/4-1/2	25	T18	3NGR0796	999,00	1,67	4125886	A20	914,46
311 x 222 x 993	65	13	7.3	7.1	A+++ / A+++ - / 7	- / 5,5	3/25	5	1/4-5/8	25	T24	3NGR0801	1349,00	1,67	4125888	A20	1234,84



UNITÉ INTÉRIEURE MULTI-SPLITS FAIR FREE MATCH BLANC - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
294 x 889 x 212	25	13	3	2.7	1/4 - 3/8	Fair 9 A1	3NGR0511	567,73	1,67	4000258	A30	564,52
294 x 889 x 212	25	13	3.81	3.51	1/4 - 3/8	Fair 12 A1	3NGR0516	606,00	1,67	4000261	A30	602,58
307 x 1013 x 221	30	16.5	5.6	5.2	1/4 - 1/2	Fair 18 A1	3NGR0521	806,00	1,67	4000264	A30	801,45
329 x 1122 x 247	33	20	7.8	7.1	1/4 - 5/8	Fair 24 A1	3NGR0526	1089,00	1,67	4000267	A30	1096,75



UNITÉ INTÉRIEURE MULTI-SPLITS FAIR FREE MATCH NOIR - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
294 x 889 x 212	25	13	3	2.7	1/4 - 3/8	FM Fair 9	3NGR0851	596,11	1,67	4125993	A20	540,31
294 x 889 x 212	25	13	3.81	3.51	1/4 - 3/8	FM Fair 12	3NGR0856	636,00	1,67	4125995	A20	576,49
307 x 1013 x 221	30	16.5	5.6	5.2	1/4 - 1/2	FM Fair 18	3NGR0861	847,00	1,67	4125997	A20	767,72
329 x 1122 x 247	33	20	7.8	7.1	1/4 - 5/8	FM Fair 24	3NGR0866	1143,00	1,67	4125999	A20	1036,02

CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)



UNITÉ INTÉRIEURE PULAR

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Ré démarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
260 x 185 x 704	55	7.5	2.5	2.2	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4-3/8	15	T7	3NGR0406	402,00	1,67	4126020	A20	360,77
260 x 185 x 704	55	7.5	2.8	2.5	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4-3/8	15	T9	3NGR0736	437,00	1,67	4125890	A20	388,49
260 x 185 x 779	56	8	3.4	3.2	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/20	5	1/4-3/8	20	T12	3NGR0741	470,21	1,67	4125893	A20	421,97
311 x 221 x 982	58	13.5	5.2	4.6	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/25	5	1/4-3/8	25	T18	3NGR0461	636,23	1,67	4126001	A20	570,97
311 x 221 x 982	63	14	6.5	6.2	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,3	3/25	5	1/4-1/2	25	T24	3NGR0466	844,05	1,67	4126004	A20	757,49

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS PANASONIC R32

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS PANASONIC R32



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI Z DELUXE - R32

Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure - Jusqu'à 5 pièces avec système de contrôle individuel - Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7 - Large choix d'unités intérieures qui s'adaptent à chaque pièce - Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++ - Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée - Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux - Compresseur Garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
619 x 824 x 299	48	39	4.2	3.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	3,5 kW - 2 sorties	CU-2235TBE	1706,00	6,67	4157327	A20	1513,06
619 x 824 x 299	48	39	4.6	4.1	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	4,1 kW - 2 sorties	CU-2241TBE	1905,00	6,67	4157328	A20	1689,56
619 x 824 x 299	50	39	5.6	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	30	5 kW - 2 sorties	CU-2250TBE	2168,00	6,67	4157329	A20	1922,81
795 x 875 x 320	47	71	6.8	5.2	A+++ / A+	4,77/8,50	4,63/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	50	5,2 kW - 3 sorties	CU-3Z52TBE	2590,00	6,67	4157330	A20	2297,08
795 x 875 x 320	51	71	8.5	6.8	A+++ / A+	3,66/8	3,95/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	60	6,8 kW - 3 sorties	CU-3Z68TBE	3000,00	6,67	4157331	A20	2660,70
795 x 875 x 320	49	72	8.5	6.8	A+++ / A+	4,39/8	4,47/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	60	6,8 kW - 4 sorties	CU-4Z68TBE	3464,00	6,67	4157332	A20	3072,23
999 x 940 x 340	51	80	9.4	8	A+++ / A++	4,04/7,90	4,63/4,70	3/25	45	1/4 - 3/8	70	8 kW - 4 sorties	CU-4Z80TBE	4145,00	6,67	4157333	A20	3676,19
999 x 940 x 340	53	81	10.4	9	A+++ / A++	4,09/8,50	4,84/4,68	3/25	45	1/4 - 3/8	80	10 kW - 5 sorties	CU-5Z90TBE	4896,00	6,67	4157334	A20	4342,26



UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MZ16ZKE compatible multi-splits uniquement.

Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.

Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X

Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid

Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux

Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)											
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	2 kW	CS-Z20ZKEW	622,00	1,67	4156978	A20	551,65
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-Z25ZKEW	748,00	1,67	4156979	A20	663,40
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-Z35ZKEW	888,00	1,67	4156980	A20	787,57
295 x 870 x 229	43	10	5.3	4.2	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-Z42ZKEW	963,00	1,67	4156981	A20	854,09
295 x 1040 x 244	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	5 kW	CS-Z50ZKEW	1200,00	1,67	4156982	A20	1064,28



UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable. Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle

avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage




Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	2 kW	CS-XZ20ZKEW	665,00	1,67	4156984	A20	589,79
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-XZ25ZKEW	800,00	1,67	4156985	A20	709,52
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-XZ35ZKEW	950,00	1,67	4156986	A20	842,56
295 x 1040 x 244	44	12	5.8	5	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	5 kW	CS-XZ50ZKEW	1285,00	1,67	4156987	A20	1139,66



UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable. Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle

avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 870 x 229	36	10	2.8	2	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	2 kW	CS-XZ20ZKEW-H722,00	1,67	4156988	A20	640,34	
295 x 870 x 229	39	10	3.4	2.5	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H868,00	1,67	4156989	A20	769,84	
295 x 870 x 229	43	11	4	3.5	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-XZ35ZKEW-H1032,00	1,67	4156990	A20	915,27	
295 x 870 x 229	43	10	5.3	4.2	A++ / A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-XZ42ZKEW-H1107,00	1,67	4156991	A20	981,79	



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
290 x 779 x 209	37	8	3.2	2	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	2 kW	CS-TZ20ZKEW	526,00	1,67	4156999	A20	466,51
290 x 779 x 209	40	8	3.3	2.5	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	564,00	1,67	4157000	A20	500,21
290 x 779 x 209	42	8	4.5	3.5	A++ / A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-TZ35ZKEW	676,00	1,67	4157001	A20	599,55
290 x 779 x 209	44	8	5.6	4.2	A++ / A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	837,00	1,67	4157002	A20	742,33
290 x 779 x 209	44	8	6.8	5	A++ / A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	5 kW	CS-TZ50ZKEW	1072,00	1,67	4157003	A20	950,75
295 x 1040 x 244	47	13	8.2	7.1	A++ / A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	1720,00	1,67	4157004	A20	1525,46

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

Panasonic

solutions climatiques • confort • efficacité

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32

Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
600 x 750 x 207	40	13	3.6	2.5	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-Z25UFEAW	1508,00	1,67	4157288	A20	1337,44
600 x 750 x 207	41	13	4.5	3.5	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-Z35UFEAW	1535,00	1,67	4157289	A20	1361,39
600 x 750 x 207	44	13	5.3	5	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	5 kW	CS-Z50UFEAW	1688,00	1,67	4157290	A20	1497,09

■ CLIMATISEUR MULTI-SPLITS BOSCH R32

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS CLIMATE 5000 M - R32

Pompe à chaleur air/air Reversible
Groupe extérieur multi-splits pour 2 à 5 unités intérieures
R32



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/ gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
554 x 800 x 333	57	31.8	4.3	4.1	A++/A+	2,99 / 5,6	3,73 / 3,83	3/25	12	1/4 x 2 3/8 x 2	3/40	CL5000M 41/2 E	7733701932	1195,00	6,67	4074830	A20	1293,19
554 x 800 x 333	56.5	35.5	5.5	5.3	A++/A+	3,34 / 6	4,01 / 3,85	3/25	12	1/4 x 2 3/8 x 2	3/40	CL5000M 53/2 E	7733701933	1487,00	6,67	4074831	A20	1609,18
702 x 845 x 363	61	46.8	6.6	6.2	A++/A+	3,23 / 6,5	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 3/8 x 3	3/60	CL5000M 62/3 E	7733701934	1860,00	6,67	4074832	A20	2012,83
702 x 845 x 363	60	51.1	8.2	7.9	A++/A+	3,23 / 6,1	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 3/8 x 3	3/60	CL5000M 79/3 E	7733701935	2216,00	6,67	4074833	A20	2398,07
885 x 1090 x 500	63	62.1	8.8	8.2	A++/A+	3,23 / 7	3,71 / 4	3/35	12	1/4 x 4 3/8 x 3 1/2 x 1	3/80	CL5000M 82/4 E	7733701936	2528,00	6,67	4074834	A20	2735,72
885 x 1090 x 500	62.5	68.8	10.6	10.6	A++/A+	3,23 / 6,1	4,01 / 3,8	3/35	12	1/4 3/8 x 3 1/2 x 1	3/80	CL5000M 105/4E	7733701937	3013,00	6,67	4074835	A20	3260,57
885 x 1090 x 500	64	73.3	12.3	12.3	A++ / A	2,89 / 6,1	3,97 / 3,5	3/35	12	1/4 3/8 x 4 1/2 x 1	3/80	CL5000M 125/5 E	7733701938	3412,00	6,67	4074836	A20	3692,34

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATE 6000I - R32

Unité intérieure pour pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A) - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur - Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur - Module Wifi HomeCom Easy non fourni (option)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/ gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
295 x 795 x 225	58	10.2	3	2.6	A+++ / A++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	CL6001IU W 26 E	7733701806	339,00	1,67	4040654	A20	366,86
295 x 795 x 225	59	10.2	3.9	3.5	A+++ / A++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	CL6001IU W 35 E	7733701808	399,00	1,67	4040655	A20	436,98
239 x 965 x 319	59	12.3	5.6	5.3	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	CL6001IU W 53 E	7733701810	509,00	1,67	4040656	A20	557,44
275 x 1140 x 370	65	20	7.5	7	A+++ / A+	3,95 / 8,5	3,71 / 4,2	3/50	5	3/8 - 5/8	CL6001IU W 70 E	7733701812	580,00	1,67	4040657	A20	635,19



THERMANCE
le confort climatique
responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4

Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)

Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation

Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques

Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur

Blocage mode chaud possible

Unité compacte et design exclusif Bosch

Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maîtrisée

Consommation mode veille : 1W

Affichage digital sur façade (température et programmes)

Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
292 x 729 x 200	22	8	2.9	2.8	A++/A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL3000IU W 26 E	7733701564	274,00	1,67	3505649	A20	296,51
295 x 802 x 200	22	8.7	3.8	4	A++/A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	25	CL3000IU W 35 E	7733701566	311,00	1,67	3505650	A20	336,55
321 x 971 x 228	31	11.2	5.6	5.3	A++/A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	25	CL3000IU W 53 E	7733701568	473,00	1,67	3505651	A20	511,87

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT

■ GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC

GAINABLE CONFORT PLUS R32



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT PLUS KHTAP - R32

Unité intérieure climatiseur gainable confort plus R32 DC Inverter.

Confort acoustique : à partir de 20 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid, classe A+ en chaud (selon modèles). Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable automatiquement à la mise en service. Ergonomie d'utilisation : télécommande tactile de série. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)													
300 x 700 x 700	24	27	4.1	3.5	A++/A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KHTAP.UI	873132	2484,00	1,67	2944697	A20	2207,51
300 x 700 x 700	25	27	5	4.3	A++/A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KHTAP.UI	873133	2748,00	1,67	2944698	A20	2442,12
300 x 1000 x 700	20	36	6	5.2	A++/A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KHTAP.UI	873134	2759,00	1,67	2944699	A20	2451,89
300 x 1000 x 700	21	36	7	6	A++/A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 22 KHTAP.UI	873135	2772,00	1,67	2944700	A20	2463,44
300 x 1000 x 700	21	36	7.5	6.8	A++/A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 24 KHTAP.UI	873136	3028,00	1,67	2944701	A20	2690,96
300 x 1000 x 700	29	36	10	8.5	A++/A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 30 KHTAP.UI	873137	3361,00	1,67	2944702	A20	2986,89
300 x 1400 x 700	26	46	10.8	9.5	A++/A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 36 KHTAP.UI	873138	4010,00	1,67	2944703	A20	3563,66
300 x 1400 x 700	29	46	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 45 KHTAP.UI	873139	4064,00	1,67	2944704	A20	3611,63
300 x 1400 x 700	29	46	15.5	13.4	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 54 KHTAP.UI	873140	5942,00	1,67	2944705	A20	5280,59



UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32

DC Inverter

Compresseur double rotor

Alimentation monophasé 230 V

AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)													
542 x 799 x 290	47	33	4.1	3.5	A++/A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KBTB.UE	872081	2162,00	6,67	2944651	A20	1921,35
542 x 799 x 290	49	33	5	4.3	A++/A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KBTB.UE	872082	2472,00	6,67	2944652	A20	2196,83
632 x 799 x 290	50	36	6	5.2	A++/A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 18 KBTB.UE	872083	2633,00	6,67	2944653	A20	2339,91
632 x 799 x 290	51	39	7	6	A++/A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 22 KBTB.UE	872084	2894,00	6,67	2944654	A20	2571,86
716 x 820 x 315	53	42	7.5	6.8	A++/A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 24 KBTB.UE	872085	3157,00	6,67	2944655	A20	2805,60
788 x 940 x 320	53	52	10	8.5	A++/A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KBTB.UE	872086	3795,00	6,67	2944656	A20	3372,58
788 x 940 x 320	55	52	10.8	9.5	A++/A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KBTB.UE	872087	4537,00	6,67	2944657	A20	4031,98
998 x 940 x 320	57	67	13.5	12.1	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 45 KBTB.UE	872088	4714,00	6,67	2944658	A20	4189,29
998 x 940 x 320	57	67	15.5	13.4	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 54 KBTB.UE	872089	5430,00	6,67	2944659	A20	4825,59

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures - Programmation hebdomadaire
Limitation des températures de consigne
Mode installateur - Mode serveur



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
UTY-RNRYZ5	876554	281,00	0,12	3505624	A20	327,03

GAINABLE CONFORT R32

atlantic UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT CONFORT KMLA/B - R32

Unité intérieure gainable initiale et confort R32
Compatible maxi-multi
Confort acoustique : à partir 25 dB(A)(1)
Économies d'énergie : classe A++ en froid et classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C

extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid
Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm
Pression statique réglable - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
27 x 1135 x 700	25	38	7	6	A++/A+	3,37 / 6,10	3,74 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 22 KMLA.UI	873213	1783,00	1,67	3373324	A20	1584,54
270 x 1135 x 700	25	35	7.5	6.8	A++/A+	3,18 / 6,20	3,8 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 24 KMLA.UI	873146	1817,00	1,67	2944711	A20	1614,75
270 x 1135 x 700	26	38	10	8.5	A++/A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 30 KMLA.UI	873147	1986,00	1,67	2944712	A20	1764,93
270 x 1135 x 700	26	38	10.8	9.5	A++/A+	3,20 / 6,10	3,75 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 36 KMLA.UI	873148	2435,00	1,67	2944713	A20	2163,96
270 x 1135 x 700	28	39	13.5	12	A/A	2,87 / 5,25	3,52 / 3,63	5/50	30	3/8 - 5/8	ARXG 45 KMLA.UI	873149	2668,00	1,67	2944714	A20	2371,02

atlantic UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter

Compresseur double rotor

Alimentation monophasé 230 V

AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
632 x 799 x 290	51	39	7	6	A++/A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 22 KBTB.UE	872084	2894,00	6,67	2944654	A20	2571,86
716 x 820 x 315	53	42	7.5	6.8	A++/A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 24 KBTB.UE	872085	3157,00	6,67	2944655	A20	2805,60
788 x 940 x 320	53	52	10	8.5	A++/A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 30 KBTB.UE	872086	3795,00	6,67	2944656	A20	3372,58
788 x 940 x 320	55	52	10.8	9.5	A++/A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 36 KBTB.UE	872087	4537,00	6,67	2944657	A20	4031,98
998 x 940 x 320	57	67	13.5	12.1	A/A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	AOYG 45 KBTB.UE	872088	4714,00	6,67	2944658	A20	4189,29

atlantic TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
160 x 120 x 15	UTY-RLRY	0.18	876138	207,00	0,12	1897709	A20	238,07



Qualité et technicité
au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

GAINABLE COMPACT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT INITIALE KLLA - R32

Confort acoustique : à partir de 25 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid, classe A+ en chaud (selon modèles). Discretion : pas d'unité intérieure apparente. Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm. Pompe de relevage intégrée. Pression statique réglable : 0/90 Pa. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froide (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
198 x 700 x 620	25	17	3.2	2.5	A+ / A	3,62 / 5,90	3,64 / 3,80	5/20	15	1/4 - 3/8	ARXG 9 KLLA.UI	873141	1431,00	1,67	2944706	A20	1271,72
198 x 700 x 620	25	17	4.1	3.5	A+ / A	3,21 / 5,80	3,50 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 12 KLLA.UI	873142	1448,00	1,67	2944707	A20	1286,82
198 x 700 x 620	26	17	5	4.3	A+ / A	3,14 / 5,60	3,52 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	ARXG 14 KLLA.UI	873143	1575,00	1,67	2944708	A20	1399,69
198 x 900 x 620	27	20	6	5.2	A+ / A	3,13 / 5,80	3,51 / 3,80	5/30	20	1/4 - 1/2	ARXG 18 KLLA.UI	873144	1733,00	1,67	2944709	A20	1540,09

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE / CASSETTE MONO-SPLIT AOYG KBTB - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32

DC Inverter

Compresseur double rotor

Alimentation monophasé 230 V

AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froide (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
542 x 799 x 290	46	35	3.2	2.5	A++/A+	4,17 / 6,20	4,05 / 4,30	5/20	15	1/4 - 3/8	AOYG 9 KBTB.UE	872080	2054,00	6,67	2944650	A20	1825,38
542 x 799 x 290	47	33	4.1	3.5	A++/A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 12 KBTB.UE	872081	2162,00	6,67	2944651	A20	1921,35
542 x 799 x 290	49	33	5	4.3	A++/A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	AOYG 14 KBTB.UE	872082	2472,00	6,67	2944652	A20	2196,83
632 x 799 x 290	50	36	6	5.2	A++/A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	AOYG 18 KBTB.UE	872083	2633,00	6,67	2944653	A20	2339,91

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF

Gamme Confort UTY-RLRY

Coloris : blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
160 x 120 x 15	UTY-RLRY	0.18	876138	207,00	0,12	1897709	A20	238,07

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous par mail à : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un **certificat d'étalonnage**

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

RÉGULATION SHOGUN ZC1.1

SHOGUN ZC1.1 STANDARD

atlantic

PLÉNUM SHOGUN ZC 1.1 STANDARD

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).

Précision de régulation pièce par pièce :

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
300 x 881 x 498	3 piquages 200 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875194	2891,00	1,67	4081880	A20	2569,20
300 x 1230 x 447	4 piquages 200 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875184	3250,00	1,67	3702764	A20	2888,26
300 x 1500 x 447	5 piquages 200 mm	5	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875185	3773,00	1,67	3702765	A20	3353,02
300 x 1281 x 447	6 piquages 200 mm	6	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875195	3810,00	1,67	4081881	A20	3385,92
300 x 881 x 498	3 piquages 200 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875196	2891,00	1,67	4081882	A20	2569,20
300 x 1230 x 447	4 piquages 200 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875190	3250,00	1,67	3702770	A20	2888,26
300 x 1500 x 447	5 piquages 200 mm	5	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875191	3773,00	1,67	3702771	A20	3353,02
300 x 1281 x 447	6 piquages 200 mm	6	Climatisation / pompe à chaleur	200	200	875197	3810,00	1,67	4081883	A20	3385,92

SHOGUN ZC1.1 COMPACT

atlantic

SHOGUN ZC 1.1 COMPACT

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).

Précision de régulation pièce par pièce :

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
200 x 777 x 498	2 piquages 160 mm	2	Climatisation / pompe à chaleur	160	875198	2461,00	1,67	4081884	A20	2187,07
200 x 777 x 498	3 piquages 160 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	160	875199	2891,00	1,67	4081885	A20	2569,20
200 x 977 x 498	4 piquages 160 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	160	875211	3250,00	1,67	4081886	A20	2888,26
200 x 1027 x 498	5 piquages 160 mm	5 dont 1 latérale	Climatisation / pompe à chaleur	160	875212	3773,00	1,67	4081887	A20	3353,02

atlantic

SHOGUN ZC 1.1 COMPACT RT

La gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire
Domotique et connectivité :

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy).

Précision de régulation pièce par pièce :

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
200 x 777 x 498	2 piquages 160 mm	2	Climatisation / pompe à chaleur	160	875213	2461,00	1,67	4081888	A20	2187,07
200 x 777 x 498	3 piquages 160 mm	3	Climatisation / pompe à chaleur	160	875214	2891,00	1,67	4081889	A20	2569,20
200 x 977 x 498	4 piquages 160 mm	4	Climatisation / pompe à chaleur	160	875215	3250,00	1,67	4081890	A20	2888,26
200 x 1027 x 498	5 piquages 160 mm	5	Climatisation / pompe à chaleur	160	875216	3773,00	1,67	4081891	A20	3353,02



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



BRIDE D'ADAPTATION

atlantic BRIDE SHOGUN

Bride pour Shogun.



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B1 SHOGUN	1	160	160	875137	71,60	3082515	A20	65,95
B2 SHOGUN	2	160	160	875138	71,60	3082516	A20	65,95
B4 SHOGUN	4	160	160	875140	69,30	3082518	A20	63,83
B5 SHOGUN	5	160	160	875141	71,60	3082519	A20	65,95
B7 SHOGUN	7	200	200	875143	155,00	3082521	A20	142,78
B8 SHOGUN	8	200	200	875144	155,00	3082522	A20	142,78
B11 SHOGUN	11	200	200	875223	176,00	4081896	A20	156,42

PACK SONDE 1.1

PACK SONDE FILAIRE 1.1

atlantic PACK SONDES 1.1 POUR SHOGUN

Pack sondes d'ambiance pour Shogun, permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

Cette sonde permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du plénum Shogun ZC ; elle offre des fonctions évoluées (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, ...)

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode confort au mode éco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
250 x 350 x 230	Filaire 2 zones	0.9	875203	545,00	0,12	3702773	A20	484,34
250 x 350 x 230	Filaire 3 zones	0.9	875204	710,00	0,12	3702774	A20	630,98
250 x 350 x 230	Filaire 4 zones	0.9	875205	874,00	0,12	3702775	A20	776,72
250 x 350 x 230	Filaire 5 zones	0.9	875206	1037,00	0,12	3702776	A20	921,56
250 x 350 x 230	Filaire 6 zones	0.9	875219	1201,00	0,12	4081894	A20	1067,32

PACK SONDE SANS FIL 1.1

atlantic PACK SONDES 1.1 POUR SHOGUN

Pack sondes d'ambiance pour Shogun, permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

Cette sonde permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du plénum Shogun ZC ; elle offre des fonctions évoluées (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, ...)

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode confort au mode éco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
250 x 350 x 230	Pile 2 zones	0.9	875207	653,00	0,12	3702777	A20	580,32
250 x 350 x 230	Pile 3 zones	0.9	875208	872,00	0,12	3702778	A20	774,93
250 x 350 x 230	Pile 4 zones	0.9	875209	1093,00	0,12	3702779	A20	971,35
250 x 350 x 230	Pile 5 zones	0.9	875210	1312,00	0,12	3702780	A20	1165,96
250 x 350 x 230	Pile 6 zones	0.9	875220	1532,00	0,12	4081895	A20	1361,48

RÉGULATION POUR ZONE SUPPLÉMENTAIRE

atlantic KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum.

Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
295 x 590 x 400	Zone plus 160/200	200	875052	563,00	1,67	1898079	A20	500,34



CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

SONDE D'AMBIANCE SIMPLIFIÉE ZONE +

La sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco. Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles. Nécessaire lorsque le nombre de zone dépasse 5.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
23 x 102 x 102	Filaire zone +	0.14	875073	164,00	0,12	1897505	A20	145,74
23 x 102 x 102	Pile zone +	0.14	875074	219,00	0,12	1897506	A20	194,63

APPLICATION COZYTOUCH GESTION CONNECTÉE

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH POUR RADIATEUR

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC. Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play. Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Type.	Programmation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Bridge Cozytouch	Hebdomadaire	Cozytouch	500109	112,00	0,12	3559164	E10	164,61

BRIDE DE REPRISE

atlantic

BRIDE DE REPRISE LH Ø 200 MM

Bride reprise Ø 200 mm



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier	B2 x 200 LH	2	200	200	875034	134,00	0.02	1895112	A20	119,08
Acier	B4 x 200 LH	4	200	200	875035	152,00	0.06	1895113	A20	135,08
Acier	B5 x 200 LH	5	200	200	875036	176,00	0.07	1895114	A20	156,42

atlantic

BRIDE DE REPRISE Ø 200 MM

Plénum ou brides avec piquage circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprises.



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier	B2 x 200 S1	2	2.1	200	200	809914	126,00	0.04	1437811	A20	111,97
Acier	B2 x 200 S2	2	2.5	200	200	809917	134,00	0.05	1437818	A20	119,08

atlantic

PLÉNUM DE REPRISE 4 PIQUAGES Ø 200 B4 X 200 L/U

Plénum avec 4 piquages circulaires Ø 200 permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise. Compatible avec ARY 36-45 UUAN, ARYF 24 LBT, ARYA 30-36 L et ARYT 36-45 LCT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1003 x 255 x 100	Acier galvanisé	B4 x 200 L/U	4	2	200	200	809906	152,00	0.04	844282G	A20	135,08

atlantic

PLÉNUM DE SOUFFLAGE

Plénum de 5 piquages configurables en Ø 200 ou Ø 250. Compatible : ARYG/T 54 LHT



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier galvanisé	Ø200/250	5	15	809820	685,00	0.30	1897023	A20	608,74

ENSEMBLE DE REPRISE PIQUAGES CIRCULAIRES

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE D'AIR ER18/30

Équipé de 2 piquages circulaires et d'une grille démontable avec filtre, il est adapté au montage entre fermettes dans les maisons individuelles.

2 piquages circulaires

Diamètre : 200 mm

Pour ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12 à 18 LLT, ARYG/T 24 à 45 LML



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 480 x 430	Acier galvanisé	ER 18/30	2	8.01	200	200	809926	543,00	0.32	1245093	A20	482,56

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE ER25/60 4 PIQUAGES Ø 200

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages Ø 200



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
270 x 578 x 552	Acier galvanisé	ER 25/60	4	10.42	200	200	809925	669,00	0.42	844283R	A20	594,53

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

GRILLE DE SOUFFLAGE A LAME COURBES MONTAGE PLAFOND GALC-R

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE GALC-CL

Grille de soufflage simple déflexion ailettes mobiles



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 100	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529624	35,90	0.01	3702619	A20	42,40
300 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529625	41,70	0.01	3702620	A20	47,97
400 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529626	48,80	0.01	3702621	A20	56,15
400 x 200	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529627	56,60	0.01	3702622	A20	65,13

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)

Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum

Plénum non isolé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	47,40	0.01	1245094	A30	67,52
300 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 150	0.62	535993	54,00	0.01	1245095	A30	75,87
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	59,00	0.02	1245096	A30	82,88
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	63,00	0.02	1760347	A30	88,48

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	22,50	0.01	1437764	A30	31,61



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus **téréva** :
2 licences
utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921**
les clients Téréva bénéficient de
5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

GRILLE DE SOUFLAGE MURAL GDF

atlantic

GRILLE DE SOUFLAGE DOUBLE DÉFLEXION - GDD

Modularité :

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions

Complémentarité :


Large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400

mm

Discrétion :

Fixations non apparentes par clips à friction

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)



Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Acier	300 x 150	Blanc	542178	42,60	0.01	3505534	A20	49,03
Acier	400 x 150	Blanc	542179	57,30	0.01	3505535	A20	67,68

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	22,50	0.01	1437764	A30	31,61

GRILLE DE SOUFLAGE MURAL GDF-ABS

atlantic

GRILLE DE SOUFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF-ABS

Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.

Coloris : blanc RAL 9010.

Fixation par clips à friction.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100 x 300	GDF	Blanc	535990	37,20	0.02	1760348	A30	53,02
400 x 150	GDF	Blanc	535994	51,00	0.04	1760349	A30	72,67
400 x 200	GDF	Blanc	535996	60,40	0.05	1760350	A30	86,06

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)

Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum

Plénum non isolé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 100 x 110	Plastique	BBG-ABS 300 x 100	0.49	535991	47,40	0.01	1245094	A30	67,52
400 x 150 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 150	0.75	535995	59,00	0.02	1245096	A30	82,88
400 x 200 x 110	Plastique	BBG-ABS 400 x 200	0.88	535997	63,00	0.02	1760347	A30	88,48

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	22,50	0.01	1437764	A30	31,61

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLENUM LSD

atlantic

DIFFUSEUR LINÉAIRE LSD

Diffuseur linéaire en aluminium

Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
147	558	3 fentes	200	535314	98,70	0.03	1760333	A30	140,63
186	558	4 fentes	250	535690	142,00	0.04	1760335	A30	202,32
147	1000	3 fentes	400	535509	133,00	0.04	1760342	A30	189,49
186	1000	4 fentes	600	528998	177,00	0.07	1760344	A30	252,19



atlantic
PLÉNUM ISOLÉ LSD PL

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage. Finition aluminium laqué blanc. Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
558	Aluminium	2 fentes	160	535376	150,00	0.05	1760332	A30	213,71
558	Aluminium	3 fentes	200	535981	164,00	0.07	1760334	A30	233,65
558	Aluminium	4 fentes	200	528948	167,00	0.08	1760336	A30	237,94
1000	Aluminium	2 fentes	160	535377	217,00	0.09	1760338	A30	309,17
1000	Aluminium	3 fentes	200	528514	231,00	0.11	1760343	A30	324,48
1000	Aluminium	4 fentes	200	535450	234,00	0.12	1760345	A30	333,40

BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR/PLAFOND

atlantic
BOUCHE D'INSUFFLATION BRI

Bouche d'insufflation réglable VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°C
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette



Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BRI 160 N	220	160	160	523875	41,60	0.01	1245100	A20	39,92
BRI 200 N	240	180	200	523876	51,60	0.01	1245101	A20	49,53

atlantic
MANCHON MTM

Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et terminal TM



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170	Manchon à griffes	160	533185	13,20	0.01	1245102	A20	12,66
224	Manchon à griffes	200	524185	16,10	0.01	1245103	A20	15,05

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE

atlantic
CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante. Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique. Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	160	524743	165,00	0.30	1437835	A30	147,76
10	200	524744	187,00	0.37	1437832	A30	141,16
10	250	524745	242,00	0.47	1437833	A30	216,71

**DRIVE
PLATEFORME**

**+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

**JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00**

à l'accueil de la Plateforme Téréva

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Classement au feu : conduit intérieur alu MO. Complexe isolant MO et conduit extérieur M1

Température maxi d'utilisation : 250°C

Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	160	524737	230,00	0.39	1437837	A30	205,95
10	200	524738	259,00	0.48	1437838	A30	195,52
10	250	524739	333,00	0.74	1437839	A30	298,19

ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINE

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Equerre	90	160	523462	28,00	0.02	089040U	A30	25,43
Equerre	90	200	523463	35,20	0.02	089041F	A30	31,97

atlantic

TÉ OBLIQUE ÉGAL - 45°

Té oblique égal à 45°

Acier galvanisé standard

Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Oblique	45	160	533006	75,90	0.02	769074M	A30	68,92
Oblique	45	200	533008	77,80	0.03	769075X	A30	70,67

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200	160	523472	20,60	0.01	089074E	A30	18,44

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	160	523422	5,10	0.01	089059V	A30	4,63
Raccord mâle	200	523423	5,10	0.01	089060G	A30	4,63

atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord femelle	160	523432	7,80	0.01	089064Y	A30	7,08
Raccord femelle	200	523433	6,30	0.01	089065J	A30	5,71



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	RR 160	160	523452	45,40	0.01	109697H	A20	33,31
110	RR 200	200	523453	51,80	0.02	109698S	A20	38,00



ROULEAU EN MOUSSE ADHÉSIF

L'isolant en caoutchouc à cellules fermées présenté sous forme de rouleau et doté d'une face auto-adhésive offre les mêmes avantages contre la formation de condensation que l'isolant INSUL-TUBE®. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Il peut être coupé exactement selon les besoins, ce qui réduit considérablement les rebuts de coupe.



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	1	INSUL ROLL XT	3034418		2465565	A30	48,03



Collier plat de serrage et fixation à vis



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200	523323	6,90	0.01	089115N	A30	6,17



ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115488		041101X	D10	28,78

■ GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN

GAINABLE EXTRA-PLAT R32



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM-F9

Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.

Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm.

L'option filtre autonettoyant assure un maximum d'efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre.

Dispositif de commande en ligne (en option) ? : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie.

La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie

l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs.

Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks. Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.

Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur.

Dimensions de la façade (H x L x P) : 46 x 620 x 620 mm - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
200 x 750 x 620	27	21	3	2.5	A+ / A+	3,69 / 5,63	4 / 4,24	-/20	10	1/4 - 3/8	FDXM25F9	FDXM25F9	923,00	4,17	2888108	A20	887,17
200 x 750 x 620	27	21	4	3.4	A / A	3,21 / 5,21	3,48 / 3,88	-/20	10	1/4 - 3/8	FDXM35F9	FDXM35F9	1121,00	4,17	2888109	A20	1077,47
200 x 1150 x 620	29	30	5.8	5	A+ / A	3,03 / 5,72	3,10 / 3,93	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM50F9	FDXM50F9	1403,00	4,17	2888110	A20	1348,52
200 x 1150 x 620	30	30	7	6	A / A	2,91 / 5,51	3,21 / 3,80	-/30	10	1/4 - 1/2	FDXM60F9	FDXM60F9	1553,00	4,17	2888111	A20	1492,69

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

Application mono-split.

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	46	32	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM25A	RXM25A	1261,00		4204049	A20	1212,03
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A	RXM35A	1462,00		4204050	A20	1405,22
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50A	RXM50A	2257,00		4204052	A20	2169,37
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++ / A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	2895,00	6,67	3354865	A20	2750,63

GAINABLE STANDARD R32



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond

Encombrement réduit : 245 mm de hauteur

Pression statique disponible de 30 à 150 Pa

Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
245 x 700 x 800	29	28	4	3.4	A++ / A+	4,5081	3,9176	-/20	10	1/4 - 3/8	FBA35A9	FBA35A9	1930,00	4,17	2888081	A20	1855,06
245 x 700 x 800	29	28	5.5	5	A++ / A+	3,55 / 6,27	3,82 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA50A9	FBA50A9	1993,00	4,17	2888082	A20	1893,63
245 x 1000 x 800	25	35	7	5.7	A+ / A+	3,48 / 5,91	3,70 / 4,01	-/30	10	1/4 - 1/2	FBA60A9	FBA60A9	2080,00	4,17	2888083	A20	1999,23



UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT RXM-R - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

Application mono-split.

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
552 x 840 x 350	49	32	4	3.4	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,23 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	RXM35A	RXM35A	1462,00		4204050	A20	1405,22
734 x 870 x 320	48	50	5.8	5	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM50A	RXM50A	2257,00		4204052	A20	2169,37
734 x 870 x 320	48	50	7	6	A++ / A+	3,39 / 6,9	3,61 / 4,3	-/30	20	1/4 - 1/2	RXM60R	RXM60R	2895,00	6,67	3354865	A20	2750,63



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE
& PROTECTION

GAINABLE STANDARD ALPHA-SERIES R32



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
 Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
 Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
 Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
245 x 1000 x 800	25	35	7.5	6.8	A++ / A+	3,53 / 6,16	3,96 / 4,35	-/50	30	3/8 - 5/8	FBA71A9	FBA71A9	2099,00	4,17	2888079	A20	1994,34
245 x 1400 x 800	30	46	10.8	9.5	A+ / A++	3,94 / 5,87	4,24 / 4,78	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA100A	FBA100A	2475,00	8,33	2131664	A20	2351,59
245 x 1400 x 800	32	46	13.5	12	A+ / A+	3,83 / 5,83	3,83 / 4,37	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA125A	FBA125A	2651,00	8,33	2131665	A20	2518,81
245 x 1400 x 800	32	46	15.5	13		3,35 / 6,07	3,61 / 3,93	-/75	30	3/8 - 5/8	FBA140A	FBA140A	3023,00	8,33	2131666	A20	2905,63



UNITÉ EXTÉRIEURE SKY AIR RZASG-MV1/MY1 - R32

Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité.

Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant.

Très grande compacité et facilité d'installation.

Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante.

Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -15 °C.

La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure. Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m ; aucune limitation pour la longueur minimale de tuyauterie.

Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
770 x 900 x 320	46	60	7.5	6.8	A++ / A+	3,6 / 6,19	3,89 / 4,01	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG71MV1	RZASG71MV1	2744,00	6,67	2131661	A20	2607,18
990 x 940 x 320	53	70	10.8	9.5	A+ / A	3,2 / 5,83	4,77 / 3,85	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG100MV1	RZASG100MV1	3829,00	6,67	2131655	A20	3638,08
990 x 940 x 320	53	70	13.5	12.1		2,61 / 5,43	4,01 / 3,55	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG125MV1	RZASG125MV1	4168,00	6,67	2131657	A20	4006,15
990 x 940 x 320	54	78	15.5	13.4		2,81 / 5,73	3,98 / 3,78	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG140MV1	RZASG140MV1	4744,00	6,67	2131659	A20	4559,80
990 x 940 x 320	53	70	10.8	9.5	A+ / A	3,2 / 5,83	4,77 / 3,85	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG100MY1	RZASG100MY1	3948,00	6,67	2131656	A20	3794,70
990 x 940 x 320	53	70	13.5	12.1		2,61 / 5,43	4,01 / 3,55	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG125MY1	RZASG125MY1	4291,00	6,67	2131658	A20	4124,38
990 x 940 x 320	54	78	15.5	13.4		2,81 / 5,73	3,98 / 3,78	-/50	30	3/8 - 5/8	RZASG140MY1	RZASG140MY1	4887,00	6,67	2131660	A20	4697,25

TÉLÉCOMMANDE (OBLIGATOIRE)



TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE MADOKA

Caractéristiques : - Design chic et élégant, pour une intégration à tout intérieur - Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles - Application intuitive pour le réglage des programmations et; des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les utilisateurs et; responsables techniques, et pour; une mise en service aisée et rapide pour les installateurs - Réalisation d'économies d'énergie via l'intégration des contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de consigne et à la fonction de retour au point de consigne flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire - Solution rentable pour applications de refroidissement d'infrastructure avec intégration de l'alternance de fonctionnement et du fonctionnement de secours - Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt) - Compact, uniquement 85x85 mm

; intégration aisée à des boîtiers électriques standard
 - Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été

Avantages : - Fonctionnement en mode absence : Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie. - Minuterie hebdomadaire : Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire. - Refroidissement d'infrastructure : Évacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.
 - Télécommande câblée : Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Climatisation	BRC1H52W	243,00	3317486	A20	230,88
Gris	Climatisation	BRC1H52S	243,00	3317488	A20	233,56
Noir	Climatisation	BRC1H52K	243,00	3317487	A20	233,56

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

■ GAINABLE MONO-SPLIT TOSHIBA

GAINABLE TOSHIBA COMPACT DIGITAL INVERTER R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT - R32/R410A

Le gainable compact permet de chauffer et de rafraîchir une ou plusieurs pièces de façon uniforme, de manière invisible et silencieuse à travers un réseau de gaines et des bouches de diffusion.

Compacité de la gamme : épaisseur de seulement 275 mm.

Régulation accessible depuis l'extérieur du gainable : facilité d'installation et de maintenance.

Reprise d'air au choix par l'arrière ou le dessous du gainable sans

accessoire supplémentaire.

Pompe de relevage des condensats intégrée : H= 850 mm.

Plénums de soufflage disponibles en accessoires.

Possibilité de blocage en mode chauffage ou en mode refroidissement.

Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
275 x 700 x 750	25	23	5.6	5	1/4 - 1/2	DI-SDI	RAV-HM561BTP-E	1438,00	1,67	4112967	A20	1063,77
275 x 1000 x 750	26	30	8	7.1	3/8 - 5/8	DIC-DI-SDI	RAV-HM801BTP-E	1722,00	1,67	4112974	A20	1273,84
275 x 1400 x 750	52	40	9	8	3/8 - 5/8	RAV-HM901BTP-E	RAV-HM901BTP-E	2271,00	1,67	4011357	A20	1679,97
276 x 1400 x 750	33	40	11.2	10	3/8 - 5/8	DIC-DI-SDI	RAV-HM1101BTP-E	2818,00	1,67	4112944	A20	2084,62
276 x 1400 x 750	33	40	14	12	3/8 - 5/8	DIC-DI-SDI	RAV-HM1401BTP-E	3019,00	1,67	4112949	A20	2233,29
278 x 1400 x 750	33	40	16	14	3/8 - 5/8	DIC-DI-SDI	RAV-HM1601BTP-E	3169,00	1,67	4112954	A20	2344,25

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT INVERTER DI - R32

Flexibilité d'installation : jusqu'à 50 m de liaisons frigorifiques

Groupes extérieurs compacts et performants - Alimentation : monophasé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (liquide/gaz) (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
550 x 780 x 290	46	40	6	5	A++ / A+	3,01 / 6,19	3,42 / 4	5/30	20	1/4 - 1/2	RAV-GM561ATP-E	2613,00	6,67	3505020	A20	1932,96
550 x 780 x 290	52	44	8	6.7	A+ / A+	2,75 / 5,73	2,95 / 4,01	5/30	20	3/8 - 5/8	RAV-GM801ATP-E	3614,00	6,67	3505021	A20	2673,45
630 x 800 x 300	51	47	9	8	A++ / A++	3 / 6,1	3,1 / 4,1	5/50	20	3/8 - 5/8	RAV-GM901ATP-E	4060,00	6,67	3505022	A20	3003,37
890 x 900 x 320	54	68	11	10	A++ / A+	3,20 / 6,10	3,23 / 4,20	5/50	20	3/8 - 5/8	RAV-GM1101ATP-E	4506,00	6,67	3505023	A20	3333,30
890 x 900 x 320	55	68	14	12	A+ / A+	2,57 / 4,86	3,24 / 3,9	5/50	30	3/8 - 5/8	RAV-GM1401ATP-E	4927,00	6,67	3505024	A20	3644,74
1340 x 900 x 320	53	95	16	14		2,75 / 5,10	3,21 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	RAV-GM1601ATP-E	5874,00	6,67	3505025	A20	4345,28

■ GAINABLE MONO-SPLIT PANASONIC

GAINABLE PANASONIC COMPACT BASSE PRESSION STATIQUE R32

GAINABLE COMPACT R32

Panasonic

Chauffage et refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT UD3 - R32

Gainable basse pression statique - R32 - Mode eco pour 20 % d'économies d'énergie - Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut) - Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine - Fonction de contrôle pour détection des défaillances - Pompe de vidange incluse - Unité silencieuse : seulement 24 dB(A) en petite vitesse - Filtre inclus - Blocage chaud seul disponible - Se connecte à la GTB : IntesisHome, KNX, EnOcean et Modbus (en option) - Pression statique externe jusqu'à 50 Pa - Classes énergétiques jusqu'à A+/A+ - Chauffage garanti jusqu'à -15°C - Rafraîchissement jusqu'à +43°C - Fonctionne au fluide R32 : plus performant, moins polluant



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
200 x 750 x 640	35	19	3.4	2.5	A+ / A+	4,31/5,90	4/4,20	1/4 - 3/8	2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	1094,00	1,67	4157296	A20	970,26
200 x 750 x 640	35	19	4.3	3.5	A+ / A+	3,85/5,80	3,82/4,10	1/4 - 3/8	3,5 kW	CS-Z35UD3EAW	1384,00	1,67	4157297	A20	1227,46
200 x 750 x 640	39	19	5.8	5	A+ / A+	3,27/5,90	3,35/4,10	1/4 - 1/2	5 kW	CS-Z50UD3EAW	1472,00	1,67	4157298	A20	1305,51
200 x 750 x 640	41	19	7	6	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	1/4 - 1/2	6 kW	CS-Z60UD3EAW	1622,00	1,67	4157299	A20	1438,55

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT CASSETTE - CONSOLE - GAINABLE - R32

Unité extérieure pour gainable, cassette et console - Compresseur rotatif R2 de Panasonic : conçu pour résister à des conditions extrêmes, ce modèle offre un rendement élevé et une grande efficacité - Compresseur Garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
542 x 780 x 289	46	33	3.4	2.5	A++ / A++	4,81/7,90	4,47/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	20	2,5 kW	CU-Z25UBE	1158,00	6,67	4157291	A20	1027,02
619 x 824 x 299	48	35	4.3	3.5	A++ / A++	4,07/8,10	3,98/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	20	3,5 kW	CU-Z35UBE	1235,00	6,67	4157292	A20	1095,32
695 x 875 x 320	48	43	5.8	5	A++ / A+	3,60/6,70	3,74/4,30	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	5 kW	CU-Z50UBE	1584,00	6,67	4157293	A20	1404,84
695 x 875 x 320	49	43	7	6	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	3/30	7.5	1/4 - 1/2	30	6 kW	CU-Z60UBE	1915,00	6,67	4157294	A20	1698,42

GAINABLE PANASONIC ADAPTATIF STANDARD R32

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT PF3 PACI NX - R32

Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Pression statique externe maximale : 150 Pa - Il est possible de sélectionner la position entrée d'air (par le bas / à l'arrière) - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Pompe de vidange incluse - nanoe X (Générateur Mark 2 = 9 600 milliards de radicaux hydroxyles/sec) de série dans le cas des longs conduits - La télécommande filaire CZ-RTC6BL permet de configurer facilement le système via Bluetooth - Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Une pression statique externe de 150 Pa suffit pour les unités installées à une certaine distance des pièces - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Bac de récupération unique pour les applications horizontale et verticale - Nul besoin de modifier l'unité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)											
250 x 800 x 730	53	25	3.4	3.4	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	1/4-1/2	3,6/5,0 kW	S-3650PF3E	1547,00	1,95	4157103	A20	1372,03
250 x 1000 x 730	53	30	5.7	5.7	A++ / A+	3,54/6,4	4,04/4,4	1/4-1/2	6,0/7,1 kW	S-6071PF3E	1924,00	1,95	4157095	A20	1706,40
250 x 1400 x 730	56	39	10	10	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	3/8-5/8	10/12,5 kW	S-1014PF3E	2612,00	1,95	4157104	A20	2316,58

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PACI NX STANDARD - R32

Conçues et fabriquées selon de hauts niveaux de qualité, les unités de la gamme PACI NX Standard constituent la solution idéale pour les projets qui requièrent une grande qualité pour un budget maîtrisé. De plus, leur conception compacte et légère les rend parfaitement adaptées aux espaces restreints, notamment dans les applications tertiaires et résidentielles de petite taille. La conception compacte et légère de l'unité extérieure permet de l'installer même dans les endroits les moins accessibles. - Excellent rapport coût-performances du système - SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu'à 7,1 kW (pour cassette 90x90) - Variété de commandes individuelles et centralisées procurant une totale flexibilité - Unités extérieures compactes, d'encombrement limité et légères - Connexion Twin possible - Fonctionnement en mode Froid jusqu'à -10 °C et en mode Chaud jusqu'à -15 °C - Unité intérieure Inverter + - Compresseur garantie 5 ans



Dimensions (H x l x P) (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance		Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco- Part	Code	CR	Prix T
			chaud (kW)	froid (kW)														
619 x 824 x 299	64	32	3.2	2.5	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	3/15	7.5	1/4-1/2	15	2,5 kW	U-25PZ3E5	1442,00	8,85	4157065	A20	1278,92
619 x 824 x 299	64	25	3.4	3.4	A+ / A+	3,78/6	4,15/4	3/15	7.5	1/4-1/2	15	3,6 kW	U-36PZ3E5	1732,00	8,85	4157099	A20	1536,10
619 x 824 x 299	64	25	5	5	A++ / A+	2,78/6,5	3,62/4	3/20	7.5	1/4-1/2	20	5,0 kW	U-50PZ3E5	2034,00	8,85	4157100	A20	1803,95
695 x 875 x 320	64	30	5.7	5.7	A++ / A+	3,54/6,4	4,04/4,4	3/40	7.5	1/4-1/2	40	6 kW	U-60PZ3E5A	2299,00	8,85	4157101	A20	2038,98
695 x 875 x 320	66	30	6.8	6.8	A+ / A+	3,18/6	4/4,1	3/40	10	1/4-5/8	40	7,1 kW	U-71PZ3E5A	2407,00	8,85	4157102	A20	2134,76
996 x 980 x 370	70	39	10	10	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	5/50	30	3/8-5/8	50	10 kW	U-100PZ3E5	2915,00	8,85	4157083	A20	2585,32
996 x 980 x 370	73	39	12.5	12.5		3,52/5,6	4,02/3,6	5/50	30	3/8-5/8	50	12,5 kW	U-125PZ3E5	3277,00	8,85	4157085	A20	2906,38
996 x 980 x 370	74	39	14	14		3,18/5,4	3,79/3,5	5/50	30	3/8-5/8	50	14 kW	U-140PZ3E5	4202,00	8,85	4157087	A20	3726,76

Prix T : Prix Catalogue Téréva



Prix PF : Prix Public Fournisseur 403

Climatisation

Eau chaude
santitaire

Fumisterie

Équipement
de chauffage

Plancher
chauffant

Radiateur

Relevage et
adduction d'eau

Ventilation

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

Panasonic

solutions chauffage refroidissement

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONEX

CONEX assure confort et contrôle pour des besoins utilisateur qui évoluent au fil du temps. Accessible, flexible et évolutif, avec différentes télécommandes et applications. Répond parfaitement aux exigences de contrôle des utilisateurs, des installateurs et des professionnels en charge de la maintenance. Disponible avec la fonction nano™ X, une technologie basée sur les radicaux hydroxyyles.

La nouvelle gamme de télécommandes filaires est totalement intégrée aux solutions IdO développées par Panasonic.

Le fonctionnement détaillé, le réglage de la maintenance et les actions d'entretien peuvent être réalisés sur smartphone ou tablette. - Fonctionnement simple d'un coup d'oeil - Façade épurée avec affichage LCD noir totalement plat - Compact : seulement 86 x 86 mm - Confort de contrôle via smartphone - Options de contrôle flexibles avec intégration IdO - Nouvelle application H&C Control Panasonic pour les opérations de contrôle quotidiennes à distance - Application Comfort Cloud de Panasonic pour un fonctionnement à distance 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an - Configuration simple et rapide de l'application pour le réglage du système - L'application H&C Diagnosis de Panasonic permet à l'utilisateur d'obtenir des données de fonctionnement détaillées



Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
86 x 86		230	Télécommande	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	Filaire uniquement	CZ-RTC6	233,00	0,13	4157135	A20	206,64
86 x 86	Hebdomadaire	230	Télécommande Bluetooth	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	Bluetooth	CZ-RTC6BL	311,00	0,13	4157136	A20	275,82

■ RÉGULATION DE GAINABLES

PACK PLENUMS AIRZONE

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR DAIKIN

AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE POUR GAINABLE DAIKIN (PLÉNUM DE REPRISE INCLUS)

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le plénum motorisé Airzone comprend : - Platine centrale du système (AZEZ8CB1IAQ), chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio - Passerelle de communication (voir fiche technique de la passerelle pour plus de détails) - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre - Système de régulation manuelle du débit - Capteur de particules fines Airzone - Système de purification de l'air par ionisation - Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A); poids maximal 18 kg. Système certifié par la norme européenne Eu.bac. - Plénum de reprise Airzone mécaniquement adapté aux principaux modèles d'unités gainables de la marque Daikin, pour raccordement des gaines circulaires du circuit de reprise au gainable.



Le plénum de reprise Airzone inclut : Piquages elliptiques de diamètre 250 mm (Taille S : 1 piquage, Taille M : 2 piquages, Taille L : 4 piquages).

Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	2	200	PP8DAIBS07S2	3674265	A20		1636,89
S	3	200	PP8DAIBS07S3	3674266	A20		1888,39
S	4	200	PP8DAIBS07S4	3674267	A20		2141,80
M	3	200	PP8DAIBS07M3	3674261	A20		1911,08
M	4	200	PP8DAIBS07M4	3674262	A20		2141,80
M	5	200	PP8DAIBS07M5	3674263	A20		2286,02
M	6	200	PP8DAIBS07M6	3674264	A20		2428,88
L	4	200	PP8DAIBS07L4	3674258	A20		2167,53
L	5	200	PP8DAIBS07L5	3674259	A20		2286,02
L	6	200	PP8DAIBS07L6	3674260	A20		2428,88

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR TOSHIBA

AIRZONE

PACK PLÉNUM EASYZONE POUR GAINABLE TOSHIBA (PLÉNUM DE REPRISE)

Pack plénum + plénum de reprise - Médium - Toshiba



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1029 x 454 x 250	03 S	2	10	200	PP8TOSBS03S2	3697453	A20		1636,89
1029 x 454 x 250	03 S	3	10	200	PP8TOSBS03S3	3697454	A20		1911,08
1239 x 454 x 250	03 S	4	13	200	PP8TOSBS03S4	3697455	A20		2167,53
1239 x 454 x 250	03 M	3	13	200	PP8TOSBS03M3	3697456	A20		1911,08
1239 x 454 x 250	03 M	4	13	200	PP8TOSBS03M4	3697457	A20		2141,80
1524 x 454 x 250	03 M	3	15	200	PP8TOSBS03M5	3697458	A20		2286,02
1737 x 454 x 250	03 M	6	18	200	PP8TOSBS03M6	3697459	A20		2458,06
1524 x 454 x 250	03 L	4	15	200	PP8TOSBS03L4	3697460	A20		2141,80
1524 x 454 x 250	03 L	5	15	200	PP8TOSBS03L5	3697461	A20		2286,02
1737 x 454 x 250	03 L	6	18	200	PP8TOSBS03L6	3697462	A20		2428,88

PLENUM MOTORISÉ AIRZONE EASYZONE MEDIUM POUR PANASONIC



PACK PLÉNUM EASYZONE STANDARD POUR GAINABLE PANASONIC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1638 x 300 x 454	6 x 200	6	150	200	PP8PANST08L6		3697123	A20	2458,06



PACK PLÉNUM EASYZONE MÉDIUM POUR GAINABLE PANASONIC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
930?x?250?x?454	08S+PR	3	150	200	PP8PANBS08S3		3697433	A20	1911,08
1638?x?250?x?454	08M+PR	6	150	200	PP8PANBS08M6		3697439	A20	2458,06
1638?x?250?x?454	08L+PR	6	150	200	PP8PANBS08L6		3697442	A20	2458,06

PACKS THERMOSTATS

PACKS THERMOSTATS BLANCS - THINK RADIO



PACK THERMOSTATS THINK RADIO

Une interface graphique avec un écran à encre électronique E-ink de technologie FrontLight avec filtre polarisant et capteur capacitif. Il s'agit de votre meilleur allié lorsqu'on parle de réduire les coûts énergétiques de l'installation. Grâce à sa basse consommation vous pouvez profiter pleinement d'un confort maximal sans préoccupations. - Marche/Arrêt de la zone - Choix des températures de consigne par zone - Contrôle à distance des autres zones - Choix du mode de fonctionnement - Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité - Mode veille pour un arrêt programmé de la zone - Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation



Programmation	Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 2 Think	PTTTR2B		2016149	A20	667,20
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 3 Think	PTTTR3B		2016150	A20	1001,50
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 4 Think	PTTTR4B		2016151	A20	1334,41
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 5 Think	PTTTR5B		2016152	A20	1667,34
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 6 Think	PTTTR6B		2016153	A20	2002,94
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 7 Think	PTTTR7B		2016154	A20	2363,96
Horaire	radio	A piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 8 Think	PTTTR8B		2016155	A20	2700,87

PACKS THERMOSTATS BLANCS - BLUEFACE + WEBSERVER



PACK THERMOSTATS BLUEFACE ZERO FILAIRE + WEBSERVER CLOUD WIFI

Pack de 2 à 8 thermostats : - un thermostat principal Airzone Blueface - 1 à 7 thermostats identiques Airzone Blueface pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone par thermostat - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation



Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 2 Blueface	PTBBF2BW		3696619	A20	943,94
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 3 Blueface	PTBBF3BW		3696620	A20	1272,70
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 4 Blueface	PTBBF4BW		3696621	A20	1582,41
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 5 Blueface	PTBBF5BW		3696622	A20	1909,97
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 6 Blueface	PTBBF6BW		3696623	A20	2238,85
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 7 Blueface	PTBBF7BW		3696624	A20	2598,58
Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 8 Blueface	PTBBF8BW		3696625	A20	2932,77

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

PACKS THERMOSTATS BLANCS - A BLUEFACE + THINK RADIO + WEBSEVER



PACK THERMOSTAT BLUEFACE ZERO + THINK + WEBSEVER CLOUD WIFI

Pack : - un thermostat principal Airzone Blueface filaire - 1 à 7 thermostats Airzone Think radio pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation



Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 1 Think	PTBTR2BW		3696633	A20	953,50
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 2 Think	PTBTR3BW		3696634	A20	1277,79
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 3 Think	PTBTR4BW		3696635	A20	1610,72
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 4 Think	PTBTR5BW		3696636	A20	1943,66
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 5 Think	PTBTR6BW		3696637	A20	2277,93
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 6 Think	PTBTR7BW		3696638	A20	2642,22
Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	Pack 1 Blueface + 7 Think	PTBTR8BW		3696639	A20	2979,13

SOLUTION DE CONTRÔLE AIDOO



AIDOO CONTRÔLE WIFI

Communication bi-directionnelle totale avec l'unité de chauffage/ climatisation : marche/arrêt, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de consigne.

Lecture des avertissements et des erreurs de l'unité de chauffage/ climatisation.

Scène : Arrêt, Confort, Éco, Inoccupé, Nuit, Vacances.

Programmation horaire des scènes, de la température et du mode de fonctionnement.

Application Cloud disponible en 6 langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand et portugais.

Une solution simple en un seul appareil.

Technologie Cloud la plus sécurisée.

Une performance maximale et fluide.

Codes d'erreur sur votre smartphone.

Diagnostics intelligents à distance.



Dimensions (mm)	Programmation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	RESIDENTIAL	AZAI6WSCDA0		3313447	A20	190,48
60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	SKY AIR / VRV	AZAI6WSCDA1		3313448	A20	190,48

ACCESSOIRES AIRZONE POUR GESTION À DISTANCE VIA AIRZONECLOUD



WEBSEVER CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d'une installation par le biais d'une plateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (iOS ou Android). Accès sans fil au réseau via WiFi. Alimentation par bus domotique du système.

Fonctionnalités : - Contrôle de jusqu'à 32 systèmes. - Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud. - Accès au routeur via App par connexion Bluetooth. - Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement. - Multi-utilisateur et multisession. - Contrôle externe par plateforme Cloud. - Mise à jour à distance du firmware du Webserver et des systèmes connectés. - Gestion et solution à distance des erreurs du système.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUAL 2.4-5G	AZX6WSC5GER		3559395	A20	341,03

RÉGULATION DE GAINABLES BAILLINDUSTRIE

PACK DE RÉGULATION



PACK DE RÉGULATION

Pack de régulation thermostat Blanc comprenant : - 1 plénum universel prêt-à-poser (de 3 ; 4 ou 6 sorties) - 2 à 6 volets de réglage de débit d'air - 2 à 6 servomoteurs 24 Volts - 2 à 6 thermostats d'ambiance digitaux radio - 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine) - une notice d'utilisation détaillée ?

Contenu du coffret : - 1 transformateur d'alimentation externe - 1 module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones) - 1 module de régulation secondaire à 1 zone (au-delà de 4 zones) - Un boîtier ou passerelle de communication avec l'appareil de climatisation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Diamètre d'entrée (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
400 x 1110 x 380	PACK REGUL 2Z TB	2	5.24	200	200	PACK REGUL 2Z TB	1803,00	0,12	4054566	A20	2177,86
400 x 1110 x 380	PACK REGUL 3Z TB	6	5.59	250	200	PACK REGUL 3Z TB	2142,00	0,12	4054572	A20	2587,34
390 x 1120 x 380	PACK REGUL 4Z TB	4	7.2	200	200	PACK REGUL 4Z TB	2451,00	0,12	4054580	A20	2960,58
440 x 1510 x 380	PACK REGUL 5Z TB	5	7.85	250	200	PACK REGUL 5Z TB	2987,00	0,12	4054584	A20	3608,00

PLENUM UNIVERSEL SOUFLAGE/REPRISE ET ACCESSOIRES



PLÉNUM DE SOUFLAGE/REPRISE UNIVERSEL PRÊT À POSER

Plénum prêt-à-poser - Matière : PSE graphité - Utilisation : Climatiseur gainable



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Utilisations (0)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 900 x 300	PSE graphite	3 sorties Ø 200-160	3	Climatiseur gainable	PLXS	166,50	3697733	A20	178,76
350 x 1100 x 411	PSE graphite	3 sorties Ø 250-200-160	3	Climatiseur gainable	PL3S	185,00	3697734	A20	198,63
350 x 1100 x 300	PSE graphite	4 sorties Ø 200-160	4	Climatiseur gainable	PL4S	188,00	3697735	A20	201,84
350 x 1621 x 450	PSE graphite	4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø250	6	Climatiseur gainable	PL6S	236,00	3697736	A20	253,40



VOLET RÉGLAGE DE DÉBIT

Matière : ABS - Pour plenum prêt à poser



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	200	VOLET ABS 200	6,91	3697741	A20	7,42
	250	VOLET ABS 250	10,00	3697742	A20	10,74
Lot de 3 Ø200	200	VRDXS	40,00	3697737	A20	42,95
Lot de 3 Ø250	250	VRD3S	45,30	3697738	A20	48,63
Lot de 4 Ø200	200	VRD4S	52,10	3697739	A20	55,95
Lot de 4 Ø200 + 2 Ø250	4x200 + 2x250	VRD6S	58,90	3697740	A20	63,24



RÉDUCTION ABS POUR PLÉNUM UNIVERSEL

Réduction ABS pour plenum universel prêt à poser ou répartiteur REP250



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	160	R250/160	17,60	3201632	A20	17,47
250	200	R250/200	18,50	3201633	A20	18,37



SERVOMOTEUR M230 F-L / M24 F-L

Modèle	Signal de commande	Type.	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M230 F-L	3 points	Tout ou rien	230 V	Volet plenum	M 230 F-L	136,00	3201719	A20	182,53
M24 F-L	3 points	Tout ou rien	24 V	Volet plenum	M 24 F-L	136,00	3201718	A20	182,53



PINCE ANTI-ROTATION SERVOMOTEUR

La pince anti-rotation assure le maintien du servomoteur sur le plenum ou le registre motorisé afin d'éviter que celui-ci ne tourne sur lui-même compte tenu de sa force (2 nm)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAR SER	5,97	3201722	A20	8,00



GAINÉ ISOLÉE EN LAINE DE VERRE EP : 25MM ET 50MM



GAINÉ SOUPLE ISOLÉE LAINE DE VERRE - EP. 25MM

Gaine souple isolée laine de verre - Classement au feu M0/M1 - Epaisseur : 25 mm - Carton de 10 m

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	160	GAI/LV160	164,50	3201536	A20	110,40
10	200	GAI/LV200	189,50	3201537	A20	127,16
10	250	GAI/LV250	216,50	3201538	A20	145,29



CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

BAILLINDUSTRIE

GAINES SOUPLÉES ISOLÉES LAINE DE VERRE - EP. 50MM

Gaine souple isolée laine de verre - Classement au feu M0/M1 - Epaisseur : 50 mm - Carton de 10 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	160	GAI/LV160-50	202,00	3201539	A20	135,55
10	200	GAI/LV200-50	239,00	3201540	A20	160,40
10	250	GAI/LV250-50	270,00	3201541	A20	181,19

GAINES ISOLÉES EN POLYESTER MULTICOUCHE EP : 25MM ET 40MM

BAILLINDUSTRIE

GAINES ISOLÉES POLYESTER MULTICOUCHE - EPAISSEUR 20MM

Gaine isolée polyester multicouche - Epaisseur : 20 mm - Classement au feu M1 - Carton de 10 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	160	GAI/PM160	144,00	3201533	A20	96,63
10	200	GAI/PM200	164,50	3201534	A20	110,40
10	250	GAI/PM250	189,50	3201535	A20	127,16

BAILLINDUSTRIE

GAINES ISOLÉES POLYESTER MULTICOUCHE - EP. 40MM - M1

Gaine isolée polyester multicouche - Classement au feu M1 - Carton de 10 m - Epaisseur : 40 mm



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	160	GAI/PM160-40	198,00	3313197	A20	132,87
10	200	GAI/PM200-40	226,50	3313198	A20	152,00
10	250	GAI/PM250-40	251,50	3313196	A20	168,76

REGISTRE MOTORISÉ GALVANISÉ

BAILLINDUSTRIE

REGISTRE MOTORISÉ EXTRA-PLAT 230 V - TOUT OU RIEN

Matériau : Acier galvanisé - Alimentation : 230 V - Extra-plat - Avec servomoteur - Tout ou rien



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Débit d'air 200 m ³ /h	160	REGIMOTO160	252,00	3201660	A20	270,58
Débit d'air 350 m ³ /h	200	REGIMOTO200	257,50	3201661	A20	276,48

GRILLE ET PLÉNUM DE REPRISE

BAILLINDUSTRIE

GRILLE DE REPRISE GRAB



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matériau	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 x 430 x 230	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	GRAB400X200	119,00	3201542	A20	127,76
50 x 530 x 430	Aluminium	500 x 400	Blanc mat	GRAB500X400	195,00	3201543	A20	209,37
50 x 630 x 430	Aluminium	600 x 400	Blanc mat	GRAB600X400	227,00	3201544	A20	243,74
50 x 595 x 595	Aluminium	600 x 600	Blanc mat	GRAB600X600	301,50	3201545	A20	323,71

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Vous bénéficiez aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



PLÉNUM GRILLE DE REPRISE

Plenum en acier galvanisé pour grille de reprise avec piquage arrière

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 420 x 220	Acier galvanisé	400 x 200	1	2.05	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 400X200	92,80	3201598	A20	99,63
250 x 520 x 415	Acier galvanisé	500 x 400	3	2.985	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 500X400	156,00	3201599	A20	167,50
250 x 615 x 415	Acier galvanisé	600 x 400	2	3.59	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 600X400	179,50	3201600	A20	192,74
250 x 580 x 580	Acier galvanisé	600 x 600	2	5.11	Climatiseur gainable	PLRACI/AR 600X600	203,00	3201602	A20	217,95

GRILLE DE SOUFLAGE DOUBLE DEFLEXION



GRILLE DE SOUFLAGE DOUBLE DÉFLECTION



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	DD300X100	39,60	3313210	A20	42,53
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	DD300X150	44,10	3313211	A20	47,34
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	DD400X150	50,30	3313212	A20	54,00
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	DD400X200	59,10	3313213	A20	63,45



PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFLAGE

Plenum en ABS pour grille de soufflage

Piquage arrière

Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 x 323 x 115	ABS	300 x 100	1	0.186	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X10038,60	3201607	A20		41,45
125 x 323 x 175	ABS	300 x 150	1	0.257	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X15040,20	3201608	A20		43,16
150 x 425 x 175	ABS	400 x 150	1	0.372	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X15040,20	3201609	A20		43,16
175 x 425 x 225	ABS	400 x 200	1	0.583	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X20043,50	3201610	A20		46,71

GRILLE DE SOUFLAGE LAME COURBE (INSTALLATION EN PLAFOND)



GRILLE DE SOUFLAGE À LAMES COURBES 400X200



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	LC300X100	40,20	3313216	A20	43,16
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	LC300X150	44,10	3313217	A20	47,34
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	LC400X150	50,30	3313218	A20	54,00
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	LC400X200	51,60	3313219	A20	55,40



PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFLAGE

Plenum en ABS pour grille de soufflage

Piquage arrière

Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 x 323 x 115	ABS	300 x 100	1	0.186	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X10038,60	3201607	A20		41,45
125 x 323 x 175	ABS	300 x 150	1	0.257	Climatiseur gainable	160	PLSABS300X15040,20	3201608	A20		43,16
150 x 425 x 175	ABS	400 x 150	1	0.372	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X15040,20	3201609	A20		43,16
175 x 425 x 225	ABS	400 x 200	1	0.583	Climatiseur gainable	200	PLSABS400X20043,50	3201610	A20		46,71

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION

SUPPORTS

SUSPENSION DE GAINABLE OU CASSETTE GRIPPLE



KIT SUSPENSION GAINABLE/CASSETTE

Kit pour la suspension d'une cassette de climatisation.
Complet prêt à l'emploi réunis dans un seul sachet
clairement identifié - Rapide d'utilisation.
Conditionné en kit de 4 pièces.

Contient : - 4 Trapèzes Plus - 4 câbles Ø 2 mm en 2 m
- 4 crochets sans cheville et outil de pose



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BLCLIM4	37,60	3738281	A30	56,08

SUSPENSION DE GAINABLE OU CASSETTE BOBINE ET GALETS



KIT PBL GALETS + BOBINE

Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique.

Regroupe tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.

Kit tout-en-un composé d'une bobine de câble Ø 1,5 et galets
2 modèles : PBL Small et PBL Large - PBL Small : bobine de
câble Ø 1,5 mm de 50 m et 30 galets - PBL Large : bobine de
câble Ø 1,5 mm de 150 m et 100 galets
Charge de travail maximale 35 kg



Modèle	Charge maxi (en kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PBL Small - 50m Ø1,5	35	1.5	PBL30B1550	134,00	3738280	A30	202,49
PBL Large - 150m Ø1,5	35	1.5	PBL100B15150	280,00	3738279	A30	423,12

SUPPORTS AU SOL

SUPPORT SOL RUBBER FOOT (LA PAIRE)

Support à placer sous les unités de climatisation.
Boulons, écrous et rondelles inclus



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400 x 130 x 95	400	200	0502.14028.000	0.06	3355489	A30		45,73
600 x 130 x 95	600	500	0502.16028.000	0.03	3355490	A30		58,49
1000 x 130 x 95	1000	500	0502.11028.000	0.12	3649019	A30		101,08

PLOTS ANTI-VIBRATIONS POUR SUPPORT MURAL MS

Jeu de plots anti-vibrations à installer sur les supports muraux et permettant d'amortir les vibrations des unités extérieures



Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M8	220	0503.00002.006		0.01	1068790	A30	9,49

SUPPORT SOL 450 MM MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 2 PIÈCES

Mountblock Eco L=450 / H=100mm - Blanc
Capacité de charge max. : 200 Kg par pièce

Boulons de fixation inclus

Adapté à la plupart des unités, fixation par rail coulissant

Installation rapide

Bandes anti-vibrations contribuant à l'amortissement du son et des vibrations



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450 x 100	EX.C83-450W	200	0502.00008.007		0.01	3355487	A30	17,25

EMBOUT SUPPORT SOL MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 4 PIÈCES

Embout Mountblock ECO - Blanc x 4pièces



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
INJ.181W	0502.00018.036		0.01	3355488	A30	10,34

SUPPORT EN TOITURE



SUPPORT SUR TOIT DESSUS DE TUILE POUR CLIMATISATION - MT630

Support toiture pour groupe de climatisation.



Système de montage à toit pour unités extérieures de climatisation en acier électro-zingué peint.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
822 x 420	MT630	140	MT630 101		0.01	3906187	A30	75,53

SUPPORTS MURAUX



SUPPORT MURAL MS253 POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boîte dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur.

Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
375 x 800 x 465	MS 253	140	MS253 105		0.01	3363286	A30	46,17
375 x 800 x 550	MS 257	140	MS257 105		0.01	3363287	A30	50,05



SUPPORT MURAL DE CLIMATISATION MS258

Matériaux : tôle d'acier électrozingué
 Traitement : peinture résine époxy en polyester
 Fixation incluse : 2 vis haute résistance m6 x 70 8.8
 Ajustement : 2 pieds réglables en polypropylène gommeux (patiné)
 Équipé d'un niveau pour ajuster la barre murale
 Capacité de charge : 140 kg
 Poids de charge : 420 kg
 Dimensions : 420 x 800 x 650 mm



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
420 x 800 x 650	MS258	140	MS258 105		0.01	3906186	A30	68,96



SUPPORT MURAL MS223 POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué et système de mise au niveau et ancrage frontal; confectionné en boîte dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour climatiseurs mono, dual et multi-split.
 Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
375 x 1000 x 550	MS 223	140	MS223 105		0.01	3363288	A30	69,06

SUPPORT MURAL RÉGLABLE 650

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 900 x 650	650	250	CLI04414		3313239	A30	99,36

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR SUPPORT MURAL



BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE 1000X410

Bac à condensats : - 1000 x 410 - Matière : acier électrozingué - Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur - Couleur : Ral 9002 - Tuyau de vidange : Ø20 mm
 Support : - Vis de fixation incluse - Largeur : 410



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000 x 410	VS210+VS220		3906193	A30	122,34

Prix T : Prix Catalogue Téréva

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR RUBBER FOOT



BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE + SUPPORT SUR RUBBER

Matière : acier électrozingué
 Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur
 Couleur : Ral 9002
 Tuyau de vidange : Ø20 mm
 Les rubberfoot ne font pas partie du colisage.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000 x 410	VS210+VS240	VS210+VS240		4047882	A30	166,66
830 x 310	VS110+VS140	VS110+VS140		4047881	A30	139,07

BAC À CONDENSATS PVC POUR SUPPORT MURAL



BAC À CONDENSAT BLANC

Bac pour la collecte de l'eau de condensation. Fabriqué à partir de plastique rigide stabilisé aux UV, 100 % antirouille.

Fixation réglable à tous types de supports.
 Sortie d'eau encastrée pour Ø 16 mm, Ø 18 mm et Ø 20 mm à raccorder aux tuyaux et tuyaux d'évacuation standard.

La surface intérieure du plateau est légèrement en retrait pour diriger l'eau vers la sortie.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
420	940	0509.00002.031		0.01	3906237	A30	84,81
390	790	0509.00001.032		0.01	3906236	A30	73,46

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

► Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

► Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

■ CACHE CLIMATISEUR

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM BOIS



CACHE-CLIM FINITION BOIS BS

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim. Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.

Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit).

Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)

Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.

En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.

Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.

Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.

Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)



Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	450	900	680	DECOCLIM-BS	240,83	4124058	A20	389,33
M	510	1050	835	DECOCLIM-BM	299,17	4124059	A20	498,69
L	510	1000	950	DECOCLIM-BL	324,17	4124060	A20	522,67



FACE DE DESSOUS BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-BS-SSF	54,17	4117478	A20	93,05
M	510	1050	DECOCLIM-BM-SSF	60,00	4124061	A20	112,21
L	510	1000	DECOCLIM-BL-SSF	57,50	4124062	A20	109,47



FACE DOS FINITION BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-BS-DOS	104,17	4124063	A20	183,37
M	1050	835	DECOCLIM-BM-DOS	124,17	4124064	A20	238,11
L	1000	950	DECOCLIM-BL-DOS	145,83	4124065	A20	268,21



KIT RALLONGE POUR CACHE DECOCLIM BOIS B

Dans certains cas, la hauteur ou la profondeur mesurée sur l'installation de votre bloc de climatisation dépasse de quelques cm. Jusqu'à maintenant, il était nécessaire de passer à la taille supérieure de DECOCLIM Bois.

Le kit vous permet d'augmenter de 10 cm la profondeur ou la hauteur admise pour votre DECOCLIM bois. Vous pouvez ainsi choisir la taille la plus adaptée à votre installation et obtenir ainsi une installation compacte optimale.



Le kit rallonge DECOCLIM est compatible avec les 3 tailles de DECOCLIM Bois (S/M/L).

Avec 2 kit rallonges vous pouvez augmenter la profondeur et la hauteur sur le même DECOCLIM.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DECOCLIM BOIS	DECOCLIM-B-RALLONGE	24,17	4124066	A20	43,79

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU ANTHRACITE



CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.

Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.

Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit).

Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)

Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.

En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.

Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.

Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique. Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)

Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	600	900	680	DECOCLIM-23AS7016	240,83	4124081	A20	416,03
M	660	1050	835	DECOCLIM-23AM7016	299,17	4124082	A20	522,69
L	700	1100	950	DECOCLIM-23AL7016	324,17	4124083	A20	559,97
XL	800	1310	1200	DECOCLIM-23AXL7016	432,50	4124084	A20	744,00
Option XXL	800	1310	500	DECOCLIM-23AXXL7016	191,67	4124085	A20	377,69




FACE DE DESSOUS ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.

Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-23AS7016-SSF	54,17	4124086	A20	90,32
M	510	1050	DECOCLIM-23AM7016-SSF	60,00	4124087	A20	101,26
L	550	1100	DECOCLIM-23AL7016-SSF	57,60	4124088	A20	106,74



FACE DOS FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-23AS7016-DOS	104,17	4124089	A20	188,84
M	1050	835	DECOCLIM-23AM7016-DOS	124,17	4124090	A20	232,63
L	1100	950	DECOCLIM-23AL7016-DOS	145,83	4124091	A20	262,74

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU BLANC



CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim. Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air. Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit). Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale) Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur. En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous. Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple. Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique. Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550) Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple. Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique. Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550) Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	600	900	680	DECOCLIM-23AS9010	240,83	4124067	A20	416,03
M	660	1050	835	DECOCLIM-23AM9010	299,17	4124068	A20	522,69
L	700	1100	950	DECOCLIM-23AL9010	324,17	4124069	A20	559,97
XL	800	1310	1200	DECOCLIM-23AXL9010	432,50	4124070	A20	744,00
Option XXL	800	1310	500	DECOCLIM-23AXXL9010	191,67	4124071	A20	377,69

Prix T : Prix Catalogue Téréva



FACE DE DESSOUS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A- 9010

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.

Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	450	900	DECOCLIM-23AS9010-SSF	54,17	4124072	A20	90,32
M	510	1050	DECOCLIM-23AM9010-SSF	60,00	4124073	A20	101,26
L	550	1100	DECOCLIM-23AL9010-SSF	57,60	4124074	A20	106,74



FACE DOS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	680	DECOCLIM-23AS9010-DOS	104,17	4124076	A20	188,84
M	1050	835	DECOCLIM-23AM9010-DOS	124,17	4124077	A20	232,63
L	1100	950	DECOCLIM-23AL9010-DOS	145,83	4124078	A20	262,74

LIAISON FRIGORIFIQUE

LIAISON FRIGORIFIQUE MONOTUBE



TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE ISOLÉ M1



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code
Isolé 9 mm	25	0.8	8 x 13	1/4	2001408	1009119
Isolé 9 mm	25	0.8	12 x 17	3/8	2001409	1009120
Isolé 9 mm	25	0.8	15 x 21	1/2	2001410	1009121
Isolé 9 mm	25	0.8	17 x 23	5/8	2001411	1009122

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 10ML



BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre : Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040% Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte : Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 3/8	2003846	4014744
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 1/2	2003847	4014745
Bi-tube	10	0.8	1/4 - 5/8	2003848	4014746
Bi-tube	10	0.8	3/8 - 5/8	2003849	4014747

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 20ML



BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :

Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 1/2	2001405	3384676
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 3/8	2001404	3384675
Bi-tube	20	0.8	1/4 - 5/8	2001406	3384677
Bi-tube	20	0.8	3/8 - 5/8	2001407	3384678

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 50ML



BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :

Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Modèle	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre	Réf	Code
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 3/8	2002831	3586063
Bi-tube	50	0.8	1/4 - 1/2	2002832	3586064

BARRE DE TUBE FRIGORIFIQUE



TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE - BARRE DE 4 ML

Déshydraté - Poli intérieurement - Fermé aux extrémités
Épaisseur minimale garantie



Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code
4	1	1/4"	1/4"	2821028053823	1840295
4	1	3/8"	3/8"	2821028053774	1840296
4	1	1/2"	1/2"	2821028053775	1840297
4	1	5/8"	5/8"	2821028053776	1840298
4	1	3/4"	3/4"	2821028053824	1840299
4	1	7/8"	7/8"	2821028039457	1840300
4	1	1"	1"	2821028053825	1840304
4	1	1"1/8	1"1/8	2821028039458	1840301
4	1.2	1"3/8	1"3/8	2821028072470	1840302
4	1.2	1"5/8	1"5/8	2821028072471	1840303

■ RACCORDS FRIGORIFIQUES

RACCORDS CUIVRE À BRASER



COUDE CUIVRE FF 90° GRAND RAYON À BRASER

Coude cuivre FF à braser
90° grand rayon



Diamètre	Réf	Eco-part	Code
1/4	9607D002000000	0.01	3349207
3/8	9607D003000000	0.01	3349208
1/2	9607D004000000	0.01	3349209
5/8	9607D005000000	0.01	3349210
3/4	9607D006000000	0.01	3313256
7/8	9607D007000000	0.01	3313257
1"	9607D008000000	0.01	3313258
1"1/8	9607D009000000	0.01	3313259
1"3/8	9607D011000000	0.01	3313260
1"5/8	9607D013000000	0.01	3313261



MANCHON CUIVRE FF À BRASER

Manchon cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Eco-part	Code
1/4	96000020000000	0.01	3313246
3/8	96000030000000	0.01	3313247
1/2	96000040000000		3313248
5/8	96000050000000		3313249
3/4	96000060000000	0.01	3313250
7/8	96000070000000	0.01	3313251
1"	96000080000000	0.01	3313252
1"1/8	96000090000000	0.01	3313253
1"3/8	96000110000000	0.01	3313254
1"5/8	96000130000000	0.01	3313255



RÉDUCTION CUIVRE FF À BRASER

Réduction cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Eco-part	Code
3/8 - 1/4	96000030020000	0.01	3349176
1/2 - 3/8	96000040030000	0.01	3349177
1/2 - 1/4	96000040020000	0.01	3349178
5/8 - 1/2	96000050040000	0.01	3349179
5/8 - 3/8	96000050030000	0.01	3349180
3/4 - 5/8	96000060050000	0.01	3349181
3/4 - 1/2	96000060040000	0.01	3349182
7/8 - 3/4	96000070060000	0.01	3349183
7/8 - 5/8	96000070050000	0.01	3349184
1"1/8 - 7/8	96000090070000	0.01	3349185
1"1/8 - 3/4	96000090060000	0.01	3349186
3/8 - 1"1/8	96000110090000	0.01	3349187
1"3/8 - 7/8	96000110070000	0.01	3349188
5/8 - 1"3/8	96000130110000	0.01	3349189
5/8 - 1"1/8	96000130090000	0.01	3349190



RÉDUCTION CUIVRE MF À BRASER

Réducteur de montage
Cuivre MF à braser



Diamètre	Réf	Eco-part	Code
3/8 - 1/4	9600A003002000	0.01	3349191
1/2 - 3/8	9600A004003000	0.01	3349192
1/2 - 1/4	9600A004002000	0.01	3349193
5/8 - 1/2	9600A005004000	0.01	3349194
5/8 - 3/8	9600A005003000	0.01	3349195
3/4 - 5/8	9600A006005000	0.01	3349196
3/4 - 1/2	9600A006004000	0.01	3349197
3/4 - 3/8	9600A006003000	0.01	3349198
7/8 - 5/8	9600A007005000	0.01	3349199
7/8 - 3/4	9600A007006000	0.01	3349200
1"1/8 - 7/8	9600A009007000	0.01	3349201
1"1/8 - 3/4	9600A009006000	0.01	3349202
1"1/8 - 5/8	9600A009005000	0.01	3349203
1"3/8 - 1"1/8	9600A011009000	0.01	3349204
1"3/8 - 1"7/8	9600A011007000	0.01	3349205
1"5/8 - 1"3/8	9600A013011000	0.01	3349206



TÉ CUIVRE FF À BRASER

Té cuivre FF à braser 130°



Diamètre	Réf	Eco-part	Code
1/4	9611002002002	0.01	3349211
3/8	9611003003003	0.01	3349212
1/2	9611004004004	0.01	3349213
5/8	9611005005005	0.01	3349214
3/4	9611006006006	0.01	3349215
7/8	9611007007007	0.01	3349216
1"1/8	9611009009009	0.01	3349217
1"3/8	9611011011011	0.01	3349218
1"5/8	9611013013013	0.01	3349219

RACCORDS RAPIDE À PRESSION CAÏMAN

RACCORD FROID

Raccord rapide à pression
Pour raccordement unité
1 côté raccord taraudé / 1 côté raccord rapide



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4 SAE	1/4 SAE	RAC54030	3080486
3/8 SAE	3/8 SAE	RAC54032	3080487
1/2 SAE	1/2 SAE	RAC54034	3080488
5/8 SAE	5/8 SAE	RAC54036	3080489

UNION RÉDUCTION DROIT

Raccord rapide à pression
Raccord froid droit



Diamètre	Réf	Code
1/4 - 3/8	RAC54018	3080483
3/8 - 1/2	RAC54020	3080484
1/2 - 5/8	RAC54022	3080485

UNION COUDÉ 90°

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4	1/4	RAC54010	3080479
3/8	3/8	RAC54012	3080480
1/2	1/2	RAC54014	3080481
5/8	5/8	RAC54016	3080482

UNION DROIT

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4	1/4	RAC54002	3080475
3/8	3/8	RAC54004	3080476
1/2	1/2	RAC54006	3080477
5/8	5/8	RAC54008	3080478

OUTIL DE MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.



Réf	Code
RAC54088	3080494

OUTIL D'EXTRACTION

Outil d'extraction



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4	1/4	RAC54080	3080490
3/8	3/8	RAC54082	3080491
1/2	1/2	RAC54084	3080492
5/8	5/8	RAC54086	3080493

RACCORDS FLARE

RACCORD FLARE SAE SERTO

Modèle	Diamètre	Réf	Code
0,8 mm	1/4	RAC51002	2465398
0,8 mm	3/8	RAC51004	2465399
0,8 mm	1/2	RAC51006	2465400
1 mm	5/8	RAC51008	2465401



UNION DROIT MF SAE

Union droit flare réduit mâle x femelle



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4"-3/8"	1/4" - 3/8"	COR50157	3313269
3/8"-1/4"	3/8" - 1/4"	COR50159	3313270
3/8"-1/2"	3/8" - 1/2"	COR50160	3313271
1/2"-1/4"	1/2" - 1/4"	COR50161	3313272
1/2"-3/8"	1/2" - 3/8"	COR50162	3313273
1/2"-5/8"	1/2" - 5/8"	COR50163	3313274
5/8"-1/2"	5/8" - 1/2"	COR50164	3313275
5/8"-3/4"	5/8" - 3/4"	COR50165	3313276

ÉCROU FLARE POUR TUYAUX

Écrou flare pour tuyaux



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4"	1/4"	COR50121	3313263
3/8"	3/8"	COR50123	3313264
1/2"	1/2"	COR50124	3313265
5/8"	5/8"	COR50125	3313266
3/4"	3/4"	COR50126	3313267
7/8"	7/8"	COR50127	3313268

GARNITURES CONIQUES EN CUIVRE POUR RACCORDS FLARE

Garnitures coniques en cuivre pour raccords flare



Modèle	Diamètre	Réf	Code
1/4	1/4	COR50192	3349008
3/8	3/8	COR50194	3349010
1/2	1/2	COR50195	3349011
5/8	5/8	COR50196	3349012

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

RACCORD RAPIDE 90° M/F FLARE SAE

COR50220 : 17C - 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem
COR50224 : 27C - 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Code
17 C	1/4M x 1/4F	1/4 - 1/4	COR50220	3313240
27 C	5/16M x 5/16F	5/16 - 5/16	COR50224	3313241

■ GOULOTTE

GOULOTTE - CRÈME

GOULOTTE 08 BC - 80 X 60 - ARTICA CRÈME

Goulotte plastique pour passage de câbles ou conduites



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2000 x 80	Goulotte 08 BC	0515.00101.018		0.01	527021L	A30	17,38
2000 x 110	Goulotte 12 BC	0515.00201.019		0.02	527022W	A30	25,15

PASSAGE DE MUR - ARTICA CRÈME

Passage de mur droit ou en angle.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	Angle - 08 CM	0515.00108.063		0.01	527036U	A30	8,42
80	Droit - 08 PM	0515.00109.064		0.01	527038Q	A30	6,33
110	Angle - 12 CM	0515.00208.062		0.01	527037F	A30	10,64
110	Droit - 12 PM	0515.00209.064		0.01	1009124	A30	9,10

RACCORD DROIT - ARTICA CRÈME

Raccord couleur ivoire permettant de raccorder 2 goulottes entre elles.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord 08 GC	0515.00103.066		0.01	527026O	A30	3,29
Raccord 12 GC	0515.00203.022		0.01	527028K	A30	3,84

TÉ DE DÉRIVATION - ARTICA CRÈME

Té de dérivation ivoire pour goulotte



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Té de dérivation 08 DT	0515.00110.062		0.01	527039B	A30	12,60
Té de dérivation 12 DT	0515.00210.037		0.01	527040M	A30	13,42

ANGLE PLAT 90° - ARTICA CRÈME

Angle pour goulotte de protection/finition



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Angle à 90° 08 CP	0515.00106.064		0.01	527033N	A30	7,35
Angle à 90° 12 CP	0515.00206.063		0.01	527034Y	A30	9,66
Angle externe 08 AE	0515.00104.065		0.01	527031R	A30	5,41
Angle externe 12 AE	0515.00204.063		0.01	527032C	A30	6,97
Angle interne 08 AI	0515.00107.063		0.01	527029V	A30	5,41
Angle interne 12 AI	0515.00207.062		0.01	527030G	A30	6,97

EMBOUT 08 TT - ARTICA CRÈME

Embout de finition 08 TT ivoire pour goulotte 08 BC.




Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Embout 08 TT	0515.00105.065		0.01	527035J	A30	4,93

GOULOTTE - BLANC

FIXATION SPINFIX

Fixation + collier



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0508.00008.023		0.01	3351614	A30	1,27

GOULOTTE OPTIMAL BLANC

Longueur 2 m



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60 x 2000 x 80	80	0505.00101.018		0.01	3351612	A30	17,38
75 x 2000 x 110	110	0505.00301.019		0.01	3351613	A30	24,77

RACCORD OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00103.015		0.01	3351615	A30	2,55
110	0505.00303.015		0.01	3351616	A30	2,95

EMBOUT OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00105.015		0.01	3351617	A30	4,11
110	0505.00305.015		0.01	3351618	A30	8,70

CACHE MURAL OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00110.015		0.01	3351619	A30	6,15
110	0505.00310.015		0.01	3351620	A30	8,48

COUDE PLAT 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00106.015		0.01	3351621	A30	6,15
110	0505.00306.015		0.01	3351622	A30	8,48

COUDE INTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00107.015		0.01	3351623	A30	4,40
110	0505.00307.015		0.01	3351624	A30	5,86

COUDE EXTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00104.015		0.01	3351625	A30	4,40
110	0505.00304.015		0.01	3351626	A30	5,86

RÉDUCTION OPTIMAL BLANC



110/80

Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110/80	0505.00112.015		0.01	3351627	A30	3,49

ROSACE MURALE OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00111.015		0.01	3351628	A30	4,99
110	0505.00311.015		0.01	3351629	A30	7,13

sauermann
POMPE DE RELEVAGE SI-10 UNIVERS'L KIT SAV

Pompe polyvalente avec détection intégrée, débit 20 L/h. Ce KIT SAV est dédié au remplacement de la pompe de relevage contenu dans une deltapack.


Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	0.4	230	0.33	0.02	SI-10 univers'L	SI10CE06UN23	102,00	0,42	1261560	A30	170,50

sauermann
POMPE DE RELEVAGE - PE 5100

Compacte et silencieuse, la pompe péristaltique PE 5100 est adaptée au relevage des condensats chargés. Elle est équipée de 2 sondes thermiques. Lorsque la différence de température atteint 6°C, la pompe se met en marche. Elle s'arrête 3 minutes après que la différence de température soit repassée sous 6°C.

Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
12	230	0.1	PE 5100	PE5100SIUN23	188,49	0,42	529767F	A30	335,30

RACCORD T OPTIMAL BLANC



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	0505.00109.015		0.01	3351630	A30	8,74
110	0505.00309.015		0.01	3351631	A30	10,88

ÉVACUATION DES CONDENSATS

sauermann
POMPE DE RELEVAGE DELTA PACK - BLANC - 20L/H

Contenu du kit :
Pompe à piston monobloc SI-10 UNIVERS'L Tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 1 m, mousse isolante, anti-siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle)
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond)
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc
Tuyau souple de 650 mm Ø int. 15 mm (raccordement au split)
Tube d'évent
6 vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60 mm



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6.45	230	200	Delta Pack	DP10CE05UN23	131,68	0,42	2224407	A30	214,22

sauermann
POMPE SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 20 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)



Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0.48	230	0.33	SI 30	SI30CE01UN23	123,36	0,42	1160806	A30	204,20



CLICK & COLLECT
10 min chrono
* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

sauermann

RALLONGE POUR BLOC DE DÉTECTION - 3 M

Rallonge entre pompe et détecteur
Longueur 3m



Dimensions (H x l x P) (mm)		Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 150 x 40		3m	0.09	ACC00942	28,25	3313296	A30	50,52

sauermann

TUBE REMPLACEMENT POMPE PE 5100

Tube de rechange péristaltique PE 5002



Dimensions (H x l x P) (mm)		Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 150 x 90		PE 5002	0.09	PE5002	14,68	3313295	A30	25,29

ASPEN

POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE SILENCE +

Dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés.

En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir.



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	230	0.18	Silent + Mini Verte	FP3327/3	142,71	3313287	A30	194,46

ASPEN

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI AQUA B

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	0.18	230	0.2	Mini Aqua B	FP2406/2	156,40	2852474	A30	191,11



ASPEN

TUBE CRISTAL XTRA CLAIR Ø 6 X 9 MM - COURONNE 50M

Tube transparent - Ø intérieur : 6 mm - Ø extérieur : 9 mm
- Longueur 50m - Evacuation condensats climatisation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	6	AX5211/1	18,67	3947537	A20	29,87

RACCORD Y POUR TUBE Ø 6 MM

Raccord Y pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	209DV00052	1,24	3349006	A30	3,40

RACCORD DROIT POUR TUBE Ø 6 MM

Raccord droit pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	CLI04580		3349007	A30	NC

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR ANNELÉ

Tube d'évacuation intérieur annelé
Ø 16/18/20 mm x 50 m



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 16/18 mm x 50 m	CLI04506		527019P	A30	53,02

RACCORD Y DÉSAXÉ

Pour tube d'évacuation de condensats Ø 16 mm



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Y	CLI04512		1079480	A30	2,71

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT Ø 16 - INTÉRIEUR LISSE

Tube d'évacuation intérieur lisse
Ø 16 mm x 30 m



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 16 mm x 30 m	0511.00101.034		0.02	3313290	A30	57,88

SIPHON TRANSPARENT Ø16-18-20

Siphon transparent
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20
Modèle : SIFON-TSP



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20	0514.00008.022		0.01	3611910	A30	4,99

GOULOTTE 25 X 25 - LONGUEUR 2 M

Goulotte non filmée 03 BC
Dimensions : 25 x 25mm
RAL / Couleur : 9001 / Ivoire



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ivoire	CLI04224		3313289	A30	6,79

ASPEN

RACCORD MAGIC SOUPLE POUR TUBE DE CONDENSAT

Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) : - l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.

Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.



Matière	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Jaune Ø 16 mm	Circuit condensat	B3390	2,00	2852503	A20	3,35
Plastique	Rouge Ø18 mm	Circuit condensat	B3391	2,00	2852504	A20	3,35
Plastique	Bleu Ø 20 mm	Circuit condensat	B3392	2,12	2852505	A20	3,55
Plastique	Vert Ø 25 mm	Circuit condensat	B3393	2,43	2852506	A20	4,08
Plastique	Ivoire Ø 32 mm	Circuit condensat	B3394	2,56	2852507	A20	4,28

ASPEN

TUBE CONDENSAT Ø 20 MM

Tuyau rigide blanc d'évacuation
Longueur : 2 m - Ø 20 mm
Gamme Oring



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tube	0.187	B3300	1,93	3313280	A20	3,21



CLIP FIXATION MURALE Ø 20 MM

Clip pour fixation murale
Pour tube de Ø20 mm



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 20mm	B3305	0,53	3313285	A20	0,87



TÉ À JOINT 90° - Ø 20 MM

Té de connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Té	0.041	B3304	2,26	3313284	A20	3,77



COUDE À JOINT Ø 20 MM

Coude à joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coude 45°	0.028	B3303	1,96	3313283	A20	3,27
Coude 90°	0.033	B3302	1,98	3313282	A20	3,32



MANCHON À JOINT Ø 20 MM

Connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manchon	0.021	B3301	1,58	3313281	A20	2,62

OUTILLAGE



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L R32

Unité de récupération Compresseur 3/4 CV R32
Conçue spécialement pour les gaz 1234yf et R32
Compatible tous réfrigérants
Rapide et facile d'utilisation



ADC	Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	400 x 250 x 355	TF-VRR12L R32	13	TF-VRR12L-R32	2279709	A20		1215,63



POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES + ÉLECTROVANNE

Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne

Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluide R32 et 1234YF. Compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407C, R134a, R12, R22.

3190778 - 142l/min - manomètre et électrovanne intégrée
3190781 - 198l/min - manomètre et électrovanne intégrée



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit maxi (m³/h)	DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16.6	395 x 145 x 262	1/4" 8		TF-VI260-R32	TF-VI260-R32	3190778	A30		704,58
17	395 x 145 x 262	1/4" 11		TF-VI280-R32	TF-VI280-R32	3190781	A20		694,76



HUILE POUR POMPE À VIDE - 1 L

Bidon huile pour pompe à vide 1 L

Type : Huile synthétique

Index de viscosité : 130

Index de viscosoté 130

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-HPAV-1L		2279724	A30	35,65



VACUOMÈTRE DIGITAL TF-VMV1

Vacuomètre digital

Grand écran rétro-éclairé

Poids : 125 gr

Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C

Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide

Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
147 x 59 x 33	TF-VMV1	0.125	TF-VMV1		2327341	A20	267,83



COFFRET MANOMÈTRE 2 VOIES

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants

Précis, anti-collision

Gaine en caoutchouc anti-collision

Jauge haute précision

Corps en aluminium

Valve métallique fiable

R407C, R410A, R134, R32



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VGM-2-R410AA	TF-VGM2-R410AA	2279742	A30		173,39



COFFRET MANIFOLD 4 VOIES

Les manomètres de la série VMG de Value ont un aspect unique, et sont conçus pour satisfaire aux exigences de divers réfrigérants.

Précis, anti-collision

Gaine en caoutchouc anti-collision

Jauge haute précision

Corps en aluminium de grande qualité

Valve métallique incrustée de grande fiabilité

TF-VMG-4-R410AA avec adaptateur

Pour les nouveaux gaz réfrigérants R410A, R407C, R32, R134a

Manomètre 4 voies - R407C, R410A, R134, R32



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VMG-4-R410AA	TF-VMG4-R410AA	2279743	A20		261,15

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" ROUGE-JAUNE-BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

"150 cm -1/4" - 1/4" (jaune) ;
1/4" - 5/16" (rouge - bleu) "



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150V	TF-FRJB150V-V	2279751	A20		63,23

Teddington

BALANCE ÉLECTRONIQUE COMPACTE VALUE TF-VES100A

Caractéristiques techniques : - Capacité : jusqu'à 100 kg - Résolution : 5 g - Précision : 0,05% - Affichage : LCD - Alimentation par pile 9V CC - Température de fonctionnement : -10°C à 40°C <75% RH - Taille du plateau : 237 x 237 mm - Poids : 5 kg - Anti-collision - Alarme



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Charge maxi (en kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
237 x 237	5	100	TF-VES100A	2279728	A20		314,68

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150 CM 1/4"-1/4" JAUNE ET 1/4"-5/16" ROUGE BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

"150 cm -1/4" - 1/4" (jaune) ;
1/4" - 1/4" (rouge - bleu) "



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150V-CV	TF-FRJB150V-C-V	2279750	A30		74,53

Teddington

DÉTECTEUR DE FUITE TF-VML1

Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 compris
Batterie Lithium haute performance
Alimentation : mini USB
Poids : 1,2 kg
Longueur de la sonde : 40 cm
Rechargeable - détecte l'azote hydrogéné



ADC	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	TF-VML1	0.35	TF-VML1	2327340	A30		360,94

Teddington

COFFRET DUDGEONNIÈRE 3/16"

Le coffret contient : Tête inclinée - Dudgeonnière excentrique et débrayable angle à 45° - Large éventail de dimensions de tubes possibles - Minimum de distorsion garanti - Utilisation facile et résultat précis - Mallette incluse - Diamètre du tube : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VFT808I	TF-VFT808I	2279738	A30		101,64

Teddington

DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL TF-VET-19LI

Facile à utiliser : - Batterie lithium haute performance et de grande capacité - Une seule opération - Rechargeable - Sans fil

Tête spéciale : - Différente taille - Chargement et déchargement rapide des tubes en cuivre - Pratique pour les espaces restreints

Rapidité et précision : - Conçu pour les environnements difficiles - Rapidité et précision - Flares de haute qualité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
252 x 101 x 100	VET-19 Li	1.3	TF-VET19LI		3505638	A20	628,35

Teddington

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Émissivité : 0.95-Plage de température : -18°C~280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms- Poids : 185g

Livré avec une pile
Mesure les température comprise entre -18°C~280°C



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VIT 300	0.185	TF-VIT300S		2279763	A30	95,34

Teddington

THERMOMÈTRE TF-I-1404

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, type thermocouple.

Caractéristiques : - Unités : °C ; °F - Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F - Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F - Résolution : 0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C) - 1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C) - Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA

Fonctions spécifiques :
Écran lumineux - Valeurs Max et Min - Auto coupure - Sauvegarde des données - Coffret étui et boîtier - Piles et manuel d'utilisation fournis



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF I 1404	TF-I1404		2279807	A20	133,55

Teddington

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)

Caractéristiques :
Unités : °C , °F
Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
Résolution : 0,1°C , 0,1°F

Précision : (-20°C à +80°C) +/-1°C
Alimentation : pile A76 Energizer fournie
Fonctions spécifiques : Auto coupure - Sauvegarde des données - Alarme - Valeurs max et min



ADC	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	TF-TAP 3	TF-TAP3		2279809	A20	20,93

Teddington

PEIGNE À AILETTES TÊTE À 6 CÔTÉS

Peigne à ailettes tête à 6 côtés
Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs

Pour : 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce
8,9,10,12,14 et 15 ailettes par pouce



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 côtés	0.1	351		2804785	A30	10,56



COFFRET CLÉ RÉGLABLE DE 10 À 75 Nm

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm. 6 têtes à fourches plates



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
633A	633A		2279790	A20	100,95



PRISE DE PRESSION 1/4" EMBOUT CUIVRE

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-SU 04	TF-SU04		2279800	A30	2,97



ADAPTATEUR + VANNE POUR SCHRADER OU FLEXIBLE

Adaptateur + Vanne pour Schrader/flexible



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4M x 1/4F	TF-VV0-1		3988736	A30	37,18
5/16M x 5/16F	TF-VV0-3		3988735	A30	39,78



DÉMONTE SCHRADER SOUS PRESSION 1/4" ET 5/16"

Extracteur / installateur pour vanne - 2 tailles en 1 : raccords évasés 1/4" et 5/16" - Récupération et évacuation rapides - Pour les systèmes R410A - Vide à 20 microns



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VCR1	3947536	A30		60,03



KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC - VALUE R32

Kit spécial Attestation de capacité - KIT-VALUE-ATC-R32

Ce kit comprend : - 1 station de récupération TF-VRR 12L-R32 - 1 coffret avec manomètre et flexibles TF-VMG2-R410AA et TF-FRJB150V-CV - 1 balance électronique TF-VES100A - 1 détecteur de fuite TF-VML1 - 1 thermomètre laser digital TF-VIT300S



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
KIT-VALUE-ATC-R32	2327339	A20		2005,08



KIT TUBE PLASTIQUE À CINTRER

Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4000	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	COR35803		3071078	A30	91,11



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE TF-VE245N SV

Pompe à vide 2 étages 128 L avec manomètre avec électrovanne - Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid - Fabrication selon Certificat ISO 9001 - Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS) - Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification - Thermostat de sécurité intégré au moteur - Poignée ergonomique



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Débit		Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		DN	maxi (m³/h)						
338x138x244	10.4	1/4"	128	TF-VE245N SV	TF-VE245NSV		2279716	A20	429,85



KIT MANOMÈTRE 4 VOIES - 557S KIT SMART VIDE

Mesures entièrement sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil : grâce aux sondes Bluetooth et au grand écran graphique.

Particulièrement compact et fiable grâce au boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54.

Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible : mesures de la température et du vide via connexion Bluetooth® automatique, App testo Smart pour la documentation et bien plus.

Kit comprenant : manifold électronique intelligent testo 557s avec Bluetooth et bloc de vannes à 4 voies, 1 sonde de vide sans fil testo 552i (Bluetooth), 2 sondes de température à pince sans fil testo 115i (Bluetooth, CTN), mallette.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
557S	0564 5571	670,00	3572895	A20	1103,51



COFFRET OUTILLAGE TF-VTB-5B-I

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VTB-5BI	TF-VTB5BI		2279746	A20	336,73



KIT DÉBIT VMC - ANÉMOMÈTRE À HÉLICES + 2 CONES

L'anémomètre à hélice compacto testo 417 a été mis au point pour vous faciliter au maximum les mesures aux entrées et sorties d'air d'installations de climatisation et de ventilation. L'hélice de 100 mm intégrée garantit des résultats rapides et précis. Le calcul des moyennes temporelles et multipoints ainsi que du débit volumique est effectué automatiquement par l'appareil et affiché à l'écran. Cela permet un réglage particulièrement efficace des ventilations mécaniques contrôlées - y compris la documentation avec l'App testo Smart. De plus, cette App ne vous soutient pas seulement lors de la configuration de l'appareil de mesure et se charge de l'affichage, de l'enregistrement et de la documentation des valeurs de mesure - elle transforme aussi votre Smartphone en deuxième écran.



Le testo 417 kit 1 comprend deux cônes de mesure pour soupapes à disque et grilles d'aération. Ces derniers se montent tout simplement sur l'hélice et couvrent ainsi un large éventail de formats et dimensions de bouches.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
236 x 108 x 45	0.243	0563 1417	500,00	4124094	A20	906,65

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)



DÉTECTEUR DE FUITES TF-DDF V2

Détecteur performant tous types de fuites fluides frigorigènes R410 compris - Fonctions : visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité - Touches tactiles pour contrôle de l'appareil



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-DDFV2	TF-DDFV2	2279765	A20		183,10



KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

Le kit frigoriste testo Smart Probes convient idéalement à l'entretien et à la recherche de défauts sur les systèmes de climatisation et frigorifiques ainsi que pour leur installation. Pertes de fluide frigorigène réduites grâce à un fonctionnement sans tuyau.

Installation rapide et facile directement sur le raccord de pression.

Choix facile des fluides frigorigènes.

Calcul automatique de la température d'évaporation et de fluidification via l'App testo Smart Probes.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0563 0002 20	363,00	2951782	A20	619,75



MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL 510

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa
Aimants au dos de l'appareil permettant de garder les mains libres pendant le travail

10 unités au choix, affichage en Pascal possible

Mesure de la pression différentielle sur les chaudières à gaz ou filtres des installations de climatisation, ainsi que mesure d'écoulement dans les canalisations d'air grâce à un tube de Pitot : le manomètre différentiel compact testo 510, tuyau de raccordement en silicone et autres accessoires utiles compris, vous aide lors de l'entretien et de l'installation des systèmes utilisés dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de la climatisation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119 x 46 x 25	510	0563 0510	177,00	3313453	A20	310,29



MANOMÈTRE HAUTE PRESSION À COMMANDE VIA SMARTPHONE 549I

Mesure des hautes et basses pressions.

Faible perte de fluide frigorigène comme il n'y a pas besoin de tuyaux pour les mesures.

Affichage des données de mesure sous forme graphique ou de tableau et envoi via l'App testo Smart Probes

Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.

Le manomètre haute pression professionnel et compact testo 549i s'utilise avec votre Smartphone ou tablette via l'App testo Smart Probes et convient de manière idéale pour l'entretien et le dépannage d'installations de climatisation et frigorifiques. De plus, l'App permet le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 x 32 x 31	549I	0.1566	0560 2549 02	97,00	3313454	A20	165,61



THERMOMÈTRE À PINCE AVEC COMMANDE VIA SMARTPHONE 115I

Mesure de température confortable sur les installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage grâce à la connexion sans fil avec le Smartphone ou la tablette.

Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution.

Analyse et envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes. Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.

En association avec votre Smartphone ou tablette, le thermomètre à pince testo 115i devient l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d'installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation. Par ailleurs, il permet également de mesurer les températures des canalisations montantes et descendantes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
183 x 90 x 30	115I	0560 2115 02	83,50	3313455	A20	142,27



VACUOMÈTRE AVEC BLUETOOTH 552

Surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes. Envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.

Extrêmement précis, robuste et pratique – Avec alarme visuelle et écran éclairé.

Mesure de la pression et calcul automatique de la température d'évaporation de l'eau (H2O).

Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160 x 110 x 50	552	0.5	0560 5522	220,00	3313456	A20	357,17



MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL AVEC COMMANDE SMARTPHONE 510I

Mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.

Menu de mesure pour contrôle de la chute de pression.

Configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.

Support magnétique pour fixation facile.

Maniable et intelligent : le manomètre différentiel compact testo 510i doté d'une technique de mesure professionnelle

et d'une commande Smartphone pour la mesure de la pression différentielle, de la vitesse d'écoulement de l'air ainsi que du débit volumétrique. Vous pouvez lire confortablement les valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone/tablette et les envoyer ensuite directement par e-mail.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
148 x 36 x 23	510I	0.92	0560 1510	139,00	3313457	A20	250,54



THERMO-ANÉMOMÈTRE AVEC COMMANDE SMARTPHONE 405I

Pour la mesure du débit volumétrique, de la vitesse de l'air et de la température. Configuration simple de la dimension et de la géométrie de la section transversale du conduit pour la détermination du débit volumétrique.

Travail confortable dans les conduits d'aération par tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.

Confort d'utilisation élevé grâce à l'App testo Smart Probes (par ex. lecture confortable des valeurs de mesure, tracé des données mesurées, fonction rapport). L'anémomètre à fil chaud testo 405i permet de mesurer les vitesses de l'air, les températures et les débits volumétriques. Les valeurs de mesure sont directement transmises via Bluetooth sur l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette. Ainsi, vous pouvez aisément lire les valeurs et utiliser de nombreuses fonctions intelligentes.



Dimensions

(H x l x P)

(mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 30 x 41	405I	0.1196	0560 1405	139,00	3313458	A20	237,31

ENTRETIEN



NETTOYANT RTU ECD EVAPORATOR - SPRAY 1 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
177ACE0013	29,58	995055V	A20	47,27



AÉROSOL NETTOYANT EASYFINISH

Nettoyant de boîtier et de diffuseur spécifiquement formulé pour éliminer la nicotine, la graisse et la saleté classique

Permet aux techniciens de faire un travail propre et soigné

Aérosol de 500 ml

Pour surface en plastique ou métal



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EASYFINISH	177ACE0017	23,07	2852520	A20	39,94



NETTOYANT AÉROSOL EASY CLEAN - 600 ML

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
177ACE0015	23,07	995056G	A20	36,83



GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY FRAÎCHEUR MONTAGNE

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille 1 - Fraîcheur montagne	S090020	15,73	3313286	A20	27,49



GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY MINI-PARFUMS MIX

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini parfum mix	S090054MWE	15,73	3320442	A20	27,49



TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN

Pastille bleue soluble

Permet de limiter de développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs

Pour pompes Hi Flow et Hi Lift



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stay Clean	Pompe de relevage	177ACE0003	11,17	2852521	A20	19,32



NETTOYANT VERTEX® - BIDON 5 L

Nettoyant à pH7 neutre pour les condenseurs et évaporateurs.

- Nettoyant aux grandes capacités d'adaptation qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse - Pour les microcanaux et serpentins avec revêtements protecteurs -

Neutralise toutes les odeurs désagréables



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon de 5L	177ACE0121	90,83	3699868	A20	152,06



NETTOYANT CONDENCIDE - BIDON 5 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs

Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute

Meilleure performance énergétique et qualité de l'air

Bidon de 5 L



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5L	177ACE0033	99,02	2852510	A20	158,26



NETTOYANT SUPERCLEAN - BIDON 5 L

Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5L	177ACE0036	109,90	2852511	A20	175,71



NETTOYANT AÉROSOL GAINECLEAN - 150 ML

Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation

Aérosol de 150 ml

Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aérosol 150 ml	1.97	177ACE0069	20,37	2852514	A20	32,55



DÉTECTEUR DE FUITE AÉROSOL EASYFIND - 400 ML

Détecteur de fuites type à bulles

Aérosol 400 ml

Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide) • Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aérosol 400 ml	177ACE0074	23,07	2852515	A20	36,83

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

HUILE UNIVERSELLE POUR DUDGEONS - 200 ML

Huile universelle pour dudgeons - 200 ml



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 ml	COR55030		3313245	A30	16,39



ROULEAU DE 50 ÉTIQUETTES 70 X 130 MM

Boîte comprenant :

- 1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
- 1 marqueur permanent



Obligatoire pour attestation de capacité

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CLI02150		3313242	A30	131,51



ROULEAU CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ - 100 ÉTIQUETTES

Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	CLI02152		3313243	A30	36,35
Rouge	CLI02154		3313244	A30	36,35



CARNET DE FICHES D'INTERVENTION SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE 50 FICHES

Carnet de contrôle et d'interventions pour l'entretien des pompes à chaleur. 50 fiches.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAC90009	46,90	4160149	M10	46,90

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique	426
Chauffe-eau électrique	432
Chauffe-eau et chauffe-bain gaz.....	445
Préparateur d'eau chaude sanitaire.....	447
Ballon tampon ECS	452
Équipement circuit d'eau chaude sanitaire.....	454



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

■ ALDES

aldes CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200 FAN T.FLOW HYGRO+



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1941	1500	200	A / B	4.19	566	B200 - FAN T.FLOW HYGRO PLUS (MAISON)	11023198	4812,36	6,67	1243868	A20	4920,29

■ ATLANTIC CHAUFFE-EAU

atlantic CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL

La gamme Calypso Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigences de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1234	538	1200	100	A+	2.47	538	VM 100L	234510	1971,00	6,67	2137068	A20	2256,58
1557	538	1800	150	A+	2.94	538	VM 150L	234515	2044,00	6,67	2137069	A20	2340,16

atlantic CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

La gamme Calypso Connecté est une offre complète et uniforme qui peut s'installer tant dans des constructions neuves que dans les maisons en rénovation - La gamme Calypso, ultra-performante, répond aux tests les plus exigeants de la RT 2012 et procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1700	538	1200	200	A+	3.19	701	VS 200L	286040	2492,00	6,67	2137070	A20	2820,31
1944	538	1800	250	A+	3.11	701	VS 250L	286041	2587,00	6,67	2137071	A20	2927,83

atlantic CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE CALYPSO SPLIT - R32

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance d'appoint de 1800W - Type d'installation : murale verticale ou vertical socle - Puissance : 3250 W - Fonction "BOOST" en cas de besoins exceptionnelles - Pilotage à distance et suivi de la consommation d'eau et d'électricité via connexion Wifi et avec l'application Atlantic Cozytouch - Modes ABSENCE, MANUEL et ECO+ pour s'adapter aux besoins en eau chaude - S'adapte à toutes les configurations de logement

Unité extérieure Calypso Split Inverter au sol - Tension : 230 V monophasé - Dimensions : 535 x 735 x 330 mm - Poids : 24 kg - Puissance maximum 1450 W - Fluide calorigène R32, charge fluide de 700g - Puissance acoustique de 50 dB(A)



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/ maxi U.J (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1177	567	1800	150	A+	3.09	1/4 - 3/8	20	VM 150L	232518+232521	2380,00	11,67	4117127	A20	2724,83
1497	567	1800	200	A+	3.07	1/4 - 3/8	20	VM 200L	232519+232521	2465,00	11,67	4117128	A20	2822,16
1586	617	1800	270	A+	3.37	1/4 - 3/8	20	VS 270L	232520+232521	2787,00	11,67	4117129	A20	3163,80

■ AUER

Auer CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL - R290

Chauffe-eau thermodynamique sur air, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1460	19000	200	A+	3.19	630	200 AIR D /2	353420	2962,00	6,67	3354517	A20	3025,40
1780	1900	270	A+	3.14	630	270 AIR D /2	353430	3103,00	6,67	3354463	A20	3169,42



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU EDEL 3 - R290

Chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau ou retour plancher chauffant, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccord plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)		Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-Part		Code	CR	Prix T
		Capacité (l)							Prix PF				
1410	630	1200	200	A+	4.17	630	CET 200 EAU /3	352421	3075,00	6,67	4116651	A20	3215,64
1730	630	1200	270	A+	4.26	630	CET 270 EAU /3	352431	3220,00	6,67	4116652	A20	3367,26

DE DIETRICH



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ELENSIO

Silencieux et compacte, grâce à une hauteur très faible, Elensio sera se faire discret dans votre intérieur avec seulement 47dB[A] - Avec un COP jusqu'à 3,48, ELENSIO restitue 3,48 kWh d'énergie de chauffage pour 1kWh consommé - 100% Made in France



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)		Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-Part		Code	CR	Prix T
		Capacité (l)							Prix PF				
1760	705	1800	251	A+	3.48	666	250	7785382	2650,00	6,67	3720808	A20	2751,09
1530	705	1800	196	A+	3.09	666	200	7785383	2450,00	6,67	3720809	A20	2543,46



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO SPLIT

La solution pour le neuf et la rénovation.

Liaisons frigorifiques entre le ballon d'eau chaude et le module extérieur sans impact sur la perméabilité et l'isolation de l'habitation. Confort acoustique renforcé grâce au module de captage d'énergie situé à l'extérieur.

Gain de place grâce aux dimensions réduites.

Installation possible à la même place qu'un ballon électrique.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)		Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Eco-Part		Code	CR	Prix T
		Capacité (l)									Prix PF				
1380	568	1750	200	A	3.2	568	2/20	1/4 - 3/8	TWH FS 200 E	7629713	3264,00	6,69	1371679	A20	3419,04
1690	568	1750	270	A	3.42	568	2/20	1/4 - 3/8	TWH FS 270 E	7629714	3421,00	6,69	1371680	A20	3554,83



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE KALIKO TWH VMC



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)		Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-Part		Code	CR	Prix T
	Capacité (l)							Prix PF				
1670	2400	214	A	3.29	630	TWH 200 EV	100019691	4582,00	6,67	1250192	A20	4812,62

ATLANTIC VENTILATION



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY AV

Solution 2 en 1 : chauffe-eau thermodynamique + VMC.

Application en maison individuelle neuve ou en rénovation (par ex. : remplacement d'un chauffe-eau électrique mural sans changer les raccordements hydrauliques).

Modèle 100L : du T1 au T2 ; modèle 200L : du T2 au T7.

Installation en volume chauffé, murale ou sur trépied.

Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro individuelle Atlantic n°14.5/17-2279.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)		Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Eco-Part		Code	CR	Prix T
		Capacité (l)							Prix PF				
1209	605	1800	100	A	2.49	588	AQUACOSY AV 100L	350101	3735,00	6,67	1894742	A20	4050,77
1709	605	1800	200	A+	4.19	588	AQUACOSY AV 200L	350102	4294,00	6,67	1826880	A20	4602,08

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

■ THERMOR

Thermor CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL MURAL



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1234	1800	100	A+	2.47	538	CETD AEROMAX 5 VM 100L	296110	1971,00	6,67	2138603	A20	2611,83
1557	1800	150	A+	2.94	538	CETD AEROMAX 5 VM 150L	296115	2044,00	6,67	2138604	A20	2708,56



Thermor CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Pilotable à distance avec l'application Cozytouch - Silencieux, il peut s'installer dans les pièces de vie - Gain en m² au sol - Accessoire ventouse pour une meilleure intégration - Facilité d'installation avec EasyManip



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1700	1800	200	A+	3.19	701	CETD AEROMAX 5 VS 200L	286038	2492,00	6,67	2138605	A20	2821,46
1944	1800	250	A+	3.11	701	CETD AEROMAX 5 VS 250L	286039	2587,00	6,67	2138606	A20	2929,03



Thermor CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 - R32

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost - Application Cozytouch : accès à distance au paramétrage du chauffe-eau, quantité d'eau chaude disponible, consommation énergétique et programmation des plages de fonctionnement - Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1177	586	1800	150	A+	3.09	567	7-25	20	3/8 - 1/4	Vertical mural	296516+296519	2380,00	11,67	4150218	A20	2730,05
1487	586	1800	200	A+	3.07	567	7-25	20	3/8 - 1/4	Vertical mural	296517+296519	2465,00	11,67	4150216	A20	2827,40
1586	651	1800	270	A+	3.37	617	7-25	20	3/8 - 1/4	Stable	296518+296519	2787,00	11,67	4150217	A20	3196,22



■ ACCESSOIRES

atlantic COUDE PEE CR - Ø 160MM - CLIP & GO

Rigide en polyéthylène, permet le raccordement d'un conduit dans un réseau pour VMC double flux installé en volume chauffé.



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
C 45 PE CR Ø 160	45	160	461003	25,80	0.01	1895519	A20	33,44
C 90 PE CR Ø 160	90	160	461002	32,80	0.01	1895524	A20	42,51

atlantic CONDUIT PEHD ISOLÉ T 160 PEE CR - LONGUEUR 2 M - CLIP & GO

Convient au réseau de ventilation Atlantic en volume chauffé. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	160	461000	114,00	0.02	1895392	A20	147,72

atlantic PRISE D'AIR MURALE INOX - Ø 160/210MM

K9ME INOX 160 - Débit d'air jusqu'à 200m³/h - ø 160/210mm - Avec grillage anti-volatile - Murale - Emboîtement direct dans un conduit de 125mm de diamètre - Faible perte de charge



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160/210	461004	113,00	0.02	1437644	A30	165,02



RACCORD DROIT POUR GAINE PEE - Ø 160 - CLIP & GO

Conçu pour le raccordement du conduit semi-rigide en polyéthylène aux autres accessoires. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Droit	160	461001	16,20	0.01	1897170	A20	20,99



KIT BALLON THERMODYNAMIQUE D.160

Kit de raccordement pour ballon thermodynamique avec connexion en Ø 160 mm.
Composition du kit :
2x conduits isolés EPE 1m

2x Coudes isolés EPE 90°
2x Terminaux horizontaux grille
2x Clampes
2x Manchons d'étanchéité universels



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
EPE DN160	160	188850	339,75	0.02	1245834	A30	521,04



CONDUIT UBIFLUX ISOLÉ



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1	125	188207	31,26	0.01	1222345	A30	57,47
1	160	188211	38,39	0.01	1222350	A30	61,25
1	180	188209	48,33	0.01	1222356	A30	88,83
2	125	10188204	58,28	0.01	1407495	A30	105,69
2	160	10188210	73,91	0.01	1242161	A30	117,96
2	180	10188203	92,41	0.01	1407506	A30	169,82



COUDE UBIFLUX ISO



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45°C	45	125	188262	9,94	0.01	1407496	A30	18,02
45°C	45	160	188224	14,93	0.01	1223802	A30	24,54
45°C	45	180	188282	19,90	0.01	1407507	A30	36,58
90°C	90	125	188263	14,22	0.01	1222346	A30	26,13
90°C	90	160	188225	20,62	0.01	1222351	A30	32,92
90°C	90	180	188283	25,58	0.01	1222355	A30	47,00



RACCORD - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord intermédiaire	125	188265	8,32	0.01	1222347	A30	15,29
Clamp tube	160	188255	7,83	0.01	1222352	A30	11,77
Raccord intermédiaire	180	188285	8,28	0.01	1222357	A30	15,23



COLLIER DE FIXATION CONDUIT

Le collier de fixation conduit assure une connexion parfaitement étanche



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
155	169141	4,09	0.01	1222348	A30	7,51
160	169139	5,69	0.01	1222353	A30	9,68
210	169143	5,69	0.01	1222358	A30	10,46



ROSACE DE FINITION Ø160

Pour système d'évacuation et prise d'air



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	888025	51,42	0.01	1407498	A30	94,50



RACCORD FLEXIBLE M/F Ø160

Pour raccordement du terminal UBIFLU 2 au conduit



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord flexible Mâle/Femelle	160	188040	45,08	0.01	1407516	A30	82,85



TERMINAL MURAL UBIFLUX


Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l'évacuation et à la prise d'air des appareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poussières, de rongeurs ou d'oiseaux. Il se compose d'une grille, d'une rosace de finition équipée d'une casquette de protection. Terminal mural à très faibles pertes de charges.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
105 x 215 x 215	Ø 125 mm	Inox	888403	90,60	0.01	1261907	A30	166,57
115 x 250 x 250	Ø 160 mm	Inox	888005	104,55	0.01	1261908	A30	177,96
	Ø 180 mm	Inox	888407	195,12	0.01	1261909	A30	358,59



TERMINAL UBIFLU2 MULTIDIAMÈTRE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles - brun	Brun	15380303	71,70	0.01	1407512	A30	131,82
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Rouge	15380301	71,70	0.01	1407511	A30	131,82
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise	Noir	13460377	59,74	0.03	1407514	A30	109,79



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - NOIR



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	169840	135,34	0.02	1407492	A30	248,74
180	169860	177,67	0.02	1407502	A30	326,52



TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - OCRE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	888148	135,34	0.02	1407490	A30	248,74



TRAVERSÉE DE CLOISON ÉTANCHE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Traversée de cloison pour mur ou plafond	180/250	188451	75,91	0.01	1407526	A30	139,52



SILENCIEUX VENTILATION

Equipé d'un embout rigide
Longueur 1000 mm
Ø 125, 160 ou 180 mm



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	125	125	888153	105,44	0.01	1407497	A30	193,78
1000	160	160	888152	108,52	0.01	1407501	A30	199,43
1000	180	180	888154	124,03	0.01	1407509	A30	227,96



ADAPTATEUR ÉVACUATION ET PRISE D'AIR



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	160	542022	19,87	0.01	1407500	A30	36,52
160	160	542005	18,27	0.01	1407499	A30	33,57
200	180	542023	20,58	0.01	1407508	A30	37,81



ADAPTATEUR MULTIDIAMÈTRE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
131	100	544181	18,14	0.01	1407520	A30	33,34
165	100	544180	7,76	0.01	1407519	A30	14,27



TRAVERSÉES DE CLOISONS ÉTANCHES



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Traversée de cloison rampant	180-250	188452	107,21	0.01	1407528	A30	197,03



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Manchon d'étanchéité	80	821300	9,87	0.01	1407521	A30	18,14
Manchon d'étanchéité	110	821301	13,45	0.01	1407522	A30	24,71



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Manchon d'étanchéité	7-80	820300	9,14	0.01	1237400	A30	18,34
Manchon d'étanchéité	15/110	820301	12,56	0.01	1237401	A30	25,24
Manchon d'étanchéité	80/200	820302	16,56	0.01	1237402	A30	33,30

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

■ ATLANTIC BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SOUS ÉVIER

Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré

Installation : sous évier

Alimentation : monophasé

Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
378	360	8	321	2000	230	15	B	Monophasé	821502	311,00	5,00	3723859	A20	358,56



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SUR ÉVIER

Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré

Installation : sur-évier

Alimentation : monophasé

Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
387	360	7.9	321	2000	230	15	A	Monophasé	821501	311,00	5,00	3723858	A20	358,56
467	440	11.8	388	2000	230	30	C	Monophasé	831232	368,00	5,00	3723860	A20	424,26



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER CHAUFFEO



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
400	7.7	388	1600	230	15	B	338	Monophasé	325216	289,00	5,00	208301J	A20	333,19
496	9.5	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	325116	289,00	5,00	1177496	A20	337,30
623	10.8	338	2000	230	30	C	338	Monophasé	321104	337,00	5,00	058041V	A20	388,53
918	15.2	338	2000	230	50	B	338	Monophasé	327106	472,00	5,00	1413701	A20	442,75



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER CHAUFFEO



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
400	7.8	338	2000	230	15	B	338	Monophasé	326216	289,00	5,00	069586G	A20	333,19



atlantic

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO COMPACT

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.

Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ? : AV 5/7 en France

Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	021225	472,00	5,00	3633586	A20	400,77
1030	41	585	1600	230	150	C	567	Monophasé	021226	547,00	5,00	3633587	A20	464,44
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	021227	626,00	5,00	3633588	A20	531,51



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
570		17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	321105	502,00	5,00	058042G	A20	470,90
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	021113	513,00	5,00	3366260	A20	469,77
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	021114	472,00	5,00	3366261	A20	391,80
1155	513	34	530	1650	230	150	C	513	Monophasé	021116	547,00	5,00	3366262	A20	454,06
1475	513	43	530	2000	230	200	C	513	Monophasé	021117	626,00	5,00	3366263	A20	519,64



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD CÔTÉ

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé

Installation : horizontal mural

Raccordement coté

Alimentation : monophasé

Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4"



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
513	705	220	530	2000	230	75	C	513	Monophasé	25108	799,00	5,00	3723847	A20	758,75
567	770	310	585	2000	230	100	C	567	Monophasé	25109	890,00	5,00	3723848	A20	834,85
567	1020	400	585	2000	230	150	C	567	Monophasé	25122	1053,00	5,00	3723850	A20	987,75
567	1275	490	585	2000	230	200	C	567	Monophasé	25118	1136,00	5,00	3723849	A20	1078,77



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé

Installation : horizontal mural

Raccordement dessous

Alimentation : monophasé

Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4"



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
540	700	22	560	2000	230	75	C	513	Monophasé	23152	734,00	5,00	3723851	A20	697,03
540	860	26	560	2000	230	100	C	513	Monophasé	23172	828,00	5,00	3723852	A20	776,70
540	1160	34	560	2000	230	150	C	513	Monophasé	23178	987,00	5,00	3723853	A20	925,84
540	1470	43	560	2000	230	200	C	513	Monophasé	23193	1120,00	5,00	3723854	A20	1050,60



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans) - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance

Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ? : AV 5/7 en France



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	022121	998,00	5,00	3633589	A20	913,90
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	022122	974,00	5,00	3633590	A20	808,53
1780	60	645	3300		300	C	575	Tout courant	022123	1223,00	5,00	3633591	A20	1119,95

■ ATLANTIC STÉATITE

atlantic

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITION LINÉO CONNECTÉ - BLANC

Performance : - Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chaufferies dans la journée si nécessaire - De l'eau chaude : jusqu'à 5 personnes - Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité

Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
765	490	24.5	290	2250	230	40	B	Monophasé	157205	648,00	5,00	3366250	A20	729,32
1090	490	32.5	290	2250	230	65	B	Monophasé	157207	687,00	5,00	3366251	A20	764,08
1300	490	37.5	290	2250	230	80	B	Monophasé	157209	737,00	5,00	3366252	A20	819,70
885	520	32	511	2400	230	100	B	Monophasé	157213	800,00	5,00	3366253	A20	900,40
1015	520	36	511	2400	230	120	B	Monophasé	157214	867,00	5,00	3366254	A20	975,81
1205	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	157215	936,00	5,00	3366255	A20	1053,47

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL CHAUFFEO PLUS

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Thermostat mécanique à canne pour un réglage plus précis et plus facile de la température et un raccordement électrique plus sécurisé? - Passe-câble intégré permet un branchement propre et sécurisé du chauffe-eau - Idéal pour les petits budgets - Réglage précis de la température



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
575	505	17.5	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	053005	579,00	5,00	1306630	A20	543,12
705	505	23	530	1200	230	75	C	505	Monophasé	053014	590,00	5,00	3366264	A20	540,27
835	505	27	530	1200	230	100	C	505	Monophasé	053015	586,00	5,00	3366265	A20	470,34
1155	530	35	530	1800	230	150	C	530	Monophasé	053016	674,00	5,00	3366266	A20	534,60
1475	505	44	530	2200	230	200	C	505	Monophasé	053017	772,00	5,00	3366267	A20	612,32

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO PLUS

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces SAV 5/7 en France



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	053021	1142,00	5,00	3633592	A20	1045,76
1500	53	645	3000	230	250	C	575	Monophasé	053022	1132,00	5,00	3633593	A20	1036,62
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	053023	1288,00	5,00	3633594	A20	1021,58



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereva

■ ATLANTIC ACI

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL AQUÉO

Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence



Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	2200	530	35	513	1155	513	C	150	Monophasé	154116	971,00	5,00	4081920	A20	783,28
230	2200	530	45	513	1475	513	C	200	Monophasé	154117	1097,00	5,00	4081921	A20	884,92



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL SUR SOCLE AQUÉO

Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence



Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	3000	645	64	575	1765	575	C	300	Monophasé	154431	1757,00	5,00	4081922	A20	1417,34



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZENEO



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
570	505	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	153105	662,00	5,00	548988E	A20	620,99
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	153108	710,00	5,00	3366256	A20	650,18
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	153109	765,00	5,00	3366257	A20	617,11
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	153111	871,00	5,00	3366258	A20	690,83
1457	513	45	530	2200	230	200	C	513	Monophasé	153112	997,00	5,00	3366259	A20	790,79



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZÉNÉO COMPACT

Plus de performance : - Technologie ACI Hybride : anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps. - Protection dynamique de 10 mA permanente.

Nouveauté de la gamme 2021 : - Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
780	30	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	156211	765,00	5,00	3633598	A20	617,11
1030	39	585	1800	230	150	C	567	Monophasé	156212	871,00	5,00	3633599	A20	699,09
1255	46	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	156213	997,00	5,00	3633600	A20	804,97



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO ACI HYBRIDE - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride

Installation : horizontal mural

Raccordement dessous

Alimentation : monophasé

Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4"



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
540	860	27	560	1800	230	100	C	513	Monophasé	155411	973,00	5,00	3723855	A20	923,99
540	1160	35	560	1800	230	150	C	513	Monophasé	155412	1162,00	5,00	3723856	A20	1103,47
540	1470	44	560	2200	230	200	C	513	Monophasé	155413	1355,00	5,00	3723857	A20	1286,72



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

■ CLAGE

CLAGE PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
135 x 186 x 87	MCX3	1.5	3.5	230	A	1500-15303	318,00	0,83	1701420	A20	436,17
135 x 186 x 87	MCX4	1.5	4.4	230	A	1500-15304	324,00	0,83	1701421	A20	444,39
135 x 186 x 87	MCX6	1.5	5.7	230	A	1500-15306	333,00	0,83	1701422	A20	462,45

CLAGE CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
294 x 177 x 108	CEX9	2.7	11	230	A	2400-26438	393,00	0,83	1701391	A20	539,03
294 x 177 x 108	CEX9-U	2.7	11	230	A	2400-26448	393,00	0,83	1701392	A20	539,03
294 x 177 x 108	CEX MPS	2.7	13.5	400	A	2400-26433	417,00	0,83	1701393	A20	579,10
294 x 177 x 108	CEX-U	2.7	13.5	400	A	2400-26413	417,00	0,83	1701394	A20	579,10

CLAGE PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
135 x 186 x 87	MBH 3	1.5	3.5	230	A	1500-160032	241,00	0,83	1701413	A20	330,56
135 x 186 x 87	MBH 4	1.5	4.4	230	A	1500-160043	246,00	0,83	1701414	A20	341,63
135 x 186 x 87	MBH 6	1.5	5.7	230	A	1500-160063	255,00	0,83	1701415	A20	354,13

■ DE DIETRICH BLINDÉ

De Dietrich CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER COR-EMAIL BLOC



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
456	255	6	262	1600	230	10	C	255	Monophasé	89599003	494,00	5,00	144429P	A20	411,20
496	287	7.1	294	2000	230	15	C	287	Monophasé	89599013	421,00	5,00	114923H	A20	332,72

De Dietrich CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER COR-EMAIL BLOC



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
456	255	6	262	1600	230	10	C	255	Monophasé	89599002	494,00	5,00	144427T	A20	411,20
496	287	7.1	294	2000	230	15	C	287	Monophasé	89599012	421,00	5,00	053321X	A20	336,70
623	338	11.3	345	2000	230	30	C	338	Monophasé	89599021	513,00	5,00	053322I	A20	428,01

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - VERTICAL MURAL

Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
735	17	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	7788356	434,00	5,00	3997176	A20	360,75
570	22	530	1200	230	75	C	505	Monophasé	7788357	466,00	5,00	3997177	A20	387,13
910	26	530	1200	230	100	C	505	Monophasé	7788358	475,00	5,00	3997178	A20	394,37
1240	34	530	1600	230	150	C	505	Monophasé	7788359	542,00	5,00	3997179	A20	444,44
1550	43	540	2200	230	200	C	513	Monophasé	7788360	622,00	5,00	3997180	A20	513,26

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - STABLE SUR SOCLE

Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1500	54	590	3000	230	250	C	575	Monophasé	7788354	937,00	5,00	3997174	A20	772,29
1760	60	590	3000	230	300	C	575	Monophasé	7788355	960,00	5,00	3997175	A20	789,00

DE DIETRICH STÉATITE

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - VERTICAL MURAL

Eau chaude de qualité en abondance

La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéatite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
910	27	1200	230	100	C	505	Monophasé	7788338	581,00	5,00	3997158	A20	477,64
1240	25	1800	230	150	C	505	Monophasé	7788339	654,00	5,00	3997159	A20	537,05
1570	44	2400	230	200	C	513	Monophasé	7788340	741,00	5,00	3997160	A20	608,30

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - STABLE SUR SOCLE

Eau chaude de qualité en abondance

La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéatite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1500	54	590	3000	230	250	C	575	Monophasé	7788341	1157,00	5,00	3997161	A20	971,87
1760	60	590	3000	230	300	C	575	Monophasé	7788342	1214,00	5,00	3997162	A20	998,03

DE DIETRICH ACI

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS+ - VERTICAL MURAL

Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée - Passage aisé d'un raccordement en monophasé en triphasé par remplacement de la carte existante par une carte « Easytri ». Modèles 150 L et 200 L adaptables avec le kit Easytri (en option)



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
740	23	530	1200	75	C	505	7788343	836,00	5,00	3997163	A20	755,21
910	32	530	1200	100	C	505	7788344	816,00	5,00	3997164	A20	610,85
1240	35	530	1800	150	C	505	7788345	831,00	5,00	3997165	A20	692,51
1570	45	513	2400	200	C	513	7788346	937,00	5,00	3997166	A20	772,29

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

De Dietrich 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS - STABLE SUR SOCLE

Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1005	42	595	1800	150	C	575	Monophasé / Triphasé	7788347	1621,00	5,00	3997167	A20	1348,93
1260	47	595	2400	200	C	575	Monophasé / Triphasé	7788348	1787,00	5,00	3997168	A20	1488,77
1500	54	595	3000	250	C	575	Monophasé / Triphasé	7788349	1686,00	5,00	3997169	A20	1171,00
1760	60	595	3000	300	C	575	Monophasé / Triphasé	7788350	1834,00	5,00	3997170	A20	1257,01

■ THERMOR BLINDÉ

Thermor 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER RISTRETTO - ROND



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
456	6.5	262	2000	230	10	B	255	Monophasé	221072	255,00	5,00	375306I	A20	294,00
400	7.8	345	2000	230	15	B	338	Monophasé	221074	289,00	5,00	375307T	A20	325,27

Thermor 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO - ROND



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
456	6.5	262	1600	230	10	A	255	Monophasé	221071	255,00	5,00	375301F	A20	294,00
400	7.7	345	1600	230	15	B	338	Monophasé	221079	289,00	5,00	375303B	A20	325,27
496	7.4	294	2000	230	15	B	287	Monophasé	221073	289,00	5,00	375302Q	A20	325,27
623	10.8	345	2000	230	30	C	338	Monophasé	231020	337,00	5,00	375304M	A20	379,29
918	15.2	345	2000	230	50	C	338	Monophasé	241039	472,00	5,00	375305X	A20	442,75

Thermor 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto Carré sous évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sous évier



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
378	360	80	321	2000	230	15	B	Monophasé	221138	311,00	5,00	3723921	A20	350,03

Thermor 

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto Carré sur évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2"

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sur-évier



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
387	360	7.9	321	2000	230	15	A	Monophasé	221137	311,00	5,00	3723920	A20	350,03
467	440	11.8	388	2000	230	30	C	Monophasé	231083	368,00	5,00	3723922	A20	414,17

Thermor
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
575		17.5	529	1200	230	50	C	505	Monophasé 241040	502,00	5,00	050093F	A20	459,70
705	513	22	530	1200	230	75	C	513	Monophasé 251054	513,00	5,00	3366220	A20	469,77
835	513	26	530	1200	230	100	C	513	Monophasé 261128	472,00	5,00	3366230	A20	391,80
1155	513	34	530	1600	230	150	C	513	Monophasé 251084	547,00	5,00	3366224	A20	454,06
1475	513	430	530	2200	230	200	C	513	Monophasé 251085	626,00	5,00	3366225	A20	519,64

Thermor
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL COMPACT

Résistance "Thermoplangeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé 861511	472,00	5,00	3633622	A20	408,09
1030	41	585	1600	230	150	C	567	Monophasé 861512	547,00	5,00	3633623	A20	472,95
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé 861513	626,00	5,00	3633624	A20	528,39

Thermor
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT DESSOUS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
520	700	25	520	1600	230	75	C	520	Monophasé 253011	734,00	5,00	3723909	A20	672,16
520	1150	37	520	2200	230	150	C	520	Monophasé 253021	987,00	5,00	3723911	A20	903,83
520	1470	45	520	2200	230	200	C	520	Monophasé 253023	1120,00	5,00	3723912	A20	1025,62

Thermor
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HM - HORIZONTAL RACCORD CÔTÉ

Chauffe-eau électrique - Blindé
Installation horizontale raccordement côté
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4"

Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Livré avec raccord diélectrique
Résistance "Thermoplangeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
513	705	22	530	2000	230	75	C	513	Monophasé 853408	799,00	5,00	3723916	A20	731,68
567	770	31	585	2000	230	100	C	567	Monophasé 853409	890,00	5,00	3723917	A20	814,99
567	1020	40	585	2000	230	150	C	567	Monophasé 853410	1053,00	5,00	3723918	A20	964,26
567	1275	49	585	2000	230	200	C	567	Monophasé 853411	1136,00	5,00	3723919	A20	1040,28

Thermor
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE

Résistance "Thermoplangeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé 282030	998,00	5,00	3633610	A20	913,90
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé 282031	974,00	5,00	3633611	A20	818,18

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ STABLE SUR SOCLE



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1840	154	590	5000	230	500	C	750	Monophasé	292001	2977,00	5,00	1413168	A20	2792,53



■ THERMOR STÉATITE

Thermor

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPPOSITIONS MALICIO 3 CONNECTÉ - BLANC

Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté.

La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes.

Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme.

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
765	490	24.5	300	2250	230	40	B	Monophasé	231063	648,00	5,00	3366232	A20	729,32
1090	490	32.5	300	2250	230	65	B	Monophasé	231064	687,00	5,00	3366233	A20	764,08
1300	490	37.5	300	2250	230	80	B	Monophasé	231070	737,00	5,00	3366234	A20	819,70
890	520	32	490	2400	230	100	B	Monophasé	231071	800,00	5,00	3366235	A20	900,40
1020	520	36	490	2400	230	120	B	Monophasé	231072	867,00	5,00	3366236	A20	975,81
1210	520	42	490	2400	230	150	B	Monophasé	271108	936,00	5,00	3366237	A20	1053,47



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
575		18.9	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241150	579,00	5,00	1261687	A20	543,12
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251176	590,00	5,00	3366226	A20	540,27
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251177	586,00	5,00	3366227	A20	464,79
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	251178	674,00	5,00	3366228	A20	534,60
1475	513	44	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251179	772,00	5,00	3366229	A20	612,32



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS COMPACT

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.

Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".

Garantie 5 ans cuve.

Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
780	32	585	1200	230	100	C	567	Monophasé	261115	586,00	5,00	3633619	A20	484,24
1030	41	585	1800	230	150	C	567	Monophasé	261129	674,00	5,00	3633620	A20	556,95
1255	51	585	2200	230	200	C	567	Monophasé	261130	772,00	5,00	3633621	A20	622,75



Exapièce

LE SERVICE
INCONTOURNABLE
DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :





CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL STABLE STEATIS

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1275	47	645	2200	230	200	C	575	Monophasé	282098	1142,00	5,00	3633612	A20	1045,76
1500	53	645	3000	230	250	C	575	Monophasé	282099	1132,00	5,00	3633613	A20	1036,62
1780	60	645	3000	230	300	C	575	Monophasé	282101	1288,00	5,00	3633614	A20	1033,78

■ THERMOR ACI



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL DURALIS CONNECT

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires.
- Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe
- Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française



Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	2200	513	35	513	1155	513	C	150	Monophasé	271093	971,00	5,00	4081087	A20	779,35
230	2200	513	45	513	1475	513	C	200	Monophasé	271094	1097,00	5,00	4081088	A20	880,49



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE STABLE SUR SOCLE DURALIS CONNECT

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. - Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe - Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française



Tension (V)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	3000	575	60	575	1765	575	C	300	Monophasé	292049	1757,00	5,00	4081086	A20	1410,22



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ÉTROIT DURALIS



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
575		18	530	1200	230	50	C	505	Monophasé	241057	662,00	5,00	1162729	A20	620,99
705	513	23	530	1200	230	75	C	513	Monophasé	251068	710,00	5,00	3366221	A20	650,18
835	513	27	530	1200	230	100	C	513	Monophasé	251072	765,00	5,00	3366222	A20	617,11
1155	513	35	530	1800	230	150	C	513	Monophasé	271112	871,00	5,00	3366231	A20	690,83
1475	513	45	530	2400	230	200	C	513	Monophasé	251079	997,00	5,00	3366223	A20	790,79

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE DURALIS - HORIZONTAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride

Installation horizontal mural

Raccordement dessous

Alimentation : monophasé (transformable en triphasé avec kit)

Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4"

double entraxe

Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives

Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension

Raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée



Garantie 5 ans cuve

Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques

Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Alimentation Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
590	830	29	550	1800	230	100	C	550	Monophasé 263124	963,00	5,00	3723913	A20	881,85
590	1150	37	550	1800	230	150	C	550	Monophasé 263125	1162,00	5,00	3723914	A20	1064,09
590	1470	45	550	2200	230	200	C	550	Monophasé 263126	1355,00	5,00	3723915	A20	1240,81

■ ACCESSOIRES

atlantic

BAC RÉCUPÉRATION D'EAU CHAUFFE-EAU UNIVERSEL - VM/VS

Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau verticaux muraux et sur socle.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
009234	150,00	0.20	1306629	A20	142,44

atlantic

KIT CEE TRIPHASÉ 400 V



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vizengo / Zeneo	Chauffe-eau	009134	58,00	900673Z	A20	54,41

atlantic

KIT TRIPHASÉ CHAUFFEO+ VERTICAL 200 L

Kit triphasé CHAUFFEO+ 200 L

Vertical mural / Vertical sol

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaufféo +	Chauffe-eau	009250	155,00	3651681	A20	147,18

atlantic

CACHE-PIQUAGES LINÉO CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Linéo Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Linéo Connecté	Chauffe-eau	341068	45,00	0.03	2139506	A20	80,59

atlantic

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL



Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009243	55,00	0.14	3258441	A20	51,58

atlantic

CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE



Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009124	40,00	0.03	564136Y	A20	37,97

atlantic

KIT DE CERCLAGE CEE HORIZONTAL



Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009115	47,00	0.03	060371P	A20	44,64

CLAGE DOUCHETTE POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CEX ET CBX



Nombre de jets	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Chromé	0300-0086	29,00	1701425	A20	40,28

CLAGE RÉGULATEUR DE JET SPÉCIAL ROBINETS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0010-00421	9,00	1701426	A20	12,50

De Dietrich KIT EASYTRI 400 V

Kit EasyTri 400 V pour transformer le chauffe-eau kitable monophasé en triphasé.

Compatible avec :
 Cor-émail THS mural vertical 150 L et 200 L
 Cor-émail THS horizontal 100 L, 150 L et 200 L
 Cor-émail THS à poser 150 L, 200 L, 250 L et 300 L



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cor-émail	Chauffe-eau	100001495	86,00	0,12	564604Y	A20	101,48

De Dietrich TRÉPIED MURAL-VERTICAL STANDARD



Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	89788949	40,70	053329H	A20	48,36

De Dietrich ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER

Écoulement libre sur évier pour 10/15/30l

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
89718950	170,30	0.01	081973X	A20	202,00



De Dietrich ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SOUS ÉVIER

Pour chauffe eau Cor-Email modèle sous évier



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
89788901	152,40	0.01	452435V	A20	177,96



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 2 40 - 65 - 80 L

Accessoire pour chauffe-eau Malicio 2 Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Malicio 2	Chauffe-eau	354648	45,00	0.03	2138618	A20	81,09

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 3 100 - 150 L

Meilleure intégration grâce à l'accessoire habillage bas pour cacher les piquages.
Coloris blanc.



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Malicio 3	Chauffe-eau	354654	55,00	0.03	3454266	A30	123,86

Thermor

TREPIED UNIVERSEL POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET PECS - 50 À 200 L

Trépied universel pour chauffe-eau électrique et préparateur ECS
De 50 à 200 l



Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900991	55,00	0.14	3292923	A20	50,86

Thermor

FACILITRI KIT 400 V TRI

Kit pour transformer un chauffe-eau ACI et ACI Performance kitable en tri
Compatible avec :
Duralis à partir de 150 L et tous les horizontaux



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Duralis	Chauffe-eau	800281	58,00	547627J	A20	54,41

Thermor

KIT TRIPHASÉ VM 200 L ET VS

Pour chauffe-eau vertical mural et vertical sol
Capacité : 200 L



Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	901057	155,00	3651682	A30	181,46

Thermor

PATTE DE TRANSFERT POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL DE 50 À 200 L



Application	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900190	53,00	0.02	050100E	A20	49,71



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



■ ELM LEBLANC



CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA BAS NOX - 17,4 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :

Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
655 x 310 x 225	17.4	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 10-4 PVB - Avec veilleuse	7736504847	838,00	1,67	2975731	A20	1024,78
655 x 310 x 225	17.4	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 10-4 PVN - Avec veilleuse	7736505691	838,00	1,67	2975741	A20	1024,78
655 x 310 x 225	17.4	VMC	A	110	Gaz naturel	LC10-4 PVHYN VMC - Sans veilleuse	7736504844	1026,00	1,67	2975730	A20	1254,68
580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	A	110		LC 9-4 PVHDB - Sans veilleuse	7736505232	1062,00	1,67	2975737	A20	1298,70
580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	A	110		LC 9-4 PVHDN - Sans veilleuse	7736505234	1062,00	1,67	2975738	A20	1298,70

Confort ECS :

Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :

Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ONDÉA HYDROPOWER

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :

Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 11-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504818	995,00	1,67	3975552	A20	1202,31
655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	A	110	Gaz naturel	LC 11-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736504817	995,00	1,67	3975551	A20	1202,31
655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	LC 14-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504820	1173,00	1,67	3975554	A20	1434,43
655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	A	125	Gaz naturel	LC 14-4 PVHYN - Sans veilleuse	7736506273	1173,00	1,67	3975553	A20	1417,41
655 x 425 x 225	15.7	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	LC 9-4 PVHYB - Sans veilleuse	7736504816	968,00	1,67	3975550	A20	1183,74

Confort ECS :

Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :

Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



CHAUFFE-BAIN ONDEA HYDROSMART BAS-NOX : VENTOUSE

Chauffe-bain gaz naturel ou butane
Evacuation des fumées par ventouse
Equipé d'un brûleur à flamme refroidie

Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Dimensions (H x l x P) (mm)	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
20.7	Ventouse	A	60/100	575 x 170 x 365	Gaz naturel	LC 12 - 4 BUT	7736505032	1175,00	1,67	2851537	A20	1419,81



CHAUFFE-BAIN ONDEA HYDROSMART BAS-NOX : VENTOUSE

Chauffe-bain gaz naturel ou butane
Evacuation des fumées par ventouse
Equipé d'un brûleur à flamme refroidie

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
575 x 170 x 365	27	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	LC 15 - 4 GN	7736506278	1318,00	1,67	4040797	A20	1611,76



■ SAUNIER DUVAL



CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : CHEMINÉE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané, il dispose d'un débit de 11 l/min ou 14 l/min. L'évacuation des fumées se fait par un raccordement cheminée. Il fonctionne au gaz naturel ou propane. Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 GN	0010022532	960,00	1,67	2815241	A20	1232,17
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	C 11 BP	0010022533	960,00	1,67	2815242	A20	1232,17
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 V GN	0010022535	1030,00	1,67	2815244	A20	1322,02
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 VS GN	0010022534	1099,00	1,67	2815243	A20	1410,56
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz naturel	C 11 G GN	0010022536	1170,00	1,67	2815245	A20	1501,71
680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	A	110	Gaz butane / Propane	C 11 G BP	0010022537	1170,00	1,67	2815246	A20	1501,71
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 GN	0010022538	1062,00	1,67	2815247	A20	1363,08
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	C 14 BP	0010022539	1062,00	1,67	2815248	A20	1363,08
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 V GN	0010022541	1119,00	1,67	2815250	A20	1436,23
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 VS GN	0010022540	1119,00	1,67	2815249	A20	1436,23
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz naturel	C 14 G GN	0010022542	1308,00	1,67	2815251	A20	1678,82
680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	A	125	Gaz butane / Propane	C 14 G BP	0010022543	1308,00	1,67	2815252	A20	1678,82



CORPS CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : VENTOUSE

Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané. L'évacuation des fumées se fait par un raccordement ventouse (non fournie). Il fonctionne au gaz naturel ou propane. Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées	Energie	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 12 GN	0010023402	1519,00	1,67	2815253	A20	1949,64
580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 12 BP	0010023423	1519,00	1,67	2815254	A20	1949,64
580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 15 GN	0010023404	1724,00	1,67	2815255	A20	2212,76
580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 15 BP	0010023403	1724,00	1,67	2815256	A20	2212,76
580 x 350 x 181	33	Ventouse	A	60/100	Gaz naturel	F 17 E GN	0010023406	1927,00	1,67	2815257	A20	2473,32
580 x 350 x 181	33	Ventouse	A	60/100	Gaz butane / Propane	F 17 E BP	0010023405	1927,00	1,67	2815258	A20	2473,32



BUSE SORTIE VERTICALE OPALIA BAS-NOX F 80/125

Buse sortie verticale Opalia Bas-NOx - Diamètre 80/125

Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Buse à sortie verticale	80	125	0020202466	85,00	2815277	A20	109,10



KIT VENTOUSE UNIVERSELLE 60/100 TOUT MODÈLE

Kit ventouse horizontale universelle pour chauffe-bain



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	Murale Horizontale - avec 1 coude	100	60	0020221352	50,00	2815278	A20	64,19



RALLONGE 40 MM

Rallonge de 40mm



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	60	0020221355	29,00	2815279	A20	38,58



BATTERIE MÉLANGEUSE POUR CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX C11 / C14

Batterie mélangeuse pour chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11 et C14
Raccordement direct ECS
Prévoir le bec déverseur en option ref 0010012459 (90 mm) ou ref 0010012460 (190 mm)



Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit d'adaptation hydraulique	Robinet mélangeur	Pour Opalia C	0020234535	102,00	2815280	A20	130,92



CACHE TUBULURE OPALIA BAS-NOX F

Cache tubulure Opalia Bas-Nox : ventouse



Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cache-tubulures	Magnétique	Pour Opalia F	0020234556	39,00	2815281	A20	51,88



CADRE ÉCARTEUR OPALIA BAS-NOX F

Cadre écarteur Opalia Bas-Nox : ventouse



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cadre intérieur	Pour Opalia F	0020234559	49,00	2815282	A20	65,19



KIT FLEXIBLE UNIVERSEL NF - OPALIA BAS-NOX C

Kit universel flexible NF Opalia Bas-NOx : cheminée.



Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de remplacement	Universel	Pour Opalia C	0010044876	59,00	3700639	A20	75,72



KIT OPALIA C

Kit de raccordement et remplacement chauffe-eau.

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bayard	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044877	35,00	4012810	A20	44,92
SD27	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044879	35,00	4012812	A20	44,92

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ ACV



PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - DOUBLE ENVELOPPE

Le préparateur d'eau chaude Comfort peut être posé sur le sol ou installé verticalement sur un mur. Le préparateur d'eau chaude en inox est doté d'une jaquette résistante aux chocs et est particulièrement bien isolé. Grâce au système unique Tank-in-Tank intégré, vous êtes assuré de disposer d'eau chaude tout au long de l'année. Il est disponible en version bi-énergie, doté d'une résistance électrique monophasée de 2200 W placée dans le primaire pour éviter l'entartrage (Comfort E).



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
845 x 525	34	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784226	1297,00	4,95	1252913	A20	1681,20
1005 x 525	40	23	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784227	1297,00	4,95	1252914	A20	1681,20
1205 x 525	47	31	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784228	1410,00	4,95	1252915	A20	1827,66
1480 x 525	58	39	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784229	1683,00	4,95	1252916	A20	2181,54
1720 x 525	65	53	C	Comfort 100	Stable-sur scole / vertical mural	784230	1829,00	4,95	1252917	A20	2370,79



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus **téréva** :
2 licences
utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921**
les clients Téréva bénéficient de
5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)



PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME CONFORT - BIOÉNERGIE

Préparateur d'eau chaude sanitaire BI-ENERGIE pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas. - BI-ENERGIE : doté d'une résistance électrique de 2,2 kW placée dans le primaire pour éviter son entartrage. - Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant. - Revêtement en polypropylène de forte épaisseur. - Thermostat de commande intégré et câblé. - Supports muraux et brise-jet livrés en standard. - Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
845 x 525	34	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784290	1548,00	4,95	1252908	A20	2006,54
1005 x 525	40	23	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784291	1548,00	4,95	1252909	A20	2006,54
1205 x 525	47	31	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784292	1664,00	4,95	1252910	A20	2001,07
1480 x 525	58	39	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784293	1953,00	4,95	1252911	A20	2501,63
1720 x 525	65	53	C	Comfort E240	Stable-sur scole / vertical mural	784294	2110,00	4,95	1252912	A20	2735,01



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE - SMART SOL OU MURAL VERTICAL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol ou murale verticale avec réservoir interne en inox. - Grand confort sanitaire - Idéal pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles - Anti-bactéries - Entretien réduit

en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs. Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.

Thermostat de commande intégré.

Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane. Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1025 x 565	49	23	B	658	Smart 240	Multi-positions	784198	1504,00	4,95	542312S	A20	1949,52
1225 x 565	55	31	B	890	Smart 240	Multi-positions	784199	1637,00	4,95	542313D	A20	2121,90
1497 x 565	65	39	B	1132	Smart 240	Multi-positions	784200	1786,00	4,95	542314O	A20	2315,05
865 x 565	75	53	B	1527	Smart 240	Multi-positions	784201	1992,00	4,95	542318G	A20	2582,05
1744 x 565	87	6	B	1943	Smart 240	Multi-positions	784202	2143,00	4,95	542322Y	A20	2777,79



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE- SMART SOL

Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol avec réservoir interne en inox.

d'installation.

Thermostat de commande intégré.

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane. Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.

Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1593 x 660	141	73	C	2093	Smart 420	Sol	784204	3750,00	11,70	542324U	A20	4860,81
2018 x 660	167	88	C	2536	Smart 420	Sol	784206	4754,00	11,70	542326Q	A20	6162,22

■ ATLANTIC



PRÉPARATEUR ECS VERTICAL MURAL CONFORTO

Protection anti-corrosion par anode magnésium - Lutte efficacement contre la légionellose - Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC) - Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt - Le kit comprend un interrupteur été/hiver Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1150 x 575 x 595	49	25.6	B	631	VM 150	334132	1067,00	5,00	4081129	A20	1186,73
1470 x 575 x 595	59	25.6	B	631	VM 200	334133	1228,00	5,00	4081130	A20	1433,26



DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par **téléphone** ou en **Agence**

**JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00**

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

atlantic

PRÉPARATEUR ECS DUOTHERM ÉQUIPÉ

Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l'hiver (il est équipé d'une résistance blindée). - Protection anti-corrosion par anode magnésium - Fonctionnement en thermosiphon - Résistance blindée - Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic - Echangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire) - Multiposition : s'installe en position horizontale ou verticale - Encombrement minimal - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4" - Sans kit Aquastat - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison



Tension (V)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit (l/h)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	2200	26	56	995 x 570 x 570	642	C	Duotherm 150 L	874036	1725,00	5,00	4081134	A20	2013,33
230	2200	29	70	1250 x 570 x 570	708	C	Duotherm 200 L	874037	1883,00	5,00	4081135	A20	2197,72



■ THERMOR

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉCHANGEUR À SERPENTIN OPTIMISÉ VM

Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve, corps de chauffe et serpentins émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt.
Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du

serpentin.
Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
835 x 575 x 595	38	19.3	B	476	VM 100 L	884410	966,00	5,00	4081102	A20	1113,72
1150 x 575 x 595	49	25.6	B	631	VM 150 L	884411	1067,00	5,00	4081103	A20	1215,33
1470 x 575 x 595	59	25.6	B	631	VM 200 L	884412	1228,00	5,00	4081104	A20	1415,79



Thermor

BALLON ÉCHANGEUR SERPENTIN OPTIMISÉ VM

Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpent.

Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Protection contre la corrosion par anode magnésium.
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Aquastat inverseur pour commander la pompe ECS.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1245 x 634 x 690	70	43.2	B	1064	VS 200 L	Multi-position mural	886406	1631,00	5,00	1413155	A20	1857,73
1740 x 635 x 690	100	49	B	1230	VS 300 L	Multi-position mural	896406	1831,00	5,00	1413156	A20	2085,53



Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTI-POSITIONS

Échangeur annulaire à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge).
Isolation en mousse polyuréthane 0 % CFC.
Échangeur annulaire et cuve émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Installation verticale ou horizontale.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
745 x 570 x 570	42	18	C	444	MP 100 L	874431	1263,00	5,00	4081105	A20	1456,13
995 x 570 x 570	56	26	C	642	MP 150 L	874432	1454,00	5,00	4081106	A20	1676,35
1250 x 570 x 570	70	29	C	708	MP 200 L	874433	1633,00	5,00	4081107	A20	1882,71



PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MIXTE MULTI-POSITIONS 2200 W

Préparateur d'eau chaude sanitaire équipé d'un pot annulaire permettant un positionnement horizontal ou vertical de l'appareil.
 - Isolation en mousse polyuréthane 0 % CFC et cuve en acier, protégée par un émaillage à haute teneur en quartz - Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive - Se pilote grâce à la chaudière - Faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge) - Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation - Fabriqué en France - Livré avec complément électrique
 Classe énergétique C.



Tension (V)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)		Débit (l/h)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	2200	2.2	56	995	570 x 570	642	C	150 L MONO	874434	1725,00	5,00	4081108	A20	1964,81
230	2200	2.2	70	1250	570 x 570	708	C	200 L MONO	874435	1883,00	5,00	4081109	A20	2144,76

Thermor

KIT ÉLECTRIQUE POUR PECS



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	900329	315,00	893914K	A20	295,48

■ CORDIVARI

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Les ballons ECOCOMBI2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants :

- Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier. - Sur la partie relative à la production sanitaire, les performances sont élevées et le temps de recharge amoindri.

Utilisation :
 Accumulation d'eau chaude de chauffage et ECS. Ils sont utilisés pour

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire l'ECS.

Matériaux :

Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas de traitement particulier en son intérieur. L'échangeur plissé dans lequel passe le sanitaire est lui réalisé en Inox 316L.

Echangeur de chaleur :

1 échangeur fixe en acier au carbone.

Isolation :

Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.

Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.

Garantie : - Tampon 2 ans - Échangeur Plissé inox 316L - 5 ans



Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1620	750	C	500	3270162316101	2567,00	3756401	A30	3149,58

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Les ballons ECOCOMBI2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants :

- Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier. - Sur la partie relative à la production sanitaire, les performances sont élevées et le temps de recharge amoindri.

Utilisation :
 Accumulation d'eau chaude de chauffage et ECS. Ils sont utilisés pour

absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement, la corrosion des chaudières et pour produire l'ECS.

Matériaux :

Le ballon est relié à un circuit primaire et fermé, il ne nécessite donc pas de traitement particulier en son intérieur. L'échangeur plissé dans lequel passe le sanitaire est lui réalisé en Inox 316L.

Echangeur de chaleur :

1 échangeur fixe en acier au carbone.

Isolation :

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.

Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Garantie : - Tampon 2 ans - Échangeur Plissé inox 316L - 5 ans



Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1840	1010	C	800	3270162282272	2999,00	3756356	A30	3822,61
2130	1010	C	1000	3270162282273	3471,00	3756357	A30	4281,31



PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :

Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.

Matériaux :

Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).

Echangeur de chaleur :

L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.

Isolation :

Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition

thermique.

Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.

Protection cathodique :

Anode de magnésium.

Vidange :

Manchon débouchant.

Joint - Plateau de buse :

Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.

Garantie :

5 ans, selon les conditions générales de vente.



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
63	1436 x 550 x 550	B	200 L	3104162330032	1088,00		3967679	A20	1304,34
75	1486 x 650 x 650	B	300 L	3104162330033	1306,00	5,00	3967680	A20	1555,14
118	1786 x 750 x 750	C	500 L	3104162330035	1830,00	5,00	3967681	A20	2202,34



PRÉPARATEUR ECS BOLLY1 XL - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon les certifications ACS - SSICA - DVGW - W270 - Echangeur de chaleur : L'échange thermique est assuré par un serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS - Isolation :

Habillage rigide non démontable en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Revêtement externe est en PVC de couleur gris - Protection cathodique :

Anode de magnésium - Vidange grâce à un manchon sur le fond de la cuve - Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
130	1500 x 650	B	300 L	3104162330012	1756,00	5,00	4039282	A20	2195,02

LE RÉSERVOIR MASSAL



RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN INOX

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	21	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2000	1759,41	0720520	A20	2558,91
1050 x 450 x 450	28	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2010	2191,72	072053Z	A20	3187,67
1120 x 500 x 500	36	Réservoir P.E.C inox nu 200 L	Multi-position mural	2020	2274,26	072054K	A20	3307,72



RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE CILIROC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	42	Cilirc 300 L	Multi-position mural	3010	1015,29	111963Z	A20	1476,66
1050 x 450 x 450	55	Cilirc 300 L	Multi-position mural	3015	1205,25	111964K	A20	1752,93
1120 x 500 x 500	63	Cilirc 300 L	Multi-position mural	3020	1253,72	111965V	A20	1823,44
1390 x 550 x 550	102	Cilirc 300 L	Multi-position mural	3030	2071,68	111966G	A20	3013,08



Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR HYDROPHORE VERTICAL SUR SOCLE SP



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1095 x 450	31	SP6B 500 L	Vertical mural	19015	816,40	112502A	A20	898,48
1200 x 500	37	SP6B 500 L	Vertical mural	19020	867,36	112503L	A20	945,43
1410 x 550	48	SP6B 500 L	Vertical mural	19030	938,08	112504W	A20	1147,19
1680 x 650	66	SP6B 500 L	Vertical mural	19050	1744,08	548177B	A20	1653,22
635 x 400	24	SP6B 500 L	Vertical mural	19010	719,68	112501P	A20	798,38
1945 x 850	145	SP6B 500 L	Vertical mural	19100	2811,12	211489D	A20	3417,62



LE RÉSERVOIR MASSAL

JAQUETTE POUR RÉSERVOIR PL-CR

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100L	Réservoir PL-CR	57040	288,21	111967R	A20	419,18
150L	Réservoir PL-CR	57042	319,65	111968C	A20	464,91
200L	Réservoir PL-CR	57044	365,51	111969N	A20	531,61
300L	Réservoir PL-CR	57046	450,66	111970Y	A20	655,45



LE RÉSERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR CILIPLAST HAWAÏ

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890 x 400 x 400	42	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3310	1234,07	929923Z	A20	1794,85
1050 x 450 x 450	55	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3315	1341,50	929924K	A20	1951,09
1120 x 500 x 500	63	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3320	1517,05	929925V	A20	2206,43
1390 x 550 x 550	102	CILIPLAST - Hawaï 300 L	Multi-position mural	3330	2514,72	929926G	A20	3657,46



LE RÉSERVOIR MASSAL

CONSOLE MURALE VERTICALE (LA PAIRE)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58160	90,39	111971J	A20	131,47



BALLON TAMPON ECS



BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L. - VERSION M3

Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 finition P.V.C., isolation du fond inférieur et du trou d'homme

Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, chasses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	110	A+	500 L / DN 650	5280		3084172	A20	3119,68
1945 x 800	156	A+	750 L / DN 800	5281		3084173	A20	3788,96
2375 x 800	181	A+	1000 L / DN 800	5282		3084174	A20	4251,59
2310 x 1000	272	A+	1500 L / DN 1000	5283		3084175	A20	5257,14
2055 x 1250	337	A+	2000 L / DN 1250	5284		3084176	A20	6102,11
2565 x 1250	400	A+	2500 L / DN 1250	5285		3084177	A20	7009,58
2785 x 1250	427	A+	3000 L / DN 1250	5286		3084178	A20	7437,27





BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L - VERSION MO

Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu MO, finition tôle Isoxal, isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	110	B	500 L / DN 650	5380	3084186	A20		3889,92
1945 x 800	156	B	750 L / DN 800	5381	3084187	A20		4767,76
2375 x 800	181	B	1000 L / DN 800	5382	3084188	A20		5544,59
2310 x 1000	272	B	1500 L / DN 1000	5383	3084189	A20		6825,73
2055 x 1250	337	B	2000 L / DN 1250	5384	3084190	A20		8478,47
2565 x 1250	400	B	2500 L / DN 1250	5385	3084191	A20		9399,67
2085 x 1250	427	B	3000 L / DN 1250	5386	3084192	A20		10146,67



BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION M3

Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 Finition P.V.C. - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception auto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	84	A+	500 L / DN650	15480	3084452	A20		5178,81
1945 x 800	162	A+	750 L / DN800	15481	3084453	A20		8373,95
2375 x 800	187	A+	1000 L / DN800	15482	3084454	A20		9409,35
2310 x 1000	239	A+	1500 L / DN1000	15483	3084455	A20		12271,12
2055 x 1250	342	A+	2000 L / DN1250	15484	3084456	A20		15542,24
2565 x 1250	406	A+	2500 L / DN1250	15485	3084457	A20		16951,11
2785 x 1250	433	A+	3000 L / DN1250	15486	3084458	A20		17173,68



BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION MO

Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu MO - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme



Conception auto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1810 x 650	84	B	15580	3084466	A20		5995,49
1945 x 800	162	B	15581	3084467	A20		9426,75
2375 x 800	187	B	15582	3084468	A20		10464,07
2310 x 1000	239	B	15583	3084469	A20		13655,33
2055 x 1250	342	B	15584	3084470	A20		16869,83
2565 x 1250	406	B	15585	3084471	A20		18282,60
2785 x 1250	433	B	15586	3084472	A20		18725,78



THERMOPLONGEUR POUR +ECO A.T.L.

Avec thermostat double - Code 23511
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 75°C.
Sécurité à 98°C - réarmement manuel - Codes 23112 à 23126
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 15°C à 75°C.
Sécurité à 90°C - réarmement manuel

Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6000	400	500L / DN 650	23511	3564676	A20		522,54
9000	400	750L / DN 800	23112	3084715	A20		603,82
12000	400	1000L / DN 800	23113	3084716	A20		657,99
15000	400	750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	23114	3084717	A20		700,58
20000	400	2000L / DN 1250	23115	3084718	A20		754,75
24000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23116	3084719	A20		839,91
9000	400	500L / DN 650	23121	3084722	A20		603,82
21000	400	1000L / DN 800	23123	3084723	A20		992,80
30000	400	1500L / DN 1000	23124	3084724	A20		1099,24
40000	400	2000L / DN 1250	23125	3084725	A20		1199,88
48000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23126	3084726	A20		1428,23

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

BALLON TAMPON ECS (Suite)



THERMOPLONGEUR POUR +ECO INOX

Avec thermostat double - Code 23516
 Utilisation sans contacteur de puissance
 Plage de régulation 30°C à 90°C.
 Sécurité à 110°C - réarmement manuel - Codes 23212 à 23227
 Prévoir contacteur de puissance
 Plage de régulation 0°C à 90°C.
 Sécurité à 110°C - réarmement manuel

Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6000	400	500L / DN 650	23516	3564677	A20		617,35
9000	400	750L / DN 800	23212	3084766	A20		710,24
12000	400	1000L / DN 800	23213	3084767	A20		779,91
15000	400	750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	23214	3084768	A20		834,11
20000	400	2000L / DN 1250	23215	3084769	A20		896,04
24000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23216	3084770	A20		992,80
9000	400	500L / DN 650	23221	3084772	A20		710,24
21000	400	1000L / DN 800	23223	3084773	A20		1137,93
30000	400	1500L / DN 1000	23224	3084774	A20		1308,25
40000	400	2000L / DN 1250	23225	3084775	A20		1430,18
48000	400	2500L et 3000L / DN 1250	23226	3084776	A20		1703,04

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ GROUPE DE SÉCURITÉ



GROUPE DE SÉCURITÉ LAITON 20x27

Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps : Laiton DZR, non dézincifiable renforcé - Clapet : PAGT - Pression nominale : PN10 - Température maximum : 120°C - Puissance utile maximale : 10Kw

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
889006-01	33,29	1143441	C10	18,98



GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 20x27

Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R110007001	39,63	3353882	C10	35,47



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ INOX - 20x27

Modèle Coudé 20x27 - Alimentation Horizontale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
889216	47,77	3353883	C10	49,04



GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ GSM 26X34

Groupe de sécurité coudé 1"
 Débit 5m3/H - P Max 18 kW



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2254555M2	187,35	0.01	1237874	C10	284,04



GROUPE DE SÉCURITÉ RÉVERSO ORIENTABLE - 20X27

Modèle Orientable 20x27 - Alimentation Verticale / Horizontale - Corps bronze - Siège inox - Membrane de soupape éthylène-propylène - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10 Kw

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
890506	64,59	376835F	C10	80,08



SIPHON GROUPE DE SÉCURITÉ

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	32	887718	5,69	3353884	C10	2,09



SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ FAIBLE ENCOMBREMENT

Encombrement réduit



Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	32	0201169	5,59	0.01	106808A	B30	8,49
26x34	32	0201055	11,85	0.01	0698420	B30	17,98



■ SOUPE DE SÉCURITÉ



SOUPE DE SÉCURITÉ PRESCOR B

Corps en laiton



Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	7	15x21	27103	18,64	1140596	C10	19,66
15x21	10	15x21	27102	18,64	1140597	C10	19,95
20x27	7	20x27	28233	37,30	1140595	C10	48,17
20x27	10	26x34	27112	37,20	1140676	C10	49,73
26x34	7	33x42	28993	75,00	1140678	C10	98,26
26x34	10	33x42	29007	75,00	1140679	C10	102,27
33x42	10	40x49	29010	305,00	1143043	C10	415,91



■ VASE D'EXPANSION SANITAIRE



VASE D'EXPANSION SANITAIRE AIRFIX A 8 - 80



Pression		Capacité		Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hauteur maxi (mm)	(bar)	Raccordement	(l)	(mm)						
277	10	20x27	8	245	24259	119,00	515175R	C10		153,65
277	10	20x27	8	245	14259	171,00	1052440	C10		229,81
309	10	20x27	12	286	24349	130,00	515173V	C10		167,86
309	10	20x27	12	286	14349	185,00	1052441	C10		248,62
323	10	20x27	18	328	24459	181,00	1051131	C10		243,25
323	10	20x27	18	328	14459	227,00	1052442	C10		305,07



VASE D'EXPANSION SANITAIRE HYDROCHAUD

Vase d'expansion pour circuit ECS destiné aux installations de transfert d'eau potable - Permet d'absorber l'augmentation de volume de l'eau suite à l'échauffement ou à l'accroissement de la pression - Permet de supprimer l'écoulement d'eau perdue par le groupe de sécurité



Pression		Capacité		Diamètre		Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hauteur maxi (mm)	(bar)	Raccordement	(l)	(mm)							
320	10	20x27	5	160	11A0000523	0.01	212886E	C10			103,11
330	10	20x27	8	200	11A0000836	0.01	057826W	C10			84,99
314	10	20x27	12	270	11A0001246	0.01	079177Z	C10			117,52
400	10	20x27	18	270	11A0001835	0.01	1253549	C10			150,35
440	10	26x34	24	300	11A0002439	0.01	1253550	C10			165,54



KIT DE BRANCHEMENT POUR HYDROCHAUD

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
912523		0.01	1140590	C10	54,05



■ RACCORD DIÉLECTRIQUE



RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ACIER - LAITON X2



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2224433	40,51	0.01	211555B	C10	42,58
20x27	2224332	12,95	0.01	351747B	C10	24,98

■ LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



VANNE THERMOSTATIQUE

Les vannes thermostatiques ESBE de série VTA320 offrent une capacité de débit élevée et sont bien adaptées aux applications universelles en régulation de l'eau chaude sanitaire, avec ou sans boucle ECS (boucle d'eau chaude sanitaire), et aux petit circuits de chauffage par le sol.



Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VTA321 / 20-43 C	1/2" Femelle	31100300	114,00	104815V	A30	215,32
VTA321 / 20-43 C	3/4" Femelle	31100700	114,00	113358E	A30	156,87
VTA321 / 35-60 C	1/2" Femelle	31100400	114,00	023838I	A30	215,32
VTA322 / 35-60 C	3/4" Mâle	31100600	114,00	035084G	A30	140,71

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF

Réducteur RED55007 Mâle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5 bar. Pression d'entrée maximale: 25 bar - ACS



Filetage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	RED55007	38,90	0.01	1084522	M10	38,90



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	62,41	0.01	4107280	C10	48,68

■ ANTI-SIPHONAGE



DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE S.8.C



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	MF	2220500S	34,67	0.01	452404S	C10	52,07



DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE HA8



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	MF	2220510S	32,07	0.01	452405D	C10	46,29



Fumisterie

Ventouse.....	457
Rénovation d'une cheminée existante	459
Gaine flexible et accessoires	461
Tuyau rigide et accessoires.....	464
Cheminée isolée double paroi.....	475



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

ROLUX GAZ CONDENSATION



TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS BLANC

Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	Horizontal	100	60	229100	58,13	0.01	1413671	A30	75,56
800	Horizontal	125	80	223150	129,51	0.01	548835L	A30	168,34
800	Vertical	100	60	184250	179,17	0.01	1407529	A30	279,16
800	Vertical	100	60	184251	179,17	0.01	1407530	A30	224,84
1150	Vertical	125	80	184401	197,63	0.01	435437J	A30	272,96
1150	Vertical	125	80	184402	197,63		548836W	A30	263,50



TERMINAL HORIZONTAL CONDENS Ø60/100 AVEC COUDE DE SORTIE Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation
Avec coude prise de mesure Ø 60/100 - 60/100
Gamme :

Rolux condensation
Domaines d'application :
Tertiaire
Maison individuelle
Petit collectif
Combustible :
Gaz
Fioul condensation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
801	Rolux condensation	100	60	229117	112,00	1813170	A30	102,99



KIT TERMINAL HORIZONTAL Ø60/100

Kit terminal horizontal condensation avec coude prise de mesure diamètre 80 / 125 - 60 / 100
Applications : Tertiaire / Petit collectif / Maison individuelle
Température maximale d'utilisation : 120°
Combustible : gaz / fioul condensation



Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rolux condensation	822	100	60	229118	112,00	1813171	A30	102,99



KIT TERMINAL HORIZONTAL ROLUX RENOFIT

Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø80/125



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit Rolux Renofit - 60/100 60/100	100	60	229411	165,57	0.01	1527655	A30	221,87
Kit Rolux Renofit - 125 80/125 60/100	125	80	229412	165,57	0.01	1527654	A30	210,89



TERMINAL ROLUX RENOFIT 60/100

Terminal horizontal pour gaz condensation Ø 60/100 mm
Simple à installer
Utilisation ancien conduit



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	229410	89,68	0.01	1527653	A30	127,70



CONDUIT RÉGLABLE CONDENSATION

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
320	Blanc	125	80	184176	61,29	0.01	756127X	A30	95,50



CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	Blanc	100	60	229301	39,38	0.01	1701724	A30	52,77
500	Blanc	100	60	229302	47,62	0.01	1701725	A30	59,77
1000	Blanc	100	60	229303	59,99	0.01	1701726	A30	75,29
2000	Blanc	100	60	229304	95,03	0.02	1701727	A30	119,25
250	Blanc	125	80	229530	47,85	0.01	2865581	A30	64,12
500	Blanc	125	80	229531	60,62	0.01	2865582	A30	76,08
1000	Blanc	125	80	229532	86,84	0.02	2865583	A30	108,99
2000	Blanc	125	80	229533	122,13	0.03	2865584	A30	155,57



COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	60	229232	43,13	0.01	1701723	A30	54,12
125	80	229520	65,09	0.01	2865580	A30	81,67



COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	60	229200	33,76		4152471	A30	43,88
125	80	229500	38,47	0.01	4152472	A30	50,02

VENTOUSE (Suite)



COUDE 90° AVEC PRISE DE PRESSION



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	60	229231	54,98	1701728	A30	85,64



ADAPTATEUR CONDENSATION Ø80/125 MF



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	80	541664	68,99	0.01	890263T	A30	107,47



KIT ADAPTATEUR 60/100-80/125

Kit universel vertical Rolux gaz condensation
Diamètre 60/100-80/125



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit adaptateur	100	125	227407	147,87	0.01	1062425	A30	198,16

■ ACCESSOIRES



SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Noir	80/125	189900	88,87	0.02	425757Z	A30	138,45
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Noir	80/125	189901	79,09	0.02	4257560	A30	110,98



SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Ocre	80/125	189911	79,09	0.02	001120W	A30	99,25
SOLIN UBIFLEX 35°/55°	Ocre	150	888095	113,54	0.03	1407491	A30	208,68
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Ocre	80/125	189910	88,87	0.02	188385J	A30	124,67



SOLIN PLOMB NATUREL AVEC ROTULE

Le terminal vertical s'installe avec un solin d'étanchéité - la rotule permet de régler la pente précise



Pour terminal avec large bavette 700 x 600

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 5-25	Ocre	80/125	172001	99,34	0.03	1456824	A30	154,77
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 25-45	Ocre	80/125	172003	92,47	0.03	1456826	A30	144,06



SOLIN POUR TOIT PLAT EN ALUMINIUM

Solin pour toit plat en aluminium



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Inox	125	169910	62,71	0.01	535681H	A30	97,69



COLLIER POUR CONDUIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	702690	25,53	0.01	1050520	A30	39,77



COLLIER BLANC D100/D125



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100/125	169028	5,93	0.01	1413672	A30	8,46



ROSACE CAOUTCHOUC



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	710265	9,14	0.01	437398A	A30	13,00

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

■ KIT CONDENSATION RENOLUX



KIT RENOLUX CONDENSATION Ø80/125

Kit 2 en 1 d'évacuation des fumées pour chaudière à condensation
Installation murale ou plafond dans un seul kit



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Renolux - Kit 125 2 en 1 - Noir	125	80	184444	396,90	0.02	1387596	A30	498,08
Renolux - Kit 125 2 en 1 - Ocre	125	80	184445	396,90	0.02	1387595	A30	498,08



KIT RÉNOLUX CONDENSATION 60/100 ENTRÉE MURALE OCRE

Kit entrée murale Rolux Condensation Rénoxlux
Diamètre 60/100-60
Gaz / Fioul



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	Kit entrée murale Rolux	100	60	184425	357,49	0.03	1808111	A30	556,96



RACCORD FLEXIBLE D80

Adaptateur Renolux en inox blanc - Ø ventouse chaudière 80/125
- Raccord pour flexible en PPTL



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Adaptateur Renolux	80	80	330634	50,46	0.01	1244996	A30	78,61



BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	716083	4,08	0.01	749122G	A30	5,30



CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	Blanc	125	80	229530	47,85	0.01	2865581	A30	64,12
500	Blanc	125	80	229531	60,62	0.01	2865582	A30	76,08
1000	Blanc	125	80	229532	86,84	0.02	2865583	A30	108,99
2000	Blanc	125	80	229533	122,13	0.03	2865584	A30	155,57



COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	80	229500	38,47	0.01	4152472	A30	50,02

■ KIT CONDENSATION CHEMILUX



KIT CHEMILUX CONDENSATION Ø 80

Kit 2 en 1 Chemilux D80 permettant de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond grâce à un système ingénieux en bas de colonne. Tous les éléments nécessaires à l'installation dans un seul kit.

Moins de références à stocker, gain de temps lors de la pose.

Kit comprenant un couvre cheminée, un adaptateur pour flexible, un solin recoupable, un coude recoupable, un support de coude, une plaque de finition et une notice de montage.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chemilux B32p - B33p / Noir	80	184448	249,90	0.02	1387598	A30	313,60
Chemilux B32p - B33p / Ocre	80	184449	249,90	0.02	1387597	A30	324,87



KIT CHEMILUX CONDENSATION NOIR Ø 110 MM



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Chemilux mural B22p - B23p	110	100007	279,58	0.05	9368380	A30	533,87
Chemilux plafond B22p - B23p	110	100019	279,58	0.04	936840K	A30	533,87



KIT CHEMILUX RÉNOVATION RÉNOSOUCHE® Ø80

Le Kit RÉNOSOUCHE® est spécialement adapté aux sorties de toit couvertes ou dalles italiennes.

Il permet une installation du conduit de cheminée sans travaux de maçonnerie. - Le système permet la rénovation d'installation d'évacuation des fumées sans travaux de maçonnerie sur lasouche en place. - Il peut être installé sur tous les types de souche du marché. - Le RÉNOSOUCHE® est discret et esthétique, il s'adapte parfaitement aux sorties de toit couvertes et aux dalles à l'italiennes. - Le RÉNOSOUCHE® est un accessoire de nos kits CHEMILUX.

Dimension : 550x250x220 mm
Poids : 1,85 kg



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Fioul condensation / Gaz condensation	80	290409	154,73	2133379	A30	241,08

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE (Suite)



KIT CHEMINÉE AVEC DALLE

Chemilux PPTL condensation gaz et fioul - Accessoire complémentaire pour la rénovation d'un conduit de cheminée existant - Diamètre 60-80



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
290555	54,17	0.01	1862888	A30	84,38



ADAPTATEUR DE CONDENSATION D80M-110 PPTL

Adaptateur de condensation blanc - Diamètre 80M-110F PPTL - Joint péroxydé



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Adapateur	80	110	330078	15,79	0.01	1808114	A30	30,16



CONDUIT SIMPLE CHEMILUX

Conduit condensation en PPTL et PVC. Pour chaudière à condensation.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222950	15,24	0.01	548827B	A30	23,75
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222951	21,63	0.01	548826Q	A30	30,81
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222952	30,73	0.01	548825F	A30	39,95
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330013	17,28	0.01	965247T	A30	33,00
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330014	24,22	0.01	965244M	A30	46,25



COUDE CONDENSATION 45° PPTL



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	222954	17,64	0.01	548829X	A30	25,11
110	330018	10,61	0.01	965249P	A30	20,27



COUDE CONDENSATION 90° PPTL

Coude simple paroi pour chaudière condensation Ø : 80 ou 110 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	330019	13,17	0.01	965248E	A30	25,14
80	222955	20,83	0.01	548830I	A30	27,07



GAINE FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation. Vendu au mètre.



Matière	Utilisations (0)	Coloris (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PPTL	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	110	330050	50,73	0.01	936841V	A30	54,43



GAINE FLEXIBLE PPTL Ø80 (LE ML)

Conduit flexible PPTL Ø80 A installer dans la cheminée

Nouveauté : la partie mâle du flexible a été supprimée. Le flexible peut ainsi se débiter à la longueur voulue en minimisant ainsi les chutes sur la couronne. Nouvelle référence : 330054 (remplace 330048)



Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PPTL	80	Blanc	330054	35,06	0.01	3593630	A30	25,76



BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	716083	4,08	0.01	749122G	A30	5,30
110	330043	4,71	0.01	965284K	A30	8,99

■ SYSTÈME TEN PRESSION



TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE

Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	833080	23,05	747657L	A30	31,39
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	850080	25,94	747654E	A30	35,35
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	801080	43,23	747650M	A30	58,88

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE (Suite)

TEN COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	284080	32,76	7476620	A30	44,63

TEN COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	282080	45,84	747659H	A30	62,44

GAINÉ FLEXIBLE ET ACCESSOIRES

TUBAGE INOX

TEN TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PRÉ ISOLÉ TEN LISS

Utilisation gaz, fioul et granulés bois - Isolé avec laine de roche épaisseur 30 mm - Limite les risques de bistrage, la condensation à l'intérieur du conduit, favorise le tirage et améliore la classe de température



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7000	160	100	157100	121,00	1456536	A30	167,17
7000	185	125	157125	134,15	1456551	A30	185,33
7000	200	140	157140	142,07	1884823	A30	196,29
7000	210	150	157150	149,96	1456553	A30	207,17
7000	240	180	157180	173,62	1884827	A30	239,87
7000	260	200	157200	197,26	1884829	A30	272,54

TEN GAINÉ SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	63,11
50000	131	125	054125	81,78	102110K	A30	110,44
50000	146	140	054140	92,68	102111V	A30	124,23
40000	161	155	054155	102,23	102112G	A30	137,81
30000	173	167	057167	109,04	454509H	A30	147,33
30000	186	180	054180	115,85	102113R	A30	159,43
30000	206	200	054200	132,23	102114C	A30	178,67
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	63,11

Prix T : Prix Catalogue Téréva

TEN GAINÉ TENLISS INOX

Gaine TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 316 lisse et extérieur inox 316.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	059080	35,09	1012102	A30	39,68
50000	106	100	053100	51,56	1884802	A30	54,30
50000	131	125	053125	55,33	068630U	A30	58,25
50000	146	140	053140	62,58	068631F	A30	66,57
50000	150	156	053150	67,53	1884808	A30	72,13
40000	161	155	053155	67,53	068632Q	A30	71,11
30000	173	167	059167	77,52	454527X	A30	104,73
30000	186	180	053180	79,39	068633B	A30	83,60
30000	206	200	053200	86,25	072711J	A30	88,80

TEN GAINÉ TEN INOX



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	116	110	056110	29,66	030522E	A30	40,06
50000	126	120	056120	31,47	212379R	A30	42,51
60000	131	125	052125	33,09	030523P	A30	49,02
60000	146	140	052140	36,79	030524A	A30	49,71
50000	161	155	052155	41,22	030525L	A30	55,68
50000	173	167	056167	47,53	212383J	A30	64,22
30000	186	180	052180	55,71	065881T	A30	75,27
30000	206	200	052200	66,40	065581V	A30	89,71

TEN TÉ ÉQUERRE SUPER TENLISS INOX AVEC PURGE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	125	888125	118,78	190029X	A30	164,10
Femelle	140	888140	124,46	190030I	A30	171,94
Femelle	155	888155	131,50	190031T	A30	181,68
Femelle	180	888180	155,17	190032E	A30	214,38
Femelle	200	888200	169,71	190033P	A30	234,48
Mâle	100/106	885100	107,66	3219195	A30	148,73
Mâle	125	885125	118,78	435904Y	A30	164,10
Mâle	140	885140	124,46	435906U	A30	171,94
Mâle	155	885155	131,50	435907F	A30	181,68
Mâle	180	885180	155,17	435908Q	A30	214,38
Mâle	200	885200	169,71	435909B	A30	234,48

GAINÉ FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)



TÉ DE TUBAGE ÉQUERRE SUPER TENLISS INOX + PURGE AVEC PIQUAGE SPÉCIFIQUE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131 - Piquage 130 Mâle	125/131	885126	118,78	3219196	A30	164,10
140/143 - Piquage 130 Mâle	140/146	885146	124,46	3219197	A30	171,94
150/156 - Piquage long 130 Mâle	150/156	885151	170,76	3219198	A30	235,90
155/161 - Piquage 150 Mâle	155/161	885156	131,50	3219199	A30	181,68



TÉ ÉQUERRE INOX MÂLE POUR TUBAGE

Té à purge permettant la récupération et l'évacuation des condensats de la cheminée.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	884100	68,91	1884751	A30	95,21
125	884125	76,67	435910M	A30	105,94
140	884140	80,26	435911X	A30	110,89
155	884155	85,48	435912I	A30	118,10
180	884180	98,39	435913T	A30	135,94
200	884200	106,21	435914E	A30	146,73



TÉ ÉQUERRE INOX FEMELLE POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	886125	76,67	030550A	A30	105,94
140	886140	80,26	030551L	A30	110,89
155	886155	85,48	030552W	A30	118,10
180	886180	98,39	065883P	A30	135,94
200	886200	106,21	065582G	A30	146,73



TÉ DE TUBAGE INOX 304 À 135° + PURGE

Piquage mâle - Té inox 304 - Angle 135° - Avec purge

Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	887125	117,13	1884711	A30	161,81
140/146	887140	119,06	1884712	A30	164,48
155/161	887155	129,96	1884713	A30	179,56
180/186	887180	141,44	1884715	A30	195,40
200/206	887200	167,09	1884716	A30	230,86



TÉ DE TUBAGE INOX 316 À 135° + PURGE

Piquage mâle - Té inox 316 - Angle 135° - Avec purge



Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	889125	153,14	1884720	A30	211,59
140/146	889140	161,05	1884721	A30	222,51
155/161	889155	169,99	1884722	A30	234,86
180/186	889180	200,94	1884724	A30	277,62
200/206	889200	220,23	1884725	A30	304,25




RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX POUR TUBAGE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
116	110	611610	31,93	411671N	A30	43,51
131	125	613125	33,05	4279400	A30	28,51
146	140	614640	34,89	427939D	A30	29,27
161	153	616153	35,97	118753R	A30	30,99
173	167	617367	60,50	411672Y	A30	82,41
186	180	618680	63,10	427941Z	A30	33,24
206	200	620600	75,26	427937H	A30	34,48

PLAQUE DE FINITION BASSE INOX VENTILÉE

Utilisation : Chaudière - Matière : Inox



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/155	090101	92,36	1242193	A30	127,62
167/200	090102	96,62	1242192	A30	133,49



RACCORD TEN INOX



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
131	125	116125	37,30	030560G	A30	51,52
146	140	116140	40,20	030561R	A30	55,56
161	155	116155	42,75	030562C	A30	59,05
186	180	116180	51,05	081069L	A30	70,54
212	200	116200	59,66	081070W	A30	82,41



BAGUE À GRIFFES INOX POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	166125	16,56	433989T	A30	22,89
140	166140	16,73	433990E	A30	23,11
155	166155	16,84	433991P	A30	23,27
180	166180	17,12	433992A	A30	23,65
200	166200	17,36	433993L	A30	24,00



COLLIER DE FIXATION INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	066100	17,86	212387B	A30	24,67
125	066125	18,51	030540U	A30	25,59
140	066140	19,22	030541F	A30	26,54
150	066150	20,66	1882882	A30	28,54
155	066155	20,66	030542Q	A30	28,54
180	066180	25,81	065882E	A30	35,65
200	066200	27,42	065583R	A30	37,87



CHAPEAU DE TOIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 à 111	000001	55,03	562482E	A30	76,03
120 à 140	000002	60,95	117549H	A30	84,22
153 à 180	000003	79,31	117551D	A30	109,59
200 à 250	000004	93,31	044326I	A30	128,92
300	000005	121,44	562483P	A30	167,78



ASPIRATEUR VARINOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83/111	403001	117,57	548770Y	A30	162,44
125/167	403002	143,65	548772U	A30	198,48
167/220	403003	182,23	548774Q	A30	251,78



PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX 350 X 350

Plaque permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation en sortie haute de cheminée




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	096086	53,42	747664K	A30	73,81
110	096110	56,11	1883716	A30	77,52
125	096125	56,30	119853B	A30	77,78
140	096140	57,31	119854M	A30	79,17
155	096155	58,46	119855X	A30	80,76
180	096180	64,25	119856I	A30	88,76
200	096200	65,36	119857T	A30	90,29



PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX POUR CAPE ITALIENNE

Assure l'étanchéité en sortie de cheminée. Permet une ventilation haute réglementaire de 5 cm². Plaque pré-découpée à : 20 x 20 cm, 25 x 25 cm et 30 x 30 cm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/110	091110	63,13	2066238	A30	85,98
125	091125	63,13	2066239	A30	85,98
140	091140	63,13	2066240	A30	85,98
150/155	091155	63,13	2066241	A30	85,98
180	091180	63,13	2066242	A30	85,98
200	091200	63,13	2066243	A30	85,98



COLLIER LARMIER 3 EN 1 INOX

Reprise de charge, maintien et centrage du flexible - Anti-pluie - Ventilation haute du conduit - Finition haut de conduit



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	067100	39,21	3219180	A30	54,16
125	067125	44,11	3219181	A30	60,95
140	067140	49,02	3219182	A30	67,71
155	067155	55,12	3219184	A30	76,16
180	067180	63,72	3219185	A30	88,03
200	067200	68,61	3219186	A30	94,79



EMBOUIT DE RAMONAGE INOX - HAUTEUR 85 MM

Embout de ramonage inox - Hauteur 85 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	162100	14,70	3219188	A30	20,32
125	162125	15,93	3219189	A30	22,00
140	162140	17,15	3219190	A30	23,68
155	162155	18,38	3219192	A30	25,40
180	162180	19,61	3219193	A30	27,08
200	162200	20,83	3219194	A30	28,79



EMBOUIT DE FINITION HAUTE EN INOX

Embout de finition haute en inox pour tubage flexible.



Longueur (mm)	Matière Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	100	161100	29,58	433845V	A30	40,86
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	125	161125	31,58	1866600	A30	43,62
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	140	161140	34,00	186661Z	A30	46,98
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	150	161150	36,16	1883282	A30	49,97
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	155	161155	36,16	186663V	A30	49,97
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	180	161180	39,25	186665R	A30	54,22
70	Inox Gaz/Fioul/Charbon/Bois	200	161200	46,15	186666C	A30	63,75

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)



KIT D'ACCESSOIRES POUR SUPER TENLISS

Kit d'accessoires pour tubage Super TenLiss comprenant 1 té inox 316, 1 collier de suspension, 1 bague à griffes, 1 embout de finition haute et 1 collier de départ.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	892125	209,09	450748C	A30	288,89
140	892140	218,72	450750Y	A30	302,19
155	892155	232,26	450751J	A30	320,89



KIT D'ACCESSOIRES INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE

Kit d'accessoires inox pour tubage flexible comprenant 1 té inox 304, 1 collier de tubage, 1 bague à griffes, 1 embout de finition et 1 collier de départ.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	891125	166,98	450752U	A30	253,08
140	891140	174,53	450753F	A30	241,14
155	891155	186,24	450754Q	A30	257,30

■ GAINE ACCORDÉON



GAINE ACCORDÉON GAZ EXTENSIBLE ALUMINIUM

Gainé accordéon spéciale gaz, en aluminium avec raccord réduction. Pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée. Extensible de 450 à 1500 mm.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	89	83	015083	23,19	937095H	A30	34,82
1500	103	97	015097	25,84	937097D	A30	38,82
1500	116	111	015111	27,65	937100K	A30	41,53
1500	131	125	015125	29,01	937101V	A30	43,56
1500	146	139	015139	31,47	937102G	A30	47,26
1500	161	153	015153	34,30	937103R	A30	51,52



GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 450-1500

Gainé accordéon à double agrafage, en aluminium résistant à 250°C en continu. Extensible de 450 à 1500 mm.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	86	80	045080	11,85	038611L	A30	13,61
1500	103	97	045097	12,58	038612W	A30	14,46
1500	106	100	045100	13,09	038613H	A30	15,04
1500	111	105	045105	13,51	038614S	A30	15,53
1500	116	110	045110	13,94	038615D	A30	16,02
1500	126	120	045120	14,88	038616O	A30	17,08
1500	131	125	045125	15,12	047132M	A30	17,36
1500	156	150	045150	18,18	038660E	A30	20,89



GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 850-3000



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3000	106	100	085100	24,56	069853F	A30	28,20
3000	111	105	085105	25,21	038618K	A30	28,96
3000	116	110	085110	26,04	069854Q	A30	29,90
3000	126	120	085120	27,58	038620G	A30	31,67
3000	131	125	085125	28,58	069855B	A30	32,81
3000	156	150	085150	34,73	038662A	A30	39,89



VIROLE ALUMINIUM GAZ



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Aluminium	Gaz	Alu	125	916125	10,66	1180342	A30	15,38

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES

■ TUYAU INOX 304 4/10ÈME



TUYAU RIGIDE EN INOX 304

Tuyau rigide en inox 304 simple paroi 4/10e. Rigidité : bords repliés et embouts calibrés. Facilité de montage : emboîtement de 60 mm, recoupable côté mâle et compatible avec tous les tuyaux de fumisterie.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	633125	19,76	100077H	A30	26,55
500	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	650125	25,74	100076W	A30	34,57
1000	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	125	601125	44,75	100075L	A30	60,13
330	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	633139	21,05	100080O	A30	28,28
500	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	650139	27,98	100079D	A30	37,60
1000	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	139	601139	49,99	100078S	A30	67,17
330	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	633153	22,64	100083V	A30	30,41
500	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	650153	31,23	100082K	A30	41,95
1000	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	153	601153	56,33	100081Z	A30	75,66
330	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	633180	25,74	454493N	A30	35,06
500	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	650180	37,62	105109F	A30	50,53
1000	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	180	601180	69,39	118748O	A30	93,23
330	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	633200	27,95	904172I	A30	38,07
500	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	650200	42,66	105110Q	A30	57,33
1000	Inox	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Inox	200	601200	76,38	105107J	A30	102,61



TUYAU RIGIDE RÉGLABLE EN INOX 304



Longueur (mm)	Utilisations		Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	Matière (O)	Coloris	(mm)						
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	125	655125	40,26	549102K	A30	54,84
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	139	655139	42,75	549103V	A30	58,22
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	153	655153	46,23	549105R	A30	62,98
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	180	655180	53,10	549106C	A30	72,33
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	200	655200	58,67	549108Y	A30	79,93



COUDE EN INOX 304 45°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	264125	32,41	044283D	A30	43,53
139	264139	34,29	044285Z	A30	46,06
153	264153	36,46	100089J	A30	48,99
180	264180	39,99	433836A	A30	53,71
200	264200	47,03	433837L	A30	63,19



COUDE EN INOX 304 60°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	263125	45,39	118744W	A30	61,82
139	263139	47,18	118745H	A30	64,28
153	263153	48,65	539581H	A30	66,26
180	263180	52,67	105115T	A30	71,74
200	263200	57,57	105116E	A30	78,41



COUDE EN INOX 304 - 90°

Tuyau inox 304 pro
 Tube simple paroi
 Acier inoxydable AISI 304
 Rigidité : bords repliés, embouts calibrés
 Sécurité : bords repliés, collier de sécurité
 Facilité de montage :
 Emboîtement 60 mm, recoupable côté mâle
 Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	262125	45,39	044279L	A30	60,97
139	262139	47,18	044284O	A30	63,38
153	262153	48,65	100088Y	A30	65,35
180	262180	52,67	105112M	A30	70,75
200	262200	57,57	433840S	A30	77,33



COUDE 45° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	364125	26,11	994769V	A30	35,56
139	364139	28,62	454400E	A30	39,00
153	364153	31,36	994953R	A30	42,72



COUDE 90° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	362125	26,11	994765D	A30	35,56
139	362139	28,62	994766O	A30	39,00
153	362153	31,36	994767Z	A30	42,72



TÉ ÉQUERRE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	604125	33,50	111364O	A30	45,01
139	604139	35,36	111365Z	A30	47,51
153	604153	37,69	111366K	A30	50,63
180	604180	47,42	118738I	A30	63,72
200	604200	52,36	118739T	A30	70,35



TÉ 135° INOX 304

Application fumisterie : Tuyau rigide et accessoires - Matière : Inox

Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	605125	64,84	188457S	A30	88,33
139	605139	68,06	188457T	A30	92,71
153	605153	75,62	188457H	A30	103,01
180	605180	87,79	188458O	A30	119,60
200	605200	106,69	188458I	A30	145,33



TAMPON MÂLE INOX 304



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D125	125	106125	14,40	212462U	A30	19,36
D139	139	106139	14,91	118728C	A30	20,32
D153	153	106153	15,61	118729N	A30	20,96
D180	180	106180	17,31	212465B	A30	23,57
D200	200	106200	19,21	212466M	A30	26,18

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

TEN PURGE INOX 304



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D125	125	160125	14,48	111367V	A30	19,45
D139	139	160139	15,45	111368G	A30	20,74
D153	153	160153	16,38	111369R	A30	22,01
D180	180	160180	19,07	118761B	A30	25,99
D200	200	160200	19,99	118762M	A30	27,23

TEN RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX 304



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
111	97	611197	31,64	994770G	A30	43,11
125	111	612511	23,76	117535J	A30	32,37
139	125	613925	25,04	117538Q	A30	33,65
153	125	615325	31,64	454460O	A30	42,51
304	139	615339	26,38	117541X	A30	35,44
167	153	616753	34,27	117542I	A30	46,68
180	139	618039	47,46	378517V	A30	64,63
190	153	618053	43,51	179482S	A30	58,47
180	167	618067	39,56	117545P	A30	53,90
200	153	620053	55,34	994771R	A30	74,33
200	180	620080	50,10	117548W	A30	67,30

■ TUYAU INOX 316

TEN TUYAU INOX 316



Longueur (mm)	Matière (O)	Utilisations	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	Gaz	Inox	125	833125	35,43	180843N	A30	48,26
500	Inox	Gaz	Inox	125	850125	43,04	180847F	A30	58,64
1000	Inox	Gaz	Inox	125	801125	73,40	180839V	A30	99,97
330	Inox	Gaz	Inox	139	833139	36,80	180844Y	A30	50,16
500	Inox	Gaz	Inox	139	850139	45,47	180848Q	A30	61,94
1000	Inox	Gaz	Inox	139	801139	76,76	180840G	A30	103,14
330	Inox	Gaz	Inox	153	833153	38,86	180845J	A30	52,95
500	Inox	Gaz	Inox	153	850153	48,79	180849B	A30	66,47
1000	Inox	Gaz	Inox	153	801153	79,36	180841R	A30	106,62
500	Inox	Gaz	Inox	180	850180	66,39	180850M	A30	90,43
1000	Inox	Gaz	Inox	180	801180	109,47	180842C	A30	147,06
500	Inox	Gaz	Inox	200	850200	73,44	427953B	A30	100,03
1000	Inox	Gaz	Inox	200	801200	121,49	427955X	A30	165,48

TEN COUDE 45° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	284125	46,12	180851X	A30	62,84
139	284139	48,24	180852I	A30	65,72
153	284153	49,57	180853T	A30	67,51
180	284180	59,07	180854E	A30	80,47
200	284200	64,21	427951F	A30	87,45

TEN COUDE 90° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	282125	75,10	180855P	A30	102,29
139	282139	76,46	180856A	A30	104,17
153	282153	77,56	180857L	A30	105,64
180	282180	84,76	180858W	A30	115,47
200	282200	89,89	427950U	A30	122,45

TEN TÉ ÉQUERRE INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	684125	71,18	180859H	A30	96,97
139	684139	74,64	180860S	A30	101,66
153	684153	78,08	180861D	A30	106,36
180	684180	92,47	180862O	A30	125,95
200	684200	100,17	427949J	A30	136,44

TEN PURGE INOX

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	188125	20,44	180863Z	A30	27,86
139	188139	21,80	180864K	A30	29,71
153	188153	24,36	180865V	A30	33,19
180	188180	27,89	180866G	A30	38,01
200	188200	31,36	427948Y	A30	42,72

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

TEN
COLLIER DE SÉCURITÉ INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	681250	13,45	180871J	A30	18,32
139	681390	13,45	180872U	A30	18,32
153	681530	13,61	180873F	A30	18,28
180	681800	13,79	180874Q	A30	18,78
200	682000	14,04	120087B	A30	19,12

TEN
CONE DE FINITION INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	825125	65,40	076519L	A30	89,11
139	825139	70,04	076520W	A30	95,40
153	825153	79,21	076523D	A30	107,89
180	825180	86,14	076525Z	A30	117,34
200	825200	99,89	427920C	A30	136,06

■ TUYAU RIGIDTEN INOX 316 PRO

TEN
TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE

Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
			Coloris	(mm)					
1000	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	100	801100	54,04	1885007	A30	73,62	
1000	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	130	101130	64,83	2066430	A30	87,08	
1000	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	150	101150	72,05	2066431	A30	96,81	
1000	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	180	101180	86,45	2066432	A30	117,75	
1000	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	200	101200	93,66	2066433	A30	127,58	
250	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	100	833100	27,38	1885003	A30	37,32	
250	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	130	133130	28,82	2066434	A30	39,25	
250	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	150	133150	31,69	2066435	A30	43,16	
250	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	180	133180	37,46	2066436	A30	51,02	
250	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	200	133200	40,36	2066437	A30	54,96	
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	100	850100	31,69	1885005	A30	43,16	
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	130	150130	36,04	2066438	A30	49,08	
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	150	150150	40,36	2066439	A30	54,96	
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	180	150180	47,54	2066440	A30	64,76	
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	200	150200	51,88	2066441	A30	70,70	

TEN
TUYAU COULISSANT 500 MM + JOINT SILICONE
PLAGE DE RÉGLAGE DE 90 À 390 MM

Tuyau coulissant 500 mm - Joint silicone - Plage de réglage de 90 à 390 mm



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
				(mm)	(mm)					
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	130	155130	36,69	2066419	A30	49,99		
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	150	155150	41,93	2066420	A30	57,12		
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	100	855100	32,76	1885009	A30	44,63		
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	180	155180	47,16	2066421	A30	64,23		
500	Inox	Condensation gaz / Inox Condensation fioul	200	155200	52,38	2066422	A30	71,39		

TEN
COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	182130	65,51	2066157	A30	88,01
150	182150	72,05	2066158	A30	98,16
100	282100	52,38	1883092	A30	71,39
180	182180	78,60	2066159	A30	107,08
200	182200	98,25	2066160	A30	133,84

TEN
COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	184130	39,30	2066153	A30	53,52
150	184150	41,93	2066154	A30	57,12
100	284100	36,69	1883053	A30	49,99
180	184180	49,78	2066155	A30	67,82
200	184200	52,38	2066156	A30	71,39

TEN
TÉ À 90° INOX 316 + JOINT A LÈVRES

Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 90° des conduits condensation.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	104130	65,51	2066359	A30	88,01
150	104150	69,44	2066360	A30	94,59
100	684100	58,94	1884606	A30	80,28
180	104180	85,14	2066361	A30	115,97
200	104200	91,70	2066362	A30	124,92

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



TÉ À 135° INOX 316 + JOINT A LÈVRES

Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 135° des conduits condensation.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	105130	91,70	2066355	A30	124,92
150	105150	98,25	2066356	A30	133,84
180	105180	137,54	2066357	A30	187,36
200	105200	150,63	2066358	A30	205,17



PURGE INOX

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	188100	36,69	1883823	A30	49,99
130	138130	37,99	2066279	A30	51,74
150	138150	41,93	2066280	A30	57,12
180	138180	48,48	2066281	A30	66,04
200	138200	52,38	2066282	A30	71,39



COLLIER DE SÉCURITÉ INOX

Collier évitant le déboîtement des conduits rigides - En inox



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	146130	11,15	2066089	A30	15,18
150	146150	12,46	2066090	A30	16,97
180	146180	12,84	2066092	A30	17,50
200	146200	13,10	2066093	A30	17,84



COLLIER DÉPART INOX

Système concentrique BIOX - Raccordement tuyau RIGIDTEN inox 316 pro



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	806100	19,26	3219325	A30	26,23
130	806130	21,83	3219326	A30	29,74
150	806150	24,40	3219327	A30	33,25



RACCORD INOX FEMELLE / FEMELLE + 2 JOINTS BIOX

Gamme RIGIDTEN - Système concentrique BIOX - Raccord femelle / femelle + 2 joints BIOX



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	808110	32,11	3219322	A30	43,74
130	130	808113	34,69	3219323	A30	47,28
150	150	808115	37,23	3219324	A30	50,71



BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	800130	31,43	1882684	A30	42,82
150	800150	32,11	2066075	A30	43,74
180	800180	33,41	044351X	A30	45,51
200	800200	36,08	427947N	A30	49,14



RÉDUCTION INOX 316 + JOINT

Matière : Inox - Utilisation : Chaudière condensation - Avec joint



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 F x 100 M	130	100	148132	55,01	2066296	A30	74,96
139 F x 130 M	139	130	148139	49,78	3219313	A30	67,82
150 F x 130 M	150	130	148154	52,38	2066301	A30	71,39
153 F x 130 M	153	130	148163	52,38	3219314	A30	71,39
153 F x 150 M	150	150	148165	52,38	3219315	A30	71,39
180 F x 150 M	180	150	148185	55,01	2066303	A30	74,96



RÉDUCTION SPÉCIALE INOX 316

Matière : Inox



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 F x 100 M	125	100	812500	57,41	1884238	A30	78,19
139 F x 130 M	139	130	813930	34,93	1884196	A30	47,58
153 F x 130 M	153	130	815330	41,93	1884201	A30	57,12
153 F x 150 M	153	150	815350	36,73	1884203	A30	50,02
180 F x 150 M	180	150	818050	54,28	3573115	A30	73,93



ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	130	275414	19,15	3219207	A30	33,36
150	153	275416	19,15	1882516	A30	33,82



RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

Élément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	275100	114,79	3573077	A30	202,77
150	275150	140,77	1218129	A30	229,79

■ TUYAU ÉMAILÉ POUR POÊLES À BOIS



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT



Longueur (mm)	Matériau (O)	Utilisations	Coloris	Diamètre		Prix PF	Code	CR	Prix T
				(mm)	Réf				
330	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344334	16,41	1086255	A30	26,57
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344504	21,19	047497X	A30	34,31
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	344014	35,26	047498I	A30	57,11
330	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344335	18,04	1086256	A30	29,22
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344505	22,65	038303D	A30	36,68
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	139	344015	36,97	038304O	A30	59,88
330	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344336	21,86	1086257	A30	35,40
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	150	344011	44,46	1218101	A30	71,99
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	150	344501	29,35	1218103	A30	47,52
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344506	29,35	038294I	A30	47,52
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	344016	44,46	038295T	A30	71,99
330	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344337	25,67	1086258	A30	41,58
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344507	31,51	039121F	A30	51,02
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	344017	56,58	039122Q	A30	91,63
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	200	344508	35,23	039123B	A30	57,05
1000	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	200	344018	63,19	039124M	A30	102,34



TUYAU COULISSANT AVEC BAGUE DE RÉGLAGE

Longueur (mm)	Matériau (O)	Utilisations	Coloris	Diamètre		Prix PF	Code	CR	Prix T
				(mm)	Réf				
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	125	348544	30,08	410716M	A30	48,71
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	150	348541	38,27	1218097	A30	61,98
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	153	348546	38,27	410718I	A30	61,98
500	Acier emailé	Gaz/Fioul/Charbon/Bois	Noir mat	180	348547	39,56	1095013	A30	64,08



TÉ À TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	346404	47,82	374902K	A30	77,44
153	346406	62,13	374904G	A30	100,61
150	346401	62,13	1218094	A30	100,61
180	346407	79,65	1095016	A30	128,98



COUDE 45° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT LISSE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342444	32,72	1061624	A30	53,00
139	342445	34,65	1061625	A30	56,10
150	342441	41,46	1218079	A30	67,15
153	342446	41,46	1061627	A30	67,15
180	342447	48,34	1061628	A30	78,29
200	342448	55,08	1061629	A30	89,19



COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	342437	48,34	039126I	A30	78,29
200	342438	55,08	039128E	A30	89,19



COUDE 72° ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342434	32,72	047500E	A30	53,00
139	342435	34,65	038306K	A30	56,10
153	342436	41,46	038301H	A30	67,15



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



COUDE 90° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	342428	55,08	039127T	A30	89,19
180	342427	48,34	039125X	A30	78,29
150	342421	41,46	1218081	A30	67,15
153	342426	41,46	038300W	A30	67,15
139	342425	34,65	038305Z	A30	56,10
125	342424	32,72	047499T	A30	53,00



ADAPTATEUR F/F ÉMAIL NOIR MAT



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle/ Femelle	153	150	345666	26,75	1074991	A30	43,32
Réduction	153	125	345564	45,65	1095018	A30	73,94
Réduction	153	150	345766	26,75	1068613	A30	43,32
Réduction	180	153	345576	45,65	1095021	A30	73,94



ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN

Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	343744	16,24	047501P	A30	26,30
150	343741	18,41	1218093	A30	29,80
153	343746	18,41	038302S	A30	29,80
180	343747	26,18	904084C	A30	42,40



RACCORD ANTI-BISTRE NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	344114	36,22	1069560	A30	58,66
150	344111	39,85	1218086	A30	64,53
153	344116	39,85	1069562	A30	64,53
180	344117	43,68	1069563	A30	70,74

■ TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À GRANULÉS



CONDUIT TÉLESCOPIQUE BIOTEN

Plage de réglage de 28 cm



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Noir	125	80	479080	99,18	1180296	A30	151,29



CONDUIT BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	Granules	Noir	100/150	470110	127,50	1791484	A30	194,50
1000	Inox	Granules	Noir	80/125	470180	106,25	1180293	A30	162,08
250	Inox	Granules	Noir	100/150	470310	70,83	1791486	A30	108,04
250	Inox	Granules	Noir	80/125	470380	56,68	1180295	A30	86,46
500	Inox	Granules	Noir	100/150	470210	85,00	1791485	A30	129,65
500	Inox	Granules	Noir	80/125	470280	70,83	1180294	A30	108,04



CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN



Longueur (mm)	Matière (0)	Utilisations	Coloris	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Granules	Noir	80/125	Piquage	471680	70,13	1180300	A30	106,99
						60				



COUDE 45° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	470580	85,00	1180298	A30	129,65
100	150	470510	99,18	1791490	A30	151,29



COUDE 90° BIOTEN



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	150	470910	113,32	1791491	A30	172,87
80	125	470980	99,18	1180297	A30	151,29



FLEXIBLE AMENÉE D'AIR FRAIS BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	80	475980	54,72	1883309	A30	83,48
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	60	475960	46,28	1180303	A30	70,59



KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/125

Kit façade Bioten

Comprenant : - Tê de dépotage avec ses trois joints et son couvercle d'ouverture afin de faciliter le nettoyage - 1 x têt de prise d'air avec son tuyau flexible et ses accessoires de raccordement - 1 x tuyau concentrique de 0,5 m - 1 x tuyau concentrique de 1 m - 1 x coude concentrique - 1 x terminal avec ses deux flasques de propreté et une bride de fixation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
560	Départ arrière	125	80	478580	694,46	1244595	A30	1059,37



KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/130

Composition du kit : - Terminal horizontal (lg 870 mm) - Bride de sécurité laquée noir mat - Coude 87° - Élément télescopique de 58 à 94 cm



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870	Départ de dessus	130	80	478581	466,45	3562977	A30	711,56



KIT DÉPART BIOTEN Ø80/125 - 5 PIÈCES

Flexible alu d'amenée d'air frais
Conduit prise d'air
Té équerre avec tampon + protection
Adaptateur silicone Ø 60/35



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Départ arrière	125	80	478585	218,08	2066192	A30	332,66



CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN



Longueur (mm)	Matière (Ø)	Utilisations	Coloris (mm)	Diamètre	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Granules	Noir	80/125	Piquage	47168870,13	1882955	A30		106,99



SUPPORT AU SOL NOIR BIOTEN

Conduit BIOTEN - Intérieur : Inox 316 avec joint viton vert - Extérieur : Acier galvanisé peint Noir avec joint bleu air ext.



Réglable de 180 à 440 mm

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	80/125	474480	61,27	1884429	A30	93,45



BRIDE DE SÉCURITÉ BIOTEN



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	474680	16,84	1180311	A30	25,70



COLLIER ALU LAQUÉ NOIR



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472480	14,02	1180307	A30	21,37



BRIDE MURALE NOIRE RÉGLABLE Ø80/125 BIOTEN

Bride murale noire réglable de 5 à 10 cm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472580	43,19	3219259	A30	65,88



CONDUIT DE DÉPART TÉLESCOPIQUE INOX 316/GALVA

Départ 80/130 pour BIOTEN 80/125
Pour poêle à pellets

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
479280	168,43	3562975	A30	256,93



RACCORD EPDM BIOTEN

Système concentrique BIOTEN étanche - Branchement prise d'air



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	35	476035	30,12	1180301	A30	45,94
60	50	476050	30,12	1180302	A30	45,94
80	50	478050	31,57	1883898	A30	48,16



SOLIN 5-30 BIOTEN - BRUN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : brun



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30	Brun	80/125	471483	200,24	1218123	A30	305,47



SOLIN 5-30 BIOTEN - NOIR

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : noir



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30	Noir	80/125	471485	200,24	1218124	A30	305,47

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS BRUN

Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45°	Brun	80/125	471583	204,68	1218121	A30	312,22
BIOTEN - Brun							
Ø 80/125							



SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS NOIR


Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45°	Noir	80/125	471585	204,68	1218122	A30	312,22
BIOTEN - Noir Ø 80/125							



PLAQUE DE CONNEXION NOIR



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D80/125	80/125	473380	56,12	1180308	A30	85,61



PLAQUE DE FINITION 0° À 30°

Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BIOTEN	80/125	482112	51,17	1883631	A30	78,07



TERMINAL VERTICAL BIOTEN



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
580	Brun	125	80	479883	246,23	1180305	A30	375,62
580	Noir	125	80	479885	246,23	1180306	A30	375,62



SUPPORT AU TOIT GALVA BIOTEN



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	560125	73,36	044385H	A30	98,57



SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	80/125	475080	63,33	1180310	A30	96,61



TÉ ÉQUERRE + TAMPON BIOTEN



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Té équerre	125	80	470880	85,73	1180299	A30	130,79
Bioten 80/125							



TUYAU 15 CM NOIR MAT DIAMÈTRE 80MM

Raccordement d'appareils à granulés de bois-Avec joint fibre-Longueur : 15 cm-Diamètre : 80 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
344159	20,33	1884893	A30	32,94



TUYAU COULISSANT NOIR MAT + BAGUE

Matière : émail noir
Diamètre : 80 mm
Longueur : 500 mm



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Acier émaillé	Granules	Noir	80	348549	31,50	1218098	A30	51,02



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT Ø 80 MM



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344339	21,78	827778U	A30	35,28
500	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344509	24,69	827777J	A30	40,00
1000	Acier émaillé	Granules	Noir mat	80	344019	35,59	827776Y	A30	57,62



CONDUIT DE 120 MM FEMELLE/ FEMELLE Ø 80 MM AVEC 2 JOINTS



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Acier émaillé	Granules	Noir	80	344129	24,69	1068792	A30	40,00



JOINT VITON Ø80 VERT

Élément d'étanchéité pour conduit email spécial pellet



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	848080	5,81	1701639	A30	9,41



ADAPTEUR POUR DÉPART Ø 80/130 BIOTEN

Application fumisterie : Conduit poêle à bois - Matière : Acier émaillé - Utilisation : Granulés - Pièce spécifique pour tout raccordement de tubage pour poêle étanche



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	478035	43,61	2386437	A30	66,52



RÉDUCTION NOIR MAT 125 F / 80 M



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduction conduit	125	80	345540	47,22	1218090	A30	76,47



ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN

Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	343749	10,16	827786E	A30	16,47



COLLIER DE FIXATION Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923409	15,98	827784I	A30	25,87



COLLIER MURAL ÉMAILLÉ NOIR MAT

Raccordement d'appareils à granulés de bois.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923249	15,98	1882893	A30	25,87



COUDE 45° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342449	40,66	827780Q	A30	65,84



COUDE 90° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342429	45,03	827779F	A30	72,94



TÉ À 90° ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	80	346449	47,90	827781B	A30	77,56
Mâle	80	346469	47,90	1066366	A30	77,56



PURGE NOIR MAT AVEC JOINT FIBRE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340049	27,58	827783X	A30	44,66



TAMPON ÉMAIL NOIR MAT Ø 80 POUR POÊLE À GRANULÉS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340109	24,69	827782M	A30	40,00

■ ACCESSOIRES POUR FINITION PLAFOND



PLAQUE DE PROPRETÉ INOX

Plaque de propreté en inox permettant de fermer esthétiquement le boisseau de cheminée en partie basse.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 x 300 Noir	80	126080	64,50	1054359	A30	104,44
400 x 400 Noir	125	126125	90,47	965347B	A30	124,98
400 x 400 Noir	150-153	126155	90,47	965349X	A30	124,98
400 x 400 Noir	180	126180	90,47	965350I	A30	124,98
400 x 400 Noir	139	126140	90,47	965348M	A30	124,98



CACHE-CONDUIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/153	129155	193,24	1180340	A30	256,01

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)



RACCORD INOX À VISSER POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	86	123801	33,80	1054348	A30	54,73
125	131	123803	41,96	1054349	A30	67,94
153	161	123805	51,84	1054356	A30	83,96



RACCORD INOX AVEC BAGUES À GRIFFES POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	125	123121	88,33	965331H	A30	122,03
125	155	123122	88,33	965332S	A30	122,03
150	156	123155	88,33	3573072	A30	120,32
150	155	123156	88,33	3573073	A30	118,66
153	155	123152	88,33	965338G	A30	122,03
180	180	123183	88,33	965342Y	A30	122,03

■ ACCESSOIRES COMMUNS INOX 304 / 316



COLLIER DE DÉPART INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	016012	24,11	117536U	A30	32,38
139	016013	24,83	117537F	A30	33,37
153	016015	27,64	117540M	A30	37,14
180	016018	33,91	117547L	A30	45,56
200	016020	38,43	117550S	A30	52,35



MANCHETTE INOX MÂLE - MÂLE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	615125	11,57	052410M	A30	15,78
139	615139	12,18	437563V	A30	16,59
153	615153	13,09	437565R	A30	17,84
180	615180	15,46	904174E	A30	21,07
200	615200	16,35	904175P	A30	22,29



BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	800125	30,13	044327T	A30	41,03
139	800139	31,43	044332W	A30	42,82
153	800153	32,11	044333H	A30	43,74
180	800180	33,41	044351X	A30	45,51
200	800200	36,08	427947N	A30	49,14



SUPPORT MURAL RÉGLABLE POUR CONDUIT INOX



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	810125	118,34	044366G	A30	161,20
Inox	139	810139	126,81	044367R	A30	172,74
Inox	153	810153	138,05	044368C	A30	188,05
Inox	180	810180	154,97	044370Y	A30	211,09
Inox	200	810200	169,04	427945R	A30	230,27



PLAQUE D'ÉCART AU FEU INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	820125	40,04	044379T	A30	54,56
139	820139	40,60	044380E	A30	55,31
153	820153	41,19	044381P	A30	56,12
180	820180	44,18	044382A	A30	60,19



COLLIER DE FIXATION TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/140	006001	15,59	493367F	A30	21,23
140/200	006002	18,19	493368Q	A30	24,79



COLLIER DE SUSPENSION EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	006125	13,83	044286K	A30	18,85
139	006139	14,11	044287V	A30	19,22
153	006153	15,28	044303P	A30	20,53
180	006180	19,24	433843Z	A30	26,20
200	006200	20,14	433844K	A30	27,43



COLLIER ARAIGNÉE EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	781250	23,09	530026U	A30	31,46
139	781390	23,33	530027F	A30	31,78
153	781530	23,56	530028Q	A30	32,08
180	781800	23,85	530029B	A30	32,50



RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

Élément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	275150	140,77	1218129	A30	229,79



ADAPTEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	125	275412	19,15	1882514	A30	33,82
150	139	275413	19,15	1882515	A30	33,82
150	153	275416	19,15	1882516	A30	33,82



AUGMENTATION INOX FEMELLE/MÂLE

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Augmentation femelle / mâle	180	200	618000	50,10	1882584	A30	68,23
- Diamètre : 125 mm							



ADAPTEUR INOX 304 FEMELLE-FEMELLE

Matière : Inox - Modèle : Femelle-Femelle



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
139 F / 130 F	139	130	613130	27,33	1882543	A30	37,22
153 F / 150 F	153	150	615150	28,71	1882544	A30	39,09



ADAPTEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	180	275418	23,00	1882517	A30	40,64



STABILISATEUR DE TIRAGE



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
B1 Ø 90-140	22L0260510	54,50	0.01	1011814	A30	98,84
B2 Ø 140-200	22L0260520	67,12	0.01	029001R	A30	119,87
B3 Ø 200-280	22L0260530	157,10	0.01	029002C	A30	284,89

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
1000	Inox	180	130	130/180	501138	205,77	1882895	A30	276,44
1000	Inox	200	150	150/200	501158	227,83	1882896	A30	306,08
1000	Inox	230	180	180/230	501188	271,94	1882897	A30	365,35



CONDUIT ISOLÉ INOX 316/304 LG 250 MM DUOTEN

Paroi intérieure Inox 316/Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
Isolé longueur 250 mm avec bride de sécurité



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
250	Inox	180	130	130/180	503138	107,91	1882899	A30	146,98
250	Inox	200	150	150/200	503158	122,29	1882900	A30	164,29
250	Inox	230	180	180/230	503188	136,68	1882901	A30	186,17



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN

Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Longueur 500 mm



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
500	Inox	180	130	130/180	502138	143,85	1882906	A30	195,94
500	Inox	200	150	150/200	502158	158,24	1882903	A30	212,60
500	Inox	230	180	180/230	502188	179,84	1882904	A30	241,62



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois
Longueur : 1000 mm
+ bride de sécurité



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
1000	200	150	150/200	501159	172,28	2066103	A30	231,46	



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 304/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Bride de sécurité



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
500	Inox	200	150	150/200	502159	118,03	2066119	A30	160,79

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)



CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité



Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	180	130	130/180	590138	176,57	1882959	A30	240,51
Inox	200	150	150/200	590158	196,18	1882960	A30	267,24
Inox	230	180	180/230	590188	222,32	1882961	A30	302,83



COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN

Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois
Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	505138	150,40	1883027	A30	202,04
200	150	505158	156,93	1883028	A30	210,84
230	180	505188	183,09	1883029	A30	245,97



COUDE ISOLÉ 45° INOX/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	505159	120,58	2066170	A30	162,01
180	130	508138	235,41	1884687	A30	316,26
200	150	508158	248,48	1884688	A30	333,83
230	180	508188	300,80	1884689	A30	404,12



TÉ ISOLÉ 135° INOX 316/304 DUOTEN

Conduit double paroi inox 316/304 - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon + bride de sécurité



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	543158	405,44	1884654	A30	552,29



TAMPON INOX 316/304 DUOTEN

Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment + bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	517138	54,93	1884525	A30	74,84
150/200	517158	58,86	1884526	A30	80,19
180/230	517188	65,40	1884527	A30	89,11



TAMPON DE VISITE ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN

Conduits double paroi isolés - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon - EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint - EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65) - Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment + bride de sécurité




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150-200	516158	78,47	1884513	A30	106,89



PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	518138	68,01	1883811	A30	92,68
200	150	518158	71,93	1883812	A30	97,97
230	180	518188	78,47	1883813	A30	106,89



MITRON ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN

Mitron isolé + bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	511138	78,47	1883558	A30	106,89
150/200	511158	91,54	1883559	A30	124,47
180/230	511188	104,63	1883560	A30	142,51



CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois + bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	594138	71,93	1882737	A30	97,97
150/200	594158	78,47	1882738	A30	105,42
180/230	594188	91,54	1882739	A30	122,99



CHAPEAU ANTI-VENT INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois + bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	598158	124,26	1882713	A30	166,94



SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	130/180	532138	170,02	1884453	A30	231,59
Inox	150/200	532158	176,57	1884454	A30	237,21
Inox	180/230	532188	202,72	1884455	A30	272,34



BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois Réglable 5 à 8 cm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	524138	32,71	1882689	A30	44,57
150/200	524158	35,32	1882690	A30	47,45
180/230	524188	37,93	1882691	A30	50,97



BRIDE DE HAUBANS INOX 316/304 DUOTEN

Accessoire pour : - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	525158	35,32	1882667	A30	48,11
180/230	525188	37,93	1882668	A30	51,68



RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN

Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	542138	54,93	1883945	A30	74,84
200	150	542158	58,86	1883946	A30	79,09
230	180	542188	65,40	1883947	A30	89,11



RACCORD SIMPLE/DOUBLE RÉDUIT POUR TUYAU INOX DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Bois



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduit 130 mâle	200	150	535158	91,54	3650069	A30	124,70
Réduit 139 mâle	200	150	535159	91,54	3219276	A30	120,62



CONDUIT DE FINITION NOIRE MAT INOX 316/304 DUOTEN

Conduit de finition noir mat
RAL 9005
Longueur 495 mm
Gaz / Bois



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre			Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	intérieur (mm)	Diamètre (mm)					
495	Noir	200	150	150/200	555115	216,37	2066132	A30	290,67
495	Noir	230	180	180/230	555118	240,39	2066133	A30	327,46



ROSACE DE FINITION NOIRE INOX 316/304 DUOTEN

Rosace de finition noire mat



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	554915	83,34	2066320	A30	111,97
180/230	554918	96,18	2066321	A30	131,02



SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN

Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	14128	221,72	1884332	A30	330,99
180/230	14188	232,92	1884335	A30	347,72
150/200	14538	225,44	1884334	A30	336,54



SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	15128	232,92	1884324	A30	352,56
180/230	15188	266,48	1884327	A30	397,82
150/200	15538	245,97	1884326	A30	367,20



SOLIN INOX TOIT PLAT 0° À 10°

Application fumisterie : Conduit pôle à bois - Utilisations : Gaz / Bois - Matière : Inox



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	13538	196,99	1884308	A30	298,16



JOINT SILICONE POUR COLLET

Joint silicone pour le raccordement du collet inox.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	215180	18,33	3650073	A30	24,52
200	215200	18,33	3650074	A30	24,98
230	215230	19,55	3650075	A30	26,64

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)



COLLET INOX POUR SOLIN

Matière : Inox - Application : Autres équipements de cheminée - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	180	216180	105,44	1882782	A30	143,64
Inox	200	216200	110,46	1882783	A30	150,46
Inox	230	216230	115,47	1882784	A30	157,28



SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN

Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	130/180	45120	56,59	2229301	A30	85,67
Inox	180/230	45180	63,17	2229302	A30	95,62
Inox	150/200	45530	59,22	1884472	A30	88,41



SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN

Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	130/180	47120	74,96	1884433	A30	113,46
Inox	180/230	47180	81,49	1884436	A30	123,35
Inox	150/200	47530	79,86	1884435	A30	119,22



PLAQUE ÉCART FEU GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment - Chaudière haute température : gaz et bois - Chaudière basse température : gaz - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz et bois




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	40120	24,93	1883733	A30	37,75
180/230	40180	27,24	1883736	A30	41,22
150/200	40530	25,92	1883735	A30	39,22



PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN

Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	482018	46,04	1883621	A30	69,67
200	482020	46,04	1883622	A30	69,67



PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 30° DUOTEN

Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482120	61,62	1883633	A30	93,27



PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 45° DUOTEN

Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482420	66,91	1883664	A30	101,29



JOINT SILICONE Ø150 BIOX

Système concentrique BIOX pour conduit pellets



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	846150	5,22	2066191	A30	7,11



PLAQUE PLANCHER ÉTANCHE + JOINT ISOTEN

Solution RT 2012
Utilisation : Gaz / Bois




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486020	73,14	1883678	A30	112,29



PLAQUE TOITURE ÉTANCHE 0° À 45° ISOTEN + JOINT

Coloris : Non peint - Utilisation : Gaz / Bois



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486620	152,89	1883712	A30	234,73
230	486623	152,89	1883713	A30	234,73



ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012



Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 80	180	483618	109,16	1883330	A30	167,59
Epaisseur : 80	200	483620	109,16	1883331	A30	167,59
Epaisseur : 80	230	483623	124,73	1883332	A30	191,49

■ CONDUITS PELLETS DOUBLE PAROI DUOTEN



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM DUOTEN INOX 316/304

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Bride de sécurité

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	130	80	80/130	501088	134,51	1306801	A30	200,81



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	150	100	100/150	501108	149,62	2066110	A30	226,49



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN

Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Longueur 500 mm

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Inox	130	80	80/130	502088	85,96	1306802	A30	128,33
500	Inox	150	100	100/150	502108	100,56	2066102	A30	152,21



CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE RÉGLABLE POUR POÊLE GRANULÉS DUOTEN

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
530	Inox	130	80	590088	125,88	1306804	A30	190,55



CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité

Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	150	100	100/150	590108	145,73	2066314	A30	220,60



COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN

Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment

Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	505088	86,12	1306805	A30	128,57
150	100	505108	92,73	2066169	A30	140,35



TÉ ISOLÉ 90° DUOTEN

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	130	80	508088	158,97	1306807	A30	240,63



TÉ ISOLÉ 90° INOX 316/304 DUOTEN

Conduits pellets double paroi inox 316/304 - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment - Utilisations : Granulés de bois
+ Bride de sécurité


Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	508108	192,10	2066410	A30	290,78



PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	518088	66,25	1306808	A30	100,29
150	100	518108	66,25	2066276	A30	100,29



* uniquement chez Tereva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !



JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)



RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN

Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	542088	52,99	1306809	A30	80,22
150	100	542108	52,99	2066294	A30	80,22



RACCORD SIMPLE/DOUBLE Ø100/150 RÉDUIT 80 MÂLE DUOTEN

Conduit double paroi 316/304 - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	536108	63,59	2066293	A30	96,25



CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	594088	63,59	1306811	A30	96,25
100/150	594108	63,59	2066182	A30	96,25



SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	80/130	532088	131,89	1306810	A30	199,63
Inox	100/150	532108	148,36	2066340	A30	224,58



BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois
Réglable 5 à 8 cm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	524088	31,39	1306813	A30	47,51
100/150	524108	31,79	2066076	A30	48,11



SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	100/150	475010	63,33	1791511	A30	96,61
Blanc	80/130	485080	56,59	1180329	A30	83,32



SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN

Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	80/130	547088	72,73	2066339	A30	110,08
Inox	100/150	547108	74,03	2066338	A30	112,05



PLAQUE DE FINITION 0° À 30° DUOTEN

Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Coloris : inox
Angle : 0 à 30°




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Finition inox	80/130	482013	32,90	1180331	A30	48,43
Finition inox	100/150	482015	46,04	1883628	A30	69,67



PLAQUE DE FINITION 0° À 30°

Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	80/130	482113	50,78	1218108	A30	77,97
BIOTEN / DUOTEN	100/150	482115	59,90	1791496	A30	91,38



PLAQUE DE FINITION MURALE/ PLAFOND NOIRE 30° À 45° DUOTEN

Pour conduits pellets double paroi DUOTEN



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Finition noire	80/130	482413	52,83	1218109	A30	81,11
Finition noire	100/150	482415	65,03	1883661	A30	99,21



SOLIN 5° À 30° INOX 316/304 + COLLET DUOTEN

Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Angle : 5 à 30°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481410	197,33	1791505	A30	298,70
80/130	481480	197,33	1180334	A30	290,50



SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Diamètre 80/130 ou 100/150 mm
Angle : 30 à 45°



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481510	211,72	1884304	A30	320,48
80/130	481580	211,72	1180335	A30	311,69



CONDUIT DE FINITION NOIRE MAT DUOTEN

Conduits Pellets Double paroi DUOTEN
Granulés de bois
Longueur 495 mm




Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495	Noir	130	80	555108	146,14	2066130	A30	218,16
495	Noir	150	100	555110	181,83	2066129	A30	275,22



ROSACE DE FINITION POUR PLANCHER NOIR DUOTEN

Rosace de finition positionnable facilement grâce à un système d'aimants (sans vis apparente)
Accessoire DUOTEN pour poêles à pellets




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	554908	71,44	2066323	A30	108,14
100/150	554910	74,03	2066318	A30	112,05

■ SYSTÈME CONCENTRIQUE BIOX



KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE DÉPART ARRIÈRE (11 PIÈCES)

Contient : - Terminal horizontal BIOX lg. 1 m - Plaque de finition inox 0° à 30° - Coude BIOX 87° - Conduit télescopique BIOX réglable de 386 à 565 mm - Conduit BIOX 0,5 m - Bride mural inox - Flexible alu d'amenée d'air frais Ø 80 extensible de 0,45 à 1,5 m - Tête prise d'air BIOX piquage Ø 80 + 2 points de mesure - Té 87° piquage mâle inox 316 - Purge inox 316 - Raccord F/F inox 316



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778513	860,86	3219350	A30	1313,20
Ø150/200	200	150	778515	919,56	3573098	A30	1402,73



KIT DE DÉPART BIOX + TÉ

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Avec té



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778313	261,00	3573096	A30	398,13
Ø150/200	200	150	778315	279,14	3573097	A30	425,82



CONDUIT BIOX + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 2 JOINTS

Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 2 joints



Matière : - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	200	130	770113	157,83	3219341	A30	240,76
1000	200	150	770115	164,99	3219353	A30	251,70
500	200	130	770213	107,61	3219342	A30	164,15
500	200	150	770215	114,79	3219354	A30	175,12
250	200	130	770313	93,25	3562979	A30	142,25
250	200	150	770315	100,44	3562980	A30	153,22



CONDUIT TÉLESKOPIQUE + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 4 JOINTS

Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 4 joints



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	200	779013	123,91	3219343	A30	189,01
150	200	779015	130,43	3219355	A30	198,98



COUDE 90° INOX 304/316 BIOX

Coude 87° + 1 bride de sécurité + 2 joints
Pour chaudières granulés étanches - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	130	770913	123,91	3219344	A30	189,01
200	150	770915	130,43	3219356	A30	198,98



COUDE 45° BIOX

Système concentrique BIOX - 1 bride de sécurité + 2 joints - Pour chaudières granulés étanches




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/200	770513	110,88	3219345	A30	169,15
150/200	770515	117,41	3219357	A30	179,10



PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN

Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482020	46,04	1883622	A30	69,67



PLAQUE DE FINITION INOX DE 30° À 45°

Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Coloris : Inox




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30° à 45°	200	482320	49,98	1883652	A30	75,68



TERMINAL VERTICAL BIOX

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	779813	234,79	3219348	A30	358,16
Ø150/200	200	130	779815	247,83	3219360	A30	378,04



BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	800200	36,08	427947N	A30	49,14



SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN

Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	150/200	45530	59,22	1884472	A30	88,41



CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)



SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN

Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	150/200	47530	79,86	1884435	A30	119,22



SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN

Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	14538	225,44	1884334	A30	336,54



SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	15538	245,97	1884326	A30	367,20



PIPECO NOIR N°6 Ø125 À 230

Accessoires d'étanchéité de toiture - Embase carrée 32 vis x 305 mm - Température maxi : 150°C



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pipeco noir N°6 Noir		125/230	205006	149,09	1180338	A30	194,83



KIT BAC ACIER POUR FIXATION PIPECO

Kit fixation pour pipeco - 16 vis + 1 pipesil + bande Inox

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205010	67,43	1180339	A30	88,14



ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012



Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 100	200	483621	116,96	3219307	A20	150,83

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





Équipement de chaufferie

Cuve fioul.....	484
Circulateur.....	486
Vase d'expansion chauffage et accessoires.....	493
Ruban chauffant.....	497
Sécurité, entretien, contrôle et mesure.....	498
Régulation.....	507



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CUVE FIOUL

■ RÉSERVOIR PLASTIQUE NON ENTERRÉ



CUVE FIOUL ROTHALEN +

Cuve de stockage pour fioul
Enveloppe secondaire plastique intégrée
Non destinés à être enterrés



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1856	ROTHALEN+ 1500	98	Sol	1500	1401000311	1751,00	1.67	1701230	A20	1988,76
1905	ROTHALEN+ 1000	69	Sol	1000	1401000331	1467,00	1.17	1701229	A20	1738,64
1480	ROTHALEN+ 700	53	Sol	700	1401000332	1285,00	0.90	1701228	A20	1656,99



CUVE FIOUL DWT

Cuve de stockage pour fioul en intérieur et extérieur
Réservoir interne en PEHD



Hauteur (mm)	Modèle	Poids (kg)	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1777	DWT 1500	150	Sol	1500	1401000073	3053,00	0.15	1701235	A20	4097,48
1325	DWT 1000	89	Sol	1000	1401000045	2035,00	0.08	1701234	A20	2731,21



BOUCHON CUVE FIOUL POUR KIT

Bouchon à perforer 2 pièce + joint 72 mm



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1401000038	24,10	0.01	2855300	A30	38,14

■ ACCESSOIRES CUVE FIOUL



ADAPTATEUR CARTOUCHE

Adaptateur pour le montage ultérieur de la cartouche filtrante

Diamètre 20 mm



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Diamètre 20 mm	Cartouche filtrante	2120691	051646G	A30	56,27	



POT DE RECHANGE POUR FILTRE - 3/ 8" - 12X17

Ø en pouce 3/8"

Ø des raccords 12x17

Ø 62 mm

Hauteur : 80 mm



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pot de rechange	Filtre 3/8"	2126751	074735R	A30	14,23	



TAMIS NICKELÉ 100-150 µM

Tamis nickelé 100 - 150 µm éléments filtrants conditionnement par 25



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100-150 µm	Equipement cuves fioul	2126100	112323H	A30	8,71	



TAMIS SIKU

L'élément filtrant en matière synthétique frittée (Siku) se compose d'une multitude de micro-billes plastiques. Grâce à sa forme spéciale, il offre une surface plus importante.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Siku	Equipement cuves fioul	2126300	146201H	A30	5,05	



CARTOUCHE FILTRANTE 25 M

Cartouche filtrante

PN 10

25 µm

Pression de service max. : 10 bar



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 µm	Equipement cuves fioul	2126400	111374U	A30	42,04	



CRÉPINE À DEUX BILLES 15X21

DN 15

G 1/2

Avec pied de distance et billes inox



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Robinetterie	2030004	146206K	A30	27,60	



KIT COMPLET FUEL



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuve plastique	Pour installation double conduite	2064051	111371N	A30	285,88	
Cuve acier	Pour installation double conduite	2064351	028959X	A30	308,24	




POCHETTE DE RACCORDS OVENTROP

Pochette de raccords permettant l'installation des filtres à fioul Oventrop



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 / 10 / 12 mm	Pour filtre à double conduite	2127500	111370C	A30	7,06	



RACCORD SYMÉTRIQUE

Raccord symétrique pour l'alimentation des cuves à fioul



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN : 50 mm - Mâle	Alimentation cuve fioul	2010516		1139676	A30	39,57



FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE

Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simple conduite - 40 x 49mm A flotteur	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2052051		531755H	A30	148,74
Simple conduite - 50 x 60 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053351		427841R	A30	128,03
Double conduite - 40 x 49 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053062		3057032	A30	172,44
Double conduite - 50 x 60 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051		073122G	A30	154,12




JAUGE MÉCANIQUE 1"1/2

Jauge mécanique 1"1/2 étanche aux odeurs, à réglage progressif permettant de mesurer la hauteur de liquide restant dans la cuve. Hauteur de cuve de 0 à 200 cm. Affichage rond.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G 1" 1/2	Pour cuve d'une hauteur de 0 à 200 cm	2060312		547689P	A30	53,40



JAUGE PNEUMATIQUE

Jauge pneumatique à réglage progressif permettant de mesurer la pourcentage de liquide restant dans la cuve. Pour cuve de 100 à 300 cm, cylindriques verticales et horizontales ainsi que les cuves rectangulaires.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jauge pneumatique	Cuve de 1 à 3 mètres	2060400		073193H	A30	249,21



BOUCHON D'ÉVENT AVEC TAMIS



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 49	2020112		903679T	A30	29,89
50 x 60	2020116		903680E	A30	47,20



FILTRE À MAZOUT AVEC SÉPARATEUR D'AIR TOC DUO 3

Filtere à mazout avec séparateur d'air 3/8" TOC-DUO N Sans vacuomètre



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93 x 189 x 163	2142732		1217502	A30	280,86



FILTRE FIOUL

Filtere à fioul, sur installation d'alimentation



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
153 x 105 x 75	Femelle/Femelle	2123103		211609X	A30	120,14
153 x 105 x 58	Femelle/Femelle tamis	2120103		0747300	A30	95,98
153 x 105 x 94	Femelle/Femelle réalimenté	2122103		074731Z	A30	127,53



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**



Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **têrêva**



CIRCULATEUR

■ CHAUFFAGE DOMESTIQUE



CIRCULATEUR DOMESTIQUE CIRC

Le circulateur domestique CIRC présente les caractéristiques suivantes: - Les pompes de circulation CIRC sont conçues pour la circulation de l'eau dans les systèmes de chauffage, de climatisation. - La pompe peut également être utilisée pour :

Rénovation ou extension des systèmes existants.

Les installations équipées de vannes thermostatiques.

Maisons individuelles ou immeubles d'habitation.

Systèmes de chauffage par le sol.

Plage de fonctionnement - Débit : jusqu'à 4,5 m³/h - Hauteur

manométrique : jusqu'à 8 m - Consommation d'énergie maximale : 60

W - Température du liquide pompé : -10°C ÷ +110°C - Température

ambiante : -10°C ÷ +40°C - Pression de service maximale : 10 bar (PN 10)

- Alimentation : Monophasée 230 V (±10%) 50/60 Hz - Classe d'isolation F (155 °C) - Indice de protection IP 44 - Niveau sonore ? 43 dB(A)

Fonction - EEI?0,18 - Pression proportionnelle - Pression constante -

Vitesse constante - Purge automatique de l'air - Prise - Lecture et réglage

de la pompe à l'aide d'un bouton multifonctions, LED multicolore - Enveloppe

isolante - Corps de pompe en fonte et en acier inoxydable

Avantage - Portefeuille produits complet : Hauteur d'élévation maximale 4-6-

8 m - Faible consommation d'énergie les circulateur CIRC sont conformes à

la directive ErP. - Configuration facile. - Panneau de contrôle avec un bouton

pour modifier l'état du circulateur - Affichage de l'état de fonctionnement

- Affichage des avertissements et alarmes



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m ³ /h)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25	180	4	2.85	230	4.5	CIRC10015 - S25-4/180	176,30	0,42	3690400	M10	176,30
25	180	6	2.85	230	4.5	CIRC10023 - S25-6/180	194,50	0,42	3690401	M10	194,50
25	180	8	2.85	230	4.5	CIRC10023 - S25-8/180	259,00	0,42	3743063	M10	259,00



CIRCULATEUR ALPHA1 L

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1"	130	4	1.98	230	46	ALPHA1 L 15-40	99160550	466,00	2327356	A20	480,68
G1"	130	6	1.98	230	56	ALPHA1 L 15-60	99160574	527,00	2327357	A20	526,81
G1"1/4	130	4	1.93	230	46	ALPHA1 L 20-40	99160575	471,00	2327358	A20	492,04
G1"1/4	130	6	1.93	230	56	ALPHA1 L 20-60	99160577	523,00	2327359	A20	546,38
G1" 1/2	130	4	2.09	230	46	ALPHA1 L 25-40	99160578	401,00	2327360	A20	353,85
G1" 1/2	130	6	2.09	230	56	ALPHA1 L 25-60	99160583	458,00	2327361	A20	405,45
G1" 1/2	180	4	2.2	230	46	ALPHA1 L 25-40	99160579	401,00	2327362	A20	304,30
G1" 1/2	180	6	2.2	230	56	ALPHA1 L 25-60	99160584	458,00	2327363	A20	347,77
G2"	180	4	2.33	230	46	ALPHA1 L 32-40	99160587	433,00	2327364	A20	452,37
G2"	180	6	2.33	230	56	ALPHA1 L 32-60	99160590	482,00	2327365	A20	482,00



CIRCULATEUR ALPHA2

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1"	130	4	1.89	230	40	ALPHA2 15-40	99411107	584,00	2327367	A20	602,40
G1" 1/2	180	4	2.15	230	40	ALPHA2 25-40	99411165	531,00	2327375	A20	477,84
G1" 1/2	180	6	2.15	230	50	ALPHA2 25-60	99411175	596,00	2327378	A20	550,05
G2"	180	6	2.3	230	50	ALPHA2 32-60	99411221	666,00	2327383	A20	686,98



LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :



wilo**CIRCULATEUR YONOS PICO**

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée. Chauffage à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	180	8	2	230	80	Yonos PICO 25/1-8	4215517	552,00	2852015	A20	539,92
30	180	8	2	230	80	Yonos PICO 30/1-8	4215521	661,00	2852019	A20	680,05
30	180	6	2	230	58	Yonos PICO 30/1-6	4215520	449,00	2852018	A20	439,17
30	180	4	2	230	45	Yonos PICO 30/1-4	4215519	391,00	2852017	A20	402,27
25	130	8	2	230	80	Yonos PICO 25/1-8	4215518	555,00	2852016	A20	570,99
25	130	6	2	230	58	Yonos PICO 25/1-6	4215516	395,00	2852014	A20	406,38
25	180	6	2	230	58	Yonos PICO 25/1-6	4215515	366,00	2852013	A20	314,33
25	130	4	2	230	45	Yonos PICO 25/1-4	4215514	355,00	2852012	A20	365,23
25	180	4	2	230	45	Yonos PICO 25/1-4	4215513	319,00	2852011	A20	274,37
15	130	6	2	230	58	Yonos PICO 15/1-6	4215512	428,00	2852010	A20	440,34
15	130	4	2	230	45	Yonos PICO 15/1-4	4215511	373,00	2852009	A20	383,75

wilo**CIRCULATEUR VARIOS PICO STG**

Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de remplacement dans le domaine du génie climatique pour bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard et externe et, à l'aide de la fonction de synchronisation, permet d'appliquer très facilement les réglages du Circulateur remplacé. Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les courbes caractéristiques de l'ancien Circulateur grâce à la nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	130	7	2	230	3.7	Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	463,00	2327497	A20	476,34

■ CHAUFFAGE COLLECTIF

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 SIMPLE

Le MAGNA 1 est un circulateur fiable, conforme aux exigences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation.

Peu de maintenance et longue durée de vie, il possède un faible niveau sonore.

Neuf réglages possibles. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	180	4	5	230	6	MAGNA1 25-40 180	99221216	845,00	2327409	A20	873,10
25	180	6	5	230	7	MAGNA1 25-60 180	99221217	1004,00	2327411	A20	1037,38
25	180	8	5	230	8	MAGNA1 25-80 180	99221213	1144,00	2327413	A20	1182,05
25	180	10	5	230	9	MAGNA1 25-100 180	99221214	1268,00	2327415	A20	1326,71
25	180	12	5	230	9.5	MAGNA1 25-120 180	99221215	1426,00	2327417	A20	1492,05
32	180	4	5.5	230	7.5	MAGNA1 32-40 180	99221233	1038,00	2327419	A20	1086,08
32	220	4	8.5	230	7.5	MAGNA1 32-40 F 220	99221263	1144,00	2327420	A20	1196,99
32	180	6	5.5	230	9	MAGNA1 32-60 180	99221234	1215,00	2327423	A20	1271,47
32	220	6	8.5	230	9	MAGNA1 32-60 F 220	99221269	1338,00	2327424	A20	1399,97
32	180	8	5.5	230	9.5	MAGNA1 32-80 180	99221235	1268,00	2327427	A20	1326,92
32	220	8	8.5	230	9.5	MAGNA1 32-80 F 220	99221275	1409,00	2327428	A20	1474,25
32	180	10	5.5	230	10	MAGNA1 32-100 180	99221236	1390,00	2327431	A20	1436,23
32	220	10	8.5	230	10	MAGNA1 32-100 F220	99221237	1620,00	2327432	A20	1695,03
32	180	12	5	230	9.5	MAGNA1 32-120 180	99221281	1506,00	2327435	A20	1575,74
32	220	12	17.1	230	17	MAGNA1 32-120 F 220	99221285	1929,00	2043048	A20	2018,34
40	220	4	10.5	230	12	MAGNA1 40-40 F 220	99221291	1426,00	2327437	A20	1492,05
40	220	6	10.5	230	15.5	MAGNA1 40-60 F 220	99221292	1498,00	2327439	A20	1547,80
32	220	8	18.2	230	11.44	MAGNA1 40-80 F 220	99221303	1776,00	2043051	A20	1835,05

CIRCULATEUR (Suite)

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA1 DOUBLE

Le MAGNA 1 D est un circulateur fiable, conforme aux exigences de la directives EuP.

Faible consommation d'énergie.

Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation.

Peu de maintenance et longue durée de vie, il possède un faible niveau sonore.

Neuf réglages possibles. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	180	4	13	230	10	MAGNA1 D 32-40	99221238	1907,00	2327441	A20	1995,31
32	220	4	16.5	230	10	MAGNA1 D 32-40 F	99221267	2101,00	2327442	A20	2198,29
32	180	6	13	230	12	MAGNA1 D 32-60	99221239	2230,00	2327443	A20	2304,15
32	220	6	16.5	230	12	MAGNA1 D 32-60 F	99221273	2457,00	2327444	A20	2538,70
32	180	8	13	230	14	MAGNA1 D 32-80	99221240	2328,00	2327445	A20	2405,40
32	220	8	16.5	230	14	MAGNA1 D 32-80 F	99221279	2586,00	2327446	A20	2671,98
32	180	10	13	230	15	MAGNA1 D 32-100	99221241	2569,00	2327447	A20	2687,98
32	220	10	16.5	230	15	MAGNA1 D 32-100 F	99221242	2993,00	2327448	A20	3131,61
32	220	12	32.9	230	22	MAGNA1 D32-120 F	99221286	3570,00	2043049	A20	3735,33
40	220	4	19.6	230	16	MAGNA1 D 40-40 F	99221293	2618,00	2327449	A20	2739,24
40	220	6	19.6	230	16	MAGNA1 D 40-60 F	99221294	2731,00	2327450	A20	2821,80
40	220	8	36.3	230	26	MAGNA1 D40-80 F	99221308	3536,00	2043056	A20	3653,58
40	220	10	36.3	230	28	MAGNA1 D40-100 F	99221309	3900,00	2043057	A20	4080,61

GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 SIMPLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1" 1/2	180	6	4.81	230	80	MAGNA3 25-60	97924245	1361,00	1244785	A20	1406,25
1" 1/2	180	8	4.81	230	90	MAGNA3 25-80	97924246	1554,00	1244786	A20	1605,68
32	220	12	15.3	230	163	MAGNA3 32-120F	97924259	2592,00	1201936	A20	2712,03
40	250	12	16.1	230	210	MAGNA3 40-120F	97924270	3271,00	1201937	A20	3422,47
40	220	10	16.4	230	195	MAGNA3 40-100F	97924269	2859,00	1201935	A20	2991,39
50	280	12	18.2	230	305	MAGNA3 50-120F	97924284	4143,00	1201939	A20	4334,86
50	340	6	17.7	230	228	MAGNA3 50-60F	97924281	3368,00	1201938	A20	3523,96
65	340	6	20.7	230	311	MAGNA3 65-60F	97924295	4096,00	1201940	A20	4285,70
65	340	12	21.5	230	396	MAGNA3 65-120F	97924298	5039,00	1201941	A20	5272,36



GRUNDFOS

CIRCULATEUR MAGNA3 DOUBLE

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	180	4	13.2	230	76	3.82	MAGNA 3 D32-40	97924449	2588,00	1246870	A20	2674,05
32	180	6	13.2	230	85	4.34	MAGNA 3D32-60	97924450	3026,00	1246871	A20	3126,63
32	180	8	13.2	230	93	4.77	MAGNA 3 D 32-80	97924451	3158,00	1246872	A20	3263,00
32	220	6	15.6	230	85	4.34	MAGNA3 D3 2-60F	98333860	3333,00	1244798	A20	3443,83
32	220	12	29.7	230	163	10.13	MAGNA3 D 32-120F	97924454	4835,00	1201943	A20	5058,92
40	220	10	32.2	230	195	11.64	MAGNA3 D 40-100F	97924464	5283,00	1201942	A20	5527,65
40	250	12	31.3	230	210	13.3	MAGNA3 D 40-120F	97924465	6044,00	1201944	A20	6323,91
50	280	12	34.1	230	305	17.96	MAGNA3 D 50-120F	97924479	7655,00	1201946	A20	8009,50
50	340	6	34.1	230	228	13.14	MAGNA3 D 50-60F	97924476	6223,00	1201945	A20	6511,20
65	340	6	37.8	230	311	18.49	MAGNA3 D 65-60F	97924490	7566,00	1201947	A20	7916,39
65	340	12	40	230	396	24.66	MAGNA3 D 65-120F	97924493	9312,00	1201948	A20	9743,24



Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :



wilo**CIRCULATEUR YONOS MAXO**

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	280	9	16	230	533.33	Yonos MAXO 65/0,5-9	2120653	2795,00	2851826	A20	2870,39
65	340	16	28	230	925	Yonos MAXO 65/0,5-16	2120655	3821,00	2851825	A20	3924,06
65	340	12	26	230	770	Yonos MAXO 65/0,5-12	2120654	3143,00	2851824	A20	3307,48
50	280	9	14	230	483.33	Yonos MAXO 50/0,5-9	2120650	2583,00	2851823	A20	2718,16
50	240	8	11	230	303.33	Yonos MAXO 50/0,5-8	2120649	2287,00	2851822	A20	2406,68
50	340	16	25	230	801.66	Yonos MAXO 50/0,5-16	2120652	3740,00	2851821	A20	3840,88
50	280	12	14	230	520	Yonos MAXO 50/0,5-12	2120651	2756,00	2851820	A20	2900,23
40	180	8	9	230	211.66	Yonos MAXO 40/0,5-8	2120646	1766,00	2851819	A20	1858,42
40	220	4	13	230	413.33	Yonos MAXO 40/0,5-4	2120645	1151,00	2851818	A20	1226,40
40	250	16	21	230	471.66	Yonos MAXO 40/0,5-16	2120648	2873,00	2852008	A20	2986,48
40	250	12	13	230	413.33	Yonos MAXO 40/0,5-12	2120647	2092,00	2851817	A20	2201,47
30	180	7	5	230	136.66	Yonos MAXO 30/0,5-7	2120642	1104,00	2851816	A20	1133,76
30	180	12	5	230	195	Yonos MAXO 30/0,5-12	2120644	1507,00	2851815	A20	1547,64
30	180	10	5	230	160	Yonos MAXO 30/0,5-10	2120643	1162,00	2851814	A20	1238,10
25	180	7	5	230	136.66	Yonos MAXO 25/0,5-7	2120639	983,00	2851813	A20	1009,50
25	180	12	5	230	195	Yonos MAXO 25/0,5-10	2120641	1327,00	2851812	A20	1413,93
25	180	10	33	230	1066.67	Yonos MAXO 25/0,5-10	2120640	1076,00	2851811	A20	1146,48
100	360	12	9	230	303.33	Yonos MAXO 100/0,5-12	2120661	5255,00	2851810	A20	5462,58
80	360	12	30	230	1066.67	Yonos MAXO 80/0,5-12	2120659	4385,00	2851827	A20	4503,28

wilo**CIRCULATEUR YONOS MAXO-D**

Circulateur double à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	220	7	10	230	131.66	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	2160585	1971,00	2851830	A20	2074,14
40	220	8	18	230	291.66	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	2120664	3036,00	2851833	A20	3117,88
50	280	9	26	230	440	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	2120667	4133,00	2851836	A20	4349,27
32	220	11	17	230	221.66	Yonos MAXO-D 32/0,5-11	2120663	2892,00	2851829	A20	3043,34
40	250	12	24	230	366.67	Yonos MAXO-D 40/0,5-12	2120665	3595,00	2851831	A20	3783,13
40	250	16	43	230	426.66	Yonos MAXO-D 40/0,5-16	2120666	4594,00	2851832	A20	4717,90
50	280	12	26	230	433.33	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	2120668	4743,00	2851834	A20	4991,21
65	340	12	51	230	716.66	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	2120670	5412,00	2851837	A20	5557,96
65	340	16	50	230	888.33	Yonos MAXO-D 65/0,5-16	2120671	6576,00	2851838	A20	6753,36
80	360	12	57	230	1016.67	Yonos MAXO-D 80/0,5-12	2120673	7545,00	2851839	A20	7748,50
80	360	6	57	230	800	Yonos MAXO-D 80/0,5-6	2163261	5576,00	2851840	A20	5796,26

wilo**MODULE IF-STRATOS EXT AUS**

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF-STRATOS	230	2030475	283,00	2851891	A20	325,80

**wilo****MODULE IF-STRATOS EXT OFF**

Modules d'interface en tant que modules embrochables pour installation ultérieure pour étendre les interfaces de communication de la pompe selon différentes normes et variantes de protocoles suivant la désignation.

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF Module Stratos Ext Off SBM DP	230	2084867	283,00	2851892	A30	366,58



wilo KIT PRESSION WILO CONTROL



DN	Entraxe (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2"	180	WILO CONTROL	4015655	215,00	2852006	A30	278,51



KIT DE PRISE DE PRESSION POUR CIRCULATEUR



Matière	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Kit de contrôle de circulateur	Chauffage	KIT13D	117,59	1400560	C10	101,88

■ EAU CHAUDE SANITAIRE

wilo CIRCULATEUR ECS STAR-Z

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce Circulateur convient seulement pour l'eau potable.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	140	1.1	2	230	1.9	Star-Z 20/1	4028111	562,00	2851751	A20	556,38
20	130	1.4		230	2.4	Star-Z 20/1-3	4232178	655,00	2948396	A20	665,31
20	130	1.9		230	3	Star-Z 20/2-3	4232196	694,00	2948397	A20	704,91
20	150	4.6		230	3.3	Star-Z 20/5-3	4232265	855,00	2948398	A20	868,46
25	180	2.3	2	230	3.6	Star-Z 25/2 EM	4029062	671,00	2851752	A20	656,09
25	180	6		230	9	Star-ZD 25/6/180	4111288	2475,00	2856608	A20	2419,96
25	180	6	3	230	2.5	Star-Z 25/6-3	4047573	776,00	2851753	A20	740,47

wilo CIRCULATEUR ECS TOP-Z

Circulateur rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur Ec et adaptation automatique des performances hydrauliques.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	150	3.4	3	230	65	TOP-Z 20/4	2045519	923,00	2851801	A20	959,45
25	180	6	3	230	91.66	TOP-Z 25/6	2045521	942,00	2851802	A20	991,29
30	180	5.5	6	230	118.33	TOP-Z 30/7	2048340	999,00	2851803	A20	1038,45
30	180	5.4	6	230	118.33	TOP-Z 30/7	2048341	946,00	2851804	A20	983,38
40	250	6	13	230	270	TOP-Z 40/7	2046637	2485,00	2851805	A20	2583,17

wilo CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce Circulateur convient seulement pour l'eau potable.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	84	0.4	1	230	0.4	Star-Z Nova	4132760	252,00	2851926	A20	259,25
1"	138	1	1	230	0.4	Star-Z NOVA A	4132761	279,00	2851927	A20	276,20

wilo**CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA T**

Ce Circulateur convient seulement pour l'eau potable.

Circulateur pour eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T (version pompe à rotor noyé) pour maison individuelle.

Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé.

Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique.

Puissance absorbée de 6 W.

Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp 1/2.

Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.



Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
138	1	1	230	5	Star-Z NOVA T	4222650	498,00	2886217	A20	487,11

wilo**CIRCULATEUR STRATOS MAXO-Z**

Circulateur intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur EC avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée.

Application :

Systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire tous modèles, chauffages à eau chaude tous systèmes, circuits de climatisation, circuits d'eau de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	180	12	230	STRATOS MAXO-Z	2164668	2173,00	2946023	A20	2395,20
25	180	6	230	STRATOS MAXO-Z	2164666	1767,00	2946021	A20	1900,15
25	180	8	230	STRATOS MAXO-Z	2164667	1936,00	2946022	A20	2133,95

wilo**POMPE VEROLINE IP-Z**

Pompe à moteur ventilé Inline avec raccord fileté. Pompage d'eau glacée et d'eau chaude sanitaire, d'eau de chauffage sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	180	2	4.5	230	Pompe Veroline IP-Z 25/2DM/180	4090292	1492,00	2851806	A20	1818,05
25	180	6	5.2	230	Pompe Veroline IP-Z 25/6DM/180	4090294	1676,00	2851808	A20	2067,45
25	180	2	5.5	400	Pompe Veroline IP-Z 25/2EM/180	4090293	1546,00	2851807	A20	1883,83
25	180	6	6.1	230	Pompe Veroline IP-Z 25/6EM/180	4090295	1815,00	2851809	A20	2266,93

GRUNDFOS**CIRCULATEUR ALPHA2 N**

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	180	4	2.3	230	2.4	ALPHA2 N 25-40	99411365	943,00	2327389	A20	972,70
G1" 1/2	180	6	2.3	230	3	ALPHA2 N 25-60	99411424	1085,00	2327391	A20	1133,50

**CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BXDT PM**

Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	1.14	230	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	499,00	3373348	A20	521,31



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





GRUNDFOS

CIRCULATEUR ECS COMFORT BASIC

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	80	0.9	0.94	230	6.83	15-14 B PM	97916771	312,00	1218343	A20	320,25
1/2"	80	0.9	0.98	230	6.83	15-14BA PM	97916757	529,00	1201991	A20	542,33
G1"	140	0.78	1.14	230	5.49	15-14BX PM	97916772	392,00	1218344	A20	409,53
G1"	140	0.78	1.18	230	5.49	15-14BXA PM	97916749	603,00	1201992	A20	622,00

GRUNDFOS

CIRCULATEUR ECS SANITAIRE UP(S) N

Conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire, le Circulateur UP(S) N est à rotor noyé. L'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique.

Il est équipé d'un voyant lumineux de mise sous tension et d'une fiche de connexion électrique externe.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	150	1.5	2.1	230	66	UP 20-15N	59641500	564,00	058750U	A20	581,78
20	150	3	2.1	230	66	UP 20-30N	59643500	627,00	058751F	A20	646,75
20	150	4.5	3.825	230	66	UP 20-45N	95906472	710,00	058752Q	A20	732,38
25	180	5.5	4.9	230	66	UP 25-55B	95906408	922,00	097307J	A20	951,05

■ ACCESSOIRES

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	529982	58,00	055485L	A30	95,81
26x34	26x34	529972	25,00	097309F	A30	40,71

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR : APPLICATION CHAUFFAGE - G1 1/2-R11/4

Raccord union pour circulateur
Application chauffage



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	33x42	99888849	25,00	3690529	A30	40,71

GRUNDFOS

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage



CSTB
le futur en construction

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	26x34	99672022	18,00	3600698	A30	29,32
33x42	33x42	99672033	18,00	3600699	A30	29,32

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Raccord union
Application ECS



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	Valeur non définie	519806	50,00	069269D	A30	82,60
33x42	Valeur non définie	519807	59,00	0692700	A30	97,43



RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - FONTE GALVANISÉE

Pochette raccord union pour circulateur

A visser

Matière : Fonte galvanisée

Application : chauffage



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	15x21	4233259	24,47	2948403	A20	29,27
33x42	20x27	4233265	24,47	2948406	A20	29,27
40x49	20x27	4233269	26,99	2948408	A20	32,29

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Pochette raccord union pour circulateur

A visser

Matière : Laiton



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	20x27	4233251	57,75	2948399	A20	67,32
40x49	26x34	4233253	72,45	2948400	A20	84,45

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES



VASE D'EXPANSION FLEXCON P 18 - 140



Pression		Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	maxi (bar)								
226	3	20x27	18	387	13316	133,00	1096568	C10	178,74
256	3	20x27	25	435	13326	154,00	1096567	C10	206,96
333	3	20x27	35	435	13336	185,00	1096566	C10	248,62
344	3	20x27	50	515	13357	234,00	1096565	C10	314,47



VASE D'EXPANSION FLEXCON PREMIUM (6 BAR) 2 - 80



Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	6	534	519	80	16964	318,00	3003361	C10	402,22



VASE D'EXPANSION FLEXCON PREMIUM (3BAR) 8 - 35



Pression		Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hauteur (mm)	maxi (bar)								
309	3	20x27	12	286	16914	68,30	3003347	C10	84,59
405	3	20x27	18	286	16917	69,30	3003349	C10	87,64
421	3	20x27	25	328	16923	89,20	3003351	C10	110,46
435	3	20x27	35	396	16930	142,00	3003354	C10	175,87



VASE D'EXPANSION DE CHAUFFAGE FLEXCON



Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	6	950	484	140	16142	669,00	339957Z	C10	863,81
26x34	6	1300	484	200	16209	850,00	339959V	C10	1097,52
26x34	6	1330	600	300	16305	1165,00	339952W	C10	1565,64
26x34	6	1180	790	425	16425	2011,00	339953H	C10	2702,58
26x34	6	1540	790	600	16605	2419,00	370121R	C10	3250,90

Climatisation

Eau chaude sanitaire

Fumisterie

Équipement de chauffage

Plancher chauffant

Radiateur

Relève et adduction d'eau

Ventilation



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus Téréva :
2 licences utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921** les clients Téréva bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.



VASE D'EXPANSION 4 - 50

Hauteur (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
208	4	20x27	4	217	130G000400		352948E	C10	61,12
318	4	20x27	8	217	130G000800		028817V	C10	55,75
334	4	20x27	12	267	130G001200		028818G	C10	57,18
318	4	20x27	18	317	130G001800		028819R	C10	58,64
398	4	20x27	25	317	130G002500		028820C	C10	66,18
550	4	20x27	35	368	130G003501		028821N	C10	134,31
585	4	20x27	50	418	130G005000		028822Y	C10	171,28
636	6	20x27	80	450	1300008007		028823J	C10	320,89
693	6	20x27	105	500	1300010506		211528Q	C10	413,11
840	6	20x27	150	500	1300015006		211529B	C10	543,12
840	6	20x27	200	600	1300020007		211530M	C10	673,76
1123	6	20x27	300	630	1300030009		536202S	C10	1048,15
1495	6	20x27	400	630	1300040009		533851B	C10	1391,96



VASE D'EXPANSION OUVERT INOX

Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	22	130G0022V0		0.01	029057J	A20	432,61
	30	130G0030V0		0.01	031819X	A20	524,82



CONSOLE COMPLÈTE POUR VASE D'EXPANSION

Pour vases de 5 L à 24 L. - Console équipée et prête à raccorder

Avec : - un purgeur Minivent MV 10R en 3/8"
 - une soupape de sûreté en 1/2" NF tarée à 3 bar
 - un manomètre en 3/8" - un raccord SK20 3/4" pour démontage du vase sans vidange

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22L0606112NF	92,03	0.01	4006796	C10	104,26



CONSOLE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE PLUS ÉQUIPÉE

Support pour vase d'expansion prêt à l'emploi Flexconsole Plus - Raccordement 3/4"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27996	132,00	903958U	C10	180,93



SUPPORT MURAL MB2

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27913	14,82	447620S	C10	14,98



CONSOLE NUE POUR VASE EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE

Support de vase d'expansion chauffage Flexconsole - Nue - 3/4"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27910	41,70	052157L	C10	53,65



CLAPET D'ISOLEMENT POUR VASE 3/4 MF

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
930107		0.01	1075156	C10	33,75



CONSOLE TÉLESCOPIQUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE JUSQU'À 35 L

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
912530		0.01	1254738	C10	29,12



CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Support pour vase d'expansion - Modèle nu (SP)

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
912511		0.01	1075155	C10	49,18



RACCORD RAPIDE FLEXFAST 3/4" POUR VASE D'EXPANSION

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27920	33,50	052158W	C10	47,39



■ MANCHON ISOLANT FERMÉ



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	2	INSUL - TUBE	6	3044210	217122I	A30		1,58
9	2	INSUL - TUBE	8	3044212	217123T	A30		1,63
9	2	INSUL - TUBE	10	3044213	350553X	A30		1,63
9	2	INSUL - TUBE	25	3028316	1157782	A30		2,54
9	2	INSUL - TUBE	28	3011124	188150Y	A30		2,42
9	2	INSUL - TUBE	35	3011125	188151J	A30		3,14
9	2	INSUL - TUBE	42	3011127	188152U	A30		3,34
9	2	INSUL - TUBE	48	3011128	188153F	A30		4,12
9	2	INSUL - TUBE	54	3010911	350570C	A30		4,81
9	2	INSUL - TUBE	60	3011129	188154Q	A30		6,00
9	2	INSUL - TUBE	76	3011131	188155B	A30		8,13
9	2	INSUL - TUBE	89	3011132	350575F	A30		10,47
9	2	INSUL - TUBE	102	3011741	350554I	A30		12,31
9	2	INSUL - TUBE	114	3011133	350557P	A30		15,04



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité




Modèle	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE	2	9	15	3044216		3428278	A30	1,78
INSUL - TUBE	2	9	18	3044219		3428281	A30	2,02
INSUL - TUBE	2	9	22	3044221		3428283	A30	2,19
INSUL - TUBE	2	9	12	3044214		3428277	A30	1,71



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE	6	3012084		217138C	A30	2,30
13	2	INSUL - TUBE	10	3011134		217140Y	A30	2,34
13	2	INSUL - TUBE	12	3011135		179554E	A30	2,42
13	2	INSUL - TUBE	18	3011136		137236K	A30	2,42
13	2	INSUL - TUBE	25	3012003		1157788	A30	3,45
13	2	INSUL - TUBE	28	3010915		137238G	A30	3,31
13	2	INSUL - TUBE	32	3012248		1157789	A30	4,21
13	2	INSUL - TUBE	35	3011005		137239R	A30	3,90
13	2	INSUL - TUBE	40	3028050		1157790	A30	4,88
13	2	INSUL - TUBE	42	3011004		137240C	A30	4,41
13	2	INSUL - TUBE	48	3011001		137241N	A30	5,59
13	2	INSUL - TUBE	50	3028318		1157791	A30	6,00
13	2	INSUL - TUBE	54	3011137		217143F	A30	6,39
13	2	INSUL - TUBE	60	3011138		137242Y	A30	7,39
13	2	INSUL - TUBE	64	3011139		350594G	A30	8,26
13	2	INSUL - TUBE	76	3010999		137243J	A30	10,20
13	2	INSUL - TUBE	89	3010918		179555P	A30	12,94
13	2	INSUL - TUBE	102	3011140		217147X	A30	13,97
13	2	INSUL - TUBE	108	3011141		350578M	A30	15,48
13	2	INSUL - TUBE	114	3011142		179556A	A30	17,19
13	2	INSUL - TUBE	125	3011434		350581T	A30	23,81
13	2	INSUL - TUBE	133	3011435		455074I	A30	28,74
13	2	INSUL - TUBE	160	3011436		350585L	A30	35,43

Prix T : Prix Catalogue Téréva



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Modèle	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE 2	13	15	3044217		3428279	A30		2,34
INSUL - TUBE 2	13	20	3044220		3428282	A30		2,82
INSUL - TUBE 2	13	22	3044222		3428284	A30		2,81



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL - TUBE	12	3011718		217155H	A30	4,40
19	2	INSUL - TUBE	15	3011002		217156S	A30	4,21
19	2	INSUL - TUBE	18	3011144		137244U	A30	4,41
19	2	INSUL - TUBE	20	3028317		1157792	A30	4,88
19	2	INSUL - TUBE	22	3010920		137245F	A30	5,03
19	2	INSUL - TUBE	28	3010998		137246Q	A30	6,16
19	2	INSUL - TUBE	25	3012006		1157793	A30	6,35
19	2	INSUL - TUBE	32	3012007		1157794	A30	7,15
19	2	INSUL - TUBE	35	3010916		137247B	A30	7,26
19	2	INSUL - TUBE	40	3028049		1157795	A30	9,88
19	2	INSUL - TUBE	42	3011000		137248M	A30	8,65
19	2	INSUL - TUBE	48	3011003		137249X	A30	10,44
19	2	INSUL - TUBE	50	3028319		1157796	A30	11,16
19	2	INSUL - TUBE	54	3010917		2171580	A30	10,57
19	2	INSUL - TUBE	60	3011148		137250I	A30	11,94
19	2	INSUL - TUBE	64	3011150		217159Z	A30	14,00
19	2	INSUL - TUBE	76	3011151		137251T	A30	16,99
19	2	INSUL - TUBE	80	3011721		350617Z	A30	19,18
19	2	INSUL - TUBE	89	3011154		137252E	A30	20,32
19	2	INSUL - TUBE	102	3011156		217162G	A30	24,05
19	2	INSUL - TUBE	108	3011380		217163R	A30	25,20
19	2	INSUL - TUBE	114	3011157		179559H	A30	27,66
19	2	INSUL - TUBE	125	3012214		350602Q	A30	34,13
19	2	INSUL - TUBE	133	3011437		535172Y	A30	39,77
19	2	INSUL - TUBE	140	3011438		350603B	A30	40,84
19	2	INSUL - TUBE	160	3011439		350606I	A30	44,69



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - ÉPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité




Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	INSUL - TUBE	18	3011159		115780I	A30	12,98
25	2	INSUL - TUBE	22	3011160		1253613	A30	12,94
25	2	INSUL - TUBE	28	3011162		1253614	A30	13,84
25	2	INSUL - TUBE	35	3011163		1253615	A30	15,60
25	2	INSUL - TUBE	42	3011165		1253616	A30	15,52
25	2	INSUL - TUBE	48	3011167		1253617	A30	18,94
25	2	INSUL - TUBE	54	3011168		1254785	A30	20,31
25	2	INSUL - TUBE	60	3011169		1253618	A30	23,69

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES (Suite)



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	2	INSUL - TUBE	18	3011172		1253619	A30	13,18
32	2	INSUL - TUBE	28	3001637		1253621	A30	16,79
32	2	INSUL - TUBE	35	3011722		1253622	A30	16,64
32	2	INSUL - TUBE	42	3011441		1253623	A30	19,69
32	2	INSUL - TUBE	48	3011451		1253624	A30	22,47
32	2	INSUL - TUBE	60	3011440		1253625	A30	28,61
32	2	INSUL - TUBE	76	3011742		1253626	A30	38,14



TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Modèle	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
INSUL - TUBE	2	32	22	3044223		3428285	A30	14,17
INSUL - TUBE	2	32	54	3044226		3428287	A30	24,96



COLLE NMC FIX

Spécialement conçue pour coller les isolants Insul-Tube®
Assemblage fiable et sans risque



Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Transparent	3002105		4123684	A30	21,88
500	Transparent	3002106		4123685	A30	30,00
1000	Transparent	3002107		4123686	A30	42,39
2500	Transparent	3008814		4123687	A30	143,29


MANCHON ISOLANT PRÉFENDU AUTO-ADHÉSIF



RUBAN D'ISOLANT ADHÉSIF INSUL-TAPE®

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.

Permet la finition des zones irrégulières et évite les ponts thermiques.




Largeur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	15	Insul-tape	3002092		059960S	A30	39,10



TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	INSUL-TUBE L - REC	35	3011305		1158136	A30	19,64
25	2	INSUL-TUBE L - REC	42	3011306		1158138	A30	23,45
25	2	INSUL-TUBE L - REC	48	3011307		1158139	A30	25,27
25	2	INSUL-TUBE L - REC	54	3011308		1158140	A30	26,35
25	2	INSUL-TUBE L - REC	60	3011309		1158141	A30	29,80



TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL - TUBE XT	15	3011218		188070C	A30	6,21
19	2	INSUL - TUBE XT	18	3011219		188071N	A30	7,08
19	2	INSUL - TUBE XT	22	3011220		188072Y	A30	8,12
19	2	INSUL - TUBE XT	28	3011221		188073J	A30	9,29
19	2	INSUL - TUBE XT	35	3011222		188074U	A30	9,93
19	2	INSUL - TUBE XT	42	3011223		188075F	A30	13,61
19	2	INSUL - TUBE XT	48	3011224		188076Q	A30	15,33
19	2	INSUL - TUBE XT	54	3011226		188077B	A30	17,05
19	2	INSUL - TUBE XT	60	3011229		188078M	A30	17,91
19	2	INSUL - TUBE XT	76	3011231		433986M	A30	27,76
19	2	INSUL - TUBE XT	89	3011232		433987X	A30	30,75



TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE XT	12	3011192		187791B	A30	4,08
13	2	INSUL - TUBE XT	18	3011195		187793X	A30	4,09
13	2	INSUL - TUBE XT	28	3011198		187795T	A30	5,29
13	2	INSUL - TUBE XT	35	3011200		187796E	A30	6,08
13	2	INSUL - TUBE XT	42	3011201		187797P	A30	7,16
13	2	INSUL - TUBE XT	48	3011204		187798A	A30	7,85
13	2	INSUL - TUBE XT	54	3011206		187799L	A30	9,35
13	2	INSUL - TUBE XT	60	3011207		187800W	A30	10,16
13	2	INSUL - TUBE XT	76	3011210		433984Q	A30	14,78
13	2	INSUL - TUBE XT	89	3011212		433985B	A30	18,74



TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid




Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL - TUBE XT	15	3044235		3428291	A30	3,91
13	2	INSUL - TUBE XT	22	3044243		3428296	A30	4,71



**TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU
RECOUVREMENT ADHÉSIF - ÉPAISSEUR
13 MM**

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL-TUBE L - REC 12		3011266		490891R	A30	4,27
13	2	INSUL-TUBE L - REC 18		3011270		490893N	A30	4,32
13	2	INSUL-TUBE L - REC 28		3011272		490895J	A30	5,55
13	2	INSUL-TUBE L - REC 35		3011458		490896U	A30	6,53
13	2	INSUL-TUBE L - REC 42		3011273		490897F	A30	7,29
13	2	INSUL-TUBE L - REC 48		3011274		490898Q	A30	8,49
13	2	INSUL-TUBE L - REC 54		3011275		490899B	A30	9,39
13	2	INSUL-TUBE L - REC 60		3011276		490900M	A30	10,54
13	2	INSUL-TUBE L - REC 76		3011278		490901X	A30	15,74
13	2	INSUL-TUBE L - REC 89		3011279		490902I	A30	18,05



**TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU
RECOUVREMENT ADHÉSIF - ÉPAISSEUR
13 MM**

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée




Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	INSUL-TUBE L - REC 15		3044255		3428302	A30	4,13
13	2	INSUL-TUBE L - REC 22		3044265		3428307	A30	4,81



**TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU
RECOUVREMENT ADHÉSIF - ÉPAISSEUR
19 MM**

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	INSUL-TUBE L - REC 12		3001813		490903T	A30	7,75
19	2	INSUL-TUBE L - REC 15		3011283		490905P	A30	7,02
19	2	INSUL-TUBE L - REC 18		3011284		490910S	A30	7,33
19	2	INSUL-TUBE L - REC 22		3011285		490911D	A30	7,78
19	2	INSUL-TUBE L - REC 28		3011286		490912O	A30	8,98
19	2	INSUL-TUBE L - REC 35		3011287		490913Z	A30	11,24
19	2	INSUL-TUBE L - REC 42		3011289		490914K	A30	13,78
19	2	INSUL-TUBE L - REC 48		3011290		490915V	A30	16,05
19	2	INSUL-TUBE L - REC 54		3011291		490916G	A30	16,55
19	2	INSUL-TUBE L - REC 60		3011292		490917R	A30	18,01
19	2	INSUL-TUBE L - REC 76		3011294		490918C	A30	25,08
19	2	INSUL-TUBE L - REC 89		3011296		490919N	A30	29,25

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ **SYSTÈME AUTO-RÉGULANT**



CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Protection toiture contre le gel - Puissance de 10W/m à 10°C dans l'air - Gaine résistante aux UV.



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Pipeguard	10	230	98300700	18,86	2138590	A30	28,21



CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT TOITURE

Protection toiture contre gel/déneigement toiture - P=18W/m à 0°C dans l'air et 36W/m dans eau glacée - Gaine résistante UV



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Iceguard	18	230	98300809	18,86	2138588	A30	28,59



THERMOSTAT ECTEMP 330

Accessoire de régulation
Application : Mise hors gel ou maintien de la température
Programmation avec horloge

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
088L0444	192,67	2940144	A30	276,71



BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - 100X100X60 MM

Accessoire pour câble autorégulant - Dimensions 100 x 100 x 60 mm - Matière polyester

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19400167	30,76	2138602	A30	44,77



KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type E	088L0415	21,34	2940139	A30	32,34
Type T	088L0417	182,96	2940140	A30	277,42
Type A	088L0413	96,34	2940137	A30	144,12

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

■ MATÉRIEL DE CHAUFFERIE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	610593671050 G - DN15 -	510,61	1274466	C10	591,18
20	26x34	611193671050 G - DN20 -	516,54	1274467	C10	598,04
25	33x42	611893662450 - DN25 -	845,84	1274468	C10	889,79
30	40x49	612693662450 - DN32 -	908,72	1274469	C10	940,89
40	50x60	613393662450 - DN40 -	1104,10	1274470	C10	1097,70
50		613993669450 - DN50 -	1361,62	1274471	C10	1461,80

COMPTEUR ULTRAMAX DN 15



Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 110	15	20x27	561423064950	1245568	C10		323,31

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE

Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets



Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 150	2800-001	134,76	4093443	C10	81,17
300 x 300 x 200	2800-002	163,72	4093444	C10	103,28
450 x 450 x 250	2800-003	348,86	4093445	C10	196,76
600 x 600 x 300	2800-005	686,66	4093447	C10	373,87
600 x 600 x 450	2800-004	510,04	4093446	C10	242,93

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION FF

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau. Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.



Filetage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	RED50107	49,60	0.01	1274111	M10	49,60

RÉDUCTEUR DE PRESSION LAITON NICKELÉ

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau - Avec adaptateurs - Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.



Filetage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	RED50503	53,80	0.01	2258809	M10	53,80

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	149B7000	207,32	0.01	023508S	C10	312,40
20x27	149B7001	261,02	0.01	0235100	C10	393,34
26x34	149B7002	374,43	0.01	023512K	C10	564,22

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	149B7004	180,87	0.01	023509D	C10	272,54
20x27	149B7005	232,66	0.01	023511Z	C10	350,58
26x34	149B7006	324,12	0.01	023513V	C10	473,59
33x42	149B7007	597,63	0.01	023514G	C10	873,25
40x49	149B7008	842,23	0.01	023515R	C10	1269,13
50x60	149B7009	1171,20	0.01	023516C	C10	1764,83
80x90	149B7012	2553,52	0.01	754316S	C10	3847,82

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	149B7054	158,61	0.01	023517N	C10	239,01
20x27	149B7055	203,13	0.01	023518Y	C10	296,81

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva



RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	149B7056	141,07	0.01	023519J	C10	212,56
20x27	149B7057	185,78	0.01	023520U	C10	271,47



RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2286200	108,37	0.01	426414Y	C10	163,30
20x27	2286216	115,89	0.01	1023349	C10	130,62



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	149B7540	107,87	0.01	889243F	C10	95,24

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA9C

Non contrôlable pour installation domestique



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	FF	2230115	109,31	0.01	214737H	C10	131,08
20x27	FF	2230215	109,31	0.01	214738S	C10	137,32



DISCONNECTEUR CA 296



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	FF	149B3781	136,33	0.01	076324Y	C10	89,84
20x27	FF	149B3782	136,33	0.01	110798C	C10	108,18



DISCONNECTEUR BA 574 - MONTAGE HORIZONTAL



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	950004	0.02	3660694	C10		223,13
20x27	950005	0.05	3660695	C10		425,83
26x34	950006	0.06	3660696	C10		608,88
33x42	950007	0.08	3660697	C10		797,48
40x49	950008	0.08	3660698	C10		1286,70
50x60	950009	0.23	3660699	C10		1321,69



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE BA BM



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	MF	2231150	435,23	0.01	211432A	C10	622,53
20x27	MM	2231250	435,23	0.01	211433L	C10	622,53
26x34	MM	2231350	551,10	0.01	211434W	C10	827,39
33x42	FF	2231450	886,01	0.01	211435H	C10	1074,24
40x49	FF	2231550	1382,07	0.01	367456E	C10	1684,88
50x60	FF	2231650	1443,11	0.01	211437D	C10	1775,93

ÉQUILIBRAGE



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD - PN25



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	25	120	52851110	120,95	2278778	C10	143,56
15x21	25	120	52851115	120,95	2278779	C10	139,27
20x27	25	120	52851120	131,42	2278780	C10	151,32
26x34	25	120	52851125	153,60	2278781	C10	176,86
33x42	25	120	52851132	189,65	2278782	C10	218,38
40x49	25	120	52851140	231,87	2278783	C10	275,20
50x60	25	120	52851150	293,25	2278784	C10	337,68



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	120	200	52181093	9640,47	352029J	C10	9872,73
16	120	250	52181094	9761,69	352030U	C10	16457,55
16	120	300	52181095	19421,82	352031F	C10	32743,88



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF+



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	16	65	52186065	685,99	4151368	C10	859,11
120	16	80	52186080	1218,09	4151369	C10	1525,48
120	16	100	52186090	1740,00	4151370	C10	2179,10
120	16	125	52186091	2720,43	4151371	C10	3406,94
120	16	150	52186092	3716,01	4151372	C10	4653,76



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE FLUCTUS FF



Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	120	15	MN80597.532	79,47	4047426	C10	104,21
20x27	120	20	MN80597.535	88,86	4047427	C10	111,76
26x34	120	25	MN80597.537	102,15	4047428	C10	128,47
33x42	120	32	MN80597.539	133,93	4047429	C10	175,64
40x49	120	40	MN80597.540	160,36	4047430	C10	210,32
50x60	120	50	MN80597.541	187,21	4047431	C10	245,52



VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT

Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	110	PAP-S015P	140,87	0.01	4045988	C10	201,88
26x34	16	110	PAP-M025P	168,59	0.01	4045985	C10	238,00
33x42	16	110	PAP-L032P	261,35	0.01	4045987	C10	368,94
40x49	16	110	PAP-L040P	300,65	0.01	4045986	C10	430,87
50x60	16	110	PAPXL050P	387,69	0.01	4045989	C10	555,61

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

■ ALIMENTATION



ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ALO M - MÂLE / FEMELLE



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ALO M	22L0240200	104,32	0.01	211540S	A30	173,18

■ SOUPAPE



SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE



Filetage (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	3	910139		0.01	1140680	C10	23,98



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE SANS MANOMÈTRE



Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	3	15x21	910137		0.01	1143041	C10	17,73
20x27	3	20x27	910134		0.01	1140589	C10	24,92



SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	27684	33,80	339969B	C10	44,53
20x27	20x27	27090	61,70	370290E	C10	84,14



SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR CHAUFFAGE



Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	3	20x27	27025	39,10	072069T	C10	51,23
26x34	3	33x42	27045	78,60	370286M	C10	102,97
26x34	4	33x42	27040	83,40	370287X	C10	109,28
33x42	3	40x49	27056	139,00	370288I	C10	189,55
33x42	4	40x49	27037	142,00	1140677	C10	193,64
50x60	3	66x76	29243	783,00	1140593	C10	1067,73
50x60	4	66x76	29245	819,00	1140594	C10	1116,82



SOUPAPE DE SÛRETÉ SANITAIRE 174A SÉRIE BRONZE FF



Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	3	20x27	2226111	113,29	367221T	C10	127,28
20x27	4	20x27	2226121	101,07	367223P	C10	127,31
20x27	5	20x27	2226131	101,07	367228S	C10	127,31
20x27	7	20x27	2226151	101,07	367235R	C10	127,31
20x27	10	20x27	2226181	101,07	367245X	C10	127,31
26x34	4	26x34	2226122	163,04	367224A	C10	178,71
26x34	5	26x34	2226132	163,04	367229D	C10	178,71
26x34	6	26x34	2226142	145,06	367233V	C10	178,74
26x34	7	26x34	2226152	145,06	367236C	C10	178,74
26x34	8	26x34	2226162	145,06	367240U	C10	178,74
26x34	10	26x34	2226182	145,06	367246I	C10	178,74
33x42	5	33x42	2226133	289,64	3672300	C10	373,32
33x42	7	33x42	2226153	289,64	434023D	C10	373,32
40x49	5	40x49	2226134	475,10	367231Z	C10	520,51



SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE



Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	6	20x27	22L0265220	48,31	0.01	1143364	C10	73,94

PURGEUR POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE



KIT D'ISOLATION CLEAN ISOPLUS



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN80	28872	553,00	1659972	C10	743,18
DN65	28871	509,00	1659971	C10	684,05



SÉPARATEUR XSTREAM VENT



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	4.1		11001	156,00	3518452	C10	209,65
26x34	7.8		11002	175,00	3518453	C10	231,83
33x42	38.5		11003	218,00	3518454	C10	292,97
40x49	63		11004	250,00	3518455	C10	335,98
50x60	19.8	F	11005	483,00	3518456	C10	649,10



PURGEUR D'AIR AUTOMATIC COMPACT 362R



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		3620038R		4040105	C10	8,06



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	M	27750	14,59	339971X	C10	20,00
15x21	M	27740	19,60	074247F	C10	26,73
15x21	F	28515	106,00	571768W	C10	153,58



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT H - HORIZONTAL



Filetage (mm)	Version	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Laiton nickelé	M	27710	31,10	339970M	C10	43,98
15x21	Blanc	M	27711	30,30	7555660	C10	43,04



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT SUPER



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	F	28520	134,00	339973T	C10	181,82



PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT TOP



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	M	28510	81,50	755568K	C10	113,47



PURGEUR D'AIR FLEXVENT MAX



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	F	28550	195,00	997164C	C10	282,54

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)



PURGEUR D'AIR DROIT AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	910141	0.01	1140587	C10	12,18	



SÉPARATEUR XSTREAM CLEAN



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	4.1		11031	171,00	3518460	C10	226,53
26x34	7.8		11032	187,00	3518461	C10	247,72
33x42	10.6		11033	234,00	3518462	C10	309,99
40x49	14.8		11034	280,00	3518463	C10	376,29
20x27	19.8	F	11035	531,00	3518464	C10	713,61



SÉPARATEUR DE BOUE CLEAN SMART F



Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48.99	F	31022	1420,00	1659963	C10	1908,34
67.19	F	31024	1755,00	1659964	C10	2358,55



SÉPARATEUR DE BOUES CLEAN SMART S



Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48.99	31122	1260,00	1659965	C10	1693,32
67.19	31123	1525,00	1659966	C10	2049,45



SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART F



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN65	31002	1457,00	1659967	C10	1958,06
DN80	31004	1826,00	1659968	C10	2453,96



SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART S



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN65	31102	1236,00	1659969	C10	1661,06
DN80	31103	1522,00	1659970	C10	2045,42



FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales - horizontales - diagonales

Évite la corrosion



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	35480500	212,42	1204781	A30	305,17
26x34	80	3.1	35480600	261,91	1204782	A30	376,28



FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	23440550	196,43	1378192	A30	225,76
26x34	7.51	F	23440650	216,57	1378193	A30	243,02



FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
 - Très compact - Polyvalence d'installation - Élimine les impuretés
 - Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière
 - Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)



Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5.49	37010550	119,76	3352406	A30	134,38
22	5.49	37010500	119,76	2967756	A30	137,65



FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR

Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.

Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	800	10.73	38330600	185,31	4063760	A30	266,23

■ PURGEUR DE RADIATEUR



BOUCHON PLEIN

Prix au 100



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	0015		0.01	023944E	C10	135,65



BOUCHON PURGE

Prix pour 100 pièces



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0016		0.01	023939B	C10	206,53



PURGEUR MANUEL À MOLETTE

Prix au 100



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5x10	0035		0.01	562258K	C10	205,54



PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE HYGROVENT

Prix au 100



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hygrovent	8x13	HP 1/8		0.01	023912Q	C10	823,11



PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE HYGROVENT 228C



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Hygrovent	8x13	222281C14X	8,50	0.01	1143053	C10	10,41



PURGEUR DE RADIATEUR MANUEL À VOLANT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5x10	22L0256206	2,11	0.01	1143039	C10	3,57
8x13	22L0256208	2,17	0.01	1143040	C10	3,87
12x17	22L0256210	2,34	0.01	1075201	C10	4,10



ROBINET DE VIDANGE

Robinet de vidange tournante - Petit débit - Corps laiton nickelé, tête nylon



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	0078		0.01	072731V	C10	226,09
15x21	0043		0.01	023947L	C10	203,92



CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 4 MM



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	101403	0,70	0.01	1370073	C10	1,08



CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 5 MM



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0001		0.01	048680K	C10	36,17



ROBINET DE VIDANGE DE RADIATEUR À CARRÉ



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	22L0256015	3,55	0.01	1143363	C10	6,21



RÉDUCTION

Prix au 100



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	0017		0.01	025553X	C10	205,54

■ MANOMÈTRE ET THERMOMÈTRE



MANOMÈTRE - BOÎTIER ACIER SEC - RACCORD VERTICAL



Plage de mesure (bar)	Diamètre Raccordement (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	8x13	80	13,07	1164RV13D	434035F	C10 15,83
0 à 10	15x21	80	13,07	1164RV14D	434036Q	C10 15,83
0 à 10	15x21	100	14,44	1165RV14D	434042E	C10 17,81



MANOMÈTRE Ø 50 - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD VERTICAL



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	8x13	50	1162RV14D	7,53	452840E	C10	7,78
0 à 4	1/4"	63	1163RV12D	9,11	434030C	C10	8,42
0 à 6	1/4"	63	1163RV13D	9,11	434031N	C10	7,97
0 à 10	1/4"	63	1163RV14D	9,11	434032Y	C10	7,97
0 à 16	1/4"	63	1163RV15D	9,11	435941P	C10	8,42



MANOMÈTRE - BOÎTIER ABS SEC - RACCORD ARRIÈRE 1/4"



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	8x13	50	1162RA14D	7,62	369523R	C10	7,97



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/2"



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	1/2"	100	2165RV13D	30,89	353624E	C10	39,26
0 à 10	1/2"	100	2165RV14D	30,89	353625P	C10	39,26



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4"



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 6	8x13	63	2163RV13D	13,25	353616U	C10	15,12
0 à 10	8x13	63	2163RV14D	13,25	353617F	C10	15,12
0 à 16	8x13	63	2163RV15D	13,25	353618Q	C10	15,96



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/2"



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 0,6	1/2"	100	6185RV39D	139,39	367558I	C10	81,35
0 à 0,6	1/2"	100	6185RV48D	139,39	367560E	C10	81,35



MANOMÈTRE GAZ - RACCORD VERTICAL 1/4"



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 0,06	1/4"	63	6183RV39D	81,83	354504M	C10	63,50
0 à 0,6	1/4"	63	6183RV48D	81,83	354505X	C10	63,50



MANOMÈTRE MIOPRESS - BOÎTIER INOX - RACCORD VERTICAL



Plage de mesure (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 10	50	MIOPRESS	25,78	1813175	C10	36,24



ROBINET À BOISSEAU LAITON



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	08x13	611L2R	12,20	1813182	C10	17,60
12x17	12x17	611L5R	12,90	1813183	C10	18,60
15x21	15x21	611L3R	13,66	1813184	C10	18,58



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE ÉQUERRE



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	0 à 60	36	10	71ELIG03D	47,31	566934S	C10	54,09
63	-30 à 50	36	10	58ELIM03D	47,31	354203D	C10	33,94
63	0 à 120	36	10	74ELIM03D	47,31	354201H	C10	32,58
100	0 à 120	36	10	74ELIM04D	50,25	354200W	C10	44,39



THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE DROIT

Thermomètre industriel en verre
Plongeur
Température de -30/+50°C à 0/+60°C
Modèle droit



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	-30 à 50	36	10	58DLIM03D	38,43	354196E	C10	31,36
63	0 à 120	36	10	74DLIM03D	38,43	354194I	C10	30,11



DOIGT DE GANT LAITON



Dimensions (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	PZ20	11	GLA45302D	5,56	1813178	C10	8,06
100	PZ16	11	GLA45304D	10,73	1813179	C10	9,64



THERMOMÈTRE APPLIQUÉ À CADRAN A45D

Ø 63 - 80
 Voyant verre
 Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
 Classe 2
 Boîtier acier chromé
 Emballage de protection individuel
 Plage de température : 0-120°C



Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 120	80	74504D	11,31	4322040	C10	19,36



THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN - ARRIÈRE

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	0 à 120	63	11	74A45302D	7,45	4340240	C10	11,45
60	0 à 120	63	11	74A45303D	8,05	434025Z	C10	14,05
100	0 à 120	63	11	74A45304D	9,23	434026K	C10	17,77
160	0 à 120	100	11	74A45505D	16,04	1371689	C10	27,80



THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE DE FUMÉE A47

Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	0 à 500	80	8	81FPF406D	48,41	1371690	C10	99,43



■ FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



FLEXIBLE SANITAIRE MF DN8



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	12x17	150	FLIN00383	3,10	0.01	1237332	M10	3,10
8	12x17	300	FLIN00391	3,15	0.01	1237282	M10	3,15
8	15x21	300	FLIN00433	4,45	0.01	1237283	M10	4,45
8	12x17	500	FLIN00409	4,35	0.01	1237316	M10	4,35
8	15x21	500	FLIN00441	6,15	0.01	1237317	M10	6,15



FLEXIBLE SANITAIRE FF DN8



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	12x17	300	FLIN00292	3,15	0.01	1237290	M10	3,15
8	15x21	300	FLIN00334	3,65	0.01	1237288	M10	3,65
8	12x17	500	FLIN00300	4,15	0.01	1237311	M10	4,15
8	15x21	500	FLIN00342	4,40	0.01	1237312	M10	4,40
	12x17	800	FLIN00755	6,75	0.01	1237324	M10	6,75
	15x21	800	FLIN00763	6,60	0.01	1237313	M10	6,60
8	12x17	1000	FLIN00318	7,00	0.01	1237309	M10	7,00
8	15x21	1000	FLIN00359	7,35	0.01	1237310	M10	7,35



FLEXIBLE SANITAIRE F BICÔNE



Ø tube DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
10	10	12x17	300	FLIN00474	6,00	0.01	1237292	M10	6,00
12	8	12x17	300	FLIN00482	6,00	0.01	1237293	M10	6,00
14	14	15x21	300	FLIN00508	7,25	0.01	1237296	M10	7,25



FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 8 MM

Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	500	FLIN00367	7,10	0.01	1237299	M10	7,10
15x21	1000	FLIN00375	9,05	0.01	1237300	M10	9,05



FLEXIBLE PLOMBERIE FF DN12



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	15x21	300	FLIN00540	8,70	0.01	1237325	M10	8,70
12	20x27	300	FLIN00599	7,85	0.01	1237286	M10	7,85
12	15x21	500	FLIN00557	9,10	0.01	1237280	M10	9,10
12	20x27	500	FLIN00607	8,70	0.01	1237287	M10	8,70
12	15x21	800	FLIN00565	9,95	0.01	1237326	M10	9,95
12	20x27	800	FLIN00615	12,45	0.01	1237327	M10	12,45
12	15x21	1000	FLIN00573	10,35	0.01	1237281	M10	10,35
12	20x27	1000	FLIN00623	13,45	0.01	1237333	M10	13,45



SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)



FLEXIBLE PLOMBERIE COUDÉ FF DN12



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	15x21	1000	FLIN00698	18,15	0.01	1237301	M10	18,15
12	20x27	1000	FLIN00722	18,45	0.01	1237302	M10	18,45
12	20x27	1500	FLIN00730	24,35	0.01	1237314	M10	24,35



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	15x21	300	FLIN00011	9,50	0.01	1237318	M10	9,50
15	15x21	500	FLIN00029	10,65	0.01	1237303	M10	10,65
15	20x27	500	FLIN00060	15,00	0.01	1237322	M10	15,00
15	15x21	700	FLIN00037	12,85	0.01	1237319	M10	12,85
15	15x21	1000	FLIN00045	14,05	0.01	1237304	M10	14,05
15	20x27	1000	FLIN00086	17,80	0.01	1237320	M10	17,80



FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	15x21	1000	FLIN00102	13,45	0.01	1237328	M10	13,45
	15x21	1000	FLIN00748	20,15	0.01	1237329	M10	20,15



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	20x27	300	FLIN00110	15,00	0.01	1237321	M10	15,00
20	20x27	500	FLIN00128	16,65	0.01	1237305	M10	16,65
20	20x27	700	FLIN00136	20,15	0.01	1237323	M10	20,15
20	20x27	1000	FLIN00144	23,45	0.01	1237306	M10	23,45



FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	20x27	500	FLIN00151	20,10	0.01	1237330	M10	20,10



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26	26x34	500	FLIN00185	23,50	0.01	1237307	M10	23,50
26	26x34	700	FLIN00193	32,85	0.01	351554K	M10	32,85
26	26x34	1000	FLIN00201	35,00	0.01	1237308	M10	35,00



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN33



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33	33x42	500	FLIN00219	59,60	0.01	187736U	M10	59,60
33	33x42	1000	FLIN00235	79,40	0.01	187737F	M10	79,40



FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN40



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	40x49	500	FLIN00243	95,40	0.01	351559N	M10	95,40
40	40x49	1000	FLIN00250	123,00	0.01	351558C	M10	123,00



FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26	26x34	1000	FLIN00813	45,25	0.01	1054558	M10	45,25

MESURE



CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE - FLUSSSTAT



FLU 25 M 26 x 34

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mâle	22L0401225	145,65	081722S	A30	240,78

■ MODULE DE RÉGULATION



BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expansé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1299	550	200	B	550	PUFFER VB HE VT 200	3251162312501	763,00	6,67	2034264	A30	917,42
1340	650	300	C	650	PUFFER VB HE VT 300	3251162312502	832,00	5,00	2034265	A30	1009,17
1620	750	500	C	750	PUFFER VB HE VT 500	3251162312503	1077,00	5,00	2034266	A30	1404,07
1870	750	600	C	750	PUFFER VB HE VT 600	3251162312504	1148,00	5,00	2034267	A30	1514,73
1658	1010	750	C	1010	PUFFER VC VT 750	3251162282804	1277,00	5,00	2034268	A30	1684,96
1840	1010	800	C	1010	PUFFER VC VT 800	3251162282805	1330,00	5,00	2034269	A30	1753,29
2130	1010	1000	C	1010	PUFFER VC VT 1000	3251162282806	1470,00	5,00	2034270	A30	1937,02
2250	1210	1500	C	1210	PUFFER VC VT 1500	3251162282807	2336,00	5,00	2034271	A30	2926,19
2320	1360	2000	C	1360	PUFFER VC VT 2000	3251162282808	2943,00	5,00	2034272	A30	3661,97



BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
990	23	461	100	C	461	Volano termico PDC 100	3001162311001	604,00	1066497	A30	659,37



MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1701,00	1261892	A30	2753,99



COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE

Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux. Raccordement en 1"1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	550	17	2	66001200	428,00	1241497	A30	595,58
40x49	800	17	3	66001300	522,00	1241498	A30	799,96



GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA211

Les groupe hydrauliques d'approvisionnement direct de la série GDA200 d'ESBE sont conçus pour les applications nécessitant un transport de l'énergie des plus efficaces. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à rendement élevé.

GDA211 d'ESBE est un groupe hydraulique à alimentation directe équipé d'une pompe. De taille DN25 avec une pompe Wilo PARA 25/6. La pompe peut être paramétrée avec une vitesse constante, une pression variable ou une pression constante. La conception compacte du groupe a été bien pensée et l'accent mis sur des composants sélectionnés tels que la pompe, ce qui a entraîné des performances élevées du groupe hydraulique.

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GDA211	230	Eau chaude sanitaire / Radiateurs	61001100	650,00	3997408	A30	750,76



GROUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25

Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire

3 circulateurs à haut rendement différents DN25
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRA211	230	Chaudière	61042100	1040,00	3354637	A30	1094,31



■ VANNE MÉLANGEUSE ET MOTEUR



SERVOMOTEUR SÉRIE ARA600



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ARA663	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	24 V	Vannes de mélange rotative	12100300	254,00	1143075	A20	413,08
ARA659	3 points SPDT	Temps de course : 45/120 s	24 V	Vannes de mélange rotative	12520200	286,00	1143077	A20	465,14
ARA661	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	Vannes de mélange rotative	12101300	240,00	1145139	A20	239,19
ARA672	2 points SPDT	Temps de course : 240 s	220 V	Vannes de mélange rotative	12120900	294,00	1143076	A20	478,13



SERVOMOTEUR 95-2



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95-2	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	Vannes de mélange rotative	12052000	302,00	1143074	A20	491,15



VANNE 3 VOIES LAITON



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VRG131.20	11600900	97,00	1141421	A30	105,08
25	VRG131.25	11601000	102,00	1141423	A30	113,47
32	VRG131.32	11601200	116,00	429614U	A30	143,65
40	VRG131.40	11603400	174,00	1143064	A30	349,85
50	VRG131.50	11603600	254,00	1143065	A30	510,71



VANNE 4 VOIES LAITON



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VRG141.20	11640300	110,00	1141424	A30	136,63
25	VRG141.25	11640400	118,00	1141425	A30	124,41
32	VRG141.32	11640500	134,00	1141426	A30	155,23
40	VRG141.40	11641500	246,00	1143066	A30	494,66
50	VRG141.50	11641700	288,00	1143067	A30	579,10



VANNE 4 VOIES LAITON BI-ÉNERGIE



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	VRB141.15	11660100	144,00	1143068	A30	289,53
20	VRB141.20	11660300	140,00	1143069	A30	281,50
25	VRB141.25	11660400	148,00	1143070	A30	297,60
32	VRB141.32	11660500	168,00	1143071	A30	337,81
40	VRB141.40	11662000	248,00	1143072	A30	498,67
50	VRB141.50	11662200	362,00	1143073	A30	727,88



VANNE DE DÉRIVATION VZD162



DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VZD162	1"	43080400	202,00	1370351	A30	406,16



VANNE DE ZONE 3V MBA130



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	MBA135.20	43102100	214,00	1408262	A30	430,28
25	MBA135.25	43102200	230,00	1408263	A30	462,47



VANNE DE ZONE 2V MBA121



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	MBA121.20	43100100	192,00	1370352	A30	386,05
25	MBA121.25	43100200	202,00	1370353	A30	406,16
32	MBA121.32	43100300	214,00	1370354	A30	430,28



KIT D'ADAPTATION ESBE

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ESBE	Esbe VRG, VRH, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG	16000500	14,00	1143082	A20	22,76
SIEMENS/ESBE	Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31	16052500	112,00	1143083	A20	182,14



SIEMENS SERVOMOTEUR SAS

Servomoteur électrique pour vannes à clapet
Avec course de 5,5mm et force de 400 N
Pour montage direct sur des vannes sans réglage
Avec commande manuelle, indicateur de position et d'état (LED)
Possibilité de fonctions supplémentaires avec un contact auxiliaire

Domaines d'application :
Pour la commande de vannes Siemens à deux et trois voies : - Gamme V..G44.. - Course 5,5 mm
Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans les installations de chauffage et de ventilation.



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
SAS31.00	3 points	Servomoteur électrique	230 V	Vannes à clapet	SAS31.00	266,82	0,05	1407950	A20	338,46
SAS31.50	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	230 V	Vannes à clapet	SAS31.50	453,05	0,09	1407952	A20	693,16
SAS61.03	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	24 V	Vannes à clapet	SAS61.03	349,92	0,05	1407953	A20	441,51

SIEMENS RACCORD FILETÉ POUR VANNE 3 VOIES SIEMENS MODÈLES VVG/VXG

Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	ALG153	17,82	086875V	A20	24,87
20x27	ALG203	23,39	086876G	A20	32,66
26x34	ALG253	25,72	086877R	A20	35,90
33x42	ALG323	36,65	086878C	A20	51,16





SIEMENS
VANNE 3 VOIES VXG44

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	VXG44.15-4	VXG44.15-4	162,18	076951F	A20	248,13
20	VXG44.20-6.3	VXG44.20-6.3	171,76	080402G	A20	262,79
25	VXG44.25-10	VXG44.25-10	191,61	080403R	A20	285,64
32	VXG44.32-16	VXG44.32-16	254,46	080404C	A20	338,10
40	VXG44.40-25	VXG44.40-25	324,48	092468C	A20	424,31

SIEMENS
VANNE À BOISSEAU À 3 VOIES

Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Pour circuits ouverts ou fermés.
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.



DN	Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	VBI61.20	Filetage femelle	VBI61.20-6.3	158,82	2226760	A20	213,26

■ **RÉGULATEUR**

ESBE
RÉGULATEUR CRB122

Régulateur de chauffage agissant sur la pompe et la vanne.



Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Alimentation	Circuit	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
135 x 96 x 85	Hebdomadaire	230	Secteur	3 circuits	90C-1A-90	12601500	850,00	1261419	A20	1382,39

ESBE
SONDE SÉRIES 90C

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire	Sonde de départ	17050800	102,00	1143085	A20	165,88
Filaire	Sonde universelle	17050900	102,00	1143086	A20	165,88



ESBE
CONTRÔLEUR CRD122

Le contrôleur CRD122 associe un contrôleur de régulation en fonction de la température extérieure et une sonde intérieure. Il inclut une fonction d'adaptation avancée qui va concevoir la courbe de chauffage idéale pour le bâtiment concerné de sorte que l'utilisateur n'ait à décider que d'une seule chose, la température intérieure.

Le contrôleur est constitué de trois parties : le servomoteur, le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure.

Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
77 x 103 x 86	Horaire / Journalière / Hebdomadaire	230	A piles	CRD122	12682200	942,00	1370359	A20	1532,01



ESBE
RÉGULATEUR CRA211

Régulateurs qui assurent une température constante pour les applications où une température d'eau constante est requise. Les réglages de température s'effectuent au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran.

Plage de températures : 5 - 95 °C
Couple : 6 Nm
Tension : 230 V
Régulation température constante
Avec moteur et sonde départ



Tension (V)	Dimensions (mm)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	88 x 105 x 77	Secteur	CRA211	12721100	508,00	3354617	A20	826,19

SIEMENS RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE

Régulateur de chauffage pour petits bâtiments résidentiels et immeubles du tertiaire avec production de chaleur.



Tension (V)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	Filaire	RVP201.0	RVP201.0	664,72	204219J	A20	785,74

SIEMENS RÉGULATEUR D'AMBIANCE REV



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Horaire / Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV13-XA	REV13-XA	131,42	1067037	A20	183,45
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24-XA	REV24-XA	155,12	1067039	A20	199,87
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24RF/SET-XA	REV24RF/SET-XA	323,84	1067040	A20	452,00
134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	radio	A piles	Systèmes de chauffage	REV34-XA	REV34-XA	282,16	1067041	A20	393,85

SIEMENS SONDE QA

Pour la mesure et le réglage de la température ambiante et extérieure dans des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
86 x 86 x 25	Filaire	Sonde d'ambiance	QAA24	74,87	0,01	069577L	A20	109,67
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de départ	QAD22	56,09	0,01	021243L	A20	72,13
60 x 60 x 42,2	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC22	50,53	0,01	001191X	A20	61,29
79,8 x 91,6 x 49,7	Filaire	Sonde de température extérieure	QAC32	57,67	0,01	2038460	A20	83,39

SIEMENS HORLOGE POUR RVP200/210

Dimensions (mm)	Programmation	Type	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28 x 93 x 85	Journalière	radio	A piles	AUZ3.1	AUZ3.1	63,91	204223B	A20	92,63
28 x 93 x 85	Hebdomadaire	radio		AUZ3.7	AUZ3.7	102,43	006032A	A20	148,47

■ THERMOSTAT D'AMBIANCE

THERMANCE THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL NON PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digitale filaire ou sans fil avec contact inverseur libre de potentiel. Il permet la régulation d'une seule température de consigne pour des applications tel que, chaudières murales ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée on/off, chauffage électrique. Il possède les fonctions principales suivantes : régulation de la température de consigne, affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne. Livré avec 2 piles LR6 de 1.5V et indique la nécessité de remplacer les piles et la commande de mise en chauffe.



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
95 x 120 x 29,6	RTEOTERA	5 à 30°C	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	Blanc	THERO4018	49,95	0,12	2849589	M10	49,95
95 x 120 x 29,6	RTEORFTERA	5 à 30°C	radio	A piles	Chaudières murales ou sols	Blanc	THERO4034	124,50	0,12	2849591	M10	124,50

THERMANCE
THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digital programmable filaire radio fréquence avec contact inverseur libre de potentiel. Programmation jusqu'à 3 plages horaires par jour avec 2 consignes de température (confort et réduit). Il permet une régulation optimale et économique tout en tenant compte du rythme de vie de l'utilisateur pour des applications tel que chaudière murale ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée ON/OFF et chauffage électrique.



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Chaudières murales ou sols	THER04026	83,50	0,12	2849590	M10	83,50
95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	Hebdomadaire	radio	A piles	Chaudières murales ou sols	THER04042	155,00	0,12	2849592	M10	155,00

SIEMENS
THERMOSTAT ET PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE RDE100

Thermostat et programmeur d'ambiance RDE100
 A piles ou en 230V
 Filaire ou radio fréquence
 Programmation horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	Horaire	230	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage	RDE100	RDE100	80,65	1237416	A20	112,58
127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	3	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDE100.1	RDE100.1	80,65	1237417	A20	102,40

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE RDH100

Grand écran LCD - Alimentation par batterie : 2 piles alcalines type AA, 1,5 v



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
120 x 90 x 26,9	RDH100	5 à 30°C	radio	A piles	Systèmes de chauffage	Gris	RDH100	62,57	0,03	2136976	A20	85,10

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE RDJ100

Modes de fonctionnement : automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - Horloge 24 heures - Alimenté par batterie : 2 piles alcalines de type AA, 1,5 V



Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
120 x 90 x 26,9	5 à 30°C	Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100	RDJ100	79,40	0,04	2136973	A20	107,97

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDJ100RF/SET

Modes de fonctionnement: automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - RDJ100RF, émetteur, alimenté par batterie - RCR100 / 433, récepteur, alimentation secteur



Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5 à 30°C	Journalière	radio	A piles	Systèmes de chauffage	RDJ100RF/SET	RDJ100RF/SET	155,72	0,06	2136975	A20	211,77

SIEMENS
THERMOSTAT D'AMBIANCE RAA

Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Type	Alimentation	Applications	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
97 x 96 x 36	RAA21 - Avec bouton de réglage	8 à 30°C	Filaire	Secteur	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Blanc	RAA21	26,32	0,02	055557X	A20	38,77





Plancher chauffant

Système REHAU.....	514
Système ROTH.....	517
Hors système.....	521



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire


SYSTÈME REHAU

■ DALLE ISOLANTE



DALLE LISSE RAUPUR

Dalle lisse prétracée en mousse polyuréthane



Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1200 x 1000 20	0.75	13480201001	18,21	0.01	2278748	A20		12,82
1200 x 1000 30	1.35	13480301001	19,56	0.01	1239299	A20		13,81
1200 x 1000 40	1.85	13480401001	26,11	0.01	1377977	A20		18,41
1200 x 1000 48	2.2	13480481001	28,33	0.02	1377978	A20		19,74
1200 x 1000 57	2.6	13480571001	32,45	0.02	2278749	A20		22,38
1200 x 1000 69	3.15	13480691001	40,06	0.02	2278750	A20		27,11
1200 x 1000 80	3.7	13480801001	44,33	0.02	1377984	A20		30,50
1200 x 1000 101	4.65	13481011001	54,60	0.03	1377987	A20		36,81
1200 x 1000 120	5.55	13481201001	71,22	0.03	1377990	A20		46,24

■ TUBE PER



TUBE PER BAO NU - ROUGE




Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	12	11380911103	1,77	0.01	1239447	A20	1,79
140	16	11364301143	2,48	0.01	1239450	A20	2,48
240	12	11380911243	1,77	0.01	1239445	A20	1,79
100	16	11364301103	2,48	0.01	1239449	A20	2,46
240	16	11364301243	2,48	0.01	1239451	A20	2,46
500	16	11364301505	2,48	0.01	1239452	A20	2,46
100	20	11364501103	3,07	0.01	1239453	A20	3,10
140	20	11364501143	3,07	0.01	1239454	A20	3,10
200	20	11364501203	3,07	0.01	1239455	A20	3,10
500	20	11364501505	3,07	0.01	1239456	A20	3,10
50	25	11381011051	5,08	0.01	1239458	A20	5,13
50	32	11362411050	9,75	0.01	1239460	A20	9,85
50	40	11367521050	15,60	0.01	1239462	A20	15,74

■ COLLECTEUR



COLLECTEUR COMPACT POLYMÈRE PCBT



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
215	32	2	14707001001	319,86	0.07	2986545	A20	372,77
215	36.5	3	14707101001	383,28	0.08	2986546	A20	441,00
215	41	4	14707201001	449,46	0.08	2986547	A20	517,16
215	45.5	5	14707301001	512,89	0.09	2986548	A20	590,14
215	50	6	14707401001	576,31	0.10	2986549	A20	663,10
215	54.5	7	14707501001	639,74	0.10	2986550	A20	736,09
215	59	8	14707601001	711,44	0.11	2986551	A20	818,59
215	63.5	9	14707701001	774,85	0.12	2986552	A20	903,00



COLLECTEUR SYNTHÈSE AVEC DÉBIMÈTRE POUR PCBT



Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
17.5	2	12060021001	357,70	0.12	1239703	A20	412,02
23	3	12060031001	428,08	0.16	1239704	A20	493,09
28.5	4	12060041001	502,95	0.21	1239705	A20	579,39
34	5	12060051001	573,33	0.25	1239706	A20	660,46
39.5	6	12060061001	643,71	0.29	1239707	A20	741,53
45	7	12060071001	714,09	0.33	1239708	A20	822,60
50.5	8	12060081001	793,45	0.39	1239709	A20	914,13
56	9	12060091001	863,83	0.43	1239710	A20	995,20
61.5	10	12060101001	934,21	0.47	1239711	A20	1076,27
67	11	12060111001	1004,59	0.51	1239712	A20	1157,34
72.5	12	12060121001	1074,97	0.55	1239713	A20	1238,41
78	13	12060131001	1145,35	0.59	1239714	A20	1319,48
83.5	14	12060141001	1215,73	0.63	1239715	A20	1400,55
89	15	12060151001	1286,11	0.67	1239716	A20	1481,62
94.5	16	12060161001	1356,49	0.71	1239717	A20	1562,69



COFFRET POUR COLLECTEUR ENCASTRÉ DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhau encastré en acier galvanisé De 2 à 16 départs



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	40	2-6	13152021001	398,16	0.01	1254776	A20	464,00
800	80	7-10	13152031001	469,83	0.01	1254777	A20	547,54
800	110	11-16	13152041001	605,21	0.01	1254778	A20	705,31



COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE DE 2 À 16 DÉPARTS

Coffret pour collecteur Réhau en Saillie De 2 à 16 départs



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
665	60	2-6	13152061001	469,83	0.01	1254780	A20	547,54
665	75	7-10	13152071001	573,36	0.01	1254781	A20	668,18
665	90	11-16	13152081001	668,91	0.01	1254782	A20	779,54



MODULE POUR COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1 Bleu	Collecteur PCBT	PCBT	12573021010	31,26	0.01	1239280	A20	35,97
1 Rouge	Collecteur PCBT	PCBT	12574081010	34,82	0.01	1239281	A20	40,08



Engineering progress
Enhancing lives*

Avec RAUTOP, le confort prend de la hauteur.

#exigezplus

Le nouveau plafond chauffant-rafraîchissant RAUTOP est invisible, économique et facile à installer, dans le neuf comme en rénovation.

www.rehau.fr



*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

SYSTÈME REHAU (Suite)



DÉBIMÈTRE POUR COLLECTEUR

Collecteur polymère modulable débitmètre rouge 60 - 250 l/h. Débitmètre pour collecteur PCBT.
Module 257302-010 et 257408-010.



Type.	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Collecteur PCBT	12646091001	22,05	0.01	1239276	A20	25,69

■ RÉGULATION



BOÎTIER DE CONNEXION AVEC POMPE INTÉGRÉE NEA 230 V

Le boîtier de connexion Nea permet un câblage sûr et clair du système dans le coffret de collecteur de plancher chauffant. Il est possible de connecter six thermostats et 12 moteurs thermiques maximum au boîtier de connexion. - Fonction Change over intégrée en mode de chauffage et refroidissement - Technique de raccordement sans vis grâce aux bornes automatiques et rapides - Pour rails normalisés ou montage mural dans le coffret de collecteur - Boîtier de connexion avec commande de pompe intégrée - Possibilité d'abaissement automatique de la température pour deux programmes de chauffage à l'aide d'une horloge numérique externe - Serre-câbles intégrés - Disposition claire des points de raccordement électrique



Dimensions (mm)	Tension (V)	Alimentation	Circuit	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290 x 52 x 75	230	Secteur	6 zones	Nea	13422301001	161,29	1239224	A20	187,97



MOTEUR THERMIQUE 230V

Moteur thermique 230V pour plancher chauffant



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Moteur thermique NF 230V	Normalement fermé	Moteur thermique	230 V	Plancher chauffant	13202751001	53,57	2012553	A20	61,64



MOTEUR THERMIQUE 24V

Moteur thermique UNI

Application : pour la commande des vannes de régulation des collecteurs REHAU et les robinets thermostatiques des collecteurs industriels REHAU

Caractéristiques : - fermé sans tension - indicateur de course avec commande de réglage - fonction «première ouverture» pour la mise en service du chauffage par le sol pendant la phase de construction (avant l'installation du thermostat) - adaptateur pour différentes vannes - longueur du câble de raccordement: 1 m



Modèle	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UNI	Thermique	24 V	Vannes / robinets thermostatiques	13202761001	53,57	3002103	A20	62,44

■ ACCESSOIRES DE POSE



ADJUVANT DE CHAPE CONCENTRÉ BIDON DE 5 LITRES



Contenance brute (en L)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	12574221010	68,18	0.01	1239199	A20	79,46



AGRAFEUSE



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Agrafeuse plancher chauffant	13406001001	298,23	2136316	A20	347,56



AGRAFE COURTE (BOÎTE DE 400 PIÈCES)



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
37	13406021001	56,82	0.01	2943648	A20	46,85



AGRAFE MEDIUM (BOÎTE DE 400 PIÈCES)



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
47	13406031001	79,56	0.01	2943649	A20	57,39



PONTET DE FIXATION BOÎTE DE 500 PIÈCES, POUR DALLE À PLOTS

Pontet de fixation boîte de 500 pièces
Utilisable uniquement sur les plaques à plots



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12592681002	129,09	0.01	1239321	A20	150,44



CAVALIER DE FIXATION DOUBLE



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	12573881002	1,17	0.01	1239226	A20	1,38



BARRETTE FIXATION LONGUEUR 1 M



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MB_UNDEFINED	12515061010	11,47	0.01	1239217	A20	13,36



FIXATION UNIVERSELLE



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MB_UNDEFINED	12514861010	2,15	0.01	1239285	A20	2,51

SYSTÈME ROTH

■ DALLE ISOLANTE



DALLE PLANE ROTHAFLEX

La plaque isolante ROTHAFLEX est universelle et polyvalente, elle s'intègre parfaitement dans les solutions RT 2012. ROTHAFLEX est destinée à l'isolation sur planchers ou dallages, pouvant être sur terre-plein, sur vide sanitaire ou sur plancher collaborant et supporte tous les types de finition (ex. chape traditionnelle, fluide, anhydrite etc.). ROTHAFLEX peut également être utilisée pour l'isolation sous dallage en terre-plein.



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1200 x 1000	24	1.05	1409010329	18,41	0.02	4039761	A20	33,36
1200 x 1000	30	1.35	1409010330	21,41	0.02	4008947	A20	29,09
1200 x 1000	40	1.85	1409010331	23,38	0.03	4110444	A20	42,34
1200 x 1000	48	2.2	1409010332	27,60	0.04	4039762	A20	48,94
1200 x 1000	52	2.4	1409010333	29,26	0.04	4110445	A20	34,08
1200 x 1000	56	2.6	1409010334	31,24	0.04	4008948	A20	47,17
1200 x 1000	68	3.15	1409010335	38,18	0.05	4008949	A20	57,62
1200 x 1000	80	3.7	1409010337	44,63	0.06	4008950	A20	42,94
1200 x 1000	100	4.65	1409010340	54,85	0.07	4008951	A20	78,64



DALLE ROTHERM ICE



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1200 x 900	44	0.75	1409011300	31,87	0.01	3317527	A20	51,62
1200 x 900	61	1.25	1409011301	46,25	0.02	3317522	A20	74,94
1200 x 900	77	1.7	1409011302	56,26	0.02	3317523	A20	91,13
1200 x 900	90	2.1	1409011303	66,55	0.03	3317524	A20	107,81
1200 x 900	101	2.4	1409011304	76,00	0.04	3317525	A20	123,13
1200 x 900	121	3	1409011305	100,09	0.04	3317526	A20	162,15

■ TUBE PER



TUBE GAINÉ PER X-PER T S5



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	600	17	1409020136	1398,00	0.56	2855339	A20	1935,69
2	200	17	1409020135	466,00	0.19	2855338	A20	645,23

SYSTÈME ROTH (Suite)

Roth

TUBE MAXIPRO

PE-RT 5 couches, le seul tube avec BAO protégée.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.5	600	16	1409020131	900,00	0.33	2855337	A20	1061,54
1.5	240	16	1409020130	360,00	0.16	2855336	A20	424,61

Roth

DÉROULEUR DE TUBE

Dérouleur pour tubes : X-PERT S5+ 17 x 2 mm et 20 x 2 mm.
Maxipro 12 x 1.1 mm - 16 x 1.5 mm - 20 x 1.9 mm.
Jusqu'à 600m.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1409040130	1358,00	2855397	A20	1775,84

■ COLLECTEUR

Roth

COLLECTEUR ROTH INOX




Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	41.5	4	1409031504	376,00	0.01	2855379	A20	462,18
60	51.5	6	1409031506	462,00	0.01	2855381	A20	567,90
60	61.5	8	1409031508	546,00	0.01	2855383	A20	671,15
60	66.5	9	1409031509	593,00	0.01	2855384	A20	728,92
60	71.5	10	1409031510	634,00	0.01	2855385	A20	779,33

Roth

ENSEMBLE DÉPART/RETOUR NIS AVEC DÉBITMÈTRE 1 CIRCUIT


Longue durée de vie.
Installation rapide et facile.
Traitement anti-corrosion.
Pré-monté étanche.



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
148	4	1	1409040412	64,90	0.01	2855404	A20	84,87

Roth

COLLECTEUR PRÉ-MONTÉ NIS



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
360	27.2	2	1409040413	306,00	0.04	2855405	A20	400,15
360	27.2	3	1409040414	347,00	0.04	2855406	A20	453,77
360	27.2	4	1409040415	405,00	0.04	2855407	A20	529,61
360	27.2	5	1409040416	468,00	0.05	2855408	A20	612,00
360	27.2	7	1409040418	595,00	0.06	2855410	A20	778,08
360	27.2	8	1409040419	655,00	0.06	2855411	A20	856,54
360	27.2	9	1409040420	719,00	0.06	2855412	A20	940,23
148	40	6	1409040417	530,00	0.05	2855409	A20	693,08
148	60	10	1409040421	783,00	0.07	2855413	A20	1023,92

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

Roth

COFFRET POUR COLLECTEURS HX-D ET N

Permet de recevoir les nourrices de distribution Roth, gamme HX-D et NIP.
Disponibles en quatre versions adaptées au nombre de circuits nécessaires.

Composition : Acier galvanisé. Couleur : Blanc (RAL 9010). Hauteur : 790-845 mm. Profondeur : 140 mm. Hauteur ajustable de 0 à 55 mm.



Hauteur (mm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
845	2-5	1409040133	209,00	0.01	2855398	A20	273,31
845	6-8	1409040134	225,00	0.01	2855399	A20	294,23
845	9-10	1409040139	246,00	0.01	2855400	A20	321,69

Roth

COFFRET UNIVERSEL POUR COLLECTEUR

Permet de recevoir les nourrices de distribution Roth.
Disponible en trois dimensions adaptées au nombre de circuits nécessaires.
Fond équipé de rails réglables en hauteur / largeur pour fixation des collecteurs.
Composition : Acier galvanisé.

Couleur : Blanc (RAL 9010).
Hauteur : 790-880 mm.
Profondeur : 75-170 mm.
Hauteur ajustable de 0 à 90 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
880	55	2-5	1409040010	203,00	0.01	2855389	A20	265,46
880	55	6-8	1409040011	228,00	0.01	2855390	A20	298,15

Roth

JEU DE REHAUSE COLLECTEUR NIS

Jeu de rehausse 15 mm support Mural collecteur NIS

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1409040422	16,20	0.01	2855414	A20	21,18



Roth

JEU DE PURGEUR AUTOMATIQUE NIS + CLÉ

Jeu de purgeur automatique NIS + clé

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1409040423	33,10	0.01	2855415	A20	43,28



Roth

THERMOMÈTRE 0-60°C À CLIPSER NIS

Thermomètre 0-60°C à clipser pour collecteur NIS

Plage de mesure (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0 à 60	1409040435	24,10	0.01	2855417	A20	31,51



Roth

RACCORD COLLECTEUR EUROKONUS 3/4" À COMPRESSION

Pour tube de Ø 16 x 1,5 mm - Permet de serrer le raccord sans machine à sertir

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1409040040	8,94	0.01	2855392	A20	9,36



■ RÉGULATION

Roth

THERMOSTAT PROGRAMMABLE BASICLINE T 230 V

Régulation terminale pour la gestion du confort des pièces et d'économie d'énergie des installations de planchers chauffants et/ou rafraîchissants.

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Tension (V)	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
85 x 85 x 16	5 à 30 °C	230	Filaire	Plancher chauffant	1409100090	151,00	0,08	2855435	A20	197,46



SYSTÈME ROTH (Suite)



THERMOSTAT D'AMBIANCE DOMOLINE

Thermostat radio sans programmeur Domoline



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25 x 80 x 88	Domoline	0 à 40 °C	1.5	radio	Pile	Plancher chauffant	1409100109	149,00	0,08	2855439	A20	194,85



ÉLÉMENTS RADIO DOMOLINE

Éléments radio 8 canaux + antenne



Dimensions (mm)	Modèle	Plage de réglage	Tension (V)	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
43 x 250 x 95	Domoline	0 à 40 °C	230	radio	Secteur	Plancher chauffant	1409100110	535,00	0,08	2855440	A20	699,61



TÊTE THERMIQUE POUR COLLECTEUR HXD

Tête thermique - 1W - NF.

Collecteur HX-D / NIS pour Basicline/Domoline.



Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
24 V	Tête thermique	Plancher chauffant	1409040290	49,10	0,08	2855403	A20	64,21
230 V	Tête thermique	Plancher chauffant	1409040289	49,10	0,08	2855402	A20	64,21



VANNE DE ZONE AVEC TÊTE THERMIQUE POUR PCRBT

Le set comprend les éléments suivants :

Une vanne quart de tour à portée plate 1" M-F (écrou tournant) pour le départ

Une vanne thermostatizable à portée plate 1" M-F (écrou tournant) pour le retour

Une tête thermique Roth 230V 1W NC (normalement fermée)



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1409100092	122,00	0,08	2855436	A20	159,54

■ ACCESSOIRES DE POSE



BANDE PÉRIPHÉRIQUE AVEC BAVETTE - NON AUTOCOLLANTE

Bande latérale non autocollante en mousse à cellules fermées. Pourvu d'une bavette plastique pour éviter la pénétration de laitance. Epaisseur de 8 mm, convient à tout type de chape (béton et anhydrite). Référence 1409040548 pour isolant > 100 mm.

ISO 845, ISO 1798, ISO 3386-1 et ISO 8067.



Modèle	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60 M	60	150	8	1409040547	61,20	0.04	4150035	A20	72,03
50 M	50	220	8	1409040548	124,00	0.03	4162773	A20	145,95



AGRAFEUSE SPEEDSTAR

Confort d'usage, gain de temps, moins d'efforts, pas de maintenance - Grande vitesse d'agrafage - Ressort intégré, rappel immédiat du barreau après chaque agrafage

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Agrafeuse plancher chauffant	1409050616	561,00	2855427	A20	733,61



Roth

AGRAFE DE FIXATION

Rehausse du tube de 3mm : jusqu'à -15 % de temps de chauffe - Capacité de perforation de l'isolant améliorée - Ergots anti-arrachements



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	1409040545	128,00	0.01	2855424	A20	100,44
60	1409040507	80,10	0.01	2855420	A20	68,08

Roth

AGRAFE DE FIXATION

Rehausse du tube de 3mm : jusqu'à -15 % de temps de chauffe - Capacité de perforation de l'isolant améliorée - Ergots anti-arrachements



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
42	1409040000	144,00	0.02	2855386	A20	150,64

Roth

COUDE DE RÉGLAGE POUR TUBES

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ø 18	Sortie de chape	Chauffage sol	1409040509	2,89	0.01	2855421	A20	3,77
Ø 20	Sortie de chape	Chauffage sol	1409040510	4,00	0.01	2855422	A20	5,23



Roth

BOITE DE RÉSERVATION RESABOX

Réseaux en dalles pleines. Suppression des déchets PSE sur chantier. Gains économiques importants.



Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 200	Resabox 30	1409090308	7,57	0.02	2855429	A20	9,90
400 x 200	Resabox 40	1409090309	8,26	0.03	2855430	A20	10,79

Roth

KIT UNIVERSEL DE PROTECTION ZENCO

Kit prêt à l'emploi comprenant un bidon de protection universel et un flacon de biocide destiné à protéger les installations de chauffage par le sol. Assure une protection contre l'embouage et le colmatage des réseaux hydrauliques. Préserve à long terme la qualité de l'eau pour un rendement efficace des installations. Un kit permet de traiter 150l de liquide caloporteur.



Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon	1409040517	241,00	2855423	A20	283,64

Roth

AD 5 - BIDON DE 5 LITRES

Fluidifiant qui permet d'obtenir et de maintenir des bétons très fluides pendant plus d'une heure, même par temps chaud. Ralentit la prise du ciment et étale la phase de dégagement de la chaleur d'hydratation.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
AD 5	1409040060	85,70	0.01	2855395	A20	112,08

TUBE PER



TUBE PER NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	10x12	PRETTBR121112	0.04	1205151	C10		57,36
120	13x16	PRETTBR161512	0.08	1205157	C10		86,41
240	13x16	PRETTBR161524	0.15	1205159	C10		171,96
800	13x16	PRETTBR16158R	0.48	1205160	C10		576,04
120	16x20	PRETTBR201912	0.12	1205162	C10		140,82
240	16x20	PRETTBR201924	0.24	1205164	C10		281,65
100	20x25	11012523030-100	0.10	1239830	C10		198,65
50	26x32	11013229030-50	0.12	1245006	C10		164,15

TUBE PER NU - BLEU



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	10x12	PRETTBA121112	0.04	1205150	C10		57,36
120	13x16	PRETTBA161512	0.08	1205156	C10		89,96
240	13x16	PRETTBA161524	0.15	1205158	C10		172,80
120	16x20	PRETTBA201912	0.12	1205161	C10		135,26
200	16x20	11012019020-200	0.19	1205163	C10		294,45
100	20x25	PRETTBA252310	0.15	1239829	C10		185,78

TUBE PER BAO NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200	10x12	11031211030-200	0.05	1205165	A20		168,83
120	13x16	11031615030-120	0.08	1205166	A20		147,19
240	13x16	11031615030-240	0.15	1205167	A20		290,64
800	13x16	11031615030-800	0.15	1205168	A20		981,32
120	16x20	11032019030-120	0.12	1205169	A20		242,93
200	16x20	11032019030-200	0.20	1205170	A20		356,18

Arbm
Passion for Innovation

TUBE PER BAO NU - GRIS



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	13x16	9861622	1,10	1241290	A20	1,33
120	13x16	9861612	1,10	1241291	A20	1,33
240	13x16	9861602	1,10	1241292	A20	1,33
602	13x16	9861642	1,10	1241293	A20	1,33
802	13x16	9861632	1,10	1241294	A20	1,33

HORS SYSTÈME (Suite)



TUBE PER NU - GRIS



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	13x16	9881622	0,85	1241297	A20	1,04
120	13x16	9881612	0,85	1241298	A20	1,04
240	13x16	9881602	0,85	1241299	A20	1,04
602	13x16	9881642	0,85	1241300	A20	1,04
802	13x16	9881632	0,85	1241301	A20	1,04
120	16x20	9882012	1,32	1241302	A20	1,60
240	16x20	9882002	1,32	1241303	A20	1,60

COLLECTEUR



KIT COLLECTEUR PCBT BLACK

Utilisées pour la constitution des centrales Kilma modulaires. Peuvent être combinées aux groupes de mélange Kilma EVO/ECO.

Kit fourni avec 2 vannes double sens d'alimentation.

Composition du kit : - 1 groupe collecteur de départ à plusieurs voies avec débitmètres à fonction de détendeur et indicateur de débit - 1 groupe collecteur à plusieurs voies avec vannes thermostatiques à volant manuel - 1 paire d'étriers en acier pour fixation des collecteurs - 2 raccords de jonction - 2 thermomètres 0÷80°C - 1 groupe terminal d'évacuation automatique air/eau 1" - 1 groupe terminal d'évacuation manuel air/eau 1"



Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	14100611	304,41	4010993	A20	271,17
3	14110611	335,25	4010994	A20	298,63
4	14120611	368,23	4010995	A20	328,00
5	14130611	399,17	4010996	A20	355,56
6	14140611	447,86	4010997	A20	398,93
7	14150611	480,95	4010998	A20	428,42
8	14160611	514,44	4010999	A20	458,24
9	14170611	547,05	4011000	A20	487,29
10	14180611	577,97	4011001	A20	514,84
11	14190611	640,05	4011002	A20	570,12
12	14200611	673,17	4011003	A20	599,62

RACCORD À VISSER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



Filetage (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	Ø12	3611200	7,82	1243855	A20	5,34
20x27	Ø14	3611400	7,82	1243856	A20	5,34
20x27	Ø15	3611500	7,82	1261464	A20	5,34
20x27	Ø16	3611600	7,82	1243857	A20	5,34
20x27	Ø18	3611800	7,82	1243879	A20	5,34



RACCORD MULTICOUCHE EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



Filetage (mm)	Version	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	MC 14	11,38		1243880	A20	7,79
20x27	MC 16	10,20	0.01	1241251	M10	10,20

<https://www.tereva.fr>

MA LIVRAISON

Tout Téréva
en 1 seul clic !




- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix

- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



COLLECTEUR INOX PCBT 1'



Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	336	362	3	9070010003034C		0.01	1242591	A30	270,01
26x34	336	412	4	9070010004034C		0.01	1242592	A30	304,47
26x34	336	462	5	9070010005034C		0.01	1242593	A30	334,18
26x34	336	512	6	9070010006034C		0.01	1242594	A30	378,41
26x34	336	562	7	9070010007034C		0.01	1242595	A30	426,33
26x34	336	612	8	9070010008034C		0.01	1242596	A30	483,16
26x34	336	662	9	9070010009034C		0.01	1242597	A30	525,50
26x34	336	712	10	9070010010034C		0.01	1242598	A30	568,49
26x34	336	762	11	9070010011034C		0.01	1242599	A30	603,46
26x34	336	812	12	9070010012034C		0.01	1242600	A30	662,61



COQUE ISOLANTE POUR CALORIFUGEAGE

Disponible en une seule dimension, équivalente à la longueur de la barre seule en acier inoxydable à 13 voies
 Matériau: polyoléfine réticulée et expansée à cellules fermées
 Densité : 29kg/m3 (selon ISO 845)
 Résistance au feu : CLASSE 1 (selon ISO 9177)
 Conductivité thermique : - 0°C: 0,0345 W/mK - 10°C: 0,0359 W/mK - 40°C: 0,0398 W/mK



Type	Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coque isolante	PCBT	COP100		0.01	1511230	C10	47,42



RACCORD EUROKONUS POUR TUBE PER



Filetage (mm)	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	PER 16	595003416150P		0.01	1242603	A30	5,54
20x27	PER 20	595003420190P		0.01	1242604	A30	6,27



RACCORD EUROKONUS MULTICOUCHE D16 POUR COLLECTEUR INOX



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
MC 16	595003416200MI		0.01	1242602	A30	4,57



COFFRET POUR COLLECTEUR EN SAILLIE



Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2-5	8986002	409,70	1242454	A20	561,35
6-9	8981002	534,85	1242455	A20	732,84
10-12	8981502	718,79	1242456	A20	984,84



COFFRET POUR COLLECTEUR À ENCASTRER



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
550	45	2-5	19725500	111,73	1242451	A20	153,08
700	45	6-8	19727000	132,08	1242452	A20	180,96
850	45	9-12	19728500	155,78	1242453	A20	213,43

HORS SYSTÈME (Suite)



SERVOMOTEUR 220V NORMALEMENT FERMÉ

Servomoteur 220v normalement fermé



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Servomoteur 2 fils - 220V	Normalement fermé	Servomoteur à commande électrothermique	220 V	Vannes à thermostat	3060002	43,66	1242268	A30	68,79



TERMINAISON ROBINET DE VIDANGE 1"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4500650	22,62	1242450	A20	30,99



RAGCORD INTERMÉDIAIRE 1"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4490650	35,33	1242457	A20	48,42



DÉBIMÈTRE POUR COLLECTEUR RBM

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22500012	15,03	1248906	A20	20,60



■ RÉGULATION



MICROMOTEUR NF 2 FILS - 230 V

Micromoteur normalement fermé

Alimentation en 230 V

Pour les collecteurs inox de chez ITAP

2 fils



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
891M	Normalement fermé	Micromoteur 2 fils	230 V	Plancher chauffant	891M2302NC	0.01		1242605	A30	40,30



THERMOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL AT-STB

Thermostat à réarmement manuel AT-STB pour plancher chauffant.

Plage de température : 40° à 70°C.

Température de contact maximum : 55°C.

Classe : IP40



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40-70	86900100	47,00	1370355	A20	48,73



THERMOSTAT LIMITEUR RAK-TW.1

Thermostats de sécurité électromécanique

Limiteurs de température avec micro-contact inverseur unipolaire

Trois possibilités de montage: en applique sur la tuyauterie, en plonger dans un doigt de gant ou sur un mur

Contrôle de la valeur de commutation réglée par une fenêtre aménagée dans le capot de l'appareil

Bornes à insertion directe pour installation rapide

Applications type :

Utilisation dans les installations de production de chaleur (surveillance de la température de chaudière, prescrite dans les circuits de chauffage ouverts)

Autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation

Longueur du capillaire : 700 mm

Longueur du doigt de gant : 100 mm

Protection : IP43



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
40...120	RAK-TW.1200B-H	79,49	0,05	491623J	A20	110,95
5...65	RAK-TW.5000S-H	64,53	0,04	491624U	A20	90,08

SIEMENS
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RAK-TB

Thermostat de sécurité RAK-TB spécial plancher chauffant, avec micro-contact inverseur unipolaire pour utilisation dans les installations de production de chaleur, et autres applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
45-60	RAK-TB.1400S-M	73,31	0,03	451239V	A20	99,69
50-70	RAK-TB.1410B-M	79,49	0,03	491629X	A20	110,95
65-80	RAK-TB.1420S-M	84,20	0,03	491630I	A20	117,53

Climatisation

Eau chaude sanitaire

THERMANCE
BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 50 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 1120 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages : 8 - Connexions : 1" M - Vidange : 3/4" M - Soupape : 1/2" F - Poids net : 16 kg

Isolation thermique - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en polyuréthane



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	50	PAC20022	456,30	0.01	4150006	M10	456,30

Fumisterie

THERMANCE
BALLON TAMPON PAC 24 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 24 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : 10 °C / 100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur (H) : 590 ±30 mm - Diamètre (Ø) : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions : 1" M - Vidange : 3/4" M - Soupape : 1/2" F - Poids net : 10,5 kg

Isolation thermique : - Revêtement extérieur : Acier prélaqué - Épaisseur de l'isolation : 30 mm - Classification Energétique : Catégorie C - Isolation en granulés de liège



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	24	PAC20014	376,50	0.01	4150005	M10	376,50

Équipement de chauffage

CORDIVARI
BALLON TAMPON 100 L RÉVERSIBLE

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
990	23	461	100	C	461	Volano termico PDC 100	3001162311001604.00	1066497	A30		659,37



Plancher chauffant

Radiateur

Auer
MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1701,00	1261892	A30	2753,99



Relève et adduction d'eau

ESBE
GROUPE HYDRAULIQUE MÉLANGÉ GRA211 - DN 25

Groupe hydraulique
Fonction de mélange
Régulation de débit exceptionnelle grâce à la caractéristique progressive de la vanne
Signal de commande 3 points
Interface QuickFit entre le servomoteur et la vanne - aucun outil nécessaire

3 circulateurs à haut rendement différents DN25
Coque d'isolation de qualité supérieure
Pré-testé et prêt à l'emploi
Conception compacte



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRA211	230	Chaudière	61042100	1040,00	3354637	A30	1094,31

Ventilation

HORS SYSTÈME (Suite)



GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC242

Les groupes hydrauliques régulés ESBE série GRC200 sont conçus pour les circuits de chauffage où le contrôle selon les conditions météorologiques ou la température intérieure/extérieure et le contrôle de la pompe sont requis. Équipé de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de qualité supérieure et d'un circulateur à haut rendement avec signal de commande PWM.

Le circulateur ESBE GRC242 de taille DN25 est équipé d'une pompe Grundfos UPM3 Hybride 25/70 130, d'une vanne de mélange rotative progressive et d'un régulateur de température intérieure à compensation météorologique avec régulateur de pompe série CRD227.

ESBE recommande d'activer le contrôle de la pompe dans le régulateur CRD227 pour de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée (contrôle de la pompe via le signal PWM).



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GRC242	230	Chauffage	61044700	1915,00	4068306	A30	2265,57



MODULE CHAUFFE DALLE ÉLECTRIQUE 65.14 BT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
460 x 640 x 250	6	Monophasé / Triphasé	BT-6	65.14-6	1805,00	1,67	1542944	A20	2630,20
460 x 640 x 250	7.5	Monophasé / Triphasé	BT-7.5	65.14-7.5	1860,00	1,67	1542945	A20	2710,34
600 x 400 x 250	12	Monophasé / Triphasé	BT-12	65.14-12	2195,00	1,67	1542946	A20	3198,49

■ ACCESSOIRES DE POSE

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE AUTOCOLLANTE

Bande périphérique entaille avec bavette autocollante
 Isolation périphérique IPS 25
 Bande de mousse en polyéthylène à cellules fermées
 Épaisseur : 8 mm
 Rouleau de 25 ml / 50 ml
 Classe d'émission dans l'air intérieur : A+



Modèle	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	25	150	8	1138544		4129005	A20	1,44
Bleu	25	150	8	1138547		4129008	A20	1,64
Jaune	25	200	8	1138545		4129006	A20	1,38
Bleu	25	200	8	1138548		4129009	A20	1,32
Jaune	50	200	8	1138546		4129007	A20	1,44

AGRAFEUSE MÉCANIQUE TACKER 1200



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Agrafeuse plancher chauffant	1138536		4118998	C10	459,28



AGRAFE POUR PCBT



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1138537		4129003	C10	33,77
57	1138538		4129004	C10	39,59



DÉROULEUR UNIVERSEL POUR TUBE PER

Dérouleur universel pour tube PER Nu
 Longueur maxi 800 ML



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6670000	367,61	1244986	A20	445,55



Radiateur

Radiateur basse température	529
Radiateur panneau acier	530
Radiateur décoratif	539
Radiateur aluminium	554
Radiateur fonte	558
Radiateur gaz	559
Radiateur sèche-serviettes eau chaude et mixte	560
Robinetterie de radiateur	567



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

INVESTIR ENSEMBLE
DANS LA SOLUTION IDÉALE EN COMBINAISON AVEC DES POMPES À CHALEUR

Série VENTO, radiateurs à température ultra basse

“Les ventilateurs intégrés fournissent automatiquement une chaleur de convection supplémentaire.
Pour encore plus de confort : en combinaison avec une pompe à chaleur, réglée à 17°C minimum, vous pouvez aussi vous rafraîchir avec un radiateur VENTO”.



RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE



HENRAD RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO H. 400 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
400	500	11.05	771	T22	0110042205		0.01	3648946	A20	437,68	
400	600	13.26	925	T22	0110042206		0.01	3648947	A20	472,03	
400	700	15.47	1079	T22	0110042207		0.01	3648948	A20	506,38	
400	800	17.68	1233	T22	0110042208		0.01	3648949	A20	540,73	
400	900	19.89	1387	T22	0110042209		0.01	3648950	A20	576,35	
400	1000	22.1	1541	T22	0110042210		0.01	3648951	A20	610,68	
400	1100	24.31	1695	T22	0110042211		0.01	3648952	A20	645,05	
400	1200	26.52	1849	T22	0110042212		0.01	3648953	A20	679,38	
400	1400	30.94	2157	T22	0110042214		0.01	3648954	A20	759,57	
400	1600	35.36	2466	T22	0110042216		0.01	3648955	A20	839,70	
400	1800	39.78	2774	T22	0110042218		0.01	3648956	A20	919,86	
400	2000	44.2	3082	T22	0110042220		0.01	3648957	A20	1000,03	



HENRAD RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 600 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
600	500	15	996	T22	0110062205		0.01	3648958	A20	461,84	
600	600	18	1195	T22	0110062206		0.01	3648959	A20	492,09	
600	700	21	1394	T22	0110062207		0.01	3648960	A20	528,51	
600	800	24	1594	T22	0110062208		0.01	3648961	A20	572,54	
600	900	27	1793	T22	0110062209		0.01	3648962	A20	609,43	
600	1000	30	1992	T22	0110062210		0.01	3648963	A20	646,32	
600	1100	33	2191	T22	0110062211		0.01	3648964	A20	683,22	
600	1200	36	2390	T22	0110062212		0.01	3648965	A20	720,11	
600	1400	42	2789	T22	0110062214		0.01	3648966	A20	800,27	
600	1600	48	3187	T22	0110062216		0.01	3648967	A20	880,43	
600	1800	54	3586	T22	0110062218		0.01	3648968	A20	959,30	
600	2000	60	3984	T22	0110062220		0.01	3648969	A20	1039,46	

Prix T : Prix Catalogue Téréva



HENRAD RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO H. 900 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
900	500	23.4	1333	T22	0110092205		0.01	3648970	A20	480,92	
900	600	28.08	1600	T22	0110092206		0.01	3648971	A20	519,08	
900	700	32.76	1866	T22	0110092207		0.01	3648972	A20	558,54	
900	800	37.44	2133	T22	0110092208		0.01	3648973	A20	597,97	
900	900	42.12	2399	T22	0110092209		0.01	3648974	A20	636,13	
900	1000	46.8	2666	T22	0110092210		0.01	3648975	A20	675,59	
900	1100	51.48	2933	T22	0110092211		0.01	3648976	A20	713,76	
900	1200	56.16	3199	T22	0110092212		0.01	3648977	A20	753,19	
900	1400	65.52	3732	T22	0110092214		0.01	3648978	A20	842,24	
900	1600	74.88	4266	T22	0110092216		0.01	3648979	A20	930,05	



HENRAD RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO H. 400 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
400	600	14.8	913	T22	0240042206		0.01	3648983	A20	624,24	
400	700	17.27	1065	T22	0240042207		0.01	3648984	A20	670,03	
400	800	19.74	1218	T22	0240042208		0.01	3648985	A20	715,78	
400	900	22.2	1370	T22	0240042209		0.01	3648986	A20	761,57	
400	1000	24.67	1522	T22	0240042210		0.01	3648987	A20	807,32	
400	1100	27.14	1674	T22	0240042211		0.01	3648988	A20	853,11	
400	1200	29.6	1826	T22	0240042212		0.01	3648989	A20	898,86	
400	1400	34.54	2131	T22	0240042214		0.01	3648990	A20	1005,65	
400	1600	39.47	2435	T22	0240042216		0.01	3648991	A20	1111,19	
400	1800	44.41	2740	T22	0240042218		0.01	3648992	A20	1216,70	
400	2000	49.34	3044	T22	0240042220		0.01	3648993	A20	1322,21	
400	500	12.34	761	T22	0240042205		0.01	3648982	A20	578,49	

Prix PF : Prix Public Fournisseur 529

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 300 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consolés fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
300	800	19.76	1078	T33	0192033308	0.01	528888I	A20	292,67	
300	1000	24.7	1347	T33	0192033310	0.01	528889T	A20	365,78	
300	1200	29.64	1616	T33	0192033312	0.01	528957N	A20	438,79	
300	1400	34.58	1886	T33	0192033314	0.01	528958Y	A20	512,13	
300	1600	39.52	2155	T33	0192033316	0.01	528959J	A20	585,11	

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 500 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consolés fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
500	600	24.34	1204	T33	0192053306	0.01	528961F	A20	326,95	
500	700	28.4	1405	T33	0192053307	0.01	528963B	A20	381,52	
500	800	32.46	1606	T33	0192053308	0.01	528552E	A20	436,06	
500	900	36.51	1806	T33	0192053309	0.01	528964M	A20	490,38	
500	1000	40.57	2007	T33	0192053310	0.01	528965X	A20	544,92	
500	1100	44.63	2208	T33	0192053311	0.01	528967T	A20	599,59	
500	1200	48.68	2408	T33	0192053312	0.01	528968E	A20	653,87	
500	1400	56.8	2810	T33	0192053314	0.01	528969P	A20	763,05	
500	1600	64.91	3211	T33	0192053316	0.01	528970A	A20	872,00	

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 600 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consolés fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
600	600	29.1	1388	T33	0192063306	0.01	528971L	A20	376,89	
600	700	33.95	1619	T33	0192063307	0.01	528972W	A20	439,56	
600	800	38.8	1850	T33	0192063308	0.01	528553P	A20	502,29	
600	900	43.65	2082	T33	0192063309	0.01	528554A	A20	565,30	
600	1000	48.5	2313	T33	0192063310	0.01	528555L	A20	628,00	
600	1100	53.35	2544	T33	0192063311	0.01	528973H	A20	690,79	
600	1200	58.2	2776	T33	0192063312	0.01	528974S	A20	753,84	
600	1400	67.9	3238	T33	0192063314	0.01	528975D	A20	879,33	
600	1600	77.6	3701	T33	0192063316	0.01	5289760	A20	1004,92	

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 700 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consolés fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
700	600	34.2	1564	T33	0192073306	0.01	528979V	A20	424,67	
700	700	39.9	1825	T33	0192073307	0.01	528981R	A20	495,59	
700	800	45.6	2086	T33	0192073308	0.01	528983N	A20	566,35	
700	900	51.3	2346	T33	0192073309	0.01	528556W	A20	637,11	
700	1000	57	2607	T33	0192073310	0.01	528557H	A20	707,97	
700	1100	62.7	2868	T33	0192073311	0.01	528986U	A20	778,92	
700	1200	68.4	3128	T33	0192073312	0.01	528988Q	A20	849,33	
700	1400	79.8	3650	T33	0192073314	0.01	528989B	A20	991,17	
700	1600	91.2	4171	T33	0192073316	0.01	528990M	A20	1132,44	

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM ECO TYPE 33 HABILLÉ - H. 900 - 6 TROUS

Raccordement central eurocône ¾M et latéral 1/2" F-Insert intégré à droite pour tête thermostatique M30x1.5 non fournie-Consolés fixation VDI-bouchon plein et purgeur-Non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
900	400	29.6	1272	T33	0192093304	0.01	1249347	A20	345,36	
900	500	37	1590	T33	0192093305	0.01	1249348	A20	431,78	
900	600	44.4	1908	T33	0192093306	0.01	1249349	A20	518,06	
900	700	51.8	2226	T33	0192093307	0.01	1249350	A20	604,38	
900	800	59.2	2544	T33	0192093308	0.01	1249351	A20	690,67	
900	900	66.6	2862	T33	0192093309	0.01	1249352	A20	777,21	
900	1000	74	3180	T33	0192093310	0.01	1249353	A20	863,49	
900	1100	81.4	3498	T33	0192093311	0.01	1249354	A20	949,84	
900	1200	88.8	3816	T33	0192093312	0.01	1249355	A20	1036,25	
900	1400	103.6	4452	T33	0192093314	0.01	1249356	A20	1208,98	
900	1800	133.2	5724	T33	0192093318	0.01	1249358	A20	1554,41	

■ HENRAD VERTICAL ALTO CT

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 10 - VERTICAL 4 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consolés de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Modèle	Réf						
1600	400	12.36	671	T10	0274161004	0.01	895148M	A20	296,61	
1600	600	18.54	1006	T10	0274161006	0.01	895149X	A20	348,97	
1600	700	21.63	1174	T10	0274161007	0.01	895150I	A20	378,12	
1800	400	13.8	745	T10	0274181004	0.01	895151T	A20	308,33	
1800	600	20.7	1118	T10	0274181006	0.01	895152E	A20	378,12	
1800	700	24.15	1304	T10	0274181007	0.01	895153P	A20	418,82	
2000	400	15.24	823	T10	0274201004	0.01	895163V	A20	319,91	
2000	500	19.05	1029	T10	0274201005	0.01	1249396	A20	348,97	
2000	600	22.86	1235	T10	0274201006	0.01	895164G	A20	395,55	
2000	700	26.67	1441	T10	0274201007	0.01	895165R	A20	436,24	
2200	400	16.8	906	T10	0274221004	0.01	895175X	A20	331,55	
2200	600	25.2	1359	T10	0274221006	0.01	895176I	A20	412,94	
2200	700	29.4	1586	T10	0274221007	0.01	895177T	A20	459,51	



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle Réf						
1800	400	28.44	1146	T20	0274182004	0.01	895154A	A20	500,21	
1800	600	42.66	1719	T20	0274182006	0.01	895155L	A20	674,73	
1800	700	49.77	2006	T20	0274182007	0.01	895156W	A20	785,24	
2000	300	23.58	936	T20	0274202003	0.01	1249402	A20	459,51	
2000	400	31.44	1248	T20	0274202004	0.01	895166C	A20	546,82	
2000	500	39.3	1560	T20	0274202005	0.01	1249403	A20	669,00	
2000	600	47.16	1872	T20	0274202006	0.01	895167N	A20	727,15	
2000	700	55.02	2184	T20	0274202007	0.01	895168Y	A20	843,45	
2200	300	26.28	1017	T20	0274222003	0.01	1249415	A20	500,21	
2200	400	35.04	1356	T20	0274222004	0.01	895178E	A20	593,24	
2200	600	52.56	2034	T20	0274222006	0.01	895179P	A20	779,51	
2200	700	61.32	2373	T20	0274222007	0.01	895180A	A20	895,91	



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 21 - VERTICAL 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle Réf						
1800	400	32.04	1332	T21	0274182104	0.01	895157H	A20	523,51	
1800	600	48.06	1998	T21	0274182106	0.01	895158S	A20	779,51	
1800	700	56.07	2331	T21	0274182107	0.01	895159D	A20	855,15	
2000	400	35.64	1440	T21	0274202104	0.01	895169J	A20	564,18	
2000	600	53.46	2160	T21	0274202106	0.01	895170U	A20	855,15	
2000	700	62.37	2520	T21	0274202107	0.01	895171F	A20	924,88	
2200	400	39.36	1548	T21	0274222104	0.01	895181L	A20	610,76	
2200	600	59.04	2322	T21	0274222106	0.01	895182W	A20	919,21	
2200	700	68.88	2709	T21	0274222107	0.01	895183H	A20	1000,51	
2200	500	49.2	1935	T21	0274222105	0.01	1249418	A20	762,12	
2000	500	44.55	1800	T21	0274202105	0.01	1249405	A20	715,45	
2000	300	26.73	1080	T21	0274202103	0.01	1249404	A20	494,33	

Prix T : Prix Catalogue Téréva



RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 22 - VERTICAL 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle réversible avant/arrière Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle Réf						
1800	400	35.52	1584	T22	0274182204	0.01	8951600	A20	692,21	
1800	600	53.28	2376	T22	0274182206	0.01	895161Z	A20	1023,67	
1800	700	62.16	2772	T22	0274182207	0.01	895162K	A20	1169,15	
2000	400	38.64	1716	T22	0274202204	0.01	895172Q	A20	738,76	
2000	600	57.96	2574	T22	0274202206	0.01	895173B	A20	1110,88	
1800	500	44.4	1980	T22	0274182205	0.01	1249394	A20	855,15	
2000	700	67.62	3003	T22	0274202207	0.01	895174M	A20	1256,30	
2200	400	43.56	1848	T22	0274222204	0.01	895184S	A20	779,54	
2200	600	65.34	2772	T22	0274222206	0.01	895185D	A20	1181,03	
2200	700	76.23	3234	T22	0274222207	0.01	895186O	A20	1332,15	
2000	300	28.98	1287	T22	0274202203	0.01	1249406	A20	674,73	
2000	500	48.3	2145	T22	0274202205	0.01	1249407	A20	924,88	
2200	300	32.67	1386	T22	0274222203	0.01	1249419	A20	715,45	
2200	500	54.45	2310	T22	0274222205	0.01	1249420	A20	988,82	

HENRAD ACCESSOIRES



PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22


Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.



Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	T20-22	T1180		0.01	1262283	A30	145,96



PIED UNIVERSEL RÉGLABLE POUR RADIATEUR



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
T20/21 Sol fini	T1650		0.01	1179675	A30	184,09
T22/30/33/44 Sol fini	T1651		0.01	1179676	A30	184,09
T20/21 Sol brut profond	T1654		0.01	1179679	A30	216,50
T22/30/33/44 Sol brut profond	T1655		0.01	1179680	A30	216,50



PEINTURE POUR RETOUCHE

Peinture pour retouche sur radiateur blanc RAL9016



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bombe 150 ml	T1110			536159N	A30	36,94
Stick 12 ml	T1114		0.01	536160Y	A30	17,85



TUBE DE STABILISATION

Obligatoire à partir d'une hauteur de 500mm, à couper à longueur selon la hauteur du radiateur - Coloris : blanc



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Universel radiateur Henrad	T1656		0.01	1179681	A30	28,08

HENRAD SÉRIE 8 CONNEXIONS

Installation intelligente avec une distance au mur fixe de 65 mm

La gamme de radiateurs équipés de **8 raccords** offre **une flexibilité extraordinaire** en ce qui concerne les possibilités de connexion.

Pour cette raison ces radiateurs sont **multi utilisables** et très intéressants **pour de nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations.**

En plus, le radiateur 8 connexions est disponible comme **modèle de base et décoratif.**



Premium 8



Everest Plan 8



Everest Line 8



Hygiene Plan 8

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN 8



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 300

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
		(kg)	50°C (W)							
300	400	4.75	188	T11	0651031104		0.01	2973300	A20	78,72
300	500	5.94	235	T11	0651031105		0.01	2973301	A20	98,42
300	600	7.13	281	T11	0651031106		0.01	2973302	A20	117,64
300	700	8.32	328	T11	0651031107		0.01	2973303	A20	137,34
300	800	9.5	375	T11	0651031108		0.01	2973304	A20	156,99
300	900	10.69	422	T11	0651031109		0.01	2973305	A20	176,66
300	1000	11.88	469	T11	0651031110		0.01	2973306	A20	196,36
300	1100	13.07	516	T11	0651031111		0.01	2973307	A20	216,06
300	1200	14.26	563	T11	0651031112		0.01	2973308	A20	235,70
300	1400	16.63	657	T11	0651031114		0.02	2973309	A20	275,05
300	400	6.74	282	T21	0652032104		0.01	2973379	A20	118,06
300	500	8.43	353	T21	0652032105		0.01	2973380	A20	147,79
300	600	10.12	424	T21	0652032106		0.01	2973381	A20	177,52
300	700	11.8	494	T21	0652032107		0.01	2973382	A20	206,84
300	800	13.49	565	T21	0652032108		0.01	2973383	A20	236,60
300	900	15.17	635	T21	0652032109		0.01	2973384	A20	265,82
300	1000	16.86	706	T21	0652032110		0.02	2973385	A20	295,61
300	1100	18.55	777	T21	0652032111		0.02	2973386	A20	325,38
300	1200	20.23	847	T21	0652032112		0.02	2973387	A20	354,66
300	1400	23.6	988	T21	0652032114		0.02	2973388	A20	413,65
300	1600	26.98	1130	T21	0652032116		0.03	2973389	A20	473,11
300	1800	30.35	1271	T21	0652032118		0.03	2973390	A20	532,12
300	2000	33.72	1412	T21	0652032120		0.03	2973391	A20	591,14
300	2200	37.09	1553	T21	0652032122		0.04	2973392	A20	650,15
300	2400	40.46	1694	T21	0652032124		0.04	2973393	A20	709,20
300	400	7.84	372	T22	0652032204		0.01	2973394	A20	155,73
300	500	9.8	465	T22	0652032205		0.01	2973395	A20	194,72
300	600	11.76	557	T22	0652032206		0.01	2973396	A20	233,17
300	700	13.72	650	T22	0652032207		0.01	2973397	A20	272,18

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
		(kg)	50°C (W)							
300	800	15.68	743	T22	0652032208		0.02	2973398	A20	311,11
300	900	17.64	836	T22	0652032209		0.02	2973399	A20	350,03
300	1000	19.6	929	T22	0652032210		0.02	2973400	A20	388,96
300	1100	21.56	1022	T22	0652032211		0.02	2973401	A20	427,94
300	1200	23.52	1115	T22	0652032212		0.02	2973402	A20	466,90
300	1400	27.44	1301	T22	0652032214		0.03	2973403	A20	544,81
300	1600	31.36	1486	T22	0652032216		0.03	2973404	A20	622,09
300	1800	35.28	1672	T22	0652032218		0.03	2973405	A20	700,01
300	2000	39.2	1858	T22	0652032220		0.04	2973406	A20	777,89
300	2200	43.12	2044	T22	0652032222		0.04	2973407	A20	855,74
300	2400	47.04	2230	T22	0652032224		0.05	2973408	A20	933,62
300	2600	50.96	2415	T22	0652032226		0.05	2973409	A20	1011,08
300	2800	54.88	2601	T22	0652032228		0.05	2973410	A20	1088,90
300	3000	58.8	2787	T22	0652032230		0.06	2973411	A20	1167,08
300	400	11.2	538	T33	0652033304		0.01	2973412	A20	225,32
300	500	14	673	T33	0652033305		0.01	2973413	A20	281,79
300	600	16.8	808	T33	0652033306		0.02	2973414	A20	338,30
300	700	19.6	942	T33	0652033307		0.02	2973415	A20	394,42
300	800	22.4	1077	T33	0652033308		0.02	2973416	A20	450,96
300	900	25.2	1211	T33	0652033309		0.02	2973417	A20	507,11
300	1000	28	1346	T33	0652033310		0.03	2973418	A20	563,59
300	1100	30.8	1481	T33	0652033311		0.03	2973419	A20	620,15
300	1200	33.6	1615	T33	0652033312		0.03	2973420	A20	676,10
300	1400	39.2	1884	T33	0652033314		0.04	2973421	A20	788,78
300	1600	44.8	2154	T33	0652033316		0.04	2973422	A20	901,80
300	1800	50.4	2423	T33	0652033318		0.05	2973423	A20	1014,40
300	2000	56	2692	T33	0652033320		0.05	2973424	A20	1127,02
300	2200	61.6	2961	T33	0652033322		0.06	2973425	A20	1239,71
300	2400	67.2	3230	T33	0652033324		0.07	2973426	A20	1352,25

uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 400

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.


L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)						
400	500	8.06	313	T11	0651041105	0.01	2973311	A20	131,05	
400	600	9.68	376	T11	0651041106	0.01	2973312	A20	157,43	
400	700	11.29	438	T11	0651041107	0.01	2973313	A20	183,43	
400	800	12.9	501	T11	0651041108	0.01	2973314	A20	209,76	
400	900	14.52	563	T11	0651041109	0.01	2973315	A20	235,70	
400	1000	16.13	626	T11	0651041110	0.02	2973316	A20	262,12	
400	1100	17.74	689	T11	0651041111	0.02	2973317	A20	288,45	
400	1200	19.36	751	T11	0651041112	0.02	2973318	A20	314,48	
400	1400	22.58	876	T11	0651041114	0.02	2973319	A20	366,84	
400	1600	25.81	1002	T11	0651041116	0.03	2973320	A20	419,59	
400	1800	29.03	1127	T11	0651041118	0.03	2973321	A20	471,91	
400	2000	32.26	1252	T11	0651041120	0.03	2973322	A20	524,27	
400	400	9.15	356	T21	0652042104	0.01	2973427	A20	149,05	
400	500	11.44	445	T21	0652042105	0.01	2973428	A20	186,33	
400	600	13.72	533	T21	0652042106	0.01	2973429	A20	223,20	
400	700	16.01	622	T21	0652042107	0.02	2973430	A20	260,42	
400	800	18.3	711	T21	0652042108	0.02	2973431	A20	297,67	
400	900	20.58	800	T21	0652042109	0.02	2973432	A20	334,99	
400	1000	22.87	889	T21	0652042110	0.02	2973433	A20	372,15	
400	1100	25.16	978	T21	0652042111	0.02	2973434	A20	409,50	
400	1200	27.44	1067	T21	0652042112	0.03	2973435	A20	446,78	
400	1400	32.02	1245	T21	0652042114	0.03	2973436	A20	521,23	
400	1600	36.59	1422	T21	0652042116	0.04	2973437	A20	595,29	
400	1800	41.17	1600	T21	0652042118	0.04	2973438	A20	670,01	
400	2000	45.74	1778	T21	0652042120	0.04	2973439	A20	744,39	
400	2200	50.31	1956	T21	0652042122	0.05	2973440	A20	819,08	
400	2400	54.89	2134	T21	0652042124	0.05	2973441	A20	893,56	
400	400	10.56	471	T22	0652042204	0.01	2973442	A20	197,20	
400	500	13.2	589	T22	0652042205	0.01	2973443	A20	246,60	
400	600	15.84	706	T22	0652042206	0.02	2973444	A20	295,61	

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)						
400	700	18.48	824	T22	0652042207	0.02	2973445	A20	344,96	
400	800	21.12	942	T22	0652042208	0.02	2973446	A20	394,42	
400	900	23.76	1059	T22	0652042209	0.02	2973447	A20	443,38	
400	1000	26.4	1177	T22	0652042210	0.03	2973448	A20	492,72	
400	1100	29.04	1295	T22	0652042211	0.03	2973449	A20	542,18	
400	1200	31.68	1412	T22	0652042212	0.03	2973450	A20	591,14	
400	1400	36.96	1648	T22	0652042214	0.04	2973451	A20	690,10	
400	1600	42.24	1883	T22	0652042216	0.04	2973452	A20	788,54	
400	1800	47.52	2119	T22	0652042218	0.05	2973453	A20	887,11	
400	2000	52.8	2354	T22	0652042220	0.05	2973454	A20	985,53	
400	2200	58.08	2589	T22	0652042222	0.06	2973455	A20	1083,92	
400	2400	63.36	2825	T22	0652042224	0.06	2973456	A20	1182,73	
400	2600	68.64	3060	T22	0652042226	0.07	2973457	A20	1281,38	
400	2800	73.92	3296	T22	0652042228	0.07	2973458	A20	1379,86	
400	3000	79.2	3531	T22	0652042230	0.08	2973459	A20	1478,25	
400	400	15.25	676	T33	0652043304	0.01	2973460	A20	283,08	
400	500	19.07	845	T33	0652043305	0.02	2973461	A20	353,76	
400	600	22.88	1014	T33	0652043306	0.02	2973462	A20	424,54	
400	700	26.69	1183	T33	0652043307	0.03	2973463	A20	495,35	
400	800	30.5	1352	T33	0652043308	0.03	2973464	A20	566,09	
400	900	34.32	1521	T33	0652043309	0.03	2973465	A20	636,81	
400	1000	38.13	1690	T33	0652043310	0.04	2973466	A20	707,53	
400	1100	41.94	1859	T33	0652043311	0.04	2973467	A20	778,48	
400	1200	45.76	2028	T33	0652043312	0.04	2973468	A20	849,02	
400	1400	53.38	2366	T33	0652043314	0.05	2973469	A20	990,78	
400	1600	61.01	2704	T33	0652043316	0.06	2973470	A20	1132,04	
400	1800	68.63	3042	T33	0652043318	0.07	2973471	A20	1273,56	
400	2000	76.26	3380	T33	0652043320	0.07	2973472	A20	1415,06	
400	2200	83.89	3718	T33	0652043322	0.08	2973473	A20	1556,55	
400	2400	91.51	4056	T33	0652043324	0.09	2973474	A20	1698,13	



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva





RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 500

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.


Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
		Poids (kg)	à Delta T 50°C (W)						
500	500	10.2	387	T11	0651051105	0.01	2973324	A20	162,06
500	600	12.23	464	T11	0651051106	0.01	2973325	A20	194,30
500	700	14.27	542	T11	0651051107	0.01	2973326	A20	226,90
500	800	16.31	619	T11	0651051108	0.02	2973327	A20	259,20
500	900	18.35	697	T11	0651051109	0.02	2973328	A20	291,82
500	1000	20.39	774	T11	0651051110	0.02	2973329	A20	324,03
500	1100	22.43	851	T11	0651051111	0.02	2973330	A20	356,33
500	1200	24.47	929	T11	0651051112	0.02	2973331	A20	388,96
500	1400	28.55	1084	T11	0651051114	0.03	2973332	A20	453,94
500	1600	32.62	1238	T11	0651051116	0.03	2973333	A20	518,42
500	1800	36.7	1393	T11	0651051118	0.04	2973334	A20	583,23
500	2000	40.78	1548	T11	0651051120	0.04	2973335	A20	648,15
500	2200	44.86	1703	T11	0651051122	0.04	2973336	A20	712,99
500	2400	48.94	1858	T11	0651051124	0.05	2973337	A20	777,89
500	400	11.56	425	T21	0652052104	0.01	2973475	A20	177,94
500	500	14.44	531	T21	0652052105	0.01	2973476	A20	222,33
500	600	17.33	637	T21	0652052106	0.02	2973477	A20	266,69
500	700	20.22	743	T21	0652052107	0.02	2973478	A20	311,11
500	800	23.11	850	T21	0652052108	0.02	2973479	A20	355,88
500	900	26	956	T21	0652052109	0.03	2973480	A20	400,24
500	1000	28.89	1062	T21	0652052110	0.03	2973481	A20	444,63
500	1100	31.78	1168	T21	0652052111	0.03	2973482	A20	489,02
500	1200	34.67	1274	T21	0652052112	0.03	2973483	A20	533,41
500	1400	40.45	1487	T21	0652052114	0.04	2973484	A20	622,69
500	1600	46.22	1699	T21	0652052116	0.04	2973485	A20	711,44
500	1800	52	1912	T21	0652052118	0.05	2973486	A20	800,48
500	2000	57.78	2124	T21	0652052120	0.06	2973487	A20	889,41
500	2200	63.56	2336	T21	0652052122	0.06	2973488	A20	978,01
500	2400	69.34	2549	T21	0652052124	0.07	2973489	A20	1067,20
500	400	13.28	564	T22	0652052204	0.01	2973490	A20	236,12
500	500	16.6	706	T22	0652052205	0.02	2973491	A20	295,61

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
		Poids (kg)	à Delta T 50°C (W)						
500	600	19.92	847	T22	0652052206	0.02	2973492	A20	354,66
500	700	23.24	988	T22	0652052207	0.02	2973493	A20	413,65
500	800	26.56	1129	T22	0652052208	0.03	2973494	A20	472,81
500	900	29.88	1270	T22	0652052209	0.03	2973495	A20	531,77
500	1000	33.2	1411	T22	0652052210	0.03	2973496	A20	590,72
500	1100	36.52	1552	T22	0652052211	0.04	2973497	A20	649,77
500	1200	39.84	1693	T22	0652052212	0.04	2973498	A20	708,81
500	1400	46.48	1975	T22	0652052214	0.05	2973499	A20	826,84
500	1600	53.12	2258	T22	0652052216	0.05	2973500	A20	945,32
500	1800	59.76	2540	T22	0652052218	0.06	2973501	A20	1063,44
500	2000	66.4	2822	T22	0652052220	0.06	2973502	A20	1181,74
500	2200	73.04	3104	T22	0652052222	0.07	2973503	A20	1299,56
500	2400	79.68	3386	T22	0652052224	0.08	2973504	A20	1417,53
500	2600	86.32	3669	T22	0652052226	0.08	2973505	A20	1536,04
500	2800	92.96	3951	T22	0652052228	0.09	2973506	A20	1654,10
500	3000	99.6	4233	T22	0652052230	0.10	2973507	A20	1772,16
500	400	19.31	807	T33	0652053304	0.02	2973508	A20	337,85
500	500	24.14	1009	T33	0652053305	0.02	2973509	A20	422,51
500	600	28.96	1210	T33	0652053306	0.03	2973510	A20	506,57
500	700	33.79	1412	T33	0652053307	0.03	2973511	A20	591,14
500	800	38.62	1614	T33	0652053308	0.04	2973512	A20	675,77
500	900	43.44	1815	T33	0652053309	0.04	2973513	A20	759,89
500	1000	48.27	2017	T33	0652053310	0.05	2973514	A20	844,57
500	1100	53.1	2219	T33	0652053311	0.05	2973515	A20	929,05
500	1200	57.92	2420	T33	0652053312	0.06	2973516	A20	1013,26
500	1400	67.58	2824	T33	0652053314	0.07	2973517	A20	1182,25
500	1600	77.23	3227	T33	0652053316	0.07	2973518	A20	1351,03
500	1800	86.89	3631	T33	0652053318	0.08	2973519	A20	1520,07
500	2000	96.54	4034	T33	0652053320	0.09	2973520	A20	1688,91
500	2200	106.19	4437	T33	0652053322	0.10	2973521	A20	1857,57
500	2400	115.85	4841	T33	0652053324	0.11	2973522	A20	2027,21

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Exapièce

Un service gratuit pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous par mail à : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 600

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.


L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	400	9.86	364	T11	0651061104		0.01	2973338	A20	152,42
600	500	12.32	456	T11	0651061105		0.01	2973339	A20	190,90
600	600	14.79	547	T11	0651061106		0.01	2973340	A20	229,08
600	700	17.26	638	T11	0651061107		0.02	2973341	A20	267,14
600	800	19.72	729	T11	0651061108		0.02	2973342	A20	305,23
600	900	22.18	820	T11	0651061109		0.02	2973343	A20	343,32
600	1000	24.65	911	T11	0651061110		0.02	2973344	A20	381,44
600	1100	27.12	1002	T11	0651061111		0.03	2973345	A20	419,59
600	1200	29.58	1093	T11	0651061112		0.03	2973346	A20	457,62
600	1400	34.51	1275	T11	0651061114		0.03	2973347	A20	533,91
600	1600	39.44	1458	T11	0651061116		0.04	2973348	A20	610,51
600	1800	44.37	1640	T11	0651061118		0.04	2973349	A20	686,57
600	2000	49.3	1822	T11	0651061120		0.05	2973350	A20	762,78
600	2200	54.23	2004	T11	0651061122		0.05	2973351	A20	838,99
600	2400	59.16	2186	T11	0651061124		0.06	2973352	A20	915,38
600	400	13.96	491	T21	0652062104		0.01	2973523	A20	205,61
600	500	17.45	614	T21	0652062105		0.02	2973524	A20	257,05
600	600	20.94	736	T21	0652062106		0.02	2973525	A20	308,21
600	700	24.43	859	T21	0652062107		0.02	2973526	A20	359,67
600	800	27.92	982	T21	0652062108		0.03	2973527	A20	411,17
600	900	31.41	1104	T21	0652062109		0.03	2973528	A20	462,21
600	1000	34.9	1227	T21	0652062110		0.03	2973529	A20	513,71
600	1100	38.39	1350	T21	0652062111		0.04	2973530	A20	565,29
600	1200	41.88	1472	T21	0652062112		0.04	2973531	A20	616,27
600	1400	48.86	1718	T21	0652062114		0.05	2973532	A20	719,26
600	1600	55.84	1963	T21	0652062116		0.05	2973533	A20	821,86
600	1800	62.82	2209	T21	0652062118		0.06	2973534	A20	924,78
600	2000	69.8	2454	T21	0652062120		0.07	2973535	A20	1027,59
600	2200	76.78	2699	T21	0652062122		0.07	2973536	A20	1130,19
600	2400	83.76	2945	T21	0652062124		0.08	2973537	A20	1232,91
600	400	16	654	T22	0652062204		0.02	2973538	A20	273,85

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	500	20	817	T22	0652062205		0.02	2973539	A20	342,09
600	800	32	1307	T22	0652062208		0.03	2973542	A20	547,32
600	900	36	1471	T22	0652062209		0.03	2973543	A20	615,89
600	1000	40	1634	T22	0652062210		0.04	2973544	A20	684,21
600	1100	44	1797	T22	0652062211		0.04	2973545	A20	752,33
600	1200	48	1961	T22	0652062212		0.05	2973546	A20	821,11
600	1400	56	2288	T22	0652062214		0.05	2973547	A20	957,92
600	1600	64	2614	T22	0652062216		0.06	2973548	A20	1094,40
600	1800	72	2941	T22	0652062218		0.07	2973549	A20	1231,29
600	2000	80	3268	T22	0652062220		0.08	2973550	A20	1368,16
600	2200	88	3595	T22	0652062222		0.09	2973551	A20	1505,00
600	2400	96	3922	T22	0652062224		0.09	2973552	A20	1642,34
600	2600	104	4248	T22	0652062226		0.10	2973553	A20	1778,46
600	2800	112	4575	T22	0652062228		0.11	2973554	A20	1915,39
600	3000	120	4902	T22	0652062230		0.12	2973555	A20	2052,70
600	400	23.36	933	T33	0652063304		0.02	2973556	A20	390,72
600	500	29.2	1166	T33	0652063305		0.03	2973557	A20	488,24
600	600	35.04	1399	T33	0652063306		0.03	2973558	A20	585,77
600	700	40.88	1632	T33	0652063307		0.04	2973559	A20	683,41
600	800	46.72	1866	T33	0652063308		0.05	2973560	A20	781,26
600	900	52.56	2099	T33	0652063309		0.05	2973561	A20	878,75
600	1000	58.4	2332	T33	0652063310		0.06	2973562	A20	976,28
600	1100	64.24	2565	T33	0652063311		0.06	2973563	A20	1074,13
600	1200	70.08	2798	T33	0652063312		0.07	2973564	A20	1171,38
600	1400	81.76	3265	T33	0652063314		0.08	2973565	A20	1366,91
600	1600	93.44	3731	T33	0652063316		0.09	2973566	A20	1562,37
600	1800	105.12	4198	T33	0652063318		0.10	2973567	A20	1757,48
600	2000	116.8	4664	T33	0652063320		0.11	2973568	A20	1952,61
600	2200	128.48	5130	T33	0652063322		0.12	2973569	A20	2147,66
600	2400	140.16	5597	T33	0652063324		0.14	2973570	A20	2343,27

**Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :**

**Gagnez en productivité sur
savchaudiere.com**

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus *téréva* :
2 licences
utilisateurs gratuites

**Avec le code Promo
TEREVA921
les clients Téréva
bénéficient de
5 licences utilisateurs
au prix de 3 !***

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 700

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône 3/4" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux 1/2" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
700	500	14.46	519	T11	0651071105		0.01	2973354	A20		217,32
700	600	17.35	623	T11	0651071106		0.02	2973355	A20		260,90
700	700	20.24	727	T11	0651071107		0.02	2973356	A20		304,45
700	800	23.13	830	T11	0651071108		0.02	2973357	A20		347,53
700	900	26.02	934	T11	0651071109		0.03	2973358	A20		391,08
700	1000	28.91	1038	T11	0651071110		0.03	2973359	A20		434,66
700	1100	31.8	1142	T11	0651071111		0.03	2973360	A20		478,18
700	1200	34.69	1246	T11	0651071112		0.03	2973361	A20		521,65
700	1400	40.47	1453	T11	0651071114		0.04	2973362	A20		608,39
700	1600	46.26	1661	T11	0651071116		0.04	2973363	A20		695,38
700	1800	52.04	1868	T11	0651071118		0.05	2973364	A20		782,04
700	2000	57.82	2076	T11	0651071120		0.06	2973365	A20		869,20
700	400	16.36	555	T21	0652072104		0.02	2973571	A20		232,39
700	500	20.45	694	T21	0652072105		0.02	2973572	A20		290,57
700	600	24.55	832	T21	0652072106		0.02	2973573	A20		348,36
700	700	28.64	971	T21	0652072107		0.03	2973574	A20		406,63
700	800	32.73	1110	T21	0652072108		0.03	2973575	A20		464,81
700	900	36.82	1248	T21	0652072109		0.04	2973576	A20		522,51
700	1000	40.91	1387	T21	0652072110		0.04	2973577	A20		580,81
700	1100	45	1526	T21	0652072111		0.04	2973578	A20		638,96
700	1200	49.09	1664	T21	0652072112		0.05	2973579	A20		696,81
700	1400	57.27	1942	T21	0652072114		0.06	2973580	A20		813,05
700	1600	65.46	2219	T21	0652072116		0.06	2973581	A20		929,05
700	1800	73.64	2497	T21	0652072118		0.07	2973582	A20		1045,41
700	2000	81.82	2774	T21	0652072120		0.08	2973583	A20		1161,62
700	400	18.72	739	T22	0652072204		0.02	2973584	A20		309,47

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle							
700	500	23.4	924	T22	0652072205		0.02	2973585	A20		386,84
700	600	28.08	1109	T22	0652072206		0.03	2973586	A20		464,27
700	700	32.76	1294	T22	0652072207		0.03	2973587	A20		541,86
700	800	37.44	1478	T22	0652072208		0.04	2973588	A20		618,81
700	900	42.12	1663	T22	0652072209		0.04	2973589	A20		696,21
700	1000	46.8	1848	T22	0652072210		0.05	2973590	A20		773,68
700	1100	51.48	2033	T22	0652072211		0.05	2973591	A20		851,14
700	1200	56.16	2218	T22	0652072212		0.05	2973592	A20		928,58
700	1400	65.52	2587	T22	0652072214		0.06	2973593	A20		1083,05
700	1600	74.88	2957	T22	0652072216		0.07	2973594	A20		1237,92
700	1800	84.24	3326	T22	0652072218		0.08	2973595	A20		1392,46
700	2000	93.6	3696	T22	0652072220		0.09	2973596	A20		1547,71
700	400	27.41	1055	T33	0652073304		0.03	2973597	A20		441,76
700	500	34.26	1319	T33	0652073305		0.03	2973598	A20		552,33
700	600	41.12	1582	T33	0652073306		0.04	2973599	A20		662,45
700	700	47.97	1846	T33	0652073307		0.05	2973600	A20		773,02
700	800	54.82	2110	T33	0652073308		0.05	2973601	A20		883,53
700	900	61.68	2373	T33	0652073309		0.06	2973602	A20		993,44
700	1000	68.53	2637	T33	0652073310		0.07	2973603	A20		1104,25
700	1100	75.38	2901	T33	0652073311		0.07	2973604	A20		1214,85
700	1200	82.24	3164	T33	0652073312		0.08	2973605	A20		1324,61
700	1400	95.94	3692	T33	0652073314		0.09	2973606	A20		1545,74
700	1600	109.65	4219	T33	0652073316		0.11	2973607	A20		1766,25
700	1800	123.35	4747	T33	0652073318		0.12	2973608	A20		1987,42
700	2000	137.06	5274	T33	0652073320		0.13	2973609	A20		2207,96

DRIVE PLATFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

par **téléphone** ou en **Agence**

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

tereve.fr

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)



RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 900

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccords. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.


L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face décorative plane avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : blanc (RAL 9016)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle						
900	400	14.97	504	T11	0651091104	0.01	2973366	A20	211,02	
900	500	18.72	630	T11	0651091105	0.02	2973367	A20	263,76	
900	600	22.46	756	T11	0651091106	0.02	2973368	A20	316,54	
900	700	26.2	882	T11	0651091107	0.03	2973369	A20	369,26	
900	800	29.94	1008	T11	0651091108	0.03	2973370	A20	422,00	
900	900	33.69	1134	T11	0651091109	0.03	2973371	A20	474,75	
900	1000	37.43	1260	T11	0651091110	0.04	2973372	A20	527,50	
900	1100	41.17	1386	T11	0651091111	0.04	2973373	A20	580,24	
900	1200	44.92	1512	T11	0651091112	0.04	2973374	A20	633,11	
900	1400	52.4	1764	T11	0651091114	0.05	2973375	A20	738,51	
900	1600	59.89	2016	T11	0651091116	0.06	2973376	A20	844,22	
900	1800	67.37	2268	T11	0651091118	0.07	2973377	A20	949,65	
900	2000	74.86	2520	T11	0651091120	0.07	2973378	A20	1055,26	
900	400	21.18	676	T21	0652092104	0.02	2973610	A20	283,08	
900	500	26.47	845	T21	0652092105	0.03	2973611	A20	353,76	
900	700	37.06	1183	T21	0652092107	0.04	2973613	A20	495,35	
900	800	42.35	1352	T21	0652092108	0.04	2973614	A20	566,09	
900	900	47.65	1521	T21	0652092109	0.05	2973615	A20	636,81	
900	1000	52.94	1690	T21	0652092110	0.05	2973616	A20	707,53	
900	1100	58.23	1859	T21	0652092111	0.06	2973617	A20	778,48	
900	1200	63.53	2028	T21	0652092112	0.06	2973618	A20	849,02	
900	1400	74.12	2366	T21	0652092114	0.07	2973619	A20	990,78	
900	1600	84.7	2704	T21	0652092116	0.08	2973620	A20	1132,04	
900	1800	95.29	3042	T21	0652092118	0.09	2973621	A20	1273,56	
900	2000	105.88	3380	T21	0652092120	0.10	2973622	A20	1415,06	

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	Modèle						
900	400	24.16	900	T22	0652092204	0.02	2973623	A20	376,90	
900	500	30.2	1126	T22	0652092205	0.03	2973624	A20	471,41	
900	600	36.24	1351	T22	0652092206	0.04	2973625	A20	565,65	
900	700	42.28	1576	T22	0652092207	0.04	2973626	A20	659,83	
900	800	48.32	1801	T22	0652092208	0.05	2973627	A20	753,98	
900	1000	60.4	2251	T22	0652092210	0.06	2973629	A20	942,58	
900	1100	66.44	2476	T22	0652092211	0.06	2973630	A20	1036,55	
900	1200	72.48	2701	T22	0652092212	0.07	2973631	A20	1130,79	
900	1400	84.56	3151	T22	0652092214	0.08	2973632	A20	1319,21	
900	1600	96.64	3602	T22	0652092216	0.09	2973633	A20	1508,01	
900	1800	108.72	4052	T22	0652092218	0.11	2973634	A20	1696,76	
900	2000	120.8	4502	T22	0652092220	0.12	2973635	A20	1884,76	
900	400	35.52	1290	T33	0652093304	0.03	2973636	A20	540,15	
900	500	44.4	1613	T33	0652093305	0.04	2973637	A20	675,32	
900	600	53.28	1935	T33	0652093306	0.05	2973638	A20	810,28	
900	700	62.16	2258	T33	0652093307	0.06	2973639	A20	945,32	
900	800	71.04	2580	T33	0652093308	0.07	2973640	A20	1080,34	
900	900	79.92	2903	T33	0652093309	0.08	2973641	A20	1215,35	
900	1000	88.8	3225	T33	0652093310	0.09	2973642	A20	1350,22	
900	1100	97.68	3548	T33	0652093311	0.09	2973643	A20	1485,45	
900	1200	106.56	3870	T33	0652093312	0.10	2973644	A20	1620,25	
900	1400	124.32	4515	T33	0652093314	0.12	2973645	A20	1890,23	
900	1600	142.08	5160	T33	0652093316	0.14	2973646	A20	2160,23	
900	1800	159.84	5805	T33	0652093318	0.16	2973647	A20	2430,26	
900	2000	177.6	6450	T33	0652093320	0.17	2973648	A20	2700,32	

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST LINE 8



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 300

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Hauteur	Largeur							
T22	300	500	449	9.65	0654032205	0.01	2973723	A20	196,75		
T22	300	800	718	15.44	0654032208	0.01	2973724	A20	314,75		
T22	300	900	808	17.37	0654032209	0.02	2973725	A20	354,16		
T22	300	1000	898	19.3	0654032210	0.02	2973726	A20	393,59		
T22	300	1200	1078	23.16	0654032212	0.02	2973727	A20	472,50		
T22	300	1400	1257	27.02	0654032214	0.03	2973728	A20	551,00		
T22	300	1600	1437	30.88	0654032216	0.03	2973729	A20	629,94		
T22	300	1800	1616	34.74	0654032218	0.03	2973730	A20	708,22		
T22	300	2000	1796	38.6	0654032220	0.04	2973731	A20	787,31		
T33	300	500	644	13.8	0654033305	0.01	2973732	A20	282,22		
T33	300	800	1030	22.08	0654033308	0.02	2973733	A20	451,50		
T33	300	900	1158	24.84	0654033309	0.02	2973734	A20	507,59		
T33	300	1000	1287	27.6	0654033310	0.03	2973735	A20	564,19		
T33	300	1200	1544	33.12	0654033312	0.03	2973736	A20	676,72		
T33	300	1400	1802	38.64	0654033314	0.04	2973737	A20	789,75		
T33	300	1600	2059	44.16	0654033316	0.04	2973738	A20	902,41		
T33	300	1800	2317	49.68	0654033318	0.05	2973739	A20	1015,44		
T33	300	2000	2574	55.2	0654033320	0.05	2973740	A20	1128,09		



RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 400

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.

L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.

Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.

Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.

Coloris : RAL 9016 (Blanc)

Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			Hauteur	Largeur							
400	500	8.1	307	T11	0653041105	0.01	2973655	A20	134,59		
400	600	9.72	368	T11	0653041106	0.01	2973656	A20	161,28		
400	700	11.34	430	T11	0653041107	0.01	2973657	A20	188,53		
400	800	12.96	491	T11	0653041108	0.01	2973658	A20	215,25		
400	900	14.58	553	T11	0653041109	0.01	2973659	A20	242,38		
400	1000	16.2	614	T11	0653041110	0.02	2973660	A20	269,09		
400	1200	19.44	737	T11	0653041112	0.02	2973661	A20	323,00		
400	1400	22.68	860	T11	0653041114	0.02	2973662	A20	376,94		
400	1600	25.92	982	T11	0653041116	0.03	2973663	A20	430,44		
400	1800	29.16	1105	T11	0653041118	0.03	2973664	A20	484,28		
400	2000	32.4	1228	T11	0653041120	0.03	2973665	A20	538,19		
400	500	11.3	435	T21	0654042105	0.01	2973741	A20	190,63		
400	600	13.56	522	T21	0654042106	0.01	2973742	A20	228,75		
400	700	15.82	609	T21	0654042107	0.02	2973743	A20	267,00		
400	800	18.08	696	T21	0654042108	0.02	2973744	A20	305,13		
400	900	20.34	783	T21	0654042109	0.02	2973745	A20	343,19		
400	1000	22.6	870	T21	0654042110	0.02	2973746	A20	381,31		
400	1200	27.12	1044	T21	0654042112	0.03	2973747	A20	457,59		
400	1400	31.64	1218	T21	0654042114	0.03	2973748	A20	533,91		
400	1600	36.16	1392	T21	0654042116	0.04	2973749	A20	610,09		
400	1800	40.68	1566	T21	0654042118	0.04	2973750	A20	686,34		
400	2000	45.2	1740	T21	0654042120	0.04	2973751	A20	762,66		
400	500	12.84	577	T22	0654042205	0.01	2973752	A20	252,94		
400	600	15.4	692	T22	0654042206	0.01	2973753	A20	303,28		
400	700	17.97	807	T22	0654042207	0.02	2973754	A20	353,69		
400	800	20.54	922	T22	0654042208	0.02	2973755	A20	404,13		
400	900	23.1	1038	T22	0654042209	0.02	2973756	A20	455,03		
400	1000	25.67	1153	T22	0654042210	0.02	2973757	A20	505,47		
400	1200	30.8	1384	T22	0654042212	0.03	2973758	A20	606,69		
400	1400	35.94	1614	T22	0654042214	0.03	2973759	A20	707,44		
400	1600	41.07	1845	T22	0654042216	0.04	2973760	A20	808,63		
400	1800	46.21	2075	T22	0654042218	0.04	2973761	A20	909,50		
400	2000	51.34	2306	T22	0654042220	0.05	2973762	A20	1010,66		
400	500	18.32	825	T33	0654043305	0.02	2973763	A20	361,69		
400	600	21.98	989	T33	0654043306	0.02	2973764	A20	433,53		
400	700	25.64	1154	T33	0654043307	0.02	2973765	A20	505,78		
400	800	29.3	1319	T33	0654043308	0.03	2973766	A20	578,22		
400	900	32.97	1484	T33	0654043309	0.03	2973767	A20	650,41		
400	1000	36.63	1649	T33	0654043310	0.04	2973768	A20	722,88		
400	1200	43.96	1979	T33	0654043312	0.04	2973769	A20	867,41		
400	1400	51.28	2309	T33	0654043314	0.05	2973770	A20	1011,97		
400	1600	58.61	2638	T33	0654043316	0.06	2973771	A20	1156,44		
400	1800	65.93	2968	T33	0654043318	0.06	2973772	A20	1300,75		
400	2000	73.26	3298	T33	0654043320	0.07	2973773	A20	1445,41		

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

■ HENRAD VERTICAL ALTO LINE



RADIATEUR ALTO LINE - H. 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)							
1600	300	16.83	588	T11	0276161103		0.01	4004814	A20	609,94	
1600	400	22.44	784	T11	0276161104		0.01	4004815	A20	770,21	
1600	500	28.05	980	T11	0276161105		0.01	4004816	A20	909,73	
1600	600	33.66	1175	T11	0276161106		0.01	4004817	A20	1018,30	
1600	700	39.27	1371	T11	0276161107		0.01	4004818	A20	1121,67	
1600	300	25.74	842	T21	0276162103		0.01	4004824	A20	749,48	
1600	400	34.32	1123	T21	0276162104		0.01	4004825	A20	1023,51	
1600	500	42.9	1404	T21	0276162105		0.01	4004826	A20	1168,18	
1600	600	51.48	1685	T21	0276162106		0.01	4004827	A20	1374,94	
1600	700	60.06	1966	T21	0276162107		0.01	4004828	A20	1519,73	
1600	300	28.26	1026	T22	0276162203		0.01	4004829	A20	914,91	
1600	400	37.68	1368	T22	0276162204		0.01	4004830	A20	1147,54	
1600	500	47.1	1710	T22	0276162205		0.01	4004831	A20	1447,33	
1600	600	56.52	2052	T22	0276162206		0.01	4004832	A20	1602,42	
1600	700	65.94	2394	T22	0276162207		0.01	4004833	A20	1654,12	



RADIATEUR ALTO LINE - H. 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)							
1800	400	25.2	853	T11	0276181104		0.01	4004835	A20	837,39	
1800	600	37.8	1280	T11	0276181106		0.01	4004837	A20	1106,18	
1800	600	57.6	1839	T21	0276182106		0.01	4004847	A20	1499,03	
1800	300	18.9	640	T11	0276181103		0.01	4004834	A20	656,48	
1800	500	31.5	1067	T11	0276181105		0.01	4004836	A20	987,30	
1800	700	44.1	1493	T11	0276181107		0.01	4004838	A20	1219,91	
1800	300	28.8	918	T21	0276182103		0.01	4004844	A20	842,57	
1800	400	38.4	1224	T21	0276182104		0.01	4004845	A20	1059,67	
1800	700	67.2	2142	T21	0276182107		0.01	4004848	A20	1586,88	
1800	300	31.59	1107	T22	0276182203		0.01	4004849	A20	1002,85	
1800	400	42.12	1476	T22	0276182204		0.01	4004850	A20	1256,12	
1800	500	48	1530	T22	0276182105		0.01	4004846	A20	1276,73	
1800	500	52.65	1845	T22	0276182205		0.01	4004851	A20	1519,73	
1800	600	63.18	2214	T22	0276182206		0.01	4004852	A20	1648,94	
1800	700	73.71	2583	T22	0276182207		0.01	4004853	A20	1690,24	



RADIATEUR ALTO LINE - H. 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)							
2000	300	20.88	689	T11	0276201103		0.01	4004854	A20	708,12	
2000	400	27.84	919	T11	0276201104		0.01	4004855	A20	909,73	
2000	500	34.8	1149	T11	0276201105		0.01	4004856	A20	1075,18	
2000	600	41.76	1379	T11	0276201106		0.01	4004857	A20	1209,57	
2000	700	48.72	1609	T11	0276201107		0.01	4004858	A20	1333,64	
2000	300	31.86	981	T21	0276202103		0.01	4004864	A20	930,42	
2000	400	42.48	1308	T21	0276202104		0.01	4004865	A20	1168,18	
2000	500	53.1	1635	T21	0276202105		0.01	4004866	A20	1411,15	
2000	600	63.72	1962	T21	0276202106		0.01	4004867	A20	1535,21	
2000	700	74.34	2289	T21	0276202107		0.01	4004868	A20	1659,27	
2000	300	34.92	1188	T22	0276202203		0.01	4004869	A20	1090,64	
2000	400	46.56	1584	T22	0276202204		0.01	4004870	A20	1390,51	
2000	500	58.2	1980	T22	0276202205		0.01	4004871	A20	1576,57	
2000	600	69.84	2376	T22	0276202206		0.01	4004872	A20	1674,79	
2000	700	81.48	2772	T22	0276202207		0.01	4004873	A20	1928,06	



RADIATEUR ALTO LINE - H. 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T		Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
			50°C (W)	50°C (W)							
2200	300	22.68	736	T11	0276221103		0.01	4004874	A20	759,85	
2200	400	30.24	982	T11	0276221104		0.01	4004875	A20	966,57	
2200	500	37.8	1227	T11	0276221105		0.01	4004876	A20	1142,33	
2200	600	45.36	1472	T11	0276221106		0.01	4004877	A20	1292,30	
2200	700	52.92	1718	T11	0276221107		0.01	4004878	A20	1421,45	
2200	300	34.92	1053	T21	0276222103		0.01	4004884	A20	987,30	
2200	400	46.56	1404	T21	0276222104		0.01	4004885	A20	1250,91	
2200	500	58.2	1755	T21	0276222105		0.01	4004886	A20	1514,51	
2200	600	69.84	2106	T21	0276222106		0.01	4004887	A20	1648,94	
2200	700	81.48	2457	T21	0276222107		0.01	4004888	A20	1695,45	
2200	300	37.98	1269	T22	0276222203		0.01	4004889	A20	1173,36	
2200	400	50.64	1692	T22	0276222204		0.01	4004890	A20	1473,18	
2200	500	63.3	2115	T22	0276222205		0.01	4004891	A20	1648,94	
2200	600	75.96	2538	T22	0276222206		0.01	4004892	A20	1731,60	
2200	700	88.62	2961	T22	0276222207		0.01	4004893	A20	1984,88	



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - BLANC - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible
- Coloris blanc

Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions
3/4" - 1/2", 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2125		0.01	1774796	A30	260,91
Vanne à gauche	20x27	T2123		0.01	1774794	A30	260,91
Réversible gauche / droite	20x27	T2121		0.01	1774792	A30	249,56

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible
- Coloris chromé

Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions
3/4" - 1/2", 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2126		0.01	1774797	A30	290,57
Vanne à gauche	20x27	T2124		0.01	1774795	A30	290,57
Réversible gauche / droite	20x27	T2122		0.01	1774793	A30	290,57

ACOVA

ACOVA

RADIATEUR VUELTA MCA HORIZONTAL

Radiateur en acier de chauffage central en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm). Equipé de base avec 6 manchons de raccordement. Bouchon et purgeur livrés dans l'emballage. Finition : couche primaire par cathodose et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016). Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. 54 couleurs possibles en option. Garantie 5 ans.



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
136	605	808	17	23.8	1036	3 colonnes	M6C3-17-060	482,97	1010290	A20	682,10
136	605	1176	25	35	1523	3 colonnes	M6C3-25-060	681,40	1010292	A20	962,36
136	757	808	17	28.9	1264	3 colonnes	M6C3-17-075	536,37	1010291	A20	757,51
136	757	1038	22	37.4	1635	3 colonnes	M6C3-22-075	675,45	1010293	A20	953,95
62	2015	406	8	36	1464	3 colonnes	M2C3-08-200	640,68	1010261	A20	904,85
62	2015	590	12	54	2196	3 colonnes	M2C3-12-200	943,86	1010271	A20	1333,02

ACOVA

RADIATEUR FASSANE PACK DOUBLE À AILETTES - HORIZONTAL

Horizontal double à ailettes

Coloris : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	725	8	30.7	1197	Fassane pack	VLXD-059-070	1104,42	2901345	A20	1559,77
600	825	8	35.1	1368	Fassane pack	VLXD-059-080	1176,06	2901325	A20	1660,95
600	1025	8	43.9	1710	Fassane pack	VLXD-059-100	1319,88	2901335	A20	1864,08
600	1225	8	52.7	2052	Fassane pack	VLXD-059-120	1463,97	2901316	A20	2067,56

ACOVA

RADIATEUR FASSANE NEO

Nouvelle gamme, complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur, permettant de réaliser de véritables économies d'énergie. Combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection.

Teinte de base : Blanc



50 couleurs



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
592	804	1608	Fassane Neo	VNX-059-080-BF	1766,57	1,67	1160871	A20	2494,95
592	1004	2485	Fassane Neo	VNX-059-100-BF	1951,73	1,67	1160872	A20	2756,43
592	1204	2982	Fassane Neo	VNX-059-120-BF	2162,10	1,67	1160873	A20	3053,54
592	1404	3788	Fassane Neo	VNX-059-140-BF	2347,43	1,67	1160874	A20	3315,28
592	1504	4059	Fassane Neo	VNX-059-150-BF	2421,86	1,67	1160875	A20	3420,41

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTALS H592

Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
592	800	895	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-080	456,42	1179497	A20	608,79	
592	1000	1069	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-100	515,52	1179498	A20	687,61	
592	1200	1283	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-120	559,84	1179499	A20	746,74	
592	1400	1497	Fassane prems horizontal double	SVXD-059-140	678,02	1179500	A20	904,38	

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTALS H740

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
740	500	1036	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-080	530,31	1179501	A20	707,36	
740	1000	1295	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-100	633,69	1179502	A20	845,26	
740	1200	1554	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-120	751,86	1179503	A20	1002,87	
740	1400	1813	Fassane prems horizontal double	SVXD-074-140	840,48	1179504	A20	1121,08	

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H600

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
600	592	615	Fassane prems vertical double	SHXD-060-059	397,34	1145514	A20	530,00	
600	740	769	Fassane prems vertical double	SHXD-060-074	500,75	1145515	A20	667,92	
600	888	923	Fassane prems vertical double	SHXD-060-088	589,38	1145516	A20	786,15	
600	1036	1077	Fassane prems vertical double	SHXD-060-104	678,02	1145517	A20	904,38	

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS VERTICAUX H700

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
700	592	708	Fassane prems vertical double	SHXD-070-059	426,88	1145518	A20	569,38	
700	740	885	Fassane prems vertical double	SHXD-070-074	515,52	1145519	A20	687,61	
700	888	1062	Fassane prems vertical double	SHXD-070-088	618,92	1145520	A20	825,54	
700	1036	1239	Fassane prems vertical double	SHXD-070-104	722,32	1145521	A20	963,46	

ACOVA FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
2000	296	620	Fassane prems vertical simple	SHX-200-029	338,25	1145510	A20	451,18	
2000	444	930	Fassane prems vertical simple	SHX-200-044	441,67	1145511	A20	547,90	
2000	592	1240	Fassane prems vertical simple	SHX-200-059	559,84	1145512	A20	694,49	
2000	740	1550	Fassane prems vertical simple	SHX-200-074	663,24	1145513	A20	822,77	

ACOVA FASSANE PREM'S VERTICAL DOUBLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



		Puissance							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
2000	296	900	Fassane prems vertical double	SHXD-200-029	692,77	1145522	A20	924,05	
2000	444	1350	Fassane prems vertical double	SHXD-200-044	884,81	1145523	A20	1097,61	
2000	592	1800	Fassane prems vertical double	SHXD-200-059	1076,81	1145524	A20	1335,79	
2000	740	2250	Fassane prems vertical double	SHXD-200-074	1283,62	1145525	A20	1592,36	



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva

RADIATEUR ALUMINIUM

■ FONDITAL

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1466	240	3	7.143	723	1400	82IA1403	402,14	2804744	A20	507,66
80	1466	320	4	9.524	964	1400	82IA1404	536,19	2804745	A20	676,87
80	1466	400	5	11.905	1205	1400	82IA1405	670,23	2804746	A20	846,09
80	1466	480	6	14.286	1446	1400	82IA1406	804,28	2804747	A20	1015,30

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1666	240	3	7.974	798	1600	82LA1403	454,07	2804749	A20	573,22
80	1666	320	4	10.632	1064	1600	82LA1404	605,43	2804750	A20	764,27
80	1666	400	5	13.29	1330	1600	82LA1405	756,79	2804751	A20	955,35
80	1666	480	6	15.948	1596	1600	82LA1406	908,15	2804752	A20	1146,43

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	1866	240	3	8.802	864	1800	82MA1403	506,82	2804754	A20	639,79
80	1866	320	4	35.208	1152	1800	82MA1404	675,76	2804755	A20	853,06
80	1866	400	5	176.04	1440	1800	82MA1405	844,70	2804756	A20	1052,47
80	1866	480	6	1056.24	1728	1800	82MA1406	1013,64	2804757	A20	1279,59

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2066	480	6	19.26	1860	2000	82NA1406	1106,71	2804762	A20	1397,09
80	2066	400	5	16.05	1550	2000	82NA1405	922,26	2804761	A20	1149,12
80	2066	320	4	12.84	1240	2000	82NA1404	737,80	2804760	A20	931,38
80	2066	240	3	9.63	930	2000	82NA1403	553,35	2804759	A20	698,53



LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3

Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :



fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 966

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	966	240	3	5.217	546	900	83AA1403	323,52	2804694	A20	408,40
90	966	320	4	20.868	728	900	83AA1404	431,36	2804695	A20	544,53
90	966	400	5	104.34	910	900	83AA1405	539,20	2804696	A20	680,66
90	966	480	6	626.04	1092	900	83AA1406	647,04	2804697	A20	816,82

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1466	480	6	14.724	1500	1400	83DA1406	890,17	2804712	A20	1123,72
90	1466	400	5	12.27	1250	1400	83DA1405	741,81	2804711	A20	936,45
90	1466	320	4	9.816	1000	1400	83DA1404	593,44	2804710	A20	749,14
90	1466	240	3	7.362	750	1400	83DA1403	445,08	2804709	A20	561,85

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1666	240	3	8.22	825	1600	83EA1403	490,56	2804714	A20	619,27
90	1666	320	4	10.96	1100	1600	83EA1404	654,08	2804715	A20	825,69
90	1666	400	5	13.7	1375	1600	83EA1405	817,60	2804716	A20	1018,70
90	1666	480	6	16.44	1650	1600	83EA1406	981,13	2804717	A20	1238,56

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	1866	240	3	9.6	900	1800	83FA1403	538,10	2804719	A20	679,29
90	1866	320	4	12.8	1200	1800	83FA1404	717,46	2804720	A20	893,95
90	1866	400	5	16	1500	1800	83FA1405	896,83	2804721	A20	1117,43
90	1866	480	6	19.2	1800	1800	83FA1406	1076,20	2804722	A20	1358,56

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	2066	240	3	9.936	972	2000	83GA1403	605,91	2804724	A20	764,90
90	2066	320	4	13.248	1296	2000	83GA1404	807,88	2804725	A20	1006,60
90	2066	400	5	16.56	1620	2000	83GA1405	1009,85	2804726	A20	1258,26
90	2066	480	6	19.872	1944	2000	83GA1406	1211,82	2804727	A20	1509,89

RADIATEUR ALUMINIUM (Suite)

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E500

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
 Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
 Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
 Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
 100% made in Italy
 Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
 Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
 Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
557	77	1	1.034	98.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V617134	40,33	3056297	A20	50,92
557	231	3	3.1	296.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713403	121,03	3056298	A20	152,79
557	308	4	4.13	395.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713404	161,37	3056299	A20	203,71
557	385	5	5.71	494	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713405	201,72	3056300	A20	254,66
557	462	6	6.204	592.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713406	242,06	3056301	A20	305,58
557	539	7	7.238	691.6	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713407	282,40	3056302	A20	356,50
557	616	8	8.272	790.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713408	322,75	3056303	A20	407,42
557	693	9	9.306	889.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713409	363,09	3056304	A20	458,35
557	770	10	10.34	988	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713410	403,43	3056305	A20	502,67
557	847	11	11.374	1086.8	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713411	443,78	3056306	A20	560,22
557	924	12	12.408	1185.6	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713412	484,12	3056307	A20	603,19
557	1001	13	13.442	1284.4	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713413	524,46	3056308	A20	662,06
557	1078	14	14.476	1383.2	BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	V61713414	564,81	3056309	A20	703,74

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E600

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
 Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
 Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
 Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
 100% made in Italy
 Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
 Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
 Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
657	77	1	1.109	113.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V617144	40,87	3056310	A20	51,61
657	231	3	3.327	340.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714403	122,62	3056311	A20	154,79
657	308	4	4.436	454	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714404	163,50	3056312	A20	206,40
657	385	5	5.545	567.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714405	204,37	3056313	A20	258,00
657	462	6	6.654	681	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714406	245,25	3056314	A20	309,61
657	539	7	7.763	794.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714407	286,12	3056315	A20	356,49
657	616	8	8.872	908	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714408	327,00	3056316	A20	407,43
657	693	9	9.981	1021.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714409	367,87	3056317	A20	458,36
657	770	10	11.09	1135	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714410	408,75	3056318	A20	516,00
657	847	11	12.199	1248.5	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714411	449,62	3056319	A20	560,21
657	924	12	13.308	1362	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714412	490,50	3056320	A20	611,14
657	1078	14	15.526	1589	BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	V61714414	572,25	3056321	A20	713,01

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E700

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
 Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
 Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
 Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
 100% made in Italy
 Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
 Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
 Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
757	77	1	1.35	130.4	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V617154	47,84	3056322	A20	60,40
757	231	3	4.05	391.2	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715403	143,53	3056323	A20	181,19
757	308	4	5.4	521.6	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715404	191,37	3056324	A20	241,58
757	385	5	6.75	652	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715405	239,22	3056325	A20	301,98
757	462	6	8.1	782.4	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715406	287,06	3056326	A20	357,66
757	539	7	9.45	912.8	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715407	334,90	3056327	A20	417,27
757	616	8	10.8	1043.2	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715408	382,75	3056328	A20	483,19
757	693	9	12.15	1173.6	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715409	430,59	3056329	A20	536,49
757	770	10	13.5	1304	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715410	478,43	3056330	A20	596,10
757	924	12	16.2	1564.8	BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	V61715412	574,12	3056331	A20	715,35

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E800

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
857	77	1	1.47	144.7	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V617164	53,91	3056332	A20	68,05
857	231	3	4.41	434.1	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716403	161,72	3056333	A20	204,16
857	308	4	5.88	578.8	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716404	215,62	3056334	A20	272,19
857	385	5	7.35	723.5	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716405	269,53	3056335	A20	340,24
857	462	6	8.82	868.2	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716406	323,44	3056336	A20	408,29
857	539	7	10.29	1012.9	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716407	377,34	3056337	A20	470,16
857	616	8	11.76	1157.6	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716408	431,25	3056338	A20	537,32
857	393	9	13.23	1302.3	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716409	485,15	3056339	A20	612,45
857	770	10	14.7	1447	BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	V61716410	539,06	3056340	A20	671,66

■ ACCESSOIRES

fondital

CONSOLES DOUBLE FIX'ALU

Consoles double Fix'alu montage rapide (la paire)

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Fix alu	550105	33,68	495018S	A30	54,41
600	Fix alu	550106	33,68	495019D	A30	54,41
700	Fix alu	550107	34,39	495020O	A30	55,56
800	Fix alu	550108	38,12	495021Z	A30	61,58




fondital

KIT DE BOUCHONNAGE POUR RADIATEUR

Kit de bouchonnage avec ou sans consoles pour radiateur Fondital

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de bouchonnage pour radiateur - Avec consoles	550104	23,64	562622K	A30	37,61
Kit de bouchonnage pour radiateur - Sans consoles	550103	15,05	562621Z	A30	24,31



fondital

PEINTURE BLANCHE EN BOMBE AÉROSOL

Peinture en bombe aérosol Couleur blanc RAL 9010 200cl

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540024	12,32	495025R	A30	19,90



Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :



RADIATEUR FONTE

■ CHAPPÉE



SECTION DE RADIATEUR FONTE SAVANE

Radiateur horizontal en fonte
Evolutif et modulable
Façade plane idéale pour la rénovation



Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	630	65	1	3.77	68.6	SAVANE 2	C13326000	74,00	526575T	A20	105,09
65	780	65	1	4.44	84	SAVANE 2	C13327000	78,00	548815Z	A20	110,78
102	780	65	1	6.24	115	SAVANE 3	C13337000	104,00	548816K	A20	147,69
102	630	65	1	5.15	95.3	SAVANE 3	C13336000	93,00	526578A	A20	132,07
142	900	65	1	9.17	165	SAVANE 4	C13349000	134,00	526586K	A20	195,25
142	630	65	1	6.62	119	SAVANE 4	C13346000	113,00	5265840	A20	160,48



PIED AMOVIBLE : RADIATEUR SAVANE

Pied amovible pour radiateur fonte gamme Savane - Modèles 2, 3 à 4 colonnes



Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	Pied amovible pour radiateur Savane S6	C13910060	32,10	209416C	A30	47,31
108	Pied amovible pour radiateur Savane S2 / S3 / S4	C13910040	32,10	018539L	A30	47,31



PIED AMOVIBLE : RADIATEURS DUNE2 / NCX2

Pied amovible pour radiateur fonte des gammes NCX2 / Dune 2 - Modèles 4 à 6 colonnes



Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	Pied amovible pour Dune D4	C13900320	32,10	540958W	A30	46,70



KIT DE BOUCHONNAGE 1"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	C13900301	21,40	067836W	A30	31,11



KIT DE BOUCHONNAGE 1"1/4



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1" 1/4	C13900314	21,40	072290G	A30	31,11



KIT DE FIXATION C13900313

Kit fixation des radiateurs en fonte - Gammes Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de fixation pour radiateurs en fonte Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2	C13900313	47,30	409456K	A30	67,89



KIT D'ASSEMBLAGE RADIATEUR

Kit d'assemblage 1"1/4 ou 1" - Eléments des radiateurs gammes Dune 2 / NCX 2 ou Savane / Rafael



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4 pour Dune 2 / NCX2	C13900315	9,50	409463J	A30	13,82

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



RADIATEUR GAZ

■ CHEMINÉE



RADIATEUR GAZ MODULABLE MC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
690 x 630 x 210	3	Cheminée	60	83	MC450	212114	1251,00	494681D	A20	1728,25



RADIATEUR À GAZ ÉVACUATION CHEMINÉE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
725 x 515 x 260	4.6	Cheminée	100	97	3107	212100	1300,00	075710E	A20	1795,94
725 x 640 x 260	6.6	Cheminée	165	97	3107	212101	1718,00	075712A	A20	2373,40



■ VENTOUSE



RADIATEUR MODULGAZ VENTOUSE MV



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
630 x 435 x 200	1.2	Ventouse	22	92	MV260	211100	1089,00	108526W	A20	1398,26
630 x 474 x 200	2	Ventouse	36	92	MV260	211101	1162,00	108527H	A20	1491,97
630 x 630 x 200	3	Ventouse	60	122	MV260	211102	1307,00	108528S	A20	1678,16
630 x 750 x 200	4.2	Ventouse	88	155	MV260	211103	1497,00	110976K	A20	1922,11
630 x 830 x 260	6.5	Ventouse	160	155	MV260	211116	1902,00	494680S	A20	2627,60



■ ACCESSOIRES



VENTOUSE 1 M POUR MV

Ventouse de 1000 mm pour radiateurs gaz MV pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	MV 212/220	90	90	721101	159,00	117582G	A20	246,35
1000	MV230	120	120	721102	192,00	117583R	A20	297,46
1000	MV240	150	150	721104	261,00	117585N	A20	404,37



PANIER DE PROTECTION VENTOUSE POUR MV / MR

Panier permettant de protéger le nez de ventouse des radiateurs MV et MR



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Panier de protection ventouse pour MV et MR	721100	96,00	044465D	A20	148,73



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE

■ AQUANCE



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE CINTRÉ AIRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR- Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450	700	500	306	AIRE	AIRE11000	120,20	0.01	2863419	M10	120,20
500	1385	550	655	AIRE	AIRE11018	140,00	0.01	2863420	M10	140,00
500	1732	550	817	AIRE	AIRE11026	170,10	0.01	2863421	M10	170,10



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR- Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
350	700	400	257	MYRE	MYRE00979	78,50	0.01	3373510	M10	78,50
450	700	500	306	MYRE	MYRE01001	82,50	0.01	2863411	M10	82,50
400	1160	450	448	MYRE	MYRE00987	93,00	0.01	3373511	M10	93,00
450	1160	500	487	MYRE	MYRE01019	96,30	0.01	2863412	M10	96,30
500	1385	550	655	MYRE	MYRE01027	119,00	0.01	2863413	M10	119,00
450	1385	500	606	MYRE	MYRE00995	115,00	0.01	3373512	M10	115,00
450	1732	500	756	MYRE	MYRE01035	131,00	0.01	2863414	M10	131,00
500	1732	550	817	MYRE	MYRE01084	139,10	0.01	3080589	M10	139,10
550	1732	600	878	MYRE	MYRE01043	152,50	0.01	2863415	M10	152,50
700	1732	750	1062	MYRE	MYRE01050	172,65	0.01	2863416	M10	172,65



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT RACCORDEMENT CENTRAL MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR- Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	1160	500	487	MYRE	MYRE01068	110,00	0.01	2863417	M10	110,00
50	1385	550	655	MYRE	MYRE01076	132,00	0.01	2863418	M10	132,00
50	700	500	306	MYRE	MYRE01100	93,00	0.01	3611847	M10	93,00
50	1732	550	817	MYRE	MYRE01092	151,50	0.01	3373513	M10	151,50



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE LAMES PLATES AUBE

Sèche-serviette eau chaude droit avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C.
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bou



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
450	1097	500	13.74	524	AUBE	AUBE20050	262,50	0.01	2864261	M10	262,50
450	1328	500	13.74	629	AUBE	AUBE20068	292,50	0.01	2864262	M10	292,50
550	1636	600	13.74	902	AUBE	AUBE20076	335,00	0.01	2864263	M10	335,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MIXTE TUBE PLAT AVEC SOUFLANT AUBE

Sèche serviettes cintré eau chaude + soufflerie

Télécommande incluse

Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"

Classe II, IP24

Soufflerie intégrée 1000w (Marche forcée 15 mn-30 mn – 45 mn/60 mn)



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	680	1000	1420 x 550 x 145	25.65	Blanc	580,00	1,67	2864264	M10	580,00
Vertical	840	1000	1730 x 550 x 145	25.65	Blanc	620,00	1,67	2864265	M10	620,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE PLAT ASYMÉTRIQUE LISE

Sèche serviette eau chaude cintré avec lames plates de 70 mm

Collecteurs 38 mm

Pression de service maxi = 4 bar

Pression de test = 6 bar

Température maximale de service = 110° C

Kit de fixation inclus dans l'emballage : 4 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	1432	550	19.99	733	LISE	LISE22031	435,80	0.01	2864266	M10	435,80
50	1756	550	19.99	894	LISE	LISE22049	499,00	0.01	2864267	M10	499,00

■ AQUANCE ACCESSOIRES



KIT RÉSISTANCE MIXTE ANALOGIQUE POUR SÈCHE SERVIETTE EAU CHAUDE

Livré avec un boîtier de régulation au design novateur et discret / Un mode Boost / Sécurités anti-surchauffe / Aide aux malvoyants / Régulation électronique "intelligente"

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
720mm	1000	Blanc	141,50	2849596	M10	141,50
600mm	750	Blanc	130,00	2849595	M10	130,00
480mm	500	Blanc	121,00	2849594	M10	121,00
410mm	300	Blanc	110,00	2849593	M10	110,00



KIT 3 PATÈRES POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES LAMES PLATES BLANC



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
AUBE	41,00	2864273	M10	41,00

■ ACOVA

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALTIMA SPA

Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre, idéal pour les salles de bains contemporaines

50 couleurs




Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
432	1489	513	26	661	ALTIMA SPA - COLORIS BLANC	HMS-149-050	1529,09	1066542	A20	2187,58
432	1489	513	25.8	547	ALTIMA SPA - COLORIS INOX	HMSI-149-050	1833,50	936830E	A20	2589,46
432	1489	513	26	661	ALTIMA SPA - COLORIS ALUMINIUM	HMSA-149-050	1833,50	789925B	A20	2589,46

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA

Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance
DBM Équipé de 4 connexions et réversible gauche / droite / haut / bas
Teinte de base : blanc

 **50 couleurs**

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
462	1146	500	8.4	571	ATOLL SPA	SL-120-050	230,75	558955Z	A20	249,45
432	1466	500	10.9	716	ATOLL SPA	SL-150-050	274,65	747043R	A20	296,91
562	1466	600	12.5	839	ATOLL SPA	SL-150-060	282,27	558956K	A20	324,21
562	1706	600	13.8	966	ATOLL SPA	SL-170-060	323,86	558957V	A20	350,10



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA AIR

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
Soufflant intégré 1000W
4 Consoles
Alimentation : 2 orifices 1/2"



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
350	971	500	9.5	429	ATOLL SPA AIR	SL-090-050/IFS	509,27	1,67	2043260	A20	611,38
350	1331	500	11.9	592	ATOLL SPA AIR	SL-130-050/IFS	562,86	1,67	2043261	A20	675,72
450	1731	600	17	945	ATOLL SPA AIR	SL-170-060/IFS	616,48	1,67	2043262	A20	822,28




ACOVA


RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KADRANE SPA

Sèche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes
Robinets et tête thermostatique inclus
Teinte de base : blanc

Un design carré, symétrique et moderne !

 **50 couleurs**

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
420	1251	450	7.5	493	KADRANE SPA	KAR-130-045	896,09	1223959	A20	1265,56
520	1251	550	12	580	KADRANE SPA	KAR-130-055	927,32	1223960	A20	1309,67
420	1507	450	11.9	588	KADRANE SPA	KAR-150-045	1002,93	1223961	A20	1416,43
520	1507	550	14	694	KADRANE SPA	KAR-150-055	1041,47	1223962	A20	1470,87
520	1827	550	16.9	851	KADRANE SPA	KAR-190-055	1129,08	1223963	A20	1594,61



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KARENA SPA

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central et mixte. Design "urbain" : surface lisse avec des côtés biseautés pour un profil allégé.
Teinte de base : blanc.

 **50 couleurs**

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350	1225	400	9.8	474	KARENA SPA	SV-120-040	735,06	1157769	A20	1051,61
450	1750	500	16.3	775	KARENA SPA	SV-180-050	968,94	1157770	A20	1386,21



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus téréva :
2 licences
utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921**
les clients Téréva bénéficient de
5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KARENA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
53	805	400	7	327	300	KARENA SPA	ASV-080-040/GF	987,88	1,67	2135461	A20	1413,30
53	595	900	10.3	447	300	KARENA SPA	ASV-060-090/GF	1027,43	1,67	2135459	A20	1469,89
53	1225	400	10.3	474	500	KARENA SPA	ASV-120-040/GF	1164,54	1,67	2135463	A20	1666,05
53	1225	500	12.2	561	500	KARENA SPA	ASV-120-050/GF	1210,19	1,67	2135465	A20	1731,35
53	1540	400	12	582	500	KARENA SPA	ASV-150-040/GF	1278,55	1,67	2135467	A20	1829,17
53	1750	400	14.2	654	600	KARENA SPA	ASV-180-040/GF	1339,45	1,67	2135471	A20	1916,28
53	1540	500	14	690	600	KARENA SPA	ASV-150-050/GF	1331,82	1,67	2135469	A20	1905,37
53	1750	500	16.8	775	750	KARENA SPA	ASV-180-050/GF	1438,52	1,67	2135473	A20	2058,02
53	1750	600	19.5	889	900	KARENA SPA	ASV-180-060/GF	1560,26	1,67	2135475	A20	2232,18
53	1750	750	23.9	1054	900	KARENA SPA	ASV-180-075/GF	1621,17	1,67	2135477	A20	2319,32

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE BLANC

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de

cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/ polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
452	965	500	8.4	398	KAZEANE	KZ-100-050	527,55	2137347	A20	703,67
452	1266	500	10.7	509	KAZEANE	KZ-120-050	586,61	2137348	A20	782,44
452	1567	500	13.1	621	KAZEANE	KZ-150-050	682,29	2137349	A20	910,08
452	1661	500	15.4	726	KAZEANE	KZ-170-060	714,64	2137350	A20	953,23
452	965	500	8.4	261	KAZEANE	KZO-100-050	1048,94	2137351	A20	1399,13
452	1266	500	13.1	327	KAZEANE	KZO-120-050	1166,39	2137352	A20	1555,79
452	1567	500	15.4	393	KAZEANE	KZO-150-050	1358,99	2137353	A20	1812,69

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - MIXTE

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
87	885	500	9.6	462	300	KEVA SPA	ACKI-086-050/GF	803,41	1,67	2135697	A20	1149,40
87	1380	500	14.5	708	600	KEVA SPA	ACKI-135-050/GF	937,33	1,67	2135699	A20	1340,99
87	1776	500	19.2	950	900	KEVA SPA	ACKI-175-050/GF	1071,23	1,67	2135701	A20	1532,54
102	1776	600	21.9	1133	1200	KEVA SPA	ACKI-175-060/GF	1205,13	1,67	2135703	A20	1724,13

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEVA SPA - HORIZONTAL

Boîtier digital, pilotable à distance
Détection ouverture/fermeture de fenêtre
Tubes cintrés
Teinte de base : blanc

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Puissance électrique (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
72	786	1000	15.4	778	600	KEVA SPA	ASKI-076-100/GF	1071,23	1,67	2135705	A20	1532,54

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA

Esthétique et idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra...

Teinte de base : blanc

 50 couleurs

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
458	721	496	7	378	CALA	LN-072-050	333,84	5481900	A20	451,06
458	1161	446	10.4	547	CALA	LN-112-045	361,44	929920S	A20	488,36
458	1161	496	11.5	612	CALA	LN-112-050	387,01	548210A	A20	522,91
458	1681	496	16.5	880	CALA	LN-168-050	456,46	548217Z	A20	616,75
558	1761	496	18.6	973	CALA	LN-176-050	476,37	789772I	A20	643,66
558	1761	596	21.4	1133	CALA	LN-176-060	496,16	548221R	A20	670,39



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA +AIR

Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur

3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul

 50 couleurs

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
458	1198	496	15.8	612	CALA AIR	LN-112-050-IFS 640,43	1,67		1181630	A20	865,32
458	1798	496	26.5	973	CALA AIR	LN-180-050-IFS 729,80	1,67		1181631	A20	986,08



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA - ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc

Tubes émetteurs Ø 25 mm

Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux

4 consoles



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	1161	496	12.1	545	CALA	LNR-112-050	436,11	2043269	A20	581,69
50	1441	396	12.9	572	CALA	LNR-145-040	492,36	2043270	A20	656,74
50	1441	496	15	672	CALA	LNR-145-050	492,36	2043271	A20	656,74
50	1161	496	12.1	545	CALA	LNL-112-050	436,11	2043266	A20	581,69
50	1441	396	12.9	572	CALA	LNL-145-040	492,36	2043267	A20	656,74
50	1441	496	15	672	CALA	LNL-145-050	492,36	2043268	A20	656,74



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains

Teinte de base : blanc

 50 couleurs

Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	1333	500	14	625	FASSANE SPA	FAS-133-050	449,82	1011875	A20	559,17
240	1851	600	23	1019	FASSANE SPA	FAS-185-060	632,96	1011876	A20	786,83



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE

Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes

Conception optimale : zone supérieure aérée pour sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif

Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
248	1183	550	14.5	594	FASSANE SPA	FR118-055	562,34	1066536	A20	759,82
248	1676	550	20	809	FASSANE SPA	FR168-055	729,60	1066537	A20	985,82



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE FASSANE SPA AIR - ASYMÉTRIQUE



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA	FR081-055IFS	717,53	1,67	2043281	A20	957,08
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA	FR118-055IFS	806,14	1,67	2043282	A20	1075,26
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA	FR168-055IFS	973,40	1,67	2043283	A20	1298,36
50	834	550	12.6	429	FASSANE SPA	FL081-055IFS	717,53	1,67	2043278	A20	957,08
50	1212	550	17	594	FASSANE SPA	FL118-055IFS	806,14	1,67	2043279	A20	1075,26
50	1705	550	22.5	809	FASSANE SPA	FL168-055IFS	973,40	1,67	2043280	A20	1298,36



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE +AIR

Fonction soufflant : chauffage instantané
Gestion du soufflant grâce à la commande IRS
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
462	1370	500	17.1	625	REGATE AIR	SX137-050IFS	1001,63	1,67	1181632	A20	1353,38
462	1666	500	20.8	781	REGATE AIR	SX167-050IFS	1249,58	1,67	1181633	A20	1688,39



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE TWIST +AIR

Radiateur pivotant : encore plus pratique (ouverture à 180°)
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
450	1278	550	19.7	594	REGATE TWIST	XRR128-055IFS	1315,04	1,67	1181634	A20	1881,35
450	1771	550	25.2	809	REGATE TWIST	XRR177-055IFS	1501,53	1,67	1181635	A20	2148,15



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE PLUME

Radiateur sèche-serviettes version chauffage central, composé d'une surface lisse aux bords arrondis
Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée, selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350	1250	400	7	465	PLUME	GP-125-040	1010,45	1179463	A20	1445,61
450	1890	500	12.7	834	PLUME	GP-190-050	1579,70	1179467	A20	2260,00



ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE NUAGE

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central
Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis, une surface ajourée permettant de poser les serviettes
Teinte de base : blanc



Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
452	1500	490	8.4	605	NUAGE	GN-150-050	1095,36	1179480	A20	1567,06
452	1800	490	10.2	714	NUAGE	GN-180-050	1248,66	1179481	A20	1786,39
552	1500	590	9.8	703	NUAGE	GN-150-060	1165,29	1179482	A20	1667,12
552	1800	590	11.9	869	NUAGE	GN-180-060	1256,73	1179483	A20	1797,95
652	1800	690	14	1036	NUAGE	GN-180-070	1278,23	1179484	A20	1828,70



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

■ ACOVA ACCESSOIRES

ACOVA BOÎTIER ÉLECTRIQUE ACOVA



Modèle	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit DBM	300	Blanc	857211	278,32	0,83	564387D	A30	383,23
Kit DBM	600	Blanc	857221	290,52	0,83	564397J	A30	400,03
Kit DBM	900	Blanc	857231	324,85	0,83	564403X	A30	497,03
Kit DBM	1200	Blanc	857241	338,67	0,83	564405T	A30	518,17

■ THERMOR

Thermor RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TOSCANE

Radiateur sèche-serviettes monobloc avec barre ouverte amovible

Raccordement central avec entraxe de 50 mm. Livré avec un purgeur 1/2" et un bouchon 1/2". Pression maximum de service 4 bar




Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
262.5	1807	450	31.4	742	TOSCANE - COLORIS BLANC	499221	752,00	0.31	1924701	A20	1140,31
412.5	1807	600	43	989	TOSCANE - COLORIS BLANC	499421	835,00	0.43	1924702	A20	1266,15
412.5	1807	600	43	989	TOSCANE - COLORIS GRIS ARDOISE	499404	835,00	0.43	1924704	A20	1266,15

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



par **téléphone** ou en **Agence**

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



ROBINETTERIE DE RADIATEUR

ROBINETTERIE DE RADIATEUR MB EXPERT



ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE FEMELLE

Ensemble thermostatique classique avec tête liquide, corps thermostatisable femelle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012 Kv=0,40

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tête liquide + corps équerre	15x21	ROBC25022	33,35	1226698	M10	33,35

ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE MÂLE

Ensemble thermostatique fileté mâle avec tête liquide, corps équerre fileté mâle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25238	35,40	0.01	1226699	M10	35,40

TÊTE THERMOSTATIQUE M30 VT DE 0,4

Tête thermostatique MB Expert
Éligible RT 2012
M30 - VT de 0,40



Variation	Type de raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M30 x 1,5 0,4	Blanc	Bulbe incorporé	Bulbe liquide	ROBC25006		12,80	0.01	1226666	M10	12,80

TÊTE MANUELLE POUR VANNE THERMOSTATISABLE

Filetage M30



Raccordement	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M30	Blanc	ROBC25030	1,90	0.01	1226671	M10	1,90

TÊTE THERMOSTATIQUE VT 0,2

Série 3087
Conforme à la norme EN 215
Raccordement M30x1,5



Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0,2	M30 x 1,5	Blanc	Bulbe incorporé	ROBC25014	15,15	0.01	3192166	M10	15,15

BAGUE ANTIVOL POUR TÊTE THERMOSTATIQUE



Coloris	Modèle	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Blanc	ROBC25352	ROBC25352	4,30	0.01	1226686	M10	4,30

CAVALIER DE BLOCAGE



Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	ROBC25386	0,20	0.01	1226694	M10	0,20

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE FEMELLE

Corps thermostatique équerre femelle avec tête manuelle et joint RFS



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25048	12,75	0.01	1226674	M10	12,75
15x21	ROBC25063	12,75	0.01	1226669	M10	12,75
20x27	ROBC25097	23,05	0.01	1226688	M10	23,05

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15X21

Corps thermostatique équerre inversée avec tête manuelle et joint RFS



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25071	15,55	0.01	1226678	M10	15,55

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE MÂLE 15X21

Corps thermostatique équerre avec tête manuelle et joint RFS



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25212	13,10	0.01	1226681	M10	13,10

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT FEMELLE

Corps thermostatique droit femelle avec tête manuelle et joint RFS



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25055	12,75	0.01	1226683	M10	12,75
15x21	ROBC25089	12,75	0.01	1226680	M10	12,75
20x27	ROBC25105	23,05	0.01	1226696	M10	23,05

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (suite)



CORPS THERMOSTATIQUE DROIT MÂLE 15X21

Corps thermostatique droit mâle avec tête manuelle et joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25220	13,10	0.01	1226695	M10	13,10



ROBINET ÉQUERRE MANUEL

Robinet équerre manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25113	9,90	0.01	1242443	M10	9,90
Jet Line	15x21	ROBC25147	10,25	0.01	1242444	M10	10,25



ROBINET DROIT MANUEL

Robinet droit manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25139	10,05	0.01	1242441	M10	10,05
Jet Line	15x21	ROBC25121	10,40	0.01	1242442	M10	10,40



COUDE DE RÉGLAGE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25162	6,45	0.01	1226677	M10	6,45
15x21	ROBC25154	6,55	0.01	1226667	M10	6,55
20x27	ROBC25170	14,95	0.01	1226690	M10	14,95



COUDE DE RÉGLAGE MÂLE 15X21

Simple réglage
Joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coudé	15x21	ROBC25246	7,75	0.01	1226682	M10	7,75



TÊTE DE RÉGLAGE SIMPLE FEMELLE

Simple réglage
Joint RFS sur modèle 12 x 17 et 15 x 21



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25188	6,50	0.01	1226687	M10	6,50
Jet Line	15x21	ROBC25196	6,60	0.01	1226676	M10	6,60
Femelle	20x27	ROBC25204	14,95	0.01	1226691	M10	14,95



TÊTE DE RÉGLAGE SIMPLE MÂLE 15X21

Simple réglage
Joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25253	9,15	0.01	1226693	M10	9,15



RACCORD PER AU PAS RBM F



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	ROBC25303	4,00	0.01	1226668	M10	4,00
16	ROBC25311	4,00	0.01	1226670	M10	4,00
20	ROBC25329	4,45	0.01	1226684	M10	4,45



RACCORD CUIVRE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Cu 12	ROBC25261	6,30	0.01	1226689	M10	6,30
Cu 14	ROBC25279	6,30	0.01	1226679	M10	6,30
Cu 16	ROBC25287	6,30	0.01	1226685	M10	6,30
Cu 18	ROBC25295	6,30	0.01	1226692	M10	6,30



RACCORD MULTICOUCHE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	ROBC25337	5,50	0.01	1226697	M10	5,50
16	ROBC25345	5,50	0.01	1226673	M10	5,50



RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE DROIT


Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	ROBC25378	15,90	0.01	1226672	M10	15,90
20x27	ROBC25360	15,90	0.01	1226675	M10	15,90

THERMANCE
CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM DROIT


Corps thermostatique pour radiateur verticaux
 3/4" Femelle - eurokonus
 1/2" Mâle - pour radiateur
 Entraxe 50mm
 installation Bitube



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	M15x21	ROBC25410	53,25	0.01	1249883	M10	53,25
20x27	M15x21	ROBC25428	53,25	0.01	1249884	M10	53,25


THERMANCE
RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR

NF



Filetage (mm)	Version	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	PER 12	4,60	0.01	1242460	M10	4,60
20x27	PER 16	4,70	0.01	1241247	M10	4,70
20x27	PER 20	12,60		1241249	A20	8,63

THERMANCE
ADAPTATEUR EUROKONUS 3/4 M- 1/2 M



Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4,70	0.01	1242421	M10	4,70

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR RBM

Rbm
TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ

Tête thermostatique avec capteur déporté
 Longueur du câble : 2 m



Variation	Type de	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
Raccordement temporelle	Coloris bulbe	Bulbe à distance	TL 10	5900010	117,03	1242439	A30	93,64

Rbm
KIT DÉRIVATION ET CORPS ÉQUERRE INVERSÉ 1/2 MÂLE


Kit dérivation et corps équerre inversé 1/2 mâle
 Pas RBM - monotube - Joint RFS
 Sans raccords



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2250450	74,45	1242440	A30	61,01

Rbm
ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE COUDÉ 1/2

Robinet monotube thermostatique coudé 1/2
 Sans canne et adaptateur



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2230450	77,21	1242438	A30	63,27


Rbm
ROBINETTERIE MONOTUBE THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉE 15X21

Robinetterie monotube thermostatique équerre inversée 15 x 21
 Avec corps équerre inversé - 4 voies
 Sans canne et adaptateur




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2130450	87,91	1242435	A30	73,16

Rbm
CANNE CHROME Ø 15




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	3481590	14,69	1242422	A30	23,13

Rbm
ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS RBM




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Adaptateur	6021500	7,00	1242420	A30	5,61

Rbm
ADAPTATEUR Ø 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS GAS




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Adaptateur	1391550	4,44	1242419	A30	3,56

A.C.S.
CONNECTEUR PAS RBM MF CUIVRE Ø 18



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	571800	5,91	1249098	A30	4,72

A.C.S.
RACCORD À VISSER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



Filetage (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	Ø12	3611200	7,82	1243855	A20	5,34
20x27	Ø14	3611400	7,82	1243856	A20	5,34
20x27	Ø15	3611500	7,82	1261464	A20	5,34
20x27	Ø16	3611600	7,82	1243857	A20	5,34
20x27	Ø18	3611800	7,82	1243879	A20	5,34

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)



BOÎTIER DE SORTIE DE RADIATEUR DROIT

Permet de cacher la robinetterie des radiateurs verticaux lorsqu'un raccordement central est réalisé.

Cache de 19 cm de haut



Type	Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Câche robinetterie	Radiateurs / Sèche-serviettes	06933		0.01	1265165	C10	60,32

ROBINETTERIE DE RADIATEUR COMAP



TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M28

Fiabilité éprouvée
Petite et discrète
Esthétique
Facile à poser
Personnalisable

Variation temporelle de 0.4
Classe énergétique A

Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique.

Fabrication française - Garantie 5 ans



Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M28x1.5	0,3	Blanc	Bulbe incorporé	SENSO	R100000	32,69	1215968	A30	56,18



TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO RI M30

La tête thermostatique Senso combine l'élégance au design. Depuis une vingtaine d'années, les générations successives de Senso figurent parmi les modèles les plus appréciés grâce à leur fiabilité, leur précision et leur réactivité. Sa sonde liquide et ses aérations au nouveau design font du modèle l'une des meilleures solutions thermostatiques du point de vue technique.



Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30x1,5	0,2	Blanc	Bulbe incorporé	Senso RI M30	R100100	32,69	1215982	A30	56,18



CORPS + TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M30

Corps thermostatique équerre inversée + tête SENSO



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30	12x17	RK8086032	54,06	181702Y	A30	94,30
M30	15x21	RK8086042	54,78	181703J	A30	95,56



SETS DE PERSONNALISATION TÊTE SENSO

Set d'habillage de couleur à clipser



Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Mysenso Inox	R100080	14,17	1215981	A30	24,71
Chrome	Mysenso Chrome	R100081	14,17	1215970	A30	24,71
Black	Mysenso Black	R100082	7,61	1215971	A30	13,27
Zebra	Mysenso Zebra	R100083	22,52	1215969	A30	39,27
Tangerine	Mysenso Tangerine	R100084	7,61	1215977	A30	13,27
Citrus	Mysenso Citrus	R100086	7,61	1215976	A30	13,27
Mauve	Mysenso Mauve	R100089	7,61	1215974	A30	13,27
Chocolat	Mysenso Chocolat	R100091	7,61	1215978	A30	13,27
Anthracite	Mysenso Anthracite	R100092	7,61	1215972	A30	13,27



COIFFE DE VOLANT MANUEL POUR ROBINET THERMOSTATIQUE

Vanne de raccordement M28 et M30 x 1,5.



Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M28 / M30	M28 / M30	Blanc	L140001001	3,81	410621H	A30	6,63



CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR NORME NF ÉQUERRE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R808603	23,69	043450S	A30	40,73
Fixosar	15x21	R808604	24,45	043451D	A30	42,04
Fixosar	20x27	R808606	34,39	034936Q	A30	60,00



CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR DROIT

Corps thermostatique droit



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R809603	24,04	044637X	A30	41,93
Fixosar	15x21	R809604	24,91	044638I	A30	43,45
Fixosar	20x27	R809606	34,39	034937B	A30	60,00



CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR ÉQUERRE INVERSÉE

Corps thermostatique équerre inversée



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R807603	25,18	045515J	A30	43,92
Fixosar	15x21	R807604	26,83	045516U	A30	46,80
Fixosar	20x27	R807606	47,09	146105R	A30	82,13



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE

Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	12x17	R806603	33,94	117515X	A30	59,21



ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE

Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	15x21	R806604	37,52	2903123	A30	65,44



ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL EUROSAR ÉQUERRE

Robinet manuel
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	418203	19,47	023754U	A30	33,47
EURO-SAR	15x21	418204	23,24	023755F	A30	37,92
EURO-SAR	20x27	418206	31,48	023756Q	A30	54,93



ROBINET SIMPLE RÉGLAGE EUROSAR MANUEL DROIT

Robinet manuel.
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	419203	21,62	023757B	A30	37,71
EURO-SAR	15x21	419204	25,57	023758M	A30	35,76



COUDE DE RÉGLAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	428304	16,50	023761T	A30	26,94
20x27	428306	24,60	023762E	A30	42,92



TÉ DE RÉGLAGE DROIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	429303	14,82	023763P	A30	25,84
15x21	429304	18,34	023764A	A30	31,54
20x27	429306	26,08	023765L	A30	45,51



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE À SERTIR - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT



Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	T22 / T33	R858122H	50,00	3454535	A30	90,16
12	T11 / T21	R858121H	50,00	3454531	A30	66,03



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À SERTIR - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT



Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	T22 / T33	R857162H	57,50	3454533	A30	75,88
12	T11 / T21	R857121H	52,50	3454532	A30	94,90
12	T22 / T33	R857122H	52,50	3454536	A30	69,28
16	T11 / T21	R857161H	57,50	3454529	A30	98,61



KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À GLISSEMENT - 1/2

Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT



Diamètre tube (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	T11 / T21	R857221H	52,50	3454530	A30	96,29
12	T22 / T33	R857222H	52,50	3454534	A30	96,21



INSERT THERMOSTATIQUE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815555	11,95	1264845	A30	20,84



VOLANT POUR ROBINET EUROSAR 7,5 MM

Volant et vis SAR 7,5 - 6mm - H : 33MM Diamètre MAX : 43MM



Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	Ø 43 mm	Blanc	M540002001	5,27	1091015	A30	9,19

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR DANFOSS



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ POUR COLLECTIVITÉS AERO RA

Tête thermostatique inviolable avec bulbe à distance ou incorporé pour robinets classiques et robinets intégrés aux radiateurs, de type Danfoss RA. - Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Conception robuste, dédiée aux bâtiments industriels, commerciaux et publics - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel - Protection antivol - Référence 015G4544 limitée à 21°C

Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 4540	015G4540	46,74	4149975	A30	57,70
0,2	RA	Blanc	RA 4542	015G4542	65,30	4149991	A30	111,97



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/VL

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA/VL	Blanc	RA/VL 4550	015G4550	45,54	4149976	A30	70,29
0,2	RA/VL	Blanc	RA/VL 4552	015G4552	58,63	4149993	A30	100,51



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/V

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA/V	Blanc	RA/V 4560	015G4560	54,36	4149977	A30	83,87
0,2	RA/V	Blanc	RA/V 4562	015G4562	61,57	4149994	A30	105,58



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA

Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 4592	015G4592	54,90	4149995	A30	94,12
0,2	RA	Blanc	RA 4590	015G4590	37,40	4149978	A30	53,12



TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT M30 X 1,5

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	M30X1,5	Blanc	M30 3030	015G3030	25,92	4149980	A30	43,34



TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT RA

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Variation temporelle								
temporelle	Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,2	RA	Blanc	RA 3090	015G3090	25,92	4149982	A30	32,00



TÊTE THERMOSTATIQUE RAX CHROMÉE

Tête thermostatique living design (RAX) chromée pour radiateurs design



Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle à visser	Chrome	Bulbe incorporé	RAX chromé	013G6170	45,54	1157527	A30	78,07



VOLANT MANUEL

Volant manuel pour corps de vanne RA

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA	Femelle à clipser	Blanc	013G5002	6,74	090246A	A30	8,43
RAE-K	Fileté mâle	Blanc	013G5003	10,41	531884W	A30	17,84





CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.

Pression de service : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6581	19,95	3003468	A30	25,30
RA-IN 15	15x21	013G6583	20,24	3003470	A30	25,67



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, droit dimensions NF.

Pression de service max : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 25	26x34	013G6588	72,69	3003475	A30	124,62



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉE

RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, équerre inversé.

Pression de service max : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 15	15x21	013G6593	22,80	3003477	A30	28,93



RACCORD À VISSER



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	12/14	013G4124	4,89	531871J	A30	8,18
20x27	14/16	013G4126	4,89	531889Z	A30	8,18
20x27	16/18	013G4128	4,89	531873F	A30	8,18



RACCORD PER À COMPRESSION / À VISSER



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G4150	6,73	531875B	A30	11,24
16	013G4157	6,75	531877X	A30	11,30



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN équerre inversé + RLV-S
A glisser avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2322	52,82	3003454	A30	90,57



COUDE DE RÉGLAGE RLV-S ÉQUERRE

Ce coude de réglage permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Traitement de surface pour un fini impeccable.



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S 10	12x17	10	003L0121	8,28	2043018	A30	10,50
RLV-S 15	15x21	15	003L0123	8,28	7548900	A30	10,50
RLV-S 20	20x27	20	003L0125	12,20	2901611	A30	20,93



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Traitement de surface pour un fini impeccable.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	15x21	003L0124	8,28	1248293	A30	10,65



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Traitement de surface pour un fini impeccable.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	10x17	003L0122	8,28	2043019	A30	10,65
RLV-S-20	20x27	003L0126	12,20	3003451	A30	20,93



TUBE DE LIAISON RA-K Ø15 X L950 MM

Canne de liaison RA-K Ø15 x L950 mm en acier galvanisé



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-K	15x21	013G3377	12,96	2901612	A30	21,67



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.

Pression de service : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6581	19,95	3003468	A30	25,30
RA-IN 15	15x21	013G6583	20,24	3003470	A30	25,67
RA-IN 20	20x27	013G6585	27,21	3003472	A30	34,50
RA-IN 25	26x34	013G6587	72,69	3003474	A30	121,50



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, droit dimensions NF.

Pression de service max : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6582	19,95	3003469	A30	25,30
RA-IN 20	20x27	013G6586	27,21	3003473	A30	46,64
RA-IN 15	15x21	013G6584	20,24	3003471	A30	25,67
RA-IN 25	26x34	013G6588	72,69	3003475	A30	124,62

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (suite)



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉE

RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, équerre inversé.
Pression de service max : 10 bar



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6591	22,80	3003476	A30	29,33
RA-IN 15	15x21	013G6593	22,80	3003477	A30	28,93
RA-IN 20	26x34	013G6595	34,34	3003478	A30	58,87



CORPS COMBINÉ RA-KE MONOTUBE

Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé.

Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête.

La version monotube est livrée avec un corps spécial à gros débit.

Tous les répartiteurs sont à isolement.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-KE	15x21	013G3341	48,84	1265758	A30	83,75



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2330	52,82	3003460	A30	90,57



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2332	52,82	3003462	A30	90,57
16	013G2333	52,82	3003463	A30	90,57



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À SERTIR 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2326	52,82	3003458	A30	87,09
16	013G2327	52,82	3003459	A30	90,57



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2320	52,82	3003452	A30	90,57



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER 12mm ou 16mm
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2324	52,82	3003456	A30	90,57
16	013G2325	52,82	3003457	A30	90,57



INSERT - CORPS DE VANNE INTÉGRÉE SÉRIE 3

Mécanisme robinets intégrés pour radiateur universel 6 orifices

Liste de radiateurs récents acceptant ce mécanisme:
Acova (Fassane Pack), Biasi, Brötje, Brugman, Buderus, Chauffage Français (Radel), Chappée, Finimétal, Idéal Standard, De'Longhi, Veba (Trendline type V), Saunier Duval (Saxo RX6)



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Modèle D	15x21	013G7370	20,17	1237581	A30	34,57

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



Relevage et adduction d'eau

Adduction - Surpression.....	576
Relevage.....	579
Accessoires.....	583



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ADDUCTION - SURPRESSION

■ POMPE DE SURFACE



POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO - AUTO-AMORÇANTE



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
32	12.5	230	60	Jet 102 mono	016100	299,00	0,50	217317V	A20	249,73



POMPE JET WJ EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations.

Modèle JET WJ : poignée intégrée



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	290	11	230	2	Jet WJ 203	4081225	405,00	0,42	2851907	A20	475,94



POMPE JET WJ X EM

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	226	10	230	2	Jet WJ 203 X	4081222	373,00	0,42	2851909	A20	449,74
1"	226	9	230	2	Jet WJ 202 X	4081221	343,00	0,42	2851906	A20	413,56



POMPE JET WJ-203-X-DM-IE3

Jet WJ203-X-DM-I

Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	203	10	230	2	Jet WJ 203 X	4212734	373,00	2851908	A20	449,74



POMPE JET FWJ

Installations de distribution d'eau auto-amorçantes

Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir

Pour : Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement



Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
390	12	230	2	Jet FWJ 202	2543629	621,00	0,42	2851899	A20	748,75
390	12	230	2	Jet FWJ 203	2543630	683,00	0,42	2851900	A20	712,80



POMPE HIMULTI 3

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante

Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	203	11	230	4	HiMulti 3-3-45	4189526	839,00	0,42	2851881	A20	1011,58



POMPE HIMULTI 3P

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante

Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie




DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	203	11	230	4	HiMulti 3-3-45 P	4194284	928,00	0,42	2851882	A20	968,26

wilo

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI 3C

HiMulti 3 C1 Système de distribution d'eau (ACS) avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (3C) ou auto-amorçante (3CP). Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie.



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	370	13	230	33	HiMulti 3 C 1-24 P	2543599	995,00	0,42	2851862	A20	1003,20
1"	370	15	230	33	HiMulti 3 C 1-25 P	2543600	1056,00	0,42	2851863	A20	1273,25
1"	370	15	230	66	HiMulti 3 C 1-44 P	2543601	1178,00	0,42	2851864	A20	1420,34
1"	370	17	230	66	HiMulti 3 C 1-45 P	2543602	1299,00	0,42	2851865	A20	1566,23

■ **SURPRESSEUR**

GRUNDFOS

SURPRESSEUR COMPACT SCALA2



Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	230	76.7	SCALA2	98562862	1158,00	1800543	A20	1172,28

GRUNDFOS

POMPE SURPRESSEUR SCALA 1

Fonctionnalités : - Démarrage AUTO - Autoamorçante - Voyant alarme - Protection contre la marche à sec - Protection anti cyclage - Temps de fonctionnement max - Connexion Bluetooth - TWIN technologie - Entrée externe - Niveau décibel : < 55 dB(A)

Applications : - Serres - Jardin - Lavage auto - Petit tertiaire



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	12	230	3.6	SCALA1 3-45	99530405	906,00	3307830	A20	951,30

Jetly

POMPE AQUAJET RED 102/60 M

Groupe automatique particulièrement adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir. Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau.



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25	33.2	230	3.3	AQUAJET 102/60 M	201025	830,00	0,50	3154747	A20	828,35

Jetly

SURPRESSEUR AQUAJET GWS102/20 MONO



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	50	230	55	JET 102 M	201032	621,00	0,50	1166883	A20	727,46

wilo

POMPE INITIAL JET AVEC RÉSERVOIR

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêté et manmètre, pompe monocellulaire, fonte, pour répondre aux besoins de base.



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"	45	230	50	Initial Jet 3-4-22	4185608	577,00	0,42	2851895	A20	525,43



SURPRESSEUR HIMULTI 3



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Eco-		Code	CR	Prix T
							Prix PF	Part			
1"	190	18	230	2	H 100-24 P	2549343	1395,00	0,42	2856602	A20	1681,97
1"	190	31	230	2	H 100-25 P	2549344	1474,00	0,42	2856603	A20	1777,22
1"	203	30	230	2	H 100-44 P	2549345	1634,00	0,42	2856604	A20	1970,13
1"	203	32	230	2	H100/2-45P	2549346	1786,00	0,42	2856605	A20	2153,40
1"		22	230	2	H 50-25	2549349	1154,00	0,42	2856606	A20	1391,40

■ POMPE IMMERGÉE



POMPE PULSAR 40/50 M-AUT Y22

Pompe centrifuge immergée pour puits profond ou citernes. Nouveau moteur répondant aux standards MEI (indice d'efficacité minimale). Pompe adaptée à l'alimentation domestique, l'arrosage jardin ou agricole. - Alimentation électrique : 230 V - 0,77 kW - 5,4 A - Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 5,7 bar - Raccordement 1"1/4 - Livrée avec 15 m de câble



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4	10	230	4.8	PULSAR 40/50M.AUT.Y22	150574	980,00	4110252	A20	1409,69



POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 900

Pompe immergée entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec. Elle est adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits C'est la pompe idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique.



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (L/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F1"	160	12	11	240	80	6.3	DIVERTRON 900	152650	769,00	4110273	A20	1106,18



POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Eco-		Code	CR	Prix T
							Prix PF	Part			
1"1/4	504	23	230	50	Sub TWI 5-SE-306 EM P&P	2543633	1890,00	0,42	2851936	A20	2278,80
1"1/4	480	21	230	50	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P	2543632	1780,00	0,42	2851935	A20	1560,96



POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Eco-		Code	CR	Prix T
								Prix PF	Part			
1"1/4	587	87	18	230	50	Sub-TWI 5-SE 306	4104128	1221,00	0,42	2851932	A20	1472,18
1"1/4	539	87	16	230	50	Sub-TWI 5-SE 304	4104127	1102,00	0,42	2851929	A20	1328,70



POMPE IMMERGÉE SUB TWI5 EM

Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets.
Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs
Irrigation, arrosage ou vidange par pompage



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Eco-		Code	CR	Prix T
							Prix PF	Part			
1"1/4	504	15	230	50	Sub-TWI 5 304	4104118	1014,00	0,42	2851928	A20	875,33
1"1/4	528	17	230	50	Sub-TWI 5 306	4104119	1132,00	0,42	2851931	A20	993,55
1"1/4	576	20	230	50	Sub-TWI 5 308	4104120	1380,00	0,42	2851933	A20	1621,74
1"1/4	504	17	230	150	Sub-TWI 5 903	4104121	1418,00	0,42	2851934	A20	1709,71

RELEVAGE

■ RELEVAGE EAUX CLAIRES



POMPE SUBMERSIBLE AP MONOPHASÉE



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1" 1/2	11	10.5	230	499	AP12-40-04-A1 mono	96011018	1095,00	211785J	A20	1193,39
1" 1/2	13	11.5	230	300	AP12.40.06.A1 mono	96010979	1164,00	369937V	A20	1223,33
1" 1/2	14.5	13	230	349	AP12.40.08.A1 mono	96010980	1341,00	338424K	A20	1461,51
2"	16	15	230	499	AP12.50.11.A1 mono	96010981	1868,00	526163L	A20	2035,87



POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4	6	4.51	240	97	UNILIFT CC 5	96280966	335,00	764067D	A20	369,68
1"1/4	10	5.27	240	166	UNILIFT CC 7	96280968	414,00	764064W	A20	451,20
1"1/4	14	6.79	240	233	UNILIFT CC 9	96280970	538,00	764065H	A20	586,34



POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau - Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4	5	6.5	230	141	KP 150 A1	011H1600	520,00	108327R	A20	573,83
1"1/4	7.5	6.3	230	186	KP 250 A1	012H1600	638,00	108328C	A20	704,03
1"1/4	9	7	240	233	KP 350 A1	013N1600	810,00	388366S	A20	851,28
1"1/4	5	7	230	39	KP 150 AV1	011H1400	550,00	569895L	A20	606,93
1"1/4	7.5	6.5	230	186	KP 250 AV1	012H1400	667,00	106843V	A20	736,03
1"1/4	9	7.5	240	233	KP 350 AV1	013N1400	937,00	388370K	A20	984,76



POMPE VIDE-CAVE COMPACTE VERTY NOVA 200

Pompe de relevage submersible pour eaux claires monophasé 230V Ø de refoulement : 1"1/4 Débit max (en m3) : 6 HMT max : 5,8 m
Flotteur intégré permettant fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm, marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
M1" 1/4	5.8	230	100	Verty-Nova 200	131003	298,00	0,20	2142517	A20	253,30



POMPE NOVA 300 R AUT.

Les pompes de la série NOVA sont de type submersible, conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eau d'infiltration dans les sous-sols et garages. Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent également être utilisées comme pompes portables ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.



DN	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
40	4.6	230	6	NOVA 300 R AUT	131157	292,00	0,20	3154136	A20	265,20



POMPE DR STEEL 37 M-AUT

Pompe submersible en acier inox 304 pour eaux claires ou peu chargées
 Pompe de haute technologie, moderne et robuste, de type submersible pour usage domestique, adaptée au relevage des eaux claires ou d'infiltration pouvant contenir des corps solides jusqu'à 12 mm de diamètre
 Utilisation - Liquide pompé : eaux claires ou peu chargées et d'une manière générale non agressives. PH compris entre 6 et 14 - Granulométrie à travers la grille d'aspiration : 10 mm - Plage de température du liquide pompe : 0 °C à 40 °C en usage domestique (90 °C maxi. 3 min) - Installation : fixe ou portable en position verticale



DN	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	13.6	230	9	DR STEEL 37 M-AUT	137610	502,00	0,50	3154373	A20	563,16



POMPE VIDE-CAVE INITIAL DRAIN 10-7

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement chargée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie. Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 5mm, pour répondre aux besoins de base.



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	8.5	230	12	Initial Drain 10-7	4168021	297,00	0,42	2851893	A20	255,19



POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW

Pompe pour eaux usées auto-amorçante avec moteur normalisé pour l'installation à sec. Simplicité d'utilisation – poignée ergonomique, poids faible, version prête à être branchée (Plug&Pump).



DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"1/4	280	8	5	230	166	Drain TMW 32/8	4048413	314,00	0,42	2851851	A20	285,41
1"1/4	330	11	7	230	241	Drain TMW 32/11 HD	4048715	797,00	0,42	2851850	A20	658,93
1"1/4	330	11	6	230	241	Drain TMW 32/11	4048414	596,00	0,42	2851849	A20	471,28
1"1/4	280	7	5	230	158	Drain TM 32/7	4048412	296,00	0,42	2851847	A20	263,23



MODULE DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37

HiDrainlift3-Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol
 Pompage des eaux chargées préalablement épurées sans matières fécales qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle.



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
32	261.5	6	230	6.2	HiDrainlift 3	4191680	1163,00	0,42	2851861	A20	1218,53



MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

* uniquement chez Tereva



■ RELEVAGE EAUX USÉES ET CHARGÉES



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35-40-06-A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	9.7	12	230	266	Unilift AP35	96010982	1265,00	181499B	A20	1329,48



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35B-50-08A1 MONO

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	11	230	333	AP35B-50-08A1	96004574	1084,00	390930M	A20	1181,41



POMPE FEKA 600 AUTO



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1"1/4	9	230	15	Feka 600 Auto	131172	426,00	0,50	3154143	A20	396,11



POMPE SEMISON 265 AUTO



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
5.5	15	230	150	SEMISON 265	132038	697,00	0,50	2142519	A20	752,03



POMPE INITIAL WASTE 14-9

Pompe idéale pour l'évacuation des eaux usées (eaux d'infiltration, eaux vannes). Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 20mm, pour répondre aux besoins de base



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	8.7	230	233	Initial Waste 14-9	4168022	396,00	0,42	2851898	A20	343,74



POMPE REXA MINI



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4	11	14	230	350	Rexa MINI3-V04.11/M06523/A-5M	3094005	982,00	0,42	3057814	A20	817,59
4	9	13	400	318	Rexa MINI3-V04.09/T05540/O-5M	3094003	870,00	0,42	3057812	A20	947,06



POMPE SUBMERSIBLE REXA UNI

Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent pour l'installation immergée stationnaire et transportable. Pompage des eaux chargées avec matières fécales selon EN 12050-1 Eaux usées



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	505	13	230	350	Rexa UNI V05/M04-523/P	6082113	1043,00	2851911	A20	1135,38
50	505	13	230	350	Rexa UNI V05/M04-523/A	6082114	1138,00	2851912	A20	1238,80
50	505	13	230	450	Rexa UNI V05/M06-523/P	6082117	1361,00	2851913	A20	1481,56
50	505	13	230	450	Rexa UNI V05/M06-523/A	6082118	1454,00	2851914	A20	1523,43
50	505	14	230	533.33	Rexa UNI V05/M08-523/P	6082121	1794,00	2851915	A20	1952,91
50	505	14	230	533.33	Rexa UNI V05/M08-523/A	6082122	1887,00	2851916	A20	2054,13
50	505	13	400	350	Rexa UNI V05/T04-540	6082115	1037,00	2851917	A20	1128,86
50	505	14	400	450	Rexa UNI V05/T06-540	6082119	1349,00	2851918	A20	1468,49
50	505	14	400	533.33	Rexa UNI V05/T08-540	6082123	1785,00	2851919	A20	1943,09
65	505	19	230	600	Rexa UNI V06/M11-523/P	6082137	2248,00	2851920	A20	2447,11
65	505	19	230	716.66	Rexa UNI V06/M15-523/P	6082141	2490,00	2851921	A20	2710,54
65	505	19	400	600	Rexa UNI V06/T11-540	6082139	2236,00	2851922	A20	2402,84
65	505	19	400	716.66	Rexa UNI V06/T15-540	6082143	2480,00	2851923	A20	2699,66
65	505	24	400	900	Rexa UNI V06/T25-540	6082145	3156,00	2851924	A20	3435,53

■ **MODULE DE RELEVAGE**



STATION RELEVAGE MINI PUST

Applications : relevage des effluents domestiques

Avantages : capacité de 350 l, tuyauterie interne complète, clapet à boule, canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau, version SS : pompe montée sur accouplement, version SA : pompe sur socle, à équiper d'une pompe de type APB



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10.6	45	17	MINI PUST SA	96942697	2336,00	1095319	A20	2213,70
2.5	35	24	MINI PUST SS	96942693	1679,00	1095318	A20	1591,09

**700 experts
vous accompagnent
au quotidien :**

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



ACCESSOIRES

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

GRUNDFOS

CRÉPINE FLOTTANTE

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AF 3m	Pour aspiration des liquides	96657458	276,00	971242C	A20	364,13



wilo

KIT D'ASPIRATION STARKIT G1

Kit d'aspiration Starkit pour pompe Jetson, Hydroson et Springson comprenant un flexible de 7 m de longueur avec clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration et refoulement en 1".

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1	4027874	68,00	370519B	A30	88,07



Jetly

KIT D'ASPIRATION PRO LONGUEUR 7 M - Ø 1"

Aspiration pompe surface domestique
Clapet laiton et crépine inox
Raccordement laiton Mâle
Tuyau souple armé de 7 mètres avec gaine anti-pliure

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
455257	68,00	0.01	1265801	A30	91,74



Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 10B

Modèle	Pression de service maxi (bar)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Vertical	10	100	309100	455,00	0.01	490885D	A20	512,78



■ ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

GRUNDFOS

PROTECTION MANQUE D'EAU

Longueur (mm)	Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TSJ 15	230	96457903	455,00	111328I	A20	600,25
3000	TSJ 30	230	96457904	484,00	111329T	A30	799,41



GRUNDFOS

CONTRÔLEUR DE PRESSION

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PM1 15	230	96848693	193,00	1112755	A20	254,63
PM1 22	230	96848722	196,00	1112756	A30	323,73
PM2 AD	230	96848740	323,00	1112757	A20	426,13

GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE IFP

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IFP-10	250	00GF2539	115,00	1095328	A20	151,73
IFP-20	250	00GF2540	157,00	1095327	A30	259,31



GRUNDFOS

FLOTTEUR SANS MERCURE LS001

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LS001-10	250	96003332	210,00	1095329	A20	277,05
LS001-20	250	96003695	284,00	1095330	A30	469,08



Jetly

MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR

Diamètre de raccordement : 1/4" mâle
Matière : laiton
Diamètre du cadran : 50 mm

Matière	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Laiton	Radial	413110	8,40	0.01	381910I	A30	14,34
Laiton	Axial	413010	8,40	0.01	3155320	A30	14,34



Jetly

MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLÉ

Système hydraulique et électronique conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées.

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	PRESSCONTROL câblé	416001	156,00	0,15	217309L	A30	132,70



THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva

ACCESSOIRES (Suite)



**PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU
- HDS 6,5 A**

HDS mono fonctionne sans accessoire selon un système breveté et garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau. HDS mono est très simple à installer : après amorçage de la pompe, il se branche sur une prise standard et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe. En cas de manque d'eau, le boîtier HDS mono arrête la pompe. Pour relancer l'installation, débrancher le boîtier HDS, refaire la procédure de mise en service et rebrancher le boîtier HDS. Grâce à sa conception, HDS mono protège également la pompe contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.).



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
HDS 6,5 A	433500	106,00	0,15	1177527	A30	140,09



COFFRET DE COMMANDE ESK

Coffret de commande pour le fonctionnement automatique d'une pompe pour la distribution d'eau à partir de sondages et de cuves. Avec affichage du manque d'eau, sélecteur manuel-0-automatique, voyants de marche et de défaut avec protection moteur électronique contre la surintensité. Possibilité de connexion pour des électrodes plongées, des interrupteurs à flotteur, des manostats d'alerte. Convient aux pompes à moteur immergé en démarrage direct. Coffret de commande : - Notice de montage et de commande - 2 électrodes plongées (sans câble de raccordement) - 4 supports pour montage du coffret de commande



Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	230	ESK 1	4082990	842,00	2947204	A20	1007,12



ALARME DRAIN 2

Coffret d'alarme indépendant du secteur (bloc d'alimentation à recharge automatique) pour montage mural, avec message d'alerte optique et sonore.

Entrées :
1 entrée numérique pour la connexion d'un interrupteur à flotteur

Sorties :
1 inverseur libre de potentiel, puissance de connexion : 230 V CA, 1 A
1 inverseur lié au potentiel, puissance de connexion : 12 V CC, 1 A

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DrainAlarm 2	230	2545133	620,00	2851844	A30	803,11



PRESSOTAT HICONTROL 1

Dispositif qui permet le fonctionnement automatique de la pompe, en particulier sur les applications du type arrosage et assure la sécurité manque d'eau.



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HiControl 1	230	4190896	295,00	2851860	A30	382,13



KIT PROTECTION G1"1/4



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1"1/4	4204510	330,00	2856609	A30	427,48



KIT PROTECTION G2"



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G2"	4204512	338,00	2856610	A30	437,83



FLOTTEUR MS 1

Flotteur MS 1
Interrupteur à flotteur
Pour pilotage du niveau



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MS 1	2004593	223,00	2851858	A30	288,86



CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
XMP 12 PM Tripolaire	400	412512	53,00	0,05	028337T	A30	49,19
XMP 6 Bipolaire	230	412500	41,00	0,05	556108M	A30	70,01
XMP 6 PM Tripolaire	400	412506	53,00	0,05	0280340	A30	48,53



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva





Ventilation

Ventilation individuelle	586
Accessoires ventilation	595
Réseau galva et accessoires	617
Aspiration centralisée.....	620



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VENTILATION INDIVIDUELLE

■ PURIFICATION D'AIR

atlantic EPURATEUR D'AIR NOVABSO

Ciblage du traitement de l'air : - Cette solution de purification décentralisée permet un investissement progressif dans le bâtiment en fonction des zones et espaces ciblés prioritairement
Facilité d'installation et d'entretien : - Une intégration optimale en ambiance avec une solution « invisible » : intégration en faux plafond sous une dalle 600x600 - Parfaite combinaison avec le diffuseur LNG S&R
Confort et qualité de l'air intérieur : - Solution silencieuse : piège à sons interne en standard - Une diffusion totale d'air épuré dans tout le volume permettant aussi une homogénéisation du confort thermique - Qualité d'air exceptionnelle : abattement particulaire, réduction du risque sanitaire et infectieux : filtration absolue H13 (Virus/bactéries/Microbes)



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
NOVABSO	125	555342	2618,00	1,67	3606927	A20	2512,60

atlantic HORLOGE PURIFICATEUR TERTIAIRE NOVENGO

Horloge purificateur tertiaire
Paramétrage fonctionnement sur horloge hebdomadaire et journalière



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
88 x 65 x 35	NOVENGO	555294	190,00	0,04	3505595	A20	182,34

aldes PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Le plus facile à installer. - Silencieux : à partir de 26 dB(A).



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
26	26	Monophasé	241	Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	11033055	330,63	0,83	2105184	A20	481,76
26	26	Monophasé	241	Kit EasyHOME® PureAIR Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033056	600,49	0,83	2105212	A20	874,99

aldes PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CONNECT

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
21	85	Monophasé	400	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Connect + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033062	1205,10	0,83	2105214	A20	1755,97

aldes PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CLASSIC

Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 22 dB(A)



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
22	26	Monophasé	241	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	11033057	409,94	0,83	2105185	A20	597,33
22	26	Monophasé	241	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033058	681,86	0,83	2105213	A20	993,56

aldes
PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT PREMIUM

Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A).



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
21	85	Monophasé	400	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Premium	11033059	740,57	0,83	2105186	A20	1079,10

aldes
FILTRES POUR PURIFICATEUR D'AIR INSPIRAIR HOME SC

Pour VMC Inspirair Home SC240



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023326	83,06	1417785	A20	116,20
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023330	93,03	1417789	A20	130,14
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023325	49,98	1417784	A20	69,91
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023329	53,13	1417788	A20	74,31
178 x 185 x 49	Filtre pollens SC370	11023331	96,50	1417790	A20	135,00
178 x 238 x 49	Filtre pollens SC370	11023332	106,05	1417791	A20	148,34
178 x 185 x 37	Filtre pollens SC370	11023340	73,19	1417797	A20	102,37
178 x 238 x 37	Filtre pollens SC370	11023341	83,06	1417798	A20	116,20

■ **VMC INDIVIDUELLE DOUBLE FLUX**

ALDES VMC DOUBLE FLUX

aldes
VMC DOUBLE-FLUX INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC

Solution connectée de purification d'air centralisée pour habitat résidentiel collectif et individuel en neuf ou rénovation.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
InspirAIR® Top 300 Classic	51	67	86	230 V	A	300	11023473	3534,30	1,67	3324192	A20	4943,90

aldes
ALDESCONNECT BOX

Permet de piloter à distance votre eau chaude sanitaire et votre purificateur d'air via l'application AldesConnect™. Adapté à la VMC Inspirair, au chauffe-eau T.Flow Hygro+ et à la VMC Dee Fly Cube. Dimensions : 170 x 50 x 28 mm.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
170 x 50 x 28	ConnectBox	11023386	260,10	0,33	1417801	A20	378,99

aldes
ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX DEE FLY

Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit d'insufflation 1B Dee Fly	11023079	21,53	0,01	1051100	A20	30,11
Kit condensats Dee Fly	11023099	59,54	0,01	1084083	A20	83,28

Prix T : Prix Catalogue Téréva



FILTRE DE RECHANGE POUR DEE FLY CUBE (2 G4 + 1 F7)

Ensemble composé de : - 1 jeu de 3 filtres (x2 G4 + x1 F7) pour VMC DEE-FLY-CUBE 300 et 370
Dimensions (mm) : Filtre G4 = 240 x 280 x 15 / Filtre F7 = 240 x 270 x 48



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DEE FLY CUBE	11023221	134,40	1557261	A20	188,00

ATLANTIC VMC DOUBLE FLUX



VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR

VMC pavillonnaire double flux à haut rendement connectée avec télécommande sans fil
Avec ou sans sonde CO2.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
OPTIMOCOSY HR ACCESS	42	158	87.8	230 V	A	316	412258	3462,00	1,67	1895658	A20	4485,97
OPTIMOCOSY HR PLUS	42	158	87.8	230 V	A+	316	412259	4102,00	1,67	1826839	A20	4901,09



VMC DOUBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
PRIMOCOSY HR BP	55	112	88.8	230 V	B	236	412236	1705,00	1,67	1826879	A20	2037,14
PRIMOCOSY HR BP SRI	55	112	88.8	230 V	B	236	412237	1882,00	1,67	1826877	A20	2438,65



VMC DOUBLE FLUX DUOCOSY HR

Pour les logements du T3 (1 SDB+1 WC) au T5 et + (2 SDB+2 WC) - Jusqu'à 92% de rendement en volume chauffé - Convient aux logements neufs : compacts, accès aux filtres en façade, voyant d'alerte pour remplacement



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DUOCOSY HR	23	216	83.9	230 V	B	370	412191	2784,00	1,67	1248459	A20	3326,33



DUOCOSY HR HY - CENTRALE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT HYGRORÉGLABLE

Centrale double flux haut rendement hygroréglable
Modulation débit selon occupation
Régulation à pression constante avec capteur intégré
Utilisation plug and play



Modèle	Rendement (%)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DUOCOSY HR HY	0.9	Monophasé	A	300	412260	2935,00	1,67	2944540	A20	3803,10



FILTRE DE RECHANGE DUOLIX TYPE F7 POUR VMC DUOLIX ET DUOLIX ECO

Lot de 2. Filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 190 x 22	412193	88,30	1306720	A20	114,42



JEU 2 FILTRES RECHANGE POUR DUOLIX TYPE F7

Filtre de rechange Duolix type F7 pour VMC Duolix Max et Duolix Max Hygro de marque Atlantic.
Il filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412077	88,30	1112057	A20	114,42



FILTRES DE RECHANGE G4 POUR VMC PROMOCOSY

Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre pour VVC Promocosy.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412190	26,30	1437809	A20	34,08

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR



CAISSON MULTIDIAMÈTRE

Le multidiamètre se déplace. Il permet de raccorder tous les diamètres de conduits isolés. Quatre trappes de visite permettent un entretien et une maintenance facilité. Des pattes de fixation permettent de le fixer au plafond lors d'une installation. Il est livré avec 20 bouchons.



Matière	Modèle	Nombre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Plastique	DB824	24	188594	311,23	0.03	1407447	A30	571,98



BOUCHON MULTIDIAMÈTRE

Permet de fermer les sorties des caissons de répartition et des tés de raccordement non utilisées.



Type	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bouchon	188563	1,49	0.01	1407449	A30	2,76



RÉDUCTEUR DE DÉBIT AE34C

Le réducteur de débit est équipé d'anneaux détachables pour ajuster avec précision le débit de chaque flexible. Il permet de réduire le bruit des bouches.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	90	188564	1,49	0.01	1407448	A30	2,76



KIT MOUSSE CAISSON MULTIDIAMÈTRE AE34C-48C

Comprend 10 mousses pour l'absorption des bruits pour système de distribution d'air circulaire AE34C et AE48C



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Atténuateur de bruit	188039	58,20	0.01	1407450	A30	106,97



PIQUAGE CAISSON AE48C

Permet aux conduits de distribution d'air d'être raccordés au caisson de distribution



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
188553	10,83	0.01	1407451	A30	19,91



CONDUIT FLEXIBLE AE34C ET AE48C

Flexible recoupable longueur 50 m
Pour système de répartition circulaire AE34C
Traité anti-bactérien



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	75	188375	219,90	0.14	1248294	A30	398,76
50	75	188374	196,22	0.14	1407454	A30	360,63
25	90	188372	162,39	0.09	1701730	A30	294,46
25	90	188373	138,70	0.09	1701729	A30	254,89



CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE CIRCULAIRE

Système de répartition AE34C Ø75



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Connecteur flexible à flexible AE34C	75	188350	6,76	0.01	1248295	A30	12,43
Connecteur flexible à flexible AE48C	90	188365	7,43	0.01	1407455	A30	13,66



JOINT POUR RÉPARTITION CIRCULAIRE

Permet d'étancher les conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caissons de répartition.




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
AE34C	75	188348	18,95	0.01	1248297	A30	34,83
AE48C	90	188366	21,65	0.01	1407456	A30	39,79



KIT TÉ POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pous système de répartition AE34C Ø75 mm (45m3/h)



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
AE48C	90	188568	75,80	0.01	1407437	A30	139,31
AE34C	75	188578	45,59	0.01	1407435	A30	82,67



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit connecteur AE48C	90	188569	18,81	0.01	1407438	A30	34,56
Kit connecteur AE34C	75	188579	13,00	0.01	1407436	A30	23,90



TÉ DE RACCORDEMENT

Permet de raccorder un ou deux flexibles sur les bouches rondes de Ø 125 mm. Facilement recoupable. Se fixe avec le clip de blocage.



Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	90	75	188342	37,88	0.01	1248300	A30	69,61
1060	90	90	188380	41,94	0.01	1407459	A30	76,06
750	90	75	188397	60,89	0.01	1407462	A30	111,89



BOUCHON POUR TÉ

Système de répartition circulaire AE34C Ø75



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bouchon AE34C	75	188346	4,06	0.01	1248298	A30	7,45
Bouchon AE48C	90	188381	4,18	0.01	1407457	A30	7,69



CLIP DE BLOCAGE

Système de répartition circulaire AE34C



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	188391	23,08	0.01	1261910	A30	42,40
90	188392	26,15	0.01	1407458	A30	48,05



COLLIER DE FIXATION UNIVERSEL

Permet de fixer le flexible sur tout support pour fiabiliser la pose



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
188396	29,91	0.01	1407460	A30	54,95

EXTRACTEUR



EXTRACTEUR DESIGN

Permet de ventiler ponctuellement une pièce

Diamètre 100 mm

Fonctionnement minuterie réglable



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Design 100 T	26	5.6	230 V	70	11022301	108,15	0,83	1214842	A20	137,89
Design 100 H	26	5.6	230 V	70	11022302	138,02	0,83	1701385	A20	140,77
Design 100	26	5.6	230 V	70	11022300	77,46	0,83	1242348	A20	79,00



EXTRACTEUR DECO 100 H

Esthétique et discret - Silencieux : à partir de 26 dB(A)

Très basse consommation : à partir de 5,6 W

Débit : 70

Ø100



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DECO 100 H	26	5.6	Monophasé	70	11022314	169,95	0,83	2045235	A20	198,11



EXTRACTEUR DESIGN 125 H

Permet de ventiler ponctuellement une pièce

Diamètre 125 mm

Fonctionnement manuel



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Extracteur Design 125 H	125	11022306	154,50	0,83	2045266	A20	180,11



EXTRACTEUR CURV CONFORT

Extracteur individuel continu

Silencieux et esthétique

L'extracteur améliore la qualité de l'air d'une pièce ou de l'ensemble du logement grâce à un fonctionnement continu mais imperceptible. C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
CURV Confort 100	18	1	230 V	30	123235	173,00	0,83	2944523	A20	224,17
CURV Confort 100 HY	22	1.5	230 V	50	123237	243,00	0,83	2944525	A20	290,34
CURV Confort 120 I	34	3.6	230 V	135	123238	185,00	0,83	2944526	A20	239,72



atlantic
EXTRACTEUR CURV FLASH

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Curv Flash 100 I	28	123242	115,00	0,83	2944530	A20	137,40
Curv Flash 100 HY	28	123244	199,00	0,83	2944532	A20	237,77
Curv Flash 100 T	28	123243	173,00	0,83	2944531	A20	224,17
Curv Flash 120 I	37	123246	129,00	0,83	2944534	A20	167,15
Curv Flash 120 T	37	123247	179,00	0,83	2944535	A20	231,94
Curv Flash 120 HY	37	123248	229,00	0,83	2944536	A20	296,73
Curv Flash 150 I	39	123249	160,00	0,83	2944537	A20	207,32



atlantic
EXTRACTEUR CURV GÉNIUS

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Curv Génius 100 IH	22	1.5	Monophasé	50	123239	273,00	0,83	2944527	A20	353,75
Curv Génius 100 T	22	1.5	Monophasé	50	123240	252,00	0,83	2944528	A20	326,54

■ **VMC INDIVIDUELLE HYGRORÉGLABLE**

aldes
VMC EASYHOME® HYGRO CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Classic	32	28	230 V	B	213	11033030	328,00	0,83	2105178	A20	458,82
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Elec	32	28	230 V	B	213	11033031	530,00	0,83	2105204	A20	478,82
Kit EasyHOME® Hygro Classic + bouches Bahia Curve Cord	32	28	230 V	B	213	11033032	525,00	0,83	2105205	A20	734,39

aldes
VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium HP	32	85	230 V	B	325	11033052	734,00	0,83	2105180	A20	1026,76
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230 V	B	325	11033054	1001,00	0,83	2105207	A20	1400,24

aldes
VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT CLASSIC

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Classic	32	28	230 V	221	11033048	354,00	0,83	2105179	A20	495,19
Kit EasyHOME® Hygro Compact Classic + Bouches Bahia Curve Elec	32	28	230 V	221	11033049	590,00	0,83	2105206	A20	584,59



VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Compact Premium MW	31	35	230 V	B	248	11033050	494,00	0,83	2105181	A20	691,02
Kit EasyHOME® Hygro Compact Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230 V	B	248	11033051	771,00	0,83	2105208	A20	711,96



VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM HP

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Premium HP	32	85	230 V	B	333	11033046	655,00	0,83	2105182	A20	916,24
Kit EasyHOME® Hygro Premium HP + bouches Bahia Curve Elec	32	85	230 V	B	333	11033047	921,00	0,83	2105209	A20	1288,32



VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM MW

Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de 31 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Hygro Premium MW	31	35	230 V	B	276	11033033	462,00	0,83	2105183	A20	646,28
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	35	230 V	B	276	11033034	722,00	0,83	2105210	A20	610,19
Kit EasyHOME® Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Cord	31	35	230 V	B	276	11033036	714,00	0,83	2105211	A20	998,76



GRUPE VMC HYGROCOSY

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.

Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe seul	22.2	19.3	230 V	180	412291	332,00	0,83	2132259	A20	304,99
Kit 6 sanitaires / 3 bouches	22.2	19.3	230 V	180	412292	530,00	0,83	2132260	A20	457,17



GRUPE VMC HYGROCOSY BC 2

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.

Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Modèle	Débit (m³/h)	Classe énergétique	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
8.8	52.1	Groupe Hygrocosy BC 2	292	B	230 V	412319	507,00	0,83	4081828	A20	590,70



KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX

Kit Hygrocosy BC flex - VMC hygro basse consommation espaces réduits - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat.

Piquages interchangeables - Raccordement électrique, déporté - Fixation conduits Twist&Go - kit hygro B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	49	29.6	230 V	E	247	412295	570,00	0,83	2132263	A20	605,53

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX +

Confort acoustique : avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.

Economies d'énergie : Equipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.

Installation rapide, facile et sûre : l'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçu pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit 3 bouches	51	12.3	230 V	B	297	412278	717,00	0,83	3082481	A20	846,23

VMC INDIVIDUELLE AUTORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® AUTO COMPACT

Renouvellement d'air automatique. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 23 dB(A)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Auto Compact	25	26	230 V	241	11026034	237,00	0,83	2105177	A20	331,54
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches standards	25	26	230 V	241	11026035	263,68	0,83	2105202	A20	315,05
Kit EasyHOME® Auto Compact + Bouches ColorLINE	25	26	230 V	241	11026036	279,13	0,83	2105203	A20	366,05

aldes

VMC EASYHOME® AUTO

Renouvellement d'air automatique - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE® - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 26 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® Auto	26	14	230 V	241	11026031	147,00	0,83	2105176	A20	205,63
Kit EasyHOME® Auto + Bouches standards	26	14	230 V	241	11026032	162,74	0,83	2105200	A20	161,25
Kit EasyHOME® Auto + Bouches ColorLINE	26	14	230 V	241	11026033	176,13	0,83	2105201	A20	193,14

atlantic

GRUPE VMC AUTOCOSY

VMC autoréglable jusqu'à 4 sanitaires - Raccord électrique rapide - Fixation conduits Twist&Go



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Groupe seul	26	12.1	230 V	238	412287	134,00	0,83	2132256	A20	152,42
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	26	12.1	230 V	238	412288	164,00	0,83	2131705	A20	165,12

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH

VMC simple flux auto-intelligence jusqu'à 6 sanitaires - Technologie intelligente humidité - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit 6 sanitaires / 5 bouches	26	230 V	C	330	412289	217,00	0,83	2132257	A20	246,75

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH FLEX

Kit VMC auto intelligence humidité pour espaces réduits jusqu'à 4 sanitaires



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Classe énergétique	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	25	230 V	C	330	412290	280,00	0,83	2132258	A20	330,47

■ BOUCHE / ENTRÉE D'AIR / GRILLE / GAINÉ / CONDUIT / ACCESSOIRE

BOUCHE

atlantic BOUCHE LINE

Bouche d'extraction fixe VMC design LINE diamètres 80 et 125 universelle 100% compatible avec toutes marques



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PB 80 LINE NP	80	412219	25,20	0.01	1383379	A20	30,10
GB 125 LINE NP	125	412227	31,40	0.01	1383380	A20	37,51

atlantic BOUCHE D'INSUFFLATION TP



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
TP 80 P	80	422080	23,30	0.01	937820A	A20	30,20

atlantic BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE PB

Bouche d'extraction fixe pour VMC



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PB 80 L	80	422145	26,80	0.01	148999B	A20	34,73
PB 80 NP	80	422147	10,80	0.01	148998Q	A20	14,00

atlantic BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE GB



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
GB 125 NP	125	422152	16,60	0.01	148990G	A20	21,52

atlantic BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION RÉGLABLE PB80R - MANCHON COURT Ø80 MM


Utilisées en extraction (WC-Salle de bains) ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu'elles sont associées à une VMC double flux haut rendement.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PB 80 R	80	422248	12,60	0.01	1068847	A20	16,34

atlantic PIQUAGE DÉMONTABLE TWIST & GO Ø80

Piquage démontable Twist and Go (facile et rapide), utilisé pour le raccordement de gaine pour VMC Hygrocosy.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Piquage démontable Twist and Go	80	423129	3,80	0.01	1242241	A20	4,93

atlantic BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION PLASTIQUE ONDEA - Ø 80MM

Bouche plastique Ø80mm, réglable, destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
521630	16,60	0.01	1245104	A20	21,52

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION ONDEA 125 - Ø 125MM

Ondea est une bouche plastique réglable destinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Ses différentes configurations permettent une installation au mur et au plafond.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ONDEA	125	521633	20,60	0.01	1245105	A20	19,26

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE B-LK

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bouche réglable B125LK	Rotation de l'opercule	140	125	523351	30,00	0.01	089089N	A20	28,05
Bouche réglable B160LK	Rotation de l'opercule	180	160	523352	39,80	0.01	149052M	A20	38,21



atlantic

MANCHON BOUCHE LK MB125 À GRIFFES

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140	Manchon à griffes	125	523361	17,20	0.02	064551B	A20	16,50



atlantic

PACK BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE B



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
B T3/7	10-45	Cordelette	Manuelle	135	125	526031	242,00	0.05	2132269	A20	313,58
B T3	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	526032	287,00	0,83	2132270	A20	371,89
B T3/ T7	10-45	Bouton poussoir et télécommande IR	230 V	135	125	526033	381,00	0,83	2132271	A20	493,69

atlantic

BOUCHE HYGRORÉGLABLE CUISINE 10/40 Ø125 MM



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BHC 90M	10-40	Bouton poussoir	Manuelle	90	125	526553	117,00	0.02	2132272	A20	151,61
BHC 90 PB	10-40	Bouton poussoir	Pile	90	125	526554	130,00	0,17	2132273	A20	168,45
BHC 90 EBI	10-40	Bouton poussoir	230 V	90	125	526555	173,00	0,17	2132274	A20	224,17

atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 15/45



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BHBW	15-45	Cordelette	45	80	526583	101,00	0.02	2132277	A20	130,87



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BHBW 45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526585	127,00	0,17	2132278	A20	164,56



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BHBW 15/45PP	15-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	526586	127,00	0,17	2132279	A20	151,74



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BHBW 45EP	15-45	Détecteur de présence	230 V	45	80	526588	170,00	0,17	2132280	A20	220,28



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE WC

Kit bouche d'extraction Ø80 autoréglable pour WC BAW - Version à piles, électrique ou manuelle.

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BAW 5-30PP	Détecteur de présence	A piles	30	5	80	526595	93,20	0,17	1826854	A20	111,35



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHC 10/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BHC 135 PB	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	542569	130,00	0,17	1826859	A20	155,32




atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BHB 5/40	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542574	65,40	0,02	1826874	A20	78,13
BHB 10/40 SDB	10-40	Détecteur de présence	Pile	40	80	542576	65,40	0,02	1826873	A20	78,13



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 10/40

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BHB	10-40	80	542587	64,00	0.01	2016326	A20	82,93

aldes

LIAISON FLEXIBLE ÉTANCHE : RT FLEX 10-30 CM Ø125

Étanchéité de la jonction colonne / bouche garantie.
Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide.
Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	11091315	31,62	0.01	2048625	A30	27,98

aldes

VARIATEUR TENSION 1,5 A MONOPHASÉ

Variation continue.
Boîtier esthétique et compact IP44.
Montage en saillie ou en applique.
Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés, dont l'intensité consommée maximum ne dépasse pas 1,5 A, et compatibles avec la variation de tension.




Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
82 x 82 x 65	EasyVEC	11086572	119,34	0,33	2049549	A20	123,26

aldes

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ MONOPHASÉ 0,9 KW

Fonction interrupteur - sectionneur de proximité Marche/Arrêt cadennassable, de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure), présenté en boîtier IP 64 pour montage en saillie..



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
11056196	143,82	0,33	451252l	A20	165,30

aldes

BOUCHE BIM2 320 Ø125

Bouche BIM2 320 Ø125 en aluminium injecté - Fixation par clips dans le manchon métallique dédié. - Coloris : Blanc



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BIM2 320	125	11052297	89,35	0.01	1417975	A20	97,55

aldes

BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE REPRISE SR143 Ø160

Bouche à noyau acier réglable Ø160. - Reprise uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboitement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	SR143	Blanc	150	11052228	32,13	0.01	2049010	A20	34,58

aldes

BOUCHE À NOYAU ACIER SR 143 Ø125

Bouche réglable SR 143 en acier peinture époxy blanc RAL 9010, pour le reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
SR-143	125	11052227	23,26	0.01	1091025	A20	25,06



KIT BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE POUR ALGAINE

Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. - Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bahia Curve Cuisine	15-55	Push	Pile / 230 V	55	125	11033666	177,00	0,17	2231277	A20	247,60
Bahia Curve Bain/WC	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033664	159,60	0,01	2231275	A20	153,48
Bahia Curve Bain/Cellier	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033663	109,65	0,01	2231274	A20	95,86
Bahia Curve WC	5-30	Détecteur de présence	Pile ou secteur	30	80	11033661	126,90	0,17	1051024	A20	110,94



ENSEMBLE RACCORD ET COLLIER EASYCLIP

Ensemble constitué d'un raccord et un collier Easyclip pour connection à une VMC simple flux Bahia. Les raccords sont rapides et étanches.

Le raccordement de l'Algaine double peau sur le groupe se fait à l'aide des raccords et colliers Easy clip.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	11033011	10,00	0,01	2044789	A20	12,40
125	11033010	11,00	0,01	2044787	A20	13,65



KIT COMPLÉMENTAIRE BAIN AUTO + BOUCHE BIP EASYHOME



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BIP	80	11026041	15,66	0,01	2105198	A20	16,43



BOUTON POUSSOIR STANDARD DE COMMANDE VMC

Pour le passage du débit de pointe de cuisine, commande de la bouche en hydroréglable. Interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.



Type d'actionnement	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Push	Filaire	11026011	23,00	0,01	1265548	A20	32,17



PLAQUE DESIGN COLORLINE®

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser. S'adapte à toutes les manchettes du marché. Montage au mur ou plafond. Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
180 x 180	Plaque transparente	Transparent	11022174	24,51	0,01	2105276	A20	34,29
180 x 180	Plaque Titane	Titane	11022173	67,16	0,01	2105279	A20	93,94
180 x 180	Plaque Aluminium Brossé	Alu	11022172	67,16	0,01	2105267	A20	93,94
180 x 180	Plaque Wengé	Wengé	11022171	67,16	0,01	2105280	A20	93,94
180 x 180	Plaque Chêne	Chêne	11022170	67,16	0,01	2105272	A20	93,94
180 x 180	Plaque Bois Blanc	Bois blanc	11022169	67,16	0,01	2105271	A20	93,94
180 x 180	Plaque Fuchsia	Fuschia	11022168	24,51	0,01	2105273	A20	34,29
180 x 180	Plaque Prune	Prune	11022167	24,51	0,01	2105277	A20	34,29
180 x 180	Plaque Bleu Turquoise	Bleu	11022166	24,51	0,01	2105270	A20	34,29
180 x 180	Plaque Bleu Lagune	Bleu	11022165	24,51	0,01	2105269	A20	34,29
180 x 180	Plaque Paprika	Paprika	11022164	24,51	0,01	2105275	A20	34,29
180 x 180	Plaque Anthracite	Anthracite	11022163	24,51	0,01	2105268	A20	34,29
180 x 180	Plaque Taupe	Taupe	11022162	24,51	0,01	2105278	A20	34,29
180 x 180	Plaque Grège	Grège	11022161	24,51	0,01	2105274	A20	34,29
180 x 180	Plaque Gris Froid	Gris	11022160	24,51	0,01	2105281	A20	34,29
125	Support D125		11022159	16,79	0,01	2105296	A20	23,49
80	Support D80		11022158	14,83	0,01	2105297	A20	20,74

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

aldes KIT BOUCHE COLORLINE®

Kit comprenant : 1 plaque ColorLINE® blanc flocon + 1 support (D80 ou D125). Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit ColorLINE D125	125	11022157	32,24	0.01	2105196	A20	45,09
Kit ColorLINE D80	80	11022156	26,16	0.01	2105197	A20	36,60

aldes BOUCHE BIP : EXTRACTION / INSUFFLATION

Bouches de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires. Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise. Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010. La bouche BIP est de conception monobloc. Elle se fixe par emboîtement sur manchette en tôle (non fournie).



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BIP D125	125	11022078	10,51	0.01	426344I	A20	14,31
BIP D80	80	11022073	9,52	0.01	426345T	A20	12,94



aldes BOUCHE AVEC MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø 80

Bouche de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BIP 80+	80	11022067	17,72	0.01	1084106	A20	24,80

aldes INVERSEUR 2 POSITIONS SANS VOYANT

Inverseur 2 positions sans voyant pour le passage au débit de pointe de cuisine, il sert de commande du groupe en auto-réglable.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2 Positions / sans voyant	11022030	14,00	0.01	426892E	A20	19,57

aldes FILTRES BOUCHE CUISINE

Filtres pour bouches de cuisine.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 x 200	11022026	13,02	427534U	A20	17,09



aldes BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE Ø150

Bouche d'extraction cuisine Ø150



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BIP D150	150	11022015	25,03	0.01	426881N	A20	35,00



MINUTERIE AUTORÉGLABLE 1H

Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe.
Minuterie d'1 heure pour la commande du groupe en autoréglable.
Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en hygroréglable.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11022008	58,00	0.01	2046540	A20	81,14

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP COLOR GRISE SIMPLE DÉBIT Ø125

Bouche autoréglable BAP Color 30m3h gris anthracite.



Modèle	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BAP color 90	90	125	11019206	29,05	0.01	426333R	A20	33,86
BAP color 30	30	125	11019202	27,71	0.01	151833B	A20	31,42



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI TWIN 30 Ø125

Habitat collectif et tertiaire
Bouche autoréglable Bap'Si Twin 30 Ø125 simple débit 15 à 150 m³/h



Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Twin	150	15	125	11019186	30,69	0.01	2043894	A20	35,27



BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE BAP'SI MODULO S1 SANS FUT

Pour collectif et tertiaire
Bouche d'extraction autoréglable Bap'Si Modulo S1 sans fut débit 15-30 simple débit sanitaire



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11019094	22,76	0.01	2043887	A20	26,17



BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI SIMPLE DÉBIT MODULO

Bouches d'extraction autoréglable pour les WC et salles de bain en habitat collectif.
Ø125 mm.
Dimensions : 154x162mm.
Possibilité de choisir le débit : une même bouche donne plusieurs débits.



Modèle	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Sanitaire S2	A piles / Secteur	60	30	125	11019091	27,71	0.01	1011815	A20	31,86
Sanitaire S1	A piles / Secteur	30	15	125	11019090	27,71	0.01	1011813	A20	31,86



PLATINE RÉNOVATION À GRIFFES

Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût, en neuf comme en rénovation.
Fixation à griffes pour Bap'Si, Bahia Curve.
Coloris : Blanc.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11019050	19,88	0.01	2047394	A20	22,53



LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous

par mail : exapièce@exapièce.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :



aldes
FÛT BAP'SI

Fut Ø125 permet de raccorder Bap'Si et Bap'Si twin



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	Accessoire Bap'Si	110	11019025	8,44	0.01	1066176	A20	9,69
150	Accessoire Bap'Si	116	11019024	8,44	0.01	1097454	A20	9,69
150	Accessoire Bap'Si	125	11019023	6,82	0.01	1066175	A20	6,19

aldes
BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI DOUBLE DÉBIT

Bouche d'extraction autoréglable design Bap'Si 20/75m3h, Ø125



Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BAP'SI 45/135	Cordelette	A piles / 230 V	135	45	125	11019016	46,97	0.01	1066174	A20	53,97
BAP'SI 45/120	Cordelette	A piles / 230 V	120	45	125	11019015	46,97	0.01	1066173	A20	43,18
BAP'SI 45/105	Cordelette	A piles / 230 V	105	45	125	11019014	46,97	0.01	1066172	A20	37,77
BAP'SI 30/90	Cordelette	A piles / 230 V	90	30	125	11019013	46,97	0.01	1066171	A20	37,77
BAP'SI 20/75	Cordelette	A piles / 230 V	75	20	125	11019012	46,97	0.01	1066170	A20	53,97

aldes
BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI STANDARD

Bouche Bap'Si 15 Ø125, design inédit, entretien simplifié



Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BAP'SI 60	Cordelette	60	Sans fût	11019010	22,76	0.01	1091008	A20	26,17
BAP'SI 45	Cordelette	45	Sans fût	11019009	22,76	0.01	1091007	A20	26,17
BAP'SI 30	Cordelette	30	Sans fût	11019008	22,76	0.01	1091006	A20	18,06
BAP'SI 15	Cordelette	15	Sans fût	11019007	22,76	0.01	1091005	A20	18,06
BAP'SI 60	Cordelette	60	125	11019006	27,71	0.01	1066168	A20	21,97
BAP'SI 45	Cordelette	45	125	11019005	27,71	0.01	1066167	A20	21,97
BAP'SI 30	Cordelette	30	125	11019004	27,71	0.01	1066166	A20	21,67
BAP'SI 15	Cordelette	15	125	11019003	27,71	0.01	1066165	A20	21,97

aldes
BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).

6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.

Raccordement Ø 125 mm côté VMC.

Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).

Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).

Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.



Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45-135	135	125	125	11018140	143,17	0.01	2044037	A20	162,25
45-120	120	125	125	11018139	143,17	0.01	2044035	A20	162,25
30-90	90	125	125	11018137	143,17	0.01	2044032	A20	164,54

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification
OBLIGATOIRE
1 fois par an

Retrouvez
les dates et les lieux
d'étalonnage
dans nos Agences :





BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS

La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.



Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
45-105	105	125	125	11018138	143,17	0.01	1174742	A20	162,25



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S HABITAT WC

La bouche Bahia Curve S est une bouche d'extraction simple flux hygroréglable à destination des WC permettant de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce. - Bouche hygroréglable petit modèle (débits < 50m3/h) - Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement, grâce à sa case amovible Bahia Curve peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur - Plage de pression : 80 - 160 Pa



le futur en construction

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
W13 Bahia Curve S	5-30	Cordelette		30		11015482	71,09	0.01	426396I	A20	93,23
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	80	11015475	103,02	0,17	450395T	A20	135,11
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	125	11015474	103,02	0,17	1097449	A20	135,11
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Cordelette		30	80	11015473	71,09	0.01	1175386	A20	93,23
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Cordelette		30	125	11015472	71,09	0.01	1175382	A20	93,23
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Push	Pile	30	80	11015471	103,02	0,17	1175385	A20	135,11
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Push	Pile	30	125	11015470	103,02	0,17	1175381	A20	135,11



INTERFACE 9 VDC - 230 VAC

L'interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.



Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
230 V	11015280	53,80	0.01	2045854	A20	67,64



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN AVEC WC

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain avec wc - Neuf et rénovation



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
BW32	10-50	Détecteur de présence	Pile / 230 V	50	125	11015152	148,92	0,17	2231250	A20	192,54
BW31	5-45	Détecteur de présence	Pile / 230 V	45	125	11015149	148,92	0,17	2231248	A20	189,86
BW31	5-45	Cordelette		45	125	11015148	133,62	0.01	2231247	A20	170,36
B33	10-50		Pile / 230 V	50	125	11015031	84,15	0.01	2231222	A20	108,79
B32 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015030	84,15	0.01	2231221	A20	108,79
B32	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015029	84,15	0.01	2231220	A20	107,28
B31 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015028	84,15	0.01	2231219	A20	108,79
B31	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015027	84,15	0.01	2231218	A20	108,79



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE L - HABITAT COLLECTIF - CUISINE

Bouche hygroréglable grand modèle pour débits >50 m³/h. Plage de pression : 80-160 Pa. - Commande du débit de pointe. - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : cuisine. - Neuf et rénovation.



Modèle	Plage de débit (m ³ /h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m ³ /h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Eco-Part	Code	CR	Prix T
C36 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015093	133,62	0,01		2231244	A20	172,76
C35	15-55	Push	Pile / 230 V	135	125	11015088	148,92		0,17	2231240	A20	192,54
C32 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015077	133,62	0,01		2231232	A20	172,76
C35	15-55	Cordelette		135	125	11015086	133,62	0,01		2231239	A20	172,76
C34	10-50	Push	Pile / 230 V	120	125	11015084	148,92		0,17	2231237	A20	192,54
C34	10-50	Cordelette		120	125	11015082	133,62	0,01		2231236	A20	172,76
C33 sans fût	10-50	Cordelette		105		11015081	133,62	0,01		2231235	A20	172,76
C33	10-50	Push	Pile / 230 V	105	125	11015080	148,92		0,17	2231234	A20	192,54
C33	10-50	Cordelette		105	125	11015078	133,62	0,01		2231233	A20	170,36
C32	10-50	Push	Pile / 230 V	90	125	11015076	148,92		0,17	2231231	A20	192,54
C32	10-50	Cordelette		90	125	11015074	133,62	0,01		2231230	A20	170,36
C31 sans fût	10-50	Cordelette		75		11015073	133,62	0,01		2231229	A20	172,76
C31	10-50	Push	Pile / 230 V	75	125	11015072	148,92		0,17	2231228	A20	189,86
C31	10-50	Cordelette		75	125	11015070	133,62	0,01		2231227	A20	170,36
C21	15-55	Cordelette		135	125	11015066	133,62	0,01		2231224	A20	172,76



BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m³/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain - Neuf et rénovation



Modèle	Plage de débit (m ³ /h)	Alimentation	Débit maxi (m ³ /h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
B22	10-50	230 V	50	80	11015025	84,15	0,01	2231216	A20	108,79
B21	5-45	230 V	50	80	11015024	84,15	0,01	2231215	A20	107,28



RENOI DE CORDELETTE



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Renvoi	11015001	3,24	0,01	427464E	A20	3,77



OBTURATEUR AUTOCOLLANT - BLANC

Obturateur autocollant-blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400 x 20	Autocollant	11011448	2,71	0,01	433964E	A20	3,14

ENTRÉE D'AIR



ENTRÉE D'AIR HYGRO COMPACTE 5/45



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Blanc	526613	34,90	0,01	2132284	A20	45,21
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Noir	526611	36,60	0,01	2132283	A20	47,44
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Marron	526610	36,60	0,01	2132282	A20	47,44
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Gris	526608	36,60	0,01	2132281	A20	47,44

atlantic

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE EHC 5/45-34 BL - 5 À 45M3/H - BLANC

Cette entrée d'air compacte EHC5/45+G-34BL équipée d'une grille de façade répond aux nouvelles exigences de l'ERP.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
36 x 400 x 32	Entrée d'air hygroréglable EHC	Blanc	526602	36,60	0.01	2131703	A20	43,74

atlantic

PRISE D'AIR MURALE ME PLAST 160 B - Ø A : 160MM - Ø B : 190MM

Permet l'entrée ou la sortie d'air d'un réseau de ventilation jusqu'à 200 m3/h avec une faible perte de charge. Elle s'emboîte rapidement et facilement dans le conduit



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ME PLAST 160 B	160	464042	27,70	0.01	1897147	A20	35,89

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE COMPLET EA15 BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20 x 423 x 295	EA15	Blanc	30	423141	6,00	0.01	1306722	A20	7,77

atlantic

MANCHON DE RÉGULATION LG 140MM POUR ENTRÉE 372 - M1 L140 GE

Fabriqués en tôle d'acier galvanisé épaisseur 0.75 mm
Deux pattes destinées à la fixation des entrées d'air et capuchons de façade
Longueur 140mm pour entrée 372 mm
Grande entaille
Adaptable avec manchon type M2 pour entrées d'air autoréglables



Longueur (mm)	Type	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140	Entrée d'air	422613	16,10	0.01	1896552	A20	15,45

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA PAC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA30 PAC2 Blanc	Blanc	422421	20,90	0.01	072398Y	A20	20,05
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA45 PAC1 Blanc	Blanc	422029	20,60	0.01	037412E	A20	19,76

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Kit EHB² 6-45 standard	Blanc	45	11014238	40,38	0.01	2105216	A20	50,77

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
31 x 406 x 45,5	EHB² 6-45	Blanc	44	11014233	38,01	0.01	2045455	A20	48,47

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
47 x 419 x 71	EHL 6-44	Blanc	44	11014085	59,02	0.01	2046027	A20	74,22

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



KIT HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6.45S

Entrée d'air hygroréglable standard blanche EHL 6.45S se monte et s'intègre discrètement sur l'ensemble des profils de fenêtres.



le futur en construction

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	Kit entrée d'air hygroréglable EHL S	Blanc	11014084	48,51	0.01	433436U	A20	61,01



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	EHL 6-44	Blanc	44	11014060	47,07	0.01	2045485	A20	60,03



KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 45 STANDARD - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
EA 45	Blanc	45	11011580	24,62	0.01	2046015	A20	27,89



KIT ENTRÉE D'AIR EMMA 30 STANDARD BLANC

Kit entrée d'air Emma blanc, une seule référence : 3 débits.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
27 x 390 x 25	Kit entrée d'air hygroréglable EMMA	Blanc	11011568	8,12	0.01	1083872	A20	9,19



KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 30 STANDARD BLANC/BLANC

Kit EA 30 standard, entrée d'air auto réglable blanc/blanc double fente, sans vis de fixation apparente.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
39 x 390 x 39	Kit entrée d'air autoréglable EA30	Blanc	11011539	23,18	0.01	426914M	A20	26,28



ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EMMA 22,30,45 - NOIR

Emma, l'entrée d'air autoréglable pour une intégration optimale.

Plus d'intégration :

Grâce à son encombrement compact, l'entrée d'air Emma s'adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort :

Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les

occupants et rend les flux d'air imperceptibles.

Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité :

L'entrée d'air EMMA assure jusqu'à 3 débits différents pour une seule et même référence.

Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
EMMA	Noir	11011512	6,39	0.01	2045528	A20	7,25



KIT FILTRE À AIR AIRFILTER

Entrée d'air filtrante avec filtre à pollens-Fixe pour menuiserie-Coloris blanc



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
48 x 416 x 50	Kit entrée d'air filtrante + auvent AirFILTER	Blanc	11011585	76,12	0.01	2105190	A20	110,91



AUVENT STANDARD - MODULE 30 - NOIR

Auvent noir pour EMMA, EA, ELLIA, EHB², EHL.

Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
24 x 390 x 13	Noir	11011813	2,71	0.01	2043667	A20	3,08



MANCHON DE RACCORDEMENT TM POUR ENTRÉE D'AIR - BLANC



Longueur (mm)	Type	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
390	Entrée d'air	11011501	10,51	0.01	2049279	A20	11,92



VOLET EXTÉRIEUR VPA 186 X 186

Volet extérieur VPA 186 x 186 mm évite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêt et permet le rejet d'air en extraction.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
186 x 186	Grille de ventilation volet anti-retour VPA	Blanc	11001500	10,06	0.01	1090992	A20	14,09

GRILLE



GRILLE MÉTALLIQUE GAT

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.

Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.

Remplacent les grilles en ventilation naturelle.

Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).

Se fixe par vis apparentes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001000	8,77	0.01	028234E	A20	9,31
200 x 200	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001005	12,77	0.01	028235P	A20	13,56
250 x 250	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001006	16,27	0.01	028236A	A20	17,29



GRILLE MÉTALLIQUE À AUVENT GAT 150 X 250

En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.

Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.

Remplacent les grilles en ventilation naturelle.

Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).

Se fixe par vis apparentes.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11001012	21,22	0.01	2045667	A20	22,83



GRILLE PLASTIQUE GPA

Amenée d'air en extraction.

Rejet d'air en extraction.

Matière plastique, de couleur blanche.

Ailettes inclinées.

Grillage anti-moustique.

Mise en œuvre : - Raccordement sur conduit circulaire. - Montage mur ou plafond. - Ronde : fixation par colle ou par vis apparentes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30 x 135 x 135	Plastique	GPA D128	Blanc	100	11001504	4,44	0.01	2045691	A20	6,20
30 x 160 x 160	Plastique	GPA D160	Blanc	125	11001505	6,49	0.01	2045692	A20	9,09

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE

En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.
Ailettes type pare-pluie, espacées de 20mm.
Construction en aluminium.
Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	Aluminium	Grille AR 637	Alu	125	11052240	148,92	0.01	426863X	A20	158,14
160	Aluminium	Grille AR 637	Alu	160	11052241	160,14	0.01	426865T	A20	170,05



GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
201 x 201 en sachet	Carré	15	Blanc	1B214	15,50	028886A	C10	24,42



GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,57	190059P	C10	26,09

GAINE



GAINE VMC PVC ISOLÉE 6M

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC prévu pour les installations de VMC en maison individuelle
Couleur grise
Longueur : 6 m
Diamètre : 80 - 125 - 160 mm
Épaisseur de l'isolant : 25 mm



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	80	423050	67,50	0.18	1241342	A20	33,84
6	125	423053	92,10	0.26	1111720	A20	44,88
6	160	423142	125,00	0.32	1241489	A20	59,16



CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC - TYPE CR - LONGUEUR 10M

De type CR, ce conduit, prévu pour les installations de VMC en maisons individuelles est calorifugé avec un conduit intérieur de type B et un pare-vapeur en PVC.
Épaisseur : 25 mm.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	80	423051	113,00	0.33	1895363	A20	68,39
10	125	423054	151,00	0.45	1895360	A20	92,00



CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier prévu pour les installations de VMC en maison individuelle.
Couleur grise
Longueur : 6 m
Disponible en plusieurs diamètres



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	80	423034	19,70	0.01	1241343	A20	11,18
6	125	423037	29,30	0.01	1241344	A20	16,76
6	160	423070	40,30	0.01	1245007	A20	23,49

atlantic
CONDUIT PVC HEXAGAINÉ



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	80	423360	64,40	0.03	058912I	A20	37,01
18	125	423362	97,80	0.04	058914E	A20	56,17

atlantic
CONDUIT SOUPLE PVC TYPE TR - 6 MÈTRES

Conduit souple PVC rectangulaire, avec spirale en fil d'acier pour passage dans le doublage. Pour installation de vmc en maison individuelle.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	80	423046	51,30	0.01	1196687	A20	66,48
6	125	423048	74,70	0.02	1196688	A20	96,79

atlantic
GAINE ALUMINIUM T-GS - 10 ML

D'une longueur de 10 m, ce conduit circulaire et flexible est utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement d'air. Très souple et compacté, il est constitué d'un film aluminium multicouche sur spirale acier.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	125	523793	65,10	0.01	374391F	A20	52,48
10	250	523135	153,00	0.03	374394M	A20	123,30

atlantic
GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ - ÉPAISSEUR 25MM - TYPE T CR



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	80	423027	30,90	0.25	1437779	A20	40,03
6	125	423028	41,90	0.25	1437788	A20	54,28
3	160	423069	37,70	0.16	1895361	A20	48,85
6	160	423067	74,90	0.31	1895362	A20	97,04

atlantic
GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 50 MM



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	2.27	82	423025	109,00	0.30	1111751	A20	63,61
6	2.86	125	423026	146,00	0.37	1111750	A20	85,18
6	2.8	160	423060	184,00	0.36	1248693	A20	106,00

atlantic
CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Classement au feu : conduit intérieur alu MO. Complexe isolant MO et conduit extérieur M1

Température maxi d'utilisation : 250°C

Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	160	524743	165,00	0.20	1437835	A30	147,76
10	200	524744	187,00	0.25	1437832	A30	141,16
10	250	524745	242,00	0.32	1437833	A30	216,71



GAINE ALGAINE STANDARD ARMÉE FIBRE EN FILET DE 6M Ø80

Gaine Ø80 en film PVC, fibre polyester et fil d'acier.
Température d'utilisation : -10°C / +80°C. Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	1.43	80	11091198	73,26	0.02	191246U	A30	48,55
20	1.98	125	11091199	104,61	0.02	191247F	A30	69,30



GAINE ALGAINE ISOLÉE

Gaine isolée ce qui évite la condensation dans la gaine.
Épaisseur 25 mm pour volume chauffé.



Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	3.28	80	11091184	91,80	0.03	1097609	A30	86,43
12	4.69	125	11091185	120,60	0.05	1097610	A30	113,54



MANCHETTE PLASTIQUE VAHINÉ Ø80

Manchette plastique Vahiné Ø80



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
133	Manchette vahinée	80	11022001	13,60	0.01	427092U	A20	19,03



MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT

Pour bouche VMC - Diamètre : 125 mm - Hauteur : 125 mm
Manchette plastique trident Ø125 pour l'installation des bouches Ø125 BIP, BIO Design, BAHIA Bain et WC, et hygro Ø125/125 mm : BH Bain et BH WC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	Manchette trident	125	11033007	14,83	0.01	1245700	A20	20,74



MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT Ø125/80

Manchette plastique hygro Ø125/80 mm pour bouches BH



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	Manchette trident	125	11085343	11,23	0.01	4270820	A20	15,71



MANCHETTE INOX Ø125 BAZ

Manchette inox Ø125 côté VMC



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
141	Manchette BAZ	125	11018963	11,33	0.01	427102A	A20	11,70



ANNEAU PHONIQUE

Anneau phonique Ø125



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	11019429	16,27	0.01	426315B	A20	15,17

CONDUIT

aldes
BARRE MINIGAINÉ

Conduit circulaire rigide PVC
Faible encombrement et épaisseur réduite, idéal pour le neuf ou la rénovation
Adapté aux réseaux longs et circulaires
Résistant à l'écrasement, ne se déchire pas



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1	40x100 / D80	11091101	9,20	0.02	1051105	A20	12,86
3	40x100 / D80	11091102	27,30	0.02	427104W	A20	31,83
3	60x200 / D125	11023971	44,19	0.04	929901R	A20	51,51

aldes
COUDE MINIGAINÉ - PVC



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Horizontal	90	125	11023973	15,55	0.01	929902C	A20	18,11
Vertical	90	125	11023974	12,88	0.01	1051118	A20	15,03

aldes
COUDE MINIGAINÉ - PLASTIQUE



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Vertical	90	80	11023976	9,93	0.01	1051107	A20	11,57
Vertical mixte	90	80	11023002	5,77	0.01	427303B	A20	6,71
Vertical mixte	90	125	11023975	12,36	0.01	1051123	A20	17,29
Horizontal	90	80	11023977	10,51	0.01	1051108	A20	12,26
Horizontal mixte	90	125	11023994	17,00	0.01	1051126	A20	19,83

aldes
BRIDE DE FIXATION MINIGAINÉ



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40 x 100	80	11023080	5,15	0.01	1051110	A20	6,00
60 x 200	125	11028081	5,52	0.01	1051122	A20	6,43

aldes
RACCORD MINIGAINÉ - PVC



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mixte	80	11023978	10,92	0.01	929900G	A20	12,74
Mixte	125	11023995	13,18	0.01	533664Y	A20	15,37
Femelle	80	11023017	2,20	0.01	427326U	A20	2,57

aldes
RACCORD MINIGAINÉ - PVC



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Femelle - Circulaire	125	11023086	5,77	0.01	1084087	A20	8,06
Femelle	125	11023970	7,11	0.01	1051115	A20	8,29
Mâle	80	11023082	1,84	0.01	1051106	A20	2,57

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



RACCORD MÂLE - MINI GAINE


Raccord mâle pour accessoires Mini gaine 60x200.



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord mâle Minigaine pour conduits rigides	125	11023083	3,55	0.01	1051117	A20	4,97



TÉ MINIGAINÉ



Hauteur (mm)	Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	Vertical	90	125	11023979	26,57	0.01	1051124	A20	30,97
60	Horizontal	90	125	11023980	26,57	0.01	1051119	A20	30,97



RÉDUCTION MINIGAINÉ



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	125	11023972	9,31	0.01	1051120	A20	10,86



RÉDUCTEUR PLASTIQUE RCP 160/125

Réducteur concentrique plastique RCP 160/125 diamètre 160 à 125 mm.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	125	422809	6,00	0.01	1437643	A30	8,76



CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA T-AF - 3ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	125	533501	61,80	0.01	039696M	A20	49,80



GAINÉ ALUMINIUM FLEXIBLE - 3 ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	125	523301	31,80	0.01	089135Z	A20	25,63
3	160	523302	39,80	0.01	089136K	A20	32,08

ACCESSOIRES



BANDE ADHÉSIVE



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	29,90	0.02	089122M	A30	27,14
50	50	BA 55 G - Alu	523518	28,10	0.02	549216Q	A30	25,16

atlantic

BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE BS 25

Elle permet de porter le conduit tout en évitant le pincement dû à des systèmes de support trop minces.



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	25	523383	55,00	0.03	089121B	A30	49,26

aldes

CARTOUCHE COUPE-FEU

Élément à insérer dans un conduit aéraulique en partie terminale pour restituer le degré coupe-feu de la paroi traversée. Compartimentage en partie terminale. Réseaux de VMC.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/CF2/EH120S	11040436	101,00	2044575	A20	159,61

atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI


Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	543544	7,70	0.01	559492E	A30	6,89
160	543545	8,10	0.01	559494A	A30	7,37
200	543546	10,00	0.01	559495L	A30	9,08



aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE ADHÉSIF EN ROULEAU

Matelas résilient en mousse polyéthylène M1 avec auto adhésif.
Rouleau de 25 m, largeur 220 mm.
Pour désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.
Rapidité de mise en œuvre : se fixe directement



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
220 x 25000	11090054	193,80	0.02	2045913	A30	171,64

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE JTD EN ROULEAU

Matelas d'aggloméré à base de caoutchouc naturel.
Tenue en température = + 100° C maxi.
Rouleau de 1 m x 0,25 m, épaisseur 4 mm.
Désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250 x 1000	11090046	16,12	0.01	2045912	A30	14,27

atlantic

MANCHETTE À JOINT Ø125 MAN125J

Manchette à joint Ø125 MAN125J



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
155	Manchette à joints	125	525003	4,50	0.01	067898C	A20	4,32

atlantic
MANCHETTE SOUPLE MRS

Manchette souple en toile très résistante pour le raccordement des réseaux aéraulique, permet d'éviter la transmission de vibrations sur le réseau.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	Manchette souple	125	533021	22,20	0.01	181574U	A20	16,71

aldes
MANCHETTE TRIDENT RT FLEX



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Trident	125	11018569	2,92	0.01	2046401	A30	2,57

atlantic
MANCHON À GRIFFE PLACO M125P-L100

Permet de connecter la bouche au réseau VMC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	Manchon à griffes	125	520025	7,80	0.01	1066144	A20	7,28

atlantic
MANCHON DE RACCORDEMENT MR

Ce manchon permet le raccordement rapide de conduits ou accessoires. Il est adapté aux réseaux de ventilation en résidentiel ou en tertiaire.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	Manchon de raccordement	80	422232	4,20	0.01	112539R	A20	5,44
120	Manchon de raccordement	125	422234	6,50	0.01	112541N	A20	8,42

atlantic
MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE GRIS - 1KG

Mastic acrylique gris de marque Atlantic qui permet l'étanchéité des réseaux de ventilation - 1kg



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mastic étanchéité	523381	22,80	0.28	089123X	A30	20,70

aldes
MODULE DE RÉGULATION MR MODULO

Seulement 1 produit par diamètre (sauf 125 mm) pour couvrir plusieurs débits. Réglage et installation sans outils.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	65	Modulo	80	11016307	28,25	0.01	2046762	A20	26,71
132	70	Modulo	125	11016309	45,59	0.01	2046757	A20	43,10
132	110	Modulo	125	11016310	50,49	0.01	2046756	A20	49,54
167	888	Modulo	160	11016312	65,59	0.01	2046759	A20	64,35



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus téréva
2 licences utilisateurs gratuites

Avec le code Promo **TEREVA921** les clients Téréva bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3 !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

aldes
MODULE DE RÉGULATION MR MONO (DÉBIT FIXE)

S'insère dans les piquages. Sans PVC. Sans maintenance



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
132	61	30 m3/h	125	11016253	40,90	0.01	2046801	A20	40,13
132	61	45 m3/h	125	11016254	40,90	0.01	2046802	A20	40,13
132	61	50 m3/h	125	11016255	40,90	0.01	2046803	A20	40,13
132	61	60 m3/h	125	11016256	40,90	0.01	2046804	A20	40,13

atlantic
PIÈGE À SON PAS



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
193	80	422306	27,70	0.01	379173J	A20	35,89

aldes
PLATINE D'OBTURATION 180 X 280 MM

A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou. Permettent la mise en oeuvre des bouches dans toutes les configurations, en neuf comme en rénovation. Platine d'obturation 180 x 280 mm. Coloris : Blanc.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11034108	11,02	0.01	2047354	A20	15,21

aldes
RONDELLE DE BLOCAGE GALVANISÉ

Rondelle de blocage galvanisé pour manchette



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	11087043	10,30	0.01	2048382	A20	14,40

atlantic
ROULEAU 10 MÈTRES CLIM COVER ROLL - 25MM EP

Utilisé pour l'isolation thermique et phonique des gaines métalliques de ventilation et climatisation. Un rouleau couvre 11.50m².



Longueur (ml)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	533588	291,00	0.33	1897474	A20	213,49

atlantic
CHAPEAU DE TOITURE ROUGE Ø160 MM

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	160	422962	112,00	1241341	A20	101,27



atlantic
CHAPEAU DE TOITURE CPR

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris ardoise	125	422564	112,00	0.07	937817T	A20	145,13
Rouge brique	125	422563	112,00	0.07	937819P	A20	145,13



atlantic
CHAPEAU DE TOITURE CT - ROUGE OU ARDOISE


Chapeau de toiture CT



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ardoise	160	533800	138,00	0.03	539768K	A20	103,90

aldes
SORTIE CHÂTIÈRE GRISE ET PLAQUE DE PLOMB Ø125-150


Intégration discrète. Coloris gris (RAL7015).
Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm.
Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni. Plaque de plomb 400 x 400 mm.
Faibles pertes de charge.
Déflecteur en ABS avec grille de protection.



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Gris	125	11022036	137,50	0.01	1265561	A20	192,34

aldes
SORTIE DE TOITURE CHÂTIÈRE BRUNE AVEC PLAQUE DE PLOMB - Ø 125-150

Sortie châtère brune pour rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Ne pas utiliser en VMC gaz - Déflecteur ABS avec grille de protection - Manchette tôle galvanisée Ø 150 - Raccordement en Ø 125 avec joint d'adaptation



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Brun	150	11022042	137,50	0.01	434162Y	A20	152,28

DRIVE PLATEFORME


+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



par **téléphone** ou en **Agence**



à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



■ CONDUIT GALVA

atlantic TUYAU RIGIDE GALVA AGRAFÉ - 3ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	125	523774	45,80	0.04	089140C	A20	34,03
3	160	523775	61,70	0.06	089141N	A20	45,84
3	200	523776	81,30	0.07	089142Y	A20	60,42
3	250	523777	103,00	0.10	089143J	A20	83,01
3	315	523778	132,00	0.13	089144U	A20	106,39
3	355	523782	154,00	0.15	208913H	A20	124,11
3	400	523779	220,00	0.18	208914S	A20	177,30
3	450	523783	255,00	0.25	539651X	A20	205,52
3	500	523780	282,00	0.28	539652I	A20	227,27
3	630	523141	352,00	0.32	208915D	A20	283,69
3	710	523598	556,00	0.51	539653T	A20	448,08

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA AVEC JOINTS

atlantic TÉ ÉGAL ÉQUERRE 90° GALVA AVEC JOINTS J



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	125	529002	26,90	0.01	892045R	A30	24,44
90	160	529005	35,70	0.01	892046C	A30	32,41
90	200	529007	51,00	0.01	892049J	A30	46,32
90	250	529010	70,60	0.02	892050U	A30	64,13
90	315	529014	87,40	0.03	892051F	A30	79,40

atlantic COUDE GALVA À 90° AVEC JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coude embouti à joints	90	125	529601	25,00	0.01	892205J	A30	22,70
Coude embouti à joints	90	160	529602	35,70	0.01	1895575	A20	26,18
Coude embouti à joints	90	200	529603	41,30	0.01	892207F	A30	37,52
Coude embouti à joints	90	250	529604	59,30	0.02	892208Q	A30	53,87
Coude embouti à joints	90	315	529605	88,80	0.03	892209B	A30	80,67

atlantic COUDE À 45° GALVA AVEC JOINTS



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coude embouti à joints	45	125	529651	21,80	0.01	892215P	A30	19,81
Coude embouti à joints	45	160	529652	29,30	0.01	1895556	A20	22,05

atlantic RACCORD MÂLE GALVA AVEC JOINTS RMT

Raccord mâle sert à raccorder les conduits rigides circulaires des réseaux aérauliques étanches à l'air. En acier galvanisé standard et doté de joints, pour une parfaite étanchéité et une facilité de montage optimisée, il a sa place dans tous les réseaux de VMC collective et tertiaire. Galva standard
Avec joints



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	529130	8,70	0.01	1897199	A20	6,55
Raccord mâle	125	529352	8,70	0.01	1897152	A20	6,55
Raccord mâle	160	529353	9,80	0.01	892085P	A30	8,89
Raccord mâle	200	529354	12,60	0.01	892086A	A30	11,43
Raccord mâle	250	529355	14,90	0.01	892088W	A30	13,52
Raccord mâle	315	529356	19,90	0.01	892089H	A30	18,06

atlantic BOUCHON MÂLE/FEMELLE GALVA AVEC JOINTS BMF

Bouchon mâle/femelle avec joints BMF
Bouchon mâle femelle qui permet de fermer un réseau de ventilation. En acier galvanisé standard et avec joints, il s'emboîte directement dans un conduit. Diamètre : 125mm
Galva standard
Avec joints



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bouchon	200	529111	19,90	0.01	1895092	A20	14,97
Bouchon	250	529112	28,00	0.01	1895093	A20	21,08
Bouchon	160	547352	18,90	0.01	1895091	A20	14,24
Bouchon	125	547368	15,50	0.01	1437785	A30	14,06

atlantic RÉDUCTION GALVA AVEC JOINTS RCC

Réduction conique concentrique galva avec joints.
Réduction conique qui permet de créer une liaison dans un réseau aéraulique avec une réduction du diamètre. Acier galvanisé
Avec joints



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
160	125	529402	19,90	0.01	892155F	A30	18,06
200	160	529403	25,00	0.01	892156Q	A30	22,70
250	200	529405	29,30	0.01	892162E	A30	26,60
315	250	529408	35,70	0.01	892165L	A30	32,41

atlantic COLLECTEUR GALVA AVEC JOINTS - 1 PIQUAGE

Collecteur raccord d'étage avec joints 1 piquage.
Ce collecteur permet le raccordement d'un conduit rigide circulaire de 125 mm sur la colonne verticale de votre réseau VMC, de diamètre 125 mm. En acier galvanisé standard et doté de joints, il se monte facilement et rapidement, par simple emboîtement. Diamètre piquage : 125 mm
Matière : Galva standard



Nombre de conduit piquage	Diamètre de conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1	125	125	529700	35,70	0.01	1895306	A20	26,87
1	160	125	529701	38,70	0.01	1895308	A20	29,13
1	200	125	529702	42,50	0.01	1895311	A20	32,00

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES (Suite)

atlantic

PIQUAGE EXPRESS À 90° GALVA AVEC JOINTS PS

Piquage express PS 90° avec joints.

En acier galvanisé, ce piquage express circulaire permet le raccordement d'un conduit en équerre sur un conduit existant. Doté de joints pour une meilleure étanchéité et une mise en oeuvre plus rapide, il est utilisé pour les réseaux de VMC résidentielle et tertiaire.

Diamètre de piquage : 125 mm

Galva standard

Piquage à 90° avec joints.



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	125	125	530000	11,30	0.01	892224K	A30	10,25
90	160	125	530001	11,30	0.01	892225V	A30	10,25
90	200	125	530002	11,30	0.01	892226G	A30	10,25
90	250	125	530003	11,30	0.01	892227R	A30	10,25

atlantic

SOUCHE TERRASSE ISOLATION GALVA AVEC JOINTS

Souche de terrasse insonorisée avec joints.

La souche de terrasse STI sert à raccorder les colonnes verticales sur les réseaux horizontaux de VMC. En acier galvanisé standard, insonorisée et dotée de joints pour une étanchéité et une rapidité de montage optimisées, elle a sa place dans les combles ou sur les toits terrasses.

Galva standard.

Avec joints.



Hauteur (mm)	Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	125	530250	94,80	0.01	892243L	A30	86,10
300	160	530251	131,00	0.03	892145Z	A30	118,98
350	200	530252	159,00	0.02	892146K	A30	144,41

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA SANS JOINT

atlantic

BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Bouchon mâle	125	523441	4,50	0.01	089068Q	A30	4,10
Bouchon mâle	160	523442	5,70	0.01	089069B	A30	5,17
Bouchon mâle	200	523443	7,10	0.01	089070M	A30	6,44
Bouchon mâle	250	523444	7,80	0.01	089071X	A30	7,08
Bouchon mâle	315	523445	12,20	0.01	089072I	A30	11,08

atlantic

COUDE GALVA C 45° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coude embouti	45	125	523539	14,70	0.01	222083F	A30	13,37
Coude embouti	45	160	523533	19,20	0.01	222084Q	A30	17,43
Coude embouti	45	200	523534	25,60	0.01	222085B	A30	23,24
Coude embouti	45	250	523537	31,30	0.01	373715F	A30	28,41
Coude embouti	45	315	523538	42,00	0.01	373716Q	A30	38,16

atlantic

COUDE GALVA C 90° SANS JOINT



Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Coude embouti	90	125	523521	17,20	0.01	089053H	A30	15,40
Coude embouti	90	160	523522	22,30	0.01	089054S	A30	19,97
Coude embouti	90	200	523523	36,30	0.01	089055D	A30	32,52
Coude embouti	90	250	523524	49,80	0.02	089056O	A30	45,24
Coude embouti	90	315	523525	59,30	0.02	089057Z	A30	53,87

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT

Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	523267	4,50	0.01	016807R	A30	4,10
Raccord mâle	125	523421	4,00	0.01	089058K	A30	3,62
Raccord mâle	160	523422	5,10	0.01	089059V	A30	4,63
Raccord mâle	200	523423	5,10	0.01	089060G	A30	4,63
Raccord mâle	250	523424	5,70	0.01	089061R	A30	5,17
Raccord mâle	315	523425	7,10	0.01	089062C	A30	6,44

atlantic

RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Raccord femelle	125	523431	6,30	0.01	089063N	A30	5,71
Raccord femelle	160	523432	7,80	0.01	089064Y	A30	7,08
Raccord femelle	200	523433	6,30	0.01	089065J	A30	5,71
Raccord femelle	250	523434	10,10	0.01	089066U	A30	9,17
Raccord femelle	315	523435	10,80	0.01	089067F	A30	9,81

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	80	523184	16,60	0.01	016811J	A30	15,08
125	100	523492	16,60	0.01	469790I	A30	15,08
160	100	533806	16,60	0.01	565179F	A30	15,08
160	125	523471	16,60	0.01	089073T	A30	14,87
200	125	523478	22,70	0.01	089075P	A30	20,60
200	160	523472	20,60	0.01	089074E	A30	18,44
250	125	523988	29,50	0.01	377115R	A30	26,79
250	160	523479	26,90	0.01	108545X	A30	24,44
250	200	523473	25,40	0.01	089076A	A30	22,75
315	200	523480	31,10	0.01	052332M	A30	28,25
355	315	523840	41,30	0.01	374408K	A30	37,52

atlantic TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Equerre	90	80	523259	20,50	0.01	016808C	A30	18,63
Equerre	90	125	523461	19,80	0.01	089039J	A30	17,72
Equerre	90	160	523462	28,00	0.01	089040U	A30	25,43
Equerre	90	200	523463	35,20	0.01	089041F	A30	31,97
Equerre	90	250	523464	50,30	0.02	089042Q	A30	45,68
Equerre	90	315	523465	74,60	0.02	089043B	A30	67,75

atlantic TÉ ÉQUERRE RÉDUIT 90° GALVA



Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170	90	125	160	523481	21,10	0.01	149032A	A30	19,17
250	90	125	200	523482	24,90	0.01	149034W	A30	22,60
250	90	160	200	523483	30,00	0.01	149035H	A30	27,24

atlantic TÉ ÉQUERRE 90° GALVA Ø125/80

Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.




Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
170	90	80	125	523261	24,10	0.01	1068846	A30	21,90

atlantic PIQUAGE EXPRESS GALVA PS



Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	125	125	523800	8,30	0.01	101260U	A30	7,52
90	160	125	523801	8,30	0.01	101261F	A30	7,52
90	200	125	523802	8,30	0.01	112531H	A30	7,52
90	250	125	523803	8,30	0.01	112532S	A30	7,52
90	250	250	533200	24,10	0.01	373712Y	A30	21,90

atlantic PIÈGE À SON GALVA PAS 160 AGR



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	125	533997	190,00	0.05	373945N	A20	153,13
600	160	533998	221,00	0.05	187105V	A20	178,11
600	200	533999	270,00	0.08	187106G	A20	217,61

atlantic PIÈGE À SON GALVA - PAS 315-0.6 AGR

Piège à son galva 0.6 m Ø315 PAS 315-0.6 AGR Conduits rigides métalliques



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	315	547755	368,00	0.10	1896777	A20	269,95

atlantic REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	RR 125	125	523451	41,70	0.01	101265X	A20	31,39
110	RR 160	160	523452	45,40	0.01	109697H	A20	33,31
110	RR 200	200	523453	51,80	0.01	109698S	A20	38,00

atlantic BANDE ADHÉSIVE



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	29,90	0.02	089122M	A30	27,14

atlantic BANDE ADHÉSIVE RAV 50



Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	33	RAV 50 - PVC	547579	16,00	0.01	1437645	A30	14,54

atlantic COLLECTEUR D'ÉTAGE GALVA À PIQUAGES EN LIGNE



Nombre de conduit piquage	Diamètre (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	125	125	523823	27,50	0.01	374435V	A30	24,98

atlantic COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	524172	11,20	0.01	559497H	A30	10,16
315	524173	14,60	0.02	559498S	A30	13,27

atlantic VIS AUTOPERCEUSE Ø4,2X16, LA BOITE DE 500



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4,2	VAF	533303	55,50	0.01	1050795	A30	50,41

ASPIRATION CENTRALISÉE



KIT ASPIRATION CENTRALISÉE C.AXPIR COMFORT

Le Pack centrale C.Axpir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage. La centrale C.Axpir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
780 x 345 x 345	C.AXPIR® COMFORT	64	8.5	1600	230	11071139	2482,20	0,83	3324239	A20	2893,50
575 x 375 x 375	C.AXPIR® INITIA	64	7	1300	217	11071138	1409,10	0,83	3324238	A20	1642,58



EMBOUT FLEXIBLE / POIGNÉE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11070073	14,39	548107L	A20	22,30



SAC DE RECHANGE - FILTRE 30L

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filtre 30 L	11070084	22,05	072712U	A20	28,91



KIT DE REFOULEMENT AXPIR

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Universel	1.2	11070093	104,48	0.01	072727D	A20	137,03



PRISE DE SERVICE AXPIR

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 170 x 110	AXPIR	11070080	28,88	108495T	A20	44,73



PRISE DE SOL

Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la prise de service. Dans ce cas, l'enjoliveur est inutile.

Montage en dalle pour la prise de sol. Mettre une prise pour 40 m2 environ. Raccordement: Ø 50 mm et Ø 51 mm.

Domaines d'applications :
Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration non-filaire Aldes.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
11070082	59,12	0.01	108496E	A20	75,39



PRISE NEO BLANCHE - SANS CONTACT

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90 x 82	Neo	11071110	40,01	0.01	992158E	A20	44,71



TURBO-BROSSE

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Universel	0.8	11070050	151,20	0.01	072678K	A20	192,78



PLINTHE RAMASSE-MIETTES

Plinthe ramasse-miettes argent à démarrage par contact électrique pour aspiration centralisée

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
300 x 90	Argent	0.45	11070020	134,40	0.01	1097464	A20	171,36
300 x 90	Blanc	0.45	11070019	107,10	0.01	1240775	A20	121,39



tēreva


Une offre complète pour gagner du temps



tereva.fr

aldes CONTRE-PRISE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE

Contre-prise murale universelle



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 180 x 250	Universelle	0.1	11070061	22,47	0.01	083437H	A20	25,47
55 x 100 x 150	Living	0.1	11070254	22,05	0.01	072708C	A20	28,91

aldes COLLIER BLANC POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Lot de 20 colliers de fixation blanc Ø51.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51	11070255	50,09	0.01	749130Q	A20	65,68

aldes CONDUIT POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Longueur (ml)	Poids (kg)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2.5	0.89	51	11070242	16,38	0.01	563015R	A20	21,49



aldes COUDE Ø51

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Femelle	45	51	11070234	2,55	0.01	530518Y	A20	3,34
Femelle	90	51	11070361	2,78	0.01	559534Y	A20	3,66



aldes MANCHON RACCORD POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Femelle / femelle	51	11070237	2,32	0.01	563016C	A20	3,03



aldes TÉ POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Femelle	90	51	11070211	4,05	0.01	563014G	A20	5,31



aldes POIGNÉE DE COMMANDE POUR ASPIRATION

Poignée de commande C.Booster ergonomique : deux poignées en une.

Permet le nettoyage des zones difficiles.

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
C. Power	0.32	11071098	151,20	1100126	A20	228,47
C. Booster / C. Cleaner	0.3	11071099	112,35	1100125	A20	174,07
Démarrage sans fil	0.6	11070062	138,60	427255T	A20	214,73



aldes BRAS MÉTALLIQUE TÉLESCOPIQUE 0,5 À 1000 MM

Bras métallique télescopique pour aspiration centralisée à raccorder entre la poignée et la brosse L = 0,50 à 1 m

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0,50 à 1 m	0.5	11070083	37,91	0.01	072679V	A20	49,71




aldes KIT POUR RÉSEAU D'ASPIRATION Ø 51 SÉRIE T POUR 3 PRISES

Kit de conduits série T pour création aspiration centralisée 3 prises.

Le kit comprend : 7 barre de 2,50 m Ø 51, 10 colliers avec vis Ø 51, 9 coudes F/F à 90° Ø 51, 3 tés F/F Ø 51, 4 manchons raccord et 1 tube de colle.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
51	11070231	217,35	0.08	436649D	A20	242,96



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

1 Pour qui et pourquoi ?

Le service Exapièce est accessible à tous les clients Téréva. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de vous inscrire en ligne sur **tereva.fr** ou par téléphone au **0 809 36 69 69** ou d'ouvrir un compte en contactant votre Agence Téréva la plus proche.

Il s'agit d'un **service gratuit** qui a pour objectif de vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, pompe à chaleur, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

2 Des experts à votre écoute

Une question ? Une urgence ? Besoin d'un conseil ou d'une information ?

Nos spécialistes de la pièce détachée sont à votre disposition pour déterminer la bonne pièce et organiser sa livraison.

Contactez nos experts :



par téléphone



par mail

exapièce@exapièce.fr

Du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69

Service gratuit
+ prix appel



par WhatsApp

au **06 82 00 65 83**

Pour joindre le service Exapièce, **tapez 3**

Faites votre demande de pièce détachée
via le formulaire en ligne :



3 Quels avantages ?

Un service rapide

Pour répondre efficacement à vos demandes, le service Exapièce propose plus de 2 500 références stockées pour une livraison gratuite* sous 24h à l'adresse de votre choix et avant 13h si vous commandez sur **tereva.fr** (pour toute commande passée avant 16h).

Une offre de qualité

Faites votre choix parmi nos marques partenaires. La proposition de pièces d'origine sera pour vous l'assurance de produits fiables, pour un dépannage et un entretien de qualité.

Consultation en ligne

En vous rendant sur **tereva.fr** accédez 24h/24 et 7j/7, en toute autonomie à l'ensemble de notre offre de pièces détachées.

* À partir de 100 euros HT d'achats
(forfait de 12 euros HT pour les montants inférieurs)





Exapièce facilite votre activité avec la solution SAV Chaudière



Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Réalisez un pré-diagnostic à distance
- ✓ Limitez vos déplacements
- ✓ Précommandez les pièces détachées

Les informations des plus grandes marques de chaudières sont disponibles :

- 1 Signification des codes erreurs
- 2 Notices d'utilisation
- 3 Vues éclatées
- 4 Décodage des numéros de série



Avec le code Promo **TEREVA921** les clients Téréva bénéficient de **5 licences au prix de 3 !***

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement : le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit.....	626
Module.....	626
Micro-onduleur	627
Coffret.....	627
Domotique / Supervision	627
Supportage.....	629
Accessoire.....	631
Quincaillerie.....	632
Outils.....	632

KIT



KIT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE HERF SOLAR 300 W

Contenu du kit : - 1 panneau full black 305 Wc - 1 micro-onduleur HERF 300 W
 - Câble AC 3 m avec prise connectée - 1 structure installation sol / 2 crochets balcon
 - Dimensions carton : 1370 * 1200 * 170 mm - Taille du panneau : 1310 * 1120 mm
 Avantages : - Supervision via smart plug wifi - S'installe très rapidement (15-30 mins)
 - Effacement du talon de consommation de l'utilisateur final
 Plug & play - Evolutif : Possibilité de rajouter des panneaux plus tard / Produit d'appel pour une installation en toiture - Rentabilité rapide (jusqu'à 130 € d'économie) - Installation possible dans toutes les situations - Pas besoin de compétences techniques - Tarif contenu - Taille du kit permettant de le transporter dans n'importe quel véhicule

Nombre de panneaux	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	KIES1000	795,80	4160161	I10	795,80

MODULE



PANNEAU SOLAIRE MONOCRISTALLIN 375 WC NOIR

Ce panneau solaire EURENER noir est un dispositif incontournable pour effectuer des économies d'énergie chez soi, il transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Ce module convient parfaitement pour un usage résidentiel. - En choisissant ce panneau Eurener, garanti 15 ans et provenant d'Europe, vous achetez un module solaire de qualité, économique et très respectueux de l'environnement. - Avec son verre trempé antireflet de 3,2mm d'épaisseur, ce panneau solaire résiste très bien à la corrosion et aux conditions météorologiques, même les plus extrêmes. Eurener, c'est le panneau solaire robuste !
 - Fiabilité et longévité : Eurener vous assure une garantie de 25 ans sur les performances et le rendement de ce panneau photovoltaïque monocristallin.
 Norme CE Garantie 15 ans
 Certification selon la norme IEC : IEC 61215 / IEC 61730



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MOEU1027	180,68	4049919	I10	180,69

SUNPOWER

PANNEAU SOLAIRE MAXEON 6 AC 435 WC CADRE NOIR

Le panneau solaire Sunpower Maxeon 6 en puissance de 435Wc est le panneau solaire le plus performant actuellement sur le marché dans cette classe de puissance. Il intègre un micro-onduleur IQ7A de Enphase Energy. Grâce à ces 112 cellules sur base cuivre, la récupération d'énergie est maximale quelles que soient les conditions extérieures ou bien les contraintes supportées par le panneau.
 C'est actuellement le seul panneau solaire au monde bénéficiant d'une garantie fabricant de 40 ans. - Puissance : 435 Wc - Dimensions : 1812x1046x40 mm - Garantie : 40 ans - Rendement : 22.70 % - Cadre noir - Intègre un IQ7A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MOSU1057	899,49	4129108	I10	899,56



MODULE PANNEAU SOLAIRE 425 WC TOPCON FLASH HALF-CUT

DUALSUN Topcon Flash Half-Cut Panneau solaire 425WC - 230509383
 Captez l'énergie solaire avec ce panneau Flash Half Cut Bi-verre qui intègre la technologie TopCon pour atteindre un rendement module garanti de 21,5%. - En installant ce panneau solaire doté de la technologie TopCon, vous bénéficiez d'un équipement avec une garantie de performance énergétique : au bout de 30 ans d'utilisation, le rendement est de 87,4% minimum. - Grâce aux cellules monocristallines de la technologie N-type TopCon de ce panneau photovoltaïque bi-facial, vous profitez d'une haute performance jusqu'à 30% de puissance en plus. - En choisissant ce panneau solaire Dualsun, vous choisissez un fabricant français avec une garantie de performance rendement de 30 ans, ainsi qu'une garantie de produit de 25 ans + 5 ans à l'activation des garanties.
 Note : ce panneau est également disponible dans nos kits autoconsommation à composer.
 Norme CE Garantie 25 ans - Certification selon les normes IEC* - Test de corrosion au brouillard salin - Norme IEC IEC 61215 & 61730
 IEC 61701 (brouillard salin)
 IEC 62716 (ammoniac)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MODU1029	189,77	4135230	I10	189,77

LONGI

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 425 WC HIMO6 HALF CUT FULL BLACK

Le panneau solaire LONGI Solar est efficace à des angles d'inclinaison inférieurs à ceux des panneaux solaires standards. Il est conçu pour offrir des performances de haut niveau et une grande fiabilité, grâce à sa structure demi-coupe qui permet une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande efficacité. Le cadre noir du panneau solaire en alu anodisé offre une meilleure esthétique et une protection supplémentaire contre les rayons UV. Les panneaux solaires cadre noir sont généralement plus durables et offrent une meilleure protection contre les intempéries.

Fiche technique du panneau solaire LONGI SOLAR 425Wc HIMO6 LR5 54HTB-425M Half Cut Full Black : - Verre trempé : 3,2mm résistant - Nbr de cellules : 108 - Type de connecteur : MC4-EV02 - Boîte de jonction : IP68 avec 3 Diodes - Longueur de câble : 1.2 m - Garantie produit : 25 ans - Garantie performance: 25 ans à 88.9 % - Tension MPP Vmpp [V] : 33,96 V - Courant MPP Impp [A] : 12,90 A - Tension de circuit ouvert Voc [V] : 39,23 V - Courant de Court-circuit Isc [A] : 13,93 A - Température de fonctionnement [°C] : de -40 à +85 °C - Tension max. du système [V] : 1 500 V



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MOL01004	145,36	4199970	I10	145,36



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



MICRO-ONDULEUR DS3 MONOPHASÉ 880 VA

La 3ème génération de micro-onduleurs duo APsystems atteint des puissances de sortie sans précédent de 730 VA ou 880 VA pour s'adapter au modules photovoltaïques de forte puissance disponibles aujourd'hui et demain. Dotés de 2 MPPT indépendants, d'une communication Zigbee cryptée, les DS3L et DS3 bénéficient d'une toute nouvelle architecture et sont entièrement compatibles avec les micro-onduleurs QS1 et YC600. La nouvelle série DS3 est interactive avec les réseaux électriques grâce à une fonctionnalité appelée RPC (Reactive Power Control) pour mieux gérer les pics de puissance photovoltaïque dans le réseau. Avec une performance et une efficacité de 97%, une intégration unique avec 20% de composants en moins, les micro-onduleurs DS3L & DS3 d'APsystems changent la donne pour le solaire résidentiel et tertiaire.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1018	299,63	4041963	I10	299,60



MICRO-ONDULEUR IQ8MC

Nos derniers IQ8MC Microinverter sont compatibles avec les Smart Grids et conçus pour les modules photovoltaïques de dernière génération à haut rendement.

Les IQ8MC Microinverter a la production d'énergie et la fiabilité les plus élevées de l'industrie et, grâce à sa fonctionnalité d'arrêt rapide, il répond aux normes de sécurité les plus strictes.

Les IQ8MC Microinverter sont certifiés CE et conformes à plusieurs législations seulement lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions du fabricant. - 96,7% Rendement UE - Léger et compact avec des connecteurs plug-n-play - Courant Porteur en Ligne (CPL) entre les composants - Installation plus rapide grâce à un câblage simple à deux fils - Plus d'un million d'heures cumulées de tests - Boîtier à double isolation de classe II - Optimisé pour les derniers modules photovoltaïques haute puissance - Conforme à la prise en charge avancée des réseaux les plus récents - Mises à jour automatiques à distance satisfaisant aux exigences les plus récentes du réseau - Configurable pour prendre en charge divers profils de réseau - Garantie limitée de 25 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONEN1026	225,63	4124023	I10	225,65

COFFRET



COFFRET AC FR IQ MONO 20 A+PC

Coffret AC Enphase FR IQ mono 1 ou 2 lignes, 3 ou 6 kW mono 20 A PC+QRELAY
Coffret avec prise d'alimentation

Composition du coffret : - Coffret ABS IP65 - Autocollants normatifs

DC - Sectionneur DC 600 Vdc - Parafoudre DC 600 Vdc
AC - Interrupteur différentiel 30mA DCI (Haute immunité) - Disjoncteur Ph+N 32 A - Parafoudre Ph/N 30 kA protégé - Bornier Ph/N 10 mm2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PRDE1099	220,62	4041478	I10	220,60
PRDE1100	268,63	4041479	I10	268,63

Prix T : Prix Catalogue Téréva



PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S STANDARD MONO/TRI

Intelligence - Permet un contrôle et une surveillance sur le Web - Communication bidirectionnelle pour une mise à niveau à distance

Simplicité - Simplicité de la configuration système grâce à l'application mobile Enphase Installer Toolkit™ - Mise en réseau flexible par un système Wi-Fi, Ethernet ou mobile

Fiabilité - Conçu pour une installation en intérieur ou dans un boîtier extérieur

Dimensions : 213 x 126 x 45 mm
Poids : 0,5 kg
Garantie : 5 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOEN1002	296,03	4041991	I10	296,00



TRANSFORMATEUR DE COURANT OTORE

Le Tore permet de mesurer le flux du courant dans le système électrique.

Tore de 80 ampères pour les réseaux PV résidentiels monophasés et de petite taille jusqu'à 18 kWc ou des réseaux triphasés jusqu'à 54 kWc



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1004	15,10	4046141	I10	15,10



PASSERELLE DE COMMUNICATION ECU ZIGBEE - 230 V

Permet le dialogue avec les micro-onduleurs, la collecte des données de production de chaque module et micro-onduleur. IP30

PASSERELLE DE COMM ECU-C ZIGBEE CCL 230V POUR YC1000 I205018

230 V pour YC1000
Garantie 3 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1008	431,46	4046149	I10	431,46



KIT ESSENTIEL

Le kit essentiel DualSun est composé de : - La sonde de température DualSun SPRING qui se loge dans un panneau et se connecte au bornier S1 de la régulation solaire - L'outil de démontage permettant de déclipser les raccords DualQuickFit en cas de besoin - Le mémo installation (la notice complète se trouve ici) - Le Procès Verbal de mise en service de l'installation qui permet de valider les garanties des panneaux lorsqu'il est complété et envoyé à DualSun



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HYDU1002	77,42	4041464	I10	77,43



AFFICHEUR DÉPORTÉ DE CONSO EN TEMPS RÉEL NRLINK POUR COMPTEUR LINKY

L'innovation technologique nrlINK, directement branchée au compteur Linky, est un afficheur déporté de consommation électrique. Il permet à la fois de voir sa consommation en temps réel et dans le temps, en € et en kWh. et de voir, en instantané, la puissance réinjectée. - Ref : DOMY1000

- Ecran tactile déporté - Certifié Linky-Ready
- Consommation en temps réel et dans le temps
- Visualisation de la puissance réinjectée en temps réel
- Services associés sur un espace membre sécurisé
- Disponible 7J/7 par tous les membres du foyer - Eco-conçu (sans batterie) avec une autonomie de 2h (permettant de changer facilement de pièces). Il se branche sur

secteur - Installation en toute autonomie en 5 minutes

- Garantie 2 ans - Éligible à la prime CEE jusque 40€ : Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAR-EQ-115 / Dispositif d'affichage et d'interprétation des consommations d'énergie



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOMY1000	240,42	4065927	E10	240,38



PASSERELLE DE COMMUNICATION ENVOY S METERED AVEC 2 TORES V2022

La passerelle de communication Enphase Envoys Metered™ transmet les données sur la production photovoltaïque et la consommation d'énergie à Enlighten™, le logiciel de surveillance et d'analyse d'Enphase pour assurer entièrement la maintenance et la gestion à distance d'un système Enphase. Grâce aux options de mesure de la production et de la consommation, l'Envoys-S est une plate-forme intelligente permettant une gestion complète de l'énergie et s'associe à la batterie AC d'Enphase™.

Conformité : IEC/EN 61010-1:2010, EN50065-1, EN61000-4-5, EN61000-6-1, EN61000-6-2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOEN1009	583,83	4065813	I10	583,90



CONTRÔLEUR DE RELAIS IQ RELAY MONOPHASÉ

Contrôleur de relais monophasé pour le marché INT. Utilisé pour la mise en conformité avec les normes VV/FRT et/ou DCI dans les pays nécessitant un système de déconnexion photovoltaïque mécanique lors de l'utilisation de IQ Microinverter. Cet appareil contient un contacteur conçu pour interrompre le courant admissible du système photovoltaïque.

Détails : - Surveillance 1 phase uniquement - Capacité de mise à jour à distance - La cote de 20 A permet plusieurs micro-onduleurs par circuit CA - LED d'état facile à lire - Communication par courant porteur en ligne intégrée

Spécifications technique : - Degré de protection : IP20 (Doit être utilisé dans un environnement protégé) - Plage de température ambiante : -40 °C à +50 °C - Tension d'entrée nominale : 230 Vrms - Fréquence d'entrée nominale : 50 Hz - Conformité EN 50549-1, VDE 4105, CEI61010 - Nombre de phases : Mode monophasé



Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable - IQ Gateway Metered et IQ Gateway Standard



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONENHS13	98,67	4042010	I10	98,67



KIT CPL AV1000

Haut Débit CPL : avec HomePlug AV2 Standar, le taux de transfert de données haut débit peut atteindre 1000 Mbps, répondant à tous vos besoins en ligne

Port Gigabit - fournit des réseaux câblés sécurisés pour ordinateurs de bureau, TV Connectées ou consoles de jeux

Plug and Play - permet la configuration de votre réseau CPL en quelques minutes, de sorte que vous puissiez profiter immédiatement de connexions rapides en mode filaire

Prise gigogne intégrée, pour ne pas perdre de prise électrique.

Mode d'économie d'énergie breveté - réduit automatiquement la consommation d'énergie jusqu'à 85%

Garantie 3 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOXX1000	115,58	4046101	I10	115,59

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



RAIL CLICKFIT EVO

30% plus robuste - 30% plus léger - Adapté pour les toitures inclinées



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2338	SMES1098	32,14	4041553	I10	32,15



COUPLEUR DE RAIL CLICKFIT EVO

Type de pose panneau : Surimposition - Type : Assemblage - Modèle : Clickfit Evo



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1004	5,42	4041547	I10	5,42



ETRIER UNIVERSEL CLICKFIT EVO

Type de pose panneau : Surimposition - Type : Etrier - Modèle : Clickfit Evo



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1001	5,65	4041587	I10	5,65



CROCHET CLICKFIT EVO TRUSSHOOK TUILE

Installation rapide et flexible sans perçage avec le crochet de toit ClickFit EVO.

Vous préférez visser? Alors utilisez le crochet de tension ClickFit EVO.

Le crochet de tension peut être utilisé en combinaison avec le crochet de toit dans une installation de toit. - Crochet de toit Magnelis® universel pour toutes les combinaisons de tuiles / panneaux - Montage facile par le haut - Réglable en continu en hauteur et en largeur - Meilleure répartition de la charge ponctuelle, réduction des risques de rupture et de fuite des tuiles - Connexion par clic à alignement automatique; plus facile et plus rapide - Peut être utilisé pour un montage horizontal et vertical - Gestion intégrée des câbles



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1002	16,17	4041593	I10	16,17



CROCHET CLICKFIT EVO UNIVERSEL TUILE

Montage sans perçage du toit : ce crochet peut être installé soit directement en pinçant le liteau ou bien vissé sur les chevrons en retournant la partie basse du crochet.

Ce crochet Esdec dispose d'un double réglage en hauteur, pour une pose simplifiée et un ajustement parfait du montage selon le type de toiture.

Grâce à sa languette rotative, le rail de montage peut être clipsé horizontalement ou verticalement. Ceci permet d'obtenir un montage photovoltaïque orienté en paysage ou en portrait, au choix.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1036	14,06	4041675	I10	14,05



PINCE POUR RAIL OPTIMIZER / MICRO ONDULEUR READY

Type de pose panneau : Surimposition - Type : Assemblage - Modèle : Clickfit Evo



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1005	2,61	4041581	I10	2,61



ENTRETOISE EPDM CLICKFIT EVO

Entretoise EPDM Clickfit Evo




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1037	2,00	4041582	I10	2,00



BOUCHON DE RAIL CLICKFIT EVO

Type de pose panneau : Surimposition - Type : Bouchon de finition - Modèle : Clickfit Evo




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMES1003	2,12	4041580	I10	2,12



SINGLERAIL 36

Rail de montage avec connexion latérale. Application variable pour différents types de toiture. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T67



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21060	34,00	4041880	I10	34,00
SMK21250	35,87	4065823	I10	35,87
SMK21190	45,47	4041884	I10	45,55
SMK21279	47,34	4160002	I10	47,35



KIT COUPLEUR DE RAIL SINGLERAIL

Élément de jonction utilisé pour la liaison entre deux rails SingleRail 36.

Vis incluses.

1 Connecteur SingleRail 36 (2001975), aluminium EN AW-6063 T66

4 Vis à tête marteau M8x20 (1002387), acier inox A2

4 écrous à embase avec cran d'arrêt M8 (1000043), acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21079	9,50	4041801	I10	9,50



CROCHET DE TOIT CROSSHOOK 4S SINGLERAIL

Le crochet universel de fixation pour toiture tuile de K2 livré pré-monté avec la platine d'adaptation pour Singlerail et CrossRail.

Pour tuile de type terre-cuite ou béton. La plaque de base se fixe dans le chevron ou la volige au moyen de vis de charpente à commander en complément (2 vis par crochet)

Réglage latéral et en hauteur sur la plaque de base et réglage en continu de l'ouverture du bras. Utilisable également sur des chevrons étroits

Hauteur totale 120,5 – 165,1 mm, pour chevrons étroits à partir de 36 mm. Prémonté avec Climber 36/48 mm et vis.

Dimensions : Hauteur sous bras : 40 x 47 x 54 mm et 30 mm de réglage du bras du crochet.

Poids : 0,6 kg

Garantie : 12 ans



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21024	18,41	4041714	I10	18,40



KIT ADAPTEUR DE CROCHET SOLIDRAIL SINGLERAIL

Kit pour relier le SingleRail au crochet.

Le kit est composé de : - 1x L-Adapter SingleRail, Aluminium EN AW-6063 T66 - 1x Ecroû à embase avec cran d'arrêt M8, acier inox A2 - 1x vis à tête marteau M8x20, acier inox A2 - 1x vis plate M10x25, acier inox A2 - 1x écrou à embase M10, acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21159	4,70	4041805	I10	4,69



EMBOUT POUR SINGLERAIL 36

Embout K2 pour K2 SingleRail 36, SingleRail 36 ight et CrossRail 36. Matériau : polyamide renforcé de fibres de verre. - Systèmes de montage : Système K2 SingleRail, système K2 TiltUp Vento - Champ d'application : Toit plat, Toit en pente - Type de composant : Accessoires - Matériel : Polyamide renforcé de fibres de verre



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39	SMK21020	0,84	4041794	I10	0,84



BOUCHON DE FINITION POUR SOLIDRAIL LIGHT

EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SolidRail Light 37 K2. Matériau : polyamide renforcé en fibres de verre.




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21021	0,83	4041795	I10	0,82



RAIL SOLIDRAIL LIGHT 37

Rail de montage K2
Prévu pour différents types de toitures
Matériau : Aluminium EN AW-6063 T67



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21193	39,29	4041724	I10	39,29
SMK21191	69,20	4041885	I10	69,19



KIT CONNECTEUR DE RAIL SOLIDRAIL ULTRA LIGHT OU LIGHT

Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. - Domaine d'utilisation : Toitures inclinées - Matériel de fixation inclus : Oui - Systèmes de montage : Système K2 InsertionRail, Système K2 SolidRail - Type de composant : Accessoires - Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22, Acier inoxydable A2-70



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	SMK21077	7,66	4041800	I10	7,65



CROCHET DE TOIT SLATE TILE

Crochet de toit pour couverture en ardoise.
Etrier avec trou oblong pour le montage de SolidRail avec vis à tête marteau M10.
Bras : 40x250x6 mm - Hauteur totale : 72 mm.
Matériau : Acier inox A2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21025	17,46	4041847	I10	17,47



KIT ÉTRIER LATÉRAL UNIVERSEL

Noir anodisé / étrier universel (final) Simple clic pour la fixation de modules PV d'une hauteur de cadre de 30-42 mm.

Non compatible avec K2 MiniRail, MicroRail, DOME 6, Dome V System et K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/90.

Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM

L'anodisation peut présenter de légères égratignures dues à l'emballage et au transport.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21043	4,32	4041828	I10	4,33



KIT ÉTRIER INTERMÉDIAIRE UNIVERSEL

Etrier universel (intermédiaire).

Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 30 à 42 mm.

Non compatible avec les rails MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System et FlatRail, SolidRail L/ LS /XL et CrossRail 62/90.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21177	4,32	4041838	I10	4,33

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



CÂBLE MICRO ONDULEUR Q MONOPHASE 230 V

L'IQ Cable et les accessoires font partie de l'Enphase Energy System. Ces produits permettent des installations rapides, simples et fiables. l'IQ Cable est de 2,5 mm² résistant aux UV, dotés de connecteurs préinstallés pour les micro-onduleurs IQ Series Microinverters.



Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1300	Portrait	CCEN1004	26,19	4041998	I10	26,18
2000	Paysage	CCEN1005	37,84	4041999	I10	37,84



CLIP DE MISE À LA TERRE RAYVOLT

Une seule opération pour dénuder, connecter électriquement et fixer au cadre, sans le perforer. - Positionnement sur l'ensemble du module et indépendant des distances entre modules. - Mécaniquement et électriquement : conforme aux normes produits CEI 61730-2 : 2007 et CEI 60947-1 : 2007, BS EN 60068-2-11 : 1999 (rapport de test du Bureau Véritas sur demande). - Le symbole de mise à la terre apparaît sur la face supérieure du clip. - Pour tous les panneaux avec cadre aluminium de 1,5 à 2,5mm d'épaisseur et fil multibrin souple de section 6 mm² vert jaune (H07V-K6mm²).



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMX1001	2,14	4041534	I10	2,13



MISE À LA TERRE TERRAGRIF

Accessoires de montage pour établir la liaison équipotentielle des systèmes de montage K2 ou pour la mise à la terre des modules. Systèmes incompatibles : MiniRail, S-Rock et SpeedRail (montage en paysage).



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21114	2,98	4041893	I10	2,98



CÂBLE RALLONGE DC 2M

Fournit la jonction entre la sortie DC de l'onduleur et la connexion réseau - 2,5 mm² - Longueur 2 M - Sortie 3 branches (câble de mise à la terre inclus)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1017	10,07	4041969	I10	10,08



RACCORD MC4 POUR 4-6 MM²

Le système de connecteur Multi-contact permet un raccordement facile et fiable des panneaux solaires jusqu'à l'onduleur. Caractéristiques techniques : - Système de verrouillage : Snap-in - Degré de protection, connecté : IP67 - Degré de protection, déconnecté : IP2X - Classe de protection : 2 - Classe d'inflammabilité : UL94-VO - Rétention du câble selon : DIN V VDE 0126-3 - Plage de température ambiante max : -40 °C...+90 °C (IEC/CEI) -40 °C...+75 °C (UL) Limite de température supérieure : 105 °C (IEC/CEI)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CCMC1000	2,38	4046105	I10	2,37
CCMC1001	1,85	4046106	I10	1,85



BOUCHON FIN DE STRING MONOPHASE IQ

L'Embout de terminaison pour IQ Cable rond monophasé est destiné aux extrémités de câble non utilisés. Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONEN1001	21,77	4041990	I10	21,76



OUTIL DE DÉCONNEXION CÂBLE IQ

L'outil de déconnexion est utilisé pour déconnecter les terminaisons des câbles. Il peut aussi être utilisé pour déconnecter les connecteurs EN/MC4.

Spécifications techniques : - Utilisé pour déconnecter les connecteurs de câble IQ Cable, les connecteurs en courant continue et le support du module AC.

Compatibilité : - IQ Microinverters - IQ Cable



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONEN1002	4,05	4042004	I10	4,05



OUTIL DE DÉCONNEXION MICRO-ONDULEUR MONPHASÉ YC600 ET QS1

APSYSTEMS Outil de déconnexion micro-onduleur monophasé YC600 et QS1 - 2352000001

Cet outil de déconnexion sert à déconnecter les micro-onduleurs de la marque APSYSTEMS du câble AC monophasé, à utiliser lors d'une intervention de maintenance. - Grâce à cet outil de déconnexion, vous pouvez déconnecter facilement les micro-onduleurs : il vous suffit de placer l'outil au niveau des connecteurs micro-onduleurs.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1007	4,79	4046145	I10	4,79



CÂBLE BUS AC MONO 2 M POUR YC600 QS1 ET DS3

APSYSTEMS Câble monophasé pour micro-onduleur YC600 et QS1 - 2322304903

Ce câble permet le raccordement des micro-onduleurs de la marque APS au réseau AC de votre logement, il s'utilise uniquement sur les installations électriques monophasés. - Ce câble Apsystems à l'avantage de disposer de connecteurs Plug and Play, ceci vous permet de raccorder rapidement et en toute sécurité vos micro-onduleurs.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1001	21,57	4046151	I10	21,56



BOUCHON DE FIN DE STRING DS3 ET DS3L MONOPHASE

APSYSTEMS Embout de terminaison monophasé - 2060700007

Cet embout de terminaison est à installer aux extrémités des câbles monophasés APSYSTEMS pour une finalisation de votre câblage électrique. - Cet embout est entièrement étanche ce qui permet de protéger le bout de votre câble AC et ainsi, sécuriser votre l'installation. - Très facile à installer : cet embout de finition se clipse et se visse aisément à l'extrémité de votre câble Apsystems.

Norme CE Garantie 2 ans

Note : cet embout est uniquement compatible avec le câble Réf.APS2322304903.

Apsystems vous propose des solutions innovantes pour la mise en place de votre projet photovoltaïque.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONAP1022	15,58	4065818	I10	15,57

ACCESSOIRE (Suite)



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE WÜTOP FLEX-PLUS NOIR 450 MM

Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, WÜTOP Flex-Plus s'adapte parfaitement à toutes les formes et à toutes les courbures.

Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb
Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :
Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens

Sans métaux dangereux de type plomb

Résistant aux UV et aux intempéries

La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile

Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats

Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMWU1004	155,00	4057325	I10	155,00


QUINCAILLERIE



ECROU PRISONNIER INOX M8 A2

L'écrou-prisonnier s'insère sur le rail K2 à n'importe quelle hauteur. Une légère pression sur la pièce permet ensuite de le déplacer facilement dans le rail.

Matériau : acier inox 1.4301, PA.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SMK21081	1,37	4041861	I10	1,37



VIS AVEC RONDELLE INTÉGRÉE

Vis à tête cylindrique denture de blocage M8x25 ISO 4762.

Clé de: 6. Matériau: Acier inox A2 - Diamètre (mm) :

8 - Diamètre de la tête (mm) : 13 - Empreinte : Douille

hexagonale - Entraînement 6 - Forme de la tête : Tête

de cylindre - Longueur (mm) : 25 - Type de composant :

Accessoires - Matériau : Acier inoxydable A2



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Ø 8 mm	SMK21106	0,45	4041721	I10	0,46



*uniquement chez Tereva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !



JE COMMANDE



sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE




dans l'Agence sélectionnée

à la caisse



OUTILLAGE



JEU DE DEUX CLÉS DE MONTAGE, POUR CONNECTEURS SOLAIRES MC4

Présentation : Jeu

Type : Autre clé

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	9749662	9,15	2466039	D10	11,17



PINCE À SERTIR MODULAIRE

Pince à sertir professionnelle à cliquet pour la plupart des types de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques

Un cadre de base (n° 8140) peut être combiné avec tous les inserts de modules

Dimensions : L 234 x H 64 x L 24 mm

Inserts de modules interchangeables sans outils

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
234	1830546	43,40	4159893	D10	134,58



INSERT MODULAIRE POUR MULTI CONTACT MC4

Type : Insert

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2078104	68,90	4159894	D10	213,66



NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION

Nombre de fioles : 1

Type : Niveau digital



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0.05	306312	53,86	0,12	4145164	D10	57,77

Sefram

TESTEUR VAT/DDT SEFRAM 62

Détection AC/DC automatique - IP64 - Tension AC/DC (selon EN 61243-3) - Test de continuité - Test de rotation de phases - Double diode de sécurité et de continuité - Pointes de touche IP2X 4 mm et 2 mm



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
SEFRAM62	80,00	0,03	2922731	E10	145,31

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325

Mesure de tension TRMS
Vérification d'absence de terre
Vérification inversion Phase-Neutre-Terre
Mesure du temps de déclenchement du DDR avec affichage Bon ou Mauvais
Mesure de boucle de terre sans déclenchement en régime TT ou TN
Mesure du court-circuit présumé
Mesure d'harmoniques et affichage THD en %
Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone
Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MW9325	399,00	0,02	4121611	E10	813,98

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC/DC) BK 313C

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A.
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V.
Mesure de résistance et continuité avec buzzer.
Ouverture de la mâchoire : 25,4 mm.
Arrêt automatique.
Fonction Hold.



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BK313C	175,00	0,06	1261942	E10	317,89

Sefram

MESUREUR DE TERRE MW 9452D

Mesureur de terre avec piquets - Méthode des 2 ou 3 piquets - Réponse aux exigences de la norme NFC15-100 - Livré complet en coffret chantier avec câbles, piquets et 8 piles LR06 type AA - CEI 1010 300V CAT II




Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MW 9452D	399,00	0,15	1215993	E10	813,98

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





Consultez votre Agence ou tereva-di.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique.....	636
Éclairage	676
Conduit et cheminement.....	687
Fil, câble	690
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire	693
Sécurité et communication.....	722
VDI et réseau informatique.....	736
Outils électrique et mesure portable.....	740
Spécifique industriel.....	744
Borne de recharge.....	746

Chauffage électrique

Chauffage.....	637
Régulation	675



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

SOLUTIONS CONNECTÉES

intuis
MODULE CONNECTÉ BLANC

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo. Algorithmes d'intelligence thermique
Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations
Fonctionne avec AppleHomeKit



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Muller Intuitiv Netatmo blanc	NEN9241AA	71,00	0,12	2807034	E10	128,33

intuis
MODULE CONNECTÉ GRIS ANTHRACITE

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo. - Algorithmes d'intelligence thermique - Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations - Fonctionne avec AppleHomeKit



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Muller Intuitiv Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	71,00	0,12	2807035	E10	130,86

intuis
KIT SHUNT FIL-PILOTE

Shunt à insérer dans un radiateur équipé d'un module Intuis connect with Netatmo
Permet de mettre en réseau un module avec 10 radiateurs (maximum) de génération Smart ECOcontrol ou 3.0. sur une installation équipé d'un fil pilote.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit shunt fil pilote	NEN930AAA	17,00	0,12	2807036	E10	31,13

Thermor
BOÎTIER BRIDGE 2 COZYTOUCH

Le bridge 2 Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette, vos appareils connectés THERMOR.
Il dialogue en WIFI avec la box Internet de l'habitation.
Téléchargez l'application gratuite Thermor Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cozytouch	Hebdomadaire	Bridge 2 Cozytouch	400991	112,00	0,12	3561492	E10	161,08

Thermor
INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cozytouch	450251	47,00	0,12	1406525	E10	69,47

atlantic
BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH POUR RADIATEUR

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Cozytouch	Hebdomadaire	Bridge Cozytouch	500109	112,00	0,12	3559164	E10	164,61

atlantic INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Interface Cozytouch	602251	47,00	0,12	1406526	E10	68,60

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE SEC

RADIATEUR FAÇADE CORIAN

atlantic RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 90	33	603110	1579,00	1,67	1439262	E10	2276,07
Horizontal	1500	600 x 1530 x 90	40	603115	1821,00	1,67	1439263	E10	2624,90
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	603210	1654,00	1,67	1439264	E10	2384,19
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	603215	1924,00	1,67	1439265	E10	2828,01

atlantic RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM SERENITY - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 97	27	604211	1579,00	1,67	2088484	E10	2276,07
Horizontal	1500	600 x 1530 x 97	39	604212	1821,00	1,67	2088485	E10	2624,90
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	604213	1654,00	1,67	2088486	E10	2384,19
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	604214	1924,00	1,67	2088487	E10	2773,37

téréva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE PLOMBERIE CLIMATISATION THERMIQUE



SOLAIRE ÉLECTRICITÉ OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



RADIATEUR FONTE DOOK - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique® - Façade rayonnante totalement intégrée - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	NEN3362TCEC	822,00	1,67	3604744	E10	1087,84
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	NEN3363TCEC	907,00	1,67	3604745	E10	1200,33
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	NEN3364TCEC	1056,00	1,67	3604746	E10	1397,52
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	NEN3365TCEC	1111,00	1,67	3604747	E10	1470,30
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	NEN3367TCEC	1325,00	1,67	3604748	E10	1775,16
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	NEN3383TCEC	1107,00	1,67	3604749	E10	1483,09
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	NEN3385TCEC	1341,00	1,67	3604750	E10	1796,59
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	NEN3373TCEC	1246,00	1,67	3604751	E10	1669,31
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	NEN3375TCEC	1397,00	1,67	3604752	E10	1848,79
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	NEN3377TCEC	1624,00	1,67	3604753	E10	2149,20



RADIATEUR FONTE DOOK - GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®
Façade rayonnante totalement intégrée
Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	NEN3362TCHS	940,00	1,67	3604754	E10	1259,34
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	NEN3363TCHS	1032,00	1,67	3604755	E10	1382,60
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	NEN3364TCHS	1178,00	1,67	3604756	E10	1558,96
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	NEN3365TCHS	1244,00	1,67	3604757	E10	1666,62
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	NEN3367TCHS	1456,00	1,67	3604758	E10	1950,66
Bas	1000	300 x 1030 x 117	23	NEN3383TCHS	1211,00	1,67	3604759	E10	1622,42
Bas	1500	300 x 1230 x 117	32	NEN3385TCHS	1452,00	1,67	3604760	E10	1945,31
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	NEN3373TCHS	1284,00	1,67	3604761	E10	1720,22
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	NEN3375TCHS	1445,00	1,67	3604762	E10	1935,92
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	NEN3377TCHS	1613,00	1,67	3604763	E10	2160,98

NOUVEAUTÉ



RADIATEUR FONTE CALIDOO NATIV - BLANC SATINÉ

Calidou nativ - blanc satiné - Radiateur connecté design - Inertie fonte et triple éléments chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte... même en demi-saison !

Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Calidou est CONNECTÉ avec L'app intuis connect with Netatmo

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 462 x 124	17.1	M152112	740,00	1,67	4136174	E10	991,39
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	23.5	M152113	826,00	1,67	4136175	E10	1106,63
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	24.5	M152114	960,00	1,67	4136176	E10	1286,15
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	30.2	M152115	1003,00	1,67	4136177	E10	1343,76
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	43	M152117	1195,00	1,67	4136178	E10	1600,99
Plinthe	1000	314 x 1022 x 121	23	M152413	1050,00	1,67	4136191	E10	1406,72
Plinthe	1500	315 x 1262 x 121	30	M152415	1180,00	1,67	4136192	E10	1580,89
Vertical	1000	1480 x 422 x 147	30	M152213	1150,00	1,67	4136184	E10	1540,69
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	32	M152215	1200,00	1,67	4136185	E10	1607,68
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	38	M152217	1369,00	1,67	4136186	E10	1834,10

Offrez à vos clients la nouvelle expérience du confort thermique

Radiateurs électriques intelligents et connectés,
sèche-serviettes, pompes à chaleur, chauffe-eau
thermodynamiques...
intuis fabrique en France des solutions de chauffage
qui allient confort et économies d'énergie pour
le résidentiel, le tertiaire et l'industriel.



intuis

GRUPE
MULLER

AIRELEC

APPLIMO

Auer

CAMPA

 **france energie**
GRUPE MULLER

 **Muller Intuitiv**

Noirot

deviennent

 **intuis**

intuis.fr

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

POMPES À CHALEUR & CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES, RADIATEURS & SÈCHE-SERVIETTES, RÉSIDENTIEL, TERTIAIRE & INDUSTRIEL

NOUVEAUTÉ



intuis

RADIATEUR FONTE CALIDOO NATIV - GRIS ANTHRACITE

- Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants
- ✓ Optimisation des apports gratuits
- ✓ Priorité façade-auto effacement période de pointe
- ✓ Fonctions d'économies avancées



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 622 x 124	15.8	M152122	843,00	1,67	4136179	E10	1129,39
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	22	M152123	927,00	1,67	4136180	E10	1241,93
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	22.7	M152124	1061,00	1,67	4136181	E10	1421,46
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	28.3	M152125	1111,00	1,67	4136182	E10	1488,45
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	40.4	M152127	1301,00	1,67	4136183	E10	1742,99
Plinthe	1000	313 x 1022 x 121	23	M152423	1056,00	1,67	4136194	E10	1414,77
Plinthe	1500	313 x 1262 x 121	30	M152425	1247,00	1,67	4136195	E10	1670,64
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	30	M152225	1209,00	1,67	4136188	E10	1619,73
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	35	M152227	1439,00	1,67	4136189	E10	1927,87

Thermor

RADIATEUR FONTE EQUATEUR 4 - BLANC GRANIT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
 Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, Diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et Tablette multifonction).

CA : 0,1
 Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	427232	757,00	1,67	3292942	E10	1091,37
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	427233	841,00	1,67	3292943	E10	1212,28
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	427234	984,00	1,67	3292944	E10	1401,11
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	427235	1033,00	1,67	3292945	E10	1470,89
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	427236	1239,00	1,67	3292946	E10	1764,20
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	427237	955,00	1,67	3292947	E10	1376,60
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	427238	1208,00	1,67	3292948	E10	1741,28
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	427239	1469,00	1,67	3292949	E10	2092,05
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	427240	907,00	1,67	3292950	E10	1307,64
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	427241	1010,00	1,67	3292951	E10	1455,88
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	427242	1239,00	1,67	3292952	E10	1785,97

Thermor

RADIATEUR FONTE EQUATEUR 4 - GRIS ARDOISE

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
 Accessoires en option (Enceinte Multi room Thermor by Cabasse, Diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys et Tablette multifonction).

CA : 0,1
 Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 540 x 125	16.5	427243	868,00	1,67	3292953	E10	1251,19
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	21.5	427244	952,00	1,67	3292954	E10	1399,31
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	427245	1095,00	1,67	3292955	E10	1578,40
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	427246	1144,00	1,67	3292956	E10	1681,51
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	427247	1349,00	1,67	3292957	E10	1982,84
Vertical	1000	1390 x 450 x 140	28	427248	1067,00	1,67	3292958	E10	1538,03
Vertical	1500	1390 x 450 x 140	32	427249	1318,00	1,67	3292959	E10	1899,85
Vertical	2000	1520 x 450 x 142	39.3	427250	1579,00	1,67	3292960	E10	2320,90
Plinthe	750	300 x 880 x 125	17	427252	1019,00	1,67	3292961	E10	1468,84
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	427253	1120,00	1,67	3292962	E10	1614,45
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	427254	1349,00	1,67	3292963	E10	1944,54

Thermor

ENCEINTE MULTIROOM THERMOR BY CABASSE

Une enceinte multiroom développée en collaboration avec Cabasse, l'expert français du son haute définition - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation rapide et simple grâce à la surface aimantée (aucun fil apparent) - Possibilité de jumeler plusieurs enceintes pour créer un système multiroom



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Enceinte multiroom	427255	178,00	0,08	3292969	E10	323,92

Thermor

DIFFUSEUR DE PARFUM THERMOR BY SCENTYS

Un diffuseur de parfum d'ambiance développé en collaboration avec Scentys, l'expert français du parfum d'intérieur - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation sur le port USB. Rotatif pour s'adapter sur le côté gauche ou droite du radiateur - Diffusion sèche de parfum via des capsules (25 fragrances disponibles)



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Diffuseur de parfum	427256	65,00	0,08	3292988	E10	118,27

Thermor

TABLETTE MULTIFONCTION EN CHÊNE CLAIR AIMANTÉE

Pratique, se fixe en façade ou sur la tranche du radiateur, pour poser son smartphone pendant la charge ou tout autre objet - Système de fixation par aimant - Design exclusif et contemporain, en chêne clair naturel - Compatible avec différents radiateurs Thermor



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tablette multifonction en chêne	427257	55,00	3292989	E10	100,10

atlantic

RADIATEUR DIVALI CONNECTÉ LUMINEUX - BLANC CARAT

Corps de chauffe en fonte et façade rayonnante

Fonction lumineuse innovante

Système Pilotage Intelligent

Détection de présence

Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,06 / Vertical : 0,08

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	507608	738,00	1,67	2386344	E10	1063,79
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	507609	817,00	1,67	2386343	E10	1163,31
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	24	507611	953,00	1,67	2386342	E10	1373,96
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	507613	998,00	1,67	2386341	E10	1421,28
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36.4	507614	1198,00	1,67	2386340	E10	1706,10
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	507616	928,00	1,67	2386339	E10	1337,91
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	507617	1167,00	1,67	2386338	E10	1682,17
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32.4	507618	1422,00	1,67	2386337	E10	2049,75
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	507619	883,00	1,67	2386336	E10	1272,82
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	507621	981,00	1,67	2386335	E10	1414,08
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23.1	507622	1198,00	1,67	2386334	E10	1760,89

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**

**MON ESPACE**

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

atlantic

RADIATEUR DIVALI CONNECTÉ UMINEUX - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en fonte et façade rayonnante
 Fonction lumineuse innovante
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,06 / Vertical : 0,08
 Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	565 x 540 x 110	14.5	507623	849,00	1,67	2386333	E10	1223,81
Horizontal	1000	565 x 670 x 110	18.9	507624	930,00	1,67	2386332	E10	1340,55
Horizontal	1250	565 x 800 x 110	23.9	507625	1066,00	1,67	2386331	E10	1536,60
Horizontal	1500	565 x 930 x 110	26.6	507626	1111,00	1,67	2386330	E10	1601,46
Horizontal	2000	565 x 1190 x 110	36	507627	1311,00	1,67	2386329	E10	1889,75
Vertical	1000	1520 x 430 x 137	22.4	507628	1039,00	1,67	2386328	E10	1497,68
Vertical	1500	1520 x 430 x 137	27.4	507629	1279,00	1,67	2386327	E10	1843,63
Vertical	2000	1520 x 430 x 137	32	507630	1533,00	1,67	2386326	E10	2209,77
Plinthe	750	300 x 880 x 110	12.9	507631	994,00	1,67	2386325	E10	1432,82
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16.1	507632	1092,00	1,67	2386324	E10	1574,08
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23	507633	1311,00	1,67	2386323	E10	1889,75

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce.
 Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante.
 Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être.
 Boîtier de commande digital.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507653	999,00	1,67	4135177	E10	1440,03
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507654	1268,00	1,67	4135178	E10	1827,78
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507655	1519,00	1,67	4135179	E10	2189,57
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507656	1478,00	1,67	4135180	E10	2130,49
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507657	1818,00	1,67	4135181	E10	2620,58
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507658	1499,00	1,67	4135182	E10	2160,76

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - NOIR BRILLANT

Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce.
 Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante.
 Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être.
 Boîtier de commande digital.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507659	1089,00	1,67	4135183	E10	1569,76
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507660	1358,00	1,67	4135184	E10	1957,50
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507661	1609,00	1,67	4135185	E10	2319,30
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507662	1568,00	1,67	4135186	E10	2260,21
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507663	1908,00	1,67	4135187	E10	2750,31
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507664	1589,00	1,67	4135188	E10	2290,49

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

▶ Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

▶ Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Chauffage électrique

Éclairage

Conduit et cheminement

Fil et câble

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Sécurité et communication

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Borne de recharge

RADIATEUR FONTE



NOUVEAUTÉ

intuis

RADIATEUR FONTE BELADOO NATIV - BLANC

Beladoo nativ - blanc satiné - Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladounativ est connecté avec L'app intuis connect*

Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	603 x 447 x 132	15.8	M153112	657,00	1,67	4136196	E10	880,21
Horizontal	1000	603 x 527 x 132	17.4	M153113	710,00	1,67	4136197	E10	951,22
Horizontal	1250	603 x 607 x 132	24.5	M153114	791,00	1,67	4136198	E10	1059,74
Horizontal	1500	603 x 607 x 132	24.5	M153115	834,00	1,67	4136199	E10	1117,34
Horizontal	2000	603 x 927 x 132	34	M153117	979,00	1,67	4136200	E10	1311,61
Bas	1000	415 x 847 x 133	17	M153313	870,00	1,67	4136213	E10	1165,56
Bas	1500	415 x 1007 x 133	23.5	M153315	970,00	1,67	4136214	E10	1299,54
Vertical	1000	1485 x 407 x 156	35	M153213	920,00	1,67	4136206	E10	1232,55
Vertical	1500	1485 x 407 x 156	35	M153215	1020,00	1,67	4136207	E10	1366,52
Vertical	2000	1485 x 487 x 156	44	M153217	1140,00	1,67	4136208	E10	1527,29
Plinthe	1000	309 x 927 x 130	19.7	M153413	880,00	1,67	4136219	E10	1178,97
Plinthe	1500	309 x 1087 x 130	27.7	M153415	980,00	1,67	4136220	E10	1312,94



NOUVEAUTÉ

intuis

RADIATEUR FONTE BELADOO NATIV - GRIS ANTHRACITE

Radiateur connecté design à fonte active

- ✓ Bon compromis entre inertie et réactivité
- ✓ Format compact pour un gain de place
- ✓ Fonctions d'économies avancées

Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladounativ est connecté avec L'app intuis connect*

Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Radiateur à inertie fonte active



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	603 x 447 x 132	14.3	M153122	742,00	1,67	4136201	E10	994,08
Horizontal	1000	603 x 527 x 132	17.4	M153123	800,00	1,67	4136202	E10	1071,79
Horizontal	1250	603 x 607 x 132	22.7	M153124	886,00	1,67	4136203	E10	1187,00
Horizontal	1500	603 x 607 x 132	22.7	M153125	931,00	1,67	4136204	E10	1247,29
Horizontal	2000	603 x 927 x 132	31.9	M153127	1090,00	1,67	4136205	E10	1460,30
Bas	1000	415 x 847 x 133	19.7	M153323	894,00	1,67	4136216	E10	1197,71
Bas	1500	415 x 1007 x 133	23.5	M153325	999,00	1,67	4136217	E10	1338,40
Vertical	1000	1485 x 407 x 156	32	M153223	926,00	1,67	4136209	E10	1240,60
Vertical	1500	1485 x 407 x 156	32	M153225	1029,00	1,67	4136210	E10	1378,60
Vertical	2000	1485 x 487 x 156	41	M153227	1152,00	1,67	4136211	E10	1543,39
Plinthe	1000	309 x 927 x 130	19.7	M153423	961,00	1,67	4136222	E10	1287,49
Plinthe	1500	309 x 1087 x 130	27.7	M153425	1034,00	1,67	4136223	E10	1385,29



RADIATEUR FONTE AXOO - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®

- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	NEN3072SEEC	581,00	1,67	3604682	E10	778,38
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	NEN3073SEEC	639,00	1,67	3604683	E10	845,65
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	NEN3074SEEC	718,00	1,67	3604684	E10	961,94
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	NEN3075SEEC	765,00	1,67	3604685	E10	1012,40
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	NEN3077SEEC	902,00	1,67	3604686	E10	1193,72
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	NEN3093SEEC	736,00	1,67	3604687	E10	971,69
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	NEN3095SEEC	870,00	1,67	3604688	E10	1188,55
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	NEN3083SEEC	727,00	1,67	3604689	E10	973,99
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	NEN3085SEEC	874,00	1,67	3604690	E10	1170,92
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	NEN3087SEEC	1009,00	1,67	3604691	E10	1335,30



RADIATEUR FONTE AXOO - GRIS ANTHRACITE

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique®

Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte

Module Intuis connect with Netatmo inclus

CA : Vertical : 0.1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	NEN3072SEHS	649,00	1,67	3604692	E10	869,49
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	NEN3073SEHS	721,00	1,67	3604693	E10	965,94
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	NEN3074SEHS	804,00	1,67	3604694	E10	1077,14
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	NEN3075SEHS	863,00	1,67	3604695	E10	1156,18
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	NEN3077SEHS	1004,00	1,67	3604696	E10	1371,61
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	NEN3093SEHS	817,00	1,67	3604697	E10	1094,55
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	NEN3095SEHS	964,00	1,67	3604698	E10	1291,51
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	NEN3083SEHS	789,00	1,67	3604699	E10	1057,05
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	NEN3085SEHS	947,00	1,67	3604700	E10	1293,76
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	NEN3087SEHS	1083,00	1,67	3604701	E10	1450,94




RADIATEUR FONTE KENYA 4 - BLANC

Corps de chauffe en fonte

- Boîtier digital à touches tactiles avec programmation libre
- Fonction détection automatique ouverture/fermeture de fenêtre -

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option) Code T 3561492 - Code C : 51845121 - CA : 0.2



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11.4	414717	443,00	1,67	3996797	E10	638,56
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.6	414718	492,00	1,67	3996798	E10	700,55
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.4	414719	561,00	1,67	3996799	E10	798,94
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21.2	414720	625,00	1,67	3996800	E10	889,94
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	414721	749,00	1,67	3996801	E10	1066,67
Vertical	1000	450 x 1333 x 123	24	414725	665,00	1,67	3996805	E10	958,73
Vertical	1500	450 x 1333 x 123	24	414726	728,00	1,67	3996806	E10	1036,77
Vertical	2000	450 x 1333 x 123	30	414727	897,00	1,67	3996807	E10	1292,99
Plinthe	750	300 x 880 x 120	12.4	414722	557,00	1,67	3996802	E10	803,03
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	14	414723	616,00	1,67	3996803	E10	888,09
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	15.3	414724	783,00	1,67	3996804	E10	1128,67



RADIATEUR FONTE CHAMANE - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active - Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée - Réglage de la température de consigne - Détection de fenêtre ouverte - Indicateur comportemental - Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	470 x 600 x 113	14.7	M119112	450,00	1,67	4015095	E10	602,88
Horizontal	1000	610 x 600 x 113	17.9	M119113	492,00	1,67	4015096	E10	659,15
Horizontal	1250	790 x 600 x 113	23	M119114	563,00	1,67	4015097	E10	754,26
Horizontal	1500	930 x 600 x 113	28.6	M119115	616,00	1,67	4015098	E10	825,27
Horizontal	2000	1170 x 600 x 113	32.7	M119117	745,00	1,67	4015099	E10	998,11
Vertical	1000	410 x 1068 x 136	26	M119213	658,00	1,67	4015100	E10	881,54
Vertical	1500	410 x 1503 x 136	32.3	M119215	725,00	1,67	4015101	E10	971,32
Vertical	2000	490 x 1503 x 136	36.2	M119217	892,00	1,67	4015102	E10	1195,04
Plinthe	750	1010 x 300 x 119	22	M119412	550,00	1,67	4015103	E10	736,85
Plinthe	1000	1000 x 300 x 119	21	M119413	611,00	1,67	4015104	E10	818,58
Plinthe	1500	1500 x 300 x 119	30	M119415	780,00	1,67	4015105	E10	1045,00



RADIATEUR FONTE NIRVANA NEO - BLANC

Corps de chauffe en fonte - Boîtier digital à touches tactiles avec programmation libre - Fonction détection automatique ouverture/fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option) Code T 3559164 - Code C : 51140366 - CA : 0.2



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11	529914	443,00	1,67	3980046	E10	638,56
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.5	529916	492,00	1,67	3980047	E10	700,55
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.6	529917	561,00	1,67	3980048	E10	798,94
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21	529918	625,00	1,67	3980049	E10	889,94
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	529919	749,00	1,67	3980050	E10	1066,67
Vertical	1000	1333 x 450 x 123	24	529911	665,00	1,67	3980043	E10	958,73
Vertical	1500	1333 x 450 x 123	24	529912	728,00	1,67	3980044	E10	1049,57
Vertical	2000	1333 x 450 x 123	30	529913	897,00	1,67	3980045	E10	1277,23
Plinthe	750	300 x 880 x 120	13.3	529921	557,00	1,67	3980051	E10	803,03
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	15	529922	616,00	1,67	3980052	E10	888,09
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	17.8	529923	783,00	1,67	3980053	E10	1128,67

RADIATEUR ALUMINIUM AVEC FAÇADE RAYONNANTE



NOUVEAUTÉ



RADIATEUR ALUMINIUM OSLO 2 - BLANC SATINÉ

Oslo 2 - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce.

Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.

Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 582 x 139	5.9	M163112	255,00	1,67	4136224	E10	341,62
Horizontal	1000	480 x 662 x 139	6.6	M163113	285,00	1,67	4136225	E10	381,82
Horizontal	1250	478 x 742 x 139	7.5	M163114	342,00	1,67	4136226	E10	458,19
Horizontal	1500	481 x 822 x 139	8.7	M163115	361,00	1,67	4136227	E10	483,65
Horizontal	2000	479 x 982 x 139	10.6	M163117	433,00	1,67	4136228	E10	580,12
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M163213	371,00	1,67	4136229	E10	497,03
Vertical	1500	1100 x 493 x 141	10.4	M163215	422,00	1,67	4136230	E10	565,37



RADIATEUR ALUMINIUM ETIC COMPACT - BLANC MAT

Corps de chauffe en aluminium. Façade rayonnante.
 Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
 Radiateur ultra compact pour faciliter l'installation.
 Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	530 x 368 x 125	6.5	NEM2400SEEC	406,00	1,67	3321086	E10	543,94
Horizontal	500	530 x 368 x 125	6.5	NEM2401SEEC	406,00	1,67	3321087	E10	543,94
Horizontal	750	530 x 440 x 125	7.6	NEM2402SEEC	456,00	1,67	3321088	E10	610,93
Horizontal	1000	530 x 440 x 125	7.6	NEM2403SEEC	523,00	1,67	3321089	E10	700,68
Horizontal	1250	530 x 512 x 125	8.8	NEM2404SEEC	608,00	1,67	3321090	E10	814,56
Horizontal	1500	530 x 584 x 125	10	NEM2405SEEC	670,00	1,67	3321091	E10	886,67
Horizontal	2000	530 x 728 x 125	12.2	NEM2407SEEC	815,00	1,67	3321092	E10	1078,57



RADIATEUR ALUMINIUM ETIC VERTICAL - BLANC MAT

Corps de chauffe en aluminium. Façade rayonnante.
 Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
 Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies.



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1500 x 440 x 133	23	NEM2415SEEC	836,00	1,67	3321093	E10	1120,01
Vertical	2000	1500 x 440 x 133	23	NEM2417SEEC	1042,00	1,67	3321094	E10	1396,00



RADIATEUR ALUMINIUM OVATION 3 - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
 CA : Horizontal : 0,10 / Vertical : 0,09
 Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	480221	592,00	1,67	1440915	E10	853,35
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	480231	657,00	1,67	1440917	E10	935,65
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	16	480241	750,00	1,67	1440919	E10	1081,10
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	480251	833,00	1,67	1440921	E10	1200,75
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	21	480271	1000,00	1,67	1440923	E10	1441,46
Vertical	1000	1124 x 470 x 149	18	430231	789,00	1,67	1440931	E10	1137,32
Vertical	1500	1346 x 470 x 149	20	430251	974,00	1,67	1440933	E10	1404,23
Vertical	2000	1568 x 470 x 110	23	430271	1200,00	1,67	1440935	E10	1729,75
Plinthe	750	300 x 890 x 110	8	450321	711,00	1,67	1440925	E10	1024,87
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	450331	789,00	1,67	1440927	E10	1159,71
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	450351	1000,00	1,67	1440929	E10	1469,86

CLICK & COLLECT

10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM INGENIO 3 - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante

Compact et design robuste et épuré


Système Pilotage Intelligent

Détection de présence

Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09

Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	478 x 379 x 129	5.3	479311	407,00	1,67	2016277	E10	586,78
Horizontal	750	478 x 379 x 129	5.3	479321	459,00	1,67	2016278	E10	661,62
Horizontal	1000	478 x 453 x 129	6.2	479331	524,00	1,67	2016279	E10	746,24
Horizontal	1250	478 x 527 x 129	7.2	479341	617,00	1,67	2016280	E10	878,53
Horizontal	1500	478 x 601 x 129	8.3	479351	695,00	1,67	2016281	E10	989,77
Horizontal	2000	478 x 749 x 129	9	479371	853,00	1,67	2016282	E10	1214,79
Vertical	1500	1392 x 460 x 145	17.5	429351	826,00	1,67	2016283	E10	1190,65
Vertical	2000	1540 x 460 x 145	19	429371	1037,00	1,67	2016284	E10	1494,79

atlantic


RADIATEUR ALUMINIUM CONNECTÉ ONIRIS - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante

Système Pilotage Intelligent

Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503907	592,00	1,67	1774803	E10	853,35
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503910	657,00	1,67	1774805	E10	947,05
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503912	750,00	1,67	1774807	E10	1081,10
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503915	833,00	1,67	1774809	E10	1200,75
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503920	1000,00	1,67	1774811	E10	1441,46
Vertical	1000	1120 x 470 x 149	17	518810	789,00	1,67	1774813	E10	1137,32
Vertical	1500	1340 x 470 x 149	21	518815	974,00	1,67	1774815	E10	1403,98
Vertical	2000	150 x 470 x 149	24	518820	1200,00	1,67	1774817	E10	1763,83
Plinthe	750	300 x 898 x 110	8	602107	711,00	1,67	2011594	E10	1024,87
Plinthe	1000	1038 x 1038 x 110	9	602110	789,00	1,67	2011596	E10	1137,32
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	602115	1000,00	1,67	2011598	E10	1441,46

atlantic


RADIATEUR ALUMINIUM CONNECTÉ ONIRIS - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante

Système Pilotage Intelligent

Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503908	699,00	1,67	2953782	E10	1007,59
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503909	764,00	1,67	2953783	E10	1101,27
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503911	856,00	1,67	2953784	E10	1233,88
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503913	939,00	1,67	2953785	E10	1353,54
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503914	1107,00	1,67	2953786	E10	1595,71
Vertical	1000	1120 x 470 x 159	17	503916	896,00	1,67	2953787	E10	1291,54
Vertical	1500	1340 x 470 x 159	21	503917	1081,00	1,67	2953788	E10	1558,22
Vertical	2000	1540 x 470 x 159	24	503918	1307,00	1,67	2953789	E10	1884,00
Plinthe	750	300 x 889 x 110	8	503919	818,00	1,67	2953790	E10	1179,12
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	503921	896,00	1,67	2953791	E10	1291,54
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	503922	1107,00	1,67	2953792	E10	1595,71

atlantic

RADIATEUR ALUMINIUM CONNECTÉ AGILIA PILOTAGE INTELLIGENT - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante
Compact et design robuste et épuré
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,07 / Vertical : 0,09
Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	530 x 372 x 129	5.5	503105	407,00	1,67	2016031	E10	579,63
Horizontal	750	530 x 372 x 129	5.5	503107	459,00	1,67	2016032	E10	653,55
Horizontal	1000	530 x 446 x 129	6	503110	524,00	1,67	2016033	E10	746,24
Horizontal	1250	530 x 520 x 129	7.5	503112	617,00	1,67	2016034	E10	889,37
Horizontal	1500	530 x 594 x 138	9	503115	695,00	1,67	2016035	E10	989,77
Horizontal	2000	530 x 742 x 138	9	503120	853,00	1,67	2016037	E10	1214,79
Vertical	1500	1392 x 460 x 120	18	518215	826,00	1,67	2016038	E10	1190,65
Vertical	2000	1540 x 460 x 120	19.5	518220	1037,00	1,67	2016039	E10	1476,57

RADIATEUR ALUMINIUM

intuis

RADIATEUR ALUMINIUM SENSUAL - BLANC SATIN

Double résistance rayonnante Schwarz® RN
Façade rayonnante totalement intégrée
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	615 x 460 x 140	6.3	NEM2481SEEC	346,00	1,67	3604673	E10	463,55
Horizontal	750	615 x 460 x 140	6.3	NEM2482SEEC	380,00	1,67	3604674	E10	502,90
Horizontal	1000	615 x 620 x 140	8.3	NEM2483SEEC	420,00	1,67	3604675	E10	555,82
Horizontal	1250	615 x 780 x 140	10.4	NEM2484SEEC	469,00	1,67	3604676	E10	628,34
Horizontal	1500	615 x 940 x 140	12.5	NEM2485SEEC	527,00	1,67	3604677	E10	697,43
Horizontal	2000	615 x 1180 x 140	15.4	NEM2487SEEC	621,00	1,67	3604678	E10	831,96
Vertical	1000	1130 x 460 x 135	8.3	NEM2493SEEC	537,00	1,67	3604679	E10	719,45
Vertical	1500	1235 x 460 x 135	12.5	NEM2495SEEC	672,00	1,67	3604680	E10	900,31
Vertical	2000	1340 x 460 x 135	15.4	NEM2497SEEC	777,00	1,67	3604681	E10	1040,97

Thermor

RADIATEUR ALUMINIUM TÉNÉRIFE - BLANC

Corps de chauffe en aluminium
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détections automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : 0,1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8.28	479312	282,00	1,67	3292970	E10	401,61
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8.28	479313	315,00	1,67	3292971	E10	448,61
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10.08	479314	377,00	1,67	3292972	E10	536,80
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10.08	479315	399,00	1,67	3292973	E10	568,24
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13.06	479316	478,00	1,67	3292974	E10	680,72
Vertical	1000	1353 x 450 x 135	12	479317	410,00	1,67	3561556	E10	591,00
Vertical	1500	1353 x 450 x 135	12	479318	466,00	1,67	3561557	E10	663,65
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	479319	571,00	1,67	3561558	E10	813,04

atlantic


RADIATEUR ALUMINIUM SOKIO DIGITAL - BLANC

Corps de chauffe en aluminium

Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable

Fonction détections automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : 0,1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8	503108	282,00	1,67	3292825	E10	406,56
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8	503109	315,00	1,67	3292826	E10	448,61
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10	503111	377,00	1,67	3292827	E10	536,80
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10	503113	399,00	1,67	3292828	E10	568,24
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13	503114	478,00	1,67	3292829	E10	680,72
Vertical	1000	1350 x 450 x 135	12	503116	410,00	1,67	3559231	E10	591,00
Vertical	1500	1350 x 450 x 135	12	503117	466,00	1,67	3559232	E10	663,65
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	503118	571,00	1,67	3559233	E10	813,04

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR

AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ À FLUIDE CALOPORTEUR - BLANC


Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy, finition blanche - Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique (imputrescible), résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien - Directement connectable à internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire - Connectable via BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0 - Pilotage à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MYTHERMANCE disponible sur l'App Store et Google Play - Connectivité bi-directionnelle complète qui permet le pilotage, le relevé d'information et de consommation - Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier peint, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation, performance physique et mécanique, résistance hautes températures - Gabarit de perçage fourni - Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance - Sécurité anti-surchauffe - Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie - Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l'alimentation secteur - Détection de mouvement et d'ouverture de fenêtre - Compteur d'énergie intégré - Verrouillage parental



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 435 x 80	10.8	RAD30148	414,90	1,67	4068449	M10	414,90
Horizontal	750	580 x 516 x 80	12.6	RAD30155	429,90	1,67	4068450	M10	429,90
Horizontal	1000	580 x 597 x 80	14.7	RAD30163	445,00	1,67	4068451	M10	445,00
Horizontal	1250	580 x 758 x 80	17.9	RAD30171	511,50	1,67	4068452	M10	511,50
Horizontal	1500	580 x 839 x 80	20	RAD30189	525,90	1,67	4068453	M10	525,90
Horizontal	2000	580 x 1082 x 80	25.1	RAD30197	622,50	1,67	4068454	M10	622,50

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR - BLANC

Corps de chauffe avec fluide caloporteur - Sécurité anti-basculement - Sécurité anti-surchauffe - Compteur d'énergie intégré - Fil pilote 6 ordres arrêt (veille) / verrouillage parental



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 424 x 80	10.5	RAD20016	281,50	1,67	4068443	M10	281,50
Horizontal	750	580 x 505 x 80	12.3	RAD20024	311,50	1,67	4068444	M10	311,50
Horizontal	1000	580 x 586 x 80	14.4	RAD20032	333,50	1,67	4068445	M10	333,50
Horizontal	1250	580 x 747 x 80	17.6	RAD20040	392,90	1,67	4068446	M10	392,90
Horizontal	1500	580 x 828 x 80	19.7	RAD20057	415,00	1,67	4068447	M10	415,00
Horizontal	2000	580 x 1071 x 80	24.8	RAD20065	504,00	1,67	4068448	M10	504,00



RADIATEUR FLUIDE BILBAO 3 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
 CA : Horizontal : 0,18 / Vertical : 0,13
 Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 670 x 132	14	493821	539,00	1,67	1440893	E10	776,95
Horizontal	1000	590 x 770 x 132	16	493831	579,00	1,67	1440895	E10	824,43
Horizontal	1250	590 x 970 x 132	20.4	493841	667,00	1,67	1440897	E10	961,44
Horizontal	1500	590 x 1070 x 132	22.5	493851	725,00	1,67	1440899	E10	1032,33
Horizontal	2000	590 x 1370 x 132	28.8	493871	877,00	1,67	1440901	E10	1264,15
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	25	494831	858,00	1,67	1440903	E10	1236,77
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494851	980,00	1,67	1440905	E10	1412,62
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	33.4	494871	1181,00	1,67	1440907	E10	1702,37
Bas	700	388 x 771 x 132	15.5	495821	682,00	1,67	1440887	E10	983,07
Bas	1000	388 x 971 x 132	19	495831	756,00	1,67	1440889	E10	1111,22
Bas	1400	388 x 1371 x 132	26.9	495851	944,00	1,67	1440891	E10	1387,54



RADIATEUR FLUIDE BILBAO 3 - GRIS ARDOISE

Radiateur à fluide caloporteur
 Système Pilotage Intelligent
 Détection de présence
 Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
 Pilotage à distance grâce à l'application Thermor Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 670 x 132	14	493204	629,00	1,67	1440894	E10	924,53
Horizontal	1000	590 x 770 x 132	16	493304	669,00	1,67	1440896	E10	983,34
Horizontal	1250	590 x 970 x 132	20.4	493404	757,00	1,67	1440898	E10	1091,19
Horizontal	1500	590 x 1070 x 132	22.5	493504	815,00	1,67	1440900	E10	1174,80
Horizontal	2000	590 x 1370 x 132	28.8	493704	967,00	1,67	1440902	E10	1393,88
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494504	1091,00	1,67	1440906	E10	1603,61
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	33.4	494704	1291,00	1,67	1440908	E10	1860,94
Bas	700	388 x 771 x 132	15.5	495204	793,00	1,67	1440888	E10	1143,07
Bas	1000	388 x 971 x 132	19	495304	867,00	1,67	1440890	E10	1249,73
Bas	1400	388 x 1371 x 132	26.9	495504	1055,00	1,67	1440892	E10	1520,74

atlantic

RADIATEUR FLUIDE GALAPAGOS PI CONNECTÉ - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur

Système Pilotage Intelligent

Détection de présence

Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : Horizontal : 0,18 / Vertical : 0,13

Pilotage à distance grâce à l'application ATLANTIC COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 672 x 131	13	500607	539,00	1,67	1523669	E10	767,48
Horizontal	1000	590 x 772 x 131	21	500610	579,00	1,67	1523671	E10	824,43
Horizontal	1250	590 x 972 x 131	19	500612	667,00	1,67	1523673	E10	949,72
Horizontal	1500	590 x 1072 x 131	21	500615	725,00	1,67	1523675	E10	1032,33
Horizontal	2000	590 x 1372 x 131	27	500620	877,00	1,67	1523677	E10	1248,74
Vertical	1000	1290 x 460 x 131	24	501310	858,00	1,67	1523679	E10	1221,70
Vertical	1500	1590 x 460 x 131	29	501315	980,00	1,67	1523681	E10	1395,40
Vertical	1800	1800 x 460 x 131	33	501320	1181,00	1,67	1523683	E10	1681,62
Bas	700	388 x 771 x 132	11	502907	682,00	1,67	1523684	E10	971,09
Bas	1000	388 x 971 x 132	15	502910	756,00	1,67	1523685	E10	1076,45
Bas	1400	390 x 1370 x 132	21	502915	944,00	1,67	1523686	E10	1370,62

atlantic

RADIATEUR FLUIDE GALAPAGOS PI CONNECTÉ - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Système Pilotage Intelligent

Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozy



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 673 x 131	12	501845	629,00	1,67	2953771	E10	895,63
Horizontal	1000	590 x 773 x 131	14	501846	669,00	1,67	2953772	E10	952,58
Horizontal	1250	590 x 973 x 131	18	501847	757,00	1,67	2953773	E10	1077,89
Horizontal	1500	590 x 1073 x 131	20	501848	815,00	1,67	2953774	E10	1160,48
Horizontal	2000	590 x 1373 x 131	26	501849	967,00	1,67	2953775	E10	1404,03
Vertical	1000	1290 x 460 x 131	24	501850	970,00	1,67	2953776	E10	1381,18
Vertical	1500	1590 x 460 x 131	30	501851	1091,00	1,67	2953777	E10	1553,47
Vertical	1800	1800 x 460 x 131	33	501852	1291,00	1,67	2953778	E10	1838,25
Bas	700	388 x 771 x 132	12	501853	793,00	1,67	2953779	E10	1129,14
Bas	1000	388 x 971 x 132	15	501854	867,00	1,67	2953780	E10	1234,50
Bas	1400	388 x 1371 x 132	21	501855	1055,00	1,67	2953781	E10	1502,20

ENTRÉE DE GAMME

Thermor

RADIATEUR FLUIDE BALÉARES 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur

Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable

Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre

CA : 0,14



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	492401	251,00	1,67	2016190	E10	368,93
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	492411	288,00	1,67	2016191	E10	415,13
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	492421	322,00	1,67	2016192	E10	464,14
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	492431	356,00	1,67	2016193	E10	506,90
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	492441	425,00	1,67	2016194	E10	605,16
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	492451	449,00	1,67	2016195	E10	639,43
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	492471	552,00	1,67	2016196	E10	785,99


atlantic
RADIATEUR FLUIDE ACCESSIO DIGITAL 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur
Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - CA : 0,14



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	524903	251,00	1,67	2016040	E10	357,39
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	524905	288,00	1,67	2016041	E10	410,07
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	524907	322,00	1,67	2016057	E10	458,48
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	524910	356,00	1,67	2016058	E10	500,79
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	524912	425,00	1,67	2016059	E10	597,87
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	524915	449,00	1,67	2016060	E10	639,43
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	524920	552,00	1,67	2016061	E10	776,52

■ **PANNEAU RAYONNANT**



NOUVEAUTÉ

intuis
PANNEAU RAYONNANT QUARTÉA 2 - BLANC

Quartéa 2 - rayonnant blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant
Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France Garantie 3 ans



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	440 x 450 x 113	3.9	M169110	178,00	0,83	4136233	E10	254,20
Horizontal	500	493 x 590 x 141	5.1	M169111	186,00	0,83	4136234	E10	265,62
Horizontal	750	493 x 590 x 141	5.1	M169112	188,00	1,67	4136235	E10	268,49
Horizontal	1000	493 x 700 x 141	6.1	M169113	199,00	1,67	4136236	E10	284,20
Horizontal	1250	493 x 790 x 141	7.1	M169114	220,00	1,67	4136237	E10	314,18
Horizontal	1500	493 x 893 x 141	8.1	M169115	234,00	1,67	4136238	E10	334,19
Horizontal	2000	493 x 1110 x 141	10	M169117	280,00	1,67	4136239	E10	399,88
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M169213	207,00	1,67	4136240	E10	295,63
Vertical	1500	1110 x 493 x 141	10.4	M169215	244,00	1,67	4136241	E10	348,45
Vertical	2000	1221 x 493 x 141	11.3	M169217	289,00	1,67	4136242	E10	412,72

Thermor
PANNEAU RAYONNANT EMOTION 4

Corps de chauffe en aluminium
Système Pilotage Intelligent - Détection de présence
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre
CA : Horizontal : 0,1 / Vertical : 0,1
Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	423883	288,00	0,83	2943074	E10	423,33
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	423884	300,00	0,83	2943075	E10	432,44
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	423885	300,00	0,83	2943076	E10	432,44
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	423886	318,00	1,67	2943186	E10	452,80
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	423887	347,00	1,67	2943077	E10	500,19
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	423888	369,00	1,67	2943078	E10	525,51
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	423889	442,00	1,67	2943079	E10	637,13
Vertical	1000	740 x 477 x 117	6	423890	335,00	1,67	2943080	E10	482,88
Vertical	1500	962 x 477 x 117	7	423891	390,00	1,67	2943187	E10	562,26
Vertical	2000	1190 x 477 x 117	10	423892	464,00	1,67	2943081	E10	668,83

Thermor **PANNEAU RAYONNANT AMADEUS 3**

Panneau rayonnant - Amadeus 3 - Blanc
Corps de chauffe en aluminium
Chaleur immédiate
Disponible en format horizontal ou vertical
Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	453 x 477 x 130	4.5	443216	198,00	0,83	3700650	E10	285,40
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.48	443217	199,00	0,83	3700651	E10	283,41
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.48	443218	201,00	0,83	3700652	E10	286,19
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5.2	443219	208,00	1,67	3700653	E10	296,22
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6.7	443220	245,00	1,67	3700654	E10	348,92
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7.4	443222	250,00	1,67	3700655	E10	355,97
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9.6	443223	300,00	1,67	3700656	E10	427,17
Vertical	1000	740 x 470 x 117	6.2	443224	232,00	1,67	3700657	E10	334,46
Vertical	1500	962 x 470 x 117	7.8	443225	274,00	1,67	3700658	E10	395,03
Vertical	2000	119 x 470 x 117	10	443226	326,00	1,67	3700659	E10	469,92

atlantic

PANNEAU RAYONNANT TATOU PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Système Pilotage Intelligent
Détection de présence - fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	666416	288,00	0,83	2953910	E10	410,07
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	666417	300,00	0,83	2953911	E10	427,17
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	666418	300,00	0,83	2953912	E10	427,17
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	666419	318,00	1,67	2953913	E10	447,34
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	666421	347,00	1,67	2953914	E10	503,82
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	666422	369,00	1,67	2953915	E10	529,32
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	666423	442,00	1,67	2953916	E10	629,36
Vertical	1000	740 x 467 x 117	6	666424	335,00	1,67	2953917	E10	477,00
Vertical	1500	962 x 467 x 117	7	666425	390,00	1,67	2953918	E10	555,31
Vertical	2000	1190 x 467 x 117	10	666426	464,00	1,67	2953919	E10	660,68

atlantic

PANNEAU RAYONNANT SOLIUS NEO DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Boîtier de commande digital et programmable



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.5	425422	199,00	0,83	3691713	E10	283,41
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.5	425423	201,00	0,83	3691714	E10	282,74
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	425424	208,00	1,67	3691715	E10	292,65
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	7	425425	245,00	1,67	3691716	E10	344,72
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	425426	250,00	1,67	3691717	E10	351,68
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	10	425427	300,00	1,67	3691718	E10	422,02
Vertical	1000	477 x 740 x 110	6	425428	232,00	1,67	3691719	E10	330,39
Vertical	1500	477 x 962 x 110	8	425429	274,00	1,67	3691720	E10	390,22
Vertical	2000	477 x 1190 x 110	10	425430	326,00	1,67	3691721	E10	458,60

■ CONVECTEUR



CONVECTEUR FIXE EUROSPOT BLANC

Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif"
 Emetteur diffusant en alliage d'aluminium
 Détection de fenêtre ouverte
 Programmation intégrée



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	440 x 340 x 104	2.8	M112111	83,00	0,83	4014917	E10	114,02
Horizontal	750	440 x 340 x 104	2.8	M112112	89,00	0,83	4014918	E10	120,75
Horizontal	1000	440 x 420 x 104	3.4	M112113	91,00	0,83	4014919	E10	123,45
Horizontal	1250	440 x 500 x 104	3.8	M112114	101,00	0,83	4014920	E10	137,00
Horizontal	1500	440 x 580 x 104	4.5	M112115	102,00	1,67	4014921	E10	138,38
Horizontal	1750	440 x 660 x 104	5	M112116	110,00	1,67	4014922	E10	151,11
Horizontal	2000	440 x 740 x 104	5.7	M112117	115,00	1,67	4014923	E10	156,00

■ CONVECTEUR SPÉCIFIQUE



RADIATEUR PETITE ENFANCE INTELLIGENT BLANC

Façade basse température et bords arrondis pour garantir la sécurité des enfants. - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies. - Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France.




Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	664 x 564 x 138	10.3	M127111	673,00	1,67	4015001	E10	919,42
Horizontal	750	664 x 700 x 138	12.6	M127112	747,00	1,67	4015002	E10	1000,78
Horizontal	1000	664 x 860 x 138	16	M127113	823,00	1,67	4015003	E10	1110,65
Horizontal	1500	664 x 1020 x 138	16.2	M127115	912,00	1,67	4015004	E10	1206,94
Horizontal	2000	664 x 1254 x 138	23.4	M127117	1131,00	1,67	4015005	E10	1545,11



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DE SALLE DE BAIN RCMB27

Corps de chauffe en céramique - Écran LED et télécommande - Oscillation des ailettes - IP22 - Détection de fenêtre ouverte
 2 niveaux de puissances de chauffe : 1 000 et 2 000 W
 Affichage de la température de la pièce - Minuteur : 24h
 Sécurité anti-surchauffe



Orientation	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	220 x 550 x 120	2.2	Blanc	RCMB 27	935064000	87,49	0,42	3379516	E10	140,91



RADIATEUR BAIN D'HUILE NEW DAKAR 2000 W- GRIS ET NOIR

Couleur : gris et noir
 Nombre d'éléments : 9
 Puissance : 2 000 W
 Utilisation possible pour une surface jusqu'à 20 m2



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Étroit vertical	2000	560 x 585 x 160	8.2	935067000	83,33	1,67	3611194	E10	144,78

CHAUFFAGE (Suite)

taurus

ALPATEC

CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO JET HOT & COOL

Technologie Vortex qui permet une circulation de la chaleur dans un flux d'air concentré - Puissance : 2 000 W - Coloris : Gris - Poignée de transport intégrée - 2 vitesses de chauffage et de ventilation - Réglable de la température de 18° à 30°C Système de sécurité anti basculement et anti surchauffe - Garantie 2 ans - CE



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	2000	190 x 260 x 270	1.98	Gris	Tropicano Jet Hot & Cool	946911000	95,83	0,21	3308775	E10	160,67

taurus

ALPATEC

CONVECTEUR MOBILE CLIMA TURBO 2000

Puissance : 2000 W - Coloris : Blanc et noir - 3 allures de chauffe - Fonction turbo - thermostat réglable - Pieds support inclus - poignée de transport - Dimensions (LHP) : 610 x 380 x 205 mm - Garantie 2 ans - CE



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	380 x 610 x 205	3.9	Blanc	Climaturbo 2000	947034000	62,49	0,58	2104479	E10	107,36

■ SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR AVEC SOUFFLANT



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ASYMÉTRIQUE LISE

Tubes plats cintrés asymétriques - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1700	1000	1528 x 600 x 145	29.36	Blanc	LISE22013	690,00	1,67	2864270	M10	690,00
Vertical	1700	1000	1528 x 600 x 145	29.36	Gris anthracite	LISE22039	780,00	1,67	2864271	M10	780,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DROIT MYRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres




Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1700	1000	1276 x 550 x 145	15.69	Blanc	MYRE00019	465,00	1,67	2864260	M10	465,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT CINTRÉ AUBE

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1700	1000	1328 x 550 x 145	25.65	Blanc	AUBE20041	650,00	1,67	2864269	M10	650,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT OSYA MÂT DROIT

Technologie à fluide caloporteur
 Equipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier digital rétroéclairé programmable
 Détection de présence & détection de fenêtre ouverte
 Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	1500	1000	1114 x 550 x 130	13.6	Blanc	NEK2555FDTP	774,00	1,67	3604768	E10	1049,93
Mât à droite	1750	1000	1480 x 550 x 130	18.3	Blanc	NEK2556FDTP	850,00	1,67	3604769	E10	1153,03



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT OSYA MÂT GAUCHE

Technologie à fluide caloporteur
 Equipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier digital rétroéclairé programmable
 Détection de présence & détection de fenêtre ouverte
 Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à gauche	1500	1000	1114 x 550 x 130	13.6	Blanc	NEK2555FGTP	774,00	1,67	3604770	E10	1049,93
Mât à gauche	1750	1000	1480 x 550 x 130	18.3	Blanc	NEK2556FGTP	850,00	1,67	3604771	E10	1153,03



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à droite
 Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
 Encintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
 Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
 Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une

repositionnable - entretoises en chêne clair
 CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Blanc satin	483095	1341,00	1,67	2943097	E10	1957,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Blanc granit	483097	1448,00	1,67	2943194	E10	2113,35
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Brun sable	483099	1448,00	1,67	2943100	E10	2154,98
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris ardoise	483108	1448,00	1,67	2943196	E10	2082,58
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris menhir	483110	1448,00	1,67	2943106	E10	2154,98
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris roche	483118	1448,00	1,67	2943108	E10	2113,35
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Noir carbone	483120	1448,00	1,67	2943110	E10	2128,34
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Vert eucalyptus	483105	1448,00	1,67	2943103	E10	2113,35



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT ALLURE 3 VIRTUOSE CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
 Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
 Encintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
 Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
 Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une

repositionnable - entretoises en chêne clair
 CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Blanc satin	483094	1341,00	1,67	2943096	E10	1957,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Blanc granit	483096	1448,00	1,67	2943098	E10	2113,35
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Brun sable	483098	1448,00	1,67	2943099	E10	2113,35
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris ardoise	483107	1448,00	1,67	2943104	E10	2154,98
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris menhir	483109	1448,00	1,67	2943105	E10	2154,98
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Gris roche	483111	1448,00	1,67	2943107	E10	2113,35
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Noir carbone	483119	1448,00	1,67	2943109	E10	2154,98
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	35	Vert eucalyptus	483103	1448,00	1,67	2943195	E10	2113,35

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
Avec soufflerie (1000 W)

Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
1 barre de portage - entretoises en chêne clair

CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris ardoise	483169	1010,00	1,67	2943118	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	26	Blanc satin	483242	903,00	1,67	2943165	E10	1318,15
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Noir carbone	483175	1010,00	1,67	2943122	E10	1503,13
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Vert eucalyptus	483167	1010,00	1,67	2943116	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Blanc granit	483161	1010,00	1,67	2943111	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris menhir	483171	1010,00	1,67	2943198	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris roche	483173	1010,00	1,67	2943199	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Brun sable	483163	1010,00	1,67	2943113	E10	1474,10
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris ardoise	483185	1069,00	1,67	2943131	E10	1590,95
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	32	Blanc satin	483244	962,00	1,67	2943211	E10	1386,70
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Noir carbone	483191	1069,00	1,67	2943135	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Vert eucalyptus	483183	1069,00	1,67	2943129	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Blanc granit	483177	1069,00	1,67	2943124	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris menhir	483187	1069,00	1,67	2943202	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris roche	483189	1069,00	1,67	2943133	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Brun sable	483179	1069,00	1,67	2943126	E10	1560,20

Thermor


SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT ALLURE 3 CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur -Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Avec soufflerie (1000 W)

Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
1 barre de portage - entretoises en chêne clair

CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris ardoise	483170	1010,00	1,67	2943119	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	26	Blanc satin	483243	903,00	1,67	2943166	E10	1318,15
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Noir carbone	483176	1010,00	1,67	2943123	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Vert eucalyptus	483168	1010,00	1,67	2943117	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Blanc granit	483162	1010,00	1,67	2943112	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris menhir	483172	1010,00	1,67	2943120	E10	1503,13
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Gris roche	483174	1010,00	1,67	2943121	E10	1474,10
Vertical	1500	1000	1224 x 550 x 150	27	Brun sable	483164	1010,00	1,67	2943114	E10	1474,10
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris ardoise	483186	1069,00	1,67	2943201	E10	1590,95
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	32	Blanc satin	483245	962,00	1,67	2943212	E10	1386,70
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Noir carbone	483192	1069,00	1,67	2943203	E10	1571,29
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Vert eucalyptus	483184	1069,00	1,67	2943130	E10	1590,95
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Blanc granit	483178	1069,00	1,67	2943125	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris menhir	483188	1069,00	1,67	2943132	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Gris roche	483190	1069,00	1,67	2943134	E10	1560,20
Vertical	1750	1000	1501 x 550 x 150	33	Brun sable	483180	1069,00	1,67	2943200	E10	1560,20



THERMANCE
le confort climatique
responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereve



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT RIVIERA 2

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
 Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
 Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables
 Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Blanc satin	498218	580,00	1,67	3561485	E10	836,04
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris ardoise	498511	688,00	1,67	3561541	E10	1023,93
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Noir carbone	498519	688,00	1,67	3561543	E10	1023,93
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Vert eucalyptus	498510	688,00	1,67	3561540	E10	1004,13
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris menhir	498509	688,00	1,67	3561539	E10	1004,13
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris roche	498518	688,00	1,67	3561542	E10	1023,93
Vertical	1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Brun sable	498508	688,00	1,67	3561538	E10	1023,93
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Blanc satin	498219	629,00	1,67	3561486	E10	906,68
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris ardoise	498610	737,00	1,67	3561547	E10	1075,65
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Noir carbone	498618	737,00	1,67	3561549	E10	1096,85
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Vert eucalyptus	498609	737,00	1,67	3561546	E10	1096,85
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris menhir	498608	737,00	1,67	3561545	E10	1075,65
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris roche	498611	737,00	1,67	3561548	E10	1075,65
Vertical	1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Brun sable	498607	737,00	1,67	3561544	E10	1075,65
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Blanc satin	498220	754,00	1,67	3561487	E10	1086,87
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris ardoise	498627	861,00	1,67	3561553	E10	1256,63
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Vert eucalyptus	498626	861,00	1,67	3561552	E10	1256,63
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris menhir	498621	861,00	1,67	3561551	E10	1256,63
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris roche	498628	861,00	1,67	3561554	E10	1281,38
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Brun sable	498620	861,00	1,67	3561550	E10	1256,63
Vertical	2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Noir carbone	498629	861,00	1,67	3561555	E10	1281,38



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT RIVIERA 2 ÉTROIT

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
 Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
 Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables
 Pilotable à distance grâce à l'application THERMOR Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris ardoise	498256	862,00	1,67	3561529	E10	1258,10
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Blanc satin	498224	755,00	1,67	3561490	E10	1085,88
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Noir carbone	498258	862,00	1,67	3561531	E10	1282,88
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Vert eucalyptus	498255	862,00	1,67	3561528	E10	1258,10
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris menhir	498254	862,00	1,67	3561527	E10	1258,10
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris roche	498257	862,00	1,67	3561530	E10	1258,10
Etroit vertical	1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Brun sable	498253	862,00	1,67	3561526	E10	1258,10
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris ardoise	498264	927,00	1,67	3561535	E10	1352,95
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Blanc satin	498225	820,00	1,67	3561491	E10	1220,38
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Noir carbone	498266	927,00	1,67	3561537	E10	1352,95
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Vert eucalyptus	498263	927,00	1,67	3561534	E10	1352,95
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris menhir	498262	927,00	1,67	3561533	E10	1352,95
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris roche	498265	927,00	1,67	3561536	E10	1352,95
Etroit vertical	1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Brun sable	498260	927,00	1,67	3561532	E10	1352,95



Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 Equipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital programmable
 Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées
 CA : 0,09



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Blanc satin	471558	462,00	1,67	2943193	E10	666,06
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Gris ardoise	471578	572,00	1,67	2943215	E10	851,28
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Noir carbone	471579	572,00	1,67	2943180	E10	851,28
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Gris menhir	471581	572,00	1,67	2943181	E10	834,83
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Blanc satin	471559	505,00	1,67	2943094	E10	727,94
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Gris ardoise	471488	617,00	1,67	2943173	E10	918,25
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Noir carbone	471489	617,00	1,67	2943174	E10	906,90
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Gris menhir	471494	617,00	1,67	2943213	E10	918,25
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc satin	471560	569,00	1,67	2943095	E10	820,33
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Gris ardoise	471564	679,00	1,67	2943178	E10	1010,53
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Noir carbone	471565	679,00	1,67	2943179	E10	1010,53
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Gris menhir	471567	679,00	1,67	2943214	E10	991,00

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANT RIVA 4 ÉTROIT

Tubes ronds et collecteurs carrés en version étroite - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Equipé d'une soufflerie (1000W) - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Étroit vertical	1300	1000	850 x 400 x 120	10.4	Blanc satin	471587	449,00	1,67	3292966	E10	647,32
Étroit vertical	1300	1000	850 x 400 x 120	10.4	Gris menhir	471591	561,00	1,67	3292979	E10	818,78
Étroit vertical	1300	1000	850 x 400 x 120	10.4	Gris ardoise	471595	561,00	1,67	3292982	E10	818,78
Étroit vertical	1300	1000	850 x 400 x 120	10.4	Noir carbone	471599	561,00	1,67	3292986	E10	834,90
Étroit vertical	1500	1000	1380 x 400 x 120	14.6	Blanc satin	471588	486,00	1,67	3292967	E10	700,68
Étroit vertical	1500	1000	1380 x 400 x 120	14.6	Gris menhir	471592	597,00	1,67	3292980	E10	871,33
Étroit vertical	1500	1000	1380 x 400 x 120	14.6	Gris ardoise	471596	597,00	1,67	3292983	E10	888,48
Étroit vertical	1500	1000	1380 x 400 x 120	14.6	Noir carbone	471600	597,00	1,67	3292987	E10	888,48

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFFLANTS SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mâât à droite

Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré

Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)

Equipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une

repositionnable

CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc	850454	1341,00	1,67	2953834	E10	1933,01
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850437	1341,00	1,67	2953818	E10	1933,01
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Gris anthracite	850452	1448,00	1,67	2953832	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850450	1448,00	1,67	2953830	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Noir	850439	1448,00	1,67	2953820	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Rouge	850441	1448,00	1,67	2953822	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Beige	850474	1448,00	1,67	3559246	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850470	1448,00	1,67	3559242	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850472	1448,00	1,67	3559244	E10	2087,23

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANTS SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
 Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
 Enceintes Cabasses intégrées 2 x 10 W - Port USB intégré
 Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)

Équipé d'une soufflerie (1000 W) - 2 barres de portage, dont une repositionnable
 CA : 0,1
 Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Beige	850473	1448,00	1,67	3559245	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850469	1448,00	1,67	3559241	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850471	1448,00	1,67	3559243	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850435	1341,00	1,67	2953817	E10	1933,01
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Noir	850438	1448,00	1,67	2953819	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Rouge	850440	1448,00	1,67	2953821	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850449	1448,00	1,67	2953829	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Gris anthracite	850451	1448,00	1,67	2953831	E10	2087,23
Vertical	1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc	850453	1341,00	1,67	2953833	E10	1933,01

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANTS SERENIS CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche
 Avec soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)
 Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.
 1 barre de portage

CA : 0,1
 Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Blanc	850554	903,00	1,67	2953887	E10	1327,29
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Blanc carat	850492	903,00	1,67	2953835	E10	1301,64
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Gris anthracite	850510	1010,00	1,67	2953849	E10	1484,55
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Graphite	850504	1010,00	1,67	2953847	E10	1455,88
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Noir	850494	1010,00	1,67	2953837	E10	1455,88
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Rouge	850496	1010,00	1,67	2953839	E10	1455,88
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Bleu profond	850589	1010,00	1,67	3559153	E10	1455,88
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Vert d'eau	850593	1010,00	1,67	3559247	E10	1455,88
Mât à gauche	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Beige	850597	1010,00	1,67	3559152	E10	1455,88
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Blanc	850556	962,00	1,67	2953889	E10	1414,00
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Blanc carat	850512	962,00	1,67	2953851	E10	1386,70
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Gris anthracite	850530	1069,00	1,67	2953865	E10	1540,92
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Graphite	850528	1069,00	1,67	2953863	E10	1540,92
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Noir	850514	1069,00	1,67	2953853	E10	1540,92
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Rouge	850519	1069,00	1,67	2953855	E10	1540,92
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Beige	850599	1069,00	1,67	3559248	E10	1571,29
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Bleu profond	850591	1069,00	1,67	3559249	E10	1540,92
Mât à gauche	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Vert d'eau	850595	1069,00	1,67	3559250	E10	1540,92

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

DRIVE PLATEFORME
 +20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

par téléphone ou en Agence → à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

- Brive-la-Gaillarde
- Pusignan
- Ris Orangis

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANTS SERENIS CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à droite
Avec soufflerie (1000 W)

CA : 0,1

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo)

Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre.

1 barre de portage



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Blanc	850555	903,00	1,67	2953888	E10	1327,29
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Blanc carat	850493	903,00	1,67	2953836	E10	1301,64
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Gris anthracite	850511	1010,00	1,67	2953850	E10	1455,88
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Graphite	850509	1010,00	1,67	2953848	E10	1455,88
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Noir	850495	1010,00	1,67	2953838	E10	1484,55
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Rouge	850497	1010,00	1,67	2953840	E10	1455,88
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Beige	850598	1010,00	1,67	3559140	E10	1455,88
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Bleu profond	850590	1010,00	1,67	3559141	E10	1455,88
Mât à droite	1500	1000	1223 x 550 x 170	29	Vert d'eau	850594	1010,00	1,67	3559142	E10	1455,88
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Blanc	850557	962,00	1,67	2953890	E10	1414,00
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Blanc carat	850513	962,00	1,67	2953852	E10	1386,70
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Gris anthracite	850531	1069,00	1,67	2953866	E10	1571,29
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Graphite	850529	1069,00	1,67	2953864	E10	1540,92
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Noir	850516	1069,00	1,67	2953854	E10	1571,29
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Rouge	850520	1069,00	1,67	2953856	E10	1540,92
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Beige	850600	1069,00	1,67	3559143	E10	1540,92
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Bleu profond	850592	1069,00	1,67	3559144	E10	1540,92
Mât à droite	1750	1000	1497 x 550 x 170	35	Vert d'eau	850596	1069,00	1,67	3559145	E10	1540,92

atlantic

SÈCHE-SERVIETTE ÉLECTRIQUE SOUFLANT ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates

Equipé d'une soufflerie (1000 W)

Boîtier de commande digital programmable - Patère intégrée

Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option

CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Blanc	861914	580,00	1,67	3559157	E10	836,04
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Gris anthracite	861552	688,00	1,67	3559172	E10	1011,27
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Blanc carat	861545	580,00	1,67	3559168	E10	836,04
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Noir	861550	688,00	1,67	3559170	E10	1011,27
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Beige	861547	688,00	1,67	3559169	E10	991,71
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Graphite	861551	688,00	1,67	3559171	E10	1011,27
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Bleu profond	861553	688,00	1,67	3559173	E10	991,71
Vertical	1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Vert d'eau	861554	688,00	1,67	3559174	E10	991,71
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Blanc	861916	629,00	1,67	3559158	E10	906,68
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Blanc carat	861645	629,00	1,67	3559175	E10	924,53
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Graphite	861651	737,00	1,67	3559178	E10	1062,35
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Noir	861650	737,00	1,67	3559177	E10	1062,35
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Vert d'eau	861654	737,00	1,67	3559181	E10	1062,35
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Beige	861647	737,00	1,67	3559176	E10	1062,35
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Bleu profond	861653	737,00	1,67	3559180	E10	1062,35
Vertical	1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Gris anthracite	861652	737,00	1,67	3559179	E10	1083,29
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Blanc	861918	754,00	1,67	3559159	E10	1108,28
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Bleu profond	861755	861,00	1,67	3559187	E10	1241,09
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Noir	861752	861,00	1,67	3559184	E10	1241,09
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Beige	861751	861,00	1,67	3559183	E10	1241,09
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Vert d'eau	861757	861,00	1,67	3559188	E10	1241,09
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Blanc carat	861750	754,00	1,67	3559182	E10	1086,87
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Graphite	861753	861,00	1,67	3559185	E10	1241,09
Vertical	2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Gris anthracite	861754	861,00	1,67	3559186	E10	1241,09



SÈCHE-SERVIETTE ÉLECTRIQUE SOUFLANT ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
 Équipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital programmable - Patère intégrée
 Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
 CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Gris anthracite	861945	862,00	1,67	3559214	E10	1242,55
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Beige	861942	862,00	1,67	3559211	E10	1242,55
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Blanc	862770	755,00	1,67	3559162	E10	1109,74
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Bleu profond	861946	862,00	1,67	3559215	E10	1242,55
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Blanc carat	861941	755,00	1,67	3559210	E10	1109,74
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Graphite	861944	862,00	1,67	3559213	E10	1242,55
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Noir	861943	862,00	1,67	3559212	E10	1242,55
Vertical	1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Vert d'eau	861947	862,00	1,67	3559216	E10	1242,55
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Gris anthracite	861939	927,00	1,67	3559208	E10	1336,23
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Beige	861935	927,00	1,67	3559204	E10	1336,23
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Blanc	862771	820,00	1,67	3559163	E10	1205,29
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Bleu profond	861940	927,00	1,67	3559209	E10	1336,23
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Blanc carat	861936	820,00	1,67	3559205	E10	1205,29
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Graphite	861938	927,00	1,67	3559207	E10	1336,23
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Noir	861937	927,00	1,67	3559206	E10	1336,23
Vertical	1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Vert d'eau	861934	927,00	1,67	3559203	E10	1362,55



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT DORIS DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 Équipé d'une soufflerie (1000 W)
 Boîtier de commande digital programmable
 Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées
 CA : 0,09



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1040 x 500 x 105	15	Blanc	851127	462,00	1,67	2953759	E10	666,06
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Blanc carat	850237	572,00	1,67	2953740	E10	824,51
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Gris anthracite	850238	572,00	1,67	2953741	E10	840,75
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Noir	850240	572,00	1,67	2953743	E10	824,51
Vertical	1750	1000	1539 x 550 x 105	20	Blanc	851128	505,00	1,67	2953760	E10	727,94
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Blanc carat	850246	617,00	1,67	2953748	E10	889,37
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Gris anthracite	850247	617,00	1,67	2953749	E10	906,90
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Noir	850249	617,00	1,67	2953751	E10	906,90
Vertical	2000	1000	1785 x 500 x 105	25	Blanc	851129	569,00	1,67	2953761	E10	820,33
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc carat	850198	679,00	1,67	2953732	E10	978,75
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Gris anthracite	850199	679,00	1,67	2953733	E10	978,75
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Noir	850231	679,00	1,67	2953735	E10	998,03

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR SANS SOUFLANT

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE TUBE DROIT AIRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
 Thermostat programmable digital
 Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, boost, verrouillage clavier
 Fil pilote 6 ordres
 CA : 0,08 pour 500 W et 750 W
 CA : 0,1 pour 1000 W



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	940 x 500 x 70	9	Blanc	AIRE11008	195,00	1,67	2863422	M10	195,00
Vertical	750	1380 x 500 x 70	12,2	Blanc	AIRE11016	221,00	1,67	2863423	M10	221,00
Vertical	1000	1807 x 500 x 70	21	Blanc	AIRE11024	260,00	1,67	2863424	M10	260,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CINTRÉ AIRE 600W CHROMÉ

Tubes ronds cintrés chromés - Fluide thermo-conducteur
 Thermostat digital programmable
 Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
 Fil pilote 6 ordres



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	600	1676 x 600 x 60	13.9	Chrome	AIRE10091	460,00	1,67	2864259	M10	460,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CINTRÉ AUBE 750W BLANC

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
 Thermostat digital programmable + télécommande
 Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
 Fil pilote 6 ordres



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	750	1410 x 500 x 75	23.9	Blanc	AUBE20066	485,00	1,67	2864268	M10	485,00



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
 Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
 Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Gris ardoise	497526	526,00	1,67	3561499	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Blanc satin	498215	420,00	1,67	3561482	E10	617,35
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Noir carbone	497528	526,00	1,67	3561501	E10	782,83
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Vert eucalyptus	497525	526,00	1,67	3561498	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Gris menhir	497521	526,00	1,67	3561497	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Gris roche	497527	526,00	1,67	3561500	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 550 x 46	17	Brun sable	497520	526,00	1,67	3561496	E10	767,70
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Gris ardoise	497533	601,00	1,67	3561505	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Blanc satin	498216	494,00	1,67	3561483	E10	712,21
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Noir carbone	497536	601,00	1,67	3561507	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Vert eucalyptus	497532	601,00	1,67	3561504	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Gris menhir	497531	601,00	1,67	3561503	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Gris roche	497535	601,00	1,67	3561506	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 550 x 46	23	Brun sable	497530	601,00	1,67	3561502	E10	877,15
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Gris ardoise	497541	662,00	1,67	3561511	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Noir carbone	497543	662,00	1,67	3561513	E10	985,23
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Vert eucalyptus	497540	662,00	1,67	3561510	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Gris menhir	497539	662,00	1,67	3561509	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Gris roche	497542	662,00	1,67	3561512	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Brun sable	497538	662,00	1,67	3561508	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 550 x 46	30	Blanc satin	498217	557,00	1,67	3561484	E10	812,95

têrêva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2 ÉTROIT

Lames larges et galbées et collecteurs ronds
 Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo
 Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Gris ardoise	497557	653,00	1,67	3561523	E10	953,05
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Blanc satin	498222	547,00	1,67	3561488	E10	814,08
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Noir carbone	497559	653,00	1,67	3561525	E10	953,05
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Vert eucalyptus	497556	653,00	1,67	3561522	E10	971,83
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Gris menhir	497555	653,00	1,67	3561521	E10	953,05
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Gris roche	497558	653,00	1,67	3561524	E10	953,05
Etroit vertical	500	1402 x 450 x 46	17	Brun sable	497553	653,00	1,67	3561520	E10	953,05
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Gris ardoise	497549	750,00	1,67	3561517	E10	1094,63
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Blanc satin	498223	643,00	1,67	3561489	E10	938,45
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Noir carbone	497551	750,00	1,67	3561519	E10	1094,63
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Vert eucalyptus	497548	750,00	1,67	3561516	E10	1116,20
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Gris menhir	497547	750,00	1,67	3561515	E10	1094,63
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Gris roche	497550	750,00	1,67	3561518	E10	1116,20
Etroit vertical	750	1702 x 450 x 46	23	Brun sable	497546	750,00	1,67	3561514	E10	1094,63



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Blanc satin	471259	322,00	1,67	2943182	E10	464,14
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Gris ardoise	471444	432,00	1,67	2943167	E10	642,93
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Noir carbone	471446	432,00	1,67	2943168	E10	642,93
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Gris menhir	471448	432,00	1,67	2943169	E10	630,50
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Blanc satin	471260	361,00	1,67	2943183	E10	520,46
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Gris ardoise	471462	472,00	1,67	2943170	E10	688,88
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Noir carbone	471464	472,00	1,67	2943171	E10	702,45
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Gris menhir	471466	472,00	1,67	2943172	E10	688,88
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Blanc satin	471258	421,00	1,67	2943091	E10	606,86
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Gris ardoise	471495	533,00	1,67	2943175	E10	777,93
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Noir carbone	471497	533,00	1,67	2943176	E10	777,93
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Gris menhir	471499	533,00	1,67	2943177	E10	777,93



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 4 ÉTROIT

Tubes ronds et collecteurs carrés en version étroite - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Etroit vertical	300	850 x 400 x 90	8.6	Blanc satin	471585	308,00	1,67	3292964	E10	458,38
Etroit vertical	300	850 x 400 x 90	8.6	Gris ardoise	471593	420,00	1,67	3292976	E10	613,00
Etroit vertical	300	850 x 400 x 90	8.6	Gris menhir	471589	420,00	1,67	3292977	E10	613,00
Etroit vertical	300	850 x 400 x 90	8.6	Noir carbone	471597	420,00	1,67	3292984	E10	613,00
Etroit vertical	500	1380 x 400 x 90	12.8	Blanc satin	471586	345,00	1,67	3292965	E10	513,45
Etroit vertical	500	1380 x 400 x 90	12.8	Gris menhir	471590	457,00	1,67	3292978	E10	667,00
Etroit vertical	500	1380 x 400 x 90	12.8	Gris ardoise	471594	457,00	1,67	3292981	E10	667,00
Etroit vertical	500	1380 x 400 x 90	12.8	Noir carbone	471598	457,00	1,67	3292985	E10	667,00

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES CORSAIRE 2

Tubes ronds droits Ø 22 mm et collecteurs carrés - Fluide thermo-conducteur - Boîtier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage amovible supplémentaire - CA : 0.1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	472318	225,00	1,67	3996792	E10	324,34
Vertical	750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	472319	257,00	1,67	3996793	E10	370,51
Vertical	1000	1783 x 550 x 83	23	Blanc	472320	302,00	1,67	3996794	E10	435,33

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES CORSAIRE 2 ÉTROIT

Tubes ronds droits Ø 22 mm et collecteurs carrés - Fluide thermo-conducteur - Boîtier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Encombrement réduit (40 cm de large) - Une barre de portage amovible supplémentaire - CA : 0.1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Étroit vertical	300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	473302	209,00	1,67	3996795	E10	301,25
Étroit vertical	500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	473303	231,00	1,67	3996796	E10	332,98

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à gauche - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre. - 1 barres de portage - Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option - CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Blanc carat	850532	760,00	1,67	2953867	E10	1109,23
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Beige	850586	867,00	1,67	3559251	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Noir	850534	867,00	1,67	2953869	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Bleu profond	850574	867,00	1,67	3559252	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Vert d'eau	850581	867,00	1,67	3559253	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Rouge	850537	867,00	1,67	2953871	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Graphite	850546	867,00	1,67	2953879	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Gris anthracite	850548	867,00	1,67	2953881	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Blanc	850550	760,00	1,67	2953883	E10	1131,08
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Blanc	850552	820,00	1,67	2953885	E10	1196,80
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Blanc carat	850558	820,00	1,67	2953891	E10	1220,38
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Noir	850560	927,00	1,67	2953893	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Rouge	850562	927,00	1,67	2953895	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Graphite	850570	927,00	1,67	2953903	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Gris anthracite	850572	927,00	1,67	2953905	E10	1379,60
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Beige	850587	927,00	1,67	3559254	E10	1379,60
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Bleu profond	850579	927,00	1,67	3559255	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Vert d'eau	850583	927,00	1,67	3559256	E10	1352,95


<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SERENIS CONNECTÉ MÂT DROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Triple Comfort System (3CS) mât à droite - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre. - 1 barres de portage - Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Blanc carat	850533	760,00	1,67	2953868	E10	1131,08
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Beige	850585	867,00	1,67	3559146	E10	1290,33
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Noir	850535	867,00	1,67	2953870	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Bleu profond	850578	867,00	1,67	3559147	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Rouge	850538	867,00	1,67	2953872	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Vert d'eau	850582	867,00	1,67	3559148	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Graphite	850547	867,00	1,67	2953880	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Gris anthracite	850549	867,00	1,67	2953882	E10	1265,38
Vertical	500	1223 x 550 x 170	27	Blanc	850551	760,00	1,67	2953884	E10	1131,08
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Blanc	850553	820,00	1,67	2953886	E10	1196,80
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Blanc carat	850559	820,00	1,67	2953892	E10	1220,38
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Noir	850561	927,00	1,67	2953894	E10	1379,60
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Rouge	850563	927,00	1,67	2953896	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Graphite	850571	927,00	1,67	2953904	E10	1379,60
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Gris anthracite	850573	927,00	1,67	2953906	E10	1379,60
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Beige	850588	927,00	1,67	3559149	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Bleu profond	850580	927,00	1,67	3559150	E10	1352,95
Vertical	750	1497 x 550 x 170	33	Vert d'eau	850584	927,00	1,67	3559151	E10	1352,95



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DORIS DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés - Corps de chauffe avec fluide thermo conducteur - Boîtier de commande digital programmable - Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Blanc	850257	322,00	1,67	2953756	E10	464,14
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Blanc carat	850174	432,00	1,67	2953709	E10	634,98
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Gris anthracite	850173	432,00	1,67	2953708	E10	630,50
Vertical	500	1095 x 500 x 105	13	Noir	850176	432,00	1,67	2953711	E10	630,50
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Blanc	850258	361,00	1,67	2953757	E10	520,46
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Blanc carat	850183	472,00	1,67	2953718	E10	680,36
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Gris anthracite	850182	472,00	1,67	2953717	E10	702,45
Vertical	750	1590 x 500 x 105	18	Noir	850185	472,00	1,67	2953720	E10	702,45
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Blanc	850259	421,00	1,67	2953758	E10	606,86
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Blanc carat	850189	533,00	1,67	2953724	E10	777,93
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Gris anthracite	850191	533,00	1,67	2953725	E10	793,23
Vertical	1000	1837 x 550 x 105	23	Noir	850193	533,00	1,67	2953727	E10	777,93

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

atlantic SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Boîtier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Blanc carat	862568	420,00	1,67	3559234	E10	625,08
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Blanc	861911	420,00	1,67	3559154	E10	605,42
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Noir	862570	526,00	1,67	3559236	E10	758,21
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Graphite	862571	526,00	1,67	3559237	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Gris anthracite	862572	526,00	1,67	3559238	E10	782,83
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Beige	862569	526,00	1,67	3559235	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Bleu profond	862573	526,00	1,67	3559239	E10	767,70
Vertical	500	1027 x 556 x 100	20	Vert d'eau	862574	526,00	1,67	3559240	E10	767,70
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Blanc carat	862668	494,00	1,67	3559217	E10	721,00
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Blanc	861912	494,00	1,67	3559155	E10	726,11
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Noir	862670	601,00	1,67	3559219	E10	883,39
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Graphite	862671	601,00	1,67	3559220	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Gris anthracite	862672	601,00	1,67	3559221	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Beige	862669	601,00	1,67	3559218	E10	894,45
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Bleu profond	862673	601,00	1,67	3559222	E10	877,15
Vertical	750	1402 x 556 x 100	27	Vert d'eau	862674	601,00	1,67	3559223	E10	894,45
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc carat	862772	557,00	1,67	3559224	E10	818,70
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc	861913	557,00	1,67	3559156	E10	828,95
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Noir	862774	662,00	1,67	3559226	E10	985,23
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Graphite	862775	662,00	1,67	3559227	E10	985,23
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Gris anthracite	862776	662,00	1,67	3559228	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Beige	862773	662,00	1,67	3559225	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Bleu profond	862777	662,00	1,67	3559229	E10	966,20
Vertical	1000	1777 x 556 x 100	31	Vert d'eau	862778	662,00	1,67	3559230	E10	966,20

atlantic SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur et larges lames plates
Boîtier de commande digital programmable - Patère intégrée
Pilotable à distance grâce à l'application ATLANTIC Cozytouch et la bridge Cozytouch en option
CE - NF - Classe II - 230V - IP24 - Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Gris anthracite	861924	653,00	1,67	3559193	E10	953,05
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Beige	861921	653,00	1,67	3559190	E10	953,05
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Blanc	862768	547,00	1,67	3559160	E10	814,08
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Bleu profond	861925	653,00	1,67	3559194	E10	953,05
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Blanc carat	861919	547,00	1,67	3559189	E10	814,08
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Graphite	861923	653,00	1,67	3559192	E10	953,05
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Noir	861922	653,00	1,67	3559191	E10	953,05
Vertical	500	1402 x 456 x 100	23	Vert d'eau	861926	653,00	1,67	3559195	E10	953,05
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Gris anthracite	861931	750,00	1,67	3559200	E10	1094,63
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Beige	861928	750,00	1,67	3559197	E10	1094,63
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Blanc	862769	643,00	1,67	3559161	E10	938,45
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Bleu profond	861932	750,00	1,67	3559201	E10	1094,63
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Blanc carat	861927	643,00	1,67	3559196	E10	938,45
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Graphite	861930	750,00	1,67	3559199	E10	1094,63
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Noir	861929	750,00	1,67	3559198	E10	1094,63
Vertical	750	1702 x 456 x 100	28	Vert d'eau	861933	750,00	1,67	3559202	E10	1094,63

atlantic RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL ÉTROIT

Tubes ronds droits Ø 22 mm et collecteurs carrés - Fluide thermo-conducteur - Boîtier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Encombrement réduit (40 cm de large) - Une barre de portage amovible supplémentaire - CA : 0.1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Étroit vertical	300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	831411	209,00	1,67	3980030	E10	311,05
Étroit vertical	500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	831412	231,00	1,67	3980031	E10	337,15

atlantic

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL

Tubes ronds droits Ø 22 mm et collecteurs carrés - Fluide thermo-conducteur - Boîtier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage amovible supplémentaire - CA : 0.1



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	833620	225,00	1,67	3980032	E10	324,34
Vertical	750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	833621	257,00	1,67	3980033	E10	370,51
Vertical	1000	1783 x 500 x 83	23	Blanc	833622	302,00	1,67	3980034	E10	435,33

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE AVEC SOUFLANT

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFLANT RIVA 4

Tubes ronds et collecteurs carrés -EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 105	15	Blanc satin	471262	492,00	1,67	2943192	E10	709,20
Vertical	1750	1000	1590 x 500 x 105	20	Blanc satin	471263	538,00	1,67	2943092	E10	775,49
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc satin	471264	605,00	1,67	2943093	E10	872,09

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE SOUFLANT DORIS DIGITAL

Tubes ronds et collecteurs carrés -EAU CHAUDE avec résistance thermo-plongeur
Equipé d'une soufflerie (1000 W)
Boîtier de commande digital programmable
Nouveaux supports muraux pour faciliter la pose, 2 patères boutons intégrées



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	1000	1095 x 500 x 132	17	Blanc	851130	492,00	1,67	2953762	E10	709,20
Vertical	1750	1000	1590 x 550 x 105	22	Blanc	851131	538,00	1,67	2953763	E10	775,49
Vertical	2000	1000	1837 x 550 x 105	27	Blanc	851133	605,00	1,67	2953764	E10	872,09

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFLANT ET DÉTECTEUR

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT ÉTIC BAIN 1500 W

Corps de chauffe en aluminium. Equipé d'une soufflerie (800 W).
Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte.
2 barres porte-serviettes en inox brossé, positionnables à droite ou à gauche 1 patère rétractable, intégrée sur le côté gauche du radiateur.
Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies.



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	800	1074 x 452 x 167	14.3	Blanc satin	NEK2455SEEC	879,00	1,67	3321103	E10	1192,38

Prix T : Prix Catalogue Téréva

téréva

Prix PF : Prix Public Fournisseur 669

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT SYMPHONIK

Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrées (Cabasse®) - Patère retractable - Fonction Boost avec la soufflerie - Détection d'occupation - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu	490613	1906,00	1,67	1440938	E10	2781,80
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc granit/Chêne	490601	1906,00	1,67	1440937	E10	2836,60
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc granit/Alu	490611	1906,00	1,67	1440944	E10	2781,80
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise	490615	1906,00	1,67	2016295	E10	2816,96
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise	490605	1906,00	1,67	2016293	E10	2816,96
Mât à droite	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne	490603	1906,00	1,67	1440939	E10	2781,80
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc granit/Alu	492611	1906,00	1,67	1440940	E10	2781,80
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc granit/Chêne	492601	1906,00	1,67	1440941	E10	2781,80
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise	492615	1906,00	1,67	2016296	E10	2781,80
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise	492605	1906,00	1,67	2016294	E10	2890,18
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu	492613	1906,00	1,67	1440942	E10	2781,80
Mât à gauche	1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne	492603	1906,00	1,67	1440943	E10	2781,80

atlantic

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM

Sèche-serviettes électrique design et musical. Corps de chauffe à technologie sèche. Puissance : 1 750W (750W + 1000 W de soufflerie). Coefficient d'aptitude : 0,2 Fonction Boost. Système audio HD CABASSE (enceintes intégrées 2*10W). Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes. Patère intégrée et rétractable sur le côté pour accrocher un peignoir ou une serviette. Soufflerie masquée pour une meilleure intégration.

Les + de Sensium - Les enceintes Cabasse intégrées, pour une ambiance musicale - Le design d'exception et moderne - Les fonctions connectivité et Pilotage Intelligent, pour encore plus de confort et d'économies

Garantie 2 ans



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	750	1000	134 x 56,5 x 15	28	Blanc gris	814118	1906,00	1,67	4077738	E10	2747,42
Mât à gauche	750	1000	134 x 56,5 x 15	28	Blanc gris	814119	1906,00	1,67	4077739	E10	2747,42
Mât à droite	750	1000	134 x 56,5 x 15	28	Noir	814120	1906,00	1,67	4077740	E10	2747,42
Mât à gauche	750	1000	134 x 56,5 x 15	28	Noir	814121	1906,00	1,67	4077741	E10	2747,42

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT OOK

Façade rayonnante - Miroir grossissant lumineux intégré - Équipé d'une soufflerie (750 W) - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1500	750	1500 x 440 x 133	29,5	Blanc	NEK2525TCEC	1105,00	1,67	3604772	E10	1498,93

intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT BALICA

Détection de fenêtre ouverte et de présence

Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique

Température immédiatement chaude et homogène

La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoiable

Affichage de l'heure

Boost de chaleur avec la soufflerie intégrée

Programmation intégrée au boîtier de commande

Fonctions d'économies avancées confirmées aux CEE

Origine France garantie




Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	1500	1148 x 506 x 138	11,5	Gris anthracite	M109225	766,00	1,67	4014843	E10	1039,08
Mât à droite	1500	1148 x 506 x 138	11,5	Blanc	M109215	752,00	1,67	4014839	E10	1020,10
Mât à droite	1650	1463 x 506 x 138	14	Gris anthracite	M109226	927,00	1,67	4014844	E10	1257,48
Mât à droite	1650	1463 x 506 x 138	14	Blanc	M109216	910,00	1,67	4014840	E10	1234,43

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE SANS SOUFLANT

intuis
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SENSUAL BAIN

Résistance rayonnante
2 barres multi-positions
Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical + 2 barres	500	1500 x 442 x 65	15.2	Blanc	NEK2501TCEC	597,00	1,67	3604766	E10	809,83
Vertical + 2 barres	750	1500 x 442 x 65	17.4	Blanc	NEK2502TCEC	671,00	1,67	3604767	E10	898,95



intuis
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE BALICA

Sèche-serviettes statique
Détection d'ouverture de fenêtre et de présence
Pilotable en mode connecté
Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE
Origine France garantie




Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Mât à droite	500	1148 x 506 x 120	9	Blanc / Gris anthracite	M109221	605,00	1,67	4014841	E10	820,68
Mât à droite	500	1148 x 506 x 120	9	Blanc	M109211	594,00	1,67	4014837	E10	805,75
Mât à droite	650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc / Gris anthracite	M109222	736,00	1,67	4014842	E10	998,38
Mât à droite	650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc	M109212	722,00	1,67	4014838	E10	979,40



SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT AVEC SOUFLANT

intuis
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT HÉLIA

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
Equipé d'une soufflerie (700 W)
Boîtier digital programmable
Détection de fenêtre ouverte - Détection de présence
Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical + 2 barres	1200	700	741 x 367 x 169	8.5	Blanc satin	NEK2514SEEC	454,00	1,67	3604764	E10	615,85
Vertical + 2 barres	1200	700	741 x 367 x 169	8.5	Gris anthracite	NEK2514SEHS	482,00	1,67	3604765	E10	653,83



Thermor
SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT MAJORQUE DIGITAL

Boîtier digital programmable - Fonctionnel et astucieux, s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites - Il s'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1400	800	705 x 340 x 115	9	Blanc	493151	449,00	1,67	1440910	E10	647,32
Vertical	1400	800	705 x 340 x 115	9	Gris ardoise	493124	478,00	1,67	1440909	E10	697,75



CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**

sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

Prix T : Prix Catalogue Téréva

Prix PF : Prix Public Fournisseur 671

Chauffage électrique

Éclairage

Conduit et cheminement

Fil et câble

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Sécurité et communication

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Borne de recharge

atlantic SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT KEA

Boîtier digital programmable - Fonctionnel et astucieux, le sèche-serviettes KÉA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites - Il s'adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles et réversibles



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1400	800	705 x 340 x 113	8.8	Blanc	841515	449,00	1,67	1439270	E10	647,32
Vertical	1400	800	705 x 340 x 113	8.8	Gris	841524	478,00	1,67	1439271	E10	689,13

SÈCHE-SERVIETTES POUR "PETIT ESPACE"

intuis SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT ARIOS

Chauffage soufflant avec 2 modes de fonctionnement
Régulation de la température sur 1000W et marche forcée minutée (60 minutes max) sur 2000W (avec et sans barre)
Soufflerie avec filtre anti-poussière nettoiable
Carrosserie tout acier
Certifié par le label OFG



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	2000	2000	410 x 310 x 140	4.73	Blanc	M132117	352,00	1,67	4014829	E10	477,50
Vertical	2000	2000	485 x 410 x 165	5.2	Blanc	M132217	363,00	1,67	4014830	E10	492,40

Thermor SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT ILLICO 3

Faible encombrement - 1800W - Détecteur de présence et de fenêtre ouverte - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Programmable



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1800	1000	403 x 318 x 112	3	Blanc	491372	217,00	0,83	2273043	E10	316,70
Vertical + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	3.7	Noir	491373	293,00	0,83	2273044	E10	422,34
Vertical + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	3.7	Miroir	491374	356,00	0,83	2273045	E10	519,58

atlantic SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT TÉLIA

Faible encombrement - 1800 W - Détecteur de présence et de fenêtre ouverte - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Programmable



Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Vertical	1800	1000	403 x 318 x 112	3	Blanc	720109	217,00	0,83	2386394	E10	312,79
Vertical + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	3.7	Noir	720110	293,00	0,83	2386392	E10	422,34
Vertical + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	4.5	Miroir	720111	356,00	0,83	2386393	E10	513,15

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



■ ACCUMULATEUR



ACCUMULATEUR ACCUTHERM BLANC

Accutherm se charge de chaleur en "Heures Creuses" (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins. Il vous permet de réaliser de substantielles économies. - Un noyau accumulateur haute densité au cœur d'un complexe isolant haute performances.



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2000	690 x 605 x 310	35.6	M100222	1483,00	1,67	4014807	E10	2037,13
3000	690 x 780 x 310	44.5	M100224	1761,00	1,67	4014808	E10	2418,99
4000	690 x 935 x 310	50.9	M100225	2065,00	1,67	4014809	E10	2892,50
5000	690 x 1110 x 310	56.9	M100227	2364,00	1,67	4014810	E10	3247,31
6000	690 x 1260 x 310	64	M100228	2666,00	1,67	4014811	E10	3662,14
7500	690 x 1460 x 310	73.5	M100229	3066,00	1,67	4014812	E10	4211,60
1500	690 x 635 x 220	29.7	M100121	1550,00	1,67	4014802	E10	2129,15
2000	690 x 780 x 220	34.9	M100122	1808,00	1,67	4014803	E10	2483,55
2500	690 x 925 x 220	49.5	M100123	2017,00	1,67	4014804	E10	2825,29
3000	690 x 1070 x 220	56	M100124	2200,00	1,67	4014805	E10	3022,02
4000	690 x 1360 x 220	62	M100125	2685,00	1,67	4014806	E10	3688,24
4500	830 x 610 x 490	62.6	M100326	2389,00	1,67	4014813	E10	3281,64
6000	830 x 770 x 490	76.5	M100328	2768,00	1,67	4014814	E10	3802,26
7500	830 x 770 x 490	75.5	M100329	3184,00	1,67	4014815	E10	4373,69

■ CÂBLE CHAUFFANT



MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 100 W/M²

Câble chauffant solution "prête à coller" sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W



Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	14.5	100	480113	128,00	0,83	2272996	E10	192,91
50	17.5	150	480114	155,00	0,83	2272997	E10	233,59
50	20	200	480115	186,00	0,83	2272998	E10	280,32
50	21.5	250	480116	220,00	0,83	2272999	E10	331,56
50	25.5	300	480117	246,00	0,83	2273000	E10	363,56
50	35.5	350	480118	277,00	0,83	2273001	E10	417,46
50	46	400	480119	304,00	0,83	2273002	E10	449,31
50	49	500	480121	356,00	0,83	2273003	E10	526,14
50	55	600	480122	403,00	0,83	2273004	E10	595,61
50	65	700	480123	446,00	0,83	2273005	E10	672,14
50	70	800	480124	476,00	0,83	2273006	E10	694,73
50	80	900	480125	512,00	0,83	2273007	E10	771,61
50	87	1000	480126	540,00	1,67	2273008	E10	798,09
50	105	1200	480127	603,00	1,67	2273009	E10	891,20
50	135	1500	480128	676,00	1,67	2273010	E10	986,63



MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 150 W/M²

Câble chauffant solution "prête à coller" sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 140 W



Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	10.5	150	480129	135,00	0,83	2273011	E10	199,52
50	18	225	480132	168,00	0,83	2273012	E10	248,30
50	19.5	300	480133	204,00	0,83	2273013	E10	307,44
50	21.5	300	480134	242,00	0,83	2273014	E10	357,66
50	30.5	450	480135	266,00	0,83	2273015	E10	400,88
50	38	525	480137	291,00	0,83	2273016	E10	430,09
50	43	600	480138	324,00	0,83	2273017	E10	478,85
50	58	750	480139	392,00	0,83	2273018	E10	579,36
50	60	900	480141	448,00	0,83	2273019	E10	662,11
50	71	1050	480142	505,00	0,83	2273020	E10	761,07
50	77	1200	480143	558,00	0,83	2273021	E10	824,69
50	98.5	1350	480144	619,00	0,83	2273022	E10	932,87
50	118	1500	480145	659,00	1,67	2273023	E10	973,96
50	123	1800	480146	757,00	1,67	2273024	E10	1118,82
50	144.5	2250	480147	925,00	1,67	2273025	E10	1367,11

Thermor

MOZAIK FILM CHAUFFANT 100W/M²Film chauffant à poser directement sous le parquet flottant - Epaisseur de trame : <1,5mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	15	100	480148	164,00	0,83	2273026	E10	242,38
50	22.5	150	480149	200,00	0,83	2273027	E10	295,59
50	28.5	200	480152	240,00	0,83	2273028	E10	354,70
50	28.5	250	480153	268,00	0,83	2273029	E10	396,09
50	41.5	300	480154	302,00	0,83	2273030	E10	446,35
50	53	350	480155	339,00	0,83	2273031	E10	501,03
50	61.5	400	480157	372,00	0,83	2273032	E10	560,62
50	71	500	480158	436,00	0,83	2273033	E10	644,39
50	88.5	600	480159	493,00	0,83	2273034	E10	728,62
50	101.5	700	480161	545,00	0,83	2273035	E10	805,48
50	110.5	800	480162	583,00	0,83	2273036	E10	878,62
50	144.5	900	480163	627,00	0,83	2273037	E10	915,10
50	158	1000	480164	659,00	1,67	2273038	E10	973,96
50	191	1200	480165	738,00	1,67	2273039	E10	1077,10
50	228	1500	480166	825,00	1,67	2273040	E10	1201,55

Thermor

COMMANDE THERMOSTAT MOZAIK SPÉCIAL RÉNOVATION

Boîtiers de commande sans fil - Programmation hebdomadaire - Anticipation de chauffe - Sonde de sol intégrée (sol < 28°C) - Nombre de zone : 1



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Commande thermostat Mozaik	480167	164,00	0,12	2273041	E10	247,16

Thermor

RÉCEPTEUR THERMOSTAT MOZAIK SPÉCIAL RÉNOVATION

Récepteur thermostat raccordé à l'alimentation électrique.

Alimentation du récepteur 10A du thermostat Mozaik (en option) à brancher sur l'arrivée électrique de l'ancien émetteur de chauffage (jusqu'à 16 alimentations pilotables par thermostat).

Nombre de zone : 1



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Récepteur 10A thermostat Mozaik	480168	95,00	0,12	2273042	E10	143,16

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 60 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).

Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.

Kit pré trame sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17 W/m

Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts

CA : 0,8



Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	9.3	155	480210	116,00	0,01	1184306	E10	171,44
60	17.2	300	480211	131,00	0,01	1184307	E10	193,62
60	24.7	420	480212	161,00	0,02	1184308	E10	237,95
60	34.4	580	480220	195,00	0,03	1184309	E10	288,20



KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 85 CM

Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré trame sur un treillis plastique, au pas de 170mm
Puissance linéique : 17 W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8



Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
85	9.3	150	480110	116,00	0.01	1156958	E10	171,44
85	17.2	300	480111	131,00	0.02	776480U	E10	193,62
85	24.7	420	480112	161,00	0.02	1067374	E10	237,95
85	34.4	580	480120	195,00	0.03	776481F	E10	288,20
85	38.2	650	480065	213,00	0.04	1067373	E10	310,88
85	45.9	780	480130	230,00	0.05	776482Q	E10	335,68
85	50	850	480085	240,00	0.06	1067371	E10	350,28
85	57.4	975	480131	258,00	0.06	776483B	E10	376,55
85	68.9	1170	480140	285,00	0.08	776484M	E10	415,95
85	77.2	1300	480150	298,00	0.09	1067367	E10	434,93
85	85.3	1450	480151	325,00	0.10	776485X	E10	474,35
85	95	1600	480160	355,00	0.12	776486I	E10	518,13
85	105.9	1800	480170	399,00	0.13	776487T	E10	582,35
85	117.6	2000	480200	445,00	0.13	1067366	E10	649,48
85	128	2200	480180	487,00	0.16	776488E	E10	710,78
85	141.2	2400	480240	509,00	0.16	1067365	E10	752,26
85	152.6	2600	480190	534,00	0.19	776489P	E10	779,38



THERMOSTAT NUMÉRIQUE DIGITAL KS

Fil pilote 6 ordres (confort, confort-1°C, confort-2°C, éco de -2°C, hors gel, arrêt)
Alimentation 230V ±10%, 50 Hz ±10%
Contact 10 A maximum (charge résistive), 2200 W sous 230V
IP 31 - Raccordement : Bornes à cages de 1 mm² à 2,5 mm²



Modèle	Nombre de zones	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
KS	1	Plancher chauffant KS	400104	53,00	0,12	979409J	E10	77,35

RÉGULATION

■ THERMOSTAT

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR



THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE TYBOX

Thermostat programmable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible



Modèle	Nombre de zones	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Tybox 1117	1	Journalière ou hebdomadaire	Filaire + piles	6053005	159,00	0,02	1177505	E10	164,19
Tybox 1127	1	Journalière ou hebdomadaire	Filaire	6053006	169,00	0,02	1177506	E10	191,53



THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO TYBOX 1137

Thermostat programmable radio connectable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible ou poêle à bois
Rétroéclairage blanc
Compatible avec l'application Tydom



Modèle	Nombre de zones	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Tybox 1137	1	Journalière ou hebdomadaire	radio	6053064	343,00	0,04	3374650	E10	354,19



Éclairage

Source.....	677
Appareillage éclairage.....	678
Luminaire d'intérieur décoratif.....	679
Luminaire d'intérieur fonctionnel.....	682
Luminaire d'extérieur décoratif.....	684
Luminaire d'extérieur fonctionnel.....	685
Détection.....	686
Éclairage portatif.....	686



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ LAMPE À LED

CULOT E14, E27

PHILIPS

PACK DE 10 LAMPES MAZDA LED 60 W A60 E27 827

Culot : E27 - Durée de vie nominale (nom.) : 15000 h - Cycle d'allumage : 30000X - Efficacité lumineuse (valeur nominale) : 100,00 lm/W - Avec gradation : Non - Finition de l'ampoule : Dépoli



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type.	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
E27	806	8	2700	240	LED	180	541297	35,80	0,10	3660339	E10	24,48

SYLVANIA

LAMPE LED TOLEDO GLS

Gamme de lampes LED multi-directionnelles. Forme A60 avec finition dépolie. Excellente diffusion de la lumière. Durée de vie : 15 000 heures



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
E27	806	8	4000	230	ToLEDo GLS	0029585	13,87	0,10	3617463	E10	4,78
E27	806	8	2700	230	ToLEDo GLS	0029581	13,87	0,10	3617460	E10	4,78
B22	806	8	2700	230	ToLEDo GLS	0029579	13,87	0,10	3617458	E10	5,37

PHILIPS

LAMPES LED TRUEFORCE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique - HPL/SON) pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). - Classe d'efficacité énergétique : D - Durée de vie nominale (nom.) 50000 h



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type.	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
E27	4000	28	4000	240	TrueForce	360	638207	195,00	0,10	3660047	E10	142,20
E27	3800	28	3000	240	TrueForce	360	638184	195,00	0,10	3660046	E10	142,20

CULOT GU10, GU5.3, G4, G9, GX53,

PHILIPS

MASTER LEDSPOT GU10 230V

MASTER LEDspot GU10 - Lampe LED - Classe d'efficacité énergétique : F - Durée de vie nominale (nom.) 25000 h - Dimmable uniquement avec certains variateurs

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière.



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type.	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
GU10	575	6.2	3000	240	Master LEDspot	36	705251	20,90	0,10	3659993	E10	17,70
GU10	575	6.2	4000	240	Master LEDspot	36	705237	20,90	0,10	3659994	E10	17,70

SYLVANIA

LAMPE LED REFLED ES50 345LM 830 36°

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 4,2W 345lm 36° avec corps blanc - Durée de vie : 15.000 heures. Application : Idéal pour le résidentiel.



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
GU10	345	4.2	3000	230	RefLED ES50	36	0029160	8,28	0,10	3617297	E10	6,92
GU10	345	4.2	4000	230	RefLED ES50	36	0029165	8,28	0,10	3617301	E10	6,79

CULOT R7S, S19 (LINOLITE)

SYLVANIA

LINOLITE TOLEDO STRIPLIGHT V3

Linolite ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm S19. Durée de vie 15000 heures.

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
S19	806	8	2700	230	ToLEDo Striplight	0028107	23,84	0,10	3373982	E10	23,46



TUBE LED T8

PHILIPS

TUBE LED COREPRO

Le nouveau CorePro LEDtube Universal T8 de Philips s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur. - Non dimmable - Durée de vie nominale (nom.) 30000 h

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Dimensions (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
G13	2000	18	4000	1200 x 28	CorePro LED tube Universal T8	801680	46,00	0,10	3660275	E10	28,87
G13	2700	23	4000	1500 x 28	CorePro LED tube Universal T8	801741	59,30	0,10	3660278	E10	33,11



APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

■ DOUILLE LUMINAIRE



DOUILLE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B22	Encliquetable	Blanc	62150	2,50	1826764	E10	3,65
E27	Encliquetable	Blanc	62153	2,59	1826762	E10	2,94
B22	Testeur	Blanc	62151	1,09	1826765	E10	1,44



DOUILLE DCL E27 + FICHE

Douille de type DCL E27 courte sans interrupteur

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E27	Connexion automatique - Encliquetable	Blanc	62102	2,37	1813191	E10	2,78



THERMANCE
le confort climatique
responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
tereve

■ SPOT

SPOT LED ÉTANCHE SALLE DE BAINS ET BBC READY



SPOT 4 CCT ROND ORIENTABLE BBC IP65

- Le spot encastré LED orientable LED présente les caractéristiques suivantes:
- Alimentation : 230 V via un transformateur 24 V inclus - Puissance : 6,5 W
 - Changement de T° de couleur sur le luminaire : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 6 000 K
 - Recouvrable isolant soufflé et rouleau
 - Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC
 - Poids : 0,25 kg - Orientable : Angle 60°
 - Angle d'orientation 30° - 4 CCT - IP20/IP65 façade BBC, IK06, Classe III (II pour alimentation)
 - Encastrement 68-78 mm
 - Repiquable avec connecteurs rapides sur l'alimentation (séparée)



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Blanc mat	LED20063	29,90	0,08	3425986	M10	29,90
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Nickel brossé	LED20071	29,90	0,08	3425987	M10	29,90
Ø 90 x 40	600	IP65/IP20	Orientable	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Avec source	Noir	LED20089	29,90	0,08	3648671	M10	29,90



NOUVEAUTÉ



SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX ORIENTABLE

Spot encastré rond orientable 4 en 1.
2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. - Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
Double bornier automatique.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ø 85	575	2700 - 3000 - 4000 - 6500	Avec source	Blanc mat	D053330	43,30	0,08	4069055	E10	46,27



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva



Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



SYLVANIA**Concord**

sylvania-lighting.com

Digital | Lighting | Solutions


SYLVANIA
SPOT ENCASTRÉ START SPOT ORIENTABLE

Puissance (W) : 5

**NOUVEAUTÉ**

Dimensions (mm) (lm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 74	550	IP44	START SPOT	2700 - 3000 - 4000	Orientable	Blanc	0005564	15,00	4081676	E10	17,38

PHILIPS
SPOT CLEAR ACCENT RS061 G2 ORIENTABLE

Spot encastré rond orientable blanc direct 240 V - Dimmable - 6 W - 500 Lm - Classe II - IP 20 / IK03 - Fixation par ressorts

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80 x 55	500	IP20	LEDINAIRE	3000	Orientable	Blanc	331259	19,10	3660329	E10	28,43
Ø 80 x 55	500	IP20	LEDINAIRE	4000	Orientable	Blanc	331273	19,10	3660330	E10	28,43
Ø 75 x 55	500	IP20	LEDINAIRE	3000	Fixe	Blanc	331198	16,90	3660327	E10	25,07
Ø 75 x 55	500	IP20	LEDINAIRE	4000	Fixe	Blanc	331211	16,90	3660328	E10	25,07



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE
& PROTECTION

SPOT LED À DÉTECTION

NOUVEAUTÉ



SPOT DÉTECTO 7 W 3CCT IP65 FACADE BBC

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque nous en avons besoin !
Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie... IP65 facade, BBC. Admis ans volume 1..

Domaines d'application :

- ✔ Pièces de vie
- ✔ Salle de réunion
- ✔ Cuisine
- ✔ Salle de bain
- ✔ Chambre
- ✔ Bureau Maison
- ✔ Couloir
- ✔ Cellier, chaufferie
- ✔ Santé / Médical
- ✔ Circulations
- ✔ Vestiaires
- ✔ Sanitaire, douche
- ✔ Circulations Ext



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
- Hauteur : 35 - Diamètre : 88	580	IP65/IP20	Délecto	2700 - 3000 - 4000	Spot	Blanc	BL01066560	36,80	0,02	4199641	E10	42,28



Partenaire de Téréva depuis plusieurs années, **be-led®** met à disposition son savoir-faire et ses produits pour réaliser vos projets d'éclairage !

livraison 48-72h ou express 24h



WWW.BELEDPRO.COM
04 50 09 42 87 • contact@beledpro.com

be-led® est une marque de P&L LIGHTING®

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

■ ACCESSOIRE POUR SPOT



HUBLOT LED DÉCORATIF

3 collerettes interchangeable (Noir - Blanc - Chrome) - 18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en facade) / IK08 -
Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ø 280 x 42	1500	IP44	IK08	18	3000 - 4000 - 5000	Avec source	Blanc, chrome, noir	LED20014	52,90	0,17	2277655	M10	52,90

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

■ DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED

PHILIPS

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT COMPACT DN065B G4 CCT

Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 -
Connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200 mm

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45X175X175	1200	12	3000 - 4000 - 6500	464438	27,80	4110839	E10	38,14
45X225X225	2000	19	3000 - 4000 - 6500	464452	30,00	4110838	E10	41,89

■ RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLETTE À DÉTECTION

NOUVEAUTÉ



RÉGLETTE BATTEN DÉTECTEUR I20 IR 36 W 4000 K IP65

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant.
Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.
Domaines d'application :

- ✓ Garage & Atelier
- ✓ Vestiaires
- ✓ Locaux techniques



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
53x35	3600	IP65	36	4000	Gris clair	BL11366513	39,80	4199621	E10	45,75

RÉGLETTE SALLE DE BAINS LED

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE IP24

Pose horizontale - Matière : Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate - Coloris : Corps blanc et diffuseur opale -
Dimension : 470 x 60 x 77 mm - IK 04 - Classe I (IP21) ou Classe II (IP24) - Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain -
A équiper de lampe Linolite culot S19 maxi 75 W



Dimensions (mm)	Coloris	Version	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Simple	13	189819	26,78	1421449	E10	32,34
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule	13	189829	32,03	1421451	E10	38,70
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V	13	189909	50,56	1421459	E10	61,09

■ LUMINAIRE ENCASTRÉ

ENCASTRÉ LED

PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

38 W - 4000 K - 3 400 Lm - IRC80 - 50 000 h L70 - IP20/IK02 - Classe II - Type d'optique : faisceau 110° - UGR22 - Connecteur à poussoir 2 pôles



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
597 x 597 x 39	3400	38	4000	791803	59,00	3658974	E10	65,01



PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

38 W - 4000 K - 3 400 Lm - IRC80 - 50 000 h L70 - IP20/IK02 - Classe II - Type d'optique : faisceau 70° - UGR19 Connecteur à poussoir 2 pôles



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
597 x 597 x 39	3400	38	4000	386474	64,00	3658975	E10	75,35



PHILIPS

KIT CADRE SAILLIE CARRÉ POUR PAVÉ LEDINAIRE

Dimensions : 613 x 613 mm - Profondeur : 73 mm - IP20 / IK 02 - Coloris : Blanc - A monter

Dimensions (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 600	Cadre saillie	362724	38,00	3658971	E10	54,87



■ LUMINAIRE ÉTANCHE

LUMINAIRE ÉTANCHE LED



RÉGLETTÉ ÉTANCHE LED 4K NEW

Corps et flasque en polycarbonate - 4K - IP65 / IK08 - 240 V - 120° - 25 000 H - T° de fonctionnement : de -15°C à 40°C



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1170 x 85 x 65	4000	36	4000	Avec source	LED20048	42,70	0,17	3976466	M10	42,70
1500 x 80 x 65	5550	50	4000	Avec source	LED20055	56,50	0,17	3976467	M10	56,50



PHILIPS

RÉGLETTÉ ÉTANCHE CORELINE WT120C

Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate, clips inox, pour ateliers, garages et espaces sous-abris. - IP65 / IK08 - Classe I - Non dimmable - Plage de températures ambiantes -20 à +35 °C - Garantie 5 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96 x 87 x 1250	4100	35.5	4000	Avec source	840480	117,00	3658327	E10	113,78
96 x 87 x 1530	6000	48	4000	Avec source	840497	169,00	3658328	E10	124,70
59 x 69 x 1258	3600	30	4000	Avec source	360102	60,00	3658307	E10	84,37
59 x 69 x 1558	5600	46	4000	Avec source	360126	72,00	3658309	E10	96,68



■ ARMATURE INDUSTRIELLE

PHILIPS

ARMATURE INDUSTRIELLE LEDINAIRE

Armature industrielle LED robuste destinée à l'éclairage de grande hauteur - Corps en fonte d'aluminium - 4000 K - IRC>80 - Non dimmable - Distribution lumineuse à 90° - IP65/IK06 - Classe I - Garantie de 3 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 355 x 93	20500	168	4000	Armature industrielle	Gris foncé	524040	226,00	3658922	E10	327,93



LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF

PROJECTEUR

PROJECTEUR LED



PROJECTEUR EXTÉRIEUR LED EXTRA-PLAT

Structure en aluminium - Verre prismatique anti-éblouissement - Visserie acier inoxydable
 - Livré avec un câble de 1m - Couleur 3000-4000K via interrupteur pour les 20,30 et 50W
 - Angle éclairage : 120° - Durée de vie : 25000 h



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Type	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
158 x 121 x 30	1600	20	3000 - 4000	Noir	Avec source	PROJ10197	31,90	0,08	3143167	M10	31,90
158 x 121 x 30	1600	20	3000 - 4000	Blanc	Avec source	PROJ10205	31,90	0,08	3143168	M10	31,90
158 x 121 x 30	2500	30	3000 - 4000	Noir	Avec source	PROJ10213	42,50	0,08	3143169	M10	42,50
158 x 121 x 30	2500	30	3000 - 4000	Blanc	Avec source	PROJ10221	42,50	0,08	3143170	M10	42,50
205 x 160 x 30	4600	50	3000 - 4000	Noir	Avec source	PROJ10239	62,90	0,17	3143171	M10	62,90
205 x 160 x 30	4600	50	3000 - 4000	Blanc	Avec source	PROJ10247	62,90	0,17	3143172	M10	62,90
270 x 210 x 34	8500	100	3000	Noir	Avec source	PROJ10254	125,00	0,17	3143173	M10	125,00
280 x 280 x 44	11500	150	3000	Noir	Avec source	PROJ10262	149,50	0,17	3172675	M10	149,50

SYLVANIA

PROJECTEUR À DÉTECTION IR EXTÉRIEUR LED START FLOOD FLAT PIR

START Flood Flat Pir est une solution idéale pour les façades de bâtiments, les parkings, garages et chantiers
 Détecteur de mouvement infrarouge
 30.000 heures - IP54/IK05




Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 161 x 59	3000	28	4000	Noir	Avec source	0050138	60,20	3374346	E10	58,97
243 x 195 x 60	5000	46	4000	Noir	Avec source	0050142	72,45	3374350	E10	70,13

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



HUBLLOT

HUBLLOT



HUBLLOT LED DÉCORATIF

3 collerettes interchangeables (Noir - Blanc - Chrome) - 18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en façade) / IK08 - Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ø 280 x 42	1500	IP44	IK08	18	3000 - 4000 - 5000	Avec source	Blanc, chrome, noir	LED20014	52,90	0,17	2277655	M10	52,90

SYLVANIA

HUBLLOT LED START SURFACE

Hublot avec coque et diffuseur en polycarbonate - Détecteur de mouvement hyperfréquence - IP66 - IK10 - 12 W - 1100 Lm - 4000 K - Durée de vie : 50000 H - Classe II - Coloris : Blanc

Dimensions : Ø 300 x 90 mm



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 300 x 90	1100	12	4000	Avec source avec détecteur	Blanc	0049291	92,15	2611680	E10	101,72
Ø 300	1250	12	4000	Avec source	Blanc	0049929	57,20	3704689	E10	65,99

PHILIPS

HUBLLOT LEDINAIRE WL070V

Ledinaire Hublot All in WL070V, 17 W, 11 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Les espaces publics et les zones de passage comme les entrées, les halls, les couloirs et les escaliers requièrent l'éclairage le plus fiable possible. Des solutions fiables auxquelles vous pouvez faire confiance pour éclairer les espaces de manière sûre et efficace, tout en économisant une énergie précieuse. Avec Philips Ledinaire, vous obtenez tout cela et bien plus encore. Une gamme prisée de luminaires LED essentiels, disponibles dans le commerce, tels que notre hublot, qui convient à un large choix d'applications d'éclairage général. Tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et écoénergétique de la part du leader des LED.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 285 x 64	1700	17	3000 - 4000	Avec source	508248	59,00	4159798	E10	88,14

PHILIPS

HUBLLOT LEDINAIRE WL070V AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Hublot LED blanc avec coque et diffuseur en polycarbonate - Détecteur de mouvement hyperfréquence - IP65 - IK08, classe II, CE - Alimentation 240 V / 50 Hz - 17 W - 1700 Lm - 4K - Non dimmable - Dimensions : Ø 285 x 64 mm - Garantie 3 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 285 x 64	1700	19	4000	Avec source avec détecteur	522718	84,00	3659113	E10	122,09

HUBLLOT SANS SOURCE



HUBLLOT MINI TIMY E27

Hublot antivandale avec coque et diffuseur en polycarbonate - Livré sans lampe, 23 W max - Classe II - Dimensions : Ø 260 x 81 mm



Dimensions (mm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Puissance (W)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Ø 260 x 81	IP66	IK10	23	Sans source	Blanc	0U44531	24,70	0,17	3364040	E10	30,10

Prix T : Prix Catalogue Téréva

DÉTECTION

theben
energy saving comfort

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA S180

Détecteur de mouvement (PIR) - Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité - Couverture angulaire 180°



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2300	1...1200	Saillie	180	Blanc	1010505	70,16	2207463	E10	74,15

theben
energy saving comfort

DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Détecteur de présence passif-infrarouge blanc encastré - IP 54 - Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage 3 m - 1 canal de l'éclairage (Relais 230 V) - LED = max 400W - Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion - Réglage possible via télécommande



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	15...1800	Encastré	360	Blanc	1030052	74,26	3721380	E10	104,29

ÉCLAIRAGE PORTATIF

mb
EXPERT

PROJECTEUR CHANTIER LED EXTRA-PLAT 20 W

Projecteur LED mobile repliable 20W AC220-240V ~ 50Hz - 1 600 lm - 6 500 K - RA> 80 - 30 000 h - IP65 - CE - Garantie 2 ans - Matériel : Aluminium - 5M de câble H07RN-F 3G1 mm²



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1600	20	PROJ20204	36,90	0,17	3313502	M10	36,90

téréva

Une offre complète
pour gagner du temps



SANITAIRE PLOMBERIE CLIMATISATION THERMIQUE



SOLAIRE ÉLECTRICITÉ OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

<https://www.tereva.fr>


Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Conduit et cheminement

Conduit et gaine.....	688
Conduit rectangulaire PVC.....	689



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONDUIT ET GAINÉ

■ CONDUIT ICTA

GAINÉ ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié équipé d'un tire-fil
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène. Résistance à l'écrasement : 750N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code
100	16	1148612
100	20	1148613
100	25	1148614
50	32	1148615

GAINÉ ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE SANS TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, sans tire-fil, pré-lubrifié
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène. Résistance à l'écrasement : 750N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code
100	16	1215910

■ CONDUIT PRÉFILÉ

GAINÉ PRÉFILÉE ICTA BLEUE

Conduit annelé avec fils H07V-U
Épargne l'opération d'enfilage et les risques liés
Intérieur lubrifié pour ajout éventuel de câbles supplémentaires



Type	Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
H07-VU	16	3G1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	1387097
H07-VU	16	3G1,5	Bleu-Noir-Jaune/Vert	100	1387098
H07-VU	20	3G2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	1387103
H07-VR	25	3G6	Rouge-Bleu-Vert/Jaune	50	1387109
H07-VU	20	4G1,5	Bleu-Noir-Rouge-Vert/Jaune	100	1387106

GAINÉ PRÉFILÉE FTP CAT 5 ET 6 COURONNE 100 M

Gaine annelée en polypropylène auto-extinguible lubrifiée de couleur verte, avec 1 câble informatique pour liaisons numériques à haut débit



Type	Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
FTP catégorie 6	20	4P 6/10	Ivoire	100	1157328

GAINÉ PRÉFILÉE COAXIALE TV VERTE

Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous.



Type	Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
17VATC	20	Coaxial	Blanc	100	1053285

■ GAINÉ TPC

GAINÉ TPC ROUGE

Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés



Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Rouge	40	50	3313126

■ CONDUIT IRL

GEWISS

TUBE TULIPÉ IRL MOYEN 3321 - GRIS

Conduit isolant rigide lisse pour installations électriques encastrées et apparentes.
Intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation.
Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon.
Non propagateur de flamme.

Coloris : Gris

Longueur : Barre de 2 ou 3 m.

Pour info : sur conditionnement en 2 m : Ø 16 mm=74 m ; en 2 m : Ø 20 mm=48 m ; en 2 m : Ø 25 mm=48 m ; en 2 m : Ø 32 mm=38 m ; en 3 m : Ø 16 mm=75 m ; en 3 m : Ø 20 mm=51 m ; en 3 m : Ø 25 mm=51 m ; en 3 m : Ø 32 mm=30 m ; en 3 m : Ø 40 mm=21 m.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	16	DX27616	129,00	3173201	E10	100,83
2	20	DX27620	186,00	3173202	E10	121,71
2	25	DX27625	260,00	3173203	E10	178,58
2	32	DX27632	372,00	3173204	E10	295,61
3	16	DX27716	124,00	3173206	E10	98,38
3	20	DX27720	175,00	3173207	E10	121,67
3	25	DX27725	241,00	3173208	E10	174,43
3	32	DX27732	354,00	3173209	E10	288,57

■ FIXATION

GEWISS

COLLIER DE FIXATION DIAMÈTRE TUBE 16-20 MM GRIS

Collier réouvrable pour tube Ø 16-20 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16-20	DX51120	29,60	3173323	E10	50,49

GEWISS

COLLIER DE FIXATION - GRIS

Collier non réouvrable pour tube Ø 16 à 63 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16-32	DX51232	37,20	3173324	E10	58,52

GEWISS

CHEVILLE POUR COLLIER Ø 8 MM GW FIT

Cheville de fixation sans halogène selon norme EN 60754-2

Coloris : Gris

Perçage Ø 8 mm

Boîte de 200 pièces



Matériau	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Cheville	Gris	DX51308	19,00	3173327	E10	29,62

GEWISS

CLIP À TUBE GW FIT - GRIS

Polymère antichoc de couleur grise - Sans halogène selon norme EN 60754-2 - Garantie d'un maintien total du tube après enclipsage - Facilite le travail technique et améliore l'esthétique d'une installation apparente - Boîte de 100 pièces



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	GW50601	26,00	3177218	E10	48,54
20	GW50602	29,60	3177219	E10	54,14
25	GW50603	32,90	3177220	E10	62,44
32	GW50604	51,00	3177221	E10	96,78

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC

MOULURE

MOULURE OBO ATRIANE



ATRIANE 12 X 22

Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6130936	2,45	3122760	E10	2,46



ATRIANE 12 X 32

Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6130940	3,43	3122762	E10	3,45



ATRIANE 17 X 34 - BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6130952	6,59	3122765	E10	6,62

GOULOTTE PVC

GOULOTTE OBO AXIS



AXIS 40 X 25

Longueur de 2 m, prix au mètre

Type	Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Goulotte	Blanc pur	40 x 25	6131222	12,67	3122798	E10	13,54



AXIS 60 X 40

Longueur de 2 m, prix au mètre

Type	Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Goulotte	Blanc pur	60 x 40	6131304	18,65	3122800	E10	19,91



AXIS 90 X 40

Longueur de 2 m, prix au mètre

Type	Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Goulotte	Blanc pur	90 x 40	6131306	26,13	3122801	E10	27,88



AXIS 90 X 60

Longueur de 2 m, prix au mètre

Type	Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Goulotte	Blanc pur	90 x 60	6131310	32,34	3122803	E10	34,52

GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)

GTL OBO COFRALIS



PACK GTL COFRALIS 13 MODULES

Pack 2,60 m livré avec 4 fixations

Pack 2,50 m livré avec 6 fixations

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 63	2.5	Pack socle + couvercle Cofralis	6133450	308,83	3122819	E10	150,25

Fixer sans percer

Solution idéale pour la fixation des tuyaux au sol directement dans le béton !

La cheville de fixation sans perçage !

- 1 Colerette fraisée qui s'ajuste dans le trou de fixation.
- 2 Pression élevée grâce à la colerette de fixation
- 3 La pointe balistique facilite la pénétration même dans le béton le plus dur.


Une installation extrêmement rapide, facile, économique, et en toute sécurité.

Cheville sans perçage
3105016 : 15 mm
3105024 : 18 mm
3105032 : 22 mm



+

Bande perforée 10 mètres
1473220



ou

Collier de fixation 25 mm
1003259 1018256



+

Outil de pose rapide et sécurisé !
3031500



Comment nous contacter ? Tél : 01 34 40 70 20 - E-Mail : info@obo.fr - www.obo.fr



Fil, câble

Câble et fil domestique.....	691
Conducteur nu.....	691
Câble industriel.....	691
Câble réseau local.....	692



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ H07 VU

FIL H07V-U COURONNE 100 M 1,5 ET 2,5 MM²

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes. Filerie et câblage des tableaux et appareillage. Tension d'utilisation 450/750 V.



Section des fils (en mm ²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Noir	100	014659X
1,5	Rouge	100	014660I
1,5	Bleu	100	014661T
1,5	Orange	100	014663P
1,5	Brun	100	014667H
1,5	Violet	100	014666W
1,5	Vert/Jaune	100	014651N
1,5	Blanc	100	453169J
1,5	Gris	100	1099411
2,5	Rouge	100	0146700
2,5	Bleu	100	014671Z
2,5	Vert/Jaune	100	014668S

FIL SPEEDY TRIFILS H07 V-U

Speedy Trifils prêt à dérouler pour les circuits électriques du câblage résidentiel, assemblage des fils H07 V-U 1,5mm² bleu, rouge et vert/jaune, et des fils H07 V-U 2,5mm² de mêmes couleurs.

Tension jusqu'à 1000 V inclus en courant alternatif, ou jusqu'à 750 V en courant continu par rapport à la terre.



Section des fils (en mm ²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975961
2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975962

■ H07 VR

FIL H07V-R U500V COURONNE 100 M

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes. Filerie et câblage des tableaux et appareillage. Tension d'utilisation 450/750 V.



Section des fils (en mm ²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
6	Bleu	100	014705J
6	Rouge	100	014703N
6	Vert/Jaune	100	014702C

■ H05 VV-F

CÂBLE H05 VV-F BLANC EN COURONNE DE 50 M

Câble très souple destiné à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles. Particulièrement utilisé dans l'électroménager.

Tension d'utilisation : 300/500V



Coloris	Composition du câble (en mm ²)	Longueur (en m)	Type	Code
Blanc	2 x 0,75	50	H05 VV-F	1062070
Blanc	3G1	50	H05 VV-F	1062072
Blanc	3G1,5	50	H05 VV-F	1062073

■ CÂBLE CUIVRE NU 25 MM²

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM²

Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.



Section des fils (en mm ²)	Longueur (en m)	Code
25	50	450918A

CÂBLE INDUSTRIEL

■ CÂBLE R02V 1,5² ET 2,5²

CÂBLE R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.

Tension d'utilisation : 600/1000V.

Rayon de courbure 6D.

Température de pose mini : -10°C



Coloris	Composition du câble (en mm ²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	100	R2V	184255B
Noir liseré jaune	3G2,5	100	R2V	184259T
Noir liseré rose	4G1,5	100	R2V	184257X
Noir liseré rose	5G1,5	100	R2V	184258I
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	184260E

CÂBLE R2V 1,5 - 2,5 ET 6 MM² EN COURONNE DE 50 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.

Tension d'utilisation : 600/1000V.

Rayon de courbure 6D.

Température de pose mini : -10°C



Coloris	Composition du câble (en mm ²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	50	R2V	038487Z
Noir liseré jaune	3G2,5	50	R2V	038496U
Noir liseré bleu	3G6	50	R2V	1378398
Noir liseré rose	4G1,5	50	R2V	038494Y
Noir liseré jaune	4G2,5	50	R2V	490876I

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix



- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva






DÉMARQUEZ VOS INSTALLATIONS

DISTINGO NX'TAG

U - 1000 R2V

-  Zone de marquage sur le câble
-  Repérage du nombre de conducteurs

-  Identification de la section par couleur
-  Marquage métrique Metrium
-  Disponible en Mobiway MOB



Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE

CÂBLE R2V MOBIWAY DISTINGO EN TOURET

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie et basse tension.



Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	300	R2V	3258162
Noir liseré jaune	3G2,5	250	R2V	3258166
Noir liseré bleu	3G6	100	R2V	3258169
Noir liseré rose	4G1,5	250	R2V	3258164
Noir liseré rose	5G1,5	200	R2V	3258167
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	3258168

SYSTÈME MOBIWAY MOB KIT P56

Nexans propose un nouveau système pour dérouler les tourets : Mobiway Mob.

Il permet de transporter facilement les tourets Mobiway Mob grâce à sa poignée plus ergonomique. Ses nouveaux patins antidérapants permettent une meilleure stabilité même en fin de tirage. Un système de clipsage des kits Mobiway Mob permet de dérouler simultanément plusieurs tourets.

Le kit Mobiway Mob est fabriqué en France et il est réutilisable.

Le kit Mobiway Mob se compose de : - 2 flasques
Ses avantages : - Facilité le transport - Déroulage plus rapide - Possibilité de tirer plusieurs câbles en même temps



Modèle	Type.	Code
Système Mobiway	P56	4121695

CÂBLE RÉSEAU LOCAL

■ CATÉGORIE 6

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP - CATÉGORIE 6 MOBIWAY

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.



Nombre de paires	Longueur (en m)	Code
4	500	3258165


■ MULTI-CONDUCTEUR LIYY - LIYCY

CÂBLE LIYCY BLINDÉ

Câble de commande LIYCY blindé utilisé en milieu industriel



Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Code
2 x 0,75	100	1378363



Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Mise à la terre.....	694
Appareillage du bâtiment ABB.....	695
Appareillage du bâtiment Hager.....	697
Appareillage du bâtiment Schneider.....	700
Appareillage du bâtiment Legrand	703
Coffret et tableau modulaire	706
Automatisme du bâtiment.....	706
Boîte d'encastrement et dérivation.....	707
Appareillage terminal.....	708
Appareillage complémentaire.....	717



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

MISE À LA TERRE

■ PIQUET DE TERRE



PIQUET DE TERRE

Piquet de terre galvanisé
Livré avec brides montées et capuchons - Brides de très forte tenue au couple min 3,5 Nm
Cruciforme, sans filetage
Ø 14,5 mm



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 m	Piquet de terre	70500	8,76	1826759	E10	10,48



BARRETTE DE COUPEURE DE TERRE BASSE

Section de cuivre de la barrette de 35 mm² - Possibilité de serrer des fils de diamètre 6 à 25 mm²



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barrette de coupeure	Barrette de terre basse	70508	8,11	1813221	E10	8,66

■ BORNE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Collier d'équipotentialité en inox 304 pour la connexion de conducteurs de 1 x 2,5 mm² à 2 x 16 mm²
En boîte de 10



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8/32 mm	Collier d'équipotentialité	70511	4,36	2138982	E10	8,04

* uniquement chez Téréva

CLICK & COLLECT

10 min chrono

**MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !**




JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET GALE'013 13 MODULES

Coffret saillie thermoplastique blanc, IP41 / IK07
Borniers de terre avec système de raccordement à connexion rapide
Livré avec accessoires



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
237,7 x 250 x 111,8	13	1	799221	57,90	3230393	E10	33,74
362,7 x 250 x 111,8	26	2	799222	89,16	3230394	E10	51,97
507,7 x 250 x 111,8	39	3	799223	127,91	3230395	E10	75,62
632,7 x 250 x 111,8	52	4	799224	191,17	3230396	E10	111,43

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - A VIS

Disjoncteur SN201L Phase + Neutre
Raccordement à vis
4,5 kA



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	470229	33,93	3236590	E10	19,77
4.5	10	C	470236	25,18	3236593	E10	14,69
4.5	16	C	470238	25,18	3236594	E10	14,69
4.5	20	C	470239	25,18	3236595	E10	14,69
4.5	32	C	470241	27,91	3236597	E10	16,26

■ INTER DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P RACCORDEMENT À VIS

Interrupteur différentiel 30mA
Raccordement à vis



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	2	40		443051	115,81	3236006	E10	66,56
30	2	63		443061	179,28	3236007	E10	103,01
30	2	40	A	443151	138,02	3236033	E10	79,32
30	2	63		443161	214,09	3236034	E10	123,01

■ TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR 16 A

250 V - 1 NO - 16A commande manuelle



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	16	A093960	55,54	3237071	E10	32,37



MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	10	260182300000	19,01	0,15	1265417	E10	21,88

Prix T : Prix Catalogue Téréva

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB (Suite)

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type.	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	Mécanique - Réserve de marche 70h 16		121182300000	92,95	0,15	1166358	E10	122,87



HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITAL TR

1 canal -1 module - Bornes à ressort DuoFix - 230 V - Programme hebdomadaire - Avec réserve de mémoire - Classe II - IP20 - tous types de charges jusqu'à 1000 W - Commutation MARCHE / ARRÊT permanente - Compteur horaire intégré



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	2	Hebdomadaire	230	Horloge digitale programmable	16	6120130	249,43	2865150	E10	319,86



HORLOGE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE SUL

1 canal - Programme journalier - Avec réserve de marche - Classe II - IP20 - Période minimale de commutation : 15 minutes - Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation	Tension (V)	Type.	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	Horloge analogique	16	1800001	123,92	1197217	E10	152,73

■ PEIGNE, BORNE

PEIGNE, BORNE



PEIGNE 13 SN201 (N+P)

Kit comprenant

1 peigne horizontal Phase 13 modules - 1 peigne horizontal Neutre 13 modules - Section 10 mm² - 63 A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SN201	190161	22,53	3352183	E10	13,14



PEIGNE INTERDIFFÉRENTIEL À VIS PH+N CAPOT 13 MODULES

Ensemble permettant le raccordement horizontal d'un interrupteur différentiel à vis avec 11 disjoncteurs Phase/Neutre. Section 10 mm² - 63 A
Composé de : 1 peigne phase, 1 peigne neutre, 1 capot intérieur différentiel, 1 étiquette flash, 3 couples cache-picots

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PSN 2-24	190160	36,85	3352185	E10	21,49



PEIGNE VERTICAL POUR COFFRET ENTRAXE 125 MM

2 phases - 125 mm d'écartement



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de portage 2 rangées	359879	31,94	3233908	E10	18,90

■ CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR JOUR/NUIT EN

Sélecteur 3 positions : On / Off / Auto - Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	220 - 250 AC	230	H300469	110,87	3220891	E10	64,63
2	3NO	25	220 - 400 AC	230...240	HD451822	195,74	3220546	E10	115,74

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA+ 13

Coffret de 1 à 4 rangées de 13 à 52 modules en IP30 - IK05

Livré avec : bornier de terre IP2X + traverse, bornes IP2X Ph+N et traverse, porte étiquette intégré, obturateurs



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 103	13	1	GD113A	53,41		746812Y	E10	49,42
375 x 250 x 103	26	2	GD213A	84,51	0.01	746811N	E10	78,95
500 x 250 x 103	39	3	GD313A	122,80	0.01	746808G	E10	114,81
625 x 250 x 103	52	4	GD413A	170,65	0.02	746806K	E10	155,95



■ COFFRET CACHE-BORNE



COFFRET CACHE-BORNE GAMMA+

Saillie - Type de couvercle avec découpe - Matière : Plastique - IP30 / IK05

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
160 x 55 x 82	2	1	GD102A	15,84		557374C	E10	19,25
180 x 110 x 82	4	1	GD104A	20,27	0,04	557375N	E10	24,94
180 x 146 x 82	6	1	GD106A	38,51	0,04	557376Y	E10	47,22
180 x 182 x 82	8	1	GD108A	52,30	0,06	557377J	E10	65,22



■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - SANVIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire sans vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFS702	40,09	0,01	746836C	E10	30,42
3	10	C	MFS710	27,21	0,01	746839J	E10	19,74
3	16	C	MFS716	27,21	0,01	746854S	E10	19,74
3	20	C	MFS720	27,21	0,01	746858K	E10	20,00
3	32	C	MFS732	32,29	0,01	746863N	E10	24,75



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - A VIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire avec vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFN702	39,52	0,01	561082W	E10	29,19
3	10	C	MFN710	26,80	0,01	561084S	E10	19,47
3	16	C	MFN716	26,80	0,01	561085D	E10	19,47
3	20	C	MFN720	26,80	0,01	561086O	E10	19,73
3	32	C	MFN732	31,81	0,01	561088K	E10	23,74



■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

:hager**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE AVEC VIS**

Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées

Type AC ou A 30mA

Raccordement à vis



Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDC742F	129,66	0,02	561099B	E10	101,29
2	30	63	AC	CDC764F	203,61	0,03	561101X	E10	162,47
2	30	40	A	CDA743F	156,98	0,02	561091R	E10	124,34
2	30	63	A	CDA765F	248,90	0,03	561092C	E10	198,61

:hager**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE SANVIS**

Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées

Type AC ou A 30ma

Raccordement SanVis



Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDS742F	131,56	0,02	746870M	E10	102,76
2	30	63	AC	CDS764F	206,58	0,02	746872I	E10	164,85
2	30	40	A	CDS743F	159,29	0,02	746871X	E10	126,12
2	30	63	A	CDS765F	252,54	0,03	746873T	E10	201,52

■ DISJONCTEUR PDC >=6 KA À BORNES DÉCALÉES

DISJONCTEUR 1P+N**:hager****DISJONCTEUR PH+N - COURBE D - 6-10KA**

Disjoncteur modulaire à bornes décalées. Vis/vis.



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6	10	D	NGT710	126,67	0,01	1168853	E10	130,86
6	16	D	NGT716	124,11	0,01	1168854	E10	128,86
6	20	D	NGT720	128,00	0,01	1168855	E10	128,64

■ TÉLÉRUPTEUR

:hager**TÉLÉRUPTEUR 16 A À VIS**

235 V - 16 A - Cage à vis



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	16	EPN510	60,10	561108W	E10	63,50

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON

BARRE DE PONTAGE



BARRE DE PONTAGE UNIPOLAIRE

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe phase + neutre. Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum : 63A - Marron pour phase - Bleu pour neutre



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de pontage 10mm ² marron 13 modules	KB163P	10,31	020040M	E10	12,86
Barre de pontage 10mm ² bleu 13 modules	KB163N	10,31	022398C	E10	12,86



BARRE DE PONTAGE 63A 2P SANVIS

Barre de pontage système SanVis en cuivre



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Barre de pontage système SanVis	KBS763	20,42	0,01	746784C	E10	25,58

BARRE D'ALIMENTATION ID



BARRE D'ALIMENTATION INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Barre d'alimentation verticale



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 2 rangées	KCN225	32,28	0,02	1066422	E10	32,81
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 3 rangées	KCN325	45,75	0,02	1066423	E10	46,22
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 4 rangées	KCN425	66,98	0,03	1066425	E10	64,94

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



RELAIS TEMPORISÉ MODULAIRE 16 A SÉRIE 80

Relais temporisé modulaire multifonction multitenion 1RT 16A de 12 A 230V AC/DC 0,1S A 24H

Fonction : - Retard à la mise sous tension - Temporisation à la mise sous tension - Clignotement symétrique départ ON - Retard à la coupure de la commande - Retard à l'impulsion et à la coupure de la commande ou du transformateur d'impulsions.



Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	1	1200	230	Relais temporisé multifonctions	16	800102400000	98,59	0,15	1157994	E10	107,36

■ CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR JOUR/NUIT

Sélecteur 3 positions : auto/marche forcée/arrêt



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	2F	25	230	230	ETC225	150,44	0,01	020015X	E10	141,03

■ PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE SANVIS - QUICK

Prise de courant 16A 2P+T SanVis



Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2.5	2P+T	250	16	SNS216	25,62	0,01	1241005	E10	33,33

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT ET PETIT TERTIAIRE

COFFRET RÉSI9



COFFRET RÉSI9 13 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 13 modules



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 252 x 108	13	1	R9H13401	57,39	1437012	E10	46,13
375 x 252 x 108	26	2	R9H13402	90,82	1437013	E10	73,03
500 x 252 x 108	39	3	R9H13403	130,65	1437014	E10	105,03
625 x 252 x 108	52	4	R9H13404	184,20	1437015	E10	148,08

■ COFFRET CACHE-BORNE



COFFRET CACHE-BORNES OPALE MINI

Coffret de répartition en saille IP30 IK07



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 x 44 x 57	2	1	13392	12,12	1162822	E10	12,47
130 x 80 x 57	4	1	13394	14,02	1162823	E10	14,42
160 x 119 x 65	6	1	13396	29,62	1162824	E10	28,87
160 x 155 x 65	8	1	13398	34,73	1175009	E10	33,84

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT RESI 9



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XE - 1P+N - EMBROCHABLE

Disjoncteur 1P+N embrochable

De 2 à 32 A

3kA - Courbe C ou D



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9EFC602	45,72	2032897	E10	36,76
3	10	C	R9EFC610	27,05	2032899	E10	19,89
3	16	C	R9EFC616	27,05	2032900	E10	19,89
3	20	C	R9EFC620	27,05	2032901	E10	19,89
3	32	C	R9EFC632	40,31	2032903	E10	32,39



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XP - 1P+N - PEIGNABLE

Disjoncteur 1P+N peignable

De 2 à 32 A

3kA - Courbe C ou D



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9PFC602	42,53	2032915	E10	34,18
3	10	C	R9PFC610	25,16	2032917	E10	18,68
3	16	C	R9PFC616	25,16	2032918	E10	18,68
3	20	C	R9PFC620	25,16	2032919	E10	18,68
3	32	C	R9PFC632	37,50	2032921	E10	30,16
3	10	D	R9PFD610	43,28	2032922	E10	37,28
3	16	D	R9PFD616	43,28	2032923	E10	36,72
3	20	D	R9PFD620	43,28	2032924	E10	36,72

■ DISJONCTEUR 3P+N LOGEMENT RESI 9



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 3P+N COURBE C PEIGNABLE

Nombre de modules : 3 - Nombre de pôles : 3P+N



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	10	C	R9PFC710	154,88	2942682	E10	131,45
3	16	C	R9PFC716	143,95	2942683	E10	122,17
3	20	C	R9PFC720	143,95	2942684	E10	122,17
3	32	C	R9PFC732	176,41	2942686	E10	149,70



■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT RESI 9



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XE -2P - 30MA

Interrupteur différentiel Resi9 XE - 2P - 25A/40A/63A - 30mA - Type A/AC/Asi - embrochable



Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9ERA240	164,37	2032891	E10	123,53
2	30	40	AC	R9ERC240	120,99	2032894	E10	90,92
2	30	63	A	R9ERA263	273,99	2621298	E10	220,26
2	30	63	AC	R9ERC263	228,29	2620611	E10	171,58



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 2P - 30 MA - PEIGNABLE

2P - 25A à 63A - 30mA - Type A / AC / Asi - peignable - alimentation bas

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9PRA240	152,90	2032909	E10	116,61
2	30	63	A	R9PRA263	254,87	2032910	E10	204,90
2	30	40	AC	R9PRC240	112,54	2032912	E10	85,82
2	30	63	AC	R9PRC263	212,39	2032913	E10	161,97



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 4P 30 MA PEIGNABLE

Nombre de pôles : 4P



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	4	40		R9PRC440	323,13	2032929	E10	263,69
30	4	40		R9PRA440	402,99	2032927	E10	347,14
30	4	63		R9PRC463	505,70	2032930	E10	412,69
30	4	63		R9PRA463	607,00	2032928	E10	522,87



■ PEIGNE, BORNE ET CORDON



RÉPARTITEUR RESI9 XE SANS CONNECTEUR

Répartiteur système embrochable - 5 à 13 modules - sans connecteur

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Répartiteur R9EXHS08	8 modules	R9EXHS08	15,72	2032975	E10	13,53
Répartiteur R9EXHS13	13 modules	R9EXHS13	22,26	2032976	E10	18,16





PEIGNE RESI9 VERTICAL XP

Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP - 1P+N - 25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XP 2P 25 à 63A	R9PXV	19,53	2032985	E10	16,83



PEIGNE VERTICAL RESI9 XE

Peigne vertical 1P+N
Pour interrupteur différentiel Resi9 XE
25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XE 25 à 63A	R9EXV	20,02	2032977	E10	17,25



PEIGNE RESI9 XP - 1P+N

Peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 - 13 - 18 modules- Cache dents 5 modules

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne monobloc 63A 13 modules	R9PXH213	15,81	2032983	E10	12,89



PEIGNE RESI9 XP - 3P+N

Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d'une rangée à l'interrupteur différentiel.

Ce peigne monobloc est recoupable.

Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.

Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 5 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre

coffret de répartition Resi9.

Produit livré par boîte de 5 peignes.

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).

Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13 modules	R9PXH413	39,27	2032987	E10	33,83
18 modules	R9PXH418	47,59	2032988	E10	41,00

■ TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE XP

Télérupteur - 16A - 1 ou 2 NO pré-équipé peignable XP

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	16	R9PCL116	59,08	2032960	E10	48,21



■ CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE

Contacteur - 2NO - 20A - Heures creuses (R9PCTH20) ou standard (R9PCTS20) pré-équipé peignable XP

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	250	230	R9PCTH20	133,36	2032958	E10	107,21



■ PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT RESI9 XP - 2P+T

2P+T - 250V - 16A

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	R9PCS616	21,34	2032969	E10	18,39



■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET DRIVIA 13 MODULES

Coffret de distribution Drivia 13, 13 modules



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 103,5	13	1	401211	55,50	1180976	E10	48,92
375 x 250 x 103,5	26	2	401212	99,90	1180977	E10	88,05
500 x 250 x 103,5	39	3	401213	133,20	1180978	E10	117,38
625 x 250 x 103,5	52	4	401214	155,40	1180979	E10	136,95

■ COFFRET CACHE-BORNES



COFFRET CACHE-BORNES EKINOXE

Coffret cache-bornes Ekinoxe - IP30 - IK05 - Classe II - Blanc
Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
140 x 30 x 72	1	1	001301	13,79		035635J	E10	17,26
140 x 50 x 72	2	1	001302	14,31	0,02	035636U	E10	17,92
160 x 90 x 74	4	1	001304	16,33	0,02	035637F	E10	20,46
160 x 128 x 74	6	1	001306	35,20	0,02	035638Q	E10	44,08
180 x 190 x 83	8/9	1	001308	45,19		035639B	E10	56,59

■ DISJONCTEUR 1P+N DNX³ LOGEMENT



DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 6 KA - A VIS

Disjoncteur DNX3 1P+N à vis
Uni + Neutre 230 V~



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	2	C	406771	45,32	1146053	E10	35,28
6	10	C	406773	28,79	1146055	E10	22,41
6	16	C	406774	28,79	1146056	E10	22,41
6	20	C	406775	28,79	1146057	E10	22,41
6	32	C	406777	35,39	1146059	E10	27,56



DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - AUTO/AUTO

Disjoncteurs phase+neutre permettant la protection des départs en courbe C - Raccordement par bornes automatiques

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	406780	44,13	1146060	E10	34,36
4.5	10	C	406782	28,03	1146062	E10	21,82
4.5	16	C	406783	28,03	1146063	E10	21,82
4.5	20	C	406784	28,03	1146064	E10	21,82
4.5	32	C	406786	35,39	1146066	E10	27,56



**DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE D - 4,5 KA - A VIS**

Disjoncteur modulaire arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ - Pour peigne HX³ optimisé universel mono - Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	16	D	406802	58,33	1158219	E10	66,08
4.5	20	D	406803	58,33	1158220	E10	66,08

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P VIS/AUTO ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT**

Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37

Bipolaires 230 V~

Nombre de modules : 2



Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	411632	129,00	1146389	E10	100,41
2	30	40	A	411638	147,50	1146391	E10	114,87

**INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES 230V~/ 63A VIS/AUTO**

Protection tête de groupe. Arrivée haut/départ haut.

Alimentation exclusivement par peigne vertical. Sensibilité 30 mA.

Conforme à la norme NF EN 61008-1.



Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	63	AC	411650	229,80	1181091	E10	178,90
2	30	63	A	411651	256,90	1181092	E10	200,05

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE VERTICAL**PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 125 MM**


Peigne de répartition verticale VX3 optimisé monophasé pour 2/3/4 rangées.



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Peigne d'alimentation 125mm 2 rangées	405000	29,18	0,02	1181068	E10	34,79
Peigne d'alimentation 125mm 3 rangées	405001	43,13	0,02	1181069	E10	51,44
Peigne d'alimentation 125mm 4 rangées	405002	59,37	0,02	1181070	E10	70,82

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



PEIGNE HORIZONTAL



PEIGNE PH+N HX3 UNIVERSEL

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 uni + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum = 63A.
Utilisables pour la phase et le neutre par retournement du peigne.
Coté noir (phase), coté bleu (neutre).

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne universel 63 A 13 modules	404926	8,33	1146025	E10	9,95



TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR CX3 1P

Télérupteur standard à vis.
Unipolaire 16 A - 250 V~.
Bornes à vis.



Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	16	412408	53,44	1146402	E10	46,21

CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR CX³ HEURES CREUSES

Contacteurs domestiques silencieux.
Marche forcée avec retour automatique.



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2F	25	250	230	412501	129,70	1146408	E10	112,13

PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE

Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips



Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	004280	22,42	186812W	E10	26,74

THERMANCE
le confort climatique responsable

- ▶ Les essentiels du Génie Climatique
- ▶ Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- ▶ Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**

COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE

■ COFFRET ÉTANCHE

GEWISS**COFFRET ÉTANCHE 40 CDK IP65**

Coffret saillié avec porte transparente fumée

Borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20 (sauf coffret 4 modules)

Sans halogène selon norme EN 60754-2

Classe II - IP65 - IK09



Dimensions (H x l x P) (mm)	Indice de protection	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 143 x 100	IP65	4	1	GW40101	32,20	904359L	E10	34,24
210 x 215 x 100	IP65	8	1	GW40102BS	42,40	3176103	E10	48,58
260 x 298 x 140	IP65	12	1	GW40103BS	77,20	3176105	E10	98,55

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

■ DOMOTIQUE ET COMPTAGE D'ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE

AFFICHEUR DE CONSOMMATION

**NOUVEAUTÉ**

My Energy Manager

AFFICHEUR DÉPORTÉ DE CONSO EN TEMPS RÉEL NRLINK POUR COMPTEUR LINKY

L'innovation technologique nrLINK, directement branchée au compteur Linky, est un afficheur déporté de consommation électrique. Il permet à la fois de voir sa consommation en temps réel et dans le temps, en € et en kWh, et de voir, en instantané, la puissance réinjectée.

- ✓ Ref : DOMY1000
- ✓ Ecran tactile déporté
- ✓ Certifié Linky-Ready
- ✓ Consommation en temps réel et dans le temps
- ✓ Visualisation de la puissance réinjectée en temps réel
- ✓ Services associés sur un espace membre sécurisé
- ✓ Disponible 7J/7 par tous les membres du foyer
- ✓ Eco-conçu (sans batterie) avec une autonomie de 2h (permettant de changer facilement de pièces). Il se branche sur secteur.
- ✓ Installation en toute autonomie en 5 minutes
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Éligible à la prime CEE jusque 40€ : Certificats d'économies d'énergie Opération n° BAR-EQ-115 / Dispositif d'affichage et d'interprétation des consommations d'énergie

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOMY1000	240,42	4065927	E10	240,38

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**

**MON ESPACE**

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTE ÉTANCHE



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

Profondeur 40 ou 50 mm avec couvercle enclipsable
960°C - IP55 - IK07



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
∅ 60	1	40	50001	1,24	1813192	E10	1,59
∅ 80	1	45	50002	1,54	1813193	E10	2,03



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE CARRÉE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

IP55, IK07. 960°C



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80x80	1	45	50003	1,55	1813194	E10	2,00



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS ¼ DE TOUR

960°C - IP55 - IK07



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105x105	1	55	50004	2,78	1813195	E10	3,69
170x105	1	70	50006	7,94	1813186	E10	12,16



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS INOX

Boîte de dérivation étanche avec couvercle à vis inox - 960°C - IP55 - IK07




Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 190	1	90	50009	23,06	1813188	E10	35,28

BOÎTE D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ BBC



BOÎTE D'ENCASTREMENT RONDE BBC ÉTANCHE À L'AIR XL AIR'MÉTIC

Boîte d'encastrement pour cloison sèche BBC bleue ronde - Étanche à l'air
Conforme à la norme CEI670



Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
∅ 67		1	40	52061	0,78	1813203	E10	0,75
∅ 67	71	2	40	52064	3,40	1813205	E10	4,66
∅ 67	71	3	40	52066	5,71	1813207	E10	5,28
∅ 67	71	4	40	52068	10,77	1826729	E10	16,47
∅ 85		1	40	52070	4,13	1813209	E10	6,31
∅ 67		1	50	52063	1,05	1813204	E10	1,16
∅ 67	71	2	50	52065	5,39	1813206	E10	6,09
∅ 67	71	3	50	52067	9,01	1813208	E10	13,78

Prix T : Prix Catalogue Téréva



LOT DE 100 BOÎTES CLOISON SÈCHE RONDE BBC - 1 POSTE Ø67 - P 40 MM

100 boîtes d'encastrement BBC bleues 1 poste - Ø67 mm - P 40 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
1 scie cloche

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
∅ 67	1	40	52062	82,19	1826727	E10	93,09



LOT DE 10 VIS LONGUES 40 MM

Vis longues 40 mm. Sachet de 10 pièces.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 10 vis	61839	3,66	2140721	E10	5,77


NOUVEAUTÉ



BOÎTE D'APPAREILLAGE 1 POSTE POUR MICROMODULES XL AIR'MÉTIC

Diamètre 67 mm

- ✓ Profondeur 40 mm
- ✓ Accepte gaine ICTA Ø 16 et Ø 20
- ✓ Peut être monté sur placo alvéolaire
- ✓ Tenue fil incandescent : 850°C (Te < 30s)
- ✓ Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40
- ✓ Protection contre les impacts (IK) : 04
Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.
- ✓ Boîte en PP de couleur bleu
- ✓ Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise
- ✓ Température de stockage de -10°C à +70°C
- ✓ Température d'utilisation de -5°C à +60°C



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
∅ 67	1	75	52076	3,78	2139722	E10	4,63

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MAÇONNERIE



BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 75 X 75 MM

Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm), sans limite

Boîte à sceller pour mur maçonnerie
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis



Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	75 x 75	52104	1,37	2140248	E10	2,09
40	1	75 x 75	52105	1,03	2139724	E10	1,59
50	1	75 x 75	52111	1,69	2140251	E10	2,59

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION (Suite)

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 20/32 A
90 X 90 MM

Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis



Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1	90 x 90	52109	4,77	2140249	E10	7,31

BOÎTES PAVILLONNAIRES DE COMBLES

BOÎTE PAVILLONNAIRE POUR COMBLES
BBC XL AIR'METIC

Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11
Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour
Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier
Étanche à l'air - Très bonnes performances aérodynamiques -
Fort maintien de la gaine grâce à la membrane



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Nombre d'entrées	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 210 x 85	1	44	85	51019	36,05	1813197	E10	40,00

BOÎTES DE DÉRIVATION



BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC

Boîte cloison sèche BBC bleue - profondeur 40 ou 50 mm -
850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
Couvercle blanc traité anti UV. Livrée filmée.



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	1	50	51018	32,06	1813223	E10	43,50
170 x 110	1	40	51014	24,76	1813222	E10	30,44
250 x 190	1	50	51016	45,52	1813224	E10	55,94

BOÎTIER LUMINAIRE



KIT POINT DE CENTRE BBC DCL

1 poste pour cloisons sèches - Installation simplifiée :
couvercles clipsables - Étanche à l'air - Economie d'énergie
grâce au système d'étanchéité - S'utilise tant en rénovation
qu'en neuf - Profondeur : 50 mm - NF



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
? 67	1	50	Avec douille E27 - 53064 4 entrées	6,54	2139728	E10	7,69	



COUVERCLE NON DCL À CLIPS

Couvercle non DCL à clips Ø80 mm



Dimensions (mm)	Forme	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80	Rond	52301	71,10	2132574	E10	52,91

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE MILIEU DE GAMME

CÉLIANE - PLAQUE MÉMOIRES



PLAQUE LAQUÉ - BLANC - CÉLIANE

Plaques Céliane pour montage horizontal ou vertical.



Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1	Horizontal / Vertical	Blanc	066631	2,93	1256694	E10	3,75
71	2	Horizontal / Vertical	Blanc	066632	5,86	1256695	E10	7,52
71	3	Horizontal / Vertical	Blanc	066633	8,79	1256696	E10	11,27
71	4	Horizontal / Vertical	Blanc	066634	11,72	1256697	E10	15,01

CÉLIANE - ENJOLIVEUR

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT
FORT - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Enjolveur prise 2P+T surface	Blanc	068111	1,89	904510I	E10	2,23

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT
FAIBLE - CÉLIANE

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Enjolveur prise RJ45	Blanc	068251	5,05	904521Z	E10	6,35

ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE
D'ÉCLAIRAGE CÉLIANE

Céliane, un enjolveur à monter sur mécanisme et à compléter
d'un support et d'une plaque de finition.

Information sur la gamme :

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Enjolveur large va et vient/poussoir Soft	Blanc	068001	1,93	904495Z	E10	2,25
1	Enjolveur large toutes commandes d'éclairage standard	Blanc	068003	12,12	904497V	E10	15,29
1	Enjolveur large double va et vient/poussoir	Blanc	068002	7,12	904496K	E10	9,11



ENJOLIVEUR BLANC - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR - CÉLIANE



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Enjoliveur sortie de câble	Blanc	068141	4,87	904512E	E10	6,15
1	Obturateur	Blanc	068143	4,87	930643P	E10	6,25

CÉLIANE - MÉCANISME



MÉCANISME - PRISE COURANT FORT - CÉLIANE



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Priise 2P+T Borne automatique	Gris	067111	6,88	904449N	E10	8,10



MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE - CÉLIANE



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Priise RJ45 Cat.6 FTP	Gris	067345	23,24	1095323	E10	28,73



MÉCANISME COMMANDE ÉCLAIRAGE CÉLIANE

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fils - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



Nombre de postes	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur/va-et-vient	067001	9,34	904434E	E10	10,99
1	Poussoir inverseur contact NO-NF	067031	16,06	904440S	E10	20,66



SORTIE DE CÂBLE - CÉLIANE



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Sortie de câble livrées avec serre-câbles	Gris	067181	12,64	904453F	E10	16,20

CÉLIANE - ACCESSOIRE



VOYANT LUMINEUX 230V

Voyant lumineux 230 V 0,15 mA - pour mécanismes Mosaic et Céliane



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Voyant lumineux 230V 0,15mA pour mécanismes	Blanc	067686	14,39	1256780	E10	18,15

GALLERY - ACCESSOIRE



GRIFFE LONGUE ESSENSYA

-Modèle : Accessoire - Gamme : Essensya, Systo, Kallysta



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	WE697	0,90	3190855	E10	1,00



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE ENTRÉE DE GAMME

ODACE STYL - PLAQUE



PLAQUE ODACE STYL - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Tenue aux chocs (IK) : IK 04 - Degré de protection (IP) : IP 21 D - Garantie 18 mois



Type.	Nombre de postes	Entraxe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plaque	1		S520702	2,82	1154115	E10	2,56
Plaque	2	71	S520704	5,65	1154116	E10	5,45
Horizontal / Vertical							
Plaque	3	71	S520706	8,47	1154118	E10	8,17
Horizontal / Vertical							
Plaque	4	71	S520708	11,29	1161006	E10	11,20
Horizontal / Vertical							

ODACE - MÉCANISME



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poussoir à vis	1	S520206	14,44	1154103	E10	13,92
Double va-et-vient à vis	1	S520214	19,61	1154111	E10	18,90
Variateur standard	1	S520519	78,12	3602391	E10	84,12
Va-et-vient lumineux LED orange 1,5 mA à vis	1	S520263	22,80	1154112	E10	22,60
Va-et-vient à vis	1	S520204	8,24	1154113	E10	7,36
Va-et-vient + poussoir à vis	1	S520285	31,96	1160971	E10	30,79



PRISE COURANT FORT ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise 2P+T connexion rapide	1	S520059	6,93	1154109	E10	6,31



PRISE COURANT FAIBLE ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 Cat.5 UTP Grade 1	1	S520471	33,88	1154105	E10	32,65
Prise TV	1	S520445	16,94	1154107	E10	16,30



AUTRE FONCTION ODACE - BLANC

Gamme de produit : Odace - Montage de l'appareil : Encastré - Garantie 18 mois



Type.	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur volet-roulant 3 boutons à vis	1	S520208	33,49	1154102	E10	32,25
Interrupteur VMC sans position arrêt à vis	1	S520233	17,88	1160966	E10	17,71
Sortie de câble 6 à 12 mm²	1	S520662	8,32	1154110	E10	8,03
Obturateur à vis	1	S520666	8,15	1154101	E10	7,86

ODACE - ACCESSOIRE



ACCESSOIRE ODACE

Gamme de produit : Odace - Garantie 18 mois



Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5mA - 250V	Orange	S520290	10,41	1154119	E10	10,32
0,15mA - 250V	Bleu	S520291	14,34	1160972	E10	14,21
Ressorts, lot de 10 + 1 outil de pose (transformation en poussoir)	Gris	S520299	18,20	1154120	E10	18,03
Griffes spéciales rénovation, lot de 10	Gris	S520690	9,02	1154123	E10	8,81

ESSENSYA



PLAQUE - ESSENSYA



Entraxe (mm)	Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE401	2,23	1096390	E10	2,29
71	2	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE402	4,94	1096391	E10	5,11
71	3	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE403	9,59	1096392	E10	9,97
57	2	Blanc	Plaque vertical	WE406	5,55	1096393	E10	5,89



PRISE - COURANT FORT - ESSENSYA

Interrupteur va-et-vient pour VMC - Gamme Essensya



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Prise 2P+T 16 A WE100 250 V SanVis	WE100	6,01	1096381	E10	6,05



PRISE - COURANT FAIBLE - ESSENSYA



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Prise TV directe	WE250	14,44	0,01	1096387	E10	14,95
1	Blanc	Prise RJ45 CAT.6 FTP simple pure	WE224	20,57		3672044	E10	21,34



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ESSENSYA

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Essensya



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Interrupteur va-et-vient 10 A	WE001	6,93	1096376	E10	7,18
1	Blanc	Double va-et-vient	WE040	19,71	1096981	E10	20,37
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F	WE022	7,61	1096378	E10	7,89
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F à voyant	WE023	12,92	1107035	E10	13,57
1	Blanc	Double poussoir inverseur 10+1F	WE044	21,68	1096380	E10	22,39

Prix T : Prix Catalogue Téréva



COMMANDE VOILETS ROULANTS - ESSENSYA



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Double va-et-vient volet roulant	WE300	31,06	1096980	E10	32,11



COMMANDE VMC - ESSENSYA



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc		WE049	16,08	1162868	E10	16,85



MÉCANISME - OBTURATEUR - ESSENSYA



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Obturateur	WE157	9,32	1112065	E10	9,63



LAMPE TÉMOIN ATEHA

Lampe de signalisation 250 V pour gamme Systo et Essensya



Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu		WJA690	8,97	1812129	E10	10,37

DOOXIE



PLAQUE CARRÉE - BLANC - DOOXIE

Plaque carrée de 1 à 4 postes dooxie - Coloris blanc

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600801	2,19	2226664	E10	2,75
71	2	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600802	4,37	2226665	E10	5,49
71	3	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600803	6,56	2226666	E10	8,35
71	4	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600804	8,74	2226667	E10	11,13



PRISE COURANT FORT - DOOXIE

Prise de courant surface 2P+T dooxie - Intensité : 16A - Coloris : Blanc



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Blanc	600335	6,06	2226587	E10	7,62



PRISE BLINDÉE RJ45 CAT6 FTP - BLANC - DOOXIE

Prise blindée RJ45 cat6 FTP dooxie - Coloris blanc - Poste : 1



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise RJ45 Cat.6 FTP	Blanc	600376	26,55	2226604	E10	35,06




PRISE TV ÉTOILE BLINDÉE - BLANC - DOOXIE

Prise TV+R+SAT, Radio FM + DAB+ - 1 câble étoile - Coloris : Blanc - Poste : 1



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise TV simple étoile blindée	Blanc	600351	13,15	2226595	E10	16,55



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - MÉCANISME - DOOXIE

Commande d'éclairage - Coloris : Blanc

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient	Blanc	600001	6,58	2226514	E10	8,27
1	Double Va-et-vient	Blanc	600002	16,44	2226515	E10	20,68
1	Poussoir simple	Blanc	600004	9,87	2226516	E10	12,41
1	Poussoir double	Blanc	600008	22,69	2226519	E10	28,93
1	Va-et-vient voyant témoin	Blanc	600009	16,10	2226520	E10	21,57
1	Transformateur simple 5 fonctions va-et-vient et poussoir	Blanc	600031	13,15	2226528	E10	16,77
1	Poussoir Lumineux	Blanc	600016	19,40	2226524	E10	24,71



INTERRUPTEUR VOILETS ROULANTS - BLANC - DOOXIE

Interrupteur 3 positions "Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur - Coloris blanc - Poste : 1



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur volets-roulants 3 positions	Blanc	600021	29,62	2226527	E10	39,11



MÉCANISMES - POUSSOIR VMC - BLANC - DOOXIE

Commande VMC - Coloris : Blanc - Poste : 1 - Poussoir 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques - Fixation : vis ou griffes (en option)



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Poussoir commande VMC	Blanc	600006	13,15	2226517	E10	17,59



OBTURATEUR - BLANC - DOOXIE

Obturbateur Dooxie blanc - A équiper de plaque monoposte ou multiposte - Fixation à vis



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Obturbateur	Blanc	600044	5,83	2226534	E10	7,81



GRIFFE RAPIDO POUR RÉNOVATION 40 MM - DOOXIE

Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Griffe Rapido pour rénovation profondeur 30 mm	600049	0,69	2226538	E10	0,94

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE TERTIAIRE 45 X 45

BATIBOX



SUPPORT BATIBOX APPAREILLAGE CÉLIANE / MOSAIC

Support à vis ou à griffes suivant modèle



Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Support à vis 2 modules	Noir	080251	2,69	904711J	E10	3,38
71	2	Support à vis 4/5 modules	Gris	080252	6,28	904712U	E10	7,93
71	3	Support à vis 6/8 modules	Gris	080253	13,32	904713F	E10	16,85
	1	Support à griffes 2 modules	Noir	080261	5,68	904717X	E10	7,18

■ APPAREILLAGE SAILLIE

COMPLET



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - PRISE COURANT FORT



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T à bornes automatiques	Blanc	086027	11,88	425706K	E10	14,53



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - COMMANDE ÉCLAIRAGE



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Blanc	086001	14,38	425698A	E10	17,61



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - BOÎTE DE DÉRIVATION

Boîte de dérivation ou sortie de câbles. Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm². Équipée d'un serre-câble.



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte de dérivation	Blanc	086057	11,75	425711N	E10	15,65

■ APPAREILLAGE ÉTANCHE >= IP55

MUREVA



MUREVA STYL COMPLET - PRISE EN SAILLIE

Prise 2P+T 16 A connexions automatiques équipée d'un volet de protection IP55, IK08




Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	MUR35031	14,78	1807430	E10	13,92



MUREVA STYL COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EN SAILLIE

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères Etanche IP55, IK08



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient saillie IP55	Gris	MUR35021	13,83	1807434	E10	13,44
1	Poussoir saillie IP55	Gris	MUR35026	16,50	1807436	E10	17,89
1	Va-et-vient lumineux saillie IP55	Gris	MUR35024	26,82	1807442	E10	29,09
1	Poussoir lumineux saillie IP55	Gris	MUR35028	21,64	1807446	E10	23,46
1	Double va-et-vient saillie IP55	Gris	MUR35022	28,58	1807484	E10	30,98
1	Interrupteur temporisé LED saillie IP55	Gris	MUR35067	97,72	1807467	E10	105,95



MUREVA STYL COMPLET - APPAREILLAGE MULTIPOSTES EN SAILLIE

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Va-et-vient + Prise 2P+T saillie IP55 Vertical	2	Gris	MUR36025	48,33	1807493	E10	52,40
Prise 2 x 2P+T saillie IP55	2	Gris	MUR36028	42,67	1807454	E10	46,25



MUREVA STYL COMPOSABLE - PRISE DE COURANT

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T IP55	Gris	MUR36133	11,48	1807452	E10	12,11

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

MUREVA STYL COMPOSABLE -
COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient IP55 Gris		MUR37021	10,53	1807496	E10	11,43
1	Double va-et-vient IP55	Gris	MUR35019	25,27	1807490	E10	27,41
1	Poussoir IP55	Gris	MUR35027	13,20	1807499	E10	14,32
1	Poussoir avec porte-étiquette IP55	Gris	MUR34029	24,26	1807475	E10	26,29

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER
ENCASTRÉ

Appareillage composable étanche encastré résiste aux environnements les plus sévères
Étanche IP55, IK08



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR34107	5,94	1807508	E10	6,43
2	Cadre pour montage encastré IP55 Horizontal	Gris	MUR34101	13,66	1807428	E10	14,80
2	Cadre pour montage encastré IP55 Vertical	Gris	MUR34151	13,66	1807429	E10	14,80

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER
EN SAILLIE

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte saillie IP55 Horizontal / Vertical	Gris	MUR37911	3,82	1807425	E10	4,15
2	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37914	16,81	1807504	E10	18,23
2	Boîte saillie IP55 Vertical	Gris	MUR37912	16,81	1807503	E10	18,23
3	Boîte saillie IP55 Horizontal	Gris	MUR37713	30,55	1807465	E10	33,11

CUBYKO



CUBYKO COMPLET - PRISE SAILLIE - GRIS

Cubyko - Prise PC 2P+T 16A 250V~ saillie gris avec clapet de protection - IP55 IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	WNC100	12,55	0,02	1222680	E10	14,42

CUBYKO COMPLET - COMMANDE
ÉCLAIRAGE SAILLIE - GRIS

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte IP55 - IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur va-et-vient saillie IP55	Gris	WNC001	11,42	0,02	1222672	E10	13,18
1	Poussoir à fermeture 1F saillie IP55	Gris	WNC020	14,92	0,02	1812613	E10	16,85

PLEXO

PRISE DE COURANT 2P+T SAILLIE -
PLEXO COMPLET - GRIS

Prise de courant pour fixation en saillie 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - Gris



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069731L	15,15	3703038	E10	17,38

PRISE DE COURANT 2P+T ÉTANCHE
PLEXO SABLE

Modèle : Mécanisme courant fort
Gamme : Plexo



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Complet	Sable	069776L	16,05	3703050	E10	18,14

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE SAILLIE -
PLEXO COMPLET - GRIS

Commande d'éclairage étanche en saillie - IP55 - IK08 - Gris



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069711L	14,10	3703030	E10	16,17
1	Poussoir NO	Gris	069720L	15,80	3703035	E10	19,15
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069715L	33,12	3703033	E10	40,14

PRISE DE COURANT 2P+T ENCASTRÉ -
PLEXO COMPLET - GRIS

Prise de courant encastré 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - Gris



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069831L	24,25	3703085	E10	27,80



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET - GRIS

Commande d'éclairage étanche encastré - IP55 - IK08 - Gris



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069811L	22,94	3703074	E10	26,28



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO - SABLE

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Plexo



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Poussoir NO+NFSable	Sable	069829L	39,55	3703084	E10	47,24



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO COMPOSABLE

Commande d'éclairage étanche composable - IP55 - IK08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069511L	10,66	3702931	E10	12,23
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069525L	29,85	3702939	E10	36,17
1	Va-et-vient voyant lumineux	Gris	069513L	21,93	3702933	E10	26,59
1	Va-et-vient voyant témoin	Gris	069512L	22,77	3702932	E10	26,11
1	Poussoir NO	Gris	069540L	12,43	3702949	E10	15,07
1	Poussoir NO lumineux	Gris	069542L	18,04	3702951	E10	21,86
1	Interrupteur Va-et-vient	Blanc	069611L	11,30	3702987	E10	12,96
1	Transformateur	Gris	069506L	30,38	3702930	E10	37,55



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO - SABLE

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Plexo



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur ou va-et-vient	Sable	069808L	11,30	3703071	E10	12,96
1	Poussoir NO+NF à voyant	Sable	069826L	28,05	3703081	E10	34,68
1	Interrupteur ou va-et-vient ou poussoir	Sable	069809L	32,20	3703072	E10	39,80

Prix T : Prix Catalogue Téréva



SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, gris.

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Support plaque encastrément	Gris	069681L	6,27	3703018	E10	7,61
2	Support plaque encastrément	Gris	069683L	12,38	3703019	E10	15,01



SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - BLANC

Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, Blanc.

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Support plaque encastrément	Blanc	069694L	13,11	3703025	E10	15,92



SUPPORT PLAQUE ÉTANCHE POUR MONTAGE ENCASTRÉ PLEXO SABLE

Modèle : Accessoire - Gamme Plexo



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	A encastrer	Sable	069890L	6,64	3703120	E10	8,03



BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, gris.



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîtier saillie à embouts	Gris	069651L	3,72	3703005	E10	4,25
2	Boîtier saillie à embouts	Gris	069672L	15,96	3703015	E10	19,35
3	Boîtier saillie à embouts	Gris	069680L	32,96	3703017	E10	39,94



BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - BLANC

Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, blanc.



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîtier saillie à embouts	Blanc	069689L	3,94	3703022	E10	4,51
2	Boîtier saillie à embouts	Blanc	069690L	16,92	3703023	E10	20,51



BOÎTIER SAILLIE ÉTANCHE PLEXO SABLE

Modèle : Accessoire - Gamme Plexo



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Composable	Sable	069863L	3,94	3703104	E10	4,62



PRISE COURANT FORT PLEXO COMPOSABLE BLANC

Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - blanc



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Blanc	069621L	12,50	3702992	E10	14,34



PRISE COURANT FORT 2P+T - PLEXO COMPOSABLE - GRIS

Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - gris



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069551L	11,80	3702957	E10	13,52
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Horizontal	Gris	069562L	26,40	3702960	E10	32,00
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Vertical	Gris	069563L	26,40	3702961	E10	32,00



PRISE DE COURANT 2P+T ÉTANCHE PLEXO SABLE

Modèle : Mécanisme courant fort
Gamme : Plexo



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Composable	Sable	069828L	12,50	3703083	E10	14,34



PRISE COURANT FORT SAILLIE 20 A - PLEXO COMPLET - GRIS

Boîtier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 20A, 400V.

Connexion à vis.

Équipée d'un volet à clapet pour protéger la prise.

Boîtier gris IP 55, IK 08.

S'associe avec l'embout gris réf. 919 14.



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T étanche saillie	Gris	091655	56,95	565778Q	E10	78,34
1	Prise 3P+T saillie	Gris	091656	58,25	551067T	E10	80,14
1	Prise 3P+T+N saillie	Gris	091657	63,85	551068E	E10	87,83



CADRE - PLEXO COMPOSABLE

Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox.
Entraxe 71 mm.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Support plaque encastrement associable IP55 Vertical	Gris	069685	12,85	894981V	E10	17,66
2	Support plaque encastrement associable IP55 Vertical	Blanc	069696	12,85	894983R	E10	17,66



BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE

Boîtier et support livrés avec plaque pré-clippée. IP55 IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Gris	069661	16,53	894974W	E10	22,76
2	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Blanc	069691	16,53	894987J	E10	22,76
3	Boîtier composable à embouts IP55 Vertical	Gris	069679	34,15	1113598	E10	46,96

■ BARRETTE ET BORNE DE CONNEXION



BORNE DE CONNEXION RAPIDE À LEVIER

Borne pour conducteurs souples et rigides de 0,2 à 4 mm², avec leviers de manipulation - Conforme à la EN 60998-1:2004 et EU 60998-2-2:2004 - Conditionnement et prix pour 50 pièces



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Transparent/Bleu	50	2 x 4	ELEC00006	19,50	0.01	3612380	M10	19,50
Transparent/Bleu	50	3 x 4	ELEC00014	23,90	0.01	3612381	M10	23,90
Transparent/Bleu	50	5 x 4	ELEC00022	36,50	0.01	3612382	M10	36,50



BORNE DE CONNEXION RAPIDE SÉRIE 221

Borne pour conducteurs souples et rigides, avec leviers de manipulation. Section : de 0,2 à 4 mm², prix pour 100 pièces



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	50	3 x 4	221-413	59,50	1268730	E10	93,57
Transparent	25	5 x 4	221-415	94,80	1268731	E10	149,10



BORNE DE CONNEXION RAPIDE À LEVIER 6 MM² SÉRIE 221

Borne pour conducteurs souples et rigides, avec leviers de manipulation. Section : de 0,5 à 6 mm², prix pour 100 pièces



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	30	3 x 6	221-613	86,30	2273342	E10	135,74



BORNE DE CONNEXION RAPIDE FAST LOCK

Connecteur rapide Fast Lock pour fil rigide H07VU de 1,5 à 2,5 mm² dénudé sur 12 mm. Pointe de test -IP20 - IK04 - 400 V - 960°C - Conditionnement en pot couvercle vissé CE NF EN 60998-2-2 :2004



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	2 x 2,5	70052	8,43	2139735	E10	12,48
Transparent/Orange	100	3 x 2,5	70053	10,94	2139736	E10	16,08
Transparent/Rouge	100	4 x 2,5	70054	12,58	2139737	E10	18,68
Transparent/Jaune	100	5 x 2,5	70055	15,60	2139738	E10	23,10
Transparent/Gris	50	8 x 2,5	70058	22,89	2139739	E10	35,22



MALLETTE 100 BORNES 1 À 2.5 MM²

25 x 2 trous / 36 x 3 trous / 15 x 4 trous / 8 x 5 trous / 7 x 6 trous / 5 x 8 trous / 4 x 10 trous



Coloris	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	1 à 2,5	70071	19,08	3384745	E10	32,92

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)



BORNE DE CONNEXION SÉRIE 2273

Borne pour conducteur rigide de 0,5 - 2,5 mm² - Matériau : polycarbonate UL 94 VO -
Résistance au fil incandescent : 960°C - Tension d'utilisation : 450V - Prix pour 100 pièces



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	2 x 0,5 à 2,5	2273-202	21,20	1179904	E10	28,20
Transparent/Orange	100	3 x 0,5 à 2,5	2273-203	24,00	1179905	E10	31,94
Transparent/Rouge	100	4 x 0,5 à 2,5	2273-204	30,70	1179906	E10	41,44
Transparent/Jaune	100	5 x 0,5 à 2,5	2273-205	34,20	1179907	E10	46,18
Transparent/Gris	50	8 x 0,5 à 2,5	2273-208	51,50	1179908	E10	69,53

NOUVEAUTÉ


BORNE DE CONNEXION À LEVIERS INLINE MAX. 4 MM² À LEVIERS SÉRIE 221

Borne à leviers Inline

- ✓ Pour tous types de conducteurs
- ✓ Max. 4 mm²
- ✓ 2 conducteurs
- ✓ Couleur du boîtier transparent
- ✓ Couleur de couvercle transparent
- ✓ Température ambiante max. 85 °C (T85)
- ✓ 4,00 mm²
- ✓ Transparent

Coloris	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	4	221-2411	59,50	3378325	E10	93,56

NOUVEAUTÉ

BORNE À LEVIERS INLINE À ENFICHER 2 X 4 MM²

Borne à leviers Inline à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Coloris	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	2 x 4	2773-2401	51,90	4146300	E10	69,03



BARRETTE DE CONNEXION NOIRE À PLOTS EN LAITON

Barrette de connexion avec 12 plots en laiton à vis imperdables - Coloris : Noir - Conformés à la norme NF EN 60 998 - Tension d'isolement 400V, selon NF EN 60998-2-1 - polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	12 plots séparables	2,5 à 4	70001	1,84	1826766	E10	2,41
Noir	12 plots séparables	6	70002	2,13	1826767	E10	2,91
Noir	12 plots séparables	10	70003	2,63	1826768	E10	3,84
Noir	12 plots séparables	16	70004	4,90	1826769	E10	6,09
Noir	12 plots séparables	25	70005	11,01	1826770	E10	15,93



**DRIVE
PLATEFORME**

+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la Plateforme Téréva

■ CORDON, RALLONGE, MULTIPRISE



BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM² AVEC INTERRUPTEUR

Bloc multiprise avec interrupteur - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm ²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Avec interrupteur	64095	10,72	2140838	E10	19,74
1.5	5	1.5	Avec interrupteur	64097	12,99	2140840	E10	23,97



BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM²

Bloc multiprise - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm ²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Sans interrupteur	64090	8,45	2140835	E10	15,19
1.5	5	1.5	Sans interrupteur	64092	10,78	2140837	E10	19,85



FICHE MULTIPRISE 16A TRIPLITE LATÉRALE BLANC

Fiche 16A triplite - 3 sorties 2P+T - Latérale - Matière : Plastique rigide de qualité - Coloris : Blanc - Certifié NF



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans interrupteur	61211	7,47	2140666	E10	11,41

■ FICHE, SOCLE, INTERRUPTEUR ET SORTIE DE CÂBLE



FICHE 2P+T 16A MÂLE CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble H07RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61055	9,70	2139731	E10	10,84



PROLONGATEUR 2P+T 16A FEMELLE 16A CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Prolongateur femelle 16A 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble H07RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61056	12,52	2139732	E10	13,42



FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE DROIT PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie droite	Blanc	61020	3,65	2140631	E10	6,07

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)



FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE COUDÉE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie coudée latérale - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie coudée latérale	Blanc	61025	4,84	2140635	E10	7,82



FICHE 16A MÂLE COIFFE ANNELÉE DROITE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Coiffe annelée droite - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée droite	Blanc	61035	5,41	2140642	E10	8,22



PROLONGATEUR 16A FEMELLE COIFFE ANNELÉE PLASTIQUE BLANC

Prolongateur 16A femelle 2P+T - Coiffe annelée - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée - Avec anneau	Blanc	61045	6,41	2140649	E10	10,66



FICHE CAOUTCHOUC 2P + T

Fiche 2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite.

IP 44, IK 08.

Raccordement câble maximum : Ø2,5mm²

Serre-câble à vis.



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche borne à vis - Sortie droite	Noir	050445	14,94	1107107	E10	18,96



PROLONGATEUR CAOUTCHOUC

Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe Poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs.

Câble H07 RNF 3G 2,5 mm² maxi.



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Prolongateur borne à vis - A sortie droite	Noir	050446	20,04	1107108	E10	25,40



SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis



Indice de protection	Type de pose	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IP20	A griffe	20	60080	4,08	1826775	E10	3,38
IP20	A vis	20	60091	2,53	1826773	E10	2,28
IP44	A vis	20	60097	8,67	1826741	E10	10,25
IP20	A vis	32	60092	5,30	1826774	E10	5,78

■ ENROULEUR



ENROULEUR DE CÂBLE BAT PRO

4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique.
Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée.
Disjoncteur thermique.
IP44.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W/câble non déroulé 1000 W.
Câble : H07RN-F.



Longueur de câble (m)	Type	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25	BATPRO	3G1,5	1205921	102,00	0,15	1217923	E10	123,06



ENROULEUR DE CÂBLE COMPACT X-GUM

Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées - 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique - 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité - 10m de câble rouge H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures - Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W - Avec un voyant de présence de tension LED - Avec disjoncteur thermique



Longueur de câble (m)	Type.	Section (en mm²)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	X-GUM	3G1,5	1169761100	84,00	0,15	3619484	E10	127,88



brennenstuhl® Multi Battery 18V System

Une nouvelle gamme de projecteurs compatible avec plusieurs systèmes de batteries.

Projecteurs de chantier LED Multi Battery 18V System de brennenstuhl® extrêmement robustes et lumineux. Flexibilité maximale grâce à la compatibilité des systèmes de batterie 18V des fabricants Powertool :

Bosch Professional – Dewalt – Festool – Flex – Makita
Metabo CAS – Milwaukee

Fixez l'adaptateur, branchez la batterie de votre choix et c'est parti !

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

www.brennenstuhl.fr



Sécurité et communication

Portier	723
Contrôle d'accès	725
Vidéosurveillance	727
Automatisme d'ouverture	727
Alarme intrusion radio	731
Alarme incendie	732
Éclairage de sécurité	734
Batterie	735



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ KIT INDIVIDUEL VIDÉO

AIPHONE®
KIT INTERPHONE VIDÉO COULEUR SÉRIE JO WI-FI

Kit comprenant : - 1 platine de rue antivandale - 1 poste maître vidéo couleur écran tactile 7", mémoires d'images, Wi-Fi JO1MDW - 1 alimentation PS1820DM. - Permet de recevoir les appels sur smartphone ou tablette via l'application compatible IOS et Android



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série JO vidéo	1	Saillie	JOS1VW	1033,12	2886148	E10	1055,60

NOUVEAUTÉ

AIPHONE®
KIT VIDÉO PLATINE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 POUÇES 2 FILS INTÉGRAL

Rapide à installer pour une sécurité renforcée. Bénéficiez du confort audio et vidéo avec le kit JV qui vous apporte sécurité avec la possibilité de voir vos visiteurs avant d'ouvrir la porte. Vous gardez toute la liberté de ne pas répondre, d'ouvrir ou non la porte : un excellent moyen pour filtrer vos visiteurs ! C'est le produit idéal en remplacement de votre ancienne sonnette filaire, il est rapide à installer grâce à sa technologie « 2 fils intégral » vous pouvez réutiliser ceux de votre sonnette et les adapter à votre kit JV. Pas besoin de tirer des câbles supplémentaires donc gagner du temps et de l'argent à l'installation. Avec sa fonction mains-libres, conversez librement avec votre visiteur, même les mains occupées ! Si vous avez une grande villa, vous pouvez ajouter dans votre installation un poste vidéo supplémentaire de référence JV1FD. La sécurité de votre logement, une nécessité. Vous avez besoin de vous absenter de votre logement ? Aucun problème, le kit JV est doté de la mémoire d'images et permet d'enregistrer 1 image par appel. Pratique pour voir qui a sonné chez vous durant votre absence. Avec sa vision nette et en couleur, aucun détail ne vous échappera. Plus besoin de câblage supplémentaire pour bénéficier d'une solution efficace pour sécuriser votre maison.



Type de pose	Nombre de combinés	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	1	JV vidéo	JVS1F	889,47	4206676	E10	875,50
Saillie	1	JV vidéo	JVS1V	889,47	4206677	E10	862,67



Équipement villas, habitations individuelles **spécial rénovation**

L'identification est **ESSENTIELLE**, surtout pour vos clients !

Assurance 5 ANS GARANTIE ÉCHANGE À NEUF LA 1ÈRE ANNÉE

kit saillie JVS1V (130440)

Visuels et textes non contractuels

Kit vidéo JV | NOUVEAU


La solution idéale pour remplacer une vieille sonnette filaire !

1 moniteur vidéo couleurs

- Écran LCD 7" extra-plat
- Communication mains-libres
- Touches sensibles
- Mémoire d'images

1 platine saillie ou encastrée

- 2 fils intégral
- 2 contacts d'ouverture : 1 sec et 1 alimenté
- Résistante au vandalisme IP54 - IK08



AUCUN FIL SUPPLÉMENTAIRE



> Flashez toutes les infos du guide résidentiel

www.aiphone.fr

Expert mondial de l'interphonie

Chauffage électrique
Éclairage
Conduit et cheminement
Fil et câble
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Sécurité et communication
VDI et réseau informatique
Outillage électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Borne de recharge

COMELIT**KIT VIDÉO COULEUR CONNECTÉ
QUADRA**

Kit mini mains libres 2 fils - Moniteur de 4,3" 16:9 avec une connexion WIFI intégrée - Visualisation des appels du vidéophone sur smartphone / tablette - Platine de rue en saillie IP54 - IK08



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	8451V/BM	1138,40	2200579	E10	1016,67

COMELIT**KIT VIDÉO QUADRA 2 FILS MONITEUR MINI
MAIN LIBRE COULEUR**

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant :
1 platine extérieure en saillie série Quadra 4893M
1 alimentation 1209
1 moniteur couleurs mains libres série Mini 6721W
1 borne de dérivation 1214/2C et 1 borne de terminaison 1216



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	8461V/BM	842,70	2200582	E10	710,70

COMELIT**MONITEUR COULEUR MINI MAINS LIBRES
BM SBTOP**

Moniteur couleur mini mains libres avec boucle magnétique. Ecran LCD 4.3 pouces / 16:9.
Équipé de 5 touches tactiles rétro-éclairées à LED, plus réglage de la couleur, du contraste et du volume sonnerie
Pour installations audio/vidéo SimplebusTop
Dimensions : 115 x 160 x 22mm.



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série QUADRA vidéo	1	Saillie	6721W/BM	316,60	2200561	E10	377,45

COMELIT**ÉTRIER POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale avec borne de dérivation pour moniteur MINI versions /BM.
Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Étrier pour moniteur Mini	6710	21,40	2200553	E10	25,51

L'INNOVATION BY COMELIT®

Systèmes de Vidéophonie et Vidéoprotection

Art. 8451V/BM**KIT QUADRA MINI
MAINS LIBRES
WIFI**

- + Visualisation des appels sur smartphone/tablette
- + Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
- + Moniteur de 4,3" 16:9 avec connexion WiFi intégrée
- + Platine avec boutons mécaniques certifiée IK08 et IP54
- + Compatible ONVIF 2.4
- + Mini ML WiFi : 115 x 160 x 22 mm, Quadra : 95 x 195 x 28 mm

**Art. WIKIT004S02NB****KIT WIFI
1 ENREGISTREUR
+ 4 CAMÉRAS**

- + 1 Enregistreur avec Disque Dur intégré 1TB
- + 4 Caméras IP Wi-Fi all-in-one Jour&Nuit, optique 3.6 mm, Full HD 1080p et certifiées IP66
- + Système pré-configuré et prêt à l'emploi
- + Extensible jusqu'à 9 caméras
- + Alimentations fournies

**Art. K1406****KIT ENVOI D'APPEL
MULTI-USAGERS**

- + Supporte jusqu'à 50 appartements
- + Supporte jusqu'à 15 usagers par appartement
- + Connectivité incluse pendant 1 an
- + Réponse aux appels à distance via l'application SimpleApp
- + Application disponible sur iOS et Android



■ KIT INDIVIDUEL AUDIO

AIPHONE®
KIT INTERPHONE MAINS LIBRES

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette.

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DBS audio 2 fils	1	Saillie	DBS1AP	169,97	1185600	E10	165,73
Série DBS audio 2 fils	2	Saillie	DB2INT	262,17	1267882	E10	292,22

AIPHONE®
KIT AUDIO POUR LOGEMENT INDIVIDUEL DA

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette. - 1 platine de rue extérieure saillie - 1 alimentation - 1 poste intérieur

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DA audio 2 fils	1	Saillie	DA1AS	144,41	1185591	E10	140,71

■ ACCESSOIRE PORTIER

AIPHONE®
ALIMENTATION POUR GÂCHES ET/OU CLAVIERS

Alimentation 230 Vac /12 Vac
Fixation par rail DIN 3 ou 4 modules ou par vis

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40781	58,88	1185634	E10	70,38

AIPHONE®
LECTEUR VIGIK SIMPLIFIÉ

1 porte / 30 services VIGIK® - Temporisation de 2 à 20 secondes
Jusqu'à 200 badges résidants max programmables par apprentissage

Type de pose	Contenu	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	Centrale Vigik monoporte	DGM1	229,95	1221008	E10	332,53

COMELIT
ALIMENTATION POUR CLAVIERS

Alimentation secondaire : 12 Vcc 4A, primaire : 240Vca.
La tension de sortie secondaire est réglable entre 12 Vcc et 13,8 Vcc.
Boîtier 6 modules DIN.
Dimensions : 105 x 95 x 65 mm.

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	4399	63,90	2200497	E10	76,18

COMELIT
CENTRALE LECTEUR AGREE VIGIK

Gestion Autonome : 1000 badges résidents, livrée avec un badge maître
Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac
Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	ACM/500-3	174,96	2864399	E10	208,60

COMELIT
BADGE ÉLECTRONIQUE DE PROXIMITÉ CLE

Badge électronique de Proximité CLE programmable avec les logiciels RÉSLIGHT, LAGUNE, RÉSIDOR OU RÉSIPTRO
La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB
- Format porte clé en matériau ABS Gravé - Dimensions (HxLxP) : 41 x 35 x 4 mm - Coloris : Bleu

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CLE/B	9,07	2200863	E10	10,81

■ KIT LOGEMENT COLLECTIF AUDIO

AIPHONE®
PACK GT AUDIO PROGRAMMÉ

Composition de chaque pack audio : - 1 platine modulaire encastrée de 4 à 6 boutons d'appel - 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur - 1 centrale audio avec son connecteur GFC - 4 à 6 postes audio GT1D programmé - 1 alimentation PS2420DM pour le système

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack GT audio	3	Encastré	GTBA3E	740,96	2057134	E10	701,00
Pack GT audio	4	Encastré	GTBA4E	792,06	2057135	E10	768,59
Pack GT audio	5	Encastré	GTBA5E	949,80	2057136	E10	917,33
Pack GT audio	6	Encastré	GTBA6E	1004,24	2057137	E10	975,38

CONTRÔLE D'ACCÈS

■ CLAVIER CODE

AIPHONE®
CLAVIER SÉRIE AC 100 CODES

Clavier saillie ou encastrable résistant au vandalisme, rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc, clavier saillie 100

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	AC10S	242,17	1185615	E10	243,57
Encastré	AC10F	267,72	1185616	E10	257,08

COMELIT
CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPTRO

En zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères
+ 1 supercode, touches rétroéclairées - Température -25° à +50°C, IP54, IK10 - Dim : 104 x 80 x 19 mm

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	SKB	226,56	2200932	E10	153,01

CAME
CLAVIER À CODES

Sélecteur à clavier externe anti-effraction

Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Saillie	001S7000	141,00	0,10	483514Q	E10	194,46

CONTRÔLE D'ACCÈS (Suite)

■ GÂCHE ET VENTOUSE

AIPHONE® GÂCHE 1 TEMPS - SÉRIE EL

Gâche 1 temps saillie ou encastrée

Type de pose	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré ou saillie	1 temps 160 mm	EL12S	54,43	1185589	E10	78,71



COMELIT VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SAILLIE, KIT DE FIXATION ET KIT DE POSE


Ventouse électromagnétique sans signalisation - 12/24 VDC

- Pose saillie - 300 Kg - Dimensions : 228 x 38 x 27,5 mm

- Kit de Fixation pour système de fermeture de ventouse

1477 - Étrier en L - Kit de pose pour ventouse saillie 300kg

1476 et 1477 - Ouverture porte "POUSSANT"



Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	1477	71,27	2200191	E10	84,96

■ SONNERIE ET CARILLON

AIPHONE® KIT CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL WL11

Une platine de rue saillie couleur alu,
Alimentation 6 piles AA LR06 non fournies - Un moniteur
couleur, écran 2,4 pouces, mémoire d'images, H6batterie et
chargeur fournis - Portée : 100 m en champ libre



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WL11	1	Saillie	WL11	286,61	2886147	E10	349,08

legrand® KIT SIMPLE CARILLON RADIO SÉRÉNITÉ À PILES

Kit comprenant un carillon flash carré IP20 et une sonnette

carré IP54 avec porte-étiquette

30 mélodies au choix + possibilité de télécharger des MP3

- Portée 200 m en champ libre

Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies) -

Alimentation sonnette : 1 pile 3 V (CR2032) fournie



Coloris	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Blanc	094270	58,18	0,12	2034407	E10	74,68
Aluminium	094271	58,18	0,12	2034408	E10	74,68

NOUVEAUTÉ

urmet
FRANCE

KIT CARILLON OLO SANS FIL SANS PILE

KIT CARILLON OLO

Carillon à brancher sur prise secteur, bouton à énergie cinétique sans pile.

Portée 100 m en champs libre.

RECEPTEUR

- ✓ A brancher sur prise secteur.
- ✓ Fréquence 433,92 MHz.
- ✓ Puissance d'émission < 20 mW
- ✓ Alimentation : 110-240V – 50/60 Hz 10A
- ✓ 25 mélodies sélectionnables.
- ✓ Niveau de sonnerie réglable.
- ✓ Puissance sonore : 80 dB(A).

BOUTON D'APPEL

- ✓ A énergie cinétique sans pile.
- ✓ Fréquence 433,92 MHz.
- ✓ Puissance d'émission < 20 mW
- ✓ Porte étiquette
- ✓ IP 55.

- ✓ Conforme aux normes : EN 60950-1, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 60529, NF C 61-314, NF C 61-314, EN 300220.

- ✓ Alimentation carillon : 230Vca.

- ✓ Alimentation émetteur : autonome.

- ✓ Dimensions (HxLxP) : carillon 85 x 38 x 21 mm / émetteur 105 x 63 x 75 mm.



Tension d'alim. (V)	Niveau sonore (dB)	Dim. (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	80	85 x 38 x 21	Blanc	43330	65,84	3314998	E10	112,27

têrêva

Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE
& PROTECTION

■ CAMÉRA CONNECTÉE

somfy.

SOMFY INDOOR CAMERA

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Grand angle : 130° - Vision nocturne : 6m - Zoom numérique : x8 - Détection de mouvement avancée SomfyVision - Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jour en cas de détection de mouvement. - Alimentation : adaptateur USB (5V, 1,5A) - Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Nest, Homekit, IFTTT, Google assistant



Dimensions (mm)	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
43 x 90 x 90	6	130	1870345	160,02	0,05	3699027	E10	261,15

somfy.

SOMFY OUTDOOR CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE - BLANCHE

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Angle 130° - Zoom x 8 - Sirène intégrée : 110dB - Vision nocturne : 8m - Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement - Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max (Câble d'alimentation et prise inclus) - WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit



Dimensions (mm)	Indice de protection	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
150,8 x 85 x 147,25	IP54	8	130	1870346	254,71	0,11	3699024	E10	415,69

somfy.

SOMFY OUTDOOR CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE - GRIS

Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps - Angle 130° - Zoom x 8 - Sirène intégrée : 110dB - Vision nocturne : 8m - Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés - Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 30 secondes stockés 7 jours en cas de détection de mouvement - Alimentation : 100-240V, 50-60Hz 4A max (Câble d'alimentation et prise inclus) - WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz) - Compatible : TaHoma, Amazon Alexa, IFTTT, Google assistant, HomeKit



Dimensions (mm)	Indice de protection	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
150,8 x 85 x 147,25	IP54	8	130	1870347	254,71	0,11	3699025	E10	415,69

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ MOTEUR VOLET ROULANT

somfy.

MOTEUR VOLET ROULANT S&S

Moteur silencieux dernière génération 230V - 50Hz radio io compatible avec TaHoma, pour tous types de volets roulants. - Connecteur débrochable par clip - Moteur plug and play : réglage automatique des fins de courses et du sens de rotation - Tête étoile - Fonction Smart Protect intégrée - Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois - Livré avec un câble blanc de 3m.




Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	1241534	276,65	0,09	3699392	E10	419,46
20	1241535	295,97	0,12	3699393	E10	448,76

somfy.

MOTEUR VOLET ROULANT RADIO RTS OXIMO

230V - 50Hz - Ø 50 - Tête étoile - Cage fins de courses électronique - Protection gel - Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle - Résistance à l'effraction au levage lorsque le tablier est baissé - Fréquence 433,42MHZ : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.



Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	1037384	284,85	0,15	3699383	E10	392,62
20	1041374	307,68	0,15	3699382	E10	424,11

somfy.

MOTEUR VOLET ROULANT FILAIRE LT50

Moteur filaire pour store monobloc et volet roulant. - 230V - 50Hz - Ø 50 - Tête étoile - Câble débrochable de 2,5m - Cage fins de course mécanique - Réglage des fins de courses par boutons poussoirs




Couple (en Nm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	1037062	158,76	0,12	3699381	E10	215,92
20	1041056	177,60	0,14	3699380	E10	241,55

somfy.

KIT ACCESSOIRES TRADITIONNEL TUNNEL POUR VOLET ROULANT

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant traditionnel tunnel (pas de nécessité d'ouvrir le coffre).




Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accessoires traditionnel tunnel	9013087	14,19	3698359	E10	21,51

somfy.

KIT ACCESSOIRES BLOC-BAIE POUR VOLET ROULANT

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant bloc baie (pas de nécessité d'ouvrir le coffre).



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accessoires bloc baie	9013089	26,19	3698361	E10	39,70

■ MOTORISATION PORTAIL BATTANT

CAME 

KIT FIRST LINE PB1000 POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉS

Permet de motoriser 1 portail 2 battants jusqu'à 2 mètres et 250 kg par battant.

Alimentation : 230 V. Fréquence : 868 MHz. IP44.

2 motoréducteurs 24 V, 1 armoire de commande, 1 feu clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1 carte radio embrochable.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
FIRSTLINE PB1000	250	24	2 motoréducteurs 24 V dont un avec armoire de commande intégrée	001U0PB1000	1644,00	0,36	1406939	E10	1473,31

CAME 

KIT COMPLET FAST70 24 V POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉ

Permet de motoriser des portails à battants par bras articulés - 2,3 m maximum et jusqu'à 200kg par vantail - IP44 - Gris

Automatisme 24 V ou 230 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud,

Arrêt ou inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
FAST 70 Connect Line 24V	200	24	2 motoréducteurs 24 V	001U1855	1490,00	1,20	2199396	E10	1907,35
FAST 70	200	230	2 motoréducteurs 220 V	001U1872	1150,00	1,20	1392836	E10	1373,08

CAME 

KIT PORTAIL BATTANT 3M ATS EN 230V

Permet de motoriser 1 portail jusqu'à 3 mètres et 400 kg par battant Cote C jusqu'à 200 mm.

2 Moteurs télescopiques ATS 230V - 1 Carte radio embrochable - 2 Émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code - 1 Antenne +5m de câble -

1 Clignotant de signalisation + Support - 1 Armoire de commande multifonctions - 1 Jeu de photocellules



Type de pose	Tension (V)	Poids maximum (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2 motoréducteurs télescopiques 230 V irréversibles	230	400	ATS	8K01MP-026	1575,00	1,20	3161380	E10	2142,17

somfy.

MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S IO - PACK CONFORT

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard. Pilotage à distance des équipements avec la TaHoma switch (en option) et l'application TaHoma.

Le pack contient : - 2 motorisations Axovia 3S io - 1 CBX 3S io - 2 télécommandes de poche Keygo io - 1 feu orange MasterPro 24V antenne io -

1 jeu de cellules photoélectriques - 1 batterie de secours



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Axovia 3S io	200	24	2 motoréducteurs 24 V	1216596	1504,52	0,97	3697821	E10	1841,54

 <https://www.tereva.fr>Tout Téréva
en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

MOTORISATION PORTAIL COULISSANT



KIT FIRST LINE PS2000 POUR PORTAIL COULISSANT

Permet de motoriser 1 portail coulissant de 10 mètres maximum et jusqu'à 400 kg.

Alimentation : 230 V. Fréquence : 868 MHz. IP44.

1 motoréducteur 24 V avec armoire de commande intégrée, 1 feu clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1 carte radio embrochable.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
FIRSTLINE PS2000	400	24	1 motoréducteur	001U0PS2000	846,00	0,36	1406938	E10	828,90



KIT BXV400 CONNECT LINE 24V POUR PORTAIL COULISSANT

Permet de motoriser des portails coulissants de 14 m maximum et jusqu'à 400kg. IP44. Gris.

Automatisme 24 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud, ouverture piéton, ralentissement fin de course

1 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques, 2 télécommandes quadricanal double fréquence rolling code, 1 clignotant de signalisation, 1 support clignotant, 1 jeu de photocellules, 1 carte radio embrochable.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BXV Connect Line 24V	400	24	1 motoréducteur	8K01MS-003	795,00	0,80	2009395	E10	1074,45



CRÉMAILLÈRE EN FIBRE DE VERRE

Crémaillère en nylon 20 x 20 mm à visser pour portail coulissant pesant jusqu'à 600 kg



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crémaillère nylon	009CGZP	34,00	450484K	E10	31,18



MOTEUR ELIXO 500 3S IO - PACK CONFORT

Moteur Elixo 500 3s io - Pack confort pour tout type de portail coulissant jusqu'à 8m et 500 kg.

Pilotage à distance des équipements avec la TaHoma switch (en option) et l'application TaHoma. - 1 moteur électronique 3s intégrée - 2 keygo io

1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) - 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) - 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001)



Modèle	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Elixo 500 3S io	24	1 motoréducteur	1216365	1111,09	0,60	3698064	E10	1359,99



CRÉMAILLÈRE NYLON RENFORCÉE ACIER FIXATION BASSE POUR ELIXO 500

Longueur 1 mètre - Accessoire d'installation spécifique pour ELIXO 500



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crémaillère nylon	9011089	23,89	3698345	E10	29,65

SOMFY - BOX DOMOTIQUE



COMMANDE INTELLIGENTE TAHOMA SWITCH

Découvrez TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte le logement. Les équipements connectés

vont faciliter votre quotidien, apporter plus de confort et sérénité. TaHoma switch sera accompagnée de la nouvelle application

TaHoma qui va vous faciliter la vie, et simplifier votre quotidien. Connectez facilement les équipements de votre habitation.

Créez ensuite vos scénarios favoris, et ajoutez-les aux boutons de TaHoma switch. Et pilotez votre logement depuis le point de

commande intelligent, l'application, ou à la voix en ajoutant un assistant vocal.



Dimensions (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
162 x 67,5 x 34	Passerelle domotique	1870594	165,83	0,03	3699447	E10	270,64

AUTOMATISME D'OUVERTURE (Suite)

■ MOTORISATION PORTE BASCULANTE

CAME 

KIT VER06DES PORTE DE GARAGE SANS RAIL

Kit automatisme 24 V "tirant-poussant" à usage résidentiel et collectif pour la motorisation de portes à contrepoids, à ressorts, sectionnelles et basculantes de 9 m² maximum. 1 automatisme avec armoire de commande intégrée et encodeur, 1 télécommande quadricanal double fréquence code fixe, 1 carte radio embrochable.

Accessoire à prévoir : Guide chaîne réf TEREVA 1268100



Poids maximum (kg)	Tension (V)	Type de pose	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
75	24	Fixation sur guide chaîne	8K01MV-005	350,00	1,20	2994632	E10	451,15

CAME 

GUIDE À CHAÎNE POUR AUTOMATISME VER06DES

Guide à chaîne de longueur 3,02 mètres pour automatisme VER06DES, pour portes de garage basculantes et sectionnelles

Compatible avec le Kit 8K01MV-005



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Guide chaîne 3,02 m	001V06001	110,00	1268100	E10	141,98

CAME 

GUIDE À CHAÎNE POUR PORTE BASCULANTE OU SECTIONNELLE

Guide à chaîne de 3,02m de long pour porte basculante ou sectionnelle



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rail à chaîne	001V0679	200,00	563430G	E10	275,84

■ COMMANDE ET ACCESSOIRE DE MOTORISATION

CARTE ÉLECTRONIQUE

CAME 

CARTE ÉLECTRONIQUE ZA3P

Carte électronique ZA3 pour portail avec 1 ou 2 moteurs en 230 V



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carte électronique ZA3	3199ZA3P	345,00	2095907	E10	460,43

CAME 

CARTE RADIO EMBROCHABLE 433,92MHZ

Carte électronique récepteur embrochable 433,92MHZ



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Carte électronique radio 433,92 MHz	001AF43S	55,00	0,01	4504820	E10	75,86

RÉCEPTEUR

CAME 

RÉCEPTEUR MODULAIRE BI-CANAL UNIVERSEL

Récepteur externe "UNIVERSEL" deux canaux compatible avec les émetteurs de la série TOP ou TAM.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Récepteur 433,92 MHz	001RE432M	145,00	0,10	1762158	E10	199,98

ÉMETTEUR

CAME 

TÉLÉCOMMANDE TOP-862EE EN 868 MHZ

Télécommande 2 canaux pour le pilotage des automatismes et motorisations de portails et portes de garage de marque CAME.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 862EE	001TOP-862EE	47,00	0,01	2088571	E10	46,05

CAME 

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE 432-EE EN 433,92 MHZ

Télécommande 2 canaux pour le pilotage des automatismes et motorisations de portails et portes de garage de marque CAME.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 432EE	001TOP-432EE	45,00	0,01	1268052	E10	30,70

CAME 

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE 434 EN 433,92 MHZ

Émetteur radio multiusage en ABS en 4 canaux.

Fréquence d'utilisation : 433,92 MHz.

4096 combinaisons en auto apprentissage.

Pile CR201x2.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 434EE	001TOP-434EE	50,00	0,01	1382010	E10	51,86

CAME 

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE D2FKS EN 433,92 MHZ ET 868,35 MHZ

Émetteur radio quatre canaux et double fréquence d'utilisation 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code.

Duplicable avec les TOP-432/4 EE.

Pile CR2032 inclus - Coloris : Noir.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP D2FKS	806TS-0092	45,00	0,01	2199970	E10	62,08

CAME

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE D4FKS EN 433,92 MHZ ET 868,35 MHZ

Émetteur radio quatre canaux et double fréquence d'utilisation 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code. Duplicable avec les TOP-432/4 EE. Pile CR2032 inclus - Coloris : Noir.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP D4FKS	806TS-0102	52,00	0,01	2199976	E10	71,72

PHOTOCELLULE

CAME PHOTOCELLULES

Portée : 10 mètres. Les cellules peuvent être montées sur une colonnette double hauteur disponible pour installation sur passages où circulent des véhicules lourds.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Photocellule DIR10	001DIR10	95,00	0,10	450476A	E10	131,02

COMPLÉMENT

CAME ANTENNE DE RÉCEPTION

Raccordées à la carte électronique. Permettent la réception et l'extension du champ de réception des télécommandes. Livrées sans câble.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Antenne TOP A433N	001TOP-A433N	39,50	0,01	450478W	E10	54,48

CAME CÂBLE POUR RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Permet le branchement d'une antenne à un récepteur. Longueur : 2,20 m



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Câble pour antenne	001TOP-RG58	3,08	492936W	E10	4,26

CAME CLIGNOTANT DE SIGNALISATION DE PORTAIL LED

Pour signaler le mouvement du portail. Boîtier en ABS et polycarbonate. Design élégant et matériaux de très haute qualité. Support pour la fixation au mur offrant une solution à chaque installation. IP54.



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Clignotant 230V	001KLED	57,00	0,10	1261728	E10	78,65
Clignotant 24V	001KLED24	70,00	0,10	1261729	E10	96,57

Prix T : Prix Catalogue Téréva

GAMME SOMFY

SOMFY - BOX DOMOTIQUE



PACK HOME KEEPER CONNECT +

1x centrale / sirène 112 dB avec transmetteur GSM intégré - 1x sirène extérieure 112 dB - 1x détecteur d'ouverture - 2x détecteur de mouvement compatible avec les animaux domestiques (<40cm) - 2x télécommande marche/arrêt programmable - Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles - Compatible avec les équipements iO & RTS et les box TaHoma et Connexoon



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pack alarme radio	1875264	1362,37	0,64	3699560	E10	1710,31

GAMME HAGER

NOUVEAUTÉ



PACK ALARME CONNECTÉ LOGISTY ALMA

- Pack alarme connecté :
- ✓ 1 Centrale-sirène
 - ✓ 1 Box alerte et pilotage
 - ✓ 2 Télécommandes
 - ✓ 2 Détecteurs de mouvement animaux
 - ✓ 1 Détecteur d'ouverture miniature



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP001F	1021,37	0,62	3672004	E10	1209,80

NOUVEAUTÉ



PACK CONNECTÉ LOGISTY ALMA AVEC SIRÈNE EXTÉRIEURE

- Pack alarme connecté dissuasion :
- ✓ 1 Centrale-sirène
 - ✓ 1 Box alerte et pilotage
 - ✓ 2 Télécommandes
 - ✓ 2 Détecteurs de mouvement animaux
 - ✓ 1 Détecteur d'ouverture miniature
 - ✓ 1 Sirène extérieure flash



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP002F	1473,40	0,94	3672005	E10	1722,54

NOUVEAUTÉ



PACK CONNECTÉ LOGISTY ALMA AVEC SIRÈNE EXTÉRIEURE CAMÉRA WIFI ET BACKUP GSM

- Pack alarme connecté GSM dissuasion et vidéo :
- ✓ 1 Centrale-sirène
 - ✓ 1 Box alerte et pilotage
 - ✓ 2 Télécommandes
 - ✓ 2 Détecteurs de mouvement animaux
 - ✓ 1 Détecteur d'ouverture miniature
 - ✓ 1 Sirène extérieure flash
 - ✓ 1 Caméra intérieure motorisée WIFI
 - ✓ 1 Module de transmission G SM



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pack connecté	RLP003F	1936,18	1,10	3672006	E10	2263,56

ALARME INCENDIE

■ DAAF DÉTECTEUR HABITAT



DÉTECTEUR DE FUMÉE EI650F

Détecteur optique - Alimentation par Pile Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Garantie 5 ans



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
EI650F-3XFR85		Pile Lithium scellée - 3 V 1600mAh - 10 ans	EI650F-3XFR	32,20	0,02	2901157	E10	49,99

■ DÉTECTEUR MONOXYDE



DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EI208W

Capteur électrochimique haute sensibilité - Alimentation par Pile Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Interconnexion sans fil en option (en ajoutant le module EI200MRF*) - Bouton Test et Silence - Puissance de l'alarme: 85db (A) à 3m - Garantie 5 ans



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
EI208W-3XFR	85	EI208W-3XFR	43,90	0,02	2901161	E10	66,25

■ ALARME INCENDIE TYPE 4



COFFRET D'ALARME INCENDIE À PILES - TYPE 4

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré.

Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4



Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Piles 2 x 9 V	NUG31210	257,74	107843X	E10	210,29



COFFRET D'ALARME INCENDIE 220 V 1 BOUCLE TYPE 4

Alimenté par le 230 Vac et secouru, autonomie : 24 h en veille 5 min en alarme.

Batterie Cooper Eco Safe by Saft. Durée de vie : 10 ans.

Signalisation : présence tension (voyant vert), état de feu (voyant rouge) et défaut batterie (voyant jaune).



Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230 VAC secouru	NUG31218	519,26	184506G	E10	381,86



KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE AVEC FLASH

Ensemble kit valisette permettant de réaliser un équipement d'alarme de Type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 Diffuseur Sonore intégré + 1 Diffuseur Sonore externe + 1 Diffuseur Lumineux) et 2 Déclencheurs Manuels.



Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230 VAC secouru	NUG31998	862,25	3160807	E10	682,07



Exigez la Fiabilité



Détecteurs de fumée



MONOXYDE DE CARBONE



CHALEUR



SOLUTIONS POUR MALENTENDANTS ET PMR



CONNECTIVITÉ

www.eielectronics.fr



KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO

Kit alarme incendie Type 4 radio composé de : - une centrale Type 4 radio adressable - 2 Déclencheurs Manuels Radio - 1 Diffuseur Sonore Radio - 1 Diffuseur Lumineux Radio



Nombre de boucles	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230 VAC secours	NUG30997	1681,95	2862838	E10	1326,57

■ DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR INCENDIE



DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE

En saillie ou encastré. Vitre pré-cassée. Possibilité d'adjoindre un clapet de protection (184509N). Livré avec une membrane déformable, une glace, une clé de réarmement et une résistance de charge 2 W.



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	NUG30316	57,24	034068K	E10	46,00



CLAPET DE PROTECTION DÉCLENCHEUR

Accessoires pour déclencheur gamme 3000 : sachet de 1 clapet de protection et 2 clips de plombage



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	NUG30081	18,45	184509N	E10	16,12



DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO ALARME INCENDIE

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL)



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	NUG30317	245,81	2862841	E10	217,31

■ SIGNALISATION D'INCENDIE



DIFFUSEUR SONORE DSB3000

Diffuseur sonore d'évacuation incendie alarme de type 1, 2a et 4 - IP21 C, IK07, classe B 93dB à 2m - fixation saillie - en ABS/FR/plastique - dimensions : 108 x 108 x 96 mm N° de certification CE : 0333 CPD 075 102. N° de certification NF : DS 008 A.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30450	108,28	930597D	E10	82,73



DIFFUSEUR VISUEL POUR ALARME INCENDIE AVEC LED SOLISTA LX

Diffuseur visuel d'alarme feu - IP33 ou IP65 - fixation saillie - dimensions : 93 x 66 mm - conforme aux normes NF S 61-936 et EN 54-23



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30492	154,44	1253493	E10	119,71



DIFFUSEUR SONORE RADIO POUR ALARME TYPE 4

-Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations - 4 Piles alcaline AA incluses - Bi-ton 440Hz/550Hz (80 dB à 1m) - Utilise 1 adresse du système - Portée radio maximale : 500m



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30449	318,08	2862842	E10	276,58



DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO POUR ALARME TYPE 4

Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations - 4 Piles alcaline AA incluses - Couleur du flash blanc ou rouge configurable par l'utilisateur - Utilise 1 adresse du système - Portée radio maximale : 500 m



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NUG30499	418,54	2862843	E10	363,95

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

■ BAES D'AMBIANCE

EATON**BAES ULTRALED 2-400**

Bloc anti-panique SATI LED montage mural et plafond, 400 lm, IP43 - IK07
Batterie LifePo, alimentation 220 - 240 V AC, 50/60 Hz



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 228 x 31,2	400	IP43	IK07	LED	ULTRALED 2	LUM16143	572,88	3071183	E10	282,79

EATON**BAES UNILED 2-400**

Bloc anti-panique SATI Led, 360 LM, consommation 1,9W, IK07, IP42 ou IP65 selon modèle



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270 x 120 x 50	360	IP42	IK07	LED	UniLED 2	LUM10763	422,29	2034931	E10	255,95

■ BAES D'ÉVACUATION

EATON**BAES ULTRALED 2-45**

Bloc d'évacuation SATI LED, 45 lm IK07 IP43
Montage mural et plafond, batterie LifePo
Fonction VISIBILITE - Système de test : Test automatique (SATI) - Fonction AT+ (nécessitant accessoire de report de défaut)
Consommation : 0,65W



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 228 x 34	45	IP43	IK07	LED	ULTRALED 2	LUM16125	232,65	3071186	E10	128,61

EATON**BAES UNILED 2-45**

Bloc d'évacuation SATI Led, 45 LM, consommation 1,45W, IK07, IP42 ou IP65 selon modèle



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270 x 119 x 49	45	IP42	IK07	LED	UniLED 2	LUM16179	160,99	2034967	E10	85,62
270 x 119 x 49	45	IP65	IK07	LED	UniLED 2	LUM16178	218,34	2034966	E10	124,67

EATON**BAES NON SATI À LED D'ÉVACUATION**

BAES STANDARD NON SATI à LED d'évacuation -
2 modèles : débrochable ou étanche.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
239 x 80 x 74	45	IP42	IK07	LED	Standard	LUM10102	161,76	007407T	E10	77,83
245 x 92 x 80	45	IP66	IK10	LED	Standard	LUM10106	245,59	095365T	E10	115,68

EATON**BLOC AUTONOME PORTABLE D'INTERVENTION LP 50 LED**

IP 44 / IK 08 - Classe II - 100% LEDs - 2 positions : Veilleuse et Phare - Temps de recharge : 24 heures - Autonomie : 1 heure - - Livré avec un cordon secteur de 2 mètres et un support de fixation mural



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Source de lumière	type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 119 x 122	50	IP44	IK08	LED	BAPI LP 50	LUM10151	357,83	2862836	E10	241,45

■ TÉLÉCOMMANDE

EATON**BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE - TL500**

Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande bloc de secours	LUM10313	253,05	073561Z	E10	152,06

BATTERIE

PILE ALCALINE



PILE ALCALINE LONGLIFE POWER 6LR61

Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...



Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6LR61	1	4922121411	4,14	493375P	E10	6,82



PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR03 AAA (6 +2)

Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...



Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	6 + 2	4903121428	6,65	1146211	E10	11,07



PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR06 AA (6 +2)

Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...



Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR06/AA	6 + 2	4906121428	6,65	1146210	E10	11,07



PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR14 (X2)

Pile alcaline LR14 - 1,5V - LONGLIFE - sous blister de 2



Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR14	2	4914121412	4,23	493373T	E10	9,89



PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR20 (X2)

Pile alcaline LONGLIFE - 1,5 V - sous blister de 2



Tension (V)	Type	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR20	2	4920121412	4,75	493374E	E10	11,31

PILE LITHIUM



PILES BOUTON LITHIUM CR2016 (X2)

Pile lithium CR2016 - 3V - sous blister de 2



Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2016	90	6016101402	3,00	1934656	E10	4,36



PILES BOUTON LITHIUM CR2032 (X2)

Pile lithium CR2032 3V - sous blister de 2



Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2032	230	6032101402	3,00	1934660	E10	4,29

PILE RECHARGEABLE



PILE RECHARGEABLE ACCU POWER

Chargeur Multi Charger, non équipé, blanc - Charge 2/4/6/8 piles AA, ou NiMH AAA - temps de charge: 4,5h - LEDs vertes pour l'indication de charge, - Alimentation via câble USB, - Comprend un câble de chargement USB de type C.



Tension (V)	Type.	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	800	56703101494	9,16	4005589	E10	17,75
1.5	LR06/AA	2100	56706101494	9,16	4005590	E10	18,51

CHARGEUR



CHARGEUR MULTI CHARGER

Chargeur Multi Charger, non équipé, blanc - Charge 2/4/6/8 piles AA, ou NiMH AAA - temps de charge: 4,5h - LEDs vertes pour l'indication de charge, - Alimentation via câble USB, - Comprend un câble de chargement USB de type C.



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chargeurs	57659101401	29,74	0,02	4074592	E10	84,29

CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse



VDI et réseau informatique

VDI résidentiel.....	737
Coffret, armoire informatique	737
Cordon et connecteur	738
Switch	739
Outillage et mesure portable	739
Kit CPL.....	739



Consultez votre Agence ou tereva-di.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*



**TABLEAU DE COMMUNICATION TC 351
GRADE 2/3**

Equippé d'un capot de protection pivotant vers l'avant et accueillant les boîtes opérateurs lors d'une installation en saillie. Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	TC 351 Grade 2/3	192,07	2209375	E10	195,03



**TABLEAU DE COMMUNICATION TC 352
GRADE 2/3**

Le tableau série 352 grade 2/3 s'intègre dans les bacs d'encastrement des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm.

Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	Grade 2/3	184,23	2209376	E10	187,34



**TABLEAU DE COMMUNICATION TC203
GRADE 2/3**

Tableau de communication : série 200 - format standard / série 100 - format compact

Livré avec : - Support métal x 8 embases + montage répartiteur TV - DTI RJ45 + cordon Tél.1x2 + cordon box 60 cm - RAIL DIN plastique - Bornier de terre - Cordon mise à la terre



Nombre de prises RJ45	Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	Grade 2 - Standard	111,58	1378330	E10	133,78



**TABLEAU DE COMMUNICATION TC202
GRADE 1**

Tableau de communication VDI GRADE 1 avec capot de recouvrement sans vis

Fourni avec 4 prises RJ45 et DTI pré-câblé



Nombre de prises RJ45	Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	TC202 grade 1	95,82	1223143	E10	113,72

■ COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE



**KIT COMPLET COFFRET RÉSEAU
10 POUCES 7U**

Composition du kit : - 1 coffret 7U (ref. 27202) - 16 embases lumineuses ELFI CAT 6A FTP (ref. 25200) - 1 testeur RJ45 (ref. 28528) - 8 cordons RJ45 CAT 6 FTP gris 30 cm (ref. 26299) - 8 plastrons 45 x 45 mm, 1 port RJ45 (ref. 25903) - 1 sachet de 20 vis écrous cage (ref. 27001) - 1 plateau modem 1U (ref. 27222) - 1 panneau de brassage nu 12 ports FTP (ref. 27217) - 1 bandeau électrique 3 prises (ref. 27223) - 1 switch 8 ports (ref. 61001)



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
415 x 310 x 300	Pack coffret	Blanc	7	417,08	0,35	3998853	E10	616,65



**COFFRET MÉTAL 19" CHASSIS FIXE
PANNEAUX AMOVIBLES**

Coffret mural livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. - aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurant une circulation optimale de l'air - verrouillage de la porte et des panneaux latéraux - 4 montants 19" réglables en acier non peint



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
364 x 600 x 450	Coffret	Noir	6	239,76	0,70	3998895	E10	283,58
496 x 600 x 450	Coffret	Noir	9	261,65	0,85	3998897	E10	314,06
682 x 600 x 600	Coffret	Noir	12	326,86	1,00	3998900	E10	386,61

■ PANNEAU DE BRASSAGE



**PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 24 PORTS
CAT 5E/6/6A KEYSTONE NOIR**

Hauteur : 1U - Largeur : 19" - Nombre de ports : 24 ports FTP - Compatible : Cat5E, Cat6, Cat6A - Support de câble arrière amovible, reprise de masse, serre câbles



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	39,20	0,03	3998874	E10	57,95

■ TABLETTE



**PLATEAU MODEM POUR BAIE
OU COFFRET**

Le plateau est perforé sur toute la surface pour permettre une ventilation efficace.

Les 2 pattes de fixation permettent une installation rackable 19".



Type.	Version	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	Profondeur 450 mm	41,14	0,05	3998805	E10	49,40
Pour coffret 19"	Profondeur 600 mm	52,95	0,08	3998807	E10	63,55

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire

COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE (Suite)



PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURÉ 1U P350 NOIR

Ce plateau coulissant permet de ramener à votre portée votre équipement pour un accès simplifié. - Hauteur : 1U - Charge maximale : 25 kg - Fixation : Montants avant et arrière - Profondeur : 350 mm - Application : Baie profondeur 600 mm - Couleur : Noir



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	81,46	0,10	3998814	E10	97,79

■ PANNEAU DE DISTRIBUTION



PANNEAU DE DISTRIBUTION 19" 8 PRISES 2P+T AVEC INTERRUPTEUR ET AVEC CABLE 2 M

Corps : Aluminium anodisé gris - Rackable : Oui - Nombre de prises : 8 prises françaises 2 pôles + terre - Cordon : H05 VVF 3G1.5mm² de 2m - Interrupteur : Oui (bouton on/off + voyant rouge) - Livré avec pattes de fixation 19 pouces



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	47,86	0,04	3998845	E10	56,62

■ PASSE CÂBLES



PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR

Hauteur : 1U - Couleur : Noir laquée - Matière du panneau : Acier robuste - Matière du balai : Brosse en nylon



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	16,85	0,01	3998828	E10	20,20



PASSE CABLES ANNEAU 40 X 75 MM 1U NOIR PLASTIQUE

Passe câbles 5 crochets pour coffret ou baie 19" - Hauteur : 1U - Couleur : Noir - Matière du panneau : Acier robuste - Matière des anneaux : Plastique



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	18,69	0,01	3998830	E10	22,44

■ ACCESSOIRE

CAHORS DTI RJ 45

EVOLINK - Boîtier DTI Test



Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise DTI	15,24	1253531	E10	19,01



VIS ÉCROUS CAGE POUR BAIE 19 POUÇES - PACK DE 32

Kit de visserie spécifique pour baies serveur : 32 vis écrous cage pour baie et coffret 19 pouces. Le kit comprend : des vis, des rondelle PVC et des écrous cage (format 9.5mm).



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	22,81	0,01	3998803	E10	34,22

CORDON ET CONNECTEUR

■ CONNECTEUR ET PRISE RJ



EMBASSE RJ45 À REPÉRAGE LUMINEUX LED ELFI CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT - PACK DE 8

Embasse technologie LED destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Permet d'identifier visuellement et instantanément les extrémités du lien. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Embasse RJ45 CAT 6	56,00	0,01	3998515	E10	67,22
Embasse RJ45 CAT 6A	72,00	0,01	3998516	E10	86,44



EMBASSE KEYSTONE RJ45 CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT

Embasse destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embasse RJ45 CAT 6	6,50	3998517	E10	7,68
Embasse RJ45 CAT 6A	8,00	3998518	E10	9,45



CONNECTEUR DE CHANTIER RJ45 CAT 6A À CLIPSER

Connecteur de chantier simple et rapide d'utilisation, idéal pour les installations de caméras IP et de points d'accès wifi. - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A à clipser	8,49	3998502	E10	10,03



CONNECTEUR RJ45 DE CHANTIER CAT 6A AVEC BAGUE

Connection au réseau, des équipements actifs tels que les caméras IP, les points d'accès wifi : - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil - Bague de verrouillage - Peigne du connecteur avec détrompeur et code couleur



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A avec bague	12,33	3998503	E10	14,58



BOÎTE DE CONNECTEURS TÉLÉCOM

Connecteur PTT. Boîte de 100.



Coloris	Conditionnement	Section (en mm ²)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	Boîte de 100	2 x 8/10	19,28	1219361	E10	23,60
Jaune	Boîte de 100	3 x 8/10	19,28	1219362	E10	23,60

■ CORDON BRASSAGE



CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F

Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45
Longueur : 0,3 m



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.3	12,76	2209381	E10	18,44



CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F + ADAPTATEUR F/IEC MÂLE

Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45 + adaptateur F/IEC Mâle

Longueur : 2,5 m



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	16,92	1841650	E10	24,44



CORDON CAT 5E TÉLÉPHONE VERS 4 POSTES

Cordon CAT 5E Téléphone avec 4 embouts pour alimenter 4 postes



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.4	7,71	1312344	E10	11,01



CORDON RJ45 CAT 6 A 100 OHMS BLINDÉ SFTP

Le cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage.

Il est équipé d'un double blindage (blindage général et blindage par paire) pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. - Livré dans son sachet individuel. - Qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.



Longueur (m)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0.5	4,57		3998340	E10	4,66
1	4,30		3998330	E10	4,33
2	6,04		3998331	E10	6,06
3	7,78		3998332	E10	7,94
5	11,56	0,01	3998334	E10	11,60

CORDON PÉRI-INFORMATIQUE



CORDON HDMI 4K PERFORM

Cordon HDMI 1,4 - 2.0 compatible - High Speed with Ethernet - Type A Mâle / Mâle - Privilège - Blindage renforcé - Finition plaqué or - Gaine PVC noire



Longueur (m)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1.2	11,84	0,02	3204480	E10	14,29
2	13,30	0,02	3204481	E10	16,35
3	18,49	0,02	3204482	E10	22,74
5	25,76	0,02	3204483	E10	31,68
10	47,09	0,02	3204484	E10	57,94
15	83,05	0,02	3204473	E10	102,16

Prix T : Prix Catalogue Téréva



SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Nombre de ports : 24 ports RJ45 - Vitesse : 10/100/1000 - Connexion : Plug&Play - Auto : MDI / MDX - Format : 19" - 100-240V/AC - Consommation d'énergie : 15W - Matière du boîtier : Métal

Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
210,72	0,08	3999748	E10	311,56



SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Très faible encombrement, utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. - Format : Desktop - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6 et 6A - Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab - Plug & Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie

Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
45,51	0,01	3999691	E10	67,29



OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE



TESTEUR RÉSEAU 10/100/1000 - RJ45/RJ11/RJ12 - XT-568

Cet appareil vous permettra de tester tous vos cordons RJ45 10/100/1000, RJ11, RJ12. - avec indication par LED - test des câbles à des endroits peu accessibles - tests de continuité, câblage ouvert, court-circuit et croisé - test lent ou rapide



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
XT-568	44,23	3999032	E10	39,79



PINCE À SERTIR UNIVERSELLE MULTIFONCTION RJ9/RJ11/RJ12/RJ45

Cette pince à sertir universelle multifonctions vous permet de sertir tous vos connecteurs RJ9 / RJ11 / RJ12 et RJ45. Elle est idéale pour les installateurs nécessitant un outil polyvalent.

Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
58,94	0,01	3999007	E10	53,07



KIT CPL



KIT 2 X CPL ETHERNET 600 MBPS AVEC PRISE INTÉGRÉE TL-PA4015P

Interface : 1 port Ethernet 10/100Mbps, Prise électrique femelle 2P+T - Puissance de sortie de la prise gigogne : 16 A - Certification : CE, FCC, RoHS - Contenu de l'emballage : 2 TL-PA4015P/2 cordons Ethernet/1 Guide d'installation rapide



Type.	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Kit ethernet	140,00	0,02	3999838	E10	206,99



Outillage électrique et mesure portable

Mesure électrique.....	741
Équipement spécifique électrique.....	742



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ TESTEUR ÉLECTRIQUE

Sefram

TESTEUR DE TENSION AC/DC SEFRAM 40

Tension AC/DC jusqu'à 690V - Test de continuité avec beeper - Repérage phase - Pointes de touche 2mm - CEI 1010 CAT III 690V



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sefram 40	SEFRAM40	34,00	0,04	2866033	E10	61,75

■ CONTRÔLEUR DE TERRE ET D'ISOLEMENT



NOUVEAUTÉ

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325

Mesure de tension TRMS
Vérification d'absence de terre
Vérification inversion Phase-Neutre-Terre
Mesure du temps de déclenchement du DDR avec affichage Bon ou Mauvais
Mesure de boucle de terre sans déclenchement en régime TT ou TN
Mesure du court-circuit préssumé
Mesure d'harmoniques et affichage THD en %
Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone
Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
MW9325	399,00	0,02	4121611	E10	813,98

■ MULTIMÈTRE



NOUVEAUTÉ

Sefram

MULTIMÈTRE COMPACT SEFRAM7212 TRMS AC

Le SEFRAM7212 est un multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, spécialement conçu pour répondre aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance. Il est équipé d'un grand écran LCD rétroéclairé avec un bargraphe, offrant une visualisation claire des mesures. Il dispose également d'une lampe torche intégrée pour faciliter les mesures dans des environnements sombres. De plus, il est protégé contre les surtensions sur toutes les plages de mesure, assurant ainsi la durabilité de l'appareil dans des conditions électriques instables. Avec sa capacité de mesure de courant en ?A, le SEFRAM7212 permettra aux chauffagistes d'effectuer des mesures de courants d'ionisation. Cette fonctionnalité est essentielle lorsqu'il s'agit de diagnostiquer des problèmes électriques sur des systèmes de chauffage. En plus de cette mesure, le multimètre dispose de toutes les caractéristiques essentielles, telles que la mesure de tensions TRMS AC et DC jusqu'à 600 V. Cette fonction de mesure est essentielle dans les applications de maintenance industrielle puisqu'elle permet une mesure précise des signaux déformés. Ajoutons également pour cette application la possibilité de mettre en place un filtre VFD pour éliminer les composantes harmoniques indésirables. En résumé, le SEFRAM7212 est l'outil indispensable pour les électriciens, les chauffagistes et les services de maintenance, offrant des fonctionnalités avancées.

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
SEFRAM7212	69,00	0,04	4159069	E10	136,86

MESURE ÉLECTRIQUE (Suite)

Sefram**MULTIMÈTRE SEFRAM 7303**

4000 points de mesure - Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V - Mesure de résistance jusqu'à 40M - Mesure de fréquence et de capacité - Design très compact - CEI 1010 600V CAT II - Livré avec étui de protection



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Sefram 7303	SEFRAM 7303	79,00	0,03	1069178	E10	143,51

■ PINCE MULTIMÈTRE

Sefram**PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC) BK 312C**

Mesure des courants AC jusqu'à 400 A
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V
Mesure de résistance et continuité
Arrêt automatique, Fonction Hold



Modèle	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
BK 312 C	BK312C	105,00	0,06	1261943	E10	190,74

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE

■ COLLIER DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION

Klauke **GREENLEE****COLLIER DE CÂBLAGE STANDARD**

Collier de câble standard. Matière : polyamide 6.6. Sans halogène. Tenue à la flamme : UL 94 V2. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C.
Température de montage : - 10°C à + 60°C. Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Tenue limitée aux acides. Ne résistent pas aux phénols.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.7	358	Noir	L-4.7-360-0	28,95	2040478	E10	24,98
4.7	258	Incolore	L-4.7-360	26,80	2040477	E10	23,12
4.7	285	Noir	L-4.7-285-0	25,75	2040476	E10	22,19
4.7	285	Incolore	L-4.7-285	23,50	2040475	E10	20,24
4.7	195	Noir	L-4.7-195-0	14,20	2040473	E10	12,55
4.7	195	Incolore	L-4.7-195	13,10	2040472	E10	11,60
3.6	300	Noir	L-3.5-300-0	21,60	2040464	E10	18,63
3.6	191	Incolore	L-3.5-300	19,65	2040463	E10	16,93
3.6	200	Noir	L-3.5-215-0	12,90	2040460	E10	11,40
3.6	200	Incolore	L-3.5-215	12,40	2040459	E10	10,95
3.6	145	Noir	L-3.5-145-0	10,25	2040456	E10	9,05
3.6	145	Incolore	L-3.5-145	9,15	2040455	E10	8,10
2.5	202	Noir	L-2.5-200-0	10,25	2040452	E10	9,05
2.5	202	Incolore	L-2.5-200	9,15	2040451	E10	8,10
2.5	160	Noir	L-2.5-160-0	8,05	2040449	E10	7,10
2.5	160	Incolore	L-2.5-160	7,65	2040448	E10	6,75

Klauke **GREENLEE****COLLIERS D'INSTALLATION PA12**

Colliers d'installation en Co-Polyester noir. Largeur 9 mm. Sans halogène. Denture extérieure. Tenue à la flamme : UL 94 HB.
Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	360	Co-polyester	Noir	C-9-92KL	42,25	2040549	E10	49,32
9	265	Co-polyester	Noir	C-9-62KL	33,20	2040547	E10	38,73
9	180	Co-polyester	Noir	C-9-42KL	20,65	2040545	E10	24,10





EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER RILSAN

Embase adhésive pour collier rilsan - Coloris : Incolore - Matière : Polyamide - Adhésif à base de caoutchouc avec coussin en mousse de polyéthylène - Conditionnement : 100 pièces



Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase	Adhésif	Incolore	MPNY-750	42,55	2040516	E10	55,30



EMBASES À CHEVILLE EC-9KL

Embases à cheville en co-polymère. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.



Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embase à cheville	Noir	EC-9KL	19,30	2040552	E10	27,41



EMBASE À VIS EV-9KL

Embase à vis en polyamide 6.6. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.



Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase	À visser	Noir	EV-9KL	20,65	2040555	E10	29,32

■ PINCE À COLLIER



PINCE POUR COLLIERS 9 MM

Pince serre-câbles pour colliers de largeur 9 mm, avec système anti pince doigt



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	L-300	50,55	441411V	E10	70,54

■ FIXATION PLASTIQUE POUR CÂBLE



ATTACHE PONTET MULTI DIAMÈTRES - GRIS

Pour câble ou conduit - Matière : polymère antichoc, pointe en acier trempé - Coloris : Gris RAL 7035



Coloris	Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	100	8 à 12	43531	11,58	2140160	E10	17,72
Gris	100	16 à 19	43532	28,73	2140161	E10	43,97
Gris	100	12 à 16	43533	17,14	2140162	E10	26,22
Gris	100	20 à 25	43534	63,50	2140163	E10	97,16

■ TIRAGE DE CÂBLE ET FIL



TIRE-FILS EN NYLON

Permet un passage plus facile des câbles dans les gaines. Diamètre 4 mm avec embout M4 et tête de guidage.



Longueur de câble (m)	Section (mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	4	52055273	24,60	2036804	E10	57,55

■ DIVERS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ÉLECTRICITÉ



STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR REPÉRAGE

Stylo feutre noir indélébile pour repérage



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	039598	9,39	038028U	E10	14,40



Spécifique industriel

Commande et protection moteur	745
Commande et signalisation	745



Consultez votre Agence ou
tereva-di.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR

■ RELAIS



RELAIS DE CONTRÔLE TENSION

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés - Sous-tension et sur-tension - Mode fenêtré (sous-tension et sur-tension) - Mémoire défaut programmable - Pour le modèle triphasé : perte de phase et ordre des phases - Montage sur rail 35 mm (EN 60715)



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1	1RT	10	230	230	701182302022	157,09	0,15	1266405	E10	300,11
2	1RT	10	400	400	703184002022	139,47	0,15	1266410	E10	261,33



SUPPORT POUR RELAIS 5534

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou sur rail 35 mm pour relais 5534 ou 5532



Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9404SMA	9,52	1157993	E10	9,12



SUPPORT MÉTAL POUR RELAIS 55 ET 85

Support pour 5534 à vis et étrier métal



Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9474SMA	9,88	1198683	E10	9,31



RELAIS EMBROCHABLE 7 - 10 A SÉRIE 5534

Relais industriel embrochable Série 5532 et 5534 - 2 ou 4 contacts - 7 A - 10 A - Montage sur circuit imprimé ou support - Bouton test et indicateur mécanique



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2	4RT	7	250 / 250	12 AC	553480120040	16,04	0,15	1198656	E10	12,65
2	4RT	7	250 / 250	24 AC	553480240040	16,04	0,15	1198657	E10	12,65
2	4RT	7	250 / 250	230 AC	553482300040	17,83	0,15	1198661	E10	12,40
2	2RT	10	250/400	230 AC	553282300040	16,74	0,15	1198645	E10	31,97
2	4RT	7	250 / 250	24 DC	553490240040	16,04	0,15	1198663	E10	12,65

COMMANDE ET SIGNALISATION

■ INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ XTRA

Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes. - Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau) - Cadenassable - 5 entrées possibles - Fourni avec 2 presse-étoupes - IP 66 et compatible avec la norme IEC 60947-3



Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
415	3P	20	AX6101/2	34,49	3697531	E10	57,49
415	3P	32	AX6102/2	35,21	3697532	E10	58,76
415	4P	20	AX6001/2	41,37	3697533	E10	70,00
415	4P	32	AX6002/2	43,26	3697534	E10	73,16
415	4P	40	AX6003/2	44,52	3697535	E10	75,28



Borne de recharge

Borne de recharge HAGER.....	747
Borne de recharge GEWISS.....	747
Borne de recharge LEGRAND.....	749



Consultez votre Agence ou tereva-di.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

■ BORNE WITTY SOLAR



:hager

KIT BORNE WITTY SOLAR T2+RFID

Witty solar recharge les véhicules électriques grâce à l'énergie solaire produite sur le toit de vos clients. Elle recharge tout type de véhicule équipé d'une prise T2S à une puissance de charge comprise entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé). Ce kit comprend l'essentiel pour piloter une borne de recharge avec une gestion de l'autoconsommation. Le gestionnaire flow est le cœur du système, il va mesurer la production PV, la consommation générale mais aussi les charges permettant ainsi de piloter. Inclut gestionnaire Flow et compteur.

NOUVEAUTÉ

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Normale	7	T2S	1	230	XEV1K07T2SEMC	2856,58	1,04	4113158	E10	3581,48

■ PRISE WITTY

:hager

PACK PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE + PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16 A 250 V + Disjoncteur Différentiel 20 A 30 mA type HI - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080P	241,33	0,07	1812936	E10	260,00

:hager

PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE POUR 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16A 250 V - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080	91,07	0,02	1812935	E10	103,17

■ BORNE WITTY

:hager

BORNE DE CHARGE WITTY T2 + TIC+ CLE

Montage : Mural ou sur pied - IP55/IK10 - A clé - Matériau : Plastique - Coloris : Gris clair - Bandeau lumineux d'état de la charge (LED 3 couleurs)



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Normale	7	T2S	1	230	XEV1K07T2TPFR	1657,12	1,09	3370769	E10	2025,00

■ ACCESSOIRE BORNE WITTY

:hager

SUPPORT DE CÂBLE POUR BORNE DE CHARGE WITTY XEV1K ET XEV1R

Support de câble pour borne de recharge XEV1K et XEV1R anthracite



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Borne Witty XEV1K et XEV1R	Support de câble anthracite	XEVA100	75,28	3370778	E10	98,49

BORNE DE RECHARGE GEWISS

■ BORNE I-CON

GEWISS

BORNE DE RECHARGE I-CON BASIC - AUTOSTART - T2

Borne de recharge I-CON en thermoplastique (matière issue du recyclage) - Interface graphique LED RGD - Gestion dynamique de la charge - Connexion Bluetooth - Fixation murale - Prise T2



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4	T2S	1	230	GWJ3002A	1145,00	3384394	E10	1401,91

Prix T : Prix Catalogue Téréva

téréva

Prix PF : Prix Public Fournisseur **747**

LA RECHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ


POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
OU HYBRIDES RECHARGEABLES

RÉSISTANTE - COMMUNICANTE - PILOTABLE



UNE GAMME COMPLÈTE

Matériel compatible
ADVENIR



LE SPÉCIALISTE MONDIAL
DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

EN STOCK
CHEZ VOTRE PARTENAIRE
DISTRIBUTEUR

legrand®

■ PRISE GREEN UP



PRISE DE CHARGE - PRÊT-À-POSER GREEN'UP ACCESS POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 3.7KW - TE

1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V homologuée 16. Pour véhicule électrique, capacité de raccordement 6 mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1.

1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge.

1 disjoncteur différentiel 20 A - Courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi).



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	TE	1	230	090476	310,10	1382667	E10	406,37



NOUVEAUTÉ



PACK DE DÉMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTÉ MODULE CONTROL ET PRISE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Pack de démarrage Green'up Access connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal.



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	TE	1	230	090487	507,80	3161312	E10	661,44

■ PRISE EVLINK



NOUVEAUTÉ



PRISE COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE MUREVA EVLINK IP66 IK08 GRIS

Cette prise renforcée 16A / 250V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle).



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36014	169,00	4150868	E10	236,47



NOUVEAUTÉ



KIT POUR VE MUREVA EVLINK

Ce kit disjoncteur différentiel + prise renforcée 16A / 250V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de réaliser une installation complète pour la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. La prise renforcée limite les échauffements et propose de nombreuses fonctionnalités : support de câble, indicateur lumineux et est connectable à Wiser.



Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36016	339,00	4150870	E10	474,34



- 
Haute Qualité & Compacte
 • Seulement 2 kg
- 
Évolutivité & Connectivité
 • Gestion dynamique de la charge
- 
Sécurité & Protection
 • Protection de limitation de courant



Terra AC Wallbox

Borne de recharge pour véhicule électrique



new.abb.com/ev-charging/fr

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H


JE COMMANDE



par **téléphone** ou en **Agence**



JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis



EVlink Home Smart

Adaptez la recharge à votre style de vie

Découvrez votre nouvelle borne de recharge fiable et design

- 7,4 kW ou 11 kW

Monophasé ou triphasé

- Avec ou sans gestion de l'énergie

Calcul en permanence la puissance disponible pour la charge pour que la consommation globale de l'installation ne dépasse jamais la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie, ainsi le disjoncteur de branchement ne déclenche pas.

- Connectable

Liaison Wi-Fi ou Ethernet RJ45 avec la box du logement, pour la rendre interopérable avec le système de gestion de l'énergie Wiser.



A chacun son application



Wiser Home

Application pour l'utilisateur final


- pilotage,
- programmation,
- notification.



eSetup

Application pour l'installateur

- paramétrage,
- mise en service.




Retrouvez toute l'offre EVlink sur notre guide

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PLOMBERIE

Cuivre et laiton	754
PVC	779
Acier, fonte et inox.....	796
Système à sertir acier et inox.....	816
Fonte évacuation.....	824
Hydrocâblé - Multicouche.....	831
Vanne, robinet et protection.....	853
Compteur d'eau et accessoires.....	865
Polyéthylène (PE).....	868
Distribution gaz.....	872
Qualité de l'eau - Piscine.....	881
Supportage, fixation et visserie.....	893



Cuivre et laiton

Tube et couronne cuivre.....	755
Raccord cuivre à souder.....	758
Raccord cuivre à sertir.....	761
Raccord laiton.....	766
Cuivre à sertir gaz.....	776

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

TUBE ET COURONNE CUIVRE

■ TUBE EN COURONNE

TUBE CUIVRE RECUIT - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	08x10		3660993	NC	NC
50	10x12		3660994	NC	NC
50	12x14		3660995	NC	NC
50	14x16		3660996	NC	NC
35	16x18		3660997	NC	NC
35	20x22		3660998	NC	NC



TUBE CUIVRE RECUIT GAINÉ - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	14	08x10		3660999	NC	NC
25	16	10x12		3661000	NC	NC
25	18	12x14		3661001	NC	NC
25	20	14x16		3661002	NC	NC
25	23	16x18		3661003	NC	NC
25	27	20x22		3661004	NC	NC

■ TUBE EN BARRE

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE DE 4 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	10x12	Demi-dur		3651708	NC	NC
4	12x14	Demi-dur		3651709	NC	NC
4	13x15	Demi-dur		3651710	NC	NC
4	14x16	Demi-dur		3651711	NC	NC
4	16x18	Demi-dur		3651712	NC	NC
4	20x22	Demi-dur		3651713	NC	NC
4	26x28	Dur		3651714	NC	NC
4	30x32	Dur		3651715	NC	NC
4	38x40	Dur		3651716	NC	NC

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE DE 5 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Selon la norme NF EN 1057 les tubes en cuivre écroui peuvent être cintrés à froid jusqu'au Ø 18 mm dans le respect des rayons de cintrage spécifiés. A partir du Ø 22 mm, il est préconisé de recuire le cuivre avant cintrage.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	06x08	Dur		3660983	NC	NC
5	08x10	Dur		3660984	NC	NC
5	10x12	Demi-dur		3674173	NC	NC
5	12x14	Demi-dur		3674168	NC	NC
5	13x15	Demi-dur		3660985	NC	NC
5	14x16	Demi-dur		3674169	NC	NC
5	16x18	Demi-dur		3674171	NC	NC
5	20x22	Demi-dur		3674170	NC	NC
5	26x28	Dur		3674172	NC	NC
5	30x32	Dur		3660986	NC	NC
5	33x35	Dur		3660987	NC	NC
5	34x36	Dur		3660988	NC	NC
5	38x40	Dur		3660989	NC	NC
5	40x42	Dur		3660990	NC	NC
5	50x52	Dur		3660991	NC	NC
5	52x54	Dur		3660992	NC	NC

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

HME

INFO CLIMAT

LE „CUIVRE VERT“ –

le tube cuivre HME est synonyme de durabilité et de responsabilité

La production et la gestion écologiquement durable de nos fabrications sont une évidence pour les employés du producteur de tubes de cuivre HME Copper Germany GmbH. La conservation des ressources, des limites basses d'émissions pendant la production ainsi que l'innocuité écologique pendant toute la durée de vie du produit et au-delà sont des caractéristiques de la durabilité des produits HME.

L'adhésion au „Mendener Energie-Effizienz-Netzwerk“ (réseau d'efficacité énergétique de Menden) en 2019 n'était donc qu'une étape logique pour HME. L'objectif du réseau de différentes entreprises locales est de définir des objectifs d'économie significatifs, d'apprendre les uns des autres et d'utiliser l'énergie plus efficacement afin de contribuer ensemble à l'amélioration du climat.

Dans certains cas, ce sont des mesures assez évidentes qui conduisent déjà à des économies considérables d'émissions de CO₂ nuisibles au climat chez HME : l'utilisation d'un éclairage LED dépendant de la situation, la conversion des chaudières à condensation en chauffage à eau chaude et l'arrêt systématique des machines pendant les pauses



Les mesures prises dans notre usine ont déjà permis d'économiser environ 2 200 tonnes de CO₂ par an, une action significative pour le climat.



ÉCOLOGIQUE • DURABLE • FIABLE • RECYCLABLE

contribuent de manière significative à économiser de l'énergie et à réduire l'impact sur le climat. „Les mesures prises jusqu'à présent ont permis d'économiser environ 2 200 tonnes de CO₂ par an et de développer des mesures d'économie possibles“, confirme Alfons Reich, directeur de l'usine.


Dans l'ensemble, le cuivre ne convainc pas seulement en tant que matériau fiable et de haute qualité pour les applications domestiques et industrielles, mais il y a également de nombreux aspects à mettre en avant d'un point de vue écologique, car les tubes en cuivre HME sont utilisés avant tout dans des domaines d'application respectueux de l'environnement. Quelques exemples:

- Les tubes en cuivre et alliages de cuivre transportent des réfrigérants respectueux du climat sous haute pression dans les circuits de refroidissement des supermarchés.
- Les tubes en cuivre à forte absorption de chaleur captent l'énergie solaire dans des collecteurs thermiques et les conduisent de manière climatiquement neutre dans le cycle de chauffage domestique et dans les réseaux de chauffage urbain.
- Les tubes en cuivre HME sont un composant important des pompes à chaleur pour produire de l'énergie respectueuse du climat.
- Grâce aux propriétés antibactériennes naturelles du cuivre, les tubes HME peuvent fournir de l'eau potable, une source pure et précieuse pour les ménages.
- Dans les hôpitaux, les tubes en cuivre de haute pureté véhiculent les gaz médicaux vers les chambres des malades et les salles d'opération.

Le cuivre reste imbattable en tant que „champion du monde du recyclage“ : Il est recyclable à 100 % - et ce, sans perte de qualité! „En matière de recyclage, nous sommes très bien placés en tant que fabricant de produits semi-finis en cuivre“, explique Martin Gerlach, directeur commercial de HME. „Le cuivre est particulièrement durable, il peut être recyclé à l'infini et constitue donc un matériau véritablement écologique.“

Le tube en cuivre:

- pour l'homme
- pour l'environnement
- pour le climat



■ HME Copper Germany GmbH

Carl-Benz-Straße 13 • D-58706 Menden • Fon +49 2373 161-0
info-tubes@HMEmetal.com • www.HMEmetal.com

RACCORD CUIVRE À SOUDER

■ CUIVRE À SOUDER

BOUCHON CUIVRE À SOUDER FEMELLE



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	060760E	C10	4,08
14		0.01	060761P	C10	6,41
16		0.01	060762A	C10	7,06
18		0.01	060763L	C10	2,75
22		0.01	060764W	C10	4,72
28		0.01	060765H	C10	8,11
35		0.01	091794Y	C10	31,84
42		0.01	019207B	C10	41,77
54		0.01	091795J	C10	61,33

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SOUDER FF - FIG 5085



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14		0.01	146729R	C10	27,71
16		0.01	146730C	C10	31,01
18		0.01	146731N	C10	22,01
22		0.01	146732Y	C10	29,09

CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF - FIG 86



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	146733J	C10	26,93
14		0.01	146734U	C10	30,57
16		0.01	146735F	C10	30,76
22		0.01	146737B	C10	37,99

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 2A



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024293V	C10	1,57
14		0.01	024294G	C10	2,08
16		0.01	024295R	C10	2,51
18		0.01	024296C	C10	2,16
22		0.01	024298Y	C10	3,25
28		0.01	024299J	C10	5,28
32		0.01	111594W	C10	14,29
40		0.01	111603R	C10	24,42
42		0.01	388925F	C10	24,86
52		0.01	388926Q	C10	54,55

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 1A



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024286W	C10	2,65
14		0.01	024287H	C10	2,77
16		0.01	024288S	C10	2,77
18		0.01	024289D	C10	3,03
22		0.01	024290O	C10	3,51
28		0.01	024291Z	C10	9,83
32		0.01	111592A	C10	14,72
40		0.01	111593L	C10	37,84
42		0.01	388923J	C10	43,98
52		0.01	388924U	C10	70,76

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 90



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10		0.01	024315D	C10	3,88
12		0.01	024316O	C10	1,33
14		0.01	024317Z	C10	1,26
16		0.01	024318K	C10	1,56
18		0.01	024319V	C10	1,73
20		0.01	024320G	C10	8,11
22		0.01	024321R	C10	2,86
28		0.01	024322C	C10	4,81
32		0.01	111588I	C10	9,83
35		0.01	091796U	C10	18,23
40		0.01	111589T	C10	15,50
42		0.01	019196K	C10	28,96
52		0.01	111595H	C10	50,69
54		0.01	091797F	C10	56,93

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 41



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024308E	C10	4,62
14		0.01	024309P	C10	2,86
16		0.01	024310A	C10	3,25
18		0.01	024311L	C10	3,03
22		0.01	024312W	C10	3,68
28		0.01	024313H	C10	6,28
32		0.01	111599Z	C10	9,65
35		0.01	112228C	C10	23,73
40		0.01	111590E	C10	14,69
42		0.01	019201N	C10	32,55
52		0.01	111591P	C10	53,86

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 40



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024301F	C10	3,34
14		0.01	024302Q	C10	3,42
16		0.01	024303B	C10	4,81
18		0.01	024304M	C10	3,59
22		0.01	024305X	C10	3,59
28		0.01	024306I	C10	6,49
32		0.01	111596S	C10	9,98
40		0.01	111597D	C10	14,89
52		0.01	111598O	C10	56,31

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE FF



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32		0.01	546079L	C10	28,94
40		0.01	546080W	C10	50,81

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE MF



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32		0.01	048026S	C10	33,27
40		0.01	067406Y	C10	46,49

MANCHON CUIVRE À SOUDER FF



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024577Z	C10	0,84
14		0.01	024578K	C10	0,93
16		0.01	024579V	C10	1,03
18		0.01	024580G	C10	1,13
20		0.01	024581R	C10	4,82
22		0.01	024582C	C10	1,56
28		0.01	024583N	C10	3,42
32		0.01	111600K	C10	5,45
35		0.01	091792C	C10	8,30
40		0.01	111601V	C10	10,42
42		0.01	019203J	C10	15,33
52		0.01	111602G	C10	28,21
54		0.01	091793N	C10	52,09

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF - FIG 240



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	10		0.01	146762Q	C10	6,44
14	12		0.01	146764M	C10	3,05
16	12		0.01	146765X	C10	3,98
16	14		0.01	075922W	C10	3,05
18	14		0.01	075926O	C10	5,45
18	16		0.01	075927Z	C10	5,65
22	14		0.01	146753V	C10	8,40
22	16		0.01	137032C	C10	6,41
22	18		0.01	075938Q	C10	3,33
22	20		0.01	019212E	C10	14,50
28	22		0.01	024429J	C10	5,28
32	22		0.01	146755R	C10	13,32
32	28		0.01	024257P	C10	12,63
35	22		0.01	055451B	C10	31,01
35	28		0.01	055452M	C10	27,81
40	32		0.01	024261H	C10	13,12
42	28		0.01	019213P	C10	39,80
42	32		0.01	350783F	C10	17,20
52	32		0.01	350786M	C10	46,34
52	42		0.01	350788I	C10	46,93
54	35		0.01	146781R	C10	69,39

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF - FIG 243



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	12		0.01	024433B	C10	2,56
16	12		0.01	024435X	C10	3,69
16	14		0.01	024436I	C10	2,11
18	12		0.01	024437T	C10	4,18
18	14		0.01	024438E	C10	3,34
18	16		0.01	024439P	C10	3,05
22	14		0.01	024445D	C10	5,41
22	16		0.01	024446O	C10	4,82
22	18		0.01	024447Z	C10	3,05
22	20		0.01	024448K	C10	13,56
28	14		0.01	024450G	C10	18,48
28	16		0.01	024451R	C10	19,09
28	18		0.01	024452C	C10	10,86
28	22		0.01	024453N	C10	4,72
22	32		0.01	024242G	C10	11,99
32	28		0.01	024243R	C10	12,63
35	28		0.01	187961Z	C10	14,89
40	32		0.01	111607J	C10	13,12
42	28		0.01	350776G	C10	31,55
42	32		0.01	388933P	C10	18,38
52	32		0.01	024253X	C10	47,27
52	40		0.01	024254I	C10	42,41
52	42		0.01	024256E	C10	52,83

RACCORD CUIVRE À SOUDER (Suite)

TÉ CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	024331X	C10	2,77
14		0.01	024332I	C10	2,51
16		0.01	024333T	C10	2,94
18		0.01	024334E	C10	3,77
22		0.01	024336A	C10	5,93
28		0.01	024337L	C10	10,82
32		0.01	024180A	C10	28,14
35		0.01	187962K	C10	30,52
40		0.01	388934A	C10	42,08
42		0.01	019202Y	C10	51,47
52		0.01	388935L	C10	113,07

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130R



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	12	12		0.01	024357X	C10	7,81
14	12	14		0.01	024358I	C10	5,01
14	14	12		0.01	024359T	C10	8,30
14	16	14		0.01	024361P	C10	12,53
14	18	14		0.01	024372G	C10	15,53
16	12	16		0.01	024364W	C10	7,37
16	14	14		0.01	024366S	C10	6,93
16	14	16		0.01	024367D	C10	4,18
16	16	14		0.01	024369Z	C10	7,37
16	18	16		0.01	024373R	C10	22,70
16	22	16		0.01	024390W	C10	26,83
18	12	18		0.01	024376Y	C10	7,37
18	14	14		0.01	024378U	C10	14,99
18	14	16		0.01	213368C	C10	14,25
18	14	18		0.01	024380Q	C10	6,14
18	16	16		0.01	024374C	C10	15,43
18	16	18		0.01	024382M	C10	11,99
18	18	14		0.01	024384I	C10	14,59
18	18	16		0.01	024385T	C10	15,82
22	12	22		0.01	024393D	C10	16,22
22	14	22		0.01	024396K	C10	10,56
22	16	16		0.01	024397V	C10	17,40
22	16	22		0.01	024398G	C10	11,21
22	18	18		0.01	024399R	C10	11,50
22	18	22		0.01	024400C	C10	7,62
22	22	14		0.01	024402Y	C10	24,96
22	22	16		0.01	024403J	C10	26,68
28	14	28		0.01	024406Q	C10	36,02
28	16	28		0.01	024407B	C10	34,03
28	18	28		0.01	024597L	C10	18,67
28	22	28		0.01	024408M	C10	12,53

BOUCHON DE DÉGORGEMENT POUR TUBE CUIVRE



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32		0.01	546082S	C10	11,65
40		0.01	546084O	C10	16,02

COUDE 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12		0.01	937554M	C10	4,94
15x21	12		0.01	970611D	C10	5,24
12x17	14		0.01	110945I	C10	4,98
15x21	14		0.01	937555X	C10	4,33
15x21	16		0.01	937556I	C10	5,06
20x27	16		0.01	937627J	C10	7,27
20x27	18		0.01	937557T	C10	7,27
20x27	22		0.01	937628U	C10	8,90
26x34	22		0.01	937629F	C10	12,73
26x34	28		0.01	937598C	C10	15,24

RACCORD DROIT 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10		0.01	937611P	C10	3,03
12x17	12		0.01	937615H	C10	2,67
15x21	12		0.01	937612A	C10	3,16
12x17	14		0.01	937616S	C10	2,71
15x21	14		0.01	937617D	C10	2,79
20x27	14		0.01	937613L	C10	4,99
15x21	16		0.01	937618O	C10	2,79
20x27	16		0.01	937619Z	C10	4,84
20x27	18		0.01	937620K	C10	4,29
20x27	22		0.01	937621V	C10	4,84
26x34	22		0.01	937622G	C10	7,39
26x34	28		0.01	937623R	C10	8,32
33x42	32		0.01	937625N	C10	19,23
40x49	40		0.01	937626Y	C10	25,45

RACCORD DROIT 3 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	15x21		0.01	937600Y	C10	7,14
20x27	15x21		0.01	937480E	C10	14,50
20x27	20x27		0.01	937601J	C10	10,56

■ CUIVRE À SERTIR EAU



BOUCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FEMELLE

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	8,38	2858912	C10	8,30
14	16,76	2858913	C10	16,36
15	8,81	2858914	C10	8,72
16	18,40	2858915	C10	17,99
18	11,59	2858916	C10	11,47
22	15,19	2858917	C10	15,04
28	23,51	2858918	C10	23,27
35	25,58	2858919	C10	25,33

RACCORD CUIVRE À SERTIR

viega

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	27,56	2858909	C10	27,30
18	29,81	2858910	C10	29,51
22	34,44	2858911	C10	34,10

viega

CLARINETTE CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	JOIN10524	10,52	2858906	C10	10,42
18	JOIN10540	15,71	2858907	C10	15,55
22	JOIN10565	20,21	2858908	C10	20,00

viega

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,89	2858876	C10	4,84
14	7,96	2858877	C10	7,89
15	4,89	2858878	C10	4,91
16	8,96	2858879	C10	8,75
18	5,17	2858880	C10	5,11
22	6,38	2858881	C10	6,31
28	20,05	2858882	C10	19,59
35	28,88	2858883	C10	28,60
42	46,87	2858884	C10	46,41
54	65,67	2858885	C10	65,04

viega

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF - FIG 221

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	3,96	2858886	C10	3,93
14	9,65	2858887	C10	9,43
15	4,05	2858888	C10	4,06
16	12,35	2858889	C10	12,07
18	5,24	2858890	C10	5,18
22	5,85	2858891	C10	5,80
28	19,87	2858892	C10	19,42
35	27,84	2858893	C10	27,57
42	43,66	2858894	C10	43,22
54	64,78	2858895	C10	64,15

Prix T : Prix Catalogue Téréva

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,49	2858764	C10	4,45
14	5,76	2858765	C10	5,62
15	4,49	2858766	C10	4,45
16	7,06	2858767	C10	6,91
18	5,85	2858768	C10	5,72
22	7,33	2858769	C10	7,15
28	15,36	2858770	C10	15,01
35	30,68	2858771	C10	30,37
42	58,48	2858772	C10	57,91
54	78,98	2858773	C10	78,21

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,21	2858774	C10	4,18
14	6,81	2858775	C10	6,64
15	4,21	2858776	C10	4,23
16	6,90	2858777	C10	6,74
18	5,76	2858778	C10	5,62
22	7,51	2858779	C10	7,35
28	16,83	2858780	C10	16,44
35	30,24	2858781	C10	29,95
42	59,74	2858782	C10	59,17
54	79,92	2858783	C10	79,14

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

viega

TÉ CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,74	2858801	C10	6,68
14	8,81	2858803	C10	8,61
15	6,74	2858805	C10	6,77
16	10,38	2858811	C10	10,13
18	9,16	2858814	C10	9,07
22	11,73	2858823	C10	11,47
28	21,24	2858836	C10	20,75
35	35,97	2858844	C10	35,63
42	69,81	2858853	C10	69,12
54	86,34	2858857	C10	85,51

viega

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS

Sertissage profil V



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	12	15	7,75	2858807	C10	7,67
15	15	12	15,71	2858808	C10	15,55
15	18	15	19,69	2858809	C10	19,51
15	22	15	22,63	2858810	C10	22,41
16	14	16	13,48	2858813	C10	13,34
18	12	18	8,58	2858816	C10	8,50
18	14	18	19,46	2858817	C10	19,26
18	15	18	8,27	2858819	C10	8,29
18	16	18	24,72	2858820	C10	24,47
22	12	22	10,38	2858824	C10	10,27
22	14	22	21,60	2858825	C10	21,38
22	15	22	9,94	2858828	C10	9,99
22	18	18	19,69	2858831	C10	19,51
22	16	22	22,74	2858829	C10	22,51
28	15	28	24,22	2858838	C10	24,31
22	18	22	12,71	2858832	C10	12,58
22	22	18	23,95	2858834	C10	23,71
28	18	28	33,44	2858840	C10	33,12
28	22	22	32,52	2858841	C10	32,21
28	22	28	24,11	2858842	C10	23,88
28	28	22	36,85	2858843	C10	36,49
35	18	35	37,71	2858846	C10	37,35
35	22	35	32,66	2858848	C10	32,34
35	28	28	52,41	2858849	C10	51,89
35	28	35	34,44	2858850	C10	34,10
42	22	42	62,44	2858854	C10	61,82
42	35	42	65,67	2858856	C10	65,04
54	22	54	98,98	2858858	C10	98,01
54	28	54	101,05	2858859	C10	100,05
54	35	54	104,83	2858860	C10	103,81

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	12	11,65	2858740	C10	11,68
18	15	16,94	2858741	C10	16,78
22	15	18,60	2858742	C10	18,68
22	18	18,83	2858743	C10	18,65
28	22	21,17	2858744	C10	20,96
35	28	29,81	2858745	C10	29,51
42	35	44,28	2858746	C10	43,83
54	42	49,54	2858747	C10	49,04

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	12	4,57	2858708	C10	4,52
15	12	3,78	2858709	C10	3,79
16	12	4,84	2858710	C10	4,79
16	14	4,84	2858711	C10	4,79
18	12	3,96	2858712	C10	3,93
18	14	7,83	2858713	C10	7,76
18	15	3,78	2858714	C10	3,79
18	16	8,10	2858715	C10	8,01
22	14	7,16	2858716	C10	7,10
22	15	4,49	2858717	C10	4,51
22	16	5,76	2858718	C10	5,70
22	18	4,71	2858719	C10	4,67
28	15	11,39	2858720	C10	11,43
28	18	11,65	2858721	C10	11,52
28	22	12,12	2858722	C10	11,99
35	22	14,16	2858723	C10	14,03
35	28	15,46	2858724	C10	15,31
42	22	24,22	2858725	C10	23,98
42	28	23,59	2858726	C10	23,37
42	35	22,98	2858727	C10	22,75
54	35	32,18	2858729	C10	31,87
54	42	30,80	2858730	C10	30,49



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva
en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

Viega Profipress

Gagner du temps,
augmenter sa rentabilité.



Made in Germany

Une sécurité désormais encore plus reconnaissable.

Avec le nouveau marquage des raccords Viega Profipress, vous êtes sûrs à 100% de réellement tenir l'original entre vos mains. Outre la qualité "Made in Germany", le dispositif breveté SC-Contour garantit, comme toujours, un maximum de sécurité lors de l'installation. **Viega. Connected in quality.**



Viega Profipress



Viega Profipress G

VIEGA Profipress

Ne faites pas de fausses économies, jouez la carte de la sécurité !

Sécurité maximum

- SC-Contour = Safety Connection
- Non serti = Non étanche
Garantie à 100%
- Une technique de sécurité éprouvée des millions de fois
- Contrôle d'étanchéité Gaz :
entre 22 mbars et 3 bars
- Contrôle d'étanchéité Fluides :
entre 1 bar et 6,5 bars
- Gain de temps grâce à 1 seul
contrôle global de l'installation

Polyvalence maximum

- Plus de 800 pièces
- Différentes dimensions :
de 12 à 108 mm
- Pour chaque installation :
eau potable, gaz, chauffage
et applications spéciales
- Pas de confusion visuelle :
marquage de couleurs sur
les tubes et sur les raccords

Durabilité maximum

- Extrême résistance
à la corrosion
- Durablement résistants
à la torsion
- La réponse aux raccords
exigeant qualité et durabilité

viega

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

viega

MANCHON COULISSANT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,89	2858748	C10	4,84
15	4,57	2858749	C10	4,52
18	5,43	2858750	C10	5,38
22	6,38	2858751	C10	6,31
28	11,73	2858752	C10	11,62
35	15,31	2858753	C10	15,16
42	27,84	2858754	C10	27,57
54	35,97	2858755	C10	35,63

MANCHON CUIVRE DOUBLE COULISSANT À SERTIR - FIG 241

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	0,01		3160788	C10	25,82

viega

MANCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	4,21	2858698	C10	4,18
14	4,84	2858699	C10	4,73
15	4,21	2858700	C10	4,23
16	5,24	2858701	C10	5,12
18	5,33	2858702	C10	5,28
22	6,30	2858703	C10	6,16
28	12,06	2858704	C10	11,78
35	15,03	2858705	C10	14,89
42	28,28	2858706	C10	28,01
54	35,53	2858707	C10	35,19

viega

RÉDUCTION BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	14	10,91	2857520	C10	10,81
16	15	11,91	2857521	C10	11,96
18	16	11,91	2857522	C10	11,79

viega

APPLIQUE MURALE BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	18,86	2857662	C10	18,67
20x27	22	40,71	2857669	C10	40,32

viega

COUDE 90° UNION 3 PIÈCES BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	38,38	2857932	C10	38,01
15x21	15	46,82	2857933	C10	46,37
15x21	18	48,80	2857934	C10	48,33
20x27	18	54,32	2857935	C10	53,79
20x27	22	64,59	2857937	C10	63,96

viega

RACCORD DROIT BRONZE À SERTIR SANPRESS F

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	5,83	2857411	C10	5,77
12	12x17	5,83	2857412	C10	5,77
14	15x21	6,51	2857413	C10	6,44
15	12x17	6,42	2857416	C10	6,36
15	15x21	5,89	2857414	C10	5,82
15	20x27	12,19	2857415	C10	12,06
16	15x21	6,60	2857417	C10	6,54
18	15x21	8,23	2857418	C10	8,16
18	20x27	16,10	2857419	C10	15,95
22	20x27	9,93	2857422	C10	9,83
28	26x34	18,21	2857423	C10	18,04
25	33x42	33,42	2857424	C10	33,10
28	20x27	32,27	2857426	C10	31,94
35	33x42	40,26	2857428	C10	39,85
42	40x49	58,44	2857430	C10	57,86
54	50x60	101,71	2857433	C10	100,72

viega

RACCORD DE TRANSITION BRONZE FILETÉ SANPRESS FF

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	34,75	2857994	C10	34,40
15x21	15	41,79	2857995	C10	41,38
20x27	15	47,71	2857996	C10	47,25
20x27	18	50,91	2857998	C10	50,42
26x34	22	65,62	2857999	C10	64,97
26x34	28	70,70	2858001	C10	70,00
33x42	35	76,70	2858003	C10	75,95
40x49	42	106,33	2858004	C10	105,29
50x60	54	140,92	2858005	C10	139,54

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

viega

RACCORD DE TRANSITION BRONZE FILETÉ SANPRESS MF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	32,84	2858056	C10	32,51
15	15x21	32,84	2858058	C10	32,51
15	20x27	43,52	2858059	C10	43,10
18	20x27	45,26	2858061	C10	44,82
22	20x27	47,28	2858064	C10	46,81
22	26x34	68,29	2858062	C10	67,62
28	26x34	55,99	2858065	C10	55,43
35	26x34	81,74	2858067	C10	80,94
42	40x49	114,01	2858068	C10	112,90
54	50x60	149,48	2858069	C10	148,02

viega

RACCORD ÉCROU PRISONNIER BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	12x17	12,70	2858008	C10	12,58
12	15x21	12,84	2858006	C10	12,70
14	12x17	13,67	2858011	C10	13,54
14	15x21	14,04	2858009	C10	13,72
14	20x27	13,10	2858010	C10	12,80
15	12x17	12,70	2858016	C10	12,75
15	15x21	12,84	2858014	C10	12,70
15	20x27	11,51	2858015	C10	11,40
16	15x21	14,19	2858017	C10	13,87
16	20x27	12,60	2858018	C10	12,32
18	20x27	11,84	2858020	C10	11,56
22	20x27	15,45	2858024	C10	15,10
22	26x34	11,68	2858021	C10	11,42
28	26x34	18,92	2858025	C10	18,47
28	33x42	19,54	2858027	C10	19,08
35	40x49	22,87	2858028	C10	22,65

viega

RACCORD DROIT BRONZE À SERTIR SANPRESS MF - FIG 100

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12	6,58	2857370	C10	6,42
15x21	12	4,74	2857369	C10	4,69
12x17	14	7,47	2857372	C10	7,30
15x21	14	9,90	2857371	C10	9,67
12x17	15	7,32	2857375	C10	7,25
15x21	15	4,74	2857373	C10	4,69
20x27	15	9,75	2857374	C10	9,66
15x21	16	9,75	2857376	C10	9,53
20x27	16	14,44	2857377	C10	14,11
15x21	18	6,07	2857378	C10	6,02
20x27	18	6,91	2857379	C10	6,74
20x27	22	9,90	2857382	C10	9,67
26x34	22	12,09	2857380	C10	11,97
26x34	28	16,76	2857383	C10	16,36
33x42	28	34,60	2857384	C10	34,25
26x34	35	38,26	2857386	C10	37,89
40x49	35	39,66	2857387	C10	39,26
33x42	35	36,67	2857388	C10	36,32
50x60	54	99,13	2857392	C10	98,16
40x49	42	51,40	2857389	C10	50,89

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR SANPRESS MF - FIG 223N

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	22,29	2857451	C10	22,06
15x21	14	19,80	2857453	C10	19,35
12x17	15	33,17	2857456	C10	32,85
15x21	15	15,62	2857465	C10	15,67
15x21	16	21,64	2857457	C10	21,43
15x21	18	35,41	2857458	C10	35,06
20x27	18	34,60	2857459	C10	34,25
20x27	22	36,03	2857460	C10	35,68
26x34	28	53,91	2857461	C10	53,39

viega

COUDE 90° BRONZE À SERTIR SANPRESS FF

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	13,79	2857466	C10	13,66
15	12x17	32,32	2857471	C10	31,99
15	15x21	13,79	2857469	C10	13,66
15	20x27	31,73	2857470	C10	31,43
18	15x21	30,91	2857473	C10	30,62
18	20x27	34,32	2857474	C10	33,98
22	20x27	21,81	2857477	C10	21,60
28	26x34	39,66	2857478	C10	39,26
35	33x42	65,46	2857481	C10	64,82



*uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !



JE COMMANDE



sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



dans l'Agence sélectionnée

à la caisse



RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

viega

TÉ MIXTE BRONZE À SERTIR SANPRESS F

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (*)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	12	21,87	2857570	C10	21,65
20x27	22	22	42,86	2857575	C10	42,43
20x27	28	28	48,55	2857577	C10	48,09

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF - FIG 241

Sertissage profil V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	12		0.01	1238124	C10	16,00
18	16		0.01	1238135	C10	21,85
16	14		0.01	1238125	C10	16,00

MAMELON DROIT CUIVRE À SERTIR FF - FIG 300

Sertissage profil V



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	14		0.01	1238100	C10	9,01
20x27	16		0.01	1238106	C10	17,41

RACCORD LAITON

■ À VISSER

BOUCHON LAITON FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	937464K	C10	2,29
12x17		0.01	937465V	C10	1,16
15x21		0.01	937466G	C10	1,66
20x27		0.01	937467R	C10	2,51
26x34		0.01	970628I	C10	5,11
33x42		0.01	937468C	C10	9,44
40x49		0.01	937463Z	C10	10,22
50x60		0.01	937430A	C10	17,53

BOUCHON LAITON MÂLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	937450M	C10	1,13
12x17		0.01	937451X	C10	1,30
15x21		0.01	937452I	C10	1,74
20x27		0.01	937453T	C10	2,55
26x34		0.01	937454E	C10	4,85
33x42		0.01	937447F	C10	7,62
40x49		0.01	937448Q	C10	10,78

ÉCROU À COLLERETTE LAITON - FIG 310P



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937657B	C10	1,17
15x21		0.01	937658M	C10	1,34
20x27		0.01	937656Q	C10	2,34
26x34		0.01	937584E	C10	2,90

CONTRE-ÉCROU LAITON PLAT



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	26		0.01	937470Y	C10	1,99

COUDE 90° LAITON FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937485H	C10	3,68
15x21		0.01	937486S	C10	4,76
20x27		0.01	937487D	C10	7,93
26x34		0.01	937488O	C10	13,31
33x42		0.01	937221P	C10	29,74
40x49		0.01	937222A	C10	32,25
50x60		0.01	937223L	C10	71,99

COUDE 90° LAITON MF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	937183N	C10	4,72
12x17		0.01	937224W	C10	3,13
15x21		0.01	937225H	C10	4,14
20x27		0.01	937226S	C10	6,27
26x34		0.01	937227D	C10	11,03
33x42		0.01	937336G	C10	21,86



COUDE 90° LAITON MM

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937210Y	C10	3,98
15x21		0.01	937211J	C10	4,24
20x27		0.01	937212U	C10	5,18
26x34		0.01	937213F	C10	12,11
33x42		0.01	937220E	C10	35,19



COUDE 90° UNION 3 PIÈCES LAITON CONIQUE MF - FIG 970

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		0.01	1261786	C10	24,89
26x34		0.01	1261787	C10	45,32



DOUILLE LAITON

Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32		0.01	937667H	C10	64,28
40		0.01	937668S	C10	76,95



ECROU 6 PANS COLLET BATTU

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10		0.01	937187F	C10	1,65
12x17	12		0.01	937190M	C10	1,87
15x21	12		0.01	937191X	C10	2,10
20x27	12		0.01	937192I	C10	6,23
15x21	14		0.01	937193T	C10	2,05
20x27	14		0.01	937195P	C10	3,58
15x21	16		0.01	937196A	C10	2,05
20x27	16		0.01	937197L	C10	3,58
20x27	18		0.01	937198W	C10	3,52



RACCORD RALLONGÉ LAITON MF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937591D	C10	26,19
15x21		0.01	937592O	C10	24,99
20x27		0.01	937593Z	C10	38,65



MAMELON LAITON MM

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	937352A	C10	1,34
12x17		0.01	937353L	C10	1,35
15x21		0.01	3308761	C10	1,97
20x27		0.01	3308762	C10	2,98
26x34		0.01	3308763	C10	5,57
33x42		0.01	3308764	C10	9,21
40x49		0.01	3308765	C10	14,08
50x60		0.01	3308766	C10	25,11



MAMELON RÉDUIT LAITON MM

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10	08x13		0.01	937436O	C10	1,73
05x10	12x17		0.01	937437Z	C10	2,42
08x13	12x17		0.01	937360K	C10	1,86
08x13	15x21		0.01	937438K	C10	3,03
12x17	20x27		0.01	937439V	C10	4,07
12x17	26x34		0.01	937440G	C10	18,23
15x21	20x27		0.01	937363R	C10	3,33
15x21	26x34		0.01	937364C	C10	6,97
15x21	33x42		0.01	937441R	C10	9,96
20x27	26x34		0.01	937365N	C10	4,87
20x27	33x42		0.01	937442C	C10	8,74
20x27	40x49		0.01	937443N	C10	13,16
26x34	33x42		0.01	937366Y	C10	11,37
26x34	40x49		0.01	937444Y	C10	12,65
26x34	50x60		0.01	937384O	C10	21,73
33x42	40x49		0.01	937367J	C10	16,71
33x42	50x60		0.01	937445J	C10	21,08
40x49	50x60		0.01	937368U	C10	21,77



MAMELON LAITON MF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	937369F	C10	2,73
12x17		0.01	937370Q	C10	1,73
15x21		0.01	937371B	C10	2,59
20x27		0.01	937372M	C10	3,17
26x34		0.01	937373X	C10	6,00
33x42		0.01	937374I	C10	12,29
40x49		0.01	937375T	C10	16,10
50x60		0.01	937376E	C10	21,65

RACCORD LAITON (Suite)



RÉDUCTION LAITON MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	0.01	937418Y	C10		1,86
12x17	05x10	0.01	937419J	C10		4,33
12x17	08x13	0.01	937377P	C10		2,12
15x21	05x10	0.01	937420U	C10		8,01
15x21	08x13	0.01	937421F	C10		6,32
15x21	12x17	0.01	937378A	C10		1,86
20x27	12x17	0.01	937422Q	C10		4,37
20x27	15x21	0.01	937385Z	C10		2,79
26x34	12x17	0.01	937423B	C10		16,58
26x34	15x21	0.01	937424M	C10		8,28
26x34	20x27	0.01	937380W	C10		5,11
33x42	15x21	0.01	937425X	C10		32,42
33x42	20x27	0.01	937426I	C10		14,46
33x42	26x34	0.01	937381H	C10		9,83
40x49	20x27	0.01	937558E	C10		45,32
40x49	26x34	0.01	937427T	C10		23,55
40x49	33x42	0.01	937382S	C10		14,29
50x60	26x34	0.01	937552Q	C10		59,74
50x60	33x42	0.01	937428E	C10		43,55
50x60	40x49	0.01	937383D	C10		31,95



RÉDUCTION LAITON 6 PANS MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	0.01	937474Q	C10		2,16
12x17	05x10	0.01	937479T	C10		2,16
12x17	08x13	0.01	937455P	C10		1,56
15x21	05x10	0.01	937475B	C10		3,29
15x21	08x13	0.01	937519R	C10		2,90
15x21	12x17	0.01	937456A	C10		1,43
20x27	08x13	0.01	937522Y	C10		12,99
20x27	12x17	0.01	937520C	C10		3,64
20x27	15x21	0.01	937457L	C10		2,21
26x34	15x21	0.01	937521N	C10		7,36
26x34	20x27	0.01	937458W	C10		3,83
33x42	20x27	0.01	937510W	C10		14,63
33x42	26x34	0.01	970629T	C10		7,70
40x49	20x27	0.01	937535L	C10		13,42
40x49	26x34	0.01	937537H	C10		13,38
40x49	33x42	0.01	937559P	C10		9,35
50x60	26x34	0.01	937563H	C10		21,30
50x60	33x42	0.01	937564S	C10		20,30
50x60	40x49	0.01	937572C	C10		16,75



MANCHON AVEC BUTÉE LAITON FF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	0.01	937586A	C10		5,41
12x17	0.01	937587L	C10		2,86
15x21	0.01	937588W	C10		3,59
20x27	0.01	937589H	C10		5,15



MANCHON SANS BUTÉE LAITON FF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	0.01	937431L	C10		1,77
15x21	0.01	937432W	C10		2,38
20x27	0.01	937433H	C10		4,24
26x34	0.01	937434S	C10		6,45
33x42	0.01	937435D	C10		21,95



MANCHON RÉDUIT LAITON FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	0.01	937508A	C10		2,86
20x27	15x21	0.01	937514O	C10		4,29
26x34	12x17	0.03	1269958	C10		16,75
26x34	15x21	0.01	937516K	C10		7,23
26x34	20x27	0.01	937517V	C10		7,06
33x42	26x34	0.01	937518G	C10		11,77



RÉDUCTION LAITON FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	0.01	937398M	C10		2,16
12x17	05x10	0.01	937399X	C10		3,29
12x17	08x13	0.01	937400I	C10		2,08
15x21	08x13	0.01	937401T	C10		4,42
15x21	12x17	0.01	937402E	C10		2,17
20x27	12x17	0.01	937405L	C10		4,33
20x27	15x21	0.01	937406W	C10		3,09
26x34	12x17	0.01	937407H	C10		21,73
26x34	15x21	0.01	937408S	C10		7,10
26x34	20x27	0.01	937409D	C10		5,73
33x42	33x42	0.01	937410O	C10		24,29
20x27	33x42	0.01	937411Z	C10		10,82
33x42	26x34	0.01	937412K	C10		8,82
40x49	20x27	0.01	937573N	C10		39,18
40x49	26x34	0.01	937413V	C10		12,88
40x49	33x42	0.01	937414G	C10		14,78
50x60	26x34	0.01	937386K	C10		22,60
50x60	33x42	0.01	937415R	C10		21,52
50x60	40x49	0.01	937416C	C10		21,69



RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON FF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1239618	C10	15,63
20x27		0.01	1239619	C10	25,11
26x34		0.01	1239620	C10	30,91
33x42		0.01	1239621	C10	48,18
40x49		0.01	1239622	C10	60,65
50x60		0.01	1239623	C10	66,80



RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON MF

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1239612	C10	17,40
20x27		0.01	1239613	C10	25,67
26x34		0.01	1239614	C10	30,41
33x42		0.01	1239615	C10	51,60
40x49		0.01	1239616	C10	61,30
50x60		0.01	1239617	C10	77,66



RALLONGE DROITE LAITON MF

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 25	15x21		0.01	937177Z	C10	9,25
L. 25	20x27		0.01	937178K	C10	14,16
L. 50	15x21		0.01	937179V	C10	15,40
L. 50	20x27		0.01	937180G	C10	24,02
L. 100	15x21		0.01	937181R	C10	35,89
L. 100	20x27		0.01	937182C	C10	47,53



FOURRURE LAITON

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	08x13		0.01	937459H	C10	4,58
15x21	12x17		0.01	937460S	C10	1,34
20x27	15x21		0.01	937461D	C10	2,12
26x34	20x27		0.01	937462O	C10	3,59



TÉ LAITON FEMELLE - GCU JSC

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937481P	C10	4,72
15x21		0.01	937482A	C10	6,31
20x27		0.01	937483L	C10	8,20
26x34		0.01	937484W	C10	13,73
33x42		0.01	937217X	C10	26,46
40x49		0.01	937218I	C10	40,52
50x60		0.01	937219T	C10	96,02



TÉ LAITON MÂLE - GCU JSC

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937206G	C10	4,50
15x21		0.01	937207R	C10	5,32
20x27		0.01	937208C	C10	8,43
26x34		0.01	937209N	C10	15,24
33x42		0.01	937214Q	C10	46,10
40x49		0.01	937215B	C10	55,89
50x60		0.01	937216M	C10	84,37



COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27		0.01	1414389	C10	17,10



COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON MF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	Ec. 15x21		0.01	1261779	C10	7,66
20x27	Ec. 20x27		0.01	1261780	C10	10,41
15x21	Ec. 20x27			3348012	C10	11,99



TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS LATÉRAUX 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	Ec. 20x27		0.01	1414384	C10	18,83



TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	20x27		0.01	1414385	C10	19,00



TÉ LAITON MÂLE - ÉCROU PRISONNIER CENTRAL 20X27

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	Ec. 20x27	20x27		0.01	1414386	C10	13,94

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	20x27		0.01	1414387	C10	14,20
Ec. 20x27	15x21	20x27			3135009	C10	15,50

TÉ LAITON - 3 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	Ec. 20x27		0.01	1414388	C10	23,46

■ À SOUDER

APPLIQUE LAITON À SOUDER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12		0.01	937560A	C10	6,63
15x21	14		0.01	937561L	C10	7,13

COUDE 90° LAITON À SOUDER FEMELLE




Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10		0.01	937321X	C10	9,74
12x17	12		0.01	937322I	C10	3,64
15x21	12		0.01	937324E	C10	4,16
12x17	14		0.01	937323T	C10	4,41
15x21	14		0.01	937325P	C10	3,56
15x21	16		0.01	937326A	C10	4,59
20x27	16		0.01	937328W	C10	7,47
15x21	18		0.01	937327L	C10	5,41
20x27	18		0.01	937329H	C10	7,71
20x27	22		0.01	937331D	C10	7,91
26x34	28		0.01	9376700	C10	16,51

COUDE LONG 90° FEMELLE À SOUDER - FIG 90L GCU



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	15x21		0.01	937610E	C10	21,39
12	15x21		0.01	3295871	C10	21,39

COUDE 90° LAITON À SOUDER MÂLE




Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12		0.01	937494C	C10	2,77
15x21	12		0.01	937496Y	C10	2,94
12x17	14		0.01	937495N	C10	2,90
15x21	14		0.01	937497J	C10	3,29
15x21	16		0.01	937498U	C10	4,20
15x21	18		0.01	937499F	C10	5,84
20x27	18		0.01	937501B	C10	6,09
26x34	28		0.01	937492G	C10	19,56



MANCHON LAITON À SOUDER FEMELLE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	10	0.01	937303H	C10	3,03	
12x17	10	0.01	937304S	C10	3,09	
12x17	12	0.01	9373060	C10	1,99	
15x21	12	0.01	937307Z	C10	3,03	
20x27	12	0.01	937308K	C10	11,89	
12x17	14	0.01	937309V	C10	2,08	
15x21	14	0.01	937310G	C10	2,48	
20x27	14	0.01	937311R	C10	4,13	
15x21	16	0.01	937312C	C10	2,99	
20x27	16	0.01	937313N	C10	3,64	
15x21	18	0.01	937314Y	C10	2,86	
20x27	18	0.01	937315J	C10	4,59	
26x34	18	0.01	937489Z	C10	31,15	
20x27	20	0.01	937316U	C10	9,63	
20x27	22	0.01	937317F	C10	4,32	
26x34	22	0.01	937318Q	C10	6,73	
20x27	28	0.01	937319B	C10	14,50	
26x34	28	0.01	937320M	C10	7,62	
33x42	28	0.01	937637P	C10	22,81	
26x34	32	0.01	937636E	C10	14,37	
33x42	32	0.01	9373320	C10	15,10	
33x42	40	0.01	937641H	C10	52,77	
40x49	40	0.01	937642S	C10	22,81	
40x49	42	0.01	937655F	C10	16,17	
50x60	52	0.01	937268M	C10	42,85	



MANCHON LAITON À SOUDER MÂLE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10	0.01	937282K	C10	1,77	
15x21	10	0.01	937283V	C10	3,34	
12x17	12	0.01	937284G	C10	1,47	
15x21	12	0.01	937285R	C10	2,77	
20x27	12	0.01	937286C	C10	11,69	
12x17	14	0.01	937287N	C10	1,24	
15x21	14	0.01	937288Y	C10	1,93	
20x27	14	0.01	937289J	C10	4,95	
15x21	15	0.01	1110600	C10	2,94	
12x17	16	0.01	937290U	C10	2,12	
15x21	16	0.01	937291F	C10	1,86	
20x27	16	0.01	937292Q	C10	3,71	
15x21	18	0.01	937293B	C10	2,34	
20x27	18	0.01	937294M	C10	3,71	
26x34	18	0.01	937204K	C10	23,83	
20x27	20	0.01	937295X	C10	6,44	
20x27	22	0.01	937296I	C10	3,33	
26x34	22	0.01	937297T	C10	6,75	
20x27	28	0.01	937298E	C10	7,37	
26x34	28	0.01	937299P	C10	5,42	
33x42	28	0.01	937632M	C10	12,53	
26x34	32	0.01	937631B	C10	9,31	
33x42	32	0.01	937300A	C10	11,72	
40x49	32	0.01	937205V	C10	41,03	
33x42	35	0.01	937630Q	C10	12,78	
40x49	36	0.01	937638A	C10	42,56	
33x42	40	0.01	937634I	C10	45,75	
40x49	40	0.01	937635T	C10	17,49	
33x42	42	0.01	937614W	C10	15,82	
40x49	42	0.01	937653J	C10	15,89	
50x60	52	0.01	937267B	C10	29,31	
50x60	54	0.01	937654U	C10	29,87	

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 96 GCU JSC



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	0.01	937340Y	C10	18,40	
15x21	14	0.01	937341J	C10	12,25	
20x27	16	0.01	937344Q	C10	18,14	
20x27	18	0.01	937345B	C10	15,63	
20x27	22	0.01	937347X	C10	25,63	
26x34	28	0.01	937349T	C10	37,14	

RACCORD LAITON (Suite)



COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER MÂLE - FIG 98 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	14	0.01	937390C	C10		16,17
15x21	16	0.01	937391N	C10		14,59
15x21	18	0.01	937392Y	C10		14,99
20x27	18	0.01	937394U	C10		22,11
20x27	22	0.01	937395F	C10		22,26
26x34	22	0.01	937396Q	C10		37,99
26x34	28	0.01	937397B	C10		41,52



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT PLAT) MÂLE - FIG 331 GCU JOINT PLAT

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	14	0.01	937230K	C10		15,28
15x21	16	0.01	937231V	C10		18,66



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FF - FIG 340 CU

Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	0.01	937278S	C10		11,70
22	0.01	937280O	C10		19,26
28	0.01	937417N	C10		28,26



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 340 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	0.01	937250W	C10		6,15
15x21	12	0.01	937251H	C10		6,88
20x27	12	0.01	937252S	C10		14,10
12x17	14	0.01	937253D	C10		7,14
15x21	14	0.01	937254O	C10		6,36
20x27	14	0.01	937255Z	C10		9,83
15x21	16	0.01	937256K	C10		8,23
20x27	16	0.01	937257V	C10		8,09
15x21	18	0.01	937258G	C10		9,44
20x27	18	0.01	937259R	C10		10,22
20x27	20	0.01	937269X	C10		34,50
26x34	20	0.01	937270I	C10		63,38
20x27	22	0.01	937271T	C10		10,95
26x34	22	0.01	937272E	C10		14,27
26x34	28	0.01	937273P	C10		19,27
33x42	28	0.01	937262Y	C10		26,77
26x34	32	0.01	937538S	C10		32,19
33x42	32	0.01	937265F	C10		23,83
40x49	32	0.01	937649R	C10		58,67
33x42	40	0.01	937541Z	C10		88,74
40x49	40	0.01	937644O	C10		50,65
40x49	42	0.01	937645Z	C10		53,77
50x60	52	0.01	937603F	C10		93,17
50x60	54	0.01	937651N	C10		81,72



RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT SPHÉRIQUE) MÂLE - FIG 341 GCU JSC

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	0.01	937234C	C10		5,54
15x21	12	0.01	937235N	C10		6,28
20x27	12	0.01	937236Y	C10		12,87
12x17	14	0.01	937237J	C10		6,10
15x21	14	0.01	937238U	C10		5,84
20x27	14	0.01	937239F	C10		8,57
15x21	16	0.01	937240Q	C10		7,04
20x27	16	0.01	937241B	C10		8,48
15x21	18	0.01	937242M	C10		9,83
20x27	18	0.01	937243X	C10		8,12
20x27	22	0.01	937245T	C10		10,87
26x34	22	0.01	937246E	C10		12,88
20x27	28	0.01	937606M	C10		33,39
26x34	28	0.01	937274A	C10		19,34
33x42	28	0.01	937263J	C10		26,11
26x34	32	0.01	937539D	C10		25,42
33x42	32	0.01	937266Q	C10		21,97
40x49	32	0.01	937648G	C10		47,42
33x42	35	0.01	937652Y	C10		36,86
33x42	40	0.01	937540O	C10		76,33
40x49	40	0.01	937646K	C10		49,65
40x49	42	0.01	937647V	C10		52,51
50x60	52	0.01	937602U	C10		91,22
50x60	54	0.01	937650C	C10		101,13



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva



TÉ MIXTE LAITON À SOUDER FEMELLE



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12	12x17		0.01	9375660	C10	5,01
12	12	15x21		0.01	937568K	C10	5,19
14	14	12x17		0.01	937567Z	C10	10,78
14	14	15x21		0.01	937569V	C10	5,32
16	16	15x21		0.01	937570G	C10	5,55
18	18	15x21		0.01	937571R	C10	6,34

■ À COMPRESSION INSTANTANÉE



BOUCHON RAPIDE FIT®



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	2804909	C10	5,12
14		0.01	2804910	C10	5,27
16		0.01	2804911	C10	5,42
18		0.01	2804912	C10	8,14



COUDE RAPIDE FIT®



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12		2804946	C10	9,59
14		2804947	C10	10,79
16		2804948	C10	12,23



COUDE RAPIDE M FIT®



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	12x17		2804928	C10	7,27
12	15x21		2804929	C10	7,64
14	15x21		2804930	C10	8,51
16	15x21		2804931	C10	9,92



TÉ ÉGAL RAPIDE FIT®



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12			2807236	C10	13,39
14		0.01	2804915	C10	14,71
18		0.01	2804917	C10	22,23



RACCORD DROIT RAPIDE FIT®



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	2804902	C10	8,80
14		0.01	2804903	C10	9,55
16		0.01	2804904	C10	10,41



RACCORD DROIT RAPIDE F FIT®



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	15x21		0.01	2804884	C10	7,93
12	12x17		0.01	2804883	C10	6,86
14	15x21		0.01	2804885	C10	8,47
16	15x21		0.01	2804886	C10	7,77

Conseils, nouveautés, actualités des agences... Retrouvez-nous sur nos réseaux :


DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

par téléphone ou en Agence → à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

- Brive-la-Gaillarde
- Pusignan
- Ris Orangis



COLLECTEURS INOX PRÉMONTÉS
COMPLETS AVEC DÉBITMÈTRES



RACCORDS
EUROKONUS
MULTICOUCHES
ET PER POUR
COLLECTEURS INOX



COUILLE POUR CALORIFUGEAGE



CLAPETS LAITON TOUTES POSITIONS F/F ET
CLAPETS CRÉPINES EUROPA ET YORK



RACCORDS ITAP-FIT® POUR
TUBE CUIVRE, PEX ET POLYBUTYLÈNE



FILTRES À TAMIS LAITON F/F



PURGEUR D'AIR
AUTOMATIQUE
MODÈLE
COMPACT



VANNES À
OPERCULE
LAITON F/F PN16





RACCORD DROIT RAPIDE M FIT®



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12x17		0.01	2804892	C10	4,92
12	15x21		0.01	2804893	C10	5,64
14	12x17		0.01	2804894	C10	5,80
14	15x21		0.01	2804895	C10	5,87
16	15x21		0.01	2804896	C10	6,02
18	15x21		0.01	2804897	C10	9,30
18	20x27		0.01	2804899	C10	9,63
22	20x27		0.01	2804900	C10	11,20
28	26x34		0.01	2804901	C10	18,18



CLIP DE DÉMONTAGE - FIG 340



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12		2804949	C10	0,69
14		2804950	C10	0,74
16		2804951	C10	0,57
18		2804952	C10	0,57

RACCORD BICÔNE

BAGUE BICÔNE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	8		0.01	937153V	C10	0,74
08x13	12		0.01	937155R	C10	1,01
08x13	14		0.01	937156C	C10	1,01
08x13	16		0.01	937157N	C10	1,16

COUDE BICÔNE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10		0.01	937166I	C10	11,03
15x21	12		0.01	937167T	C10	9,13
15x21	14		0.01	937168E	C10	8,32
15x21	16		0.01	937169P	C10	9,17
20x27	18		0.01	937512S	C10	27,70



TÉ ÉGAL BICÔNE



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	15x21		0.01	937161F	C10	13,85
14	15x21		0.01	937162Q	C10	11,15
16	15x21		0.01	937163B	C10	11,99
18	20x27		0.01	937511H	C10	42,44

Prix T : Prix Catalogue Téréva

RACCORD DROIT BICÔNE F



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	937142E	C10	3,40
12x17		0.01	937144A	C10	3,71
15x21		0.01	937145L	C10	4,10
12x17		0.01	937146W	C10	5,30
15x21		0.01	937147H	C10	4,37
20x27		0.01	937148S	C10	11,53
15x21		0.01	937149D	C10	5,69
20x27		0.01	937150O	C10	10,42
15x21		0.01	937171L	C10	23,64
20x27		0.01	937151Z	C10	11,40
20x27		0.01	937152K	C10	31,26

RACCORD DROIT BICÔNE M



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	6		0.01	937122S	C10	9,13
12x17	6		0.01	937123D	C10	11,80
12x17	8		0.01	937125Z	C10	7,81
12x17	10		0.01	937128G	C10	3,29
15x21	10		0.01	937129R	C10	5,26
12x17	12		0.01	937130C	C10	3,43
15x21	12		0.01	937131N	C10	4,16
12x17	14		0.01	970631P	C10	4,83
15x21	14		0.01	937132Y	C10	4,62
20x27	14		0.01	937133J	C10	10,02
15x21	16		0.01	937134U	C10	5,21
20x27	16		0.01	937135F	C10	8,60
15x21	18		0.01	937170A	C10	19,23
20x27	18		0.01	937136Q	C10	7,52
20x27	20		0.01	937137B	C10	21,24
20x27	22		0.01	937138M	C10	26,64

MANCHON ÉGAL BICÔNE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10	6		0.01	937113X	C10	13,08
12x17	10		0.01	937115T	C10	5,61
08x13	8		0.01	937114I	C10	8,94
18/150	12		0.01	937116E	C10	6,33
15x21	14		0.01	937117P	C10	7,03
15x21	16		0.01	937118A	C10	7,89
20x27	18		0.01	937119L	C10	19,77

MANCHON RÉDUIT BICÔNE



Diamètre (mm)	Diamètre	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	10		0.01	937172W	C10	16,52
10	12		0.01	937173H	C10	6,38

RACCORD LAITON (Suite)

■ ACCESSOIRES

BOBINE FILETÉE LAITON



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1000	15x21		0.01	937476M	C10	128,32
1000	20x27		0.02	937477X	C10	229,52



COLLET MOBILE GRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	10	19,02	028067N	C10	33,97
15x21	12	21,83	028069J	C10	38,99
15x21	14	21,83	028070U	C10	38,28
20x27	16	27,57	028072Q	C10	48,33



RACCORD À COMPRESSION RETIGRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	6,77	0.01	435195Z	C10	12,09
15x21	12	6,84	0.01	429322G	C10	12,00
15x21	16	6,84	0.01	429323R	C10	12,00
15x21	20	12,12	0.01	429324C	C10	21,65
20x27	20	10,40	0.01	435196K	C10	18,59



RACCORD S2



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	10	21,19	0.01	490766U	C10	37,85
15x21	12	24,91	0.01	490764Y	C10	43,67
15x21	14	24,91	0.01	490765J	C10	43,67
20x27	14	35,79	0.01	490762C	C10	63,91
20x27	16	35,79	0.01	490767F	C10	62,74
20x27	18	35,79	0.01	490768Q	C10	62,74

CUIVRE À SERTIR GAZ



BOUCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FEMELLE



Sertissage profil V

Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	13,77	2859161	C10	17,10
15	10,88	2859162	C10	13,50
18	13,77	2859163	C10	17,10
22	17,44	2859164	C10	21,66
28	26,46	2859165	C10	32,85
35	29,49	2859166	C10	36,61
42	44,07	2859167	C10	54,73
54	55,69	2859168	C10	69,15



COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF



Sertissage profil V

Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,80	2859141	C10	8,44
14	11,93	2859142	C10	14,82
15	6,52	2859143	C10	8,10
16	12,45	2859144	C10	15,47
18	7,03	2859145	C10	8,72
22	8,36	2859146	C10	10,39
28	22,95	2859147	C10	28,51
35	32,10	2859148	C10	39,88
42	50,63	2859149	C10	62,87
54	70,78	2859150	C10	87,89



COUDE 45° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF



Sertissage profil V

Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	5,90	2859151	C10	7,33
14	14,12	2859152	C10	17,53
15	5,03	2859153	C10	6,26
16	14,72	2859154	C10	18,27
18	6,52	2859155	C10	8,10
22	7,45	2859156	C10	9,25
28	21,45	2859157	C10	26,63
35	29,49	2859158	C10	36,61
42	47,03	2859159	C10	58,40
54	69,48	2859160	C10	86,29



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,43	2859072	C10	7,98
14	8,36	2859073	C10	10,39
15	5,75	2859074	C10	7,15
16	9,91	2859075	C10	12,30
18	7,22	2859076	C10	8,97
22	8,96	2859077	C10	11,12
28	17,81	2859078	C10	22,13
35	33,24	2859079	C10	41,29
42	60,85	2859080	C10	75,56
54	84,16	2859081	C10	104,53

viega

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,60	2859082	C10	8,20
14	9,66	2859083	C10	11,99
15	5,21	2859084	C10	6,47
16	10,04	2859085	C10	12,48
18	6,68	2859086	C10	8,29
22	8,66	2859087	C10	10,76
28	18,83	2859088	C10	23,39
35	32,18	2859089	C10	39,97
42	63,29	2859090	C10	78,61
54	84,83	2859091	C10	105,36

viega

TÉ CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	8,66	2859104	C10	10,76
14	16,91	2859106	C10	20,99
15	8,46	2859107	C10	10,51
16	17,81	2859111	C10	22,13
18	11,25	2859112	C10	13,96
22	14,29	2859114	C10	17,75
28	24,24	2859122	C10	30,11
35	39,26	2859126	C10	48,75
42	74,41	2859129	C10	92,42
54	92,45	2859133	C10	114,82

viega

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	12	5,47	2859046	C10	6,78
18	15	5,30	2859048	C10	6,59
22	15	5,52	2859050	C10	6,84
22	18	5,75	2859052	C10	7,15
28	15	13,32	2859053	C10	16,55
28	18	13,68	2859054	C10	16,98
28	22	14,12	2859055	C10	17,53
35	22	17,17	2859056	C10	21,33
35	28	17,97	2859057	C10	22,31
42	22	26,95	2859058	C10	33,47
42	28	26,33	2859059	C10	32,70
42	35	25,90	2859060	C10	32,17
54	35	35,39	2859061	C10	43,95
54	42	33,85	2859062	C10	42,03
16	14	11,15	2859047	C10	13,84
18	16	11,68	2859049	C10	14,51
22	16	8,36	2859051	C10	10,39

viega

MANCHON CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6,60	2859036	C10	8,20
14	6,96	2859037	C10	8,63
15	5,75	2859038	C10	7,15
16	7,58	2859039	C10	9,40
18	7,14	2859040	C10	8,88
22	8,46	2859041	C10	10,51
28	14,90	2859042	C10	18,49
35	18,12	2859043	C10	22,50
42	31,86	2859044	C10	39,57
54	40,33	2859045	C10	50,08

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CUIVRE À SERTIR GAZ (Suite)



TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR PROFIPRESS G FF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15	12	22,78	2859105	C10	28,29
15	12	12	17,44	2859108	C10	21,66
15	12	15	9,83	2859109	C10	12,20
15	15	12	17,86	2859110	C10	22,19
18	15	18	10,60	2859113	C10	13,16
22	12	22	17,10	2859115	C10	21,23
22	14	22	28,45	2859116	C10	35,35
22	15	15	20,14	2859117	C10	25,02
22	15	22	12,29	2859118	C10	15,25
22	16	22	29,82	2859119	C10	37,04
22	18	22	14,29	2859120	C10	17,75
22	22	15	21,19	2859121	C10	26,32
28	15	28	27,82	2859123	C10	34,55
28	18	28	39,39	2859124	C10	48,91
28	22	28	28,09	2859125	C10	34,88
35	22	35	36,29	2859127	C10	45,05
35	28	35	38,33	2859128	C10	47,61
42	22	42	69,05	2859130	C10	85,76
42	28	42	67,91	2859131	C10	84,35
42	35	42	70,27	2859132	C10	87,27
54	28	54	111,58	2859134	C10	138,58
54	42	54	83,80	2859135	C10	104,07



MANCHON BRONZE À SERTIR PROFIPRESS G MF

Sertissage profil V



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	14,04	2859008	C10	17,44
15	14,12	2859009	C10	17,53
18	15,09	2859010	C10	18,74
22	19,19	2859011	C10	23,82
28	20,06	2859012	C10	24,90



RACCORD COMPTEUR ÉCROU PRISONNIER (JPC) BRONZE À SERTIR GAZ PROFIPRESS G MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20	19,87	2859171	C10	24,68
16	20	22,24	2859172	C10	27,61
18	20	23,56	2859173	C10	29,25
22	20	32,62	2859174	C10	40,52
28	32	51,14	2859175	C10	63,51
35	32	74,29	2859176	C10	92,27



RACCORD VANNE ET SOUPAPE ÉCROU PRISONNIER (JPG) BRONZE À SERTIR GAZ PROFIPRESS G MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	19,87	2859177	C10	24,68
15x21	14	21,28	2859178	C10	26,44
15x21	15	21,64	2859179	C10	26,87
20x27	16	22,24	2859180	C10	27,61
20x27	18	23,56	2859181	C10	29,25
20x27	22	26,71	2859183	C10	33,16
26x34	22	32,62	2859182	C10	40,52
33x42	28	51,14	2859184	C10	63,51
40x49	35	74,29	2859185	C10	92,27
50x60	42	104,49	2859186	C10	129,77
60x70	54	138,11	2859187	C10	171,53



JOINT TORIQUE HNBR PROFIPRESS G-JOINT



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre de tore (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.1	2.35	2,60	2859188	C10	3,24
14.1	2.5	2,60	2859189	C10	3,24
15.1	2.6	2,67	2859190	C10	3,33
16	2.6	2,74	2859191	C10	3,39
18.2	2.6	2,88	2859192	C10	3,57
22.2	3.1	3,02	2859193	C10	3,76
28.3	3.1	3,08	2859194	C10	3,82
35.4	3.25	3,81	2859195	C10	4,75
42.4	4.13	4,53	2859196	C10	5,64
54.4	4.13	5,12	2859197	C10	6,35

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !




MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



PVC

Tube PVC d'évacuation.....	782
Raccord PVC d'évacuation.....	783
Tube PVC pression.....	790
Raccord PVC pression.....	790
Grille et trappe	792
Réparation et sécurisation.....	795

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire



Sotrabat+

Sécurité incendie, l'incontournable

NF E NF Me

Une révolution produit pour limiter la propagation des incendies dans les logements et établissements recevant du public...

Le Sotrabat+ NF E - NF Me est doté d'un pouvoir d'expansion sous l'effet de la chaleur, jusqu'à 800 % de l'épaisseur.

Cette performance limite la propagation du feu et des fumées aux étages supérieurs et pièces adjacentes en cas de sinistre par incendie.

C'est une véritable révolution en terme de protection au feu dans l'habitat.

La marque NF Me est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (Établissement Recevant du Public) et IGH (Immeuble de Grande Hauteur) dont les permis de construire ont été déposés depuis le 1^{er} janvier 2010.

En produisant des tubes Sotrabat+ NF E, NF Me, DYKA répond aux meilleures exigences de sécurité de tous les types de bâtiments.

DYKA
Nature's Network



Nicoll

by aliaxis

NOUVEAU TUFLEX

GAMME DE TUBES FLEXIBLES POUR ÉVACUATION SANITAIRE



Disponibles en Ø 32, Ø 40 et Ø 50

LES + PRODUITS :

- > Spirale interne de renfort en PVC : pas d'écrasement
- > Parois internes lisses : pas d'encrassement
- > Couleur identique aux tubes et raccords évacuation

LA FABRICATION FRANÇAISE, UN ENGAGEMENT ET UNE PRIORITÉ DEPUIS PLUS DE 60 ANS.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

NICOLL conçoit, développe et FABRIQUE
la quasi-totalité de ses produits en France

Parmi nos solutions 100 % françaises :

- > Raccords évacuation PVC
- > Nicoll Hometech[®], système d'évacuation éco-responsable et silencieux
- > Siphon de lavabo Bi-matière Easyphon[®] avec joints intégrés
- > Bonde receveur de douche Turboflow[®]-XS avec technologie Magnetech[®]
- > Notre gamme de bâti-supports Virtuo[®]



© Nicoll 2023. Nicoll est une marque de Raccords & Plastiques Nicoll SAS - Tous droits réservés.
Photos et illustrations non contractuelles.



www.nicoll.fr

TUBE PVC D'ÉVACUATION

■ TUBE PVC

TUBE PVC ÉVACUATION

Tube PVC pour eaux usées



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	4	37321		0.02	044746A	C10	2,27
40	4	37322		0.02	044755V	C10	2,57
50	4	37323		0.02	044759N	C10	3,87
63	4	37324		0.03	044767X	C10	4,86
75	4	37325		0.03	044774W	C10	5,34
80	4	37326		0.03	044784C	C10	5,84
100	4	36657		0.04	044788U	C10	5,60
110	4	37328		0.05	044815F	C10	8,02
125	4	37329		0.05	044817B	C10	9,63
140	4	37330		0.06	044821T	C10	11,00
160	4	37331		0.06	044830O	C10	13,78
200	4	37332		0.09	044847T	C10	21,52



NOUVEAUTÉ

TUBE PVC RACCORDEMENT FLEXIBLE TUFLEX

La gamme de tubes flexibles TUFLEX vous simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple).

Tubes mâle/male à coller.

Diamètre : 32, 40 et 50 mm
 Épaisseur : 2.5 mm (TUFLEX32N), 3 mm (TUFLEX40N) et 3.5 mm (TUFLEX50N)
 Rayon de courbure (minimum) : 96 mm (TUFLEX32N), 120 mm (TUFLEX40N) et 150 mm (TUFLEX50N)
 Longueur : 1000 mm
 Type : Mâle/Mâle



Longueur (m)	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	32	TUFLEX32N	7,36	4202041	B30	11,99
1	40	TUFLEX40N	7,70	4202042	B30	12,55
1	50	TUFLEX50N	14,55	4202043	B30	23,73

■ CHUTUNIC



TUBE PVC ÉVACUATION ACOUSTIQUE CHUTUNIC®

Structure interne hélicoïdale



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	2.6	THA260	88,62	0.04	064034I	C10	142,93
100	2.8	THA280	101,14	0.04	075836M	C10	163,14



CULOTTE DOUBLE CHUTUNIC® POUR 1 WC - EQUERRE À DROITE

Pour 1 WC et 1 piquage sanitaire - Degré angle : 67°30 87°30 - Avec tampon de réduction universel - Avec manchon de dilatation



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100		UAAM33	84,49	076669X	C10	136,26
100	50/40/32	UNAM44	111,01	088492Y	C10	179,03



COLLIER À BRIDE PVC CHUTUNIC®

Collier isophonique chutunic acoustique
 Ø 100 - gris



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	UCOAT	8,90	566144M	C10	14,36

■ FIXATION TUBE PVC



COLLIER LYRE PVC

Prix à la pièce



Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47	32	C032	1,01	027409D	C10	1,78
53	40	C040	1,15	027410O	C10	1,99
62	50	C050	1,41	027411Z	C10	2,45
74	63	C063	1,46	027412K	C10	2,55
108	100	C0100	3,84	027416C	C10	6,71

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

TUBE PVC D'ÉVACUATION (Suite)



COLLIER À BRIDE PVC INSERT MÉTALLIQUE

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis
- Prix à la pièce



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	COL	2,91	036775R	C10	5,07
75	COP	3,11	036776C	C10	5,42
80	COR	3,19	036777N	C10	5,56
100	COT	4,18	036779J	C10	7,31
110	COV	4,99	036780U	C10	8,71
125	COX	5,21	036781F	C10	9,09
140	COY	7,25	036782Q	C10	12,66
160	COZ	10,17	036783B	C10	17,76



COLLIER MONOBLOC PVC

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix pour 100 pièces - Vendu à l'unité



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	32	32	CM32	141,00	0667220	C10	246,12
56	40	40	CM40	155,00	066723Z	C10	270,56
66	50	50	CM50	187,00	066724K	C10	326,40

RACCORD PVC D'ÉVACUATION

■ COUDE



COUDE 20° PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF22	2,03	027671Z	C10	2,08
40	UCH22	2,60	027667H	C10	2,67
50	UCJ22	4,35	036571J	C10	6,60
100	UCT22	15,02	041272G	C10	14,52



COUDE 20° PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF2	2,03	0277220	C10	2,08
40	UCH2	2,60	027717L	C10	2,67
50	UCJ2	4,35	036572U	C10	6,60
75	UCP2	5,48	027719H	C10	8,30
100	UCT2	12,10	027720S	C10	11,71
110	UCV2	15,23	076600S	C10	23,08
125	UCX2	18,07	027721D	C10	27,39



COUDE 30° PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF33	1,88	060769Z	C10	2,84
40	UCH33	2,42	060771V	C10	2,49
50	UCJ33	4,08	060770K	C10	6,19
100	UCT33	15,02	040795L	C10	14,52



COUDE 30° PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF3	1,88	060766S	C10	2,84
40	UCH3	2,42	036573F	C10	2,49
50	UCJ3	4,08	036574Q	C10	6,19
75	UCP3	5,48	027716A	C10	8,30
100	UCT3	13,22	027724K	C10	12,78
110	UCV3	15,23	027723Z	C10	23,08
125	UCX3	18,07	027718W	C10	27,39



COUDE 45° PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF44	1,46	027674G	C10	1,38
40	UCH44	2,06	027675R	C10	1,96
50	UCJ44	3,76	027676C	C10	3,64
63	UCL44	5,47	027705J	C10	8,30
75	UCP44	5,34	027669D	C10	8,09
80	UCR44	8,69	027704Y	C10	8,92
100	UCT44	11,92	027672K	C10	11,24
110	UCV44	17,33	027708Q	C10	26,28
125	UCX44	18,00	027673V	C10	18,53
140	UCY44	29,67	027706U	C10	44,99
160	UCZ44	37,63	027670O	C10	57,04
200	UCB44	85,20	027668S	C10	129,18



COUDE 45° PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF4	1,46	027529X	C10	1,38
40	UCH4	2,06	027530I	C10	1,96
50	UCJ4	3,76	027531T	C10	3,64
63	UCL4	5,25	027725V	C10	7,95
75	UCP4	5,49	027726G	C10	8,33
80	UCR4	5,84	027727R	C10	6,01
100	UCT4	9,92	027729N	C10	9,37
110	UCV4	14,46	027730Y	C10	21,91
125	UCX4	16,65	027731J	C10	17,13
140	UCY4	27,09	027732U	C10	41,06
160	UCZ4	34,32	027733F	C10	52,02
200	UCB4	77,77	027734Q	C10	117,89

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



COUDE 67°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF66	1,88	027677N	C10	1,94
40	UCH66	2,70	027678Y	C10	2,79
50	UCJ66	4,62	027679J	C10	4,75
75	UCP66	6,13	027699V	C10	9,30
80	UCR66	8,69	027709B	C10	13,17
100	UCT66	13,22	027713T	C10	13,61
110	UCV66	17,33	027686I	C10	26,28
125	UCX66	20,51	027710M	C10	31,09
140	UCY66	29,67	027715P	C10	44,99
160	UCZ66	37,63	027714E	C10	57,04
200	UCB66	105,07	027698K	C10	159,27



COUDE 67°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF6	1,88	027532E	C10	1,94
40	UCH6	2,70	027533P	C10	2,79
50	UCJ6	4,62	027534A	C10	7,01
63	UCL6	4,82	027735B	C10	7,30
75	UCP6	5,45	027736M	C10	8,27
80	UCR6	7,65	027737X	C10	11,58
100	UCT6	10,71	027739T	C10	11,03
110	UCV6	15,23	027740E	C10	23,08
125	UCX6	18,07	027741P	C10	27,39
140	UCY6	27,09	027742A	C10	41,06
160	UCZ6	34,32	027743L	C10	52,02
200	UCB6	95,88	027744W	C10	145,34



COUDE 87°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF88	1,69	027680U	C10	1,60
40	UCH88	2,31	027681F	C10	2,18
50	UCJ88	4,48	027682Q	C10	4,33
63	UCL88	5,51	027701R	C10	8,36
75	UCP88	6,08	027683B	C10	9,21
80	UCR88	8,76	027703N	C10	9,00
100	UCT88	12,55	027684M	C10	11,85
110	UCV88	17,80	027702C	C10	26,98
125	UCX88	19,39	027688E	C10	29,38
140	UCY88	37,63	027700G	C10	57,04
160	UCZ88	45,51	027687T	C10	68,97
200	UCB88	108,67	027712I	C10	164,72



COUDE 87°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UCF8	1,70	027535L	C10	1,60
40	UCH8	2,31	027537H	C10	2,18
50	UCJ8	4,48	027539D	C10	4,60
63	UCL8	4,92	027745H	C10	7,45
75	UCP8	5,26	027746S	C10	7,98
80	UCR8	7,39	027747D	C10	7,60
100	UCT8	11,36	027749Z	C10	10,69
110	UCV8	14,78	027750K	C10	22,41
125	UCX8	15,37	027751V	C10	23,28
150	UCY8	34,32	027752G	C10	52,02
160	UCZ8	41,60	027753R	C10	63,02
200	UCB8	99,44	027754C	C10	150,74



COUDE 87°30 DOUBLE PVC FFF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UOF88	11,00	027541Z	C10	16,69
40	UOH88	12,86	027543V	C10	13,23
50	UOJ88	17,56	043433N	C10	26,63



COUDE 87°30 DOUBLE PVC MFF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UOF8	10,99	027542K	C10	16,66
40	UOH8	12,86	027544G	C10	19,50
50	UOJ8	17,56	083794I	C10	26,63
100	UOT8	44,06	027528M	C10	66,78



SECTEUR DE COUDE PVC À 15°



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UST1	5,35	064135B	C10	5,51
100	UST3	5,64	064136M	C10	5,81



COUDE 45° PVC SYSTÈME J

Diamètre 100



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UCT4J	18,57	027840M	C10	28,15
100	UCT6J	18,57	027843T	C10	28,15

■ EMBRANCHEMENT



CULOTTE À 45° PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	UBF144	2,89		027567Z	C10	2,93
40	UBH144	4,65		027568K	C10	4,38
50	UBJ144	6,55		027566O	C10	6,74
63	UBL144	11,60		027595V	C10	17,57
75	UBP144	12,10		027569V	C10	18,33
80	UBR144	14,38		027605B	C10	21,79
100	UBT144	17,18		027570G	C10	16,23
110	UBV144	25,16	0.01	043125F	C10	38,18
125	UBX144	28,94	0.01	027571R	C10	43,87
140	UBY144	59,45		060767D	C10	90,09
160	UBZ144	69,40		027572C	C10	105,19
200	UBB144	142,46		058543F	C10	215,96



CULOTTE À 45° PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	UBF14	2,89		027580M	C10	4,28
40	UBH14	4,65		027581X	C10	4,66
50	UBJ14	6,55		027583T	C10	9,94
63	UBL14	10,22		027771H	C10	15,48
75	UBP14	11,90		027774O	C10	18,04
80	UBR14	12,01		027775Z	C10	18,21
100	UBT14	14,31		027777V	C10	13,50
110	UBV14	20,96	0.01	027785F	C10	31,76
125	UBX14	24,12	0.01	027787B	C10	36,57
140	UBY14	54,21		027778G	C10	82,17
160	UBZ14	63,28		027779R	C10	95,93
200	UBB14	130,24		027773D	C10	197,42



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 45° MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	32	UBH24	4,08		078324C	C10	6,19
50	40	UBJ24	6,78		027584E	C10	10,26
75	40	UBP44	11,11		063189V	C10	16,83
75	50	UBP34	11,38		036575B	C10	17,24
100	40	UBT74	15,32		027783J	C10	21,82
100	50	UBT64	15,40		027782Y	C10	23,34
100	63	UBT54	19,08		076610Y	C10	28,92
100	75	UBT44	18,01		027780C	C10	27,30
125	100	UBX34	25,45	0.01	027846A	C10	38,59
140	100	UBY44	47,04		076582C	C10	71,29
160	100	UBZ54	57,22		146844I	C10	86,75



CULOTTE DOUBLE À 45° PVC PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	URH14	7,39		146803Z	C10	11,20
100	URT14	29,62	0.01	027826O	C10	44,90



CULOTTE À 45° PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	UAT14	40,60	0.01	027829V	C10	61,56



CULOTTE À 67°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	UBF166	3,05		027559P	C10	4,63
40	UBH166	4,93		027565D	C10	7,48
50	UBJ166	6,94		027564S	C10	10,53
75	UBP166	12,82		027573N	C10	19,44
80	UBR166	14,38		027558E	C10	21,79
100	UBT166	21,63		027574Y	C10	32,79
125	UBX166	28,94	0.01	043434Y	C10	43,87
160	UBZ166	69,40		043127B	C10	105,19



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE À 67°30 MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30		UBF16	3,05	027586A	C10	4,63
40		UBH16	4,93	027587L	C10	7,48
63		UBL16	10,22	027788M	C10	15,48
75		UBP16	11,32	027789X	C10	17,16
100		UBT16	15,82	027795L	C10	16,28
100	40	UBT76	15,32	027817T	C10	23,23
100	50	UBT66	15,40	027850S	C10	23,34



CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	URH16	7,39		146802O	C10	11,20
50	URJ16	10,41		146804K	C10	15,78
100	URT16	29,62	0.01	027827Z	C10	44,90

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC D'ÉQUERRE MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UAT16	40,60	027831R	C10	61,56



CULOTTE À 87°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	UBF188	2,89		027661T	C10	2,93
40	UBH188	4,65		027662E	C10	4,38
50	UBJ188	6,55		027663P	C10	6,74
63	UBL188	11,60		027575J	C10	17,57
75	UBP188	12,10		027561L	C10	18,33
80	UBR188	14,38		027560A	C10	21,79
100	UBT188	17,18		027578Q	C10	16,23
110	UBV188	25,16		043128M	C10	38,18
125	UBX188	28,94	0.01	027577F	C10	43,87
140	UBY188	59,45		027576U	C10	90,09
160	UBZ188	69,40		027579B	C10	105,19
200	UBB188	134,48		035856W	C10	203,85



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 FF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	32	UBH288	3,82		027694S	C10	5,78
125	100	UBX388	28,94	0.01	146833R	C10	43,87



CULOTTE À 87°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	UBF18	2,89		027592Q	C10	4,28
40	UBH18	4,65		027593Z	C10	6,86
50	UBJ18	6,55		027594K	C10	9,94
63	UBL18	11,42		027803V	C10	17,30
75	UBP18	11,90		027804G	C10	18,04
80	UBR18	13,15		027808Y	C10	19,94
100	UBT18	14,31		027810U	C10	13,50
110	UBV18	20,96		027811F	C10	31,76
125	UBX18	24,12	0.01	027813B	C10	36,57
160	UBZ18	63,28		027815X	C10	95,93
200	UBB18	123,03		027816I	C10	186,45



EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	32	UBH28	3,82		146796A	C10	5,78
75	40	UBP48	11,11		027807N	C10	16,83
75	50	UBP38	11,38		060018G	C10	17,24
100	32	UBT88	15,99		027845P	C10	24,25
100	40	UBT78	15,32		027818E	C10	21,82
100	50	UBT68	15,40		027801Z	C10	23,34
100	63	UBT58	19,08		076607R	C10	28,92
100	75	UBT48	18,01		059047L	C10	27,30
125	100	UBX38	25,45	0.01	027806C	C10	38,59
140	100	UBY48	47,04		078415P	C10	71,29
140	125	UBY28	54,79		146836Y	C10	83,05



CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	URT18	29,62	027839B	C10	44,90



CULOTTE À 87°30 PVC DOUBLE PARALLÈLE FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	URT188	33,56	027563H	C10	50,88



CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC D'ÉQUERRE MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	UAP18	25,34	146832G	C10	38,42
100	UAT18	40,60	027837F	C10	57,82



CULOTTE À 45° À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	UBMP14	17,69		027606M	C10	26,80
75	UBMP18	17,69		027607X	C10	26,80
100	UBMT14	28,25	0.01	027601J	C10	42,82
100	UBMT16	28,25	0.01	027611P	C10	42,82
100	UBMT18	28,25	0.01	027616S	C10	42,82

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



CULOTTE DOUBLE 67°30 PVC À JOINT DE DILATATION INCORPORÉ PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	URMT16	35,96		027612A	C10	54,52
100	URMT18	35,96	0.01	027621V	C10	54,52



TAMPON DE RACCORDEMENT MÉTAL / PLASTIQUE



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	URMPF	4,82	070616A	C10	4,66
40	URMPH	4,82	060778U	C10	4,66
50	URMPJ	4,93	055450Q	C10	7,48

■ TÉ PIED DE BICHE



TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UTF188MF	3,77	027546C	C10	3,87
40	UTH188MF	5,67	027549J	C10	5,84
40	UTH18	5,67	027550U	C10	8,59
50	UTJ18	9,45	027553B	C10	14,31



TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 FF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UTF188	3,77	027547N	C10	3,64
40	UTH188	4,50	027689P	C10	4,35
50	UTJ188	9,45	027691L	C10	9,15



TÉ PIED DE BICHE PVC RÉDUIT À 87°30 FF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UTH288	4,65	027690A	C10	4,78
50	32	UTJ388	7,75	027692W	C10	11,76
50	40	UTJ288	8,78	027693H	C10	9,06

■ MANCHON DE DILATATION



MANCHON DE DILATATION SIMPLE PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UMF	7,98	027623R	C10	12,08
40	UMH	10,84	027624C	C10	11,14
50	UMJ	11,12	027625N	C10	16,86
63	UML	12,53	027626Y	C10	19,00
75	UMP	14,42	027917B	C10	21,85
80	UMR	15,11	027919X	C10	22,90
100	UMT	17,81	027921T	C10	18,33
110	UMV	19,87	027922E	C10	30,09
125	UMX	22,64	027632M	C10	34,31
140	UMYH	45,68	027923P	C10	69,24
160	UMZH	51,75	027924A	C10	78,45
200	UMBH	79,58	027918M	C10	120,62



MANCHON DE DILATATION PVC POUR CANALISATION HORIZONTALE MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UMFH	16,18	054354Y	C10	24,52
40	UMHH	16,72	054355J	C10	16,17
50	UMJH	17,37	054356U	C10	26,33
63	UMLH	20,96	076586U	C10	31,76
75	UMPH	23,07	054357F	C10	34,96
80	UMRH	23,62	104055H	C10	35,81
100	UMTH	25,36	054358Q	C10	24,52
110	UMVH	28,29	146807R	C10	42,87
125	UMXH	31,96	054359B	C10	48,45

■ RÉDUCTION



RÉDUCTION INCORPORÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UIH	1,43	027627J	C10	1,38
50	32	UIJF	1,79	044408A	C10	1,85
50	40	UIJ	1,71	027628U	C10	1,65
80	63	UIR2	5,45	029014E	C10	8,27

CLICK & COLLECT
10 min chrono
* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE →

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

→

à la caisse

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



Relier l'essentiel

RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UIH1	1,79	027629F	C10	1,85
50	32	UIJ2	1,88	027631B	C10	2,84
50	40	UIJ1	1,88	027630Q	C10	1,94
63	32	UIL3	2,80	067408U	C10	4,25
63	40	UIL2	2,80	027929D	C10	4,25
63	50	UIL1	2,80	027928S	C10	4,25
75	50	UIP2	3,85	027927H	C10	5,84
75	63	UIP1	3,85	027904O	C10	5,84
80	75	UIR1	5,45	027935R	C10	8,27
100	40	UIT6	7,60	045606W	C10	11,53
100	50	UIT5	7,60	060476A	C10	11,53
100	63	UIT4	7,60	027940U	C10	11,53
100	75	UIT3	7,60	027939J	C10	11,53
100	80	UIT2	7,60	027934G	C10	11,53
100	90	UIT1	7,60	027937N	C10	11,53
110	50	UIV6	7,65	027946I	C10	11,58
110	90	UIV2	7,65	027938Y	C10	11,58
110	100	UIV1	8,39	027943B	C10	12,73
125	75	UIX5	10,84	027950A	C10	16,42
125	80	UIX4	10,84	027949P	C10	16,42
125	100	UIX2	10,84	027948E	C10	16,42
125	110	UIX1	11,24	027947T	C10	17,04
140	100	UIY3	28,98	027942Q	C10	43,93
140	110	UIY2	18,78	027944M	C10	28,48
140	125	UIY1	18,78	027941F	C10	28,48
160	100	UIZ4	28,02	027933V	C10	42,46
160	110	UIZ3	21,62	027932K	C10	32,79
160	125	UIZ2	21,62	027931Z	C10	32,79
160	140	UIZ1	21,62	027930O	C10	32,79
200	110	UIB4	52,41	027905Z	C10	79,44
200	125	UIB3	52,41	027902S	C10	79,44
200	140	UIB2	52,41	027903D	C10	79,44
200	160	UIB1	52,41	027901H	C10	79,44

TAMPON - MANCHON



Relier l'essentiel

COULISSE PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UKF	0,99	219091J	C10	1,50
100	UKT	4,70	070615P	C10	6,69



Relier l'essentiel

MANCHON À BUTÉE PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UM2F	0,80	027637P	C10	0,74
40	UM2H	0,95	027638A	C10	0,88
50	UM2J	1,71	027639L	C10	1,76
63	UM2L	3,25	027757J	C10	3,34
75	UM2P	3,10	027761B	C10	4,69
80	UM2R	3,83	027640W	C10	3,93
90	UM2S	4,41	027760Q	C10	6,69
100	UM2T	4,81	027759F	C10	4,52
110	UM2V	5,92	027758U	C10	8,97
125	UM2X	7,23	027756Y	C10	7,45
140	UM2Y	14,47	027762M	C10	21,94
160	UM2Z	20,30	027763X	C10	30,76
200	UM2B	32,81	027755N	C10	49,74



Relier l'essentiel

MANCHETTE PVC MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UZT	12,53	063664U	C10	19,00



Relier l'essentiel

TAMPON DE RÉDUCTION PVC SIMPLE MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	32	UL3	6,17	027865B	C10	9,35
63	40	UL4	6,17	027867X	C10	9,35
63	50	UL5	6,17	027866M	C10	9,35
75	32	UP3	6,35	027886Y	C10	9,62
75	40	UP4	5,98	027885N	C10	6,16
75	50	UP5	5,98	027883R	C10	9,06
75	63	UP6	6,35	083793X	C10	9,62
80	32	UR3	7,81	027890Q	C10	11,85
80	40	UR4	7,81	027889F	C10	8,04
80	50	UR5	7,81	027887J	C10	11,85
80	63	UR6	7,81	027888U	C10	11,85
93	40	UTT4	7,76	104062G	C10	7,49
93	50	UTT5	7,76	108082A	C10	7,98
100	32	UT3	8,24	027895T	C10	8,48
100	40	UT4	7,95	027894I	C10	7,69
100	50	UT5	7,76	027893X	C10	7,49
100	63	UT6	8,24	027892M	C10	12,49
100	75	UT7	7,76	027896E	C10	11,76
100	80	UT8	8,24	027898A	C10	8,48
100	90	UT9	8,24	028749B	C10	12,49
110	40	UV4	10,11	031850A	C10	15,34
110	50	UV5	10,11	027864Q	C10	15,34
110	63	UV6	10,71	027891B	C10	16,25
110	75	UV7	10,11	027871P	C10	15,34
110	80	UV8	10,71	042264Y	C10	16,25
110	100	UV10	10,11	056056A	C10	15,34
125	32	UX3	10,72	027875H	C10	16,25
125	40	UX4	10,72	027874W	C10	16,25
125	50	UX5	10,72	027869T	C10	16,25
125	63	UX6	10,72	027873L	C10	16,25
125	75	UX7	10,72	027870E	C10	16,25
125	80	UX8	10,72	027868I	C10	16,25
125	100	UX10	10,14	027872A	C10	10,44



Relier l'essentiel

TAMPON DE RÉDUCTION PVC DOUBLE MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93	40	UTT44	7,76	060773R	C10	7,49
100	32	UT33	8,24	027878O	C10	12,49
100	40/32	UT43	7,76	027877D	C10	11,76
100	40	UT44	7,76	027876S	C10	7,49
100	50/32	UT53	8,24	040010I	C10	12,49
100	50/40	UT54	8,24	349088C	C10	12,49
110	50/40	UV54	10,71	027879Z	C10	16,25

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



BOUCHON PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UFF	1,58	0276440	C10	1,58
40	UFH	1,65	027645Z	C10	1,57
50	UFJ	2,42	027646K	C10	2,49
63	UFL	9,33	027907V	C10	14,14
75	UFP	9,73	027906K	C10	14,75
80	UFR	10,53	027908G	C10	15,95
90	UFS	12,05	045998S	C10	18,27
100	UFT	9,84	027909R	C10	9,28
110	UFV	13,04	027910C	C10	19,77
125	UFX	13,78	027913J	C10	20,88
140	UFY	16,40	027911N	C10	24,87
160	UFZ	40,06	027912Y	C10	60,73
200	UFB	47,00	027914U	C10	71,23



TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON MF



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UVT8	30,15	146831V	C10	45,69
100	UG2T	34,25	027660I	C10	51,91



TAMPON DE RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE À CAPELER MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50/40/32	UTNT543	19,07	5457980	C10	28,92



TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL EN ÉLASTOMÈRE S



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50/40/32	UTUNJ	11,07	151967T	C10	16,77

■ PLOMBERIE UTILE



SELLE DE BRANCHEMENT À 90° POUR EXTENSION DU RÉSEAU PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80-75	32	USL873	4,44	060774C	C10	6,74
80-75	40	USL874	4,94	060775N	C10	7,48
80-75	50	USL875	5,00	060776Y	C10	7,57
100	32	USL103	5,52	036581P	C10	8,36
100	40	USL104	5,82	036582A	C10	5,98
100	50	USL105	5,90	036583L	C10	6,07



SELLE DE RÉPARATION 90°



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	USLV109	47,84	379250Y	C10	72,52



COUDE 87°30 FF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC

Coude simple à joint femelle femelle 87°30 - Pour sorties d'appareils sanitaires



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	90	32	30	32	UCF88J	7,85	044409L	C10	11,91
27	90	40	38	40	UCH88J	8,31	044410W	C10	12,61



COUDE 87°30 MF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC



Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87	32	30	32	UCF8J	7,85	0598060	C10	11,91
87	40	38	40	UCH8J	8,31	059805D	C10	12,61



MANCHETTE POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE PVC FF



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UMAF2J	7,85	036579T	C10	11,91
32	UMAFJ	7,85	036576M	C10	11,91
40	UMAH2J	8,31	0358600	C10	12,61
40	UMAHJ	8,31	036577X	C10	12,61
50	UMAJ2J	9,78	036580E	C10	14,84
50	UMAJJ	9,78	036578I	C10	14,84



MANCHETTE F DE RÉPARATION PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	UMTH227	41,90	054026E	C10	59,70

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)



MANCHETTE F ADAPTATION À VISSER



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	32	UMFA3	2,08	066719H	C10	3,17
40	32	UMFA43	2,25	066721D	C10	3,40
40	40	UMFA4	2,25	066720S	C10	3,40
50	32	UMFA53	2,61	080277J	C10	3,96
50	40	UMFA54	2,61	146849L	C10	3,96
100	100	UMFA10	8,87	093509N	C10	13,43



MANCHON DE RÉDUCTION FF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UR2DF	1,46	027656Q	C10	2,20
40	36	UMDH	1,11	027653J	C10	1,67



DOUILLE PVC À ÉCROU PRISONNIER 33X42 F



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UDEFF	5,61	055301P	C10	5,78
40	UDEHH1	5,61	104084O	C10	8,50
40	UDEHH	6,01	055300E	C10	6,19
50	UDEJJ	6,01	059280A	C10	9,12



MANCHETTE M DE RÉPARATION PVC



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UZFF	1,55	545797D	C10	2,35
40	UZHH	2,02	545795H	C10	3,05
50	UZJJ	2,42	545796S	C10	3,67
100	UZTT	8,31	055584I	C10	8,04
110	UZVW	9,96	108086S	C10	15,10

TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION 16 BAR



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		(mm)	(mm)					
2.4	6	32	56610	027140I	C10	3,27		
3	6	40	56614	027142E	C10	4,69		
3.7	6	50	56618	027144A	C10	6,83		
4.7	6	63	56626	027145L	C10	9,75		
5.6	6	75	34873	027146W	C10	14,29		
6.7	6	90	34874	027148S	C10	19,43		

TUBE PVC PRESSION 25 BAR



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2.3	6	20	56604	0.02	027135F	C10	2,81	
2.8	6	25	56608	0.02	027138M	C10	4,43	

RACCORD PVC PRESSION



BOUCHON PVC PRESSION FEMELLE



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	16	CIV32	3,33	218707X	C10	2,74
40	16	CIV40	4,41	218708I	C10	3,64
50	16	CIV50	5,49	218709T	C10	4,53
63	16	CIV63	7,95	027364C	C10	6,58



COUDE 45° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	16	HIV20	3,29	218644G	C10	2,71
25	16	HIV25	3,70	218645R	C10	2,31
32	16	HIV32	4,13	218646C	C10	2,55
40	16	HIV40	6,44	218647N	C10	4,00
50	16	HIV50	5,45	119905B	C10	2,31
63	16	HIV63	10,58	119906M	C10	6,55
75	16	HIV75	28,34	218648Y	C10	17,52
110	16	HIV110	56,95	049213X	C10	35,24



COUDE 90° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	16	GIV20	1,91	218638S	C10	1,42
25	16	GIV25	2,58	218639D	C10	1,39
32	16	GIV32	3,73	2186400	C10	1,82
40	16	GIV40	5,29	218641Z	C10	2,51
50	16	GIV50	5,38	119903F	C10	2,38
63	16	GIV63	10,02	119904Q	C10	5,06
75	16	GIV75	24,71	218642K	C10	15,31



EMBOUT FILETÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	25	16	KIFV25	3,27	218683T	C10	1,69
20x27	25	16	KIFV253/4	4,15	027368U	C10	3,44
20x27	32	16	KIFV32	3,27	218685P	C10	1,69
26x34	40	16	KIFV40	4,23	218687L	C10	2,61
33x42	50	16	KIFV50	6,51	218689H	C10	3,37
50x60	63	16	KIFV632	7,80	2186920	C10	4,83
50x60	75	16	KIFV75	11,18	218693Z	C10	6,91
40x49	63	16	KIFV63	7,11	218691D	C10	4,40



EMBOUT TARAUDÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20	16	DIMV201/2	8,24	049219L	C10	6,81
15x21	25	16	DIMV251/2	8,24	049220W	C10	6,81
20x27	32	16	DIMV323/4	8,64	049222S	C10	7,11
26x34	40	16	DIMV401	11,55	049223D	C10	9,52
33x42	50	16	DIMV5011/4	16,46	0492240	C10	13,59
40x49	63	16	DIMV6311/2	20,59	049225Z	C10	16,99




MANCHON PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	16	MIV20	2,01	218657T	C10	1,65
25	16	MIV25	2,33	218658E	C10	1,22
32	16	MIV32	2,67	218659P	C10	1,42
40	16	MIV40	3,87	218660A	C10	1,95
50	16	MIV50	4,68	218661L	C10	2,08
63	16	MIV63	7,96	218662W	C10	3,80
75	16	MIV75	14,69	218663H	C10	9,09
90	16	MIV90	21,79	218664S	C10	13,49
110	16	MIV110	39,80	027283V	C10	24,63



RÉDUCTION INCORPORÉE PVC PRESSION MF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	16	DIV2520	2,04	2186660	C10	1,26
32	16	DIV3225	2,63	218667Z	C10	1,42
40	16	DIV4032	4,00	218668K	C10	1,98
50	16	DIV5040	2,96	218669V	C10	1,55
63	16	DIV6350	4,46	218670G	C10	2,74



RÉDUCTION PVC PRESSION MF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	16	RIV5032	6,98	027325P	C10	5,06
63	16	RIV6340	9,30	027328W	C10	7,67



TÉ PVC PRESSION



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	16	TIV20	2,96	218650U	C10	2,45
25	16	TIV25	3,51	218651F	C10	2,18
32	16	TIV32	4,57	218652Q	C10	2,25
40	16	TIV40	6,89	218653B	C10	4,26
50	16	TIV50	8,23	119907X	C10	3,64
63	16	TIV63	13,06	119908I	C10	8,07
75	16	TIV75	30,60	218654M	C10	18,94



RACCORD UNION PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	16	BIV25	8,87	218675J	C10	5,49
32	16	BIV32	11,26	218676U	C10	6,98
40	16	BIV40	14,84	218677F	C10	9,19
50	16	BIV50	16,09	218678Q	C10	9,98
63	16	BIV63	24,09	218679B	C10	14,91



RACCORD UNION TARAUDÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20	16	BIRV20	15,56	049215T	C10	12,83
20x27	25	16	BIRV25	20,23	418334M	C10	16,69
26x34	32	16	BIRV32	24,07	418335X	C10	19,87
33x42	40	16	BIRV40	28,26	418336I	C10	23,31
40x49	50	16	BIRV50	19,45	4222720	C10	12,03
50x60	63	16	BIRV632	26,23	049216E	C10	16,23

RACCORD PVC PRESSION (Suite)



RACCORD PASSERELLE PVC PRESSION MÂLE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	25	16	BIROV25	72,28		1262035	C10	43,24
26x34	32	16	BIROV32	89,83		1262036	C10	49,92
33x42	40	16	BIROV40	116,17		1086531	C10	61,98
40x49	50	16	BIROV50	143,78	0.01	1086530	C10	99,67



VANNE PVC PRESSION (VEIV)



A coller des deux côtés

Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	60	20	1V42020	20,18		1108751	C10	18,51
16	60	25	1V42025	21,66		1108754	C10	19,90
16	60	32	1V42032	25,15		1108756	C10	21,20
16	60	40	1V42040	33,82		1108761	C10	29,97
16	60	50	1V42050	35,02	0.01	1108763	C10	27,34
16	60	63	1V42063	48,98	0.01	1108767	C10	40,16



RACCORD UNION FILETÉ PVC PRESSION



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	25	16	BIFV25	14,14	218701J	C10	11,67
26x34	32	16	BIFV32	17,65	218702U	C10	14,58
33x42	40	16	BIFV40	23,88	218703F	C10	19,70
40x49	50	16	BIFV50	35,03	218704Q	C10	28,93
50x60	63	16	BIFV63	48,92	049214I	C10	40,36

GRILLE ET TRAPPE



TRAPPE DE PLAFOND



Applications	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Dalle de plafond	TP051	146,16	0.02	1245086	C10	212,59

■ GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE



GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	0.8	Gris	20	1LM1010G	6,59	556142W	C10	10,36
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Gris	45	1LM1020G	11,39	556143H	C10	17,91
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM1030G	17,37	556144S	C10	27,36
150 x 150	Carré	0.8	Gris	60	1LM1515G	11,11	556145D	C10	17,48
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	150	1LM1530G	13,89	556146O	C10	21,85
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM2010G	10,32	556148K	C10	16,27
200 x 200	Carré	0.8	Gris	120	1LM2020G	14,18	556149V	C10	22,33
200 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	210	1LM2030G	21,76	556150G	C10	34,30
250 x 250	Carré	0.8	Gris	210	1LM2525G	23,27	556151R	C10	36,67
300 x 150	Rectangulaire	0.8	Gris	140	1LM3015G	18,57	556152C	C10	29,24



Qualité et technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK



EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tereva**



GRILLE DE VENTILATION ALU BLANCHE AVEC MOUSTIQUAIRE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	1	Blanc	20	1LM1010B	9,29	556153N	C10	14,64
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Blanc	45	1LM1020B	13,38	556154Y	C10	21,09
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	75	1LM1030B	19,48	556155J	C10	30,70
150 x 150	Carré	1	Blanc	60	1LM1515B	13,41	556156U	C10	21,12
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	150	1LM1530B	21,26	556157F	C10	33,52
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Blanc	60	1LM2010B	12,38	556159B	C10	19,52
200 x 200	Carré	1	Blanc	120	1LM2020B	18,29	556161X	C10	28,82

GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE RENFORCÉE



GRILLE ALU ANODISÉE GRISÉ



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Passage Couleur type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
390 x 400	Carré	0.8	Gris	740	LM3940G	97,21	556170S	C10	153,18

GRILLE D'AÉRATION "SPÉCIALE FAÇADE"



GRILLE DE VENTILATION SPÉCIAL FAÇADE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
226 x 323	Rectangulaire	Beige	200	1GAPM2	35,49	028746U	C10	55,88
277 x 166	Rectangulaire	Blanc	150	1GAPMV	27,16	190061L	C10	42,79



GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Passage Couleur type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,57	190059P	C10	26,09
149 x 149	Rond	38	125	Beige	65	1GETM125	17,50	190060A	C10	27,58

GRILLE D'AÉRATION



GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
204 x 204	Carré	21	125	Beige	GOTS	34,99	095060S	C10	55,09



GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
176 x 176	Carré	24	Blanc	72	1F114	29,99	029052G	C10	47,24
en sachet									
201 x 201	Carré	24	Blanc	106	1F164	32,78	064888Q	C10	51,67
en sachet									



GRILLE D'AÉRATION DÉMONTABLE À FERMETURE RONDE



Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	1FATM100	40,42	065320K	C10	63,70
Rond	38	125	Blanc	70	1FATM125	42,47	190056I	C10	66,91

GRILLE ET TRAPPE (Suite)



GRILLE INTÉRIÈRE POUR PVC À FERMETURE



Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	UFATM100	36,74	064010E	C10	57,88



CHAPEAU DE VENTILATION SIMPLE



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	UCC4	22,23	027389R	C10	28,85
Ardoise	50	UCC5	23,48	027390C	C10	30,47
Ardoise	80	UCC8	29,94	027393J	C10	38,86
Ardoise	100	UCC10	34,63	027395F	C10	44,30
Ardoise	125	UCC12	41,64	027396Q	C10	54,06



CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - TUILE - PLATINE 40X33



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Tuile	100	CDT10	94,53	0.02	028759H	C10	120,91
Tuile	100	CDT104	107,84	0.02	058609D	C10	140,00
Tuile	125	CDT12	112,11	0.02	180283P	C10	143,40



CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - ARDOISE



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	CD4	61,30	0.01	027383D	C10	79,59
Ardoise	100	CD10	94,53	0.02	027386K	C10	120,91
Ardoise	125	CD12	112,11	0.02	042266U	C10	143,40
Ardoise	160	CD16	154,03	0.03	042267F	C10	199,97

■ GRILLE À VISSER OU À COLLER DIVERSE



GRILLE D'AÉRATION EN VRAC



Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	15	100	Blanc	100	1B113	11,38	075466Y	C10	17,94



GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)		Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
122 x 122	Carré	15	Blanc	1B64	8,07	064895P	C10	12,70	en sachet
154 x 154	Carré	15	Blanc	1B114	11,38	064891X	C10	17,94	en sachet
179 x 179	Carré	15	Blanc	1B164	14,05	064889B	C10	22,12	en sachet
201 x 201	Carré	15	Blanc	1B214	15,50	028886A	C10	24,42	en sachet



GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dimensions (L x l) (mm)		Profondeur (mm)	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T	
108 x 254	Rectangulaire	15	Blanc	100	9,17	062912Q	C10	14,42	en vrac
120 x 299	Rectangulaire	15	Blanc	150	11,07	062913B	C10	17,45	avec étiquette
132 x 338	Rectangulaire	15	Blanc	200	12,85	076683V	C10	20,24	avec étiquette



GRILLE D'AÉRATION POUR CONTRE CLOISON SOUS SACHET



Forme	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	35	Blanc	2B43	10,32	028861L	C10	16,27



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



■ GRILLE GAZ



GRILLE DE VENTILATION NÉOLIA - BLANC



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 x 150	Carré	28.7	100	Blanc	GDT100B	16,11	1238497	C10	25,39
180 x 180	Carré	39.7	125	Blanc	GDT125B	19,52	1238495	C10	30,76

■ GRILLE À SCELLER DIVERSE



GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
149 x 149	Carré	38	125	Beige	65	UGETM125	15,14	072047L	C10	23,85

■ ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE



ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE POUR MENUISERIE



Forme	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rectangulaire	Blanc	1EAHF	11,25	559553Z	C10	21,27



RACCORD FLEX-FIT DC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	64	40	DC40		4000121	C10	12,17
24	64	32	DC32		4000120	C10	9,98
42	64	50	DC50		4000122	C10	13,16
85	100	100	DC100		4000126	C10	28,89
100	120	115	DC115		4000127	C10	30,05



RACCORD FLEX-FIT AC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24 - 32	64	32 - 40	AC032-040		4000128	C10	11,77
24 - 32	64	40 - 50	AC040-050		4000129	C10	13,16



RACCORD FLEX-FIT SC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	100	100	SC100		4000118	C10	43,74
100	120	115	SC115		4000119	C10	43,11

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr



Acier, fonte et inox

Raccord fonte malléable.....	797
Tube acier.....	806
Raccord acier.....	807
Raccord Rapide Fonte.....	810
Bride acier.....	811
Raccord inox.....	812
Vanne, robinet et protection.....	815

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

RACCORD FONTE MALLÉABLE

■ NOIR



COURBE 90° FONTE NOIRE FF

Coude grand rayon
Femelle - Femelle



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025268I	C10	4,65
20x27		0.01	025269T	C10	7,15
26x34		0.01	025270E	C10	9,29



COURBE 90° FONTE NOIRE MF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025278O	C10	4,53
15x21		0.01	025279Z	C10	4,00
20x27		0.01	025280K	C10	6,95
26x34		0.01	025281V	C10	8,36
33x42		0.01	025282G	C10	14,83
40x49		0.01	025283R	C10	21,29



COUDE 90° FONTE NOIRE FF - FIG 90N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025235J	C10	2,51
12x17		0.01	025236U	C10	2,02
15x21		0.01	025237F	C10	1,05
20x27		0.01	025238Q	C10	1,75
26x34		0.01	025239B	C10	2,65
33x42		0.01	025240M	C10	5,13
40x49		0.01	025241X	C10	8,33
50x60		0.01	025242I	C10	9,53
66x76		0.01	025244E	C10	34,75



COUDE 90° FONTE NOIRE MF - FIG 92N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025249H	C10	2,25
15x21		0.01	025250S	C10	1,42
20x27		0.01	025251D	C10	2,07
26x34		0.01	025252O	C10	3,38
33x42		0.01	025253Z	C10	6,11
40x49		0.01	025254K	C10	9,02
50x60		0.01	025255V	C10	11,71
66x76		0.01	025257R	C10	36,45



COURBE 45° FONTE NOIRE FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34		0.01	025307V	C10	7,92
33x42		0.01	354644S	C10	13,94
40x49		0.01	354645D	C10	18,30
50x60		0.01	354646O	C10	25,94



COURBE 45° FONTE NOIRE MF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025298A	C10	4,93
15x21		0.01	025299L	C10	4,65
20x27		0.01	025300W	C10	6,14
26x34		0.01	025301H	C10	7,80
33x42		0.01	025302S	C10	13,45
40x49		0.01	025303D	C10	16,16
50x60		0.01	025304O	C10	25,41



COUDE 45° FONTE NOIRE FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	353269Z	C10	5,74
15x21		0.01	146527F	C10	4,65
20x27		0.01	353270K	C10	5,82
26x34		0.01	353271V	C10	8,57
33x42		0.01	353272G	C10	13,66
50x60		0.01	353274C	C10	22,07



COUDE 45° FONTE NOIRE MF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	146526U	C10	4,53
15x21		0.01	353285T	C10	4,32
20x27		0.01	353286E	C10	5,58
26x34		0.01	353287P	C10	8,57
33x42		0.01	353288A	C10	29,37
40x49		0.01	353289L	C10	31,92
50x60		0.01	353290W	C10	40,57

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



COUDE RÉDUIT 90° FONTE NOIRE FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	15x21		0.01	355159P	C10	3,19
26x34	15x21		0.01	025788I	C10	3,84
26x34	20x27		0.01	025789T	C10	4,69



BOUCHON FONTE NOIRE F



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025438G	C10	3,19
12x17		0.01	025439R	C10	2,36
15x21		0.01	025440C	C10	1,53
20x27		0.01	025441N	C10	1,94
26x34		0.01	025442Y	C10	2,59
33x42		0.01	025443J	C10	4,08
40x49		0.01	025444U	C10	4,93
50x60		0.01	025445F	C10	9,17



BOUCHON AVEC COLLET FONTE NOIRE M - FIG 290N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025418U	C10	1,29
12x17		0.01	025419F	C10	1,17
15x21		0.01	025420Q	C10	0,95
26x34		0.01	025422M	C10	1,49
33x42		0.01	025423X	C10	2,58
40x49		0.01	025424I	C10	3,35
50x60		0.01	025425T	C10	5,75
66x76		0.01	025427P	C10	14,99



MAMELON ÉGAL FONTE NOIRE MM - FIG 280N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10		0.01	025161B	C10	5,05
08x13		0.01	025162M	C10	2,55
12x17		0.01	025163X	C10	2,51
15x21		0.01	025164I	C10	1,09
20x27		0.01	025165T	C10	1,56
26x34		0.01	025166E	C10	2,11
33x42		0.01	025167P	C10	3,78
40x49		0.01	025168A	C10	4,40
50x60		0.01	025169L	C10	7,71
66x76		0.01	025171H	C10	17,25



MANCHON ÉGAL FONTE NOIRE FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025130Y	C10	2,02
15x21		0.01	025131J	C10	1,35
20x27		0.01	025132U	C10	1,94
26x34		0.01	025133F	C10	2,55
33x42		0.01	025134Q	C10	3,78
40x49		0.01	025135B	C10	6,42
50x60		0.01	025136M	C10	8,76
66x76		0.01	025138I	C10	24,53



ALLONGE FONTE NOIRE MF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025181N	C10	5,33
15x21		0.01	025182Y	C10	2,91
20x27		0.01	025183J	C10	4,32
26x34		0.01	025184U	C10	6,71
33x42		0.01	025185F	C10	8,81



MAMELON RÉDUIT FONTE NOIRE MM - FIG 245N



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10		0.01	025546Y	C10	5,50
12x17	05x10		0.01	146554Q	C10	6,10
12x17	08x13		0.01	025547J	C10	2,79
15x21	08x13		0.01	025548U	C10	3,84
15x21	12x17		0.01	025549F	C10	3,39
20x27	08x13		0.01	146555B	C10	11,76
20x27	12x17		0.01	025551B	C10	6,10
20x27	15x21		0.01	025552M	C10	2,99
26x34	15x21		0.01	025554I	C10	5,98
26x34	20x27		0.01	025555T	C10	3,39
33x42	15x21		0.01	025557P	C10	17,09
33x42	20x27		0.01	025558A	C10	7,96
33x42	26x34		0.01	025559L	C10	4,47
40x49	20x27		0.01	025561H	C10	7,96
40x49	26x34		0.01	025562S	C10	11,24
40x49	33x42		0.01	025563D	C10	6,04
50x60	26x34		0.01	025566K	C10	11,27
50x60	33x42		0.01	025567V	C10	14,14
50x60	40x49		0.01	025568G	C10	12,85



RÉDUCTION FONTE NOIRE MF (GRAND MÂLE)



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	0.01	025474M	C10		4,77
12x17	05x10	0.01	025475X	C10		4,77
12x17	08x13	0.01	025476I	C10		1,86
15x21	05x10	0.01	025477T	C10		4,53
15x21	08x13	0.01	025478E	C10		1,54
15x21	12x17	0.01	025479P	C10		1,21
20x27	08x13	0.01	025481L	C10		2,63
20x27	12x17	0.01	025482W	C10		2,02
20x27	15x21	0.01	025483H	C10		1,21
26x34	12x17	0.01	025485D	C10		3,39
26x34	15x21	0.01	025486O	C10		1,85
26x34	20x27	0.01	025487Z	C10		1,94
33x42	12x17	0.01	025488K	C10		10,15
33x42	15x21	0.01	025489V	C10		3,45
33x42	20x27	0.01	025490G	C10		2,98
33x42	26x34	0.01	025491R	C10		2,07
40x49	15x21	0.01	025493N	C10		4,29
40x49	20x27	0.01	025494Y	C10		5,50
40x49	26x34	0.01	025495J	C10		3,02
40x49	33x42	0.01	025496U	C10		3,02
50x60	15x21	0.01	025498Q	C10		9,74
50x60	20x27	0.01	025499B	C10		9,62
50x60	26x34	0.01	025500M	C10		7,16
50x60	33x42	0.01	025501X	C10		6,75
50x60	40x49	0.01	025502I	C10		6,07



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE NOIRE FF - FIG 271N

Manchon égal fonte malléable



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	0.01	025143L	C10		2,79
15x21	0.01	025144W	C10		2,59
20x27	0.01	025145H	C10		3,31
26x34	0.01	025146S	C10		4,44
33x42	0.01	025147D	C10		8,44



RÉDUCTION FONTE NOIRE FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	0.01	025519N	C10		6,02
12x17	05x10	0.01	025520Y	C10		5,21
12x17	08x13	0.01	025521J	C10		2,79
15x21	08x13	0.01	025523F	C10		2,91
15x21	12x17	0.01	025524Q	C10		2,59
20x27	08x13	0.01	025525B	C10		6,63
20x27	12x17	0.01	025526M	C10		3,39
20x27	15x21	0.01	025527X	C10		2,79
26x34	12x17	0.01	025528I	C10		4,69
26x34	15x21	0.01	025529T	C10		3,68
26x34	20x27	0.01	025530E	C10		3,23
33x42	15x21	0.01	025532A	C10		6,67
33x42	20x27	0.01	025533L	C10		6,02
33x42	26x34	0.01	025534W	C10		5,38
40x49	26x34	0.01	025536S	C10		7,27
40x49	33x42	0.01	025537D	C10		7,92
50x60	15x21	0.01	146550Y	C10		27,60
50x60	20x27	0.01	025539Z	C10		28,77
50x60	26x34	0.01	025540K	C10		13,90
50x60	33x42	0.01	025541V	C10		12,49
50x60	40x49	0.01	025542G	C10		11,80



RÉDUCTION FONTE NOIRE FM (GRAND FEMELLE)



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	8	08x13	0.01	025574U	C10		2,59
15x21	15	12	12x17	0.01	025576Q	C10		2,79
20x27	20	12	12x17	0.01	025577B	C10		4,65
20x27	20	15	15x21	0.01	025578M	C10		2,91
26x34	26	15	15x21	0.01	025580I	C10		4,65
26x34	26	20	20x27	0.01	025581T	C10		4,69
33x42	33	15	15x21	0.01	076106S	C10		21,41
33x42	33	20	15x21	0.01	025584A	C10		8,65
33x42	33	26	26x34	0.01	025585L	C10		4,95
40x49	40	20	20x27	0.01	025587H	C10		18,34
40x49	40	26	26x34	0.01	025588S	C10		9,27
40x49	40	33	33x42	0.01	025589D	C10		8,15
50x60	50	26	26x34	0.01	025592K	C10		17,25
50x60	50	33	33x42	0.01	025593V	C10		14,46
50x60	50	40	40x49	0.01	025594G	C10		12,15

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



TÉ FONTE NOIRE FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10		0.01	025187B	C10	6,42
08x13		0.01	025188M	C10	3,39
12x17		0.01	025189X	C10	2,95
15x21		0.01	025190I	C10	1,56
20x27		0.01	025191T	C10	2,65
26x34		0.01	025192E	C10	3,82
33x42		0.01	025193P	C10	7,02
40x49		0.01	025194A	C10	10,73
50x60		0.01	025195L	C10	15,42
66x76		0.01	025197H	C10	43,07



TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE NOIRE FFF - FIG 130RN



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	15x21		0.01	025637L	C10	3,47
20x27	12x17	20x27		0.01	025647R	C10	4,20
20x27	15x21	20x27		0.01	025650Y	C10	3,52
20x27	26x34	20x27		0.01	025655B	C10	6,67
26x34	12x17	26x34		0.01	025661P	C10	7,03
26x34	15x21	26x34		0.01	025664W	C10	4,65
26x34	20x27	26x34		0.01	0256680	C10	4,97
33x42	15x21	33x42		0.01	025680Q	C10	7,64
33x42	26x34	33x42		0.01	025684I	C10	8,40
33x42	26x34	33x42		0.01	025688A	C10	9,17
40x49	15x21	40x49		0.01	353467T	C10	10,30
40x49	26x34	40x49		0.01	146547R	C10	12,04
40x49	33x42	40x49		0.01	146548C	C10	14,63
50x60	15x21	50x60		0.01	353486U	C10	15,03
50x60	20x27	50x60		0.01	353489B	C10	19,60
50x60	26x34	50x60		0.01	025732Q	C10	15,52
50x60	33x42	50x60		0.01	353496A	C10	17,58
50x60	40x49	50x60		0.01	146549N	C10	20,57



TÉ RÉDUIT FONTE NOIRE FEMELLE



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	12x17		0.01	025636A	C10	7,39
20x27	20x27	15x21		0.01	025652U	C10	4,53
26x34	20x27	20x27		0.01	025667D	C10	9,62
26x34	26x34	12x17		0.01	025658I	C10	16,32
26x34	26x34	15x21		0.01	025670K	C10	10,10
33x42	20x27	20x27		0.01	353451Z	C10	19,23
33x42	33x42	15x21		0.01	025690W	C10	22,06
33x42	33x42	20x27		0.01	025691H	C10	25,70
40x49	26x34	26x34		0.01	353473H	C10	23,19
40x49	40x49	20x27		0.01	353480G	C10	32,49
50x60	33x42	33x42		0.01	353494E	C10	38,02



CROIX ÉGALE FONTE NOIRE F - FIG 180N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025328S	C10	6,95
15x21		0.01	025329D	C10	6,79
20x27		0.01	025330O	C10	10,46
26x34		0.01	025331Z	C10	12,81
33x42		0.01	025332K	C10	16,93
40x49		0.01	025333V	C10	20,08
50x60		0.01	025334G	C10	29,82



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT FF - FIG 330N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	354403T	C10	10,51
12x17		0.01	354398Q	C10	7,96
15x21		0.01	354399B	C10	5,45
20x27		0.01	190873Z	C10	6,95
26x34		0.01	190874K	C10	7,72
33x42		0.01	190875V	C10	13,37
40x49		0.01	354400M	C10	17,09
50x60		0.01	354401X	C10	25,25



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT MF - FIG 331N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	354421J	C10	19,72
12x17		0.01	354416G	C10	9,58
15x21		0.01	354417R	C10	6,99
20x27		0.01	190879N	C10	7,60
26x34		0.01	190880Y	C10	9,25
33x42		0.01	190881J	C10	15,96
40x49		0.01	354418C	C10	20,12
50x60		0.01	354419N	C10	31,19



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 341N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025349P	C10	20,69
12x17		0.01	025350A	C10	8,53
15x21		0.01	025351L	C10	5,78
20x27		0.01	025352W	C10	6,98
26x34		0.01	025353H	C10	8,55
33x42		0.01	025354S	C10	13,60
40x49		0.01	025355D	C10	17,38
50x60		0.01	0253560	C10	27,75



COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE FF - FIG 96N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025373T	C10	9,62
20x27		0.01	025374E	C10	11,15
26x34		0.01	025375P	C10	14,47
33x42		0.01	025376A	C10	24,44
40x49		0.01	025377L	C10	25,64
50x60		0.01	025378W	C10	48,15



COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 98N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025383Z	C10	22,06
15x21		0.01	025384K	C10	8,69
20x27		0.01	025385V	C10	11,13
26x34		0.01	025386G	C10	13,64
33x42		0.01	025387R	C10	22,69
50x60		0.02	025389N	C10	51,35

■ GALVANISÉ



COURBE 90° FONTE GALVA FF - FIG 2



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025871L	C10	6,21
20x27		0.01	025872W	C10	9,67
26x34		0.01	025873H	C10	12,95
33x42		0.01	025874S	C10	22,62
40x49		0.01	025875D	C10	27,72
50x60		0.01	025876O	C10	38,49
66x76		0.03	026174Q	C10	108,34



COURBE 90° FONTE GALVA MF - FIG 1



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025879V	C10	5,45
20x27		0.01	025880G	C10	8,73
26x34		0.01	025881R	C10	11,80
33x42		0.01	025882C	C10	22,44
40x49		0.01	025883N	C10	29,76
50x60		0.01	025884Y	C10	47,94
66x76		0.02	026175B	C10	107,76



COUDE 90° FONTE GALVA FF - FIG 90



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025848S	C10	2,84
15x21		0.01	025849D	C10	1,62
20x27		0.01	025850O	C10	2,55
26x34		0.01	025851Z	C10	3,76
33x42		0.01	025852K	C10	7,11
40x49		0.01	025853V	C10	11,39
50x60		0.01	025854G	C10	13,41
66x76		0.02	026171J	C10	48,29



COUDE 90° FONTE GALVA MF - FIG 92



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12x17		0.01	025857N	C10	3,27
15x21	15x21		0.01	025858Y	C10	1,82
20x27	20x27		0.01	025859J	C10	2,87
26x34	26x34		0.01	025860U	C10	4,81
40x49	40x49		0.01	025862Q	C10	12,44
50x60	50x60		0.01	025863B	C10	16,32
66x76	66x76		0.01	025864M	C10	49,71



COURBE 45° FONTE GALVA FF - FIG 41



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025897L	C10	13,04
15x21		0.01	025898W	C10	7,41
20x27		0.01	025899H	C10	9,40
26x34		0.01	025900S	C10	11,97
33x42		0.01	025901D	C10	19,29
40x49		0.01	025902O	C10	28,43
50x60		0.01	025903Z	C10	39,96



COUDE RÉDUIT 90° FONTE GALVA FF - FIG 90R



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	15x21		0.01	026157L	C10	4,23
50x60	20x27		0.01	355150U	C10	11,62
33x42	26x34		0.01	355151F	C10	9,22
40x49	33x42		0.01	146599R	C10	14,77
40x49	26x34		0.01	146600C	C10	43,64
33x42	33x42		0.01	355154M	C10	47,32
50x60	40x49		0.01	355155X	C10	23,77
66x76	50x60		0.01	355156I	C10	57,52

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



COURBE 45° FONTE GALVA MF - FIG 40



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025889B	C10	6,03
15x21		0.01	025890M	C10	6,21
20x27		0.01	025891X	C10	8,38
26x34		0.01	025892I	C10	11,80
33x42		0.01	025893T	C10	20,49
40x49		0.01	025894E	C10	24,43
50x60		0.01	025895P	C10	34,72



COUDE 45° FONTE GALVA FF - FIG 120



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	146565H	C10	7,80
15x21		0.01	146566S	C10	6,56
20x27		0.01	146567D	C10	8,07
26x34		0.01	146568O	C10	11,80
33x42		0.01	146569Z	C10	21,29
40x49		0.01	353265H	C10	26,08
50x60		0.01	146570K	C10	34,06



COUDE 45° FONTE GALVA MF - FIG 121



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	353280Q	C10	6,12
20x27		0.01	353281B	C10	7,63
26x34		0.01	146572G	C10	11,80
33x42		0.01	146573R	C10	41,02
40x49		0.01	146574C	C10	44,30
50x60		0.01	146575N	C10	56,05



BOUCHON FONTE GALVA F - FIG 300



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	083952E	C10	4,48
12x17		0.01	025974A	C10	4,08
20x27		0.01	025976W	C10	3,14
33x42		0.01	025978S	C10	5,32
40x49		0.01	025979D	C10	6,70
50x60		0.01	025980O	C10	12,59
66x76		0.01	076496S	C10	22,93



BOUCHON AVEC COLLET FONTE GALVA M - FIG 290



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10		0.01	199341P	C10	4,04
08x13		0.01	083951T	C10	2,05
12x17		0.01	025967B	C10	1,51
15x21		0.01	025968M	C10	1,21
20x27		0.01	025969X	C10	1,91
26x34		0.01	025970I	C10	2,06
33x42		0.01	025971T	C10	3,64
40x49		0.01	025972E	C10	4,36
50x60		0.01	025973P	C10	8,73
66x76		0.01	146578U	C10	20,93



MAMELON FONTE GALVA MM - FIG 280



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025813X	C10	3,24
12x17		0.01	025814I	C10	3,77
15x21		0.01	025815T	C10	1,66
20x27		0.01	025816E	C10	2,18
26x34		0.01	025817P	C10	3,07
33x42		0.01	025818A	C10	5,13
40x49		0.01	025819L	C10	5,98
50x60		0.01	025820W	C10	10,63
66x76		0.01	026168C	C10	23,50
80x90		0.01	026177X	C10	28,34
102x114		0.02	199230Q	C10	93,48



MANCHON ÉGAL FONTE GALVA FF - FIG 270



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025797D	C10	2,75
15x21		0.01	025798O	C10	1,82
20x27		0.01	025799Z	C10	2,55
26x34		0.01	025800K	C10	3,35
33x42		0.01	025801V	C10	5,13
40x49		0.01	025802G	C10	7,39
50x60		0.01	025803R	C10	10,99
66x76		0.01	025804C	C10	37,16
80x90		0.01	025796S	C10	40,09
102x114		0.02	354115X	C10	93,48



ALLONGE FONTE GALVA MF - FIG 529A



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025982K	C10	7,41
15x21		0.01	025983V	C10	4,04
20x27		0.01	025984G	C10	6,03
26x34		0.01	026065N	C10	9,40
33x42		0.01	036569N	C10	11,97
40x49		0.01	151186I	C10	32,46



MAMELON RÉDUIT FONTE GALVA MM - FIG 245



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	08x13		0.01	075689H	C10	4,04
15x21	08x13		0.01	075690S	C10	5,10
15x21	12x17		0.01	026031D	C10	4,70
20x27	12x17		0.01	026033Z	C10	8,34
20x27	15x21		0.01	026034K	C10	4,04
26x34	15x21		0.01	026036G	C10	8,29
26x34	20x27		0.01	026037R	C10	4,70
33x42	15x21		0.01	026038C	C10	21,11
33x42	20x27		0.01	026039N	C10	10,73
33x42	26x34		0.01	026040Y	C10	6,75
40x49	20x27		0.01	026042U	C10	10,91
40x49	26x34		0.01	026043F	C10	17,38
40x49	33x42		0.01	026044Q	C10	8,57
50x60	26x34		0.01	026045B	C10	15,65
50x60	33x42		0.01	026046M	C10	19,47
50x60	40x49		0.01	026047X	C10	17,74



RÉDUCTION FONTE GALVA MF (GRAND MÂLE) - FIG 241



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	08x13		0.01	025987N	C10	2,73
15x21	08x13		0.01	025989J	C10	2,04
15x21	12x17		0.01	025990U	C10	1,91
20x27	08x13		0.01	025991F	C10	3,64
20x27	12x17		0.01	025992Q	C10	2,86
20x27	15x21		0.01	025993B	C10	1,74
26x34	08x13		0.01	1992180	C10	8,82
26x34	12x17		0.01	025994M	C10	4,57
26x34	15x21		0.01	025995X	C10	2,38
26x34	20x27		0.01	025996I	C10	2,22
33x42	12x17		0.01	025997T	C10	14,06
33x42	15x21		0.01	025998E	C10	4,65
33x42	20x27		0.01	025999P	C10	4,12
33x42	26x34		0.01	026000A	C10	2,71
40x49	12x17		0.01	026001L	C10	17,07
40x49	15x21		0.01	026002W	C10	6,74
40x49	20x27		0.01	026003H	C10	7,41
40x49	26x34		0.01	026004S	C10	4,53
40x49	33x42		0.01	026005D	C10	4,20
50x60	15x21		0.01	026007Z	C10	13,53
50x60	20x27		0.01	026008K	C10	13,39
50x60	26x34		0.01	026009V	C10	10,02
50x60	33x42		0.01	026010G	C10	10,47
50x60	40x49		0.01	026011R	C10	7,68
66x76	26x34		0.01	354002C	C10	21,55
66x76	33x42		0.01	0764980	C10	24,97
66x76	40x49		0.01	0847920	C10	23,50
66x76	50x60		0.01	026067J	C10	16,44
80x90	40x49		0.01	146614A	C10	28,03
80x90	50x60		0.01	026069F	C10	23,19
80x90	66x76		0.01	026066Y	C10	26,30



RÉDUCTION FONTE GALVA FF - FIG 240



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	08x13		0.01	026013N	C10	3,90
15x21	12x17		0.01	026015J	C10	3,28
20x27	08x13		0.01	353977N	C10	8,96
20x27	15x21		0.01	026017F	C10	3,95
26x34	12x17		0.01	026018Q	C10	5,85
26x34	15x21		0.01	026019B	C10	4,97
26x34	20x27		0.01	026020M	C10	4,64
33x42	15x21		0.01	026022I	C10	9,53
33x42	20x27		0.01	026023T	C10	8,38
33x42	26x34		0.01	026024E	C10	8,12
40x49	20x27		0.01	026025P	C10	12,95
40x49	26x34		0.01	026026A	C10	9,93
40x49	33x42		0.01	026027L	C10	10,91
50x60	15x21		0.01	146606Q	C10	38,14
50x60	20x27		0.01	146607B	C10	35,39
50x60	26x34		0.01	026028W	C10	19,47
50x60	33x42		0.01	026029H	C10	17,21
66x76	50x60		0.01	146609X	C10	39,33

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE GALVA FF - FIG 271



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025805N	C10	3,90
20x27		0.01	025807J	C10	4,70
26x34		0.01	025808U	C10	6,03
33x42		0.01	025809F	C10	11,57
40x49		0.01	025810Q	C10	12,68
50x60		0.01	025811B	C10	22,62



RÉDUCTION FONTE GALVA FM (GRAND FEMELLE) - FIG 246



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	08x13		0.01	076502G	C10	3,50
15x21	08x13		0.01	076503R	C10	4,75
15x21	12x17		0.01	026048I	C10	3,77
20x27	12x17		0.01	026049T	C10	6,39
20x27	15x21		0.01	026050E	C10	4,04
26x34	15x21		0.01	026052A	C10	6,21
26x34	20x27		0.01	026053L	C10	6,61
33x42	15x21		0.01	1466200	C10	29,76
33x42	20x27		0.01	026055H	C10	11,80
33x42	26x34		0.01	026056S	C10	7,27
40x49	20x27		0.01	0260580	C10	22,62
40x49	26x34		0.01	026059Z	C10	14,06
40x49	33x42		0.01	026060K	C10	12,28
50x60	26x34		0.01	026061V	C10	23,50
50x60	33x42		0.01	026062G	C10	19,87
50x60	40x49		0.01	026063R	C10	19,15
66x76	50x60		0.01	146622K	C10	63,77



TÉ FONTE GALVA F - FIG 130



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025823D	C10	4,70
12x17		0.01	0258240	C10	4,04
15x21		0.01	025825Z	C10	2,18
20x27		0.01	025826K	C10	3,76
26x34		0.01	025827V	C10	5,37
33x42		0.01	025828G	C10	9,62
40x49		0.01	025829R	C10	14,87
50x60		0.01	025830C	C10	20,89
66x76		0.02	026170Y	C10	58,71



TÉ RÉDUIT FONTE GALVA FEMELLE - FIG 130R



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17		0.01	026075T	C10	10,24
26x34	20x27		0.01	026098M	C10	13,17
26x34	26x34		0.01	026100I	C10	22,93
26x34	26x34		0.01	026101T	C10	15,48
33x42	20x27		0.01	026107H	C10	26,61
33x42	33x42		0.01	353362I	C10	27,18
40x49	26x34		0.01	353373Z	C10	31,93
40x49	40x49		0.01	353378C	C10	39,96
40x49	40x49		0.01	026126I	C10	44,79
40x49	40x49		0.01	353379N	C10	44,21
50x60	33x42		0.01	353390E	C10	52,68



TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE GALVA - FIG 130R



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20x27		0.01	026079L	C10	11,09
20x27	12x17		0.01	0260840	C10	5,72
20x27	15x21		0.01	026087V	C10	4,88
26x34	15x21		0.01	026096Q	C10	6,30
26x34	20x27		0.01	026099X	C10	6,83
33x42	15x21		0.01	026106W	C10	10,51
33x42	20x27		0.01	026109D	C10	11,22
33x42	26x34		0.01	026112K	C10	12,42
40x49	15x21		0.01	026118Y	C10	14,19
40x49	20x27		0.01	026120U	C10	15,30
40x49	26x34		0.01	026123B	C10	16,59
40x49	33x42		0.01	026125X	C10	20,27
50x60	20x27		0.01	026132W	C10	27,23
50x60	26x34		0.01	026133H	C10	21,11
50x60	33x42		0.01	026137Z	C10	27,23



DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE GALVA - FIG 221



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50x60		0.01	3538660	C10	63,86



CROIX ÉGALE FONTE GALVA F - FIG 180



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	025909N	C10	8,56
15x21		0.01	025910Y	C10	9,40
20x27		0.01	025911J	C10	14,06
26x34		0.01	025912U	C10	17,38
40x49		0.01	025914Q	C10	31,04
50x60		0.01	025915B	C10	41,55



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 340



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025918I	C10	8,20
20x27		0.01	025919T	C10	9,29
26x34		0.01	025920E	C10	10,63
33x42		0.01	025921P	C10	18,30
40x49		0.01	025922A	C10	21,41
50x60		0.01	025923L	C10	35,35
80x90		0.03	146586E	C10	136,36



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT FF - FIG 330



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	354396U	C10	14,37
12x17		0.01	354391R	C10	11,93
15x21		0.01	354392C	C10	7,23
26x34		0.01	190871D	C10	9,53
33x42		0.01	190872O	C10	18,31
40x49		0.01	354393N	C10	21,20
50x60		0.01	354394Y	C10	39,20
66x76		0.02	354395J	C10	80,44
80x90		0.03	354397F	C10	118,09



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT MF - FIG 331



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	354414K	C10	26,78
12x17		0.01	354409H	C10	11,62
15x21		0.01	354410S	C10	8,47
20x27		0.01	190876G	C10	10,51
26x34		0.01	190877R	C10	12,59
33x42		0.01	190878C	C10	22,97
40x49		0.01	354411D	C10	27,80
50x60		0.01	354412O	C10	43,41
66x76		0.02	354413Z	C10	172,13
80x90		0.03	354415V	C10	247,18



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 341



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	025925H	C10	25,23
12x17		0.01	025926S	C10	11,66
15x21		0.01	025927D	C10	7,96
20x27		0.01	025928O	C10	9,62
26x34		0.01	025929Z	C10	11,92
33x42		0.01	025930K	C10	18,87
40x49		0.01	025931V	C10	24,28
50x60		0.01	025932G	C10	38,71
66x76		0.02	026173F	C10	103,81
80x90		0.03	025934C	C10	162,44



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MM



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	354479X	C10	34,68
20x27		0.01	354480I	C10	40,09
26x34		0.01	354481T	C10	47,05
33x42		0.01	354482E	C10	72,99
40x49		0.01	354483P	C10	81,86
50x60		0.02	354484A	C10	149,49

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 96



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	355565J	C10	35,65
15x21		0.01	025939F	C10	13,39
20x27		0.01	025940Q	C10	15,43
26x34		0.01	025941B	C10	22,13
33x42		0.01	025942M	C10	30,18
40x49		0.01	025943X	C10	40,20
50x60		0.02	025944I	C10	60,69



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 98



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	025947P	C10	13,44
20x27		0.01	025948A	C10	17,12
33x42		0.01	025950W	C10	35,64
40x49		0.01	025951H	C10	43,68
50x60		0.02	025952S	C10	64,69

TUBE ACIER

■ TUBE ACIER SOUDÉ T1

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2		063358I	C10	NC
2.3	6.45	21.3		000538Q	C10	NC
2.3	6.45	26.9		000539B	C10	NC
2.9	6.45	33.7		000540M	C10	NC
2.9	6.45	42.4		000541X	C10	NC
2.9	6.45	48.3		000542I	C10	NC
3.2	6.45	60.3		000543T	C10	NC
3.2	6.45	76.1		045826Y	C10	NC
3.2	6.45	88.9		070433P	C10	NC
3.6	6.45	114.3		084205F	C10	NC

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2		000516I	C10	NC
2.3	6.45	21.3		000517T	C10	NC
2.3	6.45	26.9		000518E	C10	NC
2.9	6.45	33.7		000519P	C10	NC
2.9	6.45	42.4		000520A	C10	NC
2.9	6.45	48.3		000521L	C10	NC
3.2	6.45	60.3		000522W	C10	NC
3.2	6.45	76.1		000524S	C10	NC
3.2	6.45	88.9		000525D	C10	NC
3.6	6.45	114.3		000527Z	C10	NC

TUBE ACIER SOUDÉ T1 - GALVANISÉ FILETÉ MANCHONNÉ (GFM)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.45	17.2		000544E	C10	NC
2.3	6.45	21.3		000545P	C10	NC
2.3	6.45	26.9		000546A	C10	NC
2.9	6.45	33.7		000547L	C10	NC
2.9	6.45	42.4		000548W	C10	NC
2.9	6.45	48.3		000549H	C10	NC
3.2	6.45	60.3		000550S	C10	NC

■ TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 / T10

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.35	6.1	17.2		0005780	C10	NC
2.65	6.1	21.3		000579Z	C10	NC
2.65	6.1	26.9		000580K	C10	NC
3.25	6.1	33.7		000581V	C10	NC
3.25	6.1	42.4		000582G	C10	NC
3.25	6.1	48.3		000583R	C10	NC
3.65	6.1	60.3		000584C	C10	NC
3.65	6.1	76.1		000586Y	C10	NC
4.05	6.1	88.9		000587J	C10	NC

TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 - GALVANISÉ BOUT LISSE (GBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.65	6.1	21.3		000601H	C10	NC
2.65	6.1	26.9		000602S	C10	NC
3.25	6.1	33.7		000603D	C10	NC
3.25	6.1	42.4		0006040	C10	NC
3.25	6.1	48.3		000605Z	C10	NC
3.65	6.1	60.3		000606K	C10	NC
3.6	6.1	76.1		147633D	C10	NC
4	6.1	88.9		1476340	C10	NC

TUBE ACIER SANS SOUDURE T10 - NOIR BOUT LISSE (NBL)

Prix au 100m - prix variable selon le cours de l'acier



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.2	6.1	88.9		000563F	C10	NC
3.6	6.1	101.6		000564Q	C10	NC
3.6	6.1	114.3		000566M	C10	NC
4	6.1	139.7		000568I	C10	NC
4.5	6.1	168.3		000570E	C10	NC
6.3	6.1	219.1		000572A	C10	NC

RACCORD ACIER

■ À SOUDER



COURBE À SOUDER 90° - 3D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21,3	4,89	0.01	026491T	C10	3,53
26,9	4,89	0.01	026492E	C10	3,53
33,7	3,88	0.01	026493P	C10	2,82
42,4	4,92	0.01	026495L	C10	3,57
48,3	5,96	0.01	026497H	C10	4,31
60,3	9,65	0.01	026498S	C10	6,99
76,1	15,46	0.01	026500O	C10	11,19
88,9	22,60	0.01	026501Z	C10	16,33
114,3	42,95	0.01	026504G	C10	31,05
139,7	72,00	0.01	026506C	C10	46,99



COURBE À SOUDER 90° - 5D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21,3	8,64	0.01	026523H	C10	6,49
26,9	8,64	0.01	026524S	C10	6,24
33,7	9,47	0.01	026525D	C10	6,84
42,4	10,65	0.01	026527Z	C10	7,70
48,3	13,21	0.01	026528K	C10	9,94
60,3	19,53	0.01	026529V	C10	14,69
76,1	27,35	0.01	026531R	C10	20,59
88,9	39,88	0.01	026532C	C10	28,84
114,3	77,57	0.01	026535J	C10	58,37
139,7	305,25	0.01	026537F	C10	220,68

Prix T : Prix Catalogue Téréva



FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33,7	2,26	0.01	026548W	C10	1,89
42,4	2,39	0.01	026549H	C10	1,89
48,3	2,87	0.01	026550S	C10	2,37
60,3	3,12	0.01	026551D	C10	2,50
76,1	4,51	0.01	026553Z	C10	3,75
88,9	5,75	0.01	026554K	C10	4,60
101,6	14,70	0.01	026555V	C10	12,21
114,3	15,65	0.01	026557R	C10	12,48
133	20,83	0.01	026558C	C10	17,29
139,7	28,80	0.01	026561J	C10	23,90
159	37,53	0.01	026559N	C10	31,13
168,3	46,45	0.01	026564Q	C10	38,55
219,1	81,54	0.01	026560Y	C10	64,99
273	190,09	0.01	026566M	C10	157,70



RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33,7	26,9	25	8,00	0.01	026568I	C10	7,09
42,4	26,9	32	8,68	0.01	026569T	C10	7,72
42,4	33,7	32	7,91	0.01	035844U	C10	6,74
48,3	26,9	40	11,69	0.01	026571P	C10	10,39
48,3	33,7	40	9,58	0.01	026572A	C10	8,50
48,3	42,4	40	8,21	0.01	147089Z	C10	7,27
60,3	33,7	50	12,11	0.01	026575H	C10	10,76
60,3	42,4	50	10,50	0.01	026576S	C10	8,95
60,3	48,3	50	9,19	0.01	026578O	C10	7,84
76,1	42,4	65	14,25	0.01	026583R	C10	12,65
76,1	48,3	65	12,57	0.01	026584C	C10	11,17
76,1	60,3	65	11,48	0.01	026586Y	C10	9,80
88,9	48,3	80	20,98	0.01	026588U	C10	18,63
88,9	60,3	80	16,50	0.01	026589F	C10	14,08
88,9	76,1	80	13,65	0.01	026590Q	C10	12,13
114,3	60,3	100	38,42	0.01	026596E	C10	34,10
114,3	76,1	100	29,80	0.01	026598A	C10	25,42
114,3	88,9	100	25,98	0.01	026617B	C10	22,14
139,7	114,3	125	45,26	0.01	147105T	C10	40,19
139,7	76,1	125	70,64	0.01	026603D	C10	62,71
139,7	88,9	125	60,09	0.01	147093R	C10	51,23
168,3	139,7	150	57,79	0.01	351367H	C10	51,28
168,3	88,9	150	101,92	0.01	026609R	C10	90,46
168,3	114,3	150	66,78	0.01	035845F	C10	59,26

Prix PF : Prix Public Fournisseur

RACCORD ACIER (Suite)



TÉ ÉGAL À SOUDER ACIER NOIR - FIG 130R

Usage: Eau
Matière: acier
Forme: Té
Application: Acier



Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
21.3	15x21	19,19	0.01	546951J	C10	22,41
26.9	20x27	21,33	0.01	546952U	C10	24,90
33.7	26x34	23,87	0.01	546953F	C10	27,87
42.4	33x42	27,59	0.01	546954Q	C10	32,21
48.3	20x27	31,88	0.01	546955B	C10	37,22
60.3	26x34	39,95	0.01	546956M	C10	46,64
76.1	26x34	58,10	0.01	546957X	C10	67,83
88.9	40x49	82,72	0.01	546958I	C10	92,76
114.3	40x49	116,30	0.01	546959T	C10	130,45

■ À VISSER



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	12x17	2,79	0.01	026294K	C10	2,63
L. 60	15x21	2,00	0.01	026295V	C10	1,86
L. 60	20x27	2,10	0.01	026296G	C10	1,98
L. 60	26x34	2,91	0.01	026297R	C10	2,71
L. 60	33x42	4,00	0.01	026298C	C10	3,76
L. 60	40x49	4,47	0.01	026299N	C10	4,16



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 80	12x17	2,79	0.01	026301J	C10	2,63
L. 80	15x21	2,11	0.01	026302U	C10	1,98
L. 80	20x27	2,40	0.01	026303F	C10	2,26
L. 80	26x34	2,99	0.01	026304Q	C10	2,79
L. 80	33x42	4,05	0.01	026305B	C10	3,80
L. 80	40x49	4,84	0.01	026306M	C10	4,53



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	2,91	0.01	026308I	C10	2,71
L. 100	15x21	2,12	0.01	026309T	C10	1,98
L. 100	20x27	2,43	0.01	026310E	C10	2,26
L. 100	26x34	3,17	0.01	026311P	C10	2,95
L. 100	33x42	4,54	0.01	026312A	C10	4,24
L. 100	40x49	5,34	0.01	026313L	C10	5,01
L. 100	50x60	7,62	0.01	026314W	C10	7,11
L. 100	66x76	14,75	0.01	026315H	C10	13,78



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 120	12x17	12x17	3,44	0.01	026317D	C10	3,23
L. 120	15x21	15x21	2,39	0.01	026318O	C10	2,22
L. 120	20x27	20x27	3,01	0.01	026319Z	C10	2,83
L. 120	26x34	26x34	3,93	0.01	026320K	C10	3,68
L. 120	33x42	33x42	5,41	0.01	026321V	C10	5,05
L. 120	40x49	40x49	6,74	0.01	026322G	C10	6,30
L. 120	50x60	50x60	9,04	0.01	026323R	C10	8,44



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 150	12x17	3,78	0.01	059152W	C10	3,52
L. 150	15x21	2,65	0.01	147113D	C10	2,46
L. 150	20x27	3,22	0.01	147114O	C10	3,03
L. 150	26x34	4,34	0.01	147116K	C10	4,04
L. 150	33x42	5,58	0.01	147115Z	C10	5,21
L. 150	40x49	7,47	0.01	147120C	C10	6,99
L. 150	50x60	9,76	0.01	147121N	C10	9,13



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 200	12x17	4,47	0.01	364804E	C10	4,16
L. 200	15x21	3,22	0.01	076527V	C10	3,03
L. 200	20x27	3,83	0.01	076526K	C10	3,60
L. 200	26x34	5,49	0.01	147128M	C10	5,13
L. 200	33x42	7,34	0.01	147129X	C10	6,87
L. 200	40x49	8,61	0.01	147130I	C10	8,04
L. 200	50x60	11,27	0.01	147122Y	C10	10,55
L. 200	66x76	19,79	0.01	147127B	C10	18,51
L. 200	80x90	25,18	0.01	147131T	C10	23,56



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 300	12x17	7,44	0.01	3648380	C10	6,95
L. 300	15x21	5,06	0.01	364840K	C10	4,73
L. 300	20x27	6,02	0.01	364842G	C10	5,62
L. 300	26x34	8,23	0.01	364844C	C10	7,68
L. 300	33x42	11,44	0.01	364846Y	C10	10,71
L. 300	40x49	13,59	0.01	364848U	C10	12,69
L. 300	50x60	16,93	0.01	364850Q	C10	15,84



MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 400 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 400	15x21	6,83	0.01	364865Z	C10	6,38
L. 400	20x27	8,08	0.01	364867V	C10	7,56
L. 400	26x34	11,13	0.01	364869R	C10	10,42



MANCHON ACIER NOIR À VISSER



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	1,16	0.01	026337P	C10	1,07
12x17	1,21	0.01	026338A	C10	1,13
15x21	1,24	0.01	026339L	C10	1,17
20x27	1,62	0.01	026341H	C10	1,49
26x34	2,44	0.01	026340W	C10	2,26
33x42	3,78	0.01	026342S	C10	3,52
40x49	4,68	0.01	026343D	C10	4,36
50x60	6,37	0.01	026344O	C10	5,94
66x76	10,11	0.01	026346K	C10	9,45



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 60 MM



Filetage	Dimensions (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	L. 60	2,08	0.01	026364A	C10	1,94
20x27	L. 60	2,33	0.01	026365L	C10	2,18
26x34	L. 60	3,05	0.01	026366W	C10	2,87
33x42	L. 60	4,02	0.01	026367H	C10	3,76
40x49	L. 60	4,62	0.01	026368S	C10	4,32



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 80	15x21	2,03	0.01	026371Z	C10	1,90
L. 80	20x27	2,43	0.01	026372K	C10	2,26
L. 80	26x34	3,44	0.01	026373V	C10	3,23
L. 80	33x42	4,47	0.01	026374G	C10	4,16
L. 80	40x49	5,09	0.01	026375R	C10	4,77
L. 80	50x60	7,43	0.01	026376C	C10	6,95



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	3,41	0.01	026377N	C10	3,19
L. 100	15x21	2,26	0.01	026378Y	C10	2,10
L. 100	20x27	2,86	0.01	026379J	C10	2,67
L. 100	26x34	3,76	0.01	026380U	C10	3,52
L. 100	33x42	4,61	0.01	026381F	C10	4,32
L. 100	40x49	5,48	0.01	026382Q	C10	5,13
L. 100	50x60	8,18	0.01	026383B	C10	7,64



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 120	15x21	2,78	0.01	026385X	C10	2,59
L. 120	26x34	4,68	0.01	026387T	C10	4,36
L. 120	33x42	5,83	0.01	026388E	C10	5,45
L. 120	40x49	7,18	0.01	026389P	C10	6,71
L. 120	50x60	9,45	0.01	026390A	C10	8,85
L. 120	66x76	17,12	0.01	076524O	C10	16,00
L. 120	80x90	23,30	0.01	364782W	C10	21,78



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 150	15x21	2,88	0.01	026394S	C10	2,71
L. 150	20x27	3,41	0.01	026395D	C10	3,19
L. 150	26x34	4,92	0.01	026396O	C10	4,61
L. 150	33x42	6,57	0.01	026391L	C10	6,14
L. 150	40x49	7,51	0.01	026392W	C10	7,03
L. 150	50x60	9,79	0.01	026397Z	C10	9,17
L. 150	66x76	17,77	0.01	147126Q	C10	16,61
L. 150	80x90	22,99	0.01	147123J	C10	21,50

RACCORD ACIER (Suite)



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 200	15x21	3,78	0.01	088832U	C10	3,52
L. 200	20x27	4,53	0.01	147111H	C10	4,24
L. 200	26x34	6,20	0.01	147112S	C10	5,78
L. 200	33x42	7,99	0.01	147132E	C10	7,47
L. 200	40x49	9,40	0.01	147133P	C10	8,81
L. 200	50x60	12,81	0.01	147125F	C10	11,96
L. 200	66x76	21,32	0.01	147134A	C10	19,92
L. 200	80x90	27,13	0.01	147135L	C10	25,37



MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 300	15x21	5,83	0.01	364839Z	C10	5,45
L. 300	20x27	7,37	0.01	364841V	C10	6,91
L. 300	26x34	10,31	0.01	364843R	C10	9,66
L. 300	33x42	13,00	0.01	364845N	C10	12,16
L. 300	40x49	15,13	0.01	364847J	C10	14,14
L. 300	50x60	20,52	0.01	364849F	C10	19,19
L. 300	66x76	29,54	0.01	364851B	C10	27,64
L. 300	80x90	35,90	0.01	364855T	C10	33,58



MANCHON ACIER GALVANISÉ À VISSER - FIG 241



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	1,31	0.01	364724I	C10	1,21
12x17	1,31	0.01	046602G	C10	1,21
15x21	1,48	0.01	026405J	C10	1,37
20x27	1,93	0.01	026406U	C10	1,82
26x34	2,88	0.01	026407F	C10	2,71
33x42	4,53	0.01	026408Q	C10	4,24
40x49	5,59	0.01	044404I	C10	5,21
50x60	7,70	0.01	026409B	C10	7,19
66x76	12,08	0.01	026410M	C10	11,31

RACCORD RAPIDE FONTE

■ RACCORD KRONOS



RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER FEMELLE



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer

Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1174893	C10	19,48
20x27		0.01	1174894	C10	23,80
26x34		0.01	1174898	C10	29,65



RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER MÂLE



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer

Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1174899	C10	19,48
20x27		0.01	1174900	C10	23,80
26x34		0.01	1174901	C10	29,65



MANCHON KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer

Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1174902	C10	35,93
20x27		0.01	1174903	C10	43,21
26x34		0.01	1174904	C10	56,13

■ RACCORD ET COLLIER VITEFER



RACCORD VITEFER LONG GALVANISÉ



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		370374S	C10	68,54
15x21		065616Q	C10	70,00
20x27		069629L	C10	92,20
26x34		352729N	C10	111,67
33x42		352730Y	C10	118,67
40x49		352731J	C10	170,40
50x60		352732U	C10	247,04



RACCORD VITEFER LONG NOIR



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		352736M	C10	59,05
15x21		352737X	C10	62,12
20x27		068589L	C10	80,38
26x34		068590W	C10	99,89
33x42		352738I	C10	126,33
40x49		352739T	C10	148,78
50x60		068593D	C10	216,84

BRIDE ACIER

BRIDE



BRIDE À COLLERETTE - 415



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur extérieur (mm)	Taraudage (mm)							
50	18	165	50x60	10/16	38,03	0.01	026440E	C10	20,84
65	18	185	66x76	10/16	45,54	0.01	026442A	C10	23,09
80	20	200	80x90	10/16	58,93	0.01	026443L	C10	29,93
100	20	220	102x114	10/16	72,61	0.01	026446S	C10	35,13
125	22	250	125x139,7	10/16	98,99	0.01	026447D	C10	47,86
150	22	285	150x168,3	16	122,73	0.01	086186I	C10	61,20
200	24	340	200x219,1	16	184,14	0.01	142887F	C10	89,86
250	26	405	250x273	16	262,41	0.01	338789V	C10	130,44



BRIDE À COLLERETTE - 417



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur extérieur (mm)	Taraudage (mm)							
15	16	95	15x21	10/16/25/40	18,42	0.01	142904K	C10	18,36
20	18	105	20x27	10/16/25/40	19,50	0.01	142905V	C10	19,42
32	18	140	33x42	10/40	34,40	0.01	142907R	C10	16,11
40	18	150	40x49	10/40	34,75	0.01	142908C	C10	17,45
80	24	200	80x90	25/40	73,65	0.01	142911J	C10	73,38
100	24	235	102x114	25/40	98,98	0.01	142913F	C10	98,62

Prix T : Prix Catalogue Téréva



BRIDE À COLLERETTE GALVANISÉE



DN	Diamètre			PN	Nombre de trous	Prix PF	Code	CR	Prix T
	Epaisseur extérieur (mm)	Taraudage (mm)							
32	18	140	33x42	40	4		1246101	C10	51,42
40	18	150	40x49	40	4		1246102	C10	65,71
50	18	165	50x60	16	4		1246103	C10	87,78
65	18	185	66x76	16	4		1246104	C10	64,95
80	20	200	80x90	16	4		1246105	C10	85,71
100	20	220	102x114	16	4		1246106	C10	102,58



BRIDE PLATE - 411



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur extérieur (mm)	Taraudage (mm)							
15	14	95	15x21	10/16/25/40	13,55	0.01	338741N	C10	4,73
20	16	105	20x27	10/16/25/40	16,85	0.01	338743J	C10	6,25
25	16	115	26x34	10/16/25/40	17,52	0.01	078481N	C10	7,13
32	18	140	33x42	10/16/25/40	30,79	0.01	369893F	C10	11,02
40	18	150	40x49	10/16/25/40	31,75	0.01	026470W	C10	12,58
50	20	165	50x60	10/16	38,65	0.01	026471H	C10	16,29
65	20	185	66x76	10/16	46,19	0.01	026472S	C10	18,84
80	20	200	80x90	10/16	51,70	0.01	026473D	C10	21,38
100	22	220	102x114	10/16	65,15	0.01	026475Z	C10	26,11
125	22	250	125x139,7	10/16	82,76	0.01	142886U	C10	32,15
150	24	285	150x168,3	10/16	102,33	0.01	040909R	C10	41,35
200	24	340	200x219,1	10	146,84	0.01	026476K	C10	53,67



BRIDE PLEINE ACIER PN16



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur extérieur (mm)	Taraudage (mm)							
15	16	95	15x21	10/16/25/40	19,39	0.01	338730W	C10	19,31
20	18	105	20x27	10/16/25/40	20,12	0.01	338731H	C10	20,04
25	18	115	26x34	10/16/25/40	21,57	0.01	338733D	C10	21,49
32	18	140	33x42	10/16/25/40	29,12	0.01	040911N	C10	29,02
40	18	150	40x49	10/16/25/40	33,17	0.01	040912Y	C10	33,05



BRIDE PLEINE - 2122



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65	18	185	10/16	55,58	0.01	040913J	C10	55,38
80	20	200	10/16	69,87	0.01	040914U	C10	69,60
100	20	220	10/16	87,26	0.01	040915F	C10	86,95
125	22	250	10/16	121,52	0.01	040916Q	C10	121,09
150	22	285	10/16		0.11	2854120	C10	106,69

Prix PF : Prix Public Fournisseur

BRIDE ACIER (Suite)



BRIDE TARAUDÉE FORGÉE - 13



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur (mm)	extérieur (mm)	Taraudage (mm)						
40	18	88	40x49	10/16/25/40	30,91	0.01	026454C	C10	30,80
65	18	122	66x76	10/16	47,80	0.01	026457J	C10	47,64
80	20	138	80x90	10/16	69,39	0.01	026458U	C10	69,13
100	18	210	102x114	10/16		0.05	2854121	C10	64,40



BRIDE TARAUDÉE GALVANISÉE - 419/Z

Bride taraudée
Acier galva



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre		Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
		extérieur (mm)	PN					
65	18	122		64,70	0.01	338757H	C10	64,47
80	20	138		84,33	0.01	338758S	C10	84,04
100	20	158		87,35	0.01	338751T	C10	87,02



BRIDE TARAUDÉE GALVA - 2158

Bride gamme excellence - Type 13/B1 - PN10/16 - EN1092-1 fév 2013



DN	Diamètre			PN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
	Epaisseur (mm)	extérieur (mm)	Taraudage (mm)						
25	18	115	26x34	10/40	0.01	2854122	C10	61,46	
32	18	140	33x42	10/40	0.02	2854123	C10	80,62	
50	18	165	50x60	10/16	0.02	2854124	C10	94,87	

JOINT DE BRIDE

JOINT DE BRIDE (ÉPAISSEUR 2MM)



Epaisseur (mm)	Matériau	Diamètre		Prix PF	Code	CR	Prix T
		intérieur (mm)	extérieur (mm)				
2	Fibre	15			363718S	C10	0,52
2	Fibre	20			3637200	C10	0,56
2	Fibre	32			363725R	C10	0,98
2	Fibre	40			363727N	C10	1,35
2	Fibre	50			363728Y	C10	1,55
2	Fibre	60			363729J	C10	2,31
2	Fibre	65			363730U	C10	1,72
2	Fibre	80			363731F	C10	2,39
2	Fibre	100			363716W	C10	2,69
2	Fibre	125			363717H	C10	3,04
2	Fibre	150			363719D	C10	4,27
2	Fibre	200			363721Z	C10	5,98

RACCORD INOX

■ À SOUDER INOX



COURBE 3D INOX 304 À SOUDER



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	7,72	0.01	514766Q	C10	11,52
26	8,77	0.01	514768M	C10	13,13
33	11,15	0.01	514769X	C10	16,67
40	12,79	0.01	514770I	C10	19,09
50	17,95	0.01	514772E	C10	26,82



EMBOUT À SOUDER MÂLE INOX 316



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	6,11	0.01	514813N	C10	8,84
26x34	6,97	0.01	514814Y	C10	10,05
33x42	16,49	0.01	514815J	C10	23,79
40x49	18,40	0.01	514816U	C10	26,57
50x60	23,85	0.01	514818Q	C10	34,45
66x76	47,46	0.01	514819B	C10	68,49
80x90	77,58	0.01	514821X	C10	111,97
102x114	138,76	0.01	514810G	C10	200,31



FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER INOXYDABLE

Fond bombé à souder Acier Inoxydable 316L
Épaisseur : 2mm
Norme : EN 10253-3



DN	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	26.9	20x27	7,96	0.01	515009L	C10	11,92
25	33.7	26x34	9,41	0.01	515011H	C10	14,04
32	42.4	33x42	10,37	0.01	515015Z	C10	15,51
40	48.3	40x49	11,45	0.01	515016K	C10	17,12
50	60.3	50x60	12,70	0.01	515017V	C10	18,99
65	76.1	66x76	14,23	0.01	515018G	C10	21,26
80	88.9	80x90	21,14	0.01	515019R	C10	31,62
100	114.3	102x114	44,21	0.01	515005T	C10	66,06
125	139.7	125x139	54,76	0.01	515006E	C10	81,82
150	168.3	150x168	80,39	0.01	515008A	C10	120,15
200	219.1	200x219	125,83	0.01	515010W	C10	188,03
250	273	250x273	155,62	0.01	515012S	C10	232,58



RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER FEMELLE - FIG 92N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	36,01	0.01	515021N	C10	51,97
15x21	42,41	0.01	515022Y	C10	61,21
20x27	55,92	0.01	515023J	C10	80,71
26x34	73,14	0.01	515024U	C10	105,56
33x42	127,16	0.01	515025F	C10	183,54
40x49	153,10	0.01	515026Q	C10	221,01
50x60	207,69	0.01	515028M	C10	299,80



RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER MÂLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	41,53	0.01	515045R	C10	59,95
15x21	49,25	0.01	515046C	C10	71,11
20x27	65,81	0.01	515047N	C10	95,00
26x34	87,59	0.01	515048Y	C10	126,42
33x42	147,35	0.01	515049J	C10	212,68
40x49	183,82	0.01	515050U	C10	265,36
50x60	231,35	0.01	515052Q	C10	333,95



RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER - FIG 92N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	34,98	0.01	515033P	C10	50,51
15x21	44,00	0.01	515034A	C10	63,54
20x27	56,47	0.01	515035L	C10	81,52
26x34	73,14	0.01	515036W	C10	105,56
33x42	122,64	0.01	515037H	C10	177,02
40x49	152,77	0.01	515038S	C10	220,51
50x60	192,17	0.01	515040O	C10	277,38



RÉDUCTION INOX 304 À SOUDER



Dimensions (mm)	Diamètre	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26 x 17	17	21,17	0.01	515105B	C10	31,62
26 x 21	21	15,16	0.01	515106M	C10	22,68
33 x 21	21	19,73	0.01	515107X	C10	29,50
33 x 26	26	11,59	0.01	515108I	C10	17,32
42 x 26	26	25,05	0.01	515109T	C10	37,42
42 x 33	33	13,10	0.01	515110E	C10	19,60
48 x 33	33	23,64	0.01	515111P	C10	35,35
48 x 42	42	14,85	0.01	515112A	C10	22,17
60 x 33	33	31,72	0.01	516841N	C10	47,43
60 x 42	42	26,78	0.01	515113L	C10	40,00
60 x 48	48	17,79	0.01	515114W	C10	26,57
76 x 48	48	36,46	0.01	515115H	C10	54,50
76 x 60	60	22,88	0.01	515116S	C10	34,19
88 x 60	60	51,69	0.01	515117D	C10	77,27
88 x 76	76	27,70	0.01	515118O	C10	41,41
114 x 76	76	59,61	0.01	515100Y	C10	89,09
114 x 88	88	50,99	0.01	515101J	C10	76,21
139 x 88	88	116,61	0.01	516844U	C10	174,25



TÉ ÉGAL INOX À SOUDER 304L



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	18,07	0.01	515149R	C10	27,02
33x42	22,53	0.01	515150C	C10	33,69
40x49	26,70	0.01	515151N	C10	39,90
50x60	29,90	0.01	515152Y	C10	44,70
66x76	46,97	0.01	515153J	C10	70,20
80x90	51,79	0.01	515155F	C10	77,38
102x114	94,05	0.01	515144O	C10	140,56

■ À VISSER



ADAPTEUR HEXAGONAL CANNELÉ À VISSER MÂLE GAZ BSP INOX 316



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
9	08x13	7,84	0.01	514891N	C10	11,31
11	12x17	9,41	0.01	514877P	C10	13,59
13	15x21	11,79	0.01	514878A	C10	17,02
16	20x27	17,13	0.01	514879L	C10	24,75
25	26x34	21,18	0.01	514881H	C10	30,56
33	33x42	29,78	0.01	514883D	C10	42,98
39	40x49	37,67	0.01	514885Z	C10	54,39
51	50x60	59,76	0.01	514887V	C10	86,26



BOUCHON INOX 316 FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	3,77	0.01	514710Y	C10	5,45
12x17	4,60	0.01	514701D	C10	6,62
15x21	5,76	0.01	514702O	C10	8,33
20x27	6,95	0.01	514703Z	C10	10,05
26x34	10,37	0.01	514704K	C10	14,95
33x42	19,55	0.01	514705V	C10	28,23
40x49	22,12	0.01	514706G	C10	31,92
50x60	35,10	0.01	514708C	C10	50,66

RACCORD INOX (Suite)



BOUCHON INOX 316 MÂLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10	3,82	0.01	514695P	C10	5,51
08x13	3,37	0.01	514698W	C10	4,85
12x17	3,91	0.01	514689B	C10	5,66
15x21	4,42	0.01	514690M	C10	6,36
20x27	7,44	0.01	514691X	C10	10,76
26x34	9,36	0.01	514692I	C10	13,54
33x42	17,52	0.01	514693T	C10	25,30
40x49	25,12	0.01	514694E	C10	36,26
50x60	34,89	0.01	514696A	C10	50,35



COUDE 90° INOX 316 FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	6,30	0.01	514840Y	C10	9,19
20x27	9,73	0.01	514842U	C10	13,81
26x34	14,50	0.01	514843F	C10	21,16
40x49	26,97	0.01	514846M	C10	39,34
50x60	46,31	0.01	514848I	C10	67,53



COUDE 90° MÂLE / FEMELLE INOX 316



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	7,64	0.01	514854W	C10	11,16
20x27	11,28	0.01	514855H	C10	16,46
26x34	18,05	0.01	514856S	C10	26,31
33x42	28,75	0.01	514857D	C10	41,92
40x49	36,32	0.01	514858O	C10	52,98
50x60	47,77	0.01	514860K	C10	69,65



COUDE 45° INOX 316 FF



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	9,89	0.01	514800A	C10	14,29
20x27	15,15	0.01	514801L	C10	21,87
26x34	20,65	0.01	514802W	C10	29,80
33x42	30,49	0.01	514803H	C10	43,99
40x49	41,02	0.01	514804S	C10	59,19
50x60	61,69	0.01	514806O	C10	89,04



MAMELON INOX 316 MM



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13	4,38	0.01	514671L	C10	6,31
12x17	5,07	0.01	514658Y	C10	7,32
15x21	5,31	0.01	514659J	C10	7,47
20x27	6,87	0.01	514660U	C10	9,63
26x34	9,36	0.01	514661F	C10	13,17
33x42	16,29	0.01	514662Q	C10	23,54
40x49	21,65	0.01	514663B	C10	30,42
50x60	26,42	0.01	514667T	C10	38,13



MAMELON RÉDUIT INOX 316 MÂLE / MÂLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	7,35	0.01	514617P	C10	10,32
15x21	7,35	0.01	514616E	C10	10,61
20x27	9,36	0.01	514620W	C10	13,17
26x34	12,05	0.01	514622S	C10	17,37
33x42	21,00	0.01	514623D	C10	30,30
33x42	21,00	0.01	514624O	C10	30,30
40x49	25,57	0.01	514625Z	C10	36,92
40x49	25,57	0.01	514626K	C10	36,92
50x60	34,53	0.01	514627V	C10	49,85
66x76	69,91	0.01	514629R	C10	100,91
80x90	101,05	0.01	514630C	C10	145,86



MAMELON RÉDUIT INCORPORÉ INOX 316 MÂLE / FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	5,07	0.01	514581J	C10	7,13
15x21	5,07	0.01	514579N	C10	7,13
20x27	7,47	0.01	514584Q	C10	10,76
20x27	7,47	0.01	514586M	C10	10,47
26x34	9,36	0.01	514588I	C10	13,17
26x34	9,36	0.01	514590E	C10	13,54
33x42	14,29	0.01	514592A	C10	20,61
33x42	14,29	0.01	514598O	C10	20,61
40x49	19,71	0.01	514600K	C10	28,43
40x49	19,71	0.01	514602G	C10	28,43
50x60	27,24	0.01	514603R	C10	39,34
50x60	27,24	0.01	514605N	C10	39,34
66x76	58,06	0.01	514608U	C10	83,79
80x90	83,86	0.01	514610Q	C10	121,06



MANCHON RÉDUIT FEMELLE / MÂLE INOX 316



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	19,89	0.01	514633J	C10	28,69
20x27	15x21	20,06	0.01	514636Q	C10	28,94
26x34	20x27	27,12	0.01	514638M	C10	39,14
33x42	26x34	33,63	0.01	514640I	C10	48,54
40x49	33x42	46,40	0.01	514642E	C10	66,97
50x60	40x49	52,64	0.01	514644A	C10	75,96



MANCHON INOX 316 FF - FIG 280N



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
05x10	5,46	0.01	514653V	C10	7,88
08x13	5,46	0.01	514656C	C10	7,67
12x17	6,29	0.01	514647H	C10	9,09
15x21	7,72	0.01	514648S	C10	11,16
20x27	10,00	0.01	514649D	C10	14,05
26x34	15,03	0.01	514650O	C10	21,13
33x42	24,29	0.01	514651Z	C10	35,05
40x49	27,73	0.01	514652K	C10	38,97
50x60	38,10	0.01	514654G	C10	55,00
66x76	84,73	0.01	514655R	C10	122,33
80x90	102,86	0.01	514657N	C10	148,49
102x114	159,75	0.01	514646W	C10	230,61



MANCHON RÉDUIT INOX 316 FEMELLE / FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	7,59	0.01	514548K	C10	10,96
20x27	10,00	0.01	514554Y	C10	14,44
26x34	15,86	0.01	514556U	C10	22,88
26x34	15,86	0.01	514559B	C10	22,88
33x42	24,85	0.01	514563T	C10	35,86
40x49	30,28	0.01	514565P	C10	43,69
40x49	30,28	0.01	514567L	C10	43,69
50x60	41,73	0.01	514569H	C10	60,25
50x60	41,73	0.01	514571D	C10	60,25



RACCORD UNION 3 PIÈCES MÂLE / FEMELLE INOX 316



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	20,02	0.01	514731V	C10	28,89
15x21	21,51	0.01	514732G	C10	30,22
20x27	30,09	0.01	514733R	C10	43,44
26x34	35,34	0.01	514734C	C10	49,63
33x42	70,39	0.01	514735N	C10	101,62
40x49	81,94	0.01	514736Y	C10	118,29
50x60	108,96	0.01	514738U	C10	153,03



RACCORD UNION 3 PIÈCES INOX 316 FEMELLE / FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	18,20	0.01	514719T	C10	26,26
15x21	18,20	0.01	514720E	C10	26,26
20x27	23,04	0.01	514721P	C10	33,23
26x34	31,39	0.01	514722A	C10	45,30
33x42	57,65	0.01	514723L	C10	83,23
40x49	70,67	0.01	514724W	C10	102,02
50x60	94,43	0.01	514726S	C10	136,32



TÉ ÉGAL INOX 316 FEMELLE



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	9,05	0.01	514480Q	C10	13,08
15x21	9,73	0.01	514481B	C10	13,66
20x27	12,70	0.01	514482M	C10	18,33
26x34	19,42	0.01	514483X	C10	28,03
33x42	31,91	0.01	514484I	C10	46,06
40x49	40,18	0.01	514485T	C10	57,98
50x60	62,72	0.01	514487P	C10	90,56

VANNE, ROBINET ET PROTECTION


■ VANNE INOX



VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	36,84	0.01	1370361	C10	34,55
15x21	35,37	0.01	1370362	C10	32,57
20x27	49,53	0.01	1370363	C10	45,61
26x34	71,62	0.01	1370364	C10	67,14
33x42	111,77	0.01	1370365	C10	104,77
40x49	167,71	0.01	1370366	C10	157,21
50x60	224,70	0.01	1370367	C10	210,62



Systeme à sertir acier et inox

TUBES Electrozingué à sertir STEELPRES® 817

Systeme Electrozingué à sertir STEELPRES® 817

TUBES Inox à sertir INOXPRES® 820

Systeme Inox à sertir INOXPRES® 820

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1" 1/4	33 x 42	32	42,4
1" 1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2" 1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ TUBE ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR



TUBE ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Barre de 6 m



Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.2	18	5,50	0.01	1315377	C10	4,74
1.5	22	8,42	0.01	1315378	C10	7,27
1.5	28	11,03	0.01	1315379	C10	9,55
1.5	35	14,10	0.01	1315380	C10	12,19
1.5	42	16,52	0.01	1315381	C10	14,29
1.5	54	22,98	0.01	1315382	C10	19,89
2	76.1	49,47	0.01	1315383	C10	42,79
2	88.9	61,43	0.01	1315384	C10	53,16
2	108	75,43	0.01	1315374	C10	65,26

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ RACCORD ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR



COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	5,35	0.01	1315182	C10	4,70
22	5,54	0.01	1315183	C10	4,88
28	7,52	0.01	1315184	C10	6,51
35	14,29	0.01	1315185	C10	12,55
42	18,10	0.01	1315186	C10	15,65
54	21,19	0.01	1315187	C10	18,62
76	64,52	0.01	1315188	C10	56,71
89	93,33	0.01	1315189	C10	82,02



COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18		5,14	0.01	1315192	C10	4,53
22		5,37	0.01	1315193	C10	4,73
28	08x13	7,85	0.01	1315194	C10	6,79
35	12x17	14,05	0.01	1315195	C10	12,35
42	15x21	17,91	0.01	1315196	C10	15,73
54	15x21	21,00	0.01	1315197	C10	18,44
76		61,83	0.01	1315198	C10	54,35
89		90,54	0.01	1315199	C10	79,57

Prix T : Prix Catalogue Téréva



COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	4,58	0.01	1315203	C10	3,95
22	5,27	0.01	1315204	C10	4,55
28	7,21	0.01	1315205	C10	6,25
35	15,59	0.01	1315206	C10	13,49
42	25,78	0.01	1315207	C10	22,30
54	30,68	0.01	1315208	C10	26,53
76	66,84	0.01	1315209	C10	57,81
89	92,16	0.01	1315210	C10	79,72
108	124,45	0.01	1315200	C10	109,38



COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	20x27	5,00	0.01	1315222	C10	4,39
22	20x27	5,75	0.01	1315223	C10	5,05
28	26x34	7,13	0.01	1315224	C10	6,16
35	26x34	15,59	0.01	1315225	C10	13,49
42	33x42	26,45	0.01	1315226	C10	23,23
54	33x42	31,50	0.01	1315227	C10	27,68



MANCHON ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	3,28	0.01	1315243	C10	2,84
22	3,64	0.01	1315244	C10	3,15
28	4,43	0.01	1315245	C10	3,90
35	7,33	0.01	1315247	C10	6,34
42	9,93	0.01	1315248	C10	8,58
54	11,83	0.01	1315249	C10	10,39
76	36,86	0.01	1315250	C10	32,38
88	46,38	0.01	1315251	C10	40,75
108	61,82	0.01	1315240	C10	54,32

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES® (Suite)

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	9,11	0.01	1315254	C10	7,87
20x27	18	10,93	0.01	1315255	C10	9,61
15x21	22	11,18	0.01	1315256	C10	9,81
20x27	22	11,34	0.01	1315257	C10	9,96
26x34	28	13,15	0.01	1315258	C10	11,36
15x21	28	11,96	0.01	1315259	C10	10,51
20x27	28	13,15	0.01	1369893	C10	11,54
26x34	35	14,52	0.01	1315260	C10	12,76
33x42	35	15,33	0.01	1315246	C10	13,48
40x49	42	16,80	0.01	1369894	C10	14,78
50x60	54	28,11	0.01	1369895	C10	24,71

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ FILETÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	26,58	0.01	1315271	C10	23,35
20x27	22	30,70	0.01	1315272	C10	26,99
26x34	28	34,81	0.01	1315273	C10	30,59
33x42	35	48,06	0.01	1315274	C10	42,22
40x49	42	73,44	0.01	1315275	C10	64,53
50x60	54	167,06	0.01	1315276	C10	144,52

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	18	11,89	0.01	1315278	C10	10,45
26x34	22	12,71	0.01	1315279	C10	11,17
20x27	22	13,07	0.01	1369673	C10	11,31
33x42	28	17,26	0.01	1315280	C10	14,94
40x49	35	23,01	0.01	1315281	C10	20,23
33x42	35	23,01	0.01	1369876	C10	19,92
40x49	42	32,66	0.01	1315282	C10	28,69
50x60	54	45,98	0.01	1315284	C10	39,77

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	29,18	0.01	1315295	C10	25,66
20x27	22	34,04	0.01	1315296	C10	29,93
26x34	28	48,41	0.01	1315297	C10	42,54
33x42	35	62,77	0.01	1315292	C10	55,15
40x49	42	92,86	0.01	1315293	C10	81,62
50x60	54	117,74	0.01	1315298	C10	103,47

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® M

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	9,12	0.01	1315233	C10	7,90
20x27	18	10,69	0.01	1315234	C10	9,41
15x21	22	10,21	0.01	1315289	C10	8,98
20x27	22	10,22	0.01	1315235	C10	8,84
26x34	28	12,77	0.01	1315236	C10	11,05
20x27	28	12,40	0.01	1315290	C10	10,91
33x42	35	16,48	0.01	1315237	C10	14,26
40x49	42	18,76	0.01	1315238	C10	16,22
50x60	54	29,70	0.01	1315239	C10	25,68

RÉDUCTION ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	18	4,99	0.01	1315305	C10	4,39
28	18	7,32	0.01	1315307	C10	6,44
28	22	4,54	0.01	1315308	C10	3,98
35	22	6,22	0.01	1315309	C10	5,45
35	28	5,31	0.01	1315310	C10	4,68
42	22	21,49	0.01	1315311	C10	18,88
42	28	21,49	0.01	1315312	C10	18,88
42	35	18,50	0.01	1315313	C10	16,25
54	22	38,19	0.01	1315314	C10	33,57
54	28	38,19	0.01	1315315	C10	33,57
54	35	33,53	0.01	1315316	C10	29,47
54	42	20,87	0.01	1315317	C10	18,33
76	42	56,65	0.01	1315318	C10	49,79
762	54	52,31	0.01	1315319	C10	45,98
89	54	67,27	0.01	1315320	C10	59,11
89	76	79,71	0.01	1315321	C10	70,05



* uniquement chez Tereva

MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

sur tereva.fr dans l'Agence sélectionnée à la caisse



TÉ ÉGAL ÉLECTROZINGUÉ

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	10,55	0.01	1315329	C10	9,26
22	11,01	0.01	1315330	C10	9,67
28	14,06	0.01	1315331	C10	12,16
35	22,35	0.01	1315332	C10	19,35
42	32,51	0.01	1315333	C10	28,57
54	38,94	0.01	1315334	C10	34,23
76	144,11	0.01	1315335	C10	126,64
89	165,52	0.01	1315336	C10	145,46
108	209,14	0.01	1315326	C10	183,79



TÉ MIXTE ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	13,64	0.01	1315339	C10	11,98
15x21	22	14,45	0.01	1315340	C10	12,70
15x21	28	17,12	0.01	1315343	C10	14,80
20x27	28	18,77	0.01	1315344	C10	16,25
15x21	35	21,41	0.01	1315345	C10	18,82
20x27	35	28,27	0.01	1315346	C10	24,46
15x21	42	32,10	0.01	1315347	C10	27,76
15x21	54	37,14	0.01	1315348	C10	32,13
20x27	54	39,48	0.01	1315349	C10	34,69
15x21	76	170,97	0.01	1369853	C10	150,25
20x27	76	175,89	0.01	1315350	C10	154,58
20x27	89	191,88	0.01	1315351	C10	168,63
15x21	89	186,91	0.01	1369854	C10	164,25
15x21	108	232,51	0.01	1369855	C10	204,34
20x27	108	239,82	0.01	1315337	C10	210,77

Cuivre et laiton

PVC

Acier, fonte et inox

Système à sertir acier et inox

Fonte évacuation

Hydrocâblé Multicouche

Vanne, robinet et protection

Compteur d'eau et accessoires

Polyéthylène (PE)

Distribution gaz

Qualité de l'eau Piscine

Supportage Fixation et visserie

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES® (Suite)



TÉ RÉDUIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FFF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	18	22	13,14	0.01	1315358	C10	11,54
28	18	28	17,19	0.01	1315360	C10	14,86
28	22	28	18,09	0.01	1315361	C10	15,90
35	18	35	24,99	0.01	1315363	C10	21,96
35	22	35	25,48	0.01	1315364	C10	22,40
35	28	35	25,77	0.01	1315365	C10	22,66
42	22	42	31,94	0.01	1315366	C10	28,08
42	28	42	32,76	0.01	1315367	C10	28,35
42	35	42	34,06	0.01	1315368	C10	29,93
54	22	54	38,01	0.01	1315369	C10	32,87
54	28	54	38,81	0.01	1315370	C10	34,11
54	35	54	39,79	0.01	1315371	C10	34,98
54	42	54	42,18	0.01	1315372	C10	37,06

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®

■ TUBE INOX 316L À SERTIR



TUBE À SERTIR 116/200 INOXPRES 316 6 M

Tube pour l'eau potable et le gaz - Matière : Inox 316L (non hypertrempe) - Longueur 6 m



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	18	16	116018200	18,64	0.01	2132217	C10	13,91
6	22	19.6	116022200	25,98	0.01	2132218	C10	18,77
6	28	25.6	116028200	32,78	0.01	2132219	C10	23,70
6	35	32	116035200	49,52	0.01	2132220	C10	35,81
6	42	39	116042200	59,16	0.01	2132221	C10	42,76
6	54	51	116054200	76,00	0.01	2132222	C10	54,93
6	76.1	72.1	116076200	136,48	0.01	3115388	C10	101,94
6	88.9	84.9	116088200	157,98	0.01	3115389	C10	118,00
6	108	104	116108200	194,32	0.01	3115390	C10	145,16

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®

■ RACCORD INOX À SERTIR



ADAPTATEUR FILETÉ 187 INOXPRES® À SERTIR MÂLE

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	187102018	20,62	0.01	2132153	C10	17,19
15x21	22	187102022	22,41	0.01	2132154	C10	18,68
20x27	22	187304022	23,21	0.01	2132155	C10	19,33
20x27	28	187304028	31,49	0.01	2132156	C10	27,12
26x34	28	187100028	36,11	0.01	2132157	C10	30,09
33x42	35	187114035	44,20	0.01	2132158	C10	36,83
40x49	42	187112042	64,23	0.01	2132159	C10	53,52
50x60	54	187200054	79,86	0.01	2132160	C10	66,54



RACCORD DROIT INOX INOXPRES® F

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	190102018	21,53	0.01	2132161	C10	17,95
20x27	22	190304022	26,77	0.01	2132163	C10	22,32
15x21	22	190102022	22,86	0.01	2132162	C10	19,67
20x27	28	190304028	30,56	0.01	2132164	C10	26,30
26x34	28	190100028	41,91	0.01	2132165	C10	34,93
26x34	35	190100035	40,27	0.01	2132166	C10	34,67
33x42	35	190114035	45,70	0.01	2132167	C10	39,33
40x49	42	190112042	71,26	0.01	2132168	C10	59,36
50x60	54	190200054	106,13	0.01	2132169	C10	88,42



COUDE 45° FF 181/450 INOXPRES® À SERTIR NEW

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	181018450C	15,51	0.01	3975039	C10	13,36
22	181022450C	18,00	0.01	3975040	C10	14,99
28	181028450C	21,66	0.01	3975041	C10	18,04
35	181035450	25,63	0.01	2132092	C10	22,06
42	181042450	41,47	0.01	2132093	C10	34,55
54	181054450	53,24	0.01	2132094	C10	44,37
76.1	181076450	178,38	0.01	3085649	C10	148,62
88.9	181088450	212,54	0.01	3085650	C10	182,98



COUDE 45° INOX INOXPRES® MF NEW

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	181018451C	15,01	0.01	3975043	C10	12,91
22	181022451C	16,98	0.01	3975044	C10	14,61
28	181028451C	20,22	0.01	3975045	C10	17,39
35	181035451	23,85	0.01	2132098	C10	20,55
42	181042451	39,92	0.01	2132099	C10	34,36
54	181054451	51,19	0.01	2132100	C10	42,64
76.1	181076451	163,67	0.01	3085652	C10	140,91
88.9	181088451	195,38	0.01	3085653	C10	168,22
	181108451	266,85	0.01	3085654	C10	229,73

Oversize

Ø 139,7 mm

Ø 168,3 mm

(5"-6")

inoxPRES®



**Solutions toujours plus grandes
avec nos systèmes**



PROFIL M

inoxPRES®
Acier inoxydable AISI 316L
Ø 15 - 168 mm

steelPRES®
Acier au carbone E195
Ø 12 - 108 mm

**PROFIL UNIKO
M ou V**

AES PRES UNIKO®
Cuivre/Bronze
Ø 12 au 54 mm



Entreprise Certifiée

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR
LA PLATEFORME ecovadis

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE

1 rue des Piverts - 69800 SAINT-PIEST - France

tel. +33 4 78 67 54 46 - mob. +33 698565339 - frederic.devaux@racmet.com

www.raccorderiemetalliche.com

RM
RACCORDERIE METALLICHE

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES® (Suite)



COUDE 90° FF 181/900 INOXPRES® À SERTIR NEW

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	181018900C	12,23	0.01	3975047	C10	10,18
22	181022900C	14,79	0.01	3975048	C10	12,32
28	181028900C	19,63	0.01	3975049	C10	16,36
35	181035900	31,88	0.01	2132104	C10	26,57
42	181042900	54,67	0.01	2132105	C10	45,54
54	181054900	76,29	0.01	2132106	C10	63,55
76.1	181076900	181,46	0.01	3085661	C10	151,18
88.9	181088900	220,76	0.01	3085662	C10	190,07
108	181108900	301,11	0.01	3085663	C10	259,25



COUDE 90° INOX INOXPRES® MF

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	181018901C	12,72	0.01	3975051	C10	10,94
22	181022901C	15,28	0.01	3975052	C10	13,15
28	181028901C	19,13	0.01	3975053	C10	16,46
35	181035901	29,16	0.01	2132110	C10	25,09
42	181042901	52,97	0.01	2132111	C10	44,14
54	181054901	76,74	0.01	2132112	C10	63,93
76.1	181076901	186,68	0.01	3085664	C10	160,73
88.9	181088901	227,05	0.01	3085665	C10	195,46
	181108901	309,73	0.01	3085666	C10	266,64



MANCHON FF 183/000 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	183018000	8,57	0.01	2132142	C10	7,36
22	183022000	9,85	0.01	2132143	C10	8,21
28	183028000	11,26	0.01	2132144	C10	9,38
35	183035000	14,28	0.01	2132145	C10	11,91
42	183042000	19,33	0.01	2132146	C10	16,10
54	183054000	23,47	0.01	2132147	C10	19,56
76.1	183076000	114,82	0.01	3085694	C10	95,66
88.9	183088000	131,20	0.01	3085695	C10	112,94
108	183108000	166,96	0.01	3085696	C10	143,73



RACCORD UNION INOX INOXPRES® M

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	184018002I	52,42	0.01	2132184	C10	43,67
20x27	22	184022002I	55,31	0.01	2132185	C10	47,61
26x34	28	184028002I	92,07	0.01	2132186	C10	79,28
26x34	35	184035002I	117,47	0.01	2132187	C10	101,12
33x42	42	184042002I	124,12	0.01	2132188	C10	103,40
40x49	54	184054002I	213,21	0.01	2132189	C10	177,63



RACCORD UNION INOX INOXPRES® F

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	184018003I	55,49	0.01	2132190	C10	47,76
20x27	22	184022003I	61,23	0.01	2132191	C10	52,73
26x34	28	184028003I	79,35	0.01	2132192	C10	68,31
33x42	35	184035003I	98,44	0.01	2132193	C10	84,76
40x49	42	184042003I	112,49	0.01	2132194	C10	96,85
50x60	54	184054003I	214,67	0.01	2132195	C10	184,82



RACCORD ÉCROU LIBRE 183/002 INOXPRES® À SERTIR FEMELLE

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	18	183018002	24,00	0.01	2132148	C10	20,00
20x27	22	183022012	28,15	0.01	3085389	C10	23,46
26x34	28	183028012	34,93	0.01	2132149	C10	30,06
33x42	35	183035012	39,64	0.01	2132150	C10	33,02
40x49	42	183042022	53,53	0.01	2132151	C10	44,60
50x60	54	183054022	64,45	0.01	2132152	C10	53,70



RÉDUCTION MF 191 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir
Matière : Inox 316L
Joint : O-Ring EPDM noir
Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	18	191022018	9,84	0.01	2132170	C10	8,49
28	18	191028018	11,52	0.01	2132171	C10	9,91
28	22	191028022	11,47	0.01	2132172	C10	9,88
35	18	191035018	42,74	0.01	2132173	C10	36,79
35	22	191035022	35,98	0.01	2132174	C10	30,97
35	28	191035028	27,86	0.01	2132175	C10	24,00
42	22	191042022	45,38	0.01	2132176	C10	37,80
42	28	191042028	46,39	0.01	2132177	C10	38,65
42	35	191042035	30,22	0.01	2132178	C10	26,03
54	22	191054022	51,11	0.01	2132179	C10	44,00
54	28	191054028	53,20	0.01	2132180	C10	45,79
54	35	191054035	66,24	0.01	2132181	C10	57,03
54	42	191054042	32,19	0.01	2132182	C10	27,73



TÉ ÉGAL FFF 182/000 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	182018000	22,51	0.01	2132113	C10	19,39
22	182022000	23,66	0.01	2132114	C10	19,71
28	182028000	28,43	0.01	2132115	C10	23,70
35	182035000	35,48	0.01	2132116	C10	29,56
42	182042000	50,15	0.01	2132117	C10	41,79
54	182054000	59,82	0.01	2132118	C10	49,82



TÉ MIXTE INOX TARAUDÉ INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	18	189102018	22,20	0.01	2132133	C10	19,12
15x21	22	189102022	23,73	0.01	2132134	C10	19,77
15x21	28	189102028	26,11	0.01	2132135	C10	22,49
20x27	35	189304035	37,93	0.01	2132137	C10	31,61
15x21	35	189102035	31,29	0.01	2132136	C10	26,94
15x21	42	189102042	37,93	0.01	2132138	C10	31,61
20x27	54	189304054	49,69	0.01	2132140	C10	41,41
15x21	54	189102054	45,84	0.01	2132139	C10	38,18
50x60	54	189200054	99,88	0.01	2132141	C10	86,00



TÉ RÉDUIT 192 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
22	18	22	192022018	20,86	0.01	2132119	C10	17,97
28	18	28	192028018	24,70	0.01	2132120	C10	21,27
28	22	28	192028022	26,34	0.01	2132121	C10	22,67
35	18	35	192035018	31,15	0.01	2132122	C10	26,82
35	22	35	192035022	32,15	0.01	2132123	C10	26,77
35	28	35	192035028	33,43	0.01	2132124	C10	28,79
42	18	42	192042018	44,50	0.01	2132125	C10	37,07
42	22	42	192042022	46,06	0.01	2132126	C10	38,39
42	28	42	192042028	47,09	0.01	2132127	C10	40,55
42	35	42	192042035	48,17	0.01	2132128	C10	41,49
54	22	54	192054022	50,79	0.01	2132129	C10	42,32
54	28	54	192054028	52,91	0.01	2132130	C10	44,08
54	35	54	192054035	53,94	0.01	2132131	C10	46,43
54	42	54	192054042	57,80	0.01	2132132	C10	49,76

Prix T : Prix Catalogue Téréva



TUBE COUDÉ INOX INOXPRES®

Tube pour air comprimé - Matière : Inox 316L - Sertissage profil M



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50 x 80 x 140 x 40 x 35	18	178018316	48,89	0.01	2132196	C10	42,09
50 x 80 x 140 x 40 x 35	22	178022316	57,74	0.01	2132197	C10	49,70
60 x 102 x 150 x 51 x 40	28	178028316	80,86	0.01	2132198	C10	69,61

■ ACCESSOIRE INOX



JOINT O-RING FKM

Application : solaire, huile - Matière : FKM - Coloris : vert



Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	11501825V	0,64	0.01	2132205	C10	0,79
22	11502230V	0,93	0.01	2132206	C10	1,15
28	11502830V	1,04	0.01	2132207	C10	1,27
35	11503530V	1,45	0.01	2132208	C10	1,79
42	11504240V	2,09	0.01	2132209	C10	2,58
54	11505440V	2,52	0.01	2132210	C10	3,12



COLLIER INOX M8 INOXPRES®

Collier pour tube InoxPres® - Matière : Inox 304



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
53.5	16 x 18	18	156308304	5,67	0.01	2132211	C10	5,27
58	20 x 22	22	156102304	5,46	0.01	2132212	C10	4,90
63.5	25 x 28	28	156304304	5,65	0.01	2132213	C10	5,24
70	31 x 35	35	156100304	6,32	0.01	2132214	C10	5,66
79	39 x 43	42	156114304	7,00	0.01	2132215	C10	6,49
94	54	54	156054304	8,23	0.01	2132216	C10	7,64



JOINT O-RING EPDM

Application : sanitaire, chauffage, circuits réfrigérants - Matière : EPDM - Coloris : noir



Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
18	11501825N	0,34	0.01	2132199	C10	0,42
22	11502230N	0,45	0.01	2132200	C10	0,55
28	11502830N	0,49	0.01	2132201	C10	0,62
35	11503530N	0,62	0.01	2132202	C10	0,76
42	11504240N	0,80	0.01	2132203	C10	1,00
54	11505440N	0,86	0.01	2132204	C10	1,06



Fonte évacuation

Tuyau & Raccords SME.....	826
Tuyau & Raccords SMU	827
Fonte Pluviale.....	830

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

NOUVEAU SMU AGILIUM®

ÇA FAIT DU BIEN AU CORPS
AUTANT QU'À LA PLANÈTE

| 30% PLUS LÉGER
| QUE SMU S

| 20% DE RÉDUCTION
| D'ÉMISSION DE CO₂

| ET TOUJOURS
| AUSSI PERFORMANT



30% est la réduction moyenne du poids en comparaison aux tuyaux de la gamme SMU S.
20% est la réduction des émissions de CO₂ sur l'étape de production, en comparaison au système d'évacuation de la gamme SMU S (selon FDES respectives).

SAINT-GOBAIN PAM Bâtiment - SAS au capital de 6 812 970,75 € - 21, avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-MOUSSON
SIRET 79928388200030 - RCS Nancy B 799283882

TUYAU & RACCORDS SME

■ FONTE SME



TUYAU FONTE SME



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	1	207352		0.01	022328M	C10	108,97
75	2	155172		0.01	022327B	C10	186,89
75	2.5	155173		0.01	022326Q	C10	198,57
75	3	155174		0.01	022325F	C10	202,26
100	1	207353		0.01	022355X	C10	120,70
100	2	155178		0.01	022354M	C10	207,89
100	2.5	155179		0.02	076797B	C10	229,72
100	3	155180		0.02	022352Q	C10	253,09
125	1	207354		0.01	1180934	C10	167,40
125	2	155187		0.02	1177372	C10	292,02
125	2.5	155188		0.02	1177373	C10	307,16
125	3	155189		0.02	1177374	C10	345,20
150	1	207355		0.01	1180955	C10	213,05
150	2.5	155192		0.02	1180956	C10	383,12
150	3	155193		0.03	1180957	C10	402,12



COUDE À 22° FONTE SME



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	1177345	C10	53,29
100		0.01	022384E	C10	57,21



COUDE À 45° FONTE SME



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	156064		0.01	022332E	C10	46,75
100	156111		0.01	022359P	C10	54,52
125	156171		0.01	1177346	C10	95,48



COUDE À 68° FONTE SME



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	155987		0.01	022333P	C10	59,20
100	156002		0.01	022360A	C10	60,80



COUDE À 88° FONTE SME

Pour eaux usées, des eaux vannes, des eaux pluviales.
Brun-rouge



DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	155985		0.01	022334A	C10	51,27
100	156109		0.01	022361L	C10	55,27



RACCORD DROIT FONTE SME



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	1177366	C10	86,81
75		0.01	022330I	C10	86,81
75		0.01	1066378	C10	94,69
100		0.01	022358E	C10	88,78
100		0.01	022357T	C10	87,61
100		0.01	022356I	C10	109,02
125		0.01	1177367	C10	114,50
125		0.01	1177368	C10	114,50
125		0.01	1177371	C10	157,80
150		0.01	1180958	C10	146,14
150		0.01	1180959	C10	146,14
150		0.01	1180960	C10	205,17



EMBRANCHEMENT SIMPLE À 88° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	75		0.01	022348Y	C10	90,86
100	100		0.01	022377F	C10	110,50



CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	75		0.01	1177352	C10	86,84
100	100		0.01	022363H	C10	105,19



CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SME



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	75		0.01	022335L	C10	86,81
100	100		0.01	022362W	C10	105,19
125	125		0.01	1177350	C10	181,10



TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SME



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	1177369	C10	128,14
100		0.01	022508Q	C10	147,99
125		0.01	1177370	C10	221,07



PLAQUE HERMÉTIQUE SME



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	1177364	C10	51,27
100		0.01	022479J	C10	51,27
100		0.01	1180935	C10	63,13
125		0.01	1177365	C10	71,01



COULISSE FONTE SME



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	1066379	C10	101,27
100		0.01	022382I	C10	111,01
125		0.01	1177348	C10	190,82




JOINT SME

Pour WC



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	076799X	C10	20,29
100		0.01	022505J	C10	24,71



TAMPON EPDM FONTE SME 1 TROU

DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	022501R	C10	30,16
75		0.01	022502C	C10	44,17
100		0.01	022503N	C10	50,62



PÂTE LUBRIFIANTE SME 550 ML



Pot de 550 ml pour fonte SME - Blanche et inodore

Conditionnement	Contenance	Prix PF	Code	CR	Prix T
Seau	550 ml		022493H	C10	27,64

TUYAU & RACCORDS SMU

■ **FONTE SMU**



TUYAU FONTE SMU



DN	Longueur (m)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	3		0.01	022936S	C10	140,57
75	3		0.01	0229380	C10	147,20



TUYAU FONTE SMU AGILIUM



Longueur (m)	DN	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	100	283723		0.01	406964I	C10	175,45
3	125	282724			4069643	C10	248,28
3	150	283725		0.02	4069644	C10	299,66
3	200	283726		0.03	4069645	C10	550,74
3	250	283727		0.04	4145715	C10	813,60



COUDE À 22° FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	087864G	C10	48,51
100		0.01	053767P	C10	58,29
125		0.01	084181B	C10	67,59
150		0.01	091106W	C10	84,90

TUYAU & RACCORDS SMU (Suite)



COUDE À 45° FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	044395N	C10	33,68
75		0.01	022940K	C10	36,44
100		0.01	4069580	C10	40,26
125		0.01	4145717	C10	58,55
150		0.01	4145718	C10	78,13
200		0.01	022998Y	C10	176,58



COUDE À 68° FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	044396Y	C10	39,55
75		0.01	022941V	C10	44,90
100		0.01	022954I	C10	48,75
125		0.01	022970C	C10	66,64
150		0.01	022983P	C10	101,11
200		0.01	048661J	C10	180,16



COUDE À 88° FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	044397J	C10	33,25
75		0.01	022942G	C10	40,50
100		0.01	4145719	C10	44,85
125		0.01	022971N	C10	62,56
150		0.01	022984A	C10	86,01
200		0.01	022999J	C10	179,42
250		0.01	023012W	C10	395,50



CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50		0.01	044398U	C10	57,76
75	75		0.01	022943R	C10	63,37
100	100		0.01	4069581	C10	70,91
125	125		0.01	4145721	C10	120,85
150	150		0.01	022985L	C10	193,50
200	200		0.01	089220Y	C10	415,27
250	250		0.02	089908A	C10	1032,24



EMBRANCHEMENT SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	50		0.01	022947J	C10	65,51
100	50		0.01	022960W	C10	86,01
100	75		0.01	022961H	C10	82,58
125	100		0.01	4145720	C10	128,78
150	100		0.01	022989D	C10	196,53
150	125		0.01	022990O	C10	201,59
200	100		0.01	087865R	C10	418,88
200	150		0.01	023003B	C10	418,88
250	200		0.02	076794U	C10	1028,37



CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50		0.01	044399F	C10	65,90
75	75		0.01	022944C	C10	97,68
125	125		0.01	022973J	C10	167,14
150	150		0.01	022986W	C10	219,71
200	200		0.01	054280Q	C10	459,03



EMBRANCHEMENT SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	50		0.01	022963D	C10	100,32
100	75		0.01	022962S	C10	92,28
125	100		0.01	022977B	C10	140,61
150	100		0.01	022991Z	C10	206,49
150	125		0.01	022992K	C10	219,71



CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50		0.01	044400Q	C10	61,82
75	75		0.01	022945N	C10	66,22
100	100		0.01	4145722	C10	79,05
125	125		0.01	022974U	C10	133,36
150	150		0.01	022987H	C10	194,10
200	200		0.01	023001F	C10	435,03
250	250		0.01	023014S	C10	1052,85



CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU AGILIUM

Les embranchements de la gamme SMU AGILIUM sont des raccords en fonte dont le poids est réduit de 15 % par rapport à celui des raccords de la gamme standard (SMU S).

Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.

Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.

Résistance chimique pour 2 ? pH ? 12.

Résistance au brouillard salin : supérieure à 350 h.



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	100		0.01	4145723	C10	159,58
125	125		0.01	076792Y	C10	214,42
150	150		0.01	087866C	C10	332,39



CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	100		0.01	087868Y	C10	267,70
100	100		0.01	076790C	C10	263,67
100	100		0.01	087869J	C10	285,62



TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75		0.01	022949F	C10	134,02
100		0.01	0229640	C10	177,06
125		0.01	022978M	C10	247,88
150		0.01	089341D	C10	323,72



BOUCHON FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	044401B	C10	39,55
75		0.01	022946Y	C10	43,93
100		0.01	022959L	C10	51,52
125		0.01	022975F	C10	66,19
150		0.01	022988S	C10	78,58
200		0.01	023002Q	C10	160,74
250		0.01	023015D	C10	197,76



BOUCHON EXPANSIBLE FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	087873B	C10	63,37
75		0.01	087874M	C10	72,57
100		0.01	087875X	C10	83,82
125		0.01	078051P	C10	107,80
150		0.01	087876I	C10	134,44
200		0.01	087878E	C10	277,21
250		0.01	087871F	C10	546,28



CÔNE EXCENTRÉ FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	50		0.01	022950Q	C10	43,93
100	50		0.01	022965Z	C10	57,08
100	75		0.01	022966K	C10	57,08
150	75		0.01	048660Y	C10	83,48
125	100		0.01	022979X	C10	61,45
150	100		0.01	022994G	C10	83,48
200	100		0.01	023005X	C10	166,96
150	125		0.01	022995R	C10	83,48
200	150		0.01	023007T	C10	166,96
250	200		0.01	023019V	C10	298,79



SIPHON DE PARCOURS FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	087881L	C10	273,73
75		0.01	087884S	C10	351,52
100		0.01	087885D	C10	417,77

TUYAU & RACCORDS SMU (suite)



BAGUE DE COMPENSATION FONTE SMU



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	097190W	C10	23,40
75		0.01	053766E	C10	27,51
100		0.01	053769L	C10	30,99
125		0.01	053771H	C10	39,66



JOINT SMU RAPIDE



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	023025J	C10	13,57
75		0.01	023026U	C10	16,52
100		0.01	023027F	C10	18,62
125		0.01	023028Q	C10	22,41
150		0.01	023029B	C10	26,68
200		0.01	023030M	C10	57,02
250		0.01	023031X	C10	154,44



TAMPON EPDM SMU+



DN	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50		0.01	045627T	C10	38,18
75		0.01	045628E	C10	54,39
100		0.01	079174S	C10	70,65

FONTE PLUVIALE

■ DAUPHIN JOINT



DAUPHIN COUDÉ - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	1		0.01	016370U	C10	142,46
100	1		0.01	016371F	C10	142,41



DAUPHIN DROIT - CRÈME



DN	Longueur (m)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	1		0.01	994776U	C10	77,08
100	1		0.01	994777F	C10	80,00



DAUPHIN DROIT - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
80	1		0.01	016365R	C10	80,48
100	1		0.01	016366C	C10	80,00




DESCENTE DROITE SMU GRISE



DN	Longueur (m)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	1		0.01	086435R	C10	100,91
100	1		0.01	086437N	C10	128,45
125	1		0.01	087891R	C10	197,59

Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





Hydrocâblé Multicouche

Tube et couronne PER.....	832
Tube & Raccords PER & Multicouche REHAU..	834
Raccord PER.....	838
Tube et raccord multicouche.....	842
Tube et raccord multicouche Uponor	846
Collecteurs	850
Kit de fixation/Platines.....	851

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

TUBE ET COURONNE PER

■ TUBE PER



TUBE PER NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	10x12		0.04	1205151	C10	57,36
120	13x16		0.08	1205157	C10	86,41
240	13x16		0.15	1205159	C10	171,96
800	13x16		0.48	1205160	C10	576,04
120	16x20		0.12	1205162	C10	140,82
240	16x20		0.24	1205164	C10	281,65
100	20x25		0.10	1239830	C10	198,65
50	26x32		0.12	1245006	C10	164,15



TUBE PER NU - BLEU

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	10x12		0.04	1205150	C10	57,36
120	13x16		0.08	1205156	C10	89,96
240	13x16		0.15	1205158	C10	172,80
120	16x20		0.12	1205161	C10	135,26
200	16x20		0.19	1205163	C10	294,45
100	20x25		0.15	1239829	C10	185,78



TUBE PER NU - BLANC

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	10x12		0.04	2272354	C10	59,23
120	13x16		0.08	2272355	C10	94,86
120	16x20		0.12	3424176	C10	148,20



TUBE PER NU - GRIS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	13x16	0,85	1241297	A20	1,04
120	13x16	0,85	1241298	A20	1,04
240	13x16	0,85	1241299	A20	1,04
602	13x16	0,85	1241300	A20	1,04
802	13x16	0,85	1241301	A20	1,04
120	16x20	1,32	1241302	A20	1,60
240	16x20	1,32	1241303	A20	1,60



DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H


JE COMMANDE



par **téléphone** ou en **Agence**



JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan




Ris Orangis




Gamme Blansol tubes PER



Nus



Gainés




Duo



BAO

NOUVEAUTÉ



BAO Gainés

NOUVEAUTÉ



Gainés isolés



Industrial Blansol sa

BARBI

Le PER au meilleur prix!

TUBE ET COURONNE PER (Suite)



TUBE PER BAO NU - GRIS



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	13x16	1,10	1241290	A20	1,33
120	13x16	1,10	1241291	A20	1,33
240	13x16	1,10	1241292	A20	1,33
602	13x16	1,10	1241293	A20	1,33
802	13x16	1,10	1241294	A20	1,33

TUBE PER BAO NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200	10x12		0.05	1205165	A20	168,83
120	13x16		0.08	1205166	A20	147,19
240	13x16		0.15	1205167	A20	290,64
800	13x16		0.15	1205168	A20	981,32
120	16x20		0.12	1205169	A20	242,93
200	16x20		0.20	1205170	A20	356,18

TUBE PER GAINÉ DUO - COURONNE

Tube PER Pex-B gainé duo.
Il est composé d'un tube PER bleu et d'un tube PER rouge, tous deux dans une gaine de protection individuelle.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	13x16		0.12	1244669	C10	175,70

TUBE PER GAINÉ - BLEU

Permet la fixation du tube par agrafes sur l'isolant plan en restant debout.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	10x12		0.04	1244662	C10	51,17
100	10x12		0.08	1244663	C10	101,68
50	13x16		0.04	1244664	C10	74,60
100	13x16		0.11	1244665	C10	136,36
50	16x20			1244666	C10	108,59
50	20x25		0.14	1244667	C10	175,28

TUBE PER GAINÉ - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	10x12		0.04	1244670	C10	51,17
100	10x12		0.08	1244671	C10	105,26
50	13x16		0.04	1244672	C10	75,68
100	13x16		0.11	1244673	C10	136,36
50	16x20		0.09	1244674	C10	111,83
50	20x25		0.14	1244675	C10	175,28



TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - BLEU



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	39	10x12		0.04	1246038	C10	259,53
50	43	13x16		0.06	1246040	C10	283,72
50	57	16x20		0.09	1246042	C10	414,74
25	62	20x25		0.06	2620221	C10	309,60



TUBE PER GAINÉ ISOLÉ - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	39	10x12		0.04	1246037	C10	259,53
50	43	13x16		0.06	1246039	C10	283,72
50	57	16x20		0.09	1246041	C10	414,74

TUBE & RACCORDS PER & MULTICOUCHE REHAU

■ TUBE REHAU PER



TUBE PER BAO NU - ROUGE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	12	1,77	0.01	1239447	A20	1,79
240	12	1,77	0.01	1239445	A20	1,79
100	16	2,48	0.01	1239449	A20	2,46
140	16	2,48	0.01	1239450	A20	2,48
240	16	2,48	0.01	1239451	A20	2,46
500	16	2,48	0.01	1239452	A20	2,46
100	20	3,07	0.01	1239453	A20	3,10
140	20	3,07	0.01	1239454	A20	3,10
200	20	3,07	0.01	1239455	A20	3,10
500	20	3,07	0.01	1239456	A20	3,10
50	25	5,08	0.01	1239458	A20	5,13
50	32	9,75	0.01	1239460	A20	9,85
50	40	15,60	0.01	1239462	A20	15,74



Engineering progress
Enhancing lives*

Un réseau d'hydrodistribution fiable sans compromis

Grâce aux systèmes RAUTHERM polyvalents
associés au mode de sertissage exclusif et
universel REHAU qui assure un passage intégral.
#exigezplus

www.rehau.fr

 **REHAU**

*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

TUBE & RACCORDS PER & MULTICOUCHE REHAU (Suite)

■ TUBE REHAU MULTICOUCHE



TUBE MULTICOUCHE PRÉGAÎNÉ RAUTHERM -BLEU

Couronne Multi - Gaine annelée ICT PP bleue



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
70	16	4,20	0.01	3003383	C10	4,71
70	16	4,20	0.01	3003382	C10	4,71
50	20	6,38	0.01	3003389	C10	7,59
50	20	6,38	0.01	3003388	C10	7,59



TUBE MULTICOUCHE ISOLÉ RAUTHERM



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	50	16	5,21	0.01	3003384	C10	5,83
2.25	50	20	5,97	0.01	3003390	C10	7,10
2.5	25	25	9,68	0.01	3003393	C10	11,51



TUBE MULTICOUCHE NU RAUTHERM - COURONNE



Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	100	16	2,35	0.01	3003381	C10	2,66
2	50	16	2,35	0.01	3003380	C10	2,78
2.5	50	20	3,94	0.01	3003386	C10	4,69
2.5	50	25	7,09	0.01	3003392	C10	8,44

■ RACCORD PER ET MULTICOUCHE RÉHAU



BAGUE À SERTIR PER / MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	1,58	0.01	1239205	C10	1,79
25	2,14	0.01	1239206	C10	2,41
32	5,32	0.01	1239207	C10	6,10
40	9,05	0.01	1239208	C10	10,36
50	11,21	0.01	1239209	C10	12,82
63	19,26	0.01	1239210	C10	22,03



COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	9,52	0.01	1239235	C10	10,74
16	10,95	0.01	1239236	C10	12,37
20	12,00	0.01	1239237	C10	13,55
25	17,45	0.01	1239238	C10	19,72
32	29,20	0.01	1239239	C10	32,99
40	37,56	0.01	1239240	C10	42,99
50	80,24	0.01	1239241	C10	91,84
63	111,09	0.01	1239242	C10	127,16



COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	9,98	0.01	1239243	C10	11,41
15x21	16	10,53	0.01	1239244	C10	11,90
20x27	20	13,21	0.01	1239245	C10	14,92



COUDE 90° PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	9,52	0.01	1239247	C10	10,89
15x21	12	9,98	0.01	1239246	C10	11,41
15x21	16	10,53	0.01	1239248	C10	11,90
20x27	20	12,00	0.01	1239249	C10	13,73
20x27	25	16,51	0.01	1239250	C10	18,90



COUDE 45° PER ÉGAL À SERTIR



Diamètre	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	15,78	0.01	1239230	C10	18,06
32	29,20	0.01	1239231	C10	33,42
40	49,85	0.01	1239232	C10	57,06
50	80,24	0.01	1239233	C10	91,84
63	111,09	0.01	1239234	C10	127,16



MANCHON ÉGAL



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	5,22	0.01	1239259	C10	5,98
16	6,90	0.01	1239260	C10	7,79
20	8,49	0.01	1239261	C10	9,59
25	12,11	0.01	1239262	C10	13,85
32	18,86	0.01	1239263	C10	21,58
40	28,20	0.01	1239264	C10	32,27
50	49,43	0.01	1239265	C10	56,58
63	76,74	0.01	1239266	C10	87,83



MANCHON RÉDUIT



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	12	6,43	0.01	1239267	C10	7,37
20	16	7,49	0.01	1239268	C10	8,56
25	16	11,99	0.01	1239269	C10	13,73
25	20	12,23	0.01	1239270	C10	14,00
32	25	17,45	0.01	1239271	C10	19,98
40	20	45,27	0.01	1239272	C10	51,82
40	32	28,13	0.01	1239273	C10	32,20
50	40	40,25	0.01	1239274	C10	46,08
63	50	57,93	0.01	1239275	C10	66,29



RACCORD DROIT FIXE MÂLE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	4,25	0.01	1239357	C10	4,79
15x21	12	5,22	0.01	1239358	C10	5,98
12x17	16	8,16	0.01	1239360	C10	9,21
15x21	16	7,33	0.01	1239359	C10	8,29
15x21	20	8,61	0.01	1239361	C10	9,86
20x27	20	10,84	0.01	1239362	C10	12,26
20x27	25	12,56	0.01	1239364	C10	14,19
26x34	25	17,24	0.01	1239363	C10	19,48
26x34	32	23,13	0.01	1239365	C10	26,14
33x42	40	35,70	0.01	1239366	C10	40,86
33x42	50	41,15	0.01	1239368	C10	47,11
40x49	50	38,88	0.01	1239367	C10	44,50
50x60	63	63,34	0.01	1239369	C10	72,49



RACCORD DROIT FIXE FEMELLE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	6,75	0.01	1239351	C10	7,63
15x21	20	8,61	0.01	1239352	C10	9,86
20x27	20	11,57	0.01	1239353	C10	13,25
20x27	25	12,56	0.01	1239355	C10	14,38
26x34	25	21,29	0.01	1239354	C10	24,38
26x34	32	24,03	0.01	1239356	C10	27,51



RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	5,41	0.01	1239324	C10	6,20
15x21	12	6,28	0.01	1239323	C10	7,08
15x21	16	7,33	0.01	1239325	C10	8,29
20x27	16	7,33	0.01	1239326	C10	8,29
15x21	20	8,69	0.01	1239327	C10	9,82
20x27	20	10,95	0.01	1239328	C10	12,37
20x27	25	13,91	0.01	1239330	C10	15,70
26x34	25	14,64	0.01	1239329	C10	16,53

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE OU PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12	4,35	0.01	1239331	C10	4,98
12	14	4,67	0.01	1239332	C10	5,34
16	14	6,12	0.01	1239333	C10	6,92
16	16	6,26	0.01	1239334	C10	7,06
20	22	7,82	0.01	1239335	C10	8,95
25	22	12,21	0.01	1239336	C10	13,97



TÉ ÉGAL



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	9,49	0.01	1239436	C10	10,72
16	12,08	0.01	1239432	C10	13,65
20	13,65	0.01	1239433	C10	15,42
25	17,13	0.01	1239434	C10	19,59
32	31,86	0.01	1239435	C10	36,46
40	58,97	0.01	1239437	C10	67,49
50	78,30	0.01	1239438	C10	89,62
63	145,10	0.01	1239439	C10	166,08



TÉ RÉDUIT



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	12	12	9,49	0.01	1239385	C10	10,86
16	12	16	10,78	0.01	1239414	C10	12,18
20	12	16	12,47	0.01	1239386	C10	14,28
20	12	20	13,41	0.01	1239415	C10	15,36
20	16	16	12,01	0.01	1239387	C10	13,58
20	16	20	14,04	0.01	1239416	C10	15,87
20	20	16	13,52	0.01	1239392	C10	15,48
25	16	20	13,65	0.01	1239388	C10	15,62
25	16	25	17,51	0.01	1239417	C10	20,05
25	20	16	14,45	0.01	1239389	C10	16,53
25	20	20	14,69	0.01	1239390	C10	16,82
25	20	25	17,71	0.01	1239418	C10	20,26
32	20	32	31,86	0.01	1239419	C10	35,99
32	25	25	28,13	0.01	1239391	C10	32,20
32	25	32	31,82	0.01	1239420	C10	36,41
40	20	40	40,37	0.01	1239413	C10	46,20
40	25	40	49,78	0.01	1239421	C10	56,96
40	32	40	54,12	0.01	1239422	C10	61,94
50	20	50	62,67	0.01	1239423	C10	71,72
50	25	50	62,67	0.01	1239424	C10	71,72
50	32	50	67,42	0.01	1239425	C10	77,15
50	40	50	75,74	0.01	1239426	C10	86,68
63	25	63	91,02	0.01	1239428	C10	104,17
63	32	63	97,77	0.01	1239429	C10	111,89
63	40	63	118,23	0.01	1239430	C10	135,31
63	50	63	132,55	0.01	1239431	C10	151,70



TÉ SORTIE AUGMENTÉE



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	20	16	11,37	0.01	1239393	C10	13,01
20	25	16	14,69	0.01	1239394	C10	16,82
20	25	20	15,70	0.01	1239395	C10	17,97



TÉ MIXTE FEMELLE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 2 (")	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	16	16	14,04	0.01	1239397	C10	15,87
15x21	20	20	20	19,65	0.01	1239398	C10	22,49
15x21	25	25	25	22,23	0.01	1239400	C10	25,43
20x27	25	25	25	25,26	0.01	1239399	C10	28,90
15x21	32	32	32	35,76	0.01	1239402	C10	40,93
20x27	32	25	25	34,98	0.01	1239403	C10	40,02
20x27	32	32	32	37,03	0.01	1239404	C10	42,39
26x34	32	32	32	40,55	0.01	1239401	C10	46,41
15x21	40	40	40	58,18	0.01	1239396	C10	66,58
20x27	40	40	40	54,92	0.01	1239407	C10	62,85
26x34	40	32	32	53,73	0.01	1239405	C10	61,48
26x34	40	40	40	58,18	0.01	1239406	C10	66,58
15x21	50	50	50	73,51	0.01	1239409	C10	84,14
20x27	50	50	50	69,11	0.01	1239410	C10	79,09
26x34	50	50	50	74,48	0.01	1239408	C10	85,24
33x42	40	40		84,07	0.01	1239383	C10	96,22
15x21	63	63	63	90,49	0.01	1239411	C10	103,57
20x27	63	63	63	99,57	0.01	1239412	C10	113,95



BAGUE À SERTIR PER / MULTICOUCHE RAUTHERM BLANCHE



Diamètre	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	1,41	0.01	2090631	C10	1,58
20	1,58	0.01	2090632	C10	1,79

RACCORD PER

■ À GLISSEMENT



COUDE 90° PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	GLISS181H	5,04	0.01	490181H	M10	5,04
16	GLISS182S	5,49	0.01	490182S	M10	5,49
20	GLISS866M	6,33	0.01	222866M	M10	6,33



COUDE 90° PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS862U	5,78	0.01	222862U	M10	5,78
15x21	12	GLISS179L	5,63	0.01	490179L	M10	5,63
12x17	16	GLISS537T	5,57	0.01	072537T	M10	5,57
15x21	16	GLISS180W	5,00	0.01	490180W	M10	5,00
15x21	20			0.01	222863F	C10	10,07



COUDE 90° PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS499T	5,48	0.01	411499T	M10	5,48
15x21	12	GLISS502A	5,56	0.01	411502A	M10	5,56
12x17	16			0.01	411505H	C10	12,64
15x21	16	GLISS506S	6,21	0.01	411506S	M10	6,21



COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS175T	10,22	0.01	490175T	M10	10,22
15x21	16	GLISS176E	10,95	0.01	490176E	M10	10,95
15x21	20	GLISS510K	13,63	0.01	411510K	M10	13,63



APPLIQUE PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS177P	7,07	0.01	490177P	M10	7,07
15x21	16	GLISS178A	6,45	0.01	490178A	M10	6,45
15x21	20			0.01	222868I	C10	11,35



RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	GLISS534M	3,58	0.01	072534M	M10	3,58
15x21	16	GLISS535X	3,97	0.01	072535X	M10	3,97
15x21	20			0.01	423678K	C10	7,54



RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS160K	2,45	0.01	490160K	M10	2,45
15x21	12	GLISS161V	2,75	0.01	490161V	M10	2,75
12x17	16	GLISS162G	2,85	0.01	490162G	M10	2,85
15x21	16	GLISS163R	2,70	0.01	490163R	M10	2,70
20x27	16	GLISS164C	5,15	0.01	490164C	M10	5,15
15x21	20	GLISS165N	4,96	0.01	490165N	M10	4,96
20x27	20	GLISS166Y	5,33	0.01	490166Y	M10	5,33
20x27	25	GLISS6760	7,19	0.01	4236760	M10	7,19
26x34	25	GLISS883B	9,98	0.01	214883B	M10	9,98



RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	GLISS154W	2,20	0.01	490154W	M10	2,20
15x21	12	GLISS155H	2,30	0.01	490155H	M10	2,30
12x17	16	GLISS156S	2,46	0.01	490156S	M10	2,46
15x21	16	GLISS157D	2,48	0.01	490157D	M10	2,48
20x27	16	GLISS158O	3,42	0.01	490158O	M10	3,42
15x21	20	GLISS159Z	3,39	0.01	490159Z	M10	3,39
20x27	20	GLISS876C	3,97	0.01	214876C	M10	3,97
20x27	25	GLISS850S	6,13	0.01	222850S	M10	6,13
26x34	25	GLISS877N	8,18	0.01	214877N	M10	8,18

RACCORD PASSERELLE PER À GLISSEMENT / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12	GLISS183D	2,90	0.01	490183D	M10	2,90
12	14	GLISS184O	3,15	0.01	490184O	M10	3,15
16	12	GLISS185Z	2,95	0.01	490185Z	M10	2,95
16	14	GLISS186K	3,43	0.01	490186K	M10	3,43
16	16	GLISS281L	3,40	0.01	059281L	M10	3,40
20	16	GLISS282W	3,97	0.01	059282W	M10	3,97
20	18	GLISS283H	5,02	0.01	059283H	M10	5,02



TÉ ÉGAL PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	GLISS167J	6,24	0.01	490167J	M10	6,24
16	GLISS168U	7,14	0.01	490168U	M10	7,14
20	GLISS890A	8,71	0.01	214890A	M10	8,71
25			0.01	423715B	C10	28,20



TÉ RÉDUIT PER À GLISSEMENT



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	12	12	GLISS169F	8,44	0.01	490169F	M10	8,44
16	12	16	GLISS170Q	7,67	0.01	490170Q	M10	7,67
16	16	12	GLISS857R	8,56	0.01	222857R	M10	8,56
16	20	16			0.01	222858C	C10	13,57
20	12	20			0.01	493264Q	C10	12,28
20	16	16	GLISS265B	9,88	0.01	493265B	M10	9,88
20	16	20	GLISS892W	9,85	0.01	214892W	M10	9,85



TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12	12x17	GLISS541L	6,15	0.01	072541L	M10	6,15
16	16	15x21	GLISS859N	7,23	0.01	222859N	M10	7,23
20	20	12x17			0.01	222860Y	C10	12,46



TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT M



Filetage	Diamètre	Diamètre 2 (")	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	12		0.01	411514C	C10	12,82
15x21	20	20		0.01	222856G	C10	15,39



MANCHON PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	GLISS171B	3,11	0.01	490171B	M10	3,11
16	GLISS172M	3,59	0.01	490172M	M10	3,59
20	GLISS173X	4,54	0.01	490173X	M10	4,54
25	GLISS174I	9,84	0.01	490174I	M10	9,84



RÉDUCTION PER À GLISSEMENT



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	12	GLISS284S	4,43	0.01	059284S	M10	4,43
20	16	GLISS543H	5,24	0.01	072543H	M10	5,24

Cuivre et laiton
PVC
Acier, fonte et inox
Système à sentir acier et inox
Fonte évacuation
Hydrocâble Multicouche
Vanne, robinet et protection
Compteur d'eau et accessoires
Polyéthylène (PE)
Distribution gaz
Qualité de l'eau Piscine
Supportage Fixation et visserie

RACCORD PER (Suite)

■ À SERTIR



COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	12	PRESS950K	4,32	0.01	747950K	M10	4,32
16	16	PRESS951V	4,86	0.01	747951V	M10	4,86
20	20	PRESS952G	5,45	0.01	747952G	M10	5,45
25	25	PRESS953R	9,38	0.01	747953R	M10	9,38



COUDE 90° PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS956Y	4,97	0.01	747956Y	M10	4,97
15x21	16	PRESS959F	5,09	0.01	747959F	M10	5,09
20x27	20	PRESS7382	8,89	0.01	1007382	M10	8,89
20x27	25	PRESS9684	8,97	0.01	1109684	M10	8,97



COUDE 90° PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS963X	4,97	0.01	747963X	M10	4,97
12x17	12	PRESS771T	5,07	0.01	904771T	M10	5,07
15x21	16	PRESS966E	5,27	0.01	747966E	M10	5,27



COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS971H	7,79	0.01	747971H	M10	7,79
15x21	16	PRESS973D	7,92	0.01	747973D	M10	7,92
20x27	16	PRESS9740	9,52	0.01	7479740	M10	9,52
15x21	20	PRESS976K	8,10	0.01	747976K	M10	8,10
20x27	20	PRESS978G	9,03	0.01	747978G	M10	9,03
20x27	25	PRESS9685	13,12	0.01	1109685	M10	13,12



APPLIQUE PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS968A	6,40	0.01	747968A	M10	6,40
15x21	16	PRESS969L	6,64	0.01	747969L	M10	6,64
15x21	20			0.01	747970W	C10	7,27



COUDE 90° PASSERELLE PER À SERTIR / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS001Z	4,68	0.01	748001Z	M10	4,68
PER 12	Cu 14	PRESS003V	3,97	0.01	748003V	M10	3,97
PER 16	Cu 14	PRESS004G	4,45	0.01	748004G	M10	4,45
PER 16	Cu 16	PRESS005R	3,66	0.01	748005R	M10	3,66



COUDE 90° PER SORTIE DE CLOISON À SERTIR



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12		0.01	1007385	C10	11,00
15x21	16		0.01	904774A	C10	10,91



MANCHON ÉGAL PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	PRESS935B	2,26	0.01	747935B	M10	2,26
16	PRESS936M	2,91	0.01	747936M	M10	2,91
20	PRESS937X	3,82	0.01	747937X	M10	3,82
25	PRESS938I	6,88	0.01	747938I	M10	6,88

MANCHON RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	16	PRESS940E	2,78	0.01	747940E	M10	2,78
16	20	PRESS943L	3,73	0.01	747943L	M10	3,73
16	25			0.01	1109681	C10	7,05
20	25	PRESS9480	5,48	0.01	7479480	M10	5,48



RACCORD DROIT PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	12	PRESS926G	2,10	0.01	747926G	M10	2,10
15x21	12	PRESS927R	3,02	0.01	747927R	M10	3,02
12x17	16	PRESS929N	2,79	0.01	747929N	M10	2,79
15x21	16	PRESS930Y	3,50	0.01	747930Y	M10	3,50
20x27	16	PRESS931J	5,13	0.01	747931J	M10	5,13
15x21	20	PRESS932U	4,00	0.01	747932U	M10	4,00
20x27	20	PRESS933F	5,28	0.01	747933F	M10	5,28
20x27	25	PRESS934Q	6,35	0.01	747934Q	M10	6,35



RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS920S	2,11	0.01	747920S	M10	2,11
12x17	12	PRESS919H	2,05	0.01	747919H	M10	2,05
15x21	16	PRESS921D	2,60	0.01	747921D	M10	2,60
20x27	16	PRESS922O	4,06	0.01	747922O	M10	4,06
15x21	20	PRESS923Z	2,99	0.01	747923Z	M10	2,99
20x27	20	PRESS924K	4,15	0.01	747924K	M10	4,15
20x27	25	PRESS925V	4,85	0.01	747925V	M10	4,85
26x34	25	PRESS2317	6,37	0.01	1152317	M10	6,37
12x17	16	PRESS8216	3,26	0.01	1098216	M10	3,26



RACCORD DROIT PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	PRESS5627	3,82	0.01	1075627	M10	3,82
15x21	16	PRESS5628	3,99	0.01	1075628	M10	3,99
20x27	16	PRESS9678	5,05	0.01	1109678	M10	5,05
20x27	20	PRESS5630	4,48	0.01	1075630	M10	4,48



RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS991T	2,27	0.01	747991T	M10	2,27
PER 12	Cu 14	PRESS992E	2,34	0.01	747992E	M10	2,34
PER 16	Cu 14	PRESS993P	2,85	0.01	747993P	M10	2,85
PER 16	Cu 16	PRESS994A	2,78	0.01	747994A	M10	2,78
PER 16	Cu 18	PRESS9677	3,50	0.01	1109677	M10	3,50
PER 20	Cu 16	PRESS996W	3,49	0.01	747996W	M10	3,49
PER 20	Cu 18	PRESS997H	3,30	0.01	747997H	M10	3,30
PER 20	Cu 22	PRESS0000	4,26	0.01	7480000	M10	4,26
PER 25	Cu 22	PRESS6145	6,97	0.01	1096145	M10	6,97



TÉ ÉGAL À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	PRESS979R	6,11	0.01	747979R	M10	6,11
16	PRESS980C	6,84	0.01	747980C	M10	6,84
20	PRESS982Y	7,43	0.01	747982Y	M10	7,43
25	PRESS983J	14,10	0.01	747983J	M10	14,10



TÉ RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T	
12	12	16	PRESS290G	6,20	0.01	904290G	M10	6,20
12	16	16	PRESS630Y	6,76	0.01	928630Y	M10	6,76
16	12	16	PRESS984U	6,42	0.01	747984U	M10	6,42
16	12	20	PRESS291R	6,97	0.01	904291R	M10	6,97
16	20	16	PRESS631J	8,04	0.01	928631J	M10	8,04
20	12	20	PRESS986Q	7,21	0.01	747986Q	M10	7,21
20	16	16	PRESS702U	7,51	0.01	751702U	M10	7,51
20	16	20	PRESS987B	7,90	0.01	747987B	M10	7,90
20	20	16	PRESS703F	6,95	0.01	751703F	M10	6,95
25	20	20			0.01	1152319	C10	12,15
25	16	25	PRESS9688	12,95	0.01	1109688	M10	12,95

TÉ MIXTE PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12	12	PRESS989X	7,46	0.01	747989X	M10	7,46
15x21	16	16	PRESS990I	7,72	0.01	747990I	M10	7,72



TÉ MIXTE PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	16		0.01	1152314	C10	7,05



BOUCHON PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12		0.01	1152309	C10	2,88
16		0.01	1152310	C10	4,26



COUDE 90° PER À SERTIR F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20		0.01	747961B	C10	5,99



COUDE 90° PER À SERTIR M



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20		0.01	747967P	C10	5,99
20x27	25		0.01	1109683	C10	9,45

Cuivre et laiton
PVC
Acier, fonte et inox
Système à sertir acier et inox
Fonte évacuation
Hydrocâblé Multicouche
Vanne, robinet et protection
Compteur d'eau et accessoires
Polyéthylène (PE)
Distribution gaz
Qualité de l'eau Piscine
Supportage Fixation et visserie

RACCORD PER (Suite)



RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
PER 25	Cu 18		0.01	1109682	C10	6,25

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE

NOUVEAUTÉ

TUBE MULTICOUCHE NU - BARRE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	16	10,67	0.02	4146580	M10	10,67
4	20	12,89	0.02	4146581	M10	12,89
4	26	20,59	0.04	4146582	M10	20,59
4	32	33,93	0.05	4146583	M10	33,93



TUBE MULTICOUCHE NU - BARRE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	40		0.06	1153749	C10	56,64
4	50		0.09	1153750	C10	79,72
4	63		0.15	1153751	C10	132,31

NOUVEAUTÉ

TUBE MULTICOUCHE NU - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	16	152,44	0.02	4146584	M10	152,44
200	16	281,33	0.08	4146585	M10	281,33
100	20	207,26	0.05	4146586	M10	207,26
50	26	202,81	0.04	4146587	M10	202,81



TUBE MULTICOUCHE NU - COURONNE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	32		0.27	1153752	C10	181,35



TUBE MULTICOUCHE GAINÉ BLEU - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	2	20	SERT22033	216,15	0.05	4146579	M10	216,15
100	2	16	SERT22017	251,70	0.09	4146577	M10	251,70



TUBE MULTICOUCHE GAINÉ ROUGE - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	2	20	SERT22025	216,15	0.05	4146578	M10	216,15
100	2	16	SERT22009	251,70	0.09	4146576	M10	251,70

NOUVEAUTÉ



TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	34	16	146,52	0.03	4146588	M10	146,52
50	38	20	199,85	0.04	4146589	M10	199,85
50	44	26	281,33	0.08	4146590	M10	281,33



TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ - COURONNE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	50	32		0.31	1157457	C10	281,18

RACCORD MC

NOUVEAUTÉ



COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage en TH / U

- ✓ Corps en laiton CW617N
- ✓ Doubles joints toriques
- ✓ Joints porte-douilles
- ✓ Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26	SERT21209	14,30	0.01	4146544	M10	14,30
32	SERT21217	25,63	0.01	4146545	M10	25,63

NOUVEAUTÉ



COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	SERT21258	6,67	0.01	4146546	M10	6,67
20	SERT21266	6,67	0.01	4146547	M10	6,67
26	SERT21274	11,70	0.01	4146548	M10	11,70
32	SERT21282	23,04	0.01	4146549	M10	23,04

Tuyauterie et Raccords

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40		0.01	4109390	C10	50,21
50		0.01	4109391	C10	76,56
63		0.04	4109392	C10	123,06

Tuyauterie et Raccords

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage en TH / U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40		0.01	4109383	C10	65,58
50		0.01	4109384	C10	112,22
63		0.03	4109385	C10	153,72

NOUVEAUTÉ



COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT20953	6,67	0.01	4146531	M10	6,67
15x21	20	SERT20961	8,59	0.01	4146532	M10	8,59
20x27	20	SERT20979	14,30	0.01	4146533	M10	14,30
20x27	26	SERT20987	16,96	0.01	4146534	M10	16,96
26x34	32	SERT20995	20,59	0.01	4146535	M10	20,59

Tuyauterie et Raccords

COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	40		4109370	C10	100,03

Prix T : Prix Catalogue Téréva

NOUVEAUTÉ



COUDE MIXTE MULTICOUCHE MÂLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20854	6,22	0.01	4146525	M10	6,22
15x21	16	SERT20862	6,52	0.01	4146526	M10	6,52
15x21	20	SERT20870	8,07	0.01	4146527	M10	8,07
20x27	26	SERT20888	17,33	0.01	4146528	M10	17,33
26x34	26	SERT20896	20,00	0.01	4146529	M10	20,00
26x34	32	SERT20904	21,48	0.01	4146530	M10	21,48

NOUVEAUTÉ



COUDE APPLIQUE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT21159	9,63	0.01	4146542	M10	9,63
15x21	20	SERT21167	15,19	0.01	4146543	M10	15,19

NOUVEAUTÉ



BOUCHON À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	SERT20805	1,93	0.01	4146524	M10	1,93

NOUVEAUTÉ



MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	SERT20557	4,15	0.01	4146513	M10	4,15
20	SERT20565	5,41	0.01	4146514	M10	5,41
26	SERT20573	10,22	0.01	4146515	M10	10,22
32	SERT20581	14,67	0.01	4146516	M10	14,67

Tuyauterie et Raccords

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40		0.01	4109351	C10	48,36
50		0.01	4109352	C10	70,78
63		0.03	4109353	C10	120,61

Prix PF : Prix Public Fournisseur 843

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

NOUVEAUTÉ



MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	20	SERT20458	5,33	0.01	4146508	M10	5,33
16	26	SERT20466	6,96	0.01	4146509	M10	6,96
20	26	SERT20474	9,04	0.01	4146510	M10	9,04
20	32	SERT20482	11,11	0.01	4146511	M10	11,11
26	32	SERT20490	11,85	0.01	4146512	M10	11,85

Tuyauterie et Raccords

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE TRA +



Sertissage profil TH / U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	32			4109342	C10	43,48
50	32			4109343	C10	57,26
50	40		0.01	4109344	C10	82,78
63	40		0.02	4109346	C10	100,45
63	50		0.02	4109345	C10	104,75

NOUVEAUTÉ



RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20003	3,56	0.01	4146483	M10	3,56
15x21	16	SERT20011	3,63	0.01	4146484	M10	3,63
20x27	16	SERT20029	6,81	0.01	4146485	M10	6,81
15x21	20	SERT20037	5,19	0.01	4146486	M10	5,19
20x27	20	SERT20045	7,56	0.01	4146487	M10	7,56
20x27	26	SERT20052	7,70	0.01	4146488	M10	7,70
26x34	26	SERT20060	11,26	0.01	4146489	M10	11,26
26x34	32	SERT20078	12,59	0.01	4146490	M10	12,59
33x42	32	SERT20086	14,67	0.01	4146491	M10	14,67

Tuyauterie et Raccords

RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE TRA +



Sertissage profil TH / U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33x42	40		0.01	4109312	C10	36,68
40x49	40		0.01	4109311	C10	41,15
40x49	50		0.01	4109313	C10	46,76
50x60	63		0.02	4109314	C10	84,59

NOUVEAUTÉ



RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT20300	6,44	0.01	4146501	M10	6,44
15x21	20	SERT20318	6,67	0.01	4146502	M10	6,67
20x27	20	SERT20326	8,74	0.01	4146503	M10	8,74
20x27	26	SERT20334	10,81	0.01	4146504	M10	10,81
26x34	26	SERT20342	11,70	0.01	4146505	M10	11,70
26x34	32	SERT20359	12,59	0.01	4146506	M10	12,59
33x42	32	SERT20367	17,85	0.01	4146507	M10	17,85

Tuyauterie et Raccords

RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +



Sertissage profil TH / U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33x42	40			4109334	C10	53,88
40x49	50		0.01	4109335	C10	70,97
50x60	63		0.02	4109336	C10	111,71

NOUVEAUTÉ



RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT20151	3,26	0.01	4146492	M10	3,26
15x21	16	SERT20169	4,59	0.01	4146493	M10	4,59
20x27	16	SERT20177	7,85	0.01	4146494	M10	7,85
15x21	20	SERT20185	5,48	0.01	4146495	M10	5,48
20x27	20	SERT20193	8,37	0.01	4146496	M10	8,37
20x27	26	SERT20201	8,44	0.01	4146497	M10	8,44
26x34	26	SERT20219	11,85	0.01	4146498	M10	11,85
26x34	32	SERT20227	13,85	0.01	4146499	M10	13,85

Tuyauterie et Raccords

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE TRA +



Sertissage profil TH / U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33x42	40			4109324	C10	35,95
40x49	50		0.01	4109325	C10	50,21
50x60	63		0.02	4109326	C10	95,85

NOUVEAUTÉ



RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33x42	32	v	14,07	0.01	4146500	M10	14,07

NOUVEAUTÉ



TÉ ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	SERT21654	6,15	0.01	4146572	M10	6,15
20	SERT21662	10,81	0.01	4146573	M10	10,81
26	SERT21670	15,41	0.01	4146574	M10	15,41
32	SERT21688	22,81	0.01	4146575	M10	22,81

Tuyauterie et Raccords

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	0.01	4109430	C10		82,33
50	0.02	4109431	C10		157,54
63	0.05	4109432	C10		200,54

NOUVEAUTÉ



TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
		SERT21456	11,63	0.01	4146557	M10	11,63
16	16	SERT21464	9,26	0.01	4146558	M10	9,26
16	20	SERT21472	9,78	0.01	4146559	M10	9,78
20	16	SERT21480	10,07	0.01	4146560	M10	10,07
26	20	SERT21498	20,00	0.01	4146561	M10	20,00
16	16	SERT21506	8,89	0.01	4146562	M10	8,89
16	20	SERT21514	19,78	0.01	4146563	M10	19,78
16	26	SERT21522	20,74	0.01	4146564	M10	20,74
20	16	SERT21530	14,95	0.01	4146565	M10	14,95
20	20	SERT21548	14,00	0.01	4146566	M10	14,00
20	26	SERT21555	18,74	0.01	4146567	M10	18,74
26	20	SERT21563	19,78	0.01	4146568	M10	19,78
26	26	SERT21571	22,07	0.01	4146569	M10	22,07
20	32	SERT21589	25,04	0.01	4146570	M10	25,04
26	32	SERT21597	28,59	0.01	4146571	M10	28,59

Tuyauterie et Raccords

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	20	40	0.01	4109421	C10		63,06
40	32	40	0.01	4109424	C10		84,43
50	32	50	0.01	4109425	C10		93,24

Prix T : Prix Catalogue Téréva

NOUVEAUTÉ



TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	SERT21357	10,22	0.01	4146553	M10	10,22
15x21	20	SERT21365	10,67	0.01	4146554	M10	10,67
20x27	26	SERT21373	19,56	0.01	4146555	M10	19,56
20x27	32	SERT21381	23,56	0.01	4146556	M10	23,56

Tuyauterie et Raccords

TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	40	0.01	4109401	C10		61,85
26x34	50	0.01	4109404	C10		90,27
40x49	63	0.04	4109405	C10		174,23
20x27	40	0.01	4109402	C10		56,01

Tuyauterie et Raccords

TÉ MULTICOUCHE SORTIE MÂLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	0.01	4109394	C10		14,83
20x27	32		4109396	C10		57,51

NOUVEAUTÉ



RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	SERT20656	6,30	0.01	4146517	M10	6,30
16	SERT20664	6,37	0.01	4146518	M10	6,37

Tuyauterie et Raccords

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À GLISSEMENT TRA +

Sertissage en TH / U - Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles - La douille est en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mc 16	12	0.01	4109354	C10		5,87
Mc 16	16	0.01	4109355	C10		6,92

Prix PF : Prix Public Fournisseur **845**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

NOUVEAUTÉ



RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À COMPRESSION



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	14	SERT20714	10,81	0.01	4146520	M10	10,81
16	16	SERT20722	10,52	0.01	4146521	M10	10,52

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À COMPRESSION



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Version	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 12	TRA+		0.01	4109296	C10	7,30
Mc 20	Cu 16	TRA+		0.01	4109299	C10	10,72
Mc 20	Cu 18	TRA+		0.01	4109300	C10	22,49
Mc 20	Cu 22	TRA+		0.01	4109301	C10	28,45



NOUVEAUTÉ



COUDE ÉCROU PRISONNIER FEMELLE MULTICOUCHE

- Raccord coudé terminal pour tube multicouche
- Écrou libre
- Sertissage en TH / U



Filetage	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	16	SERT21050	11,26	0.01	4146536	M10	11,26
15x21	16	SERT21068	11,70	0.01	4146537	M10	11,70
20x27	16	SERT21076	12,00	0.01	4146538	M10	12,00
15x21	20	SERT21084	12,15	0.01	4146539	M10	12,15
20x27	20	SERT21092	16,15	0.01	4146540	M10	16,15
20x27	26	SERT21100	19,11	0.01	4146541	M10	19,11
15x21	16	SERT21290	8,15	0.01	4146550	M10	8,15

Tuyauterie et Raccords

CALIBREUR MULTITRAPRESS



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16 - 20 - 25 - 32		2854250	C10	101,47
Multicouche	40		2854252	C10	132,73
Multicouche	50		2854253	C10	176,05
Multicouche	63		2854254	C10	219,30

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

■ TUBE MULTICOUCHE UPONOR

uponor

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - BARRE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	16	3,38		2856137	C10	3,77
5	16	3,38		2856118	C10	3,72
3	20	5,38	0.01	2856138	C10	5,99
5	20	5,38	0.01	2856119	C10	5,90
3	25	8,38	0.01	2856139	C10	9,33
5	25	8,38	0.01	2856120	C10	9,20
3	32	12,63	0.01	2856140	C10	14,06
5	32	12,63	0.02	2856121	C10	13,86

uponor

TUBE MULTICOUCHE NU UNI PIPE PLUS - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	16	2,35		2856122	C10	2,55
200	16	2,35		2856123	C10	2,66
100	20	3,85	0.01	2856125	C10	4,22
50	25	6,88	0.01	2856126	C10	7,54
50	32	10,13	0.02	2856127	C10	11,28

uponor

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS BLEU - COURONNE



Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	2	25	16	4,13		4041116	C10	4,60
75	2.25	28	20	6,46	0.01	4041120	C10	7,19

uponor

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ UNI PIPE PLUS ROUGE - COURONNE



Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	2	25	16	4,13		4041117	C10	4,60
75	2.25	28	20	6,46	0.05	4041121	C10	7,19

RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

uponor

COLLIER UNI PIPE PLUS



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	47	16	0,20	4115944	C10	0,22
46	59	20	0,25	4115945	C10	0,28
50	68	25	0,30	4115946	C10	0,33
58	79	32	0,32	4115947	C10	0,36
70	100	40	0,65	4115948	C10	0,74

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	32	29,43	2940681	C10	32,75
26x34	25	15,52	2940679	C10	17,27
15x21	16	5,20	2940673	C10	5,78
20x27	25	11,06	2940678	C10	12,30
26x34	32	17,46	2940680	C10	19,44
20x27	16	7,50	2940674	C10	8,60
15x21	20	6,63	2940675	C10	7,38
20x27	20	7,70	2940676	C10	8,56
12x17	16	5,00	2940672	C10	5,56

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	6,70	2940682	C10	7,46
15x21	20	8,53	2940683	C10	9,78
20x27	20	11,41	2940684	C10	13,09
20x27	25	13,32	2940686	C10	15,26
26x34	20	18,28	2940685	C10	20,96
26x34	25	17,20	2940687	C10	19,73
26x34	32	20,67	2940688	C10	23,69

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - COURT



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	8,50	2940690	C10	9,47
20	10,80	2940691	C10	12,01
25	18,29	2940692	C10	20,35
32	25,71	2940693	C10	28,61

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - LONG



Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	16,93	2940694	C10	19,42
25	28,22	2940696	C10	32,37
20	19,57	2940695	C10	22,45
32	34,57	2940697	C10	39,64

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	8,65	2940699	C10	9,63
15x21	20	11,35	2940700	C10	13,00
20x27	20	12,43	2940701	C10	14,24
26x34	25	22,50	2940703	C10	25,79
20x27	25	17,35	2940702	C10	19,89

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	8,14	2940706	C10	9,34
15x21	20	11,21	2940707	C10	12,87
20x27	20	13,24	2940708	C10	15,18
20x27	25	14,75	2940709	C10	16,92
26x34	25	23,86	2940710	C10	27,36
26x34	32	26,36	2940711	C10	30,22

uponor

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	21,52	2940712	C10	24,68
32	30,89	2940713	C10	34,39

uponor

RACCORD S-PRESS MÂLE



Profil de sertissage U

Diamètre	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	33x42	36,37	2940626	C10	40,48

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR (suite)

uponor

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	7,00	2940714	C10	7,78
20	8,69	2940715	C10	9,68
25	14,02	2940716	C10	15,61
32	21,30	2940717	C10	23,72

uponor

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	16	9,10	2940718	C10	10,13
25	16	13,00	2940719	C10	14,90
25	20	15,50	2940720	C10	17,77
32	20	22,50	2940721	C10	25,79
32	25	24,00	2940722	C10	27,52

uponor

RACCORD PASSERELLE PER / MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	11,40	2856412	C10	13,06

uponor

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	11,15	2940723	C10	12,41
20	15,03	2940724	C10	16,74
25	24,57	2940725	C10	27,35
32	38,02	2940726	C10	42,30

uponor

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	20	16	14,50	2940727	C10	16,61
20	16	16	14,50	2940728	C10	16,61
20	16	20	14,90	2940729	C10	16,58
20	20	16	14,90	2940730	C10	17,08
25	16	16	21,50	2940733	C10	24,66
25	16	20	22,74	2940734	C10	26,06
25	16	25	22,30	2940735	C10	24,81
25	20	20	22,80	2940737	C10	26,14
32	16	32	36,20	2940741	C10	40,29
32	20	32	37,00	2940742	C10	41,18
32	25	25	36,80	2940743	C10	42,21
32	25	32	37,10	2940744	C10	42,54

uponor

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	16	13,33	2940748	C10	15,29
15x21	20	20	18,37	2940749	C10	21,07
15x21	25	25	24,05	2940751	C10	26,76
20x27	25	25	27,23	2940752	C10	31,21
15x21	32	32	39,65	2940753	C10	45,46

uponor

RACCORD À ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	16	7,40	2940829	C10	8,24
15x21	16	7,00	2940755	C10	7,78
20x27	16	8,50	2940756	C10	9,47
15x21	20	9,30	2940757	C10	10,35
20x27	20	9,80	2940758	C10	10,91
26x34	25	19,00	2940760	C10	21,15
20x27	25	14,80	2940759	C10	16,47
33x42	32	28,20	2940763	C10	31,39
26x34	32	26,50	2940762	C10	29,49

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	58,42	2940634	C10	65,00

uponor

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	10,90	2940765	C10	12,14
12x17	16	11,00	2940764	C10	12,62
15x21	20	13,82	2940766	C10	15,84
20x27	25	18,00	2940767	C10	20,03

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À SERTIR S-PRESS PLUS



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 10	13,34	2940826	C10	15,29
Mc 16	Cu 12	13,17	2940827	C10	15,10
Mc 16	Cu 15	12,99	2940768	C10	14,90
Mc 20	Cu 15	14,85	2940828	C10	17,03
Mc 20	Cu 18	16,32	2940769	C10	18,71
Mc 20	Cu 22	17,51	2940770	C10	20,08
Mc 25	Cu 22	22,62	2940771	C10	25,92
Mc 25	Cu 28	27,00	2940772	C10	30,97
Mc 32	Cu 28	28,45	2940773	C10	32,62

uponor

BOUCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	9,00	2940774	C10	10,33
20	9,50	2940775	C10	10,88
25	12,30	2940776	C10	14,11

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS F



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	40	47,18	2940633	C10	54,11
40x49	50	64,29	2940635	C10	73,72

uponor

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	56,51	2940636	C10	64,80
50	73,63	2940637	C10	84,41

uponor

TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	20	40	58,50		2940638	C10	65,11
40	32	32	59,15		2940641	C10	67,83
40	32	40	59,42		2940642	C10	68,13
50	25	40	93,72		2940645	C10	107,47
50	25	50	77,09		2940646	C10	88,38
50	40	50	112,90	0.01	2940648	C10	129,45

uponor

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	69,86	2940643	C10	80,11

uponor

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Filetage	Diamètre	Version	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	16	22 mm	15,09	2940788	C10	16,79
15x21	16	30 mm	17,57	2940792	C10	19,55
15x21	20	23 mm	19,57	2940789	C10	22,45

uponor

TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS FEMELLE



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (")	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	40	40	40	62,22		2940644	C10	71,35
26x34	50	50	50	99,80	0.01	2940650	C10	114,44

uponor

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	25	34,17	2940651	C10	39,17
40	32	37,38	2940652	C10	42,87
50	32	47,78	2940654	C10	54,79
50	40	50,70	2940655	C10	58,13

uponor

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	37,71	2940653	C10	41,95

uponor

RACCORD ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS F



Sertissage profil U

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50x60	50	86,76	0.01	2940658	C10	99,48
40x49	40	59,24		2940657	C10	67,94
33x42	40	55,49		2940670	C10	61,74

uponor

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS F



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	36,08	2940627	C10	41,38
40x49	40	45,14	2940628	C10	51,76
40x49	50	51,47	2940630	C10	59,01

uponor

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS M



Indicateur de position du tube
 Douille de sertissage en inox
 Film indicateur de sertissage et code couleur pour le diamètre
 Pas d'ébavurage

Filetage	Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
33x42	40	40	57,10	2940632	C10	65,48

Cuivre et laiton
 PVC
 Acier, fonte et inox
 Système à sertir acier et inox
 Fonte évacuation
 Hydrocâblé Multicouche
 Vanne, robinet et protection
 Compteur d'eau et accessoires
 Polyéthylène (PE)
 Distribution gaz
 Qualité de l'eau Piscine
 Supportage Fixation et visserie

COLLECTEURS



COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM



Filetage de (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	12x17	RACC3893	11,13	0.01	2923893	M10	11,13
20x27	3	15x21	12x17	RACC3894	15,08	0.01	2923894	M10	15,08
20x27	4	15x21	12x17	RACC3895	19,15	0.01	2923895	M10	19,15
20x27	5	15x21	12x17	RACC3896	24,19	0.01	2923896	M10	24,19
20x27	6	15x21	12x17	RACC3897	29,24	0.01	2923897	M10	29,24
20x27	7	15x21	12x17	RACC3898	38,59	0.01	2923898	M10	38,59
20x27	8	15x21	12x17	RACC3899	41,94	0.01	2923899	M10	41,94



COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM



Alimentation M 3/4" - De 3 à 7 sorties M 1/2" - Entraxe 50 mm entre chaque sortie - Piquage F 3/8" - Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage

Filetage de (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	4	15x21	12x17	RACC3917	25,52	0.01	2923917	M10	25,52
26x34	5	15x21	12x17	RACC3918	32,68	0.01	2923918	M10	32,68
26x34	6	15x21	12x17	RACC3919	38,89	0.01	2923919	M10	38,89
26x34	7	15x21	12x17	RACC3920	51,10	0.01	2923920	M10	51,10

■ COLLECTEUR À VANNES



COLLECTEUR MM ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21



Filetage de (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	20x27	RACC3900	12,07	0.01	2923900	M10	12,07
20x27	3	15x21	20x27	RACC3901	17,24	0.01	2923901	M10	17,24
20x27	4	15x21	20x27	RACC3902	21,35	0.01	2923902	M10	21,35
20x27	5	15x21	20x27	RACC3903	25,89	0.01	2923903	M10	25,89
20x27	6	15x21	20x27	RACC3904	33,70	0.01	2923904	M10	33,70



COLLECTEUR AVEC VANNES MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21




Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	RACC3888	15,37	0.01	2923888	M10	15,37
20x27	3	15x21	RACC3889	21,57	0.01	2923889	M10	21,57
20x27	4	15x21	RACC3890	28,82	0.01	2923890	M10	28,82
20x27	5	15x21	RACC3891	38,01	0.01	2923891	M10	38,01
20x27	6	15x21	RACC3892	45,43	0.01	2923892	M10	45,43

■ ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR



SUPPORT DE COLLECTEUR UNI'FIX



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 à 34		4000335	C10	20,34



SUPPORT DE COLLECTEUR



2 étriers

Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		0.01	937672K	C10	19,70
26x34		0.01	937673V	C10	20,03



SUPPORT DE COLLECTEUR Ø 23



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		0.01	1381996	C10	10,02



VANNE DE DÉRIVATION - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	1250306	C10	11,83



COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21



Filetage de (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	20x27	RACC3905	10,87	0.01	2923905	M10	10,87
20x27	3	15x21	20x27	RACC3906	15,07	0.01	2923906	M10	15,07
20x27	4	15x21	20x27	RACC3907	20,87	0.01	2923907	M10	20,87
20x27	5	15x21	20x27	RACC3908	26,74	0.01	2923908	M10	26,74
20x27	6	15x21	20x27	RACC3909	31,56	0.01	2923909	M10	31,56
20x27	7	15x21	20x27	RACC3910	37,37	0.01	2923910	M10	37,37
20x27	8	15x21	20x27	RACC3911	43,48	0.01	2923911	M10	43,48



COLLECTEUR MF ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21



Filetage de (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34	2	15x21	26x34	RACC3912	15,61	0.01	2923912	M10	15,61
26x34	3	15x21	26x34	RACC3913	22,48	0.01	2923913	M10	22,48
26x34	4	15x21	26x34	RACC3914	30,41	0.01	2923914	M10	30,41
26x34	5	15x21	26x34	RACC3915	39,43	0.01	2923915	M10	39,43
26x34	6	15x21	26x34	RACC3916	46,56	0.01	2923916	M10	46,56



TERMINAISON POUR COLLECTEUR



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		0.01	1096159	C10	29,89



MINI VANNE À BOISSEAU MINIBALL - MANETTE MF



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
90	16	12x17		0.01	1110250	C10	6,86
90	16	15x21		0.01	1110266	C10	9,41

KIT DE FIXATION/PLATINES

■ ROBIFIX



ROBIFIX® MONOTROU POUR TUBE PER

Kit comprenant : - plaque pour Robifix® mono - raccords - chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F12x17	À glissement	12	37,00	0.01	1122161	C10	48,27
F12x17	À glissement	16	37,00	0.01	1122162	C10	48,27
F15x21	À glissement	12	37,00	0.01	1122165	C10	48,27
F15x21	À glissement	16	37,00	0.01	1122166	C10	48,27
F15x21	À sertir	12	37,00	0.01	1122167	C10	48,27
F15x21	À sertir	16	37,00	0.01	1122168	C10	44,56
M12x17	À sertir	12	37,00	0.01	1122163	C10	48,27
M12x17	À sertir	16	37,00	0.01	1122164	C10	48,27
F15x21	À visser	14	48,19	0.01	1378221	C10	75,97
F15x21	À visser	12	48,19	0.01	1378222	C10	75,97



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agréés pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	58,50	0.01	563029P	C10	70,46
F15x21	À glissement	16	58,50	0.01	561178M	C10	70,46
F15x21	À sertir	12	58,50	0.01	548285T	C10	70,46
F15x21	À sertir	16	58,50	0.01	548284I	C10	70,46
F15x21	À visser	12	71,46	0.01	1378219	C10	112,64
F15x21	À visser	16	71,46	0.01	1378220	C10	112,64
F15x21	À souder	14	58,50	0.01	1181674	C10	70,46



ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER

Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agréés pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	58,50	0.01	1378215	C10	92,22
F15x21	À glissement	16	58,50	0.01	1264161	C10	92,22
M12x17	À glissement	12	58,50	0.01	1246308	C10	76,34
M12x17	À glissement	16	58,50	0.01	1378216	C10	76,34
M12x17	À sertir	12	58,50	0.01	1246309	C10	70,46
M12x17	À sertir	16	58,50	0.01	1264162	C10	76,34
F15x21	À sertir	12	58,50	0.01	1378217	C10	76,34
F15x21	À sertir	16	58,50	0.01	1378218	C10	76,34



ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE CUIVRE

Kit comprenant : - Plaque pour Robifix® entraxe 50 mm - Coudes laiton - Chevilles et vis de fixation - Ancien entraxe 60 mm



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M12x17	À souder	12	58,50	0.01	1378224	C10	92,22
F15x21	À souder	14	58,50	0.01	1378223	C10	76,34



ROBIFIX® SOUS-ÉVIER ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER



Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
À sertir	12	69,46	0.01	2618041	C10	109,49
À glissement	12	69,46	0.01	2618040	C10	109,49

KIT DE FIXATION/PLATINES (Suite)



CACHE-TRU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 ROBINETS ÉQUERRE

Type de fixation	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
À visser	47,36	0.01	2618043	C10	74,67
À visser	36,77	0.01	2618042	C10	57,97
À visser	43,60	0.01	1163688	C10	56,91
À visser	21,21	0.01	1163687	C10	27,70



KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE

Sertissage profil U



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	80,61	0.01	2856272	C10	89,71

■ MB EXPERT



KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE MULTICOUCHE

Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicouche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	FIX10004	32,95	0.01	3160402	M10	32,95



KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 POUR TUBE PER

Modèle double voies A/R - PE-R 1/2"-16 - A sertir ou à glissement - Entraxe : 150 mm



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	FIX10020	34,05	0.01	3160404	M10	34,05
15x21	À glissement	16	FIX10012	33,75	0.01	3160403	M10	33,75

■ R'FIX



PLATINE LAVABO R'FIX®

Platine de raccordement lavabo à sertir - 12 - 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12		0.01	2976013	C10	133,64



PLATINE MAL R'FIX®

Platine de raccordement pour machine à laver - A sertir 12 / 15x21



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	12		0.01	2975994	C10	81,68
15x21	À sertir	16		0.01	2975995	C10	81,68



PLATINE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE WC R'FIX® - CACHE BLANC

Platine de raccordement Radiateur Sèche-serviette - Cache blanc - A sertir 12 - 15x21 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	12		0.01	2976006	C10	84,51



PLATINE WC R'FIX®

Platine de raccordement WC à sertir - 12 / 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12		0.01	2975993	C10	81,68



R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M15x21	À visser		0.01	3306339	C10	82,79



R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION NICKELÉ

La laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997) ACS

Raccord NF 545 N°83412

Marquage des bagues à glissement : RIQ + site de prod. + Ø tube + mmaa + NF + tube




Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M20x27	À sertir	16		0.01	3619740	C10	108,89



R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M20x27	À glissement	12		0.01	3306337	C10	82,79
M20x27	À glissement	16		0.01	3306338	C10	82,79
M20x27	À sertir	12		0.01	2976010	C10	82,79
M20x27	À sertir	16		0.01	2976011	C10	82,79



Vanne, robinet et protection

Vanne à boisseau sphérique.....	854
Vanne à bride.....	858
Electrovanne.....	858
Robinetterie de bâtiment.....	858
Protection des installations.....	861

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

■ VANNE ASTER



VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	08x13		0.01	555557J	C10	10,53
40	12x17		0.01	545242I	C10	10,53
40	15x21		0.01	545243T	C10	11,58
40	20x27		0.01	545244E	C10	16,27
40	26x34		0.01	545245P	C10	23,60
40	33x42		0.01	545246A	C10	41,34
40	40x49		0.01	545247L	C10	60,06
40	50x60		0.01	545248W	C10	93,88
40	66x76		0.01	545249H	C10	229,98
40	80x90		0.01	545250S	C10	325,30



VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	08x13		0.01	555555N	C10	11,90
40	12x17		0.01	545256G	C10	11,90
40	15x21		0.01	545257R	C10	13,21
40	20x27		0.01	545258C	C10	18,09
40	26x34		0.01	545259N	C10	25,33
40	33x42		0.01	545260Y	C10	43,89
40	40x49		0.01	545261J	C10	63,51
40	50x60		0.01	545262U	C10	97,86



VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	12x17		0.01	545267X	C10	12,54
40	15x21		0.01	545268I	C10	13,75
40	20x27		0.01	545269T	C10	19,01
40	26x34		0.01	545270E	C10	26,67
40	33x42		0.01	545271P	C10	46,12
40	40x49		0.01	545272A	C10	66,60
40	50x60		0.01	545273L	C10	102,78



VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	08x13		0.01	556584W	C10	10,94
40	12x17		0.01	545252O	C10	10,53
40	15x21		0.01	545253Z	C10	11,58
40	20x27		0.01	545254K	C10	16,27
40	26x34		0.01	545255V	C10	23,60



VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	08x13		0.01	556585H	C10	12,31
40	12x17		0.01	545263F	C10	11,90
40	15x21		0.01	545264Q	C10	13,21
40	20x27		0.01	545265B	C10	18,09
40	26x34		0.01	545266M	C10	25,33



VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	12x17		0.01	545274W	C10	12,54
40	15x21		0.01	545275H	C10	13,75
40	20x27		0.01	545276S	C10	19,01
40	26x34		0.01	545277D	C10	26,67



VANNE ASTER AVEC PURGE À POTENCE - POIGNÉE PLATE FF



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	15x21		0.01	545288U	C10	23,00
40	20x27		0.01	545289F	C10	29,28
40	26x34		0.01	545290Q	C10	39,01
40	33x42		0.01	545291B	C10	60,10
40	40x49		0.01	545292M	C10	80,67
40	50x60		0.01	545293X	C10	124,82



VANNE ASTER AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	15x21		0.01	747069R	C10	37,96
40	20x27		0.01	747072Y	C10	40,70
40	26x34		0.01	757358S	C10	56,30



VANNE ASTER ISOL-T - POIGNÉE ISOLÉE FF



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	40	15x21		0.01	1625731	C10	18,02
110	40	20x27		0.01	1625732	C10	24,08
110	40	26x34		0.01	1625733	C10	31,87
110	40	33x42		0.01	1625734	C10	52,31
110	40	40x49		0.01	1625735	C10	71,96
110	40	50x60		0.01	1625736	C10	111,07

EFFEBI
MADE IN ITALY

ASTER[®]

Superqualité garantie



PN 40

**GARANTIE
10
ANS**



JE VEUX LE MIEUX POUR MES PROJETS



CE
PED 2014/68/CE



RPC **CE** 305/2011
98/83/CE

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE (Suite)



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ASTER-FLOW SPHÈRE CLAPET INT FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	16	90	2315N404		0.01	4065050	C10	33,59
20x27	16	90	2315N405		0.01	4065051	C10	44,40
26x34	16	90	2315N406		0.01	4065052	C10	70,02

■ VANNE À SPHÈRE LAITON



NOUVEAUTÉ

VANNES À SPHÈRE LAITON - SÉRIE 615 - POIGNÉE PLATE FF

Vanne à sphère laiton 4MS avec prolongateur à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau potable, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation. Femelle / Femelle avec poignée acier plate rouge. Ref. 615 du 3/8" au 2"

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE.

Le prolongateur monté est fixe évitant de détériorer le calorifugeage.

La poignée est réversible avec un écrou traité anticorrosion pour une meilleure résistance aux ambiances extérieures.



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	30	12x17	10	615003		0.01	3751500	C10	9,02
120	30	15x21	14.5	615004		0.01	3751501	C10	10,91
120	30	20x27	19	615005		0.01	3751502	C10	14,79
120	30	26x34	24.5	615006		0.01	3751503	C10	22,37
120	20	33x42	31	615007		0.01	3751504	C10	30,05
120	20	40x49	39.5	615008		0.01	3751505	C10	43,05
120	16	50x60	49.5	615009		0.02	3751506	C10	66,23

■ VANNE AV/AP COMPTEUR



ROBINET POUR COMPTEUR FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE31032	13,50	0.01	2864199	M10	13,50



ROBINET POUR COMPTEUR AVEC PURGE MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE32030	22,80	0.01	2864201	M10	22,80



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR ÉQUERRE MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE30117	16,40	0.01	2864198	M10	16,40



ROBINET POUR COMPTEUR MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	RAPE31438	14,75	0.01	2864202	M10	14,75



VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - DROIT



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	15x21		0.01	545294I	C10	28,93
40	20x27		0.01	545295T	C10	29,15



VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - EQUERRE



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
110	40	15x21		0.01	545296E	C10	31,10
110	40	20x27		0.01	545297P	C10	33,30



ROBINET AVANT COMPTEUR TOF 20X27



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	25	20x27	4T02G945		0.01	1155900	C10	50,24



ROBINET DE COMPTEUR MF



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27		024979B	C10	28,31
20x27	20x27		059804S	C10	22,96

■ VANNE MB EXPERT



VANNE À BOISSEAU LAITON - POIGNÉE PLATE FF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00019	4,10	0.01	2864204	M10	4,10
15x21	32	110	VBS00027	5,20	0.01	2864205	M10	5,20
20x27	32	110	VBS00035	7,00	0.01	2864206	M10	7,00
26x34	32	110	VBS00043	11,05	0.01	2864207	M10	11,05
33x42	25	110	VBS00050	16,00	0.01	2864208	M10	16,00
40x49	25	110	VBS00068	23,90	0.01	2864209	M10	23,90
50x60	25	110	VBS00076	35,20	0.01	2864210	M10	35,20



VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10018	4,75	0.01	2864211	M10	4,75
15x21	32	110	VBS10026	5,50	0.01	2864212	M10	5,50
20x27	32	110	VBS10034	7,80	0.01	2864213	M10	7,80
26x34	32	110	VBS10042	12,30	0.01	2864214	M10	12,30
40x49	25	110	VBS10067	23,50	0.01	2937656	M10	23,50
33x42	25	110	VBS10059	18,45	0.01	2937655	M10	18,45
50x60	25	110	VBS10075	36,00	0.01	2937657	M10	36,00



VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MM

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20017	4,05	0.01	2864215	M10	4,05
15x21	32	110	VBS20025	5,75	0.01	2864216	M10	5,75
20x27	32	110	VBS20033	8,30	0.01	2864217	M10	8,30
26x34	32	110	VBS20041	13,50	0.01	2864218	M10	13,50



VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON FF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00506	4,10	0.01	2864219	M10	4,10
15x21	32	110	VBS00514	5,30	0.01	2864220	M10	5,30
20x27	32	110	VBS00522	6,90	0.01	2864221	M10	6,90
26x34	32	110	VBS00530	12,95	0.01	2864222	M10	12,95



VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10505	3,90	0.01	2864223	M10	3,90
15x21	32	110	VBS10513	5,25	0.01	2864224	M10	5,25
20x27	32	110	VBS10521	6,90	0.01	2864225	M10	6,90
26x34	32	110	VBS10539	11,75	0.01	2864226	M10	11,75



VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MM

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20504	3,65	0.01	2864227	M10	3,65
15x21	32	110	VBS20512	5,20	0.01	2864228	M10	5,20
20x27	32	110	VBS20520	7,70	0.01	2864229	M10	7,70
26x34	32	110	VBS20538	11,35	0.01	2864230	M10	11,35



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE FEMELLE/FEMELLE POIGNÉE PLATE

4MS



Pression nominale (bar)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	2864231	8,60	0.01	2864231	M10	8,60
32	2864232	13,55	0.01	2864232	M10	13,55



VANNE LAITON À BOISSEAU SPHÉRIQUE MÂLE/MÂLE POIGNÉE PLATE

4MS



Pression nominale (bar)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
32	2834234	10,15	0.01	2864234	M10	10,15
32	2864235	13,25	0.01	2864235	M10	13,25

■ VANNE INOX



VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	36,84	0.01	1370361	C10	34,55
15x21	35,37	0.01	1370362	C10	32,57
20x27	49,53	0.01	1370363	C10	45,61
26x34	71,62	0.01	1370364	C10	67,14
33x42	111,77	0.01	1370365	C10	104,77
40x49	167,71	0.01	1370366	C10	157,21
50x60	224,70	0.01	1370367	C10	210,62

VANNE À BRIDE



VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES DE CENTRAGE



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	120	50	48,00	0.01	1274196	C10	61,92
16	120	65	51,56	0.01	1274197	C10	66,51
16	120	80	58,34	0.01	1274198	C10	75,26
16	120	100	75,04	0.01	1274199	C10	96,81
16	120	125	91,20	0.01	1274200	C10	117,66
16	120	150	103,43	0.01	1274201	C10	133,44
16	120	200	185,05	0.01	1274202	C10	238,74



VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES TARAUDÉES



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	120	50	50,68	0.01	1274203	C10	65,38
16	120	65	54,82	0.01	1274204	C10	70,73
16	120	80	62,64	0.01	1274205	C10	80,82
16	120	100	76,24	0.01	1274206	C10	98,37
16	120	125	100,21	0.01	1274207	C10	129,28
16	120	150	122,49	0.01	1274208	C10	158,03
16	120	200	197,58	0.01	1274209	C10	254,92



VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1125 PN16 - OREILLES DE CENTRAGE



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	110	50		0.03	548546E	C10	56,73
16	110	65		0.03	548547P	C10	61,42
16	110	80		0.03	548548A	C10	68,61
16	110	100		0.04	548549L	C10	87,11
16	110	125		0.07	2208542	C10	120,79
16	110	150		0.08	2208544	C10	143,39



VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1135 PN16 - OREILLES TARAUDÉES



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	110	50		0.03	2208560	C10	70,88
16	110	65		0.03	2208561	C10	76,66
16	110	80		0.05	2208562	C10	85,62
16	110	100		0.06	548578S	C10	113,79
16	110	125		0.09	2208564	C10	152,70
16	110	150		0.11	2208566	C10	182,80

VANNE PAPILLON



VANNE PAPILLON SYLAX FGL - OREILLES DE CENTRAGE - EPDM



Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	120	50	113,63	0.01	2228427	C10	128,28
16	120	65	122,11	0.01	2228428	C10	137,84
16	120	80	138,21	0.01	2228429	C10	156,02
16	120	100	160,81	0.01	2228430	C10	181,53
16	120	125	195,42	0.01	2228431	C10	220,61
16	120	150	221,61	0.01	2228432	C10	250,18

ELECTROVANNE



ELECTROVANNE EN LAITON LYVA 24V

24 V ; ca/cc - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C
 - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G
 - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67



Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	89221C0232	115,00	3163932	C10	210,06
20x27	89221C0233	119,00	3163933	C10	217,36
26x34	89221C0234	124,00	3163934	C10	226,48



ELECTROVANNE EN LAITON LYVA 230V

230 V ; 50 Hz - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar
 TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE.
 Passage intégral - Raccordement taraudé G -
 Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67



Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	89221C0252	115,00	3163935	C10	210,06
20x27	89221C0253	119,00	3163936	C10	217,36
26x34	89221C0254	124,00	3163937	C10	226,48

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

ROBINET DE PUISAGE ET D'ARRSAGE



ROBINET DE PUISAGE BRISE-JET CHROMÉ



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17		142554I	C10	69,24
15x21	15x21		142555T	C10	77,20



ROBINET DE PUISAGE 15X21 CHROMÉ

Traitement de surface, chromé, eau chaude 80°C max,



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21		023126C	C10	62,61



ROBINET DE PUISAGE 15X21 POLI

Eau chaude eaux froide max 80°C



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21		023125R	C10	48,45



ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY ARGENT BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	1750P404		0.01	1246036	C10	56,79



ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY LAITON BROSSÉ

Utilisation de -30°C à 120°C, brevet EDS double siège PN100



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	1750G404		0.01	1625737	C10	82,79



AÉRATEUR ORIENTABLE SKY



Finition	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Doré poli	K019G402		0.01	1268937	C10	20,20



RACCORD D'ARROSEMENT RAPIDE ORIENTABLE SKY



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
K014G402		0.01	1268936	C10	13,60



NEZ DE ROBINET MÂLE BSP LAITON



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1/2"	15		0.01	141518A	C10	5,98
3/4"	15		0.01	071143Z	C10	5,38
3/4"	19		0.01	141519L	C10	6,10
1"	19		0.01	071191H	C10	8,71
1"	25		0.01	141520W	C10	12,35



RACCORD D'ARROSEMENT POUR PE FEMELLE



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/8"	12		0.01	059461P	C10	8,33
1/2"	15		0.01	059462A	C10	9,51
3/4"	20		0.01	059463L	C10	12,44
1"	25		0.01	059464W	C10	20,80

RACCORD D'ARROSEMENT 3 PIÈCES



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3/4"	15		0.01	071234M	C10	8,60
3/4"	19		0.01	000496W	C10	11,82



APPLIQUE EXTÉRIEURE AVEC ÉCROU COLLET BATTU



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	12		0.01	048304I	C10	7,18
15x21	14		0.01	048305T	C10	6,93
20x27	18		0.01	069610K	C10	38,18



R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
À glissement M20x27	12		7771		0.01	3306337	C10	82,79
À glissement M20x27	16		7772		0.01	3306338	C10	82,79

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT (Suite)



R'FIX EXTÉRIEUR POUR TUBE PER FINITION BRUTE



Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
M20x27	À sertir	12	07773		0.01	2976010	C10	82,79
M20x27	À sertir	16	07774		0.01	2976011	C10	82,79
M15x21	À visser		7779		0.01	3306339	C10	82,79



BOUCHE D'ARROSE STANDARD PASSAGE DE 15



Dimensions (mm)	Filetage	Version	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200 x 200	20x27 - 20x27	1/4 de tour	77,88	0.01	074691B	C10	128,07
200 x 200	26x34 - 20x27	Incongelable	502,39	0.02	063668M	C10	838,21
	20x27	A potence	113,15	0.01	057810C	C10	186,06

■ ROBINET D'ARROSE



ROBINET D'ARROSE GRENAILLÉ



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	26x34		023444Q	C10	46,14



ROBINET D'ARROSE SENA

Robinet d'arrosage avec raccord au nez - Système 1/4 de tour - PN 30



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15	20x27		2274224	C10	11,64



ROBINET DE PUISAGE ROBAPLIC AVEC APPLIQUE 15X21

Applique intégrée Ø 15X21



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	14	15x21	19,24	0.01	091929B	C10	35,11



ROBINET D'ARROSE AVEC TÊTE CACHE-ENTRÉE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27		351811D	C10	29,24



ROBINET D'ARROSE CHROMÉ 15X21 - 20X27



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27		142559L	C10	74,89



ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	15	20x27	8,06	0.01	2274239	C10	14,73

■ ROBINET D'ARRÊT



ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT FF



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		023454W	C10	36,89
15x21		023455H	C10	21,40
20x27		023456S	C10	29,81



ROBINET D'ARRÊT À PURGES FF



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		023457D	C10	23,75
20x27		023458O	C10	32,95
26x34		023555P	C10	60,76



ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		023453L	C10	30,45
20x27		034656E	C10	34,89



ROBINET D'ARRÊT MM À ÉPAULEMENTS À 2 PURGEURS



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		034947H	C10	32,50



ROBINET D'ARRÊT MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		142568G	C10	19,47
15x21		023452A	C10	14,55
20x27		023471B	C10	19,17
26x34		1237408	C10	43,56



ROBINET D'ARRÊT À PURGES MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		023548Q	C10	18,22
20x27		023549B	C10	22,39



ROBINET D'ARRÊT À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12		023446M	C10	17,77
14		023447X	C10	19,43
16		023448I	C10	20,11
18		034660W	C10	37,50
22		034662S	C10	36,82



ROBINET D'ARRÊT À PURGE À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12		023449T	C10	17,16
14		023450E	C10	22,58
16		023451P	C10	22,80

■ TÊTE DE ROBINET



TÊTE DE ROBINET BROSSÉE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17		023142W	C10	7,84
15x21		023143H	C10	9,09
20x27		023144S	C10	11,45
26x34		023145D	C10	64,66
23x150		069264A	C10	25,83

Prix T : Prix Catalogue Téréva



TÊTE À POTENCE CACHE ENTRÉE AVEC JOINT



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		023147Z	C10	12,46
19x150		572434Q	C10	24,47
21x150		572438I	C10	25,83
22x150		572444W	C10	25,83
26x150		572447D	C10	32,84



CLÉ POUR CACHE-ENTRÉE 15X21



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21		023150G	C10	5,15



ROBINET PURGEUR ÉQUERRE 08X13



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	023141L	C10	10,88



PURGEUR 08X13



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
08x13		0.01	023140A	C10	3,96

PROTECTION DES INSTALLATIONS

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION



RÉDUCTEUR DE PRESSION FF

Le réducteur de pression est un équipement de protection de l'habitat qui est obligatoire. Son but est de protéger l'ensemble des équipements, des variations de pression du réseau d'eau. Il possède l'attestation ACS de la conformité sanitaire et est éligible à la norme NF EN1567.



Filetage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	RED50107	49,60	0.01	1274111	M10	49,60

PROTECTION DES INSTALLATIONS (Suite)



RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	107,87	0.01	889243F	C10	95,24



RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	108,37	0.01	426414Y	C10	163,30
20x27	115,89	0.01	1023349	C10	130,62



RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉDUPRESS FF

Réducteur à membrane et piston Femelle-Femelle. Corps laiton. Plaque de réglage aval : 1,5 à 5,5 bar. Pression amont maxi : 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	74,43	0.01	426438C	C10	112,88
20x27	74,43	0.01	426439N	C10	112,88

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



RÉDUCTEUR DE PRESSION 7BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	93,98	0.01	214343P	C10	89,29



RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	207,32	0.01	023508S	C10	312,40
20x27	261,02	0.01	0235100	C10	393,34
26x34	374,43	0.01	023512K	C10	564,22



RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	180,87	0.01	023509D	C10	272,54
20x27	232,66	0.01	023511Z	C10	350,58
26x34	324,12	0.01	023513V	C10	473,59
33x42	597,63	0.01	023514G	C10	873,25
40x49	842,23	0.01	023515R	C10	1269,13
50x60	1171,20	0.01	023516C	C10	1764,83



RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	158,61	0.01	023517N	C10	239,01
20x27	203,13	0.01	023518Y	C10	296,81



RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plaque de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	141,07	0.01	023519J	C10	212,56
20x27	185,78	0.01	023520U	C10	271,47



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU MF

Réducteur RED55007 Mâle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5 bar. Pression d'entrée maximale: 25 bar - ACS



Filetage	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	RED55007	38,90	0.01	1084522	M10	38,90



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar



Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	62,41	0.01	4107280	C10	48,68

CLAPET ANTI POLLUTION



CLAPET ANTI-POLLUTION FM (ÉCROU PRISONNIER)

Laiton titré CW617N - Ecroû prisonnier / Mâle - Modèle long - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	10	340055		0.01	3599626	C10	11,23
26x34	10	340066		0.01	3599630	C10	39,94
33x42	10	340077		0.01	3599636	C10	104,38
40x49	10	340088		0.01	3599632	C10	151,60
50x60	10	340099		0.01	3599633	C10	190,02



CLAPET ANTI-POLLUTION COURT FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Ecroû prisonnier / Mâle - Modèle court - Avec 2 bouchons 1/8"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	10	342055		0.01	3599628	C10	12,73



CLAPET ANTI-POLLUTION FF

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Femelle - Femelle - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	10	341004		0.01	3599627	C10	14,75
20x27	10	341005		0.01	3599629	C10	24,50
26x34	10	341006		0.01	3599635	C10	41,37
33x42	10	341007		0.01	3599638	C10	76,66
40x49	10	341008		0.01	3599637	C10	134,61
50x60	10	341009		0.01	3599634	C10	182,84



CLAPET ANTI-POLLUTION ÉQUERRE FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Modèle équerre - Ecroû prisonnier / Mâle - Avec 4 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	10	345055		0.01	3599631	C10	36,51
26x34	10	345066		0.01	3599639	C10	53,89

CLAPET TOUTES POSITIONS



CLAPET YORK TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturbateur en nylon



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	16		0.01	067649T	C10	7,41
15x21	16		0.01	067650E	C10	7,52
20x27	16		0.01	067651P	C10	10,36
26x34	16		0.01	067652A	C10	13,25
33x42	16		0.01	067653L	C10	19,70
40x49	16		0.01	067654W	C10	29,26
50x60	16		0.01	067655H	C10	40,25



CLAPET EUROPA TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturbateur en inox



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	25		0.01	370998S	C10	12,31
15x21	25		0.01	175615R	C10	10,74
20x27	25		0.01	369797P	C10	14,44
26x34	25		0.01	369798A	C10	19,78
33x42	18		0.01	369799L	C10	36,56
40x49	18		0.01	369800W	C10	49,58
50x60	18		0.01	369801H	C10	75,68
66x76	12		0.01	370999D	C10	175,03

CLAPET CRÉPINE LAITON



CLAPET CRÉPINE LAITON

Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		0.01	023206Y	C10	13,93
26x34		0.01	023207J	C10	16,69
33x42		0.01	023208U	C10	23,90
40x49		0.01	023209F	C10	32,24

CLAPET CRÉPINE INOX



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	10		0.01	122370Y	C10	7,40
20x27	10		0.01	122371J	C10	9,45
26x34	10		0.01	122372U	C10	9,92
33x42	8		0.01	122373F	C10	16,85
40x49	8		0.01	122374Q	C10	24,64
50x60	8		0.01	122375B	C10	35,42



CRÉPINE INOX MÂLE



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26x34		0.01	064567V	C10	2,34
33x42		0.01	064568G	C10	2,92
40x49		0.01	064569R	C10	3,83
50x60		0.01	064570C	C10	4,94



CRÉPINE INOX MÂLE



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	064552M	C10	1,56
15x21		0.01	064553X	C10	1,66

FILTRE À TAMIS



FILTRE À TAMIS LAITON FF



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17		0.01	374810M	C10	10,82
15x21		0.01	374811X	C10	11,22
20x27		0.01	374812I	C10	18,14
26x34		0.01	374813T	C10	28,44
33x42		0.01	374814E	C10	43,81
40x49		0.01	374815P	C10	59,29
50x60		0.01	374816A	C10	99,96



FILTRE À TAMIS BRONZE FF



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	053364C	C10	28,54
20x27		0.01	053365N	C10	39,95
26x34		0.01	053366Y	C10	57,34
33x42		0.01	053367J	C10	89,66
40x49		0.01	053368U	C10	121,60
50x60		0.01	053369F	C10	166,04



FILTRE À TAMIS BRONZE AVEC ROBINET DE RINÇAGE



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		0.01	142800K	C10	43,20
20x27		0.01	142801V	C10	54,60
26x34		0.01	142802G	C10	76,37
33x42		0.01	142803R	C10	110,61
40x49		0.01	142804C	C10	144,44
50x60		0.01	142805N	C10	186,47



<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**




MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Compteur d'eau et accessoires

Compteur d'eau et d'énergie thermique.....866
Accessoires.....867

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE

■ COMPTEUR DIVISIONNAIRE



COMPTEUR COMBINÉ NARVAL EF ET EC

Compteur NARVAL+ combiné EF/EC - 70 °C Max - DN15 - Longueur 110 - Pré-équipé boîte individuelle couleur



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	0 à 70	6UAB15Y110BR100LFCBXN_FR	59,83	0.01	3755267	C10	55,91
20	20x27	130	mbe undefined	6UAB20Y130CR100LFBXN	101,69	0.01	4046335	C10	77,64



COMPTEUR D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur pré-équipé - Classe C
Calibre 15 - version eau froide



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	15x21	110	0 à 50	AQUAP15110EMB	132,42	0.01	492952Q	C10	157,24

■ COMPTEUR TÈRE PRISE



COMPTEUR AQUADIS



DN	Type.	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30	Compteur 260 eau froide	10		AQ30DMTSN	578,24	0.01	181021V	C10	1013,50



COMPTEUR D'EAU FROIDE FLOSTAR M

Le Flostar M est un compteur à turbine de type jet unique, approuvé selon la directive européenne sur les instruments de mesure (MID). Son installation est facilitée par l'équipement de brides tournantes mobiles du calibre 65 à 150 mm. Ce compteur est conçu pour répondre aux applications de facturation des distributeurs d'eau.



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	50x60	300	16	FL040FM300_004_FR	638,33	0.01	4093320	C10	993,50
50	66x76	300	25	FL050G0300_004	801,99	0.01	4093321	C10	1182,30



COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur communicant volumétrique à piston, DN25 à 65 mm pour le comptage de facturation. - Compteur approuvé MID - Très faible débit de démarrage - Communication



DN	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
40	300	16	AQ040FM300_004_FR	840,10	0.01	4093319	C10	1472,16



COMPTEUR D'EAU FROIDE ALTAIR V4



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	2.5	3035019	92,50	389782U	C10	108,92

■ COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE



COMPTEUR D'EAU FROIDE FLODIS

Technologie vitesse à jet unique - Particulièrement adapté aux eaux chargées - Homologation classe C horizontal et B autres positions - Totalisateur orientable extra-sec - Pré-équipé communication



DN	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15	170	FL15170B16WL_F	148,18	0.01	451866C	C10	159,24
20	190	FL20190C16WL_F	195,04	0.01	451867N	C10	184,27
25	260	FL025DM260_00TS_GR	400,15	0.01	451868Y	C10	444,10
32	260	FL032EM260_00TS_GR	409,96	0.01	451869J	C10	453,54



COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU WOLTEX

Classe de sensibilité aux perturbations UODO
Totalisateur étanche (enveloppe en cuivre/verre minéral)
Approbation de la plage étendue
Pré-équipement technologie Cyble en version standard
Excellente résistance à la corrosion grâce à son revêtement époxy 300 microns



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50x60	300	50	WE050HK200_01809,22	0.01	4162547	C10	1179,43	

■ COMPTEUR ÉNERGIE THERMIQUE



COMPTEUR ULTRAMAX DN 15



Dimensions (mm)		DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 110	15		20x27	561423064950	1245568	C10		323,31



COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	610593671050 G - DN15 -	510,61	1274466	C10	591,18
20	26x34	611193671050 G - DN20 -	516,54	1274467	C10	598,04
25	33x42	611893662450 - DN25 -	845,84	1274468	C10	889,79
30	40x49	612693662450 - DN32 -	908,72	1274469	C10	940,89
40	50x60	613393662450 - DN40 -	1104,10	1274470	C10	1097,70
50		613993669450 - DN50 -	1361,62	1274471	C10	1461,80

ACCESSOIRES



KIT SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU



Filetage	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27		16589		0.01	4077674	C10	64,76
20x27		16590		0.01	4077675	C10	67,44



ANTI-BÉLIER À RESSORT FEMELLE

Matière : Laiton



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	1080001	35,97	0.01	354326E	C10	41,50
20x27	1080002	43,35	0.01	354327P	C10	48,71
26x34	1080003	60,49	0.01	354328A	C10	87,11



ANTI-BÉLIER À RESSORT MÂLE

Matière : Laiton



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	1080005	47,69	0.01	354330W	C10	76,00
26x34	1080006	87,45	0.01	354331H	C10	139,31



BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU COMPOSITE



Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
L. 110 mm	TP15MM2027L110	4,85	0.01	078684K	C10	5,20
L. 170 mm	TP15MM2027L170	5,69	0.01	063184S	C10	6,29



BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU LAITON



Filetage	Version	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	L. 170 mm	TL15MM2027L17016,18	0,01	352337R	C10		30,58



CAPTEUR CYBLE SENSOR 2 FILS



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	T3CIB2K0001	112,21	1274400	C10	173,06
2,5 L	T3CIB2K0002	112,21	365083F	C10	173,06
10 L	T3CIB2K0010	112,21	365080Y	C10	166,40
100 L	T3CIB2K0100	112,21	365081J	C10	173,06
1000 L	T3CIB2K1000	112,21	365082U	C10	173,06



COMPTEUR D'EAU FROIDE WOLTEX FONTE

Technologie Woltman à hélice axiale - Mécanisme homologué interchangeable sur site - Homologation classe B toutes positions - Totalisateur orientable extra-sec toujours lisible - Très grande dynamique de comptage - Pré-équipé communication



DN	Longueur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
65	200	80	WE060IK200_01910,39	0,01	2903847	C10		1396,70




DOUBLE DE PURGE POUR COMPTEUR



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	05816		0.01	067381J	C10	47,97

RACCORD LAITON 2P COMPTEUR MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12x17	15x21	05300		0.01	937594K	C10	10,91
15x21	15x21	05471		0.01	937604Q	C10	13,48
15x21	20x27	05303		0.01	937596G	C10	10,06
20x27	20x27	05480		0.01	937605B	C10	10,13
20x27	26x34	05302		0.01	937595V	C10	10,84
26x34	26x34	05123		0.01	937565D	C10	37,27
26x34	33x42	05149		0.01	937574Y	C10	21,98
33x42	40x49	05169		0.01	937583T	C10	40,76
40x49	50x60	05189		0.01	937585P	C10	71,97



Polyéthylène (PE)

Tube et couronne PE	869
Raccord PE	869
Gaine et boîte.....	871

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

TUBE ET COURONNE PE

TUBE PE



COURONNE PE SEMI RIGIDE 12 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	50	3	17422	576,33	3309314	C10	340,28
40	100	3	17423	576,33	3309315	C10	340,28
50	50	3.7	17425	876,34	3309316	C10	517,40



COURONNE PE SEMI RIGIDE 16 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	25	3	17735	455,57	3309322	C10	263,02
32	50	3	19749	433,85	3161638	C10	250,50
32	100	3	19750	433,85	3161639	C10	245,87
40	50	3.7	24309	749,04	3161651	C10	432,46
40	100	3.7	17446	680,54	3309319	C10	401,79
50	50	4.6	17448	1057,92	3309320	C10	624,61
50	25	4.6	16804	1057,92	3309313	C10	624,61
63	50	5.8	16803	1673,73	3309312	C10	988,18



COURONNE PE SEMI RIGIDE 20 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Caractéristique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	25	3		19751	347,46	3161640	C10	200,62
25	50	3		14936	330,84	3309311	C10	191,72
25	100	3	SDR 8	19752	330,90	3161641	C10	187,51



COURONNE PE SEMI RIGIDE 25 BAR - BANDE BLEUE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18157	255,65	3309323	C10	150,95
20	25	3	17681	268,43	3309321	C10	158,49
20	100	3	18158	255,65	3309324	C10	150,95

TUBE PE GAZ



COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18645	328,19	3161626	C10	180,16
32	50	3	18646	557,50	3161627	C10	306,06
32	100	3	18953	557,50	3161636	C10	306,06
40	50	3.7	18647	862,73	3161628	C10	473,62
63	50	5.8	18648	2111,65	3161629	C10	1159,21

RACCORD PE

RACCORD PE GAZ



MANCHON DE RACCORDEMENT LAITON À COMPRESSION POUR PE



Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
77	32	32	1020-098	86,78	533463X	C10	69,40
101	40	40	1020-003	168,32	533464I	C10	118,64
132	63	63	1020-005	940,68	533467P	C10	617,75



RACCORD PASSERELLE PE GAZ / CUIVRE À SOUDER



Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	PE 20	CU 18	1120-003	26,44	533459F	C10	20,27
61	PE 32	CU 28	1120-005	44,22	533460Q	C10	29,33
79	PE 40	CU 35	1120-007	81,08	533461B	C10	56,99
106	PE 63	CU 54	1120-012	697,00	533465T	C10	428,98



CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
397	0.5	JPC 20	PE 32	0322-017	129,10	533484U	C10	95,29

ACCESSOIRES PE GAZ



FOURREAU PVC POUR TUBE COURBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-052	35,98	533557R	C10	39,97
PE40	2803-054	49,87	533558C	C10	55,37

RACCORD PE (Suite)



FOURREAU PVC POUR TUBE DROIT PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-003	36,25	533556G	C10	40,27



FOURREAU PVC POUR BAÏONNETTE TUBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-072	16,79	533559N	C10	17,27

■ RACCORD PE EAU



APPLIQUE MURALE PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20	1007P004P		1054658	C10	29,68
15x21	25	1007P504P		1054656	C10	40,32
20x27	25	1007P005P		1054657	C10	41,30



RACCORD MANCHON TOF - PUSH



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	1003L005PFB			1625738	C10	46,01
32	1003L006PFB		0.01	1625739	C10	61,19



COUDE ÉGAL TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	10080004P			930273B	C10	22,10
25	10080005P		0.01	930274M	C10	31,23
32	10080006P			930275X	C10	45,18



COUDE MÂLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	25	10060005P		0.01	930288K	C10	21,50
26x34	32	10060006P			930289V	C10	30,63



COUDE FEMELLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20	10070004P			930281L	C10	15,77
20x27	25	10070005P		0.01	930282W	C10	21,94
26x34	32	10070006P			930283H	C10	32,77
33x42	40	10070007P			930284S	C10	53,76



RACCORD DROIT FEMELLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20	10020004P			930251T	C10	11,70
20x27	25	10020005P			930253P	C10	15,45
26x34	32	10020006P		0.01	930255L	C10	21,19
33x42	40	10020007P		0.01	930257H	C10	34,27
40x49	50	10020008P		0.01	930258S	C10	48,62
50x60	63	10020009P			930259D	C10	69,64



RACCORD DROIT MÂLE TOF - PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20	10010004P			930238G	C10	11,70
20x27	25	10010005P		0.01	930240C	C10	15,45
26x34	32	10010006P			930242Y	C10	21,19
33x42	40	10010007P		0.01	930244U	C10	34,27
40x49	50	10010008P			930245F	C10	48,62
50x60	63	10010009P			930246Q	C10	69,64



MANCHON D'ACCOUPEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	10030004P			930262K	C10	20,28
25	10030005P			930264G	C10	31,03
32	10030006P		0.01	930266C	C10	40,12
40	10030007P			930268Y	C10	58,14
50	10030008P			930269J	C10	76,64



TÉ ÉGAL DE RACCORDEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	10050004P		0.01	930293N	C10	29,13
25	10050005P		0.01	930294Y	C10	46,17
32	10050006P		0.01	930295J	C10	61,46
40	10050007P			930296U	C10	99,25



TÉ DE RACCORDEMENT PIQUAGE FEMELLE TOF ESP-PE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	20	10040004P			930301X	C10	23,36
20x27	25	10040005P			930302I	C10	37,08
26x34	32	10040006P		0.01	930303T	C10	45,42
33x42	40	10040007P			930304E	C10	78,81



RACCORD PE DROIT À ÉCROU PRISONNIER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	25	43470505P		0.01	1054659	C10	34,03



COUDE PE - ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	25	27	800155		0.01	4077841	C10	44,94



RACCORD PE - TUBE FER DROIT MÂLE



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21	21	861421		0.01	4077842	C10	20,29
20x27	27	861527		0.01	4077843	C10	22,71
26x34	34	861634		0.01	4077844	C10	37,43



RACCORD LAITON DROIT À ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	20	876520		0.01	4077845	C10	27,50
26x34	32	876632		0.01	4077846	C10	46,79



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR À PURGE - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA

Matière : Laiton - Finition : Brossée - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 16 bars - Type : Robinets pour compteur



DN	Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	20x27	657525		0.01	4077847	C10	54,49



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA

Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur



DN	Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	20x27	654525		0.01	4077848	C10	45,48
25	26x34	654625		0.01	4077849	C10	62,47



ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉQUERRE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA

Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Equerre - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur



DN	Filetage	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	20x27	659525		0.01	4077850	C10	55,91

GAINÉ ET BOÎTE

■ GAINÉ SANITAIRE



GAINÉ ICO3 SANITAIRE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	13	100703	63,28	3309330	C10	81,30
100	16	100706	73,87	3309331	C10	92,92
50	19	100709	86,01	3309332	C10	108,16
50	23	100711	140,22	3309333	C10	180,20
50	29	100713	191,82	3309334	C10	246,48

■ BOÎTE DE RÉSERVATION



BOITE DE RÉSERVATION BOXECO



Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
202 x 202	Couronne crantée	BOXECO		1760277	C10	5,16



BOITE DE RÉSERVATION BTBOX



Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 200	Pied amovible	BTBOX ORANGE		2136217	C10	6,81



SAC DE 100 PIEDS POUR BTBOX



Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 70	Pieds	SAC DE PIEDS		2136218	C10	47,39



BOUCHON STOPSCOTCH POUR BOITE D'INCORPORATION



Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50		DN50		4077697	C10	502,28
40		DN40		4077698	C10	502,28



Distribution gaz

Tube PLT	873
Raccord et accessoires PLT	873
Raccord et accessoires pour tube PE	875
Tube PE gaz.....	875
Gaz butane - propane.....	875
Gaz naturel et propane par réseau.....	877

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
 la disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

■ TUBE ANNELÉ GAZ - PLT



TUYAU PLT FLEXIPIPE - COURONNE

En couronne ou en touret



DN	Longueur (m)	Matière	Pression (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	15	Plt	2		1226308	C10	263,88
15	30	Plt	2		1237677	C10	527,76
15	75	Plt	2		1226310	C10	1319,43
20	15	Plt	2		1237678	C10	280,97
20	30	Plt	2		1237679	C10	510,84
20	75	Plt	2		1226313	C10	1277,13
25	15	Plt	0.5		1237680	C10	437,16
25	30	Plt	0.5		1237681	C10	874,32
25	75	Plt	0.5		1226316	C10	2185,80
32	15	Plt	0.5		1237682	C10	616,00
32	30	Plt	0.5		1237683	C10	1231,99
32	75	Plt	0.5		1226319	C10	3079,99

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT



CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR - PLT



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
421	0.5	6/20	20		1226374	C10	113,00
413	0.5	6/20	25		1226375	C10	116,43



RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPC - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
66	0.5	JPC 20	20		1226329	C10	73,46
66	0.5	JPC 20	25		1226330	C10	87,34
68	0.5	JPC 32	25		1226331	C10	113,25
66	0.5	JPC 32	32		1226332	C10	158,70



RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPG - PLT FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
72	0.5	15x21	15		1226333	C10	41,85
76	0.5	20x27	15		1226334	C10	62,09
74	0.5	15x21	20		1226335	C10	64,98
76	0.5	20x27	20		1226336	C10	56,69
78	0.5	26x34	20		1226337	C10	91,82
68	0.5	20x27	25		1226338	C10	83,43
68	0.5	26x34	25		1226339	C10	99,46
70	0.5	33x42	25		1226340	C10	129,34
68	0.5	26x34	32		1226341	C10	143,82
70	0.5	33x42	32		1226342	C10	141,00
72	0.5	40x49	32		1226343	C10	169,25



RACCORD D'EXTRÉMITÉ CONIQUE JPG MÂLE - PLT



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
76	0.5	15x21	15		1226356	C10	24,79
76	0.5	20x27	15		1226357	C10	25,15
70	0.5	26x34	20		1226358	C10	38,24
66	0.5	33x42	25		1226359	C10	61,34
70	0.5	40x49	32		1226360	C10	161,49



RACCORD D'EXTRÉMITÉ CYLINDRIQUE JPG MÂLE - PLT



Système Clap (raccordement rapide)

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
49	0.5	15x21	15		1226361	C10	38,24
70	0.5	20x27	15		1226362	C10	42,61
72	0.5	20x27	20		1226363	C10	44,44
72	0.5	26x34	20		1226364	C10	50,15
56	0.5	33x42	32		1226367	C10	113,70
66	0.5	40x49	32		1226368	C10	117,25



RACCORD DE COUPLAGE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	2	15		1226344	C10	56,24
114	2	20		1226345	C10	76,00
94	2	25		1226346	C10	106,31
94	2	32		1226347	C10	237,07

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



*flexi*KIT

La référence PLT

Vos chantiers GAZ en un clic



**RACCORD UNIQUE
SUR LE MARCHÉ**



**GAIN DE
TEMPS**



**INNOVATION
FRANÇAISE**

En exclusivité

SYSTÈME CLAP





RACCORD DE TRANSITION PLT - CUIVRE

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
73	0.5	PLT 20	22	1226324	C10		56,51
64	0.5	PLT 25	22	1226325	C10		57,94
66	0.5	PLT 25	28	1226326	C10		73,34
69	0.5	PLT 32	22	1226327	C10		124,52
66	0.5	PLT 32	28	1226328	C10		128,64



RACCORD PASSERELLE PE GAZ - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
150	0.5	20	PE 32	1226369	C10		154,49
144	0.5	25	PE 32	1226370	C10		157,31
163	0.5	32	PE 40	1226373	C10		227,07



TÉ POUR PLT ANNELE FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement			Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2	3				
132	0.5	15	15	15	1226348	C10		79,79
134	0.5	20	20	20	1226351	C10		103,01
132	0.5	25	25	25	1226352	C10		171,34
133	0.5	20	15	15	1226349	C10		107,28
134	0.5	20	15	20	1226350	C10		107,64
133	0.5	25	15	20	1226353	C10		162,64
132	0.5	25	15	25	1226354	C10		167,94
133	0.5	25	20	20	1226355	C10		169,70



ETRIER DE MISE À LA TERRE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8000004		1226322	C10	15,85



ROULEAU BANDE JAUNE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9001925		1226323	C10	50,97



RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE



COUPE-TUBE PLT FLEXICLIC GAZ

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 à 25		1226320	C10	214,43



COURONNE PE GAZ SEMI-RIGIDE - BANDE JAUNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	328,19	3161626	C10	180,16
20	100	3	328,19	3161635	C10	180,16
32	50	3	557,50	3161627	C10	306,06
32	100	3	557,50	3161636	C10	306,06
40	50	3.7	862,73	3161628	C10	473,62
40	100	3.7	862,73	3161637	C10	473,62
63	50	5.8	2111,65	3161629	C10	1159,21

GAZ BUTANE - PROPANE

■ DÉTENDEUR - LIMITEUR PROPANE



DÉTENDEUR PROPANE POUR BOUTEILLE

Débit : 1,5 kg/h



Matière	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	1.5	30,44	0660200	C10	42,32



DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ PROPANE



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	4	63,78	2866104	C10	94,02
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5	100,49	2866100	C10	143,08
37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	1.3	63,78	2866103	C10	94,02



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR PROKIT + T + 2 LYRES P14 + RACCORDS SANS MAGISCOPE

Inverseur 2175C + détendeur T + 2 lyres P14 + 2 raccords sans magiscope
Évolution norme NF (interdiction pour mise en service après le 01/07/2024)



Matière	Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Elastomère	1.5	37	M20x1,5	12	1.3	827TNE3	3699985	C10		322,67



LIMITEUR CITERNE



Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (en kg/h)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	E. M20x1,5	M. M20x1,5	10	10	73,03	212919D	C10	130,75
16	E. G3/4"	Valeur non définie	40	40	264,93	559548W	C10	309,06

GAZ BUTANE - PROPANE (Suite)



DÉTENDEUR RÉGLABLE HAUTE PRESSION CITERNE



Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	16	M. G3/4"	M. M20x1,5	002743AA	393,89	537361B	C10	459,51



DEUXIÈME DÉTENTE À PRESSION FIXE PROPANE

Débit : 1.5 kg/h
Raccordement : 20.150 - 20.150



Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	37	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8	350,98	030879F	C10	409,59



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR BUKIT + S SANS VANNE + 2 LYRES P14

Inverseur 175B + DDS + 2 lyres P14 + 3 raccords
Évolution norme NF (interdiction pour mise en service après le 01/07/2024)



Matière	Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Elastomère	0.5	29	M20x1,5	M20x1,5	2.6	231,67	3382399	C10	430,37
Inox	0.5	29	M20x1,5	M20x1,5	4	330,97	3382400	C10	614,87
Elastomère	1.5	37	M20x1,5	M20x1,5	4	4004581	C10	312,60	



KIT INVERSEUR - 175B + 2 LYRES ÉLASTOMÈRE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Elastomère	0.5	E. M20x1,5	Cu 12	2.6	182,34	3382384	C10	251,51



KIT INVERSEUR - DÉTENDEUR CLASSE 1 BUKIT + 2 LYRES INOX

1 inverseur automatique - 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1 - 2 lyres et 2 raccords - Évolution norme NF (interdiction pour mise en service après le 01/07/2024)



Pression (mbar)	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	1.3	Elastomère	1.3	M20x1,5	M20x1,5	817TNE2	3382391	C10	378,76
29	1.3	Inox	1.3	M20x1,5	M20x1,5	817TNX2	3382376	C10	481,89



KIT INVERSEUR - 175B + 2 LYRES CLESSINOX

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm Clessinox à durée de vie de 20 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	0.5	E. M20x1,5	Cu 12	2.6	281,79	3382403	C10	513,43

■ DÉTENDEUR - INVERSEUR BUTANE



DÉTENDEUR À SÉCURITÉ AVEC TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	1.3	21,04	066002Y	C10	30,18
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	1.3	17,41	546142C	C10	24,99
28	E. Bouteille	M. M20x1,5	2.6	51,63	066093L	C10	84,13



DÉTENDEUR SIMPLE À PRESSION FIXE POUR BOUTEILLE



Pression (bar)	Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
-16	37	E. Bouteille	M. M20x1,5	68,41	533320K	C10	64,60



DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ BUTANE



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	2.6	79,91	2866099	C10	120,73



DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ BUTANE



Pression (mbar)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Débit (Kg/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	M. M20x1,5	M. M20x1,5	1.3	79,91	2866098	C10	107,10

■ FLEXIBLE GPL



FLEXIBLE ÉLASTOMÈRE GPL (BUTANE/PROPANE) 1,50 M

Flexible gaz butane et propane distribué en récipient
Tuyau élastomère à raccords mécaniques.
A remplacer tous les 10 ans.



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.5	Elastomère	20x150	15x21	TUYG00010	19,85	0.01	2847665	M10	19,85



FLEXIBLE INOX GPL (BUTANE/PROPANE) ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques
Durée de vie illimitée.



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	Inox	20x150	15x21	TUYG10050	55,50	0.01	2847669	M10	55,50
1.5	Inox	20x150	15x21	TUYG10035	41,50	0.01	2847668	M10	41,50
1	Inox	20x150	15x21	TUYG10019	34,80	0.01	2847667	M10	34,80



LYRE INOX GAZ BUTANE ET GAZ PROPANE

En caoutchouc à embouts mécaniques
Durée de vie 20 ans
Pour appareils domestique butane et propane en récipients



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
0.7	Inox	15x21	20x150	TUYG20026	59,25	0.01	2847677	M10	59,25
0.45	Inox	15x21	20x150	TUYG20018	54,30	0.01	2847676	M10	54,30

ACCESSOIRES BUTANE ET PROPANE



VANNE 1/4 TOUR À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
M20x1,5	20	27,43	0661141	C10	60,67
M20x1,5	20	23,62	533335T	C10	52,25
M20x27	20	141,48	030847R	C10	206,45



BOUCHON FEMELLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	12,84	066127V	C10	13,21



RACCORD DOUBLE FEMELLE À ÉCROU TOURNANT

Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x1,5	20x1,5	23,67	533341H	C10	26,74
20	20x150	E. Bouteille	48,69	533339L	C10	57,92



TÉ D'ACCOUPLMENT P12 POUR BOUTEILLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	Bouteille	E. Bouteille	57,55	066137B	C10	59,92

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU

BOÎTE DE PROTECTION



BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE

Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets



Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 150	2800-001	134,76	4093443	C10	81,17
300 x 300 x 200	2800-002	163,72	4093444	C10	103,28
450 x 450 x 250	2800-003	348,86	4093445	C10	196,76
600 x 600 x 300	2800-005	686,66	4093447	C10	373,87
600 x 600 x 450	2800-004	510,04	4093446	C10	242,93



MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU (Suite)

■ ROBINET 1/4 DE TOUR



ROBINET À GAZ ROAI

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)

NF Robgaz : XPE 29.140

Pmax : 37 mbars



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	20,85	533555V	C10	14,20
15x21	15x21	28,91	533601H	C10	18,04



ROBINET À GAZ MM



Filetage (mm)	Température maxi (°C)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	60	15	49,71	533542I	C10	42,09
26x34	60	20	85,98	533473D	C10	68,73
33x42	60	25	126,74	534997X	C10	105,67
40x49	60	32	220,59	533511F	C10	179,86
50x60	60	40	439,38	533512Q	C10	376,59
60x70	60	50	514,34	533514M	C10	415,20



ROBINET À GAZ POUR COMPTEUR MF



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	45,82	535003L	C10	48,80



ROBINET À GAZ À JONCTIONS SPHÉRO-CONIQUES MM



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	54,14	534998I	C10	61,20
40x49	342,15	533528K	C10	296,11

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



ROBINET À GAZ AVEC PATTE MM

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	22,58	533445H	C10	17,96
20x27	29,85	533453R	C10	24,77
26x34	56,33	535000E	C10	49,86

■ FLEXIBLE GAZ NATUREL



FLEXIBLE GAZ NATUREL 1,50 M

2 raccords sertis femelles 1/2" à visser

A remplacer tous les 10 ans



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
1.5	Elastomère	15x21	TUYG00028	22,15	0.01	2847666	M10	22,15



FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	TUYG10068	55,50	0.01	2847672	M10	55,50
1.5	Inox	15x21	TUYG10043	41,50	0.01	2847671	M10	41,50
1	Inox	15x21	TUYG10027	34,80	0.01	2847670	M10	34,80



ENSEMBLE ROBINET ROAI + FLEXIBLE INOX ILLIMITÉ

Ensemble robinet ROAI avec flexible "TWIST INOX"



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	TUYG10118	64,90	0.01	2847674	M10	64,90
1.5	Inox	15x21	TUYG10100	60,50	0.01	2847673	M10	60,50

■ ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ "COUP DE POING"



ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ



Robinet pour installations extérieures - Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	526,47	112229N	C10	642,18
33x42	613,02	557910W	C10	838,94



Robinetterie et connectique gaz



WWW.CHUCHU-DECAYEUX.COM

**14 rue du chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE
T. +33 (0)3 22 20 75 25**

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU (Suite)

■ RACCORD SPÉCIFIQUE



BOUCHON LAITON AVEC JOINT PLAT MÂLE



Longueur (mm)	Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	6/20	0770-053	6,51	3382414	C10	9,72



BOUCHON AVEC JOINT GAZ FEMELLE



Pression (bar)	Longueur (mm)	Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,5	18	15x21	0126-003	4,17	533435B	C10	3,71



RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	0795-J07		533486Q	C10	11,09

■ CROSSE



CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION



Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide

Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement		Prix PF	Code	CR	Prix T
		1	2				
568	0,5	JPC 20	PE 40	281,90	2141790	C10	273,84



CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE CUIVRE À SOUDER



Femelle à JPC à braser sur cuivre - 20°C à +60°C

Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	59,28	533499D	C10	47,99

■ JOINT POUR COMPTEUR ARAMIDE (SANS AMIANTE)



JOINT PLAT COMPTEUR ARAMIDE



Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN12 15X21	4,14	533602S	C10	6,40
DN15 20X27	6,20	533431J	C10	9,05
DN20 6/20	8,36	533470W	C10	11,86
DN20 6/20	10,37	533488M	C10	15,69
DN32 10/32	12,27	533492E	C10	17,67



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
téréva



Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



Qualité de l'eau Piscine

Adoucisseur et anti-tartre	882
Filtration	885
Eau de boisson.....	886
Circuit de chauffage.....	887
Produit d'entretien.....	891
Piscine.....	891

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ADOUCCISSEUR ET ANTI-TARTRE

■ ADOUCISSEUR



ADOUCCISSEUR 10L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté 10L compact et ergonomique avec vanne électronique, régénérations volumétriques, bac à sel amovible - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout et Bac à sel amovible - Dimensions 630x640x320 - Quantité de résine : 10L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 800L - Consommation d'eau par régénération : 83L



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
630	3	ADOU00221	1195,00	2,08	3145088	M10	1195,00



ADOUCCISSEUR 22L CONNECTÉ

Adoucisseur d'eau connecté compact et ergonomique 22L avec vanne électronique, régénérations volumétriques - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout - Bac à sel amovible - Dimensions 930x640x320 - Quantité de résine : 22L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 30°f) : 2 400 L. Consommation d'eau par régénération : 130L



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
930	3	ADOU00239	1255,00	2,08	3145089	M10	1255,00



ADOUCCISSEUR 20 L ÉLECTRONIQUE ADOU00247

Avec vanne électronique volumétrique - Consommation d'eau pendant la régénération : 138 L - Heure de génération : 2h du matin (programmable) - Possibilité de régénération calendaire - 4 cycles de régénération - Débit admissible en continu : 3 m³/h - Pression de service : 2 - 3,5 bar - Température : 5 à 35°C - H. 1075 x P. 442 x L. 498 mm - Dimensions de la bouteille : 8 x 35" - Temps de régénération : 64 min - Capacité de volume d'eau adoucie entre 2 régénérations: 2200 L - Bac à sel amovible



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1075	3	795,00	2,08	3996944	M10	795,00

NOUVEAUTÉ



ADOUCCISSEUR MY PERLA OPTIMUM

- Adoucisseur domestique connecté
- ✓ Filtre B.SECURE
- ✓ Capacité (l) : 15, jusqu'à 6 personnes
- ✓ Modèle compact



Hauteur (mm)	DN	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	25	2.4	125591805	1850,00	4159182	C10	2533,14



ADOUCCISSEUR PERLA SPHÈRE XL

Adoucisseur domestique (connexion Bluetooth) - Pré-filtre BWT DGD double-filtration - Capacité (l) : 20, jusqu'à 8 personnes



DN	Hauteur (mm)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
25	1180	2540,00	2,08	3561605	C10	3153,89



ADOUCCISSEUR PERLA

4 systèmes exclusifs de sécurité - Double colonne de résine pour un adoucissement continu - Désinfection automatique des résines - Solution connectée



DN	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
32	505	2.3	4240,00	2,08	3379595	C10	5520,17



ADOUCCISSEUR NEW ACCESS

Adoucisseur domestique connecté - Kit de raccordement en option - Capacité (l) : 16, jusqu'à 6 personnes



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1110	2	1300,00	2,08	3401741	C10	1614,19



ADOUCCISSEUR SUMO 1

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
475	2.4	1486,01	3506132	C10	1846,42



ADOUCCISSEUR SUMO 2

Fonctionne sans électricité et sans électronique - Consomme 75% moins de sel - Régénération rapide et performante - Vanne de contrôle intelligente - Cadran de réglage externe de la dureté



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
632	2.7	1748,25	3506133	C10	2199,70

CHOISISSEZ BWT POUR UNE MAISON

+ DURABLE + ÉCONOMIQUE + SEREINE



DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS BWT POUR AGIR SUR LA QUALITÉ D'EAU DE TOUTE LA MAISON :

Adoucir
l'eau des circuits
sanitaires



Adoucisseur
BWT my PERLA Optimum

Entretien
les circuits
de chauffage



Protection Totale
BWT SoluTECH

Filtrer
l'eau froide
générale



Filtre
BWT E1

Filtrer
l'eau
de boisson



Filtre
AQA PURA

Utiliser
les eaux
de pluies



Station
BWT B.RAIN

ADOUCCISSEUR ET ANTI-TARTRE (Suite)

■ ANTI-TARTRE



DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE

Sels de polyphosphate de qualité alimentaire -
Installation verticale ou horizontale -
Doseur équipé d'un by-pass et d'une purge -
Connecteur orientable avec écrou laiton et joints fournis -



Filetage (mm)	Type de raccordement	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
15x21		FILT21011	119,75	0.01	3145097	M10	119,75



BOITE 6 RECHARGES ANTITARTRE



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	FILT21029	36,50	3145098	M10	36,50



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE ECS

Anti-tartre pour les chaudières murales individuelles
Utilise une combinaison d'aimants en néodyme ; provoque la formation de cristaux d'argonite
Pas de raccordement électrique requis
Sans maintenance, ni consommable



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1	M	145,00	3562844	C10	210,92



ANTI-TARTRE AQA NANO

Anti-tartre électronique automatique - Ne consomme ni eau, ni sel, ne modifie pas la composition de l'eau - Autonomie unitaire 110 m3
- Action constante qui s'adapte au niveau de soutirage - Contrôle de l'autonomie et signalement du changement du module



Débit (m³/h)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
110	1050,00	0,42	2815778	C10	1367,02

■ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN



KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR

1 filtre simple type FILT12515 - 1 cartouches bobinée 20? type FILT12622 - 1 Syphon d'évacuation avec garde d'air conforme au préconisations du CSTB type ADOU30095 - 2 flexibles inox FF 1" - Poids: 2,27 Kg - ACS



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
ADOU30103	107,10	0.01	1204208	M10	107,10



KIT BY-PASS COMPLET

By-pass + 2 raccords M/M 3/4"
S'adapte sur les corps de filtre simple et duplex MB Expert

Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
FILT12572	99,00	0.01	1013304	M10	99,00



DÉSINFECTANT RÉSINE ADOUCISSEUR

Aseptisant résines 1L - Solution déjà diluée prête à l'emploi

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30137	33,75	1140197	M10	33,75



KIT TEST TH ET PH DE L'EAU

Trousse d'analyse de dureté et équilibre de l'eau - Lot de 2 réactifs

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30129	45,00	3145099	M10	45,00



KIT TEST TH DE L'EAU

Pour mesurer la dureté de l'eau en ° Celsius.
En flacon unique 20 ml.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30111	19,50	1140196	M10	19,50



KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR NEW ACCESS ET PERLA SILK

1 préfiltre DGD 5 et 20 micron - 1 vanne bypass en laiton (2 entrées, 2 sorties et robinet prise d'échantillon) - 2 flexibles 3/4" - Siphon disconnecteur de mise à l'égout - ACS

Prix PF	Code	CR	Prix T
195,00	3401746	C10	250,78



STERICLEAN 1 NETTOYEUR DE RÉSINES ADOUCISSEUR (2X125 ML)

Nettoyeur de résine adoucisseur : Désincruste et élimine les dépôts de calcaire et de polluants des résines (oxydes métalliques), prolongeant la durée de vie de ces dernières - 2 flacons de 125 mL

Prix PF	Code	CR	Prix T
31,00	2209205	C10	35,49



FILTRE À TAMIS ANTI-IMPURETÉ FINE

Installation simple et rapide - Élément filtrant lavable et robinet de purge - Montage horizontal ou vertical - Système de purge intégré - Tamis 90 microns

DN	Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	130,00	2815779	C10	185,27





FILTRE E1 ANTI-IMPURETÉ

La station d'eau domestique avec détendeur intégré - Il protège des particules les appareils utilisant de l'eau - Un remplacement simple et rapide de l'élément filtrant, en moins de 30 secondes



Filetage (mm)	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
26x34	410,00	0,42	2868684	C10	617,69



VANNE BYPASS MULTIBLOC M 26X34 AVEC PURGE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	195,00	434472C	C10	253,88



KIT ENTRETIEN AQA CLEAN & PROTECT

kit comprenant 1 nettoyant stéréclean de résines pour adoucisseurs? (125 ml) et 1 protecteur proteclean de résines pour adoucisseur (250 ml).



Prix PF	Code	CR	Prix T
52,00	2386431	C10	59,53



SEL POUR ADOUCISSEUR - 15 KG

Saumure de très haute pureté - Qualité alimentaire (conforme Codex Alimentarius) - Triple action : régénération de l'adoucisseur / protection de l'électroménager / optimisation du confort



Prix PF	Code	CR	Prix T
	1383721	C10	12,39



SEL POUR ADOUCISSEUR - 25 KG

Fortement compactées et pures, elles garantissent l'efficacité de votre adoucisseur, sans consommation excessive de sel et d'eau.

Sac de 25 kg.



Prix PF	Code	CR	Prix T
	028198Y	C10	19,00

FILTRATION

CORPS DE FILTRE ET CARTOUCHE FILTRANTE



CORPS DE FILTRE VIDES DUPLEX 20X27

Installation simplifiée
Système prêt à poser
Cartouches faciles à changer
Efficacité de filtrage accrue
Avec clé + Équerre + vis



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12531	72,45	0,01	882331X	M10	72,45



CORPS DE FILTRE SIMPLE VIDE

Facilement démontable.
Cuve transparente - Garantie 1an
Tête polypropylène, évent et insert laiton
Livré avec clé et support



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12515	29,95	0,01	882329B	M10	29,95
26x34	FILT12523	34,65	0,01	882330M	M10	34,65



FILTRE AVEC BYPASS

Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif + filtration 5 microns
Filtre avec by pass intégré complet avec clé et équerre 3/4"
Compact



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20x27	3	FILT12549	79,00	0,01	1237876	M10	79,00



EQUERRE DE FILTRE

Équerre simple ou double - Pour filtre MB Expert



Version	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Simple	FILT12580	4,00	0,01	882351J	M10	4,00
Double	FILT12598	6,90	0,01	882352U	M10	6,90



CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Réduction du mauvais goût et des mauvaises odeurs
Réduction du chlore




Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
FILT12655	18,25	0,01	3145093	M10	18,25



CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE ANTI-SÉDIMENT

Élimine les sédiments, sables, particules en suspension présents dans les canalisations - En polypropylène alimentaire



Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5		FILT12614	3,50	0,01	8823420	M10	3,50
10	1.8	FILT12671	23,00	0,01	882344K	M10	23,00
20		FILT12622	3,30	0,01	882343Z	M10	3,30
60		FILT12606	12,50	0,01	882346G	M10	12,50

FILTRATION (Suite)



CONTAINER POLYPHOSPHATE 9"3/4 - RECHARGEABLE

Cartouche de cristaux polyphosphate de qualité alimentaire permettant de protéger efficacement le circuit d'eau contre la formation de tartre.

Le calcaire reste en suspension dans l'eau au lieu de se déposer en formant du tartre. - Hauteur : 248mm - 9"3/4

- Poids : 1100 g
- Température : 0 à 45°C
- Pression de service : 3 bar (Max 7 bar)



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
FILT12663	24,65	0.01	882348C	M10	24,65



RECHARGE POLYPHOSPHATE

Polyphosphate seau de 1 kg, recharge pour container



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 Kg	Seau	FILT12713	28,10	882349N	M10	28,10



CARTOUCHE MIXTE 10 ET POLYPHOSPHATE

Traitement des impuretés et impuretés fines - Protection contre la formation de tartre et de corrosion



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	FILT12689	32,50	0.01	3145094	M10	32,50



CARTOUCHE FILTRANTE EXTRUDÉE

Traitement des impuretés 20µ et 5µ - En polypropylène extrudé - Dimensions : 9"3/4 - Température : 0 à 45°C



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	FILT12630	3,95	0.01	3145091	M10	3,95
20	FILT12648	3,60	0.01	3145092	M10	3,60



LOT DE 3 JOINTS TORIQUES POUR FILTRE

Lot de 3 joints toriques pour filtre MB EXPERT



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT12556	7,90	3145090	M10	7,90

EAUX DE RÉCUPÉRATION

NOUVEAUTÉ



STATION TRIPLEX DE FILTRATION DES EAUX DE RÉCUPÉRATION B.RAIN

Permet de réduire la consommation en eau potable

- ✓ Pour des usages du type chasses d'eau, alimentation du lave-linge, arrosage, etc.
- ✓ Élimine impuretés, odeurs, matières organiques, métaux lourds
- ✓ Filtre rétrolavable pour préserver la longévité et l'efficacité des cartouches
- ✓ Livré complet prêt à poser
- ✓ Filtration efficace des eaux de pluies et eaux souterraines (puisage, forage...)



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	3	125575767	175,00	4150361	C10	268,19



NOUVEAUTÉ



PACK DE CARTOUCHES DE REMPLACEMENT STATION B.RAIN

Pack de remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 de la station de filtration B.Rain pour eau de pluie et eau souterraine, composé de :

- ✓ 1 cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération anti-bactérienne
- ✓ 1 cartouche charbon actif contre les odeurs avec traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	3	125575768	35,00	4150363	C10	50,74

EAU DE BOISSON



SYSTÈME DE FILTRATION EAU DE BOISSON

Écologique et économique ; A base de charbon actif - Contient : - 1 système de filtration - 1 flexible de raccordement - 2 vannes d'arrêt



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
FILT12697	183,75	0.01	3145095	M10	183,75

**CARTOUCHE PURIFICATEUR**

Pour système de filtration sous-évier
Cartouche de filtration 5 microns
Traitement au charbon actif



Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
FILT12705	62,50	0.01	3145096	M10	62,50

**NOUVEAUTÉ****PACK DE 3 CARTOUCHES ANTI-IMPURETÉ B.SECURE**

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5	125550149	22,00	4014757	C10	28,64

**CARTOUCHE AQA PURE DRINK**

Assure la filtration des impuretés et des substances altérant le goût et l'odeur de l'eau - Enrichit l'eau en magnésium

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0003679A	105,00	3172705	C10	158,18

**KIT DE 4 CARTOUCHES AQA SOURCE /2BPURE**

Kit de 4 cartouches filtrante
AQA source /2BPURE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0012406	115,00	3172699	C10	173,25

**FILTRE EAU DE BOISSON AQA PURA SOUS-ÉVIER**

Élimine goûts et odeur, pesticides et métaux lourds
- Compatible avec tous les robinets - Installation facile et rapide sous évier (faible encombrement) - Cartouche filtrante longue durée (1 an)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125305842	145,00	2868688	C10	218,44

**CARTOUCHE DE RECHANGE AQA PURA**

Cartouche filtrante à charbon actif
Élimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur
Durée 1 an

Prix PF	Code	CR	Prix T
75,00	2868685	C10	112,99

**■ TRAITEMENT DES CONDENSATS****NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT 0 - 35KW**

Convient pour toutes les chaudières individuelles jusqu'à 35 kW - Ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier) - Recharge facile (par sachets individuels) : autonomie sup. à 1 an - Livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie - Idéal en logement collectif individualisé - Dimensions : 115 x 100 mm
Consommable : Recharge réf. 2096162



Plage de températures (°C)	Débit (L/h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	20	SoluTECH	56,00	2096160	C10	85,82

**RECHARGE SOLUTECH CONDENSATS 0 - 35 KW**

Modèle : SoluTECH
1 sachet neutralisant (0,2kg)



Débit (L/h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	SoluTECH	30,00	2096162	C10	38,33

**NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W**

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.



Plage de températures (°C)	Débit (L/h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	105,00	1216372	C10	149,64

**RECHARGE NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT +**

Condensat +

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0048380	42,00	1239171	C10	53,66

**NEUTRALISEUR DE CONDENSATS SOL**

Traitement des condensats - Permet de rendre le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, Gaz - Utilisation : jusqu'à chaudière de 350 Kw



Plage de températures (°C)	Débit (L/h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	56	Condensats Sol	320,00	1156138	C10	456,04

**DRIVE
PLATEFORME****+20 000 RÉFÉRENCES
DISPONIBLES EN 1H**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan


Ris Orangis



JE COMMANDE



par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE
DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

CIRCUIT DE CHAUFFAGE (Suite)



RECHARGE CONDENSATS SOLS

Sac de recharge en neutralisant de 5 kg



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
SoluTECH	125,00	1257123	C10	156,64

■ ADDITIF



ANTI-FUITE SOLUTECH

Traitement curatif antifuites - Efficacité définitive - Convient sur circuit glycolé - Pour circuits de chauffage jusqu'à 110°C



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	52,00	1009183	C10	66,44



PROTECTION TOTALE SOLUTECH

Produit unique pour toutes les applications (chaud et froid)
- Agent antifouling inclus - Produit autorisé par la Direction Générale de la Santé sur les installations de chauffage utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire en simple échange



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	52,00	3401730	C10	70,24



NETTOYAGE DÉSEMBOUAGE SOLUTECH

Traitement curatif multi-actions réseaux climatiques
- Disperse les dépôts organiques - Nettoie les glycols dégradés - Traceur bleu, rejet à l'égout sans neutralisation
- Compatible tous matériaux dont aluminium



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	52,00	3401732	C10	70,24



SOLUTECH POMPE EASYFLOW

Pompe mobile de désembouage et lessivage, robuste et adaptée au chantier. - Pour le nettoyage des systèmes de chauffage central ou les échangeurs de chaleur



Type	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Centrale de désembouage	1650,00	0,42	2096161	C10	2351,44



KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES DOMESTIQUE

Kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique - Usage : Chauffage - Basse emperature



Prix PF	Code	CR	Prix T
78,00	1266021	C10	105,35



KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES COLLECTIF

Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire - Usage : Chauffage - Température maxi : 110 °C



Prix PF	Code	CR	Prix T
162,00	2307642	C10	203,01



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE PLOMBERIE CLIMATISATION THERMIQUE



SOLAIRE ÉLECTRICITÉ OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Une évidence !

Expert depuis près de 35 ans dans le traitement de l'eau



Nettoyer
pour une performance optimale



Protéger
et optimiser la performance et la durée de vie de l'installation



Préserver
et garantir une protection durable







Économies moyennes avec une chaudière... **17%**


Économies moyennes avec une pompe à chaleur... **27%**

www.sentinelprotects.com

 sentinel_fr
  sentinel-france

SENTINEL INHIBITEUR X100

Contre la corrosion et le calcaire - Multi-métaux - Protège durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Optimise le rendement énergétique de l'installation tout en réduisant la consommation énergétique



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 L	Jerrican	X100L-20L-EXP	1085,57	2903077	C10	1403,63
1 L	Bidon	X100L-12X1L-EXPB	71,21	2903076	C10	74,50

SENTINEL BIOCIDES SENTINEL X700

Efficace contre la plupart des organismes Gram+ et Gram (les bactéries, les champignons et les levures) - Formulation non agressive - Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et le PER



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X700L-12X1L-EXPB	96,53	4077661	C10	97,03

SENTINEL DÉSEMBOUANT X400

Élimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs - Injection plus rapide, facile et efficace - Rétablit la circulation dans l'installation - Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC... - Nettoie sans risque de fuites - Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 L	Jerrican	X400L-20L-EXP	977,01	2903082	C10	1263,27
1 L	Bidon	X400L-12X1L-EXPB	67,67	2903081	C10	70,78

SENTINEL DÉSEMBOUANT RAPIDE X800

Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire - Efficace à chaud comme à froid - Résultats exceptionnels en association avec la pompe à déboucher Sentinel JetFlush - Non toxique et 100% biodégradable - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X800L-12X1L-EXPB	69,73	2903087	C10	72,93



NOUVEAUTÉ

ADDITIF DE PROTECTION CLEAN TRACER 01

Protecteur inhibiteur spécial chaudière avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre.



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	37970002	42,34	4199286	C10	47,74
400 mL	Aérosol	37970012	42,34	4199287	C10	47,74

Cuivre et laiton
 PVC
 Acier, fonte et inox
 Système à sentir acier et inox
 Fonte évacuation
 Hydrocablé Multicouche
 Vanne, robinet et protection
 Compteur d'eau et accessoires
 Polyéthylène (PE)
 Distribution gaz
 Qualité de l'eau Piscine
 Supportage Fixation et visserie

CIRCUIT DE CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ



ADDITIF DE PROTECTION CLEAN TRACER 02

Protecteur inhibiteur spécial PAC avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre.

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	37980002	42,34	4199288	C10	47,74



NOUVEAUTÉ



ADDITIF DÉSEMOUANT CLEAN TRACER 03

Déseмоuant sans rinçage. Permet la remise en solution progressive des dépôts.

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	37990002	42,34	4199289	C10	47,74



NOUVEAUTÉ



ADDITIF DÉSEMOUANT RAPIDE CLEAN TRACER 04

- ✓ Déseмоuant rapide des circuits.
- ✓ Avec traceurs prêts à l'usage
- ✓ Compatible avec tous les métaux et matériaux
- ✓ Dose : 1L pour 130L d'eau

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Flacon	38010002	42,34	4199290	C10	47,74

■ PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	196,43	1378192	A30	225,76
26x34	7.51	F	216,57	1378193	A30	243,02



FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyant - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales Évite la corrosion



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	212,42	1204781	A30	305,17
26x34	80	3.1	261,91	1204782	A30	376,28

NOUVEAUTÉ



PACK DE PROTECTION PAC FILTRE MP2 1'+ PRODUIT CLEAN TRACER 02



- Filtre MP2 :
- ✓ Filtre magnétique spécial PAC en polymère.
 - ✓ Ultra Compact.
 - ✓ Mécanisme de fermeture intégré.

- Clean tracer 02 :
- ✓ Protecteur inhibiteur spécial PAC avec traceurs.
 - ✓ Protège contre la corrosion et le tartre.
 - ✓ Dose : 500mL pour 130L d'eau

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Boîte	39820600	229,70	4199291	C10	259,04



SENTINEL

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX300

Filtre compact - Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	3	ELIMV300-GRP34M-EXP	157,49	2903095	C10	189,40
22	3	ELIMV300-GRP22-EXP	157,49	2903094	C10	189,40

SENTINEL

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX500

Filtre standard - Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	3	ELIMV500-GRP28-EXP	215,98	2903097	C10	259,73

TALASSA

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 140T

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89µm - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre - Nettoyage automatique périodique ou avec différentiel de pression - Connexion avec des électrovannes pour un lavage optimisé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410020	1071,66	4046170	C10	1296,18
26x34	1410021	1105,00	4046171	C10	1336,52

TALASSA
purewater

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 120TSA

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 1µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Manomètre amont aval sur 1" ½ et 2" - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410008	325,28	4046168	C10	393,42
26x34	1410009	338,96	4046169	C10	406,24

TALASSA
purewater

FILTRE NETTOYANT INO 120 T

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : intérieur du filtre vers extérieur du filtre



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1410001	176,36	4046165	C10	213,31
20x27	1410002	180,24	4046166	C10	211,86
26x34	1410003	186,81	4046167	C10	223,90

■ FILTRATION

TALASSA
purewater

FILTRE 131 - PRESSION MAX : 16 BAR - TEMPÉRATURE MAX : 50°



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34		1310071	261,94	1157378	C10	181,53

PRODUIT D'ENTRETIEN

DÉTARTRANT ET NETTOYANT SANITAIRE

Permet le nettoyage des traces de calcaire sur les appareils sanitaires - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80116	15,95	1422870	M10	15,95

DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT WC

Permet le détartrage des WC et urinoirs - Bidon de 1 litre

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80108	18,15	1422871	M10	18,15

mb
EXPERT

NETTOYANT SANITAIRE ANTI-CALCAIRE

Elimine les traces de calcaire, les dépôts de savons et salissures - Produit bio-dégradable prêt à l'emploi



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	ANTI80124	21,80	1422875	M10	21,80

mb
EXPERT

DÉTARTRANT BALLONS D'EAU CHAUDE ET CORPS DE CHAUFFE

Convient pour les ballons d'eau chaude, les corps de chauffe, les cuves pour préparateur d'eau chaude sanitaire ainsi que les tuyauteries de générateur.



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80140	32,00	3145100	M10	32,00

mb
EXPERT

DÉTARTRANT ET DÉSEMBOUANT CURATIF CHAUFFAGE

Pour tous types d'installation de chauffage, y compris celles contenant des composants en aluminium. - Elimine les particules d'installation, les résidus de flux corrosifs et les graisses - Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs - Elimine les zones froides



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80165	29,95	1422868	M10	29,95

mb
EXPERT

TRAITEMENT PRÉVENTIF ANTI-TARTRE ANTI-CORROSION CHAUFFAGE

Traitement préventif universel pour circuits de chauffage et planchers chauffants - Compatible dans tous types d'installation de chauffage



Contenance (l)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	30,45	1422869	M10	30,45

PISCINE

■ ENTRETIEN EAU DE PISCINE

BWT

TROUSSE DE BANDELETTE DE CONTRÔLE AQUACHEK



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chlore - pH	887700	15,40	3975633	P10	17,16

BWT TROUSSE DE BANDELETTE DE CONTRÔLE AQUACHEK



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brome - pH	887800	16,40	3975634	P10	18,27

BWT STATION CONNECTÉE WIFI ICO

Anticipe l'évolution de l'eau et notifie les recommandations pour un entretien facile. Mesure le pH, la température, la conductivité et le potentiel redox de l'eau de la piscine ainsi que du SPA. - Convient à tous les types de piscines au chlore, au brome et au sel. - Conseils personnalisés pour le dosage des produits chimiques. - Accessible où que vous soyez et à tout moment.



Version	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Chlore / Brome	125503399	459,00	0,12	3957774	P10	608,04
Sel	125503400	459,00	0,12	3957775	P10	616,03

ROBOT

BWT ROBOT NETTOYEUR D200 PLUS

Taille de bassin jusqu'à 80 m² jusqu'à 10 m - Durée du cycle 2h00 - Nettoyage Fond, parois et ligne d'eau - Brosses mousse haute densité compatibles tous revêtements + brosse vibrante - Filtre 4D à cartouches (x2) - Finesse de filtration Hyperfine - Système de navigation Smart Navigation - Motorisation Ultimate Power - Système anti-torsion - Câble 18 m - Buses réglables - Basse tension, faible consommation - Caddie de rangement

Livré avec chariot



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
125505485	974,17	2,08	4109438	P10	1211,80

ZODIAC ROBOT NETTOYEUR XA 3010 IQ

Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Filtration double niveau progressive 150/60µ - Conçue pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / Accéléromètre & gyroscope - Contrôle via l'application iAqualink™ - Filtre d'accès par le haut / Fenêtre transparente



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
WR000330	1174,00	2,08	3975624	P10	944,53



ZODIAC ROBOT NETTOYEUR OV 5410

Pour tous types de piscines jusqu'à 12 x 6 m - Nettoie le fond / parois / ligne d'eau - Convient à toutes les surfaces de piscines - Durée des cycles de nettoyage : 1h30 et 2h30 - Capacité d'aspiration extralarge - Source d'énergie : autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
WR000250	1425,00	2,08	3554567	P10	1392,77

ZODIAC ROBOT NETTOYEUR OV 3310

Zones de nettoyage : Fond / parois / ligne d'eau
 Durée du cycle 2h30
 Déplacement : Pré-programmé
 Système de traction : 2 roues motrices
 Transmission : Engrenages
 Brosses : Oui
 Lift System : Non
 Indicateur de filtre plein : Non
 Télécommande : Non
 Sécurité : Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
 Type de filtration / Accès : Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
 3 moteurs
 Tension d'alimentation : 30 VDC
 Puissance absorbée : 150 W
 Longueur du câble : 18m
 Dimension du robot : L 43 x P 48 x h 27 cm
 Surface filtrante / Niveau de filtration 1180 cm² / 100µ
 Capacité du filtre : 5 L
 Largeur de la bouche d'aspiration : 24,5 cm



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
WR000251	1101,00	2,08	3554568	P10	965,98

<https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Supportage, fixation et visserie

Fixation de tuyauterie894
 Supportage Walraven.....895
 Chevillage900
 Fixation appareil sanitaire.....901

POUCE	MM	DN	Ø EXT.
1/8"	5 x 10	6	10
1/4"	8 x 13	8	13
3/8"	12 x 17	10	17,1
1/2"	15 x 21	15	21,3
3/4"	20 x 27	20	26,9
1"	26 x 34	25	33,7
1"1/4	33 x 42	32	42,4
1"1/2	40 x 49	40	48,3
2"	50 x 60	50	60,3
2"1/2	66 x 76	65	76,1
3"	80 x 90	80	88,9
4"	102 x 114	100	114,3
5"	125 x 139,7	125	139,7
6"	150 x 168,3	150	168,3
8"	200 x 219,1	200	219,1
10"	250 x 273	250	273



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
 la disponibilité des produits
 ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FIXATION DE TUYAUTERIE



COLLIER SIMPLE

Prix au 100 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	FIX32009	11,40	0.01	1091478	M10	11,40
12	FIX32017	11,40	0.01	1091479	M10	11,40
14	FIX32025	11,65	0.01	1091480	M10	11,65
16	FIX32033	11,80	0.01	1091481	M10	11,80
18	FIX32041	12,15	0.01	1091482	M10	12,15
20	FIX32058	13,20	0.01	1091483	M10	13,20
22	FIX32066	13,25	0.01	1091484	M10	13,25
25	FIX32082	15,10	0.01	1091486	M10	15,10
26	FIX32090	16,40	0.01	1091487	M10	16,40
28	FIX32108	16,55	0.01	1091488	M10	16,55
32	FIX32116	7,50	0.01	1091489	M10	7,50
34	FIX32124	11,95	0.01	1091490	M10	11,95
35	FIX32132	12,20	0.01	1091491	M10	12,20
40	FIX32140	12,35	0.01	1091492	M10	12,35
42	FIX32157	13,20	0.01	1091493	M10	13,20
50	FIX32165	5,55	0.01	1091494	M10	5,55



COLLIER DOUBLE

Prix au 100 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	FIX30516	21,90	0.01	1091508	M10	21,90
14	FIX30524	22,10	0.01	1091509	M10	22,10
16	FIX30532	10,25	0.01	1091510	M10	10,25
18	FIX30540	12,90	0.01	1091511	M10	12,90
20	FIX30557	14,10	0.01	1091512	M10	14,10
22	FIX30565	14,30	0.01	1091513	M10	14,30
28	FIX30573	11,65	0.01	1091514	M10	11,65



COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

Prix au 100 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	FIX31001	13,65	0.01	1091495	M10	13,65
14	FIX31019	13,80	0.01	1091496	M10	13,80
16	FIX31027	14,20	0.01	1091497	M10	14,20
18	FIX31035	14,95	0.01	1091498	M10	14,95
20	FIX31043	18,10	0.01	1091499	M10	18,10
22	FIX31050	18,80	0.01	1091500	M10	18,80
26	FIX31506	14,25	0.01	1091501	M10	14,25
28	FIX31514	14,50	0.01	1091502	M10	14,50
32	FIX31522	14,70	0.01	1091503	M10	14,70
40	FIX31530	7,95	0.01	1091504	M10	7,95
50	FIX31548	12,20	0.01	1091505	M10	12,20



COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

Prix au 100 pièces



Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
12	FIX30011	13,95	0.01	1091515	M10	13,95
14	FIX30029	14,10	0.01	1091516	M10	14,10
16	FIX30037	14,60	0.01	1091517	M10	14,60
18	FIX30045	14,80	0.01	1091518	M10	14,80
20	FIX30052	10,55	0.01	1091519	M10	10,55
22	FIX30060	10,70	0.01	1091520	M10	10,70



ROSACE CONIQUE



Conditionnement ou boitage	Hauteur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
x 100	9	FIX35002	3,95	0.01	1091521	M10	3,95
x 100	14	FIX35010	5,20	0.01	1091522	M10	5,20
x 100	19	FIX35028	6,95	0.01	1091523	M10	6,95
x 100	24	FIX35036	11,80	0.01	1091524	M10	11,80
x 100	30	FIX35044	14,95	0.01	1091525	M10	14,95



ROSACE PLATE



Conditionnement ou boitage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
x 100	26	FIX35051	3,95	0.01	1091526	M10	3,95
x 100	32	FIX35069	4,60	0.01	1091527	M10	4,60



PATTE À VIS BOIS

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
30	7	FIX33007	3,30	0.01	1091463	M10	3,30
40	7	FIX33015	3,65	0.01	1091464	M10	3,65
50	7	FIX33023	4,65	0.01	1091465	M10	4,65
60	7	FIX33031	5,85	0.01	1091466	M10	5,85
70	7	FIX33049	7,95	0.01	1091467	M10	7,95
80	7	FIX33056	11,90	0.01	1091468	M10	11,90
40	8	FIX33064	8,50	0.01	1091469	M10	8,50
50	8	FIX33072	11,95	0.01	1091470	M10	11,95
60	8	FIX33080	12,40	0.01	1091471	M10	12,40



PATTE À VIS MÉTAUX

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	5	FIX33502	6,20	0.01	1091456	M10	6,20
60	5	FIX33510	8,80	0.01	1091461	M10	8,80
40	6	FIX33536	7,05	0.01	1091460	M10	7,05
50	6	FIX33544	7,40	0.01	1091458	M10	7,40
60	6	FIX33551	9,20	0.01	1091462	M10	9,20
70	6	FIX33569	12,40	0.01	1091459	M10	12,40



RALLONGE MÂLE FEMELLE

Prix au 100 pièces




Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	7/150	FIX34500	10,40	0.01	1091472	M10	10,40
25	7/150	FIX34518	15,00	0.01	1091473	M10	15,00
30	7/150	FIX34526	15,50	0.02	1091474	M10	15,50
35	7/150	FIX34534	19,60	0.01	1091475	M10	19,60
40	7/150	FIX34542	20,45	0.02	1091476	M10	20,45



MANCHON DE RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE

Prix au 50 pièces



Diamètre (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	7	FIX32702	27,90	0.01	1091477	M10	27,90



ENTRETOISE

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	7	FIX32504	31,50	0.01	1091528	M10	31,50
30	8	FIX32512	48,50	0.01	1091529	M10	48,50



COLLIER À BANDE AJOURÉE ACIER GALVANISÉ W1 9 MM

Largeur (mm) : 9 - Type de collier : Bande ajourée - Matière : Acier zingué



Plage de serrage (mm)	Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
08-12	8 pièces	7,41	1094537	M10	8,04
10-16	10 pièces	8,01	1094538	M10	8,69
12-22	10 pièces	8,01	1094539	M10	8,69
16-27	10 pièces	8,01	1094540	M10	8,69
20-32	10 pièces	8,17	1094541	M10	8,87
25-40	10 pièces	8,17	1094542	M10	8,87
35-50	8 pièces	8,17	1094543	M10	8,87

Prix T : Prix Catalogue Téréva

SUPPORTAGE DIVERS



PINGE POUR POUTRELLE

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
H : 35	Ø9 mm	M8	481,00	2326312	C10	261,58
H : 45	Ø9 mm	M10	481,00	2326313	C10	325,99
H : 35	M8	M10	532,00	2326310	C10	320,39
H : 45	M8	M10	694,00	2326305	C10	312,82
H : 42	M10	M10	694,00	2326306	C10	362,49
H : 42	11 mm	M10	481,00	2326314	C10	325,99
H : 54	Ø13 mm	M10	734,00	2326315	C10	680,02



GOUJON

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Diamètre (mm)	Avec vis	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	M8	N	19,80	2326543	C10	16,86
80	10	M8	N	31,50	2326545	C10	39,84
100	10	M8	N	34,20	2326546	C10	43,25



CHEVILLE À FRAPPER POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Prix au 100 pièces



Longueur à fixer (mm)	Epaisseur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	3	4	4	6110263	56,70	3292929	C10	76,42



BRITCLIPS® POUR POUTRELLE GAM8

Attache pour poutrelles 2 à 12 mm permet la fixation rapide de câbles et de tuyaux - Usage intérieur / extérieur. - En acier zingué passivé - Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 - 7	10 - 14	45,60	1254037	C10	64,08
2 - 7	15 - 21	50,60	1254038	C10	71,10
2 - 7	22 - 32	64,30	1254039	C10	90,33
8 - 12	10 - 14	45,60	1254044	C10	64,08
8 - 12	15 - 21	50,60	1254040	C10	71,10
8 - 12	22 - 32	64,30	1254041	C10	90,33



COLLIER BLANC STARQUICK®

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
64	14	81,70	2325135	C10	97,15
36	16	81,70	2325136	C10	91,55
40	20	109,00	2325137	C10	99,09
50	28	139,00	2325139	C10	133,08
53	32	155,00	2325140	C10	146,33
57	35	179,00	2325141	C10	169,56
66	40	219,00	2325142	C10	257,87

Systeme RapidStrut®



Walraven, votre spécialiste en systèmes de fixation



Collier Bifix®



Collier Aero®



Collier starQuick®



Pied support Yéti® 480

Pour en savoir plus, consultez notre site www.walraven.com et n'hésitez pas à nous poser vos questions !

Walraven France - 20 rue des Grands Champs - 38360 Sassenage, Téléphone : 04 76 04 10 70 - info.fr@walraven.com



ADAPTATEUR POUR TIGE FILETÉE STARQUICK®

Prix au 100 pièces



Raccordement	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	35 x 27	173,00	2325119	C10	149,85
M6	35 x 27	173,00	2325118	C10	203,70



BOBINE DE CÂBLE DOBYGRIP®

Câble permettant une fixation rapide et facile sur toutes sortes de supports - Prix au 100 pièces



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9827,00	1261734	C10	9987,35

CHAÎNE ANNEAU LONG BIS

Chaîne anneau Bis
Prix au 100m



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30000	26x5,4	407,00	1254043	C10	571,83



CROCHET EN S

Crochet Bis en forme de 'S' - Matière : acier - Traitement de surface : électro-zingué - Prix au 100 pièces



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	6941040	69,10	1382400	C10	97,08



BOÎTIER DE VERROUILLAGE DOBYGRIP®

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	569,00	1261735	C10	437,30



ROSACE SIMPLE BIS

Prix au 100 pièces



Coloris	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	12	61,90	2325015	C10	52,54
Blanc	15	61,90	2325016	C10	52,54
Blanc	18	69,30	2325017	C10	95,91
Blanc	22	69,30	2325018	C10	97,36
Blanc	28	83,50	2325019	C10	117,33

Prix T : Prix Catalogue Téréva

COLLIERS



COLLIER BIFIX® G2

Collier à deux vis
Avec système de fermeture rapide
Walraven BIS UltraProtect® 1000 - convient aux applications en intérieur et en extérieur -
Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
59	42	10	15 - 19	3008019	244,00	2325556	C10	156,93
63	46	15	20 - 23	3008023	245,00	2325557	C10	157,29
68	51	20	25 - 28	3008028	250,00	2325558	C10	160,51
74	57	25	31 - 35	3008035	253,00	2325559	C10	162,64
84	67	32	40 - 45	3008045	278,00	2325561	C10	178,47
91	74	40	48 - 52	3008052	287,00	2325562	C10	184,26
104	87	50	60 - 64	3008064	423,00	2325564	C10	271,56
118	100	65	75 - 79	3008079	459,00	2325566	C10	294,67
155	137	100	108 - 115	3008115	655,00	2325570	C10	420,49
180	162	125	133 - 140	3008140	834,00	2325572	C10	535,40
217	190	150	165 - 169	3008169	963,00	2325574	C10	618,23



COLLIER BIS KSB1 EPDM M8



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 18	46	208,00	2325912	C10	138,36
20 x 23	51	211,00	2325913	C10	137,56
25 x 28	57	238,00	2325914	C10	155,18
32 x 35	63	239,00	2325915	C10	156,51
40 x 43	72	311,00	2325916	C10	202,88
48 x 51	80	313,00	2325917	C10	207,31
53 x 56	85	314,00	2325918	C10	207,97
59 x 62	91	367,00	2325919	C10	243,10



COLLIER ISOLÉ 2 VIS M8/M10

Prix au 100 pièces



Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	15 x 19	175,00	2923838	C10	111,58
51	20 x 24	179,00	2923839	C10	113,61
58	25 x 30	184,00	2923840	C10	116,48
64	31 x 37	192,00	2923841	C10	124,32
74	38 x 46	222,00	2923842	C10	142,85
83	47 x 52	239,00	2923843	C10	156,51
89	53 x 61	295,00	2923844	C10	170,37
109	75 x 81	372,00	2923847	C10	262,61
127	88 x 95	535,00	2923881	C10	317,93
136	96 x 103	580,00	2923849	C10	396,94
151	113 x 118	708,00	2923882	C10	453,44
210	163 x 172	1139,00	2923853	C10	738,99
177	138 x 144	991,00	2923852	C10	582,91



COLLIER ISOLÉ BISOFIX® PIR30 M8/10


Prix au 100 pièces



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33,7	25	I343303034	1534,00	2325500	C10	1062,55
42,4	32	I343303042	1617,00	2325501	C10	1141,97
48,3	40	I343303048	1650,00	2325502	C10	1183,39
60,3	50	I343303060	1811,00	2325505	C10	1454,07

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)

■ SERIE WM



BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDRAIL®

Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 x 18	WM0	70,60	2326916	C10	79,34
30 x 15	WM1	70,60	2326917	C10	79,34
30 x 30	WM2	63,30	2326918	C10	71,16
38 x 40		240,40	2326921	C10	171,47



RAIL DE MONTAGE RAPIDRAIL® (GS)

Fixation simple et rapide

Perforations alternées : perforations larges et perforations fines pour vis à bois - perforation continue

Traitement de surface : galvanisation sendzimir

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	30x15	650530152	732,00	4130368	C10	679,99
2000	30x30	650530302	910,00	4130369	C10	980,72
3000	30x30	650530303	910,00	4130373	C10	980,72



CONSOLE MURALE RAPIDRAIL® (EZ)

Rail C soudé sur plaque murale - Pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations

- Soudé au CO2 - Perforation continue - Ligne de découpe tous les 50 mm - La perforation spécifique du rail 30x20 permet d'insérer un écrou RapidRail® Hammerfix sur deux côtés - Plaque murale en acier 1.0332 (DD11)
- Profilés 27x18 et 30x20 en acier 1.0330 (DC01)
- Profilés 30x15 et 30x30 en acier 1.0038 (S235JR)
- Traitement de surface : galvanisation électrolytique
- Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (Fa,z), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®"



Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	30x15	16x11	66031530	1169,00	4146080	C10	1475,13
300	30x30	18x11	66033030	1192,00	4130381	C10	1250,48
200	30x15	16x11	66031520	1329,00	4146079	C10	1596,34
200	30x30	18x11	66033020	1747,00	4130380	C10	893,74



EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDRAIL®

Type : Assemblage - Série : RapidRail® - Matière : acier 1.0332

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93,3x93,3	WM0WM1	6584001	1363,00	2326949	C10	1555,58



RENFORT POUR CONSOLE RAPIDRAIL® (EZ)

Type : Support mural - Série : RapidRail®



Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WM0	6628220	3047,00	2327055	C10	3477,55



ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	WM0WM1	6543001	1528,00	2326915	C10	1717,46



ÉCROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces



Raccordement (mm)	Longueur (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	50	WM0WM1	6523805	169,00	2326844	C10	191,08
M8	40	WM0WM1	6523804	143,00	2326843	C10	158,32
M8	30	WM0WM1	6523803	120,00	2326842	C10	134,88
M10	40	WM0WM35	6523004	164,00	2326832	C10	184,33



ÉCROU COULISSANT RAPIDRAIL®

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Raccordement (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 25	M8	WM0WM1	6513108	82,80	3370818	C10	91,67
29 x 25	M10	WM0	6513110	82,80	3370819	C10	94,49

■ SERIE STRUT



CONSOLE MURALE RAPIDSTRUT® BUP 1000

Perforation continue

Traitement de surface : - Walraven BIS UltraProtect® 1000

Convient aux applications en intérieur et en extérieur

Prix au 100 pièces



Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	50x100	18x11	21 H	66082120	1173,00	4130382	C10	1029,81
300	50x100	18x11	21 H	66082130	1299,00	4130383	C10	1179,20
450	50x100	18x11	21 H	66082145	2506,00	4146090	C10	3010,82
300	50x137,5	20X13	41 M	66084030	1717,00	4146092	C10	2010,52
450	50x137,5	20X13	41 M	66084045	2058,00	4146093	C10	2472,00
600	50x137,5	20X13	41 M	66084060	2375,00	4146094	C10	2789,04



KIT CONSOLE MURALE, SILENTBLOC ET RAIL STRUT RAPIDSTRUT®

Kit de fixation universel

Composition du kit : - 2 consoles murales 41x41 - 2 rails muraux 41x21mm - 4 silentblocs - 2 bouchons de finition



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	41x41	6901960	26117,00	2327219	C10	15502,72



BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDSTRUT®

Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces



Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x41	6566041	133,00	2326922	C10	142,28
41x21	6566021	105,00	2326919	C10	113,80



RAIL DE MONTAGE RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x21	2000	945,00	2326712	C10	1004,78
41x21	3000	945,00	2326723	C10	1004,78
41x41	3000	1247,00	2326727	C10	1323,19



ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE ET BAGUE RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces



Raccordement	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	40	41x21,41x41	652785804	294,00	2326868	C10	356,68
M10	40	41x21,41x41	652785004	399,00	2326863	C10	483,85



RENFORT POUR CONSOLE BIS RAPIDSTRUT®

Type : Support mural - Série : RapidStrut® - Prix au 100 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66288530	3365,00	2327057	C10	2938,70



ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces



Raccordement	Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	40	41x21,41x41	6527944	147,00	2326876	C10	148,63
M8	40	41x21,41x41	6527934	122,00	2326874	C10	109,07

Prix T : Prix Catalogue Téréva



ECROU COULISSANT RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces



Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	41x21,41x41	6517010	72,20	2326775	C10	84,94
M8	41x21,41x41	6517008	60,20	2326774	C10	71,97



RONDELLE PLATE STRUT

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x21,41x41	8,4 / 40	6533508	60,20	3370878	C10	74,98
41x21,41x41	10,5 / 40	6533510	60,20	3370879	C10	74,98



ECROU COULISSANT AVEC RONDELLE ET BAGUE RAPIDSTRUT®

Type : Ecrou - Série : RapidStrut®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19x34,5	M8	39	41x2141x41x6241x82	665185108	282,00	2327068	C10	341,97
19x34,5	M10	39	41x2141x41x6241x82	665185110	364,00	2327069	C10	441,39



EQUERRE 90° RAPIDSTRUT®

Pour l'assemblage de deux rails strut - Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62x62	12	41x2141x41	66588201	595,00	2854197	C10	823,50
110x110	12	41x2141x41	66588228	945,00	2854200	C10	1307,92



EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDSTRUT®

Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Matière : acier 1.0332
Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
91x91	41x41	66588291	2042,00	2327113	C10	1740,48



EQUERRE DE CONSOLIDATION RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces



Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200x200	30x14,5	41x2141x41	66038020	4750,00	2327017	C10	5798,17

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)



ETRIER POUR RAIL RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces

Raccordement(mm)	Longueur	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	90	41x21,41x41	66581711	1330,00	2327105	C10	628,05



PLAQUE DE VERROUILLAGE EN U STRUT

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	11	66588010	314,00	2327110	C10	434,59



EQUERRE PERFORÉE 90° AVEC ÉCROUS RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103x103	41x2141x41	665885205	2378,00	2327122	C10	2632,36



ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDSTRUT®

Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Traitement de surface : UltraProtect - Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
163	665885421	3446,00	2327132	C10	3931,94



EQUERRE DE RAIL EN T BIS STRUT

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	138	25 x 11	66588361	2386,00	2854209	C10	3302,31



SUPPORT MURAL RAPIDSTRUT®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x14	41x2141x41	665885400	3751,00	2854143	C10	2062,35



SILENTBLOC

Conçu pour le rail Strut - En caoutchouc vulcanisé noir
Prix au 100 pièces

Raccordement(mm)	Longueur	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	23	40	4125010	953,00	2326019	C10	1338,96



CHEVILLAGE

■ SCCELLEMENT CHIMIQUE



KIT DE SCCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées



Coloris	Contenance (ml)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Pierre	170	23,90	0.02	1085506	M10	23,90



RÉSINE DE SCCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.



Contenance (ml)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
165	9,95	0.01	1085504	M10	9,95
300	12,65	0.01	1085505	M10	12,65



EMBOUT MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique - Adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml



Prix PF	Code	CR	Prix T
10,60	1085507	M10	10,60

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MA LIVRAISON

► Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

► Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva



TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	12	3,30	1085508	M10	3,30
85	16	3,95	1085509	M10	3,95
130	16	5,25	1085510	M10	5,25
85	20	6,55	1085511	M10	6,55



TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	6	5,15	1085512	M10	5,15
100	8	6,15	1085513	M10	6,15
110	10	9,80	1085514	M10	9,80
160	10	12,55	1085515	M10	12,55

CHEVILLE



CLIP GAINÉ SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	16	FIX20905	25,65	0.01	1085453	M10	25,65
20	20	FIX20913	28,55	0.01	1085454	M10	28,55
22	22	FIX20921	31,45	0.01	3192119	M10	31,45
25	25	FIX20939	31,75	0.01	1085483	M10	31,75



CLIP GAINÉ DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28. Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	16	26,40	0.01	1085455	M10	26,40
20	20	31,25	0.01	1085456	M10	31,25
22	22	33,50	0.01	1085490	M10	33,50
25	25	33,75	0.01	1085492	M10	33,75



CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis Type PV avec patte à vis



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Avec vis	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	32	0	FIX10013	17,85	0.01	1085226	M10	17,85
5	37	0	FIX10021	22,80	0.01	1085227	M10	22,80
5	37	0	FIX10039	19,50	0.01	1085222	M10	19,50
5	37	N	FIX10047	25,75	0.01	1086297	M10	25,75
5	52	0	FIX10054	24,60	0.01	1085228	M10	24,60
5	52	N	FIX10062	22,70	0.01	1085223	M10	22,70
6	37	0	FIX10070	24,70	0.01	1085229	M10	24,70
6	37	N	FIX10088	18,90	0.01	1085224	M10	18,90
6	52	0	FIX10096	30,50	0.01	1085230	M10	30,50
6	52	N	FIX10104	25,00	0.01	1085225	M10	25,00

FIXATION APPAREIL SANITAIRE



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PARI PLEINE

Sachet de 2



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
100	10	FIX20038	2,55	0.01	3192107	M10	2,55
90	8	FIX20012	2,05	0.01	1085414	M10	2,05
120	10	FIX20046	2,75	0.01	1085416	M10	2,75
110	8	FIX20020	2,25	0.01	1085415	M10	2,25



FIXATION RADIATEUR POUR PARI ISOLÉE



Longueur (mm)	Type de tête	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	Goujon	8	FIX20475	4,55	0.01	3192110	M10	4,55
250	Goujon	8	FIX20483	5,35	0.01	3192111	M10	5,35
160	Tire-fond	7	FIX20467	4,25	0.01	1085440	M10	4,25



MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

FIXATION APPAREIL SANITAIRE (Suite)



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140	8	FIX20186	4,75	0.01	3192108	M10	4,75
90	8	FIX20160	4,05	0.01	1085422	M10	4,05
110	8	FIX20178	4,30	0.01	1085423	M10	4,30



FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
260	12	FIX20392	18,95	0.01	3192109	M10	18,95
240	12	FIX20384	15,70	0.01	1085435	M10	15,70



FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	3,10	0.01	1085419	M10	3,10
115	8	FIX20137	3,15	0.01	1085420	M10	3,15

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	4,75	0.01	1085417	M10	4,75
250	8	FIX20095	5,30	0.01	1085418	M10	5,30



FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	3,05	0.01	1085428	M10	3,05
80	6	FIX20293	3,15	0.01	1085429	M10	3,15



FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,80	0.01	1085425	M10	2,80
70	6	FIX20236	2,95	0.01	1085426	M10	2,95
80	6	FIX20244	3,15	0.01	1085427	M10	3,15



FIXATION CHAUFFE-EAU PARPAING



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
140	10	FIX20343	6,20	0.01	1085434	M10	6,20



FIXATION CHAUFFE-EAU PAROIS PLEINES



Longueur (mm)	Version	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
120	Ecrou	10	FIX20426	5,40	0.01	1085437	M10	5,40

CLICK & COLLECT

**10 min
chrono**

**MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !**


JE COMMANDE



JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse



Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

OUTILLAGE

Outillage à main.....	906
Mesure et contrôle.....	938
Outillage électroportatif.....	943
Consommable électroportatif.....	957
Droguerie - Fixation.....	971
Quincaillerie.....	994
Soudure.....	996
Équipement.....	1005
EPI.....	1016



Outillage à main

Outillage général.....	907
Outillage maçon.....	919
Outillage plombier.....	923
Photovoltaïque.....	935
Ramonage.....	935



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

OUTILLAGE GÉNÉRAL

■ CLÉ



CLÉ MIXTE MÉTRIQUE DE 5 À 41 MM



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	93	E113228	3,32	1142040	D10	3,18
5,5	93	E113229	3,32	1142041	D10	3,18
6	100	E113202	3,32	1142016	D10	3,18
7	110	E113200	3,32	1142014	D10	3,18
8	120	E113201	3,32	1142015	D10	3,18
9	130	E113204	3,43	1142017	D10	3,28
10	140	E113205	3,43	1142018	D10	3,28
11	150	E113206	3,64	1142019	D10	3,50
12	160	E113207	3,73	1142020	D10	3,58
13	170	E113208	4,06	1142021	D10	3,89
14	180	E113209	4,15	1142022	D10	3,98
15	190	E113210	4,75	1142023	D10	4,57
16	200	E113211	4,99	1142024	D10	4,78
17	210	E113212	5,69	1142025	D10	5,47
18	220	E113213	5,89	1142026	D10	5,66
19	230	E113214	6,42	1142027	D10	6,15
20	240	E113215	7,05	1142028	D10	6,76
21	250	E113216	7,33	1142029	D10	7,03
22	260	E113217	7,57	1142030	D10	7,28
23	260	E113218	8,06	1142031	D10	7,73
24	280	E113219	8,60	1142032	D10	8,27
25	295	E113220	9,11	1142033	D10	8,74
26	295	E113221	9,72	1142034	D10	9,33
27	310	E113222	10,52	1142035	D10	10,08
28	340	E113223	10,75	1142036	D10	10,32
29	340	E113224	11,16	1142037	D10	10,70
30	340	E113225	12,27	1142038	D10	11,77
32	360	E113226	12,80	1142039	D10	12,29
34	380	E110101	29,20	1141979	D10	28,02
36	410	E110102	32,39	1141980	D10	31,07
38	430	E110103	39,33	1141981	D10	37,73
41	460	E110104	45,41	1141982	D10	43,56



JEU DE 8 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

Jeu de clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche, angle de reprise 30°. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24	E110300	43,83	1141989	D10	42,04



JEU DE 12 CLÉS MIXTES

Jeu de 12 clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	E110309	61,88	1180827	D10	59,39



JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF - 12 PIÈCES



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	440.JP10PB	50,04	2035563	D10	73,00



CLÉ MIXTE À CLIQUET DE 6 À 32 MM

Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	124	E117377	11,37	1142621	D10	10,90
7	124	E117378	11,37	1142622	D10	10,90
8	135	E113301	12,57	1142086	D10	12,06
9	142	E113302	12,57	1142087	D10	12,06
10	158	E113303	13,34	1142088	D10	12,80
11	167	E113300	13,93	1142085	D10	13,37
12	173	E113304	13,93	1142089	D10	13,37
13	179	E113305	14,31	1142090	D10	13,73
14	189	E113306	16,28	1142091	D10	15,62
15	199	E113307	16,28	1142092	D10	15,62
16	215	E113308	18,63	1142093	D10	17,87
17	232	E113309	18,63	1142094	D10	17,87
18	238	E113310	20,00	1142095	D10	19,20
19	247	E113311	20,98	1142096	D10	20,13
21	285	E117370	25,08	1142614	D10	24,06
22	285	E117371	25,69	1142615	D10	24,67
24	325	E117372	29,53	1142616	D10	28,32
27	359	E117373	54,87	1142617	D10	52,63
30	425	E117374	60,76	1142618	D10	58,29
32	425	E113460	70,54	1142177	D10	67,68



CLÉS MIXTES À CLIQUET - JEU DE 7

Tête polygonale 12 pans, coudée à 15° - Forgée à partir d'acier au chrome Vanadium - Changement de sens par inverseur encastré et protégé



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8-10-12-13-14-17-19	E111107	106,81	1180878	D10	102,48



JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉE MÉTRIQUE OU EN POUÇES SUR ÉTUI PORTATIF



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	467BF.JP10PB	136,66	2143867	D10	260,95

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



CLÉ À PIPE 6 X 12 PANS DE 6 À 32 MM

Grande résistance à la torsion. Le débouchage permet le passage d'une broche pour augmenter le couple de serrage. Forcée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	102	E113458	5,27	1142175	D10	5,05
7	106	E113459	5,66	1142176	D10	5,43
8	114	E113370	5,92	1142124	D10	6,00
10	129	E113372	6,55	1142126	D10	6,65
11	136	E113373	6,79	1142127	D10	6,90
12	144	E113374	7,42	1142128	D10	7,54
13	152	E113375	7,57	1142129	D10	7,70
14	160	E113376	8,94	1142130	D10	9,07
15	169	E113377	9,54	1142131	D10	9,68
16	178	E113378	10,05	1142132	D10	10,19
17	187	E113379	10,68	1142133	D10	10,84
19	204	E113381	13,31	1142135	D10	13,51
20	212	E113382	11,85	1142136	D10	12,02
21	221	E113383	13,83	1142137	D10	14,06
24	250	E113386	16,44	1142140	D10	15,77
27	280	E113388	20,39	1142141	D10	19,56
30	310	E113389	29,84	1142142	D10	28,61
32	330	E113390	33,25	1142143	D10	31,91



JEU DE 10 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS

Jeu de clés à pipe débouchées. Finition chromée, brillante.



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	E117387	75,30	1142628	D10	72,25



CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS STANDARDS

Clé à molette gainée à ouverture extra large. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.



Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
175	34	1 1/4	017045	1082816	D10		39,87
215	39	1 1/2	017050	979305J	D10		47,31
250	53	2 1/16	017055	4061894	D10		62,18



CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS FINS

Pour s'adapter aux écrous les plus minces. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Ergonomique : Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.



Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
175	39	1 1/2	017047	1439547	D10		46,72
215	34	1 1/4	017052	1439548	D10		54,74



CLÉ À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE



Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
162	27	1.1/16	017030		2107903	D10	39,47
209	34	1.5/16	017031		2107904	D10	46,03
261	40	1.9/16	017032		2107905	D10	56,17
313	45	1.3/4	017033		2107906	D10	66,47



CLÉ À MOLETTE EXTRA LÉGÈRE À MORS FINS



Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
161	6	017020	37,70	3259595	D10	42,55
207	8	017021	44,50	3259596	D10	50,22
259	10	017022	53,20	3259597	D10	57,02
311	12	017023	65,10	3259598	D10	69,80



JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES 6 PANS

Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. En acier au chrome vanadium, zinguées. Sur support plastique, étui compact et résistant.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113929	12,12	1142445	D10	11,62



JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues. Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Sur support plastique, étui compact et résistant. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113947	15,09	1142455	D10	14,48



JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE

Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - Finition phosphatée



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E113976		1142474	D10	18,55



JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES 6 PANS EN ÉTUI

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique. Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	83SH.JP9APF	15,41	3449390	D10	29,43



CLÉS MÂLES TORX® - JEU DE 7

Jeu de 7 clés mâles. Contient : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40. En acier au chrome vanadium. Finition : phosphate noir.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E121102	21,37	1142755	D10	20,50



JEU DE 8 CLÉS MÂLES COUDÉES TORX T10 À T45

Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx 10-15-20-25-27-30-40-45. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45	89S.JP8APF	46,77	3449387	D10	89,30



CLÉ TWINKEY MULTIFONCTIONNELLE

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	1101	34,25	1167074	D10	37,26



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 19 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : Douilles 6 pans : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 1 cliquet, rallonges 55 et 100 mm, 1 cardan 1 adaptateur pour embouts 1/4". 1 poignée en T.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E030700	54,67	1141877	D10	53,89



COFFRET DE 34 EMBOUTS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

Contient : Douilles 6 pans, embouts Résistorx, fente, PH et PZ

1 cliquet 1/4", 2 rallonges, 1 cardan
1 poignée tournevis bimatériau 1/4"
1 adaptateur 1/4" pour embouts 1/4"



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E194672	30,92	1142950	D10	61,74



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 73 PIÈCES

Coffret 1/4" comprenant : douilles courtes et longues, douilles tournevis à fente, Pz, Ph, hexa, et Tx, 1 cliquet, rallonges 50, 100, 150 mm, poignée tournevis, cardan universel.



Carré d'entraînement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	E030707	172,48	1141882	D10	170,02



COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE

Coffret 38 pièces 1/4" comprenant : cliquet à manche rotatif R-360, 10 douilles, 1 cliquet, rallonges : 55 et 100 mm, 1 cardan universel, 1 douille R.235-N, 1 tournevis carré, 1 adaptateur pour douille, et des embouts



Dimension d'ouverture (mm)	Carré d'entraînement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
De 5,5 à 14	1/4"	R.360NANOPB	117,22	1112856	D10	230,91



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" EN COFFRET DE 22 PIÈCES

Coffret 1/2" comprenant : Douilles 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cliquet, 1 poignée en T, rallonges 130 et 250 mm, 1 cardan.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E032900		1141899	D10	92,50



COFFRET DE 17 DOUILLES ET ACCESSOIRES IMPACT 1/2"

Coffret douilles impact 6 pans 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Livrées avec jons et goupilles de sécurité. Coffret compatible tiroir de servante.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E041603	171,70	1141944	D10	169,25

■ PINCE



JEU DE PINCES MÉCANICIEN X4

Lot composé de 4 pinces mécaniciens : - Pince universelle 180 mm : E080504. - Pince coupante diagonale 160 mm : E080205. - Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408. - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage 250 mm : E084648. Emballée au détail.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E080818	80,79	1782918	D10	76,48



JEU DE 4 PINCES

1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CPE.A1PB	70,39	2143801	D10	132,99



OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



PINCES UNIVERSELLES

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs). Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives. Fabriquée en France. DIN ISO 5746.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080503	15,91	1782894	D10	15,08
180	E080504	16,34	1782895	D10	15,47



PINCE 1000 V UNIVERSELLE 160 MM

Conçues pour répondre à toutes les applications de préhension et coupe.

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fils (fils mous, mi-durs, durs). Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050412	18,57	1782910	D10	17,58
180	E050413	21,50	1782911	D10	20,36



PINCES COUPANTES DIAGONALES

Pince coupante diagonale, fabriquée en France.

Conçue pour offrir un accès facilité en espace confiné.

Bords de coupe conçus pour garantir une performance optimum sur fil souple, semi-dur et dur.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080205	17,63	1782888	D10	16,69
180	E080206	20,66	1782889	D10	19,55



PINCE COUPANTE DIAGONALE ELECTRICIEN

Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous et mi-durs. Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080209	16,63	1782892	D10	15,73



PINCES COUPANTES ISOLÉES 1000 V

Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.

Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050406	26,25	1782904	D10	24,85
180	E050407	28,99	1782905	D10	27,46



PINCE COUPANTE DEVANT 160 MM

Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs.

Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long.

Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.

Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm²

Fabriquée en France



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080211	20,12	1782897	D10	19,06



PINCES À BECS LONG DROITE

BeCS fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.

BeCS finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm.

160 kg/mm².

Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080407	16,10	1782898	D10	15,24



PINCES À BECS 1/2 RONDS DROITS ISOLÉES 1000 V

Pince à becs 1/2 ronds droits isolée jusqu'à 1000 Volt.

Fabriquée en France.

BeCS fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés BeCS finement striés avec coupe-fil latéral.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050408	24,81	1782906	D10	23,50



PINCES À BECS LONGS COUDES

BeCS fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. BeCS finement striés avec coupe-fil latéral.

Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080409	17,05	1782900	D10	16,15
200	E080410	18,91	1782901	D10	17,91



PINCE 1000 V À BECS 1/2 RONDS COUDÉS 160 MM

BeCS fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. BeCS finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm².



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050410	23,12	1782908	D10	21,90
200	E050411	25,82	1782909	D10	24,45



PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et serrer les cosses - Dénudage de 0,7 - 1,5 et 2,5 mm² - Sertissage de cosses de 0,5 - 2,5 mm² - Coupe-câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	1396200	68,10	1205359	D10	76,14



PINCE À DÉNUDER 170 MM

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170	E050106	19,93	1782915	D10	18,87



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

MultiStrip. Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm AWG : 32 - 7. Couteaux : acier à outil spécial, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
195	1242195	101,65	1112863	D10	109,14



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO®

Corps en nylon chargé de verre. Fonction coupe intégrée : 1,5 mm fil monobrin. 10 mm fil multibrin. Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Dénudage de 0,02 à 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
793936PB	63,58	3449433	D10	120,13



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm². - Coupe-câble intégré - S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. - Coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm




Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	1262180	44,10	1218031	D10	49,98



COUPE-CÂBLES À CLIQUET

Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière. Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm/240mm². MCM 500. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9531250	244,65	436029V	D10	262,67



COUPE-CÂBLES À CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en alu, uni/multi filaires, sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9536250	275,85	1205361	D10	312,63



ASSORTIMENT DE SERTISSAGE POUR EMBOUTS DE CÂBLE

En coffret TANOS MINI-systainer®. Fermeture T-Loc manipulable à une main. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	979009	316,00	1205360	D10	339,29



PINCE À SERTIR

Pince automatique pour cosses, pour embouts de câbles avec col de plastique. Capacité : 0,08 - 16 mm², AWG 28-7. Transmission de force optimale grâce à la démultiplication, sertissage à 4 pans. Gainées bi-matière pour un maximum de confort à l'utilisation.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	975304	180,35	1245268	D10	193,65



PINCE À SERTIR STANDARD

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 - 2,5 - 6 mm² maxi et cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm² maxi. - Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E117903	22,06	1142722	D10	20,88



COUPE-CÂBLES CUIVRE 220 MM

Capacité de coupe-câbles cuivre jusqu'à 12 mm de diamètre maxi. Gainage bimatière. 12 mm de diamètre maxi fil de cuivre.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E189874	21,47	1142948	D10	21,45



CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205	980.PB	11,60	7639380	D10	21,92



PINCE-ÉTAU BECS COURTS

Corps chromé anticorrosion. Mors usinés avec précision. Denture sur toute la profondeur. Puissance de serrage réglable. Levier de déblocage.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	E084808	13,77	1141968	D10	13,96
250	E084809	17,47	1141969	D10	18,76



PINCE-ÉTAUX À BECS LONGS

Boutonnière 5 positions : grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	501APB	33,81	1255370	D10	63,88



TENAILE RUSSE

Branches rigides semi arrondies. Taillants traités HF. Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm. Finition brunie tête polie.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E184302	19,67	1142930	D10	19,37
280	E184182	25,10	1142926	D10	24,74



PINCE MULTIPRISE ENTRE-PASSÉE

Multi-positions. Bouton pushlock (breveté). Poignée ergonomique bi-matière. Finition : chromée noire. 17 positions.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
260	E084648	24,49	1141965	D10	23,18

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 25 MM

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9. Capacité pour tubes : 2 Ø pouces. Capacité pour écrou, ouverture : 46 mm. Capacité pour tubes : 50 Ø m. Longueur : 250 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8801250	23,85	1095770	D10	26,67



PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

Pince multiprise 1000 Volts, fabriquée en France. 6 positions pour un réglage optimal. Capacité maximale de la mâchoire 36mm. Poignée ergonomique bimatiérielle.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	E050415	27,22	1782913	D10	25,77



PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE SMARTGRIP

Pince multiprise auto-ajustable SmartGrip. Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4" ou 32mm. Ouverture : 36 mm. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile, poignées gainées en plastique antidérapant.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8501250	53,25	889195X	D10	57,18



PINCE-CLÉS MULTIPRISE

Mâchoires parallèles lisses permettant de ne pas endommager les pièces serrées. Adaptée au montage des pièces nécessitant une force de serrage importante. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	8603125	51,90	1245273	D10	55,71
150	8603150	57,40	1153855	D10	61,62
180	8603180	58,95	436028K	D10	65,89
250	8603250	67,50	151291T	D10	75,46
300	8603300	83,95	434941N	D10	93,83
400	8603400	148,10	1245272	D10	159,00



PINCE MULTIPRISE COBRA

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort - Charnière entrepassée - Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé, dureté 61 HRC - Poignées ergonomiques



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	8701125	27,50	1177464	D10	29,53
150	8701150	28,20	1177465	D10	30,28
180	8701180	29,60	434937V	D10	33,09
250	8701250	31,40	434938G	D10	35,09
300	8701300	43,75	434939R	D10	48,90
400	8701400	76,50	434940C	D10	85,52
560	8701560	127,95	436027Z	D10	143,03



COUPE-TUBES PER ET MULTICOUCHE

Permet de couper les tubes PER et multicouche Ø 12 à 25 mm et les gaines souples Ø 18 à 35 mm sans endommager le tube intérieur. Couteau interchangeable. Longueur 210 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 à 25	902520	102,65	971527R	D10	104,70



COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT®

Longueur : 200 mm. Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	7132200	53,80	1167077	D10	57,76



COUPE-BOULONS 200 MM COMPACT

Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatières minces. Forme 1. Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0 mm. Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	7112200	53,10	434950I	D10	57,03



PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	455B	84,95	071175N	D10	80,86



COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES

Mors forgés au chrome molybdène. Bras tubulaires. Capacité de coupe acier jusqu'à 160 kg/mm. Capacité de coupe donnée pour un rond acier de 100 kg/mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	E117752	34,39	1142682	D10	32,56
750	E117753	45,85	1142683	D10	43,40
1050	E117755	91,70	1142685	D10	86,82

■ VISSAGE



TOURNEVIS FENTE ÉLECTRICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165006	2,54	1142873	D10	2,45
3	50	149	E164978	2,68	1142871	D10	2,61
3,5	75	177	E164983	2,68	1142872	D10	2,61
4	150	252	E165093	3,35	1142876	D10	3,24
4	250	352	E160102	8,34	1142819	D10	8,11
5,5	125	230	E165476	4,18	1142913	D10	4,05
5,5	250	355	E160103	11,34	1142820	D10	11,02
6,5	150	266	E165096	4,71	1142877	D10	4,59



TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	100	202	E165016	4,21	1142874	D10	4,09
5,5	100	205	E165098	3,96	1142878	D10	3,86
5,5	125	230	E165482	4,25	1142917	D10	4,13
6,5	125	241	E160206	5,36	1142827	D10	5,21
6,5	150	266	E165141	5,31	1142880	D10	5,15
8	175	291	E165138	7,50	1142879	D10	7,28



TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000 V

Pour vis à fente. Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165410	3,68	1142900	D10	3,59
3,5	75	177	E165411	4,08	1142901	D10	3,96
4	100	202	E165412	4,35	1142902	D10	4,23
5,5	150	255	E165413	6,59	1142903	D10	6,41
6,5	150	266	E165420	7,68	1142910	D10	7,47



TOURNEVIS BOULE POUR VIS À FENTE ELEC

Manche ergonomique bi-matière, code couleur : rouge. Lames en acier chrome vanadium.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	30	86	E165484	4,31	1142919	D10	4,19
5,5	30	86	E165400	4,53	1142894	D10	4,40
6,5	30	86	E165404	4,57	1142895	D10	4,46



TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées. Extrémité sablée.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165206	2,96	1142882	D10	2,88
PH1	100	205	E165207	4,29	1142883	D10	4,17
PH2	125	230	E165209	5,11	1142884	D10	4,96



TOURNEVIS ISOLÉ 1000 VOLTS POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165414	4,25	1142904	D10	4,13
PH1	100	205	E165415	6,38	1142905	D10	6,20
PH2	125	230	E165416	7,97	1142906	D10	7,76
PH3	150	355	E165421	11,13	1142911	D10	10,83



TOURNEVIS BOULE POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte jaune. Lames en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH1	30	86	E165406	4,50	1142896	D10	4,36
PH2	30	86	E165407	4,77	1142897	D10	4,65



TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Lame en acier au chrome vanadium ronde chromée. Extrémité sablée.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165319	3,21	1142885	D10	3,13
PZ1	100	205	E165335	4,62	1142886	D10	4,50
PZ2	125	230	E165337	5,25	1142887	D10	5,10



TOURNEVIS ISOLÉ 1000 VOLTS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165417	4,55	1142907	D10	4,44
PZ1	100	205	E165418	6,55	1142908	D10	6,35
PZ2	125	230	E165419	8,02	1142909	D10	7,80
PZ3	150	355	E165422	11,13	1142912	D10	10,83



TOURNEVIS FENTE/PH JEU DE 6

Mécanicien : 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm - Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PH1 - PH2	E160902	27,13	1142852	D10	26,39



TOURNEVIS PH/FENTE JEU DE 10

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 30 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH0 - PH1 - PH2 - PZ2	E160905	48,04	1142855	D10	46,72



TOURNEVIS FENTE/PZ JEU DE 6

Tournevis plat 3,5 x 75 - 5,5 x 125 mm. 6,5 x 150 - 8 x 1715. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160903	31,76	1142853	D10	30,87

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST

Ce jeu de tournevis contient: - 4 tournevis fente : AT4x100 - AT5,5x125 - AT6,5x150 - AT8x150 - 2 tournevis Phillips : PH1 ATP1x100 - PH2 ATP2x125 - 2 tournevis Pozidriv : PZ1 ATD1x100 - PZ2 ATD2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AT.J8PB	32,81	2907128	D10	63,63



JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST

Ce jeu de tournevis contient: - 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 - 2x125 - 2 tournevis Pozidriv : 1x100 - 2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATW.J10PB	40,48	2907132	D10	78,51



TOURNEVIS ISOLÉ 1000 VOLTS FENTE / PZ JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160911	32,47	1142861	D10	31,56



TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V FENTE/PH EN JEU DE 6

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm - Tournevis Phillips : 1 x 100 - 2 x 125



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160910	32,70	1142860	D10	31,80



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PZ1 - PZ2 ATDVE.J6PB	27,33	2907154	D10	53,02	



TOURNEVIS TESTEUR

100/500 Volts. Dimension lame : 3 x 66 mm.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	60	E161101	2,73	1142869	D10	2,66



TOURNEVIS PORTE-EMBOUS REVOLVER À CLIQUET

Réservoir 6 embouts. Livré avec : Fente : 4 - 5,5 - 6 mm, Phillips® : PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	E160802	31,66	1142849	D10	30,77



TOURNEVIS PROTWIST 3 EN 1 À CLIQUET + 28 EMBOUTS 25 MM

Composition de tournevis 3-en-1 + 28 embouts 25 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATCL.2A2PB	47,88	3979859	D10	92,87



PORTE-EMBOUS DE VISSAGE MAGNÉTIQUE 1/4" 60 MM

Magnétique. Longueur 60 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	E113648	8,64	1142282	D10	8,42



EMBOUS 1/4" COFFRET 49 PIÈCES

Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistor®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5,5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - 2 - 3 x 2 - 4 x 2 - 5 x 2 - 6 x 2	E131701	37,47	1142769	D10	36,43



EMBOUS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUS DE VISSAGE EN COFFRET

Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ32607017319 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6	17,50	1119975	D10	14,21	



EMBOUS DE VISSAGE ET DOUILLES DE VISSAGE EN COFFRET 43 PIÈCES

Coffret de 43 embouts de vissage. PH/PZ/TX/HEX/Plat + 2 porte-embouts + 3 douilles 6, 8, 10 mm



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 - 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ32607017164 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6	39,53	1201390	D10	36,73	

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

■ COUPE - SCIAGE

STANLEY

CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE 2-14-563

Cisaille à tôle démultipliée bimatière 2 lames étroites - 250 mm pour coupe droite 2-14-563



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	2-14-563	25,33	493391J	D10	22,45

KNIPEX

CISEAUX ÉLECTRICIEN 155 MM

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble - Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre - Livrés avec étui plastique avec fixation à la ceinture - Longueur : 155 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
155	9505155SB	22,50	1245918	D10	24,15

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER ERGO STRIP

Outil pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux - Pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Arrondie	169501SB	45,30	1795097	D10	50,64

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 165 MM

Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec couteau et lame à crochet, livré avec capuchon protecteur. Capacités de dénudage : 8-28 Ø mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16.5	Scalpel	1620165SB	26,40	493289F	D10	29,09

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 135 MM

Capacités de dénudage : 6-29 Ø mm. Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13.5	Pivotante	1630135SB	61,60	562116I	D10	69,82

EXPERT

COUTEAU ÉLECTRICIEN 2 LAMES

Lame serpette inox 60 mm. Lame droite inox 80 mm. Manche bois.



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Serpette	E117767	14,30	1142694	D10	13,53

STANLEY

CUTTER MPO

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable. Longueur : 135mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.95	Trapeze	0-10-409	9,31	187423J	D10	8,25
1.8	Trapeze	0-10-418	10,94	187323B	D10	9,71
2.5	Trapeze	0-10-425	17,19	754126I	D10	15,22

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18MM

Corps métallique, très résistant - Blocage efficace de la lame par molette crantée - Changement de lame rapide et facile, sans outils - Fourni avec 1 lame de cutter 18 mm



Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	1.8	0-10-018	14,20	034324S	D10	12,60

STANLEY

CUTTER 25MM

Corps bimatière Dynagrip ergonomique. Lame sécable en 7 segments. Épaisseur de 0.7mm lors de travaux intensifs. Longueur : 180mm. Chariot porte lame et guide en acier inoxydable. Livré avec 1 lame de rechange.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	Trapeze	1-10-425	15,47	527346Y	D10	13,72

STANLEY

LAME DE CUTTER

Distributeur de 10 lames - Épaisseur renforcée : 0,55 mm - Lames sécables



Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	0.95	0-11-300	4,73	037548S	D10	4,02
Trapeze	1.8	0-11-301	6,24	053782Y	D10	5,54
Trapeze	2.5	0-11-325	14,75	527348U	D10	13,07

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 155 MM

Classique à lame rétractable. Système interlock de blocage de la lame. Corps en alliage de zinc.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15.5	Trapeze	2-10-099	11,11	037536Q	D10	9,85

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

Corps ergonomique bi-matière, spécial usage intensif. Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur un bouton. Rechargement automatique de la lame. Réservoir de 5 lames trapèze incorporé (fournies).



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	0-10-237	20,19	1245876	D10	17,20

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1991

Épaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame petit trapèze réversible 2 pointes - Épaisseur 0,45 mm - Longueur : 50 mm



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Trapeze	2-11-911	5,86	1746490	D10	5,47

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1992

Épaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame grand trapèze réversible 2 pointes - Très résistante - Épaisseur 0,65 mm - Longueur 62 mm



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	2-11-921	6,72	1746491	D10	6,28

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1996

Pointes effilées - lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crochet	2-11-983	9,81	1746499	D10	8,70

EXPERT

GRATTOIR POUR PARE-BRISE E201519

Avec poignée en plastique et porte-lame en métal. Lames remplaçables. 1 lame fournie.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E201519	12,66	1306698	D10	13,19

STANLEY

SCIE FATMAX® SPÉCIALE PVC

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Epaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	2-17-206	33,56	1063358	D10	30,58

STANLEY

SCIE À GUICHET FATMAX® SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE

Denture JetCut 7 dents au pouce.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
355	0-20-556	21,74	432195T	D10	19,80

STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

380 mm HP. Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine 11 dents/pouce coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2-15-594	26,67	055181V	D10	25,29
450	2-15-595	27,99	055185N	D10	26,56
500	2-15-599	29,40	055186Y	D10	27,87

BOSCH
Des technologies pour la vie

SCIE À MAIN POUR TOUS LES TYPES DE LAMES DE SCIE SABRE

Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre. Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608000495	32,73	1162578	D10	32,79

FACOM

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACT

Monture à structure métal-résine antichoc. Légèreté et compacité.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
385	601PB	18,22	112343T	D10	35,89

EXPERT

SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER

Tension jusqu'à 100 kg. Capacité de coupe de 100 mm. Pré-tension de la lame grâce à un système de levier. Livrée avec une lame bimétal. Archet en acier chromé. Lame 300 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
376	E115122	17,41	1142494	D10	17,16

virax
LAME DE SCIE HSS

Lames bimétal pratiquement incassables - Partie denture en acier super rapide HSS, capable de supporter les sciages les plus difficiles - Marquage donnant le sens du sciage - Présentation en boîte de 10 lames



Nombre de dents (Dents par cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	043004		067396S	D10	31,92
12	043006		067397D	D10	30,08



FACOM

DÉGAINEUR MULTIFONCTION

Permet de dénuder, couper et dégainer les câbles de 4 à 28 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
872271PB	25,90	3449343	D10	48,94

■ MARTELLERIE

STANLEY

MARTEAU DE SOUDEUR

Longueur : 240mm. Poids : 300g. Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.



Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	0.3	1-54-719	18,87	007053Z	D10	17,16

STANLEY

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Emmanchement par téton crantés + encollage époxy. Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force. Tête forgée et chanfreinée anti-éclats.



Hauteur de la tête (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	STHT0-54129	16,96	2138847	D10	14,83
30	STHT0-54131	19,46	2138848	D10	16,78
35	STHT0-54154	23,27	2138849	D10	20,08
40	STHT0-54155	28,43	2138850	D10	24,86
45	STHT0-54156	39,14	2138851	D10	35,62
50	STHT0-54157	45,41	2138852	D10	39,73

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.

Poids de la tête : 1250 g.



Hauteur de la tête (mm)		Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	260	1.25	STHT0-54127	26,70	2138845	D10	23,05	

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE - TÊTE 1,5KG



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	STHT0-54128	31,10	2138846	D10	29,77

STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Diamètre de la tête (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	0.16	STHT0-54158	16,50	2138853	D10	15,81
25	0.315	STHT0-54159	18,01	2138854	D10	17,24
30	0.5	STHT0-54160	22,45	2138855	D10	21,51

TALIA

MASSES MANCHE FIBRAGOM

Masses couple avec manche antiglisse et antivibration. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.



Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
900	4	470631	0.05	1084993	D10	70,41	
910	5	470636	0.06	1085165	D10	85,40	

EXPERT

BURIN À PROFIL CONSTANT

Traités pour 54-58 HRC.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	150	E150702	8,59	1142804	D10	8,96
24	200	E150703	10,71	1142805	D10	11,02
27	250	E150704	12,65	1142806	D10	13,21

EXPERT

CHASSE-GOUPILLE

Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. Largeur 352 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E418226	12,02	1142993	D10	13,08

RANGEMENT

PROMAC

COFFRET D'OUTILS EN ALUMINIUM Y-114C

Caisse à outils compacte et pratique au design moderne.

Garnie avec 114 outils.

Parfaite pour votre maison, véhicule de service ou résidence secondaire.

Outillage de maintenance avec cliquet et douilles, pinces, marteau, tournevis, scie à métaux, cutter...



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	Y_114C	2821745	D10	160,00	

EXPERT

VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

Contient : - Intérieur du couvercle supérieur: Cutter, Pince multiprise, Tenaille, 3 pinces: universelle, coupante et à bec long, Coupe-tout, Lame stylo LED, Doigt magnétique.

- Haut du volet : 3 tournevis fentes + 2 tournevis Pozidriv®, Porteembouts, Tournevis testeur, Jeu de clés mâles sphériques, Jeu d'outils de frappe - 5 pièces, Coffret tournevis de précision 30 embouts. - Bas du volet: Clé à molette 250 mm, Marteau DIN, Scie à métaux, Pied à coulisse. - Mousse: Douilles 1/2 : 10 - 32 mm, Accessoires 1/2 : Rallonge, poignée coulissante, cardan, Cliquet 1/2, Douilles 1/4 : 5,5 - 13 mm, Accessoires 1/4 : Rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur, Cliquet 1/4, Clés mixtes : 8 - 19 mm, Douilles bougies 16 et 21 mm, Coffret d'embouts 31 pièces.

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
145	E220109	2620364	D10	325,24	



NOUVEAUTÉ

PROMAC

TROLLEY DE DÉPANNAGE 149 PIÈCES - Y-149B

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
149	Y_149B	189,00	1237806	D10	474,35

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)



SERVANTE 6 TIROIRS ÉQUIPÉE 209 OUTILS

Comprenant des modules cliquet douilles 1/2" et 1/4" et accessoires, clés mixtes et à pipe, outils de frappe et martellerie, clés mâles, embouts de vissage et tournevis. Dimensions : H. 987 x l. 500 x L. 800 mm.

Coloris : bleu/gris.



Nb de module par tiroir	Nb de tiroirs	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
3	6	Gris/Bleu	E220314		3.26	1180921	D10	1301,99

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX 90 L

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée télescopique pour faciliter le transport. Livré vide.



Contenance (l)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	74.8	51.6	43	FMST1-73601	151,68	1257077	D10	134,38
113	91	43.1	51.6	1-94-850	231,26	1084164	D10	204,87



SAC À OUTILS TEXTILE 382655

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
382655		2142535	D10	68,63



SAC À OUTILS TEXTILE

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15kg de charge (selon modèle). Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x 1200 deniers.



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20	38	12	382650		1157452	D10	79,05
37	32	56	15	382660		1082731	D10	89,46



SAC À DOS À ROULETTES

Tissu très résistant 600 x 600 deniers. Poches intérieures et compartiments. Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus. Poignée télescopique et roulettes intégrées.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E010602	108,55	1237834	D10	102,78

STANLEY

SAC À DOS PORTE-OUTILS

Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé - Dos et sangles épaulés matelassés - Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques - Double fermeture à zip - Compartiments et sangles à l'extérieur du sac à dos - Poids vide : 2,21 kg.



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	23	54	1-79-215		1262031	D10	93,12



SAC TEXTILE PREMIÈRE INTERVENTION

Sac compact, idéal pour les petites interventions. Pratique à transporter grâce à la double poignée et la sangle ajustable. Larges pieds caoutchouc. Ouverture à 100 % pour un accès rapide au contenu du sac.



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	18	17	5	BS.SMBPB	25,81	1245915	D10	48,77

STANLEY

SERVANTE CANTILEVER FATMAX®

Poignée télescopique. Organiseur à cloisons amovibles. Encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint. Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. Roues de grand diamètre.



Contenance (l)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
82	54.9	41.3	73.3	1-94-210	251,41	998983R	D10	222,73

STANLEY

BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX

En polypropylène robuste, imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. Attaches métalliques anticorrosion. Cadenassable.



Contenance (l)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	58.4	26.7	30.5	1-94-749	65,53	1068863	D10	61,11

STANLEY

BOÎTE À OUTILS BATIPRO

Série Millénium. 2 organisateurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067.



Contenance (l)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	48.9	24.8	26	1-92-066	30,17	543613D	D10	25,70

STANLEY

BOÎTE À 10 COMPARTIMENTS

Boîte à compartiments FatMax composée de 10 compartiments - Organiseur étanche FatMax à fermoirs métalliques - Compartiments amovibles pour rangement de petites pièces - Accroches latérales pour empiler plusieurs mallettes - Couvercle transparent incassable - Dimensions : 44,60 x 35,70 cm



Contenance (l)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	44.6	7.4	35.7	5.5	1-97-517		1174678	D10	29,79
10	44.6	11.6	35.7	8	1-97-518		1174679	D10	33,86

STANLEY

BOÎTES À COMPARTIMENTS STANDARD

Corps en polypropylène. Couvercle en ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45.7	32.7	7.9	7	1-92-762	28,52	064323P	D10	24,29



FARDIER HEXAGONAL SANS FEU BLANC

Fardier hexagonal sans feu, boîtier blanc en polypropylène très résistant. 6 faces rouges rétro réfléchissantes. Fixation par chaîne et mousqueton.



Fixation	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaîne et mousqueton	Rouge et blanc	510101	17,21	106126M	D10	22,08



COUTEAU DE PEINTRE FSC

Manche bois brut
Lame acier trempé, effilée, aspect meulé
Virole en acier laitonné
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC
Pour gratter et reboucher



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	20.5	48315 3		4065750	D10	3,41
6	21	48315 6		4065753	D10	4,48
8	21	48315 8		4065755	D10	5,50



TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Soudées de qualité professionnelle. Manche ergonomique et poignée bi-matière.



Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	432301		1085127	D10	6,89
16	432302		1085128	D10	6,95
18	432303		1085135	D10	7,06



TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelles professionnelles soudées. Manche bois avec virole.



Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	431001		1084983	D10	6,41
16	431002		1085123	D10	6,61



TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BI-MATIÈRE

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	432101		1085124	D10	8,26
20	432102		1085125	D10	9,10
22	432103		1085126	D10	9,58
24	432104	8,43	1098197	D10	9,92



TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BOIS

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	430802		1084986	D10	8,38
22	430803		1084987	D10	8,65



TRUELLE CARRÉE

Truelle carrée lisseuse soudée de qualité professionnelle et manche ergonomique et poignée bi-matière.



Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	432203	8,38	1096902	D10	9,86
20	432202	8,11	1096901	D10	9,54



PLÂTROIR LISSE INOX

Dimensions : 28x12cm. Avec porte plâtre et avec poignée ergonomique.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	28	440102		1085012	D10	15,44



TALOCHE ÉPONGE PLATEAU BOIS

Bois issu d'une gestion forestière durable.
Plateau bois contreplaqué avec poignée ergonomique interchangeable.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
14	25	301607		0.01	027518G	D10	12,28
18	33	301611	12,98	0.02	027517V	D10	15,26



TALOCHE RECTANGULAIRE EN PS CHOC

Taloches noires de forme rectangle est destinée aux non professionnels ou à un usage occasionnel.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	42	300405	4,94	0.07	1085111	D10	5,81
18	27	300402		0.05	012340U	D10	3,91
23	34	300404		0.07	049777N	D10	4,84
28	42	300401		0.09	0496400	D10	5,28



AUGE EN CAOUTCHOUC

En caoutchouc armé. A fond plat.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
315	410	Caoutchouc	7	320201		0.08	012357Z	D10	12,02
320	460	Caoutchouc	10	320202		0.12	034826C	D10	13,40
405	585	Caoutchouc	20	320203		0.14	012354S	D10	23,21

OUTILLAGE MAÇON (Suite)



AUGE PLASTIQUE NOIRE

Avec poignées incorporées très résistantes. En polyéthylène injecté.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
320	470	Polyéthylène	12	310202		0.09	012343B	D10	3,91
390	600	Polyéthylène	25	310206		0.16	012344M	D10	6,51



SEAU CAOUTCHOUC TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger, graduations moulées dans la masse.



Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	13	320107		0.10	1851780	D10	6,38



SEAU PLASTIQUE NOIR

Anse 5,3mm, à ergots. Modèle noir



Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Plastique	11	310103		0.07	443188Q	D10	2,62



BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA ROUE GONFLÉE

Caisse galva 100 l équipée de supports de caisse avant avec butoir de déversement.



Nombre de roue	Revêtement	Type	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Galvanisé	Roue gonflée	100	305349605	130,50	020402Q	D10	144,19



BROUETTE PREMS ROUE GONFLÉE

Charge utile 100 kg.
Épaisseur 0,85 mm.
Chassis pieds boulonnés, tube peint diamètre 32 mm formant butoir, avec supports caisse.
Roue gonflée diamètre 380 mm.
Jante métal à rayons.



Nombre de roue	Revêtement	Type	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Peint	Roue gonflée	90	324003001	97,00	1173976	D10	107,16
1	Galvanisé	Roue gonflée	90	324003101	97,00	1173977	D10	107,16



SERRE-JOINTS MAÇON

En acier dur. Section 30x8mm.



Dimension d'ouverture (mm)	Saillie (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
800	135	460302	19,14	0.03	1085142	D10	22,52
800	175	460305	21,36	0.03	1085143	D10	25,12
1000	175	460306	23,14	0.04	1085144	D10	27,22



SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX®

Une pression de serrage maximum d'une seule main ! - Puissance de serrage : 270 kg/m² - Patins de protection amovibles de grande dimension pour ne pas marquer les zones de travail. Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression - Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton - Gâchette de desserrage en acier - Structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de serrage - Rail en acier et corps en nylon renforcé - Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes... - Taille de la machoire : 92 mm

Saillie (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	150	FMHT0-83238	41,44	2924220	D10	40,23
90	300	FMHT0-83239	44,39	2924221	D10	40,41
90	920	FMHT0-83213	46,38	2924222	D10	42,78
90	600	FMHT0-83240	49,17	2924223	D10	44,73
90	900	FMHT0-83241	54,26	2924224	D10	49,06
90	1250	FMHT0-83242	62,41	2924225	D10	67,76



CHEVILLETTE RONDE

Chevilletes de maçon peintes. Tige ronde. Réaffûtable. Valet en acier dur.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	250	10	460603		1084979	D10	3,12



BROCHE DE MAÇON

Réaffûtable, acier XC45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	14	460700		191244Y	D10	5,08
300	16	460701		1085000	D10	4,62
350	16	460702		1085001	D10	5,56



BURIN DE MAÇON

En acier (XC45) forgé réaffûtable. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale. Largeur : 20 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
250	14	460708			1085174	D10	5,73
300	16	460703			1085004	D10	5,05
350	16	460704		0.01	1085005	D10	5,83



POIGNÉE PARE-COUPS

Diamètre 16 mm



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
75	75	460712	5,46	0.03	1085002	D10	6,43



CISEAU DE MAÇON 230X70 MM

En acier forgé, réaffûtable. Largeur de la lame : 70 mm.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	230	460801		1085003	D10	10,61



PINCES À DÉCOFFRER

Pince à décoffrer 60cm en acier dur.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
600	460501		0.02	1085007	D10	13,97
700	460502		0.02	1085008	D10	18,02
800	460503		0.02	1085009	D10	20,26
1000	460504		0.03	1085010	D10	25,50



ÉQUERRE DE MAÇON ACIER

Plate en acier finition époxy. Fabrication 100 % française. Section 30x5mm.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	400	140002	8,88	373859D	D10	8,25
250	500	140003	9,78	373619P	D10	9,09



PELLE CARRÉE SANS MANCHE

Pelle CDC St Etienne carrée sans manche.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	139023		031972Q	D10	16,15
25	139025		031973B	D10	16,73
27	139027		031974M	D10	22,68



PELLE DE FORTIFICATION SANS MANCHE

Col de cygne fortification.

Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	138025		031968Y	D10	13,49
27	138027		031969J	D10	13,59
29	138029		031970U	D10	15,00



RÂTEAU STANDARD AVEC DOUILLE FORGÉE

Avec 14 dents et avec douille forgée. Largeur : 85mm. Longueur : 370mm.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	37.5	470314		1084990	D10	15,79



PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE

Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6.4	56	470101		0.02	1084988	D10	35,16



MANCHE RÂTEAU

En bois dur.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Sans vis	28	610150		054275N	D10	4,81



MANCHE PIOCHE ROND EN BOIS DUR

En bois dur.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	Sans vis	50	520090		457414I	D10	5,17



MANCHES PELLE DROIT

En bois dur.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Sans vis	38	500110		457415T	D10	4,70



RÈGLE MAÇON ALUMINIUM

Rectangulaires. Dimensions 100 x 18 mm.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
200	380103	29,66	0.01	056326G	D10	34,40
300	380105	44,46	0.02	056328C	D10	51,58
400	380107	59,34	0.03	012625J	D10	68,84
600	380109	88,96	0.04	012627F	D10	103,21



FIL À PLOMB DE MAÇON 500 G

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique. Plaque en fonte usinée. Cordon renforcé, longueur : 3 m.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3000	0-47-160	19,86	038110M	D10	20,10



CORDEAU TRACEUR MÉTAL

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	0-47-100	15,54	038111X	D10	14,37



POUDRE À TRACER BLEUE 360 G



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	400408		056333F	D10	4,29

OUTILLAGE MAÇON (Suite)



POUDRE À TRACER BLEU

Biberon 115g (Bleu)



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	1-47-403	4,12	037736G	D10	3,98

ROULEAU FILM PE

Type 150 - Largeur 3M



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	3	Transparent	2741533E		757179Z	D10	37,07



BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉ

Bâche 6x4m renforcée. Bâche plastique renforcée avec œillets métalliques.



Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
2	3	390109	0.11		1079673	D10	10,27
3	4	390105	0.20		1079674	D10	23,40
4	6	390102	0.41		079053N	D10	43,84
5	6	390103	0.50		079054Y	D10	60,45



ÉPONGE NATURELLE

Dimensions : 140 x 90 x 60 mm. Utilisée pour le nettoyage des joints, faïences et carrelages.



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Végétale	400204		755671Z	D10	5,50



ÉPONGE JAUNE

Dimensions : 150 x 100 x 80 mm. Synthétique pour nettoyage multi-usages pour tout corps d'état.



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Synthétique	400201		070133R	D10	2,64



BROSSE PLATE À LAQUER - 557

Queue de morue, fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier nickelé.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	557 30		423197X	D10	2,74
50	557 50		423198I	D10	4,91



BROSSE PLATE 3419

Fibres 100 % soies blanches. Manche polypropylène, virole fer blanc.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	3419 20		366538U	D10	1,77
30	3419 30		366539F	D10	2,23
40	3419 40		366540Q	D10	2,68
50	3419 50		366541B	D10	3,51
65	3419 65		571506A	D10	4,86
75	3419 75		366543X	D10	6,44



PINCEAU QUEUE DE MORUE

Gamme éco, fibres 100% soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	10090 20		441445F	D10	0,78
30	10090 30		441447B	D10	0,93
40	10090 40		441449X	D10	1,09
50	10090 50		441451T	D10	1,34
60	10090 60		441452E	D10	1,61
70	10090 70		079043H	D10	1,89
80	10090 80		425943R	D10	2,42



PINCEAUX RADIATEUR COUDÉS SUR PLAT 2415

Fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré. Épaisseur : 9mm.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2415 20		423191J	D10	2,81
25	2415 25		494728A	D10	2,90
30	2415 30		441472Q	D10	3,20
35	2415 35		494730W	D10	3,81
40	2415 40		441474M	D10	4,51
45	2415 45		494731H	D10	5,14



BROSSES BADIGEON

N°14, fibres mélange synthétique et coco. Manche bois, virole acier cuivré. Diamètre : 50mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
44	154 12		545091L	D10	16,38
50	154 14		494726E	D10	18,85



BROSSES POUCE À RECHAMPIR

N°3/0, fibres 100% soies blanches, sortie 40mm. Manche polypropylène, virole fer blanc. Diamètre : 15mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	160513/0		4947600	D10	3,62
18	16051 0		494761Z	D10	3,96
25	16051 4		494764G	D10	6,34
29	16051 6		494765R	D10	8,21



MONTURE À VIS

Série pro, butée réglable, tige de 7,6mm bichromatée. Poignée vis.



Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	7,6	618180		423184K	D10	5,16



MANCHON ANTI-GOUTTE

Largeur : 180mm. Série pro, polyamide tissé 12mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.




Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	48	25241180		423183Z	D10	8,84



MANCHON LAQUEUR VELOURS

Largeur : 180mm. Série pro, polyester tissé 5mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7286180		423181D	D10	7,97



MONTURE MINI ROULEAU L. 430

Pour mini manchon
Poignée polypropylène, tige de 6 mm.




Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	6	724110		5450960	D10	3,34



BAC PLAT À PEINTURE

En plastique. Avec grille incorporée.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Contenance Matière (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210	290	Plastique 1.5	23061180		368381N	D10	4,91



SAC À GRAVATS BLANC 70 L - ROULEAU DE 10 SACS



Capacité (l)	Coloris sacs poubelles	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Noir	14,40	2866171	M10	14,40

OUTILLAGE PLOMBIER

SERRAGE

virax PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITÉ

Ouverture : 60mm. Hauteur : 10mm. 3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	011324		045856Q	D10	31,97



PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS

Pince chromée
Poignées gainées en plastique antidérapant
Mâchoire avec protection plastique élastomère permettant le serrage sans abîmer les pièces
Capacité plage de serrage : 10-75 mm
25 positions de réglage
Longueur : 250 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8113250	61,85	1378312	D10	75,55

virax PINCE MULTIPRISE VANADIX®

Branches entrecroisées anti-pincement. Excellent serrage sur toute forme de pièce.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
175	010917		045855F	D10	18,59
240	010924		007521Z	D10	18,06
300	010930		007522K	D10	34,54

virax CLÉ SERRE-TUBES "SUEDOIS"

Prise extra-forte sur 3 points. Une seule main suffit pour la poser, serrer et l'enlever.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	320	1	010434	39,00	0076240	D10	43,52
49	440	1 1/2	010449	49,70	007625Z	D10	54,72

virax CLÉ STILLSON ACIER

Clé stillson acier avec ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.

Manche et mâchoires en acier spécial traité.



Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	200	3/4	012520		007493D	D10	26,41
34	250	1	012525		0074940	D10	29,57
49	350	1 1/2	012535		007495Z	D10	33,79
60	450	2	012545		007496K	D10	37,56
76	600	2 1/2	012560		007497V	D10	76,19
102	900	3 1/2	012590	209,30	007498G	D10	245,81

virax CLÉ LAVABO SANICROM TÉLESCOPIQUE

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.



Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
460	10 - 36	3/8 - 1,3/8	261450	70,20	007921F	D10	73,43
460	36 - 65	1,3/8 - 2,1/2	261460	111,00	007922Q	D10	123,76

virax CLÉ LAVABO SANICROM

Clé lavabo Sanicrom.



Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38		261400	59,40	007918Y	D10	66,24
	2	261410	68,70	007919J	D10	76,60

virax CLÉ ÉCROU ROBINET

Bras creux de 25 cm de longueur. Embout fournis : 9-10-11-12-14-17 mm.



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	261470		1565090	D10	47,78

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)



virax
COFFRET PLOMBI'BOX 51 OUTILS

51 outils spécial plomberie enfin réunis - Clé écrou robinet + douilles traversantes + porte embouts

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51	310410	3619737	D10		154,93

virax
CLÉ À BONDE AVEC TÊTE

Clé bonde avec tête 261620

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
261620	079023V	D10		108,39



virax
CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES AVEC CLIQUET

Clé à cliquet courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs (Ex : robinet de réglage de radiateur).

Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	220425	100192Y	D10		56,85



virax
CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entraînement de 18 mm. Outil en acier forgé.



Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4"	220460	25,30	092138M	D10	26,46



virax
CLÉ POUR ABATTANT WC

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220510	37,10	1557093	D10	41,90



■ CINTRAGE

virax
RESSORT À CINTRER EXTÉRIEUR - CUIVRE

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre. Épaisseur : 0,8 à 1,2 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	251012	11,50	007767B	D10	12,19
14	251014	13,90	007768M	D10	14,72
16	251016	16,40	007769X	D10	17,38
18	251018	19,00	083616A	D10	20,13
22	251022	25,00	041897R	D10	26,49



virax
PINCES À CINTRER - CUIVRE

Pour tube cuivre écroui et recuit. Rayon de cintrage : environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étai parallèle.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	251414		079021Z	D10	80,00
16	251416		082860E	D10	104,30



virax
CINTREUSE ARBALÈTE

Rapide et sans effort : rapport force/nombre d'actionnements optimal. Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm. Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.



Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	-	250302		2107901	D10	359,09
	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	250303		2256164	D10	375,86
16 - 18 - 20 - 26 - 32	-	250304		2107902	D10	476,99
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32	-	250305		2256165	D10	547,48



REMS
CINTREUSE MANUELLE ARBALÈTE SWING

Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. - set 12 - 14 - 16 - 18 - 22

Tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm.
Tubes cuivre recuit enrobés Ø 10 - 18 mm.
Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir Ø 12 - 18 mm.
Tubes acier de précision, recuit Ø 10 - 18 mm.
Tubes multicouche Ø 14 - 32 mm.
Livrée en valise.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	153020 R		1459745	D10	363,90
14 - 16 - 20 - 25/26	153026 R		1459746	D10	351,73



REMS
CINTREUSE ARBALÈTE HYDRO-SWING

Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche. Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"



Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	153528 R		2612193	D10	932,55

virax CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 18V EUROSTEM III

Cintreuse électroportative 18V.
Pour cuivre jusqu'au Ø35mm, inox Ø28mm, multicouche Ø40mm.



Ampérage de la batterie		Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tension (V)	(Ah)						
18	2	12 - 14 - 16 - 18 - 22	251874	3755885	D10	1878,43	
18	2	14 - 16 - 18 - 22 - 28	251875	3755886	D10	2038,52	
18	2	16 - 20 - 26 - 32 - 40	251877	3755888	D10	2846,37	

REMS CINTREUSE AKKU CURVO

Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.
Travail simple et rapide, sans effort, par ex. cintrage d'un coude à 90° en Ø 22 mm en seulement 6 s.
Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour un cintrage précis.
Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.
8,5 kg seulement avec accu.



Ampérage de la batterie		Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tension (V)	(Ah)						
22	5	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580064 R220	2943536	D10	2009,39	

REMS CINTREUSE CURVO SET 14

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 40 mm.
Moteur 1000 W, 230V. Pour cuivre, inox, électrozingué et multicouche. La plus puissante du marché : acier Ø 3/4" - Cu Ø 35 mm.
Cintrage jusqu'à 180°. Livrée avec formes de cintrage : 14-16-18-22-28 mm.



Tension (V)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580028 R220	1459747	D10	1708,25	

virax TRÉPIED EUROSTEM II

Trépied pour cintreuse Eurostem II.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
251809	196503X	D10	191,55	

virax CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE N°2

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Vérin manuel N° 2. Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2". Flasques coulissants. Livrée dans un coffre bois. Pour chantiers ou pour la préfabrication.



Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	240243	052810S	D10	1926,04	

Prix T : Prix Catalogue Téréva

■ RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE

virax PINCE À EMBOÎTURE CUIVRE

Coffret plastique.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252641	107012I	D10	304,59	
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32	252644	101017Z	D10	384,79	

virax PINCE À GLISSEMENT

Coffret sertisseuse diamètre 12 - 16 - 20mm + pince à expansion diamètre 12 - 16 - 20mm. Livré en malette plastique.



Présentation	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 16 - 20 mm	253360	1217903	D10	333,43	

virax SERTISSEUSE I26

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts, très faciles d'utilisation et moins encombrants à stocker et à transporter que des pinces classiques. Tête pivotante à 180°. Sertissage multi-matériaux : cuivre, PER, PEX, PB Multicouche.



Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 26 mm	252910	2142534	D10	697,03	

virax PRESSE À SERTIR M2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE

Interface homme machine via anneau LED.
Batterie CAS 18V 2,0Ah.
Connectivité Bluetooth.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	253551	3988928	D10	1655,67	

virax PRESSE À SERTIR L2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE

Interface homme machine via anneau LED.
Batterie CAS 18V 2,0Ah.
Connectivité Bluetooth.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	253571	3988944	D10	1655,67	

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

virax
INSERT PROFIL RF-P

Type standard. Pour Viper I10/I26/M21/ML21/M2X/L2X. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	RF-P	12 - 16 - 20 mm	990020		1114324	D10	297,84
Coffret	RF-P	16 - 20 - 25 mm	990058		1466238	D10	303,32
Unitaire	RF-P	12 mm	253251		1068269	D10	110,28
Unitaire	RF-P	16 mm	253252		1068268	D10	110,28
Unitaire	RF-P	20 mm	253253		1068267	D10	111,68
Unitaire	RF-P	25 mm	253254		1068266	D10	110,28
Unitaire	RF-P	32 mm	253255	85,30	1068265	D10	115,04

virax
INSERT PROFIL TH

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	TH	16 - 20 - 26 mm	990019		1114316	D10	301,61
Unitaire	TH	14 mm	252902	79,90	454851Z	D10	107,76
Unitaire	TH	16 mm	252904		454852K	D10	104,59
Unitaire	TH	18 mm	252906	79,90	492925F	D10	107,76
Unitaire	TH	20 mm	252907	79,90	454853V	D10	107,76
Unitaire	TH	25 mm	252908	81,00	531489T	D10	109,24
Unitaire	TH	26 mm	252909	81,00	931410C	D10	109,24
Unitaire	TH	32 mm	252911	83,10	931411N	D10	112,08



virax
INSERT PROFIL U

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	U	16 - 20 - 25 mm	990063		1154270	D10	297,44
Unitaire	U	16 mm	252915		1010248	D10	106,11
Unitaire	U	20 mm	252917		1010254	D10	106,11
Unitaire	U	25 mm	252918		1010255	D10	106,11

virax
INSERT PROFIL V

Type standard. Pour Viper M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	V	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	990034		1250008	D10	468,91
Coffret	V	12 - 15 - 18 - 22 mm	990059		1466239	D10	392,13
Unitaire	V	12 mm	252961	79,90	536538W	D10	107,76
Unitaire	V	14 mm	252966	79,90	536539H	D10	107,76
Unitaire	V	18 mm	252963	79,90	536541D	D10	107,76
Unitaire	V	22 mm	252964	82,00	536542O	D10	110,60
Unitaire	V	28 mm	252965	84,20	931413J	D10	112,14

virax
INSERT PROFIL R

Insert profil R pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990182		4057507	D10	408,17
Unitaire	R	3/4"	253286	96,10	4057771	D10	131,26
Unitaire	R	7/8"	253287	96,10	4057772	D10	131,26

virax
INSERT DÉPORTÉ PROFIL R

Insert profil R déporté pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Unitaire	R	1/4"	253282	96,10	4057767	D10	131,26
Unitaire	R	3/8"	253283	96,10	4057768	D10	131,26
Unitaire	R	1/2"	253284	96,10	4057769	D10	131,26
Unitaire	R	5/8"	253285	96,10	4057770	D10	131,26



virax
INSERT PROFIL H-ML



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	H-ML	16 - 20 - 26 mm	990066	168,18	1466241	D10	304,12



virax
INSERT PROFIL HA



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	HA	16 - 20 - 26 mm	990010		1466235	D10	304,75

virax PRESSE À SERTIR SUR BATTERIES VIPER® P25+

2 batteries 18V 3AH + chargeur. Cycle de sertissage avec retour automatique du piston. 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir. Sertisseuse hydraulique 32kN avec tête pivotante à 360°.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	3	12 à 110 mm	253261		1248641	D10	1872,28

virax ADAPTATEUR FILAIRE 230 V - 18 V VIPER®

Permet de transformer votre outil sur batterie en outil filaire. Plus de problème d'autonomie. L'adaptateur se loge à la place de la batterie. Pour Viper® M21+, P25+, P30+.



Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	253508	325,90	1466029	D10	439,53

virax PINCE À SERTIR PROFIL TH

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	TH	16 - 20 - 26 mm	990035		1466236	D10	648,31
Unitaire	TH	12 mm	253001	166,80	531490E	D10	224,95
Unitaire	TH	16 mm	253004	166,80	454855R	D10	224,95
Unitaire	TH	20 mm	253007	166,80	454856C	D10	224,95
Unitaire	TH	25 mm	253008	178,70	5314980	D10	240,99

virax MALLETTE 3 PINCES U

mallette 3 pinces U16 - U20 - U26



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mallette	U	16 - 20 - 26	990057		1154271	D10	590,23

virax PINCE À SERTIR PROFIL V

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V	Coffret	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	990036		1250009	D10	867,75
V	Unitaire	12 mm	253060	142,00	492760K	D10	191,50
V	Unitaire	14 mm	253061	142,00	492761V	D10	191,50
V	Unitaire	16 mm	253063	142,00	492762G	D10	191,50
V	Unitaire	18 mm	253064	142,00	492763R	D10	191,50
V	Unitaire	22 mm	253065	142,00	492764C	D10	191,50

virax PINCE À SERTIR PROFIL H

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	H	12 - 16 - 20 mm	990113		1466243	D10	577,61
Unitaire	H	12 mm	253090	142,00	492759Z	D10	191,50
Unitaire	H	16 mm	253092	142,00	492526K	D10	191,50
Unitaire	H	20 mm	253095	166,70	492527V	D10	224,81
Unitaire	H	25 mm	253096	166,70	931417B	D10	224,81

virax PINCE À SERTIR PROFIL M

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	M	12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm	990056		1466237	D10	892,72
Unitaire	M	15 mm	253052	123,70	1154032	D10	166,83
Unitaire	M	18 mm	253053	123,70	1154033	D10	166,83
Unitaire	M	22 mm	253054	123,70	1154034	D10	166,83
Unitaire	M	28 mm	253055	131,70	1154035	D10	177,61
Unitaire	M	35 mm	253056	131,70	1154036	D10	177,61

virax PINCE À SERTIR PROFIL R

Pour modèles M21+, ML21+, M2X, L2X, P25+, et P30.



Présentation	Profil	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990180		4057778	D10	858,20
Coffret	R	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"	990181		4057779	D10	1770,02

REMS MINI-PRESS 22 V ACC EN COFFRET PLASTIQUE L-BOXX

Sertisseuse sur accu avec retour automatique pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir Ø 10-40 mm, Ø 3/8 - 1 1/4".



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21.6	1.5	10 - 40	578014 R220		2612000	D10	1646,82

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

MINI-PRESS S 22V ACC COFFRET L-BOXX

Universelle jusqu'au Ø 40 mm.

Très légère, très petite, très maniable, très rapide. Sertissage en moins de 4 s.

Retour automatique en fin de cycle. Verrouillage de sûreté de la pince par encliquetage.

Technologie Li-Ion 22 V pour 50% de sertissages en plus avec accu Li-Ion 21,6 V par rapport à un accu Li-Ion 14,4.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	2.5	Ø 10 à 35 mm : cuivre, inox et électro-zingué Ø 12 à 32 mm : PER Ø 10 à 40 mm : multicouche Ø 3/8 à 3/4" : acier Ø 1/4 à 1.1/8" : cuivre frigoriste	578016 R220		2612009	D10	1732,39

REMS

PINCE À SERTIR MINI

En acier tenace et spécialement trempé.

2 mâchoires monobloc articulées.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	578490		1459691	D10	173,17
RFZ	Unitaire	16 mm	578492		1459692	D10	173,17
RFZ	Unitaire	20 mm	578494		1459693	D10	173,17
RFZ	Unitaire	25 mm	578496		1459694	D10	177,88



REMS

PINCE À SERTIR MINI TH

Pince à sertir pour sertisseuse REMS Mini-Press ACC

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TH	Unitaire	26 mm	578362 R		2616766	D10	176,56
TH	Unitaire	16 mm	578352 R		2616759	D10	176,56
TH	Unitaire	20 mm	578358		2616762	D10	176,56

REMS

PINCE À SERTIR MINI

En acier tenace et spécialement trempé.

2 mâchoires monobloc articulées.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
U	Unitaire	16 mm	578374		1459696	D10	178,52
U	Unitaire	20 mm	578378		1459697	D10	178,52
U	Unitaire	25 mm	578380		1459698	D10	178,52
U	Unitaire	32 mm	578382		1459699	D10	183,36
V	Unitaire	12 mm	578324		1459701	D10	154,61
V	Unitaire	14 mm	578326		1459702	D10	150,52
VG	Unitaire	14 mm	578338		2616788	D10	150,52
V	Unitaire	15 mm	578328		1459703	D10	156,67
V	Unitaire	16 mm	578330		1459704	D10	150,52
VG	Unitaire	16 mm	578340		2616789	D10	150,52
V	Unitaire	18 mm	578332		1459705	D10	154,61
V	Unitaire	22 mm	578334		1459706	D10	150,52
V	Unitaire	28 mm	578336		1459707	D10	154,61
V	Unitaire	35 mm	578604		1459708	D10	154,61

REMS

AKKU-PRESS 22V ACC

Sertisseuse radiale sur accu avec

retour automatique

et contrôle de la pression de

sertissage pour la réalisation

d'assemblages par raccords à

sertir

Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".

En coffret plastique L-Boxx.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21.6	2.5	Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4"	576011 R220		3190777	D10	2157,71

REMS

PINCE À SERTIR

En acier tenace et spécialement trempé.

2 mâchoires monobloc articulées.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	571320		1459716	D10	177,88
RFZ	Unitaire	16 mm	571325		1459717	D10	177,88
RFZ	Unitaire	20 mm	571330		1459718	D10	180,25
RFZ	Unitaire	25 mm	571335		1459719	D10	180,25
U	Unitaire	16 mm	570765		1459721	D10	177,88
U	Unitaire	20 mm	570775		1459722	D10	177,88
U	Unitaire	25 mm	570780		1459723	D10	180,25
U	Unitaire	32 mm	570785		1459724	D10	177,88
U	Unitaire	40 mm	570790	249,07	1459725	D10	365,17
V	Unitaire	12 mm	570107		1459731	D10	156,67
V	Unitaire	14 mm	570112		1459732	D10	156,67
V	Unitaire	16 mm	570117		1459734	D10	156,67
V	Unitaire	18 mm	570125		1459735	D10	156,67
V	Unitaire	22 mm	570135		1459736	D10	156,67
V	Unitaire	28 mm	570145		1459737	D10	154,61

VIRAX MATRICE À BATTRE LES COLLETS

Alésage chanfreiné à 90°.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250413	98,90	007843F	D10	103,46



virax
TOUPIE 90°

Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm



Diamètre (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	90°	250442	23,60	007846M	D10	26,32
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	60°	250447	24,80	007848I	D10	27,65

virax
COFFRET PIQUAGE 12 À 22 MM EXTRUDAX

Coffret piquage Extrudax diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm. Livré en coffret plastique.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252880		110616C	D10	740,78

virax
FILIÈRE MANUELLE À TÊTES INTERCHANGEABLES BSPT DROITE

Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties, BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1 1/4". Bras en tube acier. Livrée en coffret plastique.



Matière(s) travaillée(s)	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	3/8 - 1/2 - 3/4 - BSPT Droite 1 - 1.1/4	136301		007601V	D10	382,51

virax
FILIÈRE ÉLECTROPORATIVE PHENIX III

230V 1100W équipé de 6 têtes BSPT droites : 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 et 2" et d'un étai de blocage

Matière(s) travaillée(s)	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	137563		1091229	D10	1512,05



REMS
FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET

Avec têtes de filetage à changement rapide. Filetage de tubes 1/8-2", 16-50 mm, barres 6-30 mm, 1/4-1". Dans coffret métallique robuste.



Matière(s) travaillée(s)	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	1/8 à 2 BSPT Droite ou gauche	540020 R220		042391R	D10	1680,23

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET R
1/2-3/4-1-1 1/4

Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. - Pour filetage de tubes 1/8-1 1/4", 16-40 mm, barres 6-30 mm, 1/4-1". - Pour filetages à droite et à gauche. - Dans coffret métallique robuste.



Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BSPT Droite ou gauche	530020 R220		2611980	D10	1246,43

REMS

HUILE DE COUPE MINÉRALE SPEZIAL SPRAY 600 ML

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	140105 R		1459754	D10	25,24



■ COUPE - SCIAGE - EBAVURAGE

virax
MINI COUPE TUBE CUIVRE

Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 16	210437		1156798	D10	20,22
2	6 à 28	210439		1156530	D10	28,30

virax
COUPE TUBE CUIVRE C 28

Rouleaux à gorge idéal pour les coupes au ras des collets Epaisseur maxi 2 mm Capacité de 6 à 28 mm



Diamètre (mm)	Epaisseur maxi du tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 28	2	210441		0076760	D10	38,06

virax
COUPE-TUBE CUIVRE ZR



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 35	210443		1091227	D10	53,49

virax
COUPE-TUBE PLASTIQUE ET MULTICOUCHE ZR



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 32	210487		1096370	D10	55,95

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)



COUPE-TUBE TUBIX

Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé ! - Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes



Épaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6 à 35	903102SB	75,00	3315923	D10	91,34



COUPE-TUBE ACIER - 5 MM

Épaisseur maxi : 5mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.



Épaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	21 à 60	210120	153,10	049547F	D10	162,19



MOLETTE POUR COUPE-TUBE CUIVRE

210350 Molette pour coupe-tube cuivre 6 à 42 mm
210453 Molette pour coupe-tubes cuivre 8 à 67 mm



Conditionnement	Pour coupe-tube	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	6 à 42 mm	210350		2802973	D10	75,48
1	8 à 67 mm	210453	14,00	1151751	D10	15,61



CALIBREUR

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Poignée plastique pratique.



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221276		1122455	D10	52,43
Multicouche	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221277	68,70	1465708	D10	76,60



CALIBREUR 16-63 MM AVEC CLIQUET INTÉGRÉ - 2212

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	221280		3259599	D10	205,69
Multicouche	40x4 - 50x4,5 - 63x6	221281		3259600	D10	199,52



COUPE GAINÉ BIX

Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité.
Capacité : 20 - 50 mm
Poids : 108g
Dimensions : 72 x 50 x 40 mm



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Standard	902210BK	28,70	3618231	D10	30,81



COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32

Longueur : 198mm.
Loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile. Pas de risque de blessure.
Ergonomie : la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.
Ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est toujours prêt à couper.
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 32	215032		1151746	D10	24,38



COUPE-TUBE PLASTIQUE PC42

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câblemaxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 42	215042		1106997	D10	95,84



COUPE-TUBE 50 MM PC50

Mécanisme à cliquet breveté : Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. - Précision : La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire. - Chanfreineur intégré : Pour les tubes PVC avant collage.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 50	215050		3600530	D10	91,57



COUPE TUBE/GAINE ROS P 26/SW 35

Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. Construction robuste en magnésium. Pour manœuvrier à une main. Tubes plastique, tubes multicouche ? Ø 26 mm. Gaine en plastique ondulée Ø 18 au 35 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18 à 35	291242 R		2943544	D10	99,95



ÉBAVUREUR STANDARD CUIVRE PEHD PVC

Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.



Matière(s) travaillée(s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD - PVC	221242	26,20	931409R	D10	27,76



ÉBAVUREUR TONNEAU INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD	6 à 42	221250	32,00	091550S	D10	34,34

virax
EBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

Ebavure tous les types de tubes (cuivre,inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche) Ø 8 à 56 mm. Ebavurage précis (grâce à sa multitude de petites lames en acier). Ergonomique. Finition aluminium.



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - Inox - Aluminium - PVC - Multicouche	8 à 35	5/16" à 1.3/8"	221251	997207H	D10		62,78
Cuivre - Inox - Aluminium - PVC - Multicouche	10 à 56	1/2" à 2"	221252	9972100	D10		76,56

virax
COUPE-GAINE - 45 MM

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	Protégée	211627	544618I	D10		52,38
4.5	Protégée	211640	544617X	D10		52,64

virax
EMPORTE-PIÈCE ÉVIER


Découpe des évier inox ou tôles en acier doux d'épaisseur maxi 2 mm Diamètre : 22,5 à 37 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31,75	221132	092140I	D10		60,70
35	221135	100203P	D10		63,99

GRIFFON
SCIE À FIL 90 CM

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6307762	9.36	4109489	D10	32,20



■ ETABLI

virax
TABLE DE MONTEUR

Très robuste, facile à monter et démonter. Dimensions : 108 x 64 cm



Dimensions (L x l x H) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1080 x 640 x 840	200910	075201V	D10		214,41

virax
TABLE DE MONTEUR
PROFESSIONNELLE

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Grande stabilité. Facile à monter, démonter et transporter. Plateau hêtre très épais (50 mm). 3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité. Piètement en cornière de 40 mm. Dimensions : 120 x 54 cm.



Dimensions (L x l x H) (mm)	Nb de tiroirs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200 x 540 x 820	0	200900	579,20	563443T	D10	620,92

STANLEY
ETABLI PLIABLE FATMAX

Grande surface de travail Compatible avec les serre-joint Stanley Charge maximale : 455 kg Poignée télescopique pour faciliter le transport de l'établi Pieds métalliques Se replie et se déplie en 5 secondes !



Dimensions (L x l x H) (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
850 x 600	FMST1-75672	180,82	1.58	2142481	D10	153,97

STANLEY
ETAU D'ÉTABLI À ROTULE

Corps robuste en fonte - Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions - Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates - Base à fixer sur l'établi ou tube pour plus de stabilité - Largeur des mâchoires : 40 mm - Capacité de serrage : 70 mm



Dimension d'ouverture (mm)	Largeur de mors (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	40	1-83-069		1261556	D10	39,35

virax
ETAU AGRAFE ETAUGRIFF

Vis à filet trapézoïdal. Étau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vé de soutien.



Capacité de tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	200200	156,50	007783V	D10	165,78
90	200210	226,80	007790U	D10	240,25
127	200220	329,00	007784G	D10	366,83

■ MAINTENANCE

virax
DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	25 à 50	290600		061919N	D10	67,99

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

virax
DÉBOUCHEUR À MAIN VAL 26



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	25 à 50	290640		2228453	D10	201,26

REMS
DÉBOUCHEUR MINI-COBRA

REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20-50 mm, avec manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement (par. ex. visseuse, dévisseuse).
170010



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	20 à 50	170010 R		350318M	D10	181,33

virax
DÉBOUCHEUR À POMPE

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290210		1106998	D10	141,75

REMS
DÉBOUCHEUR À POMPE PULL-PUSH

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons. Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable. Avec manchon court et manchon long.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170300 R		1459749	D10	147,41

virax
DÉBOUCHEUR RÉVOLVER

Permet le débouchage des canalisations d'un diamètre inférieur à 100mm dans le domaine du sanitaire. Manomètre intégré. Livré en coffret.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	290150		490411P	D10	808,46

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80 / VAL 80E

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 - VAL80 - Avance retour manuel - Article 539045N - 291201 - VAL80E - Avance retour automatique



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.5	30 à 100	291200	1144,90	1466110	D10	1544,05
22.5	30 à 100	291201	1892,30	539045N	D10	2552,02

Milwaukee
DÉBOUCHEUR À TAMBOUR M18 10 MM



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
15	10	4933459685	499,00	0,42	4111544	D10	652,01

Milwaukee
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS - SOLO



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
46	16,22	4933478408	1315,00	0,42	4149841	D10	1827,69

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 90

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 150 mm (250 mm avec accessoires). Câble Ø 16 mm. Distance d'intervention 60 m.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	16	292030	4152,00	1466127	D10	5599,51

virax
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SECTIONS DE CÂBLE VAL 96QC

Déboucheur électrique à sections de câble, compact et léger, pour canalisations diam 50 à 150 mm. Système Quick Change, pour un changement instantané du diamètre de câble. Moteur double-sens 750 W.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	50 à 250	293130		1795330	D10	2632,05

REMS
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE SPIRALE COBRA 22 - SET 16 +22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20-150 mm. Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min-1.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	20 à 250	172012 R220		1459751	D10	2456,26

virax
LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE 262800

Corps ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière de multiples façons. Puissance : 16 diodes LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens.



Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	70	262801	49,10	1805278	D10	52,67

virax
LÈVE RADIATEUR



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263605	1163328	D10		610,83

virax
LÈVE CHAUFFE-EAU

Charge maxi 150 kg. Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs. Largeur hors tout : 0,65 m. Poids : 42 Kg. Hauteur maxi de levée sans/avec rallonge : 1,17/1,90 m.




Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263620	1163327	D10		917,77

virax
CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE SIBÉRIA

Tête de congélation : 1/8 à 3/8", 1/2 à 1 1/4", 10 à 18mm et 22 à 42mm. Livré avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi diamètres (2 paires), 2 sangles et 1 vaporisateur d'eau. Motorisation : 230 V, 50 Hz, 200W.



Capacité	Capacité (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4" à 2"	12 à 42	221070	491871H	D10		1756,12



REMS

CONGÉLATEUR FRIGO 2 F-ZERO SET

Appareil électrique à congeler les tubes Frigo 2 F-Zero - Congélation électrique au lieu de vidanger - Ultra-rapide jusqu'à 2" - Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier 3/4" en seulement 9 min* - Têtes de congélation brevetées, particulièrement étroites, montées très rapidement. - Afficheur de température avec thermomètre numérique LCD. - Circuit frigorifique fermé. - Non polluant. - Pour réparation et extension des installations de tuyauterie. - Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø 1/8 - 2" Ø 10 - 60 mm

Capacité (mm)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 à 60	1/8" à 2"	131012 R220	2943545	D10		1895,66

REMS

TÊTES DE CONGÉLATION - 2 ADAPTATEURS 1" 1/2



Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1" 1/2	131156 R	1459775	D10		123,42

Milwaukee
POMPE DE TRANSFERT COMPACTE M18 - SOLO



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Pompe de transfert	4933471494	265,00	0,42	4149892	D10	368,32

Prix T : Prix Catalogue Téréva



POMPE À VIDE M18 FVP5-0 SOLO

Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pompe à vide	4933492853	615,00	4159950	D10	948,29

virax
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Pression : 0 à 60 mbar. Livré avec : 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 201/50 mâle, 1 boîte de joints, 1 pile AA/LR6 et 1 housse de rangement.



Pression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	262080		751760I	D10	379,45

virax
POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Pour essai d'étanchéité des installations d'eau. Raccordement 1/2", flexible hydraulique 1,2 m. Pression bar : 50. Capacité réservoir : 5 litres.



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	5	262035		1156531	D10	277,19

REMS

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE 60B PUSH



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	12	115000 R		1459761	D10	254,37

virax
POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40B

Contrôle de la pression dans canalisations et réservoirs jusqu'à 40 bars. Structure en ABS, poignée de transport, manomètre glycéline, permettant une lecture facile. Echelle en bar/psi/Mpa. Autoaspirante: 1m de hauteur



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	262070		1175304	D10	1019,63

virax
POMPE À DÉTARTRE 15 L



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295000	997353B	D10		840,79

Prix PF : Prix Public Fournisseur 933

Outillage à main

Mesure et contrôle

Outillage électroportatif

Consommable électroportatif

Droguerie Fixation

Quincaillerie

Soudure

Équipement

EPI

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

POMPE DE DÉTARTRAGE ÉLECTRIQUE CALC-PUSH

Débit ≤ 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ≤ 10 m. 2 tuyaux armés textiles en PVC souple 1/2", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp 1/2" et capuchons. 2 mamelons doubles 3/8"-1/2", 2 mamelons doubles 1/2"-3/4". Dans boîte carton.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115900 R220		2612321	D10	892,23

REMS

POMPE RINÇAGE ET DÉSEMBOUAGE SOLAR PUSH K60

Équipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés. Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115312 R220		1459772	D10	1011,17

virax CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT VIRAFAL + CAMÉRA D'INSPECTION

Désembouage des chauffages, planchers chauffants. Rinçage de conduite d'eau potable. Impulsions air/eau. Nettoyage en profondeur avec additifs 295055/56/57/58 (avec injecteur réf.295051 et réducteur réf.295052).

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur. Livré dans une boîte métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295053		1176604	D10	2977,58

virax DÉSEMBOUANT RADIATEUR CENTRAL POUR VIRAFAL



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Flacon	295055		1176605	D10	56,62

virax DÉSEMBOUANT PLANCHERS CHAUFFANTS POUR VIRAFAL



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	295056		1176606	D10	56,62

virax DÉSINFECTANT CONDUIT EAU POTABLE POUR VIRAFAL



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Désinfectant conduit eau potable	295058	52,40	1176608	D10	70,67



REMS

STATION DE RINÇAGE AVEC COMPRESSEUR - MULTI-PUSH S SET

Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ≤ 230 NI/min.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Centrale de désembouage	115810 R220		3348226	D10	3113,16

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET DE RINÇAGE MULTI PUSH SL

Canalisations ? DN 50 / ø 2"
Essais d'épreuve à l'air 1 mbar - 4 bar
Compresseur d'air ? 8 bar
Pression de test à l'air inst. Gaz 1 mbar - 3 bar
Débit d'eau : ≤ 5m³/h



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115610 R220		1459763	D10	4039,19

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET RINÇAGE MULTI-PUSH SLW

Équipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Débit d'eau = 5 m³/h. Essai d'épreuve à l'air comprimé p = 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Essai d'épreuve à l'eau p = 1,8 MPa/18 bar/261 psi.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115611 R220		1459764	D10	4602,71

REMS

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC PICUS DP BASIC-PACK

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions, - pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, - à main levée ou avec une colonne de carottage.



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	180016 R220		3348229	D10	2884,12

REMS

COLONNE DE CAROTTAGE SIMPLEX 2

Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
183700 R		2617008	D10	1148,77



REMS

COURONNE DIAMANTÉE 1.1/4" DE CAROTTAGE À SEC TDKB-LS SLW

Soudure par laser, résistance aux hautes températures. - Raccordement fileté UNC 1 1/4 int. - Profondeur de carottage 320 mm.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
102	320	181514 R		3348238	D10	377,67
112	320	181516 R		3348239	D10	398,38
127	320	181518 R		3348241	D10	473,95

REMS

PICUS DP SET SIMPLEX 2

REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	180033 R220		3348230	D10	4038,84

VIRAX CAROTTEUSE V150 + BÂTI-SUPPORT + COURONNE 127 MM

Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/mécanique/électronique). 230V.



Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1900	990022		1157419	D10	3039,58

VIRAX COURONNE DIAMANTÉE 1.1/4"

Longueur utile : 410 mm.

Hauteur du segment : 10 mm. Couronne segmentable.
Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.
Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.
Démarrage rapide grâce au pré-avivage des segments.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
102	430	053518		449505F	D10	290,15
112	430	053520		449507B	D10	312,38
127	430	053522		450133X	D10	354,11

REMS

CAROTTEUSE PICUS SR - SET TITAN SUPER PACK - 2200W

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	183X01 R220		2612046	D10	4023,18



GEDORE

PINCE À SERTIR MODULAIRE + INSERT MODULAIRE POUR MULTI CONTACT MC4

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8140+8140-25		4159926	D10	348,24



KNIPPEX

JEU DE DEUX CLÉS DE MONTAGE, POUR CONNECTEURS SOLAIRES MC4

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	9749662	9,15	2466039	D10	11,17

RAMONAGE

CANNE ET HÉRISSE

PROGALVA

KIT RAMONAGE PPH D20

Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	20	1585	122,20	023948W	D10	180,46

PROGALVA

KIT CANNAUTO PPH GRISE Ø 20 LG 1,5 M

Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1586	376,19	390742Y	D10	571,00

PROGALVA

KIT DE RAMONAGE FIBRAUTO D20

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1591	437,29	1067468	D10	663,74

RAMONAGE (Suite)



JONG FLEXONET 15/7

Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 200	2095NM	227,63	2815579	D10	342,76



JONG FLEXONET 15/45

Le Flexonet 15/4.5 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 150	2091	176,12	1067470	D10	265,19



JONG FLEXONET 20/9

Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 à 250 mm. Sans hérisson.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	100 à 200	2099	425,32	1067471	D10	640,44



HÉRISSON ACIER CARRÉ

Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.




Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Acier	150	1653	24,73	1067482	D10	33,17
200	Acier	200	1665	27,28	1067483	D10	36,59
300	Acier	200	1677	43,19	1067487	D10	57,94
400	Acier	200	1654	44,58	1067485	D10	59,80



HÉRISSON ROND

Hérisson à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	100	1602	14,69	448283F	D10	19,70
Acier	150	1603	15,43	075413N	D10	20,69
Acier	200	1604	16,64	105250W	D10	22,32
Acier	250	1605	18,45	448287X	D10	24,74
Acier	300	1606	20,45	105252S	D10	27,42
Polyamide	150	1612	18,99	075415J	D10	24,79
Polyamide	200	1613	20,63	075416U	D10	26,93
Polyamide	250	1614	23,78	075417F	D10	31,90



HÉRISSON POLYAMIDE Ø 80 SPÉCIAL VMC

Hérisson spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	80	1683	14,83	1097932	D10	19,90



KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX Ø 9

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne.

Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.

Composition :

6 cannes Fibroflex Ø 9 mm lg 1.50 m.

Sans hérisson.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	9	1401	209,67	390743J	D10	309,65



CANNE FIBROFLEX Ø 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Polypropylène	9	1349	40,69	075399P	D10	61,77

■ ECOUVILLON



BROSSE DE FACE ACIER LAITONNÉ À RACCORD 12 X 175

Brosse de face acier laitonné à raccord 12 x 175



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1601	12,95	075410G	D10	17,36



TIGE DE MANOEUVRE LONGUEUR 1 M Ø 10 MM

Tige de manoeuvre lg 1 m Ø 10 mm à raccord 12x175



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	10	1501	23,38	223579D	D10	35,50



ÉCOUVILLON ACIER RACCORD 12 X 175 MM

Tous nos écouvillons acier sont équipés de fil en acier trempé. Raccord 12 x 175.



Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	16	1700	9,94	075419B	D10	13,33
Acier	20	1701	9,94	075420M	D10	13,33
Acier	30	1703	11,68	075421X	D10	15,67
Acier	50	1705	11,68	223608K	D10	15,67
Acier	70	1707	11,68	075423T	D10	15,67

■ GOUPILLON



GOUPILLON PLAT PVC 50X15

Goupillon plat PVC 50x15




Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	PVC	15	1931	6,60	075475T	D10	8,85



GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Acier	30	1901	12,77	1067488	D10	17,12
1000	Acier	40	1902	12,77	1067489	D10	17,12
1000	Acier	50	1903	15,01	1067490	D10	20,14
1000	Polyamide	30	1910	14,59	1067491	D10	19,56
1000	Polyamide	40	1911	14,59	1067492	D10	19,56
1000	Polyamide	50	1912	15,67	1067493	D10	21,01
1000	Polyamide	60	1913	15,67	1267611	D10	21,01

■ CONSOMMABLES



DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 L

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3051	63,87	0117320	D10	94,32



BROSSE À BOUGIE

Brosse à bougie. Manche bois



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	1806	2,59	1151639	D10	3,47



NETTOYANT EN POUDE POUR CONDUIT DE CHEMINÉE 900 G



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	821502	7,46	090068S	D10	15,00



RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SACHET DE 450 GR

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3250	10,59	1067473	D10	16,07
3260	17,19	1067474	D10	25,39



NETTOYANT INSERT 9 VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3276	10,17	1067476	D10	15,02



CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage, composé de 50 feuilles.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6099	16,67	075478A	D10	26,79



TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresse extensible en fibre de verre
Sachet de 5 m



Epaisseur	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4/5/6	4/5/6	832390	10,74	190341X	D10	21,60
7/8	7/8	832490	17,93	190342I	D10	36,05
9/10	9/10	832590	17,31	190343T	D10	34,79
11/12	11/12	832690	29,43	197411B	D10	59,16
13/14	13/14	832790	40,06	197412M	D10	80,52



CARTON MINÉRAL 600 1M²

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8306050	31,06	213948M	D10	33,44



Outillage à main
Mesure et contrôle
Outillage électroportatif
Consommable électroportatif
Droquerie Fixation
Quincaillerie
Soudure
Équipement
EPI

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE


CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION



Mesure et contrôle

Niveau.....	939
Mesure.....	940
Détection.....	941
Inspection.....	941



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

NIVEAU

■ NIVEAU À BULLES

STANLEY

NIVEAU À BULLE TORPEDO FAT MAX® XTREM MAGNÉTIQUE

Corps aluminium renforcé 3 fioles monobloc indéréglables.
- Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles) - Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0-43-609		979144G	D10	38,73

virax

NIVEAU À BULLE À ENTRAXE

Pour mettre à niveau les robinetteries murales.
2 calibres à niveau, amovibles, double filetage 3/8» et 1/2».
Utilisable comme niveau classique de 50 cm avec 3 fioles.
Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
263150		1795289	D10	111,54

STANLEY

NIVEAU TRAPÉZOÏDALE MLH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision. Précision améliorée : 0,05mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-312		1140843	D10	28,67
50	1-42-313		1140844	D10	34,08
60	1-42-314		1140845	D10	34,48

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC AIMANTÉ MALH

Fonte d'aluminium pour une durabilité maximale.
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
- Fiole horizontale large pour plus de précision. - Précision améliorée : 0,05 mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-421		1140848	D10	49,14
50	1-42-422		1140849	D10	55,05
60	1-42-423		1140850	D10	64,33

STANLEY

NIVEAU À BULLE TUBULAIRE FAT MAX® II MAGNÉTIQUE

Structure tubulaire en alu renforcé. Semelles usinées dont 1 aimantée. 3 fioles réversibles haute visibilité. Précision ± 0,5 mm/m. Embouts de protection renforcés. 2 poignées bimatière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	1-43-525	55,63	436773P	D10	49,33
90	1-43-537	61,59	436774A	D10	54,60
120	1-43-549	81,55	436775L	D10	72,29

STANLEY

NIVEAU À BULLE RECTANGULAIRE TMLH

En alliage d'aluminium léger et résistant. Deux semelles usinées. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale. Précision : +/-1 mm/m. Peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-251		0585320	D10	39,47
50	1-42-252		037711R	D10	46,55
60	1-42-253		058534K	D10	53,41
80	1-42-254		037713N	D10	68,43

WILMART

NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0.05	306312	53,86	0,12	4145164	D10	57,77

■ NIVEAU LASER



LASER COMBINÉ GCL 2-15

Laser lignes rouge et laser points combinés. Portée 15m Précision 0.3mm/m (ligne) Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	Rouge	0601066E00	169,00	1782882	D10	211,73

STANLEY

NIVEAU LASER CROIX CUBIX - ROUGE

Mise à niveau automatique - Portée jusqu'à 12 m en intérieur - Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de positionner votre laser partout - Plage de nivellement 4° - Possibilité de projeter les lignes au plafond



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
10	Rouge	STHT77498-1		0,12	2887572	D10	62,88

STANLEY

NIVEAU LASER EN CROIX CUBIX - VERT



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	Vert	STHT77499-1		4152444	D10	115,07

NIVEAU (Suite)



LASER 3 LIGNES GLL 3-80

Laser 3 lignes 360°
 Diode laser / 630-650 nm <10nW
 Portée : jusqu'à 30m - Avec cellule de réception : jusqu'à 120m
 Alimentation : 4 piles 1,5V LR6
 Autonomie : 4h en mode 3 lignes
 Plage de mise à niveau automatique : 4° - Temps de nivellement : 4 s
 IP54
 Livré dans coffret de transport avec 4 piles et une cible laser

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Rouge	0601063S00	435,00	3133522	D10	560,67



LASER LIGNES GLL 3-80 G

Visibilité inédite : 3 x 360°.
 3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale
 Un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce.
 Portée 30 m maxi.
 Fonctionne avec 4 piles AA fournies.



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Vert	0601063Y00	599,00	3618021	D10	772,06



LASER LIGNES GLL-3-80

Excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes.
 Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360°
 Portée 30 m maxi.
 Fonctionne avec 4 piles AA.
 Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Rouge	06159940KD	469,00	2144945	D10	604,49

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT STANLEY

Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule (option) - Double filetage métal 1/4" et 3/8" pour trépied - Norme IP54 - Classe 2 - Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion (intégrée), lunettes et mallette de transport



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	Vert	FMHT1-77356	0,12	1747294	D10		723,48

MESURE

■ MESURE À MAIN

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	32	FMHT81555-0	40,94	2138838	D10	37,75

FACOM

RUBAN MYLAR LARGE

Ruban haute qualité en Mylar extra large.
 Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives.
 Ruban revêtement nylon haute performance, mat anti-reflet.
 Crochet 3 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier Inox.
 Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel.
 Agrafe de ceinture Inox.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	28	897A.528PB	10,00	1400676	D10	17,60
8	28	897A.828PB	13,15	1795535	D10	22,50

STANLEY

MÈTRE RUBAN FATMAX XTREME

Largeur 32mm. Revêtement Blade Armor de 0 à 8 cm.
 Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Boîtier ergonomique en ABS antichocs. Bouton de blocage et agrafe ceinture.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	32	0-33-887	45,56	971890G	D10	39,83
8	32	0-33-892	54,68	971889V	D10	50,43
10	32	0-33-897	56,50	1063357	D10	50,08

STANLEY

MÈTRE RUBAN TYLON

Boîtier ergonomique bimatière. Ruban acier laqué avec vernis de protection. Crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12,7	3	0-30-687	7,50	543038W	D10	6,79
19	5	0-30-697	11,25	543039H	D10	10,04
25	8	0-30-657	19,06	543036A	D10	17,01

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK®

Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	5	0-33-194	32,36	037423V	D10	29,28



STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Blade Armor thermoplastique de 0 à 15cm. Revêtement haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet avec position du zéro réel. Bouton de blocage. Agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	5	0-33-514	29,75	882988W	D10	26,00



MÈTRE RUBAN ANTI-CASSE

Boîtier ABS largement enveloppé par l'élastomère qui assure une grande résistance aux chocs. Ruban jaune mat classe II. Avec blocage et agrafe pour port à la ceinture.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	16	747004		448857B	D10	2,84
5	19	747006		450101J	D10	4,15
8	25	747008		539780M	D10	7,57

STANLEY

MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE

Boîtier en ABS antichoc. Manivelle escamotable. Ruban fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable. Traitement anti-UV et non conducteur. Classe III. Graduation tous les 2mm sur surface blanche.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	12.7	0-34-295	12,76	375740Y	D10	11,76
20	12.7	0-34-296	15,55	375741J	D10	14,34

STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER

Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité. Talon profilé en alu extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision. Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	250	1-45-685	21,17	037454Y	D10	18,88
200	300	1-45-686	23,34	037455J	D10	20,42
200	400	1-45-687	25,90	037456U	D10	23,57



STANLEY

MESURE LASER 20 M

Portée max (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	STHT77065-0	30,81	4152445	D10	73,79

TÉLÉMÈTRE



TÉLÉMÈTRE LASER GLM40

Distance jusqu'à 40 mètres. Précision ± 1,5 mm. Fonctions intégrées : Mesure en continue. Addition/soustraction de mesures. Fonction Pythagore. Calcul de surfaces/volumes.



Portée max (m)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
40	0601072900	99,00	0,12	1269512	D10	122,84

DÉTECTION



DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX GMS120

Détection jusqu'à 12cm. Centrage facilité grâce à l'anneau lumineux à LED tricolore. Affichage de la nature de l'objet détecté. Trois modes de détection : cloisons sèches, métal, électrique.



Tension (V)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	9	0601081000	114,00	1203492	D10	142,88



DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX D-TECT 120 AVEC HOUSSE

Détection précise sur des surfaces étroites avec la fonction Mesure ponctuelle - Localisation précise du centre d'un objet avec la fonction de guidage optique Centre finder - Alimentation Dual Power permettant d'utiliser soit une batterie Li-Ion de 12 V (non fournie) soit des piles alcalines standard



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	0	12	0601081303	299,00	4004505	D10	379,21

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

INSPECTION

STANLEY

CAMÉRA D'INSPECTION SONDE ÉTANCHE LED

Matière : ABS. Protection : caméra étanche aux fortes projections de poussières et liquides (IP67). Diamètre sonde : 8 mm. Longueur sonde : 1 mètre. Ecran LCD.



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0.9	6	4x1,5	STHT0-77363	144,27	0,08	1460082	D10	116,70

virax
CAMÉRA
D'INSPECTION MICRO
VISIOVAL 5 EN 1

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur.

Livré dans une boîte métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu.



Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	294200		3322456	D10	337,78

virax
CAMÉRA NUMÉRIQUE
VISIOVAL VX-26

Tête Ø 26 mm, pour tubes pour tubes Ø intérieurs 40 à 125 mm - Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra non-interchangeables



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294035		2256090	D10	3875,54

virax
CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX SWITCH

Tête Ø 26 mm pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm. - Tête Ø 40 mm pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm. - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra détachable - Localisateur inclus



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294051		2256248	D10	8003,16



REMS

CAMÉRA CAMSCOPE HD SET 8-1

Tension (V)	Longueur de câble (m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.7	1.155	4	175400 R4	155,02	4159891		387,16

REMS

CAMÉRA D'INSPECTION CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm - Émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra - Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm - Sur dévidoir avec comptage électronique de distance. - Pour tubes Ø 50 - 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	240	7.6	175303 R220		2612306	D10	4081,47

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

🏠 <https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

- ▶ Je choisis la date
 - J+1
 - la date de mon choix
- ▶ Je choisis le lieu
 - chez moi
 - sur chantier
 - en Agence Téréva



Outillage électroportatif

Kit outils.....	944
Perceuse-visseuse	944
Perforateur.....	946
Meuleuse	948
Sciage.....	950
Divers.....	952
Batterie - Chargeur.....	955



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

KIT OUTILS



KIT 3 OUTILS 18V

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse 63Nm, Perforateur 2.0J, Meuleuse 125mm, avec 2 batteries 5Ah

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
0615990MOW		1,25	3313503	D10	767,80



MALLETTE À OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL DEWALT, 18V 5AH

Kit 4 outils comprenant : Perceuse visseuse 90Nm, Perforateur 1.4J, Meuleuse 125mm, avec 2 batteries 5Ah

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DCX355P2T-QW	1000,00	4111002	D10	915,00



KIT 3 OUTILS 18V

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse 62Nm, Perforateur 2.0J, Meuleuse 125mm, avec 2 batteries 4Ah

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DLX3078MJ	1,68	3145783	D10	808,35	



KIT 4 OUTILS XR 18V-5 AH DCK422P3T-QW

Composition : - Meuleuse 18V DCG405 : Ø disque 125mm. Régime à vide 9000 tr/min. - Marteau Perforateur 18V DCH273 : Force de frappe 2,1J. Ø perçage béton / bois / métal 24 /26 / 13 mm. - Perceuse visseuse à percussion 18V DCD796 : Couple max 70 Nm. Régime à vide 0-550 / 2000 tr/min. - Visseuse à chocs 18V DCF887 : Couple 205 Nm. Impacts par minute 0-3800 imp/min. Livré avec 3 batteries, un chargeur et 2 coffrets de transport.



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DCK422P3T-QW		1,68	2983932	D10	1277,14



ENSEMBLE PREMIUM DE 8 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS - XR 18V 5AH LI-ION

Kit premium 8 outils XR 18V : Perceuse visseuse percussion 95Nm, Visseuse à chocs 205Nm, Scie circulaire, Multi-cutter, Lampe, Meuleuse 125mm, Perforateur SDS-plus 2.1J, Scie sabre , avec 4 batteries 5Ah

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
DCK853P4-QW	3,36	2201866	D10	2598,07	



POWERPACK 3 OUTILS

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse percussion 60Nm, Perforateur 2.3J, Meuleuse 125mm, avec 2 batteries 5Ah

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4933492517		4111531	D10	998,39



POWERPACK 4 OUTILS

Kit 4 outils comprenant : Perceuse visseuse 158Nm, Perforateur 2.6J, Meuleuse 125mm, Visseuse chocs 226Nm, avec 2 batteries 5.5Ah + 1 batterie 3Ah

Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4933493334		0,84	4111530	D10	1896,06



PERCEUSE-VISSEUSE

■ PERCEUSE VISSEUSE



TOURNEVIS GYROSCOPIQUE - 7,2 V - EN COFFRET

Emmanchement 6 pans 1/4". Réglage de couple à 16 positions. Livré en coffret avec 2 batteries 7,2V 1Ah et chargeur.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
4	7.2	1	DCF680G2-QW	248,00	0,42	2083192	D10	245,04



TOURNEVIS SANS-FIL GO 2.0

Deux possibilités d'activation : par pression sur l'outil ou en appuyant sur « ON ». - 5 présélections de couple. - 5 Nm mandrin 1/4" avec embout six pans. - Batterie 3,6V 1,5Ah. - Livré en coffret mini L-Boxx.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3.6	1.5	06019H2101	89,00	3258479	D10	114,74



PERCEUSE SANS FIL 12V GSR 12V-15 + 2 BATT 2AH + 25 ACCESSOIRES EN COFFRET

Caractéristiques techniques : rotation réversible, poignée Soft Grip, éclairage LED, présélection de couple. Transmission : 2 vitesses. Vitesse à vide max. : 1 300 tr/min.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2	060186810G	169,00	3384819	D10	217,82

PERCEUSE-VISSEUSE (Suite)



PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15 PROFESSIONAL - EN COFFRET

Perceuse Visseuse.
Couple de serrage : 30 Nm.
Mandrin autoserrant 10 mm.
Poids : 1 kg.
Livrée en sacoche avec 2 batteries 12 V 2 Ah et chargeur rapide.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2	060186810F		3122835	D10	199,26



PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15FC - SET DE 4 MANDRINS - EN COFFRET

Pour un travail facile même dans les endroits difficiles d'accès. 4 mandrins : renvoi d'angle, porte embout hexagonale, automatique 10 mm, et porte embout hexagonal excentré. Coffret L-Boxx, 2 batteries, 1 chargeur



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2	06019F6000		1775053	D10	366,70



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-21, 2 BATT 2 AH

Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu'à un diamètre de 35 mm, dans l'acier jusqu'à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu'à un diamètre de 10 mm.
Poids sans batterie : 1,2kg.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
55	18	2	06019H100A	219,00	0,42	3147473	D10	268,23



PERCEUSE-VISSEUSE 18V GSR 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Perceuse visseuse.
Couple 63 Nm.
Coffret L-Boxx.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	18	06019H4108		2886729	D10	238,07



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-28 - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 63 Nm.
Coffret L-Boxx.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (N.m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	0	63	06019H4008		2886730	D10	250,28



PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V 28 2X4AH

Compacte et très légère, tête courte de 190 mm et seulement 1,7 kg; maniabilité parfaite.
Fort couple de 65 Nm, grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	18	4	06019H400C		3147467	D10	377,21



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C - SOLO

Coffret L-Boxx. Sans Batterie ni chargeur - Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0-480 / 0-2.100 tr/min - Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm - Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82 mm - Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	18	06019G0109	184,00	3082145	D10	403,58



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-110 C - SOLO

Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 110 Nm.
Coffret L-Boxx.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	18	06019G030A		3122838	D10	348,70



* uniquement chez Téréva

**MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !**



JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

PERCEUSE-VISSEUSE (Suite)



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL DCD791NT - SOLO



Tension (V)	Puissance (W)	Couple maxi (N.m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	460	70	0	DCD791NT-XJ	268,00	0,42	2201867	D10	275,14



PERCEUSE-VISSEUSE COMPACT 18V XR - 4AH - BRUSHLESS

Perceuse visseuse.
Couple de serrage : 60 Nm.
Mandrin autoserrant acier 13 mm.
Poids : 1,8 kg.
Livrée avec 2 batteries 18 V 4 Ah et chargeur rapide.



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
60	18	4	DCD795M2-QW		0,42	1881319	D10	327,05



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH Ø 13 MM

Tension (V)	Couple maxi (N.m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	115	5	DDF481RTJ		0,42	3145927	D10	581,78



PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE BRUSHLESS M18

Tension (V)	Couple maxi (N.m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	60	5	4933464556	409,00	0,42	4111533	D10	534,41



PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS M18™ - SOLO



Tension (V)	Couple maxi (N.m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	82	0	4933464514		0,42	4111597	D10	278,27



VISSEUSE À CHOCS HEXAGONAL 1/4" - SOLO



Tension (V)	Couple maxi (N.m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	226	0	4933479864	289,00	0,17	4149904	D10	401,69



VISSEUSE À CHOCS/BOULONNEUSE SANS FIL GDX 18V-200 DANS L-BOXX 136

Visseuse à chocs/boulonneuse GDX. Deux machines en une grâce au carré 1/2" et hexagonal femelle 1/4".
Couple maxi : 200 Nm.
Poids : 1,2 kg.
Coffret L-Boxx.



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (N.m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	0	200	06019J2205		3743050	D10	288,84

PERFORATEUR

■ SDS PLUS



PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26 - SDS PLUS - EN COFFRET

Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830W.
Force de frappe : 2.7 Joule. Poids 2.9Kg. Livré en coffret.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.7	830	230	0	06112A3000		1782883	D10	223,60




PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 20 MM - SOLO



Tension (V)	Force de frappe (J)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	2	0	DHR202Z		0,42	3145997	D10	269,14

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail, par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-21 L-BOXX - SOLO

Force de frappe : 2,0 J
 Diamètre max perçage béton : 21 mm
 Eclairage LED
 Poids sans batterie : 2,4 kg
 Livré en L-Boxx sans batterie ni chargeur



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	18	0611911101	269,00	3258490	D10	346,71



PERFORATEUR GBH 18V-26 - SDS PLUS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Moteur induction sans charbon
 Mandrin SDS+
 Système de débrayage de sécurité Kickback control
 Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.6	18	0	0611909001		1783676	D10	443,62



PERFORATEUR BURINEUR 18V XR - SDS-PLUS - SOLO

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux.
 3 modes : perçage/perfo/burinage.
 Coffret T-stak.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
2.1	400	18	0	DCH273NT-XJ	519,00	0,42	2667519	D10	474,89



NOUVEAUTÉ

PERFORATEUR GBH 18 V-28C - SOLO

Tension (V)	Force de frappe (J)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	3.3	0	611920001	435,00	4152428	D10	602,24



PERFORATEUR SANS FIL GBH36VLI+



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.2	36	4	0611906003		2467943	D10	992,02



PERFORATEUR BRUSHLESS SDS + - SOLO

Tension (V)	Force de frappe (J)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	2.3	0	4933478891		0,42	4111541	D10	422,16



MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS - 18V XR - 5AH LI-ION

Perforateur burineur sans fil SDS+ 18 V.
 3 modes : perçage / perfo / burinage.
 Force de frappe : 3 joules.
 Idéal pour ancrage de forage et trous de fixation dans le béton, la brique, et maçonnerie de 4 à 28 mm.
 Diamètre maxi béton : 28 mm.
 Poids : 2.7 kg.
 Livré avec :
 une batterie 18 V 5 Ah
 un chargeur rapide.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	18	5	DCH263P1-QW	579,00	0,42	2959868	D10	606,31

■ SDS MAX



PERFORATEUR-BURINEUR GBH 5-40 DCE - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité de perçage béton 40 mm. Vitesse et fréquence de frappe réglables. Emmanchement SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power. Poids 6,8 kg. Coffret de transport.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.8	1150	230	0	0611264000		1079185	D10	924,26

PERFORATEUR (Suite)



PERFORATEUR-BURINEUR GBH 8-45 DV - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité perçage béton 45 mm. Régulation électronique constante. Fonction Turbo-Power. Débrayage de sécurité. Mandrin SDS Max. Poids : 8,9 kg. Livré avec coffret de transport.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	1500	230	0	0611265000		1165157	D10	1251,80



PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-36 C

Perforateur burineur SDS Max. Force de frappe : 7 joules. Diamètre maxi béton : 35 mm. Débrayage de sécurité Kickback Control. Connection Bluetooth. Poids (sans batterie) : 5,1 kg. Livré avec 2 batteries Procore 18 V 5,5 Ah et un chargeur rapide.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
7	18	5.5	0611915003	1059,00	0,42	3506202	D10	1364,94



PERFORATEUR SANS-FIL BITURBO SDS MAX GBH 18V-45 C

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 2.760 cps/min. Vitesse de rotation nominale : 0 – 305 tr/min. Poids sans batterie : 8 kg



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	18	12	0611913002	1669,00	3133605	D10	2044,20



Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **tereva**



MEULEUSE



MEULEUSE DROITE DREMEL 3000 + 15 ACCESSOIRES

En coffret néoprène. Moteur : 130 W. Tension : 230 V. Vitesse variable : 10 000-30 000 tr/min. Blocage de la pince. Embout EZ Twist. Crochet de suspension intégré. Balais remplaçables.



Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Diamètre de pince (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	230	33000	3.2	F0133000JA	56,00	1218355	D10	74,64



MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400 W

Diamètre 125 mm. Vitesse : 11 000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Capot de protection pivotant sur 270°. Livrée en boîte carton.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11000	0601824800	0,42	1054611	D10	151,62	



MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM - 1400W

Délivre une vitesse de 11500 tr/min, ce qui lui permet de couper facilement l'acier, le carrelage, le mortier et les pavés avec un disque de 125 mm. Poignée latérale antivibration. Poids : 2,2 kg.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11500	DWE4233-QS		1881318	D10	135,10



MEULEUSE 1400W 125 MM 9565CR

Meuleuse 125 mm. Puissance 1 400 W. Anti-redemarrage. Débrayage de sécurité SJS. Démarrage progressif. Régulateur électronique moteur. Capot de protection réglable sans clé. Poids 2.3 kg.



Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Ampérage de la batterie	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1400	230	12000	0	125	9565CR	0,42	3131667	D10	126,62	



MEULEUSE D'ANGLE GWS 24-230 LVI COFFRET

230 mm. Poignée supplémentaire Vibration Control. Dispositif d'arrêt KickBack Stop. Poignée étrier orientable. Poids : 5,5 kg. Livrée en coffret avec écrou de serrage rapide SDS.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2400	230	6500	0601893H02	305,00	1075198	D10	378,39



MEULEUSE GWS 2400 P



Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6500	230	2400	230	0	06018F4300	199,00	4111003	D10	256,50



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 - SOLO

Meuleuse angulaire. Livrée en coffret L-Boxx avec : 1 disque à tronçonner au carbure, Carbide. 2 disques à tronçonner pour Acier/inox.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	12	19500	06019F2003	1783854	D10	221,18	



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-7

Corps fin pour une meilleure prise en main. Vitesse : 11 000 tr/min. Poids : 2,2 kg. Livrée avec 2 batteries 18 V 4 Ah et chargeur rapide.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	11000	4	06019H9005	3384821	D10	475,31	



MEULEUSE GWS 18V7 LBOXX - SOLO

Filetage de la broche : M14. Perçage, Ø : 22,23 mm. Poids sans batterie : 1,6 kg. Coffret L-Boxx.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	11000	06019H9002	3384822	D10	231,26	



MEULEUSE GWS 18V-10 PC - SOLO

Meuleuse Ø 125 mm. Moteur brushless. Interrupteur de protection homme mort. Avec frein < 2 secondes. Écrou de serrage rapide. Coffret L-Boxx.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18	9000	06019G3E0B	279,00	2821741	D10	352,09



NOUVEAUTÉ

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V - 180 PC

Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7000	18	1000	180	0	0615990N10	395,00	4111004	D10	509,12



MEULEUSE XR 18V - 125MM - SOLO



Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
9000	18	1000	125	0	DCG405NT-XJ	319,00	0,42	2667514	D10	291,89

MEULEUSE (Suite)



MEULEUSE DGA504Z D125 18 V - SOLO

Vitesse à vide max.: 8.500 tr/min; Diamètre du disque: 125 mm; Diamètre de l'alésage: 22,23 mm
Tension: 18 V; Dimensions (LxlxH): 350x141x130 mm;
Poids: 2,3 kg
(vendu sans batterie)



		Ampérage							
Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Diamètre de la batterie (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T	
8500	18	125	0	DGA504Z	0,42	3145855	D10	240,35	



MEULEUSE D'ANGLE 125 MM INTERRUPTEUR COULISSANT - SOLO



		Ampérage							
Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Diamètre de la batterie (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T	
8500	18	125	0	4933478428	0,42	4111535	D10	351,18	



ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE SDS-CLIC M 14 POUR MEULEUSE

Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm. Serrage et desserrage des disques sans clé. Épaisseur 13 mm. Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1603340031	40,82	083442K	D10	43,95

SCIAGE

■ SCIE SAUTEUSE



SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON GST 90 E

Poignée champignon.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 2,5 mètres.
Hauteur de course : 26 mm.
Capacité de coupe dans le bois : 90 mm.
Livrée en coffret.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158G000	175,00	2815580	D10	219,33



SCIE SAUTEUSE GST 90 BE

Livré avec : set d'aspiration, coffret de transport, clé mâle six pans de 5 mm, dispositif pare-éclats.
Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm.
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm.
Capacité de coupe dans les aciers non alliés : 10 mm.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158F000	175,00	2850805	D10	219,33



SCIE SAUTEUSE SANS FIL GST 18V-LI S

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI S SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	18	06015A5101		1783399	D10	332,75



SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI B - SOLO

Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI B SOLO Click&Go.
Livrée avec un jeu de 3 lames, en coffret L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	18	06015A6101		1783397	D10	320,32

■ SCIE CIRCULAIRE



SCIE CIRCULAIRE GKS 65

Diamètre de la lame de scie : 190 mm. Semelle aluminium.
Système d'aspiration des poussières. Profondeur de coupe à 90° : 65 mm. Profondeur de coupe à 45° : 48 mm.
Poids : 4,8 kg.



Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	190	1600	0601667000	275,00	079296I	D10	364,95



SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 - SOLO

Profondeur de coupe 57 mm.
Lame 165 mm.
Adaptateur d'aspiration des poussières.
Poids 4,1 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.



Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
57	165	18	06016A2101		2144940	D10	348,55



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :





SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V-LI

18 V, Régime à Vide : 3,900 tr/min, Ø de la Lame de Scie : 165 mm, Capacité de Coupe Maxi dans le Bois (90°) : 51 mm.



Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51	165	18	060166H000	245,00	3384824	D10	315,77

SCIE SABRE



SCIE SABRE ÉLECTRIQUE TIGER SET 2

Pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée jusqu'à 6", 250 mm
Disjoncteur. Porte-lame universel
Guide 2"
2 lames de scie spéciales 2" REMS. Dans coffret métallique robuste.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	1050	230	560020 R220		217741F	D10	788,24



SCIE SABRE GSA 1100 E - EN COFFRET

Éclairage par Led intégrée.
Vitesses variables à l'interrupteur.
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Poids : 3,6 kg.
Livrée en coffret avec 2 lames.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	1100	230	060164C800	195,00	0,42	1150196	D10	251,34



SCIE SABRE GSA1300 PCE

Changement de lame sans clé. Mouvement pendulaire.
Système vibration control. Éclairage par led intégrée. Poids : 4,1 kg. Capacité de coupe dans le bois : 230 mm. Livrée en coffret avec lames bois et métal.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1300	230	060164E200	289,00	1150197	D10	362,21



SCIE SABRE GSA 12V-14 AVEC LAME ET COFFRET EMBOÏTABLE

Scie sabre.
Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm.
Prof. de coupe profilés, les tuy. mét. 50 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 lames (Métal et Bois/métal).

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	0	65	060164L905	165,00	1783415	D10	218,97



SCIE SABRE GSA 18V-LI C - SOLO

Très faibles taux de vibration pour un travail agréable.
Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm.
Prof. de coupe dans les profilés et les tuyaux métalliques : 100 mm.
Poids avec batterie : 2,5 kg.

Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	18	06016A5004	185,00	3133619	D10	238,45



LOUEZ VOTRE OUTILLAGE !

- ▶ Maîtrisez votre budget sans impacter votre trésorerie
- ▶ Valorisez les loyers en charges d'exploitation
- ▶ Renouvelez régulièrement et facilement votre matériel



Plus d'informations :



SCIAGE (Suite)



SCIE SABRE GSA 18V-LI - SOLO

Course 28 mm
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Livrée avec deux lames.
Poids 3,4 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	18	060164J007		1315396	D10	311,06



SCIE SABRE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS - SOLO - COFFRET TSTAK



Tension (V)	Capacité (mm)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	90	0	DCS369NT-XJ	324,00	0,42	3308692	D10	296,46



SCIE SABRE DJR183Z - SOLO

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
Poids 1,5 kg.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
50	18	DJR183Z		0,42	3146205	D10	171,29



SCIE-SABRE 1 MAIN HACKZAL - SOLO



Tension (V)	Capacité (mm)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	22	0	4933459887		0,42	4111538	D10	328,10

■ SCIE RADIALE



SCIE À ONGLETS RADIALE GCM 800 SJ

Puissance : 1400 W.
Largeur de coupe 90°/45° : 270 / 190 mm.
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 70 mm.
Coupe d'onglet 47 ° G / 47 ° D
Réglage d'inclinaison: 45 ° Gauche
Lame de scie 216mm alésage 30mm
Poids 13,5 kg.

Tension (V)	Puissance (W)	Diamètre du disque (mm)	Capacité (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	1400	216	270	0601B19000	345,00	2,08	2903822	D10	444,66

DIVERS



DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Décapeur thermique pour des applications exigeantes. Contrôle parfait grâce à 10 flux d'air différents et 4 programmes personnalisables.
Puissance élevée de 2300 Watts pour atteindre 650 °C.



Plage de températures (°C)	Puissance (W)	Débit (l/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50 à 650	2300	500	06012A6300	195,00	2302127	D10	261,06



DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL GHG 18V - 50 PROFESSIONAL

Plage de températures (°C)	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 à 500	175	06012A6500	195,00	3895659	D10	251,34



PONCEUSE FILAIRE GEX 40-150 L-BOXX

Cordon d'alimentation de 4m évitant l'usage d'une rallonge
- Collecte de poussière optimisée par le système "Click & Clean"
- Plateau multi-trous : flexibilité pour utiliser toue marque de papier de verre
- Poignée SOFTGRIP



Dimension plateaux Lxl (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	400	230		060137B201	345,00	3258494	D10	444,66



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-125 - SOLO

Plateau de ponçage 125 mm avec système de fixation auto-agrippant. Vitesse réglable : 6.000 à 10.000 tr/min.
Excentricité 1,25 mm.
Poids 1,1Kg.
Livrée en boîte carton avec sac à poussière et feuille abrasive..



Dimension plateaux Lxl (mm)	Tension (V)	Type	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	18		0	0601372201	219,00	3541155	D10	282,27



LAMPE LED SANS FIL GLI18V-1900 - SOLO

2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens Indice de protection IP64 Socle inclinable Adaptable sur batteries 14.4 et 18V (livrée sans)



Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1900	0601446400	1775062	D10		173,64



LAMPE GLI 18V-1200 C - SOLO

Lampe sans fil GLI 18 V-1200 C.
12 LED puissantes jusqu'à 1 200 Lumens.
Protection contre les poussières et les projections d'eau (IP64).
Télécommande par smartphone via application Toolbox.
Autonomie : 10 h avec batterie 5 Ah.



Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	0601446700	2850447	D10		152,89



PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR




Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
6000	4933478116	499,00	1,67	4149845	D10	693,55



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 - SOLO

Découpeur-ponceur GOP 12V-28.
Livré avec 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB bois et métal.
Coffret L-Boxx.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	0	2.8	06018B5002	169,00	2257892	D10	217,82



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 18V-28 - SOLO

Système de changement d'accessoires rapide et sans outils Éclairage LED.
Porte-outil compatible avec les accessoires Starlock
Livré sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	0	2.8	06018B6001	275,00	2144941	D10	344,66



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP30-28 + 20 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx
Puissance : 300 W. Poids : 1.5 kg. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4°.



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	230	2.8	0601237000	309,00	1463927	D10	387,27



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40-30 - EN COFFRET - 5 LAMES OFFERTES

Outil oscillant 3° à vitesse variable.
Empreinte de fixation Starlock plus.
Puissance 400 W.
Lumière Led.
Poids : 1.5 kg
Livré en L-Boxx avec 3 lames.



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	230	3	0601231007	299,00	2467948	D10	385,39



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 40 30 + 15 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	230	3	0601231001	369,00	1569163	D10	475,60



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 55 36 + 25 ACCESSOIRES

Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 15 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes



Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
550	230	3.6	0601231101	539,00	0,42	1569164	D10	675,52



RAINUREUSE 1500 W

Puissance (W)	Largeur de rainure (mm)	Profondeur de rainure (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
1500	30	26	125	4933383855		0,42	4152416	D10	999,47



DIVERS (Suite)



RADIO DE CHANTIER 12 À 18V LI-ION

Adaptateur sur secteur 12V DC 1200mA
 1 port USB
 2 ports Jack
 Plage de fréquence AM : 520 à 1710 kHz - FM : 87,5 à 108 MHz
 IP65
 Batterie non fournie
 Dimensions (LxIxP) : 268 x 164 x 295 mm



Type	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Radio de chantier	DMR115		0,08	3146103	D10	274,70



RADIO DE CHANTIER 7,2 À 18 V LI-ION

Tension: 7,2 à 18 V
 Composition chimique batterie: Li-Ion
 Nombre de batteries fournies: 0
 Batt. compatibles: Toutes les batteries Li-ion Makita
 Livrée sans batterie



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Radio de chantier	DMR108N		0,08	3702582	D10	231,11



ORGANISEUR PROFOND PACKOUT



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50.7	38.6	17.8	22	4932478625	89,90	4149916	D10	107,09



TROLLEY PACKOUT



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
472	561	650	113	4932464078		4111542	D10	211,73



PACKOUT BOX




Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56.1	41.1	16.5	34	4932464079		4111543	D10	105,33

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde



Pusignan



Ris Orangis





PACK DE BATTERIES GBA 12V 2AH ET CHARGEUR

2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur rapide.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2	1600A019R8	2887578	D10		147,37



PACK 2 BATTERIES GBA 12V 6AH + CHARGEUR GAL12V-40



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6	1600A01B20	2935947	D10		233,42



2 BATTERIES GBA 18V 5.0AH + GAL 1880 CV



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	1600A00B8J	1783039	D10		324,01



PACK 2 BATTERIES 18V / 4 AH + CHARGEUR

Kit composé de 2 batteries Haute Densité PROCORE 18V 4Ah avec indicateur de charge + chargeur rapide GAL 18V-40.

Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie PROCORE 18V 4Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes. Batteries Haute Densité PROCORE : plus compactes, une plus grande légèreté et 35% de cycle de charge en plus par rapport aux batteries conventionnelles.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	4	1600A01BA3	2849853	D10		328,19



BATTERIE GBA 18 V LI 5AH

Batterie coulissante 18 V 5 Ah avec témoin de niveau de charge et système ECP (protection électronique des éléments). - Tension de la batterie : 18 V - Poids : 620 G



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	1600A002U5	1261422	D10		112,44



STARTER-SET BATTERIE PROCORE 18V 4,0+5,5AH+GAL 1880 CV

Grande flexibilité pour une très grande variété d'applications : avec la batterie compacte ProCORE18V 4.0Ah et la puissante batterie ProCORE18V 5.5Ah

Comprend :

- 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah ref 1 600 A01 6GB
- 1 batterie ProCORE18V 5.5Ah ref 1 600 A02 149
- 1 Chargeur rapide GAL 1880 CV ref 1 600 A00 B8G

Livré en boîte carton



Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	1600A0214A	285,00	3258472	D10	440,64



BATTERIE PROCORE18V 8.0AH

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	8	1600A016GK	2845627	D10		237,67



PACK DE DEUX BATTERIES 18 V 5 AH + 1 CHARGEUR



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	5	DCB1104P2-QW	155,00	0,12	4151364	D10	327,91



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



BATTERIE - CHARGEUR (Suite)



ENSEMBLE DE 2 BATTERIES ET CHARGEUR 18V 5 AH



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	5	197570-9	345,00	0,42	3208421	D10	382,60



BATTERIE 18V - 5AH BL1850B

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	197280-8		3131669	D10	169,68



PACK DE DEUX BATTERIES 18 V, 5 AH + 1 BATTERIE 12 V 2 AH OFFERTE



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
18	5	4933459217		0,12	4111545	D10	351,62



BATTERIE M18™ RED LITHIUM 5 AH



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	4932430483		4111536	D10	129,36



BATTERIE MILWAUKEE® M18 HB8 HIGH OUTPUT™ 8AH




Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	8	4932471070		4111546	D10	276,35



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



Consommable électroportatif

Foret - Burin	958
Trépan - Couronne	963
Abrasif.....	965
Lame de scie.....	968



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

FORET - BURIN

■ FORET BÉTON



COFFRET DE 4 FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION 4 À 8 MM

Diamètre : 4 à 8 mm - Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8	2608900645	22,12	3676247	D10	19,96



COFFRET DE FORETS EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION

Matériaux travaillés : béton, carreaux tendres, acier, bois résineux, plastiques



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	2608900647	48,28	3676242	D10	39,20



FORET EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION

Perçage de précision maximale dans divers matériaux - Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée - Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors - Adapté aux perceuses visseuses avec percussion



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	40	70	2608900600	5,11	3676512	D10	4,74
4	45	75	2608900604	5,11	3676513	D10	4,74
5	50	85	2608900606	5,42	3676514	D10	5,03
6	60	100	2608900611	5,71	3676485	D10	5,30
6	90	150	2608900612	6,91	3676486	D10	6,42
8	80	120	2608900621	7,07	3676491	D10	6,56
10	80	120	2608900626	9,25	3676474	D10	8,59



COFFRET DE 5 FORETS HARD CERAMIC HEX-9 EXPERT 4/5/6/8/10 MM

Idéal pour le perçage dans la céramique très résistante, sans lubrification, ni refroidissement.


Technologie carbure.

Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal.

Coffret de 5 forets diamètres 4-5-6-8 et 10 mm.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8 - 10	90	2608900597	81,84	3676008	D10	66,48



FORET EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC

Le foret Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic est conçu pour percer de la céramique très résistante, sans lubrifiant, ni refroidissement.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	90	2608900590	15,03	3676469	D10	13,55
8	90	2608900592	20,44	3676471	D10	18,43
10	90	2608900593	22,12	3676464	D10	19,96
12	90	2608900594	24,56	3676465	D10	22,15



COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS-PLUS ROBUST LINE

Forets 2 taillants SDS PLUS-5. Convient pour la maçonnerie et le béton. Très grande longévité dans le béton grâce au traitement spécial. Set de 5 forets. Diam 5 et 6 longueur 110 mm, diam 6, 8 et 10 longueur 160 mm. Coffret anti-chocs Robustline.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 - 6 - 8 - 10	2607019927	27,77	1097901	D10	25,79



COFFRET DE 8 FORETS SDS+ ROBUST

Coffret comprenant 8 forets 2 taillants SDS PLUS-5. Les forets pour perforateur offrent des conditions optimales pour le perçage professionnel dans le béton. Diamètres 5 et 6 longueur 110 mm. Diamètres 6-8 et 10 longueur 160 mm (x 2).



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 - 8 - 10	2607019903	33,39	1084229	D10	30,13

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



FORET BÉTON SDS PLUS-5 - 2 TAILLANTS - Ø 4 À 26 MM

Forets 2 taillants - Emmanchement SDS+ - Pour béton, matériaux et maçonnerie



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	50	115	1618596231	5,31	176033N	D10	4,95
5	50	115	1618596164	4,26	099919L	D10	3,95
5	100	165	1618596189	4,91	174123L	D10	4,55
5	150	215	2608596199	8,23	477567P	D10	7,64
6	50	115	1618596166	4,47	099920W	D10	4,16
6	100	165	1618596167	4,54	099921H	D10	4,22
6	150	215	2608596115	7,69	201121R	D10	7,14
6	200	265	2608597777	8,53	074393Z	D10	7,91
6,5	150	215	2608597778	8,95	493290Q	D10	8,32
7	100	165	1618596171	6,17	181361R	D10	5,71
8	50	115	1618596172	4,92	099923D	D10	4,55
8	100	165	1618596173	5,20	099924O	D10	4,84
8	150	215	1618596174	6,50	099925Z	D10	6,04
8	200	265	1618596264	8,16	174124W	D10	7,58
8	400	465	2608596116	18,55	181362C	D10	17,22
8	550	615	2608596183	32,03	478484O	D10	29,75
10	100	165	1618596177	6,38	099926K	D10	5,94
10	150	215	1618596265	7,56	099927V	D10	7,04
10	200	265	1618596178	9,52	174125H	D10	8,84
10	250	315	1618596315	10,91	060772G	D10	10,14
10	400	465	1618596267	16,00	105731J	D10	14,86
10	550	615	2608596117	32,60	478605T	D10	30,28
10	950	1005	2608597122	67,28	036501T	D10	62,51
12	100	165	1618596181	7,27	099929R	D10	6,75
12	150	215	1618596268	8,53	099930C	D10	7,91
12	200	265	1618596182	11,40	171426K	D10	10,60
12	250	315	2608597782	13,27	540348U	D10	12,34
12	400	465	1618596269	19,07	099931N	D10	17,72
12	950	1005	2608597123	75,14	036502E	D10	69,80
14	100	165	1618596185	11,50	174127D	D10	10,68
14	150	215	1618596270	12,18	099932V	D10	11,32

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	200	265	1618596186	14,50	200509T	D10	13,48
14	250	315	1618596271	14,54	137036U	D10	13,52
14	400	465	2608596118	23,08	181363N	D10	21,45
14	550	615	1618596225	34,88	181365J	D10	32,42
14	950	1005	2608597124	81,00	044489H	D10	75,24
15	100	165	1618596187	13,27	174121P	D10	12,34
15	200	265	1618596188	17,70	118485H	D10	16,46
16	150	215	2608596185	15,62	105734Q	D10	14,51
16	250	315	2608596186	18,40	066881V	D10	17,10
16	400	465	1618596259	31,43	099934U	D10	29,21
16	550	615	1618596226	35,20	181368Q	D10	32,71
16	950	1005	2608597125	84,47	036525X	D10	78,47
18	150	200	1618596204	26,52	181369B	D10	24,63
18	250	300	1618596319	32,92	200521V	D10	30,57
18	400	450	1618596260	34,38	099935F	D10	31,94
18	550	600	2608596120	52,06	201123N	D10	48,38
18	950	1000	2608597126	105,07	044490S	D10	97,62
20	150	200	1618596207	33,05	181370M	D10	30,70
20	250	300	1618596262	36,82	172395J	D10	34,20
20	400	450	1618596263	39,27	099936Q	D10	36,47
20	550	600	1618596321	53,53	200523R	D10	49,72
22	200	250	1618596232	46,66	174134C	D10	43,35
22	400	450	1618596233	61,88	119829X	D10	57,48
22	550	600	2608596123	84,47	201124Y	D10	78,47
24	200	250	1618596236	52,54	181371X	D10	48,81
24	400	450	1618596237	69,26	066879Z	D10	64,34
25	200	250	1618596238	59,19	200513L	D10	54,98
25	400	450	1618596239	62,73	176034Y	D10	58,27
26	200	250	1618596240	62,00	181372I	D10	57,61
26	400	450	1618596241	77,10	066880K	D10	71,60



COFFRET DE 5 FORETS SDS PLUS-7X POUR PERFORATEUR

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 - 6 - 8 - 10	2608900197	42,33	3617769	D10	39,33

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

FORET - BURIN (Suite)



FORET BÉTON EXPERT SDS+ 7X - 4 TAILLANTS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret carbure extrêmement résistante - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	50	115	2608900057	9,15	3676438	D10	8,51
4	100	165	2608900058	9,62	3676437	D10	8,92
5	50	115	2608900059	8,51	3676444	D10	7,91
5	100	165	2608900060	9,22	3618016	D10	8,57
5	150	215	2608900061	14,58	3676440	D10	13,56
5	200	265	2608900062	17,21	3676441	D10	15,98
5	250	315	2608900063	21,53	3676442	D10	20,00
6	50	115	2608900071	8,55	3676449	D10	7,95
6	100	165	2608900072	9,25	3618017	D10	8,59
6	150	215	2608900073	13,26	3618014	D10	12,32
6	200	265	2608900074	15,65	3676446	D10	14,55
6	250	315	2608900075	19,56	3676447	D10	18,17
6	400	465	2608900076	30,36	3676448	D10	28,21
7	50	115	2608900083	9,27	3676388	D10	8,61
7	100	165	2608900084	9,54	3676450	D10	8,86
7	150	215	2608900085	15,55	3676451	D10	14,45
8	50	115	2608900087	9,71	3676457	D10	9,03
8	100	165	2608900088	10,20	3618015	D10	9,48
8	150	215	2608900089	11,84	3618013	D10	10,99
8	200	265	2608900090	14,18	3676453	D10	13,19
8	250	315	2608900091	17,86	3676454	D10	16,60
8	300	365	2608900092	24,71	3676455	D10	22,96
8	400	465	2608900093	28,07	3676456	D10	26,08
9	100	165	2608900094	11,47	3676458	D10	10,66
9	150	215	2608900095	13,30	3676459	D10	12,36
10	50	115	2608900096	10,85	3676394	D10	10,08
10	100	165	2608900097	11,47	3676389	D10	10,66
10	150	215	2608900098	13,35	3618012	D10	12,40
10	200	265	2608900099	16,56	3676390	D10	15,40
10	250	315	2608900100	19,29	3676391	D10	17,93
10	300	365	2608900101	27,22	3676392	D10	25,30
10	400	465	2608900102	30,39	3676393	D10	28,23
11	100	165	2608900105	12,83	3676396	D10	11,92
11	150	215	2608900106	14,88	3676397	D10	13,83
11	200	265	2608900107	18,60	3676398	D10	17,26
12	100	165	2608900108	13,85	3676399	D10	12,85
12	150	215	2608900109	16,23	3618011	D10	15,07
12	200	265	2608900110	19,51	3618010	D10	18,11
12	250	315	2608900111	22,43	3676400	D10	20,84
12	300	365	2608900112	30,29	3676401	D10	28,15
12	400	465	2608900113	30,29	3676402	D10	28,15
13	100	165	2608900116	17,89	3676404	D10	16,62
13	150	215	2608900117	20,32	3676405	D10	18,88
13	200	265	2608900118	25,41	3676406	D10	23,60
14	100	165	2608900119	19,56	3676407	D10	18,17
14	150	215	2608900120	22,68	3618009	D10	21,07
14	200	265	2608900121	28,00	3676408	D10	26,02
14	250	315	2608900122	33,06	3676409	D10	30,72
14	300	365	2608900123	44,02	3676410	D10	40,90
14	400	465	2608900124	44,30	3676411	D10	41,15
15	100	165	2608900127	24,04	3676413	D10	22,34
15	200	265	2608900128	34,07	3676414	D10	31,65
15	400	465	2608900129	54,11	3676415	D10	50,26
16	150	215	2608900130	31,34	3618008	D10	29,12
16	200	265	2608900131	35,79	3676416	D10	33,26
16	250	315	2608900132	41,17	3676417	D10	38,23
16	400	465	2608900133	56,84	3676418	D10	52,81
18	400	450	2608900139	71,56	3676423	D10	66,49
22	550	600	2608900148	117,92	3676430	D10	109,54



FORET EXPERT SDS MAX 8X - 4 TAILLANTS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	540	2608900202	79,90	3676330	D10	78,84
16	400	540	2608900215	94,92	3676338	D10	93,60
16	800	940	2608900217	137,64	3676340	D10	135,76
20	400	520	2608900229	106,66	3676346	D10	86,64
20	800	920	2608900231	154,65	3676348	D10	152,55
22	400	520	2608900234	113,05	3676350	D10	91,84
22	800	920	2608900236	163,93	3618006	D10	152,29
25	400	520	2608900241	123,43	3676355	D10	100,27
25	800	920	2608900243	178,98	3618007	D10	145,40
28	400	520	2608900248	134,77	3676360	D10	109,47
28	800	920	2608900250	195,41	3676362	D10	192,75
30	400	520	2608900253	142,85	3676364	D10	140,90
32	400	520	2608900255	151,42	3676366	D10	123,01
32	800	920	2608900257	219,56	3676368	D10	178,36



FORETS BÉTON SDS-MAX-7 - 4 TAILLANTS

Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. Convient pour le béton et le béton armé. Pointe de centrage active pour un guidage optimal. Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif et robuste.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	400	520	2608586796	179,06	089321R	D10	166,35
40	400	520	2608586802	263,91	066892M	D10	214,38
40	800	920	2608586804	364,43	536694W	D10	338,57
45	400	520	2608586806	319,75	775832Q	D10	297,05
52	400	520	2608586807	427,26	775833B	D10	396,92



FORET BÉTON HÉLICOÏDAUX SDS-MAX-9

Multi-taillants, à queue SDS-max. Pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la brique silico-calcaire. Outils monobloc, tête de perçage avec pointes en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume, tige conique.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	450	600	1618596455	324,81	004939P	D10	301,74
55	450	600	1618596457	355,10	547160U	D10	329,90
65	850	1000	1618596460	506,89	547164M	D10	470,90

■ **BURIN**



BURIN POINTU SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Pointu	2609390576	16,42	100836K	D10	15,24



BURIN PLAT SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 20 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	250	Plat	2609390394	16,42	100837V	D10	15,24



BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-PLUS

Burin Long Life auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	260	Carrelage	2608690091	30,81	531990S	D10	28,63



BURIN POINTU RTEC SPEED SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Pointu	25	2608690167	28,36	089322C	D10	26,35



BURIN POINTU SDS-MAX

Emmanchement SDS-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.



Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	Pointu	1618600023	18,28	540504U	D10	16,97
600	Pointu	1618600012	28,94	107557X	D10	26,89



BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 25 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	400	Plat	2608690124	28,36	089323N	D10	26,35



BURIN PLAT SDS-MAX

Tranchant de burin 25 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	600	Plat	1618600203	28,94	107558I	D10	26,89



BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-MAX

Burin Long Life auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	300	Carrelage	2608690098	37,36	540554Y	D10	34,71



BURINS BÊCHE SDS-MAX

Burin SDS-max Burin pointu Rtec Speed, auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	300	Beche	1618601008	49,27	141187Z	D10	45,77
115	300	Beche	1618601007	82,11	547167T	D10	76,28

■ FORET ACIER HSS



COFFRET DE 25 FORETS HSS MÉTAL Ø 1 À 13 MM

Rectifiés autocentrants - Composition : 1 à 13 mm x 0,5 mm - Livrés en coffret en ABS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13	11451070017	81,33	1215359	D10	76,18

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

► Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

► Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva

Outillage à main
 Mesure et contrôle
 Outillage électroportatif
 Consommable électroportatif
 Droguerie Fixation
 Quincaillerie
 Soudure
 Équipement
 EPI

FORET - BURIN (Suite)



COFFRET DE 19 FORETS HSS COBALT Ø 1 À 10 MM

5 % cobalt - Taillé meulé, affûtage pointe en croix - Composition : 1 à 10 mm x 0,5 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	11455070015	75,67	1460078	D10	71,90



FORET MÉTAUX TX QUEUE CYLINDRIQUE

Forêts HSS taillé et meulé. Rapidité, précision et confort de perçage grâce à son affûtage en croix.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5	18	40	11436720150	5,40	039945V	D10	5,45
2	24	49	11436720200	4,67	039946G	D10	4,31
2,5	30	57	11436720250	5,54	039948C	D10	5,11
3	33	61	11436720300	5,15	039953F	D10	4,75
4	43	75	11436720400	6,15	039955B	D10	5,67
4,5	47	80	11436720450	6,64	039956M	D10	6,14
5	52	86	11436720500	7,10	039957X	D10	6,56
5,5	57	93	11436720550	8,35	039958I	D10	7,71
6	57	93	11436720600	8,63	039959T	D10	7,97
6,5	63	101	11436720650	6,11	039960E	D10	5,63
7	69	109	11436720700	6,94	039961P	D10	6,42
7,5	69	109	11436720750	7,14	039806A	D10	7,21
8	75	117	11436720800	8,03	039962A	D10	7,42
8,5	75	117	11436720850	8,45	039963L	D10	7,81
9	81	125	11436720900	9,72	039964W	D10	9,80
9,5	81	125	11436720950	10,39	039965H	D10	10,48
10	87	133	11436721000	11,16	039968O	D10	10,30
10,5	87	133	11436721050	16,03	039815V	D10	14,81
11	94	142	11436721100	18,10	039969Z	D10	16,72
11,5	94	142	11436721150	19,17	039816G	D10	19,34
12	101	151	11436721200	20,92	039970K	D10	19,32
13	101	151	11436721300	23,39	039971V	D10	21,61



FORETS FURIUS HSS

Foret HSS Furius taillé meulé cylindrique court, pointe en croix. Pour tous les aciers jusqu'à 950N/mm. Rapidité et confort de perçage optimum. Revêtement PVD multicouche "FUSIO", coloris cuivre.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	24	49	11454110200	1,86	1245638	D10	1,87
2,5	30	57	11454110250	2,33	1245639	D10	2,35
3	33	61	11454110300	2,40	1245640	D10	2,42
3,2	36	65	11454110320	2,60	1245641	D10	2,62
3,5	39	70	11454110350	2,65	1245642	D10	2,68
4	43	75	11454110400	2,95	1245643	D10	2,97
4,2	43	75	11454110420	3,20	1245644	D10	3,23
4,5	47	80	11454110450	3,23	1245645	D10	3,25
5	52	86	11454110500	3,43	1245646	D10	3,45
5,5	57	93	11454110550	4,40	1245647	D10	4,44
6	57	93	11454110600	4,63	1245648	D10	4,29
6,5	63	101	11454110650	5,75	1245649	D10	5,80
7	69	109	11454110700	6,66	1245650	D10	6,73
8	75	117	11454110800	8,13	1245651	D10	8,20
10	87	133	11454111000	11,31	1245652	D10	10,44
12	101	151	11454111200	21,39	1245653	D10	21,58
13	101	151	11454111300	24,04	1245654	D10	22,19



COFFRET DE 7 FORETS ET 7 TARAUDS

Assortiment en coffret comprenant : 7 tarauds HSS GUN DIN 371/376, M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 7 forets HSS, queue cylindrique, revêtement FUSIO, diamètres 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11900170030	158,42	473982W	D10	147,55



FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES

Forêts coniques étagés TiAlN pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 37	100	11438720637	216,09	1245637	D10	214,70



FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES

Forêts coniques étagés TiAlN pour percer plusieurs diamètres. Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 à 30	100	11438720430	136,16	1371574	D10	129,40

FORET BOIS



COFFRET DE MÈCHES À BOIS T14 SLR

mallette reverso mèches bois, T14 SLR 3 pointes, graduées, 14 mèches 3 à 10 mm + Plates 12 à 22 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24	10802470001	39,96	1119301	D10	35,62



MÈCHE À BOIS PLATES

Queue hexagonale. Perçage de bois tendre, contreplaqué, compatibles avec visseuse.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	152	10802521200	4,40	040584E	D10	3,92
14	152	10802521400	4,45	040585P	D10	3,96
16	152	10802521600	4,55	040586A	D10	4,06
18	152	10802521800	4,61	040587L	D10	4,11
20	152	10802522000	4,74	040588W	D10	4,23
22	158	10802522200	4,86	040589H	D10	4,32
24	158	10802522400	4,98	040622G	D10	4,44
26	158	10802522600	5,05	040624C	D10	4,50
28	164	10802522800	5,15	040627J	D10	4,59
30	164	10802523000	5,25	040628U	D10	4,69
32	164	10802523200	5,40	040630Q	D10	4,82
35	164	10802523500	5,74	040634I	D10	5,12

FORET VERRE



FORET VERRE ET CARRELAGE CYL-9 CERAMIC

Foret à carrelage Expert for Ceramic convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, la porcelaine, la céramique et le verre non trempé.



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	80	2608587161	7,68	476827N	D10	7,47
8	80	2608587164	10,18	547139X	D10	9,89
10	90	2608587165	10,44	547142E	D10	8,91
12	90	2608587166	11,03	5471500	D10	9,43

TRÉPAN - COURONNE



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 9 PIÈCES

Livré avec 6 trépan, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G. Convient pour percer les matériaux suivants : Métal / Bois.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65	44	2608594188	176,17	2850920	D10	158,93



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR PLOMBIER - 9 PIÈCES

Livré avec 6 trépan, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68	44	2608594191	168,59	2850923	D10	152,08



COFFRET SCIE TRÉPAN PROGRESSOR ÉLECTRICIEN - 11 PIÈCES

Livré avec 8 trépan, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 - 32 - 40 - 54 - 60 - 44 - 68 - 76 - 86		2608594194	221,91	2850919	D10	200,18



COFFRET DE SCIES TRÉPANS BIM PROGRESSOR - 14 PIÈCES

Livré avec 11 trépan, 1 adaptateur Power change, et 2 forets de centrage HSS-G.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	44	2608594193	253,52	2850925	D10	228,70



COFFRET DE SCIES TRÉPAN

Longue durée de vie pour le perçage dans divers matériaux - Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Denture en carbure fin et dur, affûtée individuellement - Ø 22/25/35/40/51/68

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 25 - 35 - 40 - 51 - 68	60	2608900446	291,03	3676255	D10	236,40



COFFRET SCIES TRÉPANS 15 PIÈCES 20 À 76 MM EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL

Diamètre : 20 à 76 mm - Matériaux : bois résineux, panneau aggloméré, brique, carreaux tendres, plastiques renforcés de fibres de verre ou de carbone (GFK ou CFK)



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	60	2608900489	360,17	3676257	D10	324,90



SCIE TRÉPAN EXPERT TOUGH MATERIAL

Pour perceuses visseuses - À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse - Matériaux travaillés : bois avec métal, brique, carreaux tendres, tôles en acier inoxydable, plastiques



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	60	2608900423	33,97	3676708	D10	30,65
44	60	2608900426	38,26	3676711	D10	34,51
51	60	2608900427	40,83	3676712	D10	36,84
54	60	2608900428	48,44	3676713	D10	43,70
60	60	2608900429	52,73	3676714	D10	47,58
70	60	2608900434	55,51	3676719	D10	50,07
73	60	2608900435	57,01	3676720	D10	51,42
76	60	2608900436	57,01	3676721	D10	51,42



MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE → JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE



sur tereva.fr



dans l'Agence sélectionnée



à la caisse

TRÉPAN - COURONNE (Suite)



SCIE TRÉPAN HSS BI-MÉTAL PROGRESSOR

Scie trépan Bimétal Progressor remodelée avec le bimétal Bosch contenant 8 % d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue. Denture progressive optimisée pour accélérer les coupes. Convient à de multiples usages.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	44	2608594196	15,83	2850869	D10	14,29
19	44	2608594198	16,55	2850872	D10	14,93
20	44	2608594199	16,55	2850873	D10	14,93
21	44	2608594200	16,55	2850875	D10	14,93
22	44	2608594201	17,33	2850876	D10	15,64
24	44	2608594202	17,33	2850877	D10	15,64
25	44	2608594203	17,33	2850878	D10	15,64
27	44	2608594204	17,68	2850879	D10	15,94
29	44	2608594205	17,68	2850880	D10	15,94
30	44	2608594206	17,68	2850881	D10	15,94
32	44	2608594207	18,87	2850882	D10	17,02
35	44	2608594209	18,87	2850884	D10	17,02
38	44	2608594211	20,06	2850886	D10	18,11
40	44	2608594212	20,06	2850887	D10	18,11
41	44	2608594213	21,01	2850888	D10	18,95
43	44	2608594214	21,25	2850889	D10	19,18
44	44	2608594215	21,25	2850890	D10	19,18
51	44	2608594218	22,68	2850893	D10	20,46
54	44	2608594220	26,92	2850895	D10	24,28
60	44	2608594224	29,30	2850899	D10	26,43
64	44	2608594225	29,30	2850900	D10	26,43
65	44	2608594226	30,24	2850901	D10	27,28
67	44	2608594227	30,24	2850902	D10	27,28
68	44	2608594228	30,84	2850903	D10	27,82
76	44	2608594231	31,68	2850906	D10	28,58
79	44	2608594232	32,87	2850907	D10	29,65
83	44	2608594233	32,87	2850908	D10	29,65
86	44	2608594234	34,53	2850909	D10	31,13
89	44	2608594235	34,53	2850910	D10	31,13
102	44	2608594239	45,55	2850857	D10	41,08
105	44	2608594240	46,89	2850858	D10	42,29
114	44	2608594243	50,90	2850861	D10	45,93
127	44	2608594245	56,71	2850863	D10	51,15



SCIE TRÉPAN EXPERT TOUGH MATERIAL

Pour perceuses visseuses - À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse - Matériaux travaillés : bois avec métal, brique, carreaux tendres, tôles en acier inoxydable, plastiques



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	60	2608900419	29,80	3676704	D10	26,87
22	60	2608900420	31,19	3676705	D10	28,12
25	60	2608900421	31,19	3676706	D10	28,12
32	60	2608900422	33,97	3676707	D10	30,65
40	60	2608900425	36,11	3676710	D10	32,58
64	60	2608900430	52,73	3676715	D10	47,58
67	60	2608900432	54,44	3676717	D10	49,10
68	60	2608900433	55,51	3676718	D10	50,07



ADAPTATEUR POWER CHANGER PLUS 3/8" 8,7MM + FORET HSS-G D.7,15 X 85 MM

Adaptateur Power Change Plus 3/8" 8,7 mm à queue six pans avec foret de centrage HSS-G Ø 7,15 x 85 mm.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	2608594253	30,63	2850824	D10	27,64



ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS POUR SCIE TRÉPAN

Changement très rapide des forets et scies trépan - Compatible avec une gamme complète de scies trépan



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	105	2608900526	39,01	3676237	D10	35,18



FORET DE CENTRAGE HSS-CO POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2608584677	10,63	530797Z	D10	9,87



FORET DE CENTRAGE PLUS HSS-CO

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7,15 x 65	65	2608594257	10,71	2850833	D10	9,65



FORET DE CENTRAGE HSS-G POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2608584676	8,66	540533B	D10	8,05

700 experts vous accompagnent au quotidien :

- ▶ 1 service client par tel, par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire





FORET DE CENTRAGE EXPERT POWER CHANGE PLUS HSS-G

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.15	105	2608900528	13,46	3676462	D10	12,14



FORET DE CENTRAGE HM POINT118

Foret de centrage carbure à queue six pans 1/4".
Longueur : 120 mm. Pour scies cloches trépan multiconstructions.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608584777	16,34	790807F	D10	15,17



COURONNE-TRÉPAN SDS-PLUS COMPLÈTE

Pour les utilisations les plus difficiles avec des marteaux perforateurs à emmanchement SDS-plus. Dents au carbure, Set complet comprenant une couronne 68mm, un foret de centrage et un porte-outil SDS-plus.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
68	44	2608550064	134,80	487479D	D10	115,24



COFFRET DE 5 COURONNES DIAMANTÉES

Couronnes diamantées G 1/2" Set de 5 couronnes diam: 38/52/65/117/127mm longueur 150mm, 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans, 1 adaptateur SDS-plus, 1 rallonge 6-pans, 1 rallonge SDS-plus et 1 foret de centrage 200 mm.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38 - 52 - 65 - 117 - 127	150	2608587007	374,69	1240728	D10	322,29



COURONNE TRÉPAN SDS MAX-9

Carbure endurant à grains très fins. - Grande longévité et haute résistance. - Double hélice en forme de U. - Dents en carbure asymétriques. - Queue longue. - Pour percer des trous transversants. - Convient pour le béton, la maçonnerie, le silico-calcaire.

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	80	2608580520	259,30	1785747	D10	240,89
68	80	2608580521	267,04	1785748	D10	248,09
82	80	2608580522	273,34	1785749	D10	253,93
100	80	2608580524	336,17	1785751	D10	312,30
125	80	2608580525	392,71	1785752	D10	364,84



PORTE OUTILS POUR COURONNES TRÉPANS SDS MAX

En 2 parties, il permet de percer des trous de différents diamètres. Utilisé avec des couronnes-trépan, il est idéal pour les travaux dans la maçonnerie, le béton et le calcaire.

Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2608580527	94,71	1785754	D10	88,00
460	2608580528	116,26	1785755	D10	108,01



FORÊT DE CENTRAGE POUR COURONNE TRÉPANS SDS MAX

Diamètre : 11,5 mm - Longueur totale : 136 mm - Longueur utile : 84 mm
- Forme : Hélicoïdale - Adapté pour béton et pierre

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,5	84	136	F00Y145203	24,34	1785837	D10	22,60



KIT DE FIXATION POUR FORÊT DE CENTRAGE - SDS MAX

Kit de fixation fourni avec une broche de fixation et une rondelle caoutchouc pour couronnes-trépan monobloc et en deux parties 5 mm, 25 mm.

Ce kit peut être utilisés avec des couronnes-trépan équipées de systèmes à queue SDS max.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	F00Y145204	3,27	1785838	D10	3,04



FORÊT / TRÉPAN DIAMANTÉ VB DRY POUR CARRELAGE ET PIERRE

Contenu de la valise : - 7 Forêts/trépan, diamètre : 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm - 1 Dispositif de centrage - Une Clef de serrage

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 - 8 - 10 - 12 - 35 - 45 - 68	70184631989	307,09	4040104	D10	316,33



ABRASIF



DISQUE À TRONÇONNER EXPERT POUR INOX D76

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1	10	2608601520	9,33	1835722	D10	9,24



ABRASIF (Suite)



MEULES DE TRONÇONNAGE POUR MÉTAL

AVANTAGES Sans fer, ni soufre, ni chlore. Meules pour acier et inox. CARACTERISTIQUES Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2 mm. 41R.



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1	22.22	66252828875	996963B	D10		1,90
125	1.6	22.22	66252828876	757507T	D10		1,19
125	3	22.22	66252828885	757506I	D10		1,90



MEULE DE TRONÇONNAGE ACIER INOX MEGA-LINE

Meule plate pour acier et inox - Adaptée aux machines électriques et pneumatiques



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1	22.23	66252832599	746937V	D10		3,82
125	1.6	22.23	66252919145	746936K	D10		3,46



MEULE DE TRONÇONNAGE ACIER INOX SPEEDOFLEX

Acier sur machines électriques ou pneumatiques. Forme 42 : moyen déporté. Forme 41R : plat. Alésage : 22,2mm.



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2	66252829287	5,15	493635P	D10	6,04
125	2.5	66252832553		1010826	D10	5,58
125	2.5	66252920476	5,13	494457J	D10	6,00
230	2	66252829290		493621R	D10	5,45
230	2.5	66252831194		493622C	D10	8,85
230	3.4	66252831199		493623N	D10	8,77



DISQUE À TRONÇONNER POUR MEULEUSE D'ANGLE MEGA LINE Ø 180 MM

Type : Tronçonner - Ebarber - Système de fixation : Standard - Application : Acier inox



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	1.6	66252832607	5,04	2265250	D10	5,91



MEULE DE TRONÇONNAGE MEGALINE INOX



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1.9	22.23	66252832923	7.78	2265261	D10	8,02



MEULE DE TRONÇONNAGE MATÉRIAUX

Pour les matériaux non métalliques (pierres, briques, parpaing, béton etc...). Moyeu déporté Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2mm. Épaisseur : 3mm.



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	3	22.2	66252828901	776597H	D10		1,95
230	3	22.2	66252828903	776596W	D10		3,74



DISQUE À TRONÇONNER X-LOCK DIAMANT 125MM



Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	22.23	2608900533	40,51	3543842	D10	33,54



MEULE D'ÉBARBAGE MÉTAL A24R

En acier. Pour machines électriques ou pneumatiques. Forme 27. Alésage : 22,2 mm. Grain : 24. Spécificités : A24R-BF27



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	6.4	22.2	66252828867	757508E	D10		2,88



MEULE D'ÉBARBAGE POUR ACIER/INOX

Meule de dureté moyenne offrant de bonnes performances pour les opérations d'ébarbage sur acier et inox.



Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	7	22.23	66252829220	6,56	494427R	D10	8,31



DISQUE DIAMANT EXPERT HARD CERAMIC POUR MEULEUSE 76 MM

Pour la coupe de carreaux durs avec une précision maximale. Coupe sans poussière avec la couronne de coupe continue conçue à cet effet. La lame fine et efficace coupe en douceur et ne chauffe pas. Diamètre 76 mm. Alésage 10 mm. Largeur de coupe 1,5 mm. Hauteur de segment 10 mm.



Plus produit : Jusqu'à 3 fois plus précis qu'un disque diamanté en céramique standard.

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1.5	10	2608900652	23,63	3676281	D10	22,40

DISQUE DIAMANT ATLAS

Toutes matières (brique, béton, parpaing, etc...) - Segment 10 mm



Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2	22.23	70184614168	1237722	D10		11,86
230	2.5	22.23	70184614170	1255306	D10		39,05



DISQUE DIAMANT BÉTON

Diamants pour machines électriques et pneumatiques. Alésage : 22,2mm.



Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	22.23	70184623388	59,92	1913400	D10	60,90
230	2.5	22.23	70184623389	72,23	1913390	D10	74,40



DISQUE DIAMANT CARRELAGE

Diamants pour machines électriques et pneumatiques. Alésage : 22,2mm.



Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	70184623391	38,13	191341Z	D10	38,76



DISQUE À LAMELLES SPEEDO/FLEX PLATS 125MM

Grain oxyde de zirconium. Gamme technique.



Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	40	22.23	63642518579	752431F	D10		4,29
125	60	22.23	63642518580	513209X	D10		4,29
125	80	22.23	63642518581	513210I	D10		4,29



DISQUE FIBRE FX777 125

Haute qualité grain céramique. Idéal pour les matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable.



Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	36	22.23	66254493919	2,29	1174511	D10	2,86
125	50	22.23	66254493920	2,10	1174512	D10	2,63
125	60	22.23	66254493921	2,00	1174513	D10	2,49
125	80	22.23	66254493922	1,88	1174514	D10	2,35



Qualité et technicité au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **téréva**



ABRASIF (Suite)



DISQUES ABRASIFS PAPIER AUTO-AGRIPPANTS

Non perforés. Polissage des bois et métaux divers.



Grain	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	150	63642588518		141327F	D10	0,94
80	150	63642535367		141326U	D10	0,94
40	150	63642535364	1,16	141324Y	D10	1,45



ROULEAU D'ATELIER 38MMX25M KF271-220

Support toile souple pour ponçage bois et métaux, ébavurage, dérouillage, polissage. Largeur : 38 mm. Longueur : 25 mètres.



Grain	Dimensions (L x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	38 x 25	63642515525		141434M	D10	34,93
80	38 x 25	63642512992		141435X	D10	29,94
100	38 x 25	63642512993		141436I	D10	33,32
120	38 x 25	63642512994		141437T	D10	33,32
150	38 x 25	63642512995		141438E	D10	33,32
180	38 x 25	63642512996		141439P	D10	33,32
240	38 x 25	63642512998		141440A	D10	33,32



DISQUE MULTI-MATÉRIAUX CARBIDE

Ce disque, positionné sur une meuleuse d'angle, deviendra l'outil incontournable pour des opérations rapides.

Il permet de couper facilement une grande variété de matériaux.

Ce disque est doté de dents en carbure brasé pour la découpe. Il offre des performances de travail durables et sur des matériaux multiples avec un prix attractif.

Ce disque a été conçu pour couper le bois de construction, palettes, clous et métaux non ferreux, sans changer de disque à chaque opération.



Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	10	70184631912	12,80	4040103	D10	13,18
125	22.2	70184631496	15,19	4040102	D10	15,64

LAME DE SCIE

■ LAME DE SCIE SABRE



LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR MÉTAL S1122

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine rapide, affleurante flexible. Pour tôles épaisses (3-8mm), tuyaux/profilés pleins (Ø < 175mm). Référence : S 1122 BF.

Largeur totale (mm)	Longueur (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	1	2608656013	25,00	537546I	D10	25,04
19	150	5	1.8	2608656014	25,00	007977X	D10	25,04
19	225	2	1.8	2608656041	15,00	068625R	D10	15,02
19	225	5	1.8	2608656019	31,25	151052Q	D10	31,32



LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR MÉTAL S 123 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, rapide. Pour tôles minces (1-8mm), profilés minces à épais (Ø < 100mm). Référence : S 123 XF.



Largeur totale (mm)	Longueur (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	1.4 - 3.4	2608654402	26,69	537547T	D10	26,74



LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR BOIS ET MÉTAL S122 HF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, affleurante flexible. Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium.



Largeur totale (mm)	Longueur (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	225	5	2.5	2608656021	31,25	537549P	D10	31,32
19	150	2	2.5	2608656039	12,00	141296C	D10	12,03
19	200	5	2.5	2608654404	41,67	537551L	D10	41,74



LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL S 3456 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois clouté/métal, panneaux de particules, tôles métalliques, profilés en aluminium (3-18mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy



Largeur totale (mm)	Longueur (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	200	5	2.2 - 4.6	2608654406	41,62	540555J	D10	41,67



LAME DE SCIE SABRE TOP POUR BOIS S 1531 L

Lames acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois brut sans clou (Ø < 190 mm), bois vert, élagage (Ø < 190 mm), bois de chauffage (Ø < 190 mm). Référence : S 1531 L.



Largeur totale (mm)	Longueur (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	240	5	5	2608650676	28,49	007973F	D10	28,55



LAME DE SCIE SABRE POUR BRIQUES S 1243 HM

Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S - Domaines d'utilisation : pour briques de taille moyenne d'une épaisseur maximale de 215 mm



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Unitaire	12,7	2608900417	55,22	3676579	D10	55,33



LAME DE SCIE SPÉCIALE

Grosse denture ondulée pour le sciage rapide de tubes acier.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	5	3.2	561001 R05	58,02	222987R	D10	80,61
200	5	3.2	561002 R05	76,92	222988C	D10	111,24

LAME DE SCIE SAUTEUSE



LAME DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL T 118 A

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe droite fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 118 A



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	5	1,1 - 1,5	2608631013	10,39	008213T	D10	10,40



LAME DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL T 218 A

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe courbe fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 218 A



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	5	1,1 - 1,5	2608631032	12,47	008216A	D10	12,50



LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR MÉTAL T 123 XF

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (1,5- 10mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø < 30mm). Référence : T 123 XF.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	1,2 - 2,6	2608638473	15,35	019085L	D10	15,36



LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL T 345 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois de construction avec clous (< 65mm), matériaux en bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium. Référence: T 345 XF



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
132	5	2,4 - 5	2608634994	22,73	019086W	D10	22,77



LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS DUR T 101 BRF

Lames bimétal. Denture pointue, rectifiée, dos dépoillé. Coupe droite fine. Pour agglomérés replaqué, panneaux replaqué (3-30mm), plan de travail (< 45mm), surface propre. Référence : T 101 DRF.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.5	2608634235	17,24	181358K	D10	17,28



LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS T 101 B

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépoillé. Coupe droite fine. Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30mm), plastiques/époxy (Ø < 30mm). Référence : T 101 B.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.7	2608630030	9,68	008215P	D10	9,71



LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS T 234 X

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépoillé, coupe droite fine. Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 234 X.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
117	5	2 - 3	2608633528	18,72	051301H	D10	18,77



LAME DE SCIE SAUTEUSE RAPIDE POUR BOIS T 144 D

Lames en acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois tendre (5-50mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 144 D.



Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	4 - 5,2	2608630040	8,57	009783Z	D10	8,59

LAME DE SCIE (Suite)

■ LAME D'OUTILS OSCILLANTS



LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EB

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment BIM bois et métal 85 mm, à moyeu déporté. Raccourcissement de dormants de porte. Sciage de lattes de parquets/ de stratifié. Raccourcissement de petits profilés.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661636	25,60	1079463	D10	29,15



LAME SEGMENT STARLOCK ACZ 85 EC

Dimension de la lame : 85 mm. Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté. Coupe plongée dans le bois massif. Coupe à ras du bois. Raccourcissement de tubes en plastiques.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661643	18,93	1079464	D10	21,56



LAME CARBIDE RIFF STARLOCK ACZ 85 RT3

Dimension de la lame : 85 mm. Lame Segment à concrétion carbure. Longévité exceptionnelle : carbure. Déjointage de carreaux (murs et sols). Coupes faciles dans les carreaux muraux tendres. Pose de gaines et de tubes.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661642	36,79	1079465	D10	41,90



ENLÈVE-MORTIER EXPERT 3 MAX AVZ 70 RT4

Multi-usage pour le carrelage - Découpe les joints avec une arête de coupe à concrétion carbure



Largeur (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Unitaire	2608900041	58,24	3676548	D10	66,29



LAME STARLOCK AIZ 20 AB

BIM, bois + métal. Idéale pour les coupes affleurantes sur des profilés et métaux non ferreux. Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661640	12,24	1079458	D10	13,93



LAME PLONGEANTE STARLOCK AIZ 32 AIT

Pour outils oscillants multifonctions - Longue durée de vie pour la découpe des métaux durs - Support Starlock pour un transfert de puissance maximal et un changement de lame facile en 3 secondes



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	40	Unitaire	2608900014	37,11	3676545	D10	42,25
32	40	5 unités	2608900015	166,98	3676130	D10	190,09



LAME STARLOCK AIZ 32 AB

Lame plongée. BIM, métal. Dimension des lames : 32 x 50 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	167	Unitaire	2608661688	18,38	1141008	D10	20,91



LAME PLONGEANTE AIZ 32 BB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois dur, coupe précise et rapide dans le bois dur sans le brûler. Bois abrasifs, plastique, plâtre composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661645	18,70	1079461	D10	21,29



LAME PLONGEANTE AIZ 32 EC

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. HCS, bois, curved-tec Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech). Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661637	14,53	1079462	D10	16,54



LAME PLONGEANTE AIZ 32 APB

Dimension de la lame : 32 x 50 mm. BIM, bois+métal, plastique composition bi-métal. Coupe en plongée précise et propre dans le bois, grâce aux bords de coupe arrondie. Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	32	Unitaire	2608661644	18,70	1079460	D10	21,29



LAME COUTEAU STARLOCK ATZ 52 SFC

Dimensions de la lame : 52 x 38 mm. Lame segment BIM, multi material. Une denture dentelée pour une coupe nette dans des matériaux d'isolation, le caoutchouc, les panneaux sandwichs. Grande longévité.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	Unitaire	2608661647	11,13	1083289	D10	11,76



PLATEAU DE PONÇAGE AUTO-AGRIPPANT POUR DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP Ø 93 MM

Forme delta. Idéal pour le ponçage d'angles/coins. Pour le bois, la peinture et la pierre.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plateau ponçage	2608000493	13,31	1437679	D10	14,06



Droguerie - Fixation

Droguerie	972
Adhésif.....	985
Fixation	988



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

DROGUERIE

■ AÉROSOL ET PRODUIT DE MAINTENANCE



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégriffe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	33004		475070E	D10	11,12
500	33034		1101395	D10	13,23



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION JKX

Multifonctions : 6 actions dans un seul produit. Dégriffe Lubrifie ; Protège ; Hydrofuge ; Désoxyde ; Nettoie ; Fort pouvoir de pénétration. Lubrifie et protège toutes sortes de pièces mécaniques.; Contenance : 520/400 mL



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	020400		071954C	D10	8,84



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT DRO 650 ML



Contenance (ml)	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	12,25	4115265	M10	12,25

**Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :**



LUBRIFIANT ADHÉSIF LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts.; Très grande résistance au délavage à l'eau.; Pénètre au cœur de la chaîne et allonge sa durée de vie.; Plage de température d'utilisation : -20 à +120°C.; Coloris ambré.; Contenance 650/500 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	005261		1065955	D10	19,92



GRAISSE BLONDE

Lubrifiant multifonction et antihumidité, de grade NLGI 2.; Graisse blonde minérale, à base de lithium.; Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.; Contenance : 650/400 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	005361		071957J	D10	18,63



GRAISSE SILICONE

Lubrifiant multi-application translucide spécial milieux humides permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement.; Pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles etc; Ne sèche pas à des températures entre -40 °C et +300 °C; Contenance 650/500mL



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	005051		214018C	D10	21,13



HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d'usinage spécialement adaptée aux opérations de filetage, perçage, taraudage et fraisage.; Produit polyvalent : peut s'utiliser sur les métaux non ferreux, les aciers doux, les aciers mi-durs et la fonte.; Contenance : 650/500 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	005421		348271L	D10	25,86



HUILE DE COUPE

Pour le filetage à la main et à la machine. Rallonge les durées de vie des peignes et des machines.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	110200		041867Z	D10	14,21
5	110105		007669P	D10	57,73

Jelt NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICLO+

Haute performance à séchage rapide.; Élimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs...; Contenance : 650/500 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	005155		536703R	D10	16,65

Jelt SUPER DÉGIVRANT

Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté.; Il s'utilise également pour les serrures gelées.; Contenance : 650/500 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	743365	9,02	435769V	D10	9,85

Jelt NETTOYANTS PRÉ-CLEAN

Efficace sur les surfaces sans utiliser de produits dangereux. Biodégradable. Son action est complète après rinçage. Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	005181		019099J	D10	20,41
5000	055181	93,79	373420K	D10	127,06

Jelt DÉPOUSSIÉRANT DUSTERGREEN - AÉROSOL 650 ML

Le nouveau dépollueur DUSTERGREEN est composé d'un gaz de 4ème génération des gaz fluorés : le HFO 1234ze.; C'est un gaz ininflammable, liquéfié pur à plus de 99.5%, sans effet sur la couche d'ozone, et ayant un faible impact sur l'effet de serre.; Contenance 650mL/250g



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	108903		2208752	D10	46,32

GEB GRAISSE ROBINETS GAZ

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Tube	25g	515320	5,38	028136S	D10	10,82



GEB GRAISSE SILICONE SANITAIRE

Graisse silicone

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Tube	20g	515520	6,07	090071Z	D10	12,21
1	Tube	140g	515521		007149P	D10	29,96



GEB GRAISSE GRAPHITÉE

Grade de viscosité	Conditionnement	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte	350g	651155	10,45	028128I	D10	21,01



Jelt FOUROYANT GUÊPES ET FRELONS

Puissant insecticide, neutralise à distance les nids de guêpes, frelons et taons.; Efficace à 6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles en toute sécurité.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	005323		1151040	D10	15,38



Jelt FOUROYANT INSECTE RAMPANT

Puissant insecticide, neutralise les insectes rampants comme les araignées, les fourmis ...

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	105324	13,79	1415162	D10	15,06



■ PEINTURE

Jelt PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Base acrylique.; Contenance : 520/400mL

Coloris	Nuance	Contenance (l)	Ral	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Brillant	0.52	9010	005711	14,97	348272W	D10	20,27
Noir	Mat	0.52	9005	005641		214015V	D10	19,87



Jet PEINTURE 700 °C

Protection et décoration brillante de toutes surfaces. Revêtement de protection à l'aluminium renforcé qui ne se dégrade pas. Résine synthétique inaltérable jusqu'à 700 °C en pointe.; Séchage hors poussières : 15 min.; Contenance : 650/500 mL.



Coloris	Nuance	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	Brillant	0.65	005761	21,06	214017R	D10	28,96
Noir	Mat	0.65	005771		214016G	D10	27,96

Jet GALVANISATION À FROID GALVA BRILLANT

Finition brillante.; Double protection chimique et mécanique.; Très bonne tenue à la corrosion.; Résiste sans altération jusqu'à 350°C.; Séchage rapide (manipulable après 15 min.); Contenance : 650/500 mL.



Coloris	Nuance	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Galvanisé	Brillant	0.65	005811		348274S	D10	16,03
Galvanisé	Mat	0.65	005801		368067R	D10	16,27
Gris		0.65	005891	23,42	423673H	D10	32,20



TRACEURS DE CHANTIER TOP AUTOMATIQUE

Avec capot de sécurité automatique et ergonomique. Séchage très rapide. Permettent de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis. Permet le traçage sur des surfaces sèches ou humides.



Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	0.65	801801		1107206	D10	8,03
Jaune	0.65	801802		1107207	D10	8,03
Rouge	0.65	801803		1107208	D10	8,03
Orange	0.65	801804		1107209	D10	8,03
Vert	0.65	801805		1107210	D10	8,03
Bleu	0.65	801806		1107211	D10	8,03
Cerise	0.65	801807		1107212	D10	8,83
Noir	0.65	801808		1107213	D10	8,03



PEINTURE ÉPOXY TRAITVITE EN AÉROSOL

La peinture époxy en bombe aérosol Traitvite permet le traçage et le marquage de nombreux revêtements routiers : surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam...

Conforme aux normes environnementales



Ral	Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1023	Jaune	1	47021		422278C	D10	51,92
9016	Blanc	1	47020		422277R	D10	51,92
9017	Noir	1	47026		422283F	D10	55,74
6024	Vert	1	47024		422281J	D10	52,66
3020	Rouge	1	47022		422279N	D10	52,66
5017	Bleu	1	47023		422280Y	D10	52,66
2009	Orange	1	47025		422282U	D10	52,66
7042	Gris	1	47027		422284Q	D10	52,66



PEINTURE ANTIROUILLE FERRIXOR SR GRIS

Primaire anti-rouille glycérophtalique pour métaux ferreux. Utilisable en intérieur et extérieur. Recouvrable par peintures glycérophtaliques. Aspect : satiné. Séchage rapide.



Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	1	FERRIXOR SR GRIS 1 L		1085232	D10	19,32
Gris	3	FERRIXOR SR GRIS 3 L		1085234	D10	46,35



PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE FERRILAQUE 1L

Laque anti-rouille brillante microporeuse pouvant être utilisée en primaire et finition. Très bonne tenue dans le temps. Qualité anti-rouille optimale. Tenue au brouillard salin à + de 500 heures



Nuance	Couleur (RAL)	Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		Blanc	1	FERRILAQUE BLANC		1085236	D10	27,76
		Noir	1	FERRILAQUE NOIR RAL 7035 1L		1085237	D10	28,11
Clair	7035	Gris	1	FERRILAQUE GRIS RAL 7035 1L		1085238	D10	28,11
Incendie		Rouge	1	FERRILAQUE INCENDIE A801		1085240	D10	47,44
Or - gaz		Jaune	1	FERRILAQUE / GAZ A340 1L		1085241	D10	36,49

■ PRODUIT CHIMIQUE



EAU DE JAVEL 9,6% 36 DEGRÉS

Désinfectant et détachant. pH 12,5 9,6 % de chlore actif Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours. Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.



Quantité	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 L	Javel	741905		1775038	D10	17,55
20 L	Javel	741920		1775039	D10	33,15



ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Détartrant puissant. Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage. Rectifie un pH trop élevé.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741101		1775033	D10	3,68
5	741105		1775034	D10	13,32



EAU DÉMINÉRALISÉE

Évite la formation de tartre. ; Pour les fers à repasser, centrales vapeurs, décolleuses de papier peint, nettoyeurs vapeurs, radiateurs, lave-glaces et batteries de voitures. Lave les objets délicats craignant le calcaire



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	741405		1775041	D10	4,99
20	741420		1775040	D10	22,84



ESSENCE F

Détache les traces de cambouis, maquillage, graisse sur les textiles par imprégnation.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741702		1775043	D10	9,08



ACÉTONE

limine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741001		1775031	D10	6,89
5	741005		1775032	D10	29,59



ALCOOL À BRULER

Combustible. Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers. Enlève les taches de cire, de café, de fruits. Lustre les bronzes et l'ivoire.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741201		1775035	D10	6,84
5	741205		1775036	D10	34,26



WHITE SPIRIT

Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741501		1775045	D10	6,74
5	741505		1775046	D10	33,24



RÉNOVATEUR POUR SURFACE 500 ML



Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 ml	7000572	17,46	4150369	D10	60,10

MASTIC COLLE



PÂTE À JOINT

Pour raccord fileté mécanique. En pot.



Contenance (g)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
150	7,40	0.01	1083544	M10	7,40
400	9,55		1083545	M10	9,55



PÂTE À JOINT GEBATOUT 2

Pâte à joint à base de polymères synthétiques pour l'étanchéité des filetages métalliques, raccords de robinets, vannes, manomètres, ... - S'utilise dans les domaines du chauffage et de la plomberie pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	103981	4,75	110026M	D10	9,54
250	103960	5,70	004495T	D10	11,45
500	100412	5,70	028118C	D10	11,45
500	103982		055740I	D10	9,03



SEL AMMONIAC PAIN DE 140 G

Nettoyage des pannes de fer à souder
Caractéristiques : - Chlorure d'ammonium en pain - Inodore - Soluble dans l'eau à chaud



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815998	3,34	3517004	D10	6,72



PINGEAU À ACIDE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
822701	2,40	111339Z	D10	4,83



LOUEZ VOTRE OUTILLAGE !

- ▶ Maîtrisez votre budget sans impacter votre trésorerie
- ▶ Valorisez les loyers en charges d'exploitation
- ▶ Renouvelez régulièrement et facilement votre matériel

Plus d'informations :



DROGUERIE (Suite)



GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE À L'ÉTAIN HAMPTON HP3 - 120 ML

Gel décapant pour soudure à l'étain Spécial eau potable. Convient pour les brasages étain cuivre et également pour l'étain-plomb. Biodégradable, il se nettoie à l'eau, ne pique pas et ne génère pas de fumées désagréables



Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pâte	100351	5,59	111337D	D10	11,24



RACCORD À FROID RLC +

Résine anaérobie pour raccordement des canalisations en cuivre ou laiton - Permet de coller les raccords dans les endroits inaccessibles au chalumeau.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
814655	9,96	4081680	D10	19,71

virax
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX® III

Flacon de 60 mL, EN 751-1 classe H, agrément eau potable WRAS et DVGW. Certification Européenne EN 751-1 Classe H : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU CHAUDE. Conformité aux Listes Positives CLP : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU POTABLE. Certifié par CERTIGAZ NF RAC-GAZ (NF 540)



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	60	262600		041933X	D10	17,70



LOCTITE 577 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Étanchéité des raccords filetés jusqu'à 3'' ; Usage général sur filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Thixotrope (ne coule pas). Température d'utilisation : -55° à 180°C.; Coloris : jaune/orange.; Conforme selon la norme EN 751-1 classe H, et certifié par CERTIGAZ selon NF 540.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	50	2068186		055165B	D10	31,06
Jaune	250	2068187		097282U	D10	141,59



LOCTITE 55 FIBRE D'ÉTANCHÉITÉ

Fibre d'étanchéité des raccords filetés et des tuyaux. Étanchéité immédiate à pression maximale. Compatibilité : raccord filetés en plastique ou en métal d'un Ø max de 4''; Applications : eau chaude / froide, eau potable, gaz selon réglementation. Réajustement : jusqu'à 45° sans risque de fuite. Conformité aux tests selon : DVGW, KTW, NSF; Bobine de 160 mètres



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	2056946		423843F	D10	20,38



FIL D'ÉTANCHÉITÉ

Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés. S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
515100		1012051	D10	22,31



NOUVEAUTÉ

GRIFTON
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IMPRÉGNÉE ET RENFORCÉE DE FIBRES

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6300531	3,59	4150367	D10	12,36



RUBAN PTFE

Usage interdit pour le gaz



Prix PF	Code	CR	Prix T
0,65	1083540	M10	0,65



RUBAN PTFE HAUTE DENSITÉ

Usage interdit pour le gaz



Prix PF	Code	CR	Prix T
1,80	1083542	M10	1,80



FILASSE LIN BOBINO

Recharge pour bobino



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515031		038321T	D10	10,71



FILASSE LIN BOBINO

Recharge pour bobino



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515030		091919V	D10	15,40



RUBAN PTFE GROS DIAMÈTRE OLIFAN

Olifan PTFE gros diamètre 19 mm x 15 m x 0,2 mm cache vert



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815119		038326W	D10	5,95



FILASSE CHANVRE EN POUPÉE



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	815099		0281380	D10	4,05



COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 1400

Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc..
Coloris : jaune.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ambré	125	30502930	4,82	126725L	D10	8,68
Ambré	1000	30502932	21,41	126726W	D10	38,55



COLMATEUR DE FUITES G41 1 L



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870150	20,91	4124715	D10	42,04



COLLE CYANOACRYLATE 401

Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité.; Usage général. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. ; Température d'utilisation : -40° à 120°C.; Coloris : transparent.;
Contenance : 20 g.



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	232659		2465402	D10	9,82
20	1919340		090394Q	D10	29,82



LOCTITE 3090 COLLE CYANOACRYLATE

Colle cyanoacrylate bi-composant adaptée au remplissage des jeux.; Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu, etc... Faible efflorescence. Seringue. Temps de fixation : 90 à 150 secondes. Seringue de 11 g.



Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	10	1379570		1103751	D10	31,14



LOCTITE 454 COLLE CYANOACRYLATE

Gel cyanoacrylate multi-usages idéal sur les surfaces verticales ou inclinées. Adaptée au collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques. Transparente.



Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	5	303266		190577T	D10	9,01
Transparent	20	195678		090399T	D10	37,60



COLLE À BOIS RÉSISTANTE À L'EAU PRO 300

Colle à prise rapide résistant à l'eau pour tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Translucide.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanche	750	108769	6,54	903761L	D10	21,64



MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX

Mastic caoutchouc pour joints en couverture. Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes. Applicable sur surfaces mouillées. Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc). Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
310	807250		090069D	D10	12,14

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

par téléphone ou en Agence

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis



COLLE COLLAFEU

Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures. Collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires. Montage de briques réfractaires - Fixation de tresses.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	125230	4,48	007150A	D10	9,01
310	125252	7,20	110031P	D10	14,47



DÉCAPANT POUR RACCORD PVC

Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre



Boitage/Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon	10,50	1083539	M10	10,50



COLLE GEL PVC - MULTI-USAGE EAU

Colle PVC multiusage Eau Potable.



Contenance (ml)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
125	4,75		1083537	M10	4,75
250	6,95	0.01	1083610	M10	6,95
500	12,35	0.02	1103714	M10	12,35
1000	17,95	0.03	1083538	M10	17,95



COLLE POUR RACCORD ÉVACUATION

Colle liquide pour assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	504770		119951N	D10	21,68



COLLE PVC PRESSION - POOL GEBSOBLUE

Pool gebsoblue colle spéciale piscine. Boîte 250 ml avec pinceau.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	504501	5,52	748618A	D10	11,09



JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
512369	7,67	1174252	D10	15,15



DÉCAPANT UNIVERSEL 805700

Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement.



Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	805700	7,55	2139509	D10	15,17



NETTOYANT DILUJOINT - TUBE 125 ML

Gel permettant un nettoyage efficace des supports souillés par les mastics silicones réticulés de type joint sanitaire (joints de baignoire, lavabos, éviers, WC...)

Permet d'enlever facilement les anciens joints (une fois un premier décapage effectué au cutter).

Élimine les traces de silicone (acétique, alcoxy) sur les surfaces émaillées, les plastiques, verre, inox, aluminium, marbre...

Utilisable pour tous types de joints sauf polyuréthane, acrylique, MS polymère.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	199700	6,13	3306332	D10	12,33



DÉCAPANT LIQUIDE SPÉCIAL ZINC Z-FLUX - 80 ML

En décapant les surfaces en zinc (même oxydées) Z-FLUX permet un bon étalement et accrochage de la brasure - Pour gouttières, toitures...



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.08	101890	7,05	3307242	D10	14,18



PULVÉRISATEUR ANTI-MOISSISSURES 750 ML



Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 ml	6309645		4056576	D10	15,91

SOUDAL

MASTIC COLLE ZINC FIX

Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère, neutre et élastique. Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction.

Convient également pour étancher les toitures.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	134631	5,34	2132460	D10	17,69

SOUDAL

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE

Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire. Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120687	2,53	1084189	D10	8,49
Transparent	300	120686	2,53	1084190	D10	8,37

SOUDAL
MASTIC SILICONE NEUTRE

Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.



Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc	120689	2,82	1084191	D10	9,45
300	Transparent	120688	2,82	1084192	D10	9,45



MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX

Mastic caoutchouc pour joints en couverture. Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes. Applicable sur surfaces mouillées. Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc). Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
310	807250		090069D	D10	12,14



MASTIC SILICONE GEBSICONE ACÉTIQUE

Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	893150		1175236	D10	6,47
Transparent	310	893251		092092A	D10	6,47
Blanc	310	890501		1175238	D10	9,10
Transparent	310	890502		1175237	D10	9,10



GEBSICONE W3 - MASTIC SILICONE POUR JOINTS SANITAIRES

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	890750	6,03	2934309	D10	12,12
Transparent	280	890751	6,03	2934310	D10	12,12



MASTIC SILICONE POUR SURFACE HUMIDE AQUATEX

Mastic silicone à base aqueuse pour surfaces émaillées. Pour la réalisation de joints sanitaires pour lavabos, douches, carrelages... Application sur surfaces humides. Possibilité de modifier ou retoucher un joint frais jusqu'à 1 heure après son application.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	590800	10,83	057583B	D10	21,76



MASTIC SILICONE SILIRUB NE05

Mastic silicone neutre de façade et vitrage. Temps de formation de peau rapide : 7 mn. Excellente adhérence sur la plupart des surfaces de construction, y compris le PVC, les profilés en métal, en bois traité et le verre. Homologation SNJF Façade et Vitrage, conforme aux normes ISO 11600. Contenance : 300ml.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120635	2,16	373981T	D10	7,16
Brun	300	120644	2,27	141955X	D10	7,50
Gris	300	120637	2,27	373977B	D10	7,51
Noir	300	120646	2,27	373978M	D10	7,50
Pierre	300	120639	2,27	373976Q	D10	7,50
Transparent	300	120634	2,16	373980I	D10	7,16

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE

PLOMBERIE

CLIMATISATION

THERMIQUE

SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

OUTILLAGE & PROTECTION

tereva.fr

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

SOUDAL MASTIC SILICONE SILIRUB+ S8100

Silirub+ S8100 est un mastic monocomposant élastique neutre à base de silicones.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anémone	300	135720	8,40	2955563	D10	27,82
Gris anthracite	300	134445	8,40	2955564	D10	27,82
Blanc	300	131238	8,40	2955581	D10	27,82
Caramel	300	135721	8,40	2955565	D10	27,82
Gris	300	137416	8,40	2955566	D10	27,82
Gris argent	300	135724	8,40	2955575	D10	27,82
Gris joint	300	137422	8,40	2955580	D10	27,82
Gris moyen	300	137419	8,40	2955571	D10	27,82
Gris sanitaire	300	135725	8,40	2955576	D10	27,82
Jasmin	300	135722	8,40	2955568	D10	27,82
Noir	300	135727	8,40	2955582	D10	27,82
Transparent	300	134449	8,40	2955579	D10	27,82
Vieux blanc	300	137421	8,40	2955573	D10	27,82

SOUDAL MASTIC SILICONE SILIRUB COLOR

Le Silirub est un mastic silicone neutre appliqué pour les joints de raccordement, de dilatation, de vitrage et de raccordement entre le verre et les menuiseries bois, PVC, aluminium.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune sable	310	119643	9,53	1891600	D10	31,56
Blanc perle	310	105822	7,92	1891601	D10	26,21
Ivoire clair	310	105827	7,92	1891602	D10	26,21
Rouge pourpre	310	115681	8,29	1891603	D10	27,45
Rouge vin	310	105828	7,92	1891604	D10	26,21
Rouge noir	310	115304	7,92	1891605	D10	26,21
Rouge signalisation	310	114294	8,29	1891606	D10	27,45
Bleu gentiane	310	114299	7,92	1891607	D10	26,21
Bleu acier	310	105829	7,92	1891608	D10	26,21
Vert mousse	310	114104	7,92	1891609	D10	26,21
Vert sapin	310	105830	7,92	1891610	D10	26,21
Olive brun	310	114298	8,29	1891611	D10	27,45
Gris beige	310	115028	9,53	1891612	D10	31,56
Gris fer	310	114481	7,92	1891613	D10	26,21
Gris basalte	310	115682	8,29	1891614	D10	27,45
Gris ardoise	310	116060	8,29	1891615	D10	27,45
Gris anthracite	310	105831	7,92	1891616	D10	26,21
Gris noir	310	115271	8,29	1891617	D10	27,45
Gris ombre	310	114267	7,92	1891618	D10	26,21
Gris béton	310	114170	9,53	1891619	D10	31,56
Gris Pierre	310	113159	8,29	1891620	D10	27,45
Gris silex	310	110727	8,29	1891621	D10	27,45
Gris clair	310	118489	7,92	1891622	D10	26,21
Gris quartz	310	113228	8,29	1891623	D10	27,45
Gris soie	310	116033	8,29	1891624	D10	27,45
Brun argile	310	116305	8,29	1891625	D10	27,45
Brun fauve	310	121808	7,92	1891626	D10	26,21
Brun sepia	310	114296	7,92	1891627	D10	26,21
Brun chocolat	310	114750	7,92	1891628	D10	26,21
Brun gris	310	116106	8,29	1891629	D10	27,45
Blanc crème	310	105870	7,92	1891630	D10	26,21
Alu blanc	310	106735	7,92	1891631	D10	26,21
Gris aluminium	310	111713	8,29	1891632	D10	27,45
Blanc pur	310	118401	8,29	1891633	D10	27,45

SOUDAL MASTIC POLYURÉTHANE SOUDAFLEX 45 FC

Mastic polyuréthane. Label SNJF. Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120664	2,75	373989D	D10	9,11
Brun	300	120667	2,75	373992K	D10	9,11
Gris	300	120665	2,75	3739900	D10	9,11
Noir	300	120666	2,75	373991Z	D10	9,11

SOUDAL MASTIC COLLE FIX ALL CRYSTAL

Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage intérieur. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Ne contient pas de solvants, isocyanates, acides, halogènes ou composants toxiques. Inodore. Peut être peint avec des peintures à base d'eau. Label alimentaire FDA. Contenance : 290 mL.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	290	110980	6,82	1067786	D10	22,57

SOUDAL MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI

Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Inodore. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Collages structuraux dans des applications vibrantes. Applications sanitaires. Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction. Certifié EC1+. Contenance : 290 mL.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	105030	5,10	1067785	D10	16,89
Blanc	290	105029	5,10	1067784	D10	16,89

SOUDAL MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK

Mastic et colle neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères, avec une très haute adhérence initiale. Collage et montage d'objets, de planches (bois, panneaux, MDF, etc) sur des matériaux les plus divers. Collages souples dans l'industrie de carrosserie et la construction de conteneurs. Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Certifié KOMO basé sur BRL3107 et EC1+. Coloris blanc. Contenance 290 mL.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290	100268	5,34	1067783	D10	17,69

SOUDAL

MASTIC-COLLE FIX ALL TURBO - 290 ML

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107



Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	6,82	1174069	D10	22,57

GEB

COLLE MASTIC NEUTRE MS-POLYMÈRE/STP

Colle mastic avec une excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	892005		1262037	D10	14,50
Transparent	280	892006		1262038	D10	14,75
Gris	280	892007		1262039	D10	14,75
Noir	280	892008		1262040	D10	14,75

GEB

EXTHANE COLLE ET JOINT - CARTOUCHE 300 ML - BLANC

Mastic colle polyuréthane mono-composant, ne coule pas à l'application et reste élastique dans le temps. - Excellente adhérence sans primaire sur béton, ciment, aluminium, verre, PVC, acier zingué, bois, polyester... - Peut se peindre - Multi-supports intérieur/extérieur - Résiste aux vibrations



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc gris	300	593950		2943670	D10	12,14

GEB

COLLE MASTIC

Colle mastic Ms zinc. Colle spéciale couverture et zinguerie.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	892002		1012052	D10	15,50

fischer

CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML

Ciment prêt à l'emploi en cartouche de 310 ml - S'utilise sans eau, sable ou autre additif - Pour réparer, boucher et jointoyer facilement et proprement en peu de temps - Nettoyage facile à l'eau - Utilisation en intérieur et extérieur,



peut être peint après séchage - Facile à utiliser avec pistolet de type silicone - Convient en rénovation, sur de nombreux matériaux de construction, béton, brique, parpaing, tuile, pierre...

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	310	519175		1180078	D10	11,12

SOUDAL

MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4

Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Peut se peindre. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	300	120660	1,45	373985L	D10	4,79
Blanc	300	120659	1,45	373984A	D10	4,79

mb EXPERT

PISTOLET PROFESSIONNEL

Pistolet professionnel démultiplié pour cartouche de 150 à 310 mL



Prix PF	Code	CR	Prix T
28,90	1085516	M10	28,90

SOUDAL

PISTOLET SQUELETTE MODÈLE LÉGER

Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle léger.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
106966	4,37	014699V	D10	14,48

SOUDAL

EMBOUTS POUR CARTOUCHE 108762

Canules bouchons adaptables sur toutes les cartouches de mastics de 290 à 310 mL. Sachet de 5 pièces.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
108762	1,05	1406527	D10	3,49



OUTIL POLYVALENT 3 EN 1 POUR CARTOUCHE MASTIC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6308565	2,87	4150366	D10	9,88



GEB

MASTIC CAOUTCHOUC FILGUM

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité Etanchéité des joints de bondes Réalisation de bourrage Adhère sur la plupart des matériaux, bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien.



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	104011		110033L	D10	8,80
500	104012		028121J	D10	14,87

GEB

MASTIC RÉFRACTAIRE

Mastic réfractaire Calorygeb pour chauffage et foyer. Produit de première monte et de réparation pour appareils de chauffage et foyers de cheminée



Contenance (ml)	Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	0.3	103511		006489J	D10	9,45
	0.6	103512		006491F	D10	12,60
310		103554		110030E	D10	10,74

SOUDAL
MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 1K

Mousse Manuelle 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, expansive, à usage tête en bas. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...)



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	108804	3,39	373999J	D10	7,37
750	108803	4,39	373998Y	D10	9,57

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY

Mousse polyuréthane expansive mono-composante, présentant des propriétés ignifuges, à HAUT RENDEMENT. Durcissement rapide. Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Conforme aux normes européennes. EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4h selon les préconisations d'utilisation du PV Efectis. EN13501-2 - Réaction au feu, classe E. Montage de portes et fenêtres coupe-feu. Etanchéité des joints coup-feu dans les murs et au plafond. Stockage dans toutes les positions grâce à la Duravalve. Contenance : 750 mL



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146752	21,26	3648680	D10	47,10

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM CLICK & FIX

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet. Sans HCFC ni CFC.; Utilisation avec pistolet Click & Fix.; Contenance : 750 mL.; Gun vis; Click & Fix



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	106741	5,30	455429N	D10	11,74

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY C&F

Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146751	21,26	3975686	D10	47,76

SOUDAL
MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY CLICK & FIX

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise. Soudabond EASY est sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.



Prix PF	Code	CR	Prix T
7,44	2900453	D10	24,64



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



MON ESPACE

- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM GUN

Elle est associée au système pistolable révolutionnaire Gun pour une utilisation rapide, et précise.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	117472	10,01	1315399	D10	22,48

SOUDAL
NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX

Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103357	4,19	455432U	D10	9,28

SOUDAL
PISTOLET COMPACT POUR MOUSSE PU

Pistolet compact pour mousse PU. La finition en plastique permet un nettoyage facile.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A vis	109953	18,46	141958E	D10	61,10

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN PISTOLABLE

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfatage et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet. Sans HCFC ni CFC. Utilisation avec pistolet Gun.; Contenance 700 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	111126	4,55	374000U	D10	9,92

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY GUN

Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146750	21,26	3980321	D10	47,76

SOUDAL
MOUSSE POLYURÉTHANE 750 ML CLICK & FIX

Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports
diminue considérablement le risque de déformation des supports



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	118318	10,01	1315398	D10	22,48

SOUDAL
MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY GUN

A base de Polyuréthane.
Sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.
Isolation élevée, thermique et acoustique.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	121734	7,44	2900369	D10	24,64

SOUDAL
NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE

Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103658	4,19	374001F	D10	9,13

SOUDAL
PISTOLET COMPACT POUR MOUSSE PU

Pistolet compact pour mousse PU.
La finition en plastique permet un nettoyage facile.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Click and Fix	110226	18,46	4074547	D10	61,10

■ MARQUAGE

Markal
FUTRES MARQUEURS SL100

Futres à pompe à peinture liquide indélébile. Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre. Très peu odorants et sans solvant nocif. visibles même sur les surfaces foncées. Résistent à l'eau et aux UV.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	3	5					
Jaune	3	5	31240220		410798E	D10	3,20
Rouge	3	5	31240320		399249B	D10	3,20
Blanc	3	5	31240120		399246U	D10	3,20
Vert	3	5	31240520		541892A	D10	3,20
Bleu	3	5	31240420		399247F	D10	3,20

TALIA
MARQUEUR ONYX NOIR

Permanent toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles. Pointe biseautée permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	5.5	3					
Noir	5.5	3	401022		561876U	D10	4,74

DROGUERIE (Suite)



MARQUEUR DURA-INK® 55

Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16" ou 3/16").
 Feutre permanent à pointe biseautée.
 Forme ergonomique, longue durée d'utilisation.
 Résiste à l'eau, sèche rapidement.
 Encre conçue pour un usage industriel.
 Marque sur carton, céramique, vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	4.5	96529	1,38	1245895	D10	1,56



MARQUEURS DURA-INK® 20

Taille du trait 1.5 mm.
 Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton.
 Système innovation permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète.
 Permettent de tracer des traits épais et permanents.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96575	2,60	1174782	D10	2,92
Rouge	1.5	96576	2,60	1174783	D10	2,92



MARQUEUR DURA-INK 15

Taille de pointe : 1,5 mm.
 Type de pointe : conique fine extradure.
 Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau.
 Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96023	0,87	1237725	D10	0,97



MARQUEUR DURA-INK 5

Le feutre à encre permanent est doté d'une pointe extrafine allongée pour un marquage de précision, idéal sur les supports de fixation ou dans les endroits difficiles d'accès
 Taille de la marque : 1 mm.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1	96520	2,71	1218054	D10	3,05



CRAYON PICA DRY 3030

Pointe télescopique sèche. Avancement automatique de la mine par pression sur bouton.
 Taille-mine intégré dans le capuchon. Ecrit sur tous les matériaux + surfaces rugueuses, grasses, les surfaces humides et sombres.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	3030	12,50	1274342	D10	15,25



MINES DE RECHANGE POUR CRAYON PICA DRY

10 mines de rechange spéciales graphite pour le marqueur Pica-Dry.
 Pour toutes les surfaces.
 Peuvent être effacées à l'eau.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	4030	9,41	1274343	D10	9,74
Rouge	2.8	4031	9,41	2272784	D10	9,74
Jaune	2.8	4032	9,41	2272785	D10	9,74



TUBE MARQUEUR À BILLE STYLMARK TOUTES SURFACES

Pointe à bille en acier solide pour un marquage sur des surfaces lisses ou rugueuses à l'aide d'une peinture indélébile.
 Peinture à haute visibilité, résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau.
 Température maximale de résistance du marquage : 200 °C

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	3	96652	3,55	2923953	D10	3,92
Jaune	3	96653	3,55	2923954	D10	3,92
Rouge	3	96654	3,55	2923955	D10	3,92
Violet	3	96660	3,55	2923959	D10	3,92
Vert	3	96658	3,55	2922475	D10	3,92



POINTE À TRACER CARBURE 150 MM



Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	DELA.1589.00A	5,87	2906845	D10	5,96

■ DROGUERIE DIVERS



CIMENT PROMPT VICAT



Pour scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton. Travaux en milieu humide ou marin(bassins, regards, cuves)

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prompt	30602263	2,38	1065105	D10	4,22
5	Prompt	30124881	6,80	1065178	D10	12,44



ENDUIT DE LISSAGE POUVRE 5 KG



Enduit de lissage poudre 5 Kg.

Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Lissage	30604189	13,09	1065136	D10	23,22



PLÂTRE FIN

S'utilise sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment). Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports. Extrêmes (sol chauffant, PRE, façades).



Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	30604178	6,37	1065107	D10	11,65
15	30604062	13,02	1262884	D10	23,80



MORTIER RAPIDE

Pour scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps... Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre. Montage de mur et petites réparations. Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Rapide	30125091	5,95	1065138	D10	10,55
25	Rapide	30125093	19,21	1079730	D10	35,12



CIMENT GRIS

Destiné à la pose de carrelage de formats maximum 40 x 40 cm, Il est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle, carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Gris	30124811	5,56	1065096	D10	9,87



ENDUIT COLLE PLACO

Rebouchage lissage mur et plafond.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	4 en 1	30604214	10,14	1065146	D10	18,00



ROULEAU BANDE PLÂTRÉE

Rouleau de 5 mètres de longueur, largeur de 120 mm. Fil de coton imprégné de plâtre spécial à prise rapide.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6505040	4,65	007155D	D10	5,01



BANDE TOILE APPRÊTÉE

Rouleau de 20 mètres de longueur, largeur 100 mm. Fil de coton apprêté à tissage lâche.



Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.1	20	6504100	3,54	217235D	D10	3,81



BOURRELET CALORIFUGE DUB

Diamètre 35, paquet de 80 ml. Composition: effilochés textiles mélangés grisaille guipage polyester.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1501020	56,28	429752E	D10	59,73




DIMOUSSE 20 L

Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques, allées, bitumes, terrasses, balcons y compris le zinc.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	444101	41,03	545825Z	D10	49,65

ADHÉSIF



RUBAN DE COMPRESSION CASTOTAPE

Bande de compression qui se scelle sur elle-même en exerçant une très forte pression. Solution rapide, propre, efficace et économique pour la réparation des fuites d'eau, l'isolation des câbles électriques.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.335	25	Rouge	22786TAP ESC:756540	15,00	1175329	D10	16,94



RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION UNIVERSEL SFT-101 25 MM



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	25	Noir	6311144		4056575	D10	16,84



BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE GRAIN FIN SPÉCIALE SALLE DE BAIN



Longueur Matière (m)	Largeur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique 18.3	0.051	Adhésif Blanc	10054	119,70	4159998	D10	146,13

ADHÉSIF (Suite)



ADHÉSIF ORANGE 297

Adhésif vinyle orange multi-usages bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. Jointage de panneaux d'isolation. Réparation diverses. Longueur 33 m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Orange	116678		376524Q	D10	6,33



ADHÉSIF ORANGE 6095

Adhésifs vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. ; Réparations diverses. Epaisseur : 0,12 mm. Longueur : 33 mètres. Largeur 50 ou 75mm.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33	50	Orange	115482			041089V	D10	8,59
33	75	Orange	115483		0.01	041090G	D10	13,20



ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022

Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 10m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
33	50	Noir	104022		0.01	041083H	D10	11,71



ADHÉSIF VINYLE

Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses.

Approuvés VDE et IMQ.

Auto-extinguibles.

Largeur 15 mm - Longueur 10 m



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	15	Multi-teintes	148560		0.01	051571N	D10	9,62
10	15	Noir	148540 X10		0.10	052848U	D10	9,62
10	15	Jaune/Vert	148545	0,46	0.01	107786U	D10	1,31
10	15	Vert	148546	0,46	0.01	107785J	D10	1,31
10	15	Blanc	148542		0.01	107778K	D10	0,91
10	15	Bleu	148543		0.01	107779V	D10	0,91
10	15	Marron	148548	0,46	0.01	107780G	D10	1,31
10	15	Gris	148549	0,46	0.01	107781R	D10	1,31
10	15	Jaune	148544		0.01	107782C	D10	0,91
10	15	Noir	148540		0.01	107783N	D10	0,91
10	15	Rouge	148547	0,46	0.01	107784Y	D10	1,31
33	50	Noir	104022		0.01	041083H	D10	11,71



ADHÉSIF ALUMINIUM 333

Adhésif aluminium 40 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage divers intérieur/extérieur. Longueur 50m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115810		0.01	048569L	D10	17,26



ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.




Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115488		0.02	041101X	D10	28,78



ADHÉSIF ALUMINIUM 336

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 150°C (200° en pointe). Adapté au maintien et à l'étanchéité de gaines de calorifugeage pour cheminées. Classement au feu M1 et UL181. Longueur 50m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	116205		0.02	141487X	D10	33,24

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !

MA LIVRAISON

► **Je choisis la date**

- J+1
- la date de mon choix


► **Je choisis le lieu**

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva



ADHÉSIFS VINYLE 2721

Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...). Grande résistance à l'abrasion. Longueur : 33 mètres.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Bleu	149452		041081L	D10	14,15
33	50	Blanc	149454		046731V	D10	13,30
33	50	Jaune	149453		046955P	D10	13,30
33	50	Rouge	149451		041082W	D10	13,30



ADHÉSIFS DE MASQUAGE 9060S

Adhésifs caoutchouc. Epaisseur : 0,11 mm. Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, Il peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C. Longueur : 50 mètres. Coloris : chamois.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	19	Beige	117346		089284A	D10	2,54
50	25	Beige	117347		089285L	D10	2,76
50	38	Beige	117348	3,92	089289D	D10	6,94
50	50	Beige	117349		089294G	D10	5,37



TOILES ADHÉSIVES 3162

Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25mm. Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses. Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures. Déchirables à la main. Largeur : 50mm.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	50	Gris	116625		423320Y	D10	9,39
50	50	Gris	116622		048567P	D10	16,24



ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvés VDE et IMQ. Auto-extinguibles.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	19	Noir	148562		0.01	006444I	D10	3,70



ADHÉSIF VINYLE PLASTIFIÉ 2705 LARGEUR 19MM NOIR

Adhésif vinyle plastifié 0,18mm adapté au repérage et à l'isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 20m.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
20	19	Noir	148518	2,77	0.01	041092C	D10	3,60



RUBANS AUTO-FUSIONNANTS 2547

Adhésifs auto-fusionnants caoutchouc adaptés à la reconstitution des isolants de câbles basse et moyenne tension. Réparations diverses. Coloris : noir.




Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	19	Noir	166135	7,10	389837B	D10	9,22
9.5	19	Noir	115315	11,44	473966C	D10	14,83



ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1160

Adhésif invisible d'épaisseur 1mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives. Remplace vis, clous, rivets, etc... Transparent.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	19	Transparent	162060	23,87	0.01	764212M	D10	30,97



ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1179

Adhésif d'épaisseur 1,14mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
10	19	Blanc	141571	23,87	0.01	764213X	D10	30,97



ADHÉSIF DOUBLE FACE 102

Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols et stands publicitaires. Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol). Déchirable à la main. Largeur : 50 mm. Longueur : 25 mètres.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
25	50	Beige	115486		0.01	363883N	D10	14,41

CLICK & COLLECT
10 min chrono
* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

ADHÉSIF (Suite)



ADHÉSIFS D'EMBALLAGE PVC 2290

Adhésifs d'épaisseur 51 µm. Déroulement facile. Résistants à l'humidité et aux agents chimiques. Largeur : 50 mm. Longueur : 100 mètres.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50	Marron	157312		041103T	D10	6,12
100	50	Transparent	160803	7,08	482432W	D10	9,20



DÉVIDOIR POUR ADHÉSIF HD209

Appareil de pose à poignée. Pistolet pour les rouleaux adhésifs d'emballage de 48 ou 50 mm de large.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	118533	14,98	042110U	D10	20,91



BANDE DENSO®-PLAST

Bande pétrolatum à plasticité permanente applicable à froid



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	10	Beige	PLAST 10X100		028139Z	D10	40,83



BANDE DENSO®-VERTE

Bande pétrolatum à plasticité permanente



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	Vert	VERTE-10X50-12R		067932M	D10	15,24
100	10	Vert	VERTE-10X100-6R		147579H	D10	30,48

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

par **téléphone** ou en **Agence**

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis

FIXATION

■ VISSERIE



VIS MÉTAUX TH DIN 933 ACIER ZINGUÉ

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage (partiel) ou total	Type de filetage	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	20	Total	Filetage métrique	H10	933886020		3552325	D10	4,91
8	20	Total	Filetage métrique	H13	933888020		3552344	D10	9,76
8	25	Total	Filetage métrique	H13	933888025		3552345	D10	10,97
8	30	Total	Filetage métrique	H13	933888030		3552346	D10	11,72
8	40	Total	Filetage métrique	H13	933888040		3552348	D10	14,31
8	50	Total	Filetage métrique	H13	933888050		3552350	D10	16,66
10	30	Total	Filetage métrique	H17	933881030		3552194	D10	21,72
10	40	Total	Filetage métrique	H17	933881040		3552196	D10	25,90
16	60	Total	Filetage métrique	H24	933881660		3552241	D10	93,72
10	25	Total	Filetage métrique	H17	933881025		3552193	D10	21,10
10	50	Total	Filetage métrique	H17	933881050		3552198	D10	31,67
12	30	Total	Filetage métrique	H19	933881230		3552209	D10	32,13
12	40	Total	Filetage métrique	H19	933881240		3552211	D10	38,44
16	50	Total	Filetage métrique	H24	933881650		3552239	D10	89,78
5	16	Total	Filetage métrique	H8	933885016		3552312	D10	6,44
6	16	Total	Filetage métrique	H10	933886016		3552324	D10	4,47
10	20	Total	Filetage métrique	H17	933881020		3552192	D10	19,25
10	80	Total	Filetage métrique	H17	933881080		3552204	D10	45,80
12	35	Total	Filetage métrique	H19	933881235		3552210	D10	41,40
12	50	Total	Filetage métrique	H19	933881250		3552213	D10	48,07
16	40	Total	Filetage métrique	H24	933881640		3552237	D10	76,02
5	20	Total	Filetage métrique	H8	933885020		3552313	D10	4,74
6	30	Total	Filetage métrique	H10	933886030		3552327	D10	6,28
8	16	Total	Filetage métrique	H13	933888016		3552343	D10	9,14
8	45	Total	Filetage métrique	H13	933888045		3552349	D10	16,50
8	60	Total	Filetage métrique	H13	933888060		3552352	D10	20,65
16	70	Total	Filetage métrique	H24	933881670		3552243	D10	115,41



VIS MÉTAUX TH DIN 931 ACIER ZINGUÉ



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage Longueur (partiel du)		Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
		total	filetage (mm)						
16	80	Partiel	38	H24	931881680		3551005	D10	156,78
6	50	Partiel	18	H10	931886050		3551052	D10	14,77
8	50	Partiel	22	H13	931888050		3551066	D10	24,26
10	50	Partiel	26	H17	931881050		3550974	D10	32,78
4	60	Partiel	14	H7	931884060		3551034	D10	36,47



ECROU HEXAGONAL ZINGUÉ HU - DIN 934



Type : Hexagonal - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2.4	H5.5	9343		3552807	D10	1,54
4	3.2	H7	9344		3552808	D10	0,97
5	4	H8	9345		3552809	D10	1,13
6	5	H10	9346		3552810	D10	1,64
7	5.5	H11	9347150		3552825	D10	2,34
7	5.5	H11	9347		3552811	D10	3,37
8	6.5	H13	9348		3552812	D10	2,91
10	8	H17	93410		3552813	D10	6,67
12	10	H19	93412		3552814	D10	10,13
14	11	H22	93414		3552815	D10	15,94
16	13	H24	93416		3552816	D10	19,50
18	15	H27	93418		3552817	D10	30,17
20	16	H30	93420		3552818	D10	39,41
22	18	H32	93422		3552819	D10	49,27
24	19	H36	93424		3552820	D10	72,10
30	24	H46	93430		3552821	D10	189,61



TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ BLANC 4,8 - DIN 976



Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	9765		3553766	D10	1,15
6	9766		3553767	D10	0,99
7	9767150		3553782	D10	1,90
7	9767		3553768	D10	2,04
8	9768		3553769	D10	1,73
10	97610		3553770	D10	2,69
12	97612		3553771	D10	3,60
14	97614		3553772	D10	5,24
16	97616		3553773	D10	6,76
18	97618		3553774	D10	8,63
20	97620		3553775	D10	10,78
30	97630		3553779	D10	27,37
24	97624		3553777	D10	16,25



RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE M - NFE 25513 - MU



Type : Moyenne/M - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	12	1	MU5		3554355	D10	0,67
6	14	1.2	MU6		3554357	D10	0,94
8	18	1.5	MU8		3554359	D10	1,77
10	22	2	MU10		3554340	D10	3,21
12	27	2.5	MU12		3554341	D10	6,09
14	30	2.5	MU14		3554342	D10	6,93
16	32	3	MU16		3554343	D10	8,84
18	36	3	MU18		3554344	D10	14,61
20	40	3	MU20		3554345	D10	15,61
24	50	4	MU24		3554347	D10	41,46
30	60	4	MU30		3554350	D10	64,73
7	16	1.5	MU7		3554358	D10	1,43
22	45	3	MU22		3554346	D10	23,21
3	8	0.8	MU3		3554349	D10	0,57
4	10	0.8	MU4		3554354	D10	0,46



RONDELLE PLATE LARGE TYPE L - NFE 25513 - LU



Type : Large/L - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	16	1	LU5		3554324	D10	1,99
6	18	1.2	LU6		3554325	D10	1,54
8	22	1.5	LU8		3554327	D10	2,53
10	27	2	LU10		3554312	D10	5,36
12	32	2.5	LU12		3554313	D10	11,43
14	36	2.5	LU14		3554314	D10	12,78
16	40	3	LU16		3554315	D10	16,23
18	45	3	LU18		3554316	D10	21,43
20	50	3	LU20		3554317	D10	37,76
4	14	0.8	LU4		3554321	D10	1,83
3	12	0.8	LU3		3554321	D10	1,64
7	20	1.5	LU7		3554326	D10	2,86
24	60	4	LU24		3554319	D10	48,15



RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE LL - NFE 25513 - LLU



Type : Très large/LL - Matière : Acier zingué

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	19.48	1	LLU5		3554300	D10	1,81
6	23.48	1.2	LLU6		3554301	D10	2,67
8	29.48	1.5	LLU8		3554303	D10	4,92
10	35.38	2	LLU10		3554290	D10	9,31
12	39.38	2.5	LLU12		3554291	D10	14,18
14	44.38	2.5	LLU14		3554292	D10	17,95
16	49.38	3	LLU16		3554293	D10	27,62
18	54.26	3	LLU18		3554294	D10	37,48
20	59.26	3	LLU20		3554295	D10	50,00
4	15.57	0.8	LLU4		3554299	D10	1,00
3	13.57	0.8	LLU3		3554298	D10	1,81
7	27	1.5	LLU7		3554302	D10	4,69
24	70	4	LLU24		3554297	D10	85,18

FIXATION (Suite)



**VIS BOIS TÊTE HEXAGONALE TIREFOND
DIN 571**

Type : Tête hexagonale - Empreinte : Hexagonal - Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8



Filetage ou total (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Partiel 21	35	6	H10	4016035	3546321	D10		7,88
Partiel 24	40	6	H10	4016040	3546322	D10		6,62
Partiel 30	50	6	H10	4016050	3546324	D10		7,14
Partiel 36	60	6	H10	4016060	3546326	D10		9,31
Partiel 48	80	6	H10	4016080	3546328	D10		10,93
Partiel 24	40	8	H13	4018040	3546342	D10		11,57
Partiel 30	50	8	H13	4018050	3546344	D10		13,30
Partiel 36	60	8	H13	4018060	3546346	D10		15,74
Partiel 42	70	8	H13	4018070	3546348	D10		17,75
Partiel 48	80	8	H13	4018080	3546349	D10		19,92
Partiel 60	100	8	H13	40180100	3546405	D10		24,23
Partiel 30	50	10	H17	4011050	3546293	D10		23,87
Partiel 36	60	10	H17	4011060	3546295	D10		26,62
Partiel 48	80	10	H17	4011080	3546298	D10		33,61
Partiel 60	100	10	H17	40110100	3546351	D10		41,60
Partiel 60	100	12	H19	40112100	3546365	D10		58,88
Partiel 72	120	12	H19	40112120	3546367	D10		66,22



VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER, CHROMITING

Type : Tête fraisée - Empreinte : Pozidriv - Matière : Acier chromé



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Filetage ou total (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	20	Total	PZ2	PVACZP350200C8C	2,94	2049889	D10	2,08
3.5	30	Total	PZ2	PVACZP350300C8C	3,92	2096059	D10	2,76
3.5	40	Total	PZ2	PVACZP350400C8C	5,43	2096061	D10	3,83
4	20	Total	PZ2	PVACZP400200C8C	3,78	2096068	D10	2,63
4	25	Total	PZ2	PVACZP400250C8C	4,27	2096069	D10	2,95
4	30	Total	PZ2	PVACZP400300C8C	4,90	2096070	D10	3,34
4	40	Total	PZ2	PVACZP400400C8C	6,20	2096071	D10	4,35
4	50	Partiel 30	PZ2	PFACZP400500C8C	8,88	1393976	D10	6,20
4.5	40	Total	PZ2	PVACZP450400C8C	7,81	2096084	D10	5,29
5	50	Total	PZ2	PVACZP500500C8C	11,92	2096098	D10	8,08
5	40	Total	PZ2	PVACZP500400C8C	9,81	2096096	D10	6,88
5	60	Total	PZ2	PVACZP500600C8C	14,79	2096100	D10	10,38
6	100	Total	PZ3	PVACZP601000C8C	36,75	2096114	D10	25,79



VIS BOIS TÊTE FRAISÉE TF EN ACIER CHROMÉ TX

Type : Tête fraisée - Empreinte : Torx - Matière : Acier chromé

Longueur (mm)	Filetage ou total (mm)	Diamètre (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	18	Partiel 4	TX20	PFACXP400300C8C	5,09	1394002	D10	3,44
35	20	Partiel 4	TX20	PFACXP400350C8C	5,86	1394003	D10	4,12
40	25	Partiel 4	TX20	PFACXP400400C8C	6,44	1394004	D10	4,51
45	28	Partiel 4.5	TX20	PFACXP450450C8C	9,87	3315780	D10	6,94
50	30	Partiel 4.5	TX20	PFACXP450500C8C	10,83	3315781	D10	7,59
50	30	Partiel 5	TX20	PFACXP500500C8C	11,84	1394021	D10	8,31
60	34	Partiel 5	TX20	PFACXP500600C8C	15,21	1394022	D10	10,67
80	47	Partiel 5	TX20	PFACXP500800C8C	19,88	1394024	D10	13,92
80	47	Partiel 6	TX30	PFACXP600800C8C	28,23	1394032	D10	19,82



VIS BOIS TÊTE FRAISÉE - TF - ACIER CHROMÉ

Type : Tête fraisée - Empreinte : Pozidriv - Matière : Acier chromé

Longueur (mm)	Diamètre Revêtement (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	CHROMITING® 6	100,00	PFACXP601000C8C	39,26	1394034	D10	27,58
120	CHROMITING® 6	100,00	PFACXP601200C8C	53,62	1394035	D10	37,64



VIS BOIS TÊTE PENTURE - EMPREINTE TORX - ACIER ZINGUÉ NOIR

Panelvit® FC tête ronde large à collet (Penture), empreinte TX, Neroplus®, lubrifiée (type 208/A) Revêtement NEROPLUS : couleur noir avec traitement anti-griffures. Résistance à la corrosion en brouillard salin



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	6	200,00	PV029A600300KNC	22,59	1394104	D10	15,87
35	6	200,00	PV029A600350KNC	24,26	1394105	D10	17,03
40	6	200,00	PV029A600400KNC	26,20	1394106	D10	18,40
50	6	200,00	PV029A600500KNC	31,24	1394108	D10	21,93
50	7	100,00	PV057A700500KNC	42,34	1394114	D10	29,72
60	7	100,00	PV057A700600KNC	48,22	1394115	D10	33,84



VIS PLAQUE DE PLÂTRE ACIER PHOSPHATÉ

Application : - Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur ou rail métallique.
Domaine d'utilisations : - Aménagement intérieur - Aménagement à sec - Rénovation



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	25	PH2	7033525	3547342	D10		1,22
3.5	35	PH2	7033535	3547343	D10		1,77
3.5	45	PH2	7033545	3547344	D10		3,60
3.5	55	PH2	7033555	3547345	D10		4,66
4.2	70	PH2	7034270	3547349	D10		6,20

**700 experts
vous accompagnent
au quotidien :**

- ▶ 1 service client par tel , par mail ou par tchat
- ▶ 1 service pièces détachées par tel, par mail ou par WhatsApp
- ▶ 1 réseau de + de 160 agences sur le territoire



Acton

VIS AUTOPERCEUSES TÊTE HEXAGONALE EMBASE CRANTÉE - TH - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.2	16	H7	3	334014,2X16CR3	112862I	D10		2,57
4.8	16	H8	4,4	334014,8X16CR3	112864E	D10		3,29
4.8	19	H8	4,4	334014,8X19CR3	112865P	D10		3,44
5.5	19	H8	5,25	334015,5X19CR3	912581Z	D10		5,45
6.3	25	H10	6	334016,3X25CR3	1010474	D10		7,82



COFFRET DE 1910 VIS BOIS TORX T20

Coffret métallique robuste et professionnel doté d'un dispositif

de fermeture de sécurité qui évite l'ouverture accidentelle - Assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit lubrifiées, choisis parmi les plus courantes embout TORX (T20) - Idéal pour avoir un assortiment de vis toujours disponible pour tout usages - Contient 1910 vis



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MBPV001501910C871,30	2279284	D10		328,58



COFFRET DE 550 VIS AUTO-TARAUDEUSES À TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PH - ISO 7049



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" à 1.1/4"	970.0420	15,77	1253939	D10	24,31

CHEVILLAGE



CHEVILLES BI-MATIÈRE DUOPOWER

Chevilles multimatériaux - S'adapte à tous les supports dans lesquels elle va s'insérer - Résiste aux charges élevées

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	25	555005	8,09		1660029	D10	7,14
6	30	555006	10,31	0.01	1416576	D10	8,91
8	40	555008	13,87	0.01	1416577	D10	10,15
10	50	555010	14,09	0.01	1416578	D10	12,24



CHEVILLE NYLON À EXPANSION S

Pour matériaux pleins. Fixations à expansion avec ergots anti-rotation.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	25	50105	6,66	0.01	440380Q	D10	6,52
6	30	50106	8,26	0.01	339937N	D10	8,10
8	40	50108	11,37	0.01	440381B	D10	11,13
10	50	50110	11,02	0.01	4567220	D10	10,80

Prix T : Prix Catalogue Téréva



CHEVILLES NYLON À QUADRUPLE EXPANSIONS SX

Pour matériaux pleins et creux.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
6	30	70006			1085331	D10	8,90
8	40	70008			1085332	D10	9,81
10	50	70010			1085333	D10	11,77
12	60	568012	9,42	0.01	4156545	D10	9,63
14	70	70014	16,43		1085335	D10	16,08



CHEVILLES À FRAPPER N-F - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
5	25	1	514872	16,97	0.01	1113473	D10	8,70
5	30	5	513736		0.01	1111823	D10	9,83
6	40	10	513840		0.01	1111922	D10	11,41
6	60	30	513841		0.01	1119325	D10	13,64
8	60	20	513701		0.01	1085356	D10	18,35
8	80	50	513702		0.01	1085357	D10	19,11
8	100	60	513703		0.01	1085359	D10	29,07
8	120	80	513704		0.01	1085360	D10	34,11



GOUJONS D'ANCRAGE FXA - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Goujons universels à simple profondeur d'ancrage adaptés aux usages courants de fixations lourdes sur béton.

Dans les applications les plus courantes en charpente, serrurerie, métallerie, électricité et sanitaires.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
8	66	523129	32,57	0.01	1237768	D10	18,59
8	71	523131	34,72	0.01	1237769	D10	19,53
8	91	523132	39,16	0.01	1237770	D10	22,03
8	111	523222	43,32	0.01	1237771	D10	24,35
10	86	523133	54,37	0.01	1237772	D10	30,58
10	106	523223	55,93	0.01	1237773	D10	31,93
10	126	523135	25,77	0.01	1237774	D10	14,72
10	176	523136	32,92	0.01	1237775	D10	18,79
12	106	523137	31,75	0.01	1237776	D10	18,12
12	126	523139	36,44	0.01	1237777	D10	20,80
12	146	523141	42,37	0.01	1237778	D10	24,18
12	196	523142	58,84	0.01	1237779	D10	33,59
16	145	523143	37,61	0.01	1237780	D10	21,47
16	170	523144	46,58	0.01	1237781	D10	26,58
16	220	523145	48,98	0.01	1237782	D10	27,97



CHEVILLE GKM-S 35

Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre. Epaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4.5	31	35	502246		0.01	1085328	D10	31,11

FIXATION (Suite)



CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces Type S PP avec vis Type PP sans vis Type PV avec patte à vis



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
4	32	FIX10013	17,85	0.01	1085226	M10	17,85
5	37	FIX10021	22,80	0.01	1085227	M10	22,80
5	37	FIX10039	19,50	0.01	1085222	M10	19,50
5	37	FIX10047	25,75	0.01	1086297	M10	25,75
5	52	FIX10054	24,60	0.01	1085228	M10	24,60
5	52	FIX10062	22,70	0.01	1085223	M10	22,70
6	37	FIX10070	24,70	0.01	1085229	M10	24,70
6	37	FIX10088	18,90	0.01	1085224	M10	18,90
6	52	FIX10096	30,50	0.01	1085230	M10	30,50
6	52	FIX10104	25,00	0.01	1085225	M10	25,00



PINCE POUR CHEVILLES CLOISON CREUSE TYPE HM-LC

Pince pour chevilles cloison creuse type HM



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
43311		0.01	1085326	D10	49,81



PINCE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES CORPS CREUX

Pince automatique pour chevilles métalliques corps creux pince PA.



Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
26846		0.01	1153246	D10	67,78

■ SCCELLEMENT



KIT DE SCCELLEMENT CHIMIQUE

Kit Sanibox chimique comprend une cartouche 170 ml de résine polyester + un poussoir + 2 canules mélangeuses + 4 tamis (pour les matériaux creux) + 4 tiges filetées



Coloris	Contenance (ml)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Pierre	170	23,90	0.02	1085506	M10	23,90



RÉSINE DE SCCELLEMENT

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.



Contenance (ml)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
165	9,95	0.01	1085504	M10	9,95
300	12,65	0.01	1085505	M10	12,65



RÉSINES FIS

Résine hybride de fixation pour tous les supports. Adaptée au scellement de fers à bétons. Temps de séchage réduit. Cartouches de 300ml adaptées aux pistolets à mastic standard. Livrées avec 2 buses Agrément CE.



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	300	520103		1180928	D10	12,48



EMBOUT MÉLANGEUR

Sachet de 6 - Canules avec graduations pour scellement chimique - Adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml



Prix PF	Code	CR	Prix T
10,60	1085507	M10	10,60



TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	12	3,30	1085508	M10	3,30
85	16	3,95	1085509	M10	3,95
130	16	5,25	1085510	M10	5,25
85	20	6,55	1085511	M10	6,55



TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	6	5,15	1085512	M10	5,15
100	8	6,15	1085513	M10	6,15
110	10	9,80	1085514	M10	9,80
160	10	12,55	1085515	M10	12,55



SOUFFLETTE AB-K

Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
530881		0.01	2330385	D10	12,20



■ COLLIER

I.N.G. FIXATIONS
OUTIL DE POSE IZY7

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	A150003	21,55	1891635	D10	33,23





CLIP GAINÉ SIMPLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø25.
Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux, peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	16	FIX20905	25,65	0.01	1085453	M10	25,65
20	20	FIX20913	28,55	0.01	1085454	M10	28,55
25	25	FIX20939	31,75	0.01	1085483	M10	31,75



CLIP GAINÉ DOUBLE

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU. Du ø16 au ø28.
Existe en simple ou en double, cheville ø8, fixation dans les matériaux pleins ou creux. Peut être coulé dans le béton.



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
16	16	26,40	0.01	1085455	M10	26,40
20	20	31,25	0.01	1085456	M10	31,25
22	22	33,50	0.01	1085490	M10	33,50
25	25	33,75	0.01	1085492	M10	33,75



COLLIER À BANDE AJOURÉE ACIER GALVANISÉ W1 9 MM

Largeur (mm) : 9 - Type de collier : Bande ajourée -
Matière : Acier zingué



Plage de serrage (mm)	Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
08-12	8 pièces	7,41	1094537	M10	8,04
10-16	10 pièces	8,01	1094538	M10	8,69
12-22	10 pièces	8,01	1094539	M10	8,69
16-27	10 pièces	8,01	1094540	M10	8,69
20-32	10 pièces	8,17	1094541	M10	8,87
25-40	10 pièces	8,17	1094542	M10	8,87
35-50	8 pièces	8,17	1094543	M10	8,87

■ FIXATION DIVERS



ASSORTIMENTS DE RESSORTS

Coffret plastique de 124 ressorts de traction et de 76 ressorts de pression. Ressorts de traction : de 4x79.5 mm à 8.5x47 mm. Ressorts de pression : de 5.5x17 mm à 9.5x19 mm. Poids : 370 g.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
970.0010	16,26	1253917	D10	19,83



COFFRET DE 550 PIÈCES - ASSORTIMENT DE CLOUS

Coffret plastique de 550 clous galvanisés, cuivrés, clous tiges et clous de construction. De 1.3x22 à 2.5x50 mm. Poids : 400 g.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
970.0370	13,33	1253934	D10	18,77



AGRAFEUSE/CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 6-TRE550



Type.	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
Agrafeuse cloueuse	6-TRE550	88,49	0,42	929096C	D10	75,42



AGRAFES TYPE G

Boîtes de 1000 pièces.



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	1-TRA704T	3,81	929097N	D10	3,51
8	1-TRA705T	4,06	929098Y	D10	3,76
10	1-TRA706T	4,28	929099J	D10	3,96
12	1-TRA708T	4,59	929100U	D10	4,19
14	1-TRA709T	4,80	929101F	D10	4,37



PISTOLET À COLLE FATMAX® FMHT6-70418

Thermofusible à haut rendement. Chauffe rapide : 1 minute. 100 à 200W pendant chauffe et colle. Réchauffe jusqu'à 190° en 30 secondes. Indication de température par lampes LED. Pour bâtons de colle diamètre 11,5 ou 12 mm



Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
FMHT6-70418	76,55	0,42	1157364	D10	62,71



COLLE BÂTON Ø 11,5 MM

Bâton de colle multi-usages STHT1 - 70430
Recommandés pour le collage des matériaux sensibles à la chaleur et pour des applications générales
Bâtons de colle à double température Couleur transparent A utiliser avec le nouveau pistolet à colle pour bâton diamètre 11.5 ou 12mm
Longueur (mm) : 254; Nombre de pièces : 41



Contenance (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Blanc translucide	STHT1-70430	17,33	1747110	D10	19,80



Quincaillerie

Quincaillerie.....995



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*



CADENAS TYPE 1

Cadenas corps laiton monobloc
Anse acier cémenté nickelé
Mécanisme à goupilles
Double ancrage
2 clés acier nickelé



Largeur (mm)	Diamètre de l'anse (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	4	00061025		3160589	D10	6,00
35	5.5	00080035		3160602	D10	10,36
45	7	00080045		3160601	D10	15,43



VERROU DE SURETÉ ECO TYPE

Verrou de sûreté ECO Type CORVETTE à Bouton, teinte BRONZE, cylindre rond 5goupilles longueur 45mm, livré avec 3 clés



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
00052310		3144677	D10	26,49



CORDE POLYPROPYLÈNE

Longueur : 100 mètres.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	6	CPPCE706		541826C	D10	22,58
100	8	CPPCE708		541827N	D10	33,77
100	12	CPPCE712		541829J	D10	67,73



CORDEAU COTON CÂBLÉ

Cordeau coton câblé.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	1.5	CORCC015		477428U	D10	1,78



FICELLE SISAL

Utilisées pour l'emballage, la confection de paquets...



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.8	FICSI613		029537L	D10	12,53



Qualité et technicité
au juste prix

- ▶ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- ▶ La qualité professionnelle au meilleur prix
- ▶ Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
têrêva





Soudure

Soudure flamme.....	997
Soudure électrique.....	1004




Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

■ POSTE ÉQUIPÉ



POSTE À SOUDER MINI CASTOFLAM

Poste à souder Mini CastoFlam avec : Bouteilles A.L.B2,5, Oxygène : 0,5 m3, Acétylène 0,42 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 2,5 mètres.



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,42 - Oxygène 0,5	79154MIN ESC:658155		2626820	D10	863,85



POSTE À SOUDER CASTOFLAM SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154SI ESC:760342		2626873	D10	1071,04



POSTE À SOUDER CASTOFLAM MT

Avec détendeurs intégrés.
Bouteilles A.L.B5, Oxygène : 1 m3, Acétylène 0,8 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 5 mètres, Lunette soudeur teinte 5, Allume Gaz.



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154MT ESC:658156		2626805	D10	1239,38



POSTE À SOUDER XUPER CASTOFLAM

Procédé soudure : Oxygène/Acétylène
Type : Poste oxyacétylénique



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	79154XP ESC:658158		2626934	D10	1664,76



KIT CLIM NEVACLIM

Ensemble de détente complet Azote 50 bar pour réalisation de tests d'étanchéité/mise sous pression des éléments de groupes FROID.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455075 ESC:680077		2625735	D10	789,87

■ CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES



EQUIPEMENT DE SOUDEUR PRATICFLAM SI

Equipement de soudeur PraticFlam SI complet.
Chalumeau soudeur AutoFlam SI 0 à sécurité intégrée
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	79086SI ESC:760343		2626874	D10	275,02



MANO-DÉTENDEUR TYPHOON

Le mano-détendeur Typhoon est de type simple détente, à clapet placé dans la haute pression.
Conforme à la norme EN ISO 2503.
Raccord de sortie : M16x150
Fourni avec une olive étagée pour tuyaux Ø6,3 et Ø10mm.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	77021199 ESC:758043		2626896	D10	59,12
10	Oxygène	F	77021200 ESC:758044		2626897	D10	59,12



MANO-DÉTENDEUR SUPERBLINDÉ

Mano-détendeur acétylène ou oxygène de conception robuste.
Sortie M16 x 150.
Poids : 2 kg.
Manomètres protégés.
Livré avec un douille à olive pour tuyaux 10 x 17.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	45345A ESC:655714		2625749	D10	145,56
10	Oxygène	F	45340A ESC:655706		2625748	D10	145,56



DÉTENDEUR GAZ NEUTRE

Ensemble mandétendeur haute pression CONSTANT 2000 pour tout gaz neutre (Azote, Argon, CO2) fourni avec un raccord à olive à braser et un raccord à visser CLIM 1/4 SAE mâle.
Pression de service maximale 50 bars.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Gaz neutre	C	71705524CLIM ESC:759415		2625724	D10	193,52



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



SOUDURE FLAMME (Suite)



DÉTENDEUR AZOTE

Ensemble de raccords - détente d'Azote 50 bar comprenant un jeu de raccords, un détendeur HP 50 bar Azote et un flexible 40 bar de 1.5m avec vanne à boule.



Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Azote	451075 ESC:680510		2625712	D10	318,56



CHALUMEAU SOUDEUR - AUTOFLAM II SI O

Chalumeau à Sécurité Intégrée : Stop Feu double action (Clapet antiretour gaz + dispositif arrêt de flamme selon la NF EN 730) incorporé dans le manche du chalumeau.

Manche ergonomique bi-matière.

Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11

Filetage buse : M8 x 100

Livré avec : une étoile/clé et 5 bcs acétylène normalisés de 100 - 160 - 250 - 315 - 400 l/h.



Débit (l/h)	Capacité de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Valeur non définie	55200SI ESC:764523		2626938	D10	163,87



CHALUMEAU AUTOFLAM II O

Chalumeau doté d'un manche ergonomique bi-matière.

Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11.

Filetage buse : M8 x 100.

Livré avec : une étoile/clé et 5 bcs acétylène normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 l/h.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55200 ESC:764510		2626821	D10	117,95



CHAMULEAU COUPEUR MINI DRAKAR

Chalumeau à hâchette, livré avec une buse de 7/10 et une buse de 10/10.

Capacité de coupe de 2 à 18 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45350 ESC:655720		2625534	D10	204,00



LANCE MALLÉABLE POUR CHALUMEAU SOUDEUR

Lance oxy-acétylénique malléable pour chalumeau AutoFlam II O et SI O.

Fournie avec son écrou de serrage.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
705620R ESC:764545		2625868	D10	15,35
705620S ESC:764546		2625869	D10	15,79



ECROU DE RAPPEL DE LANCE

Pour chalumeau de type O.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
764565 ESC:764565		2804806	D10	1,91



ETOILE COMPLÈTE N°0 ACÉTYLÈNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704289BSTD ESC:662903		2625755	D10	20,39



BUSES POUR CHALUMEAUX OXYACÉTYLÉNIQUES

Buses pour chalumeaux oxyacétyléniques 8 x100 en laiton.

Lot de 3 bcs 0 AD 250 I - NF.



Débit (en L)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	700867F3 ESC:662906	12,00	2625758	D10	13,47
160	700867G3 ESC:662907	12,00	2625759	D10	13,47
250	700867J3 ESC:662909	12,00	2625761	D10	13,47
315	700867K3 ESC:662910	12,00	2625762	D10	13,47
400	700867M3 ESC:662911	12,00	2625763	D10	13,47



ALLUME-GAZ

Allume-gaz à cuvette.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730282 ESC:657556		2625507	D10	6,51



ALÉSOIR-DÉBOUCHE BEC

Etui de 4 alésoirs débouche bec.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730356		2625427	D10	4,27
ESC:657567				



MIROIR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE

Miroir de soudage magnétique constitué d'une plaque en inox polie avec flexible et aimant.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
370160	30,00	2625259	D10	31,22
ESC:682047				



GLACE DE MIROIR MAGNÉTIQUE

Glace de rechange de miroir magnétique.
Lot de 2.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730278X2		2625318	D10	13,49
ESC:662917				



TUYAU GAZ PROPANE

Tuyau pour gaz Propane, équipé 5 mètres raccord 3/8 G.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730050010	86,00	2626913	D10	89,52
ESC:762240					



TUYAUX NUS JUMELÉS OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE Ø 6,3 X 11 MM

Tuyaux caoutchouc ISO 3821



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20000	730263		2625154	D10	92,12
	ESC:657534				
10000	369021		2626879	D10	81,23
	ESC:681875				



COLLIERS PAR PINCE POUR TUYAU

Lot de 15



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6,3 x 11	730037X15		2625326	D10	9,07
	ESC:662926				
10 x 17	730038AX15		2625327	D10	9,39
	ESC:662927				



ENSEMBLE ECROU ET OLIVE

Ensemble ecrou M16 et olive pour tuyau Oxygène\Gaz double étage 6,3\11 et 10\17 mm.



Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	98	330031		2626872	D10	11,24
		ESC:682368				



LOUEZ VOTRE OUTILLAGE !

- ▶ Maîtrisez votre budget sans impacter votre trésorerie
- ▶ Valorisez les loyers en charges d'exploitation
- ▶ Renouvelez régulièrement et facilement votre matériel



Plus d'informations :



RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR OXYGÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Oxygène à visser sur chalumeau M16 x 150.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730149E		2625669	D10	16,29
ESC:682077					



PAIRE DE RACCORDS RAPIDES MÂLES OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730147D		2625118	D10	22,47
ESC:600862				



Outillage à main

Mesure et contrôle

Outillage électroportatif

Consommable électroportatif

Droguerie Fixation

Quincaillerie

Soudure

Équipement

EPI

SOUDURE FLAMME (Suite)



RACCORDS RAPIDES FEMELLES À CLAPETS

Paire de raccords rapides femelles à clapet Oxygène et Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730148D		2625117	D10	47,14
ESC:600763				



RACCORD RAPIDE MÂLE À OBTURATEUR ACÉTYLÈNE

Raccord rapide mâle à obturateur Acétylène à visser sur chalumeau M16 x 150.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730149F		2625670	D10	13,58
ESC:682078					



PAIRE DE STOP FEU OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE

Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau de diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704414J		2625119	D10	47,09
ESC:656917				



LAMPE À SOUDER MULTIFONCTIONS 8800

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 ml	8800		3144584	D10	21,60



LAMPE À SOUDER 500

Température de fonctionnement 1750°C.
Consommation 50 g/h.
Livrée avec une cartouche 190 g de butane.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	45090LS		140819H	D10	30,91
ESC:600827					



CARTOUCHE DE GAZ BUTANE POUR LAMPE À SOUDER 8191

Prix PF	Code	CR	Prix T
	3144582	D10	2,45



LAMPE À SOUDER À CARTOUCHE RÉF. 343

Puissance (kW) : 2
Autonomie (h) : 1,2
Type de flamme : Dard
Poids (g) : 690

Capacité de bouteille	Prix PF	Code	CR	Prix T
		3144583	D10	44,51



CARTOUCHE DE GAZ BUTANE PROPANE POUR LAMPE À SOUDER 340 G

Plus performante qu'une simple cartouche butane, la cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder Réf. 511 et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy Réf. 2901 et Réf. 2902.
Autonomie maximum (en h) : 2
Poids (en g) : 340

Capacité de coupe (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie		3144579	D10	7,84



CARTOUCHE DE GAZ 2015

Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à -10° C !
Énergie : Gaz propylène (36%) + butane + propane
Autonomie : 2 heures
Poids (en g) : 326

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2015		3144581	D10	16,80



KIT VALISE CTK27 2 BOUTEILLES

Kit valise composé de : 1 torche CT27 haute performance pour le brasage.
Autonomie 2H.
Température de la flamme : 2.100°C.
Poids de la torche : 400G. 3 brûleurs. 2 bouteilles . 1 support métallique.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450 gr	45153KV		1217906	D10	178,42
ESC:757780					



KIT VULCANE EXPRESS SOLO PLOMBERIE SANITAIRE

Chalumeau Vulcane Express accompagné d'une lance de brasage pour tube cuivre Ø 22 m Réf. 4722 et sa cartouche XPRESS GAS™ Réf. 2400.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470		3144588	D10	149,24



KIT CHALUMEAU VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE 471

Un chalumeau pour plombier Vulcane Express Réf. 472
 Une lance Réf. 4722 pour brasage tube de cuivre Ø22
 Une lance Réf. 4714 dite « frigorigère » pour brasage tube cuivre Ø14
 Une lance dite « chauffagiste » pour brasage tube cuivre Ø28, Réf. 4728.
 Un allumage piézo et gâchette supplémentaires Réf. 4701
 Un injecteur de rechange Réf. 47022
 Deux cartouches gaz propylène XPRESS GAS™ Réf. 2400

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
471		3573052	D10	256,27



CARTOUCHE DE GAZ PROPYLÈNE XPRESS GAS

La cartouche de gaz XPRESS GAS est étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481, Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496.
 Composition : Propylène
 Masse net de gaz (g) : 400

Capacité de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	2400		3144580	D10	19,64



SIEVERT. CHALUMEAU PIEZO + CARTOUCHE DE GAZ

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI228102		4091062	D10	69,48



SIEVERT. CARTOUCHE ULTRAGAS 2100 DEGRÉS 380 ML

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI220583		4091051	D10	9,15



BOUTEILLE D'OXYGÈNE

Bouteille d'oxygène 0.93 L (110 bar) pour kit soudure 4000 Flex Pro.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7302400X		1066376	D10	36,68
ESC:600826				



GEL DE PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET DES PIÈCES LORS DE LA SOUDURE

Gel de protection des revêtements et des pièces lors de la soudure Thermostop

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
861030	25,88	533670M	D10	52,02



PARE FLAMME

Pare-flamme 200 x 250 -
 Protection de murs et cloisons pendant la soudure.

Prix PF	Code	CR	Prix T
29,95	542946Y	M10	29,95



LOT DE 3 BOUCLERS THERMIQUES

Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre)
 Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.


Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	861006		091921R	D10	33,68
1000	861009	55,66	117964W	D10	111,89



ÉCRAN PROTHERMIQUE - 200 X 280 MM

cran prothermique 3000 souple réutilisable, destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage. Excellent absorbeur de chaleur.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373P20		490968G	D10	40,87
ESC:600752				



Outillage à main
 Mesure et contrôle
 Outillage électroportatif
 Consommable électroportatif
 Droguerie Fixation
 Quincaillerie
 Soudure
 Équipement
 EPI

SOUDURE FLAMME (Suite)



ECRAN THERMIQUE ISOLANT PROTHERMIQUE

Utilisable sur 2 faces. - Anti-éblouissement. - Très haute protection thermique. - Longévité accrue. - Bords renforcés et cousus.

Sans amiante et sans céramique. Il est constitué de fibres de silice insérées entre deux faces de carbone aiguilletée.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373DF ESC:657682	74,60	1160777	D10	84,21

SIEVERT. PANNE CUIVRE 350 G MARTEAU PROMATIC



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	SI700350		4091224	D10	54,21



TARGETTE 33% ÉTAIN - 800 G



Targette 33% Etain

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	800	Targette	1937		4011378	D10	32,76



BAGUETTE 33% ÉTAIN - 250 G



Baguette 33% Etain

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	250	Baguette	1935		4011379	D10	9,69

SIEVERT. DÉTENDEUR POUR PETITE BOUTEILLE 2 BARS



Type de gaz	Pression (bar)	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Butane - propane	2	0.06	SI309122	67,40	4091117	D10	87,95

SIEVERT. DÉTENDEUR POUR PETITE BOUTEILLE 1 - 4 BARS



Type de gaz	Pression (bar)	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Butane - propane	4	0.02	SI306112	96,20	4091105	D10	125,54



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE RB 5246

Métal d'apport auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre. Sur laiton et bronze utiliser obligatoirement les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)



Poids (g)	Longueur totale (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	500	Auto-décapante	5246RB2010P ESC:600784		140823Z	D10	44,81
5000	500	Auto-décapante	5246RB20 ESC:350010		429676A	D10	222,86



BRASURE 800

Métal d'apport flamme auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre

Composition: argent 2 %

Sur laiton et bronze utiliser les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	2	8002010P ESC:651098	143,50	103756U	D10	181,87



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 808G ATG

Brasure argent 6% Assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en cuivre Pour les installations de gaz combustibles, sanitaires et plomberie

Homologation Gaz de France ATG N°1521 - Ø 2 mm longueur 500 mm - Étui de 600 g - Pour les travaux devant respecter les spécifications ATG, utiliser obligatoirement le décapant 808 PF (code article 010079F)



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	600	2	808G2006P ESC:651149	199,00	009952M	D10	252,20
500	1000	2	808G2010P ESC:651151	300,00	754393H	D10	351,69

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

par **téléphone** ou en **Agence**

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

à l'accueil de la **Plateforme Téréva**

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Ris Orangis



BRASURE 15% ARGENT 15015

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	500	2	15015205 ESC: 769908		4115348	D10	135,27



BRASURE 34% ARGENT 15034E

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15034E202 ESC: 769921		4115344	D10	124,84



BRASURE 45% ARGENT 15045N

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15045202 ESC: 769927		4115340	D10	194,77



BRASURE CUIVRE 204

Brasage du cuivre et des alliages cuivreux. Propriété auto-décapante en brasage Cu/Cu. Pour installations sanitaires, plomberie, chauffage central sur cuivre rouge. Utiliser les décapants FLUX 200 (code 1270913)

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	2	105000 ESC:681645		1270909	D10	46,33



MÉTAL D'APPORT FLAMME 1665 XFC

Baguette enrobée destinée à la réalisation d'assemblages capillaires de métaux cuivreux, métaux ferreux, sur pièces ajustées, plus particulièrement adaptée aux assemblages pour fluides médicaux. Couleur blanc. 40% Ag.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	200	2	40% argent / Enrobée	1665XFC2002F ESC:651334	229,00	1083379	D10	290,23



BRASURE CUIVRE 200

Brasure cupro phosphore 200 Ø 2 mm pour métaux cuivreux exclusivement. Longueur 500 mm. Brasure autodécapante. Etui de 500 G.


Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	500	2	100003 ESC:681853		1270907	D10	34,68



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 18XFC

Soudobrasage et brasage de haute qualité en toutes positions des aciers, aciers galvanisés, et de la fonte. Intervalle de fusion: 850-890°C Composition: argent 1% Diamètre 3.0mm longueur 500mm. Etui de 1 kg

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	3	18XFC3010P ESC:650064		1037621	D10	151,74



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 804

Baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages dans les installations sanitaires et plomberie.

Composition : 2% d'argent.

Utiliser les décapants 800 (code 103758Q) ou 808 PF (code 010079F)

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	1000	2	8042010P ESC:651127	150,00	028330U	D10	182,71



MÉTAL D'APPORT FLAMME SBE

Baguette SBE Diamètre 3.0mm.

Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux.

Temp fusion : 870 - 900 °C.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	2	Enrobée	73340F20 ESC:600748		767447D	D10	218,78
1000	3	Enrobée	73340F30 ESC:600749		1065921	D10	205,35



MÉTAL D'APPORT ACIER

Baguette nue en acier cuivre pour le soudage homogène des aciers. Soudage autogène des aciers de construction.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	5000	2	7335025 ESC:657816		2804875	D10	48,34



SOUDURE FLAMME (Suite)



MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 1665 GAZ

Baguette marquée repère ATG n°1587. Alliage capillaire à haute résistance mécanique.

A utiliser avec le décapant 1665PF. Installations des gaz combustibles (Gaz de France) sur cuivre et laiton avec le décapant 1665 PF.



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	100	2	40% argent / Nue	1665GAZ2001P / ESC:753716	429674E	D10		173,52



DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE

Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.

Température d'utilisation 500-800°C.

Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.

Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).

Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).



Poids (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	808PF0200P / ESC:651170		010079F	D10	41,69
200	8000200P / ESC:651089		103758Q	D10	39,49



DÉCAPANT FLUX

Décapant flux pour le brasage, sous forme de poudre.

Recommandé pour le décapage des métaux cuivreux.

Il convient particulièrement pour les brasures au phosphore.



Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Poudre blanche	190211 / ESC:663135		1270913	D10	19,54



FIL À SOUDER ÉTAIN FLUX INCORPORÉ - 200 G

Fil à souder bobine

Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - Fluide



Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2		12890		4011376	D10	30,85
500	2	sans plomb - ame décapante	5890		4011375	D10	63,47



FIL À SOUDER ÉTAIN - 500 G

Fil à souder bobine

Assemblage de cuivre et laiton



Bobine 97% étain, 3% cuivre - CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	fil plein	5880		4011377	D10	61,26

SOUDURE ÉLECTRIQUE

■ ARC - MIG



POSTE À SOUDER ARC - ND

Facile à déplacer et à utiliser - Technologie onduleur

- Affichage numérique permettant le réglage précis du courant de soudage - Lift TIG pour un excellent amorçage

- Excellentes caractéristiques de soudage



Intensité de soudage (A)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
140	B18256-1	292,55	0,35	3362374	D10	325,98



ANTI-PROJECTION SOUDURE ANTI-GRATTONS

Propriétés antiadhérentes qui empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons.; Ne dégage ni odeur, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure.; Se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion.; Contenance : 650/400 mL.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	005090		1042119	D10	6,62



Une offre complète pour gagner du temps



SANITAIRE



PLOMBERIE



CLIMATISATION



THERMIQUE



SOLAIRE



ÉLECTRICITÉ



OUTILLAGE & PROTECTION



Équipement

Équipement d'atelier.....	1006
Manutention - Levage.....	1008
Nettoyage et aspiration.....	1010
Travail et accès en hauteur.....	1012
Tuyau et raccord.....	1013



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

■ CHAUFFAGE



CHAUFFAGE PORTABLE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ K3

Alimentation 230 V~1 50 Hz
Puissance : 1,5 ou 3 kW
Ampérage : 13 A
Poids : 5 kg

Élévation de température du flux d'air : +56°C
Thermostat d'ambiance intégré
Fonction ventilation seule
Livré avec câble électrique et prise



Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
3	300	K3	1,90	1245891	D10	145,17	



CHAUFFAGE MOBILE RADIANT GAZ 4200S

Fonctionne au gaz propane ou butane, contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.



Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.17	2000	4200S	85,00	054518I	D10	103,90



PARASOL CHAUFFANT BRASILIA MB

Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, mobile avec roues.
Livré complet avec cache bouteille, tuyau gaz, détendeur propane et parabole
Diamètre 800 mm
Hauteur 2,24 mètres
Poids : 20,5 kg



Puissance (kW)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	BRASILIA MB	1067987	D10	304,66	



CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ FUEL B100

Chauffage à combustion directe. Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher. Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Rendement thermique : 100 %. Débit d'air : 950. Poids à vide : 25 kg.



Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
29	44	950	B100CED2	3,00	032276G	D10	865,09	



CHAUFFAGE AIR PULSÉ PORTABLE AU GAZ



Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
33	1000	MG330	3,00	2800417	D10	383,65	

■ COMPRESSEUR



COMPRESSEUR ET ENROULEUR À FIXATION MURALE XPN 015

Léger, compact et sans huile, il trouve sa place dans n'importe quel garage ou atelier, de l'entretien de vélo au gonflage VL - Grâce à sa fixation murale pivotante ainsi qu'à un tuyau de 10m intégré et rétractable, il est d'une simplicité d'utilisation hors du commun - Pression : 8 bar, Débit 9.6 m³/h



Tension d'alimentation (V)	Puissance (ch)	Pression maxi (bar)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	1.5	8	9.6	1129740357	229,00	0,30	3424177	D10	272,20



COMPRESSEUR À PISTON POLE POSITION B20 BASELINE

Type : Compresseur



Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	24	1.5	8	95	13.2	1129981008	247,00	3600065	D10	329,15



COMPRESSEUR À PISTON MONTECARLO B20 BASELINE

Le Montecarlo B20 Baseline est alimenté par un moteur 2 CV et offre un débit d'air de 11 m³/h à une pression de 8 bar. Il est livré avec un réservoir de 50 litres; pèse 32 kg et fonctionne sur 230 V.



Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
230	50	1.5	8	95	13.2	1129781009	268,00	1,30	3600066	D10	331,82



KIT DE GONFLAGE XPN 015

Gonflage universel avec 9 adaptateurs de buse.
Conçu spécialement pour le compresseur et enrouleur à fixation murale XPN 015.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pistolet de gonflage	1129706266	41,00	3424178	D10	51,28

■ GROUPE ÉLECTROGÈNE



GROUPE ÉLECTROGÈNE WX 3200

La solution idéale pour l'éclairage, les chantiers et travaux.
Lorsqu'il ne sert pas pour un chantier, le groupe électrogène peut être utilisé pour l'alimentation de secours pendant une panne de courant.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
93	2.85	16.3	PR242SX1Z00	2,08	3644541	D10	565,71	



GROUPE ÉLECTROGÈNE E4000

Destiné aux applications professionnelles
Moteur essence Honda 50 Hz
Démarrage manuel
Équipé de 2 prises protégées par un disjoncteur
Sécurité niveau d'huile et protection thermique
Kit brouette et housse en options



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
96	3.1	1.97	PA292SH1000	2,08	1256501	D10	954,28	

Prix T : Prix Catalogue Téréva

ÉQUIPEMENT D'ATELIER (Suite)



GRUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Moteur essence.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet (compteur horaire /Voltmètre/ fréquencemètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabattable avec mousse.
Roues increvables.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
71	3	14.34	PK222SX1000	2,08		1223696	D10	834,28



GRUPE ÉLECTROGÈNE P2200I ESSENCE

Type de carburant : essence
Fréquence (Hz) : 50
Alimentation (V) : 230
Puissance Max. (Watts) : 2100



Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
94	2.1	4.5	PF192SX1000	2,08		3975766	D10	1160,00

MANUTENTION - LEVAGE

MANUTENTION



DIABLE À BAVETTE FIXE ROUES ESCALIER

A poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps de roues en acier.
Dimension de la bavette : 450 x 250 mm.
Hauteur hors tour : 1290 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	250	810210030	164038S	D10		455,39



DIABLE ACIER À BAVETTE FIXE 1881

Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1881	1218007	D10		132,27



DIABLE À BAVETTE RABATTABLE 250 KG

Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe. Dimensions : 1100 x 570 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1883	1245897	D10		126,71



DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE

Roues en polyuréthane équipées de roulement à billes. Dimensions : 488 x 64 x 765 mm (replié). Tendeur élastique 2.20 m fourni. Poignée ergonomique.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyuréthane	125	815007089	1097926	D10		206,61



DIABLE PORTE BOUTEILLES POUR ATELIER

Compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50. Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. Nombre de bouteilles : 2. Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm. Huteur guide bouteille : 415 et 970 mm.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	200	810000151	289,00	511991P	D10	455,39



CHARIOT EN TÔLE EMBOUTIE 150 KG

Nombre de plateaux	Dimension plateaux Lxl (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	730 x 475	150	1860	34,63	4109490	D10	98,50





PLATEAU ROULANT PRATIC BOY

4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.



Dimension plateaux de Lxl (mm)	Nombre plateaux	Charge utile (kg)	Charge utile kg	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 x 490	1	150	150.0000	1812		1218006	D10	72,25



TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T - GS 25

Le transpalette manuel GS est un produit facile à utiliser, économique et robuste pour transporter vos palettes. Fiable et facile à entretenir, ce modèle a été conçu pour être la solution idéale pour un usage intensif. Le GS est le produit parfait pour le client qui recherche un transpalette simple et robuste pour un travail quotidien qui peut s'adapter à chaque situation.



Ecartement fourches (mm)	Hauteur de levée (mm)	Longueur fourches (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
525	115	1150	2500	TAB4100Y000		2819989	D10	452,97



LÈVE-CHARGE 100 KG

Charge maximale d'utilisation : 100 kg.
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3,50 m.
Hauteur de chargement : 1,40 m.
Plateforme en bois antidérapant de 9 mm : 795 x 375 mm.
2 sangles fournies avec la plateforme.
Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et un câble de sécurité anti-chute.



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	6550065001	796,52	3194440	D10	799,59

ACCESSOIRES



SANDOW AVEC CROCHETS SACHET DE 2

Sachet de 2 sandows avec crochets.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	8	200860V	0,88	089853T	D10	1,92
1	10	210100V	1,81	089855P	D10	3,89



SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage loisirs-tourisme en 1 partie. LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	0.25	Bleu	Q910250B30		016349X	D10	3,68



SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Sangle d'arrimage de type loisirs-tourisme en 1 partie avec tendeur à cliquets.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	0.5	Vert	Q8LAB0500V30		067298G	D10	4,15



SANGLE EN 2 PARTIES

Systèmes d'arrimage en 2 parties Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	1.2	8LAB21210500300V		076596A	D10	6,60
5	1.2	8LAB21210500500V		070380E	D10	7,10
5	3.5	9PL2A120500500B7		004825J	D10	15,02
9	5	4Y6E6E0350900B62-EMB		083042E	D10	18,99



SANGLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le cliquet. Capacité d'amarrage : 750 daN. Coloris : noir.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.14	0.5	Noir	49050 11		1174375	D10	19,91
3.25	1.5	Noir	49049 11		1174376	D10	26,04



PRESSE EXTENSIBLE STE AVEC POIGNÉE À POMPE

Commande à une main par poignée avec mécanisme de pompe - Déplacement rapide pour faire rentrer et sortir la tige télescopique - Construction stable en tubes d'acier extrêmement robustes - Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes -45° à +45°



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2500	STE250	74,90	3559386	D10	77,40
3000	STE300	84,20	3559387	D10	87,02



PALAN À MAIN MODÈLE VS III

Mécanique interne bichromatée.
Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion.
Mécanisme de frein cartésien.
Système de frein entièrement intégré au carter.
Crochets en acier forgé tournants à 360°.



Hauteur de levée (m)	Capacité de levage (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	0.5	VSIII 0,5T/1		443864Q	D10	255,58
3	1	N04200125		443867X	D10	295,65
3	2	VSIII 2,0T/1		443870E	D10	470,02
3	3	VSIII 3,0T/1		443873L	D10	671,69



ELINGUE RONDE SANS FIN

Ames porteuses en fibres 100 % polyester.



Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	2	Vert	LR0201.1-150		070573V	D10	7,80
2	2	Vert	LR0202.1		070574G	D10	9,68
3	2	Vert	LR0203.1		083046W	D10	14,75
3	3	Jaune	LR0303.1		075369X	D10	17,48



VENTOUSE 2 TÊTES

Diamètre 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête).



Charge utile (t)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.06	120	2-14-054	72,66	198121L	D10	66,22

Outillage à main

Mesure et contrôle

Outillage électroportatif

Consommable électroportatif

Droguerie Fixation

Quincailleries

Soudure

Équipement

EPI

NETTOYAGE ET ASPIRATION

■ ASPIRATEUR



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1 ME

Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.



Capacité de la cuve (l)	Puissance sonore (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	1380	72	67	200	14281000	230,00	525607F	D10	312,29



LOT DE 5 SACS ASPIRATEUR PAPIER POUR NT 27

Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M. Pour aspirateur NT 27. Sachet de 5.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69042900	31,10	525973B	D10	37,50



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 ME CLASSIC

Puissance moteur : 1500 W max - Dépression : 227 mbar - Débit d'air : 59 L/s - Cuve inox 30 litres - Flexible 2,5 mètres



Capacité de la cuve (l)	Puissance sonore (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1500	78	59	227	14285680	166,00	1393292	D10	225,40



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L

Auto-nettoyage du filtre toutes les 15 ou 60 secondes - Cuve de 30 litres - Système de rangement des accessoires pratique



Capacité de la cuve (l)	Puissance sonore (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1380	69	74	254	11482010	426,00	1982709	D10	571,86



LOT DE 5 SACS FILTRANTS EN NON-TISSÉ 35L

Dimensions (l x L x h) : 300 x 210 x 40 mm - Poids : 0,4 kg - Appareils compatibles : NT 35/1 Ap - NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Te - NT 35/1 Tact Te M - NT30/1 ME Classic



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69074790	24,80	1740571	D10	32,79



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 70/3

Aspiration de liquides et gros déchets. Cuve polypropylène. Diamètre nominal standard : 40 mm. Longueur câble : 10 mètres. Longueur flexible : 4 mètres. Suceur sol universel : 360 mm. Filtre cartouche.



Capacité de la cuve (l)	Puissance sonore (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	3600	79	74	254	16672700	656,00	1119297	D10	880,61



ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V-10L SOLO + ACCESSOIRES SYSTÈME

L'aspirateur 18 V de classe L mobile avec pouvoir aspirant élevé.

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	34	115	06019C6302		3133592	D10	226,68



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - SOLO

Dépression (mbar)	Débit (l/s)	Capacité de la cuve (l)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
80	78000	7.5	4933464029	0,83		4111537	D10	281,05



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NESO 250 NM

Aspirateur doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 25 litres montée sur un chariot en tube acier peint de Ø28 mm, le tout d'une très grande résistance.



Puissance sonore (W)	Niveau sonore (dBA)	Dépression (mbar)	Débit (l/s)	Capacité de la cuve (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	65	240	59.7	25	1041 NM	380,10	3981934	D10	477,46



<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ 24h/24 et 7j/7
- ▶ 100% des 40 000 produits Téréva éligibles
- ▶ prix personnalisés et à jour
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - CLASSE L - SANS BATTERIE, NI CHARGEUR - DCV584L

Filter très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns.
Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport.
Cuve : 7,5L.
Poids : 4,8 kg.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Eco-Part	Code	CR	Prix T
76	300	7.5	15.9	DCV584L-QW	411,00	0,83	2667607	D10	376,07



ASPIRATEUR NESO 25

Aspirateur compact eau et poussières. - Doté d'un système de décolmatage électrique - Cuve en acier inox de 25 litres - Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.



Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Niveau sonore (dBA)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1250	60	47	2073	482,60	3076067	D10	606,21



ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES

1 moteur
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 220 m3/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm



Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	40	61	2043	1123,76	374163T	D10	1395,60



ASPIRATEUR NESO 8

Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépolluer toutes surfaces ou chaudières.



Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1000	10	2070	93,81	2962122	D10	120,15



SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2070ACC001	18,33	2962123	D10	22,76



X10

■ NETTOYEUR EAU FROIDE



NETTOYEUR À EAU FROIDE HD 5/11 P+

Gamme HD Compact monophasé - Puissance : 2,2 kW - Débit : 500 L/h - Pression : 110 bar - Pour un nettoyage rapide et efficace
- Température maxi eau 60°C - Poignée Easy Force et connexion Easy Lock - Lance 840 mm - Flexible haute pression 10 mètres - Buse triple - Système antivibrage - Avec rotabuse - Poids : 19,3 kg



Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	490	15209610	554,00	549990C	D10	862,34



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+

Gamme Compact HD monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60 °C. Poignée pistolet Easy Press rallongée. Lance en acier inoxydable 550 mm. Flexible haute pression. Rotabuse.



Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	500	15209310	660,00	1107214	D10	995,13

virax NETTOYEUR-DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION

Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.



Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	10	293230		1377974	D10	1527,29

■ NETTOYEUR EAU CHAUDE



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/11 U

Gamme HDS, monophasé
Facilité de transport
Température maxi eau 80°C
Poignée pistolet HP rallongée
Lance en acier inoxydable 550 mm
Flexible haute pression 10 mètres
Buse triple manuelle
Réservoir à carburant : 6,5 L



Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	450	10649000	1595,00	1112037	D10	2482,76

<https://www.tereva.fr>

Tout Téréva en 1 seul clic !



- ▶ devis
- ▶ commandes
- ▶ factures
- ▶ listes d'achat
- ▶ suivi de livraison
- ▶ disponibilité en temps réel

Je bénéficie aussi des points de fidélité du Club Téréva*

* Voir les conditions du club de fidélité sur [tereva.fr](https://www.tereva.fr)

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

■ MARCHEPIED - PLATEFORME

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLIANT EN ALUMINIUM

En aluminium anodisé, marches 90 mm. Sabots enveloppants. Usage intensif. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateaurepliée (m)	Hauteur de plateaureplée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.67	2x3	0.67	0.78	02374103	396,00	543956G	D10	389,46
2.88	2x4	0.88	1.02	02374104	506,00	543958C	D10	504,75

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PRO 300

En aluminium anodisé. Usage intensif. Marches 90 mm. Repose-pieds antidérapant. Porte-outils avec support perceuse, logement vis avec couvercle. Crochet porte-seau. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateaurepliée (m)	Hauteur de plateaureplée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.48	02370003	337,00	142513Z	D10	220,30
2.88	4	0.88	0.95	02370004	344,00	012617Z	D10	224,27
3.1	5	1.1	1.97	02370005	383,00	012618K	D10	249,54
3.32	6	1.32	2.21	02370006	448,00	012619V	D10	302,24
3.54	7	1.54	2.46	02370007	557,00	012620G	D10	386,10
3.76	8	1.76	2.7	02370008	678,00	036679B	D10	676,34

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED MAXIBAT

Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateaurepliée (m)	Hauteur de plateaureplée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.44	02375103	265,00	1145315	D10	115,33
2.89	4	0.89	1.69	02375104	76,50	1145316	D10	295,00
3.12	5	1.12	1.94	02375105	297,00	1145317	D10	161,11
3.36	6	1.36	2.19	02375106	351,00	1145318	D10	196,90
3.59	7	1.59	2.44	02375107	379,00	1145319	D10	223,92
3.82	8	1.82	2.68	02375108	418,00	1145314	D10	268,98

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 5 MARCHES

Marchepied isolant en fibre de verre. Marche 80 mm, repose pied 250 x 250 mm. Porte outils avec logement visserie. Crochet porte seau. Charge maxi 150 Kg. Garantie 3 ans.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateaurepliée (m)	Hauteur de plateaureplée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.15	5	1.15	1.95	04472005	394,00	1111949	D10	393,04



PLATE-FORME INDIVIDUELLE TYPE GAZELLE

Plate-forme à hauteur réglable.

Acier/Aluminium.

4 haut. de travail : 2.70 – 2.80 – 2.90 – 3.00 m

4 pieds ajustables en hauteur.

Protection par garde-corps + portillon sécurisé.

Plancher antidérapant 0,96 x 0,48 m.



Charge maxi (kg)	Hauteur de plancher (m)	Hauteur de travail max (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	0,65 - 0,81 - 0,89 - 1,00	2,65 - 2,81 - 2,89 - 3,00	40071		1168083	D10	842,07

■ ÉCHELLE

centoura

ATTACHES ÉCHELLES

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380395		1978853	D10	155,69



TUBESCA-COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 3 PLANS

Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante.

Travail sur sol plat et en escalier 5 utilisations : simple, coulisse,

transformable 2 et 3 plans et rattrapage de niveau.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.59	3x12	3.49	7.69	02443612	1286,00	2035531	D10	941,40
7.76	3x10	2.93	6.85	02443610	1072,00	2035530	D10	738,38
6.92	3x9	2.65	6.01	02443609	933,00	2035529	D10	539,02
6.08	3x8	2.37	5.17	02443608	896,00	2035528	D10	893,79
5.8	3x7	2.09	4.89	02443607	771,00	2035527	D10	801,82

TUBESCA-COMABI

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM PLATINIUM

Entraxe 280 mm.

Échelons 30 x 30 mm.

Sabots enveloppants.

Charge maxi 150 kg.



Nombre de marches	Hauteur de travail max (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	2.75	02410206	168,00	2035534	D10	167,59
7	3.03	02410207	187,00	2035535	D10	186,55
8	3.31	02410208	202,00	2035536	D10	210,08
10	3.87	02410210	226,00	2035537	D10	158,20
12	4.46	02410212	295,00	2035538	D10	294,28
14	5.02	02410214	357,00	2035539	D10	270,88
16	5.58	02410216	429,00	2035540	D10	427,96
17	5.86	02410217	523,00	2035541	D10	521,71
20	6.7	02410220	643,00	2035542	D10	641,42

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR (Suite)

TUBESCA-COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 2 PLANS



Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail max (m)	Hauteur dépliée (m)	Nombre de marches	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.8	3.82	2.92	2x6	02442606	405,00	2035519	D10	404,00
2.08	4.38	3.48	2x7	02442607	455,00	2035520	D10	453,87
2.36	4.94	4.04	2x8	02442608	468,00	2035521	D10	308,25
2.64	5.5	4.6	2x9	02442609	560,00	2035522	D10	558,63
2.92	5.78	4.88	2x10	02442610	603,00	2035523	D10	405,36
3.48	6.9	6	2x12	02442612	861,00	2035524	D10	626,93

ARTUB

ECHELLE TELESCOPIQUE X-SCOPIC

De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.



Hauteur de travail de max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	9	0.8	2.6	00094726		2923189	D10	230,18
4.1	11	0.84	3.2	00094732		2923190	D10	240,65
4.5	13	0.9	3.8	00094738		2923191	D10	278,31

ÉCHAFAUDAGE

TUBESCA-COMABI

ÉCHAFAUDAGE X-TOWER

Très compact pour les transports dans un petit véhicule
Déplacement sur 4 roues à blocage
Roues réglables Ø 150 mm
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres, et trappe d'accès par l'intérieur
Hauteur de travail 4 mètres



Nombre de plateaux	Matériau	Longueur (m)	Hauteur de plancher (m)	Hauteur de travail max (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Aluminium	1.6	2.8	4.8	200	22405530	5253,00	1466279	D10	4309,21

TUYAU ET RACCORD

TUYAU

TRICOFLEX

ENROULEUR AUTO AUTOREEL SUPPORT PIVOTANT

Plastique gris et jaune - Longueur du tuyau : 20 m - Longueur du tuyau d'alimentation : 2 m



Longueur (m)	Poids (kg)	Diamètre intérieur X Diamètre extérieur	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	8.6	12.5	12.5	2401 0000	225,88	2276753	D10	237,17

TRICOFLEX

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE JAUNE PRIMABEL

Tuyau souple multicouches - Température d'utilisation : -15°C à +60°C.



Longueur (m)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	8	80	18.6	15	116381	46,75	029146A	D10	46,11
25	6	100	23.3	19	116400	69,50	030086S	D10	68,55
50	6	100	23.3	19	194255	139,00	030087D	D10	141,98

Prix T : Prix Catalogue Téréva

téréva

Prix PF : Prix Public Fournisseur 1013

Outillage à main

Mesure et contrôle

Outillage électroportatif

Consommable électroportatif

Droguerie Fixation

Quincaillerie

Soudure

Équipement

EPI

TRICOFLEX

TUYAU ALIMENTAIRE TRICOCLAIR AL 25 M

Tuyaux de refoulement eau, air

Plage de températures : -15°C à +60°C

Applications : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, gaz, alimentaires, de certains produits chimiques

Vente à la couronne



TRICOCLAIR AL Ø 125-1910 25

Longueur (m)	Poids (kg/m)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre intérieur		Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
				X Diamètre extérieur	Diamètre intérieur (mm)					
25	0.125	20	27	8 x 14	14	050106	2,36	167515T	D10	2,31
25	0.149	20	37	10 x 16	16	050117	2,73	1214000	D10	2,64
25	0.207	20	45	12 x 19	19	050128	3,75	121401Z	D10	3,62
25	0.225	20	50	13 x 20	20	050695	4,19	121402K	D10	4,11
25	0.29	20	60	15 x 23	23	050130		121403V	D10	4,61
25	0.363	20	85	20 x 28	28	050141	7,13	121405R	D10	6,99

■ RACCORDS ET ACCESSOIRES

TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	4121P0000	7,62	753256G	D10	8,22

TRICOFLEX

PULVÉRISATEURS POLYÉTHYLÈNE À POMPE

Pour solutions diluées acides ou alcalines, solvants, hydrocarbures, produits de pulvérisation agricole et de traitement du bois. Joints Viton.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.25	5102P0000	53,76	141544A	D10	57,98
5	5310 1240	98,67	424622U	D10	106,44

TRICOFLEX

RACCORD RÉPARATEUR

Raccord réparateur de tuyau. Pour réparer les tuyaux endommagés.



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2100P9000	3,97	423826A	D10	4,12

TRICOFLEX

RACCORD AQUASTOP POUR TUYAU

Raccord stop soft touch - Extrémité flexible pour éviter toute déformation - La soupape stoppe l'arrivée d'eau lorsque l'accessoire est déconnecté



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.5	15	2055P0000	9,36	1083896	D10	9,70
15	19	2065P0000	10,44	1083901	D10	10,81

TRICOFLEX

RACCORD FIN DE TUYAUX SOFT TOUCH

Doux au toucher pour un confort accru - Extrémité flexible pour éviter toute déformation



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	2050P0000	5,53	1083902	D10	5,73
3/4"	2060P0000	8,63	1083900	D10	8,95

TRICOFLEX

RACCORD POUR ROBINET FILETÉ EXTÉRIEUR

Daimètres : 20 x 27 mm et 15 x 21 mm - Matière : polyéthylène



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2184P9240	7,28	449387H	D10	7,54

TRICOFLEX

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE PLASTIQUE

S'adapte à tous types de diamètre de tuyau - Permet de joindre deux longueurs de tuyau



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2291P9000	3,71	423823T	D10	3,83

TRICOFLEX

RACCORD DE ROBINET - DIAMÈTRE : 20 X 27 MM

Diamètre : 20 x 27 mm - Pour les robinets filetés extérieurs 3/4"



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	2167P9000	2,94	423818Q	D10	3,05

TRICOFLEX

LANCE D'ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE

Débit réglable du jet à une fine pulvérisation



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	2292P9000	9,88	423817F	D10	10,24

TRICOFLEX

PISTOLET MULTISPRAY

Gâchette verrouillable on/off avec contrôle séparé du débit - Cinq types de jets : droit, conique, de remplissage rapide, plat et pluie fine



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	2676P0000	22,18	1084123	D10	22,99

🏠 <https://www.tereva.fr>

**Tout Téréva
en 1 seul clic !**

MA LIVRAISON

▶ Je choisis la date

- J+1
- la date de mon choix

▶ Je choisis le lieu

- chez moi
- sur chantier
- en Agence Téréva



EPI

Protection de la tête.....	1017
Protection des mains.....	1020
Protection du corps.....	1022
Protection des pieds.....	1024
Hygiène - Sécurité.....	1025



Consultez votre Agence ou
tereva-direct.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*



CASQUE CHANTIER OCÉANIC

Casque "OCEANIC II" blanc en PE HD, coiffe en PE avec réglage standard, garniture frontale 37 cm.



Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyéthylène HD	Manuel	Standard	Oui	Blanc	564401		076065J	D10	7,64



CASQUE DE CHANTIER CLASSIC 1100

Calotte en HDPE. Coiffe en plastique, sans aération. Deux pattes d'attache pour jugulaire. Garniture de confort en tissu mousse absorbant la sueur. Visière longue. Réglage manuel.



Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Blanc	S01CWC	10,63	756597T	D10	7,42
60	HPDE	Manuel	Longue	Non	Bleu	S01CBC	10,63	757434W	D10	7,42



CASQUES DE CHANTIER IRIS 2

Calotte en ABS moulée sous pression avec aérations réglables type BTP. Coiffe en textile. Avec lunette-masque de protection intégrée. Réglage crémaillère. Durée d'utilisation : 48 mois.



Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	ABS	Crémaillère	Courte	Oui	Blanc	0271C	37,85	104303F	D10	46,86

INFIELD' CASQUE ÉLECTRICIEN E-MAN - BLANC

Double calotte en ABS avec la CRASHBOX. Coiffe intérieure en textile avec 6 points d'attache. Bandeau frontal en textile absorbant. Livré avec une jugulaire montagnarde à 4 points d'attache.



Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	ABS	Crémaillère	Standard	Blanc/Orange	E-MAND-B-0	98,08	1120750	D10	116,15

PROTECTION AUDITIVE



BOUCHONS ANTIBRUIT FUSION CORDÉS TAILLE L

En élastomère thermoplastique (TPE). Tige centrale rigide pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour le confort et l'adaptabilité. Un système de cordelette détachable unique.



Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TPE	28	Bouchon anti-bruit	Bleu	Oui	1011282		048948U	D10	2,72



BOUCHONS ANTIBRUIT EARSOFT YELLOW NEONS

Fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente. Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif. SNR : 36 dB.



Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mousse de polyuréthane	36	Bouchon anti-bruit	Jaune	Non	ES0101		508671Z	D10	41,85

PROTECTION DE LA TÊTE (Suite)



ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane et arceau en polypropylène.
Bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif.
Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.



Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21,4	Pliable	Noir/Jaune	1005952		0000060	D10	3,12



BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane.



Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Type	Coloris	Cordés	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<#9>Mousse de polyuréthane	24	Accessoires	Rose	Non	1005980	2,24	020469Z	D10	2,39



CASQUE ANTI-BRUIT VERISHIELD - DIÉLECTRIQUE

Serre-tête réglable.
Des coussinets ultra-doux sur les oreilles permettent un port prolongé toujours confortable.
Une conception diélectrique sûre pour les environnements électriques.
Un arceau souple permet le port derrière la nuque et sous le menton.



Matière	Niveau d'atténuation (dB)	Poids (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ABS - Mousse de polyuréthane	26	261	Noir	1035196-VS	18,59	3362257	D10	19,56

PROTECTION DES YEUX



LUNETTES DE SÉCURITÉ SILEX - SILEXPSI - BLEU



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
non	ASAF	Incolore	Flexible	Polycarbonate	Bleu foncé/Bleu clair	SILEXPSI	6,68	2975752	D10	6,83



SURLUNETTE ARMAMAX AX INCOLORE

Ecran monobloc avec protection latérale intégrée
Protection sus-orbitale en polycarbonate, diminuant l'éblouissement et les reflets.
Traitement antirayure
Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue



Matière de l'oculaire	Matière du joint	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Sans	Non	Incolore	Anti-rayures	1002221	9,10	111633J	D10	10,00



LUNETTE-MASQUE LG20 INCOLORE

Monture en PVC. Bandeau en néoprène. Oculaire incolore en polycarbonate. Ventilation indirecte.



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Incolore	Anti-buée	1005507		433970S	D10	3,48



LUNETTES DE PROTECTION HUSTLER

Monture en PC + nylon.
Traitées anti-rayures.
Branches étirables.
Oculaire en polycarbonate.
Livrées avec un cordon ajustable.



Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Fumé	non	ASAF	Noir	HUSTPSF	13,54	1216429	D10	13,85



LUNETTES DE PROTECTION TRACKER

Monture en nylon noir. Oculaire en polycarbonate, traitement Platinum. Mousse de confort, branches & tresse. Livrées avec un étui microfibre.



Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Bandeau élastiqué	Incolore	non	Anti-buée - Anti-rayures	Gris/Noir	TRACPSI		1098079	D10	16,05



LUNETTES DE PROTECTION CONTOUR

Monture en nylon.
Oculaire en polycarbonate.
Branches tipgrip.
Nez confort.
Livrées avec un étui microfibre.



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Anti-buée - Anti-rayures	Incolore	Polycarbonate	Gris	CONTPSI	11,71	891153H	D10	11,80



LUNETTES DE PROTECTION SLAM

Ultra-tendance, design et ergonomique.
Le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.
Lunettes légère au poids de 24g.
Branches droites confort en polycarbonate noir.
Oculaire en polycarbonate 2,2 mm.

Galbe 11.
Traitement anti-rayures.
Champ de vision panoramique.
Fournies avec un cordon ajustable.



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
non	AS	Soudure teinte 5	Polycarbonate	Noir	SLAWPCC5	11,52	1272401	D10	11,78



LUNETTES DE PROTECTION TRACKER

Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Résistant aux produits chimiques - Résistant à l'impact	Soudure teinte 5	Bandeau élastiqué	Polycarbonate	TRACWPC5	18,14	1261926	D10	18,55



MASQUE DE SOUDAGE VOLT

Masque électro-optique complet. Teinte variable 4/9-13. Serre-tête réglable 5 positions. Champ de vision : 96 x 39 mm. Écrans de garde intérieur et extérieur. Réglage du délai de retour à l'état clair.




Réglage de la coiffe	Teinte de l'écran	Type	Coloris du casque	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	4/9-13	Masque de soudage	Noir	VOLTV		1240548	D10	75,82



FILTRE DE SOUDAGE 105 X 50 MM

Oculaire minéral.



Teinte de l'écran	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	Verre	MP1110550	1,04	154794U	D10	0,91
12	Verre	MP1210550	1,04	154795F	D10	1,13
13	Verre	MP1310550	1,04	164784I	D10	1,13

PROTECTION DE LA TÊTE (Suite)

■ PROTECTION RESPIRATOIRE



MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grâce à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.



Matériau	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP2 NR D	10	K9322	33,63	060432K	D10	41,34



MASQUE JETABLE ANTIPOUSSIÈRE FFP3 AURA

Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grâce à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.



Matériau	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Taille unique	FFP3 NR D		K9332	63,40	060431Z	D10	52,60



MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 SPÉCIAL SOUDAGE

Conception coque avec coquille interne robuste dotée d'une couche de charbon actif. Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Joint facial doux (9928).



Matériau	Soupape	Taille	Classe de protection	Conditionnement libre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	N	Universelle	FFP2	10	K9925	98,30	060448E	D10	149,04

PROTECTION DES MAINS



BLACK MAMBA

GANTS BLACKMAMBA - BOÎTE DE 100

Gants jetables ultra résistants - Matériau : Nitrile - Couleur : Noir - Conception du gant : Chlorée, Non poudrée, Sans silicone - Entièrement adhésivé - Manchette : Bord roulé - Conditionnement : 100 gants par boîte et 10 boîtes par carton.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Noir	BLM05006 L/9	3379586	D10		22,86
10	Noir	BLM05008 XL/10	3379587	D10		22,53



GANTS MICROFLEX® MIDNIGHT™ XTRA 93-862 - NOIR

Gants jetables ultra résistants - Matériau : Nitrile - Couleur : Noir - Conception du gant : Chlorée, Non poudrée, Sans silicone - Entièrement adhésivé - Manchette : Bord roulé - Conditionnement : 100 gants par boîte et 10 boîtes par carton



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	93-862 T6.5-7		3652051	D10	21,95
11	93-862 T10 5/11		3652055	D10	21,95



GANT OP-650B OPTX

Gant manutention générale - Doublure ultralégère sans couture offrant souplesse, dextérité et bonne respirabilité pour réduire la transpiration - Revêtement en nitrile flexible mais robuste avec une grande résistance aux huiles industrielles et à la corrosion - Excellente sensibilité tactile avec liberté de mouvement et confort amélioré - Conception ergonomique facilitant les mouvements et permettant une usure uniforme - Normes : EN388:2016 4121X



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	OP650B081		3618447	D10	3,58
9	OP650B091		3618448	D10	3,58
10	OP650B101		3618449	D10	3,58
11	OP650B111		3618450	D10	3,64



GANTS U-FEEL WG-1855HY - AVEC CARTONNETTE

Gant manutention générale, résistant à la chaleur 100°C - Enduction paume/doigts - Tricot manchette - Matière : Polyester, jauge 18 - Matière de l'enduction : Nitrile Gant idéal pour les manipulations de précision nécessitant une protection à la chaleur de contact - Normes : EN388:2016 4121X - EN407:2004 X1XXXX



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG1855HY071	3320443	D10		4,69
8	WG1855HY081	3320444	D10		4,62
9	WG1855HY091	3320445	D10		4,62
10	WG1855HY101	3320446	D10		4,62
11	WG1855HY111	3320447	D10		4,22



GANTS DEXCUT WG-787

Gant anti-coupure - Matière : Polyéthylène haute performance Tsunooga, fibre de verre et élasthanne - Enduction : Simple, Paume - En nitrile - Coloris : Vert/Noir - Contact alimentaire - Normes : EN388:2016 4X42D



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	WG787081	3320469	D10		8,31
9	WG787091	3320470	D10		8,18
10	WG787101	3320471	D10		8,18
11	WG787111	3320472	D10		8,31



GANTS THERMO LITE WG-320 CAVALIER

Matière : Acrylique brossée et élasthanne, jauge 13 - Enduction : Double, Paume - En latex - Coloris : Orange / Noir - Normes : EN388:2016 2131X - Gant avec une double enduction latex, l'acrylique offre un niveau d'isolation supplémentaire contre le froid



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG3200071	3320473	D10		5,97
8	WG3200081	3320474	D10		5,97
9	WG3200091	3320475	D10		5,69
10	WG3200101	3320476	D10		5,69
11	WG3200111	3320477	D10		5,69



GANTS AQUA WG-318 CAVALIER

Matière : Tricoté nylon jauge 13 - Enduction : Double, Enduction totale - En latex - Coloris : Bleu - Normes : EN388:2016 3141X - Cartonnette à la paire



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG318071	3320453	D10		4,98
8	WG318081	3320454	D10		4,98
9	WG318091	3320455	D10		4,98
10	WG318101	3320456	D10		4,98
11	WG318111	3320457	D10		4,98



GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 1

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 7 500 V, épaisseur 1,5 mm, Classe 1. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-1/09	1176641	D10		55,15
10	Naturel	GLE36-1/10	1176642	D10		55,15



GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 - CLASSE 0

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 1 000 V, épaisseur 1 mm, Classe 0. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-0/09	081211N	D10		44,71
10	Naturel	GLE36-0/10	081213J	D10		44,71



GANTS 1532 NAT/LR

En cuir pleine fleur de bovin.



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	1532 NAT / LR T9	2,27	427646E	D10	4,05
10	1532 NAT / LR T10	2,27	427658G	D10	4,05
11	1532 NAT / LR T11	2,27	436212G	D10	4,05



GANTS PROGEL

En fleur de bovin naturelle. - Coupe américaine. - Pouce palmé et retour index. - Doublure molleton. - Serrage élastique. - Norme : EN 388 : 2122.



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	NG3B1XXXXC004.09	7,42	532015H	D10	12,01
10	NG3B1XXXXC004.10	7,42	490467H	D10	12,01
11	NG3B1XXXXC004.11	7,42	490538I	D10	12,01



PANTALON T601 - NOIR

Le pantalon de travail PW3 avec ses lignes fluides et sa coupe élégante offre un excellent confort de travail. Il offre une gamme impressionnante de poches, dont une double poche mètre et des poches genouillères pré-formées à ouverture par le haut. Les grades de confection supérieurs intègrent une fourchette d'aisance à l'entrejambe, une boucle marteau et des empiècements renforcés pour la solidité. Avec une longueur de jambes réglable pour plus de commodités, le pantalon Urban est un choix intelligent pour les travailleurs contemporains.

Tissu extérieur : Kingsmill : 65% Polyester, 35% Coton 300g

Tissu contrastant : Tissu 100% Polyester 600D



Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	T601BKR28 OFFRE 172735	21,26	3615786	D10	40,04
38	T601BKR30 OFFRE 172735	21,26	3615787	D10	40,04
40	T601BKR32 OFFRE 172735	21,26	3615788	D10	38,94
42	T601BKR33 OFFRE 172735	21,26	3615789	D10	38,94
44	T601BKR34 OFFRE 172735	21,26	3615790	D10	38,94
46	T601BKR36 OFFRE 172735	21,26	3615791	D10	38,94
48	T601BKR38 OFFRE 172735	21,26	3615792	D10	38,94
50	T601BKR40 OFFRE 172735	21,26	3615793	D10	40,04
52	T601BKR41 OFFRE 172735	21,26	3615794	D10	40,04
54	T601BKR42 OFFRE 172735	21,26	3615795	D10	40,04
56	T601BKR44 OFFRE 172735	21,26	3615796	D10	40,04
58	T601BKR46 OFFRE 172735	21,26	3615797	D10	40,04
60	T601BKR48 OFFRE 172735	21,26	3615798	D10	40,04



PANTALON FLEXI KX3 - NOIR

Pantalon de travail ajusté qui offre un confort et une flexibilité incroyables. Les genoux renforcés avec une articulation subtile permettent une plus grande liberté de mouvement tandis que la taille élastiquée et les ourlets élastiqués assurent un ajustement universel. Les caractéristiques supplémentaires incluent des genoux pré-formés, un triangle d'aisance et de multiples poches idéales pour le stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.

Tissu extérieur : Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne 270g



Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0	T803BKRXS	24,75	3646033	D10	46,62
1	T803BKRS	24,75	3646034	D10	45,34
2	T803BKRM	24,75	3646035	D10	45,34
3	T803BKRL	24,75	3646036	D10	45,34
4	T803BKRXL	24,75	3646037	D10	45,34
5	T803BKRXLL	24,75	3646038	D10	46,62
6	T803BKRXLL	24,75	3646039	D10	46,62



GENOUILLÈRES MOUSSE KP3D

En mousses de copolymère, éthylène vinyle acétate et de polyoléfine. Forme ergonomique, confort au porteur remarquable. Hauteur : 240 mm. Longueur : 150 mm. Épaisseur : 20 mm.



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	KP3D240		1392690	D10	6,74



BLOUSON PEWTER KS32 - NOIR

Idéal pour l'extérieur, ce blouson à capuche offre un bon compromis entre le style et la fonctionnalité. La doublure intérieure en polaire vous tient au chaud tandis que les manches légèrement matelassées vous permettent de bouger efficacement. Multi poches, poche zippée intérieure, poche téléphone, poche stylo.

Tissu extérieur : 65% Polyester, 35% Coton 280g

Info additionnelle du tissu doublure : Doublure manches : 100% Polyester 60g



Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	KS32BKRS	26,20	3645900	D10	49,34
Sans	M	KS32BKRM	26,20	3645901	D10	49,34
Sans	L	KS32BKRL	26,20	3645902	D10	49,34
Sans	XL	KS32BKRXL	26,20	3645903	D10	49,34
Sans	2XL	KS32BKRXLL	26,20	3645904	D10	49,34
Sans	3XL	KS32BKRXLL	26,20	3645905	D10	49,34



VESTE HIVER DX4 - NOIR

La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
 Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140g
 Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80g



Taille vêtements

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX460BKRS	51,25	3645815	D10	96,52
M	DX460BKRM	51,25	3645814	D10	93,87
L	DX460BKRL	51,25	3645813	D10	93,87
XL	DX460BKRXL	51,25	3645816	D10	96,52
2XL	DX460BKRXL	51,25	3645817	D10	96,52
3XL	DX460BKRXL	51,25	3645818	D10	96,52



VESTE SOFTSHELL DX474 - NOIR

La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
 Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140 g
 Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80 g



Taille vêtements

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX474BKRS OFFRE 172735	37,50	3645863	D10	70,62
M	DX474BKRM OFFRE 172735	37,50	3645862	D10	68,69
L	DX474BKRL OFFRE 172735	37,50	3645861	D10	68,69
XL	DX474BKRXL OFFRE 172735	37,50	3645864	D10	68,69
2XL	DX474BKRXL OFFRE 172735	37,50	3645865	D10	70,62
3XL	DX474BKRXL OFFRE 172735	37,50	3645866	D10	70,62



SWEAT-SHIRT DX4 - GRIS MÉTAL

Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu à double face qui procure une chaleur et des mouvements sans restriction. Deux poches zippées sur la poitrine et des ouvertures latérales offrent beaucoup d'espaces de stockages sécurisés. La fermeture à glissière complète à l'avant est dotée d'un curseur en caoutchouc pour une meilleure prise en main et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.
 Tissu extérieur : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne 330 g



Entrejambe

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX472MGRS OFFRE 172735	35,75	3645851	D10	66,41
Sans	M	DX472MGRM OFFRE 172735	35,75	3645850	D10	66,41
Sans	L	DX472MGRM OFFRE 172735	35,75	3645849	D10	66,41
Sans	XL	DX472MGRXL OFFRE 172735	35,75	3645852	D10	66,41
Sans	2XL	DX472MGRXL OFFRE 172735	35,75	3645853	D10	66,41
Sans	3XL	DX472MGRXL OFFRE 172735	35,75	3645854	D10	66,41



GILET DX4 BAFFLE - GRIS MÉTAL

Le gilet DX4 Baffle utilise une conception corporelle pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Les panneaux avant et arrière en nylon résistant sont rembourrés d'Insulutex pour garder la zone centrale du corps au chaud. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.
 Tissu extérieur : 100% Nylon 65g
 Matière du matelassage : Doublure Insulutex 120 g
 Tissu contrastant : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne



Entrejambe

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX470MGRS	28,75	3645827	D10	54,15
Sans	M	DX470MGRM	28,75	3645826	D10	52,66
Sans	L	DX470MGRM	28,75	3645825	D10	52,66



TABLIER SOUDEUR SOUDAT9070

En croûte de bovin. Avec bavette. Serrage par lanière et boucle au cou et sur les côtés. Coutures fil aramide. Coloris : naturel. Dimensions : 90 x 70 cm.

Taille vêtements

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille unique	SOUDAT9070		1140433	D10	21,67





GILET 545 ECO HV - JAUNE

Tissu maille 100% polyester. - Fermeture multitaille par autoagrippant. - 1 ceinture et 2 bretelles rétro-réfléchissantes microbilles.



Entrejambe en cm	Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	Taille unique	GI545ECOJFTU		1091276	D10	3,63



COMBINAISON CLASSIC TYVEK® 500 XPRT - BLANC

A cagoule

Fermeture éclair à rabat, élastiques à la capuche, poignets, chevilles, élastique à la taille Norme EN ISO 17491 type 6.

Protection contre les particules (EN 1073-2:2002) dans la classe 2.



Coloris vêtements	Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1	D14663953		496235P	D10	9,27
Blanc	2	D14663967		012817P	D10	9,27
Blanc	3	D14663977		012818A	D10	9,27
Blanc	4	D14663986		012819L	D10	9,15
Blanc	5	D14663997		012820W	D10	9,27

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DASH WHEAT

Tige en cuir nubuck pleine fleur - Doublure BreathActive doublure multifonction - Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP - Sur-embout de protection injecté, sans métal - Semelle en caoutchouc URBAN avec idCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C - S3 HRO SRC



Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	63.318.0 P40	110,95	1791363	D10	148,81
41	63.318.0 P41	110,95	1791364	D10	148,81
42	63.318.0 P42	110,95	1791365	D10	146,77
43	63.318.0 P43	110,95	1791366	D10	146,77
44	63.318.0 P44	110,95	1791367	D10	146,77
45	63.318.0 P45	110,95	1791368	D10	148,81
46	63.318.0 P46	110,95	1791369	D10	148,81



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BLAZE KNIT NOIR/BLEU

Doublure BreathActive doublure multifonction - Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP - Sur embout en protection TPU, sans métal - Semelle en caoutchouc URBAN avec IdCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C - S1P HRO SRC



Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39	64.306.0 P39	95,95	1791370	D10	128,69
40	64.306.0 P40	95,95	1791371	D10	128,69
41	64.306.0 P41	95,95	1791372	D10	126,92
42	64.306.0 P42	95,95	1791373	D10	126,92
43	64.306.0 P43	95,95	1791374	D10	126,92
44	64.306.0 P44	95,95	1791375	D10	126,92
45	64.306.0 P45	95,95	1791376	D10	126,92
46	64.306.0 P46	95,95	1791377	D10	128,69
47	64.306.0 P47	95,95	1791378	D10	128,69



CHAUSSURES BASSES MARATHON B0677 - NOIR/BLEU

Doublure : SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
- Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - EN ISO 20345 : S3 SRC



Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	B0677 36	93,90	2954347	D10	92,70
37	B0677 37	93,90	2954348	D10	92,70
38	B0677 38	93,90	2954349	D10	92,70
39	B0677 39	93,90	2954350	D10	92,70
40	B0677 40	93,90	2954351	D10	92,70
41	B0677 41	93,90	2954352	D10	92,70
42	B0677 42	93,90	2954353	D10	92,70
43	B0677 43	93,90	2954354	D10	92,70
44	B0677 44	93,90	2954355	D10	92,70
45	B0677 45	93,90	2954356	D10	92,70
46	B0677 46	93,90	2954357	D10	92,70
47	B0677 47	93,90	2954358	D10	92,70
48	B0677 48	93,90	2954359	D10	92,70

■ SÉCURITÉ

Honeywell
MILLER

KIT ANTICHUTE ÉCHAFAUDAGE TITAN

Harnais 1 point, enrouleur à sangle 2 mètres
Enrouleur sangle 2 mètres avec boîtier en nylon
Poulie composite absorbante
Système de freinage
Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut), 100 kg (en point bas)



Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille unique	1031434	438,73	1239627	D10	547,91

Honeywell
MILLER

HARNAIS ANTICHUTE H-DESIGN

2 points avec 2 ganses sternales et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.



Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	1040	3	Noir et vert	1032841	84,04	1254725	D10	114,00

Honeywell
MILLER

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS TITAN

2 points avec amarrage dorsal et sternal (2 ganses).



Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	830	Unique	Bleu	1011891		892926K	D10	66,71

Honeywell
MILLER

ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE MINIMAXI - SANGLE AVEC ÉMÉRILLON

sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons. Extrêmement léger : 400 g.



Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	Non	Non	17	1009055	211,29	570047T	D10	316,80

Honeywell
MILLER

LONGE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE EDGE - 1/4 DE TOUR - MOUSQUETON GO60 - 1,5 M

Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide. Longe : housse de protection pour absorbeur.
Force de rupture de la corde : > 22 kN.
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C. 2 mousquetons : 17 et 65 mm.



Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Oui	Non	11	1032376	115,42	1254731	D10	156,56

Honeywell
MILLER

MOUSQUETON À VIS EN ACIER 1018960

Mousqueton à vis en acier ouverture 17 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1018960		161541H	D10	10,70

Honeywell
MILLER

MOUSQUETON ANTICHUTE CS20

Fil d'acier, diamètre 10 mm. Ouverture 17 mm. Bague de verrouillage, fermeture 1/4 de tour automatique.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1018963		1225122	D10	21,28



EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉ 6 LITRES

L'eau pulvérisée avec additif est l'agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc.



Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 l	0131030X	158,41	079681F	D10	158,08



EXTINCTEUR CO2

Extincteur CO2 2 ou 5 kg



Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	2 kg	0141087X	174,27	339819P	D10	176,54



EXTINCTEUR À POUDRE 2 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique. Avec support de transport.



Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 kg	0121102A	82,98	053900W	D10	84,05



EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 kg	0121075X	166,56	044660Q	D10	168,72



EXTINCTEUR À POUDRE 9 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 kg	0121079L	208,89	044661B	D10	211,60



TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.



Matière	Poids (g)	Dim. (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	310	6	722 14 70	18,00	1164494	D10	41,50



KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDE MAINTKIT-FR

Le kit de consignation générale contient :

- S4331LFR : étiquette « Ne pas utiliser » x 2
- 428 : crochet de consignation en nylon avec anse flexible
- S806 : câble de consignation réglable 1,80 m x Ø 4 mm
- S1010 : Pochette de consignation compacte GRATUITE

- S32KARED : lot de 2 cadenas s'ouvrant en Zenex
- S2394 : 2 blocs disjoncteurs miniatures
- 491B-493B : bloc disjoncteur universel




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAINTKIT-FR	151,69	1214059	D10	241,45



CHAÎNE PLASTIQUE ROUGE/BLANC N°8

Fabriquée en injection continue sans soudure. Sac de 25 mètres.



Longueur (m)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Rouge et blanc	530102		010883J	D10	66,03



RUBAN DE CHANTIER RUBAPRIX - ROUGE/BLANC

Ruban polyéthylène.
Chevrons rouge et blanc.
Résistant aux intempéries.
Épaisseur : 35 ?m. (± 5% en moyenne/± 15% en ponctuel).
Composition : polyéthylène moyenne densité blanc.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et blanc	50 mm	RUBAPSRB50100P30		062853R	D10	3,53



RUBANS RUBAPLAST

En polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.




Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et jaune	50 mm	540309		444045F	D10	5,14



BARRIÈRE SIGNALISATION PLASTIQUE

Orange, en polypropylène. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings.



Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	3319996		079052C	D10	60,92



CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène rouge et blanc. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.



Matière	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyéthylène	Rouge	50 cm	3225341		0418400	D10	14,77



FARDIER SANS FEU CYLINDRIQUE BLANC AVEC BANDE ROUGE

En polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon (résistant à 30 kg de traction).



Fixation	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Drisse	Polypropylène	Avertissement	Rouge et blanc	510105		0123300	D10	7,85

■ HYGIÈNE



MANCHE À BALAI COCO À VIS EN PIN

Diamètre : 24 mm.
Type 2.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	A vis	25	020120		018448Y	D10	2,49

**BALAI CANTONNIER ROUGE 60 CM**

Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre PVC	28	9139		2207913	D10	14,61

**BALAI CANTONNIER 80 CM**

Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	Fibre PVC	28	9141		2207914	D10	20,28

**MANCHE À BALAI CANTONNIER**

Diamètre : 28mm. Type 1.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	Sans vis	28	040140		1139174	D10	4,26
150	Sans vis	28	040150		050279X	D10	4,81

**BALAI USINE COCO 60 CM**

Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre coco	28	9150		2207916	D10	12,53

**BALAI COCO 29 CM**

Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290	Fibre coco	24	9194		2207918	D10	3,34

**BALAYETTE COCO 3 RANGS**


Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fibre coco	9263		2207921	D10	3,06

**SERPILLÈRE GAUFRÉE ÉCRUE 50X50**

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mélange textile	9560		2207925	D10	2,69

**PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉ**

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier laqué	9735		2207929	D10	5,97

**PELLE À POUSSIÈRE POLYPROPYLÈNE**

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	9738		2207930	D10	1,73



RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 45 CM

Double mousse de latex haute densité.

Coloris : havane.

Monture renforcée et douille en acier zingué.

Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.


S'adapte sur manche type 2 et 3.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Latex	9702 45		2207955	D10	7,16
540	Latex	9702 54		2207956	D10	8,25
750	Latex	9702 75		2207957	D10	11,33



BÂCHE DE PROTECTION UNIVERSELLE RÉUTILISABLE



Longueur (m)	Largeur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1	73,95	4146250	M10	73,95



KIT SECOURS ANTI-POLLUTION PRÊT À L'EMPLOI



Forme	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit	Gris	60,50	1085250	M10	60,50



CHIFFONS D'ESSUYAGE

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt



50 couleurs



Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Conditionnement essuyage	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coton	Blanc	Sac de 1kg	Sac	8,40	1085245	M10	8,40
Coton	Couleur	Sac de 10kg	Sac	26,45	1085243	M10	26,45



OUATE PRÉDÉCOUPÉE

Prédécoupée 2 plis. Lot de 2 bobines format 26 x 35 cm



50 couleurs



Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Conditionnement essuyage	Dimensions	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Blanc	Lot de 2 bobines	Bobine prédécoupée	24 x 36 cm	37,90	1085246	M10	37,90



LOT DE 2 BOBINES 1 KG EN OUATE BLANCHE



Matière	Conditionnement essuyage	Coloris essuyage	Dimensions	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Bobine	Blanc	21 x 23 cm	16,90	4125429	M10	16,90



DISTRIBUTEUR SOL EN MÉTAL POUR BOBINE 429 - BLANC

Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage. Avec barre de coupe.



Coloris des distributeurs	Contenance	Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1 rouleau	37 x 4 x 86 cm	EP5000		474651X	D10	28,81



LINGETTES DÉGRAISSANTES

Prix PF	Code	CR	Prix T
25,15	1237875	M10	25,15



LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS EN SEAU DE 72

Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillées. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Agissent rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons.



Dimensions (mm)	Parfum	Quantité	Coloris essuyage	Conditionnement essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 320	Oui	72 formats	Bleu	Seau	042272		893277X	D10	35,00



SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT

Gel lavant pour mains aux extraits naturels



Type de salissures	Coloris du produit	Conditionnement	Contenance (ml)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fortes	Orange	Bidon	1000	12,55	1111576	M10	12,55
Fortes	Orange	Bidon	3000	29,95	1085248	M10	29,95



CRÈME LAVANTE MICROBILLES FAST - ORANGE

Crème nettoyante naturelle et biodégradable, retire toutes les salissures, l'huile, les graisses, la suie, etc.. Contient de la poudre de pierre ponce ainsi que des adoucissants naturels.



Type de salissures	Coloris du produit	Conditionnement	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Importantes	Blanc	Bidon	3800	035405		422852Y	D10	51,56



POUBELLE PLASTIQUE

En PEBD injecté. Poubelle plastique de chantier très résistante. Livrée sans couvercle.



Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Eco-part	Code	CR	Prix T
Plastique	50	330303	25,02	0.25	057534I	D10	27,88
Plastique	75	330305	14,43	0.42	057535T	D10	32,75



SAC À GRAVATS NOIR 70 L - ROULEAU DE 25 SACS

Volume : 70 litres - Dimensions : 1000 x 500 mm - Matière : Polyéthylène

Capacité (l)
70



Prix PF Code CR Prix T
20,50 2975683 M10 **20,50**

Outillage
à main

Mesure
et contrôle



SAC POUBELLE BD - SANS LIENS - 1 ROULEAU DE 20 SACS - NOIR

Sac poubelle basse densité en polyéthylène recyclé noir. - Étanche et opaque - Résistance accrue

Capacité (l)	Coloris sacs poubelles	Format sacs poubelles	Liens	Qualité du sac poubelle	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Noir	Rouleau de 20 sacs	Sans	Renforcée	10,45	2975682	M10	10,45
100	Noir	Rouleau de 20 sacs	Sans	Standard	6,25	2975681	M10	6,25



Outillage
électroportatif

Consommable
électroportatif



CADENAS DE CONSIGNATION ROUGE ANSE 38MM

Hauteur d'anse 38 mm Ecartement 20 mm Amagnétique Centre ouvrant avec étiquette

Hauteur de l'anse (en mm)	Nb de clés	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38	1	Rouge	406KARED	22,16	1115914	D10	35,28



Droquerie
Fixation



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2393

Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique. Verrouille la majorité des disjoncteurs européens et asiatiques.

Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	S2393	8,98	1115904	D10	14,29



Quincaillerie



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2390

Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins. Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.

Hauteur de l'anse (en mm)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	Rouge	S2390		1115901	D10	12,86



Soudure

Équipement

CLICK & COLLECT
10 min chrono

* uniquement chez Téréva

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE

sur tereva.fr

JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse



Consultez votre Agence ou
tereva.fr pour connaître
la disponibilité des produits
ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

INDEX

Index alphabétique 1034

ABATTANT

Abattant..... 234

ABATTANT POUR WCBois composite..... 147
Double thermotur..... 148
Double thermoplastique..... 149
Double thermosouple..... 148
Fixations pour abattant..... 149**ABRASIF**

Abratif..... 965

ACCESSOIRESAccessoires..... 631, 867
Accessoires électriques..... 583
Accessoires hydrauliques..... 583
Ballon tampon chauffage..... 350
Régulation..... 352**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**Bonde de douche Aquance..... 36
Bonde de douche Ideal Standard..... 37
Bonde de douche Slim..... 37
Cache bonde pour receveur caniveau..... 36
Kit de réparation..... 37
Panneau mural..... 37**ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE**Cache-trou..... 25
Plaques insonorisantes..... 25
Robinet d'alimentation..... 25
Trappe de visite pour baignoire..... 25**ACCESSOIRES DE CLIMATISATION**Cache climatiseur..... 412
Entretien..... 423
Évacuation des condensats..... 417
Goulotte..... 416
Liaison frigorifique..... 413
Outillage..... 419
Raccords frigorifiques..... 414
Supports..... 410**ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ**Armoire de toilette multi-fonctions..... 210
Distributeur de papier toilette WC..... 211
Distributeur de savon liquide..... 208
Distributeur d'essuie-mains..... 209
Figurine adhésive..... 213
Porte-balayette..... 212
Poubelle..... 212
Sèche-mains à air pulsé..... 210
Sèche-mains électrique..... 211**ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE**Beauty bar..... 153
Distributeur papier..... 151
Panier mural inox..... 153
Patère..... 151
Porte-balayette..... 151
Porte-serviettes..... 153**ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR**Accessoires..... 338
Accessoires hydrauliques..... 335
Ballon tampon..... 335**ACCESSOIRES TOILETTE**

Ensemble hygiénique..... 147

ACCESSOIRES VENTILATION

Bouche / entrée d'air / grille / gaine / conduit / accessoire..... 595

ADUCTION - SURPRESSIONPompe de surface..... 576
Pompe immergée..... 578
Surpresseur..... 577**ADHÉSIF**

Adhésif..... 985

ADOUCCISSEUR ET ANTI-TARTREAccessoires de raccordement et d'entretien..... 884
Adoucisseur..... 882
Anti-tartre..... 884**AÉRATEUR NEOPERL**

Aérateur Neoperl..... 260

AÉROTHERMIEAtlantic Basse Température..... 304
Atlantic Hybride..... 311
Atlantic Moyenne Température..... 307
Bosch Basse Température..... 314
Bosch Moyenne Température..... 314
Bosch Haute Température..... 315
Daikin Haute Température..... 319
Daikin Moyenne Température - Grande puissance..... 317
Daikin Moyenne Température - Petite puissance..... 316
De Dietrich Basse Température..... 325
Frisquet Basse Température..... 326
Intuis Haute Température..... 312
Panasonic Basse Température..... 327
Stiebel Eltron Moyenne Température..... 331
Toshiba Moyenne Température..... 323**AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE**

Afficheur de débit et de température..... 103

ALARME INCENDIEAlarme incendie type 4..... 732
DAAF Détecteur habitat..... 732
Déclencheur et détecteur incendie..... 733
Détecteur monoxyde..... 732
Signalisation d'incendie..... 733**ALARME INTRUSION RADIO**Gamme HAGER..... 731
Gamme SOMFY..... 731**APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE**Bac et cuve à laver..... 184
Cuvette indépendante..... 181
Cuvette surélevée avec réservoir attenant..... 180
Cuvette surélevée indépendante..... 180
Cuvette suspendue..... 178
Cuvette suspendue rallongée..... 178
Lavabo collectif..... 177
Lavabo PMR..... 176
Poste d'eau..... 183
Siège à l'orientale..... 183
Stalle d'urinoir composable..... 183
Table à langer..... 184
Urinoir..... 182
Vidoir mural..... 183**APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ INOX**Lavabo..... 185
Poste d'eau..... 185
Urinoir..... 185
WC au sol..... 185**APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE**Barrette et borne de connexion..... 717
Cordon, rallonge, multiprise..... 719
Enrouleur..... 721
Fiche, socle, interrupteur et sortie de câble..... 719**APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB**Coffret modulaire logement..... 695
Contacteur modulaire..... 696
Disjoncteur PH+N logement..... 695
Inter différentiel logement..... 695
Minuterie et interrupteur horaire..... 696
Peigne, borne..... 696
Télérupteur..... 695**APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER**Coffret cache- borne..... 697
Coffret modulaire logement..... 697
Contacteur modulaire..... 699
Disjoncteur PDC >=6 kA à bornes décalées..... 698
Disjoncteur PH+N logement..... 697
Inter-différentiel logement..... 698
Minuterie et interrupteur horaire..... 699
Peigne, borne et cordon..... 699
Prise de courant..... 699
Télérupteur..... 698**APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND**Coffret cache- bornes..... 703
Coffret modulaire logement..... 703
Contacteur modulaire..... 705
Disjoncteur 1P+N DNX[®] logement..... 703
Inter-différentiel logement..... 704
Peigne, borne et cordon..... 704
Prise de courant..... 705
Télérupteur..... 705**APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER**Coffret cache- borne..... 700
Coffret modulaire logement et petit tertiaire..... 700
Contacteur modulaire..... 702
Disjoncteur 3P+N logement resi 9..... 701
Disjoncteur PH+N logement resi 9..... 700
Inter-différentiel logement resi 9..... 701
Peigne, borne et cordon..... 701
Prise de courant..... 702
Télérupteur..... 702**APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE**

Douille lumineuse..... 678

APPAREILLAGE TERMINALAppareillage composable entrée de gamme..... 710
Appareillage composable milieu de gamme..... 708
Appareillage composable tertiaire 45 x 45..... 713
Appareillage étanche >= IP55..... 713
Appareillage saillie..... 713**ASPIRATION CENTRALISÉE**

Aspiration centralisée..... 620

AUTOMATISME D'OUVERTURECommande et accessoire de motorisation..... 730
Moteur volet roulant..... 727
Motorisation portail battant..... 728
Motorisation portail coulissant..... 729
Motorisation porte basculante..... 730**BAIGNOIRE ACIER**Baignoire non percée..... 22
Baignoire percée 2 trous entraxe 150 mm..... 22
Baignoire percée monotrou..... 22**BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE**Baignoire d'angle..... 21
Baignoire en îlot..... 22
Baignoire rectangulaire..... 21**BALLON TAMPON ECS**

Ballon tampon ECS..... 452

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTEAqua..... 112
Bery..... 109
Citrus..... 112
Croma Select..... 110
Crometta..... 110
Euphoria..... 111
IdealRain..... 112
IdealRain - Alu+..... 112
Kali..... 110
Raindance..... 110
Sodi..... 110
Tempesta..... 111**BATI-SUPPORT**

Bati-support..... 230

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRESAccessoires pour bâti-support Geberit..... 129
Bâti-support autoportant hauteur réduite Geberit..... 128
Bâti-support autoportant Nicoll..... 131
Bâti-support autoportant standard Geberit..... 128
Bâti-support autoportant standard Grohe..... 130
Bâti-support autoportant standard Porcher..... 131
Bâti-support autoportant standard Stimp..... 130
Bâti-support contre mur porteur Geberit..... 128
Bâti-support contre mur porteur hauteur réduite Geberit..... 129
Bâti-support contre mur porteur hauteur réglable Geberit..... 129
Bâti-support universel Aquance..... 128
Habillage pour bâti..... 131

Plaque de commande Aquance	128	CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE	
Plaque de commande Geberit	129	H05 WF	691
Plaque de commande Grohe	130	H07 VR	691
Plaque de commande Siamp	131	H07 VU	691
Support d'habillage	130	CÂBLE INDUSTRIEL	
BATTERIE		Câble R02V 1,5 ² et 2,5 ²	691
Chargeur	735	CÂBLE RÉSEAU LOCAL	
Pile alcaline	735	Catégorie 6	692
Pile lithium	735	Multi-conducteur LIYY - LIYCY	692
Pile rechargeable	735	CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED	
BATTERIE - CHARGEUR		Caniveau Docia grille réversible 50 mm	56
Batterie - Chargeur	955	Caniveau Docia grille réversible 70 mm	56
BIDET		CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS	
Bidet sur pied	73	Domusa	349
BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION		Froling	345
Boîte d'appareillage encastré BBC	707	Morvan	348
Boîte étanche	707	CHAUDIÈRE MURALE	
Boîtes de dérivation	708	Atlantic Accessoires	277
Boîtes pavillonnaires de combles	708	Atlantic Condensation	275
Boîtier d'appareillage encastré maçonnerie	707	Auer Electrique	277
Boîtier luminaire	708	Chappée Accessoires	280
BORNE DE RECHARGE GEWISS		Chappée Basse Température	280
Borne I-CON	747	Chappée Condensation	278
BORNE DE RECHARGE HAGER		De Dietrich Accessoires	284
Accessoire borne WITTY	747	De Dietrich Condensation	282
Borne WITTY	747	ELM Leblanc Accessoires	286
Borne WITTY Solar	747	ELM Leblanc Basse Température	286
Prise WITTY	747	ELM Leblanc Condensation	284
BORNE DE RECHARGE LEGRAND		Frisquet Accessoires	288
Prise EVlink	749	Frisquet Basse Température	287
Prise GREEN UP	749	Frisquet Condensation	287
BRIDE ACIER		CHAUDIÈRE SOL	
Bride	811	Atlantic à équiper d'un brûleur	291
Joint de bride	812	Atlantic Fioul condensation	291
BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE		Atlantic Gaz Condensation	290
Broyeur WC adaptable	137	Chappée à équiper d'un brûleur	292
Pompe de relevage	138	Chappée Accessoires	292
Pompe de relevage chaud	139	Chappée Gaz Condensation	292
Pompe de relevage froid	139	De Dietrich à équiper d'un brûleur	296
Station de relevage	138	De Dietrich Accessoires	297
WC monobloc avec broyeur	138	De Dietrich Fioul Basse Température	296
BRÛLEUR		De Dietrich Fioul Condensation	295
Brûleur fioul	301	De Dietrich Gaz Condensation	294
CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE		ELM Leblanc Gaz Condensation	298
Kara 1/4 rond - Porte d'angle coulissante	52	Frisquet Accessoires	300
Kara carrée - Porte d'angle coulissante	51	Frisquet Gaz Condensation	298
Kara carrée - Porte face pivotante	51	CHAUFFAGE	
Kara rectangulaire - Porte d'angle coulissante	52	Accumulateur	673
Kara rectangulaire - Porte face coulissante	51	Câble chauffant	673
Kara rectangulaire - Porte face pivotante	51	Convecteur	655
CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT		Convecteur spécifique	655
Izibox 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante	53	Panneau rayonnant	653
Izibox 2 carrée - Porte d'angle coulissante	52	Radiateur électrique caloporteur	650
Izibox 2 carrée - Porte face battante	52	Radiateur électrique sec	638
Izibox 2 carrée - Porte face pivotante	52	Sèche-serviettes	656
Izibox 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante	53	Solutions connectées	637
Izibox 2 rectangulaire - Porte face coulissante	54	CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE	
Izibox 2 rectangulaire - Porte face pivotante	54	Accessoires	442
Kineprime carrée - Porte face pivotante	55	Atlantic ACI	435
Kineprime Glass carrée - Porte coulissante	55	Atlantic Blindé	432
Kineprime Glass carrée - Porte pivotante	55	Atlantic Stéatite	434
Kineprime Glass rectangulaire - Porte coulissante	56	Clage	436
Kineprime Glass rectangulaire - Porte pivotante	56	De Dietrich ACI	437
Kineprime rectangulaire - Porte face pivotante	56	De Dietrich Blindé	436
Surf 5 carrée - Porte face battante	55	De Dietrich Stéatite	437
		Thermor ACI	441
		Thermor Blindé	438
		Thermor Stéatite	440
		CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ	
		ELM Leblanc	445
		Saunier Duval	446
		CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	
		Accessoires	428
		Aldes	426
		Atlantic chauffe-eau	426
		Atlantic Ventilation	427
		Auer	426
		De Dietrich	427
		Thermor	428
		CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI	
		Système concentrique BLOX	481
		Conduit double paroi isolé DUOTEN	475
		Conduits Pellets Double paroi DUOTEN	479
		CHEVILLAGE	
		Cheville	901
		Scellement chimique	900
		CIRCUIT DE CHAUFFAGE	
		Additif	888
		Filtration	891
		Protection des circuits de chauffage	890
		Traitement des condensats	887
		CIRCULATEUR	
		Accessoires	492
		Chauffage Collectif	487
		Chauffage domestique	486
		Eau chaude sanitaire	490
		CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT	
		Gainable mono-split Atlantic	389
		Gainable mono-split Daikin	399
		Gainable mono-split Panasonic	402
		Gainable mono-split Toshiba	402
		Régulation de gainables	404
		CLIMATISEUR MONO-SPLIT	
		Mono-split Atlantic	359
		Mono-split Bosch R32	371
		Mono-split Daikin	363
		Mono-split Gree	369
		Mono-split Panasonic R32	374
		Mono-split Toshiba R32	371
		CLIMATISEUR MULTI-SPLITS	
		Climatiseur Multi-Splits BOSCH R32	388
		Climatiseur Multi-Splits GREE R32	384
		Climatiseur Multi-Splits Panasonic R32	386
		Climatiseur Multi-Splits TOSHIBA R32	383
		Multi-splits Atlantic	377
		Multi-splits Atlantic/Fujitsu	378
		Multi-splits Daikin	380
		COFFRET	
		Coffret	627
		COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE	
		Coffret étanche	706
		COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE	
		Accessoire	738
		Coffret réseau informatique	737
		Panneau de brassage	737
		Panneau de distribution	738
		Passe câbles	738
		Tablette	737
		COLLECTEURS	
		Accessoires pour collecteur	850
		Collecteur à vannes	850
		Collecteurs	850
		COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE	
		Alu+	107
		Bery	105
		Brive	108
		Croma	106
		Crometta	105
		Euphoria System	106
		Gary	105
		July	108
		Metro	108
		Oblo	108
		Okryris	107
		Olyos	107

Raindance.....	105
Smartcontrol.....	107
Sodi.....	105
Tago.....	107
Tempesta System.....	106
Thice.....	107
Tyko.....	107
Up.....	108
Vernis Blend.....	106
Vernis Shape.....	106
COLONNE LIAISON LIBRE	
Kali.....	117
COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR	
Relais.....	745
COMMANDE ET SIGNALISATION	
Commutateur, interrupteur de proximité.....	745
COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE	
Compteur 1ère prise.....	866
Compteur d'eau gros calibre.....	866
Compteur divisionnaire.....	866
CONDUCTEUR NU	
Câble cuivre nu 25 mm ²	691
CONDUIT ET GAINÉ	
Conduit ICTA.....	688
Conduit IRL.....	688
Conduit préfilé.....	688
Fixation.....	688
Gaine TPC.....	688
CONDUIT RECTANGULAIRE PVC	
Gaine technique du logement (GTL).....	689
Goulotte PVC.....	689
Moulure.....	689
CONFORT ET SÉCURITÉ	
Barre coudée à 135°.....	236
Barre coudée à 90°.....	239
Barre de douche.....	240
Barre droite.....	234
Barre relevable ou fixe.....	241
Siège de baignoire.....	247
Siège escamotable.....	243
Siège tabouret.....	246
CONTRÔLE D'ACCÈS	
Clavier code.....	725
Gâche et ventouse.....	726
Sonnerie et carillon.....	726
CORDON ET CONNECTEUR	
Connecteur et prise RJ.....	738
Cordon brassage.....	738
Cordon péri-informatique.....	739
CUISINETTE	
Complète.....	164
Dominos électriques.....	165
Dominos vitro.....	165
Recouvrement sans Domino.....	165
Recouvrement seul avec Domino.....	164
Réfrigérateur.....	165
CUIVRE À SERTIR GAZ	
Cuivre à sertir gaz.....	776
CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE	
Curseur pour barre de douche.....	117
CUVE FIOUL	
Accessoires cuve fioul.....	484
Réservoir plastique non enterré.....	484
CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE	
Cuvette classique.....	125
CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ	
Cuvette avec réservoir attachant.....	123
Cuvette surélevée avec réservoir attachant.....	124
CUVETTE SUSPENDUE	
Cuvette courte.....	127
Cuvette courte sans bride.....	127
Cuvette sans bride.....	125
Cuvette standard.....	126
DÉTECTION	
Détection.....	686
DIVERS	
Divers.....	952
DOMOTIQUE / SUPERVISION	
Domotique / Supervision.....	627
DOUCHE DE TÊTE ET BRAS DE DOUCHE	
Accessoire de douche.....	109
Bras de douche.....	109
Douche de tête.....	108
DOUCHETTE	
Bery.....	113
Croma.....	113
Crometta.....	113
Idealrain.....	113
IdealRain - Alu+.....	114
Kali.....	113
Sodi.....	113
Tempesta.....	113
DROGUERIE	
Aérosol et produit de maintenance.....	972
Droguerie divers.....	984
Marquage.....	983
Mastic colle.....	975
Peinture.....	973
Produit chimique.....	974
EAU DE BOISSON	
Eau de boisson.....	886
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ	
BAES d'ambiance.....	734
BAES d'évacuation.....	734
Télécommande.....	734
ÉCLAIRAGE PORTATIF	
Torche, frontale, baladeuse et projecteur.....	686
ELECTROVANNE	
Electrovanne.....	858
ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE	
Anti-siphonage.....	455
Groupe de sécurité.....	454
Limiteur de température.....	455
Raccord diélectrique.....	455
Réducteur de pression.....	455
Soupape de sécurité.....	454
Vase d'expansion sanitaire.....	455
ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE	
Séparation pour urinoir en céramique.....	187
Séparation pour urinoir en synthèse.....	187
Séparation pour urinoir/WC en inox.....	187
Séparation pour urinoir/WC en stratifié.....	187
Siphon d'urinoir et siège à la turque.....	187
ÉQUIPEMENT D'ATELIER	
Chauffage.....	1006
Compresseur.....	1006
Groupe électrogène.....	1007
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE	
Collier de câblage et d'installation.....	742
Divers équipements spécifiques électricité.....	743
Fixation plastique pour câble.....	743
Pince à collier.....	743
Tirage de câble et fil.....	743
ÉVIER DE SYNTHÈSE	
À encastrer Cristadur.....	158
À encastrer Cristalite et Fraganit.....	157
À encastrer Naturalite et Fradeko.....	158
À poser Fradeko.....	159
À poser SMC.....	159
ÉVIER GRÈS	
À encastrer.....	156
À poser.....	156
D'appoint.....	156
ÉVIER INOX	
À encastrer Inox lisse.....	160
À encastrer Inox-Dekor.....	160
À poser Inox.....	161
FILTRATION	
Corps de filtre et cartouche filtrante.....	885
Eaux de récupération.....	886
FIXATION	
Chevillage.....	991
Collier.....	992
Fixation de lavabo.....	255
Fixation de WC ou de bidet.....	255
Fixation divers.....	993
Scellement.....	992
Visserie.....	988
FIXATION APPAREIL SANITAIRE	
Fixation appareil sanitaire.....	901
FIXATION DE TUYAUTERIE	
Fixation de tuyauterie.....	894
FLEXIBLE DE DOUCHE	
Comfortflex.....	115
Double agrafage chromé.....	115
Isiflex.....	116
Métallique chromé.....	115
PVC satiné.....	115
Rotaflex chromé.....	115
Silverflex satiné.....	116
FRONTE PLUVIALE	
Dauphin joint.....	830
FORET - BURIN	
Burin.....	960
Foret acier HSS.....	961
Foret béton.....	958
Foret bois.....	962
Foret verre.....	963
GAINÉ ET BOÎTE	
Boîte de réservation.....	871
Gaine Sanitaire.....	871
GAINÉ FLEXIBLE ET ACCESSOIRES	
Gaine accordéon.....	464
Tubage Inox.....	461
GARNITURE DE DOUCHE	
Croma.....	114
Crometta.....	114
Idealrain.....	115
Kali.....	114
Raindance.....	114
Sodi.....	114
Tempesta.....	114
GAZ BUTANE - PROPANE	
Accessoires butane et propane.....	877
Détendeur - Inverseur butane.....	876
Détendeur - Limiteur propane.....	875
Flexible GPL.....	876
GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU	
Crosse.....	880
Flexible gaz naturel.....	878
Joint pour compteur Aramide (sans amiante).....	880
Raccord spécifique.....	880
Robinet 1/4 de tour.....	878
Robinet pousoir à sécurité «coup de poing».....	878
GÉOTHERMIE	
De Dietrich PAC Eau / Eau.....	333
GRILLE D'AÉRATION	
Grille d'aération.....	258
GRILLE ET TRAPPE	
Entrée d'air aéraulique universelle.....	795
Grille à sceller diverse.....	795
Grille à visser ou à coller diverse.....	794
Grille d'aération.....	793
Grille d'aération «spéciale façade».....	793
Grille d'aération à visser - persienne.....	792
Grille d'aération à visser - persienne renforcée.....	793
Grille et trappe.....	792
Grille gaz.....	795

INDEX ALPHABÉTIQUE

HABILLAGE DE BAIGNOIRE

Habillage à carrelar	23
Habillage en mélaminé	23

HORS SYSTÈME

Accessoires de pose	526
Collecteur	522
Régulation	524
Tube PER	521

HYDRO JETABLE

Hydro jetable	202
---------------------	-----

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

Hygiène	1027
Hygiène - Sécurité	1031
Sécurité	1025

INSPECTION

Inspection	941
------------------	-----

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER

Applique pour robinet MAL	258
Canne de vidange MAL	257
Clapet anti-retour PVC	257
Entonnoir PVC	257
Manchette de rénovation souple	256
Robinet d'alimentation	257
Siphon d'évacuation	256
Tuyau d'alimentation	258

KIT

Kit	626
-----------	-----

KIT CPL

Kit CPL	739
---------------	-----

KIT DE FIXATION/PLATINES

MB EXPERT	852
R'FIX	852
ROBIFIX	851

KIT OUTILS

Kit outils	944
------------------	-----

LAME DE SCIE

Lame de scie sabre	968
Lame de scie sauteuse	969
Lame d'outils oscillants	970

LAVABO

Lavabo	223
--------------	-----

LAVABO ET COLONNE

Lavabo d'angle	71
Lavabo simple	70

LAVE-MAINS

Lave-mains avec meuble	132
Lave-mains d'angle	134
Lave-mains de face	133

LAVE-MAINS HYGIÈNE

Lave-mains hygiène inox	186
-------------------------------	-----

LE COIN CUISINE

Meuble sous-évier	248
Robinetterie cuisine	248

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF

Projecteur	684
------------------	-----

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL

Hublot	685
--------------	-----

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

Accessoire pour spot	682
Spot	679

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

Armature industrielle	683
Downlight	682
Luminaire encastré	683
Luminaire étanche	683
Réglable d'éclairage	682

MANUTENTION - LEVAGE

Accessoires	1009
Manutention	1008

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE

Mécanisme avec robinet flotteur	140
Mécanisme seul	141
Robinet flotteur	142

MÉLANGEUR

Costa L - Têtes à clapet	101
Costa S - Têtes céramique	101
Delabie - Têtes à clapet	172
Galéo - Têtes à clapet	103
Galéo - Têtes céramique	102
Grazia	171
Logis - Têtes céramique	171
Ulysse - Têtes à clapet	102
Ulysse - Têtes céramique	101

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

Rénov' 2000 - Têtes à clapet	103
Rénovalux - Têtes à clapet	103

MESURE

Mesure à main	940
Téléporteur	941

MESURE ÉLECTRIQUE

Multimètre	741
Pince multimètre	742
Testeur électrique	741

MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST

Meuble First à portes	61
Meuble First à tiroirs	61
Miroir First	61

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA

Colonnes	64
Meuble Media à portes	62
Meuble Media à tiroirs	63
Miroir Media	64
Pieds	64

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

Colonne Ulysse	67
Meuble et sous plan Ulysse à poser	67
Meuble et sous plan Ulysse sur pieds	66
Meuble et sous plan Ulysse suspendu	65
Miroir Ulysse	67

MEUBLE COMPLET CAST

Meuble complet Cast	65
---------------------------	----

MEUBLE DE CUISINE

Meuble	165
--------------	-----

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ

Accessoires complémentaires	164
Dépliant	162
En kit	163
Lave-vaisselle	163
PMR	164

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL

Dépliant	164
----------------	-----

MEULEUSE

Meuleuse	948
----------------	-----

MICRO-ONDULEUR

Micro-onduleur	627
----------------------	-----

MIROIR

Miroir orientable	225
-------------------------	-----

MIROIR INDÉPENDANT

Miroir indépendant	68
--------------------------	----

MIROITERIE

Etagère verre	154
Miroir rectangulaire	154

MISE À LA TERRE

Borne et liaison équipotentielle	694
Piquet de terre	694

MITIGEUR À ENCASTRER GROHE

Rapido	81
--------------	----

MITIGEUR À ENCASTRER HANS GROHE

Ibox	81
------------	----

MITIGEUR DE RÉNOVATION

Rénov' 2000	103
Rénovalux	103

MITIGEUR MÉCANIQUE

Acquarelli	99
Aléo	100
Bauloop	95
Bery	87
Biomaster	170
Brive	100
Ceraplan	169
Concetto	168
Cüff	100
Essence	92
Eurocube	92
Eurodisc Cosmo	93
Eurosmart	94
Eurosmart Cosmo	94
Eurosmart Cosmopolitan	168
Eurostyle Cosmo	93
Focus	88
Grohe Blue Home	168
Indi	87
July	99
Kali	166
Kheops	95
Live	99
Logis	90
Metris	88
Miinta	168
Okyris	96
Olyos	96
Rebris S	89
Seven	98
Sodi	87
Sofi	98
Talis	88
Talis select	88
Ulysse	98
UP	98
Vernis Blend	91
Vernis Shape	90
Zéxis	167

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Aléo	86
Bery	82
Brive	85
Ceratherm 100	84
Ceratherm 100 - Alu+	84
Croma	83
Cüff	86
Ecostat 1001	83
Grotherm 1000	83
Grotherm 1000 Perf	83
Grotherm 2000	83
Grotherm 500	84
Grotherm 800	84
Grotherm 800 Cosmo	84
July	85
Kali	82
Khéops	85
Okyris	85
Olyos	85
Sodi	82
Tago	86
Up	86

MODULE

Module	626
--------------	-----

NETTOYAGE ET ASPIRATION

Aspirateur	1010
Nettoyeur eau chaude	1011
Nettoyeur eau froide	1011

NIVEAU

Niveau à bulles	939
Niveau laser	939

INDEX ALPHABÉTIQUE

OUTILLAGE

Outillage 632

OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE

Outillage et mesure portable 739

OUTILLAGE GÉNÉRALClé 907
Coupe - Sciage 915
Martellerie 916
Pince 909
Rangement 917
Vissage 912**OUTILLAGE MAÇON**

Outillage maçon 919

OUTILLAGE PLOMBIERCintrage 924
Coupe - Sciage - Ebavurage 929
Etabli 931
Maintenance 931
Raccordement - Assemblage 925
Serrage 923**PACK ENCASTRÉ**

Pack encastré 81

PACK WC AU SOLPack WC classique 121
Pack WC gain de place 122
Pack WC gain de place sans bride 122
Pack WC sans bride 120
Pack WC surélevé 122
Pack WC surélevé sans bride 122**PARE-BAIGNOIRE**Arty 24
Ixia 23
Pyra 23
Yuca 23**PAROI DE DOUCHE FERMÉE**Arty - Paroi fixe 47
Arty - Pivotante accès de face 47
Atout 3 - Battante accès de face 48
Atout 3 - Couliissante 1/4 de rond 49
Atout 3 - Couliissante accès d'angle 49
Atout 3 - Paroi fixe 49
Atout 3 - Pivotante accès de face 48
Ixia - Battante accès face 47
Ixia - Couliissante accès de face 47
Ixia - Pivotante accès d'angle 46
Ixia - Pivotante accès de face 46
Ixia - Profilé 47
Pyra - 1/4 de rond accès de face 46
Pyra - Battante accès de face 45
Pyra - Couliissante accès d'angle 45
Pyra - Couliissante accès de face 45
Pyra - Paroi fixe 46
Pyra - Pivotante accès de face 45
Pyra - Profilé 46
Smart Design - Porte pivotante accès de face 50
Smart Express - Paroi fixe 50
Smart Express - Porte coulissante accès d'angle 50
Smart Express - Porte coulissante accès de face 50
Smart Express - Porte pivotante accès de de face 49
Tyxo - Battante accès de face 48
Tyxo - Couliissante accès d'angle 48
Tyxo - Couliissante accès de face 48
Tyxo - Paroi fixe 48
Tyxo - Pivotante accès de face 48
Young 2 - Paroi fixe 50
Young 2 - Porte battante accès de face 50
Young 2 - Porte pivotante accès de face 50**PAROI DE DOUCHE FERMÉE EXTENSIBLE**

Young 2 - Porte pivotante accès de face 51

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-INArty - Walk-in paroi fixe 44
Jazz Plus - Style loft 44
Kuadra H - Walk-in paroi fixe 44
Open 2 - Walk-in paroi fixe 44
Pyra - Walk-in paroi fixe 43
Smart design - Walk-in paroi fixe 44
Walk-in accessoires 44**PERCEUSE-VISSEUSE**

Perceuse visseuse 944

PERFORATEURSDS Max 947
SDS Plus 946**PHOTOVOLTAÏQUE**

Photovoltaïque 935

PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE

Bâti support 259

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIEAérateur anti-tartre 263
Bec col de cygne universel 262
Bec horizontal universel par-dessous 262
Boîtier électronique 264
Cartouche de rénovation 263
Douchette 264
Tête à clapet avec croisillon 263**PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE**Entretien 269
Vidage d'évier 269**PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT**Bâti-support 264
Mécanisme 264
Soupape et joint de mécanisme 264**PIÈCES DÉTACHÉES GROHE**Autres 266
Bec mélangeur 265
Cartouche 265
Élément thermostatique 265
Mousseur universel 265
Pièce pour mécanisme de WC 266
Poignée mélangeur 266
Tête à clapet nue 265
Tête céramique nue 265**PIÈCES DÉTACHÉES HANSGRÖHE**

Pièces détachées Hansgrohe 265

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/PORCHERMécanisme de chasse 260
Robinetterie 259**PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON**Pour céramique 268
Pour robinetterie 268**PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL**Bec col de cygne universel 266
Bec horizontal par-dessous 266
Bonde de lavabo 267
Bonde d'évier 267
Mécanisme de WC 267
Pour bonde de douche 267
Pour WC et siège à la turque 267
Tête à clapet avec croisillon 266
Tête à clapet nue 266
Tête céramique nue 266
Vidage pour baignoire 267**PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO**Tête temporisée de douche 268
Tête temporisée de lavabo 268
Tête temporisée urinoir / chasse 268**PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP**Mécanisme de WC 269
Pipe de WC 269**PIÈCES DÉTACHÉES WATTS**

Joints 270

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS - PORQUET - GRIPPBouchon avec chaînette 270
Bouchon avec chaînette et borne d'attache 270
Clapet pour tête de mélangeur 270
Joint pour cuvette WC indépendante 270
Joint pour mécanisme WC 270
Joint torique 270
Mousseur universel 269
Tête à clapet 269**PIEDS POUR RECEVEUR**Pieds Flight 40
Pieds Kinedo 40
Pieds pour receveur 39
Pieds Ultra Flat et Ultra Flat S 40**PIPE MANCHETTE ET RACCORD**Clapet aérateur 145
Clapet de ventilation 145
Clapet équilibreur 145
Évacuation Multicoude 144
Manchette WC 145
Manchon d'adaptation Sertube 144
Pipe WC 146
Pipe WC extensible 143
Raccord et flexible d'évacuation Touflex 143
Vidage préremonté Toutforme tube extensible 280 à 650 144**PISCINE**Entretien eau de piscine 891
Robot 892**PLAN-VASQUE**

Plan-vasque 225

POÈLE À GRANULÉSArtense 344
Edilkamin 341
Red 342**PORTE ET PAROI DE DOUCHE**

Porte de douche fermée 218

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHEBarre de rideau de douche avec embase 59
Barre de rideau de douche en kit 59
Barre de rideau de douche extensible 59
Rideau PVC oeillets métalliques bas coupé 59
Rideau PVC oeillets métalliques ourlet plombé 59**PORTIER**Accessoire portier 725
Kit individuel audio 725
Kit individuel vidéo 723
Kit logement collectif audio 725**POSTE D'EAU ET BAC À LAVER**Bac à laver en synthèse 186
Poste d'eau en synthèse 186
Poste d'eau multifonction en synthèse 186**PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE**ACV 447
Atlantic 448
Cordivari 451
Le Réservoir Massal 451
Thermor 449**PRODUIT D'ENTRETIEN**Nettoyant pour paroi de douche 259
Nettoyant pour robinetterie 259
Produit d'entretien 891**PROTECTION DE LA TÊTE**Protection auditive 1017
Protection de la tête 1017
Protection des yeux 1018
Protection respiratoire 1020**PROTECTION DES INSTALLATIONS**Clapet Anti Pollution 863
Clapet crépine laiton 863
Clapet toutes positions 863
Filtre à tamis 864
Réducteur de pression 862**PROTECTION DES MAINS**

Protection des mains 1020

PROTECTION DES PIEDS

Protection des pieds 1024

PROTECTION DU CORPS

Protection du corps 1022

QUINCAILLERIE

Quincaillerie 632

INDEX ALPHABÉTIQUE

RACCORD ACIER

À souder.....	807
À visser.....	808

RACCORD CUIVRE À SERTIR

Cuivre à sertir eau.....	760
Cuivre à souder.....	758

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE

Applique et raccord équerre chromé.....	252
Mamelon chromé.....	253
Raccord colonnette chromé.....	252
Raccord encastré chromé.....	251
Raccord fou à écrou prisonnier chromé.....	253
Rallonge chromée.....	254
Rosace ouvrante chromée.....	254
Rosace plate chromée.....	254
Rosace taraudée chromée.....	254

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT

Raccord et accessoires PLT.....	873
---------------------------------	-----

RACCORD ET ACCESSOIRES POUR TUBE PE

Raccord et accessoires pour tube PE.....	875
--	-----

RACCORD FONTE MALLÉABLE

Galvanisé.....	801
Noir.....	797

RACCORD INOX

À souder Inox.....	812
À visser.....	813

RACCORD LAITON

À compression instantanée.....	773
À souder.....	770
À visser.....	766
Accessoires.....	776
Raccord Bicône.....	775

RACCORD PE

Accessoires PE gaz.....	869
Raccord PE EAU.....	870
Raccord PE gaz.....	869

RACCORD PER

À glissement.....	838
À Sertir.....	840

RACCORD PVC D'ÉVACUATION

Coude.....	783
Embranchement.....	785
Manchon de dilatation.....	787
Plomberie utile.....	789
Réduction.....	787
Tampon - Manchon.....	788
Té pied de biche.....	787

RACCORD PVC PRESSION

Raccord PVC pression.....	790
---------------------------	-----

RACCORD RAPIDE FONTE

Raccord et collier Vitefer.....	810
Raccord Kronos.....	810

RADIATEUR ALUMINIUM

Accessoires.....	557
Fondital.....	554

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE

Radiateur basse température.....	529
----------------------------------	-----

RADIATEUR DÉCORATIF

Acova.....	552
Henrad horizontal Everest Line 8.....	545
Henrad horizontal Everest Plan.....	548
Henrad horizontal Everest Plan 8.....	539
Henrad vertical Alto Line.....	551
Henrad vertical Alto Plan.....	550

RADIATEUR FONTE

Chappée.....	558
--------------	-----

RADIATEUR GAZ

Accessoires.....	559
Cheminée.....	559
Ventouse.....	559

RADIATEUR PANNEAU ACIER

Henrad Accessoires.....	537
Henrad horizontal Compact B.....	530
Henrad horizontal Premium Eco.....	533
Henrad vertical Alto CT.....	536

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE

Acova.....	561
Acova accessoires.....	566
Aquance.....	560
Aquance accessoires.....	561
Thermor.....	566

RAMONAGE

Canne et Hérisson.....	935
Consommables.....	937
Ecouvillon.....	936
Goupillon.....	936

RECEVEUR

Accessoires complémentaires.....	217
Douche à l'Italienne.....	217
Douche avec pompe.....	217
Receveur en béton synthèse carré.....	215
Receveur en béton synthèse rectangulaire.....	216
Receveur en céramique carré.....	215
Receveur en céramique rectangulaire.....	215

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE

Douche à carreler.....	40
------------------------	----

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU

Accessoires pour panneau Lineal.....	43
Accessoires pour panneau Panodur et Natosec.....	42
Accessoires pour panneau PSE.....	43
Grille et cadre L 65 pour panneau PSE CP61 - CP62.....	43
Grille et cadre L 95 pour panneau PSE CP91.....	43
Natosec douche Classic.....	41
Natosec sols et murs.....	40
Panneau Lineal.....	42
Panneau Panodur.....	41

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ

À encastrer ou à poser extra-plat.....	30
--	----

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE

À encastrer ou à poser extra-plat.....	35
--	----

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE

À encastrer ou à poser extra-plat.....	32
--	----

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ

À encastrer ou à poser extra-plat.....	35
--	----

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE

À encastrer ou à poser extra-plat.....	36
--	----

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE

À encastrer ou à poser extra-plat.....	35
--	----

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

À encastrer classique.....	27
À encastrer extra-plat.....	27
À poser classique.....	27
À poser extra-plat.....	28
À poser ou à encastrer extra-plat.....	27
À poser surélevé.....	28

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

À encastrer extra-plat.....	30
À poser extra-plat.....	30
À poser ou à encastrer.....	30

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

À encastrer extra-plat.....	28
À poser classique.....	28
À poser extra-plat.....	28
À poser ou à encastrer.....	29

RÉGULATION

Module de régulation.....	507
Régulateur.....	510
Thermostat.....	675
Thermostat d'ambiance.....	511
Vanne mélangeuse et moteur.....	508

RELEVAGE

Module de relevage.....	582
Relevage eaux claires.....	579
Relevage eaux usées et chargées.....	581

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

Cabine pour remplacement de baignoire.....	219
--	-----

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

Kit condensation Chemilux.....	459
Kit condensation Renolux.....	459
Système Ten Pression.....	460

RÉPARATION ET SÉCURISATION

Réparation et sécurisation.....	795
---------------------------------	-----

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES

Accessoires de réseau galva avec joints.....	617
Accessoires de réseau galva sans joints.....	618
Conduit galva.....	617

RÉSERVOIR DE CHASSE

Accessoires pour tube de descente.....	137
Accessoires réservoir indépendant basse position.....	136
Accessoires réservoir indépendant position haute.....	136
Réservoir attendant.....	134
Réservoir dissimulé à déclenchement pneumatique.....	136
Réservoir haute position déclenchement pneumatique.....	135
Réservoir indépendant basse position.....	135
Réservoir indépendant haute position.....	135
Réservoir indépendant position mi-hauteur.....	135

ROBINET D'ARRÊT POUR WC

Laiton chromé droit.....	143
Laiton chromé équerre.....	142

ROBINET D'ÉVIER

Rénovalux.....	172
----------------	-----

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

Up.....	81
---------	----

ROBINETTERIE CENTRALISÉE

Mitigeur thermostatique centralisé.....	187
Pré-mélangeur.....	188
Régulateur thermostatique.....	188

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

Robinet d'arrêt.....	860
Robinet d'arrosage.....	860
Robinet de puisage et d'arrosage.....	858
Tête de robinet.....	861

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

Accessoires complémentaires.....	207
Mélangeur.....	206
Mélangeur de prélavage.....	206
Robinetterie de grande cuisine.....	206

ROBINETTERIE DE DOUCHE

Bundle mécanique.....	221
Bundle thermostatique.....	221
Colonne de douche.....	220
Hydrothérapie.....	222
Mitigeur mécanique.....	221
Mitigeur thermostatique.....	220

ROBINETTERIE DE LAVABO

Robinetterie de lavabo.....	226
-----------------------------	-----

ROBINETTERIE DE RADIATEUR

Robinetterie de radiateur Comap.....	570
Robinetterie de radiateur Danfoss.....	572
Robinetterie de radiateur MB Expert.....	567
Robinetterie de radiateur RBM.....	569

ROBINETTERIE DE SANTÉ

Mitigeur mécanique hospitalier.....	189
Mitigeur thermostatique hospitalier.....	192

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE

Ensemble de douche.....	201
Lave-bassin.....	202
Mitigeur de douche.....	201
Panneau de douche.....	200
Pomme de douche.....	201
Raccord - Robinet d'arrêt.....	201
Robinet temporisé de douche mural.....	202

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO

Bec sur table	200
Commande sans contact manuel	199
Mitigeur électronique de lavabo sur plage	192
Mitigeur temporisé de lavabo mural	196
Mitigeur temporisé de lavabo sur plage	195
Robinet électronique de lavabo mural	194
Robinet électronique de lavabo sur plage	194
Robinet temporisé de lavabo mural	198
Robinet temporisé de lavabo simple	199
Robinet temporisé de lavabo sur plage	197

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR

Bonde pour stalle	204
Kit urinoir	204
Robinet électronique urinoir	202
Robinet temporisé urinoir ou stalle	202
Siphon pour urinoir	204
Tubulure d'alimentation	203

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

Pour Delabie Tempochasse	206
Pour Delabie Tempoflux	206
Pour Presto 1000	204
Pour Presto Eclair XL - Eyrem	205

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

Douche de sécurité	208
--------------------------	-----

RUBAN CHAUFFANT

Système auto-régulant	497
-----------------------------	-----

SCIAGE

Scie circulaire	950
Scie radiale	952
Scie sabre	951
Scie sauteuse	950

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

Alimentation	500
Disconnecteur hydraulique	499
Équilibrage	499
Flexible sanitaire et chauffage	505
Manomètre et thermomètre	503
Matériel de chaufferie	498
Mesure	506
Purgeur de radiateur	503
Purgeur pour circuit de chauffage	501
Réducteur de pression	498
Soupape	500

SIPHON DE SOL

En Inox	207
En PVC	208

SOUDURE ÉLECTRIQUE

Arc - MIG	1004
-----------------	------

SOUDURE FLAMME

Consommables et accessoires	997
Poste équipé	997

SOURCE

Lampe à LED	677
-------------------	-----

SUPPORT DE DOUCHE

Départ dessous	117
Mural articulé	116
Mural fixe	116
Porte-savon	117

SUPPORTAGE

Supportage	629
------------------	-----

SUPPORTAGE WALRAVEN

Colliers	897
SERIE STRUT	898
SERIE WM	898
Supportage divers	895

SWITCH

Switch	739
--------------	-----

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

Raccord électrozingué à sertir	817
--------------------------------------	-----

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®

Accessoire inox	823
Raccord inox à sertir	820

SYSTÈME REHAU

Accessoires de pose	516
Collecteur	514
Dalle isolante	514
Régulation	516
Tube PER	514

SYSTÈME ROTH

Accessoires de pose	520
Collecteur	518
Dalle isolante	517
Régulation	519
Tube PER	517

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

Traitements des Condensats	302
----------------------------------	-----

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

Échafaudage	1013
Échelle	1012
Marchepied - Plateforme	1012

TRÉPAN - COURONNE

Trépan - Couronne	963
-------------------------	-----

TUBE & RACCORDS PER & MULTICOUCHE REHAU

Raccord PER et multicouche Réhau	836
TUBE REHAU Multicouche	836

TUBE ACIER

Tube acier sans soudure T3 / T10	806
Tube acier soudé T1	806

TUBE ET COURONNE CUIVRE

Tube en barre	755
Tube en couronne	755

TUBE ET COURONNE PE

Tube PE	869
Tube PE gaz	869

TUBE ET COURONNE PER

Tube PER	832
----------------	-----

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE

Raccord MC	842
Tube multicouche	842

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

Raccord multicouche Uponor	847
Tube multicouche Uponor	846

TUBE PE GAZ

Tube PE gaz	875
-------------------	-----

TUBE PLT

Tube annelé gaz - PLT	873
-----------------------------	-----

TUBE PVC D'ÉVACUATION

Chutunic	782
Fixation tube PVC	782
Tube PVC	782

TUBE PVC PRESSION

Tube PVC pression	790
-------------------------	-----

TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

Tube électrozingué à sertir	817
-----------------------------------	-----

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®

Tube inox 316L à sertir	820
-------------------------------	-----

TUYAU & RACCORDS SME

Fonte SME	826
-----------------	-----

TUYAU & RACCORDS SMU

Fonte SMU	827
-----------------	-----

TUYAU ET RACCORD

Raccords et accessoires	1014
Tuyau	1013

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES

Accessoires communs inox 304 / 316	474
Accessoires pour finition plafond	473
Tuyau émail pour poêles à bois	469
Tuyau émail pour poêles à granulés	470
Tuyau inox 304 4/10ème	464
Tuyau inox 316	466
Tuyau RIGIDTEN inox 316 PRO	467

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

Vanne à sphère laiton	856
Vanne Aster	854
Vanne Av/Ap Compteur	856
Vanne MB Expert	857

VANNE À BRIDE

Vanne à bride	858
Vanne Papillon	858

VANNE, ROBINET ET PROTECTION

Vanne Inox	815
------------------	-----

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES

Manchon isolant fermé	495
Manchon isolant préfendu auto-adhésif	496
Vase d'expansion chauffage et accessoires	493

VASQUE

À encastrer par le dessous	72
À encastrer par le dessus	71
À poser	71

VDI RÉSIDENTIEL

VDI résidentiel	737
-----------------------	-----

VENTILATION INDIVIDUELLE

Extracteur	591
Purification d'air	586
VMC individuelle autoréglable	594
VMC individuelle double flux	587
VMC individuelle hygroréglable	592

VENTOUSE

Accessoires	458
Rolux gaz condensation	457

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

Évacuation souple Ø 40 mm	24
Siphon de baignoire	24
Vidage à câble	24
Vidage à chaînette	24

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE

Bonde de douche orientable	58
Bonde de douche polypropylène horizontale	56
Bonde de douche polypropylène verticale	57
Siphon de sol pour revêtement carrelage	58
Siphon de sol pour revêtement plastique	58
Siphonnette PVC verticale	58

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS

Bonde à lanterne lavabo avec ou sans trop plein	77
Bonde à lanterne lavabo et vasque avec trop plein	78
Bonde à lanterne lavabo et vasque sans trop plein	78
Bonde de lavabo et équipement laiton	79
Bonde de lavabo et équipement polypropylène	76
Combiné	76
Évacuation souple Ø 32 mm	79
Siphon de bidet et équipement polypropylène	79
Siphon de lavabo en laiton	75
Siphon de lavabo et équipement PVC-C	77
Siphon en polypropylène	73
Siphon recyclé	74
Trop plein	79
Tubulure en ABS	74

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

Bonde en laiton	174
Bonde et équipement polypropylène	173
Bonde et vidage pour évier grès, inox ou synthèse	174
Équipement polypropylène pour évier grès	173
Équipement polypropylène pour évier inox	173
Les combinés pour évier grès	174
Siphon polypropylène	172

VIDÉOSURVEILLANCE

Caméra connectée	727
------------------------	-----

WC AU SOL

WC au sol avec bride	233
WC au sol sans bride	233

WC LAVANT

Suspendu	119
Wc lavant suspendu	234

WC SUSPENDU

WC suspendu avec bride	232
WC suspendu sans bride	231

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente : Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogeatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur soit par écrit par e-mail ou par courrier, soit par téléphone, soit au comptoir des points de vente du vendeur, et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur à l'adresse de notification communiquée par le client. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite.

En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre.

Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.

Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureront définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

L'acheteur s'interdit de revendre ou de proposer à la revente, directement ou indirectement, les produits vendus par le vendeur sous les marques propres détenues par les sociétés du Groupe MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sur toute plateforme internet tierce, sauf accord préalable et par écrit du vendeur.

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.

Le vendeur peut accepter de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits. Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts.

Sauf accord expresse lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie. Il appartient au client de vérifier, dès leur réception, l'état et la qualité des produits et de faire, s'il y a lieu, les réserves nécessaires et motivées sur le bordereau de livraison en cas de manquants, de retards ou d'avaries survenues pendant le transport. Le client devra notifier au vendeur ses réserves dès la réception des produits, et au plus tard dans un délai de 24h suivant la livraison. En parallèle, le client doit adresser ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 3 jours suivant la réception, à défaut de quoi, la livraison sera réputée conforme.

Retrait dans les casiers connectés : Dans le cas où il serait convenu d'une livraison des produits dans l'un des casiers connectés du vendeur, le vendeur informera le client par sms et email lorsque sa commande sera disponible dans le casier. Pour récupérer sa commande, le client devra flasher le QR Code figurant sur le casier connecté avec son téléphone, et suivre toutes les instructions qu'il aura reçues. Le client s'engage à retirer sa commande dans les 72h suivant la notification de mise à disposition du vendeur. A défaut de retrait dans ce délai, le vendeur se réserve le droit de résoudre la commande. Le client reconnaît expressément que le retrait des produits dans les casiers connectés vaut livraison desdits produits.

Article 5 - Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de

manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abatement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant générées.

En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.

Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 - Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liées à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 - Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.

Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date

d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majeure de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes payées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échoué ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.

Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.

Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 - Informations nominatives et données à caractère personnel : Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément. L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre l'établissement de statistiques commerciales et la personnalisation des offres commerciales faites au client.

Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.

Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.

Conformément à la réglementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 - Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES.

Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, après d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 - Force majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.


Article 13 - Propriété intellectuelle : Le vendeur est susceptible d'utiliser pour les besoins de sa communication commerciale, quel qu'en soit le support, les photographies illustrant les produits qui lui sont transmises par le client, afin de promouvoir les produits qu'il distribue. A cette fin, le client autorise le vendeur, à titre gratuit, à reproduire, utiliser, modifier et communiquer sur tous supports, les photographies adressées au vendeur, et s'engage à obtenir toutes autorisations nécessaires dans ce cadre de la part des clients finaux. Le client garantit à ce titre le vendeur notamment contre tout recours ou action qu'un tiers pourrait lui intenter à un titre quelconque à l'occasion de l'utilisation de ces photographies, notamment contre toutes réclamations, revendications, demandes de dommages intérêts et d'une façon générale, contre toute action civile ou pénale émanant d'un tiers relative aux photographies.

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Numeros d'identification unique :
DEA (ECOMAISON) : FR003088_10HWP3
DEEE (Ecosystem) : FR003088_05WUDDS - DDS (EcoDDDS) : FR218289_07NPWF
PMCB (VALOBAT) : FR218289_04KAUL - ABJ (VALOBAT) : FR218289_14ZCEH
REP Emballages Ménagers (CITEO) : FR218289_01QKCC

tēreva

eau air énergie



Toutes les photos et illustrations sont non contractuelles et ont été fournies par nos fabricants et restent leur propriété. Document non contractuel. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique
 Prix HT indicatif - Catalogue à usage professionnel/Descriptif et prix variables sauf erreur d'impression - TEREVA - SAS au capital de 35.100.000 Euros - 434 004 198 RCS BOURG EN BRESSE
 Siège social 78 avenue Arsenel d'Arsonval 01000 BOURG-EN-BRESSE - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198