

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Kontener do samodzielnego montażu

Kontenery samodzielnego montażu to **nowa linia kontenerów** z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego, dostarczana do klienta na palecie w elementach.

Koncepcja ułatwia wydzielenie pomieszczenia biurowego na hali czy budynku, gdzie nie ma możliwości wstawienia kontenera w całości.

Linia charakteryzuje się powtarzalnością modułów, łatwością montażu jak i demontażu.

Szeroka gama wyboru stolarki okienno – drzwiowej umożliwia dowolną konfigurację dostosowaną do potrzeb.

DOSTĘPNE WYMIARY

- 2120mm x 2120mm
- 2120mm x 3120mm
- 2120mm x 4120mm
- 4180mm x 3120mm
- 4180mm x 4180mm

Wysokość całkowita zewnętrzna kontenera: 2550mm

Wysokość wewnętrzna 2490mm

RAMA:

Konstrukcja składa się z:

- Element pionowy- profil 60x60x2 z ceownikiem zimno gięty 40x65x2 łączonych ze sobą metodą spawania
- Element poziomy dolny- ceownik zimno gięty 40x65x2 z otworami umożliwiającymi zakotwienie kontenera do posadzki
- Element poziomy górny- ceownik z płetwą 60x65x2 umożliwiającą swobodne ułożenie płyty dachowej

ŚCIANY I DACH:

- Ściany oraz dach poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.60mm $U=0,39 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL9010 / RAL9006 / RAL7016.
- Płyta wewnątrz w kolorze RAL9010.

STOLARKA OKIENNO – DRZWIOWA:

- Drzwi zewnętrzne techniczne pełne ZK ISO 800mm x 2000mm / PCV przeszklone w połowie / PCV przeszklone w całości.
- Okno PCV 800mm x 1300mm uchylno-rozwierne / podawcze / witraż 800mm x 1300mm / witraż 800mm x 2000mm.

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ELEMENTY SKŁADOWE KONTENERA



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma




ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma






ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

PION	KONSTRUKCJA GÓRNA	KONSTRUKCJA DOLNA
		

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma




ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY


BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl


KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU


PŁYTA Z DRZWIAMI PCV 2



PŁYTA Z WITRYNĄ PCV 1



PŁYTA Z WITRYNĄ PCV 2



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma






ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

PŁYTA Z OKNEM PCV ROZWIERNO-UCHYLNYM	PŁYTA Z OKNEM PODAWCZYM PCV	PŁYTA DACHOWA
		

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

**Konstrukcje kontenerów wykonywane są zgodnie z normą
PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.**

**CERTYFIKAT**

„POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT” Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 bud. 2, 40-568 Katowice

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
2644-CPR-01/08/2019-(Z/1/2023)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe elementy konstrukcyjne

Produkcja konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2.
Oznakowanie CE wg ZA 3.4 (metoda 3a).

wprowadzonego do obrotu pod nazwą producenta:
„ALICJA GARAŻYKI” Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:
„ALICJA GARAŻYKI” Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
własności użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające
zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 14.08.2019, znówelizowany w dniu 28.02.2023
i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą
zakładową kontrolę produkcji.

Katowice, 28.02.2023


MAREK DUDEK
DYREKTOR DS. CERTYFIKACJE
KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH


AC 188

**CERTYFIKAT**

NR: 2759/07/2022/J/R-(Z/1/2023)

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

WDROŻYŁO I STOSUJE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY
PN-EN ISO 9001:2015
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Produkcja konstrukcji stalowych.

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2759/07/2022/J/R


AC 137

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.

Aleksandra Czaja
KATOWICE, 28.02.2023

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

**CERTYFIKAT**

NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023)

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

WDROŻYŁO I STOSUJE
WYMAGANIAMI JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE
ZGODNIE Z NORMĄ
PN-EN ISO 3834-2:2007


ZAKRES CERTYFIKACJI WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R



AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.



Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

**ZAŁĄCZNIK**

DO CERTYFIKATU NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023)
WYDANEGO PRZEZ
Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice

ZAKRES CERTYFIKACJI NA ZGODNOŚĆ
Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

ZAKRES CERTYFIKACJI:
Produkcja konstrukcji stalowych.
STOSOWANE METODY SPAWANIA (wg PN-EN ISO 4063): 135
MATERIAŁY PODSTAWOWE (wg ISO/TR 15608) -
GRUPY MATERIAŁOWE: 1.1; 1.2
PERSONEL NADZORU SPAWALNICZEGO:
Piotr Banaszek Spawalniki IWE nr PL/IWE/00396/2008
z dn. 29.12.2008 r.

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R



AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.



Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

	WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI <i>Military Centre for Standardization, Quality and Codification</i> 43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE <i>43 National Codification Bureau</i>
ZAŚWIADCZENIE <i>CERTIFICATE</i>	
Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku podmiot o nazwie: <i>This is to certify that:</i>	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala	
z siedzibą w: <i>located in:</i>	
83-135 MAŁA KARCZMA, PIENIĄŻKOWO 4B	
otrzymał <i>was given</i>	
Kod NATO Podmiotu Gospodarczego: <i>NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code:</i>	
9BAQH	
	DYREKTOR  dy inż. Mariusz SOCZYŃSKI
Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.	
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne 00-909 Warszawa • ul. Nowowiejska 28a • tel. 261845700, fax 261845891 • wojk@ron.mil.pl	

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

NA GOTOWY WYRÓB WYSTAWIANA JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI (wzór poniżej)

		DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Declaration of Performance Nr / No: 001/4/23	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification		Nie zastosowano/ Non applicable	
Numer typu, partii lub serii / Marks		ZO/038/1/23 według projektu WP5	
Zastosowanie wyrobu budowlanego / Intenduse		Konstrukcja wiaty śmietnikowej	
Elementy budowlane mogą być stosowane bezpośrednio lub w budowlanych konstrukcjach nośnych ze stali lub w konstrukcjach nośnych ze stali i betonu. Elementy budowlane mogą być wykonanymi materiałami konstrukcyjnymi gorzej waloryzowanych, kształtowanych na zimno lub produkowanych innymi technologiami. Mogą być one wytworzone ze stali o przekrojach różnych kształtów, z materiałów płaskich, prętów, części odlewanych lub kutych. Mogą być one zabezpieczone lub chronione przed korozją przez malowanie lub inną obróbkę powierzchniową.			
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala Pieniążkowo 4B 83-135 Mała Karczma System 2+ Polska Akademia Jakości CERT SP. z o.o. Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2644-CPR-01/08/2019 niżej wymienione właściwości użytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:			
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance		Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarów i kształtu / Tolerances on geometrical data	PN-EN 1090-2 - funkcjonalne tolerancje wytworzenia. Odchyłki mieszczą się w klasie tolerancji 1, zgodnie z tablicami D.2		1090-1:2009+A1:2012 PN-EN
Spawalność / Weldability	S355J2+N wg PN-EN 10025-2, PN-EN 10219-1		
Odporność na kruche pękanie / Odporność na uderzenia / Fracture toughness	Stal J2 w temp. -20°C		
Nośność / Load bearing capacity	Zgodnie z projektem WP5		
Wytrzymałość zmęczeniowa / Fatigue strength	NPD		
Odporność ogniwa / Resistance to fire	NPD		
Reakcja na ogień / Reaction to fire	NPD		
Wydzielanie kadmu / Release of cadmium	NPD		
Radioaktywność / Emission of radioactivity	NPD		
Trwałość / Durability	Powierzchnie malowane proszkowo		
Projekt / Project	Projekt WP5		
Wykonanie / Manufacturing	Zgodnie z projektem, opisem technicznym i dokumentacją rysunkową		
Klasa wykonania / Execution class	EXC 2		
Deklarowane właściwości: Malowanego wyrobu budowlanego odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w tabeli powyżej. Dokumenty dostawy. Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest tyko producent.			
Nazwisko i funkcja / Name and function	Dyrektor zakładu Łukasz Michna		
Miejsce i data / Place and date	Pieniążkowo, 04.04.2023		
	Podpis / Signed		

AC 2644	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala 22 2644-CPR-02/08/2019	
PN EN 1090-1+A1:2012	
ZO/038/1/23	
Tolerancje wymiarów: PN-EN 1090-2	
Spawalność: SEV wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10219-1	
Nośność: NPD	
Wytrzymałość zmęczeniowa: NPD	
Odporność ogniowa: NPD	
Reakcja na ogień: Materiał klasyfikowany: NPD	
Wydzielanie kadmu: NPD	
Radioaktywność: NPD	
Trwałość: Powierzchnie malowane proszkowo	
Charakterystyka konstrukcyjna:	
Projekt: ZO/038/1/23 WP5	
Wykonanie: Według specyfikacji elementu Wiaty panelowa WP5	
oraz PN-EN 1090-2:2018-09, klasa wykonania EXC2	