



İNTEC[®]
LIGHT
BULBS COLLECTION

BULBS COLLECTION

iNTEC[®]
LIGHT

faneurope[®]

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES



LED SMD /
SMD LED



LED COB /
COB LED



LED COB a filamento /
Filament COB LED



Connessione elettrica 220/230V /
220/230V electrical connection



Prodotto a bassa tensione 12V /
Low voltage product 12V



Prodotto a bassa tensione 24V /
Low voltage product 24V



Color temperature

Bianco caldo /
Warm light

Bianco freddo /
Cool light

Luce naturale /
Natural light

Selectable color temperature (3000K 4000K 6000K)

Interruttore interno per la
personalizzazione dei Kelvin /
Internal switch for
customization of Kelvin

RGB

Lampadina o modulo con regola-
zione RGB /
RGB dimmable bulb or module



Indice resa cromatica /
Colour rendering index

Dimming
Prodotto dimmerabile
10-100V /
Product dimmable
10-100V



Attacco sorgente /
Light source



Lampadina che resta accesa in caso di blackout /
Light bulb that stays on during a blackout



Lampadina con ventilatore integrato /
Light bulb with built-in fan



Lampadina per high-bay /
High-bay lamp bulb



Lampadina adatta a basse tem-
perature per frigoriferi /
Low-temperature suitable bulb
for refrigerators



Lampada specifiche per alimenti /
Lamp suitable for food use

Pane/bread
Carne / meat
Pesce e crostacei / seafood
Frutta e verdura / vegetable & fruits

DIMMER



Lampadine dimmerabili /
Dimmable bulbs



KIT 20



Kit 20 lampadine /
Kit of 20 light bulbs

KIT 3



Kit 3 lampadine /
Kit of 3 light bulbs



KIT 2



Kit 2 lampadine /
Kit of 2 light bulbs





MORE EFFICIENT EVEN MORE GREEN

Più efficiente e ancora più green.

Ecco la nostra selezione di lampadine ad ultra efficienza energetica per ridurre i consumi senza rinunciare a ottime prestazioni luminose.

More efficient and even greener.

Here is our selection of ultra energy efficient light bulbs to reduce consumption without sacrificing excellent lighting performance.



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E14FR-1,5WC	8031414874729			3000									
I-LUMYA-E14FR-1,5WF	8031414942152	2W	200	6500	180°	>80	15000h	Ø 25X60 mm		A G F	1	10	400
I-LUMYA-E14FR-1,5W	8031440355018			4000									



DIMMER

KIT 3

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E14C-6H	8031414904211	6W	510	2700									
KLASSIC-E14C-6C	8031440364188			3000									
KLASSIC-E14C-6F	8031440364423	5W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 37X103 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E14C-6M	8031440364393			4000									
KLASSIC-E14C-8C	8031414865703			3000									
KLASSIC-E14C-8F	8031414865673	6,5W	806	6500	240°	>80	15000h	Ø 35X103 mm		A G E	1	10	100
KLASSIC-E14C-8M	8031414865680			4000									
KLASSIC-E14C-6H-DIM	8031414904228			2700									
KLASSIC-E14C-6C-DIM	8031414865710	6W	510	3000	160°	>80	15000h	Ø 37X110 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E14C-6F-DIM	8031414865727			6500									
KLASSIC-E14C-6M-DIM	8031414865697			4000									
KLASSIC-E14C-6C-KIT	8031414864010			3000									
KLASSIC-E14C-6F-KIT	8031414864027	6W	510	6500	160°	>80	15000h	Ø 37X99 mm		A G F	3	1	20
KLASSIC-E14C-6M-KIT	8031414864003			4000									
KLASSIC-E14C-3C-RA	8031414918805			3000									
KLASSIC-E14C-3F-RA	8031414918829	3,4W	470	6500	240°		15000h	Ø 35X103 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-E14C-3M-RA	8031414918812			4000									
KLASSIC-E14C-6,5C	8031414941995			3000									
KLASSIC-E14C-6,5F	8031414942015	6,5W	1055	6500	240°	>80	15000h	Ø 35X102 mm		A G C	1	10	100
KLASSIC-E14C-6,5M	8031414942008			4000									
KLASSIC-E14C-HL-4C	8031414942343			3000									
KLASSIC-E14C-HL-4F	8031414942367	4W	840	6500	240°	>80	15000h	Ø 38X113 mm		A G A	1	10	100
KLASSIC-E14C-HL-4M	8031414942350			4000									



DIMMER

KIT 3


KIT 20

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E14G-6H	8031414904235	6W	520	2700									
KLASSIC-E14G-6C	8031440364409			3000									
KLASSIC-E14G-6F	8031440364379	5W	470	6500	180°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E14G-6M	8031440364386			4000									
KLASSIC-E14G-8C	8031414865642			3000									
KLASSIC-E14G-8F	8031414865611	7W	806	6500	150°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A G E	1	10	100
KLASSIC-E14G-8M	8031414865628			4000									
KLASSIC-E14G-6H-DIM	8031414904242	6W	510	2700									
KLASSIC-E14G-6C-DIM	8031414865659			3000									
KLASSIC-E14G-6F-DIM	8031414865666	5W	470	6500	160°	>80	15000h	Ø 45X90 mm		A G F	1	10	100
KLASSIC-E14G-6M-DIM	8031414865635			4000									
KLASSIC-E14G-6C-KIT	8031440364805			3000									
KLASSIC-E14G-6F-KIT	8031440364782	4,9W	470	6500	150°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A G F	3	1	20
KLASSIC-E14G-6M-KIT	8031440364812			4000									
KLASSIC-E14G-5C-KIT20	8031414900169	4,9W	470	3000	150°	>80	15000h	Ø 45X79 mm		A G F	20	1	6
KLASSIC-E14G-5M-KIT20	8031414900176			4000									
KLASSIC-E14G-3C-RA	8031414918836			3000									
KLASSIC-E14G-3F-RA	8031414918850	3,4W	470	6500	240°		15000h	Ø 45X82 mm		A G D	1	10	100
KLASSIC-E14G-3M-RA	8031414918843			4000									
KLASSIC-E14G-6,5C	8031414942022			3000									
KLASSIC-E14G-6,5F	8031414942046	6,5W	1055	6500	240°	>80	15000h	Ø 45X82 mm		A G C	1	10	100
KLASSIC-E14G-6,5M	8031414942039			4000									
KLASSIC-E14G-HL-4C	8031414942312			3000									
KLASSIC-E14G-HL-4F	8031414942336	4W	840	6500	240°	>80	15000h	Ø 45X88 mm		A G A	1	10	100
KLASSIC-E14G-HL-4M	8031414942329			4000									




Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E14G-7CCT	8031414942541	7W	800	3000 4200 6500	200°	>80	15000h	Ø 45X88 mm		A F	1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E14S-6C	8031440364355	4,5W	470	3000 	160°	>80	15000h	Ø 35X126 mm			1	10	100
KLASSIC-E14S-6F	8031440364362			6500 									
KLASSIC-E14S-6M	8031440364331	6W	510	4000 									
KLASSIC-E14S-8C	8031414865598	8W	720	3000 	160°	>80	15000h	Ø 37X141 mm			1	10	100
KLASSIC-E14S-8F	8031414865604			6500 									
KLASSIC-E14S-8M	8031414865574			4000 									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY			
I-LUMYA-E14T38-9WC	8031414942268	7,5W	850	3000 	200°	>80	25000h	Ø 38X108 mm			SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E14T38-9W	8031414873173			6500 							1	10	50
I-LUMYA-E14T38-9WM	8031414942275			4000 									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-R39-E14	8031414865994	4W	350	3000 	120°	>80	25000h	Ø 39X68 mm			1	10	100
KLASSIC-R39-E14M	8031414873036			4000 									
KLASSIC-R50-E14	8031414866007	4,9W	470	3000 	120°	>80	15000h	Ø 50X83 mm			1	10	100
KLASSIC-R50-E14M	8031414872930			4000 									



SKU	EAN	W	LUMEN	COLOR	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-ARA	8031414917785	1W	200	ORANGE	300°		15000h	Ø 45X69,5 mm		Deco light	1	1	100
KLASSIC-E27-BLU	8031414917754			BLU									
KLASSIC-E27-GIA	8031414917778			YELLOW									
KLASSIC-E27-PNK	8031414917792			PINK									
KLASSIC-E27-RED	8031414917747			RED									
KLASSIC-E27-VDE	8031414917761			GREEN									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-7H	8031414904273	7W	670	2700	180°	>80	15000h	Ø 45X80 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-7C	8031414873098			3000									
KLASSIC-E27-7F	8031414873104			6500									
KLASSIC-E27-7M	8031414873074			4000									
KLASSIC-E27-5C-RA	8031414918867	6W	806	3000	150°		15000h	Ø 45X77 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-5F-RA	8031414918881			6500									
KLASSIC-E27-5M-RA	8031414918874			4000									
KLASSIC-E27-6,5C	8031414942053	6,5W	1055	3000	240°	>80	15000h	Ø 45X77 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-6,5F	8031414942077			6500									
KLASSIC-E27-6,5M	8031414942060			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-10C	8031440364348	8W	806	3000	180°	>80	15000h	Ø 60X107 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-10F	8031440364317			6500									
KLASSIC-E27-10M	8031440364324			4000									
KLASSIC-E27-12H	8031414904259	11W	1050	2700	180°	>80	15000h	Ø 60X109mm			1	10	100
KLASSIC-E27-12C	8031440364294			3000									
KLASSIC-E27-12F	8031440364300			6500									
KLASSIC-E27-12M	8031440364270	13W	1521	4000	180°	>80	15000h	Ø 60X120 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-15C	8031440364287			3000									
KLASSIC-E27-15F	8031440364256			6500									
KLASSIC-E27-15M	8031440364263	19W	2452	4000	140°	>80	25000h	Ø 65X132 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-19C	8031414891481			3000									
KLASSIC-E27-19F	8031414891504			6500									
KLASSIC-E27-19M	8031414891498	27,5W	3582	4000	140°	>80	25000h	Ø 90X184 mm			1	5	50
KLASSIC-E27-27C	8031414891511			3000									
KLASSIC-E27-27F	8031414891528			6500									
KLASSIC-E27-27M	8031414891535	8,5W	806	4000	300°	>80	15000h	Ø 60X107 mm			20	1	6
KLASSIC-E27-9C-KIT20	8031414900183			3000									
KLASSIC-E27-9M-KIT20	8031414900190			4000									
KLASSIC-E27-12H-DIM	8031414904266	11W	1050	2700	180°	>80	15000h	Ø 60X118 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-12C-DIM	8031414865581			3000									
KLASSIC-E27-12F-DIM	8031414866182			6500									
KLASSIC-E27-12M-DIM	8031414866151	9,5W	1055	4000	180°	>80	15000h	Ø 60X120 mm			3	1	20
KLASSIC-E27-12C-KIT	8031440364799			3000									
KLASSIC-E27-12F-KIT	8031440355032			6500									
KLASSIC-E27-12M-KIT	8031440355063	7,2W	1550	4000	240°	>80	15000h	Ø 60X116 mm			1	1	100
KLASSIC-E27HL-7,2C	8031414942282			3000									
KLASSIC-E27HL-7,2F	8031414942305			6500									
KLASSIC-E27HL-7,2M	8031414942299	8W	1055	4000	180°		15000h	Ø 60X109 mm			1	10	100
KLASSIC-E27-7C-RA	8031414918898			3000									
KLASSIC-E27-7F-RA	8031414918911			6500									
KLASSIC-E27-7M-RA	8031414918904	9W	806	4000	150°	>80	15000h	Ø 60X100 mm			1	1	100
KLASSIC-E27-RGBW	8031414905003			+RGB									



Dimming



RGB










Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-11CCT	8031414942558	11W	1520	3000 4200 6500	200°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-7HP	8031414917808	7W	760	4000	160°	>80	15000h	Ø 60X125mm			1	1	50



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-25HP	8031414917815	25W	2650	4000	120°	>80	15000h	Ø 110X205mm			1	1	20



Lampadina con sensore di movimento
Bulb with motion sensor




5m
60" 150°

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27-SENS	8031440361613	12W	1155	4000	150°	>80	25000h	Ø 60X126mm			1	10	50



Lampadina con sensore crepuscolare
Bulb with crepuscular sensor



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27-CREP	8031440361620	12W	1250	4000	220°	>80	25000h	Ø 65X125mm			1	10	100



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27G95-15H	8031414904297	15W	1500	2700	200°	>80	15000h	Ø 95X140 mm			1	1	40
KLASSIC-E27G95-15C	8031414865505			3000									
KLASSIC-E27G95-15F	8031414865482			6500									
KLASSIC-E27G95-15M	8031414865475			4000									
KLASSIC-E27G95-18C	8031414891580	18W	2500	3000	200°	>80	15000h	Ø 95X138 mm			1	1	100
KLASSIC-E27G95-18F	8031414891597			6500									
KLASSIC-E27G95-18M	8031414891603			4000									
KLASSIC-E27G95-13C-RA	8031414918928	14W	1521	3000	200°		15000h	Ø 95X137 mm			1	1	40
KLASSIC-E27G95-13F-RA	8031414918942			6500									
KLASSIC-E27G95-13M-RA	8031414918935			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27G120-20H	8031414904280	16W	1901	2700	200°	>80	15000h	Ø 120X172 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-20C	8031414865451			3000									
KLASSIC-E27G120-20F	8031414865437			6500									
KLASSIC-E27G120-20M	8031414865468			4000									
KLASSIC-E27G120-18C	8031414891559	20W	2452	3000	200°	>80	15000h	Ø 120X156 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-18F	8031414891566			6500									
KLASSIC-E27G120-18M	8031414891573			4000									
KLASSIC-E27G120-20C-RA	8031414918959	20W	2452	3000	200°		15000h	Ø 120X172 mm			1	1	24
KLASSIC-E27G120-20M-RA	8031414918966			6500									
KLASSIC-E27G120-20F-RA	8031414918973			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27LB-20C	8031414888320	20W	2430	3000	140°	>80	25000h	Ø 80X138 mm			1	1	50
KLASSIC-E27LB-20F	8031414888337		2700	6500									
KLASSIC-E27LB-20M	8031414888344			4000									
KLASSIC-E27LB-27C	8031414888351	27W	3300	3000	140°	>80	25000h	Ø 100X168 mm			1	1	30
KLASSIC-E27LB-27F	8031414888368		3700	6500									
KLASSIC-E27LB-27M	8031414888375			4000									
KLASSIC-E27LB-45M	8031414888382	45W	5800	4000	180°	>80	25000h	Ø 224X140 mm			1	1	12




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-PAR20	8031414866021	8W	600	3000	40°	>80	25000h	Ø 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR20M	8031414891900	7W	550	4000	38°								
KLASSIC-PAR30	8031414866045	10W	850	3000	38°	>80	25000h	Ø 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-PAR30M	8031414891917		750	4000									
KLASSIC-PAR38	8031414866014	15W	1300	3000	38°	>80	25000h	Ø 125X121 mm			1	1	20
KLASSIC-PAR38M	8031414891924		1250	4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-B-PAR20	8031414891429	7W	550	3000	38°	>80	25000h	Ø 63X82 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR20M	8031414891870			4000									
KLASSIC-B-PAR30	8031414891436	10W	750	3000	38°	>80	25000h	Ø 95X80 mm			1	1	50
KLASSIC-B-PAR30M	8031414891887			4000									
KLASSIC-B-PAR38	8031414891443	15W	1150	3000	38°	>80	25000h	Ø 121X125 mm			1	1	20
KLASSIC-B-PAR38M	8031414891894			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-E27DSL-15W	8031440351591	12W	1250	4000	120°	>80	25000h	Ø 114X76 mm			1	10	50



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-T7-9C	8031414917822	8W	870	3000	360°	>80	15000h	Ø 38X153 mm			1	1	100
KLASSIC-E27-T7-9F	8031414942251			6500									
KLASSIC-E27-T7-9M	8031414917839			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-R63-E27	8031414865970	8W	720	3000	120°	>80	25000h	Ø 65X105 mm			1	10	50
KLASSIC-R63-E27M	8031414872947			4000									
KLASSIC-R80-E27	8031414865987	9,5W	1055	3000	120°	>80	15000h	Ø 81X114 mm			1	10	50
KLASSIC-R80-E27M	8031414872916	12W	1155	4000									



interruttore per selezione funzione
4 function switch:

vetilatore/fan on ☉
luce/ light on ☀
ventilatore+luce/ fan + light on ☀☉


OFF

MOTORE:

Output power: 2.5W
Input power: 3W
Current: 0.28A
Speed: 3500RPM
AC MOTOR


«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class E»



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-E27-FAN	8031414885961	8W	960	4000 ☉	120°	>80	20000h	Ø 150X100mm		1	1	20

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GU10-6H	8031414904303	6W	490	2700	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10-6C	8031440364232	5W	450	3000									
KLASSIC-GU10-6F	8031440364249			6500									
KLASSIC-GU10-6M	8031440364218			4000									
KLASSIC-GU10-9H	8031414904327	7W	800	2700	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10-9C	8031440364225			3000									
KLASSIC-GU10-9F	8031440364195			6500									
KLASSIC-GU10-9M	8031440364201			4000									
KLASSIC-GU10-6H-DIM	8031414904310	6W	470	2700	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10-6C-DIM	8031414866106		3000										
KLASSIC-GU10-6F-DIM	8031414866076		6500										
KLASSIC-GU10-6M-DIM	8031414866083		4000										
KLASSIC-GU10-6C-KIT	8031440364829	5W	450	3000	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm			3	1	20
KLASSIC-GU10-6F-KIT	8031440364768			6500									
KLASSIC-GU10-6M-KIT	8031440364836			4000									
KLASSIC-GU10-6C-KIT20	8031414900206	5W	450	3000	100°	>80	15000h	Ø 50X58 mm			20	-	6
KLASSIC-GU10-6M-KIT20	8031414900213			4000									
KLASSIC-GU10-HL-3C	8031414918447	3W	475	3000	100°	>80	15000h	Ø 50X56 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10-HL-3F	8031414918461		550	6500									
KLASSIC-GU10-HL-3M	8031414918454			4000									
KLASSIC-GU10CM-9C	8031414929146	9W	820	3000	100°	>80	15000h	Ø 50X55 mm			1	10	100
KLASSIC-GU10CM-9F	8031414929160			6500									
KLASSIC-GU10CM-9M	8031414929153			4000									
KLASSIC-GU10NR-6C	8031414874224	6,5W	350	3000	13°	>80	25000h	Ø 50X56 mm			1	10	100
KLASSIC-GU10NR-6F	8031414874200			6500									
KLASSIC-GU10NR-6M	8031414874194			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GU10B-7C	8031414891382	7W	800	3000 ☉	100°	>80	15000h	Ø 50X56 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10B-7F	8031414942169			6500 ☉									
KLASSIC-GU10B-7M	8031414891405			4000 ☉									
KLASSIC-GU10B-7C-DIM	8031414891399	7W	520	3000 ☉	36°	>80	15000h	Ø 50X56 mm			1	10	200
KLASSIC-GU10B-7F-DIM	8031414942176			6500 ☉									
KLASSIC-GU10B-7M-DIM	8031414891412			4000 ☉									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GU10M-4C	8031414941742			3000									
KLASSIC-GU10M-4F	8031414941759	4W	400	6500	38°	>80	15000h	Ø 35X50 mm			1	10	100
KLASSIC-GU10M-4M	8031414941766			4000									
KLASSIC-GU10M-4C-DIM	8031414942459			3000									
KLASSIC-GU10M-4F-DIM	8031414942466	4W	400	6500	38°	>80	15000h	Ø 35X50 mm			1	10	100
KLASSIC-GU10M-4M-DIM	8031414942473			4000									
I-LUMYA-GU10M-4C	8031414868230		285	3000									
I-LUMYA-GU10M-4M	8031414861903	4W	300	6500	45°	>80	15000h	Ø 34X48 mm			1	10	100
I-LUMYA-GU10M-4F	8031414868247			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MR16-6C	8031414866052			3000									
KLASSIC-MR16-6F	8031414866069	6W	600	6500	100°	>80	15000h	Ø 50X52 mm			1	10	100
KLASSIC-MR16-6M	8031414866038			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MR16V-5C	8031414918416			3000									
KLASSIC-MR16V-5F	8031414918430	5,5W	450	6500	36°	>80	15000h	Ø 50X47 mm			1	10	200
KLASSIC-MR16V-5M	8031414918423			4000									

LED
SMD

220/230V

Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included



DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-7C	8031414886524			3000								
KLASSIC-MODUL-7F	8031414886548	6W	550	6500	120°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200
KLASSIC-MODUL-7M	8031414886531			4000								
KLASSIC-MODUL-7C-DIM	8031414891450			3000								
KLASSIC-MODUL-7F-DIM	8031414891467	6W	550	6500	120°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200
KLASSIC-MODUL-7M-DIM	8031414891474			4000								

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class F»

LED
SMD

220/230V

Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included

DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-9C	8031414942183			3000									
KLASSIC-MODUL-9M	8031414942190	9W	765	6500	110°	>80	15000h	Ø 50X42 mm			1	1	200
KLASSIC-MODUL-9F	8031414942206			4000									
KLASSIC-MODUL-9C-DIM	8031414942213			3000									
KLASSIC-MODUL-9M-DIM	8031414942220	9W	720	6500	110°	>80	15000h	Ø 50X42 mm			1	1	200
KLASSIC-MODUL-9F-DIM	8031414942237			4000									

LED
SMD

DC24V

RGB



Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-RGB+CCT	8031414916771	3,5W	2500	3000 4000 6500	160°	>80	15000h	Ø 50X23 mm		1	1	200

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class F»

LED
SMD

220/230V


Cavo incluso 12 Cm
12 Cm cable included




Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-MODUL-CCT	8031414942244	18W	2500	3000 4000 6500	110°	>80	15000h	Ø 50X29 mm			1	1	200




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-G9-7C	8031414886135	6,5W	700	3000	360°	>80	15000h	Ø 18X63 mm			1	50	200
KLASSIC-G9-7F	8031414886159			6500									
KLASSIC-G9-7M	8031414886142			4000									
KLASSIC-G9-5,5C-DIM	8031414942121	5,5W	650	3000	360°	>80	15000h	Ø 18X60 mm			1	50	200
KLASSIC-G9-5,5M-DIM	8031414942138			6500									
KLASSIC-G9-5,5F-DIM	8031414942145			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-G9-2,5C	8031414866120	2,2W	190	3000	360°	>80	25000h	Ø 16X48 mm			2	50	250
KLASSIC-G9-2,5M	8031414866090			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-G4-1,5C	8031414866168	1,5W	120	3000	360°	>80	25000h	Ø 12X37 mm			2	50	200
KLASSIC-G4-1,5M	8031414866137			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-R7S5-5W	8031440354417	5W	500	3000	100°	>80	15000h	Ø 24X78 mm			1	10	50
I-LUMYA-R7S5-10W	8031440351652	10W	1000	3000				Ø 24X118 mm					
I-LUMYA-R7S5-16W	8031440359306	13W	1700	3000				Ø 28X118 mm					



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-G9-3,5C	8031414865413	4W	470	3000	160°	>80	15000h	Ø 15X65 mm			2	10	100
I-LUXA-G9-3,5F	8031414942480			6500									
I-LUXA-G9-3,5M	8031414865444			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-R7S-4W	8031414873166	4,5	460	3000	360°	>80	25000h	Ø 16X78 mm			1	10	100
I-LUMYA-R7S-8W	8031414873135	9	1000					Ø 16X118 mm					



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-GX53-7C	8031414891962	7W	630	3000	100°	>80	25000h	Ø 72X28 mm			1	10	100
I-LUMYA-GX53-7M	8031440366502		650	4000									
KLASSIC-GX53-9C	8031414942374	9W	1200	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm			1	10	100
KLASSIC-GX53-9M	8031414942381			4000									
KLASSIC-GX53-6C-DIM	8031414942411	6W	800	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm			1	10	100
KLASSIC-GX53-6M-DIM	8031414942428			4000									

DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-GX53HG-9C	8031414942398	9W	1200	3000	180°	>80	15000h	Ø 75X54 mm			1	10	100
KLASSIC-GX53HG-9M	8031414942404			4000									
KLASSIC-GX53HG-6C-DIM	8031414942435	6W	800	3000	160°	>80	15000h	Ø 74X29 mm			1	10	100
KLASSIC-GX53HG-6M-DIM	8031414942442			4000									

DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-AR111-G53-C	8031414065608	13W	940	3000	120°	>80	25000h	Ø 110X74 mm			1	10	20
I-LUMYA-AR111-G53	8031414865529			4000									
I-LUMYA-AR111-GU10-C	8031414065585	13W	940	3000	120°	>80	15000h	Ø 110X74 mm			1	10	20
I-LUMYA-AR111-GU10	8031414865512			4000									

DIMMER


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
KLASSIC-G24-T7-9C	8031414917846	8W	840	3000	360°	>80	25000h	Ø 38X145 mm			1	1	100
KLASSIC-G24-T7-9M	8031414917853		920	4000									
KLASSIC-G24-T7-9F	8031414929375			6500									

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-G24-10W	8031440351621	9W	850	6500	100°	>80	25000h	22X28X162 mm			1	10	50

DIMMER



Modulo circolare LED e attacco elettrico con morsetti easy-in.
Grazie ai magneti, il modulo è ideale per la rapida e semplice sostituzione dell'illuminazione esistente in una plafoniera o in prodotti d'illuminazione compatibili come forma e dimensione.
Round LED module with electric easy-in connection.
Thanks to the magnets, the LED module can be easily fixed in whatever lamp base compatible with its size and shape.



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R12	8031414861507	8W	1210	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 96X22mm		1	1	40



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R18	8031414861514	17W	2640	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 186X22mm		1	1	40



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R24	8031414861521	22W	3520	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 230X22mm		1	10	100



Selective color temperature

Interruttore interno per la personalizzazione dei Kelvin.
Internal switch for customization of Kelvin.

«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D»

«this product contains a lighting source of energy efficiency class D»

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
										SINGLE	INNER	MASTER
LIGHT-R40	8031414887903	38W	6000	3000 4000 6500	120°	>80	25000h	Ø 360X22mm		1	10	100



LED
SMD

220/230V



LED
SMD

220/230V




LED
SMD

220/230V




LED
SMD


220/230V



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-9W	8031440351850	9W	900	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-9W	8031440354875			6500									
I-LUMYA-T8-18W	8031440351836	18W	1820	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1200 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-18W	8031440354899			6500									
I-LUMYA-T8-25W	8031440351843	22W	2280	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1500 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-F-25W	8031440354905			6500									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8HL-9W	8031414890750	9W	1350	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-9W	8031414890781			6500									
I-LUMYA-T8HL-18W	8031414890736	18W	2700	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1200 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-18W	8031414890767			6500									
I-LUMYA-T8HL-25W	8031414890743	22W	3300	4000	300°	>80	15000h	Ø 26X1500 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8HL-F-25W	8031414890774			6500									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-BR-9W	8031414916672	9W	1077	2630	300°	>82	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-BR-18W	8031414916658	17W	2112	2638				Ø 26X1200 mm					
I-LUMYA-T8-BR-25W	8031414916665	23W	2480	2639				Ø 26X1500 mm					




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-MT-9W	8031414916702	9W	790	2636	300°		15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-MT-18W	8031414916689	18W	1725	2632				Ø 26X1200 mm					
I-LUMYA-T8-MT-25W	8031414916696	23W	2176	2661				Ø 26X1500 mm					



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-SF-9W	8031414916733	9W	976	7594	300°	>85	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-SF-18W	8031414916719	18W	1911	7521				Ø 26X1200 mm					
I-LUMYA-T8-SF-25W	8031414916726	23W	2293	7505				Ø 26X1500 mm					




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUMYA-T8-VF-9W	8031414916764	9W	976	3523	300°	>85	15000h	Ø 26X600 mm			1	1	20
I-LUMYA-T8-VF-18W	8031414916740	18W	1988	3540				Ø 26X1200 mm					
I-LUMYA-T8-VF-25W	8031414916757	23W	2301	3523				Ø 26X1500 mm					



DIMMER


KIT 3

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E14C-HL-2C	8031414916399			3000									
LUXA-E14C-HL-2F	8031414916405	2,3W	485	6500	360°	>80	30000h	Ø 35X98 mm		A6 A	1	10	100
LUXA-E14C-HL-2M	8031414916412			4000									
LUXA-E14C-4C	8031414861309			2700									
LUXA-E14C-4F	8031414861583	4W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 E	1	10	100
LUXA-E14C-4M	8031414861606			4000									
LUXA-E14C-6C	8031414874019			2700									
LUXA-E14C-6F	8031414874026	6W	806	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X99 mm		A6 E	1	10	100
LUXA-E14C-6M	8031414874033			4000									
LUXA-E14C-4M-DIM	8031414866250	4W	400	4000	300°	>80	15000h	Ø 35X98mm		A6 F	1	10	100
LUXA-E14C-4C-KIT	8031414865833			2700									
LUXA-E14C-4F-KIT	8031414865840	4W	470	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 E	3	1	40
LUXA-E14C-4M-KIT	8031414865819			4000									




KIT 3


SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E14C-4C	8031414861842			2700									
LUXA-B-E14C-4F	8031414861859	4W	400	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	1	10	100
LUXA-B-E14C-4M	8031414861828			4000									
LUXA-B-E14C-6C	8031414873753			2700									
LUXA-B-E14C-6F	8031414873760	6W	680	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	1	10	100
LUXA-B-E14C-6M	8031414873739			4000									
LUXA-B-E14C-4C-KIT	8031414865765			2700									
LUXA-B-E14C-4F-KIT	8031414865925	4W	400	6500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	3	1	40
LUXA-B-E14C-4M-KIT	8031414865918			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E14-C35	8031440357531	4W	400	2500	300°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	1	10	100




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E14T-4C	8031414941872			2700									
LUXA-E14T-4F	8031414941896	4W	470	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 E	1	10	100
LUXA-E14T-4M	8031414941889			4000									
LUXA-E14T-6C	8031414941933			2700									
LUXA-E14T-6F	8031414941957	6W	806	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 E	1	1	100
LUXA-E14T-6M	8031414941940			4000									




SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E14T-4C	8031414941902			2700									
LUXA-B-E14T-4F	8031414941926	4W	400	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	1	10	100
LUXA-B-E14T-4M	8031414941919			4000									
LUXA-B-E14T-6C	8031414941964			2700									
LUXA-B-E14T-6F	8031414941988	6W	680	6500	360°	>80	15000h	Ø 35X98 mm		A6 F	1	1	100
LUXA-B-E14T-6M	8031414941971			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27HL-G45-2C	8031414916528	2,3W	485	3000	360°	>80	30000h	Ø 45X76 mm			1	1	100
LUXA-E27HL-G45-2F	8031414916535			6500									
LUXA-E27HL-G45-2M	8031414916542			4000									
LUXA-E27-2C	8031414882748	2W	250	2700	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100
LUXA-E27-2F	8031414942497			6500									
LUXA-E27-2M	8031414882755			4000									
LUXA-E27-4C	8031414873265	4W	470	2700	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100
LUXA-E27-4F	8031414873272			6500									
LUXA-E27-4M	8031414873296			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27-4C	8031414872879	4W	400	2700	300°	>80	15000h	Ø 45X76 mm			1	10	100
LUXA-B-E27-4F	8031414872886			6500									
LUXA-B-E27-4M	8031414872855			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27T45-8C	8031414874163	8W	1055	2700	300°	>80	15000h	Ø 45X110 mm			1	10	100
LUXA-E27T45-8F	8031414874187			6500									
LUXA-E27T45-8M	8031414874170			4000									



	SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
												SINGLE	INNER	MASTER
DIMMER	LUXA-E27HL-2C	8031414891689	2,2W	470	3000	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27HL-2F	8031414891696			6500									
	LUXA-E27HL-2M	8031414891702			4000									
	LUXA-E27HL-4C	8031414891719	3,8W	806	3000	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27HL-4F	8031414891726			6500									
	LUXA-E27HL-4M	8031414891733			4000									
	LUXA-E27HL-5C	8031414891740	4,9W	1055	3000	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27HL-5F	8031414891757			6500									
	LUXA-E27HL-5M	8031414891764			4000									
	LUXA-E27HL-7C	8031414893157	7W	1521	3000	360°	>80	30000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27HL-7F	8031414893164			6500									
	LUXA-E27HL-7M	8031414893171			4000									
	LUXA-E27-8C	8031414861484	8W	1055	2700	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27-8F	8031414861668			6500									
	LUXA-E27-8M	8031414861675			4000									
	LUXA-E27-8M-DIM	8031414866267	8W	950	4000	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27-8C-KIT	8031414865772	8W	1055	2700	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-E27-8F-KIT	8031414865789			6500									
	LUXA-E27-8M-KIT	8031414863600			4000									
	LUXA-E27-16C	8031414873234	16W	2300	2700	300°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100
	LUXA-E27-16F	8031414873241			6500									
	LUXA-E27-16M	8031414873258			4000									
	LUXA-E27-23C	8031414864706	23W	3500	2700	360°	>80	15000h	Ø 95X195 mm			1	10	100
	LUXA-E27-23F	8031414870721			6500									
	LUXA-E27-23M	8031414870707			4000									
	LUXA-E27-30C	8031414891658	30W	4500	2700	300°	>80	15000h	Ø 95X195 mm			1	1	20
	LUXA-E27-30F	8031414891665			6500									
	LUXA-E27-30M	8031414891672			4000									



	SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
												SINGLE	INNER	MASTER
KIT 3	LUXA-B-E27-8C	8031414861781	8W	950	2700	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			1	10	100
	LUXA-B-E27-8F	8031414861798			6500									
	LUXA-B-E27-8M	8031414861767			4000									
	LUXA-B-E27-16C	8031414872923	16W	2000	2700	300°	>80	15000h	Ø 65X125 mm			1	10	100
	LUXA-B-E27-16F	8031414872893			6500									
	LUXA-B-E27-16M	8031414872909			4000									
	LUXA-B-E27-8C-KIT	8031414865888	8W	950	2700	300°	>80	15000h	Ø 60X105 mm			3	1	30
	LUXA-B-E27-8F-KIT	8031414865864			6500									
	LUXA-B-E27-8M-KIT	8031414865857			4000									



	SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
												SINGLE	INNER	MASTER
	I-LUXA-S-E27-A60	8031414873425	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 60x105mm		Deco light	1	1	6

lampada a filamento per coltivazione di piante
Filament grow light for plant cultivation



SKU	EAN	W		BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
LUXA-E27-PLANT	8031414916481	8W	640 NM	220°	>40	15000h	Ø 60X105mm		SINGLE	INNER	MASTER
									1	10	100

Lampadina anti insetti
Insect-repellent light bulb



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	QTY		
I-LUMYA-E27-MOSQ	8031414891641	6W	600	1300	220°	>62	15000h	Ø 60X108mm		SINGLE	INNER	MASTER
										1	10	50

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
LUXA-E27HL-ST64-4C	8031414916580			3000							SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27HL-ST64-4F	8031414916597	4W	840	6500	360°	>80	30000h	Ø 64X146 mm		A G A	1	10	50
LUXA-E27HL-ST64-4M	8031414916603			4000									

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
I-LUXA-V-E27-ST64	8031440357500	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 64X146 mm		A G F	1	10	40

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
I-LUXA-S-E27-ST64	8031414875436	8W	250	1800	300°	>80	15000h	Ø 60x105mm		Deco light	SINGLE	INNER	MASTER
											1	10	40



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27HL-G95-7C	8031414916559			3000									
LUXA-E27HL-G95-7F	8031414916566	7,2W	1521	6500	360°	>80	30000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-E27HL-G95-7M	8031414916573			4000									
LUXA-E27G95-8C	8031414861712			2700									
LUXA-E27G95-8F	8031414861729	8W	1055	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-E27G95-8M	8031414861736			4000									
LUXA-E27G95-16C	8031414873340			2700									
LUXA-E27G95-16F	8031414873357	16W	2300	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-E27G95-16M	8031414873364			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27G95-8C	8031414865246			2700									
LUXA-B-E27G95-8F	8031414865253	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-B-E27G95-8M	8031414865239			4000									
LUXA-B-E27G95-16C	8031414872817			2700									
LUXA-B-E27G95-16F	8031414872824	16W	2000	6500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20
LUXA-B-E27G95-16M	8031414872794			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G95	8031414865758	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN		CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G95	8031414875429	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 95X135 mm		Deco light	1	1	6



DIMMER

SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-E27HL-G125-7C	8031414916498			3000									
LUXA-E27HL-G125-7F	8031414916504	7,2W	1521	6500	360°	>80	30000h	Ø 125X175 mm		A G A	1	1	20
LUXA-E27HL-G125-7M	8031414916511			4000									
LUXA-E27G125-8C	8031414861682			2700									
LUXA-E27G125-8F	8031414861699	8W	1055	6500	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G E	1	1	20
LUXA-E27G125-8M	8031414861705			4000									
LUXA-E27G125-8M-DIM	8031414873333	8W	950	4000	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G E	1	1	20
LUXA-E27G125-16C	8031414873302			2700									
LUXA-E27G125-16F	8031414873319	16W	2300	6500	340°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G D	1	1	20
LUXA-E27G125-16M	8031414873326			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
LUXA-B-E27G125-8C	8031414861774			2700									
LUXA-B-E27G125-8F	8031414861743	8W	950	6500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G E	1	1	20
LUXA-B-E27G125-8M	8031414861750			4000									
LUXA-B-E27G125-16C	8031414872862			2700									
LUXA-B-E27G125-16F	8031414872831	16W	2000	6500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G E	1	1	20
LUXA-B-E27G125-16M	8031414872848			4000									



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G125	8031440357517	8W	806	2500	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		A G F	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G125	8031414875412	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 125X175 mm		Deco light	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-G200	8031414873197	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-G200	8031414865536	8W	730	2500	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-G200	8031414873388	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 200X257 mm		Deco light	1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-GLS160	8031414872787	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 160X320 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-GLS160	8031414865543	8W	730	2500	300°	>80	15000h	Ø 160X320 mm			1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-GLS160	8031414873371	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 160X320 mm		Deco light	1	1	6



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-BT180	8031414872800	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-V-E27-BT180	8031414865550	8W	730	2500	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-BT180	8031414873395	8W	160	1800	300°	>80	15000h	Ø 180x385mm		Deco light	1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-TD160	8031414875443	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 160x225mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-TD160	8031414873401	8W	150	1800	300°	>80	15000h	Ø 160x225mm		Deco light	1	1	20





SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-B-E27-LB160	8031414875450	8W	730	4000	300°	>80	15000h	Ø 160x215mm			1	1	20



SKU	EAN	W	LUMEN	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	LIFETIME	SIZE	DIMMER	CLASS	QTY		
											SINGLE	INNER	MASTER
I-LUXA-S-E27-LB160	8031414873418	8W	160	1800	300°	>80	15000h	Ø 160x215mm		Deco light	1	1	20

SKU	EAN
EXPO-BULBS 29 ganci da 25 cm	8031414891375



SKU	EAN	QTY	
		INNER	MASTER
BULBS-TESTER	8031414888887	1	6
2xE27			
2xE14			
1XGU10			
1XMR16			
1XG9			
1XG4			
1XGX53			





Divisione F.A.N. EUROPE LIGHTING s.r.l. a socio unico



NAPOLI: Agglomerato A.S.I Località Bosco Fangone 80035 Nola (Napoli)

MILANO: Via Monzoro 46, 20007 Cornaredo (MI)

Tel. +39 0813151017 - Tel. +39 0818210771 - Fax +39 081 4629040

info@faneurope.it

www.faneurope.it



DOWNLOAD
CATALOG

L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
The company reserves the right to make changes to the products in this catalog without prior notice.