

**lapalma** PREISLISTE 31 OUTDOOR

**sedie chairs stühle chaises sillás**



aria



miunn



seela



seela ac

**sedute seating sitzmöbel sièges asientos**



add



add soft



kipu



plus



oort

**sgabelli stools hocker tabourets taburetes**



aaron



aria



cross



lem



miunn



seela

**tavoli tables tische tables mesas**



add t



apta




auki



brio



fork



panco



rondò

**tavolini side tables couchtische tables basses mesitas**



add




add soft



auki



jey



toè



yo

Lapalma s.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Zukünftige Preislisten werden nicht an Kunden versandt, die mehr als ein Jahr keine Bestellungen bei Lapalma getätigt haben.

**Preisliste 31 outdoor  
Exklusiv MwSt**

PREISLISTE 31 OUTDOOR Mai 2023

Die neue Liste in digitaler Form enthält alle notwendigen Informationen und Funktionen, die für eine Bestellung erforderlich sind. Mit dieser Aktualisierung haben wir beschlossen, sie nicht mehr in gedruckter Form herauszugeben. Eine ökologische aber auch wohldurchdachte Entscheidung, damit wir Sie Ihnen praktischer, schnell und pünktlich bereit stellen können. Es folgen einige Details als Hilfe zur Durchsicht.

## NAVIGATION IN DER PREISLISTE

Für eine einfachere Durchsicht der digitalen Preisliste, haben wir eine seitliche Menüleiste erstellt, in der mit einem einfachen Klick die gewünschte Warenkategorie oder ein spezielles Produkt ausgewählt und angeklickt werden kann. Das gilt auch für die Kategorien zu Stoffen und Materialien, die Sie im Menü nach den entsprechenden Kapiteln zu den Typologien finden.

(Wenn Sie die seitliche Menüleiste nicht sehen, klicken Sie auf „Lesezeichen“)

## PRODUKTINFORMATIONEN

Für alle Produkte finden Sie eine ausführliche Beschreibung inkl. bezüglich Materialien und Ausführungen, Gewicht, Volumen, Anzahl der Frachtstücke, ggf. Stapelfähigkeit, Preis ohne MwSt. Für modulare Elemente werden Beispielkonfigurationen und die einzelnen Komponenten angezeigt, mit denen das Produkt frei zusammengesetzt werden kann. Für die Einrichtungsgegenstände sind, sofern vorgesehen, Widerstands- und Feuerfestigkeitstests und damit verbundene Zertifizierungen aufgeführt.

## AUSFÜHRUNGEN

Alle Ausführungen nach denen Sie unsere Einrichtungsgegenstände individuell gestalten können, sind am Ende der Preisliste aufgeführt. Sie sind jeweils nach Typologie und Textilien pro Kategorie unterteilt. Spezifische, nicht in der Preisliste enthaltene, Anpassungen sind durchaus möglich, aber wenden Sie sich diesbezüglich bitte direkt an Ihren Handelsvertreter.

## AKTUALISIERUNGEN

Über eventuelle Ergänzungen oder Änderungen werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen das aktualisierte Dokument senden. Teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit, an die Sie alle Aktualisierungen der Preisliste erhalten möchten, senden Sie einfach eine Mitteilung an [info@lapalma.it](mailto:info@lapalma.it) mit Betreff „Preisliste“.

## ZEICHENLEGENDE

-  Stapelbarkeit
-  Anzahl Kartons pro Artikel
-  Nettogewicht pro Artikel
-  Volumen des verpackten Artikels
-  Anzahl Artikel pro Karton
-  Produkt muss montiert werden

# BEISPIELSEITE

LEM

Shin & Tomoko Azumi | 2000

Preise  
Zertifikate



V&A




TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe  
TEST DIN 68 877/81 5.6



S81  
Stool H80

Beschreibung  
technischer Details



Lieferinformationen

|  |      |  |   |
|--|------|--|---|
|  | 13,9 |  | 1 |
|  | 0,15 |  |   |

Stool with fix height, swivel seat with metal frame mat chromed and base covered by a stainless steel sheet Aisi304 "linen fabric" pattern or entirely powder coated. Seat in plywood in several finishes. Felt under the base. Also available with self-return mechanism.

|                  |                      |                         |                      |                      |                           |                           |                             |                                 |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>seat &gt;</b> | blanched oak         | oak stained dark walnut | black open pore      | lacquered            | Fenix® laminate 0,9 black | Fenix® laminate 0,9 white | laminate "millerighe" white | laminate "millerighe" aluminium |
| <b>frame v</b>   |                      |                         |                      |                      |                           |                           |                             |                                 |
| powder coated    | S81_VS<br><b>330</b> | S81_VL<br><b>332</b>    | S81_NO<br><b>347</b> | S81_L_<br><b>341</b> | S81_FN<br><b>366</b>      | S81_FW<br><b>366</b>      | S81_B406<br><b>363</b>      | S81_B877<br><b>363</b>          |

|                  |                 |                      |                     |                      |                       |  |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>seat &gt;</b> | stainless steel | polyurethane         | fabric              | leather              | COM                   |  |
| <b>frame v</b>   |                 |                      |                     |                      |                       |  |
| powder coated    | -               | S81_P_<br><b>397</b> | S81_H<br><b>395</b> | S81_C_<br><b>400</b> | S81_CLI<br><b>395</b> |  |

|                  |                 |                      |                     |                      |                       |  |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>seat &gt;</b> | stainless steel | polyurethane         | fabric              | leather              | COM                   |  |
| <b>frame v</b>   |                 |                      |                     |                      |                       |  |
| powder coated    | -               | S81_P_<br><b>397</b> | S81_H<br><b>395</b> | S81_C_<br><b>400</b> | S81_CLI<br><b>395</b> |  |

|                  |                 |                      |                     |                      |                       |  |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>seat &gt;</b> | stainless steel | polyurethane         | fabric              | leather              | COM                   |  |
| <b>frame v</b>   |                 |                      |                     |                      |                       |  |
| powder coated    | -               | S81_P_<br><b>397</b> | S81_H<br><b>395</b> | S81_C_<br><b>400</b> | S81_CLI<br><b>395</b> |  |

|                  |                 |                      |                     |                      |                       |  |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>seat &gt;</b> | stainless steel | polyurethane         | fabric              | leather              | COM                   |  |
| <b>frame v</b>   |                 |                      |                     |                      |                       |  |
| powder coated    | -               | S81_P_<br><b>397</b> | S81_H<br><b>395</b> | S81_C_<br><b>400</b> | S81_CLI<br><b>395</b> |  |

|                  |                 |                      |                     |                      |                       |  |
|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>seat &gt;</b> | stainless steel | polyurethane         | fabric              | leather              | COM                   |  |
| <b>frame v</b>   |                 |                      |                     |                      |                       |  |
| powder coated    | -               | S81_P_<br><b>397</b> | S81_H<br><b>395</b> | S81_C_<br><b>400</b> | S81_CLI<br><b>395</b> |  |

## FARBCODES

Codes zur Vervollständigung der Artikelnummer

Beispiele:

S81**05**VS

S81**25**W

S81PU

S81C**2**

leather code:

C1 - black

C2 - red

C3 - light mud

C4 - white

C7 - dark mud

C9 - dark brown

C10 - grey

lacquering code:

LN - black

LW - white

L4 - perla

L5 - celeste

L6 - mattone

L7 - caffè

L8 - oliva

L9 - tortora

powder coating code:

05 - black

03 - white

20 - perla

21 - celeste

22 - mattone

23 - caffè

24 - oliva

25 - tortora

polyurethane code:

PU - grey

PN - black

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - PREISLISTE 31 - MAI 2023

## **Vertragsabschluss**

Diese Preisliste und die hier aufgeführten allgemeinen Verkaufsbedingungen ersetzen die bisherigen. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen verstehen sich als vollständig akzeptiert, sobald der Kunde eine Bestellung übermittelt. Der Vertrag gilt durch die Übermittlung der Auftragsbestätigung als abgeschlossen. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Auftragsbestätigung zu kontrollieren und eventuelle Abweichungen von der Bestellung umgehend per Email mitzuteilen.

## **Auftragsstornierungen und -änderungen**

Auftragsstornierungen und -änderungen müssen per Email kommuniziert werden und können nur vor der Übermittlung der Auftragsbestätigung durch Lapalma an den Kunden akzeptiert werden. Wird eine Bestellung annulliert oder geändert, behält sich Lapalma vor, dem Kunden ggf. schon entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.

## **Preise. Mindestbestellmenge**

Die Preise sind in Euro angegeben, exklusive Mehrwertsteuer. Für Bestellungen mit einem Nettowert unter 300,00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) werden 100,00 Euro (30,00 Euro Bearbeitungsgebühr und 70,00 Euro Mindermengenpauschale) berechnet. Frachtfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von 800,00 Euro, exkl. Mehrwertsteuer. Wenn dieser Betrag nicht erreicht wird, berechnen wir eine Pauschale von 70,00 Euro.

## **Lieferung. Transport. Verpackung**

Die Lieferung erfolgt durch einen Spediteur an das Lager oder in die Ausstellungsräume des Händlers, sofern diese mit einem Lastkraftwagen oder Sattelschlepper zugänglich sind. Lieferungen sind nur bis zur ersten verschließbaren Tür ebenerdig möglich. Lieferungen an Privatpersonen sind nicht möglich. Direktanlieferungen sind für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von mindestens € 800,- möglich, müssen aber vorab mit Lapalma abgestimmt werden. Eventuelle Mehrkosten für eine Direktanlieferung werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Lieferungen, die an schwer zugängliche Adressen (Stadtzentrum oder andere Zonen mit Beschränkungen für den Schwerverkehr, Lieferung auf eine Insel, usw.) erfolgen sollen. Änderungen der Lieferadresse sowie Sonderwünsche bezüglich Verpackung und Anlieferung müssen Lapalma mindestens vier Wochen vor dem Lieferdatum mitgeteilt werden; damit verbundene Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch, wenn eine Lieferung auf Paletten gewünscht wird. Die auf der Auftragsbestätigung angegebene Lieferfrist ist nicht bindend und bezieht sich auf die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferadresse. Lieferungen zu einem Fixtermin müssen mit Lapalma vorab vereinbart werden. Lapalma haftet nicht für verspätete Lieferungen und leistet daher keinen Schadenersatz für Folgeschäden, Absatzverluste oder Gewinneinbußen. Der Empfänger ist verpflichtet, Anzahl der Kartons und deren Zustand bei der Anlieferung zu kontrollieren und eventuelle Mängel auf dem Lieferschein des Spediteurs festzuhalten, da dieser für fehlende Frachtstücke und Beschädigungen an denselben verantwortlich ist. Wird die Ware um- oder weiterverladen, können keine Reklamationen akzeptiert werden. Verweigert der Kunde die Annahme einer Lieferung oder holt die zur Verfügung gestellte Ware nicht ab, stellt Lapalma die Lagerkosten in Rechnung. Wird die Ware bei Lapalma gelagert, werden die Lagerkosten mit 1% des Warenwertes pro Tag berechnet, sofern diese nicht höher sind.

## **Zahlungen. Eigentumsvorbehalt**

Zahlungen sind ausschließlich an Lapalma srl, auf ein von Lapalma angegebenes Bankkonto oder an von Lapalma srl schriftlich dazu ermächtigte Dritte zu leisten. Die Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen; bei verspäteten Zahlungen kann Lapalma eventuelle Inkassokosten sowie Verzugszinsen nach der gesetzlichen Regelung 231/02 in Rechnung stellen. Zusatzrabatte für Zahlungen können nur innerhalb der vereinbarten Frist vom Händler in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsrückständen oder Nichtzahlung von Aufträgen behält sich Lapalma vor, laufende Bestellungen zurückzuhalten oder deren Produktion bis zur Bezahlung der Außenstände auszusetzen. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von Lapalma. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert oder Sonderanfertigungen behält sich Lapalma vor, besondere Zahlungsbedingungen für die jeweilige Bestellung festzulegen.

## **Farbabweichungen**

Aus technischen Gründen, die auf der Natur der Materialien (Metall, Leder, Holz, Stoff, etc.) beruhen, ist es nicht möglich, bei verschiedenen Partien einen gleichen Farbausfall zu erreichen. Unterschiedliche Produkte können, auch wenn sie in der gleichen Ausführung bestellt werden, kleine Farbunterschiede aufweisen. Durch Lichteinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels verändern. Die im Katalog, in der Preisliste oder auf der Webseite abgebildeten Farben sowie die Farben der Muster im Musterkatalog können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

## **Stoff. Soft-und Kunstleder. Leder**

Da zum Beziehen bestimmter Artikel nur recht wenig Material (Stoff, Leder oder Kunstleder) benötigt wird, hat Lapalma für diese Artikel ein Minimum von 4 Stück festgelegt. Bei Bestellungen von weniger als 4 Stück verlangen wir eine Beteiligung an den Materialbeschaffungskosten.

## **Fertigung nach individuellen Wünschen**

Werden Produkte mit Materialien außerhalb der in der Preisliste aufgeführten Materialien gewünscht, behalten wir uns vor, die Machbarkeit vor Auftragsannahme zu prüfen. Der Kunde muss das Material hierfür auf seine Kosten bei Lapalma anliefern lassen. Eventuelle Kosten für die Prüfung des Materials werden dem Kunden in Rechnung gestellt.  
Lapalma übernimmt keine Verantwortung für die Qualität und Widerstandsfähigkeit der aus Kundenmaterial hergestellten Komponenten.  
Die Angaben zum Materialbedarf in der Preisliste sind nur ungefähr und gelten für einfarbige Stoffe.  
Für Produkte, die nach individuellen Wünschen gefertigt werden, berechnen wir einen Aufpreis, der je nach gewünschtem Material variiert kann. Die Produktion dieser Bestellung kann erst begonnen werden, wenn alles Kundenmaterial zu dieser Bestellung eingetroffen ist.  
Auf dem Lieferschein des Kundenmaterials muss der Name des Kunden sowie die Nummer unserer Auftragsbestätigung aufgeführt sein.

## **Sonderanfertigungen**

Für größere Projekte ist Lapalma bereit, die Produkte in Sonderausführungen (Sonderlackierungen, besonderes Zubehör, andere Maße oder sonstige Veränderungen) anzubieten. Lapalma behält sich jedoch vor, die Machbarkeit für jegliche Sonderanfertigung vor Auftragsannahme zu prüfen und ggf. einen Aufpreis zu kommunizieren. Außerdem verlangen wir eine Anzahlung, um die Produktion zu beginnen, sowie die vollständige Bezahlung der Ware vor Lieferung.

## **Zertifizierungen**

Lapalma ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert.

## **Garantie**

Für Produkte aus dieser Preisliste übernimmt Lapalma eine zweijährige Garantie ab Lieferdatum. Eventuelle Defekte am Produkt müssen innerhalb der gesetzlichen Frist per Email an Lapalma gemeldet werden. Dieser Mail müssen Fotografien beiliegen, die es Lapalma ermöglichen, vorab zu prüfen, ob der Schaden unter die Garantie fällt.  
Sollte diese Prüfung ergeben, dass die Reklamation unter die Garantie fällt, muss der reklamierte Artikel in der Originalverpackung oder, wenn das nicht möglich ist, angemessen verpackt an Lapalma zurückgeschickt werden.  
Nach Empfang der Ware entscheidet Lapalma, ob der Artikel komplett bzw. Teile davon ausgetauscht werden oder ob er repariert wird.  
Die Garantie ist nur gültig bei sachgemäßem Gebrauch der Produkte: Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch Transport oder Gebrauch der Produkte entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Artikels lässt die Garantie sofort verfallen. Stark benutzte Oberflächen können sich auch innerhalb der Garantiefrist abnutzen. Die Garantie gilt nicht für Komponenten, die aus Kundenmaterial hergestellt wurden, oder wenn Produkte oder Produktteile vom Kunden oder von Dritten weiterbearbeitet oder ergänzt werden (Dies gilt auch für elektrische Anschlüsse, Verkabelung usw.).  
Kleine Uhregelmäßigkeiten bzw. Farbabweichungen sind bei Oberflächen wie Holz, Leder oder Softleder normal und werden nicht als Reklamationsgrund akzeptiert.  
Manche Ausführungen sind auf Grund ihrer Beschaffenheit empfindlicher und nutzen sich schneller ab. Daher ist besondere Sorgfalt bei der Benutzung nötig. Lapalma kann nicht für Schäden, die der Benutzer durch Unachtsamkeit verursacht hat, verantwortlich gemacht werden.  
Faltenbildung ist bei stoffbezogenen Produkten ein normaler Vorgang, der durch die Benutzung derselben entsteht und kann nicht als Reklamationsgrund geltend gemacht werden. Daher weisen wir darauf hin, dass manche Stoffe auf Grund ihrer Zusammensetzung und Struktur für einige Produkte weniger geeignet sind. Mehr Informationen hierzu finden Sie bei dem jeweiligen Produkt.

## **Gewichte und Maße**

Lapalma gibt in der Preisliste das ungefähre Gewicht sowie die ungefähren Maße der Produkte an. Diese Angaben sowie die Zeichnungen in der Preisliste sind in Bezug auf die technischen Details der Artikel nicht bindend.

## **Änderungen der vorliegenden Preisliste**

Lapalma behält sich das Recht vor, Preise jederzeit zu verändern und dem Kunden diese Veränderungen mitzuteilen. Solche Veränderungen gelten nicht für bereits abgeschlossene Verträge.  
Lapalma behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details oder Maßen der Produkte vorzunehmen, die auch Auswirkungen auf die Ästhetik des Produkts haben können.  
Das Recht des Herstellers, die Produktion eines Artikels jederzeit einzustellen, ist unantastbar.

## **Internet**

Der Kunde darf die bei uns gekauften Produkte auf seiner Homepage zu den hier genannten Preisen anbieten und muss dort unseren Firmennamen als Hersteller aufführen.  
Bei Nichtbeachten dieser Regelung behält sich Lapalma vor die Lieferungen einzustellen.

## **Rechte an geistigem Eigentum. Informationen**

Lapalma ist eine eingetragene Marke; der Kunde darf keine Kennzeichen, die dem Firmenlogo ähnlich oder mit ihm identisch sind, registrieren lassen oder verwenden.  
Jegliche Information zur Herstellung oder den technischen Details eines Produkts ist vertraulich und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Lapalma weitergegeben werden.

## **Anzuwendendes Recht. Gerichtsstand**

Jeglicher Verkauf unterliegt dem italienischen Recht.  
Gerichtsstand für jeglichen Rechtsstreit ist Padova.

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Die Lebensdauer der Produkte ist auch abhängig von der Pflege. Reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig, trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab und entfernen Sie eventuell stehendes Wasser, insbesondere wenn sie hoher Luftfeuchtigkeit oder Meeresklima ausgesetzt sind.

Bei Nichtbenutzung empfiehlt sich eine Lagerung an einem geschützten Ort sowie die Abdeckung mit einem wasserdichten Schutz. (Vor der Verwendung einer Abdeckung „Winter Set“ müssen die Produkte gut von jeglichem Schmutz gereinigt werden und absolut trocken sein.) Wird eine Abdeckung „Winter Set“ verwendet, ist es ratsam, diese in regelmäßigen Abständen abzunehmen und die Produkte zu lüften, um das Auftreten von Schimmel oder Feuchtigkeitsflecken zu verhindern.

Mängel oder Abnutzungerscheinungen, die im Laufe der Zeit bzw. durch den normalen Gebrauch des Produkts entstehen, unterliegen keinerlei Garantieansprüchen.

### **Holz**

Iroko ist reich an Tanninen und damit ein von Natur auswitterungsbeständiges Holz, das sich ideal für die Verwendung im Freien eignet. Unter Lichteinwirkung dunkelt die Farbe allmählich nach und alle Varianten des Grundtons der Maserung von (dunkel)braun, kastanienbraun bis dunkelgrau sind charakteristisch für dieses Holz. Das Vorhandensein oder Auftreten unterschiedlicher Maserungen, kleiner Trockenrisse, von Ästen und natürlichen Unregelmäßigkeiten sind eine Garantie für die Natürlichkeit des Holzes und bieten keinerlei Anlass für Reklamationen.

Reinigen Sie die Oberflächen der Komponenten aus Iroko regelmäßig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch ab bzw. entfernen Sie eventuell stehendes Wasser und Sie werden lange Ihre Freude daran haben. Damit die Oberfläche nicht austrocknet, keine kleinen Risse entstehen und/oder sich gar Schimmel bildet, wird empfohlen, das Holz einmal im Jahr mit speziellen Pflegeprodukten für Massivholz zu behandeln.

### **Metall**

Gestelle und Komponenten aus rostfreiem Edelstahl Aisi316L, Aisi304 oder Aluminium sind mit Polyester-Pulverlackierung für den Einsatz im Freien lackiert oder mikrokugelgestrahlt.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten Sie keine Bleichmittel, salzsäurehaltige Reinigungsmittel oder chloridhaltige Produkte auf den Metallteilen verwenden.

Salz, Kalkstein oder Säure (aus Kaffee, Wein, Orangensaft, Tomatensaft, Zitrone usw.) können Teile aus Edelstahl entfärbten, wenn diese nicht unverzüglich gereinigt werden.

Produkte oder Teile aus Edelstahl, die am Meer oder bei der Ausstattung in Schwimmbädern zum Einsatz kommen, müssen häufiger gereinigt werden, um Chlorablagerungen zu entfernen und somit die Oberflächen vor Korrosion und chemischem Angriff zu schützen.

### **Laminat**

Zu Laminat HPL Fenix finden Sie spezielle Pflege- und Wartungshinweise auf der Website des Herstellers ARPA INDUSTRIALE SPA.

Zu Laminat HPL finden Sie spezielle Pflege- und Wartungshinweise auf der Website des Herstellers ABET LAMINATI SPA.

### **Kunststoffe**

Für eine normale Reinigung genügt das Abstauben mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde oder aggressive Produkte wie Lösungsmittel, saure, basische oder ammoniakhaltige Lösungen. Jegliche versehentlich auf das Produkt verschüttete Flüssigkeit muss sofort abgetrocknet werden.

Auch Kunststoffe, die für den Einsatz im Freien bestimmt sind, können im Laufe der Zeit von bestimmten Luftschadstoffen (z.B. saurer Regen, hohe Konzentration an Feinstaub (PM10), Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen usw.) angegriffen werden. Außerdem können unter bestimmten Expositionsbedingungen von UV-Strahlung durchaus Oberflächen- und Farbveränderungen auftreten, die allerdings nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.

### **Stoffe**

Die Outdoor Produkte aus Stoffen/Textilien sind bezogen, nicht verklebt. Faltenbildungen im Bezug sind eine unvermeidliche Folge des Gebrauchs und werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Bezüglich der Pflege und Wartung von Stoffen verweisen wir auf die technischen Datenblätter in den letzten Seiten der Preisliste oder auf die Website [www.lapalma.it](http://www.lapalma.it)

## HINWEISE ZUM KORREKten GEBRAUCH

Zum Anheben oder Bewegen des Produkts sollten Sie das Gestell fest anpacken und nicht nur Teile davon.

Das Produkt darf keinen außermittigen Belastungen ausgesetzt werden, es ist für einen Einsatz mit korrekter Aufstellung (auf vier Beinen oder auf einem Sockel) ausgelegt.

Vermeiden Sie unsachgemäße Nutzung des Produkts: Nicht auf das Produkt aufsteigen, schon gar nicht auf die Fußstützen oder Armlehnen, nicht auf den Beinen wippen und nicht auf der Rückenlehne sitzen. Insbesondere sollten wackelige Bedingungen vermieden werden, die den korrekten Einsatz und die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.

Lapalma übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch Aufstellung auf heiklen, unebenen oder weichen Böden verursacht werden.

Wartungsarbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

## ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL UND PRODUKTEN

Entsorgen Sie die Verpackung erst nach vollständigem Aufbau, damit nicht versehentlich Schrauben, Beschläge oder andere Komponenten verloren gehen.

Nach Außerbetriebnahme darf das Produkt nicht in der Umwelt entsorgt werden. Alle Komponenten müssen den öffentlichen Entsorgungsstellen übergeben werden, wobei recycelbare Materialien entsprechend der geltenden Gesetzgebung ordnungsgemäß zu sortieren sind.

## INTERESSE FÜR DIE UMWELT UND GRÜNE ENERGIE

Lapalma hat schon immer großen Wert auf Umweltbewusstsein gelegt mit Hauptaugenmerk auf geringstmögliche Vergeudung bei hoher Produktqualität. Dies geht einher mit ganz bewussten Entscheidungen - angefangen bei der Auswahl der Lieferanten und der Rohstoffe bis hin zu allen Produktionsschritten.

Das Unternehmen wählt ab ihrer Herkunft FSC-zertifizierte und kontrollierte Materialien aus: Rohstoffe und vollständig recycelbare Materialien wie Holz, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Sperrholz und Stoffe. Die Verwendung von Einwegkunststoffen wurde auf ein Minimum reduziert, die Lieferanten werden vorzugsweise in der Nähe ausgewählt, um Transporte und lange Wege zu vermeiden.

Das Werk betreffend wurden zusätzlich zur Photovoltaikanlage, die für eine fast vollständige Autonomie bei der Energieversorgung sorgt, neue Maßnahmen bezüglich Nachhaltigkeit ergriffen. Eine Geothermieanlage, Erdwärmesonden, ermöglicht nun die Nutzung der Erdwärme für die Fußbodenheizung und die Klimatisierung des gesamten Unternehmens, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird. In allen Abteilungen wurden die bisherige Beleuchtung mit LED-Leuchten ausgestattet, Maschinen der neuesten Generation wurden eingeführt (insbesondere das neue System zur Bearbeitung von Metallrohren mit Laser-Faseroptik statt des herkömmlichen Lasers), die eine Energieeinsparung von bis zu 50 % mit sich bringen. Geringere Umweltbelastung dank Reduzierung der CO2-Emissionen und stetige Investition in Innovationen sind die Herausforderungen, denen sich Lapalma täglich mit Engagement und Leidenschaft stellt.

## ZERTIFIZIERUNGEN

Lapalma ist seit 2002 nach ISO 9001 qualitätszertifiziert und die jährliche Überprüfung im Rahmen dieser Zertifizierung wird seit 2012 durch den TÜV durchgeführt.

Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, ist Lapalma seit 2013 auch nach der Norm ISO 14001, ebenfalls durch den TÜV, zertifiziert.





## STÜHLE

|          |    |
|----------|----|
| ARIA     | 12 |
| MIUNN    | 13 |
| SEELA    | 14 |
| SEELA AC | 17 |

## SITZMÖBEL

|          |    |
|----------|----|
| ADD      | 19 |
| ADD SOFT | 29 |
| KIPU     | 37 |
| PLUS     | 40 |
| OORT     | 50 |

## HOCKER

|       |    |
|-------|----|
| AARON | 51 |
| ARIA  | 53 |
| CROSS | 54 |
| LEM   | 55 |
| MIUNN | 56 |
| SEELA | 57 |

## TISCHE

|       |    |
|-------|----|
| ADD T | 60 |
| APTA  | 65 |
| AUKI  | 67 |
| BRIO  | 69 |
| FORK  | 71 |
| PANCO | 75 |
| RONDÒ | 76 |



## COUCHTISCHE

|          |    |
|----------|----|
| ADD      | 77 |
| ADD SOFT | 78 |
| AUKI     | 79 |
| JEY      | 81 |
| TOÈ      | 83 |
| YO       | 84 |



## S42


Vierbeingestell stapelbar



Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L polyester pulverlackiert, weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in der gleichen Ausführung erhältlich.

| Sitzfläche >     | Schnur schwarz              | Schnur leinen               | Schnur tabak                |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gestell          |                             |                             |                             |
| schwarz lackiert | <b>S42NF1</b><br><b>519</b> | <b>S42NF5</b><br><b>519</b> | <b>S42NF8</b><br><b>519</b> |
| weiß lackiert    | <b>S42WF1</b><br><b>519</b> | <b>S42WF5</b><br><b>519</b> | <b>S42WF8</b><br><b>519</b> |



### [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)




## S43

Vierbeingestell stapelbar mit Armlehnen

Stapelbarer Armlehnenstuhl mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L polyester pulverlackiert, weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in der gleichen Ausführung erhältlich.

| Sitzfläche >     | Schnur schwarz              | Schnur leinen               | Schnur tabak                |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gestell          |                             |                             |                             |
| schwarz lackiert | <b>S43NF1</b><br><b>643</b> | <b>S43NF5</b><br><b>643</b> | <b>S43NF8</b><br><b>643</b> |
| weiß lackiert    | <b>S43WF1</b><br><b>643</b> | <b>S43WF5</b><br><b>643</b> | <b>S43WF8</b><br><b>643</b> |


### [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)



4,9 0,28 1

## ES160

Kufengestell

Stuhl mit Kufengestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.


|                        |                               |                               |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Sitzschale &gt;</b> | Baydur® schwarz               | Baydur® weiß                  |  |
| <b>Gestell</b>         |                               |                               |  |
| schwarz lackiert       | <b>ES160NBN</b><br><b>366</b> | <b>ES160NBW</b><br><b>366</b> |  |
| weiß lackiert          | <b>ES160WBN</b><br><b>366</b> | <b>ES160WBW</b><br><b>366</b> |  |

### [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP002**  
**112**



5,5 0,28 1

## ES161

Vierbeingestell

Stuhl mit Vierbeingestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Halbkugelförmige Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

|                        |                               |                               |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Sitzschale &gt;</b> | Baydur® schwarz               | Baydur® weiß                  |  |
| <b>Gestell</b>         |                               |                               |  |
| schwarz lackiert       | <b>ES161NBN</b><br><b>376</b> | <b>ES161NBW</b><br><b>376</b> |  |

### [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP002**  
**112**



## ES330

Sitzschale + Sitzfläche




3,4 0,12 4

|                        |           |                         |  |
|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| <b>Sitzschale &gt;</b> | PP        | PP schwer entflammbar * |  |
| <b>Pad</b>             |           |                         |  |
| PP                     | ES330S_D_ | ES330S_D_F              | Die Sitzschale in <b>PP grau</b> wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%) |

**127** **153**

Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



0,8 0,03 4

## ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen mit kleinem Wasserabflussloch für SEELA Stuhl und Hocker .

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| <b>Pad &gt;</b> | PP      |  |
|                 | ES325D_ | Die Sitzschale in <b>PP grau</b> wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%) |


**51**

Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

\* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 - schwarz | 5 - celeste | 9 - tortora |
| 2 - weiß    | 6 - mattone |             |
| 3 - grau    | 7 - caffè   |             |
| 4 - perla   | 8 - oliva   |             |



|  |      |
|--|------|
|  | 10   |
|  | 3,8  |
|  | 0,17 |


## ES310

Kufengestell stapelbar  
zur Kombination mit Sitzschale

**Gestell >** pulverlackiert

**ES310\_**  
**222**


## [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)



|  |      |
|--|------|
|  | 10   |
|  | 2,2  |
|  | 0,17 |


## ES311

Vierbeingestell stapelbar  
zur Kombination mit Sitzschale

**Gestell >** pulverlackiert

**ES311\_**  
**121**

## [Zubehör]





wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)

### Metall-Code:

N - schwarz      22 - mattone  
W - weiß      23 - caffè  
20 - perla      24 - oliva  
21 - celeste      25 - tortora



## ES312

Vierbeingestell  
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Nylon.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | pulverlackiert |
| ES312_              | <b>119</b>     |


## [Zubehör]



|                                       |
|---------------------------------------|
| wasser-<br>abweisender<br>Schutzbezug |
| <b>EFP002</b><br><b>112</b>           |

### Metall-Code:

|              |              |
|--------------|--------------|
| N - schwarz  | 22 - mattone |
| W - weiß     | 23 - caffè   |
| 20 - perla   | 24 - oliva   |
| 21 - celeste | 25 - tortora |



 **kg** 5,3  **pcs** 1  
 **m³** 0,16 

## ES332 **NEW**

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale mit austauschbarer Sitzeinlage aus Polypropylen in verschiedenen Farben mit kleinem Wasserabflussloch. Das Polypropylen enthält einen UV-Schutz.

|                        |           |                         |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Sitzschale &gt;</b> | PP        | PP schwer entflammbar * |
| <b>Pad</b>             |           |                         |
| PP                     | ES332S_D_ | ES332S_D_F              |

**186** **216**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)


## ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen mit kleinem Wasserabflussloch für SEELA Stuhl und Hocker .

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| <b>Pad &gt;</b> | PP      |  |
|                 | ES325D_ |  |

**51**




 **kg** 0,8  **pcs** 4  
 **m³** 0,03 

\* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz    5 - celeste    9 - tortora  
 2 - weiß    6 - mattone  
 3 - grau    7 - caffè  
 4 - perla    8 - oliva



kg 3,5  
m³ 0,2  
pcs 1  
Wrench icon

## ES318 **NEW**

Kufengestell  
zur Kombination mit Sitzschale

Kufengestell für Stuhl aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.


**Gestell >** pulverlackiert

### [Zubehör]

ES318\_  
**220**



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug  
EFP001  
**121**



kg 2  
m³ 0,2  
pcs 4  
Wrench icon

## ES312

Vierbeingestell  
zur Kombination mit Sitzschale

Vierbeingestell aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Gleiter aus Nylon.

**Gestell >** pulverlackiert

### [Zubehör]

ES312\_  
**119**




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug  
EFP001  
**121**

Metall-Code:

N - schwarz      22 - mattone  
W - weiß      23 - caffè  
20 - perla      24 - oliva  
21 - celeste      25 - tortora


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.




Classic mini

ab € **2.334**


Classic

ab € **3.214**


Classic mini – double

ab € **4.535**

Two seater

ab € **3.225**


Three seater

ab € **4.104**


Side by side

ab € **5.882**


Vis-à-vis – small

ab € **3.225**


Vis-à-vis – big

ab € **5.882**


Open

ab € **4.992**


Bench two seater

ab € **1.444**


Bench three seater

ab € **1.856**

Bench four seater

ab € **2.754**


Bench five seater

ab € **3.166**


Square bench

ab € **2.231**


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.




Square bench system

ab € **8.925**


L\_shape - 1

ab € **6.906**


L\_shape - 2

ab € **7.987**


L\_shape - 3

ab € **9.229**


L\_shape - 4

ab € **11.372**


L\_shape - 5

ab € **9.140**


L\_shape - 6

ab € **8.864**

X\_shape

ab € **12.388**












V\_shape in

ab € **8.182**

V\_shape out

ab € **8.004**

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    |
| <b>01</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.019</b><br>Cat C <b>1.065</b><br>Cat D             | <b>02</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.486</b><br>Cat C <b>1.573</b><br>Cat D             | <b>03</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.909</b><br>Cat C <b>2.042</b><br>Cat D             | <b>04</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.444</b><br>Cat C <b>1.524</b><br>Cat D             | <b>05</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.911</b><br>Cat C <b>2.032</b><br>Cat D               | <b>06</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.334</b><br>Cat C <b>2.501</b><br>Cat D               |
|   |   |   |   |   |   |
| <b>07</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.379</b><br>Cat C <b>2.540</b><br>Cat D             | <b>08</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.802</b><br>Cat C <b>3.008</b><br>Cat D             | <b>09</b><br>Cat A<br>Cat B <b>3.225</b><br>Cat C <b>3.477</b><br>Cat D             | <b>10</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.856</b><br>Cat C <b>1.968</b><br>Cat D             | <b>11</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.324</b><br>Cat C <b>2.476</b><br>Cat D               | <b>12</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.746</b><br>Cat C <b>2.945</b><br>Cat D               |
|  |  |  |  |  |  |
| <b>13</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.791</b><br>Cat C <b>2.984</b><br>Cat D             | <b>14</b><br>Cat A<br>Cat B <b>3.214</b><br>Cat C <b>3.452</b><br>Cat D             | <b>15</b><br>Cat A<br>Cat B <b>3.637</b><br>Cat C <b>3.921</b><br>Cat D             | <b>16</b><br>Cat A<br>Cat B <b>3.258</b><br>Cat C <b>3.492</b><br>Cat D             | <b>17</b><br>Cat A<br>Cat B <b>3.681</b><br>Cat C <b>3.960</b><br>Cat D               | <b>18</b><br>Cat A<br>Cat B <b>4.104</b><br>Cat C <b>4.429</b><br>Cat D               |
|  |  |  |  |   |   |
| <b>19</b><br>Cat A<br>Cat B <b>1.937</b><br>Cat C <b>2.032</b><br>Cat D             | <b>20</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.846</b><br>Cat C <b>3.053</b><br>Cat D             | <b>21</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.668</b><br>Cat C <b>2.824</b><br>Cat D             | <b>22</b><br>Cat A<br>Cat B <b>2.231</b><br>Cat C <b>2.391</b><br>Cat D             |   |   |

für jede lineare Komposition bitte **134** € vom Gesamtpreis abziehen  
für jede Komposition mit 90° Grad-Winkel bitte **50** € vom Gesamtpreis abziehen

die Preise wurden mit Beinen H32 cm kalkuliert

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.



wasser-abweisender Schutzbezug

EFP592

140

Bench two seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP592S

167

Two seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP593

157

Bench three seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP593S

215

Three seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP594

180

Bench four seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP594S

249

Four seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP595

199

Bench five seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP595S

272

Five seater




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP59Q

167

Square bench



wasser-abweisender Schutzbezug

EFP59AS

430

V\_shape



32  
12½"

0,9  
0,02  
4  
kg  
m³  
pcs  
1  
0,02  
2  
kg  
m³  
pcs  
1  
0,02  
2  
kg  
m³  
pcs

## ED101

Eckbein H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|--------------|------------------|---------------|--|
|              | ED101N<br>74     | ED101W<br>74  |  |



32  
12½"

## ED102

Verbindungsbeine H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|--------------|------------------|---------------|--|
|              | ED102N<br>82     | ED102W<br>82  |  |



38  
15"

0,95  
0,02  
4  
kg  
m³  
pcs  
1  
0,02  
2  
kg  
m³  
pcs  
1  
0,02  
2  
kg  
m³  
pcs

## ED112

Eckbein H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|--------------|------------------|---------------|--|
|              | ED112N<br>87     | ED112W<br>87  |  |



38  
15"

## ED113



Verbindungsbeine H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|--------------|------------------|---------------|--|
|              | ED113N<br>94     | ED113W<br>94  |  |


Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemens beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.


**ED107**

Sitzrahmen Einsitzer




| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |     |
|--------------|------------------|---------------|-----|
|              |                  |               |     |
| ED107N       | 365              | ED107W        | 365 |


**ED104**

Sitzrahmen Dreisitzer

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |     |
|--------------|------------------|---------------|-----|
|              |                  |               |     |
| ED104N       | 641              | ED104W        | 641 |



**ED106**

Ecksitzrahmen 45°


| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |     |
|--------------|------------------|---------------|-----|
|              |                  |               |     |
| ED106N       | 753              | ED106W        | 753 |


**ED103**

Sitzrahmen Zweisitzer



| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |     |
|--------------|------------------|---------------|-----|
|              |                  |               |     |
| ED103N       | 492              | ED103W        | 492 |


**ED105**

Sitzrahmen Viersitzer quadratisch

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |     |
|--------------|------------------|---------------|-----|
|              |                  |               |     |
| ED105N       | 729              | ED105W        | 729 |


**ED121**

Einsitzerkissen



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED121HB<br><b>357</b> | ED121HC<br><b>404</b> | -       |  |


**ED122**

Zweisitzerkissen



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED122HB<br><b>655</b> | ED122HC<br><b>736</b> | -       |  |


**ED123**

Dreisitzerkissen



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C                 | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
|         | -       | ED123HB<br><b>918</b> | ED123HC<br><b>1.030</b> | -       |  |



## ED124

Viersitzkissen quadratisch



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D |  |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--|
|         | -       | ED124HB<br><b>1.205</b> | ED124HC<br><b>1.365</b> | -       |  |



## ED127

Kissen für Ecksitz 45°



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED127HB<br><b>806</b> | ED127HC<br><b>901</b> | -       |  |




## ED131

Einzelrückenlehne



Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED131HB<br><b>467</b> | ED131HC<br><b>508</b> | -       |  |



## ED132

Rückenlehne 90°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED132HB<br><b>890</b> | ED132HC<br><b>976</b> | -       |  |



## ED133

Rückenlehne 45°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C                 | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|--|
|         | -       | ED133HB<br><b>909</b> | ED133HC<br><b>1.021</b> | -       |  |




## ED134


Rückenlehne 135°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern bezogen mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED134HB<br><b>731</b> | ED134HC<br><b>792</b> | -       |  |



10 mm




## ED600

Platte 59x59

Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

|                        |                    |            |  |
|------------------------|--------------------|------------|--|
| <b>Ausführung &gt;</b> | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |  |
|                        |                    |            |  |
| ED600HFN               | ED600HF_           |            |  |
| <b>165</b>             | <b>260</b>         |            |  |




HPL Fenix® -Code:

- W** - weiß
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra




Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.




Pouf

ab € **1.707**




Pouf double

ab € **2.764**




Two seater — low

ab € **5.175**




Two seater — high

ab € **5.103**




Two seater — high open

ab € **3.934**




Three seater — low

ab € **6.872**




Three seater — high

ab € **6.800**




Three seater — high open

ab € **5.631**




Three seater — low open

ab € **5.667**




Three seater — high + table

ab € **5.295**




Three seater — high vis-à-vis

ab € **6.231**




Three seater — low + table

ab € **5.331**




Four seater — high open - 1

ab € **7.898**



Four seater — high vis-à-vis

ab € **7.898**





Four seater — low open - 1

ab € **7.934**



Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.





Four seater — high open - 2

ab € **8.467**

Four seater — low open - 2

ab € **8.539**





L\_shape — high - 1

ab € **13.040**

L\_shape — low - 1

ab € **12.604**





L\_shape — high open - 1

ab € **13.660**

L\_shape — low open - 1

ab € **13.604**



L\_shape — high open - 2

ab € **19.160**

L\_shape — low open - 2

ab € **18.026**


# ADD SOFT



sample configurations

Francesco Rota | 2018


Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen polyester pulverlackiert und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rücken- und Armlehnen an verschiedenen Stellen. Beine aus recyceltem Aluminium. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit einer Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigen Material und Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tischplatten in HPL Fenix weiß 10 mm. Metallkomponenten pulverlackiert. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP901

**136**




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP902

**175**


Pouf



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP902S

**231**



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP903S

**312**

Two seater



Three seater



Beine in Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, polyesterpulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.



|  |      |
|--|------|
|  | 0,7  |
|  | 0,02 |
|  | 4    |




## ED140

Eckbein H22

|                        |                  |               |  |
|------------------------|------------------|---------------|--|
| <b>Ausführung &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|                        |                  |               |  |
| ED140N                 | ED140W           |               |  |

**78**      **78**



|  |      |
|--|------|
|  | 21   |
|  | 1,14 |
|  | 1    |

## ED142

Sitzrahmen Zweisitzer

|                        |                  |               |  |
|------------------------|------------------|---------------|--|
| <b>Ausführung &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  |
|                        |                  |               |  |
| ED142N                 | ED142W           |               |  |

**842**      **842**

|  |      |
|--|------|
|  | 4    |
|  | 1,14 |
|  | 1    |



## ED145

Sitzkissen 90x90



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

**Bezug >**

|  | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|  | -       | ED145HB<br><b>805</b> | ED145HC<br><b>894</b> | -       |  |



## ED146

Sitzkissen 90x70



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

**Bezug >**

|  | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|  | -       | ED146HB<br><b>638</b> | ED146HC<br><b>701</b> | -       |  |



## ED155


Sitzkissen 70x90



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

**Bezug >**

|  | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|  | -       | ED155HB<br><b>638</b> | ED155HC<br><b>701</b> | -       |  |




3,6

## ED147

Sitzkissen 70x70 rechts

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED147HB<br><b>568</b> | ED147HC<br><b>622</b> | -       |  |




3,6

## ED154

Sitzkissen 70x70 links

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED154HB<br><b>568</b> | ED154HC<br><b>622</b> | -       |  |



4,1

## ED149

Sitzkissen für Armlehne rechts

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED149HB<br><b>675</b> | ED149HC<br><b>735</b> | -       |  |



## ED148

Sitzkissen für Armlehne links



Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED148HB<br><b>675</b> | ED148HC<br><b>735</b> | -       |  |



## ED150

Einzelrückenlehne



Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
|         | -       | ED150HB<br><b>766</b> | ED150HC<br><b>831</b> | -       |  |



## ED151

Rückenlehne 90°




Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D |  |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--|
|         | -       | ED151HB<br><b>1.406</b> | ED151HC<br><b>1.513</b> | -       |  |



## ED152

Armlehne



4,8


Armlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

**Bezug >**

| Stoff A | Stoff B               | Stoff C               | Stoff D |  |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| -       | ED152HB<br><b>568</b> | ED152HC<br><b>622</b> | -       |  |

## ED609

Platte 90x90




15,9 0,05 1

Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

**Ausführung >**

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| HPL Fenix® schwarz     | HPL Fenix®             |  |
| ED609HFN<br><b>469</b> | ED609HF_<br><b>594</b> |  |




HPL Fenix® -Code:

- W** - weiß
- R** - rosso Jaipur
- G** - grigio Londra



## ED06

Polsterhocker 48 H45



6  
 0,14  
 1


Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B              | Stoff C              | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
|         |         |                      |                      |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         | ED06HB<br><b>720</b> | ED06HC<br><b>787</b> |         | ED06FP<br><b>119</b>           |



## ED01

Polsterhocker 57 H45



8  
 0,23  
 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B              | Stoff C              | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
|         |         |                      |                      |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         | ED01HB<br><b>774</b> | ED01HC<br><b>842</b> |         | ED01FP<br><b>123</b>           |



## ED02

Polsterhocker 80 H40



13 0,35 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                | Stoff C                | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|         |         |                        |                        |         |                                |
|         |         | ED02HB<br><b>1.093</b> | ED02HC<br><b>1.208</b> |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                        |                        |         | ED02FP<br><b>140</b>           |



## ED04

Polsterhocker 80 H45




14,5 0,35 1

Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                | Stoff C                | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|         |         |                        |                        |         |                                |
|         |         | ED04HB<br><b>1.141</b> | ED04HC<br><b>1.246</b> |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                        |                        |         | ED04FP<br><b>144</b>           |


**ED03**

Polsterhocker 130 H36




Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| <b>Bezug &gt;</b> | Stoff A | Stoff B                | Stoff C                | Stoff D | <b>[Zubehör]</b>               |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|                   |         |                        |                        |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|                   |         | ED03HB<br><b>1.944</b> | ED03HC<br><b>2.109</b> |         | ED03FP<br><b>218</b>           |


**ED05**

Polsterhocker 130 H45




Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit unterschiedlicher Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Tragende Struktur aus Bootsbau-Multiplex. Gleiter aus Polypropylen. Auch ein Schutzbezug aus wasserabweisendem Material ist erhältlich.

| <b>Bezug &gt;</b> | Stoff A | Stoff B                | Stoff C                | Stoff D | <b>[Zubehör]</b>               |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|                   |         |                        |                        |         | wasser-abweisender Schutzbezug |
|                   |         | ED05HB<br><b>2.205</b> | ED05HC<br><b>2.383</b> |         | ED05FP<br><b>231</b>           |




Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




Armchair - 1

ab € **2.319**




Armchair - 2

ab € **2.715**




Armchair - 3

ab € **2.549**




Armchair - 4

ab € **2.485**




Armchair - 5

ab € **3.511**




Armchair - 6

ab € **3.906**




Armchair - 7

ab € **4.103**




Armchair - 8

ab € **3.906**




Chaise longue - 1

ab € **3.774**




Chaise longue - 2

ab € **4.155**




Chaise longue - 3

ab € **3.824**




Chaise longue - 4

ab € **4.154**




Chaise longue - 5

ab € **2.933**



Chaise longue - 6

ab € **3.688**




Small chaise longue - 1

ab € **4.943**




Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




Large chaise longue - 1

ab € **5.720**




Small chaise longue - 2

ab € **6.530**




Large chaise longue - 2

ab € **8.508**




Small – double

ab € **6.735**




Small – triple

ab € **9.097**




Small – deep

ab € **7.590**




Large – double

ab € **7.526**




Large – triple

ab € **10.283**




Large – deep

ab € **7.857**




Small – open - 1

ab € **7.304**




Small – open - 2

ab € **7.469**




Small – open - 3

ab € **8.332**




Large – open - 1

ab € **8.311**



Large – open - 2

ab € **8.476**





Large – open - 3

ab € **9.122**



Francesco Rota | 2017



Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.



Classic curved

ab € **5.801**



Classic curved — medium

ab € **6.993**

Classic curved — big

ab € **8.403**



T\_shape

ab € **11.481**

Island - 1

ab € **9.113**

Island - 2

ab € **11.565**


Island - 3

ab € **16.237**ab € **9.029**




Francesco Rota | 2017


Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnensowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich. PLUS kann mit den Kissen OORT kombiniert werden.




L\_shape - 1

ab € **10.693**


L\_shape - 2

ab € **11.639**


L\_shape - 3

ab € **11.879**


L\_shape - 4

ab € **14.885**

L\_shape - 5


ab € **14.105**

L\_shape - 6

ab € **16.355**

Winter set

each single element can be provided with winter set




## ED215

Sitzmodul 94x64 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| -       |         | ED215HB<br><b>1.292</b> | ED215HC<br><b>1.389</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED215FP<br><b>138</b>          |



## ED210

Sitzmodul 124x64 H40


Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| -       |         | ED210HB<br><b>1.522</b> | ED210HC<br><b>1.643</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED210FP<br><b>164</b>          |



## ED211

Sitzmodul 124x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED211HB<br><b>1.770</b> | ED211HC<br><b>1.908</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED211FP<br><b>170</b>          |



## ED212

Sitzmodul 94x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED212HB<br><b>1.554</b> | ED212HC<br><b>1.704</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED212FP<br><b>173</b>          |



## ED216

Sitzmodul 94x94 H47



40,5 0,51 1


Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED216HB<br><b>1.742</b> | ED216HC<br><b>1.892</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED216FP<br><b>175</b>          |



## ED234

Armllehne 94x48 H47



20,3 0,26 1


Armllehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED234HB<br><b>1.149</b> | ED234HC<br><b>1.256</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED234FP<br><b>148</b>          |



## ED213

Halbkreisförmiges Sitzmodul  
118x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED213HB<br><b>1.906</b> | ED213HC<br><b>2.056</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED213FP<br><b>178</b>          |



## ED214

Halbkreisförmiges Sitzmodul  
164x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]                      |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
|         | -       | ED214HB<br><b>2.661</b> | ED214HC<br><b>2.851</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug |
|         |         |                         |                         |         | ED214FP<br><b>220</b>          |



## ED230

Rückenlehne 94x34 H68



14 0,27 1


Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B               | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]   |
|---------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|---|
|         | -       | ED230HB<br><b>975</b> | ED230HC<br><b>1.098</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug<br><br>ED230FP<br><b>159</b> |



## ED231

Rückenlehne 124x34 H68



18,7 0,35 1

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material sowie abziehbarem Bezug aus UV-resistentem Outdoorstoff. Die tragende Struktur ist aus Bootsbau-Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. Auch ein wasserabweisender Schutzbezug ist erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B                 | Stoff C                 | Stoff D | [Zubehör]   |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|---|
|         | -       | ED231HB<br><b>1.141</b> | ED231HC<br><b>1.280</b> | -       | wasser-abweisender Schutzbezug<br><br>ED231FP<br><b>167</b> |



**ED236**

Verbindungsbügel  
für Sitzelemente



— 23 —  
9"




— 3 —  
1 1/4"

|  |      |
|--|------|
|  | 0,8  |
|  | 0,01 |
|  | 1    |




**ED237**

Verbindungsbügel  
für Rückenlehne



— 36,5 —  
14 1/2"



— 3 —  
1 1/4"

|  |      |
|--|------|
|  | 1,1  |
|  | 0,01 |
|  | 1    |

**Ausführung >**

recyceltes  
Aluminium  
sandgestrahlt

**ED236K**

**42**

**Ausführung >**

recyceltes  
Aluminium  
sandgestrahlt

**ED237K**

**52**



Abziehbare Kissen in verschiedenen Größen mit Füllung aus hypoallergenen, wasserabweisenden Polyesterfasern, Schutzschicht aus wasserabweisendem, luftdurchlässigem Material und abziehbarem Bezug aus UV-resistemtem Outdoorstoff.



|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 15   | 6"      |
|  | 40   | 15 3/4" |
|  | 1,2  |         |
|  | 0,05 |         |
|  | 1    |         |

ED240

Kissen 55x40



|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 15   | 6"      |
|  | 50   | 19 1/2" |
|  | 1,4  |         |
|  | 0,06 |         |
|  | 1    |         |

ED241

Kissen 50x50

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| -       |         |         |         |         |  |
|         | ED240HB | ED240HC |         | -       |  |

|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 14   | 5 1/2"  |
|  | 40   | 15 3/4" |
|  | 0,9  |         |
|  | 0,04 |         |
|  | 1    |         |

ED242

Kissen 40x40

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| -       |         |         |         |         |  |
|         | ED241HB | ED241HC |         | -       |  |

|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 25   | 9 1/2"  |
|  | 60   | 23 1/2" |
|  | 0,7  |         |
|  | 0,03 |         |
|  | 1    |         |

ED243

Kissen 60x25

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| -       |         |         |         |         |  |
|         | ED242HB | ED242HC |         | -       |  |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| -       |         |         |         |         |  |
|         | ED243HB | ED243HC |         | -       |  |



|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 25   | 9 1/2"  |
|  | 40   | 15 3/4" |
|  | 0,5  |         |
|  | 0,03 |         |
|  | 1    |         |

ED244

Kissen 40x25

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| -       |         |         |         |         |  |
|         | ED244HB | ED244HC |         | -       |  |

**- Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe (auch in verschiedenen Größen), Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag 52 € pro Kissen




Pio & Tito Toso | 2020



## ES436

Hocker H52



kg 10,4  
m³ 0,14  
pcs 1

**Sitz >** Iroko

**Gestell**

pulverlackiert **ES436\_RK**  
**713**

## [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug


**EFP003**  
**110**

Hocker mit Gestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Drehbarer Sitz aus massivem Iroko-Holz. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte aus pulverlackiertem Aluminium.



## ES440

Hocker H60



kg 10,5  
m³ 0,15  
pcs 1

Hocker mit Gestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Drehbarer Sitz aus massivem Iroko-Holz. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte aus pulverlackiertem Aluminium.

**Sitz >** Iroko

**Gestell**

pulverlackiert **ES440\_RK**  
**719**

## [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP003**  
**110**


Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone  
03 - weiß 23 - caffè  
20 - perla 24 - oliva  
21 - celeste 25 - tortora



## ES444

Hocker H78 mit Fußstütze



 12  1  
 0,19

Hocker mit Gestell aus polyester pulverlackiertem Edelstahl Aisi 304. Drehbarer Sitz aus massivem Iroko-Holz. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte aus pulverlackiertem Aluminium.



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Sitz &gt;</b> | Iroko                         |
| <b>Gestell</b>   |                               |
| pulverlackiert   | <b>ES444_RK</b><br><b>810</b> |

## [Zubehör]



### Metall-Code:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 05 - schwarz | 22 - mattone |
| 03 - weiß    | 23 - caffè   |
| 20 - perla   | 24 - oliva   |
| 21 - celeste | 25 - tortora |




## S46

Kufengestell stapelbar

Stapelbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl Aisi 316L, polyester pulverlackiert weiß oder schwarz. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus Polyesterdoppelzwirn in Baumwolloptik handgeflochten. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitzfläche >     | Schnur schwarz              | Schnur leinen               | Schnur tabak                |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gestell          |                             |                             |                             |  |
| schwarz lackiert | <b>S46NF1</b><br><b>488</b> | <b>S46NF5</b><br><b>488</b> | <b>S46NF8</b><br><b>488</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>S46WF1</b><br><b>488</b> | <b>S46WF5</b><br><b>488</b> | <b>S46WF8</b><br><b>488</b> |  |

## [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP002**  
**112**



## ES451 **NEW**

Hocker H65




4,7 0,18 1

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr Edelstahl Aisi 304. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Sitz &gt;</b> | Polyurethan |
| <b>Gestell</b>   |             |
| pulverlackiert   | ES451_      |


**360**

### [Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug

EFP003  
**110**



5 0,18 1

## ES452 **NEW**

Hocker H80

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr Edelstahl Aisi 304. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angeschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Sitz &gt;</b> | Polyurethan |
| <b>Gestell</b>   |             |
| pulverlackiert   | ES452_      |

**382**

### [Zubehör]




wasser-abweisender Schutzbezug

EFP003  
**110**

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone  
20 - perla 24 - oliva  
21 - celeste 25 - tortora




kg 14  
m³ 0,15  
pcs 1

**ES81**

Hocker H80

Drehbarer Hocker in fixer Höhe mit Gestell, Säule und Bodenplatte aus Edelstahl Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex mit Iroko-Holz furniert oder aus Polyurethan. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

|                  |                       |                       |                       |  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Sitz &gt;</b> | Polyurethan grau      | Polyurethan schwarz   | Iroko                 |  |
| <b>Gestell</b>   |                       |                       |                       |  |
| pulverlackiert   | ES81_PU<br><b>793</b> | ES81_PN<br><b>793</b> | ES81_RK<br><b>718</b> |  |

**[Zubehör]**


wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP003  
**110**


## Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone  
03 - weiß 23 - caffè  
20 - perla 24 - oliva  
21 - celeste 25 - tortora



## ES104\_65

Kufengestell H65



kg 6  
m³ 0,21  
pcs 1

Hocker mit fixer Höhe 65 cm mit Gestell aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitzschale aus schwerentflammbaren Polyurethan Baydur® schwarz oder weiß lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.

| Sitzschale >     | Baydur® schwarz                 | Baydur® weiß                    |  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Gestell          |                                 |                                 |  |
| schwarz lackiert | <b>ES104N65BN</b><br><b>422</b> | <b>ES104N65BW</b><br><b>422</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>ES104W65BN</b><br><b>422</b> | <b>ES104W65BW</b><br><b>422</b> |  |

### [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP002**  
**112**



## ES104\_75

Kufengestell H75



kg 6,3  
m³ 0,21  
pcs 1

Hocker mit fixer Höhe 75 cm mit Gestell aus Stahldraht Aisi 304 polyester pulverlackiert. Sitzschale aus schwerentflammbaren Polyurethan Baydur® schwarz oder weiß lackiert, mit kleinem Wasserabflussloch. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoffeinsatz.


| Sitzschale >     | Baydur® schwarz                 | Baydur® weiß                    |  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Gestell          |                                 |                                 |  |
| schwarz lackiert | <b>ES104N75BN</b><br><b>430</b> | <b>ES104N75BW</b><br><b>430</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>ES104W75BN</b><br><b>430</b> | <b>ES104W75BW</b><br><b>430</b> |  |

### [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP002**  
**112**



## ES330

Sitzschale + Sitzfläche


Sitzschale mit austauschbarer Sitzeinlage aus Polypropylen in verschiedenen Farben mit kleinem Wasserabflussloch. Das Polypropylen enthält einen UV-Schutz.

|                        |           |                         |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Sitzschale &gt;</b> | PP        | PP schwer entflammbar * |
| <b>Pad</b>             |           |                         |
| PP                     | ES330S_D_ | ES330S_D_F              |

**127**      **153**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)



## ES325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in Polypropylen mit kleinem Wasserabflussloch für SEELA Stuhl und Hocker .

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| <b>Pad &gt;</b> | PP      |  |
|                 | ES325D_ |  |

**51**



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

\* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)


PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz    5 - celeste    9 - tortora  
 2 - weiß    6 - mattone  
 3 - grau    7 - caffè  
 4 - perla    8 - oliva



## ES320

Kufengestell stapelbar H65  
zur Kombination mit Sitzschale




|  |      |
|--|------|
|  | 8    |
|  | 4,7  |
|  | 0,26 |



**Gestell >** pulverlackiert

**ES320\_**  
**260**


## [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)



|  |      |
|--|------|
|  | 8    |
|  | 5    |
|  | 0,26 |




## ES321

Kufengestell stapelbar H75  
zur Kombination mit Sitzschale

**Gestell >** pulverlackiert

**ES321\_**  
**273**

## [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

**EFP001**  
**121**

(max 4 pcs)

### Metall-Code:

N - schwarz      22 - mattone  
W - weiß      23 - caffè  
20 - perla      24 - oliva  
21 - celeste      25 - tortora



kg 2,9  
m³ 0,22  
pcs 1  
tool

## ES322

Vierbeingestell H65

**zur Kombination mit Sitzschale**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | pulverlackiert |
|                     |                |
| ES322_              |                |


**212**

## [Zubehör]



wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP002  
**112**



kg 3,2  
m³ 0,22  
pcs 1  
tool

## ES323

Vierbeingestell H75

**zur Kombination mit Sitzschale**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | pulverlackiert |
|                     |                |
| ES323_              |                |

**218**

## [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug

EFP002  
**112**

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone  
W - weiß 23 - caffè  
20 - perla 24 - oliva  
21 - celeste 25 - tortora



 2,8  
 0,06  
 4

**ED115**  
Eckbein


Beine aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen.

|                        |                     |               |  |
|------------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>Ausführung &gt;</b> | schwarz<br>lackiert | weiß lackiert |  |
|                        | <b>ED115N</b>       | <b>ED115W</b> |  |
|                        | <b>170</b>          | <b>170</b>    |  |



## EP300-301

Viereckige Platte  
zur Kombination mit Beinen




|         |                     |       |
|---------|---------------------|-------|
| 130x130 | kg 43,3             | pcs 1 |
|         | m <sup>2</sup> 0,25 |       |
| 160x160 | kg 60,4             | pcs 1 |
|         | m <sup>2</sup> 0,4  |       |

### [130x130]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |
| schwarz lackiert | <b>EP300NHFN</b><br><b>1.423</b> | <b>EP300NHF_</b><br><b>1.637</b> |
| weiß lackiert    | <b>EP300WHFN</b><br><b>1.423</b> | <b>EP300WHF_</b><br><b>1.637</b> |

### [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP300FP</b><br><b>171</b>   |

### [160x160]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |
| schwarz lackiert | <b>EP301NHFN</b><br><b>1.992</b> | <b>EP301NHF_</b><br><b>2.314</b> |

### [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP301FP</b><br><b>190</b>   |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß


**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## EP307-308-309

Rechteckige Platte 80  
zur Kombination mit Beinen




|        |              |       |
|--------|--------------|-------|
| 160x80 | 34,2<br>0,23 | 1<br> |
| 180x80 | 37,7<br>0,25 | 1<br> |
| 200x80 | 41,2<br>0,26 | 1<br> |

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

### [160x80]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP307NHFN</b><br><b>1.187</b> | <b>EP307NHF_</b><br><b>1.490</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP307WHFN</b><br><b>1.187</b> | <b>EP307WHF_</b><br><b>1.490</b> |  |

### [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug  
**EP307FP**  
**157**

### [180x80]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP308NHFN</b><br><b>1.348</b> | <b>EP308NHF_</b><br><b>1.538</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP308WHFN</b><br><b>1.348</b> | <b>EP308WHF_</b><br><b>1.538</b> |  |

### [Zubehör]




wasser-  
abweisender  
Schutzbezug  
**EP308FP**  
**167**

### [200x80]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP309NHFN</b><br><b>1.382</b> | <b>EP309NHF_</b><br><b>1.569</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP309WHFN</b><br><b>1.382</b> | <b>EP309WHF_</b><br><b>1.569</b> |  |

### [Zubehör]





wasser-  
abweisender  
Schutzbezug  
**EP309FP**  
**187**

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



|        |              |       |
|--------|--------------|-------|
| 160x90 | 34,2<br>0,23 | 1<br> |
| 180x90 | 37,7<br>0,25 | 1<br> |
| 200x90 | 41,2<br>0,26 | 1<br> |

## EP310-311-312


Rechteckige Platte 90  
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

### [160x90]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP310NHFN</b><br><b>1.251</b> | <b>EP310NHF_</b><br><b>1.412</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP310WHFN</b><br><b>1.251</b> | <b>EP310WHF_</b><br><b>1.412</b> |  |

### [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP310FP</b><br><b>163</b>   |

### [180x90]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP311NHFN</b><br><b>1.384</b> | <b>EP311NHF_</b><br><b>1.576</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP311WHFN</b><br><b>1.384</b> | <b>EP311WHF_</b><br><b>1.576</b> |  |

### [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP311FP</b><br><b>172</b>   |

### [200x90]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP312NHFN</b><br><b>1.477</b> | <b>EP312NHF_</b><br><b>1.696</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP312WHFN</b><br><b>1.477</b> | <b>EP312WHF_</b><br><b>1.696</b> |  |

### [Zubehör]



|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP312FP</b><br><b>193</b>   |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß


**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## EP313-314

Rechteckige Platte 110  
zur Kombination mit Beinen




|         |                    |                  |
|---------|--------------------|------------------|
| 250x110 | kg 37,7<br>m³ 0,25 | pcs 1<br>Spanner |
| 300x110 | kg 41,2<br>m³ 0,26 | pcs 1<br>Spanner |

### [250x110]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP313NHFN</b><br><b>2.109</b> | <b>EP313NHF_</b><br><b>2.470</b> |  |
| weiß lackiert    | <b>EP313WHFN</b><br><b>2.109</b> | <b>EP313WHF_</b><br><b>2.470</b> |  |

### [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP313FP<br><b>239</b>          |

### [300x110]

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz               | HPL Fenix®                       |  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Gestell</b>   |                                  |                                  |  |
| schwarz lackiert | <b>EP314NHFN</b><br><b>2.533</b> | <b>EP314NHF_</b><br><b>2.830</b> |  |

### [Zubehör]



|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| EP314FP<br><b>246</b>          |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß


**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## EP133

Tisch 180x90



|  |      |
|--|------|
|  | 2    |
|  | 12,4 |
|  | 0,12 |


  

|  |      |
|--|------|
|  | 1    |
|  | 40,6 |
|  | 0,19 |


Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

|                         |                    |                  |  |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix®       |  |
| <b>Gestell</b>          |                    |                  |  |
| schwarz lackiert        | <b>EP133NHFN</b>   | <b>EP133NHF_</b> |  |
|                         | <b>2.205</b>       | <b>2.413</b>     |  |
| weiß lackiert           | <b>EP133WHFN</b>   | <b>EP133WHF_</b> |  |
|                         | <b>2.205</b>       | <b>2.413</b>     |  |

## [Zubehör]




|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP133FP</b>                 |
| <b>172</b>                     |



## EP134

Tisch 198x98



|  |      |
|--|------|
|  | 2    |
|  | 12,8 |
|  | 0,13 |


  

|  |      |
|--|------|
|  | 1    |
|  | 47,2 |
|  | 0,23 |

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

|                         |                    |                  |  |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix®       |  |
| <b>Gestell</b>          |                    |                  |  |
| schwarz lackiert        | <b>EP134NHFN</b>   | <b>EP134NHF_</b> |  |
|                         | <b>2.287</b>       | <b>2.536</b>     |  |
| weiß lackiert           | <b>EP134WHFN</b>   | <b>EP134WHF_</b> |  |
|                         | <b>2.287</b>       | <b>2.536</b>     |  |

## [Zubehör]



|                                |
|--------------------------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug |
| <b>EP134FP</b>                 |
| <b>200</b>                     |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß



**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## EP135


Tisch 240x110



Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.



| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix®   |  |
|------------------|--------------------|--------------|--|
| Gestell          |                    |              |  |
| schwarz lackiert | EP135NHFN          | EP135NHF_    |  |
|                  | <b>2.724</b>       | <b>3.080</b> |  |
| weiß lackiert    | EP135WHFN          | EP135WHF_    |  |
|                  | <b>2.724</b>       | <b>3.080</b> |  |

## [Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug

EP135FP  
**219**




## EP140

Tisch 298x110

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert polyester. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte >    | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix®   |  |
|------------------|--------------------|--------------|--|
| Gestell          |                    |              |  |
| schwarz lackiert | EP140NHFN          | EP140NHF_    |  |
|                  | <b>3.159</b>       | <b>3.625</b> |  |
| weiß lackiert    | EP140WHFN          | EP140WHF_    |  |
|                  | <b>3.159</b>       | <b>3.625</b> |  |

## [Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug

EP140FP  
**244**

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß


**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



**EP16**  
Tisch H72

10 mm




2

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

|                     |                      |                      |  |                           |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert     | weiß lackiert        |  | <b>kg</b> 7,1             | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP1605<br><b>314</b> | EP1603<br><b>314</b> |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,15 |              |

|                         |                       |                        |                        |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß              | HPL Fenix® schwarz     | HPL Fenix®             | <b>Ø60</b><br><b>kg</b> 3,5<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02   |  |
| Ø60                     | EP81HP<br><b>129</b>  | EP81HFN<br><b>184</b>  | EP81HF_<br><b>240</b>  | <b>60x60</b><br><b>kg</b> 4,5<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02 |  |
| 60x60                   | EP81QHP<br><b>129</b> | EP81QHFN<br><b>184</b> | EP81QHF_<br><b>240</b> | <b>Ø70</b><br><b>kg</b> 4,9<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02   |  |
| Ø70                     | EP82HP<br><b>184</b>  | EP82HFN<br><b>246</b>  | EP82HF_<br><b>339</b>  |  |  |

## [Zubehör]




HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra

|       |                              |                                |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| Ø60   | <b>EFP060</b><br><b>104</b>  | wasser-abweisender Schutzbezug |
| 60x60 | <b>EFP060Q</b><br><b>100</b> |                                |
| Ø70   | <b>EFP070</b><br><b>110</b>  |                                |



## EP18


Tisch H72

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus HPL Fenix® 10 mm.

|                     |                      |                      |  |                           |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert     | weiß lackiert        |  | <b>kg</b> 7,6             | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP1805<br><b>331</b> | EP1803<br><b>331</b> |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,27 |              |

|                         |                       |                        |                        |                           |              |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß              | HPL Fenix® schwarz     | HPL Fenix®             | <b>kg</b> 6,1             | <b>pcs</b> 1 |
| 70x70                   | EP82QHP<br><b>184</b> | EP82QHFN<br><b>246</b> | EP82QHF_<br><b>339</b> | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 |              |
| Ø80                     | EP83H<br><b>255</b>   | EP83HFN<br><b>314</b>  | EP83HF_<br><b>423</b>  | <b>kg</b> 6,3             | <b>pcs</b> 1 |
| 80x80                   | EP83QH<br><b>255</b>  | EP83QHFN<br><b>314</b> | EP83QHF_<br><b>423</b> | <b>m<sup>3</sup></b> 0,03 |              |

## [Zubehör]




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

|       |                              |                                |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 70x70 | <b>EFP070Q</b><br><b>106</b> | wasser-abweisender Schutzbezug |
| Ø80   | <b>EFP080</b><br><b>114</b>  |                                |
| 80x80 | <b>EFP080Q</b><br><b>110</b> |                                |




## EP37-46-59

Runde Bodenplatte

Bodenplatte aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

| Ausführung >                          | schwarz lackiert     | weiß lackiert        |  | Ø37           | Ø46             | Ø59            |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| Ø 37 für Tischplatte 60 und Säule H40 | EP3705<br><b>214</b> | EP3703<br><b>214</b> |  | <br>6<br>0,01 | <br>9.1<br>0,01 | <br>14<br>0,02 |
| Ø 46 für Tischplatte 60               | EP4605<br><b>324</b> | EP4603<br><b>324</b> |  |               |                 |                |
| Ø 59 für Tischplatte 70-80            | EP5905<br><b>488</b> | EP5903<br><b>488</b> |  |               |                 |                |



## EP81-83-88

Fixe Säulen

Säulen in verschiedenen Höhen aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester. Befestigungsplatte für die Tischplatte aus Aluminium pulverlackiert.

| Ausführung > | schwarz lackiert        | weiß lackiert           |  | H40           | H72             | H110            |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| H40          | EP8805<br><b>161</b>    | EP8803<br><b>161</b>    |  | <br>2<br>0,03 | <br>2,6<br>0,05 | <br>3,5<br>0,08 |
| H72          | EP8305<br><b>167</b>    | EP8303<br><b>167</b>    |  |               |                 |                 |
| H110         | EP8310705<br><b>189</b> | EP8310703<br><b>189</b> |  |               |                 |                 |



10 mm





## EP81-82-83

Platte

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.

| Ausführung > | HPL weiß              | HPL Fenix® schwarz     | HPL Fenix®             | Ø60                            | 60x60                            | 70x70                            | 80x80                          |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ø60          | EP81HP<br><b>129</b>  | EP81HFN<br><b>184</b>  | EP81HF_<br><b>240</b>  | Ø60<br>3,5<br>0,02<br>kg<br>m² | 60x60<br>4,5<br>0,02<br>kg<br>m² | 70x70<br>6,1<br>0,02<br>kg<br>m² | 80x80<br>8<br>0,03<br>kg<br>m² |
| 60x60        | EP81QHP<br><b>129</b> | EP81QHFN<br><b>184</b> | EP81QHF_<br><b>240</b> | Ø70<br>4,9<br>0,02<br>kg<br>m² |                                  |                                  |                                |
| Ø70          | EP82HP<br><b>184</b>  | EP82HFN<br><b>246</b>  | EP82HF_<br><b>339</b>  | Ø80<br>6,3<br>0,03<br>kg<br>m² |                                  |                                  |                                |
| 70x70        | EP82QHP<br><b>184</b> | EP82QHFN<br><b>246</b> | EP82QHF_<br><b>339</b> |                                |                                  |                                  |                                |
| Ø80          | EP83H<br><b>255</b>   | EP83HFN<br><b>314</b>  | EP83HF_<br><b>423</b>  |                                |                                  |                                  |                                |
| 80x80        | EP83QH<br><b>255</b>  | EP83QHFN<br><b>314</b> | EP83QHF_<br><b>423</b> |                                |                                  |                                  | wasser-abweisender Schutzbezug |

[Zubehör]




|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Ø60   | EFP060<br><b>104</b>  |
| 60x60 | EFP060Q<br><b>100</b> |
| Ø70   | EFP070<br><b>110</b>  |
| 70x70 | EFP070Q<br><b>106</b> |
| Ø80   | EFP080<br><b>114</b>  |
| 80x80 | EFP080Q<br><b>110</b> |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



## EP120

Tisch H74


Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

|                     |                  |               |  |                          |               |
|---------------------|------------------|---------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 5,2            | <b>pcs</b> 1  |
|                     | EP12005          | EP12003       |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,2 | <b>Wrench</b> |
|                     | <b>475</b>       | <b>475</b>    |  |                          |               |

|                         |            |                    |            |              |                           |               |              |                           |               |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß   | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | <b>Ø60</b>   | <b>kg</b> 3,5             | <b>pcs</b> 1  | <b>Ø60</b>   | <b>kg</b> 4,5             | <b>pcs</b> 1  |
|                         |            |                    |            | <b>Ø70</b>   | <b>kg</b> 4,9             | <b>pcs</b> 1  | <b>60x60</b> | <b>kg</b> 4,5             | <b>pcs</b> 1  |
| Ø60                     | EP81HP     | EP81HFN            | EP81HF_    |              | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>Wrench</b> |              | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>Wrench</b> |
|                         | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |              |                           |               |              |                           |               |
| 60x60                   | EP81QHP    | EP81QHFN           | EP81QHF_   | <b>70x70</b> | <b>kg</b> 6,1             | <b>pcs</b> 1  |              | <b>kg</b> 6,1             | <b>pcs</b> 1  |
|                         | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |              | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>Wrench</b> |              | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>Wrench</b> |
| Ø70                     | EP82HP     | EP82HFN            | EP82HF_    |              |                           |               |              |                           |               |
|                         | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |              |                           |               |              |                           |               |
| 70x70                   | EP82QHP    | EP82QHFN           | EP82QHF_   |              |                           |               |              |                           |               |
|                         | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |              |                           |               |              |                           |               |

## [Zubehör]


Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.



HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß  
**R** - rosso Jaipur  
**G** - grigio Londra

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Ø60</b>   | <b>EFP060</b>  |
|              | <b>104</b>     |
| <b>60x60</b> | <b>EFP060Q</b> |
|              | <b>100</b>     |
| <b>Ø70</b>   | <b>EFP070</b>  |
|              | <b>110</b>     |
| <b>70x70</b> | <b>EFP070Q</b> |
|              | <b>106</b>     |



2

## EP121

Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

|                     |                  |               |  |                          |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 5,6            | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP12105          | EP12103       |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,3 |              |
|                     | <b>496</b>       | <b>496</b>    |  |                          |              |

| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß   | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | <b>kg</b> 3,5<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>pcs</b> 1 |  | <b>kg</b> 4,5<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>pcs</b> 1                               |  |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|--|--------------|--|--|--|--|
|                         | Ø60        | EP81HP             | EP81HFN    |  |              |  | Ø70  | 70x70                                      |  |
| Ø60                     | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |  |              |  | <b>kg</b> 4,9<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02 | <b>kg</b> 6,1<br><b>m<sup>3</sup></b> 0,02 |  |
| 60x60                   | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |  |              |  |  |  |  |
| Ø70                     | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |  |              |  |  |  |  |
| 70x70                   | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |  |              |  |  |  |  |

## [Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.





wasser-abweisender Schutzbezug

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Ø60   | <b>EFP060</b><br><b>104</b>  |
| 60x60 | <b>EFP060Q</b><br><b>100</b> |
| Ø70   | <b>EFP070</b><br><b>110</b>  |
| 70x70 | <b>EFP070Q</b><br><b>106</b> |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß  
**R** - rosso Jaipur  
**G** - grigio Londra





2

## EP124

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

|                     |                  |               |  |                          |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|--------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 5,8            | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP12405          | EP12403       |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,3 |              |
|                     | <b>526</b>       | <b>526</b>    |  |                          |              |

|                         |            |                    |            |             |                |              |              |             |              |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß   | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | <b>Ø80</b>  | <b>kg</b> 6,3  | <b>pcs</b> 1 | <b>80x80</b> | <b>kg</b> 8 | <b>pcs</b> 1 |
| Ø80                     | EP83H      | EP83HFN            | EP83HF_    | <b>Ø80</b>  | <b>kg</b> 6,3  | <b>pcs</b> 1 | <b>80x80</b> | <b>kg</b> 8 | <b>pcs</b> 1 |
|                         | <b>255</b> | <b>314</b>         | <b>423</b> | <b>Ø90</b>  | <b>kg</b> 8,7  | <b>pcs</b> 1 |              |             |              |
| 80x80                   | EP83QH     | EP83QHFN           | EP83QHF_   | <b>Ø90</b>  | <b>kg</b> 8,7  | <b>pcs</b> 1 |              |             |              |
|                         | <b>255</b> | <b>314</b>         | <b>423</b> | <b>Ø110</b> | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |              |             |              |
| Ø90                     | EP86H      | EP86HFN            | EP86HF_    |             |                |              |              |             |              |
|                         | <b>358</b> | <b>469</b>         | <b>594</b> |             |                |              |              |             |              |
| Ø110                    | EP86H110   | EP86HFN110         | EP86HF_110 |             |                |              |              |             |              |
|                         | <b>475</b> | <b>713</b>         | <b>929</b> |             |                |              |              |             |              |

## [Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.




wasser-abweisender Schutzbezug

|       |                |
|-------|----------------|
| Ø80   | <b>EFP080</b>  |
|       | <b>114</b>     |
| 80x80 | <b>EFP080Q</b> |
|       | <b>110</b>     |
| Ø90   | <b>EFP090</b>  |
|       | <b>146</b>     |
| Ø110  | <b>EFP110</b>  |
|       | <b>159</b>     |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß  
**R** - rosso Jaipur  
**G** - grigio Londra



2

## EP125

Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen pulverlackiert. Regulierbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.

|                     |                  |               |  |                           |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 6,2             | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP12505          | EP12503       |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,45 |              |
|                     | <b>562</b>       | <b>562</b>    |  |                           |              |

|                         |          |                    |            |            |               |              |              |                |              |
|-------------------------|----------|--------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | <b>Ø80</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 | <b>80x80</b> | <b>kg</b> 8    | <b>pcs</b> 1 |
| Ø80                     | EP83H    | EP83HFN            | EP83HF_    | <b>255</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 | <b>Ø90</b>   | <b>kg</b> 8,7  | <b>pcs</b> 1 |
|                         |          |                    |            | <b>314</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |              | <b>kg</b> 8,7  | <b>pcs</b> 1 |
| 80x80                   | EP83QH   | EP83QHFN           | EP83QHF_   | <b>255</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |              | <b>kg</b> 8,7  | <b>pcs</b> 1 |
|                         |          |                    |            | <b>314</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 | <b>Ø110</b>  | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |
| Ø90                     | EP86H    | EP86HFN            | EP86HF_    | <b>358</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |              | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |
|                         |          |                    |            | <b>469</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 | <b>Ø110</b>  | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |
| Ø110                    | EP86H110 | EP86HFN110         | EP86HF_110 | <b>475</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |              | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |
|                         |          |                    |            | <b>713</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 | <b>Ø110</b>  | <b>kg</b> 10,7 | <b>pcs</b> 1 |
|                         |          |                    |            | <b>929</b> | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |              |                |              |

## [Zubehör]

Tischplatte aus HPL 10 mm in verschiedenen Ausführungen.




HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra

|                                |              |                |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| wasser-abweisender Schutzbezug | <b>Ø80</b>   | <b>EFP080</b>  |
|                                |              | <b>114</b>     |
| 80x80                          | <b>80x80</b> | <b>EFP080Q</b> |
|                                |              | <b>110</b>     |
| Ø90                            | <b>Ø90</b>   | <b>EFP090</b>  |
|                                |              | <b>146</b>     |
| Ø110                           | <b>Ø110</b>  | <b>EFP110</b>  |
|                                |              | <b>159</b>     |




EP191

Tisch 240x90 H75

Tisch mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester mit Holzplatte aus Iroko. Eine Bank ist in denselben Ausführungen erhältlich.

|                      |   |   |                     |                       |               |                  |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| <b>Beinpaar &gt;</b> | anthrazit<br>lackiert   | weiß lackiert   | <b>Gestell &gt;</b> | anthrazit<br>lackiert | weiß lackiert | <b>[Zubehör]</b> |
|                      | EP190N  | EP190W  |                     | Iroko                 | EP191NRK      | EP191WRK         |
|                      | <b>1.980</b>  | <b>1.980</b>  |                     |                       | <b>2.745</b>  | <b>2.745</b>     |
|                      |  29,5  0,05  1  |  54,5  0,25  1  | <b>EP191FP</b>      | <b>208</b>            |               |                  |



EP193


Bank 220x30 H44

Bank mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304 pulverlackiert polyester und Sitz aus Massivholz Iroko.

|                      |  |  |   |  |                          |                                       |
|----------------------|--|--|---|--|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Beinpaar &gt;</b> | anthrazit<br>lackiert  | weiß lackiert  | <b>Gestell &gt;</b>   | anthrazit<br>lackiert  | weiß lackiert            | <b>[Zubehör]</b>                      |
|                      | EP192N<br><b>653</b>   | EP192W<br><b>653</b>   | <b>Sitzfläche</b>   | Iroko  | EP193NRK<br><b>1.005</b> | EP193WRK<br><b>1.005</b>              |
|                      |  |  |   |  |                          | wasser-<br>abweisender<br>Schutzbezug |
|                      |  |  |   |  |                          | EP193FP<br><b>159</b>                 |
|                      |  7<br> 0,01<br> |  1<br> |  22,5<br> 0,08<br> |  1<br> |                          |                                       |
|                      |  7<br> 0,01<br> |  1<br> |   |  |                          |                                       |



10 mm



90 - 100 - 110  
35 1/2" - 39 1/4" - 43 1/4"

2

## EP84 **NEW**


Tisch H73

Tisch mit Bodenplatte und Säule aus polyesterpulverbeschichtetem Edelstahl Aisi 304. Obere Befestigungsplatte aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Platten aus HPL-Laminat mit Stärke 10 mm in verschiedenen Ausführungen. Gummieinlagen unter der Bodenplatte.


|                     |                  |               |  |                           |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 26              | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP8405           | EP8403        |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,29 |              |
|                     | <b>1.240</b>     | <b>1.240</b>  |  |                           |              |

|                         |                        |                          |                          |                             |  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß               | HPL Fenix® schwarz       | HPL Fenix®               | <b>Ø90</b><br>8,7<br>0,03   |  |
| Ø90                     | EP86H<br><b>358</b>    | EP86HFN<br><b>469</b>    | EP86HF_<br><b>594</b>    | <b>Ø100</b><br>9,7<br>0,04  |  |
| Ø100                    | EP86H100<br><b>418</b> | EP86HFN100<br><b>583</b> | EP86HF_100<br><b>753</b> | <b>Ø110</b><br>10,7<br>0,05 |  |
| Ø110                    | EP86H110<br><b>475</b> | EP86HFN110<br><b>713</b> | EP86HF_110<br><b>929</b> |                             |  |

## [Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug




|      |                      |
|------|----------------------|
| Ø90  | EFP090<br><b>146</b> |
| Ø100 | EFP100<br><b>153</b> |
| Ø110 | EFP110<br><b>159</b> |

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## ET60-62-64

Couchtisch H34-40

Tischchen in zwei Höhen mit Beinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Fenix® mit Stärke 10 mm mit Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden sind.

| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|---------|------------------|---------------|
|---------|------------------|---------------|

|          |                            |                            |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| H32 (1x) | <b>ED101N</b><br><b>74</b> | <b>ED101W</b><br><b>74</b> |
| H38 (1x) | <b>ED112N</b><br><b>87</b> | <b>ED112W</b><br><b>87</b> |

H32 0,9 4  
 0,02

H38 0,95 4  
 0,02

## [59x59]

## [Zubehör]

| Tischplatte >  | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|----------------|--------------------|------------|
| <b>Gestell</b> |                    |            |

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| schwarz lackiert | <b>ET60NHFN</b> | <b>ET60NHF_</b> |
|                  | <b>560</b>      | <b>601</b>      |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| weiß lackiert | <b>ET60WHFN</b> | <b>ET60WHF_</b> |
|               | <b>560</b>      | <b>601</b>      |

wasser-abweisender Schutzbezug

EFP591

**100**

## [117x59]

## [Zubehör]

| Tischplatte >  | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|----------------|--------------------|------------|
| <b>Gestell</b> |                    |            |

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| schwarz lackiert | <b>ET64NHFN</b> | <b>ET64NHF_</b> |
|                  | <b>784</b>      | <b>859</b>      |

wasser-abweisender Schutzbezug

EFP592

**140**

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| weiß lackiert | <b>ET64WHFN</b> | <b>ET64WHF_</b> |
|               | <b>784</b>      | <b>859</b>      |

wasser-abweisender Schutzbezug

## [117x117]

## [Zubehör]

| Tischplatte >  | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|----------------|--------------------|------------|
| <b>Gestell</b> |                    |            |

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| schwarz lackiert | <b>ET62NHFN</b> | <b>ET62NHF_</b> |
|                  | <b>1.153</b>    | <b>1.408</b>    |

wasser-abweisender Schutzbezug

EFP59Q

**167**

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| weiß lackiert | <b>ET62WHFN</b> | <b>ET62WHF_</b> |
|               | <b>1.153</b>    | <b>1.408</b>    |

wasser-abweisender Schutzbezug

**167**

HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß


**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra



## ET67

Couchtisch H24



Tischchen mit Beinen in der Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Beine >  | schwarz lackiert    | weiß lackiert       | [90x90]                                       | Zubehör                        |
|----------|---------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| H22 (1x) | ED140N<br><b>78</b> | ED140W<br><b>78</b> | <b>Tischplatte &gt;</b><br>HPL Fenix® schwarz | wasser-abweisender Schutzbezug |
|          |                     |                     | <b>Gestell</b>                                |                                |
|          |                     |                     | schwarz lackiert<br>ET67NHFN<br><b>885</b>    | ET67FP<br><b>114</b>           |
|          |                     |                     | weiß lackiert<br>ET67WHFN<br><b>885</b>       | ET67WHF_<br><b>1.009</b>       |



HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur


**G** - grigio Londra



## EP15

Couchtisch H40

10 mm




2

Tisch mit Kreuzfuß und Befestigungsplatte aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule aus Edelstahl Aisi 304, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus HPL Fenix® 10 mm.

|                     |                  |               |  |                 |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 6,3   | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP1505           | EP1503        |  | <b>m³</b> 0,09  |              |
|                     | <b>290</b>       | <b>290</b>    |  | <b>Werkzeug</b> |              |

|                         |            |                    |            |              |                |                 |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß   | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | <b>Ø60</b>   | <b>kg</b> 3,5  | <b>pcs</b> 1    |
|                         | EP81HP     | EP81HFN            | EP81HF_    | <b>60x60</b> | <b>kg</b> 4,5  | <b>pcs</b> 1    |
| Ø60                     | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |              | <b>m³</b> 0,02 | <b>Werkzeug</b> |
| 60x60                   | EP81QHP    | EP81QHFN           | EP81QHF_   | <b>Ø70</b>   | <b>kg</b> 4,9  | <b>pcs</b> 1    |
|                         | <b>129</b> | <b>184</b>         | <b>240</b> |              | <b>m³</b> 0,02 | <b>Werkzeug</b> |
| Ø70                     | EP82HP     | EP82HFN            | EP82HF_    |              |                |                 |
|                         | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |              |                |                 |

## [Zubehör]



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra


|       |                |                                |
|-------|----------------|--------------------------------|
| Ø60   | <b>EFP060</b>  | wasser-abweisender Schutzbezug |
|       | <b>104</b>     |                                |
| 60x60 | <b>EFP060Q</b> |                                |
|       | <b>100</b>     |                                |
| Ø70   | <b>EFP070</b>  |                                |
|       | <b>110</b>     |                                |



## EP17

Couchtisch H40

10 mm




2

Tisch mit Kreuzfuß und Befestigungsplatte aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule aus Edelstahl Aisi 304, pulverlackiert polyester. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus HPL Fenix® 10 mm.


|                     |                  |               |  |                           |              |
|---------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert | weiß lackiert |  | <b>kg</b> 6,8             | <b>pcs</b> 1 |
|                     | EP1705           | EP1703        |  | <b>m<sup>3</sup></b> 0,16 |              |
|                     | <b>307</b>       | <b>307</b>    |  |                           |              |

|                         |            |                    |            |                           |               |              |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>Tischplatte &gt;</b> | HPL weiß   | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | 70x70                     | <b>kg</b> 6,1 | <b>pcs</b> 1 |
|                         | EP82QHP    | EP82QHFN           | EP82QHF_   | <b>m<sup>3</sup></b> 0,02 |               |              |
| 70x70                   | <b>184</b> | <b>246</b>         | <b>339</b> |                           |               |              |
| Ø80                     | EP83H      | EP83HFN            | EP83HF_    | Ø80                       | <b>kg</b> 6,3 | <b>pcs</b> 1 |
|                         | <b>255</b> | <b>314</b>         | <b>423</b> | <b>m<sup>3</sup></b> 0,03 |               |              |
| 80x80                   | EP83QH     | EP83QHFN           | EP83QHF_   | 80x80                     | <b>kg</b> 8   | <b>pcs</b> 1 |
|                         | <b>255</b> | <b>314</b>         | <b>423</b> | <b>m<sup>3</sup></b> 0,03 |               |              |

## [Zubehör]



wasser-abweisender Schutzbezug




HPL Fenix® -Code:

**W** - weiß

**R** - rosso Jaipur

**G** - grigio Londra

|       |                |            |
|-------|----------------|------------|
| 70x70 | <b>EFP070Q</b> | <b>106</b> |
| Ø80   | <b>EFP080</b>  | <b>114</b> |
| 80x80 | <b>EFP080Q</b> | <b>110</b> |




ET40

## Beistelltisch H45

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Gummigleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell >                | schwarz lackiert     | weiß lackiert        | Tischplatte >      | rund                   | quadratisch            | dreieckig              | sechseckig                 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Basis                    |                      |                      |                    |                        |                        |                        |                            |
| Beton                    | ET40ND<br><b>233</b> | ET40WD<br><b>233</b> | HPL Fenix® schwarz | EP40HFN1<br><b>102</b> | EP40HFN2<br><b>102</b> | EP40HFN3<br><b>102</b> | EP40HFN4<br><b>102</b>     |
| Carrara Marmor weiß      | ET40NC<br><b>360</b> | ET40WC<br><b>360</b> | HPL Fenix®         | EP40HF_1<br><b>123</b> | EP40HF_2<br><b>123</b> | EP40HF_3<br><b>123</b> | EP40HF_4<br><b>123</b>     |
| Marquinia Marmor schwarz | ET40NM<br><b>378</b> | ET40WM<br><b>378</b> |                    |                        |                        |                        | <b>kg</b> 2,2 <b>pcs</b> 1 |

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| <b>Beton</b> |  6,9  |  1 |
|              |  0,02 |    |
| <b>Armor</b> |  8    |  1 |
|              |  0,02 |    |




---

URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10000000/>

HPL-Fern

W - weiß  
R - rosso Jaipur

**R** - rosso Jaipur  
**G** - grigio Londra



**ET41**

Beistelltisch H50 mit Griff

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft und Griff aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Gummileiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm und Bohrung für den Griff.

| Gestell ><br>Basis             | schwarz<br>lackiert  | weiß lackiert        | Tischplatte >         | rund                   | quadratisch            | dreieckig              | sechseckig             |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Beton                          | ET41ND<br><b>249</b> | ET41WD<br><b>249</b> | HPL Fenix®<br>schwarz | EP41HFN1<br><b>104</b> | EP41HFN2<br><b>104</b> | EP41HFN3<br><b>104</b> | EP41HFN4<br><b>104</b> |
| Carrara Marmor<br>weiß         | ET41NC<br><b>376</b> | ET41WC<br><b>376</b> | HPL Fenix®            | EP41HF_1<br><b>125</b> | EP41HF_2<br><b>125</b> | EP41HF_3<br><b>125</b> | EP41HF_4<br><b>125</b> |
| Marquinia<br>Marmor<br>schwarz | ET41NM<br><b>394</b> | ET41WM<br><b>394</b> |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                |                      |                      |                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>Beton</b>                   | 7,4<br>0,02<br>1     | 1                    |                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>Marmor</b>                  | 8,5<br>0,02<br>1     | 1                    |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                |                      |                      |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                |                      |                      |                       |                        |                        |                        |                        |





HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



**ET57**

Couchtisch 70x70 H34




Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr Aisi 304, pulverlackiert polyester, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte >    | HPL weiß                    | HPL Fenix® schwarz            | HPL Fenix®                    |                                |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gestell</b>   |                             |                               |                               |                                |
| schwarz lackiert | <b>ET57NH</b><br><b>315</b> | <b>ET57NHFN</b><br><b>411</b> | <b>ET57NHF_</b><br><b>517</b> | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert    | <b>ET57WH</b><br><b>315</b> | <b>ET57WHFN</b><br><b>411</b> | <b>ET57WHF_</b><br><b>517</b> | <b>EFP070Q</b><br><b>106</b>   |

**[Zubehör]**

**ET56**

Couchtisch 128x64 H30



Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr Aisi 304, pulverlackiert polyester, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte >    | HPL weiß                    | HPL Fenix® schwarz            | HPL Fenix®                    |                                |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gestell</b>   |                             |                               |                               |                                |
| schwarz lackiert | <b>ET56NH</b><br><b>485</b> | <b>ET56NHFN</b><br><b>750</b> | <b>ET56NHF_</b><br><b>933</b> | wasser-abweisender Schutzbezug |
| weiß lackiert    | <b>ET56WH</b><br><b>485</b> | <b>ET56WHFN</b><br><b>750</b> | <b>ET56WHF_</b><br><b>933</b> | <b>ET56FP</b><br><b>116</b>    |

**[Zubehör]**


HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



2


## ET80

Beistelltisch H50

Beistelltisch mit Bodenplatte, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem polyester Edelstahl Aisi 304. Tischplatten in verschiedenen Formen und Farben in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Gummigleiter unter der Bodenplatte.

|                     |                     |                     |   |   |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| <b>Gestell &gt;</b> | schwarz lackiert    | weiß lackiert       |  4,6 |  1 |
|                     | ET80N<br><b>435</b> | ET80W<br><b>435</b> |   |   |

|                                  |                        |            |  |  |
|----------------------------------|------------------------|------------|--|--|
| <b>Tischplatte &gt;</b>          | HPL Fenix® schwarz     | HPL Fenix® |  3,8 |  1 |
| rund                             | ET80HFN<br><b>153</b>  | ET80HF_    | <b>172</b>   |  |
| quadratisch                      | ET80QHFN<br><b>156</b> | ET80QHF_   | <b>180</b>   |  |
| rechteckig                       | ET80RHFN<br><b>143</b> | ET80RHF_   | <b>163</b>   |  |
| rechteckig mit gerundeten Seiten | ET80EHFN<br><b>151</b> | ET80EHF_   | <b>170</b>   |  |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

# Ausführung

Lapalma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali e di introdurre miglioramenti che potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Lapalma srl reserves the right to alter the technical and dimensional specifications given in this publication and to introduce improvements that may change the aesthetics of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

Lapalma srl behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Die Farbtöne der Abbildungen können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Lapalma srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de dimensions ainsi que d'introduire des améliorations qui peuvent changer l'esthétique des produits présentés. Les tonalités imprimées n'engagent pas la société.


Lapalma srl se reserva el derecho de cambiar tamaños y especificaciones técnicas de los productos listados en esta publicación, así como el de introducir mejoras que puedan cambiar la estética de los mismos. Por favor tengan en cuenta que los colores de los tejidos mostrados en fotografía no son totalmente fidedignos.

# FENIX®

FENIX®

Fenix® ist ein äußerst ansprechendes Material, das allen Ablagen bzw. Auflageflächen zeitgemäße Eleganz und Ungezwungenheit verleiht. Es ist widerstandsfähig, fingerdruckabweisend, angenehm weich bei Berührung und mit leicht matter Oberfläche, wodurch nur geringe Lichtreflexion auftritt, was den Aufenthalt rund um unsere Tische noch angenehmer gestaltet.

Fenix® besteht zu 70 % aus Papierlagen, wobei die inneren Lagen mit wärmehärtenden Harzen gehärtet und die äußeren Lagen mit den neuesten Acrylharzen behandelt wurden. Der gesamte mehrschichtige Aufbau wird durch Hitze und Druck verdichtet und bei jedem Wetter zum Hingucker in allen Outdoor-Bereichen.



# HOLZ

## WOODS

Holz spiegelt die „Natur“ bei Lapalma wider, es strahlt Wärme aus, wirkt einladend, aber auch zeitgenössisch und antik zugleich. Mit tiefem Respekt für das ökologische Gleichgewicht verwendet Lapalma nur Holz mit FSC-Label, d.h. aus zertifizierter Herkunft nach den wichtigsten Kontrollstandards der Produktkettenzertifizierung (COC, Chain of Custody). Der Star unter den Hölzern für die Outdoor-Kollektionen ist Iroko. Dieses Holz ist reich an Tanninen und damit von Natur aus äußerst witterungsbeständig. Dank seiner physikalischen und mechanischen Eigenschaften kommt auch nach seiner Verarbeitung der beachtliche Charme bei optimaler Haltbarkeit zur Geltung.

Die Färbungen, ursprüngliche Goldtöne, dunkeln mit der Zeit nach und nehmen Grau- und Brauntöne an. Jedes Stück ist ein Unikat dank der Vielseitigkeit und Originalität der Maserungen, der Äste und der kleinen Unvollkommenheiten, die eine Garantie für die Natürlichkeit dieses Massivholzes sind.

In Outdoorbereichen mit starker Sonneneinstrahlung und häufigem Regen unterliegt Iroko - wegen seiner Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit auch „grobes Holz“ genannt - einer langsamen Alterung, während der manchmal kleine Risse und Spalten auftreten können. Das ist kein Mangel, sondern ein Zeichen authentischer und stets spannender Vitalität.



# MARMOR UND ZEMENT

**MARBLES AND CONCRETE**

Lapalma setzt sich mit dem Klassizismus auseinander und präsentiert in seinen Kollektionen das kostbarste Material der italienischen Kunst und Architektur, den Marmor. Der stets elegant wirkende Marmor trotzt allen Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen. Er ist in zwei Varianten erhältlich: Weißer Carrara-Marmor und schwarzer Marquinia mit feinen, hellen Maserungen.

Zement ist ein Zeichen der Zeitgemäßheit und wird wegen seiner außerordentlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse für die Sockel in unseren Kollektionen verwendet. Jedes Stück wird aus einer Form gegossen und bewahrt den handwerklichen Charme eines Unikats, das dann faserverstärkt, fein sandgestrahlt und mit den wirksamsten Zusätzen behandelt wird, um allen Fleckenverursachern zu widerstehen.



# METALLE

METALS

In über vierzig Jahren Forschung haben wir außerordentlich viel Erfahrung in der Hochleistungsmetallbearbeitung gesammelt, die inzwischen zum Markenzeichen unserer Außenmöbel geworden ist. Stahl und Aluminium sind dafür unsere beiden bevorzugten Protagonisten. Um die Originalität unserer Outdoor-Kollektionen zu wahren, haben wir uns für die rostfreien Edelstähle AISI 316L und AISI 304 entschieden. Beide gehören zur Materialgruppe der Superlegierungen. Sie zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und korrosive Substanzen in allen natürlichen Umgebungen sowie absolute Rostfreiheit aus. Die Möbel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L eignen sich hervorragend für die Nautikbranche. Aluminium verwenden wir in unserer Outdoor-Kollektion wegen seiner minimalistischen Schönheit und der sehr hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Temperaturschwankungen. Deutlich erkennbares Merkmal des Stils von Lapalma sind die Beine der Sofas aus Aluminiumdruckguss. Dank der Polyester-Pulverlackierung ist eine Farbauswahl für die Metallkomponenten möglich. Die Pulverpartikel werden bei hoher Temperatur geschmolzen und bilden einen kontinuierlichen Film. Die feinkörnige Beschichtung gewährleistet höchste Widerstandsfähigkeit und dank ihr können unsere Möbel zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden.




# KUNSTSTOFFE

PLASTICS

Um den Vorstellungen und Phantasien unserer Designer gerecht zu werden, verwenden wir nur Kunststoffe von höchster Qualität. Die beiden Hauptmaterialien, Polypropylen und Baydur®, sind extrem leicht zu reinigen und zeichnen sich auch im Außenbereich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus. Einige Zusätze verstärken diese Eigenschaft, denn dank ihnen können unsere Möbel zu jeder Jahreszeit im Freien sowohl bei intensiver Sonneneinstrahlung als auch unter Einwirkung sonstiger atmosphärischer und chemischer Einflüsse glänzen.

Getreu unserem Engagement für die Umwelt haben wir eine Kollektion aus zu 75-85 % recyceltem Polypropylen aus der Rückgewinnung von Kunststoffen hergestellt. Wir haben uns entschieden, die ursprüngliche Farbe beizubehalten und keine anderen Pigmente hinzuzumischen, damit eine erneute Wiederverwertung gewährleistet ist.




# STOFFE

## FABRICS

Unsere Auswahl an Stoffen unterstreicht die Schönheit unserer Outdoor-Kollektionen, die damit einzigartig erscheinen und Komfort in jeder Umgebung bieten, egal ob in Wohn- oder Geschäftsräumen. Die Schönheit und angenehme Haptik, verfeinert durch die Originalität der Garne und Gewebe, erweckt den Anschein italienischer Leichtigkeit und eleganter Schlichtheit.

Für die Stoffbezüge der Polster von Lapalma sind keinerlei Klebstoffe erforderlich, sie wurden getestet und zertifiziert, dass sie auch den heftigsten Witterungsbedingungen standhalten. Dank spezieller Behandlungen sind alle Fasern resistent gegen UV-Strahlung und Schimmelpilzbefall, was die hervorragende Qualität der Stoffe noch weiter erhöht.

Lapalma verwendet massengefärbte Acrylfasergewebe. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Stoff Iris aus 100 % recyceltem PET, welches aus der Verarbeitung von Flaschen stammt. Ein vorbildlicher Kreislauf schließt sich, denn auch der Stoff Iris ist vollständig recycelbar.



# WINTER SET

## WINTER SET

Lapalma Möbel und wir haben eine Gemeinsamkeit: Die sonnigeren und wärmeren Jahreszeiten verbringen wir gerne unter freiem Himmel und in den kälteren Monaten machen wir es uns in Ruhe gemütlich. Unsere Haut schützen wir vor den winterlichen Temperaturen und allgemein vor Witterungseinflüssen, Outdoor-Möbel benötigen ebenfalls eine spezielle Pflege, damit ihre außerordentlichen und komfortablen Eigenschaften über die Jahre erhalten bleiben.

Lapalma hat an alles gedacht. Elegante Bezüge nach Maß, wasserdicht und sehr praktisch, schützen jedes Möbelstück. Ob gepolstert oder nicht, in der Kollektion gibt es Bezüge für alle Sessel, Stühle, Hocker, Tische, Sofas und Liegen.

Die Abdeckungen aus harzbeschichtetem, massengefärbtem Polyesterstoffe trotzen Sonne, Wasser, Salz und sind reißfest. Die Möbel müssen vor dem Abdecken gereinigt werden und gut trocknen.

Bei längerer „Ruhepause“ empfiehlt es sich, die Möbel hin und wieder zu lüften. Die ersten warmen Sonnenstrahlen, die ersten Blumen und Blüten im Garten, den ersten Kaffee auf der Terrasse, das erste erfrischende Bad im Pool genießen wir dann wieder gemeinsam mit unseren Möbeln. Einfach herrlich, wir und unsere Möbel.





**Cat B - Iris RADA**

**Application**

Contract and domestic use

**Application**

Abrasion  
App. 100.000 martindale rubs  
EN ISO 12947

**Care**

Dry clean or clean with foam detergent

**Description**

Composition:  
100% PET RECYCLED  
(made with recycled plastic bottles)

Width: 140 cm

Weight: app. 800 g/lin. m

Piling  
dry 4-5, EN ISO 12945  
wet 4, EN ISO 12945

Light fastness 7, ISO 105-B02

Flame resistance  
EN 1021- 1/2  
BS 5852, flame  
BS 5852, cigarette test  
IMO FTP8 Res.A652  
UNI 9175, class 1 I-M  
US Cal. Tech. Bull. 117.2013

Flame resistance  
According to GB/T 24279-1:2018

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



601




602



604



610



605



200



406




402



111



901



501



308



307



404



304



302



306



303



706




705



703



701



711



801



Cat B - Nattè SUNBRELLA

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:  
100% Sunbrella® Acrylic

Width: 140 cm

Weight: app. 385 g/lin.m

Tests

Water-Repellent  
Spray test ISO 4920 class 5  
Colour fastness  
UV indoor ISO105B02 class 8  
Weather outdoor ISO105B04 1000H  
Class 4-5  
Dry friction ISO105X12 Class 5

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido




Cat B - Nattè SUNBRELLA



5073 140  
Cadey Grey




5075 140  
Charcoal



5076 140  
Marine



5077 140  
Antique



5078 140  
Stone



P048  
Clay



**Cat C - Lapalma Smart**

**Application**

Contract and domestic use

**Description**

Composition:  
100% SOLUTION DYED ACRYLIC

Width: 140cm

Weight Gr./mtl.: 700

**Tests**

Shrinkage after dry cleaning  
Warp: -1 % Weft: -1 %

Shrinkage after washing  
Warp: -3 % Weft: -3 %

Resistance to PILLING  
after 2000 cycles  
Note 4 EN ISO 12945-2

Abrasion  
20000 Cicli EN ISO 12947-2

Light fastness  
Note 7/8 EN ISO105B02

Color fastness to washing  
Note 5 EN ISO105C06

Color fastness to dry Cleaning  
Note 5 EN ISO105D01

Color fastness  
to crocking Test WET  
Note 4/5 EN ISO105X12

Color fastness  
to crocking Test DRY  
Note 5 EN ISO105X12

**Care**

Cleaning: Vacuuming  
Mount in moist condition.  
Mildew growth is not promoted  
by the textile but mildew may  
grow on dirt and other foreign  
substances if not removed.  
Keep the textile dry to avoid  
mildew spores to stick.



**Samples are purely indicative because of  
natural inconsistencies that occur in the  
raw materials. As a result there may be  
small differences in the product delivered.**




211



213



214



203



219



218



204




205



206



210



217



209



201



207



202



208



224



223

corda / cord / Schnur / corde / cuerda

legno / wood / Holz / bois / madera



F5  
lino



F8  
tabacco



F1  
nero




RK  
Iroko

**HPL 10 mm**



HFW  
Fenix® bianco  
Fenix® white  
Fenix® weiß  
Fenix® blanc  
Fenix® blanco




HFN  
Fenix® nero  
Fenix® black  
Fenix® schwarz  
Fenix® noir  
Fenix® negro



HFG  
Fenix® grigio  
Londra



HFR  
Fenix® rosso  
Jaipur



H406  
bianco  
white  
Weiß  
blanc  
blanco

## verniciature a polvere / powder coating / pulverlackiert / laqué en poudre / lacadura en polvo




05  
nero  
RAL 9005



03  
bianco  
RAL 9016



20  
perla  
NCS 1502Y



21  
celeste  
NCS 2010-B10G



22  
mattone  
NCS 3560-Y70R



23  
caffè  
NCS 8010-Y50R



24  
oliva  
NCS 7020-G50Y



25  
tortora  
402C



26  
antracite  
finitura goffrata

## altre finiture / other finishes / weitere Ausführungen / autres finitions / otros acabados



bianco Carrara  
white Carrara  
Carrara-Marmor  
blanc Carrara  
blanco Carrara




nero Marquina  
black Marquina  
Marquina-Marmor  
noir Marquina  
negro Marquina



cemento  
concrete  
Zement  
béton  
cemento

## plastiche / plastics / Kunststoff / plastiques / plástica



### Application

Indoor and outdoor use.

### Description

Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

### Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.

3 polipropilene grigio riciclato

## Baydur®

## poliuretano integrale morbido / polyurethane / Polyurethan / polyuréthane / poliuretano



N  
Baydur® nero  
Baydur® black  
Baydur® schwarz  
Baydur® noir  
Baydur® negro



W  
Baydur® bianco  
Baydur® white  
Baydur® weiß  
Baydur® blanc  
Baydur® blanco



PU  
poliuretano grigio  
polyurethane grey  
Polyurethan grau  
polyuréthane gris  
poliuretano gris




PN  
poliuretano nero  
polyurethane black  
Polyurethan  
schwarz  
polyuréthane noir  
poliuretano negro

**lapalma**

via majorana 26  
35010 cadoneghe (PD), italy  
t.: +39 049 702788  
[info@lapalma.it](mailto:info@lapalma.it)  
[www.lapalma.it](http://www.lapalma.it)

## plastiche / plastics / Kunststoff / plastiques / plástica



1  
Polypropylen  
schwarz

2  
Polypropylen weiß

4  
Polypropylen  
perla  
PP grigio chiaro  
S1502Y

5  
Polypropylen  
celeste  
PP azzurro  
S2010B10G

6  
Polypropylen  
mattone  
PP rosso  
S3560Y70R

7  
Polypropylen  
caffè  
PP bruno  
S8010Y50R

8  
Polypropylen  
oliva  
PP verde  
S7020G50Y

9  
Polypropylen  
tortora  
PP beige  
PAN402C



3  
recyceltes  
Polypropylen grau

### Application

Indoor and outdoor use.

### Description

Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

### Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.

## Baydur®

## poliuretano integrale morbido / polyurethane / Polyurethan / polyuréthane / poliuretano



N  
Baydur® nero  
Baydur® black  
Baydur® schwarz  
Baydur® noir  
Baydur® negro



W  
Baydur® bianco  
Baydur® white  
Baydur® weiß  
Baydur® blanc  
Baydur® blanco



PU  
poliuretano grigio  
polyurethane grey  
Polyurethan grau  
polyuréthane gris  
poliuretano gris



PN  
poliuretano nero  
polyurethane black  
Polyurethan  
schwarz  
polyuréthane noir  
poliuretano negro

**lapalma**

via majorana 26  
35010 cadoneghe (PD), italy  
t.: +39 049 702788  
[info@lapalma.it](mailto:info@lapalma.it)  
[www.lapalma.it](http://www.lapalma.it)