



GABRIEL

WARMTH THROUGH
GENERATIONS



I Timmernabben, vid smålandskusten, sker hantverksmässig tillverkning av kakelugnar. Ugnar som spridit skön värme i våra hem sedan 1767. Våra kakelugnar har förfinats med varsam hand och lever upp till nutidens krav på design, verkningsgrad och miljö.



SVENSK DESIGN OCH TILLVERKNING

"Bra kakelugnar är ingen slump. Det är resultatet av kunskap, erfarenhet och genomförande som tillsammans skapar hållbar värme och trivsel från en produkt som står i generationer."

Gabriels modellprogram sträcker sig från de traditionella sekelskiftesmodellerna till nutidens moderna stil som passar dagens arkitektur och inredningsstilar.

Samma 5-kanaliga princip som utvecklades 1767 används än idag. Dess höga verkningsgrad och förmågan att hålla värmen under lång tid gör att kakelugnen är ett av de bästa alternativen när man eftersträvar låga energikostnader, höga miljökrav och trygg uppvärmning. Kakelugnarna är ett hantverk som skall stå i flera generationer.



DET VIKTIGASTE AV ALLT

INVESTERA I NÅGOT SOM STÅR KVAR FÖR ATT VÄRMA KOMMANDE GENERATIONER, LIKA TIDLÖS SOM MODERN

En kakelugn från Gabriel är ett utmärkt val i både äldre och nya välisolerade hus. Till skillnad från en braskamin avger en kakelugn värme under lång tid, vilket ger ett skönare inomhusklimat. En kombination av modern förbränningsteknik och kakelugnens geniala princip ger en exceptionellt hög verkningsgrad och mycket låga emissioner.

Kakelugnens höga verkningsgrad innebär också lägre uppvärmningskostnader jämfört med eldning i en braskamin.

Kakelugnen är mer än en vacker inredningsdetalj som skänker ljus och glädje. Den är också ett utmärkt komplement i bostadens uppvärmningssystem som oberoende av externa faktorer tryggt säkrar värme och ljus i hemmet. När du väljer en kakelugn gör du dina val med både hjärtat och hjärnan.

Sedan urminnes tider har elden och eldstaden varit det som värmt våra bostäder. Lyckligtvis går utvecklingen framåt och idag finns en mängd alternativ som kan användas som primär värmekälla. Tänkvärt är dock att i stort sett samtliga av dagens moderna uppvärmningsalternativ är beroende av el för att fungera.

Kakelugnen skänker värme, ljus och trygghet oberoende av strömbortfall, höga energipriser eller brist på sol och vind.


Det är därför vi menar att kakelugnen, med dess utmärkta och beprövade egenskaper som värmekälla, borde utgöra en självklar del av ett modernt uppvärmningssystem.

KLASSISKA


Kakelugnar med ett klassiskt uttryck.

Genom kakelugnens glaslucka förmedlas härlig braskänsla medan skön värme sprids i huset. Gabriels klassiska modeller har inspirerats av äldre svenska kakelugnstraditioner och har ett stort urval av stilfulla kronor och dekorer. Kronorna inspireras av gods och vackra våningar medan dekorerna ofta innehåller naturens vackra element.

Sida 8 - 17



RUNDA s.8



REKTANGULÄRA s.14



Tillinge



Karl-Johan



Duvemåla



Louise




Gabriel




Kungsholm



Drottningholm




Borgholm



Strömsrum



Ekeby




Kungälv

MODERNA


Kakelugnar med ett avskalat och samtida formspråk.

Dessa modeller har en form som, tillsammans med välavstämda glasyrer gör dem till ett populärt alternativ i nybyggda hem. Kakelugnens behagliga och långsamma värmeavgivning innebär att de är väldigt lämpade för installation i nya välisolerade bostäder, där värmen från en traditionell kamin uppfattas mindre behaglig.


Sida 18 - 25



STUDIO s.18



STUDIO 2 s.23



AVANTI s.25

PUTSADE

Gabriels sortiment finns även den putsade ugnen med kakelugnens alla fördelar.

Den putsade ugnen är även den en av marknadens mest effektiva eldstäder, som avger värme i upp till 24 timmar. Om man önskar något annat än den vita standardfärgen, går den putsade ytan att måla med silikat- eller kalkfärg i valfri kulör.

Sida 26 - 27



RUNDA KAKELUGNAR

Inspiration hämtad från gamla traditionella svenska kakelugnars vackra utsmyckningar och former. Genom att variera vårt stora urval av stilfulla kronor och sims har vi skapat ett antal unika modeller.

KUNGSHOLM

Den jugendinspirerade reliefkronan med fris ger Kungsholm ett imponerande utseende. Med sitt vackra formspråk och eldens rogivande sken skapar en kakelugn en fantastisk atmosfär i ditt hem.

Bild: Kungsholm med förhöjd fot och 1 +2/3 extra skift. Höjd 2,87 m





TILLINGE

Modellen Tillinge har fått sitt namn efter platsen där Gabriel Keramik startade 1925. En kakelugn från Gabriel är tidlöst vacker samtidigt som den uppfyller nutida krav på effektivitet och funktion.

Bild: Tillinge med förhöjd fot och ett extra skift. Höjd 2,68 m



GABRIEL

Den distinkta kronan med matchande sims ger kakelugnen Gabriel ett unikt utseende.

Bild: Gabriel. Höjd 2,29 m

LOUISE

Louise är smyckad med en ståtlig och vacker jugend-inspirerad krona.

Bild: Louise. Höjd 2,36 m





DROTTNINGHOLM

En ståtlig kakelugn med böljande krona som hämtat inspiration från den gustavianska stilen som pryder sin plats i både villor och slott.

Bild: Drottningholm i rosa kakel och lackerat rökrör. Projekt: Pink Villa i Finland.
Design : Mrs Minna Parikka, foto: Katri Kapanen

KARL-JOHAN

Den imponerande kakelugnen Karl-Johan med det rikt ornamenterade krönet passar utmärkt i fastigheter av äldre stil likt sekelskiftets hus eller gamla lägenheter i innerstan.


Bild: Karl-Johan. Höjd 2,34m



DUVEMÅLA

De rena linjerna med inspiration från småländska gårdar och torp gör att Duvemåla passar i de flesta inredningsmiljöer.

Bild: Duvemåla. Höjd 2,29 m



KLASSISK REKTANGULÄR FORM

Förflytta dig i tiden och tänk handmålade tapeter, rustika golv och doften av grillade äpplen. Under 1767 utvecklades den femkanaliga kakelugnen av arkitekt Carl Johan Cronstedt och general Fabian Wrede.

EKEBY

Gabriels kakelugn Ekeby har inspiration av ståtliga herrgårdar omgivna av ängar med lummiga lövträd. Kronan har stilrena, klassiska linjer som passar till de flesta inredningar.

Bild: Ekeby med förhöjd fot och ett extra skiff. Höjd 2,79 m.





Bild: Strömsrum. Höjd 2,41m

STRÖMSRUM


Är en stilig rektangulär kakelugn som fått namn efter ett imponerande träslott i närheten av Timmernabben.



Bild: Kungälv. Höjd 2,35

KUNGÄLV

Modellen är imponerande med sin vackra och ståtliga krona.





BORGHOLM

Modellen har inspirerats av de öländska radbyarnas äldre bebyggelse och landskapets tilltalande former.

Bild: Borgholm. Höjd 2,35 m



MODERNA KAKELUGNAR

När kalla vindar viner utomhus skänker kakelugnen behaglig värme medan du njuter i favoritfåtöljen. Våra moderna kakelugnar har ett avskalat och samtida formspråk.

STUDIO

Gabriels serie STUDIO har en form som, tillsammans med välavstämde glasyrer och dekorband, gör den till ett populärt alternativ i nybyggda villor.

Bild: Svart Studio med blankt kakel runt om.

Två extra skift där ett är placerat under eldstadskassetten. Höjd 3 m





Bild: Vit Studio med mässingsdetaljer och kakel runt om. Höjd 2,39 m



Vit Studio med rostfria detaljer. Höjd 2,39 m



Röd Studio med kakel runt om och ett extra skift. Höjd 2,7 m



DITT HEM, DIN STIL

Till våra ugnar erbjuds en rad underbara färgställningar i blanka och sidenmatta glasyrer. Alla är avstämda för att möta moderna inredningskrav. Välj den kombination som passar din smak.

Välkommen till ett personligt hem!



STUDIO2

Kakelugnen har en nätt och elegant design. Flertalet Anpassningar och tillval ger dig stor möjlighet att påverka kakelugnens karaktär.

Bild: Smaragdgrön Studio2 med hylla i svart granit. Höjd 2,42 m



ANPASSA TILL DITT PROJEKT

Våra Kakelugnar tillverkas för hand i Timmernabben helt unik för dig.

Det finns utrymme för egna spännande idéer när det gäller varianter av kakelsättningen och flera kakelkulörer att välja bland för att sätta din personliga prägel på din ugn.

Välj kassettram och dekorlister i rostfritt borstat stål eller i mässing.
Ugnen passar lika bra i ett hörn, som mot rak vägg och höjden kan anpassas efter takhöjden i rummet genom att lägga till extra skift.

Det finns många valmöjligheter när du väljer en kakelugn från Gabriel till din bostad.



AVANTI

En eldstad med formspråk för modern inredning och många möjligheter.

Avanti har kakelugnens alla fördelar. Den är effektiv och lagrar mycket värme som behagligt återges till huset – perfekt för de nya välisolerade husen som byggs idag.

Bild: Helsvart Avanti med grantihylla. Höjd 2,46 m



PUTSADE UGNAR

I Gabriels sortiment finns även den putsade ugnen med kakelugnens alla fördelar. Våra putsade ugnar är även de en av marknadens mest effektiva eldstäder, som avger värme i upp till 24 timmar. Om man önskar något annat än den vita standardfärgen, går den putsade ytan att måla med silikat- eller kalkfärg i valfri kulör.

Bild: Putsad Studio2 med hylla i kalksten. Höjd 2,42 m

PUTSADE UGNAR

Våra putsade ugnar erbjuder alla fördelar som en traditionell kakelugn har. Standardhöjden är generellt lägre, men kan anpassas efter behov. För att skapa en mer dekorativ estetik kan oglaserade kronor, hyllor och sims läggas till och putsas tillsammans med ugnen.



PUTSAD RUND

Den klassiskt putsade ugnen som har drag från forna tiders rörspisar med kakelugnens alla fördelar.

Bild: Putsad Rund. Höjd 2,24m

PUTSAD FLAT

Den klassiska rektangulära formen finns även den i putsat utförande. Den avskalade formen gör att den passar bra i många hem.



Bild: Putsad Flat. Höjd 2,19m



PUTSAD STUDIO

Den mer moderna Studio ugnen i putsat utförande. Den rena designen är ett populärt alternativ i nybyggda villor. Om man önskar något annat än den vita standardfärgen, går den putsade ytan att måla med silikat- eller kalkfärg i valfri kulör.

Bild: Putsad Studio Höjd 2,35m



M. GRÖN 8 D



HANTVERK I GENERATIONER

Sedan mer än 150 år har skickliga hantverkare arbetat med keramik i Timmernabben vid Smålandskusten. Den hantverksmässiga tillverkningen gör att vi kan anpassa glasyrer, dekorer och dimensioner efter dina önskemål.

Låt oss ta fram en unik kakelugn speciellt för dig!

DEKOR OCH GLASYR

Som tillval kan vi erbjuda olika glasyrfärger samt handmålade dekorer.

Välj en glasyr eller dekor som finns som standard eller utmana oss med ett unikt önskemål. Färgglada specialglasyrer och handmålade dekorer kan ge kakelugnen en extra dimension.



STANDARDDEKORER

1. Linblomma
2. Almogeklocka (finns även i grönt)
3. Linnea
4. Blå slinga (finns även i grönt)
5. Kungsängsliljan
6. Franska Liljan



EXEMPELDEKORER

7. Kundanpassad specialdekor 1
8. Kundanpassad specialdekor 2
9. Kundanpassad specialdekor 3
10. Kundanpassad specialdekor 4
11. Kundanpassad specialdekor 5
12. Blå Rosor specialdekor

13. Rosenranka specialdekor
14. Kundanpassad specialdekor 6
15. Kundanpassad specialdekor 7
16. Kundanpassad specialdekor 8
17. Kundanpassad specialdekor 9
18. Kundanpassad specialdekor 10



GLASYR

Som tillval kan vi erbjuda olika glasyrfärger.


En specialglasyr är ett hantverk där slutresultatet påverkas av många variabler. Det är exempelvis svårt att återskapa samma ugnsatmosfär vid glasyrbränning, vilket i sin tur kan påverka kaklets nyans och finish. Vid specialglasyrer och dekorer kan det därför förekomma mindre färgvariationer mellan olika produktionstillfällen. Enligt oss är detta en naturlig del av hantverket och vi anser att det ger produkterna mer liv och ett unikt utseende.

För att möta kundens förväntningar utgår vi alltid från ett prov som ska godkännas av kunden före tillverkningsstart.

TILLVALSGLASYRER



Svart, sidenmatt



Smaragdgrön



Coboltblå



Röd

EXEMPEL SPECIALGLASYRER



Svart, blank



Blå, matt



Rost



Grå



Ljusgrå




Turkosgrön



Brun



Mörkgrön, matt



Turkosblå (medelhavsblå)

VÄRME I GENERATIONER

Gabriel Burmeister var konstnären, grafikern och keramikern som i början av förra seklet utvecklade en speciell stil, Gabriel-fajans. Förebilder och inspiration söktes i 1700-talets fajanser från Mariebergs och Rörstrands gamla fabriker samt dåtidens kakelugnsdekorer.

År 1925 förvärvade Gabriel Burmeister Tillinge Fajansfabrik i Timmernabben, med anor från 1859, och bildade Gabriel Fajansverken. Hjalmar Dahl och ett antal tidigare medarbetare flyttade med till Timmernabben där de deltog i att utveckla Gabriel Fajansverken till en av svensk keramikens främsta tillverkare. Gabriel Burmeister tog initiativet till en ny industriell konströrelse genom att inspirera ledande konstnärer att höja den konstnärliga standarden på industriellt framställda produkter.

Målsättningen är densamma som under Gabriel Burmeisters tid - att tillverka funktionella produkter av hög kvalitet och konstnärlig form. Föremål som skapar glädje och värme i generationer.



ELDA MED GOTT SAMVETE



Miljön i fokus

Dagens krav på effektiv förbränning är höga. Förutom kakelugnens höga verkningsgrad och värmelagrande egenskaper innebär den effektiva förbränningen även att våra produkter uppfyller de stränga Ecodesign-direktivet som börjar gälla 2022. Produkterna uppfyller även utsläppskraven i enlighet med BImSchVo 2 (Tyskland) och 15a B-VG (Österrike).



Hög verkningsgrad

Våra kakelugnar har extremt hög verkningsgrad, vilket innebär att det mesta av den energi som finns lagrad i veden avges som värme till ditt hus. Med en uppmätt verkningsgrad på hela 92,4% är det väldigt få produkter på marknaden som överträffar våra kakelugnar.

Ett tryggt val



Kakelugnen är mer än en vacker inredningsdetalj som skänker ljus och glädje. Den är också ett utmärktkomplement i bostadens uppvärmningssystem som oberoende av externa faktorer tryggt säkrar värme och ljus i hemmet. När du väljer en kakelugn gör du dina val med både hjärtat och hjärnan.

Säkerhetstestad

Våra kakelugnar är CE-märka vilket intygar att produkterna uppfyller EU:s hälso-, miljö-, och säkerhetskrav.

DIMENSIONER OCH ANSLUTNINGAR



RUND KAKELUGN



Höjden kan anpassas uppåt eller nedåt i ca 100 mm intervaller.

- A - Standard
- B - Förhöjd sockel (tillval)
- C - 1 extra skift (tillval)
- D - 1 extra skift, förhöjt mittsims, förhöjd sockel (tillval)

Modell	Standardhöjd	Ø mm (D)	Vikt kg
Kungsholm	2300	770	1300
Drottningholm	2290	770	1300
Gabriel	2290	770	1300
Duvernåla	2290	770	1300
Tillinge	2310	770	1300
Karl-Johan	2340	770	1300
Louise	2360	770	1300





■ = Rökrörsanslutning
 ■ = Tilluftsanslutning

○ = Hörnmontering:
 Kakelsättning enl figur (standard).

○ = Montering vid rak vägg:
 Ugnen kan kaklas runt om (tillval).


REKTANGULÄR KAKELUGN



Höjden kan anpassas uppåt eller nedåt i ca 110 mm intervaller.



- A - Standard
- B - Förhöjd sockel (tillval)
- C - 1 extra skift (tillval)
- D - 2 extra skift, förhöjd hylla, förhöjd sockel (tillval)
- E - 2 extra skift, förhöjd hylla (tillval)

Modell	Standardhöjd	Sockelmått	Vikt kg
Strömsrum	2410	960x600	1400
Borgholm	2350	960x600	1400
Ekeby	2350	960x600	1400
Kungälv	2350	960x600	1400
AVANTI	2460	960x600	1400




■ = Rökrörsanslutning
 ■ = Tilluftsanslutning

STUDIO/STUDIO2 KAKELUGN



Modell	Höjd mm (H)	Ø mm (D)	Vikt kg
Studio	2350 - 2400	720	1400
Studio2	2390 - 2440	720	1400



■ = Rökrörsanslutning
 ■ = Tilluftsanslutning

○ Hörnmontering:
 Kakelsättning enl figur
 (standard).

○ Montering vid rak vägg:
 Ugnen kan kaklas runt
 om (tillval).

Höjden kan anpassas
 uppåt eller nedåt i
 ca 100 mm intervaller.

- A - Standard
- B - 1 extra skift (tillval)
- C - 2 extra skift(tillval)
- D - 2 extra skift, förhöjd ett över och ett under kassetten (tillval)

Avstånd till brännbart tak

Avståndet mellan stomme och brännbart tak (min 50 mm) gäller samtliga modeller.

Byggnämnan

Byggnämnan krävs vid nyinstallation eller när du byter ut en befintlig eldstad mot kakelugn, dock ej vid utbyte av kakelugn. Det söker du hos byggnadsnämnden i din kommun.

Du bör också rådgöra med skorstensfejarmästaren innan du installerar kakelugnen. Vikt från 1300 till 1500 kg. Bärande underlag krävs.

BESLUT SOM DU FATTAR IDAG EKAR GENOM GENERATIONER

Kakelugnen har många fördelar som på olika sätt kommer förgylla tillvaron i hemmen där de står.

Trygghet – håller bostaden varm, ljus och trivsamt vid händelse av bortfall av andra energikällor som el och fjärrvärme.

Ekonomi – det finns få eldstäder som är bättre lämpade än en kakelugn när det handlar om uppvärmning av din bostad. Att kontinuerligt elda i kakelugnen kommer sänka dina uppvärmningskostnader. Att investera i en kakelugn höjer enligt mäklarstatistiken även värdet på din bostad.

Tidlös – en kvalitativ produkt med tidlös design som kommer finnas och användas i generationer.

Dekorativ – är lika mycket en vacker möbel som en värmekälla. Ett kulturarv värt att vårda.

Verkningsgrad – en uppmätt verkningsgrad på 92,4% är det väldigt få produkter på marknaden som överträffar.

Låga emissioner – med en modern eldstadskasset och de långa rökgaskanalerna uppnår en kakelugn från Gabriel låga utsläppsnivåer. Vi uppfyller med enkelhet både svenska och internationella krav.

VÄRME FÖR NYBYGGNATION

I nya välisolerade villor är kakelugnen ett bättre alternativ än en traditionell braskamin som snabbt avger alldeles för mycket värme och skapar en så kallad bastueffekt.

Kakelugnen har en förmåga att lagra och sprida värmen under lång tid, över ett dygn från avslutad eldning, vilket gör att huset har en möjlighet att tillgodogöra sig värmen och på så vis bidrar till att sänka uppvärmningskostnaden.

Unna dig en kakelugn, din familj är värd en skön atmosfär.




KAKELUGNENS FÖRDELAR

Kakelugnen är i många avseenden en exceptionell produkt. Den fördel som få andra eldstäder kan matcha är den jämna och långsamma värmeavgivningen som skapar ett så behagligt inomhusklimat.

I jämförelse med andra eldstäder har en kakelugn en rad fördelar, där en av de främsta är den jämna och behagliga värmeavgivningen. Kakelugnen avger i snitt 2,5 kW per timme vilket uppfattas som behagligt. En kakelugn är tung och det är den stora massan som via rökgaskanalerna ackumulerar värmen från elden samt rökgaserna för att sedan långsamt avge den till omgivningen.


En traditionell braskamin avger cirka 5-7 kW när den är som varmast och den svalnar lika snabbt som elden slocknar. Denna kraftiga temperatursvängning, som vi kallar bastueffekt, upplevs ofta som obehaglig och brukar sluta med vädring.



VÄRME SOM BESTÅR

Uträkningen baseras på test av tunga eldstäder utförd av RISE.

Ca 11kg ved eldas i 3h och "laddar" kakelugnen med energimängden 156mj (43 kWh). Föreskriven mät punkt 25% av max inträffar efter 17.5h vilket ger en snitteffekt på 2.5 kW.





Gabriel Kakelugnar AB

Strandavägen 62

384 71 Timmernabben, Sweden

+46 499-233 00

info@gabrielkakelugnar.com

www.gabrielkakelugnar.com