



vanguardia y tecnología



SERIE ORIGINAL Y ADVANCE

hogares con estilo

Todos los productos de este catálogo están
diseñados y fabricados en España.





seguridad

en continua innovación

- Bastidor interno con doble chapa de acero reforzado.
- Robustas cerraduras de seguridad multipunto.
- Cilindros de alta gama con sistema anti-bumping.
- Escudos anti-taladro de acero reforzado.



**El hogar es un refugio
contra todo tipo de
tormentas**

William J. Bennett

+



4 5

P U E R T A S A M E D I D A







aislamiento

como sinónimo de confort

- Doble junta de goma adaptativa.
- Núcleo aislante como barrera térmico-acústica.
- Cortavientos ocultos en hoja de silicona multi-touch.



**El silencio es el elemento
en el que se forman
todas las cosas grandes**

Thomas Carlyle





diseño




al servicio de la
vanguardia

- Exquisitos acabados en madera natural.
- Nuevos materiales sintéticos con tecnología de mantenimiento cero.
- Diseños a medida donde el límite lo marcas tú.



**El diseño es
inteligencia
hecha visible**

Alina Wheeler




Estructura

Puertas de alta carpintería, implacable precisión y acabados perfectos. Cada milímetro cuenta como un escalón más hacia la perfección, fruto de muchos años de trabajo y experiencia avaladas por multitud de ensayos.

Serie Original Serie 100 a Serie 600

MULTICAPA IROKO - ROBLE



- Detalle de alta carpintería con cantos de madera tratados con el mismo acabado que la puerta.
- Cerradura de seguridad multipunto con bombillo antibumping.
- Diseños y acabados personalizados en madera natural.
- Doble burlete de sellado.

TRANSMISIÓN TÉRMICA



0,44 W/(m²k)

AISLAMIENTO ACÚSTICO



≥33,0 Rw (dB)

PERMEABILIDAD AL AIRE



Multi-Touch oculto

HOJA DE SEGURIDAD



Núcleo doble chapa de acero

CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD



Antibumping Grado D

CERRADURA DE SEGURIDAD



3 Bulones triples

RESISTENCIA AL FUEGO*



RF-60 *Opcional


DISEÑO A MEDIDA*




*Bajo valoración

Serie Advance Serie 700


ALUMINIO



HPL



PORCELÁNICO



Serie Original

serie 100



De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.

14-15



serie 200



La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados bien sea inox o Krion® negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.

22-29



serie 300



La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.

30-37



serie 400



Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.

38-43



serie 500



Superficies paneladas o alistonadas, tiradores ocultos o fresados con formas. El relieve es el protagonista.

44-49



serie 600



Las molduras y forma geométricas marcan la personalidad de esta serie, que también integra en algún diseño cerradura y tirador en un mismo plano.

50-55



Serie Advance

serie 700



Puertas paneladas con materiales de alta resistencia: aluminio, porcelánico y HPL.

56-63




serie 100



100 SERIE

De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.



110



120



130



140



150



160



170



180



190




Modelo
110 | **Madera:** Roble
Color: Tinte Nogal oscuro
Tirador: Ref. C-160



Modelo
120 | **Madera:** Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. CN-110



Modelo
130 | **Madera:** Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. RN-110



Detalle Modelo 110

Linealidad y geometría.

Las líneas rectas y geométricas inundan esta serie, aportando sensación de armonía y elegancia. Ideales para cualquier tipo de ambiente.




Aplicación Modelo 110, color Gris C40.




Modelo
110
 Madera: Roble
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. CN-180
 + Pivoteante. Dos fijos laterales

Aplicación Modelo 150, color Gris Antracita.



Modelo 140
Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref: MR



+ Abatible. Fijo lateral enrasado

Modelo 140
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref: R-110




Modelo
150

Madera: Multicapa
Color: Lacado Gris Antracita
Tirador: Ref. RN-110



Modelo
160

Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. RN-220



Detalle modelo 160



Detalle modelo 150

VETA HORIZONTAL



Modelo
170 | Madera: Roble
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Madera

VETA VERTICAL



Modelo
190 | Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. MR

VETA HORIZONTAL



Modelo
180 | Madera: Iroko
Color: Tinte Wengué
Tirador: Ref. C-180



Detalle Modelo 170



Modelo
180 | Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. C-110

+ Abatible. 2 Fijos ciegos



Aplicación Modelo 180, color Roble.


serie200



200

SERIE

La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados bien sea inox o lacados en negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.



210



220



230



240



250



260



270





Aplicación Modelo 210, color Nogal Oscuro.



Personalidad.

La elegancia de la madera resaltada con perfiles de acero, una combinación ideal, conforman una serie de puertas de marcado carácter y personalidad bien definida.

Modelo
210

Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Rojizo
Tirador: Ref. R-180
Perfil: Acero Inox.

+ Pivotante.



Modelo
210

Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref. CN-110
Perfil: Krion® Negro



Modelo
220

Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. R-180
Perfil: Acero Inox.



Modelo
230

Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. C-110
Perfi: Acero Inox.



Modelo
220

Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref. RN-220
Perfil: Krion® Negro

+ Pivotante. 2 Fijos de cristal



Detalle Modelo 220, perfiles en Acero inox.



Detalle Modelo 220, perfiles en Krion®



Modelo 240
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: C-160
Perfil: Acero Inox.

+ Pivotante con embocadura




Modelo 250
Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Integrado Inox.



Modelo 250
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. 2 Hojas





Modelo
240
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: CN-110
Perfil: Krion® Negro

+ Abatible. Dos fijos laterales.



Detalle Modelo 240, perfil Negro



Detalle Modelo 240, perfil Acero Inox.



Aplicación Modelo 250, color Gris C40.





Modelo 260
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Integrado Inox.
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 270
 Madera: Multicapa
 Color: Lacado Blanco
 Tirador: Ref. S-80
 Perfil: Acero Inox.




Modelo 260
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Integrado Inox.



Modelo 270
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Wengué
 Tirador: Ref. S-80
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral ciego.



Aplicación Modelo 260, color Wengué.



Modelo **270** | Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. S-80
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.




serie300



300

SERIE

La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.



310



320



330



340



350



360




370



380

■ Hoja y marco enrasado, grosor 101 mm.



Modelo
310

Madera:	Roble
Color:	Tinte Nogal Rojizo
Tirador:	Integrado

+ Pivotante.



Aplicación Modelo 320, color Roble.



Modelo
310

Madera:	Multicapa
Color:	Lacado Gris Antracita
Tirador:	Integrado

+ Abatible. Un fijo de cristal.

Sensaciones.
Un mundo de sensaciones: relieves,
fresados, superficies paneladas,
incrustaciones, en definitiva, creatividad.



Detalle Modelo 310



Modelo 320
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Integrado



Modelo 330
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Wengué
 Tirador: Integrado



Detalle Modelo 330





Aplicación Modelo 340, color Gris Antracita.



Modelo
350

Madera:	Iroko
Color:	Tinte Natural
Tirador:	R-180
Perfil:	Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral.



Modelo
340

Madera:	Multicapa
Color:	Lacado Gris Antracita
Tirador:	Integrado Acero Inox.



Modelo 340
 Madera: Multicapa
 Color: Lacado Blanco
 Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo 350
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Nogal Oscuro
 Tirador: Ref. RN-160



Detalle Modelo 350




Modelo 360
 Madera: Multicapa
 Color: Lacado Gris Antracita
 Tirador: Ref. RN-100
 Perfil: Krion® Negro

+ Pivotante.



Modelo 360
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. RN-160
 Perfil: Krion® Negro





Aplicación Modelo 370. Color Natural.



Modelo
370

Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Ref. RN-110
Perfil: Krion® Negro



Modelo
380

Madera: Multicapa HPL
Color: Lacado Gris Antracita
Tirador: Ref. R-160
Perfil: Krion® Negro



Detalle Modelo 370



Modelo
380

Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. H-120
Perfil: Krion® Negro

+ Abatible. Dos fijos de cristal.


serie400



400

SERIE

Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.



410



420



430



440



Modelo 410
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. C-180
 Perfil: Acero Inox.




Modelo 410
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Nagal Rojizo
 Tirador: Ref. C-110
 Perfil: Acero Inox.

+ Pivotante. Un fijo de cristal.

Madera y cristal.

Es lo que define esta serie, combinados sabiamente en su justa proporción. Diseño atemporal y adaptable a cualquier espacio.



Modelo 420
 Madera: Multicapa
 Color: Lacado Blanco
 Tirador: Ref. RN-110



Modelo 420
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Wengué
 Tirador: Ref. R-180

+ Pivotante. Dos fijos de cristal.



Aplicación Modelo 420. Tinte Roble.

SERIE ORIGINAL

+




—


40 41

400

PUERTAS A MEDIDA




Detalle Modelo 410



Detalle Modelo 420





Detalle Modelo 430



Aplicación Modelo 430. Color Roble.



Modelo 430
Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Rojizo
Tirador: Ref. R-180
Perfil: Acero Inox.



Modelo 440
Madera: Roble
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Ref E1



Modelo 430
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. RN-160
Perfil: Negro

+ Pivotante. Un fijo lateral.


serie500



500

SERIE

Superficies paneladas o alistonadas,
tiradores ocultos o fresados con formas.
El relieve es el protagonista.



510



520



530



540



550




Modelo 510 | Madera: Roble
 Color: Tinte Nogal Oscuro
 Tirador: Ref. E1



Modelo 520 | Madera: Roble
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref R-160

Relieves con carácter.
 Formas, superficies que sobresalen o zonas hundidas, conforman esta serie con marcado carácter tridimensional.




Aplicación Modelo 510. Color Nogal Oscuro.



Modelo
530

Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Integrado madera



Modelo
510

Madera: Roble
Color: Tinte Gris C40
Tirador: RN-110

+ Pivotante. Dos fijos laterales de cristal.




Detalle Modelo 520





Detalle Modelo 510





Aplicación Modelo 550. Color Gris C40.



Detalle Modelo 540

Modelo
540

Madera:	Roble
Color:	Tinte Nogal Oscuro
Tirador:	Integrado madera


+ Abatible. Un fijo lateral.




Modelo
540 | Madera: Roble
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. C-110



Modelo
550 | Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C-40
Tirador: Ref. C-160



Detalle Modelo 550



Modelo
550 | Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. RN-160

+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.




serie600



600

SERIE

Las inserciones de acero inox marcan el carácter de esta serie, que también integra en algún diseño cerradura y tirador en un mismo plano.



610



620




630



640



650



Aplicación Modelo 610. Color Gris C40.



Modelo 610 | Madera: Iroko
 Color: Tinte Nogal Rojizo
 Tirador: Ref R-110
 Perfil: Acero Inox.




Modelo 620 | Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref MI-122



Modelo 620 | Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref C-160
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.

Detalles sugerentes.
 Esta serie es la más rica en detalles, inserciones y fresados. Desborda personalidad y elegancia.




Detalle Modelo 610



Modelo 630
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref RN-110
Perfil: Krion® Negro




Modelo 640
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref C-110
Perfil: Acero Inox.



Detalle Modelo 630



Modelo 640
Madera: Multicapa
Color: Lacado Gris Antracita
Tirador: Ref C-180
Perfil: Acero Inox.



Detalle Modelo 640

+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.

Opciones de moldura para el modelo 630



Moldura E1



Moldura E2



Moldura E3




Moldura E4



Modelo 650
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref C-110
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 650
 Madera: Roble
 Color: Tinte Gris C40
 Tirador: Ref C-60
 Perfil: Acero Inox.



Detalle Modelo 650

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.




serie700



700

SERIE ADVANCE

Puertas paneladas con nuevos materiales sin mantenimiento. Aluminio, HPL y Porcelánico combinados con molduras de acero dan carácter a esta serie.



710



720



730



740



750



Modelo
710 | Revestimiento: Aluminio Composite
Color: RAL 9016
Tirador: Ref. RN-160
Perfil: Krimon® Negro



Modelo
710 | Revestimiento: Porcelánico
Color: Kreta
Tirador: Ref. R-110
Perfil: Krimon® Negro



Modelo
710 | Revestimiento: HPL
Color: 922
Tirador: Ref. R-160
Perfil: Krimon® Negro



Modelo
720 | Revestimiento: HPL
Color: 923
Tirador: Integrado Negro
Perfil: Negro



Modelo
720 | Revestimiento: Porcelánico
Color: Laos
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.



Aplicación Modelo 710. HPL color 923.



Seguridad y durabilidad.
 Un plus de seguridad, con perfiles de acero extras y materiales sin mantenimiento, de extraordinaria dureza a las inclemencias del tiempo.

Modelo
720

Revestimiento: Aluminio Composite
 Color: Gris Antracita
 Tirador: Integrado Inox.
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.





Modelo
730 | Revestimiento: Porcelánico
Color: Kelya
Tirador: Integrado Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.



Modelo
730 | Revestimiento: HPL
Color: 924
Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo
730 | Revestimiento: Aluminio Composite
Color: Gris Ceniza
Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo
730 | Revestimiento: HPL
Color: 922
Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo
740 | **Revestimiento:** Porcelánico
Color: Ópera
Tirador: Ref. R-110
Perfil: Acero Inox.




Modelo
740 | **Revestimiento:** Aluminio Composite
Color: Negro
Tirador: Ref. R-110
Perfil: Acero Inox.



Modelo
740 | **Revestimiento:** Aluminio Composite
Color: Blanco
Tirador: Ref. R-110
Perfil: Acero Inox.



Aplicación Modelo 740. Aluminio Composite, color Gris Oscuro



Aplicación Modelo 750. Porcelánico color Ópera.



Modelo
750

Revestimiento:	Aluminio Composite
Color:	Negro
Tirador:	Ref. C-120
Perfil:	Acero Inox.



Modelo
750


Revestimiento:	Porcelánico
Color:	Kreta
Tirador:	Ref. C-60
Perfil:	Acero Inox.



Modelo
750

Revestimiento:	HPL
Color:	924
Tirador:	Ref. RN-110
Perfil:	Negro

+ Pivotante.



Detalle Modelo 750



INFORMACIÓN



- Medidas
- Acabados
- Acabados interiores
- Tiradores
- Seguridad
- Elementos opcionales
- Apertura inteligente
- Bisagras
- Modos de instalación
- Garantía y condiciones de venta
- Normativas



Medidas

Puertas pivotantes

Este sistema nos permite un funcionamiento óptimo en formatos de puertas de grandes dimensiones o espacios de apertura especiales.



ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	120 cm	130 x 240 cm	Gueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo de cristal	160 x 240 cm	Gueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos de cristal	190 x 240 cm	Gueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	170 x 240 cm	Gueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	210 x 240 cm	Gueso de hoja 80 mm


ESPECIALES - Bajo consulta

NOTA:

- Medida mínima sin fijos: 120 x 210 cm (hoja de 110 cm)
- Medida máxima sin fijos: 190 x 310 (hoja de 180 cm)

Puertas embisagradas

Habitualmente usados en formatos de puertas estandarizados, ponemos a su disposición diferentes modelos de bisagras para adaptarlas a sus necesidades.



ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	82 cm 92 cm	92 x 210 cm 102 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo de cristal 92 cm + 1 Fijo de cristal	123 x 210 cm 133 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 2 Fijos de cristal 92 cm + 2 Fijos de cristal	152 x 210 cm 162 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja 92 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja 92 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	172 x 210 cm 182 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 + 42 cm 2 Hojas abatibles 92 + 42 cm 2 Hojas abatibles	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm

ESPECIALES - Bajo consulta

NOTA:

- Medida mínima sin fijes: 80 x 200 cm (hoja de 70 cm)
- Medida máxima sin fijes: 120 x 310 (hoja de 110 cm)

Acabados

Serie Original / Advance

TINTES SOBRE MULTICAPA EN IROKO NATURAL



Tinte Natural



Tinte Roble



Tinte Nogal Rojizo



Tinte Nogal Oscuro



Tinte Wengué



Tinte Gris C40

TINTES SOBRE MULTICAPA EN ROBLE NATURAL



Tinte Natural



Tinte Roble



Tinte Nogal Rojizo



Tinte Nogal Oscuro



Tinte Wengué



Tinte Gris C40


LACADOS SOBRE MULTICAPA



Lacado Gris Antracita



Lacado Negro



Lacado Blanco

IMITACIONES METÁLICAS SOBRE MULTICAPA



Acero corten



Bronce


COLORES **RAL** bajo consulta



Los colores de este catálogo difieren de los colores reales debido a las limitaciones de las técnicas de impresión. Para obtener una visión real consulte la carta de colores RAL y la carta de tintes y lacados ALPU.

Exclusivo de la Serie Advance

PIEDRA NATURAL DEKTON




Otros acabados bajo consulta

TABLERO COMPACTO HPL



METAL ALUMINIO COMPOSITE



Otros acabados bajo consulta

+



68 69



Acabados interiores

- Diseño igual a vista exterior (bajo consulta).
- Diseño liso (estándar).
- Lacada en blanco (bajo consulta).

Serie Original




Liso estándar



Igual a frontal (bajo consulta)
Ejemplo modelo 110



Lacado en blanco
(bajo consulta)



Tiradores

Modelo 1

Cilíndrico · Diámetro 30mm
ACERO INOX



60 cm C-60
110 cm C-110
160 cm C-160
180 cm C-180
200 cm C-200

Modelo 1

Cilíndrico · Diámetro 30mm
NEGRO



60 cm CN-60
110 cm CN-110
160 cm CN-160
180 cm CN-180
200 cm CN-200

Modelo 3

Rectangular 40 x 20 mm
ACERO INOX



110 cm R-110
160 cm R-160
180 cm R-180
200 cm R-200

Modelo 4

Rectangular 40 x 20 mm
NEGRO



110 cm RN-110
160 cm RN-160
180 cm RN-180
200 cm RN-200

Modelo 5

Cilíndrico curvo · Diám. 30mm
ACERO INOX



80 cm S-80

Modelo 6

Rectangular 55 x 30 mm
MADERA y CRISTAL



122 cm MV-122

Modelo 7

Rectangular 55 x 30 mm
MADERA y CRISTAL



122 cm MI-122

Modelo 8

Rectangular y circular
MADERA



ø19 cm MC-19


15 x 30 cm MR

Modelo 9

ACERO INOX



14 x 11 cm E1



12 x 30 cm E2

Modelo 10 TIRADORES ELECTRÓNICOS

Sólo con cerraduras motorizadas



120 cm HN-120

- _ Lector de huella dactilar
- _ Teclado numérico
- _ Tarjeta por acercamiento
- _ Función timbre



120 cm HI-120

160 cm HI-160

- _ Lector de huella dactilar

Modelo 11 POMOS

ACERO INOX



10 x 10 cm PN



10 x 10 cm P



10 x 20 cm PL



Seguridad

Cerraduras Serie Original - Advance

3 PUNTOS
DE ANCLAJE
(de serie)



3 PUNTOS
AUTOMÁTICA



3 PUNTOS
MAGNÉTICA



3 PUNTOS
MOTORIZADA



3 PUNTOS
MOTORIZADA
MAGNÉTICA



- **CERRADURA DE 3 PUNTOS DE SERIE:** cerradura manual con 10 bulones de acero y 3 puntos de anclaje. Esta se ha de bloquear o desbloquear de forma manual.
- **CERRADURA AUTOMÁTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado que cierran automáticamente de forma mecánica al cerrar la puerta. No se necesita corriente eléctrica.
- **CERRADURA MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado + 2 pernios que cierran automáticamente de forma magnética, lo que hace que esta cerradura sea muy segura, con una apertura más suave y silenciosa.
- **CERRADURA MOTORIZADA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar.
- **CERRADURA MOTORIZADA Y MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático de forma magnética y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar. El sistema de cierre magnético hace a esta cerradura la más suave y segura del mercado.

Cilindros Serie Original - Advance

Cilindro de alta seguridad antirotura, antibumping y antiganzúa (de serie).



- Cilindro de seguridad antirotura.
- Antibumping y antiganzúa.
- Alta protección antitaladro gracias a su barra interior de acero.
- Incluye 5 llaves con doble fila de pitones.
- Sistema de doble embrague.

Elementos opcionales

- Mirilla angular





- Mirilla digital



- Portero eléctrico




- Perfil vierteaguas de aluminio
(Sólo puertas abatibles)



Apertura inteligente

Sistemas de apertura inteligentes que le permitirán abrir su puerta sin necesidad de llaves. Estos sistemas van integrados en la puerta, por lo que será necesaria una toma de corriente de 220-230 v. para su correcta instalación, así como incorporar la cerradura motorizada encargada de recibir la orden de apertura.

- Huella dactilar.
- Teclado numérico.
- Control por WIFI.
- Mando a distancia.
- Apertura ALEXA y GOOGLE.



Bisagras


Puertas abatibles

- **BISAGRAS ANTIPALANCA** (incluidas de serie)



- _ Inox satinado
- _ Negro mate

- **BISAGRAS OCULTAS** (opcional)



- _ Inox satinado
- _ Negro mate

- **CIERRA PUERTAS OCULTO** (opcional)



- _ Inox satinado

Puertas pivotantes

- **PIVOTE ESTÁNDAR** (incluido de serie)

- _ Sin freno.
- _ Carga estructural de 350 Kg.



- **CIERRA PUERTAS OCULTO EN HOJA** (opcional)
(ancho máximo de 150 cm)

- _ Cierre sostenido.
- _ Carga estructural de 150 Kg.
- _ Retenedor a 90°.
- _ Velocidad regulable.




- **CIERRA PUERTAS SOTERRADO GRADO 6** (opcional)
Recomendado para puertas de grandes dimensiones

- _ Cierre sostenido.
- _ Velocidad regulable.
- _ Carga estructural de 350 Kg.
- _ Retenedor a 90°.



- **PIVOTE MOTORIZADO OCULTO EN HOJA** (opcional)


- _ Apertura y cierre motorizado.
- _ Velocidad regulable.
- _ Carga estructural de 350 Kg.
- _ Requiere conexión eléctrica de 220v.
- _ Regulación de tiempos de apertura.




Modos de instalación

Serie Original · MADERA



MARCO VISTO




MARCO OCULTO



MARCO CON EMBOCADURA




MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA




Serie Advance · ALUMINIO | PORCELÁNICO | HPL

MARCO VISTO



MARCO OCULTO



MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA

