



АВТОМОБИЛЬНЫЙ Общий каталог





О нас

«Caspian» известен своим обширным ассортиментом высококачественных товаров. Caspian стремится внедрять инновации при создании каждого продукта, чтобы увеличить срок службы и хорошее состояние вашего автомобиля. Наша приверженность качеству и инновациям заставляет нас предоставлять продукцию, превосходящую ожидания. Обладая более чем полувековым опытом работы в области производства разнообразной и высококачественной продукции с использованием высококвалифицированных специалистов, мы всегда стремимся удовлетворить потребности наших клиентов и потребителей. Сегодня компания «Caspian», располагая штатом, насчитывающим 1500 сотрудников, и выпуская более 300 категорий продукции, разработанной на основе новых и креативных идей, старается удовлетворить потребности всех клиентов и потребителей.

Маршрут путешествия

Компания «Caspian» за более чем 50-летний опыт работы в области производства различных продуктов для автомобилей производит высококачественную продукцию в соответствии с мировыми стандартами, с самого начала выявляя потребности отечественных и импортных автомобилей, и смогла удовлетворить ваши потребности путем производства более 70 категорий продукции, включая все виды рабочих жидкостей для всех видов транспортных средств, в том числе для автомобилей, мотоциклов и дизельных автомобилей, а также все виды средств по уходу за автомобилем и автохимии. Мы заботимся о потребностях ваших автомобилей в любое время года и в любых условиях вождения и предоставляем вам возможность получать максимальное удовольствие от вождения своего автомобиля.

Награды и сертификаты

Вместе с вами мы на этом пути добились многого, и самая большая честь для компании «Caspian» – это то, что мы с вами вместе вот уже более полувека.

Оглавление

1. Тормозная жидкость

Тормозная жидкость DOT4
Тормозная жидкость DOT3

2. Моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло
(API SN SAE 10W-40)
Полностью синтетическое моторное масло
(API SN SAE 5W-30)
Полностью синтетическое моторное масло
(API SN SAE 5W-40)
Синтетическое моторное масло
(API SM SAE 10W-40)
Полусинтетическое моторное масло
(API SL SAE 10W-40)
Полусинтетическое моторное масло
(API SL SAE 10W-40)
Полусинтетическое моторное масло для
двигателей двухтопливного типа питания
(API SL SAE 20W-50)
Моторное масло СУПЕР (SUPER)
(API SG/CD SAE 20W-50)
Всесезонное моторное масло (Multi Grade)
(API SG/CD SAE 20W-50)
Моторное масло для двигателей
двухтопливного типа питания
(API SG/CD SAE 20W-50)

3. Моторное масло для мотоциклов

Gyro 3X (API SN SAE 10W-30)
Gyro 3X (API SL SAE 10W-40 – JASO MB)
Gyro 3X (API SL SAE 10W-40 – JASO MA)
Gyro 3X (API SL SAE 20W-50 – JASO MA)
Gyro 3X (API SG SAE 20W-50 – JASO MA)

4. Антифриз

Суперантифриз (на четыре сезона)
Концентрированная охлаждающая двигатель
жидкость
Антифриз/Охлаждающая жидкость
(Antifreeze/Coolant)
Антифриз Professional
Антифриз для дизельного топлива
Деионизированная вода для разбавления
антифриза в системах охлаждения
автомобиля (радиаторов)

5. ATF и Гидравлическое масло

Жидкость для гидроусилителя руля и ретардера
Гидравлическое масло VG46
Dexron II & Dexron III

6. Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло GL4
Полностью синтетическое трансмиссионное
масло GL5

7. Присадки к топливу и маслу

Октановый усилитель
Очиститель инжекторов
Очиститель всей системы питания
Присадка в моторное масло

8. Средства по уходу за автомобилем

Стеклоомывающая жидкость для автомобиля
Полироль панели (аэрозоль)
Универсальный очиститель салона автомобиля
(триггер-спрей)
Блеск для шин (триггер-спрей)
Очиститель двигателя (триггер-спрей)
Омыватель и антизапотеватель автомобильных
стекол (триггер-спрей)
Полироль панели (триггер-спрей)
Дезинфектор-антисептик для обработки
поверхностей Очиститель салона автомобиля
на основе воды (триггер-спрей)
Антилёд (аэрозоль)
Смазка-спрей В-52 многоцелевая проникающая
(аэрозоль)

9. Дизельная выхлопная жидкость (Адблю)

Продукт AUS32 (водный раствор мочевины) Реагент
для снижения содержания оксидов азота NOx

10. Смазка

Универсальная смазка
(на основе литиевого загустителя)
Смазка (Бентонитовая смазка)
Модель: Taban (Табан)
Смазка для шасси и ходовой части автомобиля
(Кальциевая смазка)
Смазка (Натриевая смазка)
Модель: Valvoline

A detailed close-up photograph of a Brembo brake system. The central focus is a silver, drilled brake disc with a black Brembo logo in the center. To the left, a vibrant blue Brembo brake caliper is partially visible. The background shows the dark, metallic components of the wheel hub and suspension. The overall lighting is dramatic, highlighting the textures and metallic surfaces.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость

FMVSS116 DOT4

Тормозная жидкость DOT4 изготавливается из высококачественного сырья зарубежного производства и соответствует требованиям INSO 363 и стандарта FMVSS116 DOT4, что обеспечивает бесперебойную и эффективную работу системы торможения в условиях высокой температуры компонентов тормозной системы.

- Температура кипения для "сухой" жидкости: 250 °C
- Температура кипения для "влажной" жидкости: 160 °C



Тормозная жидкость

FMVSS116 DOT3

Тормозная жидкость DOT3 изготавливается из высококачественного сырья отечественного и зарубежного производства и соответствует требованиям INSO 363 и стандарта FMVSS116 DOT3, что обеспечивает бесперебойную и эффективную работу системы торможения в условиях высокой температуры компонентов тормозной системы.

- Температура кипения для "сухой" жидкости: 240 °C
- Температура кипения для "влажной" жидкости: 150 °C





Моторное масло

Полностью синтетическое моторное масло

API SN SAE 10W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло "Caspian" класса API SN и с индексом вязкости 10W-40 изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием импортного базового масла, полученного методами синтеза, и присадок от компании Afton Chemical. Это моторное масло обеспечивает постоянную безупречную тройную защиту двигателя автомобиля с момента запуска автомобиля, во время его эксплуатации и в то время, когда автомобиль выключен и не эксплуатируется. Это масло предназначено под автомобили с бензиновым двигателем 2011-го и более поздних лет выпуска. Согласно обозначенным допускам, масло рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, Renault, BMW.

- Сохраняет превосходные смазочные свойства и защиту двигателя при «холодном» пуске в холодную погоду
- Обладает отличной устойчивостью к перепадам температур
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива
- Предотвращает образование шлама, отложений и нагара в двигателе



Полностью синтетическое моторное масло

API SN SAE 5W-30

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло "Caspian" класса API SN и с индексом вязкости 5W-30 изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием импортного базового масла, полученного методами синтеза, и присадок от компании Afton Chemical. Это моторное масло обеспечивает постоянную безупречную тройную защиту двигателя автомобиля с момента запуска автомобиля, во время его эксплуатации и в то время, когда автомобиль выключен и не эксплуатируется. Это масло предназначено под автомобили с бензиновым двигателем 2011-го и более поздних лет выпуска. Согласно обозначенным допускам, масло рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, Renault, BMW.

- Сохраняет превосходные смазочные свойства и защиту двигателя при «холодном» пуске в холодную погоду
- Обладает отличной устойчивостью к перепадам температур
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива
- Предотвращает образование шлама, отложений и нагара в двигателе



Полностью синтетическое моторное масло

API SN SAE 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло "Caspian" класса API SN и с индексом вязкости 5W-40 изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием импортного базового масла, полученного методами синтеза, и присадок от компании Afton Chemical. Это моторное масло обеспечивает постоянную безупречную тройную защиту двигателя автомобиля с момента запуска автомобиля, во время его эксплуатации и в то время, когда автомобиль выключен и не эксплуатируется. Это масло предназначено под автомобили с бензиновым двигателем 2011-го и более поздних лет выпуска. Согласно обозначенным допускам, масло рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, Renault, BMW.

- Сохраняет превосходные смазочные свойства и защиту двигателя при «холодном» пуске в холодную погоду
- Обладает отличной устойчивостью к перепадам температур
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива
- Предотвращает образование шлама, отложений и нагара в двигателе



Синтетическое моторное масло

API SM SAE 10W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного импортного базового масла и присадок от компании Afton Chemical. Это масло разработано с использованием методов и технологий синтеза, благодаря чему подходит для любого времени года, погодных и климатических условий, и для всех автомобилей с бензиновым двигателем 2011-го и более поздних лет выпуска.

- Подходит для всех стилей вождения и обладает отличной устойчивостью к перепадам температур
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива
- Обеспечивает быстрый запуск двигателя и плавное движение деталей двигателя за счет снижения трения



Полусинтетическое моторное масло

API SL SAE 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло "Caspian" класса API SL и с индексом вязкости 10W-40 изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного импортного базового масла и присадок от компании Afton Chemical. Это масло можно использовать в любое время года, в любых погодных и климатических условиях, при любом стиле вождения и оно подходит для всех автомобилей с бензиновым двигателем 2001-го и более поздних лет выпуска. Также это моторное масло обладает отличной устойчивостью к перепадам температур.

- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива и обеспечивает быстрый запуск двигателя при низких температурах воздуха
- Существенно увеличивает мощность двигателя, ресурс и срок службы двигателя автомобиля



Полусинтетическое моторное масло для двигателей двухтопливного типа питания

API SL SAE 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для двигателей двухтопливного типа питания "Caspian" класса API SL изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием импортного базового масла, полученного методами синтеза, и присадок от компании Afton Chemical. Это масло можно использовать в любое время года, в любых погодных и климатических условиях. Оно подходит для различных двигателей двухтопливного типа питания.

- Превосходно защищает двигатель внутреннего сгорания, использующий природный газ в качестве топлива, от продуктов окисления и нитрования, образующихся в процессе работы двигателя
- Обеспечивает быстрый запуск двигателя в любых погодных и климатических условиях и плавное движение деталей двигателя за счет снижения трения
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления
- Существенно снижает расход топлива
- Существенно увеличивает мощность двигателя, ресурс и срок службы двигателя автомобиля



Моторное масло СУПЕР (SUPER)

API SL SAE 20W-50

Моторное масло СУПЕР (SUPER) от "Caspian" класса API SL и с индексом вязкости 20W-50 изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного импортного базового масла и присадок от компании Afton Chemical. Это масло можно использовать в любое время года, в любых погодных и климатических условиях. Оно подходит для всех автомобилей с бензиновым двигателем 2001-го и более поздних лет выпуска.

- Обеспечивает быстрый запуск двигателя в любых погодных и климатических условиях и плавное движение деталей двигателя за счет снижения трения
- Существенно снижает расход топлива
- Существенно увеличивает мощность двигателя, ресурс и срок службы двигателя автомобиля
- Обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления



Всесезонное моторное масло (Multi Grade)

API SG/CD SAE 20W-50

Всесезонное моторное масло (Multi Grade) от "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного импортного базового масла и присадок от компании Afton Chemical. Это масло можно использовать в любое время года, в любых погодных и климатических условиях. Оно подходит для всех автомобилей с бензиновым двигателем. Также использование этого моторного масла способствует снижению трения и износа деталей и элементов двигателя и предотвращает образование шлама и вредных отложений.

- обеспечивает высокую стабильность масляной пленки в жаркую летнюю погоду
- Обеспечивает плавную работу двигателя
- Обеспечивает существенную экономию топлива
- Защищает двигатель от окисления, износа и коррозии



Моторное масло для двигателей двухтопливного типа питания

API SG/CD SAE 20W-50

Всесезонное моторное масло для двигателей двухтопливного типа питания изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного импортного базового масла и присадок от компании Afton Chemical. Тот продукт может использоваться во всех типах двухтопливных и газовых двигателей. Оно подходит для различных двигателей двухтопливного типа питания и газовых двигателей.

- Превосходно защищает двигатель внутреннего сгорания, использующий природный газ в качестве топлива, от продуктов окисления и нитрования, образующихся в процессе работы двигателя
- Обеспечивает плавное движение деталей двигателя за счет снижения трения
- Существенно снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образованных в результате неполного сгорания топлива в двигателе
- Обеспечивает существенную экономию топлива





Моторное масло для мотоциклов

Моторное масло для мотоциклов Gyro 3X

API SN SAE 10W-30

Полностью синтетическое моторное масло для мотоциклов Gyro Caspian с улучшенной формулой и 3-кратным полезным сроком действия (3X) производится с использованием синтетического базового масла и присадок Afton Chemical. Это высокоэффективное масло, предназначенное для всесезонного использования, обеспечивает превосходную защиту в различных погодных условиях и подходит для широкого спектра четырехтактных мотоциклов.

- Защита от перегрева
- Защита мощности двигателя
- Защита от износа деталей двигателя



Моторное масло для мотоциклов Gyro 3X

API SL SAE 10W-40

JASO MB

Полусинтетическое моторное масло для мотоциклов Gyro Caspian с улучшенной формулой и 3-кратным полезным сроком действия (3X) производится с использованием синтетического базового масла и присадок Afton Chemical. Это высокоэффективное масло, предназначенное для всесезонного использования, обеспечивает превосходную защиту в различных погодных условиях и подходит для широкого спектра четырехтактных мотоциклов.

- Защита от перегрева
- Защита мощности двигателя
- Защита от износа деталей двигателя



Моторное масло для мотоциклов Gyro 3X

API SL SAE 10W-40

JASO MA

Полусинтетическое моторное масло для мотоциклов Gyro Caspian с улучшенной формулой и 3-кратным полезным сроком действия (3X) производится с использованием синтетического базового масла и присадок Afton Chemical. Это высокоэффективное масло, предназначенное для всесезонного использования, обеспечивает превосходную защиту в различных погодных условиях и подходит для широкого спектра четырехтактных мотоциклов.

- Защита от перегрева
- Защита мощности двигателя
- Защита от износа деталей двигателя



Моторное масло для мотоциклов Gyro 3X

API SL SAE 20W-50

JASO MA

Моторное масло для мотоциклов Gyro Caspian с усовершенствованной формулой и трехкратным полезным сроком действия (3X) производится с использованием высококачественного базового масла и присадок Afton Chemical. Это высокоэффективное масло, предназначенное для всесезонного использования, обеспечивает превосходную защиту в различных погодных условиях и подходит для широкого спектра четырехтактных мотоциклов.

- Защита от перегрева
- Защита мощности двигателя
- Защита от износа деталей двигателя



Моторное масло для мотоциклов Gyro 3X

API SG SAE 20W-50

JASO MA

Моторное масло для мотоциклов Gyro Caspian с усовершенствованной формулой и трехкратным полезным сроком действия (3X) производится с использованием высококачественного базового масла и присадок Afton Chemical. Это высокоэффективное масло, предназначенное для всесезонного использования, обеспечивает превосходную защиту в различных погодных условиях и подходит для широкого спектра четырехтактных мотоциклов.

Защита от перегрева

Защита мощности двигателя

Защита от износа деталей двигателя





Антифриз

Суперантифриз (на четыре сезона)

Концентрированная охлаждающая двигатель жидкость

Суперантифриз от "Caspian" (Super Antifreeze) изготавливается в соответствии с требованиями INSO 338, усовершенствованной формулой OAT и с использованием органических компонентов для использования в любое время года для всех автомобилей.

- Обеспечивает защиту всех деталей и компонентов системы охлаждения автомобиля в расширенном диапазоне температур от -37°C до $+112^{\circ}\text{C}$
- Может использоваться в любое время года благодаря высокому потенциалу антикавитационной защиты, предотвращающей закипание охлаждающей жидкости, и антикоррозионным и противоизносным свойствам
- Увеличивает срок эксплуатации водяного насоса за счет того, что антифриз разработан в соответствии с усовершенствованной формулой, благодаря чему в его составе использованы высококачественные органические присадки
- Совместим со всеми видами сплавов, полимерных, резиновых и пластиковых деталей и компонентов



Антифриз / Охлаждающая жидкость

Готовый к применению антифриз/охлаждающая жидкость от "Caspian", разработанный в соответствии с требованиями INSO 338 и усовершенствованной формулой OAT, изготавливается с использованием органических компонентов для использования в любое время года для всех автомобилей. Продукт готов к применению и не требует разбавления водой. Готовая к применению охлаждающая жидкость "Caspian" смешана с водой в наиболее оптимальной пропорции 50:50 по объему.

- Обеспечивает защиту всех деталей и компонентов системы охлаждения автомобиля в расширенном диапазоне температур от -37°C до $+112^{\circ}\text{C}$
- Может использоваться в любое время года благодаря высокому потенциалу антикавитационной защиты, предотвращающей закипание охлаждающей жидкости, и антикоррозионным и противоизносным свойствам
- Увеличивает срок эксплуатации водяного насоса за счет того, что антифриз разработан в соответствии с усовершенствованной формулой, благодаря чему в его составе использованы высококачественные органические присадки
- Совместим со всеми видами сплавов, полимерных, резиновых и пластиковых деталей и компонентов



Антифриз Professional

Антифриз Professional от "Caspian" изготавливается в соответствии с INSO 338 и гибридной технологией HOAT под контролем и лицензией немецкой компании BASF. Этот продукт одобрен всеми европейскими автомобильными компаниями, включая Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и т. д. Антифриз готов к применению, и не требует разбавления водой и может использоваться в расширенном диапазоне температур от -37°C до $+112^{\circ}\text{C}$.

- Срок службы антифриза: до 250 тысяч километров пробега
- Обеспечивает защиту всех деталей и компонентов системы охлаждения автомобиля в расширенном диапазоне температур от -37°C до $+112^{\circ}\text{C}$
- Может использоваться в любое время года благодаря высокому потенциалу антикавитационной защиты, предотвращающей закипание охлаждающей жидкости, и антикоррозионным и противоизносным свойствам
- Увеличивает срок эксплуатации водяного насоса за счет того, что антифриз разработан в соответствии с усовершенствованной формулой, благодаря чему в его составе использованы высококачественные органические присадки
- Совместим со всеми видами сплавов, полимерных, резиновых и пластиковых деталей и компонентов



Антифриз для дизельного топлива

Антифриз для дизельного топлива от "Caspian" предотвращает замерзание дизельного топлива в холодные дни и образование кристаллов в топливе, а также защищает топливный бак и систему подачи топлива от коррозии и износа.

- Обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду и предотвращает замерзание дизтоплива
- Защищает топливный бак и систему подачи топлива от коррозии и износа
- Обладает антикоррозийными и противоизносными свойствами
- Сохраняет качество топлива и бесперебойную работу двигателя



1L

Деионизированная вода для разбавления антифриза в системах охлаждения автомобиля (радиаторов)

Вода для разбавления антифриза в системах охлаждения автомобиля (радиаторов) от бренда "Casplan" изготавливается из деионизированной воды, и рекомендуется для доливания в радиаторы, аккумуляторы, бачки системы омывателей лобовых стекол автомобилей и заливание во все паровые утюги, гладильную или паровую технику. Более того, этот продукт представляет собой самый подходящий вариант воды для смешивания с антифризом.

- Абсолютно не содержит минеральные ионы, примеси, металлы и соли
- Предотвращает коррозию и образование отложений
- Увеличивает эффективность работы системы охлаждения автомобиля и срок службы антифриза





АТФ и
Гидравлическое масло

Гидравлическое масло VG46

Гидравлическое масло от "Caspian" с усовершенствованной формулой, превосходным качеством и широким применением в промышленности, используется в качестве трансмиссионной и рабочей жидкости в гидравлических системах.

- Обладает высокой стабильностью к окислению и термической устойчивостью
- Проявляет высокую стабильность гидравлических свойств даже в присутствии воды
- Обладает превосходными противоизносными свойствами
- Имеет длительный срок службы



Жидкость для гидроусилителя руля и ретардера

Жидкость для гидроусилителя руля "Caspian" (тип жидкости по уровню уачества: Suffix A) изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного базового масла и импортных присадок. Эта жидкость подходит для использования в системе рулевого управления легких и тяжелых автомобилей, а также в системе гидравлического ретардера (тормоза-замедлителя) тяжелых автомобилей.

- Предотвращает износ и защищает коробку передач от коррозии
- Обладает термической стабильностью и антиокислительными свойствами
- Совместима с уплотнителями и шлангами
- Соответствует уровню качества Suffix A




Dexron II & Dexron III

Жидкость для гидроусилителя руля и автоматических коробок передач
Жидкость для гидроусилителя руля и автоматических коробок передач от "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле с использованием первоклассного базового масла и импортных присадок. Эта трансмиссионная жидкость используется в автоматических коробках передач и гидравлических системах рулевого управления и отвечает требованиям стандартов DEXRON II/IID и DEXRON III/IIIG.

- Обеспечивает отличную защиту от износа и окисления и предотвращает пенообразование
- Обеспечивает высочайшую степень защиты от коррозии и сохраняет эксплуатационные свойства под высоким давлением
- Сохраняет стабильность качества при высокой и низкой температуре
- Совместима с уплотнительными деталями, прокладками и шлангами





Трансмиссионное масло

Трансмиссионное масло GL4

EP-140 ,85W-140 ,85W-90 ,75W-80

Трансмиссионное масло от "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле и уровню качества GL4 с использованием первоклассного базового масла и импортных присадок типа EP с противозадирными и противоизносными свойствами. Это масло используется в механических коробках передач и дает возможность механизму функционировать продуктивно и долговременно в тяжелых условиях эксплуатации, под высоким давлением и в любое время года.

- Обладает антиокислительными свойствами и предотвращает пенообразование
- Отлично защищает детали и компоненты коробки передач от износа и коррозии и не повреждает их
- Обеспечивает эффективную смазку и защиту при высоких скоростях и в тяжелых условиях эксплуатации
- Обладает высочайшей эффективностью в расширенном диапазоне температур




Полностью синтетическое трансмиссионное масло GL5

Трансмиссионное масло от "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле и уровню качества GL5 с использованием импортного базового масла, полученного методами синтеза, и импортных присадок типа EP с противозадирными и противоизносными свойствами. Это масло используется в механических коробках передач и дает возможность механизму функционировать продуктивно и долговременно в тяжелых условиях эксплуатации, под высоким давлением и в любое время года.

- Разработано на основе формулы, которая снижает шум коробки передач (GNR)
- Обладает антиокислительными свойствами и предотвращает пенообразование
- Отлично защищает детали и компоненты коробки передач от износа и коррозии и не повреждает их
- Обеспечивает эффективную смазку и защиту при высоких скоростях и в тяжелых условиях эксплуатации
- Обладает высочайшей эффективностью в расширенном диапазоне температур





Присадки к топливу и маслу

Октановый усилитель

Октановый усилитель от "Caspian" с усовершенствованной формулой применяется для повышения октанового числа бензина до 30 единиц (эквивалент октанового числа 3) в автомобилях, которым требуется высокое октановое число. Использование бензина с высоким октановым числом устраняет детонацию и проблемы с зажиганием, возникающие при использовании низкооктанового или некачественного бензина, которые со временем вызывают серьезные механические повреждения двигателя.

- Увеличивает октановое число бензина до числа 3 (30 единиц)
- Увеличивает мощность и ускорение автомобиля
- Сокращает расход топлива
- Улучшает работу системы зажигания автомобиля
- Устраняет детонацию и проблемы с зажиганием, возникающие при использовании низкооктанового или некачественного бензина
- Совместим с системой подачи топлива, катализатором и кислородными датчиками



Очиститель инжекторов

Очиститель инжекторов "Caspian" обладает усовершенствованной формулой и изготавливается из сырья, произведённого немецкой компанией BASF. Это эффективный продукт для очистки форсунок инжекторов бензиновых автомобилей. С помощью этого очистителя можно эффективно очистить форсунки инжектора и систему зажигания автомобиля от отложений, образующихся в результате неполного сгорания, а также примесей и отложений в топливе.

- Подходит для очистки камеры сгорания, особенно форсунок инжектора
- Увеличивает срока службы двигателя
- Сокращает расход топлива



Очиститель всей системы питания

Очиститель всей системы питания "Caspian" обладает усовершенствованной формулой и изготавливается из сырья, произведённого немецкой компанией BASF. Этот продукт обеспечивает полную очистку всей системы подачи топлива от отложений и загрязнений, вызванных использованием некачественного топлива, неполным сгоранием и загрязнениями в баке автомобиля, а также снижает расход топлива, и увеличивает ускорение и мощность двигателя автомобиля.

- Эффективно удаляет нагар и отложения на стенках камеры сгорания, форсунках инжекторов и клапанах
- Сокращает расход топлива



Присадка в моторное масло

Oil Treatment

L'utilisation du supplément d'huile Caspian améliore les propriétés et l'efficacité de l'huile moteur et contribue à augmenter la durée de vie du moteur de la voiture.

- Amélioration des propriétés et des performances de l'huile moteur
- Réduction de l'oxydation de l'huile moteur
- Promotion des performances de l'huile moteur
- Démarrage facile



300 ml



**Средства по уходу
за автомобилем**

Стеклоомывающая жидкость для автомобиля

Стеклоомывающая жидкость для автомобиля от "Caspian" изготавливается по усовершенствованной формуле, и может использоваться во всех типах автомобилей и в любое время года. Это средство не разрушает резиновые уплотнители и детали автомобиля, не портит щетки стеклоочистителей, и не оставляет следы разводов. Средство также предотвращает замерзание и повреждение бачка и трубок системы омывателя автомобиля.



- Предотвращает замерзание омывающей жидкости и омывающей системы до -28°C
- Имеет подходящую концентрацию и приятный аромат
- Не оставляет следы разводов и бликов, и исключает образование отложений
- Быстро и легко удаляет все пятна и остатки насекомых



Блеск для шин (пена-аэрозоль)

Блеск для шин от "Caspian", глубоко проникая в поверхность шин, эффективно удаляет любые пятна и загрязнения за один прием. Средство также мгновенно придает им блеск и эффект мокрой резины. Средство защищает стенки шин от ультрафиолетовых лучей, растрескивания и разрушения поверхностного слоя, и таким образом увеличивает их срок службы.

- Наделяет шины антистатическими свойствами и минимизирует налипание пыли
- Средство само проникает в резину шин и для этого не требуются салфетки или тряпки
- Увеличивает срок службы шин и покрышек
- Обладает высокой очищающей способностью



500 ml

Полироль панели (аэрозоль)

Dashboard Spray

Полироли панели от "Caspian" не только полируют и придают блеск поврежденным и тусклым пластиковым поверхностям салона автомобиля, но и придают им приятный запах и аромат, не оставляя жирных следов и пятен. Эти спреи благодаря своему специальному составу и антистатическим свойствам предотвращают повреждение и растрескивание поверхности панели автомобиля и оседание пыли, а также продлевают срок службы панели и пластиковых поверхностей салона автомобиля.

- Наделяет пластиковые поверхности салона автомобиля антистатическими свойствами и минимизирует налипание и оседание пыли
- Защищает пластиковые поверхности салона автомобиля от разрушающего воздействия тепла и ультрафиолетовых лучей
- Придает салону автомобиля свежий и ухоженный вид на долгое время
- Увеличивает срок службы панели и пластика салона автомобиля
- Имеет различные ароматы: аромат «оригинал», аромат «лаванда», аромат «персик», аромат «лимон», аромат «горная свежесть», без аромата



300 ml

Универсальный очиститель салона автомобиля (триггер-спрей)

Универсальный очиститель салона автомобиля "Caspian" имеет приятный неповторимый аромат, и удобен и прост в использовании. Этот очиститель очищает внутренние поверхности салона автомобиля и придает поверхностям обновленный и ухоженный вид. Данное средство эффективно справляется с грязью и пятнами на поверхности пластика, ковриков и ткани в обивке салона автомобиля и эффективно удаляет все пятна и загрязнения с них.

- Обладает высокой очищающей способностью
- Удаляет все пятна и загрязнения
- Не повреждает поверхности в салоне автомобиля
- Не оставляет пятен и белых следов после высыхания
- Придает салону автомобиля приятный запах свежести и чистоты



Блеск для шин (триггер-спрей)

Блеск для шин от "Caspian" глубоко проникает в поверхность шин и эффективно удаляет любые пятна и загрязнения за один прием, мгновенно придает шинам блеск и эффект мокрой резины, защищает шины от УФ-лучей и растрескивания, а также наделяет шины антистатическими свойствами и минимизирует налипание пыли.

- Наделяет шины антистатическими свойствами и минимизирует налипание пыли
- Защищает резину покрышек и шин от растрескивания
- Обеспечивает надёжную защиту покрышек и шин от разрушающего воздействия УФ-лучей



Очиститель двигателя (триггер-спрей)

Очиститель двигателя от "Caspian" разработан для максимально быстрой очистки поверхности двигателя автомобиля от гари, запекшейся пыли, масляных загрязнений и пятен и остатков масла и смазочных материалов. Средство безвредно для эмалей и красок кузова, и не разрушает и не повреждает пластиковые и резиновые детали и компоненты двигателя. Использование этого очистителя самым простым и безопасным способом сделает поверхность двигателя вашего автомобиля безупречно блестящим и чистым.

- Обладает очень высокой очищающей способностью, обеспечивающей моментальную чистку поверхностей двигателя
- Наделяет поверхности двигателя антистатическими свойствами и минимизирует налипание пыли в течение долгого времени
- Не повреждает и не разрушает обрабатываемые поверхности
- С ароматом



Омыватель и антизапотеватель автомобильных стекол (триггер-спрей)

Омыватель и антизапотеватель автомобильных стекол от "Caspian" имеет приятный аромат и обладает свойствами, предотвращающими запотевание стекол и зеркал автомобиля. Средство также обладает высокой очищающей способностью, благодаря чему придает ослепительный блеск и сияние различным стеклянным поверхностям как внутри, так и снаружи автомобиля. Это средство эффективно очищает стеклянные поверхности вашего автомобиля самым быстрым и простым способом и придает им блеск и сияние.

- Обладает высокой очищающей способностью, благодаря чему придает ослепительный блеск и сияние различным стеклянным поверхностям
- Обладает свойствами, предотвращающими запотевание стекол и зеркал автомобиля
- Улучшает видимость и обзор дороги во время движения в плохую погоду в дождливые, снежные и холодные дни
- С ароматом



Полироль панели (триггер-спрей)

Полироль панели от "Caspian" с улучшенной формулой и длительным эффектом полирует поврежденные и тусклые пластиковые поверхности в салоне автомобиля и предотвращает растрескивание поверхности пластика и панели. Он также предотвращает оседание и налипание пыли благодаря антистатическим свойствам. Это средство обладает приятным ароматом, который в салоне автомобиля оставляет легкое и свежее ощущение после каждого использования.

- Наделяет поверхности пластика и панели салона автомобиля антистатическими свойствами и предотвращает налипание и оседание пыли
- Обеспечивает надёжную защиту от растрескивания
- Обеспечивает надёжную и высокую защиту от разрушающего воздействия УФ-лучей
- В салоне автомобиля оставляет легкое, приятное и свежее ощущение после каждого использования



Дезинфектор-антисептик для обработки поверхностей Очиститель салона автомобиля на основе воды (триггер-спрей)

Готовое к применению дезинфицирующее средство для поверхностей от "Caspian" имеет приятный аромат, устраняет неприятные запахи, и высокоэффективен против всех типов вирусов, бактерий и грибков на поверхностях. Это средство не повреждает поверхности из кожи, пластика и цветные поверхности, и может наноситься на все твердые, мягкие, тканевые поверхности и вентиляционные каналы и отверстия в автомобилях, поездах, кораблях, домах, ресторанах, гостиницах, клубах и школах, магазинах и в кабинах лифтов.

- Высокоэффективно уничтожает 99,9% вирусов, бактерий и грибков
- Имеет приятный аромат, устраняющий неприятные запахи
- Не повреждает поверхности из кожи и цветные поверхности деталей, и не разъедает их



Антилёд (аэрозоль)

Аэрозольный антилёд от "Casplan" представляет собой эффективное и быстродействующее средство, которое используется для быстрого размораживания и эффективной очистки автомобильных стёкол ото льда, образовавшегося на стёклах, щётках стеклоочистителей, зеркалах, автомобильных замках и других деталях, на поверхности которых образовалась налесь. Также это средство может использоваться для предотвращения образования наледи на указанных элементах и деталях.

- Предотвращает образование наледи на стёклах и кузове автомобиля, обеспечивает быстрое размораживание и эффективную очистку стёкол и кузова автомобиля ото льда
- Безвреден для пластиковых компонентов и деталей снаружи автомобиля
- Прост в использовании, действует моментально и эффективно



400 ml


Смазка-спрей В-52 многоцелевая проникающая (аэрозоль)

Смазка-спрей В-52 от "Caspian" качественно смазывает труднодоступные места, удаляет ржавчину и очищает все поверхности от налипаний жира, смол и грязи. Кроме того, этот спрей не содержит силикона и обладает повышенной проникаемостью.

- Обеспечивает надёжное смазывание и эффективно вытесняет влагу
- Защищает от коррозии и очищает поверхность обрабатываемых деталей
- Освобождает приржавевшие и корродированные детали
- Освобождает заклинившие детали
- Может наноситься на бытовые, сельскохозяйственные и коммерческие инструменты и детали оборудования



400 ml



Дизельная выхлопная
жидкость (Адблю)

Продукт AUS32 (водный раствор мочевины) Реагент для снижения содержания оксидов азота NOx

Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (AdBlue) от "Caspian" разработана в соответствии со стандартами INSO 12083-1, ISO 22241-1 и DIN 70070, и широко используется в дизельных двигателях, спроектированных и произведенных в соответствии со стандартами выбросов Евро-4, Евро-5, Евро-6, оснащённых системой селективного каталитического восстановления (SCR). Усовершенствованная формула этого средства содержит мочевины и деионизированную воду. Раствор впрыскивается в строго дозированном количестве в поток отработанных газов, в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества – газообразный азот и водяной пар.

- Автомобиль после использования этого средства получает лучший пробег
- Расход топлива уменьшается в среднем до 5%
- Сокращает расходы, связанные с ремонтом катализатора и увеличивает срок службы фильтров SCR





Смазка

Универсальная смазка (на основе литиевого загустителя)

Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя класса 3 от "Caspian" изготавливается с использованием высококачественного базового масла и присадок, и предназначена для смазывания подшипников всех типов (ступичные подшипники для колес автомобилей), подшипников качения, подвижных поверхностей и агрегатов в условиях длительной эксплуатации при высоких температурных нагрузках и скоростях.

- Обладает отличной механической стабильностью
- Обладает превосходной стойкостью к воздействию воды
- Обладает повышенными антикоррозионными, противозадирными и антиокислительными свойствами
- Рабочая температура: не ниже -20°C и температура каплепадения: не ниже $+195^{\circ}\text{C}$



Смазка (Бентонитовая смазка) Модель: Taban (Табан)

Бентонитовая смазка класса 3 от "Caspian" изготавливается с использованием высококачественного минерального базового масла и присадок, и предназначена для смазывания средних и крупных подшипников в условиях эксплуатации при высоких температурных нагрузках и низких скоростях. Эта смазка не тает и не капает благодаря своему особому составу.

- Показывает отличные эксплуатационные технические характеристики при высоких температурах
- Обладает превосходной стойкостью к воздействию воды
- Обладает превосходными антикоррозионными свойствами
- Рабочая температура: не ниже -20°C и температура каплепадения: не ниже $+180^{\circ}\text{C}$



Смазка для шасси и ходовой части автомобиля (Кальциевая смазка)

Кальциевая смазка класса 3 от "Caspian" изготавливается с использованием высококачественного минерального базового масла и присадок, благодаря чему обладает высокой устойчивостью и стойкостью к воздействию воды. Эта смазка имеет хорошую адгезию к поверхностям и применяется в различных частях ходовой части автомобиля.

- Обладает отличными антикоррозионными и окислительными свойствами
- Обладает отличной стойкостью к давлениям
- Обладает отличной стойкостью к воздействию воды
- Рабочая температура: не ниже -20°C и температура каплепадения: не ниже $+60^{\circ}\text{C}$



Смазка (Натриевая смазка) Модель: Valvoline

Натриевая смазка класса 4 от "Caspian" изготавливается с использованием высококачественного минерального базового масла и присадок, и предназначена для смазывания всех типов ступичных подшипников для колес автомобилей.

- Обладает превосходной защитой компонентов и деталей от износа, коррозии и образования ржавчины
- обладает отличной адгезией
- Показывает отличные эксплуатационные технические характеристики при высоких температурах
- Рабочая температура: не ниже -20°C и температура каплепадения: не ниже $+150^{\circ}\text{C}$





WWW.CASPIAN.COM