

GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS



2025

**PRODUKT
KATALOG [DE]**

www.gerkoproducts.com



**“GERKO
INTERNATIONAL
FOR THOSE
WHO VALUE
EFFICIENCY,
INNOVATION
& QUALITY”**



GERKO INTERNATIONAL IST STOLZ DARAUFG, IHNEN UNSEREN NEUEN KATALOG ZU PRÄSENTIEREN. GERKO INTERNATIONAL ENTWIRFT UND ENTWICKELT LACKIERZUBEHÖR UND LACKPRODUKTE FÜR DIE PROFESSIONELLE KAROSSERIE UND AUTOLACKIERWERKSTATT MIT DEM ZIEL EIN ONE-STOP SHOP FÜR UNSERE VERTRIEBSPARTNER ZU WERDEN. EFFIZIENZ, INNOVATION UND QUALITÄT SETZEN GEMEINSAM DEN STANDARD FÜR HERVORAGENDE LEISTUNGEN IN DER AUTOREPARATUR. WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE? ES BEDEUTET OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE UND VERBESSERTE EFFIZIENZ. MIT PRODUKTEN DIE SOWOHL EINFACH IN DER ANWENDUNG ALS AUCH AUSSERGEWÖHNLICH EFFEKTIV SIND SPAREN SIE ZEIT UND REDUZIEREN SIE DEN AUFWAND IN JEDER PHASE. VERABSCHIEDEN SIE SICH VON MINDERWERTIGEN ERGEBNISSEN UND FREUEN SIE SICH ÜBER MAKELLOSE OBERFLÄCHEN, DIE IHRE KOMPETENZ UND PROFESSIONALITÄT UNTERSTREICHEN. ERHÖHEN SIE IHRE FÄHIGKEITEN MIT GERKO UND ERLEBEN SIE DIE WIRKUNG VON ERFAHRUNG, INNOVATION UND QUALITÄT.



UNSER AUFTRAG

GERKO HAT ES SICH ZUR AUFGABE GEMACHT, UNSEREN HÄNDLERN ZU HELFEN, ALS UNTERNEHMEN ZU WACHSEN, INDEM WIR SIE MIT EINEM MÖGLICHST VOLLSTÄNDIGEN SORTIMENT UNTERSTÜTZEN, WOBEI WIR UNS AUF DIE QUALITÄT, DIE EFFIZIENZ UND DAS AUSSEHEN UNSERER PRODUKTE KONZENTRIEREN, DAMIT SICH UNSERE HÄNDLER VOLL UND GANZ AUF IHRE KUNDEN KONZENTRIEREN KÖNNEN.

SCHUTZ

ONE STOP SHOP

ZIELSETZUNG



QUALITÄT

EFFIZIENZ

KUNDENORIENTIERUNG

ENGAGEMENT FÜR ERGEBNISSE

WACHSTUM



UNSERE VISION

DIE VISION VON GERKO IST ES, KONTINUIERLICH MIT QUALITATIV HOCHWERTIGEN UND INNOVATIVEN PRODUKTEN ZU EXPANDIEREN, DIE UNMITTELBAR ZU EINER GRÖSSEREN EFFIZIENZ BEI DER KAROSSIEREREPARATUR FÜHREN. DIES VERBUNDEN MIT DEM SCHUTZ UNSERER MARKE FÜR UNSERE HÄNDLER.



GERKO INTERNATIONAL IST BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT IN EIN BRANDNEUES VERTRIEBSZENTRUM, IN DEM WIR BIS ZU 7000 PALETTEN LAGERN KÖNNEN, FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. WIR ORGANISIEREN KURSE UND WORKSHOPS IN UNSEREM TECHNISCHEN SCHULUNGSZENTRUM AN UNSEREM HAUPTSITZ IN BELGIEN, WO HÄNDLER AUS DER GANZEN WELT DIE LEISTUNG UNSERER GERKO-PRODUKTE SEHEN KÖNNEN UND WIE MAN SIE BENUTZT.

GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS




UNSERE PRODUKTE



ABDECKEN



Seite
10 - 25



SCHLEIFEN



Seite
26 - 41



**LACK-
VORBEREITUNG**



Seite
42 - 59



**KLEB- UND
DICHTSTOFFE**



Seite
60 - 67



SPACHTELN



Seite
68 - 75



LACKIEREN



Seite
76 - 99



REINIGUNG UND POLIEREN



Seite
100 - 113



LACKIER KABINE



Seite
114 - 119



PERSÖNLICHER SCHUTZ



Seite
120 - 129



WERBEARTIKEL



Seite
130 - 131

A photograph of a red sports car on a production line. The car is partially covered with blue protective plastic. A worker in a white shirt is standing behind the car. The scene is set in a factory environment with a blue wall on the left and a metal grate floor.

ABDIECK



ABDECKEN

Abdeckband, -papier und -folie für die Automobilindustrie sind die wichtigsten Produkte für das sorgfältige Abdecken von Autos und anderen Fahrzeugen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Sorgfältiges Abkleben ist unerlässlich für ein hochwertiges und sauberes Aussehen nach der Lackierung. Es erfordert Zeit und Liebe zum Detail. Gerko bietet ein umfangreiches Sortiment an professionellen Abdeckprodukten, die nicht nur Zeit sparen, sondern auch für ein makelloses Finish sorgen.

EN



ABDECKFOLIE



BESCHREIBUNG	DICKE	LACKKLEBER	FEUCHTIGKEITS- ABSORBEREND	STATISCHE LEISTUNG %	FARBE	SEITE
Abdeckfolie	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	13
Superior Abdeckfolie	15 µm	✓	✓	✓	Blau	13
Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	14
Felgenlackierschutzfolie	20 µm	✓	-	✓	Blau	14

Abdeckfolie

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Durchscheinende HDPE-Abdeckfolie zum Schutz von Overspray, Schmutz und Staub
- Corona behandelt mit Gerko-Logo auf einer der Sprühseite
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Foliendicke: 10 Mikron



Superior Abdeckfolie Feuchtigkeitsabsorbierend

SPM50 5 x 120 m	SPM40 4 x 150 m
--------------------	--------------------

- Corona behandelt für optimale Haftung von Farbe und Sprühnebel
- Mit speziellem Zusatz, der neben der atmungsaktiven Funktionalität die Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet
- Foliendicke: 15 Mikron
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Temperaturbeständig bis 120°C
- Gerko-Logo auf der Sprühseite





Abdeckfolie mit integriertem Klebeband

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Transparente Abdeckfolie mit Farbaufnahme und Klebeband auf einer Seite
- Kann leicht von Hand abgerissen werden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird



Felgenlackierschutzfolie

RMF80
80 st.

- Schnelles und professionelles Einsprühen/Reparieren von Felgen ohne vollständige Demontage des Reifens
- Kann auf Felgen von 300 mm bis 480 mm verwendet werden
- Sparsam im Gebrauch und zeitsparend
- Mit Gummiband
- Dicke: 20 Mikron



Magnetisches Folienmesser

MFC10

- Einfaches und sicheres Schneiden
- Geeignet zum Abdecken von Folie und Abdeckpapier
- Durch die magnetische Rückseite leicht zu lagern



Sensor covers

SC18
Ø 18 mm

- Zeitersparnis
- Die Sensoren müssen nicht demontiert werden
- Bietet Schutz während der verschiedenen Prozesse (Schleifen, Polieren und Lackieren)
- Verhindert die Verschmutzung der Sensoren
- Verpackt pro 60 Stück



Überzugsatz 5 in 1

CS05

- Einschließlich Plastikbezug für Autositze + Papierbodenmatte + Plastikbezug für das Lenkrad + Schalthebelabdeckung + Bremsabdeckung





Folienabroller

MFD10

- Nimmt Rollen von Abdeckpapier auf
- Ermöglicht einer Person das einfache und effiziente Abkleben des gesamten Fahrzeugs
- Wickeln Sie die Folie über das Fahrzeug ab und schneiden Sie mit dem Folienschneider entlang der Cutterführung
- Spart Platz in der Werkstatt
- Bis zu 40" (100cm) Breite



Folienabroller & cutter

MFD20

- Große Reifen für problemloses Manövrieren in der Lackierwerkstatt
- Bewegliche und sehr robuste Konstruktion mit Führungsrolle, ermöglicht das komplette Abdecken eines Fahrzeugs durch eine Person
- Einfaches Abschneiden der Abdeckfolie durch speziell angebrachte U-Profilsschiene
- Hält Rollen von Abdeckpapier bis zu 120cm Breite



Abroller für 3 Rollen Abdeckpapier

MS30


- Ideal für schnelles und einfaches Abdecken bei Karosseriereparaturen
- Enthält 3 Stangen zur Aufnahme von 3 Papierrollen und 3 Klebebandrollen
- Scharfe, eloxierte Klinge für sauberes, glattes Schneiden
- Verstellbare Unterlegscheiben, damit Klebeband und Papier immer richtig ausgerichtet sind
- Hält 3 Breiten des Abdeckpapiers: 30-60-90 cm



Abroller für 6 Rollen Abdeckpapier

MS60

- Ideal für schnelles und einfaches Abdecken bei Karosseriereparaturen
- Enthält 3 Stangen für 5 Papierrollen und 5 Klebebandrollen
- Scharfe, eloxierte Klingen für sauberes, glattes Schneiden
- Beweglicher Bandhalter, damit Band und Papier immer richtig ausgerichtet sind
- Hält Breite von 30 bis 120 cm Papier





Abdeckpapier

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m
MP040 40 cm x 300 m	MP060 60 cm x 300 m
MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m
MP120 120 cm x 300 m	MP150 150 cm x 300 m

- 50 gr./m² recyceltes braunes Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw.
- Staubfrei
- Gute Absorptionseigenschaften
- Der Lack dringt unter normalen Bedingungen nicht in das Abdeckpapier ein
- In verschiedenen Größen erhältlich



Abdeckpapier kraft

MPK020 20 cm x 300 m	MPK030 30 cm x 300 m
MPK040 40 cm x 300 m	MPK060 60 cm x 300 m
MPK090 90 cm x 300 m	MPK100 100 cm x 300 m
MPK120 120 cm x 300 m	MPK150 150 cm x 300 m

- 40 g/m² hochwertiges Kraftpapier
- Gute Dichte und Durchstoßfestigkeit
- 100% rein, nicht recycelt
- Glatte, porenfreie Oberfläche auf einer Seite, um ein Flusen der Papierfasern zu verhindern
- Erhöhte Wasserbeständigkeit
- Geeignet für alle Arten von lösungsmittel- und wasserbasierten Autolacken
- In verschiedenen Größen erhältlich




Silicon Abdeckpapier

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m
SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m
SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
SP150 150 cm x 240 m	

- 58 gr./m² Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw.
- Eine Seite ist glänzend und macht dieses
- Papier wasserdicht
- Staubfrei
- In verschiedenen Größen erhältlich



ABDECKBAND



BESCHREIBUNG	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT 30 min.	DICKE	ZUGFESTIGKEIT N/25 mm	BRUCH- DEHNUNG %	HAFTUNG AUF STAHL N/25 mm	FARBE	SEITE
Superior Abdeckband	100°C	125µm	95	9%	5	Yellow	21
Azure Abdeckband	120°C	130µm	90	9%	5,75	Blue	21
Aqua Abdeckband	120°C	135µm	110	10%	5	Green	22
Washi tape gold	120°C	90µm	75	3%	3	Gold	23
Doppelseitiges Klebeband	149°C	1,1mm	61	50%	87,5	Red	23
Fine line tape	140°C	150µm	210	100%	100	Green	23
Duct tape	60°C	300µm	44	9%	9	Grey/Black	24

Superior Abdeckband

SMT18 18 cm x 50 m	SMT24 24 cm x 50 m	SMT30 30 cm x 50 m	SMT36 36 cm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SMT48
48 cm x 50 m

- Enge Kanten für präzises und einfaches Auftragen
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen
- Verschiedene Oberflächenoptionen für spezielle Anforderungen
- Einfach ohne Kleberückstände zu entfernen
- Temperaturbeständig: 30 min bei 100°C, 60 min bei 80°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Gesamtdicke: 125 Mikron
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Hervorragende Formbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung



Azure Abdeckband

MAT18 18 cm x 50 m	MAT24 24 cm x 50 m	MAT30 30 cm x 50 m	MAT36 36 cm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

MAT48
48 cm x 50 m

- Starke Klebkraft
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an gebogenen profilen
- Leicht zu entfernen ohne Klebstoffübertragung
- Hohe Sichtbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Härtung
- 3 Tage UV-Beständigkeit
- Hochwertige Qualität





Aqua Abdeckband

AMT18 18 cm x 50 m	AMT24 24 cm x 50 m	AMT30 30 cm x 50 m	AMT38 38 cm x 50 m
AMT48 48 cm x 50 m			

- Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
- Hervorragende Haftung sowohl auf Gummi als auch auf Metall
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände
- Gesättigtes wasserfestes grünes Krepppapier
- Dicke: 135 Mikron
- Temperaturbeständig: 30 min bei 120°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Scharfe und saubere Kante für präzises Kleben und einfaches Auftragen
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung



Washi Abdeckband gold

WTG18 18 mm x 50 m	WTG24 24 mm x 50 m	WTG36 36 mm x 50 m	WTG48 48 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, einschließlich aller Kunststoffe und Kautschuke
- Flexibel und kann daher in weichen Kurven angewendet werden, so dass kein feines Klebeband verwendet werden muss
- Bietet perfekte Nassentfernbarkeit bei 15, 30 und 60 Minuten nach dem Auftragen von Farbe auf Wände
- Sehr gute Ofenbeständigkeit und ändert keine Farbe und hinterlässt keine Kleberückstände
- Bietet eine hervorragende Farbbruchlinie
- Auch sehr gut geeignet für Maler und Stuckateure
- Wird auch als Reispapier oder Klebeband bezeichnet
- Temperaturbeständig: 60 min bei 120°C
- Haftfestigkeit auf Stahl: 5 N/25 mm
- Dicke: ≤ 90 Mikron
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- UV-beständig



Doppelseitiges Klebeband

DST06 6 mm x 10 m	DST09 9 mm x 10 m	DST12 12 mm x 10 m	DST19 19 mm x 10 m
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

- Klebeband auf Acrylbasis zur Befestigung von Leisten und Zubehör an Fahrzeugen
- Dank der Acrylschicht bietet das Klebeband eine starke Anfangshaftung, die eine schnelle und zuverlässige Verbindung bei jeder Temperatur gewährleistet
- Die maximale Klebekraft wird in kürzester Zeit erreicht
- Beständig gegen den Einfluss von UV-Licht
- Entfetten Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie beginnen



Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Speziell entwickelt für die enge Maskierung beim Sprühen mehrerer Farben, Schriftzüge oder individueller Lackierung
- Extrem glatt und flexibel
- Geeignet für verschiedene Oberflächen
- Hinterlässt keine Klebstoffrückstände
- Temperaturbeständig bis 140°C





Klebeband

CTZ50
50 mm x 50 m

CTG50
50 mm x 50 m

- Hervorragende Haftungseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Gute Leistung auf rauen Oberflächen
- Hervorragendes Aufreißen und Abwickeln
- Saubere Entsorgung über einen längeren Zeitraum
- Frei von Silikon
- Leicht in Länge und Breite zu reißen
- Anwendbar auf Kunststoffteile, Spoiler, Stoßstangenleisten, Spiegel, aber auch Blech



Schaumklebeband

FT13
13 mm x 50 m

FT19
19 mm x 35 m

- Schaumklebeband mit dem, Lücken zwischen Hauben, Türen und Karosserieteilen abgedeckt werden
- Es schützt die Fuge perfekt, nimmt die Farbe auf und verhindert Kanten
- Der Schaum erleichtert das Schneiden auf die gewünschte Länge und Größe und bietet eine gute Isolierung
- Der Kleber sorgt für eine erfolgreiche Verwendung ohne Rückstände nach dem Gebrauch



T-foam tape

TFT25
25 m

- Einfache Installation
- Perfektes Kantenfinish
- Keine Leimrückstände
- Flexibel und leicht um Konturen zu formen
- Einfaches Abwickeln der Rolle für schnelles Auftragen
- Lösemittelbeständig
- Beseitigt Lackablagerungen und harte Kanten



Lift-Band

LT10
10 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Für eine einfache Anwendung alle 46 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen



Lift-Band multi

LT20
9+11 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Vermeidet das Spritzen auf Gummis
- Für eine einfache Anwendung alle 42 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Die Kombination von 2 Kunststoffstreifen ermöglicht die Verwendung eines Bandes für verschiedene Anwendungen
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen



UNSERE VERTRIEBSPARTNER

ISRAEL

ROUVEN ULMAN

Die Entscheidung, Gerko Unendlichkeitsscheiben und Unendlichkeitsschaumscheiben zu verkaufen, fiel uns leicht. Wie das Wort Infinity schon sagt, ist die Lebensdauer dieses Schleifmittels wirklich erstaunlich. Unserer Meinung nach kann sich das Gerko Infinity-Schleifmittel mit den hochwertigsten Schleifmitteln auf dem Markt messen.



SCHLEIF

SCHLEIFEN

Mit der Einführung von umweltfreundlichen Lacken, High-Solid-Produkten, UV-Grundierungen und Lacken auf Wasserbasis in der Welt der Autoreparaturlacke haben sich die Anforderungen an Schleifmittel im 21. Jahrhundert erheblich verändert. Es ist nicht nur wichtig, dass Schleifpapiere eine breite Palette von Formen und Größen sowohl für den manuellen als auch für den maschinellen Einsatz bieten. Die Wahl des Schleifpapiers wirkt sich auch auf die Kosten und die Arbeitszeit aus, z. B. auf die Haltbarkeit, die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und die Eignung für moderne Anwendungen.

EN





Klett-Schleifstreifen 70 x 198 mm blue ceramic

SCB060 (P60) 50 st.	SCB080 (P80) 50 st.
SCB120 (P120) 50 st.	SCB150 (P150) 50 st.
SCB180 (P180) 50 st.	SCB240 (P240) 50 st.
SCB320 (P320) 50 st.	SCB400 (P400) 50 st.


- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



Klett-Schleifstreifen 70 x 420 mm blue ceramic

SCD060 (P60) 50 st.	SCD080 (P80) 50 st.
SCD120 (P120) 50 st.	SCD150 (P150) 50 st.
SCD180 (P180) 50 st.	SCD240 (P240) 50 st.
SCD320 (P320) 50 st.	SCD400 (P400) 50 st.

- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



Klett-Schleifstreifen 115 x 230 mm blue ceramic

SCC060 (P60) 50 st.	SCC080 (P80) 50 st.
SCC120 (P120) 50 st.	SCC150 (P150) 50 st.
SCC180 (P180) 50 st.	SCC240 (P240) 50 st.
SCC320 (P320) 50 st.	SCC400 (P400) 50 st.


- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



Schleifscheiben blue ceramic

SPC0040 (P80) 50 st.	SPC0060 (P60) 50 st.	SPC0080 (P80) 50 st.	SPC0120 (P120) 50 st.
SPC0150 (P150) 50 st.	SPC0180 (P180) 50 st.	SPC0220 (P220) 50 st.	SPC0240 (P240) 50 st.
SPC0280 (P280) 50 st.	SPC0320 (P320) 50 st.	SPC0400 (P400) 50 st.	SPC0500 (P500) 50 st.
SPC0600 (P600) 50 st.	SPC0800 (P800) 50 st.		

- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig durch Anti-Verstopfungsschicht
- Geringere Arbeitskosten
- Längere Lebensdauer des Schleifmittels






Schleifscheiben grün

SPG0040 (P80) 50 st.	SPG0060 (P60) 50 st.	SPG0080 (P80) 100 st.	SPG0120 (P120) 100 st.
SPG0150 (P150) 100 st.	SPG0180 (P180) 100 st.	SPG0220 (P220) 100 st.	SPG0240 (P240) 100 st.
SPG0280 (P280) 100 st.	SPG0320 (P320) 100 st.	SPG0360 (P360) 100 st.	SPG0400 (P400) 100 st.
SPG0500 (P500) 100 st.	SPG0600 (P600) 100 st.	SPG0800 (P800) 100 st.	SPG1000 (P1000) 100 st.
SPG1200 (P1200) 100 st.	SPG1500 (P1500) 100 st.	SPG2000 (P2000) 100 st.	

- Filmträger
- Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Hohe Schneidleistung ohne Zusetzen
- Längere Lebensdauer durch Haltbarkeit
- Die Stearatbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Schleifpapiers
- Doppelte Verklebung
- Perfekte Schleiffläche
- Ø150 mm mit 15 Löcher für eine gute Staubaufnahme





Gernet Klett-Schleifstreifen 70 x 198 mm

SNB080
(P80) 50 st.

SNB120
(P120) 50 st.

SNB150
(P150) 50 st.

SNB180
(P180) 50 st.

SNB240
(P240) 50 st.

SNB320
(P320) 50 st.

SNB400
(P400) 50 st.

- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Die Eigenschaft des Netzes sorgt für eine sehr lange Lebensdauer
- Hervorragend geeignet für das Schleifen von Grundierungen



Gernet Klett-Schleifstreifen 70 x 420 mm

SND080
(P80) 50 st.

SND120
(P120) 50 st.

SND150
(P150) 50 st.

SND180
(P180) 50 st.

SND240
(P240) 50 st.

SND320
(P320) 50 st.

SND400
(P400) 50 st.

- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Die Eigenschaft des Netzes sorgt für eine sehr lange Lebensdauer
- Hervorragend geeignet für das Schleifen von Grundierungen



Schleifblock mit Absaugung

SB198
70 x 198 mm

SB420
70 x 420 mm

SB230
115 x 230 mm


- Handschleifblock aus Kunststoff mit Staubabsaugung
- Ergonomischer Griff
- Gleichmäßiger Druck durch ausgewogene Gewichtsverteilung
- Ausgestattet mit Anschluss für Absaugschlauch



Schleifscheiben Infinity

SPI0040 (P40) 50 st.	SPI0060 (P60) 50 st.	SPI0080 (P80) 50 st.	SPI0120 (P120) 50 st.
SPI0180 (P180) 50 st.	SPI0220 (P220) 50 st.	SPI0240 (P240) 50 st.	SPI0320 (P320) 50 st.
SPI0400 (P400) 50 st.	SPI0500 (P500) 50 st.	SPI0600 (P600) 50 st.	SPI0800 (P800) 50 st.
SPI1000 (P1000) 50 st.			

- Premium-Keramik Korn für außergewöhnliche Leistung
- Breites Spektrum an Oberflächenvorbereitungsaufgaben
- Längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Hervorragende Schnittleistung für effizientes und präzises Schleifen
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, spart erheblich Arbeitszeit
- Die Anti-Verstopfungsbeschichtung erhöht die Haltbarkeit der Schleifscheiben
- Keramische Körner sind selbstschärfend
- Ø150 mm mit 15 Löchern für gute Staubaufnahme




Infinity Klett Schleifpapier Rollen

SRI080 (P80)	SRI120 (P120)	SRI150 (P150)	SRI180 (P180)
SRI240 (P240)	SRI320 (P320)	SRI400 (P400)	

- Keramik - haltbar und langlebig
- Haken und Schlaufen - einfach zu verwenden
- Mehrfachlöcher für Staubabsaugung
- Vorgeschnitten für einfaches Abreißen
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, spart erheblich Arbeitszeit
- Die Anti-Verstopfungsbeschichtung erhöht die Haltbarkeit der Schleifscheiben
- Keramische Körner sind selbstschärfend
- Rollengröße: 70mm x 12m
- Blattgröße: 70mm x 70mm








Foam Schleifscheiben

FD10
Braun / fein
(P320 - P500)

FD20
Grün / superfein
(P600 - P1000)

FD30
Blau / mikrofein
(P1000 - P1500)

- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Trocken oder nass verwenden, beste Leistung trocken
- Bietet dem Benutzer maximale Leistung
- Sorgt für ein perfektes Finish für den nächsten Arbeitsschritt
- Flexible Foam Schleifscheiben - folgen den Oberflächenunregelmäßigkeiten und Körperkonturen
- Pro 20 Stück



Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads

DSP10
Braun / fein
(P320 - P500)

DSP20
Grün / superfein
(P600 - P1000)

DSP30
Blau / mikrofein
(P1000 - P1500)

- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Bietet dem Benutzer die maximale Leistung
- Größe: 120 x 98 x 13 mm
- Flexibles Schwamkissen - folgt den Unregelmäßigkeiten des Untergrunds und die Körperkonturen
- Können nass oder trocken verwendet werden. Die besten Ergebnisse werden bei trockener Anwendung erzielt
- Verpackt pro 100 Stück





Triflex Schaumschleifscheiben



TFS3000
Triflex Schaumschleifscheiben
Ø75 (P3000) 15 st.

TFS5000
Triflex Schaumschleifscheiben
Ø75 (P5000) 15 st.

TFB3000
Triflex Schaumschleifscheiben
Ø150 (P3000) 15 st.

TFB5000
Triflex Schaumschleifscheiben
Ø150 (P5000) 15 st.

- Schleifscheiben bestehend aus identischen, gleichmäßig verteilten Pyramiden auf einem Schaumstoffträger, in den mehrere Schichten eines abrasiven Minerals eingearbeitet sind
- Durch diesen konstanten Schleifprozess wird eine besonders gleichmäßige Oberfläche mit perfektem Finish ohne wiederkehrende Kratzer erzielt
- Ihre Arbeit wird mit maximaler Geschwindigkeit, Effizienz, Qualität und Präzision ausgeführt
- Ideal zum Entfernen von abrasiven Kratzern
- Die ideale Basis zum Polieren
- Längere Lebensdauer
- 30% weniger Arbeitsaufwand



Infinity Schaumscheiben



IFD0600
P600
20 st.

IFD0800
P800
20 st.

IFD1000
P1000
20 st.

IFD1200
P1200
20 st.

IFD1500
P1500
20 st.

IFD2000
P2000
20 st.

- Die Schleifscheiben auf flexiblem Schaumstoff sind ein hochwertiges Produkt zum professionellen Schleifen und Mattieren von Autolack oder Klarlack
- Die laserapplizierten Löcher sorgen dafür, dass Sie beim Schleifen optimale Kontrolle über Staub und Wasser haben
- Kann nass oder trocken verwendet werden
- Schleifscheibe passt sich der Form der Oberfläche an
- Ideal für den Nassschliff von Scheinwerfern
- Schleifkorn aus Aluminiumoxid
- Geeignet für die Verwendung von Hand oder auf einer Maschine
- Hervorragende Staubkontrolle
- Klett auf der Rückseite
- Spezialscheiben mit hervorragender Schneidwirkung und Finish





Soft flex Schleifpapier

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Schleifpapier auf Rolle mit Schaumstoffoberfläche
- Zum manuellen Schleifen von schwierigen, profilierten Oberflächen
- Stearatbeschichtung verhindert, dass Schleifpapier zusetzt
- Einfache Anpassung an runde Formen
- Die Schaumstoffbasis sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch die Gefahr des Durchschleifens verringert wird
- Halboffene Kornverteilung



Wet & dry Schleifpapier

WDS0080 (P80) 50 st.	WDS0120 (P120) 50 st.	WDS0150 (P150) 50 st.	WDS0220 (P220) 50 st.
WDS0240 (P240) 50 st.	WDS0320 (P320) 50 st.	WDS0400 (P400) 50 st.	WDS0600 (P600) 50 st.
WDS0800 (P800) 50 st.	WDS1000 (P1000) 50 st.	WDS1200 (P1200) 50 st.	WDS1500 (P1500) 50 st.
WDS2000 (P2000) 50 st.	WDS2500 (P2500) 50 st.		

- Schleifbögen 230 x 280 mm zum Nassschleifen von Lacken
- Siliziumkarbid-Schleifkorn
- Entfernt leicht Kratzer von lackierten Teilen
- Optimale Schleifqualität
- Sehr glattes Finish
- Kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden



Kontrollpulver

CP150
150 gr.

- Abriebkontrolle zur Verwendung auf Spachtel- oder Grundierungsoberflächen
- Schnelle Erkennung von Unebenheiten
- Werkzeug zur Wiederherstellung der ursprünglichen Konturen
- Keine Trocknungszeit
- Enthält 150 gr. Pulvererwendung





Mattierungspaste

MC1
1 kg

- Entfernt alle Spuren von Wachs, Fett und Silikon und sorgt gleichzeitig für eine matte Oberfläche, alles in einem Arbeitsgang
- Wird in Kombination mit Gerko Schleifvlies verwendet, was zu einer deutlichen Verbesserung der Schleif- und Mattierungswirkung führt
- Produkt auf Wasserbasis
- Einfache Anwendung



Schleifvlies

SB01
Rot / extrafein
(P360)

SB02
Grau / ultrafein
(P1500)

SB03
Gold / mikrofein
(P2000)

- Ideal zum Mattieren von Oberflächen
- Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden
- Erhält seine Wirksamkeit aufgrund seiner dreidimensionalen Faserstruktur
- Geeignet für lackierte und unlackierte Oberflächen
- Rolle von 115 mm x 10 m



Schleifteller

BP150

- Ø150 mm Schleifmaschinenpad mit 15 Löchern
- Mittlere Härte
- Entfernt viel Staub und verhindert so, dass die Schleifscheibe verstopft
- Einschließlich der notwendigen Unterlegscheiben und verschiedener Schrauben



Interface Pad soft

IP10
10 mm

IP05
5 mm

- Ø150 mm
- Ideal zum Kombinieren mit feinerem Schleifpapier
- Der Schaum passt sich perfekt Kurven und Konturen an
- Hohe Leistung und Qualität





Elektrische schleifmaschine 70 x 198 mm

ESM70
70 x 198 mm

- Elektrische Schleifmaschine 70 x 198 mm mit 3 mm Hub
- Starke Leistung
- Kompakte Größe
- Bürstenloser Motor
- Geringes Gewicht und niedrige Vibrationen
- Standard 5m Kabel



Elektrische Schleifmaschine Ø150

ESM05
Ø150 mm

- Einfaches und schnelles Schleifen mit minimalem Geräuschpegel sind nur einige Vorteile des Elektroschleifens
- Leistungsstarke Leistung (350W)
- Geeignet zum Schleifen schwer zugänglicher Stellen aufgrund seiner kompakten Form
- Leichter Schleifer 1 kg
- Schleifer ohne Transformator
- Standard 5 m Kabel
- Kohlenstofffreier Motor
- Hat eine Soft-Start-Funktion
- Energiesparend
- Konstante Geschwindigkeit, auch unter schweren Lasten
- Kaskadierende Drehzahlregelung
- Hub 5 mm



Pneumatische Schleifmaschine

SM05
5 mm Hub

SM06
2,5 mm Hub

- Schleifer Ø150 mm mit 5 mm Hub
- Ergonomischer, exzentrischer Schleifer
- Premium-Qualität
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt
- Erschütterungsfrei
- Geliefert mit Schleifteller: Durchmesser Ø150 mm, Boden Velcro, 15 Löcher
- Sehr leicht
- Eingebaute Option zum Arbeiten mit oder ohne Staubabsaugung



UNSERE VERTRIEBSPARTNER
VEREINIGTES KÖNIGREICH
WARREN BLACKETT

Unsere Zusammenarbeit mit Gerko International begann im Jahr 2020 und ist seitdem jedes Jahr gewachsen und hat sich weiterentwickelt, obwohl der britische Markt für Reparaturlackierungen sehr wettbewerbsintensiv ist. Dies ist vor allem auf die hervorragende Qualität und die kontinuierliche Entwicklung neuer innovativer Produkte zurückzuführen. Wir haben weiterhin eine sehr enge und offene Beziehung zu Gerko International, wodurch wir uns als Teil der wachsenden Gerko-Familie fühlen.



LACKVORBEREIT

LACK- VORBEREITUNG

Der Decklack bleibt der wichtigste Schritt im gesamten Prozess der Schadensbehebung. Farbabstimmung, Glanzgrad und Oberflächenstruktur spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung, ob eine Reparatur fachgerecht ausgeführt wurde. Daher ist die richtige Vorbereitung und Anwendung von Lackprodukten entscheidend für ein hochwertiges Endergebnis. Gerko bietet ein umfangreiches Sortiment an Lackiervorbereitungsprodukten.



UNG



Mischbecher

GMX0385	GMX0750	GMX1400	GMX2300	GMX5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 st.	200 st.	200 st.	100 st.	40 st.

- Erhältlich in 385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml
- Übersichtlicher Druck von Inhalten und Mischungsverhältnissen
- Ausgestattet mit Stützfüßen gegen Kälteübertragung beim Mischen
- Passende Deckel erhältlich



Deckel für Mischbecher

GML0385	GML0750	GML1400	GML2300	GML5000
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml	5000 ml
200 st.	200 st.	200 st.	100 st.	40 st.

- Deckel, um die Mischbecher zu verschließen, damit der Lackinhalt nicht durch äußere Einflüsse verschmutzen kann
- Einfach anzuwenden



Mischbecher dispenserset

MXSET

- Satz von 4 Dispenser (385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml)
- Dispenserset zur sauberen und staubfreien Lagerung von Mischbechern
- Die Mischbecher können nacheinander aus dem Spender entnommen werden



Smart performance Lackierpistole

SPSG-0.8
Lackierpistole HVLP
0.8 Düsensatz

SPSG-1.0
Lackierpistole HVLP
1.0 Düsensatz

SPSG-1.2
Lackierpistole HVLP
1.2 Düsensatz

- Entwickelt für kompakteres Sprühen und Sprühen kleiner Objekte
- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummitteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm Düse
- Düsensätze 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 100 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 200 L/min, 7.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 1,5 bar/22 psi



Performance pro Lackierpistole

PSG-1.3
Lackierpistole HVLP
1.3 Düsensatz

PSG-1.4
Lackierpistole HVLP
1.4 Düsensatz

PSG-1.6
Lackierpistole HVLP
1.6 Düsensatz

PSG-1.8
Lackierpistole HVLP
1.8 Düsensatz

PSG-2.0
Lackierpistole HVLP
2.0 Düsensatz

PSG-2.5
Lackierpistole HVLP
2.5 Düsensatz

- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummitteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm Düse
- Düsensätze 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 2 bar/29 psi



Elite1 Lackierpistole

E1SG-1.2
Lackierpistole HVLP
1.2 Düsenatz


E1SG-1.3
Lackierpistole HVLP
1.3 Düsenatz

E1SG-1.4
Lackierpistole HVLP
1.4 Düsenatz

E1SG-1.6
Lackierpistole HVLP
1.6 Düsenatz

E1SG-1.8
Lackierpistole HVLP
1.8 Düsenatz

- Hochwertige Lackierpistole
- Gute Ergonomie und Balance der Lackierpistole
- HVLP+-Technologie
- Schnelle und einfache Anwendung
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Gleichmäßiges Spritzbild
- Hohe Effizienz
- Erhältlich mit 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm Düse
- Düsenätze 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 1,6/2,0 bar/29 psi



ZUBEHÖR



SMART PERFORMANCE LACKIERPISTOLE



Düsensatz HVLP
NS-0.8SPSG
NS-1.0SPSG
NS-1.2SPSG



Luftregulierventil Reparaturset
ACSPSG



Strahlregulierventil Reparaturset
PCSPSG



Reinigungsset
MKSPSG



PERFORMANCE PRO LACKIERPISTOLE



Düsenatz HVLP

NS-1.3PSG
NS-1.4PSG
NS-1.6PSG
NS-1.8PSG
NS-2.0PSG
NS-2.5PSG



Luftregulierventil Reparaturset ACPSG



Strahlregulierventil Reparaturset PCPSG



Reinigungsatz MKPSG



ELITE1 LACKIERPISTOLE



Düsenatz HVLP


NS-1.2E1SG
NS-1.3E1SG
NS-1.4E1SG
NS-1.6E1SG
NS-1.8E1SG



Luftregulierventil Reparaturset ACE1SG




Strahlregulierventil Reparaturset PCE1SG



Reinigungsatz MKE1SG

VERFÜGBARE NADELN

	1	2	3	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
BESCHREIBUNG	Enthält Düse	Enthält Nadel	Enthält Fließbecher									
Smart performance Lackierpistole	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Performance Pro Lackierpistole	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elite1 Lackierpistole	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Druckregler für Gerko Lackierpistole

PRSG

- Druckregler für Gerko Lackierpistole



Reinigungssatz für Lackierpistolen

SGCK23

- Ideal zur Reinigung vom Farbkanal, Innenkopf, Nadel und Luftkappe der Lackierpistole
- Eine wiederverwendbare Box mit 22 Artikeln, darunter Bürsten und verschiedenes kleines Zubehör für die perfekte Reinigung aller Arten von Lackierpistolen



FließBecher

C100
100 ml
für smart
performance
Lackierpistoll

C600
600 ml

C600UV
600 ml UV

- Loser FließBecher für Gerko Lackierpistolen
- 100 ml oder 600 ml Becher
- Ausgestattet mit einem Deckel zur luftdichten Abdichtung





Entfettungstücher



OD10
42 x 30 cm
200 st.

- Entfettungstücher mit hohem Absorptionsvermögen
- Geeignet für Entfetter auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Frei von Flusen und Silikon



Druckpumpensprüher / Farbkennzeichnungssatz

HV10
1 liter

CC05
5 st.

- Der Gerko Pumpsprüher ist mit VITON O-Ringe ausgestattet, resistent gegenüber Wasser und/ oder lösemittelhaltigen Entfettungsmittel
- Farbige Kappen können separat bestellt werden (Art. CC05)



Entfetter auf Wasserbasis



WD05
5 liter

WD25
25 liter

- Antistatische Wirkung auf die Oberfläche
- Beeinflusst keine darunter liegende Farbschicht
- Kann ohne Maske angewendet werden
- Hinterlässt keine Spuren
- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- Universalprodukt zur Vorbereitung des Schleifens und Lackieren
- Entfernt Salz- und Seifenreste
- Keine Beschädigung von Kunststoffgummis
- Zur Verwendung mit Gerko Entfettungstüchern



Entfetter auf Lösungsmittelbasis

OS01
1 liter

OS05
5 liter

OS05-F
5 liter

OS25
25 liter

- Leistungsstarker Entfetter
- Nicht aggressiv für empfindliche Lackoberflächen
- Reinigt die Oberfläche und entfernt alle Silikone
- OS05-F ist eine schnelle Version





Staubbindetücher auf Wasserbasis

TCW20
43 x 31 cm
20 st.

- Wasserführendes Staubbindetuch aus Polyester und Viskose
- Imprägniert mit wasserbeständigem Produkt
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Wirkt antistatisch
- Ideal für wasserführende Lacke
- Die Lochstruktur sorgt für eine noch bessere Ansammlung von Schmutz
- Geeignet für kleine mittlere und große Staubpartikel
- Hinterlässt keine Leimrückstände oder Rückstände
- Verpackt pro 20 Stück



Staubbindetücher

TR50
80 x 90 cm
50 st.

- Hochwertiges Staubbindetuch zur Staubrückhaltung
- Speziell entwickelt, um lose Verunreinigungen auf Oberflächen zu sammeln und zu entfernen
- Hohe Haftung durch die Kombination aus gewebter Baumwolle und einer einzigartigen Imprägnierung
- Imprägniert mit wasserbasiertem Produkt
- Wirkt antistatisch
- Hinterläßt keine Kleberückstände



Nylon Farbsiebe

VF125
Blau - 125 Mikron - extra fein
4 x 250 st.

VF280
Grün - 280 Mikron - grob
4 x 250 st.

VF190
Rot - 190 Mikron - fein
4 x 250 st.

- Farbsiebe für konventionelle und wasserbasierte Farben (blau und rot)
- Farbsiebe speziell für feststoffreiche Basismaterialien oder Grundierungen (grün)
- Nylon-Sieb von höchster Qualität
- Ausgestattet mit einem perfekten Nylongitter



Farbrührer

MP20 24 cm 500 st.	MP30 30 cm 200 st.
--------------------------	--------------------------

- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Rühren sehr einfach,
- Optimale Durchmischung durch S-förmige Löcher
- Abmessungen: 24 x 2 cm
- Abmessungen: 30 x 2 cm



Metall-Sprühkarten

MSC10 Weiß 100 st.	MSC20 Mittelgrau 100 st.	MSC30 Dunkelgrau 100 st.
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------


- Schwarze Deckungslinie zur Kontrolle, ob die Farbe nach dem Sprühen deckt
- Zur Überprüfung der Farbgenauigkeit
- Geeignet für wasserbasierte und konventionelle Beschichtungen
- Ø 15 mm Bohrung für Farbkontrolle
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, mittelgrau und dunkelgrau
- Abmessungen: 148 x 105 mm



Magnetischer sprühkartenhalter

MSCH10

- Metall-Sprühkartenhalter für die Farbprüfung bei der Autoreparaturlackierung
- Halten Sie Ihre Hände sauber, während Sie Ihre Sprühproben sprühen
- Stahl mit Pulverbeschichtung +Magnet
- Gummigriff Handgriff
- Abmessungen: 36.5 x 9.5 x 3cm
- 5 Stücke pro Stapel pro Polybeutel/Dispalybox







Farbekontrolllampe

CIL03

- Wiederaufladbare Inspektionslampe zur genauen Farbkontrolle und Erkennung von Lackfehlern
- Unregelmäßigkeiten schnell und einfach erkennen
- Ausgestattet mit 3 Farbtemperaturen: 2700 K, 4500 K, 6500 K
- Verbessert die Qualität und verhindert das Überlackieren Ihrer Arbeit
- Ausgestattet mit integriertem Haken und Magnet an der Unterseite und Rückseite
- Die Linse kann leicht entfernt und gereinigt werden



Pinselfläschchen + Pen

TUP20
20 ml
100 st.

- Geeignet für einfache und schnelle Reparaturen von beschädigten Lackschichten durch z.B. Schotter
- Feine Nadelspitze mit dicht verschließbarer Kappe für kleine, winzige Beschädigungen
- Weiche Seitenspitzenbürste in verschließbarer Kappe für größere Reparaturen
- Transparente und weiche Kunststoffflasche für genaue Dosierung
- Die mitgelieferte Dichtnadel sorgt dafür dass der Lack in der Metallspitze nicht schnell austrocknet
- Sowohl vertikal als auch horizontal zu verwenden
- Geeignet für 20 ml Autolack
- Ausgestattet mit einer Edelstahl Kugel



Pinselfläschchen 20 ml

TUB20
20 ml
100 st.

- Kunststoffflasche von 20 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Metallkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Ausgestattet mit einem kleinen Trichter, um das Gießen zu erleichtern
- Transparent



Pinselfläschchen 50 ml

TUB50
50 ml
60 st.

- Kunststoffflasche von 50 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Kunststoffkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Halbtransparent



KLEB- UND DICHTSTOFF

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

IRLAND

CIARAN FOX

Wir sind stolz darauf, Gerko, eine Marke von außergewöhnlicher Qualität und Stärke, auf dem irischen Markt zu vertreten. Vom Branding bis zur überragenden Qualität der Produkte verkörpert Gerko Exzellenz und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns darauf, diese spannende Reise des Wachstums und des Erfolgs gemeinsam fortzusetzen.



KLEB- UND DICHTSTOFFE

Wir führen ein breites Sortiment an Kleb- und Dichtstoffen, darunter Produkte für die Kunststoffreparatur und spritzbare Nahtabdichtungen. Wir bieten auch Materialien für die Verklebung von Autoglasscheiben an.

FE





Kunststoffreparatur

PR01
Schnell / 30 sec
Schwarz - 50 ml

PR02
Medium / 90 sec
Schwarz - 50 ml

PR03
Medium / 90 sec
Schwarz - 25 ml

- Hervorragende Haftung
- Sehr schnell trocknend
- Perfekt schleifbar und spritzfähig
- Gute Standkraft



MMA Metallkleber

MB50
50 ml


- Beeinflusst keine Oberflächen
- Bei Raumtemperatur mit kurzer Öffnungszeit ausgehärtet
- Kann überlackiert werden
- Sehr gute UV-Beständigkeit und hervorragende Alterungseigenschaften
- Füllen von Lücken bis zu 5 mm
- Thixotrope Formel, die nicht durchhängt, perfekt für horizontale und vertikale Anwendungen
- Hervorragende Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit



Metallreparatur Plattenverbindung

PBA195
195 ml

- Aushärtung bei Raumtemperatur, Wärmebeschleunigung möglich
- Lange Offenzeit von ca 60 Minuten, anwendung innerhalb von 4 Stunden bei 23°C, vollständig ausgehärtet in 24 Stunden
- Die Klebschichtdicke wird durch enthaltene 0.25 mm Glasperlen kontrolliert
- Hält E-Coat-, Puderprimer- und Lackofentemperaturen in der Automobilindustrie bis zu 230°C stand
- Durchschweißbar (auch ungehärtet!)
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Hohe Energieabsorption und sehr gute Crashleistung



Streichbare Dichtmasse / Nylon Pinsel

BSS10
1 kg

NB30

- Es ist zum Abdichten von Schweißverbindungen, Druckschweißnähten und Metalllötverbindungen ausgelegt
- Es bildet eine dauerhafte und elastische Dichtung, die gegen Wasser, Benzin, Öl und hohe Temperaturen beständig ist
- Zieht keine Fäden
- Bietet ursprüngliche Struktur
- Sehr starke Haftung
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Nylonbürste zum Auftragen des streichbare Dichtmasse.
- Bietet eine originale Werksoberfläche.
- Lösungsmittelbeständig,
- Breite 30 mm



Dichtmasse MS polymer

SS10
Weiß - 290 ml

SS20
Grau - 290 ml

SS30
Schwarz - 290 ml

- Permanente Elastizität
- Klebende und abdichtende Anwendungen für Innen und Außen, im Bau und Industrie
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben (Alkydharzfarben können eine verzögerte Trockenzeit haben, vorab testen)
- Keine Randzonenverschmutzung (sehr gut geeignet für Naturstein)
- Schnelle Durchhärtung, nass in nass anwendbar
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon (keine Schrumpfung)
- Gute Beständigkeit gegen UV, Weißerungseinflüsse und Schimmel
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen (feuchten Untergründen), in den Meisten Fällen ohne Haftprimer
- Neutrale Aushärtung, fast geruchlos
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Hohe mechanische Festigkeit und Endfestigkeit
- Nimmt Vibrationen sehr gut auf
- Keine Blasen, schleifbar und schleifbar nach vollständiger Aushärtung



Scheiben-Dichtmasse MS polymer

SCB10
Schwarz - 290 ml

- Hochmodulär, die Dichtstoff Raupe fällt nicht um
- Sehr hohe Anfangsfestigkeit, die Scheibe versinkt nicht
- Gute Torsionssteifigkeit, trägt bei an der Steifigkeit der Karosserie
- Ausgezeichnete Haftung auf alte Verglasungsdichtstoff, Glass und Keramik, Kanten, ohne die verwendung eines Primers
- Einfache Verarbeitung, ohne Nebenprodukte
- Frei von Lösungsmittel, Isocyanaten und Silikonen
- Lange Haltbarkeit nach dem Öffnen
- Leicht von den Händen zu entfernen
- Gute UV-Beständigkeit



Sekundenkleber

IG20
20 gr.

- Ein sehr schnell trocknender Kleber auf Cyanacrylatbasis
- Universell einsetzbar auf verschiedenen Materialien
- Mittlere Viskosität
- 1-Komponenten-Produkt
- Trocknet bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit



Pistole für Kunststoffreparatur

SPR50

- Anwendung mit 2-Komponentenkleber
- Kompakt und leichtgewichtig



Radiergummi Ø100

REP100
Ø100 - 25 mm

- Geliefert mit Adapter
- Entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Empfohlene Drehzahl zwischen 2.000 und 4.000 U/min.
- Aufgrund des geriffeltem Rand erwärmt sich der Lack nicht, was zu keinen Lackschäden führt
- Arbeitet 3x schneller als herkömmliche Folienradierer
- Es müssen keine Chemikalien verwendet werden, die den Lack beschädigen können



Mischdüsen für Kunststoffreparatur

MT50
10 st.

- Mixer für 2-Komponentenkleber
- 10 Stück in einem Paket



Radiergummi Ø88

REP200
Ø88 - 15 mm

- Geliefert mit Adapter
- Entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Empfohlene Drehzahl zwischen 2.000 und 4.000 U/min.
- Es müssen keine Chemikalien verwendet werden, die den Lack beschädigen können



Mischdüsen für Metallreparatur Plattenverbindung

MT195
10 st.

- Mixer für Metallreparatur Plattenverbindung
- 10 Stück in einem Paket





SPACELITE




LN SPACHTELN

Gerko Spachtelmasse sind hauptsächlich für den Kfz-Reparatursektor bestimmt und werden von Karosseriewerkstätten weltweit sehr geschätzt. Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Lohnkosten und ihrer Auswirkungen auf die Gesamtreparaturkosten erfüllen alle unsere Spachtelmasse hohe Qualitätsstandards. Unser Sortiment umfasst 2-Komponenten-Spachtelmasse, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.



SPACHTELN



CODE	BESCHREIBUNG	STAHL	VERZINKTER STAHL	ALUMINIUM	KUNSTSTOFF	HOLZ	GFK	FARBE	VERPACKUNG	TOPFZEIT BEI 20°C	SCHLEIFZEIT BEI 20°C	SEITE
PC20	Polycream Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF10	Multi blue Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,6 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF30	Multi blue Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		3 liter	3 - 4 min	20 min	71
EG10	Easygo Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		1 liter	3 - 4 min	20 min	72
FP18	Fiber Spachtel	✓	-	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	72
UF20	Uniflex Spachtel	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	73
AP18	Aluminium Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,8 kg	4 - 5 min	20 min	73
TR20	Zinnersatzpachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		2 kg	4 - 6 min	20 min	74
MG14	Multi green Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓		1,4 kg	3 - 4 min	20 min	74
SP12	Spritzfüller	✓	-	✓	✓	✓	✓		1,2kg	20 - 30 min	90 - 120 min	74



Polycream Spachtel (Multi)

PC20
2 kg

- Universeller 2K Polyesterspachtel
- Maximale Stabilität auf vertikalen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verzinkten und galvanisch verzinkten Metallen, Stahloberflächen und Aluminium
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Hervorragendes Schleifen
- Hohe Füllkraft
- Feinkornzusammensetzung
- Keine Risse an den Kanten durch feines Schleifen
- Kann anschließend mit multi blue Spachtel oder direkt mit Primer oder Füller fertiggestellt werden
- Farbe: beige
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



Multi blue Spachtel (Soft)

MF10
1,6 kg

MF30
3 liter

- Universeller Polyesterspachtel mit niedrigerem spezifischem Gewicht 1,6 kg/L
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Kann als Füll- und Feinspachtel verwendet werden
- Hervorragendes Schleifen, beginnend mit P120
- Haftung auf verschiedenen Substraten (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlaminat, alte Farbe, ...)
- Extra cremig zum einfachen Mischen und Auftragen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Farbe: hellblau
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





Easygo Spachtel (Light)

EG10
1 liter

- Universeller leichter Polyesterspachtel
- Extreme Haftung auf Metalloberflächen
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Mit Glaskugeln als Füllmaterial
- Geringe Schrumpfungquote
- Extreme Haftung auf verschiedenen Substraten wie Stahl, E-Coat, verzinktem Stahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz
- Kombiniert hervorragende Abriebeigenschaften mit einer absolut kompakten Oberfläche
- Vibrationsfest und flexibel auf dünnem Metall
- Hohe Stabilität in der Dose
- Ist leicht zu schleifen
- Kurze Trocknungszeit
- Spezifisches Gewicht 1,3 kg/L
- Farbe: gelb
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



Fiber Spachtel

FP18
1,8 kg

- Universeller Polyesterspachtel mit Glasfasern zum Füllen größerer Oberflächen und größerer Unregelmäßigkeiten
- Imprägnierte Fasern für einfaches und gleichmäßiges Verteilen
- Perfekt für Polyesteranwendungen und Reparaturen
- Hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig guter Flexibilität
- Zum Überbrücken von Rissen, kleinen Löchern und verrosteten Stellen
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit, beginnend mit P120
- Wasserbeständig; Ideal für Schiffsreparaturen
- Gute Haftung auf glasfaserverstärkten Materialien
- Hohe Stabilität
- Farbe: grün
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





Uniflex Spachtel

UF20
1,8 kg

- Spachtel speziell für Kunststoffoberflächen
- Universeller schwarzer Spachtel
- Hohe Flexibilität
- Glatte Oberfläche
- Eingebaute Schleifführung: während des Schleifens verblasst der Spachtel von schwarz nach grau
- Universelle Haftung auf alten lackierten Oberflächen, Stahl, Leichtmetallen, verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und MDF
- Einfaches Schleifen
- Perfekt für die Reparatur von Kunststoffen
- Farbe schwarz
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



Aluminium Spachtel

AP18
1,8 kg

- Polyesterspachtel veredelt mit Aluminiumpartikeln
- Perfekt für den Einsatz an mechanisch beanspruchten Karosserieteilen
- Zum Füllen von groben Unebenheiten, Poren und Löchern
- Gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen und glasfaserverstärkten Materialien
- Gute Stabilität auf senkrechten Flächen
- Hohe Elastizität
- Gute Schleifbarkeit
- Farbe Aluminiumgrau
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



Zinnersatzpachtel

TR20
2 kg

- Nach vollständiger Aushärtung ist es beständig gegen Kohlenwasserstoffe (Benzin, Dieselkraftstoff) und einige Säuren (Batteriesäure)
- Formt Ecken und Kanten, Radkästen, Türen und Dächer neu
- Perfekt für die Restaurierung von Leichtmetallfellen
- Hohe Elastizität
- Mit Aluminiumpigmentierung
- Farbe: Stahl grau
- Härter: Weiß
- Mischungsverhältnis in %: 2



Spritzfüller

SP12
1,2 kg

- Wird zum Füllen kleinerer und größerer Unregelmäßigkeiten verwendet
- Erzeugt eine glatte Beschichtung, auch auf großen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Trocknet schnell und ergibt eine porenfreie Oberfläche
- Hohe Füllkapazität
- Ist leicht zu schleifen



Multi green Spachtel

MG14
1,4 kg

- Kann als Füll- oder Endspachtel verwendet werden
- Hervorragende Schleifbarkeit ab P120
- Haftung auf verschiedenen Oberflächen (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, alte Farbe, ...)
- Extra cremig für einfaches Mischen und Auftragen
- Sehr einfach aufzutragen schmieren
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Farbe: grün
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3
- Zur Verwendung mit dem Gerko Spachtelspender für eine perfekte Verteilung von Härter und Spachtel



Dispenser für UV Füller

DUV15

- Tragbarer manueller Spachtelspender zur Verwendung mit Gerko Multi grünem Spachtel
- Äußerst praktisch und leicht
- Nettogewicht 0,7 kg



Gummispachtel

PMR20
20 st.

- Für eine weichere Oberfläche beim Spachteln
- Passt sich sehr gut an spezielle Formen an
- Maße: 100 mm x 70 mm



Kunststoffspachteln

PS50
50 st.


- Kunststoffspatel aus flexiblem, lösungsmittelbeständigem Material
- Für den einmaligen Gebrauch
- Abmessungen: 116 mm x 78 mm



Metall Spachteln

MS04
4 st.

- Vielseitig einsetzbares Werkzeugset zum Auftragen und Spachteln von weicher Spachtelmasse, das sich auch hervorragend als Kantenschneider für Malerarbeiten eignet
- Klingen aus Stahlblech
- Hochflexibel für mehr Kontrolle
- Breite: 50/80/100/120 (mm)
- 1 satz enthält 4 stücke



Spachtelbrett

MB100
100 Blatt

- Zum manuellen Mischen von Füllstoffen
- Keine Reinigung erforderlich
- Reißen Sie die erste Seite nach dem Gebrauch ab und sie ist bereit für den nächsten Auftrag
- Hergestellt aus nicht saugfähigem behandeltem Papier



Tube Härter für Spachtel

HFP50
Rot / 50 gr.

- Härter für Spachtel
- Maximale Nutzung von 3%





LACKIER

LACKIEREN

Technische Sprays sind spezialisierte chemische Produkte, die für den Schutz, die Wartung und die Reparatur von Fahrzeugteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine schnelle, bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Lackprodukte aufzutragen. Dabei bietet Gerko eine breite Palette an technischen Sprays, die den professionellen Autoreparateur in jeder Phase des Schadensbehebungsprozesses unterstützen.



GERKO EXPRESS REFINISH



**EXTREM SCHNELLE
TROCKNUNGSZEITEN**



**HÖHERE
PRODUKTIVITÄT**




**UNSCHLAGBARES GLEICHGEWICHT
ZWISCHEN GLANZ UND GESCHWINDIGKEIT**





UNSERE VERTRIEBSPARTNER
SCHWEIZ
 DALI SOTONICA

Die Zusammenarbeit mit Gerko vor 3 Jahren war eine perfekte Entscheidung. Nach 3 Jahren haben wir den Schweizer Markt von den Gerko Express Produkten überzeugt. Die schnelle Trocknungszeit in Kombination mit dem perfekten Glanz hat uns zu einem der Marktführer in der schnell trocknenden Reparaturlackierung gemacht.



Diamond Klarlack 'scratch resistant'

CD05-5 5 liter	HSCD-0,5 - Härter Langsam - 0,5 liter	HSCD-2,5 - Härter Langsam - 2,5 liter
CD05-1 1 liter	HNCD-0,5 - Härter Normal - 0,5 liter	HNCD-2,5 - Härter Normal - 2,5 liter
	HFCD-0,5 - Härter Schnell - 0,5 liter	HFCD-2,5 - Härter Schnell - 2,5 liter

- Klarlack im Medium Solid System, der sich durch gute Härte und UV Beständigkeit auszeichnet
- Er ist beständig gegen unangenehme Wetterbedingungen
- Er hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Steinschlag, die Beschichtung splittert auch bei starken Steinschlägen nicht ab
- Die Haltbarkeit und der ausgezeichnete Glanz verleihen dem Anstrich den Effekt der "Farbtiefe" und garantieren seine hohe Qualität
- Ist mit allen Lösemittelbasislacken einschließlich Wasserbasislacken kompatibel
- Gibt es mit Härter in Standard- oder Schnellversion



Cristal Klarlack UHS

CC10-5 5 liter	HSCC-0,5 - Härter Langsam - 0,5 liter	HSCC-2,5 - Härter Langsam - 2,5 liter
CC10-1 1 liter	HNCC-0,5 - Härter Normal - 0,5 liter	HNCC-2,5 - Härter Normal - 2,5 liter
	HFCC-0,5 - Härter Schnell - 0,5 liter	HFCC-2,5 - Härter Schnell - 2,5 liter

- Kann sowohl für Teil- als auch für Komplettreparaturen verwendet werden
- Sehr einfache Anwendung
- Hochwertiges Finish
- Hochglänzend
- Leicht zu Polieren



Speed Klarlack UHS

CS10-5 5 liter	HCS10-2,5 - Härter 2,5 liter
-------------------	---------------------------------

CS10-1 1 liter	HCS10-0,5 - Härter 0,5 liter
-------------------	---------------------------------

- Extrem schnelle Trocknung geeignet
- Für Lufttrocknung
- Deutliche Energieeinsparung
- Hoher Glanzgrad
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Für kleine bis große Lackierarbeiten
- Kann 0-5% verdünnt werden
- 2 Vollschichtsystem



Express Klarlack VHS

CX10-5 5 liter	HCX10-2,5 - Härter 2,5 liter
-------------------	---------------------------------

CX10-1 1 liter	HCX10-0,5 - Härter 0,5 liter
-------------------	---------------------------------

- Extrem schnelle Trocknung geeignet
- Für Lufttrocknung
- Deutliche Energieeinsparung
- Hoher Glanzgrad
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Für kleine bis große Lackierarbeiten
- Ohne Verdünner verwenden
- 1,5-Schicht-System



2:1 Mat Klarlack

MC10
1 liter

HMC05 - Härter
0,5 liter

- Hochwertiger Klarlack, mit dem Sie matte Oberflächen erzeugen können
- Beständig gegen Weißerungseinflüsse, UV-Strahlen und Steine



Beispritzverdünnung

FOT01
1 liter

AS140
500 ml

- Beispritzlack für Spot- Repair Lackierungen
- Einfache zeitsparende Anwendung
- Sehr gutes Anlöseverhalten zwischen altem und neuem Lack
- Effekt ist sofort sicht- und beeinflussbar
- Weiche Übergangszonen
- Minimaler Polieraufwand
- Spritzfertig



Acryl Verdünnung

AV01 1 liter	AV05 5 liter	AV25 25 liter
-----------------	-----------------	------------------

AV01-S Langsam - 1 liter	AV05-S Langsam - 5 liter
-----------------------------	-----------------------------

- Universelle Verdünnung auf der Basis von sauerstoffhaltigen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Farblos und klar
- AV01-S und AV05-S sind eine langsame Version



Paint system 180 ml

GPS125180
125 µm
180 ml - 50 sets

PSB180
Außenbecher
180 ml

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)

Paint system 400 ml

GPS125400
125 µm
400 ml - 50 sets

PSB400
Außenbecher
400 ml

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)

Paint system 600 ml

GPS125600
125 µm
600 ml - 50 sets

GPS190600
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Außenbecher
600 ml

GPS125600L
Deckel
600 ml - 100 st.

- Erhältlich in 125 Mikron und 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (Außenbecher und Deckel auch einzeln erhältlich)



UV-paint system 600 ml

GPS190600UV
190 µm
600 ml - 50 sets

PSB600
Außenbecher
600 ml

- Erhältlich in 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



Paint system 800 ml

GPS125800
125 µm
800 ml - 50 sets

PSB800
Außenbecher
800 ml

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



Adapter für Lackiersystemen

AD10	AD20	AD30	AD40	AD50
AD60	AD70	AD80	AD90	AD100

AD10	Adapter 1/4	Schnellverschluß
AD20	Adapter M12	Außengewinde
AD30	Adapter 3/8	Außengewinde
AD40	Adapter M16	Innengewinde
AD50	Adapter 1/4	Innengewinde
AD60	Adapter M12 x 1	Außengewinde
AD70	Adapter M16	Außengewinde
AD80	Adapter M14 x 1	Innengewinde
AD90	Adapter 7/16	Außengewinde
AD100	Adapter 1/8	Außengewinde



AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80 AD90 AD100

MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	90115	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF65 MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QUL/M-STAR	AD40		GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/MH-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRIW MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80	DURA-BLOCK	AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40		007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80

MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE	
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40	
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30	
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40	
FUJJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40		MINI EXTREME	AD40	
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40		CLASSIC PRO	AD40	
	ELITE1	AD40	SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10	
	SMART PERFORMANCE	AD80		JET B	AD40	
GONI	321	AD40		JET B NR-92/NR-95	AD40	
GRACO	DELTA GF	AD30		QCC FAMILY	AD10	
	LT100 MINI	AD60		KL-PRIMER	AD30	
GRIP	H827W	AD40		MCB-93	AD30	
	MINI	AD80		KLC-B/P/RP	AD40	
GRIZZLY	H7669	AD40		LM-92	AD40	
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40		LM2000B/LM2000K	AD40	
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40		MCB PRIMER/90	AD40	
	200G	AD80		JET90	AD40	
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40		JET90-2 RP/HVLP	AD40	
	LPA94/LPH440	AD40		NR2000 RP/HVLP	AD40	
	LPH400 PRIMER	AD40	SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10	
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40		100 BF QCC	AD10	
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40		2000/3000 HVLP QCC	AD10	
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50		2000/3000/4000 RP QCC	AD10	
	AZ3 HTE 2	AD50		1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10	
	LPH80	AD100		1000/3000 B RP QCC	AD10	
JONNESWAY	JA-6111	AD40	SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30	
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40	SHARP	FX200	AD40	
	SGY-AIR86/AIR88	AD40		FX300 HVLP	AD40	
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20		COBALT HVLP(EU)	AD30	
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40	SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80	
	ECONOCOAT	AD40	SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40	
	SG610K	AD30		SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80	
	SG1100-10 MINI	AD80	SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80	
MARK I	AF7003	AD40	SPITZNAGEL	W2000A	AD40	
	AF7002 MINI	AD80	SPRAY-IT	522	AD40	
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40	STAR	III	AD40	
	MTDPGHV/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80		SUNEX	9002A/9004A	AD40
	RL-75 MINI	AD80	TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80	
	MTPGHE 13/15	AD70		VAPER 1.4/1.7MM	AD40	
MAX AIR	W98	AD40	TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40	
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80		6618 MINI	AD80	
MSB	GRAVITY SERIES	AD40	TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40	
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40	U-POL	MAXIMUM	AD40	
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40		MAXIMUM MINI	AD80	
NESCO	840/868/870	AD40	WALCOM	GEO/EGO	AD60	
	880	AD70		GENESI	AD70	
	808 MINI	AD80	WARWICK	861-C/863	AD40	
NIKOTA	HVLP-G	AD40		H881W	AD40	
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40		881H/904H	AD40	
	PSH2 MINI	AD80		827-C/878	AD70	
PRO-TEK	2600	AD40		828-C	AD80	
	4000GH	AD40		MINI	AD80	
	764X	AD40				
	2500/2550 MINI	AD80				

Dispenser für Lackiersystemen Becher 600 & 800 ml

D600
600 & 800 ml

- Dispenser für das Gerko Paint System (600 ml und 800 ml)
- Becher können nacheinander aus dem Spender
- Kann an der Wand befestigt werden
- Seitennachfüllbedarf
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Becher immer sauber und staubfrei sind



Dispenser für Lackiersystemen Deckel

DGPSL

- Dosierdeckel für das Gerko Paint System
- Die Deckel können nacheinander aus dem Spender genommen werden
- Kann an der Wand befestigt werden
- Nachfüllen von Vorräten von oben
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Deckel immer sauber und staubfrei sind





UV-Härtungslampe

UVCL

- Strahlung mit maximaler UV-A-Intensität von 55 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ bei 20 cm und 200 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ bei 5 cm
- Erfolgreich getestet auf UV-Lackprodukten aller großen Lackhersteller
- Funktioniert perfekt in Kombination mit Gerko UV-Primer
- Erzeugt nur UV-A (395 nm) und kein UV-B oder UV-C
- Das eingebaute Kühlsystem mit Lüfter hält die Lampe kühler, um bei längerem Gebrauch eine optimale Lichtleistung aufrechtzuerhalten



Stativ für die Gerko UV-Lampe

TUVCL

- Stativ für die Gerko UV-Lampe
- Trägt zu einem effizienten Prozess bei



UV Füller

UVPF10 1 liter

- UV-getrockneter 1-Komponenten-Füller für schnelle und wirtschaftliche Reparaturen
- Durch die extrem kurze Trocknungszeit bietet dieser UV-Füller einen enormen Vorteil gegenüber herkömmlichen 2-Komponenten-Systemen
- Perfekt abgestimmt auf die Gerko UV-Lampe
- Baut eine hohe Schichtdicke auf
- Leicht schleifbar
- Steigert die Effizienz um bis zu 55 %
- Perfekter Einsatz für kleine und mittlere Reparaturen
- Kostensenkung



2K HS Acryl Füller

PFW10 - Füller Weiß - 1 liter	PFW40 - Füller Weiß - 4 liter
PFG10 - Füller Grau - 1 liter	PFG40 - Füller Grau - 4 liter
PFB10 - Füller Schwarz - 1 liter	PFB40 - Füller Schwarz - 4 liter
HPF025 - Härter Normal - 250 ml	HPF10 - Härter Normal - 1 litre
HPF026 - Härter Schnell - 250 ml	HPF20 - Härter Schnell - 1 litre
	HPF30 - Härter Extra Schnell - 1 liter

- Sehr hoher Festkörper
- Schnelles Trocknen
- Einfaches Schleifen
- Reduzierter Schleifstaub
- Kurze Nachbearbeitungszeiten
- Kann auch nass-in-nass verwendet werden



2K HS Express Füller

PXW10 - Füller Weiß - 1 liter	PXW35 - Füller Weiß - 3,5 liter
PXG10 - Füller Grau - 1 liter	PXG35 - Füller Grau - 3,5 liter
PXB10 - Füller Schwarz - 1 liter	PXB35 - Füller Schwarz - 3,5 liter
HPX025 - Härter 250 ml	HPX085 - Härter 875 ml

- Innovativ und hochfüllend
- Extrem schnelle Trocknungszeit
- Hervorragende Haftung
- Hohe Wirksamkeit
- Einfache Weiterverarbeitung nach dem Trocknen
- Ideal für Profis





Epoxy grundierung

EP750 - grundierung
800 ml

EH375 - Härter
800 ml

- Sehr hohe Feststoffe
- Schnelle Trocknungszeit
- Einfaches Schleifen
- Reduzierter Schleifstaub
- Kann auch nass in nass verwendet werden



1K Kunststoffprimer

PP10
1 liter

- 1-Komponenten farblose Grundierung zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole auf Kunststoffkarosserieteile
- Wird als Grundbeschichtung verwendet
- Gewährleistet eine gute Haftung des Decklacks auf Kunststoff



Superior primer 500 ml

SAS010
Hellgrau
500 ml

SAS030
Dunkelgrau
500 ml

SAS040
Weiß
500 ml

- Hochfüllender Primer
- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden
- Kann auf fast alle Kunststoffe aufgetragen werden



Primerspray 400 ml

AS010
Hellgrau
400 ml

AS020
Grau
400 ml

AS030
Dunkelgrau
400 ml

AS040
Weiß
400 ml

- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden





Kunststoffprimer 500 ml

AS050
500 ml

- Universell einsetzbar
- Effektiver Haftvermittler
- Schnelles Trocknen
- Kann nach nur 10 Minuten lackiert werden
- Hervorragend für den Bau Ihrer Reparatur



Etch primer 500 ml

AS060
500 ml

- Hervorragende Ätzwirkung
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Schnelle Trocknung und flexible Grundierung
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Super glattes Finish
- Kann mit einer Vielzahl anderer Farben wie Alkyd-, Cellulose- oder Epoxidbeschichtungen überlackiert werden



Hochglanz schwarz 500 ml

AS080
500 ml

- 100% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



Schwarz seidenmatt 500 ml

AS090
500 ml

- 50% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



Matt schwarz 500 ml

AS100
500 ml

- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



Felgenspray 500 ml

AS130
500 ml

- Schnelle Trocknung, gute Haftung
- Glänzend, gute Flexibilität, gute Zähigkeit
- Hervorragender UV-Schutz
- Gute Haltbarkeit im Freien
- Nicht vergilbend



1K Klarlackspray 500 ml

AS300
500 ml

- Ultra-glänzendes Finish mit ausgezeichneter Glanzbeständigkeit
- Der ideale Abstand zum Objekt beträgt 25 cm
- Für gute Ergebnisse 2 volle Schichten mit einer Abluftzeit von 10 Minuten auftragen
- UV- und benzinbeständiger 1K Lack
- Schnelltrocknender 1K Lack



2K Klarlackspray 400 ml

AS400
400 ml

- 2K-Klarlack mit tiefem Hochglanz
- Ideal für Smart-Repair
- Zwei volle Schichten auftragen und 10 Minuten ablüften lassen, um ein Ergebnis zu erzielen, das mit der Verwendung einer Spritzpistole vergleichbar ist
- Äußerst kratzfest
- Beständig gegen UV, Chemikalien und Witterungseinflüsse



Stoßstangen-Strukturspray 500 ml

AS150
Schwarz - 500 ml

AS160
Grau - 500 ml

- Flexible Strukturlackierung für Kunststoffe und Stoßstangen
- Ermöglicht die strukturelle Wiederherstellung beschädigter Kunststoffteile
- Nach Auftrag und Trocknung mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar
- Das Stoßstangen-Strukturspray bildet die Strukturen auf strukturierten Teilen nach und kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden.



Steinschlagschutz 500 ml

AS110
Schwarz - 500 ml

AS120
Grau - 500 ml

- Eine geschlossene, elastische und strukturierte Überzugsschicht
- Hervorragender Schutz gegen Rost und Steinschläge
- Schalldämpfende Eigenschaften reduzieren den Lärm in Autos
- Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen bis zu 60°C
- Kann tropffrei aufgetragen werden
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf der Unterseite des Autos
- Kann mit jeder Art von Lacksystem überlackiert werden



Prefill Lösungsmittel 400 ml / Fillon Technologie

AS210
400 ml

AS220
Kappe

- Vorgefülltes Aerosol ersetzt die Spritzpistole in kleinen Werkstätten, wenn kleine Teile lackiert werden müssen
- Die besten Ergebnisse werden mit Lacken auf Acrylbasis erzielt
- Auch zum Ausdünnen einer Vielzahl von Farben auf Alkyd- und Cellulosebasis geeignet
- Eine spezielle Abfüllmaschine ist erforderlich
- Nicht für die meisten Basislacke auf Wasserbasis geeignet
- Vorgefüllte Dosen (400 ml) können mit bis zu 100 ml Farbe gefüllt werden
- Mit dem patentierten Fillon-Deckel wird die Aerosoldose mit Lack befüllt, ohne dass Reinigungsarbeiten am Gerät erforderlich sind
- In Kombination mit Fillon-Technologie-Maschine



1K Basislack RAL9005

GB9005
1 liter

- Basislack für die Lackierung von Karosserien
- Erfordert keine chemische Härtung
- Lufttrocknend
- Erfordert eine Klarlackbeschichtung



Steinschlagschutz 1 Liter

AG100
Schwarz - 1 liter

AG110
Grau - 1 liter

AG120
Weiß - 1 liter

- Schützt die Karosserie vor Steinschlägen, Wasser, Salz und Öl
- Kautschukbasis mit Zusatz von Kunstharzen
- Bildet eine elastische, feinkörnige Beschichtung
- Schalldämpfende Wirkung
- Geeignet für Türschwellen, Radkästen, Spoiler und andere Karosserieteile
- Trocknungszeit von 3 - 4 Stunden bei 20°C, danach überlackierbar
- Nach Trocknung für jeden Decklack geeignet
- Substrate: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterfüllstoffe, Epoxifüllstoffe, Zweikomponenten-Acrylfüllstoffe und Kunststoffe

2K Beschleuniger

AA05
500 ml

- Vollprofessioneller Beschleuniger der Härtungsprozesse und Trocknungsprozesse von Zweikomponenten-Polyurethan- und Acrylprodukten
- Sollte in einer Menge von 1-2% des Gesamtgewichts des Lacks und des Härters verwendet werden
- Den Anteil nicht erhöhen, da dies zu Rissbildung und übermäßigem Glanzverlust des Klarlacks führen kann



Unterbodenschutz Pistole

USG10

- Diese Pistole eignet sich hervorragend zum Auftragen von Herculiner und allen anderen ein- und zweikomponentigen spritzbaren Lkw-Laderaumbeschichtungen
- Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung mit vernickeltem, griffigem Abzugsgriff
- Geeignet für 1L-Flaschen
- Einschließlich: 1 Stück lange flexible Verlängerung mit multidirektionaler Düse



Unterbodenschutz

UBC100
Schwarz - 1 Liter

- Bitumenbasierter Korrosionsschutz für die Unterseite aller Fahrzeugtypen
- Bietet hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Steinschlägen, Rost und ist schalldämmend
- Diese Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Steinschlägen und Rost und ist schalldämmend
- Extrem hohe Verschleißfestigkeit





REINIGUNG POLIEREN

REINIGUNG & POLIEREN

Bei Gerko finden Sie eine breite Palette von Produkten für die Reinigung, das Polieren, die Pflege und die Wartung sowohl des Innen- als auch des Außenbereichs Ihres Fahrzeugs. Unsere professionellen Systeme und Werkzeuge sind darauf ausgelegt, Zeit zu sparen und die Arbeit zu erleichtern, damit Ihre Kunden zufrieden sind.



Premium Waschverdünnung

PCT24
24 liter

- Zelluloseverdünner 100% rein
- Verdünnung der Farbe
- Entfernen von Klebstoff
- Reinigung von Spritzpistolen und Werkzeugen
- Reduziert das Risiko von Orangenhaut



Waschverdünnung

CT05
5 liter

CT10
10 liter

CT25
25 liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Hauptsächlich verwendeter Zelluloseverdünner zum Reinigen von Farbspritzpistolen, Werkzeugen, Pinseln, Teilen, ...
- Kann sowohl mit manuellen Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden



H²O Wasserlackreiniger



GS20
20 liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Keine Koagulation notwendig
- Kann sowohl mit manuellem Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden
- Reinigen Sie die Pistole innerhalb von 5 Minuten nach dem Besprühen mit dem H²O-Pistolen-Shampoo



Putzpapier

PB30
38 x 37 cm
500 st.

PW20
38 x 28 cm
1000 st.

- Weißes (2-lagiges) und blaues (3-lagiges) Reinigungspapier für alle Arten von Wartungsarbeiten
- Fusselfrei



Reinigungstücher

RD10
38 x 32 cm
500 st.

RD20
42 x 40 cm
12 Packungen x 35 st.

- Universelle Reinigungstücher mit sehr hoher Saugfähigkeit
- Einfach zu bedienen und fühlt sich weich an
- Für den Gebrauch in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Entfetten und Reinigen von Produkten auf Lösungsmittelbasis
- Auf Rollen oder im Karton erhältlich



Poliertücher

PD10
32 x 36 cm
400 st.

- Non-Woven Tuch für die manuelle Politur aller Arten von Oberflächen ohne Kratzer oder Rückstände zu hinterlassen
- Sehr weich, fusselfrei und silikonfrei
- Kann auch zur Reinigung des Cockpits verwendet werden
- Erhältlich auf einer perforierten Rolle





Reinigungsspray

MFC750
750 ml

- Multifunktionaler Schaumreiniger mit breitem Anwendungsspektrum
- Universeller Einsatz für weiche und harte Oberflächen
- Kann für die Reinigung von Autos, im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Hinterlässt einen frischen Duft



Superior Mikrofasertuch

SMC40
40 x 40 cm
3 st.

- 550g/m²
- 80% Polyester/20% Polyamid
- Schneiden der Kanten mit voll zirkulierenden Ultraschallschwingungen
- Zieht Staub und Schmutz an
- Verleiht nach dem Polieren einen hohen Glanz
- Waschbar bis zu 30°C
- Polieren und Entfernen eingetrockneter Polituren
- Innen- und Außenreinigung



Scheinwerfer Klarsicht-Set

HRK600

- Hat eine sehr gute Wirkung auf leichte Kratzer, gelb oxidiert, trüb und andere Oxidationen
- Erneuert die Helligkeit beschädigter Scheinwerfer
- Einfach und schnell anzuwenden
- Schützt vor UV-Strahlen
- Anwendbar in neuen Scheinwerfern als Schutzschicht
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Scheinwerfer



Scheinwerfer Reparatur Polymer

HRP600
600 ml

- Nachfüllung Scheinwerferreparaturpolymer 600 ml



- 1. ENTFETTUNG** Scheinwerfer mit Gerko Entfetter reinigen und mit Gerko Entfettungstüchern trocknen.
- 2. MASKE** Verwenden Sie Abdeckband, um lackierte Oberflächen in der Nähe zu schützen.
- 3. SAND UND SAUBER** Schleifen mit Gerko-Schleifscheiben. Führen Sie die folgenden Schritte aus: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinigen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass der gesamte Scheinwerfer homogen geschliffen ist.
- 4. POLYMER HINZUFÜGEN** Scheinwerfer-Restaurierungspolymer zur Hälfte des Verdampfers hinzufügen und mit der Kappe abdecken.
- 5. VERBINDEN UND HEIZEN** Stecken Sie die Tasse ein und erhitzen Sie sie etwa 5 Minuten lang, bis Dampf aus der Kappe austritt.
- 6. VERDAMPFEN** 1 cm von der Stirnlampe entfernt mit dem Verdampfen beginnen, von der Flasche nach oben auftragen, bis die Stirnlampe klar wird. Achten Sie darauf, dass die Rohröffnung nach oben zeigt, damit sich der Dampf nicht in Wassertropfen verwandelt. Halten Sie Ihr Gesicht mindestens 40 cm von der Rohröffnung entfernt.
- 7. AUSSCHALTEN UND KÜHLEN** Nach Gebrauch ausschalten. Warten Sie 5 Minuten, bis es abgekühlt ist, und gießen Sie dann die restliche Flüssigkeit zurück in die Flasche.



Staubnadel-Set

DNS10

- Staubnadel-Set bestehend aus einem Penhalter und 10 Staubnadeln in Blister verpackt
- Die Staubnadeln sind mit mikroskopisch kleinen Halterungen versehen, mit denen Schmutz und Staub entfernt werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Entfernt leicht Staubpartikel aus nasser Farbe. Durch die Oberflächenspannung des Lacks werden die mikrofeinen Hohlräume automatisch geschlossen



Nachfüllset Ersatznadeln

RDN10
10 st.

- Ersatznadeln nachfüllen, um Staub und Schmutz von Nasslack zu entfernen
- Einzel verpackt in einer Blisterpackung von 10 Stück



Lackstifte

PTUS10
Sehr fein 1,0 mm
100 st.

PTUS15
Fein 1,0 mm
100 st.

PTUS20
Regular 2,0 mm
100 st.

- Ideal zur Retusche kleinerer Lackschäden
- Perfekt zum Auftragen einer kleinen Menge Basislack, Klarlack oder Grundierung für kleinere Reparaturen
- Die Spitze des Touch-up-Sticks ist fusselfrei und besteht aus nicht saugfähigen Fasern
- Kann auch zum Reinigen oder Entfernen von Staub auf sehr kleinen Teilen verwendet werden





Schaumpad orange

POL10 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL50 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Für größere Reinigungsvorgänge
- Zum Ausbessern kleiner Kratzer und Unvollkommenheiten in der Farbe
- Offene Struktur



Schaumpad grün

POL20 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL60 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Zum Polieren von alten Farben und Teilen ohne Glanz
- Kann auch verwendet werden, um kleine Kratzer und Unvollkommenheiten auszugleichen
- Offene Struktur



Schaumpad gelb

POL30 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL70 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden



Schaumpad schwarz

POL40 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL80 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Weiche Schaumstoff-Pad zum Entfernen von Hologrammen
- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden



Advanced cut Polierpaste - Schaumpad

POL130
Schleifpolitur - 1 kg

POL90
Ø150 / 20 mm - 2 st.

- Poliert und erzeugt Glanz in einem Schritt
- Spart Zeit dank eines einstufigen Polierprozesses in einem Schritt
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikone und Lösungsmittel
- Schwerer Schnitt, mittlerer Schnitt und Finish in 1 Flasche
- Einfach zu säubern
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung
- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für die Gerko Advanced cut Politur
- Bietet ein optimales Ergebnis
- Entfernt sehr schnell Kratzer in Kombination mit der Gerko Schleifpolitur und spart eine Menge Zeit



Anti-Hologramm Polierpaste - Schaumpad

POL140
Schleifpolitur - 1 liter

POL100
Ø150 / 20 mm - 2 st.

- Perfekt zum Entfernen von Hologrammen und Mikrokratzern
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikon und Lösungsmittel
- Einfache Reinigung
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung
- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für ein optimales Ergebnis in Kombination mit der Gerko Anti-Hologramm-Politur
- Gewährleistet optimale Ergebnisse und perfekten Glanz



Elektrische Poliermaschine

CPM10

- Elektrische Poliermaschine mit 900W
- 5 m Kabel
- Inklusive Stützteller
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht ± 3 kg



Elektrische Poliermaschine

EPM10
Exzentrisch

- Elektrische Poliermaschine mit einem 21 mm exzentrisch rotierende Ausschlag
- 5 m Kabel
- Einschließlich Stutzteller 150 mm
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht ± 3 kg
- 1000 - 3800 U/min.



Polierstützteller

PP120
Ø120 mm - M14

- Universelle Polierstützteller für Gerko Poliermaschine







Poliermaschine mit akku Zentrisch

BACPM05
Zentrisch

- Kabelloser Polierer mit bürstenlosem Motor
- Verfügt über eine Spindelarrretierung für einen schnellen und einfachen Padwechsel.
- Mit LCD-Bildschirm zur Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit
- Anti-Staub-Schalter für eine längere Lebensdauer
- Attraktives und ergonomisches Design für hohen Benutzerkomfort
- Weicher Griff für sicheren Gebrauch

Poliermaschine mit akku Exzentrisch

BAEPM05
Exzentrisch

- Kabelloser Polierer mit bürstenlosem Motor
- Verfügt über eine Spindelarrretierung für einen schnellen und einfachen Padwechsel.
- Mit LCD-Bildschirm zur Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit
- Anti-Staub-Schalter für eine längere Lebensdauer
- Attraktives und ergonomisches Design für hohen Benutzerkomfort
- Weicher Griff für sicheren Gebrauch
- 15mm Exzenterdurchmesser für eine höhere Effizienz und bessere Polierergergebnisse

Mini-Poliermaschine mit akku - Zentrische/Exzentrische

BACPM01
Zentrisch - Exzentrisch

- Mini polierer mit bürstenlosem Motor
- Zum Erreichen schwieriger Stellen
- Mit Spindelarrretierungsfunktion für schnelle und einfache Bahnwechsel
- Attraktives und ergonomisches Design für Benutzerkomfort
- Inklusive 2 Akkus, 1 Ladegerät, 2 Pads



GERKO
PAINT RELATED PRO

LACKIERKABE



LACKIERKABINE

Für perfektes, störungsfreies Spritzen brauchen Sie eine gut gewartete Spritzkabine. In unserem Sortiment haben wir Produkte, die eine professionelle Lösung bieten, um die Umgebung, in der ein Fahrzeug lackiert wird, so staubfrei wie möglich zu halten. Mit optimalen Schutzkombinationen schaffen Sie eine blitzsaubere Lackierkabine, die zu einer höchstmöglichen Qualität der Lackierung führt.



NE



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



Dust control

DC05
5 liter

DC10
10 liter

DC25
25 liter

- Aufgrund des ionisierenden Effekts wird aufsteigender Staub sofort angezogen und zurückgehalten
- Mit Wasser abwaschbar
- Biologisch abbaubar, ungiftig
- Benutzer- und umweltfreundlich
- Spart Reinigungszeit
- Kann sowohl an Wänden als auch am Boden verwendet werden
- Silikonfrei
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- Flüssigkeit auf Wasserbasis



Klebelack pro

CCP05
5 liter

CCP25
25 liter

- Klebelack pro ist eine klare wässrige Beschichtung zum Schutz von Wänden, Lampen und Fenstern in Spritzkabinen vor Farbnebel
- Die klebrigen Eigenschaften tragen zu einer staubfreien Umgebung bei, da sich in der Luft befindliche Partikel am Klebelack haften
- Nach 2 bis 8 Wochen kann die klebrige Beschichtung je nach Verschmutzungsgrad leicht entfernt werden mit warmes Wasser
- Biologisch abbaubar und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: 65°C





X-Ständer Schmetterling

PS10

- Faltbarer Ständer mit 2 Ketten, in Höhe und Breite verstellbar
- Mit Querverbindungen an den Füßen für optimalen Stand
- Premium Ausführung



X-Ständer

PS20

- Universell einsetzbare Böcke
- Verstellbar in verschiedenen Höhen
- Ausgestattet mit stoßfängerstützen



Drehlackierständer

PS30

- Mobiler Drehlackierständer mit einer horizontalen Achse, welche mit einem Sperrsystem versehen ist, die mittels eines Pedals bewegt und blockiert werden kann
- Ausgestattet mit einem Anbau, um 2 Türen nebeneinander aufhängen zu können
- Gute Standfestigkeit und fahrbar



Teleskopischer Universalständer

TUS10

- Ideal für Windschutzscheiben und andere Scheibenreparaturen
- Leicht in der Werkstatt zu bewegen
- Vertikale und horizontale Verstellbarkeit



Felgenhalter

WRH

- Entwickelt für die perfekte Positionierung der Felgen beim Sprühen
- Kann mit dem Gerko Drehlackierständer verwendet werden





PERSÖNLICHE SCHUTZ

PERSÖNLICHER SCHUTZ

Um Sie auf wirtschaftliche Weise vor den Risiken bei der Verwendung von Produkten im Kfz-Reparaturbereich zu schützen, verfügen wir über eine Reihe von Sicherheitsprodukten, die höchsten Komfortansprüchen genügen.

R



Einweglackieranzug

DSC10
M - 50

DSC20
L - 52

DSC30
XL - 54

DSC40
XXL - 56

- Die Premium-Dual-Material-Technologie bietet sowohl Schutzleistung als auch Komfort
- Hervorragende Barriere gegen trockene Partikel und begrenztes Spritzen von flüssigen Chemikalien (CE Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, fusselfreies laminiertes mikroporöses Material
- Rückwand aus atmungsaktivem SMS-Material für verbesserte Luftzirkulation und reduzierte Wärmebelastung
- Zweiwege-Reißverschluss mit vollständig verschließbarer Sturmkappe
- Gestrickte Manschetten und elastische Taille für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Antistatisch behandelt
- Keine Flusenbildung



Polyester Lackieroverall

POW10
M - 50

POW20
L - 52

POW30
XL - 54

POW40
XXL - 56

- 100% Polyester
- Flammhemmend
- Blaue Farbe für minimale Reflexion in der Farbe
- Fusselfrei, silikonfrei, antistatisch
- Ausgestattet mit Belüftung der Achselhöhlen für optimale Wärmeregulierung
- Ausgestattet mit einer Kapuze
- Ausgestattet mit 2 Taschen hinten
- Elastische Kapuze, Gummiband am Knöchel, Handgelenk und Taille, Zweiwege-Reißverschluss mit Klappe
- Waschbar bei 30°C oder chemische Reinigung



Superior nylon Lackieroverall

SNC10 S - 48	SNC20 M - 50	SNC30 L - 52	SNC40 XL - 54	SNC50 XXL - 56	SNC60 XXXL - 58
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------

- Bessere Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung
- Staub, Silikon und fusselfrei
- Haltbar mit verdecktem Reißverschluss
- Schützt vor Sprühnebel
- Anliegende Hals-, Ärmel- und Fußfesseln
- Perfekte Passform für alle Größen
- Atmungsaktiver und belüfteter Rücken sorgt für effiziente Wärmeregulierung
- Optimaler Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages



Staubmaske FFP2 mit Ventil

DM10
15 st.

- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub usw.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf



Kohlestaubmaske FFP2 mit Ventil

DM30
15 st.

- FFP2 Staubmaske mit Kohlefilter
- Carbon-Kohlefilterteile bieten zusätzlichen Atemschutz
- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub etc.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf





GERKO
MULTI-USE
KN
CE 9907

GERKO 



Lackiermaske A1P2

SMA1P2

- Flexibles synthetisches Material passt sich gut dem Gesicht an
- Hoher Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband mit Nackenbügel für individuelle Passform
- Leichtes Atmen dank zweier Gasfilter
- Luftdichte Aufbewahrungsbox zur Verlängerung der Lebensdauer der Filter
- Enthält: 2x A1 Gasfilter, 2x P2 Staubvorfilter, 2x Kunststoffpatrone



Lackiermaske A2P3

SMA2P3

- Flexibles synthetisches Material passt sich gut dem Gesicht an
- Hoher Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband mit Nackenbügel für individuelle Passform
- Leichtes Atmen dank zweier Gasfilter
- Luftdichte Aufbewahrungsbox zur Verlängerung der Lebensdauer der Filter
- Enthält: 2x A2 Gasfilter und 2x P3 Staubvorfilter



Gasfilter A1 für Lackiermaske

FA1
2 Einheiten - 1 paar

- Schützt vor organischen Dämpfen und Gerüchen
- Das Sweep-Back-Design kann die Sicht und den Komfort verbessern
- Bajonettkompatibilität, kann mit verschiedenen Halbmasken- und Vollmaskenausführungen verwendet werden
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden
- Vollständiger Austausch der Filter nach 40 Stunden intensiver Nutzung



Gasfilter A2P3 R D für Lackiermaske

FA2P3
2 Einheiten - 1 paar

- A2P3-Filter enthalten vorgefertigte Vorfilter P3
- Schützt vor organischen Dämpfen und Gerüchen
- Das Sweep-Back-Design kann Sicht und Komfort verbessern
- Bajonettkompatibilität, kann mit verschiedenen Halbmasken- und Vollmaskenausführungen verwendet werden
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden
- Vollständiger Austausch der Filter nach 40 Stunden intensiver Nutzung



Staubvorfilter P2 für Lackiermaske

FP2
10 Einheiten

- Der P2-Staubvorfilter schützt die Kohlefilter und verhindert Verunreinigungen beim Sprühen.
- Zu verwenden in Kombination mit Gasfilter A1 für Sprühmaske (SMA1P2)





Diamond Nitril Handschuhe

NDG10 M - 50 st.	NDG20 L - 50 st.	NDG30 XL - 50 st.
---------------------	---------------------	----------------------

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Extrem stark
- Diamantstruktur für perfekten Halt
- Rutschfeste Handschuhe
- Sehr gut geeignet für mechanische Arbeiten und Spritzarbeiten
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farbe und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern



Nitril-Einweghandschuhe

NGB10 M - 100 st.	NGB20 L - 100 st.	NGB30 XL - 100 st.
----------------------	----------------------	-----------------------

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Aufgeraute Fingerspitzen und Handfläche für besseren Halt
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farben und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern



Allclean reinigungstücher

AW100
Eimer mit 100 Tüchern

- Leistungsstarke imprägnierte orangefarbene Reinigungstücher
- Entwickelt für die Entfernung von hartnäckigen industriellen Verschmutzungen wie: 2K-Farbe, Leim, Lack, Epoxid, Polyester, Kit, Fett und Schmiermittel
- Geeignet für die Reinigung von Händen und Werkzeugen
- Kein Wasser für die Anwendung erforderlich
- Lösungsmittelfrei
- Dermatologisch getestet
- Biologisch abbaubar
- Parabenfrei
- Leinwandmaße: 26x30 cm





Pro Handreiniger

PHC38
3,8 liter

PHC03
300 ml

- Leistungsstarker Zitrus-Handreiniger für tägliche Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Mit natürlichen Scheuerteilchen



Superior handreiniger

SHC38
3,8 liter

SHC03
300 ml

- Äußerst kräftiger Handreiniger für die Entfernung schwerer industrieller Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Formuliert mit hautfreundlichem, natürlichem und biologisch abbaubarem Maismehlpeeling



Wandhalter

WH38

- Praktische Wandhalter für Gerko Handreiniger 3,8 Liter



WERBEARTIKEL

Roll-up banner 1

RUB01
100 x 200 cm



Roll-up banner 2

RUB02
100 x 200 cm



Roll-up banner 3

RUB03
100 x 200 cm



Regal

REK01
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - Anbaumodul
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



Blaues Hemd

SHB01 Blau - S	SHB02 Blau - M	SHB03 Blau - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHB04 Blau - XL	SHB05 Blau - XXL
--------------------	---------------------



Weisses Hemd

SHW01 Weiß - S	SHW02 Weiß - M	SHW03 Weiß - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHW04 Weiß - XL	SHW05 Weiß - XXL
--------------------	---------------------



Polo weiß

PL01 Weiß - S	PL02 Weiß - M	PLW03 Weiß - L
------------------	------------------	-------------------

PL04 Weiß - XL	PL05 Weiß - XXL
-------------------	--------------------



T-shirt blau

TS01 Blau - M	TS02 Blau - L	TS03 Blau - XL	TS04 Blau - XXL
------------------	------------------	-------------------	--------------------



Pullover

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



Kugelschreiber

P01



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium
info@gerkoproducts.com



www.gerkoproducts.com | shop.gerkoproducts.com/de

**FOLGEN SIE UNS AUF
DEN SOZIALEN MEDIEN**

