



2025

## PRODUKT KATALOG [DE]

[www.gerkoproducts.com](http://www.gerkoproducts.com)

**"GERKO  
INTERNATIONAL  
FOR THOSE  
WHO VALUE  
EFFICIENCY,  
INNOVATION  
& QUALITY"**





GERKO INTERNATIONAL IST STOLZ DARAUF, IHNEN UNSEREN NEUEN KATALOG ZU PRÄSENTIEREN. GERKO INTERNATIONAL ENTWIRFT UND ENTWICKELT LACKIERZUBEHÖR UND LACKPRODUKTE FÜR DIE PROFESSIONELLE KAROSSERIE UND AUTOLACKIERWERKSTATT MIT DEM ZIEL EIN ONE-STOP SHOP FÜR UNSERE VERTRIEBSPARTNER ZU WERDEN. EFFIZIENZ, INNOVATION UND QUALITÄT SETZEN GEMEINSAM DEN STANDARD FÜR HERVORAGENDE LEISTUNGEN IN DER AUTOREPARATUR. WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE? ES BEDEUTET OPTIMIERTE ARBEITSABLÄUFE UND VERBESSERTE EFFIZIENZ. MIT PRODUKTEN DIE SOWOHL EINFACH IN DER ANWENDUNG ALS AUCH AUSSERGEÖHNLICH EFFEKTIV SIND SPAREN SIE ZEIT UND REDUZIEREN SIE DEN AUFWAND IN JEDER PHASE. VERABSCHIEDEN SIE SICH VON MINDERWERTIGEN ERGEBNISSEN UND FREUEN SIE SICH ÜBER MAKELLOSE OBERFLÄCHEN, DIE IHRE KOMPETENZ UND PROFESSIONALITÄT UNTERSTREICHEN. ERHÖHEN SIE IHRE FÄHIGKEITEN MIT GERKO UND ERLEBEN SIE DIE WIRKUNG VON ERFAHRUNG, INNOVATION UND QUALITÄT.



## UNSER AUFTRAG

GERKO HAT ES SICH ZUR AUFGABE GEMACHT, UNSEREN HÄNDLERN ZU HELFEN, ALS UNTERNEHMEN ZU WACHSEN, INDEM WIR SIE MIT EINM MÖGLICHT VOLLSTÄNDIGEN SORTIMENT UNTERSTÜZEN, WOBEI WIR UNS AUF DIE QUALITÄT, DIE EFFIZIENZ UND DAS AUSSEHEN UNSERER PRODUKTE KONZENTRIEREN, DAMIT SICH UNSERE HÄNDLER VOLL UND GANZ AUF IHRE KUNDEN KONZENTRIEREN KÖNNEN.

## ZIELSETZUNG

## SCHUTZ

ONE STOP SHOP



EFFIZIENZ

QUALITÄT

KUNDENORIENTIERUNG

ENGAGEMENT FÜR ERGEBNISSE

WACHSTUM



## UNSERE VISION

DIE VISION VON GERKO IST ES, KONTINUIERLICH MIT QUALITATIV HOCHWERTIGEN UND INNOVATIVEN PRODUKTEN ZU EXPANDIEREN, DIE UNMITTELBAR ZU EINER GRÖSSEREN EFFIZIENZ BEI DER KAROSSERIEREPARATUR FÜHREN. DIES VERBUNDEN MIT DEM SCHUTZ UNSERER MARKE FÜR UNSERE HÄNDLER.



**GERKO INTERNATIONAL IST  
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT IN EIN  
BRANDNEUES VERTRIEBSZENTRUM,  
IN DEM WIR BIS ZU 7000 PALETTEN  
LAGERN KÖNNEN, FÜR DIE ZUKUNFT  
GERÜSTET. WIR ORGANISIEREN KURSE  
UND WORKSHOPS IN UNSEREM  
TECHNISCHEN SCHULUNGSGESELLSCHAFT  
AN UNSERER HAUPTSTADT IN BELGIEN,  
WO HÄNDLER AUS DER GANZEN  
WELT DIE LEISTUNG UNSERER GERKO-  
PRODUKTE SEHEN KÖNNEN UND WIE  
MAN SIE BENUTZT.**

**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS



# UNSERE PRODUKTE



ABDECKEN



Seite  
10 - 25



SCHLEIFEN



Seite  
26 - 41



LACK-  
VORBEREITUNG



Seite  
42 - 59



KLEB- UND  
DICHTSTOFFE



Seite  
60 - 67



SPACHTELN



Seite  
68 - 75



## LACKIEREN

## REINIGUNG UND POLIEREN



## LACKIER KABINE



## PERSÖNLICHER WERBEARTIKEL SCHUTZ



Seite  
**76 - 99**



Seite  
**100 - 113**



Seite  
**114 - 119**



Seite  
**120 - 129**




Seite  
**130 - 131**

# ABDECK




# ABDECKEN

Abdeckband, -papier und -folie für die Automobilindustrie sind die wichtigsten Produkte für das sorgfältige Abdecken von Autos und anderen Fahrzeugen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Sorgfältiges Abkleben ist unerlässlich für ein hochwertiges und sauberes Aussehen nach der Lackierung. Es erfordert Zeit und Liebe zum Detail. Gerko bietet ein umfangreiches Sortiment an professionellen Abdeckprodukten, die nicht nur Zeit sparen, sondern auch für ein makelloses Finish sorgen.



# ABDECKFOLIE



BESCHREIBUNG	DICKE	LACKKLEBER	FEUCHTIGKEITS- ABSORBEREND	STATISCHE LEISTUNG %	FARBE	SEITE
Abdeckfolie	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	13
Superior Abdeckfolie	15 µm	✓	✓	✓	Blau	13
Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	14
Felgenlackierschutzfolie	20 µm	✓	-	✓	Blau	14

## Abdeckfolie

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Durchscheinende HDPE-Abdeckfolie zum Schutz von Overspray, Schmutz und Staub
- Corona behandelt mit Gerko-Logo auf einer der Sprühseite
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Foliendicke: 10 Mikron



## Superior Abdeckfolie Feuchtigkeitsabsorbierend

SPM50 5 x 120 m	SPM40 4 x 150 m
--------------------	--------------------

- Corona behandelt für optimale Haftung von Farbe und Sprühnebel
- Mit speziellem Zusatz, der neben der atmungsaktiven Funktionalität die Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet
- Foliendicke: 15 Mikron
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Temperaturbeständig bis 120°C
- Gerko-Logo auf der Sprühseite





## Abdeckfolie mit integriertem Klebeband

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Transparente Abdeckfolie mit Farbaufnahme und Klebeband auf einer Seite
- Kann leicht von Hand abgerissen werden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird



## Felgenlackierschutzfolie

RMF80  
80 st.

- Schnelles und professionelles Einsprühen/Reparieren von Felgen ohne vollständige Demontage des Reifens
- Kann auf Felgen von 300 mm bis 480 mm verwendet werden
- Sparsam im Gebrauch und zeitsparend
- Mit Gummiband
- Dicke: 20 Mikron



## Magnetisches Folienmesser

MFC10

- Einfaches und sicheres Schneiden
- Geeignet zum Abdecken von Folie und Abdeckpapier
- Durch die magnetische Rückseite leicht zu lagern



## Sensor covers

SC18

Ø 18 mm

- Zeitersparnis
- Die Sensoren müssen nicht demontiert werden
- Bietet Schutz während der verschiedenen Prozesse (Schleifen, Polieren und Lackieren)
- Verhindert die Verschmutzung der Sensoren
- Verpackt pro 60 Stück



## Überzugsatz 5 in 1

CS05

- Einschließlich Plastikbezug für Autositze + Papierbodenmatte + Plastikbezug für das Lenkrad + Schalthebelabdeckung + Bremsabdeckung





## Folienabroller

MFD10

- Nimmt Rollen von Abdeckpapier auf
- Ermöglicht einer Person das einfache und effiziente Abkleben des gesamten Fahrzeugs
- Wickeln Sie die Folie über das Fahrzeug ab und schneiden Sie mit dem Folienschneider entlang der Cutterführung
- Spart Platz in der Werkstatt
- Bis zu 40" (100cm) Breite



## Folienabroller & cutter

MFD20

- Große Reifen für problemloses Manövrieren in der Lackierwerkstatt
- Bewegliche und sehr robuste Konstruktion mit Führungsrolle, ermöglicht das komplette Abdecken eines Fahrzeugs durch eine Person
- Einfaches Abschneiden der Abdeckfolie durch speziell angebrachte U-Profilschiene
- Hält Rollen von Abdeckpapier bis zu 120cm Breite



## Abroller für 3 Rollen Abdeckpapier

MS30

- Ideal für schnelles und einfaches Abdecken bei Karosseriereparaturen
- Enthält 3 Stangen zur Aufnahme von 3 Papierrollen und 3 Klebebandrollen
- Scharfe, eloxierte Klinge für sauberes, glattes Schneiden
- Verstellbare Unterlegscheiben, damit Klebeband und Papier immer richtig ausgerichtet sind
- Hält 3 Breiten des Abdeckpapiers: 30-60-90 cm



## Abroller für 6 Rollen Abdeckpapier

MS60

- Ideal für schnelles und einfaches Abdecken bei Karosseriereparaturen
- Enthält 3 Stangen für 5 Papierrollen und 5 Klebebandrollen
- Scharfe, eloxierte Klingen für sauberes, glattes Schneiden
- Beweglicher Bandhalter, damit Band und Papier immer richtig ausgerichtet sind
- Hält Breite von 30 bis 120 cm Papier





## Abdeckpapier

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m
MP040 40 cm x 300 m	MP060 60 cm x 300 m
MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m
MP120 120 cm x 300 m	MP150 150 cm x 300 m

- 50 gr./m<sup>2</sup> recyceltes braunes Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw.
- Staubfrei
- Gute Absorptions-eigenschaften
- Der Lack dringt unter normalen Bedingungen nicht in das Abdeckpapier ein
- In verschiedenen Größen erhältlich



## Abdeckpapier kraft

MPK020 20 cm x 300 m	MPK030 30 cm x 300 m
MPK040 40 cm x 300 m	MPK060 60 cm x 300 m
MPK090 90 cm x 300 m	MPK100 100 cm x 300 m
MPK120 120 cm x 300 m	MPK150 150 cm x 300 m

- 40 g/m<sup>2</sup> hochwertiges Kraftpapier
- Gute Dichte und Durchstoßfestigkeit
- 100% rein, nicht recycelt
- Glatte, porenfreie Oberfläche auf einer Seite, um ein Flusen der Papierfasern zu verhindern
- Erhöhte Wasserbeständigkeit
- Geeignet für alle Arten von lösungsmittel- und wasserbasierten Autolacken
- In verschiedenen Größen erhältlich



## Silicon Abdeckpapier

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m
SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m
SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
SP150 150 cm x 240 m	

- 58 gr./m<sup>2</sup> Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw
- Eine Seite ist glänzend und macht dieses Papier wasserdicht
- Staubfrei
- In verschiedenen Größen erhältlich



# ABDECKBAND



BESCHREIBUNG	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT 30 min.	DICKE	ZUGFESTIGKEIT N/25 mm	BRUCH- DEHNUNG %	HAFTUNG AUF STAHL N/25 mm	FARBE	SEITE
Superior Abdeckband	100°C	125µm	95	9%	5	Yellow	21
Azure Abdeckband	120°C	130µm	90	9%	5,75	Blue	21
Aqua Abdeckband	120°C	135µm	110	10%	5	Green	22
Washi tape gold	120°C	90µm	75	3%	3	Gold	23
Doppelseitiges Klebeband	149°C	1,1mm	61	50%	87,5	Red	23
Fine line tape	140°C	150µm	210	100%	100	Green	23
Duct tape	60°C	300µm	44	9%	9	Grey/Black	24

## Superior Abdeckband

SMT18 18 cm x 50 m	SMT24 24 cm x 50 m	SMT30 30 cm x 50 m	SMT36 36 cm x 50 m
SMT48 48 cm x 50 m			

- Enge Kanten für präzises und einfaches Auftragen
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen
- Verschiedene Oberflächenoptionen für spezielle Anforderungen
- Einfach ohne Kleberückstände zu entfernen
- Temperaturbeständig: 30 min bei 100°C, 60 min bei 80°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Gesamtdicke: 125 Mikron
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Hervorragende Formbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung



## Azure Abdeckband

MAT18 18 cm x 50 m	MAT24 24 cm x 50 m	MAT30 30 cm x 50 m	MAT36 36 cm x 50 m
MAT48 48 cm x 50 m			

- Starke Klebkraft
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an gebogenen profilen
- Leicht zu entfernen ohne Klebstoffübertragung
- Hohe Sichtbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Härtung
- 3 Tage UV-Beständigkeit
- Hochwertige Qualität



## Aqua Abdeckband



AMT18  
18 cm x 50 m

AMT24  
24 cm x 50 m

AMT30  
30 cm x 50 m

AMT38  
38 cm x 50 m

AMT48  
48 cm x 50 m

- Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
- Hervorragende Haftung sowohl auf Gummi als auch auf Metall
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände
- Gesättigtes wasserfestes grünes Krepppapier
- Dicke: 135 Mikron
- Temperaturbeständig: 30 min bei 120°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Scharfe und saubere Kante für präzises Kleben und einfaches Auftragen
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung



## Washi Abdeckband gold

WTG18 18 mm x 50 m	WTG24 24 mm x 50 m	WTG36 36 mm x 50 m	WTG48 48 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, einschließlich aller Kunststoffe und Kautschuke
- Flexibel und kann daher in weichen Kurven angewendet werden, so dass kein feines Klebeband verwendet werden muss
- Bietet perfekte Nassentfernbarkeit bei 15, 30 und 60 Minuten nach dem Auftragen von Farbe auf Wände
- Sehr gute Ofenbeständigkeit und ändert keine Farbe und hinterlässt keine Kleberückstände
- Bietet eine hervorragende Farbbruchlinie
- Auch sehr gut geeignet für Maler und Stuckateure
- Wird auch als Reispapier oder Klebeband bezeichnet
- Temperaturbeständig: 60 min bei 120°C
- Haftfestigkeit auf Stahl: 5 N/25 mm
- Dicke: ≤ 90 Mikron
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- UV-beständig



## Doppelseitiges Klebeband

DST06 6 mm x 10 m	DST09 9 mm x 10 m	DST12 12 mm x 10 m	DST19 19 mm x 10 m
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

- Klebeband auf Acrylbasis zur Befestigung von Leisten und Zubehör an Fahrzeugen
- Dank der Acrylschicht bietet das Klebeband eine starke Anfangshaftung, die eine schnelle und zuverlässige Verbindung bei jeder Temperatur gewährleistet
- Die maximale Klebekraft wird in kürzester Zeit erreicht
- Beständig gegen den Einfluss von UV-Licht
- Entfetten Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie beginnen



## Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Speziell entwickelt für die enge Maskierung beim Sprühen mehrerer Farben, Schriftzüge oder individueller Lackierung
- Extrem glatt und flexibel
- Geeignet für verschiedene Oberflächen
- Hinterlässt keine Klebstoffrückstände
- Temperaturbeständig bis 140°C





## Klebeband

CTZ50  
50 mm x 50 m

CTG50  
50 mm x 50 m

- Hervorragende Haftungseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Gute Leistung auf rauen Oberflächen
- Hervorragendes Aufreißen und Abwickeln
- Saubere Entsorgung über einen längeren Zeitraum
- Frei von Silikon
- Leicht in Länge und Breite zu reißen
- Anwendbar auf Kunststoffteile, Spoiler, Stoßstangenleisten, Spiegel, aber auch Blech



## Schaumklebeband

FT13  
13 mm x 50 m

FT19  
19 mm x 35 m

- Schaumklebeband mit dem, Lücken zwischen Hauben, Türen und Karosserieteilen abgedeckt werden
- Es schützt die Fuge perfekt, nimmt die Farbe auf und verhindert Kanten
- Der Schaum erleichtert das Schneiden auf die gewünschte Länge und Größe und bietet eine gute Isolierung
- Der Kleber sorgt für eine erfolgreiche Verwendung ohne Rückstände nach dem Gebrauch



## T-foam tape

TFT25  
25 m

- Einfache Installation
- Perfektes Kantenfinish
- Keine Leimrückstände
- Flexibel und leicht um Konturen zu formen
- Einfaches Abwickeln der Rolle für schnelles Auftragen
- Lösemittelbeständig
- Beseitigt Lackablagerungen und harte Kanten



## Lift-Band

LT10  
10 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Für eine einfache Anwendung alle 46 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen



## Lift-Band multi

LT20  
9+11 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Vermeidet das Spritzen auf Gummis
- Für eine einfache Anwendung alle 42 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Die Kombination von 2 Kunststoffstreifen ermöglicht die Verwendung eines Bandes für verschiedene Anwendungen
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen





UNSERE VERTRIEBSPARTNER

**ISRAEL**

ROUVEN ULMAN

Die Entscheidung, Gerko Unendlichkeitsscheiben und Unendlichkeitsschaumscheiben zu verkaufen, fiel uns leicht. Wie das Wort Infinty schon sagt, ist die Lebensdauer dieses Schleifmittels wirklich erstaunlich. Unserer Meinung nach kann sich das Gerko Infinity-Schleifmittel mit den hochwertigsten Schleifmitteln auf dem Markt messen.



# SCHLEIFEN

Mit der Einführung von umweltfreundlichen Lacken, High-Solid-Produkten, UV-Grundierungen und Lacken auf Wasserbasis in der Welt der Autoreparaturlacke haben sich die Anforderungen an Schleifmittel im 21. Jahrhundert erheblich verändert. Es ist nicht nur wichtig, dass Schleifpapiere eine breite Palette von Formen und Größen sowohl für den manuellen als auch für den maschinellen Einsatz bieten. Die Wahl des Schleifpapiers wirkt sich auch auf die Kosten und die Arbeitszeit aus, z. B. auf die Haltbarkeit, die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und die Eignung für moderne Anwendungen.





## Klett-Schleifstreifen 70 x 198 mm blue ceramic

SCB060 (P60) 50 st.	SCB080 (P80) 50 st.
SCB120 (P120) 50 st.	SCB150 (P150) 50 st.
SCB180 (P180) 50 st.	SCB240 (P240) 50 st.
SCB320 (P320) 50 st.	SCB400 (P400) 50 st.

- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



## Klett-Schleifstreifen 70 x 420 mm blue ceramic

SCD060 (P60) 50 st.	SCD080 (P80) 50 st.
SCD120 (P120) 50 st.	SCD150 (P150) 50 st.
SCD180 (P180) 50 st.	SCD240 (P240) 50 st.
SCD320 (P320) 50 st.	SCD400 (P400) 50 st.


- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



## Klett-Schleifstreifen 115x230 mm blue ceramic

SCC060 (P60) 50 st.	SCC080 (P80) 50 st.
SCC120 (P120) 50 st.	SCC150 (P150) 50 st.
SCC180 (P180) 50 st.	SCC240 (P240) 50 st.
SCC320 (P320) 50 st.	SCC400 (P400) 50 st.


- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig und geringere Arbeitskosten



## Schleifscheiben blue ceramic

SPC0040 (P80) 50 st.	SPC0060 (P60) 50 st.	SPC0080 (P80) 50 st.	SPC0120 (P120) 50 st.
SPC0150 (P150) 50 st.	SPC0180 (P180) 50 st.	SPC0220 (P220) 50 st.	SPC0240 (P240) 50 st.
SPC0280 (P280) 50 st.	SPC0320 (P320) 50 st.	SPC0400 (P400) 50 st.	SPC0500 (P500) 50 st.
SPC0600 (P600) 50 st.	SPC0800 (P800) 50 st.		

- Keramisches Aluminiumoxid-Korn
- Hohe Anfangsfestigkeit für effizientes Schleifen
- Langlebig durch Anti-Verstopfungsschicht
- Geringere Arbeitskosten
- Längere Lebensdauer des Schleifmittels






## Schleifscheiben grün

SPG0040 (P80) 50 st.	SPG0060 (P60) 50 st.	SPG0080 (P80) 100 st.	SPG0120 (P120) 100 st.
SPG0150 (P150) 100 st.	SPG0180 (P180) 100 st.	SPG0220 (P220) 100 st.	SPG0240 (P240) 100 st.
SPG0280 (P280) 100 st.	SPG0320 (P320) 100 st.	SPG0360 (P360) 100 st.	SPG0400 (P400) 100 st.
SPG0500 (P500) 100 st.	SPG0600 (P600) 100 st.	SPG0800 (P800) 100 st.	SPG1000 (P1000) 100 st.
SPG1200 (P1200) 100 st.	SPG1500 (P1500) 100 st.	SPG2000 (P2000) 100 st.	

- Filmträger
- Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Hohe Schneidleistung ohne Zusetzen
- Längere Lebensdauer durch Haltbarkeit
- Die Stearatbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Schleifpapiers
- Doppelte Verklebung
- Perfekte Schleiffläche
- Ø150 mm mit 15 Löcher für eine gute Staubaufnahme





## Gernet Klett-Schleifstreifen 70 x 198 mm

SNB080 (P80) 50 st.	SNB120 (P120) 50 st.
SNB150 (P150) 50 st.	SNB180 (P180) 50 st.
SNB240 (P240) 50 st.	SNB320 (P320) 50 st.
SNB400 (P400) 50 st.	

- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Die Eigenschaft des Netzes sorgt für eine sehr lange Lebensdauer
- Hervorragend geeignet für das Schleifen von Grundierungen



## Gernet Klett-Schleifstreifen 70 x 420 mm

SND080 (P80) 50 st.	SND120 (P120) 50 st.
SND150 (P150) 50 st.	SND180 (P180) 50 st.
SND240 (P240) 50 st.	SND320 (P320) 50 st.
SND400 (P400) 50 st.	

- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Die Eigenschaft des Netzes sorgt für eine sehr lange Lebensdauer
- Hervorragend geeignet für das Schleifen von Grundierungen

## Schleifblock mit Absaugung

SB198 70 x 198 mm	SB420 70 x 420 mm
SB230 115 x 230 mm	


- Handschleifblock aus Kunststoff mit Staubabsaugung
- Ergonomischer Griff
- Gleichmäßiger Druck durch ausgewogene Gewichtsverteilung
- Ausgestattet mit Anschluss für Absaugschlauch



## Schleifscheiben Infinity

SPI0040 (P40) 50 st.	SPI0060 (P60) 50 st.	SPI0080 (P80) 50 st.	SPI0120 (P120) 50 st.
SPI0180 (P180) 50 st.	SPI0220 (P220) 50 st.	SPI0240 (P240) 50 st.	SPI0320 (P320) 50 st.
SPI0400 (P400) 50 st.	SPI0500 (P500) 50 st.	SPI0600 (P600) 50 st.	SPI0800 (P800) 50 st.
SPI1000 (P1000) 50 st.			

- Premium-Keramikkorn für außergewöhnliche Leistung
- Breites Spektrum an Oberflächenvorbereitungsaufgaben
- Längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Hervorragende Schnittleistung für effizientes und präzises Schleifen
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, spart erheblich Arbeitszeit
- Die Anti-Verstopfungsbeschichtung erhöht die Haltbarkeit der Schleifscheiben
- Keramische Körner sind selbstschärfend
- Ø150 mm mit 15 Löchern für gute Staubaufnahme



## Infinity Klett Schleifpapier Rollen

SRI080 (P80)	SRI120 (P120)	SRI150 (P150)	SRI180 (P180)
SRI240 (P240)	SRI320 (P320)	SRI400 (P400)	

- Keramik - haltbar und langlebig
- Haken und Schlaufen - einfach zu verwenden
- Mehrfachlöcher für Staubabsaugung
- Vorgeschnitten für einfaches Abreißen
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, spart erheblich Arbeitszeit
- Die Anti-Verstopfungsbeschichtung erhöht die Haltbarkeit der Schleifscheiben
- Keramische Körner sind selbstschärfend
- Rollengröße: 70mm x 12m
- Blattgröße: 70mm x 70mm







## Foam Schleifscheiben

FD10  
Braun / fein  
(P320 - P500)

FD20  
Grün / superfein  
(P600 - P1000)

FD30  
Blau / mikrofein  
(P1000 - P1500)

- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Trocken oder nass verwenden, beste Leistung trocken
- Bietet dem Benutzer maximale Leistung
- Sorgt für ein perfektes Finish für den nächsten Arbeitsschritt
- Flexible Foam Schleifscheiben - folgen den Oberflächenunregelmäßigkeiten und Körperkonturen
- Pro 20 Stück



## Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads

DSP10  
Braun / fein  
(P320 - P500)

DSP20  
Grün / superfein  
(P600 - P1000)

DSP30  
Blau / mikrofein  
(P1000 - P1500)

- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Bietet dem Benutzer die maximale Leistung
- Größe: 120 x 98 x 13 mm
- Flexibles Schwamkkissen - folgt den Unregelmäßigkeiten des Untergrunds und die Körperkonturen
- Können nass oder trocken
- verwendet werden. Die besten Ergebnisse werden bei trockener Anwendung erzielt
- Verpackt pro 100 Stück





## Triflex Schaumschleifscheiben



TFS3000  
Triflex Schaumschleifscheiben  
Ø75 (P3000) 15 st.

TFB3000  
Triflex Schaumschleifscheiben  
Ø150 (P3000) 15 st.

TFS5000  
Triflex Schaumschleifscheiben  
Ø75 (P5000) 15 st.

TFB5000  
Triflex Schaumschleifscheiben  
Ø150 (P5000) 15 st.

- Schleifscheiben bestehend aus identischen, gleichmäßig verteilten Pyramiden auf einem Schaumstoffträger, in den mehrere Schichten eines abrasiven Minerals eingearbeitet sind
- Durch diesen konstanten Schleifprozess wird eine besonders gleichmäßige Oberfläche mit perfektem Finish ohne wiederkehrende Kratzer erzielt
- Ihre Arbeit wird mit maximaler Geschwindigkeit, Effizienz, Qualität und Präzision ausgeführt
- Ideal zum Entfernen von abrasiven Kratzern
- Die ideale Basis zum Polieren
- Längere Lebensdauer
- 30% weniger Arbeitsaufwand



## Infinity Schaumscheiben



IFD0600  
P600  
20 st.

IFD1200  
P1200  
20 st.

IFD0800  
P800  
20 st.

IFD1500  
P1500  
20 st.

IFD1000  
P1000  
20 st.

IFD2000  
P2000  
20 st.

- Die Schleifscheiben auf flexilem Schaumstoff sind ein hochwertiges Produkt zum professionellen Schleifen und Mattieren von Autolack oder Klarlack
- Die laserapplizierten Löcher sorgen dafür, dass Sie beim Schleifen optimale Kontrolle über Staub und Wasser haben
- Kann nass oder trocken verwendet werden
- Schleifscheibe passt sich der Form der Oberfläche an
- Ideal für den Nassschliff von Scheinwerfern
- Schleifkorn aus Aluminiumoxid
- Geeignet für die Verwendung von Hand oder auf einer Maschine
- Hervorragende Staubkontrolle
- Klett auf der Rückseite
- Spezialscheiben mit hervorragender Schneidwirkung und Finish



## Soft flex Schleifpapier

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Schleifpapier auf Rolle mit Schaumstoffoberfläche
- Zum manuellen Schleifen von schwierigen, profilierten Oberflächen
- Stearatbeschichtung verhindert, dass Schleifpapier zusetzt
- Einfache Anpassung an runde Formen
- Die Schaumstoffbasis sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch die Gefahr des Durchschleifens verringert wird
- Halboffene Kornverteilung



## Wet & dry Schleifpapier

WDS0080 (P80) 50 st.	WDS0120 (P120) 50 st.	WDS0150 (P150) 50 st.	WDS0220 (P220) 50 st.
WDS0240 (P240) 50 st.	WDS0320 (P320) 50 st.	WDS0400 (P400) 50 st.	WDS0600 (P600) 50 st.
WDS0800 (P800) 50 st.	WDS1000 (P1000) 50 st.	WDS1200 (P1200) 50 st.	WDS1500 (P1500) 50 st.
WDS2000 (P2000) 50 st.	WDS2500 (P2500) 50 st.		

- Schleibbögen 230 x 280 mm zum Nassschleifen von Lacken
- Siliziumkarbid-Schleifkorn
- Entfernt leicht Kratzer von lackierten Teilen
- Optimale Schleifqualität
- Sehr glattes Finish
- Kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden



## Kontrollpulver

CP150  
150 gr.

- Abriebkontrolle zur Verwendung auf Spachtel- oder Grundierungsoberflächen
- Schnelle Erkennung von Unebenheiten
- Werkzeug zur Wiederherstellung der ursprünglichen Konturen
- Keine Trocknungszeit
- Enthält 150 gr. Pulvererwendung





## Mattierungspaste

MC1  
1 kg

- Entfernt alle Spuren von Wachs, Fett und Silikon und sorgt gleichzeitig für eine matte Oberfläche, alles in einem Arbeitsgang
- Wird in Kombination mit Gerko Schleifvlies verwendet, was zu einer deutlichen Verbesserung der Schleif- und Mattierungswirkung führt
- Produkt auf Wasserbasis
- Einfache Anwendung



## Schleifvlies

SB01  
Rot / extrafein  
(P360)

SB02  
Grau / ultrafein  
(P1500)

SB03  
Gold / mikrofein  
(P2000)

- Ideal zum Mattieren von Oberflächen
- Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden
- Erhält seine Wirksamkeit aufgrund seiner dreidimensionalen Faserstruktur
- Geeignet für lackierte und unlackierte Oberflächen
- Rolle von 115 mm x 10 m



## Schleifteller

BP150

- Ø150 mm Schleifmaschinenpad mit 15 Löchern
- Mittlere Härte
- Entfernt viel Staub und verhindert so, dass die Schleifscheibe verstopft
- Einschließlich der notwendigen Unterlegscheiben und verschiedener Schrauben



## Interface Pad soft

IP10  
10 mm

IP05  
5 mm

- Ø150 mm
- Ideal zum Kombinieren mit feinerem Schleifpapier
- Der Schaum passt sich perfekt Kurven und Konturen an
- Hohe Leistung und Qualität





## Elektrische schleifmaschine 70 x 198 mm

ESM70  
70 x 198 mm

- Elektrische Schleifmaschine 70 x 198 mm mit 3 mm Hub
- Starke Leistung
- Kompakte GrößeBürstenloser Motor
- Geringes Gewicht und niedrige Vibrationen
- Standard 5m Kabel



## Elektrische Schleifmaschine Ø150

ESM05  
Ø150 mm

- Einfaches und schnelles Schleifen mit minimalem Geräuschpegel sind nur einige Vorteile des Elektroschleifens
- Leistungsstarke Leistung (350W)
- Geeignet zum Schleifen schwer zugänglicher Stellen aufgrund seiner kompakten Form
- Leichter Schleifer 1 kg
- Schleifer ohne Transformator
- Standard 5 m Kabel
- Kohlenstofffreier Motor
- Hat eine Soft-Start-Funktion
- Energiesparend
- Konstante Geschwindigkeit, auch unter schweren Lasten
- Kaskadierende Drehzahlregelung
- Hub 5 mm



## Pneumatische Schleifmaschine

SM05  
5 mm Hub

SM06  
2,5 mm Hub

- Schleifer Ø150 mm mit 5 mm Hub
- Ergonomischer, exzentrischer Schleifer
- Premium-Qualität
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt
- Erschütterungsfrei
- Geliefert mit Schleifteller: Durchmesser Ø150 mm, Boden Velcro, 15 Löcher
- Sehr leicht
- Eingebaute Option zum Arbeiten mit oder ohne Staubabsaugung



UNSERE VERTRIEBSPARTNER  
**VEREINIGTES KÖNIGREICH**  
WARREN BLACKETT

Unsere Zusammenarbeit mit Gerko International begann im Jahr 2020 und ist seitdem jedes Jahr gewachsen und hat sich weiterentwickelt, obwohl der britische Markt für Reparaturlackierungen sehr wettbewerbsintensiv ist. Dies ist vor allem auf die hervorragende Qualität und die kontinuierliche Entwicklung neuer innovativer Produkte zurückzuführen. Wir haben weiterhin eine sehr enge und offene Beziehung zu Gerko International, wodurch wir uns als Teil der wachsenden Gerko-Familie fühlen.



LACKVORBEREIT

# LACK- VORBEREITUNG

Der Decklack bleibt der wichtigste Schritt im gesamten Prozess der Schadensbehandlung. Farbabstimmung, Glanzgrad und Oberflächenstruktur spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung, ob eine Reparatur fachgerecht ausgeführt wurde. Daher ist die richtige Vorbereitung und Anwendung von Lackprodukten entscheidend für ein hochwertiges Endergebnis. Gerko bietet ein umfangreiches Sortiment an Lackiervorbereitungsprodukten.





## Mischbecher

GMX0385 385 ml 200 st.	GMX0750 750 ml 200 st.	GMX1400 1400 ml 200 st.	GMX2300 2300 ml 100 st.	GMX5000 5000 ml 40 st.
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

- Erhältlich in 385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml
- Übersichtlicher Druck von Inhalten und Mischungsverhältnissen
- Ausgestattet mit Stützfüßen gegen Kälteübertragung beim Mischen
- Passende Deckel erhältlich



## Deckel für Mischbecher

GML0385 385 ml 200 st.	GML0750 750 ml 200 st.	GML1400 1400 ml 200 st.	GML2300 2300 ml 100 st.	GML5000 5000 ml 40 st.
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

- Deckel, um die Mischbecher zu verschließen, damit der Lackinhalt nicht durch äußere Einflüsse verschmutzen kann
- Einfach anzuwenden



## Mischbecher dispenserset

### MXSET

- Satz von 4 Dispenser (385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml)
- Dispenserset zur sauberen und staubfreien Lagerung von Mischbechern
- Die Mischbecher können nacheinander aus dem Spender entnommen werden



## Smart performance Lackierpistole

SPSG-0.8  
Lackierpistole HVLP  
0.8 Düsensatz

SPSG-1.0  
Lackierpistole HVLP  
1.0 Düsensatz

SPSG-1.2  
Lackierpistole HVLP  
1.2 Düsensatz

- Entwickelt für kompakteres Sprühen und Sprühen kleiner Objekte
- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm Düse
- Düsensätze 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 100 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 200 L/min, 7.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 1,5 bar/22 psi



## Performance pro Lackierpistole

PSG-1.3  
Lackierpistole HVLP  
1.3 Düsensatz

PSG-1.4  
Lackierpistole HVLP  
1.4 Düsensatz

PSG-1.6  
Lackierpistole HVLP  
1.6 Düsensatz

PSG-1.8  
Lackierpistole HVLP  
1.8 Düsensatz

PSG-2.0  
Lackierpistole HVLP  
2.0 Düsensatz

PSG-2.5  
Lackierpistole HVLP  
2.5 Düsensatz

- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm Düse
- Düsensätze 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck:  
2 bar/29 psi



## Elite1 Lackierpistole

E1SG-1.2  
Lackierpistole HVLP  
1.2 Düsensatz

E1SG-1.3  
Lackierpistole HVLP  
1.3 Düsensatz

E1SG-1.4  
Lackierpistole HVLP  
1.4 Düsensatz

E1SG-1.6  
Lackierpistole HVLP  
1.6 Düsensatz

E1SG-1.8  
Lackierpistole HVLP  
1.8 Düsensatz

- Hochwertige Lackierpistole
- Gute Ergonomie und Balance der Lackierpistole
- HVLP+-Technologie
- Schnelle und einfache Anwendung
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Gleichmäßiges Spritzbild
- Hohe Effizienz
- Erhältlich mit 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm,  
1.6 mm, 1.8 mm Düse
- Düsensätze 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm,  
1.8 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck:  
1,6/2,0 bar/29 psi



# ZUBEHÖR



## SMART PERFORMANCE LACKIERPISTOLE



Düsensatz HVLP  
NS-0.8SPSG  
NS-1.0SPSG  
NS-1.2SPSG



Luftregulierventil Reparaturset  
ACSPSG



Strahlregulierventil Reparaturset  
PCSPSG



Reinigungssatz  
MKSPSG



## PERFORMANCE PRO LACKIERPISTOLE



Düsensatz HVLP  
NS-1.3PSG  
NS-1.4PSG  
NS-1.6PSG  
NS-1.8PSG  
NS-2.0PSG  
NS-2.5PSG



Luftregulierventil Reparaturset  
ACPSG



Strahlregulierventil Reparaturset  
PCPSG



Reinigungssatz  
MKPSG



## ELITE 1 LACKIERPISTOLE



Düsensatz HVLP  
NS-1.2E1SG  
NS-1.3E1SG  
NS-1.4E1SG  
NS-1.6E1SG  
NS-1.8E1SG



Luftregulierventil Reparaturset  
ACE1SG



Strahlregulierventil Reparaturset  
PCE1SG



Reinigungssatz  
MKE1SG

# VERFÜGBARE NADELN

	1	2	3	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
BESCHREIBUNG	Enthält Düse	Enthält Nadel	Enthält Fließbecher									
Smart performance Lackierpistole	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Performance Pro Lackierpistole	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elite1 Lackierpistole	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



## Druckregler für Geko Lackierpistole

PRSG

- Druckregler für Geko Lackierpistole



## FließBecher

C100  
100 ml  
für smart  
performance  
Lackierpistoll

C600  
600 ml

C600UV  
600 ml UV

- Loser FliesBecher für Geko Lackierpistolen
- 100 ml oder 600 ml Becher
- Ausgestattet mit einem Deckel zur luftdichten Abdichtung

## Reinigungssatz für Lackierpistolen

SGCK23

- Ideal zur Reinigung vom Farbkanal, Innenkopf, Nadel und Luftkappe der Lackierpistole
- Eine wiederverwendbare Box mit 22 Artikeln, darunter Bürsten und verschiedenes kleines Zubehör für die perfekte Reinigung aller Arten von Lackierpistolen





## Entfettungstücher



OD10  
42 x 30 cm  
200 st.

- Entfettungstücher mit hohem Absorptionsvermögen
- Geeignet für Entfetter auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Frei von Flusen und Silikon



## Druckpumpsprüher / Farbkennzeichnungssatz

HV10  
1 liter

CC05  
5 st.

- Der Gerko Pumpsprüher ist mit VITON O-Ringe ausgestattet, resistent gegenüber Wasser und/ oder lösemittelhaltigen Entfettungsmittel
- Farbige Kappen können separat bestellt werden (Art. CC05)



## Entfetter auf Wasserbasis



WD05  
5 liter

WD25  
25 liter

- Antistatische Wirkung auf die Oberfläche
- Beeinflusst keine darunter liegende Farbschicht
- Kann ohne Maske angewendet werden
- Hinterlässt keine Spuren
- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- Universalprodukt zur Vorbereitung des Schleifens und Lackieren
- Entfernt Salz- und Seifenreste
- Keine Beschädigung von Kunststoffgummis
- Zur Verwendung mit Gerko Entfettungstüchern



## Entfetter auf Lösungsmittelbasis

OS01  
1 liter

OS05  
5 liter

OS05-F  
5 liter

OS25  
25 liter

- Leistungsstarker Entfetter
- Nicht aggressiv für empfindliche Lackoberflächen
- Reinigt die Oberfläche und entfernt alle Silikone
- OS05-F ist eine schnelle Version





## Staubbindetücher auf Wasserbasis

TCW20  
43 x 31 cm  
20 st.

- Wasserführendes Staubbindetuch aus Polyester und Viskose
- Imprägniert mit wasserbeständigem Produkt
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Wirkt antistatisch
- Ideal für wasserführende Lacke
- Die Lochstruktur sorgt für eine noch bessere Ansammlung von Schmutz
- Geeignet für kleine mittlere und große Staubpartikel
- Hinterlässt keine Leimrückstände oder Rückstände
- Verpackt pro 20 Stück



## Staubbindetücher

TR50  
80 x 90 cm  
50 st.

- Hochwertiges Staubbindetuch zur Staubrückhaltung
- Speziell entwickelt, um lose Verunreinigungen auf Oberflächen zu sammeln und zu entfernen
- Hohe Haftung durch die Kombination aus gewebter Baumwolle und einer einzigartigen Imprägnierung
- Imprägniert mit wasserbasiertem Produkt
- Wirkt antistatisch
- Hinterlässt keine Kleberückstände



## Nylon Farbsiebe

VF125

Blau - 125 Mikron - extra fein

4 x 250 st.

VF280

Grün - 280 Mikron - grob

4 x 250 st.

VF190

Rot - 190 Mikron - fein

4 x 250 st.

- Farbsiebe für konventionelle und wasserbasierte Farben (blau und rot)
- Farbsiebe speziell für feststoffreiche Basismaterialien oder Grundierungen (grün)
- Nylon-Sieb von höchster Qualität
- Ausgestattet mit einem perfekten Nylongitter



## Farbrührer

MP20  
24 cm  
500 st.

MP30  
30 cm  
200 st.

- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Rühren sehr einfach,
- Optimale Durchmischung durch S-förmige Löcher
- Abmessungen: 24 x 2 cm
- Abmessungen: 30 x 2 cm



## Metall-Sprühkarten

MSC10  
Weiß  
100 st.

MSC20  
Mittelgrau  
100 st.

MSC30  
Dunkelgrau  
100 st.

- Schwarze Deckungslinie zur Kontrolle, ob die Farbe nach dem Sprühen deckt
- Zur Überprüfung der Farbgenauigkeit
- Geeignet für wasserbasierte und konventionelle Beschichtungen
- Ø 15 mm Bohrung für Farbkontrolle
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, mittelgrau und dunkelgrau
- Abmessungen: 148 x 105 mm



## Magnetischer sprühkartenhalter

MSCH10

- Metall-Sprühkartenhalter für die Farbprüfung bei der Autoreparaturlackierung
- Halten Sie Ihre Hände sauber, während Sie Ihre Sprühproben sprühen
- Stahl mit Pulverbeschichtung +Magnet
- Gummigriff Handgriff
- Abmessungen: 36.5 x 9.5 x 3cm
- 5 Stücke pro Stapel pro Polybeutel/Dispalybox







## Farbekontrolllampe

CIL03

- Wiederaufladbare Inspektionslampe zur genauen Farbkontrolle und Erkennung von Lackfehlern
- Unregelmäßigkeiten schnell und einfach erkennen
- Ausgestattet mit 3 Farbtemperaturen: 2700 K, 4500 K, 6500 K
- Verbessert die Qualität und verhindert das Überlackieren Ihrer Arbeit
- Ausgestattet mit integriertem Haken und Magnet an der Unterseite und Rückseite
- Die Linse kann leicht entfernt und gereinigt werden



## Pinselflächchen + Pen

TUP20  
20 ml  
100 st.

- Geeignet für einfache und schnelle Reparaturen von beschädigten Lackschichten durch z.B. Schotter
- Feine Nadelspitze mit dicht verschließbarer Kappe für kleine, winzige Beschädigungen
- Weiche Seitenspitzenbürste in verschließbarer Kappe für größere Reparaturen
- Transparente und weiche Kunststoffflasche für genaue Dosierung
- Die mitgelieferte Dichtnadel sorgt dafür dass der Lack in der Metallspitze nicht schnell austrocknet
- Sowohl vertikal als auch horizontal zu verwenden
- Geeignet für 20 ml Autolack
- Ausgestattet mit einer Edelstahl Kugel



## Pinselflächchen 20 ml

TUB20  
20 ml  
100 st.

- Kunststoffflasche von 20 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Metallkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Ausgestattet mit einem kleinen Trichter, um das Gießen zu erleichtern
- Transparent



## Pinselflächchen 50 ml

TUB50  
50 ml  
60 st.

- Kunststoffflasche von 50 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Kunststoffkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Halbtransparent



# KLEB- UND DICHTSTOFF



## UNSERE VERTRIEBSPARTNER

**IRLAND**

CIARAN FOX

Wir sind stolz darauf, Gerko, eine Marke von außergewöhnlicher Qualität und Stärke, auf dem irischen Markt zu vertreten. Vom Branding bis zur überragenden Qualität der Produkte verkörpert Gerko Exzellenz und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns darauf, diese spannende Reise des Wachstums und des Erfolgs gemeinsam fortzusetzen.



# KLEB- UND DICHTSTOFFE

Wir führen ein breites Sortiment an Kleb- und Dichtstoffen, darunter Produkte für die Kunststoffreparatur und spritzbare Nahtabdichtungen. Wir bieten auch Materialien für die Verklebung von Autoglasscheiben an.





## Kunststoffreparatur

PR01

Schnell / 30 sec  
Schwarz - 50 ml

PR02

Medium / 90 sec  
Schwarz - 50 ml

PR03

Medium / 90 sec  
Schwarz - 25 ml

- Hervorragende Haftung
- Sehr schnell trocknend
- Perfekt schleifbar und spritzfähig
- Gute Standkraft



## MMA Metallkleber

MB50

50 ml

- Beeinflusst keine Oberflächen
- Bei Raumtemperatur mit kurzer Öffnungszeit ausgehärtet
- Kann überlackiert werden
- Sehr gute UV-Beständigkeit und hervorragende Alterungseigenschaften
- Füllen von Lücken bis zu 5 mm
- Thixotrope Formel, die nicht durchhängt, perfekt für horizontale und vertikale Anwendungen
- Hervorragende Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit



## Metallreparatur Plattenverbindung

PBA195  
195 ml

- Aushärtung bei Raumtemperatur, Wärmebeschleunigung möglich
- Lange Offenzeit von ca 60 Minuten, anwendung innerhalb von 4 Stunden bei 23°C, vollständig ausgehärtet in 24 Stunden
- Die Klebschichtdicke wird durch enthaltene 0.25 mm Glasperlen kontrolliert
- Hält E-Coat-, Puderprimer- und Lackofentemperaturen in der Automobilindustrie bis zu 230°C stand
- Durchschweißbar (auch ungehärtet!)
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Hohe Energieabsorption und sehr gute Crashleistung



## Streichbare Dichtmasse / Nylon Pinsel

BSS10  
1 kg

NB30

- Es ist zum Abdichten von Schweißverbindungen, Druckschweißnähten und Metallölverbindungen ausgelegt
- Es bildet eine dauerhafte und elastische Dichtung, die gegen Wasser, Benzin, Öl und hohe Temperaturen beständig ist
- Zieht keine Fäden
- Bietet ursprüngliche Struktur
- Sehr starke Haftung
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Nylonbürste zum Auftragen des streichbare Dichtmasse.
- Bietet eine originale Werksoberfläche.
- Lösungsmittelbeständig,
- Breite 30 mm



## Dichtmasse MS polymer

SS10  
Weiß - 290 ml

SS20  
Grau - 290 ml

SS30  
Schwarz - 290 ml

- Permanente Elastizität
- Klebende und abdichtende Anwendungen für Innen und Außen, im Bau und Industrie
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben (Alkydharzfarben können eine verzögerte Trockenzeit haben, vorab testen)
- Keine Randzonenverschmutzung (sehr gut geeignet für Naturstein)
- Schnelle Durchhärtung, nass in nass anwendbar
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon (keine Schrumpfung)
- Gute Beständigkeit gegen UV, Weißerungseinflüsse und Schimmel
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen (feuchten Untergründen), in den Meisten Fällen ohne Haftprimer
- Neutrale Aushärtung, fast geruchlos
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Hohe mechanische Festigkeit und Endfestigkeit
- Nimmt Vibrationen sehr gut auf
- Keine Blasen, schleifbar und schleifbar nach vollständiger Aushärtung



## Scheiben-Dichtmasse MS polymer

SCB10  
Schwarz - 290 ml

- Hochmodulär, die Dichtstoff Raupe fällt nicht um
- Sehr hohe Anfangsfestigkeit, die Scheibe versinkt nicht
- Gute Torsionssteifigkeit, trägt bei an der Steifigkeit der Karosserie
- Ausgezeichnete Haftung auf alte Verglasungsdichtstoff, Glass und Keramik, Kanten, ohne die Verwendung eines Primers
- Einfache Verarbeitung, ohne Nebenprodukte
- Frei von Lösungsmittel, Isocyanaten und Silikonen
- Lange Haltbarkeit nach dem Öffnen
- Leicht von den Händen zu entfernen
- Gute UV-Beständigkeit



## Sekundenkleber

IG20  
20 gr.

- Ein sehr schnell trocknender Kleber auf Cyanacrylatbasis
- Universell einsetzbar auf verschiedenen Materialien
- Mittlere Viskosität
- 1-Komponenten-Produkt
- Trocknet bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit



## Pistole für Kunststoffreparatur

SPR50

- Anwendung mit 2-Komponentenkleber
- Kompakt und leichtgewichtig



## Radiergummi Ø100

REP100  
Ø100 - 25 mm

- Geliefert mit Adapter
- Entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Empfohlene Drehzahl zwischen 2.000 und 4.000 U/min.
- Aufgrund des geriffelten Rand erwärmt sich der Lack nicht, was zu keinen Lackschäden führt
- Arbeitet 3x schneller als herkömmliche Folienradierer
- Es müssen keine Chemikalien verwendet werden, die den Lack beschädigen können



## Radiergummi Ø88

REP200  
Ø88 - 15 mm

- Geliefert mit Adapter
- Entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Empfohlene Drehzahl zwischen 2.000 und 4.000 U/min.
- Es müssen keine Chemikalien verwendet werden, die den Lack beschädigen können





# SPACHTEL



# SPACHTELN

Gerko Spachtelmassen sind hauptsächlich für den Kfz-Reparatursektor bestimmt und werden von Karosseriewerkstätten weltweit sehr geschätzt. Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Lohnkosten und ihrer Auswirkungen auf die Gesamtreparaturkosten erfüllen alle unsere Spachtelmassen hohe Qualitätsstandards. Unser Sortiment umfasst 2-Komponenten-Spachtelmassen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.



# SPACHTELN

CODE	BESCHREIBUNG								VERPACKUNG	TOPFZEIT BEI 20°C	SCHLEIFZEIT BEI 20°C	SEITE
		STAHL	VERZINKTER STAHL	ALUMINIUM	KUNSTSTOFF	HOLZ	GFK	FARBE				
PC20	Polycream Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	2 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF10	Multi blue Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	1,6 kg	3 - 4 min	20 min	71
MF30	Multi blue Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	3 liter	3 - 4 min	20 min	71
EG10	Easygo Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	1 liter	3 - 4 min	20 min	72
FP18	Fiber Spachtel	✓	-	✓	-	✓	✓	●	1,8 kg	4 - 5 min	20 min	72
UF20	Uniflex Spachtel	✓	-	✓	✓	✓	✓	●	1,8 kg	4 - 5 min	20 - 30 min	73
AP18	Aluminium Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	1,8 kg	4 - 5 min	20 min	73
TR20	Zinnersatzspachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	2 kg	4 - 6 min	20 min	74
MG14	Multi green Spachtel	✓	✓	✓	-	✓	✓	●	1,4 kg	3 - 4 min	20 min	74
SP12	Spritzfüller	✓	-	✓	✓	✓	✓	●	1,2kg	20 - 30 min	90 - 120 min	74



## Polycream Spachtel (Multi)

PC20  
2 kg

- Universeller 2K Polyesterputz
- Maximale Stabilität auf vertikalen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verzinkten und galvanisch verzinkten Metallen, Stahloberflächen und Aluminium
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Hervorragendes Schleifen
- Hohe Füllkraft
- Feinkornzusammensetzung
- Keine Risse an den Kanten durch feines Schleifen
- Kann anschließend mit multi blue Spachtel oder direkt mit Primer oder Füller fertiggestellt werden
- Farbe: beige
- Härtet: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Multi blue Spachtel (Soft)

MF10  
1,6 kg

MF30  
3 liter

- Universeller Polyesterputz mit niedrigerem spezifischem Gewicht 1,6 kg/L
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Kann als Füll- und Feinspachtel verwendet werden
- Hervorragendes Schleifen, beginnend mit P120
- Haftung auf verschiedenen Substraten (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlaminate, alte Farbe, ...)
- Extra cremig zum einfachen Mischen und Auftragen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Farbe: hellblau
- Härtet: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





## Easygo Spachtel (Light)

EG10  
1 liter

- Universeller leichter Polyesterspachtel
- Extreme Haftung auf Metalloberflächen
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Mit Glaskugeln als Füllmaterial
- Geringe Schrumpfungsquote
- Extreme Haftung auf verschiedenen Substraten wie Stahl, E-Coat, verzinktem Stahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz
- Kombiniert hervorragende Abriebegenschaften mit einer absolut kompakten Oberfläche
- Vibrationsfest und flexibel auf dünnem Metall
- Hohe Stabilität in der Dose
- Ist leicht zu schleifen
- Kurze Trocknungszeit
- Spezifisches Gewicht 1,3 kg/L
- Farbe: gelb
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Fiber Spachtel

FP18  
1,8 kg

- Universeller Polyesterspachtel mit Glasfasern zum Füllen größerer Oberflächen und größerer Unregelmäßigkeiten
- Imprägnierte Fasern für einfaches und gleichmäßiges Verteilen
- Perfekt für Polyesteranwendungen und Reparaturen
- Hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig guter Flexibilität
- Zum Überbrücken von Rissen, kleinen Löchern und verrosteten Stellen
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit, beginnend mit P120
- Wasserbeständig; Ideal für Schiffsreparaturen
- Gute Haftung auf glasfaserverstärkten Materialien
- Hohe Stabilität
- Farbe: grün
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





## Uniflex Spachtel

UF20  
1,8 kg

- Spachtel speziell für Kunststoffoberflächen
- Universeller schwarzer Spachtel
- Hohe Flexibilität
- Glatte Oberfläche
- Eingebaute Schleifführung: während des Schleifens verblasst der Spachtel von schwarz nach grau
- Universelle Haftung auf alten lackierten Oberflächen, Stahl, Leichtmetallen, verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und MDF
- Einfaches Schleifen
- Perfekt für die Reparatur von Kunststoffen
- Farbe schwarz
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Aluminium Spachtel

AP18  
1,8 kg

- Polyesterputty veredelt mit Aluminiumpartikeln
- Perfekt für den Einsatz an mechanisch beanspruchten Karosserieteilen
- Zum Füllen von groben Unebenheiten, Poren und Löchern
- Gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen und glasfaserverstärkten Materialien
- Gute Stabilität auf senkrechten Flächen
- Hohe Elastizität
- Gute Schleifbarkeit
- Farbe Aluminiumgrau
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Zinnersatzpachtel

TR20  
2 kg

- Nach vollständiger Aushärtung ist es beständig gegen Kohlenwasserstoffe (Benzin, Dieselkraftstoff) und einige Säuren (Batteriesäure)
- Formt Ecken und Kanten, Radkästen, Türen und Dächer neu
- Perfekt für die Restaurierung von Leichtmetallfelgen
- Hohe Elastizität
- Mit Aluminiumpigmentierung
- Farbe: Stahl grau
- Härter: Weiß
- Mischungsverhältnis in %: 2



## Spritzfüller

SP12  
1,2 kg

- Wird zum Füllen kleinerer und größerer Unregelmäßigkeiten verwendet
- Erzeugt eine glatte Beschichtung, auch auf großen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Trocknet schnell und ergibt eine porenfreie Oberfläche
- Hohe Füllkapazität
- Ist leicht zu schleifen



## Multi green Spachtel

MG14  
1,4 kg

- Kann als Füll- oder Endspachtel verwendet werden
- Hervorragende Schleifbarkeit ab P120
- Haftung auf verschiedenen Oberflächen (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, alte Farbe, ...)
- Extra cremig für einfaches Mischen und Auftragen
- Sehr einfach aufzutragen schmieren
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Farbe: grün
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3
- Zur Verwendung mit dem Gerko Spachtelspender für eine perfekte Verteilung von Härter und Spachtel



## Dispenser für UV Füller

DUF15

- Tragbarer manueller Spachtelspender zur Verwendung mit Gerko Multi grünem Spachtel
- Äußerst praktisch und leicht
- Nettogewicht 0,7 kg



## Gummispachtel

PMR20  
20 st.

- Für eine weichere Oberfläche beim Spachteln
- Passt sich sehr gut an spezielle Formen an
- Maße: 100 mm x 70 mm



## Spachtelbrett

MB100  
100 Blatt

- Zum manuellen Mischen von Füllstoffen
- Keine Reinigung erforderlich
- Reißen Sie die erste Seite nach dem Gebrauch ab und sie ist bereit für den nächsten Auftrag
- Hergestellt aus nicht saugfähigem behandeltem Papier



## Kunststoffspachteln

PS50  
50 st.

- Kunststoffspatел aus flexilem, lösungsmittelbeständigem Material
- Für den einmaligen Gebrauch
- Abmessungen: 116 mm x 78 mm



## Tube Härter für Spachtel

HFP50  
Rot / 50 gr.

- Härter für Spachtel
- Maximale Nutzung von 3%



## Metall Spachteln

MS04  
4 st.

- Vielseitig einsetzbares Werkzeugset zum Auftragen und Spachteln von weicher Spachtelmasse, das sich auch hervorragend als Kantenschneider für Malerarbeiten eignet
- Klingen aus Stahlblech
- Hochflexibel für mehr Kontrolle
- Breite: 50/80/100/120 (mm)
- 1 satz enthält 4 stücke





# LACKIER

# LACKIEREN

Technische Sprays sind spezialisierte chemische Produkte, die für den Schutz, die Wartung und die Reparatur von Fahrzeugteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine schnelle, bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Lackprodukte aufzutragen. Dabei bietet Gerko eine breite Palette an technischen Sprays, die den professionellen Autoreparateur in jeder Phase des Schadensbehebungsprozesses unterstützen.



EN

# GERKO EXPRESS REFINISH



EXTREM SCHNELLE  
TROCKNUNGSZEITEN



HÖHERE  
PRODUKTIVITÄT




UNSCHLAGBARES GLEICHGEWICHT  
ZWISCHEN GLANZ UND GESCHWINDIGKEIT



UNSERE VERTRIEBSPARTNER  
**SCHWEIZ**  
DALI SOTONICA

Die Zusammenarbeit mit Gerko vor 3 Jahren war eine perfekte Entscheidung. Nach 3 Jahren haben wir den Schweizer Markt von den Gerko Express Produkten überzeugt. Die schnelle Trocknungszeit in Kombination mit dem perfekten Glanz hat uns zu einem der Marktführer in der schnell trocknenden Reparatlackierung gemacht.



## Diamond Klarlack 'scratch resistant'

CD05-5 5 liter	HSCD-0,5 - Härter Langsam - 0,5 liter	HSCD-2,5 - Härter Langsam - 2,5 liter
CD05-1 1 liter	HNCD-0,5 - Härter Normal - 0,5 liter	HNCD-2,5 - Härter Normal - 2,5 liter
	HFCD-0,5 - Härter Schnell - 0,5 liter	HFCD-2,5 - Härter Schnell - 2,5 liter

- Klarlack im Medium Solid System, der sich durch gute Härte und UV Beständigkeit auszeichnet
- Er ist beständig gegen unangenehme Wetterbedingungen
- Er hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Steinschlag, die Beschichtung splittert auch bei starken Steinschlägen nicht ab
- Die Haltbarkeit und der ausgezeichnete Glanz verleihen dem Anstrich den Effekt der "Farbtiefe" und garantieren seine hohe Qualität
- Ist mit allen Lösemittelbasislacken einschließlich Wasserbasislacken kompatibel
- Gibt es mit Härter in Standard- oder Schnellversion



## Cristal Klarlack UHS

CC10-5 5 liter	HSCC-0,5 - Härter Langsam - 0,5 liter	HSCC-2,5 - Härter Langsam - 2,5 liter
CC10-1 1 liter	HNCC-0,5 - Härter Normal - 0,5 liter	HNCC-2,5 - Härter Normal - 2,5 liter
	HFCC-0,5 - Härter Schnell - 0,5 liter	HFCC-2,5 - Härter Schnell - 2,5 liter

- Kann sowohl für Teil- als auch für Komplettreparaturen verwendet werden
- Sehr einfache Anwendung
- Hochwertiges Finish
- Hochglänzend
- Leicht zu Polieren



## Speed Klarlack UHS

CS10-5 5 liter	HCS10-2,5 - Härter 2,5 liter
CX10-1 1 liter	HCS10-0,5 - Härter 0,5 liter

- Extrem schnelle Trocknung geeignet
- Für Lufttrocknung
- Deutliche Energieeinsparung
- Hoher Glanzgrad
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Für kleine bis große Lackierarbeiten
- Kann 0-5% verdünnt werden
- 2 Vollschichtsystem



## Express Klarlack VHS

CX10-5 5 liter	HCX10-2,5 - Härter 2,5 liter
CX10-1 1 liter	HCX10-0,5 - Härter 0,5 liter

- Extrem schnelle Trocknung geeignet
- Für Lufttrocknung
- Deutliche Energieeinsparung
- Hoher Glanzgrad
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Für kleine bis große Lackierarbeiten
- Ohne Verdünnung verwenden
- 1,5-Schicht-System



## 2:1 Mat Klarlack

MC10  
1 liter

HMC05 - Härter  
0,5 liter

- Hochwertiger Klarlack, mit dem Sie matte Oberflächen erzeugen können
- Beständig gegen Weißerungseinflüsse, UV-Strahlen und Steine



## Beispritzverdünnung

FOT01  
1 liter

AS140  
500 ml

- Beispritzlack für Spot- Repair Lackierungen
- Einfache zeitsparende Anwendung
- Sehr gutes Anlöseverhalten zwischen altem und neuem Lack
- Effekt ist sofort sicht- und beeinflussbar
- Weiche Übergangszonen
- Minimaler Polieraufwand
- Spritzfertig



## Acryl Verdünnung

AV01  
1 liter

AV05  
5 liter

AV25  
25 liter

AV01-S  
Langsam - 1 liter

AV05-S  
Langsam - 5 liter

- Universelle Verdünnung auf der Basis von sauerstoffhaltigen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Farblos und klar
- AV01-S und AV05-S sind eine langsame Version



## Paint system 180 ml

GPS125180 125 µm 180 ml - 50 sets	PSB180 Außenbecher 180 ml
-----------------------------------------	---------------------------------

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



## Paint system 400 ml

GPS125400 125 µm 400 ml - 50 sets	PSB400 Außenbecher 400 ml
-----------------------------------------	---------------------------------

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



## Paint system 600 ml

GPS125600 125 µm 600 ml - 50 sets	GPS190600 190 µm 600 ml - 50 sets	PSB600 Außenbecher 600 ml
-----------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------

GPS125600L  
Deckel  
600 ml - 100 st.

- Erhältlich in 125 Mikron und 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (Außenbecher und Deckel auch einzeln erhältlich)



## UV-paint system 600 ml

GPS190600UV  
190 µm  
600 ml - 50 sets

PSB600  
Außenbecher  
600 ml

- Erhältlich in 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



## Paint system 800 ml

GPS125800  
125 µm  
800 ml - 50 sets

PSB800  
Außenbecher  
800 ml

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



# Adapter für Lackiersystemen

AD10	AD20	AD30	AD40	AD50
AD60	AD70	AD80	AD90	AD100

AD10	Adapter 1/4	Schnellverschluß
AD20	Adapter M12	Außengewinde
AD30	Adapter 3/8	Außengewinde
AD40	Adapter M16	Innengewinde
AD50	Adapter 1/4	Innengewinde
AD60	Adapter M12 x 1	Außengewinde
AD70	Adapter M16	Außengewinde
AD80	Adapter M14 x 1	Innengewinde
AD90	Adapter 7/16	Außengewinde
AD100	Adapter 1/8	Außengewinde

MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40	CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70		PROFESSIONAL MINI	AD60
ADVANTAGE	90115	AD40		MINI	AD80
AES	150	AD40	CORNWELL	PSG-1400	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10		PSG-1200 MINI	AD80
AIRVERTER	GG-100	AD40	CRAFTSMAN	9-15531	AD40
	CT-100 MINI	AD80	DART PRODUCTS	AB17G	AD40
AMPRO	AR6025	AD40		H827A/H881A	AD40
	AR6029 MINI	AD80		H2000MG MINI	AD60
ANI	F1-S	AD30	DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
ASTRO	GF6S MINI	AD80	DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	6GFS MINI HVLP	AD80		GFHV-510	AD30
	4020 MINI	AD80		GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	STAR QULM-STAR	AD40		GTI MILLENIUM 620G/2000	AD30
	EVO 4014/4018	AD40		GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	ECO-S/SX	AD40		GTIW WATERBORNE	AD30
	QUANTUM ULTRA	AD40		PRI 601G PRIMER	AD30
ASTURO	ECO-S/SX	AD40		TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60		CVI 522G/620G/620GW	AD30
ATD	GRAVITY SERIES	AD40		DRD/EXL620G	AD30
	6900 SERIES	AD40		FLG 4 GRAVITY	AD30
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70		FLG 615/635/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6845/6900 MINI SERIES	AD80		GFG 5/15/517/618/670PLUS	AD30
BINKS	M1-G	AD30		GTI FAMILY/DV1	AD30
	MGI1.8 PRIMER	AD30		JGA 535G/635G	AD30
	630/95G	AD30		PRI/TEKNA	AD30
	BBR/M1-G	AD30		COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	CUB SLG MINI GRAVITY	AD90		COMPACT MINI HVLP	AD90
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40		COMPACT MINI TRANS TECH	AD90
	TECHLINE T3	AD40		SRI MINI	AD90
	TECHLINE TJR	AD80		SRI MINI	AD90
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40		SRI PRO MINI	AD90
CAPSspray	3100 GRAVITY SERIES	AD40		LT200/LT300	AD40
	MINI	AD80		AF900K	AD40
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40	DURA-BLOCK	007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
				MINI	AD80



MARKE	MODELL	CODE	MARKE	MODELL	CODE
DUX	GRAVITY SERIES	AD20	PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD10
ECCO	652-S	AD30	SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40		3300G/4100G/4200G	AD40
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40	MINI EXTREME		AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40	CLASSIC PRO		AD40
	ELITE1	AD40			
	SMART PERFORMANCE	AD80			
GONI	321	AD40			
GRACO	DELTA GF	AD30			
	LT100 MINI	AD60			
GRIP	H827W	AD40			
	MINI	AD80			
GRIZZLY	H7669	AD40			
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40			
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40			
	200G	AD80			
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40			
	LPA94/LPH440	AD40			
	LPH400 PRIMER	AD40			
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40			
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40			
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50			
	AZ3 HTE 2	AD50			
	LPH80	AD100			
JONNESWAY	JA-6111	AD40			
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40			
	SGY/AIR86/AIR88	AD40			
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20			
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40			
	ECONOCOAT	AD40			
	SG610K	AD30			
	SG1100-10 MINI	AD80			
MARK I	AF7003	AD40			
	AF7002 MINI	AD80			
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40			
	MTDPGHV/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80			
	RL75 MINI	AD80			
	MTPGHE 13/15	AD70			
MAX AIR	W98	AD40			
	STAR MINI	AD80			
MOUNTAIN	GRAVITY SERIES	AD40			
MSB	GRAVITY SERIES	AD40			
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40			
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40			
NESCO	840/868/870	AD40			
	880	AD70			
	808 MINI	AD80			
NIKOTA	HVLP-G	AD40			
PORTER-CABLE	PSH1/13	AD40			
	PSH2 MINI	AD80			
PRO-TEK	2600	AD40			
	4000GH	AD40			
	764X	AD40			
	2500/2550 MINI	AD80			
TRANSTAR	6613/6614/6617				
	6618 MINI				
TREM PRO	GRAVITY SERIES				
U-POL	MAXIMUM				
	MAXIMUM MINI				
WALCOM	GEO/EGO				
	GENESI				
WARWICK	861/C863				
	H881W				
	881H/904H				
	827-C878				
	828-C				
	MINI				

## Dispenser für Lackiersystemen Becher 600 & 800 ml

D600  
600 & 800 ml

- Dispenser für das Gerko Paint System (600 ml und 800 ml)
- Becher können nacheinander aus dem Spender
- Kann an der Wand befestigt werden
- Seitennachfüllbedarf
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Becher immer sauber und staubfrei sind



## Dispenser für Lackiersystemen Deckel

DGPSL

- Dosierdeckel für das Gerko Paint System
- Die Deckel können nacheinander aus dem Spender genommen werden
- Kann an der Wand befestigt werden
- Nachfüllen von Vorräten von oben
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Deckel immer sauber und staubfrei sind





## UV-Härtungslampe

UVCL

- Strahlung mit maximaler UV-A-Intensität von 55  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  bei 20 cm und 200  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  bei 5 cm
- Erfolgreich getestet auf UV-Lackprodukten aller großen Lackhersteller
- Funktioniert perfekt in Kombination mit Gerko UV-Primer
- Erzeugt nur UV-A (395 nm) und kein UV-B oder UV-C
- Das eingebaute Kühlungssystem mit Lüfter hält die Lampe kühler, um bei längerem Gebrauch eine optimale Lichtleistung aufrechtzuerhalten



## Stativ für die Gerko UV-Lampe

TUVCL

- Stativ für die Gerko UV-Lampe
- Trägt zu einem effizienten Prozess bei



## UV Füller

UVPF10  
1 liter

- UV-getrockneter 1-Komponenten-Füller für schnelle und wirtschaftliche Reparaturen
- Durch die extrem kurze Trocknungszeit bietet dieser UV-Füller einen enormen Vorteil gegenüber herkömmlichen 2-Komponenten-Systemen
- Perfekt abgestimmt auf die Gerko UV-Lampe
- Baut eine hohe Schichtdicke auf
- Leicht schleifbar
- Steigert die Effizienz um bis zu 55 %
- Perfekter Einsatz für kleine und mittlere Reparaturen
- Kostensenkung



## 2K HS Acryl Füller

PFW10 - Füller Weiß - 1 liter	PFW40 - Füller Weiß - 4 liter
PFG10 - Füller Grau - 1 liter	PFG40 - Füller Grau - 4 liter
PFB10 - Füller Schwarz - 1 liter	PFB40 - Füller Schwarz - 4 liter
HPF025 - Härter Normal - 250 ml	HPF10 - Härter Normal - 1 litre
HPF026 - Härter Schnell - 250 ml	HPF20 - Härter Schnell - 1 litre
	HPF30 - Härter Extra Schnell - 1 liter

- Sehr hoher Festkörper
- Schnelles Trocknen
- Einfaches Schleifen
- Reduzierter Schleifstaub
- Kurze Nachbearbeitungszeiten
- Kann auch nass-in-nass verwendet werden



## 2K HS Express Füller

PXW10 - Füller Weiß - 1 liter	PXW35 - Füller Weiß - 3,5 liter
PXG10 - Füller Grau - 1 liter	PXG35 - Füller Grau - 3,5 liter
PXB10 - Füller Schwarz - 1 liter	PXB35 - Füller Schwarz - 3,5 liter
HPX025 - Härter 250 ml	HPX085 - Härter 875 ml

- Innovativ und hochfüllend
- Extrem schnelle Trocknungszeit
- Hervorragende Haftung
- Hohe Wirksamkeit
- Einfache Weiterverarbeitung nach dem Trocknen
- Ideal für Profis





## Epoxy grundierung

EP750 - grundierung  
800 ml

- Sehr hohe Feststoffe
- Schnelle Trocknungszeit
- Einfaches Schleifen
- Reduzierter Schleifstaub
- Kann auch nass in nass verwendet werden

EH375 - Härter  
800 ml



## 1K Kunststoffprimer

PP10  
1 liter

- 1-Komponenten farblose Grundierung zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole auf Kunststoffkarosserieteile
- Wird als Grundbeschichtung verwendet
- Gewährleistet eine gute Haftung des Decklacks auf Kunststoff



## Superior primer 500 ml

SAS010  
Hellgrau  
500 ml

SAS030  
Dunkelgrau  
500 ml

SAS040  
Weiß  
500 ml

- Hochfüllender Primer
- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden
- Kann auf fast alle Kunststoffe aufgetragen werden



## Primerspray 400 ml

AS010  
Hellgrau  
400 ml

AS020  
Grau  
400 ml

AS030  
Dunkelgrau  
400 ml

AS040  
Weiß  
400 ml

- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden





## Kunststoffprimer 500 ml

AS050  
500 ml

- Universell einsetzbar
- Effektiver Haftvermittler
- Schnelles Trocknen
- Kann nach nur 10 Minuten lackiert werden
- Hervorragend für den Bau Ihrer Reparatur



## Etch primer 500 ml

AS060  
500 ml

- Hervorragende Ätzwirkung
- Hervorragende Korrosionsschutz-eigenschaften
- Schnelle Trocknung und flexible Grundierung
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Super glattes Finish
- Kann mit einer Vielzahl anderer Farben wie Alkyd-, Cellulose- oder Epoxidbeschichtungen überlackiert werden



## Hochglanz schwarz 500 ml

AS080  
500 ml

- 100% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Schwarz seidenmatt 500 ml

AS090  
500 ml

- 50% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Matt schwarz 500 ml

AS100  
500 ml

- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Felgenspray 500 ml

AS130  
500 ml

- Schnelle Trocknung, gute Haftung
- Glänzend, gute Flexibilität, gute Zähigkeit
- Hervorragender UV-Schutz
- Gute Haltbarkeit im Freien
- Nicht vergilbend



## 1K Klarlackspray 500 ml

AS300  
500 ml

- Ultra-glänzendes Finish mit ausgezeichneter Glanzbeständigkeit
- Der ideale Abstand zum Objekt beträgt 25 cm
- Für gute Ergebnisse 2 volle Schichten mit einer Abluftzeit von 10 Minuten auftragen
- UV- und benzinbeständiger 1K Lack
- Schnelltrocknender 1K Lack



## 2K Klarlackspray 400 ml

AS400  
400 ml

- 2K-Klarlack mit tiefem Hochglanz
- Ideal für Smart-Repair
- Zwei volle Schichten auftragen und 10 Minuten ablüften lassen, um ein Ergebnis zu erzielen, das mit der Verwendung einer Spritzpistole vergleichbar ist
- Äußerst kratzfest
- Beständig gegen UV, Chemikalien und Witterungseinflüsse



## Stoßstangen-Strukturspray 500 ml

AS150  
Schwarz - 500 ml

AS160  
Grau - 500 ml

- Flexible Strukturlackierung für Kunststoffe und Stoßstangen
- Ermöglicht die strukturelle Wiederherstellung beschädigter Kunststoffteile
- Nach Auftrag und Trocknung mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar
- Das Stoßstangen-Strukturspray bildet die Strukturen auf strukturierten Teilen nach und kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden.



## Steinschlagschutz 500 ml

AS110  
Schwarz - 500 ml

AS120  
Grau - 500 ml

- Eine geschlossene, elastische und strukturierte Überzugsschicht
- Hervorragender Schutz gegen Rost und Steinschläge
- Schalldämpfende Eigenschaften reduzieren den Lärm in Autos
- Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen bis zu 60°C
- Kann tropffrei aufgetragen werden
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf der Unterseite des Autos
- Kann mit jeder Art von Lacksystem überlackiert werden



## Prefill Lösungsmittel 400 ml / Fillon Technologie

AS210  
400 ml

AS220  
Kappe

- Vorgefülltes Aerosol ersetzt die Spritzpistole in kleinen Werkstätten, wenn kleine Teile lackiert werden müssen
- Die besten Ergebnisse werden mit Lacken auf Acrylbasis erzielt
- Auch zum Ausdünnen einer Vielzahl von Farben auf Alkyd- und Cellulosebasis geeignet
- Eine spezielle Abfüllmaschine ist erforderlich
- Nicht für die meisten Basislacke auf Wasserbasis geeignet
- Vorgefüllte Dosen (400 ml) können mit bis zu 100 ml Farbe gefüllt werden
- Mit dem patentierten Fillon-Deckel wird die Aerosoldose mit Lack befüllt, ohne dass Reinigungsarbeiten am Gerät erforderlich sind
- In Kombination mit Fillon-Technologie-Maschine



## 1K Basislak RAL9005

GB9005  
1 liter

- Basislack für die Lackierung von Karosserien
- Erfordert keine chemische Härtung
- Lufttrocknend
- Erfordert eine Klarlackbeschichtung



## Steinschlagschutz 1 Liter

AG100  
Schwarz - 1 liter

AG110  
Grau - 1 liter

AG120  
Weiß - 1 liter

- Schützt die Karosserie vor Steinschlägen, Wasser, Salz und Öl
- Kautschukbasis mit Zusatz von Kunstharten
- Bildet eine elastische, feinkörnige Beschichtung
- Schalldämpfende Wirkung
- Geeignet für Türschwellen, Radkästen, Spoiler und andere Karosserieteile
- Trocknungszeit von 3 - 4 Stunden bei 20°C, danach überlackierbar
- Nach Trocknung für jeden Decklack geeignet
- Substrate: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterfüllstoffe, Epoxifüllstoffe, Zweikomponenten-Acrylfüllstoffe und Kunststoffe

## 2K Beschleuniger

AA05  
500 ml

- Vollprofessioneller Beschleuniger der Härtungsprozesse und Trocknungsprozesse von Zweikomponenten-Polyurethan- und Acrylprodukten
- Sollte in einer Menge von 1-2% des Gesamtgewichts des Lacks und des Härters verwendet werden
- Den Anteil nicht erhöhen, da dies zu Rissbildung und übermäßigem Glanzverlust des Klarlacks führen kann



## Unterbodenschutz Pistole

USG10

- Diese Pistole eignet sich hervorragend zum Auftragen von Herculiner und allen anderen ein- und zweikomponentigen spritzbaren Lkw-Laderaumbeschichtungen
- Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung mit vernickeltem, griffigem Abzugsgriff
- Geeignet für 1L-Flaschen
- Einschließlich: 1 Stück lange flexible Verlängerung mit multidirektonaler Düse




## Unterbodenschutz

UBC100

Schwarz - 1 Liter

- Bitumenbasierter Korrosionsschutz für die Unterseite aller Fahrzeugtypen
- Bietet hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Steinschlägen, Rost und ist schalldämmend
- Diese Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Steinschlägen und Rost und ist schalldämmend
- Extrem hohe Verschleißfestigkeit



A close-up photograph showing a person's hands using a blue orbital sander with a green polishing pad on the side of a dark green car. The car has horizontal stripes along its side. The background is blurred.

# REINIGUNG POLIEREN

# REINIGUNG & POLIEREN

Bei Gerko finden Sie eine breite Palette von Produkten für die Reinigung, das Polieren, die Pflege und die Wartung sowohl des Innen- als auch des Außenbereichs Ihres Fahrzeugs. Unsere professionellen Systeme und Werkzeuge sind darauf ausgelegt, Zeit zu sparen und die Arbeit zu erleichtern, damit Ihre Kunden zufrieden sind.



&

## Premium Waschverdünnung

PCT24  
24 liter

- Zelluloseverdünner 100% rein
- Verdünnung der Farbe
- Entfernen von Klebstoff
- Reinigung von Spritzpistolen und Werkzeugen
- Reduziert das Risiko von Orangenbläschen



## Waschverdünnung

CT05  
5 liter

CT10  
10 liter

CT25  
25 liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Hauptsächlich verwendeter Celluloseverdünner zum Reinigen von Farbspritzpistolen, Werkzeugen, Pinseln, Teilen, ...
- Kann sowohl mit manuellen Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden



## H<sup>2</sup>O Wasserlackreiniger



GS20  
20 liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Keine Koagulation notwendig
- Kann sowohl mit manuellem Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden
- Reinigen Sie die Pistole innerhalb von 5 Minuten nach dem Besprühen mit dem H2O-Pistolen-Shampoo



## Putzpapier

PB30  
38 x 37 cm  
500 st.

PW20  
38 x 28 cm  
1000 st.

- Weißes (2-lagiges) und blaues (3-lagiges) Reinigungspapier für alle Arten von Wartungsarbeiten
- Fusselfrei



## Reinigungstücher

RD10  
38 x 32 cm  
500 st.

RD20  
42 x 40 cm  
12 Packungen x 35 st.

- Universelle Reinigungstücher mit sehr hoher Saugfähigkeit
- Einfach zu bedienen und fühlt sich weich an
- Für den Gebrauch in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Entfetten und Reinigen von Produkten auf Lösungsmittelbasis
- Auf Rollen oder im Karton erhältlich



## Poliertücher

PD10  
32 x 36 cm  
400 st.

- Non-Woven Tuch für die manuelle Politur aller Arten von Oberflächen ohne Kratzer oder Rückstände zu hinterlassen
- Sehr weich, fusselfrei und silikonfrei
- Kann auch zur Reinigung des Cockpits verwendet werden
- Erhältlich auf einer perforierten Rolle





## Reinigungsspray

MFC750  
750 ml

- Multifunktionaler Schaumreiniger mit breitem Anwendungsspektrum
- Universeller Einsatz für weiche und harte Oberflächen
- Kann für die Reinigung von Autos, im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Hinterlässt einen frischen Duft



## Superior Mikafasertuch

SMC40  
40 x 40 cm  
3 st.

- 550g/m<sup>2</sup>
- 80% Polyester/20% Polyamid
- Schneiden der Kanten mit voll zirkulierenden Ultraschallschwingungen
- Zieht Staub und Schmutz an
- Verleiht nach dem Polieren einen hohen Glanz
- Waschbar bis zu 30°C
- Polieren und Entfernen eingetrockneter Polituren
- Innen- und Außenreinigung



## Scheinwerfer Klarsicht-Set

HRK600

- Hat eine sehr gute Wirkung auf leichte Kratzer, gelb oxidiert, trüb und andere Oxidationen
- Erneuert die Helligkeit beschädigter Scheinwerfer
- Einfach und schnell anzuwenden
- Schützt vor UV-Strahlen
- Anwendbar in neuen Scheinwerfern als Schutzschicht
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Scheinwerfer



## Scheinwerfer Reparatur Polymer

HRP600  
600 ml

- Nachfüllung Scheinwerferreparaturpolymer 600 ml



- 1. ENTFETTUNG** Scheinwerfer mit Gerko Entfetter reinigen und mit Gerko Entfettungstüchern trocknen.
- 2. MASKE** Verwenden Sie Abdeckband, um lackierte Oberflächen in der Nähe zu schützen.
- 3. SAND UND SAUBER** Schleifen mit Gerko-Schleifscheiben. Führen Sie die folgenden Schritte aus: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinigen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass der gesamte Scheinwerfer homogen geschliffen ist.
- 4. POLYMER HINZUFÜGEN** Scheinwerfer-Restaurierungspolymer zur Hälfte des Verdampfers hinzufügen und mit der Kappe abdecken.
- 5. VERBINDELN UND HEIZEN** Stecken Sie die Tasse ein und erhitzen Sie sie etwa 5 Minuten lang, bis Dampf aus der Kappe austritt.
- 6. VERDAMPFEN** 1 cm von der Stirnlampe entfernt mit dem Verdampfen beginnen, von der Flasche nach oben auftragen, bis die Stirnlampe klar wird. Achten Sie darauf, dass die Rohröffnung nach oben zeigt, damit sich der Dampf nicht in Wassertropfen verwandelt. Halten Sie Ihr Gesicht mindestens 40 cm von der Rohröffnung entfernt.
- 7. AUSSCHALTEN UND KÜHLEN** Nach Gebrauch ausschalten. Warten Sie 5 Minuten, bis es abgekühlt ist, und gießen Sie dann die restliche Flüssigkeit zurück in die Flasche.



## Staubnadel-Set

DNS10

- Staubnadel-Set bestehend aus einem Penhalter und 10 Staubnadeln in Blister verpackt
- Die Staubnadeln sind mit mikroskopisch kleinen Halterungen versehen, mit denen Schmutz und Staub entfernt werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Entfernt leicht Staubpartikel aus nasser Farbe. Durch die Oberflächenspannung des Lacks werden die mikrofeinen Hohlräume automatisch geschlossen



## Nachfüllset Ersatznadeln

RDN10

10 st.

- Ersatznadeln nachfüllen, um Staub und Schmutz von Nasslack zu entfernen
- Einzelvverpackt in einer Blisterpackung von 10 Stück



## Lackstifte

PTUS10

Sehr fein 1,0 mm  
100 st.

PTUS15

Fein 1,0 mm  
100 st.

PTUS20

Regular 2,0 mm  
100 st.

- Ideal zur Retusche kleinerer Lackschäden
- Perfekt zum Auftragen einer kleinen Menge Basislack, Klarlack oder Grundierung für kleinere Reparaturen
- Die Spitze des Touch-up-Sticks ist fusselfrei und besteht aus nicht saugfähigen Fasern
- Kann auch zum Reinigen oder Entfernen von Staub auf sehr kleinen Teilen verwendet werden





## Schaumpad orange

POL10 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL50 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Für gröbere Reinigungsvorgänge
- Zum Ausbessern kleiner Kratzer und Unvollkommenheiten in der Farbe
- Offene Struktur



## Schaumpad grün

POL20 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL60 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Zum Polieren von alten Farben und Teilen ohne Glanz
- Kann auch verwendet werden, um kleine Kratzer und Unvollkommenheiten auszugleichen
- Offene Struktur



## Schaumpad gelb

POL30 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL70 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden



## Schaumpad schwarz

POL40 Ø150 / 30 mm 2 st.	POL80 Ø80 / 25 mm 5 st.
--------------------------------	-------------------------------

- Weiche Schaumstoff-Pad zum Entfernen von Hologrammen
- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden



## Advanced cut Polierpaste - Schaumpad

POL130  
Schleifpolitur - 1 kg

POL90  
Ø150 / 20 mm - 2 st.

- Poliert und erzeugt Glanz in einem Schritt
- Spart Zeit dank eines einstufigen Polierprozesses in einem Schritt
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikone und Lösungsmittel
- Schwerer Schnitt, mittlerer Schnitt und Finish in 1 Flasche
- Einfach zu säubern
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung
- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für die Gerko Advanced cut Politur
- Bietet ein optimales Ergebnis
- Entfernt sehr schnell Kratzer in Kombination mit der Gerko Schleifpolitur und spart eine Menge Zeit



## Anti-Hologramm Polierpaste - Schaumpad

POL140  
Schleifpolitur - 1 liter

POL100  
Ø150 / 20 mm - 2 st.

- Perfekt zum Entfernen von Hologrammen und Mikrokratzern
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikon und Lösungsmittel
- Einfache Reinigung
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung
- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für ein optimales Ergebnis in Kombination mit der Gerko Anti-Hologramm-Politur
- Gewährleistet optimale Ergebnisse und perfekten Glanz



## Elektrische Poliermaschine

CPM10

- Elektrische Poliermaschine mit 900W
- 5 m Kabel
- Inklusive Stützsteller
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht  $\pm$  3 kg



## Elektrische Poliermaschine

EPM10  
Exzentrisch

- Elektrische Poliermaschine mit einem 21 mm exzentrisch rotierende Ausschlag
- 5 m Kabel
- Einschließlich Stützsteller 150 mm
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht  $\pm$  3 kg
- 1000 - 3800 U/min.



## Polierstützsteller

PP120  
 $\varnothing$ 120 mm - M14

- Universelle Polierstützsteller für Gerko Poliermaschine







## Poliermaschine mit akku Zentrisch

BACPM05  
Zentrisch

- Kabelloser Polierer mit bürstenlosem Motor
- Verfügt über eine Spindelarretierung für einen schnellen und einfachen Padwechsel.
- Mit LCD-Bildschirm zur Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit
- Anti-Staub-Schalter für eine längere Lebensdauer
- Attraktives und ergonomisches Design für hohen Benutzerkomfort
- Weicher Griff für sicheren Gebrauch



## Poliermaschine mit akku Exzentrisch

BAEPM05  
Exzentrisch

- Kabelloser Polierer mit bürstenlosem Motor
- Verfügt über eine Spindelarretierung für einen schnellen und einfachen Padwechsel.
- Mit LCD-Bildschirm zur Anzeige der Geschwindigkeit in Echtzeit
- Anti-Staub-Schalter für eine längere Lebensdauer
- Attraktives und ergonomisches Design für hohen Benutzerkomfort
- Weicher Griff für sicheren Gebrauch
- 15mm Exzenterdurchmesser für eine höhere Effizienz und bessere Polierergebnisse

## Mini-Poliermaschine mit akku - Zentrische/Exzentrische

BACPM01  
Zentrisch - Exzentrisch

- Mini polierer mit bürstenlosem Motor
- Zum Erreichen schwieriger Stellen
- Mit Spindelarretierungsfunktion für schnelle und einfache Bahnwechsel
- Attraktives und ergonomisches Design für Benutzerkomfort
- Inklusive 2 Akkus, 1 Ladegerät, 2 Pads



**GERKO**

PAINT RELATED PRO

# LACKIERKABI



# LACKIERKABINE

Für perfektes, störungsfreies Spritzen brauchen Sie eine gut gewartete Spritzkabine. In unserem Sortiment haben wir Produkte, die eine professionelle Lösung bieten, um die Umgebung, in der ein Fahrzeug lackiert wird, so staubfrei wie möglich zu halten. Mit optimalen Schutzkombinationen schaffen Sie eine blitzsaubere Lackierkabine, die zu einer höchstmöglichen Qualität der Lackierung führt.



# GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



## Dust control



DC05  
5 liter

DC10  
10 liter

DC25  
25 liter

- Aufgrund des ionisierenden Effekts wird aufsteigender Staub sofort angezogen und zurückgehalten
- Mit Wasser abwaschbar
- Biologisch abbaubar, ungiftig
- Benutzer- und umweltfreundlich
- Spart Reinigungszeit
- Kann sowohl an Wänden als auch am Boden verwendet werden
- Silikonfrei
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- Flüssigkeit auf Wasserbasis



## Klebelack pro



CCP05  
5 liter

CCP25  
25 liter

- Klebelack pro ist eine klare wässrige Beschichtung zum Schutz von Wänden, Lampen und Fenstern in Spritzkabinen vor Farbnebel
- Die klebrigen Eigenschaften tragen zu einer staubfreien Umgebung bei, da sich in der Luft befindliche Partikel am Klebelack haften
- Nach 2 bis 8 Wochen kann die klebrige Beschichtung je nach Verschmutzungsgrad leicht entfernt werden mit warmes Wasser
- Biologisch abbaubar und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: 65°C





## X-Ständer Schmetterling

PS10

- Faltbarer Ständer mit 2 Ketten, in Höhe und Breite verstellbar
- Mit Querverbindungen an den Füßen für optimalen Stand
- Premium Ausführung



## X-Ständer

PS20

- Universell einsetzbare Böcke
- Verstellbar in verschiedenen Höhen
- Ausgestattet mit stoßfängerstützen



## Drehlackierständer

PS30

- Mobiler Drehlackierständer mit einer horizontalen Achse, welche mit einem Sperrsystem versehen ist, die mittels eines Pedals bewegt und blockiert werden kann
- Ausgestattet mit einem Anbau, um 2 Türen nebeneinander aufhängen zu können
- Gute Standfestigkeit und fahrbar



## Teleskopischer Universalständer

TUS10

- Ideal für Windschutzscheiben und andere Scheibenreparaturen
- Leicht in der Werkstatt zu bewegen
- Vertikale und horizontale Verstellbarkeit



## Felgenhalter

WRH

- Entwickelt für die perfekte Positionierung der Felgen beim Sprühen
- Kann mit dem Gerko Drehlackierständer verwendet werden



# PERSÖNLICHE SCHUTZ



# PERSÖNLICHER SCHUTZ

Um Sie auf wirtschaftliche Weise vor den Risiken bei der Verwendung von Produkten im Kfz-Reparaturbereich zu schützen, verfügen wir über eine Reihe von Sicherheitsprodukten, die höchsten Komfortansprüchen genügen.



## Einweglackieranzug

DSC10  
M - 50

DSC20  
L - 52

DSC30  
XL - 54

DSC40  
XXL - 56

- Die Premium-Dual-Material-Technologie bietet sowohl Schutzeistung als auch Komfort
- Hervorragende Barriere gegen trockene Partikel und begrenztes Spritzen von flüssigen Chemikalien (CE Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, fusselfreies laminiertes mikroporöses Material
- Rückwand aus atmungsaktivem SMS-Material für verbesserte Luftzirkulation und reduzierte Wärmebelastung
- Zweiwege-Reißverschluss mit vollständig verschließbarer Sturmkappe
- Gestrickte Manschetten und elastische Taille für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Antistatisch behandelt
- Keine Flusenbildung



## Polyester Lackieroverall

POW10  
M - 50

POW20  
L - 52

POW30  
XL - 54

POW40  
XXL - 56

- 100% Polyester
- Flammhemmend
- Blaue Farbe für minimale Reflexion in der Farbe
- Fusselfrei, silikonfrei, antistatisch
- Ausgestattet mit Belüftung der Achselhöhlen für optimale Wärmeregulierung
- Ausgestattet mit einer Kapuze
- Ausgestattet mit 2 Taschen hinten
- Elastische Kapuze, Gummiband am Knöchel, Handgelenk und Taille, Zweiwege-Reißverschluss mit Klappe
- Waschbar bei 30°C oder chemische Reinigung



## Superior nylon Lackieroverall

SNC10  
S - 48

SNC20  
M - 50

SNC30  
L - 52

SNC40  
XL - 54

SNC50  
XXL - 56

SNC60  
XXXL - 58

- Bessere Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung
- Staub, Silikon und fusselfrei
- Haltbar mit verdecktem Reißverschluss
- Schützt vor Sprühnebel
- Anliegende Hals-, Ärmel- und Fußfesseln
- Perfekte Passform für alle Größen
- Atmungsaktiver und belüfteter Rücken sorgt für effiziente Wärmeregulierung
- Optimaler Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages



## Staubmaske FFP2 mit Ventil

DM10  
15 st.

- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub usw.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf



## Kohlestaubmaske FFP2 mit Ventil

DM30  
15 st.

- FFP2 Staubmaske mit Kohlefilter
- Carbon-Kohlefilterteile bieten zusätzlichen Atemschutz
- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub etc.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf







## Lackiermaske A1P2

### SMA1P2

- Flexibles synthetisches Material passt sich gut dem Gesicht an
- Hoher Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband mit Nackenbügel für individuelle Passform
- Leichtes Atmen dank zweier Gasfilter
- Luftdichte Aufbewahrungsbox zur Verlängerung der Lebensdauer der Filter
- Enthält: 2x A1 Gasfilter, 2x P2 Staubvorfilter, 2x Kunststoffpatrone



## Lackiermaske A2P3

### SMA2P3

- Flexibles synthetisches Material passt sich gut dem Gesicht an
- Hoher Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband mit Nackenbügel für individuelle Passform
- Leichtes Atmen dank zweier Gasfilter
- Luftdichte Aufbewahrungsbox zur Verlängerung der Lebensdauer der Filter
- Enthält: 2x A2 Gasfilter und 2x P3 Staubvorfilter



## Gasfilter A1 für Lackiermaske

FA1

2 Einheiten - 1 paar

- Schützt vor organischen Dämpfen und Gerüchen
- Das Sweep-Back-Design kann die Sicht und den Komfort verbessern
- Bajonettkompatibilität, kann mit verschiedenen Halbmasken- und Vollmaskenausführungen verwendet werden
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden
- Vollständiger Austausch der Filter nach 40 Stunden intensiver Nutzung



## Staubvorfilter P2 für Lackiermaske

FP2

10 Einheiten

- Der P2-Staubvorfilter schützt die Kohlefilter und verhindert Verunreinigungen beim Sprühen.
- Zu verwenden in Kombination mit Gasfilter A1 für Sprühmaske (SMA1P2)

## Gasfilter A2P3 R D für Lackiermaske

FA2P3

2 Einheiten - 1 paar

- A2P3-Filter enthalten vorgefertigte Vorfilter P3
- Schützt vor organischen Dämpfen und Gerüchen
- Das Sweep-Back-Design kann Sicht und Komfort verbessern
- Bajonettkompatibilität, kann mit verschiedenen Halbmasken- und Vollmaskenausführungen verwendet werden
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden
- Vollständiger Austausch der Filter nach 40 Stunden intensiver Nutzung





## Diamond Nitril Handschuhe

NDG10  
M - 50 st.

NDG20  
L - 50 st.

NDG30  
XL - 50 st.

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Extrem stark
- Diamantstruktur für perfekten Halt
- Rutschfeste Handschuhe
- Sehr gut geeignet für mechanische Arbeiten und Spritzarbeiten
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farbe und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern



## Nitril-Einweghandschuhe

NGB10  
M - 100 st.

NGB20  
L - 100 st.

NGB30  
XL - 100 st.

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Aufgerauter Fingerspitzen und Handfläche für besseren Halt
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farben und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern



## Allclean reinigungstücher

AW100  
Eimer mit 100 Tüchern

- Leistungsstarke imprägnierte orangefarbene Reinigungstücher
- Entwickelt für die Entfernung von hartnäckigen industriellen Verschmutzungen wie: 2K-Farbe, Leim, Lack, Epoxid, Polyester, Kit, Fett und Schmiermittel
- Geeignet für die Reinigung von Händen und Werkzeugen
- Kein Wasser für die Anwendung erforderlich
- Lösungsmittelfrei
- Dermatologisch getestet
- Biologisch abbaubar
- Parabenfrei
- Leinwandmaße:  
26x30 cm





## Pro Handreiniger

PHC38  
3,8 liter

PHC03  
300 ml

- Leistungsstarker Zitrus-Handreiniger für tägliche Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Mit natürlichen Scheuerpartikeln



## Superior handreiniger

SHC38  
3,8 liter

SHC03  
300 ml

- Äußerst kräftiger Handreiniger für die Entfernung schwerer industrieller Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Formuliert mit hautfreundlichem, natürlichem und biologisch abbaubarem Maismehlpeeling



## Wandhalter

WH38

- Praktische Wandhalter für Geko Handreiniger 3,8 Liter



# WERBEARTIKEL

## Roll-up banner 1

RUB01  
100 x 200 cm



## Roll-up banner 2

RUB02  
100 x 200 cm



## Roll-up banner 3

RUB03  
100 x 200 cm



## Regal

REK01  
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - Anbaumodul  
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



## Blaues Hemd

SHB01 Blau - S	SHB02 Blau - M	SHB03 Blau - L
SHB04 Blau - XL	SHB05 Blau - XXL	



T-shirt blau

TS01 Blau - M	TS02 Blau - L	TS03 Blau - XL	TS04 Blau - XXL
------------------	------------------	-------------------	--------------------



## Weisces Hemd

SHW01 Weiß - S	SHW02 Weiß - M	SHW03 Weiß - L
SHW04 Weiß - XL	SHW05 Weiß - XXL	



Pullover

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



## Polo weiß

PL01 Weiß - S	PL02 Weiß - M	PLW03 Weiß - L
PL04 Weiß - XL	PL05 Weiß - XXL	



Kugelschreiber

P01
-----



# GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



B  
C

D

E

F

G

## GERKO INTERNATIONAL

Beemdenstraat 36, 2340 Beerse, Belgium

[info@gerkoproducts.com](mailto:info@gerkoproducts.com)



[www.gerkoproducts.com](http://www.gerkoproducts.com) | [shop.gerkoproducts.com/de](http://shop.gerkoproducts.com/de)

FOLGEN SIE UNS AUF  
DEN SOZIALEN MEDIEN

