



2

ΜΠΑΝΙΟ | 2024

BAKLATSIDIS
• BROS •



• Απαγορεύεται οποιοδήποτε είδους αντιγραφή, μεταποίηση, εκτύπωση, ανατύπωση ή αναπαραγωγή της περιεχόμενης ύλης, χωρίς την έγκρισή μας.

* Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης, η χρωματική απόδοση των προϊόντων που απεικονίζονται μπορεί να αποκλίνει από την πραγματικότητα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Α. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ALPHA BANK	GR 73 0140 7200 7200 0232 000 1769
	EUROBANK	GR 23 0260 3360 0007 1020 0566 606
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	GR 48 0110 8630 0000 8634 4013 361
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR 24 0172 2160 0052 1601 1826 190
Α. ΜΡΑΚΛΑΤΣΙΔΙΣ AND SIA E.E.	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	
	SWIFT	IBAN
	BCYPCY2N	CY87 0020 0195 0000 3570 2558 6102



ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ



COLOR ELEMENTS



ΝΙΠΤΗΡΕΣ



ΛΕΚΑΝΕΣ / ΑΜΕΑ



ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ



ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΣ



ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΝΤΕ



ΚΑΜΠΙΝΕΣ



ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ



Showroom 1, Θεσσαλονίκη Θέρμη

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 50,000 m²



πως να έρθετε

14ο χλμ Θεσ/νίκης-Βασιλικών,
570 01 Θέρμη

Ωράριο Λειτουργίας


Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 16:00

Σάββατο 8:00 - 13:00

Τ: 2310.463.003



@baklatsidis bros





Το μεγαλύτερο εταιρικό Showroom στην Ελλάδα σας περιμένει.

Σε έναν ιδιόκτητο χώρο, γεμάτο πράσινο, έκτασης 50.000m², βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, και το Showroom της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά χιλιάδες προϊόντα από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους σε μπάνιο και κουζίνα. Το πολύ έμπειρο προσωπικό θα καθοδηγήσει τους επισκέπτες και τελικά θα τους προτείνει, το κοντινότερο σε εκείνους, κατάστημα λιανικής για να προχωρήσουν στις αγορές τους.

Οι εκθεσιακοί χώροι Θεσσαλονίκης και Αθήνας της Baklatsidis Bros και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει, αποκλειστικά στην Ελλάδα, προβάλλονται διαρκώς στα καλύτερα και μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά, με ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Πολύ ισχυρή είναι η παρουσία της εταιρίας και στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Google) με στοχευμένες και δυναμικές καμπάνιες προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερους τελικούς καταναλωτές.



Showroom 2, Αθήνα

Ν. Κηφισιά

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκτασης 2.000 τ.μ



πως να έρθετε

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας,
14564 Ν. Κηφισιά Αθήνα

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα	09.00 – 17.00
Τρίτη	09.00 – 20.30
Τετάρτη	09.00 – 17.00
Πέμπτη	09.00 – 20.30
Παρασκευή	09.00 – 20.30
Σάββατο	09.00 – 15.00

Τ: 210.62.02.003



@baklatsidis bros



Στο ιδιόκτητο κτήριο των 5 ορόφων και συνολικής έκτασης 2.000m², στεγάζεται το Showroom της Αθήνας. Ο επισκέπτης, σε έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο, μπορεί να δει από κοντά χιλιάδες προϊόντα από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Οίκους για το μπάνιο και την κουζίνα.

Το πολύ έμπειρο προσωπικό θα καθοδηγήσει τους επισκέπτες και τελικά θα τους προτείνει, το κοντινότερο σε εκείνους, κατάστημα λιανικής για να προχωρήσουν στις αγορές τους.



Οι εκθεσιακοί χώροι Θεσσαλονίκης και Αθήνας της Baklatsidis Bros και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει, αποκλειστικά στην Ελλάδα, προβάλλονται διαρκώς στα καλύτερα και μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά, με ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Τα προϊόντα της εταιρίας μας διατίθενται κατά αποκλειστικότητα σε επιλεγμένα καταστήματα κουζίνας και ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο!

Σας περιμένουμε για μια ιδιωτική ξενάγηση στο χώρο του μπάνιου και της κουζίνας!





Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Εδώ και 55 χρόνια η εταιρία μας έχει καθιερωθεί στο χώρο του μπάνιου και της κουζίνας, ως η μεγαλύτερη εμπορική επιχείρηση χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα.

Κύριο μέλημα μας αποτελεί η προσεκτική επιλογή επώνυμων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς Οίκους, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις νέες τάσεις, την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.



B2B

...σύντομα κοντά σας

Με την νέα διαδικτυακή εφαρμογή B2B ενισχύουμε & διευκολύνουμε τη συνεργασία μας, παρέχοντας πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες:

- Έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων
- Στάδια εκτέλεσης παραγγελίας
- Ιστορικό Αγορών
- Καταχώρηση Παραγγελίας
- Οικονομική καρτέλα
- Λίστα αγαπημένων προϊόντων



WEBSITE

Η ιστοσελίδα μας, εμπλουτισμένη με πολλαπλά φίλτρα, διευκολύνει την επιλογή σας για άμεσα αποτελέσματα.

- Αναλυτικά στοιχεία
- Οδηγίες εγκατάστασης / συντήρησης
- Βίντεο
- Τεχνικά σχέδια
- Νέες παραλαβές







Έπιπλα Μπάνιου

Functionality
and Design

Scarabeo

CROSS

Ocean (Μπλε ματ)	10
Musk (Πράσινο ματ)	10
Antique Pink (Ροζ ματ)	12
Sand (Μπεζ ματ)	12
Ardesia (Μαύρο ματ)	13
Pearl (Λευκό ματ)	13

FUJI 80 Rovere	14
FUJI 60 Rovere	15

LAILA 75 / Hi-Box

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	16
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	18
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	20

LAILA 75 / Shelf

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	17
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	19
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	21

LAILA S 45 / Hi-Box Rovere	22
LAILA S 45 / Lo-Box Rovere	23
LAILA S 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	24

LAILA T 45 / Hi-Box Rovere	25
LAILA T 45 / Lo-Box Rovere	26
LAILA T 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	27

PLANA 80 / Black Matt	28
PLANA 60 / Black Matt	29

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	30
------------------	----

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	32
-----------------------	----

ISO
QUALITY
ASSURANCE



Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



SCARABEO

Made in ITALY

CROSS



- Διάσταση: Ø52 εκ. h.76 εκ.
- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ οπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπαταρία)



2501F0-9855 Musk (Πράσινο ματ)

CROSS / Ocean (Μπλε ματ)

2501F0-9856

Ocean

Έπιπλο Cross / Ocean Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Musk (Πράσινο ματ)

2501F0-9855

Musk

Έπιπλο Cross / Musk Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



Κατάλληλα σιφών: R0262, RE0262, RV0262 (κέντρο αποχέτευσης από τελειωμένο δάπεδο: 63 εκ.)



SCARABEO

Made in ITALY

CROSS



- Διάσταση: Ø52 εκ. h.76 εκ.
- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ οπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπαταρία)

CROSS / Antique Pink (Ροζ ματ)

2501F0-9854

Antique Pink

Έπιπλο Cross / Antique Pink, Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Sand (Γκρι - Μπεζ ματ)

2501F0-9852

Sand

Έπιπλο Cross, Sand Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Ardesia (Μαύρο ματ)

2501F0-9849

Ardesia

Έπιπλο Cross / Ardesia Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Pearl (Λευκό ματ)

2501F0-9841

Pearl

Έπιπλο Cross / Pearl Ø52 εκ. h.76 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)



Κατάλληλα σιφών: R0262, RE0262, RV0262 (κέντρο αποχέτευσης από τελειωμένο δάπεδο: 63 εκ.)



SCARABEO

Made in ITALY

FUJI 80 / Rovere



- Διάσταση: 79 x 45 x h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα: ξύλο, rovere nodato
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
- Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

6018-8949

Rovere

Έπιπλο Fuji 80 / Rovere, 79 x 45 x h.77 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)





FUJI 60 / Rovere



- Διάσταση: 59 x 45 x h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα: ξύλο, rovere nodato
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
- Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

6016-8949

Rovere

Έπιπλο Fuji 60 / Rovere, 59 x 45 x h.77 εκ.

(χωρίς νιπτήρα)





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031512-NROP4989 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031612-NROP4989 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Ardesia / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf

Ardesia (Μαύρο ματ)



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP4949 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031610-NROP4949 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Ardesia, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031512-NROP4189 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031612-NROP4189 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Pearl / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf

Pearl (Λευκό ματ)



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP4141 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031610-NROP4141 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Pearl, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα:
πορσελάνη, χρώμα white
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato,
70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός,
χρώμα black matt

27031512-NROP30089 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031612-NROP30089 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, White / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





LAILA 75 / Shelf White (Λευκό γυαλιστερό)



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα white
- Ράφι: πο232ρσελάνη, χρώμα white
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP300300 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)

(χωρίς νιπτήρα)

27031610-NROP300300 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)

(χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / White, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270111-NROP89 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία





LAILA S 45 / Lo-Box Rovere

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.)
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.20 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270105-NROP89 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Lo-Box / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία





SCARABEO
Made in ITALY

LAILA S 45 / Shelf White (Λευκό γυαλιστερό)

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 39 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white, 42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270109-NROP300 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Shelf / White,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία





- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 39 x h.90 εκ.
- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



+

νιπτήρας
5501-300

270211-NROP89 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία



+

νιπτήρας
5504-300

270211-NROP89 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου



270211-NROP89 + νιπτήρα 5504-300



- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 39 x h.90 εκ.
- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.20 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



270205-NROP89 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία



270205-NROP89 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου



270205-NROP89 + νιπτήρα 5501-300



LAILA T 45 / Shelf White (Λευκό γυαλιστερό)

Διατίθεται μαζί
με νιπτήρα



- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 39 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white,
42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



+



νιπτήρας
5501-300

270209-NROP300 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία

(με νιπτήρα)



+



νιπτήρας
5504-300

270209-NROP300 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere,
44 x 39 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

(με νιπτήρα)



270209-NROP300 + 5504-300



SCARABEO
Made in ITALY

PLANA 80 / Black Matt



- Διάσταση: 80x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα: black matt

2552-NROP

Έπιπλο Plana 80 / Black matt 80 x 48 x h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)





PLANA 60 / Black Matt



- Διάσταση: 60x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα: black matt

2553-NROP

Έπιπλο Plana 60 / Black matt 60 x 48 x h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)





- Συνολική διάσταση: 51 x 82 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: Ø36 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

2302-NROP

Black matt

Καθρέφτης με εταζέρα και ποτηροθήκη





- Συνολική διάσταση: 45/117 x 114 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: 40 x 90 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

2704-NROP

Black matt

Καθρέφτης με πετσετοκρεμάστρα, εταζέρα και φωτιστικό




i ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: συνδέεται σε αναμονή παροχής ρεύματος πίσω από τον καθρέφτη. Χειρισμός μέσω του κεντρικού διακόπτη φωτισμού.




Τεχνικά Σχέδια

Έπιπλα Μπάνιου

Cross




Fuji 80







Fuji 60




LAILA 75




LAILA/S 45




LAILA/T 45




Plana 80




Plana 60



2302



2704





Φωτιζόμενοι Καθρέφτες LED



True reflection

LUMINOR

Hung	Ø 45 εκ.	43
Jolly	Ø 50 εκ.	45
Polar	Ø 59 / Ø 78 εκ.	46
Bliss	Ø 60 εκ.	40
Dot	Ø 70 εκ.	41
Sun	Ø 70 εκ.	44
Fly	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	42
Idol	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	47
Eclipse	Ø 82 εκ.	38
Moon	Ø 110 εκ.	39
Loft	45x100 εκ.	48
Solano	45x100 εκ.	50
Virgo	50 x 90 εκ.	49
Just	50x100 εκ.	53
Zen	50 x 110 εκ.	51
Fiz	60 x 80 εκ.	52
Joy	50x70 / 60x80 100x70 / 120x70 εκ.	59
Form	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	58
Cob Light	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	57
Joker	80x45 εκ.	54
Tosca	80x60 / 100x70 / 120x70 εκ.	60
Cult	80/100/120x80 εκ.	56
Cult Music	100x80 / 120x80 εκ.	56
Adagio Music	140x70 εκ.	55

ISO
QUALITY
ASSURANCE



Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ LED



ΕΠΑΡΓΥΡΩΣΗ

x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ




LED

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός





ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ECLIPSE Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Bronze πλαίσια ανοξείδωτου χάλυβα με ασύμμετρη εσοχή.



Αντιστρεφόμενος



Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
20W (2153 LUMEN)

Ø82/70 εκ.

ECL 82



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



MOON Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
100 W (3360 LUMEN)

Ø110 εκ.

MON 110





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



BLISS Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø60 εκ.

BLI 60



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



DOT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
πλαίσιο Αλουμινίου.

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
DOT Ø70εκ. 50W
(1647 LUMEN)



Gold Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-201



Antique Brass
Ø70 εκ.

DOT 70-221




Black Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-410



Inox Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-111





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FLY Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου. Δερμάτινος ιμάντας και επιτοίχια βάση στήριξης.



Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FLY 60εκ. 30W (1680 LUMEN)
FLY 70εκ. 40W (1995 LUMEN)
FLY 80εκ. 50W (2363 LUMEN)

Ø60 εκ.

FLY 60



Ø70 εκ.

FLY 70



Ø80 εκ.

FLY 80




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



HUNG Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο. Δερμάτινος ιμάντας και άγκιστρο για κρέμασμα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1260 LUMEN)

Ø45 εκ.

HUN 45





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SUN Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø70 εκ.

SUN 70



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOLLY Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1418 LUMEN)

Ø50 εκ.

JOL 50





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



POLAR Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
POL 59εκ. 30W (1838 LUMEN)
POL 78εκ. 40W (2520 LUMEN)

Ø59 εκ.

Ø78 εκ.

POL 59

POL 78



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



IDOL Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Πίσω LED:
IDO 60εκ. 15W (1838 LUMEN)
IDO 70εκ. 20W (2205 LUMEN)
IDO 80εκ. 20W (2520 LUMEN)

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.


IDO 60



IDO 70



IDO 80





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



LOFT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα / εταζέρα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2363 LUMEN)

45x100 εκ.

LOF 45100




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



VIRGO Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός LED:
20 W (2520 LUMEN)

50x90 εκ.

VIR 5090





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2415 LUMEN)

45x100 εκ.

SOL 45100



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ZEN Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο περίγραμμα.

 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
60 W (2835 LUMEN)

50x110 εκ.

ZEN 50110






- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FIZ Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
πλαίσιο Αλουμινίου.



Κάθετη ή Οριζόντια
τοποθέτηση



Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
FIZ 60x80εκ. 50W
(1799 LUMEN)



Gold Brushed
60x80 εκ.

FIZ 6080-201



Antique Brass
60x80 εκ.

FIZ 6080-221



Black Brushed
60x80 εκ.

FIZ 6080-410



Inox Brushed
60x80 εκ.

FIZ 6080-111



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JUST Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού




▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Πίσω LED:
25 W (2835 LUMEN)

50x100 εκ.

JUS 50100





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOKER Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".



Αντιστρεφόμενος

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2100 LUMEN)

80x45 εκ.

JOK 4580



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ADAGIO MUSIC Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

 Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH.

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 135 W (4148 LUMEN)

140x70 εκ.

ADA 14070





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



CULT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", ενσωματωμένος καθρέφτης μακιγιάζ Ø16, μεγεθυντικός x3 και ψηφιακό ρολόι.



Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH (μόνο για έκδοση CULM).



Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°K - Ψυχρό 6500°K

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
CUL 8080 60W (3675 LUMEN)
CUL & CULM 11080 65W (4095 LUMEN)
CUL & CULM 12080 85W (4515 LUMEN)

80x80 εκ.

CUL 8080



100x80 εκ.

CUL 10080

CULM 10080



120x80 εκ.

CUL 12080

CULM 12080



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



COB LIGHT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο.

 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
COB 50εκ. 25W (1748 LUMEN)
COB 60εκ. 30W (2033 LUMEN)
COB 100εκ. 35W (2498 LUMEN)

50x70 εκ.

COB 5070



60x80 εκ.

COB 6080



100x70 εκ.

COB 10070





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FORM Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".



Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



▲ Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k ▲

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FOR 50x70εκ. 20W (1995 LUMEN)
FOR 60x80εκ. 20W (2415 LUMEN)
FOR 100x70εκ. 25W (3045 LUMEN)

50x70 εκ.

FOR 5070



60x80 εκ.

FOR 6080



100x70 εκ.

FOR 10070



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση




JOY Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
JOY 50x70εκ. 20W (2310 LUMEN)
JOY 60x80εκ. 25W (2730 LUMEN)
JOY 100x70εκ. 30W (3360 LUMEN)
JOY 120x70εκ. 30W (3780 LUMEN)

50x70 εκ.

JOY 5070



60x80 εκ.

JOY 6080



100x70 εκ.

JOY 10070



120x70 εκ.

JOY 12070





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



TOSCA Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.




Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση



Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
TOS 60x80εκ. 35W (2415 LUMEN)
TOS 100x70εκ. 45W (3045 LUMEN)
TOS 120x70εκ. 50W (3465 LUMEN)

80x60 εκ.

TOS 6080



100x70 εκ.

TOS 10070



120x70 εκ.

TOS 12070







Τεχνικά Σχέδια

Καθρέφτες


ADAGIO MUSIC 140




BLISS 60




COB LIGHT 50/60/100




CULT 80/100/120
CULT MUSIC 100/120




DOT 70




ECLIPSE 82




FIZ 60




FLY 60/70/80




FORM 50/60/100




HUNG 45




IDOL 60/70/80




JOKER 80




JOLLY 50




JOY 50/60/100/120




JUST 50




LOFT 45




MOON 110




POLAR 59/78




SOLANO 45




SUN 70




TOSCA 60/100/120



VIRGO 50



ZEN 50





Χρωματιστά είδη υγιεινής

COLOUR



color and Style

VOSS Νιπτήρες Inox PVD

Aldo PVD	66
Milo PVD	68

FOSSIL

Νιπτήρες από Φυσικά πετρώματα	70
-------------------------------	----

COLOR ELEMENTS

Λεκάνες & νιπτήρες πορσελάνης	146
-------------------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOUR



V1255 - 211
Gold Brushed PVD



Aldo 55 x 38 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX


V 1255-111	Inox Brushed
V 1255-211	Gold Brushed PVD
V 1255-411	Black Brushed PVD
V 1255-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx


COLOUR



111 Inox Brushed



211 Gold Brushed PVD



411 Black Brushed PVD



811 Rose Gold Brushed PVD



COLOUR



V1040 - 411
Black Brushed PVD



V1040 - 811
Rose Gold Brushed PVD

Milo Ø 40 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX



V 1040-111	Inox Brushed
V 1040-211	Gold Brushed PVD
V 1040-411	Black Brushed PVD
V 1040-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx

COLOUR



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



V1040 - 211
Gold Brushed PVD




Milo Ø 33 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX

V 1033-111	Inox Brushed
V 1033-211	Gold Brushed PVD
V 1033-411	Black Brushed PVD
V 1033-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδα SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx




Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

— 111 Inox Brushed



— 211 Gold Brushed PVD



— 411 Black Brushed PVD



— 811 Rose Gold Brushed PVD





COLOUR



Νιπτήρες από ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

natural elementy

FOSSIL

BUCKET Marble	92
BUCKET Riverstone	93
CIREO Marble	86
FRICO Marble	76
GAIA Marble	72
JADE Marble	74
JETTI Marble	90
MALIN Marble	82
MÍCA Marble	78
MOLO Marble	84
OPUS Marble	80
THALO Marble	88
VERO Riverstone	94

COLOUR



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOUR



DS 50 - 300
Carrara Nuovo



Gaia 60 x 38 εκ.

DS 60-300

DS 60-524

DS 60-523

DS 60-423

Carrara Nuovo

Emperador Pale

Emperador Dark

Tundra Grey

Gaia 50 x 38 εκ.

DS 50-300

DS 50-524

DS 50-523

Carrara Nuovo

Emperador Pale

Emperador Dark



Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

TPD 01-xxx

COLOUR



⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

— 300 Carrara Nuovo



NEO 524 Emperador Pale



NEO 523 Emperador Dark



NEO 423 Tundra Grey



DS 50 - 523
Emperador Dark

COLOUR



MS 50 - 410 Grey



MS 50 - 410

Jade 60 x 38 εκ.

MS 60-410

Grey

MS 60-400*

Black

*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Jade 50 x 38 εκ.

MS 50-500

Beige

MS 50-410

Grey




Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

TPM 01-xxx

COLOUR



ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

500 Beige



410 Grey



400 Black



MS 50 - 410 Grey

COLOUR



MG 56 - 500 Beige






MG 56 - 410 Grey

FRICO 56 x 39 εκ.

MG 56-500	Beige
MG 56-410	Grey
MG 56-400	Black

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

— 500 Beige



— 410 Grey



— 400 Black



MG 56 - 500 Beige

COLOUR



COLOUR



DR 55 - 300
Carrara Nuovo




Μίκα 55 x 41 εκ.

DR 55-300
DR 55-524
DR 55-523
DR 55-423

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας
TPD 01-xxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



300 Carrara Nuovo



NEO 524 Emperador Pale



NEO 523 Emperador Dark



NEO 423 Tundra Grey



COLOUR



COLOUR



DR 42 - 423 Tundra Grey



OPUS Ø 42 εκ.

DR 42-300

DR 42-524

DR 42-523

DR 42-423

Carrara Nuovo

Emperador Pale


Emperador Dark

Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας

TPD 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίσση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

DR 42 - 423 Tundra Grey

300 Carrara Nuovo



524 Emperador Pale



523 Emperador Dark



423 Tundra Grey



DR 42 - 523 Emperador Dark

COLOUR



MR 55 - 500 Beige



MR 55 - 500 Beige

Malin 55 x 41 εκ.

MR 55-500

Beige

MR 55-410



Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

TPM 01-xxx



ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 16 εκ.

— 500 Beige



— 410 Grey



MR 55 - 500 Beige

COLOUR



COLOUR



DR 45 - 400
Marquina Nero



DR 45 - 400
Marquina Nero



Molo Ø 45 εκ.

DR 45-300
DR 45-400

Carrara Nuovo
Marquina Nero

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPD 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

COLOUR



— 300 Carrara Nuovo



— 400 Marquina Nero



DR 45 - 400
Marquina Nero

COLOUR



MR 45 - 400 Black



Cireo Ø 45 εκ.

MR 45-410

Grey

MR 45-400*

Black



*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

TPM 01-xxx



ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 15 εκ.

— 410 Grey



— 400 Black



MR 45 - 400 Black

COLOUR



DR 39 - 300
Carrara Nuovo

— 300 Carrara Nuovo



NEO — 524 Emperador Pale



NEO — 523 Emperador Dark



NEO — 423 Tundra Grey



— 400 Marquina Nero



Thalo Ø 39 εκ.


DR 39-300	Carrara Nuovo
DR 39-524	Emperador Pale
DR 39-523	Emperador Dark
DR 39-423	Tundra Grey
DR 39-400	Marquina Nero

Thalo Ø 33 εκ.

DR 33-300	Carrara Nuovo
DR 33-524	Emperador Pale
DR 33-523	Emperador Dark
DR 33-423	Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPD 01-xxxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνas: DR39 10 εκ., DR33 9 εκ.

COLOUR




DR 39 - 423
Tundra Grey

COLOUR



MR 39 - 500 Beige





MR 39 - 500 Beige

Jetti Ø 39 εκ.

MR 39-500
MR 39-410

Beige
Grey

Jetti Ø 33 εκ.



MR 33-500
MR 33-410

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx



ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: MR39 14 εκ., MR33 13 εκ.

— 500 Beige



— 410 Grey



MR 39 - 500 Beige

COLOUR



COLOUR



DR 45 - 410

— 500 Beige



— 410 Grey



Bucket Ø 42 εκ. ύψος 35 εκ.

MR 42-500

Beige

MR 42-410


Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx



ΚΑΘΕ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.

Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας:
26 εκ.

BUCKET Riverstone



COLOUR



Bucket Ø 40-50 εκ. ύψος 35 εκ.

RP 35

Κάλυμμα βαλβίδας

TPM 01-400

Black




ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρος τοίχου, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας:
18,5 εκ.

COLOUR





Vero Ø 50-60 εκ. ύψος 15 εκ.

RV 60

Vero Ø 40-50 εκ. ύψος 15 εκ.

RV 50

Vero Ø 30-40 εκ. ύψος 15 εκ.

RV 40



Κάλυμμα βαλβίδας

TPM 01-400

Black


COLOUR






ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Σε περίπτωση συνδυασμού με μπαταρία νιπτήρος τοίχου, η τελική θέση της στον τοίχο, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Χωρίς υπερχειλίσση.
Βάθος γούρνας: 15 εκ.



— Ø 50-60 εκ.



— Ø 40-50 εκ.



— Ø 30-40 εκ.



COLOUR





Vero Ø 40-75 εκ. ύψος 85-90 εκ.

RP 90

Κάλυμμα βαλβίδας

TPM 01-400

Black




ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρος τοίχου, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Επιδαπέδιος Ελεύθερης τοποθέτησης



Χωρίς υπερχείλιση.

COLOUR



COLOUR



Color Elements

COLOUR



GSI

Λεκάνες & Νιπτήρες	Agave	114
	Ardesia	118
	Bistro	106
	Cenere	110
	Creta	112
	Ghiaccio	116
	Gold/Platinum	104
	Tortora	108
	White matt	120

SCARABEO

Λεκάνες & Νιπτήρες	Antique Pink	128
	Ardesia	132
	Musk	126
	Ocean	124
	Pearl	136
	Pois Black	135
	Pois Pink	129
	Sand	130

Serel

Νιπτήρες	Black Matt	143
Νιπτήρες	White matt	145

Bianco ceramica

Λεκάνες & Νιπτήρες	Anthracite Matt	140
	Black Matt	142
	Ivory Matt	140
	Taupe Matt	140
	White matt	144

ISO
QUALITY
ASSURANCE




Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

COLOR ELEMENTS

COLOUR



Bistro



Ghiaccio



Creta



Agave



8 παστέλ αποχρώσεις

Οι νέοι ματ χρωματισμοί είναι η επαναστατική πρόταση του Ιταλικού Οίκου **GSI**, σε 8 παστέλ αποχρώσεις. Με φινιρίσμα **Dualglaze®** στα εξωτερικά μέρη (ματ σμάλτο), και **Extraglaze®** στα εσωτερικά μέρη σας χαρίζουν την απόλυτη υγιεινή. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.

COLOUR




Tortora



Cenere



White Matt



Ardesia



1. Extraglaze® Antibacterial





Extraglaze® Antibacterial: είναι η κεραμική νέα επίστρωση εμπλουτισμένη με ιόντα αργύρου και τιτανίου που επιτυγχάνει 99,99% αντιβακτηριακή δράση πιστοποιημένη με ISO 22196. Ελαχιστοποιεί τις ανωμαλίες της πορσελάνινης επιφάνειας, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη υγιεινή.

Traditional glaze



Extraglaze® Antibacterial



Απόλυτη υγιεινή

Με πιστοποιημένες μετρήσεις **99,99%** εγγυημένης αντιβακτηριακής προστασίας.



Περισσότερη λάμψη

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και καταλοίπων διατηρώντας στον χρόνο τη λάμψη των κεραμικών επιφανειών.



Εύκολο καθάρισμα

Ενισχυμένη αντιβακτηριακή δράση για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.




Φιλικό στο περιβάλλον

Μη πορώδεις, γυαλιστερές κεραμικές επιφάνειες που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση χημικών καθαριστικών.

2. Swirlflush®



Το σύστημα Swirlflush® χαρακτηρίζεται από την έλλειψη του παραδοσιακού χείλους της λεκάνης, εξασφαλίζοντας έτσι το τέλειο καθάρισμα και την άριστη πλύση. Το Swirlflush, είναι με εγγύηση το πιο αθόρυβο σύστημα πλύσης στον κόσμο.



Αθόρυβο

Το νέο σύστημα έκπλυσης αποδεικνύεται αθόρυβο στην πράξη.




Οικονομία στο νερό

Όλα τα είδη υγιεινής GSI χρειάζονται μόλις 4,5 λίτρα νερού έκπλυσης.

3. Dual Glaze



- Λεία εσωτερική υάλωση για εύκολη και υγιεινή έκπλυση της λεκάνης.
- Ματ εξωτερικά φινιρίσματα διαθέσιμα σε μια παλέτα διαφορετικών αποχρώσεων που συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
- Και οι 2 επιφάνειες (εσωτερική-ε-



ξωτερική), καλύπτονται από επίστρωση Extraglaze Antibacterial.

4. 400 kg δοκιμή



Όλα τα προϊόντα GSI υπόκεινται στις απαραίτητες δοκιμές, σύμφωνα με τα βιομηχανικά standards.

5. Soft Close




Το σύστημα Soft Close είναι σχεδιασμένο για αργό κλείσιμο του καλύμματος της λεκάνης, αποτρέποντας τυχαίες πτώσεις και πιθανές ζημιές από απότομο κλείσιμο.

6. Quick Release



Με το σύστημα Quick Release το κάθισμα και το κάλυμμα της λεκάνης αποσπώνται εύκολα με το χέρι, χωρίς εργαλεία, κάνοντας τον καθαρισμό τους πιο εύκολο.

COLOUR



— Extraglaze® Antibacterial glaze
— Standard glaze

COLOUR



881500SC-430300 Platinum



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων


PURA Swirl® Κρεμαστή 55 εκ.



ΛΕΚ ANH με κάλυμμα
βακελίτη SUPER SLIM Soft
Close αποσπώμενο, λευκό

881500 SC-430300

Platinum



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-300):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):


Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-430300	Platinum
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White

COLOUR



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων





SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-430300	Platinum
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων





SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-200300	Gold
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



881600SC-530 Bistro

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-530 Bistro

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-530 Bistro

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-530 Bistro

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-530 Bistro):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων


SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-530	Bistro
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-530	Bistro

NUBES 50 x 35 εκ.




ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-530	Bistro
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-530	Bistro



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.




PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-530	Bistro
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-530	Bistro



SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-530	Bistro
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-530	Bistro



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.

COLOUR



881600SC-440 + 8864-440 Tortora

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-440 Tortora

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-440 Tortora

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-440 Tortora

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-440 Tortora):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.




SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



881600 SC-450 + 8864-450 Cenere

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-450 Cenere

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-450 Cenere

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-450 Cenere

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-450 Cenere):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NEO



COLOUR



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων


SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-450	Cenere
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-450	Cenere

NUBES 50 x 35 εκ.


NEO

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-450	Cenere
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-450	Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.




PURA 50 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-450	Cenere
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-450	Cenere



SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-450	Cenere
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-450	Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.

COLOUR



881600SC-520 Creta

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-520


Creta

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-520

Creta

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο


880300 SC-520

Creta

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-520 Creta):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-520	Creta
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-520	Creta

PURA 60 x 42 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-520	Creta
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-520	Creta



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίσση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίσση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-520	Creta
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-520	Creta



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίσση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



COLOUR



881600SC-901 + 8864-901 Agave

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-901 Agave

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-901 Agave

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-901 Agave

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-901 Agave):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων


SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave

NUBES 50 x 35 εκ.




ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.





PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave


SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνas: 11,3 εκ.

COLOUR



8842-920 Ghiaccio

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-920 Ghiaccio

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-920 Ghiaccio

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-920 Ghiaccio

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-920 Ghiaccio):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-920 Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-920 Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-920 Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



9039-401 Ardesia

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-401 Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-401 Ardesia

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-401 Ardesia

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-401 Ardesia):

Αξεσουάρ


- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-401	Ardesia
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-401	Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-401	Ardesia
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-401	Ardesia




Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-401	Ardesia
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-401	Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLOUR



880300 SC-301 White Matt

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-301 White Matt

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-301 White Matt

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-301 White Matt

Κ.Π.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-301 White Matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



COLOUR



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-301 White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 White Matt



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-301 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 Ardesia



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-301 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 Ardesia



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίστ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

COLORS & DECOR LAB


COLOUR



Antique Pink




Sand



Pearl

(White matt)



Pois Pink

Ο Ιταλικός οίκος **Scarabeo** παρουσιάζει ένα **μοναδικό** και **εκλεπτυσμένο** στυλ για το **μπάνιο**. Με νέα χρώματα για να ταιριάζουν σε κάθε χώρο. Είναι η σύγχρονη τάση του interior design που του χαρίζει μια μοναδική **αναζωογονητική αίσθηση**. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.

COLOUR


Ocean 



Musk 



Pois Black



Ardesia (Black matt)

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση
και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR








MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close 552000 SC-600 Ocean Μπιντέ

κρεμαστό / 50,5εκ 5521-600 Ocean **Κ.Π.**



COLOUR




GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1804-600

Ocean



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1807-600



Ocean

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1808-600

Ocean



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-600 Ocean):

Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR








MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close 552000 SC-900 Musk Μπιντέ

κρεμαστό / 50,5εκ 5521-900 Musk **Κ.Π.**




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-900 Musk



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.





GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-900 Musk

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1808-900 Musk



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-900 Musk):

Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη SLIM soft close
αποσπώμενο

552000 SC-810 Antique Pink

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

5521-810 Antique Pink

K.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-810 Antique Pink):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):





COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-810 Antique Pink



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

1807-810 Antique Pink

GLAM Ø33 εκ.

1808-810 Antique Pink




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-SER Pois Pink





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-SER Pois Pink



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ.

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR








MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close	552000 SC-510	Sand	Μπιντέ
κρεμαστό / 50,5εκ	5521-510	Sand	Κ.Π.




COLOUR



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1804-510	Sand
----------	----------	------



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.





GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1807-510	Sand
----------	----------	------

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1808-510	Sand
----------	----------	------



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-510 Sand):

Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

552000 SC-401




Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

5521-401

Ardesia

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-401 Ardesia):



COLOUR



TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

512600 SC-401 Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 52εκ.

5127-401 Ardesia

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-401 Ardesia):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):


COLOUR



TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 5101-401 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12εκ.



GLAM 76 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1803-401 Ardesia





ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-401 Ardesia



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.




COLOUR



GLAM/R 56 x 38 εκ. 1802-401 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση.

Βάθος γούρνας: 11εκ.

1 οπή

GLAM Ø39 εκ. 1807-401 Ardesia


GLAM Ø33 εκ. 1808-401 Ardesia



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.

Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-SENΡ Pois Black




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.

Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-SENΡ Pois Black



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.

Βάθος γούρνας: 10 εκ.



rimless



soft close



quick release

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

552000 SC-301 Pearl

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.

5521-301 Pearl

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-301 White matt):



COLOUR



TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

512600 SC-301 Pearl

Μπιντέ κρεμαστό / 52εκ.

5127-301 Pearl

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-301 White matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

COLOUR





COLOUR





GLAM 76 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1803-301

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1804-301

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ




TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

5101-301

Pearl

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1807-301


Pearl

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1808-301

Pearl



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



COLOUR



LENTA Rimless Κρεμαστή 53 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη SLIM Soft Close
αποσπώμενο

381600 C-xxx

— 311 Ivory Matt



— 530 Taupe Matt




— 421 Anthracite Matt



Rimless

λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη soft close (MS38C-311 Ivory matt, MS38C-530 Taupe matt, MS38C-421 Anthracite matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



PUNTO 50 x 36 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

34050-xxx

Βαλβίδα Clic-clac
σε όλους τους
χρωματισμούς

TP01-xxx





311
Ivory Matt



530
Taupe Matt



421
Anthracite Matt



Χωρίς υπερχειλίστη.
Βάθος γούρνας: 10,5εκ.

COLOUR



Etna Ø 36 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

33036-xxx

Βαλβίδα Clic-clac
σε όλους τους
χρωματισμούς

TP01-xxx




311
Ivory Matt



530
Taupe Matt



421
Anthracite Matt



Χωρίς υπερχειλίστη.
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.





rimless



soft close



quick release

COLOUR




ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close

NZ 11500 SC-401 Black Matt




REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο SLIM Soft close

RM 11500 SC-401 Black Matt



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (9100SC-401 Black matt):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (9200SC-401 Black matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτές (MPR):




CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

34060-401

Black Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

COLOUR



SEREL 60 x 44 εκ.

***έως εξάντλησης των αποθεμάτων**



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1633-401

Black Matt

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



rimless



soft close



quick release

COLOUR




ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο SLIM Soft close

NZ 11500 SC-301 White matt




REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο SLIM Soft close

RM 11500 SC-301 White matt



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (9100SC-301 White matt):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (9200SC-301 White matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτές (MPR):





CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

34060-301

White Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

COLOUR



SEREL 60 x 44 εκ.

***έως εξάντλησης των αποθεμάτων**



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

1633-301

White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



Νιπτήρες Πορσελάνης

*Porcelain :
a Safe and
Hygienic material*

GSI

Κube - X	158
Pura	148
Ένθετοι	178
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	180
Χειρονιπτηράκια	163

Scarabeo

Ένθετοι	177
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	181
Χειρονιπτηράκια	162

Bianco Ceramica

City 80 / 60 / 50	157
Flat 46	150
Flat 36	153
Tetra N	160
Urban 80 / 60	156
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

Serel

Slim 46	154
Tetra	160
Ένθετοι	179
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

WHITE



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

WHITE





WHITE




PURA 102 x 46 εκ.

8886-300

Πετσετοκρεμάστρα

PAPRD 102-100



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 12,5 εκ.
1 οπή + 2 προχαραγμένες

PURA 82 x 46 εκ.

8885-300

Πετσετοκρεμάστρα

PAPRD 82-100



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 12,5 εκ.
1 οπή + 2 προχαραγμένες





FLAT 121,6 x 46 εκ.

36120-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 13 εκ.
2 οπές



FLAT 121,5x46,5 εκ. **NEO** 36121-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή

WHITE



FLAT 101,5x46,5 εκ. **NEO** 36100-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 91,5 x 46,5 εκ. 36090-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή

WHITE



FLAT 81,5 x 46,5 εκ. **NEO** 36080-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 71,5 x 46,5 εκ. 36070-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 62,5x46,5 εκ. **NEO** 36060-300



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή




WHITE



FLAT 60 x 36 εκ.

37060-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 50 x 36 εκ.

37050-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 40 x 36 εκ.

37040-300



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή

WHITE





SLIM 120 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3039-300


SPAC/L2

SLIM 100 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας


3037-300

SPAC/L2



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



SLIM 80 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3035-300


SPAC/L2

SLIM 60 x 46 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3001-300


SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή

WHITE



URBAN 80 x 35 εκ.

35080-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΝΘΕΤΟΣ


ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 10,9εκ.
1 οπή



URBAN 60 x 35 εκ.

35060-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΝΘΕΤΟΣ


ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 10,8εκ.
1 οπή



CITY 80 x 45 εκ.

MCITY36-300




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



CITY 60 x 45 εκ.

MCITY82-300




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή



CITY 50 x 40 εκ.

MCITY83-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή

WHITE




WHITE



KUBE-X 80 x 47 εκ.

9422-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή και 2 προχαραγμένες



KUBE-X 60 x 47 εκ.

9431-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή και 2 προχαραγμένες



KUBE-X 45 x 35 εκ.

9485-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή και 2 προχαραγμένες




KUBE-X Slim 40 x 23 εκ.

9484-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ
Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή προχαραγμένη

SEREL





TETRA 60 x 35 εκ.

2046-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή

SEREL





TETRA 40 x 35 εκ.

2041-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή

BIANCO CERAMICA





TETRA N 51 x 25 εκ.



32051-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Βάθος γούρνας: 9 εκ.
1 οπή.

SEREL





TETRA 45 x 28 εκ.

2049-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5εκ.
1 οπή.
Χωρίς σμάλτο η πίσω όψη

BIANCO CERAMICA



TETRA N 90 x 42 εκ. 32090-300




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 οπή.

BIANCO CERAMICA



TETRA N 70 x 42 εκ. 32070-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 οπή.

WHITE

SEREL



TETRA 60 x 42 εκ. 2047-300




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή

BIANCO CERAMICA



TETRA N 50 x 42 εκ. 32050-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 10εκ.
1 οπή.


WHITE



1512-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3





ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Μπαταρία δεξιά
Βάθος γούρνας: 5,5εκ.
1 οπή



Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Μπαταρία δεξιά
Βάθος γούρνας: 8,5εκ.
1 οπή
Χωρίς σμάλτο η πίσω όψη

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3


ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ



Χωρίς υπερχειρίσιση
Βάθος γούρνας: 8,6εκ.
1 οπή
Χωρίς σμάλτο η πίσω όψη



WHITE




NORM 42 x 34εκ.

8685-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή.




NORM 35 x 26εκ.

8650-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.
1 οπή.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

SCARABEO



SCARABEO




MOON 42 x 42 x h40εκ.

5503-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 20εκ.

MOON 42 x 42 x h85 εκ.

5510-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3

Σε συνδυασμό με μπαταρία δαπέδου ή τοίχου.



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 20εκ.

SCARABEO



SCARABEO




BUCKET Ø40,5 x h35 εκ.

8803-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

BUCKET Ø30 x h22,5 εκ.

8801-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.

SCARABEO



SCARABEO



WHITE



TEOREMA 80 80 x 40 εκ.

5102-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

5101-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

GSI



SCARABEO



KUBE-X 60 x 37 εκ.


9453-300

KUBE-X 50 x 37 εκ.

9429-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 13 εκ.

TEOREMA 40 39 x 39 εκ.

8031/40-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,5εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 75 / 60

SCARABEO




GLAM 76 x 39 εκ.

1803-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

SCARABEO




GLAM/R 76 x 38 εκ.

1801-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσση
Βάθος γούρνας: 11εκ.
1 οπή

SCARABEO




MIZU 70 70 x 45 εκ.

9007-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσση
Βάθος γούρνας: 12εκ.

BIANCO CERAMICA




RIO 64,4 x 39,5 εκ.

38061-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



Χωρίς υπερχειλίσση
Βάθος γούρνας: 7,8εκ. 1 οπή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

SEREL





60 x 44 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1633-300

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

SEREL




60 x 44 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1634-300

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11εκ. 1 οπή

WHITE



BIANCO CERAMICA




RIO 60 x 37,7 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

38060-300

SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 8εκ.

BIANCO CERAMICA





CENTRO 60 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

34060-300

SPAC/L2

Με κάλυμμα βαλβίδας.



Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

GSI




SAND 60 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

9036-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 11εκ.

GSI



NUBES 60 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

NEO

9783-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 12 εκ.



BIANCO CERAMICA




ORBIT 60 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

NEO

31060-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 55

SCARABEO



SCARABEO



WHITE




GLAM 56 x 39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1804-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 11εκ.

GLAM/R 56 x 38 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1802-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 11εκ. 1 οπή

BIANCO CERAMICA



BIANCO CERAMICA




UMA 55 x 36 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



31055-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 10,5 εκ.


CREST 55 x 40 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



39055-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 10 εκ.

WHITE



GSI



NUBES 50 x 35 εκ.

NUBES 40 x 35 εκ.




9784-300

9785-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας (9784): 12 εκ.
Βάθος γούρνας (9785): 11,5 εκ.

GSI



BIANCO CERAMICA




SAND 50 x 38 εκ.

9037-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Ø100
κοπή πάγκου



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11 εκ.



PUNTO 50 x 36 εκ.

34050-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς κάλυμμα βαλβίδας.



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 46 / 42

SCARABEO




SCARABEO



WHITE




MOON 42 42 x 42 εκ. (NEO) 5501-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 15 εκ.

MOON 42R 42 x 42 εκ. (NEO) 5504-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 15 εκ.
1 οπή

SEREL



SEREL



46 x 46 εκ. 3049-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 13 εκ.

46 x 46 εκ. 3016-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνas: 13 εκ.
1 οπή

A modern white oval sink with a chrome faucet is mounted on a light-colored wooden vanity. To the left of the sink is a white vase containing several white orchids. Above the sink, a large circular mirror is mounted on the wall. The scene is brightly lit, casting soft shadows.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσιν
Βάθος γούνας: 11εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλί
Βόθος νούνας: 160

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχείλιση
Βάθος γούνας: 11εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 7,5εκ.
1 οπή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 65 / 55 / 40

SCARABEO



SCARABEO



WHITE




NECK 63 x 45 εκ.

8045-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

OVO 41 x 33,5 εκ.

8011-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 12,5εκ.

SEREL



SEREL




55 x 41 εκ.

CH34-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.
1 οπή

55 x 41 εκ.

CH33-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 45 / Ø 42

WHITE



KUBE-X Slim Ø45 εκ.

9427-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

BIANCO CERAMICA




FOCUS Ø42 εκ.



33042-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,6εκ.

GS1




PURA Ø42 εκ. x h22 εκ

8852-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 18,5 εκ.

SCARABEO




BUCKET Ø42 εκ.

8807-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 19,5εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 40 / Ø 36 / Ø 33

SCARABEO



SCARABEO



WHITE



SFERA Ø39,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

8009-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.

GLAM Ø39 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1807-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 10εκ.

BIANCO CERAMICA



SCARABEO




FOCUS Ø36 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



33036-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.

GLAM Ø33 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

1808-300

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 9εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 45 / Ø 40

SCARABEO




SCARABEO



LUNA Ø40 εκ.


8003-300



Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 11,5εκ.
1 οπή

IN-OUT Ø39,5 εκ.

8021-300



Βάθος γούρνας: 14εκ.

BIANCO CERAMICA




LUPO Ø 45 εκ.

33011-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 9εκ.
1 οπή




WHITE



SCARABEO

GAIA 80 87,5 x 39,5 εκ.

8033-300





ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 11εκ.
Τοποθετείται σε πάγκο max 2 εκ. πάχος

SCARABEO

GAIA 50 56 x 39,5 εκ.

8032-300



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 11εκ.
Τοποθετείται σε πάγκο max 2 εκ. πάχος


ΕΝΘΕΤΟΙ 70 / 60

GSI





WHITE

KUBE-X 70 x 46 εκ.  9437-300



Βάθος γούρνας: 11 εκ.
1 οπή

KUBE-X 58 x 40 εκ. 9433-300





Βάθος γούρνας: 13 εκ.
1 οπή

GSI



KUBE 60 x 37 εκ. 8953-300



Βάθος γούρνας: 10,3εκ.

ΕΝΘΕΤΟΙ 60 / 42 / 40

SEREL




60 x 42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3042-300

SPAC/L2



ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή

SEREL




42 x 42 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3014-300

SPAC/L2



ΕΝΘΕΤΟΣ

Χωρίς υπερκείλιση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή

WHITE




SEREL



58 x 49 εκ.

1841-300



ΕΝΘΕΤΟΣ


Βάθος γούρνας: 15,5εκ.
1 οπή

SCARABEO



IN OUT Ø 39,5

8021-300



ΕΝΘΕΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 14εκ.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 80 / 60

WHITE






GSI

KUBE 80 x 37 εκ.

89549-300

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ






Βάθος γούρνας: 11εκ.

Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

GSI

KUBE 60 x 37 εκ.

89539-300



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 10,3εκ.

Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

GSI



GSI



WHITE

**PURA**



7243-300

55 x 38 εκ.

Εξωτερική διάσταση

47,5 x 30,5 εκ.

Εσωτερική διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνas: 15,5εκ.

Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

PURA

NEO

7247-300

50 x 35 εκ.



Εξωτερική διάσταση

42 x 27 εκ.

Εσωτερική διάσταση

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνas: 15 εκ.

Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

SCARABEO**TECH**



8037-300

54,5 x 35,8 εκ.

Εξωτερική διάσταση

48,5 x 31 εκ.

Εσωτερική διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνas: 16εκ.

Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα


ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

SEREL



56 x 37,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0561-300

50,5 x 32 εκ. Εσωτερική διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 12,5 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα



BIANCO CERAMICA



50 x 34,4 εκ. Εξωτ. διάσταση

10045-300

45 x 30 εκ. Εσωτ. διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ


Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

SEREL



58 x 43,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0501-300

52,5 x 38 εκ. Εσωτερική διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ


Βάθος γούρνας: 15 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

SEREL



47 x 35,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0551-300

43 x 31,5 εκ. Εσωτερική διάσταση



ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

ΧΕΙΡΟΝΙΠΤΗΡΑΚΙΑ

SEREL



BIANCO CERAMICA



FRIENDLY Νιπτήρας 55 x 39 εκ.

Νιπτήρας

6701-300

Κολώνα

6705-300

Κρεμαστός

Κολωνάτος

Βάθος γούρνας: 10εκ.

1 οπή

STUDIO 51 x 42 εκ.

39050-300

STUDIO 45 x 32 εκ.

39045-300

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.

SEREL



SEREL



45 x 35 εκ.

2741-300

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 10,5εκ.

1 οπή

40 x 25 εκ.

1301-300

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Βάθος γούρνας: 9,5εκ.

1 οπή


ΧΕΙΡΟΝΙΠΤΗΡΑΚΙΑ

SEREL



57 x 32 εκ.

6741-300 ΔΕΞΙΟΣ
6742-300 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ




Βάθος γούρνας: 11,5εκ.
1 οπή

SEREL



ΓΩΝΙΑΚΟΣ 38,5 x 38,5 εκ. 6736-300



Βάθος γούρνας: 9,5εκ.
1 οπή


BIANCO CERAMICA



41 x 26 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

NEO 39040-300
SPAC/L2



Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.
1 οπή


BIANCO CERAMICA



45,5 x 20,5 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

NEO 39245-300
SPAC/L2





Βάθος γούρνας: 9,5 εκ.
1 οπή

ύψος
5,4 εκ.

απορροή
38,4 L/min

Εξοικονόμηση
χώρου

Αφήνει πλήρως
εκμεταλλεύσιμο το ντουλάπι
κάτω από τον νιπτήρα.



WHITE



SENZO®

31560002

Σιφών Νιπτήρος 1 1/4"

- ✓ κατάλληλο για σύνδεση με σωλήνα PVC Ø32
- ✓ extra slim, τεχνολογία εξοικονόμησης χώρου
- ✓ ελάχιστο ύψος 5,4 εκ.
- ✓ απορροή 38,4 L/min
- ✓ αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- ✓ ευέλικτο, για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ !!

η αναμονή της αποχέτευσης
να είναι κοντά στον πάγκο.



Αντεπίστροφη Βαλβίδα σιλικόνης

Η βαλβίδα σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



Λεκάνες Πορσελάνης & Α.Μ.Ε.Α.

*Porcelain :
a Safe and
Hygienic material*

GSI

Classic	190
Modo Swirl κρεμαστή	200
Modo Swirl Υ.Π.	201
Norm Swirl κρεμαστή	195
Nubes Swirl κρεμαστή	194
Kube-X Swirl κρεμαστή	196
Pura Swirl Υ.Π.	199
Pura Swirl κρεμαστή	199
Pura Χ.Π.	198

Scarabeo

Moon Clean Flush κρεμαστή	205
Teorema Clean Flush κρεμαστή	204

Serel

Nita Square Χ.Π.	212
Sapphire Rimless κρεμαστή	208
Smart 51,5 κρεμαστή	209
Smart 52 Rimless κρεμαστή	210
Smart 48,5 κρεμαστή	211
Vela Χ.Π. & Rimless	213
Ουρητήρια -. WC τούρκικου τύπου	230

Bianco ceramica

Enzo Rimless κρεμαστή	216
Maya Rimless κρεμαστή	221
Remo Rimless κρεμαστή	217 213
Vito κρεμαστή	219
Ecoline Delia Rimless κρεμαστή	222
Ecoline Aida Rimless κρεμαστή	223
Ecoline Delia Υ.Π. Rimless	224
Ecoline Aida Υ.Π. Rimless	225
Ecoline Delia & Norma Χ.Π. Rimless	227
Ecoline Aida & Nero Χ.Π. Rimless	229

JOLLY TRONIC για καζανάκια	232
ΑΝΕΠΑΦΟΣ μηχανισμός εξόδου	

A.M.E.A.

234



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



1

Swirlflush®

Υδροδυναμική και αθόρυβη έκπλυση:

- Μόνο 64db max για 1"sec, έναντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα !
- Έκπλυση της λεκάνης με δημιουργία υδροστροβίλου για αθόρυβο και αποτελεσματικό καθαρισμό.
- Καθαρή λεκάνη με 1 μόνο ξέπλυμα, 4,5lt νερού !



2

Μονό χείλος "Rimless"

Λεκάνη καθαρή χωρίς "κρυφά σημεία" - εστίες μόλυνσης. Χάρη στον "ανάστροφο αυλό" που βρίσκεται κάτω από το χείλος της λεκάνης, δεν δημιουργούνται σταγονίδια βρώμικου νερού, που είναι το κλασσικό μειονέκτημα στις συνήθεις λεκάνες.




3

Extraglaze® Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Νέα κεραμική υάλωση. Το extra glaze εκμηδενίζει το σχηματισμό πόρων, επιτυγχάνοντας λεία και λαμπερή επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό.

Δεν "πιάνει" άλατα.



4

Quick release Εύκολο καθαρίσμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Εύκολο καθαρίσμα και υγιεινή σ'όλη την επιφάνεια της λεκάνης.





5

Soft Close Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα Soft Close κατεβαίνει αργά και σταδιακά, χάρη στην ειδική του σχεδίαση και τον πρωτοποριακό μηχανισμό, ενώ κατά το πλήρες κλείσιμο είναι απολύτως αθόρυβο.



6

Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής



7

Εξοικονόμηση νερού

Βέλτιστη έκπλυση με μόλις 4,5 λίτρα νερού χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σχεδίαση που επιτρέπει στο νερό να κινείται με ταχύτητα και δύναμη.

i

Online πληροφόρηση

Το νέο εργαλείο στα χέρια του τεχνικού: ετικέτα QR πάνω στο προϊόν, για άμεση εύρεση τεχνικών πληροφοριών στο κινητό τηλέφωνο.










871700C + 8762



8787 + 8770

CLASSIC Νιπτήρες

75 x 50 εκ.	8787-300
60 x 46 εκ.	8731-300
Κολώνα	8770-300



Βάθος γούρνας: 14,5εκ.
1 οπή
+ 2 προχαραγμένες



871200C + 8765




CLASSIC 8712 Κρεμαστή / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871200C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871200NC-300
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.	871200W-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 8765-300




CLASSIC 8717 Χ.Π. / 70,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871700C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871700NC-300
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.	871700W-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 27,5 εκ.) MCURVA

ΜΠΙΝΤΕ 54εκ. Κ.Π. 8762-300



Λευκό

Μαύρο

Ξύλινο μασίφ

Ανταλλακτικά:

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50174):
- Κάλυμμα: Soft close Λευκό (MS87C-300):
- Μαύρο (MS87C-400): , Ξύλινο μασίφ (MS87-250):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232





871100HNC + 8762

CLASSIC Υ.Π. / 54 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.

871100C-300
871100NC-300
871100W-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο
Ξύλινο μασίφ Β.Τ.




871000C-300
871000NC-300
871000W-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.


Κ.Π. 8762-300



πισωστόμια



κατωστόμια





CLASSIC MEDIUM LEVEL Υ.Π. / 73 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι χαμηλής κατεβασίας -μηχ/σμός) με κάλυμμα



Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100MC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100MNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871100MW-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα


Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000MC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000MNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871000MW-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.



Κ.Π. 8762-300



πισωστόμια



κατωστόμια



CLASSIC HIGH LEVEL Υ.Π. / 62-68 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι υψηλής κατεβασίας -μηχ/σμός) με κάλυμμα


Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100HC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100HNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871100HW-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα


Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000HC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000HNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871000HW-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.



Κ.Π. 8762-300



πισωστόμια



κατωστόμια



Λευκό

Μαύρο

Ξύλινο μασίφ

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα: Soft close Λευκό (MS87C-300):
- Κάλυμμα: Soft close Μαύρο (MS87C-400):
- Κάλυμμα: Ξύλινο μασίφ (MS87-250):



961500C-300 & 9665-300

WHITE



NUBES 9615 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Soft close 961500C-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 9665-300



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ



swirlSilent

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



extraglaze®

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη soft close (MS96C-300):

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):





861600SC-300


***NORM 8616 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.**
***Εως εξάντλησης των αποθεμάτων**



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close	861600C-300
SUPER Slim Soft Close	861600SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 8616-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close (MS86SC-300):



MS99C SLIM Soft close



MS86SC SUPER Slim soft close



941500SC-300 & 9465-300



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ

καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα ξέπλυμα!



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, ένταντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα. Αρκεί ένα απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια καθαριότητα !



KUBE-X 9415 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 941500C-300
SUPER Slim Soft Close 941500SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 9415-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 9465 -300




KUBE-X 9416 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 941600C-300
SUPER Slim Soft Close 941600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ. Κ.Π. 9464-300



MS99C SLIM Soft close



MS86SC SUPER Slim soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Soft Close (MS86SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



WHITE
/ ♿



PURA 8817 Χ.Π. Back to Wall / 68 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881700C-300
SUPER Slim Soft Close 881700SC-300

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA 8817U-300+6035RU
(**Uspe** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA
(κέντρο 24 εκ.)

ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ. Κ.Π. 8872-300



Ανταλλακτικά
• Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50175):



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232



PURA 8815 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881500C-300
SUPER Slim Soft Close 881500SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 8815-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 8865 -300




PURA 8816 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881600C-300
SUPER Slim Soft Close 881600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ. Κ.Π. 8864-300



PURA 8820 Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 882000C-300
SUPER Slim Soft Close 882000SC-300

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA 8820-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA

ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ. Κ.Π. 8872-300



MS99C SLIM Soft close



MS86SC SUPER Slim soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close (MS86SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



981600C-300 & 9864 -300



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα ξέπλυμα!



ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, έναντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα. Αρκεί ένα απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια καθαριότητα !



MOD0 9816 Swirl® Κρεμαστή / 52 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close

981600C-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ.

Κ.Π. 9864 -300



MOD0 9810 Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

981000C-300

ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ.

Κ.Π. 9862-300



Ανταλλακτικά:


- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (MS98C-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):





1

Clean Flush WC

Η ισχυρή ροή του νερού δημιουργεί στροβιλισμό που ξεπλένει όλη την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης, εκεί όπου συσσωρεύεται η βρωμιά και τα βακτήρια.



2

Eco Water Saving Plus

Το νέο σύστημα εξοικονόμησης νερού καταναλώνει σε κάθε χρήση μόνο 2-4,5 λίτρα, όταν οι συνηθισμένες λεκάνες χρειάζονται τουλάχιστον 6 λίτρα. Το σύστημα αυτό, όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον, αλλά έχει και τεράστια οικονομικά οφέλη, καθώς σε κάθε λογαριασμό νερού εξοικονομείτε περίπου 30%.



3

Rimless®

Λεκάνη χωρίς χείλος. Η πλύση της λεκάνης γίνεται πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.



4 Quick release

Το κάλυμμα της λεκάνης αφαιρείται με μία μόνο κίνηση, για να μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα και γρήγορα όλη την επιφάνεια της λεκάνης.




5 Soft Close

Το κάλυμμα soft close κατεβαίνει μόνο του σιγά και αθόρυβα, αποφεύγοντας την απότομη πτώση.



6 Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής.





WHITE
/ ♿

512600SC + 5127-300

TEOREMA 5126 Clean Flush® Κρεμαστή / 52 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

512600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ.

Κ.Π. 5127-300



Λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.




Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



SEREL®

WHITE
♿

1

Hygiene Plus

Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα της πορσελάνης.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.

2

Clean Plus

Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Απόλυτα λεία επιφάνεια που εμποδίζει την "αγκίστρωση" των ρύπων.

Τα προϊόντα SEREL καθαρίζουν με ελάχιστο νερό, χωρίς τη χρήση χημικών καθαρισμού, μένοντας πάντα αστραφτερά.

κοινή επιφάνεια

Hygiene Plus

3

Αντιβακτηριακό κάλυμμα AB-UF Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα του καλύμματος AB-UF.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.

Τέλος στις μολύνσεις που προκαλούνται από βακτήρια





4 Εύκολο καθαρίσμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων για εύκολο καθαρίσμα.

Η "κρυμμένη" ζώνη κάτω από το κάλυμμα καθαρίζεται πανεύκολα.



5 Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα κατεβαίνει σταδιακά και αθόρυβα.




6 Μέγιστο φορτίο

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 kg.

7 Εξοικονόμηση νερού

Βέλτιστη έκπλυση με 3/6 λίτρα νερού.





SAPPHIRE SP 26 Rimless Κρεμαστή / 52,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SP 2600-300
SLIM Soft Close αποσπώμενο	SP 2600SC-300



6001 Απλό



9001SC SLIM Soft close


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



SMART SM 25 Κρεμαστή / 51,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 2500-300
Slim Soft close αποσπώμενο	SM 2500SC-300

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. SM19-300

*Έως εξάντλησης αποθεμάτων



9005SC SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9005SC-300):



WHITE



SMART SM 26 Rimless Κρεμαστή / 52 εκ.






ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 2600-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 2600SC-300

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. SM 19-300

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων








SMART SM 12 Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 1200-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 1200SC-300

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. SM 19-300

*Έως εξάντλησης αποθεμάτων



SMART SM 12B Κρεμαστή / 48,5 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 12B00-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 12B00SC-300



6001 Απλό



9001SC SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):




Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



NT1200SC



*NITA NT 12 Square Χ.Π. Back to Wall / 63 εκ.

*Εως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Απλό	NT 1200-300
Soft close	NT 1200C-300
SLIM soft close	NT 1200SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)	MCURVA
---	--------



ZT00 Απλό
ZT00C Soft close

ZT00SC SLIM Soft close





Ανταλλακτικά

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50173):
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (ZT00-300):
- Κάλυμμα βακελίτη Soft close (ZT00C-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (ZT00SC-300):



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC
- Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232



VELA 6712 X.Π. Back to Wall / 61 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 671200-300
SLIM Soft close αποσπώμενο 671200SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA
(κέντρο 19,5 εκ)



9001 Απλό



9001SC SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50173):
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9001-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC
- Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232






VELA 6746 Rimless Χ.Π. / 60 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 674600-300
SLIM Soft close αποσπώμενο 674600SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.) MCURVA




*VELA 6716 Χ.Π. / 61 εκ.

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 671600-300
SLIM Soft close αποσπώμενο 671600SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.) MCURVA



VELA 6716B Χ.Π. / 61 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 6716B00-300
SLIM Soft close αποσπώμενο 6716B00SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.) MCURVA



9001 Απλό

9001SC SLIM Soft close

6001 Απλό




Αξεσουάρ

• JOLLY TRONIC Ανέπαφος
μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232

Ανταλλακτικά

- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50174):
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9001-300 για 6716 & 6716B):

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300 για 6746):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):



ENZO NZ 115 Rimless Κρεμαστή / 55,5 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο

NZ 11500SC-300

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9100SC-300):



REMO RM 115 Rimless Κρεμαστή / 56 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο RM 11500SC-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π. RMB 50-300


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9200SC-300):

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):





REMO RM 110 Rimless Κρεμαστή / 52 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

SLIM Soft close αποσπώμενο RM 11000SC-300


ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π. RMB 50-300

ΜΠΙΝΤΕ



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9200SC-300):



VITO VT 010 Κρεμαστή / 48 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό

VT 01000-300

SLIM Soft close αποσπώμενο

VT 01000SC-300



9250 Απλό



9250SC SLIM Soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9250):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9250SC):

Αξεσουάρ



- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):


**ECO
LINE**

Λεκάνες Πορσελάνης

Ecoline

WHITE
/ &





MAYA MY 110 Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

MY 11000SC-300


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9600SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



DELIA DL 110 Rimless Κρεμαστή / 49 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

DL 11000SC-300

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9500SC-300):



AIDA AD 110 Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 11000SC-300


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9610SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



DELIA DL 130 Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ. 


ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

DL 13000SC-300

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9500SC-300):



AIDA AD 130 Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ. 

ΛΕΚΑΝΗ Rimless πισω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 13000SC-300

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9620SC-300):

WHITE
/ &





DELIA DL 120 - SDL 120 Rimless Χ.Π. / Κ.Μ. / 65 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

DL 12000SC-300

NEO

ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

SDL 12000SC-300



NORMA / 62 Rimless BTW



NORMA NR 121 Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ BTW Rimless πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα

SLIM Soft close

NR 12100SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για DELIA (9500SC-300); για NORMA (9601SC-300);



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232

WHITE
/ &





AIDA AD 120 - SAD 120 Rimless Χ.Π. / 65 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 12000SC-300



ΛΕΚΑΝΗ Rimless ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

SAD 12000SC-300



NERO / 62 Rimless BTW



NERO NR 120 Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ BTW Rimless πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα

SLIM Soft close

NR 12000SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για AIDA (9620SC-300);
- για NERO (9600SC-300):



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232




6809A




Ουρητήριο 6809U / 32 εκ.

Παροχή επάνω	6809U-300
Σιφών ουρητηρίου	150400300522



Ουρητήριο 6809A / 32 εκ.


Παροχή πίσω	6809A-300
Σιφών ουρητηρίου	150400300522



Διαχωριστικό ουρητηρίου 37 x 60 εκ.

*Επίτοιχο	0120-300
-----------	----------


*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



WC τούρκικου τύπου / 60 εκ.

*Παροχή πίσω	0417-300
--------------	----------

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤ/ΓΟΣ ΜΠΑΝΙΟ 1: σελ. 276


ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΗΔΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΑΝΕΠΑΦΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



μηχανισμός εισόδου

μηχανισμός εξόδου



JOLLY TRONIC

Ανέπαφος μηχανισμός εξόδου 10719338 Χρώμιο

εισφορά ανακύκλωσης

Μηχανισμός εισόδου 1/2", παροχή κάτω 10950188

Μηχανισμός εισόδου 3/8", παροχή κάτω 16110011

✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης

✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια

✓ Λειτουργεί με 4 x AA μπαταρίες




EASY CLIC

Μηχανισμός εξόδου

10720605 Χρώμιο

- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια



WHITE



Εξοπλισμός Α.Μ.Ε.Α.

Life caring design

Ponte Giulio

Είδη υγιεινής	240
Καθίσματα	242
Μπάρες Inox	243
Μπάρες - Paint	242

Serel

Είδη υγιεινής	238
---------------	-----



WHITE


ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





1 Ασφαλής και εργονομικός σχεδιασμός για όλους

Η Ponte Giulio εστιάζει στην ασφάλεια, επιλέγοντας βιοσυμβατές πρώτες ύλες, απαλλαγμένες από συστατικά επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον.

Τα προϊόντα σχεδιάζονται με κύριο κριτήριο την εύκολη και ασφαλή χρήση από όλους.



2 A.M.E.A.

Μέγιστη ποιότητα & αντοχή

Τα προϊόντα Ponte Giulio υπερέρχουν του ανταγωνισμού έχοντας πιστοποιηθεί με ISO 13845 ως ιατρικός εξοπλισμός κατηγορίας A' και υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές στατικής αντοχής.



3

Άμεση τεχνική καθοδήγηση

www.spazioinstallatori.it




Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από την Ponte Giulio για να προσφέρει γρήγορη, πρακτική βοήθεια στους τεχνικούς τη στιγμή της τοποθέτησης και για όλους εκείνους που χρειάζονται σαφείς πληροφορίες για την εγκατάσταση των προϊόντων της. Εδώ θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες συναρμολόγησης, καθώς και τεχνική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό.



Λεκάνη κρεμαστή Senior / 70 x 35,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 304500-300
SLIM soft close αποσπώμενο 304500SC-300






Λεκάνη Χ.Π. Senior / 65 x 35,5 - Ύψος 46 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 674500-300
SLIM soft close αποσπώμενο 674500SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA




Νιπτήρας Senior 67,5 x 55,5 εκ.

Νιπτήρας εργονομικού
σχεδιασμού με στήριξη
για τους αγκώνες

3044-300

Σιφών νιπτήρος εύκαμπτο
με γωνία 90°

H51-HAS-02



Κρεμαστός


1 οπή
Βάθος γούρνας: 17εκ.



Μπαταρία KLINT CLINICA

Μπαταρία νιπτήρος A/B
με επιμήκη λεβιέ για
χειρισμό με τον αγκώνα

142310XL-100 Χρώμιο



Ανταλλακτικά

Μηχανισμός 3/6 L (50174):

Κάλυμμα βακελίτη (6001):

Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC):

WHITE
/  






Λεκάνη κρεμαστή 130 Series / 54,5 x 36,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με εμπρόσθιο
άνοιγμα κομπλέ με
πολυεστερικό κάθισμα

B40-CA0-0226



Κάθισμα με κάλυμμα




Ανταλλακτικά: Κάθισμα με κάλυμμα (B41-DE0-26):




Νιπτήρας 130 Series 68 x 53 εκ.

Νιπτήρας εργονομικού
σχεδιασμού με στήριξη
για τους αγκώνες

B40-CMS-07



Κρεμαστός



1 οπή
Βάθος γούρνας: 17εκ.



Πνευματικό σύστημα στήριξης νιπτήρος
με λεβιέ ανάκλισης

B41-DAS-16



Μεταλλική βάση στήριξης νιπτήρος

B41-DCS-19



Σιφών νιπτήρος εύκαμπτο με γωνία 90°

H51-HAS-02




Λαβή τοίχου Paint

38 εκ.

G06-JAS-02

53 εκ.


G06-JAS-03



Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη με ενσωματωμένη χαρτοθήκη Paint

Προβολή 80 εκ.


4BA-JCS-02



Κάθισμα τοίχου ανακλινόμενο

40 x 42 εκ.


G24-UHS-01



Καθρέπτης ανακλινόμενος με κρύσταλλο ασφαλείας Securit

45 x 60 εκ.

F41-JPS-20



Εξαρτήματα INOX



3η Ηλικία



Αναπηρικά



Παιδικά



Δημόσιας Χρήσης



Λαβή τοίχου (1) INOX

38 εκ.


G56-JAS-01

54 εκ.

G56-JAS-03

69 εκ.

G56-JAS-04




WHITE
/

Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη (2) INOX

80 εκ.


G56-JCS-14



Μπάρα τοίχου - δαπέδου σταθερή L/R (3) INOX

Προβολή 80 εκ. - Ύψος 87,7 εκ.


G56-JCS-38



Λαβή τοίχου κάθετη (4) INOX

140 εκ.

G56-JAS-11





Ντουζιέρες

*forms for
all bathroom*

GSI πορσελάνης

SLIM	248
------	-----

SIRENE χυτό μάρμαρο

SLATE	246
-------	-----

SIRENE ακρυλικές

EXTRA FLAT - FLOW	250
-------------------	-----



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



S12080-401 Black matt



White matt



Beton matt




ΥΦΗ ΠΕΤΡΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑΚΙ



100 x 80 x 2,4 εκ.	S 10080-301	White matt
	S 10080-411	Beton matt
	S 10080-401	Black matt
120 x 80 x 2,4 εκ.	S 12080-301	White matt
	S 12080-411	Beton matt
	S 12080-401	Black matt
120 x 90 x 2,4 εκ.	S 12090-301	White matt

140 x 80 x 2,6 εκ.	S 14080-301	White matt
	S 14080-411	Beton matt
	S 14080-401	Black matt
140 x 90 x 2,6 εκ.	S 14090-301	White matt
160 x 80 x 2,8 εκ.	S 16080-301	White matt
	S 16080-411	Beton matt
	NEO S 16080-401	Black matt
180 x 80 x 2,8 εκ.	S 18080-301	White matt



L x W (cm)	A	B
100 x 80	40	40
120 x 80	40	45
120 x 90	45	45
140 x 80	40	50
140 x 90	45	50
160 x 80	40	55
180 x 80	40	60

Σημαντικό:

- Δυνατότητα κοπής, βάση οδηγιών εγκατάστασης.
- Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζίέρα.
- Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξης.




Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες




BASIC Ø90
6590-400
Black matt



BASIC Ø90
6590-220
Bronze



με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό




80 x 80 x 4,5 εκ.

4384-300

90 x 90 x 4,5 εκ.

4394-300


ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



90 x 72 x 4,5 εκ.

4388-300

ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ





100 x 70 x 4,5 εκ.

4389-300

100 x 80 x 4,5 εκ.

4385-300

ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ




120 x 70 x 4,5 εκ.

4399-300

120 x 80 x 4,5 εκ.

4398-300

ΜΗ ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ




Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την βουζιέρα. Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξης.




SLIM Ø90
Waterless
50158
Χρώμιο

WATERLESS *Wierquin*

- ☒ Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- ☒ Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- ☒ Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης (Patented)
- ☒ με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό






Αόρατη
Βαλβίδα

FLOW


80 x 80 x 5 εκ.	FQ 8080-300
90 x 90 x 5 εκ.	FQ 9090-300



EXTRA FLAT

120 x 80 x 5,5 εκ.

Αριστερή		EQ 12080-300-1*
Δεξιά		EQ 12080-300-2*




*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων



EXTRA FLAT

80 x 80 x 5,5 εκ.	E 8080-300
90 x 90 x 5,5 εκ.	E 9090-300




Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες



BASIC Ø90
6590-400
Black matt



BASIC Ø90
6590-220
Bronze




με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό




EXTRA FLAT

100 x 70 x 5,5 εκ.	E 10070-300
100 x 80 x 5,5 εκ.	E 10080-300
110 x 72 x 5,5 εκ.	E 11072-300
110 x 80 x 5,5 εκ.	E 11080-300
120 x 70 x 5,5 εκ.	E 12070-300
120 x 80 x 5,5 εκ.	E 12080-300
120 x 90 x 5,5 εκ.	E 12090-300




EXTRA FLAT

130 x 80 x 5,5 εκ.	E 13080-300
140 x 70 x 5,5 εκ.	E 14070-300
140 x 80 x 5,5 εκ.	E 14080-300
140 x 90 x 5,5 εκ.	E 14090-300
150 x 80 x 5,5 εκ.	E 15080-300



EXTRA FLAT

160 x 80 x 5,5 εκ.	E 16080-300
180 x 80 x 5,5 εκ.	E 18080-300*



*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων




SLIM Ø90
Waterless
50158
Χρώμιο

WATERLESS

wirquin

- ☑ Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- ☑ Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- ☑ Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης (Patented)
- ☑ με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό





Κανάλια Ντους

perfect drainage

WIRQUIN

Venisio Slim 30/50/70	254
Flat Linear 40/60	256
Είδη Σιφωνισμού	258



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



Inox



Black Matt



1. **Ελάχιστο σκάψιμο:** μόνο 5 εκ.


2. **Άνυδρο:** χωρίς κατακράτηση νερού



Βάθος



Απορροή



Βαλβίδα **Ανεπίστροφη**



3. SMART Membrane **NEO**

- Σφραγίζει την επιστροφή νερού.
- Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών & εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης.
- Αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.


4. Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων

Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 8-16mm.



5. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Inox Black Matt



VENISIO SLIM 30/50/70

Κανάλι ντους INOX AISI 304

30 εκ.	VS300	Inox
50 εκ.	VS500	Inox
50 εκ.	VS500-401	Black matt
70 εκ.	VS700	Inox

Δείτε το video
εγκατάστασης





1. **Ελάχιστο σκάψιμο:** μόνο 6 εκ.


2. **Άνυδρο:** χωρίς κατακράτηση νερού



Βάθος



Απορροή



3. **Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων**


Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 15-28mm.



4. **ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

Inox	*Gold Brushed PVD	*Rose Gold Brushed PVD

*Διαθέσιμα από 11/2023



FLAT LINEAR 40/60

Κανάλι ντους INOX AISI 304

40 εκ.	FL400	Inox
60 εκ.	FL600	Inox
60 εκ.	FL600-211	Gold Brushed PVD
60 εκ.	FL600-811	Rose Gold Brushed PVD



Βάθος




Απορροή




- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- Απορροή 32 L/min
- 100% προστασία από πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία από αναδυόμενες οσμές και έντομα

Δείτε το video



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



VENISIO COMPACT CITY

Σιφών Δαπέδου / Χτιστής ντουζιέρας

11,5 x 11,5 εκ.

50168

Inox



Βάθος




Απορροή



- Η πιο ρηχή βαλβίδα/σιφών ντους στην αγορά
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Απορροή 24 L/min
- αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό
- 100% προστασία από πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία από αναδυόμενες οσμές και έντομα





Δείτε το video



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



SLIM

Βαλβίδα / σιφών ντουζιέρας

Ø90

50158

Chrome



Καζανάκια Εντοιχισμού

*Attractive on the outside,
Smart on the inside*

Wisa

Glassbox	273
Pro 35	269
Short 78	272
Slim Basic	264
Slim Fit	266
Slim Plus	268
Slim Stand	270
Slim Twin	271
Slim 90	267

Πλακέτες χειρισμού

274

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ**

- 1 Ανθεκτικό σώμα,
πλήρως μονωμένο
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και στο ψύχος.
 - Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της εφίδρωσης και του θορύβου.
 - Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.

- 2 Στιβαρό πλαίσιο
- Εποξειδική βαφή.
 - Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
 - Μέγιστο φορτίο 400 kg.

- 3 Επιλογή στήριξης
180 / 230mm
- Ρυθμίζονται για διάκεντρο 180 ή 230 mm, ακόμα και μετά την πλακόστρωση.


- 4 Συστολή
αποχέτευσης
90/100mm
(περιέχεται)
- Επιτρέπει τη μετατροπή της αποχέτευσης από 90 σε 100mm.

- 5 Προστατευτικά
καλύμματα
σωληνώσεων



Καζανάκια Εντοιχισμού

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ





6 Εξαιρετικά Αθόρυβο φλοτέρ
Fluidmaster U.S.A.
"A" < 20db

- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
- Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
- Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.

7

Υψηλή ταχύτητα πλήρωσης:
Μόνο 39sec !
για 6Lt στα 3bar.




8

α. Ορειχάλκινο στόμιο
πλήρωσης
β. Μπρούτζινος
πολυστροφικός διακόπτης
γ. Προφίλτρο συγκράτησης
σωματιδίων
(Προστατεύει το φλοτέρ από χώματα,
και γρέζια δικτύου)



9

Εύκαμπτος
άξονας κλείστρου
Η εισαγωγή και εξαγωγή του κλείστρου
γίνεται πανεύκολα.



10

Αφαιρούμενος υποδοχέας
εξαγωγής νερού

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.



11

Πλακέτες χειρισμού
Easy Touch 3/6 lt

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία




SLIM BASIC

2955

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες Υ.Π..
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC

2960

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες BTW Υ.Π..
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: **2955 - 2960**



S256

Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B

Μηχανισμός
εισόδου




BG0017S

Φλάντζα
μηχανισμού εξόδου



231-1

Φλάντζα
μηχανισμού εισόδου



βάθος
εγκατάστασης
min 100mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



Πλαίσιο & πόδια
στήριξης Γαλβανιζέ

SLIM FIT

2917



Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Fit.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

→ Άμεση πλήρωση

→ Αθόρυβη λειτουργία



SLIM 90

2851

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim 90.

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2917 - 2851



S256

Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B

Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S

Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου




231-1

Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR

Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM PLUS

2920

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Plus.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.
887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2920



S256

Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B

Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S

Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου





231-1

Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR

Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



PRO 35

2927

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Pro 35.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: **2927**



S224

Μηχανισμός
εξόδου



S747UK161B

Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S

Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου






231-1

Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR

Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.



SLIM STAND

2922

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Stand.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Σετ βιδώματα για μπετόν
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2922 - 2918



S256

Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B

Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S

Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου




231-1

Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR

Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



βάθος
εγκατάστασης
min 195mm
πάχος
επικάλυψης
min 15mm

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

2 ΟΨΕΩΝ

2 αυτόνομα καζανάκια σε 1 σκελετό

Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.

Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους.

SLIM TWIN

2918

Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 όψεων, Slim Twin.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



- Σετ βιδώματα για μπετόν
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm

Συμπερ.

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

Επιλογή τοποθέτησης πλακέτας χειρισμού,
μπροστά ή επάνω

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση κάτω από παράθυρο.



SHORT 78

2926

Εντοιχιζόμενο καζανάκι χαμηλού ύψους, Short 78.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm

Συμπερ.

887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: **2926 - 536**



για 2926 **S258**
για 536 **S342**
Μηχανισμός
ξόδου



για 2926 **S343**
για 536 **S344**
Μηχανισμός
εισόδου




BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ειδικά σχεδιασμένο για ανακαινίσεις μπάνιου.

Όλα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις είναι τακτοποιημένα εντός του σκελετού, προς αποφυγή εισόδου τσιμέντου και σκόνης στο εσωτερικό.



GLASS BOX	536-300	Λευκό Κρύσταλλο
	*536-400	Μαύρο Κρύσταλλο
Έως εξάντλησης αποθεμάτων		
Εντοιχιζόμενο καζανάκι, Glass Box. (δεν συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη)		
• Κουμπιά χειρισμού • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm		Συμπερ. Συμπερ. 887363




6 χιλ.
κρύσταλλο
ασφαλείας
Πλαϊνά
καλύμματα
αλουμινίου



κουμπιά
χειρισμού



- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N.
Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.



CIRCLE
ABS



F099-200
Magre Gold



F099-100
Chrome



F099-101
Satin



F099-300
White



F099-400
Black matt

WILCO
ABS

*Διαθέσιμες έως εξάντλησης
των αποθεμάτων



F040-100*
Chrome



F040-300*
White



KEY ABS



F092-100
Chrome



F092-101
Satin



F092-300
White



F092-400
Black matt



VIVENTE

100%
INOX



F390-100
Chrome



F390-300
White glass / Chrome



F390-400
Black glass / Chrome



Συστήματα Μπιντέ

the smart toilet evolution

FLUSH

FLUSH MIX με ανάμιξη ζεστό / κρύο	
Color	278
Chrome	280
FLUSH χωρίς ανάμιξη	
Color	281
Chrome	281

USPA

Plus 6035	284
Basic 7000	286
Λειτουργίες	288
Χαρακτηριστικά	289
Οδηγός επιλογής	290



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





Tech 12211-201 Gold Brushed



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-221 Antique Brass



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-300 White Matt



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-110 Inox Finish




Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.





Tech **12211-410** Black Brushed



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech **12211-400** Black Matt



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Profili **45211-400** Black Matt



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.





1 οπής



Taya

40211-100

Chrome



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off & σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.



Profili

45211-100


Chrome



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech

12211-100

Chrome



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

- Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες




Flush 1 E136004-400 Black Matt

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες



Flush 1 **NEO** E136004-110 Inox Finish

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες




Flush 1 E136004-100 Chrome

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

FLUSH 2 για λεκάνες Χαμηλής Πίεσης



Flush 2 E136005-100 Chrome

● Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

• Συνδέεται στην υπάρχουσα παροχή νερού για το καζανάκι.
• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.



Σημαντικό: Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κεραμικών δίσκων προστατεύει από ενδεχόμενες διαρροές.



1

Πλύση υγιεινής με αυτοκαθαριζόμενα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση !

Σχολαστικός καθαρισμός των ευαίσθητων περιοχών του σώματος με ψεκασμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει 2 ακροφύσια - ένα κατευθυνόμενο στην οπίσθια περιοχή και ένα σχεδιασμένο για τον γυναικείο καθαρισμό. Η αυτόματη λειτουργία των ακροφυσίων πλύσης, ρυθμίζεται εύκολα με τα πλήκτρα ή το τηλεχειριστήριο.

2

Στέγνωμα


Με ένα άγγιγμα του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείτε το στέγνωμα με θερμό αέρα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε ένα από τα 5 επίπεδα ρύθμισης.



3

Αυτόματη απόσμηση

Η λειτουργία της αυτόματης αφαίρεσης οσμών, βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. Το φίλτρο απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, απελευθερώνοντας καθαρό αέρα.





4

Θερμαινόμενο κάθισμα

Εξαλείφει το "παγωμένο άγγιγμα" που συνήθως βιώνουμε όταν καθόμαστε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών του χειμώνα.

5

Αντιβακτηριακό κάθισμα Soft Close



Κάθισμα κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων. Εξοπλισμένο με μηχανισμό Soft-Close, για σταδιακό κι αθόρυβο κλείσιμο.



tips



- Ζητήστε το πατρón για δοκιμή στη λεκάνη σας.
- Εύκολη εγκατάσταση σε λιγότερο από 1 ώρα και χρήση χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
- Συμβατότητα:
προσαρμόζονται στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.



Δείτε το βίντεο

3 διαφορετικά σχήματα
για καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

Design	*6035RU
Standard	6035RS
Comfort	6035R

 εισφορά ανακύκλωσης

*Κατάλληλο για λεκάνες GSI - SCARABEO

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.





1. Design 6035RU
38,8 x 50,4 x 14,4 εκ.



2. Standard 6035RS
39,7 x 49 x 14,4 εκ.



3. Comfort 6035R
39,2 x 52 x 14,4 εκ.



Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Dry | Στέγνωμα
- Kids | Λειτουργία για παιδιά
- Air | Ψεκάσμός μίγματος νερού/αέρα
- IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης
- Pulsation | Παλμικό μασάζ
- Auto | Αυτόματη λειτουργία
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη απόσμιση

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 5 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθαρίσμα ακροφυσίων
- Θερμαινόμενο κάθισμα
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Soft-close
- Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση



Δείτε το βίντεο

2 διαφορετικά σχήματα
για καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

Standard	7000S
Comfort	7000C

 εισφορά ανακύκλωσης

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.





1. Standard
46 x 49 x 15,7 εκ.



2. Comfort
45,8 x 52 x 15,7 εκ.



Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθαρίσμα ακροφυσίων
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Πλαϊνό χειριστήριο
- Soft-close
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση

Λειτουργίες

6035R

7000

Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής: Ενεργοποιεί το ακροφύσιο οπίσθιας πλύσης, το οποίο ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής: Το ακροφύσιο εμπρόσθιας πλύσης ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Dry | Στέγνωμα: θερμός αέρας εκλύεται για 3'. Επιλογή ανάμεσα σε 2 επίπεδα έντασης στεγνώματος και 5 επίπεδα θερμοκρασίας αέρα.



—

Kids | Λειτουργία για παιδιά: Προσαρμόζει όλες τις λειτουργίες, όπως τη διάρκεια και τη θερμοκρασία, ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. Πραγματοποιείται πλύση με παλινδρόμηση του ακροφυσίου και στέγνωμα με θερμό αέρα.



—

Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα: Ο απαλός ψεκασμός νερού εμπλουτισμένου με αέρα, επιτυγχάνει αποτελεσματική πλύση αλλά και εξοικονόμηση νερού.



—

IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης: Πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η συχνότητα της παλμικής ώθησης νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικούς ρυθμούς και 5 επίπεδα πίεσης.



—

Pulsation | Παλμικό μασάζ: Ρυθμικός μεταβλητός ψεκασμός, για αποτελεσματικό μασάζ και ανακούφιση



—

Auto | Αυτόματη λειτουργία: Πρόγραμμα για διαδοχική πλύση - παλινδρόμηση ακροφυσίου - μασάζ και στέγνωμα.



—

Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας: η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Η θερμοκρασία νερού και καθίσματος, διατηρείται στους 30°C. Κατά τη χρήση, η συσκευή επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις και επιστρέφει και πάλι σε κατάσταση "Economy" μετά το πέρας της χρήσης.



Αυτόματη απόσπηση: Βοηθά στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. Μέσω του φίλτρου απόσπησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, αφαιρώντας πραγματικά τις οσμές, αντί να τις καλύπτει. Η απόσπηση ξεκινά αυτόματα κατά τη χρήση και σταματά 60 δευτερόλεπτα αφότου σκωθείτε.



—

Stop: Οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα όταν ο χρήστης σκωθεί. Μπορούν όμως να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το "Stop".



Χαρακτηριστικά

	6035R	7000
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές.		
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος: 2 επιλογές έντασης και 5 επιλογές θερμοκρασίας αέρα.		—
Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης: 5 διαθέσιμες επιλογές. Μετά τη χρήση, τα ακροφύσια θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.		
Self-cleaning αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων: Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματο ξέπλυμα των ακροφυσίων, πριν και μετά από κάθε χρήση.		
Θερμαινόμενο κάθισμα: 3 επιλογές θερμοκρασίας.		—
Αισθητήρας Παρουσίας Χρήστη: Η συσκευή 'καταλαβαίνει' πότε είναι κατειλημμένη.		
Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με τη λυχνία 'Power' να αναβοσβήνει.		
Χειριστήρια: Ασύρματο τηλεχειριστήριο (μπαταρίες 3 x AAA)		
Soft-close: Με μια απαλή ώθηση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός soft-close. Το κάλυμμα του καθίσματος κατεβαίνει σταδιακά κι αθόρυβα.		
Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου: Λειτουργία πολύ χρήσιμη σε κοινόχρηστες τουαλέτες, όπου είναι εγκατεστημένες πολλές συσκευές. Συνδέει κάθε συσκευή με το δικό της τηλεχειριστήριο, προς αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.		—
Ασφάλεια Πιστοποίηση: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ασφάλειες για την προστασία του χρήστη και πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας.		



Οδηγός Επιλογής

ΒΗΜΑ 1


επιλέξτε το μοντέλο της αρεσκείας σας:

ΒΗΜΑ 2

μετρήστε τις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΗΜΑ 3

ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα για την λεκάνη σας.



Μέτρηση A

μετρήστε από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

Μέτρηση B

επαληθεύστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι - ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης (σε περίπτωση κρεμαστής λεκάνης ή λεκάνης Υ.Π.).

Μέτρηση C

μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του καθίσματος.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη

Μέτρηση	Standard Design	Comfort Design	Comfort
A	430 - 455 mm	455 - 470 mm	470 - 490 mm
B	πάνω από 40 mm		
C	140 - 240 mm		

Design 6035RU*



Standard 6035RS



Comfort 6035R



***6035RU** Κατάλληλο για λεκάνες

GSI

8616	Norm κρεμαστή / 50 εκ.	8817	Pura X.Π. / 68 εκ.
8815	Pura Swirl κρεμαστή / 55 εκ.	8820	Pura Y.Π. / 50 εκ.
9415	KubeX κρεμαστή / 55 εκ.		

[illegible]



Καμπίνες Ντους

color and Style

Devon - Axis - Starlet

Παρουσίαση	294
Walk-in	306
Slider	332
Triple Slider	372
Bi-Fold	376
Pivot	378
Corner Entry	392
Quadrant	404
Καμπίνες Μπανιέρας	410

Αξεσουάρ καμπίνας	422
--------------------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





υπέρτατη τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την απόλυτη εμπειρία ευ ζειν.

Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis
Flow
Breeze
Primus Plus



B S6340 S S EN



Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
B S6340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση





1

Στιβαρό πλαίσιο

100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

Devon

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm

British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

Devon

5


Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6

Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8

Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.





στιγμές απόλαυσης
που διαρκούν για πάντα

Μοντέρνος σχεδιασμός, καθαρές γραμμές
και πολυμορφία. Η φόρμα συνδυάζεται με τη
λειτουργικότητα δημιουργώντας μια διαχρονική
παρουσία σε κάθε μπάνιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση





1

Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



5

Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6

Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



8

Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις
επιθυμίες, τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική
για μπάνια με άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα
ευχάριστη εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.



Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση





1

Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2

Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm Tempered Glass


- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3

Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



4

Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



5

Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6

Αθόρυβος τερματισμός


- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7

Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Clear

Fabric

Stripes

8

Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



Καμπίνες Ντους

Walk-in

Devon

IWIS WALK-IN

100% INOX Gold Brushed PVD	308
100% INOX Bronze Brushed PVD	312
100% INOX Black Brushed PVD	314
100% INOX Brushed PVD	316
Black matt	318
White matt	326
Chrome	328

Αξεσουάρ καμπίνας	422
--------------------------	------------





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:


- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70FC-211	✓
80	76 - 78	IW 80FC-211	✓
90	86 - 88	IW 90FC-211	✓
100	96 - 98	IW 100FC-211	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Fluted Glass





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-211	✓
80	76 - 78	IW 80C-211	✓
90	86 - 88	IW 90C-211	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-211)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-211	✓
110	106 - 108	IW 110C-211	✓
120	116 - 118	IW 120C-211	✓
130	126 - 128	IW 130C-211	✓
140	136 - 138	IW 140C-211	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-211	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 211





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-221	✓
80	76 - 78	IW 80C-221	✓
90	86 - 88	IW 90C-221	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-221)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-221	✓
110	106 - 108	IW 110C-221	✓
120	116 - 118	IW 120C-221	✓
130	126 - 128	IW 130C-221	✓
140	136 - 138	IW 140C-221	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-221	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 221





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Black brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-411	✓
80	76 - 78	IW 80C-411	✓
90	86 - 88	IW 90C-411	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-411)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-411	✓
110	106 - 108	IW 110C-411	✓
120	116 - 118	IW 120C-411	✓
130	126 - 128	IW 130C-411	✓
140	136 - 138	IW 140C-411	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-411	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-411





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-111	✓
80	76 - 78	IW 80C-111	✓
90	86 - 88	IW 90C-111	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-111)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-111	✓
110	106 - 108	IW 110C-111	✓
120	116 - 118	IW 120C-111	✓
130	126 - 128	IW 130C-111	✓
140	136 - 138	IW 140C-111	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-111	✓
---------------------------------------	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-111





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:


- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70FC-400	✓
80	77 - 79	IW 80FC-400	✓
90	87 - 89	IW 90FC-400	✓
100	97 - 99	IW 100FC-400	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Fluted Glass





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Decor Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70DC-400	✓
80	77 - 79	IW 80DC-400	✓
90	87 - 89	IW 90DC-400	✓



Iwis Decor Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100DC-400	✓
110	107 - 109	IW 110DC-400	✓
120	117 - 119	IW 120DC-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70C-400	✓
80	77 - 79	IW 80C-400	✓
90	87 - 89	IW 90C-400	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100C-400	✓
110	107 - 109	IW 110C-400	✓
120	117 - 119	IW 120C-400	✓
130	127 - 129	IW 130C-400	✓
140	137 - 139	IW 140C-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	WD 70C-400	✓
	69 - 72	WD 70C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
80	77 - 79	WD 80C-400	✓
	79 - 82	WD 80C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
90	87 - 89	WD 90C-400	✓
	89 - 92	WD 90C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
100	97 - 99	WD 100C-400	✓
	99 - 102	WD 100C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το διαχωριστικό

κατά 3 εκ.

X3/185-400

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	IW 70C-300	✓
80	77 - 79	IW 80C-300	✓
90	87 - 89	IW 90C-300	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-300)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
100	97 - 99	IW 100C-300	✓
110	107 - 109	IW 110C-300	✓
120	117 - 119	IW 120C-300	✓
130	127 - 129	IW 130C-300	✓
140	137 - 139	IW 140C-300	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-300	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 300



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)






Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής


	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	IW 70C-100	✓
80	77 - 79	IW 80C-100	✓
90	87 - 89	IW 90C-100	✓



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-100)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 99	IW 100C-100	✓
110	107 - 109	IW 110C-100	✓
120	117 - 119	IW 120C-100	✓
130	127 - 129	IW 130C-100	✓
140	137 - 139	IW 140C-100	✓



Βραχίονας 100 εκ.
για στήριξης οροφής

VSA-100

✓



• Οι κομποί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)





Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	WD 70C-100	✓
	69 - 72	WD 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	WD 80C-100	✓
	79 - 82	WD 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	WD 90C-100	✓
	89 - 92	WD 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
100	97 - 99	WD 100C-100	✓
	99 - 102	WD 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το διαχωριστικό	κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
--	κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
--	κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Καμπίνες Ντους

Slider - Triple Slider Bi-fold - Pivot

Devon

BI-FOLD Chrome 376

PIVOT + INFILL Chrome 384
Black matt 380

PIVOT FLOW Chrome 386
Black matt 382

SLIDER 1+1
BREEZE Chrome 350
FLOW h.220εκ. Chrome 356
FLOW h.195εκ. Chrome 358
Black matt ~~342~~
NOXX 100% Inox ~~Gold Brushed~~ PVD 334
NOXX 100% Inox Bronze Brushed PVD 336
NOXX 100% Inox Black Brushed PVD 338
NOXX 100% Inox Inox Brushed PVD 340
PRIMUS PLUS Chrome ~~352~~
SMOOTH Chrome 348

SLIDER 2+2
FLOW Chrome 360
Black matt 344
White matt 346
PRIMUS PLUS Chrome 354

Axis

PIVOT Chrome 388
TWIN PIVOT Chrome 390
SLIDER 1+1 Chrome 362
SLIDER 2+2 Chrome 364
TRIPLE SLIDER Chrome 374

Starlet

SLIDER 1+1 Clear/Chrome 366
Fabric/Chrome 370
Stripes/Chrome 368

Αξεσουάρ καμπίνας 422





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.





Easy cleaning

Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.




Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	SLN 100C-211	✓
	99 - 102		SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	102 - 105		SLN 100C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
110	105 - 108	39	SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	108 - 111		SLN 100C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
120	117 - 119	49	SLN 120C-211	✓
	119 - 122		SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	122 - 125		SLN 120C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
130	125 - 128	49	SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	128 - 131		SLN 120C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
140	137 - 139	59	SLN 140C-211	✓
	139 - 142		SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	142 - 145		SLN 140C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
150	145 - 148	59	SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	148 - 151		SLN 140C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
160	157 - 159	69	SLN 160C-211	✓
	159 - 162		SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	162 - 165		SLN 160C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
170	165 - 168	69	SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	168 - 171		SLN 160C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
80	77 - 79	SPN 80C-211	✓
	79 - 82	SPN 80C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓



Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

GOLD BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

N3/200-211

✓

N6/200-211

✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




• Bronze Brushed PVD / Clean Glass / SLN 140C-221



Easy cleaning

Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.




Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	SLN 100C-221	✓
	99 - 102		SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	102 - 105		SLN 100C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
110	105 - 108	39	SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	108 - 111		SLN 100C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
120	117 - 119	49	SLN 120C-221	✓
	119 - 122		SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	122 - 125		SLN 120C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
130	125 - 128	49	SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	128 - 131		SLN 120C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
140	137 - 139	59	SLN 140C-221	✓
	139 - 142		SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	142 - 145		SLN 140C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
150	145 - 148	59	SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	148 - 151		SLN 140C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
160	157 - 159	69	SLN 160C-221	✓
	159 - 162		SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	162 - 165		SLN 160C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
170	165 - 168	69	SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	168 - 171		SLN 160C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
80	77 - 79	SPN 80C-221	✓
	79 - 82	SPN 80C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓



Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

BRONZE BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

N3/200-221 ✓
N6/200-221 ✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.




• Black Brushed PVD / Clean Glass / SLN 140C-410





Easy cleaning

• Αξιοπίστα ροδάκια




Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	SLN 100C-411	✓
	99 - 102		SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	102 - 105		SLN 100C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
110	105 - 108	39	SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	108 - 111		SLN 100C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
120	117 - 119	49	SLN 120C-411	✓
	119 - 122		SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	122 - 125		SLN 120C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
130	125 - 128	49	SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	128 - 131		SLN 120C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
140	137 - 139	59	SLN 140C-411	✓
	139 - 142		SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	142 - 145		SLN 140C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
150	145 - 148	59	SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	148 - 151		SLN 140C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
160	157 - 159	69	SLN 160C-411	✓
	159 - 162		SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	162 - 165		SLN 160C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
170	165 - 168	69	SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	168 - 171		SLN 160C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
80	77 - 79	SPN 80C-411	✓
	79 - 82	SPN 80C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

BLACK BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

—

κατά 6 εκ.

N3/200-411

✓

N6/200-411

✓





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.





Easy cleaning

Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.




Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
100	97 - 99	39	SLN 100C-111	✓
	99 - 102		SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	102 - 105		SLN 100C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
110	105 - 108	39	SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	108 - 111		SLN 100C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
120	117 - 119	49	SLN 120C-111	✓
	119 - 122		SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	122 - 125		SLN 120C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
130	125 - 128	49	SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	128 - 131		SLN 120C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
140	137 - 139	59	SLN 140C-111	✓
	139 - 142		SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	142 - 145		SLN 140C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
150	145 - 148	59	SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	148 - 151		SLN 140C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
160	157 - 159	69	SLN 160C-111	✓
	159 - 162		SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	162 - 165		SLN 160C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
170	165 - 168	69	SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	168 - 171		SLN 160C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-111	✓
79 - 82	SPN 80C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

INOX BRUSHED PVD

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

N3/200-111 ✓
N6/200-111 ✓





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.





Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	40	SLF 100C-400	✓
	101 - 104		SLF 100C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	104 - 107		SLF 100C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-400	✓
	111 - 114		SLF 110C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	114 - 117		SLF 110C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-400	✓
	121 - 124		SLF 120C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	124 - 127		SLF 120C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-400	✓
	131 - 134		SLF 130C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	134 - 137		SLF 130C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-400	✓
	141 - 144		SLF 140C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	144 - 147		SLF 140C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-400	✓
	151 - 154		SLF 150C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	154 - 157		SLF 150C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓




• Μεταλλική λαβή



• **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιοπίστα ροδάκια



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

F3/195-400 ✓

κατά 6 εκ.

F6/195-400 ✓



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.






Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-400	✓
	161 - 164		SL2F 160C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	164 - 167		SL2F 160C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-400	✓
	171 - 174		SL2F 170C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	174 - 177		SL2F 170C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-400	✓
	181 - 184		SL2F 180C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	184 - 187		SL2F 180C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

F3/195-400 ✓

-||-

κατά 6 εκ.

F6/195-400 ✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-300	✓
	161 - 164		SL2F 160C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	164 - 167		SL2F 160C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-300	✓
	171 - 174		SL2F 170C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	174 - 177		SL2F 170C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-300	✓
	181 - 184		SL2F 180C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	184 - 187		SL2F 180C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓



- Μεταλλική λαβή



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-300	✓
	69 - 72	SPF 70C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
90	87 - 89	SPF 90C-300	✓
	89 - 92	SPF 90C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓



- Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη
συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιόπιστα ροδάκια

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

WHITE MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

F3/195-300 ✓





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- **Double Soft Close:** προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.





Double Soft Close

Προοδευτικός τερματισμός
2 κατευθύνσεων, αθόρυβος,
χωρίς κραδασμούς

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ MONO με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης τοποθετείται από την πλευρά του σταθερού φύλλου.




• Μεταλλική λαβή 80 εκ.



Double Soft Close


Προοδευτικός τερματισμός
2 κατευθύνσεων, αθόρυβος,
χωρίς κραδασμούς



Smooth Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
110	107 - 111	44	SLM 110C-100	✓
	111 - 113,5		SLM 110C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓
120	117 - 121	49	SLM 120C-100	✓
	121 - 123,5		SLM 120C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓
130	127 - 131	54	SLM 130C-100	✓
	131 - 133,5		SLM 130C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓
140	137 - 141	59	SLM 140C-100	✓
	141 - 143,5		SLM 140C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓
150	147 - 151	64	SLM 150C-100	✓
	151 - 153,5		SLM 150C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓
160	157 - 161	69	SLM 160C-100	✓
	161 - 163,5		SLM 160C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓



Smooth Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 79	SPM 80C-100	✓
	79 - 81,5	SPM 80C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓

Smooth Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 2,5 εκ.

M3/200-100

✓





Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο (γωνιακή έκδοση)
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.





Breeze Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)


	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	39	BSL 100C-100	✓
	101 - 104		BSL 100C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
110	107 - 111	44	BSL 110C-100	✓
	111 - 114		BSL 110C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
120	117 - 121	49	BSL 120C-100	✓
	121 - 124		BSL 120C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
130	127 - 131	54	BSL 130C-100	✓
	131 - 134		BSL 130C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
140	137 - 141	59	BSL 140C-100	✓
	141 - 144		BSL 140C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
150	147 - 151	64	BSL 150C-100	✓
	151 - 154		BSL 150C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
160	157 - 161	69	BSL 160C-100	✓
	161 - 164		BSL 160C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ Με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο από την πλευρά του σταθερού φύλλου.



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια
- Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο



Breeze Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	BSP 70C-100	✓
	69 - 72	BSP 70C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
80	77 - 79	BSP 80C-100	✓
	79 - 82	BSP 80C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓
90	87 - 89	BSP 90C-100	✓
	89 - 92	BSP 90C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓



- Εργονομική λαβή Inox

Breeze Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

B3/200-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.






Primus Plus Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	41	SLT 100C-100	✓
	101 - 104		SLT 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		SLT 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	46	SLT 110C-100	✓
	111 - 114		SLT 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		SLT 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	51	SLT 120C-100	✓
	121 - 124		SLT 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		SLT 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	56	SLT 130C-100	✓
	131 - 134		SLT 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		SLT 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	61	SLT 140C-100	✓
	141 - 144		SLT 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		SLT 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
150	147 - 151	66	SLT 150C-100	✓
	151 - 154		SLT 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SLT 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



• Μεταλλική λαβή



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

CHROME

D3/195-100 ✓

F6/195-100 ✓

• Clean Glass nanotechnology

κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.

• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish

• Αξιόπιστα ροδάκια



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας



2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.






Primus Plus Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
150	147 - 151	60	SL2T 150C-100	✓
	151 - 154		SL2T 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SL2T 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
160	157 - 161	65	SL2T 160C-100	✓
	161 - 164		SL2T 160C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	164 - 167		SL2T 160C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2T 170C-100	✓
	171 - 174		SL2T 170C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	174 - 177		SL2T 170C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
180	177 - 181	75	SL2T 180C-100	✓
	181 - 184		SL2T 180C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	184 - 187		SL2T 180C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
190	187 - 191	80	SL2T 190C-100	✓
	191 - 194		SL2T 190C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	194 - 197		SL2T 190C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
200	197 - 201	85	SL2T 200C-100	✓
	201 - 204		SL2T 200C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	204 - 207		SL2T 200C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

CHROME

D3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας




1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 220 εκ.



ύψος **220 εκ.**



• Μεταλλική λαβή



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια




• **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη
συσσώρευση αλάτων.

Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 220 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)



	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
110	107 - 111	45	SLFH 110C-100	✓
	111 - 114		SLFH 110C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	114 - 117		SLFH 110C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
120	117 - 121	50	SLFH 120C-100	✓
	121 - 124		SLFH 120C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	124 - 127		SLFH 120C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-100	✓
	131 - 134		SLF 130C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	134 - 137		SLF 130C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
140	137 - 141	60	SLFH 140C-100	✓
	141 - 144		SLFH 140C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	144 - 147		SLFH 140C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
150	147 - 151	65	SLFH 150C-100	✓
	151 - 154		SLFH 150C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	154 - 157		SLFH 150C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
160	157 - 161	70	SLFH 160C-100	✓
	161 - 164		SLFH 160C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	164 - 167		SLFH 160C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

220 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

F3/220-100

✓

F6/220-100

✓



Αξεσουάρ Καρπίνας

(βλ.σελ. 422)



Clean Glass
nanotechnology


Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.





Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

100

Διάσταση
(εκ.)

Άνοιγμα
(εκ.)

Clean Glass
CHROME

97 - 101
101 - 104
104 - 107

40

SLF 100C-100
SLF 100C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 100C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓

110

107 - 111
111 - 114
114 - 117

45

SLF 110C-100
SLF 110C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 110C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓

120

117 - 121
121 - 124
124 - 127

50

SLF 120C-100
SLF 120C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 120C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓

130

127 - 131
131 - 134
134 - 137

55

SLF 130C-100
SLF 130C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 130C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓

140

137 - 141
141 - 144
144 - 147

60

SLF 140C-100
SLF 140C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 140C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓

150

147 - 151
151 - 154
154 - 157

65

SLF 150C-100
SLF 150C-100 + 1τεμ. F3/195-100
SLF 150C-100 + 2τεμ. F3/195-100

✓

✓

✓




• Μεταλλική λαβή



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
• Αξιόπιστα ροδάκια



• **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη
συσσώρευση αλάτων.



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

70

Διάσταση (εκ.)

67 - 69
69 - 72

SPF 70C-100
SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100

✓

✓

80

77 - 79
79 - 82

SPF 80C-100
SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100

✓

✓

90

87 - 89
89 - 92

SPF 90C-100
SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100

✓

✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

F3/195-100

✓

F6/195-100

✓



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.






Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-100	✓
	161 - 164		SL2F 160C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	164 - 167		SL2F 160C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-100	✓
	171 - 174		SL2F 170C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	174 - 177		SL2F 170C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-100	✓
	181 - 184		SL2F 180C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	184 - 187		SL2F 180C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

F3/195-100 ✓

κατά 6 εκ.

F6/195-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 28 εκ. 
- Ύψος 185 εκ.





Axis Slider 1+1

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)


	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	40	SLX 100C-100	✓
	101 - 104		SLX 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	104 - 107		SLX 100C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
110	107 - 111	45	SLX 110C-100	✓
	111 - 114		SLX 110C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	114 - 117		SLX 110C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
120	117 - 121	50	SLX 120C-100	✓
	121 - 124		SLX 120C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	124 - 127		SLX 120C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
130	127 - 131	55	SLX 130C-100	✓
	131 - 134		SLX 130C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	134 - 137		SLX 130C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
140	137 - 141	60	SLX 140C-100	✓
	141 - 144		SLX 140C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	144 - 147		SLX 140C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
150	147 - 151	65	SLX 150C-100	✓
	151 - 154		SLX 150C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	154 - 157		SLX 150C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
160	157 - 161	70	SLX 160C-100	✓
	161 - 164		SLX 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SLX 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



• Μεταλλική λαβή



• Αξιόπιστα ροδάκια



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓



Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

X3/185-100 ✓

—||—

κατά 6 εκ.

X6/185-100 ✓

—||—

κατά 10 εκ.

X10/185-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 28 εκ. **NEO**
- Ύψος 185 εκ.






Axis Slider 2+2

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	66	SL2X 160C-100	✓
	161 - 164		SL2X 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SL2X 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
170	167 - 171	71	SL2X 170C-100	✓
	171 - 174		SL2X 170C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	174 - 177		SL2X 170C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
180	177 - 181	76	SL2X 180C-100	✓
	181 - 184		SL2X 180C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	184 - 187		SL2X 180C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100

✓

X6/185-100

✓

X10/185-100

✓



NEO

• Μεταλλική λαβή



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινιρίσμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή



• Αξιοπίστα ροδάκια




Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100T-100	✓
	101 - 104		SLS 100T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110T-100	✓
	111 - 114		SLS 110T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120T-100	✓
	121 - 124		SLS 120T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130T-100	✓
	131 - 134		SLS 130T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140T-100	✓
	141 - 144		SLS 140T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150T-100	✓
	151 - 154		SLS 150T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPS 70T-100	✓
	69 - 72	SPS 70T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80T-100	✓
	79 - 82	SPS 80T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90T-100	✓
	89 - 92	SPS 90T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

S3/180-100 ✓



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή




• Αξιοπίστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100S-100	✓
	101 - 104		SLS 100S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110S-100	✓
	111 - 114		SLS 110S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120S-100	✓
	121 - 124		SLS 120S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130S-100	✓
	131 - 134		SLS 130S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140S-100	✓
	141 - 144		SLS 140S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150S-100	✓
	151 - 154		SLS 150S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
70	67 - 69	SPS 70S-100	✓
	69 - 72	SPS 70S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80S-100	✓
	79 - 82	SPS 80S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90S-100	✓
	89 - 92	SPS 90S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME	
S3/180-100	✓

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.






• Εργονομική λαβή




• Αξιοπίστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	FABRIC CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100F-100	✓
	101 - 104		SLS 100F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110F-100	✓
	111 - 114		SLS 110F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120F-100	✓
	121 - 124		SLS 120F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130F-100	✓
	131 - 134		SLS 130F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140F-100	✓
	141 - 144		SLS 140F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150F-100	✓
	151 - 154		SLS 150F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	FABRIC CHROME	
70	67 - 69	SPS 70F-100	✓
	69 - 72	SPS 70F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80F-100	✓
	79 - 82	SPS 80F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90F-100	✓
	89 - 92	SPS 90F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓



Triple Slider - Bi-fold





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά

Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.






Axis Triple Slider

5 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
90	87 - 91	40	SL3X 90C-100	✓
	91 - 94		SL3X 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		SL3X 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
100	97 - 101	47	SL3X 100C-100	✓
	101 - 104		SL3X 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	104 - 107		SL3X 100C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
110	107 - 111	53	SL3X 110C-100	✓
	111 - 114		SL3X 110C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	114 - 117		SL3X 110C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
120	117 - 121	60	SL3X 120C-100	✓
	121 - 124		SL3X 120C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	124 - 127		SL3X 120C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
130	127 - 131	66	SL3X 130C-100	✓
	131 - 134		SL3X 130C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	134 - 137		SL3X 130C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
140	137 - 141	73	SL3X 140C-100	✓
	141 - 144		SL3X 140C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	144 - 147		SL3X 140C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

—

κατά 6 εκ.

—

κατά 10 εκ.

X3/185-100 ✓

X6/185-100 ✓

X10/185-100 ✓





Καμπίνας

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Αντιστρεφόμενα
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά

Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.






Primus Plus Bi-fold

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67,5 - 71,5	47	BI 072T-100	✓
	71,5 - 74,5		BI 072T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
	74,5 - 77,5		BI 072T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓
80	75,5 - 79,5	55	BI 080T-100	✓
	79,5 - 82,5		BI 080T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
	82,5 - 85,5		BI 080T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓
90	85,5 - 89,5	65	BI 090T-100	✓
	89,5 - 92,5		BI 090T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
	92,5 - 95,5		BI 090T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓
100	95,5 - 99,5	75	BI 100T-100	✓
	99,5 - 102,5		BI 100T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
	102,5 - 105,5		BI 100T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPBI 70T-100	✓
	69 - 72	SPBI 70T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
80	77 - 79	SPBI 80T-100	✓
	79 - 82	SPBI 80T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓
90	87 - 89	SPBI 90T-100	✓
	89 - 92	SPBI 90T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

N86/185-100 ✓



• Πτυσσόμενη πόρτα



Pivot





Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	57	PIR 100C-400	✓
	101 - 104		PIR 100C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	104 - 107		PIR 100C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-400	✓
	111 - 114		PIR 110C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	114 - 117		PIR 110C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-400	✓
	121 - 124		PIR 120C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	124 - 127		PIR 120C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-400	✓
	131 - 134		PIR 130C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	134 - 137		PIR 130C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-400	✓
	141 - 144		PIR 140C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	144 - 147		PIR 140C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

D3/195-400

✓

F6/195-400

✓



Αξεσουάρ Καρπίνας

(βλ.σελ. 422)



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.




Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 70

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 71	48	PF 70C-400	✓
71 - 74		PF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
74 - 77		PF 70C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
77 - 81	56	PF 80C-400	✓
81 - 84		PF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
84 - 87		PF 80C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
87 - 91	61	PF 90C-400	✓
91 - 94		PF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
94 - 97		PF 90C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
67 - 69	SPF 70C-400	✓
69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
77 - 79	SPF 80C-400	✓
79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
87 - 89	SPF 90C-400	✓
89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

F3/195-400 ✓
F6/195-400 ✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	57	PIR 100C-100	✓
	101 - 104		PIR 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		PIR 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-100	✓
	111 - 114		PIR 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		PIR 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-100	✓
	121 - 124		PIR 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		PIR 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-100	✓
	131 - 134		PIR 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		PIR 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-100	✓
	141 - 144		PIR 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		PIR 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

—||—

κατά 6 εκ.

D3/195-100

✓

F6/195-100

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	56	PF 80C-100	✓
	81 - 84		PF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	84 - 87		PF 80C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 91	61	PF 90C-100	✓
	91 - 94		PF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	94 - 97		PF 90C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-||- κατά 6 εκ.

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Axis Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 71	48	PX 70C-100	✓
	71 - 74		PX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	74 - 77		PX 70C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 81	56	PX 80C-100	✓
	81 - 84		PX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	84 - 87		PX 80C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 91	61	PX 90C-100	✓
	91 - 94		PX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		PX 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100

✓

X6/185-100

✓

X10/185-100

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

2 ανοιγόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.




Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Axis Twin Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	53	P2X 80C-100	✓
	81 - 84		P2X 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	84 - 87		P2X 80C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 91	63	P2X 90C-100	✓
	91 - 94		P2X 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		P2X 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

--

κατά 10 εκ.

X3/185-100

✓

X6/185-100

✓

X10/185-100

✓



• Ανοιγόμενη πόρτα



Καμπίνες Ντους

Corner Entry

Devon

FLOW	Chrome	396
	Black matt	394
	White matt	395

Axis

Chrome	398
--------	-----

Starlet

Τετράγωνες	Chrome/Clear	400
	Chrome/Stripes	400
	Chrome/Fabric	400
Ασύμμετρες	Chrome/Clear	402
	Chrome/Stripes	402
	Chrome/Fabric	402

Αξεσουάρ καμπίνας	422
--------------------------	-----





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.





Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80

Διάσταση
(εκ.)

Άνοιγμα
(εκ.)

Clean Glass
BLACK MATT

CF 80C-400



90 x 90

87-89 x 87-89

50

CF 90C-400



100 x 100

97-99 x 97-99

60

CF 100C-400



110 x 110

107-109 x 107-109

67

CF 110C-400



120 x 120

117-119 x 117-119

74

CF 120C-400



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 90 x 70

87-89 x 67-69

44

CF 7090C-400



100 x 70

97-99 x 67-69

50

CF 10070C-400



100 x 80

97-99 x 77-79

51

CF 10080C-400



100 x 90

97-99 x 87-89

56

CF 10090C-400



100 x 110

97-99 x 107-109

63

CF 100110C-400



100 x 120

97-99 x 117-119

67

CF 100120C-400



110 x 70

107-109 x 67-69

55

CF 11070C-400



110 x 80

107-109 x 77-79

57

CF 11080C-400



110 x 90

107-109 x 87-89

60

CF 11090C-400



110 x 120

107-109 x 117-119

71

CF 110120C-400



120 x 70

117-119 x 67-69

59

CF 12070C-400



120 x 80

117-119 x 77-79

59

CF 12080C-400



120 x 90

117-119 x 87-89

64

CF 12090C-400



*WHITE MATT: Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Clean Glass WHITE MATT

*120 x 80

117-119 x 77-89

59

CF 12080C-300



Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.

F3/195-400



κατά 6 εκ.

F6/195-400





Clean Glass
nanotechnology



Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.





Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80

Διάσταση
(εκ.)

Άνοιγμα
(εκ.)

Clean Glass
CHROME

90 x 90

100 x 100

110 x 110

120 x 120

77-79 x 77-79

87-89 x 87-89

97-99 x 97-99

107-109 x 107-109

117-119 x 117-119

43

50

60

67

74

CF 80C-100

CF 90C-100

CF 100C-100

CF 110C-100

CF 120C-100


✓

✓

✓

✓

✓



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 90 x 70

100 x 70

100 x 80

100 x 90

100 x 110

100 x 120

Διάσταση
(εκ.)

Άνοιγμα
(εκ.)

Clean Glass
CHROME

87-89 x 67-69

97-99 x 67-69

97-99 x 77-79

97-99 x 87-89

97-99 x 107-109

97-99 x 117-119

44

50

51

56

63

67

CF 7090C-100

CF 10070C-100

CF 10080C-100

CF 10090C-100

CF 100110C-100

CF 100120C-100

✓

✓

✓

✓

✓

✓

110 x 70

110 x 80

110 x 90

110 x 120

107-109 x 67-69

107-109 x 77-79

107-109 x 87-89

107-109 x 117-119

55

57

60

71

CF 11070C-100

CF 11080C-100

CF 11090C-100

CF 110120C-100

✓

✓

✓

✓

120 x 70

120 x 80

120 x 90

117-119 x 67-69

117-119 x 77-79

117-119 x 87-89

59

59

64

CF 12070C-100

CF 12080C-100

CF 12090C-100

✓

✓

✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

F3/195-100

✓

F6/195-100

✓



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish • Αξιόπιστα ροδάκια



• Μεταλλική λαβή





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.






Axis Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CX 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CX 90C-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	56	CX 100C-100	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	63	CX 110C-100	✓



Axis Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
72 x 90	69-71 x 87-89	44	CX 7290C-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CX 10070C-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	50	CX 10080C-100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	59	CX 100110C-100	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CX 11070C-100	✓
110 x 72	107-109 x 69-71	55	CX 11072C-100	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	56	CX 11080C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	58	CX 12080C-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.

κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100	✓
X6/185-100	✓
X10/185-100	✓





Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου Τετράγωνες
2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Corner Entry Τετράγωνες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
70 x 70	67-69 x 67-69	38	CS 70T-100 ✓	CS 70S-100 ✓	CS 70F-100 ✓
80 x 80	77-79 x 77-79	44	CS 80T-100 ✓	CS 80S-100 ✓	CS 80F-100 ✓
90 x 90	87-89 x 87-89	52	CS 90T-100 ✓	CS 90S-100 ✓	CS 90F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓



• Chrome / Stripes / CS 80S-100



• Chrome / Fabric / CS 80F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση





Καμπίνας

Γωνιακής εισόδου Ασύμμετρες
2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Corner Entry Ασύμμετρες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
72 x 90	69-71 x 87-89	46	CS 7290T-100 ✓	CS 7290S-100 ✓	CS 7290F-100 ✓
100 x 70	97-99 x 67-69	49	CS 10070T-100 ✓	CS 10070S-100 ✓	CS 10070F-100 ✓
100 x 80	97-99 x 77-79	52	CS 10080T-100 ✓	CS 10080S-100 ✓	CS 10080F-100 ✓
120 x 70	117-119 x 67-69	58	CS 12070T-100 ✓	- -	- -
120 x 80	117-119 x 77-79	60	CS 12080T-100 ✓	CS 12080S-100 ✓	CS 12080F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓



• Chrome / Clear / CS 12080T-100



• Chrome / Fabric / CS 12080F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση







Καμπίνες Ντους

Quadrant

Axis

Chrome	406
--------	-----

Starlet

Chrome/Clear	408
Chrome/Fabric	408
Chrome/Stripes	408

Αξεσουάρ καμπίνας

422





Clean Glass
nanotechnology




Καμπίνας

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.





Axis Quadrant ¼ κύκλου

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80 x 80	77-79 x 77-79	41	QX 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	53	QX 90C-100	✓



Axis Quadrant Ασύμμετρη

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
120 x 80*	117-119 x 77-79	48	QX 12080C-100	✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SIRENE Extra flat

Ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)

	αριστερή	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-1*	✓
	δεξιά	120 x 80 x 5,5 εκ.	EQ12080-2*	✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



• Chrome / Clean Glass / QX 12080C-100





Καμπίνας

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.





Starlet Quadrant ¼ κύκλου

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
80	77-79 x 77-79	45	QS 80T-100 ✓	QS 80S-100 ✓	QS 80F-100 ✓
90	87-89 x 87-89	52	QS 90T-100 ✓	QS 90S-100 ✓	QS 90F-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



• Chrome / Clear / QS 90T-100



• Chrome / Stripes / QS 90S-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση





Καμπίνες Μπανιέρας

Devon

ΔΙΠΤΥΧΟ ΚΥΡΤΟ Chrome 417

ΤΡΙΠΤΥΧΟ Chrome 412

Axis

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Chrome 416

ΔΙΠΤΥΧΟ Chrome 413

ΜΟΝΟΠΤΥΧΟ Black Matt 414

Chrome 415

SLIDER 2+2 Clear / Chrome 418

Stripes / Chrome 420

Αξεσουάρ καμπίνας 422





3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus Plus Τρίπτυχο μπανιέρας

4 χιλ. - 140 εκ. ύψος
3 αναδιπλούμενα φύλλα 3 x 38 εκ.
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	DT 1200T-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Axis Δίπτυχο μπανιέρας Chrome h.140

1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Δίπτυχο
μπανιέρας

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
1 σταθερό 48εκ. +
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ.
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

120 X 140

**CLEAR
CHROME**

XG 1200T-100





1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR BLACK MATT
85 X 140	XG 850T-400 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 416)



Axis Μονόπτυχο μπανιέρα Chrome h.140

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινιρίσμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Μονόπτυχο
μπανιέρα

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

85 X 140

**CLEAR
CHROME**

XG 850T-100



Axis
Μονόπτυχο
μπανιέρα

ΧΩΡΙΣ πετσετοκρεμάστρα
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)

85 X 140

**CLEAR
CHROME**

X 850T-100





1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.



Axis Διαχωριστικό μπανιέρας

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό φύλλο
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	WBX 70T-100	✓
	69 - 72	WBX 70T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
80	77 - 79	WBX 80T-100	✓
	79 - 82	WBX 80T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος **CHROME**

Προεκτείνει το μήκος κατά 3 εκ.

XB3/140-100 ✓





1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.




Primus Plus
Κυρτό δίπτυχο


6 κιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό 30εκ. +
1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ.
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 x 140	DGC 1200T-100 ✓

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές



β) Ασύμμετρες
(τοποθετείται στην
πλευρά της βαλβίδας)






2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.





Axis Bath Slider 2+2


6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

160

170

180

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
157 - 161		SLB2X 160T-100	✓
161 - 164	66	SLB2X 160T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
164 - 167		SLB2X 160T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓
167 - 171		SLB2X 170T-100	✓
171 - 174	71	SLB2X 170T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
174 - 177		SLB2X 170T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓
177 - 181		SLB2X 180T-100	✓
181 - 184	76	SLB2X 180T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
184 - 187		SLB2X 180T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓



70

Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
67 - 69	SPBX 70T-100	✓
69 - 72	SPBX 70T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

XB3/140-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Chrome / Stripes / SLB2X 170S-100 + Side Panel SPBX 70S-100



Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

170

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
167 - 171	71	SLB2X 170S-100	✓
171 - 174		SLB2X 170S-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
174 - 177		SLB2X 170S-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓
177 - 181	76	SLB2X 180S-100	✓
181 - 184		SLB2X 180S-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
184 - 187		SLB2X 180S-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓

180



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

70

Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
67 - 69	SPBX 70S-100	✓
69 - 72	SPBX 70S-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

XB3/140-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)





Αξεσουάρ καμπίνας



για κρύσταλλα 6-8-10 mm



Έως εξάντλησης
των αποθεμάτων

2775764

Chrome ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με λευκά
αφαιρούμενα καλάθια και 2
άγκιστρα (2πλά εσωτερικά
και εξωτερικά). Καλάθια
22x11x6,7 εκ. έκαστο.
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.



2770383-100

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
επίτοιχη βάση ανάρτησης
25x16,8 εκ.



by sealskin

NEO

9001019-400

Black matt ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
24x20,2 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



by sealskin

NEO

9001018-100


Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
26x19 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.






100 % INOX by **TIGER**



11182-110 Inox ✓
Κρεμαστή ράγα 3 αγκίστρων 16 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm.

100 % INOX by **TIGER**



11183-110 Inox ✓
Κρεμαστό άγκιστρο μόνο 1,6 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm.



5551
... λαβή



5551
... υποπόδιο



5551 Chrome ✓
Γωνιακή λαβή λουτρού / Υποπόδιο 34 εκ.
με αντιολισθητική επιφάνεια





DES 3831-301

White matt ✓

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος



DES 3831-401

Black matt ✓

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος





Μπανιέρες & Υδρομασάζ

soaking bath experience

CARRON

Παρουσίαση Carronite	430
Παρουσίαση Υδρομασάζ	432

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Celsius	454
Celsius Duo	448
Delta	460
Haiku	451
Linea	450
Profile	457
Profile Duo	456
Quantum	455
Quantum Integra	452
Sigma	458
Urban	462

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Bali	465
Tranquility	464

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Dove	466
------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ascoli	442
Celsius Freestanding	440
Halcyon Oval	441

ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

Profile Duo Low Rim	446
Profile Low Rim	447

SIRENE

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Clarissa	470
Cubic	468

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Modena	472
--------	-----

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Marina	473
--------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Cusco, ΛΕΥΚΟ & ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	436
Cusco, BI-COLOR	437
Cusco Round	439
U2	438

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

474
475

ISO
QUALITY
ASSURANCE


CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.







1

Θωράκιση Carronite™ Διεθνής Πατέντα της Carron Bathrooms

Η αποδεδειγμένη στιβαρότητα μιας μπανιέρας Carronite™ επιτυγχάνεται από μια διαδικασία ενίσχυσης τριπλής στρώσης. Η μπανιέρα αποκτά επιπλέον βάρος και εξαιρετική στιβαρότητα.

Σε συνδυασμό με το σύστημα ολικής στήριξης Carron, εξασφαλίζεται η **απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα της μπανιέρας.**

2


Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο

Οι επιδόσεις Carronite™ είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν Carronite™, έναντι οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

3

Διατηρεί τη θερμότητα

Για ~30' περισσότερο από ό,τι μια τυπική ακρυλική μπανιέρα.



4

Η λύση στο πρόβλημα της στεγανοποίησης

Οι συνήθεις ακρυλικές μπανιέρες λυγίζουν κάτω από το βάρος του χρήστη και του νερού. Έτσι, η επαφή της μπανιέρας με τους περιβάλλοντες τοίχους δεν είναι πια στεγανή. Το νερό "γλείφει" περιμετρικά της μπανιέρας και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. **Η σταθερότητα και η ακαμψία της μπανιέρας Carronite™ αποκλείει κάθε μετατόπιση και εξασφαλίζει απόλυτη στεγανοποίηση.**

5

30 χρόνια Εγγύηση Carronite™

Η βεβαιότητα για την αντοχή και την ποιότητα του υλικού, επιτρέπει στην Carron να παρέχει 30ετή εγγύηση κατασκευαστή.



Χρόνια
Εγγύηση
CARRONITE





1

Carron Bathrooms Ηλεκτρονικό Σύστημα Υδρομασάζ

Η υπεροχή του συστήματος υδρομασάζ της Carron Bathrooms είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, μακράς πείρας και διαρκούς βελτίωσης.

Έτσι το σύστημα υδρομασάζ της Carron Bathrooms βρίσκεται πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας.

2

Electronic Touch pad

- Ηλεκτρονικό χειριστήριο On/Off, με touch pad.
- Ρυθμιστής αέρος: οξυγονώνει το νερό και ενισχύει την ένταση των jet.



3

Jet με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση

- 4 μεγάλα jet υψηλής απόδοσης, αυξομειούμενης ροής στα πλευρά της μπανιέρας.
- 4 jet μέσης απόδοσης, στη ράχη και τα πόδια.

Αποτέλεσμα: καθολική και ομοιόμορφη δράση του νερού σε όλο το σώμα.



4

Υποβρύχιος φωτισμός

Υποβρύχιο Spot LED λευκού χρώματος, που ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αντλία.



i

Σημαντικό

Η τοποθέτηση της μπανιέρας πρέπει να γίνεται επάνω σε πλακοστρωμένο δάπεδο και τοίχο.





Αντλία υψηλής απόδοσης

5


Ισχυρός κινητήρας / αντλία 1,75 HP.

Υδατοστεγής και αθόρυβος.

6

Υγιεινή Σύστημα κατά των βακτηριδίων

Η Carron παρέχει στο βασικό εξοπλισμό την αυτόματη βαλβίδα με by-pass. Το σύστημα εγγυάται ολική αποστράγγιση για απόλυτη υγιεινή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων από στάσιμα νερά.



7

Ολική & ασφαλής στήριξη

Μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικής στήριξης με αντιοξειδωτική και αντικραδασμική προστασία. Εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα και ακαμψία στο σώμα της μπανιέρας.

8

Ασφάλεια

• Αισθητήρας στάθμης νερού:

"Dry run sensor" προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέποντας την λειτουργία του όταν η μπανιέρα δεν έχει νερό.

• Προστασία για την αποφυγή πνιγμού

η αντλία απενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

• Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας

για ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο.







Μπανιέρες ελεύθερης τοποθέτησης

... *creative*
freedom

 carron
Sirène





CUSCO		Solid Surface		Cast Marble	
Διάσταση	Lt	White matt		Black matt	
165 x 85	330	CUS16585-301	✓	CUS16585-401	✓
155 x 75	285	CUS15575-301	✓	*CUS15575-401	✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας

*Εως εξάντλησης των αποθεμάτων

165 x 85
Βαλβίδα κέντρο

155 x 75
Βαλβίδα έκκεντρο



White matt



Black matt



White matt





CUSCO BI-COLOR		Solid Surface		Εταζέρα	
Διάσταση	Lt	 Black matt / White matt		Κατάλληλη για μπανιέρες CUSCO 165X85	
165 x 85	330	CUS16585-401301	✓	90 x 20	BRC90-301
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας				White Matt	✓

ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



 700065-100
Chrome
✓

 700065-201
Gold Brushed
✓

 700065-410
Black Brushed
✓

 700065-110
Inox finish
✓

 700065-221
Antique Brass
✓

 700065-401
Black Matt
✓





U2		Solid Surface
Διάσταση	Lt	White matt
165 x 85	373	U2-301 ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας





CUSCO ROUND

Solid Surface

Διάσταση

Lt

White matt

Ø153

600

CUSR153-301 Κ.Π. ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας



ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



700065-100
Chrome



700065-201
Gold Brushed



700065-410
Black Brushed



700065-110
Inox finish



700065-221
Antique Brass



700065-401
Black Matt





CELSIUS FREESTANDING

carronite™

Διάσταση

Lt

White


191 x 91

330

469C ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac και στόμιο πλήρωσης νερού

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων





HALCYON OVAL

carronite™

Διάσταση	Lt	White
175 x 80	270	449C ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac.



ARMANDO
VICARIO

Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



700065-100
Chrome
✓



700065-201
Gold Brushed
✓



700065-410
Black Brushed
✓



700065-110
Inox finish
✓



700065-221
Antique Brass
✓



700065-401
Black Matt
✓







ASCOLI

Συμπαγής Ακρυλική

Διάσταση

Lt

White

170 x 75

252

421FS-300100 ✓

Συμπεριλαμβάνει πόδια χρωμέ



Μπαταρία λουτρού με πόδια παροχής και εμφανή retro βαλβίδα



Προτεινόμενες μπαταρίες λουτρού με πόδια παροχής / στήριξης, κομπλέ με τηλέφωνο & σπιδάλ.
(Πληροφορίες - Τεχν.Σχέδια: βλ. κατάλογο Μπάνιο 1 / Μπαταρίες Retro)

Εμφανής Retro
βαλβίδα Clic-clac

Oxford

19642-100 + 6300-100
Chrome



Princeton

19642-100 + 800-100
Chrome



Clic-clac

SK10-100
Chrome







Μπανιέρες

Carronite

Ακρυλικές

Υδρομασάζ

... smooth
white

 carron





PROFILE DUO LOW RIM (λεπτό χείλος) carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170 x 75	230	473LC-301 ✓	AK01 ✓

* Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο


104-100 Chrome	✓
----------------	---

Αρμοκάλυπτρο



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





PROFILE LOW RIM (λεπτό χείλος)

carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170 x 70	218	462LC-301 ✓	AK01 ✓

* Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο


104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο



BVB01BN ✓

Καρπίνες - Πάνελ



σελ. 412-421





CELSIUS DUO


carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
200 x 140	560	452CC ✓	AK01 ✓/τεμ. (απαιτούνται 2 τεμ.)
Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα χρωμέ			

CELSIUS DUO ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White				
200 x 140	560	452CH ✓				
 εισφορά ανακύκλωσης						
 Κινητήρας 1,75HP	 10 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 6 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass



Αρμoκάλυπτρο

BVB01BN ✓





LINEA

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
190 x 90	345	431C ✓	AK03 ✓	P190/570/A1 ✓	P090/570/A2 ✓

LINEA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
190 x 90	345	431CH ✓	P190/570/Y1 ✓	P090/570/Y2 ✓



εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome ✓

048-220 Bronze ✓

048-400 Black matt ✓


048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοστήριγμα

HR600-400 ✓



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





ΗΑΙΚΥ

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 90	290	443C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P090/540/A2 ✓

ΗΑΙΚΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 90	290	443CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P090/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome ✓

048-220 Bronze ✓

048-400 Black matt ✓


048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοστήριγμα

HR600-400 ✓



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





QUANTUM INTEGRA

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	240	466AC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓
170 x 70	228	461AC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓

Συμπεριλαμβάνεται ζεύγος λαβών χρωμέ

QUANTUM INTEGRA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	240	466ACH ✓	P170/540/Y1 ✓	P075/540/Y2 ✓
170 x 70	228	461ACH ✓	P170/540/Y1 ✓	P070/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης

Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα και ζεύγος λαβών χρωμέ



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού




Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Λαβές Black matt



Λαβές (Ζεύγος)


G461-401 Black matt ✓

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome ✓
048-220 Bronze ✓
048-400 Black matt ✓
048-300 White matt ✓
Πολυπροπυλένιο
104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοστήριγμα

HR900-400 ✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





CELSIUS

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite
180 x 80	300	451C ✓	AK03 ✓	P180CE ✓	P180LCE ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα Clic-clac χρωμέ

CELSIUS ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite
180 x 80	300	451CH ✓	P180CE ✓	P180LCE ✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού




Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



Βαλβίδα
Clic-clac

Αρμoκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοσθήριγμα

HR900-400 ✓



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





QUANTUM

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	285	457C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓

QUANTUM ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	285	457CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome



048-220 Bronze



048-400 Black matt



048-300 White matt




Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome



Αρμολάμπτρο

BVB01BN




Κεφαλοσθήριγμα

HR900-400



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





PROFILE DUO

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	230	473DC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome ✓

048-220 Bronze ✓

048-400 Black matt ✓


048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓


Αρμολάφυτρο

BVB01BN ✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421






PROFILE

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	257	464C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓
170 x 70	218	462C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓
160 x 70	204	463C ✓	AK01 ✓	P160/515/A1 ✓	P070/515/A2 ✓

• Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





SIGMA carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	240	430C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓
170 x 80	220	429C ✓	AK03 ✓	P170/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓
170 x 75	195	428C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓

SIGMA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	240	430CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓
170 x 80	220	429CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓
170 x 75	195	428CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P075/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP

8 Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού





Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass



Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματ βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμολάμπτρο	Καρπίνες - Πάνελ
G424-100 Chrome ✓ (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)	048-100 Chrome ✓	✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	σελ. 412-421
	048-220 Bronze ✓	✓			
	048-400 Black matt ✓	✓			
	048-300 White matt ✓	✓			





DELTA		carronite™			
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 70	170	427C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓
160 x 70	162	426C ✓	AK01 ✓	P160/515/A1 ✓	P070/515/A2 ✓
150 x 70	152	425C ✓	AK01 ✓	-	-
140 x 70	142	424C ✓	AK01 ✓	-	-

DELTA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		carronite™		
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 70	170	427CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P070/540/Y2 ✓
160 x 70	162	426CH ✓	P160/515/Y1 ✓	P070/515/Y2 ✓

 εισφορά ανακύκλωσης


Κινητήρας
1,75HP


8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης


Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED


Αισθητήρας
στάθμης νερού


Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης


A/B
by-pass



Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Καρπίνες - Πάνελ
G424-100 Chrome ✓ (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)	048-100 Chrome ✓	✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	σελ. 412-421
	048-220 Bronze ✓	✓			
	048-400 Black matt ✓	✓			
	048-300 White matt ✓	✓			





URBAN

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια
170 x 72,5	224	467C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓

URBAN ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
170 x 72,5	224	467CH ✓	P170/540/Y1 ✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP

8 Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED




Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη

048-100 Chrome ✓

048-220 Bronze ✓

048-400 Black matt ✓


048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





TRANQUILITY

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
130 x 130	295	324C ✓	AK08 ✓	P1300 ✓

TRANQUILITY ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
130 x 130	295	324CH ✓	P1300 ✓



εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκιν


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Πάνελ

DGC1200	✓
---------	---



Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.

σελ. 417





BALI

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
120 x 120	190	301C ✓	AK02 ✓	P1200 ✓

BALI ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
120 x 120	190	301CH ✓	P1200 ✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκιν


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓



Πάνελ

DGC1200 ✓



Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.

σελ. 417





L: Αριστερή



R: Δεξιά



DOVE L/R

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
155 x 95 L	190	305C-1 αριστερή ✓	AK09 ✓	P1550 ✓
155 x 95 R	190	305C-2 δεξιά ✓	AK09 ✓	P1550 ✓

DOVE L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
155 x 95 L	190	305CH-1 αριστερή ✓	P1550 ✓
155 x 95 R	190	305CH-2 δεξιά ✓	P1550 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet

- 4 υψηλής απόδοσης
- 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ./ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκιν


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ./τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Πάνελ

* DGC1200 ✓

Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.
σελ. 417

* Τοποθετείται στη μύτη της μανιέρας

Sirene

Ακρυλικές Μπανιέρες





CUBIC

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹	Ποδιά Πλαϊνή ²
180 x 80	250	CUB18080 ✓	FRR18080 ✓	FTS ✓	PR180/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 80	240	CUB17080 ✓	FRR17080 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 75	230	CUB17075 ✓	FRR17075 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR75/53 ✓
170 x 70	220	CUB17070 ✓	FRR17070 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR70/53 ✓
160 x 70	200	CUB16070 ✓	FRR16070 ✓	FTS ✓	PR160/53 ✓	PR70/53 ✓
150 x 70	140	CUB15070 ✓	-	FTS ✓	-	-
140 x 70	130	CUB14070 ✓	-	FTS ✓	-	-

Απαιτείται

¹ για Ποδιά Εμπρόσθια:

- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης ή
- FTS Σετ στήριξης

² για Ποδιά Πλαϊνή :

- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης



FRR



FTS

CUBIC ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	250	CUB18080W ✓	PR180/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 80	240	CUB17080W ✓	PR170/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 75	230	CUB17075W ✓	PR170/53 ✓	PR75/53 ✓
170 x 70	220	CUB17070W ✓	PR170/53 ✓	PR70/53 ✓
160 x 70	200	CUB16070W ✓	PR160/53 ✓	PR70/53 ✓

 εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



*Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη
(για απλές μπανιέρες)


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο
(για μπανιέρες απλές & υδρομασάζ)

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421



*Δεν τοποθετείται με πλαίσιο ολικής στήριξης





CLARISSA

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
130 x 70	120	CLA13070 ✓	FTS ✓
120 x 70	110	CLA12070 ✓	FTS ✓



• Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Καρπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





MODENA

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
130 x 130	200	MOD130 ✓	FRC130 ✓	FTS-C ✓	PC130/51 ✓
120 x 120	180	MOD120 ✓	FRC120 ✓	FTS-C ✓	PC120/51 ✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-C ή FRC

MODENA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
130 x 130	200	MOD130W ✓	PC130/51 ✓
120 x 120	180	MOD120W ✓	PC120/51 ✓



Κινητήρας
0,88HP



6 Jet



Πνευματικό
χειριστήριο



Αισθητήρας
στάθμης
νερού



Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης

εισφορά ανακύκλωσης

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Πάνελ

DGC1200	✓
---------	---



Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.

σελ. 417



L: Αριστερή



R: Δεξιά



MARINA L/R

Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
160 x 90 L	180	MAR16090-1 αριστερή ✓	FRC16090 ✓	FTS-CO ✓	PC16090/51 ✓
160 x 90 R	180	MAR16090-2 δεξιά ✓	FRC16090 ✓	FTS-CO ✓	PC16090/51 ✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-CO ή FRC

MARINA L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Κινητήρας 0,88HP	6 Jet
160 x 90 L	180	MAR16090W-1 αριστ. ✓	PC16090/51 ✓	Πνευματικό χειριστήριο	Αισθητήρας στάθμης νερού
160 x 90 R	180	MAR16090W-2 δεξ. ✓	PC16090/51 ✓	Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	

εισφορά ανακύκλωσης

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκιν


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Πάνελ

DGC1200 ✓

Κυρτό δίπτυχο
120x140εκ.

σελ. 417



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




- 048-100 Chrome ✓
- 048-220 Bronze ✓
- 048-400 Black matt ✓
- 048-300 White matt ✓

Αυτόματη ορειχάλκινη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης. Ύψος: 45-55εκ.



- 104 ΧΡΩΜΙΟ ✓

Αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" πολυπροπυλενίου με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης.
Ύψος: max 55εκ.



- BVB01BN ✓

Περιφερειακό αρμοκάλυπτρο 2τεμ. x 195εκ.
Πάχος προφίλ ~ 17mm



Πάνελ μπανιέρας σελ. 412-417



Καρπίνες μπανιέρας σελ. 418-421






Τεχνικά Σχέδια

Μπανιέρες




CUSCO

165x85 εκ. / 155x75 εκ.




U2

165x85 εκ.




CUSCO R

Ø153 εκ.




CELSIUS FREESTANDING

191x91 εκ.




HALCYON OVAL

175x80 εκ.




ASCOLI

170x75 εκ.




PROFILE DUO LOW RIM

170x75 εκ.




PROFILE LOW RIM

170x70 εκ.




CELSIUS DUO

200x140 εκ.




LINEA

190x90 εκ.




HAIKU

180x90 εκ.




CELSIUS

180x80 εκ.




QUANTUM

180x80 εκ.




QUANTUM INTEGRA

170x75 εκ.




170x70 εκ.



PROFILE DUO

170x75 εκ.




Προτεινόμενη θέση μπαταρίας λουτρού




PROFILE


170x75 εκ.



170x70 εκ.




160x70 εκ.




SIGMA


180x80 εκ.



170x80 εκ.




170x75 εκ.




DELTA


170x70 εκ.




160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




URBAN

170x72,5 εκ.




TRANQUILITY

130x130 εκ.




BALI

120x120 εκ.




DOVE L/R

155x95 εκ.




CUBIC


180x80 εκ.




170x80 εκ.



170x75 εκ.




170x70 εκ.




CUBIC


160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




CLARISSA

130x70 εκ.




120x70 εκ.




MODENA

130x130 εκ.




120x120 εκ.



MARINA L/R

160x90 εκ.



Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού



[illegible]

Σημειώσεις

[illegible]

[illegible]

1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει:

- Ενδεχόμενες φθορές. Αν υπάρχουν, πρέπει απαραίτητα να καταγραφούν στη φορτωτική του μεταφορέα, τόσο στο πρωτότυπο όσο και στο αντίγραφο.
- Ενδεχόμενες διαφορές στην ποσότητα, κωδικό προϊόντος, διαστάσεις κτλ.

Οποιαδήποτε αντίρρηση του αγοραστή για τα παραπάνω, πρέπει να δηλώνεται στον αρμόδιο πωλητή γραπτώς, στο email: sales@baklatsidis.gr ή τηλεφωνικώς, στο 2310 463 003 κατά τη διάρκεια της παραλαβής. Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του.

3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στον πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον έχουν αγοραστεί εντός του χρονικού ορίου που αναφέρεται στην παρ. 5 και εφόσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση (αχρησιμοποίητα, καθαρά και μέσα στην αρχική τους συσκευασία), συνοδευόμενα από Έγκριση Επιστροφής.
- Το Αίτημα Επιστροφής προϊόντος ασκείται εγγράφως, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα 487 του τιμοκαταλόγου. Το έντυπο «Αίτημα Επιστροφής» αποστέλλεται είτε με email: epistrofes@baklatsidis.gr ή fax 2310 463 135. Ο υπεύθυνος του τμήματος, μετά τον έλεγχο των στοιχείων, επιβεβαιώνει την επιστροφή και εκδίδει την Έγκριση Επιστροφής για όσα προϊόντα εγκρίνονται.
- Στο Αίτημα Επιστροφής πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς.
- Τα κόμιστρα επιστροφής προκαταβάλλονται από τον αγοραστή στο πρακτορείο.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 5.2.
- Κίνδυνοι μεταφοράς κατά τη διάρκεια της επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.
- Επιστροφές Ειδικών Παραγγελιών δεν θα γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Εμπορεύματα που επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση και είναι στη συσκευασία τους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης	95%	90%
Από 61 – 120 μέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης	90%	85%
Από 121 – 180 μέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης	85%	80%
Από 181 μέρες και πάνω από την ημερομηνία τιμολόγησης	Δεν γίνονται δεκτά.	
Τα παραπάνω ποσοστά ενδεχομένως να διαφοροποιούνται, αναλόγως των πραγματικών συνθηκών.		

5.1 Πιθανή αναπλήρωση ελλειπόντων εξαρτημάτων ή ανασυσκευασία, βαρύνουν τον αγοραστή.

5.2 Εξαιρέση: Εμπορεύματα που επιστρέφονται λόγω λανθασμένης εκτέλεσης παραγγελίας ή κατασκευαστικού ελαττώματος (εντός εγγύησης), δεν επιβαρύνονται με κόμιστρα επιστροφής και πιστώνονται στο 100% της αξίας της αγοράς τους. Τα παραπάνω επιστρέφονται με μεταφορική της επιλογής μας.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα εντός εγγύησης: ο έλεγχος γίνεται δωρεάν. Η επισκευή όπως και το κόστος ανταλλακτικών (σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο), παρέχονται δωρεάν.

Προϊόντα εκτός εγγύησης: ο έλεγχος έχει ελάχιστη χρέωση 15€, πέραν της εργασίας και του κόστους ανταλλακτικών (σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο).

7. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.



ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(Πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί μαζί με τις αντίστοιχες φωτογραφίες, πριν την επιστροφή του προϊόντος, για αξιολόγηση και λήψη έγκρισης)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:	ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΤΗΛ.:
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:	ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:	ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ:

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α						ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ	
ΤΕΜ.	ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΑΡ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΦΩΤ/ΦΙΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ & ΠΡΟΪΟΝ (✓)	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (καλή ή μέτρια)	ΕΓΚΡΙΣΗ	

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ

- ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
- Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 30 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
- ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η έγκριση επιστροφής λήγει:

...../...../.....



Σημειώσεις

[illegible]



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
www.baklatsidis.gr - e-mail: sales@baklatsidis.gr



Κεντρικά / Showroom Θεσσαλονίκης
14ο χλμ Θεσ/νίκης-Βασιλικών, Τ.Θ. 60336
570 01 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ. 2310 463003 - fax. 2310 463135

Showroom Αθηνών
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
145 64 Ν.Κηφισιά, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 6202003 - fax. 210 8002929 - e-mail: athsales@baklatsidis.gr