

# Työvaatteet ja -suojaimet

*ProMart*

2025



# PIPOT JA LIPPIKSET LOGOLLA HELPOSTI

## Helppo tapa hoitaa pääasiat kuntoon – hinnoittelu kappalemäärien mukaan!

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja väri vaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.

**Hinta sisältää:** Lippalakin/pipon, brodeerauksen, toimituksen yhteen osoitteeseen sekä aloitusmaksun. Toimitusaika 1–2 viikkoa.

**Logoaineisto:** Toimita vektoroitu PDF (suositeltu), logon toivottu koko ja sijoituspaikka. Asiakas hyväksyy mallin valokuvan perusteella tilauksen jälkeen. Tarjousta varten ei toimiteta vedosta.

**Mallinnus:** Valmiin mallin toimitusaika on 2 päivää.  
Alle 25 kappaleen tilaukset hinnoitellaan erikseen.



# Sisällysluettelo

## Housut

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Työhousut       | 4-5 |
| Huomiotyöhousut | 6-7 |

## Takit

|                |    |
|----------------|----|
| Huomiotyötakit | 10 |
| Työtakit       | 11 |

## Paidat ja asusteet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Huomiopaidat          | 12 |
| Työpaidat ja hupparit | 13 |
| Liivit, sadeasut      | 14 |
| Alusasut              | 15 |
| Asusteet              | 16 |
| Polvisuojat           | 16 |

## Käsineet

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Pinnoitetut työkäsiineet          | 17 |
| Viiltosuojakäsineet               | 18 |
| Talvikäsineet                     | 18 |
| Työkäsineet                       | 19 |
| Hitsaajankäsineet                 | 19 |
| Aluskäsineet                      | 19 |
| Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet | 20 |

## Jalkineet

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Turvajalkineet, matalat        | 22 |
| Turvajalkineet, nilkkurit      | 23 |
| Turvajalkineet, korkeavartiset | 24 |
| Pohjalliset                    | 25 |

## Työturva

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Kertakäyttöiset hengityssuojaimet | 26    |
| Puoli- ja kokonaamarit            | 27    |
| Moottoroidut hengityssuojaimet    | 27-28 |
| Suodattimet                       | 29    |
| Kuulonsuojaimet                   | 30-31 |
| Suojakypärät                      | 32    |
| Kypärien varusteet                | 32    |
| Sangalliset suojalasit            | 33    |
| Naamiosuojalasit                  | 33    |
| Kasvosuojaimet                    | 34    |
| Hitsausmaskit                     | 34    |
| Ensiapu                           | 35    |



**FRISTADS**



**PORTWEST**



**PROGLO**

**PROTECT**



**uvex**





**Fristads 2596 LWS riipputaskuhousut, stretch**

**6500-133443-940**

Riipputaskuiset Fristads 2596 LWS rakentajan housut. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-vahvikkeet, stretch polvitaskut ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



**Fristads 2900 GWM rakentajan stretch housut, musta**

**6500-301018-940**

Rakentajan housut neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteria. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



**Snickers 6275 riipputaskuhousut, stretch**

**6500-627504040**

Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



**Snickers 6241 riipputaskuhousut, stretch**

**6500-62410404**

Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta takaosan joustopaneelin avulla. CORDURA-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.



**Portwest CD883 riipputaskuhousut, stretch**

**6500-CD883BKR**

Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



**Portwest CD886 työhousut, stretch**

**6500-CD886**

Portwest CD886 työhousut stretch musta. Sivulta 4-suuntaan joustavasta kierrätetystä polyesterista valmistetut työhousut ovat äärimmäisen mukavat käyttää. 4 tilavaa taskua takaavat tilaa tavaroille, mutta eivät soke housujen selkeitä linjoja.



**Fristads 2653 LWS työhousut, stretch**

**6500-133394-940**

Kevyet Fristads 2653 LWS työhousut 4-suuntaan joustavalla stretch-materiaalilla. Mukavat housut ripstop stretch vahvikkeilla sekä monilla toiminnallisilla taskuilla.



**Helly Oxford 4X CNCT housu**

**6500-77395-990-**

Joustavat työhousut HH Connect™ -taskujärjestelmällä: valitse riipputaskut tarpeesi mukaan. Housuissa vahvistetut polvet ja lahkeensuut sekä vetoketjulla suljettavat, ulkopuolelta ladattavat polvisuojataskut. Tarralla suljettava reisitasku, mittatasku sekä henkilökorttinenkki. Lahjepituutta voidaan pidentää viisi senttimetriä ja myös polvisuojia voi siirtää vastaavasti optimaalisen liikkuvuuden takaamiseksi.

**HH Connect™ -taskujärjestelmä s. 16**



**Fristads 258 BM rakentajan puuvillahousut valkoinen**  
**6500-100120-900**

Fristads 258 BM rakentajan puuvillahousut ovat mukavat ja monilla toiminnoilla varustetut työhousut kulutusta kestävää 100% puuvillaa, joka imee hyvin esim. maalia ja sopii erinomaisesti maalareille.



**Max Neo maalarinhousut**  
**6500-0352007380044**

Housuissa on joustava vyötärö, joka lisää käyttökävyyttä ja istuvuutta. Varustettu kahdella etutaskulla, yhdellä käteväällä reisitaskulla ja kahdella takataskulla, joten työkalut ja tarvikkeet ovat helposti saatavilla. Vahvistetut polvialueet parantavat kestävyyttä ja pidentävät käyttöikää. Säädettävä lahkeen pituus.



**Fristads 259 BM naisten rakentajan puuvillahousut**  
**6500-100121-900**

Rakentajan puuvillahousut on suunniteltu työskentelymukavuus ja kestävyys edellä. Kulutusta kestävä 100 % puuvilla sopii erityisesti maalareille, sillä se imee hyvin maalia. Monipuoliset taskuratkaisut, CORDURA®-vahvistukset, muotoillut polvet ja polvisuojataskut tekevät housuista käytännölliset ja pitkäikäiset vaatimaan työhön.



**Fristads 2901 GWM naisten riipputaskuhousu mus**  
**6500-301223-940**

Rakentajan housut naisille neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteria. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



**Fristads 2599 LWS rakentajan stretch housut naisten**  
**6500-133931-940**

Fristads 2599 LVVS naisten rakentajan housut yhdistävät keveyden, joustavuuden ja kestävyuden. Neljään suuntaan joustava stretch-materiaali ja ripstop-vahvikkeet takaavat erinomaisen liikkumavapauden ja kulutuskestävyyden. Monipuoliset, vahvistetut taskut, joustavat polvitaskut korkeudensäädöllä sekä heijastavat yksityiskohdat tekevät housuista käytännölliset ja turvaliset vaatimaan työhön.



## Fristads Green 2643 GSTP huomiohousut riipputaskuilla stretch LK1 6500-134187

Fristads Green 2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1 ovat vastuulliset rakentajan stretch huomiohousut. Valmistettu biopohjaisesta ja kierrätetystä 4-suuntaan joustavasta stretch-materiaalista. Stretch-paneelit vyötäröllä tuovat erinomaisen mukavuuden ja vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla takaavat kestävyys. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.

## Snickers 6234 huomiohousut riipputaskuilla LK1 6500-62340

Kahteen suuntaan joustavat korkean näkyvyyden työhousut parantavat liikkuvuutta ja optimaalista mukavuutta ja turvallisuutta työssä, joka vaatii lisänäkyvyyttä. Housuissa on ainutlaatuinen KneeGuard™-järjestelmä, ja niitä on vahvistettu edelleen CORDURA®-polvisuojataskuilla. Lisäksi CORDURA®-vahvike reisitaskujen pohjassa lisää kestävyttä, kun taas työkalupidikkeet mahdollistavat lisäsäilytyksen.

## Snickers 6231 riipputaskuhousu 6500-6231

Slim-fit-huomiohousut ammattilaisille rakennus-, katto- ja logistiikka-alalle. Sopeutuva kangas, tuulenpitävät osat ja hengittävät alueet takaavat mukavuuden ja liikkuvuuden. CORDURA®-vahvistetut riipputaskut, polvet ja mittatasku lisäävät kestävyttä.



## Helly Hansen ICU 77471 riipputaskuhousu 6500-77471-

Huomiorakennustyöhousut, joiden kestävä, neljään suuntaan joustava kangas näyttää ja tuntuu hyvältä. Moderni istuvuus, irrotettavat riipputaskut ja Cordura®-materiaalilla vahvistetut polvisuojataskut tekevät näistä monipuolisiin työolosuhteisiin sopivat housut.

## Helly Hansen Alna 4X 77427 riipputaskuhousu 6500-77427-

Alna 4X huomiorakennustyöhousut, huomiovaateluokka 1. Housut ovat kestävä, neljään suuntaan joustavaa stretch-materiaalia. Housuissa on Cordura® -kangasvahvikkeet polvissa ja lahkeensuissa, sekä polvisuojataskut, joihin pääsee käsiksi ulkopuolelta.







**Fristads 2706 PLU**  
**huomiohousut riipputaskuilla,**  
**stretch LK1**

**6500-127732-**

Fristads 2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1. Huomiotyöhousut, joissa on erittäin joustavat, ylivertaisen mukavuuden ja hyvän liikkumavapauden varmistavat stretchpaneelit. Kestävä päällyskangas likaa, öljyä ja vettä hylkivää materiaalia, sisäpuoli pehmeää puuvillaa. Voidaan pestä 60 asteessa.



**Snickers 6243**  
**huomiohousut riipputaskuilla LK2**  
**6500-62436**

Joustavat huomiotyöhousut on suunniteltu parantamaan työ mukavuutta joka päivä. 2-suuntaista stretch-kangasta täydentää takana 4-suuntainen joustokappale, joka lisää liikkumisen vapautta ja kestävyttä. Kneeguard™ Pro -polvisuojajärjestelmä suojaa polvia, ja polvien lisäsuojana ovat CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut. CODURA®-vahvistetut taskut parantavat kestävyttä, ja työkalupidikkeet antavat lisäsäilytystilaa.



**Portwest CD889 LK2**  
**huomiohousut riipputaskuilla**  
**6500-CD889**

Portwest CD889 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



**Portwest CD888**  
**huomiohousut LK1**  
**6500-CD888**

Tässä WX2 huomiohousuissa on 4 tilavaa taskua. Joustava vyötärö sekä 4-suuntaan joustavat kankaat takaavat erinomaisen mukavuuden ja istuvuuden.



**Fristads 2680 GLPS**  
**kuorihousut**  
**6500-300332-**

Toiminnalliset näkyvät kuorihousut pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävät, hengittävät housut teipatuilla saumoilla. Mukavat joka säähän sopivat housut, joissa vetoketjut lahkeen sivussa.



**Helly Hansen Alna 2.0**  
**71490 talvihousu**  
**6500-71490**

Huomiovaateluokan 1 Alna 2.0 talvihousuissa on hyvä istuvuus, painetut heijastimet, sekä innovatiiviset taskut varmistamassa mukavan olon ja hyvän näkyvyyden kylminä talvipäivinä työmaalla.



**Fristads 2681 GLPS**  
**huomiotalvihousut**  
**6500-301262-**

Pehmeät high-vis talvihousut joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävät työhousut teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana. Suunniteltu irrotettavilla olkaimilla, polvisuojataskuilla ja lahjeketjuilla.



**HH**<sup>®</sup>  
*work/wear*







**Snickers<sup>®</sup>**  
WORKWEAR

**Snickers 6275  
stretch-työhousut –  
ihanteelliset housut aktiivisiin  
päiviin ulkona!**

- Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla
- 2-suuntaan joustava Sorona<sup>®</sup>-stretchkangas takareisissä ja yläosassa
- Joustavat polvipaikat CORDURA<sup>®</sup>-materiaalia
- CORDURA<sup>®</sup>-riipputaskut



## Portwest CD861 huomiotyötakki

**6500-CD861**

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestäväan kierrätetystä polyesterista ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun suosikkimallin.



## Helly Hansen Alna 4X Tech stretchtakki

6500-77230-369 Keltainen

6500-77230-269 Oranssi

Kevyt ja joustava huomiotakki kesäsäähän ja sisätöihin. Vetoketjulliset sivu- ja rinta-taskut. Säädettävät hihansuut ja helma, pidennetty takakappale.



## Portwest DX462 huomiokuoritakki

**6500-DX462**

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä Hi-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työtehtäviin ja näyttää hyvältä.



## Fristads 4690 GLS huomiokuoritakki LK1

**6500-300964-**

Toiminnallinen näkyvä 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



## Fristads 4680 GLPS huomiokuoritakki

**6500-300331-130**

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



## Priha 4342 Huomiotyötakki, softshell

**6500-434**

Ympäristö ystävällistä TopGreen® -kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshellia. Vuori miellyttävää fleecetä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätaskut



## Helly Hansen Alna 2.0 4183 huomiokuoritakki

**6500-71195-369**

Alna 2.0 vedenpitävä kuoritakki yhdistää korkean näkyvyyden, erinomaisen istuvuuden ja kestäväan sään suojan. Täysin teipattu HELLY TECH® PROFESSIONAL -rakenne, irrotettava huppu ja useat käytännölliset taskut takaavat mukavuuden ja toiminnallisuuden kaikissa työolosuhteissa. Painetut heijastimet ja sertifioitu suojaus pitävät sinut näkyvillä ja turvassa koko työpäivän ajan.



## Fristads 4083 WYH Huomiotyötakki, softshell LK2

**6500-125024-**

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpovitasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen povitasku.





**Craft Mountain Jacket kuoritakki**  
**6500-1906274-** miesten

**6500-1906275-** naisten

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu. Craft Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa.



**Fristads 4881 GLS stretch-kuoritakki**  
**6500-300453-** miesten

**6500-301275-** naisten

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



**Fristads 4883 GLS talvitakki**  
**6500-301179**

Vedenpitävä talvitakki kestävästä stretch-materiaalista, joka osittain kierrätettyä polyesteriä. Mukava työtakki teipatuilla saumoilla ja pehmeällä tikkivuorilla, joka pitää olon lämpimänä ja kuivana.



**Helly Hansen Alna 2.0 71392 talvitakki**  
**6500-71392**

Eristetty 2.0 huomiotalvitakki on kestävä, tyylikäs ja näkyvä. Painetut heijastimet, hyvä istuvuus ja henkilökohtaisten elektronikkalaitteiden akunkesto pidentävä Life Pocket -teknologia tekevät takista mukavan ja työmaalla turvallisen myös kylminä ja pimeinä talvipäivinä.



**Fristads 4682 GLPS huomiotalvitakki LK3**  
**6500-301178**

Pehmeä high-vis talvitakki joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävä työtakki teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden ja erinomaisen toimivuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana.



**Naisten Hi-Vis softshell takki LK2 4183 WYH**  
**6500-125023**

Tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotalvitakki, nykyaikainen leikkaus ja toimivat taskut. Naisten malli.





## Priha 4080P, 4081P huomio t-paita LK2

**6500-408**

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhythihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



## Priha 4068P, 4069P pitkähihainen huomio T-paita

**6500-406**

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



## Priha 4320, 4321 huomiocollegepaita LK2

**6500-432**

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m2. Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.



## Priha 4323 huomiovetoketjuhuppari LK2

**6500-432**

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.



## Helly Hansen ICU 79274 svetari

**6500-79274**

Tässä vetoketjullisessa huomiocollegepaidassa yhdistyvät näkyvyys, mukavuus ja käytännöllisyys. Paidassa on säädettävä helma ja ribbineulotut hihansuut, sekä leveät heijastavat raidat käsivarsissa, rinnassa ja hartioissa. Paita on valmistettu konepestävästä pehmeästä puuvilla-polyesterisekoitteesta.



## Helly Hansen ICU 79273 vetoketjuhuppari

**6500-79273-**

Vetoketjullinen ICU-huomiohuppari, jossa on kestävä kangas, tukevat YKK®-vetoketjut ja huomiovaateluokka 1.



**Clique Basic-T T-paita****6500-029030-** miesten**6500-0290315-** naisten

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium T-paita****6500-029340-** miesten**6500-029341-** naisten

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.

**Proact tekninen T-paita****6500-PA438**

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry materiaali. Raglan hihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m<sup>2</sup>.

**Clique New Classic-T T-paita****6500-029360**

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.

**Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029033-** miesten**6500-029034-** naisten

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium Fashion-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029358-** miesten**6500-029359-** naisten

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.

**Gildan 2400 pitkähihainen T-paita****6500-G2400-**

Mukava ja kestävä T-paita 100 % esikutistettua puuvillaa (poikkeavat värit sekoitemateriaalia). Medium fit, single jersey -neulos, sivusaumaton. Irrotettava niskalappu ja kaksoistikkaus. Painavampi 203 g/m<sup>2</sup> materiaali.

**Clique Basic Roundneck collegepaita****6500-021030**

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.

**Cutter&Buck Pemberton huppari****6500-358418**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Clique Basic Hoody FZ huppari****6500-021034**

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.

**Craft ADV Unify FZ huppari****6500-1909132-**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Fristads 4003 MFL Microfleece pusero****6500-120966-**

Fleeceetakki, jossa sivuilla ja hihansuissa hengittävät ja mukavuutta parantavat joustopaneelit. Miellyttävä materiaali, kokopitkä vetoketju edessä ja kaksi vetoketjullista etutaskua. Täydellinen välikerrosvaatteeksi.



### Snickers 4230 huomiotyökaluliivi

**3140-H4230**

Huomiotyökaluliivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidiike, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.



### Timperi huomiotyökaluliivi

**6500-TIMPERI-**

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelot on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.



### Blåkläder 30492517 työnjohtajan liivi

**6500-3049 oranssi**

**6500-81149 keltainen**

Kaksi rintataskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidennetty selkäkappale. Kauluksessa fleecvuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.



### Portwest C375 huomioliivi

**6500-C375**

Kevyt huomioliivi vetoketjusuljennalla. Heijastusteippi parantaa näkyvyyttä. Luokitus EN ISO20471 on testattu 50 pesun jälkeen.

## Sadeasut



### Priha 4308/ 4309 sadeasusetti huomioväri

**6500-430**

Huomiovärinen sadeasusetti kelta/musta -takki EN 20471 Lk.3 ja housut EN 20471 Lk.1 - 4308 100% kudottua polyesteriä, jossa polyuretaanipinnoite.



### Priha 4312 pitkä sadetakki

**6500-4312**

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyys (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuulilista ja puolivälillä ylös asti ulottuva vetoketjukiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.





**Fristads 7416 UE tekninen alusasu  
6500-127382-**

Fristads 7416 UE alusasusetti nopeasti kuivuvasta ja kosteutta siirtävästä materiaalista. Pitkät hihat, pyöreä pääntie ja tehosteväriset koristetikkaukset.



**Fristads 7517 MW merinovillainen  
aluspaita**

**6500-127442**

Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita on mikromerinovillasta valmistettu pitkähihainen t-paita, joka on hyvin eristävä eikä kutita.



**Fristads 2517 MW merinovillaiset  
pitkät alushousut**

**6500-127445**

Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut on valmistettu mikromerinovillasta, joka on hyvin eristävä eikä kutita.





**Puijo Winter medium fleecevuorillinen pipo**

**6500-101117**

Musta, fleecevuorillinen pipo joka mahtuu myös kypärän alle. Pipun pituus 24 cm. Sopii 57-61 cm päähän.



**Puijo Long pipo**

**6500-101266**

Ohut pitkämallinen pipo, joka sopii 56-59 cm päänympärykselle. Materiaali 95 % puuvilla ja 5 % elastaania. Pituus 28 cm.



**Puijo short pipo**

**6500-101269**

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m<sup>2</sup>.



**Snap Back lippalakki musta**

**6500-SNAP-MU**

Suoralippainen, 6-paneelinen lippalakki muovisella snapback-kiinnityksellä.

**HH Connect™ -taskujärjestelmä**

**Utility Pocket 6500-79470-990-STD**



**Carpenter Pocket 6500-79471-990-STD**



**Electrician Pocket 6500-79472-990-STD**



**Essential Pocket 1 6500-79473-990-STD**



**Portwest C105 joustava vyö musta**

**6500-C105BKR**

Säädettävä, joustava sekä käytännöllinen vyö sopii moniin työtehtäviin kuten myös vapaa-aikaankin. 37mm x 127cm.



**Fristads 9955 CW vyö musta**

**6500-129762-940-YKSI-KOKO**

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profilointiin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm.



**Protect olkaimet 651-HT**

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



**Fristads 9322 PPPA olkaimet**

**6500-100078-940-ONESIZE**

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt.



**Fristads 9186 SOC sukat**

**6500-127543-940**

Kärki- ja kantavahvikkeet kestävyuden ja istuvuuden parantamiseksi. 70% puuvilla, 23% polyamidi, 5% viskoosi, 2% elastaani.

**Polvisuojat**



**Polvisuoja Portwest S156 6500-S156BKR**

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin



**Fristads 9200 KP polvisuojat**

**6500-124292-896-ONESIZE**

Läpäysuojattu, kevyt ja erittäin joustava. Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.



**Snickers 9110 KneeGuard polvisuojat**

**6580-9110060**

Polvisuojat keltainen/musta, kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta, ja ne parantavat työskentelymukavuutta joka päivä.



**Snickers 9112 polvisuojat D30 lite**

**6500-91121400000**

Polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D30® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



**Snickers 9169 Ergo polvisuojat 6500-91690500**

Ergonomisesti muotoillut polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen polvisuojat ovat kestävä D30®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskulta.



**Portwest KP20 polvisuoja 6500-KP20**

Huomaamattoman kevyt ja istuva malli. Kiinnitetään polven ympärille tarranauhoilla. Kovempi ulkokuori tarjoaa suojaa terävältä epätasaiselta alustalta ja pehmeä vaahto keskellä tekee suojista miellyttävät käyttää. Hengittävä sisäkangas vähentää hikoilua



**Helly Hansen 79569 polvisuoja standard**

**6500-79569-990-STD**

Polvisuoja housujen polvitaskuihin. Materiaali 100 % polyeteeni. EN 14404:2004+A1:2010/tyyppi 2, taso 1





**Proglo 2200  
asentajankäsine  
651-PROGLO2200-**

Kosketusnäytöillä toimiva ohut, kestävä, hengittävä ja joustava yleiskäsine. Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/spandex-vuoraus. Erittäin mukava!



**Tegera 887  
asentajankäsine  
651-TE887**

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosassa. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tegera 884A  
asentajankäsine  
651-TE884**

Synteettinen käsine. Näppyläkuvioitu kämmenpuoli. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tuntuma 1000  
asentajankäsine  
651-TUNTUMA1000-**

Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta entisestään. Käsineen voi tarvittaessa pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyttä vaativaan työhön. EN 388 luokitus.



**Proglo 1055 asentajankäsine  
651-PROGLO1055**

PU-pinnoitettu saumaton polyesterisormikas. Kulutusta kestävä, erinomaisesti käteen muotoutuva ja joustava malli. Hyvä sormituntuma ja pito, soveltuu myös tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta. Käsineen voi tarvittaessa pestä.



**Proglo 2030 tuplapinnoitettu  
asentajankäsine  
651-PROGLO2030**

Tuplapinnoitettu, pitävä ja suojaava nitrilisormikas. Erittäin kestävä ja ylivoimaisen pitävä. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka. Käsineen voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



**FF Swift Light Nitrilikäsine  
651-107000799**

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti ulottuva nitrilipinnoitus ja turvaranneke. Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X vaatimukset.





## Bonasia FH viiltosuojakäsine B-luokka

**651-bonasia**

Erittäin ohut viiltosuojakäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Viiltosuojaluokka B. Koot 6-11. Nipussa 12 paria, laatikossa 120 paria. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



## Proglo 2020 viiltosuojakäsine B-luokka

**651-PROGLO-2020**

Proglo 2020 on nitriliillä pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka B. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva ja joustava malli hyvällä sormituntumalla.



## FF Stint Light viiltosuojakäsine B-luokka

**651-HS04017**

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



## Proglo 2500 talvi-viiltosuojakäsine B-luokka

**651-PROGLO-2500**

Vaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu akryylivuoraus. Pitävä ja joustava käsine myös viileisiin olosuhteisiin. Viiltosuojaluokka B. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen istuva malli.



## Proglo 2050 viiltosuojakäsine C-luokka nitrili

**651-PROGLO2050**

Proglo 2050 on äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys.



## Proglo 2110 viiltosuojakäsine C-luokka nitrili

**651-PROGLO2110**

Ultraohut (21gg) ja pitävä C-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Erinomainen valinta, jos työssä tarvitaan viiltosuojaukseen, mutta käsiin tulee kuitenkin olla mahdollisimman ohut ja mukava käyttää. Toimii myös kosketusnäytöillä. OEKO-TEX® luokitus.



## Proglo 1020 viiltosuojakäsine C-luokka

**651-PROGLO-1020**

PU-pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka C. Erinomainen kulutuskestävyys sekä viiltosuojaluokka. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



## Proglo 3060 talvi-viiltosuojakäsine D-luokka

**651-PROGLO3060**

Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua. Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös selkäpuolelta. Lämmin karhennettu akryylivuoraus. Viiltosuojaluokka D.



## Proglo 2060 viiltosuojakäsine F-luokka

**651-PROGLO2060**

Nitriliipinnoitettu F-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäytöillä. Erinomainen viiltosuojaus ja kulutuskestävyys. Viiltosuojaluokka F.

## Talvikäsineet



## Proglo 4300 talvikäsine

**651-PROGLO4300**

Kosketusnäyttöjen kanssa toimiva, joustava ja käteen istuva synteettinen kalvakäsine lämpimällä thermovuorella. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä.



## Proglo 6200 talvikäsine

**651-PROGLO6200**

Erittäin lämmin ja pehmeä softnappainen työkasine puuvillaselällä sekä lämpimällä teddyvuorella.



## Tegera 8810 Infinity talvikäsine

**651-TE8810**

Nitriliipinnoitettu, lämmin ja joustava talvikäsine, jossa on hyvä sormituntuma ja pitävä ote. DMF-vapaa, kestää jopa 100 °C, sopii kylmiin, kuiviin ja likaisiin olosuhteisiin sekä elintarvikkeiden käsittelyyn (ei rasvaisille).



## Proglo 4040 talvikäsine

**651-PROGLO4040**

Joustava ja kosteutta hylkivä asentajan työasormikas lämpimällä ja mukavalla fleeevuorella. Kestävä ja pitävä synteettinen kuvioitu kämmenmateriaali.



## Proglo T 109 X3M vedenpitävä talvikäsine

**651-T109X3M**

Proglo T 109 X3M – vedenpitävä ja lämmin vuohennahkainen talvikäsine, jossa tuulenpitävä softshell-selkä, 150 g Thinsulate-vuori, hengittävä kalvo, heijastimet ja säädettävä kaulus.



## Tegera 296 talvikäsine

**651-TE296**

Nahkakäsine, talvivuori. Tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä. Yleistyy.





### Työkäsine joustobritex

**651-T109PU**

Asentajan työormikas synteettistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä. Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille.



### Työkäsine T 109 VSR nahka puuvillaselkä tarralla

**651-T109VSR**

Asentajan työormikas, vuohennahka, joustava kangasselkä, tarraranneke, vuoriton.



### OS Technic Buffalo työkasine kokonahka

**651-8024090-**

Kokonahkainen työkasine esimerkiksi teollisuuskäyttöön.



### Työkäsine 110I/V pukinnahka/kangas ilman vuorta

**651-110IV**

Vuoriton nahkakäsine. Käsineen kämmenpuoli on pukinnahkaa ja kämmenselkä kangasta. Kat. I. Yksi koko (10,5)



### Protect T 106 V nahkakäsine

**651-T106V**

Työormikas, kestävä naudannappakämmen, nautahaljasselkä, vuoriton.



### Proglo 6600 työormikas pukki/nylon

**651-PROGLO6600**

Asentajan työormikas, kestävä vuohennappakämmen, joustava selkämys, vuoriton

## Hitsaajankäsineet



### Merlin hitsauskäsine vuoriton

**651-010200**

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina nautan haljasnahka.



### Crane hitsauskäsine vuoriton

**651-0102000899**

Materiaali nautan pinta- ja haljasnahka.



### Hand1A 1404 Hitsaajan käsine vuoriton

**651-704BGK**

Nautan pinta- ja haljasnahkaa. Teresuojattu kevlar-ommel. Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja vaatteiden hihoja.



### Protect HK 402 TIG-hitsauskäsine

**651-HK402TIG**

TIG-hitsaajansormikas, kestävä ja pehmeä vuohennahkakämmen ja selkäosa, varsiosa nautahaljasta.



### Hand1A 1421 Light Welder TIG-hitsauskäsine

**651-W1421**

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsine lampaan pintanahasta. Turvaranneke haljasnahkaa.

## Aluskäsineet



### Worksafe L75-723 aluskäsine polyesteri

**651-40530723**

Ohut käsine 100 % polyesteriä. Soveltuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa.



### OS Inspector aluskäsine

**651-370090**

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.



## Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsine

**651-AN37675**

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



## Ansell Alphatec 58-270 kemikaalikäsine

**651-40531444**

Nitrilikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiraskaisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



## Tegera 849 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispitkä

**651-TE849**

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.



## Semperguard Xpert kertakäyttökäsine nitrili

**651-N1PF**

Puuteriottomat nitrilikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240.



## Semperguard Sapphire kertakäyttökäsine nitrili

**651-XLITE-**

Puuteriottomat, ohut (0,07 mm) nitriliinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



## OS Nilex Diamond Black kertakäyttökäsine nitr

**651-60870090**

Puuteriottomat erikoispaksu nitrilikuminen kertakäyttökäsine. Kuvioitu pinta parantaa pitoa.



## Ansell Microflex 93-260 kertakäyttökäsine

**651-AN93260**

Kestävä ja joustava käsine kemikaaleja vastaan. Materiaali: nitrili/neopreeni. Puuteriottomat, silikonivapaa. Pituus 30 cm, paksuus 0,2 mm.



## Ansell 93-243 Microflex pitkä kertakäyttökäsine

**651-AN93243-**

Nitriliinen kertakäyttökäsine. Pituus 395 mm. Katteoria III. EN 420:2003 + A1:2009.







### Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla



MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.



## Sievi Lazer Roller+

**6500-43-52311-372-92M**

Lazer Roller+ turvajalkineessa on aukollinen kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyskellistä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.



## Sievi Racer TR Roller

**6500-52343-333-93M**

FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.



## Sievi MGuard Roller XL+

**6500-52425-373-25M**

Sievi MGuard Roller XL+ – kestävä turvajalkine, jossa Metashield-iskusuoja, energiaa palauttava FlexEnergy, pitävä TractionPro-pohja ja mukava BOA®-kiinnitys. Vettä hylkivä, hengittävä ja ESD-hyväksytty.



## Sievi Air R3 Roller S3 turvajalkine

**6500-52375-383-92M**

SieviAir R3 Roller on S3-suojaluokan SieviAir®-pohjaratkaisulla oleva puolikenkä Boa®-mekanismilla, teräksisellä naulaanastumissuojalla ja alumiinivarvassuojalla. Maailman kehittynein FlexEnergy-kantavaimennus sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen.



## Jalas 9995 EXALTER

**6500-9995**

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



## Jalas 2068 TIO

**6500-2068**

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



## Jalas 9935 EXALTER

**6500-9935**

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



## Raven XT Low

**6500-2010364600**

Matala pintanahkainen turvakengä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskuilta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.



## Cerva Zurrum

**6500-02010557000**

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojaluokka S1P







### Puma Frontcourt Mid

**6500-630050**

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituksen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.



### Sievi Roller High XL+

**6500-49-52157-373-08M**

Sievi Roller on varustettu helpokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanismeilla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. Komposiittinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesi. Antistaattinen ja ESD.



### Jalas 1598

**6520-1598**

Kestävistä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuotteen saapas vaativiin työympäristöihin. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Siinä on erittäin tilava lesti ja sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja.



### Jalas 9985 EXALTER

**6520-9985**

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkituksi. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



### Sievi Lazer Roller High+ S3

**6500-43-52313-373-92M**

Lazer Roller High+ nilkkurissa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. Pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Nilkkaosassa on PORON XRD® tuki, joka myötäilee jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



### Sievi MGuard RollerH XL+

**6500-52427-373-25M**

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesi. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.



### Albatros Tofane Black QL CTX

**6500-638500**

Albatros Tofane Black QL CTX Mid -turvajalkine tarjoaa luotettavaa suojausta ja erinomaista käyttömukavuutta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu turvakenkä on helpokäyttöinen. Luistamaton 300 °C kuumuutta kestävä pohja varmistaa turvallisuuden myös epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helpokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahvike ja keraaminen naulaanastumissuoja. Turvaluokitus: S3



### Jalas 9988 EXALTER GTX

**6520-9988**

Sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.



### Jalas 2718 Zenit

**6500-2718**

JALAS Zenit 2718, Nilkka- ja JALAS® C2 Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmällä varustettu ensiluokkainen jalkine, joka on suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Järjestelmä koostuu uudesta vuorista ja ilttirakenteesta, jossa on kosteutta poistavat ilmanakanavat, sekä hengittävää pohjallista.



### Sievi ViperX High+ turvajalkine S3

**6500-52122-113-25M-**

Viper-tuotteen heissä on nyt uudella tekstiilinaulasuojalla X:llä oleva turvakenkä ViperX Roller H+ S3. Nilkkureiden päällismateriaali on hengittävää ja kestävää haljaisnahkaa. Hengittävyyttä lisää kosteutta tehokkaasti poistava 3D-dry®-vuori. Metalliton ESD-turvajalkine.



### Sievi AL Hit Roller XL+ turvajalkine S3 HRO

**6500-52415-393-0PM**

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkikupilla.



### Raven XT Ankle

**6500-2020615600**

Footguard Compact Mid -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Metallittoman turvakengän komposiittikärki ja keraaminen naulaanastumissuoja suojaavat varpaita ja jalan pohjaa. Päällinen on vettä hylkivää nahkaa ja kuvioitu pohja suojaa liukastumisilta. Turvakengän pehmustettu kaulus ja hengittävä 3D-vuori takaavat käyttömukavuuden.



## Puma Conquest Stone High

**6500-630740**

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojuoluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojat jalan pohjaa. Päälinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



## Puma Conquest Blk CTX High S3

**6500-630730**

Puma Conquest CTX-turvajalkineet vastaavat suojuoluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojat jalan pohjaa. Öljy- ja hiekkapinta hylkii vettä. Vettä hylkivä ja hengittävä Coa-Tex-kalvo, sivussa vetoketju.



## Jalas 1508

**6520-1508**

Korkeavartinen turvasaapas todella ankkariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuojat sekä kevyt alumiininen varvassuojat. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



## Jalas 9998 EXALTER GTX

**6500-630740**

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälinen erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikumipohja Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuojat ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuojat.



## Sievi AL Hit 7 XL+

**6500-52435-393-0PM**

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päälinnahka tyylikkäällä kärkikupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.



## Sievi Alaska GT Roller XL+

**6500-48-52859-373-71M**

Korkeavartisessa Alaska GT Roller+ turvajalkineessa on lämpimän vuorin lisäksi vedenpitävä ja hengittävä GORE-TEX-kalvo. Jalkineet on helppo pukea ainutlaatuisen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla. Erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Tilava XL-lesti.



## Sievi Alaska Roller XL+

**6500-52433-373-02M**

Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä. Turvakengissä on vettä hylkivä PrimaLoft®-lämmöneriste, joka on valmistettu 90 %: sesti kierrätysmateriaaleista. PU-pinnoitettu nahka päällismateriaalina toimii entistä paremmin vaihtelevissa sääolosuhteissa. Viskoelastinen memory foam -nilkkasuojat myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



## Sievi Hiker Roller XL+

**6500-52451-373-08M**

Sievi Hiker Roller -nilkkurin käyttömukavuus on maksimoitu FlexEnergy®-joustoelementillä, joka sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen. Turvajalkineessa on TractionPro-kitkapohja, joka tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Sivulle on sijoitettu helppokäyttöinen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin. Jalkineen nilkkaosassa on viskoelastinen memory foam.



## Sievi AL Hit 9 XL+

**6500-52085-373-0PM**

Sievi AL Hit 9+/XL+ turvajalkine S3 HRO, antistaattinen turvasaapas. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päälinnahka tyylikkäällä kärkikupilla. Lämmin vuori ja alumiinikalvolla varustettu pohjallinen pitävät kylmän ulkona ja lämmön jalkineen sisällä.



## Panda Talento

**6500-02040175600**

Panda Talento talvisaapas



## Raven XT High Ankle

**6500-2040138600**

Edullinen korkeavartinen talviturvajalkine. Päälinen pintanahkaa, PU-ulkopohja. Teräksinen kärkisuoja ja naulaanastumissuojat. Nauhakiinnitys.





### Jalas 8304 FX3

**6500-8304**

Jalas 8304 FX3 Supreme on hengittävä ja erittäin mukava pohjallinen, jossa on erinomainen iskunvaimennus. Pehmeä pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja siinä on kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet sekä perforoitu etuosa. Tämä ESD-pohjallinen on hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin. Materiaali: Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, kaksinkertaiset Poron XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet



### Jalas NEUTRALIZER

**Low 6500-8711L**

**Medium 6500-8710M**

**High 6500-8709H**

PORON® XRD® -kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta. Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS® -turvajalkineissa. Se voidaan myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojaukseen.



### Sievi Dual Comfort

**6500-99525**

**6500-99527 (XL)**

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja rasitusta vähentävä iskunvaimennustyyppi sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyyppien materiaali PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä.



### Sievi Dual Comfort+ Neutral

**6500-99530**

**High 6500-99534**

**Extra High 6500-99560**

**Sievi Dual Comfort+ XL:**

**Neutral 6500-99532**

**High 6500-99536**

**Extra High 6500-99562**

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari. Lisäksi kaikki vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.



### Puma Evercushion Pro

**6500-204500**

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunajaken-norakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



### Evercushion Custom Fit

**Low 6500-2048505**

**Mid 6500-2048506**

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta. Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja vähentää hajuja. ESD-hyväksytty.

Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville.

Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.



### Jalas 8018 Slip Protection liukueste

**6520-8018**

Kengän päälle puettava liukueste suojaa liukastumiselta. Kuusi nastaa.

## Kertakäyttöiset suojaimet



### 3M Aura 9322 hiukkassuojain FFP2 NR D

**653M-9322**

Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



### 3M 8322 hiukkassuojain FFP2 NR D

**109-8322**

Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.



### OS 420700 hiukkassuojain FFP2 venttiilillä

**6500-420700**

Kuppimallinen, uloshengitysventtiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.



### 3M 8833 hiukkassuojain venttiilillä FFP3

**109-8833**

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kestävä, mutta kevyt kertakäyttöinen kuppimallinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpuristin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.



### OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V

**6500-420900**

OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V. Suojaa haitalliselta ja myrkylliseltä pölyltä, viruksilta ja bakteereilta, sekä kiinteiltä hiukkasilta ja nestemäisiltä aerosoleilta. Luokka FFP3 NR D - V. Uloshengitysventtiili. EN 149:2001+A1:2009. Pakkauksessa 5 kpl.

## Puoli- ja kokonaamarit



### 3M 4000-srj huoltovapaa puolinaamari

**653M-4255 FFA2P3 R D**

**653M-4251 FFA1P2 R D**

**653M-4279+ FFABEK1P3 R D**

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta, ja silikonin, pehmeä ja allergisoimaton teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytyspussi hygienistä säilytystä ja kuljetusta varten.



### 3M HF-303 / Scott Aviva 40 puolinaamari koko L

**6543-HF-303-L**

M™ HF-302-sarjan uudelleenkäytettävä puolinaamari on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Yhteensopiva DIN-kierteisten 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa; HF-302 suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta. Kätevä työpaikoille, joissa käytetään erilaisia hengityssuojaimia; HF-302 käyttää samaa suodatinvalikoimaa kuin 3M™ PF-600-sarjan moottoroidut hengityssuojaimet ja 3M™ FF-300- ja FF-600-sarjan uudelleenkäytettävät kokonaamarit, joten voit pitää varastossa minimimäärän suodattimia. Aiemmin nimeltään Scott™ AVIVA 40.



### Sundström SR 900 puolinaamari

**6542-SR900-S S**

**6542-SR900-M M**

**6542-SR900-L L**

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme kokoa. Kahden uloshengitysventtiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni. Peitekannet suojaavat uloshengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat: Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



### Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack

**6542-553390437**

Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, suodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



### 3M FF-302 kokonaamari

**109-FF-302**

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



### Sundström SR200 kokonaamari

**6542-SR200**

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasitukselle altistuvat muoviosat on valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi uloshengitysventtiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.





## 3M Versaflo M-206 visiri 109-M-206

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa. Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta. Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.



## 3M Versaflo M-306 kypärä 109-M-306

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keski-suuren energian iskuilta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiiviste rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.



## 3M Versaflo S-133L huppu

### 109-S-133L

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvat kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



## 3M Versaflo S-757 huppu aloitussarja

### 109-S-757

Molemmiin puoliin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalaukseen. Suojaa silmiä ja päänaluetta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetaattiviisi.



## Sundström SR570 visiri 523-2150029

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570S:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilma-avustesarjaa SR 507.



## 3M Versaflo TR-619E puhallinsarja

### 109-TR-619E

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatusuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengitysletkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuojia täydellistä hengityssuojaukseen varten. Paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



## 3M Versaflo TR-819E puhallinsarja atex.

### 109-TR-819E

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helppokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärän kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.



## 3M Versaflo TR-315E+ puhallinsarja

### 109-TR-315E+

Käyttövalmis näppärä aloitussarja, jossa on kaikki tarvittavat osat. Vain päähineosa tarvitaan. Helppokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojaukseen pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasmaaroja vastaan. Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätävän hengitysletkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähinetä. Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella.



## 3M Adflo 837731 puhallinsarja 109-837731

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen.



## Sundström SR 500 EX puhallinsarja

### 123-553328006

R 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyn kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityksensuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



## 3M Speedglas G5-01 puhallinsarja

**G5-01TW 109-617820**

**G5-01VC 109-617830**

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojaa hitsaajille kestävässä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänahasto.



## 3M Speedglas G5-03 puhallinsarja

**G5-01/03TW + Adflo 109-637720**

**G5-01/03VC + Adflo 109-637730**

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojaa hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänahasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitua hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly).



## CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack puhallinsarja

**6542-CA300300.01**

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestäväan muoviseen säilytyslaatikkoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasuilta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.



## CleanAIR Chemical 2F + UniMask Ready Pack puhallinsarja

**6542-CA510348.08**

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvosuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml). Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.



## 3M PF-619E+ puhallinsarja

**109-PF-619E+**

Moottoroitu hengityssuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytys varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroituu akku.



## Sundström SR500/SR570 puhallinsarja

**6542-SR500-SR570**

Sarja, johon kuuluvat SR 500 -puhallin ja SR 570 -kasvosuojus. Sisältää SR 500 -puhallimen, SR 570 -kasvosuojuksen, yhden suojakalvon, STD-akun, SR 513 -akkulaturin, SR 508 -hihnan, 2 kpl SR 510 P3 R -hiukkassuodattimia, 2 kpl suodattimen liitoskappaleita, 2 kpl SR 221 -esisuodattimia, 2 kpl esisuodattimen pidikkeitä, virtausmittarin, pistokesarjan, puhdistusliinan ja käyttöohjeet.



## Sundström SR700/SR200 puhallinsarja

**6542-SR700-SR200**

Sundström puhallinsuojainpaketti SR700-puhaltimella ja SR200-kasvosuojaimella. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin. Paketin sisältö: puhallin, 2 kpl P3-hiukkassuodattimia, vakioakku, latauslaite, vyö ja käyttöohje. SR 200 Kokonaamarin. SR 550 Letku. Hyväksynnät: EN 12942:1998 luokkaa TM3. IP 67. Paketti on suunniteltu erityisesti raskaisiin, kuumiin tai pitkäkestoisin töihin. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin.



## 3M PF-619 Asbesti + FF-302 puhallinsarja

**6542-PF-600E-ASB-FF-302**

3M™ Moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän asbestisarja PF-600E-FF-302 on kestävä ja edullinen moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän sarja, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön, asbestinpoisto mukaan lukien. Tämä valmis sarja sisältää PF-602E-ASB moottoroidun hengityssuojaimen, FF-302 kokonaamarin, 2 x PFR 10 P3 DT-1235E hiukkassuodatinta, hengityslitkun, suodatinportin kannet, vyön ja ilmvirtausilmaisimen.





**3M Scott DT-1135E PF10  
hiukkassuodatin P3  
6543-S-PF10P3**

Suojaa kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. EN 148-1.



**3M Scott DT-4031E CF22  
yhdistelmäsuodatin A2-P3  
6543-S-CF22**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. Normaalikierre EN 148-1.



**3M DT-4035E CF22  
yhdistelmäsuodatin A2B2-P3  
6543-DT4035E**

Suojaa orgaanisten yhdisteiden kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tietyjen tiiviisti istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alipainetilassa sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän kanssa. Tämä yhdistelmäsuodatin



**3M Scott DT-4045E CF32  
yhdistelmäsuodatin  
A2B2E2K2-P3  
6543-317500650**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasuilta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisista hiukkasista. Normaalikierre EN 148-1.



**3M Adflo 837012  
hiukkassuodatin 2kpl/pkt  
109-837012**

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837242 ABE1  
kaasusuodatin  
109-837242**

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837542 A2  
kaasusuodatin  
109-837542**

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



**3M Adflo 836010 esisuodatin  
5kpl/pkt  
253M-836010**

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöaikaa merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



**Sundström SR710 P3  
hiukkassuodatin  
6542-SR710**

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



**Sundström SR 510 P3  
hiukkassuodatin  
6543-SR510-P3R**

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



**Sundström SR 218  
kaasusuodatin A2  
6543-SR218-A2**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR 297  
kaasusuodatin ABEK1  
6542-SR297**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR597  
kaasusuodatin A1BE2K1  
6542-SR597**

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojaautumiseen orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



**Sundström SR518  
kaasusuodatin A2  
6542-SR518-A2**

Suodatin SR 518 A2 suojaaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



**Sundström SR221 esisuodatin (5 kpl/pss)  
6543-SR221**

Suojaa hiukkassuodatinta ennenaikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodatinmalleille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



**CleanAIR Chemical  
2F 500164  
yhdistelmäsuodatin  
ABE2-P3  
6542-CA500164/3**

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR  
AerGO 300010  
hiukkassuodatin P3 R  
SL (2 paria)  
6542-CA300010/2**

Uudelleen käytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



**CleanAIR  
AerGO 300357  
yhdistelmäsuodatin  
A1P R SL (2 kpl/pkt)  
6542-CA300357**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaas- että hiukkasmaailta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR  
AerGO 300364  
yhdistelmäsuodatin  
ABE1 P (2 kpl/pkt)  
6542-CA300364**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaas- että hiukkasmaailta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



**CleanAIR AerGO  
300015 esisuodatin  
(10 kpl)  
6542-CA300015**

Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöaikaa



## Guardio Freebird BT 6500-1001645001001

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut Guardio Freebird BT -kuulonsuojaimet (EN352) täyttävät tiukat suojausta, mukavuutta ja huippuluokan äänenlaatua koskevat vaatimukset. Niissä on Qualcommin Bluetooth-yhteys puhelujen puhumiseen ja musiikin kuunteluun sekä äänenlaatua parantava apt-X-tekniikka. Akun kesto on jopa 120 tuntia. Nämä kuulonsuojaimet sopivat käytettäväksi sekä kypärän kanssa että ilman. Testattu ja hyväksytty käytettäväksi useiden johtavien kypärämerkkien kanssa.



## Guardio Freebird Comfort Plus kuulonsuojain kyp

6500-1001853

Passiiviset kuulonsuojaimet kypäräkiinnityksellä, joissa keskitytään kapeaan, moderniin muotoiluun ja korkeaan käyttömukavuuteen mukana tulevien geelityynyjen ansiosta. Suojataso SNR 32 dB on erinomainen valinta melusuojaus ympäristöihin, kuten rakennustyömailla, raskaaseen teollisuuteen ja pitkäaikaiseen meluallistukseen.



## 3M Peltor WorkTunes Pro FM 109-HRXS220

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojaautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



## Hellberg Secure kuulonsuojain kypäräkiinnitys 6550-42001-001 1 6550-42002-001 2

Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet ovat ihanteellinen valinta kaikkiin töihin, joissa vaaditaan pään- ja kuulonsuojausta. Suojaimien vankka rakenne kestää ankarat ympäristöolosuhteet, ja ohut muotoilu vähentää riskiä juuttua kiinni oksiin tai ahtaisiin paikkoihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja keskivoimakkaalle melutasolle, 75–90 dB. Täydellinen valinta meluntorjuntaan monissa eri työympäristöissä, kuten yleisessä valmistusteollisuudessa, sähkötyökalujen kanssa työskennellessä ja lyhytaikaisessa meluallistuksessa.



## Hellberg Xstream LD kuulonsuojain kuuleva Bluetooth 6550-48101-001 kypäräkiinnitteinen 6550-XSTREAMBT päälakiasanka

XSTREAM suojaa kuuloasi, ja voit soittaa puheluita tai suoratoistaa suosikkiviihdeäsi turvallisuudesta tinkimättä. Järjestelmä muodostaa langattoman Bluetooth®-yhteyden puhelimeesi. Painikkeen säätimet ovat ergonomisesti muotoillut, kumipinnoitetut painonapit. Sisäänrakennettu puhemikrofoni, valinnainen melua vaimentava puomimikrofoni. Hyväksytty suosituimpiin suojakypäriin, nopea ja helppo kypärän asennus. Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet soveltuvat erinomaisesti kaikkiin töihin, joissa vaaditaan sekä pään- että kuulonsuojausta. 30 mm:n kiinnityslusalla varustetut kuulonsuojaimet kiinnittyvät kypärään kädenkäänteessä.



## Zekler Sonic 550 päälakiasanka 6550-Z550 kypäräkiinnitys 6550-Z550H

Zekler Sonic 550H kuuleva kuulonsuojain on kupukuulonsuojain kypäräkiinnityksellä, ympäristöäänien tasorajoituksella ja Bluetoothilla. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilaintuntia. Puomimikrofonin kehittynyt meluvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailla äkillisiltä ääniltä.







### 3M PELTOR X1A

päälakisanka

109-X1A

Peltor X1P3 kypäräkiinnitys SNR 26

6550-X1P3

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



### Peltor X2P3 kypäräkiinnitys

6550-H540A-411-SV

Peltor X2A päälakisanka

109-X2A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskitason melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja kapeilla kupeilla.



### 3M Peltor X4P3

kypäräkiinnitys

109-X4P3

Päälakisanka

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



### Peltor Optime I kuulonsuojain

päälakisanka

6550-PH510A

kypäräkiinnitys

6550-H510P3E

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.



### päälakisanka 6550-PH520A

kypäräkiinnitys

109-H520P3E410GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluihin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.



### 3M Peltor Optime III

H540A-411-SV

päälakisanka

6550-H540A-411-SV

kypäräkiinnitys

6550-H540P3E-413-SV

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.







## KASK Superplasma AQ

**6560-WHE00104-201.UNI**

Ulkokuori polypropyleeniä  
Sisäkuori HD-polystyreeniä  
Pääpanta pehmeää nailonia  
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)  
Koon säätö 51-63 cm  
Mukana leukahihna 4-pisteikiinnityksellä  
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan kuulonsuojainkupujen asennukseen  
Hyväksynyt: EN 397



## Petzl Vertex

**6560-A010AA00**

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvosuojainten, pikakiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulosuojainlovet, otsavalaisinkiinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimiliinik 10 vuotta.



## Petzl Vertex Vent

**6560-A010CA00**

soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimiliinik 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



## Guardio Armet

**6500-1001671101053**

Hyvin ilmastoitu ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskittyty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twlCEme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS on suojajärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään aivovammojen riskiä kulmassa tulevissa iskuissa. twlCEme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeät tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

## Kypärien varusteet



### Guardio VisorFlex otsalamppu

**6500-1001656001001**

Ainutlaatuinen Guardio VisorFlex -lamppu on tarkoitettu käytettäväksi kypärän visiirin kanssa käytettävyyttä ja toimivuutta heikentämättä. Otsalamppu ja sen kypäräpidin kiinnitetään visiirin ruuvireikiin, jolloin käyttäjä pystyy säätämään otsalamppua ja visiiriä samaan aikaan.



### KASK WAC00003 kuulonsuojain adapteri kypärään

**6550-40894422**  
Adapteri kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään.  
Koko: One Size



### KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas

**6560-WVI00036-500**  
KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiirin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



### Kask WVI00018 visiiri V2 harmaa/savu

**6560-WVI00036-510**  
Käyttää CE EN 166 luokka 1 5-1,4 BT KN, EN 172, EN 14458 ja ANSI Z87+L1.5 D3 standardien vaatimukset. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite.



### Petzl VIZEN kokovisiiri EasyClip

**6550-A014AA00**  
EASYCLIP kokovisiiri Vertex kypärään (uudempi malli, alkaen 2019). Helppo asentaa. Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Mahdollistaa omien silmälasien käytön. Paino: 80 g. Hyväksynyt: CE EN 166, 1BT8, EN 170, ANSI Z87.1, EAC.



### Petzl VIZIR visiiri EasyClip kirkas (Vertex/Strato)

**6550-A015AA00**  
Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Irroitus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



### Petzl VIZIR SHADOW visiiri EasyClip harmaa (Vertex/Strato)

**6550-A015BA00**  
Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato- ja Vertex-työkypäriin (valmistettu 4-2019 alkaen). Mukana EasyClip-pikakiinnitysnastat, jotka korvaavat kypärän sivuilla olevat mustat palat. Irroitus onnistuu painamalla nappeja ilman työkaluja. Suojaa auringolta, mekaanisilta rakennustöihin, hiontaan, metalliteollisuuteen ja korkeanpaikantöihin. Ulkopinnalla naarmuuntumisenesto ja sisäpinnalla huurtumisenestopinnoite.



### Guardio Theia visiiri kirkas

**6500-1001677103001**  
Theia-suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.



### Guardio Theia visiiri harmaa

**6500-1001678033001**  
Theia Smoke -suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin sekä työskentelyyn aurinkoisissa ja kirkkaissa olosuhteissa. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.

## Sangalliset suojalasit

**Bolle Rush+****kirkas 109-SF400FI****harmaa 6560-RUSHPPSF**

PLATINUM-pinnoitteiset linssit.

Kevyet ja modernit lasit istuvat mukavasti. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet parantavat näkyvyyttä ja kestävyyttä, mikä tekee niistä täydellisen valinnan intensiivisiin työympäristöihin.

**Worksafe Cheetah****kirkas 651-40330150****keltainen 651-40330151****harmaa 651-40330152**

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehykseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

**3M SecureFit****kirkas 109-SF401AF****keltainen 109-SF403AFF****harmaa 109-SF402AF**

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksetön polykarbonaattilinssi on naarmuuntumaton ja huurtumaton. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojausta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettynä.

**Worksafe Tiger****651-40330115**

Kokonaan polykarbonaatista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle.  
EN166 Class 1 F T  
EN170

**Uvex 9169 Super OTG**  
**suojalasi silmälasien päälle****kirkas****6560-U-9169**

Suojalasit on suunniteltu käyttöön tavallisten silmälasien päällä. Linssi on polykarbonaattia. Joustavat saranattomat sangat. Sopivat tavallisten silmälasien päälle. Supravision Excellencen naarmunkestävyys erittäin hyvä kummallakin puolella, ja se kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166 luokka 1.

**3M SecureFit SF400FI**  
**sisäkehys****109-SF400FI**

3M™ SecureFit™ -vaahtomuovisisäkehukset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtoaines eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.

**Uvex 9309 Pheos CX2**  
**Sonic naamiosuojalasi****kirkas****6560-U9309**

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, 4 karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan linssiin. Uvex supravision -pinnoitetechnikka. Erittäin pehmeä ja kevyt tekstiilipanta varmistaa luotettavan ja mukavan istuvuuden. Lasit on helppo yhdistää muihin suojaimiin.

**Uvex Ultrasonic 9302.285**  
**naamiosuojalasi****6560-U-9302.285**

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kova/pehmeä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravision HC-AF-pinnoitetechnikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.



## Kasvosuojaimet



### 3M Peltor G500

#### 109-G500V5F11H51-GU visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet

#### 6500-G500V5F11GU visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.



### Portwest PW91

#### 6561-PW91

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäätöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vaahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtoviisiiri (PV92).

CE luokitus, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

## Hitsausmaskit



### Hitsausmaski Euromaski 100

522-EURO



### Hitsausmaski Euromaski SI 10030 kypäräkiinnikkeellä

522-EURO-10030



### Hitsausmaski Euromaski 108 EPOK kypäräkiinnikkeellä

522-EURO-108



### Hitsausmaski Evermatic Base 522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontaviisiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.



### Euromaski visiirisuodin

DIN 8 205 523-E0000500514

DIN 9 224 523-E224

DIN 10 206 523-E0000500515

DIN 11 25 523-E0000500517



### Euromaski maskisuodin

DIN 1.7 523-E0000500512

DIN 3.0 523-435009







### Cederroth 390101 ensiapulaukku M

**6590-390101**

- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 mini ensiapuside
- 10 kpl Salvequick laastarit
- 6 kpl Salvequick haavapyyhe
- 4 kpl Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 kpl elvytysuoja
- 2 kpl Safety Hand Cleanser
- 2 paria suojakäsineet
- 1 kpl pelastuspeite
- 1 kpl elastinen tukiside
- 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos
- 1 kpl sakset
- 1 ensiapuohje



### Cederroth 390102 ensiapulaukku L

**6590-077190314**

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite 1892)
- 2 Elastinen tukiside 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



### Cederroth 390103 ensiapulaukku XL

**6590-390103XL**

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1889)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje



### Cederroth 51011026 ensiapuasema

**6590-51011026**

Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti
- sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



# ProMart

## työvaatepalvelu

### ProMart Työvaatepalvelu – Helppoutta, yhtenäisyyttä ja laatua

ProMart Työvaatepalvelu tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistöalan ammattilaisille sekä maalareille laadukkaat työvaatteet ja -jalkineet helposti ja tehokkaasti. Kokeneen ja joustavan tiimimme ansiosta hankintaprosessi on sujuva alusta loppuun.

- **Yhtenäinen ilme:** Sovitut mallistot takaavat ammattimaisen ja yhdenmukaisen asun koko henkilöstölle.
- **Räätälöidyt ratkaisut:** Mallistot ja suojavaarusteet räätälöidään tarpeidenne mukaan.
- **Joustavat toimitukset:** Valitaan yhdessä teille sopivin ja kustannustehokkain toimitustapa.

Täyden palvelun ProMart-myyrmälöissä työntekijät voivat myös sovittaa ja noutaa työvaatteensa helposti. Me huolehdimme työvaatehankinnoista, jotta te voitte keskittyä omaan työhönne.


#### Ole yhteydessä,

katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet

[www.promart.fi/tyovaatepalvelu](http://www.promart.fi/tyovaatepalvelu)

[tyovaatepalvelu@promart.fi](mailto:tyovaatepalvelu@promart.fi)

010 207 1531



#### ProMart myymälät



##### PIRKKALA

Muuraintie 1  
p. 010 235 1699  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 6.30–16.30



##### VANTAA

Juurakkotie 3  
p. 010 235 1691  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 7.00–16.30



##### TURKU

Orikedonkatu 22  
p. 010 235 1693  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 7.00–16.00



##### JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2  
p. 010 235 1694  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 7.00–16.00



##### KEMPELE

Linnunrata 21  
p. 010 235 1692  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 7.00–16.00



##### YLÖJÄRVI

Kuukuja 10  
p. (03) 3142 0500  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 8.00–16.00



##### KUOPIO

Takojantie 17  
p. 044 066 4499  
Myyrmälä avoinna arkisin  
klo 7.00–16.00

# ProMart

