

Työvaatteet ja -suojaimet

ProMart

2025



PIPOT JA LIPPIKSET LOGOLLA HELPOSTI

Helppo tapa hoitaa pääasiat kuntoon – hinnoittelu kappalemäärien mukaan!

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja väri vaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.

Hinta sisältää: Lippalakin/pipon, brodeerauksen, toimituksen yhteen osoitteeseen sekä aloitusmaksun. Toimitusaika 1–2 viikkoa.

Logoaineisto: Toimita vektoroitu PDF (suositeltu), logon toivottu koko ja sijoituspaikka. Asiakas hyväksyy mallin valokuvan perusteella tilauksen jälkeen. Tarjousta varten ei toimiteta vedosta.

Mallinnus: Valmiin mallin toimitusaika on 2 päivää.
Alle 25 kappaleen tilaukset hinnoitellaan erikseen.



Sisällysluettelo

Housut

Työhousut	4-5
Huomiotyöhousut	6-7

Takit

Huomiotyötakit	10
Työtakit	11

Paidat ja asusteet

Huomiopaidat	12
Työpaidat ja hupparit	13
Liivit, sadeasut	14
Alusasut	15
Asusteet	16
Polvisuojat	16

Käsineet

Pinnoitetut työkäsiineet	17
Viiltosuojakäsineet	18
Talvikäsineet	18
Työkäsineet	19
Hitsaajankäsineet	19
Aluskäsineet	19
Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet	20

Jalkineet

Turvajalkineet, matalat	22
Turvajalkineet, nilkkurit	23
Turvajalkineet, korkeavartiset	24
Pohjalliset	25

Työturva

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet	26
Puoli- ja kokonaamarit	27
Moottoroidut hengityssuojaimet	27-28
Suodattimet	29
Kuulonsuojaimet	30-31
Suojakypärät	32
Kypärien varusteet	32
Sangalliset suojalasit	33
Naamiosuojalasit	33
Kasvosuojaimet	34
Hitsausmaskit	34
Ensiapu	35



FRISTADS



PORTWEST



PROGLO

PROTECT



uvex



Fristads 2596 LWS riipputaskuhousut, stretch

6500-133443-940

Riipputaskuiset Fristads 2596 LWS rakentajan housut. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-vahvikkeet, stretch polvitaskut ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



Fristads 2900 GWM rakentajan stretch housut, musta

6500-301018-940

Rakentajan housut neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteria. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



Snickers 6275 riipputaskuhousut, stretch

6500-627504040

Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



Snickers 6241 riipputaskuhousut, stretch

6500-62410404

Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta takaosan joustopaneelin avulla. CORDURA-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.



Portwest CD883 riipputaskuhousut, stretch

6500-CD883BKR

Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



Portwest CD886 työhousut, stretch

6500-CD886

Portwest CD886 työhousut stretch musta. Sivulta 4-suuntaan joustavasta kierrätetystä polyesterista valmistetut työhousut ovat äärimmäisen mukavat käyttää. 4 tilaavaa taskua takaavat tilaa tavaroille, mutta eivät soke housujen selkeitä linjoja.



Fristads 2653 LWS työhousut, stretch

6500-133394-940

Kevyet Fristads 2653 LWS työhousut 4-suuntaan joustavalla stretch-materiaalilla. Mukavat housut ripstop stretch vahvikkeilla sekä monilla toiminnallisilla taskuilla.



Helly Oxford 4X CNCT housu

6500-77395-990-

Joustavat työhousut HH Connect™ -taskujärjestelmällä: valitse riipputaskut tarpeesi mukaan. Housuissa vahvistetut polvet ja lahkeensuut sekä vetoketjulla suljettavat, ulkopuolelta ladattavat polvisuojataskut. Tarralla suljettava reisitasku, mittatasku sekä henkilökorttilenkki. Lahjepituutta voidaan pidentää viisi senttimetriä ja myös polvisuojia voi siirtää vastaavasti optimaalisen liikkuvuuden takaamiseksi.

HH Connect™ -taskujärjestelmä s. 16



Fristads 258 BM rakentajan puuvillahousut valkoinen
6500-100120-900

Fristads 258 BM rakentajan puuvillahousut ovat mukavat ja monilla toiminnoilla varustetut työhousut kulutusta kestävää 100% puuvillaa, joka imee hyvin esim. maalia ja sopii erinomaisesti maalareille.



Max Neo maalarinhousut
6500-0352007380044

Housuissa on joustava vyötärö, joka lisää käyttökävyyttä ja istuvuutta. Varustettu kahdella etutaskulla, yhdellä käteväällä reisitaskulla ja kahdella takataskulla, joten työkalut ja tarvikkeet ovat helposti saatavilla. Vahvistetut polvialueet parantavat kestävyyttä ja pidentävät käyttöikää. Säädettävä lahkeen pituus.



Fristads 259 BM naisten rakentajan puuvillahousut
6500-100121-900

Rakentajan puuvillahousut on suunniteltu työskentelymukavuus ja kestävyys edellä. Kulutusta kestävä 100 % puuvilla sopii erityisesti maalareille, sillä se imee hyvin maalia. Monipuoliset taskuratkaisut, CORDURA®-vahvistukset, muotoillut polvet ja polvisuojataskut tekevät housuista käytännölliset ja pitkäikäiset vaatimaan työhön.



Fristads 2901 GWM naisten riipputaskuhousu mus
6500-301223-940

Rakentajan housut naisille neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteria. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



Fristads 2599 LWS rakentajan stretch housut naisten
6500-133931-940

Fristads 2599 LVVS naisten rakentajan housut yhdistävät keveyden, joustavuuden ja kestävyuden. Neljään suuntaan joustava stretch-materiaali ja ripstop-vahvikkeet takaavat erinomaisen liikkumavapauden ja kulutuskestävyyden. Monipuoliset, vahvistetut taskut, joustavat polvitaskut korkeudensäädöllä sekä heijastavat yksityiskohdat tekevät housuista käytännölliset ja turvaliset vaatimaan työhön.



Fristads Green 2643 GSTP huomiohousut riipputaskuilla stretch LK1 6500-134187

Fristads Green 2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1 ovat vastuulliset rakentajan stretch huomiohousut. Valmistettu biopohjaisesta ja kierrätetystä 4-suuntaan joustavasta stretch-materiaalista. Stretch-paneelit vyötäröllä tuovat erinomaisen mukavuuden ja vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla takaavat kestävyys. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.

Snickers 6234 huomiohousut riipputaskuilla LK1 6500-62340

Kahteen suuntaan joustavat korkean näkyvyyden työhousut parantavat liikkuvuutta ja optimaalista mukavuutta ja turvallisuutta työssä, joka vaatii lisänäkyvyyttä. Housuissa on ainutlaatuinen KneeGuard™-järjestelmä, ja niitä on vahvistettu edelleen CORDURA®-polvisuojataskuilla. Lisäksi CORDURA®-vahvike reisitaskujen pohjassa lisää kestävyttä, kun taas työkalupidikkeet mahdollistavat lisäsäilytyksen.

Snickers 6231 riipputaskuhousu 6500-6231

Slim-fit-huomiohousut ammattilaisille rakennus-, katto- ja logistiikka-alalle. Sopeutuva kangas, tuulenpitävät osat ja hengittävät alueet takaavat mukavuuden ja liikkuvuuden. CORDURA®-vahvistetut riipputaskut, polvet ja mittatasku lisäävät kestävyttä.



Helly Hansen ICU 77471 riipputaskuhousu 6500-77471-

Huomiorakennustyöhousut, joiden kestävä, neljään suuntaan joustava kangas näyttää ja tuntuu hyvältä. Moderni istuvuus, irrotettavat riipputaskut ja Cordura®-materiaalilla vahvistetut polvisuojataskut tekevät näistä monipuolisiin työolosuhteisiin sopivat housut.

Helly Hansen Alna 4X 77427 riipputaskuhousu 6500-77427-

Alna 4X huomiorakennustyöhousut, huomiovaateluokka 1. Housut ovat kestävä, neljään suuntaan joustavaa stretch-materiaalia. Housuissa on Cordura® -kangasvahvikkeet polvissa ja lahkeensuissa, sekä polvisuojataskut, joihin pääsee käsiksi ulkopuolelta.





**Fristads 2706 PLU
huomiohousut riipputaskuilla,
stretch LK1**

6500-127732-

Fristads 2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1. Huomiotyöhousut, joissa on erittäin joustavat, ylivertaisen mukavuuden ja hyvän liikkumavapauden varmistavat stretchpaneelit. Kestävä päällyskangas likaa, öljyä ja vettä hylkivää materiaalia, sisäpuoli pehmeää puuvillaa. Voidaan pestä 60 asteessa.



**Snickers 6243
huomiohousut riipputaskuilla LK2
6500-62436**

Joustavat huomiotyöhousut on suunniteltu parantamaan työomakuvuutta joka päivä. 2-suuntaista stretch-kangasta täydentää takana 4-suuntainen joustokappale, joka lisää liikkumisen vapautta ja kestävyttä. Kneeguard™ Pro -polvisuojajärjestelmä suojaa polvia, ja polvien lisäsuojana ovat CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut. CODURA®-vahvistetut taskut parantavat kestävyttä, ja työkalupidikkeet antavat lisäsäilytystilaa.



**Portwest CD889 LK2
huomiohousut riipputaskuilla
6500-CD889**

Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



**Portwest CD888
huomiohousut LK1
6500-CD888**

Tässä WX2 huomiohousuissa on 4 tilavaa taskua. Joustava vyötärö sekä 4-suuntaan joustavat kankaat takaavat erinomaisen mukavuuden ja istuvuuden.



**Fristads 2680 GLPS
kuorihousut
6500-300332-**

Toiminnalliset näkyvät kuorihousut pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävät, hengittävät housut teipatuilla saumoilla. Mukavat joka säähän sopivat housut, joissa vetoketjut lahkeen sivussa.



**Helly Hansen Alna 2.0
71490 talvihousu
6500-71490**

Huomiovaateluokan 1 Alna 2.0 talvihousuissa on hyvä istuvuus, painetut heijastimet, sekä innovatiiviset taskut varmistamassa mukavan olon ja hyvän näkyvyyden kylminä talvipäivinä työmaalla.



**Fristads 2681 GLPS
huomiotalvihousut
6500-301262-**

Pehmeät high-vis talvihousut joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävät työhousut teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana. Suunniteltu irrotettavilla olkaimilla, polvisuojataskuilla ja lahjeketjuilla.

HH[®]
workwear





Snickers[®]
WORKWEAR

**Snickers 6275
stretch-työhousut –
ihanteelliset housut aktiivisiin
päiviin ulkona!**

- Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla
- 2-suuntaan joustava Sorona[®]-stretchkangas takareisissä ja yläosassa
- Joustavat polvipaikat CORDURA[®]-materiaalia
- CORDURA[®]-riipputaskut



Portwest CD861 huomiotyötakki

6500-CD861

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestäväan kierrätetystä polyesterista ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun suosikkimallin.



Helly Hansen Alna 4X Tech stretchtakki

6500-77230-369 Keltainen

6500-77230-269 Oranssi

Kevyt ja joustava huomiotakki kesäsäähän ja sisätöihin. Vetoketjulliset sivu- ja rintataskut. Säädettävät hihansuut ja helma, pidennetty takakappale.



Portwest DX462 huomiokuoritakki

6500-DX462

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä Hi-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työtehtäviin ja näyttää hyvältä.



Fristads 4690 GLS huomiokuoritakki LK1

6500-300964-

Toiminnallinen näkyvä 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



Fristads 4680 GLPS huomiokuoritakki

6500-300331-130

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



Priha 4342 Huomiotyötakki, softshell

6500-434

Ympäristö ystävällistä TopGreen® -kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshellia. Vuori miellyttävää fleecetä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätaskut



Helly Hansen Alna 2.0 4183 huomiokuoritakki

6500-71195-369

Alna 2.0 vedenpitävä kuoritakki yhdistää korkean näkyvyyden, erinomaisen istuvuuden ja kestäväan sään suojan. Täysin teipattu HELLY TECH® PROFESSIONAL -rakenne, irrotettava huppu ja useat käytännölliset taskut takaavat mukavuuden ja toiminnallisuuden kaikissa työolosuhteissa. Painetut heijastimet ja sertifioitu suojaus pitävät sinut näkyvillä ja turvassa koko työpäivän ajan.



Fristads 4083 WYH Huomiotyötakki, softshell LK2

6500-125024-

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttatasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpovitasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen povitasku.



Craft Mountain Jacket kuoritakki
6500-1906274- miesten

6500-1906275- naisten

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu. Craft Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa.



Fristads 4881 GLS stretch-kuoritakki
6500-300453- miesten

6500-301275- naisten

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



Fristads 4883 GLS talvitakki
6500-301179

Vedenpitävä talvitakki kestävästä stretch-materiaalista, joka osittain kierrätettyä polyesteriä. Mukava työtakki teipatuilla saumoilla ja pehmeällä tikkivuorilla, joka pitää olon lämpimänä ja kuivana.



Helly Hansen Alna 2.0 71392 talvitakki
6500-71392

Eristetty 2.0 huomiotalvitakki on kestävä, tyylikäs ja näkyvä. Painetut heijastimet, hyvä istuvuus ja henkilökohtaisten elektronikkalaitteiden akunkesto pidentävä Life Pocket -teknologia tekevät takista mukavan ja työmaalla turvallisen myös kylminä ja pimeinä talvipäivinä.



Fristads 4682 GLPS huomiotalvitakki LK3
6500-301178

Pehmeä high-vis talvitakki joustavasta kierrätetystä materiaalista. Vedenpitävä työtakki teipatuilla saumoilla ja tikkivuorilla, jotka antavat pehmeän käyttömukavuuden ja erinomaisen toimivuuden pitäen olon samalla lämpimänä ja kuivana.



Naisten Hi-Vis softshell takki LK2 4183 WYH
6500-125023

Tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotalakki, nykyaikainen leikkaus ja toimivat taskut. Naisten malli.





Priha 4080P, 4081P huomio t-paita LK2

6500-408

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhythihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



Priha 4068P, 4069P pitkähihainen huomio T-paita

6500-406

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



Priha 4320, 4321 huomiocollegepaita LK2

6500-432

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m2. Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.



Priha 4323 huomiovetoketjuhuppari LK2

6500-432

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.



Helly Hansen ICU 79274 svetari

6500-79274

Tässä vetoketjullisessa huomiocollegepaidassa yhdistyvät näkyvyys, mukavuus ja käytännöllisyys. Paidassa on säädettävä helma ja ribbineulotut hihansuut, sekä leveät heijastavat raidat käsivarsissa, rinnassa ja hartioissa. Paita on valmistettu konepestävästä pehmeästä puuvilla-polyesterisekoitteesta.



Helly Hansen ICU 79273 vetoketjuhuppari

6500-79273-

Vetoketjullinen ICU-huomiohuppari, jossa on kestävä kangas, tukevat YKK®-vetoketjut ja huomiovaateluokka 1.

**Clique Basic-T T-paita****6500-029030-** miesten**6500-0290315-** naisten

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium T-paita****6500-029340-** miesten**6500-029341-** naisten

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.

**Proact tekninen T-paita****6500-PA438**

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry materiaali. Raglan hihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m².

**Clique New Classic-T T-paita****6500-029360**

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.

**Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029033-** miesten**6500-029034-** naisten

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.

**Clique Premium Fashion-T L/S pitkähihainen T-paita****6500-029358-** miesten**6500-029359-** naisten

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.

**Gildan 2400 pitkähihainen T-paita****6500-G2400-**

Mukava ja kestävä T-paita 100 % esikutistettua puuvillaa (poikkeavat värit sekoitemateriaalia). Medium fit, single jersey -neulos, sivusaumaton. Irrotettava niskalappu ja kaksoistikkaus. Painavampi 203 g/m² materiaali.

**Clique Basic Roundneck collegepaita****6500-021030**

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.

**Cutter&Buck Pemberton huppari****6500-358418**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Clique Basic Hoody FZ huppari****6500-021034**

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.

**Craft ADV Unify FZ huppari****6500-1909132-**

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

**Fristads 4003 MFL Microfleece pusero****6500-120966-**

Fleecetakki, jossa sivuilla ja hihansuissa hengittävät ja mukavuutta parantavat joustopaneelit. Miellyttävä materiaali, kokopitkä vetoketju edessä ja kaksi vetoketjullista etutaskua. Täydellinen välikerrosvaatteeksi.



Snickers 4230 huomiotyökaluliivi

3140-H4230

Huomiotyökaluliivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidike, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.



Timperi huomiotyökaluliivi

6500-TIMPERI-

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelot on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.



Blåkläder 30492517 työnjohtajan liivi

6500-3049 oranssi

6500-81149 keltainen

Kaksi rintataskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidennetty selkäkappale. Kauluksessa fleecvuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.



Portwest C375 huomioliivi

6500-C375

Kevyt huomioliivi vetoketjusuljennalla. Heijastusteippi parantaa näkyvyyttä. Luokitus EN ISO20471 on testattu 50 pesun jälkeen.

Sadeasut



Priha 4308/ 4309 sadeasusetti huomioväri

6500-430

Sadeasusetti on valmistettu 100% kudotusta polyesteristä, jossa on polyuretaanipinnoite, tarjoten erinomaisen suojan sateelta ja tuulelta. Tuote täyttää EN ISO 20471 Lk.1 -standardin vaatimukset, mikä takaa näkyvyyden ja turvallisuuden. Materiaalin vedenpitävyys ja hengittävyys ovat 5000/5000



Priha 4312 pitkä sadetakki

6500-4312

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyys (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuulilista ja puolivälissä ylös asti ulottuva vetoketjukiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.



**Fristads 7416 UE tekninen alusasu
6500-127382-**

Fristads 7416 UE alusasusetti nopeasti kuivuvasta ja kosteutta siirtävästä materiaalista. Pitkät hihat, pyöreä pääntie ja tehosteväriset koristetikkaukset.



**Fristads 7517 MW merinovillainen
aluspaita**

6500-127442

Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita on mikromerinovillasta valmistettu pitkähihainen t-paita, joka on hyvin eristävä eikä kutita.



**Fristads 2517 MW merinovillaiset
pitkät alushousut**

6500-127445

Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut on valmistettu mikromerinovillasta, joka on hyvin eristävä eikä kutita.





Puijo Winter medium fleecevuorillinen pipo

6500-101117

Musta, fleecevuorillinen pipo joka mahtuu myös kypärän alle. Pipon pituus 24 cm. Sopii 57-61 cm päähän.



Puijo Long pipo

6500-101266

Ohut pitkämallinen pipo, joka sopii 56-59 cm päänympärykselle. Materiaali 95 % puuvilla ja 5 % elastaania. Pituus 28 cm.



Puijo short pipo

6500-101269

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m².



Snap Back lippalakki musta

6500-SNAP-MU

Suoralippainen, 6-paneelinen lippalakki muovisella snapback-kiinnityksellä.

HH Connect™ -taskujärjestelmä

Utility Pocket 6500-79470-990-STD



Carpenter Pocket 6500-79471-990-STD



Electrician Pocket 6500-79472-990-STD



Essential Pocket 1 6500-79473-990-STD



Portwest C105 joustava vyö musta

6500-C105BKR

Säädettävä, joustava sekä käytännöllinen vyö sopii moniin työtehtäviin kuten myös vapaa-aikaankin. 37mm x 127cm.



Fristads 9955 CW vyö musta

6500-129762-940-YKSI-KOKO

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profilointiin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm.



Protect olkaimet 651-HT

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



Fristads 9322 PPPA olkaimet

6500-100078-940-ONESIZE

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt.



Fristads 9186 SOC sukat

6500-127543-940

Kärki- ja kantavahvikkeet kestävyuden ja istuvuuden parantamiseksi. 70% puuvilla, 23% polyamidi, 5% viskoosi, 2% elastaani.

Polvisuojat



Polvisuoja Portwest S156 6500-S156BKR

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin



Fristads 9200 KP polvisuojat

6500-124292-896-ONESIZE

Läpäysuojattu, kevyt ja erittäin joustava. Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.



Snickers 9110 KneeGuard polvisuojat

6580-9110060

Polvisuojat keltainen/musta, kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta, ja ne parantavat työskentelymukavuutta joka päivä.



Snickers 9112 polvisuojat D30 lite

6500-91121400000

Polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D30® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



Snickers 9169 Ergo polvisuojat 6500-91690500

Ergonomisesti muotoillut polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen polvisuojat ovat kestävä D30®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskulta.



Portwest KP20 polvisuoja 6500-KP20

Huomaamattoman kevyt ja istuva malli. Kiinnitetään polven ympärille tarranauhoilla. Kovempi ulkokuori tarjoaa suojaa terävältä epätasaiselta alustalta ja pehmeä vaahto keskellä tekee suojista miellyttävät käyttää. Hengittävä sisäkangas vähentää hikoilua



Helly Hansen 79569 polvisuoja standard

6500-79569-990-STD

Polvisuoja housujen polvitaskuihin. Materiaali 100 % polyeteeni. EN 14404:2004+A1:2010/tyyppi 2, taso 1



**Proglo 2200
asentajankäsine
651-PROGLO2200-**

Kosketusnäytöillä toimiva ohut, kestävä, hengittävä ja joustava yleiskäsine. Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/spandex-vuoraus. Erittäin mukava!



**Tegera 887
asentajankäsine
651-TE887**

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosa. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tegera 884A
asentajankäsine
651-TE884**

Synteettinen käsine. Näppyläkuvioitu kämmenpuoli. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tuntuma 1000
asentajankäsine
651-TUNTUMA1000-**

Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta entisestään. Käsineen voi tarvittaessa pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyttä vaativaan työhön. EN 388 luokitus.



**Proglo 1055 asentajankäsine
651-PROGLO1055**

PU-pinnoitettu saumaton polyesterisormikas. Kulutusta kestävä, erinomaisesti käteen muotoutuva ja joustava malli. Hyvä sormituntuma ja pito, soveltuu myös tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta. Käsineen voi tarvittaessa pestä.



**Proglo 2030 tuplapinnoitettu
asentajankäsine**

651-PROGLO2030

Tuplapinnoitettu, pitävä ja suojaava nitrilisormikas. Erittäin kestävä ja ylivoimaisen pitävä. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka. Käsineen voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



**FF Swift Light Nitrilikäsine
651-107000799**

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti ulottuva nitrilipinnoitus ja turvaranneke. Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X vaatimukset.





Bonasia FH viiltosuojakäsine B-luokka

651-bonasia

Erittäin ohut viiltosuojakäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Viiltosuojaluokka B. Koot 6-11. Nipussa 12 paria, laatikossa 120 paria. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



Proglo 2020 viiltosuojakäsine B-luokka

651-PROGLO-2020

Proglo 2020 on nitriliillä pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka B. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva ja joustava malli hyvällä sormituntumalla.



FF Stint Light viiltosuojakäsine B-luokka

651-HS04017

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



Proglo 2500 talvi-viiltosuojakäsine B-luokka

651-PROGLO-2500

Vaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu akryylivuoraus. Pitävä ja joustava käsine myös viileisiin olosuhteisiin. Viiltosuojaluokka B. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen istuva malli.



Proglo 2050 viiltosuojakäsine C-luokka nitrili

651-PROGLO2050

Proglo 2050 on äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys.



Proglo 2110 viiltosuojakäsine C-luokka nitrili

651-PROGLO2110

Ultraohut (21gg) ja pitävä C-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitriliillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Erinomainen valinta, jos työssä tarvitaan viiltosuojaukseen, mutta käsineen tulee kuitenkin olla mahdollisimman ohut ja mukava käyttää. Toimii myös kosketusnäytöillä. OEKO-TEX® luokitus.



Proglo 1020 viiltosuojakäsine C-luokka

651-PROGLO-1020

PU-pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka C. Erinomainen kulutuskestävyys sekä viiltosuojaluokka. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



Proglo 3060 talvi-viiltosuojakäsine D-luokka

651-PROGLO3060

Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua. Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös selkäpuolelta. Lämmin karhennettu akryylivuoraus. Viiltosuojaluokka D.



Proglo 2060 viiltosuojakäsine F-luokka

651-PROGLO2060

Nitriliipinnoitettu F-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäytöillä. Erinomainen viiltosuojaus ja kulutuskestävyys. Viiltosuojaluokka F.

Talvikäsineet



Proglo 4300 talvikäsine

651-PROGLO4300

Kosketusnäyttöjen kanssa toimiva, joustava ja käteen istuva synteettinen kalvokäsine lämpimällä thermovuorella. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä.



Proglo 6200 talvikäsine

651-PROGLO6200

Erittäin lämmin ja pehmeä softnappainen työkasine puuvillaselällä sekä lämpimällä teddyvuorella.



Proglo 3000 tuplapinnoitettu lateksisormikas

651-PROGLO-3000

Tuplapinnoitettu latexsormikas lämpimällä akryylivuorauksella



Tegera 296 talvikäsine

651-TE296

Nahkakäsine, talvivuori. Tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä. Yleistyöt.



Tegera 8810 Infinity talvikäsine

651-TE8810

Nitriliipinnoitettu, lämmin ja joustava talvikäsine, jossa on hyvä sormituntuma ja pitävä ote. DMF-vapaa, kestää jopa 100 °C, sopii kylmiin, kuiviin ja likaisiin olosuhteisiin sekä elintarvikkeiden käsittelyyn (ei rasvaisille).



Proglo 4040 talvikäsine

651-PROGLO4040

Joustava ja kosteutta hylkivä asentajan työkasine lämpimällä ja mukavalla fleecevuorella. Kestävä ja pitävä synteettinen kuvioitu kämmenmateriaali.



Proglo T 109 X3M vedenpitävä talvikäsine

651-T109X3M

Vedenpitävä ja lämmin vuohennahkainen talvikäsine, jossa tuulenpitävä softshell-selkä, 150 g Thinsulate-vuori, hengittävä kalvo, heijastimet ja säädettävä kaulus.



Työkäsine joustobritex

651-T109PU

Asentajan työormikas synteettistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä. Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille.



Työkäsine T 109 VSR nahka

puuvillaselkä tarralla

651-T109VSR

Asentajan työormikas, vuohennahka, joustava kangasselkä, tarraranneke, vuoriton.



OS Technic Buffalo työkasine

kokonahka

651-8024090-

Kokonahkainen työkasine esimerkiksi teollisuuskäyttöön.



Työkäsine 110I/V pukinnahka/

kangas ilman vuorta

651-110IV

Vuoriton nahkakäsine. Käsineen kämmenpuoli on pukinnahkaa ja kämmenselkä kangasta. Kat. I. Yksi koko (10,5)



Protect T 106 V nahkakäsine

651-T106V

Työormikas, kestävä naudannappakämmen, nautahaljasselkä, vuoriton.



Proglo 6600 työormikas pukki/

nylon

651-PROGLO6600

Asentajan työormikas, kestävä vuohennappakämmen, joustava selkämys, vuoriton

Hitsaajankäsineet



Merlin hitsauskäsine vuoriton

651-010200

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina naudan haljasnahka.



Crane hitsauskäsine vuoriton

651-0102000899

Materiaali naudan pinta- ja haljasnahka.



Hand1A 1404 Hitsaajan käsine vuoriton

651-704BGK

Naudan pinta- ja haljasnahkaa. Teresuojattu kevlar-ommel. Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja vaatteiden hihoja.



Protect HK 402 TIG-hitsauskäsine

651-HK402TIG

TIG-hitsaajansormikas, kestävä ja pehmeä vuohennahkakämmen ja selkäosa, varsiosa nautahaljasta.



Hand1A 1421 Light Welder TIG-hitsauskäsine

651-W1421

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsine lampaan pintanahasta. Turvaranneke haljasnahkaa.

Aluskäsineet



Worksafe L75-723 aluskäsine polyesteri

651-40530723

Ohut käsine 100 % polyesteriä. Soveltuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa.



OS Inspector aluskäsine

651-370090

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.



Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsine

651-AN37675

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



Ansell Alphatec 58-270 kemikaalikäsine

651-40531444

Nitrilikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiraskaisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



Tegera 849 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispitkä

651-TE849

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.



Semperguard Xpert kertakäyttökäsine nitrili

651-N1PF

Puuteriton nitrilikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240.



Semperguard Sapphire kertakäyttökäsine nitrili

651-XLITE-

Puuteriton, ohut (0,07 mm) nitrilinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



OS Nilex Diamond Black kertakäyttökäsine nitr

651-60870090

Puuteriton erikoispaksu nitrilikuminen kertakäyttökäsine. Kuvioitu pinta parantaa pitoa.



Ansell Microflex 93-260 kertakäyttökäsine

651-AN93260

Kestävä ja joustava käsine kemikaaleja vastaan. Materiaali: nitrili/neopreeni. Puuteriton, silikonivapaa. Pituus 30 cm, paksuus 0,2 mm.



Ansell 93-243 Microflex pitkä kertakäyttökäsine

651-AN93243-

Nitrilinen kertakäyttökäsine. Pituus 395 mm. Katteoria III. EN 420:2003 + A1:2009.





Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla



MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.



Sievi Lazer Roller+

6500-43-52311-372-92M

Lazer Roller+ turvajalkineessa on aukollinen kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyskellistä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.



Sievi Racer TR Roller

6500-52343-333-93M

FlexEnergy®-joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.



Sievi MGuard Roller XL+

6500-52425-373-25M

Sievi MGuard Roller XL+ – kestävä turvajalkine, jossa Metashield-iskusuoja, energiaa palauttava FlexEnergy, pitävä TractionPro-pohja ja mukava BOA®-kiinnitys. Vettä hylkivä, hengittävä ja ESD-hyväksytty.



Sievi Air R3 Roller S3 turvajalkine

6500-52375-383-92M

SieviAir R3 Roller on S3-suojaluokan SieviAir®-pohjaratkaisulla oleva puolikenkä Boa®-mekanisilla, teräksisellä naulaanastumissuojalla ja alumiinivarvassuojalla. Maailman kehittynein FlexEnergy-kantavaimennus sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen.



Jalas 9995 EXALTER

6500-9995

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



Jalas 2068 TIO

6500-2068

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



Jalas 9935 EXALTER

6500-9935

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



Raven XT Low

6500-2010364600

Matala pinnanahkainen turvakengä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskuilta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.



Cerva Zurrum

6500-02010557000

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojaluokka S1P





Puma Frontcourt Mid

6500-630050

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituksen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.



Sievi Roller High XL+

6500-49-52157-373-08M

Sievi Roller on varustettu helpokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanismeilla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. Komposiittinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



Jalas 1598

6520-1598

Kestävistä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuotteen saapas vaativiin työympäristöihin. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Siinä on erittäin tilava lesti ja sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja.



Jalas 9985 EXALTER

6520-9985

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkituksi. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



Sievi Lazer Roller High+ S3

6500-43-52313-373-92M

Lazer Roller High+ nilkkurissa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. Pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Nilkkaosassa on PORON XRD® tuki, joka myötäilee jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



Sievi MGuard RollerH XL+

6500-52427-373-25M

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.



Albatros Tofane Black QL CTX

6500-638500

Albatros Tofane Black QL CTX Mid -turvajalkine tarjoaa luotettavaa suojaa ja erinomaista käyttömukavuutta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu turvakenkä on helpohoitoinen. Luistamaton 300 °C kuumuutta kestävä pohja varmistaa turvallisuuden myös epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helpokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahve ja keraaminen naulaanastumissuoja. Turvaluokitus: S3



Jalas 9988 EXALTER GTX

6520-9988

Sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.



Jalas 2718 Zenit

6500-2718

JALAS Zenit 2718, Nilkkatuella ja JALAS® C2 Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmällä varustettu ensiluokkainen jalkine, joka on suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Järjestelmä koostuu uudesta vuorista ja ilttirakenteesta, jossa on kosteutta poistavat ilmanakanat, sekä hengittävää pohjallisesta.



Sievi ViperX High+ turvajalkine S3

6500-52122-113-25M-

Viper-tuotteenheessä on nyt uudella tekstiilinaulasuojalla X:llä oleva turvakenkä ViperX Roller H+ S3. Nilkkureiden päällismateriaali on hengittävää ja kestävää haljasnahkaa. Hengittävyyttä lisää kosteutta tehokkaasti poistava 3D-dry®-vuori. Metalliton ESD-turvajalkine.



Sievi AL Hit Roller XL+ turvajalkine S3 HRO

6500-52415-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkikupilla.



Raven XT Ankle

6500-2020615600

Puolikorkea pintanahkainen turvakenkä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskulta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys. Öljynkestävä ja antistaattinen kaksikerroksinen PU pohja, jossa hyvä pito. Lisäksi heijastavat yksityiskohdat. EN 20345 (S3 SRC).



Puma Conquest Stone High

6500-630740

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojuoluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojat jalan pohjaa. Päälinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



Puma Conquest Blk CTX High S3

6500-630730

Puma Conquest CTX-turvajalkineet vastaavat suojuoluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuojat jalan pohjaa. Öljy- ja hiekkapinta hylkii vettä. Vettä hylkivä ja hengittävä Coa-Tex-kalvo, sivussa vetoketju.



Jalas 1508

6520-1508

Korkeavartinen turvasaapas todella ankariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuojat sekä kevyt alumiininen varvassuojat. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



Jalas 9998 EXALTER GTX

6500-630740

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälinen erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikumin Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuojat ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuojat.



Sievi AL Hit 7 XL+

6500-52435-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päälinnahka tyylikkäällä kärkikupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.



Sievi Alaska GT Roller XL+

6500-48-52859-373-71M

Korkeavartisessa Alaska GT Roller+ turvajalkineessa on lämpimän vuorin lisäksi vedenpitävä ja hengittävä GORE-TEX-kalvo. Jalkineet on helppo pukea ainutlaatuisen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla. Erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Tilava XL-lesti.



Sievi Alaska Roller XL+

6500-52433-373-02M

Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä. Turvakengissä on vettä hylkivä PrimaLoft®-lämmöneriste, joka on valmistettu 90 %: sesti kierrätysmateriaaleista. PU-pinnoitettu nahka päälinnahkoina toimii entistä paremmin vaihtelevissa sääolosuhteissa. Viskoelastinen memory foam -nilkkasuojat myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



Sievi Hiker Roller XL+

6500-52451-373-08M

Sievi Hiker Roller -nilkkurin käyttömukavuus on maksimoitu FlexEnergy®-joustoelementillä, joka sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen. Turvajalkineessa on TractionPro-kitkapohja, joka tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Sivulle on sijoitettu helppokäyttöinen BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin. Jalkineen nilkkaosassa on viskoelastinen memory foam.



Sievi AL Hit 9 XL+

6500-52085-373-0PM

Sievi AL Hit 9+/XL+ turvajalkine S3 HRO, antistaattinen turvasaapas. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päälinnahka tyylikkäällä kärkikupilla. Lämmin vuori ja alumiinikalvolla varustettu pohjallinen pitävät kylmän ulkona ja lämmön jalkineen sisällä.



Panda Talento

6500-02040175600

Panda Talento talvisaapas



Raven XT High Ankle

6500-2040138600

Eduellinen korkeavartinen talviturvajalkine. Päälinen pintanahkaa, PU-ulkopohja. Teräksinen kärkisuoja ja naulaanastumissuojat. Nauhakiinnitys.



Jalas 8304 FX3

6500-8304

Jalas 8304 FX3 Supreme on hengittävä ja erittäin mukava pohjallinen, jossa on erinomainen iskunvaimennus. Pehmeä pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja siinä on kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet sekä perforoitu etuosa. Tämä ESD-pohjallinen on hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin. Materiaali: Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, kaksinkertaiset Poron XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet



Jalas NEUTRALIZER

Low 6500-8711L

Medium 6500-8710M

High 6500-8709H

PORON® XRD® -kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta. Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS® -turvajalkineissa. Se voidaan myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojaukseen.



Sievi Dual Comfort

6500-99525

6500-99527 (XL)

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja rasitusta vähentävä iskunvaimennustyyppi sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyyppien materiaali PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä.



Sievi Dual Comfort+ Neutral

6500-99530

High 6500-99534

Extra High 6500-99560

Sievi Dual Comfort+ XL:

Neutral 6500-99532

High 6500-99536

Extra High 6500-99562

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari. Lisäksi kaikki vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.



Puma Evercushion Pro

6500-204500

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunajaken-norakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



Evercushion Custom Fit

Low 6500-2048505

Mid 6500-2048506

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta. Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja vähentää hajuja. ESD-hyväksytty.

Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville.

Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.



Jalas 8018 Slip Protection liukueste

6520-8018

Kengän päälle puettava liukueste suojaa liukastumiselta. Kuusi nastaa.

Kertakäyttöiset suojaimet



3M Aura 9322 hiukkassuojain FFP2 NR D

653M-9322

Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



3M 8322 hiukkassuojain FFP2 NR D

109-8322

Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.



OS 420700 hiukkassuojain FFP2 venttiilillä

6500-420700

Kuppimallinen, uloshengitysventtiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.



3M 8833 hiukkassuojain venttiilillä FFP3

109-8833

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kestävä, mutta kevyt kertakäyttöinen kuppimallinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpuristin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.



OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V

6500-420900

OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V. Suojaa haitalliselta ja myrkylliseltä pölyltä, viruksilta ja bakteereilta, sekä kiinteiltä hiukkasilta ja nestemäisiltä aerosoleilta. Luokka FFP3 NR D - V. Uloshengitysventtiili. EN 149:2001+A1:2009. Pakkauksessa 5 kpl.

Puoli- ja kokonaamarit



3M 4000-srj huoltovapaa puolinaamari

653M-4255 FFA2P3 R D

653M-4251 FFA1P2 R D

653M-4279+ FFABEK1P3 R D

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta, ja silikoniton, pehmeä ja allergisoimaton teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytyspussi hygienistä säilytystä ja kuljetusta varten.



3M HF-303 / Scott Aviva 40 puolinaamari koko L

6543-HF-303-L

M™ HF-302-sarjan uudelleenkäytettävä puolinaamari on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Yhteensopiva DIN-kierteisten 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa; HF-302 suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta. Kätevä työpaikoille, joissa käytetään erilaisia hengityssuojaimia; HF-302 käyttää samaa suodatinvalikoimaa kuin 3M™ PF-600-sarjan moottoroidut hengityssuojaimet ja 3M™ FF-300- ja FF-600-sarjan uudelleenkäytettävät kokonaamarit, joten voit pitää varastossa minimimäärän suodattimia. Aiemmin nimeltään Scott™ AVIVA 40.



Sundström SR 900 puolinaamari

6542-SR900-S S

6542-SR900-M M

6542-SR900-L L

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme kokoa. Kahden uloshengitysventtiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni. Peitekannet suojaavat uloshengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat: Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack

6542-553390437

Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, suodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



3M FF-302 kokonaamari

109-FF-302

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suoja monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



Sundström SR200 kokonaamari

6542-SR200

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasiukselle altistuvat muoviosat on valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi uloshengitysventtiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.



3M Versaflo M-206 visiri 109-M-206

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta. Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.



3M Versaflo M-306 kypärä 109-M-306

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keski-suuren energian iskuilta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiiviste rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.



3M Versaflo S-133L huppu

109-S-133L

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvat kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityssuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



3M Versaflo S-757 huppu aloitussarja

109-S-757

Molemmiin puoliin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalaukseen. Suojaa silmiä ja päänaluetta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetaattiviisi.



Sundström SR570 visiri 523-2150029

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570S:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilmavarustusarjaa SR 507.



3M Versaflo TR-619E puhallinsarja

109-TR-619E

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatusuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengitysletkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuoja täydellistä hengityssuojausta varten. Paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



3M Versaflo TR-819E puhallinsarja atex.

109-TR-819E

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helpokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärän kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.



3M Versaflo TR-315E+ puhallinsarja

109-TR-315E+

Käyttövalmis näppärä aloitussarja, jossa on kaikki tarvittavat osat. Vain päähineosa tarvitaan. Helpokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojauksen pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasmaaroja vastaan. Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulatorin, automaattisesti säätävän hengitysletkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähinetä. Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella.



3M Adflo 837731 puhallinsarja 109-837731

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen.



Sundström SR 500 EX puhallinsarja

123-553328006

R 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyn kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityssuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



3M Speedglas G5-01 puhallinsarja

G5-01TW 109-617820

G5-01VC 109-617830

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojaa hitsaajille kestävässä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänahasto.



3M Speedglas G5-03 puhallinsarja

G5-01/03TW + Adflo 109-637720

G5-01/03VC + Adflo 109-637730

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojaa hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänahasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitua hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly).



CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack puhallinsarja

6542-CA300300.01

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestäväan muoviseen säilytyslaatikkoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasuilta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.



CleanAIR Chemical 2F + UniMask Ready Pack puhallinsarja

6542-CA510348.08

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvosuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml). Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.



3M PF-619E+ puhallinsarja

109-PF-619E+

Moottoroitu hengityssuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytyn varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroituu akku.



Sundström SR500/SR570 puhallinsarja

6542-SR500-SR570

Sarja, johon kuuluvat SR 500 -puhallin ja SR 570 -kasvosuojus. Sisältää SR 500 -puhallimen, SR 570 -kasvosuojuksen, yhden suojakalvon, STD-akun, SR 513 -akkulaturin, SR 508 -hihnan, 2 kpl SR 510 P3 R -hiukkassuodattimia, 2 kpl suodattimen liitoskappaleita, 2 kpl SR 221 -esisuodattimia, 2 kpl esisuodattimen pidikkeitä, virtausmittarin, pistokesarjan, puhdistusliinan ja käyttöohjeet.



Sundström SR700/SR200 puhallinsarja

6542-SR700-SR200

Sundström puhallinsuojainpaketti SR700-puhaltimella ja SR200-kasvosuojaimella. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin. Paketin sisältö: puhallin, 2 kpl P3-hiukkassuodattimia, vakioakku, latauslaite, vyö ja käyttöohje. SR 200 Kokonaamari. SR 550 Letku. Hyväksynnät: EN 12942:1998 luokka TM3. IP 67.

Paketti on suunniteltu erityisesti raskaisiin, kuumiin tai pitkäkestoisin töihin. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin.



3M PF-619 Asbesti + FF-302 puhallinsarja

6542-PF-600E-ASB-FF-302

3M™ Moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän asbestisarja PF-600E-FF-302 on kestävä ja edullinen moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän sarja, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön, asbestinpoisto mukaan lukien. Tämä valmis sarja sisältää PF-602E-ASB moottoroidun hengityssuojaimen, FF-302 kokonaamarin, 2 x PFR 10 P3 DT-1235E hiukkassuodatinta, hengitysletkun, suodatinportin kannet, vyön ja ilmvirtausilmaisimen.



**3M Scott DT-1135E PF10
hiukkassuodatin P3
6543-S-PF10P3**

Suojaa kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. EN 148-1.



**3M Scott DT-4031E CF22
yhdistelmäsuodatin A2-P3
6543-S-CF22**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. Normaalikierre EN 148-1.



**3M DT-4035E CF22
yhdistelmäsuodatin A2B2-P3
6543-DT4035E**

Suojaa orgaanisten yhdisteiden kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tietyjen tiiviisti istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alipainetilassa sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän kanssa. Tämä yhdistelmäsuodatin



**3M Scott DT-4045E CF32
yhdistelmäsuodatin
A2B2E2K2-P3
6543-317500650**

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasuilta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisista hiukkasista. Normaalikierre EN 148-1.



**3M Adflo 837012
hiukkassuodatin 2kpl/pkt
109-837012**

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837242 ABE1
kaasusuodatin
109-837242**

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837542 A2
kaasusuodatin
109-837542**

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



**3M Adflo 836010 esisuodatin
5kpl/pkt
253M-836010**

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöaikaa merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



**Sundström SR710 P3
hiukkassuodatin
6542-SR710**

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



**Sundström SR 510 P3
hiukkassuodatin
6543-SR510-P3R**

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisista hiukkasista epäpuhtauksilta, myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



**Sundström SR 218
kaasusuodatin A2
6543-SR218-A2**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR 297
kaasusuodatin ABEK1
6542-SR297**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR597
kaasusuodatin A1BE2K1
6542-SR597**

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojaautumiseen orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



**Sundström SR518
kaasusuodatin A2
6542-SR518-A2**

Suodatin SR 518 A2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



**Sundström SR221 esisuodatin (5 kpl/pss)
6543-SR221**

Suojaa hiukkassuodatinta ennenaikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodatinmalleille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



**CleanAIR Chemical
2F 500164
yhdistelmäsuodatin
ABE2-P3
6542-CA500164/3**

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR
AerGO 300010
hiukkassuodatin P3 R
SL (2 paria)
6542-CA300010/2**

Uudelleen käytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



**CleanAIR
AerGO 300357
yhdistelmäsuodatin
A1P R SL (2 kpl/pkt)
6542-CA300357**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaas- että hiukkasmaailta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR
AerGO 300364
yhdistelmäsuodatin
ABE1 P (2 kpl/pkt)
6542-CA300364**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaas- että hiukkasmaailta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



**CleanAIR AerGO
300015 esisuodatin
(10 kpl)
6542-CA300015**

Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöaikaa



Guardio Freebird BT

6500-1001645001001

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut Guardio Freebird BT -kuulonsuojaimet (EN352) täyttävät tiukat suojausta, mukavuutta ja huippuluokan äänenlaatua koskevat vaatimukset. Niissä on Qualcommin Bluetooth-yhteys puhelujen puhumiseen ja musiikinkuunteluun sekä äänenlaatua parantava apt-X-tekniologia. Akun kesto on jopa 120 tuntia. Nämä kuulonsuojaimet sopivat käytettäväksi sekä kypärän kanssa että ilman. Testattu ja hyväksytty käytettäväksi useiden johtavien kypärämerkkien kanssa.



Guardio Freebird Comfort Plus

kuulonsuojain kyp

6500-1001853

Passiiviset kuulonsuojaimet kypäräkiinnityksellä, joissa keskitytään kapeaan, moderniin muotoiluun ja korkeaan käyttömukavuuteen mukana tulevien geelityynyjen ansiosta. Suojataso SNR 32 dB on erinomainen valinta melusuojaus ympäristöihin, kuten rakennustyömailla, raskaaseen teollisuuteen ja pitkäaikaiseen meluallistukseen.



3M Peltor WorkTunes Pro FM

109-HRXS220

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



Hellberg Secure kuulonsuojain kypäräkiinnitys

6550-42001-001 1

6550-42002-001 2

Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet ovat ihanteellinen valinta kaikkiin töihin, joissa vaaditaan pään- ja kuulonsuojausta. Suojaimien vankka rakenne kestää ankarat ympäristöolosuhteet, ja ohut muotoilu vähentää riskiä juuttua kiinni oksiin tai ahtaisiin paikkoihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja keskivoimakkaalle melutasolle, 75–90 dB. Täydellinen valinta meluntorjuntaan monissa eri työympäristöissä, kuten yleisessä valmistusteollisuudessa, sähkötyökalujen kanssa työskennellessä ja lyhytaikaisessa meluallistuksessa.



Hellberg Xstream LD kuulonsuojain kuuleva Bluetooth

6550-48101-001 kypäräkiinnitteinen

6550-XSTREAMBT päälakisanka

XSTREAM suojaa kuuloasi, ja voit soittaa puheluita tai suoratoistaa suosikkiviihdettäsi turvallisuudesta tinkimättä. Järjestelmä muodostaa langattoman Bluetooth®-yhteyden puhelimeesi. Painikkeen säätimet ovat ergonomisesti muotoillut, kumipinnoitetut painonapit. Sisäänrakennettu puhemikrofoni, valinnainen melua vaimentava puomimikrofoni. Hyväksytty suosituimpiin suojakypäriin, nopea ja helppo kypärän asennus. Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet soveltuvat erinomaisesti kaikkiin töihin, joissa vaaditaan sekä pään- että kuulonsuojausta. 30 mm:n kiinnityslusalla varustetut kuulonsuojaimet kiinnittyvät kypärään kädenkäänteessä.



Zekler Sonic 550

päälakisanka

6550-Z550

kypäräkiinnitys

6550-Z550H

Zekler Sonic 550H kuuleva kuulonsuojain on kupukuulonsuojain kypäräkiinnityksellä, ympäristöäänien tasorajoituksella ja Bluetoothilla. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilaintuntia. Puomimikrofonin kehittynyt melunvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailla äkillisiltä ääniltä.





3M PELTOR X1A

päälakisanka

109-X1A

Peltor X1P3 kypäräkiinnitys SNR 26

6550-X1P3

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



Peltor X2P3 kypäräkiinnitys

6550-H540A-411-SV

Peltor X2A päälakisanka

109-X2A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskitason melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja kapeilla kupeilla.



3M Peltor X4P3

kypäräkiinnitys

109-X4P3

Päälakisanka

109-X4A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



Peltor Optime I kuulonsuojain

päälakisanka

6550-PH510A

kypäräkiinnitys

6550-H510P3E

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.



Peltor Optime II

päälakisanka 6550-PH520A

kypäräkiinnitys

109-H520P3E410GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluihin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.



3M Peltor Optime III

H540A-411-SV

päälakisanka

6550-H540A-411-SV

kypäräkiinnitys

6550-H540P3E-413-SV

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.





KASK Superplasma AQ

6560-WHE00104-201.UNI

Ulkokuori polypropyleeniä
Sisäkuori HD-polystyreeniä
Pääpanta pehmeää nailonia
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)
Koon säätö 51-63 cm
Mukana leukahihna 4-pisteikiinnityksellä
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan kuulonsuojainkupujen asennukseen
Hyväksynyt: EN 397



Petzl Vertex

6560-A010AA00

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvosuojainten, pikakiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulosuojainlovet, otsavalaisinkiinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimiliinikä 10 vuotta.



Petzl Vertex Vent

6560-A010CA00

soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimiliinikä 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



Guardio Armet

6500-1001671101053

Hyvin ilmastoitua ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskittyty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twlCEme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS on suojajärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään aivovammojen riskiä kulmassa tulevissa iskuissa. twlCEme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeät tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

Kypärien varusteet



Guardio VisorFlex otsalamppu

6500-1001656001001

Ainutlaatuinen Guardio VisorFlex -lamppu on tarkoitettu käytettäväksi kypärän visiirin kanssa käytettävyyttä ja toimivuutta heikentämättä. Otsalamppu ja sen kypäräpidin kiinnitetään visiirin ruuvireikiin, jolloin käyttäjä pystyy säätämään otsalamppua ja visiiriä samaan aikaan.



KASK WAC00003 kuulonsuojain adapteri kypärään

6550-40894422
Adapteri kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään.
Koko: One Size



KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas

6560-WVI00036-500
KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiirin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



Kask WVI00018 visiiri V2 harmaa/savu

6560-WVI00036-510
Käyttää CE EN 166 luokka 1 5-1,4 BT KN, EN 172, EN 14458 ja ANSI Z87+L1.5 D3 standardien vaatimukset. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite.



Petzl VIZEN kokovisiiri EasyClip

6550-A014AA00
EASYCLIP kokovisiiri Vertex kypärään (uudempi malli, alkaen 2019). Helppo asentaa. Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Mahdollistaa omien silmälasien käytön. Paino: 80 g. Hyväksynyt: CE EN 166, 1BT8, EN 170, ANSI Z87.1, EAC.



Petzl VIZIR visiiri EasyClip kirkas (Vertex/Strato)

6550-A015AA00
Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopaljojen tilalle. Irroitus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



Petzl VIZIR SHADOW visiiri EasyClip harmaa (Vertex/Strato)

6550-A015BA00
Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato- ja Vertex-työkypäriin (valmistettu 4-2019 alkaen). Mukana EasyClip-pikakiinnitysnastat, jotka korvaavat kypärän sivuilla olevat mustat palat. Irroitus onnistuu painamalla nappeja ilman työkaluja. Suojaa auringolta, mekaanisilta rakennustöihin, hiontaan, metalliteollisuuteen ja korkeanpaikantöihin. Ulkopinnalla naarmuuntumisenesto ja sisäpinnalla huurtumisenestopinnoite.



Guardio Theia visiiri kirkas

6500-1001677103001
Theia-suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.



Guardio Theia visiiri harmaa

6500-1001678033001
Theia Smoke -suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin sekä työskentelyyn aurinkoisissa ja kirkkaissa olosuhteissa. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.

Sangalliset suojalasit

**Bolle Rush+****kirkas 109-SF400FI****harmaa 6560-RUSHPPSF**

PLATINUM-pinnoitteiset linssit.

Kevyet ja modernit lasit istuvat mukavasti. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet parantavat näkyvyyttä ja kestävyyttä, mikä tekee niistä täydellisen valinnan intensiivisiin työympäristöihin.

**Worksafe Cheetah****kirkas 651-40330150****keltainen 651-40330151****harmaa 651-40330152**

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehykseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

**3M SecureFit****kirkas 109-SF401AF****keltainen 109-SF403AFF****harmaa 109-SF402AF**

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksetön polykarbonaattilinssi on naarmuuntumaton ja huurtumaton. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojausta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettynä.

**Worksafe Tiger****651-40330115**

Kokonaan polykarbonaatista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle.
EN166 Class 1 F T
EN170

**Uvex 9169 Super OTG****suojalasi silmälasien päälle****kirkas****6560-U-9169**

Suojalasit on suunniteltu käyttöön tavallisten silmälasien päällä. Linssi on polykarbonaattia. Joustavat saranattomat sangat. Sopivat tavallisten silmälasien päälle. Supravision Excellencen naarmunkestävyys erittäin hyvä kummallakin puolella, ja se kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166 luokka 1.

**3M SecureFit SF400FI****sisäkehys****109-SF400FI**

3M™ SecureFit™ -vaahtomuovisisäkehukset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtomaines eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.

**Uvex 9309 Pheos CX2****Sonic naamiosuojalasi****kirkas****6560-U9309**

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, 4 karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan linssiin. Uvex supravision -pinnoitetechnikka. Erittäin pehmeä ja kevyt tekstiilipanta varmistaa luotettavan ja mukavan istuvuuden. Lasit on helppo yhdistää muihin suojaimiin.

**Uvex Ultrasonic 9302.285****naamiosuojalasi****6560-U-9302.285**

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kova/pehmeä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravision HC-AF-pinnoitetechnikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.



Kasvosuojaimet



3M Peltor G500

109-G500V5F11H51-GU visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet

6500-G500V5F11GU visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.



Portwest PW91

6561-PW91

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäättöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vaahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtoviisiiri (PV92).

CE luokitus, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

Hitsausmaskit



Hitsausmaski Euromaski 100

522-EURO



Hitsausmaski Euromaski SI 10030 kypäräkiinnikkeellä

522-EURO-10030



Hitsausmaski Euromaski 108 EPOK kypäräkiinnikkeellä

522-EURO-108



Hitsausmaski Evermatic Base 522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontaviisiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.



Euromaski visiirisuodin

DIN 8 205 523-E0000500514

DIN 9 224 523-E224

DIN 10 206 523-E0000500515

DIN 11 25 523-E0000500517



Euromaski maskisuodin

DIN 1.7 523-E0000500512

DIN 3.0 523-435009





Cederroth 390101 ensiapulaukku M

6590-390101

- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 mini ensiapuside
- 10 kpl Salvequick laastarit
- 6 kpl Salvequick haavapyyhe
- 4 kpl Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 kpl elvytysuoja
- 2 kpl Safety Hand Cleanser
- 2 paria suojakäsineet
- 1 kpl pelastuspeite
- 1 kpl elastinen tukiside
- 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos
- 1 kpl sakset
- 1 ensiapuohje



Cederroth 390102 ensiapulaukku L

6590-077190314

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite 1892)
- 2 Elastinen tukiside 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



Cederroth 390103 ensiapulaukku XL

6590-390103XL

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1889)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje



Cederroth 51011026 ensiapuasema

6590-51011026

Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti
- sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



ProMart

työvaatepalvelu

ProMart Työvaatepalvelu – Helppoutta, yhtenäisyyttä ja laatua

ProMart Työvaatepalvelu tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistöalan ammattilaisille sekä maalareille laadukkaat työvaatteet ja -jalkineet helposti ja tehokkaasti. Kokeneen ja joustavan tiimimme ansiosta hankintaprosessi on sujuva alusta loppuun.

- **Yhtenäinen ilme:** Sovitut mallistot takaavat ammattimaisen ja yhdenmukaisen asun koko henkilöstölle.
- **Räätälöidyt ratkaisut:** Mallistot ja suojavarusteet räätälöidään tarpeidenne mukaan.
- **Joustavat toimitukset:** Valitaan yhdessä teille sopivin ja kustannustehokkain toimitustapa.

Täyden palvelun ProMart-myyrmälöissä työntekijät voivat myös sovittaa ja noutaa työvaatteensa helposti. Me huolehdimme työvaatehankinnoista, jotta te voitte keskittyä omaan työhönne.


Ole yhteydessä,

katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet

www.promart.fi/tyovaatepalvelu

tyovaatepalvelu@promart.fi

010 207 1531



ProMart myymälät



PIRKKALA

Muuraintie 1
p. 010 235 1699
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 6.30–16.30



VANTAA

Juurakkotie 3
p. 010 235 1691
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 7.00–16.30



TURKU

Orikedonkatu 22
p. 010 235 1693
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 7.00–16.00



JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2
p. 010 235 1694
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 7.00–16.00



KEMPELE

Linnunrata 21
p. 010 235 1692
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 7.00–16.00



YLÖJÄRVI

Kuukuja 10
p. (03) 3142 0500
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 8.00–16.00



KUOPIO

Takojantie 17
p. 044 066 4499
Myyrmälä avoinna arkisin
klo 7.00–16.00

ProMart

