

Työvaatteet ja -suojaimet

ProMart

2025



PIPOT JA LIPPIKSET LOGOLLA HELPOSTI

Helppo tapa hoitaa pääasiat kuntoon – hinnoittelu kappalemäärien mukaan!

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja väri vaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.

Hinta sisältää: lippalakin, brodeerauksen, toimituksen yhteen osoitteeseen sekä aloitusmaksun. oimitusaika 1–2 viikkoa.

Logoaineisto: Toimita vektoroitu PDF (suositeltu), logon toivottu koko ja sijoituspaikka. Asiakas hyväksyy mallin valokuvan perusteella tilauksen jälkeen. Tarjousta varten ei toimiteta vedosta.

Mallinnus: Valmiin mallin toimitusaika on 2 päivää.
Alle 25 kappaleen tilaukset hinnoitellaan erikseen.



Sisällysluettelo

Housut

Työhousut 4-5

Huomiotyöhousut 6-7

Työvaatepalvelu 8

Takit

Huomiotyötakit 10

Työtakit 11

Paidat ja asusteet

Huomiopaidat 12

Työpaidat ja hupparit 13

Liivit, sadeasut 14

Shortsit ja alusasut 15

Asusteet 16

Polvisuojat 16

Käsineet

Pinnoitetut työkäsiineet 17

Viiltosuojakäsineet 18

Työkäsineet 19

Hitsaajankäsineet 19

Aluskäsineet 19

Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet 20

Jalkineet

Turvajalkineet, matalat 22

Turvajalkineet, nilkkurit 23

Turvajalkineet, korkeavartiset 24

Pohjalliset 25

Työturva

Kertakäyttösieset hengityssuojaimet 26

Puoli- ja kokonaamarit 27

Moottoroidut hengityssuojaimet 27-28

Suodattimet 29

Kuulonsuojaimet 30-31

Suojakypärät 32

Kypärien varusteet 32

Sangalliset suojalasit 33

Naamiosuojalasit 33

Kasvosuojaimet 34

Hitsausmaskit 34

Ensiapu 35

FRISTADS



PORTWEST



PROGLO

PROTECT

TEGERA



uvex



**Fristads 2596 LWS
riipputaskuhousut,
stretch**

6500-133443-940

Riipputaskulliset Fristads 2596 LWS rakentajan housut. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-vahvikkeet, stretch polvitaskut ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



**Snickers 6590
riipputaskuhousut
polvisuojilla**

6500-65900

Maailman ensimmäiset työhousut, joissa sertifioidut Capsulized™-polvisuojat (EN 14404) on hitsattu pysyvästi paikalleen. Slim-malliset housut ovat kestävät ja mukavat, ja ne on tehty jokapäiväiseen käyttöön. Näissä pitkäikäisissä housuissa on parannettu joustavuus kaksisuuntaisen joustavan kankaan ja 4-suuntaisten joustopaneelien ansiosta keskeisissä jännityspisteissä. CORDURA®-vahvistetut



**Snickers 6972
FlexiWork+ työhousut
irrotettavilla
riipputaskuilla**

6500-69720404

työhousut irrotettavilla riipputaskuilla ovat joustavat ja kepealahkeiset slim-työhousut. Valmistettu kestävästä RipStop-kankaasta. 4-suuntaan joustava haarakappale antaa lisäjoustoa kaikissa työasentoissa. Vahvistetut riipputaskut ovat helposti irrotettavissa vetoketjulla. Sisäreisien vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot viilentävät tarvittaessa. Stretch-CORDURA®-vahvikkeet polvilla tarjoavat joustoa, mukavuutta ja kestävyyttä.



**Snickers 6275
riipputaskuhousut,
stretch**

6500-627504040

Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



**Portwest DX456
riippustaskuhousut**

6500-DX456B

DX4 Craft-riipputaskuhousuissa on yhdistetty perinteinen slim-fit istuvuus joustaviin kankaisiin. 4-suuntaan joustava materiaali ja irrotettavat riipputaskut sekä riittävä määrä tilavia säilytystaskuja arkipäivän askareisiin.



**Snickers 6241
riipputaskuhousut, stretch**

6500-62410404

Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta takaosan joustopaneelien avulla. CORDURA®-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA®-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.



**Portwest CD883
riipputaskuhousut, stretch**

6500-CD883BKR

Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



Portwest CD886
työhousut, stretch
6500-CD886

Portwest CD886 työhousut stretch musta. Sivulta 4-suuntaan joustavasta kierrätetystä polyesterista valmistetut työhousut ovat äärimmäisen mukavat käyttää. 4 tilaavaa taskua takaavat tilaa tavaroille, mutta eivät sotke housujen selkeitä linjoja.



Fristads 2653 LWS
työhousut, stretch
6500-133394-940

Kevyet Fristads 2653 LWS työhousut 4-suuntaan joustavalla stretch-materiaalilla. Mukavat housut ripstop stretch vahvikkeilla sekä monilla toiminnallisilla taskuilla.



Max Neo maalarinhousut
6500-0352007380044

Housuissa on joustava vyötärö, joka lisää käyttömu- kavuutta ja istuvuutta. Varustettu kahdella etutaskulla, yhdellä käteväällä reisitaskulla ja kahdella takataskulla, joten työkalut ja tarvikkeet ovat helposti saatavilla. Vah- vistetut polvialueet parantavat kestävyyttä ja pidentävät käyttöikää. Säädettävä lahkeen pituus.





Portwest DX457
huomiohousut riipputaskuilla LK1
6500-DX457

DX4 Hi-Vis -luokan 1 riipputaskuhousuissa on käytetty 4-suuntaan joustavaa kangasta, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Housuissa on takaa korotettu joustava vyörörölinja, joka tarjoaa suojaa ja mukavuutta kaikissa työasennoissa. Esitavutetut ylhäältä täytettävät polvisuojataskut, reilun kokoiset etutaskut ja irrotettavat riipputaskut sekä vetoketjullisia säilytystaskuja. Kolminkertaiset ompeleet takaavat maksimaalisen kestävyys.



Fristads Green 2643 GSTP
huomiohousut riipputaskuilla s
tretch LK1
6500-134187

Fristads Green 2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1 ovat vastuulliset rakentajan stretch huomiohousut. Valmistettu biopohjaisesta ja kierrätetystä 4-suuntaan joustavasta stretch-materiaalista. Stretch-paneelit vyötäröllä tuovat erinomaisen mukavuuden ja vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla takaavat kestävyys. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.



Snickers 6234
huomiohousut riipputaskuilla LK1
6500-62340

Kahteen suuntaan joustavat korkean näkyvyyden työousut parantavat liikkuvuutta ja optimaalista mukavuutta ja turvallisuutta työssä, joka vaatii lisänäkyvyyttä. Housuissa on ainutlaatuinen KneeGuard™-järjestelmä, ja niitä on vahvistettu edelleen CORDURA®-polvisuojataskuilla. Lisäksi CORDURA®-vahvike reisitaskujen pohjassa lisää kestävyttä, kun taas työkalupidikkeet mahdollistavat lisäsäilytyksen.





**Fristads 2706 PLU
huomiohousut riipputaskuilla,
stretch LK1**

6500-127732-

Fristads 2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1. Huomiotyöhousut, joissa on erittäin joustavat, ylivertaisen mukavuuden ja hyvän liikkumavapauden varmistavat stretchpaneelit. Kestävä päällyskangas likaa, öljyä ja vettä hylkivää materiaalia, sisäpuoli pehmeää puuvillaa. Voidaan pestä 60 asteessa.



**Snickers 6243
huomiohousut riipputaskuilla LK2
6500-62436**

Joustavat huomiotyöhousut on suunniteltu parantamaan työomakuvuutta joka päivä. 2-suuntaista stretch-kangasta täydentää takana 4-suuntainen joustokappale, joka lisää liikkumisen vapautta ja kestävyttä. Kneeguard™ Pro -polvisuojajärjestelmä suojaa polvia, ja polvien lisäsuojana ovat CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut. CODURA®-vahvistetut taskut parantavat kestävyttä, ja työkalupidikkeet antavat lisäsäilytystilaa.



**Portwest CD889 LK2
huomiohousut riipputaskuilla
6500-CD889**

Portwest CD883 riipputaskuhousut stretch, istuvat ja mukavat työhousut. Kestävä puuvilla-polyesteri sekoitekangas sopii vaativimpiinkin työtehtäviin ja tuntuu mukavalta päällä. Joustopanelointi kriittisissä kohdissa sallii vapaat liikeradat. Ominaisuuksiin kuuluvat käytännölliset riipputaskut, päältä ladattavat polvisuojataskut ja riittävästi tilavia taskuja puhelimelle, avaimille sekä työkaluille.



**Portwest CD888 huomiohousut LK1
6500-CD888**

Tässä WX2 huomiohousuissa on 4 tilavaa taskua. Joustava vyötärö sekä 4-suuntaan joustavat kankaat takaavat erinomaisen mukavuuden ja istuvuuden.

ProMart

työvaatepalvelu



ProMart Työvaatepalvelu

– Kestävät ja tyylikkäät työvaatteet helposti

- ☑ Käytä vähemmän työaikaa työvaatehankintoihin

Promartin kautta – hanki kaikki tarvittavat työvaatteet helposti yhdestä paikasta.

- ☑ Yhtenäinen vaatemallisto koko henkilöstölle

Promartin kautta – yhtenäinen vaatemallisto, luoden selkeän ja ammattimaisen ilmeen yrityksellesi.

- ☑ Työvaatteet yrityksen logolla

Promartin kautta – painettuna tai brodeerattuna – lisäarvoa ja näkyvyyttä brändillesi

- ☑ Työvaatepaketit jopa suoraan työntekijälle

Promartin kautta – helppoutta ja nopeutta työvaatteiden jakelussa.

ProMart Työvaatepalvelu on tehokas ja käytännöllinen ratkaisu kaikkiin työvaatetarpeisiin!

Ole yhteydessä,

katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet

www.promart.fi/työvaatepalvelut

tyovaatepalvelu@promart.fi

010 207 1531



Snickers[®]
WORKWEAR

**Snickers 6275
stretch-työhousut –
ihanteelliset housut aktiivisiin
päiviin ulkona!**

- Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla
- 2-suuntaan joustava Sorona[®]-stretchkangas takareisissä ja yläosassa
- Joustavat polvipaikat CORDURA[®]-materiaalia
- CORDURA[®]-riipputaskut



Portwest CD861 huomiotyötakki

6500-CD861

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestävään kierrätetystä polyesterista ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun suosikkimallin.



Fristads Green 4647 GSTP huomiotyötakki LK3

6500-134246

High vis stretch takki LK3 on vastuullinen stretch huomiotakki, joka on tehty biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista. Täysin 4-suuntaan joustava materiaali tuo erinomaisen joustavuuden ja työskentelymukavuuden. Vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla. Unisex-malli ja laaja kokovalikoima. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.



Portwest DX462 huomiokuoritakki

6500-DX462

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä HI-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työtehtäviin ja näyttää hyvältä.



Fristads 4515 GTT huomiokuoritakki LK2

6500-127666-

High vis kuoritakki on funtionaalinen, veden- ja tuulenpitävä ja hengittävä huomiokuoritakki. Notkea ja kestävä takki, täydellinen ympärivuotiseen käyttöön. Airtech® hengittävä, tuulen- ja vedenpitävä. Irrotettava huppu, jossa kiristysnyöri. Kauluksessa fleecvuori ja heijastin nauha olkapäillä. Etulistan alla vetoketju kauluksen yläreunaan asti ja tarrakiinnitys.



Fristads 4680 GLPS huomiokuoritakki

6500-300331-130

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



Priha 4342 Huomiotyötakki, softshell

6500-434

Ympäristö ystävällistä TopGreen® -kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshellia. Vuori miellyttävää fleecä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätasku



Fristads 4083 WYH Huomiotyötakki, softshell LK2

6500-125024-

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttatasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpöytätasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen pöytätasku.

**Craft Mountain Jacket kuoritakki****6500-1906274-**

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu. Craft Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa.

**Fristads 4881 GLS stretch kuoritakki****6500-300453-**

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.





Priha 4080P, 4081P huomio t-paita LK2

6500-408

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhytaihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



Priha 4068P, 4069P pitkähihainen huomio T-paita

6500-406

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



Priha 4320, 4321 huomiocollegepaita LK2

6500-432

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m2. Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.



Priha 4323 huomiovetoketjuhuppari LK2

6500-432

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.



Snickers 8031 huomiocollegepaita LK1

6500-803104

Huomiocollegepaita on suunniteltu näkyvyyttä ja mukavuutta ajatellen. Standardin EN ISO 20471 mukainen luokan 1 sertifiointi varmistaa hyvän näkyvyyden hämärässä valaistuksessa ja tekee työskentelystä turvallisempaa.



Snickers 8034 huomiosvetari LK1

6500-803404

Vetoketjullinen työtakki, sertifiointi 1 EN ISO 20471, luokkaa 1, joten takki näkyy hyvin hämärässä ja siten parantaa työpäivän turvallisuutta. Takki on valmistettu toiminnallisesta polyesterikankaasta, joka on mukava käyttää ja helppo pestä, mikä tekee siitä erinomaisen jokapäiväiseen käyttöön. Huomioalueiden suunnittelussa on huomioitu helposti likaantuvat kohdat. Integroitu henkilökorttipidike ja yksinkertainen malli, jossa on tilaa yritysprofilointiin.



Snickers 8038 huomiohuppari LK1

6500-803804

Rintataskussa ID-henkilökorttipidike, jonka voi tarvittaessa piilottaa taskuun. Sopii yritysprofilointiin. Painetut heijastinnauhat lisäävät näkyvyyttä.



Clique Basic-T T-paita

6500-029030

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



Clique Premium T-paita

6500-029340

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.



Proact tekninen T-paita

6500-PA438

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry materiaali. Raglan hihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m².



Clique New Classic-T T-paita

6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



Clique Basic-T L/S pitkähihainen T-paita

6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kaulusresori sekä käännetty olkasauma.



Clique Premium Fashion-T L/S pitkähihainen T-paita

6500-029358

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsittely.



Clique Basic Roundneck collegepaita

6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



Cutter&Buck Pemberton huppari

6500-358418

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.



Clique Basic Hoody FZ huppari

6500-021034

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.



Craft ADV Unify FZ huppari

6500-1909132-

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.



Fristads 4003 MFL Microfleece pusero

6500-120966-

Fleecetakki, jossa sivuilla ja hihansuissa hengittävät ja mukavuutta parantavat joustopaneelit. Miellyttävä materiaali, kokopitkä vetoketju edessä ja kaksi vetoketjullista etutaskua. Täydellinen välikerrosvaatteeksi.



Snickers 4230 huomiotyökaluliivi 3140-H4230

Huomiotyökaluliivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidike, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.

Timperi huomiotyökaluliivi 6500-TIMPERI-

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelot on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.

Fristads 5905 CYD työkaluliivi 6500-121315-940

liivi on klassinen säädettävä rakentajan liivi, jossa on takana verkkotuuletusaukot ja monia toiminnallisia taskuja. Leveyttä voi säätää lisävetoketjun avulla, jolloin liiviä voi käyttää myös takin päällä.



Blåkläder 30492517 työnjohtajan liivi

Kaksi rinttaskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidennetty selkäkappale. Kauluksessa fleecvuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.

Fristads Green 5067 GPLU työnjohtajan liivi 6500-134242

High vis työnjohtajan liivi LK2 on vastuullinen huomioliivi, joka on tehty luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesteristä. Kestävä ja kevyt materiaali. Käytännölliset taskut vetoketjuilla ja napeilla säädettävä helma. EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselosteilla.

Portwest C375 huomioliivi 6500-C375

Kevyt huomioliivi vetoketjusuljennalla. Heijastusteippi parantaa näkyvyyttä. Luokitus EN ISO20471 on testattu 50 pesun jälkeen.

Sadesasut



Priha 4308/ 4309 sadeasusetti huomioväri 6500-430

Huomiovärinen sadeasusetti kelta/musta -takki EN 20471 Lk.3 ja housut EN 20471 Lk.1 - 4308 100% kudottua polyesteriä, jossa polyuretaanipinnoite.

Priha 4312 pitkä sadetakki 6500-4312

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyys (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuulilista ja puolivälissä ylös asti ulottuva vetoketjukiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.



Fristads 2598 LWS rakentajan stretch shortsit

6500-134119

Riipputaskulliset Fristads 2598 LWS rakentajan shortsit. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-stretch vahvikkeet ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



MAX NEO maalarinshortsit

6500-03570025800

MAX NEO maalarinshortsit valkoinen. Joustovyötäröiset työshortsit ovat kevyet. Etu- ja takataskut sekä reisitasku tarvikkeiden säilytykseen.

Alusasut



Fristads 7416 UE tekninen alusasu

6500-127382-

Fristads 7416 UE alusasu setti nopeasti kuivuvasta ja kosteutta siirtävästä materiaalista. Pitkät hihat, pyöreä pääntie ja tehostevariset koristetikkaukset.



Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita

6500-127442

Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita on mikromerinovillasta valmistettu pitkähihainen t-paita, joka on hyvin eristävä eikä kutita.



Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut

6500-127445

Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut on valmistettu mikromerinovillasta, joka on hyvin eristävä eikä kutita.





**Puijo Winter medium
fleecevuorillinen pipo**
6500-101117

Musta, fleecevuorillinen pipo joka mahtuu myös kypärän alle. Pipoon pituus 24 cm. Sopii 57-61 cm päähän.



Puijo Long pipo
6500-101266

Ohut pitkämallinen pipo, joka sopii 56-59 cm päänympärykselle. Materiaali 95 % puuvilla ja 5 % elastaania. Pituus 28 cm.



Puijo short pipo
6500-101269

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m2.



Fristads 9186 SOC sukat
6500-127543-940

Kärki- ja kantavahvikkeet kestävyiden ja istuvuuden parantamiseksi. 70% puuvilla, 23% polyamidi, 5% viskoosi, 2% elastaani.



**Portwest C105 joustava
vyö musta**
6500-C105BKR

Säädettävä, joustava sekä käytännöllinen vyö sopii moniin työtehtäviin kuten myös vapaa-aikaankin. 37mm x 127cm.



**Fristads 9955 CW vyö
musta**
6500-129762-940-YKSI-KOKO

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profiloituihin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm.



Protect olkaimet
651-HT

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



**Fristads 9322 PPPA
olkaimet**
6500-129762-940-YKSI-KOKO

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt. 60 % polyesteri, 40 % polyamidi.

Polvisuojat



Polvisuoja Portwest S156
6500-S156BKR

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin



**Fristads 9200 KP polvi-
suojat**
6500-124292-896-ONESIZE

Läpäisysuojattu, kevyt ja erittäin joustava. Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.



**Snickers 9110 KneeGuard
polvisuojat**
6580-9110060

Polvisuojat keltainen/musta, kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta, ja ne parantavat työskentelymukavuutta joka päivä.



**Snickers 9112 polvisuojat
D30 lite**
6500-91121400000

Polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D30® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



**Snickers 9169 Ergo
polvisuojat**
6500-91690500

Ergonomisesti muotoillut polvisuojat on kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen polvisuojat ovat kestävä D30®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskuilta.



Fento 400 Pro polvisuojat
651-FENTO-400

Fento 400 Pro on 40 cm korkea ja sen alaosa tulee säären puoliväliin ja jakaa painetta pois polvelta. Suunniteltu yhdessä lääkärien kanssa. Ehkäisee polvi- ja selkävaivoja jakamalla painetta pois polvesta.





**Proglo 2200
asentajankäsine
651-PROGLO2200-**

Kosketusnäytöillä toimiva ohut, kestävä, hengittävä ja joustava yleiskäsine. Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitrilillä ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/spandex-vuoraus. Erittäin mukava!



**Tegera 887
asentajankäsine
651-TE887**

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosa. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tegera 884A
asentajankäsine
651-TE884**

Synteettinen käsine. Näppyläkuvioitu kämmenpuoli. Kämmenosassa nitrilivaahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



**Tuntuma 1000
asentajankäsine
651-TUNTUMA1000-**

Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta entisestään. Käsineen voi tarvittaessa pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyyttä vaativaan työhön. EN 388 luokitus.



**PU-käsine
asentajankäsine
651-FFHS-04-003**

FF HS-04-003 polyuretaanikäsine polyesteri musta. Neulottu saumattomat polyesterikäsineet, joissa PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät, sekä joustava ranneke.



**Proglo 2030
tuplapinnoitettu
asentajankäsine
651-PROGLO2030**

Tuplapinnoitettu, pitävä ja suojaava nitrilisormikas. Erittäin kestävä ja ylivoimaisen pitävä. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka. Käsineen voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



**PROTECT TX 200 HS
Nitrilikäsine
651-TX-200-HS**

Nitrilillä 3/4 pinnoitettu pehmeä puuvillasormikas, kestävyyttä ja suojaa vaativiin tilanteisiin. Nitrili suojaa hyvin kosteudelta ja öljyltä. 3/4 dipattu malli tarjoaa hyvän suojan myös kämmenen selkäpuolelle. Kulutusta kestävä ja hyvin käteen muotoutuva malli, erittäin hyvä sormituntuma ja pito.



**FF Swift Light
Nitrilikäsine
651-107000799**

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti ulottuva nitrilipinnoitus ja turvaranneke. Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X vaatimukset.





Bonasia FH
viiltosuojakäsine B-luokka
651-bonasia

Erittäin ohut viiltosuojakäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Viiltosuojaluokka B. Koot 6-11. Nipussa 12 paria, laatikossa 120 paria. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



Proglo 2020
viiltosuojakäsine B-luokka
651-PROGLO-2020

Proglo 2020 on nitrilillä pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka B. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva ja joustava malli hyvällä sormituntumalla.



FF Stint Light
viiltosuojakäsine B-luokka
651-HS04017

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



Proglo 2500
talviviiltosuojakäsine
B-luokka

651-PROGLO-2500
Vaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu viiltosuojasormikas. Lämmin harjattu akryylivuoraus. Pitävä ja joustava käsine myös viileisiin olosuhteisiin. Viiltosuojaluokka B. Mekaanista kulutusta kestävä ja erinomaisesti käteen istuva malli.



Proglo 2110
viiltosuojakäsine C-luokka
nitriili

651-PROGLO2110
Ultraohut (21gg) ja pitävä C-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Erinomainen valinta, jos työssä tarvitaan viiltosuojausta, mutta käsiin tulee kuitenkin olla mahdollisimman ohut ja mukava käyttää. Toimii myös kosketusnäytöillä. OEKO-TEX® luokitus.



Proglo 2050
viiltosuojakäsine C-luokka
nitriili

651-PROGLO2050
Proglo 2050 on äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitrilillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys.



Proglo 1020
viiltosuojakäsine C-luokka
651-PROGLO-1020

PU-pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Viiltosuojaluokka C. Erinomainen kulutuskestävyys sekä viiltosuojaluokka. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



Proglo 3060
talviviiltosuojakäsine
D-luokka

651-PROGLO3060
Lateksilla tuplapinnoitettu D-luokan viiltosuojasormikas UHMWPE-kuitua. Pitävä ja vedeltä suojaava käsine myös selkäpuolelta. Lämmin karhennettu akryylivuoraus. Viiltosuojaluokka D.



Proglo 2060
viiltosuojakäsine F-luokka
651-PROGLO2060

Nitrilipinnoitettu F-luokan viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäytöillä. Erinomainen viiltosuojaus ja kulutuskestävyys. Viiltosuojaluokka F.





**Työkäsine
joustobritex
651-T109PU**

Asentajan työsuojakäsine
synteettistä PU/Amara-
kuitua. Joustava britexselkä.
Ihoystävällinen vaihtoehto
nahkakäsineille.



**Työkäsine T 109 VSR
nahka puuvillaselkä
tarralla**

651-T109VSR
Asentajan työsuojakäsine,
vuohennahka, joustava
kangasselkä, tarraranneke,
vuoriton.



**Nahkakäsine 160
IBSZ vuoriton
651-110IV**

Naudan pintanahasta
valmistettu käsine. Vuoriton.
Hengittävä, mukava ja joustava.



**Työkäsine 110I/V
pukinnahka/kangas
ilman vuorta**

651-110IV
Vuoriton nahkakäsine. Käsineen
kämmenpuoli on pukinnahkaa
ja kämmenselkä kangasta. Kat. I.
Yksi koko (10,5)



**Protect T 106 V
nahkakäsine
651-T106V**

Työsuojakäsine, kestävä
naudanpöytäkämmen,
nautahaljasselkä, vuoriton.

Hitsaajankäsineet



**Merlin hitsauskäsine vuoriton
651-010200**

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina naudan
haljasnahka.



**Crane hitsauskäsine vuoriton
651-0102000899**

Materiaali naudan pinta- ja haljasnahka.



**Hand1A 1404 Hitsaajan käsine vuoriton
651-704BGK**

Naudan pinta- ja haljasnahkaa. Teräsuojattu kevlar-ommel.
Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja
vaatteiden hihoja.



**Protect HK 402 TIG-hitsauskäsine
651-HK402TIG**

TIG-hitsaajansuojakäsine, kestävä ja pehmeä vuohennahkakämmen ja selkäosa,
varsiosa nautahaljasta.



**Hand1A 1421 Light Welder TIG-hitsauskäsine
651-W1421**

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsine lampaan pintanahasta. Turvaranneke
haljasnahkaa.

Aluskäsineet



**Worksafe L75-723 aluskäsine polyesteri
651-40530723**

Ohut käsine 100 % polyesteriä. Soveltuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää
sormituntumaa.



**OS Inspector aluskäsine
651-370090**

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.



Ansell Alphatec Solvex 37-675 kemikaalikäsine

651-AN37675

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



Nitriilikäsine AlphaTec 58-270

651-40531444

nitriilikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiraskaisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



Tegera 849 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispitkä

651-TE849

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.



Semperguard Xpert kertakäyttökäsine nitrili

651-N1PF

Puuterioimaton nitriilikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240.



Semperguard Xtra Lite kertakäyttökäsine nitrili

651-XLITE-

Puuterioimaton, ohut (0,07 mm) nitriilinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



Dermik NN85 kertakäyttökäsine nitrili, erikoispaksu

651-NN85

Puuterioimaton erikoispaksu kertakäyttökäsine (0,30 mm). Elintarvikehyväksytty





Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla



MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.



Albatros AER55 QL

6500-647502

Albatros AER55 QL Impulse Black Blue Low S1P turvakenkä. Erittäin kevyet ja mukavat turvajalkineet, joiden IMPULSE-FOAM -välipohja palauttaa jopa 55% energiaa joka askeleella. Lasikuituinen varvassuoja ja metalliton FAP-naulaanastumissuoja keventävät askelta. Tekstiilipäällinen on hengittävä. Pohja on 300 °C asti kuumuudenkestävä.



Albatros Breeze QL

6500-647528

Albatros Breeze QL Impulse Low -turvajalkineet vastaavat suojuokan S1P vaatimustasoa. Lasikuitukärki suoja varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Varsi ja kengän kieli joustavaa kangasta, jonka ansiosta kenkä on helppo laittaa jalkaan. Quick lock -nauhajärjestelmän ansiosta nopea nauhojen kiristys ja vapauttaminen, toimii hyvin myös käsineet kädessä. Turvakengän DUALIMPULSE – 300 °C asti kuumuudenkestävä, kuvioitu pohja takaa erinomaisen pidon.



Jalas 9935 EXALTER

6500-9935

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



Sievi Cobra 1 Roller+

6500-43-52305-373-92M

Hengittävä turvakenkä komposiittisella varvassuojalla ja teräksisellä naulasuojalla. FlexEnergy®-joustoelementti yhdistettynä kantaosassa oleviin aukkoihin mahdollistaa elementille suuremman liikkuvuuden ja lisää jalkineen edistysellistä joustavuutta. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Antistaattinen ja ESD-hyväksytty.



Bari low

6500-52085-373-0PM

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuoja komposiittia, metalliton naulaanastumissuoja. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojuokka S1P.



Jalas 9995 EXALTER

6520-9965

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



Jalas 2068 TIO

6500-52085-373-0PM

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



Sievi Cobra 2 Roller+

6500-43-52301-373-92M

Jalkineissa on sukkamainen rakenne ja sivulle sijoitettu BOA® Fit System, mikä helpottaa pukemista ja riisumista. FlexEnergy®-joustoelementti yhdistettynä kantaosassa oleviin aukkoihin mahdollistaa elementille suuremman liikkuvuuden ja lisää jalkineen edistysellistä joustavuutta. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Antistaattinen ja ESD-hyväksytty.



Sievi Lazer Roller+

6500-43-52311-372-92M

Lazer Roller+ turvajalkineessa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistysellistä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.



Sievi Racer TR Roller

6500-52343-333-93M


FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivä. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.



Raven XT Low

6500-2010364600

Matala pintanahkainen turvakenkä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskuilta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.





Puma Frontcourt Mid

6500-630050

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituksen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.



Sievi Roller High XL+

6500-49-52157-373-08M

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanismeilla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseesi. Komposiittinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



Jalas 1598

6520-1598

Kestävistä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuoteperheen saapas vaativiin työympäristöihin. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Siinä on erittäin tilava lesti ja sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja.



Jalas 9985 EXALTER

6520-9985

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkituksi. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



Sievi Lazer Roller High+ S3

6500-43-52313-373-92M

Lazer Roller High+ nilkkurissa on aukollinen kantarakente. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. Pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Nilkkaosassa on PORON XRD® tuki, joka myötäilee jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



Sievi MGuard RollerH XL+

6500-52427-373-25M

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.



Albatros Tofane Black QL CTX

6500-638500

Albatros Tofane Black QL CTX Mid -turvajalkine tarjoaa luotettavaa suojaa ja erinomaista käyttömukavuutta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu turvakenkä on helppohoitoinen. Luistamaton 300 °C kuumuutta kestävä pohja varmistaa turvallisuuden myös epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helppokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahvike ja keraaminen naulaanastumissuoja. Turvaluokitus: S3



Jalas 9988 EXALTER GTX

6520-9988

Sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.



Raven XT Ankle

6500-2020615600

Footguard Compact Mid -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Metallittoman turvakengän komposiittikärki ja keraaminen naulaanastumissuoja suojaavat varpaita ja jalan pohjaa. Päällinen on vettä hylkivää nahkaa ja kuvioitu pohja suojaa liukastumisilta. Turvakengän pehmustettu kaulus ja hengittävä 3D-vuori takaavat käyttömukavuuden.



Puma Conquest Stone High

6500-630740

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuvioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



Jalas 1508

6520-1508

Korkeavartinen turvasaapas todella ankariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



Jalas 9998 EXALTER GTX

6500-630740

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



Sievi AL Hit 7 XL+

6500-52435-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkikupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.





Sievi Dual Comfort 6500-99525

6500-99527 (XL)

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja räsytystä vähentävä iskunvaimennustyyppi sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyyppien materiaali PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä.



Sievi Dual Comfort+ Neutral 6500-99530

High 6500-99534

Extra High 6500-99560

Sievi Dual Comfort+ XL:

Neutral 6500-99532

High 6500-99536

Extra High 6500-99562

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
 - High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
 - Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari.
- Lisäksi kaikki vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.



Jalas 8304 FX3

6500-8304

Jalas 8304 FX3 Supreme on hengittävä ja erittäin mukava pohjallinen, jossa on erinomainen iskunvaimennus. Pehmeä pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja siinä on kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet sekä perforoitu etuosaa. Tämä ESD-pohjallinen on hyväksytty kaikkiin JALAS®-turvakengisiin. Materiaali: Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, kaksinkertaiset Poron XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet



Jalas NEUTRALIZER

Low 6500-8711L

Medium 6500-8710M

High 6500-8709H

PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta. Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS®-turvajalkineissa. Se voidaan myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojaukseen.



Puma Evercushion Pro 6500-204500

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunajakennorakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



Evercushion Custom Fit Low 6500-2048505

Mid 6500-2048506

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta. Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja vähentää hajuja. ESD-hyväksytty. Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville. Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.



Kertakäyttöiset suojaimet



3M Aura 9322 hiukkassuojain FFP2 NR D 653M-9322

Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



3M 8322 hiukkassuojain FFP2 NR D 109-8322

Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.



OS 420700 hiukkassuojain FFP2 venttiilillä 6500-420700

Kuppimallinen, uloshengitysenttiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.



3M 8833 hiukkassuojain venttiilillä FFP3 109-8833

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kestävä, mutta kevyt kertakäyttöinen kuppimallinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpuristin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysenttiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.

Puoli- ja kokonaamarit



3M 4255+ huoltovapaa puolinaamari FFA2P3 R D 653M-4255

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta, ja silikonin, pehmeä ja allergeenisomat teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytuspussi hygieenistä säilytystä ja kuljetusta varten.



3M HF-303 / Scott Aviva 40 puolinaamari koko L 6543-HF-303-L

M™ HF-302-sarjan uudelleenkäytettävä puolinaamari on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Yhteensopiva DIN-kierteisten 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa; HF-302 suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta. Kätevä työpaikoille, joissa käytetään erilaisia hengityssuojaimia; HF-302 käyttää samaa suodatinvalikoimaa kuin 3M™ PF-600-sarjan moottoroidut hengityssuojaimet ja 3M™ FF-300- ja FF-600-sarjan uudelleenkäytettävät kokonaamarit, joten voit pitää varastossa minimimäärän suodattimia. Aiemmin nimeltään Scott™ AVIVA 40.



Sundström SR 900 puolinaamari 6542-SR900-S S 6542-SR900-M M 6542-SR900-L L

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme kokoa. Kahden uloshengitysenttiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni. Peitekannet suojaavat uloshengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat: Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack

6542-553390437
Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



3M FF-302 kokonaamari 109-FF-302

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suoja monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



Sundström SR200 kokonaamari 6542-SR200

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasitukselle altistuvat muoviosat valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi uloshengitysenttiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.



3M Versaflo M-206 visiiri 109-M-206

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa. Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta. Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.



3M Versaflo M-306 kypärä 109-M-306

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keski-suuren energian iskuilta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiiviste rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.



3M Versaflo S-133L huppu

109-S-133L

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvot kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityssuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



3M Versaflo S-757 huppu aloitussarja

109-S-757

Molemmiin puoliin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalaukseen. Suojaa silmiä ja päänaluetta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetaattiviisiiri.



Sundström SR570 visiiri 523-2150029

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570S:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilma-avustesarjaa SR 507.



3M Versaflo TR-619E puhallinsarja

109-TR-619E

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatussuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengitysletkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuoja täydellistä hengityssuojaukseen. Paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



3M Versaflo TR-819E puhallinsarja atex.

109-TR-819E

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helpokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärän kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.



3M Versaflo TR-315E+ puhallinsarja

109-TR-315E+

Käyttövalmis näppärä aloitussarja, jossa on kaikki tarvittavat osat. Vain päähineosa tarvitaan. Helpokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojaus pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasmaaroja vastaan. Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätävän hengitysletkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähinetä. Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella.



3M Adflo 837731 puhallinsarja 109-837731

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjiä sekä hiukkasilta että kaasuilta käytetystä suodattimesta riippuen.



Sundström SR 500 EX puhallinsarja

123-553328006

SR 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyn kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityssuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



3M Speedglas G5-01 puhallinsarja

G5-01TW 109-617820

G5-01VC 109-617830

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojaa hitsaajille kestävässä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänauhasto.



3M Speedglas G5-03 puhallinsarja

G5-01/03TW + Adflo 109-637720

G5-01/03VC + Adflo 109-637730

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojaa hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänauhasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly).



CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack puhallinsarja

6542-CA300300.01

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestäväan muoviseen säilytyslaatikkoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasuilta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin.



CleanAIR Chemical 2F + UniMask Ready Pack puhallinsarja

6542-CA510348.08

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvosuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml). Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.



3M PF-619E+ puhallinsarja

109-PF-619E+

Moottoroitu hengityssuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytys varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroituu akku.



Sundström SR500/SR570 puhallinsarja

6542-SR500-SR570

Sarja, johon kuuluvat SR 500 -puhallin ja SR 570 -kasvosuojus. Sisältää SR 500 -puhaltimen, SR 570 -kasvosuojuksen, yhden suojakalvon, STD-akun, SR 513 -akkulaturin, SR 508 -hihnan, 2 kpl SR 510 P3 R -hiukkassuodattimia, 2 kpl suodattimen liitoskappaleita, 2 kpl SR 221 -esisuodattimia, 2 kpl esisuodattimen pidikkeitä, virtausmittarin, pistokesarjan, puhdistusliinan ja käyttöohjeet.



Sundström SR700/SR200 puhallinsarja

6542-SR700-SR200

Sundström puhallinsuojainpaketti SR700-puhaltimella ja SR200-kasvosuojaimella. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin. Paketin sisältö: puhallin, 2 kpl P3-hiukkassuodattimia, vakioakku, latauslaite, vyö ja käyttöohje. SR 200 Kokonaamarin. SR 550 Letku. Hyväksynyt: EN 12942:1998 luokka TM3. IP 67. Paketti on suunniteltu erityisesti raskaisiin, kuumiin tai pitkäkestoisin töihin. SR 700 Hiukkassuodatinpuhallin.



3M PF-619 Asbesti + FF-302 puhallinsarja

6542-PF-600E-ASB-FF-302

3M™ Moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän asbestisarja PF-600E-FF-302 on kestävä ja edullinen moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän sarja, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön, asbestinpoisto mukaan lukien. Tämä valmis sarja sisältää PF-602E-ASB moottoroidun hengityssuojaimen, FF-302 kokonaamarin, 2 x PFR 10 P3 DT-1235E hiukkassuodatinta, hengityslitkun, suodatinportin kannet, vyön ja ilmvirtausilmaisimen.



**3M Scott DT-1135E PF10
hiukkassuodatin P3
6543-S-PF10P3**

Suojaa kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisista aineista. EN 148-1.



**3M Scott DT-4031E CF22
yhdistelmäsuodatin A2-P3
6543-S-CF22**

Suojaa orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisista hiukkasista (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisista aineista. Normaalikierre EN 148-1.



**3M DT-4035E CF22
yhdistelmäsuodatin A2B2-P3
6543-DT4035E**

Suojaa orgaanisten yhdisteiden kaasulta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisista kaasulta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tietyntyyppisten istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alipainetilassa sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän kanssa. Tämä yhdistelmäsuodatin



**3M Scott DT-4045E CF32
yhdistelmäsuodatin
A2B2E2K2-P3
6543-317500650**

Suojaa orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisista yhdisteistä, happamilta kaasulta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisista hiukkasista. Normaalikierre EN 148-1.



**3M Adflo 837012
hiukkassuodatin 2kpl/pkt
109-837012**

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837242 ABE1
kaasusuodatin
109-837242**

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



**3M Adflo 837542 A2
kaasusuodatin
109-837542**

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



**3M Adflo 836010 esisuodatin
5kpl/pkt
253M-836010**

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöaikaa merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



**Sundström SR710 P3
hiukkassuodatin
6542-SR710**

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



**Sundström SR 510 P3
hiukkassuodatin
6543-SR510-P3R**

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisista hiukkasista, myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



**Sundström SR 218
kaasusuodatin A2
6543-SR218-A2**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR 297
kaasusuodatin ABEK1
6542-SR297**

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



**Sundström SR597
kaasusuodatin A1BE2K1
6542-SR597**

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojaautumiseen orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisista ja happamilta kaasulta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



**Sundström SR518
kaasusuodatin A2
6542-SR518-A2**

Suodatin SR 518 A2 suojaa orgaanisista yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



**Sundström SR221 esisuodatin (5 kpl/pss)
6543-SR221**

Suojaa hiukkassuodatinta ennenaikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodatinmalleille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



**CleanAIR Chemical
2F 500164
yhdistelmäsuodatin
ABE2-P3
6542-CA500164/3**

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR
AerGO 300010
hiukkassuodatin P3 R
SL (2 paria)
6542-CA300010/2**

Uudelleen käytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



**CleanAIR
AerGO 300357
yhdistelmäsuodatin
A1P R SL (2 kpl/pkt)
6542-CA300357**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasusta että hiukkasista epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



**CleanAIR
AerGO 300364
yhdistelmäsuodatin
ABE1 P (2 kpl/pkt)
6542-CA300364**

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasusta että hiukkasista epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



**CleanAIR AerGO
300015 esisuodatin
(10 kpl)
6542-CA300015**

Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöaikaa



Guardio Freebird BT

6500-1001645001001

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut Guardio Freebird BT -kuulonsuojaimet (EN352) täyttävät tiukat suojausta, mukavuutta ja huippuluokan äänenlaatua koskevat vaatimukset. Niissä on Qualcommin Bluetooth-yhteys puhelujen puhumiseen ja musiikinkuunteluun sekä äänenlaatua parantava apt-X-tekniologia. Akun kesto on jopa 120 tuntia. Nämä kuulonsuojaimet sopivat käytettäväksi sekä kypärän kanssa että ilman. Testattu ja hyväksytty käytettäväksi useiden johtavien kypärämerkkien kanssa.



3M Peltor WorkTunes Pro FM

109-HRXS220P3E

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



3M PELTOR WS Alert XPI

päälakisangalla

109-MRX21A3WS6

kypärään

109-MRX21P3E3WS6

Paristikäyttöinen kuuleva kuulonsuojain, jota voidaan ohjata 3M Equipment -sovelluksella. 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain, MRX21A3WS6, vaimentaa ääntä. Tehokkaasti, yhdistäminen mahdollista jopa kahteen. Bluetooth®-tekniikalla varustettuun laitteeseen, kuten matkapuhelimeen ja kaksisuuntaiseen radioon. Yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 3M™ Connected Equipment -sovelluksen kautta.



3M PELTOR WS Alert XP

päälakisangalla

109-MRX21A5WS6

kypärään

109-MRX21P3E5WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP headset tekee kuulonsuojaimestasi viestintäkeskuksen. Yhdistä yksi laite Bluetooth®-tekniologian avulla ja keskustele tavalliseen tapaan meluissakin ympäristöissä taustamelua vaimentavan puomimikrofonin avulla.



Zekler Sonic 550

päälakisanka

6550-Z550

kypäräkiinnitys

6550-Z550H

Zekler Sonic 550H kuuleva kuulonsuojain on kupukuulonsuojain kypäräkiinnityksellä, ympäristöäänien tasorajoituksella ja Bluetoothilla. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilaintuntia. Puomimikrofonin kehittynyt melunvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailla äkillisiltä ääniltä.





3M PELTOR X1A

päälakisanka

109-X1A

Peltor X1P3 kypäräkiinnitys SNR 26

6550-X1P3

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



Peltor X2P3 kypäräkiinnitys

6550-H540A-411-SV

Peltor X2A päälakisanka

109-X2A

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskitason melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaikaisilla ja kapeilla kupeilla.



3M Peltor X4P3

kypäräkiinnitys

109-X4P3

Päälakisanka

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



Peltor Optime I kuulonsuojain

päälakisanka

6550-PH510A

kypäräkiinnitys

6550-H510P3E

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.



päälakisanka 6550-PH520A

kypäräkiinnitys 109-H520P3E410GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluihin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.



3M Peltor Optime III

H540A-411-SV

päälakisanka

6550-H540A-411-SV

kypäräkiinnitys

6550-H540P3E-413-SV

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.





KASK Superplasma AQ

6560-WHE00104-201.UNI

Ulkokuori polypropyleeniä
Sisäkuori HD-polystyreeniä
Pääpanta pehmeää nailonia
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)
Koon säätö 51-63 cm
Mukana leukahihna 4-pisteikiinnityksellä
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan kuulonsuojainkupujen asennukseen
Hyväksynyt: EN 397



Petzl Vertex

6560-A010AA00

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvosuojainten, pikakiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulonsuojainlovet, otsavalaisinkinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimiliinikä 10 vuotta.



Petzl Vertex Vent

6560-A010CA00

soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimiliinikä 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



Guardio Armet

6500-1001671101053

Hyvin ilmastoitu ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskittyty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twlCEme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS on suojajärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään aivovammojen riskiä kulmassa tulevissa iskuissa. twlCEme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeät tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

Kypärien varusteet



Guardio VisorFlex otsalamppu

6500-1001656001001

Ainutlaatuinen Guardio VisorFlex -lamppu on tarkoitettu käytettäväksi kypärän visiirin kanssa käytettävyyttä ja toimivuutta heikentämättä. Otsalamppu ja sen kypäräpidin kiinnitetään visiiriin ruuvireikiin, jolloin käyttäjä pystyy säätämään otsalamppua ja visiiriä samaan aikaan.



KASK WAC00003 kuulonsuojain adapteri kypärään

6550-40894422
Adapteri kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään.
Koko: One Size



KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas

6555-40894418
KASK Plasma V2 Plus visiiri kirkas on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiiriin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



Kask WVI00018 visiiri V2 harmaa/savu

6560-WVI00018-510 Täyttää CE EN 166 luokka 1 5-1,4 BT KN, EN 172, EN 14458 ja ANSI Z87+L1.5 D3 standardien vaatimukset. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite ja sisäpuolella ja sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite.



Petzl VIZEN kokovisiiri EasyClip

6550-A014AA00
EASYCLIP kokovisiiri Vertex kypärään (uudempi malli, alkaen 2019). Helppo asentaa. Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Mahdollistaa omien silmälasien käytön. Paino: 80 g. Hyväksynyt: CE EN 166, 1BT8, EN 170, ANSI Z87.1, EAC.



Petzl VIZIR visiiri EasyClip kirkas (Vertex/Strato)

6550-A015AA00
Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnaatat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Irroitus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



Petzl VIZIR SHADOW visiiri EasyClip harmaa (Vertex/Strato)

6550-A015BA00
Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato- ja Vertex-työkypäriin (valmistettu 4-2019 alkaen). Mukana EasyClip-pikakiinnitysnaatat, jotka korvaavat kypärän sivuilla olevat mustat palat. Irroitus onnistuu painamalla nappeja ilman työkaluja. Suojaa auringolta, mekaanisilta huurtumisenestopinnoite. Sopii esimerkiksi rakennustöihin, hiontaan, metalliteollisuuteen ja korkeanpaikantöihin. Ulkopinnalla naarmuuntumisenesto ja sisäpinnalla huurtumisenestopinnoite.



Guardio Theia visiiri kirkas

6500-1001677103001

Theia-suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.



Guardio Theia visiiri harmaa

6500-1001678033001

Theia Smoke -suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin sekä työskentelyyn aurinkoisissa ja kirkkaissa olosuhteissa. Lyhyen visiirin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään.

Sangalliset suojalasit

**Bolle Rush+****kirkas 109-SF400FI****harmaa 6560-RUSHPPSF**

PLATINUM-pinnoitteiset linssit.

Kevyet ja modernit lasit istuvat mukavasti. Huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitteet parantavat näkyvyyttä ja kestävyyttä, mikä tekee niistä täydellisen valinnan intensiivisiin työympäristöihin.

**Worksafe Cheetah****kirkas 651-40330150****keltainen 651-40330151****harmaa 651-40330152**

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehukseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

**3M SecureFit****kirkas 109-SF401AF****keltainen 109-SF403AFF****harmaa 109-SF402AF**

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksetön polykarbonaattilinssi on naarmuuntumaton ja huurtumaton. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojauksen varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettynä.

**Worksafe Tiger****651-40330115**

Kokonaan polykarbonaattista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle.
EN166 Class 1 F T
EN170

Naamiosuojalasit

**Uvex 9169 Super OTG**
suojalasi silmälasien päälle**kirkas****6560-U-9169**

Suojalasit on suunniteltu käyttöön tavallisten silmälasien päällä. Linssi on polykarbonaattia. Joustavat saranattomat sangat. Sopivat tavallisten silmälasien päälle. Supravisoin Excellencen naarmunkestävyys erittäin hyvä kummallakin puolella, ja se kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166 luokka 1.

**3M SecureFit SF400FI**
sisäkehys**109-X2A**

3M™ SecureFit™ -vaahtomuovisisäkehukset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtomain eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.

**Uvex 9309 Pheos CX2**
Sonic naamiosuojalasi**kirkas****6560-U9309**

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, 4 karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan linssiin. Uvex supravisoin -pinnoitetechnikka. Erittäin pehmeä ja kevyt tekstiilipanta varmistaa luotettavan ja mukavan istuvuuden. Lasit on helppo yhdistää muihin suojaimiin.

**Uvex Ultrasonic 9302.285**
naamiosuojalasi**6560-U-9302.285**

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kovia/pehmeitä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravisoin HC-AF-pinnoitetechnikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.



Kasvosuojaimet



3M Peltor G500

109-G500V5F11H51-GU visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet

6500-G500V5F11GU visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.



Portwest PW91

6561-PW91

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäättöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vaahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtoviisiiri (PVV92).

CE luokitus, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

Hitsausmaskit



Hitsausmaski Euromaski 100

522-EURO



Hitsausmaski Euromaski SI 10030 kypäräkiinnikkeellä

523-435009



Hitsausmaski Euromaski 108 EPOK kypäräkiinnikkeellä

522-EURO-108



Hitsausmaski Evermatic Base 522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontaviisiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.



Euromaski visiirisuodin

DIN 8 205 523-E0000500514

DIN 9 224 523-E224

DIN 10 206 523-E0000500515

DIN 11 25 523-E0000500517



Euromaski maskisuodin

DIN 1.7 523-E0000500512

DIN 3.0 523-435009





Cederroth 390101 ensiapulaukku M

6590-390101

- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 mini ensiapuside
- 10 kpl Salvequick laastari
- 6 kpl Salvequick haavapyyhe
- 4 kpl Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 kpl elvytysuoja
- 2 kpl Safety Hand Cleanser
- 2 paria suojakäsineet
- 1 kpl pelastuspeite
- 1 kpl elastinen tukiside
- 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos
- 1 kpl sakset
- 1 ensiapuohje



Cederroth 390102 ensiapulaukku L

6590-077190314

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 2 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite 1892)
- 2 Elastinen tukiside 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmiliini (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



Cederroth 390103 ensiapulaukku XL

6590-390103XL

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytysuoja (REF 2596)
- 4 Käsienpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1889)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje



Cederroth 51011026 ensiapuasema

6590-51011026


Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft- laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti
- sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkaus (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



Promart

- Ammattilaisen valinta – luotettavasti ympäri Suomen
- Räättälöity palvelu – oikeat tuotteet, oikeaan aikaan
- Rakentamisen ja teollisuuden kumppani – tehokkuutta joka työmaalle
- Työkalut, tarvikkeet ja palvelut – juuri sinne, missä niitä tarvitaan
- Valtakunnallinen myymäläverkosto, paikallinen asiantuntemus



Promart

PIRKKALA
Muuraintie 1
33960 Pirkkala

VANTAA
Juurakkotie 3
01510 Vantaa

KEMPELE
Linnunrata 21
90440 Kempele

TURKU
Oriekedonkatu 22
20380 Turku

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
40320 Jyväskylä

YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
33420 Tampere

KUOPIO
Takoiantie 17
70900 Toivala