



RHAPSODY



★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

INDEX | INDICE



pag. 10

**WHITE BEAUTY
UNIVERSE**



pag. 16

**EMOTION
CARAVAGGIO GOLD**



pag. 22

WHITE BEAUTY



pag. 28

FANTASY



pag. 34

ALLURE



pag. 40

**WHITE FUN
DARK WAVE**



pag. 46

EMOTION



pag. 52

BROWN WAVE

**IT DOES
NOT BURN**
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT
FRIENDLY**
AMIA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

**LONG
LASTING**
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
Vj k'eqo o wplecvkp"ku'f qpg"kp'r ctvpgtuj kr "y kj

ceramica ■ info

www.ceramica.info

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE


IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE TILL 1250°C TO GURANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA FINO A 1250°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.


I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.




**WHITE
FUN**



UNIVERSE



**DARK
WAVE**




**WHITE
BEAUTY**




**COLOURS
COLORI**

**CARAVAGGIO
GOLD**



**BROWN
WAVE**



EMOTION



FANTASY



ALLURE

SIZES FORMATI



120x260 cm
47"x102"
POLISHED LEVIGATA




60x120 cm
24"x47"
POLISHED LEVIGATA



60x60 cm
24"x24"
POLISHED LEVIGATA

THICKNESS SPESSORE

 7 mm

2 SURFACES 2 SUPERFICI

POLISHED LEVIGATA

NATURAL NATURALE

EMOTION
WHITE BEAUTY
WHITE FUN

CARAVAGGIO GOLD
DARK WAVE
WHITE BEAUTY
FANTASY



WATCH THE VIDEO

RHAPSODY

LUXURY MARBLE LOOK

RHAPSODY IS A COMPLETE PROJECT FOR FLOORS AND WALLS WHOSE COLOURS AND TEXTURES ARE INSPIRED BY THE WORLD'S FINEST MARBLES, THE CLASSICAL PURE WHITES AND THE DEEPEST BLACKS, ENHANCED BY CONTRASTING VEINING, AS WELL AS THE UNCONVENTIONAL MARBLES DOMINATED BY COBALT BLUE OR STRIKING GOLD VEINING.

THE RANGE OF NINE COLOURS, THE FORMATS AND THE TWO FINISHES MEAN RHAPSODY CAN BE USED FOR NEW BUILDS AS WELL AS REFURBISHMENTS, IN BOTH PRIVATE AND PUBLIC SETTINGS.

THE SMOOTH 120X260 CM SLABS ARE IDEAL FOR WALLS WITH A SMART AESTHETIC IMPACT, WHILE THEIR PERFECT STYLISTIC CONTINUITY MEANS THEY CAN ALSO BE USED AS FURNISHING SOLUTIONS (BATHROOM / KITCHEN COUNTERTOPS, BASINS, TABLES, ETC.).

RHAPSODY È UN PROGETTO COMPLETO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DOVE CONVIVONO COLORI E TEXTURE ISPIRATI ALLE PIÙ SUGGERITIVE ESSENZE MARMOREE DEL MONDO, I BIANCHI PURISSIMI E I NERI PROFONDI ESALTATI DALLE VENATURE A CONTRASTO, GLI ESOTICI DALLE DOMINANTI COBALTO O ATTRAVERSATI DA IMPORTANTI VENE DORATE.

LA GAMMA DEI NOVE COLORI, I FORMATI E LE DUE FINITURE NE PERMETTONO L'UTILIZZO IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO, NELLE NUOVE REALIZZAZIONI E NELLE RISTRUTTURAZIONI.

LE LASTRE LEVIGATE, NEL FORMATO 120X260 CM, SONO IDEALI PER RIVESTIRE PARETI DALL'ELEGANTE IMPATTO ESTETICO, ALL'INSEGNA DI UNA PERFETTA CONTINUITÀ STILISTICA DOVUTA ALLA POSSIBILITÀ DI COMPLETARE ANCHE ELEMENTI D'ARREDO (TOP BAGNO / CUCINA, LAVABI, TAVOLI ECC.)

7 MM PORCELAIN STONEWARE

GRES PORCELLANATO 7 MM

7 MM PORCELAIN STONEWARE

7 MM PORCELAIN STONEWARE SOLUTIONS ARE AN EXPRESSION OF THE MOST INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES APPLIED TO CERAMIC COVERINGS. THEIR LIMITED THICKNESS PRESERVES THE MATERIAL'S OUTSTANDING RESISTANCE, HYGIENE AND EASY MAINTENANCE DESPITE ITS REDUCED WEIGHT, MAKING HANDLING AND LAYING EASIER EVEN WHEN THE MATERIAL IS USED TO COVER ITEMS OF FURNITURE. REDUCED THICKNESS AND WEIGHT ALSO REDUCES CONSUMPTION OF RAW MATERIALS AND ENERGY IN PRODUCTION AND TRANSPORTATION TO THE CONSTRUCTION SITE.

GRES PORCELLANATO 7 MM

LE SOLUZIONI IN GRES PORCELLANATO, CON UNO SPESSORE DI 7 MM SONO ESPRESSIONE DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE APPLICATE AL SETTORE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI. LO SPESSORE CONTENUTO MANTIENE INTATTE LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA, IGIENE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE, A FRONTE DI PRODOTTI DAL PESO RIDOTTO, PIÙ FACILI DA MOVIMENTARE E DA POSARE, ANCHE PER IL RIVESTIMENTO DI VOLUMI ED ELEMENTI D'ARREDO. LO SPESSORE RIDOTTO E IL PESO PIÙ CONTENUTO LIMITANO ULTERIORMENTE L'UTILIZZO DI MATERIE PRIME ED ENERGIA DURANTE TUTTE LE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO E DI TRASPORTO FINO AL CANTIERE.

POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA

PORCELAIN STONEWARE WITH A POLISHED SURFACE CREATED IN FINCIBEC'S WORKSHOPS HAS A MIRROR SHEEN, EMPHASISING THE COLOURS AND VEINS OF THE MARBLE EFFECT MATERIALS INSPIRING IT.

THE GLOSS OF POLISHED PORCELAIN STONEWARE SUGGESTS USE AS A WALL COVERING, FOR INDOOR FLOORING IN THE HOME AND, AFTER DETERMINING THE EXPECTED LEVELS OF STRESS, IN COMMERCIAL SPACES NOT SUBJECT TO HEAVY TRAFFIC.

IL GRES PORCELLANATO CON SUPERFICIE LEVIGATA, STUDIATO DAI LABORATORI FINCIBEC, ASSUME LA LUCENTEZZA DI UNO SPECCHIO, ESALTANDO LE COLORAZIONI E LE VENATURE DEI MATERIALI D'ISPIRAZIONE, AD EFFETTO MARMO.

LA BRILLANTEZZA DEI PRODOTTI LEVIGATI NE SUGGERISCE L'IMPIEGO PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI, PER LA CREAZIONE DI PAVIMENTI NEGLI SPAZI INTERNI IN AMBITO RESIDENZIALE E, CON OPPORTUNE VERIFICHE SULLE SOLLECITAZIONI PREVISTE, IN AMBITO COMMERCIALE LEGGERO.

NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE

THE NATURAL FINISH CAPTURES THE ORIGINAL ESSENCE OF THE MATERIAL AND UNDERLINES ITS AESTHETIC QUALITIES, SUCH AS COLOURING, VEINS AND TEXTURES. RESISTANT AND VERSATILE, THE NATURAL SURFACE FINISH IS RECOMMENDED FOR USE ON FLOORS AND WALLS IN RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND PUBLIC MEDIUM TRAFFIC AREAS.

LA FINITURA NATURALE PERMETTE DI COGLIERE L'ORIGINALE ESSENZA MATERICA DEL PRODOTTO ESALTANDONE LE QUALITÀ ESTETICHE, INCLUSE LE COLORAZIONI E LE EVENTUALI VENATURE E TEXTURE. RESISTENTE E VERSATILE, QUESTA SUPERFICIE È INDICATA PER LA POSA A PAVIMENTO E A PARETE NEGLI SPAZI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E PUBBLICI A MEDIO TRAFFICO.

RHAPSODY

LUXURY MARBLE LOOK

UNIVERSE

ALLURE

WHITE
FUN

CARAVAGGIO
GOLD

WHITE
BEAUTY

FANTASY

DARK
WAVE

BROWN
WAVE


EMOTION



7mm
Porcelain stoneware

RHAPSODY
LUXURY **MARBLE** LOOK

WHITE
BEAUTY



UNIVERSE



SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
UNIVERSE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"
WHITE BEAUTY 60x120 cm polished - 24"x47"
MOSAICO MOOD BLUE 30x34 cm polished - 12"x13,5"







DETAILS THAT ENHANCE THE MATERIAL


DETTAGLI
CHE ESALTANO
LA MATERIA

RHAPSODY


LUXURY **MARBLE** LOOK

7 mm
Porcelain stoneware


EMOTION



CARAVAGGIO GOLD







SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
CARAVAGGIO GOLD 120x260 cm polished - 47"x102" | 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"
EMOTION 60x120 cm polished - 24"x47"





NE

THE INDISPUTABLE APPEAL OF MARBLE EFFECT

IL FASCINO INDISCUSSO
DELL'EFFETTO MARMO

RHAPSODY

LUXURY **MARBLE** LOOK

7 mm
Porcelain stoneware



WHITE
BEAUTY








SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
WHITE BEAUTY 60x120 cm natural - 24"x47" | 60x60 cm natural - 24"x24"
OUTLINE WHITE 60x120 cm polished - 24"x47"

MARBLE

**THE ELEGANCE
OF THE FINEST
MARBLE EFFECT**

L'ELEGANZA
DELL'EFFETTO MARMO NEL
SUO MASSIMO SPLENDORE







7mm
Porcelain stoneware

RHAPSODY
LUXURY **MARBLE** LOOK

FANTASY





SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
FANTASY 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"







RHAPSODY: FINE VEINING

RHAPSODY:
VENATURE DI
PREGIO



7mm
Porcelain stoneware

RHAPSODY
LUXURY **MARBLE** LOOK

ALLURE





SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
ALLURE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"
OUTLINE COLD 60x120 cm polished - 24"x47"







STYLISH DECOR TO COMPLEMENT THE ENVIRONMENT

DECORI PREZIOSI IN
ARMONIA CON L'AMBIENTE

RHAPSODY


LUXURY **MARBLE** LOOK

7 mm
Porcelain stoneware

WHITE
FUN



DARK WAVE







SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
DARK WAVE 120x260 cm polished - 47" x 102" | 60x120 cm polished - 24" x 47" | 60x60 cm polished - 24" x 24"
WHITE FUN 60x120 cm polished - 24" x 47"
OUTLINE DARK 60x120 cm polished - 24" x 47"

RHAPSODY, THE POWER OF CONTRASTS

RHAPSODY, LA FORZA
DEI CONTRASTI





RHAPSODY

LUXURY **MARBLE** LOOK

7 mm
Porcelain stoneware



EMOTION







SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:-
EMOTION 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"
MOSAIC BRICK BROWN 30x32 cm polished - 12"x12,6"

THE PURITY OF WHITE COLORS THAT LIGHTS SPACES

LA PUREZZA DEI
COLORI BIANCHI CHE
ILLUMINA GLI SPAZI







7mm
Porcelain stoneware

RHAPSODY
LUXURY **MARBLE** LOOK

BROWN
WAVE





SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:
BROWN WAVE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"
FASCIA FLOREAL BROWN WAVE 60x120 cm polished - 24"x47"









ALPES


**COMPELLING
PATTERNS**

INTENSI
MOVIMENTI
GRAFICI



UNIVERSE



C4 **V2**



117423 | UNIVERSE polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117442 | UNIVERSE polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



CARAVAGGIO GOLD

C4 **V2**



119251 | CARAVAGGIO GOLD polished
120x260 cm - 47"x102"
■ 253



117424 | CARAVAGGIO GOLD polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117455 | CARAVAGGIO GOLD polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



7 mm



WHITE FUN



nat.



nat.



nat.



117430 | WHITE FUN polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



120125 | WHITE FUN natural
60x120 cm - 24"x47"
■ 133



117466 | WHITE FUN polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



120358 | WHITE FUN natural
60x60 cm - 24"x24"
■ 93



WHITE BEAUTY



nat.



nat.



nat.



121221 | WHITE BEAUTY polished
120x260 cm - 47"x102"
■ 253




117432 | WHITE BEAUTY polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



120126 | WHITE BEAUTY natural
60x120 cm - 24"x47"
■ 133



117467 | WHITE BEAUTY polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



120359 | WHITE BEAUTY natural
60x60 cm - 24"x24"
■ 93



7 mm



EMOTION



nat.



nat.



nat.



117782 | EMOTION polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163




120124 | EMOTION natural
60x120 cm - 24"x47"
■ 133



118712 | EMOTION polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



120357 | EMOTION natural
60x60 cm - 24"x24"
■ 93



DARK WAVE

C4 V2



121220 | DARK WAVE polished
120x260 cm - 47"x102"
■ 253



117426 | DARK WAVE polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117463 | DARK WAVE polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



BROWN WAVE

C4 **V2**



117425 | BROWN WAVE polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117462 | BROWN WAVE polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



FANTASY


C4 **V2**



121223 | FANTASY polished
120x260 cm - 47"x102"
■ 253



117428 | FANTASY polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117465 | FANTASY polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



ALLURE


C4 **V2**



117438 | ALLURE polished
60x120 cm - 24"x47"
■ 163



117469 | ALLURE polished
60x60 cm - 24"x24"
■ 143



DECORS DECORI



118716 | OUTLINE BLUE polished

60x120 cm - 24"x47"


■ 203



118715 | OUTLINE COLD polished

60x120 cm - 24"x47"

■ 203



118714 | OUTLINE DARK polished

60x120 cm - 24"x47"

■ 203



118713 | OUTLINE WHITE polished

60x120 cm - 24"x47"

■ 203




DECORS DECORI



118721 | FASCIA FLOREAL BROWN WAVE polished

60x120 cm - 24"x47"

● 305



118724 | FASCIA TWIST DARK WAVE polished

60x120 cm - 24"x47"

● 305


RHAPSODY

LUXURY MARBLE LOOK


DECORS DECORI



118818 | MOS. BRICK BROWN
30x32 cm - 12"x12.5"
● 73



118817 | MOS. BRICK DARK
30x32 cm - 12"x12.5"
● 73



118816 | MOS. BRICK UNIVERSE
30x32 cm - 12"x12.5"
● 73




118819 | MOS. MOOD GOLD
30x34 cm - 12"x13"
● 103




118820 | MOS. MOOD BLUE
30x34 cm - 12"x13"
● 103


SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI



BATTISCOPA
5,4x60 cm - 2"x24" Lev. Polished
● 15



GRADONE COSTA RETTA
33x120 cm - 13"x47" Lev. Polished
● 341



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX
33x120 cm - 13"x47" Lev. Polished
● 357

WEIGHTS AND PACKAGING PESI E IMBALLI

Pc.	120x260 cassa cavalla		60x120	60x60	DECORO 60x120	MOSAICO 30x32	MOSAICO 30x34
		1	1	3	4	1	5
M ²	3,12	3,12	2,16	1,44	0,72	0,48	0,51
Kg	53	53	37,64	24,5	11,85	7,26	8

Colli boxes	120x260 cassa cavalla		60x120	60x60	DECORO 60x120	MOSAICO 30x32	MOSAICO 30x34
		18	36	30	40	-	-
M ²	62,40	112,32	64,8	57,6	-	-	-
Kg	954	1908	1129	980	-	-	-

NOTES NOTE

FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.
I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.

ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.
VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.

THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.
LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LOW POUNDING
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LIEVE



FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT POUNDING
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO



FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT POUNDING
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO



FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM POUNDING
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO



FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HEAVY USES
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO



TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI



TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME



V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE



V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE



V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA, PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO, UNA SCELTA SICURA

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.


















CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	POLISHED
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
 LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < 7mm S ≥ 1300 N ≥ 7mm R ≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOC THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI

WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P



NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

