

Ecoliving experience

Listino Prezzi
Price List
2024
...


ALTACORTE

- I prezzi del presente listino sono tutti esclusi IVA.
- **Minimo d'ordine ai fini della spedizione:** 500,00 Euro netti.
Per ordini di importi inferiori, verrà addebitato un costo fisso pari ad € 60,00 come contributo alle spese di gestione e spedizione dell'ordine.
- **Misure espresse in mm.**
- The prices in this price list do not include VAT.
- **Minimum amount to deliver orders free of charge:** 500 Euro net.
For orders amounting to less, a fixed sum of 60 Euro will be charged to contribute to order management and delivery fees.
- **All measurements are in mm.**



**Rimani aggiornato, scannerizza il QR code
e scarica il listino sempre aggiornato in formato PDF.**

Stay updated, scan the QR code and download
the PDF version of our constantly-updated price list.

RECAPITI UTILI:

Per Ordini e Spedizioni scrivi a	ordini@altacorte.com	o chiama lo 0421-327977 int. 1
Per Assistenza post vendita scrivi a	assistenza@altacorte.com	o chiama lo 0421-327977 int. 2
Per Preventivi scrivi a	preventivi@altacorte.com	o chiama lo 0421-327977 int. 3
Per Amministrazione scrivi a	amministrazione@altacorte.com	o chiama lo 0421-327977 int. 5



FINITURE FINISHES	p. 2
CARATTERISTICHE TAVOLO IN MASSICCIO FEATURES OF OUR SOLID WOOD TABLE	p. 13
PIANI, FIANCONI E ZONA CUCINA TOPS, SIDE PANELS AND KITCHENETTE	p. 21
TAVOLI ALLUNGABILI EXTENDABLE TABLES	p. 41
TAVOLI FISSI FIXED TABLES	p. 61
CONSOLLE CONSOLE TABLE	p. 117
TAVOLINI COFFEE TABLES	p. 123
SEDIE - SGABELLI CHAIRS - STOOLS	p. 129
MADIE E VETRINE SIDEBOARDS AND DISPLAY UNITS	p. 139
SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DATA SHEETS	p. 156
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE	p. 162

FINITURE / FINISHES

Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA

Finiture Alaska e Kuba sono due finiture in acrilico trasparente con una piccola percentuale di bianco per attenuare l'ossidazione del legno. La differenza è nel materiale utilizzato.

Alaska: materiale più pulito con qualche nodo. Possibili differenze tra materiale massiccio e cartella; la cartella risulta sempre meno nodata, pertanto massiccio e cartella non garantiscono il perfetto abbinamento.

Kuba: materiale molto nodato con stuccatura nera.

The Alaska and Kuba finishes are two transparent acrylic finishes containing a small percentage of white to mitigate the oxidation of wood. The difference lies in the material used.

Alaska: plainer material with a small quantity of knots. Possible differences between solid wood and thick veneer: thick veneer always contains less knots therefore solid wood and thick veneer will not always make a perfect match.


Kuba: a material with lots of knots and black filler.



NATURALE BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÉ



CACAO




BRUNETTE
solo per mod. Luna e Venera
for Luna and Venera models only



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Inserto solo per piano ceramico
Insert only for ceramic top



LEGNO FOSSILE

Finiture Laccato poro aperto (finitura non coprente che lascia trasparire la venatura del legno)
Open-pore lacquer finishes (translucent finishes that reveal the wood grain)



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finitura Noce
Walnut finishes



NOCE

Finiture Laccato
Lacquer finishes



**Per le finiture laccate RAL
i tempi di consegna dalla
conferma dell'ordine sono di
60 gg.**
For RAL lacquer finishes the
delivery times are 60 days after
order confirmation

FINITURE / FINISHES

Finiture Ceramiche Ceramic finishes



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA ORO VENATO
LUCIDO



BIANCO STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO




Attenzione: sono disponibili su richiesta la gamma finiture dei seguenti marchi negli spessori 5/6 mm

Please note: the range of finishes for the following brands in 5 – 6 mm thicknesses are available on request.

- FLORIM
- INFINITY
- LAMINAM
- IRIS CERAMICA

Esempio inserto Ceramica o Acciaio su piano Example of Ceramic or Steel insert on top



Inserto in Ceramica o Acciaio affogato nel piano L. 150 mm,
dimensione massima 2980 mm.
I piani dei tavoli con inserto da L. 3000 mm nominali avranno
una dimensione reali di 2980 mm.

Insert in Ceramic or Steel embedded in a 150 mm long top.
Maximum size 2980 mm.
The table tops with an insert, measuring 3000 mm nominal length,
will have a real length of 2980 mm.

FINITURE / FINISHES

Finiture Acciaio

Stell finishes



NERO



OTTONE
LACCATO



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY




IRON PINK




BIANCO

Finiture Acciaio - Solo per basamenti

Stell finishes - For bases only



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Finiture Acciaio - Solo per piani e inserti

Stell finishes - For tops and inserts only





PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE

FINITURE TESSUTI / FABRIC FINISHES

Finiture tessuti per seduta Seat fabric finishes



POP

COMP. /	100% PL
ALT. / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	560 g/m (± 4%)
PILLING /	4
ABRASIONE (MARTINDALE) ABRASION RESISTANT	35.000 cicli / end point
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DEI FILI SEAM SUPPAGE	ORDITO / warp 2 mm TRAMA / welt 2 mm
SOLIDITÀ DEL COLORE: COLOURS FASTNESS	ALLA LUCE / ARTIFICIAL LIGHT // SFREGAMENTO SECCO / RUBBING (DRY) // SFREGAMENTO UMIDO / RUBBING (WET) //
	IDROREPELENTE / WATER REPELLENT
Non centrifugare / Do not spin	




FINITURE TESSUTI / FABRIC FINISHES

Finiture tessuti per seduta Seat fabric finishes



SOGNO100



SOGNO602




SOGNO402




SOGNO604




SOGNO603



SOGNO705




SOGNO803




SOGNO805




SOGNO301



SOGNO004



SOGNO903



SOGNO500

SOGNO

COMP. /	100% PL
ALT. / WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	800 g/m (± 4%)
PILLING /	4
ABRASIONE (MARTINDALE) ABRASION RESISTANT	100.000 cicli / end point
RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DEI FILI SEAM SUPPAGE	ORDITO / warp 2 mm TRAMA / welt 1 mm
SOLIDITÀ DEL COLORE: COLOURS FASTNESS	ALLA LUCE / ARTIFICIAL LIGHT 4/5 SFREGAMENTO SECCO / RUBBING (DRY) 4 SFREGAMENTO UMIDO / RUBBING (WET) 4
    	IDROREPELLENTE / WATER REPELLENT IRRESTRINGIBILE / NO-SHRINK

Non centrifugare / Do not spin

FINITURE TEXTURE / TEXTURE FINISHES

Finiture texture* inserto ante madia
Texture* finishes for sideboard door inserts



CANVAS



DARK SKIN



LIGHT SKIN



MOSAICO BLU DORÉ



MOSAICO EMERALD



MOSAICO GRIGIO ORO

* Texture: tessile su supporto acrilico lavabile.
Texture: fabric on a washable acrylic backing.

FINITURE TEXTURE / TEXTURE FINISHES

Finiture texture* inserto ante madia
Texture* finishes for sideboard door inserts



MOSAICO OCRA



NATURA BEIGE



NATURA GREY



ROCK



TRAMA



MIX TRITTICO


* Texture: tessile su supporto acrilico lavabile.
Texture: fabric on a washable acrylic backing.

CARATTERISTICHE TAVOLO IN MASSICCIO

FEATURES OF OUR SOLID WOOD TABLE

MOSCHETTATURA

L'uso di tavolame massiccio può avere la presenza di piccoli fori, variabili per quantità e dimensioni, detti fori non sono imputabili a tarli, bensì ad un insetto che produce il foro solo quando la pianta è ancora in vita. Non vi è alcuna presenza di organismi (tarlo). Non può creare danni al legno. Può non essere distribuita in modo uniforme nel prodotto e può variare per estensione e quantità. Il colore scuro dei fori conferma la loro presenza prima del taglio della pianta e prima della lavorazione del tavolame, detta particolarità testimonia la naturalità del legno massiccio. **Vedi foto A**



PINWORM HOLES

Solid wood planks may have small holes in them that differ in terms of quantity and size. These holes are not caused by woodworm but by an insect that makes the hole in the tree when it is still alive. No insects (woodworm) are now present that may damage the wood. Pinworm holes may not be evenly distributed throughout the product and may vary in terms of their extent and quantity. The dark colour of the holes confirms that they were present before the tree was felled and before the planks were processed. These holes are – in fact – proof of the genuine and natural origins of our solid wood. **See photo A.**

PICCOLE SPACCATURE E CREPE

L'uso di tavolame massiccio di rovere può comportare piccole spaccature e crepe che sono dovute al naturale movimento del legno. Alcune piccole crepe possono comparire a distanza di tempo, tale caratteristica non compromette in alcun modo la qualità e la durata del prodotto. **Vedi foto B**




SMALL CLEFTS AND CRACKS

Using solid oak wood planks can result in small clefts and cracks that are due to the natural movements of wood. Some small cracks may appear as time goes by but these do not jeopardise the quality or durability of the product in any way at all. **See photo B.**

FIAMMATURE, NODI

Nei nostri prodotti garantiamo l'utilizzo di rovere europeo il cui pregio e particolarità sono la presenza di fiammature e nodi. **Vedi foto C e D.** Le spaccature e i nodi possono essere stuccati o rimanere naturali, si valuta al momento della finitura quale possa essere la soluzione migliore allo scopo di esaltarne l'unicità del prodotto. Il colore dello stucco cambia a seconda della finitura scelta. I nodi presenti nel prodotto sono sempre variabili per dimensioni e quantità. Valorizziamo tali caratteristiche secondo i dettami del buon senso e del minimo spreco forestale.



FLAMES, KNOTS

We guarantee that we use European oak for our products; the specific features of this wood are its flames and knots. **See photos C and D.** Cracks and knots may be filled in or left as they are; the best way to set off the unique properties of the wood is decided when the product is being finished. The colour of the filler changes depending on the chosen finish. The knots in the product vary in terms of size and quantity. We assess these features using our common sense and following good forest stewardship principles in terms of limiting waste to a minimum.

CARATTERISTICHE TAVOLO IN MASSICCIO

FEATURES OF OUR SOLID WOOD TABLE

STONALIZZAZIONI, DIFFORMITÀ DI COLORE

Il rovere europeo è caratterizzato dalla presenza di tavolame con svariati toni di colore che nell'insieme rendono unica e inconfondibile ogni nostra creazione. **Vedi foto D.**

DIFFERENCES IN TONES AND UNEVEN COLOURING

European oak is characterised by planks in various shades of colour which, when used together, make each of our creations unique and unmistakable. **See photo D.**

BORDO IRREGOLARE, RABUFFO E SPECCHIATURE

Il bordo irregolare è ricavato dalla naturale forma del perimetro del tronco, ogni singola tavola è unica e irripetibile, nella forma e nel colore. Le irregolarità del bordo non possono essere alterate, ne conseguono sagomature sempre diverse con stonalizzazioni molto variabili. La superficie del bordo può presentare macchie di colore chiaro scuro anche molto evidenti alternate dalla presenza di albуро. Tutti particolari che rendono inconfondibile un prodotto in legno massiccio. **Vedi foto E.**

IRREGULAR EDGE

Irregular edges depend on the perimeter of the tree trunk and give each plank a unique and unrepeatable shape and colour. Irregular edges cannot be altered and this gives rise to shapes that are always different, accompanied by very variable shades of colour. The surface of the edge may feature very noticeable dark and light colour patches alternated by sapwood. All these details make a solid wood product unmistakable. **See photos E.**



SPECCHIATURE, FRISÈ

Il rovere può presentare striature più lucenti chiamate specchiature che entrano in contrasto con la venatura del legno. Si tratta di raggi midollari, una caratteristica intrinseca dell'essenza di rovere, la cui visibilità può cambiare in base alla posizione in cui la si osserva o alla luce F4 e F5.

SHINY STREAKS, WAVY GRAIN

Oak can feature shiny streaks that contrast with the wood grain. These are medullary rays, an intrinsic feature of oak wood that may be more or less visible depending on the position of the onlooker or the light. F4 and F5.



LAVORAZIONI CON "FARFALLE" E CHIODI IN LEGNO

Alcuni piani vengono lavorati con intagli a "farfalla" e chiodi in legno. Queste lavorazioni possono essere più o meno visibili. La differenza dipende da due fattori molto importanti. La venatura dei materiali utilizzati e la finitura richiesta dal cliente. Ogni diversa finitura può nascondere o mettere in evidenza le venature del legno la cui scelta è del tutto casuale. Tali differenze non possono essere oggetto di contestazione.

"BUTTERFLY" ENGRAVINGS AND WOODEN DOWELS

Some tops are decorated with "butterfly" engravings and wooden dowels. These embellishments can be more or less visible. The difference depends on two very important factors. The grain of the materials used and the finish requested by the customer. At random, each different finish may conceal or highlight the wood grain. These differences cannot become grounds for disputes.

TANNINO

È un composto polifenolico presente in natura e contenuto anche nel legno di rovere. La presenza di questa sostanza può generare dei cambiamenti di colore nella superficie dei piani in legno massello. Non si tratta di macchie o aloni.

TANNIN

This is a polyphenolic compound present in nature and also contained in oak wood. The presence of this substance may cause changes in the colour of the surface of solid wood tops. These are neither stains nor rings.

METALLO OSSIDATO DECOR - BLU - BRONZO

Tali finiture si ottengono con particolari procedimenti di ossidazione del metallo, i risultati sono unici e irripetibili e dipendono dalle caratteristiche intrinseche dell'acciaio al momento della fusione e dalle condizioni ambientali. La consistenza ed il tono dei colori è variabile e non può essere oggetto di contestazione. Alcune lavorazioni del metallo come piegature, smerigliature e piccoli graffi possono rimanere a vista.

DÉCOR - BLUE - BRONZE OXIDISED METAL

These finishes are obtained using special metal oxidising processes. The results are unique and unrepeatable and depend on the intrinsic characteristics of the steel when it is being melted and on environmental conditions. The consistency and shade of these colours is variable and cannot become grounds for disputes. Some results of metal processing methods such as folds, unpolished sections and small scratches may still be noticeable.

CURA E MANUTENZIONE

CARE AND MAINTENANCE

OLIO NATURALE BIO

Le finiture ad olio accentuano la naturale stonalizzazione del legno. Le singole tavole di legno possono avere differenze di colore molto accentuate, Olio Naturale Bio sono al 100% di origine naturale e biodegradabili con un contenuto in VOC ridotto a zero. Rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di vapori in atmosfera, in totale rispetto per l'ambiente e la salute di chi lavora. Queste peculiarità fanno sì che l'olio abbia dei tempi di asciugatura molto lunghi, e richiede una ventilazione naturale. Può verificarsi che il prodotto, nel primo mese d'uso, mantenga l'odore dell'olio, in tal caso è sufficiente areare sporadicamente i locali fino alla completa dissolvenza.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI IN LEGNO

È consigliabile pulire le superfici in legno con tempestività, lasciare allo sporco il tempo di essiccare o di assorbirsi, può aumentare sensibilmente il rischio di aloni, macchie e danneggiamento delle superfici. Prestare particolare attenzione ai grassi di cottura e alle sostanze molto colorate (caffè, cola, vino, aceto, succo pomodoro...). Il legno deve essere pulito semplicemente con un panno umido bagnato con acqua oppure con l'aggiunta di un detersivo liquido neutro (soluzione al 10%), risciacquando e asciugando seguendo il senso della venatura.

Dopo la pulizia è necessario asciugare la superficie.

È importante evitare una lunga permanenza dei liquidi sulla superficie, pulendo la stessa quanto prima.

Con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi del legno alterandone la superficie a causa dell'aumento dell'umidità.

Fare attenzione a dove si posano i tappeti dei barattoli o gli stracci imbevuti di detersivi aggressivi (anticalcari, acidi, sgrassatori, candeggina, solventi, trielina, acetone, alcol, ecc.).

Evitare qualunque sostanza abrasiva che possa intaccare l'integrità della superficie. Il trattamento con cere o prodotti lucidanti per mobili è assolutamente sconsigliato su superfici opache. Il legno massello è molto sensibile alla luce, il posizionamento vicino a sorgenti di luce naturale ne compromette la colorazione e la stabilità. (Spesso le allunghe dei tavoli presentano un colore diverso in quanto sono conservate in ambienti chiusi, mentre il tavolo è normalmente esposto alla luce naturale).

Un'elevata variazione della temperatura e umidità dell'aria può provocare la comparsa di fessurazioni, increspature e microfessure (setolature).

I nostri prodotti non possono essere utilizzati all'esterno.

MANTENIMENTO DEL LEGNO

Per ragioni di stabilità dimensionale e benessere delle componenti in legno dei nostri prodotti le condizioni climatiche ambientali devono essere stabili e graduali nel tempo. Si devono evitare sbalzi repentini di temperatura e umidità. Sono ottimali livelli di umidità relativa compresi tra il 50 e il 60 %. Tale accorgimento garantisce un sufficiente equilibrio di umidità nel legno, allo scopo di prevenire eventuali ritiri per essiccazione o dilatazione per eccessivo assorbimento di umidità.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FINITURE AD OLIO NATURALE

Si consiglia l'uso di un'emulsione di cura e mantenimento per materie prime naturali che ne favorisce una lunga durata, impermeabilità e respinge lo sporco.

Altacorte consiglia l'uso di NAPLANA (produttore BIOFA).

PULIZIA DEI COMPONENTI IN METALLO

Utilizzare un panno umido bagnato con acqua oppure con l'aggiunta di un detersivo liquido neutro (soluzione al 10%), risciacquando e asciugando con tempestività.

La permanenza di acqua o umidità può intaccare il metallo e favorire l'insorgere di ossidazioni.

Evitare assolutamente l'uso di pagliette o prodotti abrasivi.

NATURAL ORGANIC OIL

Oil finishes set off the natural differences in the shades of wood. Single wood planks can have very marked colour differences.

Natural Organic Oil is 100% of natural origin; it is biodegradable with no VOC content at all.

It complies with European legislation regarding the emissions of vapours into the atmosphere, fully respecting the environment and the health of labourers.

Thanks to these features, this oil takes a long time to dry and requires natural ventilation.

This product may still smell of oil during the first month after purchase. In this case simply air the premises now and then until it has completely dissolved.

CLEANING AND MAINTENANCE OF WOODEN SURFACES

It's advisable to clean wooden surfaces as soon as possible because the risk of rings and stains forming, as well as damage to the surfaces, increases remarkably if spills and grime are left to dry and become absorbed by the wood.

Cooking fats and deeply-coloured substances such as coffee, cola, wine, vinegar, tomato juice etc. must be handled with particular care.

Wood must be cleaned using a rag moistened in just water or to which a neutral liquid detergent (10% solution) can be added.

Rinse and then dry in the direction of the grain.

Always dry the surface thoroughly after cleaning it.

It is important to prevent liquid spills from staying on surfaces for a long time.

Wipe them up as soon as possible.

As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity and altering its surface.

Beware of placing the tops of aggressive detergents (limescale removers, acids, degreasers, bleach, solvents, trichloroethylene, acetone, alcohol, etc.) or rags dipped into them on wooden surfaces.

Avoid using any abrasive substance that may damage the surface.

Matt surfaces must never be treated with furniture wax or polish.

Solid wood is very light-sensitive; placing it near natural light sources may jeopardise its colour stability and make it change shade. (Often, the colour of table extension leaves differs from that of the table because the former are hidden away from the sunlight while the table is normally invested by it).

Considerable differences in air temperature and humidity may cause clefts, warping and hairline cracks.

Our products cannot be used outdoors.

TAKING CARE OF WOOD

To ensure their dimensional stability and to keep the wooden parts of our products in good condition, the climate they are installed in must be stable and any changes that occur in it must be gradual. Sudden changes in temperature and humidity must be avoided. Optimal relative humidity levels are comprised between 50 and 60%. This condition ensures that the wood maintains a sufficient amount of humidity to prevent it from warping because there is too little, or expanding because there is too much of it.

TO CLEAN AND PRESERVE THE BEAUTY OF NATURAL OIL FINISHES

It is advisable to use an emulsion designed to take care of natural raw materials, promoting long life and improving their water and dirt repellence.

Altacorte recommends NAPLANA (produced by BIOFA).

CLEAN METAL PARTS

Using a damp cloth moistened with water or with the addition of a neutral liquid detergent (10% solution).

Rinse and dry immediately.

Water or humidity left to stand on the surface may damage metal and favour oxidation.

Never use scouring pads or abrasive products.

CURA E MANUTENZIONE

CARE AND MAINTENANCE

PULIZIA DEI COMPONENTI IN VETRO

Utilizzare acqua con l'aggiunta di usuali detergenti per vetro in commercio non abrasivi.

Non si devono usare detergenti alcalini, acidi o contenenti fluoruri. Non si possono utilizzare oggetti metallici (lamette da barba, lana metallica ecc.).

PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CERAMICA (GRES PORCELLANATO)

Per la pulizia quotidiana delle superfici in Ceramica utilizzare acqua calda ed eventualmente detergenti neutri (es. sapone o detergenti per superfici), utilizzando un panno o una spugna morbida e avendo cura di risciacquare con abbondante acqua e asciugare la superficie con panni morbidi o carta assorbente.

Per evitare la formazione di patine opache si consiglia di non utilizzare prodotti contenenti cere. Non utilizzare detergenti o spugne abrasive. Alcune tipologie di macchie non tempestivamente rimosse potrebbero lasciare un alone sulla superficie più o meno visibile, rientrando nella tolleranza della specifica tipologia di finitura. Asciugare tempestivamente la superficie con un panno assorbente nel caso di rovesciamento di liquidi quali caffè, vino rosso, tè, ecc. senza spargere l'agente macchiante. La permanenza della macchia nel tempo ne ostacola la completa rimozione. È possibile utilizzare candeggina per rimuovere macchie ostinate. Inumidire un panno morbido con candeggina e frizionare per qualche secondo la superficie. La maggior parte delle macchie non sarà più visibile già dopo 2/3 minuti dall'applicazione. In alternativa, è possibile procedere con il contatto diretto sulla superficie. La posa del detergente deve limitarsi a 10 minuti.

In seguito risciacquare, sempre ed in ogni caso, con cura ed abbondante acqua ed infine asciugare la superficie. Se necessario, ripetere la pulizia più volte.

Non aumentare il tempo di contatto. È possibile utilizzare prodotti acidi (quale anticalcare), acetone e ammoniac.

Non utilizzare in nessun caso spugne e mezzi abrasivi, quali detergenti contenenti particelle abrasive, pagliette di metallo o utensili in acciaio. Non utilizzare detergenti con forte pH basico (superiore a 11) nella pulizia. Utilizzare sempre un tagliere.

Prestare attenzione agli urti causati dalla caduta di utensili da elevate altezze o oggetti pesanti sul piano.

Questi potrebbero scalfire o danneggiare la superficie.

Evitare il contatto con adesivi e siliconi, in quanto una volta induriti la rimozione dei residui non è sempre possibile.

Evitare il trascinamento di oggetti quali stoviglie, pentole, coltelli ed in generale oggetti duri direttamente sul piano. Servirsi di tagliere durante le operazioni di taglio dei cibi e di sottopentola, tovagliette e sotto bicchieri per evitarne lo strofinamento sul piano di lavoro.

• Non utilizzare in nessun caso spugne e mezzi abrasivi, quali detergenti contenenti particelle abrasive.

ATTENZIONE! I piani in legno massello a contatto costante con ambienti molto umidi o forti fonti di calore, possono essere soggetti a deformazione, fessurazione fino ad arrivare alla rottura. I piani in legno massello in appoggio a superfici che ne limitano la traspirazione, devono necessariamente essere fissati in più punti, la mancanza di areazione anche parziale di uno dei due lati del piano ne compromette la stabilità, favorendone la deformazione. Si sconsiglia l'uso di piani in legno massello come top cucina, a contatto costante con ambienti molto umidi o forti fonti di calore. È importante evitare una lunga permanenza dei liquidi sulla superficie, pulendo la stessa quanto prima. Con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi del legno alterandone la superficie a causa dell'aumento dell'umidità. Evitare il trascinamento di oggetti quali stoviglie, pentole, coltelli ed in generale oggetti duri direttamente sul piano. Servirsi di tagliere durante le operazioni di taglio dei cibi e di sottopentola, tovagliette e sotto bicchieri.

TO CLEAN GLASS PARTS

Use water together with a non-abrasive glass detergent commonly available on the market.

Never use alkaline or acid detergents or those containing fluorides. Never use metal objects such as razor blades, metal wool, etc.

CLEANING CERAMIC (PORCELAIN STONEWARE) SURFACES

For the daily cleaning of Ceramic surfaces use hot water and – if necessary – neutral detergents (e.g. soap and surface detergents) on a soft cloth or sponge.

Make sure you rinse the surface with plenty of water and dry it with a soft cloth or absorbent paper.

It is unadvisable to use products containing wax to avoid the formation of an opaque coating on the surface.

Never use abrasive detergents or sponges.

If they are not immediately removed, some types of stains may leave a more or less noticeable mark on the surface.

This falls within the tolerance margins of this specific type of finish.

In the event of coffee, red wine, tea or spills of other similar products, dab the surface dry in good time with an absorbent cloth. The longer the spill stays on the surface, the more difficult it will be to completely remove the resulting stain.

Stubborn stains can be removed with bleach.

Moisten a soft cloth with a small amount of bleach and rub the surface for a few seconds.

Most stains will disappear 2/3 minutes after application.

Alternatively, the detergent can be applied directly to the surface.

It must not be left to stand for longer than 10 minutes.

Then rinse carefully with plenty of water and dry. If necessary, repeat this process various times.

Do not increase the time the detergent is left to stand on the surface. Acid products (such as limescale removers), acetone and ammonia can be used.

Never use abrasive sponges and cleaning products such as detergents containing abrasive particles, metal scouring pads or steel tools under any circumstances.

Never use detergents with a pH exceeding 11 for cleaning purposes. Always chop food on a chopping board. Avoid the impact of kitchen utensils falling from great heights or heaving objects hitting the surface because they may chip or damage it.

Avoid contact with adhesives and silicones because it may not be possible to remove them once they have hardened.

Avoid dragging objects such as dishware, pots and pans, knives and hard objects in general directly over the top.

To prevent objects from rubbing against the worktop, use a chopping board to chop food as well as pot stands, place mats and glass mats.

• Never use abrasive sponges and cleaning products such as detergents containing abrasive particles under any circumstances.

PLEASE NOTE: It is unadvisable to use solid wood surfaces as kitchen worktops because constant contact with very damp places or high temperatures may deform these tops, create cracks and even break them. Solid wood tops installed on surfaces that limit their ventilation must be fastened in various places; even the partial limitation of ventilation of one or both sides of the top will jeopardise its stability and favour warping.

We advise against using solid wood tops as kitchen worktops because they are in constant contact with lots of humidity and sources of strong heat.

It is important to prevent liquid spills from staying on surfaces for a long time. Wipe them up as soon as possible.

As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity and altering its surface.

Avoid dragging objects such as dishware, pots and pans, knives and hard objects in general directly over the top.

Use a chopping board to chop food as well as pot stands, place mats and glass mats.

SISTEMI DI APERTURA / TABLE EXTENSION METHODS

Sistema di apertura BOOK

BOOK table extension method

Il sistema di allungamento Book permette l'apertura a libro dell'allunga centrale di 600 mm.

La sincronizzazione del meccanismo permette in modo facile e veloce l'estrazione dell'allunga a libretto.

Il movimento si adatta sia ai tavoli rotondi che a quelli quadrati.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero, anche quando il basamento ha una diversa colorazione (non è possibile averli in altre colorazioni).


The Book table extending system lets you unfold and add the 600-mm central extension leaf.

A synchronised mechanism allows fast and easy extraction of the folded extension leaf. This mechanism is suitable both for round and square tables.

The metal out of which the extension leaves are made can be requested in the same finish as the base.

Clark p. 66

Gemini p. 68



Sistema di apertura LOST

LOST table extension method

Il sistema Lost permette di trasformare un tavolo fisso in un allungabile.

I supporti delle classiche allunghe a baionetta vengono affogati nel piano e con un sistema Push - Pull estratte all'occorrenza. Le allunghe da 500 mm che devono essere riposte a parte, sono fornite di una maniglia in metallo che ci aiuta nella movimentazione.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero, anche quando il basamento ha una diversa colorazione (non è possibile averli in altre colorazioni).

The Lost extending system can transform a fixed table into an extending one.

The supports of the traditional Baionetta pull-out extension leaves are embedded in the tabletop and pulled out when needed by means of the Push-Pull method.

The 500-mm extension leaves must be stored separately and are supplied with a metal handle to aid handling.

The opening mechanisms of extending tables always have a black frame even if the base is in a different colour (other colours are not available).

Tavoli fissi / Fixed Tables p. 61



Non disponibile su piani con bordo Sagomato, Diamante, piani Ceramica, e modelli Clark, Lio, Luna, Venera e Gemini Rotondo.

Not available for tops with shaped or bevelled edges, with ceramic tops or for the Clark, Lio, Luna, Venera and Gemini Rotondo models.



SISTEMI DI APERTURA / TABLE EXTENSION METHODS

Sistema di apertura BAIONETTA

BIONETTA table extension system

Il sistema a Baionetta permette di trasformare un tavolo fisso in un allungabile. Vengono applicate delle piastre sottopiano che ci aiutano per l'aggancio delle allunghe.

Le allunghe che devono essere riposte a parte sono munite di aste di fissaggio.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero, anche quando il basamento ha una diversa colorazione (non è possibile averli in altre colorazioni).

Non disponibile su piani con bordo Sagomato, Diamante, piani Ceramica, e modelli Clark, Lio, Luna, Venera e Gemini Rotondo.

The Baionetta pull-out table extending system can transform a fixed table into an extending one.

Some plates are applied under the tabletop which aid in attaching the extension leaves. The leaves must be stored separately and are provided with fixing rods.

The opening mechanisms of extending tables always have a black frame even if the base is in a different colour (other colours are not available).

Not available for tops with shaped or bevelled edges, with ceramic tops or for the Clark, Lio, Luna, Venera and Gemini Rotondo models.

Tavoli fissi / Fixed Tables p. 61



Sistema di apertura POKER+

POKER+ table extension method

Il sistema di allungamento Poker+ permette l'estensione del tavolo di 1000 mm.

La sincronizzazione del meccanismo permette in modo facile e veloce l'estrazione dell'allunga a libretto e il suo posizionamento.

Il movimento è accompagnato da un supporto in metallo che lo rende di facile utilizzo.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero, anche quando il basamento ha una diversa colorazione (non è possibile averli in altre colorazioni).

Il nuovo sistema di allunga Poker+ permette di avere il comodo meccanismo a "libretto" beneficiando del pregiato piano sp. 40/45 mm garantendo un effetto estetico più equilibrato e di design.

The Poker+ table extension method lets you extend your table by 1000 mm.

A synchronised mechanism allows fast and easy extraction and positioning of the folded extension leaf.

The movement is guided by a metal support that makes it easy to use.

The opening mechanisms of extending tables always have a black frame even if the base is in a different colour (other colours are not available).

The new Poker+ extension mechanism provides you with the convenient "fold-out" system and the added bonus of benefiting from a fine 40/45 mm thick top which delivers a more balanced, designer look.

Athena p. 42

Double p. 48

Metal p. 52

Wien p. 58



SISTEMI DI APERTURA / TABLE EXTENSION METHODS

Sistema di apertura WINGS

WINGS table extension method

NEW

Il sistema di allungamento Wings permette di estendere la superficie dei tavoli con piano in ceramica mediante due allunghe da 400 mm indipendenti.

L'estrazione delle allunghe è facilitata dallo scorrimento delle stesse su guide e attraverso un semplice gesto si riesce ad innestare o ripiegare l'allunga.

The Wings extension system lets you extend the surface of tables with ceramic tops by means of two, independent, 400 mm long extension leaves.

The extension leaves slide out effortlessly on runners and can be easily locked into place or folded away with a simple movement of the hand.

Cannes p. 44

Gemini p. 50



Sistema di apertura GLOVO

GLOVO table extension method

NEW

Il sistema di allungamento Glovo permette di estendere la superficie dei tavoli rotondi caratterizzati da piani in ceramica.

La sincronizzazione del meccanismo permette in modo facile e veloce l'estrazione dell'allunga (composta da due semiallunghe indipendenti) da 600 mm.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero a prescindere dalla diversa colorazione del basamento.

Il sistema di allungamento Glovo permette di estendere la superficie dei tavoli rotondi caratterizzati da piani in ceramica.

La sincronizzazione del meccanismo permette in modo facile e veloce l'estrazione dell'allunga (composta da due semiallunghe indipendenti) da 600 mm.

I meccanismi di apertura dei tavoli allungabili hanno il telaio sempre nero a prescindere dalla diversa colorazione del basamento.

Clark p. 46

Gemini p. 50

Orby p. 54

West p. 56







PIANI, FIANCONI E ZONA CUCINA

TOPS, SIDE PANELS
AND KITCHENETTE

Piani e fianconi

Tops and side panels p. 22

Pensili a giorno

Wall units with open compartment p. 34

PIANI E FIANCONI / TOPS AND SIDE PANELS



Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura Noce

Walnut finish

Finiture Laccato poro aperto RAL a campione

Finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 15%

Per le finiture laccate RAL i tempi di consegna dalla conferma dell'ordine sono di 60 gg.

For RAL lacquer finishes the delivery times are 60 days after order confirmation



N.B:
per lunghezze inferiori a 0,5 ml. il prezzo sarà commisurato a 0,5 ml.

N.B.
lengths shorter than 0.5 metres will be charged as if they were 0.5 metre long

Note da considerare per il calcolo dei piani al ml.

- Misura max in lunghezza 3500 (3,5 ml.).
Per misure superiori scrivi a preventivi@altacorte.com
- Per misure inferiori a 0,5 ml. il prezzo sarà commisurato a 0,5 ml.


Facts to consider when calculating the length of tops:

- Maximum length is 3500 mm (3.5 lm).
For longer tops please contact preventivi@altacorte.com
- Lengths shorter than 0.5 metres will be charged as if they were 0.5 metre long




ATTENZIONE! I piani in legno massello a contatto costante con ambienti molto umidi o forti fonti di calore, possono essere soggetti a deformazione, fessurazione fino ad arrivare alla rottura. I piani in legno massello in appoggio a superfici che ne limitano la traspirazione, devono necessariamente essere fissati in più punti, la mancanza di areazione anche parziale di uno dei due lati del piano ne compromette la stabilità, favorendone la deformazione. Si sconsiglia l'uso di piani in legno massello come top cucina, a contatto costante con ambienti molto umidi o forti fonti di calore. È importante evitare una lunga permanenza dei liquidi sulla superficie, pulendo la stessa quanto prima. Con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi del legno alterandone la superficie a causa dell'aumento dell'umidità. Evitare il trascinarsi di oggetti quali stoviglie, pentole, coltelli ed in generale oggetti duri direttamente sul piano. Servirsi di tagliere durante le operazioni di taglio dei cibi e di sottopentola, tovaglette e sotto bicchieri.


PLEASE NOTE: It is unadvisable to use solid wood surfaces as kitchen worktops because constant contact with very damp places or high temperatures may deform these tops, create cracks and even break them. Solid wood tops installed on surfaces that limit their ventilation must be fastened in various places; even the partial limitation of ventilation of one or both sides of the top will jeopardise its stability and favour warping. We advise against using solid wood tops as kitchen worktops because they are in constant contact with lots of humidity and sources of strong heat. It is important to prevent liquid spills from staying on surfaces for a long time. Wipe them up as soon as possible. As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity and altering its surface. Avoid dragging objects such as dishware, pots and pans, knives and hard objects in general directly over the top. Use a chopping board to chop food as well as pot stands, place mats and glass mats.

PIANO TRILOBATO / PLECTRUM-SHAPED

				FINITURA			
				FINISH			
CODICE	L.	P.	H.	Rovere	Noce	Kg / m³	
CODE	W.	D.	H.	Poro aperto			
PIANO TRILOBATO massiccio sp. 30 con bordo a saponetta 30 cm thick, solid PLECTRUM-SHAPED TOP with shaped edge	LB-ZC6601	1100	1072	30	1.241	1.828	30,2 / 0,08
	LB-ZC6602	1300	1267	30	1.554	2.418	42 / 0,11
  Bordo sagomato - Sezione piano Shaped edge – Top cross-section N.B: per quotazioni di piani trilobati a misura scrivi a preventivi@altacorte.com N.B. Please contact preventivi@altacorte.com for a quote for custom-sized plectrum-shaped tops							




PIANI E FIANCONI / TOPS AND SIDE PANELS

	CODICE CODE	Misure P D	FINITURA FINISH		Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Noce	
PIANO massiccio sp. 40/45 con bordo irregolare (1 o 2 lati lunghi) o bordo dritto. Prezzo al ml. 40/45 mm thick solid wood TOP with uneven (1 or 2 long sides) or straight edge. Price per lm.  Precisare il tipo di bordo Specify the type of edge 	LB-ZC7110	450	426	606	
	LB-ZC7111	620	515	763	
	LB-ZC7112	800	628	895	
	LB-ZC7113	900	773	1.104	
	LB-ZC7114	1000	845	1.214	
	LB-ZC7115	1200	953	1.375	
Per misure differenti da quelle indicate fare riferimento alla misura superiore. For dimensions that differ from those indicated, please refer to the next size up.					
FIANCONE LATERALE sp. 45 con bordo irregolare (1 o 2 lati lunghi) o bordo dritto - H. 820-1000 THICK SIDE PANEL, 45-mm thick with uneven (1 or 2 long sides) or straight edge - H. 820-1000  Precisare il tipo di bordo Specify the type of edge  MAGGIORAZIONE per taglio con giunzione a 45° + € 103 ml. SURCHARGE for reduction with 45° joint	LB-ZC7120	450	595	759	
	LB-ZC7121	620	692	922	
	LB-ZC7122	800	811	1.059	
	LB-ZC7123	900	960	1.270	
	LB-ZC7124	1000	1.057	1.400	
	LB-ZC7125	1200	1.177	1.588	
Il prezzo comprende la giunzione con il piano. The price includes the top-side panel joint. Prezzi validi per singolo fianco. Prices valid for one side panel.					
N.B.: Specificare posizione fiancone su piano in fase d'ordine. N.B. When ordering, kindly specify where the side panel will be attached to the top.					
GAMBA ICE in vetro sp. 15 mm ICE SUPPORT in glass 15-mm thick 	H 720	LB-ZC7230	L 700	399	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7231	* L 700	602	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7232	* L 800	602	22 / 0,05
	H 720-1100	LB-ZC7233	* L 270-699	602	
Attenzione: per una corretta valutazione dell'altezza della gamba in vetro, bisogna tenere in considerazione che la stessa entra nella fresata sottopiano per 20 mm. Please note: to correctly calculate the height of the glass leg please keep in mind that it slots into the groove under the top by 20 mm. * Consegna 60 gg dalla conferma dell'ordine. Delivery 60 days after order confirmation.					
N.B.: Specificare posizione gamba su piano. Masselli di fissaggio compresi nella fornitura. N.B. Specify the position of the leg under the top. Solid wood fixings are included with the supply.					




N.B. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare, sono intese come minimo garantito, la tolleranza va da 0 a + 50 mm.
 N.B. The minimum guaranteed dimensions of tops with uneven edges are shown. Please consider a tolerance margin ranging from 0 to + 50 mm.

PIANI E FIANCONI / TOPS AND SIDE PANELS




	CODICE CODE	Misure P D	FINITURA FINISH		Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Noce	
PIANO massiccio sp. 55/60 con bordo irregolare (1 o 2 lati lunghi) o bordo dritto. Prezzo al ml. 55/60 mm thick solid wood TOP with uneven (1 or 2 long sides) or straight edge. Price per lm.  Precisare il tipo di bordo Specify the type of edge 	LB-ZC6510	450	569	-	
	LB-ZC6511	620	718	-	
	LB-ZC6512	800	878	-	
	LB-ZC6513	900	1.074	-	
	LB-ZC6514	1000	1.171	-	
	LB-ZC6515	1200	1.340	-	
Per misure differenti da quelle indicate fare riferimento alla misura superiore. For dimensions that differ from those indicated, please refer to the next size up.					
FIANCONE LATERALE sp. 55/60 con bordo irregolare (1 o 2 lati lunghi) o bordo dritto - H. 820-1000 THICK SIDE PANEL, 55/60-mm thick with uneven (1 or 2 long sides) or straight edge - H. 820-1000  55/60  MAGGIORAZIONE per taglio con giunzione a 45° + € 103 ml. SURCHARGE for reduction with 45° joint	LB-ZC6520	450	754	-	
	LB-ZC6521	620	915	-	
	LB-ZC6522	800	1.092	-	
	LB-ZC6523	900	1.290	-	
	LB-ZC6524	1000	1.408	-	
	LB-ZC6525	1200	1.616	-	
Il prezzo comprende la giunzione con il piano. The price includes the top-side panel joint.					
Prezzi validi per singolo fianco. Prices valid for one side panel.					
GAMBA ICE in vetro sp. 15 mm ICE SUPPORT in glass 15-mm thick 	H 720	LB-ZC7230	L 700	399	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7231	* L 700	602	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7232	* L 800	602	22 / 0,05
	H 720-1100	LB-ZC7233	* L 270-699	602	
Attenzione: per una corretta valutazione dell'altezza della gamba in vetro, bisogna tenere in considerazione che la stessa entra nella fresata sottopiano per 20 mm. Please note: to correctly calculate the height of the glass leg please keep in mind that it slots into the groove under the top by 20 mm.					
* Consegna 60 gg dalla conferma dell'ordine. Delivery 60 days after order confirmation.					


N.B.: Specificare posizione gamba su piano. Masselli di fissaggio compresi nella fornitura.
N.B. Specify the position of the leg under the top. Solid wood fixings are included with the supply.



N.B. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare, sono intese come minimo garantito, la tolleranza va da 0 a + 50 mm.
N.B. The minimum guaranteed dimensions of tops with uneven edges are shown. Please consider a tolerance margin ranging from 0 to + 50 mm.




PIANI E FIANCONI / TOPS AND SIDE PANELS

	CODICE CODE	Misure P D	FINITURA FINISH		Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Noce	
PIANO sp. 64 mm cartella su multistrato Prezzo al ml. 64-mm thick TOP with thick wood veneer on plywood Price per lm.  	LB-ZC9310	450	555	-	
	LB-ZC9311	620	693	-	
	LB-ZC9312	800	795	-	
	LB-ZC9313	900	864	-	
	LB-ZC9314	1000	1.034	-	
	LB-ZC9315	1200	1.171	-	
Per misure differenti da quelle indicate fare riferimento alla misura superiore. For dimensions that differ from those indicated, please refer to the next size up.					
FIANCONE laterale sp. 64 h 820 - 1200 mm cartella su multistrato THICK SIDE PANEL, 64 mm thick, H 820 – 1200 mm with thick wood veneer on plywood  	LB-ZC9320	450	737	-	
	LB-ZC9321	620	887	-	
	LB-ZC9322	800	1.000	-	
	LB-ZC9323	900	1.077	-	
	LB-ZC9324	1000	1.278	-	
	LB-ZC9325	1200	1.448	-	
MAGGIORAZIONE per taglio con giunzione a 45° + € 103 ml. SURCHARGE for reduction with 45° joint Il prezzo comprende la giunzione con il piano. The price includes the top-side panel joint. N.B.: Specificare posizione gamba su piano in fase di conferma d'ordine. N.B. Kindly specify the position of the leg under the top. Prezzi validi per singolo fianco. Prices valid for one side panel.					
GAMBA ICE in vetro sp. 15 mm ICE SUPPORT in glass 15-mm thick 	H 720	LB-ZC7230	L 700	399	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7231	* L 700	602	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7232	* L 800	602	22 / 0,05
	H 720-1100	LB-ZC7233	* L 270-699	602	
Attenzione: per una corretta valutazione dell'altezza della gamba in vetro, bisogna tenere in considerazione che la stessa entra nella fresata sottopiano per 20 mm. Please note: to correctly calculate the height of the glass leg please keep in mind that it slots into the groove under the top by 20 mm. * Consegna 60 gg dalla conferma dell'ordine. Delivery 60 days after order confirmation. N.B.: Specificare posizione gamba su piano. Masselli di fissaggio compresi nella fornitura. N.B. Specify the position of the leg under the top. Solid wood fixings are included with the supply.					




N.B. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare, sono intese come minimo garantito, la tolleranza va da 0 a + 50 mm.
N.B. The minimum guaranteed dimensions of tops with uneven edges are shown. Please consider a tolerance margin ranging from 0 to + 50 mm.

PIANI E FIANCONI / TOPS AND SIDE PANELS






	CODICE CODE	Misure P D	FINITURA FINISH		Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Noce	
PIANO DOGATO sp. 64 mm cartella dogata su multistrato Prezzo al ml. 64-mm thick PLANK-EFFECT TOP with thick wood veneer on plywood Price per lm.  	LB-ZC9410	450	694	-	
	LB-ZC9411	620	866	-	
	LB-ZC9412	800	993	-	
	LB-ZC9413	900	1.079	-	
	LB-ZC9414	1000	1.296	-	
	LB-ZC9415	1200	1.465	-	
	Per misure differenti da quelle indicate fare riferimento alla misura superiore. For dimensions that differ from those indicated, please refer to the next size up.				
FIANCONE DOGATO laterale sp. 64 h 820 - 1200 mm cartella dogata su multistrato THICK PLANK-EFFECT SIDE PANEL 64 mm thick, H 820 – 1200 mm with thick wood veneer on plywood   64	LB-ZC9420	450	891	-	
	LB-ZC9421	600	1.079	-	
	LB-ZC9422	800	1.217	-	
	LB-ZC9423	900	1.313	-	
	LB-ZC9424	1000	1.567	-	
	LB-ZC9425	1200	1.772	-	
	MAGGIORAZIONE per taglio con giunzione a 45° + € 103 ml. SURCHARGE for reduction with 45° joint Il prezzo comprende la giunzione con il piano. The price includes the top-side panel joint. Prezzi validi per singolo fianco. Prices valid for one side panel.				
GAMBA ICE in vetro sp. 15 mm ICE SUPPORT in glass 15-mm thick 	H 720	LB-ZC7230	L 700	399	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7231	* L 700	602	22 / 0,05
	H 870-1100	LB-ZC7232	* L 800	602	22 / 0,05
	H 720-1100	LB-ZC7233	* L 270-699	602	
	Attenzione: per una corretta valutazione dell'altezza della gamba in vetro, bisogna tenere in considerazione che la stessa entra nella fresata sottopiano per 20 mm. Please note: to correctly calculate the height of the glass leg please keep in mind that it slots into the groove under the top by 20 mm. * Consegna 60 gg dalla conferma dell'ordine. Delivery 60 days after order confirmation.				

N.B.: Specificare posizione gamba su piano. Masselli di fissaggio compresi nella fornitura.
N.B. Specify the position of the leg under the top. Solid wood fixings are included with the supply.








N.B. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare, sono intese come minimo garantito, la tolleranza va da 0 a + 50 mm.
N.B. The minimum guaranteed dimensions of tops with uneven edges are shown. Please consider a tolerance margin ranging from 0 to + 50 mm.







GAMBE PER BANCONI / LEGS FOR PENINSULAR TOPS

	CODICE CODE	Misure H H	FINITURA FINISH		Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Noce	
GAMBA 120x120 H 690/930 mm Finita 4 lati LEG 120X120 H. 690/930 mm Finished on 4 sides	EC-GAM8100		218	-	
					
Comprensivo di staffa metallica e piedino regolabile. Provided with metal bracket and adjustable foot.					
GAMBA telescopica in legno di Rovere sulla parte superiore e metallo nero in quella inferiore per altezze "H" variabili da 750 a 900 mm. Telescopic LEG featuring a top section in Oak wood and a bottom section in black metal. Heights (H) can vary from 750 to 900 mm.	LB-CC7180		594	737	13,4 / 0,16
 					
GAMBA telescopica in legno di Rovere sulla parte superiore e metallo nero in quella inferiore per altezze "H" variabili da 901 a 1050 mm. Telescopic LEG featuring a top section in Oak wood and a bottom section in black metal. Heights (H) can vary from 901 to 1050 mm.	LB-CC7181		594	737	13,4 / 0,16
 					


ACCESSORI E SUPPORTI / ACCESSORIES AND SUPPORTS

		FINITURA FINISH			
	CODICE CODE	Misure Measures	Rovere Poro aperto	Noce	Kg / m³
STAFFA DI SOSTEGNO in legno opzionale OPTIONAL SUPPORTING BRACKET in wood		EC-STA8110	75	89	
					
STAFFA DI SOSTEGNO a muro WALL BRACKET		LB-CC7156	51		
					
		Fresata per Semi Incasso Staffa* Milled groove for semi-recessed bracket*	42		
		* In caso di fresata per semi incasso, indicare mediante disegno tecnico la posizione delle stesse. * If a milled groove is present for semi-recessed brackets, kindly specify the position in a technical drawing.			
MENSOLA bordo irregolare o dritto con supporti a scomparsa compresi SHELF with uneven or straight edge, including concealed supports		Bordo irregolare Uneven edge Bordo dritto Straight edge	LB-CC7170 L ml. / P 250 / Sp. 30	309	388
		LB-CC7171 L ml. / P 250 / Sp. 30	309	388	
		Importo minimo fatturabile € 146 Minimum amount charged			
		N.B: Per profondità 300 mm + 25%. N.B. For 300 mm depth + 25%.			
ALZATINA IN LEGNO MASSICCIO H 4 Sp. 2 cm Prezzo al ml SOLID WOOD UPSTAND H 4 - 2-cm thick Price per lm.		EC-ALZ8100	104	116	
		Importo minimo fatturabile per singolo pezzo € 54 Minimum amount charged for one piece			
MASSELLO DI SOSTEGNO in rovere al ml. SOLID WOOD SUPPORT in oak per lm.		EC-STA8100 60 x 60	78		
		EC-STA8200 40 x 40	71		
		Importo minimo fatturabile per singolo pezzo € 54 Minimum amount charged for one piece			

FUORI MISURA BANCONI / CUSTOM-SIZED PENINSULAR TOPS

		FINITURA FINISH Prezzo Price	Kg / m ³
Maggiorazione bordo irregolare lati corti Surcharge for irregular edge on short sides	ml.	37	
			
Foro rettangolare per incasso Rectangular cut-out for recessing		159	
			
Foro passacavi escluso boccola Cable ducting hole without wiring grommet		50	
			
Boccola passacavi in plastica cromata diametro 60 mm Wiring grommet in chromed plastic, diameter 60 mm		29	
Raggiatura angoli a richiesta (raggio massimo 50) Radius corners on request (maximum radius: 50)		110	
			
N.B: Per piani sp. 64 mm raggio minimo 120 mm N.B. Minimum radius of 120 mm for 64 mm thick tops			
Taglio a misura A+B Custom-sized reduction A+B	ml.	92	
			
Costo giunzione piani a 45° (sul diagonale) Cost of 45° joint for tops (diagonal)	ml.	267	
			
Fresata con massello di fissaggio Milled groove with solid wood fixing	ml.	50	
			
Spessore minimo 30 mm Minimum thickness: 30 mm			
Spessore massello = sp. piano - 10 mm Thickness of solid wood = thickness of top - 10 mm			

PANNELLI AL MQ. / PANELS PER LM.

				FINITURA FINISH		
		CODICE CODE	Misure H H	Rovere Poro aperto	Noce	Kg / m³
PANNELLO sp. 20 mm Prezzo al mq. PANEL 20-mm thick Price per m²	Impiallacciato spazzolato 1 lato (bordi e superfici) Veneered and brushed on 1 side (edges and surfaces)	LB-PAN0001	H. max 1250	363	473	
	Impiallacciato spazzolato 1 lato (bordi e superfici) Veneered and brushed on 1 side (edges and surfaces)	LB-PAN0002	H. max 1250-1800	520	676	
						
				</		

ISOLA CUCINA / KITCHEN ISLAND

Isola cucina con piano in legno
Kitchen island with wooden top



Finiture piani Rovere
Oak top finishes

										
ALASKA	KUBA	NATURALE BIO	NATURALE	VINTAGE	CAFFÈ	CACAO	LAVICO	BRUCIATO	COTTO	CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto
Open-pore lacquered top finishes

						
BIANCO	SPAGO	TUFO	VISONE	ARGILLA	CUOIO	GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione
Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample




MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

ISOLA CUCINA / KITCHEN ISLAND

		FINITURA PIANO					
		TOP FINISH					
CODICE	L.	P.	H.		Rovere	Noce	Kg / m³
CODE	W.	D.	H.		Poro aperto		
ISOLA CUCINA con piano legno	LB-ZC7250	L 1600 / P 700 / H 850			2.890	-	80 / 0,98
KITCHEN ISLAND with wooden top							




Isola cucina con 3 cassetti reversibili, 5 vani a giorno, portasalviette e mattarello estraibile. Questo articolo non è disponibile su misura.

Kitchen island with 3 reversible drawers, 5 open shelving compartments, a towel rail and a pull-out rolling pin. This item is not available custom sized.

PENSILI A GIORNO / WALL UNITS WITH OPEN COMPARTMENT

Ripiani, fianchi, fondo e coperchio hanno spessore 20 mm

Shelves, side panels, bottom and top panels are 20 mm thick




LARGHEZZA
WIDTH

BASE / BASE UNIT
min. da 150 a max 600 mm

PENSILE / WALL UNIT
min. da 150 a max 1200 mm

COLONNA / TALL UNIT
min. da 150 a max 600 mm




ALTEZZA
HEIGHT

BASE / BASE UNIT
min. da 600 a max 1000 mm

PENSILE / WALL UNIT
min. da 300 a max 1000 mm

COLONNA / TALL UNIT
min. da 1000 a max 2400 mm



PROFONDITÀ
DEPTH


BASE / BASE UNIT
min. da 300 a max 380 mm

PENSILE / WALL UNIT
min. da 300 a max 380 mm


COLONNA / TALL UNIT
min. da 300 a max 380 mm

PASSO DI FORATURA PER RIPIANI

DISTANCE BETWEEN HOLES TO FIX SHELVES



VANO INTERNO UTILE
min. 270 mm
USEABLE INTERIOR
COMPARTMENT
min. 270 mm



Giunzione a 45°
smussato verso l'interno
45° joint
inwardly angled




PENSILI A GIORNO / WALL UNITS WITH OPEN COMPARTMENT

						FINITURA FINISH Rovere Poro aperto	Kg / m³
	CODICE CODE	N° ripiani Q.ty shelves	L. W.	P. D.	H. H.		
Base a giorno con ripiani senza zoccolo Open base unit with shelves and without plinth	LB-ZC6211	1÷2	150÷300	300÷380	600÷1000	759	
	LB-ZC6212	1÷2	301÷450	300÷380	600÷1000	864	
	LB-ZC6213	1÷2	451÷600	300÷380	600÷1000	971	
Pensile a giorno con ripiani OPEN WALL UNIT with shelves	LB-ZC6261	0÷1	150÷300	300÷380	300÷600	600	
	LB-ZC6271	1÷2	150÷300	300÷380	601÷1000	760	
	LB-ZC6262	0÷1	301÷450	300÷380	300÷600	674	
	LB-ZC6272	1÷2	301÷450	300÷380	601÷1000	874	
	LB-ZC6263	0÷1	451÷600	300÷380	300÷600	752	
	LB-ZC6273	1÷2	451÷600	300÷380	601÷1000	973	
Pensile a giorno con ripiani OPEN WALL UNIT with shelves	LB-ZC6371	0÷1	300÷600	300÷380	150÷300	604	
	LB-ZC6381	1÷2	601÷900	300÷380	150÷300	764	
	LB-ZC6391	1÷2	901÷1200	300÷380	150÷300	804	
	LB-ZC6372	0÷1	300÷600	300÷380	301÷450	678	
	LB-ZC6382	1÷2	601÷900	300÷380	301÷450	870	
	LB-ZC6392	1÷2	901÷1200	300÷380	301÷450	964	
	LB-ZC6373	0÷1	300÷600	300÷380	451÷600	757	
	LB-ZC6383	1÷2	601÷900	300÷380	451÷600	977	
	LB-ZC6393	1÷2	901÷1200	300÷380	451÷600	1.063	

N.B: Indicare il numero di ripiani in fase d'ordine.
Se non specificata la posizione del ripiano/i verranno centrati o equidistanziati all'interno del vano disponibile.


N.B: Specify the quantity of shelves when placing an order.
Unless otherwise specified, the shelf/shelves will be centred or fitted at an equal distance within the compartment.

PENSILI A GIORNO / WALL UNITS WITH OPEN COMPARTMENT

	CODICE CODE	N° ripiani Q.ty shelves	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH Rovere Poro aperto	Kg / m ³
COLONNA a giorno con ripiani senza zoccolo OPEN TALL UNIT with shelves without plinth 	LB-ZC6231	2÷3	150÷300	300÷380	1000÷1400	924	
	LB-ZC6241	5÷6	150÷300	300÷380	1900÷2400	1.332	
	LB-ZC6232	2÷3	301÷450	300÷380	1000÷1400	1.099	
	LB-ZC6242	5÷6	301÷450	300÷380	1900÷2400	1.549	
	LB-ZC6233	2÷3	451÷600	300÷380	1000÷1400	1.194	
	LB-ZC6243	5÷6	451÷600	300÷380	1900÷2400	1.770	
MAGGIORAZIONE RIPIANO aggiuntivo SURCHARGE for additional SHELF 						84	
MAGGIORAZIONE ZOCCOLO aggiuntivo specificare nell'ordine H. SURCHARGE for additional PLINTH Kindly specify height when ordering 						53	


PENSILI/BASI CON ANTA / WALL/BASE UNITS WITH DOORS

	N° ANTE N° DOORS	CODICE CODE	N° ripiani Q.ty shelves	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH Rovere Poro aperto	Kg / m³
Base senza zoccolo con anta in luce push pull dx o sx e ripiani	1	LB-ZC6211A	1÷2	150÷300	300÷380	600÷1000	913	
Base unit without a plinth, featuring an inset door with rh or lh Push-Pull device and shelves	1	LB-ZC6212A	1÷2	301÷450	300÷380	600÷1000	1.044	
	1	LB-ZC6213A	1÷2	451÷600	300÷380	600÷1000	1.171	



Specificare apertura anta Dx o Sx
Kindly specify whether door is rh or lh



Pensile con anta in luce push pull dx o sx e ripiani
Wall unit featuring an inset door with rh or lh Push-Pull device and shelves



1	LB-ZC6261A	0÷1	150÷300	300÷380	300÷600	718	
1	LB-ZC6271A	1÷2	150÷300	300÷380	601÷1000	913	
1	LB-ZC6262A	0÷1	301÷450	300÷380	300÷600	808	
1	LB-ZC6272A	1÷2	301÷450	300÷380	601÷1000	1.041	
1	LB-ZC6263A	0÷1	451÷600	300÷380	300÷600	904	
1	LB-ZC6273A	1÷2	451÷600	300÷380	601÷1000	1.171	

Specificare apertura anta Dx o Sx
Kindly specify whether door is rh or lh

Pensile con anta in luce push pull dx o sx e ripiani
Wall unit featuring an inset door with rh or lh Push-Pull device and shelves





1	LB-ZC6371A	0÷1	300÷600	300÷380	150÷300	732	
2	LB-ZC6381A	1÷2	601÷900	300÷380	150÷300	929	
2	LB-ZC6391A	1÷2	901÷1200	300÷380	150÷300	985	
1	LB-ZC6372A	0÷1	300÷600	300÷380	301÷450	822	
2	LB-ZC6382A	1÷2	601÷900	300÷380	301÷450	1.058	
2	LB-ZC6392A	1÷2	901÷1200	300÷380	301÷450	1.173	
1	LB-ZC6373A	0÷1	300÷600	300÷380	451÷600	920	
2	LB-ZC6383A	1÷2	601÷900	300÷380	451÷600	1.192	
2	LB-ZC6393A	1÷2	901÷1200	300÷380	451÷600	1.298	

Specificare apertura anta Dx o Sx
Kindly specify whether door is rh or lh

N.B: I pensili/basi con anta hanno giunzione a 45° senza smussatura verso l'interno.
N.B: The wall/base units with doors feature 45° joints and are not inwardly angled.

PENSILI CON ANTA / WALL UNIT WITH DOORS

	N° ANTE N° DOORS	CODICE CODE	N° ripiani Q.ty shelves	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH Rovere Poro aperto	Kg / m³
COLONNA con anta in luce push pull dx o sx e ripiani senza zoccolo TALL UNIT with no plinth, featuring an inset door with rh or lh Push-Pull device and shelves 	1	LB-ZC6231A	2÷3	150÷300	300÷380	1000÷1400	1.113	
	2	LB-ZC6241A	5÷6	150÷300	300÷380	1900÷2400	1.603	
	1	LB-ZC6232A	2÷3	301÷450	300÷380	1000÷1400	1.336	
	2	LB-ZC6242A	5÷6	301÷450	300÷380	1900÷2400	1.866	
	1	LB-ZC6233A	2÷3	451÷600	300÷380	1000÷1400	1.442	
	2	LB-ZC6243A	5÷6	451÷600	300÷380	1900÷2400	2.136	
MAGGIORAZIONE RIPIANO aggiuntivo SURCHARGE for additional SHELF 							84	
MAGGIORAZIONE ZOCCOLO aggiuntivo specificare nell'ordine H. SURCHARGE for additional PLINTH Kindly specify height when ordering 							53	





TAVOLI ALLUNGABILI EXTENDABLE TABLES

Athena	p.	42
Cannes	p.	44
Clark	p.	46
Double	p.	48
Gemini	p.	50
Metal	p.	52
Orby	p.	54
West	p.	56
Wien	p.	58

TAVOLO ATHENA® ALLUNGABILE / EXTENDING ATHENA® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_POKER+ p. 18



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 324



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO




PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO ATHENA® ALLUNGABILE / EXTENDING ATHENA® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Laminam	Inserto in Acciaio	
Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA866952	1800 - 2800	1000	793	4.969	5.114	+ 369	+ 328	205,8 / 1,07
	LB-TA866953	2000 - 3000	1000	793	5.033	5.198	+ 385	+ 340	211 / 1,08
	LB-TA866954	2200 - 3200	1000	793	5.108	5.266	+ 400	+ 351	216,1 / 1,10



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA866942	1800 - 2800	1000	793	4.969	5.114	+ 369	+ 328	205,8 / 1,07
	LB-TA866943	2000 - 3000	1000	793	5.033	5.198	+ 385	+ 340	211 / 1,08
	LB-TA866944	2200 - 3200	1000	793	5.108	5.266	+ 400	+ 351	216,1 / 1,10



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

TAVOLO CANNES® ALLUNGABILE / EXTENDING CANNES® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_WINGS p. 19




Finiture piani Ceramica

Finishes of Ceramic tops



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio monocolore (di serie)

Monochrome Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Finishes of Steel base with a surcharge

+ € 300



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Finishes of Steel base with a surcharge

+ € 397



MIX 1
NERO-OTTONE





MIX 2
CLUNY-IRON PINK



MIX 3
CLUNY-PELTRO LISCIO



MIX 4
PELTRO LISCIO-RAME



Basamento con Finiture Mix: la base e i tubi più grandi saranno nella finitura dominante identificata con la lettera A, mentre quelli piccoli in finitura secondaria con la lettera B (es. Mix 1 finitura dominante Nero, finitura secondaria Ottone).


Base with a mixed finish: the base and the largest poles will be in the predominant finish indicated by the letter A. The smaller poles come in a different finish indicated by the letter B (e.g. A mix of 1 predominant finish in Nero with a different finish in Ottone).

TAVOLO CANNES® ALLUNGABILE / EXTENDING CANNES® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH	Kg / m³
					Ceramica	
Tavolo ovalizzato sp. 14 mm (6 mm ceramica + 8 mm vetro) con nr. 2 allunghe da 400 mm.	LB-TA9888861	1600 - 2400	900	780	4.933	188 / 0,75
Rounded table with a 14 mm top (6 mm in ceramic plus 8 mm in glass) and 2 x 400 mm extension leaves.	LB-TA9888862	1800 - 2600	1000	780	5.013	207,5 / 0,83

14:

Piano Ceramica su vetro - Sezione piano
Ceramic top on glass – Top cross-section



Sistema di allunga WINGS
WINGS table extension method

TAVOLO CLARK® ALLUNGABILE / EXTENDING CLARK® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_BOOK p. 17

_GLOVO p. 19



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture piani Ceramica

Finishes of Ceramic tops



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione + € 267

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO


TAVOLO CLARK® ALLUNGABILE / EXTENDING CLARK® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH			Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Ceramica	
Tavolo rotondo sp. 20 mm allungabile (nr. 1 allunga da 600 mm)	LB-TA981334	1250 - 1850	1250	776	2.981	3.140	-	103,4 / 0,61
Extending, 20 mm thick, round table (nr. 1 x 600 mm extension leaf)	LB-TA981335	1470 - 2070	1470	776	3.217	3.427	-	117,7 / 0,74

20



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga BOOK
BOOK table extension method


	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH Ceramica	Kg / m³
Tavolo rotondo con piano sp. 12 mm (6 mm ceramica più 6 mm vetro) con nr. 1 allunga da 600 mm. Round table with 12 mm top (6 mm in ceramic plus 6 mm in glass) and a 1 x 600 mm extension leaf	LB-TA981962	1400 - 2000	1400	750	4.696	184,3 / 0,59

12:



Piano ceramica su vetro
Ceramic top on glass

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga GLOVO
GLOVO table extension method

TAVOLO DOUBLE® ALLUNGABILE / EXTENDING DOUBLE® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_POKER+ p. 18



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 427



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO DOUBLE® ALLUNGABILE / EXTENDING DOUBLE® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Inserto ceramica	Inserto in Acciaio	
Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA867952	1800 - 2800	1000	798	4.813	4.958	+ 369	+ 328	186,8 / 1,19
	LB-TA867953	2000 - 3000	1000	798	4.877	5.041	+ 385	+ 340	192 / 1,20
	LB-TA867954	2200 - 3200	1000	798	4.951	5.128	+ 400	+ 351	197,1 / 1,22



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA867942	1800 - 2800	1000	798	4.813	4.958	+ 369	+ 328	186,8 / 1,19
	LB-TA867943	2000 - 3000	1000	798	4.877	5.041	+ 385	+ 340	192 / 1,20
	LB-TA867944	2200 - 3200	1000	798	4.951	5.128	+ 400	+ 351	197,1 / 1,22



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

TAVOLO GEMINI® ALLUNGABILE / EXTENDING GEMINI TABLE®

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base




Sistemi di apertura

Table extension methods

_BOOK p. 17

_GLOVO p. 19

_WINGS p. 19



Basamento per tavolo ovalizzato a botte

Base for barrel-shaped table



Basamento per tavolo rotondo

Base for round table

Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce


Walnut top finish

Finiture piani Ceramica

Finishes of Ceramic tops



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione + € 445

Steel base finishes with a surcharge



CLUNY



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO


TAVOLO GEMINI® ALLUNGABILE / EXTENDING GEMINI TABLE®

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH			Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Ceramica	
Tavolo rotondo sp. 20 mm allungabile (nr. 1 allunga da 600 mm)	LB-TA983334	1250 - 1850	1250	776	3.456	3.614	-	113,7 / 0,61
Extending, 20 mm thick, round table (nr. 1 x 600 mm extension leaf)	LB-TA983335	1470 - 2070	1470	776	3.692	3.902	-	128 / 0,74

20



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga BOOK
BOOK table extension method


	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
					Ceramica		
Tavolo rotondo con piano sp. 12 mm (6 mm ceramica più 6 mm vetro) con nr. 1 allunga da 600 mm.	LB-TA983962	1400 - 2000	1400	750	5.182		195,2 / 0,59
Round table with 12 mm top (6 mm in ceramic plus 6 mm in glass) and a 1 x 600 mm extension leaf.							

12



Piano ceramica su vetro
Ceramic top on glass

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga GLOVO
GLOVO table extension method


Tavolo ovalizzato sp. 14 mm (6 mm ceramica più 8 mm vetro) con nr. 2 allunghe da 400 mm.	LB-TA983861	1600 - 2400	900	775	4.947		198,4 / 0,80
Rounded table with a 14 mm top (6 mm in ceramic plus 8 mm in glass) and 2 x 400 mm extension leaves.	LB-TA983862	1800 - 2600	1000	775	5.027		217,6 / 0,84

14



Piano ceramica su vetro
Ceramic top on glass

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga WINGS
WINGS table extension method

TAVOLO METAL® ALLUNGABILE / EXTENDING METAL® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_POKER+ p. 18



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 389



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Inserto legno massello elicoidale per basamento ricavato dal pieno della finitura del piano, possibilità di avere finiture diverse, da specificare nell'ordine.

Solid wood base insert with a helicoidal surface finish, made from a single plank of the top finish; other finishes are available, please specify in the order.

MAGGIORAZIONE inserti in legno Rovere e Noce su basamento
SURCHARGE for inserts in Oak and Walnut wood on base

+ € 745



TAVOLO METAL® ALLUNGABILE / EXTENDING METAL® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Inserto ceramica	Inserto in Acciaio	
Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA865952	1800 - 2800	1000	790	4.589	4.733	+ 369	+ 328	179 / 1,21
	LB-TA865953	2000 - 3000	1000	790	4.652	4.818	+ 385	+ 340	184 / 1,23
	LB-TA865954	2200 - 3200	1000	790	4.728	4.905	+ 400	+ 351	189,1 / 1,24



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA865942	1800 - 2800	1000	790	4.589	4.733	+ 369	+ 328	179 / 1,21
	LB-TA865943	2000 - 3000	1000	790	4.652	4.818	+ 385	+ 340	184 / 1,23
	LB-TA865944	2200 - 3200	1000	790	4.728	4.905	+ 400	+ 351	189,1 / 1,24



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

TAVOLO ORBY® ALLUNGABILE / EXTENDING ORBY® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Sistemi di apertura

Table extension methods

_GLOVO p. 19



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce


Walnut top finish

Finiture piani Ceramica

Finishes of Ceramic tops



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO




OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione + € 240

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO




RAME
LISCIO


TAVOLO ORBY® ALLUNGABILE / EXTENDING ORBY® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	
Tavolo rotondo allungabile (1 allunga da 600) impiallacciato sp. 20 mm Veneered, extending, round table (1x600 mm extension leaf) – 20 mm thick	LB-TA826334	1250 - 1850	1250	757	3.125	3.256	101 / 0,64
	LB-TA826335	1470 - 2070	1470	757	3.353	3.533	116 / 0,77

20



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga BOOK
BOOK table extension method


	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH Ceramica	Kg / m³
Tavolo rotondo con piano sp. 12 mm (6 mm ceramica più 6 mm vetro) con nr. 1 allunga da 600 mm. Round table with 12 mm top (6 mm in ceramic plus 6 mm in glass) and a 1 x 600 mm extension leaf.	LB-TA826962	1400 - 2000	1400	749	4.933	183 / 0,58

12:



Piano ceramica su vetro
Ceramic top on glass

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga GLOVO
GLOVO table extension method

TAVOLO WEST® ALLUNGABILE / EXTENDING WEST® TABLE

Tavolo con basamento in Acciaio e inserti in legno*

Table with Steel base and wooden inserts*



Sistemi di apertura

Table extension methods

_GLOVO p. 19

_BOOK p. 17



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce


Walnut top finish

Finiture piani Ceramica

Finishes of Ceramic tops



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO




OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione + € 389

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO


TAVOLO WEST® ALLUNGABILE / EXTENDING WEST® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	
Tavolo rotondo allungabile (1 allunga da 600) impiallacciato sp. 20 mm	LB-TA827334	1250 - 1850	1250	745	3.949	4.079	149 / 0,64
Veneered, extending, round table (1x600 mm extension leaf) – 20 mm thick	LB-TA827335	1470 - 2070	1470	745	4.177	4.355	163 / 0,77

20



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga BOOK
BOOK table extension method


	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	Ceramica	Kg / m³
Tavolo rotondo con piano sp. 12 mm (6 mm ceramica più 6 mm vetro) con nr. 1 allunga da 600 mm.	LB-TA827962	1400 - 2000	1400	740	5.478	216 / 0,71

12



Piano ceramica su vetro
Ceramic top on glass

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Sistema di allunga GLOVO
GLOVO table extension method

TAVOLO WIEN® ALLUNGABILE / EXTENDING WIEN® TABLE

Tavolo con basamento in Acciaio con e senza inserti

Table with Steel base, with or without inserts



Sistemi di apertura

Table extension methods

_POKER+ p. 18



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Inserto legno su basamento della finitura del piano, possibilità di avere finiture diverse, da specificare nell'ordine.

Wooden insert in the same finish as the top: other finishes are available, please specify in the order.


MAGGIORAZIONE inserti in legno Rovere e Noce su basamento
SURCHARGE for inserts in Oak and Walnut wood on base

+ € 273



TAVOLO WIEN® ALLUNGABILE / EXTENDING WIEN® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Noce	Inserto ceramica	Inserto in Acciaio	
Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA862952	1800 - 2800	1000	795	4.445	4.549	+ 369	+ 328	165,8 / 1,17
	LB-TA862953	2000 - 3000	1000	795	4.508	4.632	+ 385	+ 340	171 / 1,18
	LB-TA862954	2200 - 3200	1000	795	4.584	4.721	+ 400	+ 351	176,1 / 1,20



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method

Tavolo rettangolare allungabile (1 allunga da 1000) impiallacciato sp. 40 mm Veneered, extending, rectangular table (1x1000 mm extension leaf) – 40 mm	LB-TA862942	1800 - 2800	1000	795	4.445	4.549	+ 369	+ 328	165,8 / 1,17
	LB-TA862943	2000 - 3000	1000	795	4.508	4.632	+ 385	+ 340	171 / 1,18
	LB-TA862944	2200 - 3200	1000	795	4.584	4.721	+ 400	+ 351	176,1 / 1,20



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section

Sistema di allunga POKER+

POKER+ table extension method





TAVOLI FISSI / FIXED TABLES

Cannes	p. 62
Clark	p. 66
Gemini	p. 68
Gemini rotondo / Round	p. 72
Italo	p. 74
Lio	p. 78
Luna	p. 80
Milano	p. 82
Murano	p. 86
Terre di Sant'Erasmo	p. 90
Vancouver	p. 92
Venera	p. 94
Xilo	p. 96
Allunghe Baionetta / Lost	p. 100

TAVOLO CANNES® / CANNES® TABLE


Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes




Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



Finitura piano Noce

Walnut top finish



Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



Inserto solo per piano ceramico

Insert for the ceramic top only



Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



Finiture basamento Acciaio monocolore (di serie)


Monochrome Steel base finishes (standard)



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Finishes of Steel base with a surcharge


+ € 300



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Finishes of Steel base with a surcharge

+ € 397



Basamento con Finiture Mix: la base e i tubi più grandi saranno nella finitura dominante identificata con la lettera A, mentre quelli piccoli in finitura secondaria con la lettera B (es. Mix 1 finitura dominante Nero, finitura secondaria Ottone).

Base with a mixed finish: the base and the largest poles will be in the predominant finish indicated by the letter A. The smaller poles come in a different finish indicated by the letter B (e.g. A mix of 1 predominant finish in Nero with a different finish in Ottone).

TAVOLO CANNES® / CANNES® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare sp. 40 mm
Rectangular table, 40-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm
Rectangular table, 40/45-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm
Rectangular table with slanting edge,
40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

					FINITURA PIANO TOP FINISH					
	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in Acciaio		Kg / m³
Tavolo rettangolare sp. 40 mm Rectangular table, 40-mm thick	LB-TA973022	1800	1000	765	2.822	2.893	+ 369	+ 328	2	136,7 / 0,63
	LB-TA973023	2000	1000	765	2.953	2.980	+ 385	+ 340	2	143,1 / 0,65
	LB-TA973024	2200	1000	765	3.088	3.077	+ 400	+ 351	1	149,4 / 0,67
	LB-TA973024X	2200	1100	765	3.366	3.158	+ 400	+ 351	1	156,4 / 0,69
	LB-TA973025	2500	1000	765	3.297	3.206	+ 424	+ 390	0	159 / 0,70
	LB-TA973025X	2500	1100	765	3.592	3.306	+ 424	+ 390	0	166,9 / 0,72
Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm Rectangular table, 40/45-mm thick	LB-TA973082	1800	1000	765	2.822	2.893	+ 369	+ 328	2	136,7 / 0,63
	LB-TA973083	2000	1000	765	2.953	2.980	+ 385	+ 340	2	143,1 / 0,65
	LB-TA973084	2200	1000	765	3.088	3.077	+ 400	+ 351	1	149,4 / 0,67
	LB-TA973084X	2200	1100	765	3.366	3.158	+ 400	+ 351	1	156,4 / 0,69
	LB-TA973085	2500	1000	765	3.297	3.206	+ 424	+ 390	0	159 / 0,70
	LB-TA973085X	2500	1100	765	3.592	3.306	+ 424	+ 390	0	166,9 / 0,72
Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick	LB-TA973222	1800	1000	765	2.822	2.893	+ 369	+ 328	2	136,7 / 0,63
	LB-TA973223	2000	1000	765	2.953	2.980	+ 385	+ 340	2	143,1 / 0,65
	LB-TA973224	2200	1000	765	3.088	3.077	+ 400	+ 351	1	149,4 / 0,67
	LB-TA973224X	2200	1100	765	3.366	3.158	+ 400	+ 351	1	156,4 / 0,69
	LB-TA973225	2500	1000	765	3.297	3.206	+ 424	+ 390	0	159 / 0,70
	LB-TA973225X	2500	1100	765	3.592	3.306	+ 424	+ 390	0	166,9 / 0,72

TAVOLO CANNES® / CANNES® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

 **Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101**
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

Rovere
Poro aperto**

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

**Inserto
Ceramica**

**Inserto
in Acciaio**

 **Kg / m³**

Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm

Rounded solid wood table, 40-mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



LB-TA973403	2000	1050	765	3.002	4.009	-	-	0	146,7 / 0,66
LB-TA973404	2200	1050	765	3.194	4.235	-	-	0	152,9 / 0,68
LB-TA973405X	2500	1100	765	3.568	5.283	-	-	0	166,9 / 0,72

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick



Bordo diamante - Sezione piano
Bevelled edge - Top cross-section



LB-TA973742	1800	1000	765	3.301	4.132	-	-	0	136,7 / 0,63
LB-TA973743	2000	1000	765	3.427	4.351	-	-	0	143,1 / 0,65
LB-TA973744	2200	1000	765	3.562	4.578	-	-	0	149,4 / 0,67
LB-TA973744X	2200	1100	765	3.651	4.734	-	-	0	156,4 / 0,69
LB-TA973745	2500	1000	765	3.769	4.920	-	-	0	159 / 0,70
LB-TA973745X	2500	1100	765	3.929	5.093	-	-	0	166,9 / 0,72

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare massiccio sp. 55/60 mm

Rectangular solid wood table, 55/60-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



LB-TA973142	1800	1000	785	3.331	-	+ 369	+ 328	2	163,8 / 0,68
LB-TA973143	2000	1000	785	3.529	-	+ 385	+ 340	2	173,2 / 0,70
LB-TA973144	2200	1000	785	3.731	-	+ 400	+ 351	1	182,5 / 0,72
LB-TA973144X	2200	1100	785	4.002	-	+ 400	+ 351	1	192,8 / 0,74
LB-TA973145	2500	1000	785	4.038	-	+ 424	+ 390	0	196,6 / 0,75
LB-TA973145X	2500	1100	785	4.346	-	+ 424	+ 390	0	208,2 / 0,78

Tavolo rettangolare cartella su multistrato sp. 64 mm

Rectangular table in plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



LB-TA973062	1800	1000	790	3.254	-	+ 369	+ 328	2	140,4 / 0,68
LB-TA973063	2000	1000	790	3.444	-	+ 385	+ 340	2	147,2 / 0,71
LB-TA973064	2200	1000	790	3.763	-	+ 400	+ 351	1	153,9 / 0,73
LB-TA973064X	2200	1100	790	3.893	-	+ 400	+ 351	1	161,4 / 0,75
LB-TA973065	2500	1000	790	3.932	-	+ 424	+ 390	0	164,1 / 0,76
LB-TA973065X	2500	1100	790	4.087	-	+ 424	+ 390	0	172,5 / 0,79


TAVOLO CANNES® / CANNES® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163


Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare cartella dogata su multistrato sp. 64 mm

Planked rectangular table made of plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
				* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in Acciaio	
LB-TA973292	1800	1000	790	3.743	-	+ 369	+ 328	2 140,4 / 0,68
LB-TA973293	2000	1000	790	3.987	-	+ 385	+ 340	2 147,2 / 0,71
LB-TA973294	2200	1000	790	4.234	-	+ 400	+ 351	1 153,9 / 0,73
LB-TA973294X	2200	1100	790	4.411	-	+ 400	+ 351	1 161,4 / 0,75
LB-TA973295	2500	1000	790	4.610	-	+ 424	+ 390	0 164,1 / 0,76
LB-TA973295X	2500	1100	790	4.810	-	+ 424	+ 390	0 172,5 / 0,79

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				Ceramica	Ceramica Inserto legno fossile	
LB-TA973353	2000	1050	760	3.836	-	0 167,4 / 0,65
LB-TA973354	2200	1050	760	4.295	-	0 185,2 / 0,69
LB-TA973355X	2500	1100	760	4.697	-	0 205,2 / 0,73
LB-TA973883	2000	1050	760	-	3.949	0 167,4 / 0,65
LB-TA973884	2200	1050	760	-	4.418	0 185,2 / 0,69
LB-TA973885X	2500	1100	760	-	4.796	0 205,2 / 0,73



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section




Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta
The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available

LB-TA973423	2000	1000	760	3.836	-	0 167,4 / 0,65
LB-TA973424	2200	1000	760	4.295	-	0 185,2 / 0,69
LB-TA973425X	2500	1100	760	4.697	-	0 205,2 / 0,73
LB-TA973903	2000	1000	760	-	3.949	0 167,4 / 0,65
LB-TA973904	2200	1000	760	-	4.418	0 185,2 / 0,69
LB-TA973905X	2500	1100	760	-	4.796	0 205,2 / 0,73



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section



Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta
The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available

TAVOLO CLARK® / CLARK® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 267



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO CLARK® / CLARK® TABLE

* **Vedi pagine 162-163**
See pages 162-163

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

Rovere
Poro aperto**

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Kg / m³

Tavolo trilobato sp. 40 mm

Table with iron base, 40 mm thick

LB-TA94339H

1300

1267

765

2.423

3.294



96,6 / 0,48

LB-TA94339P

1511

1472

765


3.199

4.547

111,1 / 0,52

40

Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood

Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Inserto solo per piano ceramico

Insert for the ceramic top only



LEGNO
FOSSILE

N.B: Finitura non modificabile
N.B. The finish cannot be changed

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 445



CLUNY



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare sp. 40 mm
Rectangular table, 40-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm
Rectangular table, 40/45-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm
Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

FINITURA PIANO TOP FINISH

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	Kg / m³
LB-TA946021	1600	900	765	2.700	2.877	+ 354	+ 316	2 131,1 / 0,63
LB-TA946022	1800	1000	765	2.927	2.998	+ 369	+ 328	2 142,5 / 0,66
LB-TA946023	2000	1000	765	3.018	3.085	+ 385	+ 340	2 148,9 / 0,68
LB-TA946024	2200	1000	765	3.153	3.182	+ 400	+ 351	1 155,3 / 0,70
LB-TA946024X	2200	1100	765	3.314	3.251	+ 400	+ 351	1 162,2 / 0,72
LB-TA946025	2500	1000	765	3.381	3.290	+ 424	+ 390	0 164,8 / 0,72
LB-TA946025X	2500	1100	765	3.539	3.400	+ 424	+ 390	0 172,7 / 0,74
LB-TA946081	1600	900	765	2.714	2.877	+ 354	+ 316	2 131,1 / 0,63
LB-TA946082	1800	1000	765	2.927	2.998	+ 369	+ 328	2 142,5 / 0,66
LB-TA946083	2000	1000	765	3.059	3.085	+ 385	+ 340	2 148,9 / 0,68
LB-TA946084	2200	1000	765	3.193	3.182	+ 400	+ 351	1 155,3 / 0,70
LB-TA946084X	2200	1100	765	3.314	3.251	+ 400	+ 351	1 162,2 / 0,72
LB-TA946085	2500	1100	765	3.381	3.290	+ 424	+ 390	0 164,8 / 0,72
LB-TA946085X	2500	1100	765	3.539	3.400	+ 424	+ 390	0 172,7 / 0,74
LB-TA946221	1600	900	765	2.714	2.877	+ 354	+ 316	2 131,1 / 0,63
LB-TA946222	1800	1000	765	2.927	2.997	+ 369	+ 328	2 142,5 / 0,66
LB-TA946223	2000	1000	765	3.059	3.085	+ 385	+ 340	2 148,9 / 0,68
LB-TA946224	2200	1000	765	3.193	3.182	+ 400	+ 351	1 155,3 / 0,70
LB-TA946224X	2200	1100	765	3.314	3.251	+ 400	+ 351	1 162,2 / 0,72
LB-TA946225	2500	1100	765	3.381	3.290	+ 424	+ 390	0 164,8 / 0,72
LB-TA946225X	2500	1100	765	3.539	3.400	+ 424	+ 390	0 172,7 / 0,74

Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in Acciaio

Kg / m³

Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm

Rounded solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



LB-TA946402

1800

1000

765

2.939

3.891

+ 369

+ 328

0 142,5 / 0,66

LB-TA946403

2000

1050

765

3.106

4.115

+ 385

+ 340

0 151,1 / 0,69

LB-TA946404

2200

1050

765

3.299

4.342

+ 400

+ 351

0 158,7 / 0,72

LB-TA946405

2500

1100

765

3.640

5.234

+ 424

+ 390

0 172,7 / 0,74

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick



Bordo diamante - Sezione piano
Bevelled edge - Top cross-section



LB-TA946742

1800

1000

765

3.285

4.116

+ 369

+ 328

0 142,5 / 0,66

LB-TA946743

2000

1000

765

3.398

4.320

+ 385

+ 340

0 148,2 / 0,68

LB-TA946744

2200

1000

765

3.526

4.543

+ 400

+ 351

0 155,3 / 0,70

LB-TA946744X

2200

1100

765

3.676

4.796

+ 400

+ 351

0 162,2 / 0,72

LB-TA946745

2500

1000

765

3.730

4.881

+ 424

+ 390

0 164,8 / 0,72

LB-TA946745X

2500

1100

765

3.921

5.186

+ 424

+ 390

0 172,7 / 0,74

Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood

Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood

Noce: Cartella su multistrato /

Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

Ceramica

Ceramica
Inserto legno fossile


Kg / m³

Tavolo ovalizzato sp. 35 mm

Rounded table, 35-mm thick



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section



Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta


The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 35 mm

Rectangular table, 35-mm thick



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section



Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

FINITURA PIANO
TOP FINISH

LB-TA946353

2000

1050

760

3.941

-

0 173,3 / 0,68

LB-TA946354

2200

1050

760

4.399

-

0 191,1 / 0,72

LB-TA946355X

2500

1100

760

4.801

-

0 211,1 / 0,76

LB-TA946883

2000

1050

760

-

4.303

0 173,3 / 0,68

LB-TA946884

2200

1050

760

-

4.772

0 191 / 0,72

LB-TA946885X

2500

1100

760

-

5.150

0 211,1 / 0,76

LB-TA946423

2000

1000

760

3.941

-

0 173,3 / 0,68

LB-TA946424

2200

1000

760

4.399

-

0 191,1 / 0,72

LB-TA946425X

2500

1100

760

4.801

-

0 211,1 / 0,76

LB-TA946903

2000

1000

760

-

4.303

0 173,3 / 0,68

LB-TA946904

2200

1000

760

-

4.772

0 191 / 0,72

LB-TA946905X

2500

1100

760

-

5.150

0 211,1 / 0,76

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 445



CLUNY



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Modello non disponibile con allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available for this model

TAVOLO GEMINI® / GEMINI® TABLE


* Vedi pagine 162-163
See pages 162-163

Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




Tavolo rotondo inclinato massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section




Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				* Rovere Poro aperto	Noce	
LB-TA946340	1100	1100	765	2.622	3.304	95,6 / 0,46
LB-TA946341	1200	1200	765	2.793	3.317	101,4 / 0,48
LB-TA94634H	1300	1300	765	3.193	4.371	107,7 / 0,49
LB-TA946342	1400	1400	765	3.363	4.382	114,6 / 0,51
LB-TA946343	1600	1600	765	3.624	4.973	129,7 / 0,55
LB-TA946430	1100	1100	765	2.622	3.304	95,6 / 0,46
LB-TA946431	1200	1200	765	2.793	3.317	101,4 / 0,48
LB-TA94643H	1300	1300	765	3.193	4.371	107,7 / 0,49
LB-TA946432	1400	1400	765	3.363	4.382	114,6 / 0,51
LB-TA946433	1600	1600	765	3.624	4.973	129,7 / 0,55
LB-TA946640	1100	1100	765	2.754	3.469	95,6 / 0,46
LB-TA946641	1200	1200	765	2.926	3.483	101,4 / 0,48
LB-TA94664H	1300	1300	765	3.353	4.590	107,7 / 0,49
LB-TA946642	1400	1400	765	3.524	4.601	114,6 / 0,51
LB-TA946643	1600	1600	765	3.805	5.221	129,7 / 0,55

TAVOLO ITALO® / ITALO® TABLE

Tavolo con basamento in Acciaio e inserto in legno su basamento

Table with Steel base and wooden insert on the base



Inserto legno su basamento della finitura del piano, possibilità di avere finiture diverse, da specificare nell'ordine.

Wooden insert in the same finish as the top: other finishes are available, please specify in the order.



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Inserto solo per piano ceramico

Insert for the ceramic top only



LEGNO
FOSSILE

N.B: Finitura non modificabile
N.B. The finish cannot be changed

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 477



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO ITALO® / ITALO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101 For quantity of extension leaves available, see pages 100-101	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
					* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	
Tavolo rettangolare sp. 40 mm Rectangular table, 40-mm thick 	LB-TA960021	1600	900	765	2.272	2.710	+ 354	+ 316	2 106 / 0,58
	LB-TA960022	1800	1000	765	2.473	2.845	+ 369	+ 328	2 117,4 / 0,62
	LB-TA960023	2000	1000	765	2.591	2.931	+ 385	+ 340	2 123,7 / 0,63
	LB-TA960024	2200	1000	765	2.711	3.029	+ 400	+ 351	1 130,1 / 0,65

Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm Rectangular table, 40/45-mm thick 	LB-TA960081	1600	900	765	2.272	2.710	+ 354	+ 316	2 106 / 0,58
	LB-TA960082	1800	1000	765	2.473	2.845	+ 369	+ 328	2 117,4 / 0,62
	LB-TA960083	2000	1000	765	2.591	2.931	+ 385	+ 340	2 123,7 / 0,63
	LB-TA960084	2200	1000	765	2.711	3.029	+ 400	+ 351	1 130,1 / 0,65

Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick 	LB-TA960221	1600	900	765	2.272	2.710	+ 354	+ 316	2 106 / 0,58
	LB-TA960222	1800	1000	765	2.473	2.845	+ 369	+ 328	2 117,4 / 0,62
	LB-TA960223	2000	1000	765	2.591	2.931	+ 385	+ 340	2 123,7 / 0,63
	LB-TA960224	2200	1000	765	2.711	3.029	+ 400	+ 351	1 130,1 / 0,65

Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

TAVOLO ITALO® / ITALO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in Acciaio

Kg / m³

Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm

Rounded solid wood table, 40- mm thick

LB-TA960402

1800 1000 765

2.560

3.722

+ 369

+ 328

0 117,4 / 0,62

LB-TA960403

2000 1050 765

2.952

3.961

+ 385

+ 340

0 126,9 / 0,64

LB-TA960404

2200 1050 765

3.146

4.188

+ 400

+ 351

0 133,6 / 0,66



Bordo sagomato - Sezione piano

Shaped edge - Top cross-section



Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick

LB-TA960741

1600 900 765

3.034

3.569

+ 354

+ 316

0 106 / 0,58

LB-TA960742

1800 1000 765

3.249

3.949

+ 369

+ 328

0 111,7 / 0,60

LB-TA960743

2000 1000 765

3.376

4.168

+ 385

+ 340

0 123,7 / 0,63

LB-TA960744

2200 1000 765

3.504

4.389

+ 400


+ 351

0 130,1 / 0,65



Bordo diamante - Sezione piano

Bevelled edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood

Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood




Noce: Cartella su multistrato /

Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

TAVOLO ITALO® / ITALO® TABLE

						FINITURA PIANO TOP FINISH			
Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101 For quantity of extension leaves available, see pages 100-101		CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	Ceramica	Ceramica Inserto legno fossile		Kg / m³
Tavolo ovalizzato sp. 35 mm Rounded table, 35-mm thick 35. 	LB-TA960353	2000	1050	760	3.785	-	0	148,1 / 0,63	
	LB-TA960354	2200	1050	760	4.244	-	0	165,9 / 0,67	
	LB-TA960883	2000	1050	760	-	4.142	0	148,1 / 0,63	
	LB-TA960884	2200	1050	760	-	4.612	0	165,9 / 0,67	
Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano Ceramic top on black MDF – Top cross-section 									
Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available									
Tavolo rettangolare sp. 35 mm Rectangular table, 35-mm thick 35. 	LB-TA960423	2000	1000	760	3.785	-	0	148,1 / 0,63	
	LB-TA960424	2200	1000	760	4.244	-	0	165,9 / 0,67	
	LB-TA960903	2000	1000	760	-	4.142	0	148,1 / 0,63	
	LB-TA960904	2200	1000	760	-	4.612	0	165,9 / 0,67	
Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano Ceramic top on black MDF – Top cross-section 									
Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available									

TAVOLO LIO® / LIO® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione + € 370

Steel base finishes with a surcharge



BLU




BRONZO



IRON PINK

TAVOLO LIO® / LIO® TABLE

					FINITURA PIANO TOP FINISH				
* Vedi pagine 162-163 See pages 162-163	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	Kg / m³
Tavolo rettangolare sp. 40 mm Rectangular table, 40-mm thick  Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section 	LB-TA98284A	1200	800	760	1.917	2.298	+ 320	+ 289	51 / 0,12
	LB-TA982840	1400	900	760	2.088	2.636	+ 337	+ 301	60,5 / 0,14
	LB-TA982841	1600	900	760	2.207	2.842	+ 354	+ 316	66,3 / 0,16
	LB-TA982842	1800	1000	760	2.420	3.222	+ 369	+ 328	77,7 / 0,19
	LB-TA982843	2000	1000	760	2.547	3.441	+ 385	+ 340	84 / 0,21
	LB-TA982844	2200	1000	760	2.819	3.803	+ 400	+ 351	94,9 / 0,25
	LB-TA982845	2500	1000	760	3.036	4.157	+ 424	+ 390	105,2 / 0,28
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Massiccio / Walnut: Solid wood									
Tavolo quadrato sp. 40 mm Square table, 40-mm thick  Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section 	LB-TA982850	800	800	760	1.581	1.846	-	-	40,7 / 0,08
	LB-TA98285M	1000	1000	760	1.922	2.343	-	-	52,2 / 0,11
	LB-TA982851	1200	1200	760	2.215	2.867	-	-	66,1 / 0,15
	LB-TA982852	1400	1400	760	2.803	4.087	-	-	82,6 / 0,13
	LB-TA982858	1600	1600	760	3.227	4.329	-	-	101,7 / 0,24
	LB-TA982859	1800	1800	760	3.627	5.126	-	-	123 / 0,30
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Massiccio / Walnut: Solid wood									
Tavolo rettangolare sp. 40 mm Rectangular table, 40 mm thick  Bordo True - Sezione piano True edge - Top cross-section 	LB-TA98287A	1200	800	760	2.017	2.430	+ 320	+ 289	51 / 0,12
	LB-TA982870	1400	900	760	2.186	2.769	+ 337	+ 301	60,5 / 0,14
	LB-TA982871	1600	900	760	2.392	3.057	+ 354	+ 316	66,3 / 0,16
	LB-TA982872	1800	1000	760	2.639	3.438	+ 369	+ 328	77,7 / 0,19
	LB-TA982873	2000	1000	760	2.766	3.657	+ 385	+ 340	84 / 0,21
	LB-TA982874	2200	1000	760	3.039	4.023	+ 400	+ 351	94,9 / 0,25
	LB-TA982875	2500	1000	760	3.256	4.377	+ 424	+ 390	105,2 / 0,28
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Massiccio / Walnut: Solid wood									
Tavolo quadrato sp. 40 mm Square table, 40 mm thick  Bordo True - Sezione piano True edge - Top cross-section 	LB-TA982910	800	800	760	1.629	1.886	-	-	40,7 / 0,08
	LB-TA98291N	1000	1000	760	1.982	2.408	-	-	52,2 / 0,11
	LB-TA982911	1200	1200	760	2.272	2.953	-	-	66,1 / 0,15
	LB-TA982912	1400	1400	760	2.887	4.235	-	-	82,6 / 0,13
	LB-TA982918	1600	1600	760	3.330	4.486	-	-	101,7 / 0,24
	LB-TA982919	1800	1800	760	3.746	5.320	-	-	123 / 0,30
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Massiccio / Walnut: Solid wood									

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta su tutte le tipologie di bordo

The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available on any type of edge

TAVOLO LUNA® / LUNA® TABLE

Tavolo con basamento in legno e piastra in acciaio

Table with wooden base and a steel base plate



Finitura Rovere

Oak finish



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finitura Rovere

Oak finish



BRUNETTE

+ € 380

Finitura piano e gambe Noce

Walnut finish for top and legs



NOCE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 197



BLU



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



NEW

CLUNY



NEW

IRON PINK



BIANCO



NEW

PELTRO
LISCIO



NEW

RAME
LISCIO

Modello non disponibile con allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available for this model

TAVOLO LUNA® / LUNA® TABLE


* Vedi pagine 162-163
See pages 162-163

Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




Tavolo rotondo inclinato massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section




Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				* Rovere Poro aperto	Noce	
LB-TA937340	1100	1100	765	2.589	3.445	75 / 0,41
LB-TA937341	1200	1200	765	2.759	3.458	80,6 / 0,43
LB-TA93734H	1300	1300	765	3.132	4.460	86,8 / 0,44
LB-TA937342	1400	1400	765	3.301	4.469	93,5 / 0,46
LB-TA937343	1600	1600	765	3.541	5.030	108,3 / 0,50
LB-TA937430	1100	1100	765	2.589	3.445	75 / 0,41
LB-TA937431	1200	1200	765	2.759	3.458	80,6 / 0,43
LB-TA93743H	1300	1300	765	3.132	4.460	86,8 / 0,44
LB-TA937432	1400	1400	765	3.301	4.469	93,5 / 0,46
LB-TA937433	1600	1600	765	3.541	5.030	108,3 / 0,50
LB-TA937640	1100	1100	765	2.718	3.618	75 / 0,41
LB-TA937641	1200	1200	765	2.890	3.632	80,6 / 0,43
LB-TA93764H	1300	1300	765	3.289	4.683	86,8 / 0,44
LB-TA937642	1400	1400	765	3.459	4.693	93,5 / 0,46
LB-TA937643	1600	1600	765	3.719	5.282	108,3 / 0,50

TAVOLO MILANO® / MILANO® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



N.B: posizione gamba non modificabile

N.B. The position of the legs is fixed



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 450



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO MILANO® / MILANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare sp. 40 mm
Rectangular table, 40-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm
Rectangular table, 40/45-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm
Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m ³
				* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	
LB-TA987022	1800	1000	765	2.581	2.609	+ 369	+ 328	2 147 / 0,48
LB-TA987023	2000	1000	765	2.713	2.695	+ 385	+ 340	2 153,3 / 0,50
LB-TA987024	2200	1000	765	2.848	2.793	+ 400	+ 351	2 159,7 / 0,52
LB-TA987024X	2200	1100	765	3.126	2.872	+ 400	+ 351	2 166,7 / 0,53
LB-TA987025	2500	1000	765	3.056	2.922	+ 424	+ 390	2 169,2 / 0,54
LB-TA987025X	2500	1100	765	3.351	3.022	+ 424	+ 390	2 177,2 / 0,56
LB-TA987026	3000	1000	765	3.407	3.143	+ 481	+ 436	2 185,1 / 0,59
LB-TA987026X	3000	1100	765	3.730	3.259	+ 481	+ 436	2 194,6 / 0,61
LB-TA987027A	3500	1100	765	3.923	-	-	-	2 212,1 / 0,66
LB-TA987027XA	3500	1200	765	4.070	-	-	-	0 223,2 / 0,69
LB-TA987027C	4000	1100	765	4.836	-	-	-	1 229,6 / 0,70
LB-TA987027XC	4000	1200	765	4.925	-	-	-	0 242,3 / 0,74
LB-TA987082	1800	1000	765	2.581	2.609	+ 369	+ 328	2 147 / 0,48
LB-TA987083	2000	1000	765	2.713	2.695	+ 385	+ 340	2 153,3 / 0,50
LB-TA987084	2200	1000	765	2.848	2.793	+ 400	+ 351	2 159,7 / 0,52
LB-TA987084X	2200	1100	765	3.126	2.872	+ 400	+ 351	2 166,7 / 0,53
LB-TA987085	2500	1000	765	3.056	2.922	+ 424	+ 390	2 169,2 / 0,54
LB-TA987085X	2500	1100	765	3.351	3.022	+ 424	+ 390	2 177,2 / 0,56
LB-TA987086	3000	1000	765	3.407	3.143	+ 481	+ 436	2 185,1 / 0,59
LB-TA987086X	3000	1100	765	3.730	3.259	+ 481	+ 436	2 194,6 / 0,61
LB-TA987087A	3500	1100	765	3.923	-	-	-	2 212,1 / 0,66
LB-TA987087XA	3500	1200	765	4.070	-	-	-	0 223,2 / 0,69
LB-TA987087C	4000	1100	765	4.836	-	-	-	1 229,6 / 0,70
LB-TA987087XC	4000	1200	765	4.925	-	-	-	0 242,3 / 0,74
LB-TA987222	1800	1000	765	2.581	2.609	+ 369	+ 328	2 147 / 0,48
LB-TA987223	2000	1000	765	2.713	2.695	+ 385	+ 340	2 153,3 / 0,50
LB-TA987224	2200	1000	765	2.848	2.793	+ 400	+ 351	2 159,7 / 0,52
LB-TA987224X	2200	1100	765	3.126	2.872	+ 400	+ 351	2 166,7 / 0,53
LB-TA987225	2500	1000	765	3.056	2.922	+ 424	+ 390	2 169,2 / 0,54
LB-TA987225X	2500	1100	765	3.351	3.022	+ 424	+ 390	2 177,2 / 0,56
LB-TA987226	3000	1000	765	3.407	3.143	+ 481	+ 436	2 185,1 / 0,59
LB-TA987226X	3000	1100	765	3.730	3.259	+ 481	+ 436	2 194,6 / 0,61
LB-TA987227A	3500	1100	765	3.923	-	-	-	2 212,1 / 0,66
LB-TA987227XA	3500	1200	765	4.070	-	-	-	0 223,2 / 0,69
LB-TA987227C	4000	1100	765	4.836	-	-	-	1 229,6 / 0,70
LB-TA987227XC	4000	1200	765	4.925	-	-	-	0 242,3 / 0,74

TAVOLO MILANO® / MILANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in Acciaio

Kg / m³

Tavolo rettangolare massiccio sp. 55/60 mm
Rectangular solid wood table, 55/60-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



LB-TA987142	1800	1000	785	3.081	-	+ 369	+ 328	2	174,1 / 0,52
LB-TA987143	2000	1000	785	3.277	-	+ 385	+ 340	2	183,4 / 0,54
LB-TA987144	2200	1000	785	3.475	-	+ 400	+ 351	2	192,8 / 0,57
LB-TA987144X	2200	1100	785	3.752	-	+ 400	+ 351	2	203,1 / 0,59
LB-TA987145	2500	1000	785	3.778	-	+ 424	+ 390	2	206,9 / 0,60
LB-TA987145X	2500	1100	785	4.095	-	+ 424	+ 390	2	218,5 / 0,62
LB-TA987146	3000	1000	785	4.272	-	+ 481	+ 436	2	230,3 / 0,65
LB-TA987146X	3000	1100	785	4.670	-	+ 481	+ 436	2	244 / 0,68
LB-TA987147A	3500	1100	785	5.206	-	-	-	2	270 / 0,74
LB-TA987147XA	3500	1200	785	5.429	-	-	-	0	286 / 0,78
LB-TA987147C	4000	1100	785	6.465	-	-	-	1	295,8 / 0,80
LB-TA987147XC	4000	1200	785	6.724	-	-	-	0	314,4 / 0,84

TAVOLO MILANO® / MILANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in acciaio

Kg / m³

Tavolo rettangolare cartella su multistrato sp. 64 mm

Rectangular table in plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




LB-TA987062	1800	1000	789	3.014	-	+ 369	+ 328	2	150,7 / 0,53
LB-TA987063	2000	1000	789	3.204	-	+ 385	+ 340	2	157,5 / 0,55
LB-TA987064	2200	1000	789	3.523	-	+ 400	+ 351	2	164,2 / 0,58
LB-TA987064X	2200	1100	789	3.654	-	+ 400	+ 351	2	171,6 / 0,60
LB-TA987065	2500	1000	789	3.692	-	+ 424	+ 390	2	174,4 / 0,61
LB-TA987065X	2500	1100	789	3.848	-	+ 424	+ 390	2	182,8 / 0,64
LB-TA987066	3000	1000	789	4.187	-	+ 481	+ 436	2	191,3 / 0,67
LB-TA987066X	3000	1100	789	4.371	-	+ 481	+ 436	2	201,4 / 0,70

Tavolo rettangolare cartella dogata su multistrato sp. 64 mm

Planked rectangular table made of plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



LB-TA987292	1800	1000	789	3.503	-	+ 369	+ 328	2	150,7 / 0,53
LB-TA987293	2000	1000	789	3.746	-	+ 385	+ 340	2	157,5 / 0,55
LB-TA987294	2200	1000	789	3.994	-	+ 400	+ 351	2	164,2 / 0,58
LB-TA987294X	2200	1100	789	4.171	-	+ 400	+ 351	2	171,6 / 0,60
LB-TA987295	2500	1000	789	4.370	-	+ 424	+ 390	2	174,4 / 0,61
LB-TA987295X	2500	1100	789	4.570	-	+ 424	+ 390	2	182,8 / 0,64
LB-TA987296	3000	1000	789	5.001	-	+ 481	+ 436	2	191,3 / 0,67
LB-TA987296X	3000	1100	789	5.239	-	+ 481	+ 436	2	201,4 / 0,70

TAVOLO MURANO® / MURANO® TABLE

Tavolo con basamento in vetro

Table with glass base



N.B: posizione gamba non modificabile

N.B. The position of the legs is fixed



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Inserto solo per piano ceramico

Insert for the ceramic top only



LEGNO
FOSSILE

N.B: Finitura non modificabile
N.B. The finish cannot be changed

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE



CLUNY



IRON PINK

Finitura basamento vetro (di serie) - Spessore 15 mm

Glass base finish (standard) - 15-mm thick



EXTRA CHIARO
FILO LUCIDO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

TAVOLO MURANO® / MURANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare sp. 40 mm
Rectangular table, 40-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

*** Non disponibili con allunghe Lost**
The Lost extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm
Rectangular table, 40/45-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

*** Non disponibili con allunghe Lost**
The Lost extension leaves are not available

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm
Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

*** Non disponibili con allunghe Lost**
The Lost extension leaves are not available

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH				Kg / m³
				* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	
LB-TA986021*	1600	900	765	3.014	3.222	+ 354	+ 316	2 104,2 / 0,40
LB-TA986022	1800	1000	765	3.246	3.362	+ 369	+ 328	2 117,9 / 0,44
LB-TA986023	2000	1000	765	3.376	3.446	+ 385	+ 340	2 126,9 / 0,46
LB-TA986024	2200	1000	765	3.507	3.541	+ 400	+ 351	2 135,3 / 0,49
LB-TA986024X	2200	1100	765	3.791	3.626	+ 400	+ 351	2 142,3 / 0,50
LB-TA986025	2500	1000	765	3.712	3.665	+ 424	+ 390	2 144,8 / 0,52
LB-TA986025X	2500	1100	765	4.015	3.775	+ 424	+ 390	2 154,8 / 0,54
LB-TA986026	3000	1000	765	4.040	3.864	+ 481	+ 436	2 165,7 / 0,57
LB-TA986026X	3000	1100	765	4.393	4.012	+ 481	+ 436	2 175,2 / 0,59
LB-TA986081*	1600	900	765	3.014	3.222	+ 354	+ 316	2 104,2 / 0,40
LB-TA986082	1800	1000	765	3.246	3.362	+ 369	+ 328	2 117,9 / 0,44
LB-TA986083	2000	1000	765	3.376	3.447	+ 385	+ 340	2 126,9 / 0,46
LB-TA986084	2200	1000	765	3.507	3.541	+ 400	+ 351	2 135,3 / 0,49
LB-TA986084X	2200	1100	765	3.791	3.626	+ 400	+ 351	2 142,3 / 0,50
LB-TA986085	2500	1000	765	3.712	3.665	+ 424	+ 390	2 144,8 / 0,52
LB-TA986085X	2500	1100	765	4.015	3.775	+ 424	+ 390	2 154,8 / 0,54
LB-TA986086	3000	1000	765	4.040	3.865	+ 481	+ 436	2 165,7 / 0,57
LB-TA986086X	3000	1100	765	4.393	4.012	+ 481	+ 436	2 175,2 / 0,59
LB-TA986221*	1600	900	765	3.014	3.222	+ 354	+ 316	2 104,2 / 0,40
LB-TA986222	1800	1000	765	3.246	3.362	+ 369	+ 328	2 117,9 / 0,44
LB-TA986223	2000	1000	765	3.376	3.446	+ 385	+ 340	2 126,9 / 0,46
LB-TA986224	2200	1000	765	3.653	3.541	+ 400	+ 351	2 135,3 / 0,49
LB-TA986224X	2200	1100	765	3.644	3.626	+ 400	+ 351	2 142,3 / 0,50
LN-TA986225	2500	1000	765	3.857	3.665	+ 424	+ 390	2 144,8 / 0,52
LN-TA986225X	2500	1100	765	3.870	3.775	+ 424	+ 390	2 154,8 / 0,54
LB-TA986226	3000	1000	765	4.186	3.864	+ 481	+ 436	2 165,7 / 0,57
LB-TA986226X	3000	1100	765	4.393	4.012	+ 481	+ 436	2 175,2 / 0,59

TAVOLO MURANO® / MURANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in Acciaio

Kg / m³

Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm

Rounded solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



LB-TA986402

1800

1000

765

3.232

4.187

+ 369

+ 328

0 117,9 / 0,44

LB-TA986403

2000

1050

765

3.424

4.432

+ 385

+ 340

0 130,1 / 0,47

LB-TA986404

2200

1050

765

3.614

4.655

+ 400

+ 351

0 138,8 / 0,50

LB-TA986405

2500

1100

765

3.993

5.710

+ 424

+ 390

0 154,8 / 0,54

LB-TA986406X

3000

1100

765

4.550

6.256

+ 481

+ 436

0 175,2 / 0,59

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick



Bordo diamante - Sezione piano
Bevelled edge - Top cross-section



LB-TA986742

1800

1000

765

3.458

4.313

+ 369

+ 328

0 117,9 / 0,44

LB-TA986743

2000

1000

765

3.583

4.517

+ 385

+ 340

0 126,9 / 0,46

LB-TA986744

2200

1000

765

3.708

4.740

+ 400

+ 351

0 135,3 / 0,49

LB-TA986744X

2200

1100

765

3.873

4.993

+ 400

+ 351

0 142,3 / 0,50

LB-TA986745

2500

1000

765

3.908

5.078

+ 424

+ 390

0 147 / 0,52

LB-TA986745X

2500

1100

765

4.118

5.383

+ 424

+ 390

0 154,8 / 0,54

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare massiccio sp. 55/60 mm

Rectangular solid wood table, 55/60-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



LB-TA986142

1800

1000

785

3.756

-

+ 369

+ 328

2 144,7 / 0,48

LB-TA986143

2000

1000

785

3.952

-

+ 385

+ 340

2 157 / 0,51

LB-TA986144

2200

1000

785

4.150

-

+ 400

+ 351

2 168,4 / 0,54

LB-TA986144X

2200

1100

785

4.427

-

+ 400

+ 351

2 178,7 / 0,56

LB-TA986145

2500

1000

785

4.453

-

+ 424

+ 390

2 184,5 / 0,59

LB-TA986145X

2500

1100

785

4.770

-

+ 424

+ 390

2 196,1 / 0,60

LB-TA986146

3000

1000

785

4.947

-

+ 481

+ 436

2 210,9 / 0,63

LB-TA986146X

3000

1100

785

5.345

-

+ 481

+ 436

2 224,9 / 0,67

Tavolo rettangolare cartella su multistrato sp. 64 mm

Rectangular table in plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



LB-TA986062

1800

1000

789

3.679

-

+ 369

+ 328

2 121,3 / 0,49

LB-TA986063

2000

1000

789

3.866

-

+ 385

+ 340

2 131,1 / 0,52

LB-TA986064

2200

1000

789

4.055

-

+ 400

+ 351

2 139,8 / 0,55

LB-TA986064X

2200

1100

789

4.198

-

+ 400

+ 351

2 147,2 / 0,57

LB-TA986065

2500

1000

789

4.346

-

+ 424

+ 390

2 152 / 0,58

LB-TA986065X

2500

1100

789

4.511

-

+ 424

+ 390

2 160,4 / 0,61

LB-TA986066

3000

1000

789

4.820

-

+ 481

+ 436

2 171,9 / 0,65

LB-TA986066X

3000

1100

789

5.035

-



+ 481

+ 436

2 182 / 0,68

TAVOLO MURANO® / MURANO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163		FINITURA PIANO TOP FINISH								
		CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	* Rovere Poro aperto	Noce	Inserto Ceramica	Inserto in acciaio	Kg / m³
Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101 For quantity of extension leaves available, see pages 100-101 Tavolo rettangolare cartella dogata su multistrato sp. 64 mm Planked rectangular table made of plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick 64 Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section </										

* Vedi pagine / See pages 162-163		CODICE CODE		L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
							Ceramica	Ceramica Inserto legno fossile	
Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101 For quantity of extension leaves available, see pages 100-101 Tavolo ovalizzato sp. 35 mm Rounded table, 35-mm thick 35  Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano Ceramic top on black MDF – Top cross-section 	LB-TA986353	2000	1050	760	4.115	-	0	151,3 / 0,46	
	LB-TA986354	2200	1050	760	4.326	-	0	162,1 / 0,48	
	LB-TA986355X	2500	1100	760	4.694	-	0	182,5 / 0,53	
	LB-TA986356X	3000	1100	760	5.168	-	0	208,5 / 0,58	
	LB-TA986883	2000	1050	760	-	4.472	0	151,3 / 0,46	
	LB-TA986884	2200	1050	760	-	4.691	0	162,1 / 0,48	
	LB-TA986885X	2500	1100	760	-	5.054	0	182,5 / 0,53	
	LB-TA986886X	3000	1100	760	-	5.716	0	208,5 / 0,58	
Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available									
Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101 For quantity of extension leaves available, see pages 100-101 Tavolo rettangolare sp. 35 mm Rectangular table, 35-mm thick 35  Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano Ceramic top on black MDF – Top cross-section 	LB-TA986423	2000	1000	760	4.115	-	0	151,3 / 0,46	
	LB-TA986424	2200	1000	760	4.326	-	0	162,1 / 0,48	
	LB-TA986425X	2500	1100	760	4.694	-	0	182,5 / 0,53	
	LB-TA986426X	3000	1100	760	5.168	-	0	208,5 / 0,58	
	LB-TA986903	2000	1000	760	-	4.472	0	151,3 / 0,46	
	LB-TA986904	2200	1000	760	-	4.691	0	162,1 / 0,48	
	LB-TA986905X	2500	1100	760	-	5.054	0	182,5 / 0,53	
	LB-TA986906X	3000	1100	760	-	5.716	0	208,5 / 0,58	
Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available									

TAVOLO TERRE DI SANT'ERASMO® / TERRE DI SANT'ERASMO® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio e inserti legno

Table with steel base and wooden inserts



Finitura piano e inserto Noce

Walnut finish top and insert





NOCE

Finiture basamento Acciaio monocolore (di serie)

Monochrome Steel base finishes (standard)



OTTONE
LACCATO



TAVOLO TERRE DI SANT'ERASMO® / TERRE DI SANT'ERASMO® TABLE

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH	Kg / m³
					Noce	
Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm Rounded solid wood table, 40- mm thick	LB-TA954464	2200	1050	770	5.100	178,8 / 0,91

40



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section



Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta
The Lost and the traditional “Baionetta” extension leaves are not available

Terre di Sant'Erasmo®

Eleganza sotto ogni punto di vista

Il tavolo Terre di Sant'Erasmo, edizione limitata in soli 100 pezzi numerati e marchiati, trae ispirazione dalla lavorazione del legno tipica della Repubblica Serenissima di Venezia del XVII secolo. Una delle essenze più utilizzate dai falegnami veneziani dell'epoca infatti è il noce, con cui è interamente realizzata l'esclusiva serie Terre di Sant'Erasmo. I maestri artigiani usavano – e tutt'oggi noi usiamo – nobilitare e decorare i mobili che produciamo. Il legno massello di questa collezione esclusiva è tinto con terre colorate, pigmenti naturali a base di ossidi di Acciaio e argilla. Assorbite dal legno e trattenute all'interno dei suoi pori, le terre naturali regalano tonalità calde e morbide, le stesse degli orti dell'isola veneziana di Sant'Erasmo. Un'altra fonte di ispirazione per Terre di Sant'Erasmo è l'ebanisteria, con la sua raffinata tecnica dell'intarsio. Accarezzando il motivo geometrico dell'intarsio in pregiato noce nazionale, che spicca al centro del piano, e la cornice in noce canaletto che lo racchiude si percepisce l'effetto a onde lasciato dalla piallatura manuale sul legno massello.

Elegant from any point of view

The Terre di Sant'Erasmo table, produced in a limited edition consisting of only 100 numbered and branded pieces, is inspired by the woodworking techniques of the Serenissima Republic of Venice in the XVII century. We have made the whole Terre di Sant'Erasmo series from walnut wood, one of the wood types most used by Venetian carpenters. Master carpenters used to embellish and decorate the furniture they produced, which is what we still do now. The solid wood used in this exclusive collection is stained using natural Steel oxide and clay-based pigments. Absorbed by the wood and locked into its pores, natural pigments gift you with warm, rounded tones reminiscent of the vegetable gardens on the Venetian island of Sant'Erasmo. The refined inlay technique used by Venetian cabinetmakers is an additional source of inspiration used for our Terre di Sant-Erasmo line. If you run your fingers over the inlaid geometric pattern in fine Italian walnut – clearly visible at the centre of the top – and over the black walnut frame that runs around it, you can perceive the wavy effect created by manually planing the solid wood surface.

Il piano in legno massello di spessore 40 mm ovalizzato a “botte”, presenta i quattro lati leggermente convessi, e il bordo sagomato. Il basamento West dona un senso di infinito e libertà. Al di là di ogni confine e dettame sia stilistico che di linguaggio in piena filosofia Altacorte. Allude alla leggerezza delle ali di un gabbiano per un risultato sorprendente da ogni punto di vista.

The 40 mm thick, solid wood top is rounded into a barrel shape and features slightly convex sides and shaped edges. The West base transmits a feeling of freedom and limitlessness, going beyond stylistic and language constraints and rules to perfectly reflect Altacorte's design philosophy. It brings to mind the weightlessness of a seagull's wings for an amazing result, however you look at it.



TAVOLO VANCOUVER® / VANCOUVER® TABLE

Tavolo con piano in legno massiccio e gambe da definire in fase di preventivo

Table with solid wood top, legs to be decided when preparing the quotation



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

* Solo su essenza Rovere

On Oak wood only

Il tavolo Vancouver è ricavato da tronchi centenari di difficile reperibilità. Nella ricerca della materia prima prediligiamo piante già morte ancora erette all'interno dei boschi. Tali legnami hanno delle caratteristiche intrinseche uniche, non replicabili se le stesse fossero tagliate precocemente.

Le misure disponibili vengono ricavate da un'unica tavola non incollata che generalmente ha lunghezze variabili da 3 a 9 metri e spessori variabili da 75/100 mm.

Le tavole a nostra disposizione variano nel tempo, possiamo quindi proporre differenti essenze che vi verranno comunicate in fase di preventivo.

Le gambe del tavolo potranno essere definite in fase di preventivazione in base alle caratteristiche della tavola stessa.

Eventuali lavorazioni mediante resinature sono da concordarsi in base alla tavola.

Per informazioni sulla disponibilità e prezzi scrivi a preventivi@altacorte.com

The Vancouver table is made from age-old tree trunks that are hard to find. When looking for raw materials, we prefer to use dead trees that are still standing in forests. This timber has unique characteristics that cannot be found on trees felled at an earlier stage.

The sizes available come from a single board that has not been glued together and that is generally from 3 to 9 metres long and from 75 to 100 mm thick.



The types of planks available to us change over time; different wood species will therefore be available and will be communicated to you in our quotation.

The table legs will also be defined in our quotation depending on the features of the plank.

Any use of resins shall be agreed upon depending on the plank available.

For info on availability and prices, please contact: preventivi@altacorte.com

TAVOLO VANCOUVER® / VANCOUVER® TABLE

		FINITURA PIANO TOP FINISH		
		CODICE CODE	Rovere	Kg / m³
Tavolo Vancouver H 770 tavolo pezzo unico VANCOUVER table H. 770 one-piece table		LB-TA0009	PREZZO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST	
				
	N.B. piano ricavato da una tavola unica intera (non incollato) ottenuto da una sezione di tronco di quercia centenaria. N.B. the top is made from one single plank (not glued together) obtained from a section of an ancient oak tree.			
Sezione piano Top cross-section				

TAVOLO VENERA® / VENERA® TABLE

Tavolo con basamento in legno e piastra in Acciaio

Table with wooden base and Steel plate



Finitura Rovere

Oak finish



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finitura Rovere

Oak finish



BRUNETTE

+ € 380

Finitura piano e gambe Noce

Walnut finish for top and legs



NOCE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation


Finiture piastra Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 120



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Modello non disponibile con allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available for this model

TAVOLO VENERA® / VENERA® TABLE


* Vedi pagine 162-163
See pages 162-163

Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section




Tavolo rotondo inclinato massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section




Tavolo rotondo massiccio sp. 40 mm

Round solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				* Rovere Poro aperto	Noce	
LB-TA941341	1200	1200	770	2.718	3.563	58,9 / 0,64
LB-TA94134H	1300	1300	770	3.120	4.618	65,1 / 0,65
LB-TA941342	1400	1400	770	3.288	4.628	71,8 / 0,67
LB-TA941343	1600	1600	770	3.549	5.219	86,6 / 0,71
LB-TA941349	1800	1800	770	3.680	5.579	103,3 / 0,75
LB-TA941431	1200	1200	770	2.718	3.563	58,9 / 0,64
LB-TA94143H	1300	1300	770	3.120	4.618	65,1 / 0,65
LB-TA941432	1400	1400	770	3.287	4.628	71,8 / 0,67
LB-TA941433	1600	1600	770	3.549	5.219	86,6 / 0,71
LB-TA941439	1800	1800	770	3.680	5.579	103,3 / 0,75
LB-TA941641	1200	1200	770	2.847	3.742	58,9 / 0,64
LB-TA94164H	1300	1300	770	3.277	4.849	65,1 / 0,65
LB-TA941642	1400	1400	770	3.445	4.860	71,8 / 0,67
LB-TA941643	1600	1600	770	3.727	5.480	86,6 / 0,71
LB-TA941649	1800	1800	770	3.864	5.858	103,3 / 0,75

TAVOLO XILO® / XILO® TABLE

Tavolo con basamento in acciaio

Table with steel base



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Inserto solo per piano ceramico

Insert for the ceramic top only



LEGNO
FOSSILE

N.B: Finitura non modificabile
N.B. The finish cannot be changed

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture inserti Acciaio su piano

Finishes of Steel inserts on top



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 450



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

TAVOLO XILO® / XILO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in acciaio

Kg / m³

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

LB-TA985022	1800	1000	765	2.395	2.467	+ 369	+ 328	2	128,6 / 0,60
LB-TA985023	2000	1000	765	2.527	2.553	+ 385	+ 340	2	134,9 / 0,62
LB-TA985024	2200	1000	765	2.661	2.651	+ 400	+ 351	1	141,3 / 0,64
LB-TA985024X	2200	1100	765	2.939	2.731	+ 400	+ 351	1	148,3 / 0,66
LB-TA985025	2500*	1000	765	2.870	2.779	+ 424	+ 390	0	150,8 / 0,66
LB-TA985025X	2500*	1100	765	3.165	2.879	+ 424	+ 390	0	153,8 / 0,68

Tavolo rettangolare sp. 40/45 mm

Rectangular table, 40/45-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

LB-TA985082	1800	1000	765	2.395	2.467	+ 369	+ 328	2	128,6 / 0,60
LB-TA985083	2000	1000	765	2.527	2.553	+ 385	+ 340	2	134,9 / 0,62
LB-TA985084	2200	1000	765	2.661	2.651	+ 400	+ 351	1	141,3 / 0,64
LB-TA985084X	2200	1100	765	2.939	2.731	+ 400	+ 351	1	148,3 / 0,66
LB-TA985085	2500*	1000	765	2.870	2.779	+ 424	+ 390	0	150,8 / 0,66
LB-TA985085X	2500*	1100	765	3.165	2.879	+ 424	+ 390	0	153,8 / 0,68

Tavolo rettangolare inclinato sp. 40 mm

Rectangular table with slanting edge, 40-mm thick



Bordo inclinato - Sezione piano
Slanting edge - Top cross-section



Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood
Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood
Noce: Cartella su multistrato /
Walnut: Plywood faced with thick wood veneer

LB-TA985222	1800	1000	765	2.395	2.467	+ 369	+ 328	2	128,6 / 0,60
LB-TA985223	2000	1000	765	2.527	2.553	+ 385	+ 340	2	134,9 / 0,62
LB-TA985224	2200	1000	765	2.661	2.651	+ 400	+ 351	1	141,3 / 0,64
LB-TA985224X	2200	1100	765	2.939	2.731	+ 400	+ 351	1	148,3 / 0,66
LB-TA985225	2500*	1000	765	2.870	2.779	+ 424	+ 390	0	150,8 / 0,66
LB-TA985225X	2500*	1100	765	3.165	2.879	+ 424	+ 390	0	153,8 / 0,68

TAVOLO XILO® / XILO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163

 **Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101**
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

Rovere
Poro aperto**

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

**Inserto
Ceramica**

**Inserto
in acciaio**


 **Kg / m³**

Tavolo ovalizzato massiccio sp. 40 mm

Rounded solid wood table, 40- mm thick



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



LB-TA985402

1800

1000

765

2.382

3.337

+ 369

+ 328

0 128,6 / 0,60

LB-TA985403

2000

1050

765

2.575

3.584

+ 385

+ 340

0 138,1 / 0,63

LB-TA985404

2200

1050

765

2.768

3.810

+ 400

+ 351

0 144,8 / 0,65

LB-TA985405X

2500

1100

765

3.142

4.859

+ 424

+ 390

0 158,8 / 0,68

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 40 mm

Rectangular table, 40-mm thick



Bordo diamante - Sezione piano
Bevelled edge - Top cross-section



LB-TA985742

1800

1000

765

2.740

3.572

+ 369

+ 328

0 128,6 / 0,60

LB-TA985743

2000

1000

765

2.867

3.791

+ 385

+ 340

0 134,9 / 0,62

LB-TA985744

2200

1000

765

2.995

4.013

+ 400

+ 351

0 141,3 / 0,64

LB-TA985744X

2200

1100

765

3.156

4.277

+ 400

+ 351

0 148,3 / 0,66

LB-TA985745

2500

1000

765

3.198

4.350

+ 424

+ 390

0 150,8 / 0,66

LB-TA985745X

2500

1100

765

3.402

4.667

+ 424

+ 390

0 158,8 / 0,68

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare massiccio sp. 55/60 mm

Rectangular solid wood table, 55/60-mm thick



Bordo irregolare - Sezione piano
Uneven edge - Top cross-section



LB-TA985142

1800

1000

785

2.905

-

+ 369

+ 328

2 155,7 / 0,64

LB-TA985143

2000

1000

785

3.103

-

+ 385

+ 340

2 165 / 0,66

LB-TA985144

2200

1000

785

3.304

-

+ 400

+ 351

1 174,4 / 0,69

LB-TA985144X

2200

1100

785

3.576

-

+ 400

+ 351

1 184,7 / 0,71

LB-TA985145

2500

1000

785

3.613

-

+ 424

+ 390

0 188,5 / 0,72

LB-TA985145X

2500

1100

785

3.919

-

+ 424

+ 390

0 200,1 / 0,74

Tavolo rettangolare cartella su multistrato sp. 64 mm

Rectangular table in plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



LB-TA985062

1800

1000

789

2.828

-

+ 369

+ 328

2 132,3 / 0,65

LB-TA985063

2000

1000

789

3.017

-

+ 385

+ 340

2 139,1 / 0,67

LB-TA985064

2200

1000

789

3.337

-

+ 400

+ 351

1 145,8 / 0,70

LB-TA985064X

2200

1100

789

3.467

-

+ 400

+ 351

1 153,2 / 0,72

LB-TA985065

2500

1000

789

3.505

-

+ 424

+ 390

0 156 / 0,73

LB-TA985065X

2500

1100

789

3.661

-

+ 424

+ 390

0 164,4 / 0,76


TAVOLO XILO® / XILO® TABLE

* Vedi pagine / See pages 162-163


Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo rettangolare cartella dogata su multistrato sp. 64 mm

Planked rectangular table made of plywood faced thick wood veneer, 64-mm thick



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section



CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

*
Rovere
Poro aperto

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Noce

Inserto
Ceramica

Inserto
in acciaio

Kg / m³

LB-TA985292	1800	1000	789	3.317	-	+ 369	+ 328	2	132,3 / 0,65
LB-TA985293	2000	1000	789	3.561	-	+ 385	+ 340	2	139,1 / 0,67
LB-TA985294	2200	1000	789	3.807	-	+ 400	+ 351	1	145,8 / 0,70
LB-TA985294X	2200	1100	789	3.984	-	+ 400	+ 351	1	153,2 / 0,72
LB-TA985295	2500	1000	789	4.184	-	+ 424	+ 390	0	156 / 0,73
LB-TA985295X	2500	1100	789	4.384	-	+ 424	+ 390	0	164,4 / 0,76

* Vedi pagine / See pages 162-163


Numero allunghe disponibili, vedi pagg. 100-101
For quantity of extension leaves available, see pages 100-101

Tavolo ovalizzato sp. 35 mm

Rounded table, 35-mm thick



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section



CODICE
CODE

L.
W.

P.
D.

H.
H.

Ceramica

FINITURA PIANO
TOP FINISH

Ceramica
Inserto legno fossile

Kg / m³

LB-TA985353	2000	1050	760	3.373	-	-	0	159,3 / 0,62
LB-TA985354	2200	1050	760	3.830	-	-	0	177 / 0,66
LB-TA985355X	2500	1100	760	4.234	-	-	0	195,5 / 0,70
LB-TA985883	2000	1050	760	-	-	3.751	0	159,3 / 0,62
LB-TA985884	2200	1050	760	-	-	4.218	0	177 / 0,66
LB-TA985885X	2500	1100	760	-	-	4.606	0	195,5 / 0,70

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta


The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

Tavolo rettangolare sp. 35 mm

Rectangular table, 35-mm thick



Piano Ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section



LB-TA985423	2000	1000	760	3.373	-	-	0	159,3 / 0,62
LB-TA985424	2200	1000	760	3.830	-	-	0	177 / 0,66
LB-TA985425X	2500	1100	760	4.234	-	-	0	195,5 / 0,70
LB-TA985903	2000	1000	760	-	-	3.751	0	159,3 / 0,62
LB-TA985904	2200	1000	760	-	-	4.218	0	177 / 0,66
LB-TA985905X	2500	1100	760	-	-	4.606	0	195,5 / 0,70

Non disponibili allunghe Lost e Tradizionali a Baionetta

The Lost and the traditional "Baionetta" extension leaves are not available

ALLUNGA A BAIONETTA

BAIONETTA PULL-OUT EXTENSION LEAF

Prezzo per singola allunga Price per single extension leaf	CODICE CODE	L. W.	P. D.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				Rovere Poro aperto	Noce	
Allunga a baionetta sp. 40 mm Baionetta pull-out extension leaf, 40 mm thick  Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section	LB-TA900021	500	900	491	470	17,9 / 0,07
	LB-TA900022	500	1000	523	490	19,6 / 0,07
	LB-TA900023	500	1100	555	517	21,3 / 0,07
Allunga a baionetta sp. 45 mm Baionetta pull-out extension leaf, 45 mm thick  Bordo irregolare - Sezione piano Uneven edge - Top cross-section	LB-TA900081	500	900	491	470	17,9 / 0,07
	LB-TA900082	500	1000	523	490	19,6 / 0,07
	LB-TA900085B	500	1100	555	841	21,3 / 0,07
Allunga a baionetta svasata sp. 40 mm Slanting-edged, Baionetta pull-out extension leaf, 40 mm thick  Bordo inclinato - Sezione piano Slanting edge - Top cross-section	LB-TA900221	500	900	491	470	17,9 / 0,07
	LB-TA900222	500	1000	523	490	19,6 / 0,07
	LB-TA900223	500	1100	555	841	21,3 / 0,07
Allunga a baionetta multistrato sp. 64 mm Plywood Baionetta pull-out extension leaf, 64 mm thick  Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section	LB-TA900062	500	1000	641	-	22,9 / 0,09
	LB-TA900063	500	1100	673	-	24,9 / 0,09
Allunga a baionetta dogata su multistrato sp. 64 mm Planked plywood Baionetta pull-out extension leaf, 64 mm thick  Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section	LB-TA900292	500	1000	792	-	22,9 / 0,09
	LB-TA900293	500	1100	831	-	24,9 / 0,09
Allunga a baionetta massiccio sp. 55/60 mm Solid wood Baionetta pull-out extension leaf, 55/60 mm thick  Bordo irregolare - Sezione piano Uneven edge - Top cross-section	LB-TA900042	500	1000	659	-	27,7 / 0,08
	LB-TA900043	500	1100	715	-	30,2 / 0,09

ALLUNGA LOST / LOST EXTENSION LEAF

				FINITURA PIANO TOP FINISH		
Prezzo per singola allunga Price per single extension leaf	CODICE CODE	L. W.	P. D.	Rovere Poro aperto	Noce	Kg / m³
Allunga Lost sp. 40 mm Lost extension leaf, 40 mm thick 40 	LB-TA900024	500	900	602	621	16,1 / 0,05
	LB-TA800025	500	1000	614	645	17,8 / 0,06
	LB-TA800026	500	1100	645	677	19,5 / 0,06
Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section						
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Cartella su multistrato / Walnut: Plywood faced with thick wood veneer						
Allunga Lost sp. 45 mm Lost extension leaf, 45 mm thick 40÷45 	LB-TA900083	500	900	602	621	16,1 / 0,05
	LB-TA900084	500	1000	614	645	17,8 / 0,06
	LB-TA900085	500	1100	645	677	19,5 / 0,06
Bordo irregolare - Sezione piano Uneven edge - Top cross-section						
Rovere: Massiccio / Oak: Solid wood Poro aperto: Massiccio / Open pore: Solid wood Noce: Cartella su multistrato / Walnut: Plywood faced with thick wood veneer						
Allunga Lost multistrato sp. 64 mm Plywood Lost extension leaf, 64 mm thick 64 	LB-TA900064	500	1000	732	-	21,1 / 0,07
	LB-TA900065	500	1100	764	-	23,1 / 0,08
Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section						
Allunga Lost dogata su multistrato sp. 64 mm Planked plywood Lost extension leaf, 64 mm thick 64 	LB-TA900294	500	1000	842	-	21,1 / 0,07
	LB-TA900295	500	1100	882	-	23,1 / 0,08
Bordo dritto - Sezione piano Straight edge - Top cross-section						
Allunga Lost massiccio sp. 55/60 mm Solid wood Lost extension leaf, 55/60 mm thick 55÷60 	LB-TA900044	500	1000	749	-	25,9 / 0,07
	LB-TA900045	500	1100	806	-	28,4 / 0,07
Bordo irregolare - Sezione piano Uneven edge - Top cross-section						
Kit ferramenta per allunga tradizionale a baionetta (piastra + baionetta + ferramenta)	KIT-BA01				145	
Set of hardware for traditional “baionetta” extension leaf (plate + “baionetta” extension leaf + hardware)						
N.B: La continuità di vena tra piano e allunghe è sempre da noi ricercata ma non garantita. N.B. We do our very best to match the grain of the top with that of the extension leaves but this cannot always be guaranteed.						

SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI ALLUNGABILI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND EXTENDING TABLES


Considerazioni:

- I tavoli rappresentano le sedie posizionate durante il loro reale utilizzo.
I posizionamenti di queste sono calcolati considerando una sedia generica da larg. 450 mm con una profondità di seduta di 400 mm.
Si considera uno spazio utile tra lo schienale sedia e il bordo tavolo di circa 350 mm. Per dimensioni di sedie diverse vanno fatte altre valutazioni.
(ved. dis. 1)
- Lo spazio tra persona e persona è valutato in circa 550 / 600 mm (ved. dis. 2)
- Le quote che riportano un asterisco (*) sono riferite ad una altezza di 550 mm e interessano solo quei basamenti/gambe con forme particolari che potrebbero interferire con le ginocchia della persona (ved. dis. 3)


Considerations:

- The diagrams of the table show the way the chairs are positioned in a real-life situation.
Their position is calculated considering an average 450 mm wide chair with a 400 mm deep seat.
A space of about 350 mm has been taken into account between the backrest of the chair and the front edge of the table. If the size of the chairs is different, the calculations will also differ.
(see drw. 1)
- A space of 550 / 600 mm has been calculated between each person (see drw. 2)
- The measurements marked by a star (*) are referred to a height of 550 mm and only regard bases/legs with unusual shapes that may get in the way of the knees of the people seated (see drw. 3)


dis. 1 / drw.1









dis. 2 / drw.2



dis. 3 / drw.3




Tavolo ATHENA allungabile - Sistema Poker+ / Extending ATHENA table - Poker+ system




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI ALLUNGABILI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND EXTENDING TABLES


Tavolo CLARK allungabile - Sistema Book / Extending CLARK table - Book system



Tavolo CLARK allungabile - Sistema Glovo / Extending CLARK table - Glovo system




Tavolo DOUBLE allungabile - Sistema Poker+ / Extending DOUBLE table - Poker+ system




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI ALLUNGABILI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND EXTENDING TABLES


Tavolo GEMINI allungabile - Sistema Book / Extending GEMINI table - Book system



Tavolo GEMINI allungabile - Sistema Glovo / Extending GEMINI table - Glovo system




Tavolo GEMINI allungabile - Sistema Wings / Extending GEMINI table - Wings system




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI ALLUNGABILI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND EXTENDING TABLES


Tavolo METAL allungabile - Sistema Poker+ / Extending METAL table - Poker+ system



Tavolo ORBY allungabile - Sistema Glovo / Extending ORBY table - Glovo system




Tavolo WEST allungabile - Sistema Glovo / Extending WEST table - Glovo system




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI ALLUNGABILI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND EXTENDING TABLES

Tavolo WIEN allungabile - Sistema Poker+ / Extending WIEN table - Poker+ system




Tavolo CANNES allungabile - Sistema Wings / Extending CANNES table - Wings system




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES

Tavolo CANNES fisso con piani rettangolari / Fixed CANNES table with rectangular tops




Tavolo CANNES fisso con piani ovalizzati / Fixed CANNES table with rounded tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES


Tavolo CLARK fisso / Fixed CLARK table



Tavolo GEMINI fisso con piani rotondo / Fixed GEMINI table with round tops




Tavolo GEMINI fisso con piani ovalizzato / Fixed GEMINI table with rounded tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES


Tavolo GEMINI fisso con piani rettangolari / Fixed GEMINI table with rectangular tops



Tavolo ITALO fisso con piani rettangolari / Fixed ITALO table with rectangular tops




Tavolo ITALO fisso con piani ovalizzati / Fixed ITALO table with rounded tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES


Tavolo LIO fisso con piani rettangolari / Fixed LIO table with rectangular tops



Tavolo LIO fisso con piani quadrati / Fixed LIO table with square tops




Tavolo LUNA fisso con piani rotondi / Fixed LUNA table with round tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES

Tavolo MILANO fisso con piani rettangolari / Fixed MILANO table with rectangular tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES

Tavolo MURANO fisso con piani rettangolari / Fixed MURANO table with rectangular tops




Tavolo MURANO fisso con piani ovalizzati / Fixed MURANO table with rounded tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES

Tavolo TERRE DI SANT'ERASMO fisso con piani ovalizzati / Fixed TERRE DI SANT'ERASMO table with rounded tops




Tavolo VENERA fisso con piani rotondo / Fixed VENERA table with round tops




SCHEMI POSIZIONI SEDIE SUI TAVOLI FISSI / DIAGRAMS OF CHAIR POSITIONS AROUND FIXED TABLES

Tavolo XILO fisso con piani rettangolari / Fixed XILO table with rectangular tops



Tavolo XILO fisso con piani ovalizzati / Fixed XILO table with rounded tops







CONSOLLE

CONSOLE TABLE

Cannes	p. 118
Fly	p. 119
Lio	p. 120
Matrix	p. 121

CONSOLE CANNES® / CANNES® CONSOLE TABLE



Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finitura piano Noce

Walnut top finish



NOCE

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 220



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Console CANNES
CANNES console table




Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge – Top cross-section

Piano in Rovere: Massiccio / Oak top: Solid wood
Piano in Noce: Massiccio / Walnut top: Solid wood

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m ³
				Rovere Poro aperto	Noce	
LB-ZG7178	1200	450	755	1.195	-	38,6 / 0,23
LB-ZG7178	1200	450	755	-	1.434	38,6 / 0,23

CONSOLE FLY® / FLY® CONSOLE TABLE



N.B: la consolle è provvista di massello per fissaggio a muro.
N.B. the console table is provided with a solid wood support by which it is secured to the wall.

Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finitura piano Noce

Walnut top finish



NOCE

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 185



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Consolle FLY

FLY console table




Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Piano in Rovere: Massiccio / Oak top: Solid wood
Piano in Noce: Massiccio / Walnut top: Solid wood

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				Rovere Poro aperto	Noce	
LB-ZG7180	1200	400	760	968	-	29,3 / 0,14
LB-ZG7180	1200	400	760	-	1.193	29,3 / 0,14

CONSOLE LIO® / LIO® CONSOLE TABLE



N.B: la consolle è provvista di massello per fissaggio a muro.
N.B. the console table is provided with a solid wood support by which it is secured to the wall.

Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finitura piano Noce

Walnut top finish



NOCE

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge **+ € 185**



BLU



BRONZO



IRON PINK

Consolle LIO

LIO console table



Bordo True - Sezione piano
True edge - Top cross-section



Solo per piano ceramica
For the ceramic top only

Piano in Rovere: Massiccio / Oak top: Solid wood
Piano in Noce: Massiccio / Walnut top: Solid wood

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH			Kg / m ³
				Rovere Poro aperto	Noce	Ceramica	
LB-ZG7177	1200	360	760	1.101	-	-	24,1 / 0,06
LB-ZG7177	1200	360	760	-	1.382	-	24,1 / 0,06
LB-ZG7176	1200	360	760	-	-	1.703	28,5 / 0,06

CONSOLE MATRIX® / MATRIX® CONSOLE TABLE



Finiture piano e ripiano Rovere

Oak finish top and shelf



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finitura piano Noce

Walnut top finish



NOCE

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 320



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Console MATRIX

MATRIX console table



Bordo dritto - Sezione piano
Straight edge - Top cross-section

Piano in Rovere: Massiccio / Oak top: Solid wood
Piano in Noce: Massiccio / Walnut top: Solid wood

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
				Rovere Poro aperto	Noce	
LB-ZG7179	1200	400	760	1.426	-	39,9 / 0,14
LB-ZG7179	1200	400	760	-	1.860	39,9 / 0,14





TAVOLINI

COFFEE TABLES

Francy	p. 124
Jerry 1-2	p. 125
Jerry 3-4	p. 126
Tommy	p. 127

TAVOLINO FRANCY® / FRANCY® COFFEE TABLE



Francy 1



Francy 2

Finiture piani Rovere

Oak top finishes




Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



Finitura piano Noce

Walnut top finish



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 297



Tavolino FRANCY
FRANCY coffee table

MOD. MODEL	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m ³
					Rovere Poro aperto	Noce	
1	LB-TA942107	700	654	340	912	1.188	16,3 / 0,22
2	LB-TA942108	900	861	380	1.071	1.510	24,7 / 0,35



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section

TAVOLINO JERRY® / JERRY® COFFEE TABLE




Jerry 1

Jerry 2


Finiture piani Rovere

Oak top finishes




Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



Finitura piano Noce

Walnut top finish



Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione


Steel base finishes with a surcharge

+ € 297



Tavolino JERRY

JERRY coffee table



MOD. MODEL	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m³
					Rovere Poro aperto	Piano Ceramica*	
1	LB-TA834394	1000	1000	405	1.211	-	34 / 0,21
	LB-TA834394LAM	1000	1000	405	-	1.640	34 / 0,21
2	LB-TA834395	1200	800	405	1.418	-	40 / 0,20
	LB-TA834395LAM	1200	800	405	-	1.731	40 / 0,20

TAVOLINO JERRY® / JERRY® COFFEE TABLE



Jerry 3



Jerry 4

Finiture piani Rovere

Oak top finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ




CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture piani Laccato poro aperto

Open-pore lacquered top finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura piano Noce

Walnut top finish

Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops

+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

+ € 297



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Tavolino JERRY

JERRY coffee table



Bordo sagomato - Sezione piano
Shaped edge - Top cross-section



* Piano ceramica su MDF nero - Sezione piano
Ceramic top on black MDF - Top cross-section

MOD. MODEL	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH		Kg / m ³
					Rovere Poro aperto	Piano Ceramica*	
3	LB-TA834393	600	600	580	932	-	16 / 0,13
	LB-TA834393LAM	600	600	580	-	1.142	16 / 0,13
4	LB-TA834396	800	800	405	1.067	-	20 / 0,15
	LB-TA834396LAM	800	800	405	-	1.315	20 / 0,15

TAVOLINO TOMMY® / TOMMY® COFFEE TABLE



Finiture piani Acciaio

Finishes of Steel tops




Finiture inserti Ceramica su piano

Finishes of Ceramic inserts on top



Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge

Ø 42 + € 109 - Ø 74 + € 126 - Ø 96 + € 147



Tavolino TOMMY

TOMMY coffee table



* Piano in acciaio o ceramica su supporto MDF nero.
Top in steel or ceramic on a black MDF core.

CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA PIANO TOP FINISH			Kg / m³
				Piano in acciaio*	MDF Laminam*	Piano minerale*	
LB-TA856446	420	420	300	647	-	713	8 / 0,07
LB-TA856447	740	740	340	936	-	1.180	19 / 0,22
LB-TA856448	960	960	380	1.264	-	1.716	29 / 0,37
LB-TA856446LAM	420	420	300	-	878	-	8 / 0,07
LB-TA856447LAM	740	740	340	-	1.237	-	19 / 0,22
LB-TA856448LAM	960	960	380	-	1.629	-	29 / 0,37





SEDIE - SGABELLI CHAIRS - STOOLS

Allis	p. 130
Aris	p. 131
Demi	p. 132
Frida	p. 133
Petra	p. 134
Viky	p. 135
Zara	p. 136
Sgabello Petra / Petra stool	p. 137

SEDIA ALLIS® / ALLIS® CHAIR



Finitura sedia

Finish of chair

Fronte
Front

Retro
Back

SILENT
HUNTER 156

BULL DARK
BROWN 18

Fin. gambe Acciaio (di serie)

Finishes for Steel legs (standard)

NERO

OTTONE
LACCATO

CLUNY

IRON PINK

BIANCO

PELTRO
LISCIO

RAME
LISCIO

Finiture gambe Acciaio con maggiorazione

Finish for Steel legs with a surcharge

+ € 35

Finiture gambe Acciaio Laccato RAL a campione

Finish of Steel legs RAL lacquer matched to sample

MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ € 40

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m ³
Sedia ALLIS ALLIS chair	LB-ZG7566	590	620	850/540	580	13,8 / 0,35

SEDIA ARIS® / ARIS® CHAIR



Finiture Rovere

Oak finishes



Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m³
Sedia ARIS in legno ARIS chair in wood	LB-ZG7565	430	500	810/470	727	13,8 / 0,41

SEDIA DEMI® / DEMI® CHAIR




Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 6)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 6)



Finiture gambe Rovere

Oak leg finishes




Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

					FINITURA FINISH	 Kg / m ³
CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.			
Sedia DEMI in legno seduta imbottita non sfoderabile DEMI chair in wood with padded seat and non-removable cover	LB-ZG7563	560	600	880/500	475	9,9 / 0,32

SEDIA FRIDA® / FRIDA® CHAIR



Finitura sedia

Finish of chair

Fronte
Front

Retro
Back

SILENT
LIVER 10

BULL DARK
BROWN 18

Fin. gambe Acciaio (di serie)

Finishes for Steel legs (standard)

Finiture gambe Acciaio con maggiorazione

Finish for Steel legs with a surcharge

+ € 35

NERO

OTTONE
LACCATO

CLUNY

IRON PINK

BIANCO

PELTRO
LISCIO

RAME
LISCIO

Finiture gambe Acciaio Laccato RAL a campione

Finiture legs Steel Laccato RAL a campione

MAGGIORAZIONE laccato colore

SURCHARGE for colour lacquered

+ € 40

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m³
Sedia FRIDA FRIDA chair	LB-ZG7567	620	650	860/520	633	17 / 0,39

SEDIA PETRA® / PETRA® CHAIR



Il cordone è sempre
in finitura Testa di Moro
The piping always has
a Testa di Moro finish

Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 6)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 6)



Finiture gambe Rovere

Oak leg finishes



Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation


	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m ³
Sedia PETRA in legno seduta imbottita non sfoderabile PETRA chair in wood with padded seat and non-removable cover	LB-ZG7561	560	590	880/550	475	10,3 / 0,35

SEDIA VIKY® / VIKY® CHAIR




Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 6)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 6)



Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 7)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 7)



Finitura tinta Rovere su Frassino

Oak stained ash finishes




Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

	CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m³
Sedia VIKY in legno seduta imbottita non sfoderabile VIKY chair in wood with padded seat and non-removable cover	LB-ZG7564	520	580	840/500	630	11,5 / 0,31

SEDIA ZARA® / ZARA® CHAIR




Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 6)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 6)



Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pag. 7)

Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 7)



Finitura tinta Rovere su Frassino

Oak stained ash finishes



Fin. piedini Acciaio (di serie)

Finishes for Steel feet (standard)



Finiture piedini Acciaio con maggiorazione

Finish for Steel feet with a surcharge



Finiture piedini Acciaio Laccato RAL a campione

Finish of Steel feet RAL lacquer matched to sample



Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes




Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample




CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.	FINITURA FINISH	 Kg / m³
Sedia ZARA in legno seduta imbottita non sfoderabile e piedini in acciaio ZARA chair in wood with padded seat fitted with a non-removable cover; steel feet	LB-ZG7560	550	590	850/450	629 15,7 / 0,37

SGABELLO PETRA® / PETRA® STOOL



Finiture tessuti per seduta (finiture tessuti vedi pagg. 6)
Seat fabric finishes (for fabric finishes go to page 6)



Finiture Rovere
Oak finishes



Finiture Laccato poro aperto
Open-pore lacquered finishes



Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione
Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



					FINITURA FINISH	 Kg / m³
CODICE CODE	L. W.	P. D.	H. H.			
Sgabello PETRA in legno, seduta imbottita non sfoderabile	LB-ZG7562	560	600	1030/660	580	12,1 / 0,42
PETRA stool in wood, padded seat with non-removable cover						





MADIE E VETRINE

SIDEBOARDS AND DISPLAY UNITS

Elly	p. 140
Fujiko 2 ante / 2 doors	p. 142
Fujiko 3 ante / 3 doors	p. 144
Fujiko Vetrina / Display unit	p. 146
Nook	p. 148
Sakura	p. 150
Tiffany	p. 152
Tiffany Vetrina / Display unit	p. 154

MADIA ELLY® RETROFINITA / ELLY® SIDEBOARD FINISHED ON THE REAR




Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO




NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ




CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture materiche (solo scocca)

Textured finishes (only structure)



BIANCO



GRIGIO

Finiture laccate su materici (solo scocca)

Lacquers on textured finishes (only structure)



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture top e anta Ceramica

Ceramic top and door finishes



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO




RAME
LISCIO

Finiture Acciaio disponibili inserto anta e/o top


Steel finishes available for door and/or top inserts




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN




DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE




RAME
MINERALE

* Anta / Door + € 199

* Top / Top + € 340

MADIA ELLY® / ELLY® SIDEBOARD

	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS			Kg / m³
			Rovere Poro aperto	Inserto ceramica	Inserto in acciaio	
L 1325* H 842** P 500 Madia 2 ante battenti con 2 ripiani interni legno Sideboard with 2 hinged doors and 2 wooden interior shelves 	LB-ZG7278	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	1.454	+ 196	+ 126	77 / 0,64
	LB-ZG7278	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	1.733	+ 196	+ 126	77 / 0,64
	LB-ZG7279	Rovere/Laccato poro aperto Oak/Open-pore lacquer	1.971	+ 196	+ 126	77 / 0,64
		Maggiorazione Top ceramica Surcharge for ceramic top	+ 341	-	-	
		Maggiorazione Top Surcharge top	+ 197	-	-	
* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm. The Round bracket increases the length by 40 mm.						
** Staffe incluse Bases included						
Di serie madia prezzata con staffa inclinata The sideboard is priced with slanting feet as standard						



Staffa inclinata
Slanting foot



Gamba Branch
Branch leg



Staffa Round
Rounded foot



Piede trasparente
Transparent foot

		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Piede trasparente Transparent foot	+ 106	-

MADIA FUJIKO® RETROFINITA / FUJIKO® SIDEBORD FINISHED ON THE REAR




Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE




CAFFÈ




CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finitura Noce (solo anta)

Walnut finish (only door)



NOCE

Finiture materiche (solo scocca)

Textured finishes (only structure)



BIANCO



GRIGIO

Finiture laccate su materici (solo scocca)

Lacquers on textured finishes (only structure)



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture top Ceramica

Ceramic top finishes



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

Finiture Acciaio disponibili inserto anta e/o top


Steel finishes available for door and/or top inserts




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN



DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE




RAME
MINERALE

* Anta / Door + € 332

* Top / Top + € 340

MADIA FUJIKO® / FUJIKO® SIDEBOARD


	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1325* H 842** P 500 Madia 2 ante battenti con 2 ripiani interni legno Sideboard with 2 hinged doors and 2 wooden interior shelves 	LB-ZG7276	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	1.580	1.647	77/0,64
	LB-ZG7276	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	1.893	1.968	77/0,64
	LB-ZG7277	Rovere/Laccato poro aperto Oak/Open-pore lacquer	2.097	2.172	77/0,64
		Maggiorazione Top ceramica Surcharge for ceramic top	+ 341	+ 341	
		Maggiorazione Top acciaio Surcharge for steel top	+ 197	+ 197	
Indicare nell'ordine la finitura texture o acciaio scelta Specify the chosen textured or steel finish when ordering					
* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm. The Round bracket increases the length by 40 mm.					
**Staffe incluse Bases included					
Di serie madia prezzata con staffa inclinata The sideboard is priced with slanting feet as standard					

			
Staffa inclinata Slanting foot	Gamba Branch Branch leg	Staffa Round Rounded foot	Piede trasparente Transparent foot

		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Piede trasparente Transparent foot	+ 106	-

Texture disponibili inserto anta

Textures available for door insert

					
CANVAS	DARK SKIN	LIGHT SKIN	MOSAICO BLU DORÉ	MOSAICO EMERALD	MOSAICO GRIGIO ORO
					
MOSAICO OCRA	NATURA BEIGE	NATURA GREY	ROCK	TRAMA	MIX TRITTICO non modificabile cannot be modified

MADIA FUJIKO® RETROFINITA / FUJIKO® SIDEBORD FINISHED ON THE REAR




Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO




NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ




CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finitura Noce (solo anta)

Walnut finish (only door)



NOCE

Finiture materiche (solo scocca)

Textured finishes (only structure)



BIANCO



GRIGIO

Finiture laccate su materici (solo scocca)

Lacquers on textured finishes (only structure)



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO




GRAFITE

Finiture top Ceramica

Ceramic top finishes



NOIR DESIR
LUCIDO



OSSIDO NERO
OPACO



CALACATTA
VENATO LUCIDO



STATUARIO
LUCIDO



IRON MOSS
OPACO



OROBICO LUX
LUCIDO



OCEAN BLU
LUCIDO

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO




RAME
LISCIO

Finiture Acciaio disponibili inserto anta e/o top


Steel finishes available for door and/or top inserts




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN




DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE




RAME
MINERALE

* Inserto / Insert + € 499

* Top / Top + € 510

MADIA FUJIKO® / FUJIKO® SIDEBOARD

	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1975* H 842** P 500 Madia 3 ante battenti con 3 ripiani interni legno Sideboard with 3 hinged doors and 3 wooden interior shelves 	LB-ZG7267	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	2.201	2.313	115 / 0,96
	LB-ZG7267	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	2.682	2.794	115 / 0,96
	LB-ZG7268	Rovere/Laccato poro aperto Oak/Open-pore lacquer	2.988	3.100	115 / 0,96
		Maggiorazione Top ceramica Surcharge for ceramic top	+ 512	+ 512	
		Maggiorazione Top acciaio Surcharge for steel top	+ 296	+ 296	

Indicare nell'ordine la finitura texture o acciaio scelta
Specify the chosen textured or steel finish when ordering

Di serie madia prezzata con staffa inclinata
The sideboard is priced with slanting feet as standard


* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm.
The Round bracket increases the length by 40 mm.

**Staffe incluse
Bases included

				
Staffa inclinata Slanting foot	Gamba Branch Branch leg	Staffa Round Rounded foot	Basamento a telaio metallo Metal base framework	Piede trasparente Transparent foot


		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Basamento o telaio metallo Metal base or frame	+ 144	+ 388
	Piede trasparente Transparent foot	+ 106	-

Texture disponibili inserto anta
Textures available for door insert

					
CANVAS	DARK SKIN	LIGHT SKIN	MOSAICO BLU DORÉ	MOSAICO EMERALD	MOSAICO GRIGIO ORO
					
MOSAICO OCRA	NATURA BEIGE	NATURA GREY	ROCK	TRAMA	MIX TRITICO non modificabile cannot be modified

VETRINA FUJIKO® / FUJIKO® DISPLAY UNIT

Interruttore
Switch



Apertura Push Pull
su ante legno dx

Push Pull opening device
on rh wooden doors



Finiture Rovere
Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto
Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione
Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finitura Noce (solo anta)
Walnut finish (only door)



NOCE

Finiture materiche (solo scocca)
Textured finishes (only structure)



BIANCO



GRIGIO

Finiture laccate su materici (solo scocca)
Lacquers on textured finishes (only structure)



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture basamento Acciaio (di serie)
Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione
Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO


Finitura Acciaio disponibili inserto anta
Steel finishes available for door inserts




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN




DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE

* Inserto / Insert + € 499

VETRINA FUJIKO® / FUJIKO® DISPLAY UNIT


	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA STRUCTURE FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1100* H 1851** P 420 Vetrina a 3 ante con 3 ripiani interni legno (2 ante legno + 1 vetro grigio Europa) 3-door display unit with 3 wooden interior shelves (2 wooden doors + 1 in Europe Grey glass)	LB-ZG7263	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	2.362	2.453	87 / 0,96
	LB-ZG7263	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	2.692	2.783	87 / 0,96
	LB-ZG7269	Rovere/Laccato poro aperto Oak/Open-pore lacquer	2.945	3.035	87 / 0,96
Di serie vetrina prezzata con staffe inclinate I prezzi della vetrina Fujiko sono comprensivi di luce interna verticale su fianco sx, interruttore a sfioramento e trasformatore. The price of the display unit includes slanting feet as standard The prices of the Fujiko display unit include a vertical interior light on the left-hand side panel, a touch switch and a transformer. * La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm. The Round bracket increases the length by 40 mm. **Staffe incluse Bases included					



Staffa inclinata
Slanting foot



Gamba Branch
Branch leg



Staffa Round
Rounded foot



Basamento a telaio metallo
Metal base framework

		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Basamento o telaio metallo Metal base or frame	+ 144	+ 388

Texture disponibili inserto anta
Textures available for door insert



CANVAS



DARK SKIN



LIGHT SKIN



MOSAICO BLU DORÉ



MOSAICO EMERALD



MOSAICO GRIGIO ORO



MOSAICO OCRA



NATURA BEIGE



NATURA GREY



ROCK



TRAMA



MIX TRITTICO
non modificabile
cannot be modified

MADIA NOOK® / NOOK® SIDEBORD




Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO




NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ




CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura Noce

Walnut finish

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge




CORTEN



DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO



RAME
LISCIO

MADIA NOOK® / NOOK® SIDEBOARD


	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Rovere	Noce	
L 1493* H 792** P 500 Madia 3 ante battenti con 3 ripiani interni legno Sideboard with 3 hinged doors and 3 wooden interior shelves	LB-ZG7120	Rovere e Laccato poro aperto Oak and open-pore lacquer	2.250	-	89,5 / 0,86
	LB-ZG7120	Noce Walnut	-	2.507	89,5 / 0,86
 * La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm. The Round bracket increases the length by 40 mm. **Staffe incluse Bases included Di serie madia prezzata con staffa inclinata The sideboard is priced with slanting feet as standard					



Staffa inclinata
Slanting foot



Gamba Branch
Branch leg



Staffa Round
Rounded foot

		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135

MADIA SAKURA® / SAKURA® SIDEBORD



Finiture Rovere

Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto

Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE



NOCE

Finitura Noce

Walnut finish

Finiture basamento Acciaio (di serie)

Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione

Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered
+ 10%


Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione

Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO




RAME
LISCIO

Finitura anta Acciaio


Steel door finishes




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN




DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE




RAME
MINERALE

* Inserto / Insert + € 499

MADIA SAKURA® / SAKURA® SIDEBORD

	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1990* H 857** P 500 Madia 3 ante battenti con 3 ripiani interni legno Sideboard with 3 hinged doors and 3 wooden interior shelves	LB-ZG7262	Rovere e Laccato poro aperto Oak and open-pore lacquer	3.103	3.213	89,5 / 0,86
	LB-ZG7262	Noce Walnut	3.407	3.518	89,5 / 0,86




Indicare nell'ordine la finitura texture o acciaio scelta
Specify the chosen textured or steel finish when ordering

Di serie madia prezzata con staffa inclinata
The sideboard is priced with slanting feet as standard

* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm.
The Round bracket increases the length by 40 mm.

**Staffe incluse
Bases included



		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135

Texture disponibili inserto anta

Textures available for door insert



MADIA TIFFANY® RETROFINITA / TIFFANY® SIDEBOARD FINISHED ON THE REAR



Finiture Rovere Oak finishes



Finiture Laccato poro aperto Open-pore lacquered finishes




Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample




Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture materiche (solo scocca) Textured finishes (only structure)



Finiture laccate su materici (solo scocca) Lacquers on textured finishes (only structure)



Finiture top Ceramici Ceramic top finishes




Finiture basamento Acciaio (di serie) Steel base finishes (standard)



Finiture basamento Acciaio con maggiorazione Steel base finishes with a surcharge




Finiture Acciaio disponibili inserto anta e/o top Steel finishes available for door and/or top inserts



* Inserto / Insert + € 349
* Top / Top + € 510


MADIA TIFFANY® / TIFFANY® SIDEBOARD

	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA/TOP STRUCTURE/TOP FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1975* H 842** P 500 Madia 3 ante battenti con 3 ripiani interni legno Sideboard with 3 hinged doors and 3 wooden interior shelves 	LB-ZG7264	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	2.048	2.141	109 / 0,86
	LB-ZG7264	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	2.530	2.622	109 / 0,86
	LB-ZG7261	Rovere e Laccato poro aperto Oak and open-pore lacquer	2.825	2.928	109 / 0,86
		Maggiorazione Top ceramica Surcharge for ceramic top	+ 512	+ 512	
		Maggiorazione Top acciaio Surcharge for steel top	+ 296	+ 296	
Indicare nell'ordine la finitura texture o acciaio scelta Specify the chosen textured or steel finish when ordering					
Di serie madia prezzata con staffa inclinata The sideboard is priced with slanting feet as standard					
* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm. The Round bracket increases the length by 40 mm.					
**Staffe incluse Bases included					

				
Staffa inclinata Slanting foot	Gamba Branch Branch leg	Staffa Round Rounded foot	Basamento a telaio metallo Metal base framework	Piede trasparente Transparent foot


		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Basamento o telaio metallo Metal base or frame	+ 144	+ 388
	Piede trasparente Transparent foot	+ 106	-

Texture disponibili inserto anta
Textures available for door insert

					
CANVAS	DARK SKIN	LIGHT SKIN	MOSAICO BLU DORÉ	MOSAICO EMERALD	MOSAICO GRIGIO ORO
					
MOSAICO OCRA	NATURA BEIGE	NATURA GREY	ROCK	TRAMA	

VETRINA TIFFANY® / TIFFANY® DISPLAY UNIT

Interruttore
Switch



Apertura Push Pull
su ante legno dx

Push Pull opening device
on rh wooden doors



Finiture Rovere
Oak finishes



ALASKA



KUBA



NATURALE
BIO



NATURALE



VINTAGE



CAFFÈ



CACAO



LAVICO



BRUCIATO



COTTO



CARBONE

Finiture Laccato poro aperto
Open-pore lacquered finishes



BIANCO



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture legno Laccato poro aperto RAL a campione
Wood finishes in RAL open-pore lacquer matched to sample



MAGGIORAZIONE piano laccato colore
SURCHARGE for colour lacquered tops
+ 10%

Finiture laccate RAL tempi di consegna dalla conferma dell'ordine 60 gg.
RAL lacquer finishes: delivery is 60 days after order confirmation

Finiture materiche (solo scocca)
Textured finishes (only structure)



BIANCO



GRIGIO

Finiture laccate su materici (solo scocca)
Lacquers on textured finishes (only structure)



SPAGO



TUFO



VISONE



ARGILLA



CUOIO



GRAFITE

Finiture basamento Acciaio (di serie)
Steel base finishes (standard)



NERO



OTTONE
LACCATO

Finiture basamento Acciaio con maggiorazione
Steel base finishes with a surcharge



CORTEN



DECOR



BLU



BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
LISCIO




RAME
LISCIO

Finitura Acciaio disponibili inserto anta
Steel finishes available for door inserts




NERO




OTTONE
LACCATO



CORTEN



DECOR



BLU




BRONZO



CLUNY



IRON PINK



BIANCO



PELTRO
MINERALE



RAME
MINERALE

* Inserto / Insert + € 250

VETRINA TIFFANY® / TIFFANY® DISPLAY UNIT

	CODICE CODE	FINITURA SCOCCA STRUCTURE FINISH	FINITURA ANTE FINISH OF DOORS		Kg / m³
			Texture	Acciaio	
L 1100* H 1851** P 420 Vetrina a 3 ante con 3 ripiani interni legno (2 ante legno + 1 vetro grigio Europa) 3-door display unit with 3 wooden interior shelves (2 wooden doors + 1 in Europe Grey glass)	LB-ZG7265	Materico bianco o grigio Textured bianco or grigio	2.228	2.284	87 / 0,96
	LB-ZG7265	Materico Laccato colore Textured coloured lacquer	2.557	2.614	87 / 0,96
	LB-ZG7271	Rovere e Laccato poro aperto Oak and open-pore lacquer	2.810	2.867	87 / 0,96

Di serie vetrina prezzata con staffe inclinate
I prezzi della vetrina Tiffany sono comprensivi di luce
interna verticale su fianco sx, interruttore a sfioramento
e trasformatore.

The price of the display unit includes slanting feet as standard.
The prices of the Tiffany display unit include a vertical interior
light on the left-hand side panel, a touch switch and a
transformer.

* La staffa Round aumenta la lunghezza di 40 mm.
The Round bracket increases the length by 40 mm.

**Staffe incluse
Bases included



Staffa inclinata
Slanting foot



Gamba Branch
Branch leg



Staffa Round
Rounded foot




Basamento a telaio metallo
Metal base framework


		Finitura di serie Standard finish	Finitura con maggiorazione Finish with a surcharge
H 200	Staffa inclinata Slanting foot	-	+ 135
	Gamba Branch Branch leg	+ 40	+ 135
	Staffa Round Rounded foot	+ 110	+ 135
	Basamento o telaio metallo Metal base or frame	+ 144	+ 388

Texture disponibili inserto anta

Textures available for door insert




CANVAS




DARK SKIN



LIGHT SKIN



MOSAICO BLU DORÉ




MOSAICO EMERALD



MOSAICO GRIGIO ORO




MOSAICO OCRA



NATURA BEIGE



NATURA GREY



ROCK



TRAMA

SCHEDE PRODOTTO

PIANI TAVOLI ALLUNGABILI ROVERE

Piano ceramica sp. 14 bordo inclinato per tavoli allungabili: piano sp. 14 composto da supporto in vetro con bordo inclinato sp. 8 mm. accoppiato a piano in ceramica sp. 6 mm.

Piano ceramica sp. 12 bordo inclinato per tavoli allungabili: piano sp. 12 composto da supporto in vetro con bordo inclinato sp. 6 mm. accoppiato a piano in ceramica sp. 6 mm.

Piano rovere sp. 40 bordo dritto per tavoli allungabili: piano sp. 40 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di rovere massello. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano rovere sp. 40 bordo irregolare per tavoli allungabili: piano sp. 40 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di rovere massello. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano rotondo rovere sp. 20 bordo sagomato allungabile (apertura Book): piano sp. 20 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di rovere massello. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano rettangolare rovere sp. 20/50 bordo dritto allungabile (apertura Fast): piano sp. 20 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Riquadratura perimetrale in listellare sp. 50 bordato rovere. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

PIANI TAVOLI ALLUNGABILI NOCE

Piano noce sp. 40 bordo dritto per tavoli allungabili: piano sp. 40 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di noce massello. Collanti vinilici all'acqua.

Piano noce sp. 40 bordo irregolare per tavoli allungabili: piano sp. 40 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di noce massello. Collanti vinilici all'acqua.

Piano rotondo noce sp. 20 bordo sagomato allungabile (apertura Book): piano sp. 20 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di noce massello. Collanti vinilici all'acqua.

PIANI TAVOLI FISSI

Piano sp. 40 bordi dritti/inclinati/sagomati/diamante: piani sp. 40 in massello di rovere europeo. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza di +/- 5 mm.

Piano sp. 40/45 bordi irregolari: piani sp. 40/45 in massello di rovere europeo irregolare nei lati lunghi. Superficie spazzolata. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza di +/- 5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino).

Piano sp. 55/60 bordi irregolari: piani sp. 55/60 in massello di rovere europeo irregolare nei lati lunghi. Superficie spazzolata. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza da 0 a -5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino).

Piano sp. 64: piani sp. 64 su supporto in listellare o multistrato con cartella 20/10 superiore, inferiore e perimetrale di rovere. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano sp. 64 dogato: piani sp. 64 su supporto in listellare o multistrato con cartella di rovere nodato e stuccato 20/10 effetto dogato nella parte superiore e nei bordi, intera inferiore. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano sp. 40/45 in NOCE bordi irregolari/sagomato/diamante a seconda del modello: piani sp. 40/45 in massello di NOCE canaletto/europeo irregolare nei lati lunghi. Superficie piallata. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza da 0 a -5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino). Piano sp. 40/45 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di noce massello. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

Piano noce sp. 40 bordo irregolare per tavoli allungabili: piano sp. 40 su supporto in listellare con cartella 20/10 superiore e inferiore. Massellatura perimetrale di noce massello. Collanti vinilici all'acqua.

Piano laminam ovalizzato sp. 36: piani sp. 36 realizzati con piano in laminam sp. 6 incollato su base in MDF nero sp. 30 mm.

Inserito fossile per piani in laminam: cartella di legno fossile di origine fluviale Abanos, caratterizzato da particolari sedimenti che grazie alla loro fossilizzazione lo rendono unico. Questa tipologia di legno si è conservato sui letti dei fiumi per almeno 6000 anni.

TAVOLINI

Francy: piano in rovere o noce massello sp. 30 con bordo sagomato, gambe in acciaio verniciato o ossidate a polveri con finiture acrilica.

Jerry: piano in rovere massello sp. 30 superficie spazzolata. Basamento in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Variante piano in MDF rivestito nella parte superiore con lamiera in acciaio ossidata con finitura acrilica o ceramica. Basamento in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

Tommy: piano in rovere massello sp. 30 superficie spazzolata. Variante piano noce massello sp. 30 superficie piallata. Variante piano in MDF laccato opaco. Variante piano in MDF rivestito nella parte superiore con lamiera in acciaio ossidata con finitura acrilica o ceramica. Basamento in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

SUPPORTI - STRUTTURE

METAL: basamento in tubo 40x20 sp. 2 mm e lamiera di acciaio sp. 4 mm, versione allungabile con piastra sp. 8 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Applicazione di inserti in legno di rovere o noce.

WIEN: basamento in tubo acciaio 80x30 sp. 3 mm, profilato in acciaio 80x45 sp. 6 mm e piastra in lamiera acciaio sp. 6 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Applicazione di inserti in legno di rovere o noce.

DOUBLE: basamento in lamiera di acciaio sp. 12 mm su variante allungabile piastra in lamiera acciaio sp. 6 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

ATHENA: basamento in tubo acciaio 80x80 sp. 2 mm e lamiera in acciaio sp. 6 e sp. 12 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

WEST Terre di Sant'Erasmo®: basamento in lamiera di acciaio sp. 4 mm e sp. 15 mm, telaio in tubo 50x50 sp. 3 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

MURANO: gamba in vetro sp. 15 mm extra light.

CANNES: basamento con piastra inferiore in acciaio sp. 10 mm e superiore sp. 6 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Numero 7 tubi in acciaio portanti di diametri: 60, 80 e 120 mm.

CLARK: basamento con piastra inferiore e superiore in acciaio sp. 10 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Numero 3 tubi in acciaio da 100x20 mm con sp. 2 mm.

SCHEDE PRODOTTO

GERINI: basamento in acciaio con piastra inferiore sp. 12 mm e superiore sp. 8 mm, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Numero 8 tubi in acciaio saldati da 40x30 mm con sp. 3 mm. Flangia intermedia di rinforzo sp. 6 mm.

ITALO: basamento in acciaio composto da due lamiere calandrate sp. 8 mm elettrosaldate, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Inserto sagomato in legno sp. 40 mm.

LIO: gamba in acciaio sp. 20 mm piegata a freddo, ricavata mediante taglio laser.

LUNA: basamento composto da piastra in acciaio sp. 10 mm e diametro 640 mm. Struttura in legno portante composta da 5 gambe sagomate sp. 35 mm e disco superiore in legno da sp. 30 mm.

MILANO: basamento in lamiera di acciaio sp. 8 mm piegata, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica. Piastra in lamiera di acciaio superiore da 6 mm.

VENERA: basamento composto da piastra in acciaio sp. 6 mm sagomata. Struttura in legno portante composta da 3 gambe in legno sagomato sp. 40 mm e disco superiore in legno sp. 25 mm.

XILO: basamento in acciaio composto da cerniere sp. 8 mm e sp. 3 mm, elettrosaldate tra loro, verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.

MADIE

Madia Elly/Fujiko/Tiffany: madia con ante in mdf placcate rovere 20/10 bordatura rovere. Superficie spazzolata.

- Scocca legno (fianchi, coperchio, fondo, ripiani) in listellare di abete placcato rovere 12/10. Schienale in multistrato impiallacciato rovere 6/10. Fianchi esterni e top spazzolati.
- Scocca materico (fianchi, coperchio, fondo, schienale, ripiani) pannelli in melaminico materico bordato con bordo ABS. Variante scocca esterna laccatura opaca. Colle viniliche e resine ureiche all'acqua conformi alle normative UNI-CEE.
- Inserti texture (tessile su supporto acrilico).
- Top e inserti in lamiera di acciaio ossidato con finitura acrilica.
- Top e inserti in ceramica sp. 6 (gres porcellanato).
- Basamenti in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.
- Basamento In plexiglass trasparente extra chiaro sp. 15 mm.

Vetrina Elly/Fujiko/Tiffany: vetrina 3 ante. Due ante legno con supporto in mdf placcate rovere 20/10 bordatura rovere. Superficie spazzolata. Un anta vetro grigio Europa temperato sp. 6 mm.

- Scocca legno (fianchi, coperchio, fondo, ripiani) in listellare di abete placcato rovere 12/10. Schienale in multistrato impiallacciato rovere 6/10. Fianchi esterni e top spazzolati.
- Scocca materico (fianchi, coperchio, fondo, schienale, ripiani) pannelli in melaminico materico bordato con bordo ABS. Variante scocca esterna laccatura opaca. Colle viniliche e resine ureiche all'acqua conformi alle normative UNI-CEE.
- Inserti texture (tessile su supporto acrilico).
- Inserti in lamiera di acciaio ossidato con finitura acrilica.
- Inserti in ceramica sp. 6 (gres porcellanato).
- Basamenti in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.
- Basamento In plexiglass trasparente extra chiaro sp. 15 mm.

Madie Nook/Sakura: madia con ante. Ante in listellare di Abete placcato rovere 12/10 con riquadratura perimetrale in rovere massello. Superficie esterna spazzolata. Superficie esterna spazzolata. Ante finitura cemento, con supporto in mdf e rivestite con resine a base di quarzo e sabbie minerali. Scocca (fianchi, coperchio, fondo, ripiani) in listellare di abete placcato rovere 12/10. Schienale in multistrato impiallacciato rovere 6/10. Fianchi esterni e top spazzolati. Colle viniliche e resine ureiche all'acqua conformi alle normative UNI-CEE.

- Zoccolo in legno massello di rovere.
- Basamento in acciaio verniciato a polveri o ossidato con finitura acrilica.
- Inserti in lamiera d'acciaio con finitura acrilica.
- Inserti texture (tessile su supporto acrilico).

BANCONI CUCINA

BANCONI sp. 30 sagomato: piani sp. 30 in massello di rovere europeo. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza di +/- 5 mm.

BANCONI sp. 40 bordi dritti: piani sp. 40 in massello di rovere europeo. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza di +/- 5 mm.

BANCONI sp. 40/45 bordi irregolari: piani sp. 40/45 in massello di rovere europeo irregolare nei lati lunghi. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza di +/- 5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino).

BANCONI sp. 55/60 bordi irregolari: piani sp. 55/60 in massello di rovere europeo irregolare nei lati lunghi. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza da 0 a -5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino).

BANCONI sp. 64: piani sp. 64 su supporto in listellare o multistrato con cartella 20/10 superiore, inferiore e perimetrale di rovere. Collanti vinilici all'acqua.

BANCONI sp. 64 dogato: piani sp. 64 su supporto in listellare o multistrato con cartella di rovere nodato e stuccato 20/10 effetto dogato nella parte superiore e nei bordi, intera inferiore. Superficie spazzolata. Collanti vinilici all'acqua.

BANCONI sp. 40/45 in NOCE bordi irregolari: piani sp. 40/45 in massello di NOCE canaletto/europeo irregolare nei lati lunghi. Viene mantenuta la conformazione naturale del tronco compresi i cambi cromatici naturali del prodotto. Collanti vinilici all'acqua. Spessore con tolleranza da 0 a -5 mm. Le dimensioni dei piani con bordo irregolare sono sempre intese come dimensioni minime garantite. Nelle fasi di lavorazione i tagli possono cadere in punti in cui il bordo irregolare è particolarmente sporgente causando un aumento significativo della dimensione. La tolleranza su questo tipo di piano va da 0 a +50 mm. (Vedi schema a listino).

PENSILI A GIORNO: struttura e ripiani in listellare impiallacciato rovere 6/10 sp. 20 mm. Schienale in multistrato sp.8 mm impiallacciato rovere 6/10.

ISOLA CUCINA: struttura con telai e gambe in rovere massello, pannelli in listellare di abete placcato rovere 12/10 spazzolati. Piano top in listellare di abete placcato rovere 12/10 con riquadratura in rovere massello spazzolato.

SEDIE/SGABELLI

Sedia ALLIS: sedia composta da gambe in tubolare e struttura interna in materiale composito di legno. Imbottitura e tessuti non ignifughi. Tessuto interno in poliestere ed esterno in cuoio. Non sfoderabile.

Sedia ARIS: sedia realizzata interamente in rovere massello sagomato a mano.

Sedia FRIDA: sedia composta da gambe in tubolare e struttura interna in materiale composito di legno. Imbottitura e tessuti non ignifughi. Tessuto interno in poliestere ed esterno in cuoio. Non sfoderabile.

Sedia/sgabello PETRA: sedia con struttura in legno di rovere e seduta imbottita non sfoderabile.

Sedia VIKY: sedia con struttura in legno di frassino e seduta imbottita non sfoderabile.

Sedia ZARA: sedia con struttura in legno di frassino e seduta imbottita non sfoderabile. Piedini metallici innestati sulle gambe

PRODUCT DATA SHEETS

EXTENDING OAK TABLE TOPS

14 mm thick slanting ceramic top for extending tables: 14 mm thick top composed of an 8 mm thick glass core featuring a slanting edge paired with a 6 mm thick ceramic top.

12 mm thick slanting ceramic top for extending tables: 12 mm thick top composed of a 6 mm thick glass core with a slanting edge paired with a 6 mm thick ceramic top.

40-mm thick oak top with straight edge for extendable tables: 40 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid oak wood perimeter edging. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

40-mm thick oak top with uneven edge for extendable tables: 40 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid oak wood perimeter edging. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

20 mm thick round, extending oak top with shaped edge (Book extending mechanism): 20 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid oak wood perimeter edging. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

20/50-mm thick rectangular, extending oak top with straight edge (Fast extending mechanism): 20 mm thick top with laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side. 50 mm thick laminboard perimeter frame with oak edging. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

EXTENDING WALNUT TABLE TOPS

40 mm thick walnut top with straight edge for extendable tables: 40 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid walnut wood perimeter edging. Water-based vinyl adhesives.

40 mm thick walnut top with uneven edge for extendable tables: 40 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid walnut wood perimeter edging. Water-based vinyl adhesives.

20-mm thick round, extending walnut top with shaped edge (Book extending mechanism): 20 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid walnut wood perimeter edging. Water-based vinyl adhesives.

FIXED TABLE TOPS

40 mm thick top with straight/inclined/shaped/diamond edges: 40 mm thick tops in solid European oak. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a +/- 5mm tolerance margin.

40/45 mm top with uneven edges: 40/50 mm thick tops in solid European oak with uneven long edges. Brushed surface. Both the natural shape of the tree trunk as well as its natural colour variations are preserved. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a +/- 5 mm tolerance margin. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a place where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See diagram in the price list).

55/60 mm top with uneven edges: 55/60 mm thick tops in solid European oak with uneven long edges. Brushed surface. Both the natural shape of the tree trunk and its natural colour variations are preserved. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a tolerance margin ranging from 0 to -5mm. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a place where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See diagram in the price list).

64-mm thick top: 64 mm thick top with a laminboard or plywood core covered with 20/10 wood veneer on the top, reverse side and perimeter. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

64 mm thick plank-effect top: 64 mm thick tops with a laminboard or plywood core, covered on the upper surface and edges with 20/10, plastered, plank-effect oak veneer which is plain on the reverse side of the top. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

40/45-mm WALNUT top with uneven/shaped/diamond edges depending on the model: 40/50 mm thick tops in solid black/European WALNUT with uneven long edges. Planed surface. Both the natural shape of the tree trunk and its natural colour variations are preserved. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a tolerance margin ranging from 0 to -5mm. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a place where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See diagram in the price list). 40/45 mm thick top with laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse sides. Solid walnut perimeter edging. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

40 mm thick walnut top with uneven edge for extending tables: 40 mm thick top with a laminboard core covered with 20/10 wood veneer on the top and reverse side, featuring solid walnut wood perimeter edging. Water-based vinyl adhesives.

36 mm thick oval Laminam top: 36 mm thick tops made from a 6 mm thick sheet of Laminam glued onto a 30 mm thick, black MDF base.

Fossil insert for Laminam tops: river-sourced, fossilised, Abanos wood veneer featuring unusual sediments which are unique thanks to their fossilisation. This type of wood is preserved on riverbeds for at least 6000 years.

COFFEE TABLES

Francy: 30 cm thick oak or solid walnut top with a shaped edge and steel legs which are powder painted or oxidised with an acrylic finish.

Jerry: 30 mm thick solid oak top with a brushed surface. Base in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel. An MDF top covered on the upper surface with an acrylic or ceramic-finish oxidised steel sheet is also available. Base in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel.

Tommy: 30 mm thick solid oak top with a brushed surface. A 30 mm thick solid walnut top with a planed surface is also available. Optional matt lacquered MDF top. An MDF top covered on the upper surface with acrylic or ceramic-finish oxidised steel sheet is also available. Base in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel.

SUPPORTS – STRUCTURES

METAL: base made of 40x20 mm, 2 mm thick tubes and 4 mm thick steel sheet; the extending version has an 8 mm thick, epoxy-powder painted or acrylic-finish oxidised plate. Oak or walnut wood inserts.

WIEN: base made of 80x30 mm, 3 mm thick tubular steel; 80x45 mm, 6 mm thick steel section and 6 mm thick, epoxy-powder painted steel sheet plate. Oak or walnut wood inserts.

DOUBLE: 12 mm thick steel sheet base; with a 6 mm thick, epoxy-powder painted or acrylic-finish oxidised steel sheet plate for the extending version.

ATHENA: 80x80 mm, 2 mm thick tubular and 6 mm and 12 mm thick, epoxy-powder painted or acrylic-finish oxidised steel sheet base.

WEST Terre di Sant'Erasmo®: base in 4 mm thick and 15 mm thick steel sheet; 50x50-mm, 3 mm thick, epoxy-powder painted or acrylic-finish oxidised tubular frame.

MURANO: 15 mm thick, extra-light, glass leg.

CANNES: base with a lower, 10 mm thick and an upper 6 mm thick steel plate, powder painted or oxidised with an acrylic finish. Features seven load-bearing steel tubes with the following diameters: 60, 80 and 120 mm.

CLARK: base with a lower and an upper 10 mm thick steel plate, powder painted or oxidised with an acrylic finish. Features three 100x20 mm, 2 mm thick steel tubes.

PRODUCT DATA SHEETS

GERINI: base with a lower 12 mm thick and an upper 8 mm thick steel plate, powder painted or oxidised with an acrylic finish. Features eight 40x30 mm, 3 mm thick welded steel tubes and a 6 mm thick, intermediate, strengthening flange.

ITALO: steel base composed of two 8 mm thick, calendared and electrically welded metal sheets, powder painted or oxidised with an acrylic finish. Features a 40 mm thick shaped, wooden insert.

LIO: 20 mm thick, laser cut, cold bent steel leg.

LUNA: base made of a 10 mm thick, 640 mm diameter steel plate. Load-bearing wooden structure composed of 5 x 35 mm thick shaped legs and an upper, wooden, 30 mm thick disc.

MILANO: 8 mm thick, bent, steel sheet base, epoxy-powder painted or oxidised with an acrylic finish. Featuring a 6 mm thick upper steel sheet plate.

VENERA: base made of a shaped, 6 mm thick steel plate. Load-bearing wooden structure composed of 3 x 40 mm thick shaped legs and an upper, wooden, 25 mm thick disc.

XILO: steel base composed of two 8 mm thick and 3 mm thick hinges electrically welded together, powder painted or oxidised with an acrylic finish.

SIDEBOARDS

Elly/Fujiko/Tiffany sideboard: sideboard with an MDF core, veneered with 20/10 oak and edged with oak. Brushed surface.

- Wooden carcass (side panels, top panel, bottom panel, shelves) in Norway spruce laminboard veneered with 12/10 oak. The back panel is in 6/10 oak veneered plywood. The end panel exteriors and tops are brushed.
- Textured carcass (side panels, top panel, bottom panel, back panel and shelves) made of textured melamine panels edged with ABS. Optional matt lacquered structure exterior available. Featuring vinyl adhesives and water-based ureic resins complying with UNI-EEC regulations.
- Textured finishes (fabric on an acrylic backing).
- Top and inserts in acrylic-finish, oxidised steel sheet.
- 6 mm thick ceramic inserts (porcelain stoneware).
- Bases in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel.
- Base in 15 mm thick, transparent, extra-clear Plexiglas.

Elly/Fujiko/Tiffany display unit: 3-door glass cabinet. Two wooden doors with an MDF core, veneered with 20/10 oak and edged with oak. Brushed surface. One, 6 mm thick, tempered, Europe grey, glass door.

- Wooden carcass (side panels, top panel, bottom panel, shelves) in Norway spruce laminboard veneered with 12/10 oak. The back panel is in 6/10 oak-veneered plywood. The end panel exteriors and tops are brushed.
- Textured carcass (side panels, top panel, bottom panel, back panel, shelves) made of textured melamine edged with ABS. Optional matt lacquered carcass exterior available. Featuring vinyl adhesives and water-based ureic resins complying with UNI-EEC regulations.
- Textured inserts (fabric on an acrylic backing).
- Inserts in acrylic-finish, oxidised steel sheet.
- 6 mm thick ceramic inserts (porcelain stoneware).
- Bases in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel.
- Base in 15 mm thick, transparent, extra-clear plexiglass.

Nook/Sakura sideboards: sideboard with doors. Doors in Norway spruce laminboard veneered with 12/10 oak and framed with solid oak. Brushed exterior surface. Cement-finish doors with an MDF core coated with quartz-based resins and mineral sands. Carcass (side panels, top panel, bottom panel, shelves) in Norway spruce laminboard veneered with 12/10 oak. The back panel is in 6/10 oak-veneered plywood. The end panels and tops are brushed. Featuring vinyl adhesives and water-based ureic resins complying with UNI-EEC regulations.

- Plinth in solid oak wood.
- Base in epoxy-painted or acrylic-finish oxidised steel.
- Inserts in acrylic-finish steel sheet.
- Textured inserts (fabric on an acrylic backing).

KITCHEN PENINSULAR TOPS

PENINSULAR TOPS - 30 mm thick, shaped: 30 mm thick tops in solid European oak. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a +/- 5 mm tolerance margin.

PENINSULAR TOPS - 40 mm thick with straight edges: 40 mm thick tops in solid European oak. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a +/- 5 mm tolerance margin.

PENINSULAR TOPS - 40/45 mm thick with uneven edges: 40/45 mm thick tops in solid European oak with uneven edges on the long sides. Both the natural shape of the tree trunk and its natural colour variations are preserved. Water-based vinyl adhesives. The thickness has a +/- 5 mm tolerance margin. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a position where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See drawing in price list).

PENINSULAR TOPS - 55/60 mm thick with uneven edges: 55/60 mm thick tops in solid European oak with uneven edges on the long sides. Both the natural shape of the tree trunk and its natural colour variations are preserved. Featuring water-based vinyl adhesives. Thickness tolerance: from 0 to -5 mm. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a position where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See diagram in the price list).

PENINSULAR TOPS - 64 mm thick: 64 mm thick top with a laminboard or plywood core covered with 20/10 wood veneer on the top, reverse side and perimeter. Featuring water-based vinyl adhesives.

PENINSULAR TOPS - 64 mm thick, plank-effect: 64 mm thick tops with a laminboard or plywood core, covered on the surface and edges with 20/10, plastered, plank-effect, knotted oak veneer, featuring a plain reverse side. Brushed surface. Water-based vinyl adhesives.

PENINSULAR TOPS - 40/45 mm thick in WALNUT with uneven edges: 40/45 mm thick tops in solid black/European WALNUT with uneven long edges. Both the natural shape of the tree trunk and its natural colour variations are preserved. Water-based vinyl adhesives. Thickness tolerance: from 0 to -5 mm. The sizes specified for tops with uneven edges are always understood to be the minimum guaranteed sizes. When timber is being processed, it may be sawn in a position where the uneven edge protrudes to a certain extent, causing a significant increase in the dimensions of the top. The tolerance margin for this type of top goes from 0 to +50 mm. (See diagram in the price list).

OPEN WALL UNITS: carcass and shelves in 20 mm thick laminboard veneered with 6/10 oak. The back panel is in 6/10 oak veneered, 8 mm thick plywood.

KITCHEN ISLAND: the frames and legs of the structure are in solid oak, the panels are in 12/10, brushed, oak veneered Norway spruce laminboard. The top is in Norway spruce laminboard veneered with 12/10 oak and framed with brushed solid oak.

CHAIRS/STOOLS

ALLIS chair: chair with a wood composite structural core and tubular legs. The upholstery and fabrics are not flame-retardant. The wrong side of the fabric is in polyester while the right side is in leather. Non removable.

ARIS chair: chair made entirely from solid oak shaped by hand.

FRIDA chair: chair with a wood composite structural core and tubular legs. The upholstery and fabrics are not flame-retardant. The wrong side of the fabric is in polyester while the right side is in leather. Non removable.

PETRA chair/stool: chair with an oak wood structure and upholstered seat with non-removable cover.

VIKY chairs: chair with an ash wood structure and seat upholstered with a non-removable cover.

ZARA chair: chair with an ash wood structure and seat upholstered with a non-removable cover. Metal feet are fitted onto the legs.

SCHEDA PRODOTTO

FINITURE

Finiture ECO-COLOR

Alaska, Kuba, Vintage, Caffé, Cacao, Brunette, Lavico, Bruciato, Cotto, Carbone: tinta eco-color + vernice opaca acrilica ad elevata protezione non ingiallente.

Finiture Trasparenti

Rovere naturale, Noce: vernice opaca acrilica ad elevata protezione non ingiallente.

Laccature:

Bianco, Spago, Tufo, Visone, Argilla, Cuoio, Grafite. Vernice coprente opaca acrilica ad elevata protezione non ingiallente.

Attenzione: Le laccature coprenti, in particolar modo il bianco, mettono in evidenza le possibili fessurazioni e la presenza dei piccoli fori che testimoniano la naturalità del prodotto. L'effetto ottenuto esalta inequivocabilmente la costruzione in legno massello dei prodotti ALTACORTE. Al fine di evitare contestazioni, le peculiarità sopra descritte, devono essere preventivamente illustrate alla clientela, che intenda acquistare un prodotto interamente in legno.

Cura e manutenzione:

È consigliabile evitare una lunga permanenza dei liquidi sulla superficie, pulendo la stessa quanto prima. Con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi del legno alterandone la superficie a causa dell'aumento dell'umidità. **La permanenza in ambienti umidi, la vicinanza a forti fonti di calore, l'esposizione diretta dei raggi solari possono compromettere la stabilità della superficie, favorendo la deformazione, la fessurazione del legno e i cambiamenti di colore. Caratteristiche intrinseche di tutti i prodotti in legno massello.**

Pulizia con panno inumidito con acqua o detergenti neutri, non utilizzare prodotti abrasivi, acetone, cloro o diluenti; non passare cere o lucidi per mobili.

Le specifiche sopra descritte, devono essere preventivamente illustrate alla clientela.

FINITURE OLIO

Naturale Bio: finitura con olio ecologico Biofa.

ATTENZIONE: La finitura naturale esalta le stonalizzazioni e le infinite caratteristiche del legno. Le eventuali differenze di colore e i cambiamenti di tono delle singole tavole di legno che compongono la superficie rendono unico ogni nostro prodotto e non sono imputabili ad un difetto di finitura.

NEI COMPLETAMENTI NON VIENE GARANTITA L'UNIFORMITA' DEL COLORE

Cura e manutenzione:

È consigliabile evitare una lunga permanenza dei liquidi sulla superficie, pulendo la stessa quanto prima. Con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi del legno alterandone la superficie a causa dell'aumento dell'umidità. **La permanenza in ambienti umidi, la vicinanza a forti fonti di calore, l'esposizione diretta dei raggi solari possono compromettere la stabilità della superficie, favorendo la deformazione, la fessurazione del legno e i cambiamenti di colore. Caratteristiche intrinseche di tutti i prodotti in legno massello.**

Per la pulizia e manutenzione si consiglia l'uso di un'emulsione di cura e mantenimento e pulizia per materie prime naturali che ne favorisce una lunga durata, impermeabilità e respinge lo sporco.

ALTACORTE consiglia l'uso di NAPLANA (produttore BIOFA).

Leggere le istruzioni in etichetta.



PRODUCT DATA SHEETS

FINISHES

ECO-COLOR finishes

Alaska, Kuba, Vintage, Caffé, Cacao, Brunette, Lavico, Bruciato, Cotto, Carbone: eco-color stain + high-protection, non-yellowing matt acrylic varnish.

Transparent finishes

Rovere naturale, Noce: high-protection, non-yellowing matt acrylic varnish.

Lacquers:

Bianco, Spago, Tufo, Visone, Argilla, Cuoio, Grafite. High-protection, non-yellowing matt acrylic paint.

Please note: Non-transparent lacquers, white in particular, emphasise any cracks or small surface holes that are typical of natural products. The final effect undoubtedly sets off the solid wood construction of ALTACORTE products. To avoid complaints it is advisable to explain the above features to customers who want to buy products made entirely of wood.

Care and maintenance:

It is advisable to prevent liquid spills from staying on the surfaces for a long time. Wipe them up as soon as possible. As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity thus altering its surface. **Staying in damp environments, the vicinity of high temperature sources and direct exposure to sunlight can be detrimental to the stability of wooden surfaces, causing deformation, cracking and changes in colour. These are intrinsic features of all solid wood products.**

Clean using a cloth moistened with water or neutral detergents. Never use abrasive products, acetone, chlorine or thinners. Do not apply furniture wax or polish.

Customers must be informed of the above features.

OIL FINISHES

Natural Bio: finishes using ecological Biofa oil.

PLEASE NOTE: It is advisable to prevent liquid spills from staying on the surfaces for a long time. Wipe them up as soon as possible. As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity thus altering its surface.

WE CANNOT GUARANTEE THE COLOUR CONSISTENCY OF ITEMS ORDERED AT DIFFERENT MOMENTS IN TIME.

Care and maintenance:

It is advisable to prevent liquid spills from staying on the surfaces for a long time. Wipe them up as soon as possible. As time goes by, stagnant water becomes absorbed by the cavities in the wood, increasing its humidity thus altering its surface. **Staying in damp environments, the vicinity of high temperature sources and direct exposure to sunlight can be detrimental to the stability of wooden surfaces, causing deformation, cracking and changes in colour. These are intrinsic features of all solid wood products.**

For cleaning and maintenance purposes it is advisable to use an emulsion designed to take care of natural raw materials, clean them and improve their water and dirt repellence thus promoting longer life.

ALTACORTE recommends NAPLANA (produced by BIOFA).

Read the instructions on the label.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La vendita di piani in legno massello di rovere o noce, destinati a paesi Extra UE o UE con elevate differenze climatiche (rispetto all'Italia paese di produzione) quali sbalzi termici e di umidità, o che il trasporto in tali paesi comporti stress termici agli articoli come l'esposizione a condizioni avverse, non idonee quindi al corretto mantenimento della conformazione originale del legno, non potranno essere oggetto di contestazione quindi non imputabili a difetti del prodotto quali rotture, fessurazioni, curvature e deformazioni. Per queste casistiche Altacorte S.r.l. declina ogni responsabilità e la merce non potrà essere oggetto di reclami. In questi casi per ovviare al problema si consiglia l'utilizzo di piani in legno incartellato con le medesime caratteristiche estetiche. I piani Altacorte incartellati sono realizzati in listellare o multistrato di legno, sinonimo di garanzia e qualità. Per informazioni scrivi a info@altacorte.com.

- Tutte le immagini rappresentative dei Nostri prodotti, pubblicate sotto forma di documentazione cartacea o all'interno del sito internet, ed il logo  , sono di esclusiva proprietà dell'azienda AltaCorte S.R.L.. Pertanto, qualsiasi utilizzo di questo materiale volto a pubblicizzare o promuovere i Nostri prodotti, a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione commerciale dell'azienda AltaCorte S.R.L. in forma scritta. Mancando tale autorizzazione, l'azienda si riserva di tutelare i propri interessi commerciali nelle sedi legali competenti.
 - Le presenti condizioni generali di vendita, efficaci fino a loro formale revoca, regolano tutte le forniture che, come azienda AltaCorte S.R.L., effettueremo in adempimento di ordini, commissioni ed accordi, salvo deroghe risultanti da atto scritto. Non riconosciamo intese o promesse verbali da chiunque fatte in deroga alle presenti condizioni.
 - Tutti gli ordini, le commissioni e gli accordi s'intendono perfezionati con la nostra conferma scritta o verbale o, comunque, con l'inizio della fatturazione e/o delle consegne. Il perfezionamento degli accordi comporta l'accettazione integrale di tutte le nostre condizioni generali di vendita.
 - Le forniture verranno effettuate ai prezzi di listino in vigore all'atto del perfezionamento degli accordi. I prezzi si intendono franco destino e non comprendono oneri e prestazioni non menzionati, quali: imposte, tasse, interessi, spese e corrispettivi per scarico, montaggio o altri servizi (realizzazioni di elementi speciali o fuori misura, ecc.).
 - Le consegne verranno eseguite compatibilmente con le possibilità di approvvigionamento o trasporto. Gli eventuali termini sono indicativi. Non siamo tenuti a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni dovuti a ritardi, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle consegne. Ciò vale anche per i casi di ritardi, interruzioni o sospensioni dovuti a cause che possono alterare il processo di approvvigionamento e di distribuzione, quali: interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, ritardi imputabili ai fornitori, deficienze di energie, sospensione dei trasporti, ecc.
 - La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta franco destino. Non si accettano imballi di ritorno.
 - In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento si intende per contanti netto a ricevimento fattura, al nostro domicilio. Per nessun motivo ed a nessun titolo il Cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite; il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio di tutti i termini pattuiti, rendendo immediatamente esigibile l'intero credito, e lo costituirà in mora. In qualsiasi forma sia convenuto il pagamento, sono a carico del
- Cliente tutte le spese, gli oneri relativi, così come i rischi per furti e/o smarrimenti dei titoli durante la circolazione postale e/o bancaria. Gli effetti sono da noi accettati salvo buon fine e non costituiscono novazione di credito.
- La mancata osservanza da parte del Cliente delle presenti condizioni generali di vendita e di quanto convenuto negli ordini, nelle commissioni, o negli accordi, comporterà fra l'altro, la sospensione delle forniture. Inoltre, il ritardato pagamento alla scadenza comporterà il nostro diritto all'addebito di interessi al tasso bancario vigente e ci autorizzerà a far sospendere le consegne della merce, ancorché fatturata, e a risolvere, in tutto o in parte, il contratto. La merce consegnata rimane di nostra proprietà sino al pagamento totale da parte del Cliente, con la facoltà anche di ritirarla se non venisse effettuato il saldo totale. Nel caso si verificassero della variazioni nella capacità fisica, finanziaria, tecnica o di qualsiasi altro genere nel Cliente o venissero constatate delle inadempienze, sarà nostra facoltà far sospendere le consegne.
 - Eventuali vizi o difetti delle merci consegnate, devono essere segnalati per iscritto da parte del Cliente, a mezzo lettera raccomandata, entro otto giorni dal loro ricevimento. Previo accertamento dell'esistenza di vizi o difetti dei prodotti o loro parti, ci riserviamo di sostituirli in garanzia. Eventuali danni causati dal trasporto dovranno essere immediatamente contestati al vettore. Per i prodotti di commercializzazione assistiti da loro propri certificati di garanzia, questi ultimi dovranno essere fatti valere nei confronti dei relativi costruttori. Si declina ogni responsabilità in ordine al montaggio dei prodotti.
- **MODIFICHE PRODOTTO**
Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti, a nostro insindacabile giudizio e senza preavviso.
 - **TOLLERANZE**
Non garantiamo l'uniformità di venature e colori dei vari tipi di legno, nell'abbinamento tra diversi elementi. I campioni di legni, sono soltanto indicativi e possono subire delle variazioni di tinta col passare del tempo. Eventuali lievi movimenti del legno, sono da intendersi come caratteristica del mobile in legno.
 - **LAVORAZIONI SPECIALI**
La realizzazione di mobili particolari o fuori misura, nonché l'effettuazione di lavorazioni speciali sono subordinate alla nostra preventiva accettazione concordata e/o scritta.
 - **VARIAZIONI SUGLI ORDINI**
Eventuali richieste del Cliente, di modificare ordini già trasmessi, potranno essere accettate solo se pervenute entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine cui si riferiscono.
 - **RESI**
Non si accetta restituzioni di merce, se non espressamente autorizzati da noi per iscritto. La loro valutazione verrà determinata presso la nostra Sede dopo averne presa visione.
 - Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso, ferma la facoltà, per la sola azienda AltaCorte S.R.L., di adire ogni altro Foro competente secondo la legge processuale. Non comportano deroghe al Foro competente i pagamenti effettuati mediante ricevute bancarie, tratte, cambiali, assegni e/o in altre forme.
 - I prezzi del presente listino sono tutti esclusi IVA.
 - **Minimo d'ordine ai fini della spedizione:** 500,00 Euro netti. Per ordini di importi inferiori, verrà addebitato un costo fisso pari ad € 60,00 come contributo alle spese di gestione e spedizione dell'ordine.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

In the event of solid oak or walnut tops being sold to Extra-EU or EU countries where the climate is very different (i.e. featuring sudden changes in temperature and humidity) to the one in Italy where the tops were made, or if transportation to such countries creates thermal stress to the items - such as exposure to unfavourable conditions that do not contribute to the best possible preservation of the original conformation of the wooden tops - such circumstances cannot become grounds for disputes since these defects (such as breakages, cracks, curves and deformations) cannot be attributed to manufacturing faults.

In such cases Altacorte S.r.l. will not be held responsible and the goods cannot become grounds for disputes. To avoid this problem we recommend using a thick wood veneered top having the same aesthetic features. To guarantee durability and quality, thick wood veneered Altacorte tops feature a laminboard or wood plywood core.

For information please contact info@altacorte.com.

- All the images of our products, either printed on paper or published on our website, as well as our logo  , are the exclusive property of the AltaCorte S.R.L. company. Therefore, before using this material to advertise or promote our products for any reason, written authorisation must be given by the sales management of the AltaCorte S.R.L. company. The company shall be entitled to protect its business interests at the designated Courts of Law should such images or logo be used without its written authorisation.
- These conditions of sale are valid until formally annulled and govern all the supplies we, the AltaCorte S.R.L. company, shall make to fulfil orders and agreements barring derogations that must be provided for in a written document. No verbal agreement or promises made by anyone in derogation of these conditions of sales shall be acknowledged by our company.
- All orders and agreements shall be considered as implemented upon our written or verbal confirmation or when an invoice is issued and/or a delivery is made. The finalisation of agreements is subject to the full acceptance of all these general conditions of sale.
- Supplies shall be made at the prices indicated in the price list in force when the agreements are finalised. Prices are intended delivered duty paid to destination and do not include unmentioned fees and services such as: duties, taxes, interests, expenses and fees for unloading, assembly or other services (for special or custom-sized furniture and so on).
- Deliveries shall be made in compliance with the availability of supplies or transport. Delivery terms are purely indicative. Our company is not obliged to pay indemnities of any kind for any damage caused by delays, interruptions or total or partial stoppage of deliveries. This is also valid for delays, interruptions or stoppages due to causes that may modify the supply and distribution process such as: work interruptions, industrial action, delays caused by suppliers, black outs, transport stoppage, etc.
- Even if solid DDP, goods still travel at the Customer's risk and peril. Returned packaging shall not be accepted.
- Unless other written agreements have been made, payment is intended net in cash at our domicile against receipt of invoice. The Client shall never be entitled to stop payments or delay them beyond the agreed due date. Lack of, or a delay in, the payment of even one instalment only shall result in the annulment of all the terms agreed and shall make the entire credit immediately payable plus interest on arrears. No matter the type of payment agreed the Client shall

bear all expenses and fees including the risks of theft and/or loss of papers during transmission by post and/or through the bank. Bills are accepted by us subject to collection and do not constitute credit novation.

- Supplies shall be stopped if the Client does not abide by these general conditions of sale or does not follow the instructions given in the orders or the agreements finalised. Moreover, overdue payments shall entitle our company to charge interest at the bank rate in force and shall authorise us to stop deliveries of goods, even if invoiced, and to rescind all or part of the contract. Delivered goods remain our property until they have been paid for in full by the Client; we shall also be entitled to take goods back unless full settlement is paid. Deliveries may also be suspended in the event of variations in the Client's physical, financial, technical or of any other kind of ability or in the event of non-fulfilment of these general conditions of sale.

- Any vices or defects in the goods delivered must be communicated by the Customer by registered letter within eight days from receiving the goods. After having ascertained the vices or defects concerning the products or their parts we shall replace them under guarantee. Any damage caused by transport must be reported to the carrier immediately. For products not manufactured by our company and sold with their own certificate of guarantee, any claims must be made to their suppliers. We decline any responsibility regarding installation of products.

• PRODUCT MODIFICATIONS

We are entitled to modify the technical and constructive features of our products at our unquestionable discretion and without giving prior notice.

• TOLERANCES

We cannot guarantee uniformity of grain and colour of the various wood species and of the different units supplied. Wood samples are purely indicative and may be subject to variations in shade as time goes by. Any slight adjustments made by the wood must be intended as typical features of wooden furniture.

• SPECIAL WORKMANSHIP

Special or custom-sized furniture or special modifications shall be available subject to our prior and/or written acceptance.

• MODIFICATIONS OF ORDERS

Any modifications requested by the Customer to orders transmitted to our company may be accepted only if received no later than seven days after receipt of the order they refer to.

• RETURNS

Returned goods shall not be accepted unless expressly authorised by us in writing. Their value shall be estimated by us on our company's premises after having examined them.

- Any disputes shall be settled exclusively by the Court of Law of Treviso although the AltaCorte S.R.L. company shall be exclusively entitled to choose a different Court of Jurisdiction in accordance with the law of procedure. Payments made by cash orders, bank drafts, bills of exchange, cheques and/or in any other form shall not modify the Court of Jurisdiction.

- The prices in this price list do not include VAT.

- **Minimum amount to deliver orders free of charge:** 500 Euro net. For orders amounting to less, a fixed sum of 60 Euro will be charged to contribute to order management and delivery fees.



Alta Corte s.r.l.
Via Callunghetta 1/6,
31040 Cessalto, Treviso - Italy
Tel. +39 0421 327977 - Fax +39 0421 463323
info@altacorte.com - www.altacorte.com