


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
PORTÁTIL

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO

ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.

Acesse o site com o QR Code ao lado:



- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	5
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	5
ITENS INCLUSOS.....	5
MÓDULO.....	5
BRASEIRO CORTEN BLOCO.....	6
ACESSÓRIOS OPCIONAIS.....	6
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	8
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	8
SEGURANÇA.....	9
GARANTIA.....	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	11
RECOMENDAÇÕES DE USO.....	12
INSTRUÇÕES DE USO.....	13
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	14
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	15
SUSTENTABILIDADE.....	16
FALE COM A DURASA.....	17

INFORMAÇÕES GERAIS

Exclusividade **DURASA**, a **ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA** combina design inovador com funcionalidade, sendo composta por módulos fabricados em **AÇO CARBONO** que se encaixam e idealizam este produto.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contém informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO



Figura 1 - ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA.

A **ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA** combina design inovador e praticidade, composta por módulos que se encaixam e dão forma a um produto sofisticado, incluindo um módulo e um braseiro corten bloco.



Figura 2 - Módulos.

ITENS INCLUSOS

MÓDULO

Fabricados em **AÇO CARBONO 1020** ou **AÇO INOX 304** permitindo o encaixe prático do braseiro corten bloco, assim como seu fácil transporte, combinando em diversos espaços externos.

Nas opções **BLACK**, o **AÇO CARBONO** recebe pintura preto fosco para altas temperaturas e **CHROMA** que é inteiramente fabricado em **AÇO INOX 304** com acabamento escovado que garante maior durabilidade.



Figura 3 - Módulo.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

BRASEIRO CORTEN BLOCO

Fabricados em **AÇO CARBONO**, a peça passa por um processo químico que lhe confere o acabamento corten, que é o aceleramento da oxidação e o interrompimento do processo sem prejudicação física do aço, originando sua estética, garantindo resistência e durabilidade. No fundo do bloco existe um dreno para o escoamento de água e fluxo de ar, e nas laterais alças que auxiliam no transporte do produto.



Figura 4 - Braseiro corten bloco.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ESPETO MARSHMALLOW

Também produzido em **AÇO INOX 304**, com acabamento polido, permite o preparo de marshmallow à distância com segurança e precisão.



Figura 5 – ESPETO MARSHMALLOW.

DIMENSÕES ESPETO MARSHMALLOW




Figura 6 - Dimensões.

MODELO	C	L	P
ESPETO MARSHMALLOW	89cm	5cm	-

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

TAMPA DE FECHAMENTO

Fabricada em **AÇO INOX 304**, a tampa de fechamento permite o acabamento da lareira sempre que ela não estiver em uso. Ela impede a entrada de sujeira principalmente em um período sem uso, evitando o acúmulo de resíduos e consequentemente prejudicando o funcionamento.



Figura 7 – Tampa de fechamento.

DIMENSÕES DA TAMPA DE FECHAMENTO - OPCIONAL

Medidas em centímetros.




Figura 8 - Dimensões.

MODELO	C	L	A
TAMPA DE FECHAMENTO	70cm	70cm	1,2cm

Tabela 2 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros.




Figura 9 - Dimensões.

MODELO	L	A	P
ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA	70cm	32cm	70cm

Tabela 3 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a estação móvel, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e principalmente por crianças
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se de que todos os acessórios estejam encaixados corretamente
- Não utilize acessórios que não são **DURASA** e indicados para o seu produto
- Não cole ou parafuse nenhuma peça ou acessório do seu produto. Não cole ou parafuse no chão
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, estrutura e acabamentos

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.



Durante o recebimento/installação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação	Portátil
Material	Aço Carbono 1020 / Aço Inox 304
Acabamento acessórios	Inox Polido
Garantia	12 meses

Tabela 4 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO

Estação móvel - Lareira	25,7kg
-------------------------	--------

Tabela 5 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Estação móvel - Lareira	80x80x40cm
-------------------------	------------

Tabela 6 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

RECOMENDAÇÕES DE USO

IMPORTANTE



Este equipamento foi projetado para utilizar lenha ou carvão. Demais combustíveis, seja sólido, líquido ou gasoso, não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia.

Não queime jornais, papelão, revistas e similares.

- 1** Nunca deixe a lareira acesa sem que haja um responsável presente
- 2** Nunca reabasteça com o combustível se o fogo estiver aceso ou, sem que após a extinção do fogo tenha passado ao menos 20 minutos para resfriamento do queimador
- 3** Não deixe materiais inflamáveis a menos de 2 metros de distância da lareira
- 4** A distância mínima de 2 metros é considerada segura para o uso de cortinas e tecidos
- 5** Não fume enquanto estiver manuseando o combustível
- 6** Evite grandes correntes de ar no local onde está sendo utilizado, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical
- 7** O álcool derramado fora do queimador de sua lareira pode causar manchas no piso e revestimentos
- 8** Em caso de incêndio, para extinção completa da chama, nunca utilize extintor de água, o recomendado é o de pó seco (PQS ABC)



ATENÇÃO:

A lareira produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE



ATENÇÃO:

A Estação Móvel - Lareira tem um peso considerável. É indispensável o cuidado ao transportar assim como o manuseio por crianças ou pessoas com capacidades físicas reduzidas.

- 1** Retire a embalagem de proteção da lareira
- 2** Verifique se o ambiente que irá receber a lareira está de acordo com as especificações da página de instalação
- 3** A lareira deve estar firme e nivelada em sua base
- 4** Adicione pouca lenha para iniciar a chama e adicione lenhas maiores ao decorrer da queima. Lembrando que se deve manter uma distância segura do equipamento, devido a reação da química da queima

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

- 1** A ESTAÇÃO MÓVEL - LAREIRA deve ser simplesmente apoiadas sobre piso que irá receber o equipamento, pois sua sustentação se dá pela base da mesma. As lareiras não devem ser fixadas permanentemente com colas ou outros materiais, pois ela deverá ser retirada sempre que necessário, para limpeza ou mesmo para manutenção
- 2** Para um seguro funcionamento do equipamento, a lareira não pode ser justa à paredes do ambiente. Antes da instalação da lareira cabe ao cliente ou agente especificador certificar-se de que os materiais de revestimento empregados ao entorno são adequados para tal situação de extremo calor
- 3** Verifique o nivelamento do piso em que será utilizada a lareira
- 4** Quanto ao afastamento de paredes a distância mínima recomendada é de 2 metros, permitindo assim a maior ventilação do ar e evitando possíveis danos à produtos próximos e/ou queimaduras
- 5** Não é recomendável a instalação de equipamentos eletrônicos próximo ao queimador sem que haja um anteparo de material isolante entre eles em tamanho suficiente para desviar o fluxo do ar quente, uma vez que o calor emanado pode danificar os equipamentos mais sensíveis
- 6** Deve-se utilizar lenha seca. Lenhas úmidas provocam fumaça e não geram brasas. As madeiras ideais para queima são as de reflorestamento, como Ácacia-Negra e Eucalipto
- 7** Nunca utilize derivados de petróleo para ascender a lareira

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO:

Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que o lareira esteja totalmente apagada e fria.

Recomendamos a utilização de escova de aço para remover os resíduos após o uso.



Remoção das cinzas: Retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente apropriado. Não remova as cinzas com a lareiras quente ou com a lenha ainda em brasa, lembre-se que as brasas podem permanecer acessas por até 36 horas. Espere que a cinza esfrie naturalmente, não coloque água para acelerar o processo, a fim de evitar a expansão e a contração do calor.

Proteção Adicional: Após a limpeza, aplique óleo protetivo específico para metais ou óleo vegetal para proteção do material contra futuras exposições à umidade.

Armazenamento Adequado: Para evitar problemas futuros, armazene a lareira em um local seco e ventilado. Caso utilize uma capa de proteção, é importante garantir que seja feita de um material respirável, permitindo a circulação de ar e evitando o acúmulo de umidade.

LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

- Utilize sempre esponjas macias
- Utilize uma toalha seca e macia
- Não utilize produtos químicos que não são recomendados para o inox



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua estação móvel.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil