


Caspian[®]







Daqiq Chimie

Силиконы и герметики

Универсальный силикон
Нейтральные силиконы
Специальный черный силикон
Силиконовый герметик для аквариума
Универсальный силикон Kwiksil
Универсальный силикон K2
Акриловый герметик
Автомобильный клей и клей для молдингов и накладок

Silicones et produits d'étanchéité

Silicones polyvalents
Silicones Neutres
Silicone Noir Spécial
Silicone d'aquarium
Silicones polyvalents Kwiksil
Silicones polyvalents K2
Mastic acrylique
Colle pour voiture et pour bande de protection

Силиконовый Герметик прокладка

Силиконовый Герметик прокладка Mazda
Силиконовый герметик прокладок на нейтральной основе Viscosil

Joint d'étanchéité en silicone haute température

Joint d'étanchéité en silicone haute température Mazda
Joint d'étanchéité en silicone haute temperature neutre Viscosil

Бытовые и индустриальные клеи

Клей ПВХ высокого давления (Tarkesh)
Клей ПВХ
Универсальный клей
Столярный клей для дерева
Промышленный клей (Металлпласт)
Быстрый клей
Контактный клей премиум-класса
Супер клей
Клей 1-2-3
Клей 1-2-3 Kwikfix

Colle ménagers et industriels

Colle PVC-U haute pression (Tarkesh)
Colle PVC
Colle Universelle
Colle à bois
Colle Industriel (fer)
Colle Contact
Colle Contact Premium
Colle Super Glue
Colle 1-2-3
Colle 1-2-3 Kwikfix

Полиуретаны

Полиуретановый пена-спрей
Полиуретановый клей PUR 11250
Полиуретановый клей (без необходимости использования праймера) CBTR10

Polyuréthanes

Bombe mousse polyuréthane
Colle polyuréthane PUR11250
Colle polyuréthane (pas besoin d'apprêt) CBTR10



Daqiq Chimie

Silicones & Sealants

All-purpose Silicones
Neutral Silicones
Special Black Silicone
Aquarium Silicone
Kwiksil All-purpose Silicones
K2 All-purpose Silicones
No More Cracks
Automotive Adhesive

مواد السيليكون و مواد مانعة التسرب

سيليكون متعدد الاستخدامات
سيليكون المحايد
سيليكون أسود خاص
سيليكون أحواض السمك
سيليكون متعدد الاستخدامات من كويك سيل
سيليكون متعدد الاستخدامات من كي ٢
تسرب الاكريليك
غراء السيارة وغراء الشريط الجانبي للسيارة

Silicone Gasket Makers

Mazda Gasket Maker
Viscosil Neutral Gasket Maker

صانع حشية الرأس السيليكوني الحراري

صانع حشية الرأس السيليكوني الحراري مزدا
صانع حشية الرأس السيليكوني المحايد فيسكوسيل

Home & Industrial Adhesives

Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive
PVC Adhesive
Allplast Adhesive
Wood Glue
Industrial Adhesive (Metalplast)
Contact Adhesive
Premium Contact Adhesive
Super Glue
Fast Adhesive (MDF kit)
Kwikfix Fast Adhesive (MDF kit)

الغراء المنزلي والصناعي

غراء بولي كلوريد الفينيل عالي الضغط من تركش
غراء بولي كلوريد الفينيل
لاصق متعدد الاستخدامات
غراء الخشب
لاصق الصناعي (حديد)
لاصق الفوري
لاصق التلامس (ممتاز)
غراء سوبر جلو
لاصق ١-٢-٣
لاصق ١-٢-٣ من كويك فيكس

Polyurethanes

Polyurethane Spray Foam
PUR 11250 Polyurethane Adhesive
CBTR10 Primerless Polyurethane Adhesive

بولي يوريثان

رذاذ رغوة البولي يوريثان
لاصق البولي يوريثان PUR 11250
لاصق البولي يوريثان (لا حاجة لطلاء الأساس (البرايمر))
CBTR 10

Компания «Дагиг Шими»

Компания «Дагиг Шими», являющаяся дочерней компанией промышленного холдинга «Фуман Шими», представляет собой одну из ведущих компаний в области производства клеев и изоляционных материалов общего, строительного и промышленного назначений. Эта компания начала свою производственную деятельность в 1998 году и выпустила на рынок высококачественную продукцию под торговой маркой «Caspian», используя самое современное и модернизированное оборудование, современные международные научные знания и технологии, а также и профессиональных специалистов.

Компания «Дагиг Шими» сумела за очень короткое время зарекомендовать себя как одно из ведущих производственных предприятий с фундаментальным пониманием главных рыночных и потребительских тенденций, и в настоящее время эксклюзивная формула продуктов, изготовленных этой компанией из силиконовых материалов, является главным мерилом высокого качества на рынке.

Среди прочих факторов, которые обусловили превосходство продуктов, производимых компанией «Дагиг Шими», является весьма ответственная и важная работа, которую ведут руководители этой компании при выборе сырья. Безусловно, ввоз лучшего сырья из таких стран, как Германия, Франция, Голландия, Южная Корея и других стран, обеспечивает изготовление и производство наилучшей по качеству продукции.

В настоящее время продукция, производимая компанией «Дагиг Шими», включает в себя все виды силиконовых клеев и клеев на основе растворителей, а также промышленных изоляционных клеев и герметиков, которые используются в автомобильной и строительной отраслях промышленности, в производстве бытовой техники, в обувной и кожевенной промышленности, для установки напольных покрытий, а также в производстве деревянных изделий, дверей и окон и т. д.

Продукция этой компании отвечает всем требованиям национальной стандартизации Ирана, а также всем требованиям международных стандартов, таких как ISO 9001 и IATF. Одним из других преимуществ продуктов этой компании является то, что продукция компании была одобрена крупнейшими автоконcernами мира, включая Renault, Nissan, Peugeot, Citroen и другими ведущими отечественными производителями.

Продукция этой компании, выпускаемая под торговой маркой Caspian, Mazda, Kwiksil, K2, Kwikfix, Viscosil и Tarkesh помимо того, что занимает особое положение на иранском рынке и среди иранских потребителей в промышленности и домашних пользователей, также успешно вышла и на мировые рынки.

Компания «Дагиг Шими» твердо верит в то, что ключевым фактором успеха ее деятельности является удовлетворенность потребителей качеством продукции, производимой этой компанией.

La société Daghigh-Shimi

La société Daghigh-Shimi, affiliée au Groupe industriel chimique Fouman, est l'une des sociétés leaders dans le domaine de la production d'adhésifs et d'isolations générales pour le bâtiment et l'industrie. Cette entreprise, utilisant les machines internationales les plus modernes et les plus avancées et des experts professionnels, a démarré son activité en 1998 et a lancé ses produits de qualité sur le marché sous la marque Caspien.

Grâce à une compréhension fondamentale des besoins du marché micro et macro, la société Daghigh-Shimi a pu fonctionner comme l'une des unités de production élégantes en peu de temps, et maintenant la formulation exclusive des produits en silicone de cette entreprise est définie comme une qualité indicatrice du marché.


Entre autres choses qui conduisent à la supériorité des produits fabriqués par la société Daghigh-Shimi, il y a le processus sensible et important que les conservateurs de la collection adoptent pour choisir les matières premières, en important les meilleures matières premières des pays comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Corée du Sud, etc. Il a ouvert la voie à la production de produits de premier plan et de qualité.

À l'heure actuelle, les produits de la société Daghigh-Shimi comprennent toutes sortes d'adhésifs à base de silicone et de solvants, ainsi que des isolants et des produits d'étanchéité industriels, qui sont utilisés dans les industries de l'automobile, du bâtiment, de l'électroménager, de la chaussure et du cuir, ainsi que dans les revêtements de sol en bois, industries des portes et fenêtres, etc.

Les produits de cette société ont réussi à obtenir les normes nationales de l'Iran ainsi que les normes internationales telles que ISO 9001 et IATF.

L'un des autres honneurs de la société est que ses produits ont reçu l'approbation des constructeurs automobiles internationaux, notamment Renault, Nissan, Peugeot, Citroën et d'autres industries nationales.

Les produits de cette société portant les noms de Caspian, Mazda, Kwiksil, K2, Kwikfix, Viscosil and Tarkesh, en plus d'avoir une place particulière sur le marché iranien et parmi les experts et utilisateurs iraniens, ont également fait leur entrée sur les marchés mondiaux. La société Daghigh-Shimi considère comme le facteur clé de son succès la satisfaction des utilisateurs quant à la qualité de ses produits.





تعتبر شركة دقيق شيمي

تعتبر شركة « دقيق شيمي (Daqiq Chimie) » التابعة لمجموعة «فُومَن» للصناعات الكيماوية إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج المواد اللاصقة والعوازل ذات الاستخدامات العمومية وفي البناء والصناعة. بدأت هذه الشركة نشاطها مستخدمًا أحدث الآلات وأكثرها تطوراً ومستعينتاً بأحدث العلوم العالمية والخبراء المحترفين، وقد أطلقت الشركة منتجاتها عالية الجودة إلى السوق تحت الاسم التجاري Caspian في عام ١٩٩٨ م.

من خلال الفهم الاساسي للاحتياجات الجزئية والكلية للسوق، تمكنت شركة « دقيق شيمي » خلال فترة وجيزة من الزمن من العمل كواحدة من وحدات الإنتاج ذات الاسلوب الخاص، حيث تُعرّف حالياً الصيغة الحصرية لمنتجات السيليكون التابعة لهذه الشركة بأنها مؤشر للجودة بالسوق.

من بين العوامل الأخرى التي تميز المنتجات التي تُصنَّعها شركة « دقيق شيمي »، العمليات الحساسة والمهمة التي يتبناها القائمون على المجموعة في اختيار المواد الخام. فقد مهد استيراد أفضل المواد الخام من دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وكوريا الجنوبية وما إلى ذلك، الطريق لإنتاج منتجات رائدة وذات جودة عالية.

تشمل منتجات شركة « دقيق شيمي » حالياً مختلف أنواع المواد اللاصقة السيليكون والمواد اللاصقة القائمة على المذيبات، وكذلك العوازل الصناعية وموانع التسرب التي تستخدم في صناعة السيارات والبناء والأجهزة المنزلية والأحذية والجلود وأغطية الأرضيات وصناعات الخشب والأبواب والنوافذ وما إلى ذلك.

لقد نجحت منتجات هذه الشركة في الحصول على معايير الجودة الوطنية الإيرانية وكذلك المعايير الدولية مثل ISO ٩٠٠١ و IATF. كما حصلت منتجات شركة « دقيق شيمي » على الموافقة من شركات صناعة السيارات الدولية، بما في ذلك رينو ونيسان وبيجو وستروين وغيرها من الصناعات المحلية، حيث يعد هذا شرف آخر يحسب لهذه الشركة.

تحمل منتجات هذه الشركة الأسماء التالية: Caspian و Mazda و Kwiksil و K2 و Kwifix و Viscosil و Tarkesh، حيث تحتل هذه المنتجات مكانة خاصة في السوق الإيرانية وبين الخبراء الإيرانيين والمستخدمين المحليين، وقد وجدت هذه المنتجات طريقها أيضاً إلى الأسواق العالمية.

تؤمن شرك « دقيق شيمي » بأن العامل الرئيسي لنجاحها هو رضا عملائها عن جودة منتجاتها.

Daqiq Chimie Company

Daqiq Chimie affiliated to Fouman Chimie Industrial Group, established in 1998, is one of the leading manufacturer in various types of adhesives and sealants: general, construction and industrial.

Daqiq Chimie applied the most modern machineries and international know how and professional experts to develop and produce top quality products with the Caspian brand.

By having the right and smart understanding of micro and macro market dynamics, in short term the company achieved to have been recognized as a leading adhesive and sealant production unit, then now its unique silicone formulation is market quality index.

Having undertaken accurate and important process of raw material supplier selection is another reason which made Daqiq Chimie a top manufacturer. Importing the best raw materials from countries like Germany, France, Netherland, South Korea and etc have enabled Daqiq Chimie to produce top quality products.

At present Daqiq Chimie have a wide range of silicone sealants, solvent-based adhesives, industrial sealers and sealants which are been used in OEMs, construction industry, home appliances, shoes and leather, floor coverings, wood and door and window industries.

Daqiq Chimie's products certified by National Standard of Iran and also International Standards like ISO 9001 and IATF. Daqiq Chimie is honored that have been endorsed by international OEMs like Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, and other local industries.

Daqiq Chimie product portfolio is organized into different brands Caspian, Mazda, Kwiksil, K2, Kwifix, Viscosil and Tarkesh which are well-known brands in both local and neighbors' markets.

Daqiq Chimie considers customers' and consumers' satisfaction of the quality of its products as the main success key.

Caspian® Ru Универсальный силикон

Характеристики

- Отличается высокой прочностью, отличной водонепроницаемостью и гибкостью и эластичностью
- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Высокая термостойкость и влагостойкость

Назначения

- Для остекления фасадов зданий
- Для стали и стекла в изготовлении холодильно - теплового оборудования
- Для металлических, керамических и алюминиевых деталей и компонентов
- Для применения внутри и снаружи жилых и коммерческих зданий

Caspian® Fr Silicones polyvalents


Caractéristiques

- Durable, imperméable et flexible
- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Résistant à l'humidité et à la chaleur

Applications

- Verre pour façades
- Acier et verre dans la construction d'équipements frigorifiques et thermiques
- Pièces en métal, céramique et aluminium
- Intérieur et extérieur des bâtiments résidentiels et commerciaux





سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar كاسپين

- يدوم طويلاً ومقاوم للماء ومرن
- له خصائص مضادة للعدوى (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

الخصائص

- زجاج واجهة المباني
- الفولاذ والزجاج المستخدم في بناء معدات التدفئة والتبريد
- القطع المعدنية والسيراميكية والألمنيومية
- داخل وخارج المباني السكنية والتجارية

الاستخدامات

Caspian En

All-purpose Silicones

Features

- Durable, waterproof and flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Buildings glass facades
- Steel and glass used in a manufacturing of heating and cooling equipment
- Metal, ceramic and aluminum parts
- Inside and outside of residential and commercial buildings


 شفاف / прозрачный

 أسود / черный

 أبيض / белый
 Transparents / Transparent Noire / Black Blanche / White

Цвет الألوان
 Couleur Colors



Упаковывание التغليف
 Emballage Packaging

Caspian®**Ru**

Нейтральные силиконы

Характеристики

- Продукт без запаха и подходит для использования в небольших помещениях без вытяжки и вентиляции
- Отличается высокой прочностью, отличной водонепроницаемостью и гибкостью и эластичностью
- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Высокая термостойкость и влагостойкость

Назначения

- Для приклеивания декоративных зеркал
- Для приклеивания стеклянных и керамических декоративных элементов
- Для остекления фасадов зданий и внутри здания
- Для автомобильных стекол и фар
- Для металлических, керамических и алюминиевых деталей и компонентов, применяемых в изготовлении холодильно-теплового оборудования

Caspian®**Fr**

Silicones Neutres


Caractéristiques

- Inodore et adapté aux petits espaces sans ventilation
- Durable, imperméable et flexible
- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Résistant à l'humidité et à la chaleur

Applications

- Miroirs sanitaires et décoratifs
- Pièces décoratives en verre et céramique
- Pour façades et intérieur du bâtiment
- Vitres, phares et feux de voiture
- Pièces en acier, céramique et verre dans la construction d'équipements frigorifiques et thermiques





سيليكون المحايد

Ar كاسبين

الخصائص

- عديم الرائحة ومناسب للإستعمال في المساحات الصغيرة وديمة التهوية
- يدوم طويلاً ومقاوم للماء ومرن
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

الاستخدامات

- مرايا الحمامات و المرايا الزخرفية
- قطع الديكور الزجاجية والسيراميكية
- زجاج واجهات وداخل المبنى
- زجاج ومصابيح السيارات
- الأجزاء الفولاذية والسيراميكية والزجاجية المستخدمة في صناعة معدات التدفئة والتبريد

Caspian En

Neutral Silicones

Features

- Odorless and suitable for small and without air conditioner spaces
- Durable, waterproof and flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Sanitary and decorative mirrors
- Glass and ceramic decorative pieces
- Building exterior and interior glass facades
- Auto glass and headlamp
- Steel, ceramic or glass used in manufacturing of heating and cooling equipment



прозрачный / شفاف

Transparentes / Transparent



черный / أسود

Noire / Black



белый / أبيض

Blanche / White

Цвет


الألوان

Couleur

Colors



330gr



600 ml

Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging

Caspian Ru **Специальный черный силикон**

Характеристики

- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Высокая термостойкость и влагостойкость
- Стойкость к окислению, вызванному воздействием озона, тепловым и световым излучениям и влаге

Назначения

- Для автомобильных стекол
- Для стеклопакетов
- Для стеклянных и алюминиевых перегородок
- Изготовление двухслойных сэндвич панелей

Caspian Fr **Silicone Noir Spécial**

Caractéristiques

- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Résistant à l'humidité et à la chaleur
- Stabilité contre l'oxydation provoquée par l'ozone, les rayonnements thermiques et solaire, ainsi que contre l'humidité

Applications

- Vitres de voiture
- Fenêtres double vitrage
- Cloisons en verre et aluminium
- Construction de panneaux double paroi et compacts





سيليكون أسود خاص

Ar كاسپين

الخصائص

- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة
- ثبات ضد الأكسدة الناتجة عن الأوزون والإشعاعات الحرارية والضوء والرطوبة

الاستخدامات

- زجاج السيارات
- الزجاج المزدوج
- القواطع الزجاجية والألومنيومية
- بناء الألواح المدمجة ذات الجدران المزدوجة

Caspian En

Special Black Silicone

Features

- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant
- Stable against oxidation from ozone, thermal and optical radiation and humidity

Applications


- Auto glass
- Double glazing doors and windows
- Glass and aluminum partitions
- Construction of sandwich panels

أسود /
Noire / Black

الألوان
Couleur / Colors



330gr



600 ml

التغليف
Emballage / Packaging

Caspian®**Ru****Силиконовый герметик для аквариума****Характеристики**

- Содержит специальные компоненты, не наносящие вреда рыбам и другим обитателям аквариума
- Высокая устойчивость к УФ-излучению
- Отличается высокой прочностью, отличной водонепроницаемостью и гибкостью и эластичностью
- Высокая термостойкость и влагостойкость

Назначения

- Для сборки и ремонта домашних и промышленных аквариумов и аквариумного оборудования

Caspian®**Fr****Silicone d'aquarium****Caractéristiques**

- Contenant des ingrédients spéciaux sans nuire aux poissons et autres créatures d'aquarium
- Résistant aux UV
- Durable, imperméable et flexible
- Résistant à l'humidité et à la chaleur

Applications

- Aquariums et équipements d'aquarium domestiques et industriels





سيليكون أحواض السمك

Ar كاسپين

- يحتوي على مكونات خاصة غير ضارة بالأسماك و المخلوقات الأخرى بأحواض السمك
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- يدوم طويلاً ومقاوم للماء ومرن
- مقاوم للرطوبة والحرارة

الخصائص

أحواض السمك المنزلية والصناعية ومعدات أحواض السمك

الاستخدامات

Caspian En

Aquarium Silicone

Features

- Harmless to fish and aquatic animals
- Anti UV
- Durable, waterproof and flexible
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Household and industrial aquariums and related equipment



прозрачный / شفاف

Transparentes / Transparent

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging

**Ru**

Универсальный силикон

Характеристики

- Высокая прочность и долговечность
- Водостойкость
- Превосходная эластичность и гибкость
- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Высокая термостойкость и влагостойкость

Назначения

- Герметизация стыков фасадов, дверей и окон жилых и коммерческих зданий
- Сантехническое и кухонное оборудование

**Fr**

Silicones polyvalents


Caractéristiques

- Durable
- Étanche
- Flexible
- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Résistant à l'humidité et à la chaleur

Applications

- Scellement des façades, portes et fenêtres des bâtiments résidentiels et commerciaux
- Équipements sanitaires et de cuisine





سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar كويكسيل

الخصائص

- يدوم طويلاً
- مقاوم للماء
- مرن
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

الاستخدامات

- إحكام إغلاق الواجهات والأبواب والنوافذ في المباني السكنية والتجارية
- المعدات الصحية وتجهيزات المطبخ

kwiksil En

All-purpose Silicones

Features

- Durable
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Windows, doors and glass facades of residential and commercial buildings
- Kitchen and bathroom



прозрачный / شفاف



черный / أسود



белый / أبيض


Transparentes / Transparent Noire / Black Blanche / White

Цвет


الألوان

Couleur

Colors



30 gr



300 ml

Упаковывание / التغليف

Emballage / Packaging



Ru

Универсальный силикон

Характеристики

- Высокая прочность и долговечность
- Водостойкость
- Превосходная эластичность и гибкость
- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Высокая термостойкость и влагостойкость

Назначения

- Герметизация стыков фасадов, дверей и окон жилых и коммерческих зданий
- Сантехническое и кухонное оборудование



Fr

Silicones polyvalents

Caractéristiques

- Durable
- Étanche
- Flexible
- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Résistant à l'humidité et à la chaleur

Applications

- Scellement des façades, portes et fenêtres des bâtiments résidentiels et commerciaux
- Équipements sanitaires et de cuisine





سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar



الخصائص

- يدوم طويلاً
- مقاوم للماء
- مرن
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

الاستخدامات

- إحكام إغلاق واجهات وأبواب ونوافذ المباني السكنية والتجارية
- المعدات الصحية وتجهيزات المطبخ



En

All-purpose Silicones

Features

- Durable
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and temperature resistant

Applications


- Windows, doors and glass facades of residential and commercial buildings
- Kitchen and bathroom



прозрачный / شفاف



черный / أسود



белый / أبيض

Transparentes / Transparent Noire / Black


Blanche / White

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging

Caspian Ru **Акриловый герметик**

Характеристики

- Возможность нанесения краски
- Не содержит агрессивные растворители
- Легко смывается водой до высыхания
- Обладает антиплесневыми (антибактериальными) свойствами
- Отличается высокой прочностью и эластичностью

Назначения

- Поверхности внутри здания
- Двери, окна и стены
- Выравнивание, удаление вмятин и покраска кузова автомобиля
- Укладка паркета и ламината внутри здания

Caspian Fr **Mastic acrylique**

Caractéristiques

- Colorabilité totale
- Sans solvants corrosifs
- Nettoyable à l'eau (avant séchage)
- Anti-moisissure (anti-bactéries)
- Durable et flexible

Applications

- Surfaces internes du bâtiment
- Portes, fenêtres et murs
- Lissage et peinture de la carrosserie
- Parquet et sol stratifié de l'intérieur du bâtiment





تسرب الاكريليك

Ar كاسپين

الخصائص

- قابلية للطلاء كاملة
- لا توجد به مذيبيات أكلة
- يمكن تنظيفه بالماء قبل التجفيف
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- يدوم طويلاً ومرن

الاستخدامات

- الأسطح الداخلية للمبنى
- الأبواب والنوافذ والجدران
- تنعيم وطلاء جسم السيارة
- تركيب ارضيات الباركيه والصفائح داخل المبنى

Caspian En

No More Cracks

Features

- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial properties
- Long lasting and Flexible

Applications



- Sealing the interior surfaces of the building
- Sealing doors, windows and walls
- Repair car body
- Fitting wooden and laminated floorings



белый / أبيض
Blanche / White

Цвет الألوان

Couleur Colors



Упаковывание التغليف

Emballage Packaging

Характеристики

- Клей с усиленной адгезией за счет специальной разработанной формулы для отделки салона автомобиля
- Отличная стойкость к воздействию воды, ультрафиолетового излучения, озона и химических веществ
- Не проседает и не дает усадку после высыхания
- Не вызывает коррозии
- Отличная герметизация и адгезия к различным типам поверхностей

Назначения

- Для приклеивания молдингов и накладок на кузов автомобиля, зеркал, фар, декоративных деталей и аксессуаров, полимерных стеклянных и металлических поверхностей

Caractéristiques

- Oxime renforcée avec une formulation spécialisée pour les garnitures de voiture
- Excellente résistance à l'eau, aux rayons ultraviolets, à l'ozone et aux produits chimiques
- Sans constriction après séchage
- Aucune corrosivité
- Haute adhérence et étanchéité pour différentes surfaces

Applications

- Bande de protection pour automobiles, miroirs, feux, pièces décoratives, surfaces en polymère, verre et métal





غراء السيارة وغراء الشريط الجانبي للسيارة

Ar كاسبين

- أكسيم (Oxime) محسن بتركيبية متخصصة لتزيين السيارة
مقاومة ممتازة للماء والأشعة فوق البنفسجية والأوزون والمواد الكيميائية
لا ينكمش بعد التجفيف
لا يسبب التآكل
التصاق ممتاز ومنع تسرب الماء للأسطح المختلفة

الخصائص

- الشريط الجانبي للسيارة والمرايا والمصابيح وقطع الديكور
وأسطح البوليمر والزجاج والمعدن

الاستخدامات

Caspian En

Automotive Adhesive

Features

- Modified oxime with customized formula for car trims
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- No shrinkage when cured
- Non corrosive
- Very good adhesion on different types of surfaces

Applications

- Automotive trim, mirror, headlight, decorative parts, polymer surfaces, glass and steel



прозрачный / شفاف / أسود / черный
Transparentes / Transparent Noire / Black

Цвет الألوان

Couleur Colors



Упаковывание التغليف

Emballage Packaging

MAZDA Ru Силиконовый Герметик прокладка

Характеристики

- Высокая жаростойкость до 330 °С
- Отличная стойкость к воздействию воды, воздуха, ультрафиолетового излучения, озона и химических веществ
- Обладает высокой эластичностью после высыхания
- Не проседает и не дает усадку после высыхания

Назначения

- Для головки блока цилиндров и выхлопной системы
- Для соединений теплообменников
- Для изоляции в электротехнике
- В приборах для приготовления пищи и обогрева
- В производстве фланцевых соединений и в тепловых энергоустановках
- В производстве клапанов, дифференциалов и т. п.

MAZDA Fr Joint d'étanchéité en silicone haute température

Caractéristiques

- Résistance à la température jusqu'à 330 degrés Celsius
- Excellente résistance à l'eau, aux rayons UV, à l'ozone et aux produits chimiques
- Avec une grande élasticité après séchage
- Excellente adhérence et durabilité/sans constriction après séchage

Applications

- Joint de culasse et échappement
- Connexions des échangeurs de chaleur
- Isolation électrique
- Matériel de cuisson et de chauffage
- Industries des brides et thermiques
- Valve, différentiel et...





صانع حشية الرأس السيليكوني الحراري

Ar مزدا

الخصائص

- أداء متميز حتى ٣٣٠ درجة مئوية
- مقاومة ممتازة للماء والهواء والأشعة فوق البنفسجية والأوزون والمواد الكيميائية
- يمتاز بمرونة عالية بعد التجفيف
- لا ينكمش بعد التجفيف

الاستخدامات

- حشية رأس (جوان وش) السلندر وعادم الهواء
- توصيلات المبادلات الحرارية
- العزل الكهربائي
- أجهزة الطبخ والتدفئة
- الفلانشات والصناعات الحرارية
- الصمام، الترس التفاضلي (الدفرنس) و ...

MAZDA En

Gasket Maker

Features

- High temperature resistant up to 330 °C
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- High elasticity after curing
- Excellent adhesion and durability
- No shrinkage when fully cured

Applications

- For cylinder head gaskets and exhaust
- Sealing heat exchanger joints
- Electrical insulation
- Cooking utensils
- Motor vehicles and flanges
- Valve, differential and ...

красный / الأحمر / Rouge / Red
 черный / أسود / Noire / Black
 الرمادي / Grey / Grise / Grey

Цвет / الألوان
 Couleur / Colors



Упаковывание / التغليف
 Emballage / Packaging

Характеристики

- Немецкая технология
- Высокая жаростойкость до 330 °С
- Нейтральная формула
- Без запаха
- Подходит для двигателей, оснащенных кислородным датчиком
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, биодизелю, маслам и пластичным смазкам, смазочным материалам, воде, морской воде, солнечным лучам и озону
- Не вызывает коррозии
- Высокая скорость высыхания
- Обладает постоянной эластичностью

Назначения

- Для всех поверхностей в двигателях, коробках передач, осях и цилиндрах
- Для всех неровных и твердых поверхностей
- Для всех тяжелых и современных двигателей и транспортных средств

Caractéristiques

- Technologie allemande
- Haute stabilité thermique jusqu'à 330 degrés Celsius
- Formulation neutre
- Sans odeur
- Convient aux moteurs équipés d'un capteur d'oxygène
- Haute résistance à l'essence, au diesel, au biodiesel, aux huiles et graisses, aux lubrifiants, à l'eau, à l'eau de mer, au soleil et à l'ozone
- Aucune corrosivité
- Vitesse de séchage élevée
- A une élasticité permanente

Applications

- Tous niveaux du moteur, boîte de vitesses, pont et cylindre
- Surfaces inégales et dures
- Tous les moteurs et véhicules lourds, ainsi que modernes





صانع حشية الرأس السيليكوني المحايد

Ar وبيكوسيل

الخصائص

- تكنولوجيا ألمانية
- ثبات حراري عالي يصل إلى ٣٣٠ درجة مئوية
- تركيبة محايدة
- عديم الرائحة
- مناسب للمحركات المزودة بأجهزة استشعار الأكسجين
- مقاومة عالية لوقود البنزين والديزل والديزل الحيوي والزيوت والشحوم ومواد التشحيم والمياه ومياه البحر وأشعة الشمس والأوزون
- لا يتآكل
- سرعة تجفيف عالية
- لديه مرونة دائمة

الاستخدامات

- جميع الاسطح في المحركات وصندوق التروس ومحاور القيادة والسلندر
- الأسطح الصلبة وغير المستوية
- جميع المحركات والمركبات الثقيلة والحديثة

VISCOFIL En

Neutral Gasket Maker

Features

- German technology
- Outstanding temperature resistance to 330°C
- Neutral formula
- Low odor
- Suitable for oxygen sensor equipped engines
- Excellent resistance against petrol, diesel & biodiesel fuels, oils, grease, lubricants, water, seawater, sunlight and ozone
- Non corrosive
- Optimum cure rate
- Permanent elasticity

Applications


- All surfaces in engine, gearbox, drive axle & cylinder
- Excellently suited for rough sealing surface
- All usage in all motors, modern vehicles and heavy duties

الرمادي غامق / темно-серый
Gris Foncé / Dark Grey

Цвет الألوان
Couleur Colors



30 gr



85 gr

Упаковывание التغليف
Emballage Packaging

Caspian

Ru

Клей ПВХ высокого давления (Tarkesh)**Характеристики**

- Немецкая технология
- Продукт маркирован знаком Национальной организации по стандартизации Ирана
- Не содержит толуола
- Высокая адгезия и скорость высыхания
- Продукт устойчив к холодной и горячей воде и высокому давлению
- Продукт заполняет зазоры между трубой и фитингом

Назначения

- Для труб домашних водопроводных и канализационных систем
- Для систем водоснабжения сельского хозяйства/городского и сельского водоснабжения
- Для соединения деталей, листов и труб из жесткого ПВХ в различных отраслях промышленности
- Для изоляции подземных кабельных линий электропередач и подземных кабельных линий связи в трубах из жесткого ПВХ

Caspian

Fr

Colle PVC-U haute pression (Tarkesh)**Caractéristiques**

- Technologie allemande
- Dotée de la marque standard de l'Organisation nationale de Standard d'Iran
- Sans toluène
- Capacité d'adhésion et vitesse de séchage élevés
- Résistant à l'eau froide, à l'eau chaude et à la haute pression
- Propriété de remplir l'espace vide entre les connexions

Applications

- Système d'adduction d'eau et d'égouts domestiques
- Système d'adduction d'eau à usage agricole (ville et village)
- Raccordement de pièces, plaques et tuyaux en PVC dur dans différentes industries
- Isolation des lignes électriques et téléphoniques souterraines dans des canalisations rigides en PVC





غراء بولي كلوريد الفينيل عالي الضغط من تاركش

Ar كاسپين

الخصائص

- تكنولوجيا ألمانية
- حاصل على شعار الجودة من منظمة المعايير الوطنية الإيرانية
- لا يحتوي على تولوين
- قوة التصاق عالية وسرعة تجفيف عالية
- مقاوم للماء البارد والساخن والضغط العالي
- لها خاصية ملء الفراغات بين التوصيلات

الاستخدامات

- نظام المياه والصرف الصحي المنزلي
- نظام إمدادات المياه للإستخدامات الزراعية / المدينة والقرية
- توصيل وربط أجزاء ألواح وأنابيب PVC الصلبة في الصناعات المختلفة
- عزل خطوط الكهرباء والهاتف الأرضية في أنابيب PVC الصلبة

Caspian En


Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive

Features

- German technology
- Certified by Iran National Standards Organization
- Toluene free
- Strong adhesion & fast drying formula
- Resistant to cold water, Hot water and high pressure
- Gap filling properties

Applications

- Home sewage system
- High temperature & pressure urban water piping systems/ agriculture
- Installation of PVC pipes, plates in diverse industries
- Installation of underground telecom & electrical cables in PVC-U pipes



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian

Ru

Клей ПВХ**Характеристики**

- Стойкость к ударным и растягивающим и сдвиговым нагрузкам
- Устойчивость клеевого соединения к влаге и низким температурам, и термостойкость
- Обладает превосходными электрическими и механическими свойствами
- Высокая адгезионная способность и сила сцепления
- Моментальное сцепление и склеивание
- Со слабым запахом

Назначения

- Профили ПВХ и водопроводные и канализационные трубы, находящиеся под слабым давлением воды
- Картон, кожа и ткани

Caspian

Fr

Colle PVC**Caractéristiques**

- Résistant aux chocs et aux contraintes de traction et de cisaillement
- Résistance à l'humidité, aux basses températures et à la chaleur
- De bonnes propriétés électriques et mécaniques
- Haute force d'adhérence
- Connexion instantanée
- Légère odeur

Applications

- Profilés en PVC et conduites d'eau et d'égouts soumis à une faible pression du débit
- Carton, cuir et tissu





غراء بولي كلوريد الفينيل

Ar كاسپين

الخصائص

- مقاوم للصدمات و إجهادات الشد و القص
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة والحرارة
- يمتلك خصائص كهربائية وميكانيكية جيدة
- قوة التصاق عالية
- ترابط سريع
- رائحة خفيفة

الاستخدامات

- مقاطع PVC وأنابيب المياه والصرف الصحي التي تتعرض لضغط ضعيف من التدفق
- الورق المقوى والجلود والاقمشة

Caspian En



PVC Adhesive

Features

- Resistant to impact, shear and tension stresses
- Resistance of glue joint against humidity, low temperature & heat
- Suitable mechanical and electrical properties
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications

- Suitable for PVC profiles and pipes that are under the low pressure
- Cardboard, leather and fabric



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian**Ru****Универсальный клей****Характеристики**

- Полностью прозрачный
- Высокая скорость высыхания
- Устойчивость клеевого соединения к влаге и низким температурам, и термостойкость
- Обладает превосходными электрическими и механическими свойствами

Назначения

- Бумага, картон, резина, цветоделие, кожа, феллема и ткани

Caspian**Fr****Colle Universelle****Caractéristiques**

- Complètement transparente
- Vitesse de séchage élevée
- Résistance à l'humidité, aux basses températures et à la chaleur
- De bonnes propriétés électriques et mécaniques

Applications

- Papier, carton, caoutchouc, cuir, fabrication de fleurs, coton et tissu





لاصق متعدد الاستخدامات

Ar كاسپين

الخصائص

- شفاف تماماً
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للرطوبة ودرجات الحرارة المنخفضة والحرارة
- خصائصه الكهربائية والميكانيكية جيدة

الاستخدامات

الورق والكرتون المقوى والمطاط والجلود و الزهور الاصطناعية والقطن والاقمشة

Caspian En

Allplast Adhesive

Features

- Crystal clear
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against humidity, heat & low temperature
- Desirable electrical and mechanical properties

Applications

- Paper, cardboard, rubber, leather, artificial flower making, cork and fabric



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian

Ru

Столярный клей для дерева

Характеристики

- Изготовлен на основе поливинилацетатной смолы
- Сильное соединение, нетоксичный
- Высыхает бесцветным
- Легко смывается водой до высыхания
- Содержит смягчающие компоненты, а также поверхностно-активные вещества
- Содержит антибактериальные компоненты и вещества, предотвращающие пенообразование

Назначения

- Древесно-стружечные плиты (ДСП), картон, бумага и шпон

Caspian

Fr

Colle à bois

Caractéristiques

- À base de résine d'acétate de polyvinyle (PVAc)
- Connexion forte, non toxique
- Incolore (après séchage)
- Lavable à l'eau avant séchage
- Contenant des substances adoucissantes et activatrices de surface
- Contenant des ingrédients anti-mousse et antibactériens

Applications

- Pour coller tous types de bois, panneaux de particules, papier, carton et placage de bois





غراء الخشب

Ar كاسپين

الخصائص

- على أساس راتنج أسيتات البولي فينيل
- رابط قوي، غير سام
- عديم اللون بعد التجفيف
- يمكن غسله بالماء قبل الجفاف
- يحتوي على مواد ملينه ومواد لتنشيط الاسطح
- يحتوي على مكونات مضادة للرغوة ومضادة للبكتيريا

الاستخدامات

الخشب المضغوط والكرتون (الورق المقوى) والورق وغطاء الخشب (تليبيسة)

Caspian En


Wood Glue

Features

- Based on Polyvinyl acetate (PVAc)
- Strong Bond, non-Toxic
- Colorless after drying
- Washable before drying
- Contains emollients and surfactants
- Contains anti-foaming and anti-bacterial substances

Applications

- Wood, chipboard, cardboard, paper and wood veneer



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian® Ru Промышленный клей (Металлпласт)

Характеристики

- На основе хлоропрена (C.R)
- Немецкая технология
- Для профессионального и промышленного применения
- Отличная адгезия
- Содержащий вещества, усиливающие адгезию
- Высокая скорость высыхания
- Устойчивость клеевого соединения к воде, низким температурам, нагреву, разбавленным кислотным и щелочным средам

Назначения

- Подходит для приклеивания мокета и всех типов напольных покрытий, обуви, кожи, резины, формики, ткани, пробки, фанеры, войлока
- Соединение гибких поверхностей с металлом

Caspian® Fr Colle Industriel (fer)


Caractéristiques

- À base de chloroprène (C.R)
- Technologie allemande
- Pour usage professionnel et industriel
- Excellente adhérence
- Contenant des substances améliorant l'adhérence
- Vitesse de séchage élevée
- Résistance à l'eau, aux basses températures, à la chaleur, aux environnements acides et alcalins dilués

Applications

- Convient pour moquette et tous types de revêtements de sol, chaussures, cuir, caoutchouc, formica, tissu, liège, contreplaqué et feutre
- Reliment des surfaces flexibles à la surface métallique





لاصق الصناعي (حديد)

Ar كاسبين

الخصائص

- على أساس الكلوروبرين (C.R)
- التكنولوجيا الألمانية
- للاستخدام المهني والصناعي
- التصاق ممتاز
- يحتوي على معززات الالتصاق
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للماء ودرجات الحرارة المنخفضة والحرارة والبيئات الحمضية والقلوية المخففة

الاستخدامات

- مناسب للسجاد وجميع أنواع الأرضيات والأحذية والجلود والمطاط
- والفورميكا والسقماش والفلين والخشب الرقائقي واللباد
- ربط الأسطح المرنة بالسطح المعدني

Caspian En


Industrial Adhesive (Metalplast)

Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional & industrial applications
- Strong adhesion
- Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

Applications

- Suitable for fitted carpets, Floor coverings, Shoes & leather, Rubber, Formica, Fabric, Cork, Plywood, Felt
- Joining flexible surfaces to the metal surface



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian

Ru

Быстрый клей

Характеристики

- На основе SBR
- Немецкая технология
- Для профессионального применения
- Быстрая адгезия
- Высокая скорость высыхания
- Устойчивость клеевого соединения к воде и воздействию моющих средств

Назначения

- Подходит для обувной и кожевенной промышленности, мокета, резины и ткани

Caspian

Fr

Colle Contact

Caractéristiques

- A base de S.B.R
- Technologie allemande
- Pour un usage professionnel
- Adhésion rapide
- Vitesse de séchage élevée
- Résistance à l'eau et aux détergents

Applications

- Convenable pour les industries de la chaussure et du cuir, de la moquette, du caoutchouc et du tissu





لاصق الفوري

Ar كاسبين

الخصائص

- على أساس S.B.R
- التكنولوجيا الألمانية
- للاستخدام المهني
- التصاق سريع
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للماء والمنظفات

مناسب لصناعة الأحذية والجلود والسجاد والمطاط والنسيج

الاستخدامات

Caspian En


Contact Adhesive

Features

- S.B.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Rapid adhesion
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water and detergent

Applications

- Suitable for shoe & Leather industries, Carpet, Rubber and Fabric



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian Ru

Контактный клей премиум-класса

Характеристики

- На основе хлоропрена (C.R)
- Немецкая технология
- Для профессионального применения
- Очень сильный / Содержащий вещества, усиливающие адгезию
- Высокая скорость высыхания
- Устойчивость клеевого соединения к воде, низким температурам, нагреву, разбавленным кислотным и щелочным средам

Назначения

- Подходит для приклеивания обуви, кожи, ткани, дерева, шпона, фанеры, пробки, войлока, резины, мокета и всех типов напольных покрытий
- Соединение гибких поверхностей с металлом / Соединение шайбы в автомобильной промышленности

Caspian Fr

Colle Contact Premium


Caractéristiques

- À base de chloroprène (C.R)
- Technologie allemande
- Pour un usage professionnel
- Très fort/Contenant des substances améliorant l'adhérence
- Vitesse de séchage élevée
- Résistance à l'eau, aux basses températures, à la chaleur, aux environnements acides et alcalins dilués

Applications

- Convenable pour les chaussures, le cuir, le tissu, le bois, le placage de bois, le contreplaqué, le liège, le feutre, le caoutchouc, la moquette et tous types de revêtements de sol
- Connexion de surfaces flexibles à des surfaces/rondelles métalliques dans l'industrie automobile





لاصق التلامس (ممتاز)

Ar كاسبين

الخصائص

- على أساس الكلوروبرين (C.R)
- التكنولوجيا الألمانية للاستخدام المهني
- قوي جداً / يحتوي على معززات الالتصاق
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء لسماء ودرجات الحرارة المنخفضة والحرارة والبيئات الحمضية والقلوية المخففة

الاستخدامات

- مناسب للأحذية والجلود والسقماش والخشب والسقشرة الخشبية والخشب الرقائقي والفلين واللباد والمطاط والسجاد وجميع أنواع الأرضيات
- ربط الأسطح المرنة بالسطح المعدني / حلقات (أدوات معدنية) في صناعة السيارات

Caspian En




Premium Contact Adhesive

Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Super Strong / Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

Applications

- Suitable for shoes, Leather, Fabric, Wood, Veneer, Plywood, Cork, Felt, Rubber, fitted carpets, Floor covering
- Joining flexible surfaces to the metal surface/Washers in automotive industry



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian Ru Супер клей

Характеристики

- Изготовлен на основе цианоакрилата
- Быстрое и сильное соединение
- Прозрачный
- Устойчив к влаге, воде и маслам
- Экономичный (для склеивания требуется небольшое количество такого клея (одна капля на квадратный дюйм))
- Специальный дизайн колпачка для простоты использования

Назначения

- Для склеивания металла с металлом, металла с пластиком, пластика с резиной, резины с резиной, металла с резиной, пластика с керамикой и плиткой, керамики и плитки с бумагой, металла со стеклом, стекла с деревом, дерева с деревом, для ювелирных изделий, ногтей и глиняных изделий

Caspian Fr Colle Super Glue

Caractéristiques

- À base de cyanoacrylate
- Adhésion rapide et solide
- Transparente
- Résistante à l'humidité, à l'eau et à l'huile
- Économique (une petite quantité de cet adhésif (une goutte par pouce carré) est suffisante pour le collage)
- Conception de capuchon spéciale pour une utilisation facile

Applications

- Reliment du métal au métal, du métal au plastique, du plastique au caoutchouc, du caoutchouc au caoutchouc, du métal au caoutchouc, du plastique à la céramique, de la céramique au papier, du métal au verre, du verre au bois, du bois au bois, des bijoux, des clous et de la poterie





غراء سوبر جلو

Ar كاسپين

الخصائص

- على أساس سيانو أكريليت
- وصلة سريعة وقوية
- شفاف
- مقاوم للرطوبة والماء والزيت
- فعال من حيث التكلفة (كمية صغيرة من هذا الغراء (قطرة واحدة لكل بوصة مربعة) تكفي للالتصاق)
- تصميم خاص للباب لسهولة الاستخدام

الاستخدامات

توصيل المعدن بالمعدن، والمعدن بالبلاستيك، والبلاستيك بالمطاط، والمطاط بالمطاط، والمعدن بالمطاط، والبلاستيك بالسيراميك، والسيراميك بالورق، والمعدن بالزجاج، والزجاج بالخشب، والخشب بالخشب، والمجوهرات، والمسامير والفخار

Caspian En

Super Glue

Features

- Based on cyanoacrylate
- Instant & strong bond
- Transparent
- High resistance against humidity, water and oils
- Cost-effective (one drop per square inch is required for gluing)
- With a special cap for easy opening

Applications

- Joining metal-metal, metal-plastic, plastic-rubber, rubber-rubber, metal-rubber, plastic-ceramic, ceramic-paper, metal-glass, glass-wood, wood-wood, jewels, nail and pottery



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian Ru **Клей 1-2-3**

Характеристики

- Превосходная прочность
- Быстрое сцепление и склеивание
- Без запаха
- Превосходная прочность, обеспечивающая долговечность
- Простота использования (мягкая и гибкая бутылка)
- Имеющий корзину для размещения спрея и бутылки

Назначения

- Детали из дерева и МДФ, камень, керамика и плитка, стекло и резина

Caspian Fr **Colle 1-2-3**

Caractéristiques

- Super force
- Connexion rapide
- Sans odeur
- Durable
- Facilité d'utilisation (flacon souple et flexible)
- Disposée d'un panier pour contenir les bombes sprays et les flacons

Applications

- Pièces en bois et MDF, pierre, céramique, verre et caoutchouc





لاصق ١-٢-٣

Ar كاسپين

الخصائص

- قوة استثنائية
- توصيل سريع
- عديم الرائحة
- يدوم طويلاً
- سهولة الاستخدام (ذو زجاجة ناعمة ومرنة)
- يحتوي على سلة لحمل الرذاذات والزجاجات

قطع الخشب و MDF والحجر والسيراميك والزجاج والمطاط

الاستخدامات

Caspian En


Fast Adhesive (MDF kit)

Features

- Excellent strength
- Rapid bonding
- Odorless
- Durable
- Ease of use (soft & flexible bottle)
- With storage basket

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

KwikFix**Ru****Клей 1-2-3****Характеристики**

- Превосходная прочность
- Быстрое сцепление и склеивание
- Без запаха
- Превосходная прочность, обеспечивающая долговечность

Назначения

- Детали из дерева и МДФ, камень, керамика и плитка, стекло и резина

KwikFix**Fr****Colle 1-2-3****Caractéristiques**

- Super force
- Connexion rapide
- Sans odeur
- Durable

Applications

- Pièces en bois et MDF, pierre, céramique, verre et caoutchouc





لاصق ١-٢-٣

Ar **كويك فيكس**

- قوة استثنائية
- توصيل سريع
- عديم الرائحة
- يدوم طويلاً

الخصائص

قطع الخشب و MDF والحجر والسيراميك والزجاج والمطاط

الاستخدامات

Kwik-Fix En



Fast Adhesive (MDF kit)

Features

- Excellent strength
- Rapid bonding
- Odorless
- Durable

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian®**Ru****Полиуретановый пена-спрей****Характеристики**

- Затвердевает в течение 2-4 часов, затем его можно резать, чистить и красить.
- Способность прилипать к поверхности всех видов строительных материалов, кроме силикон-тефлона, полиэтилена и полипропилена.
- Устойчив к влаге и любым погодным условиям.
- Не легко воспламеняется.

Назначения

- Установка и утепление дверных коробок и оконных рам.
- Заполнение швов между камнями, кирпичом, бетоном и штукатуркой.
- Заполнение щелей между двускатной крышей, крышами, кирпичной кладкой, металлическими пластинами, трубопроводами и кабелями.
- Сделать всех видов шумоизоляции (акустики) и теплоизоляции.
- Изоляция труб горячего и холодного водоснабжения.

Caspian®**Fr****Bombe mousse polyuréthane****Caractéristiques**

- Possibilité d'être coupée, nettoyée et peinte, après durcissement (entre 2 et 4 heures)
- Capacité d'adhérer à toutes sortes de matériaux de construction à l'exception du silicone Téflon, du polyéthylène et du polypropylène
- Résistant à toutes les conditions météorologiques et à l'humidité
- Difficilement inflammable

Applications

- Installation et isolation des huisseries de portes et fenêtres
- Comblir les espaces entre les pierres, les briques, le béton et le plâtre
- Comblir les espaces entre les greniers, les toits, la maçonnerie, les plaques métalliques, les tuyaux et les câbles
- Réalisation de toutes sortes d'isolation phonique (acoustique) et thermique
- Isolation des conduites d'eau chaude et froide





رذاذ رغوة البولي يوريثان

Ar كاسبين

الخصائص

- القدرة على القطع والتنظيف والطلاء بعد التصلب لمدة تتراوح بين ٢ إلى ٤ ساعات
- القدرة على الالتصاق بجميع أنواع مواد البناء ما عدا شريط سيليكون التيفلون والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين
- مقاوم لجميع الظروف الجوية والرطوبة
- إنه ليس قابل للاشتعال بسهولة.

الاستخدامات

- تركيب وعزل إطارات الأبواب والنوافذ
- ملء الفراغات بين الحجارة والطوب والخرسانة والجص
- ملء الفراغات بين الأسقف الجملونية والأسقف والطوب والصفائح المعدنية والأنابيب والكابلات
- عمل جميع أنواع العزل الصوتي (أكوستيك) والحراري
- عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة

Caspian En

Polyurethane Spray Foam

Features

- Can be rough, hewed, cleaned and painted after being hard in 2 or 4 hours
- Stickable to all kinds of building materials except silicone teflon, polyethylene, and polypropylene
- Resistant to every kind of weather condition and moisture
- It isn't easily inflammable.

Applications

- Fixing and insulating door and window frames
- Filling cavities in stones, bricks, concrete and plaster
- Filling gaps in lofts & roofs, between brickwork, cladding, around ductwork and through cavities carrying pipes and cables
- Creation of acoustic and thermal insulation
- Insulating warm and cold water pipes



Упаковывание / التغليف
Emballage / Packaging

Caspian®**Ru****Полиуретановый клей PUR 11250****Характеристики**

- Высокая прочность
- На полиуретановой основе, для установки авто стекла
- Однокомпонентный
- С высоким содержанием твердых частиц
- Высокая эластичность
- Устойчивый к атмосферным воздействиям
- Окрашиваемость

Назначения


- Установка стекла на любые автомобили
- Соединение и герметизация деталей, а также монтаж напольных покрытий в промышленности производства автобусов и микроавтобусов


Caspian®**Fr****Colle polyuréthane PUR11250****Caractéristiques**

- Haute résistance
- À base de polyuréthane pour vitres de voiture
- Composante unique
- Pourcentage de solides élevé
- Haute élasticité
- Résistant aux intempéries
- Colorabilité

Applications

- Pose de vitrage pour tous types de voitures
- Connexion et d'étanchéité des pièces et pose de revêtements de sol dans les industries des bus et minibus





لاصق البولي يوريثان PUR 11250

Ar كاسپين

الخصائص

- قوة عالية
- يعتمد على مادة البولي يوريثان لتثبيت زجاج السيارات
- مكون واحد
- نسبة عالية من المواد الصلبة
- مرونة عالية
- مقاوم للعوامل الجوية
- قابلية التلوين

الاستخدامات

تركيب زجاج لجميع أنواع السيارات
ربط وختم الأجزاء وتركيب أغطية الأرضيات في صناعة الحافلات والحافلات الصغيرة

Caspian

En

PUR 11250 Polyurethane Adhesive

Features


- High strength
- Based on polyurethane
- One-component
- High solid content
- High elasticity capability
- Good weather resistance
- Paintable

Applications

- Vehicles windshield glass assembly
- Bus, minibus industries sealing and bonding

черный / أسود
Noire / Black

Цвет الألوان
Couleur Colors



Упаковывание التغليف
Emballage Packaging

Caspian®

Ru

Полиуретановый клей (без необходимости использования праймера) CBTR10

Характеристики

- Высокая адгезия и сила сцепления
- Высокая гибкость и эластичность
- Продукт - нетоксичный и не имеет запаха
- Высокая стойкость к кислотным и щелочным средам
- Возможность нанесения краски

Назначения

- Для вклейки различных видов автостекол
- В производстве автобусов, микроавтобусов, тяжелых и полутяжелых автомобилей, спортивных лодок и рыбацких лодок промышленность
- Для укладки и монтажа напольных покрытий
- Для герметизации всех видов поверхностей в различных производствах

Caspian®

Fr

Colle polyuréthane (pas besoin d'apprêt) CBTR10

Caractéristiques

- Haute force de connexion
- Grande flexibilité
- Non toxique et inodore
- Résistant aux acides et aux bases
- Colorabilité

Applications

- Installation de tous types de vitres de voiture
- Bus, minibus, véhicules lourds et semi lourds, bateaux sportifs et la pêche
- Pose de revêtement de sol
- Scellement de toutes sortes de surfaces dans différentes industries





لاصق البولي يوريثان (لا حاجة لطلاء الأساس (البرايمر)) CBTR10

Ar كاسبين

الخصائص

- قوة اتصال عالية
- مرونة عالية
- غير سام ولا رائحة له
- مقاوم للأحماض والقواعد
- قابل للطلاء

الاستخدامات

- تركيب جميع أنواع زجاج السيارات
- صناعة الحافلات والميني باص والمركبات الثقيلة وشبه الثقيلة والقوارب الرياضية وقوارب الصيد
- تركيب الأرضيات
- منع التسرب واغلاق جميع أنواع الأسطح في الصناعات المختلفة

Caspian En

CBTR10 Primerless Polyurethane Adhesive

Features

- Strong bonding
- High flexibility
- Non-toxic and odorless
- Resistant to acid and alkaline
- Paintable


Applications

- Car glass installation
- Bus, minibus, heavy and semi-heavy vehicles, sports and fishing boat manufacturing industries
- Fitting floorings
- Sealing in different industries

черный / أسود
Noire / Black

белый / أبيض
Blanche / White

Цвет الألوان
Couleur Colors



Упаковывание التغليف
Emballage Packaging



Iranian national standard certification

Mail: h.jafarian@daqiqchimie.com
 TEL: +98 (021) 88737755 (EXT.2205)
www.daqiqchimie.com

Caspian[®]

Caspian[®]
Adhesives



kwiksil[®]

Tarkesh[®]

KwikFix[®]

mazda
GASKET MAKER

VISCOSIL[®]
GLUE

(021) 88536513
daqiqchimie
www.daqiqchimie.com



Daqiq Chimie Co.

