




Renzo Serafini®
RENZO SERAFINI

Un filo mi ha condotto fino a qui.

Amo definire la mia Luce semplice, polverosa, imperfetta, ma allo stesso tempo credo sia quasi impossibile darle una definizione precisa.

La luce è un'idea, un concetto, una filosofia di intendere il mondo che ci circonda, una lente attraverso cui guardarlo. L'esperienza di uno spazio è influenzata dalla luce e il modo in cui viviamo un ambiente dipende anche dalla giusta illuminazione.

La uso come materiale di progettazione e come strumento per raccontare, emozionare, innescare suggestioni.

Posizionando una lampada in uno spazio, quello spazio si trasforma, si anima, vive, e la visione che abbiamo cambia, indipendentemente dal design del prodotto.

***Siamo falene,
cerchiamo la luce.***

È sostanza immateriale
che modella e scolpisce,
rivela forme e storie.

Architettura morbida e madre genitrice.

Dal greco φαος (phaos/phōs) ha come radice
"mostrare, rendere manifesto".

Luce faro e luce guida.

E con tutti i chiaroscuri di questo mondo così complesso,
la mia Luce è il Filo di Arianna
che conduce verso l'uscita del labirinto.
Le creo il percorso, la uso, la faccio amare.
Lei che rivela e svela,
e che a volte acceca.

A bright luminous line is what led me here.

I love to define my light as simple, dusty, imperfect, but at the same time I think it is also near impossible to give it an exact definition.

Light is an idea, a concept and a philosophy of understanding the world around us. It is a lens to look through. How we experience a space is influenced by light and the way we live in a given environment also depends on the right lighting.

I use it as design material and as a tool to tell, excite and evoke suggestions.

By placing a lamp in a space, that same space is transformed, animated and becomes alive. The vision that we have changes, regardless of the design of the product.

***We are like moths,
we are in search of light.***


It is an immaterial substance that shapes and sculpts. Light reveals forms and stories.

Soft architecture and an inception.

From the Greek φαος (phaos/phōs) in effect "to show, to manifest".

A light house and a guiding light.

And with all the light and darkness that exists in this complex world, my light is like Ariadne's thread that leads towards the exit of the labyrinth. I create a path for her, she uses it and I make her love it. It reveals and unveils but at times is blinding.



Fatto a mano per noi significa poter creare un prodotto in varie forme e misure, pensato, progettato e realizzato come risposta a delle specifiche esigenze. Una luce sartoriale creata su misura.

Fatto a mano per noi significa trasferire su quel prodotto la sapienza, la conoscenza e l'abilità che solo delle mani esperte possono avere. Vuol dire dare alla luce un prodotto unico in un mondo fatto in serie. Ogni lampada è creata da persone che sanno quello che fanno e che amano farlo.

Dal disegno iniziale alla realizzazione finale, costruiamo ciò che progettiamo e lo facciamo con mani curiose, appassionate e vive.

Fatto a mano significa anche imperfetto.

E così capita che un tubolare di ferro al momento del taglio non rimanga intatto, che durante la lavorazione di un materiale nascano sottili linee, piccole smagliature, insolite e personali, o ancora che delle texture non siano perfettamente uniformi ma che presentino cicatrici, rughe, percorsi e di nuovo indizi da seguire che conducono alla storia del prodotto e a quella dell'artigiano che l'ha realizzato. Una sorta di impronta umana. *Io son passato di qui*, per riprendere di nuovo quel filo che collega l'artigiano, il prodotto, voi.

Imperfetto vuol dire unico, autentico, irripetibile.





Handmade by our definition means being able to create a product in various shapes and sizes: imagined, designed and manufactured as a proposal to precise and specific needs. It is a light that is custom made.

Handmade for us also means transferring to that product all the wisdom, knowledge and skill that only expert hands can possess. It means we offer a unique product in a world where everything is mass-produced. Each lamp is created by people who know what they are doing and who love doing it.

From the initial design to completion, we build what we design and we do it with curious, passionate and lively hands.

Handmade also means imperfect. It can happen that a tube of iron does not remain intact at the time of cutting and that during the processing of materials, thin lines, and small unusual unique marks do arise. There are even textures that are not perfectly uniform. In a sense, they present scars, wrinkles, paths and clues as to what is the story of the product and of the craftsman who made it. It is a sort of human imprint, I have come this way -to take up once again that thread that connects the craftsman, the product, you.

Imperfect means unique, authentic, unrepeatable.

Luce oltre.

Impariamo dalla luce ad adattarci a spazi e cambiamenti.
Come una carovana ci spostiamo avanti e indietro nel tempo, per unire
all'intelligenza di oggi la lungimiranza di ieri, in una migrazione
collettiva verso la sostenibilità.
Valutiamo l'impatto delle nostre azioni, anche quando sono
piccole come lampadine.

Una luce che continua a risplendere nel tempo.

I corpi luminosi inseriti all'interno dei prodotti che realizziamo,
sono Moduli LED Sostituibili che lasciano la libertà di essere cambiati,
come si faceva un tempo, riducendo così gli sprechi e garantendo
lunga vita al prodotto. Rendere le varie parti singolarmente sostituibili
in caso di usura o rottura, facilita la sostituzione del pezzo con un
vantaggio a livello economico e ambientale.

Moduli LED con colori intensi e sfumature di bianco con la stessa precisione
della luce naturale, basso impatto ambientale e un'elevatissima qualità
luminosa, sempre dimmerabili, per garantire l'intensità di luce adatta
ad ogni situazione e ambiente.

E se l'economia lineare di cui si ciba il mondo si basa su
produzione-consumo-smaltimento, ecco che noi ci aggiungiamo
riparabilità-durevolezza-riciclo e di nuovo con un filo andiamo a unire
le estremità, fino a creare un cerchio.

*Questo è la strada che seguiamo, questa è l'essenza del design di qualità:
costruire bene per durare nel tempo.*

Beyond the Light.

We learn from light to adapt to spaces and changes, like a vehicle we move back and forth in time to combine today's intelligence with yesterday's foresight, This is a collective direction towards sustainability. We must evaluate the impact of our actions, even when they are as small as light bulbs.

A light should continue to shine over time.

The light fixtures inserted inside the products we make are Replaceable LED Modules that leave the freedom to be changed as they were done in the past, thus reducing waste and ensuring a long life of the product. Making the various parts individually replaceable in the event of wear or breakage facilitates the replacement of the part with an cost effective and environmental benefit.

These **LED modules** with intense colors and shades of white have the same precision as natural light as well as a low environmental impact and a very high light quality. They are always dimmable to ensure the right light intensity for every situation and environment.

And if the linear economy that this world feeds on is based on production, consumption and disposal, then we have now added repairability, durability and recycling. Once again with a line of thread we can join the ends until we create a circle.


This is the path we follow, this is the essence of quality design: built well in order to last the time.

INDICE

INDEX


TAVOLO

TABLE




TERRA





FLOOR



SOSPESE

PENDENT





SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM



252

PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



260

262

264

268

272

274

276


278

280

284

286

288



290

294



296



298



300



302




304



306



308



310

312



314

316


318

320




322






RICARICABILI RECHARGEABLE




OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa BEYOND THE GARDEN luminous poem





LUCE RIFLESSA *REFLECTED LIGHT*



VISIONI

VISIONS

Famiglia è sinonimo di legame, unione di cose concatenate,
nesso logico. Alcuni dei nostri prodotti sono legati tra loro dal filo
invisibile, riuniti in piccole famiglie in grado di dare continuità
e coerenza all'ambiente. Un dialogo tra linee, forme, concetti.







Questa è la nostra idea di famiglia, all'interno della quale ogni
singolo elemento ha una personalità propria, un'identità definita,
ma allo stesso tempo un gruppo di appartenenza al quale tornare.


Albero genealogico,
matrice,
radice.

Family is synonymous with bonding. It is a union of things linked
together in logical connection. Some of our products are linked together
by the invisible thread, connected in small families capable of giving
continuity and coherence to the environment.
A dialogue between lines, shapes, concepts.

This is our idea of family, within which each individual element
has its own personality, a defined identity, but at the same
time a group to which we belong.

Family tree,
matrix,
root.






320 

38 

214 

100 





116 

348 

52 

206 







340 

56 


220 

544 



TAVOLO

TABLE



PIANO SOLO

50.010



Corpo in acciaio,
barra LED,
trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure,
LED bar, plug-in
transformer included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



1050x150xH410



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	-

Versioni/*Versions*

Terra/Floor

pag. 64
pag. 88

Sospese/Pendent

pag. 132
pag. 136

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling
pag. 310

Ricaricabili

Rechargeable
pag. 424

TAVOLO TABLE



PIANO SOLO

Ph. Angelo Orefice
Antonio Fresa al piano





PUNTO DI VISTA APPOGGIO

30.027.TA



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø180xH430



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
 Nero opaco v. Matte black p.	 Nero opaco v. Matte black p.	 Ottone naturale Natural brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 68

pag. 80

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 262

pag. 264

pag. 276

TAVOLO TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LETTURA APPOGGIO

30.011.TA



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



250x150xH620



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

TAVOLO TABLE

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SEMPLICE APPOGGIO

30.016.TA



Corpo in acciaio,
cilindro grande in
alluminio, lampadina
esclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.

*Steel structure, big
aluminium cylinder,
bulb not included,
plug-in
dimmer/transformer
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-



230x200xH770



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector		Particolari/Details					
	Acidatura scura Dark etched		Ferro v. Iron p.		Acidatura scura Dark etched		Ferro v. Iron p.		Ottone naturale Natural brass
	Acidatura chiara Light etched		Ferro v. Iron p.		Acidatura chiara Light etched		Ferro v. Iron p.		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 272

pag. 278

pag. 312

TAVOLO TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SEMPLICE APPOGGIO
Minotti Arredamenti





IMBUTO APPOGGIO

30.010.TA



Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



400x150xH570



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 100

Sospese/Pendent

pag. 210

pag. 214

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 316

pag. 320

pag. 322

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ORBITA

50.017



Corpo in acciaio,
ciotola in alluminio,
trasformatore a spina
incluso.

Steel structure,
aluminium reflector,
plug-in transformer
included.

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	6W	180Lm	>90	2700K	medium



Ø280xH450



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Oro aranciato v. Orange gold p.	 Ottone naturale Natural brass
 Crema v. Cream p.	 Crema v. Cream p.	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 174

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 410

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ORBITA

Ph. Flavio Ricci
Project Roberta Casalini
Architetto
Autentico Restaurant



ARCO BRASS

50.006



Basamento in acciaio,
corpo e ghianda
in ottone, lampadina
inclusa.
*Steel base, brass
structure and reflector,
bulb included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



520x160xH650



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone Naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendent

pag. 204

pag. 206

pag. 208

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

TAVOLO TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

STUDIO 23


50.032



Corpo in acciaio,
ciotola in alluminio,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



720x280xH640



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Alluminio spazzolato <i>Brushed aluminium</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PALPEBRA 300 Design by Giovanni Cenni Studio

50.025.300



Corpo e basamento
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadine incluse.

*Steel structure and
reflector, big aluminium
cylinder, bulbs
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	3x5W	3x470Lm	>80	2700K	medium



Ø300xH340



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>	 Ottone satinato v. <i>Satin brass p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 140

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PALPEBRA 500 Design by Giovanni Cenni Studio

50.025.500



Corpo e basamento
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadine incluse.

*Steel structure and
reflector, big aluminium
cylinder, bulbs
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x3,5W	3x470Lm	>80	2700K	medium



Ø500xH340



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
 Nero opaco v. Matte black p.	 Ottone satinato v. Satin brass p.	 Ottone naturale Natural brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 140

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GHIANDA 1X

50.018.1X



Corpo e ghianda
in ottone, vetro
decorativo satinato,
lampadina inclusa.
*Brass structure and
reflector, frosted
decorative glass, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



Ø160xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendent

pag. 204

pag. 206

pag. 208

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

TAVOLO
TABLE

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PIEGA 3X

50.030



Corpo in ottone,
strutture di forma
sagomata, trasformatore
a spina incluso.

*Brass structure,
shaped elements, plug-in
transformer included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x6W	3x500Lm	>90	2700K	wide



Ø250xH450



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone spazzolato Brushed brass	-	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito Burnished brass			 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 202

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 356

pag. 358

pag. 360

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GRAPPOLO

50.007




Basamento in acciaio,
corpo in ottone, vetri
decorativi biancolatte,
trasformatore a spina
incluso.

*Steel base, brass
structure, white
decorative glass,
plug-in transformer
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x1W	3x125Lm	>80	2700K	wide



220x170xH600



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendent

pag. 218

pag. 220

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LEI

50.014



Corpo in acciaio,
basamento in legno
di ulivo, lampadina
esclusa.

*Steel structure, wooden
olive base, bulb not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	MAX 60W	-	-	-	-



200x200xH630



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 124

Sospese/Pendent

pag. 180

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 342

pag. 384

pag. 386

pag. 388

pag. 392

TAVOLO
TABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa







Ai piedi dell'Etna

/ estremità / confine / bordo /
/ sommità / fine / principio /
/ margine / orlo /

TERRA

FLOOR



PIANO SOLO MAXI

30.018



Corpo in acciaio,
forma lineare,
trasformatore integrato
in struttura.
*Steel structure,
linear shape, built-in
transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m 2160Lm/m	>95	2700K 3000K	medium



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	-

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 26

Sospese/*Pendent*

pag. 132

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili

Rechargeable

pag. 424

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIANO SOLO MAXI
Project Silvia Ticchi
App Sea View Hotel





PUNTO DI VISTA LETTURA

30.027



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø180xH1050



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Nero opaco v. Matte black p.	 Ottone naturale Natural brass
 Brunito v. Burnished p.	 Brunito v. Burnished p.	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 262

pag. 264

pag. 276

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LETTURA

30.011



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.

*Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone brunito Burnished brass

LETTURA BRASS

30.011.0

Corpo e cilindro
in ottone, basamento
in acciaio, lampadina
inclusa.

*Brass structure and
cylinder, steel base,
bulb included.*



450x200xH1300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	-	Ottone naturale Natural brass
Ottone spazzolato Brushed brass		Ottone brunito Burnished brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LETTURA
La Malvina





LETTURA
La Malvina





PUNTO DI VISTA

30.001




Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass
Brunito v. Burnished p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendent

pag. 130

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 274

pag. 280

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA
Minotti Arredamenti





CILINDRO 4X

30.025



Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
quattro cilindri
piccoli, trasformatore
a spina incluso.
*Brass structure and
small cylinders,
steel base, plug-in
transformer included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,2W	4x350Lm 4x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1600



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	-	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass			Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 262

pag. 264

pag. 276

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ASTA VERTICALE CON BICCHIERI

30.021




Corpo in acciaio, due cilindri in alluminio, lampadine incluse.

Steel structure, aluminium cylinders, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



375x300xH1550



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IN VOLO

Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.055




Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
3 mt steel cable
and base, aluminium
cylinder, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



140x60xH240



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 32

Sospese/*Pendent*

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IN VOLO INSIEME Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.056



Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
doppio cilindro in
alluminio, lampadine
incluse.


3 mt steel cable
and base, aluminium
cylinder,
bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



240x60xH480



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



FILO D'ERBA Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.057




Sistema sospensione
con cavo 3 mt in
acciaio, corpo
e basamento in
ottone, barra LED,
trasformatore integrato
in struttura.

3 mt steel cable, brass
structure, LED bar,
built-in transformer.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium



Ø25xH1600



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone spazzolato Brushed brass	-	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito Burnished brass			 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 26

Terra/Floor

pag. 64

Sospese/Pendent

pag. 132

pag. 136

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling


pag. 310

Ricaricabili

Rechargeable

pag. 424

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SEMPLICE

30.016



Corpo in acciaio,
cilindro grande
in alluminio,
lampadina esclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.

Steel structure, big
aluminium cylinder, bulb
not included, plug-in
dimmer/transformer
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-



250x250xH1820



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector		Particolari/Details	
	Acidatura scura Dark etched		Ferro v. Iron p.		Ottone naturale Natural brass
	Acidatura chiara Light etched		Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 34

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 272

pag. 278

pag. 312

TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



GIRAFFA

30.019



Corpo in acciaio,
cilindro grande
in alluminio,
lampadina inclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.
Steel structure, big
aluminium cylinder, bulb
included, plug-in
dimmer/transformer
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



620x300xH2565



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura scura Dark etched	-	 Ottone naturale Natural brass
 Acidatura chiara Light etched.	-	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 34

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 272

pag. 278

pag. 312

TERRA
FL00R



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OCCHI

30.005



Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
basamento in cemento,
lampadine escluse,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.

*Steel structure,
aluminium rings,
concrete base, bulbs not
included, plug-in
dimmer/transformer
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 2x30W	-	-	-	-



350x460xH2020



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>


TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



OCCHI
Private residence
Stuttgart







OCCHI

Ph. Federico Galli
Spazio MAT



IMBUTO

30.010



Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



425x250xH1460



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>		 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Sospese/Pendent

pag. 210

pag. 214

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 316

pag. 320

pag. 322

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CAPPELLINO MEZZALTEZZA

50.300.2





Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
paralume cilindrico,
driver integrato in
struttura.

*Brass structure, steel
base, cylindrical
lampshade, built-in
driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W	125Lm	>80	2700K	wide



290x250xH1150



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten v., rame brunito <i>Corten p., burnished copper</i>	Lino nero <i>Black linen</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>

TERRA
FLOOR



ASTA VERTICALE CON TESSUTO



30.026



Corpo in acciaio,
paralume cilindrico,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
cylindrical lampshade,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	8W	1055Lm	>80	2700K	wide



450x250xH1520



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflett./Reflec	Particolari/Details	
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Sospese/*Pendent*

pag. 152

pag. 154

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326

Ricaricabili

Rechargeable

pag. 420

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ASTA VERTICALE CON TESSUTO

Ph. Alessandra Aianello
Antica Dimora Le Misure





CASA Design by Lazzarini Pickering Architetti


10.053



Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
paralume cilindrico,
lampadine incluse.
3 mt steel cable and
base, cylindrical
lampshade, bulbs
included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x7,5W	2x810Lm	>80	2700K	wide



Ø500xH200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendent

pag. 158

pag. 162

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 350

pag. 352

pag. 354

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI









Casa - Mare Adriatico

/ Sole / Luna / Terra /
/ attrazione / risonanza /
/ marea viva / rivoluzione /

SOLE 2X

30.022



Corpo e due ciotole
in ottone, basamento
in acciaio, lampadine
incluse.

Brass structure and
reflectors, steel base,
bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x4W	2x250Lm	>90	2500K	wide



350x280xH1650




QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone spazzolato Brushed brass	-	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito Burnished brass			 Ottone brunito Burnished brass

TERRA
FLOOR



Versioni/Versions

Sospese/Pendent
pag. 178

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 364

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GHIANDA 4X

30.023



Corpo e quattro ghianda in ottone, basamento in acciaio, vetri decorativi satinati, lampadine incluse.
Brass structure and reflectors, steel base, frosted decorative glass, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide



350x350xH1730



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Sospese/Pendent

pag. 204

pag. 206

pag. 208


Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GHIANDA 4X
Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
Private residence





TORRE

30.008




Corpo in acciaio,
doppio paralume conico,
lampadine incluse.

*Steel structure, conical
lampshades, bulbs
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



250x250xH1800



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corten Corten	-	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 372

pag. 374

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BASICA

30.012




Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.

*Steel structure,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



250x250xH1760



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Sospese/Pendent

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392
pag. 394

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini

RENZO SERAFINI


IDEA
30.002



Corpo in acciaio,
lampadine incluse.
*teel structure,
bulbs included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	1x5, 5W 2x8W	1x490Lm 2x520Lm	>90	2500K 2200K	wide



820x250xH1760



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i> Acidatura chiara <i>Light etched</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Sospese/Pendent

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Parete-Soffitto Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392
pag. 394

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI






Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa





Ai piedi dell'Etna



SOSPESE

PENDANDT



CERCHIO CON SPOT

10.059



Corpo e rosone in acciaio, cilindri piccoli in alluminio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small aluminium cylinders, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,5W	4x500Lm	>90	2700K	narrow



Ø840xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TUBOLARE LED

10.017



Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore incluso da installare remoto.

Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, transformer included to be installed remotely.

A richiesta possibilità di installare il trasformatore in base 250x100xH50 mm.

Transformer can be installed in a 250x100xH50 mm base on demand.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x25xH25



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	Ferro v. <i>Iron p.</i>	-	-
Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>		

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 26

Terra/Floor
pag. 64
pag. 88

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 424

SOSPESE
PENDENT





TUBOLARE LED

Ph. Patrizia Galliano
Project Martina Design



TUBOLARE NASCOSTO



10.067



Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.
*Steel structure,
built-in transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



2000x35xH955



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Acidatura chiara <i>Light etched</i>		Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ALE 1800 Design by Angelo Sanzone

10.068



Corpo e rosone in acciaio, lamiera decorativa in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore integrato in struttura.

Steel structure and canopy, brass decorative plates, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in transformer.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m	>95	2700K	medium



1800x200xH120



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIOTOLA 500

10.066



Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable, bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



Ø500xH250

CIOTOLA 900

10.065



Ø900xH450



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 48

pag. 50

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIOTOLA 900
Private residence





BICCHIERE TONDO SOSPESO

10.049



Cilindro in alluminio
od ottone, rosone in
acciaio od ottone,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
lampadina esclusa.
*Aluminium or brass
cylinder, steel or brass
canopy, black fabric
wire 2 mt, bulb not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Ø60xH120



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Ottone naturale Natural brass	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.	Ottone brunito Burnished brass
		Nero opaco v. Matte black p.	

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE TONDO
CUSTOM
Project Anton Cristell
For Aromi Group
Il Pagliaccio Restaurant





PUNTO DI VISTA CORDA

10.004




Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 1 mt,
driver integrato in
struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 1 mt,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø30xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corda, Ferro nero String, Raw black iron	-	-

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TUBO DI LUCE

10.040



Cilindro e rosone in
ottone, diffusore in
plexiglass satinato,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
lampadina inclusa.

Brass cylinder and
canopy, frosted
plexiglass diffusor,
black fabric wire 2 mt,
bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø60xH600
Ø60xH800



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone spazzolato Brushed brass	-	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito Burnished brass			 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 284

SOSPESE
PENDENT

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TUBO DI LUCE
Private residence



ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

10.061



Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cilindro in legno di
frassino, cilindro
e asta in ottone,
paralume cilindrico,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, ash wood
cylinder, brass cylinder
and rod, cylindrical
lampshade, black fabric
wire 2 mt, double
ignition, built-in
transformers.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



Ø300xH500

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. Wood, Natural brass, Matte black p.	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

ORIENTE MAXI Design by Giovanni Cenni Studio

10.062

Corpo in alluminio,
rosone e asta in
acciaio, paralume
cilindrico,
lampadina inclusa,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy and rod,
cylindrical lampshade,
bulb included, double
ignition, built-in
transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide



Ø500xH1340

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone brunito Burnished brass



QR finiture
QR finishes

p. 550

Versioni/Versions

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ORIENTE MAXI

Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant



TESSUTO WOOD

Design by Giovanni Cenni Studio

10.054



Cilindro in legno di frassino, rosone in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Ash wood cylinder, brass canopy, cylindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, double ignition, built-in transformers.

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90 >80	2700K	wide



Ø200xH470



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Legno, Ottone naturale Wood, Natural brass	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104

pag. 108

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CILINDRO PASSANTE SU DISCO

10.034




Cilindro e rosone in ottone, disco in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass cylinder and canopy, steel plate, black fabric wire 2 mt, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	-
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			

CILINDRO PASSANTE SU TESSUTO

10.036

Corpo e rosone in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, cylindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	Lino nero <i>Black linen</i>	-
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			



QR finiture
QR finishes

p. 550

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102

pag. 104

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

POESIA Design by Giovanni Cenni Studio

10.063





Corpo in acciaio,
cilindro piccolo in
ottone, paralume
cilindrico,
lampadina inclusa,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.

*Steel structure,
small brass cylinder,
cylindrical lampshade,
bulb included, double
ignition, built-in
transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide



Ø500xH1400



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 108

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



POESIA

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant



SILENZIO

Design by Giovanni Cenni Studio

10.064




Corpo in acciaio,
paralumi cilindrici,
lampadine incluse,
doppia accensione,
trasformatore integrato
in struttura.

*Steel structure,
cylindrical lampshades,
bulbs included, double
ignition, built-in
transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare E14 dimm	17,3W/m 2x5W	1700Lm/m 2x470Lm	>90 >80	2700K	wide



650x200xH1100



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 108

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 324

pag. 326

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SILENZIO

Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant



RILUCE

10.005



Cilindro e rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Steel or brass cylinder and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.



Ø130xH225

Ø125



Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



Ø125xH240

Ø130xH340



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 378

pag. 382

SOSPESE
PENDENT

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



CONO RILUCE

10.032



Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, driver
integrato in struttura.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø125xH290



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
Acidatura scura Dark etched Acidatura chiara Light etched	-	-

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DA MARE Design by Giovanni Cenni Studio

10.058



Corpo in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo
trasparente, lampadina
inclusa.

*Aluminium structure,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
transparent decorative
glass, bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø280xH490



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Crema v. Cream p.	-	 Ottone naturale Natural brass

SOSPESE
PENDENT



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 40

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



LOCCHIO

10.018



Corpo in alluminio,
 rosone in acciaio,
 cavo di alimentazione
 tessuto nero 2 mt,
 lampadina inclusa.
*Aluminium structure,
 steel canopy, black
 fabric wire 2 mt, bulb
 included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



Ø180xH300



QR finiture
 QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



SOLE BASSO

10.043



Corpo e rosone in
ottone, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, lampadina
inclusa.
*Brass structure and
canopy, black fabric
wire 2 mt, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	190Lm 100Lm	>90 >80	2200K	wide



Ø280xH500



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/Floor

pag. 114

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 362

pag. 364

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 250

10.008



Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.
Steel structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø250xH60

MEXICAL 400

10.016



Ø400xH60



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p. Corten Corten	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122

pag. 124

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 342

pag. 344



MEXICAL

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ISOLATORE 100

10.013



Corpo e rosone in acciaio, cilindro piccolo in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small brass cylinder, black fabric wire 2 mt, built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow



ISOLATORE 250

10.003

Corpo e rosone in acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small aluminium or brass cylinder, black fabric wire 2 mt, built-in driver.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Acidatura scura Dark etched	 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Acidatura chiara Light etched	 Corten Corten		 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 332

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ISOLATORE 250
CUSTOM

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio



ISOLATORE 250
Project Alessia Garibaldi
Velabro Hotel
Roma





GOCCIA DI VETRO

10.033.MINI



Vetro soffiato di forma artistica, cilindro piccolo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione 2 mt, driver integrato in struttura.

Artistic blown glass, small aluminium cylinder, steel canopy, black wire 2 mt, built-in driver.

GOCCIA DI VETRO MINI

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



Ø180xH320

10.033.MAXI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro grande in alluminio, rosone in acciaio, catena 2 mt, cavo di alimentazione 2 mt, lampadina inclusa.

Artistic blown glass, big aluminium cylinder, steel canopy, 2 mt chain black wire 2 mt, bulb included.

GOCCIA DI VETRO MAXI

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



Ø280xH500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass

SOSPESE
PENDENT



AMPOLLA E27

10.019



Vetro pirex a forma di calice, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.

Pyrex chalice shaped glass, steel canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



Ø200xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero Raw black iron	-	 Ottone naturale Natural brass

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

AMPOLLA
Private residence





LUCE FUORI

10.046



Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo,
lampadina inclusa.

*Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø135xH370
Ø130xH270
Ø200xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 368

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DENTRO

10.047




Cilindro in alluminio,
rosone in acciaio,
cavo di alimentazione
tessuto nero 2 mt,
vetro decorativo.

*Aluminium cylinder,
steel canopy, black
fabric wire 2 mt,
decorative glass.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	4,5W	500Lm	>80	2700K	wide



Ø135xH280
Ø130xH180
Ø200xH170



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 368

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANTENNA CON BICCHIERI


10.039



Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine incluse.
*Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	5x7W	5x510Lm	>80	2700K	medium



1205x1605xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone satinato v. <i>Satin brass p.</i>	 Ottone satinato <i>Satin brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

SOSPESE PENDENT



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PIEGA CHANDELLIER

10.060



Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
*Brass structure,
built-in transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	3x11W/m	3x1360Lm/m	>85	3000K	medium



Ø250xH1300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 356

pag. 358

pag. 360

GHIANDA 10.026



Corpo e rosone in
ottone, cavo di
alimentazione tessuto
nero 2 mt, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.
*Brass structure and
canopy, black fabric
wire 2 mt, transparent
decorative glass, bulb
included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



Ø160xH430



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass	Ottone spazzolato Brushed brass	

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 125

Terra/*Floor*

pag. 116

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GHIANDA 4X

10.026.4X



Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.
*Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide



325x325xH1100



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i> Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i> Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 125

Terra/*Floor*

pag. 116

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 346

pag. 348

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



GHIANDA 8X

10.026.8X



Corpo in ottone, vetri
decorativi satinati,
lampadine incluse.
*Brass structure, frosted
decorative glass, bulbs
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5W	8x470Lm	>90	2700K	wide



1100x160xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*
pag. 125

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346
pag. 348

SOSPESE
PENDENT



BARRA IMBUTO 4X

10.028



Corpo in ottone,
imbuto in alluminio,
lampadine escluse.
*Brass structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



2000x1000xH900



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone spazzolato, Rame brunito v. <i>Brushed brass, Burnished copper p.</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
	 Rame brunito v. <i>Burnished copper p.</i>	

SOSPESE
PENDENT

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 38

Terra/Floor

pag. 100

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 316

pag. 320

pag. 322



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BARRA IMBUTO 4X
Ph. Simone Cocco
Project Stefano Toscano
e Valentina Pelizzatti
Poormanger Bistrot
Torino





IMBUTO CHANDELLIER

10.027



Corpo e rosone
in acciaio, imbuto
in alluminio, catena
brunita 500 mm,
lampadine escluse.
*Steel structure and
canopy, aluminium
reflectors, 500 mm
burnished chain,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



1000x1000xH1125



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura scura Dark etched	 Oro aranciato v. Orange gold p.	 Ottone naturale Natural brass
 Acidatura chiara Light etched	 Acidatura scura Dark etched	 Ottone brunito Burnished brass
	 Acidatura chiara Light etched	

SOSPESE
PENDENT



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMPERFETTO


10.029



Corpo in acciaio,
riflettori
in alluminio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



1400x1800xH800



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	 Acidatura scura <i>Dark etched</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
	 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA 4X CHANDELLIER

10.038



Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	4x5W	4x470Lm	>80	2700K	wide



850x400xH1300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone satinato v. <i>Satin brass p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 56

Terra/Floor

pag. 116

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 334

pag. 336

pag. 338

pag. 340

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA 6X SU MANIGLIA


10.044



Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	6x5W	6x470Lm	>80	2700K	wide



2000x360xH910



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Rifl./Ref.	Particolari/Details
Ottone satinato v. Satin brass p.	Ottone spazzolato Brushed brass	-	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass			Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 334
pag. 336
pag. 338
pag. 340

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SFERA 6X SU MANIGLIA

Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



STELLA ARTICOLATA

10.030




Corpo in acciaio,
cilindri piccoli
in alluminio,
lampadine escluse,
trippla accensione ,
driver integrato in
struttura.

*Steel structure, small
aluminium cylinders,
bulbs not included,
triple ignition,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led E27 GU10	3x3W MAX 100W MAX 10W	350Lm - -	>90 - -	2700K - -	wide



Ø1400xH1500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Oro aranciato v. Orange gold p.	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Acidatura scura Dark etched	Ottone brunito Burnished brass
	Acidatura chiara Light etched	

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 125

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388

SOSPENSE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara







STELLA ARTICOLATA

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Café & Bistrot
Novara



OMBRELLO

10.031



Corpo in acciaio, vetri
decorativi trasparenti
Ø90 mm, driver
integrato in struttura.
*Steel structure, Ø90 mm
transparent decorative
glass, built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	7x1W	7x125Lm	>80	2700K	wide



1500x1100xH1250



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i> Acidatura chiara <i>Light etched</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NIUDA

10.009.3



Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadina esclusa.
*Steel structure and
canopy, 500 mm
burnished chain,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



200x200xH530



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	Ferro nero <i>Raw black iron</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 372

pag. 390

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANTENNA


10.023



Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



1785x1085xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i> Acidatura chiara <i>Light etched</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

SOSPESE PENDENT

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ANTENNA

Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio





ANTENNA
Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Clotilde Bistrot
Milano



IDEA SOSPESA

10.025



Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
*Steel structure, bulbs
not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-



760x150xH1060



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i> Acidatura chiara <i>Light etched</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 124

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 384

pag. 386

pag. 388

pag. 400

pag. 402

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

STELLA

10.015



Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadine incluse.

*Steel structure and
canopy, 500 mm burnished
chain, bulbs included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5,5W	8x500Lm	>90	2500K	wide



Ø1300xH375



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402

VERDE LUCE

10.041.160



Corpo in acciaio,
ciotola e cilindro
piccolo in alluminio,
driver integrato in
struttura.


*Steel structure,
aluminium bowl
and small cylinder,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



10.041.300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Oro antico Ancient gold Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

SOSPESE
PENDENT



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



VERDE LUCE
Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
San Marco Hotel







Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

*Piove Luce, qui
/ aspra / lunare / elettrica / intima /
/ tremula / viva / liquida /*

Luce che si muove libera, che non conosce confini.
Filo conduttore, filo che unisce, percorso che indica la strada.
Il suo nome è Sistema Maniglia: Luce a cui aggrapparsi.

Sistema Maniglia è un prodotto modulabile e componibile a seconda delle esigenze e degli ambienti da illuminare, che nasce dalla necessità di portare luce nello spazio avendo soltanto un punto di alimentazione.

Con Sistema Maniglia la Luce arriva esattamente dove vuoi,
per costruire un dialogo con l'ambiente e farlo diventare
lui stesso un complemento d'arredo, semplice, lineare, vivo.

Light that moves freely, that knows no boundaries.

A common thread, a thread that unites, a path that shows the way.
Its name is Maniglia System: Light is like a handle to hold on to.

Maniglia System is a modular product and it is sectional according to the needs and environments that have to be illuminated. It was created from the necessity to bring light into spaces by having only one power supply point.

With the Maniglia System we bring light exactly where you want.
We are to the point of building a dialogue with the space, to make it in itself a simple, linear, living piece of furniture.

SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM




POSSIBILI ELEMENTI DELLA STRUTTURA

Su richiesta realizzazione della struttura con finiture materiche speciali.
We are able to create structures made up of tactile and material finishes upon request.


ATTACCO PUNTO LUCE CON PIASTRA

CABLE ENTRY COMPONENT WITH PLATE


(A)



SM.001




SM.002




SM.003

ATTACCO PUNTO LUCE CON BASE


CABLE ENTRY COMPONENT WITH BASE



SM.004




SM.005




SM.006

SUPPORTO PARETE/SOFFITTO


WALL/CEILING SUPPORT



SM.007



SM.008




SM.009


(B)



SM.010




SM.011



SM.012

POSSIBLE ELEMENTS OF THE STRUCTURE

ELEMENTI LUCE LINEARE LINEAR LIGHT COMPONENTS




SM.013



SM.014


COMPONENTI STRUTTURA COMPONENTS OF THE STRUCTURE



SM.015



SM.016



SM.017

(E)



SM.018

(F)




SM.019

(G)



SM.020

ESEMPIO EXAMPLE




CORPI ILLUMINANTI LIGHTING FIXTURES





Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence






Sistema Maniglia
Project CENERE.studio
Private residence



Dimora
delle Balze





Sicilia





PARETE / SOFFITTO

WALL / CEILING



PUNTO DI VISTA SU RETTANGOLO

70.094



Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.

*Steel or brass canopy,
small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



180x75xH135



BICCHIERE TONDO SU RETTANGOLO

70.093

Rosone in acciaio od
ottone, cilindro in
alluminio od ottone,
lampadina esclusa.

*Steel canopy, small
aluminium or brass
cylinder, bulb not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



180x95xH155



QR finiture
QR finishes

p. 550

260

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass			

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 32

Terra/*Floor*

pag. 70

pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 144

pag. 200

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CILINDRO 2X SU BARRA

70.092




Rosone in acciaio
od ottone, cilindri
piccoli in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.

*Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinders,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x3W	2x350Lm 2x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



400x75xH135



QR finiture
QR finishes

p. 550

262

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ferro v. <i>Iron p.</i>	Brunito v. <i>Burnished p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	Bianco opaco v. <i>Matte white p.</i>	Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 68
pag. 80

Sospese/Pendent
pag. 148



PUNTO DI VISTA CON BASETTA

70.017.BL



Rosone e asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver incluso da installare remoto.


Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, driver included to be installed remotely.

Lunghezza asta a richiesta.

Rod length on demand.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



60x115xH135



PUNTO DI VISTA RASO MURO

70.017.BC

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



60x90xH135



QR finiture
QR finishes

p. 550

264

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass			

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 68

Sospese/*Pendent*
pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA CON Basetta

Ph. MC Films di Daniele Zeri
Project Light Center
Hotel Charmant Petit Lac
Champoluc





BICCHIERE TONDO CON BASETTA

70.023.BL



Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.


*Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder, bulb
not included.*

Lunghezza asta a
richiesta.

Rod lenght on demand.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x185xH155



BICCHIERE TONDO RASO MURO

70.023.BC

CE IP20

220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-
----------	------	---------	---	---	---	---



60x160xH155



QR finiture
QR finishes

p. 550

268

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass			

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 32

Terra/*Floor*

pag. 70

pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 144

pag. 200

PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



BICCHIERE TONDO CON BASETTA

Ph. Lorenzo Pennati
Project m2atelier
Private residence



ANELLO ALTO

70.022.AN (singolo/single) 70.022.AN.2X (doppio/double)



Corpo e cilindro grande
in alluminio, lampadina
esclusa.



*Steel structure and
big cylinder, bulb not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-



250x160xH120



430x160xH120



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bianco opaco v. Matte white p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	 Nero opaco v. Matte black p.		 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 34

Terra/*Floor*

pag. 90

pag. 92

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI


PUNTO DI VISTA LUNGO

70.018.BC (raso muro/wall flush) 70.018.BL (con base/with base)




Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio od
ottone, driver incluso.
Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, driver
included.

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	500Lm 520Lm	>90	2700K 3000K	narrow



CE IP20
55x120xH300



CE IP20
55x145xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched	Ottone naturale Natural brass	-	Ottone naturale Natural brass
Acidatura chiara Light etched	Ottone spazzolato Brushed brass		Ottone brunito Burnished brass
	Ottone brunito Burnished brass		

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PUNTO DI VISTA COMODINO


70.071



Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro piccolo
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
*Steel or brass canopy
and rod, small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



255x60xH140



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ferro v. <i>Iron p.</i>	Brunito v. <i>Burnished p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	Bianco opaco v. <i>Matte white p.</i>	Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>			

PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING



Versioni / Versions

Tavolo / Table
pag. 30

Terra / Floor
pag. 68
pag. 80

Sospese / Pendant
pag. 148



ANELLO ALTO SPOT


70.057



Rosone e asta
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadina inclusa.
*Steel canopy and rod,
big aluminium cylinder,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



120x285xH120



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bianco opaco v. Matte white p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Brunito v. Burnished p.	 Nero opaco v. Matte black p.		 Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 34

Terra/*Floor*
pag. 90
pag. 92

TRENTA X DUE


70.074.2X



Rosone e aste
in acciaio od ottone,
cilindri piccoli
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.
*Steel or brass canopy
and rods, small
aluminium or brass
cylinders, built-in
driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x4, 5W	2x500Lm 2x520Lm	>90	2700K 3000K	narrow



450x560xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

280

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ferro v. <i>Iron p.</i>	Brunito v. <i>Burnished p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	Bianco opaco v. <i>Matte white p.</i>	Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>			

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 130

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



TRENTA X DUE

Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



CANDLE

70.105



Rosone in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, diffusore
in plexiglass satinato,
driver integrato in
struttura.

*Steel or brass canopy,
small aluminium or
brass cylinder, frosted
plexiglass diffuser,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



100x130xH450



QR finiture
QR finishes

p. 550

284

Corpo/Body		Rifl./Ref.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone spazzolato Brushed brass	-	Ottone spazzolato Brushed brass
Ottone brunito Burnished brass	Ferro v. Iron p.		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 150

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



MENSOLA COMODINO

70.095



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



150x125xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bianco opaco v. Matte white p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Brunito v. Burnished p.	 Nero opaco v. Matte black p.		 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 68

pag. 80

Sospese/Pendent

pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE SPOSTATO

70.072



Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.
*Steel or brass canopy
and rod, aluminium or
brass cylinder, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



430x140xH170



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito Burnished brass
Ottone spazzolato Brushed brass			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148



CANNA DA PESCA CON BICCHIERE


70.019.BIC (1000 mm) 70.020.BIC (1500 mm) 70.020.BIC (2000 mm)



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
aluminum cylinder,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x1055xH250
100x1555xH250
100x2055xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	 Ferro v. <i>Iron p.</i>	-

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendent
pag. 148

**CANNA DA PESCA
CON BICCHIERE 2X**
Ph. Marco Paternò
Project Salvo La Versa
e Vincenzo Simanella
Da Michele Restaurant
Palermo





BICCHIERE DOPPIO


70.065



Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



650x700xH1100



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>		

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 30

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendent

pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUBO FERRO

70.045



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.

*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x100xH100
100x100xH150
60x60xH80



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

CUBO PARETE


70.045.PA



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



100x125xH120
100x125xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



BICCHIERE TONDO

70.023



Cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.
*Aluminium or brass
cylinder, bulb not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Ø60xH120
Ø60xH200
Ø60xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

300

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ferro v. <i>Iron p.</i>	Brunito v. <i>Burnished p.</i>	-
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	Bianco opaco v. <i>Matte white p.</i>	Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	
Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>			

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 30

Terra/*Floor*

pag. 70

pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 148

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Martina Design, Ph. Patrizia Galliano, private residence

BICCHIERE TONDO WALL


70.023.PA



Cilindro in acciaio
od ottone, fissaggio
in acciaio, lampadina
esclusa.
Steel or brass
structure, steel fixing,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



60x85xH120
60x85xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

302

Corpo/Body			Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-
Ottone brunito Burnished brass	Bianco opaco v. Matte white p.	Nero opaco v. Matte black p.	
Ottone spazzolato Brushed brass			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Terra/Floor
pag. 70
pag. 84

Sospese/Pendent
pag. 148

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VASO TONDO

70.096



Corpo in ottone,
lampadina inclusa.
*Brass structure,
bulb included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	8W	470Lm	>90	2700K	medium



Ø100xH160



Ø100xH165



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Brushed brass</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



SPOT

70.068.300

Corpo in alluminio,
driver incluso.

*Aluminium structure,
driver included.*

SPOT 300

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	medium



Ø60xH90



70.068.600

Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

*Aluminium structure,
bulb not included.*

SPOT 600

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Ø100xH90



70.068.1200

Corpo in alluminio,
lampadina esclusa.

*Aluminium structure,
bulb not included.*

SPOT 1200

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 10W	-	-	-	-



Ø160xH90



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Bianco opaco v. Matte white p. Nero opaco v. Matte black p.	Oro aranciato v. Orange gold p. Nero opaco v. Matte black p.	Bianco opaco v. Matte white p. -

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TUBOLAR


70.021



Corpo in alluminio
od ottone, lampadine
includse.
*Aluminium or brass
structure, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



180x190xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Rif./Ref.	Particolari/Details
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>		 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA

70.027



Corpo in acciaio,
trasformatore incluso
da installare remoto.
*Steel structure,
transformer included to
be installed remotely.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



20x100xH1000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	Corten <i>Corten</i>	-	-

Versioni/Versions

Tavolo/*Table*

pag. 26

Terra/*Floor*

pag. 64

pag. 88

Sospese/*Pendent*

pag. 132

pag. 136

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON ANELLI

70.062.AN



Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
aluminium rings,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-



2000x340xH230



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	 Brunito v. <i>Burnished p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 34

Terra/Floor

pag. 90

pag. 92



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON BICCHIERI

70.062



Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



2000x220xH230



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	 Brunito v. <i>Burnished p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Terra/Floor

pag. 70

pag. 84

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMBUTO SPOT

70.052




Rosone e asta
in acciaio, imbuto
in alluminio,
lampadina esclusa.

Steel canopy and rod,
aluminium reflector,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



135x270xH200



p. 550

QR finiture
QR finishes

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura chiara Light etched	 Oro aranciato v. Orange gold p.	 Ottone naturale Natural brass
 Acidatura scura Dark etched		 Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 38

Terra/*Floor*

pag. 100

Sospese/*Pendent*

pag. 210

pag. 214

IMBUTO GRANDE

70.054



Corpo in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, lampadina esclusa.

Aluminium or brass structure, steel or brass canopy, bulb not included.

IMBUTO GRANDE MONOEMISSIONE


CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-

70.054.2X

IMBUTO GRANDE BIEMISSIONE

220-240V	E27 E14	MAX 60W	-	-	-	-
----------	------------	---------	---	---	---	---



180x300xH285



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Acidatura scura Dark etched	-	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Crema v. Cream p.		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 38

Terra/*Floor*

pag. 100

Sospese/*Pendent*

pag. 210

pag. 214

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IMBUTO WALL

70.053



Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
aluminium reflector,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



135x500xH270



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura chiara <i>Light etched</i>	Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Acidatura scura <i>Dark etched</i>		Ottone brunito <i>Burnished brass</i>


Versioni/Versions

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



IMBUTO DOPPIO

70.063



Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



800x800xH1200




QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>		 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Terra/Floor
pag. 100

Sospese/Pendent
pag. 210
pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ORIENTE WALL Design by Giovanni Cenni Studio

70.101




Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindri in ottone,
paralume cilindrico,
trasformatori integrati
in struttura.

*Steel structure,
aluminium plates, brass
cylinders, cylindrical
lampshade, built-in
transformers.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led Modulo lineare	4,5W 4,8W/m	500Lm 378Lm/m	>90	2700K	medium



200x300xH450



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v., Ottone naturale Matte black p., Natural brass	 Lino avorio Ivory linen	-

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CURVA D'ORIENTE

Design by Giovanni Cenni Studio

70.102




Corpo in acciaio,
dischi in alluminio,
cilindro in legno di
frassino, cilindro
e asta in ottone,
paralume cilindrico,
cavo di alimentazione
tessuto nero,
doppia accensione,
trasformatori integrati
in struttura.

*Steel structure,
aluminium plates, ash
wood cylinder, brass
cylinder and rod,
cylindrical lampshade,
black fabric wire,
double ignition,
built-in transformers.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



300x1210xH850



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. Wood, Natural brass, Matte black p.	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Sospese/Pendent
pag. 154

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI





CURVA D'ORIENTE

Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant



VISUAL

Design by Giovanni Cenni Studio

70.103



Corpo in acciaio,
driver integrato in
struttura.

*Steel structure,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	180Lm	>90	2700K	medium



200x240xH250



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Crema v. Cream p.	-	 Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ISOLATORE 100 WALL

70.034



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in ottone, driver
incluso da installare
remoto.

*Steel structure, small
brass cylinder, driver
included to be installed
remotely.*

CE IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow



100x200xH140



ISOLATORE 250 WALL

70.033

Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
integrato in struttura.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
built-in driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow



250x340xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Acidatura scura Dark etched	 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Acidatura chiara Light etched	 Corten Corten		 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 184

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLA PICCOLA

70.098



Corpo in ottone, vetro
decorativo biancolatte,
lampadina inclusa.
*Brass structure, opal
decorative glass, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



150x90xH90



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 76

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SFERA


70.073.1X



Corpo in ottone, sfera
decorativa biancolatte,
lampadina inclusa.
*Brass structure, opal
decorative sphere, bulb
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide



200x150xH150



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 56

Terra/Floor
pag. 116

Sospese/Pendent
pag. 218
pag. 220

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



SFERA ARTICOLATA


70.085



Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



400x400xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 56

Terra/Floor
pag. 116

Sospese/Pendent
pag. 218
pag. 220



SFERE SU MANIGLIA


70.086



Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



250x340xH600



QR finiture
QR finishes

p.550

340

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 56

Terra/*Floor*

pag. 116

Sospese/*Pendent*

pag. 218

pag. 220

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 250 WALL

70.042



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



250x320xH110



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro <i>Iron</i> Corten <i>Corten</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122

pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 180

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MEXICAL 400 WALL


70.041



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



400x490xH130



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro <i>Iron</i> Corten <i>Corten</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122

pag. 124

Sospese/Pendent

pag. 180

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

GHIANDA WALL

70.056



Corpo in ottone, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.
*Brass structure,
transparent decorative
glass, bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium



160x240xH170



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Particolari/Details
 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendent

pag. 204

pag. 206

pag. 208

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON GHIANDA


70.090



Corpo in acciaio,
ghiande in ottone,
vetri decorativi
satinati, lampadine
incluse.
*Steel structure, brass
reflectors, frosted
decorative glass, bulbs
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x5,5W	3x500Lm	>90	2500K	wide



2000x320xH280



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone satinato v. Satin brass p.	-	 Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 52

Terra/Floor

pag. 116

Sospese/Pendent

pag. 204

pag. 206

pag. 208



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VENTOLINA CON SPOT Design by Giovanni Cenni Studio

70.088




Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa,
driver integrato in
struttura.

*Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included, built-in
driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm Modulo led	5W	470Lm	>80	2700K	wide
		3W	350Lm	>90	2700K	narrow



100x145xH700



QR finiture
QR finishes

p. 550

350

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 104

Sospese/Pendent

pag. 158

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TESSUTO SOVRAPPOSTO

70.087

Design by Giovanni Cenni Studio



Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadine incluse.

*Brass structure,
rectangular lampshade,
bulbs included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



100x145xH700



QR finiture
QR finishes

p. 550

352

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Lino avorio Ivory linen	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass		Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102

pag. 104

Sospese/Pendent

pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

VENTOLINA SU FIACCOLA

Design by Giovanni Cenni Studio

70.083



Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadina inclusa.

*Brass structure,
rectangular lampshade,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide



100x160xH1050



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	 Lino avorio Ivory linen	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 102

pag. 104

Sospese/Pendent

pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA

70.067



Corpo in acciaio
od ottone, lampadine
includse.
*Steel or brass
structure, bulbs
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide



120x150xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54

Sospese/Pendent

pag. 202

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA RIFLESSA

70.104



Corpo in acciaio
od ottone, driver
integrato in struttura.
*Steel or brass
structure, built-in
driver.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	400Lm	>90	2700K	medium



120x150xH320



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Acidatura scura <i>Dark etched</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Oro aranciato v. <i>Orange gold p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Acidatura chiara <i>Light etched</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>	 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIEGA LUNGA


70.100



Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
*Brass structure,
built-in transformer.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium



100x145xH600



QR finiture
QR finishes

p. 550

360

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass	Ottone naturale Natural brass
Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 54

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NASCOSTA

70.078



Corpo in acciaio
od ottone, driver
incluso.

*Steel or brass
structure, driver
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	6W	180Lm	>90	2700K	medium



Ø300xH90
Ø250xH90
Ø200xH90

NASCOSTA WALL

70.099



Ø300xH180
Ø250xH180
Ø200xH180



QR finiture
QR finishes

p.550

362

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Acidatura scura Dark etched Corten Corten Ottone naturale Natural brass	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOLE
70.076



Corpo in acciaio od
ottone, lampadina
inclusa.
*Steel or brass
structure,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	250Lm	>90	2500K	wide



280x190xH280



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Acidatura scura <i>Dark etched</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Acidatura chiara <i>Light etched</i>	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>		Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 114

Sospese/Pendent

pag. 178

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FIACCOLA E27

70.077



Corpo in ottone,
lampadina esclusa.
*Brass structure,
bulb not included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	-	-	-	-	-



100x160xH1200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>		Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DENTRO WALL 70.089



Corpo in ottone,
vetro decorativo.
*Brass structure,
decorative glass.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4, 5W	495Lm	>80	2700K	wide



270x150xH330
280x180xH230
300x240xH210*
*3 silhouette



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass	-	Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/*Versions*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Sospese/*Pendent*

pag. 190

pag. 192

pag. 196

pag. 198



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE SU FERRO

70.014




Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.

*Steel structure,
built-in transformer.*

CE IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,4W	110Lm	>80	3000K	narrow



120x70xH180



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corten Corten	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NIUDA WALL


70.009



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



200x250xH280



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i> Corten <i>Corten</i>	-	-

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 232

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TORRE WALL

70.059



Corpo in acciaio,
paralumi conici,
lampadine escluse.

*Steel structure, conical
lampshades, bulbs not
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	MAX 60W	-	-	-	-



200x200xH500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero Raw black iron	 Lino avorio Ivory linen	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 120

Sospese/Pendent

pag. 232

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



CONO SPOSTATO

70.061



Rosone e aste in
ottone, cono in
alluminio, lampadina
esclusa.

Brass canopy and rods,
aluminium reflector,
bulb not included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



450x220xH200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale, Rame brunito v. Natural brass, Burnished copper p.	 Oro aranciato v. Orange gold p.	 Ottone naturale Natural brass

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE GRANDE CON VETRO

70.069



Rosone e aste in acciaio, cilindro in alluminio, vetro decorativo cilindrico satinato, lampadina inclusa.
Steel canopy and rods, aluminium cylinder, frosted cylindrical decorative glass, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



100x685xH530



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BICCHIERE GRANDE CON VETRO

Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner





RILUCE GLASS

70.070



Rosone in acciaio,
cilindro e asta
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
lampadina inclusa.
*Steel canopy, aluminium
cylinder and rod,
transparent decorative
glass.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



130x150xH400



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/*Versions*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Sospese/*Pendent*

pag. 170

pag. 172

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



E27
70.001



Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
bulb included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide



160x260xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i> Corten <i>Corten</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122

pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224

pag. 234

pag. 240

pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MUOVIMI


70.016



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



430x100xH240



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>  Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122

pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224

pag. 234

pag. 240

pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CHIODO

70.043



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



60x250xH610



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendent

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PIASTRA E27


70.006



Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
bulbs not included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



150x100xH150
150x100xH400
150x100xH600
150x100xH1800



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	Corten <i>Corten</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122

pag. 124

Sospese/Pendent

pag. 224

pag. 234

pag. 240

pag. 242

CANNA DA PESCA

70.019 (1000 mm) 70.020 (1500 mm) 70.030 (2000 mm)



Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
*Steel structure,
bulb not included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



100x1025xH250
100x1525xH250
100x2025xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 122
pag. 124

Sospese/Pendent

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

LA SCALETTA


70.050



Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
*Steel structure,
bulbs not included.*

CE  IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



1500x710xH100



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i> Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122

pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224

pag. 234

pag. 240

pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING






Dimora
delle Balze

Sicilia



RICARICABILI

RECHARGEABLE



FONTANA

50.019




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE  IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow



165x100xH470



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210


pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



FONTANA

Project Elisabetta Angelini
Abocar Due Cucine Restaurant



PIATTINO

50.028




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
 Acidatura Scura, Ottone naturale Dark etched, Natural brass	 Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

DISCO

50.024



Corpo in ottone,
basamento in alluminio
e acciaio, luce
indiretta, caricatore
incluso.

*Brass structure,
aluminium and steel
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH250



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	 Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUPOLA

50.027



Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø150xH290



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
 Ottone naturale, Nero opaco v. <i>Natural brass, Matte black p.</i>	 Ottone naturale, Bianco opaco v. <i>Natural brass, Matte white p.</i>	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ORBITA BAT

50.017.B



Corpo e basamento
in ottone, luce
indiretta, caricatore
incluso.

*Brass structure and
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø280xH330



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone naturale Naturale brass	 Ottone naturale Naturale brass	 Ottone naturale Naturale brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

**RICARICABILI
RECHARGEABLE**

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Nicolò Brunelli, Consorzio Noble Corner

ISOLA

50.021



Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow



360x200xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass p.	 Ottone brunito Burnished brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ISOLA

Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



ATOLLO

50.022




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2x1,5W	2x220Lm	>80	2700K	narrow



780x200xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass p.	 Ottone brunito Burnished brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DOVE VUOI

10.052



Corpo in policarbonato,
vetro decorativo, luce
diffusa, caricatore
incluso.

*Polycarbonate structure,
decorative glass,
diffuse light, charger
included.*

CE IP44


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium



Ø150xH300



Ø240xH180



Ø180xH200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Naturale brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO

Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.A



Corpo in acciaio,
paralume cilindrico,
luce diffusa,
caricatore incluso.

Steel structure,
cylindrical lampshade,
diffuse light, charger
included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium



700x150xH330



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	Lino avorio Ivory linen	Legno Wood

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO

Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.B



Corpo in acciaio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.
*Steel structure, linear
direct light, charger
included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	narrow



700x150xH125



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero Raw black iron	-	Legno Wood

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 76

Sospese/*Pendent*

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LINEA

30.039



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.

*Steel structure,
aluminium cylinder,
direct linear light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	medium



500x180xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI





NIUDA APPOGGIO BAT

70.008.MAXI.B




Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



400x400xH850



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni / Versions

Terra / Floor
pag. 76

Sospese / Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

**RICARICABILI
RECHARGEABLE**



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

COLONNABAT

30.033.B



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



200x200xH1050



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

**RICARICABILI
RECHARGEABLE**



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLABAT

70.036.B



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, vetro
decorativo trasparente,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



490x220xH1650



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor

pag. 76

Sospese/Pendent

pag. 164

pag. 166

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 210

pag. 212

pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

"Vieni oltre" è il richiamo del nostro territorio, invito a raggiungere
e superare il confine, verbo imperativo che impone ad avanzare.
Venire, continuare e oltrepassare.

"Vieni oltre" accompagna verso un futuro prossimo, visibile. Porta altrove,
lontano da qui, al di fuori. Fuori dove? In un giardino illuminato quel tanto
che basta per sapere dove poggiare il passo, il tocco, lo sguardo, ma che
lascia spazio al silenzio, alla parola sussurrata, al gesto appena accennato.
Oltre il classico giardino, oltre l'outdoor.
Oltre.

Dimensioni immateriali di luoghi poetici, dialogo continuo
tra interno ed esterno, tra un dentro e un fuori.
È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

Oltre il giardino,
poesie luminose

"Come beyond" is our territory that is calling. It is an invitation
to reach and overcome borders. It is an imperative verb that requires us
to advance. To come, to continue and to go beyond.




"Come beyond" accompanies us towards a near, visible future. It leads
elsewhere, away from here to the outside. Outside where? In a garden
lit just enough to know where to take a step, touch and gaze, there is also
room for silence, for the whispered word, for the barely hinted gesture.
Beyond the classic garden, beyond the outdoors.
Beyond.

Immaterial dimensions of poetic places, continuous dialogue
internally and externally, between inside and outside.
It's a call, it's this land, it's the Light.

Beyond the garden,
luminous poem

OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa

BEYOND THE GARDEN luminous poem



BOTTONE LED

30.040



Corpo in acciaio
inox, installazione
cartongesso o muratura.
*Stainless steel
structure, plasterboard
or brick installation.*

Cassaforma su
richiesta.
Formwork on demand.

MINI

CE IP67

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 500mA	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow



Ø27xH44

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Acciaio Steel	-	-

30.041

Corpo in ottone,
installazione terreno
o muratura.
*Brass structure, ground
or brick installation.*

Cassaforma inclusa.
Formwork included.

MAXI

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V/24V	Modulo led	6W	450Lm	>80	2700K/3000K	narrow



Ø70xH90

Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ottone naturale Natural brass	-	-
 Ottone spazzolato Brushed brass		
 Ottone brunito Burnished brass		



QR finiture
QR finishes

p. 550

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO MINI

70.081.MINI



Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.


Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 500mA	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p. 550

440

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO

70.081



Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.

Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø30xH110



QR finiture
QR finishes

p. 550

442

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOT MAXI

70.081.MAXI



Cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.

Aluminium cylinder,
bulb included.

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



Ø60xH100



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Acciaio Steel
 Corten v. Corten p.			



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO PICCHETTO

30.042



Asta in acciaio
od ottone, cilindro
grande in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa, driver incluso
da installare remoto.


*Steel or brass rod,
big aluminium or brass
cylinder, bulb included,
driver included to be
installed remotely.*

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø120xH300



QR finiture
QR finishes

p. 550

446

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO SU ASTA

30.032



Asta in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone.


Steel or brass rod,
small aluminium or brass
cylinder.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Picchetto in acciaio
incluso.

Steel spike included.



Ø30xH600



QR finiture
QR finishes

p. 550

448

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BOY

30.034



Palo in acciaio
od ottone, cilindro
in alluminio od ottone,
lampadina inclusa.

*Steel or brass post,
aluminium or brass
cylinder, bulb included.*

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

*Different height of the
post (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium



Ø60xH800



QR finiture
QR finishes

p. 550

450

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.	 Ottone naturale Natural brass		 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FATHER

30.037



Palo in acciaio
od ottone, cilindro
grande in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.
*Steel or brass post,
big aluminium
or brass cylinder,
bulb included.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).
*Different height of the
post (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.*



Ø120xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.			 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

FUORI TERRA

30.029



Corpo in acciaio
corten, luce
indiretta.

*Steel corten structure,
indirect light.*

CE IP67

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA	Modulo led	2W	200Lm	>80	2700K 3000K	narrow

MAXI 30.031


Corpo in acciaio
corten, luce
diretta.

*Steel corten structure,
direct light.*

MINI 30.030

Corpo in acciaio
corten, luce
diretta.

*Steel corten structure,
direct light.*



45x55xH600 55x55xH650 55x55xH400



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corten Corten	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Grazia Cucci
Abitazione privata, Pantelleria

OBLIQUA

Design by Angelo Sanzone

30.043



Corpo in acciaio,
luce lineare diretta.
*Steel structure, linear
direct light*

CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
24V	Modulo led	17,3W/m	1700Lm/m 1800Lm/m	>90	2700K 3000K	medium



180x25xH420



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-
 Corten v. Corten p.			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

HAPPY FEET

30.044



Corpo in acciaio,
cilindro e disco in
alluminio.

*Steel structure,
aluminium cylinder and
plate.*

CE  IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	400Lm 350Lm	>80	2700K 3000K	narrow



450x200xH540



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-
 Corten v. Corten p.			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIATTINO OUTDOOR

70.099.EST



Asta in acciaio,
cilindro in alluminio,
disco in ottone, luce
indiretta.


*Steel rod, aluminium
cylinder, brass plate,
indirect light.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W 5W	730Lm 630Lm	>80	2700K 3000K	medium

Picchetto in acciaio
su richiesta.

Steel spike on demand.



Ø250xH800



QR finiture
QR finishes

p. 550

460

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Corten v., Ottone brunito <i>Corten p., Burnished brass</i>	Bianco opaco v. <i>Matte white p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Nero opaco v. <i>Matte black p.</i>		Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

A night garden scene featuring a dense thicket of green bushes and tall trees in the background. In the foreground, a small, glowing candle lantern on a thin metal pole stands on a patch of grass. The warm light from the candle illuminates the surrounding foliage and the ground. The sky is a deep blue, visible through the tree canopy.

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

NIUDA APPOGGIO

70.008.MAXI



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo in
alluminio, vetro
decorativo trasparente,
driver incluso da
installare remoto.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
transparent decorative
glass, driver included
to be installed
remotely.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



400x400xH800



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ferro v. Iron p.  Bronzo v. Bronze p.	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio relais



NIUDA APPOGGIO

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais



COLONNA

30.033



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio, driver
incluso da installare
remoto.

*Steel structure, small
aluminium cylinder,
driver included to be
installed remotely.*

Vetro su richiesta.
Glass on demand.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø130xH225

Ø90

Trasparente
Transparent

Trasparente
Transparent



200x200xH1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ferro v. <i>Iron p.</i>	 Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MOLLA GIARDINO

70.080



Corpo in rame,
luce diffusa, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm.
*Copper structure,
diffuse light,
transparent decorative
glass Ø90 mm.*

CE  IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative
vetri.
*Possible glass
alternatives.*



Ø40xH70
Satinato
Frosted



Ø28xH70
Satinato
Frosted



Ø300xH1200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Rame <i>Copper</i>	-	 Ottone brunito v. <i>Burnished brass p.</i>

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

FIACCOLA

70.084



Corpo in acciaio od
ottone, luce diffusa,
vetro decorativo
cilindrico satinato
Ø28xH70 mm.
*Steel or brass
structure, diffuse
light, frosted
cylindrical decorative
glass Ø28xH70 mm glass.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative
vetri.

*Possible glass
alternatives.*



Ø40xH70

Ø90

Satinato
Frosted

Trasparente
Transparent



Ø10xH1400
Ø10xH1600



QR finiture
QR finishes

p. 550

470

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. <i>Iron p.</i>	Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>
Ottone naturale <i>Natural brass</i>			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Sebastiani
RENZO SEBASTIANI

BOLLA GIARDINO

70.035 - 70.036



Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm, driver incluso
da installare remoto.

*Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, transparent
decorative glass,
Ø90 mm, driver included
to be installed
remotely.*

Picchetto in acciaio
su richiesta.
Steel spike on demand.

MINI 70.035

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



MAXI 70.036

220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow
----------	------------	------	----------------	-----	----------------	--------



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-	-
Bronzo v. Bronze p.	Corten v. Corten p.		
Ottone naturale Natural brass			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais



BOLLA GIARDINO

Ph. Francesca Pagliai
Project
Laqua by The Lake





BOLLA GIARDINO

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais





BOLLA GIARDINO

Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Café & Bistrot
Novara



BOLLA GIARDINO PIASTRA

70.037



Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, vetro
decorativo trasparente
Ø90 mm, driver
integrato in struttura.

*Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, transparent
decorative glass,
Ø90 mm, built-in driver.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



500x300xH2500



QR finiture
QR finishes

p. 550

480

Corpo/Body		Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Brunito v. Burnished p.	-	-
Bronzo v. Bronze p.	Corten v. Corten p.		
Ottone naturale Natural brass			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

TWINS

30.036



Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
piccoli in alluminio
od ottone.


*Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinders.*

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

*Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W	650Lm 450Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø30xH2000



QR finiture
QR finishes

p. 550

482

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.	 Ottone naturale Natural brass		 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BROTHERS

30.035



Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
in alluminio od ottone,
lampadine incluse.

*Steel or brass
structure, aluminium or
brass cylinders, bulbs
included.*

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

*Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium



Ø60xH2000



QR finiture
QR finishes

p. 550

484

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PARENTS

30.038



Corpo in acciaio
od ottone, cilindri
grandi in alluminio
od ottone, lampadine
incluse, driver incluso
da installare remoto.

*Steel or brass
structure, big aluminium
or brass cylinders,
bulbs included, driver
included to be installed
remotely.*

A richiesta diversa
altezza palo
(max 3000 mm) e numero
corpi illuminanti
(max 4).

*Different height of the
pole (max 3000 mm) and
number of luminaires
(max 4) on demand.*



Ø120xH2500



CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p.	Bronzo v. Bronze p.	-	Ottone naturale Natural brass
Corten v. Corten p.	Ottone naturale Natural brass		Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ISOLATORE 500

30.045



Corpo in acciaio od
ottone, cilindro grande
in alluminio od ottone,
lampadina inclusa,
driver incluso da
installare remoto.

*Steel or brass
structure, big aluminium
or brass cylinder,
bulb included, driver
included to be installed
remotely.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow



700x500xH3000



QR finiture
QR finishes

p. 550

488

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-
 Corten Corten			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO CON BASE

70.079



Rosone in alluminio,
cilindro piccolo in
alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.

*Aluminium canopy,
small aluminium
or brass cylinder,
built-in driver.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



140x100xH160



QR finiture
QR finishes

p.550

490

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.	 Ottone naturale Natural brass		 Ottone brunito Burnished brass
 Ottone brunito Burnished brass			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BICCHIERE TONDO IP

70.023.EST



Cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.

Aluminium cylinder,
bulb not included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-



Ø60xH120

70.023.PA.EST

Cilindro in alluminio,
fissaggio in acciaio,
lampadina esclusa.

Aluminium cylinder,
steel canopy,
bulb not included.

CE IP44



60x85xH120

Corpo/Body			Riflet./Reflec.	Part./Det.
 Ferro v. Iron p.	 Corten v. Corten p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-

70.023.BL.EST

Cilindro e rosone in
alluminio, asta in
acciaio, lampadina
esclusa.

Aluminium cylinder
and canopy, steel rod,
bulb not included.

CE IP66



210x60xH170



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body			Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.		-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.				 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ANELLO ALTO SPOT IP

70.057.EST



Rosone e cilindro grande in alluminio, asta in acciaio, lampadina inclusa.
Aluminium canopy and big cylinder, steel rod, bulb included.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



210x120xH120



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. <i>Iron p.</i>	 Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	 Ottone naturale <i>Natural brass</i>
 Corten v. <i>Corten p.</i>			 Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO IP

70.106



Corpo in alluminio,
lampadina inclusa.

*Aluminium structure,
bulb included.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide



280x250xH140



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	 Ottone naturale Natural brass
 Corten v. Corten p.			 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SPOTTINO ORIZZONTALE

70.081.0R





Corpo in acciaio
od ottone, cilindro
piccolo in alluminio
od ottone, driver
integrato in struttura.

*Steel or brass
structure, small
aluminium or brass
cylinder, built-in
driver.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



1300x100xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

498

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. <i>Iron p.</i>	Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	-
Corten v. <i>Corten p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

RILUCE

70.032.60



Corpo in alluminio,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm,
driver incluso.

*Aluminium structure,
decorative transparent
glass Ø90 mm, driver
included.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4, 5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



160x90xH240

Possibili alternative
vetri.

*Possible glass
alternatives.*



Ø40xH70

Ø130xH225

Satinato
Frosted

Trasparente
Transparent

70.032.100

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4, 5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



160x100xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body			Riflet./Reflec.	Part./Det.
Ferro v. <i>Iron p.</i>	Corten v. <i>Corten p.</i>	Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



RILUCE

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais





RILUCE

Project Lucia Papa
e Paola Mariotto
Ai piedi dell'Etna



NIUDA RILUCE

70.008.R




Corpo in acciaio inox,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm,
driver incluso da
installare remoto.

*Stainless steel
structure, transparent
decorative glass Ø90 mm,
driver included to be
installed remotely.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



200x250xH280



QR finiture
QR finishes

p.550

506

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Acciao Steel	-	-
 Corten v. Corten p.	 Brunito v. Burnished p.		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BRUNITA RILUCE

70.044.EST



Corpo in acciaio inox,
vetro decorativo
trasparente forma
goccia, driver incluso
da installare remoto.

*Stainless steel
structure, transparent
decorative dropped
shaped glass, driver
included to be installed
remotely.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4, 5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow



200x200xH500



QR finiture
QR finishes

p. 550

508

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Acciao Steel	-	-
 Corten v. Corten p.	 Brunito v. Burnished p.		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais

MEXICAL 250 IP


70.042.EST



Corpo in acciaio,
rosone e asta in
alluminio, lampadina
esclusa.
*Steel structure,
aluminium canopy and
rod, bulb not included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



390x250xH130



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ferro v. Iron p. Bronzo v. Bronze p. Corten v. Corten p.		-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PIATTINO STORTO

Design by Angelo Sanzone

70.075



Corpo in ottone,
rosone in alluminio.

*Brass structure,
aluminium canopy.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	medium



460x300xH210



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ottone naturale Natural brass	 Ottone brunito Burnished brass	-	 Ottone brunito Burnished brass

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SOLE CON BOLLA

70.046



Corpo in ottone,
rosone in acciaio,
vetro decorativo
biancolatte Ø90 mm,
lampadina inclusa.

*Brass structure, steel
canopy, opal decorative
glass Ø90 mm,
bulb included.*

CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	wide



170x280xH280

SOLE CON BOLLA 2X 70.046.2X

CE IP44

220-240V	G9 dimm	2x3,5W	2x320Lm	>90	2700K 3000K	wide
----------	---------	--------	---------	-----	----------------	------



170x280xH610



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ottone naturale Natural brass  Ottone brunito Burnished brass	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

MANIGLIA IP

70.107




Corpo in acciaio
od ottone, luce
lineare indiretta,
trasformatore incluso
da installare remoto.

*Steel or brass
structure, linear
indirect light,
transformer included to
be installed remotely.*

CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow



100x20x1000



QR finiture
QR finishes

p. 550

516

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-
 Corten v. Corten p.	 Ottone naturale Natural brass		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CIVICO CEMENTO

70.011



Corpo in cemento,
dicitura incisa sul
fronte, trasformatore
incluso da installare
remoto.

*Concrete structure,
carved handwriting,
transformer included to
be installed remotely.*

CE  IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow



1

280x65xH200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Cemento Concrete	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



CIVICO FERRO

70.108



Corpo in acciaio,
luce diretta, driver
integrato in struttura.
*Steel structure,
direct light, built-in
driver.*

CE  IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow



150x80xH500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body			Riflet./Reflec.	Part./Det.
 Ferro v. <i>Iron p.</i>	 Corten v. <i>Corten p.</i>	 Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



SEDUTA LUNGA

70.082



Corpo in acciaio
corten, luce
lineare indiretta ,
trasformatore incluso
da installare remoto.
*Steel corten structure,
linear indirect light,
transformer included to
be installed remotely.*

CE IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow



2000x450xH450



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Corten Corten	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



SEDUTA LUNGA

Project Filippo Gastone
Scheggi Studio



FIACCOLA SOSPESA

10.050



Corpo in alluminio,
vetro decorativo
cilindrico satinato
Ø28xH70 mm.

*Aluminium structure,
frosted cylindrical
decorative glass
Ø28xH70 mm.*

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative
vetri.

*Possible glass
alternatives.*



Ø40xH70

Satinato
Frosted



Ø30xH125



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ferro v. <i>Iron p.</i>  Bronzo v. <i>Bronze p.</i>	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLA SOSPESA

10.050.VT



Corpo in alluminio,
vetro decorativo
trasparente Ø90 mm.

Aluminium structure,
transparent decorative
glass Ø90 mm.

CE IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow



Ø90xH160



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body		Riflet./Reflect.	Part./Det.
 Ferro v. Iron p.	 Bronzo v. Bronze p.	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OTTONOTE LED

10.012.LED



Corpo in neoprene,
ganci in acciaio, vetri
decorativi trasparenti
Ø90 mm.
*Neoprene structure,
steel hooks, transparent
decorative glass Ø90 mm.*

CE  IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	4,5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow



10mt



p. 550

QR finiture
QR finishes

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero <i>Black</i>	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OTTONOTE

10.012



Corpo in neoprene,
ganci in acciaio,
lampadine escluse.
*Neoprene structure,
steel hooks,
bulbs not included.*

CE  IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-



10mt



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero Black	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



Oltre il giardino



altrove / lontano da qui / al di fuori

Fuori dove?

Oltre il classico giardino, oltre l'outdoor. Oltre.


È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

**L'unione della Luce con gli specchi di Forme Eclettiche
in un'unica soluzione, semplice ed elegante.**

The combination of lights and Forme Eclettiche mirrors,
in a simple and elegant solution.

LUCE RIFLESSA

REFLECTED LIGHT



GUARDATI DENTRO

10.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, sostegno a soffitto, vetri decorativi biancolatte, lampadine incluse.

Brass or steel frame and canopy, ceiling fixing, opal decorative glass, bulbs included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.

Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 334

Light spot reference pag. 334



LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT



GOCCIA DI LUCE

70.201

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT



CERCATI

70.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, imbuto in alluminio, sostegno a parete, lampadina inclusa.
Brass or steel frame and canopy, aluminium reflector, wall fixing, bulb included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 316
Light spot reference pag. 316



LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT



NARCISO

70.202

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT









Dimora
delle Balze

Sicilia



Alla Luce creiamo la casa, le di-segnamo la pelle.

Ottone, rame, vetro, acciaio.

I materiali che scegliamo per i nostri prodotti non sono semplicemente materia prima ma protagonisti principali all'interno del progetto. Sottoposti a un processo di lavorazione completamente artigianale, diventano elementi d'arredo che cambiano a seconda del trattamento ricevuto.

La nostra forza risiede nel mantenere e valorizzare le diverse personalità di queste finiture, trasformando prodotti funzionali, in prodotti funzionali di design. L'intersezione tra bello e utile, tra industria e artigianato.

Around the Light we have created its home, we de-sign her skin.

Brass, copper, glass, steel.

The materials that we choose for our products are not just raw materials, they are the principal elements which make up the project. Upon undergoing a completely handmade manufacturing process, they become furnishing elements that change depending on the treatment that they have received.

Our strength lies in maintaining and enhancing the different personalities of these finishes. We transform typical functional products into beautiful functional design pieces. An intersection is formed between beauty and practicality and between industry and craftsmanship.

FINITURE

FINISHES



Ferro nero - *Raw black iron*

.3




Verniciatura ferro - *Iron paint*

.7



Corten - *Corten*

.6



Verniciatura corten - *Corten painting*

.9



Acidatura chiara - *Light etched*

.AC



Acidatura scura - *Dark etched*

.AS



Ottone naturale - *Natural brass*

.ON



Ottone brunito - *Burnished brass*

.ONB



Ottone spazzolato - *Brushed brass*

.ONS



Verniciatura ottone satinato - *Satin brass painting*

.OS



Verniciatura ottone brunito - *Burnished brass painting* .0B



Verniciatura brunito - *Burnished painting* .4



Verniciatura bronzo - *Bronze painting* .12



Verniciatura rame brunito - *Burnished copper painting* .5



Acidatura oro antico - *Antique gold etched* .11



Verniciatura oro aranciato - *Orange gold painting* .10



Verniciatura crema - *Cream painting* .8



Alluminio spazzolato - *Brushed aluminium* .13



Verniciatura nero opaco - *Matte black painting* .2



Verniciatura bianco opaco - *Matte white painting* .1













PHOTO
MATTIA CANDIOTTI
WHITEBEARSTUDIO.COM

FEDERICO GALLI
LABOTTEGADELPROGETTO.COM

COPY
GLORIA PEROSIN

STAMPA
LITHOSARTIGRAFICHE.IT

GRAZIE AI NOSTRI ARTIGIANI CHE RENDONO POSSIBILE TUTTO QUESTO.

RINGRAZIO I MIEI SOCI, ANDREA AURELI E RITA GIORGI
CHE MI ACCOMPAGNANO NELLA REALIZZAZIONE
DEL MIO SOGNO

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTO IL MIO TEAM
ALLE PERSONE E AGLI ARTISTI CHE HANNO CONTRIBUITO

FORME ECLETICHE
EVA GERMANI
MAURO BENZI
ANGELO BORGESE
GIOVANNI LOMBARDINI
NADA RICCI
FRANCESCO SERAFINI
LUCIANO VERDENELLI
FEDERICO GALLI
GLORIA PEROSIN

RENZO SERAFINI SRL
VIA ENZO FERRARI 13/A 47843 MISANO ADRIATICO (RN) ITALY
TEL +39 0541 1613505
WWW.RENZOSERAFINI.IT
COMMERCIALE@RENZOSERAFINI.IT
INSTAGRAM @RENZOSERAFINI

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Renzo Serafini®
RENZO SERAFINI