Zunami

CATALOGO PRODOTTI
LINEA
IDRAULICA

LINEA IDRAULICA **PRODOTTI**

CATALOGO IDRAULICA

Zunami

#UnMarediProdotti

Scontistica a te dedicata

40%

Per maggiore trasparenza e velocità
di compilazione dei tuoi ordini ecco le

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Z] Of f S
I prezzi e le condizioni sono impegnative se da noi accettate per iscritto. Le illustrazioni presenti in questo catalogo si riferiscono agli articoli solo approssimativamente.

Y] NSXS
Tutti gli ordini trasmessi direttamente o indirettamente, sono subordinati alla nostra accettazione.

_ ZONS SYXS
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino e non si risponde di eventuali ritardi e/o ammanchi che possono verificarsi durante il viaggio. Spetta al committente presentare eventuali reclami ai vettori responsabili. La mancata precisazione del mezzo di trasporto ci dà la facoltà di provvedere a mezzo del nostro vettore di fiducia, con relativo addebito in fattura.

] O_S
I resi verranno accettati solo se preventivamente autorizzati e comunque dovranno essere eseguiti in porto-franco.

ZKQKWOX' S
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a favore di Zunami Srls e saranno validi solo se fatti a noi direttamente. Il mancato pagamento di fatture scadute ci dà la facoltà di annullare qualsiasi ordine in corso senza pregiudizio di alcuna azione e diritto. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora nella misura del 5%annuo oltre il tasso ufficiale di sconto.

] OMVKWS
Vengono presi in considerazione se fatti tramite raccomandata o Pec, entro 14 giorni dal ricevimento della merce.

SWL KVVY
Gli imballi in caso di resi sono sempre a carico del committente.

MYX' O_ ' Kf SYXS
Per qualsiasi controversia si intende eletto domicilio in Torino.

DIAN INDEX

ARREDO BAGNO, SANITARI & ACCESSORI

BOX DOCCIA, PARETI DOCCIA ATTREZZATE, IDROCABINE

100a
BOX DOCCIA-VASCA IN ALLUMINIO, CABINE DOCCIA *21*

100c
BOX DOCCIA-VASCA CON IDROMASSAGGIO, IDROCABINE, CABINE DOCCIA IDRO *24*

100e
BOX DOCCIA-VASCA IN CRISTALLO, CABINE DOCCIA IN CRISTALLO, WALK-IN *26*

100f
BOX DOCCIA-VASCA IN CRISTALLO SAMO *32*

100k
BOX DOCCIA IN CRISTALLO KINEDO *35*

100t
BOX DOCCIA-VASCA IN PVC, SOFFIETTI DOCCIA *37*

100u
PARETI DOCCIA ATTREZZATE, COLONNE DOCCIA, PANNELLI DOCCIA *42*

VASCHE DA BAGNO

101
VASCHE DA BAGNO, VASCHE IDROMASSAGGIO *45*

BASTONI, TENDE DOCCIA

102a
BASTONI DOCCIA-VASCA *53*



102b
TENDE DOCCIA-VASCA *55*

DOCCETTE, SOFFIONI, SALISCENDI, BRACCI DOCCIA

109
AREA DOCCIA BOSSINI GAMMA PRODOTTI *62*

110a
DOCCETTE, DUPLEX DOCCIA, KIT DOCCIA, SHUT-OFF, IDROSCOPINI *70*

110b
BRACCI DOCCIA, SOFFIONI DOCCIA *84*

110c
SALISCENDI DOCCIA, ASTE DOCCIA, RICAMBI SALISCENDI *94*

PEDANE DOCCIA, TAPPETI DOCCIA, SEDILI WC, CERNIERE WC



111b
TAPPETINI DOCCIA, PEDANE DOCCIA, ANTISCIVOLO *104*

111c
SEDILI WC DEDICATI, SEDILI WC UNIVERSALI, COPRIWATER *109*

111e
ACCESSORI E RICAMBI PER SEDILI WC *113*

ACCESSORI BAGNO IN SERIE, ACCESSORI BAGNO METAFORM

120a
ACCESSORI BAGNO SERIE IMMA *128*

121c
PIANTANE, PORTASCOPINI, COMPLEMENTI BAGNO *131*

121f
ACCESSORI BAGNO SAMO *137*

121h
ACCESSORI BAGNO GROHE *140*

121k
ACCESSORI BAGNO IN SERIE *144*

122
ACCESSORI BAGNO SERIE LINEA METAFORM *150*

122m
ACCESSORI BAGNO CATALOGO METAFORM *152*

123
ACCESSORI BAGNO SERIE LUCA METAFORM *166*

DIAN INDEX



125
ACCESSORI BAGNO SERIE METAFORM *168*

126
ACCESSORI BAGNO ANTICHIZZATI, RAMATI, BRONZATI, DORATI *169*

BATTERIE DI SCARICO, CASSETTE DI SCARICO, ACCESSORI E RICAMBI

130b
BATTERIE DI SCARICO DIANFLEX/CATIS *174*

130c
BATTERIE DI SCARICO ITS *176*

130d
BATTERIE DI SCARICO VARIE *178*

131b
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTERIE DI SCARICO *180*

131c
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTERIE DI SCARICO ITS *183*

132a
CASSETTE DI SCARICO ESTERNE, CASSETTE A ZAINO *186*

132b
CASSETTE DI SCARICO INCASSO, PLACCHE E CANOTTI *191*

133a
ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE DI SCARICO ESTERNE *204*

133b
ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE DI SCARICO INCASSO *214*

GALLEGGIANTI, SFERE

134a
GALLEGGIANTI *261*



134b
SFERE PER GALLEGGIANTI *268*

MOBILI BAGNO, MOBILI CUCINA, LAVELLI INOX, LAVANDERIA, SPECCHIERE, SCARPIERE

140a
MOBILI LAVATOI, PILOZZI IN RESINA, MOBILI MULTIUSO *270*

140b
MOBILI CUCINA, LAVELLI *276*

142
MOBILI DA BAGNO IN LEGNO *283*

143
MOBILI DA BAGNO IN ARTE POVERA *295*

145
SPECCHIERE *297*

SERVIZI PUBBLICI

150
ACCESSORI PER SERVIZI PUBBLICI *304*

SOLUZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA

151
ACCESSORI BAGNO PER DISABILI *311*

152
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA PER DISABILI E TERZA ETA' *318*

INFANZIA, BAGNI PUBBLICI, COMUNITA, TRITURATORI

178a
ACCESSORI PER SANITARIO, CASSETTE TRITURATRICI *324*

179c
BAGNI PUBBLICI E COMUNITA' *327*

179e
LINEA INFANZIA *331*

PIATTI DOCCIA

179
PIATTI DOCCIA IN CERAMICA, KIT SOSTITUZIONE VASCA *333*

DIAN INDEX

179f
PIATTI DOCCIA IN TECNOPOLIMERO / EFFETTO PIETRA *336*

SANITARI IN CERAMICA

180e
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ECO *342*

180f
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE FELCE *343*

180g
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE GIULIA *345*

180k
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE KARLA *346*

180l
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE KAILA *349*

180m
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE METRICA *350*

181a
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE AZALEA *351*



181g
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE GRETA *352*

181j
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE JASMINE *354*

181k
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE KLIO *356*

181l
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ONE *358*

181n
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ORIENT-COMPACT / NINFEA *361*

181o
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ORIGIN *365*

181q
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE TONIQUE *367*

181r
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE MORNING *369*

181s
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE SARA *372*

181x
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE KING *373*

182b
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE DES *374*

182f
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE FEELING *378*

182h
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE METROPOLITAN *381*

182i
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ILLUSION *384*

182o
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE CAROLINE *387*

182p
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE CLOUD *389*

182r
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE VIENNA *391*

182s
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE MOON *394*

182u
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE SENSATION *397*

182v
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE RESORT *401*

LAVABI, LAVANDERIA, LAVELLI E PILOZZI IN CERAMICA

185l
LAVABI, LAVELLI E COMPLEMENTI IN CERAMICA *403*

185v
PILOZZI E COMPLEMENTI IN CERAMICA PER LA LAVANDERIA *427*

DIAN INDEX

MINUTERIE IDRAULICHE, RUBINETTERIE & GIARDINAGGIO

GUARNIZIONI, MANICOTTI, SFERE, MORSETTI IN GOMMA

200a SFERE E MINISFERE IN GOMMA *433*

200b GUARNIZIONI, ORING, TACCHETTI *436*

200c MORSETTI IN GOMMA *447*

200d MANICOTTI IN GOMMA E PROLUNGHE WC *454*

SIGILLANTI, SGORGANTI, LUBRIFICANTI, DISINCROSTANTI, PRODOTTI CHIMICI

201a CANAPA E TEFLON *456*

201b SIGILLANTI, MASTICI, LUBRIFICANTI, NASTRI E SILICONI *459*

201c PASTA LAVAMANI, PASTA VERDE, SAPONI LAVAMANI, IGIENIZZANTI MANI *479*

201d SGORGANTI, DISINCROSTANTI, DETERGENTI, ADDITIVI *481*


201e PRODOTTI HENKEL *495*

CANOTTI, ROSONI, CURVETTE, CANNETTE, TAPPI E COPRIFORO, CODOLI

210a CANOTTI DI SCARICO *498*

210b ROSONI, CODOLI E DADI *502*

211a CURVETTE E SQUADRETTE SOTTOLAVABO *505*

211b CANNETTE SOTTOLAVABO *507*

211c RACCORDI SOTTOLAVABO *509*

212a CESTELLI, TAPPI E COPRIFORO PER LAVABO *511*

FISSAGGI, FISCHER, FASCETTE, COLLARI, STAFFE

212b FASCETTE STRINGITUBO *514*

212c COLLARI DI RIPARAZIONE E RUBA-ACQUA *516*

213 FISSAGGI PER EDILIZIA E IDRAULICA FISCHER *518*

213b ACCESSORI FISCHER SAMONTEC *537*

214 FISSAGGI PER EDILIZIA E IDRAULICA DIANFLEX by OTER *538*

FLESSIBILI DOCCIA, PARINOX, SUPPORTI DUPLEX

220 FLESSIBILI PER DOCCIA E MONOFORO CUCINA *551*

221a FLESSIBILI LUXOR / PARIGI *558*

221b FLESSIBILI DIANFLEX *561*


222b SUPPORTI PER DOCCETTE *565*

CARTUCCE UNIVERSALI RUBINETTERIE, VITONI UNIVERSALI

223 CARTUCCE E VITONI UNIVERSALI PER RUBINETTERIE *571*

DIAN INDEX

RUBINETTERIA CUCINA

229
RUBINETTERIA PER CUCINA EXTRA SERIE
584

RUBINETTERIA BAGNO E RICAMBI

230a
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE TRADIZIONALI
586

230b
RICAMBI PER RUBINETTERIA TRADIZIONALE E MONOCOMANDO
588

232
RUBINETTERIA SERIE MAREA
598

232r
RUBINETTERIA SERIE ARMONY
600

RUBINETTI SOTTOLAVABO, RUBINETTI LAVATRICE, RUBINETTI SEMPLICI, ROMPIGETTI, AERATORI

240a
RUBINETTI SNODO
601

240b
RUBINETTI LAVATRICE E LAVANDERIA
602



240c
RUBINETTI SOTTOLAVABO
609

240d
RUBINETTI PER CASSETTA E ORINATOI
613

241a
AERATORI PER RUBINETTI
615

241b
ROMPIGETTI PER RUBINETTI
627

RUBINETTERIA SANITARIA, TERMOSTATICI, ARRESTI PASSORAPIDI

242a
RUBINETTERIA SANITARIA A LEVA CLINICA
629

242b
RUBINETTERIA SANITARIA A PEDALE
632

243a
MISCELATORI TERMOSTATICI
636

243c
ARRESTI PASSORAPIDO
638

GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE, HOBBYSTICA, PISCINE, RACCOLTA RIFIUTI

244a
RUBINETTI DA GIARDINO, TUBO GIARDINAGGIO
640

244b
HOBBYSTICA, PISCINE, ATTREZZATURE VARIE, RACCOLTA RIFIUTI
645

244c
GIARDINAGGIO
659



244d
ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO
666

244e
IRRIGAZIONE, PROGRAMMATORI, TUBI E RACCORDI ALA GOCCIOLANTE
671

RUBINETTI TEMPORIZZATI

245
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
680

RUBINETTERIA ZUCCHETTI

250
RUBINETTERIA CATALOGO ZUCCHETTI
686

250n
RUBINETTERIA ZUCCHETTI SERIE SUN
691

250w
RUBINETTERIA ZUCCHETTI SERIE WIND
692

250x
RUBINETTERIA ZUCCHETTI SERIE ZXS
693

DIAN INDEX

RUBINETTERIA DIANHYDRO

233 RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE PUNTO 2 *694*

233l RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE IOLE *695*

234 RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE DIA-MON *697*

234l RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE LIZZY *699*

234m RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE MARGOT *701*

234p RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE PACO *703*

235d RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE DELFINA *706*

235i RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE INES *708*

236y RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE YVETTE *710*

238 RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE CLASS *711*

239 RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE MARZIA / SERIE DESIA *712*

RUBINETTERIA MARIANI

272a RUBINETTERIA MARIANI SERIE ASTRO 2 *716*

272c RUBINETTERIA MARIANI SERIE ARTIC *718*

272d RUBINETTERIA MARIANI SERIE DOMINO *721*

272e RUBINETTERIA MARIANI SERIE EPIC *722*

272i RUBINETTERIA MARIANI SERIE ARMONIA *727*

272m RUBINETTERIA MARIANI SERIE MAXIMA *728*

272n RUBINETTERIA MARIANI SERIE ESSENZA *729*

272p RUBINETTERIA MARIANI SERIE POLAR *731*

272r RUBINETTERIA MARIANI SERIE MARTE *734*

272s RUBINETTERIA MARIANI SERIE SURF *736*

272u RUBINETTERIA MARIANI SERIE ULTRAMINIMAL *739*

272v RUBINETTERIA MARIANI SERIE AVENUE *741*

272x RUBINETTERIA MARIANI SERIE NEXT *743*

272z RICAMBI E ACCESSORI MARIANI *745*

RUBINETTERIA GROHE

273b RUBINETTERIA GROHE SERIE BAUEDGE *749*

273e RUBINETTERIA GROHE SERIE EUROECO *750*

273m RUBINETTERIA GROHE SERIE EUROSMART *751*

273v RUBINETTERIA CATALOGO GROHE *752*

DIAN INDEX

273z
RICAMBI E ACCESSORI GROHE
754

RUBINETTERIA PAFFONI

274b
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE BLU
757

274e
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE ELLE
759

274g
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE GREEN
761

274l
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE LIME
763

274n
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE NETTUNO DUE
765

274r
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE RINGO
767

274s
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE SLY
769



274t
RUBINETTERIA PAFFONI TRADIZIONALE
771

274v
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE VARIE
772



274z
RUBINETTI, ACCESSORI E RICAMBI PAFFONI
773

RUBINETTERIA MAMOLI

275s
RUBINETTERIA MAMOLI SERIE SPARTACO
780

275z
RICAMBI E ACCESSORI MAMOLI
782

RUBINETTERIA TIEMME, ARGO

276a
RUBINETTERIA ARGO SERIE DERBY
785

276t
RUBINETTERIA TIEMME SERIE TEN
786

RUBINETTI ELETTRONICI

280
RUBINETTI ELETTRONICI
789

SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI

TUBI, RACCORDI IN PPR, OTTONE, RAME, BRONZO, MULTISTRATO

300a
TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE DIANFLEX
795

302f
RACCORDI A PRESSARE IN RAME FRABO PER ACQUA/GAS
798

303
RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER GAS TIEMME
800

304m
RACCORDI MULTI-FIT ITAP
802



309t
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO TIEMME
846

310
TUBO IN RAME DIANFLEX
803



310k
TUBO IN RAME SCTUBES
804

311
RACCORDI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME
805

312
TUBO E RACCORDI PER COBRA-PEX TIEMME
807

313
RACCORDI TIEMME PER MULTISTRATO
808

DIAN INDEX

313a
RACCORDI UNIVERSALI TIEMME PER RAME, PEXAL, MULTISTRATO *811*



313b
RACCORDERIA A STRINGERE DFX PER MULTISTRATO *812*

313c
TUBO MULTISTRATO *813*

313d
RACCORDI A COMPRESSIONE PER MULTISTRATO BANNINGER *818*

314
RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER ACQUA TIEMME *819*

315
RACCORDI IN RAME A SALDARE *820*

316
PRODOTTI ED ATTREZZI PER SALDATURA *822*

317a
RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBO MULTISTRATO *826*

317b
ATTREZZATURA PER RACCORDI MULTISTRATO A PRESSARE *830*

317g
RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBO MULTISTRATO GAS *831*

317p
RACCORDI A PRESSARE IBP PER TUBO MULTISTRATO *833*

317s
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO PER ACQUA-GAS *834*

317t
RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO *835*

318
RACCORDI IN BRONZO A SALDARE *837*

319
RACCORDI IN OTTONE GIALLO TIEMME *838*

319b
RACCORDI IN OTTONE BANNINGER *841*

319c
RACCORDI IN OTTONE CAVALETTO *845*

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO

309t
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO TIEMME *846*

COLLETTORI, VALVOLE E COMPONENTI PER IMPIANTI

320a
COLLETTORI ED ACCESSORI TIEMME *849*

320b
COLLETTORI ED ACCESSORI VARI *856*

321
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE FAR *859*

322
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE SANTANGELO *879*

323
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE CALEFFI *887*

324t
RACCORDI CONNESSIONE PER IMPIANTI IDRICI *902*

TUBI E RACCORDI PER POLIETILENE ED ELETTROSALDABILI, CORRUGATI

330a
TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA ED ALTRI USI *904*

330b
TUBO IN POLIETILENE PER GAS *907*

331
RACCORDI PER POLIETILENE PLASSON *908*

331f
RACCORDI FILETTATI IN PP *911*

331u
RACCORDI PER POLIETILENE PLASSON COMPATTI UNO *914*

DIAN INDEX

332
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE BUGATTI *915*

332i
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE ITAP *916*

332t
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE TIEMME *917*

333
RACCORDI PER POLIETILENE DIANFLEX *918*

333b
RACCORDI FILETTATI IN POLIAMMIDE PA *920*

334a
RACCORDI PEAD ELETTROSALDABILI, ATTREZZATURE *923*

TUBI, RACCORDI ZINCATI, GHISA, ACCIAIO, OTTONE LUCIDO

340
RACCORDERIA ZINCATA IN GHISA ATUSA *926*

341
RACCORDERIA ZINCATA IN GHISA *930*

342
RACCORDERIA IN ACCIAIO *933*

342a
RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX *935*

343b
RACCORDERIA OTTONE CROMO BANNINGER *936*

343c
RACCORDERIA OTTONE CROMO CAVALETTO *939*

344a
BARILOTTI ZINCATI *941*

344b
SCORREVOLI ZINCATI *942*

345
TUBI ZINCATI IN BARRE *943*

SERBATOI, CONTENITORI

349a
SERBATOI / CONTENITORI PER ALIMENTI-ACQUA *944*

SFERE AUTOCLAVE, ELETTROPOMPE DIANFLEX, ACCESSORI ELETTROPOMPE

350a
SFERE AUTOCLAVE, ACCESSORI PER ELETTROPOMPE *946*

350b
ELETTROPOMPE DIANFLEX *959*

ANTINCENDIO, IDRANTI

350c
CASSETTE ANTINCENDIO ED ACCESSORI *961*

FLESSIBILI ALTA PRESSIONE, CONTATORI, TRATTAMENTO ACQUA

351
FLESSIBILI PER ALTA PRESSIONE *966*



352
CONTATORI PER ACQUA E ACCESSORI *968*

353a
FILTRI PER ACQUA / DEFANGATORI *971*

353b
CARTUCCE PER ACQUA *986*

353c
SISTEMI TRATTAMENTO ACQUE *992*

VALVOLAME E RUBINETTI PER ACQUA, RIDUTTORI DI PRESSIONE

354a
VALVOLE E RUBINETTI A SFERA *999*

354b
RIDUTTORI DI PRESSIONE *1022*

DIAN INDEX

354c
VALVOLE DI RITEGNO
1025

354d
VALVOLE E RACCORDI PER ACQUA
1027

ELETTROPOMPE A MARCHIO LOWARA, CACHENG, DAB, WILO

355
ELETTROPOMPE LOWARA ED ACCESSORI
1033

356c
ELETTROPOMPE CACHENG
1040

356d
ELETTROPOMPE DAB
1045

356w
ELETTROPOMPE WILO
1048

SISTEMI DI SCARICO PER IMPIANTI IDRAULICI

TUBI E RACCORDI DI SCARICO IN PP E PVC AD INCOLLAGGIO, SCARICO PLUVIALI

360
TUBI E RACCORDI IN PPR VALSIR
1051

360b
AUTOMATISMI DI SCARICO VALSIR
1056

360c
PRODOTTI VALSIR
1062

361
TUBI, RACCORDI E SIFONI IN PVC-PEHD AD INCOLLAGGIO
1064

362
TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO COLORE ARANCIO
1066

362x
TUBI E RACCORDI AD INNESTO IN PVC
1070

363t
TUBI E RACCORDI CON SISTEMA FONOASSORBENTE TRIPLUS VALSIR
1072

364
TUBI E RACCORDI PER SCARICHI PLUVIALI
1074

365d
TUBI E RACCORDI IN PPR DIANHYDRO
1075

365g
TUBI E RACCORDI GABBAPLAST
1077

365r
TUBI E RACCORDI REDI
1078

SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI SCARICO

370a
SIFONI IN OTTONE, STURATUBI
1082

370b
PILETTE IN OTTONE
1085

370n
SIFONI, PILETTE A MARCHIO GHIDINI
1090

370t
SIFONI E PILETTE A MARCHIO TEA
1093

370u
COLONNE DI SCARICO VASCA
1102

371a
SIFONI IN PLASTICA PER LAVABO, LAVELLO, LAVATRICE
1104

371b
SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI IN PLASTICA A MARCHIO BONOMINI
1109

371c
TUBI E RACCORDI DI SCARICO IN PLASTICA
1129

371d
PILETTE IN PLASTICA PER DOCCIA, LAVELLI, CESTELLI E GRIGLIE PILETTE
1134

371l
SIFONI E PILETTE IN PLASTICA A MARCHIO LIRA
1142

371r
SIFONI E PILETTE IN PLASTICA A MARCHIO REDI
1150

372a
RACCORDI PER LAVATRICE
1154

372b
TUBI PER LAVATRICE
1158

CHIUSINI, TAPPI, POZZETTI, CANALI

380
CHIUSINI E CANALI DI SCARICO, CANALINE DOCCIA
1160

381
TAPPI E POZZETTI DI SCARICO IN PVC-PP
1163

382
SIFONI DOCCIA-VASCA IN PP E PEHD
1166

RISCALDAMENTO, GAS & CLIMATIZZAZIONE

SCALDABAGNI A GAS ED ELETTRICI, ACCESSORI E RICAMBI

400d
SCALDABAGNI A GAS MARCHIO ATON
1171

400j
SCALDABAGNI A GAS MARCHIO BOSCH / JUNKERS
1172

400k
SCALDABAGNI A GAS MARCHIO BAXI
1173

400s
SCALDABAGNI A GAS MARCHIO HERMANN SAUNIER DUVAL
1174

400x
SCALDABAGNI A GAS MARCHIO CHAFFOTEAUX
1175

401a
SCALDABAGNI ELETTRICI MARCHIO ATON
1177

401d
SCALDABAGNI ELETTRICI MARCHIO DELTA
1179

401t
SCALDABAGNI ELETTRICI A MARCHIO BOSCH
1181

401x
SCALDABAGNI ELETTRICI A MARCHIO CHAFFOTEAUX
1182



402
RESISTENZE E TERMOSTATI
1186

405
VALVOLE PER SCALDABAGNI
1193

FUMISTERIA

409a
FUMISTERIA PER CALDAIE
1194

409b
FUMISTERIA IN ACCIAIO PER STUFE A PELLETS
1200

409c
FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
1203

409e
FUMISTERIA ECOPELLET PER STUFE A PELLET
1211

409f
FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA
1212

412c
CANNE FUMARIE IN ACCIAIO E CAPPELLI ZINCATI
1254

CALDAIE GAS, ACCESSORI

410j
CALDAIE A GAS MARCHIO BOSCH / JUNKERS
1213

410k
CALDAIE A GAS MARCHIO BAXI
1216

410s
CALDAIE A GAS MARCHIO HERMANN SAUNIER DUVAL
1218

410x
CALDAIE A GAS MARCHIO CHAFFOTEAUX
1219

410y
SISTEMI IBRIDI E POMPE DI CALORE
1222

DIAN INDEX

411a
COPRICALDAIE, TUBI ED ESALATORI
1224

VALVOLE SICUREZZA, REGOLAZIONE, TERMOSTATI, AERAZIONE

411b
VALVOLE DI SICUREZZA E VALVOLE DI ZONA
1227

411c
TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI
1230

411d
SISTEMI DI AERAZIONE
1235

TERMOCAMINI, BIOMASSA, CENTRALINE, CIRCOLATORI, SCAMBIATORI, ELETTROVALVOLE, CANNE FUMARIE

412a
CENTRALINE ELETTRONICHE
1245

412b
CIRCOLATORI, ELETTROVALVOLE, SCAMBIATORI E GRUPPI IDRAULICI
1248

412c
CANNE FUMARIE IN ACCIAIO E CAPPELLI ZINCATI
1254

412d
TERMOCAMINI, STUFE PELLET, CALDAIE BIOMASSA, BIOCAMINI
1261

412e
ACCESSORI CAMINETTI
1267

CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, ATTREZZATURE ED ACCESSORI CLIMA, CANALIZZAZIONE



413b
CLIMATIZZATORI DIANCLIMA, BARRIERE D'ARIA
1269

413d
ACCESSORI PER CLIMATIZZATORI
1272

413e
ATTREZZATURE PER CLIMATIZZATORI
1282

413f
RAFFRESCATORI, DEUMIDIFICAZIONE E PURIFICAZIONE D'ARIA
1289

413h
RACCORDERIA PER CLIMATIZZATORI
1290

413l
CLIMATIZZATORI LG
1293

413t
CLIMATIZZATORI BOSCH
1295

RISCALDAMENTO, STUFE, PANNELLI SOLARI, BOLLITORI, FANCOILS, ASPIRATORI

415
PANNELLI SOLARI, IMPIANTI ED ACCESSORI
1296

415f
BOLLITORI E TERMO ACCUMULATORI
1306

416
FAN COILS, RADIATORI GAS E ACCESSORI
1309

416v
ASPIRATORI, VENTILAZIONE
1315

CENTRALINE GAS, VALVOLE GAS, FLESSIBILI GAS, REGOLATORI PER GAS

420
CENTRALINE GAS
1317

421
REGOLATORI PER GAS
1320

422
FLESSIBILI PER GAS, ACQUA E RISCALDAMENTO
1325

423
RACCORDI PER GAS
1333

424
VALVOLE E RUBINETTI A SFERA PER GAS
1337

425a
ELETTROVALVOLE GAS
1353

425b
RILEVATORI GAS
1354

DIAN INDEX

425c
CASSETTE E CONTATORI PER GAS, GIUNTI DIELETTRICI *1355*

RADIATORI, TERMOARREDI, VALVOLE E DETENTORI, ACCESSORI



430
RADIATORI A COLONNA *1357*



431
RADIATORI PRESSOFUSI/TERMO-ARREDI FONDITAL *1362*

431v
RADIATORI PRESSOFUSI FARAL *1367*



432
RADIATORI TERMO-ARREDI ATON *1369*

432d
RADIATORI TERMO-ARREDI DE LONGHI - ZEHNDER *1373*



433a
ACCESSORI PER RADIATORI *1375*



433b
VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI *1382*

433c
COMPLEMENTI PER RADIATORI *1390*

TUBI GAS, GUAINE, ISOLANTI

440a
TUBI E GUAINA PER IMPIANTI GAS *1391*



440b
GUAINE ISOLANTI PER IMPIANTI *1392*

UTENSILI, ATTREZZATURE, FERRAMENTA & EDILIZIA

UTENSILI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI

501
UTENSILI PER L'IDRAULICA *1397*

502
UTENSILI PER LAVORAZIONE TUBI *1399*

503
UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE TUBI *1401*

507
UTENSILI DA TAGLIO *1403*

508
UTENSILI MANUALI, CHIAVI E INSERTI *1405*

509
UTENSILI PER MISURARE, MARCARE *1408*

510
UTENSILI VARI PER EDILIZIA *1409*

512
VALIGETTE, BORSE, SET UTENSILI *1411*

EDILIZIA GENERICA, PACKAGING, STOCCAGGIO MAGAZZINO

600f
EDILIZIA GENERICA *1412*

601p
SISTEMI DI PACKAGING *1424*

601s
ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO PER NEGOZI CLIENTI *1427*

601v
SISTEMI DI STOCCAGGIO E ARREDO MAGAZZINO *1428*

I NOSTRI
PACKAGING

VADEMECUM SULLE ICONE DEI PACK DIANFLEX

SKIN PACK

BLISTER

BUSTA

ECO PACK

IMBUSTATRICE

SCATOLA CARTONE

BANCALATO

BLISTER VIRTUWELD

CAPPELLOTTO

FASCETTA CABLAGGIO

PZ MULTIPLI IN BUSTA

PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A VISTA

ARTICOLO SENZA PACK

ARREDO BAGNO
SANITARI
ACCESSORI

BOX DOCCIA, PARETI DOCCIA ATTREZZATE, IDROCABINE 21
VASCHE DA BAGNO 45
BASTONI, TENDE DOCCIA 53
DOCCETTE, SOFFIONI, SALISCENDI, BRACCI DOCCIA 62
PEDANE DOCCIA, TAPPETI DOCCIA, SEDILI WC, CERNIERE WC 104
ACCESSORI BAGNO IN SERIE, ACCESSORI BAGNO METAFORM 128
BATTERIE DI SCARICO, CASSETTE DI SCARICO, ACCESSORI E RICAMBI 174
GALLEGGIANTI, SFERE 261
MOBILI BAGNO, MOBILI CUCINA, LAVELLI INOX, LAVANDERIA, SPECCHIERE, SCARPIERE 270
SERVIZI PUBBLICI 304
SOLUZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA 311
INFANZIA, BAGNI PUBBLICI, COMUNITA, TRITURATORI 324
PIATTI DOCCIA 333
SANITARI IN CERAMICA 342
LAVABI, LAVANDERIA, LAVELLI E PILOZZI IN CERAMICA 403

100-MB1

BOX DOCCIA A NICCHIA 1 LATO APERTURA SCORREVOLE BIANCO "SERIE YORK"

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico opaco 2 mm - effetto goccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
105	cm 102-106	1		16	352,96
110	cm 107-111	1		16	352,96
115	cm 112-116	1		16	352,96
120	cm 117-122	1		16	352,96

100-MB1S

BOX DOCCIA A NICCHIA 2 ANTE CON SOFFIETTO "SERIE YORK"

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Compensazione 5 cm. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico opaco 2 mm - effetto goccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 97-101	1		16	356,84
70	cm 69-73	1		16	279,26
75	cm 73-77	1		16	279,26
80	cm 77-81	1		16	279,26
85	cm 81-85	1		16	356,84
87	cm 85-89	1		16	356,84
90	cm 89-93	1		16	356,84
95	cm 93-97	1		16	356,84

100-MB2

BOX DOCCIA 2 LATI "SERIE YORK"

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010.Chiusura con guarnizione magnetica. Prodotto finito già assemblato; elevata compensazione. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico opaco 2 mm - effetto goccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 64-74	1		16	279,26
7090	cm 64-74 x 80-90	1		16	279,26
80	cm 70-80	1		15	279,26
90	cm 80-90	1		16	279,26

100-MBCI

BOX DOCCIA SEMICIRCOL. IDEAL STANDARD AP.SCORREVOLE CENTR. SERIE YORK

Box doccia semicircolare realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Altezza 185 cm. Pannelli ante fisse in acrilico 2 mm. Pannelli ante scorrevoli in acrilico 4 mm. Vetro opaco effetto g... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 76-78	1		16	364,59
90	cm 86-88	1		16	395,62

100-MBVS

PARETE VASCA 3 ANTE A SOFFIETTO "SERIE YORK"



Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. Chiusura a soffietto. Altezza 135 cm. Pannelli in acrilico opaco 2 mm - effetto goccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
135	cm 46-135	1		16	190,05

100-MP

PARETE FISSA PER BOX DOCCIA SERIE YORK

Parete fissa realizzata interamente in alluminio. Altezza cm. 185. Vetro in acrilico opaco 2 mm - effetto goccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 69-73	1		16	81,45
80	cm 77-81	1		16	81,45
90	cm 85-89	1		16	89,21

100-MR01

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT ROTELLE DI RICAMBIO PER BOX SEMICIRCOLARE YORK

Kit rotelle di ricambio per box doccia semicircolare art. 100-MBCI-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	37,66

100-NT1S

PORTA A SOFFIETTO/LIBRO TRIS LUX

Porta a soffietto/libro con profilo bianco in alluminio e pannello in acrilico opaco spessore 2,5 mm. Altezza 185 cm. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Articolo prodotto in Italia by NOVELLINI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	cm 66-72	1			485,58
075	cm 72-78	1			502,62
080	cm 78-84	1			492,38
090	cm 84-90	1			504,69

100-NT2

BOX 2 LATI IN ACRILICO TRIS LUX

Box doccia con profilo bianco in alluminio e pannello in acrilico opaco spessore 2,5 mm. Altezza 185 cm. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Articolo prodotto in Italia by NOVELLINI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	cm 68-78	1			322,78
080	cm 79-89	1			332,00
708090	cm 68-78x79-89	1			345,84

100-NTN3

NICCHIA 3 ANTE SCORREVOLI TRIS LUX

Nicchia 3 ante scorrevoli con profilo bianco in alluminio e pannello in acrilico opaco spessore 2,5 mm. Altezza 185 cm. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Articolo prodotto in Italia by NOVELLINI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	cm 68-72	1			352,87
075	cm 73-77	1			365,18
080	cm 78-82	1			377,49
085	cm 83-87	1			389,80
090	cm 88-92	1			402,11
100	cm 98-102	1			481,32
120	cm 118-122	1			517,00

100-NTPF

PARETE FISSA TRIS LUX

Parete fissa con profilo bianco in alluminio e pannello in acrilico opaco spessore 2,5 mm. Altezza 185 cm. Articolo prodotto in Italia by NOVELLINI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	cm 68-72	1			201,06
075	cm 73-77	1			205,16
080	cm 78-82	1			217,47
090	cm 88-92	1			217,47

100-NTVS

BOX VASCA PIEGHEVOLE TRIS LUX

Box vasca con profilo bianco in alluminio e pannello in acrilico opaco spessore 2,5 mm. Altezza 140 cm. Articolo prodotto in Italia by NOVELLINI. Non abbinabile ad alcuna parete fissa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02096	2 ante 96 x 140 H	1			258,50
03140	3 ante 140 x 140 H	1			345,02

100-YA

DIANHYDRO

BOX DOCCIA LINEA ECONOMICA 2 LATI SCORREVOLE "SERIE YVON"

Box doccia in alluminio laccato di colore bianco, pannelli in acrilico ""modello goccia"" spessore 1,5 mm, spessore dei profili in alluminio 1,5 cm, chiusura ad incastro. Altezza 185 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6880	cm 68/80	1		20	162,47
688090	cm 68/80 x 78/90	1		18	162,47
7890	cm 78/90	1		18	162,47

100-YP

DIANHYDRO

PARETE DOCCIA FISSA LINEA ECONOMICA "SERIE YVON"

Parete fissa YVON in alluminio laccato di colore bianco, pannello in acrilico ''modello goccia" spessore 1,5 mm, spessore del profilo in alluminio 1,5 cm. Altezza 185 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6870	cm 69/73	1		16	87,49
7880	cm 77/81	1		15	87,49
8890	cm 85/89	1		15	95,82

100-HA08

DIANHYDRO

BOX DOCCIA AD ANGOLO MODELLO KILIMANGIARO CON IDROMASSAGGIO

Idrocabina idromassaggio: 8 getti orientabili, soffione doccia superiore, doccetta multi-funzione, struttura in ABS con seduta incorporata, miscelatore acqua, specchio, mensole, luce e pannello di controllo; Piatto in acrilico, vetro temperato 5 mm. P... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 90x90	1			1.497,74

100-HA11

NOVITÀ

DIANHYDRO

CABINA DOCCIA MODELLO KENYA APERTURA 2 ANTE SCORR. 2 FISSE



Cabina doccia composta da: vetri frontali temperati trasparenti; vetri posteriori verniciati neri; piatto doccia in ABS altezza 13,5 cm con frontale ispezionabile; profili satinati opachi; colonna doccia ad angolo in vetro nero; doccetta a tre funzio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70090	cm 70x90	1			1.421,01
80120	cm 80x120	1			1.541,30

100-XMG2

NOVITÀ

NOVELLINI

CABINA DOCCIA MEDIA GLASS A APERT. 2 ANTE SCORR. 2 FISSE

Cabina multifunzione, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse. Standard con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Spessore vetro 4 mm. Altezza 226 cm. Reversibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70x100	1			2.844,84
7090	cm 70x90	1			2.844,84
80	cm 80x80	1			2.479,53
80100	cm 80x100	1			2.844,84
90	cm 90x90	1			2.722,80

100-XMG2P

NOVITÀ

NOVELLINI

CABINA DOCCIA MEDIA GLASS 2P 1 ANTA SCORREV. E 1 FISSA

Cabina multifunzione, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa. Standard con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Spessore vetro 4 mm. Altezza 226 cm. Reversibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80120	cm 80x120	1			3.088,95

100-XMGR

NOVITÀ

NOVELLINI

CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE MEDIA GLASS R 2 ANTE SCORR. 2 FISSE

Cabina multifunzione semicircolare, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse. Standard con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Spessore vetro 4 mm. Altezza 226 cm. Reversibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90	cm 90x90	1			3.015,41

100-XNM2

NOVELLINI

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE APERTURA 2 ANTE SCORR. 2 FISSE

Cabina multifunzione, apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse. Idromassaggio con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Spessore vetro 4 mm. Altezza 226 cm. Reversibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70x100	1			2.504,53
7090	cm 70x90	1			2.504,53
80	cm 80x80	1			2.504,53
80100	cm 80x100	1			2.504,53
90	cm 90x90	1			2.504,53

100-XNM2P

NOVELLINI

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA

Cabina multifunzione asimmetrica, apertura 1 anta scorrevole e 1 fissa in linea con 1 fisso laterale. Idromassaggio con tettuccio e soffione. Miscelatore termostatico incluso. Spessore vetro 4 mm. Altezza 226 cm. Reversibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80120	cm 80x120	1			2.504,53

100-XNR01

NOVELLINI

KIT RICAMBIO ROTELLINE PER BOX MEDIA 2.0

Rotelline di ricambio per box doccia Media 2.0.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,04

DIANHYDRO®

CABINA DOCCIA

KENYA

100-HA11

Cabina doccia composta da:
vetri frontali temperati trasparenti; vetri posteriori verniciati neri; piatto doccia in ABS altezza 13,5 cm con frontale ispezionabile; profili satinati opachi; colonna doccia ad angolo in vetro nero; doccetta a 3 funzioni; soffione con braccio; laccio doccia 1,5 m; miscelatore doccia e deviatore.

100-ATB2

DIANHYDRO

BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO 4MM LINEA OXYGEN

Box doccia 2 lati in vetro temperato trasparente da 4 mm a chiusura magnetica e ante scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore). Altezza 190 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C70	cm 68-70	1			218,86

100-ATPF

DIANHYDRO

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO 4MM LINEA OXYGEN

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 4 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN14428.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C90	cm 88-90 - H. 190	1			159,83

100-GSB1

DIANHYDRO

1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL

Box reversibile, cristallo serigrafato 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli standard EN 14428:2004+A1:2008. Attenzione: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C100	cm 98-100 / Apertura cm 39	1			319,49
C120	cm 118-120 / Apertura cm 49	1			355,74
C70	cm 67,5-70 / Apertura cm 26	1			284,67
C80	cm 77,5-80 / Apertura cm 31	1			292,66
C90	cm 87,5-90 / Apertura cm 36	1			304,03

100-GSPF

DIANHYDRO

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL

Parete fissa in vetro temperato serigrafato da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai standard EN 14428:2004.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C70	cm 68-70	1			262,69
C80	cm 78-80	1			275,38

100-GTB1

DIANHYDRO

1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Box reversibile, Cristallo 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H.190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diver... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C100	cm 98-100 / Apertura cm 39	1			301,77
C120	cm 118-120 / Apertura cm 49	1			336,15
C70	cm 68-70 / Apertura cm 24	1			268,23
C75	cm 73-75 / Apertura cm 26	1			272,22
C80	cm 78-80 / Apertura cm 29	1			276,42
C85	cm 83-85 / Apertura cm 31	1			280,67
C90	cm 88-90 / Apertura cm 34	1			287,40
C95	cm 93-95 / Apertura cm 36	1			294,35

100-GTBC

BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO TRASPARENTE LINEA ESSENTIAL

Box semicircolare cristallo 6 mm a quattro ante, due fisse laterali e due scorrevoli. Vetro temperato. Chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C80	cm 80 / Apertura cm 42	1			531,39
C90	cm 90 / Apertura cm 52	1			557,75

100-GTN1

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Nicchia per doccia ad un'anta fissa ed una scorrevole reversibili (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, pro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C100	cm 96-100 / Apertura cm 40	1			456,95
C110	cm 106-110 / Apertura cm 45	1			464,74
C120	cm 116-120 / Apertura cm 50	1			478,68
C130	cm 126-130 / Apertura cm 55	1			488,20
C140	cm 136-140 / Apertura cm 60	1			496,62
C150	cm 146-150 / Apertura cm 65	1			514,76

100-GTN2

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 4 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL



Nicchia per doccia a due ante fisse e due scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C160	cm 156-160 / Apertura cm 68	1			634,93
C170	cm 166-170 / Apertura cm 73	1			652,86

100-GTPF

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C70	cm 68 - 70	1			247,74
C75	cm 73 - 75	1			254,10
C80	cm 78 - 80	1			259,78
C85	cm 83 - 85	1			266,73
C90	cm 88 - 90	1			270,69
C95	cm 93 - 95	1			278,56

100-GTPH

PROFILO DI COMPENSAZIONE PER LINEA ESSENTIAL

Profilo di compensazione per Linea Essential che consente l'estensione fino a 3 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4,5 cm x H. 190 cm	1			80,29

100-GTPL

PORTA DOCCIA A LIBRO IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Installazione solo a nicchia, questo modello non è compatibile con la parete fissa Essential. Apertura porta verso l'interno; salvaspazio; con doppia maniglia Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	cm 68-72 / Apertura cm 40	1			474,89
080	cm 78-82 / Apertura cm 45	1			490,68
090	cm 88-92 / Apertura cm 52	1			505,46
100	cm 96-100 / Apertura cm 60	1			520,32

100-GTPP

DIANHYDRO

PORTA DOCCIA PIVOTANTE IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL

Installazione solo a nicchia, questo modello non è compatibile con la parete fissa Essential. Apertura porta verso l'esterno; con doppia maniglia cromata Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
070	cm 68-72 / Apertura cm 50,5	1			408,87
080	cm 78-82 / Apertura cm 58,5	1			430,39
090	cm 88-92 / Apertura cm 66,5	1			451,06
100	cm 98-102 / Apertura cm 72,5	1			477,38

100-GTPV

DIANHYDRO

PARETE VASCA ESSENTIAL

1 pannello girevole in cristallo temperato da 6 mm trasparente, profilo in alluminio cromato altezza 140 cm. Reversibile. La cerniera è dotata di un meccanismo automatico di sollevamento/abbassamento che consente di posizionare in modo preciso la par... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C70	cm 70	1			234,48

100-GWA

DIANHYDRO

VETRO PER WALK-IN ESSENTIAL

Solo vetro in cristallo trasparente, 6 mm temperato per composizione Walk in Linea Essential. H. 190 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
070	cm 64	1			189,13
080	cm 74	1			211,91
090	cm 84	1			239,11
100	cm 94	1			261,89
120	cm 114	1			311,65
140	cm 134	1			357,21
150	cm 144	1			383,31
160	cm 154	1			416,24
170	cm 164	1			434,22
NT100	cm 94 Nero trasparente	1			327,36
NT120	cm 114 Nero trasparente	1			389,59

100-GWA1

DIANHYDRO

VETRO PER PARETINA WALK-IN ESSENTIAL

Vetro paraschizzi per Walk-in Essential. Cristallo temperato trasparente 6 mm. H. 190 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
020	cm 17,5	1			75,66
040	cm 37,5	1			116,59

100-GWB

DIANHYDRO

BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN ESSENTIAL

Braccio metallico telescopico per sorreggere e fissare al muro i vetri del WALK-IN.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	da 70 a 100 cm	1			81,34

100-GWB2

NOVITÀ

DIANHYDRO

BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN ESSENTIAL C/ DOPPIA TESTA SNODABILE

Braccio metallico telescopico per sorreggere e fissare al muro i vetri del Walk-in. Entrambe le estremità del braccio sono snodabili.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	da 70 a 100 cm	1			85,72

100-GWC

DIANHYDRO

BRACCIO PER WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA FRONTALE

Braccio metallico fisso da aggiungere al braccio telescopico 100-GWB nel caso di Walk-in entrata frontale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
01	50 cm	1			43,62

100-GWD

COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A MURO PER WALK-IN ESSENTIAL

Kit per fissaggio a muro del vetro 100-GWA per composizione Walk-in Essential. Kit composto da profilo a muro, profilo di compensazione, guarnizione. Compensazione 2cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H 190 cm	1			102,23

100-GWE

PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO PER WALK-IN ESSENTIAL



Profilo di connessione per composizione Walk In Essential qualora si vuole aggiungere il vetro paraschizzi 100-GWA1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H 190 cm	1			74,82

100-GWF

PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO PER WALK-IN ESSENTIAL



Profilo di connessione per composizione Walk-In Essential. In caso di misure intermedie, tagliare la misura successiva adattandola alla misura desiderata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 93	1			21,26
120	cm 113	1			24,00
140	cm 133	1			25,68
170	cm 163	1			28,42

100-GWK NOVITÀ

KIT WALK-IN ESSENTIAL

Kit composto da profilo a muro, profilo di compensazione, guarnizione (ns. cod. 100 GWD), braccio telescopico di supporto (ns. cod. 100-GWB-70100), profilo basso con guarnizione a spillo (ns. cod. 100-GWF-170). Adattabile a tutti i vetri WALK-IN Ess... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero Opaco	1			196,96

100-LW NOVITÀ

WALK-IN ASSEMBLATO LINEA CLEVER

Parete walk-in linea Clever per installazione ad angolo, completa di: vetro in cristallo sp. 6 mm H 2000 mm, profilo basso (già montato sul vetro), braccio di supporto tondo 900 mm, profilo per fissaggio a muro con guarnizione (compensazione 10 mm).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C080	cm 80	1			296,83
C100	cm 100	1			337,84
C120	cm 120	1			378,98

100-QB2

BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO OPACO 4MM SERIE QUATTRO

Angolo scorrevole quattro ante. Doppio carrello nella parte superiore. Profili in alluminio cromo. Vetro Cincillà 4 mm. Scorrimento su cuscinetti regolabili. Altezza 190 cm. Chiusura Magnetica. Ante sganciabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7080	cm 68-78	1			428,73
7090	cm 68-78 / 88-98	1			428,73

100-QBC

BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO OPACO 4 MM SERIE QUATTRO

Tondo scorrevole quattro ante. Doppio carrello nella parte superiore. Profili in alluminio cromo. Vetro Cincillà 4 mm. Scorrimento su cuscinetti regolabili. Altezza 190 cm. Chiusura Magnetica. Ante sganciabili. Spazio in entrata 44 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 77 - 79	1			505,58

100-QPF

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO OPACO 4 MM SERIE QUATTRO

Parete fissa. Possibile abbinamento all'angolo. Possibile utilizzo come divisorio. Profili in alluminio cromo. Vetro Cincillà 4 mm. Altezza 190 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 67 - 69	1			279,08
80	cm 78 - 80	1			299,30

100-WTB2

NOVITÀ

DIANHYDRO

BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO LINEA WONDER

Box doccia 2 lati in cristallo trasparente con lato fisso sp. 5mm e lato scorrevole (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore). Altezza 190 cm. Profilo in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C7090	cm 70x90	1			430,43
C80	cm 80x80	1			428,58
C80100	cm 80x100	1			462,39
C80120	cm 80x120	1			496,24

R100-G01

DIANHYDRO

GUARNIZIONE PERIMETRALE PER VETRO FISSO LINEA ESSENTIAL

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190	1			4,26

R100-G02

DIANHYDRO

GUARNIZIONE A BAFFO PER LINEA ESSENTIAL

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190	1			4,26

R100-G03

DIANHYDRO

COPPIA DI GUARNIZIONI CHIUSURA MAGNETICA PER PORTA LINEA ESSENTIAL

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190	1			17,57

R100-G04N

DIANHYDRO

KIT MANIGLIA PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL NEW

Maniglia di ricambio per linea Essential adatta a tutti i vetri scorrevoli i cui fori hanno interasse 125mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,89

R100-G04X

DIANHYDRO

KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOX PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL

Maniglia in acciaio inox Linea Essential. Addatta a tutti i vetri scorrevoli i cui fori hanno interasse 125 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,15

R100-G05

DIANHYDRO

KIT PZ. 8 CUSCINETTI PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL

kit completo per box doccia 2 lati composto da 8 cuscinetti: n° 4 per la guida superiore a doppio rullo; n°4 per la guida inferiore monocuscinetto con il pulsante di sganciamento porta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,67

R100-G06

DIANHYDRO

KIT ACCESSORI DI FISSAGGIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL

Kit completo per box doccia 2 lati composto da: n°8 fine corsa; n° 4 fermi per lato fisso; n° 12 coprivite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,34

R100-G07

DIANHYDRO

ANGOLO DI RICAMBIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			4,26

DIANHYDRO® essential

Walk in bilaterale *essential* essential

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COME DA FOTO AMBIENTATA



essential

Walk in bilaterale

COMPONIBILE

6 MM

FINITURA BRACCI Alluminio cromo

VETRO Cristallo temperato trasparente 6mm

ALTEZZA 190 CM

CARATTERISTICHE La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia bilaterale.

Esempio di installazione con ingresso bilaterale

A VETRO WALK IN

B n° 2 BRACCI TELESCOPICI PER WALK IN



Esempio di installazione con ingresso bilaterale+ OPTIONAL paretine

A VETRO WALK IN

B n° 2 BRACCI TELESCOPICI PER WALK IN

OPTIONAL A1+E n° 2 VETRI PER PARETINE LATERALI

N° 2 PROFILI PER CONNESSIONE AD ANGOLO



VETRO PER WALK IN

codice	misura cm
100-GWA-100	100
100-GWA-120	120
100-GWA-140	140
100-GWA-150	150
100-GWA-160	160
100-GWA-170	170

A

BRACCIO TELESCOPICO

codice	misura cm
100-GWB-70100	da 70 a 100

B

VETRO PER PARETINA LATERALE WALK IN

codice	misura cm	
100-GWA1-020	20	Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.
100-GWA1-040	40	Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.

A1* L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI

PROFILO AD ANGOLO

codice	misura cm
100-GWE	H 190

E

DIANHYDRO®

Walk in laterale

essential

essential

essential

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COME DA FOTO AMBIENTATA



essential

Walk in laterale

FINITURA BRACCI E PROFILI Alluminio cromo

VETRO Cristallo temperato trasparente 6mm

ALTEZZA 190 CM

COMPONIBILE **6 MM**

CARATTERISTICHE La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia laterale.

Esempi di installazione ad angolo con ingresso laterale

A	N° 1 VETRO WALK IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
D	N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
	+ OPTIONAL PARETINE
OPTIONAL A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO



Esempi di installazione a tre lati con ingresso laterale

A	N° 1 VETRO WALK IN
A2	N° 1 VETRO LATERALE WALK IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
D	N° 1 COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
E	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO
	+ OPTIONAL PARETINE
OPTIONAL A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO



VETRO PER WALK IN

codice	misura cm
100-GWA-100	100
100-GWA-120	120
100-GWA-140	140
100-GWA-150	150
100-GWA-160	160
100-GWA-170	170

A

VETRO LATERALE

codice	misura cm
100-GWA-070	70
100-GWA-080	80
100-GWA-090	90
100-GWA-100	100

A2

BRACCIO TELESCOPICO

codice	misura cm
100-GWB-70100	da 70 a 100

B

COPPIA PROFILO FISSAGGIO A PARETE

codice	misura cm
100-GWD	H 190

D

VETRO PER PARETINA LATERALE

codice	misura cm	
100-GWA1-020	20	Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.
100-GWA1-040	40	Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.

A1* L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI

PROFILO AD ANGOLO

codice	misura cm
100-GWE	H 190

E

DIANHYDRO®

Walk in frontale

essential

essential

essential

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COME DA FOTO AMBIENTATA

essential

Walk in frontale

FINITURA BRACCI E PROFILI Alluminio cromo
VETRO Cristallo temperato trasparente 6mm
ALTEZZA 190 CM

COMPONIBILE **6 MM**

CARATTERISTICHE La doccia walk in è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante. Di seguito esempi di installazione della versione con ingresso doccia frontale.

Esempi di installazione ad angolo con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm

A	N° 1 VETRO WALK IN
A2	N° 1 VETRO WALK IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
C	N° 1 BRACCIO FISSO
D	N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
	+ OPTIONAL PARETINE
OPTIONAL A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO



Esempi di installazione a tre lati con ingresso frontale c/apertura massima di 50cm

A	N° 1 VETRO WALK IN
A2	N° 2 VETRI LATERALI WALK IN
B	N° 1 BRACCIO TELESCOPICO PER WALK IN
C	N° 1 BRACCIO FISSO
D	N° 2 COPPIE PROFILI PER FISSAGGIO A PARETE
E	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO
	+ OPTIONAL PARETINE
OPTIONAL A1+E	N° 1 VETRO PER PARETINE LATERALI
	N° 1 PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO



VETRO PER WALK IN — A

codice	misura cm
100-GWA-070	70
100-GWA-080	80
100-GWA-090	90
100-GWA-100	100
100-GWA-120	120
100-GWA-140	140
100-GWA-150	150
100-GWA-160	160
100-GWA-170	170

VETRO LATERALE — A2

codice	misura cm
100-GWA-070	70
100-GWA-080	80
100-GWA-090	90
100-GWA-100	100

BRACCIO TELESCOPICO — B

codice	misura cm
100-GWB-70100	da 70 a 100

COPPIA PROFILO FISSAGGIO A PARETE — D

codice	misura cm
100-GWD	H 190

VETRO PER PARETINA LATERALE — A1*

codice	misura cm	
100-GWA1-020	20	Indicata per cabine con larghezza 70 e 80 cm.
100-GWA1-040	40	Indicata per cabine con larghezza 90 e 100 cm.

L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI E NON CONCAVI

PROFILO AD ANGOLO — E

codice	misura cm
100-GWE	H 190

BRACCIO FISSO — C

codice	misura cm
100-GWC -01	50

100-FAQB2

BOX DOCCIA 2 LATI 4 MM AMERICA QUATTRO



Box doccia completo, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Pannelli in vetro temperato stampato. Altezza 190 mm. Scorrimento su cuscinetti. Prodotto reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6412US	cm 67-71 / Apertura 36 cm	1			929,45
6414US	cm 73-77 / Apertura 40 cm	1			951,03
6415US	cm 77-81 / Apertura 43 cm	1			976,93
6418US	cm 87-91 / Apertura 50 cm	1			1.033,04
6472US	cm 67-71x87-91 Apertura 43 cm	1			1.033,04
6474US	cm 73-77x87-91 Apertura 45 cm	1			989,88
6475US	cm 73-77x97-101 Apertura 48,5	1			1.060,38
6476US	cm 77-81x97-101 Apertura 50 cm	1			1.069,01
6477US	cm 77-81x117-121 Apertura 57cm	1			1.174,04
6478US	cm 67-71x97-101 Apertura 46,5	1			1.096,34
6479US	cm 67-71x117-121 Apertura 53,5	1			1.143,82

100-FAQN2

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO 4 MM AMERICA QUATTRO



Porta scorrevole a 2 ante, apertura laterale ad anta scorrevole. Una fissa e una apribile. Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Pannelli in vetro temperato stampato. Altezza 190 mm. Scorrimento su cuscinetti. Prodotto reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6444US	cm 116-123 Apertura cm 48,5	1			896,36
6446US	cm 126-133 Apertura cm 53,5	1			942,40
6448US	cm 136-143 Apertura cm 58,8	1			988,44
6450US	cm 146-153 Apertura cm 63,5	1			1.041,67

100-FAQPF

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO 4 MM AMERICA QUATTRO

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Pannelli in vetro temperato stampato. Altezza 190 mm. Prodotto reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6422US	cm 67-71	1			487,74
6424US	cm 73-77	1			487,74
6425US	cm 77-81	1			515,08
6428US	cm 87-91	1			542,42

100-FAQPL

PORTA DOCCIA A LIBRO CRISTALLO 4 MM AMERICA QUATTRO

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno e verso l'esterno. Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Pannelli in vetro temperato stampato. Altezza 190 mm. Scorrimento su cuscinetti. Prodotto reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6461US	cm 66-74 / Apertura cm 36	1			912,18
6465US	cm 86-94 / Apertura cm 56	1			979,80
6467US	cm 96-104 / Apertura cm 66	1			1.020,09

100-FAQPS

PORTA DOCCIA SALOON CRISTALLO 4 MM AMERICA QUATTRO

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Pannelli in vetro temperato stampato. Altezza 190 mm. Scorrimento su cuscinetti. Prodotto reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
6431US	cm 66-74 / Apertura cm 49,5	1			822,98
6433US	cm 76-84 / Apertura cm 59,5	1			857,51
6435US	cm 86-94 / Apertura cm 69,5	1			890,60
6437US	cm 96-104 / Apertura cm 79,5	1			929,45

100-FCAB2

1 LATO CRISTALLO 6 MM PER BOX DOCCIA ANGOLO CEE ART

Apertura ad anta scorrevole, una fissa e una apribile - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Altezza 195 cm. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare due lati. Cuscine... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0914UT	cm 70-72 / Apertura cm 37	1			738,09
0915UT	cm 75-77 / Apertura cm 40	1			756,79
0916UT	cm 67-69 / Apertura cm 35	1			728,02
0917UT	cm 72-74 / Apertura cm 39	1			745,28
0918UT	cm 77-79 / Apertura cm 42	1			763,99
0919UT	cm 80-82 / Apertura cm 45	1			782,69
0920UT	cm 87-89 / Apertura cm 49	1			802,84
0921UT	cm 97-99 / Apertura cm 56	1			835,93
0922UT	cm 90-92 / Apertura cm 52	1			820,10
0923UT	cm 117-119 / Apertura cm 56	1			917,94

100-FCAC4

BOX DOCCIA CIRCOLARE 4 ANTE CRISTALLO 6 MM CEE ART

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Cuscinetti per scorrimenti in acciaio inox. Sgancio a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0953UT	cm 77-79 / Apertura cm 38	1			1.574,02

100-FCALB

PORTA DOCCIA A LIBRO CRISTALLO 6 MM CEE ART

Porta due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Design minimale. Maniglia in zama.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0907UT	cm 67-71 / Apertura cm 41	1			1.153,90
0908UT	cm 72-76 / Apertura cm 44	1			1.171,16
0909UT	cm 77-81 / Apertura cm 50	1			1.186,99
0910UT	cm 87-91 / Apertura cm 59	1			1.221,52

100-FCAN2

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO 6 MM CEE ART

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Cuscinetti per scorrimenti in acciaio i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0980UT	cm 97-101 / Apertura cm 38	1			1.014,33
0981UT	cm 107-111 / Apertura cm 43	1			1.044,55
0983UT	cm 117-121 / Apertura cm 48	1			1.073,32
0985UT	cm 127-131 / Apertura cm 53	1			1.099,22
0986UT	cm 137-141 / Apertura cm 58	1			1.166,84
0989UT	cm 157-161 / Apertura cm 68	1			1.228,71

100-FCAN4

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE A 4 ANTE CRISTALLO 6MM CEE ART

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Cuscinetti per scorrimenti in a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0940UT	cm 162-166 / Apertura cm 66	1			1.461,79
0941UT	cm 172-176 / Apertura cm 70	1			1.489,13
0944UT	cm 137-141 / Apertura cm 54	1			1.384,10
0945UT	cm 142-146 / Apertura cm 59	1			1.399,93
0946UT	cm 157-161 / Apertura cm 64	1			1.448,84
0947UT	cm 167-171 / Apertura cm 69	1			1.476,18
0948UT	cm 177-181 / Apertura cm 72	1			1.503,52

100-FCAPB

PORTA DOCCIA AD UN'ANTA BATTENTE CRISTALLO 6MM CEE ART



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Design minimale. Maniglia in zama.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0900UT	cm 62-66 / Apertura cm 50	1			821,54
0901UT	cm 67-71 / Apertura cm 55	1			835,93
0902UT	cm 77-81 / Apertura cm 65	1			867,58

100-FCAPF

PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO 6 MM CEE ART

Parete fissa per abbinamenti. Altezza 195 cm - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Design minimale. Maniglia in zama.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0924UT	cm 67-69	1			**510,76**
0925UT	cm 70-72	1			**519,40**
0926UT	cm 77-79	1			**535,22**
0927UT	cm 80-82	1			**549,61**

100-FCASL

PORTA DOCCIA SALOON CRISTALLO 6 MM CEE ART





Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Altezza 195 cm. - Finitura profili in alluminio brillantato cromo. Finitura pannelli in vetro temperato trasparente. Design minimale. Maniglia in zama.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0930UT	cm 67-71 / Apertura cm 52	1			**874,77**
0931UT	cm 72-76 / Apertura cm 57	1			**887,72**
0932UT	cm 77-81 / Apertura cm 62	1			**902,11**
0933UT	cm 87-91 / Apertura cm 72	1			**930,89**
0934UT	cm 97-101 / Apertura cm 82	1			**959,66**
0935UT	cm 107-111 / Apertura cm 92	1			**984,12**
0936UT	cm 117-121 / Apertura cm 102	1			**1.011,46**
0937UT	cm 82-86 / Apertura cm 67	1			**917,94**
0938UT	cm 92-96 / Apertura cm 77	1			**948,15**

100-KAL1

LATO SINGOLO PORTA SCORREVOLE FAST 2000



Cristallo 6 mm, apertura ad ante scorrevoli, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BP070	cm 67-69 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1			439,09
BP075	cm 72-74 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1			474,22
BP080	cm 77-79 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1			491,78
BP090	cm 87-89 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1			526,91
BP100	cm 97-99 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1			562,04
BP110	cm 107-109 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			597,17
BP120	cm 117-119 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			614,73
CT070	cm 67-69 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			421,53
CT075	cm 72-74 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			439,09
CT080	cm 77-79 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			474,22
CT090	cm 87-89 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			491,78
CT100	cm 97-99 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			544,47
CT110	cm 107-109 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			562,04
CT120	cm 117-119 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			579,60

100-KFPF

PARETE FISSA FAST 2000

Parete fissa con cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro tra... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BP070	cm 66,5-68,5 Prof. Bia/Vetr. P	1			386,40
BP075	cm 71,5-73,5 Prof. Bia/Vetr. P	1			403,96
BP080	cm 76,5-78,5 Prof. Bia/Vetr. P	1			421,53
BP090	cm 86,5-88,5 Prof. Bia/Vetr. P	1			439,09
CT070	cm 66,5-68,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1			368,84
CT075	cm 71,5-73,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1			386,40
CT080	cm 76,5-78,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1			403,96
CT090	cm 86,5-88,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1			439,09

100-KGBC

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE FAST 2000

Box doccia semicircolare scorrevole. Cristallo 6 mm, apertura ad ante scorrevoli, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. R = 55 cm.Dispon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BP080	cm 77-79 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			966,00
BP090	cm 87-89 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			1.036,26
CT080	cm 77-79 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			913,31
CT090	cm 87-89 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			983,57

100-KKN1

NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE FAST 2000

Porta scorrevole a 2 ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa e una apribile. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di mon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BP100	cm 97-101 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			649,86
BP110	cm 107-111 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			667,42
BP120	cm 117-121 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			720,11
BP130	cm 127-131 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			755,24
BP140	cm 137-141 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			807,93
CT100	cm 97-101 Prof. Cro/Vetr. Tras	1			597,17
CT110	cm 107-111 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			614,73
CT120	cm 117-121 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			667,42
CT130	cm 127-131 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			720,11
CT140	cm 137-141 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			737,67

100-KKN2

NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE XXL FAST 2000



Porta scorrevole a 2 ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa e una apribile. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di mon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BP150	cm 147-151 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			843,06
BP160	cm 157-161 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			878,18
BP170	cm 167-171 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			895,75
CT150	cm 147-151 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			807,93
CT160	cm 157-161 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			843,06
CT170	cm 167-171 Prof. Cro/Vetr. Tra	1			878,18

100-KLPP

PORTA A LIBRO FAST 2000

Porta pieghevole, apertura con ante pieghevoli solo verso l'interno. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BP070	cm 67-71 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			807,93
BP075	cm 72-76 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			843,06
BP080	cm 77-81 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			895,75
BP090	cm 87-91 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			966,00
BP100	cm 97-101 Prof. Bia/Vetr. Pix	1			1.018,69
CT070	cm 67-71 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			737,67
CT075	cm 72-76 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			825,49
CT080	cm 77-81 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			860,62
CT090	cm 87-91 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1			913,31
CT100	cm 97-101 Prof. Cro/Vetr. Tras	1			966,00



100-KZF01

NOVITÀ

PROFILO DI MAGGIORAZIONE 3X2,8 CM

Profilo di maggiorazione per sole porte scorrevoli, battenti e pieghevoli Fast 2000. H. 200 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3 x 2,8 cm	1			119,36

100-KZF02

NOVITÀ

PROFILO DI MAGGIORAZIONE 2X1,4 CM

Profilo di maggiorazione per Fast 2000 per lato fisso. H. 200 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 x 1,4 cm	1			102,31

100-SP1

BIANHYDRO

BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO MOD. LUCA LINEA PLISSE'



Box doccia un lato, minimo ingombro, facilita l'entrata anche quando il vano doccia è stretto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100	1		24	129,55
120	cm 120	1		24	136,36

100-SP2

BIANHYDRO

BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO RID. MOD. ROSY LINEA PLISSE'



Box doccia due lati, angolare, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 70 x 70	1		24	142,49
80	cm 80 x 80	1		24	146,61
90	cm 90 x 90	1		24	159,02

100-SP3

BIANHYDRO

BOX DOCCIA 3 LATI A SOFFIETTO RID. MOD. CONO LINEA PLISSE'



Box doccia tre lati, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
95	cm 95x95x95	1		16	246,27

100-T1

BIANHYDRO

BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO RIDUCIBILE MODELLO ONOFRIO LUX

Box doccia a soffietto modello a nicchia con apertura laterale reversibile,riducibile nelle misure indicate. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100-120	1		36	159,29
120	cm 120-140	1		24	169,65
140	cm 140-170	1		24	222,55
65	cm 65-80	1		36	137,25
80	cm 80-100	1		36	138,51

100-T2

BIANHYDRO

BOX DOCCIA 2 LATI SOFFIETTO RIDUCIBILE MODELLO LORIS LUX



Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100 x 100	1		24	193,07
70	cm 70 x 70	1		24	172,51
7090	cm 70 x 90	1		24	180,69
80	cm 80 x 80	1		24	182,58
80120	cm 80 x 120	1		24	216,58
90	cm 90 x 90	1		24	188,79

100-T3

BOX DOCCIA 3 LATI LUX RIDUCIBILE MOD. STEFY LUX



Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90	cm 90-90-90	1		16	308,92

100-T30

BOX DOCCIA 3L SOFFIETTO RIDUCIBILE APERTURA CENTRALE LUX



Box doccia a soffietto 3 lati, riducibile con apertura centrale. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. I cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70x100x70	1			325,71
80120	cm 80x120x80	1			327,38
90	cm 90-90-90	1		4	308,92

100-TC

BOX DOCCIA CIRCOLARE A SOFFIETTO MOD. ILARIA LUX



Box doccia a soffietto semicircolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70DF	cm 68-70 Apertura Laterale R38	1		16	268,20
75DF	cm 73-75 Apertura Laterale R38	1		16	275,34
80DF	cm 78-80 Apertura Centrale R55	1		16	279,12
90DF	cm 88-90 Apertura Centrale R55	1		16	282,89

100-TF

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO MOD. TINA LUX

Box doccia a soffietto modello ad angolo circolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente. Box per ns piatti doccia 179-A140.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7090D	cm 70x90 Dx	1		16	280,80
7090S	cm 70x90 Sx	1		16	280,80

100-TV

BOX VASCA SOFFIETTO RIDUCIBILE 1 LATO 170-140 LUX

Box doccia a soffietto per vasca a nicchia, riducibile con apertura laterale reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
140	cm 170-140	1		24	198,53

100-TV2

BOX VASCA SOFFIETTO 2 LATI RIDUCIBILE MOD. MERY LUX

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	cm 70 x 170	1		16	233,37

100-TV3

BOX VASCA SOFFIETTO 3 LATI RIDUCIBILE MOD. SOFIE LUX

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	cm 70x170x70	1		16	297,79

100-UPSB

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO BIANCO

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	146,27
100	cm 100 x 214	1		4	146,27

100-UPSN

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO NOCE

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	146,27
100	cm 100 x 214	1		4	146,27

100-UPSR

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO NERA

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	146,27
100	cm 100 x 214	1		4	146,27

100-UPVMB

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO MOLATO BIANCO

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

100-UPVMF

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO MOLATO FUME'

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

100-UPVMR

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO MOLATO BRONZO

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

100-UPVNB

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO NIAGARA BIANCO

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

100-UPVNF

DIANHYDRO

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO NIAGARA FUME'

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

100-UPVNR

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO CON VETRO NIAGARA BRONZO

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1		4	234,21
100	cm 100 x 214	1		4	245,96

R100-SP01

2 PZ MANIGLIE BOX DOCCIA PLISSE'

Ricambio per box Linea Plisse' 100-SP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,53

R100-SP02

KIT ANGOLI SUPERIORI ED INFERIORI PLISSE'

Squadra snodabile. Ricambio per box Linea Plisse' 100-SP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1			7,84
SX	Sinistro	1			7,84

R100-T10B

DOGA PER BOX 100-T

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 185	1			2,73

R100-T11B

PORTA MANIGLIA

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 185	1			6,30

R100-T12B

GUIDA SUPERIORE O INFERIORE

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100	1			2,39
140	cm 140	1			3,36
170	cm 170	1			5,04

R100-T13B

CURVETTA ACCOPPIAMENTO PROFILO PER BOX 100-T



Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,35

R100-T14B

2 PZ RACCORDI DI ACCOPPIAMENTO PROFILO LINEARE DX E SX

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,35

R100-T15B

KIT VITI E TASSELLI PER FISSAGGIO

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,26

R100-T19B

2 PZ GUIDE SUPERIORI E INFERIORI PER ART. 100-T30

Ricambio per box doccia art. 100-T30-90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			68,83

R100-T1B

2 PZ SQUADRETTE DI RICAMBIO PER BOX 100-T

Ricambio per box linea lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,56

R100-T2B

COPPIA ACCESSORI DI SCORRIMENTO DOPPIO PER PROFILO PORTA MOD. 100-T

Ricambio per box linea lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,50

R100-T3B

ACCESSORIO DI SCORRIMENTO IN PVC PER MOD. 100-T

Ricambio per box linea lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,46

R100-T5B

MANIGLIA IN PVC PER BOX DOCCIA 100-T

Ricambio per box linea lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,57

R100-T6B

KIT ANGOLI PER BOX DOCCIA 100-T

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,74

R100-T7B

PROFILO A MURO PER 100-T

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 185	1			5,25

R100-T8B

PROFILO D'ATTACCO PER BOX 100-T

Ricambio per box linea Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 185	1			2,94

100-PAB

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO BALI

Realizzata in vetro temperato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 140

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco lucido	1			447,57

100-PAC

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. CAYMAN

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 22 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox lucidato	1			604,78

100-PAF

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. FORMENTERA

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 15 x H 150

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco lucido	1			430,72

100-PAG

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. GIGLIO

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 160

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco lucido	1			416,96

100-PAK

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. KALAMOS

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco opaco	1			369,63

100-PALI

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LIPARI

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 22 x H 150

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco opaco -Pareti lat. nere	1			463,82
N	Nero - Pareti lat. bianche	1			545,67

100-PAMA

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MAUI

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N	Nero	1			373,29

100-PAR

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. RODI

WATERFALL LED

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 150 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: no... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox luc. Con Led	1			625,92
SL	Acciaio inox luc. Senza Led	1			549,08

100-PAS

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. SANTORINI

WATERFALL LED

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox spazzolato	1			652,06

100-PBRO

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. BROADWAY

Dimensioni: L. 20 x H. 160. Realizzata in acciaio Inox AISI 304; 2 anni di garanzia; 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, effetto cascata, getto orizzontale, anticalcare. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox lucidato	1			478,93

100-PCRY

METAFORM

PARETE ATTREZZATA IDROTERAPICA MULTIFUNZIONE MOD. CRYSTAL

Realizzata in vetro temperato e Pvc; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm150:200; Dimensioni: L25 x H160; Ingombro con soffione 53.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			460,51

100-PD

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO DANUBIO

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili : doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox, doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200. Dimensioni LxHxP cm 155x166.5x46.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			412,62
NE	Nero	1			412,62

100-PLO

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LOIRA INOX

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. Tre funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzonatale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150/200. Dimensioni: L15.5 x H157.5. Ingombro con soffione 43.5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo satinato	1			412,62

100-PMAN

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MANHATTAN

Realizzata in acciaio inox; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200; Dimensioni: L. 20 x H. 160; Ingombro con soffione 52.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo satinato	1			460,51

100-PMANP

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MOD. MANHATTAN PLUS CON MISCELATORE TERMOSTATICO

Realizzata in acciaio INOX AISI 304. 2 Anni di garanzia. Colonna con miscelatore termostatico. 4 Funzioni: Doccetta a mano, soffione, getto orizzontale "massage", effetto cascata. Anticalcare. Flessibile in acciaio Inox doppia aggraffatura estensibi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo satinato	1			552,62

100-PN

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO NILO

Realizzata in alluminio verniciato, doccetta a mano in ottone cromato , 4 getti con funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, effetto "cascata", getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox, doppia aggraffatura. Dimensioni: H. 156.5 x L. 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			534,19
NE	Nero	1			534,19

100-PNIA

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. NIAGARA INOX LUCIDO

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304, 4 getti con funzioni selezionabili, doccetta a mano, soffione effetto "cascata", getto orizzontale, flessibile inox doppia aggraffatura estensibile 150/200. L. 22 x H.166,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox lucidato	1			541,56

100-PRIO

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE IDROTERAPICA MOD. RIO

Realizzata in bamboo; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, anticalcare. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200; Dimensioni: L25 x H150. Ingombro con soffione 53.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bamboo	1			442,09

100-PTRE

METAFORM

PARETE ATTREZZATA TREND

Parete attrezzata con 4 funzioni selezionabili: soffione, getto effetto cascata, doccetta e getti orizzontali massage, flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura estensibile cm 150-200. Pressione minima 1,5 bar. Dimensioni di ingombro: Larghezza... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BM	Bianco Opaco Matt	1			355,11
IL	Inox Lucido	1			355,11
NM	Nero Opaco Matt	1			355,11

100-PVIT

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. VITTORIA CON LED

Realizzata in acciaio inox, 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano 1 getto anticalcare , soffione, getto orizzontale "massage", effetto cascata. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150-200. Dimensioni: L. 20 x H. 160.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acciaio inox lucidato	1			552,62

100-PZMN01

METAFORM

RICAMBIO MISCELATORE/DEVIATORE MANHATTAN E NIAGARA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			149,27

101-500

smavit

VASCA IN ACCIAIO SMALTATA BIANCA

Vasca in acciaio smaltata, resistente agli shock termici, ai graffi e alle bruciature. Il peso delle vasche e l'acqua al troppo pieno sono di seguito elencate: 101-500-10 Kg. 17 e 86 litri; 101-500-12 Kg. 18 e 105 litri; 101-500-14 Kg. 21 e 130 litri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	cm. 140 x 70	1		23	238,02
15	cm. 150 x 70	1		23	242,51
16	cm. 160 x 70	1		23	242,51
17	cm. 170 x 70	1		23	242,51

101-6010

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. GIADA CON SEDUTA

Per maggiori informazioni vedi depliant. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 105 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6012

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. RUBINO CON SEDUTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 40. Colore Bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 120 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6013

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. SMERALDO

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 37. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 105 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6014

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. ZAFFIRO

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello . Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 37. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Prod... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 140 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6015

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. DIAMANTE

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 150 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6016

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. MILO

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria. Peso solo vasca 16 Kg. Acqua al troppo pieno: 110lt. Carico max a pavimento 158Kg/mq. Col... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 160 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6017

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. ITACA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda, senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria. Peso solo vasca:16,7Kg. Acqua al troppo pieno: 140lt. Carico max a pavimento 160 Kg/mq. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 170 x 70 s/Pannello	1		10	307,53

101-6018

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. SHIRO SENZA PANNELLI

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda, senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 180 x 80 s/pannelli	1			352,02

101-6019

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. AGATA SENZA PANNELLI

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs. Capacità 162 lt. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70160	cm 160 x 70	1			355,88
70170	cm 170 x 70	1			355,88

101-6020

GUSCIO VASCA SENZA PANNELLI

Guscio vasca rettangolare in acrilico. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70120	cm 120 x 70	1			215,52
70140	cm 140 x 70	1			248,68
70150	cm 150 x 70	1			265,26
70160	cm 160 x 70	1			281,83
70170	cm 170 x 70	1			302,56

101-6021

GUSCIO VASCA CON SEDUTA SENZA PANNELLI

Guscio vasca rettangolare in acrilico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70105	cm 105 x 70	1			190,65
70120	cm 120 x 70	1			215,52

101-6215

VASCA RETTANGOLARE SENZA IDROMASSAGGIO C/ PANNELLI MOD. DIAMANTE

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 150 x 70	1		10	549,30

101-6216

VASCA RETTANGOLARE S/IDROMASSAGGIO C/ PANNELLI MOD. MILO

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS co-estrusi. Capacità 150 lt. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 160 x 70	1		10	630,53

101-6217

VASCA RETTANGOLARE S/IDROMASSAGGIO C/ PANNELLI MOD. ITACA

Vasca costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 170 x 70	1		10	630,53

101-6218

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. GENNY CON PANNELLO

La versione della vasca è indicata dal design particolare a forma di curva presente su un lato del pannello. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm 170 x 70 dx	1			978,68
SX	cm 170 x 70 sx	1			978,68

101-6219

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. SHIRO CON PANNELLI

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 180 x 80	1			665,35

101-6220

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. AGATA CON PANNELLI

Vasca completa di pannello laterale, pannello frontale e piedini. Capacità 162 lt. Costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70160	cm 160 x 70	1			661,48
70170	cm 170 x 70	1			661,48

101-6221

VASCA CON TELAIO E PANNELLI MOD. GINEVRA

Guscio vasca con telaio e pannelli. Colore bianco. Costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70150	cm 150 x 70	1			1.036,71
70160	cm 160 x 70	1			1.036,71
70170	cm 170 x 70	1			1.036,71

101-630

PANNELLO LATERALE CORTO PER GUSCIO VASCA RETTANGOLARE

Modello da 70 cm pannello di ricambio per vasca mod. Itaca - Milo - Diamante. Modello da 80 cm pannello di ricambio per vasca mod.Shiro. Utilizzabile nei casi in cui la vasca viene installata all'esterno senza muratura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	Lungh. 70 cm	1		5	102,51
080	Lungh. 80 cm	1		5	110,25

101-631

PANNELLO FRONTALE LUNGO PER GUSCIO VASCA RETTANGOLARE

Modello da 170 cm pannello di ricambio per vasca mod. Itaca. / Modello da 180 cm pannello di ricambio per vasca mod. Shiro. Utilizzabile nei casi in cui la vasca viene installata all'esterno senza muratura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	Lungh. 170 cm	1		10	139,26
180	Lungh. 180 cm	1		10	150,86

101-6312

KIT MONTAGGIO PANNELLI VASCHE

Kit montaggio pannelli vasche Dianhydro by Glass (1 frt + 1 lat).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	100,58

101-633

DIANHYDRO by glass

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE

Kit piedini regolabili per vasche Glass.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	73,68

101-635

DIANHYDRO by glass

PANNELLO FRONTALE LUNGO PER GUSCIO VASCA AGATA

Solo pannello di ricambio per vasca Agata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	Lungh. 160 cm	1		10	139,26
170	Lungh. 170 cm	1		10	139,26

101-636

DIANHYDRO by glass

PANNELLO LATERALE CORTO PER GUSCIO VASCA AGATA

Solo pannello di ricambio per vasca Agata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	Lungh. 70 cm	1		10	102,51

101-6516

DIANHYDRO by glass

VASCA RETTANGOLARE CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. MILO

GARANZIA 2 ANNI. Colore bianco. Per maggiori informazioni vedi depliant. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLASS 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 160 x 70	1		1	1.713,66

101-6517

DIANHYDRO by glass

VASCA RETTANGOLARE CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. ITACA

Vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina, completa di pannello e piedini. Peso vasca compl.: 38 Kg. Acqua al troppo pieno: 140 lt. Carico max a pavimento 160Kg/mq. Alimentazione: 0,75Kw-50 Hz, 220/240V. H 58cm. Colore bianco. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 170 x 70	1			1.713,66

101-70140

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA ANGOLARE CON PANNELLO MOD. AMBRA

Guscio vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita completa di pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 57,5. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione GLA... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1		5	889,71

101-70150P

DIANHYDRO by glass

GUSCIO VASCA ANGOLARE MOD. GRAZIA CON PANNELLO

Guscio vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita completa di pannello e con piedini regolabili. Senza predisposizione fori per la rubinetteria. Dimensioni: 150x100. Colore bianco. Vasca a marchio Dianhydro - ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm 150x100 Destra	1		1	831,69
SX	cm 150x100 Sinistra	1		1	831,69

101-75140

VASCA ANGOLARE CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. AMBRA

Vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina, completa di pannello e telaio. Peso vasca completa 46Kg. Acqua al troppo pieno: 230lt. Carico max a pavimento 171Kg/mq. Alimentazione: 0,75Kw-50Hz, 220/240V. H 57,5cm. Colore bianco. GARA... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1		1	2.257,16

101-75141

VASCA ANGOLARE CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. CIPRO

Vasca angolare idromassaggio con idroflusso a cascata. Adoperando un normale incasso doccia con deviatore (art.239-R045) permetterà all' acqua di riempimento di accedere dalla parte inferiore della placca posta sopra la cascata. Colore bianco. Garan... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1		1	2.467,98

101-75142

VASCA IDRO CON RUBINETTERIA BORDO VASCA ANGOLARE MOD. CIPRO

Vasca angolare idromassaggio con idroflusso a cascata Mod. whirlpool easy, completa di comando ON/OFF. Adoperando un normale incasso doccia con deviatore (art.239-R045) permetterà all' acqua di riempimento di accedere dalla parte inferiore della plac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 140x140 C/Rub. Bordo Vasca	1		1	3.295,80

101-75150

VASCA IDROMASSAGGIO ANGOLARE MOD. GRAZIA CON PANNELLO

Idrovasca easy, con comando easy, 6 getti whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello colore bianco. (Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.) Dimensioni: 150 x 100. Vasca a marchio Dianhydro - Produzione G... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm 150x100 Destra	1		1	2.040,53
SX	cm 150x100 Sinistra	1		1	2.040,53

101-75156

VASCA IDRO TONDA MODELLO SALLY CON RUBINETTERIA BORDO VASCA

Vasca costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Whirlpool Easy con comando Easy control 8 getti whirlpool, dotata di colonna di scarico con riempimento tramite idroflusso a cascata. Completa di rubinetteria a bordo vasca, installazione ad inc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 150	1			4.266,74

101-76160

VASCA CON IDROMASSAGGIO ANGOLARE MODELLO ZAIRA CON PANNELLO

Idrovasca con comando di controllo, 6 getti Whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello frontale e base. Dimensioni cm 160 x 90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Versione dx	1		1	2.183,35
SX	Versione sx	1		1	2.183,35

101-76161

VASCA IDROMASSAGGIO ANGOLARE ZAIRA CROMOTERAPIA

Vasca idromassaggio Zaira cromoterapia in materiale acrilico, 6 getti e 8 fori soffio aria. Distanza centro foro scarico 35 cm. Sistema illuminazione con led multicolore. Dimensioni: cm 160 x 90

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Versione dx	1			3.517,87
SX	Versione sx	1			3.517,87

101-800 NOVELLINI

VASCA CON TELAIO E PANNELLI MOD. Y

Guscio con telaio provvisto di piedi regolabili e due pannelli (uno frontale + uno laterale) per l'installazione ad angolo. Colore guscio e pannelli: bianco lucido, colonna di scarico normale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70160	cm 160x70	1			1.044,44
70170	cm 170x70	1			1.044,44
80180	cm 180x80	1			1.044,44
80190	cm 190x80	1			1.044,44

101-830 NOVELLINI

PANNELLO LATERALE CORTO PER VASCA "Y"

Pannello di ricambio laterale per Vasca "Y".

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
070	Lungh. 70 cm	1			111,90
080	Lungh. 80 cm	1			119,36

101-850 NOVELLINI

VASCA IDROMASSAGGIO CON TELAIO E PANNELLI MOD. Y-IDRO

Guscio con telaio provvisto di piedi regolabili e due pannelli (uno frontale + uno laterale) per l'installazione ad angolo. Colore guscio e pannelli: bianco lucido. Idromassaggio Whirpool aria/acqua con regolazione di tempo ed intensità manuale. Sei ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70160	cm 160x70	1			2.032,04
70170	cm 170x70	1			2.032,04
80180	cm 180x80	1			2.032,04
80190	cm 190x80	1			2.032,04

101-855R01 NOVITÀ NOVELLINI

POGGIATESTA PER VASCHE MOD. Y

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			137,26

101-855R02 NOVITÀ NOVELLINI

KIT MONTAGGIO PANNELLI PER VASCHE MOD. Y

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			80,07

101-856 NOVITÀ NOVELLINI

VASCA CALYPSO CON TELAIO

Guscio vasca con telaio e due pannelli (uno frontale + uno laterale) per installazione ad angolo. Colonna di scarico normale. Versioni disponibili: Standard con telaio ed Idro Eco con telaio con Idro Whirlpool 6 getti aria/ acqua. Senza rubinetteria.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70170HY	cm 170x70 Idro Eco Sx	1			1.669,69
70170ST	cm 170x70 Standard	1			941,42
80180HY	cm 180x80 Idro Eco Sx	1			1.669,69
80180ST	cm 180x80 Standard	1			941,42

101-856R05 NOVITÀ NOVELLINI

PANNELLO LATERALE CORTO PER VASCA CALYPSO

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
070	cm 70	1			140,86
080	cm 80	1			140,86

101-856R06 NOVITÀ NOVELLINI

PANNELLO FRONTALE LUNGO PER VASCA CALYPSO

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
170	cm 170	1			319,73
180	cm 180	1			319,73

101-8601 NOVELLINI

VASCA ANGOLARE SIMMETRICA SEMICIRCOLARE UNA

Vasca con telaio e pannelli. Finitura vasca bianco lucido. Con colonna di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
HY	cm 135 x 135 Vasca Hydro	1			2.577,53
ST	cm 135 x 135 Vasca con telaio	1			1.491,46

101-8620 NOVELLINI

VASCA ANGOLARE ASIMMETRICA SEMICIRCOLARE VOGUE

SX

Vasca con telaio e pannelli. Finitura vasca bianco lucido. Con colonna di scarico. Per gli ingombri consultare scheda tecnica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
HYDX	165x85 dx vasca Hydro	1			2.575,23
HYRDX	165x85 dx Hydro C/Rubinetteria	1			3.346,19
HYRSX	165x85 sx Hydro C/Rubinetteria	1			3.346,19
HYSX	165x85 sx vasca Hydro	1			2.575,23
STDX	cm 165 x 85 dx vasca c/telaio	1			1.420,44
STSX	cm 165 x 85 sx vasca c/telaio	1			1.420,44

101-8625 NOVELLINI

VASCA ANGOLARE VENUS

SX

Vasca con telaio e pannelli. Finitura vasca bianco lucido. Con colonna di scarico. Per gli ingombri consultare scheda tecnica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
177HYDX	170x70 dx Hydro	1			2.749,37
177HYSX	170x70 sx Hydro	1			2.749,37
177STDX	170x70 dx con telaio	1			1.562,49
177STSX	170x70 sx con telaio	1			1.562,49

101-900 DIANHYDRO

VASCA FREESTANDING MODELLO BEATRICE

Vasca da bagno freestanding in acrilico. Capacità acqua 267 litri, portata 250 kg, peso a vuoto 40 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 170x80x60	1			1.976,61

101-901 DIANHYDRO

VASCA FREESTANDING MODELLO GEMMA

Vasca da bagno freestanding in acrilico. Capacità acqua 309 litri, portata 250 kg, peso a vuoto 49 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 180x87x60	1			2.045,12

101-902 NOVITÀ DIANHYDRO

VASCA FREESTANDING MODELLO LAURA

Vasca da bagno freestanding in acrilico. Capacità acqua 220 litri,portata 200 kg, peso a vuoto 42 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 170x75x60	1			2.131,64

101-R100 DIANHYDRO

MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA MODELLO DANTE

Miscelatore monocomando a pavimento per vasche freestanding. Dimensioni 160 x 1150 mm. Completo di flessibili di alimentazione D. 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	cm 16x115 - Cromo	1			534,30
NE	cm 16x115 - Nero	1			596,82

101-R101 NOVITÀ DIANHYDRO

MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA MODELLO PETRARCA

Miscelatore monocomando a pavimento per vasche freestanding. Completo di doccetta in ottone e flessibile 1,5 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			442,93

101-R102

NOVITÀ

DIANHYDRO

MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA MODELLO BOCCACCIO

Miscelatore monocomando a pavimento per vasche freestanding. Completo di doccetta in ottone e flessibile 1,5 mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1			511,65

VASCA FREESTANDING LAURA

MATERIALE	Acrilico
FINITURE	Bianco
DIMENSIONI	L 170 x 75 x H 60 cm
SPECIFICHE	Vasca da bagno freestanding, fornita di troppo pieno e piletta. Capacità 220 lt

101-902	cm 170x80x60

102-001

BASTONE PER DOCCIA AD 1 LATO ESTENSIBILE

Bastone per doccia ad 1 lato estensibile, in alluminio verniciato di colore bianco, con molla in acciaio. Diametro del bastone 25 mm. Fissaggio a muro con ventose laterali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80-135	1		12	11,14

102-002

BASTONE PER DOCCIA A 2 LATI

Bastone per doccia a 2 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, gli elementi curvi sono realizzati in ABS. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80-80	1		12	14,39

102-003

BASTONE PER DOCCIA A 3 LATI

Bastone per doccia a 3 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, gli elementi curvi sono realizzati in ABS. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80-80-80	1		12	18,30

102-004

SUPPORTO CIRCOLARE PER TENDA DOCCIA

Reggitenda semicolare ad ombrello per tenda doccia. Richiudendo le aste si evita ogni ingombro fisico e visivo. Le aste in acciaio e il supporto rinforzato in ABS garantiscono la sicurezza e la durata del prodotto, estensibile a 180°. Lunghezza aste... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	180 ° - Aste L. 76 cm	1		6	30,48

102-021

BASTONE VASCA AD 1 LATO ESTENSIBILE

Bastone per vasca ad 1 lato estensibile in alluminio verniciato di colore bianco con molla in acciaio. Diam. del bastone 25 mm. Fissaggio a muro con ventose laterali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 125-220	1		12	14,12

102-022

BASTONE PER VASCA A 2 LATI

Bastone per vasca a 2 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, completo di viti per il fissaggio a muro. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80-170	1		12	18,30

102-023

BASTONE PER VASCA A 3 LATI

Bastone per vasca a 3 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, completo di viti per il fissaggio a muro. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80-170-80	1		5	19,23

102-024

BASTONE UNIVERSALE REGGITENDA

Bastone universale per doccia-vasca. 3 lati cm 80 x 80 x 80. 2 lati cm 80 x 170.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			18,68
CR	Cromo	1			18,68

102-1101

BASTONE PER DOCCIA AD 1 LATO ESTENSIBILE LINEA ZENA

Bastone doccia 1 lato estensibile in alluminio verniciato bianco, con molla. Diametro 25mm, fissaggio con ventose.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 80-135	1			10,70

102-1150

BASTONE VASCA 1 LATO ESTENSIBILE LINEA ZENA

Bastone doccia 1 lato estensibile in alluminio verniciato bianco, con molla. Diametro 25mm, fissaggio con ventose.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 125-220	1			12,98

102-1201

DIANHYDRO

BASTONE DOCCIA 2 LATI 80-80 LINEA ZENA

Bastone doccia 2 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 80-80	1			12,69

102-1250

DIANHYDRO

BASTONE VASCA 2 LATI LINEA ZENA

Bastone vasca 2 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 80-170	1			15,39

102-1301

DIANHYDRO

BASTONE DOCCIA 3 LATI LINEA ZENA

Bastone doccia 3 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 80-80-80	1			14,92

102-0410

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Splash

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0411

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Orizzonte

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0413

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Galaxy

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0414

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Acquarello

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0415

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Bianco

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0416

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Beige

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0417

DIANHYDRO

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Verde Acqua

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0418

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 Mod. Celeste

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	8,97

102-0420

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Splash

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0421

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Orizzonte

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0423

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Galaxy

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0424

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Acquarello

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0425

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Virgola



Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0426

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Bianco

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0427

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Beige

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0428

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Verde Acqua

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0429

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 Mod. Celeste

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	11,22

102-0430

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Splash

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza i 16 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0431

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Orizzonte

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza i 16 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0433

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Galaxy

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza i 16 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0434

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Acquarello

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza i 16 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0435

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Bianco

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza i 16 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0436

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod.Beige

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci 16 per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0437

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Verde Acqua

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci 16 per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0438

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 Mod. Celeste

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci 12 per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	17,76

102-0439

TENDA PER DOCCIA MOD. MURANO



Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
180	cm 180x200	1		20	11,22
240	cm 240x200	1		20	17,76

102-0440

TENDA PER DOCCIA MOD. NETTY

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		20	8,97
180	cm 180x200	1		20	11,22
240	cm 240x200	1		20	17,76

102-0441

TENDA PER DOCCIA MOD. VANIGLIA

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		20	8,97
180	cm 180x200	1		20	11,22
240	cm 240x200	1		20	17,76

102-0442

TENDA PER DOCCIA MOD. LOVE

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati. Fornita senza ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		20	8,97
180	cm 180x200	1		20	11,22
240	cm 240x200	1		20	17,76

102-0470

TENDA PER DOCCIA IN VINILE MOD. WHITE

Tenda doccia in vinile, fornita con ganci di fissaggio. Dimensioni riducibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1			10,09
180	cm 180x200	1			13,12
240	cm 240x200	1			16,14

102-0471

TENDA PER DOCCIA IN VINILE MOD. FONDALE

Tenda doccia in vinile, fornita con ganci di fissaggio. Dimensioni riducibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1			10,09
180	cm 180x200	1			12,53
240	cm 240x200	1			15,80

102-0472

TENDA DOCCIA IN VINILE MOD. NUVOLA

Tenda doccia in vinile, fornita con ganci di fissaggio. Dimensioni riducibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1			9,28
180	cm 180x200	1			12,08
240	cm 240x200	1			15,03

102-052

TENDA PER DOCCIA A 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 x 200

Tenda in tessuto, colori assortiti, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	29,21

102-0520

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 x 200 Mod. Beige

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	29,21

102-0521

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM.180 X 200 Mod. Rigol

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	29,21

102-0522

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Celeste

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	29,21

102-0523

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Crisp.

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	29,21

102-0524

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Frammento Beige

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	27,81

102-0525

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM.180X200 Mondo Bianco Nero

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	27,81

102-0526

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Sakura Rosa

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	27,81

102-0527

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Tulipano Rosso

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	27,81

102-0528

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 Mod. Zebra Nero

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l"utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	27,81

102-0540

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 120 X 200 Mod. Framm. Beige

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	19,46

102-0560

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 240x200 Mod. Framm. Beige

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 12 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	37,91

102-0562

TENDA PER DOCCIA IN TESSUTO MOD. DAMA

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		30	19,46
180	cm 180x200	1		20	27,81
240	cm 240x200	1		20	37,91

102-0563

TENDA PER DOCCIA IN TESSUTO MOD. RICCIOLO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		30	19,46
180	cm 180x200	1		20	27,81
240	cm 240x200	1		20	37,91

102-0564

TENDA PER DOCCIA IN TESSUTO MOD. DAFNE

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia. Fornita senza 8 ganci per il fissaggio (Nostro Art. 102-090)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120x200	1		30	19,46
180	cm 180x200	1		20	27,81
240	cm 240x200	1		20	37,91

102-090

12 PZ GANCI PER FISSAGGIO TENDA DOCCIA

Ganci per fissaggio della tenda al bastone doccia, realizzati in ABS di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30	1		50	2,98

new

Vasca
Mod. Beatrice
101-900
+
Miscelatore Mod. Dante
101-R100
nero opaco

DIANHYDRO® | VASCHE **FREESTANDING**

Quel tocco di originalità in grado di esaltare l'arredamento...

Vasca
Mod. Gemma
101-901
+
Miscelatore Mod. Dante
101-R100
cromo lucido



109-A00053

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO PER MONOFORO

10 ANNI GARANZIA

Flessibile ottone doppia aggraffatura raccordo girevole 15x1Mx1/2" F conico, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A00167

BOSSINI

FLEX ANTITORSIONE CROMO LUX

Flessibile cromolux retinato nylon 1/2" x 1/2" FF con girevole incorporato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	cm 150	1			26,21
20	cm 200	1			28,17

109-A00521

BOSSINI

FLESSIBILE BI-FLEX/2

Attacchi 1/2" x 1/2" FF conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC15	cm 150 / Bianco-Cromo	1			11,33
BC20	cm 200 / Bianco-Cromo	1			13,52
GC15	cm 150 / Grigio-Cromo	1			11,33
GC20	cm 200 / Grigio-Cromo	1			13,52

109-A01052

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA PER MONOF. DADO SEMPLICE



Flessibile ottone doppia aggraffatura con raccordo girevole 15x1MX3/8"F

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A02047

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA RIDOTTO



10 ANNI GARANZIA

Flessibile ottone doppia aggraffatura 3/8" x 1/2"FF conico, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A03045

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA

10 ANNI GARANZIA

Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2"x1/2" FF cono liscio con gomma, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C15	cm 150 - Cromo	1			34,52
C20	cm 200 - Cromo	1			45,77
CO15	cm 150 - Cromo/Oro	1			43,89

109-A05045

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA CONO PER STOP SICUREZZA



Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2"x1/2" FF cono per stop sicurezza. Raccordi: ottone. Guarnizioni: EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C12	cm 125 - Cromo	1			30,52

109-B00067

DOCCETTA 3 GETTI A RISPARMIO ACQUA MOD. KARINA

Doccia 3 getti a risparmio acqua, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 206,5mm, diametro 73,5mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			28,55

109-B00140

DOCCETTA 5 GETTI MOD. MIKI

Doccia 5 getti, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 216mm, diametro 80mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			43,89

109-B00162

DOCCETTA MODELLO CYLINDRICA - 5 GETTI CROMO ABS

Doccia 5 getti, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 219,5mm, diametro 75mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	47,89

109-B00250

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. ZEN

Doccia monogetto in ottone, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 198mm, diametro 27mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			33,46

109-B00255

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. CUBE

Doccia monogetto in ottone, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 198mm, forma quadra 28x28mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			58,01

109-B00270

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. FLAT ONE

Doccia monogetto in ottone, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensione 221,5mm, forma rettangolare 45x9mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			68,59

109-B00410

DOCCETTA CUCINA CON VALVOLA NON RITORNO MOD. KAPPA

Doccia cucina 2 getti con valvolina non ritorno, attacco 1/2gas, dimensioni 175,5mm, diametro 52,5mm. .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			36,33

109-B00444

BOSSINI

DOCCETTA IDROSCOPINO PER WC - IDROGETTO MOD. PALOMA

Doccia idrogetto per WC, indicata solo per la pulizia di sanitari e non per l'igiene personale, attacco 1/2gas, dimensioni 125mm, diametro 34mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			18,13

109-B00446

BOSSINI

DOCCETTA CUCINA CON VALVOLA NON RITORNO MOD. KAPPA-GOM

Doccia cucina 2 getti con valvolina non ritorno, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2 gas, dimensioni: 175,5mm, diametro 52,5mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			38,52

109-B00462

BOSSINI

SHUT-OFF A PULSANTE MOD. PALOMA FLAT

Doccia monogetto a pulsante, attacco 1/2gas, dimensioni 125mm, diametro 34mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			11,33
C	Cromo	1			18,13

109-B01020

BOSSINI

DOCCETTA MONOGETTO MOD. TITAN-GOM

Doccia monogetto, dotata del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2gas, dimensioni 204mm, diametro 67mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			21,83

109-C03121

BOSSINI

SET DOCCIA CON SUPPORTO E FLESSIBILE DA CM 125 PALOMA

Composto da: doccetta a pulsante, supporto fisso e flessibile cm 125

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			51,82

109-C13000

BOSSINI

SUPPORTO INCASSO CON ATTACCO CONICO GIREVOLE CROMO

Supporto doccia Design in Ottone pesante, rosetta rettangolare in Abs cromato lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	66,32

109-C22000

BOSSINI

SUPPORTO ESTERNO A SNODO IN OTTONE

Forcella conica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,07

109-C43000

BOSSINI

CORPO DUPLEX IN OTTONE CON NASELLO SNODATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			19,11

109-C54001

BOSSINI

DUPLEX DOCCIA MOD. ZEN CON SUPPORTO INCASSO + FLEX OTTONE

Duplex girevole completo con flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150, doccetta ottone. Presa incasso 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	119,36

109-C55001

BOSSINI

SET "CUBE" IN OTTONE DOCCIA+SUPPORTO INCASSO GIREVOLE+FLESSIBILE

Set doccia CUBE con supporto incasso in ottone cromato con attacco conico girevole, doccetta monogetto in ottone e flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150. Rosone quadro in Abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	160,40

109-C69001

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO A PULSANTE MODELLO PALOMA

Composto da: doccia a pulsante, supporto con arresto 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			135,51

109-C69027

BOSSINI

SUPPORTO DOCCIA CON ARRESTO ACQUA + FLESSIBILE OTTONE

Composto da: supporto con arresto acqua 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			103,63

109-D45002

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO CON ASTA IN OTTONE MOD. FLAT

Composto da: asta murale in ottone cm 120 con supporti a muro regolabili; doccia mix 3 getti diam. 140 mm ; Flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			555,94

109-D54002

BOSSINI

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO DUETTO 3 GETTI

Composto da: asta murale cm 70 - diam. 20mm; Doccia Duetto-Mas 3 getti; Flessibile Stretch-flex; Porta sapone tondo;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		30	108,92

109-DA3102

BOSSINI

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO CROMO LUX

Asta regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	124,96

109-E37011

BOSSINI

KIT MISCELATORE CON DOCCIA PALOMA FLAT

Kit miscelatore progressivo con doccia a pulsante in ABS e flessibile in ottone cm 125.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			425,24

109-E57005

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO MOD. TALITA-GOM CON PULSANTE OTTONE

Composto da: doccia a pulsante in ottone, rubinetto con supporto doccia 1/2"M, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			219,20

109-E57006

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO MODELLO PALOMA CON PULSANTE IN ABS

Composto da: doccia a pulsante in ABS, rubinetto con supporto doccia 1/2"M , flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			139,88

109-H1987

BOSSINI

BRACCIO DOCCIA TETIS CON SOFFIONE TONDO

Soffione Tetis in acciaio inox, spessore 4 mm, con braccio doccia orizzontale 1/2"M x 1/2"M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
250	Cromo - Diam. 25 cm	1			309,60
300	Cromo - Diam. 30 cm	1			358,84

109-H31405

BOSSINI

SOFFIONE LUSSO MOD. OKI DIAM. 200 CON BRACCIO VERTICALE

Soffione Oki diametro 200 mm, con braccio verticale diam. 21 x 300 mm, dotato del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, attacco 1/2"MM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Soffione Diam. 200 mm	10			257,75

109-H7087

BOSSINI

BRACCIO DOCCIA TETIS CON SOFFIONE QUADRO

Braccio doccia Tetis con soffione quadro 4 mm. Attacchi 1/2" M x 1/2" M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
250	Cromo - cm 25x25	1			318,55
300	Cromo - cm 30x30	1			387,94

109-H89405

BOSSINI

KIT BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE E DOCCETTA OKI RENOVATION

Braccio doccia girevole in ottone 1/2" MM con sistema di deviazione integrato, Soffione OKI D. 200 mm. Doccia ZEN, supporto fisso e flessibile doppia aggraffatura cm 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			495,74

109-H89720

BOSSINI

KIT BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE E DOCCETTA CUBE RENOVATION

Braccio doccia D. 21 mm x 300 mm con deviatore a 2 vie, attacchi 1/2"M x1/2"M. Soffione Cube 210x210 mm. Con doccetta Cube, supporto fisso, flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			492,38

109-H93405

BOSSINI

BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE E DOCCETTA ZOE RENOVATION

Braccio doccia in ottone Diam. 28 x 300 mm 1/2"MM con sistema di deviazione integrato, Soffione Oki Ø 200 mm, doccia Zen, supporto fisso e flessibile doppia aggraffatura cm 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			441,65

109-I00328

BOSSINI

SOFFIONE CON SNODO MOD. OVO-GOM/2

Soffione Ovo-Gom/2 autopulente, dotato del sistema "Easy-Clean" con ugelli in gomma per facilitare la pulizia del calcare, con snodo femmina da 1/2"gas, diametro 67mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			35,43

109-I00720

BOSSINI

SOFFIONE "CUBE" AUTOPULENTE 210x210 CON SNODO CROMO

Soffione Design quadro in ottone autopulente anticalcare mm 210x210, parte superiore in acciaio inox con viti per manutenzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	295,16

109-L00051

BOSSINI

AERATORE 22X1F CROMO BOSSINI

Aeratore femmina 22 - con filtrino inox alta resistenza per uso alimentare fornito di guarnizione in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	10	LM		3,25

109-L00053

BOSSINI

AERATORE 24x1M CROMO BOSSINI

Aeratore per monocomando; maschio M24 - con filtrino inox alta resistenza x uso alimentare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	10	LM		3,25

109-L00057

BOSSINI

SOFFIONCINO 2 GETTI F22 X 1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			3,72

109-L10143

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS L10143 CON MISCELATORE TERMOSTATICO

Colonna murale in ottone sezione D. 20 mm. Soffione tondo Tetis D. 250 mm in acciaio inox. Doccetta. Supporto doccia orientabile. Flessibile in ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2 FF con cono. Miscelatore termostatico esterno con deviatore ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			740,06

109-L10146

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS L10146

Colonna murale in ottone sezione D. 20 mm. Soffione Tetis D. 250 mm in acciaio inox. Doccetta. Supporto doccia orientabile. Flessibile in ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2 FF con cono. Miscelatore esterno con deviatore integrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			716,56

109-L10152

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS L10152 CON MISCELATORE TERMOSTATICO

Colonna murale in ottone sezione D. 20 mm. Soffione Tetis 250x250 mm. Doccetta Cube. Supporto doccia orientabile. Flessibile in ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2 FF con cono. Miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			792,66

109-L10155

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS L10155

Colonna murale in ottone sezione D. 20 mm. Soffione Tetis 250 x 250 mm. Doccetta Cube in ottone. Flessibile in ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2 FF con cono. Miscelatore monocomando esterno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			755,73

109-L60065

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS RENOVATION CON SOFFIONE TONDO

Colonna murale in ottone Diam. 20 mm. Supporto inferiore con alimentazione acqua 1/2M e sistema di deviazione integrato - Soffione Tetis diam. 250 mm. Doccetta ZEN con supporto orientabile. Flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150 1/2 FF conic... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			636,36

109-L60066

BOSSINI

COLONNA DOCCIA TETIS RENOVATION CON SOFFIONE QUADRO

Colonna murale in ottone Diam. 20 mm. Supporto inferiore con alimentazione acqua 1/2M e sistema di deviazione integrato - Soffione Tetis 250X250 mm. Doccetta Cube con supporto orientabile. Flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150 1/2 FF conico... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			640,88

109-M90004

BOSSINI

SHOWER CONCEPT H19410G C12002C CROMO

Braccio doccia con soffione tondo Oki D. 250 con braccio doccia D. 21 x 300 mm + doccetta e supporto Zen con flessibile cm. 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			427,10

109-M90005

BOSSINI

SHOWER CONCEPT H70715G C55005C CROMO

Braccio doccia con soffione CUBE 260X260 mm con braccio doccia D. 21 x 300 mm . + doccetta e supporto Cube con flessibile cm 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			516,63

109-M90024

BOSSINI

SHOWER CONCEPT H19166G C54001C CROMO

Braccio doccia con soffione tondo Diam. 140 Dinamic/3, L. 300 x D. 21 mm. + doccetta e supporto Zen con flessibile cm 150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			252,43

109-V00009

BOSSINI

CURVA DA INCASSO IN OTTONE CON ROSONE 1/2"F x 1/2"M CROMO

Curvetta doccia in ottone pesante F1/2xM1/2 con rosone. Profondità pari a 38.5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	100			17,98

109-V00053

BOSSINI

ROSETTA + GUARNIZIONE PER PRESA D'ACQUA SET DOCCIA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo D. 60	1			5,05

109-V00063

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 12MM 3/4x1/2 MF

Riduzione in ottone h12 mm con battuta es.10 - 1/2" F x 3/4" M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			2,82

109-V00064

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 10 MM F1/2 x M22x1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			2,24

109-V00070

BOSSINI

RIDUZIONE ABS H. 14 MM M22X1 x M24X1

Materiale in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nero	1			0,66

109-V00112

BOSSINI

PORTASAPONE OVALE CON ADATTATORE PER ASTE REGOLABILE

Adatattatore per aste da diam. 18 - 20 e 25 mm. Dimensioni dal centro foro per asta Lunghezza 154.5 mm x 81 di larghezza. Spessore 19 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		125	11,78

109-V00115

BOSSINI

PORTASAPONE TONDO CON ADATTATORE PER ASTE REGOLABILE

Adattatore per asta da diam. 18 - 20 e 25mm; Dimensioni dell'ovale 154.3 x 134 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acrilico	1		100	8,08

109-V00240

BOSSINI

PRESA D'ACQUA QUADRA IN OTTONE CON ROSONE 1/2"Mx1/2"M

Angolo doccia fisso MM 1/2 quadro da Design con rosone in ottone cromato pesante. Profondità pari a 52 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	50			51,82

110-1060

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE 4 GETTI

Nuova ed elegante doccetta idromassaggio con 4 getti variabili. Dispositivo anticalcare con l'acqua che scorre all'esterno del gommino verde anticalcare. Diam. 90 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	13,22

110-1061

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE MULTIGET

Con gommini multiget anticalcare. Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		32	9,35

110-1062

DIANHYDRO

DOCCETTA QUADRA 23X23 ANTICALCARE 1 GETTO

Attacco G 1/2 M. Lungh. 186 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,82

110-1063

DIANHYDRO

DOCCETTA ANTICALCARE IN ABS CROMATO 1 GETTO

Doccetta anticalcare in ABS cromato, 1 getto con disco cromato, a sistema anticalcare automatica. L. 250. Attacco G1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			16,83

110-1064

DIANHYDRO

DOCCETTA ANTICALCARE IN ABS CROMATO 3 GETTI

Diam. 97 mm. L. 240 mm. Attacco G1/2M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,62

110-1065

DIANHYDRO

DOCCETTA ANTICALCARE 3 GETTI CON SELETTORE A PULSANTE

Diam. 120 mm. L. 254 mm. Attacco G1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			17,23

110-1070

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE MONOGET

Con gommini monoget anticalcare. Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	10,42

110-13011

DIANHYDRO

DOCCETTA ANTICALCARE MODELLO LUXOR 3 GETTI

Diam. 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo, Diam 150 mm;	1		20	16,04

110-13012

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13012

Diam. 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		56	10,90

110-13013

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13013

Diam. 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		56	11,16

110-13014

DIANHYDRO

DOCCETTA MOD. 13014

Doccetta monogetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 4	1		56	11,37

110-13019

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING ORANGE

Doccetta monogetto con funzione water saving. Diam. 95 mm. Abbinabile con il soffione 110-12602.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		56	9,81

110-13020

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING BLACK

Doccetta monogetto con funzione water saving. Diam. 95 mm.Abbinabile con il soffione 110-12603.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		56	10,23

110-13021

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING GREEN

Doccetta monogetto con funzione water saving. Diam. 95 mm. Abbinabile con il soffione 110-12604.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		56	10,23

110-13022

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 FUNZIONI MODELLO 13022

Con sistema anticalcare. Diam. 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	10,69

110-13023

DOCCETTA 5 FUNZIONI MOD. 13023

Con sistema anticalcare. Diam. 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	10,78

110-13024

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13024

Con sistema anticalcare. Diam. 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	11,28

110-13025

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13025

Con sistema anticalcare. Diam. 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	10,19

110-13027

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13027

Con sistema anticalcare. D. 55 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	8,29

110-13029

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13029

Con sistema anticalcare. Diam. 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	10,15

110-13030

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13030

Con sistema anticalcare. Diam. 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	8,88

110-13031

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13031

Diam. 110 mm. Con sistema anticalcare abbinabile con il soffione articolo 110-12608.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	11,16

110-13032

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13032

Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 83 mm	1			8,17

110-13033

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13033

Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 150 mm	1			16,59

110-13035

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13035

Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 119 mm	1		20	9,09

110-13036

DIANHYDRO

DOCCETTA 6 FUNZIONI MODELLO 13036

Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1			10,44

110-13038

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13038

Con sistema anticalcare. Diametro 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Arancione	1			16,50

110-13039

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13039

Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1			7,03

110-13040

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13040

Con sistema anticalcare. D. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,59

110-13041

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13041

Con sistema anticalcare. D. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,09

110-13044

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MOD. CAGLIARI

Doccetta monogetto in ABS. Finitura Cromata. Diametro 71 mm. Maniglia 60 mm. Con Water saving. Lungh. 205 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 71 mm	1		20	5,73

110-13045

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 GETTI MOD. SASSARI

Doccetta 5 getti in ABS. Finitura Cromata. Diametro 99,5 mm. Maniglia 75,5 mm. Con Water saving. Lungh. 238 mm. Anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 99,5 mm	1		20	10,32

110-13046

DIANHYDRO

DOCCETTA 2 GETTI MOD. OLBIA

Doccetta 2 getti in ABS. Finitura Cromata. Diametro 119 mm. Maniglia 70 mm. Con Water saving. Lungh. 250 mm. Anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 116 mm	1		20	14,57

110-13047

DIANHYDRO

DOCCETTA 4 GETTI MOD. IGLESIAS

Doccetta 4 getti in ABS. Finitura Cromata. Diametro 160 mm. Maniglia 73 mm. Con Water saving. Lungh. 280 mm. Anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 160 mm	1		20	17,98

110-13048

NOVITÀ

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MOD. TINDARI

Doccetta monogetto in ABS. Finitura cromata. Diametro 85 mm. Lunghezza 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 85 mm	1		20	7,16

110-13049

NOVITÀ

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO MOD. SCICLI

Doccetta monogetto in finitura nero opaco. Diametro 122 mm. Lunghezza 248 mm. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 122 mm	1		20	11,16

110-1306

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 GETTI SUBRA

Accessorio per saliscendi DELFINO. Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		30	8,42

110-1308

DIANHYDRO

DOCCETTA UNIGETTO MIRA

Diam. 70 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	7,20

110-1309

DIANHYDRO

DOCCETTA 8 GETTI NAOS

Diam. 85 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	8,08

110-1310

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 GETTI RANA

Doccetta multigetto. 5 funzioni. Sistema anticalcare. Diam. 90 mm. Con impugnatura ergonomica. Finitura: Cromo /satinato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	13,52

110-1313

METAFORM

DOCCETTA UNIGETTO LED SHOWER CROMO METAFORM

Doccetta LED SHOWER con tre colorazioni: BLU: acqua fredda; VERDE: acqua intermedia; ROSSA: acqua calda. La colorazione dei LED varia automaticamente in base alla temperatura dell'acqua. Diam. 85 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	40,59

110-13134

NOVITÀ

METAFORM

DOCCETTA 3 GETTI ERMES

In ABS. Diam. 11 cm / H. 20 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NM	Nero Matt Diam. 110 mm	1		6	21,67

110-1317

rubinetterie MARIANI

KIT DOCCETTA + SUPPORTO SNODATO

Kit composto da doccetta, supporto in ABS e flessibile. Diam. 20 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			72,20

110-1319

DIANHYDRO

DOCCETTA MODELLO "NATURE" 5 GETTI CROMO ANTICALCARE

Confezionato singolarmente in scatola di cartone. Diam. 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	12,02

110-1320

DOCCETTA CROMATA "MINIMALISTA" ALTO DESIGN ITALY

Doccetta con gommini anticalcare in silicone. Dimensioni: L. 210mm x Diam. 32mm. Portata 16 lt/min a 2 bar. Indicata per tutti i supporti doccia Remer, Bossini, e Mariani. Cromatura UNI EN 248.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			16,18

110-13201

DOCCETTA MINIMAL QUADRA

Doccetta quadra ad 1 funzione, in ottone. Autopulente. Anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			61,08
NO	Nero Opaco	1			61,08
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			61,08

110-13202

DOCCETTA MINIMAL TONDA

Doccetta minimal ad 1 funzione in ottone. Autopulente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			46,42
NO	Nero Opaco	1			48,74
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			48,74

110-13221

DIANHYDRO

DOCCETTA OVALE IN ABS ANTICALCARE

L. 220 mm x 30 mm x 15 mm. G 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			37,10

110-1323

DIANHYDRO

KIT DOCCETTA TONDO + SUPPORTO SNODATO

Kit vasca in ABS cromato con doccetta, supporto e flessibile 150 cm. D. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			40,87

110-1324

DIANHYDRO

KIT DOCCETTA QUADRO + SUPPORTO SNODATO

Kit vasca in ABS cromato con doccetta, supporto e flessibile 150 cm. Sp. 20 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			46,07

110-1325

KIT DOCCETTA MINIMALE TONDA

Set doccia composto da: presa acqua con supporto lusso. Doccetta in ottone e flessibile 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			181,00
NO	Nero Opaco	1			181,00
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			181,00

110-1326

KIT DOCCETTA MINIMALE QUADRA

Set doccia composto: da presa acqua con supporto lusso in ottone, doccetta in ottone e flessibile 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			196,94
NO	Nero Opaco	1			196,94
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			196,94

110-13502

DIANHYDRO

KIT DOCCETTA + SOFFIONE MODELLO 13502

Kit composto da: doccetta e soffione 5 funzioni con sistema anticalcare, braccio doccia in acciaio, deviatore in ABS, supporto doccetta e laccio doccia 1.5mt con doppia aggraffartura completo di inserti in ottone. Doccette Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		40	63,28

110-1612

rubinetterie MARIANI

SET DOCCIA PULSANTE MANIGLIA 3 PUNTE

Doccetta Shut-Off.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			64,06

110-1613

DIANHYDRO

SET CON IDROSCOPINO + FLESSIBILE + SUPPORTO OTTONE LUX

Composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, rubinetto ad angolo con vitone ceramico e supporto "lux" in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			66,87

110-1614

DIANHYDRO

SET MOD. SQ IDROSCOPINO + FLEX + SUPPORTO LUX

Set idroscopino composto da: idroscopino "SQ", flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, rubinetto ad angolo con vitone e supporto "Lux" in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			74,97

110-1615

rubinetterie MARIANI

PRESA ACQUA CON SUPPORTO IN OTTONE + DOCCETTA PANFILO + FLESSIBILE

Presa acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta Panfilo in ottone e flessibile da 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			217,30

110-1616

rubinetterie MARIANI

PRESA ACQUA QUADRATA SUPPORTO IN OTTONE + DOCCETTA POLAR + FLESSIBILE

Presa acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta "Polar" in ABS cromato e flessibile da 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			176,15

110-1617

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA CON SHUT-OFF

Monocomando esterno doccia con doccetta shut-off in ABS cromato, flessibile conico in ottone cromato 120 cm e gancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			149,01

110-1618

idral

MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE CON KIT DOCCETTA

Miscelatore monocomando a parete minimale con kit doccetta per wc per igiene personale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			287,89

110-1619

DIANHYDRO

KIT VASCA DIVA IN SCATOLA MORSE

Kit vasca in ottone cromato con doccetta 30 x 217 mm. Presa acqua con mensola e supporto, flessibile antitorsione 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			226,36

110-162

DIANHYDRO

KIT DOCCETTA SHUT-OFF BIANCA

Completa di doccetta con leva a rilascio automatico; flessibile in gomma; supporto a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		28	8,51

110-1621

DIANHYDRO

KIT DOCCETTA PER LAVABO

Commutazione manuale tra rubinetto e doccetta tramite pulsante. Tubo flessibile con rivestimento in acciaio. Sistema anticalcare facile da pulire. Adatto per tutti i miscelatori di rubinetto e lavandino in commercio. Adattatore universale cromato per... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,96

110-1622

KIT DOCCETTA SHUT-OFF CROMO + FLESSIBILE + SUPPORTO

Kit plug in ABS cromato con flessibile 120 cm e supporto Plug.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,86

110-1623

NOVITÀ

KIT DOCCETTA SHUT-OFF CON SUPPORTO A MURO E FLESSIBILE

Kit compreso di doccetta shut-off in ABS, flessibile 120 cm e supporto a muro con viti di fissaggio. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,04

110-163

DOCCETTA SHUT-OFF BIANCA

Ricambio per Ns/articolo 110-162; Doppia funzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		100	3,45

110-164

DOCCETTA SHUT-OFF CROMATA

Doccetta in ABS; Doppia funzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	4,17

110-1641

NOVITÀ

DOCCETTA SHUT-OFF CROMATA C/SUPPORTO

Doccetta shut-off in ABS compresa di supporto a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	8,55

110-165

DOCCETTA A PULSANTE SHUT-OFF IN ABS EUROLUX CROMO

In abs cromata con impugnatura liscia. Dimensioni L. 110 mm x diam. 34 mm;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			38,52

110-166

DOCCETTA A PULSANTE SHUT-OFF IN OTTONE LUX CROMO

In ottone cromato con impugnatura zigrignata 1/2". Dimensioni L. 130 mm x Prof. 60mm; Diametro doccetta 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			27,14

110-167

DOCCETTA IDROSCOPINO A PULSANTE IMPUGNATURA LISCIA

Modello LUX in ottone cromato con impugnatura liscia da 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			43,43

110-168

MIXER COMPLETO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA PARRUCCHIERI

Gruppo Mixer per parrucchiere con doccia estraibile. Di colore nero con particolari in ottone cromato UNI EN 248. Dimensioni: gambo ghiera 3/4" - Rosone con doccetta Diam. 48 mm - H. 70mm - Lunghezza 110mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			124,31

110-1682

DOCCETTA ESTRAIBILE LINEA PARRUCCHIERI NERA

Doccia estraibile con attacco 15X1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nero	1			23,42

110-169

DOCCETTA A PULSANTE IN OTTONE QUADRA PER IDROSCOPINO

Idroscopino a pulsante quadrata serie "SQ" in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			71,96

110-G27799

KIT DOCCETTA COMPLETO MOD. NEW TEMPESTA GROHE

FACTORYCODE: 27799001 Ricambio originale per ns articolo 110-G27600

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	69,93

110-H26358

SET CON IDROSCOPINO + FLESSIBILE + SUPPORTO "TEMPESTA F"

Manopola doccia con controllo a pulsante. Raccordo erogatore con supporto. Flessibile Silverflex Longlife da 1000 mm. Con sistema anticalcare speed clean. Pressione minima 1 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			242,42

110-H26404

SET DOCCIA COMPLETO EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

Manopola doccia. Raccordo erogatore con supporto a parete. Raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata. Flessibile silverflex da 1500 mm. Con tecnologia Grohe EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min. Con sistema anticalcare speed clean. Sistema ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			122,35

110-H27220

DOCCETTA MOD. EUPHORIA 2 GETTI GROHE

FACTORYCODE: 27220000; Con sistema anticalcare Speed Clean.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110 mm - Cromo	1			71,76

110-H27222

DOCCETTA 3 GETTI MOD. EUPHORIA GROHE

FACTORIYCODE: 27222000; Con sistema anticalcare Speed Clean.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110 mm - Cromo	1			126,92

110-H27276

DOCCETTA 2 GETTI "RAINSHOWER ICON 150"

Rain, SmartRain con limitatore di portata Grohe Eco button che riduce la portata massima del 40%. Con tecnologia Grohe EcoJoy. adattatore a gomito in metallo. Tecnologia Grohe DreamSpray per un getto perfetto. Con sistema anticalcare. Si-stema di fis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 150 mm - Cromo	1			177,53

110-H27400

DOCCETTA EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

Doccetta a getto unico. Sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			99,45

110-H27512

DOCCETTA TEMPESTA F IDROSCOPINO 30

Con controllo a pulsante. Con sistema anticalcare Speed Clean. Sistema di fissag-gio universale adatto a tutti i flessibili doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 36 mm - Cromo	1			40,40

110-H27574

DOCCETTA 3 GETTI "TEMPESTA COSMOPOLITAN 100"

Con sistema anticalcare SpeedClean. Cromo. G 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm - Cromo	1			72,10

110-H27575

DOCCETTA 4 GETTI "TEMPESTA COSMOPOLITAN 100"

Con sistema anticalcare Speedclean. Cromo. Attacco G 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm - Cromo	1			99,07

110-H27597

DOCCETTA 2 GETTI MODELLO TEMPESTA 100

FACTORYCODE: 27597001. Diam. 100. Manopola doccia a 2 getti, tecnologia GROHE Dream Spray per un getto perfetto con sistema anticalcare Speed Clean, bordo in silicone anti-urto, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia. At... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			42,30

110-H27803

SET DOCCETTA COMPLETO A 2 GETTI "TEMPESTA 100"

FACTORYCODE: 27803. Comprende n.1 doccetta con sistema anticalcare Speed Clean; Supporto doccia e flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm - Cromo	1			71,76

110-H27923

DOCCETTA MOD. TEMPESTA 100 GROHE

FACTORYCODE: 27923000; Monopola doccia a getto fisso Rain. Portata limitata a 9,5 l/min. Con sistema anticalcare SpeedClean.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm - Cromo	1			33,46

110-H28020

DOCCETTA "TEMPESTA F IDROSCOPINO 30"

Doccetta con controllo a pulsante. Con sistema anticalcare Speed Clean. Sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia. Pressione minima 1 bar. Colore bianco. G 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 36 mm - Bianco	1			31,07

110-M11021

DOCCETTA MONOGETTO ANTICALCARE

Doccetta monogetto Diam. 70 mm. Lunghezza totale 205 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	3,49
Y	Blister	1		100	4,49

110-P032

DOCCETTA MONOGETTO MOD. BIRILLO

AC

BO

FACTORYCODE: ZDOC032. Doccetta mod. Birillo (monogetto). Attacco 1/2". In ABS. Lungh. 210 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AC	Acciaio spazzolato	1			34,54
CR	Cromo	1			19,72

110-P045

DOCCETTA 3 GETTI MOD. ISCHIA

FACTORYCODE: ZDOC045. Doccetta Ischia con attacco 1/2" G. Doccetta 3 getti in ABS. Getto normale, massage, soft. Diam. 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			29,64

110-P070

DOCCETTA 3 GETTI MOD. MAJORCA

FACTORYCODE: ZDOC070. Doccetta Majorca con attacco 1/2" G. 3 Doccetta 3 getti in ABS. Getto normale, massage, soft. Diam. 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			21,50

110-P077

DOCCETTA 4 GETTI MOD. QUEEN

FACTORYCODE: ZDOC077. Doccetta Queen con attacco 1/2" G. (4 getti + stop) in ABS. getto normale, normale + massage, massage, soft. Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			26,87

110-P081

DOCCETTA MONOGETTO MOD. TRIESTE

FACTORYCODE: ZDOC081. Doccetta mod. Trieste (monogetto). Attacco 1/2". In ABS. Diam. 80 mm. Lungh. 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,46

110-P085

DOCCETTA MONOGETTO MOD. LANCE

FACTORYCODE: ZDOC085CR. Doccetta Lance con attacco 1/2" G. Monogetto in ABS. Diam. 105 mm. Lunghezza 252 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			22,98

110-P104

DOCCETTA MOD. BRIO 4 GETTI IN ABS

Mod. ZDOC 104CR. Doccetta BRIO (4 getti) in ABS D. 105 mm. 4 Getti: getto normale, normale + massage e massage, soft. Anticalcare. Attacco universale 1/2" G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacco 1/2" G	1			24,97

110-P117

DOCCETTA QUADRA IN METALLO MOD. PREMIUM

FACTORYCODE: ZDOC117; Doccetta quadra in metallo Premium. Attacco G. 1/2". Lunghezza 222 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			47,57

110-RM191QD

DOCCIA QUADRA 1 GETTO IN ABS

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			31,04

222-800

DOCCETTA RETTA

Doccia di tipo economico con finalino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	50			6,71

222-801

DOCCETTA CON CURVA PER DUPLEX

Doccetta di tipo economico, per supporto duplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	16		128	8,80

222-802

DOCCETTA PER MONOFORO CON CURVA

Doccetta di tipo economico per monoforo cucina tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	1		50	25,42

222-803

DOCCETTA PER DUPLEX ANTICA

Doccetta di tipo economica in stile antico, per supporto duplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	23,01

222-810

DUPLEX DOCCIA COMPLETO

Duplex doccia composto da doccetta, flessibile mt.1,50 e supporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,39

222-810Y

DUPLEX DOCCIA COMPLETO BLISTER

Duplex doccia composto da doccetta, flessibile mt.1,50 e supporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,39

222-PB284

DOCCETTA CLASSICA OLD FASHION MONOGETTO

Monogetto. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			51,84

265-94717 ZUCCHETTI.

DOCCIA A GETTO FISSO VERSIONE LUSSO ANTICALCARE ZUCCHETTI

Doccetta MIDA, a getto fisso con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	20			31,97

274-ZDUP095 paffoni

SET DOCCIA INCASSO QUADRO

Set doccia incasso quadro con doccia Syncro in metallo. Supporto incasso quadro in metallo con presa acqua incorporata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			116,48

110-1021

DIANHYDRO

SOFFIONE SOFT BLACK COMPLETO DI BRACCIO

Soffione completo di asta colorato nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30	1		10	86,02

110-104

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA PESANTE CON SOFFIONE

Braccio pesante per doccia completo di soffione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	50			24,92

110-1041

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA PESANTE ZAMA CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10		100	14,50

110-1042

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA QUADRO IN OTTONE PESANTE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 40	1			106,57

110-1043

BRACCIO DOCCIA QUADRATO PESANTE

Braccio doccia d'arredo in ottone, profilo quadro, completo di rosone MM 1/2". Dimensioni rosone 60x60 mm - Cromatura UNI EN 248

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
030	Cromo Lucido cm 30	1			66,54
BO40	Bianco Opaco cm 40	1			131,67
NO40	Nero Opaco cm 40	1			131,67
NP40	Nichel Spazzolato Opaco cm 40	1			131,67

110-1044

BRACCIO DOCCIA ALTO DESIGN QUADRO PIATTO

Braccio doccia quadro con profilo piatto in ottone cromato, completo di rosone minimale. Dimensioni: L. 340 mm x Larg. 35 mm. Rosone 62x62mm. Indicato per installazioni in cui sono previsti soffioni con un Design di Alta Qualità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30	1			116,89

110-1045

BRACCIO DOCCIA CURVO IN OTTONE PESANTE CROMATO

Braccio doccia curvo in ottone cromato. UNI EN 248. Dimensioni: Lunghezza 290 mm - Altezza 150 mm, Diametro rosone 56 mm. Attacchi G 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 29	1			41,01

110-1046

BRACCIO DOCCIA MINIMAL CON DEVIATORE

Braccio doccia minimal in ottone cromato, con rosetta e con deviatore integrato e doppia uscita 1/2 per attacco sia del soffione che del flessibile doccia. Lunghezza del braccio cm. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	cm 30	1			153,62

110-1047

BRACCIO DOCCIA MINIMAL IN OTTONE CROMATO CON ROSETTA

1/2 M X 1/2 M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	cm 20	1			58,75
30	cm 30	1			66,09
40	cm 40	1			72,40

110-1048

rubinetterie MARIANI

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO TONDO

In ottone cromato. Diam. 24. Attacchi G1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30	1			72,62

110-1049

rubinetterie MARIANI

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO QUADRO

In Ottone cromato. Attacchi G1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30	1			102,58

110-109

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA LEGGERO SENZA SOFFIONE

Braccio doccia tipo leggero, senza soffione

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 20	1		100	9,51
30	cm. 30	1		100	9,63

110-1091

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA LEGGERO CON ROSONE

Braccio doccia tipo leggero, con rosone in acciaio inox. Attacchi G 1/2. Braccio diam. 18 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	cm 20	1		100	7,75
30	cm 30	1		100	9,09
35	cm 35	1		100	9,30
40	cm 40	1		100	10,02

110-1092

BRACCIO DOCCIA TONDO

Braccio doccia tondo in ottone con rosetta. 1/2M x 1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO40	Bianco Opaco cm 40	1			67,73
NO40	Nero Opaco cm 40	1			67,73
NP40	Nichel Spazzolato Opaco cm 40	1			67,73

110-111

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA SENZA SOFFIONE CM 20

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 20	1			25,65

110-1112

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO

Attacchi 1/2 - 1/2. Diam. 20,5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	cm 20	1			21,49
30	cm 30	1			29,11

110-112

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 39,5 X D. 3

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 39,5 x D. 3	1			48,67

110-113

BIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 35 X D. 2,4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 35 x D. 2,4	1			33,18

110-114

BIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA PIATTO IN OTTONE CM 37 X 3

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 37 x 3	1			48,88

110-115

BIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 35 X D. 2,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 35 x D. 2,5	1			32,29

110-116

BIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA QUADRO IN OTTONE CM 36,5 X 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 36,5 x 2	1			59,11

110-117

idral

BRACCIO DOCCIA ANTIVANDALO

Braccio doccia antivandalo con soffione fisso. Attacco G 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			70,81

110-1171

idral

DISPOSITIVO ANTISCOTTATURA PER DOCCE

Dispositivo antiscottatura dotato di elemento termostatico che ad una temperatura superiore ai 48° si espande chiudendo l'erogazione dell'acqua evitando scottature all'utente. Il dispositivo antiscottatura garantisce sempre l'erogazione dell'acqua a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1/2"	1			63,80

110-1172

idral

SOFFIONE DOCCIA A PARETE ANTIVANDALO FISSO

Soffione doccia a parete antivandalo fisso con possibilità di alimentazione esterna. 8 l/min. Lunghezza 108 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			113,60

110-1173

idral

BRACCIO DOCCIA ANTIVANDALO IN TUBO CON SOFFIONE ORIENTABILE

Braccio doccia antivandalo in tubo con soffione orientabile cilindrico anticalcare. Limitatore di portata 8 l/min. Lunghezza 165 mm. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 16,5	1			121,38

110-1174

idral

SOFFIONE ORIENTABILE CILINDRICO ANTICALCARE PER BRACCIO 110-1173

Limitatore di portata 8 l/min. Attacco G 1/2". Lunghezza 63 mm. Diam. 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			73,14

110-118 BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO

Braccio doccia rotondo in ottone, a soffitto, attacco 1/2" M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 100 MM	1			50,60

110-119 BRACCIO DOCCIA AD ARCO

Braccio doccia alto in ottone, con rosone regolabile, attacco 1/2" M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 300 mm	1			111,42

110-1191 BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CROMATO

Braccio doccia tondo in ottone cromato. Diam. 16 mm - 1/2M X 1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 26,5 x D. 1,6	1			33,65

110-121 SOLO SOFFIONE PESANTE CON SNODO

Soffione doccia monogetto. Altezza totale cm 10; diametro cm 7,8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	9,73

110-122 SOFFIONE LEGGERO TIPO SPIAGGIA

Soffione leggero tipo spiaggia monogetto. Altezza totale cm 7; diametro cm 7,8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	10,68

110-1222 SOFFIONE IN OTTONE CROMO

Soffione tutto in ottone. Cromo. Attacco 1/2". Soffione MADE IN ITALY confezionato in sacco di stoffa. Prodotto di alta qualità italiana.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Diam. 150 mm	1			159,15
200	Diam. 200 mm	1			186,38

110-122Y SOFFIONE LEGGERO TIPO SPIAGGIA BLISTER

Soffione leggero tipo spiaggia monogetto. Altezza totale cm 7; diametro cm 7,8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,68

110-125 SOFFIONE DOCCIA IZAR

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto. Altezza totale cm 8,8; diametro cm 12,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 125 mm	1		20	24,13

110-12601 SOFFIONE DOCCIA MOD. 12601

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 20x20	1		30	25,22

110-12602

SOFFIONE WATER SAVING ORANGE

Soffione con funzione water saving, abbinabile con doccetta 110-13019.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 20	1		30	22,53

110-12603

SOFFIONE WATER SAVING BLACK

Soffione con funzione water saving. Abbinabile con doccetta 110-13020.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 20	1		30	22,27

110-12604

SOFFIONE WATER SAVING GREEN

Soffione con funzione water saving. Abbinabile con doccetta 110-13021.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 20	1		30	21,81

110-12608

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12608

Con sistema anticalcare, abbinabile con la doccetta articolo 110-13031.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 20 cm	1		30	25,01

110-12611

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12611 DIAM. 80

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1		36	8,42

110-12612

SOFFIONE DOCCIA 8 GETTI MODELLO 12612 DIAM. 85

Soffione 8 getti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 85mm	1		36	10,90

110-12613

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12613 DIAM. 100

Soffione 5 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1		20	12,29

110-12614

SOFFIONE DOCCIA 3 GETTI MODELLO 12614 DIAM. 85 MM

Soffione 3 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 85 mm	1		50	12,50

110-12616

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12616 DIAM. 85

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 85 mm	1		50	9,56

110-12617

SOFFIONE DOCCIA TONDO MODELLO 12617 DIAM. 228

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Arancio	1		10	33,43
N	Nero	1		10	33,43
R	Rosso	1		10	33,43

110-12618

SOFFIONE DOCCIA QUADRO MODELLO 12618 MM 200

Soffione monogetto. Dimensioni 200x200mm. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Arancio	1		10	34,44
N	Nero	1		10	34,44
R	Rosso	1		10	34,44

110-12619

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12619 DIAM. 116

Soffione 5 getti. Diametro 116 mm. Con sistema anticalcare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 116mm	1		50	14,10

110-129

SOFFIONE DOCCIA PROPUS

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 200 mm	1		20	19,33

110-130

SOFFIONE DOCCIA MERGA

Soffione con imballo scatolato. Altezza totale cm 10; diametro cm 7.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 70 mm	1		50	6,82

110-132

SOFFIONE DOCCIA SQUALO CON SNODO ZAMA

Soffione con imballo blisterato. Soffione 3 getti. Altezza totale cm 11; diametro cm 8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 80 mm	1		20	11,03

110-DQ01

SOFFIONE DOCCIA QUADRO ULTRA SLIM ACCIAIO INOX



Soffione doccia in Acciaio 304 cromato lucido. Spessore 2 mm. Sfera e dado in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	cm 20x20	1		10	74,86
250	cm 25x25	1		10	99,28
350	cm 35x35	1		10	143,57
400	cm 40x40	1		10	186,44

110-DT01

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA TONDO ULTRA SLIM ACCIAIO INOX

Soffione doccia in Acciaio 304 cromato lucido. Spessore 2 mm. Sfera e dado in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Diam. 200 mm	1		10	68,29
250	Diam. 250 mm	1		10	103,62
350	Diam. 350 mm	1		10	138,02
400	Diam. 400 mm	1		10	168,25

110-I830L

MAMOLI

BRACCIO DOCCIA A PARETE MOD. SPARTACO

Finitura: Cromo. L= 300 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30 x D. 2,5	1			52,75

110-I831H

MAMOLI

BRACCIO A SOFFITTO MOD. SPARTACO

Braccio in ottone con fissaggio di sicurezza per installazione a soffitto. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 15 x D. 3	1			44,94

110-I832S

MAMOLI

SOFFIONE IN ABS D.200 LINEA SPARTACO

Soffione in ABS Diam. 200 mm, getto a pioggia, sistema anticalcare. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 200 mm	1			62,52

110-M2310

NOVITÀ

METAFORM

KIT SOFFIONE DOCCIA QUADRATO SLIM TOP LINE

Contiene: soffione 25 x 25 cm in acciaio Inox Aisi 304, braccio doccia, flessibile silver in PVC e kit doccetta in ottone con presa acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo Lucido	1		12	154,73

110-M2410

NOVITÀ

METAFORM

KIT SOFFIONE DOCCIA TONDO SLIM TOP LINE

Contiene: soffione Diam. 25 cm in acciaio Inox Aisi 304, braccio doccia, flessibile silver in PVC e kit doccetta in ottone con presa acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo Lucido	1		12	151,05

110-M2510

NOVITÀ

METAFORM

KIT SOFFIONE DOCCIA QUADRATO SEVEN

Materiale ottone e acciaio inox Aisi 304. Soffione L. 25x25 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		12	178,19
NM	Nero opaco Matt	1		12	197,10

110-M2610

NOVITÀ

METAFORM

KIT SOFFIONE TONDO SEVEN

Materiale ottone e acciaio inox Aisi 304. Soffione Diam. 25 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		12	170,96
NM	Nero Opaco Matt	1		12	183,76

110-PSOF061

SOFFIONE PER GETTI LATERALI TONDO CON ROSONE

Soffione TONDO in metallo D. 32 mm (con rosone), anticalcare, con snodo 1/2", per getti laterali. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32 mm	1			58,15

110-PSOF062

SOFFIONE PER GETTI LATERALI QUADRO CON ROSONE

Soffione QUADRO in metallo (con rosone), anticalcare, con snodo 1/2", per getti laterali. 33X33 mm. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	33 x 33 mm	1			86,98

110-PSOF065

BRACCIO A SOFFITTO D. 24 CON ROSONE

Braccio doccia a soffitto D. 24 mm (con rosone) - Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 20	1			50,99

110-PSOF073

SOFFIONE PER GETTI LATERALI ELLITTICO CON ROSONE

Soffione ELLITTICO 48 x 33 mm in metallo (con rosone),anticalcare, con snodo 1/2", per getti laterali. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 48 mm	1			88,78

110-RMQ15

SOFFIONE DOCCIA A PARETE QUADRO CM 30 CON BRACCIO

Soffione a parete 30 x 30 cm in Acciaio Inox ultrapiatto 4mm con braccio in ottone 30 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	cm 30 x 30	1			281,25

110-RMQ425

SOFFIONE DOCCIA QUADRO CM 25 CROMO

Design elegante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 25 x 25	1			153,30

110-RMQ430

SOFFIONE DOCCIA QUADRO CM 30 CROMO

Design elegante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30 x 30	1			183,65

110-RMR400

SOFFIONE 1 GETTO RETTANGOLARE ULTRA PIATTO ACCIAIO INOX

Soffione design, piastra ultrapiatta 1 getto, ingresso 1/2" femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 500x250x3	1			489,48

110-RMR500

rubinetterie MARIANI

SOFFIONE 2 GETTI RETTANGOLARE ULTRA PIATTO ACCIAIO INOX

Piastra Soffione doppio uso: cascata + doccia; ultrapiatta in acciaio inox cromato. Installazione doppio ingresso 1/2"F per alimentare le due funzioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 500x250x3	1			556,33

110-RMT125

rubinetterie MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO DIAM. 250 MM CROMO MARIANI

Design elegante e raffinato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 250 mm	1			144,85

110-RMT130

rubinetterie MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO DIAM. 300 MM CROMO MARIANI

Design elegante e raffinato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 300 mm	1			164,66

110-RMT15A

rubinetterie MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO A PARETE CON BRACCIO

Soffione doccia ultrapiatto Diam. 330 mm in acciaio inox con braccio in ottone 30 cm. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Soffione Diam. 330 mm	1			488,13

110-RU357Q

SOFFIONE SLIM QUADRO

Soffione doccia quadro ultra piatto in acciaio inox. Attacco G 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO25	Bianco Opaco cm 25 x 25	1			254,62
BO30	Bianco Opaco cm 30 x 30	1			301,62
IS25	Inox Spazzolato cm 25 x 25	1			137,46
IS30	Inox Spazzolato cm 30 x 30	1			188,46
NO25	Nero Opaco cm 25 x 25	1			254,60
NO30	Nero Opaco cm 30 x 30	1			301,62

110-RU357T

SOFFIONE SLIM TONDO

Soffione doccia tondo ultra piatto in acciaio inox. Attacco G 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO25	Bianco Opaco Diam. 250 mm	1			239,86
BO30	Bianco Opaco Diam. 300 mm	1			286,87
IS25	Inox Spazz. Diam. 250 mm	1			149,81
IS30	Inox spaz Diam. 300 mm	1			179,06
NO25	Nero Opaco Diam. 250 mm	1			239,82
NO30	Nero Opaco Diam. 300 mm	1			286,57

110-V181

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT DOCCIA AGAPE CROMO

Kit doccia per incasso completo di: miscelatore incasso doccia due vie. Braccio doccia cm.30. Soffione ABS D. 20 cm con ugelli anticalcare. Presa acqua in ottone con supporto doccia. Doccia monogetto ABS con ugelli anticalcare. Flessibile acciaio ino... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			241,07

110-V182

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT DOCCIA KYRA 1 CROMO

Kit doccia per incasso completo di: miscelatore incasso doccia due vie. Braccio doccia cm.40. Soffione ABS cm 20x20 con ugelli anticalcare. Presa acqua in ottone con supporto doccia. Doccia monogetto ABS con ugelli anticalcare. Flessibile acciaio ino... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			328,75

110-V183 NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT DOCCIA CAROLA NERO OPACO

Kit doccia per incasso completo di: miscelatore incasso doccia due vie. Braccio doccia ottone cm.40. Soffione ABS D.20 cm con ugelli anticalcare. Presa acqua in ottone con supporto doccia. Doccia monogetto ABS con ugelli anticalcare. Flessibile PVC c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NO	Nero Opaco	1			361,61

110-V184 NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT DOCCIA KYRA 2 NERO OPACO

Kit doccia per incasso completo di: miscelatore incasso doccia due vie. Braccio doccia ottone cm.40. Soffione acciaio inox 20x20 con ugelli anticalcare. Presa acqua in ottone con supporto doccia. Doccia monogetto ABS con ugelli anticalcare. Flessibil... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NO	Nero Opaco	1			471,21

110-V481

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA ROTONDO

MADE IN ITALY

Braccio doccia rotondo minimale in ottone, attacchi 1/2"M. Spessore Braccio D. 18 mm. Con Rosone D. 55 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	L. 300 mm	1			61,62
35	L. 350 mm	1			63,04

110-VB270

DIANHYDRO

BRACCIO DOCCIA QUADRATO

MADE IN ITALY

Braccio doccia quadrato minimale in ottone. Attacchi 1/2"M. Braccio L. 25x25. Con rosone L. 58x58 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	L. 300 mm	1			74,01
35	L. 350 mm	1			79,30

110-VQ

DIANHYDRO

SOFFIONE QUADRO EXTRA PIATTO

MADE IN ITALY

Soffione extra piatto in acciaio inox H. 2 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	L. 200 x 200 mm	1			76,95
250	L. 250 x 250 mm	1			106,65

110-VQH2

DIANHYDRO

KIT SOFFIONE DOCCIA QUADRO

MADE IN ITALY

Kit soffione doccia quadro composto da: soffione doccia quadro in acciao inox extra piatto. Braccio doccia quadro minimale in ottone, attacco 1/2 M. Presa acqua quadrata attacchi 1/2" M x 1/2" M, con supporto doccia + flessibile + doccetta quadra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2030	L. 200x200 - Braccio L. 300 mm	1			284,31
2535	L. 250x250 - Braccio L. 350 mm	1			318,63

110-VR

DIANHYDRO

SOFFIONE TONDO EXTRA PIATTO

MADE IN ITALY

Soffiione extra piatto in acciaio inox H. 2 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Diam. 200 mm	1			75,80
250	Diam. 250 mm	1			103,18
300	Diam. 300 mm	1			114,11

110-VRH2

DIANHYDRO

KIT SOFFIONE DOCCIA TONDO

MADE IN ITALY

Kit soffione doccia tondo composto da: soffione tondo extra piatto in acciaio inox. Braccio doccia rotondo minimale in ottone. Attacchi 1/2" M. Presa acqua rotonda attacchi 1/2" M x 1/2" M con supporto doccia + flessibile + doccetta tonda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2030	Soff. D. 200 - Braccio L. 300	1			258,01
2535	Soff. D. 250 - Braccio L. 350	1			286,14



110-1407

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO GEMELLI

Saliscendi doccia composto da: Asta cm 58 dal Diam. 20, Laccio doccia 150 cm, Doccetta a 3 getti, portasapone, con imballo scatolato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	24,93

110-1500

DIANHYDRO

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO MOD. VELVET

Saliscendi doccia composto da: asta cm 65 dal Diam. 25, doccetta, flessibile doccia 150 cm, portasapone, con imballo scatolato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	92,55

110-1503

DIANHYDRO

SALISCENDI 5 GETTI MODELLO SIRIUS CON FLEX ANTITORSIONE

Saliscendi doccia composto da: Asta di cm 65 dal Diam. 32; Flessibile Antitorsione 1.50 cm; Doccetta a 5 getti; porta sapone; con imballo scatolato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	40,76

110-1504

METAFORM

SALISCENDI COMPLETO 3 GETTI MOD. AURORA

Saliscendi doccia composto da: Asta in acciaio inox cromato dal diam.25, portasapone; Flessibile doccia 150 cm; doccetta 3 getti anticalcare; con imballo blisterato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	35,49

110-1506

METAFORM

SALISCENDI DOCCIA MIX ALPHA 3 GETTI

Saliscendi con interasse regolabile in acciaio inox cromo cm 96 dal diam. 22; Flessibile in acciaio inox 150 cm , doppia aggraffatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		4	95,39

110-1507

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO URANO

Saliscendi completo di asta murale cm 62,5 dal diam. 25, doccetta, flessibile, portasapone e kit di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	50,08

110-1508

METAFORM

SALISCENDI ACCIAIO CROMO MIX SQUARE 1 GETTO

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Diam. 25cm orientabile; Flessibile doppia aggraffatura; Asta regolabile in acciaio cromato 25-85 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		4	148,81

110-1509

METAFORM

SALISCENDI COMBINATO ACCIAIO/ABS CROMO MOD. VOYAGER 1 GETTO

Doccetta con gommini anticalcare diam. 10 + Soffione Diam. 20cm; asta regolabile in altezza. H. saliscendi 97.5 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	106,84

110-1510

METAFORM

SALISCENDI ACCIAIO/ABS MOD. PALINURO CROMO 5 GETTI

Doccetta con gommini anticalcare. Asta regolabile dal diam. 20. Diametro doccetta 10.5 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	41,97

110-15100

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15100

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 66 -Spessore 30x5 mm, doccetta con 5 getti, laccio doccia antitorsione da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	38,65

110-15101

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15101

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 25mm, doccetta con 5 getti, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	40,00

110-15102

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15102

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 19mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	28,29

110-15106

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15106

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 18mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	43,20

110-15107

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15107

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio verniciato cm 74 - Spessore 30x5 mm, doccetta 3 getti in tinta con l'asta, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		10	57,30
N	Nero	1		10	65,22

110-15108

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15108

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 64 dal diam. 24mm, doccetta 3 getti, laccio doccia 150 cm. Fissaggio superiore regolabile. L'interasse variabile, permette di sfruttare i fori delle installazioni precedenti evitando, in caso di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	47,75

110-15110

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15110

Saliscendi doccia composto da: asta in acciaio cromato cm 54 dal diam. 24, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	36,38

110-15111

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15111

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 52 dal diam. 19mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	22,10

110-1512

METAFORM

SALISCENDI ACCIAIO/ABS CROMO MOD. MERKUR

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Diam. 25 cm. Asta regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		2	167,89

110-1513

METAFORM

COLONNA DOCCIA MOD. MERKUR LED

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Led con tre colori Diam. 20 cm. Asta regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		2	228,56

110-15132

NOVITÀ

METAFORM

COLONNA DOCCIA MOD. HADES

Materiali: Acciaio verniciato e ABS. Soffione Diam. 23 cm . Doccetta Diam. 11 cm. - H 94,5/130 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NM	Nero Matt	1		2	249,57

110-15133

NOVITÀ

METAFORM

SALISCENDI COMPLETO ERMES

Materiali: Acciaio verniciato e ABS. Doccetta Diam. 11 cm - Asta H. 70,5 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NM	Nero Matt	1		4	72,25

110-1514

DIANHYDRO

ASTA DOCCIA MOD. MINIMALISTA PER RISTRUTTURAZIONE

Asta doccia per ristrutturazione modello minimalista - Interasse 690 mm con presa acqua alta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			556,70

110-1515

ASTA DOCCIA TELESCOPICA MODELLO A PONTE

Asta doccia telescopica ed orientabile minimalista modello a ponte 800-1200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			456,70

110-1516

SALISCENDI COMPLETO UP AND DOWN 5 GETTI

Saliscendi con doccetta 5 getti. Materiale: alluminio e ABS. Fissaggio biadesivo. Finitura cromo. Garanzia 2 anni. H.60,5 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		3	72,51

110-1517

SALISCENDI MAGNETICO ALGHERO

Saliscendi doccia magnetico composto da: doccetta 5 funzioni in ABS, water saving, diametro 110 mm, asta piatta in alluminio. Supporto magnetico in ABS scorrevole. Laccio doccia lungh. 150 cm, con porta sapone. Altezza totale 60 cm, fissaggio con bia... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	55,03
B	Bianco	1		10	50,95
N	Nero	1		10	45,39

110-1520

SALISCENDI COMPLETO PULA

Saliscendi doccia composto da: doccetta monogetto L.58 mm con water saving. Laccio doccia 150 cm in acciaio inox. Supporto doccetta scorrevole. Barra in acciaio inox, con interasse regolabile con porta sapone. Altezza totale 74 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	36,80

110-1521

SALISCENDI COMPLETO SORSO

Saliscendi doccia composto da: doccetta monogetto diametro 58 mm con water saving. Laccio doccia lungh. 150 cm in acciaio inox. Supporto doccetta scorrevole. Altezza totale 76 cm. Finitura cromata. Asta con interasse regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	38,65

110-1522

SALISCENDI COMPLETO NUORO

Saliscendi doccia composto da: doccetta 2 getti diametro 119,5 mm, con water saving. Laccio doccia lungh. 150 cm in acciaio inox. Supporto superiore regolabile. Asta doccia in acciaio inox diametro 19 mm, con porta sapone. Altezza totale 64,5 cm. Fin... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	36,84

110-1523

SALISCENDI COMPLETO CAPOTERRA

Saliscendi doccia composto da: doccetta monogetto, diametro 71 mm con water saving. Laccio doccia lungh. 150 cm in acciaio inox. Supporto asta superiore scorrevole. Asta in acciaio inox diametro 19 mm con porta sapone. Altezza totale 64,5 cm. Finitur... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	30,48

110-1524

SALISCENDI COMPLETO SINNAI

Saliscendi doccia composto da: doccetta 5 funzioni diametro 93 mm con water saving. Laccio doccia 150 cm in acciaio inox, supporto superiore regolabile. Asta in acciaio inox diametro 19 mm, con porta sapone. Altezza totale 64,5 cm. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	32,76

110-1525

SALISCENDI COMPLETO SESTU

Saliscendi doccia composto da: doccetta 5 funzioni, finitura cromata, diametro 93 mm, water saving. Laccio doccia 150 cm in acciaio inox, supporto asta superiore scorrevole. Asta in acciaio inox diamentro 19 mm, con porta sapone. Altezza totale 60 cm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	28,17

110-1526

SALISCENDI COMPLETO ORISTANO

Saliscendi doccia composto da: doccetta monogetto diametro 32 mm con water saving. Laccio doccia in acciaio inox lungh. 150 cm. Supporto superiore regolabile. Asta in acciao inox diametro 19 mm, con porta sapone. Altezza totale 75 cm. Finitura cromat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	24,25

110-1527

SALISCENDI COMPLETO BITTI

Saliscendi doccia composto da: doccetta 5 funzioni, diametro 93 mm con water saving. Laccio doccia 150 cm in acciaio inox. Asta con interasse 540 mm, diametro 19 mm in acciaio inox. Supporto doccetta scorrevole, con porta sapone. Altezza totale 59,2 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	26,61

110-170

COLONNA DOCCIA 5 GETTI MODELLO COMBINATO MOD. DUO

Saliscendi combinato con imballo scatolato. Asta cm 95 x 2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	81,05

110-1701

COLONNA DOCCIA TEMPIO

Colonna doccia 1020x260 mm composta da: soffione quadro monogetto mm 175x175 anticalcare in ABS cromato. Doccetta monogetto anticalcare in ABS cromato 58 x 234 mm; supporto doccetta; deviatore in plastica. Flessibile doccia lunghezza 1500 mm. Port... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	77,30

110-1702

COLONNA DOCCIA CARBONIA

Colonna doccia 1020x260 mm composta da: soffione tondo monogetto Diam. 160 mm anticalcare in ABS cromato. Doccetta 3 getti in ABS cromato, supporto doccetta; deviatore in plastica. Flessibile doccia lunghezza 1500 mm in acciaio inox. Con -portasap... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	77,30

110-1703

COLONNA DOCCIA PALAU

Colonna doccia 1300x260 mm composta da soffione quadro monogetto mm 200x200 anticalcare in ABS cromato. Doccetta tre getti anticalcare in ABS cromato, 120 x 260 mm; supporto doccetta; deviatore in ottone. Flessibile doccia lunghezza 1500 mm. Senza ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	118,23

110-191

PORTASAPONE IN ABS PER SALISCENDI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	100			11,62

110-192

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA PER ASTA SALISCENDI

Supporto doccia in abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.25	100			4,85

110-1920

DIANHYDRO

SUPPORTO PER ASTA SALISCENDI

Supporto per asta saliscendi D. 19 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 19	100			3,41

110-1920Y

DIAN

SUPPORTO PER ASTA SALISCENDI BLISTER

Supporto per asta saliscendi D. 19 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 19	1			4,41

110-1921

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA 18-25MM

Supporto per asta saliscendi D.18-25 mm. L. 119 x D. 40,5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,02

110-1922

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 18 MM

Supporto per asta saliscendi D. 18 mm. L. 111 x D. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			6,41

110-1924

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 20

Supporto per asta saliscendi D. 20 mm. L. 113 X D. 36 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,81

110-1925

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 20 MM

Supporto per asta saliscendi D. 20 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	SCORREVOLE SC 208 OTTONE D. 20	1			48,88

110-1926

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 25 MM

Supporto per asta saliscendi D. 25mm. L.124,5 x D. 37,5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,81

110-1927

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 25 MM

Supporto per asta saliscendi D. 25 mm. L. 125 mm x D. 45,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,42

110-1928

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 25 MM

Supporto per asta saliscendi D. 25 mm. L. 122 x D. 39 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			6,81

110-1929

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTE D. 22 MM

Supporto per asta saliscendi D. 22 mm. L. 121.50 x D. 39 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			7,21

110-19291

DIANHYDRO

SUPPORTO SCORREVOLE IN ABS CROMATO PER ASTA D. 25 MM

Supporto per asta saliscendi D. 25 mm . L. 125 x D. 37,5 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,81

110-192Y

DIAN

SUPPORTO DOCCIA PER ASTA SALISCENDI BLISTER

Supporto doccia in abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			5,85

110-195

METAFORM

RICAMBIO DEVIATORE SALISCENDI ALPHA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - G 1/2"	1			15,76

110-196

METAFORM

RICAMBIO DEVIATORE SALISCENDI SQUARE

-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - G 1/2"	1			25,35

110-197

DIANHYDRO

RICAMBIO DEVIATORE PER SALISCENDI

Deviatore in ottone cromato per saliscendi. Per nostro articolo 110-170.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			14,10

110-198

DIANHYDRO

DEVIATORE TONDO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA DOCCIA

Deviatore tondo in ottone cromato a pulsante. G 1/2M - G 1/2M - G 3/4M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			18,03

110-199

DIANHYDRO

DEVIATORE IN OTTONE CROMATO PER COLONNA DOCCIA

Deviatore antico in ottone cromato a pulsante. G3/4M - G3/4 F - G1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			63,30

110-A1402

DIANHYDRO

SOLO ASTA PER SALISCENDI MODELLO BALENA

Asta diam. 25 in acciaio, completo di portasapone. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	28,63

110-A1403

DIANHYDRO

SOLO ASTA PER SALISCENDI MOD. CIGNO

Asta diam. 25 in acciaio, completo di portasapone. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	31,45

110-G27600

GROHE

SALISCENDI DOCCIA MODELLO NEW TEMPESTA GROHE

FACTORYCODE: 27600; Composto da: asta doccia 600mm, doccetta a 3 getti con sistema anticalcare, flex 1750mm, mensola porta oggetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		20	110,56

110-H07659

GROHE

SUPPORTO SCORREVOLE PER ASTE DOCCIA GROHE

Ricambio per saliscendi GROHE. Supporto per aste doccia Diam. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			105,60

110-H27230

GROHE

SET ASTA DOCCIA 110 DUO MOD. EUPHORIA GROHE

FACTORYCODE: 27230001; Asta doccia da 600mm , manopola doccia Duo diam. 110. Sistema GROHE SprayDimmer per una precisa regolazione della portata a 2 getti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			199,46

110-H27296

GROHE

COLONNA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO EUPHORIA

FACORYCODE: 27296001; Soffione 180mm a getto fisso. Distanza parete - centro soffione 450mm con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione +/- 15°. Miscelatore termostatico esterno con Acquadimmer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			942,57

110-H27577

SET ASTA DOCCIA A 4 GETTI "TEMPESTA COSMOPOLITAN 100"

Completo di manopola doccia con quattro tipologie di getto, asta da 600 mm, flessibile da 1750 mm e la pratica mensola Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			128,09

110-H27598 NOVITÀ

SALISCENDI SET ASTA DOCCIA NEW TEMPESTA 100

FACTORYCODE: 27598001; Composto da: manopola doccia art. 27597; asta doccia da 600 mm. Flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			106,16

110-H27922

COLONNA DOCCIA CON MISC.TERMOSTATICO ESTERNO NEW TEMPESTA COSMO

Soffione doccia a getto fisso Rain, distanza parete - centro soffione 390mm; raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione +/-15° ; Flessibile Silverflex da 1750 mm. Miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer. Manopola doccia Tempesta Cos... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo - Soffione D. 210 mm	1		10	1.201,00

110-I38270

COLONNA DOCCIA CON MISC. TERMOSTATICO ESTERNO SPARTACO

Colonna doccia, con miscelatore termostatico esterno con soffione D. 200 mm in ABS e doccia monogetto. Deviatore integrato con arresto. Blocco di sicurezza a 38°C. Soffione D. 200 mm in ABS. Supporto doccia scorrevole. Doccia getto a pioggia sistema... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			786,56

110-IFP0

SALISCENDI CON DOCCIA A 3 GETTI MOD. SPARTACO

Asta saliscendi con doccia a 3 getti. Asta saliscendi Diam. 25 mm. Doccia 3 getti anticalcare in ABS. Flessibile in acciaio lungo 150 cm, estensibile fino a 180 cm. Portasapone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			158,26

110-PS079

SALISCENDI COMPLETO MODELLO LEVEL PAFFONI

Completo di: asta rettangolare in metallo spessore 30x10 mm, lunghezza interasse cm 65, supporti fissi iN ABS, supporto doccia scorrevole in ABS, con curva, flex metallo doppia aggraffatura 1500mm con calotta conica girevole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			137,35

110-PS080

PORTASAPONE PER ASTA SALISCENDI MOD. LEVEL PAFFONI

Portasapone rettangolare in ABS. Accessorio di completamento per articolo 110-PS079.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			19,61

110-PS110

SALISCENDI COMPLETO MOD. MANILA

Saliscendi mod. MANILA con: asta D. 22 x L. 730 mm in metallo, supporti fissi in ABS, supporto doccia scorrevole in ABS, doccia Majorca in ABS -3 getti D. 80 mm, flessibile metallo doppia aggraffatura 1500 mm con calotta conica girevole, portasapon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			64,68

110-PS120

SALISCENDI COMPLETO MOD. PRINCE

Saliscendi mod. PRINCE con: asta D. 20.5 x L. 730 mm in metallo, supporti regolabili in ABS, supporto doccia scorrevole in metallo, doccia Prince in ABS, 4 getti D. 105 mm, flessibile in metallo doppia aggraffatura 1500 mm con calotta conica girevo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			94,44

110-PS197

SALISCENDI COMPLETO MOD. TWIN

Saliscendi mod. TWIN con: asta D. 20.6 x L. 910 mm in metallo, supporti regolabili in ABS, supporto doccia scorrevole in ABS, doccia Prestige in ABS -4 getti D. 120 mm, flessibile speciale metallo doppia aggraffatura 1500 mm con calotta conica girevo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			133,37

110-RM760

SALISCENDI ENERGY CON ASTA ANTICADUTA E FLESSIBILE MARIANI

Saliscendi "Energy" 6 getti con sistema anticalcare, asta rinforzata anticaduta e flessibile 1,5 m in PVC. Supporti a muro in ottone e asta con funzione di maniglione di sostegno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			191,64

110-V987

KIT SALISCENDI CROMATO MOD. OLIVIA

Saliscendi completo di supporto scorrevole doccetta, flessibile, doccetta e porta sapone. Altezza totale L. 760 mm. Interasse regolabile 400-700 mm. Doccetta L. 230 mm - D. 97 mm. Finitura: cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			54,53

111-262

PORTAOGGETTI PER DOCCIA

Portaoggetti per doccia, in varie colorazioni

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25			13,35

111-210

BIANHYDRO

TAPPETINO IN GOMMA PER PIATTO DOCCIA

Tappetino in gomma con ventose per doccia, confezionato singolarmente in busta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Piatto Doccia >70 cm	1		25	7,53

111-211

BIANHYDRO

PEDANA PIATTO DOCCIA 60 x 60

Pedana in materiale Pvc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	8		16	19,08

111-2114

BIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA CM 52X52

Tappeto antiscivolo per doccia in PVC. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		12	11,33

111-2115

BIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA MOD. RONDO' CM 72X36

Tappeto antiscivolo per vasca in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			12,47
BI	Bianco	12			12,47
BL	Blu	12			12,47
CR	Cristallo	12			12,47
FC	Fucsia	12			12,47

111-2116

BIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA MOD. RONDO' CM 52X52



Tappeto antiscivolo per doccia in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			12,47
BI	Bianco	12			12,47
BL	Blu	12			12,47
CR	Cristallo	12			12,47
FC	Fucsia	12			12,47

111-2117

BIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA MOD. MIX CM 72x36

Tappeto antiscivolo per vasca in PVC. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			12,13
BL	Blu	12			12,13
CR	Cristallo	12			12,13
FC	Fucsia	12			12,13
VR	Verde	12			12,13

111-2118

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA MOD. MIX CM 52x52

Tappeto antiscivolo per doccia in PVC. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			12,13
BL	Blu	12			12,13
CR	Cristallo	12			12,13
FC	Fucsia	12			12,13
VR	Verde	12			12,13

111-2119

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA MOD. LUX CM 72x36

Tappeto antiscivolo per vasca in PVC. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			10,88
BL	Blu	12			10,88
CR	Cristallo	12			10,88
FC	Fucsia	12			10,88
VR	Verde	12			10,88

111-212

TAPPETO ANTISCIVOLO ANTIMUFFA

Tappeto antiscivolo con applicazione di "Speciali Ventose" in gomma trasparente, che garantiscono una perfetta adesione al piatto doccia. Realizzato in materiale antimuffa. Al tatto risulta particolarmente morbido. Confezionato in busta con gancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco - 55x55 cm	1		20	12,10

111-2120

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA MOD. LUX CM 52x52

Tappeto antiscivolo per doccia in PVC, con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			10,88
BL	Blu	12			10,88
CR	Cristallo	12			10,88
FC	Fucsia	12			10,88

111-2121

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA MOD.VINTAGE CM 72x36

Tappeto antiscivolo per vasca in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	Grigio	12			12,50
TO	Tortora	12			12,50

111-2122

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA MOD.VINTAGE CM 52x52

Tappeto antiscivolo per doccia in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	Grigio	12			12,50
TO	Tortora	12			12,50

111-2123

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA MOD. MARGHERITA CM 52x52



Tappeto antiscivolo per doccia. In PVC. Dimensioni: 52 x 52 cm. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			13,49
BL	Blu	12			13,49
CR	Cristallo	12			13,49
FC	Fucsia	12			13,49
VR	Verde	12			13,49

111-2124

DIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA ANGOLO MOD. MARGHERITA CM 59X59

Tappeto antiscivolo per doccia ad angolo. In PVC. Dimensioni: 59 x 59 cm. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	15			17,94
BL	Blu	15			17,94
CR	Cristallo	15			17,94
FC	Fucsia	15			17,94
VR	Verde	15			17,94

111-2125

DIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA MOD. MARGHERITA CM 72 X 36

Tappeto antiscivolo per vasca. In PVC. Dimensioni: 72 x 36 cm. Con ventose di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	12			13,49
BL	Blu	12			13,49
CR	Cristallo	12			13,49
FC	Fucsia	12			13,49
VR	Verde	12			13,49

111-2126

DIANHYDRO

TAPPETO DOCCIA QUADRO CM 51 X 51



Tappeto antiscivolo con ventose di sicurezza. In materiale atossico. Inodore. Materiale 100 % pvc. Lavabile in lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		20	9,92

111-2127

DIANHYDRO

TAPPETO VASCA RETTANGOLARE CM 72 X 34

Tappeto antiscivolo con ventose di sicurezza. In materiale atossico. Inodore. Materiale: 100 % pvc. Lavabile in lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		20	9,92

111-213

DIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA

Tappeto antiscivolo bianco per vasca con ventose che garantiscono una perfetta adesione al fondo vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 36 x 71	1		20	12,10

111-2131

DIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. FLOWERS CM 35 X 73



Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LL	Lilla	1			16,37

111-2132

DIANHYDRO

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. FLOWERS CM 53 X 53



Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	6			12,38
TH	Turchese	6			12,38
VR	Verde acido	6			11,78

111-21351

DIANHYDRO

TAPPETO VASCA MOD. SASSOLINI CM 36 X 72



Tappeto antiscivolo con ventose di sicurezza. In materiale atossico. Materiale 100 % pvc. Lavabile in lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		6	16,41
GR	Grigio	1		6	16,41
TR	Trasparente	1		6	16,41

111-21361

TAPPETO DOCCIA MOD. SASSOLINI CM 52 X 52

Tappeto antiscivolo con ventose di sicurezza. In materiale atossico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		6	16,41
GR	Grigio	1		6	16,41
TR	Trasparente	1		6	16,41

111-2137

TAPPETINO DA BAGNO MR DRY FANTASIE BOLLE

Tappeto da bagno rigido, in farina fossile. Traspirante. Antiacari. Si asciuga rapidamente e naturalmente, auto-assorbente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LG	cm. 60 x 39 - H. 0.9	1		6	32,00
MG	cm. 45 x 35 - H. 0.9	1		8	30,21

111-214

PEDANA DOCCIA IN LEGNO QUADRATA

Pedana in legno per piatto doccia. In massello di pino naturale proveniente da tagli controllati. Piedini di appoggio antiscivolo. Profilo antiscivolo. Altezza 3 cm. Prodotto certificato PEFC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57 x 57	1			32,23

111-215

PEDANA DOCCIA IN LEGNO RETTANGOLARE

Pedana in legno per piatto doccia. In massello di pino naturale proveniente da tagli controllati. Piedini di appoggio antiscivolo. Profilo antiscivolo. Altezza 3 cm. Prodotto certificato PEFC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 55 x 68	1			33,01

111-2152

PEDANA DOCCIA LARICE

Pedana doccia in massello di larice: le fibre di questo legno hanno un alto contenuto di resina che costituisce un naturale impermeabilizzante e protettivo, garantendo grande resistenza e durata. Profilo sagomato. Bordi e spigoli smussati. Alta resis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5569	cm 55 x 69 p/piatt. 70x90	1			46,86
60	cm 60 x 60 p/piatt. 80x80	1			37,76

111-2153

PEDANA DOCCIA LARICE LUXE

Pedana doccia in massello di larice: le fibre di questo legno hanno un alto contenuto di resina che costituisce un naturale impermeabilizzante e protettivo, garantendo grande resistenza e durata. Alta resistenza all'acqua. Profilo grande sagomato. Bo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5568	cm 55 x 68 p/piatt. 70x90	1			51,23
60	cm 60 x 60 p/piatt. 80x80	1			48,00
63105	cm 63 x 105 p/piatt. 80x120	1			106,25
68	cm 68 x 68 p/piatt. 90x90	1			57,49

111-2157

PEDANA PER PIATTI DOCCIA SENZA BORDO

Pedana per piatti doccia senza bordo. In Okumè: certificato EN 314-2, proveniente da fonti controllate PEFC, viene inoltre trattato con prodotti atossici per garantirne un ottimo risultato estetico anche dopo alcuni anni di utilizzo. Alta resistenza ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA7090	63x83 p/pia 70x90 Bianco Avana	1			104,35
BA80100	79x99 p/pia 80x100 Bianco Avan	1			122,87
BA80120	79x119 p/pia 80x120 Bianco Ava	1			120,67
MA7090	cm 63x83 p/piatt 70x90 Marrone	1			104,35
TO7090	cm 63x83 p/piatt 70x90 Tortora	1			104,35

111-2160 NOVITÀ

PEDANA DOCCIA WOODY CM 80X50

BIANCO
GRIGIO
TORTORA
NERO

Pedana doccia rigida in plastica PP effetto legno. Misure: cm L 80 x P 50 x H 2,5.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianca	1		12	**30,36**
GR	Grigia	1		12	**30,36**
NE	Nera	1		12	**30,36**
TO	Tortora	1		12	**30,36**

111-2161 NOVITÀ

PEDANA DOCCIA WINNY CM 55X55



BIANCO
GRIGIO
TORTORA

Pedana doccia rigida in plastica PP, CM 55x55.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianca	1		24	**24,67**
GR	Grigia	1		24	**24,67**
TO	Tortora	1		24	**24,67**

PRESE ACQUA DIANHYDRO

111-221

DIANHYDRO

SEDILE WC BI - COMPONENTE

Copriwater universale Mod. Star a sezione piena con grandi spessori e notevole resistenza agli urti. Peso Kg. 1,5. Dimensioni: Lunghezza cm 43,6; Larghezza cm 37,2; Interasse cm 6,5-17. Super resistente. Set cerniera in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		3	65,99

111-222

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO MODELLO PERUGIA

Sedile universale in MDF stampato completo di supporti in acciaio inattaccabili da detergenti per W.C. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-46,5; Larghezza cm 37,7; Interasse cm 10,5-20,5. Cerniere regolabili di tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		5	34,31

111-2220

DIANHYDRO

SEDILE WC IN LEGNO COLATO MODELLO ALEX

Sedile universale colato in MDF stampato. Dimensioni: Lunghezza cm 42,3-46,7; Larghezza cm 37,4; Interasse cm 10,5-20,6. Cerniere regolabili di tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	35,07

111-2222

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE MODELLO MILANO

Sedile universale in legno MDF stampato, antigraffio, completo di cerniere in metallo e di paracolpi. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-46,5; Larghezza cm 36,7; Interasse cm 10,5-20,5. Cerniere regolabili di tipo A. Ricambio cerniere cod. R111-2222C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		6	29,56

111-2223

BEMIS

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO CANYON C&M

Sedile universale. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 37; Interasse cm 14,5-16,5. Cerniere regolabili di tipo A .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		5	52,12
K	Champagne	1		6	52,12

111-2226

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE DUROPLAST MODELLO PANCHETTA

Sedile in Polipropilene; Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 37.5; Interasse cm 13.7-16,9 cerniere regolabili. Sedile universale

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		5	103,02

111-2234

BEMIS

SEDILE WC UNIVERSALE MODELLO 5000

Sedile universale in legno e poliestere. Dimensioni: Lunghezza cm 43-45.5; Larghezza cm 36.5; Interasse cm 13-18 ; cerniere in plastica tipo A. Alta resistenza all'usura, particolarmente indicato per ambienti estremi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio	1		5	58,38

111-2235

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO ACERO

Sedile universale in legno. Lunghezza cm 43,7-46,7; Larghezza: cm 37; Interasse cm 13 -21, cerniere regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Acero	1			60,13

111-2238

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO ROVERE SBIANCATO

Sedile universale in legno. Lunghezza cm 43,7-46,7; Larghezza: cm 37; Interasse cm 13 -21, cerniere regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rovere Sbiancato	1			55,02

111-2239

BEMIS

SEDILE WC UNIVERSALE MODELLO S12

Sedile Universale in materiale termoplastico interamente riciclabile, progettato per applicazioni Commerciali e Residenziali. Dimensioni: Lunghezza: cm 42.5 - 44.5; Larghezza: cm 36.7; Interasse cm 14 - 16.5, Cerniere tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			32,47

111-224

DIANHYDRO

SEDILE UNIVERSALE PER WC IN PP

Sedile universale in Polipropilene, peso 900 gr. Dimensioni: Lunghezza cm 45,5; Larghezza cm 37,2; Interasse cm 15-17. Cerniere in PVC tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		8	10,38

111-2240

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE MODELLO ISCHIA

Sedile wc universale termoplastico in resina infrangibile Kg 1,200. Fissaggio rapido e sicuro con cerniera Uniblock a 4 regolazioni e viti in resina. Avvolgente, anatomico, igienico, riciclabile. Lunghezza cm 42-45; Larghezza cm 36,8; Interasse cm 13... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		9	21,67

111-2241

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE SOFT-CLOSING VESUVIO

Sedile WC universale in resine termoplastiche, chiusura a caduta rallentata. Dimensioni: Lunghezza cm 42-43,5; Larghezza cm 35,8; Interasse cm 13,3-16. Adattabile al vaso della serie Polo/Clivia. Cerniere tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	31,16

111-2242

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE MOD. TOP

Sedile (cerniere tipo A). Dimensioni: Lunghezza cm 43-46; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13,5-18. Cerniere regolabili. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox. Sedile ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BF	Blu Fondale	1		6	118,65
BM	Blu Marino	1		6	118,65
GS	Grigio Sussurrato	1		6	118,65
K	Champagne	1		6	104,76
ME	Melograno	1		6	116,67
NP	Noce PG lucido	1		6	116,67
RS	Rosa Sussurato	1		6	116,67
VG	Verde Ginori	1		6	116,67
VI	Visone	1		6	116,67



111-2243

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO

Sedile universale in legno. Dimensioni: Lunghezza cm 43-45,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13,5-18,5; Cerniere regolabili. Sedile universale in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acci... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B33	Bianco - Cerniere A passanti	1		5	83,94

111-2244

NOVITÀ

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE IN LEGNO NEW

Sedile universale in legno. Dimensioni: Lunghezza cm 40,5-45,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 11-21;Cerniere regolabili. Sedile universale in legno stabilizzato. Cerniere e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NS33	Noce scuro - Cerniere A passan	1		5	175,14

111-225

DIANHYDRO

SEDILE UNIVERSALE PER WC MODELLO VULCANO

Sedile universale in Polipropilene; viene fornito completo di cerniera di fissaggio a barra orizzontale in PVC. Dimensioni: Lunghezza cm 44-46,5; Larghezza cm 36,5; Interasse cm 12,5-19,5. Idoneo per vaso serie Viola. Fissaggio tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		10	37,85

111-226

DIANHYDRO

SEDILE UNIVERSALE PER WC MODELLO ETNA

Sedile universale termoplastico in resina infrangibile Kg1.20 con maniglia di sollevamento coperchio. Fissaggio rapido e sicuro con cerniera Uniblock a 4 regolazioni e viti in resina. Lunghezza cm 44.5-47,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cm 13-18,5. C... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		9	23,54

111-228

DIANHYDRO

SEDILE WC UNIVERSALE BIANCO

Sedile universale in plastica ABS - Cerniere A regolabili avvitabili dal basso. Lunghezza cm 45,5, larghezza cm 37, interasse cm 12-14,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			11,45

111-2300

BEMIS

SEDILE WC UNIVERSALE ANTICONTATTO MOD. NUOVO TIRRENO

Materiale Durolux. Lunghezza: cm 42-44; Larghezza: 37; interasse cerniere cm 14.5-16.5 mod. con cerniere regolabili in plastica tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		5	47,28

111-23DFTED025

DIANHYDRO

SEDILE WC TERMOINDURENTE MOD. U025 DOPPIO FISSAGGIO FORMA 1 UNIVERSALE

Sedile (Forma tipo 1) universale, termoindurente, slim. Dimensioni: Lunghezza cm 41-45,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere cm 6-17,5. Mod. con cerniere regolabili e doppio fissaggio tipo A e C - Soft Close. A sgancio rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco - Soft Close	1			59,20

111-B3543

DIANHYDRO

RIDUTTORE BABY SOFT DECOR

Riduttore Baby decorato realizzato in materiale plastico con seduta morbida. Larghezza cm 28; Lunghezza cm 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,13

122-CA00

METAFORM

SEDILE WC BABY 'N' FAMILY METAFORM

Realizzato in durolite e resine termoplastiche. Lunghezza 44 cm . Larghezza 38 cm. Interasse 12-17. Cerniere regolabili in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	Bianco	1		6	58,09

122-CB44

METAFORM

SEDILE WC AIRBAG CON CADUTA FRIZIONATA METAFORM

Sedile WC universale in resine termoplastiche. Dimensioni: Lunghezza cm 42-43.5; Larghezza cm 35.8; Interasse cerniere cm 13,3-16. Cerniere regolabili in ABS. Adattabile per la ns serie di igienici POLO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	Bianco	1		6	28,41

111-280

DIANHYDRO

KIT PARACOLPI E TACCHETTO PER SEDILE IN LEGNO

Ricambio per sedile w.c.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			5,72

111-281

DIANHYDRO

KIT PARACOLPI PER SEDILE STAR

Ricambio per sedile wc mod. Star. Dimensioni paracolpo tondo: 12 x 8 mm - H. 10 mm. Dimensioni paracolpo grande: Lunghezza totale 41 mm - piolo 10 mm - H. 17 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,29

111-2811

DIANHYDRO

PARACOLPO PIANO 2 PIOLI

Ricambi per sedile. Interasse 25mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	H. 12 mm	1			0,99
15	H. 15 mm	1			0,99

111-2812

DIANHYDRO

PARACOLPO SAGOMATO PER BORDO TONDO 2 PIOLI

Ricambi per sedile. Interasse 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0713	13x7 mm	1			0,99
1016	16x10 mm	1			0,99
1017	17x10 mm	1			0,99

111-2813

DIANHYDRO

PARACOLPO TONDO 1 PIOLO

Ricambi per sedile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	HxDiam. - 7x17mm	1			0,71
09	HxDiam. - 9x22mm	1			0,71
12	HxDiam. - 12x24mm	1			0,71
Y07	7x17 mm - Kit 4 pz Blister	4			3,84
Y09	9x22 mm - Kit 4 pz Blister	4			3,84
Y12	12x24 mm - Kit 4 pz Blister	4			3,84

111-2814

BEMIS

KIT PARACOLPI PER SEDILE CLODIA

Ricambio per sedile wc mod. Clodia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,84

111-2815

DIANHYDRO

PARACOLPI PER SEDILI AD INCASTRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	42 x 15 mm	1		50	0,34
Y	42 x 15 mm - Kit 4 pz Blister	1			2,36

111-2816

DIANHYDRO

PARACOLPI PER SEDILI AD INCASTRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	48 x 18 mm	1		50	0,34

111-2817

DIANHYDRO

PARACOLPI PER SEDILE CON 2 PERNI D. 7

Per sedili Ideal Standard.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 7	1		50	0,34
Y	D. 7 - Kit 4 pz Blister	1			2,36

111-2818

SET DI RICAMBIO PARACOLPI PER SEDILE ETNA

Set di ricambio per il nostro sedile wc (codice 111-226)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,91

111-2819

SET DI RICAMBIO PARACOLPI PER SEDILE VULCANO

Set di ricambio per il nostro sedile wc (codice 111-225)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,57

111-281Y

DIAN

KIT PARACOLPI PER SEDILE STAR BLISTER

Ricambio per sedile wc mod. Star.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,29

111-2820

BEMIS

KIT PARACOLPI PER SEDILE CONCA E YDRA CARRARA E MATTA

Kit composto da: n. 2 paracolpi tondi diam. 18 mm. Perno Diam. 6 mm. Altezza 6 mm. Altezza compreso il perno 15 mm. / n. 2 paracolpi L. 38 x 17 mm. Perno 6 mm. Altezza 16 x 10 mm. Altezza compreso il perno 25 x 20 mm. Paracolpi per sedili ns artico... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			10,11

111-28DD01

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.01

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 45x20xH.6 mm. Altezza totale compreso il perno 15 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			12,49

111-28DD05

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.05

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 40x16xH. 7-13 mm. Con 2 perni D.9 mm. Interasse perni 22 mm. Altezza totale compresi i perni 21 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			12,49

111-28DD10

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.10

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 55x17xH. 6 mm. Con 2 perni D. 12 mm. Interasse perni 40 mm. Altezza totale compresi i perni 13 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			12,49

111-28DD11

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.11

Paracolpi per sedili wc. Diam. 30 mm. Con 1 perno D. 7 mm. Altezza 5 mm. Altezza totale compreso il perno 10 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			12,49

111-28DD17

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.17

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 40x17xH. 8-7 mm. Con 2 perni D.9 mm. Interasse perni 22 mm. Altezza totale compresi i perni 15 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			12,49

111-28DD23

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.23

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 42x23xH. 4-8 mm. Con 2 perni D.9 mm. Interasse perni 18 mm. Altezza totale compresi i perni 13 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			12,49

111-28DD28

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGO.28

Paracolpi per sedili wc. Dimensioni: 45x20xH. 10 mm. Altezza compreso il perno 18 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			12,49

111-28DDI01

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGI.01

Paracolpi per sedili wc. Diam. 15 mm. Perno D. 8 mm. Altezza 5 mm. Altezza compreso il perno 10 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			6,94

111-28DDI02

DIANHYDRO

10 PZ PARACOLPI AGI.02

Paracolpi per sedili wc. Diam. 13 mm. Perno D. 6 mm. Altezza 7 mm. Altezza totale compreso il perno 14 mm. In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigio chiaro	1			6,94

111-290

DIANHYDRO

COPPIA SUPPORTI PER SEDILI IN PVC CON VITI IN PLASTICA

Ricambio universale per sedili in w.c.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		400	0,83

111-2901

SET RICAMBIO PER SEDILE WC MODELLO ETNA

Set cerniere di ricambio in pvc per il nostro sedile wc (codice 111-226)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			9,05

111-2902

COPPIA VITI + GALLETTI PER SEDILE WC ETNA

Ricambi per il nostro sedile wc (codice 111-226)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			4,78

111-2903

CERNIERA UNIBOX PER MODELLO VULCANO

Ricambio per il nostro sedile wc (codice 111-225)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			8,18

111-2904

KIT VITI E GALLETTI QUICK FIX PER SEDILI VULCANO/ ETNA

Ricambio per i nostri sedili wc (codici 111-225 e 111-226).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			8,26

111-290Y

COPPIA SUPPORTI PER SEDILI IN PVC CON VITI IN PLASTICA BLISTER

Ricambio universale per sedili w.c.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			1,83

111-291

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILI IN LEGNO

Supporti in lega non ferrosa, inattaccabili da detergenti per W.C. Ricambio universale per sedili in legno. Cerniera regolabile. Passante, avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	7,81

111-291Y

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILI IN LEGNO BLISTER

Supporti in lega non ferrosa, inattaccabili da detergenti per W.C. Ricambio universale per sedili in legno. Cerniera regolabile. Passante. Avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,81

111-293

KIT CERNIERE AMERICAN INNOVA PER SEDILE WC CONCA

Ricambi per sedili wc American Innova modello Conca. Cerniera fissa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	38,23

111-2940

CERNIERE KIT AMERICAN INNOVA PASSANTE NEW

Ricambi per sedili wc American innova, per tutti i modelli con cerniera passante. Cerniere regolabili e avvitabili dal basso. Attacco verticale

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	38,23

111-2941

BEMIS

KIT CERNIERE AMERICAN INNOVA AD ESPANSIONE

Ricambi per sedili wc American Innova, per tutti i modelli con cerniera ad espansione. Cerniera fissa ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	36,86

111-2942

BEMIS

KIT CERNIERE DI RICAMBIO PER SEDILE ATLANTICO

Kit cerniere di ricambio per sedile Atlantico nostro art. 111-2231

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	14,96

111-296

DIANHYDRO

CERNIERE UNIVERSALI IN ACCIAIO PER SEDILI IN LEGNO MODELLO LUX

Ricambi universali per sedili in legno. Cromatura inattaccabile da solventi chimici. Cerniera fissa. Avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	9,21

111-296Y

DIAN

CERNIERE UNIVERSALI IN ACCIAIO PER SEDILI IN LEGNO MODELLO LUX BLISTER

Ricambi universali per sedili in legno. Cromatura inattaccabile da solventi chimici. Cerniera fissa e avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			10,21

111-297

DIANHYDRO

CERNIERE IN ACCIAIO MODELLO AD ESPANSIONE PER SEDILI IN LEGNO

Ricambi per sedili in legno. Cromatura inattaccabile dai solventi chimici. Ad espansione regolabile e avvitabile dall'alto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	12,22

111-297Y

DIAN

CERNIERE IN ACCIAIO MODELLO AD ESPANSIONE PER SEDILI IN LEGNO BLISTER

Ricambi per sedili in legno. Cromatura inattaccabile dai solventi chimici. Ad espansione regolabile e avvitabile dall'alto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,22

111-298

DIANHYDRO

KIT FISSAGGIO CERNIERE MODELLO UNIVERSALE

Confezionato in bustine. Attacco universale nylon M 6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,12

111-2981

DIANHYDRO

KIT 8 PZ VITI IN ACCIAIO PER CERNIERE VASO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,55

111-2982 DIANHYDRO

KIT ATTACCO CERNIERE AD ESPANSIONE A 5 FORI

Attacco pvc espansione a 5 fori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,00

111-2985 DIANHYDRO

CHIAVETTA PER SEDILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,14

111-2986 DIANHYDRO

CHIAVE UNIVERSALE PER FISSAGGIO COPRIWATER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		15	34,78

111-298Y DIAN

KIT FISSAGGIO CERNIERE MODELLO UNIVERSALE BLISTER

Confezionato in bustine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,12

111-300 DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE CON VITE INOX

Ricambi per sedili utilizzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra. Cerniera regolabile. Avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	9,42

111-300Y DIAN

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE CON VITE INOX BLISTER

Ricambi per sedili utilizzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			10,42

111-301 DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE AD ESPANSIONE SOVRAPPOSTE REGOLABILI / REGISTRABILI

Ricambi per sedili utilizzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra. Avvitabili dall'alto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	10,62

111-302 DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE AD ESPANS. FISSA C/COLLETTO RIALZATO

Ricambi per sedili in legno e indicati per vasi con bordino. Avvitabili dall'alto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	10,38

111-303 DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE IN ACCIAIO ATTACCO LATERALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	20,80

111-304 METAFORM

COPPIA SUPPORTI PER SEDILE CON CADUTA FRIZIONATA

Coppia supporti in pvc per i ns sedili articoli: 111-2241 modello (Vesuvio) e 122-CB44-004 modello (Airbag).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			7,88

111-305

COPPIA SUPPORTI PER SEDILE WC IN OTTONE CROMATO

In ottone cromato e viti in acciaio

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,26

111-306 DIANHYDRO

CERNIERE AD ASTA UNIVERSALE MOD. AMERICA

Interasse 16 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,46

111-3061 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER 5 FORI UNIVERSALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,97

111-3062 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER 5 FORI CONTRARIA SOLO ANELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,45

111-3063 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER 5 FORI CONTRARIA DA 220 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,97

111-3064 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER FISSA ESPANSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,45

111-3065 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER ESPANSIONE FIS BIANCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,45

111-3066 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER 5 FORI ALETTE COPERCHIO CORTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,51

111-3067 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER CONCA FRANCESE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,45

111-3068 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER CONCA FRANCESE TUBETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,35

111-3069 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER CONCA AERO TUBETTO ESPANSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,64

111-307

CERNIERE AD ASTA CROMO PER SEDILI UNIVERSALI

Interasse cerniere cm 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	38,46

111-3070 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER SPRINT AMERICA CM 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,97

111-3071 NOVITÀ

CERNIERE COPRIWATER CLIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,45

111-3072 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER ILARIA FISSA ESPANSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,35

111-3073 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER ILARIA VITE TESTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			13,35

111-3074 NOVITÀ DIANHYDRO

CERNIERE COPRIWATER CONCA AERO ESPANSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,59

111-308 DIANHYDRO

CERNIERA SINGOLA REGOLABILE PASSANTE/ ESPANSIONE IN ACCIAO INOX

Ricambio per i sedili wc Mod. Dianter 1-2-3-4. Avvitabile sia dal basso che dall'alto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	57,69

111-309 DIANHYDRO

CERNIERA SINGOLA REGOLABILE PASSANTE IN ACCIAIO INOX

Ricambio per i sedili wc Mod. Dianter 5-6-8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	44,86

111-310 DIANHYDRO

KIT FISSAGGIO CERNIERE

Confezionato in bustine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,70

111-312 LINPHA

CERNIERE PER SEDILE JASMINE

Cerniera a barra in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			4,73

111-315 DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE DORATE

Supporti in lega non ferrosa. Ricambio universale per sedili in legno. Cerniera regolabile. Passante - Avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dorate	1			79,37

111-316

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILI IN LEGNO

Ricambio universale per sedile in legno. Regolabile. Passante - Avvitabile dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	9,25

111-317

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILE IN LEGNO VITE INOX FISSA

Ricambio universale per sedile in legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		250	9,62

111-318

CERNIERA PER SEDILE CONCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		200	9,86

111-319

COPPIA CERNIERE PER SEDILE W.C.

In ottone cromato con viti di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromate	1			6,37

111-31DD001

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S001K

Kit cerniera fissa in acciaio filetto M8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,27

111-31DD009

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S009K

Kit cerniera fissa in acciaio filetto M8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,88

111-31DD016

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S016K

kit cerniera regolabile D. 45 mm in acciaio con vite M6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,88

111-31DD017

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S082K

kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio con vite M6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,88

111-31DD018

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S018K

Kit cerniera inox M6 per sedile modello Conca D020

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,49

111-31DD023

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S023K

kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio con vite M6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,27

111-31DD045

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S045K

Kit cerniera fissa in acciaio filetto M6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,88

111-31DD048

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S048K

kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio soft close & quick release con vite M6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			30,54

111-31DD108

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S108K

Kit cerniera regolabile in acciaio D. 36 con tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,27

111-31DD117

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S117K

Kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio con tassello. Gambo prolungato H. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45	1			15,27

111-31DD119

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S119K

Kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio soft close e quick release, con tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			30,54

111-31DD121

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S121K

kit cerniera regolabile ad espansione D. 45 in acciaio con tassello. Gambo basso 24 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,27

111-31DD122

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S122K

Kit cerniera regolabile D. 45. In acciaio con tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45	1			15,27

111-31DD131

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S131K

Kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio, quick release con vite M6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,76

111-31DD134

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S134K

kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio quick release, con tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,76

111-31DD153

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO S153K

Kit cerniera regolabile D. 45 in acciaio con tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,27

111-31PC4

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO MOD. C4

Kit cerniera di ricambio per sedili in termoindurente. Vite L. 6 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,03

111-31PC5

DIANHYDRO

KIT CERNIERA DI RICAMBIO MOD. C5

Kit cerniera di ricambio per sedili in termoindurente. Vite L. 4 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,83

111-31PC7

DIANHYDRO

KIT CERNIERE DI RICAMBIO MOD. T7

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,10

111-31R001

NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE PER SEDILE 182-H900

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Metropolitan 182-H900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R002 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILE 180-K900

Kit cerniere in plastica idoneo per sedile Rak Karla 180-K900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,63

111-31R003 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILE 180-K902

Kit cerniere in acciaio idoneo per sedile Rak Karla 180-K902.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,84

111-31R005 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILE 181-N900

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Orient 181-N900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R009 NOVITÀ

KIT CERNIERE RALLENTATE PER SEDILE 182-H901

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Metropolitan soft close 182-H901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			58,49

111-31R010 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILI 181-Q900 E 182-V900

Kit cerniere idoneo per sedili Rak Tonique 181-Q900 e Resort 182-V900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R013 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILE 181-N901

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Compact 181-N901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R014 NOVITÀ

KIT CERNIERE PER SEDILE 181-O900 E 182-O900

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Origin 181-O900 e Rak Caroline 182-O900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R015 NOVITÀ

KIT CERNIERE RALLENTATE PER SEDILE 181-O901 E 182-O901

Kit cerniere idoneo per sedile soft close Rak Origin 181-O901 e Rak Caroline 182-O901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			61,70

111-31R016 NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE PER SEDILE 181-R900

Kit cerniere idoneo per sedile Rak Morning 181-R900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,65

111-31R018 NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE RALLENTATE PER SEDILI 181-Q901 E 182-V901

Kit cerniere idoneo per sedili soft close Rak Tonique 181-Q901 e Resort 182-V901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			61,70

111-31R019 NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE PER SEDILE 181-L900

Kit cerniere idoneo per sedile Rak One 181-L900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,26

111-31R020 NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE RALLENTATE PER SEDILE 181-L901

Kit cerniere idoneo per sedile soft close Rak One 181-L901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			56,89

111-31R024 NOVITÀ

RAK CERAMICS

KIT CERNIERE RALLENTATE PER SEDILE 181-R901

Kit cerniere idoneo per sedile soft close Rak Morning 181-R901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			61,70

111-31RB06 NOVITÀ

RAK CERAMICS

BASE CERNIERA PER SEDILI 182-F900, 182-I900, 182-U901

Base cerniera idonea per sedile Rak Feeling 182-F900, Rak Illusion 182-I900, Rak Sensation 182-U901.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			32,85

111-320

DIANHYDRO

KIT CERNIERE AD ESPANSIONE PER SEDILE CONCA MOD. C40

Kit cerniere fisse ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,05

111-321

DIANHYDRO

KIT CERNIERE FISSE AD ESPANSIONE MOD. V08

Kit cerniere fisse ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			32,05

111-322

KIT CERNIERE INOX AD ESPANSIONE MOD. S02

Kit cerniere ad espansione regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,36

111-323

KIT CERNIERE INOX FISSA AD ESPANSIONE MOD. S05

Kit cerniere inox fissa ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,64

111-324

KIT CERNIERE INOX PASSANTE MOD. S01

Kit cerniere inox passante regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,36

111-263

DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO MOD. SQUEEZE BIANCO

Distributore sapone liquido in ABS capacità 0.5 lt; cm 15 h.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	6			24,47

111-292

RULLINO PORTACARTA

Rullino di ricambio per portacarta

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	-	250			1,18
S	S-Brico	1			1,68

120-300

PORTA SAPONE SERIE IMMA

Porta-sapone in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	24		0	13,82

120-301

PORTA BICCHIERE SERIE IMMA

Porta bicchiere in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completa di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	12			13,82

120-302

PORTA ASCIUGAMANI CM. 30 SERIE IMMA

Porta asciugamani in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completa di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	30			13,82

120-303

PORTA ASCIUGAMANI CM. 55 SERIE IMMA

Porta asciugamani in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	12			15,79

120-304

PORTA ROTOLO CARTA SERIE IMMA

Porta rotolo in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	16			13,82

120-305

APPENDINO SERIE IMMA

Appendino in materiale ABS, resistente al caldo e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	96			13,03

120-306

PORTA SCOPINO SERIE IMMA

Porta scopino in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	25			9,87

120-3062

PORTA SCOPINO CON SPAZZOLA SFERICA

Bianco perlato. Portascopino in Polipropilene. Base Diam. 8 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10,5 cm x H. 33,5 cm	24			8,24

120-3065

PORTA SCOPINO IN PP MOD. CONIC

Dimensioni: D. 16 x 38,5(H) cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	12			9,62
GR	Grigio	12			9,62
TO	Tortora	12			9,62

120-3066

PORTA SCOPINO AD ANGOLO MOD. EDGE

Portascopino in PP. Dimensioni: 14x14xH. 38,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	12			7,21

120-3067

PORTA SCOPINO WC BIANCO

Porta scopino wc in PP bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - mm 140 x H. 380	1			9,47

120-307

MENSOLA PER SPECCHIO SERIE IMMA

Mensola per specchio in ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro. L 55cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	12			27,63

120-3081

SET BAGNO 8 PEZZI SERIE IMMA MODELLO NEW

Set bagno in ABS serie Imma. Contiene nr.1 Portarotolo, nr.1 Portasalvietta cm.55, nr.1 Porta Salviette cm.30, nr.2 Portasapone, nr.1 Portabicchiere, nr.1 Appendino, nr.1 Portascopino. Gli accessori sono confezionati in scatola sciolti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			35,53

120-312

ANGOLIERA PER DOCCIA MODELLO AIRONE BIANCA

Angolare doccia in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 16x16x h. 70	4			30,43

120-313

DIANHYDRO

ANGOLIERA MODELLO ARETUSA BIANCA

Angolare doccia in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 30 cm	10			17,72

120-314

DIANHYDRO

CESTINO PORTAOGGETTI DA DOCCIA

Dimensioni: 26x9x26,5 cm. Pratico cestino portaoggetti da doccia con gancio. In Duroplast. Made in Italy

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			5,08
GR	Grigio	1			5,08
TO	Tortora	1			5,08

121-C113

DIANHYDRO

PIANTANA MODELLO SALVASPAZIO

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 84 x L. 33 x Diam. 25 x 15

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	3			53,55
CR	Cromo	3			65,03

121-C114

DIANHYDRO

PIANTANA MODELLO SABRINA

Piantana porta-asciugamani e accappatoio. Dimensioni: cm H. 171 x L. 34 x Diam. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	3			99,43
CR	Cromo	3			110,95

121-C115

DIANHYDRO

PIANTANA MODELLO OVALE

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 90 x L. 45 X Diam. 27.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	3			90,86

121-C116

DIANHYDRO

PIANTANA MODELLO COVER ECO

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 80 x L. 30. Base rettangolare cm 24 x 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	3			66,22
CR	Cromo	3			80,50

121-C1162

NOVITÀ

DIANHYDRO

PIANTANA MODELLO LINE

Piantana porta-asciugamani cromo, tubo centrale tondo. Base INOX AISI 430 con zavorra. Dimensioni: cm H. 72 x L. 38.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			63,00

121-C117

DIANHYDRO

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO EMO 4

Colonna porta sapone, porta asciugamani, portacarta e portascopino in polipropilene. Dimensioni: cm H. 73 x L. 33 X Diam. 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Blu	3			81,76
NT	Neutro	3			81,76

121-C118

DIANHYDRO

PIANTANA ALTA OVALE CROMO

Altezza 178 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			116,05

121-C212

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO SPAZIO SC

Colonna porta-carata e porta-scopino in metallo. Dimensioni: cm H. 74 x L.15 x Diam. 25 x 15

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	3			63,17
CR	Cromo	3			74,58

121-C213

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO PICCHIO

Colonna portacarta e portascopino in metallo. Dimensioni: cm H. 77 x L. 20 x Diam. 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	3			43,99
CR	Cromo	3			66,95

121-C214

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO COVER ECO

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 78. Base rettangolare cm 24 x 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	3			77,91

121-C215

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO BASE OVALE

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 60 x Diam. 21

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	3			103,88

121-C216

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO EASY

Colonna portacarta e portascopino in PP. Dimensioni cm H. 55. Base cm 13x10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Blu Avio - Cromo	3			60,12
BE	Beige - Cromo	3			57,15
GT	Grigio Tortora - Cromo	3			57,15
NO	Nero Opaco - Cromo	3			57,15
NT	Neutro - Cromo	3			57,15

121-C217

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO MADISON

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 54 L. 16. Base cm 13 x 11.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	3			65,31
NO	Nero Opaco	3			65,31

121-C218

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO WOOD

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 70 L. 20. Base cm 18,5 x 18,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	3			112,24
CR	Cromo	3			112,24
NO	Nero Opaco	3			112,24

121-C230

DIANHYDRO

PORTA SCOPINO EMO

Porta scopino in polipropilene

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Blu Avio - Cromo	12			12,25
BE	Beige - Cromo	12			12,25
GT	Grigio Tortora - Cromo	12			12,25
NO	Nero Opaco - Cromo	12			12,25

121-C250

DIANHYDRO

PORTA SCOPINO DA TERRA MOD. SLASH

Porta scopino da terra in acciaio. Dimensioni: 9,6x9,6 x H 37,8 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,35

121-C311

DIANHYDRO

PORTA PHON MARGHERITA DA PARETE

Dimensioni: cm H. 7 x L. 18 x P. 7.5. Attenzione: foto puramente illustrativa articolo fornito senza PHON.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	3			22,96

121-DLH

MENSOLA LETTERING ORGANIZER "H"

Dimensioni: L 290mm x H 270 mm x P 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LA	Latte	1			65,37
LI	Liquirizia	1			65,37

121-DLO

MENSOLA LETTERING ORGANIZER "O"

Dimensioni: L 290mm x H 290 mm x P 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LA	Latte	1			65,37
LI	Liquirizia	1			65,37

121-R211

PORTASAPONE RETTANGOLARE IN OTTONE CROMATO LUNGHEZZA CM 12

Portasapone in ottone cromato pesante alta qualità - finemente rifinito.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP -120x30x90 mm	1			34,51

121-R212

PORTASAPONE RETTANGOLARE IN OTTONE CROMATO LUNGHEZZA CM 20

Portasapone rettangolare in ottone cromato pesante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP -205x30x115 mm	1			43,14

121-R277

PORTASAPONE-OGGETTI ANGOLARE DOPPIO IN OTTONE

In ottone cromato altamente rifinito made in Italy. Dimensioni: H. 305 mm x Lato 190 mm x Lato 195 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			154,06

121-R281

PORTASAPONE OVALE IN OTTONE

In ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP -160x34x100 mm	1			44,53

121-R282

MENSOLA ANGOLARE 1 RIPIANO

Dimensioni: L 22 x H 10 x P 22 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Satinato	1			15,56

121-R283

MENSOLA ANGOLARE 2 RIPIANI

Dimensioni: L 22 x H 34 x P 22 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Satinato	1		24	33,77

121-R284

MENSOLA RETTANGOLARE 1 RIPIANO

Dimensioni: L 26,4 x H 8,5 x P 10 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Satinato	1		24	11,76

121-R285

MENSOLA RETTANGOLARE 2 RIPIANI CON GANCIO DOCCIA

Dimensioni: L 25,5 x H 60 x P 11 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Satinato	1			31,87

121-R286

MENSOLA RETTANGOLARE 1 RIPIANO CON GANCIO DOCCIA

Dimensioni: L 25,5 x H 32 x P 11 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Satinato	1		24	18,21

121-R287

MENSOLA ANGOLARE 3 RIPIANI

Dimensioni: L 22 x H 49 x P 22 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Lucido	1		24	47,81

121-R288

MENSOLA ANGOLARE 1 RIPIANO

Dimensioni: L 22 x H 10 x P 22 cm. Mensola completa di ganci per fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Lucido	1		24	16,32

121-R289

MENSOLA RETTANGOLARE 1 RIPIANO

Dimensioni: L 26,4 x H 8,5 x P 10 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Lucido	1		24	12,14

121-R290

MENSOLA ANGOLARE 2 RIPIANI

Dimensioni: L 22 x H 34 x P 22 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Lucido	1		24	33,01

121-R291

MENSOLA RETTANGOLARE 2 RIPIANI CON GANCIO DOCCIA

Dimensioni: L 25,5 x H 60 x P 11 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo-Lucido	1		24	33,39

121-R299

BIANHYDRO

PORTA SAPONE MOD. ATOMO IN PVC



Dimensioni: 12,5 x 9 x 2 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	1			2,81
BL	Blu	1			2,81
CR	Cristallo	1			2,81

121-R301

DISPENSER SAPONE LINEA PARIGI

In ceramica. Capacità 360 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			7,21
GR	Grigio	1			7,21
TO	Tortora	1			7,21

121-R302

PORTA SPAZZOLINO LINEA PARIGI

In ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			4,55
GR	Grigio	1			4,55
TO	Tortora	1			4,55

121-R303

PORTA SAPONE LINEA PARIGI

In ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			4,17
GR	Grigio	1			4,17
TO	Tortora	1			4,17

121-R304

DISPENSER SAPONE LINEA PETRA

In ceramica. Capacità 300 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige	1			10,25
BI	Bianco	1			10,25
GR	Grigio	1			10,25

121-R305

PORTA SPAZZOLINO LINEA PETRA

In ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige	1			7,21
BI	Bianco	1			7,21
GR	Grigio	1			7,21

121-R306

PORTA SAPONE LINEA PETRA



In ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige	1			6,45
BI	Bianco	1			6,45
GR	Grigio	1			6,45

121-R307

PORTA SCOPINO LINEA PETRA

In ceramica e acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige	1			18,97
BI	Bianco	1			18,97
GR	Grigio	1			18,97

121-R480

MANIGLIONE VASCA IN OTTONE CON PORTASAPONE L. 430 MM

In ottone cromato. Dimensioni maniglione: LxHxP = 430x210x130. Dimensioni portasapone LxP= 145x100mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			87,28

121-R502

PATTUMIERA PER TOILETTE CILINDRICA CON APERTURA A PEDALE 5 LITRI LUX

In acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 200 x H. 290mm	1			38,33

121-R506

PATTUMIERA IN ACCIAIO CROMATO

Dimensioni pattumiera da 3 lt (LxH = cm 21,8 x 25,7). Dimensioni pattumiera da 5 lt (LxH = cm 25 x 27,5) .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	lt. 3	1			28,46
05	lt. 5	1			33,77

121-R510

PATTUMIERA QUADRATA 3L

Pattumiera in acciaio 3 lt. Dimensioni cm 16x16 - Altezza cm 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1		24	30,74
GR	Grigia	1			30,74
NE	Nera	1			30,74
TO	Tortora	1			30,74

121-R520 NOVITÀ

SGABELLO WOODY

Sgabello in PP effetto legno. Misure: cm L 38 x P 29 x H 41,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		12	47,43
GR	Grigio	1		12	47,43
NE	Nero	1		12	47,43
TO	Tortora	1		12	47,43

121-FB51711

PORTAROTOLO BAMBOO

Finiture: Bambù con piastra di fissaggio in acciaio inox verniciato bianco. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bambù - mm 130 x 111	1			64,74

121-FB51712

PORTAROTOLO 2 BAMBOO

Finiture: Bambù con piastra di fissaggio in acciaio inox verniciato bianco. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bambù - mm 138 x 118 x 113	1			80,57

121-FB51713

APPENDINO DOPPIO BAMBOO

Finiture: Bambù con piastra di fissaggio in acciaio inox verniciato bianco. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bambù - L. 95 mm	1			71,94

121-FB51717

SUPPORTO PORTA SCOPINO A PARETE BAMBOO

Finiture: Bambù con piastra di fissaggio in acciaio inox verniciato bianco. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bambù - mm 124 x 127	1			61,87

121-FB5172

MENSOLA BAMBOO

Finiture: Bambù con piastra di fissaggio in acciaio inox verniciato bianco. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
33	Bambù - L. 330 mm	1			77,69
43	Bambù - L. 430 mm	1			83,45
63	Bambù - L. 638 mm	1			93,52

121-FB52891

SOLO BICCHIERE BAMBOO

In ceramica. Mensola non inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 76x107x105	1			69,06

121-FB52892

SOLO PORTASAPONE BAMBOO

In porcellana. Mensola non inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 154x107x30	1			53,23

121-FB52894

SOLO DOSASAPONE BAMBOO

In porcellana. Mensola non inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 107x76x170	1			97,84

121-FB52896

PORTA SCOPINO BAMBOO

In ceramica e Bambù.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 103x107x440	1			112,22

121-FS5146

PORTASPAZZOLINI IN MELAMMINA SAETA

In melammina

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco mm 85x85x105	1			60,43
BG	Bianco Grigio mm 85x85x105	1			60,43
BN	Bianco Nero mm 85x85x105	1			60,43

121-FS5147

PORTASAPONE IN MELAMMINA SAETA

In melammina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco mm 130x85x60	1			60,43
BG	Bianco Grigio mm 130x85x60	1			60,43
BN	Bianco Nero mm 130x85x60	1			60,43

121-FS5152

DOSASAPONE IN MELAMMINA SAETA

In melammina. Capacità 250 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco mm 85x90x150	1			92,08
BG	Bianco Grigio mm 85x90x150	1			92,08
BN	Bianco Nero mm 85x90x150	1			92,08

121-FS51811

PORTAROTOLO SAETA

In alluminio verniciato. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - mm 173x100x45	1			53,23
GR	Grigio - mm 173x100x45	1			53,23
NE	Nero - mm 173x100x45	1			53,23

121-FS51813

APPENDINO DOPPIO SAETA

In alluminio verniciato. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - mm 110x33x50	1			50,36
GR	Grigio - mm 110x33x50	1			50,36
NE	Nero - mm 110x33x50	1			50,36

121-FS51817

MENSOLA SAETA

In alluminio verniciato. Fissaggio con viti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco mm 454	1			99,28
GR	Grigio mm 454	1			99,28
NE	Nero mm 454	1			99,28

121-FS51819

SUPPORTO MENSOLA SAETA

In alluminio verniciato. Fissaggio con viti a muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
SBI	Bianco mm 634 Foro Sx	1			116,54
SGR	Grigio mm 634 Foro Sx	1			116,54
SNE	Nero mm 634 Foro SX	1			116,54

121-FS5182

PORTASALVIETTE SAETA



In alluminio verniciato. Fissaggio con viti a muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI45	Bianco mm 454	1			93,52
BI63	Bianco mm 634	1			106,47
GR45	Grigio mm 454	1			93,52
GR63	Grigio mm 634	1			106,47
NE45	Nero mm 454	1			93,52
NE63	Nero mm 634	1			106,47

121-HA40652

SUPPORTO PER BICCHIERE ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Supporto in metallo per bicchiere (40 372 001) portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			60,31

121-HA40653

PORTA SALVIETTE ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta salviette in metallo 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm) fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			95,96

121-HA40654

PORTA SALVIETTE DOPPIO ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta salviette doppio in metallo 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			164,48

121-HA40655

PORTA SALVIETTE AD ANELLO ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta salviette ad anello in metallo. Fissaggio nascosto. Diam. 200 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			60,31

121-HA40656

GANCIO ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Gancio in metallo. Fissaggio nascosto. Rosone Diam. 44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			33,01

121-HA40657

PORTA ROTOLO CARTA ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta rotolo in metallo, senza coperchio, fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			71,28

121-HA40658

PORTA SCOPINO COMPLETO ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta scopino completo in vetro e metallo. Installazione a parete. Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 376 mm	1			98,70

121-HA40659

GRIGLIA PORTA OGGETTI ESSENTIALS AUTHENTIC



Accessori bagno GROHE. Griglia porta oggetti, piccola in metallo. Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			107,50

121-HA40660

PORTA SALVIETTE CON MENSOLA ESSENTIALS AUTHENTIC

Accessori bagno GROHE. Porta salviette multiplo in metallo 586 mm (lunghezza funzionale 542 mm). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			365,48

121-HC40507

PORTA ROTOLO CARTA ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta rotolo in metallo, senza coperchio, fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			92,11

121-HC40508

SUPPORTO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Supporto in metallo per bicchiere (40372001) portasapone (40368001) o dispenser sapone (40394001). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			79,55

121-HC40509

PORTA SALVIETTE 600MM ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta salviette in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			127,91

121-HC40510

PORTASALVIETTE AD ANELLO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta salviette ad anello in metallo, fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			103,62

121-HC40511

GANCIO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Gancio in metallo, fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			46,22

121-HC40512

PORTA SALVIETTE MULTIPLO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta salviette multiplo in metallo, 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm). Fissaggio nascosto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			400,25

121-HC40513

PORTA SCOPINO COMPLETO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta scopino completo in vetro e metallo installazione a parete. Fissaggio nascosto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 375 mm	1			159,21

121-HC40514

MANIGLIONE VASCA ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Maniglione vasca in metallo. 392 mm (lunghezza funzionale 340 mm). Fissaggio nascosto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			172,71

121-HC40535

DISPENSER SAPONE COSMO

Accessori bagno GROHE. Dispenser sapone liquido. Capacità 500 ml.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			123,26

121-HC40623

PORTA ROTOLO CARTA ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta rotolo di scorta in metallo. Fissaggio nascosto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			87,21

121-HC40624

PORTASALVIETTE DOPPIO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta salviette in metallo a 2 bracci, orientabile 439 mm. fissaggio nascosto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo - Lungh. 44 cm	1			161,66

121-HC40754

BASE PORTASAPONE CON SUPPORTO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Porta sapone con supporto. In vetro e metallo. Fissaggio nascosto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			96,82

121-HC40755

BICCHIERE CON SUPPORTO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Bicchiere con supporto. In vetro e metallo. Fissaggio nascosto. Dimensioni bicchiere Altezza 95 mm - Diam. 72 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			100,83

121-HC40756

DISPENSER CON SUPPORTO ESSENTIALS CUBE

Accessori bagno GROHE. Dispenser sapone con supporto. In vetro e metallo. Fissaggio nascosto. H 157 mm. Capacità 160 ml.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			146,04

121-HE40368

BASE PORTA SAPONE IN VETRO ESSENTIALS

Accessori bagno GROHE. Porta sapone in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials 40369001 - Essentials Cube 40508001 - BauCosmopolitan 40585 - Essentials Authentic 40652.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 39 mm	1			16,46

121-HE40372

BICCHIERE IN VETRO ESSENTIALS

Accessori bagno GROHE. Bicchiere in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials 40369001 - Essentials Cube 40508001 - BauCosmopolitan 40585 - Essentials Authentic 40652.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 95 mm	1			20,89

121-HE40394

DISPENSER SAPONE CROMO ESSENTIALS

Accessori bagno GROHE. Dispenser sapone in vetro e metallo inseribile nei seguenti supporti: Essentials 40369001 - Essentials Cube 40508001 - BauCosmopolitan 40585 - Essentials Authentic 40652. Capacità 160 ml.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	H. 157 mm	1			49,35

121-D3024

DIANHYDRO

PORTA ASCIUGAMANI A BARRA LINEA DIOSA

In leghe metalliche. Finitura Cromo Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Lungh. 60 cm - Fiss. con viti	1		20	20,05
V40	Lungh. 40 cm - Fiss. con viti	1		20	18,99

121-D3031

DIANHYDRO

PORTA ROTOLO CARTA CHIUSO LINEA DIOSA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	15,55

121-D3034

DIANHYDRO

APPENDIABITI LINEA DIOSA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		40	9,04

121-D3037

DIANHYDRO

PORTA SCOPINO A PARETE LINEA DIOSA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		10	21,12

121-D3038

DIANHYDRO

PORTA SPAZZOLINI LINEA DIOSA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	11,80

121-D3039

DIANHYDRO

PORTA SAPONE LINEA DIOSA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	11,92

121-D3040

DIANHYDRO

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO LINEA DIOSA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	16,74

121-G5324

PORTA ASCIUGAMANI A BARRA LINEA GIONA

In leghe metalliche. Finitura Cromo. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Lungh. cm 60 - Fiss. con viti	1		20	26,25
V40	Lungh. cm 40 - Fiss. con viti	1		20	24,43

121-G5331

PORTA ROTOLO CARTA CHIUSO LINEA GIONA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	19,62

121-G5334

APPENDIABITI LINEA GIONA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		40	9,83

121-G5337

PORTA SCOPINO A PARETE LINEA GIONA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		10	19,14

121-G5338

PORTA SPAZZOLINI LINEA GIONA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	12,35

121-G5339

PORTA SAPONE LINEA GIONA

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	12,35

121-G5340

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO LINEA GIONA

In leghe metalliche. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Cromo - Fiss. con viti	1		20	16,18

121-K600

MENSOLA PER SPECCHIO SERIE ANTIKA

Cm. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rame Antico	8			72,23

121-KU150

PORTA SAPONE CROMO SERIE UNICA

Porta sapone cromo-vetro satinato con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			34,19

121-KU151

APPENDINO CROMO SERIE UNICA

Con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			17,08

121-KU152

PORTA ROTOLO CARTA CROMO SERIE UNICA

Con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		24	24,67

121-KU153

PORTA SPAZZOLINO CROMO SERIE UNICA

Porta spazzolino cromo-vetro satinato con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		24	34,15

121-KU154

PORTA SALVIETTE CROMO SERIE UNICA

Porta salviette sagomato cromo con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			30,74

121-KU155

PORTA SCOPINO CROMO SERIE UNICA

Porta scopino a parete cromo-vetro satinato con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			62,61

121-KU156

PORTA ASCIUGAMANI CROMO SERIE UNICA

Cromo. Con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	cm 30	1		24	37,95
55	cm 55	1		24	46,29

121-KU157

PORTA ASCIUGAMANI 39 CM CROMO SERIE UNICA

Cromo. Con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	39 cm	1		24	36,05

121-KU158

PORTA ASCIUGACAPELLI CROMO SERIE UNICA

Con piastrine in acciaio antiruggine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			27,32

121-M9324

PORTA ASCIUGAMANI A BARRA LINEA MAELA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. cm 60	1		20	52,10
40	Lungh. cm 40	1		16	53,29

121-M9331

PORTA ROTOLO CARTA APERTO LINEA MAELA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	33,04

121-M9334

APPENDIABITI LINEA MAELA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		40	14,49

121-M9337

PORTA SCOPINO A PARETE LINEA MAELA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		10	56,01

121-M9338

PORTA SPAZZOLINI LINEA MAELA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	33,91

121-M9339

PORTA SAPONE LINEA MAELA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	34,74

121-M9340

PORTA SALVIETTE LINEA MAELA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica. Lunghezza 20 cm. Interasse 18,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	48,12

121-O9224

PORTA ASCIUGAMANI A BARRA LINEA ONIA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. cm 60	1		20	51,16
40	Lungh. cm 40	1		16	47,33

121-O9231

PORTA ROTOLO CARTA APERTO LINEA ONIA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	27,24

121-O9238A

PORTA DISPENSER LINEA ONIA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica. Capacità 200 ml. Dimensioni: mm D. 65 x H. 153 x P. 112.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	26,09

121-O9234

APPENDIABITI LINEA ONIA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		40	17,68

121-O9239

PORTA SAPONE LINEA ONIA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	24,12

121-O9237

PORTA SCOPINO A PARETE LINEA ONIA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		10	38,60

121-O9240

PORTA SALVIETTE LINEA ONIA

In ottone cromato. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	44,29

121-O9238

PORTA SPAZZOLINI LINEA ONIA

In ottone cromato e vetro. Fissaggio con viti incluse. Confezione Eco Pack a ridotto utilizzo di plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ottone Cromato	1		20	22,46

121-S901

PIATTINO PORTA SAPONE RICAMBIO SERIE SYSTER-ANTIKA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			2,25

121-S902

DIANHYDRO

BICCHIERE DI RICAMBIO SERIE SYSTER-ANTIKA

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	20			2,25

122-149 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO TONDO SERIE LINEA

Dimensioni Diam. 11 cm. H. 44,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	28,66

122-190 METAFORM

DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO QUICK SOAP SERIE LINEA

Dosatore di sapone liquido munito di gancetti estraibili per appendere oggetti. Applicabile a muro con viti o bioadesivo. Dimensioni cm. 14 x 8 x 21.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	26,76

122-279 METAFORM

SPECCHIO QUADRO CON TRE LUCI SERIE LINEA

Specchio quadro con tre luci in Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza, Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 56 x 58.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			152,44

122-282 METAFORM

MENSOLA PER SPECCHIO CM. 56 SERIE LINEA

Mensola per specchio in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Per ns. art. 122-279. Dimensioni cm. 56 x 11. Completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	25,87

122-289 METAFORM

PORTA SPUGNA E PORTA SAPONE COMBINATO SERIE LINEA

Porta spugna e Porta sapone in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 30 x 11.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	21,69

122-294 METAFORM

PORTA SAPONE E PORTA SALVIETTA COMBINATO SERIE LINEA

Porta sapone e Porta salvietta in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 37 x 11.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	22,96

122-304 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CON BRACCI A SNODO SERIE LINEA

Porta asciugamani in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Lunghezza braccio cm. 41

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	34,50

122-A1823 METAFORM

FISSAGGI IN PVC PER ACCESSORI SERIE LINEA

Confezionati in bustine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		250	2,66

PIATTO DOCCIA SLIM
IN CERAMICA
2 FORMATI / 3 FINITURE

SPESSORE CM

H3

1 7 9 - D 3

122-C115

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI MOD. WINDOR METAFORM

Realizzata in acciaio verniciato. Finiture dorate e cromate all'interno della confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	Bianco	1			75,97

122-C116

METAFORM

PIANTANA COLONNA PORTA SCOPINO E ROTOLO MOD. WINDOR METAFORM

Realizzata in acciaio verniciato. Finiture Bianco-Dorate all'interno della confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	Bianco	1			75,97

122-C118

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MODELLO WIND INOX

Realizzato in acciaio inox. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 10 x h. 38.5	1		10	17,32

122-C307

METAFORM

SGABELLO COMFORT BIANCO METAFORM

Realizzato in alluminio anodizzato e tecnopolimeri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
602	Diam. 35 x h. 40	1		2	73,31

122-C868

METAFORM

TAPPETINO ANTISCIVOLO DOCCIA 54 x 54 MOD. KINO

Materiale in gomma antimuffa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
602	Bianco	4			14,97
603	Azzurro	4			14,97

122-C869

METAFORM

TAPPETINO ANTISCIVOLO DOCCIA 38 x 72 MOD. KINO

Materiale in gomma antimuffa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
602	Bianco	4			14,97
603	Azzurro	4			14,97

122-CA27

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MODELLO KEOPE METAFORM

Porta scopino realizzato in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
216	Bianco/Blu	1		4	26,63
249	Bianco/Rosso	1		4	21,69
252	Bianco/Verde	1		4	24,86

122-CA89

METAFORM

GETTACARTA MODELLO KEOPE 8.5 LT METAFORM

Gettacarta 8.5 lt realizzato in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
216	Bianco-Blu	1		4	23,72

122-CA90

METAFORM

SGABELLO CONTENITORE MODELLO KEOPE METAFORM

Sgabello contenitore realizzato in resine termoplastiche. Dimensioni: cm. 34 x H. 40 x 34.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
002	Bianco	1		4	46,54
216	Bianco-Blu	1		4	46,54

122-CA91

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI MOD. ZERO METAFORM

Realizzata in acciaio, vetro temperato e ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 20 x h. 78 x 28	1		1	68,61
101	Nero cm 18 x h. 78 x 33	1		1	77,24

122-CA92

METAFORM

PIANTANA WC MOD. ZERO METAFORM

Realizzata in acciaio, vetro temperato e ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 20 x h. 56 x 20	1		1	63,67
101	Nero cm 20 x h. 65 x 18	1		1	77,24

122-CA921

NOVITÀ

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI POSEIDON

Materiale: Acciaio inox AISI 304. Finitura: Lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 18 x h. 77,2 x 33,5	1		1	118,58

122-CA931

NOVITÀ

METAFORM

PIANTANA PORTA SCOPINO POSEIDON

Materiale: Acciaio inox AISI 304. Finitura: Lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 20 x h. 64,2 x 18	1		1	109,20

122-CA94

NOVITÀ

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI ZEUS

Materiale: Acciaio inox AISI 304. Finitura: Lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 18 x h. 77 x 33,5	1		1	131,90

122-CA95

NOVITÀ

METAFORM

PIANTANA PORTA SCOPINO ZEUS

Materiale: Acciaio inox AISI 304. Finitura: Lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 20 x h. 64 x 18	1		1	122,51

122-CA960 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO POSEIDON

In acciaio inox AISI 304. Perfetti come scopino d'appoggio, grazie alla placca Fix (venduta separatamente 122-CA979-100) possono diventare scopini a parete. Dimensioni: Diam. 8 cm x H. 36,2.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo	1		1	38,68

122-CA961 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO ZEUS

In acciaio inox AISI 304. Perfetti come scopino d'appoggio, grazie alla placca Fix (venduta separatamente 122-CA979-100) possono diventare scopini a parete. Dimensioni: cm 8 x h 36,2 x 8.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo	1		1	46,67

122-CA979 NOVITÀ METAFORM

PLACCA FISSAGGIO A MURO PER PORTA SCOPINO ZEUS

In acciaio inox Aisi 304.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo cm 7,1 x 10 x 8,2	1		1	12,05

122-CB42 METAFORM

ARMADIETTO FARMACIA MAYDAY INOX CROMO METAFORM

Armadietto farmacia in acciaio inox e vetro con chiave.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	cm 27 x h. 28.5 x 12	1		2	50,73

122-CB43 METAFORM

ARMADIETTO TODAY INOX CROMO METAFORM

Armadietto in acciaio inox e vetro temperato con chiave.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	cm 27 x h. 50 x 12	1		2	73,56

122-CW02 METAFORM

PORTA SAPONE MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e SAN. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 1 vite e 1 tassello.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo cm 12 x h.5,3 x 11,3	4			21,56

122-CW03 METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e SAN. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 1 vite e 1 tassello.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo cm 7,3 x h.11,5 x 10,4	4			21,56

122-CW04 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI 30 CM MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e acciaio. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Cromo cm 35,3 x h.5,3 x 6,2	4			29,42

122-CW05

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM.45 MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e acciaio. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 50,3 x h.5,3 x 6,2	4			34,12

122-CW06

METAFORM

ASCIUGAMANI AD ANELLO MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e acciaio. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 1 vite e 1 tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 18 x h.12 x 7	4			24,98

122-CW07

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO MOD. COLD WIND

In leghe metalliche e acciaio. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 1 vite e 1 tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 15 x h.5,3 x 5,5	4			18,26

122-CW08

METAFORM

APPENDIABITO DOPPIO MOD. COLD WIND

In leghe metalliche. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 1 vite e 1 tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 6,5 x h.5,3 x 4	6			14,97

122-CW09

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MOD. COLD WIND

In acciaio cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo Diam. 10 x h.38	4			22,83

122-HM25

METAFORM

PORTA SAPONE MOD. HOTEL MAISON

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 11 x h.5,5 x 13,5	4			24,86

122-HM26

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MOD. HOTEL MAISON

In leghe metalliche e vetro. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 7 x h.10 x 11,5	4			24,86

122-HM27

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI MOD. HOTEL MAISON

In Acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 4 viti, 4 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30100	Cromo cm 35 x h.5 x 7,4	4			36,53
45100	Cromo cm 50 x h.5 x 7,4	4			39,57

122-HM29

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO MOD. HOTEL MAISON

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 19 x h.21 x 7,4	4			30,44

122-HM30

METAFORM

2 PZ APPENDIABITI MOD. HOTEL MAISON

In leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 4 viti, 4 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 5 x h. 5 x 4,5	6			26,51

122-HM31

METAFORM

PORTA ROTOLO APERTO MOD. HOTEL MAISON

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o con viti. Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 15,4 x h.5 x 7,6	4			23,34

122-HM32

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MOD. HOTEL MAISON

In acciaio inox AISI 304 . Da appoggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 7,6 x h.39,5 x 7,6	4			35,00

122-HM33

METAFORM

PORTA PHON E PIASTRA MOD. HOTEL MAISON

In acciaio cromato e leghe metalliche. Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 17,8 x h.5 x 13	2			38,94

122-LM15

METAFORM

PORTA SAPONE MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304 e vetro. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato cm 11xh.6,5x12,5	4			14,84

122-LM16

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304 e vetro. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato cm 6,8xh.9,6x10,5	4			14,84

122-LM17

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI MOD. BLIZZ SPAZZOLATO 30 CM

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 4 viti, 4 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato 34,5xh.6,5x7,7	4			23,34

122-LM18

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI MOD. BLIZZ SPAZZOLATO 50 CM

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 4 viti, 4 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato 54,5xh.6,5x7,7	4			25,62

122-LM19

METAFORM

ASCIUGAMANI AD ANELLO MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato 19xh.22,6x7,7	4			18,64

122-LM20

METAFORM

APPENDIABITO SINGOLO MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato cm 4,5xh.6,5x3,4	6			8,50

122-LM21

METAFORM

APPENDIABITO TRIPLO MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato cm 17,5xh.4,5x3,4	4			19,40

122-LM22

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox AISI 304. Fissaggio: Viti o colla (colla non inclusa). Compreso di 2 viti, 2 tasselli e brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato cm 15,6xh.6,5x7,7	4			15,47

122-LM23

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MOD. BLIZZ SPAZZOLATO

In acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
108	Spazzolato D. 10 x H. 38 cm	4			20,55

122-MA30

METAFORM

PORTA SAPONE MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 12.7 x h. 4.7 x 11.8	1		4	62,78

122-MA31

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 9 x h. 12.5 x 11.5	1		4	62,78

122-MA32

METAFORM

PORTA DISPENSER MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche. Capacità 290 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 9 x h. 18 x 11.5	1		4	69,75

122-MA34

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM 30 MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 34.5 x h. 2.5 x 5	1		4	70,26

122-MA35

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM 56 MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 56 x h. 2.5 x 5	1		4	86,88

122-MA36

METAFORM

PORTA SALVIETTE MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 26 x h. 2.5 x 10	1		4	67,34

122-MA37

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 13.5 x h. 2.5 x 10.5	1		4	56,82

122-MA38

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA CHIUSO MODELLO MIDA CROMO METAFORM



Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 13.5 x h. 6.5 x 14	1		4	73,31

122-MA39

METAFORM

APPENDIABITI MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 4.5 x h. 2.5 x 5.5	1		4	32,85

122-MA40

METAFORM

PORTA SCOPINO DA PARETE MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 10 x h. 39 x 12.5	1		4	97,40

122-MA41

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MODELLO MIDA CROMO METAFORM

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 10 x h. 39	1		4	68,87

122-N745

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MODELLO ONE CROMO

In ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	7xh.9.5x11	1		6	21,05

122-N749

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI ANELLO MOD. ONE CROMO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	21.5xh.14x6	1		6	26,63

122-N750

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI SNODO MOD. ONE CROMO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	48.5xh.6x4	1		6	48,07

122-N751

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO MOD. ONE CROMO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	16.5xh.11x6	1		6	23,08

122-N752

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA CHIUSO MOD. ONE CROMO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	16.5xh.15x6	1		6	32,47

122-N753

METAFORM

APPENDIABITI MOD. ONE CROMO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	7xh.6x5	1		6	17,12

122-NA46

METAFORM

MINIKIT 4 PEZZI MOD. ONE CROMO

Minikit composto da: porta-asciugamani cm 60, porta-asciugamani ad anello, porta-rotolo-appendiabiti. In ottone e leghe metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	-	1		6	78,89

122-PD11 NOVITÀ METAFORM

PORTA SAPONE POD

BIANCO
TORTORA
GRIGIO

La serie POD si caratterizza per un design minimal. Disponibile nelle 3 finiture: bianco, tortora e grigio. Materiale termoplastico. Designer: Marco Giusti.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
004	Bianco cm 11,5 x h.3 x 9	6			4,44
533	Tortora cm 11,5 x h. 3 x 9	4			4,44
593	Grigio cm 11,5 x h. 3 x 9	4			4,44

122-PD12 NOVITÀ METAFORM

PORTA SPAZZOLINI POD

BIANCO
TORTORA
GRIGIO

La serie POD si caratterizza per un design minimal. Disponibile nelle 3 finiture: bianco, tortora e grigio. Materiale termoplastico. Designer: Marco Giusti.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
004	Bianco cm 7 x h.11,5 x 7	4			5,71
533	Tortora cm 7 x h. 11,5 x 7	4			5,71
593	Grigio cm 7 x h. 11,5 x 7	4			5,71

122-PD13 NOVITÀ METAFORM

DISPENSER POD

BIANCO
TORTORA
GRIGIO

La serie POD si caratterizza per un design minimal. Disponibile nelle 3 finiture: bianco, tortora e grigio. Materiale termoplastico. Designer: Marco Giusti. Cap. 420 ml.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
004	Bianco cm 7 x h.17,5 x 7	4			10,78
533	Tortora cm 7 x h. 17,5 x 7	4			10,78
593	Grigio cm 7 x h. 17,5 x 7	4			10,78

122-PD14 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO POD

BIANCO
TORTORA
GRIGIO

La serie POD si caratterizza per un design minimal. Disponibile nelle 3 finiture: bianco, tortora e grigio. Materiale termoplastico. Designer: Marco Giusti.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
004	Bianco cm 9,2 x h. 39,5 x 9,2	4			16,49
533	Tortora cm 9,2 x h. 39,5 x 9,2	4			16,49
593	Grigio cm 9,2 x h. 39,5 x 9,2	4			16,49

122-PF098 NOVITÀ METAFORM

PORTA SAPONE AFRA

Materiale: Poliresina. Finitura: Nero Opaco matt. Designer: Carlo Martino.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	Nero Opaco D. 13 x h. 3,2 cm	4			15,73

122-PF099 NOVITÀ METAFORM

PORTA SPAZZOLINI AFRA

Materiale: Poliresina. Finitura: Nero Opaco matt. Designer: Carlo Martino.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	Nero Opaco D.10 x h. 11,5 cm	4			18,52

122-PF100 NOVITÀ METAFORM

DISPENSER AFRA

Materiale: Poliresina e leghe metalliche. Finitura: Nero Opaco matt. Designer: Carlo Martino. Cap. 500 ml.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	Nero Opaco D. 10,5 x h.16,5 cm	4			26,00

122-PF101 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO AFRA

Materiale: Poliresina e acciaio verniciato. Finitura: Nero Opaco matt. Designer: Carlo Martino.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	Nero Opaco D. 13,7 x h. 39 cm	4			41,35

122-PN73 NOVITÀ METAFORM

PORTA SAPONE ANNIKA

Materiale: Poliresina e Bambù.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
519	Verde Forest - cm 13 x 2 x 8,4	4			13,95

122-PN74 NOVITÀ METAFORM

PORTA SPAZZOLINI ANNIKA

Materiale: Poliresina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
519	Verde Forest - D. 7,7 x 11 cm	4			11,41

122-PN75 NOVITÀ METAFORM

DISPENSER ANNIKA

Materiale: Poliresina e Bambù.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
519	Verde Forest - D. 7,9 x 16,5cm	4			20,29

122-PN76 NOVITÀ METAFORM

PORTA SCOPINO ANNIKA

Materiale: Poliresina e Bambù.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
519	Verde Forest - D. 10,7 x 38 cm	4			46,93

122-RD65 METAFORM

PORTA SAPONE MOD. BIRD

In leghe metalliche e materiale termoplastico. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 12,5 x h.6,2 x 11,0	2			24,86

122-RD66 METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MOD. BIRD

In leghe metalliche e materiale termoplastico. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 8,2x h.13,3 x 11,0	2			24,86

122-RD67 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI MOD. BIRD

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30100	Cromo cm 35 x h.6,2 x 6,5	2			34,12
40100	Cromo cm 45 x h.6,2 x 6,5	2			37,29

122-RD69 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO MOD. BIRD

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 20 x h.23,7 x 5,5	2			28,03

122-RD70

METAFORM

PORTA ROTOLO APERTO MOD. BIRD

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 18,5 x h.6,2 x 7,5	4			18,64

122-RD71

METAFORM

APPENDIABITO DOPPIO MOD. BIRD

In acciaio cromato e leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 6,2 x h.6,2 x 4,5	4			18,64

122-RD72

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MOD. BIRD

In acciaio Inox. Da appoggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo cm 8,5 x h.44 x 8,5	2			43,50

122-S2511

METAFORM

PORTA SAPONE MOD. 25

In acciaio verniciato e materiale termoplastico. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 12,5 x h. 5 x 10,2	1		2	33,48

122-S2512

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MOD. 25

In acciaio verniciato e materiale termoplastico. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 8 x h.11 x 10	1		2	33,48

122-S2513

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI 45 MOD. 25

In acciaio verniciato. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli. Interasse fori 36,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 45 x h.2,5 x 8	1		4	59,48

122-S2514

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO MOD. 25

In acciaio verniciato. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli. Interasse fori 19,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 25 x h.2,5 x 8	1		4	43,37

122-S2515

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO MOD. 25

In acciaio verniciato. Fissaggio: Biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli. Interasse fori 6,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 12,5 x h 2,5 x 8,5	1		4	28,92

122-S2516

METAFORM

APPENDIABITO MOD. 25

In leghe metalliche. Fissaggio biadesivo pre-applicato o viti. Compreso di 2 viti e 2 tasselli,

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cm 2,5 x h. 8 x 4,5	1		4	12,18

122-S2528

METAFORM

PORTA SCOPINO MOD. 25

In materiale termoplastico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero cromo cm 9,5x h. 39x 9,5	1		4	39,57

122-SC78

METAFORM

ANGOLARE DOCCIA DOPPIO METAFORM

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 20 x H.30 x 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		10	122,64

122-SC79

METAFORM

CESTELLO DOCCIA METAFORM

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 20 x H.7 x 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		10	50,86

122-SC80

METAFORM

CESTELLO DOCCIA DOPPIO METAFORM

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 26 x H.30 x 13.6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		10	119,72

122-SC81

METAFORM

PORTAOGGETTI DOCCIA SPIDER 4 FAMILY

Contenitore multifunzione a 3 Ripiani regolabili in altezza. In acciaio cromato. Dimensioni: 17,2 x 134 / 310 h cm, estensibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		2	85,48

122-SM53

NOVITÀ

METAFORM

CONTENITORE DOCCIA DA APPENDERE NEW CHROME EVO

In acciaio verniciato. Dimensioni: cm 25,5 x h.21 x 10,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero Opaco	1		10	27,14

122-SM55

NOVITÀ

METAFORM

ANGOLARE DOCCIA NEW CHROME EVO

In acciaio verniciato. Dimensioni: 31 x h. 17,5 x 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero Opaco	1		10	25,11

122-SM56 NOVITÀ METAFORM

ANGOLARE DOPPIO DOCCIA NEW CHROME EVO

In acciaio verniciato. Dimensioni: cm 31 x h 42,5 x 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero Opaco	1		10	23,46

122-SP45 NOVITÀ METAFORM

CESTELLO CONTENITORE DOCCIA SPIDER

In acciaio verniciato. Dimensioni: cm 24 x h. 50 x 24.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Nero Opaco	1		10	28,54
100	Cromo	1		10	24,48

122-WC61 METAFORM

PORTA - SAPONE MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche e SAN. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	4			21,56
101	Nero	4			23,08

122-WC62 METAFORM

PORTA - SPAZZOLINI MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche e SAN. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	4			21,56
101	Nero	4			23,08

122-WC63 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM 40 MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	4			30,82
101	Nero	4			31,83

122-WC64 METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI AD ANELLO MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	4			24,98
101	Nero	4			25,75

122-WC65 METAFORM

PORTA - ROTOLO APERTO MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	4			18,26
101	Nero	4			19,02

122-WC66 METAFORM

APPENDIABITI DOPPIO MODELLO WIND

Materiale: Acciaio verniciato, leghe metalliche. Fissaggio: biadesivo o con viti (incluse).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	6			14,97
101	Nero	6			15,60

122-WC67

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO WIND BIADESIVO + VITE

Materiale: Acciaio cromato, leghe metalliche e SAN. Cromo. Fissaggio con biadesivo. Viti di fissaggio opzionali fornite nel packaging. KIT 8 pz composto da: pz 2 porta sapone; porta spazzolini; porta asciugamani cm 40; porta asciugamani ad anello; po... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		4	153,71

122-WC68

NOVITÀ

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA WIND

In acciaio verniciato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
101	Nero	6			24,48

122-ZA93

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE ZERO METAFORM

Set in leghe metalliche e ABS. Composto da: Pz. 2 porta-sapone, porta-spazzolini, porta-asciugamani ad anello, porta-rotolo aperto, porta asciugamani 45, coppia appendiabiti, porta-scopino da terra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Cromo	1		6	88,42

124-500

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE ALLEGRA

In materiale durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi. Confezionato in Blister, contiene: 1 portarotolo; 1 portasalviette 56; portasalvietta 34; 2 portasapone; 1 portabicchiere; 1 appendino; 1portasapone-spugna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	58,95

124-510

METAFORM

PORTA SAPONE EuroBlister BIANCO SERIE ALLEGRA

Portasapone in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	8,84

124-511

METAFORM

PORTA SAPONE ANGOLARE SERIE ALLEGRA

Portasapone angolare doccia cm. 19x17 in materiale durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi. Confezionato in blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	14,26

124-512

METAFORM

PORTA BICCHIERE EuroBlister BIANCO

Portabicchiere in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	10,24

ST122-AL641

METAFORM

PORTASAPONE SERIE STORICA AL25 METAFORM

Lega metallica, forte resistente, inattacabile dagli agenti ossidanti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,05

123-500

METAFORM

KIT ACCESSORI BAGNO SERIE LUCA MOD.NEW 9 PZ

KIT CON UN PEZZO IN PIU': IL PORTASCOPINO. In resina Termoindurente con Antibatterico, composto da: 2 portasapone, 1 portasapone spugna, 1 portasciugamani da 56, 1 portasciugamani da 30, 1 portarotolo salvietta, 1 appendino multiplo, 1 portascopino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	86,58

123-510

METAFORM

PORTA SAPONE SERIE LUCA

Porta sapone cm.16x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	15,22

123-511

METAFORM

PORTA SAPONE ANGOLARE SERIE LUCA

Porta sapone angolare cm. 18x18 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro.Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	22,32

123-512

METAFORM

PORTA BICCHIERE SERIE LUCA

Porta bicchiere cm. 19x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		12	18,90

123-513

METAFORM

PORTA ROTOLO CARTA APERTO SERIE LUCA

Porta rotolo/portasalvietta cm20x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	16,23

123-515

METAFORM

PORTA SALVIETTA CM. 30 SERIE LUCA

Porta salvietta cm.30x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	20,42

123-516

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM. 56 SERIE LUCA

Porta-asciugamani cm.56x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	24,86

123-517

METAFORM

APPENDIABITO SERIE LUCA

Appendiabito cm. 20x7 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1		6	13,57

123-590

METAFORM

ATTACCHI COMPLETI PER SEDILE MODELLO SERIE LUCA

Attacchi completi di ricambio per il sedile w.c. modello Serie Luca.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			5,07

125-744

METAFORM

PORTA SAPONE SERIE OTTO/ONE

Porta sapone in ottone e vetro cm. 13,5 x h 6 x11,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		24	21,05

125-748

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI 56 SERIE OTTO/ONE

Porta asciugamani in ottone cm 64 x h6 x 8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		24	31,45

125-757

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE OTTO/ONE

Set accessori bagno in ottone e vetro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	125,26

125-D01

METAFORM

PORTA SAPONE SERIE D-LOOK

Porta sapone in ottone e vetro cm 11x h.3.5 x 13. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	14,74

126-303

CANNA SCARICO WC 45° CON ROSONE RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1			19,42

126-305

CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1			27,22

126-401

ROSONE GIGANTE RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1			14,46

126-505

TAPPO CESTELLO CLASSIC D. 83

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
OA	Ottone anticato	1			19,38
RA	Rame anticato	1			22,98

126-601

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO CON BICONO

BRONZATO
RAMATO

Tubo ramo Diametro 10 mm. Lunghezza 30 cm, con bicono + calotta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30DO	Dorato	1			13,11
30RA	Ramato	1			9,94

126-800

DADO CONICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0310RA	Rame 3/8 x 10	1			5,72
0410RA	Rame 1/2 x 10	1			11,41

126-K201

AERATORE CON FILTRO FEMMINA 22x1

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
22BR	F 22X1 - Bronzato	1			5,84
22DR	F 22X1 - Dorato	1			5,84
22RA	F 22X1 - Ramato	1			8,42

126-K202

DIANHYDRO

AERATORE CON FILTRO MASCHIO 24x1

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24BR	M 24X1 - Bronzato	1			5,84
24DR	M 24X1 - Dorato	1			5,84
24RA	M 24X1 - Ramato	1			8,42

126-K310

DIANHYDRO

CANOTTO IN OTTONE CON FLANGIA

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2630BR	D. 26x300 Bronzato/Flangia 1"	1			9,63
2630DR	D. 26x300 Dorato/ Flangia 1"	1			26,12
2630RA	D. 26x300 Ramato/ Flangia 1"	1			10,08
3030BR	D. 30x300 Bronz./Flangia 1"1/4	1			5,63
3030DR	D. 30x300 Dora./ Flangia 1"1/4	1			23,35
3030RA	D. 30x300 Ramato/Flangia 1"1/4	1			6,01
3230BR	D. 32x300 Bronza/Flangia 1"1/4	1			6,47
3230DR	D. 32x300 Dorato/Flangia 1"1/4	1			26,86
3230RA	D. 32x300 Ramato/Flangia 1"1/4	1			6,91

126-K312

DIANHYDRO

CANOTTO CON CURVA 45°

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3028BR	D. 30 x 280 Bronzato	1			17,90
3028DR	D. 30 X 280 Dorato	1			21,61
3028RA	D. 30 X 280 Ramato	1			18,95

126-K313

DIANHYDRO

CANOTTO CON CURVA 90°

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3028BR	D. 30-200X300 Bronzato	1			22,31
3028DR	D. 30-200X300 Dorato	1			26,03
3028RA	D. 30-200X300 Ramato	1			23,38

126-K314

DIANHYDRO

CANOTTO IN OTTONE RIGATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3030DR	D. 30 X 300 Dorato	1			29,90

126-K410

DIANHYDRO

CALOTTA IN OTTONE "CHIAVARDA"

BRONZATA
DORATA
RAMATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732BR	1"1/4 Foro 32 Bronzata	1			3,78
0732DR	1"1/4 Foro 32 Dorata	1			5,18
0732RA	1"1/4 Foro 32 Ramata	1			3,78

126-K411

DIANHYDRO

ROSONE IN OTTONE PER WC DIAM. 76 MM

BRONZATO
DORATO
RAMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26BR	Foro 26 mm - Bronzato	1			3,96
26DR	Foro 26 mm - Dorato	1			4,90
26RA	Foro 26 mm - Ramato	1			4,16
30BR	Foro 30 mm - Bronzato	1			3,96
30DR	Foro 30 mm - Dorato	1			4,88
30RA	Foro 30 mm - Ramato	1			4,16
32BR	Foro 32 mm - Bronzato	1			3,96
32DR	Foro 32 mm - Dorato	1			4,55
32RA	Foro 32 mm - Ramato	1			4,16

126-K412

DIANHYDRO

ROSONE PER RUBINETTI BOMBATO

BRONZATO
DORATO
RAMATO

In ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04BR	Foro 1/2 - Bronzato	1			3,94
04DR	Foro 1/2 - Dorato	1			4,31
04RA	Foro 1/2 - Ramato	1			4,11

126-K413

DIANHYDRO

ROSONE PER RUBINETTI MAGGIORATO

BRONZATO
DORATO
RAMATO

Rosone in ottone. Diam. 72 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04BR	Foro 1/2 - Bronzato	1			4,11
04DR	Foro 1/2 - Dorato	1			4,33
04RA	Foro 1/2 - Ramato	1			4,13

126-K420

NOVITÀ

DIANHYDRO

PILETTA CLIC CLAC IN OTTONE CERTIFICATO NF

Clic clac in ottone certificato NF. Piletta con sistema a vite in ottone, cover tonda bicchiere in ottone, sistema 21 per convertire lo scarico in sempre aperto per lavabo con e senza troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DR	1"1/4 - Dorata	1			77,73
NI	1"1/4 - Nichelata	1			49,74
RA	1"1/4 -Ramata	1			67,68

126-KP030CT

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

PILETTA CLICK CLACK 1"1/4 TONDA CON TROPPO PIENO

BRONZATA
DORATA
RAMATA

Diam. 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1"1/4 Bronzata	20			69,63
DR	1"1/4 Dorata	20			92,84
RA	1"1/4 Ramata	20			75,43

126-KP030ST

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

PILETTA CLICK CLACK 1"1/4 TONDA SENZA TROPPO PIENO

BRONZATA
DORATA
RAMATA

Diam. 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1"1/4 Bronzata	20			69,63
DR	1"1/4 Dorata	20			92,84
RA	1"1/4 Ramata	20			75,43

126-KP087

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

PILETTA DI SCARICO 1"1/4

BRONZATA
DORATA
RAMATA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1"1/4 Bronzata	20			42,55
DR	1"1/4 Dorata	20			50,29
RA	1"1/4 Ramata	20			59,96

126-KP137

PB PORTA&BINI

TUBETTO RAME D. 10 MM PER MONOCOMANDO

BRONZATO
DORATO
RAMATO

L. 35 cm. M 10x1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzato	20			11,02
DR	Dorato	20			15,28
RA	Ramato	20			11,02

126-KP142

PB PORTA&BINI

TAPPO PER SCARICO IN OTTONE

BRONZATO
DORATO
RAMATO

Tappo Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1"1/4 Bronzato	20			14,70
DR	1"1/4 Dorato	20			19,73
RA	1"1/4 Ramato	20			13,54

126-KP289

PB PORTA&BINI

TUBO D. 10 CON CARTELLA E CALOTTA G 1/2"

BRONZATO
RAMATO

Con cartella e calotta G 1/2"CH 23 L 400 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzato	1			19,34
RA	Ramato	1			17,79

126-KP355

PB PORTA&BINI

VITE PER PIASTRA A PAVIMENTO

BRONZATA
DORATA
RAMATA

In ottone. Lunghezza 70 mm. M6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	L. 70 mm Bronzata	20			7,29
DR	L. 70 mm Dorata	20			12,56
RA	L. 70 mm Ramata	20			7,29

126-KP509

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

SIFONE AD S TAPPO LATERALE SENZA PILETTA 1"

BRONZATO
RAMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1" Bronzato	20			67,31
RA	1" Ramato	20			71,18

126-KP510

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

SIFONE A S TAPPO LATERALE SENZA PILETTA 1"1/4

BRONZATO
RAMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1"1/4 Bronzato	20			73,11
RA	1"1/4 Ramato	20			71,18

126-KP517

PB PORTA&BINI

PIASTRA PAVIMENTO IN OTTONE

BRONZATA
DORATA
RAMATA

Diam. 150 mm. Spessore 10 mm. Vite M6 lunghezza 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Diam. 150 - Bronzata	10			28,77
DR	Diam. 150 - Dorata	10			38,50
RA	Diam. 150 - Ramata	10			28,77

126-KP535

PB PORTA&BINI

TAPPO COPRIFORO IN OTTONE

BRONZATO
DORATO
RAMATO

Tappo Diam. 49 mm. Spessore tappo 5 mm. Altezza totale 74 m. Lunghezza astina 69 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzato	20			14,70
DR	Dorato	20			17,83
RA	Ramato	20			12,38

126-KP537

PB PORTA&BINI

VITE FISSAGGIO PER VASO

BRONZATA
DORATA
RAMATA

Lunghezza 80 mm. Tassello Diam. 8 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	L. 80 mm - Bronzata	20			5,47
DR	L. 80 mm - Dorata	20			10,13
RA	L. 80 mm - Ramata	20			3,65

126-KP538

NOVITÀ

PB PORTA&BINI

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO 10 MM

BRONZATO
RAMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	1/2" Bronzato	20			58,41
RA	1/2" Ramato	20			61,89

220-710

FLESSIBILE DOCCIA IN PVC DORATO CON ATTACCO CONICO

Flessibile doccia in pvc trasparente, treccia dorata, interno in gomma epdm alimentare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			13,95
200	cm 200	1			15,06

220-718

DIANHYDRO

FLESSIBILE DOCCIA IN OTTONE - ATTACCO 1/2F X 1/2F

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Rame - cm 150	1			57,83
150BR	Bronzo - cm 150	1			52,22

220-7902

DIANHYDRO

ANGOLO PER SALISCENDI CON ROSETTA

Angolo per saliscendi 1/2x1/2 con rosetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dorato	1			13,93

130-600

DIANHYDRO

BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX CON PULSANTE

Batteria con sifone in ghisa plastificato a caldo. Cilindretto di sollevamento e pulsante di comando in ottone stampato con superfici di scorrimento diamantate. Valvola di chiusura avvitata per consentire una rapida e semplice sostituzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	98,48

130-601

DIANHYDRO

BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX SENZA PULSANTE

Batteria con sifone in ghisa plastificato a caldo per conferire la massima robustezza e resistenza alla corrosione. Cilindretto di sollevamento in ottone stampato. Valvola di chiusura avvitata per consentire una rapida e semplice sostituzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	62,41

130-602

DIANHYDRO

ASTINA DI SOLLEVAMENTO + COPPIGLIA + VALVOLINA P/BATTERIA DI SCARICO

Astina di sollevamento + coppiglia + valvolina con inserto per batteria di scarico Dianflex art. 130-600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	11,05

130-610

catis

BATTERIA DI SCARICO CATIS ORIGINALE CON PULSANTE

Batteria di altissima qualità in ottone, rame, ghisa con parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1-1/4" . Comando a distanza, meccanico-pneumatico, fino ad un massimo di 15 mt. Accoppiamento cilindri centesimale. Completa di pulsante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	-

130-611

catis

BATTERIA DI SCARICO CATIS ORIGINALE SENZA PULSANTE

Batteria di altissima qualità in ottone, rame, ghisa con parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1-1/4". Accoppiamento cilindri centesimale. Possibilità di scarichi anche con cassetta parzialmente riempita. Batteria senza pulsante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	-

130-612

catis

BATTERIA DI SCARICO CATIS MODELLO JUNIOR

Batteria realizzata con materiali di pregio come ottone, ghisa e parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1 1 / 4". Semplicità di manutenzione, particolarmente adatta per mansarde, soffitte e locali angusti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	133,38

130-613

catis

BATTERIA MONOBLOCCO CATIS MODELLO NEW

Batteria per applicazione universale su produzioni monoblocco in ceramica e non. Pull decentrabile rispetto allo scarico fino a 140mm. Bocchettone base in polistirolo antiurto, diam. uscita 50mm. Tubi in polistirolo bianco serigrafati. Pull e borchia... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	92,34

130-614

catis

BATTERIA DI SCARICO CATIS CON COMANDO CATENELLA

Batteria di scarico per cassette alte lt. 9-16. Composizione: ghisa grigia, rame, ottone stampato e nichelato, gomma, materiale plastico non tossico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	104,66

130-630

todini

BATTERIA DI SCARICO FAIT COMPLETA ITS

Con comando meccanico a pulsante sotto la cassetta, per installazioni a mezza altezza. Semplice installazione, non necessita di opere murarie, non avendo particolari incassiti nel muro. Fornita di tubo di raccordo e borchia in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromata	1		10	94,40

130-631

todini

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA MOD. UNIBOX ITS- ATT. LATERALE

Batteria di scarico monoblocco con pulsante di comando pneumatico, completa di galleggiante con attacco laterale. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionabile sfilandola dal perno di guida con tappo ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	144,47

130-632

todini

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA MOD. UNIBOX ITS- ATT. BASSO

Batteria di scarico con pulsante di comando pneumatico, completa di galleggiante con attacco basso a chiusura rapida. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionabile sfilandola dal perno di guida. PER CASSETTE MONOBLOCCO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	150,10

130-6321

todini

BATTERIA MONOBLOCCO UNIBOX ITS SOLO CORPO

Batteria di scarico monoblocco con pulsante di comando pneumatico. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionale semplicemente sfilandola dal perno di guida. PER INSTALLAZIONE CASSETTE MONOBLOCCO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	113,80

130-633

todini

BATTERIA ITS CURVA CON PULSANTE SENZA ACCESSORI

Batteria di scarico curva con pulsante di comando pneumatico, senza accessori. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	158,74

130-634

todini

BATTERIA CURVA COMANDO MECCANICO MODELLO "LIGURIA"

Batteria realizzata con materiali di pregio come ottone, ghisa e parti cromate a spessore; Gruppo sifone a comando meccanico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	135,39

130-635

todini

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA UNIBOX ITS ENTRATA BASSA

UNIBOX con attacco ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	164,13

130-636

todini

BATTERIA ITS CURVA SOLO SIFONE A COMANDO PNEUMATICO

Gruppo sifone a comando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			75,38

130-654

DIANHYDRO

MECCANISMO WC ARIA ATTACCO LATERALE

Meccanismo per batteria di scarico ad aria con attacco laterale e pulsante cromato. Per installazione Batterie Monoblocco attacco dal basso, aggiungere il Galleggiante codice 131-7341.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		19	20,26

130-655

DIANHYDRO

MECCANISMO WC ARIA ATTACCO DAL BASSO

Meccanismo per batteria di scarico ad aria con attacco dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Racc. diam. 58 mm	1		19	19,16

130-BPD200

NOVITÀ

BAMPI

VALVOLA PER CASSETTE IN CERAMICA ALTA POSIZIONE PULSAR DUAL E PULSANTE

Valvola per cassette in ceramica alta posizione. Per tubi diam. 30-32 mm. Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione. Per sostituzione di pulsanti vecchia generazione. Dotazione: pulsante a doppio tasto in ABS cromato. Dadone in ottone cro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Doppio scarico	1		25	102,49

130-F550B

Fluidmaster

VALVOLA DI SCARICO 550 PER MONOBLOCCO

Valvola di scarico universale per cassette monoblocco in ceramica. Montaggio alto, laterale o frontale. Adattabile ad uscite di scarico da 1 , 1/2, e 2. Incastro a sgancio automatico del pulsante. Possibilità di regolazione di volumi di scarico. Gua... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	38,42

130-TR158

NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA A CATENELLA 158

Meccanismo di scarico per cassetta alta a catenella.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,50

130-TR159LUX

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA A CATENELLA

Meccanismo di scarico a catenella per cassetta alta. Con pull in ceramica di altà qualità e particolari cromati. Monoflusso. Attacco 1"1/4. Velocità di scarico 1,7 L/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			152,11

130-V500849

OLI

BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA ALTA OLI DELUXE SENZA PULSANTE

Valvola di sostituzione batteria sifonica per cassette in ceramica alta posizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			52,38

130-V500850

BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA ALTA OLI DELUXE CON PULSANTE

Valvola installabile su tutti i modelli di cassetta e su sistemi pneumatici esistenti. Azionamento pneumatico. Singolo scarico per cassette in ceramica alta posizione con pulsante ad incasso. Ridotto impatto acustico. Pulsante in ABS bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			81,34

130-V500871

BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA ALTA DELUXE CON PULSANTE

Valvola universale singolo scarico per cassette in ceramica alta posizione con pulsante ad incasso. Azionamento pneumatico.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			111,61

130-V507570

VALVOLA DI SCARICO DECO DUAL

Valvola a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio. Azionamento meccanico<20 N. Tubo del troppo pieno regolabile. Guarnizione in silicone. Certificato secondo NF. Con pulsante cromato D. 38 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 310-415	1			53,73

130-V507572

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA "TIRETTE"

"Tirette" valvola di scarico universale. Singolo scarico. Pulsante cromo lucido, completa di accessori fissaggio cassetta. Azionamento meccanico.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 330-440	1			34,14

131-700

DIANHYDRO

PULSANTE DA INCASSO PER BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX

Pulsante di comando in ottone stampato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,07

131-702

DIANHYDRO

PULSANTE QUADRO PER BATTERIA DIANFLEX E CATIS SENZA TUBO RAME

Può essere utilizzato per sostituire sia i pulsanti delle batterie di scarico Dianflex che quelli Catis.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			49,74

131-703

DIANHYDRO

PULSANTE QUADRO PER BATTERIA DIANFLEX E CATIS CON TUBO RAME

Può essere utilizzato per sostituire sia i pulsanti delle batterie di scarico Dianflex che quelli Catis. Dimensioni L. 7 x 7 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			60,79

131-704

DIANHYDRO

PULSANTE TONDO PER BATTERIA DIANFLEX E CATIS CON TUBO RAME

Placca Diam. 10 cm. Puo' essere utlizzato per sostituire sia i pulsanti delle batterie di scarico Dianflex che quelli Catis (sostituendo la parte incasso). Pulsante pneumatico per azionanento scarico con tubo rame ed inserto in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			60,79

131-710

catis

PULSANTE DA INCASSO PER BATTERIA DI SCARICO CATIS

Pulsante di comando in ottone stampato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			68,32

131-711

catis

MOLLA PER PULSANTE DI SCARICO CATIS



Accessorio per il ns. articolo 130-610.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	8,05

131-712

catis

RACCORDO PER BATTERIA CATIS

Accessorio per il ns. articolo 130-610 ed 130-600

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,45

131-713

KIT CILINDRETTO COMPLETO PER BATTERIA CATIS

Ricambio originale CATIS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,52

131-714

KIT ASTINA CON TELAINO E VALVOLA PER BATTERIA CATIS

Ricambio originale CATIS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,28

131-715

KIT CHIAVARDINA CON GUARNIZIONE PER BATTERIA CATIS

Ricambio originale CATIS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,84

131-716

KIT GUARNIZIONI PER BATTERIE CATIS

Ricambio originale CATIS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,25

131-717

VALVOLA CHIUSURA PER BATTERIA JUNIOR CATIS

Ricambio per ns articolo 130-612.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,41

131-720 NOVITÀ

KIT ASTA ALZATA NEW JUNIOR E1200

Meccanismo di alzata con asta in ottone. Sollevandolo manualmente, permette il passaggio dell'acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,37

131-721 NOVITÀ

KIT GUARNIZIONI CATIS NEW JUNIOR E1201

Guarnizioni in gomma di diverse misure per il sifone completo a mezza altezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,54

131-722 NOVITÀ

KIT PIASTRA DI REGISTRO E1007

Supporto in nylon sul quale è fissata la piastra di registro in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,46

131-780

DIANHYDRO

GUARNIZIONE PER BATTERIA DI SCARICO ARTICOLO 130-654

Ricambio guarnizione per batteria di scarico Ns/codice 130-654

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 63 mm - D. Int. 26 mm	5	LM		1,29

131-781

DIANHYDRO

PULSANTE PER BATTERIA DI SCARICO ARTICOLO 130-654

Ricambio pulsante per batteria di scarico Ns/codice 130-654.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,32

131-730

COMPLETO PER BATTERIA UNIBOX ITS

Accessorio per l'accoppiamento vaso-cassetta completo di : guarnizione di supporto tipo standard diam. 115 mm. ; coppia di tiranti in ottone. Adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	20,31

131-733

CAPPELLOTTO DI SOLLEVAMENTO PER BATTERIA UNIBOX ITS

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632. Altezza 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30 mm	1		20	3,51

131-7331

RUBINETTO A GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO LATERALE

Il piu' compatto della categoria. Ultra silenzioso. Installazione universale per attacco laterale. Posizionamento reversibile. Attacco in ottone 3/8". Valvola in contropressione. Caricamento rapido. Pressione da 0,2 a 14 bar. Dispositivo antisifone ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			21,59

131-7332

RUBINETTO A GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO BASSO

Il piu' compatto della categoria. Ultra silenzioso. Installazione universale per attacco dal basso. Facilita' di regolazione dall'alto. Attacco in ottone 3/8". Valvola di contropressione. Caricamento rapido. Pressione da 0,2 a 16 bar. Dispositivo an... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			26,35

131-7343

GUARNIZIONE CONICA + RONDELLA + DADO PER RUBINETTO A GALLEGGIANTE

Guarnizione conica per rubinetto a galleggiante tipo Catis.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1			3,36

131-736

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA UNIBOX ITS

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632. Spessore 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 100 - D. Int. 28 mm	1		20	2,92

131-737

TUBO FLESSIBILE IN PVC PER BATTERIA UNIBOX ITS

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,10

131-738

todini

KIT DI SERRAGGIO TUBO SCARICO PER BATTERIA UNIBOX ITS

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,37

131-7401

todini

COMPLETO PER CASSETTA MONOBLOCCO ITS

Completo di guarnizione di supporto tipo B diam. 100 X 65 mm. Coppia di viti in ottone complete di guarnizioni e rondelle inox. Adatto per vaso monoblocco Felce ns art. 180-F420

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,32

131-7402

todini

LEVA + PERNO SOLLEVAMENTO + COPPIGLIA PER BATTERIA UNIBOX ITS

Leva di bloccaggio + perno di sollevamento + coppiglia per batteria Unibox ITS. Accessori adatti per i ns. articoli 130-631 e 130-632

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,22

131-7403

todini

CUPOLETTA + GHIERA PER BATTERIA UNIBOX ITS

Cupoletta di presa aria + ghiera di serraggio per batteria Unibox ITS. Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 a 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,32

131-7404

todini

PULSANTE UNIBOX SENZA FORO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,31

131-742

todini

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA FAIT ITS

Accessorio adatto per il ns. articolo 130-630.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 65 mm - D. Int. 22 mm	1		25	2,96

131-7421

todini

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA CURVA E LIGURIA

Ricambio originale ITS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 44 mm - D. Int. 18 mm	1		25	3,24

131-743

todini

TUBO GALLEGGIANTE PER BATTERIA FAIT COMPLETO DI GUARNIZIONE

Tubo galleggiante di ricambio per la Batteria Fait (codice 130-630)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			21,57

131-744

todini

PROLUNGA ITS PER CASSETTA ARETUSA

Lunghezza prolunga 7 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1			9,73

131-745

CAMPANA COMPLETA PER BATTERIA DI SCARICO UNIBOX ITS

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS UNIBOX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,06

131-746

MEMBRANA DI CHIUSURA ITS

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,90

131-747

LEVA PER BATTERIA LIGURIA MONTAGGIO NEL FORO ITS

Accessorio per il ns articolo 130-634 completo di vite di fissaggio alla cassetta e leva di comando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,07

131-748

LEVA PER BATTERIA LIGURIA MONTAGGIO SUL BORDO ITS

Accessorio per il ns articolo 130-634 completo di vite di fissaggio alla cassetta e leva di comando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,37

131-749

COMPLETO PER VASI CESAME CURVA E TRONCHETTO

Curva tecnica diam. 50 in polietilene completa di morsetto di tenuta. Tronchetto diam. 50 in polietilene, morsetto vaso tipo sifonic.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,47

131-750

GRUPPO DI GALLEGGIAMENTO PER UNIBOX

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS UNIBOX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,64

131-751

TROPPO PIENO TELESCOPICO COMPLETO PER BATTERIA UNIBOX

Ricambio originale per batteria UNIBOX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,26

132-801

CASSETTA DI SCARICO ZAINO DIANFLEX ZETA 3 CON TASTO STOP

Completa di tutti gli accessori per l'installazione. Rivestimento anticondensa. Pulsante sull'angolo frontale del coperchio. Tasto economizzatore d'acqua per interrompere il flusso in qualsiasi momento premendo la parte sinistra del pulsante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca - 9lt	1		5	59,17

132-802

CASSETTA DI SCARICO IN PVC AD ANGOLO

Cassetta di scarico adatta per l'applicazione a parete ad angolo, completa di tutti gli accessori, tubo di risciacquo in dotazione, tasto economizzatore d'acqua per interrompere il flusso in qualsiasi momento. Dimensioni H30.5cm L22.5cm P30.8cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		1	75,38

132-803

CASSETTA DI SCARICO IN PVC ALTA SENZA TUBO

Cassetta di scarico alta con capacità di litri 9, per l'applicazione a muro in posizione alta per W.C. e turche. Allacciamento rete idrica destro o sinistro. Completa di tutti gli accessori escluso il tubo di discesa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		12	32,09

132-804

CASSETTA DI SCARICO DIANFLEX A ZAINO CON RIVESTIMENTO INTERNO

Aggiungendo il nostro codice 133-974960 diventa una cassetta per disabili. Tasto Stop.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	41,08

132-805

CASSETTA SCARICO DIANFLEX A ZAINO CON DOPPIO PULSANTE ECO

Cassetta a zaino modello LUX con rivestimento anticondensa. Possibilità di scarico diversificato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca; 3-6 lt	1		5	82,19

132-806

CASSETTA DI SCARICO IN PVC A ZAINO MOD. GOCCIA

Cassetta a marchio Dianhydro - Produzione CR. FACTORY-CODE (1030PL); completa di tutti gli accessori, allacciamento alla rete idrica destro o sinistro; tasto stop. Capacità 9 lt. galleggiante silenzioso. Applicazione a parete in posizione bassa a zai... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	38,83

132-8061

CASSETTA MOD. HIVORY TASTO START & STOP

Cassetta a marchio Dianhydro - Produzione OLI. Prodotto di qualità elevata e di facile manutenzione. Senza rubinetto, corredata di galleggiante ultracompatto. Spessore 125 mm, pulsante START/STOP. Disponibilità ricambi (v. categoria 1-33).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca; 6-7 lt	1		5	39,35

132-807

CASSETTA DI SCARICO PNEUMATICA - CONCEPT PER DISABILI

Cassetta di scarico, con pulsante esterno a distanza pneumatico completo di tubetto e canalina, adatta per bagni a norma per disabili. Possibilità di applicazione ad altezza variabile o a zaino. Realizzata in ABS. Capacità 9 litri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca - 9lt	1		5	126,36

132-808

CASSETTA DI SCARICO MONOBLOCCO DOPPIO PULSANTE

Cassetta monoblocco dal design moderno e dinamico, bianca doppio scarico senza rubinetto. PER INSTALLAZIONE SU VASI MONOBLOCCO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca - 9lt	1		5	94,76

132-809

CASSETTA DI SCARICO PLUS 1 A ZAINO TASTO STOP

Cassetta ultra-piatta per installazione bassa a zaino o media posizione. In ABS con trattamento anti invecchiamento; capacità 9L regolabile; rivestimento anticondensa ed insonorizzante. Galleggiante a scatola 3/8". Monotasto con funzione Start&Stop.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	44,02

132-8091

CASSETTA DI SCARICO BETA CHAMPAGNE S/ RUBINETTO

Cassetta di scarico Beta. Ultra-piatta. Per installazioni bassa a zaino o media posizione. Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento. Capacità 9 lt con possibilità di regolazione. Tasto economizzatore d'acqua start/stop. Allacciamento idrico... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Champagne	5		125	43,25

132-810

CASSETTA OLIVER MOD. GEMMA CON RIVESTIMENTO ANTICONDENSA

La Cassetta "GEMMA"ha uno spessore di 130 mm, tasto STOP. Fornita di galleggiante OLI silenzioso e compatto. Può essere installata a bassa e media posizione, senza rubinetto. Dimetro 50/40. Disponibilità ricambi (v.categoria 1-33).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	40,53

132-812

CASSETTA OLIVER A ZAINO MOD. SMERALDO DOPPIO SCARICO

Isolata contro la condensa. Spessore limitato a 140 mm. Rubinetto galleggiante silenzioso utracompatto modello JOLLY UNI (Ns. Art. 134-V560200), NF classe 1. Senza rubinetto/pincus A norme DIN 19542. Diametro tubo 50/40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca 3-6lt	1		5	69,52

132-8401

CASSETTA ESTERNA PUCCI VIVA 9 LT. TASTO STOP

FACTORYCODE 77000000. Cassetta Pucci Viva 1 pulsante tasto STOP. Anticondensa e insonorizzazione. Completa di: tubo di risciacquo 410x195mm, diam.50-40mm, rubinetto/pincus, morsetto diam.55-40mm, allacciamento idrico laterale dx/sx e posteriore con r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	93,08

132-8402

CASSETTA ESTERNA PUCCI A ZAINO ECO DOPPIO PULSANTE

FACTORYCODE: 77000490. Rivestimento anticondensa e insonorizzante. Completa di tubo di risciacquo e rubinetto/pincus. Disponibilità ricambi (v. categoria 1-33)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4/9 lt	1		5	122,92

132-G123001

CASSETTA A ZAINO AP140 GEBERIT MONOTASTO

FACTORYCODE: 123001; Isolata contro la condensa. Rubinetto a galleggiante Impuls380 Unifil. Installazione a bassa posizione, con tasto per l'interruzione del risciacquo. Allacciamento idrico laterale (sx/dx), posteriore al centro. H380xL410xP128. Mat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	9 lt	1			208,04

132-G136432

NOVITÀ

CASSETTA A ZAINO GEBERIT AP116

Per il montaggio a bassa posizione. Risciacquo a due quantità. Isolato contro la condensa. Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro. Materiale in dotazione: Rubinetto d'arresto 3/8". Tubo in rame curvato. Curva di risciaquo 90° in ABS, D.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	3/6 lt	1			119,64

132-G140301

CASSETTA ZAINO TWICO GEBERIT CON DOPPIO TASTO

FACTORYCODE: 140301; Isolata contro condensa. Rubinetto a galleggiante Impuls380. Installazione a bassa posizione. Doppio tasto di risciacquo nel coperchio a destra. Allacciamento idrico laterale (sx/dx), posteriore al centro. H405x410LxP138. Mat. f... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	lt. 3 - lt. 9	1			286,96

132-K332001

CASSETTA ESTERNA NUOVA SLIM 116

FACTORYCODE: 332001; Cassetta Wc esterna Slim 116 Super sottile. Note Tecniche: Profondità utile 116 mm. Coinbentazione anticondensa ed insonorizzante. Possibilità di utilizzo con pulsante pneumatico. Coperchio piatto uso piano di appoggio. Materi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/9 Lt	1			135,88

132-RMVP

MODULO RAKMONOLITE PER VASO A PAVIMENTO FILOMURO

Cassetta esterna RAK-ECOFIX. Modulo per vaso a pavimento Filomuro, con cassetta integrata. Tecnologia dual flush. Dimensioni LxHxP: 483x1003xx108 mm. Disponibili su ordinazione: Modulo per bidet a pavimento filo muro - Modulo per bidet sospeso - Mod... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco Alpino	1			1.217,91
N	Nero	1			1.217,91

132-TR5000D

NOVITÀ

CASSETTA ZAINO COMANDO PULSANTE A INCASSO A DISTANZA

Cassetta di scarico MONOFLUSSO con comando pneumatico agevolato a distanza conforme a quanto richiesto dalle normative. Dimensioni 44x38x14. Capacità massima Max 9 L. Scarico totale Min 6 L Max 9 L. Scarico parziale assente. Velocità di scarico 1,8 L... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			146,65

132-TR8010

NOVITÀ

CASSETTA DA ESTERNO CON FOTOCELLULA

Cassetta di scarico a zaino con azionamento a fotocellula. Lo scarico avverrà automaticamente all'allontanamento dell'utente. La cassetta è dotata di pulsante di emergenza. Dimensioni 44x38x14. Contenuto Min 6 L Max 9 L. Distanza di lettura fotocell... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	A batteria	1			769,12

132-V154961

CASSETTA ESTERNA QUARZO OLIPURE

Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri). Medio-bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 145 mm. Allacciamento alla r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/3 lt - regolabile 9/4 lt	1		5	155,64

132-V413781

CASSETTA ESTERNA TOPAZIO PNEU ALTA POSIZIONE

Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo. Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico. Alta installazione. Rivestimento acustico interno e anticondensa. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 135 mm. Sistem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6 lt - Regolabile a 9 lt.	1		5	96,23

132-V341201

CASSETTA ESTERNA ONIX PLUS DOPPIO SCARICO

Scarico a due quantità; Isolata contro la condensa. Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. A norma DIN 19542. Adatta anche per vaso monoblocco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	100,98

132-V416

CASSETTA ESTERNA TOPAZIO DOPPIO SCARICO

Cassetta esterna doppio scarico. Medio, bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anticondensa. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 135 mm. Sistema di fissaggio regolabile. Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA. Materiale PS bianc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
203	Champagne - 6/3 lt /reg 9/4 lt	1		5	136,54

132-V411721

CASSETTA ESTERNA TOPAZIO PNEUMATICA

In dotazione pulsante pneu. Azionamento meccanico sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico; singolo scarico; isolata contro la condensa; spessore limitato a 135mm; rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. Posizione bassa e media.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Comando Incasso	1		5	119,28

132-V440201 NOVITÀ

CASSETTA ALTA TURCHESE CON RUBINETTO

Cassetta Turchese singolo scarico (con coperchio e rubinetto da ½"). Installazione alta posizione con azionamento a catenella. Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente. Rubinetto gall... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca 6-9lt	1		5	67,17

132-V411771

CASSETTA ESTERNA TOPAZIO PNEUMATICA CON PULSANTE ESTERNO

Cassetta Topazio singolo scarico (pulsante esterno rubinetto 1/2"). Installazione bassa-media posizione con fissaggio a parete. Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente. Spessore 135 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Comando Esterno	1		5	123,28

132-V879588

CASSETTA ESTERNA IVORY DD MEDIA-BASSA POSIZIONE

Doppio scarico. Medio-bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anticondensa. Spessore 132 mm. Connessione rete idrica - 2 posizioni. Certificata secondo CE EN 14055 CL1. Materiale PS. Garanzia 5 anni. Incluso: tubo di scarico D. 50-40 m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1		5	72,63

360-812801

CASSETTA DI SCARICO CORALLO 3 COMPLETA VALSIR

Cassetta adatta per installazioni a parete a bassa e media posizione, completa di foderina interna anticondensa in EPS, fornita con tubo e raccordo al vaso, D. 50 / uscita d. 40. Fornita con rubinetto d'arresto 1/2 x 10 e kit accessori per il fissa... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Uscita Diam. 40	5			142,85

360-830

CASSETTA A ZAINO VALSIR MOD. ATLANTA 2P. ULTRACOMPATTA

Possibilità di installazione: monoblocco, bassa posizione. Cassetta di risciacquo in ABS. Completa di foderina anticondensa in EPS. Versione con risciacquo 6/9 litri.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
001	Bianca	5			145,90

132-8445S

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI SFERA 2011

FACTORYCODE Idonea per cassette Pucci Eco dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			79,99

132-8447

CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU SENZA PLACCA MOD.2011

FACTORYCODE: 015010031; Cassetta per Disabili PUCCI PNEU con gruppo sfera pneumatico, rubinetto d'arresto 1/2" con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, riduzione diam. 50x40mm per tubo di risciacquamento. Senza tubo ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 9	1			160,51

132-8448

PLACCA DI COPERTURA PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU MOD.2011

FACTORYCODE: 80000710; Idonea per cassette Pucci Pneu dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AC	Acciaio-antivandalo	1			131,62
B	Bianca	1			18,51

132-84481

PLACCA CON TELAIO PER CASSETTA SARA PNEU

FACTORYCODE: 80000800 (Bianco) - 80000802 (Cromo); Placca per cassetta Pucci Sara Pneu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			26,70
C	Cromo	1			53,15

132-8450

CASSETTA AD INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI MOD.2014

FACTORYCODE: 1315490001; Cassetta incasso Pucci ECO 2014 con risciacquo a due quantità, completa di rubinetto d'arresto 1/2" con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11 cm, regolabile in al... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 9 - lt. 4	1			-

132-8451E

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI ELLISSE MOD.2014

FACTORYCODE: 80130550; Placca per cassette PUCCI ECO 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			42,28
C	Cromo	1			80,29
CS	Cromo-Satinata	1			80,29

132-8451L

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI LINEA MOD.2014

FACTORYCODE: 80130560; Placca per cassette PUCCI ECO 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			42,28
C	Cromo	1			80,29
CS	Cromo-Satinata	1			80,29
N	Nera Lucida	1			46,51

132-8451LA

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO LINEA ACRILICO

FACTORYCODE: 80160560/C , Linea Acrilico. Nero opaco finitura 8881 - nero lucido tasti cromo finitura 4881. Per cassette incasso Eco, due pulsanti per risciacquo a due quantità. Dimensioni: 280 x 180 mm. Dotazione: 2 viti registro, 2 viti fissaggio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NC	Nera lucida - tasti cromo	1			200,14
NO	Nera opaco	1			200,14

132-8452

CASSETTA INCASSO PUCCI SARA MOD.2014

FACTORYCODE: 131500001;Cassetta incasso PUCCI SARA 2014 con risciacquo a una quantità, completa di rubinetto d'arresto 1/2" con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11 cm, regolabile in alt... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 9	1			147,43

132-8453L

PLACCA PER CASSETTA PUCCI SARA LINEA MOD. 2014

FACTORYCODE: 80130660; Placca per cassetta Pucci SARA 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			30,91
C	Cromo	1			71,11
CS	Cromo-Satinata	1			71,11
N	Nera	1			34,14

132-8455

CASSETTA CON STAFFA INCASSO PUCCI ECO MONTAGGIO RAPIDO 2014

FACTORYCODE: 1322490201; Cassetta in polietilene isolata contro la condensa. Spessore totale 8 cm con comando frontale e risciacquo a due quantità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 4/9	1			296,99

132-8457

CASSETTA INCASSO SARA ANTICONDENSA 2014

FACTORYCODE: 1315000201; Spessore cassetta totale 7.5 cm con comando frontale e risciacquo ad una quantità. Contiene rubinetto d'arresto, rete per l'intonaco, staffe di sostegno, tubo di risciacquamento, rosone , morsetto e manicotto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6 lt	1			173,74

132-8458C

CASSETTA INCASSO ECO MODELLO SFIORO 2015

FACTORYCODE: 1415490201; Facile e rapida installazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			452,42

132-8458P1

PLACCA PUCCI ECO SFIORO IN VETRO 2015

FACTORYCODE: 8014001; Basta accarezzarli con il tipico movimento "touch" : i led si illuminano e la placca entra in azione. In vetro alta qualità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VB	Bianca	1			595,28
VN	Nero	1			595,28
VV	Verde	1			595,28

132-8459T

PLACCA PER CASSETTA PUCCI ECO TRATTO LINEA MOD. 2014

FACTORYCODE: 80130570. Idonea per cassette Pucci Eco Tratto modello 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			46,51
C	Cromo	1			88,19

132-8460T

PLACCA PER CASSETTA PUCCI SARA TRATTO LINEA MOD. 2014

FACTORYCODE: 80130670. Idonea per cassette Pucci Sara Tratto modello 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			34,14
C	Cromo	1			71,11

132-8461C

CASSETTA PUCCI TRONIC

FACTORYCODE: 65151020 TRONIC 10l; Cassetta in polietilene spessore totale 8 cm con gruppo sollevamento sfera elettronico. Rubinetto d'arresto 1/2" con elettrovalvola. Placca in acciaio inossidabile, sportello, viti antisvitamento, chiave a corredo. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 lt	1			1.267,26

132-8462

CASSETTA CON STAFFA PUCCI SARA PNEU 6L PARETI IN MURATURA

FACTORYCODE: 1323060231.Cassetta Sara pneu 6l anticondensa. Per installazione davanti a pareti in muratura o pareti leggere in cartongesso - per wc sospeso. Risciacquo totale ad una quantita'. Telaio autoportante verniciato a polvere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6 lt	1			342,92

132-8463

CASSETTA CON STAFFA PUCCI ECO MODULO PER INST. DAVANTI A PARETI MURATU

FACTORYCODE: 1323490201. Campi d' applicazione: Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale; pareti leggere in cartongesso; risciacquo a due quantità; per wc sospesi; Cassetta in polietilene spessore 8 cm. Isolata contro la condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9-4 lt	1			353,48

132-8464

CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 6-3 LT

FACTORYCODE: 1315360001. Cassetta da incasso per pareti in muratura. Per wc a pavimento. Risciacquo a due quantità. Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm. Rubinetto di arresto 1/2" con supporto. Tubo di risciacquamento 35x11 cm regolabile in altez... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6-3 lt	1			228,57

132-8465

CASSETTA INCASSO PUCCI SARA 6 LT

FACTORYCODE: 1315060001. Cassetta da incasso per pareti in muratura. Per wc a pavimento. Risciacquo a una quantità. Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm. Rubinetto di arresto 1/2" con supporto. Tubo di risciacquamento 35x11 cm regolabile in altez... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6 lt	1			162,25

132-8466

NOVITÀ

CASSETTA PUCCI SARA 9 PNEU RAPIDO

FACTORYCODE: 1322000231. Sara 9l Pneu anticondensa. Campi d'applicazione: Per pareti in muratura. Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale. Per WC sospeso. Risciacquo totale a una quantità. Caratteristiche e dotazione: Cassetta in p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9 lt	1			287,98

132-8467 NOVITÀ

CASSETTA PUCCI SARA TRONIC

FACTORYCODE: 2115000201. Sara Tronic 9l 6l 4l massima sicurezza antivandalo-anticondensa. Campi d'applicazione: Per pareti in muratura. Per WC a pavimento. Risciacquo regolabile 9l 6l 4l. Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m. Caratteristiche ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1.440,80

132-8468 NOVITÀ

MODULO STAFFA PUCCI SARA TRONIC

FACTORYCODE: 2123000201. Sara Tronic 9l 6l 4l anticondensa. Campi d'applicazione: Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale. Pareti leggere in cartongesso. Per WC sospeso. Risciacquo regolabile 9l 6l 4l. Distanza rilevame... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1.576,06

132-8469 NOVITÀ

CASSETTA PUCCI ECO MATIC

FACTORYCODE: 1815490201. Eco Matic 9l-4l/6l-3l anticondensa. Campi d'applicazione: Per pareti in muratura. Per WC a pavimento. Risciacquo a due quantità 9l-4l o 6l-3l. Caratteristiche e dotazione: Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm. Isolata cont... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			712,88

132-847

PLACCA DI COPERTURA PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU

FACTORYCODE: 80007110; Placca di copertura Pucci Sara per cassette ad incasso Pneumatiche e rame. Idonea per le cassette di produzione dal 2001 al 2010. Correlata di telaio e viti di fissaggio. Misure: 33 cm x 17 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			32,85

132-8471

CASSETTA INCASSO PUCCI RAME PULSANTE BASSO SENZA PLACCA 2014

FACTORYCODE: 50121040; Cassetta con pulsante basso per pareti in muratura - per wc a pavimento. In rame spessore totale 8 cm, rubinetto d'arresto 1/2", rete per l'intonaco e coduli ottone diam. 40mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 lt	1			296,96

132-8472

CASSETTA INCASSO PUCCI RAME 10 LT DOPPIO PULSANTE 2014

FACTORYCODE: 50321040; Cassetta con pulsante basso per pareti in muratura - per wc a pavimento. In rame, spessore totale 8 cm. Rubinetto d'arresto 1/2". Rete per l'intonaco e coduli ottone 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 10	1			337,69

132-849

KIT PLACCA E PULSANTE PER CASS. INCASSO PUCCI RAME

FACTORYCODE: 8007520; Placca di copertura più 2 pulsanti di comando scarico per attacco basso. Rif. codice pucci (80007520). Idonea per cassetta rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			35,27

132-8519

CASSETTA INCASSO PUCCI ECO ANTICONDENSA 2011

FACTORYCODE: 1315490201; Cassetta in polietilene spessore totale 7.5 cm con comando frontale, risciacquo a due quantità, rubinetto d'arresto 1/2" con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 4 - lt.9	1			233,40

132-8524

PLACCA CON ROSONE + BOTTONE + PROLUNGA

FACTORYCODE: 8007510; Accessorio per cassette incasso Sara in rame 1 scarico ns articolo 132-8471.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			33,33

132-8600

CASSETTA INCASSO 2 PULSANTI ANTICONDENSA S/ PLACCA MOD. SIRENA 2018

Mod. Evo OLI. Cassetta da incasso a due pulsanti. Contenuto d'acqua 7/3 lt - 6/3 lt. Coibentata con foderina di condensa. Tubo discesa con morsetto D.40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	7/3 lt - 6/3 lt	1			103,95

132-8601

PLACCA 2 PULSANTI PER CASSETTA MODELLO SIRENA

Da utilizzare per ns/codice 132-8600. Dimensioni: L. 325 x H. 190 mm. Profondità 14 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			27,56
CR	Cromo	1			61,43

132-8605

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO PER CASSETTA MODELLO SIRENA

Da utilizzare per ns/codice 132-8600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 - L. 280 Bianco	1			10,68

132-E648794

MODULO STAFFA WC MONO TEC VIEGA

Struttura di acciaio zincato, cassetta di risciacquo Visign 1F(8Cm) da incasso, curva di allacciamento WC DN 90 di PE, set di allacciamento WC, protezione anticondensa, rete per intonaco, materiale di fissaggio per telaio. Campo di regolazione riscia... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			214,11

132-G109790

CASSETTA DA INCASSO SIGMA 8 GEBERIT

FACTORYCODE: 109790; Pressione dinamica 0,1-10 bar. Temperatura massima dell'acqua 25 °C. Impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 e 3 l. Campo di regolazione risciacquo lungo 4,5 / 6 / 7,5 L. Campo di regolazione risciacquo breve 3-4 l.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1		36	-

132-G110000

MODULO STAFFA COMBIFIX PER WC SOSPESO 82 CM CASSETTA OMEGA

Modulo Geberit Combifix per Wc sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Per pareti in muratura. Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale. Per wc sopesi. Risciacquo a due quantità. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	6-3 lt	1			594,39

132-G110790

CASSETTA INCASSO CON STAFFA COMBIFIX SIGMA8 PER WC SOSPESO GEBERIT

FACTORYCODE: 110790; Cassetta da incasso isolata contro la condensa. Montaggio e manutenzione senza l'uso di attrezzi. Risciacquo a 2 quantità con placche SIGMA01. Volume di risciacquo regolabile con tasto grande 4,5/6/7,5 l , con tasto piccolo 3/4 l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1		24	-

132-G111432 GEBERIT

STAFFA DI FISSAGGIO DUOFIX PER LAVABO SOSPESO GEBERIT

FACTORYCODE: 111432; Staffa di fissaggio per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale, altezza parziale cm 112. Fissaggio regolabile da 5 a 38 cm - Supporti a terra zincati con tacche di riferimento - Autoportante -Larghezza del profilo del telaio ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			330,91

132-G111512 GEBERIT

STAFFA DI FISSAGGIO DUOFIX PER BIDET SOSPESO GEBERIT

FACTORYCODE: 111512; Staffa di fissaggio Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm. Fissaggi regolabili da 18 a 23 cm - Supporti a terra zincati con tacche di riferimento - Autoportante - Larghezza del profilo del telaio 4 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			378,43

132-G111795 GEBERIT

MODULO STAFFA DUOFIX PER WC SOSPESO CON CASSETTA DA INCASSO SIGMA 8 CM

FACTORYCODE: 111795. Pressione dinamica 0,1–10 bar. Temperatura massima dell'acqua 25 °C. Impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 e 3 l. Campo di regolazione risciacquo lungo 4,5 / 6 / 7,5 L. Campo di regolazione risciacquo breve 3-4 l. Dot... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			582,43

132-G115085 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO 2 TASTI OMEGA 20

Placca di comando per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega. Proprietà azionamento dell'alto o frontale. Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senza attrezzi. Forza di azionamento | < 20... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
KJ	Bianca - bordi tasti cromo	1			200,21

132-G115222 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO CON TASTO SINGOLO

FACTORYCODE: 115222; Placca ricambio per cassette Geberit 1 scarico tasto (IG-LINE); Dimensioni LxH =34 x 18.5 Spessore 3.9. Prodotto compatibile con le seguenti cssette Geberit 1 tasto: 10.500/520 - 10600/620 - 10.800.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianca	1			79,62
211	Cromo	1			135,77

132-G115625 NOVITÀ GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI SIGMA 70 GEBERIT

FACTORYCODE: 115.625. Placca di comando per risciacquo a due quantità e per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8. Dimensioni: L. 24 x H. 15,8 x P. 1,1 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SJ1	Vetro Nero	1			649,79

132-G115758 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO SIGMA 10 CON TASTO STOP

Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso GEBERIT. Da utilizzare solo per cassette Sigma 8 cm e Sigma 12 cm. Consente l'interruzione del risciacquo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
KJ5	Bianca - bordi tasti cromo	1			138,02

132-G115768 GEBERIT

PLACCA CIECA DI PROTEZIONE GEBERIT

Per cassetta incasso GEBERIT. Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P. 1,1 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianca	1			89,08
461	Cromo Satinata	1			115,89

132-G115770 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO MOD. SIGMA01 GEBERIT

FACTORYCODE: 115770; Risciacquo a due quantità - comando frontale. Comprende 2 perni di comando, 2 distanziatori, telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi. Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P. 1,3 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
115	Bianco	1		10	-
215	Cromo	1		10	-
JQ5	Cromo-Opaco	1		10	-

132-G115778 GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI "SIGMA 20" GEBERIT

FACTORYCODE: 115882; Da utilizzare solo per cassette UP720 e UP320 (cod. 109.770; 110.770; 110.771; 110.358; 111.300; 111.367; 111.726;) Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P. 1,2 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
KH1	Cromo - bordi tasti satinati	1		10	198,56
KK1	Bianco - bordi tasti oro	1		10	172,15
KM1	Nero - bordi tasti cromati	1		10	172,15

132-G115788 GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI "SIGMA 50" GEBERIT

FACTORYCODE: 115788; Ricambi originali GEBERIT. Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P. 1,3 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
115	Bianco	1			394,71
215	Cromo	1			644,72
SE5	Verde-Satinata	1			524,71

132-G115883 GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI "SIGMA 30" GEBERIT

FACTORYCODE: 115883. Ricambi originali GEBERIT. Dimensioni: L. 24,6 x H. 16,4 x P. 1,2 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
KH	Cromo-Luc/bordo inf. satinato	1		10	234,82
KJ1	Bianco/bordo inf. cromo	1		10	174,07

132-G118221 GEBERIT

CANOTTO D'ALLACCIAMENTO PER CASSETTA UNICA+ GEBERIT

FACTORYCODE: 118221; Per il collegamento tra il tubo di risciacquo e il vaso a pavimento. Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1			43,02
211	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1		10	40,96

132-G457608 GEBERIT

STAFFA COMBIFIX ITALIA PER BIDET SOSPESO GEBERIT

FACTORYCODE: 457608; Per bidet sospesi, fissaggi regolabili da 18 cm a 23 cm. Telaio di montaggio zincato - fissaggio per la curva di scarico - placca regolabile in altezza per il fissaggio dei raccordi. Non adatto per l'installazione in pareti legge... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			297,12

132-H37103 GROHE

CANOTTO PER CASSETTA INCASSO GROHE

FACTORYCODE: 37103SH; Canotto per vaso scarico a pavimento e a parete, completo di morsetto e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SH0	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1			16,88

132-H37419 GROHE

PLACCA TECTRON SKATE CON COMANDO A INFRAROSSI E MANUALE

Comando ad infrarossi con azionamento manuale aggiuntivo. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid, SL e Uniset, spessore 130mm. Azionamento a pulsante, volume di sciacquo unico. 7 programmazioni con regolazione della portata da 3.0 a 9.0 lt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			1.638,96

132-H38505

PLACCA MOD. SKATE AIR

FACTORYCODE: 38505 . Per cassette da incasso Dual Flush e Start & Stop. Per valvola di scarico pneumatica AV. Dimensioni 156 x 197 mm. In ABS. Con tecnologia Grohe Ecojoy per il risparmio idrico. Per cassette, Uniset e Rapid Sl 130 mm di spessore. P... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			109,74

132-H38528

CASSETTA INCASSO MODULO STAFFA VASO SOSPESO GROHE RAPID SL

FACTORYCODE: 38528001; Cassetta per vaso sospeso spessore 14 cm con foro per manutenzione; altezza di installazione 1.13m; larghezza 0.62m; telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso; completa di perni... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	6-9 lt	1			393,70

132-H38661

CASSETTA DA INCASSO PER WC GD2

FACTORYCODE: 38661000. Flusso regolabile. Regolazione di fabbrica 6 Lt e 3 Lt. Valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento. dula flush, start/stop e un solo sciacquo. Ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto. Bassa rumorosità. Isolamento a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	3-6 lt	1			230,86

132-H38698

PLACCA TECTRON SKATE CON COMANDO A INFRAROSSI 230V

Comando ad infrarossi. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid, SL e Uniset, spessore 130mm. 7 programmazioni, funzione antipulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo. Regolaz. portata da 3 a 9 lt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SD1	Acciao inox	1			1.218,86

132-H38699

PLACCA TECTRON SURF CON COMANDO AD INCASSO INFRAROSSI 230V

Comando a infrarossi con trasformatore 100-230V montaggio ad incasso. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130mm. 7 programmazioni, funzioni antipulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			1.218,86

132-H38729

MODULO STAFFA PER VASO SOSPESO UNISET

Flusso regolabile. Con foro per manutenzione piccolo. Valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo. Curva di scarico PE DN 80. Set di raccordo di entrata e di uscita. Telaio in acciaio zincato a caldo, c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			388,94

132-H38732

PLACCA MOD. SKATE COSMOPOLITAN GROHE

FACTORYCODE: 38732; Dual Flush e Start & Stop. Installazione verticale o orizzontale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm. Installazione orizzontale per Uniset e Rapis SL con altezza 0.82m. Dimensioni 156 x 197 mm. Materiale ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1		40	123,97
P00	Cromo-Satinato	1		40	114,15
SH0	Bianca	1		40	101,40

132-H38765

PLACCA MOD. NOVA COSMOPOLITAN GROHE

FACORYCODE: 38765; Dual Flush e Start & Stop. Installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm. Installazione verticale o orizzontale per GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130mm. Dimensioni 156 x 197 mm. Materiale ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1		40	169,99
SH0	Bianca	1		40	137,02

132-H38844

PLACCA MODELLO ARENA COSMOPOLITAN GROHE

FACTORYCODE: 38844; Dual Flush e Start e Stop. Installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL. Dimensioni : 156 X 197mm in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1		40	169,87
SH0	Bianca	1		40	137,63

132-H38863

CASSETTA INCASSO MOD. FLUSHING CISTERN GROHE

FACTORYCODE: 38863; Montaggio a incasso per vaso WC profondità di installazione 80mm, in resa vinilica, rubinetto a squadra 1/2" con raccordo flessibile. Valvola scarico AV1 con 3 azionamenti dual flush, start/stop ed uno sciacquo. Senza piastra di a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	3-6lt/4-9lt	1		22	240,32

132-K204001

CANOTTO CON ROSONE PER CASSETTA INCASSO KARIBA

FACTORYCODE: 204001; Ricambio originale Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32	1			18,18

132-K204006

CANOTTO CON ROSONE PER CASSETTA MONOLITH 9.0 2018

Canotto con rosone per cassetta Monolith 9.0 2018.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			18,18

132-K306200

PLACCA BIBLO DUO KARIBA



FACTORYCODE: 306200; Ricambio originale Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			75,58

132-K306300

PLACCA MONO CLASSIC

FACTORYCODE: 306300 Bianca - 306301 Cromo lucido; Ricambio originale Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			56,32
CL	Cromo Lucido	1			133,37

132-K306401

PLACCA CLASSIC DUO KARIBA

FACTORYCODE: 306401; Ricambio originale Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromata	1			145,48
BI	Bianca	1			70,39

132-K317010

CONTROPLACCA DUO MOD. 2018



Controplacca di ricambio completa per cassetta ad incasso Monolith 9.0 2018.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,97

132-K3172

KARIBA

PLACCA MODELLO FIDIA DUO 2018

Placca di comando per cassetta Monolith 9.0 - 2018. Doppio comando. Regolazione dello scarico parziale. Senza controplacca nostro art. 132-K317010 (da abbinare obbligatoriamente).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
00	Bianca	1			63,07
01	Cromo	1			123,86

132-K375409

KARIBA

CASSETTA AD INCASSO MONOLITH 9.0 MOD. 2018

Cassetta ad incasso con capacità 6/9 lt. con possibilità di regolazione dello scarico parziale. Installabile in pareti da 80 mm. Applicabile a tutti i tipi di installazione. Abbinabile a sanitari a pavimento e accoppiata a struttura a vasi sospesi e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/9 lt.	1			213,07

132-RFS04R

RAK CERAMICS

PLACCA DI COMANDO MOD. RETTANGOLARE PER CASSETTA RAK ECOFIX

Placca di comando per cassetta RAK ECOFIX, nostro art. 132-RFS12. Tasti Rettangolari. Dimensioni: 152x236x12 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco - Cromo	1			63,87
CM	Cromo - Matt Cromo	1			77,02

132-RFS04T

RAK CERAMICS

PLACCA DI COMANDO MOD. ROTONDA PER CASSETTA RAK ECOFIX

Placca di comando per cassetta RAK ECOFIX, nostro art. 132-RFS12. Tasti Rotondi. Dimensioni: 152x236x12 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC	Bianco - Cromo	1			63,87
CM	Cromo - Matt Cromo	1			77,02

132-RFS12

RAK CERAMICS

CASSETTA INCASSO RAK ECOFIX

Cassetta da incasso, spessore 8 cm. Colore: bianco alpino. Dimensioni 480x375 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/3 lt regolabile 4.5/3lt	1			252,55

132-STIR121

Stir Blitz

CASSETTA INCASSO COMPLETA DI PLACCA 12-PHD STIR BLITZ

FACTORYCODE: 8100121- cassetta economica ad alte prestazioni tecniche,100% affidabilità. Cassetta piatta 80mm di spessore. Cassetta prodotta in PEHD garanzia assoluta di tenuta nel tempo. La cassetta è da lt12. Dimensioni massime d'ingombro non impe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12 lt	1			69,27

132-T1410

todini

PLACCA PER CASSETTA IDROBOX MONO BIANCO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			57,41

132-T2000

todini

CASSETTA AD INCASSO IDEA 2 PULSANTI SENZA PLACCA

Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Include il tubo di cacciata coibentato e il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 6 - lt. 9	1			211,86

132-T2015

todini

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO IDEA 2 PULSANTI

Placca per cassetta IDEA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			72,08
CR	Cromo Lucido	1			110,83

132-T2015E

todini

PLACCA COMANDO COMPLETA ELLIPSE PER CASSETTA IDEA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			89,77

132-TR6100

NOVITÀ

TREMOLADA & C

CASSETTA DA INCASSO TEMPO PNEO COMANDO A DISTANZA

Il sistema cassetta di scarico da incasso "TEMPO PNEO" è dotato di comando remoto a distanza a muro ed è conforme alle normative bagni disabili e/o igiene locali pubblici. Sistema pneumatico. Tubo discesa rivestito regolabile. Tubo collegamento al wc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			277,24

132-TR6200

NOVITÀ

TREMOLADA & C

CASSETTA DA INCASSO FOTOCELLULA TEMPO SENSOR

Il sistema cassetta di scarico da incasso con azionamento a fotocellula "TEMPO SENSOR" permette di azionare automaticamente lo scarico dopo ogni utenza. Il sistema è fornito di pulsante di emergenza. Sistema fotocellula. Alimentazione trasformatore o... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AC	A corrente 220/6-A/C	1			912,22
B	A batteria litio	1			912,22

132-V152976

OLI

CASSETTA INCASSO OLI 74 PLUS MECCANICA OLIPURE

Azionamento meccanico doppio scarico, dotata di serbatoio per liquido igienizzante, rivestita con foderina anticondensa a rete. Doppio scarico 3/6 litri. Possibilità di settaggio. Corpo cassetta in PP (Polipropilene) molto resistente alle sollecitazi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 3/6	1			174,07

132-V601601

OLI

CASSETTA INCASSO PER MURATURA OLI 74 PLUS

Cassetta scarico due quantità. Fornita senza canotto. Spessore 80mm. Rivestita con rete e foderina anticondensa. Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. A norma DIN 19542.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 3/6	1			170,20

132-V601901

OLI

CASSETTA INCASSO CON STAFFA OLI 74 PLUS SIMFLEX PER SOSPESO

Struttura pre-assemblata per l'installazione in pareti in muratura combinata con sanitari sospesi. Doppio scarico 6/3 lt (pre-regolata in fabbrica). Possibilità di settaggio. Azionamento meccanico. Pressione d'esercizio da 0.1 a 16 bar. Resistenza a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 3/6	1			273,38

132-V6030

OLI

PLACCA 1 SCARICO PER CASSETTA DIAMANTE E GIADA

Placca di comando per cassette Diamante e Giada. Scarico Singolo. Misure: L.300 x H.175

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Bianca	1			31,35

132-V6148

PLACCA DUAL PER CASSETTA OLI74 PLUS OLIPURE

Dimensioni: 230 x 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	Bianca	1			89,51

132-V6270

PLACCA DUAL PER CASSETTE DIAMANTE E GIADA

Placca di comando per cassette Diamante e Giada. Doppio Scarico. Dimensioni: L. 325 x H: 190 mm. Profondità 14 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Bianca	1			39,95
04	Cromo	1			65,17

132-V6400

PLACCA SALINA DUAL

Placca abbinabile alle cassette OLI74, Expert Evo, Sirena. Materiale: ABS. Doppio scarico. Spessore 17 mm. Dotazione: due viti di fissaggio - controplacca. Dimensioni: 215 x 145 mm. Azionamento pneumatico. Per adattare la placca alle cassette è neces... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
81	Bianco	1			63,20
84	Cromo lucido	1			88,54

132-V6590

PLACCA SLIM DUAL



Placca abbinabile alle cassette OLI74 Plus, Quadra, Expert Evo Meccanica. Doppio scarico. Spessore 6,5 mm. Dotazione: due viti di fissaggio, due viti di azionamento, controplacca. Dimensioni: 255x150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
41	Bianco	5			70,44
44	Cromo lucido	5			111,31
55	Nero Soft-Touch	5			167,76

132-V7082

PLACCA PLAIN DUAL DOPPIO SCARICO

Placca di comando per cassetta OLI 74. Dimensioni: 185 x 120 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca 070826	1			40,56
C	Cromo 070827	1			66,08

132-V720002

CASSETTA INCASSO MOD. QUADRA

Scarico a due quantità (6/3 litri.). Rubinetto galleggiante Compact classe acustica 1 NF. Spessore 187 mm. Larghezza ridotta 270 mm. Kit angolare. Cassetta certificata NF. Garanzia totale 10 anni. Dotazione: Rubinetto d'arresto G ½ - Kit di fissaggio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/3 Lt	1			260,30

132-V721003

CASSETTA INCASSO EXPERT PLUS SOTTOFINESTRA

Cassetta doppio scarico in polipropilene PP altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus silenzioso certificato Classe NF1. Spessore 150 mm. Attivazione superiore o frontale. Installazione sotto fi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/3 lt - Regolabili 7/3 lt	1			169,64

132-V721705

CASSETTA INCASSO CON STAFFA EXPERT PLUS PNEU SANITARBLOCK PER SOSPESO

Cassetta doppio scarico in polipropilene PP altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus silenzioso certificato Classe NF1. Spessore 150 mm. Attivazione superiore o frontale. Installazione sotto fi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6/3 Lt - Regolabili 4/2 o 7/3	1			467,38

133-977522

CASSETTE PUCCI

PLACCA 2 ROSONI + BOTTONI + PROLUNGA CROMO

FACTORYCODE: 80007522; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			72,76

360-803

valsir

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO CASSETTA RIOS-TREOPEA VALSIR

Canotto di allacciamento telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1			16,27
535	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1			36,47

360-828

valsir

PLACCA DOPPIA SCARICO RIOS VALSIR

Placca di comando per cassetta Rios con possibilità di risciacquo a 2 quantità di acqua 3/6 litri - 4,5/9 litri. Dimensioni: L. 330 x H. 195 X P. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianco	1		5	60,47
535	Cromato Lucido	1		5	113,53

360-870

valsir

PLACCA DOPPIO SCARICO TROPEA VALSIR

Placca di comando per cassetta Tropea 2 e Winner con possibilità di risciacquo a 2 quantità 3/6 litri - 4/7 litri . Meccanica. Dimensioni: L. 245 x H. 165 X P. 15 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianca	5			60,67
535	Cromato Lucido	5			106,04

360-871

valsir

PLACCA DI COMANDO 215x145 PER TROPEA S MECCANICA DOPPIO SCARICO

Materiale ABS. Idonea per cassette di scarico Tropea S.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
301	Bianca	1			65,13
335	Cromato Lucido	1			122,71

360-871501

valsir

PLACCA 2 PULSANTI PER CASSETTE PNEU EVOLUT E TROPEA 3

Idonea per cassette Tropea3, Cubik, Evolut, Space. Dimensioni: L. 215 x H. 145 x P. 15 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			94,00

360-872

valsir

PLACCA PNEU 2 PULSANTI PER TROPEA3 - EVOLUT IN ABS



Dimensioni: LxHxP = 215x145x15 ;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
601	Bianca	5			94,00
635	Cromato Lucido	5			154,96

133-900

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 370 MM

Solo per l' articolo Cassetta Zaino Ramo. Dimensioni mm 370 x 230.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 x 30	100			8,27

133-901

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 600 MM

Dimensioni mm. 600 x 230.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	50			10,72

133-9011

TUBO SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 1000 MM

Esclusivo per cassetta esterna modello zaino. Dimensioni mm. 1000 x 230.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	18			21,00

133-9012

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO HIVORY

Dimensioni mm. 350 x 230.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 x 40	1			7,58

133-9013

TUBO SCARICO SAGOMATO PER CASSETTA PVC A ZAINO 800MM

Dimensioni mm. 800 x 260

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 x cm 32	1		20	16,32

133-902

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA WC KIT 2 TUBI

Tubo di scarico per cassetta alta W.C. 2 pezzi mm. 1900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32	50			7,22

133-9021

COPPIA CACCIATA CON BICCHIERE TECNICO

Con bicchiere tecnico completo di morsetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,51

133-9041

RACCORDO UNIVESALE "SUPER KANNA" PER CASSETTA WC ALTA

Raccordo universale, snodo rotativo angolare per variare a piacimento l'angolo del raccordo in posizione alta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	12,37

133-9042

TUBO DI CACCIATA DOPPIO USO 45°/87°

Colore girigio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Curva 45° x 87°	1		10	32,83

133-905

O-RING PER TUBO AD INCASSO

Anello in gomma NR nera anticalcarea. Accessorio per i ns. articoli 133-904 e 133-903.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25	LM		0,56

133-905X

O-RING IN GOMMA TERMOPL. TIPO LUX

O'ring in gomma di qualità superiore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. 30 x 8	1			1,18

133-906

DADO ABS PER CASSETTA DI SCARICO A ZAINO RAMO

Dado fermatubo a zaino in materiale ABS solo per cassetta a zaino Ramo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45	1		20	2,84

133-907

DADO ABS PER CASSETTA DI SCARICO A ZAINO DIANFLEX

Dado fermatubo a zaino in materiale ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50	1		20	3,78

133-910

INTERNO PER CASSETTA A ZAINO DIANFLEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	10,32

133-911

PULSANTE PER CASSETTA A ZAINO RAMO

Ghiera completa pulsante basso senza rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,45

133-912

BECCO D'AQUILA CON GANCIO PER CASSETTA A ZAINO RAMO

Ricambio per cassetta di scarico Ramo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,44

133-913

GUARNIZIONE PER IL FUNGO DELLA CASSETTA A ZAINO RAMO

Prodotto in gomma nera anticalcarea resistente al cloro. Adattabile su 133-909 e su 133-908.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			1,00

133-9131

ASTA PER CASSETTA ESTERNA L. 260 MM

Completa di anello di bloccaggio. Guarnizione adattabile nostro articolo 133-913.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. mm 260	10			8,45

133-914

MORSETTO WC PER CASSETTA DI SCARICO ZETA 3 DIAM. EST.48/51

Ricambio per il nostro articolo 132-801. Morsetto vaso per la cassetta di scarico DianFlex modello Zeta 3. Colore Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 40	1		50	1,26

133-915

MORSETTO WC PER CASSETTA DI SCARICO ZETA 3 DIAM.EST.55/58

Ricambio per il nostro articolo 132-801. Morsetto vaso per la cassetta di scarico DianFlex modello Zeta 3.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 40	1		50	1,26

133-940

INTERNO PER CASSETTA ALTA

Ricambio per cassetta di scarico alta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	10,32

133-941

PULL CON CORDA BIANCO PER CASSETTA DI SCARICO ALTA

Ricambio per cassetta di scarico alta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	3,43

133-942

CONTRODADO FERMATUBO PER CASSETTA ALTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,77

133-943

DADO PER CASSETTA ALTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,77

133-944

GUARNIZIONE TENUTA MECCANICA PER CASSETTA ALTA

Guarnizione piana in gomma nera anticalcare e resistente al cloro. Diam. esterno mm.63 x 30. Per i ns. articoli 133-940 e 133-910.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25			1,24

133-945

LEVA BILANCIERE PER CASSETTA ALTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			1,47

133-946

PULSANTE ESTERNO PNEU PER CASSETTA

Per cassetta pneu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,57

133-947

MECCANISMO PNEUMATICO PER CASSETTE GENIUS

Meccanismo pneumatico mod. A. Adatto a cassette Genius - Sfera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,79

133-948

MECCANISMO PNEUMATICO PER CASSETTE EXPORT

Meccanismo pneumatico mod. B. Adatto a cassette: Plus-Beta-Angolo-Smart-Export-Alfa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,79

133-949

GUARNIZIONE DI TENUTA MECCANISMO DI SCARICO CR

Guarnizione di ricambio CR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. est. 63 - D. Int 30 mm	1			1,73

133-973120

COPERCHIO BIANCO CON PULSANTE VIVA PUCCI

FACTORYCODE: 80003120; Ricambio per cassetta Viva.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,66

133-973320

CURVA DI RISCIACQUO

FACTORYCODE: 80003320; Accessorio per cassette di scarico esterne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	41x19.5 cm Diam.50-40	1			18,76

133-973920

COMANDO PNEUMATICO A PEDALE PER CASSETTA ESTERNA VIVA

FACTORYCODE: 80003920. Comando a pedale per montaggio esterno a pavimento con placca in acciaio inossidabile. Per casetta esterna VIVA art. 132-8401.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			126,91

133-974960

PULSANTE MANUALE PER MONTAGGIO ESTERNO PER CASSETTA PNEU E NOVA

FACTORYCODE: 80004960; Pulsante manuale a parete per montaggio esterno bianco, per casseta PNEU e NOVA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	76,26

133-974970

GRUPPO PNEU SOLLEVAMENTO BATTERIA

FACTORYCODE: 80004970; Gruppo PNEU per cassette esterne NOVA senza pulsante. Permette di modificare la tradizionale cassetta di scarico in cassetta per diversamente abili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,93

133-975250

CASSETTE PUCCI

GRUPPO VALVOLA COMPLETO PER CASSETTE ECO-VIVA

FACTORYCODE: 80005250; Gruppo valvola completo per cassette ECO - VIVA (produzione dal 2007)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,16

133-G136721

NOVITÀ

GEBERIT

RUBINETTO A GALLEGGIANTE TIPO 333

FACTORYCODE: 136721. Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 333 allacciamento idrico laterale, 3/8" ,codolo in ottone. Usato per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale,per cassette di risciacquo in ceramica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
003	3/8	1			54,12

133-G238116

GEBERIT

CAMPANA PER CASSETTA ESTERNA AP 116

FACTORYCODE: 238116; Campana di ricambio per cassetta esterna GEBERIT AP 116

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			39,01

133-G240139

GEBERIT

GUARNIZIONE ED ANELLO DI PREMISTOPPA PER CASSETTA ESTERNA

FACTORYCODE: 240139; Ricambio originale GEBERIT per cassetta esterna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5	LM		4,91

133-G240293

GEBERIT

COPERCHIO COMPLETO PER CASSETTA AP 128

FACTORYCODE: 240293. Dimensioni: 30 x 20 x 40 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	-	1			93,39

133-G240428

GEBERIT

CAMPANA PER CASSETTA ESTERNA AP 140

FACTORYCODE: 240428. Campana di ricambio per cassetta esterna GEBERIT AP 140 (dal 1998)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	37,96

133-G240429

GEBERIT

BACINELLA PER CASSETTA ESTERNA AP140

FACTORYCODE: 240429. Bacinella Geberit per cassetta AP140

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			15,41

133-G240950

GEBERIT

CAMPANA PER CASSETTA AP 140

FACTORYCODE: 240950. Campana per cassetta esterna Geberit AP140.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			21,00

133-G241167 GEBERIT

KIT STAFFE PER CAMPANA GEBERIT

FACTORYCODE: 241167. Ricambi originali Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			21,63

133-G890095 GEBERIT

CAMPANA DI RICAMBIO PER CASSETTA ESTERNA GEBERIT

FACTORYCODE: 890095; Ricambio originale GEBERIT per cassetta esterna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,60

133-H42297 GROHE

VALVOLA DI SCARICO ECO

FACTORYCODE: 42297PI0. Valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo. Azionamento a pulsante D. 40 mm con tasto economia. Con dispositivo di fissaggio per coperchio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
PI0	-	1			107,24

133-M1190 DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 410

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	410 mm; Lt.12;	25			8,85

133-M1191 DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 455

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	455 mm	25			8,85

133-M1195 DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 400

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 mm; Lt. 12;	25			7,97

133-M1196 DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 465

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	465 mm; Lt 14;	25			7,97

133-M1198 NOVITÀ DIANHYDRO

ASTA COMPLETA PER CASSETTA ESTERNA 300

Asta completa per cassetta esterna con sfera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 mm	25			5,04

133-M1200 DIANHYDRO

GUARNIZIONE DA FONDO PER CASSETTA TIPO "PC"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 x 44 x 3	25			1,31

133-M1205 DIANHYDRO

SERIE GUARNIZIONI PER CASSETTA TIPO "PC"

Kit completo per cassette Pucci e Geberit

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25			3,16

133-M1297

DIANHYDRO

GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO PER CASSETTA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
065	65 mm	10			2,23
070	70 mm	10			2,23

133-M1298

DIANHYDRO

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	58.5 x 18.5 x 3 mm	25			0,63

133-M1299

DIANHYDRO

GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA



Guarnizoni compatibili con le maggiori cassette di scarico dei grandi marchi. Sottomisura L3: compatibile per le cassette GEBERIT dal 1974 al 1989 e cassette GROHE tipo vecchio; Sottomisura D2: compatibile per le cassette GROHE tipo nuove; Sottomisur... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A3	40x6x3 mm	25			0,85
B3	44.5x5x3 mm	25			0,91
B30	47x3x3 mm	25			0,94
B31	47x14x3 mm	25			0,94
C3	50x5x3 mm	25			0,96
C30	50x24,8x3,4 mm	25			1,04
C31	50x18x3 mm UNICA	25			0,96
D3	50x15x3 mm	25			0,96
F3	50x22x3 mm	25			0,96
G3	50x26x3 mm	25			0,96
L3	58x32x3 mm	25			1,10
L30	54x18x3 mm UNICA; COMBIFIX	25			0,96
M30	60,5x23x3 mm	25			0,78
M31	60x23x3 mm	25			1,17
M32	60x20x3 mm	25			1,17
N3	60x24,5x3 mm	25			1,17
P3	60x23x3 mm	25			1,23
P30	63x24,8x3,6 mm	25			0,94
Q3	63x32x3 mm TWICO	25			1,16
Q30	63x30x3 mm	25			1,24
Q31	64x31x3,6 mm	25			0,85
Q32	73x37x3 mm	25			1,24
Q33	74x50x3 mm	25			1,69
Q34	74x57x3 mm	25			1,69
R3	80x23x3 mm	25			1,69
R30	83x19x3 mm	25			2,05
S3	90x23x3 mm	25			2,17

133-M1299Y

DIAN

3 PZ GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L3	58 x 32 x 3 mm	1			4,30
Q3	63 x 32 x 3 mm	1			4,48
Q30	63 x 30 x 3 mm	1			4,72

133-M1300

DIANHYDRO

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA IN GOMMA MM 2



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A2	30 x 16 x 2 mm	25			0,94
B2	45 x 26 x 2 mm	25			0,94
C2	47.5 x 36 x 2 mm	25			0,94
D2	58 x 33 x 2.7 mm	25			0,78
E2	59 x 19 x 2.5 mm	25			1,17
F2	60 x 42 x 2 mm	25			1,17
G2	62 x 29.5 x 2.8 mm	25			0,73
H2	73 x 22 x 3 mm	25			1,23
L2	74 x 57 x 1.5 mm	25			1,69

133-M1300Y

DIAN

3 PZ GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA MM 2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
D2	58 x 33 x 2.7 mm	1			3,34
E2	59 x 19 x 2.5 mm	1			4,51
G2	62 x 29.5 x 2.8 mm	1			3,19

133-V0012937

OLI

COPERCHIO PER CASSETTA GEMMA

Ricambio originale per cassette OLI modello GEMMA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			21,05

133-V005989

COPERCHIO PER CASSETTA SMERALDO 2

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,47

133-V011698

VALVOLA DI SCARICO ONIX PLUS

Ricambio originale per cassette OLI modelllo ONIX PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			52,21

133-V058025

TAPPO INFERIORE PER CASSETTA MONOBLOCCO

Tappo per foro inferiore delle cassette monoblocco in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			5,16

133-V101746

VALVOLA DI SCARICO DECO CAVI PER CASSETTA ESTERNA

Valvola a doppio scarico. Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore o laterale). Azionamento cavi. Scarico parziale regolabile. Funzionamento silenzioso. Tubo troppo pieno regolabile. Manutenzione facile (... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 290-490 mm.	1			75,47

133-V25023

VALVOLA DI SCARICO SMERARLO 2 / IVORY

Ricambio originale per cassetta esterna OLI modelli Quarzo/Smeraldo/Smeraldo 2/ Ivory.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	15			26,02

133-V4903

TUBO DI RISCIACQUAMENTO PER MEDIA POSIZIONE

Ricambi originali per cassette OLI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	H. 60 x Diam. 50/32	1		20	12,53
18	H. 60 x Diam. 50/40	1		20	13,64

133-V4905

TUBO DI RISCIACQUAMENTO SCOMPONIBILE

Ricambio originale per cassette OLI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	H. 98 x Diam. 50/32	1		20	24,88

133-V490601

TUBO DI RISCIACQUAMENTO NON INGOMBRO

Ricambio originale per cassetta esterna OLI. Tubo di risciacquamento non ingombro, per media posizione. L. 210 X H. 1000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	1		5	21,14

133-V493051

TAPPO LATERALE BIANCO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			1,65

133-V493064

TAPPO LATERALE PER CASSETTA IN CERAMICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	5			1,65

133-V493604

KIT DI TRASFORMAZIONE PER CASSETTA ONIX MONOBLOCCO

Permette di trasformaere la cassetta ONIX articolo 132-V341201 in cassetta MONOBLOCCO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,52

133-V494801

COPERCHIO PER CASSETTA TURCHESE BIANCO

Ricambio originale per cassetta Turchese.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	5			18,94

133-V49484

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO OLIVER

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 60 x 23,8 x 2,7	10	LM		2,00

133-V496321

COPERCHIO COMPLETO PER CASSETTA HIVORY

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			21,05

133-V500852

VALVOLA DI SCARICO BATTERIA CON CATENELLA

Valvola installabile su cassette ad alta posizione. Azionamento a catenella. Guarnizione in EPDM. Garanzia 10 anni. Incluso: dado in ottone cromato e catenella in acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			77,94

133-V501420

VALVOLA SINGOLO SCARICO PER CASSETTE IN CERAMICA "HANDLE"

"Handle" valvola singolo scarico, maniglia cromo lucido, completa di accessori fissaggio cassetta. Azionamento meccanico. Altezza Installazione 200-310 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Singolo	1			56,19

133-V520841

POLMONCINO PER VALVOLA PNEU COMPLETO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 58 mm	1			7,78

133-V525000

VALVOLA A SCARICO SINGOLO PER CASSETTE ESTERNE

Ricambio originale per cassetta Hivory - Topazio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			27,83

133-V530151

KIT DADONE CROMO LUCIDO PER OLI DELUXE / OLI REPLACE

Kit dadone cromo lucido per Oli Deluxe /Oli Replace.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,61

133-V53386

KIT GUARNIZIONE CONICA D. 50 PER CASSETTA SMERALDO

Ricambio originale per cassetta Smeraldo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50	1			3,84

133-V622827

POLMONCINO PNEU DIAM. 44

-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 44 mm	1			7,76

133-V883327

KIT ACCESSORI D. 40 DADONE PER CASSETTE ESTERNE

Ricambio originale per cassette OLI modello ZAFFIRO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			8,18

360-335

TUBO DI CACCIATA IN DUE PEZZI PEHD VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 32 - 45°	20			47,74
003	Diam. 32 - 90 °	20			42,77

133-933

CANOTTO PROLUNGATO ECCENTRICO PER CASSETTA PUCCI SARA-ECO

FACTORYCODE: 80001450; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI. Canotto prolungato eccentrico 24 cm. con OR 143 bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 24	1			10,48

133-950

VALVOLA CHIUSURA CON ASTINA PER CASSETTA INCASSO CATIS NEW

Guarnizione fungo con astina per la cassetta ad incasso Catis, modello New.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,91

133-970

GALLEGGIANTE GRUPPO VALVOLA COMPLETO PER CASSETTA SARA ED ECO

FACTORYCODE: 80006550; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI SARA , ECO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,10

133-97004

ESTRATTORE PER GUARNIZIONE SEDE PUCCI

FACTORYCODE: 80000004; Ricambio originale per cassetta incasso Pucci Rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,30

133-970091

KIT TRASFORMAZIONE DA ECO/SARA IN SFIORO

FACTORYCODE: 80140091; Chi ha già in bagno una cassetta con placca Eco a doppio tasto o Sara (a partire dal 2011, placca 280x180 mm), può trasformarla facilmente in eco sfioro grazie all'apposito kit. E godere così, senza cambiare cassetta, di tutt... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			820,32

133-970211

SPORTELLO ECO CON VITI REGISTRO 2011

FACTORYCODE: 80000211; RICAMBI ORIGINALI per cassette PUCCI ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	245 mm	1			58,36

133-970212

SPORTELLO SARA CON VITI REGISTRO 2011

FACTORYCODE: 80000212; RICAMBI ORIGINALI per cassette PUCCI SARA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	245 mm	1			18,97

133-970213

SPORTELLO SARA-PNEU / SARA MATIC



FACTORYCODE: 80000213; Ricambi originali PUCCI produzione 2011.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,57

133-970901 NOVITÀ

BULLONI SERIE TVS

FACTORYCODE: 20000901. N.1 serie bulloni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,71

133-970903 NOVITÀ

COPPIA PIEDI TELAIO RAPIDO

FACTORYCODE: 22000903. Coppia piedi zincati per Rapido. Caratteristiche e dotazione: Coppia piedi per Rapido. Profilato zincato 30x15 mm. Piedi regolabili da 0 a 200 mm con bulloni di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			71,22

133-970911

SPORTELLO DI RICAMBIO PER PLACCHE ECO 2014

FACTORYCODE: 80130911; Ricambio originale Pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,97

133-970912

SPORTELLO DI RICAMBIO PER CASSETTA SARA

FACTORYCODE: 80130912; Sportello per cassetta SARA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,82

133-970930

SERIE VITI REGISTRO M 8 PROLUNGATE 7CM

FACTORYCODE: 80130930.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,52

133-970933

KIT VITI REGISTRO PLACCA

FACTORYCODE: 80130933

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,37

133-970981

KIT VITI DI FISSAGGIO PLACCA ECO

FACTORYCODE: 80130981.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,37

133-971

10 PZ GUARNIZIONI SEDE SFERA PER CASSETTA PUCCI

FACTORYCODE: 80009038; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI. E' adatta a tutte le cassette ad incasso con pulsante basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,35

133-971002 NOVITÀ

TELAIO STAFFA BIDET SOSPESO PER PARETI IN MURATURA



FACTORYCODE: 20001002. Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso. Zanche di fissaggio. Piedi regolabili da 0 a 80 mm. Interasse fori fissaggio sanitario 180/230 mm. 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario. Collari di fis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			78,31

133-971003 NOVITÀ

TELAIO STAFFA LAVABO SOSPESO PER PARETI IN MURATURA

FACTORYCODE: 20001003. Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso. Zanche di fissaggio. Piedi regolabili da 0 a 80 mm. Interasse fori fissaggio sanitario 280 mm. 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario. Collari di fissag... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			78,31

133-971004 NOVITÀ

TELAIO STAFFA VASO BIDET SOSPESI PER PARETI IN MURATURA

FACTORYCODE: 20001004. Telaio universale tipo componibile in profilato zincato per vaso e bidet sospesi. 2 traversi regolabili 180/230 mm. 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario. 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanit... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			69,95

133-971005 NOVITÀ

TELAIO LAVABO BIDET SOSPESI RAPIDO

FACTORYCODE: 22001005. Telaio bidet-lavabo sospeso. Campi d'applicazione: Per pareti in muratura. Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale. Per lavabo/bidet sospeso. Caratteristiche e dotazione: Telaio universale in profilato zincat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			84,14

133-971010 NOVITÀ

KIT ALLACCIAMENTO ASPIRAZIONE

FACTORYCODE: 22001010. N.1 kit allacciamento sistema di aspirazione: riduzione D.50-40 mm, curva 90° D.40-40 mm, raccordo a Y D.40 mm M/F.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			52,38

133-971022 NOVITÀ

TELAIO STAFFA BIDET SOSPESO CON KIT DI MONTAGGIO

FACTORYCODE: 23001002. Telaio bidet sospeso con kit di montaggio. Campi d'applicazione: Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale. Pareti leggere in cartongesso. Per bidet sospesi. Caratteristiche e dotazione: Telaio autoportante vern... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			193,53

133-971023 NOVITÀ

TELAIO STAFFA LAVABO SOSPESO CON KIT DI MONTAGGIO

FACTORYCODE: 23001003. Telaio lavabo sospeso con kit di montaggio. Campi d'applicazione: Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale. Pareti leggere in cartongesso. Per lavabi sospesi. Caratteristiche e dotazione: Telaio autoportante ve... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			201,65

133-971202 NOVITÀ

MANICOTTO DI ALLACCIAMENTO

FACTORYCODE: 20001202. Manicotto di allacciamento Rapido/Modulo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 90 mm	1			16,92

133-971330

MORSETTO COMBINATO CON COPRIMORSETTO BIANCO

FACTORYCODE: 80001330; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 48-58 mm.	1			9,96

133-971331

MORSETTO COMBINATO CON COPRIMORSETTO CROMATO DIAM 48-58 MM

FACTORYCODE: 80001331; Ricambio originale pucci idoneo per collegare tutti i tipi di vaso da foro diam. 50 a diam. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 48-58mm	1			11,92

133-971350

TUBO DI RISCIACQUAMENTO CON RIVESTIMENTO E TAPPO

FACTORYCODE: 80001350; Tubo di risciacquamento 56 x 11 cm D. 50-40 mm con rivestimento in polistirolo e tappo. Accessori per cassette incasso PUCCI ECO-SARA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,39

133-971361

ROSONE ECCENTRICO CROMO SARA - ECO

FACTORYCODE: 80001361; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,93

133-971370

5 PZ CANOTTI 22 CM CON OR 143 BIANCO

FACTORYCODE: 80001370; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			17,31

133-971372

5 PZ MANICOTTO FF DIAM 40-45 MM

FACTORYCODE: 80131372. n. 5 Manicotti F/F D. 40-45 mm con OR 143 e OR 148. Accessori per cassetta Pucci ECO-SARA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,86

133-971385

RIDUZIONE PER TUBO DI RISCIACQUAMENTO

FACTORYCODE: 80001361; Ricambi canotti PUCCI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50-40	1			6,44

133-971386

MANICOTTO AUMENTO CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE:80131386. Manicotto aumento D. 40-45 mm con OR 143 e morsetto D. 55-44 MM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,57

133-971390

GRUPPO COMPLETO ROSONE ECCENTRICO E CANOTTO BIANCO

FACTORYCODE: 80001390; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI . Canotto 22 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			6,54

133-971391

GRUPPO COMPLETO ROSONE ECCENTRICO OR143 CANOTTO 22CM

FACTORYCODE: 80001391; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,06

133-971430

MORSETTO UNIVERSALE BIANCO

FACTORYCODE: 80001430; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI ECO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 48 fino Diam. 58 mm.	1			12,06

133-971460

TUBO RISCIACQUAMENTO CON CANNOTTO 22 CM

FACTORYCODE: 80001460; Completa l'articolo 132-848. Tubi di risciacquo 56x11cm con rivestimento e tappo, H regolabile (+2-2 cm) codolo in plastica cannotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato diam. 48-58mm con coprimorsetto bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,97

133-971470

5 PZ CANOTTI PROLUNGATI 29 CM CON OR 143 BIANCO

FACTORYCODE: 80001470; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			41,65

133-971541

CANOTTO PROLUNGATO 26 CM CON OR 143 CROMO

FACTORYCODE: 80001541; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			16,52

133-971551

CANOTTO PROLUNGATO ECCENTRICO 24CM CON OR 143

FACTORYCODE: 80001551; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			20,30

133-971757

KIT RINNOVA DA PUCCI SARA IN ECO C/PLACCA BIANCA NEW



FACTORYCODE: 80175700; Kit trasformazione da Pucci Sara in Eco, con placca bianca 80179560.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			187,00

133-971801

NOVITÀ

PLACCA PUCCI ECO MATIC BIANCA

FACTORYCODE: 80180001. Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9l/4l - 6l/3l a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			66,48

133-971802

NOVITÀ

PLACCA A SFIORO ECO MATIC

FACTORYCODE: 80180002. Pulsanti a sfioro per risciaquo a 2 quantità 9l/4l - 6l/3l a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			368,73

133-972

SPORTELLO COMPLETO PER CASSETTA PUCCI SARA

FACTORYCODE: 80006240; Accessorio per il ns. articolo 132-841.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,09

133-973

SFERA SOLO PER CASSETTE INCASSO PUCCI SARA

FACTORYCODE: 80006260; Sfera di ricambio per cassette incasso pucci, modello Sara.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,37

133-973111

KIT PER CASSETTA PUCCI SARA

FACTORYCODE: 80003111; Kit composto da: rubinetto, flessibile, e staffe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			53,16

133-973130

10 PZ GUARNIZIONI DI FONDO ECO-VIVA

FACTORYCODE: 80003130; Ricambio originale per cassette esterne PUCCI a zaino mod. Eco e Viva. Misure: diam. esterno 63 mm x diam. interno 31mm; Spessore 3mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 63x31x3	1			18,44

133-973325 NOVITÀ

MORSETTO D. 55-44 MM

FACTORYCODE: 80133325.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,02

133-973970

GRUPPO PNEU SOLLEVAMENTO BATTERIA PUCCI VIVA

FACTORYCODE: 80003970; Accessorio di ricambio originale PUCCI per cassetta VIVA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,93

133-974910

COMANDO MANUALE PNEUMATICO A PARETE AD INCASSO BIANCO

FACTORYCODE: 80004910; Originale Pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	63,16

133-975310 NOVITÀ

BATTERIA SCARICO COMPLETA ECO

FACTORYCODE: 80005310. Batteria scarico completa

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,26

133-975531

5 PZ VITI DI REGISTRO

FACTORYCODE: 80005531; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,80

133-975540

SPORTELLO COMPLETO

FACTORYCODE: 80005540; Ricambi originali Pucci. Per cassetta Pucci Eco incasso dal '91 al '95.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 270 x H. 130 X P. 25 mm	1			72,43

133-975541

SPORTELLO SOTTOPLACCA COMPLETO DI VITI PER ECO PUCCI

FACTORYCODE: 80005541. Ricambio originale per cassette Eco Pucci incasso dal 1996 al 2001. Sportello completo correlato di 2 viti di registro M8 e due viti in acciaio di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 270 x H. 130 X P. 11 mm	1		5	72,43

133-975560

SFERA CON TIRANTINO SOLO PER CASSETTA ECO

FACTORYCODE: 80005560; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,28

133-975570

BATTERIA COMPLETA CON SFERA

FACTORYCODE: 80005570; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	54,77

133-975572

BATTERIA COMPLETA PER PUCCI ECO IN RAME

FACTORYCODE: 80005572. Batteria completa con sfera ECO RAME.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	54,77

133-975700

KIT RINNOVA ECO CON PLACCA



FACTORYCODE: 80175702; Kit di trasformazione Pucci, viene adoperata quando si vuole passare dalla cassetta Sara monopulsante a quella Eco doppio pulsante senza estrarre dal muro la cassetta, evitando così costi aggiuntivi per la riparazione. Rinnova... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			217,69

133-976010

5 PZ TELAIO GUIDA SFERA PER SARA/ECO

FACTORYCODE: 80006010; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,20

133-976150

VALVOLA OTTONE COMPLETA

FACTORYCODE: 80006150; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,41

133-976180

SALTERELLO PER SPORTELLO SARA

FACTORYCODE: 80006180; Gruppo salterello per batteria cod. 133-976261.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,07

133-976232

KIT 2+2 PZ VITI REGISTRO Dm. M6 / M8

FACTORYCODE: 80006232; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,02

133-976261

GRUPPO COMPLETO SFERA CON ASTINA

FACTORYCODE: 80006261; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,34

133-976265

2 PZ RIDUTTORI DI PORTATA PER SEDE ESTRAIBILE

FACTORYCODE: 80006265; Ricambi originali Pucci. n. 1 Riduttore D. 40 x 30 mm + n.1 Riduttore D. 40 x 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,63

133-976281

KIT 10 PZ VITI PER TELAIO Dm. M5



FACTORYCODE: 80006281; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,01

133-976466

TUBO RISCIACQUAMENTO CON CANOTTO 29 CM

FACTORYCODE: 80006466; Completa l'articolo 132-8447. Tubi di risciacquo 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 29 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato diam. 48-58 mm con coprimorsetto bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			47,53

133-976490 NOVITÀ

TUBO 23 X 25 CM

FACTORYCODE: 80006490. N.1 tubo 23x25 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 50x40 mm	1			14,28

133-976502 NOVITÀ

5 PZ DISTANZIATORI V95

FACTORYCODE: 80006502. Distanziatori V95.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,28

133-976535

STAFFA SOSTEGNO VALVOLA CON VITE RONDELLA ZINCATA SARA-ECO (CFZ 2 PZ)

FACTORYCODE: 80006535; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,01

133-976543

FLESSIBILE F.F. CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE: 80006543; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,25

133-976544

RUBINETTO OTTONE PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU

FACTORYCODE: 80006544; Rubinetto in ottone 1/2 con supporto polietilene. Accessorio per il ns. articolo 132-846

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			28,14

133-976554

RACCORDO VALVOLA CON SEDE INTERNA

FACTORYCODE: 80006554; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,43

133-976555

10 PZ PISTONCINI CON GUARNIZIONE 10x5 MM SARA-ECO

FACTORYCODE: 80006555; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 x 5 mm	1			23,19

133-976556

LEVA PER VALVOLA SARA - ECO

FACTORYCODE: 80006556; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,68

133-976560

TUBO DI RISCIACQUAMENTO COMPLETO

FACTORYCODE: 80006560; Tubo di risciacquamento cm.35x11 con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto cm.22 , rosone eccentrico e morsetto combinato diam. 48-58 mm , con coprimorsetto. Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,79

133-976594

SEDE ESTRAIBILE COMPLETA CON GUIDA SFERA

FACTORYCODE: 80006594; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,97

133-976595

SEDE ESTRAIBILE CON 2 OR147 SARA - ECO

FACTORYCODE: 80006595; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,07

133-976596

8 PZ ORING 147 PER SEDE ESTRAIBILE E CODULO

FACTORYCODE: 80006596; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,86

133-976597

5 PZ TELAI DISTANZIATORE PER CASSETTA INCASSO SARA-ECO

FACTORYCODE: 80006597. 5 pz telaio distanziatore per cassette SARA -ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,30

133-976750

NOVITÀ

KIT TRASFORMAZIONE DA PULSANTE BASSO IN SARA

FACTORYCODE: 80176750. Kit universale Rame 10/14l polietilene 10/14l completo di: Astine con gruppo di sollevamento. Due tiranti con sfera. Telaio guida sfera. Flangia chiusura foro manicotto. Rosone inox copriforo. Placca Sara bianca completa di spo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			87,53

133-977540

PULSANTE COMPLETO CON PROLUNGA FINO A 3 CM

FACTORYCODE: 80007540; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,63

133-977545

CONFEZIONE (PZ.5) PROLUNGA PULSANTE DA 1 CM A 3 CM

FACTORYCODE: 80007545; Ricambi originali pucci. Prolunga per pulsante per cassette pucci rame, Eco 14lt e Sara 10lt. Consente di allungare il meccanismo di azionamento da 1 a 3 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,57

133-977547

PROLUNGA PER PULSANTE DA 3 A 5CM

FACTORYCODE: 80007547; In pladstica bianca. Ricambi orginali Pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,56

133-977956

KIT PLACCHE ECO SP. 12 MM PER CASSETTE PUCCI DAL 1992 AL 2010

FACTORYCODE: 80179560 (Bianca) - 80179562 (Cromo). Kit placca ECO da 12 mm di spessore completa di telaio e sportello. Dimensioni placca 330x180 mm. Per sostituzione placche ECO dal 1992 al 2010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		1	89,89
CR	Cromo	1		1	128,15

133-977966

KIT PLACCA SARA SP. 12 MM PER CASSETTE PUCCI DAL 1992 AL 2010

FACTORYCODE: 80179660 (Bianca) - 80179662 (Cromo). Kit placca SARA da 12 mm di spessore completa di telaio e sportello. Dimensioni placca 330x180 mm. Per sostituzione placche SARA dal 1992 al 2010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		1	78,54
CR	Cromo	1		1	115,34

133-978040

SFERA EXPORT CON FILO E NIPPLES PUCCI

FACTORYCODE: 80008040; Ricambi originle per cassetta incasso Pucci Rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,35

133-979001

10 PZ GUARNIZIONI A SCODELLINO

FACTORYCODE: 80009001; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,76

133-979004

2 PZ GUARNIZIONI SEDE SFERA

FACTORYCODE: 80009004; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,61

133-979028

CONFEZIONE (PZ.10) GAMBETTI-DADINI-PASTIGLIE CROMATE

FACTORYCODE: 80009028; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,54

133-979033

ROSONE E BOCCOLA CROMATI

FACTORYCODE: 80009033; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,25

133-979034

PULSANTE COMPLETO CASSETTA RAME

FACTORYCODE: 80009034; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			48,21

133-979035

PULSANTE COMPLETO CASSETTA 6/8

FACTORYCODE: 80009035; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,71

133-979039

SFERA DI TENUTA

FACTORYCODE: 80009039; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,01

133-979065

TELAIO CON TUBETTI PER DOPPIO PULSANTE

FACTORYCODE: 80009065. Telaio con tubetti per doppio pulsante. Per cassette Pucci Rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	9,80

133-979066

PLACCA BIANCA PUCCI

FACTORYCODE: 80009066; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,40

133-979068

PLACCA INOX PUCCI

FACTORYCODE: 80009068; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,45

133-979074

6 PZ TUBETTO TROPPO PIENO

FACTORYCODE: 80009074; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	47 cm	1			23,57

133-979081

10 PZ PASTIGLIE CROMATE

FACTORYCODE: 80009081; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,85

133-979095

SEDE ESTRAIBILE CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE: 80009095. Sede estraibile con OR 161 e guarnizione. Per cassette Pucci Rame ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	11,92

133-979096

5 PZ OR 161 PER SEDE ESTRAIBILE

FACTORYCODE: 80009096. 5 PZ OR 161 per sede estraibile. Per cassette Pucci Rame ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	7,61

133-979150

VALVOLA COMPLETA ATTACCO LATERALE PUCCI

FACTORYCODE: 80009150; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,97

133-979195

2 PZ SEDE ESTRAIBILE PER DOPPIO PULSANTE CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE: 80009195. 2 pz sede estraibile per doppio pulsante con OR156 e guarnizione. Per cassette Pucci Rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	25,01

133-979251

GRUPPO VALVOLA COMPLETO ATTACCO CENTRALE

FACTORYCODE: 80009251. Per cassette Pucci Rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	44,41

133-979560

KIT RINNOVA 2014 PLACCA LINEA BIANCA + SPORTELLO ECO

FACTORYCODE: 80009560; Il Kit viene adoperato quando si vuole adattare una placca modello 2014 su una cassetta 2011.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			89,89

133-979570 NOVITÀ

SPORTELLO ECO 330 X 180MM

FACTORYCODE: 80179570. Solo sportello eco 330x180 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,97

133-979580

KIT RINNOVA PLACCA ECO PER CASSETTE DAL 2011 AL 2013

FACTORYCODE: 80179580 (Bianco) - 80179582 (Cromo). Kit placca eco 280 x 180 mm con spessore 10 mm. Completa di telaio e sportello. Rinnova kit di trasformazione per placche dal 2011 al 2013.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		1	89,89
CR	Cromo	1		1	128,15

133-979660

KIT RINNOVA 2014 PLACCA LINEA BIANCA + SPORTELLO SARA

FACTORYCODE: 80009660; Il Kit viene adoperato quando si vuole adattare una placca modello 2014 su una cassetta 2011.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			78,54

133-979670 NOVITÀ

SPORTELLO SARA 330X180 MM



FACTORYCODE: 80179670. Solo sportello Sara 330x180 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,82

133-979680

KIT RINNOVA PER PLACCHE SARA DAL 2011 AL 2013

FACTORYCODE: 80179680 (Bianco) - 80179682 (Cromo). Kit placca Sara 280 x 180 mm con spessore 10 mm. Completa di telaio e sportello. Rinnova kit di trasformazione per placche dal 2011 al 2013.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		1	78,54
CR	Cromo	1		1	115,34

133-979900

PULSANTE PNEU A PARETE PER MONTAGGIO ESTERNO

FACTORYCODE: 80009900 (Bianco) - 80009902 (Cromo); Accessorio per il ns. articolo 132-846

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	51,87
CR	Cromo	1		1	56,61

133-979910

PULSANTE PNEU A PARETE PER MONTAGGIO INCASSO

FACTORYCODE: 80009910 (Bianco) - 80009912 (Cromo); Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	38,41
CR	Cromo	1		1	43,10

133-979920

PULSANTE PNEU A PEDALE PER MONTAGGIO ESTERNO

FACTORYCODE: 80009920; Pulsante PNEU a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			93,81

133-979925

PULSANTE PNEU A PEDALE PER MONTAGGIO INCASSO PAVIMENTO

FACTORYCODE: 80009925; Pulsante PNEU a pedale per montaggio incasso a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			67,34

133-979930

COMANDO MANUALE PNEU A PARETE BIANCO

FACTORYCODE: 80009930; Per montaggio ad incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			95,32

133-979940

KIT COMANDO PNEU A PEDALE ESTERNO

FACTORYCODE: 80009940. Kit comando pneu a pedale esterno per montaggio a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile. Per trasformazione da PUCCI SARA ECO in cassetta pneumatica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	151,04

133-979945

COMANDO PNEU PER MONTAGGIO INCASSO A PARETE

FACTORYCODE: 80009945; Comando pneu per per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile, per trasformazione da Pucci Sara/Eco in cassetta penumatica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			124,60

133-979952

5 PZ GUARNIZIONI A LABBRO PER PNEU

FACTORYCODE: 80009952; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	42,56

133-979954

5 PZ GUARNIZIONI SCATOLA PULSANTE PEDALE PER PNEU

FACTORYCODE: 80009954; Ricambi originali pucci.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			58,80

133-979960

CASSETTE PUCCI

COMANDO MANUALE PNEU A PARETE PER MONTAGGIO ESTERNO

FACTORYCODE: 80009960; Comando manuale PNEU a parete per montaggio esterno. Può essere utilizzato esclusivamente per la trasformazione della Cassetta Incasso Sara in Sara Pneu

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			108,99

133-979970 NOVITÀ

CASSETTE PUCCI

GRUPPO SOLLEVAMENTO SFERA SARA PNEU

FACTORYCODE: 80009970. Gruppo sollevamento sfera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			59,50

133-CE3001 NOVITÀ

catis

TUBI DI CACCIATA CASSETTA INCASSO ACQUA STOP

Tubo in plastica interno muro, che permette il collegamento tra la cassetta e il tubo attacco vaso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,09

133-CE3006 NOVITÀ

catis

KIT VALVOLA CHIUSURA CASSETTA INCASSO ACQUA STOP

Kit asta con valvola in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,41

133-CE3007 NOVITÀ

catis

KIT PLACCA PORTA MECCANISMI

Placca che fa da collegamento tra il meccanismo di funzionamento della cassetta e la placca esterna. Il kit non comprende la valvola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			65,11

133-CE3100 NOVITÀ

catis

KIT PLACCA ESTERNA CASSETTA INCASSO 11 LT

Placca esterna in abs con pulsante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			123,71

133-CE3104 NOVITÀ

catis

MORSETTO D.30 CASSETTA INCASSO 11 LT

Morsetto inserito nella parte finale del tubo di scarico, funziona da guarnizione nel raccordo del wc al muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,41

133-CE3105 NOVITÀ

catis

KIT VALVOLA CHIUSURA CASSETTA INCASSO 11LT

Kit asta valvola in plastica con membrana in gomma. Il bilancere viene agganciato alla placca interna della cassetta, così da permettere il regolare funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,41

133-CE3200 NOVITÀ

KIT PLACCA ESTERNA CASSETTA INCASSO 14 LT

Placca esterna in abs completa di coperchio e telaio antirombo con viti in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			97,99

133-CE3204 NOVITÀ

KIT ASTA CON VALVOLA CASSETTA INCASSO 14 LT

Asta in ottone nichelato con valvola di chiusura in gomma e polistirolo sagomato. Sollevandosi permette il passaggio dell'acqua per un corretto scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,41

133-CE3206 NOVITÀ

KIT VALVOLA CHIUSURA CASSETTE INCASSO 14 LT

Valvola di chiusura tonda in gomma e polistirolo. Sollevandosi permette il passaggio dell'acqua per un corretto scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,09

133-CE3208 NOVITÀ

KIT PIASTRA PORTA CILINDRETTO A DUE FORI

Piastra in hostaform per cilindretto a 2 fori, viene fissata alla cassetta con viti zincate in dotazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			32,88

133-CE3500 NOVITÀ

KIT PLACCA ESTERNA CASSETTA INCASSO ACQUA STOP

Placca esterna in abs con pulsante centrale. Ideale per un risparmio idrico grazie alla funzione push e stop, riveste esteticamente la parte visibile della cassetta. Versione Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			140,49

133-CE5001 NOVITÀ

KIT ASTINA/VALVOLA MONOBLOCCO NEW

L'asta con valvola in plastica, sollevandosi, permette il passaggio dell'acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,05

133-CE5003 NOVITÀ

KIT PULL/BORCHIA MONOBLOCCO

Pull cromato esterno alla cassetta permette il sollevamento del meccanismo e il conseguente scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,41

133-CE9003 NOVITÀ

KIT VALVOLA CHIUSURA CASSETTA 14 LT

Valvola di chiusura in gomma e plastica. Sollevandosi permette il passaggio dell'acqua per un corretto scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,46

133-G115063 NOVITÀ GEBERIT

BOCCHETTA INSERIMENTO STICK FUOFRESH



FACTORYCODE: 115063. Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh,per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Utilizzate per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8, per placche di comando Sigma01,per placche di comando Sigma10,per plac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
211	-	1			137,93

133-G115260 NOVITÀ GEBERIT

PLACCA COMANDO 2 TASTI KAPPA 50

FACTORYCODE: 115260. Dimensioni: L. 21 x H. 14 X P. 1 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
211	Cromo	1			473,74

133-G115899 GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI PER CASSETTA 110700 NEW

FACTORYCODE: 115899; Ricambi originali GEBERIT. Placca di comando TWINLINE 30, in materiale sintetico. Puo' essere installata su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione con spessore da 8 cm e da 12 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
KH1	Placca:Cromo luc/prof:Cromo sa	1			150,52
KJ1	Placca: Bianca /prof:Cromo sa	1			100,50

133-G115993 GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DI RISCIACQUO A PARETE GEBERIT

FACTORYCODE: 115993; Comando di risciacquo a pedale ad una quantità, montaggio a parete, per cassette ad incasso UP720.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			329,63

133-G115994 GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DI RISCIACQUO A PAVIMENTO GEBERIT

FACTORYCODE: 115994; Comando di risciacquo a pedale ad una quantità, montaggio a pavimento, per cassette ad incasso UP720.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			310,77

133-G116041 GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO PER UNICA+ MONOTASTO

FACTORYCODE: 116041; Risciacquo ad una quantità. Da utilizzare per l'installazione su cassette ad incasso Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianca	1			123,69

133-G116042 GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO TIPO 01 PER SIGMA 12

FACTORYCODE: 116042. Per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo esterne e da incasso Geberit. Per l'azionamento di un risciacquo a due quantità. Per l'installazione da incasso. Per cassette di risciacquo da incasso: Sigma 12 cm -... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			134,19

133-G116043 NOVITÀ GEBERIT

COMANDO A DISTANZA GEBERIT PNEUMATICO 2 QUANTITA' INCASSO

FACTORYCODE: 116043. Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01 per risciacquo a due quantità,per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso. Utilizzato per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incas... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianco	1			134,40

133-G116046 GEBERIT

COMANDO A DISTANZA GEBERIT TIPO 01 PNEU

FACTORYCODE: 116046111. Comando a distanza Geberit Tipo 01, per cassette di risciacquo esterne e da incasso Geberit. Pneumatico, per risciacquo ad una quantità. Pulsante esterno. Per costruzioni in muratura e costruzioni leggere in cartongesso. Per ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianco	1			131,85

133-G116047 GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DA ESTERNO MONOTASTO PER SIGMA8

Installazione esterna per pareti leggere. Azionamento pneumatico dlle cassette di risciacquo geberit esterne e da incasso Sigma8. Da utilizzare in combinazione con placca di copertura cieca o placca di comando monotasto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianco	1			138,85

133-G116049 NOVITÀ GEBERIT

COMANDO A DISTANZA GEBERIT PNEUMATICO 2 QUANTITA' ESTERNO

FACTORYCODE: 116049. Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01 per risciacquo a due quantità per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm pulsante esterno. Utilizzato per il comando pneumatico a distanza di cassette di risciacquo da incasso G... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Bianco	1			147,81

133-G119668 NOVITÀ GEBERIT

MORSETTO PER ALLACCIAMENTO CANOTTO

FACTORYCODE: 119668. Morsetto Geberit per allacciamento per cannotto. D 6 cm L 2.5 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			8,25

133-G131085 NOVITÀ GEBERIT

MANICOTTO ECCENTRICO PER VASO

FACTORYCODE: 131085. Kit raccordo Geberit per vaso sospeso disassato 3 cm. Utilizzato per compensare il disassamento tra gli allacciamenti del WC e gli scarichi a parete. Materiale PP. Raccordo diritto in PP diametro 90 mm, 2 morsetti in EPDM diametr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			33,89

133-G152426 GEBERIT

SET PER ALLACCIAMENTO GEBERIT PER WC SOSPESO

FACTORYCODE: 152426. Set per allacciamento Geberit per wc sospeso, lunghezza 18,5 cm. Materiale PE/PP. Dotazione: tubo di risciacquo con manicotto di guarnizione in PE-HD; Raccordo diritto con manicotto di guarnizione in PP, 2 cappucci di copertura v... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	D. 90 - D(1).45	1			43,52

133-G152434 NOVITÀ GEBERIT

CANOTTO GEBERIT CON MORSETTO D. 45

Materiale: PE. Morsetto in EPDM. L. 18,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 mm	1			13,89

133-G215299 GEBERIT

CAMPANA COMPLETA PER CASSETTA 110.700 GEBERIT

FACTORYCODE: 215299; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,82

133-G240066 GEBERIT

FORCELLA D'INTERRUZIONE PER PLACCHE 115.395 E 398 GEBERIT

FACTORYCODE: 240066; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,97

133-G240067 GEBERIT

PERNI DISTANZIATORI PER CASSETTA 110.700 GEBERIT

FACTORYCODE: 240067; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			2,80

133-G240073 GEBERIT

PLACCA DI PROTEZIONE COMPLETA PER TWINLINE 12 CM

FACTORYCODE: 240073. Placca di protezione completa per cassette da incasso Geberit Twinline 12 cm (UP130 -110.800) dal 1988 al 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			11,63

133-G240074 GEBERIT

PERNO DI COMANDO PER PLACCA 240.073 GEBERIT

FACTORYCODE: 240074; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,31

133-G240114 GEBERIT

CAMPANA TELESCOPICA PER CASSETTA 110.800 GEBERIT

FACTORYCODE: 240114. Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			72,77

133-G240282 GEBERIT

GUARNIZIONE PER BACINELLA

FACTORYCODE: 240282; Ricambio originale Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,01

133-G240476 GEBERIT

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTA DA INCASSO GEBERIT

FACTORYCODE: 240476; Ricambio originale GEBERIT. Riduttore di flusso, per cassette di risciacquo da incasso Geberit (a partire dall'anno di produzione 1999). Non idoneo per cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1		10	10,15

133-G240500 GEBERIT

BACINELLA CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE: 240500; Ricambio originale Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,96

133-G240501 GEBERIT

CAMPANA DI RICAMBIO PER CASSETTA INCASSO GEBERIT

FACTORYCODE: 240501; Ricambio originale GEBERIT per cassetta incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			49,36

133-G240502 GEBERIT

CAMPANA COMPLETA TWICO PER CASSETTA 110.700 GEBERIT

FACTORYCODE: 240502; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			49,36

133-G240506 GEBERIT

FERMACAMPANA PER CASSETTA TWINLINE

FACTORYCODE: 240506. Fermacampana per cassette da incasso Twinline 12 cm (UP 130, 110.800) e 10.800 con campana 240.501.001

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			8,56

133-G240507 GEBERIT

FERMACAMPANA PER TWICO

FACTORYCODE: 240507. Fermacampana per cassetta da incasso Geberit Twinline 8 cm (UP170, 110.700) con campana 240.502.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			7,20

133-G240510 GEBERIT

SUPPORTO TWICO PER CASSETTA 110.800 GEBERIT

FACTORYCODE: 240510; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			22,40

133-G240511 GEBERIT

SUPPORTO TWICO PER CASSETTA 110.700 GEBERIT

FACTORYCODE: 240511; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			13,77

133-G240512 GEBERIT

PLACCA DI PROTEZIONE PER CASSETTE TWINLINE

FACTORYCODE: 240512. Placca di protezione per cassette da incasso Twinline 8 cm (UP 170, 110.700) - Twinline 12 cm (UP130, 110.800). Per placche 115.888 e 115.894.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			13,61

133-G240514 GEBERIT

FORCELLA D'INTERRUZIONE PER PLACCHE 115.888 E 894 GEBERIT

FACTORYCODE: 240514; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,59

133-G240515 GEBERIT

KIT DI SOSTITUZIONE TWICO PER CASSETTE 110850 E 111180

FACTORYCODE: 240515; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			117,77

133-G240516 GEBERIT

KIT SOSTITUZIONE TWICO DA 1 A 2 TASTI PER CASS. 100.700 GEBERIT

FACTORYCODE: 240516; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			114,74

133-G240592 NOVITÀ GEBERIT

GUARNIZIONE PER MANICOTTO DILATAZIONE

Guarnizione per manicotto di dilatazione Geberit Silent db20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 75 mm	1			36,95

133-G240637 GEBERIT

CAMPANA TWICO COMPLETA

FACTORYCODE: 240637. Campana per cassette incasso Geberit Kappa 15 cm (UP 200) dal 2006 al 2014 - Kappa 15 cm (UP 120, Artline)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			47,76

133-G240638 GEBERIT

CAMPANA PER CASSETTA KAPPA

FACTORYCODE: 240638. Campana per cassette da incasso Geberit Kappa 15 cm (UP 200) dal 2006 al 2014 - Kappa 15 cm (UP120, Artline) dal 1999.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			39,28

133-G240771 GEBERIT

SET GUARNIZIONI PER IMPULS 380 GEBERIT

FACTORYCODE: 240771; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			22,56

133-G240783 GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE IMPULS 380 GEBERIT

FACTORYCODE: 240783; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			83,16

133-G240784 GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE "UNIFIL" GEBERIT

FACTORYCODE: 240784; Ricambio originale GEBERIT. Impuls380 (Unifil).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianco	1			96,58

133-G240785 GEBERIT

RUBINETTO A GALLEGGIANTE PER CASSETTA AD INCASSO GEBERIT

FACTORYCODE: 240785; Ricambi originali Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			118,98

133-G240934 GEBERIT

FORCELLA PER PLACCHE AD INCASSO GEBERIT

FACTORYCODE: 240934; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,59

133-G240938 NOVITÀ GEBERIT

KIT DI PROLUNGA PER PLACCHE GEBERIT

FACTORYCODE: 240938. Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo Sigma Omega e Kappa utilizzato per il montaggio di placche di comando Geberit con murature di forte spessore sovradimensionate. Spessore massimo dell'intonaco fino a 18 cm. Prolu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			35,59

133-G241283 NOVITÀ GEBERIT

PLACCA PROTEZIONE PER CASSETTA UNICA

FACTORYCODE: 241283. Placca di protezione per cassette da incasso Unica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			13,30

133-G241284 GEBERIT

PROTEZIONE PER CANTIERE COMPLETA

FACTORYCODE: 241284; Originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,36

133-G241285 GEBERIT

SUPPORTI TWICO PER CASSETTA 109.760 GEBERIT

FACTORYCODE: 241285; Ricambi originali per cassette GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			22,17

133-G241290 GEBERIT

CAMPANA RICAMBIO PER CASSETTA UNICA GEBERIT

FACTORYCODE: 241290; Campana Twico per cassette ad incasso Geberit serie Unica, Unica+, Combifix, Duofix Italia e Sigma 8 per wc sospeso. Completa, correlata di ancorina di leveraggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			52,12

133-G241291 GEBERIT

GUARNIZIONE ORIGINALE GEBERIT PER CASSETTA UNICA E COMBIFIX

FACTORYCODE: 241291; Ricambio originale GEBERIT per cassetta UNICA e COMBIFIX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	mm 52x19	1			7,93

133-G241293 NOVITÀ GEBERIT

GUARNIZIONE PER BACINELLA CASSETTA SIGMA 8

FACTORYCODE: 241293. Guarnizione per bacinella per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			8,84

133-G241294 GEBERIT

TUBO DI RISCIACQUO PER CASSETTA UNICA

FACTORYCODE: 241294001. Tubo di risciacquo per cassetta Geberit Unica, Sigma 8 cm serie 2016.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			29,75

133-G241298 GEBERIT

PERNO DI COMANDO PER PLACCA 115.754 E 752 GEBERIT

FACTORYCODE: 241298; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,54

133-G241299 NOVITÀ GEBERIT

PERNO DISTANZIATORE PER PLACCA BETA

FACTORYCODE: 241299. Perni di comando per placche Beta per risciacquo a due quantità

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			5,19

133-G241670 GEBERIT

RACCORDO PER GALLEGGIANTE CASSETTE SIGMA 8

FACTORYCODE: 241670. Raccordo per galleggiante cassette da incasso Geberit Sigma 8 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			16,02

133-G241826 GEBERIT

PROTEZIONE PER CANTIERE COMPLETA UP 320 GEBERIT

FACTORYCODE: 241286; Ricambio originale GEBERIT. Per cassetta UNICA+.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianco	1			19,91

133-G241858 GEBERIT

CAMPANA TWICO COMPLETA

FACTORYCODE: 241858. Campana completa per cassette da incasso: Sigma 12 cm (UP 320) dal 2008 - (UP 300) dal 2004 al 2010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			51,15

133-G241859 GEBERIT

BACINELLA CON GUARNIZIONE

FACTORYCODE: 241859. Bacinella con guarnizione per le campane 241.858 -240.638. Per le cassette incasso Sigma 12 cm UP 320- Kappa 15 cm UP200 - Kappa 15 cm (UP 120, Artline) - UP 300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			13,38

133-G241874 NOVITÀ GEBERIT

SET PERNI COMANDO E DISTANZIALI SIGMA 70

FACTORYCODE: 241874. Set perni di comando e distanziali senza attrezzi per placche di comando Sigma70.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			30,43

133-G242313 GEBERIT

MEMBRANA RUBINETTO A GALLEGGIANTE

FACTORYCODE: 242313. Guarnizione di ricambio per rubinetto galleggiante IMPULS 380.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			4,55

133-G242351 GEBERIT

KIT DI ADATTAMENTO PLACCHE SIGMA SU UNICA GEBERIT

FACTORYCODE: 242351; Per montaggio nuove placche Sigma, Bolero, Tango, Samba e Mambo sulle cassette incasso e moduli di installazione da 8cm, prodotti fino al 2009, art.109.760.00.1, 110.760.00.1, 110.764.00.1, 111.707.00.1 Per moduli da 12cm, utili... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1		5	44,85

133-G242414 NOVITÀ GEBERIT

RUBINETTO INTERCETTAZIONE UP720 1/2

FACTORYCODE: 242414. Rubinetto intercettazione UP720.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			37,47

133-G242415 NOVITÀ GEBERIT

FLESSIBILE PER CASSETTA SIGMA 8 CM UP 720

FACTORYCODE: 242415. Flessibile per cassetta Sigma 8 cm UP720.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			41,52

133-G242417 GEBERIT

SUPPORTI TWICO UNICA+ PER CASSETTA 109.770 GEBERIT



FACTORYCODE: 242417; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			22,17

133-G242418 GEBERIT

PLACCA DI PROTEZIONE PER UNICA



FACTORYCODE: 242418. Placca di protezione per cassette da incasso Sigma 8 cm 109.790 -109.770 -UP 720.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			13,77

133-G242423 GEBERIT

FLESSIBILE CON RIVESTIMENTO PER UNICA GEBERIT

FACTORYCODE: 242423; Ricambio originale GEBERIT per cassetta UNICA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			40,65

133-G243272 NOVITÀ GEBERIT

KIT COSTRUZ. LEGGERE CARTONGESSO SIGMA

FACTORYCODE: 243272. Kit Geberit per costruzione leggera in cartongesso per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm. Utilizzato per la costruzione leggera in cartongesso e per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 serie 2016. Materiale in d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			83,52

133-G243344 NOVITÀ GEBERIT

SUPPORTO TWICO PER SIGMA 8

FACTORYCODE: 243344. Supporto Twico per Sigma 8 per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm serie 2016.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			20,34

133-G243905 NOVITÀ GEBERIT

RIDUTTORE DI FLUSSO

FACTORYCODE: 243905. Riduttore di flusso Geberit utilizzato per cassette di risciacquo da incasso Gaberit. Per l'installazione in curve di risciacquo. Ottimizza il processo di risciacquo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			8,11

133-G244600 NOVITÀ GEBERIT

DUOFRESH STICK

FACTORYCODE: 244600. Stick Geberit DuoFresh utilizzato per bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh. Scatola con 8 stick Gaberit DuoFresh. Acqua di risciacquo,colore blu.Profumato. Foglio protettivo solubile in acqua. Biodegradabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			9,80

133-G294833 GEBERIT

RACCORDO A PREMISTOPPA GEBERIT

FACTORYCODE: 294833; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
211	-	1			5,25

133-G360789 NOVITÀ GEBERIT

GUARNIZIONE IN GOMMA

FACTORYCODE: 360789. Guarnizione per manicotto innesto Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			1,33

133-G362771 GEBERIT

GUARNIZIONE LAMELLARE PER MANICOTTO D'ARRESTO GEBERIT

FACTORYCODE: 362771. Ricambio originale per cassette da incasso Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		2,80

133-G814094 NOVITÀ GEBERIT

GUARNIZIONE PER CODOLO CASS. TWINLINE 8 CM

FACTORYCODE: 814094. Guarnizione per codolo cassette incasso Twiline 8 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			2,25

133-G816179 GEBERIT

GUARNIZIONE PER CASSETTE DAL 1974 AL 1989 GEBERIT

FACTORYCODE: 816179; Ricambio originale GEBERIT per modelli di cassette dal 1974 al 1989.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 58x32	1			6,92

133-G816418 GEBERIT

GUARNIZIONE PER CAMPANA PER CASSETTA TWICO GEBERIT

FACTORYCODE: 816418; Ricambi originali per cassetta Geberit TWICO e cassette dal 1989 al 2004.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	mm 63x32	1			6,92

133-G817759 GEBERIT

BACINELLA PER CASSETTA INCASSO

FACTORYCODE: 817759; Ricambi originali Geberit.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,14

133-G892975 NOVITÀ GEBERIT

GUARNIZIONE PER CODULO PER SIGMA 8

FACTORYCODE: 892975. Guarnizioni per codulo per cassette di risciacquo da incasso sigma 8 cm, serie 2016.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	-	1			2,36

133-GA103684

RUBINETTO MASCHIO 1/2X3/8 SENZA DADO

Rubinetto d'arresto. Con maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1		10	6,41

133-H37053

PLACCA PER CASSETTA GROHE ART. 37643

FACTORYCODE: 37053; placca di azionamento Classic, dimensioni 330 x 190 mm, in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SH0	Alpine-white	1			115,18

133-H37054

PLACCA PER CASSETTA GROHE 37051

Originale Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			71,81

133-H37059

PLACCA DI COPERTURA CON AZIONAMENTO MANUALE A DISTANZA GROHE

FACTORYCODE: 37059; Azionamento manuale a distanza. Pulsante con rosone diam. 100mm, flessibile pneumatico da 1.5 m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			428,19

133-H37060

PULSANTE AZIONAMENTO PNEUMATICO

FACTORYCODE: 37060000. Pulsante con rosone D. 100 mm. Flessibile penumatico da 1,5 m. Senza piastra di azionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			173,12

133-H37092

VALVOLA DI CARICO CON ADATTATORE PER CASSETTA GROHE

Valvola di carico 3/8" per cassette alte e basse n ceramica, plastica o in ghisa. Compresa di compensatore di spostamento cappuccio e diaframma di strozzamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			75,68

133-H37104

CANOTTO DI ENTRATA USCITA

FACTORYCODE: 37104K00. Per vaso sospeso. Tubo di collegamento D.45 mm - Lunghezza 200 mm. Morsetto con manicotto di scarico 110 mm - Lunghezza 150 mm. Colore nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 - L. 200 mm	1			32,70

133-H37859

PLACCA PER CASSETTA DUAL FLUSH

FACTORYCODE: 37859; Ricambi originali Grohe

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			87,67
000	Cromo	1			118,38

133-H40911

DIMA DI MONTAGGIO PER PIASTRE DI AZIONAMENTO UNISET RAPID SL

FACTORYCODE: 40911000. Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni. Per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore. Dimensioni: 115 x 157 x 77 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 115 x 157 x 77	1			25,43

133-H42233

FLESSIBILE DI RACCORDO PER CASSETTA GROHE

FACTORYCODE: 42233; Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,87

133-H42253

VALVOLA DI SCARICO E CESTELLO PER DUAL FLUSH

FACTORYCODE: 42253; Ricambi originali Grohe

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			138,82

133-H423000

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE

Ricambio originale Grohe. Riduttore di flusso per cassette incasso Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,81

133-H42310

GUARNIZIONE PER CASSETTA INCASSO GROHE

FACTORYCODE: 42310; Ricambio originale per cassetta incasso GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 59x32x2	1			11,73

133-H42315

CESTELLO GD2 PER CASSETTA GROHE

FACTORYCODE: 42315; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,83

133-H42319

TUBICINO PNEUMATICO PER 38863 GROHE

FACTORYCODE: 42319; Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,57

133-H42320

VALVOLA COMPLETA PER CASSETTA GROHE

FACTORYCODE: 42320; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			74,86

133-H42333

REGOLATORE FLUSSO VALVOLA PNEUMATICA AV1

FACTORYCODE: 42333; Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,11

133-H42343

RACCORDO AD ANGOLO GROHE

FACTORYCODE: 42343; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			30,51

133-H42961

VALVOLA DI SCARICO COMPLETA PER CASSETTA INCASSO

FACTORYCODE: 42961; Ricambio originale Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,83

133-H42962

TRAVERSA PER CASSETTA 37051

FACTORYCODE: 42962. Ricambio originale Grohe per cassetta 37051.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	30,26

133-H4337700M

10 PZ GUARNIZIONI DELLA LEVA GROHE

FACTORYCODE: 4377000M; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,47

133-H43486

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTA GROHE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			99,78

133-H43519

LEVA PER CASSETTA DA INCASSO 37049

FACTORYCODE: 43519000. Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,59

133-H43536

TESTATA VALVOLA PER CASSETTA GROHE

FACTORYCOE: 43536; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,69

133-H43542

SEDE PER VALVOLA DELLE CASSETTE INCASSO

FACTORYCODE: 43542000. Ricambio originale GROHE. Con O-ring. Sede della valvola per cassette di sciacquo da incasso 6-9 lt / 6lt. Altezza di installazione 0.82 m per sottofinestra (for Variella Compact D. 41 mm).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,03

133-H43544

PISTONE PER VALVOLA DI SCARICO SERVO

FACTORYCODE: 43544000. Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,99

133-H43546

SCALETTA AZIONAMENTO PER CASSETTA GROHE

FACOTORYCODE: 43546; Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,23

133-H43734

LEVA PER CASSETTA GROHE

FACTORYCODE: 43734; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,27

133-H43735

CAPPUCCIO VITE COMPLETA GROHE

FACTORYCODE: 43735; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			38,02

133-H43880

10 PZ O-RING PER TUBO

FACTORYCODE: 4388000M. Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,13

133-H43758

10 PZ MEMBRANA NUOVA COMPLETA GROHE

FACTORYCODE: 43758; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			116,97

133-H43896

LEVA PER VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTA 37051

FACTORYCODE: 43896; Ricambi originali Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,30

133-H4379100M

5 PZ GALLEGGIANTI PER CASSETTA GROHE

FACTORYCODE: 4379100M; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,32

133-H43917

SFERA VALVOLA DI SCARICO

FACTORYCODE: 43917; Ricambio originale GROHE. Diametro 66 mm - H. 55mm - diametro foro 20mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,82

133-H43808

SET GUARNIZIONI PER PISTONE

FACTORYCODE: 43808000. Ricambio originale GROHE. Guarnizioni per pistone di scarico ns articolo 133-H43544. Set composto da: n.1 guarnizione D. Est. 6,5 cm - D. Int. 4,5 cm. n. 1 guarnizione D. Est. 5 cm - D.Int 3 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,40

133-H43966

SOTTOPLACCA PER CASSETTA GROHE ART. 37643

Sottoplacca per cassetta incasso GROHE DAL Art. 37643.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			110,33

133-H43985

GROHE

LEVA COMPLETA PER CASSETTA GROHE ART. 37643

FACTORYCODE: 43985; Ricambi originali Grohe

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,29

133-H43991

GROHE

GALLEGGIANTE VALVOLA DI CARICO GROHE

FACTORYCODE: 43991; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,74

133-H43992

GROHE

VALVOLA DI SCARICO GROHE 43992

Ricambio originale per cassette GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			86,81

133-H43995

GROHE

SUPPORTO VALVOLA CARICO GROHE

FACTORYCODE: 43995; Ricambio originale GROHE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,47

133-H491175

GROHE

TUBO CACCIATA POLISTIROLO MM 340

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			61,97

133-K111005

KARIBA

GALLEGGIANTE PER CASSETTA INCASSO GARDA

FACTORYCODE: 111005; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			105,21

133-K112153

KARIBA

GUARNIZIONE VALVOLA DI SCARICO CON COLLARE PER CASSETTE KARIBA

FACTORYCODE: 112153; Ricambio originale Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/19	1			9,37

133-K115102

KARIBA

ANCORINA PER CASSETTA KARIBA 2005

FACTORYCODE: 115102; Ricambi originali Kariba. Ancorina per cassette KARIBA 2005.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30 x H. 69 mm	1			3,50

133-K204050

KARIBA

MORSETTO CONICO PER PRATIKA-SYSTEM-MONOLITH 2011 KARIBA

FACTORYCODE: 204050. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32/40	1			5,65

133-K204244

MORSETTO AL VASO UNIVERSALE BIANCO KARIBA

FACTORYCODE: 204244; Ricambi orginali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40/44	1			5,34

133-K243000

VELA PER TURCA D. 32 BIANCA

FACTORYCODE: 243000; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,41

133-K300001

PLACCA COMANDO BIANCO ELITE

FACTORYCODE: 300001; Ricambi originali Kariba. Placca comando Elite con accessori per cassetta Eurogarda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			85,58

133-K300003

PLACCA BIANCA CON COMANDO SERIE 2000

FACTORYCODE: 300003; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			89,18

133-K300045

RUBINETTO GALLEGGIANTE INCASSO PER FUTURA-ETERNA/NAUTILUS

FACTORYCODE: 300045; Ricambi originali Kariba. Galleggiante incasso a scarpa per cassette FUTURA 2000 - ETERNA NAUTILUS 2000

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			73,18

133-K300082

KIT PISTONCINO CON GUARNIZIONE KARIBA

FACTORYCODE: 300082. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,70

133-K300150

VALVOLA SCARICO PER CASSETTA ETERNA/NAUTILUS

FACTORYCODE: 300150; Ricambi originali Kariba. Valvola di scarico - h. 320 mm (con ancorina 59 mm) per cassetta da incasso Eterna / Nautilus 2000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,30

133-K300151

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTA FUTURA 2000 KARIBA

FACTORYCODE: 300151; Ricambi originali Kariba. Valvola di scarico h. 400 mm (con ancorina 59 mm)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,30

133-K300162

VALVOLA DI SCARICO UNIVERSALE KARIBA

FACTORYCODE: 300162; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 276	1			25,50

133-K300388

KARIBA

GALLEGGIANTE NORMA PER CASSETTE INCASSO 3/8 KARIBA

FACTORYCODE: 300388; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,89

133-K300606

KARIBA

COPERCHIO KARIBA 2005 BIANCO CON PULSANTE

FACTORYCODE: 300606; Ricambi originali Kariba. Coperchio per cassetta Kariba 2005

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			34,30

133-K300802

KARIBA

RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" - 3/8" CON TUBETTO A J KARIBA

FACTORYCODE: 300802; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,27

133-K301151

KARIBA

VALVOLA DI SCARICO PER FUTURA 2001 E VERSIONE PNEU

FACTORYCODE: 301151; Ricambi originali Kariba. H. 400 mm (con ancorina 105 mm).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,30

133-K301153

KARIBA

ANCORINA PER PLACCHE 95' CON COMANDO PNEU DA INCASSO

FACTORYCODE: 301153. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 x H. 105 mm	1			6,53

133-K301155

KARIBA

ANCORINA PLACCA MONO/ DUO INCASSO

FACTORYCODE: 301155. Ricambi originali Kariba. Ancorina per placche Biblo/Classic - Mono /Duo. Per cassette Monolith Pratika.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 x H. 89 mm	1			6,50

133-K305021

KARIBA

KIT FISSAGGIO UNIVERSALE PLACCHE CLASSIC E BIBLO

Kit regolazione attacco placca 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 100	1			8,39

133-K305023

KARIBA

SEDE O PILETTA ESTRAIBILE PER CASSETTA KARIBA

FACTORYCODE: 305023. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,38

133-K305028

KARIBA

FLESSIBILE CON GUARNIZIONE PER CASSETTE INCASSO

FACTORYCODE: 305028; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 300 mm / F3/8"-F3/8"	1			22,38

133-K305124

KARIBA

GUARNIZIONE O-RING PILETTA/SEDE PER MONOLITH 2011 KARIBA

FACTORYCODE: 305124. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,58

133-K305229

RUBINETTO D'ARRESTO PER CASSETTE INCASSO NEW

FACTORYCODE: 305229. Rubinetto d'arresto con guarnizione per cassette da incasso 6 e 9 lt. Scomponibile M3/8 - F3/8 con nipplo 1/2"-3/8". Dado fissaggio 1/2" e guarnizione piana 3/8".Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,31

133-K305252

VALVOLA DI SCARICO PER SERIE MONOLITH 2011 KARIBA

FACTORYCODE: 305252; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,98

133-K306010

CONTROPLACCA DUO 2006 ASSEMBLATA

FACTORYCODE: 306010. Ricambi originali Kariba. Controplacca Duo compleata di leveraggi Biblo/Calssic.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,36

133-K330021

LEVA CON ANCORINA SUPER KARIBA T.V.

FACTORYCODE: 330021; Ricambi originali Kariba. Leva con ancorina per Super Kariba 2000 (modello vecchio).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,57

133-K330027

COPERCHIO SUPER KARIBA 2000 BIANCO CON PULSANTE

FACTORYCODE: 330027. Ricambi originali Kariba. Coperchio per cassetta Super Kariba 2000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			48,01

133-K330038

ANCORINA PER TIPO NUOVA E SUPER KARIBA ECO

FACTORYCODE: 330038. Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30 x H. 83 mm	1			6,53

133-K400103

PULSANTE PNEU ESTERNO BIANCO

FACTORYCODE: 400103; Ricambi originali Kariba.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			42,76

133-M3215

DISCESA PER PASSO RAPIDO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32	5		25	17,02

133-M3216

ASTA SNODATA CON SFERA PER CASSETTA DORA

Ricambio per cassetta "Dora" - Aquastop

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,68

133-S10007

GUARNIZIONE VALVOLA INCASSO PER CASSETTA ANDROMEDA BAMPI

Guarnizione valvola per casette incasso Andromeda Bampi e per cassette incasso Sirena vecchio modello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1	LM	10	2,14

133-S30050

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO TELESCOPICO PER CASSETTA SIRENA

Ricambio per cassetta Sirena.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1		50	5,73

133-S10021

CESTELLO PILETTA PER VALVOLA BAMPI

Cestello piletta per Valvola 133-S90011. Ricambio per cassette incasso Sirena vecchio modello e cassette Bampi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,74

133-S90011

VALVOLA DOPPIO SCARICO PER CASSETTA SIRENA

Ricambio per cassetta Sirena.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			29,47

133-S10023

RIDUTTORE DI PORTATA PER CASSETTE BAMPI

Riduttore di flusso per cassette incasso Sirena vecchio modello e cassette Bampi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,09

133-STIR0049

3 PZ OTTURATORE PER GALLEGGIANTE COMPLETO

Ricambi originali "Stir Blitz".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,42

133-S10080

PLACCA PER CASSETTA REDI DOPPIO SCARICO

Ricambio per cassette incasso: Redi - Nicoll - Bampi - Bampi 1° e 2° serie. Adattabile alla cassetta Sirena (Vecchio modello). Dimensione 280 x 160 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			71,40

133-STIR1130

LEVA SOLLEVAMENTO

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5	LM		2,31

133-STIR2080

TAMPONE SFERICO

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,15

133-STIR2110

PLACCA CASSETTA VECCHIO TIPO INCASSO

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			18,77
CR	Cromo	1			43,33

133-STIR2180

GHIERA FISSAGGIO PLACCA PER COMANDO SCARICO TIPO C

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	3	LM		7,26

133-STIR2274

KIT NUOVA PLACCA

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			31,81

133-STIR2360

PERNO LEVA SOLLEVAMENTO E RUBINETTO

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		0,96

133-STIR2370 NOVITÀ

5 PZ PERNI PULSANTE STIR BLITZ

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,47

133-STIR2410 NOVITÀ

3 PZ PULSANTE CROMATO PER COMANDO SCARICO TIPO C

Ricambi originali "Stir Blitz".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,92

133-STIR5991

GRUPPO TUBO TROPPO PIENO STIR 12

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 lt PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 40 cm	1			18,59

133-STIR5995

GRUPPO COMANDO SCARICO TIPO C

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,11

133-STIR5998

GHIERA E GIRELLO PER CASSETTA PHD 12

Ghiera con girello per tubo di discesa cassetta stir-blitz modello PHD 12

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,30

133-STIR5999

GRUPPO VALVOLA GALLEGGIANTE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,46

133-STIR6991

GRUPPO TUBO TROPPO PIENO STIR 14

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 14 lt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 46 cm	1			20,17

133-STIR6999

GRUPPO VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			67,41

133-STIR9301

GRUPPO COMANDO SCARICO PER PLACCA NUOVA

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,11

133-STIR9327

TASTO+MOLLA PER PLACCA NUOVA BIANCA

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,66

133-STIR9337

TASTO+MOLLA PER PLACCA NUOVA CROMATA

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,74

133-STIR9403

KIT NUOVA PLACCA CROMATA

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,94

133-T1415

PLACCA DI COMANDO COMPLETA HIDROBOX EVOLUTION

Placca di comando Dual per cassetta di scarico da incasso a tasto doppio Hidrobox Evolution.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			70,54
CR	Cromo	1			113,08

133-T1415L

PLACCA COMANDO COMPLETA HIDROBOX LINE

Placca di comando completa per cassette di scarico da incasso Hidrobox Line / Saniline . Con telaio di supporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			69,39

133-T1420V

VALVOLA DI SCARICO HIDROBOX

Valvola di scarico per cassette da incasso Hidrobox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,23

133-T1435C

KIT GRUPPO SOPRAVANZO HIDROBOX MONO

Kit gruppo sopravanzo per cassetta da incasso Hidrobox Mono.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,25

133-T1435DC

KIT GRUPPO SOPRAVANZO DUAL

Kit sollevatore per valvola di scarico Hidrobox Dual.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,73

133-T1457

MEMBRANA DI CHIUSURA HIDROBOX

Membrana di chiusura per cassette di scarico da incasso Hidrobox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,58

133-T1477

KIT PROLUNGHE PER CASSETTE HIDROBOX

Kit prolunghe per cassette Hidrobox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,47

133-T1477D

KIT PROLUNGHE HIDROBOX EVOLUTION

Kit prolunghe per cassette Hidrobox Evolution.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,83

133-T1480ED

KIT TRASFORMAZIONE DUAL PER HIDROBOX

Il kit comprende placca, sottoplacca e campana Dual.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			140,74

133-T1496

KIT FISSAGGIO TELAIO HDX MONO EVO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,00

133-TR0707188

ACCESSORI MONTAGGIO PER CASSETTE CESAME

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 mm	1			40,81

133-TR07288 NOVITÀ TREMOLADA & C

KIT CURVA TECNICA CON MORSETTO

Kit curva tecnica con OR D.50x40 e morsetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,53

133-TR080TCL NOVITÀ TREMOLADA & C

SOLO CURVA DI COLLEGAMENTO PER CASSETTE

Solo curva D. 50x40 di collegamento per cassette zaino. In ottone cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 50x40 mm L. 600	1			153,96

133-TR088832 NOVITÀ TREMOLADA & C

KIT ACCESSORI MONTAGGIO PER CASSETTE

In plastica finitura cromo. Kit accessori montaggio per cassette a zaino composto da curva 50x40, dado di fissaggio alla batteria, rosone di copertura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 50x40 mm L. 350	1			74,20

133-TR1000212 TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO E KIT MONOBLOCCO AB

Ricambio originale per cassette TREMOLADA. Meccanismo di scarico, con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. bassa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	3/8	1		20	153,96
20A	1/2	1		20	144,49

133-TR100212 NOVITÀ TREMOLADA & C

MECCANISMO CON KIT MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico con pulsante e kit monoblocco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		20	118,72

133-TR119 TREMOLADA & C

ASTA IN RAME PER ATTACCO BASSO 3/8

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			29,68

133-TR11AP TREMOLADA & C

SEMISFERA CON FORO D. 24

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,45

133-TR11BP NOVITÀ TREMOLADA & C

SEMISFERA CON GRANO M4

Semisfera con grano M.4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,56

133-TR150212 NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO CON PULSANTE E KIT MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico con pulsante e kit monoblocco. Meccanismo di scarico pneumatico mono flusso per cassette in ceramica PNEO 150 è corredato di sede in ottone e tampone di chiusura in plastica. Velocità di scarico 1,8 L/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2"	1		20	109,44

133-TR15021281 NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO KIT MONOBLOCCO E GALLEGGIANTE

Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. alta 3/8. Meccanismo di scarico pneumatico mono flusso per cassette in ceramica PNEO 150 è corredato di sede in ottone e tampone di chiusura in plastica. Velocità di scarico 1,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		20	129,85

133-TR155212 NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO CON TIRANTE E KIT MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico con tirante e kit monoblocco. Meccanismo di scarico a tirante per cassette in ceramica Tirante 155 è corredato di sede ottone e tampone di chiusura in plastica. Velocità di scarico 1,8 L/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2"	1		20	100,17

133-TR160

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO IN PLASTICA A PULSANTE CROMO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	48,23

133-TR160212

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO E KIT PER MONOBLOCCO CROMO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	58,17

133-TR16021281 NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO KIT MONOBLOCCO E GALLEGGIANTE

Meccanismo di scarico con pulsante kit monoblocco e galleggiante alim. alta 3/8. Meccanismo di scarico pneumatico mono flusso per cassette in ceramica PNEO 160 è corredato di tampone di chiusura in plastica. Velocità di scarico 1,8 L/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2"	1		20	81,62

133-TR162212

TREMOLADA & C

MECCANISMO UNIDUAL DOPPIO FLUSSO E KIT MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico pneumatico Doppio flusso per cassette in ceramica monoblocco, permette di ottenere un notevole risparmio idrico con la consueta affidabilità, universalità e facilità di installazione dei sistemi pneumatici. Attacco 2". Velocità... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			83,47

133-TR17P

TREMOLADA & C

GUARNIZIONE 63X25 MM

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		2,78

133-TR180212

TREMOLADA & C

MECCANISMO DOUBLE PUSH E KIT MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico meccanico Doppio flusso per cassette in ceramica monoblocco. Con pulsante cromato. Attacco 2". Velocità di scarico 1,8 L/Sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			74,20

133-TR190212

NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO KIT MONOBLOCCO PNEO90

Meccanismo di scarico con pulsante e kit monoblocco. Meccanismo di scarico pneumatico mono flusso per cassette in ceramica PNEO 90 modello a campana. Velocità di scarico 1,8 L/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2"	1		20	61,21

133-TR20

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE A.B.

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			39,70
A	1/2	1			39,70

133-TR212

TREMOLADA & C

ACCESSORI PER MONTAGGIO CASSETTE MONOBLOCCO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,73

133-TR27P

TREMOLADA & C

FLAPPA IN GOMMA NERA

Flappa in gomma nera per batterie vecchi modelli (Tremolada - Ideal Standard)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,84

133-TR29AP

TREMOLADA & C

GUARNIZIONE A SOFFIETTO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	3,34

133-TR36AP

TREMOLADA & C

VALVOLA DI CHIUSURA PULSANTE

Ricambio originale per cassetta TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,69

133-TR36CP

TREMOLADA & C

VALVOLA DI CHIUSURA A PULSANTE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,90

133-TR36DP

TREMOLADA & C

LEVA CON GALLEGGIANTE POLISTIROLO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,76

133-TR36TP

TREMOLADA & C

TAPPO PER ART. 36AP E 36CP

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	2,23

133-TR37P

TREMOLADA & C

TUBETTO AL SILICONE CM.40

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,41

133-TR3838

TREMOLADA & C

KIT FISSAGGIO PER GALLEGGIANTE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,97

133-TR56LUX0881 NOVITÀ

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO CON MANIGLIA FRONTALE

Meccanismo di scarico con maniglia frontale kit zaino, curva 50x40 e galleggiante alim. alta 3/8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	228,16

133-TR6007 NOVITÀ

TREMOLADA & C

VALVOLA DI SCARICO

Valvola di scarico. Ricambio per cassetta incasso vecchi modelli Tremolada .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,45

133-TR6007P NOVITÀ

TREMOLADA & C

VALVOLA DI SCARICO PNEU

Valvola di scarico pneumatica. Ricambio per cassetta di scarico da incasso Tempo Pneo Tremolada.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			59,36

133-TR6007VT

TREMOLADA & C

GRUPPO SCARICO VECCHIO TIPO CASSETTA TEM

Valvola di scarico ante 2002

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			46,00

133-TR6010B NOVITÀ

TREMOLADA & C

PLACCA BIANCA MONOFLUSSO

Placca bianca monoflusso. Ricambio per cassetta incasso vecchi modelli Tremolada.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,16

133-TR6010C NOVITÀ

TREMOLADA & C

PLACCA DI CHIUSURA IN ACCIAIO

Placca di chiusura in acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			48,23

133-TR6051

TREMOLADA & C

PLACCA PER CASSETTA INCASSO SIRENA MODELLO VECCHIO

Ricambio originale per cassetta incasso Dual Flush Tremolada. Dimensioni placca mm 290 x 165 x 21.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			31,16
CR	Cromo	1			66,41

133-TR6051SP

TREMOLADA & C

SOTTOPLACCA CON LEVERISMO PER DUAL FLUSH

Sottoplacca con leverismo per cassette incasso Dual Flush - Redi - Nicoll - Bampi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,55

133-TR69C

TREMOLADA & C

PULSANTE IN PLASTICA CROMATO

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,69

133-TR71

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SPIDY ALIM. ALTA A IN OTTONE 3/8

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			18,75

133-TR81

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SILENT ALIM ALTA 3/8

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		40	20,30

133-TR82

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SILENT ALIM BASSA

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		40	26,53
A	1/2	1		40	35,99

133-TR83

TREMOLADA & C

PULSANTE DI SCARICO A DISTANZA IN PLASTICA

Pulsante di scarico a distanza per batteria monoflusso pneumatica, compatibile con cassette pneumatiche Tremolada. Adattabile a tutte le cassette con meccanismi pneumatici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			29,68
CR	Cromo	1			44,52

133-TR83E

NOVITÀ

TREMOLADA & C

PULSANTE DI SCARICO ESTERNO

Pulsante di scarico a distanza per batteria monoflusso pneumatica. Esterno a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			44,52

133-V006968

5 PZ SUPPORTI GALLEGGIANTE PER OLI 74

Ricambio per cassetta incasso OLI 74.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1	LM	5	29,08

133-V011195

BASE PER SCATOLA DI PROTEZIONE OLI74 PLUS

Base per box protezione delle cassette da incasso OLI74 PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,29

133-V014874

RIDUTTORE DI FLUSSO

Riduttore di flusso per cassetta Oli Expert Evo e cassetta Sirena mod. 2018.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,05

133-V021208

BLOCCO LEVE EVO 330

Ricambio originale per cassette OLI modello DIAMANTE EVO 300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,36

133-V021210

2 PZ PIASTRE DI FISSAGGIO CON VITI

Squadrette di fissaggio per cassette da incasso OLI 74 Plus.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,53

133-V028444

KIT PNEU OLI74 PLUS

Kit Pneu per cassette di scarico da incasso OLI74 PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,45

133-V032477

BLOCCO LEVE DIAMANTE

Ricambio originale per cassette OLI modello DIAMANTE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,50

133-V033126

VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA EXPERT EVO

Valvola di scarico pneu per cassette di scarico da incasso OLI EXPERT EVO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,32

133-V037150

VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCHE OLI

Kit viti di ricambio per placche Oli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,32

133-V041676

CONTROPLACCA RIVER

Controplacca per placca Oli River

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,44

133-V049504

PROLUNGA SNODABILE OLI74 CON O-RING

Bocchettone snodato per cassette di scarico da incasso OLI74 PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,24

133-V054594

LEVA START/STOP CLASSIC

Leva Start/Stop per placca OLI Classic/Classic Dual e Valsir Medusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,78

133-V049948

VALVOLA PNEU PNEU PER TOPAZIO-ZAFFIRO-TURCH2015

Ricambio originale per cassette OLIVER modelli TOPAZIO - ZAFFIRO - TURCH2015.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,65

133-V11150

2 PZ FISSAGGI CONTROPLACCA OLI 74

Ricambio originale per cassetta incasso OLI modello OLI74 e EVO 330.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,67

133-V049975

10 PZ VITI AZIONAMENTO CLASSIC

Viti di azionamento per placca OLI CLASSIC/CLASSIC DUAL e Valsir Medusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,22

133-V11973

BLOCCO LEVE + CENTRALE OLI 74 PLUS

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,08

133-V049983

CONTROPLACCA CLASSIC DUAL

Controplacca per placche OLI CLASSIC/CLASSIC DUAL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,76

133-V21207

PLACCA ANTI CONDENSA EVO 330

Ricambio originale per cassetta incasso OLI modello EVO 330.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,30

133-V26701

PILETTA PER OLI74 E EVO 330

Ricambio originale per cassetta incasso OLI modello OLI74 e EVO 330.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,67

133-V525214

VALVOLA DI SCARICO PER OLI74 - EVO - OLI80

Ricambio originale per cassette OLIVER modelli OLI 74 - EVO - OLI 80.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,16

133-V33494

PLACCA ANTICONDENSA PER CASSETTA DIAMANTE

Ricambio originale per cassetta incasso OLI modello DIAMANTE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,31

133-V556805

KIT PNEUMATICO CASSETTA DIAMANTE

Ricambio originale per cassette OLI modello DIAMANTE vecchio tipo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,03

133-V525060

VALVOLA DI SCARICO UNIVERSALE DIAMANTE

Ricambio originale per cassetta OLI modello DIAMANTE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			50,10

133-V556806

KIT PNEU PER CASSETTA DIAMANTE EVO

Kit pneumatico di trasformazione per cassetta Diamante Evo Oliver e cassetta Sirena 2018 cod. 132-8600. Da completare con il comando pneumatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,90

133-V525070

VALVOLA DI SCARICO QUADRA

Ricambio originale per cassetta OLI modello QUADRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,16

133-V556807

KIT PNEUMATICO EXPERT EVO

Kit pneumatico di trasformazione per cassetta Oli Expert Evo. Dotazione: Tubo aria L.350 mm. Ancorine pneumatiche. Supporto Pneumatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,90

133-V601527

KIT PNEUMATICO DOPPIO SCARICO PER OLI 74

Per cassetta ns codice 132-V601601.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,89

133-V605052

SCATOLA DERIVAZIONE PER MINITREND

Per installazioni in muratura Placca Mini Trend. Scatola di predisposizione e protezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,04

133-V6049

PLACCA DI COPERTURA ABS PER CASSETTE PNEUMATICHE OLI

Spessore 14 mm. Include materiali di fissaggio e controplacca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Bianca mm 245x165	1			45,81

133-V605101

PULSANTE ESTERNO A PARETE PNEUMATICO UNIVERSALE OLIVER

Comando pneumatico esterno per il montaggio a parete. Materiale ABS. Scarico Singolo; per tutte le cassette OLI pneumatiche. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L.2500 mm; tubo di copertura L. 1500 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,05

133-V605

PLACCA ISPEZIONE PER CASSETTA DIAMANTE EVO

Placca di ispezione per cassetta Diamante Evo Oliver e cassetta Sirena 2018 cod. 132-8600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianca	1			18,20

133-V605245

KIT PNEU DUPLEX

Azionamento per placca pneu e comando remoto pneu. Kit per placca Mini Trend.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			65,67

133-V6050

PULSANTE PNEU AD INCASSO PARETE

Inlcuso: materiale di fissaggio, tubo aria L. 2500 mm, scatola di derivazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01N	Bianco	1			30,07

133-V605254

PLACCA DI COMANDO COMPLETA PER CASSETTE PNEU OLI MONO TREND

Materiale Inox scarico singolo. Può essere abbinato a tutte le cassette pneu OLI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			83,94

133-V605294

PLACCA DI COMANDO 2 PULSANTI PER CASSETTE PNEU OLI MINI TREND

Due pulsanti per scarico due quantità. Compatibile con Oli74 - Sirena. Solo per pareti cartongesso (non va applicata sulla cassetta). Azionamento pneumatico. Materiale: Acciaio Inox. Da completare con gli articoli: 133-V605052 - 133-V601527 - 133-V6... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromata	1			180,43

133-V622

CURVA WC ORIZZONTALE CON OR E TAPPO

Curva WC orizzontale per vaso sospeso con OR e tappo. Accessorio per cassette incasso e strutture. L. 320 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
007	SX 90/110	1			52,50
012	DX 90/110	1			52,50

133-V622401

KIT SPOSTAMENTO PER CASSETTE OLI 74 PLUS, EXPERT EVO, QUADRA

Kit spostamento per cassette OLI 74 Plus, Expert EVO e Quadra. Kit in PEHD per lo spostamento e il prolungamento dello scarico dell'acqua. Lungh. 530 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 56/50 mm	1			22,55

133-V622814

5 PZ MORSETTI PER TUBO D.40-45 OLI 74

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74. Morsetto per tubo cacciata cassette incasso Oliver - Valsir.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. 60 mm	1			15,34

133-V6565

PLACCA TREND INOX

Placca abbinabile alle cassette OLI74, Expert Evo, Sirena. Doppio scarico. Materiale acciaio. Spessore 2 mm Dotazione: due viti di fissaggio, viti in acciaio, cacciavite. Azionamento pneumatico. Per adattare la placca alle cassette è necessario l'ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Cromo satinato	1			198,37

133-V719066

TUBO COMPLETO DI PROTEZIONE EPS PER OLI 74

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,70

133-V719268

PLACCA ANTICONDENSA NEW 09 C/RICAMBI

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,27

131-734

Fluidmaster

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX

Rubinetto a galleggiante silenzioso per cassette di risciacquo con entrata laterale o posteriore. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato, regolazione del livello, forma compatta e dimensioni contenute. Anticorrosivo. Per articolo 130-631.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		20	31,91

131-7341

Fluidmaster

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATTACCO BASSO

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in plastica per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		25	19,61

131-7342

Fluidmaster

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATT. BASSO OTTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in ottone per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		25	29,57
04	1/2	1		25	39,27

134-001

catis

GALLEGGIANTE CATIS SENZA SFERA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato, assolutamente silenzioso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		100	14,91
04	1/2	1		20	19,03

134-003

catis

GALLEGGIANTE CATIS CON ASTA LUNGA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato. Silenziosissimo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		100	19,03

134-0031

NOVITÀ

catis

GRUPPO GALLEGGIANTE CASSETTA INCASSO ACQUA STOP 10 LT

Articolo atto alla regolazione del livello dell'acqua completo di sfera. Realizzato completamente in ottone nichelato ed assemblato con materie plastiche di altissima qualità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	43,67

134-0032

NOVITÀ

catis

KIT ASTA/CODETTA GALLEGGIANTE PER CASSETTA INCASSO 14 LT

Ricambio dell'articolo galleggiante catis comprensivo di asta-codetta nichelate e materiale plastico di alta qualità. Permette i corretto funzionamento del gruppo galleggiante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	18,41

134-0033 NOVITÀ catis

KIT ASTA/CODETTA GALLEGGIANTE PER CASSETTA INC. 14 LT DOPPIA

Ricambio del galleggiante Catis comprensivo di asta-codetta nichelate e materiale plastico di alta qualità. Permette il corretto funzionamento del gruppo galleggiante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	16,28

134-0034 NOVITÀ catis

GRUPPO GALLEGGIANTE CASSETTA INCASSO 11 LT

Completo di rubinetto staffa di supporto e sfera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	43,67

134-004 FARG

GALLEGGIANTE TIPO CATIS SENZA SFERA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo, asta in ottone diam. 5 mm., filettato 1 /4 , lunghezza 225 mm. tipo normale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	10,32
04	1/2	1		100	12,48

134-0041 FARG

GALLEGGIANTE TIPO CATIS SENZA SFERA ASTA LUNGA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo, asta in ottone diam. 5 mm, filettato 1/4, lunghezza 285 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	11,10
04	1/2	1		100	12,81

134-0042 DIANHYDRO

GALLEGGIANTE TIPO CATIS CON SFERA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	11,05

134-0043 DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE TIPO DORA

Ricambio per cassetta "Dora".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,74

134-0044 FARG

RUBINETTO A GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato completo di tubo di carico, con asta piatta. La chiusura tramite membrana garantisce una alta silenziosità di funzionamento Sede Inox asta AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		30	34,53
06	1"	1		30	37,12

134-00441 FARG

MEMBRANA A SCODELLA NBR 29 PER ART. 134-0044

Membrana di ricambio per rubinetto galleggiante nostro art. 134-0044

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 - 3/4 - 1"	1		10	0,52

134-0045

RUBINETTO A GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE STAMPATO - TIPO C

Sede in resina acetalica P.D.M. e cappuccio in ottone, asta d. 5 mm. Filetto 1/4 W.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 - 175 mm	1		100	11,91
0322	3/8 - 225 mm	1		100	11,53

134-0046

RUBINETTO A GALLEGGIANTE GLOBUS IN OTTONE STAMPATO

Con funzionamento a sfera, completo di tubo di carico, con asta piatta e innesto rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			76,19

134-0047

VALVOLA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI SFERA

Rubinetto interamente realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 comprensivo di sfera dello stesso materiale, con passaggio completo dell'acqua. Ideale per utilizzi nell'industria alimentare o per acque particolarmente dure e corrosive. Sfera D. 110... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			125,63

134-005

GALLEGGIANTE IN OTTONE SENZA SFERA A 5 COPPIGLIE ASTA PIATTA

Rubinetto a galleggiante normale sede ottone, asta ottone mm. 3 x 14 x 320.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	10		100	17,62
06	1"	8		80	21,13
07	1"1/4	8			57,95
08	1"1/2	8			71,00
09	2"	8			104,31

134-0051

GALLEGGIANTE IN OTTONE SENZA SFERA A 5 COPPIGLIE ASTA AISI 430

In ottone stampato, normale, sede ottone, asta AISI 430. Dimensioni 2,9X14X320 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	8		50	18,64
06	1"	8		50	26,02

134-006

GALLEGGIANTE IN OTTONE A 5 COPPIGLIE TIPO PESANTE

Rubinetto a galleggiante tipo pesante, sede in ottone, asta in ottone diam. 5 mm., filettato 1 / 4 , lunghezza 175 mm. tipo normale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	13,16
04	1/2	1		100	13,94

134-007

GALLEGGIANTE SAGOMATO PER CASSETTA SENZA SFERA

Rubinetto a galleggiante silenzioso stampato OT 58, asta regolabile, cappuccio in nylon, filettato corto, asta inox piatta mm. 2 x 12 x 300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	10,70

134-008

GALLEGGIANTE SILENZIOSO A COLONNA REGOLABILE

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile stampato in ottone OT 58 con attacco basso per cassette in porcellana e prolunga tubo rame. Asta in ottone diam. mm. 5, filettato 1 / 4 , lunghezza 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		50	15,40

134-009

FARG

GALLEGGIANTE SILENZIOSO INGLESE TIPO SICILIA

Rubinetto a galleggiante silenzioso stampato in ottone OT 58 completo di tubo di scarico, asta diam.7 filettato 5 / 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		100	16,94
05	3/4	1		50	19,29
06	1"	1		50	28,21

134-011

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE ELETTRICO

Regolatore di livello a galleggiante impiegato per controllo di livello per riempimento o svuotamento di serbatoi o cisterne. Il regolatore è costituito da un corpo esterno in Moplen pressosoffiato in un unico pezzo; camera interna per la sede del co... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	mt. 2,00	1		50	19,78
05	mt. 5,00	1		50	26,27
10	mt. 10,00	1		30	38,17
15	mt. 15,00	1		30	55,97

134-012

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE IN OTTONE PER CASSETTA A ZAINO RAMO

Tale galleggiante può essere utilizzato solo sulla cassetta a zaino Ramo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		100	13,26

134-0121

NOVITÀ

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE MERCURY 13 MT

Regolatore di livello per acque reflue. Regolatore di livello sommerso (brevettato). Impiego: Regolazione di acque industriali particolarmente turbolente con residui di agglomerati in sospensione, o di acque cariche di fogna. Il regolatore di livello... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
13	mt. 13	1		50	127,73

134-0131

DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE A SCATOLA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 3/8	1		70	10,32

134-0132

DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE A SCATOLA FILETTATURA IN PLASTICA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 3/8	1		70	8,11

134-0133

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE "UNICO" CON ATTACCO DAL BASSO

Filetto in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,68

134-014

FARG

GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE ATTACCO DAL BASSO

Attacco basso ; sede ottone ; asta ottone diam. 5 mm ; filetto 1/4 ; lunghezza 200 mm ; altezza 280 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		100	23,50
04	1/2	1		50	24,48

134-0150

RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIVERSALE RAMBO CE

Rubinetto galleggiante universale compatto. Codolo in ottone 3/8" con ghiera girevole per cassette in plastica. Portata acqua a 3 bar: 0,11 l/sec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		12	15,22

134-01511

GALLEGGIANTE UNIVERSALE ATTACCO BASSO

Galleggiante universale per cassette con entrata dell'acqua dal basso. Compatto, rapido, preciso e silenzioso. Regolazione in altezza semplice ed efficace per adattarsi ad ogni esigenza. 220-230 mm. Codolo in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	20			21,29
04	1/2	20			21,74

134-01512

GALLEGGIANTE UNIVERSALE NANOTEK

Galleggiante universale per cassette di scarico esterne, ceramica e incasso. Filtro anti-impurità facilmente ispezionabile; dotato di silenziatore acustico per efficace abbattimento del rumore durante il riempimento della cassetta. Performante anche ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 con adattatori G+P	20			18,49
03L	Codolo lungo 3/8 Ottone	14			21,00

134-0152

SET GUARNIZIONI PER GALLEGGIANTE 134-0152



Set guarnizioni per galleggiante nostro art. 134-0152 Galleggiante Rambo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			1,95

134-0153

GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE 1510NF

Guarnizione per galleggiante CR codice: 1510NF.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			2,62

134-016

GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE STAMPATO PER ALTE PRESSIONI

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato e fuso per alte pressioni completo di tubo di carico. Diam. 1/2"G Sede inox, asta ottone D. 7 mm Lunghezza 270 mm. Filetto 5/16W. - Diam. 3/4"G - 1"G Ottone stampato, sede inox, ast... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		50	27,56
05	3/4	1		30	57,38
06	1"	1		30	59,57

134-017

GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE FUSO PER ALTE PRESSIONI

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone fuso per alte pressioni completo di tubo scarico. Sede inox, asta ottone piatta 4x18x600 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1		10	116,55
08	1"1/2	1		10	121,74
09	2"	1		10	193,87

134-018

RUBINETTO GALLEGGIANTE UNI BOTTOM IN OTTONE

Galleggiante per batteria monoblocco attacco dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		20	23,00

134-0311

TUBO AD "S" IN RAME PER CASSETTA

Cannetta a Z, raccordata 3/8 + guarnizione. Idoneo per galleggianti delle cassette incasso tipo GEBERIT. Abbinata al gallegiante Bampi, ITS o simile, si può sostituire a quello originale. Colore Rame. Lunghezza 107 mm - Diametro 10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,92

134-0312

TUBO MODELLO A MANICO D'OMBRELLO

Cannetta a manico d'ombrello cromata diametro 10 mm. Per cassette a zaino e da incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,21

134-0313

TUBO PER CASSETTA GARDA

Cannetta raccordata 3/8 x 3/8 FF per installazione galleggianti cassette a zaino e da incasso. Lunghezza 65 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,80

134-0314

TUBO RAME CON 2 CALOTTE PER GALLEGGIANTE

Idoneo per galleggiante Magnetic Bampi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 7,5 cm (centro foro)	1			3,22

134-0315

TUBO RAME A S CON 2 CALOTTE 3/8

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			4,92

134-0316

2 PZ TUBI RAME CON CALOTTE PER GALLEGGIANTE

Per galleggianti Geberit

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			18,57

134-B022

GALLEGGIANTE MAGNETICO BAMPI UNIVERSALE

Galleggiante insonorizzato universale per tutte le cassette esterne in ceramica, cassette in plastica, cassette incasso New Generation. Compatibile per i seguenti modelli incasso wc: Bampi: Andromeda-Crux; Geberit Twinline UP170 dal 1989 - Unica 200... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		25	28,82

134-V154096

RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIVERSALE MOD. "UNIC" + ADATTATORI

Rubinetto galleggiante con apertura ritardata. Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno. Adattatori multimarca in dotazione. Silenzioso e ecologico / NF classe 1. Per cassette OLI: Oli74, Diamante, Evo 330, Expert Evo, Giada - GEBERI... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			66,16

134-V560200

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "JOLLY UNI"

Per cassette esterne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			17,44

134-V561460

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "COMPACT" PER CASSETTE IN CERAMICA

Ricambio originale per cassette in ceramica OLI. Rubinetto galleggiante silenzioso classe 1 NF. Chiusura in contropressione. Pressione 0,2 16 bar. Pressione statica 20 bar. Attacco laterale in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			16,10

134-V562570

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "AZOR"

Originale OLI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1		24	32,99

134-V580711

MEMBRANA DI CHIUSURA PER GALLEGGIANTE AZOR

Ricambio originale per galleggiante Azor OLI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	10,43

134-V884379

GALLEGGIANTE UNIVERSALE OLI ONE 3/8"

Connessione laterale 3/8" ottone o plastica. Universale ingombri ridotti. Sistema di apertura ritardato che permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico. Silenzioso (Classe NF I). Pressione dinamica: 0,5-10 bar. Pressione statica:16 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			24,90

134-V99936

RUBINETTO GALLEGGIANTE MOD. IVC 100 PER CASSETTE IN CERAMICA

Rubinetto galleggiante attacco laterale ed inferiore. Semplice pulizia del filtro, senza smontare il galleggiante. Silenzioso

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			28,99

134-050

CATIS

SFERA IN PLASTICA CATIS ORIGINALE

Sfera realizzata in polietilene ad alta densità di 1° scelta con alto potere galleggiante. Le sfere possono essere anche di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			1,50

134-051

DIANHYDRO

SFERA IN PLASTICA



Sfera in polietilene. Il diametro 85 è per i Ns. articoli 134-004-03, 134-004-04, 134-007-03: il diametro 120 è per il ns. articolo 134-005-05 "per aste piatte"; il diametro 150 e 180 è per il ns. articolo 134-005-06 "per aste piatte".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
085	Diam. 85 da 1/4 Piatta	1			1,04
120	Diam. 120 Tonda	1			3,26
150	Diam. 150 Tonda	1			4,99
180	Diam. 180 Tonda	1			5,54
220	Diam. 220 Tonda	1			10,39

134-0512

DIANHYDRO

SFERA IN PLASTICA COMBY

Sfera con doppio attacco, con inserto in ottone da 1/4" ed asta passante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 120	1			4,85

134-0513

FARG

SFERA IN PLASTICA CON SCORREVOLE

Sfera plastica, vite in acciaio inox. Temperatura massima dell'acqua consigliata 80°C. Materiali: HDPE - AISI 304

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Diam. 150	1			4,31

134-0514

FARG

SFERA IN ACCIAIO AISI 304 D. 90

Temperatura massima dell'acqua consigliata > 120°C. Materiali: AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 90 mm	1			34,85

134-0515

FARG

SFERA IN PLASTICA ZAVORRATA PER GLOBUS

Sfera in plastica zavorrata per Rubinetto a galleggiante Globus nostro art. 134-0046-05. Con scorrevole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Diam. 150	1			7,46

134-052

DIANHYDRO

SFERA IN PLASTICA CON NOTTOLINO PER GALLEGGIANTE INGLESE

Sfera in polietilene. Per il ns. articolo 134-009-05.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 120 Tonda	1			3,26
150	Diam. 150 Tonda	1			4,99

134-053

SFERA IN RAME

Sfera in rame tonda con marcature.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
085	Diam. 85 da 1/2	1			7,60
120	Diam. 120 da 3/4	1			16,41
150	Diam. 150 da 1"	1			23,60

134-055

SFERA TONDA DN 90 ALTA TEMPERATURA

Sfera realizzata in Moplen adatta alle alte temperature a norma UNI EN 411.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			4,35

134-056

SFERA PIATTA DN 90X50 ALTA TEMPERATURA

Sfera realizzata in Moplen adatta alle alte temperature a norma UNI EN 411.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90 x 50	1			4,35

134-057

SFERA TONDA DN 90 ALTA TEMPERATURA ROSSA

Diametro 90 tonda inserto in ottone 1/4" per acqua calda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,56

134-058

SFERA PIATTA DN 90 x 50 ALTA TEMPERATURA ROSSA

Diametro 90 piatta inserto in ottone 1/4" per acqua calda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,19

134-101

GUARNIZIONE D.8 PER ART. 134-006

Guarnizione NBR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0304	3/8 - 1/2	1			0,08

134-102

GUARNIZIONE NBR PER ART. 134-005

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			0,32
06	1"	1			0,45
07	1"1/4	1			0,68
08	1"1/2	1			0,81
09	2"	1			1,01

134-103

GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE ART. 134-016

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4 - 1"	1			0,44

134-104

GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE PER ART. 134-017

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0708	1"1/4 - 1"1/2	1			0,75

140-100

LAVATOIO CON MOBILE IN ABS E CON TAVOLA IN POLIPROPILENE

Interamente in materiale plastico di alta qualità (ABS Metacrilato) , indicato per l'installazione esterna. Disponibile solo in colore bianco. Tavola in polipropilene. Altezza cm. 81,5 . Profondità vasca 26 cm. Vasca forabile per installazione ru... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	L cm. 45 x P cm. 60 (1 anta)	1		6	214,48
4550	L cm. 45 x P cm. 50 (1 anta)	1		6	209,61
60	L cm. 60 x P cm. 60 (2 ante)	1		6	233,24
6050	L cm. 60 x P cm. 50 (2 ante)	1		6	225,52

140-101

LAVATOIO CON MOBILE IN IDROFUGO

In nobilitato idrofugo sp 18 mm. Vasca in polipropilene. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Completo di tavola in polipropilene. Maniglie e piedini in ABS cromato. Altezza cm 85. Completo di sifone e piletta. Vasca fora... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50 (1 anta)	1		6	188,88
5050	L cm. 50 x P cm. 50 (1 anta)	1		6	188,88
6050	L cm. 60 x P cm. 50 (2 ante)	1		6	188,88
6060	L cm. 60 x P cm. 60 (2 ante)	1		6	188,88

140-1011

LAVATOIO CON MOBILE IN LEGNO E VASCA IN ABS CON STRIZZATOIO

Materiale: Mobile in nobilitato idrofugo sp 18 mm. Vasca in ABS con strizzatoio incorporato. Maniglie e piedini in ABS cromato. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Altezza cm 85. Profondità vasca 25 cm. Predisposto per for... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4070	L cm. 70 x P cm. 40	1			480,78

140-1012

LAVATOIO CON MOBILE IN NOBILITATO E TAVOLA IN LEGNO

Mobile in nobilitato idrofugo sp 18 mm. Vasca in polipropilene. Asse in legno. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Completo di tavola in legno e piedini. Altezza cm 84. Vasca forabile per installazione rubinetto. Profondità ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5080	L cm. 80 x P cm. 50	1			480,78

140-1015

NOVITÀ

KIT 4 PZ PIEDINI PER LAVATOI

Dimensioni: H. 13 cm - Diam. 4,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo H. 13 cm	1			41,97

140-104

LAVATOIO CON MOBILE IN NOBILITATO IDROFUGO W100 E CESTO ESTRAIBILE

Mobile in nobilitato idrofugo W100, spessore 18 mm. Asse di lavaggio in pino verniciato. Cestello scorrevole e vassoio salvafondo in alluminio. Vasca in polipropilene resistente agli acidi, profondità 25 cm. H. 85 cm piedini regolabili in altezza 15... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50 (1 anta)	1		6	335,78
6050	L cm. 60 x P cm. 50 (2 ante)	1		6	335,78
6060	L cm. 60 x P cm. 60 (2 ante)	1		6	377,75

140-106

LAVATOIO PER ESTERNI CON MOBILE IN PLASTICA E APERTURA A SERRANDINA

Altezza cm. 85. Mobile in materiale plastico. Indicato per gli ambienti umidi o per l'esterno. L'apertura a serrandina facilita il passaggio negli ambienti ristretti. Vasca e Asse di lavaggio in PP. Sifone Autopulente e completo di troppopieno. Piedi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50	1			230,85
4560	L cm. 45 x P cm. 60	1			230,85
5050	L cm. 50 x P cm. 50	1			230,85
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1			230,85
6060	L cm. 60 x P cm. 60	1			230,85

140-107

MINI LAVATOIO SALVASPAZIO

Stuttura in Pvc resistente all'umidità e all'invecchiamento. Vasca in resina PP. Comode serrandine a scorrimento orizzontale per il vano porta oggetti. Altezza 89 cm. Profondità vasca 21 cm. Completo di sifone e piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3555	L cm. 55 x P cm. 35	1			132,21

140-200

LAVATOIO CON MOBILE IN PVC CON TAVOLA

Realizzato interamente in materiale PVC di alta qualità, è particolarmente indicato per l" installazione all"esterno. Disponibile solo in colore bianco. Tavola in polipropilene. MOD. VARUS Largh. cm.45 MOD. NATISO Largh. cm.60. Profo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	L cm. 45 x P cm. 60 (1 anta)	1		6	222,45
4550	L cm. 45 x P cm. 50 (1 anta)	1		6	222,45
60	L cm. 60 x P cm. 60 (2 ante)	1		6	222,45
6050	L cm. 60 x P cm. 50 (2 ante)	1		6	222,45

140-201

LAVATOIO CON MOBILE IN NOBILITATO IDROREPELLENTE IDROFUGO

Mobile in nobilitato idrorepellente idrofugo spessore 18 mm. Due ante. Asse di lavaggio in legno. Vasca in ABS dimensioni: L. 58,5 cm X P. 49,5 cm. - Profondità 27 cm. H. 84 cm piedini fissi non regolabili. Vasca forabile per installazione rubinetto... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1		6	260,42

140-2010

LAVATOIO IN NOBILITATO CON VASCA IN ABS

Combinazione di mobile in nobilitato idrofugo sp 18 mm e vasca in ABS. Lavatoio con asse di lavaggio incorporato, completo di sifone e piletta. Ampia vasca di lavaggio con spazio per riporre un secchio. Vasca forabile per installazione rubinetto. Col... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	cm 45x50xH.90 (1 anta)	1		6	188,30
6050	cm 60x50xH.90 (2 ante)	1		6	188,30
6060	cm 60x60xH.90 (2 ante)	1		6	188,30

140-202

SOTTOLAVATOIO PER PORCELLANA BIANCO MODELLO LUX

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana e per vetroresina. Altezza 84 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	cm 57,5x57,5 p/pilozzo 60x60	1		6	184,30
6045	cm 45x45 p/pilozzo 60x45	1		6	136,22

140-2021

MOBILE PER LAVATOIO 185-V162

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V162.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 46 x 51	1			167,89

140-2022

MOBILE PER LAVATOIO 185-V160 E 185-V161

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V160 e ns articolo 185-V161

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57.5 x 48.1	1			183,15

140-2023

MOBILE PER LAVATOIO 185-V163

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V163

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 43 x 50	1			183,15

140-2025

MOBILE PER LAVATOIO IN CERAMICA CM 60X50

Altezza mobile 83 cm. Altezza piedini 10 cm. Mobile in nobilitato idrofugo sp 18 mm per lavabo in ceramica con due ante dotato di fondino in alluminio a protezione della base, colore bianco. Maniglie e piedini in abs cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 58,3x48 p/pilozzo 60x50	1			293,81

140-2026

MOBILE PER LAVATOIO IN CERAMICA CM 45X50

Altezza mobile 83 cm. Altezza piedini 10 cm. Mobile in nobilitato idrofugo sp 18 mm, per lavabo in ceramica con un'anta, dotato di fondino in alluminio a protezione della base, colore bianco. Maniglie e piedini in abs cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 43,3x48 p/pilozzo 45 x 50	1			283,31

140-203

MOBILE IN LEGNO CON LAVATOIO + COPRILAVATRICE MOD. IDEX

Il lavello è inserito in un piano unico che include la lavatrice e diventa pratico piano d'appoggio. Mobile in truciolare, vasca in polipropilene. Asse in pino verniciato. Il mobile viene fornito nella versione con Vasche a destra o sinistra. Dimensi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	60 x 105 x H.90 cm	1		1	314,79
SX	60 x 105 x H.90 cm	1		1	314,79

140-204

MOBILETTO COPRICOLONNA MOD. NURE

Lunghezza cm 70 x Altezza cm 62 x Profondità cm 45 ; Foro colonna cm 22;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1		1	220,36

140-205

LAVATOIO + COPRILAVATRICE VASCA IN RESINA

Prodotto realizzato in resina trattata con additivo UD utile contro l'aggressione dei raggi ultravioletti. Adatto ad uso esterno, dotato di pellicola protettiva antigraffio in polietilene trasparente, piedino regolabile. Con vasche a dx oppure sx. Di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	60 x 107 x H.90 cm	1		1	306,36
SX	60 x 107 x H.90 cm	1		1	306,36

140-2051

MOBILE COPRILAVATRICE CON VASCA

Mobile in nobilitato idrofugo W100, spessore 18 mm, sportelli con angoli squadrati. Maniglie e piedini satinati. Vasca in termoformatura. Asse di lavaggio in polipropilene. Scarico sifone 35-45 cm da terra. Vasca forabile per installazione rubinett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DXBI	L124xP60xH89 cm Vasca a Dx	1			531,37
SXBI	L124xP60xH89 cm Vasca a Sx	1			531,37

140-2052

MOBILE COPRILAVATRICE E ASCIUGATRICE A COLONNA

Mobile contieni lavatrice e asciugatrice in nobilitato idrofugo W100 18 mm. Due scomparti. Piedini regolabili in altezza 15 mm. Zoccolo frontale estraibile per pulizia filtro. Bianco. Dimensioni interne per scomparto cm L. 66,5 x P 56 x H 86,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L 70,3 x P 60,6 x H 179 cm	1			449,10

140-206

PILOZZO IN RESINA BIANCO

Pilozzo in resina completo di sistemi per il fissaggio e sifone. Adatto per l'esterno. Profondità vasca 16 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Cm 50 x 35 x 24	1		4	40,06
60	Cm 60 x 42 x 30	1		4	46,07

140-2061

NOVITÀ

VASCA A MURO IN POLIPROPILENE

Fornita completa di sifone e kit per fissaggio a muro. Dimensioni: cm L 58 X P 45 X H 28. Profondità vasca 25 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Cm 58 x 45 x 28	1		4	49,81

140-207

PILOZZO + TAVOLA IN POLIPROPILENE

Ricambio per i Nostri articoli: categoria 1-40a (MOBILI LAVATOI)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	cm 45 x 50 p/sottol. 44,7x48,8	1			88,14
50	cm 50 x 50 p/sottol. 48,5x48,8	1		1	86,88
60	cm 60 x 60 p/sottol. 58,4x59,8	1		1	97,38
6050	cm 60 x 50 p/sottol. 58,4x59,8	1		1	94,02

140-208

TAVOLETTA STRIZZATOIO PER LAVATOIO



Asse di lavaggio in Polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	cm L 38,4 x P 35,5 x H 2	1			19,10
60	cm L 40,8 x P 35,5 x H 2	1			24,34
6050	cm L 53,5 x P 35,5 x H 2	1			24,34

140-2081

TAVOLETTA STRIZZATOIO IN PINO VERNICIATO PER LAVATOIO

Dimensioni Art. 140-2081-45: cm 38,5 x 34,5 x 1,8. Dimensioni Art. 140-2081-50: cm 41,3 x 35 x 1,8. Dimensioni Art. 140-2081-60: cm 53,5 x 34,5 x 1,8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	cm L 38,4 x P 34,8 x H 2	1			47,18
50	cm L 41,4 x P 34,8 x H 2	1			44,07
60	cm L 53,5 x P 34,8 x H 2	1			48,27

140-2082

TAVOLETTA IN LEGNO PER LAVATOIO

Art. 140-2082-RI strizzatoio in legno per nostro articolo 185-V155 - Art. 140-2082-TG strizzatoio in legno per nostro articolo 185-V154

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RI	cm L 50,5 x P 32 x H 1	1			20,63
TG	cm L 33,5 x P 32 x H 1	1			20,63

140-2083

ASSE LAVAPANNI IN LEGNO MASSELLO

In legno massello di abete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm L 41 x P 55 x H. 3,5	1			56,05

140-F100

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO A PIU' RIPIANI

DA MONTARE

Armadio 2 ante con 5 ripiani regolabili in altezza. Materiale melaminico, colore bianco e rovere canadian - interne in colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Tacchetti ABS antir... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B180	cm 180x58x37 Bianco	1		20	257,34
RC180	cm 180x58x37 Rovere Canadian	1		20	267,50

140-F101

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO 2 ANTE

DA MONTARE

Armadio 2 ante con 3 ripiani regolabili in altezza. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B180	H cm 180 x L cm 58 x P cm 37	1		20	222,12

140-F102

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO CON PORTASCOPE 3 ANTE

DA MONTARE

Armadio portascope 3 ante con 4 ripiani regolabili in altezza. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B180	H cm 180 x L cm 108,8 x Pcm 37	1		20	365,03

140-F103

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO CON PORTASCOPE 2 ANTE

DA MONTARE

Armadio portascope 2 ante con 2 ripiani regolabili in altezza. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B180	H cm 180 x L cm 73 x P cm 37	1		20	257,01

140-F104

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO BASSO

DA MONTARE

Armadio basso con 2 ante 1 ripiano regolabile in altezza. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per il ripiano. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B080	H cm 80 x L cm 59 x P cm 37	1		20	131,72

140-F105

DIANHYDRO

ARMADIO MULTIUSO 1 ANTA

DA MONTARE

Armadio 1 anta con 3 ripiani regolabili in altezza. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B180	H cm 180 x L cm 37,2 x P cm 37	1		20	165,25

140-F110

DIANHYDRO

ARMADIO PORTASCARPE 2 ANTE

DA MONTARE

Armadio portascarpe 2 ante con 6 ripiani, posizionabili a diverse altezze. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Tacchetti in ABS antirumore e antigraffio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B108	cm 108x55x36 Bianco	1		20	175,04
RC108	cm 108x55x36 Rovere Canadian	1		22	182,85

140-F200

DIANHYDRO

PENSILE MULTIUSO

DA MONTARE

Armadio sospeso con 2 ante e 2 ripiani estraibili. Materiale melaminico, colore bianco. Cerniere metalliche, supporti in metallo per i ripiani. Maniglie in ABS colore grigio alluminio. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B060	H cm 60 x L cm 59 x P cm 26,5	1		20	110,71

140-TL120 NOVITÀ

LAVATOIO TOP-LINE PLUS

Lavatoio in polipropilene. Articolo già assemblato, completo di sifone, asse copri-vasca, cerniere in metallo e piedini regolabili. H. 87 cm. Profondità vasca 25 cm. Vasca forabile per installazione rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4550	Bianco - 45 x 50 cm (1 anta)	1			199,65
4560	Bianco - 45 x 60 cm (1 anta)	1			215,98
50	Bianco - 50 x 50 cm (1 anta)	1			203,73
60	Bianco - 60 x 60 cm (2 ante)	1			215,98
6050	Bianco - 60 x 50 cm (2 ante)	1			207,81

140-TS121 NOVITÀ

LAVATOIO EASY TOP ESSENZA IN NOBILITATO

Lavatoio Easy Top Essenza vasca in polipropilene resistente uv e scocca montata in nobilitato idrofugo sp 18mm completo di sifone e tavoletta copri vasca. H. 84 cm. Maniglie e piedini in ABS cromo satinato. Piedini regolabili in altezza. Profondità... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L4550	Olmo - 45 x 50 cm (1 anta)	1			247,26
L6050	Olmo - 60 x 50 cm (2 ante)	1			263,74

140-XMN01

MOBILE LAVATOIO CON LAVABO IN CERAMICA 1 ANTA

Base lavabo in materiale melaminico 1 anta apertura a Dx, completa di lavabo in ceramica e piedini abs cromati. H. 87 cm. Asse lavaggio in legno non compreso. (Opz. Specchio contenitore 145-206)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC5050	Bianco Classico - LxP 50x50 cm	1			814,27
LM5050	Olmo Montano - LxP 50x50 cm	1			818,46

140-XMN02

MOBILE LAVATOIO CON LAVABO IN CERAMICA 2 ANTE

Base lavabo in materiale melaminico 2 ante, completa di lavabo in ceramica e piedini in abs cromati. H. 87 cm. Asse lavaggio in legno non compreso. (Opz. Specchio contenitore 145-206)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC6050	Bianco Classico - LxP 60x50 cm	1			835,25
BC7550	Bianco Classico - LxP 75x50 cm	1			992,65
LM6050	Olmo Montano - LxP 60x50 cm	1			839,45
LM7550	Olmo Montano - LxP 75x50 cm	1			992,65

140-XMS01

MOBILE LAVATOIO SOSPESO CON LAVABO IN CERAMICA 1 ANTA

Base lavabo sospesa in materiale melaminico 1 anta apertura a DX, completa di lavabo in ceramica. H. 62 cm. Maniglie cromo lucido. Asse lavaggio in legno non compreso. (Opz. specchio contenitore 145-206)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC5050	Bianco Classico - LxP 50x50 cm	1			793,28

140-XMS02

MOBILE LAVATOIO SOSPESO CON LAVABO IN CERAMICA 2 ANTE

Base lavabo sospesa in materiale melaminico 2 ante, completa di lavabo in ceramica. H. 62 cm. Maniglie cromo lucido. Asse lavaggio in legno non compreso. (Opz. Specchio contenitore 145-206)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC6050	Bianco Classico - LxP 60x50 cm	1			818,46

140-1720

APELL soluzioni inossidabili

LAVELLO INCASSO 2 VASCHE CM 116

AVENA
BIANCO
NERO

Lavello da incasso in sintetico (impasto acrilico con polveri minerali) effetto granito, compreso di piletta e sifone. Dimensioni mm 1160 x 500. Altezza vasca 200 mm. Foro Piletta Basket DN 90 mm. Lavello con predisposizione per foro miscelatore.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AV	Avena	1			419,99
BI	Bianco	1			419,99
NE	Nero	1			419,99



140-1721

APELL soluzioni inossidabili

LAVELLO INCASSO 1 VASCA CM 86

AVENA
BIANCO
NERO

Lavello da incasso in sintetico (impasto acrilico con polveri minerali) effetto granito, compreso di piletta e sifone. Dimensione 860 x 500 mm. Altezza vasca 200 mm. Foro Piletta Basket DN 90 mm. Lavello con predisposizione per foro miscelatore.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AV	Avena	1			377,62
BI	Bianco	1			377,62
NE	Nero	1			377,62



140-1722

APELL soluzioni inossidabili

LAVELLO INCASSO 2 VASCHE CM 86

AVENA
BIANCO
NERO

Lavello da incasso in sintetico (impasto acrilico con polveri minerali) effetto granito, compreso di piletta e sifone. Dimensioni 860x500 mm. Altezza vasca 200 mm. Foro Piletta Basket DN 90 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AV	Avena	1			396,04
BI	Bianco	1			396,04
NE	Nero	1			396,04



140-1780 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO MOD. LA01 CM 120x50

Lavello in acciaio lucido. Vasche in finitura opaca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 120 gocciolatoio dx	1			188,88
SX	cm. 120 gocciolatoio sx	1			188,88



140-1782 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO MOD. LA02 CM 80x50

Lavello in acciaio lucido. Vasca in finitura opaca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 80 gocciolatoio dx	1			134,02
SX	cm. 80 gocciolatoio sx	1			134,02



140-1785 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS01 116x50 CM

Lavello in acciaio lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 116 gocciolatoio dx	1			222,56
SX	cm. 116 gocciolatoio sx	1			222,56



140-1786 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS02 CM 86x50

Lavello in acciaio lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 86 gocciolatoio dx	1			160,04
SX	cm. 86 gocciolatoio sx	1			160,04



140-1787 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS03 CM 120X50

Lavello in acciaio lucido. Vasche in finitura opaca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 120 gocciolatoio dx	1			222,31
SX	cm. 120 gocciolatoio sx	1			222,31



140-1788 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS04 CM 80X50

Lavello in acciaio lucido. Vasca in finitura opaca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 80 gocciolatoio dx	1			147,07
SX	cm. 80 gocciolatoio sx	1			147,07



140-1789 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS05 80x50 CM

Lavello in acciaio lucido. Vasche in finitura opaca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80 x 50	1			173,68



140-1790 NOVITÀ DIANHYDRO

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO MOD. LS06 CM 120X50

Lavello in acciaio lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 120 gocciolatoio dx	1			389,04
SX	cm. 120 gocciolatoio sx	1			389,04



140-180 APELL

LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCHETTA

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 80 cm, profondità 50 cm. Spessore inox mm 0,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm. 80 gocciolatoio dx	13			147,36
SX	cm. 80 gocciolatoio sx	13			147,36



140-1801 APELL

LAVELLO APPOGGIO ACCIAIO INOX 2 VASCHE CM 80

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 80 cm, profondità 50 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 80	1			200,78



140-1802 APELL

LAVELLO INCASSO ACCIAIO INOX 2 VASCHE CM 86

Lavello da incasso in acciaio inox , lunghezza 86 cm, profondità 50 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 86	1			182,36



140-1803 APELL

LAVELLO CIRCOLARE SOTTOTOP D. 435 MM

Lavello circolare sottotop in acciaio spazzolato. Profondità 200 mm. Diam. 435 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 435 mm	1			165,78



140-1804

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO SPAZZOLATO 42X50 CM

Lavello da incasso in acciaio spazzolato. Foro scarico 3,5 ". Profondità: cm 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 42 X 50 X 18	1			215,52



140-1805

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO SPAZZOLATO 57X51 CM

Lavello da incasso in acciaio spazzolato. Foro scarico 3,5". Profondità cm 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57 x 51 x 20	1			388,67

140-181

LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO INOX CON 2 VASCHETTE

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 120 cm, profondità 50 cm. Spessore inox mm 0,6. Foro Piletta 60 mm. Pilette con cestello incluse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm 120 gocciolatoio dx	13			200,78
SX	cm 120 gocciolatoio sx	13			200,78



140-1811

LAVELLO APPOGGIO ACCIAIO INOX 1 VASCA CM 100

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 100 cm, profondità 50 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	cm 100 gocciolatoio dx	1			173,15
SX	cm 100 gocciolatoio sx	1			173,15



140-190

APELL

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCHETTA

Lavello da incasso in acciaio inox. Dimensioni: Lunghezza mm 860, Profondità mm 500.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
DX	cm 86 gocciolatoio dx	1			145,52
SX	cm 86 gocciolatoio sx	1			145,52



140-191

APELL

LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO INOX CON 2 VASCHE

Lavello da incasso in acciaio inox per mobile sottolavello. Dimensioni 1160x500 mm; Altezza vasca 150 mm; Foro incasso 1140x480 mm. Foro piletta 90 mm. Pilette Basket incluse.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
DX	cm 116 gocciolatoio dx	1			202,63
SX	cm 116 gocciolatoio sx	1			202,63



140-1990

APELL

KIT 6 PZ GANCI PER FISSAGGIO LAVELLO INOX

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			4,79

140-241

DIANHYDRO

BASE MOD. PRATIKA

Base in truciolare nobilitato, a 1 o 2 ante, piedini in alluminio e maniglie in ABS. Altezza cm. 87. Profondita' cm. 50. La base di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040BD	cm 40 x 50 Bianco Apre Vs/ Dx	1			184,30
040BS	cm 40 x 50 Bianco Apre Vs/ Sx	1			184,30
040TD	cm 40 x 50 Teak Apre Vs/ Dx	1			184,30
040TS	cm 40 x 50 Teak Apre Vs/ Sx	1			184,30
080B	cm 80 x 50 Bianco	1			216,35
080T	cm 80 x 50 Teak	1			216,35

140-242

DIANHYDRO

PENSILE MOD. PRATIKA

Pensile in truciolare nobilitato, a 1 o 2 ante, fornito con maniglie in ABS. Altezza cm. 60. Il pensile di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore Bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040BD	cm 40 x 33 Bianco Apre Vs/Dx	1			68,11
040BS	cm 40 x 33 Bianco Apre Vs/ Sx	1			68,11
040TD	cm 40 x 33 Teak Apre Vs/ Dx	1			68,11
040TS	cm 40 x 33 Teak Apre Vs/ Sx	1			68,11
080B	cm 80 X 33 Bianco	1			120,19
080T	cm 80 X 33 Teak	1			120,19

140-243

DIANHYDRO

SCOLAPIATTI MOD. PRATIKA

Pensile scolapiatti in truciolare nobilitato, con due ante e maniglie in ABS. Altezza cm. 60. Il pensile scolapiatti di colore Teak presenta la caratteristica di avere la ante di colore Teak mentre la struttura e di colore bianco. Fornito senza vasch... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080B	cm. 80 x 33 Bianco	1			144,23
080T	cm. 80 x 33 Teak	1			144,23

140-245 NOVITÀ

BASE 3 CASSETTI 40X50

Base in truciolare nobilitato. Altezza totale (con alzatina) cm. 89. Profondità cm. 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040B	cm. 40 x 50 Bianco	1			304,49
040T	cm. 40 x 50 Cassetti Teak	1			304,49

140-2551

SOTTOLAVELLO PER LAVASTOVIGLIE SENZA LAVELLO INOX

Mobile in legno nobilitato per lavastoviglie senza lavello inox. Predisposto per lavello nostro articolo 140-1812.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120BD	per L. 120x60 Bianco Dx	1			374,60
120BS	per L. 120x60 Bianco Sx	1			374,60

140-255P

PENSILE SOPRACAPPA APERTURA A 2 ANTE

Pensile sopracappa in legno nobilitato classe E-1, apertura a 2 ante,fornito con maniglie in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060B	cm. 60x33xh.40 Bianco	1			140,23
060T	cm. 60x33xh.40 Teak	1			140,23

140-256

SOTTOLAVELLO A 3 ANTE PIEGHEVOLE

Sottolavello pieghevole, con struttura in alluminio a piega nascosta, per lavelli in ceramica ed inox. Altezza h. 66 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12045B	cm 120x45 Bl - Top Ceramica	1			237,98
12045T	cm 120x45 Teak - Top Ceramica	1			226,08
120B	cm 120x50 Bl - Top Inox	1			237,98
120T	cm 120x50 Teak - Top Inox	1			237,98

140-257

SOTTOLAVELLO A 2 ANTE PIEGHEVOLE

Sottolavello pieghevole, con struttura in alluminio a piega nascosta, per lavelli in ceramica e inox. Altezza h. 66 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08045B	cm 80x45 Bl - Top Ceramica	1			213,74
08045T	cm 80x45 Teak - Top Ceramica	1			213,74
080B	cm 80x50 Bl - Top Inox	1			213,74
080T	cm 80x50 Teak - Top Inox	1			213,74

140-260

SOTTOLAVELLO IN KIT PER LAVELLO INOX 80X50 CM

Sottolavello in kit di montaggio. Con 2 ante e piedini. Dimensioni: L. 79,8 x P. 47,6 x H. 80 cm. Realizzato con pannelli ecologici in nobilitato classe E1, spessore 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080B	Bianco x/lav. inox cm 80x50	1			148,24
080T	Teak x/lav. inox cm 80x50	1			148,24

140-261

SOTTOLAVELLO IN KIT PER LAVELLO INOX 120X50

Sottolavello in kit di montaggio per lavello inox. Con 2 ante, pannello centrale fisso e piedini. Dimensioni: L. 119,8 x P. 47,6 x H. 80 cm. Realizzato con pannelli ecologici in nobilitato classe E1, spessore 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120B	Bianco x/lav. inox cm 120x50	1			168,27
120T	Teak x/lav. inox cm 120x50	1			168,27

140-2900

VASCHETTA RACCOGLI GOCCE CON ALETTA

Ricambio per pensili scolapiatti da cm 80.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	cm 74	1			21,63

140-HC180

DIANHYDRO

CUCINA COMPLETA DA 180 CM

Cucina in nobilitato. Base 60 cm con lavello da incasso in acciaio spazzolato 57x51 cm e un'anta battente. Base da 60 cm con cassetto ed un'anta battente e ripiano interno. Base da 60 cm con forno e piano cottura. Completa di top in laminato bianco d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
LN	Olmo nodato	1			3.772,94
NO	Noce	1			3.772,94
RM	Rovere miele	1			3.772,94

140-HC240

DIANHYDRO

CUCINA COMPLETA DA 240 CM

Cucina in nobilitato. Base 60 cm con lavello da incasso in acciaio spazzolato 57x51 cm e un'anta battente. Base da 60 cm con cassetto ed un'anta battente e ripiano interno. Base da 60 cm con forno e piano cottura. Colonna da 60 cm con predisposizione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
LN	Olmo nodato	1			4.342,81
NO	Noce	1			4.342,81
RM	Rovere miele	1			4.342,81

142-DCC NOVITÀ DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA CONGRAZIA

Colonna bagno sospesa Congrazia in mdf. Disponibile in tre finiture diverse e due diverse misure. Ante a chiusura rallentata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
LB080	Larice Bianco cm 80x30x25	1			303,46
LB140	Larice Bianco cm 140x30x25	1			424,84
RB080	Rovere Beige cm 80x30x25	1			303,46
RB140	Rovere Beige cm 140x30x25	1			424,84
RG080	Rovere Grigio cm 80x30x25	1			303,46
RG140	Rovere Grigio cm 140x30x25	1			424,84

142-DCN NOVITÀ DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO CONGRAZIA

Mobile bagno sospeso Congrazia in materiale mdf nobilitato. Composto da base sospesa con due cassetti a chiusura rallentata, lavabo in ceramica e specchio con lampada led. Disponibile in tre diverse finiture.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
LB080	Larice Bianco cm 80x43x56	1			606,89
LB100	Larice Bianco cm 100x43x56	1			728,27
RB080	Rovere Beige cm 80x43x56	1			606,89
RB100	Rovere Beige cm 100x43x56	1			728,27
RG080	Rovere Grigio cm 80x43x56	1			606,89
RG100	Rovere Grigio cm 100x43x56	1			728,27

142-DDB NOVITÀ DIANHYDRO

BASE 2 CASSETTI MODELLO DEARUM

Base sospesa 2 cassetti in materiale melaminico, con chiusura rallentata e vano sifone. Disponibile in quattro finiture diverse. E' Consigliata la consolle in ceramica art. 185-LC22-080 e lo specchio art. 145-301-075

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BL080	cm 80 x 45 x 52 Bianco Lucido	1			326,63
FS080	cm 80 x 45 x 52 Frassino Scuro	1			364,92
GT080	cm 80 x 45 x 52 Grigio Tempest	1			364,92
QN080	cm 80 x 45 x 52 Quercia Natura	1			364,92

142-DDC NOVITÀ DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA DEARUM

Colonna bagno sopesa Congrazia in materiale melaminico. Ante a chiusura rallentata. Disponibile in quattro finiture diverse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL140	cm 140 x 35 x 32 Bianco Lucido	1			197,64
FS140	cm 140 x 35 x 32 Frassino Scur	1			230,64
GT140	cm 140 x 35 x 32 Grigio Tempes	1			230,64
QN140	cm 140 x 35 x 32 Quercia Natur	1			230,64

142-DDN NOVITÀ DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO DEARUM

Mobile bagno sospeso DEARUM in materiale melaminico,composto da base sospesa con due cassetti a chiusura rallentata,lavabo in ceramica e specchio. Disponibile in quattro diverse forniture.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL080	cm 80 x 45 x 52 Bianco Lucido	1			562,68
FS080	cm 80 x 45 x 52 Frassino Scuro	1			600,97
GT080	cm 80 x 45 x 52 Grigio Tempest	1			600,97
QN080	cm 80 x 45 x 52 Quercia Natura	1			600,97

142-DMA70 DIANHYDRO

MOBILE SOSPESO LINEA TALIA DA 70 CM

Il set è composto da base 2 cassetti LxHxP cm 71x47x46, lavabo integrale in ceramica, specchio a filo lucido LxH cm 70x75 e lampada led. La base è realizzata esternamente in mdf rivestito in polimerico, i cassetti hanno la caratteristica maniglia a g... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1			681,10
LB	Larice Bianco	1			681,10
RG	Rovere Grigio	1			681,10
RN	Rovere Nodi	1			681,10

142-DMA90 DIANHYDRO

MOBILE SOSPESO LINEA TALIA DA 90 CM

Il set è composto da base 2 cassetti LxHxP cm 91x47x46, lavabo integrale in ceramica, specchio a filo lucido LxH cm 90x60 e lampada led. La base è realizzata esternamente in mdf rivestito in polimerico, i cassetti hanno la caratteristica maniglia a ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1			741,19
LB	Larice Bianco	1			741,19
RG	Rovere Grigio	1			741,19
RN	Rovere Nodi	1			741,19

142-DMC16

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO LINEA TALIA 2 ANTE H 160

Colonna in Mdf rivestito polimerico. Installazione reversibile. Dimensioni LxHxP cm 35 x 160 x 30. L'interno è diviso da un ripiano centrale in legno, più due mensole di vetro che dividono i due vani superiore e inferiore. Cerniere ante con chiusura ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BL	Bianco Lucido	1			560,90
LB	Larice Bianco	1			560,90
RG	Rovere Grigio	1		6	560,90
RN	Rovere Nodi	1		6	560,90

142-DMP75

NOVITÀ

DIANHYDRO

PENSILE TALIA H 75 CM

In Mdf rivestito polimerico. Fornito con due mensole interne. Dimensioni LxHxP cm 35 x 75 x 20. Con apertura a Destra o a Sinistra.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BLD	Bianco Lucido cm 35x75x20 Dx	1			300,48
BLS	Bianco Lucido cm 35x75x20 Sx	1			300,48
LBD	Larice Bianco cm 35x75x20 Dx	1			300,48
LBS	Larice Bianco cm 35x75x20 Sx	1			300,48
RGD	Rovere Grigio cm 35x75x20 Dx	1			300,48
RGS	Rovere Grigio cm 35x75x20 Sx	1			300,48
RND	Rovere Nodi cm 35x75x20 Dx	1			300,48
RNS	Rovere Nodi cm 35x75x20 Sx	1			300,48

142-DMM

DIANHYDRO

MENSOLA SOSPESA TOP SENZA FORI

Top scatolare realizzato in folding con piegatura su tre lati. La struttura è realizzata in MDF rivestito in polimerico. Completa di coppia di staffe di sostegno in metallo verniciato epossidico. Disponibile in tre finiture e tre lunghezze diverse.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
RG090	Rovere Grigio cm 90x51x8,7	1			264,43
RG120	Rovere Grigio cm 120x51x8,7	1			304,49
RG140	Rovere Grigio cm 140x51x8,7	1			348,56
RN090	Rovere Nodi cm 90x51x8,7	1			264,43
RN120	Rovere Nodi cm 120x51x8,7	1			304,49
RN140	Rovere Nodi cm 140x51x8,7	1			348,56
RT090	Rovere Thermo cm 90x51x8,7	1			264,43
RT120	Rovere Thermo cm 120x51x8,7	1			304,49
RT140	Rovere Thermo cm 140x51x8,7	1			348,56

142-FA30

DIANHYDRO

LAVABO CONSOLLE IN CERAMICA

Lavabo consolle in ceramica abbinabile ai mobili bagno Aruba/Arnold - Athena/Albhert - Dakota/Drake - Due/Dustin. Rubinetto, sifone e valvola non inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060	cm 60 x 45 Bianco	1		34	162,20
080	cm 80 x 45 Bianco	1			183,38

142-FAR20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO ARUBA/ARNOLD (DA MONTARE)

Mobile bagno ARUBA/ARNOLD in materiale melaminico composto da base sospesa con 2 cassetti a chiusura ammortizzata + specchio. Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080 / 142-FA30-060. Per la finitura bi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL080	cm 57 x 80 x 45 Bianco Laccato	1			328,78
CE080	cm 57 x 80 x 45 Cemento	1			309,82
RA060	cm 57 x 60 x 45 Rovere Alaska	1			293,92

142-FAT20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO ATHENA/ALBERT 3 CASSETTI (DA MONTARE)

Mobile bagno sottolavabo ATHENA/ALBERT in materiale melaminico composto da: base 3 cassetti, con piedini + specchio (cm 80x57,5). Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BD080	cm 86 x 80 x 45 Bianco Lucido	1			394,80
RA080	cm 86 x 80 x 45 Rovere Alaska	1		24	398,19

142-FAT21

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO ATHENA/ALBERT 2 CASSETTI (DA MONTARE)

Mobile bagno sottolavabo ATHENA/ALBERT in materiale melaminico composto da: base 2 cassetti, con piedini + specchio (cm 80x57,5). Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080. Maniglie e piedini nero opaco... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RA080	cm 80 x 80 x 45 Rovere Alaska	1		22	340,50

142-FAT40

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA ATHENA/ALBERT 2 APERTURE (DA MONTARE)

Colonna bagno sospesa ATHENA/ALBERT 2 ante, in materiale melaminico. Sistema di supporto e cerniere in metallo. Ante montabili con aperture a destra o a sinistra. Mobile da montare. Per la finitura bianco laccato il mobile presenta il frontale bian... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL150	cm 150x30x25 Bianco Laccato	1			169,30
CE150	cm 150x30x25 Cemento	1			164,75
RA150	cm 150x30x25 Rovere Alaska	1			164,75

142-FAT41

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA ATHENA/ALBERT 1 ANTA (DA MONTARE)

Colonna bagno sospesa ATHENA/ALBERT 1 anta in materiale melaminico. Sistema di supporto e cerniere in metallo. Ante montabili con aperture a destra o a sinistra. 4 ripiani fissi a vista. Maniglia colore nero opaco. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RA135	cm 135x51x25 Rovere Alaska	1			196,39

142-FCO20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO COMPACT/CODY (DA MONTARE)

Mobile bagno COMPACT/CODY in materiale melaminico composto da: base sospesa 1 anta con chiusura ammortizzata, 1 ripiano posizionabile a varie altezze + lavabo in resina + specchio (cm 40x50). Per la finitura bianco laccato il mobile presenta il front... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL040	cm 58x40x22 Bianco Laccato	1		20	291,20

142-FCT20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO COTTON/CLINT (DA MONTARE)

Mobile bagno sospeso COTTON/CLINT in materiale melaminico composto da: base sospesa con due ante e specchio. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NK080	cm 64 x 80 x 45 Nordik	1			237,82

142-FDE20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO DERBY (DA MONTARE)

Mobile bagno DERBY in materiale melaminico composto da base con 2 cassetti a chiusura ammortizzata + specchio contenitore cm h 57 x 60 x 16 . Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-060. Mobile da montare... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RA060	cm 80 x 60 x 45 Rovere Alaska	1			375,75

142-FDK20

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO DAKOTA/DRAKE 2 CASSETTI (DA MONTARE)

Mobile bagno DAKOTA/DRAKE in materiale melaminico composto da: base 2 cassetti con piedini + specchio (cm 80x57,5). Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NK080	cm 80 x 80 x 45 Nordik	1			321,31

142-FDK21

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO DAKOTA/DRAKE 3 CASSETTI (DA MONTARE)

Mobile bagno DAKOTA/DRAKE in materiale melaminico composto da: base 3 cassetti con piedini, + specchio (cm 80x57,5). Cassetto superiore con vano sifone. Da completare con lavabo nostro articolo 142-FA30-080. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NK080	cm 86 x 80 x 45 Nordik	1			385,84

142-FDK40

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA DAKOTA/DRAKE 2 ANTE (DA MONTARE)

Colonna bagno sospesa DAKOTA/DRAKE in materiale melaminico, 2 ante, cerniere metalliche. Ante montabili con apertura a destra o a sinistra. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NK140	cm 140 x 30 x 26 Nordik	1			147,16

142-FDK41

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESA DAKOTA/DRAKE 1 ANTA (DA MONTARE)

Colonna bagno sospesa DAKOTA/DRAKE in materiale melaminico, 1 anta, cerniere metalliche. Anta montabile con apertura a destra o a sinistra. Mobile da montare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NK074	cm 74 x 30 x 26 Nordik	1			96,30

142-HA090

DIANHYDRO

BASE MOBILE BAGNO L. 90 CM MOD. A

Base sospesa, 1 cassetto con chiusura ammortizzata e sistema di apertura con maniglietta, in nobilitato. 1 vano a giorno. Con piano in nobilitato per supporto ciotola. Vano a giorno e piano di colore malta antracite. Dimensioni: L. 90x50x36 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			499,13
LN	Olmo nodato	1			499,13
NO	Noce	1			499,13
RM	Rovere Mielato	1			499,13

142-HB150

DIANHYDRO

BASE MOBILE BAGNO L. 150 CM MOD. B

Base sospesa, 4 cassetti con chiusura ammortizzata e sistema di apertura con maniglietta, in nobilitato. 2 vani a giorno. Con piano in nobilitato per supporto ciotola. Vani a giorno e piano di colore malta antracite. Dimensioni: L.150x50x52 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			1.021,84
LN	Olmo nodato	1			1.021,84
NO	Noce	1			1.021,84
RM	Rovere Mielato	1			1.021,84

142-HA120

DIANHYDRO

BASE MOBILE BAGNO L.120 CM MOD. A

Base sospesa, 1 cassetto con chiusura ammortizzata e sistema di apertura con maniglietta. In nobilitato. 1 vano a giorno. Con piano in nobilitato per supporto ciotola. Vano a giorno e piano di colore malta antracite. Dimensioni: L. 120x50x36 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			550,22
LN	Olmo nodato	1			550,22
NO	Noce	1			550,22
RM	Rovere Mielato	1			550,22

142-HC080

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO L. 80 CM MOD. C

Mobile bagno sospeso in nobilitato. Base 2 cassetti con chiusura ammortizzata e sistema di apertura con maniglietta. 2 vani a giorno di colore malta antracite. Completo di consolle in ceramica, specchio cm L. 80 x H. 74 e lampada. Dimensioni base: L... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			864,24
LN	Olmo nodato	1			864,24
NO	Noce	1			864,24
RM	Rovere Mielato	1			864,24

142-HC100

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO L. 100 CM MOD. C

Mobile bagno sospeso in nobilitato. Base 2 cassetti con chiusura ammortizzata e sistema di apertura con maniglietta. 2 vani a giorno di colore malta antracite. Completo di consolle in ceramica, specchio cm L. 100 x H. 74 e lampada. Dimensioni base: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			962,49
LN	Olmo Nodato	1			962,49
NO	Noce	1			962,49
RM	Rovere Mielato	1			962,49

142-HL150

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO H. 150 CM

Colonna bagno reversibile con un'anta battente e tre ripiani interni. Dimensioni: 30x25x150 cm. Cerniere ammortizzate alla chiusura, sistema d' apertura con premi apri a scomparsa.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			373,36
LN	Olmo Nodato	1			373,36
MA	Malta Antracite	1			373,36
NO	Noce	1			373,36
RM	Rovere Mielato	1			373,36

142-HP075

DIANHYDRO

PENSILE H. 75 CM

Pensile reversibile con un'anta battente e due ripiani interni. Dimensioni: 30x25x75 cm. Cerniere ammortizzate alla chiusura, sistema d' apertura con premi apri a scomparsa.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco venato	1			243,67
LN	Olmo nodato	1			243,67
MA	Malta Antracite	1			243,67
NO	Noce	1			243,67
RM	Rovere Mielato	1			243,67

142-HS075

DIANHYDRO

PENSILE A GIORNO 75 CM

Pensile con due vani a giorno. Dimensioni 30x25x75 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BV	Bianco Venato	1			212,23
LN	Olmo Nodato	1			212,23
MA	Malta Antracite	1			212,23
NO	Noce	1			212,23
RM	Rovere Mielato	1			212,23

142-LUK102

DIANHYDRO

COLONNA CON UN ANTA DX H124 MOD. UNIKA

Colonna sospesa in nobilitato, con un anta destra apertura a push e due cassetti con chiusura rallentata. Con due ripiani in vetro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI124	35X32,5XH.124 Olmo Bianco	1			400,65
CE124	35X32,5XH.124 Olmo Cemento	1			400,65
NA124	35X32,5XH.124 Olmo Naturale	1			400,65
NS124	35X32,5XH.124 Olmo Scuro	1			400,65



142-LUK103

DIANHYDRO

PENSILE A GIORNO SOSPESO MOD. UNIKA

Pensile a giorno da arredo, ideale come porta oggetti. In nobilitato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI20	cm 20x22,5xH.20 Olmo Bianco	1			105,77
CE20	cm 20x22,5xH.20 Olmo Cemento	1			105,77
NA20	cm 20x22,5xH.20 Olmo Naturale	1			105,77
NS20	cm 20x22,5xH.20 Olmo Scuro	1			105,77



142-LUK104

DIANHYDRO

PENSILE CM 20XH.74 AD UN ANTA REVERSIBILE MOD. UNIKA

Pensile in nobilitato ad un anta reversibile con apertura a push, con due ripiani in vetro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI74	cm 20x24,5xH.74 Olmo Bianco	1			211,54
CE74	cm 20x24,5xH.74 Olmo Cemento	1			211,54
NA74	cm 20x24,5xH.74 Olmo Naturale	1			211,54
NS74	cm 20x24,5xH.74 Olmo Scuro	1			211,54

142-LUK105

DIANHYDRO

TOP IN CERAMICA MOD. UNIKA

Lavabo in ceramica bianca.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
071	cm 71 x 46	1			188,30
081	cm 81 x 46	1			220,36
101	cm 101 x 46	1			292,47

142-LUK106

DIANHYDRO

BASE 2 CASSETTI MOD. UNIKA

Base sospesa 2 cassetti apertura a push e chiusura rallentata .Realizzata in nobilitato da 1,8 cm. Con vano sifone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI070	cm 70x45,5xH.50 Olmo Bianco	1			432,70
BI080	cm 80x45,5xH.50 Olmo Bianco	1			480,78
BI100	cm 100x45,5xH.50 Olmo Bianco	1			576,93
CE070	cm 70x45,5xH.50 Olmo Cemento	1			432,70
CE080	cm 80x45,5xH.50 Olmo Cemento	1			480,78
CE100	cm 100x45,5xH.50 Olmo Cemento	1			576,93
NA070	cm 70x45,5xH.50 Olmo Naturale	1			432,70
NA080	cm 80x45,5xH.50 Olmo Naturale	1			480,78
NA100	cm 100x45,5xH.50 Olmo Naturale	1			576,93
NS070	cm 70x45,5xH.50 Olmo Scuro	1			432,70
NS080	cm 80x45,5xH.50 Olmo Scuro	1			480,78
NS100	cm 100x45,5xH.50 Olmo Scuro	1			549,46



142-LUK107

DIANHYDRO

BASE 1 CASSETTO MOD. UNIKA

Base sospesa realizzata in nobilitato da 1,8 cm. Senza Top a 1 Cassetto apertura a push e chiusura rallentata. Senza vano sifone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Bianco	1			269,23
BI080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Bianco	1			317,31
CE070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Cemento	1			269,23
CE080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Cemento	1			317,31
NA070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Naturale	1			269,23
NA080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Naturale	1			317,31
NS070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Scuro	1			269,23
NS080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Scuro	1			317,31



142-LUK108

DIANHYDRO

TOP IN LEGNO PER BASE MOD. UNIKA

In Nobilitato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI070	cm 70x46x1,8 Olmo Bianco	1			91,35
BI080	cm 80x46x1,8 Olmo Bianco	1			120,19
CE070	cm 70x46x1,8 Olmo Cemento	1			91,35
CE080	cm 80x46x1,8 Olmo Cemento	1			120,19
NA070	cm 70x46x1,8 Olmo Naturale	1			91,35
NA080	cm 80x46x1,8 Olmo Naturale	1			120,19
NS070	cm 70x46x1,8 Olmo Scuro	1			91,35
NS080	cm 80x46x1,8 Olmo Scuro	1			120,19

142-LUK109

DIANHYDRO

BASE 1 CASSETTO CON VANO SIFONE MOD. UNIKA

Base sospesa realizzata in nobilitato da 1,8 cm. Senza top a 1 cassetto apertura a push e chiusura rallentata. Con vano sifone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Bianco	1			269,23
BI080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Bianco	1			317,31
NA070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Naturale	1			269,23
NA080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Naturale	1			317,31
NS070	cm 70x45,5xH.25 Olmo Scuro	1			269,23
NS080	cm 80x45,5xH.25 Olmo Scuro	1			317,31



142-LUK20070

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO DA 70 MOD. UNIKA

Mobile in nobilitato da 1,8 cm . Dimensione base LxPxH: 70x45x25. Con vano sifone e Top in ceramica. Dimensione specchio filo lucido: cm 60xH.74. + Lampada a led. Con 1 cassetto apertura a push e chiusura rallentata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Olmo Bianco	1			687,51
NA	Olmo Naturale	1			687,51

142-LUK20080

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO DA 80 MOD. UNIKA



Mobile in nobilitato da 1,8 cm. Dimensione mobile LxPxH: 80x45xh25. Con vano sifone e top in ceramica. Dimensione specchio filo lucido: cm 70xH.74. + Lampada a led. Con 1 cassetto apertura a push e chiusura rallentata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Olmo Bianco	1			774,05
NA	Olmo Naturale	1			774,05

142-LUK501

NOVITÀ

DIANHYDRO

PENSILE AD 1 ANTA E VANO A GIORNO

Dimensioni: cm 43x27xH58. 1 Anta + Vano a giorno. Strutture (casse) in nobilitato bianco sp 16 mm. Ante colorate in nobilitato sp 18 mm. Anta bianca in nobilitato sp 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			152,25
CA	Caffè	1			152,25
GR	Grigio	1			152,25
RO	Rovere	1			152,25
WE	Wengè	1			152,25

142-LUK502

NOVITÀ

DIANHYDRO

PENSILE A 2 ANTE E VANO A GIORNO

Dimensioni: cm 57x27xH58. 2 Ante + Vano a giorno. Strutture (casse) in nobilitato bianco sp 16 mm. Ante colorate in nobilitato sp 18 mm. Anta bianca in nobilitato sp 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			168,27
CA	Caffe'	1			168,27
GR	Grigio	1			168,27
RO	Rovere	1			168,27
WE	Wenge'	1			168,27

142-PB20090

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO "BETTY" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90



Dimensione mobile: LxHxP =915x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LB	Larice Bianco	1		4	877,80

142-PB4162

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "BETTY" H.162 REVERSIBILE

Dimensione colonna: LxHxP =340x1620x250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LB	Larice Bianco	1		8	330,70

142-PF20075

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO "FANTASY" CON LAVABO E SPECCHIO CM.75



Dimensione mobile: LxHxP =755x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 700x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BM	Bianco Matrix	1		5	718,57
GM	Grigio Matrix	1		5	718,57

142-PF20090

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO SOSPESO "FANTASY" CON LAVABO E SPECCHIO CM.90



Dimensione mobile: LxHxP =910x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BM	Bianco Matrix	1		4	783,89
GM	Grigio Matrix	1		4	783,89

142-PF4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "FANTASY" H.162 REVERSIBILE



Dimensione colonna LxHxP= 340x1620x250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BM	Bianco Matrix	1		8	330,70
GM	Grigio Matrix	1			330,70

142-PK20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "KIO" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90





Dimensione mobile: LxHxP =910x415x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1			751,64
NT	Noce Tranchè	1		6	751,64

142-PK4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "KIO" H.162 REVERSIBILE

Dimensione colonna: LxHxP =340x1620x250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1			361,33
NT	Noce tranchè	1			361,33

142-PP20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "PERSEO" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90

Dimensione mobile: LxHxP =915x555x500 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in mineralmarmo bianco lucido e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LB	Larice Bianco	1		3	932,91

142-PP4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "PERSEO" H.162

Dimensione colonna: LxHxP =400x1620x340 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LB	Larice Bianco	1		6	387,86

142-PV20075

MOBILE BAGNO VENICE CM 75 CON LAVABO E SPECCHIO

Dimensioni: LxHxP cm 75x190x50. La composizione include: la base, il lavabo e lo specchio con pensile e mensola con faretti. Struttura e scocche in pannello nobilitato spessore 16 mm. Con finiture in essenze simil-legno o laccato bianco. Bordatura in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1		4	743,06
LB	Larice Bianco	1		4	743,06
LG	Larice Grigio	1		4	743,06

142-PV20085

MOBILE BAGNO VENICE CM 85 CON LAVABO E SPECCHIO

Dimensioni: LxHxP cm 85x190x50. La composizione include: la base, il lavabo e lo specchio con pensile e mensola con faretti. Struttura e scocche in pannello nobilitato spessore 16 mm. Con finiture in essenze simil-legno o laccato bianco. Bordatura in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido	1		4	849,22
LB	Larice Bianco	1		4	849,22
LG	Larice Grigio	1		4	849,22

142-PV20105

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO VENICE CM 105 CON LAVABO E SPECCHIO

Dimensioni: LxHxP cm 105x190x50. La composizione include: la base, il lavabo e lo specchio con pensile e mensola con faretti. Struttura e scocche in pannello nobilitato spessore 16 mm. Con finiture in essenze simil-legno o laccato bianco. Bordatura i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BL	Bianco Lucido	1		3	979,87
LB	Larice Bianco	1		3	979,87
LG	Larice Grigio	1		3	979,87

142-PV4178

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO VENICE H. 180 CM

Struttura e scocche in pannello nobilitato spessore 16 mm. 2 ante e 1 cassetto centrale. Dimensioni: LxHxP cm 32x180x33.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BL	Bianco Lucido	1		6	371,53
LB	Larice Bianco	1		6	371,53
LG	Larice Grigio	1		6	371,53

143-DM075

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 75

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30075.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: 75x84x50 cm	1			583,80

143-DM085

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 85

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30085.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: 85x84x50 cm	1			632,45

143-DM105

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 105

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30105.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: 105x84x50 cm	1			717,35

143-DP01

PENSILE ARTE POVERA MONIQUE

Pensile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Solo pensile relativo ai ns articoli 143-D30085 e 143-D30105.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm H. 98 x L.26 x P12	1			175,52

143-DV01

LAMPADA IN OTTONE ANTICO MONIQUE

Lampada relativa ai mobili in arte povera modello DENISE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			38,16

143-M30075

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 75

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 75	1			713,53

143-M30085

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 85

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 85	1			828,00

143-M30105

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 105

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 105	1			936,75

143-M4195

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO MOD. MONIQUE H.195

Colonna completamente in massello. Finitura noce in arte povera.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	HxLxP: 195x30x34	1			372,98

120-350

SPECCHIO CON DUE ANTINE

Specchio con due antine, mensola e luci. Misura cm. 58x37x12

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			60,91

120-352

SPECCHIO QUADRO SILVIA CM. 50 x 50 SERIE IMMA

Specchio quadro in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			28,42

120-355

SPECCHIO ROTONDO SERIE IMMA

diam. esterno cm.49

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			28,42

120-358

SPECCHIO QUADRO MODELLO PRESTIGE BIANCO

Specchiera in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 51X51	1			64,70

120-361

SPECCHIO RETTANGOLARE CON MENSOLA MODELLO ATHENA

Specchio con mensola in ABS, dimensioni cm L. 37 x H. 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			28,42

120-362

SPECCHIO RETTANGOLARE CM. 80 X 60

Dimensioni imballo 61,5x81,5x3,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 80 x 60	6			72,82

120-363

SPECCHIO QUADRATO CM. 70 X 70

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 70 x 70	1			72,82

120-365

DIANHYDRO

SPECCHIO CM 80X60 CON LED FRONTALE

Banda sabbiata. Con Strip Led IP44 9,6 W/mt, alimentatore 12V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 80 x 60	1			170,43

121-K500

DIANHYDRO

SPECCHIO SERIE ANTIKA

Dimensioni: larghezza cm 60 (incluso supporti laterali) - altezza cm 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rame Antico	4			275,08

122-279

METAFORM

SPECCHIO QUADRO CON TRE LUCI SERIE LINEA

Specchio quadro con tre luci in Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza, Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 56 x 58.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			152,44

142-DAF

DIANHYDRO

LAMPADA A LED UNIVERSALE

Lampada con attacco a telaio per specchiera. Realizzata in ABS e Plexiglass - A led 5 W / 220V. Per mobili bagno serie: Flying e Libra. Dimensioni: L. 30 x H. 4 x P. 10 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 30 cm	1			30,14

142-LUK100

DIANHYDRO

LAMPADA A LED MOD. UNIKA

Lampada a led per mobili bagno serie "Unika". Led 5W 220 V. Con trasformatore incorporato. Dimensioni: L. 30 x H. 4 x P. 10 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 30 cm	1			30,14

142-LUK101

DIANHYDRO

SPECCHIO FILO LUCIDO MOD. UNIKA

Specchio filo lucido per mobili bagno serie "Unika".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 60 x H. 74	1			71,35
070	cm 70 x H. 74	1			77,65
080	cm 80 x H. 74	1			83,94
090	cm 90 x H. 74	1			90,24
100	cm 100 x H.74	1			96,54

143-DS075

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE PER MOBILE DA 75

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30075.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 73,5 x h. 113,5	1			305,25

143-DS085

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 85

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30085.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57,5 x h. 113,5	1			305,25

143-DS105

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 105

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30105.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 77,5 x h. 113,5	1			305,25

145-203

DIANHYDRO

SPECCHIO CONTENITORE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6060	LxHxP 60x60x24,5 Olmo Natural	1			312,50
6060BI	LxHxP 60x60x24,5 Olmo Bianco	1			312,50
6074	LxHxP 60x74x24,5 Olmo Naturale	1			340,55

145-205

OXILON

SPECCHIO CONTENITORE ORIZZONTALE

Pensile specchio contenitore orizzontale, apertura del vano grande ad un' anta a ribalta con ante soft-stop a chiusura controllata, due ripiani fissi. Vano piccolo apertura anta a Dx con ripiano mobile in vetro. Compreso di lampada a led.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - LxHxP 90x15x50 cm	1			608,60
LE	Legno - LxHxP 90x15x50 cm	1			608,60

145-206

OXILON

SPECCHIO CONTENITORE VERTICALE

Specchio contenitore verticale completo di lampada, apertura a destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - LxHxP 50x70x15 cm	1			596,01
LM	Olmo montano - LxHxP 50x70x15	1			596,01

145-300

DIANHYDRO

SPECCHIO RETTANGOLARE CM 60X80

Specchio rettangolare, spessore mm. 5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP 60x80x0,5 cm	1			62,35

145-301

NOVITÀ

DIANHYDRO

SPECCHIO RETTANGOLARE CM 48X75

Specchio rettangolare,spessore mm 15

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	cm 48x75	1			83,09

145-302

NOVITÀ

DIANHYDRO

SPECCHIO OVALE CM 61X109

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 61x109	1			223,32

145-303

NOVITÀ

DIANHYDRO

SPECCHIO TONDO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Diam. 50 cm	1			119,95
060	Diam. 60 cm	1			140,80

145-304 NOVITÀ

DIANHYDRO

SPECCHIO GLAM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 55x80	1			148,67

145-E100

DIANHYDRO

SPECCHIO MOD. FEDRA 1 ANTA A SPECCHIO

Struttura in truciolato nobilitato 18 mm bianco opaco. Ante in truciolato nobilitato 18 mm bianco laccato lucido. Con faretto a led 2 W 220/240 V-6500 K. Fornito senza presa e senza interruttore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B72	Bianco LxHxP 72x60,5x16	1			113,58

145-E101

DIANHYDRO

SPECCHIO MOD. ASIA 1 ANTA LISCIA

Struttura in truciolato nobilitato 18 mm bianco opaco. Ante in truciolato nobilitato 18 mm bianco laccato lucido. Con faretto a led 2 W 220/240 V-6500 K. Fornito senza presa e senza interruttore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B72	Bianco LxHxP 72x60,5X16	1			96,36

145-E200

DIANHYDRO

SPECCHIO MOD. CLOE 2 ANTE A SPECCHIO

Struttura in truciolato nobilitato 18 mm bianco opaco. Ante in truciolato nobilitato 18 mm bianco laccato lucido. Con faretto a led 2 W 220/240 V-6500 K. Fornito senza presa e senza interruttore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B94	Bianco LxHxP 94,5x60,5x16	1			134,62

145-E201

DIANHYDRO

SPECCHIO MOD. ELETTRA 2 ANTE LISCE

Struttura in truciolato nobilitato 18 mm bianco opaco. Ante in truciolato nobilitato 18 mm bianco laccato lucido. Con faretto a led 2 W 220/240 V-6500 K. Fornito senza presa e senza interruttore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B94	Bianco LxHxP 94,5x60,5x16	1			117,79

145-L100

DIANHYDRO

SPECCHIO LED MOD. AUGUSTO LINEA VANITAS

Specchio rotondo Diam. 60 cm spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 cm - sp. 0,5 mm	1		5	248,53

145-L101

DIANHYDRO

SPECCHIO LED MOD. OTTAVIANO LINEA VANITAS

Specchio rotondo diam. 60 cm , spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 Hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 cm - sp. 0,5 mm	1		5	239,16

145-L102

DIANHYDRO

SPECCHIO LED MOD. EMILIO LINEA VANITAS

Specchio rotondo diam. 70 cm, spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50-60 hz , protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 70 cm - sp. 0,5 mm	1		5	281,36

145-L103

SPECCHIO LED MOD. MASSIMO LINEA VANITAS

Specchio rotondo diam. 60 cm, spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 cm - sp. 0,5 mm	1		5	239,16

145-L104

NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L104 LINEA VANITAS



Specchio rotondo sp. 4mm con pellicola anti-rottura, led 4000K con accensione touch,retro-illuminato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60 cm	1			359,69
080	Diam. 80 cm	1			436,74

145-L105

NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L105 LINEA VANITAS

Specchio rotondo sp. 4mm con pellicola anti-rottura, led 4000K, retro-illuminato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60 cm	1			270,77
080	Diam. 80 cm	1			345,88

145-L106

NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L106 LINEA VANITAS

Specchio rotondo sp. 4mm con cornice in metallo e pellicola anti-rottura, 4000K led con accensione touch,illuminazione frontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60 cm	1			525,67

145-L200

SPECCHIO LED MOD. ADRIANO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare, cm. 60x80 spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 60x80 - sp. 0,5 mm	1		5	213,84

145-L201

SPECCHIO LED MOD. FLAVIO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare, cm. 60x80 spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 60x80 - sp. 0,5 mm	1		5	192,26

145-L202

SPECCHIO LED MOD. AURELIO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare, cm. 60x80 spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 60x80 - sp. 0,5 mm	1		5	230,73

145-L203

SPECCHIO LED MOD. VALERIO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare, cm. 60x80 spessore mm. 5, 6500K Strip Led con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 60x80 - sp. 0,5 mm	1		5	239,16

145-L204

SPECCHIO LED MOD. REMO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare cm. 100x60, spessore mm. 5, 6500K Strip Led IP44 con accensione touch screen, 220-240V, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 100x60 - sp. 5 mm	1		5	325,91

145-L205

SPECCHIO LED MOD. ROMOLO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare cm. 100x70, spessore mm. 5, 6500K Strip Led IP44 con accensione touch screen, 220-240V, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 100x70 - sp. 5 mm	1		5	314,19

145-L206

SPECCHIO LED MOD. CLAUDIO LINEA VANITAS

Specchio rettangolare cm. 100x70, spessore mm. 5, 6500K Strip Led IP44 con accensione touch screen, 220-240V, protezione IP44, CE , senza rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 100x70 - sp. 5 mm	1		5	313,58

145-L207 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L207 LINEA VANITAS



Specchio rettangolare sp. 4mm con pellicola anti-rottura e specchietto di ingrandimento,4000K led con accensione touch,illuminazione frontale e retro,possibilità di installazione verticale o orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08060	cm 80 x 60	1			454,51
10060	cm 100 x 60	1			496,03
12060	cm 120 x 60	1			546,43
14060	cm 140 x 60	1			590,51

145-L208 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L208 LINEA VANITAS



Specchio rettangolare sp. 4mm con pellicola anti-rottura,led 4000K ,retro-illuminato,possibilità di installazione verticale o orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08060	cm 80 x 60	1			282,60

145-L209 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L209 LINEA VANITAS



Specchio rettangolare con angoli smussati, sp. 4mm con pellicola anti-rottura, led 4000K, retro-illuminato, possibilità di installazione verticale o orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08060	cm 80 x 60	1			294,48

145-L210 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L210 LINEA VANITAS

Specchio rettangolare con orologio, sp. 4mm con pellicola anti-rottura, led 4000K, illuminazione frontale, installazione orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06070	cm 60 x 70	1			389,34

145-L211 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L211 LINEA VANITAS

Specchio rettangolare sp. 4mm con pellicola anti-rottura, led 4000K, illuminazione frontale, installazione orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06070	cm 60 x 70	1			303,36
07070	cm 70 x 70	1			309,30

145-L212 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L212 LINEA VANITAS

Specchio rettangolare con cornice in metallo e pellicola anti-rottura, led 4000K con accensione touch, retro-illuminato, installazione verticale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
08080	cm 80 x 80	1			650,17

145-L300

SPECCHIO LED MOD. CESARE LINEA VANITAS

Specchio cm. 80x45 spessore mm. 5, 6500K Strip Led IP44 con accensione touch screen, 220-240V, 50/60 hz, CE , senza rame.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 80x45 - sp. 5 mm	1		5	233,51

145-L301 NOVITÀ

SPECCHIO LED MOD. L301 LINEA VANITAS

Specchio ovale con pellicola anti-rottura, led 4000K, retro-illuminato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 61 x 83	1			312,24

150-202

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA ELETTRICO MANUALE MODELLO PECHINO

Finiture in cromo satinato, bocca girevole, acciaio AISI 304 spessore 2mm: potenza 2300w, riscaldamento 2100w, flusso aria 3.5 m3, rumorosità < 70 dB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		2	381,97

150-209

ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO PACIFIC

Asciugamani elettrico automatico potenza massima 1800 W. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz. Velocità del motore: 2800 giri al minuto. Spegnimento automatico dopo 1 minuto. Si attiva a una distanza di 9-15 cm. Codice di protezione IP22. Materiale: AB... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 225x235x220	1		8	71,41

150-212

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA ELETTRICO AUTOMATICO MODELLO SHANGHAI

Potenza 1800w, riscaldamento 1700w, flusso aria 2.7 m3, rumorosità <70dB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	113,68

150-213

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA ELETTRICO AUTOMATICO MODELLO CANTON

Potenza 2100w, riscaldamento 1980w, flusso aria 3.2 m3, rumorosità <75dB. Arriva alla temperatura di 65 / 70°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	136,42

150-214

ASCIUGACAPELLI CON TUBO ANTISTRAPPO

Tubo flessibile antistrappo in ABS, dotato di presa rasoio 220-110v. Tensione: 220/240 - 50/60 Hz. Potenza 700W - due velocità. Rumorosità inferiore a 65dB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxP -18 x9	1			159,50

150-2141

ASCIUGACAPELLI A MURO TUBO ANTISTRAPPO MACAO

Utilizzabile anche per asciugare il corpo. Asciugacapelli a parete potenza massima 500-1000 W. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz. Velocità del motore: 5500 giri al minuto. Asciuga i capelli in 15 min. Codice di protezione IP22. Presa per rasoio: 110... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 180x260x100	1		6	109,77

150-216

ASCIUGAMANI ELETTRICO A LAMA D'ARIA MODELLO EOLO

Potenza massima 2050W - Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 95 m/s. Motore DC brushless ad alta velocità. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Accensione e spegnimento del riscaldamento automatico. Due velocità della ventola selezionabile. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 700 x 300 x 215	1		1	1.295,96

150-217

ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO LEVANTE

Potenza massima 1400W - Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 70 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 lucido. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 312 x 302 x 172	1		4	345,59

150-218

ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO PONENTE

Potenza massima 1350W - Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 60 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 lucido. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 255 x 170 x 150	1		4	227,36

150-219

ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO SCIROCCO

Potenza massima 1350W - Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 68 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 spazzolato. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (72dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 4... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 280 x 170 x 170	1		4	234,18

150-220

ASCIUGACAPELLI A PARETE MOD. "LEO" BY DIANHYDRO



Asciugacapelli a parete; 220V-240V/50Hz; 1600W; 2 velocità; protezione surriscaldamento; spegnimento automatico. Cavo estensibile fino a 2 metri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1600W	1		12	40,00

150-221

ASCIUGACAPELLI A PARETE NUAN



Asciugacapelli a parete Nuan potenza massima 1100 W. Alimentazione 100-130 V , 220-240 V, 50 Hz. Velocità del motore: 5500 giri al minuto. Codice di protezione IP22. Presa per rasoio 110 V + 220 V. Materiale: ABS, colore bianco. Peso netto 1,1 kg, p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 110x220x90	1		12	56,84

150-222

ASCIUGACAPELLI A PARETE FENG

Asciugacapelli a parete Feng, potenza massima 1800 W. Alimentazione 100-130 V, 220-240V - 50 Hz. Velocità del motore: 5500 giri al minuto. Codice di protezione IP22. Presa per rasoio 110 V + 220 V. Scocca esterna in ABS, colore: bianco-cromo. Peso ne... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 145 x H. 250 Fono L. 255 mm	1		12	95,70

150-2801

SISTEMA FILO STENDIBIANCHERIA DA HOTEL 230CM

Sistema filo stendibiancheria da hotel e di servizio completo di contenitore, cavo e supporto a muro. Con molla di richiamo filo. Lunghezza max estensione filo 230 cm. Ottone cromato. Diam. Rosone 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			38,23

150-2802

STENDIBIANCHERIA ESTENSIBILE CM 120

Da applicare a parete, in acciaio plastificato, con 5 bacchette portabiancheria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza cm. 120	1		6	16,55

150-2803

SPECCHIO INGRANDITORE A DOPPIA FACCIA

Specchio Diam. 15 cm. Attacco a muro e braccio snodabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 15 cm	1			90,37

150-402

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO VERTICALE

Dimensione (Lt. 0,5): LxHxP 10 x 15,5 x 10,5 cm - Dimensione (Lt. 1,00): LxHxP 13 x 20 x 11 cm. In acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Lt. 0,5	1		30	37,51
10	Lt. 1,00	1		20	52,63

150-403

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE IN ACCIAIO

Distributore di sapone liquido a parete per le mani. Materiale: acciaio inox, erogazione singola 1 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Lt 0,5 - H. 149 mm	1		30	21,60
08	Lt 0,8 - H. 180 mm	1		20	26,36
10	Lt 1,00 - H. 202 mm	1		20	30,48

150-404

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE SILOS 350

Distributore di sapone liquido a parete per le mani. Materiale: PS, erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml. Colore: argento. Peso netto 222 g , peso lordo 274 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lt 0,35 - H. 215 mm	1		40	16,00

150-405

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE DOUBLE SILOS

Distributore di sapone liquido a parete per le mani. Materiale: PS, erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml x 2. Colore: argento. Peso netto 495 g. Peso lordo 572 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lt 0,35 x 2 - H. 215 mm	1		20	29,43

150-410

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE IN ABS

Distributore di sapone liquido a parete per le mani. Materiale: ABS, erogazione singola 1 ml. Capacità 1000 ml. Peso netto 460 g, peso lordo 534 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lt 1,00 - H. 235 mm	1		24	25,01

150-412

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE MODELLO 480

Distributore di sapone liquido a parete per le mani. Materiale: ABS+PS, erogazione singola 1 ml. Capacità 480 ml. Colore: bianco. Peso netto 226 g, peso lordo 280 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lt 0.48 - H. 220 mm	1		50	7,96

150-413

DIANHYDRO

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO A PARETE DUE VANI

Distributore di sapone liquido a parete per le mani, 2 vani. Materiale: ABS+PS, erogazione singola 1 ml. Capacità 480 ml per vano. Colore: bianco. Peso netto 310 g, peso lordo 386 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lt 0.48 x 2 - H. 220 mm	1		40	14,19

150-420

DIANHYDRO

DISPENSER DI SAPONE DA APPOGGIO CONICO

Erogatore di sapone liquido per le mani tronco conico. Materiale: acciaio 304, erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml. Colore: cromo satinato. Peso netto 135 g, peso lordo 176 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 350 - H. 112 mm	1		48	14,10

150-421

DIANHYDRO

DISPENSER DI SAPONE DA APPOGGIO CILINDRICO

Erogatore di sapone liquido per le mani cilindrico. Materiale: acciaio 304, erogazione singola 1 ml. Capacità 250 ml. Colore: cromo satinato. Peso netto 134 g, peso lordo 168 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 250 - H. 150 mm	1		48	12,76

150-422

DIANHYDRO

DISPENSER DI SAPONE DA APPOGGIO PRISMA

Erogatore di sapone liquido per le mani stretto al centro. Materiale: acciaio 304, erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml. Colore: cromo satinato. Peso netto 128 g, peso lordo 165 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 250 - H. 130 mm	1		48	13,73

150-4300

DIANHYDRO

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO SAPONE IGIENIZZANTE ANTI-FURTO DENVER

Dispenser automatico di sapone in schiuma, con sensore infrarossi. Materiale ABS. Alimentazione: batteria AA (4 pezzi). Montaggio a parete anti-furto. Capacita' serbatoio: 850 ml. Erogazione singola regolabile 0,8-5.0 ml. Colore: bianco. Batterie n... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 110x120x260 - ml 850	1			125,64

150-4301

DIANHYDRO

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO DI SAPONE IGIENIZZANTE DALLAS

Dispenser automatico di sapone o igienizzante liquido, con sensore infrarossi. Materiale ABS. Alimentazione: batteria AA (8 pezzi). Montaggio a parete. Capacità serbatoio: 1000 ml. Erogazione singola 1-2 ml. Colore: bianco. Batterie non incluse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 120x110x260 - ml 1000	1			94,27

150-4302

DIANHYDRO

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO DI SAPONE IGIENIZZANTE BOSTON

Dispenser automatico di sapone o igienizzante liquido, con sensore infrarossi. Materiale: ABS. Alimentazione: batterie C (4 pezzi). Montaggio a parete. Capacita' serbatoio 1000 ml. Erogazione singola 1-2 ml. Colore: bianco. Batterie non incluse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 150x140x280 - ml 1000	1			118,82

150-4303

DIANHYDRO

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO DI SAPONE IGIENIZZANTE TORONTO

Dispenser automatico di sapone o igienizzante spray, con sensore infrarossi. Materiale: acciaio inox . Alimentazione: batterie AA (6 pezzi). Montaggio a parete. Capacita' serbatoio: 650 ml. Erogazione singola 1 ml. Colore: satinato. Batterie non incl... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 120x100x270 - ml 650	1		12	143,36

150-4304

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO DI SAPONE IGIENIZZANTE DETROIT

Dispenser automatico di sapone o igienizzante liquido, con sensore infrarossi. Materiale: acciaio inox. Alimentazione: batterie AA (6 pezzi). Montaggio a parete. Capacita' serbatoio 700 ml. Erogazione singola regolabile: 0,5-2,5 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 100x110x220 - 700 ml	1		12	123,15

150-4305

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO DI SAPONE IGIENIZZANTE SEATTLE

Dispenser automatico di sapone o igienizzante in schiuma, con sensore infrarossi. Materiale: acciaio inox. Alimentazione: batterie AA (4 pezzi). Montaggio a parete. Capacita' serbatoio 700 ml. Erogazione singola regolabile: 0,8-5,0 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 100x110x220 - 700 ml	1		12	125,64

150-4306

DISPENSER AUTOMATICO ELETTRONICO SAPONE IGIENIZZANTE MEMPHIS ANTIFURTO

Distributore automatico di sapone o igienizzante liquido, con sensore infrarossi. Materiale: ABS. Alimentazione: batterie AA (4 pezzi). Montaggio a parete. Capacita' serbatoio 850 ml. Erogazione singola regolabile: 0,5-2,5 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 110x120x260 - 850 ml	1		12	114,56

150-5000

NOVITÀ

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI 350 FOGLI

In ABS, colore bianco. Per carta asciugamani piegata a C, V o a Z. Capacità massima 350 fogli. Dotato di finestrella trasparente per controllo livello. Dimensioni: 270x122x273 mm. Compreso di fissaggi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	26,95

150-5001

150 PZ ASCIUGAMANI DI CARTA PIEGATA A Z

Dimensioni foglio carta piegata: cm 8 x 23,5 cm. Dimensione confezione 150 pz: cm 8 x 23,5 x H. 12.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,14

150-5010

PORTA SACCHETTI IGIENICI IN ABS

Materiale in ABS. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 100x135x25	1			24,26

150-5011

DISPENSER CARTA COPRI WC

Dispenser carta copriwc ABS bianco capacità 200 fogli (piegati in quattro).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 230x300x60	1		12	54,14

150-5012

ASTUCCIO DA 200 FOGLI DI CARTA COPRI SEDILE WC

Fogli carta copri sedile wc piegati in quattro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 200x260x40	1		25	13,85

150-502 DIANHYDRO

PORTA ROTOLO CARTA MURALE A BOBINE

Portarotolo murale in metallo con lame dentate per taglio della carta. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 390x280x225	1			66,27

150-5040 DIANHYDRO

2 PZ BOBINA DI CARTA A STRAPPO

Bobina carta asciugamani con 800 strappi, 2 veli, idonea per il contatto alimentare, in pura cellulosa. Imballo da due bobine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,45

150-5041 DIANHYDRO

2 PZ BOBINA DI CARTA A STRAPPO DRY EXPERT

Dimensione foglio: 25X25 cm - 800 strappi - 2 veli. In pura ovatta di cellulosa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr 1000x2	1		70	20,44

150-700 idral

GETTONIERA PER COMANDO DOCCIA A GETTONI

Timer regolabile da 30 sec. a 5 min. Alimentazione iin rete 220V. Elettrovalvola da 12V da 1/2" esterna in dotazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			950,93

150-701 idral

GETTONE PER GETTONIERA COMANDO DOCCIA

Gettone apposito per 150-700.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1	LM	100	1,93

150-801 DIANHYDRO

SEDIOLINO DI SICUREZZA PER BAMBINI RICHIUDIBILE HDPE

Sediolino per bambini colore grigio, materiale HPDE (plastica). Diametro del foro di aggancio/installazione: 1 cm*3. Peso netto 2,8 kg, peso lordo 3,3 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 330x510x150	1			104,12

150-802 DIANHYDRO

FASCIATOIO ORIZZONTALE PER BAMBINI RICHIUDIBILE HDPE

Fasciatoio per il cambio pannolino dei bambini colore grigio, materiale HDPE (plastica). Progettato solamente per bambini sino ai 3 anni e non oltre i 20 kg. Diametro del foro di aggancio/installazione: 1 cm*4. Peso netto 10 kg, peso lordo 11 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	LxHxP: mm 860x500x580	1			331,06

150-P2020 DIANHYDRO

COLONNINA IN FOREX TOWER PER GEL IGIENIZZANTE

Realizzata interamente in Forex 10mm, pratica e resistente. Il ripiano porta dispenser è compatibile con gel di ogni marca e misura, 10 cm di diametro. Elegante e resistente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 13x30x30	1			98,68

150-P2021

COLONNINA PORTA GEL IGIENIZZANTE CON MENSOLA PER GUANTI IN ALLUMINIO

Completamente in allumino con base in legno verniciato. Completa di foro universale per sostegno flacone gel.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 160x24x35	1			157,89

150-P2022

COLONNINA IN LEGNO MDF PER GEL IGIENIZZANTE E GUANTI CON CESTINO

Colonnina ideale come sostegno per dosatori di disinfettanti, dotata di un ripiano con fermo per contenere confezioni di guanti, accessori e mascherine. Realizzata in legno MDF. Il dosatore e gli accessori non sono inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 130x30x30	1			122,36

150-P2023

COLONNINA PER IGIENIZZANTE FULL-OPTIONAL RESISTENTE IN CARTONE

Dispenser fustellato versatile e maneggevole. Completo di base per guanti e cestino portarifiuti. Ideale per le misure di prevenzione anti-covid-19.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 130x30x50	1			35,13

150-P2024

COLONNINA PORTA IGIENIZZANTE PRATICO E RESISTENTE BIANCO

Interamente in lamiera che conferisce resistenza e stabilità, con verniciatura in polvere che la rende liscia, antitaglio e immune agli agenti atmosferici esterni non arrugginisce ed è facile da pulire.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 125x25x25	1			54,00

150-P2025

DISPENSER SANITARIO IGIENIZZATORE A PEDALE

Dispenser sanitario igienizzatore a pedale. Semplice da utilizzare basta una leggera pressione del piede. In acciaio inox. Dispenser ricaricabile adattabile a vari formati di prodotto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 110x25x11	1			351,31

150-P2026

COLONNINA IGIENIZZANTE CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Colonnina in alluminio con base in legno verniciato. Distributore automatico di sapone o igienizzante liquido, con sensore infrarossi. In materiale ABS. Alimentazione batteria AA (non incluse). Capacita' serbatorio 1000 ml. Erogazione singola 1-2 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxLxP cm 160x24x35	1			276,31

111-270

METAFORM

MANIGLIONE 30 PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con tre viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo cm. 34 x 4 x 7,5	6			34,92

111-271

METAFORM

MANIGLIONE 45° PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco cm. 41 x 21,5 x 7,5	6			39,27
CR	Cromo cm. 41 x 21,5 x 7,5	6			41,17

111-272

METAFORM

MANIGLIONE 56 BIANCO PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco cm. 61 x 7,5	6			39,27

151-200

NOVITÀ

METAFORM

MANIGLIONE DI SICUREZZA SAFE IN ACCIAIO

Maniglione in acciaio. Fissaggio: viti e tasselli non inclusi. Portata massima 150 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B30	Bianco cm. 30	6			35,87
B60	Bianco cm. 60	6			44,03

151-300

DIANHYDRO

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO DIRITTO

Maniglione di sicurezza con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
128	cm. 120	1			95,52
30	cm. 30	1			40,26
40	cm. 35	1			43,62
45	cm 45	1			53,68
60	cm. 60	1			62,17
90	cm. 90	1			80,72
C030	cm 30 cromo	1			43,62
C035	cm 35 cromo	1			47,17
C045	cm 45 cromo	1			57,83
C060	cm 60 cromo	1			67,30
C090	cm 90 cromo	1			87,23
C120	cm 120 cromo	1			103,22
C180	cm 180 cromo	1			173,09

151-301

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO A 45°

Maniglione di sicurezza a 45° con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul manigli... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 30 x 30	1		1	78,35

151-302

CORRIMANO AD ANGOLO

Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 75 x 75	1		1	141,31

151-3020

MANIGLIONE AD ANGOLO

Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	mm. 650 x 1000	1		1	152,96

151-303

MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A PAVIMENTO

Maniglione di sicurezza verticale con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul man... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
180	cm. 180	1		1	160,06

151-304

CORRIMANO RIGATO IN PLASTICA

Corrimano lineare rigato in PVC medicale, diam 3,5 cm, completo di piastre di fissaggio e ghiere coprivite in ABS. Isolato elettricamente, il tubo rigato offre un'ottima presa antiscivolo e risulta caldo al tatto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	cm. 30	1		12	16,15
40	cm. 40	1		12	17,69
45	cm. 45	1		12	19,13
60	cm. 60	1		12	23,63

151-320

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A SINISTRA

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 70 x 70 x 80 sx	1		1	164,60

151-321

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A DESTRA

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 70 x 70 x 80 dx	1		1	164,60

151-322

CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A DESTRA

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alme... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 35 x 65 dx	1		1	111,12

151-323

CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A SINISTRA

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alme... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 35 x 65 sx	1		1	111,12

151-340

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 85	1		1	274,93
65	cm. 65	1		1	245,32

151-3401

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTACARTA IGIENICA

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 85	1		1	293,87

151-3402

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE MODELLO A COLONNA

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; modello a colonna con sistema di fissaggio a pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 85	1		1	310,06
65	cm 65	1			278,28

151-3403

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER BARRA DI SOSTEGNO

Utile come pezzo di ricambio per le barre di sostegno ribaltabili presenti sul Ns/ catalogo nella categoria 1-51 (accessori bagno per disabili).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	13,82

151-3404

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTA ROTOLO S.ZA SUPPORTO

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 70	1		1	201,90

151-3405

BRACCIOLI RIBALTABILI DA MURO BIANCHI

Realizzati per offrire un comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento al sedile ribaltabile da muro. Forniti in coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, ribaltabile verso la parete per ridurne l'ingombro e per agevolarne... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 45 cm	1			146,69



151-342

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO

Barra di sostegno con rinforzo lunghezza 85 cm, con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1		1	160,06
SX	Sinistro	1		1	160,06

151-343

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO CM 65

Barra di sostegno con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SX	Sinistro	1		1	132,82

151-402

SGABELLO DA BAGNO

Normative di riferimento: D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96. Seduta cm 35x28.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 53 cm	1		1	276,70

151-403

SGABELLO DA BAGNO IN LEGNO E STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO

Portata 120 Kg. H. 45 x L 57 - Seduta L 42 x P 26.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			175,65

151-410

SEDILE RIBALTABILE BIANCO

Sedile ribaltabile verniciato Bianco Standard, con fissagigo a muro realizzato in acetalico. Materiale plastico ad altissima resistenza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Verniciato	1		1	305,52

151-412

SEDILE PER VASCA BIANCO

Sedile per vasca verniciato Bianco Standard.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Verniciato	1		1	217,10

151-4121

GOMMINI PER SEDILE VASCA

Gommini di ricambio per nostro articolo 151-412

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,87

151-414

SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE BIANCO

Sedile da appendere al maniglione verniciato Bianco Standard.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Verniciato	1		1	334,13

151-500 DIANHYDRO

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI

Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa. Larghezza compreso di pomelli 50 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 45 x 60	1		1	172,30

151-600 DIANHYDRO

TUBO DIRITTO A DOPPIO INNESTO

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	900 mm	1			37,50

151-601 DIANHYDRO

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A TEE CON ATTACCO A MURO

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,08

151-602 DIANHYDRO

CURVA DI CONGIUNZIONE A 90° CON ATTACCO A MURO

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,22

151-603 DIANHYDRO

CURVA A 90° CON DOPPIO INNESTO

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,25

151-604 DIANHYDRO

TAPPO DI CHIUSURA AD INCASTRO

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,54

151-605 DIANHYDRO

GIUNTO PER TUBI

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,75

151-800 DIANHYDRO

CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA H. CM 10 RUBEN

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1			62,23

151-801 DIANHYDRO

CIAMBELLA ALZAWATER UNIVERSALE RIALZATA CON COPERCHIO VICTOR

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile. Alzawater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			88,90

151-804

DIANHYDRO

IDROCASSETTA CON DOCCETTA SHUT-OFF MOD. EUROPA 2

Cassetta di risciacquo multifunzione. Allacciamento idrico laterale del galleggiante. Pulsante doppio scarico. Attacco rubinetto per regolazione di apertura/chiusura del flusso d'acqua e rubinetto per la regolazione della pressione dell'acqua nella ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			151,97

151-805

DIANHYDRO

SEDILE WC MORBIDO

Dimensioni: Altezza cm 3 x Lunghezza cm 44; Larghezza cm 39. Copriwater morbido anatomico realizzato in XL EXTRALIGHT. Viene rapidamente fissato sulla tavoletta del water , ove rimane stabile e sicuro grazie all'elasticità del materiale e alle ale... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			111,13

151-806

DIANHYDRO

ALZAWATER H.12 CON FERMO A VITE CENTRALE E BRACCIOLI FISSI

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta l'altezza del water di 12,5 cm; è dotato di braccioli fissi in alluminio anodizzato e rivestiti in neoprene; viene saldamente fissato sul bordo water mediante un appo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			148,44

151-900

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA PER DISABILI FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA

Piatto doccia per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico. H. 30 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	70 x 70	1			230,52
80	80 x 80	1			230,52
90	90 x 90	1			230,52

151-90050

DIANHYDRO

BOX DOCCIA A SOFFIETTO PER DISABILI

Altezza 185 cm. Box doccia angolare in PVC a due lati e due ante estensibili a soffietto, chiusura calamitata a tutta altezza. Ampio spazio d'entrata grazie all'apertura totale delle ante che si raggruppano sui due lati del box. Soluzione ideale per ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 80 x 80	1			316,70
90	cm 90 x 90	1			328,15

151-TR77020

TREMOLADA & C

SEDILE RIBALTABILE DOCCIA

In acciaio Inox. Sedile ribaltabile con fissaggio a parete. Dimensioni 35x38 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Portata kg 120	1			274,53

151-TR77021

TREMOLADA & C

SEDILE DOCCIA CON SCHIENALE

Sedile ribaltabile doccia in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Seduta e schienale in PE-LD antibatterico, facilmente asportabili per le operazioni di pulizia. Carico statico kg. 120 Dimensioni mm. 550x575x475. Colore bianco. Us... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			385,83

151-V1018

VASCA PER ANZIANI MODELLO AZZURRA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare nostro art. 151-V1018-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art. 151-V1018-DX. Per installazione a centro parete acquistare... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CP	Versione Centro Parete	1			3.504,15
DX	Versione Dx	1			3.174,26
SX	Versione Sx	1			3.174,26



151-V1018P

PANNELLO LATERALE PER VASCA AZZURRA

Pannello per nostro art. 151-V1018. Per installazione a centro parete.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm 930 x 940 x 20	1			284,20

151-V1019

VASCA PER ANZIANI MODELLO DORIS

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1019-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1019-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 15... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CP	Versione Centro Parete	1			3.858,92
DX	Pannello lato chiuso a DX	1			3.535,26
SX	Pannello lato chiuso a SX	1			3.535,26



151-V1019P

PANNELLO LATERALE PER VASCA DORIS

Pannello per nostro art. 151-V1019. Per installazione a centro parete.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm 650 x 975 x 20	1			284,20

151-V1020

VASCA PER ANZIANI MODELLO LEDA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1020-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1020-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 15... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CP	Versione Centro Parete	1			5.016,61
DX	Pannello lato chiuso a DX	1			4.692,95
SX	Pannello lato chiuso a SX	1			4.692,95



151-V1020P

PANNELLO LATERALE PER VASCA MODELLO LEDA

Pannello per nostro art. 151-V1020. Per installazione a centro parete.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			284,20

371-3420

SIFONE CON BRACCIO FLESSIBILE PER LAVABI RECLINABILI

Sifone autopulente per lavabi reclinabili (disabili)

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0732	1" 1/4 x 32	25			22,16

152-A301

VASO/BIDET ANZIANI CHIUSO COMPLETO DI EROGATORE

In ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			223,65
P	Scarico a Pavimento	1			223,65







152-A900

SEDILE WC ANZIANI CHIUSO CESAR

Dimensioni: Lunghezza cm 44-49 ; Larghezza cm 36.5 ; Interasse cerniere 10.8 - 21.6; mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			96,06

152-C100

LAVABO DISABILI

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N	Bianco -cm L67 x P59 x H23,5	1			142,73





152-C1090

STAFFE MOBILI A MANOPOLA

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			140,92

152-C1091

STAFFE MOBILI A GAS

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco con supporti cromo	1			265,26

152-C300

VASO/BIDET DISABILI COMPLETO DI EROGATORE

Vaso/Bidet in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata. Copri-vaso dedicato nostro articolo 152-D900.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			223,65
P	Scarico a Pavimento	1			223,65



152-C400

VASO DISABILI

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			142,71
P	Scarico a Pavimento	1			142,71



152-C4125

PARETE ATTREZZATA PER DISABILI COMPLETA DI CASSETTA DI SCARICO

Parete in ABS. Telaio interno in acciaio zincato 3mm. Consigliamo di completare la parete con i seguenti nostri articoli: 243-205 (miscelatore termostatico) + 152-S412 (vaso sospeso) + 110-162(doccetta shut-off). Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	HxPxL: 119x19,5x53 cm	1			597,65

152-C4190

SEDILE WC PER VASO SOSPESO DISABILI LEON

Dimensioni: Lunghezza cm 53,5; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 18. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	6			99,55

152-C4290

STAFFE FISSE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100. Lungh. 35,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			29,01

152-C4390

STAFFE FISSE PER VASO E MONOBLOCCO SOSPESI

Attacco di fissaggio per wc sospesi disabili cm 80. La staffa è di materiale acciaio zincato spessore 3 mm. Il kit comprende una coppia di staffe, 3 distanziali a 300 mm di interesse, due tiranti doppi, 4 tubetti neri, 4 copridado e tutta la minuter... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			106,72

152-C440

VASO E CASSETTA MONOBLOCCO PER DISABILI

Vaso e Cassetta monoblocco in ceramica. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			691,55
P	Scarico a Pavimento	1			691,55



152-C5091

MECCANISMO CASSETTA DISABILI MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico per cassetta disabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			63,01

152-C900

SEDILE WC LEGNO LACCATO BIANCO UNIVERSALE GABRIEL

Coprivaso universale per tutti i vasi disabili, tranne quelli sospesi. Dimensioni: Lunghezza cm 43,3-46; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13,3-18,2. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cernie... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		3	99,55

152-C901

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE ROMEO

Sedile da utilizzare su codice articolo 152-C412 e 152-C400. Dimensioni: Lunghezza cm 44-46,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14-19. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		6	99,55

152-C902

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE MATTEO

Sedile in legno mdf. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere cm 10-20,5. Modello con cerniere regolabili tipo A. Cerniere e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco - Cerniere A passanti	1		6	34,74

152-D900

SEDILE WC PER VASO DIVERSAMENTE ABILI

Dimensioni: Lunghezza cm 45-47; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 14,5-19,5. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox. Idoneo per va... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			99,55

152-S100

LAVABO ERGONOMICO MONOFORO EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. Montaggio a muro o soprapiano.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 62 cm	1			410,32



152-S300

BIDET FILO MURO SERIE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1			422,75



152-S400

SaniTosco

VASO FILO MURO SERIE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm. Con scarico universale a risparmio idrico 4,5 l.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			422,75



152-S402

SaniTosco

VASO CON APERTURA FRONTALE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm. Scarico universale a risparmio idrico 4,5 l.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			414,46



152-S405

NOVITÀ

SaniTosco

VASO-BIDET EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			663,14



152-S412

SaniTosco

VASO SOSPESO CON APERTURA FRONTALE UP

In ceramica. Colore bianco. Montaggio su staffa universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			207,23



152-S900

SaniTosco

SEDILE WC PER VASO EVOLUTION

Sedile in poliestere colato, cerniere inox. Per vaso art. 152-S400. Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo universali) dedicato a casa ceramica Sanitosco serie Evolution. Dimensioni: Lunghezza cm 48-51; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 11-19 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			182,36

152-S902

SaniTosco

SEDILE WC PER VASO EVOLUTION CON APERTURA FRONTALE

Sedile in poliestere colato con apertura frontale, cerniere inox. Per vaso art. 152-S402. Dimensioni: Lunghezza cm 48-51; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 11-19

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			190,65

152-S912

SaniTosco

SEDILE WC PER VASO SOSPESO UP

Sedile in poliestere colato con apertura frontale, cerniere inox tipo A. Per vaso art. 152-S412. Dimensioni: Lunghezza cm 41-42; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 16,5 .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			95,33

152-T100

LAVABO PER TERZA ETA'

Lavabo in ceramica bianco con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N	-	1			142,71

152-T300

BIDET PER TERZA ETA'

In ceramica bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			142,71



152-T400

VASO PER TERZA ETA'

In ceramica bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			142,71
P	Scarico a Pavimento	1			142,71



152-T900

SEDILE WC PER VASO TERZA ETA'

Dimensioni: Lunghezza cm 47-49; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 13,5-18,5; cerniere regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco Cerniere C espansione	1			100,99
33	Bianco - Cerniere A passanti	1			96,06

152-T902

SEDILE WC IN ABS PER VASO TERZA ETA'

Sedile in ABS per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 1- cerniere tipo A) . Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 39; Interasse cerniere 12-18; cerniere a barra regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			54,13

152-T903

SEDILE WC PER VASO TERZA ETA' NEW

Sedile in legno per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 4) . Dimensioni: Lunghezza cm 44,5-47; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 14-19; cerniere regolabili tipo A passanti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco Cerniere A passanti	1			99,55

178-AWS5 NOVITÀ watersan

TRITURATORE WATERSAN WS 5

Trituratore per WC, lavabo. Dimensioni: cm 46,6 x 21,5 x 33. Diam. tubi scarico 32 mm. Potenza 470 w.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			674,98



178-AWS6 NOVITÀ watersan

TRITURATORE WATERSAN 6

Trituratore per WC, lavabo, bidet, doccia. Dimensioni: cm 47,7 x 12,8 x 36,4. Diam. tubi scarico 32 mm. Potenza 470 w.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			603,93



178-SAC SANITRIT

LIQUIDO ANTICALCARE SANITRIT

Lo speciale anticalcare per trituratori è perfettamente ideato per una perfetta pulizia dell' apparecchio rispettando i suoi componenti interni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 lt	1			59,90

178-SDS SANITRIT

POMPA PER ACQUE CHIARE SANISPEED PLUS +

Sanispeed è in grado di scaricare acque molto calde fino a 7 metri in altezza La pompa è munita di un raffreddatore che permette un funzinamento ottimale. E' idealeper lavanderie con numerose lavatrici e docce per installare una cucina completa con l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	1.779,08



178-SH SANITRIT

POMPA PER ACQUE CHIARE SANISHOWER PLUS +

Sanishower, permette l'installazione di una doccia dove si desidera. Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere integrato sotto un piatto doccia o in un mobile. La seconda entrata consente di installare un lavabo o un bidet. Dimensioni LxHxP: 30... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	979,48



178-SK

SANITRIT

CASSETTA TRITURATRICE SANIPACK PRO UP

Adatto per tutti i modelli di wc sospesi e a terra. Si posizione a fianco del wc e può essere posto fino a 50 cm dal vaso. Adatto per tutti i modelli di wc sospesi e a terra. E' reversibile. Il prodotto è fornito con Valvola clapet e filtro anti odo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4 entrate	1		3	1.689,14



178-SPS

SANITRIT

CASSETTA TRITURATRICE SANITOP UP

Si adatta su tutti i wc tradizionali con scarico a parete. Permette la creazione di un piccolo bagno composto da wc e lavabo. Dimensioni LxHxP: 362x265x166 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	1.430,28



178-SSL

SANITRIT

CASSETTA TRITURATRICE SANISLIM

Sanislim è un trituratore concepito specialmente per evacuare le acque di scarico di un WC, di una doccia, di un lavabo e di un bidet. Particolarmente adatta ai wc monoblocco. Dimensioni LxHxP: 450x297x187 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	1.651,84



178-SSS

SANITRIT

CASSETTA TRITURATRICE SANIPLUS UP

Il Saniplus può ricevere e scaricare grandi volumi di acqua di scarico provenienti da diversi sanitari contemporaneamente: wc, lavabo, doccia e bidè. Il motore potente e resistente gli permette di funzionare per lunghi periodi. Dimensioni LxHxP: 526x... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	1.689,14



178-STSUP

SANITRIT

CASSETTA TRITURATRICE SANITRIT UP

Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica. Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto dell'apparecchio. Dimensioni LxHxP: 338x312x168 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			958,19



178-SVES

SANITRIT

POMPA PER ACQUE CHIARE SANIVITE PLUS +

Pompa per acque chiare. Abbinato a un trituratore è perfetto per creare un bagno completo di vasca e lavatrice. Evacua silenziosamente con soli 400W di consumo, fino a 5m di altezza. Non scarica il wc. Con valvola clapet. Dimensioni LxHxP: 368x277... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	1.316,41



178-SWS20

NOVITÀ

SANITRIT

POMPA WATERSAN 20 WS20

Dati tecnici: Consumo 470W. Frequenza 50hz. Tensione 230-240V. Grado di protezione IP 44. Collega scarico acque chiare: lavabo, vasca, doccia, bidet, lavatrice-lavastoviglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			746,03



178-TBBS

NOVITÀ

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 100 LT - BABY

Stazione di sollevamento liquami in PE tipo BABYSOL capacità 100 lt per alloggiamento 1 pompa, completa di: tappo d'ispezione pompa diametro 355 e tappo d'ispezione cestello diametro 140, nr 1 tubazione di ingresso in PVC diametro 125, cestello sgri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			717,61

150-600

VASO ALLA TURCA IN ACCIAIO PORCELLANATO

Lo stampaggio particolarmente curato, lo spessore della lamiera e la qualità degli smalti antiacidi isati costituiscono una garanzia dei vasi alla turca porcellanati. Larghezza 55cm, lunghezza 65cm (distanza dal muro verso il centro), altezza15 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	55x65x15	1			93,03

150-601

SPANDIACQUA IN PVC

Spandiacqua realizzato totalmente in PVC, la sua funzione è di espandere in modo omogeneo il flusso d' acqua dello scarico. Completa il nostro vaso alla turca (150-600)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	6,07

150-602

SIFONE MOPLEN PER VASO ALLA TURCA

Composto da 2 pezzi. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 - Lungh. 35 cm	1			20,22

179-C01

NOVITÀ

CASSETTA ALTA

In ceramica bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9 lt	1			44,29



179-T01

VASO ALLA TURCA

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,97

179-T02

VASO ALLA TURCA RETTANGOLARE

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			76,85



179-T03

LINPHA

VASO ALLA TURCA

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 410 x 520 x H190	1			41,74



179-U02

LINPHA

ORINATOIO

In porcellana bianco. Montaggio a parete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	24			52,54



179-V01

LINPHA

VASO COMMUNITY 2 FORI CON VENTILAZIONE

In ceramica. Doppio scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			215,51



179-V02

LINPHA

VASO-BIDET CONFORT 40 CON EROGATORE

In ceramica bianco. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica. Monta il sedile 111-22DFU.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			323,27
P	Scarico a Pavimento	1			323,27



179-V03

LINPHA

VUOTATOIO + GRIGLIA COMMUNITY

In ceramica bianco. Scarico universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1			1.192,72



179-V06

SaniTosco

VASO-BIDET SANIT

WC-bidet con tecnologia Sanit per funzione bidet interna completo di raccordo ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P	Scarico a pavimento	1			339,86



179-V1062

FLUSSOMETRO AD ESPANSIONE

Il flussometro è di materiale composito gomma e ottone. La sua funzione è specifica per un tipo di wc: vaso/bidet e vaso/bidet disabile. Il vaso deve avere una camera adiacente il foro entrata acqua di scarico. Con il flussometro avvitando il dado si... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 50 mm - Diam. 25,5 mm	1			13,77

179-V1063

ARRESTO ACQUA IN ABS PER WC

In Abs colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42-50 mm - H. 16 mm	1			0,46

179-WA10

DIANHYDRO

BAGNO MOBILE CON WC CHIMICO ACQUA PULITA MOD. MILANO

Bagno mobile con wc chimico con seduta e risciacquo con acqua pulita attraverso pompa a membrana azionata a pedale. Fornito di tutti gli accessori standard: appendiabiti, portarotolo,specchio. Largh. 1100 mm x Prof. 1100 mm x H. 2450 mm. Peso 95 kg.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
V	Verde	1			3.002,54

179-ZT300

LINPHA SANITARY

BIDET TRASLATO

In ceramica. Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Traslato	1			461,57

179-ZT400

LINPHA SANITARY

VASO TRASLATO RIMLESS

In ceramica. Bianco. Sedile non incluso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Traslato	1			461,57



179-ZT405

LINPHA SANITARY

FISSAGGIO A SGANCIO RAPIDO PER VASO BIDET

A sgancio rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Traslato	1			42,63

179-ZT406

CURVA 90° CORTA PER VASO TRASLATO

Curva a 90° corta con fissaggio per vaso traslato. Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			33,05

179-ZT407

CURVA TAGLIABILE PER VASO TRASLATO

Curva tecnica tagliabile per lo scarico a pavimento regolabile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			150,91

179-ZT900

SEDILE WC PER VASO TRASLATO

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato al vaso traslato codice 179-ZT400. Dimensioni: Lunghezza cm 42; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse di tipo C. Sgancio rapido.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			160,48

179-B100

LINPHA SANITARY

LAVABO INFANZIA BALENA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			259,11



179-B400

LINPHA SANITARY

VASO INFANZIA BALENA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			306,22



179-B410

LINPHA SANITARY

VASO INFANZIA SOSPESO BALENA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			374,74



179-B901

LINPHA SANITARY

SEDILE WC UNIVERSALE PER VASO INFANZIA AZZURRO

Lunghezza: cm 33,5-39; Larghezza: 27,3; interasse cerniere cm 7-17.5 mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P	Azzurro	1			124,71

179-E401

LINPHA SANITARY

VASO INFANZIA

Linea baby in ceramica bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			128,48
P	Scarico a Pavimento	1			128,48



179-E410

LINPHA

VASO INFANZIA SOSPESO

In ceramica bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			277,95



179-E901

DIANHYDRO

SEDILE WC PER VASO INFANZIA

In legno. Versione scarico a muro: Lunghezza: cm 33,5-39; Larghezza: 27,3; interasse cerniere cm 7-17.5 mod. con cerniere regolabili. Versione scarico a pavimento: Lunghezza: cm 33-38; Larghezza: 29; interasse cerniere cm 7-17.5 mod. con cerniere r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Per Scarico a Muro	1			99,26
P	Per Scarico a Pavimento	1			99,26

179-R100

LINPHA

LAVABO INFANZIA ORSETTA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			259,11



179-R400

LINPHA

VASO INFANZIA ORSETTA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			306,22
P	Scarico a Pavimento	1			306,22



179-R410

LINPHA

VASO INFANZIA SOSPESO ORSETTA

Linea baby in ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			374,74



179-R901

LINPHA

SEDILE WC UNIVERSALE PER VASO INFANZIA ROSA

Lunghezza: cm 33,5-39; Larghezza: 27,3; interasse cerniere cm 7-17.5 mod. con cerniere regolabili. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P	Rosa	1			124,71

111-200

smavit

PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO BIANCO

Piatto doccia con doppio bordo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm. 70 x 70 x H. 8	1		50	98,66
8008	cm. 80 x 80 X H. 8	1		50	103,47

179-CC100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA QUADRATO 2° SCELTA IN CERAMICA LINEA CC

La disponibilità di questi articoli non è sempre garantita. Foro Diam. 60 mm. ATTENZIONE: vendita esclusivamente a bancale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
75	cm 75 x 75 H. 10	10	LM		70,86

179-D100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia quadro in ceramica bianca con antiscivolo integrato. Foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 70 x 70 H. 10	1		11	114,12
80	cm 80 x 80 H. 10	1		11	136,54
90	cm 90 x 90 H. 12	1		10	198,47

179-D120

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia rettangolare in ceramica bianca con antiscivolo integrato. Foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70 x 100 H. 10	1		10	231,23
70120	cm 70 x 120 H. 10	1		8	273,31
7290	cm 72 x 90 H. 10	1		11	154,34
80100	cm 80 x 100 H. 10	1		10	252,27
80120	cm 80 x 120 H. 10	1		8	294,35

179-D130

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia angolare tondo in ceramica bianca con antiscivolo integrato. Foro Diam. 60 mm. R 52.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 80 x 80 H. 11	1		10	145,85
90	cm 90 x 90 H. 12	1		10	212,60

179-D3100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H3 QUADRO IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia quadro in ceramica, altezza 3 cm. Foro Diam. 90 mm. Con antiscivolo. Disponibile in finitura bianco lucido, bianco opaco e nero opaco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
80	Bianco Lucido cm 80 x 80 H. 3	1		24	258,15
90	Bianco Lucido cm 90 x 90 H. 3	1		22	356,04
B80	Bianco Opaco cm 80 x 80 H. 3	1		24	361,29
B90	Bianco Opaco cm 90 x 90 H. 3	1		24	498,46
N80	Nero Opaco cm 80 x 80 H. 3	1		24	361,29
N90	Nero Opaco cm 90 x 90 H. 3	1		24	498,46

179-D3120

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H3 RETTANGOLARE IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia rettangolare in ceramica, altezza 3 cm. Foro Diam. 90 mm. Con antiscivolo. Disponibile in finitura bianco lucido, bianco opaco e nero opaco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	Bianco Lucido cm 70 x 100 H. 3	1		20	289,29
70120	Bianco Lucido cm 70 x 120 H. 3	1		18	356,04
7090	Bianco Lucido cm 70 x 90 H. 3	1		22	267,03
80100	Bianco Lucido cm 80 x 100 H. 3	1		20	311,56
80120	Bianco Lucido cm 80 x 120 H. 3	1		18	400,57
B70100	Bianco Opaco cm 70 x 100 H. 3	1		20	404,99
B70120	Bianco Opaco cm 70 x 120 H. 3	1		20	498,46
B7090	Bianco Opaco cm 70 x 90 H. 3	1		20	373,84
B80100	Bianco Opaco cm 80 x 100 H. 3	1		20	436,17
B80120	Bianco Opaco cm 80 x 120 H. 3	1		20	560,79
N70100	Nero Opaco cm 70 x 100 H. 3	1		24	404,99
N70120	Nero Opaco cm 70 x 120 H. 3	1		24	498,46
N7090	Nero Opaco cm 70 x 90 H. 3	1		24	373,84
N80100	Nero Opaco cm 80 x 100 H. 3	1		24	436,17
N80120	Nero Opaco cm 80 x 120 H. 3	1		24	560,79

179-D6100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H6 QUADRO IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia quadro in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70	cm 70 x 70 H. 6	1		23	167,09
80	cm 80 x 80 H. 6	1		21	187,73
90	cm 90 x 90 H. 6	1		19	269,87

179-D6120

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H6 RETTANGOLARE IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia rettangolare in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	cm 70 x 100 H. 6	1		18	257,12
70120	cm 70 x 120 H. 6	1		15	308,52
7290	cm 72 x 90 H. 6	1		19	195,43
80100	cm 80 x 100 H. 6	1		18	308,52
80120	cm 80 x 120 H. 6	1		16	334,21

179-D6130

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H6 ANGOLARE IN CERAMICA DIANHYDRO

Piatto doccia angolare in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm. R52.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
80	cm 80 x 80 H. 6	1		21	203,91

179-G06100

NOVITÀ

GALASSIA

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA H. 6

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
80	cm 80 x 80 H. 6	1		20	220,66
90	cm 90 x 90 H. 6	1		15	260,78

179-G06120

NOVITÀ

GALASSIA

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA H. 6

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	cm 70 x 100 H. 6	1		15	270,81
70120	cm 70 x 120 H. 6	1		13	330,99
7290	cm 72 x 90 H. 6	1		16	235,70
75100	cm 75 x 100 H. 6	1		15	296,34
75110	cm 75 x 110 H. 6	1		13	320,96
80100	cm 80 x 100 H. 6	1		15	320,96
80120	cm 80 x 120 H. 6	1		13	341,02

179-G06130 NOVITÀ GALASSIA

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA H. 6

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 80 x 80 H. 6	1		20	220,66
90	cm 90 x 90 H. 6	1		15	250,75

179-G10100 NOVITÀ GALASSIA

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 70 x 70 H. 9	1		14	150,45
80	cm 80 x 80 H. 10	1		12	170,51
90	cm 90 x 90 H. 10	1		12	230,69

179-G10120 NOVITÀ GALASSIA

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70 x 100 H. 11	1		9	245,73
70120	cm 70 x 120 H. 11	1		8	280,84
7290	cm 72 x 90 H. 10	1		12	182,36
80100	cm 80 x 100 H. 11	1		10	290,87
80120	cm 80 x 120 H. 11	1		8	320,96

179-G10130 NOVITÀ GALASSIA

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA

Piatto doccia in ceramica bianca. Foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	cm 80 x 80 H. 11	1			195,58

179-VKG154 DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA IN ABS

Piatto doccia per Kit sostituzione vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	cm 160x70 H.4	1			444,49
170	cm 170x70 H.4	1			452,88

179-VKG164 DIANHYDRO

PANNELLO LATERALE LUNGO IN ABS

Solo pannello di ricambio per Kit sostituzione vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	cm 160x70	1			146,90
170	cm 170x70	1			155,30

179-VKG1646 DIANHYDRO

PANNELLO LATERALE CORTO IN ABS

Solo pannello di ricambio per Kit sostituzione vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 70x70	1			67,16

179-VKSV DIANHYDRO

KIT COMPLETO SOSTITUZIONE VASCA CON PANNELLI

Kit in ABS composto da: piatto doccia + pannello laterale lungo + pannello laterale corto. Piatto doccia mm 40, fornito senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	cm 160 x 70	1			650,15
170	cm 170 x 70	1			666,94

179-F100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA MR FLAT QUADRO

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
76	cm 76x76 H.3	1		75	131,40
80	cm 80x80 H.3	1		75	135,83
90	cm 90x90 H.3	1		75	147,07

Piatti Doccia Mr. Flat — riciclabile al 100% — ultra leggero — ultra forte — ultra slim

179-F120

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA MR FLAT RETTANGOLARE

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
7290	cm 72 x 90 H. 3	1		55	134,68
76120	cm 76 x 120 H.3	1		55	167,86
80120	cm 80 x 120 H.3	1		55	178,40
90120	cm 90 x 120 H.3	1		55	181,83

Piatti Doccia Mr. Flat — riciclabile al 100% — ultra leggero — ultra forte — ultra slim

179-F130

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA MR FLAT ANGOLARE

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
80	cm 80x80 H. 3	1		75	131,20
90	cm 90x90 H. 3	1		75	140,55

Piatti Doccia Mr. Flat — riciclabile al 100% — ultra leggero — ultra forte — ultra slim

179-K100

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA QUADRATO KEPLER

Piatto doccia KEPLER in acrilico rinforzato con vetro resina e legno. Quadrato, h 6 cm, profondità vasca 2,5-3,5 cm. Angoli interni smussati. Colore bianco. Fornito senza piletta (consigliate 371-391-090 / 371-B5220 / 371-RPSS-090).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
80	cm 80 x 80 H. 6	1		40	179,88
90	cm 90 x 90 H. 6	1		40	214,14

179-K120

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE KEPLER

Piatto doccia KEPLER in acrilico rinforzato con vetro resina e legno. Rettangolare, h 6 cm, profondità vasca 1,5-2,5 cm. Angoli interni squadrati. Colore bianco. Fornito senza piletta (consigliate 371-391-090 / 371-B5220 / 371-RPSS-090).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70100	cm 70 x 100 H. 6	1		40	197,01
70120	cm 70 x 120 H. 6	1		40	222,70
70140	cm 70 x 140 H. 6	1		40	256,97
70160	cm 70 x 160 H. 6	1		40	295,51
70170	cm 70 x 170 H. 6	1		40	312,64
7290	cm 72 x 90 H. 6	1		40	175,59
80100	cm 80 x 100 H. 6	1		40	226,99
80120	cm 80 x 120 H. 6	1		40	256,97

179-MEQ

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD.EUPHORIA QUADRATO

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-3971). Per l'installazione si consiglia di applicare... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B090	Bianco 9003 - cm 90x90	1		1	462,44
B100	Bianco 9003 - cm 100x100	1		1	507,19
C090	Beige 9001 - cm 90x90	1		1	462,44
C100	Beige 9001 - cm 100x100	1		1	507,19
G090	Grigio 7037 - cm 90x90	1		1	462,44
G100	Grigio 7037 - cm 100x100	1		1	507,19
N090	Nero 7016 - cm 90x90	1		1	462,44
N100	Nero 7016 - cm 100x100	1		1	507,19

179-MER

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD.EUPHORIA RETTANGOLARE

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-3971). Per l'installazione si consiglia di applicare... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B080100	Bianco 9003 - cm 80x100	1		1	454,98
B080120	Bianco 9003 - cm 80x120	1		1	517,63
B080140	Bianco 9003 - cm 80x140	1		1	562,38
B080160	Bianco 9003 - cm 80x160	1		1	598,18
B080180	Bianco 9003 - cm 80x180	1		1	669,79
B080200	Bianco 9003 - cm 80x200	1		1	744,38
B090100	Bianco 9003 - cm 90x100	1		1	477,35
B090120	Bianco 9003 - cm 90x120	1		1	547,46
B090140	Bianco 9003 - cm 90x140	1		1	583,26
B090160	Bianco 9003 - cm 90x160	1		1	625,04
B090180	Bianco 9003 - cm 90x180	1		1	726,47
B090200	Bianco 9003 - cm 90x200	1		1	836,85
B100120	Bianco 9003 - cm 100x120	1		1	584,76
B100140	Bianco 9003 - cm 100x140	1		1	642,93
C080100	Beige 9001 - cm 80x100	1		1	454,98
C080120	Beige 9001 - cm 80x120	1		1	517,63
C080140	Beige 9001 - cm 80x140	1		1	562,38
C080160	Beige 9001 - cm 80x160	1		1	598,18
C080180	Beige 9001 - cm 80x180	1		1	669,79
C080200	Beige 9001 - cm 80x200	1		1	744,38
C090100	Beige 9001- cm 90x100	1		1	477,35
C090120	Beige 9001 - cm 90x120	1		1	547,46
C090140	Beige 9001 - cm 90x140	1		1	583,26
C090160	Beige 9001 - cm 90x160	1		1	625,04
C090180	Beige 9001 cm 90x180	1		1	726,47
C090200	Beige 9001 - cm 90x200	1		1	836,85
C100120	Beige 9001 - cm 100x120	1		1	584,76
C100140	Beige 9001 - cm 100x140	1		1	642,93
G080100	Grigio 7037 - cm 80x100	1		1	454,98
G080120	Grigio 7037 - cm 80x120	1		1	517,63
G080140	Grigio 7037 - cm 80x140	1		1	562,38
G080160	Grigio 7037 - cm 80x160	1		1	598,18
G080180	Grigio 7037 - cm 80x180	1		1	669,79
G080200	Grigio 7037 - cm 80x200	1		1	744,38
G090100	Grigio 7037 - cm 90x100	1		1	477,35
G090120	Grigio 7037 - cm 90x120	1		1	547,46
G090140	Grigio 7037 - cm 90x140	1		1	583,26
G090160	Grigio 7037 - cm 90x160	1		1	625,04
G090180	Grigio 7037 - cm 90x180	1		1	726,47
G090200	Grigio 7037 - cm 90x200	1		1	836,85
G100120	Grigio 7037 - cm 100x120	1		1	584,76
G100140	Grigio 7037 - cm 100x140	1		1	642,93
N080100	Nero 7016 - cm 80x100	1		1	454,98
N080120	Nero 7016 - cm 80x120	1		1	517,63
N080140	Nero 7016 - cm 80x140	1		1	562,38
N080160	Nero 7016 - cm 80x160	1		1	598,18
N080180	Nero 7016 - cm 80x180	1		1	669,79
N080200	Nero 7016 cm 80x200	1		1	744,38
N090100	Nero 7016 cm 90x100	1		1	477,35
N090120	Nero 7016 cm 90x120	1		1	546,12
N090140	Nero 7016 - cm 90x140	1		1	583,26
N090160	Nero 7016 - cm 90x160	1		1	625,04
N090180	Nero 7016 - cm 90x180	1		1	726,47
N090200	Nero 7016 - cm 90x200	1		1	836,85
N100120	Nero 7016 - cm 100x120	1		1	584,76
N100140	Nero 7016 - cm 100x140	1		1	642,93

179-MSA

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD. SERENITY ANGOLARE

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-397; 371-3952; 371-395). Per l'installazione si consiglia di appl... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B080	Bianco 9003 - cm 80 x 80	1		1	329,67
B090	Bianco 9003 - cm 90 x 90	1		1	350,56
B100	Bianco 9003 - cm 100 x 100	1		1	402,77
C080	Beige 9001 - cm 80 x 80	1		1	329,67
C090	Beige 9001 - cm 90 x 90	1		1	350,56
C100	Beige 9001 - cm 100 x 100	1		1	402,77
G080	Grigio 7037 - cm 80 x 80	1		1	329,67
G090	Grigio 7037 - cm 90 x 90	1		1	350,56
G100	Grigio 7037 - cm 100 x 100	1		1	402,77
N080	Nero 7016 - cm 80 x 80	1		1	329,67
N090	Nero 7016 - cm 90 x 90	1		1	350,56
N100	Nero 7016 - cm 100 x 100	1		1	402,77

179-MSQ

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD. SERENITY QUADRATO

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-397; 371-3952; 371-395). Per l'installazione si consi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B080	Bianco 9003 - cm 80 x 80	1		1	329,67
B090	Bianco 9003 - cm 90 x 90	1		1	350,56
B100	Bianco 9003 - cm 100 x 100	1		1	402,77
B120	Bianco 9003 - cm 120 x 120	1		1	537,02
C080	Beige 9001 - cm 80 x 80	1		1	329,67
C090	Beige 9001 - cm 90 x 90	1		1	350,56
C100	Beige 9001 - cm 100 x 100	1		1	402,77
C120	Beige 9001- cm 120 x 120	1		1	537,02
G080	Grigio 7037 - cm 80 x 80	1		1	329,67
G090	Grigio 7037 - cm 90 x 90	1		1	350,56
G100	Grigio 7037 - cm 100 x 100	1		1	402,77
G120	Grigio 7037 - cm 120 x 120	1		1	537,02
N080	Nero 7016 - cm 80 x 80	1		1	329,67
N090	Nero 7016 - cm 90 x 90	1		1	350,56
N100	Nero 7016 - cm 100 x 100	1		1	402,77
N120	Nero 7016 - cm 120 x 120	1		1	537,02

179-MSR

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD. SERENITY RETTANGOLARE

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-397; 371-3952; 371-395). Per l'installazione si cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B070080	Bianco 9003 - cm 70 x 80	1		1	319,23
B070090	Bianco 9003 - cm 70 x 90	1		1	319,23
B070100	Bianco 9003 - cm 70 x 100	1		1	332,66
B070120	Bianco 9003 - cm 70 x 120	1		1	383,37
B070140	Bianco 9003 - cm 70 x 140	1		1	417,68
B070150	Bianco 9003 - cm 70 x 150	1		1	444,53
B070160	Bianco 9003 - cm 70 x 160	1		1	460,95
B070170	Bianco 9003 - cm 70 x 170	1		1	489,28
B070180	Bianco 9003 - cm 70 x 180	1		1	514,65
B070190	Bianco 9003 - cm 70 x 190	1		1	550,45
B070200	Bianco 9003 - cm 70 x 200	1		1	563,87
B070220	Bianco 9003 - cm 70 x 220	1		1	686,19
B080090	Bianco 9003 - cm 80 x 90	1		1	329,67
B080100	Bianco 9003 - cm 80 x 100	1		1	356,53
B080120	Bianco 9003 - cm 80 x 120	1		1	411,72
B080140	Bianco 9003 - cm 80 x 140	1		1	450,55
B080150	Bianco 9003 - cm 80 x 150	1		1	460,95
B080160	Bianco 9003 - cm 80 x 160	1		1	481,83
B080170	Bianco 9003 - cm 80 x 170	1		1	523,59
B080180	Bianco 9003 - cm 80 x 180	1		1	542,99
B080190	Bianco 9003 - cm 80 x 190	1		1	581,77
B080200	Bianco 9003 - cm 80 x 200	1		1	608,62
B080220	Bianco 9003 - cm 80 x 220	1		1	738,41
B090100	Bianco 9003 - cm 90 x 100	1		1	375,92
B090120	Bianco 9003 - cm 90 x 120	1		1	437,08
B090140	Bianco 9003 - cm 90 x 140	1		1	468,40
B090150	Bianco 9003 - cm 90 x 150	1		1	489,28
B090160	Bianco 9003 - cm 90 x 160	1		1	504,20
B090170	Bianco 9003 - cm 90 x 170	1		1	566,86
B090180	Bianco 9003 - cm 90 x 180	1		1	592,21
B090190	Bianco 9003 - cm 90 x 190	1		1	659,35
B090200	Bianco 9003 - cm 90 x 200	1		1	689,18
B090220	Bianco 9003 - cm 90 x 220	1		1	798,08
B100120	Bianco 9003 - cm 100 x 120	1		1	469,90
B100140	Bianco 9003 - cm 100 x 140	1		1	520,62
B100150	Bianco 9003 - cm 100 x 150	1		1	542,99
B100160	Bianco 9003 - cm 100 x 160	1		1	565,37
B100170	Bianco 9003 - cm 100 x 170	1		1	641,44
B100180	Bianco 9003 - cm 100 x 180	1		1	677,24
B100190	Bianco 9003 - cm 100 x 190	1		1	704,10
B100200	Bianco 9003 - cm 100 x 200	1		1	730,95
B120160	Bianco 9003 - cm 120 x 160	1		1	726,47
B120220	Bianco 9003 - cm 120 x 220	1		1	992,01
C070080	Beige 9001 - cm 70 x 80	1		1	319,23
C070090	Beige 9001 - cm 70 x 90	1		1	319,23
C070100	Beige 9001 - cm 70 x 100	1		1	332,66
C070120	Beige 9001 - cm 70 x 120	1		1	383,37
C070140	Beige 9001 - cm 70 x 140	1		1	417,68
C070150	Beige 9001 - cm 70 x 150	1		1	470,68
C070160	Beige 9001 - cm 70 x 160	1		1	488,06
C070170	Beige 9001 - cm 70 x 170	1		1	489,28
C070180	Beige 9001 - cm 70 x 180	1		1	514,65
C070190	Beige 9001 - cm 70 x 190	1		1	550,45
C070200	Beige 9001 - cm 70 x 200	1		1	563,87
C070220	Beige 9001 - cm 70 x 220	1		1	686,19
C080090	Beige 9001 - cm 80 x 90	1		1	329,67
C080100	Beige 9001 - cm 80 x 100	1		1	356,53
C080120	Beige 9001 - cm 80 x 120	1		1	411,72
C080140	Beige 9001 - cm 80 x 140	1		1	450,51
C080150	Beige 9001 - cm 80 x 150	1		1	460,95

179-MSR

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD. SERENITY RETTANGOLARE

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-397; 371-3952; 371-395). Per l'installazione si cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C080160	Beige 9001 - cm 80 x 160	1		1	510,17
C080170	Beige 9001 - cm 80 x 170	1		1	523,59
C080180	Beige 9001 - cm 80 x 180	1		1	542,99
C080190	Beige 9001 - cm 80 x 190	1		1	581,77
C080200	Beige 9001 - cm 80 x 200	1		1	608,62
C080220	Beige 9001 - cm 80 x 220	1		1	738,41
C090100	Beige 9001 - cm 90 x 100	1		1	375,92
C090120	Beige 9001 - cm 90 x 120	1		1	437,08
C090140	Beige 9001 - cm 90 x 140	1		1	468,40
C090150	Beige 9001 - cm 90 x 150	1		1	489,28
C090160	Beige 9001 - cm 90 x 160	1		1	504,20
C090170	Beige 9001 - cm 90 x 170	1		1	566,86
C090180	Beige 9001 - cm 90 x 180	1		1	592,21
C090190	Beige 9001 - cm 90 x 190	1		1	659,35
C090200	Beige 9001 - cm 90 x 200	1		1	689,18
C090220	Beige 9001 - cm 90 x 220	1		1	798,08
C100120	Beige 9001 - cm 100 x 120	1		1	469,90
C100140	Beige 9001 - cm 100 x 140	1		1	520,62
C100150	Beige 9001 - cm 100 x 150	1		1	542,99
C100160	Beige 9001 - cm 100 x 160	1		1	565,37
C100170	Beige 9001 - cm 100 x 170	1		1	641,44
C100180	Beige 9001 - cm 100 x 180	1		1	677,24
C100190	Beige 9001 - cm 100 x 190	1		1	704,10
C100200	Beige 9001 - cm 100 x 200	1		1	730,95
C120160	Beige 9001 - cm 120 x 160	1		1	726,47
C120220	Beige 9001 - cm 120 x 220	1		1	992,01
G070080	Grigio 7037 - cm 70 x 80	1		1	319,23
G070090	Grigio 7037 - cm 70 x 90	1		1	319,23
G070100	Grigio 7037 - cm 70 x 100	1		1	332,66
G070120	Grigio 7037 - cm 70 x 120	1		1	383,37
G070140	Grigio 7037 - cm 70 x 140	1		1	417,68
G070150	Grigio 7037 - cm 70 x 150	1		1	417,72
G070160	Grigio 7037 - cm 70 x 160	1		1	488,06
G070170	Grigio 7037 - cm 70 x 170	1		1	489,28
G070180	Grigio 7037 - cm 70 x 180	1		1	514,65
G070190	Grigio 7037 - cm 70 x 190	1		1	550,45
G070200	Grigio 7037 - cm 70 x 200	1		1	563,87
G070220	Grigio 7037 - cm 70 x 220	1		1	686,19
G080090	Grigio 7037 - cm 80 x 90	1		1	329,67
G080100	Grigio 7037 - cm 80 x 100	1		1	356,53
G080120	Grigio 7037 - cm 80 x 120	1		1	411,72
G080140	Grigio 7037 - cm 80 x 140	1		1	450,51
G080150	Grigio 7037 - cm 80 x 150	1		1	460,95
G080160	Grigio 7037 - cm 80 x 160	1		1	481,83
G080170	Grigio 7037 - cm 80 x 170	1		1	523,59
G080180	Grigio 7037 - cm 80 x 180	1		1	542,99
G080190	Grigio 7037 - cm 80 x 190	1		1	581,77
G080200	Grigio 7037 - cm 80 x 200	1		1	608,62
G080220	Grigio 7037 - cm 80 x 220	1		1	738,41
G090100	Grigio 7037 - cm 90 x 100	1		1	375,92
G090120	Grigio 7037 - cm 90 x 120	1		1	437,08
G090140	Grigio 7037 - cm 90 x 140	1		1	468,40
G090150	Grigio 7037 - cm 90 x 150	1		1	489,28
G090160	Grigio 7037 - cm 90 x 160	1		1	504,20
G090170	Grigio 7037 - cm 90 x 170	1		1	566,82
G090180	Grigio 7037 - cm 90 x 180	1		1	592,21
G090190	Grigio 7037 - cm 90 x 190	1		1	659,35
G090200	Grigio 7037 - cm 90 x 200	1		1	689,18
G090220	Grigio 7037 - cm 90 x 220	1		1	798,08
G100120	Grigio 7037 - cm 100 x 120	1		1	469,90

179-MSR

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA LINEA EMOTION MOD. SERENITY RETTANGOLARE

Piatto doccia effetto pietra naturale. Resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat h. da 2,4 a 3 cm. Griglia in acciaio inox inclusa. Fornito senza piletta (consigliata 371-397; 371-3952; 371-395). Per l'installazione si cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
G100140	Grigio 7037 - cm 100 x 140	1		1	520,62
G100150	Grigio 7037 - cm 100 x 150	1		1	542,99
G100160	Grigio 7037 - cm 100 x 160	1		1	565,37
G100170	Grigio 7037 - cm 100 x 170	1		1	641,44
G100180	Grigio 7037 - cm 100 x 180	1		1	677,24
G100190	Grigio 7037 - cm 100 x 190	1		1	704,10
G100200	Grigio 7037 - cm 100 x 200	1		1	730,95
G120160	Grigio 7037 - cm 120 x 160	1		1	726,47
G120220	Grigio 7037 - cm 120 x 220	1		1	992,01
N070080	Nero 7016 - cm 70 x 80	1		1	319,23
N070090	Nero 7016 - cm 70 x 90	1		1	319,23
N070100	Nero 7016 - cm 70 x 100	1		1	332,66
N070120	Nero 7016 - cm 70 x 120	1		1	383,85
N070140	Nero 7016 - cm 70 x 140	1		1	417,68
N070150	Nero 7016 - cm 70 x 150	1		1	444,53
N070160	Nero 7016 - cm 70 x 160	1		1	460,95
N070170	Nero 7016 - cm 70 x 170	1		1	489,28
N070180	Nero 7016 - cm 70 x 180	1		1	514,65
N070190	Nero 7016 - cm 70 x 190	1		1	550,45
N070200	Nero 7016 - cm 70 x 200	1		1	563,87
N070220	Nero 7016 - cm 70 x 220	1		1	686,19
N080090	Nero 7016 - cm 80 x 90	1		1	329,67
N080100	Nero 7016 - cm 80 x 100	1		1	356,53
N080120	Nero 7016 - cm 80 x 120	1		1	411,72
N080140	Nero 7016 - cm 80 x 140	1		1	450,51
N080150	Nero 7016 - cm 80 x 150	1		1	460,95
N080160	Nero 7016 - cm 80 x 160	1		1	481,83
N080170	Nero 7016 - cm 80 x 170	1		1	523,59
N080180	Nero 7016 - cm 80 x 180	1		1	542,99
N080190	Nero 7016 - cm 80 x 190	1		1	581,77
N080200	Nero 7016 - cm 80 x 200	1		1	608,62
N080220	Nero 7016 - cm 80 x 220	1		1	781,85
N090100	Nero 7016 - cm 90 x 100	1		1	375,92
N090120	Nero 7016 - cm 90 x 120	1		1	437,08
N090140	Nero 7016 - cm 90 x 140	1		1	468,40
N090150	Nero 7016 - cm 90 x 150	1		1	489,28
N090160	Nero 7016 - cm 90 x 160	1		1	504,20
N090170	Nero 7016 - cm 90 x 170	1		1	600,20
N090180	Nero 7016 - cm 90 x 180	1		1	592,21
N090190	Nero 7016 - cm 90 x 190	1		1	663,37
N090200	Nero 7016 - cm 90 x 200	1		1	689,18
N090220	Nero 7016 - cm 90 x 220	1		1	798,08
N100120	Nero 7016 - cm 100 x 120	1		1	469,90
N100140	Nero 7016 - cm 100 x 140	1		1	520,62
N100150	Nero 7016 - cm 100 x 150	1		1	542,99
N100160	Nero 7016 - cm 100 x 160	1		1	565,37
N100170	Nero 7016 - cm 100 x 170	1		1	641,44
N100180	Nero 7016 - cm 100 x 180	1		1	677,24
N100190	Nero 7016 - cm 100 x 190	1		1	745,52
N100200	Nero 7016 - cm 100 x 200	1		1	730,95
N120160	Nero 7016 - cm 120 x 160	1		1	726,47
N120220	Nero 7016 - cm 120 x 220	1		1	992,01

179-MZKR

KIT DI RIPARAZIONE PER PIATTI DOCCIA EMOTION

Kit di riparazione composto da due bottiglie contenenti il gel del colore scelto (250 ml) ed il catalizzatore (10 ml).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			43,87
C	Beige	1			43,87
G	Grigio	1			43,87
N	Nero	1			43,87

179-MZTOP

COPRIPILETTA PER PIATTI DOCCIA EUPHORIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			43,87
C	Beige	1			43,87
G	Grigio	1			43,87
N	Nero	1			43,87

179-SDN

PIATTO DOCCIA SIMIL-STONE NERO

Fornito senza piletta (nostro articolo 371-395). Piatto doccia effetto pietra naturale leggero e resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat solo 2.8 cm H. Griglia in acciao inox inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70100	cm 70x100	1			387,23
70140	cm 70x140	1			529,33
80140	cm 80x140	1			568,40

179-SEQ

PIATTO DOCCIA STONE ESSENCE SLIM QUADRO

Piatto doccia STONE ESSENCE slim H 26 mm. Griglia inclusa. Fornito senza piletta (consigliata nostro art. 371-397). Piatto doccia resistente, antibatterico, tagliabile. Per installazione rialzata optional nostro art. 179-SMZ01. I piatti doccia Stone... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B80	Bianco cm 80 x 80	1			194,35
G80	Grigio cm 80 x 80	1			213,29
N80	Nero cm 80 x 80	1			213,29

179-SER

PIATTO DOCCIA STONE ESSENCE SLIM RETTANGOLARE

Piatto doccia STONE ESSENCE slim H 26 mm. Griglia inclusa. Fornito senza piletta (consigliata nostro art. 371-397). Piatto doccia resistente, antibatterico, tagliabile. Per installazione rialzata optional nostro art. 179-SMZ01. I piatti doccia St... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B70090	Bianco cm 70 x 90	1			194,35
B70100	Bianco cm 70 x 100	1			203,82
B70120	Bianco cm 70 x 120	1			222,77
B70140	Bianco cm 70 x 140	1			253,56
B70150	Bianco cm 70 x 150	1			265,40
B70170	Bianco cm 70 x 170	1			293,86
B80090	Bianco cm 80 x 90	1			203,82
B80100	Bianco cm 80 x 100	1			218,03
B80120	Bianco cm 80 x 120	1			236,98
B80140	Bianco cm 80 x 140	1			272,55
B80150	Bianco cm 80 x 150	1			293,86
B80160	Bianco cm 80 x 160	1			312,81
B80170	Bianco cm 80 x 170	1			331,81
G70090	Grigio cm 70 x 90	1			213,29
G70100	Grigio cm 70 x 100	1			222,77
G70120	Grigio cm 70 x 120	1			241,71
G70140	Grigio cm 70 x 140	1			277,29
G70150	Grigio cm 70 x 150	1			291,50
G70170	Grigio cm 70 x 170	1			317,55
G80090	Grigio cm 80 x 90	1			222,77
G80100	Grigio cm 80 x 100	1			236,98
G80120	Grigio cm 80 x 120	1			251,19
G80140	Grigio cm 80 x 140	1			293,86
G80150	Grigio cm 80 x 150	1			312,81
G80160	Grigio cm 80 x 160	1			327,07
G80170	Grigio cm 80 x 170	1			346,02
N70090	Nero cm 70 x 90	1			213,29
N70100	Nero cm 70 x 100	1			222,77
N70120	Nero cm 70 x 120	1			241,71
N70140	Nero cm 70 x 140	1			277,29
N70150	Nero cm 70 x 150	1			291,50
N70170	Nero cm 70 x 170	1			317,55
N80090	Nero cm 80 x 90	1			222,77
N80100	Nero cm 80 x 100	1			236,98
N80120	Nero cm 80 x 120	1			251,19
N80140	Nero cm 80 x 140	1			293,86
N80150	Nero cm 80 x 150	1			312,81
N80160	Nero cm 80 x 160	1			327,07
N80170	Nero cm 80 x 170	1			346,02

179-SMZ01

PIEDINO PER PIATTO DOCCIA STONE ESSENCE

Piedino per piatti doccia Stone Essence nostro art. 179-SM.... E' consigliato installare 1 piedino ogni 25-30cm, nel caso di installazione piatto doccia rialzato su pavimento esistente, in modo da ottenere una solida base di appoggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,75

179-SMZ02

DIANHYDRO

COVER PER PILETTA PIATTO DOCCIA STONE ESSENCE SLIM

Ricambio cover per piletta piatto doccia Stone Essence Slim. Dimensioni cm 19,6 x 11,7.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B	Bianco	1			11,32
N	Nero	1			11,32

180-E100

LINPHA SANITARY

LAVABO ECO CHAMPAGNE

Colore champagne

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M58	Monoforo L. 58 cm	1		24	166,49
M62	Monoforo L. 62 cm	1		24	166,49



180-E200

LINPHA SANITARY

COLONNA ECO CHAMPAGNE

Colore champagne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		30	114,83

180-E300

LINPHA SANITARY

BIDET ECO CHAMPAGNE

Colore champagne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		24	166,49



180-E400

LINPHA SANITARY

VASO ECO CHAMPAGNE

Colore champagne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		24	166,49
P	Scarico a Pavimento	1		24	166,49



★ La distanza del centro foro scarico terra è riferita alla fine della base del sanitario, e non al muro

180-E600

LINPHA SANITARY

CASSETTA ALTA ECO CHAMPAGNE

Colore Champagne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Champagne	1		30	114,83

180-F100

LINPHA SANITARY

LAVABO FELCE

In porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M60	Monoforo L. 60 cm	1		24	62,23
M64	Monoforo L. 64 cm	1		12	64,59



180-F200

LINPHA SANITARY

COLONNA FELCE

In porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		24	49,51

180-F300

LINPHA SANITARY

BIDET FELCE

In porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		30	87,70



180-F310

LINPHA SANITARY

BIDET SOSPESO FELCE

In porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Erogazione Rubinetto	1			99,49



180-F400

LINPHA SANITARY

VASO FELCE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18,5 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, distanza dello scarico dalla ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		40	87,70
P	Scarico a Pavimento	1		40	87,70



180-F410

VASO SOSPESO FELCE

In porcellana bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			99,49



180-F420

VASO PER MONOBLOCCO FELCE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 43,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 43,5 centro foro, dista... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		30	94,31
P	Scarico a Pavimento	1		30	94,31



180-F500

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO FELCE

Cassetta con predisposizione dal basso, in porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	72,17



180-F600

CASSETTA ALTA FELCE

In porcellana bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12 lt	1		30	46,69



180-F900

SEDILE WC PER SERIE FELCE

Sedile in polipropilene (Forma tipo 1) dedicato a casa ceramica Linpha serie Felce. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 39; interasse cerniere cm 16-19 mod. con cerniere regolabile in ABS tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			31,58

180-F902

SEDILE WC PER VASO FELCE SOSPESO

Sedile in polipropilene (Forma tipo 1) dedicato a casa ceramica Linpha serie Felce, vaso sospeso. Dimensioni: lunghezza cm 44; larghezza cm 39; interasse cerniere cm 14-19 mod. con cerniere in ABS tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			39,16

180-G300 NOVITÀ

LINPHA SANITARY

BIDET GIULIA

In ceramica bianca.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1		24	88,58



180-G400 NOVITÀ

LINPHA SANITARY

VASO GIULIA

In ceramica bianca. Sedile compatibile art. 111-23DFTER9.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
P	Scarico a Pavimento	1		24	88,58



180-K100

RAK CERAMICS

LAVABO KARLA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Monoforo L. 50 cm	1		32	72,88
55	Monoforo L. 55 cm	1		32	72,88
60	Monoforo L. 60 cm	1		32	72,88
65	Monoforo L. 65 cm	1		28	76,92



180-K200

RAK CERAMICS

COLONNA KARLA

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		54	44,57



180-K210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA KARLA

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Idonea per lavabi Karla da 55-60-65 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	44,57

180-K300

RAK CERAMICS

BIDET KARLA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	101,23



180-K310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO KARLA

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		20	105,27



180-K400

RAK CERAMICS

VASO KARLA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 19 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, distanza dello scarico dall... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		20	101,23
P	Scarico a Pavimento	1		20	101,23



180-K410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO KARLA

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa, vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		20	105,27



180-K420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO KARLA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 39 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18,6 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 39 centro foro, distanz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		16	103,25
P	Scarico a Pavimento	1		16	103,25



180-K500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO KARLA

Cassetta con predisposizione dal basso, in porcellana bianca, completo di meccanismo. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacco dal basso	1		48	103,25

180-K900

RAK CERAMICS

SEDILE WC KARLA

Sedile in ABS (Forma tipo 1) dedicato a casa ceramica Rak serie Karla. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere fisse in ABS tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	48,50

180-K902

RAK CERAMICS

SEDILE WC IN ABS KARLA CON CERNIERE IN ACCIAIO INOX

Sedile in Abs. Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Rak - serie Karla. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 14,5 mod. con cerniere fisse in acciaio

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	60,63

RAK-ProTeK

Smalto antibatterico e igienico
Il nuovo standard per l'igiene

RAK ProTek è il nuovo ed esclusivo smalto sviluppato per proteggere lavabi e WC per igienizzarli di più e rendere la pulizia più semplice. **RAK ProTek**, applicato durante la fase di cottura della ceramica, rende la finitura più liscia. questa applicazione rende la pulizia delle particelle che si accumulano sulla ceramica molto più semplice e immediata.

Gli ioni d'argento contenuti in questo smalto rivoluzionario contrariamente a quanto avviene nella ceramica convenzionale, eliminano il 99.9% dei batteri in 24 ore e inibiscono la crescita dei batteri. RAK ProTek è stata testata dai laboratori Artest del distretto ceramico a Modena.

180-L100

LINPHA SANITARY

LAVABO SERIE KAILA

In ceramica bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M56	Monoforo L. 56 cm	1		24	70,10
M65	Monoforo L. 65 cm	1		24	92,01





180-L200

LINPHA SANITARY

COLONNA SERIE KAILA

In ceramica bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		24	41,60

180-L300

LINPHA SANITARY

BIDET SERIE KAILA

In ceramica bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		30	83,25





180-L400

LINPHA SANITARY

VASO SERIE KAILA

In ceramica bianco. Sedile compatibile art. 111-226 sedile universale MOD. ETNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		30	83,25
P	Scarico a Pavimento	1		30	83,25







180-L900

LINPHA SANITARY

SEDILE WC PER VASO KAILA

Sedile in termoindurente (Forma tipo 1) dedicato a casa ceramica Linpha serie Kaila. Dimensioni: Lunghezza cm 42-43; Larghezza cm 37; interasse cerniere cm 13-16 mod. con cerniere regolabili di tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			32,94

180-M310

LINPHA SANITARY

BIDET SOSPESO METRICA

In ceramica. Bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1			93,27



180-M410

LINPHA SANITARY

VASO SOSPESO METRICA

In ceramica bianco. Sedile non incluso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			93,27



181-AZ300

LINPHA SANITARY

BIDET AZALEA FILO MURO H. 49 CM

In ceramica bianca. Altezza bidet 49 cm. Filo muro. Confezione scatolata. Fissaggi non inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			165,34



181-AZ400

LINPHA SANITARY

VASO AZALEA FILO MURO RIMLESS H. 49 CM

In ceramica bianca. Altezza vaso 49 cm. Filo Muro. Confezione scatolata. Fissaggi e curva tecnica non inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1			165,34



181-AZ900

LINPHA SANITARY

SEDILE WC AZALEA

Sedili in ABS (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Linpha serie Azalea. Dimensioni: Lunghezza cm 46,5; Larghezza cm 38; interasse cerniere cm 3-20. mod con cerniere regolabili di tipo C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,53

181-AZ901

LINPHA SANITARY

SEDILE WC PER VASO AZALEA CON SOFT CLOSING

Sedili in ABS (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Linpha serie Azalea. Dimensioni: Lunghezza cm 39,5-49; Larghezza cm 38; interasse cerniere cm 4,5-21,5. mod con cerniere regolabili di tipo C. Soft Closing.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,43

181-GR310

LINPHA SANITARY

BIDET SOSPESO GRETA

In ceramica. Sospeso. Fissaggi inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione rubinetto Bianco	1			222,55
RBM	Erogazione rubinetto Bianco Op	1			311,56
RNM	Erogazione rubinetto Nero Opac	1			311,56



181-GR350

LINPHA SANITARY

BIDET FILO MURO GRETA

In ceramica. Filo muro. Fissaggi non inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione rubinetto Bianco	1			202,30
RBM	Erogazione rubinetto Bianco Op	1			283,22
RNM	Erogazione rubinetto Nero Opac	1			283,22



181-GR410

LINPHA SANITARY

VASO SOSPESO RIMLESS GRETA

In ceramica. Sospeso. Fissaggi inclusi, copriwater non incluso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			222,55
BM	Bianco Opaco	1			311,56
NM	Nero Opaco	1			311,56



181-GR450

LINPHA SANITARY

VASO FILO MURO RIMLESS GRETA

In ceramica. Filo muro. Fissaggi e copriwater non inclusi. Scarico universale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico universale Bianco	1			202,30
BM	Scarico universale Bianco Opac	1			283,22
NM	Scarico universale Nero Opaco	1			283,22



181-GR471

NOVITÀ

LINPHA SANITARY

VASO MONOBLOCCO GRETA FILO MURO RIMLESS C/ CASSETTA

In ceramica. Colore bianco. Completo di cassetta con meccanismo e attacco dal basso. Scarico universale. Sedile non incluso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			527,43



181-GR901

LINPHA SANITARY

SEDILE WC GRETA CON SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Linpha serie Greta. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46; Larghezza cm 35,5; interasse cerniere cm 10-20. mod. con cerniere regolabili di tipo C. Soft Closing. Con sgancio rapido.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			89,01
NM	Nero Opaco	1			182,09

181-J100

LINPHA SANITARY

LAVABO JASMINE

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Monoforo L. 60 cm	1		20	60,55



181-J200

LINPHA SANITARY

COLONNA JASMINE

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	H. 65 cm	1		20	51,27

181-J300

LINPHA SANITARY

BIDET JASMINE

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		40	88,42



181-J350

LINPHA SANITARY

BIDET JASMINE FILO MURO

In porcellana. Colore bianco. Fissaggi inclusi. Filo muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		40	116,29



181-J400

LINPHA SANITARY

VASO JASMINE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, distanza dello scarico dall... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		40	88,42
P	Scarico a Pavimento	1		40	88,42



181-J420

LINPHA SANITARY

VASO MONOBLOCCO JASMINE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (distanza dello scarico dalla parete cm. 22,5 centro foro). In porcellana bianco. Per maggior... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M	Scarico a Muro	1			94,62
P	Scarico a Pavimento	1			94,62



181-J450

LINPHA SANITARY

VASO JASMINE FILO MURO RIMLESS

In porcellana. Colore bianco. Fissaggi e curva tecnica inclusi. Filo muro. Copriwater non incluso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		40	116,29



181-J500

LINPHA SANITARY

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO JASMINE

In porcellana bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			64,97



181-J900

LINPHA SANITARY

SEDILE WC PER VASO JASMINE

In PP - Kg 1.65! Forma tipo 8. Compatibile con l'articolo 111-22AIR. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 35; interasse cerniere cm 16-19 mod. con cerniera regolabile, in ABS a barra orizzontale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			37,14

181-K100

LINPHA SANITARY

LAVABO KLIO

Lavabo in ceramica bianca. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	Monoforo L. 68 cm	1		20	83,96



181-K120

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO KLIO

Lavabo d'appoggio in ceramica bianca. Senza fissaggi. Confezione scatolata. Il lavabo non è compatibile con la colonna e la semicolonna art. 181-K200 e 181-K210.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Monoforo L. 57 cm	1		20	63,20



181-K200

LINPHA SANITARY

COLONNA KLIO

In ceramica bianca. Senza fissaggio. Confezione scatolata. La colonna non è compatibile con il lavabo art. 181-K120.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
66	H. 66 cm	1		20	54,69

181-K210

LINPHA SANITARY

SEMICOLONNA KLIO

In ceramica bianca. Confezione scatolata. Con fissaggi. La semicolonna non è compatibile con il lavabo art. 181-K120.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	45,72



181-K300

LINPHA SANITARY

BIDET KLIO FILO MURO

In ceramica bianca. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Filo Muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	143,83



181-K401

VASO KLIO RIMLESS FILO MURO

In ceramica bianca. Completo di fissaggi e curva tecnica. Filo Muro. Confezione scatolata. Copriwater non incluso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1			143,83



181-K900

SEDILE WC PER VASO KLIO

Sedile (Forma tipo 7) in termoindurente. Dimensioni: Lunghezza cm 42-46; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 9-21. Mod. con cerniere regolabili tipo A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			50,91

181-K901

SEDILE WC PER VASO KLIO CON SOFT CLOSING

Sedile (Forma tipo 7) in termoindurente. Dimensioni: Lunghezza cm 38,5-44,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 10-20. Mod. con cerniere regolabili tipo C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco soft closing	1			52,80

181-L100

RAK CERAMICS

LAVABO ONE

Completo di fissaggi. Con troppopieno. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Monoforo L. 60 cm	1		32	157,51



181-L130

RAK CERAMICS

LAVABO ASIMMETRICO DESTRO ONE

Completo di fissaggi. Con troppopieno. Foro per monocomando. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	Monoforo L. 65 cm	1		28	189,83



181-L131

RAK CERAMICS

LAVABO ASIMMETRICO SINISTRO ONE

Completo di fissaggi. Con troppopieno. Confezione scatolata. Foro per monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	Monoforo L. 65 cm	1		28	189,83



181-L200

RAK CERAMICS

COLONNA ONE

Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
67	H. 67 cm	1		48	89,97

181-L210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA ONE

Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	89,97



181-L300

RAK CERAMICS

BIDET ONE FILO MURO

Completo di fissaggi. Con troppopieno, monoforo. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	190,33



181-L310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO ONE

Confezione scatolata. Completo di fissaggi Fischer.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	209,18



181-L312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO ONE FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	229,86



181-L400

RAK CERAMICS

VASO ONE FILO MURO

Per installazione sia a parete che distanziata. Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa, vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico Universale	1		20	190,33



181-L410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO ONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		20	209,18



181-L411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO RIMLESS ONE FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio Nascosto. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		20	229,86



181-L420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO ONE FILOMURO

Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		16	240,20



181-L500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO ONE

Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso destro. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	184,22

181-L900

RAK CERAMICS

SEDILE WC ONE

Sedile termoindurente coprente (Forma 3). Adatto a tutti i vasi della serie One. Dimensioni: Lunghezza cm 42; Larghezza cm 36,5; interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere fisse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	78,87

181-L901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SLIM ONE CON SOFT CLOSING

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere sganciabili) dedicato a casa ceramica Rak - serie One. Dimensioni: Lunghezza cm 42; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere a caduta rallentata. In termoindurente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	121,49

181-N100

RAK CERAMICS

LAVABO ORIENT/NINFEA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	Monoforo L. 65 cm	1		28	61,55



181-N101

RAK CERAMICS

LAVABO COMPACT/NINFEA

Il lavabo 181-N101-50 senza troppo pieno, abbinabile solo con la colonna Compact (181-N201-66). Il lavabo 181-N101-55 con troppopieno, abbinabile con la colonna Compact (181-N201-66) e semicolonna Compact (181-N211). In porcellana. Bianco. Confezione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Monof. L. 50 cm s/troppopieno	1		32	58,30
55	Monof. L. 55 cm c/troppopieno	1		32	58,30



181-N200

RAK CERAMICS

COLONNA ORIENT/NINFEA

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		54	42,13

181-N201

RAK CERAMICS

COLONNA COMPACT/NINFEA

Abbinabile con lavabi Compact (181-N101-50 / 55). In porcellana. Bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
66	H. 66 cm	1		54	42,13



181-N211

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA COMPACT/NINFEA

Abbinabile solo con Lavabo Compact 55 (181-N101-55). In porcellana. Bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	42,13



181-N300

RAK CERAMICS

BIDET ORIENT/NINFEA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	103,63



181-N310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO COMPACT/NINFEA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. rubinetto Smalto Protek	1		25	257,21
R	Erogazione Rubinetto	1		20	147,36



181-N312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO COMPACT/NINFEA FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	183,99



181-N350

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO COMPACT/NINFEA

Completo di fissaggi. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. Rubinetto Smalto Protek	1		29	268,05
R	Erogazione Rubinetto	1		20	134,43



181-N400

RAK CERAMICS

VASO ORIENT/NINFEA

Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 19 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, distanza dello scarico dalla parete cm. 11 centro foro). In porcellana.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		20	103,63
P	Scarico a Pavimento	1		20	103,63



181-N410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO COMPACT/NINFEA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	147,36
K	Smalto antibatterico Protek	1		34	366,61



181-N411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO COMPACT/NINFEA RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Completo di fissaggi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		20	183,99



181-N420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO ORIENT/NINFEA

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M	Scarico a Muro	1		16	152,25
P	Scarico a Pavimento	1		16	152,25



181-N421

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO COMPACT/NINFEA

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater e cassetta.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M	Scarico a Muro	1			181,36
P	Scarico a Pavimento	1			181,36



181-N450

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO COMPACT/NINFEA

Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico universale	1		20	134,43
K	Scarico univ. Smalto Protek	1		29	257,21



181-N500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO ORIENT/NINFEA

In porcellana bianco. Completo di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	95,54

181-N501

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO COMPACT/NINFEA

In porcellana bianco. Completo di meccanismo 3/6 litri. Attacchi dal basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			108,48

181-N900

RAK CERAMICS

SEDILE WC ORIENT/NINFEA

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Rak serie Ninfea. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere A passanti fisse .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	57,39

181-N901

RAK CERAMICS

SEDILE WC PER VASO FILO MURO COMPACT/NINFEA

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Rak serie Compact Filo muro. Dimensioni: Lunghezza cm 46; Larghezza cm 36,8; interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere C ad espansione. Per ns articolo 181-N450.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	70,32

181-N902

RAK CERAMICS

SEDILE WC SGANCIO RAPIDO SOFT CLOSING COMPACT/NINFEA

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Rak serie Compact Filo Muro. Dimensioni: Lunghezza cm 46 ; Larghezza cm 36,8; interasse cerniere cm 15,5. Mod. con cerniere C ad espansione. Per ns articolo 181-N450. Disponibile con sm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Smalto antibatterico Protek	1		20	100,96



181-O100

RAK CERAMICS

LAVABO ORIGIN

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	Monoforo L. 45 cm	1		32	96,96
52	Monoforo L. 52 cm	1		32	96,96
65	Monoforo L. 65 cm	1		28	109,32



181-O200

RAK CERAMICS

COLONNA ORIGIN

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	H. 70 cm	1		54	78,41



181-O210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA ORIGIN

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Idonea per lavabi Origin da 52-65.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	78,41



181-O300

RAK CERAMICS

BIDET ORIGIN FILO MURO

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	165,03



181-O310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO ORIGIN

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	181,55



181-O400

RAK CERAMICS

VASO ORIGIN FILO MURO

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Scarico multi. Completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico Universale	1		20	165,03



181-O410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO ORIGIN

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico Universale	1		20	181,55



181-O420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO ORIGIN

In porcellana bianco, completo di fissaggi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M	Scarico a Muro	1		16	198,03
P	Scarico a Pavimento	1		16	198,03



181-O500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER MONOBLOCCO ORIGIN

In porcellana bianco. Completa di meccanismo e fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		48	123,82

181-O900

RAK CERAMICS

SEDILE WC ORIGIN

Sedile in termoindurente (Forma tipo 5) dedicato a casa ceramica RAK serie Origin . Dimensioni: Lunghezza cm 42,5; Larghezza cm 36,2; interasse cerniere cm 14-15. Mod. con cerniere regolabili tipo C.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1		100	73,91

181-O901

RAK CERAMICS

SEDILE WC ORIGIN CON SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 5) dedicato a casa ceramica RAK serie Origin. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 36,2; interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere fisse di tipo C. Soft Closing. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1		100	90,43

181-Q100

RAK CERAMICS

LAVABO TONIQUE

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Monoforo L. 55 cm	1		32	117,45



181-Q200

RAK CERAMICS

COLONNA TONIQUE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	H. 65 cm	1		54	72,88

181-Q300

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO TONIQUE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Per installazione sia a filo muro che distanziata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	194,37

181-Q312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO TONIQUE CON FISSAGGO NASCOSTO

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			226,73



181-Q400

RAK CERAMICS

VASO TONIQUE

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Scarico multi. Completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater. Per installazione sia a filo muro che distanziata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	194,37



181-Q412

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO RIMLESS TONIQUE CON FISSAGGO NASCOSTO

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			226,73



181-Q420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO FILO MURO TONIQUE

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Scarico multi. Completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater. Funziona con 4/2,5 litri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	234,85



181-Q500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO TONIQUE

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri per attacco destro basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	141,71

181-Q900

RAK CERAMICS

SEDILE WC TONIQUE

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica RAK serie Tonique. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-42; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere regolabili di tipo C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	84,90

181-Q901

RAK CERAMICS

SEDILE WC TONIQUE SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica RAK serie Tonique. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 8,5-18 mod. con cerniere regolabili di tipo C. Sgancio rapido. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	117,29

181-R100

RAK CERAMICS

LAVABO MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
50	Monoforo L. 50 cm	1			99,97
55	Monoforo L. 55 cm	1			99,97
60	Monoforo L. 60 cm	1			99,97
65	Monoforo L. 65 cm	1			108,29



181-R110

RAK CERAMICS

LAVABO SEMINCASSO MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Monoforo L. 60 cm	1			179,11



181-R120

RAK CERAMICS

LAVABO D'APPOGGIO MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	38 x 54 cm	1			108,29



181-R200

RAK CERAMICS

COLONNA MORNING

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
75	H. 75 cm	1			70,78



181-R210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	H. 35 cm	1			70,78



181-R300

RAK CERAMICS

BIDET MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			141,60



181-R310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO MORNING

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			154,08



181-R350

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			179,11



181-R400

RAK CERAMICS

VASO SCARICO PAVIMENTO RIMLESS MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P	Scarico a Pavimento	1			141,60



181-R410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO RIMLESS MORNING

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			154,08



181-R420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO RIMLESS MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza cassetta e copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			183,27
P	Scarico a Pavimento	1			183,27





181-R450

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO RIMLESS MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1			179,11



181-R470

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO FILO MURO RIMLESS MORNING

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza cassetta e copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1			220,70



181-R500

RAK CERAMICS

CASSETTA PER MONOBLOCCO MORNING

In porcellana bianco. Completa di meccanismo e fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			116,65

181-R900

RAK CERAMICS

SEDILE WC MORNING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 3) dedicato a casa ceramica RAK serie Morning. Dimensioni: Lunghezza cm 38,5-39,5; Larghezza cm 36,5; interasse cerniere cm 13,5-15 mod. con cerniere regolabili di tipo C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			74,48

181-R901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SOFT CLOSING MORNING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 3) dedicato a casa ceramica RAK serie Morning. Dimensioni: Lunghezza cm 39,5-41,5; Larghezza cm 36,5; interasse cerniere cm 6-17 mod. con cerniere regolabili di tipo C. Confezione scatolata. Soft closing.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			91,16

181-S300

LINPHA SANITARY

BIDET SARA FILO MURO

In ceramica. Colore bianco. Fissaggi inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			157,01



181-S310

LINPHA SANITARY

BIDET SARA SOSPESO

In ceramica. Colore bianco. Fissaggi non inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			157,01



181-S400

LINPHA SANITARY

VASO SARA FILO MURO RIMLESS

In ceramica. Colore bianco. Filo muro. Copriwater non incluso. Fissaggi inclusi. Scarico universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico universale	1			157,01



181-S410

LINPHA SANITARY

VASO SARA RIMLESS SOSPESO

In ceramica. Colore bianco. Sospeso. Copriwater non incluso. Fissaggi non inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			157,01



181-S901

LINPHA SANITARY

SEDILE WC SARA CON SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Linpha serie Sara. Dimensioni: Lunghezza cm 41-45; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 9,5-17 mod. con cerniere regolabili di tipo C. Soft Closing, a sgancio rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco soft closing	1			69,18

181-X300 NOVITÀ

LINPHA SANITARY

BIDET FILO MURO SERIE KING

In ceramica bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1			121,55



181-X400 NOVITÀ

LINPHA SANITARY

VASO FILO MURO SERIE KING

In ceramica bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico universale	1			121,55



181-X900 NOVITÀ

LINPHA SANITARY

SEDILE IN ABS SERIE KING

Sedile in ABS (forma tipo 1) .Dimensioni: Lunghezza cm 42; Larghezza cm 38,5; interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere fisse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			31,94

182-B100

RAK CERAMICS

LAVABO SOSPESO DES SENZA FORO PER RUBINETTO

Installazione a parete, senza foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060	L. 60 cm	1			211,54
080	L. 80 cm	1			331,73
100	L. 100 cm	1			358,18



182-B101

RAK CERAMICS

LAVABO SOSPESO DES CON FORO PER RUBINETTO

Installazione a parete, con foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060	Monoforo L. 60 cm	1			211,54



182-B101

RAK CERAMICS

LAVABO SOSPESO DES CON FORO PER RUBINETTO

Installazione a parete, con foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080	Monoforo L. 80 cm	1			331,73
100	Monoforo L. 100 cm	1			358,18



182-B102

RAK CERAMICS

DOPPIO LAVABO SOSPESO DES SENZA FORO PER RUBINETTO

Doppio lavabo con installazione a parete, senza foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
120	L. 120 cm	1			477,19



182-B103

RAK CERAMICS

DOPPIO LAVABO SOSPESO DES CON FORO PER RUBINETTO

Doppio lavabo con installazione a parete, con foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
120	L. 120 cm	1			477,19



182-B112

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO DES OVALE

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	L. 70 cm	1			158,66



182-B113

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE DES S/FORO PER RUBINETTO

Lavabo autoportante, senza foro rubinetto. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			927,90



182-B200

RAK CERAMICS

COLONNA DES

Colonna idonea per lavabi da 100-80-60. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	-	1			129,81



182-B210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA DES

Semi-colonna idonea per lavabi da 100-80-60. In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			129,81



182-B312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO DES FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			417,09



182-B350

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO DES CM. 52 FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			384,62



182-B351

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO DES CM. 58 FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			397,86



182-B411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO DES RIMLESS FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			417,09



182-B420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO DES A PAVIMENTO RIMLESS FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater e senza cassetta. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			437,51



182-B450

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO DES RIMLESS CM 52 FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			384,62



182-B451

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO TRASLATO DES RIMLESS CM.58 FISSAGGI NASCOSTI

Vaso con scarico a pavimento regolablile. In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			424,30



182-B470

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO DES FILO MURO RIMLESS FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana. Colore bianco alpino. Fornito senza copriwater e senza cassetta . Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			463,95



182-B500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO DES

In porcellana bianco. Completo di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			233,18

182-B501

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA ATTACCO ALTO PER VASO MONOBLOCCO DES

In porcellana bianco. Completo di meccanismo 3/6 litri. Attacco laterale alto dx/sx ad altezza 735 mm da terra. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			233,18

182-B510

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA CON SENSORE PER VASO MONOBLOCCO DES

In porcellana bianco. Completo di meccanismo 3/6 litri con funzionamento a sensore. Attacco basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			251,22

182-B901

RAK CERAMICS

SEDILE WC DES CON SOFT CLOSING

Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Con sistema di sgancio rapido. Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A e C) dedicato a casa ceramica Rak serie DES. Dimensioni: Lunghezza cm 40-45,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere cm 16-23; In termoindu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			210,36



182-F110

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO FEELING TONDO

In porcellana. Senza troppo pieno. Confezione scatolata. E' consigliato l'utilizzo delle pilette 370-24122 / 370-24123.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BA	Bianco Alpino	1			244,01
BM	Bianco Opaco Matt	1			317,31
CM	Cappuccino Opaco Matt	1			317,31
EM	Beige Opaco Matt	1			317,31
GM	Grigio Opaco Matt	1			317,31
NM	Nero Opaco Matt	1			399,04



182-F111

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO FEELING RETTANGOLARE

In porcellana. Senza troppo pieno. Confezione scatolata. E' consigliato l'utilizzo delle pilette 370-24122 / 370-24123.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BA	Bianco Alpino	1			244,01
BM	Bianco Opaco Matt	1			317,31
CM	Cappuccino Opaco Matt	1			317,31
EM	Beige Opaco Matt	1			317,31
GM	Grigio Opaco Matt	1			317,31
NM	Nero Opaco Matt	1			399,04



182-F112

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO FEELING OVALE

In porcellana. Senza troppo pieno. Confezione scatolata. E' consigliato l'utilizzo delle pilette 370-24122 / 370-24123.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BA	Bianco Alpino	1			244,01
BM	Bianco Opaco Matt	1			317,31
CM	Cappuccino Opaco Matt	1			317,31
EM	Beige Opaco Matt	1			317,31
GM	Grigio Opaco Matt	1			317,31
NM	Nero Opaco Matt	1			399,04



182-F300

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO FEELING

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
RBM	Er. Rub - Bianco Opaco Matt	1		20	313,72
RCM	Er. Rub -Cappucino Opaco Matt	1		20	342,57
REM	Er. Rub - Beige Opaco Matt	1		20	342,57
RGM	Er. Rub - Grigio Opaco Matt	1		20	342,57
RNM	Er. Rub - Nero Opaco Matt	1		20	371,42



182-F312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO FEELING FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
RBM	Er. Rub - Bianco Opaco Matt	1		25	361,80
RCM	Er. Rub - Cappuccino Opaco Mat	1		25	394,24
REM	Er. Rub - Beige Opaco Matt	1		25	394,24
RGM	Er. Rub - Grigio Opaco Mat	1		25	394,24
RNM	Er. Rub - Nero Opaco Mat	1		25	426,71



182-F900

RAK CERAMICS

SEDILE WC FEELING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica RAK serie Feeling. Dimensioni: Lunghezza cm 39-43; Larghezza cm 36,5; interasse cerniere cm 12,5-14,5. Mod. con cerniere regolabili tipo C. Sgancio rapido. Soft Closing.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BM	Bianco Opaco Matt	1		100	222,38
CM	Cappuccino Opaco Matt	1		100	222,38
EM	Beige Opaco Matt	1		100	222,38
GM	Grigio Opaco Matt	1		100	222,38
NM	Nero Opaco Matt	1		100	222,38

182-F400

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO FEELING RIMLESS

In porcellana. Compreso di curva tecnica. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BM	Scarico Uni -Bianco Opaco Matt	1		20	313,72
CM	Scarico Uni - Cappuccino Opaco	1		20	342,57
EM	Scarico Uni -Beige Opaco Matt	1		20	342,57
GM	Scarico Uni - Grigio Opaco Mat	1		20	342,57
NM	Scarico Uni - Nero Opaco Matt	1		20	371,42



182-F411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO FEELING RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BM	Bianco Opaco Matt	1		25	361,80
CM	Cappuccino Opaco Matt	1		25	394,24
EM	Beige Opaco Matt	1		25	394,24
GM	Grigio Opaco Matt	1		25	394,24
NM	Nero Opaco Matt	1		25	426,71



182-H100

RAK CERAMICS

LAVABO METROPOLITAN

Completo di fissaggi. Con troppo pieno. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
52	Monoforo L. 52 cm	1		32	169,72
60	Monoforo L. 60 cm	1		32	192,73



182-H200

RAK CERAMICS

COLONNA METROPOLITAN

Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
67	H. 67 cm	1		48	115,20



182-H210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA METROPOLITAN

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	115,20



182-H300

RAK CERAMICS

BIDET METROPOLITAN FILO MURO

Completo di fissaggi. Con troppo pieno, monoforo. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. Rubinetto Smalto Protek	1		20	334,14
R	Erogazione Rubinetto	1		20	257,75



182-H310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO METROPOLITAN

Confezione scatolata. Completo di fissaggi Fischer. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. Rubinetto Smalto Protek	1		34	366,61
R	Erogazione Rubinetto	1		20	283,73



182-H312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO METROPOLITAN FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	283,73



182-H400

RAK CERAMICS

VASO METROPOLITAN FILO MURO

Per installazione sia a parete che distanziata. Funziona con 3/6 litri. Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico Universale	1		20	257,75



182-H401

RAK CERAMICS

VASO METROPOLITAN FILO MURO RIMLESS

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Curva tecnica e fissaggi inclusi. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Scarico Universale	1		20	283,73



182-H401

RAK CERAMICS

VASO METROPOLITAN FILO MURO RIMLESS

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Curva tecnica e fissaggi inclusi. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
K	Scarico Univ. Smalto Protek	1		29	335,36



182-H410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO METROPOLITAN

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		20	283,73
K	Smalto antibatterico Protek	1		34	378,63



182-H411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO METROPOLITAN RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		20	322,04



182-H420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO FILOMURO METROPOLITAN

Scarico multi. Completo di fissaggi e curva

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	319,56



182-H500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO METROPOLITAN

In porcellana bianco. Completa di meccanismo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		32	227,87

182-H900

RAK CERAMICS

SEDILE WC METROPOLITAN

Sedile in termoindurente (Forma tipo 8). Dimensioni: Lunghezza cm 44,3; Larghezza cm 34,5; interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere fisse di tipo C. Coprente adatto a tutti i vasi della serie Metropolitan.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	90,05

182-H901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SLIM METROPOLITAN CON SOFT CLOSING

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Rak serie Metropolitan. Dimensioni: Lunghezza cm 44,3; Larghezza cm 34,5; Interasse cerniere cm 15,5; cerniere fisse - soft closing. In termoindurente. Disponibile con smalto antibatte... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		150	135,88

182-H901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SLIM METROPOLITAN CON SOFT CLOSING

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Rak serie Metropolitan. Dimensioni: Lunghezza cm 44,3; Larghezza cm 34,5; Interasse cerniere cm 15,5; cerniere fisse - soft closing. In termoindurente. Disponibile con smalto antibatte... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Bianco Smalto Protek	1		150	164,68

182-I100

RAK CERAMICS

LAVABO SOSPESO ILLUSION OVALE

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Monoforo L. 50 cm	1			185,10
55	Monoforo L. 55 cm	1			192,31
60	Monoforo L. 60 cm	1			198,34
65	Monoforo L. 65 cm	1			205,55



182-I112

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO ILLUSION OVALE

In porcellana. Colore bianco alpino. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	L. 60 cm	1			218,75



182-I113

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE ILLUSION S/FORO PER RUBINETTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			927,90



182-I114

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE ILLUSION CON FORO PER RUBINETTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			927,90



182-I200

RAK CERAMICS

COLONNA ILLUSION

In porcellana. Colore bianco alpino. Idoneo per lavabi da 65-60-55 Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
74	H. 74,5 cm	1			68,53

182-I210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA ILLUSION

In porcellana. Colore bianco alpino. Idoneo per lavabi da 65-60-55 Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			68,53

182-I300

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO ILLUSION FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			384,62



182-I312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO ILLUSION FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			417,09



182-I400

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO ILLUSION RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			384,62



182-I411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO ILLUSION RIMLESS

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			417,09

182-I420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO A PAVIMENTO ILLUSION RIMLESS

In porcellana. Colore bianco alpino. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater e senza cassetta. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			437,51



182-I470

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO ILLUSION FILO MURO RIMLESS FISSAGGI NASCOSTI

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza cassetta e copriwater.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			437,51



182-I500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO ILLUSION

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			211,54

182-I900

RAK CERAMICS

SEDILE WC ILLUSION

Sedile in termoindurente (Forma tipo 8) dedicato a casa ceramica RAK serie Illusion. Dimensioni: Lunghezza cm 40-44; Larghezza cm 36,5; interasse cerniere cm 9-18,5 mod. con cerniere regolabili di tipo C. Sgancio rapido. Colore bianco alpino.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			183,92

182-O100

RAK CERAMICS

LAVABO CAROLINE

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Monoforo L. 55 cm	1		32	190,63



182-O200

RAK CERAMICS

COLONNA CAROLINE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
66	H. 70 cm	1		54	119,70



182-O210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA CAROLINE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	119,70



182-O310

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO CAROLINE

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	269,92



182-O400

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO CAROLINE

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Scarico multi. Completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		20	269,92



182-O900

RAK CERAMICS

SEDILE WC CAROLINE

Sedile in termoindurente (Forma tipo 8) dedicato a casa ceramica RAK serie Caroline. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5-43,5; Larghezza cm 34,5; interasse cerniere cm 14-15 mod. con cerniere regolabili di tipo C.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1		100	90,05

182-O901

RAK CERAMICS

SEDILE WC CAROLINE CON SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 8) dedicato a casa ceramica RAK serie Caroline. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5; Larghezza cm 34,5; interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere fisse di tipo C. Soft Closing.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1		100	135,88

182-P100

RAK CERAMICS

LAVABO SOSPESO CLOUD

BIANCO ALPINO GLOSSY | BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA55	Bianco Alpino L. 55 cm	1		32	237,98
BA65	Bianco Alpino L. 65 cm	1		32	251,22
BM55	Bianco Opaco Matt L. 55 cm	1		32	286,06
BM65	Bianco Opaco Matt L. 65 cm	1		32	301,71



182-P112

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO CLOUD OVALE

BIANCO ALPINO GLOSSY | BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Compreso di copripiletta in ceramica. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA58	Bianco Alpino L. 58 cm	1		32	224,78
BM58	Bianco Opaco Matt L. 58 cm	1		32	270,46



182-P114

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE CLOUD C/FORO PER RUBINETTO

BIANCO ALPINO GLOSSY | BIANCO OPACO

In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco Alpino	1		8	1.060,11
BM	Bianco Opaco Matt	1		8	1.271,65



182-P300

RAK CERAMICS

BIDET FILO MURO CLOUD FISSAGGIO NASCOSTO

BIANCO ALPINO GLOSSY | BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RBA	Er. Rubinetto - Bianco Alpino	1		16	417,09
RBM	Er. Rubinetto Bianco Opaco Mat	1		16	501,23



182-P312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO CLOUD FISSAGGIO NASCOSTO

BIANCO ALPINO GLOSSY | BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RBA	Er. Rubinetto - Bianco Alpino	1		18	450,75
RBM	Er. Rubinetto Bianco Opaco Mat	1		18	540,87



182-P400

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO CLOUD RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

BIANCO ALPINO GLOSSY

BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco Alpino	1		16	417,09
BM	Bianco Opaco Matt	1		16	501,23



182-P411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO CLOUD RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

BIANCO ALPINO GLOSSY

BIANCO OPACO

In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BA	Bianco Alpino	1		18	450,75
BM	Bianco Opaco Matt	1		18	540,87



182-P901

RAK CERAMICS

SEDILE WC CLOUD CON SOFT CLOSING

BIANCO ALPINO GLOSSY

BIANCO OPACO

Sedile in termoindurente (Forma tipo 4) dedicato a casa ceramica RAK serie Cloud. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-46,5; Larghezza cm 36; interasse cerniere cm 6,5 - 16,5 mod. con cerniere regolabili di tipo C . Confezione scatolata. Con sistema di sga... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco Alpino	1		216	215,17
BM	Bianco Opaco	1		216	256,03

182-R5092

SET TUBO + CATENA + MECCANISMO PER CASSETTA ALTA ANTICHIZZATA

BRONZO
CROMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzo	1			322,73
CR	Cromo	1			315,56

182-R5093

KIT CATENA + MECCANISMO SENZA TUBO PER CASSETTA ALTA ANTICHIZZATA

BRONZO
CROMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzo	1			186,47
CR	Cromo	1			172,12

182-R5094

DIANHYDRO

KIT ASTA-CATENELLA PER CASSETTA ALTA ANTICHIZZATA

BRONZO
CROMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzo	1			57,37
CR	Cromo	1			48,77

182-R5095

DIANHYDRO

2 PZ ANELLI REGGITUBO

BRONZO
CROMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzo	1			35,72
CR	Cromo	1			32,27

182-R5096

DIANHYDRO

SET 3 TUBI OTTONE PER CASSETTA ALTA ANTICHIZZATA

BRONZO
CROMO

Set 3 tubi in ottone per cassetta alta diam. 30 mm. Il kit è composto dai tre tubi morsetto che va al sanitario e due anelli reggitubo comprensivi di fissaggio. H. 1840 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzo	1			186,47
CR	Cromo	1			183,60

182-RV100

LINPHA SANITARY

LAVABO VIENNA

In porcellana. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M73	Monoforo L. 73 cm	1			396,54



182-RV200

COLONNA VIENNA

In porcellana. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1			162,79



182-RV300

BIDET VIENNA

In porcellana. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1			304,29



182-RV400

VASO VIENNA

In porcellana. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P	Scarico a Pavimento	1			304,29



182-RV420

VASO PER MONOBLOCCO VIENNA

In porcellana. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1			354,80
P	Scarico a Pavimento	1			354,80



182-RV500

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO VIENNA

In porcellana. Colore bianco. Da completare con meccanismo art. 130-654 oppure art. 130-631

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm L. 35 x H. 36 x P. 15	1			162,79



182-RV600

CASSETTA ALTA VIENNA

In porcellana. Colore bianco. Attacco laterale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm L. 35 x H. 36 x P. 15	1			162,79



182-RV603 NOVITÀ

LINPHA

COPERCHIO PER CASSETTA MONOBLOCCO VIENNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			50,09

182-RV900

LINPHA

SEDILE WC VIENNA

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica LINPHA serie Vienna. Dimensioni: Lunghezza cm 45-47; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 14-18,5 mod. con cerniere regolabili. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cer... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			89,66

182-S100

RAK CERAMICS

LAVABO MOON

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	Monoforo L. 65 cm	1		32	322,42



182-S110

RAK CERAMICS

LAVABO MOON DA APPOGGIO TONDO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Lavabo da appoggio, senza troppo-pieno, senza piano rubinetteria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		32	254,66



182-S200

RAK CERAMICS

COLONNA MOON

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
72	H. 72 cm	1		54	150,45



182-S210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA MOON

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	176,47



182-S300

RAK CERAMICS

BIDET MOON FILO MURO

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	267,71



182-S310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO MOON

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Completo di fissaggi Fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	325,10



182-S312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO MOON FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	325,10



182-S400

RAK CERAMICS

VASO MOON FILO MURO

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	267,71



182-S401

RAK CERAMICS

VASO MOON FILO MURO RIMLESS

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Curva tecnica e fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	296,13



182-S410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO MOON

In porcellana bianco. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	292,59



182-S411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO MOON RIMLESS FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	325,74



182-S420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO MOON

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	316,32



182-S500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO MOON

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		32	195,44

182-S900

RAK CERAMICS

SEDILE WC SLIM MOON CON SOFT CLOSING

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Rak serie Moon. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 35,8; Interasse cerniere cm 16; cerniere fisse. In termoindurente. Chiusura soft.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	138,24

182-U100

RAK CERAMICS

LAVABO SENSATION

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Monoforo L. 50 cm	1			188,72
55	Monoforo L. 55 cm	1			188,72
60	Monoforo L. 60 cm	1			188,72
65	Monoforo L. 65 cm	1			188,72



182-U112

RAK CERAMICS

LAVABO SENSATION DA APPOGGIO OVALE

Lavabo senza troppo pieno. In porcellana. Colore Bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	L. 60 cm senza troppo pieno	1			188,72



182-U113

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE SENSATION S/FORO PER RUBINETTO

Lavabo senza foro. In porcellana. Colore Bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Senza foro	1			825,75



182-U114

RAK CERAMICS

LAVABO AUTOPORTANTE SENSATION C/FORO PER RUBINETTO

In porcellana. Colore Bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Con foro	1			825,75



182-U312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO SENSATION FISSAGGIO NASCOSTO CM. 48

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1			389,43



182-U313

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO SENSATION FISSAGGIO NASCOSTO CM. 52

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. Rubinetto Smalto Protek	1		36	437,51
R	Erogazione Rubinetto	1			389,43



182-U350

RAK CERAMICS

BIDET SENSATION FILO MURO CM. 52

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Erog. Rubinetto Smalto Protek	1		29	400,26
R	Erogazione Rubinetto	1			358,18



182-U411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO SENSATION RIMLESS CM 48 FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			389,43



182-U412

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO SENSATION RIMLESS CM 52 FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			389,43
K	Smalto antibatterico Protek	1		36	437,51



182-U420

RAK CERAMICS

VASO MONOBLOCCO SENSATION FILO MURO

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Sedile e cassetta non inclusa. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			429,11
K	Smalto antibatterico Protek	1		25	480,78



182-U901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SENSATION CON SOFT CLOSING

Sedile in termoindurente (Forma tipo 4) dedicato a casa ceramica RAK serie Sensation. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 38; interasse cerniere cm 10-19 mod. con cerniere regolabili di tipo C. Sgancio rapido. Disponibile con smalto antiba... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			188,72
K	Bianco Smalto Protek	1			205,55

182-U450

RAK CERAMICS

VASO FILO MURO SENSATION RIMLESS CM. 52

In porcellana. Colore Bianco. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			358,18
K	Smalto antibatterico Protek	1		29	400,26



182-U500

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO SENSATION

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Smalto antibatterico Protek	1			233,18
K	Smalto Protek	1		57	262,02

182-U510

RAK CERAMICS

CASSETTA COMPLETA CON SENSORE PER VASO MONOBLOCCO SENSATION

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri con funzionamento a sensore. Attacco dal basso. Confezione scatolata. Disponibile con smalto antibatterico Protek, sviluppato per proteggere i sanitari e per rendere la pulizia più semplice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
K	Smalto antibatterico Protek	1		57	278,85

182-V100

RAK CERAMICS

LAVABO RESORT

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Monoforo L. 55 cm	1		32	160,79
65	Monoforo L. 65 cm	1		50	186,82



182-V200

RAK CERAMICS

COLONNA RESORT

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
72	H. 72 cm	1		54	106,53



182-V210

RAK CERAMICS

SEMICOLONNA RESORT

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		54	106,53



182-V300

RAK CERAMICS

BIDET RESORT FILO MURO

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	228,18



182-V310

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO RESORT

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Completo di fissaggi Fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	247,10



182-V312

RAK CERAMICS

BIDET SOSPESO RESORT FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		20	262,48



182-V400

RAK CERAMICS

VASO RESORT RIMLESS FILO MURO

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater. L'assenza di brida (Rimless) consente un'immediata pulizia dei sanitari ed un abbattimento del consumo d'acqua ad ogni risciacquo (min. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	228,18



182-V410

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO RIMLESS RESORT

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	247,10



182-V411

RAK CERAMICS

VASO SOSPESO RIMLESS RESORT FISSAGGIO NASCOSTO

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Fissaggio nascosto. Fissaggi inclusi. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	262,48



182-V900

RAK CERAMICS

SEDILE WC RESORT

Sedile termoindurente. Sedile (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Rak serie Resort. Dimensioni: Lunghezza cm 45,2; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 12-22 ; Cerniere regolabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	84,90

182-V901

RAK CERAMICS

SEDILE WC SLIM RESORT CON SOFT CLOSING

Sedile termoindurente. Sedile (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica Rak serie Resort. Dimensioni: Lunghezza cm 45,2; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 12-22 ; Cerniere regolabili. Chiusura soft.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		100	136,18

185-C180 GALASSIA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA CON 1 VASCHETTA 80 x 45

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Reversibile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 80 dx/sx	1		14	349,45



185-C181 GALASSIA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA CON 2 VASCHETTE

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
DX	cm 120 gocciolatoio dx	1		10	428,55
SX	cm 120 gocciolatoio sx	1		10	428,55



185-C182 GALASSIA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA CON 1 VASCHETTA 90X45

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Reversibile. Dimensioni: 90 x 45 x 23 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 90 dx/sx	1		14	373,39



185-C183 GALASSIA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA CON 1 VASCHETTA 100X45

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Reversibile. Dimensioni: 100 x 45 x 21,5 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	cm 100 dx/sx	1		14	410,32



185-C280 NOVITÀ LINPHA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA MOD. C280 CON 1 VASCHETTA 90 x 50

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Modello reversibile, con predisposizione foro su entrambi i lati lunghi. Dimensioni: 90x50x19cm. Completi di kit di scarico

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			254,91



185-C281 NOVITÀ LINPHA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA MOD. C281 CON 2 VASCHETTE 116 x 50

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Modello reversibile, con predisposizione foro su entrambi i lati lunghi. Dimensioni: 116x50x20cm. Completi di kit di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			301,61



185-C282 NOVITÀ LINPHA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA MOD. C282 CON 1 VASCHETTA 86 x 50

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Modello reversibile, con predisposizione foro su entrambi i lati lunghi. Dimensioni: 86x50x19,5cm. Completi di kit di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			378,11



185-C283 NOVITÀ LINPHA

LAVELLO DA INCASSO IN CERAMICA MOD. C283 CON 2 VASCHETTE 116 x 50

Lavello da incasso in ceramica per mobile sottolavello. Modello reversibile, con predisposizione foro su entrambi i lati lunghi. Dimensioni: 116x50x20cm. Completi di kit di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			446,08



185-LA009 LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA009 DM 44

Lavabo in ceramica senza troppo pieno. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 15. Bianco. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	DM 44	1		1	84,00



185-LA10 GALASSIA

LAVABO A CANALE IN CERAMICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	cm 90 x 45 x 20	1		15	346,49
120	cm 120 x 45 x 20	1		10	387,52



185-LA24 LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA24 CM 80 X 39.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			166,21



185-LA25

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA25 DM 39.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			109,42



185-LA26

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA26 CM 63 X 40

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			146,63



185-LA27

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA27 CM 40 X 40

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			138,64



185-LA28

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA28 CM 73.5 X 39

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			155,05



185-LA29

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA29 DM 49

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14,5. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			135,60



185-LA30

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA30 DM 40

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			109,42



185-LA31

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA31 DM 51.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			135,60



185-LA32

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA32 DM 41

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			120,66



185-LA33

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA33 CM 80 X 42

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 10. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			168,12



185-LA34

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA34 CM 49 X 38

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			123,83



185-LA35

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA35 CM 58.5 X 38.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			146,63



185-LA36

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA36 CM 66 X 46.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			146,45



185-LA37

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA37 DM 39.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 15. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			122,53



185-LA38

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA38 CM 48.5 X 28.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			102,95



185-LA39

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA39 CM 60.5 X 45.5

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 18. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			142,37



185-LA40

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA40 CM 46.5 X 46.5

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 13,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			136,86



185-LA41

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA41 CM 38 X 38

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			109,42



185-LA42

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA42 CM 54 X 40.5

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 13. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			148,58



185-LA43

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA43 CM 54.5 X 41

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 15. Con troppo pieno. Piletta in ottone non inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			134,21



185-LA44

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA44 CM 57.5 X 44

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			170,55



185-LA45

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA45 CM 50.5 X 44.5

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 16. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			146,63



185-LA46

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA46 CM 70.5 X 44.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 12. Senza troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			201,42



185-LA47

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA47 CM 50 X 25.5

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14,5. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1			116,02
SX	Sinistro	1			116,02



185-LA48

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO LA48 CM 49 X 39,5

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 14 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			153,92



185-LA49

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA49 CM 40.5 X 30.5

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 12 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			122,40



185-LA50

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA50 CM 55 X 39

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 15 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			183,88



185-LA51

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA51 CM 61 X 34.5

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 11 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			218,53



185-LA52

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA52 CM 59.5 X 40

Lavabo in ceramica con troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 16 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			171,94



185-LA53

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA53 CM 34.5 X 34.5

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 12 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			122,40



185-LA54

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA54 CM 39 X 39

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 13 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			136,12



185-LA55

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA55 CM 43 X 43

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 14 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			148,06



185-LA56

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA56 CM 42 X 42

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con bordi sottili. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 14 cm. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			152,84



185-LA61

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA61 CM 45

Lavabo in ceramica senza troppo pieno. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza 13 cm. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			243,15



185-LA62

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA62 CM 64 X 40

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con foro rubinetto. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 9,5. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			202,30



185-LA63

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA63 CM 60 X 40

Lavabo in ceramica senza troppo pieno, con foro rubinetto. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 13. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			202,30



185-LA64

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA64 CM 50 X 42

Lavabo in ceramica con troppo pieno e foro rubinetto. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 14. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			161,84



185-LA65 NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA65 CM 45

Lavabo in ceramica senza troppo pieno. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 20. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			141,63



185-LA66 NOVITÀ

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA66 CM 40 X 40

Lavabo in ceramica senza troppo pieno. Installazione ad appoggio. Piletta non inclusa. Altezza cm 12. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			141,63



185-LC20

LINPHA

CONSOLLE UNIVERSALE

Consolle di colore bianco, adattabili perfettamente ai nostri mobili serie Karine. Confezione scatolata. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	cm 75	1			164,14
085	cm 85	1			192,39
105	cm 105	1			215,36



185-LC21F

DIANHYDRO

LAVABO TOP FANTASY

Lavabo in ceramica per mobile bagno Fantasy, nostro articolo 142-PF200....

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	cm 76 X 46 X 1,5	1			269,20
090	cm 91 X 46 X 1,5	1			338,67



185-LC22

LINPHA

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC22

Consolle in ceramica con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco. Art. 185-LC22-080 abbinabile ai mobili bagno in kit da 80 modelli: Aruba/Arnold - Athena/Albhert - Dakota/Drake - Due/Dustin e Cotton/Clint.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 62 x 46	1			88,36
070	cm 72 x 46	1			134,08
080	cm 81 x 46	1			142,11
090	cm 92 x 46	1			195,82
100	cm 102 x 46	1			214,71
120	cm 122 x 46	1			329,56



185-LC23

LINPHA

CONSOLLE IN RESINA MOD. LC23

Consolle in resina con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	cm 80 x 47,5	1			468,06



185-LC24

CONSOLLE IN RESINA MOD. LC24

Consolle in resina con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080C	cm 80 x 45 - Vasca Centrale	1			434,63
080D	cm 80 x 45 - Vasca a Destra	1			384,48
080S	cm 80 x 45 - Vasca a Sinistra	1			384,48



185-LC25

NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC25

Consolle in ceramica con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 51 x 46	1			107,37
060	cm 61 x 47	1			162,10
075	cm 76 x 47	1			208,41
080	cm 81 x 47	1			235,78



185-LC26

NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC26

Consolle in ceramica con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 61 x 46	1			191,57
080	cm 81 x 46	1			265,26



185-LC27

NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC27

Consolle in ceramica con troppo pieno, con possibilità di installazione sospesa. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50 x 40	1			154,73
060	cm 60 x 40	1			176,84
080	cm 80 x 40	1			250,52



185-LC28

NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC28

Consolle in ceramica con troppo pieno. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	cm 81 x 46	1			250,52



185-LC29 NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC29

Consolle in ceramica con troppo pieno, con possibilità di installazione sospesa. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
065	cm 65 x 48	1			235,78



185-LC30 NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC30

Consolle in ceramica con troppo pieno, con possibilità di installazione sospesa. Piletta non inclusa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	cm 90 x 56	1			552,62
110	cm 110 x 61	1			604,19



185-LC31 NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC31

Consolle in ceramica con troppo pieno e foro rubinetto. Piletta non inclusa. Colore bianco. Abbinabile ai mobili bagno Congrazia (cod. 142-DCN)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	cm 81 x 46	1			161,84
100	cm 100 x 46	1			263,01



185-LC32 NOVITÀ

CONSOLLE IN CERAMICA MOD. LC32

Doppia consolle in ceramica con troppo pieno, con fori rubinetto. Pilette non incluse. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120	1			485,51



185-LG38

LAVABO D' APPOGGIO JOKER EGG 55 x 39

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 15

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			287,36



185-LN53

LAVABO AD ANGOLO CM 36 x 36

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			102,41



185-LN57

LAVABO AD ANGOLO MOD. LN57 CM 38x36

In ceramica bianca. Altezza cm. 13. Con troppo pieno. Installazione sospesa, ad angolo. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			94,44



185-LP701

LAVABO A PARETE LP701

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Altezza 16 cm. Installazione a parete o semi incasso. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
46	cm 47 x 35	1		1	32,63
55	cm 56 x 40	1		1	57,58



185-LP80

LAVABO A PARETE CM 40 x 50

Con foro per monocomando

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		32	54,69



185-LP81

LAVABO A PARETE CM 37 x 45

Con foro per monocomando

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		44	40,08



185-LP83

LAVABO A PARETE QUADRO CM 36 x 45

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 36 x 45	1		40	40,08



185-LP84

LAVABO A PARETE QUADRO CM 40 x 50

In porcellana bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 40 x 50	1		32	54,23



185-LP90

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP90 CM 96.5 X 42.5

In ceramica. Cm 96,5 x 42,5 x h 13,5. Senza foro per mocomando. Installazione sospesa, con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			168,12



185-LP91

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP91 CM 43 X 28

In ceramica. Altezza cm 14,5. Installazione sospesa con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			102,95



185-LP92

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP92 CM 40.5 X 27

In ceramica. Cm 40,5 x 27 x h 14. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1			94,44
SX	Sinistro	1			94,44



185-LP93

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP93 CM 51.5 X 49.5

In ceramica. Cm 51,5 x 49,5. Altezza cm. 21. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	140,77



185-LP94

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP94 CM 45X26

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Installazione a parete. Fornito senza piletta. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			128,99



185-LP95

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP95 CM 50X40

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Installazione a parete. Fornito senza piletta. Disponibile in colore bianco lucido o nero lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI050	Bianco cm 50x40	1			136,35
NE050	Nero cm 50x40	1			232,12



185-LP96

NOVITÀ

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP96 CM 41X30

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Installazione a parete. Fornito senza piletta. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 41 x 30	1		1	128,38



185-LS65

LINPHA

LAVABO SOPRAPIANO CON FORO RUBINETTO CM 57x49

Con foro per monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			66,00



185-LS66

LINPHA

LAVABO SOPRAPIANO CON FORO RUBINETTO LS66 CM 56 X 46

In ceramica. Con foro per monocomando. Con troppo pieno. Altezza cm. 20. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			68,43



185-LS67

LINPHA

LAVABO SOPRAPIANO CON FORO RUBINETTO CM 62X46

In ceramica. Cm 62 x 46. Altezza cm. 17. Con troppo pieno. Fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24111.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		1	122,53



185-LT74

LINPHA

LAVABO SOTTOPIANO CM 57 X 42

Installazione sottopiano, con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			66,00

185-LVA01

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO SLIM MOD. 01

Lavabo in ceramica fornito senza piletta. Altezza 140 mm. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI330	DM 330 Bianco	1			110,46
BI385	DM 385 Bianco	1			140,29
GC330	DM 330 Grigio Cemento	1			143,59
GC385	DM 385 Grigio Cemento	1			182,41
NE330	DM 330 Nero	1			143,59
NE385	DM 385 Nero	1			182,41
SB330	DM 330 Sabbia	1			143,59
SB385	DM 385 Sabbia	1			182,41



185-LVA02

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO SLIM MOD. 02



Lavabo in ceramica fornito senza piletta. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110. Base d'appoggio Diam. 145 mm. (per la versione DM 385).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI330	DM 330 Bianco H.140	1			110,46
BI385	DM 385 Bianco H.150	1			140,29
GC330	DM 330 Grigio Cem H.140	1			143,59
GC385	DM 385 Grigio Cem H.150	1			182,41
NE330	DM 330 Nero H.140	1			143,59
NE385	DM 385 Nero H.150	1			182,41
SB330	DM 330 Sabbia H.140	1			143,59
SB385	DM 385 Sabbia H.150	1			182,41



185-LVA03

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO SLIM MOD. 03



Lavabo in ceramica fornito senza piletta. Altezza mm 150. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110 .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI405	DM 405 Bianco	1			140,29
GC405	DM 405 Grigio Cemento	1			182,41
NE405	DM 405 Nero	1			182,41
SB405	DM 405 Sabbia	1			182,41



185-LVA04

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO SLIM MOD. 04



Lavabo in ceramica fornito senza piletta. Con eleganti rilievi alla base. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI330	DM 330 Bianco H. 140	1			116,41
BI400	DM 400 Bianco H. 145	1			146,28
GC330	DM 330 Grigio Cem H. 140	1			149,54
GC400	DM 400 Grigio Cem H. 145	1			188,35
NE330	DM 330 Nero H. 140	1			149,54
NE400	DM 400 Nero H. 145	1			188,35
SB330	DM 330 Sabbia H. 140	1			149,54
SB400	DM 400 Sabbia H. 145	1			188,35

185-LVM02

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO MATT

Lavabo in ceramica Mod.02 fornito senza piletta. Finitura opaca. Pilette in ceramica abbinabili codici: 370-24110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI385	DM 385 Bianco H.145	1			197,04
NE385	DM 385 Nero H.145	1			197,04



185-LZA05

LINPHA SANITARY

LAVABO D'APPOGGIO ARTISTICO MOD. LZA05

Lavabo in ceramica elegante e raffinato con rappresentazione floreale blu in rilievo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 47 x 38,5 x 14	1		1	148,89

185-LZA08

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO ARTISTICO MOD. LZA08

Lavabo in ceramica vivace con rappresentazione floreale in incavo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 70 x 36 x 14	1		1	248,62

185-LZA11

LINPHA

LAVABO ARTISTICO MOD. LZA11

Lavabo in ceramica esotico e rituale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	cm 52 x 45 + colonna	1		1	150,21
02	cm 52 x 45 + semicolonna	1		1	280,62

185-LZA12

LINPHA

LAVABO ARTISTICO MOD. LZA12 + COLONNA

Lavabo in ceramica eccentrico e levantino con disegno in rilievo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lavabo cm 52x45 + colonna	1		1	281,99

185-LZA13

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO ARTISTICO MOD. LZA13

Lavabo in ceramica scultoreo con bordo e superficie interna ruvidi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 41,5 x 34 x 17	1		1	228,41

185-MCN04

DIANHYDRO

LAVABO LINEA EMOTION MOD. CONFIDENCE 04

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Versione con Doppia vasca e doppio porta asciugamani o con vasca singola e por... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B120	Bianco 121x46xh12 doppia vasca	1			1.464,26
BS120	Bianco 121x46xh12 vasca centra	1			1.464,26
C120	Beige 121x46xh12 doppia vasca	1			1.464,26



185-MJY02

DIANHYDRO

LAVABO LINEA EMOTION MOD. JOY 02

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Vasca a Sx e porta asciugamani a Dx. Con foro troppo pieno. Per installazione,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B120D	Bianco 121x46xh12 P.A. DX	1			1.163,85
C120D	Beige 121x46xh12 P.A. DX	1			1.163,85



185-MJY03

LAVABO LINEA EMOTION MOD. JOY 03

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Vasca a DX e porta asciugamani a SX. Con foro troppo pieno. Per installazione,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B120S	Bianco 121x46xh12 P.A. SX	1			1.163,85
C120S	Beige 121x46xh12 P.A. SX	1			1.163,85



185-MSE

LAVABO LINEA EMOTION MOD. SENSE

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione ad appoggio. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Senza foro troppo pieno. Abbinabile alla Base emotion nostro art. 185-MZB... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B040	Bianco - Diam. 40	1			386,76
C040	Beige - Diam. 40	1			386,76



185-MSH01

LAVABO LINEA EMOTION MOD. SHARP 01

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Vasca centrale / porta asciugamani centrale. Con foro troppo pieno. Per instal... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B080C	Bianco 81x46xh12 P.A. centrale	1			759,12
B090C	Bianco 91x46xh12 P.A.centrale	1			841,85
C080C	Beige 81X46Xh12 P.A. centrale	1			759,12
C090C	Beige 91X46Xh12 P.A. centrale	1			841,85



185-MSH02

LAVABO LINEA EMOTION MOD. SHARP 02

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Vasca a SX e porta asciugamani a DX. Con foro troppo pieno. Per installazione,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B120D	Bianco 121x46xh12 P.A. DX	1			1.163,85
C120D	Beige 121x46xh12 P.A. DX	1			1.163,85



185-MSH03

DIANHYDRO

LAVABO LINEA EMOTION MOD. SHARP 03

BIANCO
BEIGE

Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Vasca a DX e porta asciugamani a SX. Con foro troppo pieno. Per installazione,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B120S	Bianco 121x46xh12 P.A. SX	1			1.163,85
C120S	Beige 121x46xh12 P.A. SX	1			1.163,85



185-MSI

DIANHYDRO

LAVABO LINEA EMOTION MOD. SIMPATHY

Lavabo Linea Emotion installazione ad appoggio. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. Senza foro troppo pieno. Abbinabile alla Base Emotion nostro art. 185-MZB... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B44	Bianco - L.44x28	1			386,76
C44	Beige - L.44x28	1			386,76

185-MZB

DIANHYDRO

BASE LINEA EMOTION

BIANCO
BEIGE

Base per lavabi linea Emotion Sense (185-MSE-...) e Simpathy (185-MSI-...). Lavabo Linea Emotion installazione sospesa. Materiale: miscela di resine al poliestere e fibre minerali di ultima generazione. Finitura: effetto pietra. Superficie liscia. P... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B120D	Bianco 121x46xh12 P.A. DX	1			927,93
B120S	Bianco 121x46xh12 P.A. SX	1			927,93
C120D	Beige 121x46xh12 P.A. DX	1			927,93
C120S	Beige 121x46xh12 P.A. SX	1			927,93



185-RIL

RAK CERAMICS

LAVABO SEMINCASSO MOD. LIWA CM 64X54

In ceramica. Cm 63, 5 x 53,5 x h 215

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
64	Bianco	1		28	223,22



185-RNAL

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO OVALE ALLUNGATO (SENZA FORO) VARIANT 60X36 CM

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Bianco	1		36	211,54



185-RNALF

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO OVALE ALLUNGATO (MONOFORO) VARIANT 60X42CM

Installazione ad appoggio, con foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Bianco	1		36	237,98



185-RNAO

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO OVALE (SENZA FORO) VARIANT 50X36 CM

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Bianco	1		50	198,34



185-RNAOF

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO OVALE (MONOFORO) VARIANT 50X42CM

Installazione ad appoggio, con foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Bianco	1		36	224,78



185-RNAQ

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO QUADRATO (SENZA FORO) VARIANT 36X36 CM

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		50	198,34



185-RNAQF

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO QUADRATO (MONOFORO) VARIANT 42X42CM

Installazione ad appoggio, con foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	Bianco	1		36	198,34



185-RNAR

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO RETTANGOLARE (SENZA FORO) VARIANT 55X36 CM

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Bianco	1		36	211,54



185-RNARF

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO RETTANGOLARE (MONOFORO) VARIANT 55X42CM

Installazione ad appoggio, con foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Bianco	1		36	237,98



185-RNAT

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO TONDO (SENZA FORO) VARIANT 36X36 CM

Installazione ad appoggio, senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		50	145,45



185-RNATF

RAK CERAMICS

LAVABO DA APPOGGIO TONDO (MONOFORO) VARIANT 42X42 CM

Installazione ad appoggio, con foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	Bianco	1		36	185,10



185-RNSL

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO OVALE ALLUNGATO SENZA FORO VARIANT 60 X 36 CM

Installazione ad incasso, senza foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Bianco	1		36	198,34



185-RNSLF

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO OVALE ALLUNGATO MONOFORO VARIANT 60 X 42 CM

Installazione ad incasso, con foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Bianco	1		36	245,20



185-RNSO

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO OVALE SENZA FORO VARIANT 50 X 36 CM



Installazione ad incasso, senza foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Bianco	1		50	171,90



185-RNSOF

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO OVALE MONOFORO VARIANT 50 X 42 CM

Installazione ad incasso, con foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Bianco	1		36	192,31



185-RNSQ

RAK CERAMICS

LAVABO DA INCASSO QUADRATO SENZA FORO VARIANT 36X36 CM

Installazione ad incasso, senza foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		50	185,10



185-RNSQF

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO QUADRATO MONOFORO VARIANT 42 X 42 CM

Installazione ad incasso, con foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	Bianco	1		50	185,10



185-RNSR

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO RETTANGOLARE SENZA FORO VARIANT 55 X 36 CM

Installazione ad incasso, senza foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Bianco	1		50	211,54



185-RNSRF

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO RETTANGOLARE MONOFORO VARIANT 55 X 42 CM

Installazione ad incasso con foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Bianco	1		36	237,98



185-RNST

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO TONDO SENZA FORO VARIANT 36 X 36 CM

Installazione ad incasso, senza foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		50	145,45



185-RNSTF

RAK CERAMICS

LAVABO AD INCASSO TONDO MONOFORO VARIANT 42 X 42 CM

Installazione ad incasso, con foro rubinetto. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	Bianco	1		36	158,66



185-RNTL

RAK CERAMICS

LAVABO SOTTOPIANO OVALE ALLUNGATO VARIANT 65X41CM

Installazione sottopiano. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	Bianco	1		36	224,78



185-RNTR

RAK CERAMICS

LAVABO SOTTOPIANO RETTANGOLARE VARIANT 60X41 CM

Installazione sottopiano. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Bianco	1		36	218,75



185-RNTO

RAK CERAMICS

LAVABO SOTTOPIANO OVALE VARIANT 55X41 CM

Installazione sottopiano. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Bianco	1		36	211,54



185-RNTT

RAK CERAMICS

LAVABO SOTTOPIANO TONDO VARIANT 41X41 CM

Installazione sottopiano. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
41	Bianco	1		36	158,66



185-RNTQ

RAK CERAMICS

LAVABO SOTTOPIANO QUADRATO VARIANT 41X41 CM

Installazione sottopiano. In porcellana. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
41	Bianco	1		50	185,10



185-RPFQ

RAK CERAMICS

LAVABO FREESTANDING QUADRATO 36 CM LINEA PETIT

Lavabo autoportante senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		12	522,86



185-RPFT

RAK CERAMICS

LAVABO FREESTANDING TONDO 36 CM LINEA PETIT

Lavabo autoportante senza foro rubinetto. In porcellana. Fissaggi inclusi. Confezione scatolata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
36	Bianco	1		12	509,62



185-RSI

LAVABO SEMINCASSO CM 64X47

Altezza cm 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
64	cm 64 x 47	1			332,97



185-RSI02

NOVITÀ

LINPHA SANITARY

LAVABO SEMINCASSO MOD. RSI02

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Installazione semincasso. Fornito senza piletta. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
56	cm 56 x 48	1			147,36



185-V1001 GALASSIA

LAVATOIO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO MOD. OSIRIDE

Lavatoio in ceramica con predisposizione per monocomando. Con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	L cm. 60 x P cm. 60	1		16	325,52



185-V149 DIANHYDRO

PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. cm. 46 x P. 40	1			98,72



185-V151 GALASSIA

PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L cm. 60 x P cm. 50	1		12	305,46



185-V1519 LINPHA

COPPIA PIEDINI PER PILOZZI IN CERAMICA

Supporti per pilozzi in ceramica. Dimensioni: Profondità sup. 35 cm / Profondità inf. 22 cm x H . 43 cm. Spessore 8 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Altezza cm. 43	1			209,83

185-V156 GALASSIA

PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO 75X60

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. cm. 75 x P. cm. 60	1		6	323,69



185-V160

LINPHA SANITARY

PILOZZO IN CERAMICA 60X50 SENZA STRIZZATOIO

Pilozzo in ceramica con troppo pieno. Con predisposizione per monocomando. Adatto per lavatoio 140-2022.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. cm. 60 x P. cm. 50	1		10	390,34



185-V161

LINPHA SANITARY

PILOZZO IN CERAMICA 61X51 CON STRIZZATOIO

Pilozzo in ceramica con troppo pieno. Con predisposizione per monocomando. Adatto per lavatoio 140-2022.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. cm. 61 x P. cm. 51	1		16	390,34



185-V162

LINPHA SANITARY

PILOZZO IN CERAMICA 45X51 SENZA STRIZZATOIO

Pilozzo in ceramica con troppo pieno. Adatto per lavatoio 140-2021.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. cm. 45 x P. cm. 51	1		12	346,92



185-V163

LINPHA SANITARY

PILOZZO IN CERAMICA 45X51 CON STRIZZATOIO

Pilozzo in ceramica con troppo pieno. Adatto per lavatoio 140-2023.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. cm. 45 x P. cm. 51	1		16	346,92



185-V165

LINPHA SANITARY

PILOZZO IN CERAMICA CM 60X50

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. cm. 60 x P. cm. 50	1			165,37



185-VX95

XILON

LAVABO IN CERAMICA LAVARREDO

Predisposto per monoforo centrale. Altezza totale 29,5 cm. Profondità vasca 27 cm. Ricambio per ns articolo 140-XMN01-140-XMS01.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
50	cm 51,5 x 50,5	1			415,53
60	cm 60 x 50	1			457,50
75	cm 75 x 50	1			528,43



214-M2051

DIANHYDRO

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOIO CM 40

Resistenza carico fino a 70 Kg. Altezza regolabile 41 - 43 cm. Staffa di fissaggio al muro regolabile in lunghezza 26-42 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			26,64

214-M2052

DIANHYDRO

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOI A CANALE CM 60

Resistenza carico fino a 70Kg. Altezza regolabile 60,5- 62,5 cm. Staffa di fissaggio al muro regolabile in lunghezza 26-42 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			30,02

214-M2053

DIANHYDRO

COPPIA MENSOLE SOSPESE REGOLABILI PER PILOZZO

Resistenza carico fino a 50Kg. Regolabile in lunghezza 30-40 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			24,87



MINUTERIE IDRAULICHE
RUBINETTERIE
GIARDINAGGIO

GUARNIZIONI, MANICOTTI, SFERE, MORSETTI IN GOMMA 433
SIGILLANTI, SGORGANTI, LUBRIFICANTI, DISINCROSTANTI, PRODOTTI CHIMICI 456
CANOTTI, ROSONI, CURVETTE, CANNETTE, TAPPI E COPRIFORO, CODOLI 498
FISSAGGI, FISCHER, FASCETTE, COLLARI, STAFFE 514
FLESSIBILI DOCCIA, PARINOX, SUPPORTI DUPLEX 551
CARTUCCE UNIVERSALI RUBINETTERIE, VITONI UNIVERSALI 571
RUBINETTERIA CUCINA 584
RUBINETTERIA BAGNO E RICAMBI 586
RUBINETTI SOTTOLAVABO, RUBINETTI LAVATRICE, RUBINETTI SEMPLICI, ROMPIGETTI, AERATORI 601
RUBINETTERIA SANITARIA, TERMOSTATICI, ARRESTI PASSORAPIDI 629
GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE, HOBBYSTICA, PISCINE, RACCOLTA RIFIUTI 640
RUBINETTI TEMPORIZZATI 680
RUBINETTERIA ZUCCHETTI 686
RUBINETTERIA DIANHYDRO 694
RUBINETTERIA MARIANI 716
RUBINETTERIA GROHE 749
RUBINETTERIA PAFFONI 757
RUBINETTERIA MAMOLI 780
RUBINETTERIA TIEMME, ARGO 785
RUBINETTI ELETTRONICI 789

200-200

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 22,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 68	10	LM	250	3,35

200-201

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 53. Diametro passante superiore mm. 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 65	10	LM	250	3,00

200-202

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 43. Diametro passante superiore mm. 14.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 64	10	LM	250	3,42

200-204

SFERA IN GOMMA CON NOTTOLINO IN OTTONE INCORPORATO

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato M 4. Altezza mm. 53.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 64,5	10	LM	250	3,61

200-206

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in Para NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 13,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 59	10	LM	250	3,37

200-207

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 72. Diametro passante superiore mm. 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 62	10	LM	250	3,34

200-208

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 67. Diametro passante superiore mm. 17.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 65	10	LM	250	4,79

200-209

SFERA IN GOMMA CON NOTTOLINO IN OTTONE INCORPORATO

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato 5 / 32. Altezza mm. 53.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 69,5	10	LM	250	4,10

200-210

SFERA IN GOMMA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 67	10	LM	250	2,91

200-211

MINISFERA IN GOMMA PER BATTERIA CATIS

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato M 4. Altezza mm. 29

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 34	10	LM		1,51

200-212

MINISFERA IN GOMMA PER BATTERIA CATIS

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro senza nottolino in ottone. Altezza mm. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 34	10	LM		1,22

200-213

SFERA IN GOMMA NR NERA ANTICALCAREA

Sfera in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. D. est 60 -H. 40 mm. Diam. passante superiore 51 mm / Diam. passante inferiore 19 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. est 60 -H. 40 mm.	10	LM		3,31

200-214

SFERA IN GOMMA NR NERA ANTICALCAREA

Sfera in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Passante superiore mm. 17 con incastro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 60 mm H.55	10	LM		2,92

200-M1128

SFERA PARA A CROCE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.57.5 x Foro Diam.13	25			7,43

200-M1130

SFERA PARA SENZA COLLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.58 x Foro Diam.15	25			2,93

200-M1145

SFERA PARA TONDA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.58 x Foro Diam.15	25			2,89

200-M1166

SFERA PARA LUNGA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.55 x Foro Diam.14	25			2,86

DIANFLEX

PENSA ALL'AMBIENTE

Le nostre confezioni **Ecopack Open** a marchio **Dianhydro®** coniugano estetica, praticità e rispetto della natura con l'85% in meno di plastica rispetto ai blister/pack tradizionali. I nostri Ecopack garantiscono notevoli vantaggi in termini espositivi e danno un grande contributo all'ambiente.

Scopri tutta la linea Ecopack Open sul nostro sito dianflex.com impostando il filtro PACKAGING sulla seguente ICONA:

ECO PACK 85% IN MENO DI PLASTICA RISPETTO AI PACK TRADIZIONALI

DIANHYDRO®

200-238

GUARNIZIONE CILINDRICA PER GALLEGGIANTE D. 20

Guarnizione cilindrica per nuovo galleggiante in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. H 13 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	D. 20 mm	1		100	0,42

200-239

GUARNIZIONE A SCODELLINO PER GALLEGGIANTE ART. 176

Guarnizione a scodellino in gomma nera per rubinetto galleggiante art. 176, 174AS.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			0,38

200-240

GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE CATIS

Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 11.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. Est. mm. 19,7	100	LM		0,37

200-241

GUARNIZIONE A CAPPELLO PER GALLEGGIANTE

Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 SH A anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. mm. 20,5	100	LM		0,21
18	Diam. mm. 18	100	LM		0,11
21	Diam. mm. 21	100	LM		0,18

200-241Y

DIAN

3 PZ GUARNIZIONI A CAPPELLO PER GALLEGGIANTE BLISTER

Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 SH A anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	pz. 3 - Diam. mm 20.5	1			1,63
18	pz. 3 - Diam. mm 18	1			1,33
21	pz. 3 - Diam. mm 21	1			1,54

200-242

GUARNIZIONE CONICA NERA

Guarnizione conica in gomma NR nera.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0310	3/8 x 10	100	LM		0,07
0410	1/2 x 10	100	LM		0,10
0412	1/2 x 12	100	LM		0,12
0414	1/2 x 14	100	LM		0,12
25	Diam. mm. 25	100	LM		0,19
30	Diam. mm. 30	100	LM		0,26
32	Diam. mm. 32	100	LM		0,29
40	Diam. mm. 40	100	LM		0,40
50	Diam. mm. 50	100	LM		0,51

200-242Y

DIAN

3 PZ GUARNIZIONI CONICHE NERE BLISTER

In gomma nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	pz.3 - Diam. mm 25	1			1,57
30	pz.3 - Diam. mm 30	1			1,78
32	pz.3 - Diam. mm 32	1			1,87
40	pz.3 - Diam. mm 40	1			2,20
50	pz.3 - Diam. mm 50	1			2,53

200-242YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI CONICHE NERE BLISTER

In gomma nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.2 x Diam. (25 -32 -40)	1			2,76

200-243

GUARNIZIONE IMBUTO PER CASSETTA W.C.

Guarnizione imbuto semplice in gomma pura naturale trasparente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50	LM		1,71

200-2431

GUARNIZIONE PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 37

Guarnizione di tenuta fondo in gomma nera anticalcarea per cassetta scarico W.C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 37	25	LM		1,95

200-2432

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 61

Guarnizione di tenuta fondo in gomma grigia anticalcarea per cassetta scarico W.C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 61	25	LM		1,36

200-2433

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 67

Guarnizione di tenuta fondo in gomma nera anticalcarea per cassetta scarico W.C., resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 67	25	LM		1,17

200-2434

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 69

Guarnizione di tenuta fondo cassetta W.C. in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 69 - 40 h. 6 mm	25	LM		1,34

200-2435

NOVITÀ

GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO CASSETTA W.C. DM 60

In gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 60 - 29 h. 7,3 mm	25	LM		1,29

200-244

GUARNIZIONE PER RACCORDI SANITARI IN GOMMA T.M.

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 mm. 2,5	100	LM		0,07
04	1/2 mm. 2,5	100	LM		0,08
05	3/4 mm. 2,5	100	LM		0,09
06	1 " mm. 2,5	100	LM		0,14
07	1"1/4 mm. 2,5	100	LM		0,18
08	1"1/2 mm. 2,5	100	LM		0,20
09	2 " mm. 2,5	100	LM		0,43

200-2447YK

NOVITÀ

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI SANITARIE ED ESENTI AMIANTO

Kit composto da guarnizioni esenti amianto (pz 10 da 3/8 - pz 12 da 1/2 - pz 8 da 3/4 - pz 6 da 1") e guarnizioni sanitarie (pz 10 da 3/8 - pz 12 da 1/2 - pz 8 da 3/4 - pz 6 da 1").

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	-	1			5,54

200-244Y

DIAN

+ GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI IN GOMMA T.M. BLISTER

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"	1			1,70
04	pz.10 x 1/2"	1			1,80
05	pz.10 x 3/4"	1			1,90
06	pz.10 x 1"	1			2,40
07	pz.5 x 1"1/4	1			1,90
08	pz.5 x 1"1/2	1			2,00

200-244YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI PER RACCORDI SANIT. IN GOMMA T.M. BLISTER

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Art. 200-244YK-C02 Kit composto da guarnizioni sanitarie (pz 10 da 3/8 - pz 10 da 1/2 - pz 10 da 3/4 - pz 10 da 1" - pz 5 da 1"1/4 - pz 5 da 1"1/2)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8-1/2) +pz.5x(3/4)	1			2,95
C02	-	1			6,70

200-245

MORGANTI GUARNIZIONI

TACCHETTO IN GOMMA

Tacchetto in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	100	LM		0,05
04	1/2	100	LM		0,05
05	3/4	100	LM		0,23
06	1"	100	LM		0,27

200-245Y

DIAN

+ TACCHETTI IN GOMMA BLISTER

Tacchetti in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.3 x 3/8"	1			1,15
04	pz.3 x 1/2"	1			1,15
05	pz.2 x 3/4"	1			1,46
06	pz.2 x 1"	1			1,54

200-245YK

DIAN

KIT MISTO TACCHETTO IN GOMMA BLISTER

Tacchetto in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.2 x (3/8-3/4) + pz. 3 (1/2)	1			1,71

200-246

MORGANTI GUARNIZIONI

TACCHETTO IN SILICONE BIANCO AD ALTA QUALITA'

Guarnizioni per sedi rubinetto in elastometro siliconico bianco, durezza SH 70 rispondente alle indicazioni date dalle autorità tedesche per la salute ed alla norma FDA 177.2600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	100	LM		0,13
04	1/2	100	LM		0,12

200-247

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO

Guarnizioni realizzate senza amianto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 - mm 14,5 x 9 x 2	100	LM		0,02
04	1/2- mm 18,5 x 11 x 2	100	LM		0,03
05	3/4 - mm 24 x 16 x 2	100	LM		0,05
06	1 " - mm 30 x 21 x 2	100	LM		0,06
07	1 "1/4 - mm 38,6 x 30 x 2	100	LM		0,09
08	1 "1/2 - mm 44,5 x 36 x 2	100	LM		0,12
09	2 " - mm 56 x 44 x 2	100	LM		0,21

200-2471

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNZIONE FASIT OMNIA ESENTE AMIANTO

Guarnizioni in esente amianto di alta qualità per uso universale. Contatto con gas certificato DVGW e contatto con acqua potabile certificato WRAS. Temperatura 400°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
S31	mm 13.5 x 8.5	100	LM		0,16
S32	mm 14.5 x 9	100	LM		0,09
S33	mm 18.5 x 11	100	LM		0,14
S34	mm 24 x 18	100	LM		0,21
S35	mm 24 x 16	100	LM		0,21
S36	mm 30 x 24	100	LM		0,23
S37	mm 30 x 21	100	LM		0,25
S38	mm 39 x 30	100	LM		0,32
S39	mm 44.5 x 36	100	LM		0,43
S39A	mm 56 x 43.5	100	LM		1,84

200-2471YK

NOVITÀ

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI SANITARIE ED ESENTI AMIANTO

Art. 200-2471YK-C05 Kit composto da Art. 200-M1115-05 guarnizioni 2 pz da 3/4 + pz 1 guarnizione esente amianto da 3/4. / Art. 200-2471YK-C06 Kit composto da Art. 200-M1115-06 guarnizioni 2 pz da 1" + pz 1 guarnizione esente amianto da 1".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C05	-	1			3,04
C06	-	1			3,05

200-247Y

DIAN

+ GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO BLISTER

Guarnizioni realizzate senza amianto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"	1			1,20
04	pz.10 x 1/2"	1			1,30
05	pz.10 x 3/4"	1			1,50
06	pz.10 x 1"	1			1,60
07	pz.5 x 1"1/4	1			1,45
08	pz.5 x 1"1/2	1			1,60

200-247YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO BLISTER

Guarnizioni realizzate senza amianto. Art. 200-247YK-C02 Kit composto da (pz 10 da 3/8 + pz 10 da 1/2 + pz 10 da 3/4 + pz 10 da 1" + pz 5 da 1"1/4 + pz 5 da 1"1/2).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8-1/2) +pz.5x(3/4)	1			1,75
C02	-	1			3,65

200-248

GUARNIZIONE LAVATRICE - CONTATORE

Guarnizione in gomma NR nera anticalcarea resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	100	LM		0,11

200-248Y

DIAN

5 PZ GUARNIZIONI LAVATRICE - CONTATORE BLISTER

Guarnizione in gomma NR nera anticalcarea resistente al cloro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 5 - 3/4	1			1,55

200-249

GUARNIZIONE IN GOMMA BIANCA CON BORDO LEGGERO

Guarnizione in gomma NR bianca. Spessore mm. 2,3

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 mm. 2,3	100	LM		0,40
05	3/4 mm. 2,3	100	LM		0,62
06	1 " mm. 2,3	100	LM		0,62
07	1"1/4 mm. 2,3	100	LM		1,13
08	1"1/2 mm. 2,3	100	LM		1,20

200-2490

GUARNIZIONI PIANE IN GOMMA BIANCA MM 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	50	LM		2,74
07	1" 1/4	50	LM		3,14
08	1" 1/2	50	LM		3,67

200-249Y

DIAN

GUARNIZIONE IN GOMMA BIANCA CON BORDO LEGGERO BLISTER

Guarnizione in gomma NR bianca. Spessore mm. 2,3

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			1,40
05	3/4	1			1,62
06	1"	1			1,62
07	1" 1/4	1			2,13

200-250

GUARNIZIONE CONICA

Guarnizione filettata in gomma NR bianca per pilettame e rubinetteria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 - 49 x 15	100	LM		0,85
04	1/2 - 49 x 19	100	LM		0,50
05	3/4	100	LM		0,96
06	1 " - 63 x 30	100	LM		1,07
07	1 "1/4 - 65 x 39	100	LM		0,72
08	1 "1/2 - 90 x 50	50	LM		1,20

200-250Y

DIAN

GUARNIZIONE CONICA BLISTER

Guarnizione filettata in gomma NR bianca per pilettame e rubinetteria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 - mm 49x15	1			1,85
04	1/2 - mm 49x19	1			1,50
05	3/4	1			1,96
06	1" - mm 63x30	1			2,07
07	1" 1/4 - mm 65x39	1			1,72
08	1"1/2	1			2,20

200-251

MORGANTI GUARNIZIONI

CONFEZIONE GUARNIZIONI MISTE

Confezione di guarnizioni assortite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Assortite	1			79,55

200-252

MORGANTI GUARNIZIONI

CONFEZIONE GUARNIZIONI O-RING CON VIDEO

Confezione di guarnizioni o-ring assortite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Assortite	1			85,86

200-2521

MORGANTI GUARNIZIONI

SCATOLA ASSORTITA 430 PZ O-RING

Confezione di guarnizioni o-ring assortite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Assortite	1			41,82

200-2523

SCATOLA ASSORTITA 419 PZ O-RING IN NBR

419 pezzi assortite dal diametro 3 al diametro 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,85

200-2524

SCATOLA ASSORTITA 222 PZ GUARNIZIONI IN 15 MINI-BOX

Pz. 222 guarnizioni miste per riscaldamento, rubinetteria, valvolame, o-rin, tacchetti e guranizioni in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,43

200-253

ANELLI O-RING PER TAPPO SALTERELLO

Guarnizione o'ring per piletta salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
28	Diam. 28 x 3	100	LM		0,29
29	Diam. 29 x 3	100	LM		0,29
30	Diam. 30 x 3	100			0,29

200-253Y

DIAN

2 PZ ANELLI O-RING PER TAPPO SALTERELLO BLISTER

Guarnizione o'ring per piletta salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
28	pz. 2 - Diam. 28x3	1			1,58
29	pz. 2 - Diam. 29x3	1			1,58
30	pz. 2 - Diam. 30x3	1			1,58

200-254

GUARNIZIONE CORPO PER SIFONI

Guarnizione per il corpo centrale del sifone in moplen.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			0,30

200-2540

bonomini

GUARNIZIONE CONICA "BI-POWER"

Guarnizione conica in elastomero grigio/verde.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam.26	50			0,69
32	Diam.32	50			0,75
40	Diam.40	50			0,50

200-2540Y

DIAN

3 PZ GUARNIZIONI CONICHE "BI-POWER" BLISTER

Guarnizione conica in elastomero grigio/verde.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	pz. 3 - Diam. 26	1			3,07
32	pz. 3 - Diam. 32	1			3,25
40	pz. 3 - Diam. 40	1			2,50

200-2541

bonomini

GUARNIZIONE PIANA "BI-POWER"

In elastomero; colore grigio/verde.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	50			0,92
32	Diam. 32	50			0,50
40	Diam. 40	50			0,69

200-2541Y

DIAN

5 PZ GUARNIZIONI PIANE "BI-POWER" BLISTER

In elastomero; colore grigio/verde.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	pz. 5 - Diam. 26	1			5,60
32	pz. 5 - Diam. 32	1			3,50
40	pz. 5 - Diam. 40	1			4,45

200-2542

bonomini

GUARNIZIONE A LABBRO PER PILETTE CANESTRO

Materiale termogomma; Colore nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 120	50			5,14

200-2543

bonomini

GUARNIZIONE CONICA RIDOTTA

Materiale termogomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0706	1"1/4 - 1"	10			0,69
0807	1"1/2 - 1"1/4	10			0,76

200-2544

bonomini

GUARNIZIONE RETTANGOLARE PER TROPPOPIENO

Per troppopieno lavelli cucina. Per evitare gocciolamenti. Materiale: gomma. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Convessa				0,97
P	Piatta				0,97

200-2545

bonomini

GUARNIZIONE PER PILETTA CLICK-CLAC

Guarnizione di ricambio per piletta click-clac lavabo-bidet. In gomma. Colore: nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 42/30 mm				0,44

200-255

ANELLO DI TENUTA O - RING PER FLESSIBILE MONOFORO

O - ring per il flessibile della rubinetteria monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 6	100	LM		0,06

200-255Y

DIAN

10 PZ ANELLI DI TENUTA O - RING PER FLESSIBILE MONOFORO BLISTER

O - ring per il flessibile della rubinetteria monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 10 Diam. mm 6	1			1,60

200-257

DIANHYDRO

GUARNIZIONE BLU SOFTPRENE MM 2

Guarnizione sanitaria blu per tubo lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	100	LM		0,03
04	1/2	100	LM		0,03
05	3/4	100	LM		0,06
06	1"	100	LM		0,07
07	1"1/4	100	LM		0,07
08	1"1/2	100	LM		0,08

200-257Y

DIAN

5 PZ GUARNIZIONI BLU SOFTPRENE MM 2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz. 5 x 3/8"	1			1,15
04	pz. 5 x 1/2"	1			1,15
05	pz. 5 x 3/4"	1			1,30
06	pz. 5 x 1"	1			1,35
07	pz. 5 x 1"1/4	1			1,35
08	pz. 5 x 1"1/2	1			1,40

200-258

ANELLI O' RING

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	2.6 x 1.9 mm	100	LM		0,06
02	3.4 x 1.9 mm	100	LM		0,06
04	4.9 x 1.9 mm	100	LM		0,06
05	5.7 x 1.9 mm	100	LM		0,06
05A	6.4 x 1.9 mm	100	LM		0,06
06	7.2 x 1.9 mm	100	LM		0,06
06A	8 x 1.9 mm	100	LM		0,06
07	8.9 x 1.9 mm	100	LM		0,06
08	8.9 x 2.7 mm	100	LM		0,07
09	10.5 x 2.7 mm	100	LM		0,07
10	12.1 x 2.7 mm	100	LM		0,07
11	13.6 x 2.7 mm	100	LM		0,07
12	15.4 x 2.7 mm	100	LM		0,09
13	16.9 x 2.7 mm	100	LM		0,10
14	18.4 x 2.7 mm	100	LM		0,10
15	18.3 x 3.6 mm	100			0,17
16	19.8 x 3.6 mm	100			0,17
17	21.3 x 3.6 mm	100			0,20
18	23 x 3.6 mm	100			0,35
19	24 x 3.6 mm	100			0,32
20	26.2 x 3.6 mm	100			0,32
21	27.8 x 3.6 mm	100			0,32
22	29.3 x 3.6 mm	100			0,39
23	30.8 x 3.6 mm	100			0,39
24	32.5 x 3.6 mm	100			0,39
25	34.1 x 3.6 mm	100			0,39
26	35.6 x 3.6 mm	100			0,39
27	37.3 x 3.6 mm	100			0,39

200-258YK

DIAN

KIT MISTO ANELLI O' RING BLISTER

Art. 200-258YK-C10 Kit composto da anelli o' ring: (pz 2 4,9x1,9 mm + pz 2 5,7x1,9 mm + pz 2 6,4x1,9 mm + pz 2 7,2x1,9 mm + pz 2 8,9x1,9 mm + pz 2 8,9x2,7 mm + pz 2 10,5x2,7 mm + pz 2 12,1x2,7 mm + pz 2 13,6x2,7 mm + pz 2 15,4x2,7 mm).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.5 x (4.9+5.7)	1			1,60
C02	pz.5 x (6.4+7.2+8.0)	1			1,90
C03	pz4x(8.9x1.9)+(8.9x2.7)+(10.5)	1			1,80
C04	pz.3 x (12.1+13.6+15.4)	1			1,69
C05	pz.2 x (16.9+18.4+18.3)	1			1,74
C06	pz.2 x (19.8+21.3+23)	1			2,44
C10	-	1			2,34

200-300

PROTEZIONE ACUSTICA PER SANITARI SOSPESI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Spessore 5 mm	1		50	10,91

200-301

PROTEZIONE ACUSTICA PER LAVABO SOSPESI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Spessore 5 mm	1		50	10,00

200-M1010

GUARNIZIONE PER RUBINETTO SEMIFORATA IN GOMMA NERA

Guarnizioni semiforate in gomma morbida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	100			0,16
04	1/2"	100			0,18
05	3/4"	50			0,27

200-M1025

GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSA MM2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	100	LM		0,09
04	1/2"	100			0,21
05	3/4"	100			0,29
06	1"	100			0,23
07	1"1/4	100			0,31
08	1"1/2	100			0,43
09	2"	100			1,84

200-M1025Y

+ GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSE MM2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"	1			1,90
04	pz.10 x 1/2"	1			3,10
05	pz.10 x 3/4"	1			3,90
06	pz.10 x 1"	1			3,30
07	pz.5 x 1"1/4	1			2,55
08	pz.5 x 1"1/2	1			3,15

200-M1025YK

GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSE MM2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8 - 1/2) + 5pz x(3/4)	1			5,45

200-M1030

GUARNIZIONE PER SANITARI "PLATINUM" BIANCA MM2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	100	LM		0,05
05	3/4"	100	LM		0,10
06	1"	100	LM		0,05
07	1" 1/4	100	LM		0,05
08	1" 1/2	100	LM		0,05

200-M1030Y

DIAN

+ GUARNIZIONI PER SANITARI "PLATINUM" BIANCHE MM2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.5 x 3/8"	1			1,25
05	pz.5 x 3/4"	1			1,50
06	pz.5 x 1"	1			1,25
07	pz.1 x 1"1/4	1			1,05
08	pz.1 x 1"1/2	1			1,05

200-M1030YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI PER SANITARI "PLATINUM" BIANCHE MM2 BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	pz.5x(3/8 - 1/2) + 2pz x(3/4)	1			1,45

200-M1031

GUARNIZIONE SANITARIA IN FIBRA ANTISFILACCIAMENTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100	LM		0,10

200-M1032

GUARNIZIONE SANITARIA CON FILTRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100	LM		0,40
05	3/4"	100	LM		0,41

200-M1032Y

DIAN

5 PZ GUARNIZIONI SANITARIE CON FILTRO BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	pz.5 x 1/2"	1			3,00
05	pz.5 x 3/4"	1			3,05

200-M1033

GUARNIZIONE SANITARIA IN TEFLON ECOLOGICA PER ALIMENTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100	LM		0,75

200-M1034

GUARNIZIONE SANITARIA AL SILICONE LUNGA DURATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100	LM		0,06
05	3/4"	100	LM		0,09

200-M1115

SERIE GUARNIZIONI 2 PEZZI (1100+1110)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100			1,47
05	3/4"	100			1,99
06	1"	100			1,99
07	1"1/4	100			2,66
08	1"1/2	100			2,94

200-M1116

SERIE GUARNIZIONI 3 PEZZI (1100+1110+1120)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100			2,04
05	3/4"	100			2,77
06	1"	100			2,77
07	1" 1/4	100			3,73
08	1" 1/2	100			4,10

200-M1117

GUARNIZIONE PER FLANGE IN FASIT 202 PN 6 MM2

Campo d'impiego: acqua calda e fredda, temperatura 150°C. Pressione max 40 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
020	DN 20 mm 54 x 26	25			0,82
025	DN 25 mm 65 x 38	25			1,26
040	DN 40 mm 85 x 44	25			1,60
100	DN 100 mm 150 x 110	25			3,59

200-M1118

GUARNIZIONE PER FLANGE IN FASIT 202 PN 10/16 MM2

Campo d'impiego: acqua calda e fredda, temperatura 150°C. Pressione max 40 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	DN 25 mm 70 x 34	25			1,33
050	DN 50 mm 107 x 59,5	25			1,70
065	DN 65 mm 127 x 76	25			2,33
080	DN 80 mm 142 x 89	25			3,30
100	DN 100 mm 163 x 117	25			3,88
125	DN 125 mm 192 x 133	25			5,54
150	DN 150 mm 218 x 168	25			7,05
175	DN 175 mm 248 x 195	25			9,00
250	DN 250 mm 320 x 275	25			9,13
300	DN 300 mm 380 x 325	25			8,50

200-M1120

MORGANTI GUARNIZIONI

FOGLIO ESENTE AMIANTO FASIT 202

Foglio esente amianto, adatto ad usi generali, contatto con acqua fino a 180°C e vapore. La grande affidabilità di tenuta lo rendono adatto soprattutto nel campo della rubinetteria e del riscaldamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1850	Sp. 1,8 mm - 50x75 cm	1			32,13

200-270

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 60	50		500	0,72

200-270Y

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO BLISTER

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm 60	1			1,72

200-271

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 25 - 26 - 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 55	50		500	1,68
60	Diam. mm. 60 / Int. 25/32	50			1,81

200-2710

MORSETTO GOMMA BIANCA PER VASO

Morsetto gomma adattabile a canotti con diametro 40-45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Diam 60	50		500	1,64

200-2710Y

MORSETTO GOMMA BIANCA PER VASO BLISTER

Morsetto gomma adattabile a canotti con diametro 40-45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Diam. mm 60	1			2,64

200-271Y

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO BLISTER

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 25 - 26 - 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 35	1			2,68

200-272

MORSETTO IN GOMMA PICCOLO RETROVASO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca per Vaso. Adattabile a canotti di Diam. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 50	50		500	0,66

200-2720

MORSETTO GOMMA BIANCO PER CANOTTI 32

Morsetto in gomma bianca per vaso diam. 50 mm adattabile a canotti diam. 32

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50		500	0,96

200-2720Y

DIAN

MORSETTO GOMMA BIANCO PER CANOTTI 32 BLISTER

Morsetto in gomma bianca per vaso diam. 50 mm adattabile a canotti diam. 32

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,96

200-2721

MORSETTO IN GOMMA NR BIANCA PER CANOTTI DIAM.30-44

Morsetto in gomma NR bianca per vaso diam.60 mm adattabile a canotti diam. 30-44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50		500	1,65

200-2721Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NR BIANCA PER CANOTTI DIAM.30-44 BLISTER

Morsetto in gomma NR bianca per vaso diam.60 mm adattabile a canotti diam. 30-44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,65

200-2722

MORSETTO SOTTOVASO NERO ESTENSIBILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110	mm 110	50			2,17

200-2723

GUARNIZIONE SOTTOVASO A PAVIMENTO NERA

In gomma nera per innesto curva dietro vaso a pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	100			2,44

200-2724

MORSETTO SOTTOVASO PER CURVA W.C.

In gomma nera. Guarnizione universale per curve WC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. est. 110/118	100			2,53

200-2725

MANICOTTO IN PARA NERA

In gomma nera anticalcarea.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	25			2,12
32	Diam. 32	25			2,66
40	Diam. 40	25			1,81

200-2726

RIDUZIONE IN PARA NERA

In gomma nera anticalcarea.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3226	Diam. 32-26	25			1,59
4026	Diam. 40-26	25			2,35
4032	Diam. 40-32	25			1,81

200-2727

MORSETTO SOTTO W.C. IN GOMMA

Morsetto sotto W.C. in gomma NR nera. Per curva W.C. D. mm 110/125

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	D.110-125	100			6,73

200-2729

GUARNIZIONE PER CURVA WC AUTOBLOCCANTE

In gomma nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. 120 mm	1			7,42

200-272Y

MORSETTO IN GOMMA PICCOLO RETROVASO BLISTER

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca per Vaso. canotti di Diam. 30 mm. Adattabile a

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm 50	1			1,66

200-273

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm. Adattabile

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 40	50		500	0,56

200-273Y

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm. Adattabile

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 40	1			1,56

200-274

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm. Adattabile

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 50	50		500	0,83

200-274Y

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm. Adattabile

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 50	1			1,83

200-275

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 50	50		500	0,62

200-277

BIMORSETTO IN GOMMA NERA

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 25/26 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 32	50		500	0,99

200-275Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 50	1			1,62

200-277Y

DIAN

BIMORSETTO IN GOMMA NERA BLISTER

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm 32	1			1,99

200-276

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 46	50		500	0,63

200-278

BIMORSETTO IN GOMMA NERA

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 30 - 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 40	50		500	1,53

200-276Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 46	1			1,63

200-278Y

DIAN

BIMORSETTO IN GOMMA NERA BLISTER

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 30 - 32 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm 40	1			2,53

200-279

MORSETTO PER W.C. IN GOMMA BIANCA Dm. Est. 76

Morsetto in gomma NR bianca per Sifoni. Adattabile a canotti dal Diam. di 30 mm.; 40 mm.; 45 mm. e 50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	25		100	5,14
40	Diam. mm. 40	25		100	4,98
45	Diam. mm. 45	25		100	2,88
50	Diam. mm. 50	25		100	3,95

200-280

MORSETTO TIPO NICOLL PER CURVE TECNICHE

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. di 25 - 26 mm.; 30 - 32 mm. e di 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 50 - 1"	50		500	1,14
07	Diam. 50 - 1"1/4	50		500	1,14
08	Diam. 50 - 1"1/2	50		500	1,04

200-280Y

DIAN

MORSETTO TIPO NICOLL PER CURVE TECNICHE BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. di 25 - 26 mm.; 30 - 32 mm. e di 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 50 - 1"	1			2,14
07	Diam. 50 - 1"1/4	1			2,14
08	Diam. 50 - 1"1/2	1			2,04

200-281

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm. 46	50		200	0,47

200-2811

MORSETTO BASSO PER TERMINALI TECNICI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3222	Diam. 32x22	100			1,42
3612	Diam. 36x16	1			1,42
4016	Diam. 40x16	100			1,71
4022	Diam. 40x22	100			1,71

200-2812

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE D. 46

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro Est. 46 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3035	Diam. Int. 30/35 mm	1		50	1,25

200-2813

MORSETTO PER TUBO SCARICO CONDENSA D. 46 MM

Morsetto in gomma NR nera per tubo scarico condensa. Diametro esterno 46 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 16/22 mm	1		50	1,04

200-2814

MORSETTO PER TUBO SCARICO CONDENSA D.40

Morsetto in gomma NR nera per tubo scarico condizionamento. Diametro esterno 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 16/55 mm	1		50	0,77

200-2815

MORSETTO PER TUBO SCARICO CON OR D. 40

Morsetti in gomma NR nera con OR Esterno. Diametro esterno 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 26/32 mm	1		50	2,11

200-2816

MORSETTO PER CURVE TECNICHE D. 53,5

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro esterno 53.5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 26/32 mm	1		50	1,67

200-2817

MORSETTO PER PER CURVE TECNICHE D. 53,5

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro esterno 53.5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 40/45 mm	1		50	1,27

200-2818

MORSETTO PER WC BIANCO

Morsetto in gomma NR bianca per wc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 55 mm - D. int. 40/44	1		50	1,19
6444	D. 60 mm - D. int. 40/44	1		50	1,24

200-2819

RIDUZIONE IN GOMMA NR NERA D. 75

Diametro esterno 75 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 63 mm	1		36	6,47

200-281Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE BLISTER

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. mm 46	1			1,47

200-2820

RIDUZIONE IN GOMMA NR NERA D. 75

Diametro esterno maschio 75 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. F 80 mm	1		20	12,00

200-2821

MANICOTTO RIDUZIONE IN GOMMA NR NERA D. 80

Diametro esterno maschio 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. int. F 75 mm	1		20	10,86

200-2822

RIDUZIONE IN GOMMA NR NERA D.100/110

Diametro esterno 100/110.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 90/100	1		18	6,99

200-2823

RIDUZIONE IN GOMMA NR NERA D. 63

Diametro esterno 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. Int. 50 mm	1		10	5,83

200-M1224

MORSETTI GOMMA BIANCA

Morsetto in gomma utilizzabile per orinatoi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 30 x 16	50			2,59

200-M1245

MORSETTO GOMMA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	32 x 26 mm	50			0,56

200-M1245Y

DIAN

MORSETTO GOMMA NERA BLISTER

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	32 x 26 mm	1			1,56

200-282

MANICOTTO DI RACCORDO AL W.C. DIRITTO

Manicotto di collegamento in materiale elastico resistente ad acidi urici e detersivi garantendo la massima affidabilità e tenuta alla fuoriuscita di eventuali esalazioni maleodoranti dal W.C. Consente l'innesto sui vasi W.C. con diametro da 100mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	36			3,62

200-283

MANICOTTO DI RACCORDO AL W.C. ECCENTRICO

Manicotto elastico eccentrico costruito con materiale insensibile ad acidi urici e detersivi, consente l'innesto su vasi W.C. con diametro da mm. 100.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	36			3,62

200-2831

MANICOTTO WC PROLUNGATO CONCENTRICO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 90-110	24			6,17

200-2832

MANICOTTO WC POLIVALENTE

Manicotto WC polivalente concentrico - eccentrico

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	48			7,88

200-286

PROLUNGA WC DIRITTA IN GOMMA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	D. Est. 100 mm - Int. 95 mm	45			13,29
110	D. Est. 110 mm - Int. 95 mm	45			7,62

200-287

PROLUNGA WC ECCENTRICO IN GOMMA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110	mm 110	20			10,70

200-288

MORSETTO RIDUZIONE IN GOMMA NERA PER TUBO PVC

Adattabile all'interno di tubo PE-PP . Diam. est. 110

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. F 90 mm / M 100 mm	18		72	5,81

200-289

PROLUNGA W.C. IN GOMMA NERA PER BRAGHE

In gomma nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100/110	54			6,38

200-290

DIANHYDRO

PROLUNGA WC IN PVC DIRITTA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90-100	1		36	2,91

200-291

DIANHYDRO

PROLUNGA WC IN PVC ECCENTRICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90-100	1		36	2,91

201-300

DIANHYDRO

CANAPA PETTINATA

Prezzo indicato al kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
	kg. 1,00	12		50	20,33

201-3001

DIANHYDRO

ROCCHETTO DI CANAPA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr. 80	1		10	4,06
K	gr. 80 -CONF	1			4,46

201-3010

DIANHYDRO

ROTOLINO NASTRO TEFLON P.T.F.E. ECONOMICO MT 12

Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 12 x 12 mt x 0,076	1		250	0,47
10	mm 12 x 10 mt x 0,076	1		250	0,43

201-302

DIANHYDRO

NASTRO TEFLON TIPO BUONO MT. 12

Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 -12m x 0.075	10			0,43
05	3/4 -10m x 0.075	10			0,59
06	1" - 10m x 0.075	10			0,67
Y04	1/2 -12m x 0.075 Blister	1			1,43

201-303

DIANHYDRO

NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 15

Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm. 0,20 per uso professionale, confezionato in astucci da 19 mm. x 15 Mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 19	100		200	3,28
Y	mm 19 Blister	1			4,28

201-3031

DIANHYDRO

NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 12 GAS

Nastro per tenuta di giunzioni filettate per gas. Misure: 12 mm x 12 mt. x 0,1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 12	10		250	0,59

201-3034

DIANHYDRO

CARTUCCIA MAGICAL STRING DIANHYDRO PTFE TEFLON

Filo Teflon ptfe, durata illimitata e adatto a tutte le dimensioni. Chimicamente resistente a tutti i prodotti chimici conosciuti, fluidi, oli, solventi, gas, acidi. Funzionalità stabile da -200°C a +240 °C. Non si scioglie, brucia, dissolve, induris... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	150 mt	1		20	11,92

201-3035

NASTRO P.T.F.E. TEFLON RINFORZATO ANTIBLOCCANTE

Sigillante autobloccante per guarnire giunti e raccordi filettati in metallo, plastica e metallo/plastica per condotte in presenza di gas, acqua calda e fredda, aria compressa, olio e benzina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	70 mt	1		24	10,95

201-3036

NASTRO PTFE TEFLON ORO 12MM x 12MT x 0.10mm

Questro nastro è speciale per tenute di accoppiamenti filettati in impianti di pressione/vapore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Oro	250			6,78

201-3037

NASTRO PTFE TEFLON PER VAPORE ROSA

Nastro PTFE professionale per vapore e alte temperature.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	H. 12 mm x 12 m x 0,1 mm	50			0,63
19	H. 19 mm x 12 m x 0,1 mm	50			1,11

201-3038

NASTRO PTFE TEFLON RINFORZATO LOCKER

Nastro P.T.F.E. rinforzato Locker. Ergonomico e tascabile. Conforme UNI EN 751/2 A-ARp. Grazie al pulsante superiore si puo' regolare la tensione durante l'applicazione. La speciale confezione protegge il sigillante da contaminazioni esterne.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	150 mt	1		24	21,66

201-30381

NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55 NYLON

Sigillante per raccordi filettati. Raccomandato per sigillare raccorderie metalliche e non fino a 4" NPT per un utilizzo in applicazioni dove vi è presenza di acqua e fluidi. Colore bianco, filo rivestito. Il prodotto è usato per applicazioni fino a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	160 mt	1		48	31,48

201-T0001

CANAPA EXTRA IN BALLE

Pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
025	25 Kg	25	LM		22,51

201-T002

CANAPA IN BUSTE

Pettinato meccanico di lino di prima qualità per raccordi idraulici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	250 g	40		800	6,93
100	1 Kg	10		200	24,88

201-T005

NASTRO P.T.F.E TEFLON STANDARD QUALITY

Nastro in P.T.F.E. puro, di spessore costante 0.076 mm. Resistenti agli idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici più aggressivi. Modo d'uso: applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spess... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1212	H 12 mm x 12 m	250			0,59
1912	H 19 mm x 12 m	150			0,92

201-T006

NASTRO P.T.F.E TEFLON DIN USO GAS

Nastro in P.T.F.E. puro, non sinterizzato, di spessore costante 0,1 mm, conforme alle normative DIN per la sigillatura di filettature di tubazioni convoglianti GAS. Modo d'uso: Applicare su filetti puliti, esercitando una leggere tensione del nastr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1212	H 12 mm x 12 m	250			0,77
1912	H 19 mm x 12 m	150			1,22

201-T007

NASTRO P.T.F.E TEFLON PROFESSIONAL

Nastro in P.T.F.E. di qualità, puro non sinterizzato, spessore costante 0,2 mm. Usato per sigillatura di filetti e raccordi idraulici, uso professionale e grandi sezioni oltre 2". Modo d'uso: Applicare su filetti pulti, esecitando una leggera tens... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1912	H 19 mm x 12 m	80			2,32
1915	H 19 mm x 15 m	80			2,98

201-T008

NASTRO P.T.F.E TEFLON ORO

Nastro in P.T.F.E. puro ad alta densità ed alto spessore. Adatto agli impieghi più gravosi in condizioni di temperatura e pressione elevate. Modo d'uso: Applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spesso... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1212	H 12 mm x 12 m	200			3,18

201-3039

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO ROSSO VIKY-SEAL

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio: da -55°C a + 150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml	10		50	23,47

201-304

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENA FILETTI - VIKY SEAL 90

Si usa senza canapa, guarnizioni per sigillare giunti metallici e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm. in presenza di: GPL, carburanti, acqua, gas, fluidi per frigoriferi, ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml	10		40	21,57

201-3040

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO BIANCO VIKY SEAL

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C . Bassa resistenza allo svitamento. Dopo la polimerizzazione resiste a pressioni fino a 80 atm. Idoneo per acqua ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
T100	100 gr	10		50	23,26

201-3041

STUCCO PER CALDAIE VIKY

Mastice raccomandato per la stuccatura di caldaie, termosifoni, forni, stufe e simili. Applicato tra gli elementi delle caldaie, evita perdite di fumo, gas, calore. Resiste alla temperatura di 200°C . Si combina perfettamente col ferro e la ghisa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	900 gr	12			5,51

201-3042

MASTICE BIANCO PER SANITARIA VIKY

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere; di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, W.C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	900 gr	12			5,51

201-30440

BRASOSALD POLVERE ROSA VIKY

Per saldatura di materiale (acciaio, ottone, rame, bronzo) con leghe in argento o in ottone. Capace di sciogliere gli ossidi che si formano sulle parti da saldare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 gr	6			6,09

201-30441

SCIVOLA VIKY

Sciviolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	250 ml	24			4,32

201-30442

GREASE 95-PER ALTE TEMPERATURE VIKY

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 gr	100			2,22

201-30443

GREASE TUBETTO VIKY

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	75 ml	100			3,55

201-30444

GRASSO AL LITIO VIKY

Grasso per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. Temperatura di esercizio: da -25°C a 180°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 gr	100			3,52
250	250 gr	24			8,20
400	400 gr	48			11,71
800	800 gr	24			18,15

201-30445

STAGNOSALD - DIOSSIDANTE PER SALDATURE VIKY

Pasta diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurità. Nelle saldature dolci viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa per le saldature c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	75 gr	1			2,94
200	200 gr	1			5,41
400	400 gr	1			9,50

201-30446

GEL - DIOSSIDANTE PER SALDATURE ECOLOGICO VIKY

Gel diossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante la saldatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80 ml	1			3,78

201-30447

MASTICE REFRATTARIO PER ALTE TEMPERATURE VIKY

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuco. Sottoposto alla resistenza di alte temperature (+1200°C).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 gr	1		40	5,93

201-30448

SILICONE ROSSO PER ALTE TEMPERATURE VIKY

Resistente ad escursioni di calore sino a 350° C. Idoneo per sigillare tubi/fumisteria o canne fumarie. Indurisce dopo un'ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	280 ml	1		24	18,05

201-30449

VASELINA BIANCA FILANTE VIKY

Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	800 gr	1		12	13,67

201-30450

VASELINA BIANCA FILANTE TUBETTO VIKY

Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	75 ml	1		12	3,02

201-30451

GRASSO TUBETTO VIKY PER ALTE TEMPERATURE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	75 ml	1			2,99

201-30452

PASTA ROSSA VIKY

Rivela la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	75 gr	1			14,44

201-30453

SCIOGLI CALCARE - VIKY

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree su ceramica, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti. Per eliminare incrostazioni di rubinetti, filtri,serpentine, ecc è sufficiente immergere i pezzi ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	600 gr	1			12,72

201-30454

LUBRIFICANTE AL SILICONE IN TUBETTO VIKY

Inodore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,49

201-30455

GRASSO UNIVERSALE "STAUFFER"

Grasso universale per la lubrificazione in condizioni di esercizio non gravose. Temperatura di esercizio: fino a + 65 °C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	500 ml - Barattolo	12			10,67

201-30456

SCIVOLANTE LUBRIFICANTE IN GEL SCIVOL 97

Scivolante lubrificante in gel professionale per facilitare il montaggio di tubi e raccordi in PVC e PP con tenuta ad anello a medio/grande diametro. Ideale anche per facilitare lo scorrimento di cavi elettrici. E' inodore, atossico, non macchia. Tem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	250 g	1		50	4,47

201-3051

SVITAL SVITANTE BOMBOLETTA 400 ML

Sbloccante spray per viti, bulloni e perni bloccati dalla ruggine. Spray professionale dall'elevato potere sbloccante. Il fluido rilasciato dopo la vaporizzazione agisce rapidamente penetrando in tutte le parti metalliche bloccate, svolgendo un'azion... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,39

201-3052

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE "MW2"

Spray lubrificante multifunzione, idrorepellente, anticorrosivo, detergente e sbloccante. Spray polivalente. Possiede elevata aderenza al metallo, ciò permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. La pellicola formata dal prodotto g... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	9,88

201-3053

LUBRIFICANTE OLIO SILICONICO "MW3"

Olio siliconico in confezione spray con caratteristiche lubrificanti, protettive e impermeabilizzanti. Antistatico per eccellenza protegge dagli agenti atmosferici molteplici materiali e superfici, pelle e tessuti compresi. Riduce attriti, facilita l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	8,72

201-3054

SVITANTE CONCENTRATO "MW4"

MW4 è lo svitante concentrato dalla grande forza penetrante. Agisce rapidamente su tutte le parti metalliche bloccate, raggiungendo anche le zone meno accessibili utilizzando l'apposita cannuccia in dotazione. Non aggredisce la gomma e la plastica, i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	8,72

201-3055

VASELINA SPRAY

Spray per lubrificare strumenti di precisione, cerniere, serrature. È inodore, incolore e non macchia. Adatto come lubrificante per attrezzi, macchine utensili, trasmissionichiusure filettate e per molti impieghi tecnici e domestici; idoneo come anti... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	10,40

201-3056

LUBRIFICANTE AL PTFE

Lubrificante spray non unto al PTFE, utilizzato nella lubrificazione a secco di utensili e superfici per le quali risulta impossibile l'applicazione di altre tipologie di lubrificanti. Ideale per formare una patina resistente, dall'elevato grado di s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	13,19

201-3057

GRASSO SPRAY

Grasso spray filante ed adesivo, per lubrificare cuscinetti, catene, boccole, viti e guide con elevata proprietà di anticorrosione e antiusura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,85

201-3058

GRASSO "LUBEGRAF"

Grasso al bisolfuro di molibdeno, antigrippante e molto resistente all'usura. Pasta lubrificante "complessa" in cui la combinazione sinergica di grafite purissima di elevata qualità con additivi metallorganici conferisce alla stessa eccezionale resis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	150 ml	1		10	9,57

201-3059

OLIO DA TAGLIO MINERALE CUT-OIL SPRAY

È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, utilizzato per filettatura e maschiatura. Possiede elevato potere lubrificante e refrigerante per filettature precise e per garantire una durata maggiore ad utensili e macchine. Oltre a migliorare la finit... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	9,57

201-30591

OLIO INTERO PER FILETTATURE E MASCHIATURE REFAN 163

Composto da oli interi super raffinati, oleine e adesivi speciali. Senza solventi. Specifico per tutte le operazioni di foratura, taglio, filettatura e maschiatura dei metalli. Disperde il calore dell'utensile, impedendone il surriscaldamento. Resist... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	18,37

201-30592

PASSACAVI SILICONICO LIQUIDO SPEED

Speed è un prodotto di grande resa e praticità grazie al beccuccio dosatore che evita gli sprechi. Il prodotto è specifico per operazione di infilaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC, rigide o flessibili, poste in scato... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	8,00

201-30593

GRASSO SRAY AL LITIO F54

Grasso spray al litio di eccellente qualità e concentrazione. Garantisce un'ottima lubrificazione e protezione anticorrosiva, protratta nel tempo. Resiste all'azione dilavante dell'acqua anche salata. Garantisce una perfetta stabilità meccanica anch... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,67

201-30594

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE F4

Penetrante, protettivo, idrorepellente e anticorrosivo. Sblocca, lubrificando dadi, bulloni, serrature e meccanismi da ruggine, ossidazione e gelo, ripristinando il loro corretto funzionamento. Protegge e lubrifica metalli, macchinari, attrezzature, ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,49

201-30595

LUBRIFICANTE PER TAGLIO METALLI F71

Specifico per operazioni di taglio, filettature e maschiatura. Aderisce perfettamente alla superfice e/o all'utensile per garantire un eccezionale dispersione del calore, impedendo il surriscaldamento dell'utensile. Favorisce lo scarico del truciolo.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1			9,71

201-30596

OLIO DI SILICONE LUBRIFICANTE HYDRO SLIDE

Olio di silicone fluente per lubrificare e proteggere dall'usura e dal calcare minuterie in plastica, gomma o metallo. Idoneo anche per l'innesto di tubi di piccole dimensioni, dotati di anello in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml	1		12	6,22

201-30597

LUBRIFICANTE FASTORINGS

Fluido a base siliconica per collegare tubi e raccordi in PVC anche di grosso diametro, con guarnizione di tenuta. E' indicato per mantenere integre ed elastiche le guarnizioni in gomma sui tubi, in PVC e PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	250 ml	1		12	12,58

201-307

SIGILLANTE CAMON MOD. VC 270 ROSSO

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Usare le tubazioni dopo 48 ore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 gr	1		100	3,73

201-30701

SILICONE ACETICO MINISIL + SPINGITORE

BIANCO
TRASPARENTE

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica per uso universale e applicazioni idrosanitarie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	24			3,98
TR	Trasparente	24			3,85

201-30702

SILICONE NEUTRO EUROMETAL

RAME
T. DI MORO

Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore, speciale per lattoneria. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RA	Rame - 280 ml	24			12,89
TM	Testa di moro - 280 ml	24			12,89

201-30703

BUTIL STRIP "Z" SIGILLANTE IN STRISCE

Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta. Elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni: sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03150	MM 10x3 - 150mt	2			133,59

201-30704

MAIRUMOR LIQUIDO ANTIRUMORE PER IMPIANTI

Liquido antirumore concentrico, con la prevenzione di corrosione, specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio. Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubi di rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12			65,37
05	5 lt	4			251,44

201-30705

TRACCIANTE 2000 DA MURATURA

Vernice acrilica spray ideata per tracciature verticali provvisorie sulla muratura; aderisce sulla maggior parte dei materiali usati in edilizia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Blu	6			9,30
GL	Giallo	6			9,30
RO	Rosso	6			9,30

201-30707

NASTRO AVVERTITORE

Nastri da interno in polietilene con scritte indelebili protette da una vernice che preserva nel tempo l'integrità della segnalazione impressa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco tubo fognatura - 200 mt	5			33,83
BL	Blu tubo acqua - 200 mt	5			31,57
GL	Giallo tubo gas - 200 mt	5			31,57

201-30708

NASTRO SUPER FORTE 25 MT

Nastro adesivo in tessuto plastificato. Impermeabile all'acqua, all'aria e fortemente adesivo. Aderisce alla maggior parte delle superfici e dei materiali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero	36			8,22

201-30709

NASTRO ALLUMINIO 50 MT

Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, difficilmente infiammabile, di qualità standard per l'isolamento. Ottima barriera al vapore, resiste contro l'umidità, ottima resistenza contro l'invecchiamento e buona lavorazione anche a temperature basse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	H. 50 mm	24			15,73

201-307091

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO 50 MT

Indicato per le applicazioni negli impianti di ventilazione e riscaldamento ove risulti necessaria la giunzione. Morbido foglio di alluminio. Rivestito di adesivo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H. 50 mm	24			10,83

201-30710

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO TCF PER TUBI E RACCORDI

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 gr	30			7,16

201-30711

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO TCF PER TUBI E RACCORDI

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	500 gr	12			21,06

201-30712

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO VC 270 ROSSO

Adesivo sigillante rosso, semidenso, a base di resine di PVC in solvente. Il collante, una volta soldificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	500 gr	12			12,12

201-30713

SCHIUMA POLIURETANICA PER COPPI E TEGOLE WIND

Ottima adesione ai più comuni materiali usati per le coperture di tetti nell'edilizia generale. Dopo l'applicazione si espande e diviene per questo un prodotto ideale per la posa delle tegole e dei coppi come alternativa al metodo classico di posa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml - Wind manuale	12			17,81
PP	750 ml - Wind per pistola	1		12	18,14

201-30714

SIGILLANTE "EUROACRIL" VERNICIABILE 310 ML

Sigillante acrilico, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Viene particolarmente utilizzato nelle sigillature tra infissi e muratura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	310 ml	24			4,31

201-30715

SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO MOD. FIRE FOAM

Ottima adesione ai più comuni materiali utilizzati nell'edilizia generale. Possiede fortificazione veloce e grantisce un buon isolamento termico ed acustico. Certificazione europea di resistenza al fuoco EI 180.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	700 ml	1		12	22,79

201-30717

PENNARELLI A VERNICE INDELEBILE "CAMON PAINT"

Pennarelli a vernice tipo a valvola. Ideali per scrivere o marcare su qualsiasi superficie. I suoi colori si mantengono vivaci e inalterabili per lungo tempo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL	Blu	1		12	4,26
NE	Nero	1		12	4,26
RS	Rosso	1		12	4,26

201-30718

MASTICE SIGILLANTE IMPERMEABILE "MASTIK STUK"

Mastice bianco sigillante e impermeabile per stuccare sanitari. Non è corrosivo, riamane elastico e mantiene inalterata la sua plasticità nel tempo. Viene impiegato per guarnire tubazioni di scarico in generale: per pilette, bidet, sifoni, lavabi, v... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
950	950 gr	1		12	11,80

201-30719

MASTICE CAMONTIXO + CATALIZZATORE

Mastice in poliestere per incollare e riparare marmo, pietra e granito; in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 ml	1		18	11,25

201-30720

SCHIUMA POLIURETANICA CAMON PUR

CAMON PUR è un prodotto ideale per incollare, fissare, sigillare, isolare, insonorizzare e tamponare; ha ottima adesione ai più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, pietra, cemento, intonaco, laterizio, metalli, vetro e ma... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
PP	750 ml - Per pistola	1		12	15,10

201-30721

SIGILLANTE A BASE POLIURETANICA EUROFLEX

Sigillante a base poliuretanica, ideale per sigillare e incollare manufatti metallici e manufatti edili per giunti interni, esterni e perimetrali, è verniciabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 310 ml	1		12	14,11

201-30722

STUCCO BICOMPONENTE KLOS BUCK

Stucco epossidico bicomponente modellabile ad indurimento rapido per ripare perdite su tubazioni o serbatoi, ricostruire parti mancanti, stuccare buchi, graffi e solchi su metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	57 g	1		24	9,88

201-30723

SCHIUMA POLIURETANICA TOTAL

Schiuma poliuretanica autoespandente universale a doppio uso: manuale o pistola. Aderisce bene su tutti i tipi di materiali edili come legno, cemento, mattoni, metallo e alluminio. Non aderisce sul polietilene, sul silicone e sul PTFE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	17,31

201-308

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MOD. RP ROSSO

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo " braghe ", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 gr	1		100	4,98

201-309

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MOD. RP ROSSO

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo " braghe ", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	700 gr	1		12	25,45

201-3090

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MODELLO VC 270 TRASPARENTE

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Le tubazioni si possono usare dopo 48 ore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 g	1		100	3,73

201-3091

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MODELLO VC 270 TRASPARENTE

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe" , derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove fra tubo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	500 gr	1		12	12,12

201-3092

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MOD. RP MARRONE

Adesivo pastoso riempitivo consigliato per l'incollaggio di grondaie e pluviali in PVC rigido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 gr	1		100	6,70

201-3093

TUBETTO SCIVOLINA IN GEL PER TUBI

Gel lubrificante, inodore, a base di olii siliconici. Facilita l'innesto di tubi e raccordi in PP e PVC con giunzione a bicchiere muniti di anello di tenuta. Protegge l'anello in gomma nel tempo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
250	250 ml	1		50	4,63

201-3094

SCIVOLINA SPRAY CAMON

Lubrificante protettivo, a base di olio di silicone. Uso generale: per la nautica, la casa e l'industria. Particolare impiego per l'innesto di tubazioni in PP e PVC con anello per facilitare lo scorrimento, e mantenere morbida la guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,44

201-3095

BOMBOLETTA ZINCO SPRAY ANTIRUGGINE 400ML

Protettivo, antiruggine, zincante a freddo; Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	12			9,53

201-30951

ZINCO SPRAY PUREZZA 98 F93

A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Colore chiaro brillante. Protezione: 15 micron. Resa 2,5 mq a bombola. Resistenza: 600°C. Valvola auto... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,48

201-3096

RIMUOVI SILICONE FRESCO "TOGLISIL" 400 ML

E' un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non ancora indurito.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6			9,89

201-3097

CEMENTO PLASTICO "PLAST-CEM" PER RIPARAZIONI NERO

Aderisce tenacemente su laterzio, cemento, lamiera, legno, asfalto e ferro. E' idoneo negli interventi veloci di sigillatura delle fessure e screpolature di solette di calcestruzzo in terrazze o poggioli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	12			14,39
05	5 Kg	4			60,73

201-3098

SPRAY RIMUOVI SILICONE E COLLE "OK ONE" 200 ML

Scioglie il silicone indurito, il catrame, le resine delle piante, colle, mastici e stacca le etichette. Non intacca le gomme, le plastiche, i metalli, le vernici, ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	200 ml	1		12	7,96

201-3122

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA PER SANITARI

BIANCO
TRASPARENTE

Silicone acetico per sanitari Anti muffa. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rapido indurimento. Minimo ritiro dopo la polimerizzazione. Resta elastico dopo l'indurimento. Adesione molto buona su molti materiali: vetro, alluminio, ceramica.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1			9,91
TR	280 ml - Trasparente	1			9,91

201-3123

SILICONE ACETICO UNIVERSALE

BIANCO
TRASPARENTE

Silicone acetico universale. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rapido indurimento. Minimo ritiro dopo la polimerizzazione. Resta elastico dopo l'indurimento. Adesione molto buona su molti materiali: vetro, alluminio, ceramica. Applicazioni... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1			5,67
TR	280 ml - Trasparente	1			5,38

201-316

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA 280 ML

BIANCO
TRASPARENTE

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per applicazioni idrosanitarie. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche e adesive ad alta e bassa temperatura. L' utilizzo è partcolarmen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1		24	7,66
TR	280 ml - Trasparente	1		24	7,59

201-318

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

NERO
ROSSO

Sigilllante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, in grado di sopportare temperature elevate e di resistere anche a punte eccezionali (+300°C). E' specifico per sigillature su supporti come: flange in caldaie, stufe, canne fumarie, condo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N	280 ml - Nero	1		24	14,30
R	280 ml - Rosso	1		24	13,69

201-319

SIGILLANTE REFRATTARIO "KAMIN"

Sigillante cementante refrattario ideale per sigillare giunti esposti alla fiamma diretta, camini, barbecue e stufe. Sigillante refrattario monocomponente (Non Contiene Amianto), a presa rapida, inodore, che indurisce per evaporazione dell'acqua. Spe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 gr	1		24	8,66

201-321

ADDITIVO P/MASSETTI IMPIANTI RISCALDAMENTO PAVIMENTI "THERMIK PAV"

Liquido termofluidificante superconcentrato per ottimizzare le proprietà fisiche del massetto negli impianti di riscaldamento a pavimento. Per la preparazione, diluire il prodotto con l'acqua che andrà nell'impasto. Consumo: circa 50 grammi ogni 100 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Kg	1			27,39

201-322

ADESIVO STRUTTURALE POLIURETANICO JOBBY TECH CONSTRUCTION

Adesivo strutturale poliuretanico. Altissimo potere adesivo, resistente all'acqua, sovraverniciabile, per fissaggi esterni e interni. Aderisce con successo a legno, metallo pretrattato e non, gomma, laminati plastici, calcestruzzo e derivati, materi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	310 ml	1		24	20,70

201-323

SIGILLANTE PRONTOCEM

Sigillante e stucco a base di polimeri e additivi speciali, effetto cemento pronto all'uso per riparare crepe, fessure e giunti su parti cementizie danneggiate. Colore grigio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	310 ml	1		12	12,56

201-3230

STUCCO EPOSSIDICO IN TUBETTO PUTTY

Lavorabile (può essere forato, sabbiato, filettato e verniciato). Bicomposto: colore verde (resine) - Colore bianco (indurente), quando è modellato il composto assume il colore grigio del metallo. Professionale, può essere utilizzato anche sott'acqua... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	57 gr	1		12	6,54

201-3231

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO EUROSIL

GRIGIO
NERO
ROSSO SIENA
T. DI MORO

Sigillante siliconico acetico universale, ideale per sigillare materiali non porosi come ceramica, vetro e alluminio. E' caratterizzato da veloce vulcanizzazione, ottima elasticità, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV agli agenti chimici e atm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	280 ml - Grigio	1		12	15,18
NE	280 ml - Nero	1		12	15,18
RO	280 ml - Rosso Siena	1		12	15,18
TM	280 ml - Testa di Moro	1		12	15,18

201-3232

SIGILLANTE SILICONICO SUPERSIL

BIANCO
TRASPARENTE

Supersil tubetto in alluminio con beccuccio e chiavetta spremitubetto. Sigillante siliconico acetico idrosanitario multiuso, ideale per sigillare materiali non porosi come sanitari, ceramica, vetro e alluminio. A contatto con l'aria si trasforma in u... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	60 ml - Bianco	1		12	5,64
TR	60 ml - Trasparente	1		12	5,53

201-3233

SIGILLANTE SILICONICO EUROFIRE

Sigillante siliconico neutro antifuoco certificato, ideale per sigillature resistenti al fuoco su supporti edili, pareti divisorie e pannelli prefabbricati. Il prodotto possiede la certificazione europea EI di resistenza al fuoco (certificato N.CSI13... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	310 ml - Grigio	1		12	17,98

201-3234

SIGILLANTE SILICONICO SUPERSIL ALTA TEMPERATURA

NERO
ROSSO

Supersil tubetto in alluminio con beccuccio e chiavetta spremitubetto. Sigillante siliconico acetico in tubetto, ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature. Possiede eccezionali caratteristiche di resistenza alla temperatura e ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	60 ml - Nero	1		12	7,55
RO	60 ml - Rosso	1		12	7,25

201-325

ADESIVO JOBBY KRONOFIX

Aderisce anche su supporti umidi. Adesivo con elevate prestazioni ideale per interno ed esterno, con eccezionale e rapida presa iniziale ed alta forza dopo l'indurimento completo su svariati substrati assorbenti e non, sia in interno che in esterno... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	290 ml	1		12	17,04

201-327

SIGILLANTE MASTIK STRIP BIANCO

Foglio da 4 strisce preformate. Sigillante butilico trafilato in sezione piatta, impermeabile ed elastico, è dotato di una elevata resistenza all'acqua. Ideale per guarnire con perfette tenute verso acqua e aria, pertanto idonee sui piani di cottura ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	490 x 15 x 8 mm	30			7,91

201-3271

BENDA BUTILICA ADESIVA SKY BAND

Benda butilica super adesiva rivestita da una lamina in alluminio, crespata modellabile, color terra cotta. Ideale per la sigillatura delle connessioni nei tetti. La speciale crespatura permette un allungamento della benda di oltre il 60 % nella dire... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H.300 mm x L. 5 mt x Sp 1,2 mm	1		2	174,77

201-3280

IMPERMEABILIZZANTE ACRILICO ELASTOMERICO HYDRO COVER

L' impermeabilizzante acrilico elastomerico Hydro Cover va applicato preferibilmente a rullo o a spatola liscia curandone l'uniformità della distribuzione. Due o più mani intervallate di circa 24 ore per assicurarne la perfetta essiccazione, garantis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B010	Bianco kg 1	1			14,77
B025	Bianco Kg 2,5	1			28,33
B050	Bianco Kg 5	1			47,58
B200	Bianco Kg 20	1			176,21
C010	Beige kg 1	1			11,90
C025	Beige Kg 2,5	1			21,48
C050	Beige Kg 5	1			40,53
C200	Beige Kg 20	1			129,24
G010	Grigio kg 1	1			16,25
G025	Grigio Kg 2,5	1			21,48
G050	Grigio Kg 5	1			47,71
G200	Grigio Kg 20	1			176,21
N200	Nero Kg 20	1			129,24



201-3285

ADESIVO DA COSTRUZIONE FIX ALL FLOOR AND WALL

Fix ALL Floor and Wall è un adesivo da costruzione monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri ibridi. Adesione universale su diversi substrati e materiali. Applicazioni orizzontali: tutti i tipi di pavimenti, piastrelle, ta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Bianco kg 4	1			94,58

201-3290

SMALTO RINNOVARE PEFECTION BAGNO

Smalto unico ideale per rinnovare e decorare i muri del bagno e le pareti all'interno della doccia (piastrelle, listelli, mattoni in vetro, cartongesso, rivestimenti in legno). Non idoneo per le superfici orizzontali, piatti doccia, vasche da bagno, ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BIS07	Bianco Satinato 0,75 lt	1		4	51,53
GCS07	Grigio Chiaro Satinato 0,75 l	1		4	51,53
GDS07	Grigio Delfino Satinato 0,75 l	1		4	51,53
LPS07	Blu Petrolio Satinato 0,75 lt	1		4	51,53

201-3291

SMALTO RINNOVARE PERFECTION PAVIMENTI

Adatto solo per uso pedonabile, è ideale per rinnovare tutti i tipi di pavimento interno: Gres porcellanato, piastrelle smaltate, marmo, granito, parquet. Non si applica sui piatti doccia, su pavimenti precedentemente oliati o cerati. Resa 1 L x 10 m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BIS07	Bianco Satinato 0,75 lt	1		4	60,15
BPS07	Bianco Piuma Satinato 0,75 lt	1		4	60,15
GTS07	Grigio Titanio Satinato 0,75 l	1		4	60,15

201-3292

SMALTO E FINITURA SANITARI

Kit composto da uno smalto e una finitura, ideale per rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti, piatti doccia, lavandini, bidet, in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche. Aspetto satinato, Resa 0,5 L x 3 mq f... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco Satinato 2 x 0,5 lt	1		4	53,54

201-3293

SMALTO RINNOVARE PEFECTION SANITARI

Prodotto 2 in 1 ideale per rinnovare sanitari, lavabi, vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet in: porcellana smaltata, ceramica; ghisa, acciaio smaltato; resine acriliche. Resa 1 L x 12 mq .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BIS	Bianco Satinato 0,5 x 2 lt	1		4	55,36

201-400

CEMENTO BIANCO IN BRIK JOBBY

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71

201-401

CEMENTO RAPIDO IN BRIK JOBBY

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71

201-402

GESSO IN POLVERE JOBBY

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71

201-4024

CEMENTO BIANCO

Il cemento bianco è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, etc. Il cemento bianco ha un utilizzo industriale e professionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,80

201-4025

CEMENTO RAPIDO

Miscela di cementi grigi, inerti quarziferi e additivi speciali in grado di sviluppare resistenze meccaniche elevate in intervalli di tempo molto brevi e con minimi ritiri. Campi di applicazione: Bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tub... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,80

201-4026

STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrer... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	0,25 kg	1			1,31
05	0,5 kg	1			1,82

201-4027

DIANHYDRO

COLLA PER PIASTRELLE

Impasto adesivo, per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su malte e intonaci cementizi. Ottima lavorabilita' e perfetta adesione. Non utilizzare al di sotto di +5°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,84

201-4028

DIANHYDRO

GESSO SCAGLIOLA

Per la realizzazione di intonacatura e lisciatura di superfici interne. Viene utilizzata per opere di restauro e ripristino monumentale. E' ideale per sigillature, riparazioni, stampi e calchi. Tempo di lavorazione limitata. Finitura a base di gesso.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,55
05	5 kg	1			6,40

201-4029

DIANHYDRO

SABBIA

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi, quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche fughe ecc. Altri usi: Data l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 kg	1			5,47

201-F193107

DIANHYDRO

GUARNIZIONE SIGILLANTE PER LAVELLI 25 MT

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	25 mt Colore Neutro	1		1	127,58
BI	25 mt Colore Bianco	1			127,58

201-F193110

DIANHYDRO

GUARNIZIONE SIGILLANTE AUTOADESIVA IMPERMEABILE

Sigillante adesivo per vasca da bagno, pavimento doccia e lavabo, impermeabile, facile da installare. Spessore 2,2 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2,4 mt	1		10	10,97

201-K2302

TKK

SILICONE TEKASIL NEUTRAL EDILIZIA

GRIGIO
MARRONE
NERO
RAME
T. DI MORO

Sigillante siliconico monocomponente, neutro, con elevata elasticità, adatto alla sigillatura di giunti tra superfici di diverso tipo (vetro, legno, calcestruzzo, mattoni, ceramica, metalli, alluminio e diverse tipologie di materie plastiche escluso ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	310 ml - Grigio	20		75	9,71
MA	310 ml - Marrone 8007	20		75	9,71
NE	310 ml - Nero	20		75	9,71
RA	310 ml - Rame	20		75	9,71
TM	310 ml - Testa di moro 8017	20		75	10,75

201-K2303

TKK

SILICONE TEKASIL 300°C ACETAT

NERO
ROSSO

Sigillante siliconico monocomponente con elevata elasticità, a base acetica, adatto alla sigillatura dei giunti esposti alle temperature alte. Sigillatura di punti di contatto e giunti, esposti alle temperature in esercizio continuo fino a 250°C e co... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	300 ml - Nero	12		120	11,76
RS	300 ml - Rosso	12		120	11,76

201-K2305

TKK

SIGILLANTE TEKADOM ACRYL

Sigillante acrilico monocomponente plastoelastico, base acqua. Adatto per la sigillatura di materiali porosi all'interno. Sigillatura dei materiali porosi calcestruzzo, legno, piastrelle di ceramica, all'interno. Può reggere fino al 10 % di dilatazio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	310 ml - Bianco	20		75	3,33

201-K2306

SIGILLANTE TEKADOM 1200°C REFRATTARIO

Sigillante monocomponente resistente ad alte temperature. Specifico per sigillature e riparazioni veloci di caminetti, stufe, forni, canne fumarie, pareti e mattoni rettificati. Resistente ad una temperatura compresa tra -20°C fino a 1200°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GS	300 ml - Grigio scuro	12		120	7,26

201-K2307

ADESIVO TEKAFIX PU UNIVERSAL

Adesivo poliuretanico monocomponente con buona adesione su superfici porose. Applicazioni: per incollare le parti di legno dove è necessaria un'elevata forza. Adatto per incollare elementi di legno sui supporti porosi e non porosi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	300 ml - Beige	12		120	15,40

201-K2400

SCHIUMA POLIURETANICA TEKAPUR STANDARD

Tekapur PU schiuma poliuretanica monocomponente. Autoespandente, pronta all'uso. Polimerizzazione per reazione con l'umidità atmosferica. Applicazioni: Montaggio e sigillatura di porte e finestre. Riempimento di cavità in genere. Sigillatura di tutte... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CH	750 ml - Champagne	12		52	9,80

201-K2401

SCHIUMA POLIURETANICA TEKAPUR TEGOLE E TETTI

GRIGIO MANUALE
GRIGIO PISTOLA

Schiuma poliuretanica per il montaggio e il fissaggio di tegole e tetti. Indurimento per reazione con umidità atmosferica. Applicazioni: Installazione, riparazione e sigillatura di tetti e tegole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
MGR	750 ml - Grigio Manuale	12		52	11,02
PGR	750 ml - Grigio Pistola	12		65	11,02

201-K2403

TEKAPUR CLEANER

Solvente per la schiuma poliuretanica fresca. Indicato per la pulizia e lo sgrassamento di ferro, acciaio, cromo, alluminio anodizzato, legno non laccato e marmo (pietra). Rimuove grasso, olio, catrame, fuliggine, cera, residui di polish, schiuma pol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	12		52	9,09

201-K2404 NOVITÀ

SIGILLANTE COPERTURE TEKADOM BITUMEN

Tekadom Bitumen: è un sigillante monocomponente su base bituminosa. Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di diversi tipi di materiali sui tetti. Proprietà: Facile da utilizzare. Si utilizza senza primer. Offre una buona presa su lamiera, allum... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml - Nero	12			10,75

201-K2405 NOVITÀ

SIGILLANTE TEKAFLEX PU 40

Tekaflex PU 40: è un sigillante poliuretanico monocomponente per la sigillatura e l'incollaggio di vari tipi di materiali (telai di finestre,coperture del tetto, piastrelle per pavimento, container e costruzioni in alluminio), per l'esecuzione dei ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	300 ml - Grigio	12			9,95

201-K2500

ADESIVO SIGILLANTE FI-X TOTAL GRIP

Total Grip è un adesivo di elevata qualità, tecnologia innovativa Power-Boost. Ottima adesione su calcestruzzo, laterizio, marmo, gesso, ceramica, legno, pannelli in truciolato e compensato, alluminio, ferro, lamiera, ottone, vetro, plexiglass, specc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 ml Bianco	12		120	11,46
290	290 ml Bianco	12		120	12,16

201-K2501

TKK

ADESIVO SIGILLANTE FI-X FAST & EXTREME

Fi-X expert Fast & Extreme è un adesivo di elevata qualità, tecnologia innovativa Power-boost. Per incollaggi particolarmente difficili, presa rapida ed elevata forza finale. Incollaggio e l'assemblaggio di vari materiali. Incollaggio elastico di co... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 ml Bianco	12		120	11,46

201-K2502

TKK

ADESIVO SIGILLANTE FI-X TRANSPARENT POWER

Adesivo di alta qualità 100% trasparente ed elastico. Tecnologia innovativa Power-Boost. Ottima adesione su granito, marmo, pietra naturale, ceramica, porcellana, vetro, specchi, PVC, poliestere, policarbonato, sughero, alluminio, lamiera, legno ecc.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 ml Trasparente	12		120	12,16

201-K2503

NOVITÀ

TKK

COLLA BICOMPONENTE ANCORANTE FIX EXPERT ANCHOR PE

Fix Expert Anchor PE ETA: è una colla bicomponente a base di poliestere con certificazione ETA (Valutazione Tecnica Europea). Privo di stirene. Indicato per un fissaggio veloce di ancoraggi nel calcestruzzo esposti a carichi elevati, nel caso in cu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	300 ml	12			10,90

201-K2600

SOUDAL

VASELINE SPRAY ALLA VASELINA

Vaseline spray è uno spray lubrificante e protettivo trasparente, privo di acidi, a base di olio di vaselina. Ha un'azione lubrificante su metalli e plastica e protegge dalle condizioni climatiche, acidi e usura in generale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	7,48

201-K2601

SOUDAL

SILICONE SPRAY

Spray trasparente con caratteristiche lubrificanti e antiadesive a base di olio di silicone di alta qualità. Lubrifica. Riduce attrito e usura. Resistente alla ruggine e alla corrosione. Idrorepellente. Isolante elettrico. m

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,16

201-K2602

SOUDAL

PTFE SPRAY

Lubrificante di alta qualità a base di PTFE per il trattamento di parti in metallo e plastica. Ideale per l'utilizzo su componenti soggetti ad elevato sforzo e sottoposti a temperatura da -50°C a 250 °C. Può essere usato per macchinari, pulegge, ca... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	7,96

201-K2603

SOUDAL

GRASSO BIANCO

Lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con l'additivo PTFE (Teflon). Per applicazioni ad alto carico e bassa velocità. Ideali per le parti rotanti in metallo e materie plastiche. Si nebulizza come un olio e si comporta come un ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	6,71

201-K2604

SOUDAL

MULTI SPRAY

Spray universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lubrificante, deterge, idrorepellente, olio penetrante, protegge dalla corrosione, spray per contatti, riduce le temperature. Può essere usato su viti, bulloni, dadi, componenti mobili, as... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,42

201-K2605

SOUDAL

SPRAY ALLO ZINCO GRIGIO OPACO

Lo zinco contenuto forma un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. Zincspray esercita un'azione galvanizzante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	6,63

201-K2606

SOUDAL

SPRAY ALU ZINCO LUCIDO

Alu Zinc Spray è un prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge e ripristina la protezione contro la corrosione. Finitura lucida. Adatto anche per saldatura a punti. Alu Zinc Spray ha effetto galvanizzante che protegge lo zinco e il ferro o l'ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	6,78

201-K2607

SOUDAL

SPRAY PER CONTATTI ELETTRICI

Spray universale per la pulizia e manutenzione di contatti elettrici. Adatto per contatti elettrici quali interruttori, batterie, regolatori ecc. Scioglie lo sporco ed ossidi migliorando in contatto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	6,01

201-K2608

SOUDAL

SPRAY SBLOCCANTE

Sbloccante di alta qualità adatto per sbloccare viti o parti meccaniche arrugginite ed ossidate. Consigliato per meccanismi, bulloni, dadi, flange ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	6,01

201-K2609

SOUDAL

OLIO DA TAGLIO

Olio da taglio di elevate qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli in caso di lavori da taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio e lo sforzo meccanico sugli attrezzi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	9,87

201-T003

FACOT

MASTICE KOLGAS

Mastice in pasta specifico per le tenute di gas, metano, vapore, acqua calda e fredda, liquidi alimentari, etc. Svolge un'azione antiessiccativa sulla canapa e sulle guarnizioni. Modo d'Uso: Da impiegare con sfilacciati di canapa o guarnizioni in tel... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
460	460 g	48		1152	7,20

201-T004

FACOT

NASTRO SILICON TAPE

Nastro sigillante universale per raccordi idraulici. Sostituisce paste, canapa, nastri in P.T.F.E. e sigillanti anaerobici. Sigilla istantaneamente ed è testato fino a temperature di 160°C e pressioni di 26 bar. Idoneo per: acqua potabile e liquidi a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1405	H 14 mm x 5 m	90			5,67
1405B	H 14 mm x 5 m Blister	42			7,70
1415	H 14 mm x 15 m	60			7,60

201-T009

FACOT

KOLGAS-UNI TUBETTO

KOLGAS-UNI tubetto, mastice antigrippante specifico per gas, conforme UNI EN 751/2 CI. A/ARp e DIN 30660 per la tenuta dei raccordi filettati e non. Svolge un'azione antiessicativa sulla canapa e sulle guarnizioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
250	250 g	24			7,37

201-T010

SIGILLANTE GAS SEAL

Prodotto anaerobico a medio/alta resistenza meccanica. Per bloccare e sigillare parti filettate, resistente agli sbalzi termici. Per gas , GPL, metano, idrocarburi, olii, nafte.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 g	24			16,92

201-T011

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Silicone acetico di colore rosso, resistente ad alte temperature. Mantiene una certa elasticità fino a 250°C con punto di 300°C. Utilizzato per esterni di camini, canne fumarie, scarichi industriali, accoppiamenti flangiati, industria automobilistica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
280	280 g	24			15,36

201-T012

MASTICE REFRATTARIO REI 180

Mastice monocomponente che indurisce per evaporazione dell'acqua contenuta. Colore nero. Specifico per impieghi dove vi è presenza di fiamma libera. Resistente a temperature fino a 1000/1200 °C secondo le norme REI180. Non subisce nessuna modifica fi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
310	310 ml	24			11,83

201-T013

TASSELLO CHIMICO 380 ML

Mastice per ancoraggi rapidi in cartuccia pronto all'uso. Fissaggio sicuro su qualsiasi tipo di supporto: muratura piena e vuota, roccia, pietre naturali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	6		756	28,51

201-T014

MASTICE ECOGRYP

Mastice economico antigrippante, antiossidante e di tenuta per filetti e raccordi idraulici, giunti per acqua calda, gas, aria compressa, etc. Da impiegare con canapa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 g	72			4,31

201-T015

MASTICE SIGILLANTE SILICON

Mastice sigillante universale per acqua calda, fredda, gas, pronto all'uso per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Da impiegare con canapa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
460	460 g	48		1152	6,34

201-T301

CLIMASTOP SIRINGA 30 ML

Prodotto indispensabile per risolvere problemi inerenti le piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nei circuiti frigoriferi o negli impianti di condizionamento. Localizza la perdita di gas refrigerante e la sigilla in modo permanente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Siringa 30 ml	6			78,59

201-T407

SCIVOLANTE SILICONICO SCIV-O-RING

Scivolante siliconico in Gel- pasta per impieghi industriali quali accoppiamenti di giunti ad anello elastico per tubi tipo UNI 303, UNI 313 e per scorrimento di cavi elettrici. Permanentemente plastico, mantiene nel tempo inalterate le proprie doti... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
250	250 g tubetti	24			3,98

201-T408

SBLOCCANTE SBLOKKA

Sbloccante istantaneo, idrorepellente, lubrificante, idroespellente, antiossidante. Previene l'ossidazione e la corrosione sulle superfici trattate. Svolge l'azione lubrificante e può essere utilizzato per filettature, idoneo per espellere l'umidità ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	8,80

201-T410

GRASSO LITIO MULTIGREASE SPRAY

Grasso ai saponi di litio di impiego universale. Resistenza al calore, stabilità meccanica. Resistenza all'acqua, potere anticorrosivo, pompabilità buona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	10,28

201-T411

SILIT SPRAY

Olio siliconico spray, antiadesivo, lubrificante, protettivo, antiossidante, idrorepellente, multiuso. Lubrifica e protegge dalla corrosione tutte le parti meccaniche e guarnizioni in gomma in presenza di umidità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	12,13

201-T412

GEL FLUSSANTE NEW CUPREX CON PENNELLO

Gel flussante e disossidante per la saldobrasatura dolce a stagno di componenti in rame, ottone, piombo, acciaio, acciaio inox. Può essere lavato con acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 gr	50			8,99

201-T420

VERNICE ZINCANTE ZINKALL

Vernice zincante, indispensabile per la galvanizzazione a freddo dei metalli. Lascia un rivestimento metallico altamente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	12,12

201-T601

NASTRO GOMMA ESPANSA RETINATO

E' una fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, con una superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. Applicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde in particolare modo negli impianti di produzione e dist... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H 50 mm x 10 m	24		768	9,58

201-T602

NASTRO CLIMA

Nastro in polietilene espanso reticolato per isolamenti termici in impianti di aria condizionata. Modo d'uso: La superficie deve essere sgrassata e asciutta. Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20 % al 50 % a seconda dello spess... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H 50 mm x 10 m	24		768	10,57

201-T603

NASTRO DIELETTRICO

Nastro adesivo con supporto in PVC autoestinguente conforme alle norme CEI 15/15. Nero. Con massa adesiva a base di gomma naturale. Utilizzato per tutte le nastrature di natura elettrica, ricostruzione del giunto dielettrico nella giunzione dei cavi,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3825	H 38 mm x 25 mm x 0,13 mm	60			5,27
5020	H 50 mm x 20 mm x 0,15 mm	54			5,75

201-T604

FACOT

NASTRO ADESIVO ALLUMINIO

Indicato per applicazioni negli impianti di condizionamento e riscaldamento ove risulti necessaria la giunzione e la sigillatura di coppelle, materassini e pannelli di materiali isolanti. Nell' industria frigorifera per sigillare ed impermeabilizzare... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	H 50 mm x 50 m	24			16,62

201-T605

FACOT

DETERGENTE SPRAY PULITENE 400 ML

Detergente spray per la pulizia del polietilene e polipropilene a saldare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	15,80

201-T606

FACOT

NASTRO SILICONICO AUTOVULCANIZZANTE EXTREME-TAPE

Nastro siliconico autovulcanizzante ad alto potere sigillante e resistente alla temperatura fino a 260 °C. Forte tenuta alle intemperie ed alto potere dielettrico ed impermeabilizzante. Sigilla canne fumarie, tubi di scarico marmitte, tubi acqua e ga... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	H 25,4 mm x 3 m	10			17,50

201-T608

FACOT

NASTRO AUTOADESIVO ELASTOMERO-BITUME FLEXBIT-HD

Mononastro in elastomero-bitume rinforzato con film in polietilene ad alta densità (HDPE). Ideale come unico rivestimento per tubazioni in acciaio interrate, particolarmente adatto su giunti, derivazioni, Te, pezzi speciali. Modo d'Uso: Pulire bene l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	H. 100 mm x 10 m	6		294	36,54

213-PU1

fischer

SCHIUMA POLIURETANICA CON EROGATORE MANUALE

Con valvola brevettata per stoccaggio multiposizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	12			17,41

213-TBOND

fischer

ANCORANTE CHIMICO IN POLIESTERE IBRIDO SENZA STIRENE

Ancorante chimico in poliestere ibrido per carichi medio-pesanti, senza stirene utilizzo con pistola per silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	12	LM		24,51

201-310

BARATTOLO PASTA LAVAMANI

Prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, forte ed efficace. E' un detergente con forte potere pulente, idoneo per molti tipi di sporco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	1 kg	1		12	6,88

201-311

BARATTOLO PASTA VERDE

Mastice antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di condutture di gas (non GPL), acqua, aria, ecc. Si mantiene plastico e inalterabile nel tempo, idoneo e privo di sostanze nocive.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	450 gr	1		48	3,08

201-3110

PASTA VERDE IN BARATTOLO VIKY SUPER-EN

Pasta verde morbida per gas metano ed acqua. Omologata per ermetizzare le giunzioni filettate con ausilio di canapa. Temperatura esercizio da -20°C a +160°C . Pressione di esercizio 15 bar. Conforme a UNI-EN 751/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 gr	12			6,66

201-31101

PASTA VERDE TUBETTO VIKY-PLAST

Tubetto gr. 100 mastice per sigillatura di giunti e raccordi filettati, in condutture di gas metano, acqua calda e fredda, aria compressa. Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche. Temperatura di esercizio: da -20°C a +100°C. Pressione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 gr	12			2,03

201-31102

PASTA VERDE TUBETTO VIKY-PLAST 100 GR + CANAPA

Canapa pettinata lino + Tubetto gr. 100 mastice per sigillatura di giunti e raccordi filettati, in condutture di gas metano, acqua calda e fredda, aria compressa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 gr + canapa	30			7,07

201-31105

PASTA SIGILLANTE PER GIUNTI FILETTATI KOLDEN

KOLDEN è un mastice particolarmente indicato per la tenuta di raccordi filettati delle condutture di gas metano. Ideale per acqua fredda e calda. Preserva i filetti dalla corrosione evitandone il grippaggio. Di facile applicazione, non è tossico, no... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1			11,13

201-3112

TUBETTO PASTA VERDE "SUPER GREEN"

Pasta verde per la tenuta di giunti filettati, condutture di acqua (calda e fredda), aria, gas, ecc. La pasta non indurisce, è antibloccante e perciò i giunti possono essere facilmente rimossi senza dannegiare i filetti. Preserva dall' ossidazione. S... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	200 gr	1		24	4,15

201-3113

PASTA VERDE IN BARATTOLO "ERMETIC PAST"

"Ermetic Past" è ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili e industriali. Modalità di applicazione: a mano e a freddo con canapa. Limiti di temperatura: da -20°C a + 70°C (gas); 90°C (acqua)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	460 g	1		60	5,73
150	150 g	1		40	3,11

201-3116

SAPONE LAVAMANI IGIENIZZANTE K31

Lavamani igienizzante di uso quotidiano. Attenzione necessita di risciacquo con acqua corrente. pH fisiologico 5.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	500 ml	1		12	7,88

201-3117

IGIENIZZANTE MANI SPRAY BASE ALCOLICA TOP QUALITY

Grazie alla sua particolare formulazione permette di mantenere l'igiene a lungo sulle mani e non necessita di risciacquo. Più di 1500 igienizzazioni ogni litro di prodotto. Adatto anche l'igienizzazione di piccoli oggetti, piccole superfici, giocatt... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1		12	30,21

201-3118

GEL IGIENIZZANTE RAPIDO PER MANI

Gel igienizzante rapido per la cute delle mani in caso di assenza di acqua. Esplica la sua massima efficacia già dopo pochi secondi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C080	80 ml	1		12	7,12
M100	100 ml - 76% alcol	1		10	4,93
M200	200 ml -76% alcol	1		10	6,91
M500	500 ml - 76% alcol	1		10	11,45
MLT1	1 Lt -76% alcol	1			20,72
MLT5	5 Lt -76% alcol	1			90,79

201-3119

SPRAY IGIENIZZANTE PER LE ZAMPE DI CANI E GATTI

Spay igienizzante per le zampe di cani e gatti. Modo d'uso: Agitare delicatamente prima dell'uso, erogare una giusta quantità di prodotto sulle zampe del cane o gatto, lasciare agire per qualche secondo, dopodichè tamponare con un panno morbido ed as... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	500 ml	1		10	9,47

201-T020

PASTA GREEN

Mastice in pasta non indurente pronto all'uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela gomma, fibre minera... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	450 g	36		1080	3,61

201-353

DIANHYDRO

DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE DECALC

Toglie le incrostazioni di calcare e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Ripristina lo scambio termico ideale per la pulizia delle caldaie. Il DECALC si distingue dai comuni acidi disincrostant... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 lt	1		2	15,09
10	10 lt	1		2	25,14

201-35300

LIQUIDO DISINCROSTANTE LAVAGGIO LIQUIDBLUE

LiquidBlue è un prodotto decapante, pulitore protettivo che previene la formazione di depositi di corrosione in circuiti chiusi o semichiusi. Solleva i depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento centralizzati e ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1			46,42

201-35302

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE FATAP L35 OTTURAFALLE LT.1

I prodotti, una volta in circolo nell'impianto, localizzano e otturano in tempi brevi falle da cui si hanno perdite di acqua. Permette riparazioni in impianti con perdite giornaliere fino a 35lt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	12			92,34

201-35304

SCHIUMA DETERGENTE PER CONDIZIONATORI "MUSSH"

Ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile mediante semplice risciacquo. Contribuisce a mantenere inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	9,67

201-35306

SPRAY LUCIDA METALLO "BRELL"

Lucidante ad azione protettiva per superfici metalliche lisce. Particolarmente adatto per supporti d'acciaio o di alluminio. E' impiegato come lucidante e protettivo contro il calcare su rubinetterie. Pulisce e lucida metalli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	11,22

201-35307

SCHIUMA IGIENIZZANTE PER WC "IGIENIC FOAM"

Formula per igienizzare quotidianamente l'interno del WC. Grazie alla particolare composizione il prodotto forma una schiuma soffice che scivolando all'interno delle pareti del WC igienizza in un'unica operazione lasciando brillantezza e un gradevol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	11,14

201-35308

ANTIGELO CON INIBITORE DI CORROSIONE "FAHRENHEIT"

Liquido antigelivo blu, PURO da diluire, a base di glicole etilenico inibito. Permanente, anticorrosivo per impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento. Garantisce una protezione sicura a bassa temperatura (fino a -40°C). Indispensabile pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 kg	1		4	55,10
10	10 kg	1		4	107,23

201-35309

DISINCROSTANTE ACIDO PER SERPENTINE "DISNET-PLUS"

Ideale per disincrostare velocemente gli scambiatori di calore. Il prodotto si usa come pulitore chimico con il metodo del ricircolo. Può essere usato su tutti i materiali i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. E' idoneo p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Lt	1		6	43,19

201-3531

DISGORGANTE "MELT" AD AZIONE RAPIDA

Trattamento professionale. Non rovina plastiche, metalli, acciai, PVC, piombo e guarnizoni in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	750 ml	12			8,28

201-35310

LIQUIDO FILMOGENO PROTETTIVO "FILMANN"

Protegge dalla corrosione, con particolare efficacia anche su impianti a pavimento in materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno, generando una patina protettiva sulle tubazioni metalliche. Specifico per impianti di riscaldamento in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Lt	1		6	74,46

201-35311

KIT CONDIZIONAMENTO MUSSH + BATTIX

MUSSH Schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. BATTIX Spray che igienizza per contatto superfici, elementi alettati e filtri negli impianti ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		6	30,19

201-35312

DETERGENTE PER CRISTALLI "CRISTALCAR"

CRISTALCAR è un prodotto specifico che pulisce e lucida vetri, cristalli, specchi, superfici plastificate e verniciate, porcellane, ecc; elimina lo sporco con grande facilità senza lasciare aloni, inoltre è un ottimo impermeabilizzante ed antipolvere... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		5	9,67

201-35313

DETERGENTE SPRAY PER TESSUTI SCHIUMA DETERGENTE

Speciale schiuma per detergere e sgrassare a secco gli interni auto. Elimina macchie e residui polverosi sulle superfici trattate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	7,68

201-35314

PULI PER CERAMICA

Strofinando pulisce segni e calcare su sanitari , pavimenti, piastrelle e piatti doccia. Non graffia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	5,31

201-35315

DETERGENTE PER INTERNI AUTO "INTERCAR"

Spray per la pulizia della plastica, dei tappeti, dei pannelli all'interno dell'auto. Spray specifico per la pulizia universale degli interni delle autovetture. Appositamente studiato per la pulizia accurata della plastica, vetri e tappeti. Pulisce e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		6	9,88

201-35316

RIMUOVI CATRAME E RESINA "RESICAR"

Spray per la rimozione di catrame e resina. RESICAR è facile da usare e capace in pochi attimi, senza fatica e senza strofinare, di sciogliere e di eliminare qualsiasi traccia di resina,e catrame dalla carrozzeria, anche la più resistente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		6	14,05

201-35317

PULITORE PER CERCHI AUTO "RIMCAR"

Spray per la pulizia dei cerchi in lega, in ferro e copricerchi in plastica. Prodotto studiato appositamente per la pulizia profonda di tutti i tipi di cerchi, in particolar modo quelli in lega. Scioglie sporchi pesanti (residui di grasso, olio, ferr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		6	8,13

201-35318

NERO GOMME

Rinnovatore spray di pneumatici. Rinnovatore formulato con speciali sostanze per superfici polimeriche. Ridona alla parte trattata l'originale lucentezza eliminando l'opaco generato da usura e agenti atmosferici. Previene screpolature ed induri-menti ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	9,76

201-35319

PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI "F20"

Igienizzante, progettato specificamente per bonificare gli impianti d'aria condizio-nata: civili, industriali, e di autovetture.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	10,45

201-3532

PULITORE ANTICALCARE "CITRUS"

Elimina residui di calcare da: superfici dure, acciaio, ottone, rame, vetro plexiglass, etc. Uso: spruzzare sulla superficie, lasciare agire qualche secondo, quindi pulire e risciacquare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075	750 ml	1		12	8,28

201-35320

SCHIUMA DETERGENTE IGIENIZ. PER CONDIZIONATORI KLIMA FOAM

Klima Foam è una schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia e l'igienizzazione degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile non necessita di risciacquo. Non agg... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,88

201-3533

DISINCROSTANTE PER TERMOCAMINI "FIREGLASS" 750 ML

Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superficie unta o con residui. Per la pulizia dei vetri (cucine, stufe, camini). La sua azione è decisa e immediata. Grill, Barbecue, Forni, Piastre di cottura. Elimina lo sporco d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	12			8,63

201-3534

ELIMINA MUFFA MUFFYCID 500 ML

Trattamento che risolve efficacemente e rapidamente i problemi della muffa da muri e rivestimenti murali. Elimina i muschi e le alghe. Esplica anche un importante azione sanificante - igienizzante della superficie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	10,64

201-35341

DISINCROSTANTE PER FUGHE DECAVILT PULIFUGHE

Disincrostante a base di acidi selezionati e tamponati. Specifico per la pulizia delle fughe da pavimentazioni e su pareti piastrellate. Sicuro anche per la pulizia delle fughe colorate. Si dimostra efficace per la pulizia di piccole ossidazioni di r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	7,81

201-35342

ANTICALCARE PER ELETTRODOMESTICI DESCALER

Specifico per eliminare il calcare da ogni tipo di elettrodomestico. A base di acido formico, rimuove le incrostazioni in tutta sicurezza non intacca plastiche, gomme, ferro, acciaio, piombo e pvc. Ottimo per bollitore, doccette, macchine del caffè ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	7,29

201-35343

PULITORE PANNELLI SOLARI SOLAR CLEANING EASY

Pronto uso formula antistatica. Elimina sporco, polvere, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili. Vantaggi: pratico, efficace, ripristina la piena efficienza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1			9,38

201-35344

PULITORE PANNELLI SOLARI SOLAR CLEANING CONCENTRATED

Formula concentrata antistatica. Elimina sporco, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili. Vantaggi: concentrato, efficace, ripristina la piena efficienza. Diluizioni standard, dal 2 % al 5 % in acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml	1		12	13,60

201-35345

IDROREPELLENTE F34

Dewatering, disperde acqua e umidità. Antiossidante, protegge contro le ossidazioni e l'aggressività dell'acqua marina. Sgrassante, ha un ottimo potere pulente. Per il settore elettronico, elettrico, automotive, nautica, riscaldamento, carrelli eleva... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	9,07

201-35346

NOVITÀ

DECALCIFICANTE UNIVERSALE EASY DESCALER

Easy Descaler è un decalcificante universale per macchine del caffe di qualsiasi tipo, ferri da stiro a vapore con o senza caldaia, bollitori, doccette, serpentine, lavastoviglie, lavabicchieri, lavatrici, ecc. Aspetto: Liquido limpido. Colore: Incol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	8,84

201-3535

TRATTAMENTO ANTICALCARE CASSETTE WC "F200"

F200 è concentrato e risolve completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	8,59

201-3537

SGRASSANTE UNIVERSALE "100 USI"

Può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici. Garantisce una perfetta pulizia senza particolari operazioni manuali. 50% con acqua per pulizie gravo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1		12	8,51

201-35371

SGRASSATORE PRONTO ALL'USO "100 USI" SPRAYER

Sgrassatore per ceramiche, plastiche, metalli, legno, etc. Ottimo per sporchi pesanti, quali quelli dei motori e cerchi di autovetture. Ideale per la pulizia dei climatizzatori. Versione sprayer pronto all'uso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	7,19

201-35372

PULITORE DISINCROSTANTE CERAMICHE "CERAMIC"

Elimina calcare, incrostazioni, macchie gialle, ossidazioni dalla ceramica dei sanitari. Ottimo per eliminare incrostazioni di calcare, pulire e lucidare le rubinetterie in Inox, ottone, rame. In gel.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1			8,87

201-35373

SGRASSANTE MULTISUPERFICI "BETA 10"

Attivo contro ogni tipo di grasso e sporco su qualsiasi superficie, metallo, plastiche, inclusi i tessuti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	8,53

201-35374

DISINCROSTANTE PER CEMENTO "F400"

Elimina le incrostazioni di cemento, malta, calcare. Composizione di acidi concentrati. La sua formulazione tamponata assicura, con l'utilizzo dei normali sistemi protettivi, una buona sicurezza per l'operatore. Colore e aspetto: liquido di colore ro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1		12	6,78

201-35375

TRATTAMENTO ANTICALCARE PER BOX DOCCIA NANOTECH ONE 3360

Nanotech One 3360 è un trattamento altamente professionale, si applica direttamente su superfici nuove, pulite e asciutte. Agisce direttamente su superfici come vetro e ceramica. La superficie vetrosa vista al microscopio presenta una porosità, grazi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 ml	1			65,76

201-35376

SPRAY ARIA-GHIACCIO F30

Duplice funzione Aria Spray per spolverare tastiere, stampanti, schermi, schede elettroniche ecc. Capovolto funziona come raffreddante per la ricerca di guasti su componenti elettronici in avaria. Aria: 100 litri di aria erogata a 3,5 atmosfere. Raff... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,33

201-35377

TRATTAMENTO ORGANICO BIO ORGANIC

Formulato con attivatori biologici enzimatici e desodorizzanti di natura vegetale (estratti da piante, radici, fiori) ad altissima concentrazione per la pulizia e la bonifica di tutti gli scarichi, tubazioni, fosse settiche e biologiche. Previene i b... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1000 ml	1			11,51

201-35379

DISGORGANTE IN POLVERE MELT STRONG

Miscela di diversi alcalini e accelleranti che rendono la sua azione più veloce, potente e efficace. Permette di effettuare dai 4 ai 6 interventi. Trasforma l'acqua fredda in acqua calda fino a 70°C che favorisce lo scioglimento dei grassi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	600 gr	1		12	11,39

201-3538

DETERGENTE PER LA SALDATURA DEL PE "PULIPOLI"

Detergente per pulire le parti del PE da saldare, a base di solventi organici. Trova applicazione per la pulizia di giunti da termosaldare in PE (polietilene) e PP (polipropilene); offre una rapida azione detergente garantendo saldature più precise e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Lt	1		8	23,87

201-35380

DISGORGANTE IN POLVERE MELT BIO BAG

Prodotto biologico. Grazie ad un'alta concentrazione batterica aumenta la sua efficacia. Trattamento 6 mesi: 1 sola bustina al mese in un solo WC. Barattolo con 6 bustine idrosolubili da 50 gr. totale 300 gr.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6 bustine da 50 gr	1		12	15,77

201-35381

DISGORGANTE LIQUIDO MELT NO ACID

Libera i blocchi. Elimina i cattivi odori. Concentrato e sicuro agisce anche con acqua stagnante. Modo d'uso: Versare 1/2 flacone nello scarico da trattare. Lasciare agire per almento 15 minuti e in seguito fare scorrere acqua calda. Si consiglia di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	7,21

201-35382

DISGORGANTE LIQUIDO BIO MELT

Previene i blocchi. Mantieni pulite le tubazioni. Elimina i cattivi odori. Prodotto biologico efficace per la sua concentrazione batterica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	14,98

201-35383

DISGORGANTE MELT NO ACID GEL

Disgorgante in gel ad alta resa. Formulato basico ad alta concentrazione. Agisce attraverso l'acqua stagnante e mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori. Sicuro per le tubazioni. Libera gli ingorghi di scarichi, lavandini,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	8,28

201-35390

ANTIGELO A GRADO ALIMENTARE AD ANTIFREEZE USP

Antigelo protettivo a compatibilità alimentare, a base di glicole propilenico inibito. Vantaggi: elevato potere antiruggine e antischiuma, controlla la formazione di calcare, previene la formazione di idrogeno, mantiene elevato il rendimento dell'imp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 lt	1			77,26

201-3540

PROTETTIVO "INOX SPRAY"

Protettivo a base di acciaio inossidabile e speciali additivi, indicato come rivestimento anticorrosivo per metalli di diversa natura; forma uno strato di altissima resistenza agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni alcaline. Possiede buona re... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	11,02

201-35401

PROTETTIVO RIVESTIMENTO ACCIAIO INOX F90

Protettivo rivestimento all'acciaio inox. 21 micron di protezione. Resiste a 600°C. Resa metrica: 2,5 a bomboletta. Ottimo anche per ricoprire le saldature in acciaio inox. Fuori polvere in 180". Catalizza entro le 12 h. Valvola autopulente. Ugello r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	12,10

201-3541

SPRAY IGIENIZZANTE BATTIX PER FILTRI DI CONDIZIONATORI

Spray per igienizzare filtri e parti alettate dei condizionatori o pompe di calore. Elimina odori sgradevoli generati da microbi ma anche da fumo, fritto ecc. lasciando un delicato profumo al mentolo. Sul filtro o sull'elemento alettato si applica di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	15,16

201-360

CREMA INOX PER LAVELLI IN ACCIAIO

Crema per il trattamento dell'inox. Utilizzare quando l'acciaio presenta segni di invecchiamento, graffi, calcare, macchie. Se utilizzata correttamente i micro-granuli presenti nella crema, attenuano l'evidenzia dei graffi meno profondi. Bagnare la z... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	250 ml	12			17,48

201-36122

DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC "CS CLEANER"

Trattamento disincrostante per cassette di risciacquo WC. Per la pulizia dell'intera cassetta inserire 1-2 bottiglia di CS CLEANER e riempire completamente d'acqua la cassetta. Lasciare agire per circa un'ora e risciacquare abbondantemente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1			9,62

201-36126

SGORGANTE DISOTTURANTE SGORGOSI GEL 1 LT

SGORGOSI' GEL è un disotturante per scarichi che agisce su ogni tipo di occlusione generata da materiali organici ed elimina i cattivi odori. Ideale per lavabi , tubature e scarichi intasati e per la loro manutenzione preventiva. Grazie al suo formul... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	6		432	9,79

201-366

LIQUIDO DETERGENTE PER UNITA' INTERNA-ESTERNA

Liquido disincrostante con azione detergente specifico per le masse radianti di evaporatori e condensatori degli impianti di condizionamento e refrigerazione. Questo preparato non danneggia l'alluminio e le sue leghe e ne ripristina l' originale bril... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 Lt	1			62,01

201-367

LIQUIDO PULITORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO "HR"

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento Mayline HR è un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell'impianto. Il prodotto ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1			62,98

201-369

LIQUIDO PROTETTIVO ALGHICIDA/BIOCIDA PER IMPIANTI RADIANTI

Liquido biocida e alghicida con inibitori di corrosione a base di composti organici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe e dei funghi. Fino a temperatura d'esercizio pari a 80°C. Diluizione: 1%. Controllo: 12 mesi. Efficienza: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1			47,27

201-38001

IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA K7 SPRAY

Igienizzante a base alcolica. Per tutte le superfici. Asciuga rapidamente. Abbina alla forte azione igienizzante, anche un azione detergente sugli sporchi leggeri. Non necessita di risciacquo. Utilizzo su accessori vari di uso quotidiano, uffici, bag... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	15,09

201-38002

IGIENIZZANTE SPRAY PER CLIMATIZZATORI CONDISAN

Detergente igienizzante idoneo per il trattamento dei pacchi alettati e filtri di split e fancoils. Compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali plastici. Non aggredisce le superifici trattate. Gradevole profumo di mela e non necessita di ris... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	1		12	13,93

201-38003

SANIFICANTE SANIDET PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E RISCALDAMENTO

Sanidet si dilusice con acqua 25/30%. Ideale per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impaianti di refrigerazione e riscaldamento. Non necessita di risciacquo e viene apllicto puro sui filtri per esaltarne l'azione. Profumo di menta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Kg	1			92,10

201-38004

PULISAN IGINIEZZANTE DA DILUIRE HACCP

Igniezzante da diluire riconosciuto HACCP a base di sali di ammonio per la pulizia dei pacchi alettati dei condizionatori domestici, canali di aerazione, ambito ospedaliero, centri sportivi, scuole ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1			14,28

201-38005

DETERGENTE IGIENIZZANTE KLIMA SAN 5 LT

Klima San è un prodotto liquido concentrato con sali di ammonio quaternari in grado di detergere e igienizzare le unità di condizionamento. Viene impiegato per rimuovere facilmente i residui di sporco e grasso che si depositano sui pacchi lamellari d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Lt	1			46,42

201-38006

IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA ETH SPRAY

L'ETH è formulato con Etanolo e Propanolo, due basi alcoliche in grado di pulire e igienizzare completamente le diverse superfici. E' sicuro, non lascia residui chimici aggressivi, non richiede risciacquo ed elimina i cattivi odori. Il meccanismo d'a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		12	13,32

201-38007

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER CONDIZIONATORI CONDIKLEAN

CONDIKLEAN è un detergente formulato per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unita' interne degli impianti A/C. Disgrega lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	1		12	10,32

201-38008

DETERGENTE PER CLIMATIZZATORI SPRAY ECO PUL

Pulitore per climatizzatori alcalino biodegradabile. Idoneo per il piano HACCP. Non contiene acidi, fosfati, solventi e soda. Efficace per rimuovere al meglio residui organici, polvere e muffe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1			28,37

201-38010

CLOROSAN F5 CL IGIENIZZANTE DI QUALITA' SUPERIORE

Detergente a base di cloro stabilizzato con elevata azione sgrassante e igienizzante delle superfici. Indicato per la bulizia dei banchi di scuola e ripiani di lavoro, lavelli, rivestimenti ceramici e pavimenti. Per le modalità di utilizzo consulatar... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 kg	1			16,58

201-38011

SUPERCANDEGGINA

Detergente versatile per superfici lavabili clororesistenti. Sbiancante per tessuti resistenti al cloro. A base di ipoclorito di sodio. Per la pulizia di superfici: diluire 1 bicchiere da caffè di Supercandeggina in 2 litri d'acqua. Utilizzare per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 kg	1			10,87

201-38016

DISIALCOL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO SPRAY PER UFFICI

La sua formulazione amplifica l'efficacia dell'azione igienizzante. E' ideale per igienizzare e pulire superfici lavabili (banchi di lavoro, di scuola, pareti, porte maniglie, interruttori, computer, strumenti di lavoro e oggetti di uso quotidiano). ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Lt	1		12	20,26

201-38017

DETERSTREET PER LA BONIFICA DI STRADE - MARCIAPIEDI

Diluire il prodotto in dose 2/3% (due litri di prodotto per 100 litri acqua). Erogare sulle superifici la soluzione ottenuta. Ideale per bonifica di strade, marciapiedi, vialetti, piazze e aree adiacenti agli edifici, capannoni industriali. Il prodot... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Kg	1			62,63

201-38018

DETERGENTE IDROALCOLICO ARGONIT ALCOOL 70

Contiene oltre il 70% di alcool. pH 8,5. Detergente idroalcolico ad alta concentrazione, non profumato e non colorato, particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di superfici sottoposte ad alto traffico come banconi, casse, carrelli p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1		24	20,00

201-38019

ANTICONGELANTE ANTIGEL

Antigel è un anticongelante di tipo permanente a base di glicole monoetilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati. Antigel non fa schiuma. Non corrode parti metalliche, di gomma e di plastica comunemente utilizzate. Evita la formazione di incros... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Kg	1			43,97

201-38021

DETERGENTE SANIFICANTE PER VASCHE IDROMASSAGGIO IDROBAT

Idrobat è un sanificante, detergente, sgrassante e deodorante studiato appositamente per le vasche da bagno e nello specifico dei circuiti delle vasche idromassaggio. Non corrode gomma, plastica, resine, metalli etc. e non macchia. Modalità d'uso: E... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Lt	1			19,75

201-K2610

DETERGENTE E SGRASSANTE

Potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche e per preparare le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,34

201-K2611

SOUDAL

RIMUOVI SIGILLANTE

Spray pronto all'uso e a rapido effetto a base di terpeni, per rimuovere siliconi e MS Polymer. Può essere applicato su molte superifici quali alluminio, rivestimenti , ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	11,20

201-K2612

SOUDAL

RIMUOVI ADESIVI

Miscela a base solvente trasparente per rimuovere l'adesivo non polimerizzato e per pulire e sgrassare superfici in metallo. Rimuove l'adesivo non polimerizzato da pennelli, spatole e pettini per colla. Utile anche per rimuovere residui induriti di a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,53

201-K2613

SOUDAL

SPRAY DETERGENTE MULTI CLEANER

Spray detergente universale che si estrude come schiuma. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali come vetro, tegole, specchi, laminati, PVC, cucine, interni di automobili, tessuti, tappeti ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	3,71

201-K2614

SOUDAL

DETERGENTE PER FRENI

Detergente potente ad asciugatura rapida per componenti di freni e frizioni. Elimina rapidamente liquido dei freni in eccesso, residui di olio, sporco ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	4,72

201-RDETER

Nicoll

DETERGENTE REDI 1 LT

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt.	1		8	47,14

201-T201

FACOT

6 PZ RICARICA POLIFOSFATO IN PASTIGLIE "POLIFOS"

Prodotto in ricariche pronte all'uso con funzione di anticalcare ed anticorrosione da dosare con le acque di caldaia, negli impianti idrici, negli impianti di raffreddamento di stampi e negli impianti chiusi a reintegro automatico. Si scioglie gradua... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Blister 6 pz	12			19,30

201-T202

FACOT

ANTIGELO PER IMPIANTI SOLARI "ALIGEL"

Anticongelante puro, permanente, a base di GLICOLE MONOPROPILENICO per impieghi nel campo alimentare. Inibito senza ammine e nitriti e/o sostanze nocive per l'uomo e per l'ambiente. Non provoca fenomeni di corrosione dei metalli a contatto. Adatto p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Kg	4		128	90,26
10	10 Kg	1		60	175,73

201-T203

FACOT

ANTIGELO PER IMPIANTI SOLARI "ALIGEL HC 30 BIO"

Antigelo solare ad alta resa. Fluido termovettore anticongelante ad alto scambio termico di lunga durata. Prodotto pronto all'uso additivato con liquido fluorescente rilevatore di perdite . ALIGEL HC30 BIO come anticongelante di tipo permanente a bas... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 Kg	1		60	118,63

201-T204

DISINCROSTANTE FORTE ACCIAIO E RAME DISINEX

Disincrostante a base acida inibito, che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni: per rimuovere ruggine e corrosione da strutture di metallo, per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazion... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	6		384	8,33
05	5 lt	4		128	22,18
10	10 lt	1		60	37,47
25	25 lt	1		36	82,67

201-T205

NOVITÀ

NEUTRAL NEUTRALIZZANTE DI ACIDITA' RESIDUA 5 LT

Neutral neutralizza l'acidità residua dell'acqua dopo il processo di disincrostazione del calcare in impianti termici, sanitari, scambiatori di calore, radiatori, boiler, macchine caffè etc. con prodotti acidi quali DISINEX,ZINCONEX,ZINCONEX-LQ e ZIN... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 lt	4		96	29,55

201-T206

ANTICORROSIVO UNIV. FILMAX

Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi. Modo d'uso: Usare un minimo di 1 lt o... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	24,24
05	5 lt	4		128	103,41

201-T207

DECAPANTE IMPIANTI TERMICI FERRONEX

Decapante, flussante, sciogliruggine per la rimozione di scorie corrosive e depositi di calcare. Utile su impianti nuovi, indispensabile su impianti esistenti non totalmente arruginiti. Può essere usato su sistemi multimetallici. Aiuta a mantenere l'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	21,37

201-T207

DECAPANTE IMPIANTI TERMICI FERRONEX

Decapante, flussante, sciogliruggine per la rimozione di scorie corrosive e depositi di calcare. Utile su impianti nuovi, indispensabile su impianti esistenti non totalmente arruginiti. Può essere usato su sistemi multimetallici. Aiuta a mantenere l'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 lt	4		128	85,99

201-T208

SCIOGLIFANGHI ANTINEX

Disincrostante, detergente per ossidi , morchie e fanghi. Esercita anche un'azione anticorrosiva proteggendo gli impianti e riducendo la successiva formazione di incrostazioni. Modo d'uso: Utilizzare ANTINEX in ragione del 2-3 % del fluido circolan... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	15,92
05	5 lt	4		128	54,19

201-T209

BIOCIDA IMPIANTI TERMICI THERMAKIL

Alghicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari con l'ausiolio di apposita po... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	17,98
05	5 lt	4		128	60,05

201-T210

DISINCROSTANTE ZINCONEX-AL

Disincrostante per calcare con funzione di disossidante non corrosivo, specifico per scambiatori in alluminio silicio, leghe leggere, superfici zincate, da utilizzare anche come decapante per tubazioni e superfici molto arrugginite. Prodotto pronto a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		432	20,48

201-T211

FILMAX 8.0 ANTICORROSIVO

Speciale additivo anticorrosivo, antirumore, deossigenante, deferrizzante, consente di eliminare i fastidiosi fenomeni di rumore dovuti alla eccessiva ossigenazione dell'acqua e aiuta a mantenere in dispersione i residui ferrosi, presenti nell'impian... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	17,36

201-T401

DETERGENTE "CLIMASAN SPRAY"

Detergente, deodorante, sanitizzante, antibatterico, germicida gradevolmente profumato, per filtri di condizionatori, filtri auto. Prodotta a norma con la legge 155 sull' H.A.C.C.P. Modo d'uso: Prima del trattamento con CLIMASAN è bene pulire i fi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
600	600 ml	12		840	20,12

201-T402

DETERGENTE CLIMANET SPRAY

Detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, per interni ed esterni. Scioglie lo sporco anche di natura organica (es. moscerini). Accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, comp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
600	600 ml	12		840	19,93

201-T403

DETERGENTE CLIMANET FLACONE

Detergente, sgrassante schiumogeno, sanificante per batterie lamellari di condizionatori, fan-coil, filtri di generatori d'aria calda o impianti canalizzati. Altamente concentrato a media alcalinità idonea per esterni, scioglie efficacemente lo spo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	12		384	12,78

201-T404

OLIO PER FILETTARE OFW EXTRA CUT SPRAY

Olio per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro direttamente dalla bomboletta. Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Ideale per filettare, maschiare, fresare, tagliare, conforme alle specifiche: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
600	600 ml	12		840	14,00

201-T405

OLIO PER FILETTARE OF6 EXTRA CUT

Olio per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito con acqua. Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Ideale per filettare, maschiare, fresare, tagliare, conforme alle specifiche: DIN51524 -... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 lt	4		128	85,84

201-T406

SPRAY CERCAFUGHE FUGAS

Spray cercafughe in bombola di alluminio. Utilizzato per la rilevazione di fughe di gas e aria su impianti a bassa ed alta pressione. Modo d'uso: dopo aver agitato la bombola prima dell'uso , erogare una piccola quantità di prodotta sul punto dell'im... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	8,03

201-T409

SANITIZZANTE IN PASTIGLIE CLIMATAB BLISTER

Sanitizzante in pastiglie adatto per la prevenzione e la eliminazione di fenomeni di putrefazione e formazione di alghe, limo e batteri dannosi che intasano le vaschette di scarico condensa dei condizionatori. Modo d'uso: Riporre una pastiglia nella ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	blister 8 past/tab	12		1152	17,76

201-T413

DETERGENTE IGIENIZZANTE CLIMANET FILTRI

Detergente, igienizzante e batteriostatico per filtri industriali. Studiato per il ricondizionamento e la sanificazione dei filtri di generatori di aria calda e impianti di climatizzazione, cappe di aspirazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 kg	4			79,83

201-T414

DISGORGANTE DISSOL PLUS + CHLOR FLACONE

Disgorgante concentrato ad azione intensa, efficace per liberare in pochi minuti le tubazioni ostruite da depositi organici quali: capelli, carta, scarti, alimentari, residui di grasso, etc. Formula concentrata fortemente alcalina con ipoclorito di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	6		384	9,66

201-T415

SPRAY CERCAFUGHE FUGAS CLIMA

Spray cercafughe utilizzato per la rilevazione di fughe di gas specifico per impianti A/C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	15,58

201-T416

CLIMAFAST TUBI MANUALE

La soluzione più diretta, semplice e veloce per lavare piccole linee frigorifere e le componenti di un impianto di refrigerazione e di condizionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
600	600 ml	12		840	28,26

201-T417

CLIMASAN FAST SPRAY

Deodorante, sanitizzante professionale per ambienti domestici, comunità, abitacoli e filtri di automezzi come auto, camper, imbarcazioni. Valvola erogatrice verticale con possibilità di svuotamento automatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	150 ml	12		2112	14,37

201-T802

MINIPASTIGLIE DI CLORO ATTIVO DYSANFAST-CLORO

Igienizzante effervescente in pastiglie con effetto battericida. Si scioglie rapidamente e facilmente in acqua liberando il cloro attivo. Indicato per sanificare e detergere servizi igienici, wc, lavastoviglie, tubazioni, pavimenti e superfici lavabi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 kg past. 3.5 gr	6		576	31,50

201-T803

SCIOGLI CALCARE CALNET BRIL UNIVERSAL

Sciogli calcare brillantante adatto per rubinetterie e stoviglie. E' gradevolmente profumato ed elimina il calcare dalle superfici senza danneggiare le rubinetterie anche delicate, ottonate, cromate, dorate etc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
700	700 ml	12		384	11,38

201-T804

DISINCROSTANTE PER CASSETTE DI SCARICO DISITANK 2X STRONG

Disincrostante detergente igienizzante super concentrato per cassette di scarico. Specifico per la rimozione dei depositi di calcare, incrostazioni e annerimenti quali ruggine e sporchi ostinati che si formano all'interno delle cassette WC. Sbianca ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	12			11,97

201-T805

POLVERE DISINCROSTANTE DISSOLINA

Polvere disincrostante anticalcare per la pulizia e lo scioglimento di incrostazioni calcaree. Per lavelli, bagni, wc, serpentine di boiler, macchine da caffè, ferri da stiro: lavelli inox, etc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
600	600 g	6		600	14,74

201-T806

DETERGENTE PER PANNELLI SOLARI SOLAR GLAS

Detergente speciale per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici. Elimina ogni tipo di sporco, smog, fumo, deiezioni organiche cristallizate e incrostazioni calcaree.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	12,42
05	5 lt	4		128	37,28

201-T807

SGRASSANTE DETERGENTE VETRI CAMINETTO FIRENET

Sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni, piani di cottura, dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine, grassi animali e altre untuosità da superfici quali vetri di caminetti, barbecue, forni, piani di cottura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	12,42

201-T808

SGRASSATORE UNIVERSALE

Indispensabile in officina e in casa. Deterge qualunque superficie senza graffiare: vasche da bagno, sanitari, piastrelle, cappe, superfici inox, parti meccaniche, tessuti in gomma etc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	13,12

201-T809

SUPERPULITORE UNIVERSALE BIOSHOCK

Potentissimo superpulitore universale di nuova concentrazione a formulazione biologica e pH neutro. Smacchiatore per superfici dure e tessuti adatto per la detergenza professionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	12,60

201-305

COLLA TANGIT IN BARATTOLO HENKEL

E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	250 gr - con Pennello	1		12	25,32
05	500 gr - senza Pennello	1		12	43,38

201-306

COLLA TANGIT IN TUBETTO HENKEL

E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 gr	1		12	15,74

201-30608

SIGILLANTE BLOCCANTE ALTA RESISTENZA HENKEL

Sigillante per bloccare parti filettate e accoppiamenti cilindrici a libero scorrimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 ml	1		12	18,96

201-30610

SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 160MT HENKEL

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	160 mt	1		20	34,87

201-30611

SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 80 MT HENKEL

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80 mt	1		20	22,94

201-30612

PATTEX SP101 AUTOESP. BIANCO 280 ML

Sigillante neutro a base di speciali polimeri sintetici (Flextec™) dalle elevatissime prestazioni, dotato di alta versatilità grazie alle particolari proprietà meccaniche. Aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse t... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	280 ml	1			17,66

201-30614

NASTRO MULTIUSO PER RIPARAZIONI "FIX IT" TANGIT

Nastro auto-agglomerante sigillante e isolante , non adesivo. Per riparazioni temporanee rapide, applicabile anche su superfici umide. Idoneo per isolamento o come strato protettivo, resiste ai raggi UV. Applicazioni in pressione fino a 90°C. Campi d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 25 mm x 3 m	1			15,52

201-30615

COLLA TANGIT PVC U PLUS IN TUBETTO

Senza THF. Per l'incollaggio di sistemi di tubazioni in PVC-U rigido in pressione in accordo con la norma EN1452 e EN ISO 15493. Approvato per applicazioni con acqua potabile da eurofins. Assicura alti livelli di performance ed è adatto per tutti i l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	125 gr	1		12	14,35

201-30616

NOVITÀ

SIGILLANTE ANAEROBICO PER PANNELLI SOLARI LOCTITE 620

LOCTITE 620 Solar è indicato per la sigillatura di raccordi metallici filettati sottoposti ad elevate temperature (200°). Per questa caratteristica trova applicazione nell'installazione degli impianti a pannelli solari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 ml	1			50,47

201-30620

SILICONE SISTA S5 UNIVERSALE HENKEL

Ideale per la sigillatura, in interni ed esterni, di bagni e cucine, serramenti, vetrate e coperture, serre e lucernari. Ottima resistenza alle muffe, ai raggi UV e ai più comuni detergenti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	280 ml - Bianco	1		25	6,32
T	280 ml - Trasparente	1		25	5,93

201-30621

SILICONE SISTA STOP MUFFA HENKEL

Sigillante siliconico neutro a prova di muffa a tripla azione: 1 previene l'adesione delle spore; 2 blocca la cresita delle muffe; 3 inibisce la proliferazione delle muffe. Ideale per lavandini, box doccia, vasche, sanitari, tubature, ambienti umidi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	300 ml Bianco	1		12	21,68

201-30622

SPRAY ANTI MUFFA "BAGNO SANO" 500 ML HENKEL

Pattex Bagno Sano Antimuffa è ideale per ritardare ed eliminare le macchie di muffa su: tende e divisori per le docce, giunti e pavimenti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		10	9,70

201-30623

RIPARA SMALTO "BAGNO SANO" 50 GR HENKEL

Pattex Ripara Smalto è appositamente pensata per qualsiasi tipo di porcellana che si voglia riparare in modo duraturo. È resistente sia al calore che all'acqua. Diventa bianco quando asciuga.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 gr	1		6	14,43

201-30624

PATTEX BAGNO SANO "RE-NEW" 100 ML

Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml - Bianco	12	LM		12,31
GR	100 ml - Grigio	12	LM		10,45

201-30626

PATTEX RE NEW CARTUCCIA

Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie, con un eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	12			18,76

201-30627

NOVITÀ

PATTEX RE-NEW BIANCO 80 ML

Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80 ml - Bianco	12	LM		14,77

201-30640

SCHIUMOFIX SISTA POLIURETANICA HENKEL

Schiuma poliuretanica monocomponente. Per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature di infissi, porte e finestre. Ottima adesione su legno, cemento, muratura, metalli e materiali plastici (esclusi PE,PP,PTFE).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	1		12	12,54

201-30643

DEUMIDIFICATORE MOD. AERO 360° + TAB FREE

Principio fisico: maggiore è il contatto tra ricarica e aria, maggiore è l' umidità assorbita. Deumidifica e neutralizza gli odori. Circolazione dell' aria a 360°. Offerta lancio con ricarica (TAB) in omaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6			23,55

201-30644

TAB DI RICAMBIO PER DEUMIDIFICATORE AERO

Ricambio per ns articolo codice 201-30643.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	12			9,07

201-30645

TAB DI RICAMBIO PER DEUMIDIFICATORE AERO 360°

Ricambio per ns articolo codice 201-30643.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
FR	Fiori di campo	1		12	9,37
LA	Lavanda	1		12	9,37
VA	Cascata di montagna	1		12	9,37

210-400 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. PIEGHEVOLE SENZA ROSONE

Lunghezza del canotto cm. 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			6,11
30	Diam. mm. 30	10			6,25
32	Diam. mm. 32	10			7,05

210-4003 DIANHYDRO

CANNA PIEGHEVOLE SENZA ROSONE L.300

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	10			6,80
30	Diam. 30	10			7,76
32	Diam. 32	10			7,95

210-401 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. DA MT. 1 SENZA ROSONE

Canotto lunghezza mt. 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			13,51
30	Diam. mm. 30	10			15,22
32	Diam. mm. 32	10			15,39

210-402 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. SENZA ROSONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2026	L. 200 mm - D. 26 mm	10			3,03
2030	L. 200 mm - D. 30 mm	10			3,10
2032	L. 200 mm - D. 32 mm	10			3,36
26	L. 250 mm - D. 26 mm	10			3,45
30	L. 250 mm - D. 30 mm	10			3,65
32	L. 250 mm - D. 32 mm	10			3,95

210-4023 DIANHYDRO

CANNA SCARICO WC SENZA ROSONE L.300

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	10			3,95
30	Diam. 30	10			4,16
32	Diam. 32	10			4,55
40	Diam. 40	10			10,01

210-403 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. AD ESSE SENZA ROSONE

Lunghezza del canotto cm. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			10,11
30	Diam. mm. 30	10			10,51
32	Diam. mm. 32	10			11,22

210-404 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. A 45° SENZA ROSONE

Lunghezza del canotto cm. 25 x 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10			6,67

210-405 DIANHYDRO

CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE

Lunghezza del canotto cm. 25 Spessore 0,50

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	5			7,79
32	Diam. mm. 32	5			10,35

210-4051

CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE A RAGGIO STRETTO

Diametro tubo mm. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1525	mm 150 x 250	5			9,13
2030	mm 200 x 300	5			11,58

210-4053

CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE L.300

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. 30	5			12,88
32	Diam. 32	5			13,12

210-4054

CURVA SIFONE "CANOTTO PIPA"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25250	D. 25 x 250 mm	1			9,65
25300	D. 25 x 300 mm	1			10,87
30250	D. 30 x 250 mm	1			11,02
30300	D. 30 x 300 mm	1			11,02

210-406

CANNA SCARICO DIRITTA CON FLANGIA S/ROSONE

Lunghezza del canotto cm. 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			3,57
30	Diam. mm. 30	10			3,78
32	Diam. mm. 32	10			4,07
40	Diam. mm. 40	10			8,61

210-4061

CANOTTO CON BATTUTA MAGGIORATA

Utilizzare il dado ns.codice 210-462-32

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0607	1" 1/4 Diam.26 x 250 mm	10			5,62

210-4062

CANOTTO IN OTTONE CON BATTUTA MAGGIORATA

Tipo pesante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26250	1"1/4 Diam.26 x 250 mm	10			7,96

210-4063

CANNA DIRITTA CON FLANGIA SENZA DADO L.300

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	10			4,07
30	Diam. 30	10			4,29
32	Diam. 32	10			4,68
40	Diam. 40	10			10,29

210-406S

CANNA SCARICO W.C. DIRITTA CON FLANGIA S/ DADO E S/ ROSONE S-BRICO

Lunghezza del canotto cm. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	1			4,07
30	Diam. mm. 30	1			4,28
32	Diam. mm. 32	1			4,57
40	Diam. mm. 40	1			9,11

210-407

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON 2 O-RING

Giunzione per il collegamento di tubi canotti in ottone, completa di due anelli o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			5,64
30	Diam. mm. 30	10			6,49
32	Diam. mm. 32	10			6,72
40	Diam. mm. 40	10			13,21

210-407R

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON O-RING

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3226	Diam. 32-26	10			5,63
4032	Diam. 40-32	10			7,17

210-407RS

DIAN

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON O-RING S-BRICO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3226	Diam. 32-26	1			6,13
4032	Diam. 40-32	1			7,67

210-407S

DIAN

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON 2 O-RING S-BRICO

Giunzione per il collegamento di tubi canotti in ottone, completa di due anelli o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	1			6,14
30	Diam. mm. 30	1			6,99
32	Diam. mm. 32	1			7,22
40	Diam. mm. 40	1			13,71

210-408

DIANHYDRO

PROLUNGA PER TUBI IN OTTONE CON O-RING

Prolunga per il prolungamento di tubi canotti in ottone, completa di anello o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10			4,99
30	Diam. mm. 30	10			5,32
32	Diam. mm. 32	10			5,87

210-TR041CR

TREMOLADA & C

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA IN OTTONE

Tubo di cacciata esterno per cassetta alta D. 30 x 1800.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			200,33

210-X02

DIANHYDRO

CANNA SCARICO WC DIRITTA SENZA ROSONE TIPO LUX

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10		200	7,72

210-X04

DIANHYDRO

CANNA SCARICO WC A 45° SENZA ROSONE TIPO LUX

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10		200	9,80

210-X05

DIANHYDRO

CANNA SCARICO WC A 90° SENZA ROSONE TIPO LUX

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10		200	11,50

210-X06

DIANHYDRO

CANNA SCARICO DIRITTA CM 25 C/FLANGIA S/ ROSONE TIPO LUX

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		200	7,13
30	Diam. mm. 30	10		200	8,10
32	Diam. mm. 32	10		200	10,23

210-X07

DIANHYDRO

CANNA SCARICO WC DIRITTA CM 30 C/FLANGIA S/ DADO S/ROSONE TIPO LUX

Canna scarico WC tipo lux. Lunghezza cm. 30 , spessore 0.75

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm 26	10			8,45
30	Diam. mm 30	10			9,47
32	Diam. mm 32	10			9,95

370-T100

PROLUNGA CROMATA LUNGA CON OR

Lunghezza 130 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1304	Diam. 26	1		10	4,58
1305	Diam. 32	1		10	4,80
1345	Diam. 30	1		10	4,80

370-T102

GIUNZIONE IN OTTONE CROMATO CON OR

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1604	Diam. 26	1		10	5,90
1605	Diam. 32	1		10	6,47
1606	Diam. 40	1		10	11,37
1645	Diam. 30	1		10	6,47

210-430

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE FORO TONDO

Rosone per canotti diritti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	50			1,39
30	Diam. mm. 30	50			1,39
32	Diam. mm. 32	50			1,39
F30	Diam. mm. 30 -F-BRICO	1			1,79
F32	Diam. mm. 32 -F-BRICO	1			1,79

210-431

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE FORO OVALE

Rosone per canotti curvi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	25			2,22

210-432

VA

ROSETTA

Rosetta inox per flessibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	50			0,22
04	1/2	50			0,22
F04	1/2 -F-BRICO	1			0,62

210-433

DIANHYDRO

ROSETTA ESAGONALE

Rosetta per flessibili prolungati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	25			0,22
04	1/2	25			0,22
F04	1/2 -F-BRICO	1			0,62

210-434

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE IN OTTONE DM. ESTERNO 110

Rosone in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	10			9,28
30	Diam. 30	10			9,28
32	Diam. 32	10			9,28

210-4342

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE IN OTTONE DM. ESTERNO 105

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	50			8,46
30	Diam. 30	50			8,46
32	Diam. 32	50			8,46
40	Diam. 40	20			8,46

210-435

VA

ROSONE GIGANTE FORO OVALE DM. EST. 110 CROMATO

Rosone in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	Diam. 30	10			18,16

210-436

ROSONE CONICO PER TUBO ADDUZIONE WC DM. EST. 78 CROMATO

Rosone in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	25			4,72
30	Diam. 30	25			4,72
32	Diam. 32	25			4,72
40	Diam. 40	25			3,33

210-438

ROSONE APRIBILE IN OTTONE CROMATO

Permette di inserire il Rosone anche in un momento successivo all'installazione, in quanto è possibile aprirlo e poi richiuderlo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	50			3,21
04	1/2	50			3,21
05	3/4	50			2,73
06	1"	50			2,73
07	1"1/4	50			3,08
10	Diam. 10	1			3,32
12	Diam. 12	1			3,32
14	Diam. 14	1			3,32

210-439

ROSONE A SCATOLA DA 1/2 DM.ESTERNO 53 MM

Utile per coprire l'eventuale maggiore fuoriuscita del raccordo dal muro all'attacco flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	H. 15 mm.	25			2,62
20	H. 20 mm.	15			3,13
25	H. 25 mm.	10			3,91

210-462

DADO PER CODOLO IN OTTONE

Articolo compatibile per ns. cod. 210-406

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26 x 1"	10			1,92
30	Diam. 30 x 1"1/4	10			2,06
32	Diam. 32 x 1"1/4	10			2,06

210-H125

ROSETTA PER RUBINETTO

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0471	Diam. 71 Foro 1/2"	1			0,57
0571	Diam. 71 Foro 3/4"	1			0,57
0671	Diam. 71 Foro 1"	1			0,57

210-H126

ROSETTA CON TACCA

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0460	Diam. 60 Foro 1/2"	1			0,29

210-H127

ROSETTA SCORREVOLE IN ACCIAIO

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0357	Diam. 57 Foro 3/8"	1			0,26
0457	Diam. 57 Foro 1/2"	1			0,24
0478	Diam. 78 Foro 1/2"	1			0,61

210-H128

ROSETTA SCORREVOLE IN OTTONE

In ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0457	Diam. 57 Foro 1/2"	1			0,88

210-H129

ROSONE DM 78

In acciaio AISI 430. Altezza 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. Est. 78 mm Foro 26 mm	1			0,61
32	Diam. Est. 78 mm Foro 32 mm	1			0,61

210-H132

BORCHIA PER CANOTTO IN ACCIAIO

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
026	Diam. Est. 75 mm Foro 26 mm	1			0,57
030	Diam. Est. 75 mm Foro 30 mm	1			0,59
032	Diam. Est. 75 mm Foro 32 mm	1			0,59

210-X432

ROSETTA CROMATA IN OTTONE TIPO LUX

Rosetta in Ottone Cromato Tipo Lux ; diam. est. 58 mm, con leggera bombatura schiacciata

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	100			0,76
F04	1/2" -F-BRICO	1			1,16

210-X433

ROSETTA PESANTE QUADRA IN OTTONE CROMO

Spessore 6 mm. Dimensioni: 4,8 cm x 4,8 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			1,95

210-X434

ROSETTA IN OTTONE CROMO MAGGIORATO

Diam. est. 72 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10			1,75
05	3/4	50			1,75

211-533

COPPETTA SOTTOLAVABO IN INOX

Diametro esterno 57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam.10 - Diam. Est. 57	50			2,80
12	Diam.12 - Diam. Est. 57	50			1,11

211-500

DIANHYDRO

CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA

Curvetta sottolavabo completa di nipples e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8 Diam. 10	2	LM	100	7,37

211-5001

NOVITÀ

DIANHYDRO

2 PZ CURVETTE SOTTOLAVABO CON ROSONE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1			14,00

211-500Y

DIAN

2 PZ CURVETTE SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA BLISTER

Curvette sottolavabo complete di nipples e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 3/8 Diam. 10	1			16,73

211-501

SQUADRETTA SOTTOLAVABO UNIVERSALE SNODABILE

Squadretta universale con tre possibilità di attacco: 3/8-1/2 x diam. 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8 x 1/2 Diam. 10	100			10,25

211-502

SQUADRETTA SOTTOLAVABO ESAGONALE CALOTTA ALTA A 45°

Squadretta sottolavabo esagonale in materiale cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8 Diam. 10	2		100	11,16

211-502Y

DIAN

2 PZ SQUADRETTE SOTTOLAVABO ESAGONALI CALOTTA ALTA A 45° BLISTER

Squadrette sottolavabo esagonali in materiale cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 3/8 Diam. 10	1			24,31

211-504

DIANHYDRO

CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA E GIREVOLE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 90°	2			8,55

211-504Y

DIAN

2 PZ CURVETTE SOTTOLAVABO A 90° COMPLETE E GIREVOLE BLISTER

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 90°	1			19,09

SLIM

DIANHYDRO®

PIATTI DOCCIA

STONESSENCE

EFFETTO PIETRA

211-503

DIANHYDRO

COMPLETO CANNUCCIA IN RAME PER SCALDABAGNO

Cannuccia in rame completa di nipples e rosone. Misure cm. 15 x 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 1/2 Diam. 12	2			17,14

211-505

DIANHYDRO

COMPLETO CANNUCCIA IN RAME PER SCALDABAGNO

Cannuccia in rame completa di nipples e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
102030	Diam. 10 - 200x300 mm	1			11,35

211-506

DIANHYDRO

CURVA SCALDABAGNO CROMATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2	10		70	8,04
0504	3/4 x 1/2	10		60	6,96

211-530

DIANHYDRO

CANNETTA IN RAME CROMATA CON DADO

Cannetta in rame cromata per rubinetterie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1030	1/2 x 10 cm. 30	20			4,68
1040	1/2 x 10 cm. 40	20			5,93
1050	1/2 x 10 cm. 50	20			6,59
31040	3/8 x 10 cm. 40	20			5,10

211-5301

DIANHYDRO

CANNETTA IN RAME ECCENTRICA COMPLETA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			5,14

211-5302

DIANHYDRO

CANNETTA IN RAME CROMATA CON DUE CALOTTE ESAGONALI 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1040	10 x 400 mm	10			6,41

211-531

DIANHYDRO

ROTOLO TUBO IN RAME CROMATO DA MT. 5

Rotolino di rame cromato per vari impieghi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	10			60,90
12	Diam. 12	10			76,78

211-532

DIANHYDRO

CANNETTA IN RAME CROMATA

Lunghezza della cannetta Mt. 1,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10 x mt. 1,5	10		100	15,53
12	Diam. 12 x mt. 1,5	10		100	19,38

211-534

DIANHYDRO

ROTOLO TUBO IN RAME GREZZO DA MT. 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	1			55,10
12	Diam. 12	1			70,53

211-535

ROTOLO TUBO IN RAME PIATTO MT 2.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0825	Diam. 8 x 2500 mm	2			33,10

211-565

PROLUNGA CON BICONO PER CANNETTA

Viene usato come prolunga, qualora il tubo fornito col rubinetto non dovesse raggiungere la distanza desiderata

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8 x 10 cm. 30	10			5,88
1040	3/8 x 10 cm. 40	10			7,13
1050	3/8 x 10 cm. 50	20			7,77

211-566

CANNETTA PER RUBINETTO MONOCOMANDO

Cannette cromo per rubinetterie monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1040	10 x 1 cm. 40	20			5,12
1050	10 x 1 cm. 50	20			6,04
1240	12 x 1 cm. 40	20			5,19

211-5662

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO

Cannetta in rame diametro 10 mm, lunghezza cm 40, con raccordo saldato 10x1 + OR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1040	10 x 1 cm. 40	1			5,27

211-5663

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO MF

Tubo rame diam. 8, con raccordo 10x1 M + 10x1F. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10195	10 X 1 cm. 19	1			4,20
10300	10 X 1 cm. 30	1			5,10
10350	10 X 1 cm. 35	1			5,80
10500	10 X 1 cm. 50	1			6,28

211-5664

CANNETTA IN RAME MASCHIO - GIREVOLE

Tubo rame diametro 8, lunghezza 18 cm, con raccordo 10x1M+Cartella+Calotta 15x1. Per doccia estraibile cucina. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1018	-	10			4,48

211-5665

CANNETTA IN RAME CON CARTELLA E CALOTTA

Tubo rame Diametro 10 mm. Lunghezza 100 cm. Cartella 1/2. Cromo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10100	10 x 100	10			11,79

211-5666

CANNETTA IN RAME M 3/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08185	8x185 c/10x1M + 3/4M	10			9,60

211-5667

CANNETTA IN RAME M 3/8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08180	8x180 c/10x1M +3/8M	20			4,09

211-5668

NOVITÀ

CANNETTA IN RAME PROLUNGHE MF 8X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08250	8x1M + 10x1F cm. 25	1			5,05
08300	8x1M + 10x1F cm. 30	1			5,67
08350	8x1M + 10x1F cm. 35	1			6,41

239-R088

CANNETTA IN RAME SOTTOLAVABO PER MONOCOMANDI

Cannette in rame sottolabavo di qualità superiore, per rubinetteria Marzia e tutte le restanti rubinetterie in commercio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 350	20			4,03

211-560

DIANHYDRO

NIPPLES BICONO CROMATO PER CANNETTE

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10			4,16
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10			4,94
4310	1/2 x 3/8 Diam. 10	20			2,87
4312	1/2 x 3/8 Diam. 12	10			5,60

211-560Y

DIAN

2 PZ NIPPLES BICONO CROMATO PER CANNETTE BLISTER

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 10	1			9,32
3312	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 12	1			10,88
4310	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 10	1			6,74
4312	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 12	1			12,20

211-561

RACCORDO DIRITTO DOPPIO CON DADI CONICI CROMATO

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10			5,45
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10			5,97
4410	1/2 x 1/2 Diam. 10	10			8,69
4412	1/2 x 1/2 Diam. 12	10			8,99

211-561Y

DIAN

2 PZ RACCORDI DIRITTI DOPPI CON DADI CONICI CROMATI BLISTER

Raccordi in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam.10	1			11,90
3312	pz.2 x (3/8x3/8) Diam.12	1			12,94
4410	pz.2 x (1/2x1/2) Diam.10	1			18,38
4412	pz.2 x (1/2x1/2) Diam.12	1			18,98

211-562

RACCORDO MF CON DADO CONICO CROMATO

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10			4,31
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10			4,90
4310	1/2 x 3/8 Diam. 10	10			4,64
4312	1/2 x 3/8 Diam. 12	10			5,05

211-562Y

DIAN

2 PZ RACCORDI MF CON DADI CONICI CROMATI BLISTER

Raccordi in ottone per cannette in rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 10	1			9,62
4310	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 10	1			10,28

211-563

DADO PER NIPPLES BICONO COMPLETO

Dado di ricambio per bicono.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0310	3/8 x Diam. 10	10			1,58
0312	3/8 x Diam. 12	10			2,25
0410	1/2 x Diam. 10	10			2,91
0412	1/2 x Diam. 12	10			2,91

211-564

TAPPO CON VITE CON ROSONE IN OTTONE

Tappo per chiusura impianti con rosone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10			7,99

211-5641

TAPPO OTTONE CON VITE E ROSONE 1/2

Articolo confezionato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10			3,18
K	1/2 - CONF	1			3,58

211-567

RACCORDO A "T" CON GUARNIZIONE E DADI CONICI

Con guarnizioni in gomma, ranelle e anelli tagliati in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10x10x10 mm	1			8,77

211-568

RACCORDO CURVO CON GUARNIZIONE E DADI CONICI

Raccordo a gomito con guarnizioni in gomma, ranelle e anelli tagliati in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10x10 mm	1			7,57

212-602

DIANHYDRO

TAPPO IN GOMMA PER VASCA MISURA MEDIA

Tappo in gomma nera per vasca con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
27	Diam. 27 mm.	25		1000	2,25
31	Diam. 31 mm.	25		1000	2,30
40	Diam. 40 mm.	25		1000	2,38
44	Diam. 44 mm.	25		1000	2,50
47	Diam. 47 mm.	25		1000	2,60

212-602Y

DIAN

TAPPO IN GOMMA PER VASCA MISURA MEDIA BLISTER

Tappo in gomma nera per vasca con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
27	Diam. 27	1			3,25
31	Diam. 31	1			3,30
40	Diam. 40	1			3,38
44	Diam. 44	1			3,50
47	Diam. 47	1			3,60

212-603

DIANHYDRO

TAPPO IN GOMMA PER LAVABO MISURA PICCOLA

Tappo in gomma nera per lavabo con catena lunga cm. 33 a perline cromate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 31 mm.	25			2,03

212-604

DIANHYDRO

TAPPO IN GOMMA PER LAVELLO MISURA GRANDE

Tappo in gomma nera per lavello con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 52 mm.	25			2,49

212-6040

DIANHYDRO

TAPPO GOMMA NERA CON MANIGLIA E ROSETTA CROMATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.52	1			1,12

212-6040Y

DIAN

TAPPO IN GOMMA NERA CON MANIGLIA E ROSETTA CROMATA BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 52	1			2,12

212-604Y

DIAN

TAPPO IN GOMMA PER LAVELLO MISURA GRANDE BLISTER

Tappo in gomma nera per lavello con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 52	1			3,49

212-605

DIANHYDRO

COPRIFORO PER LAVABO BOMBATO TIPO LEGGERO

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	20		500	1,92

212-6051

DIANHYDRO

COPRIFORO IN PLASTICA PER LAVABO-BIDET D.55

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		100	1,30

212-606

DIANHYDRO

COPRIFORO PER LAVABO IN OTTONE TIPO PESANTE

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		500	4,34

212-6060

DIANHYDRO

COPRIFORO LAVABO TIPO PESANTE DIAMETRO 50

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati. Diametro 50; Diametro vite 10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	20		240	2,52
C	Cromo	20			2,45

212-606Y

DIAN

COPRIFORO PER LAVABO IN OTTONE TIPO PESANTE BLISTER

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			5,34

212-607

bonomini

TAPPARELLO CR C/DISPOSITIVO AGGANCIO UNIVERSALE P/PILETTE C/FORI T.P.

Dispositivo di attacco per piletta sia da 1"1/4 che da 1", tappo in ottone cromato per lavabo e bidet. Diametro utilizzabile 30-38

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" + 1"1/4	1		50	27,31

212-608

bonomini

TAPPARELLO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA VASCA

TAPPARELLO TAPPAGUASTI, dispositivo di apertura e chiusura di vasche dotate di colonna automatica guasta o difettosa. Materiale POM + Ottone . Colore: Lucido

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	29,18

212-609

DIANHYDRO

ESPOSITORE TAPPI SCATTINO CON 18 PZ

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello Universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		2	107,21

212-6091

DIANHYDRO

TAPPO SCATTINO PZ SINGOLO

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,76

212-610

DIANHYDRO

ESPOSITORE TAP GRIL CON 18 PZ

Tappo a griglia. Prodotto brevettato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		2	110,52

212-6101

DIANHYDRO

TAP GRIL PZ SINGOLO

Tappo a griglia. Prodotto brevettato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,92

212-M3207

DIANHYDRO

GRIGLIA IN POLIETILENE PER LAVELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25		100	0,57

212-M3208

DIANHYDRO

GRIGLIA IN POLIETILENE PER LAVABO

Altezza cm 4,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 2,7 - 4,5 cm	25		100	0,47

212-N831B

Ghidini

TAPPO GOMMA CON VITE E DADO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40 mm	1		25	2,69
45	Diam. 45 mm	1		25	2,69
52	Diam. 52 mm	1		25	2,69

212-N831C

Ghidini

TAPPO GOMMA CON FLANGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
27	Diam. 27 mm	1		25	2,84
31	Diam. 31 mm	1		25	2,84
40	Diam. 40 mm	1		25	2,84

212-N831D

Ghidini

TAPPO GOMMA CON CATENA ED ANELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
31	Diam. 31 mm	1		25	3,57
40	Diam. 40 mm	1		25	3,57
47	Diam. 47 mm	1		25	3,57
52	Diam. 52 mm	1		25	3,57

212-621

DIANHYDRO

FASCETTA STRINGITUBO W2

Dente pieno, bordi rialzati ed arrotondati. W2: Banda e cassetto in acciaio inox AISI 430. Vite a croce chiave 7 in acciaio zincato. Banda: 9 e 12 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090812	8 - 12 / 9 mm	100			0,44
0910120	100 - 120 / 9 mm	25			0,81
091016	10 - 16 / 9 mm	100			0,44
091222	12 - 22 / 9 mm	100			0,45
091627	16 - 27 / 9 mm	100			0,49
092032	20 - 32 / 9 mm	100			0,48
093045	30 - 45 / 9 mm	100			0,52
093250	32 - 50 / 9 mm	100			0,53
094060	40 - 60 / 9 mm	100			0,58
095070	50 - 70 / 9 mm	100			0,62
096080	60 - 80 / 9 mm	50			0,69
097090	70 - 90 / 9 mm	25			0,73
0980100	80 - 100 / 9 mm	25			0,77
0990110	90 - 110 / 9 mm	25			0,79
121625	16 - 25 / 12 mm	100			0,64
121627	16 - 27 / 12 mm	100			0,72
122032	20 - 32 / 12 mm	100			0,74
122540	25 - 40 / 12 mm	100			0,80
123045	30 - 45 / 12 mm	50			0,85
123050	30 - 50 / 12 mm	50			0,88
124060	40 - 60 / 12 mm	50			0,93
125070	50 - 70 / 12 mm	100			1,09
126080	60 - 80 / 12 mm	50			1,07
127090	70 - 90 / 12 mm	25			1,17
1280100	80 - 100 / 12 mm	25			1,25

212-622

DIANHYDRO

FASCETTA CARRELLO RIAPRIBILE NASTRO 9 MM

Testa basculante in W2, bordi arrotondati e parte interna liscia. Cassetto con vite ribaltabile. Nastro e cassetto in Aisi 430. Vite in acciaio zincato chiave 7.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60110	60 - 110 / 9 mm	100			2,45

212-623

NOVITÀ

DIANHYDRO

COLLARE A BULLONE W2

Per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e durata nel tempo. Indicati per alte pressioni e tubi rinforzati. W2 banda e carter in acciaio inox AISI 430, bullone in acciaio zincato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
036039	36 - 39 / 21 mm	100			1,79
044047	44 - 47 / 21 mm	100			2,21
048051	48 - 51 / 21 mm	100			2,27
056059	56 - 59 / 21 mm	100			2,37
068073	68 - 73 / 24 mm	50			3,01
074079	74 - 79 / 24 mm	50			3,10
086091	86 - 91 / 24 mm	50			3,27
104112	104 - 112 / 24 mm	50			3,61

212-631

DIANHYDRO

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 5 MM

Fascetta tradizionale a vite senza fine. Indicata per tubi di piccole dimensioni ove è necessario utilizzare una fascetta flessibile e dai minimi ingombri, e per applicazione che necessitano di una bassa coppia di serraggio. La fascetta è in versione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1119	11 - 19 / 5	100			1,23

212-632

DIANHYDRO

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 9 MM

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un' efficace tenuta.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3045	25 - 45 / 9	100			0,83
3250	32 - 50 / 9	50			0,95
4060	40 - 60 / 9	50			0,89
5070	50 - 70 / 9	25			0,32

212-632Y

DIAN

+ FASCETTE STRINGITUBO NASTRO 9 MM BLISTER

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un' efficace tenuta.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1016	pz.5 (10-16/9)	1			3,20
1222	pz.3 (12-24/9)	1			2,35
1627	pz.2 (18-28/9)	1			1,98
2335	pz.2 (24-36/9)	1			1,96
3045	pz.2 (30-45/9)	1			2,04

212-633

DIANHYDRO

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 12 MM

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con doppio punto di saldatura per garantire un' efficace ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5070	50 - 70 / 12	50			1,45
7090	70 - 90 / 12	50			1,44

212-6332

DIANHYDRO

COLLARE A BULLONE

I collari GBS sono particolarmente idonei al serraggio di tubazioni flessibili di aspirazione e mandata e tubazioni rinforzate. Il collare GBS garantisce l'accoppiamento tra il gruppo di chiusura ed il nastro mediante una graffatura meccanica ad alta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
53	53 (51-55)	50			3,15

212-640

NOVITÀ

DIANHYDRO

100 PZ FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N25100	Nera 2,5 x 100 mm	1			1,26
N25200	Nera 2,5 x 200 mm	1			3,08
N35140	Nera 3,5 x 140 mm	1			2,71
N35200	Nera 3,5 x 200 mm	1			3,93
N35280	Nera 3,5 x 280 mm	1			5,40
N45200	Nera 4,5 x 200 mm	1			4,79
N45250	Nera 4,5 x 250 mm	1			6,26
N45280	Nera 4,5 x 280 mm	1			7,12
N45360	Nera 4,5 x 360 mm	1			9,83
N45430	Nera 4,5 x 430 mm	1			15,84
N75360	Nera 7,5 x 360 mm	1			16,82
T25100	Neutra 2,5 x 100 mm	1			1,14
T25200	Neutra 2,5 x 200 mm	1			2,94
T35140	Neutra 3,5 x 140 mm	1			2,58
T35200	Neutra 3,5 x 200 mm	1			3,83
T35280	Neutra 3,5 x 280 mm	1			5,16
T45200	Neutra 4,5 x 200 mm	1			4,53
T45250	Neutra 4,5 x 250 mm	1			5,89
T45280	Neutra 4,5 x 280 mm	1			6,88
T45360	Neutra 4,5 x 360 mm	1			9,21
T45430	Neutra 4,5 x 430 mm	1			14,85
T75360	Neutra 7,5 x 360 mm	1			15,96

212-634

COLLARE DI RIPARAZIONE CON UN TIRANTE

Aperti con aggancio rapido, per riparare in modo permanente fughe di acqua, gas e idrocarburi. L. 70 mm (diametro tubo esterno). In acciaio inox AISI 304, tiranti in acciaio o con trattamento dacromet. Guarnizione NBR atossica conforme al D.M.102.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
21	21 - 25 mm. - 1/2	1			9,46
26	26 - 30 mm. - 3/4	1			10,41
29	29 - 33 mm.	1			11,10
33	33 - 37 mm. - 1"	1			11,63
38	38 - 42 mm. - 1"	1			11,76
42	42 - 45 mm. - 1"1/4	1			12,75
44	44 - 48 mm. - 1"1/4	1			12,95
48	48 - 51 mm. - 1"1/2	1			13,28
50	50 - 54 mm. - 1"1/2	1			13,64
55	55 - 60 mm	1			14,66
60	60 - 64 mm. - 2"	1			17,37

212-635

COLLARE DI RIPARAZIONE CON DUE TIRANTI

Aperti con aggancio rapido, per riparare in modo permanente fughe di acqua, gas e idrocarburi. L. 90-100 mm (diam tubo esterno). In acciaio inox AISI 304, tiranti in acciaio o con trattamento dacromet. Guarnizione NBR atossica conforme al D.M.102... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
112	112 - 118 mm.	1			40,20
120	120 - 126 mm.	1			41,48
21	21 - 25 mm.	1			14,83
26	26 - 30 mm.	1			15,28
33	33 - 37 mm.	1			18,28
38	38 - 42 mm.	1			20,58
42	42 - 45 mm. - 1"1/4	1			21,57
44	44 - 48 mm.	1			21,07
48	48 - 51 mm. - 1"1/2	1			24,27
50	50 - 54 mm.	1			25,61
60	60 - 64 mm. - 2"	1			28,71
65	65 - 69 mm.	1			31,17
69	69 - 73 mm.	1			32,14
71	71 - 76 mm. - 2"1/2	1			33,73
87	87 - 93 mm.	1			35,48

212-6350

COLLARE DI RIPARAZIONE CON TRE TIRANTI PLUS

Con tre tiranti, L. 200 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
108	108 - 118 mm.	1			123,80
198	198 - 210 mm.	1			164,37
243	243 - 255 mm.	1			192,62
68	68 - 78 mm.	1			104,21
88	88 - 98 mm.	1			108,14
98	98 - 108 mm.	1			119,71

212-636

PRESA RAPIDA D'ACQUA IN OTTONE PER TUBO (RUBA ACQUA)

Confezionato in blister.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	3/8	10			11,55
04	1/2	10			16,08
05	3/4	10			19,21
06	1"	10			31,57
07	1"1/4	10			34,10
08	1"1/2	10			40,81
09	2"	10			74,17

212-637 NOVITÀ DIANHYDRO

COLLARE DI RIPARAZIONE AD UN TIRANTE

Collare ad un tirante per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per la riparazione di piccole rotture. PN 16 Bar. MOP 6 bar. H. 76 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
021	21-25 mm - 1/2"	1		18	**10,22**
026	26-30 mm - 3/4"	1		18	**10,22**
029	29-31 mm	1		15	**10,45**
032	32-37 mm - 1"	1		15	**10,45**
038	38-42 mm	1		12	**10,99**
042	42-45 mm - 1"1/4	1		12	**10,99**
044	44-48 mm	1		12	**11,37**
048	48-51 mm - 1"1/2	1		12	**11,37**
050	50-54 mm	1		10	**11,76**
055	55-60 mm	1		10	**12,06**
060	60-64 mm - 2"	1		8	**14,98**
065	65-69 mm	1		8	**15,45**
069	69-73 mm	1		8	**15,45**
071	71-75 mm	1		8	**15,45**
076	76-82 mm - 2"1/2	1		6	**15,98**
082	82-87 mm	1		6	**15,98**
087	87-93 mm - 3"	1		6	**15,98**
094	94-100 mm - 3"1/2	1		4	**20,36**
099	99-104 mm	1		4	**20,36**
105	105-111 mm	1		4	**20,36**
112	112-118 mm 4"	1		4	**21,36**
118	118-124 mm	1		10	**26,89**
120	120-126 mm	1		10	**29,51**
126	126-131 mm	1		10	**31,50**
131	131-136 mm	1		12	**31,50**
139	139-145 mm - 5"	1		12	**33,20**

212-6370 NOVITÀ ikaro

PRESA RAPIDA RUBA ACQUA PER TUBO

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2"	1			**13,05**
05	3/4"	1			**13,73**
06	1"	1			**23,07**
07	1" 1/4	1			**24,97**

213-1K

fischer innovative solutions

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE

Erogazione manuale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750M	750 ml	12		624	11,37

213-BN

fischer innovative solutions

100 PZ FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON

Fascetta per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V2. Resistente alle temperature da -40°C a + 80° C.3.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
140	3.6 x 140 mm	1			2,84
25100	2.5 x 100 mm	1			1,24
25130	2.5 x 100 mm	1			2,20
25200	2.5 x 200 mm	1			3,52
290	3.6 x 290 mm	1			6,61
36200	3.6 x 200 mm	1			3,87
46200	4.6 x 200 mm	1			5,65
48250	4.8 x 250 mm	1			7,32
48280	4.8 x 280 mm	1			8,28
48360	4.8 x 360 mm	1			9,77
48430	4.8 x 430 mm	1			12,01
76360	7.6 x 360 mm	1			22,35

213-BOXGWB

fischer innovative solutions

BOX BANDELLA - PERCUSSIONE - CHIODI NEW

Box in plastica con: 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED 18 e 1 percussore SZE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			417,06

213-BUAK

fischer innovative solutions

COPPIA ACCESSORI PER SANITARI SOSPESI

Composto da: boccola eccentrica, rosetta larga, dado in acciaio M12, calotta bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	8,45

213-COLL

fischer innovative solutions

COLLARE IN ACCIAIO FISCHER PER TUBO

Collarini di tipo leggero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	mm. 10	50	LM	600	0,61
12	mm. 12	50	LM	600	0,58
13	mm. 13-14	50	LM	600	0,64
16	mm. 16	50	LM	600	0,65
18	mm. 18-19	50	LM	600	0,66
20	mm. 20	25	LM	300	0,74
22	mm. 22	25	LM	300	0,77
24	mm. 24	25	LM	300	0,82
26	mm. 26	25	LM	300	0,84
28	mm. 28	25	LM	300	0,80
32	mm. 32	25	LM	240	0,89
42	mm. 42	10	LM	120	0,99
50	mm. 50	10	LM	120	1,07
60	mm. 60	5	LM	60	1,33

213-CORA

fischer innovative solutions

+ COLLARI IN RAME FISCHER PER TUBO

Solo collare, senza viti e tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	pz 10 x Diam. 12	1		100	14,62
14	pz 10 x Diam. 14	1		100	13,90
15/16	pz 10 x Diam. 15/16	1		100	14,52
18	pz 10 x Diam. 18	1		100	14,97
22	pz 10 x Diam. 22	1		100	15,38
28	pz 10 x Diam. 28	1		100	17,74
35	pz 10 x Diam. 35	1		100	23,70
42	pz 5 x Diam. 42	1		50	16,55
54	pz 5 x Diam. 54	1		50	15,41

213-CPES

COLLARE PER TUBI PE & PVC IN ACCIAIO ZINCATO

Collari per tubi in PE e PVC in acciaio zincato completi di vite e tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200VL	Diam. 200mm	20			17,53

213-CPEV

COLLARE CPE IN ACCIAIO FISCHER PER TUBI POLIETILENE

Collari CPE in acciaio per tubi polietilene, con attacco M. 10, barra e tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110	110 V	25			6,22
125	125 V	25			5,55
140	140 V	25			6,54
160	160 V	25			5,79

213-CPF

MENSOLA A SCOMPARSA CPF FISCHER

Tassello a scomparsa per mensole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 x 100	20		80	3,40
12	14 x 120	20		80	3,67
14	14 x 145	20		80	3,80

213-CPS

+ COLLARI PESANTI IN ACCIAIO CON VITE E TASSELLI CPS



Fissaggi idrotermosanitari per tubi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz. 2 x 3/8"	1		100	2,02
04	pz. 2 x 1/2"	1		100	2,02
05	pz. 2 x 3/4"	1		100	2,06
06	pz. 2 x 1"	1		100	2,13
07	pz. 2 x 1" 1/4	1		50	2,84
08	pz. 2 x 1"1/2	1		50	2,95
09	pz. 2 x 2"	1		50	2,98
12	pz. 1 x 3"	1		20	4,26

213-CPT

COLLARE PESANTI IN ACCIAIO FISCHER PER TUBI CPT



Collare di tipo pesante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	100			1,47
04	1/2	100			1,96
05	3/4	100			1,96
06	1"	100			2,02
07	1"1/4	50			2,02
08	1"1/2	50			2,51
09	2"	20			2,74
15	4"	25			5,47

213-CZV NOVITÀ

COLLARE ZINCATO CZV

Collare zincato per tubi elettrici e tubi multistrato completi di doppia vite e tassello SX6. Attacco M6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	10 PZ mm. 12	1		10	12,90
16	10 PZ mm. 16	1		10	13,75
26	10 PZ mm. 26	1		10	15,03
28	10 PZ mm. 28	1		10	13,93
32	10 PZ mm. 32	1		10	15,59
50	5 PZ mm. 50	1		10	9,67

213-DUOPW

TASSELLO FISCHER CON VITE DUOPOWER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5	100	LM		0,25
06	6	100	LM		0,27
08	8	50	LM		0,43
10	10	25	LM		1,03

213-DUOXP NOVITÀ

TASSELLO PROLUNGATO DUOXPAND

Fissaggio prolungato DuoXpand. Il tassello prolungato bimateriale con espansione adattiva ideale per supporti fragili. Applicazioni: Serramenti e portoncini. Pergole,tettoie e verande. Sotto-strutture per facciate e coperture. Staffe metalliche. Ring... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10140	mm 10 x 140	1			2,50

213-FASTG

ADESIVO POLIURETANICO FASTGRIP

Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali. Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo -muratura - legno - lastre di cartongesso - elementi anodizzati - metalli - ca... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	12			19,52

213-FBNGS

ANCORANTE IN ACCIAIO CON ROSETTA LARGA

In acciaio certificato per applicazioni strutturali con marcatura CE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12160	Diam. 12 x 160 fiss. max+	10			7,58
16100	Diam. 16 x 100 fiss. max	10			8,49
16140	Diam. 16 x 140 fiss. max	10			10,43

213-FF

+ FASCETTE FISSATUBI IN NYLON

Fascette per cablaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0832	mm 8 - 32 (cfz. 80)	1			17,73
1663	mm 16 - 63 (cfz. 40)	1			17,12

213-FFIX

20 PZ FASCETTE FLEXI-FIX MULTIUSO MM 9 x 320

Riutilizzabile più volte infatti esso è facilmente richiudibile e riapribile. Resistente fino ad un carico di trazione di 18 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	10			9,07
NE	Nera	10			7,74

213-FILLFIX

KIT RIPARA FISSAGGI

Kit composto da Siringa bicomponente da 25ml, Beccucci, Prolunghe, Tasselli a rete diam. 10 x 50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8			22,84

213-FIS

TASSELLO A CALZA PER INIEZIONE CON ADATTATORE PER BECCUCCIO

10 adattatori per beccuccio in ogni confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16 x 85	20		200	2,94
18	18 x 85	20		200	2,90
20	20 x 85	20		200	3,82

213-FISGR

RESINA STRUTTURALE AD INIEZIONE A BASE DI BIOMATERIALI

La prima al mondo a base di biomateriali. Certificata per fissaggi strutturali su calcestruzzo e muratura. Idonea per costruzioni in acciaio, in legno staffagi, porte e finestre, parapetti e corrimano, balaustre, componenti sospesi per cucine.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	475 gr	8			29,56

213-FISV

NOVITÀ

ANCORANTE CHIMICO STRUTTURALE FIS V

Massima sicurezza per le persone e l'ambiente. Ancorante chimico strutturale FIS V Zero per ancoraggi su calcestruzzo e muratura per riprese di getto con resistenza al fuoco. Applicazioni: Carpenterie metalliche. Ringhiere/balaustre. Corrimani. Canal... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 ml	1		10	27,53

213-FPB

CONFEZIONE - VITE AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO

Adatta per profili di connessione e per fissare parti metalliche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	4.2 x 13 mm (pz 1000)	1		4	61,15

213-FPF

200 PZ VITI IN ACCIAIO TESTA SVASATA FPF-SZ ZPF

Vite in acciaio, rivestimento zincatura bianca, testa svasata piana, impronta POZI, filetto totale. Vite di fissaggio per cerniere di coprivasi in legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3512	3.5 x 12 mm (pz 200)	1			6,00

213-FSL

ANCORANTE CON CORPO ESPANDENTE

Tassello passante in acciaio per fissaggi non strutturali con rosetta larga e vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08120	Diam. 8 x L. 120 mm	50			0,99

213-FT

FISSATUBI A COLLARE FT FISCHER IN POLIMERO

Fissatubi polimero antiurto grigio RAL 7035.Costruito con materiale autoestinguente, classe HB secondo morma U.L. 94.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16	100	LM		0,20
20	20	100	LM		0,24
25	25	100	LM		0,29
32	32	50	LM	500	0,40
40	40	50		500	0,63

213-FTCF7

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FTC F7

Lubrificante multifunzione. Sblocca gli accoppiamenti, anti-corrosione, anti-cigolio, anti-umidità, pulisce e scrosta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,17

213-FTCMF

SBLOCCANTE RAPIDO FTCMF

Grazie all'azione del MoS2 (bisolfuro di molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e protegge.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,46

213-FTCSI

SILICONE SPRAY FTCSI

Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon effetto di scivolamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,46

213-FTCZS

ZINCANTE ISTANTANEO FTC ZS

La riparazione e protezione a lungo termine di superfici metalliche, con effetto lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	9,80

213-FURT

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON FISCHER PER SERRAMENTI

Tassello prolungato in nylon per serramenti con vite premontata TSP con impronta Torx.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08080	8 x 80T	50		500	1,35
08100	8 x 100T	50		500	1,50
10100	10 x 100T	50		250	1,66
10135	10 x 135T	50		250	1,95

213-FUV

TASSELLO CON VITE FISCHER PER TRUCIOLARE FU-V



Tassello per legno truciolare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
635	6 x 35V	100	LM		0,40

213-FWA

TASSELLO IN ACCIAIO

Tassello in acciaio non certificato, per componenti non strutturali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08080	mm 8x80	50	LM	250	0,85
08120	mm 8x120	50	LM	250	0,80
10080	mm 10x80	50	LM	250	0,96
10115	mm 10x115	25	LM	125	0,98
10130	mm 10x130	25	LM	125	1,23
12080	mm 12x80	25	LM	125	1,28
12100	mm 12x100	25	LM	125	1,49
12120	mm 12x120	25	LM	125	1,60
16140	mm 16x140	10	LM	50	3,12

213-GAF

GAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	50	LM	600	0,14
13	Diam. 13	50	LM	600	0,17
16	Diam. 16	50	LM	600	0,22
20	Diam. 20	50	LM	600	0,24
22	Diam. 22	25	LM	300	0,28
25	Diam. 25	25	LM	300	0,36
28	Diam. 28	25	LM	300	0,36
32	Diam. 32	20	LM	240	0,47
40	Diam. 40	5	LM	60	1,01
50	Diam. 50	5	LM	60	1,09

213-GKS

TASSELLO NYLON CON VITE PER CARTONGESSO

Tassello in nylon completo dell'apposito accessorio di montaggio GKW che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
22	22 mm	50	LM		0,65

213-GPTAMR

RICAMBIO FISSAGGIO PER ARTICOLO 213-GPTM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3	-	20	LM		2,13

213-GWP

BANDELLA IN TESSUTO

Lunghezza 10 m; larghezza 14mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			8,24

213-HSS

PUNTE PER METALLO

Punte Professionali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2	Diam. 2	2		10	3,15
25	Diam. 2.5	2		10	3,77
3	Diam. 3	2		10	3,61
35	Diam. 3.5	2		10	4,17
4	Diam. 4	2		10	4,27
45	Diam. 4.5	2		10	2,18
5	Diam. 5	2		10	2,32
55	Diam. 5.5	1		10	2,61
65	Diam. 6.5	1		10	3,01

213-HSSR

PUNTA PER METALLO HSS-R K

Punta per metallo HSS-R. Punta in acciaio HSS. Idonea per forature in acciaio legato e non legato, lamiera, ferro, ghisa, alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2	2 PZ Diam. 2 x 49 mm	1		10	3,16
3	2 PZ Diam. 3 x 61 mm	1		10	3,94
4	2 PZ Diam. 4 x 75 mm	1		10	4,27
55	1 PZ Diam. 5,5 x 93 mm	1		10	2,61
6	1 PZ Diam. 6 x 93 mm	1		10	2,66

213-KD

ANCORA IN ACCIAIO A SOFFITTO KD

Fissaggio versatile per supporti forati con barra a 2 dadi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	M 6x100	25	LM		2,09
08	M 8x100	20	LM	100	6,34

213-KDCLEAR

ADESIVO SIGILLANTE KD CLEAR 40

Adesivo sigillante cristallino ad alto modulo a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	290 ml	1		12	21,32

213-KDH

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDH

Adatto per contro - soffittature.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4	50	LM	500	1,63

213-KDO

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDO

Adatto per contro - soffittature.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4	50	LM	500	1,53

213-KDV

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDV

Adatto per contro - soffittature.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4	50	LM	500	1,24

213-KLH

MENSOLA PER CLIMATIZZATORI ESTERNI KLIMA HEAVY

Mensola con traversa per climatizzatori esterni pesanti. Carico raccomandato per mensola 300 kg. Braccio 560 mm. Montante 400 mm. Traversa 960 mm. Mensola in acciaio zincato e verniciato a polvere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	960x560x400 mm	1			115,46

213-KLK

MENSOLA PER CLIMATIZZATORI KLIMA KLIK

Mensola ad innesto rapido per climatizzatori esterni. Carico raccomandato per mensola 100 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
420	780x420x400 mm	1			46,04
465	820x465x400 mm	1			46,18

213-KLR

SUPPORTO DA TETTO PER CLIMATIZZATORI ESTERNI KLIMA ROOF

Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere. Il carico ammissibile è variabile a seconda dell'angolo di inclinazione da 80 kg a 15° fino a 150 kg a 30°. Braccio 520 mm - Traversa 850 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	850 x 520 mm	1			167,44

213-KPA

4 PZ PIEDINI ANTIVIBRANTI

Busta contenente 4 piedini antivibranti con dadi di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,49

213-LCPLUS

SISTEMA PREMONTATO STAFFA UNIVERSALE SANITARI SOSPESI

Completo di set di fissaggio "BUAK", 2 boccole eccentriche, 2 rosette larghe, 2 dadi in acciaio M12, 2 calotte bianche in busta; il sistema è già preassemblato con interasse mm 180 e con rapida regolazione per mm 230, altezza mm 600, profondità mm 20... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	180/230	1			52,58

213-MEMA

MEMBRANA ANTIRUMORE

Membrana antirumore per sanitari sospesi, in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa, reticolato per irradiazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			10,37

213-ML

MENSOLA PESANTE PER LAVELLO

Contenuto confezione: 2 mensole, struttura ad U; 2 puntoni di sostegno; 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta; 2 dadi M12 con rosetta; mensola portante in acciaio verniciata a polvere bianca RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	cm. 25	10			37,95
35	cm. 35	10			36,72

213-MN

2 PZ MENSOLE NERVATE GRIGIE

Supporti nervati a vista per mensole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 x 150	10	LM	240	1,63
150	150 x 200	10	LM	240	2,29
200	200 x 250	10	LM	100	2,69
250	250 x 300	10	LM	100	4,17

213-MNB

2 PZ MENSOLE NERVATE BIANCHE

Supporti nervati a vista per mensole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 x 150	10	LM	240	1,55
150	150 x 200	10	LM	240	1,88
200	200 x 250	10	LM	100	2,69
250	250 x 300	10	LM	100	3,82

213-NP

TASSELLO NYLON CON BORDO LARGO

Vite a chiodo premontata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0640	6x40 Sp.	100	LM		0,33

213-NS

TASSELLO NYLON CON VITE A CHIODO PREMONTATO

Fissaggi leggeri prolungati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0680	mm 6x80	100	LM	500	0,34
08100	mm 8x100	50	LM	250	0,60
08120	mm 8x120	50	LM	250	0,79
0860	mm 8x60	100	LM	500	0,39
0880	mm 8x80	50	LM	250	0,39
10100	mm 10x100	50	LM	250	1,01
10135	mm 10x135	50	LM	250	1,11
10160	mm 10x160	50	LM	250	1,71
10230	mm 10x230	50	LM	50	3,17

213-PDS

TASSELLO NYLON AD ESPANSIONE CONICA CON VITE

Adatto per tutti i pannelli in cartongesso con spessore a partire da 6mm. Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, permette una rapida e veloce installazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 mm	50	LM		0,78
12	12 mm	25	LM		1,06
8	8 mm	50	LM		0,83

213-PEF

NASTRO AUTOADESIVO PE FRAME 50

Nastro autoadesivo in polietilene espanso a celle chiuse. Per il giunto inferiore del serramento e applicazioni in industria ed edilizia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza rotolo 20 mt	1			47,32

213-PFD

2 PZ FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE

Fissaggi idrotermosanitari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam.14	25	LM	100	6,44

213-PFM

TASSELLO PER MENSOLE A SCOMPARSA

Specifici per murature piene e forate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10	4	LM	20	0,78
8	8	4	LM	20	3,63

213-PFS

2 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER SCALDABAGNO PFS



N. 2 Tasselli per fissaggio scaldabagni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	1		50	4,87

213-PL

PUNTE PER LEGNO

Punte Professionali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	1		10	4,76
14	Diam. 14	1		10	7,42
3	Diam. 3	1		10	4,05
4	Diam. 4 (pz 2)	1		10	3,79
5	Diam. 5	1		10	2,47
6	Diam. 6	1		10	2,55

213-PMN

PUNTE D-S IN ACCIAIO PER MURO

Punta cilindrica D-S in acciaio per muro con punta al carburo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04075	4 x 75 (pz 2)	2		10	3,11
05085	5 x 85 (pz 1)	1		10	1,59
06100	6 x 100 (pz 1)	1		10	1,50
06200	6 x 200 (pz 1)	1		10	8,98
09120	9 x 120 (pz 1)	1		10	2,65
10120	10 x 120 (pz 1)	1		10	2,99
12150	12 x 150 (pz 1)	1		10	4,90
14150	14 x 150 (pz 1)	1		10	5,09

213-PN

PUNTE NORMALI FISCHER PER MURO

Confezionato in blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 x 100	10			1,66
08	8 x 120	10			2,08
09	9 x 120	10			2,89
12	12 x 150	10			4,50
14	14 x 150	10			5,34
16	16 x 150	10			8,32
18	18 x 160	10			10,78
20	20 x 160	10			10,09

213-POM

TASSELLO IN OTTONE POM

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	M6 x 24	100			0,59
08	M8 x 30	100			0,91
10	M10 x 35	100			1,49
12	M12 x 40	100		500	2,20

213-PP

PUNTE PROLUNGATE NORMALI FISCHER PER MURO

Confezionato in blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9 x 300	1			8,42

213-PPS

PUNTE PROLUNGATE FISCHER PER MURO SUPER DD

Particolarmente adatte per Graniti, Marmi e Cemento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 x 250	1			12,40
08	8 x 250	1			13,38
10	10 x 250	1			16,17
12	12 x 250	1			19,35
14	14 x 250	1			17,77
16	16 x 250	1			25,76
18	18 x 250	1			32,32

213-PREMIUM

SISTEMA COMPLETO UNIVERSALE PER SANITARI SOSPESI

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			78,16

213-PS

PUNTE NORMALI FISCHER PER MURO SUPER DD

Particolarmente adatte per Graniti, Marmi e Cemento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 x 75	10			4,25
05	5 x 85	10			4,04
06	6 x 100	10			4,02
08	8 x 120	10			4,71
10	10 x 120	10			7,36
14	14 x 150	6			13,37

213-PSDX

PUNTA PER CALCESTRUZZO E MURATURA SDX PROLUNGATA

Punta cilindrica ideale per forature in calcestruzzo. Adatta anche per muratura. In acciaio rettificato con placchetta al carburo di tungsteno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0618525	D. 6 mm L. 250 L.utile 185	10			11,80
0818525	D. 8 mm L. 250 L.utile 185	10			12,74
1018525	D. 10 mm L. 250 L.utile 185	10			15,40
1218525	D. 12 mm L. 250 L.utile 185	10			18,43

213-PUFS

NOVITÀ

SCHIUMA POLIURETANICA FUOCO PU FS

Schiuma poliuretanica monocomponente per applicazioni antifuoco, testata EI240. Utilizzo manuale. Applicazioni: Riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti o tra pareti e solai. Riempimento con isolamento termoacustico di telai di porte e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	6			30,20

213-PUFSR

SCHIUMA POLIURETANICA FS-R FIRESTOP

Schiuma poliuretanica monocomponente per applicazioni antifuoco, testata EI 240 su giunti complessi. Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come: calcestruzzo - elementi anodizzati - muratura - metalli - legno - lastre in cartongesso -... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 ml	12		624	45,79

213-PUPK2

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA PUP K2 PLUS

Pistola professionale con meccanismo in metallo e impugnatura in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	28,40

213-RC

MENSOLE REGOLABILI PER RADIATORI IN ALLUMINIO SU CARTONGESSO

Contenuto busta: (4 tasselli - 2 piastre a parete - 2 ganci - 2 viti di regolazione - 2 tappi bianchi).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		10	16,80

213-S

TASSELLO FISCHER IN NYLON S

Tassello semplice senza vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4	100	LM		0,07
05	5	100	LM		0,07
06	6	100	LM		0,09
07	7	100			0,11
08	8	100			0,13
10	10	50			0,22
12	12	25			0,46
14	14	20		480	0,88
20	20	5		100	1,48

213-S1X

TASSELLO FISCHER IN NYLON SX

Tassello semplice senza vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16	10	LM	200	1,39

213-SAM

SILICONE MULTIUSO ACETICO

BIANCO
TRASPARENTE

Sigillanti Fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	25			7,47
TR	Trasparente	25			7,23

213-SAM2

SILICONE MULTIUSO ACETICO UNIVERSALE SAM M

BIANCO
TRASPARENTE

Sigillante siliconico universale a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Ideale per giunzioni nei locali bagno e per lavabi. Adatto anche per la sigillatura di: -giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vet... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco ml 280	25			6,23
TR	Trasparente ml 280	25			6,39

213-SAS

SILICONE SANITARIO ACETICO RESISTENTE ALLA MUFFA

BIANCO
TRASPARENTE

Silicone per sanitari box, igienici etc..

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco ml 280	25			7,70
TR	Trasparente ml 280	25			7,70

213-SB1201

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 1

Con occhiolo aperto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/1	50	LM	250	0,57

213-SB1202

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 2

Gancio medio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/2	100	LM	500	0,58

213-SB1203

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 3

Occhiolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/3	50	LM	250	0,70

213-SB1204

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 4

Vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/4	100	LM	500	0,57

213-SB1205

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/5	50	LM	250	1,03

213-SB1206

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 6

Gancio lungo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/6	50	LM	250	0,70

213-SB1208

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 8

Gancio corto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/8	100	LM	500	0,53

213-SB1210

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12/10	25	LM	250	1,56

213-SB12L2

TASSELLO IN NYLON CON GANCIO SB12 L2

Con gancio medio. Diametro punta 12 mm. Profondità minima foro 67 mm. Lunghezza tassello 57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 12	100	LM	500	0,73

213-SB12L4

TASSELLO IN NYLON CON VITE SB12 L4

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato. Diametro punta 12 mm. Profondità minima foro 67 mm. Lunghezza tassello 57 mm. Spessore max fissabile 10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 12	50		500	0,70

213-SB901

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 1

Occhiolo aperto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/1	100	LM	500	0,51

213-SB902

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 2

Gancio medio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/2	100	LM	500	0,44

213-SB903

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 3

Occhiolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/3	100	LM	500	0,45

213-SB904

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 4

Vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/4	100	LM		0,41

213-SB905

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/5	50	LM	500	0,68

213-SB906

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 6

Gancio lungo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/6	50	LM	500	0,47

213-SB908

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 8

Gancio corto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/8	100	LM		0,41

213-SB909

6 PZ TASSELLI FISCHER IN NYLON SB 9 / 9

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/9	1		8	4,22

213-SB911

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 11



Paracolpo industriale nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/11	50	LM	250	0,96

213-SB912

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9/12

Con fermaporta in PVC bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/12	50	LM	250	0,89

213-SB9L4

TASSELLO IN NYLON CON VITE SB9 L4

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato. Diametro punta 9 mm. Profondità minima foro 62 mm. Lunghezza tassello 52 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	100	LM		0,59

213-SB9L8

TASSELLO IN NYLON CON GANCIO SB9 L8

Tassello in nylon con gancio corto. Diametro punta 9 mm. Profondità minima foro 62 mm. Lunghezza tassello 52 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	100	LM		0,54

213-SBN91

TASSELLO NYLON PER CARTONGESSO CON OCCHIOLO APERTO

Fissaggi per cartongesso. Diametro foro 9 mm; Lunghezza ancorante 43mm; Apertura occhiolo 8 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	100	LM		0,67

213-SBN92

TASSELLO NYLON PER CARTONGESSO CON GANCIO MEDIO

Fissaggi per cartongesso. Diametro foro 9 mm; Lunghezza ancorante 43 mm; Larghezza gancio 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	200	LM		0,52

213-SBN93

TASSELLO NYLON CON OCCHIOLO CHIUSO

Fissaggi per cartongesso. Diametro foro 9 mm; Lunghezza ancorante 43 mm; Apertura occhiolo 13 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	100	LM		0,64

213-SBN94

TASSELLO CON VITE T.S.P. TAGLIO COMBINATO

Fissaggio per lastre con vite testa svasata piana e tagli combinato SBN 9/4. Diametro foro 9 mm; Lunghezza ancorante 43 mm; Spessore fissabile max t fix 10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 9 mm	200	LM		0,50

213-SBS903

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 3

Occhiolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/3	50	LM	250	0,70

213-SBS904

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 4



Vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/4	100	LM	500	0,57

213-SBS905

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 5

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/5	50	LM	250	0,89

213-SBS908

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 8

Gancio corto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9/8	100	LM	500	0,62

213-SCH

FISSATUBI CHIUSO IN NYLON

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1623	Diam. min/max 16/23	50	LM	500	1,06
2327	Diam. min/max 23/27	25	LM	250	1,76

213-SCN

FISSATUBO CHIUSO NYLON

Un solo componente. Foro ad asola per una semplice regolazione del fissaggio a parete. Chiusura a scatto. Colore grigio RAL 7035.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	D. tubo fissabile 16 mm	100	LM		0,37
20	D. tubo fissabile 20 mm	100	LM		0,39
25	D. tubo fissabile 25 mm	100	LM	500	0,35
32	D. tubo fissabile 32 mm	100	LM	500	0,76

213-SCPQ

COLLARE FISCHER IN ACCIAIO ZINCATI QUADRI SCP Q



Collari per pluviali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	80 x 80	50	LM		2,82
100	100 x 100	50	LM		2,57
120	120 x 120	50	LM		1,07

213-SCPT

COLLARE FISCHER IN ACCIAIO ZINCATI TONDI SCP T

Collari per pluviali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	50	LM		2,82
100	Diam. 100	50	LM		3,06
120	Diam. 120	50	LM		3,40

213-SCPVQ

COLLARE FISCHER IN ACCIAIO PRE-VERNICIATO QUADRI SCP-V Q

Collari per pluviali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	80 x 80	50	LM		2,87
100	100 x 100	50	LM		3,74

213-SCPVT

COLLARE FISCHER IN ACCIAIO PRE-VERNICIATO TONDI SCP-V T

Collari per pluviali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	50	LM		3,40
100	Diam. 100	50	LM		3,49

213-SDS

TASSELLO SIGILLANTE DUOSEAL

Applicazioni: superfici piastrellate su aree bagnate e umide. Adatto per accessori bagno. Duoseal (tassello + vite in dotazione) evita le infiltrazioni di acqua attraverso i fori eseguiti eseguiti in superfici piastrellate. La vite con impronta TX è ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
638	6x38 S A2	50			0,89
638K	6x38 S A2 K	4			5,93
848	8x48 S A2	25			1,21
848K	8x48 S A2 K	2			4,95

213-SGS

FASCETTA INOX STRINGITUBO PER TUBI FLESSIBILI

Fascetta stringitubo per grandi tubi flessibili, tubazioni o condutture.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
008012	8-12 mm	100	LM		1,17
010016	10-16 mm	100	LM		1,29
012020	12-20 mm	100	LM		1,37
016025	16-25 mm	100	LM		0,75
020032	20-32 mm	100	LM		1,54
025040	25-40 mm	100	LM		1,70
040060	40-60 mm	25	LM		1,77
050070	50-70 mm	25	LM		2,24
060080	60-80 mm	25	LM		2,36
070090	70-90 mm	25	LM		2,43
080100	80-100 mm	25	LM		2,52
090110	90-110 mm	25	LM		2,83
100120	100-120 mm	25	LM		3,00
110130	110-130 mm	25	LM		3,25

213-SLMG

TASSELLO FISCHER CON GANCIO FORGIATO SLM-G

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6	50	LM	250	4,51
08	8	50	LM	250	4,09
10	10	25	LM	125	8,53
12	12	10	LM	50	8,38
16	16	5	LM	25	13,04

213-SLMO

TASSELLO FISCHER CON OCCHIOLO SLM-O

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6	50	LM	250	3,48
08	8	50	LM	250	5,50
10	10	25	LM	125	7,14
12	12	15	LM	75	9,56
16	16	5	LM	25	19,02

213-SLMV

TASSELLO CON VITE T.E. SLM-V FISCHER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6	50	LM	250	2,26
08	8	50	LM	250	3,15
10	10	25	LM	125	4,87
12	12	20	LM	100	6,15
16	16	10	LM	50	10,69

213-SN

SILICONE MULTIUSO SN NEUTRO PROFESSIONALE

Sigillante siliconico multiuso neutro professionale a base alcolica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
TR	Trasparente ml. 310	25	LM		11,61

213-SNP

SILICONE POLICARBONATO NEUTRO SNP

Sigillante siliconico neutro a base alcolica per policarbonato e altri materiali plastici. Per sigillature resistenti alla muffa, box doccia in policarbonato, vasche idromassaggio, metacrilato e PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
TR	Trasparente - 310 ml	12		600	15,96

213-SNS

SILICONE SANITARI NEUTRO SNS

Sigillante siliconico neutro a base alcolica per l'impiego in ambienti sanitari. Resistente alla muffa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco - 310 ml	25			12,84

213-SRS

TASSELLO CON VITE A CROCE S RS Z FISCHER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0660	S6 RS 60	100	LM		0,36

213-STST

VITE DOPPIA FILETTATURA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08100	8 x 100	100	LM		0,54
08180	8 x 180	50	LM		1,18
10120	10 x 120	100	LM		0,99

213-SV

TASSELLO CON VITE ACCIAIO SV FISCHER



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6	100	LM		0,22
08	8	50	LM		0,29
10	10	25	LM	600	0,88

213-SX

TASSELLO CON DOPPIA VITE M6 IN OTTONE RAMATO



Tassello con doppia vite adatto per il nostro articolo 213-CORA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Lungh. 6	10	LM	500	0,54
08	Lungh. 8	5	LM	250	0,94

213-SXB

TASSELLO NYLON CON VITE TESTA FLANGIATA

Fissaggi leggeri universali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	Diam. 8	100	LM	500	1,07
10	Diam. 10	100	LM	500	1,63
12	Diam. 12	50	LM	25	2,45

213-SXS

TASSELLO IN NYLON CON VITE TRUCIOLARE



Tassello in nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10	25	LM		0,95
5	5	100	LM		0,24
6	6	100	LM		0,27
8	8	50	LM		0,38

213-SXDV

FISSAGGIO CON VITE DOPPIA

Fissaggio fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6	Diam. 6	1		100	0,39
8	Diam. 8	1		50	0,94

213-TAM

TASSELLO ANCORANTE IN ACCIAIO TAM T.E. FISCHER

Fissaggi pesanti

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6	50	LM	250	2,09
08	8	50	LM	250	3,01
10	10	25	LM		4,14
12	12	20	LM		6,36

213-SXRL

NOVITÀ

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON CON VITE A TESTA SVASATA

Con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana e impronta TX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08120	mm 8 x 120	1		50	1,16

213-TCSB

SISTEMA STAFFA PER BIDET SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza 1000 mm; Larghezza 450 mm; Interasse 125/300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			188,28

213-SXRWT

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON IMPRONTA TORX

Fissaggi leggeri prolungati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0660	mm 6 x 60	10	LM	500	0,40
08100	mm 8 x 100	50	LM	250	0,86
08120	mm 8 x 120	50	LM	250	1,16
0860	mm 8 x 60	50	LM	250	0,55
0880	mm 8 x 80	50	LM	250	0,68
10080	mm 10 x 80	50	LM	250	1,15
10100	mm 10 x 100	50	LM	250	1,48
10120	mm 10 x 120	50	LM	250	1,38

213-TCSL

SISTEMA STAFFA PER LAVABO SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA

Sistema di installazione per sanitari sospesi e orinatoi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza 1000 mm; Larghezza 450 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			198,94

213-TCSW

SISTEMA STAFFA PER VASO SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza mm 1180, Larghezza 582 mm, Interasse 180/230.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			219,00

213-TF10P

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN ALLUM. TF 10 FISCHER

Mensola per radiatori in alluminio, piatta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70B	70 Bianca	50	LM		4,22

213-TF7

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN GHISA TF 7 FISCHER

Adatto per 2 - 3 colonne, gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
075B	75 Bianca	30	LM		8,13
100B	100 Bianca	30	LM		7,92
125B	125 Bianca	30	LM		8,73

213-TF8

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN ALLUM. TF 8 FISCHER

Gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070B	70	30	LM		5,58

213-TF8T

2 PZ MENSOLE PER RADIATORE TUBOLARE

Gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
145T	-	30	LM		8,01

213-TPG

CONFEZIONE - VITE PER FIBRA DI GESSO

Fissaggi leggeri per cartongesso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	3.9 x L.30 mm (pz 1000)	1		4	37,42

213-TPR

CONFEZIONE - VITE CON FILETTATURA PER LEGNO

Vite a montaggio rapido in acciaio con filettatura a passo fine e punta a chiodo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	3.9 x L.25 mm (pz 1000)	1		4	31,15
30	3.9 x L.30 mm (pz 1000)	1		4	31,65
35	3.9 x L.35 mm (pz 1000)	1		4	41,37
45	3.9 x L.45 mm (pz 1000)	1		4	42,69
55	3.9 x L.55 mm (pz 500)	1		4	30,00

213-UBN

100 PZ FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON NERE

Fascetta per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V2. Resistente alle temperature da -40°C a + 80° C.3.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25200	2.5 x 200 mm	1			3,13

213-VE

STAFFA PER VASI D'ESPANSIONE VE

Mensola telescopica per il sostegno dei vasi d'espansione. Braccio regolabile da 160 a 250 mm di distanza dal muro. La vite con accoppiamento filettato serra i profili e garantisce stabilità e robustezza. Piastra 130x160x4 mmm. Asole 8,5 x 2,1 mm. In... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	10			33,68
06	1"	10			38,66

213-VIAUTOFO

100 PZ VITE AUTOFORANTE IN ACCIAIO

Viterie Fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3595	3.5 x 9.5 mm	1			25,71

213-VIAUTOTE

100 PZ VITE AUTOFORANTE ACCIAIO TESTA ESAGONALE

T.E. = testa esagonale. Viterie fischer.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4832	4.8 x 32 mm	1			0,85

213-WB2

4 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO INOX FISCHER PER W.C. E BIDET WB2

Fissaggi per vaso e bidet

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. punta 8 mm	50	LM	200	5,28

213-WB4

4 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO PASSANTE PER WC. E BIDET WB4

Fissaggi per vaso e bidet.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. punta 8 mm	50	LM	100	7,20

213-WB5N

2 PZ ELEM. DI FISSAGGIO FISCHER IN NYLON PER WC E BIDET LAT. WB5

Fissaggi per vaso e bidet

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50	LM		10,30

213-WB9BLV

FISSAGGIO NASCOSTO PER WC BIDET SOSPESI CON ACCESSO LATERALE O SOPRA



Contenuto busta: 2 dispositivi WB9B, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 canotti metallici M 12, 2 calotte copriforo bianche, 1 chiave 50 x 100. Spessore ceramica t fix mm 34-47.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	30,42

213-WB9BTU

FISSAGGIO NASCOSTO PER WC BIDET SOSPESI CON ACCESSO DA SOTTO

Contenuto busta: 2 dispositivi WB9B con tubetto, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 canotti metallici M 12, 1 chiave 50x200. Spessore ceramica t fix mm 34-47.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	34,57

213-WD

2 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER LAVABI SEMI-INCASSO WD

Fissaggi per lavabo semi-incasso

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	120	25	LM	100	5,31
180	180	25	LM		11,73

213-WDC

2 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER CASSETTA DI SCARICO WDC

Fissaggi per cassetta wc

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50	LM	200	4,16

213-WDS

2 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER SCALDABAGNO WDS

Fissaggi per scaldabagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10	50	LM	200	3,98
12	12	50	LM	200	4,48
14	14	50	LM	100	4,92

213-WDX

2 PZ FISSAGGI PER LAVABI A SEMINCASSO

Fissaggi per lavabi a semincasso con boccole in nylon e tassello SX. Contenuto buste: 2 tasselli SX14; 2 viti doppio filetto M10; 2 boccole in nylon BU M10; 2 boccole in nylon BUOH M10. Profondità minima foro Diam. 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
230	M10 x 230	1		25	13,36

213-WST

2 PZ ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER LAVABI WST

Fissaggi per lavabo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	120	25	LM	100	4,72
140	140	25	LM	100	5,80

213-WSTK

2 PZ FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI WSTK

Fissaggi per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0 , tassello SX, dado e rosetta in accaio. Contenuto busta: 2 tasselli SX, 2 viti doppio filetto M10, 2 boccole di aggancio in nylon; 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciai... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. punta 12 mm	1		25	6,98
140	Diam. punta 14 mm	1		25	5,87

213-ED

CHIODO A PERCUSSIONE

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	Lungh. 18	200	LM		0,09
22	Lungh. 22	200	LM		0,19

213-KSZE

KIT RICAMBIO PER PERCUSSORE

Un kit comprende: n. 1 o-ring - n. 1 sfera - n. 1 spessore. Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4			7,75

213-LBV

BANDELLA PREFORATA ZINCATA

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Larg. 12	10			18,62
17	Larg. 17	10			17,55

213-SZE

PERCUSSORE PER CHIODO A PERCUSSIONE

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			90,96

214-1040

COLLARE ISOFONICO CON PERNO E TASSELLO

Materiale: DD11 EN 10111. Guarnizione in EPDM durezza 80 Shore. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6-9 um. Attacco collare elettrosaldato a proiezione. Fornito con tassello in nylon, confezionato in busta singola e il distanziale serve pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110	Diam. 110	20			9,85
125	Diam. 125	1			10,57

214-234

STAFFA DI FISSAGGIO PREMONTATA PER BIDET SOSPESI

Adatto per l'installazione di sanitari sospesi dei principali produttori. Costruito a norme Uni 8949/2 8950/2. Carico 400kg. Premontata e verniciata con spalle da 3 mm e piastra da 2.5 mm, piedini regolabili grazie alle bussole inserite nelle spalle.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Interasse 180-230 mm.	1			101,09

214-235

STAFFA DI FISSAGGIO PREMONTATA PER VASO SOSPESO

Adatto per l'installazione di sanitari sospesi dei principali produttori. Costruito a norme Uni 8949/2 8950/2. Carico 400kg. Premontata e verniciata con spalle da 3 mm e piastra da 2,5 mm, piedini regolabili grazie alle bussole inserite nelle spalle.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Interasse 180-230 mm.	1			101,09

214-236

STAFFA DI FISSAGGIO PER VASI E BIDET SOSPESI

Adatto per l'installazione di vasi e bidet sospesi. Portata max: 400 kg a muratura completata come da normativa UNI EN 997:2007. Kit per predisposizione bidet ns articolo 214-23601. Kit per predisposizione WC ns articolo 214-23602.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Interasse 180-230 mm	1			21,49

214-23601

KIT BIDET PER SUPPORTO SANITARIO SOSPESO

Da utilizzare a completamento ns articolo 214-236.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,90

214-23602

KIT WC PER SUPPORTO SANITARIO SOSPESO

Da utilizzare a completamento ns articolo 214-236.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,90

214-402V

2 PZ PIEDINI VERNICIATI PER RADIATORI

Materiale: DD11 EN10111; Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp 6-9 um; verniciatura a polvere bianco RAL 9010 sp. 70-80 um. Coppia piedini zincati e verniciati per radiatori alluminio, ghisa e acciaio, confezione completa di tasselli e viti pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25			72,31

214-404

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN GHISA BIANCA

Lunghezza mensola mm. 200, - Diam. mensola 11,60. Diam. + lunghezza tass. 16 x 90. Radiatore mm. 2 / 3 colonne. Fornita di borchia copriforo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Diam. 16 x 200	1		25	6,47
230	Diam. 16 x 230	1		25	6,82
260	Diam. 16 x 260	1		25	6,84

214-408V

2 PZ MENSOLE TELESCOPICHE PER RADIATORI TUBOLARI

Mensola telescopica verniciata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
270	mm 270	1		25	9,21

214-414

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN ALLUMINIO BIANCA

Lunghezza mensola mm. 170, - Diam. mensola 7,00. Diam. + lunghezza tass. 10 x 73.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	Diam. 7 x 170	50			3,73

214-414VS

2PZ MENSOLE SCHIACCIATE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Lunghezza mensola 170mm. Colore bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	Diam.7 x 170	50			4,36

214-415V

2 PZ MENSOLE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Lunghezza mensola 170 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	Diam.12 x 170	50			3,95

214-415VS

2 PZ MENSOLE SCHIACCIATE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Lunghezza mensola 170 mm. Colore bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
170	Diam.12 x 170	50			4,44

214-420

2 PZ FISSASANITARIO A PARETE

La confezione comprende n. 2 Perni mm. M8 x 90,- n. 2 Tasselli mm 10 x 60 - n. 2 borchie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 8 x 90	50			2,83

214-430

2 PZ FISSALAVABO A PARETE



La confezione comprende n . 2 perni mm. M10 x 120,- n. 2 tasselli mm 12 x 60, - n. 2 borchie, - n. 2 dadi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 10 x 120	50			2,87

214-440

2 PZ ZAPPETTE FISSASCALDABAGNO

Art. 214-440-070 la confezione comprende n. 2 pz Zappette mm. 8 x 70- n. 2 pz Tasselli mm 10 x 60 // l'Art. 214-440-100 n. 2 pz Zappette mm. 10 x 100 - n. 2 Tasselli mm. 12 x 60.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	Diam. 8 x 70	50			1,94
100	Diam. 10 x 100	50			2,50

214-460

4 PZ VITI DI FISSAGGIO IN OTTONE PER VASI E BIDET

La confezione comprende n. 4 pz Perni mm. M6 x 76,- n. 4 Tasselli mm 8X40 - n. 4 borchie di nylon - n. 4 dadi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 6 x 76	50			9,81

214-460F

4 PZ VITI DI FISSAGGIO IN FERRO PER VASI E BIDET

La confezione comprende n. 4 pz Perni mm. M6 x 76,- n. 4 Tasselli mm 8X40 - n. 4 borchie di nylon - n. 4 dadi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 6 x 76	50		200	3,43

214-480

2 PZ FISSAGGIO LATERALE PER WATER E BIDET

La confezione comprende: n. 2 Perni mm. M6 x 55,- n. 2. Tasselli mm 8 x 40, n.2 staffe in nylon, n. 2 tappi cromati, n. 2 tappi sotto vite, n. 2 viti autofilettanti TS 5x45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Diam. 6 x 55	25			9,91

214-501

MENSOLA A MURARE PER RADIATORI IN GHISA E ACCIAIO

Materiale: DX51 -Z140 EN 10142. Coppia di mensole per radiatori in ghisa e acciaio con flangia da 1" a 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
190	190 mm	1		100	2,01
230	230 mm	1		100	2,12
260	260 mm	1		100	2,29
290	290 mm	1		100	2,75

214-503

MENSOLA A MURARE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Materiale: DX51 - Z140 EN 10142. Coppia di mensole per radiatori in alluminio con flangia da 1" - 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
180	180 mm	1		100	1,84
220	220 mm	1		100	1,98

214-504

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON VITE TPS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6x30 con vite 4,5x40 Dianflex	100			0,16

214-5201

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON VITE TPS TRUCIOLARE

Tassello universale per tutti i materiali base. Materiale: tassello in nylon Pa6, vite truciolare in acciaio cementato con rivestimento zincatura bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5x25 con vite 4x30	100			0,18
06	6x30 con vite 4,5x40	100			0,20
08	8x40 con vite 5x50	50			0,33
10	10x50 con vite 6x60	25			0,61

214-5202

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON VITE TER LEGNO E RONDELLA

Tassello universale per tutti i materiali base con vite TER legno e rondella integrata D.15. Materiale: tassello in nylon Pa6, vite truciolare in acciaio cementato con rivestimento zincatura bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	8 x 40	100			0,78
10	10 x 50	100			1,15
12	12 x 60	50			2,04

214-5203

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON VITE TE METRICA E RONDELLA

Tassello universale per tutti i materiali base. Materiale: tassello in nylon Pa6, vite truciolare in acciaio cementato con rivestimento zincatura bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	8x40 con vite M5X50	50			0,33
10	10x50 con vite M6x60	25			0,66
12	12x60 con vite M8X70	25			1,17
14	14x70 con vite M10x80	25			1,85

214-5210

TASSELLO IN NYLON CON VITE

Adatti per un uso universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	Diam. 8 x 50 mm	50			0,53
10	Diam. 10 x 60 mm	40			0,82

214-805

CAVALLOTTO LEGGERO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam.12	100	LM		0,11
14	Diam.14	100	LM		0,11
16	Diam.16	100	LM		0,15
20	Diam.20	100			0,15
22	Diam.22	100			0,15
25	Diam.25	100			0,37
29	Diam.29	100			0,37
32	Diam.32	100			0,37
40	Diam.40	100			0,37
50	Diam.50	50			0,41

214-810

COLLARE LEGGERO CON TASSELLO E VITE

Perno mm. M6 x 45,- Tassello mm 8 x 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	100			0,71
14	Diam. 14	100			0,75
16	Diam. 16	100			0,78
18	Diam. 18 - 3/8	100			0,82
20	Diam. 20	100			0,78
22	Diam. 22 - 1/2	100			0,78
24	Diam. 24	10		300	0,60
26	Diam. 26	10		300	0,66
28	Diam. 28 - 3/4	100			0,90
32	Diam. 32 - 1 "	100			0,97
42	Diam. 42	10		100	1,19
50	Diam. 50	10		100	1,23
60	Diam. 60	10		100	1,31

214-810Y

+ COLLARI LEGGERI CON TASSELLO E VITE BLISTER

Perno mm. M6 x 45,- Tassello mm 8 x 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	pz.3 Diam. 12	1			3,13
14	pz.3 Diam. 14	1			3,25
16	pz.3 Diam. 16	1			3,34
18	pz.2 Diam. 18 - 3/8"	1			2,64
22	pz.2 Diam. 22 - 1/2"	1			2,56
24	pz.2 Diam. 24	1			2,20
26	pz.2 Diam. 26	1			2,32
28	pz.1 Diam. 28 - 3/4"	1			1,90
32	pz.1 Diam. 32 - 1"	1			1,97

214-820S

GRAFFETTA PESANTE ZINCATA

Per fissaggio a parete di tubi pesanti. Materiale DD11 EN 10111:2000. Zincatura elettrolitica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 - mm 20x2,5	100			0,91
04	1/2 - mm 20x2,5	100			0,98
05	3/4 - mm 20x2,5	100			1,29
06	1" - mm 20x2,5	100			1,47
07	1"1/4 - mm 30x2,5	50			1,30
08	1"1/2 - mm 30x2,5	50			1,43
09	2" - mm 30x2,5	50			1,48

214-830

COLLARE PESANTE ZINCATO CON TASSELLO E VITE

Dall'articolo 214-830-03 all'articolo 214-830-07 : Materiale mm. 20 x 2,5 - Perno mm. M8 x 90 , lunghezza tassello mm. 10 x 60. Dall'articolo 214-830-08 all'articolo 214-830-10: Materiale mm. 30x2,5 - Perno mm. M10x120, lunghezza tassello mm. 14x75.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 (mm. 17-19)	100			1,45
04	1/2 (mm. 21-23)	100			1,45
05	3/4 (mm. 26,5-28)	100			1,49
06	1 " (mm. 33-35)	100			1,60
07	1 "1/4 (mm. 42-45)	50			1,75
08	1 "1/2 (mm. 48-50)	50			1,83
09	2 " (mm. 60-64)	50			2,42
11	2 "1/2 (mm. 71-80)	25			3,66
12	3 " (mm. 81-89)	25			3,88
15	4 " (mm. 108-116)	25			4,59

214-833G

COLLARE PESANTE ZINCATO CON GUARNIZIONE ISOFONICA

Zincato con perno e tassello; Antivibrante con abbattimento del livello acustico e diminuizione del ponte termico. Temperatura di utilizzo -40° , +120°. Zincatura elettrolitica 6-8 microm-m. Attaco collare: elettrosaldato a proiezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8 (mm 16-20)	50			3,39
04	Diam. 1/2 (mm 20-24)	50			2,98
05	Diam. 3/4 (mm 25-30)	50			3,73
06	Diam. 1" (mm 32-36)	50			3,84
07	Diam. 1" 1/4 (mm 38-44)	25			4,51
08	Diam. 1" 1/2 (mm 46-50)	25			5,67
09	Diam. 2" (mm 58-62)	25			6,42
11	Diam. 2" 1/2 (mm 74-80)	10			10,37
12	Diam. 3" (mm 84-89)	10			11,04
15	Diam. 4" (mm 112-118)	10			13,76

214-840

COLLARE FERMATUBO IN NYLON



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	250			0,63
12	Diam. 12	250			0,97
14	Diam. 14	250			1,19
16	Diam. 16	250			1,19
18	Diam. 18	250			1,27
20	Diam. 20	250			1,27
22	Diam. 22	250			1,27
25	Diam. 25	100			1,38
28	Diam. 28	100			1,45

214-860ZT

COLLARE TONDO ACCIAIO ZINC. C/PERNO E TASSELLO P/FISSAGGIO TUBI PLUV.

VITI M6x20; PERNO M8x90 ; DADO M8; L.TASSELLO 10x60; FORO 10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 mm.	25			2,35
80	80 mm.	25			2,20

214-880V

COLLARE VERNICIATO PER CANNE FUMARIE CON PERNO E TASSELLO

Materiale: DD11 EN 10111; Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6-9 um; verniciatura a polvere bianco RAL 9010 sp. 70-80 um. Fornito con tassello in nylon adatto per tutti i materiali base. Utilizzo per fissare tubi scarico fumi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	25			4,95
120	Diam. 120	25			8,19
130	Diam. 130	25			7,72

214-900Z

2 MT PROFILO ZINCATO

Il profilato viene utilizzato per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (sostegno di cablaggi, impianti elettrici, di canalizzazione e di ventilazione) e per impianti di piccola e media entità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3015	30x15x1,5	10			20,98
3220	32x20x2,5	10			34,47

214-90201

PIASTRA ANGOLARE 90° CON DUE ASOLE

Piastra angolare a 90° con due asole per il passaggio della vite a martello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60x60x25	10		100	3,28

214-90202

PIASTRA ANGOLARE 135° CON DUE ASOLE

Piastra angolare a 135° con due asole, per il passaggio della vite a martello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60x60x25	10		100	2,64

214-906Z

DADO ZINCATO RETTANGOLARE

Dimensione dado rettangolare: 25x16x6 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	M8	10		100	1,07
10	M10	10		100	1,07

214-908Z

BULLONE ZINCATO TESTA MARTELLO

Dado rettangolare 27,7x13,5 x h5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	M8x30	10		100	1,89
10	M10x30	10		100	2,33

214-912

DADO ZINCATO ESAGONALE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M06	M6	25		100	0,16
M08	M8	25		100	0,19
M10	M10	25		100	0,24
M12	M12	25		100	0,26
M14	M14	25		100	0,25
M16	M16	25		100	0,31

214-954Z

MENSOLA ZINCATA SALDATA 32X20



La mensola a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti idro-sanitari, elettrici, di canalizzazione ed impianti di climatizzazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
370	L. 370 x A. 300 mm	1		2	31,12
545	L. 545 x A. 350 mm	1		2	39,51

214-F100Z

4 PZ FISSAGGI VERTICALI PER WC E BIDET

Fissaggi con tassello mm 8x40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	Zincati - M6x80	1		100	1,83

214-F100ZY

DIAN

4 PZ FISSAGGI VERTICALI PER WC E BIDET BLISTER

Fissaggi con tassello mm 8x40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	Zincato - M6x80	1			2,83

214-F101

DIANHYDRO

FISSAGGI LATERALE WC E BIDET MULTIFORO

Sistema di fissaggio per sanitari. Materiale Nylon; tassello mm 10x50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		40	3,73

214-F102

DIANHYDRO

2 PZ FISSAGGI PER LAVABO CON DADO IN ACCIAIO

Fissaggio con rondella eccentrica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1012	M10 x 120mm	1		50	1,51

214-F103

DIANHYDRO

4 PZ FISSAGGI PER WC E BIDET CON TASSELLO ARANCIO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	mm 6 X 80	1			3,73

214-F103Y

DIAN

4 PZ FISSAGGI PER WC E BIDET CON TASSELLO ARANCIO BLISTER

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	mm 6x80	1			4,73

214-F104

DIANHYDRO

TASSELLO IN PLASTICA TIPO EXPANDET

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 mm	1			0,19

214-F105

DIANHYDRO

FISSAGGI A MOLLA PER SEMICOLONNA

Molla ad occhiello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,99

214-F106

DIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PER INSTALLAZIONI DAL BASSO

Per fissare a scomparsa WC e bidet sospesi alla parete. Installazione dal basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,76

214-F1061

DIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PER INSTALLAZIONE LATERALE

Per fissare vasi e bidet sospesi alla parete. Installazione laterale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,41

214-F1062

KIT DI FISSAGGIO ORIZZONTALE TIPO "L"

Kit per fissare a pavimento WC e bidet con fori laterali. Disponibili varie opzioni per la copertura delle viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		150	4,26

214-F1063

KIT DI FISSAGGIO ORIZZONTALE ALTO TIPO "L"

Kit per fissare a pavimento WC e bidet con fori laterali. Puo' essere utilizzato su pezzi a fondo curvo, è facile da montare anche in luoghi con spazi di installazione limitati. Disponibili varie opzioni per la copertura delle viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		150	4,58

214-F1064

KIT DI FISSAGGIO VASO-CASSETTA

Kit per fissare la cassetta al WC back-to-wall, installazione dall'interno. Il corpo in plastica e il dado sono fissati al WC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		125	9,59

214-F1065 NOVITÀ

FISSAGGIO LATERALE PER WC/BIDET

Kit fissaggio laterale per WC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			7,05

214-F107

ATTACCHI DI FISSAGGIO PER LAVABI SOTTOPIANO

Completi di viti e ghiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,77

214-F108

ATTACCHI DI FISSAGGIO PER LAVABI SOTTOPIANO CON REGOLABILE

Completi di viti e ghiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,84

214-F200

COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI - COMPLETO

Collare completo di Fascia, dado elettropuntato, vite e tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	4"	2		30	3,92

214-F201

COLLARE INOX PER TUBI FUMO

Le dimensioi del diametro sono interne; Fascia mm 28x1.5; Vite M8 x 150mm;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Diam. 20	2		30	12,83
250	Diam. 25	2		30	15,22
300	Diam. 30	2		30	15,38

214-F202

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO BIANCO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	2		40	3,43
80	Diam. 80	2		60	3,28

214-F203

DIANHYDRO

COLLARE A REGOLAZIONE VARIABILE PER TUBI-FUMO VERNI. BIANCO

Questo particolare Collare permette la regolazione del diametro. Verniciato Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1420	Diam. 140-200	2		20	8,88
80140	Diam. 80-140	2		30	7,82

214-F204T

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE ROTONDO PRE-VERNICIATO

Collari con Vite mm M8x80.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80 Testa di Moro	2		75	1,21
080R	Diam. 80 Color Rame	2		50	1,88
100	Diam. 100 Testa di Moro	2		50	1,31
100R	Diam. 100 Color Rame	2		50	1,92

214-F205

DIANHYDRO

COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI PEHD-PVC

Collare pesante completo di dado M10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	2		30	2,74
110	Diam. 110	2		30	2,91
125	Diam. 125	2		30	3,34
140	Diam. 140	2		30	3,56
160	Diam. 160	2		24	4,36
200	Diam. 200	2		20	5,22
250	Diam. 250	2		20	7,46
315	Diam. 315	2		20	8,17
40	Diam. 40	2		60	2,39
50	Diam. 50	2		50	2,40
63	Diam. 63	2		50	2,46
75	Diam. 75	2		40	2,57
80	Diam. 80	2		40	2,64
90	Diam. 90	2		40	2,76

214-F206

DIANHYDRO

FISSAGGIO PER CASSETTA A PARETE CON DADO IN NYLON

Dimensioni tassello 10x60mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	mm 8 x 90	2		75	1,08

214-F207

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO NERO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	2		40	4,29
100	Diam. 100	2		40	3,30
120	Diam. 120	1		50	4,83
130	Diam. 130	1		50	4,87
140	Diam. 140	1		50	4,97
150	Diam. 150	1		50	5,04
160	Diam. 160	1		50	5,12

214-F208

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE ROTONDO ZINCATO

Collare con vite mm M8x90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	Diam. 125	2		50	1,32

214-F209

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE QUADRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080T	Diam. 80x80 mm v. testa moro	2		40	1,37
080Z	Diam. 80x80 mm - Zincato	2		40	1,27
100T	Diam. 100x100 v. testa moro	2		30	1,49
100Z	Diam. 100x100 mm - Zincato	2		30	1,36

214-F210

DIANHYDRO

10 PZ COLLARI LEGGERI TROPICALIZZATI ZINC. C/ TASSELLI

Collari tropicalizzati zincati con perni/tasselli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	1			4,63
14	Diam. 14	1			4,70
16	Diam. 16	1			4,77
18	Diam. 18	1			5,26
20	Diam. 20	1			5,41
22	Diam. 22	1			5,45
24	Diam. 24	1			5,48
26	Diam. 26	1			5,52
28	Diam. 28	1			5,56
32	Diam. 32	1			5,67
42	Diam. 42	1			7,46
50	Diam. 50	1			8,21

214-F230

DIANHYDRO

2 PZ COLLARI PESANTI ZINCATI CON TASSELLI

Collare in acciaio zincato con dado M8 elettrosaldato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			1,48
04	1/2"	1			1,68
05	3/4"	1			1,87
06	1"	1			1,92
07	1"1/4	1			2,06
08	1"1/2	1			2,11
09	2"	1			2,28
11	2"1/2	1			4,10
12	3"	1			4,81
15	4"	1			5,27

214-F364

CONFEZIONE - TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 6.5 MM

In acciaio zincato, diam. 6.5mm per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli truciolari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
071	mm 6.5 x 100 (pz. 100)	1			30,92

214-F3641

CONFEZIONE - CAPPELLOTTI IN ACCIAIO CON GUARNIZIONE IN ESPANSO

Cappellotto in acciaio con guarnizione di espanso. Dimensioni mm 36 x 22 H. 13. Per greca da 20 a 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
31	Bianco/grigio (pz. 100)	1		5	18,05

214-F364800

CONFEZIONE - RONDELLE ELASTICHE PER TIRAFONDI

Rondella elastica per tirafondi autoperforanti - autofilettanti; Per legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	pz. 100	1		2	2,75

214-F600Z

DIANHYDRO

BARRA FILETTATA ZINCATA DA 1 MT

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M10	M10	1		25	3,91
M12	M12	1		20	5,33
M14	M14	1		10	7,81
M16	M16	1		10	10,70
M18	M18	1		5	15,13
M20	M20	1		5	14,87
M24	M24	1		5	20,84
M6	M6	1		50	1,34
M8	M8	1		25	2,84

214-F601

DIANHYDRO

TASSELLO CON VITE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	10		500	0,22
6	Diam. 6	10			0,11
8	Diam. 8	10			0,18

214-F601Y

DIAN

10 PZ TASSELLI CON VITE BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6	pz.10 x Diam. 6	1			2,10
8	pz.10 x Diam. 8	1			2,80

214-F602Z

DIANHYDRO

MANICOTTO FILETTATO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	M10 x 30	1		100	1,12
6	M6 x 30	1		100	0,71
8	M8 x 30	1		100	0,82

214-F603Z

DIANHYDRO

DADO ESAGONALE ZINCATO

Normativa UNI 5588.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M10	mm 10	100	LM		0,15
M12	mm 12	100	LM		0,22
M14	mm 14	50	LM		0,40
M16	mm 16	50	LM		0,51
M18	mm 18	20	LM		0,60
M20	mm 20	20	LM		0,69
M6	mm 6	100	LM		0,04
M8	mm 8	100	LM		0,07

214-F604Z

DIANHYDRO

RONDELLA PIANA ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M1030	mm 10x30	1		250	0,13
M1236	mm 12x36	1		500	0,23
M618	mm 6x18	500	LM		0,07
M824	mm 8x24	500	LM		0,15

214-F841

DIANHYDRO

FISSATUBI UNIVERSALE PER TUBAZIONI CUBIK

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,26

214-FCF

DIANHYDRO

FLANGIA A MURO

Flangia a muro portacollare. Diam. 70 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Manicotto 1/2" - 70 mm	100			3,47
M10	Manicotto M10 - 70 mm	100			2,31

214-FCFI

DIANHYDRO

FISSAGGIO SEMPLICE PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	M 8 x 160	50			2,05
180	M 10 x 180	50			3,02
230	M 10 x 230	25			3,39

214-FM7S

DIANHYDRO

2 PZ MENSOLE FILETTATE PIATTE SCHIACCIATE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Verniciata. Tassello 10 x 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
190	7 x 190 mm	50			2,28

214-FM9

DIANHYDRO

2 PZ MENSOLE FILETTATE PER RADIATORI IN ALLUMINIO VERNICIATA

Tassello 12 x 80.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
220	9 x 220 mm	50			3,32

214-FM9S

DIANHYDRO

2 PZ MENSOLE FILETTATE PIATTE SCHIACCIATE PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Verniciata. Tassello 12 x 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
220	9 x 220 mm	50			3,25

214-FMT63

DIANHYDRO

2 PZ MENSOLE FILETTATE PER RADIATORI TUBOLARI VERNICIATA

Mozzo 63 mm. Tassello 12 x 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
190	9 x 190 mm	40			3,32
230	9 x 230 mm	30			3,69

214-FPBZ

DIANHYDRO

BANDELLA PREFORATA METALLICA

Bandella metallica preforata in dispenser da 10 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12 x 0.8 mm - 10 mt	20			10,78
17	17 x 0.8 mm - 10 mt	20			12,12

214-FPCA

DIANHYDRO

CHIODO A PERCUSSIONE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	4,2 x 18	200	LM		0,08
22	4,2 x 22	200	LM		0,10

214-G110

LAK-GANCIO PZ.10 CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA

Grazie al suo innovativo sistema dentellato, permette di appendere un quadro con due ganci perfettamente orizzontale o più quadri allineati fra loro, correggendo gli errori di posizionamento del chiodo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			8,10

214-M2050

DIANHYDRO

COPPIA MENSOLE PER LAVANDINO CROMATE

Coppia Mensole per lavandino complete di fissaggi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	10			5,81

214-M2056

DIANHYDRO

COPPIA STAFFE IN ACCIAIO PER LAVABI EMOTION

Coppia staffe in acciaio inox per installazione lavabi sospesi Linea Emotion. (185-M...)

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			153,56

214-M2057

NOVITÀ

DIANHYDRO

COPPIA MENSOLE SOSPESE PER PILOZZI

Coppia mensola verniciate bianche. Dimensioni staffa L. 23 cm x h. 12 cm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianca	1			19,54

109-A00053 BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO PER MONOFORO

Flessibile ottone doppia aggraffatura raccordo girevole 15x1Mx1/2" F conico, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A00167 BOSSINI

FLEX ANTITORSIONE CROMO LUX

Flessibile cromolux retinato nylon 1/2" x 1/2" FF con girevole incorporato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	cm 150	1			26,21
20	cm 200	1			28,17

109-A01052 BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA PER MONOF. DADO SEMPLICE



Flessibile ottone doppia aggraffatura con raccordo girevole 15x1MX3/8"F

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A02047 BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA RIDOTTO



Flessibile ottone doppia aggraffatura 3/8" x 1/2"FF conico, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 150	1			42,38

109-A03045 BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA

Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2"x1/2" FF cono liscio con gomma, 10 anni di garanzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C15	cm 150 - Cromo	1			34,52
C20	cm 200 - Cromo	1			45,77
CO15	cm 150 - Cromo/Oro	1			43,89

220-701 DIANHYDRO

FLESSIBILE PER DOCCIA CON ATTACCO CONICO

Flessibile per doccia in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50			7,28
20	mt. 2,00	50			8,84

220-701Y DIAN

FLESSIBILE PER DOCCIA CON ATTACCO CONICO BLISTER

Flessibile per doccia in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1.50	1			8,28
20	mt. 2.00	1			9,84

220-705

FLESSIBILE PER MONOFORO CON DOCCETTA ESTRAIBILE

Flessibile per monoforo con doccetta estraibile, in ottone cromato. Attacco conico da 1/2. Maschio 15x1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50			11,21

220-706

FLESSIBILE PER DOCCIA IN GOMMA

Flessibile per doccia in gomma tipo biflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50			9,92
20	mt. 2,00	50			11,09

220-707

FLESSIBILE PER DOCCIA PVC ANTITORSIONE

Attacco conico, misure: F 1/2 x F 1/2. Colore: grigio metalizzato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 1.50	1			14,51

220-708

FLESSIBILE PER DOCCIA ESTRAIBILE IN NYLON

Flessibile in nylon nero con attacco conico con contrappeso, Misure: cono G1/2F e attacco cucina M15x1; utile per ns/codice articolo 239-R090.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	mt 1.20	50			19,34

220-7081

FLESSIBILE PER DOCCETTA ESTRAIBILE SENZA PIOMBO

Ricambio per articolo 220-708. Flessibile in nylon nero con attacco conico. Misure cono G1/2F e attacco cucina M15x1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 1.20	1			11,22

220-7082

PESO - PIOMBO PER DOCCETTA ESTRAIBILE

Ricambio per articolo 220-708.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,96

220-709

FLESSIBILE RICAMBIO PER SHUT-OFF

Flessibile in PVC; dadi ed inserti in Ottone; Misure Attacco: F 1/2 x F 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 120	1			4,17

220-7091

FLESSIBILE PER IDROSCOPINO

Flessibile per idroscopino in PVC atossico retinato e ricoperto grigio metallizzato con attacco 1/2" conico - 1/2" conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	cm 80	1			19,11
100	cm 100	1			21,51

220-710

FLESSIBILE DOCCIA IN PVC DORATO CON ATTACCO CONICO

Flessibile doccia in pvc trasparente, treccia dorata, interno in gomma epdm alimentare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			13,95
200	cm 200	1			15,06

220-7101

DIANHYDRO

FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE IN PVC

Flessibile doccia in PVC, lunghezza 150 cm, dado conico e rondella in ottone, tubo interno in PVC. Antitorsione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AG	Argento - cm 150	1		20	11,58
BL	Blu - cm 150	1		20	10,02
RO	Rosso magenta - cm 150	1		20	10,02
TR	Trasparente - cm 150	1		20	10,90
VE	Verde mela - cm 150	1		20	10,02

220-7102

DIANHYDRO

FLESSIBILE DOCCIA DORATO 1/2F X 1/2F

Flessibile doccia in ottone dorato 1/2F attacco conico - 1/2F.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			9,21

220-7103

NOVITÀ DIANHYDRO

FLESSIBILE RICAMBIO PER RUBINETTERIA COLORATA

Flessibile doccia in pvc di colore nero, lunghezza 150 cm. Ideale per rubinetteria di colore nero opaco o nichel spazzolato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero - cm 105	1		20	11,12

220-711

FLESSIBILE PER SALISCENDI DUO COMBINATI 50 CM ATTACCO 1/2Fx 1/2F

Da utilizzare per il collegamento tra colonna doccia e miscelatore. Attacco 1/2F x 1/2F. Idoneo anche per idroscopino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 50	1			7,17

220-712

FLESSIBILE DOCCIA CON PIATTELLA CROMATA CM 120

Flessibile in PVC atossico con piattina cromata e attacco conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			12,51

220-713

FLESSIBILE DOCCIA RETINATO METALLIZZATO IN PVC CM120

Flessibile retinato metallizzato in PVC atossico con attacco doppio brillante conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 120	1			26,90

220-7132

FLESSIBILE DOCCIA RETINATO BIANCO

Set doccia flessibile retinato bianco cm 120, rompigetto con gancio, appendino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 120	1			14,15

220-714

PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CROMO SUPREME TOP QUALITY PARIGI

Coperto da brevetti internazionali utilizzabile sia sui rubinetti da cucina estraibili sia nelle pareti doccia attrezzate. Di qualità ineguagliabile e di prestazion eccezionali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			25,44
200	cm 200	1			28,88

220-715

PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CROMO SILVER METALLIC TOP QUALITY PARIGI

Un accessorio indispensabile per ambienti di CHARME. Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del Silver Metallic un prodotto di sicuro successo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			24,19
200	cm 200	1			27,60

220-7151

PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CHROMALUX METALLIC

DN 8; F1/2E x FGK 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			25,76
200	cm 200	1			28,21

220-7152

PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CHROMALUX ZERO

Tubo per doccia. Ultra leggero. Estremamente flessibile. C x CG 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE150	Nero cm 150	1			20,07
NE180	Nero cm 180	1			21,71
SG150	Silver Grey cm 150	1			20,32
SG180	Silver Grey cm 180	1			21,71
ST150	Silver Steel cm 150	1			20,32
ST180	Silver Steel cm 180	1			21,71



220-716

FLESSIBILE DOCCIA PER ESTRAIBILE CUCINA

Flessibile con interno in gomma epdm alimentare, trecciato in nylon bianco e acciaio inox, con attacco conico e maschio girevole 15x1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	cm 120	1			10,56

220-717

FLESSIBILE PER DOCCIA IN NYLON BIANCO

Con attacco conico CN 1/2" - 1/2" GH.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			10,36
200	cm 200	1			11,67

220-718

FLESSIBILE DOCCIA IN OTTONE - ATTACCO 1/2F X 1/2F

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Rame - cm 150	1			57,83
150BR	Bronzo - cm 150	1			52,22

220-719

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO F 1/2 X F 3/8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1		5	31,83
200	cm 200	1		5	41,63

220-720

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA M 3/8 X M 3/8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1		5	40,16

220-721

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA 1/2 F X 3/8 M



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120	1		5	31,68
150	cm 150	1		5	38,31

220-722

FLESSIBILE PER MONOFORO DOPPIA AGGRAFFATURA F 3/8 X M 15/1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	5			29,84
200	cm 200	1		5	38,68

220-723

FLESSIBILE IN PLASTICA M15X1 - 3/8F

In plastica. Colore grigio metallizzato. Flessibile per nostro articolo 110-168.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120	1			10,22

220-724

FLESSIBILE IN NYLON NERO M15X1 - 3/8F

In nylon nero. Flessibile per nostro articolo 110-168.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	cm 120	1			10,50

220-726

FLESSIBILE DOCCIA CROMO F 1/2 X FC 1/2

Flessibile doccia cromo Spiro Flex. Idoneo per Rubinetteria da design, idroscopini, colonne doccia, bordi vasca, pareti doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 60	1		5	14,37
080	cm 80	1		5	14,74
100	cm 100	1		5	15,44

220-727

DIANHYDRO

FLESSIBILE DOCCIA ARGENTO METALLIZZATO FC 1/2 X FC 1/2

Flessibile doccia argento metallizzato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 60	1		5	14,74
080	cm 80	1		5	15,10
100	cm 100	1		5	15,66

220-728

FLESSIBILE DOCCIA IN OTTONE

Flessibile doccia in ottone. Tubo diam. 14. FF G 1/2 attacco conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO150	Bianco Opaco cm 150	1			66,94
NO150	Nero Opaco cm 150	1			66,94
NP150	Nichel Spazzolato Opaco cm 150	1			66,94

220-790

DIANHYDRO

ANGOLO CON ROSONE CROMATO (CURVETTA DOCCIA)

Per raccordare il flessibile doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M.M. 1 / 2	10		200	5,81

220-7902

DIANHYDRO

ANGOLO PER SALISCENDI CON ROSETTA

Angolo per saliscendi 1/2x1/2 con rosetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dorato	1			13,93

220-790Y

DIAN

ANGOLO CON ROSONE CROMATO BLISTER (CURVETTA DOCCIA)

Per raccordare il flessibile doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M.M. 1/2	1			6,81

220-H26334

GROHE

FLESSIBILE SILVERFLEX LONGLIFE ANTITORSIONE

Superficie liscia per una facile pulizia. Longlife. Tensile strength 500N. G. 1/2"X1/2". Sistema antitorsione "Twistfree".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100	1			52,89

220-H27137

GROHE

FLESSIBILE SILVER FLEX LUNGHEZZA 200 CM GROHE

Flex 1/2"x 1/2" dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	cm 200	1			57,76

220-H28150

GROHE

FLESSIBILE NEW TEMPESTA CROMO GROHE

FACTORYCODE: 28150; Originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
175	cm 175	1			32,96
200	cm 200	1			43,10

220-H28151

GROHE

FLESSIBILE DOCCIA RELEXAFLEX 150 CM

Superficie liscia antigraffio per una facile pulizia. Può resistere a pressioni fino a 5 bar, tensioni fino a 50 Kg e a temperature fino a 70°C. La funzione Antifold evita che si pieghi e che si attorcigli in modo fastidioso. Connettori standard da... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	cm 150	1			32,32

220-H28364

GROHE

FLESSIBILE SILVER FLEX LUNGHEZZA 150 CM GROHE

Flex 1/2"x 1/2" dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	cm 150	1			43,60

220-W703

DIANHYDRO

FLESSODOCCIA DIANFLEX IN ACCIAIO INOX ESTENSIBILE

Flessibile doccia in acciaio inox estensibile da mt 1,75 a mt 2,30 con ritorno tipo molla. Doppia aggraffatura con attacco conico. Antistrozzamento, se lo piegate non si strozza e non si schiaccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 175 - 230	60			10,23

220-Y03

DIANHYDRO

FLESSIBILE PER DOCCIA CON DOPPIA AGGRAFFATURA ATTACCO CONICO

Flessibile con dadi e cartelle in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50			13,43
20	mt. 2,00	50			15,45

220-Y03Y

DIAN

FLESSIBILE PER DOCCIA CON DOPPIA AGGRAFFATURA ATTACCO CONICO BLISTER

Flessibile con dadi e cartelle in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	mt. 1.50	1			14,43
20	mt. 2.00	1			16,45

Caratteristiche Flessibili Omnyflex:Tubo interno EPDM. Treccia inox AISI 304. Raccordi CW617N. Campi di applicazione: Cassette di scarico. Caldaie. Installazioni generiche.

Caratteristiche Flessibili FLEXCORE FXC è un tubo anti schiacciamento ideale per il collegamento della rete idrica.

221-AX8020

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 20

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	25	LM	4,05
F43	FF 1/2x3/8	25	LM	4,41
F44	FF 1/2x1/2	25	LM	4,69
M33	MF 3/8x3/8	25	LM	3,77
M34	MF 3/8x1/2	25	LM	4,09
M43	MF 1/2x3/8	25	LM	4,16
M44	MF 1/2x1/2	25	LM	4,48

221-AX8025

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 25

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	25	LM	4,12
F43	FF 1/2x3/8	25	LM	4,48
F44	FF 1/2x1/2	25	LM	4,80
M33	MF 3/8x3/8	25	LM	3,84
M34	MF 3/8x1/2	25	LM	4,16
M43	MF 1/2x3/8	25	LM	4,23
M44	MF 1/2x1/2	25	LM	4,55

221-AX8030

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 30

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	25	LM	4,26
F43	FF 1/2x3/8	25	LM	4,58
F44	FF 1/2x1/2	25	LM	4,90
M33	MF 3/8x3/8	25	LM	4,01
M34	MF 3/8x1/2	25	LM	4,30
M43	MF 1/2x3/8	25	LM	4,41
M44	MF 1/2x1/2	25	LM	4,69

221-AX8035

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 35

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	25	LM	4,48
F43	FF 1/2x3/8	25	LM	4,76
F44	FF 1/2x1/2	25	LM	5,04
M33	MF 3/8x3/8	25	LM	4,12
M34	MF 3/8x1/2	25	LM	4,44
M43	MF 1/2x3/8	25	LM	4,55
M44	MF 1/2x1/2	25	LM	4,87

221-AX8040

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 40

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	10	LM	4,55
F43	FF 1/2x3/8	10	LM	4,83
F44	FF 1/2x1/2	10	LM	5,19
M33	MF 3/8x3/8	10	LM	4,23
M34	MF 3/8x1/2	10	LM	4,55
M43	MF 1/2x3/8	10	LM	4,65
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	4,97

221-AX8050

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 50

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	10	LM	4,87
F43	FF 1/2x3/8	10	LM	5,19
F44	FF 1/2x1/2	10	LM	5,47
M33	MF 3/8x3/8	10	LM	4,55
M34	MF 3/8x1/2	10	LM	4,87
M43	MF 1/2x3/8	10	LM	4,94
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	5,26

221-AX8060

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 60

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	10	LM	5,19
F43	FF 1/2x3/8	10	LM	5,47
F44	FF 1/2x1/2	10	LM	5,79
M33	MF 3/8x3/8	10	LM	4,87
M34	MF 3/8x1/2	10	LM	5,19
M43	MF 1/2x3/8	10	LM	5,26
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	5,61

221-AX8080

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 80

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	6,18

221-AX8100

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 100

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	6,75

221-AX8150

FLESSIBILE INOX OMNYFLEX DN 8 CM 150

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2x1/2	10	LM	8,74

221-EPFF33

FLESSIBILE FF 3/8x3/8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	4,76
25	cm. 25	25	LM	4,65
30	cm. 30	25	LM	4,90
35	cm. 35	25	LM	5,19
40	cm. 40	25	LM	5,44
50	cm. 50	25	LM	5,97
60	cm. 60	25	LM	7,78

221-EPFF34

PARIGI

FLESSIBILE FF 3/8X1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	5,44
25	cm. 25	25	LM	4,80
30	cm. 30	25	LM	5,04
35	cm. 35	25	LM	5,29
40	cm. 40	25	LM	5,58
50	cm. 50	25	LM	6,04
60	cm. 60	25	LM	7,99

221-EPFF44

PARIGI

FLESSIBILE FF 1/2x1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
25	cm. 25	25	LM	6,18
30	cm. 30	25	LM	5,97
35	cm. 35	25	LM	5,76
40	cm. 40	25	LM	6,00
50	cm. 50	25	LM	6,54
60	cm. 60	25	LM	8,38

221-EPMF33

PARIGI

FLESSIBILE PROL. M 3/8 x F 3/8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	6,47
25	cm. 25	25	LM	5,86
30	cm. 30	25	LM	6,00
35	cm. 35	25	LM	6,64
40	cm. 40	25	LM	6,11
50	cm. 50	25	LM	6,64
60	cm. 60	25	LM	8,28

221-EPMF34

PARIGI

FLESSIBILE PROL. M 3/8 x F 1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	7,14
25	cm 25	25	LM	7,21
30	cm. 30	25	LM	7,46
35	cm. 35	25	LM	7,60
40	cm. 40	25	LM	7,53
50	cm. 50	25	LM	7,99
60	cm. 60	25	LM	8,77

221-EPMF43

PARIGI

FLESSIBILE PROL. M 1/2 x F 3/8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
25	cm. 25	25	LM	6,89
30	cm. 30	25	LM	7,03
35	cm. 35	25	LM	7,21
40	cm. 40	25	LM	7,32
50	cm. 50	25	LM	7,25
60	cm. 60	25	LM	9,06

221-EPMF44

PARIGI

FLESSIBILE PROL. M 1/2 x F 1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	cm. 100	25	LM	11,69
25	cm. 25	25	LM	7,64
30	cm. 30	25	LM	7,82
35	cm. 35	25	LM	7,96
40	cm. 40	25	LM	8,06
50	cm. 50	25	LM	8,35
60	cm. 60	25	LM	9,56

221-EPPRMF33

PARIGI

FLESSIBILE NORMALE MF 3/8x3/8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	5,58
25	cm. 25	25	LM	5,04
30	cm. 30	25	LM	5,22
35	cm. 35	25	LM	5,83
40	cm. 40	25	LM	5,44
50	cm. 50	25	LM	5,97
60	cm. 60	25	LM	7,89

221-EPPRMF34

PARIGI

FLESSIBILE NORMALE MF 3/8x1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	6,32
25	cm. 25	25	LM	6,47
30	cm. 30	25	LM	6,61
35	cm. 35	25	LM	6,75
40	cm. 40	25	LM	6,86
50	cm. 50	25	LM	7,14
60	cm. 60	25	LM	8,35

221-EPPRMF43

PARIGI

FLESSIBILE NORMALE MF 1/2x3/8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	6,54
25	cm. 25	25	LM	6,57
30	cm. 30	25	LM	6,82
35	cm. 35	25	LM	7,07
40	cm. 40	25	LM	7,28
50	cm. 50	25	LM	7,35
60	cm. 60	25	LM	8,35

221-EPPRMF44

PARIGI

FLESSIBILE NORMALE MF 1/2x1/2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20	25	LM	7,28
25	cm. 25	25	LM	6,75
30	cm. 30	25	LM	6,89
35	cm. 35	25	LM	7,07
40	cm. 40	25	LM	7,14
50	cm. 50	25	LM	7,42
60	cm. 60	25	LM	8,77

221-MOK10X1

PARIGI

FLESSIBILE FXC MOK 10 PER MISCELATORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	10 x 1 - F. 3/8 mm 361	10	LM	5,65
500	10 x 1 - F. 3/8 mm 500	10	LM	6,25

221-P253CF

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX PER ACQUA CON CURVETTA F1/2" x F1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
30	cm 30	25	LM	11,12
35	cm 35	25	LM	11,65
40	cm 40	25	LM	12,19

221-P253CM

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX PER ACQUA CON CURVETTA M1/2" x F3/4"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
30	cm 30	25	LM	13,36
35	cm 35	25	LM	13,89
40	cm 40	25	LM	14,28

221-PMF310

PARIGI

FLESSIBILE PER MONOFORO F. 3 / 8 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
35	cm. 35 Diam. 10	25	LM	6,86

221-PMM410

PARIGI

FLESSIBILE PER MONOFORO M. 1 / 2 FLEXCORE FXC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	cm. 20 Diam. 10	25	LM	7,03
25	cm. 25 Diam. 10	25	LM	7,32
30	cm. 30 Diam. 10	25	LM	7,35
35	cm. 35 Diam. 10	25	LM	7,64
40	cm. 40 Diam. 10	25	LM	7,92
50	cm. 50 Diam. 10	25	LM	8,49

Caratteristiche: Flessibili per rubinetteria con treccia in inox a 7 fili (normali) – 9 fili (giganti)

221-AFM

2 PZ ADATTATORE PER FLESSIBILE MONOFORO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M08	M8xF10	1		5,01
M09	M9xF10	1		5,01
M11	M11xF10	1		5,97
M12	M12xF10	1		5,97

221-FCB

FLESSIBILE INOX DN. 10 CALOTTA + BICONO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0335	Calotta F 3/8 cm 35	10		5,88
0435	Calotta F 1/2 cm 35	10		5,88

221-FFE8

FLESSIBILE PER RUBINETTI CM. 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0316	8 x 1 - F. 3/8	10	LM	2,84

221-FM

FLESSIBILE PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03100	3/8 cm. 100 Diam. 10	10	LM	6,11
0330	3/8 cm. 30 Diam. 10	10	LM	3,28
0340	3/8 cm. 40 Diam.10	10	LM	3,41
0350	3/8 cm. 50 Diam. 10	10	LM	3,92
0370	3/8 cm. 70 Diam. 10	10	LM	4,63
04100	1/2 cm. 100 Diam. 10	10	LM	5,67
0430	1/2 cm. 30 Diam. 10	10	LM	3,51
0440	1/2 cm. 40 Diam.10	10	LM	3,80
0450	1/2 cm. 50 Diam. 10	10	LM	4,07
0470	1/2 cm. 70 Diam. 10	10	LM	4,74

221-FM8

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN6 M8X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0330	F 3/8 cm. 30	25		3,80
0340	F 3/8 cm. 40	25		4,14
0430	F 1/2 cm. 30	25		4,29
0440	F 1/2 cm. 40	25		4,66

221-FM8L

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN6 ML8X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0330	F 3/8 cm. 30	25		4,44
0340	F 3/8 cm. 40	25		4,70
0430	F 1/2 cm. 30	25		4,92
0440	F 1/2 cm. 40	25		5,26

221-FME8

FLESSIBILE PER RUBINETTI CON DOCCETTA ESTRAIBILE CM. 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0316	8 x 1 - M. 3/8	10	LM	2,84

221-FMP

FLESSIBILE INOX PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0340	F 3/8 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		4,62
0440	F 1/2 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		4,37

221-FMPR

FLESSIBILE INOX PROLUNGATO PER RUBINETTERIE MONOFORO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	F 3/8 cm. 10 Diam. 10	10	LM	4,26
0320	F 3/8 cm. 20 Diam. 10	10	LM	4,41
0330	F 3/8 cm. 30 Diam. 10	10	LM	4,76
0340	F 3/8 cm. 40 Diam. 10	10		5,08
0350	F 3/8 cm. 50 Diam. 10	10		5,54
0420	F 1/2 cm. 20 Diam. 10	10	LM	4,26
0430	F 1/2 cm. 30 Diam. 10	10	LM	4,76
0440	F 1/2 cm. 40 Diam. 10	10		5,08
0450	F 1/2 cm. 50 Diam. 10	10		5,54

221-FMPRL

FLESSIBILE ACCIAIO INOX DN8 MXL 10X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0330	MXL 10x1 x F 3/8 cm. 030	25		4,48
0340	MXL 10x1 x F 3/8 cm. 040	25		5,11
0430	MXL 10x1 x F 1/2 cm. 030	25		4,66
0440	MXL 10x1 x F 1/2 cm. 040	25		5,04

221-FMPRM

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN8 ML 10X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0330	ML 10x1 x F 3/8 cm. 30	25		3,84
0340	ML 10x1 x F 3/8 cm. 40	25		4,18
0430	ML 10x1 x F 1/2 cm. 30	25		4,07
0440	ML 10x1 x F 1/2 cm. 40	25		4,33

221-FMPRN

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN 8 D.12

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0335	11x1 x F 3/8 cm. 35	10		3,96
0340	11x1 x F 3/8 cm. 40	10		4,12
0350	11x1 x F 3/8 cm. 50	10		4,51

221-FMS

FLESSIBILE PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03100	3/8 cm. 100 Diam. 10	1		6,61
0330	3/8 cm. 30 Diam. 10	1		3,78
0340	3/8 cm. 40 Diam. 10	1		3,91
0430	1/2 cm. 30 Diam. 10	1		4,01
0440	1/2 cm. 40 Diam. 10	1		4,30
0450	1/2 cm. 50 Diam. 10	1		4,57
0470	1/2 cm. 70 Diam. 10	1		5,24

F221-GIN025

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	25	LM	6,57
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	4,37

F221-GIN030

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	25	LM	5,86
M43	MF 1/2 X 3/8	25	LM	5,68

F221-GIN040

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	25	LM	6,22
M43	MF 1/2 X 3/8	25	LM	7,03

F221-GIN050

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	25	LM	7,35
M43	MF 1/2 X 3/8	25	LM	6,22

F221-IN010G

FLESSIBILE INOX MOD. LUX NORMALE CM. 10 CON TEFLON E GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 X 3/8	10		4,09
F44	FF 1/2 X 1/2	10		4,09
M33	MF 3/8 X 3/8	10		4,09
M44	MF 1/2 X 1/2	10		4,09

F221-IN015G

FLESSIBILE INOX MOD. LUX NORMALE CM. 15 CON GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8x3/8	10		4,23
F34	FF 3/8x1/2	10		4,23
F44	FF 1/2x1/2	10		4,23
M33	MF 3/8x3/8	10		4,23
M34	MF 3/8x1/2	10		4,23
M43	MF 1/2x3/8	10		4,23
M44	MF 1/2x1/2	10		4,23

F221-IN020

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	3,51
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	3,77
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,07
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	3,43
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	4,48
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	3,66
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	3,73

F221-IN020S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 20 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M43	MF 1/2 x 3/8	1		4,16
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,23

F221-IN025

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	3,66
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	3,84
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,14
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	3,51
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	3,73
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	3,69
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	3,88

F221-IN025S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 25 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		4,16
F43	FF 1/2 x 3/8	1		4,34
F44	FF 1/2 x 1/2	1		4,64
M33	MF 3/8 x 3/8	1		4,01
M34	MF 3/8 x 1/2	1		4,23
M43	MF 1/2 x 3/8	1		4,19
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,38

F221-IN030

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	3,80
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	4,03
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,22
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	3,69
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	3,92
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	3,84
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	4,07

F221-IN030S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 30 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		4,30
F43	FF 1/2 x 3/8	1		4,53
F44	FF 1/2 x 1/2	1		4,72
M33	MF 3/8 x 3/8	1		4,19
M34	MF 3/8 x 1/2	1		4,42
M43	MF 1/2 x 3/8	1		4,34
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,57

F221-IN035

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	3,99
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	4,18
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,44
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	3,88
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	4,07
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	4,03
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	4,22

F221-IN035S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 35 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		4,49
F43	FF 1/2 x 3/8	1		4,68
F44	FF 1/2 x 1/2	1		4,94
M33	MF 3/8 x 3/8	1		4,38
M34	MF 3/8 x 1/2	1		4,57
M43	MF 1/2 x 3/8	1		4,53
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,72

F221-IN040

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	4,14
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	4,36
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,59
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	4,03
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	4,22
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	4,33
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	4,44

F221-IN040S

DIAN

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 40 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		4,64
F43	FF 1/2 x 3/8	1		4,86
F44	FF 1/2 x 1/2	1		5,09
M33	MF 3/8 x 3/8	1		4,53
M34	MF 3/8 x 1/2	1		4,72
M43	MF 1/2 x 3/8	1		4,83
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,94

F221-IN050

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	4,59
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	4,74
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	4,92
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	4,36
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	4,74
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	4,77
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	4,85

F221-IN050S

DIAN

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 50 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	1		5,35

F221-IN060

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10	LM	5,04
F43	FF 1/2 x 3/8	10	LM	5,18
F44	FF 1/2 x 1/2	10	LM	5,33
M33	MF 3/8 x 3/8	10	LM	4,89
M34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	5,00
M43	MF 1/2 x 3/8	10	LM	5,07
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	5,15

F221-IN060S

DIAN

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 60 S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	1		5,65

F221-IN080

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 80

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	5,97

F221-IN100

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	6,60
M55	MF 3/4 x 3/4	10	LM	4,26

F221-IN150

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 150

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10	LM	8,77

F221-IP015G

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MOD. LUX PROLUNG. CM 15 CON TEFLON E GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	10		4,23
M43	MF 1/2 x 3/8	10		4,23
M44	MF 1/2 x 1/2	10		4,23

F221-IP020

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 020

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	4,37

F221-IP025

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	4,55
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	4,55
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	4,55
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	4,55

F221-IP030

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	4,76
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	4,76
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	4,76
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	4,76

F221-IP035

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	4,90
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	4,90
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	4,90
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	4,90

F221-IP040

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	5,08
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	5,26
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	5,08
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	5,08

F221-IP050

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	5,44
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	5,44
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	5,44
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	5,44

F221-IP060

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
M34	MF 3/8 x 1/2	25	LM	5,76
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	5,76
M44	MF 1/2 x 1/2	25	LM	5,76

F221-LN050

DIANHYDRO

FLESSIBILE LEGA MODELLO NORMALE CM. 50

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	*listino* NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25	LM	3,20
M43	MF 1/2 x 3/8	25	LM	3,34

109-C13000 BOSSINI

SUPPORTO INCASSO CON ATTACCO CONICO GIREVOLE CROMO

Supporto doccia Design in Ottone pesante, rosetta rettangolare in Abs cromato lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	66,32

109-C22000 BOSSINI

SUPPORTO ESTERNO A SNODO IN OTTONE

Forcella conica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,07

109-C43000 BOSSINI

CORPO DUPLEX IN OTTONE CON NASELLO SNODATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			19,11

109-C69027 BOSSINI

SUPPORTO DOCCIA CON ARRESTO ACQUA + FLESSIBILE OTTONE

Composto da: supporto con arresto acqua 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			103,63

222-850 BIANHYDRO

SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX AD INCASSO

Supporto per alloggio di doccette duplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	250			21,63

222-851 BIANHYDRO

SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX ESTERNO

Supporto per alloggio di doccette duplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	250			8,33

222-852 BIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX IN ABS CON FORCELLA BIUSO

Adatto per flessibili con supporto conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	250			1,64

222-8521

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX IN OTTONE

-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,62

222-8522

SUPPORTO SNODATO IN OTTONE CROMATO

Supporto snodato in ottone cromato, 1 vite di fissaggio. L. 103 mm. D. 64 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			18,65

222-853

CURVETTA FISSA PER DOCCETTA

Curva per doccette rette.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	500			3,91

222-854

SUPPORTO A MURO PER DOCCIA PESANTE IN OTTONE

Supporto a muro in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,83

222-8540

PRESA ACQUA DOCCIA

Attacco presa acqua tipo rotondo pesante. In ottone. Diametro 54 mm. Attacchi a muro G1/2"F. Attacco uscita 1/2"M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			33,26
NO	Nero Opaco	1			33,26
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			33,26

222-85401

NOVITÀ

PRESA ACQUA PIATTA TONDA

Presa acqua piatta tipo rotondo. Diam. 57,5 mm. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versioni cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo				7,87
NO	Nero Opaco	1			9,64

222-85402

NOVITÀ

PRESA ACQUA QUADRA

Presa acqua tipo quadra, completa di rosone. Attacchi 1/2"M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			11,33
NO	Nero Opaco	1			14,78

222-85403

NOVITÀ

PRESA ACQUA TONDA

Presa acqua tipo tonda, completa di rosone. Attacchi 1/2" M . Disponibile in versione cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			11,16
NO	Nero Opaco	1			13,05

222-8541

SUPPORTO DOCCIA DESIGN OTTONE CROMO CON ARRESTO 1/2 M

Supporto doccia design in ottone cromato con arresto per chiusura del flusso. Può essere completato con qualsiasi doccetta e relativo laccio doccia conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			42,43

222-85410 NOVITÀ DIANHYDRO

PRESA ACQUA QUADRA CON SUPPORTO DOCCIA E ARRESTO

Presa acqua tipo quadra completa di supporto doccetta ed arresto. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versioni cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			25,26
NO	Nero Opaco	1			35,91

222-8542 DIANHYDRO

PRESA ACQUA RETTANGOLARE CON SUPPORTO DOCCIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			47,37

222-8543

SUPPORTO MINIMAL CON PRESA ACQUA

Presa acqua e supporto lusso minimale in ottone per incasso, per flessibile con attacco conico. Ingresso G 1/2. Uscita G 1/2. Rosone diam 60.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			45,82
BO	Bianco opaco	1			69,82
NO	Nero Opaco	1			69,82
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			69,82

222-85430 NOVITÀ DIANHYDRO

PRESA ACQUA TONDA CON SUPPORTO DOCCIA

Presa acqua tipo tonda, completa di supporto doccetta. Attacchi 1/2 M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			12,29
NO	Nero Opaco	1			15,70

222-85431

SUPPORTO DOCCIA MINIMALE QUADRO CON PRESA ACQUA

Presa acqua e supporto lusso quadrato, in ottone, per incasso, per flessibile con attacco conico. Entrata G 1/2. Uscita G 1/2. Rosone L. 52x52.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1			71,32
NO	Nero Opaco	1			71,32
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			71,32

222-85432 NOVITÀ DIANHYDRO

PRESA ACQUA QUADRA CON SUPPORTO DOCCIA

Presa acqua tipo quadra, completa di supporto doccetta. Attacchi 1/2M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			14,69
NO	Nero Opaco	1			18,65

222-8544

RUBINETTO D'ARRESTO MINIMAL CON SUPPORTO DOCCIA

Rubinetto d'arresto Serie Minimal con supporto doccia in ottone cromato, per flessibile con attacco conico. Attacco a muro G 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			35,05

222-85440 NOVITÀ

PRESA ACQUA TONDA CON SUPPORTO DOCCIA E ARRESTO

Presa acqua tipo tonda, completa di supporto doccetta ed arresto. Attacchi 1/2 M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			22,74
NO	Nero Opaco	1			32,76

222-8545

PRESA ACQUA OTTONE CON SUPPORTO 1/2M X 1/2M

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	46,42

222-8546

ATTACCO PRESA ACQUA PER FLESSIBILE DOCCIA

Attacco presa acqua quadrato da 1/2" per flessibile doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			40,34

222-8547

PRESA ACQUA INCASSO TONDA IN OTTONE CROMATO

Presa acqua incasso tonda in ottone cromato 1/2M con attacco 3/4M per colonna doccia tonda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			50,98

222-8549

PRESA ACQUA CON COPERTURA QUADRA

Presa acqua in ottone con copertura quadra in ABS. L. 60X60 MM. Attacchi 1/2MX1/2M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			18,65

222-855

SUPPORTO PER DOCCIA CON DEVIATORE FMM

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo 1/2x1/2x1/2	1			88,57

222-856

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "A" TYPE

Supporto in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		200	1,18

222-857

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "B" TYPE

Supporto in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	10,02

222-857Y

DIAN

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "B" TYPE BLISTER

Supporto in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,02

222-862

SUPPORTO SNODATO QUADRO IN OTTONE CROMO

Supporto snodato a braccio in ottone cromato. Da utilizzare per flessibile con attacco conico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			52,05

222-8632

SUPPORTO PER DOCCETTA PARRUCCHIERE

Supporto per nostro articolo 110-168.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,73

222-864

DIANHYDRO

SUPPORTO GIREVOLE QUADRO IN ABS

Con 2 viti di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,19

222-865

DIANHYDRO

SUPPORTO SNODATO IN ABS

Con 1 vite di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,62

222-866

METAFORM

SUPPORTO DOCCETTA CON FISSAGGIO A BIOADESIVO

Supporto fisso a muro per doccetta con fissaggio a bioadesivo. Materiale ABS. Finitura Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	5,33

222-8661

NOVITÀ

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCETTA C/FISSAGGIO A VITE

Supporto a muro per doccetta, compreso di viti di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero	1		20	1,48

222-867

DIANHYDRO

SUPPORTO GIREVOLE QUADRO IN ABS CON ROSONE

Con 2 viti di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			7,89

222-H26370

SUPPORTO DOCCIA CON EROGATORE "EUPHORIA CUBE"

FACTORYCODE: 26370000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			76,77

222-H28628

SUPPORTO DOCCIA CON EROGATORE "RELEXA"

Con supporto a parete per manopola doccia. Raccordo maschio. G"1/2. Rosone Diam. 70 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			58,55

222-RM242QD

SUPPORTO SNODATO IN OTTONE PER DOCCIA

Presa acqua con supporto snodato in ottone per doccia e attacco da 1/2" per flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			87,82

265-9395

APPENDIDOCCIA DUPLEX ZUCCHETTI

Appendidoccia con forcella orientabile, per gruppo esterno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			48,31

223-200

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	500			8,24

223-200Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35 BLISTER

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			9,24

223-201

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	500			8,24

223-201Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35 BLISTER

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			9,24

223-210

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	500			8,24

223-210Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40 BLISTER

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			9,24

223-211

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	500			8,24

223-211Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40 BLISTER

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,24

223-220

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35 BLU

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	500			7,52

223-221

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.35 BLU

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	500			7,52

223-223

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40 BLU

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	500			7,52

223-224

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO ALTO DIAM. 40

Adatta alla rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			12,05

223-225

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO BASSO DIAM. 40

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			12,05

223-226

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 CON DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			11,09

223-227

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 SENZA DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			11,09

223-228

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 CON DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42	1			10,76

223-229

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 SENZA DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42	1			10,76

223-236

CARTUCCIA MISCELATORE DM. 25 APERTA

Cartuccia miscelatore aperta senza distributore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			11,22

223-237

CARTUCCIA PER MISCELATORE BASSA D. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1		10	4,66

223-238

CARTUCCIA PER MISCELATORE BASSA D. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1		10	4,66

223-239

CARTUCCIA PER MISCELATORE ALTA D. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1		10	4,66

223-240

CARTUCCIA PER MISCELATORE ALTA D. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1		10	4,66

223-CFR04

CARTUCCIA PER MISCELATORE FRATTINI MOD. R08001

Cartuccia per rubinetteria Frattini. Altezza totale 80 mm. Con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			76,68

223-CFR05

CARTUCCIA PER MISCELATORE FRATTINI MOD. R08006

Cartuccia per rubinetteria Frattini. Altezza totale 52 mm. Quadro 9x9 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			70,46

223-CID01

CARTUCCIA PER MISCELATORE IDEAL STANDARD MOD. 960500

Ricambio per rubinetteria Ideal standard mod. 960500

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 47 x H. 58	1			63,83

223-CID02

CARTUCCIA PER MISCELATORE IDEAL STANDARD MOD. 962552

Ricambio per rubinetteria Ideal Standard mod. 962552

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 46 x H.59	1			63,83

223-CNB01

CARTUCCIA BASSA D. 40 PER MISCELATORE NOBILI

Cartuccia per rubinetteria Nobili. Altezza totale 60 mm. Quadro in ottone 8x6 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			61,75

223-CNB02

CARTUCCIA ALTA D. 40 PER MISCELATORE NOBILI

Cartuccia per rubinetteria Nobili. Altezza totale 75 mm. Quadro in ottone 8x6 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			61,75

223-CNB03

CARTUCCIA BASSA D. 45 PER MISCELATORE NOBILI

Cartuccia per rubinetteria Nobili. Altezza totale 60 mm. Quadro in ottone 8x6 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 mm	1			61,75

223-CNB04

CARTUCCIA ALTA D. 45 PER MISCELATORE NOBILI

Cartuccia per rubinetteria Nobili. Altezza totale 75 mm. Quadro in ottone 8 x 6 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 mm	1			61,75

223-CPA08

CARTUCCIA PER MISCELATORE PAINI D. 25 NEW

Cartuccia adattabile ai miscelatori Paini. Altezza totale 55 mm. Altezza corpo cartuccia 35 mm. 2 piolo. Quadro 9x9 mm. Con o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1		10	36,47

223-CRA01

CARTUCCIA PER MISCELATORE RAF UNIFICATA

Ricambio per rubinetteria Raf Unificata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 x H. 65	1			99,47

223-CRE25

CARTUCCIA A DISCHI CERAMICI D. 25 TIPO PIATTO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			33,88

223-CRE50

CARTUCCIA PROGRESSIVA ALTA DIAM. 35

Cartuccia progressiva alta, con distributori, con chiusura del flusso e uscita dell'acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			29,98

223-CRE52

CARTUCCIA PROGRESSIVA BASSA DIAM. 35

Cartuccia progressiva bassa senza distributori, con chiusura del flusso e uscita dell'acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			35,89

223-CSA01

CARTUCCIA PER MISCELATORE SAVIL C/FORO MOD. 1299516151

Ricambio per rubinetteria SAVIL. Con uscita laterale bassa. Altezza totale 85 mm. Quadro in ottone 7x7 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			62,17

223-CSA02

CARTUCCIA PER MISCELATORE SAVIL S/FORO MOD. 1299000151

Ricambio per rubinetteria SAVIL. Con ghiera adattatrice. Altezza totale 80 mm. Quadro in ottone 7x7 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			65,48

223-HAX28S

DIAN

CARTUCCIA MOD. AX 28 S D.28

Rialzo acqua. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 5. Altezza totale 60 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 28	1			21,68

223-HAX38

DIAN

CARTUCCIA MOD. AX 38 D.38

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando con distributore. Asta in ottone per una maggiore affidabilità, quadro 7x8. Altezza totale 62 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 38 mm	1			21,68

223-HB35

DIAN

CARTUCCIA MOD. B 35 D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone per una maggiore affidabilità, quadro 7x8. Altezza totale 57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HBX35

DIAN

CARTUCCIA MOD. BX35 D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone per una maggiore affidabilità, quadro 7x8. Versione con distributore. Altezza totale 70 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HC42

DIAN

CARTUCCIA MOD. C42 D.42

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone, quadro 7x8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 mm	1			21,68

223-HCX42

DIAN

CARTUCCIA MOD. CX42 D.42

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone, quadro 7x8. Versione con distributore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 mm	1			21,68

223-HDR25

DIAN

DEVIATORE ROTATIVO A 2 VIE MOD. DR 25 D. 25

Altezza totale 41 mm. Questo deviatore rotativo, con un movimento estremamente morbido, permette di regolare la portata su entrambe le uscite, aumentando ad esempio il flusso agli spray laterali per un massaggio vigoroso e contemporaneamente riducen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			21,68

223-HDR35

DIAN

DEVIATORE ROTATIVO A DUE VIE MOD. DR 35 D.35

Altezza totale 54 mm. Questo deviatore rotativo, con un movimento estremamente morbido, permette di regolare la portata su entrambe le uscite, aumentando ad esempio il flusso agli spray laterali per un massaggio vigoroso e contemporaneamente riducen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HDR40

DIAN

DEVIATORE ROTATIVO A DUE VIE MOD. DR 40 D. 40

Altezza totale 55 mm. Questo deviatore rotativo, con un movimento estremamente morbido, permette di regolare la portata su entrambe le uscite, aumentando ad esempio il flusso agli spray laterali per un massaggio vigoroso e contemporaneamente riducen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HE26

DIAN

CARTUCCIA MOD. E 26

Cartuccia monoacqua con movimento traslatorio in apertura/chiusura. Asta in ottone per una maggiore affidabilità, quadro 7x8. Angolo di apertura: 24°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	26 x 22 mm	1			21,68

223-HF25

DIAN

CARTUCCIA MOD. F 25 D. 25

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Altezza totale 50 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 25 mm	1			21,68

223-HFX40

DIAN

CARTUCCIA MOD. FX 40 D. 40

Cartuccia a dischi ceramici per bassa pressione. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 10x10,5. Versione con distributore. Altezza totale 75 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HF40

DIAN

CARTUCCIA MOD. F 40 D.40

Cartuccia a dischi ceramici per bassa pressione. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 10x10,5. Altezza totale 62 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HG35

DIAN

CARTUCCIA MOD. G 35 D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HFA30

DIAN

CARTUCCIA MOD. FA30 D.30

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, versione aperta. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 30 mm	1			21,68

223-HG35S

DIAN

CARTUCCIA MOD. G35 S D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 6. Altezza totale 65 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HFX25

DIAN

CARTUCCIA MOD. FX 25 D. 25

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Versione con distributore. Altezza totale 60 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 25 mm	1			21,68

223-HG40

DIAN

CARTUCCIA MOD. G 40 D.40

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 10 x 10,5. Altezza totale 62 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HG40S

DIAN

CARTUCCIA MOD. G40S JOYSTICK D.40

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 6. Altezza 63 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HG47

DIAN

CARTUCCIA MOD. G 47 D.42

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 10x10,5. Altezza totale 62 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 42 mm	1			21,68

223-HGA35

DIAN

CARTUCCIA MOD. GA 35 D. 35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, versione aperta. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Altezza totale 55 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HGA35S

DIAN

CARTUCCIA MOD. GA 35 JOYSTICK D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, versione aperta. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 6. Altezza totale 65 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HGX35

DIAN

CARTUCCIA MOD. GX 35 D.35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Versione con distributore. Altezza totale 69 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HGX35S

DIAN

CARTUCCIA MOD. GX35 S D. 35

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 6. Con distributore. Altezza totale 75 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			21,68

223-HGX40

DIAN

CARTUCCIA MOD. GX 40 D.40

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 10 x 10,5. Versione con distributore. Altezza totale 74 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HGX40S

DIAN

CARTUCCIA MOD. GX40S JOYSTICK D.40

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando. Con movimento Joystick. Perno filettato con passo M 6. Versione con distributore. Altezza totale 75 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 40 mm	1			21,68

223-HS25

DIAN

CARTUCCIA MOD. S25 D.25

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, versione aperta. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Altezza totale 52 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			21,68

223-HSX25

DIAN

CARTUCCIA MOD. SX 25 D. 25

Cartuccia a dischi ceramici per rubinetti monocomando, versione aperta. Asta in ottone con adattatore in plastica, quadro 9x9. Altezza totale 52 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			21,68

223-HZ404

DIANHYDRO

GUARNIZIONE ESTERNA LSR 60 DIS.404 ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,32

223-HZ405

DIANHYDRO

ADATTATORE QUADRO PER CARTUCCIA 9 x 9

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,95

223-K25M

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA SENZA DEVIATORE A 2 FERMI K25M

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			11,42

223-K25OPS

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA SENZA DEVIATORE A 2 FERMI K25OPS

Cartuccia per miscelatore monocomando, con foro laterale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			16,12

223-K28

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA SENZA DEVIATORE A 2 FERMI K28

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 28 mm	1			17,79

223-K35C

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA SENZA DEVIATORE A 1 FERMO K35C

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			8,84

223-K35D NOVITÀ

CARTUCCIA CON DEVIATORE A 1 FERMO K35D

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			8,84

223-K42C NOVITÀ

CARTUCCIA SENZA DEVIATORE A 1 FERMO K42C

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 mm	1			9,40

223-K42D NOVITÀ

CARTUCCIA CON DEVIATORE A 1 FERMO K42D

Cartuccia per miscelatore monocomando.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 mm	1			9,40

223-PB011

CARTUCCIA D. 35 DUE PERNI USCITA LATERALE

Cartuccia di ricambio due perni, uscita laterale. Leva 9x9 mm. Altezza totale cartuccia 60 mm. Altezza corpo cartuccia 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			19,34

223-PB019

VITONE 1/2" 8x24

Vitone di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" 8x24	1			9,09

223-PB028

VITONE DISCHI CERAMICA BLU

Vitone di ricambio BLU.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" 8x24	1			19,34

223-PB090

CARTUCCIA DIAM. 35 DUE PERNI ROTATIVA

Leva D.7 - Altezza totale cartuccia 63 mm. Altezza corpo cartuccia 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 - 8x20	1			24,76

223-PB092

DEVIATORE D. 35 DUE PERNI

Leva D.7 - Altezza totale cartuccia 63 mm. Altezza corpo cartuccia 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 - 8x20	1			22,29

223-PB126

DIANHYDRO

CARTUCCIA MISC. D. 25 USCITA LATERALE

Con uscita laterale e 2 perni. Quadro 9 x 9. Altezza corpo cartuccia 33,4 mm. Altezza totale 54 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	20			16,25

223-PB151

DIANHYDRO

CARTUCCIA MISCELATORE D. 25

Con due perni. Altezza totale 55,5 mm. Altezza corpo cartuccia 36 mm. Quadro 9x9.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	20			16,25

223-PB368

DIANHYDRO

VITONE IRIS 1/2" BROCCIA 8x24

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" broccia 8 x 24	1			6,00

223-PB581

PB PORTA&BINI

VITONE 19X19

Vitone di ricambio per articolo 017. Porta&Bini

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	19 x 19	1			6,00

223-R582

VITONE TIPO FRATTINI

Altezza totale 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Altezza totale 45 mm	1			11,19

223-R74F

VITONE CON FILETTO PER COPRIVITONE M24x1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			5,96

223-R76

VITONE A 90° A DISCHI CERAMICI BROCCIA DM 8 x 20 DENTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1			12,49
SX	Sinistro	1			12,49

223-R76180

VITONE A 180° A DISCHI CERAMICI CON BROCCIA DM 8 x 20 DENTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	-	1			12,49

223-R7624

VITONE A 90° A DISCHI CERAMICI CON BROCCIA DM 8 x 24 DENTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	Destro	1			11,92
SX	Sinistro	1			11,92

223-R7719

VITONE FILETTO 19/19 PER RUBINETTI INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,00

223-SA18 NOVITÀ DIANHYDRO

VITONE 18X19 QUADRO 3 PUNTE C/ORING

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	18 x 19	1			4,54

223-SA38 NOVITÀ DIANHYDRO

VITONE 3/8" QUADRO 3 PUNTE C/ORING

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8	1			4,54

223-ST107 DIANHYDRO

VITONE A DISCHI CERAMICI CON FRIZIONE 3/4"

Rotazione 90°, realizzato con lega di ottone a basso tenore di piombo con trattamento di normalizzazione. Valore di compressione dei dischi indipendente dalla coppia di serraggio. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dx	1			17,08
SX	Sx	1			17,08

223-ST205 DIANHYDRO

CARTUCCIA DM 38 HYDROCUSTOM TIPO APERTO

Cartuccia di tipo aperto, angolo apertura della leva 24° (11.5°-12.5°). Rotazione leva in miscelazione 110°. Sistema antirumore. Sistema idraulico per compressione dei dischi ceramici. Asta di comando con quadro 7x7mm. Temp. utilizzo da 5°C a 70°C. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,94

223-ST230 DIANHYDRO

CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON TACCA DI POSIZIONAMENTO

Cartuccia di tipo chiuso, con tacca di posizionamento sul corpo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 53 mm. Asta quadro 9x... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,14

223-ST231 DIANHYDRO

CARTUCCIA DM 25 TIPO APERTO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO

Cartuccia di tipo aperto, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 55 mm. Quadro 9 x 9 m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,14

223-ST300 DIANHYDRO

CARTUCCIA DM 25 CON DEVIATORE 2 VIE TIPO CHIUSO

Deviatore a 2 vie di tipo chiuso. Fondo piatto. Rotazione della leva 180° (comprensivi della chiusura del flusso). Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 45 mm. Asta 6x5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,28

223-ST302

DIANHYDRO

CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO

Cartuccia di tipo chiuso, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 55 mm. Asta quadro 9x9... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			12,52

229-350003

DIANHYDRO

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA COMO

Monocomando con corpo basso. Cartuccia fondo alto diametro 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	80,13

229-350005

DIANHYDRO

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA LIVORNO

Miscelatore monocomando lavello canna alta girevole, corpo in ottone. Altezza totale dal piano 27,5 cm. Altezza aeratore dal piano 23 cm. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CRM	Cromo	1		10	68,21
GBI	Granito Bianco	1		10	93,79
GOP	Granito Grigio	1		10	99,63
NOP	Nero Opaco	1		10	89,44

229-350501

DIANHYDRO

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA PALERMO

Monocomando con corpo alto. Cartuccia fondo alto diametro 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			78,43

229-402

DIANHYDRO

MISCELATORE LAVELLO CANNA ALTA

Cartuccia Diam. 40 mm. Altezza dalla base all' aeratore 195 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		10	67,92
CA	Candy	1		10	67,92
DO	Dorato	1		10	75,51
GA	Avena	1		10	67,92
NE	Nero	1		10	67,92
RA	Ramato	1		10	75,51
SA	Satinato	1		10	67,92

229-501

DIANHYDRO

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA BASSA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Avena	1			109,31

229-502 DIANHYDRO

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Avena	1			161,54

229-503 DIANHYDRO

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCETTA ESTRAIBILE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Avena	1			169,35

229-5031 DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO GRANITO AVENA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Avena	1			44,49

229-PB9071 PB PORTA&BINI

MONOCOMANDO LAVELLO TRE VIE CON ATT. ACQUA DEPURATA

Con attacco acqua depurata. Finitura Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			205,02

229-R090 DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO UNIVERSALE

Doccetta estraibile di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,75

229-R102 DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO MONOFORO COMO

Maniglia di ricambio

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			8,01

229-R201 DIANHYDRO

VITONE PASSO RAPIDO RICAMBIO FIRENZE

Vitone di ricambio per gli articoli serie Firenze.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			5,13

229-R301 DIANHYDRO

RICAMBIO CANNA ALTA PER LAVELLO MONOFORO

Ricambio Canna Alta Universale per lavelli monoforo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		50	16,97

230-R910

DIANHYDRO

BATTERIA LAVABO CON SALTERELLO SERIE ARTOS

Batteria lavabo con scarico automatico 1".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	30			93,18

230-R911

DIANHYDRO

BATTERIA LAVABO TESTA CIECA SERIE ARTOS

Batteria lavabo senza salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			109,35

230-R912

DIANHYDRO

MONOBLOCCO LAVABO SERIE ARTOS

Monoblocco lavabo con scarico automatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 "	10			119,98

230-R920

DIANHYDRO

BATTERIA BIDET CON SALTERELLO SERIE ARTOS

Batteria bidet con scarico automatico 1".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	30			77,45

230-R922

DIANHYDRO

MONOBLOCCO BIDET SERIE ARTOS

Monoblocco bidet con scarico automatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 "	10			89,60

230-R931

DIANHYDRO

GRUPPO VASCA SENZA DUPLEX DOCCIA SERIE ARTOS

Completo di flessibile e doccetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			126,05

230-R940

DIANHYDRO

RUBINETTO D'ARRESTO AD INCASSO SERIE ARTOS

Chiave di arresto in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	2		24	33,41

230-R950

DIANHYDRO

GRUPPO LAVELLO A MURO NORMALE SERIE ARTOS

Gruppo lavello a muro con canna inferiore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	63,08

230-R951

DIANHYDRO

GRUPPO LAVELLO A MURO CON CANNA SUPERIORE SERIE ARTOS

Gruppo lavello a muro con canna superiore ad U.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	63,95

230-R952

DIANHYDRO

GRUPPO LAVELLO A MURO CON ATTACCO LAVATRICE SERIE ARTOS

Gruppo lavello a muro con predisposizione per attacco carico lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	12			107,83

230-R953

DIANHYDRO

GRUPPO LAVELLO A MURO UNIVERSALE REGOLABILE

E' stato progettato per sostituire il vostro vecchio gruppo lavello in modo rapido ed economico senza rimuovere gli eccentrici dal muro. Interasse min. 130 mm -180 mm. Questo lavello è dotato di due parti laterali telescopiche che possono essere all... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			106,84

230-R960

DIANHYDRO

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE ARTOS

Gruppo monoforo lavello canna alta ad ombrello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	56,92

230-R974

idral

MISCELATORE PER GRUPPO SCALDINO TIPO PESANTE SENZA CANNETTE

Gruppo miscelatore per attacco sotto scaldabagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4			97,54

230-R990

DIANHYDRO

RUBINETTO COLLO CIGNO SERIE ARTOS

Rubinetto mono-maniglia con bocca a collo cigno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	2		24	42,52

230-R991

DIANHYDRO

RUBINETTO BIDET SERIE ARTOS

Rubinetto mono-maniglia per bidet.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	2		24	31,89

230-H130

DIANHYDRO

ROSONE PER ECCENTRICI

In acciaio AISI 430. Diam. 61 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Foro 3/4	1			0,34

230-H131

DIANHYDRO

ROSONE PER ECCENTRICI

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0566	Diam. 66 mm Foro 3/4	1			1,37
0570	Diam. 70 mm Foro 3/4	1			1,91

230-H135

DIANHYDRO

RONDELLA ONDULATA

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0443	Diam 43 mm Foro 1/2	1			0,19
0550	Diam. 50 mm Foro 3/4	1			0,24

230-H136

DIANHYDRO

RONDELLA SAGOMATA

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
643	Diam. 43 mm Foro 6	1			0,21

230-M10036

DIANHYDRO

KIT VITONE UNIVERSALE ASTA FISSA PASSO RAPIDO

B diam. 27 - C diam. 28 - D diam. 29 - E diam. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	27-28-29-30	1		40	40,85

230-M10037

DIANHYDRO

KIT VITONE UNIVERSALE PER RUBINETTI

A diam. 3/8" - B diam. 18 - C diam. 19 - D diam 20 - E diam. 21 - F diam. 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8" 1/2" / 18-19-20-21	1		16	16,40

230-M2110

DIANHYDRO

RACCORDO ECCENTRICO PER TERMOARREDO 3/8"x3/8"

Raccordo Eccentrico in Ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	mm. 10	10			7,76
03	mm. 30	10			10,74
04	mm. 40	10			11,15
05	mm. 50	10			11,70
06	mm. 60	10			13,12

230-M2112

DIANHYDRO

RACCORDO ECCENTRICO PER TERMOARREDO 1/2"x1/2"

Raccordo Eccentrico in Ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	mm. 10	10			7,76
03	mm. 30	10			10,74
05	mm. 50	10			11,70
06	mm. 60	10			26,25

230-M2120

DIANHYDRO

ECCENTRICO OTTONE CROMATO C/SPOSTAMENTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4" mm. 25	10			12,04

230-M2121

NOVITÀ

DIANHYDRO

RACCORDO ECCENTRICO VERSIONE PROLUNGATA

Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4" spos. 25 mm	2			11,22

230-M2122

NOVITÀ

DIANHYDRO

RACCORDO ECCENTRICO PROLUNGATO COMPLETO

Cromo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4" cm 3	2			10,79

230-N578

Ghidini

SNODO DOPPIO OTTONE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	2,51

230-PB086

PB PORTA&BINI

COMANDO BIDET

Comando bidet completo di astina e pomolo. Finitura: cromo. Diam. 50 mm. Astina Diam. 5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			26,34

230-PB100

PB PORTA&BINI

DEVIATORE IN OTTONE PER RUBINETTO VASCA

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			25,34

230-PB142

PB PORTA&BINI

TAPPO PER SCARICO IN OTTONE

Finitura: Cromo. Tappo Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	20			9,28

230-PB16

PB PORTA&BINI

PIASTRA TONDA PER INCASSO DOCCIA

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
035	Diam. 35 mm	1			15,28
040	Diam. 40 mm	1			16,44

230-PB463

PORTA&BINI

PROLUNGA CORPO MISCELATORE AD INCASSO

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			72,95

230-R9800

DIANHYDRO

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS

Per il Monoforo Lavello - Collo Cigno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8 - 8 x 20	1			9,08

230-R9801

DIANHYDRO

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS

Per il Lavello a muro - Gruppo vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 - 8 x 20	1			3,62

230-R9802

DIANHYDRO

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS

Per la Batteria Lavabo - Bidet - Arresto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	19 / 19	1			7,46

230-R9803

DIANHYDRO

MANIGLIA COMPLETA SENZA ROSONE SERIE ARTOS

Completa di placca e vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			10,57

230-R9804

DIANHYDRO

ASTA PER BATTERIA LAVABO SERIE ARTOS

Astina di ricambio per salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,09

230-R98061

DIANHYDRO

SNODINO DOPPIO GRIGIO IN NYLON

In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,46

230-R98062

DIANHYDRO

SNODINO DOPPIO OTTONE CROMO

In ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			1,65

230-R98063

DIANHYDRO

MORSETTO NICHELATO

In ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,57

230-R9807

CAPPUCCIO SFACCETTATO PER BATTERIA LAVABO SERIE ARTOS

Cappuccio di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	19 / 19	1			2,76

230-R9808

ANELLO ROSSO - BLU PER MANIGLIA SERIE ARTOS

Anelli di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		0,08

230-R9809

PLACCHETTA OTTONE PER MANIGLIA SERIE ARTOS

Placchetta di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,03

230-R9810

VITE PER MANIGLIE SERIE ARTOS

Vite di fissaggio per maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,16

230-R9811

TAPPO SALTERELLO PER SCARICO SERIE ARTOS

Tappo salterello in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1 "	1			1,91
07	1 "1/4	1			1,05

230-R98110

TAPPO SALTERELLO OTTONE CROMATO LUX

Tappo salterello per scarico, in ottone cromato completo di vite , dado e membrana.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			7,87
07	1" 1/4	1			4,29

230-R98110Y

TAPPO SALTERELLO OTTONE CROMATO LUX BLISTER

Tappo salterello per scarico, in ottone cromato completo di vite , dado e membrana.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			8,87
07	1" 1/4	1			5,29

230-R98111

TAPPO SALTARELLO GIGANTE

Corpo in plastica e parte superiore in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			11,60
07	1" 1/4	1			14,51

230-R9811Y

DIAN

TAPPO SALTERELLO PER SCARICO SERIE ARTOS BLISTER

Tappo salterello in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			2,91
07	1" 1/4	1			2,05

230-R9812

DIANHYDRO

PILETTA CON SALTERELLO PER LAVABO SERIE ARTOS

Piletta di scarico in ottone con tappo in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1 "	10		60	9,59
07	1 "1/4	10		85	6,86
Y06	1" - Blister	1			10,59
Y07	1"1/4 - Blister	1			7,86

230-R98121

DIANHYDRO

SCARICO CON TAPPO COPRIPILETTA IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	1			28,60

230-R98122

DIANHYDRO

SCARICO CON TAPPO PER LAVABO E BIDET

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			26,24
07	1"1/4	1			24,78

230-R9813

DIANHYDRO

ECCENTRICO

Eccentrico retrogruppi per compensazione fuori centri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	2		200	3,62

230-R98131

DIANHYDRO

ECCENTRICO CON ROSONE E GUARNIZIONE

Confezione gambo eccentrico + rosone filettato in ottone + guarnizione in fibra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 x 3/4	1			6,59
0438	1/2 x 3/4 H. 38	1			3,32

230-R9814

DIANHYDRO

ECCENTRICO REGOLABILE

Eccentrico retrogruppi per compensazione fuori centri, di tipo regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 x cm. 4	10			13,03
06	1/2 x cm. 6	10			13,89
08	1/2 x cm. 8	10			16,58
10	1/2 x cm. 10	10			23,21

230-R98148

COLONNETTA PER BORDO VASCA

In ottone cromato. Dimensioni: 120x65 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1/2" - 3/4"	1			29,78

230-R9815

CANNA PER GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE ARTOS

Canna di ricambio per lavello a muro di tipo tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 25	1			8,38
35	cm 35	1			10,90

230-R98150

CANNA PER GRUPPO LAVELLO A MURO UNIVERSALE

Canna di ricambio con attacco universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	cm 20	1			11,40
25	cm 25	1			20,02
30	cm 30	1			21,22
35	cm 35	1			25,77
40	cm 40	1			31,15
S20	cm 20 S-Brico	1			11,90
S25	cm 25 S-Brico	1			20,52
S30	cm 30 S-Brico	1			21,72

230-R98151

CANNA PER LAVELLO A MURO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	cm. 25	1			16,13
30	cm. 30	1			17,39
35	cm. 35	1			18,19
40	cm. 40	1			21,14
S25	cm 25 S-Brico	1			16,63
S30	cm 30 S-Brico	1			17,89

230-R98151A NOVITÀ

CANNA PER LAVELLO A MURO IN ACCIAIO

Canna in acciaio per lavello a muro. Disponibile in tre diverse misure.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	cm. 15	1		200	9,01
25	cm. 25	1		100	9,43
30	cm. 30	1		100	9,68

230-R98152

CANNA PER LAVELLO OVALE MODELLO "S" COMPLETA

Canna di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	cm 15	1			42,45
20	cm 20	1			43,80
25	cm 25	1			46,25
30	cm 30	1			50,15

230-R98153

CANNA PER LAVELLO MODELLO PONTE UNIVERSALE

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 18	1			24,64
S	Diam. 18 S-Brico	1			25,14

230-R98154

CANNA PER LAVELLO SIMILFUSA LUNGA 20 CM CROMO

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 20	1			44,90

230-R98155

CANNA PER MISCELATORE A MURO UNIVERSALE

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
13	cm 13	1			33,91
15	cm 15	1			34,38
17	cm 17	1			27,77
20	cm 20	1			29,84
25	cm 25	1			39,81
30	cm 30	1			43,97

230-R98156

CANNA TELESCOPICA ALLUNGABILE CM 25-30

Canna di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 25-30	1			44,53

230-R98157

CANNA CON TESTINA ROVESCIABILE UNIVERSALE

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,23

230-R98159

CANNA A PONTE ALLUNGABILE

Allungabile da 24 a 40 cm. Altezza totale dal piano 24 cm. Altezza dal getto al piano 19 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 18 x 3/4F	1			45,79

230-R9816

CANNA PER MONOFORO LAVELLO SERIE ARTOS

Canna di ricambio per lavello monoforo di tipo tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		80	19,46
S	S-Brico	1			19,96

230-R9817

CANNA SUPERIORE PER GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE ARTOS

Canna superiore di ricambio per lavello a muro di tipo tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 200 mm	1			18,15

230-R98172

CANNA PER MONOFORO LAVELLO D. 14 MOD. L

Canna Diam. 14 mm. Mod. L - Attacco Universale 1/2". Altezza. 170 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,52

230-R98173

CANNA SIMILFUSA MOD. L COMPLETA

3/4". Altezza 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			49,16

230-R98174

CANNA LAVELLO J UNIVERSALE

Diam. 18 mm. Attacco universale 3/4". L'altezza H indicata si riferisce alla misura tra la base e l'aeratore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	H. 15 cm	10		100	8,05
20	H. 20 cm	10		100	9,11
25	H. 25 cm	10		100	10,37
30	H. 30 cm	10		100	10,45

230-R98175

CANNA LAVELLO AD S UNIVERSALE

Attacco universale F 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	H. 15 cm	10		100	8,74
20	H. 20 cm	10		100	9,47
25	H. 25 cm	10		100	10,37
30	H. 30 cm	10		100	10,45

230-R98176

CANNA LAVELLO AD U UNIVERSALE

Diam. 18 mm. Attacco universale 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	H. 15 cm	10		100	8,74
20	H. 20 cm	10		100	9,47
25	H. 25 cm	10		100	10,37
30	H. 30 cm	10		100	9,47

230-R98177

CANNA PER MISCELATORE CANNA ALTA

Canna per miscelatore, completa di aeratore e ghiera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	13,82
GA	Avena	1		10	21,95

230-R98178

CANNA PER MISCELATORE A MURO

Canna per miscelatore a parete, completa di aeratore e ghiera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	L. 20 cm	1		10	13,66

230-R98179

CANNA A BISCOTTO DRITTA

Con aeratore. Calotta da 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	cm 16	1			12,16

230-R9818

ASTINA ORIZZONTALE CON SFERA DADO E GUARNIZIONE

Astina orizzontale completa di sfera, dado e guarnizione. Ricambio per la piletta salterello della Batteria Lavabo 3 fori serie Artos, e simili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,78

230-R9819

KIT DI FISSAGGIO PER RUBINETTERIA MONOCOMANDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	1,59
Y	Blister	1			2,59

230-R98192

CONFEZIONE DI FISSAGGIO K10 K20 K40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,01

230-R98193

NOVITÀ

KIT DI FISSAGGIO PER MISCELATORE

Vite singola M8 in acciaio INOX. Lunghezza vite 75 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	1,59

230-R9820

ASTA ORIZZONTALE ACCIAO INOX CON SFERA DM 12

Asta diam. 5, lunghezza - 190mm; Sfera diametro 12. Ricambio per piletta con salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,37

230-R9821

DIANHYDRO

ANELLO IN NYLON FERMA ASTA

Articolo di ricambio per piletta con salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,62

230-R9822

DIANHYDRO

GHIERA FILETTATA IN POLIPROPILENE

Articolo di ricambio per piletta con salterello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,46

230-R9827

DIANHYDRO

DADO GIREVOLE DI RICAMBIO PER MONOCOMANDO

Coppia sede con dado 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,35

230-R9828

BASETTA IN OTTONE CROMATA PER MONOCOMANDI

Basetta in ottone cromato per monocomandi lavello, lavabo e bidet. Idonea per tutte le rubinetterie diam.40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			9,97

230-R9829

KIT DI FISSAGGIO PER LAVABO E BIDET CON BASETTA

Fissaggio a un foro per lavabo e bidet completa di basetta per monocomandi lavello, lavabo e bidet.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,23

230-R9830

eurorama

BASETTA IN ABS PER MISCELATORE LAVABO NILO/ RENO CROMO

Ricambi per rubinetteria Eurorama.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	mm 51 x 32 x 5,5	1			8,33

230-R9831

eurorama

BASETTA IN ABS PER MISCELATORE LAVABO E BIDET KAPPA/REVE CROMO

Ricambi per rubinetteria Eurorama.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 54 x 40 x 9	1			9,29

230-R9832

DIANHYDRO

KIT 5 PZ GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER CANNE LAVELLO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,70

230-R9833

DIANHYDRO

KIT 4 PZ GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER MISCELATORI LAVELLO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,33

230-R9834

DISTANZIALE PER LAVABO IN ABS H. 31 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,22

230-R9835

PROLUNGA PER PILETTA A SCATTO

Prolunga per piletta a scatto Machio-Femmina, altezza 90 mm. Cromato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1			98,18

230-R9836

LEVA IN ZAMA CROMATA PER CARTUCCIA D. 40

Leva in zama cromata per cartuccia D. 40 mm con grano e placchetta indicatore rossa/blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 109 mm	1			9,95

230-RM800

PROLUNGA PER MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO

Prolunga per corpo monocomando doccia incasso con deviatore per cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 40 mm	1			96,58

230-RM801

PROLUNGA PER MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO

Prolunga per corpo monocomando doccia incasso con deviatore per cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 35 mm	1			96,58

230-RM802

PROLUNGA PER MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO D. 40

Prolunga per corpo monocomando doccia incasso con cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 40 mm	1			40,44

230-RM803

PROLUNGA PER MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO D. 35



Prolunga per corpo monocomando doccia incasso con cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 35 mm	1			40,44

230-RM810

KIT INSTALLAZIONE COLONNE DOCCIA CON GHIERE ED ADATTATORI

L'adattatore universale permette di installare una colonna doccia o un pannello idromassaggio solo sostituendo la cartuccia del tuo vecchio miscelatore incasso, senza bisogno di opere murarie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			128,94

232-R510

PORTA&BINI

BATTERIA LAVABO CANNA ALTA SERIE MAREA

Batteria lavabo con scarico da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			331,24

232-R511

PORTA&BINI

BATTERIA LAVABO CANNA BASSA SERIE MAREA

Batteria lavabo con scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			286,10

232-R512

PORTA&BINI

MONOBLOCCO LAVABO SERIE MAREA

Monoblocco lavabo con scarico automatico. Con scarico da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			225,67

232-R513

NOVITÀ

PORTA&BINI

BATTERIA LAVABO BOCCA GIREVOLE CON SCARICO CANNA A FONTANA

Altezza canna 282 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			313,33

232-R520

PORTA&BINI

BATTERIA BIDET SERIE MAREA

Combinazione bidet con scarico da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			192,10

232-R522

PORTA&BINI

MONOBLOCCO BIDET SERIE MAREA

Monoblocco bidet con scarico automatico da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			225,67

232-R530

PORTA&BINI

GRUPPO VASCA SERIE MAREA

Gruppo vasca esterno con kit doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			367,05

232-R550

GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE MAREA

Gruppo lavello a muro canna a "S".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			148,10

232-R560

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE MAREA

Monoforo lavello cucina a tre vie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			272,30

232-R580

RUBINETTO D'ARRESTO SERIE MAREA

Rubinetto arresto incasso 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			83,24

232-R586

MANIGLIA COMPLETA LISCIA MAREA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
57	Caldo	1			18,76
58	Freddo	1			24,25

232-R587

NOVITÀ

TAPPINO IN PLASTICA PER MANIGLIA SERIE MAREA

Tappino in plastica per maniglia Marea.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
57	C	1			0,37
58	F	1			0,37

232-R660

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE CRETA

Con maniglia a croce.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			109,35

232-RC710

Huber

MONOFORO LAVABO CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC

Leve bianche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			308,48

232-RC720

Huber

MONOFORO BIDET CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC

Leve bianche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			308,48

232-RC730

Huber

GRUPPO ESTERNO VASCA CON KIT DOCCIA ARMONY CLASSIC

Leve bianche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			402,86

232-RC760

Huber

MONOFORO CUCINA CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC

Leve bianche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			289,09

240-900

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO CON CANNA ALTA

Con maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		10	32,84

240-901

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO

Con maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		10	31,54

240-902

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO CON ATTACCO LAVATRICE

Con maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		24	77,17

240-905

DIANHYDRO

RUBINETTO MONOLAVELLO DA 1 / 2

Con maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	66,15

240-9051

DIANHYDRO

RUBINETTO BEVERINO A COLONNA 3/8 M

Base diam 3,2 cm. Altezza totale 26,5 cm. Altezza (piano - bocca di erogazione) 23 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			68,47

230-R98162

CANNA UNIVERSALE PER MONOFORO LAVELLO

Canna a J D. 18 x 200 mm Cal. 3/4 - Rompigetto plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	5			18,53

240-903

RUBINETTO LAVATRICE

Con maniglia tradizionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	6			39,37

240-9041

RUBINETTO PROLUNGATO IN OTTONE

Rubinetto con maniglia tradizionale, aeratore e rosone. Finitura: Cromo. Lunghezza: 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		60	40,95

240-9042

NOVITÀ

RUBINETTO A LEVA PASSO RAPIDO IN OTTONE CROMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		12	19,57

240-9043

NOVITÀ

RUBINETTO A LEVA PASSO RAPIDO CON PORTAGOMMA

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		12	23,64

240-9044

NOVITÀ

RUBINETTO IN OTTONE CROMATO REKORD

Con aeratore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		8	27,40

240-9045

NOVITÀ

RUBINETTO IN OTTONE CROMATO ERICA

Con aeratore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		6	29,12

240-9046 NOVITÀ

RUBINETTO INCLINATO A LEVA PASSO RAPIDO

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		12	21,14

240-9047 NOVITÀ

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4 x 3/4	1		6	24,27

240-9048 NOVITÀ

RUBINETTO PER LAVATRICE TENUTA CERAMICA

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4	1		10	18,53

240-9060

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE

Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperatura minima e massima d' esercizio: 0° C, 80° C. Attacchi filettati ISO228 equivalente a (DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	12		84	23,67

240-9060Y

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE BLISTER

Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperatura minima e massima d' esercizio: 0° C, 80° C. Attacchi filettati ISO228 equivalente a (DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			24,67

240-9061

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO-LAVATRICE CON PORTAGOMMA

Rubinetto combinato per lavatrice e per sottolavabo, attacco da 1/2, uscita 3/8, uscita lavatrice 3/4, con portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 x 3/8	1			25,37

240-9062

RUBINETTO A 3 VIE PER ATTACCO LAVATRICE

Rubinetto sottolavabo a tre vie, per attacco lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		10	12,51

240-9063

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO-LAVATRICE

Rubinetto combinato, 1/2" sottolavabo e 3/4" attacco lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		10	23,75

240-9064 NOVITÀ

RUBINETTO DUPLEX C/ATTACCO LAVATRICE

Rubinetto a due vie, con doppia maniglia ed attacco per lavatrice filettato maschio 3/4". Attacco a muro filettato 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		4	18,75

240-9081

RUBINETTO LAVATRICE A "T" TIPO PESANTE NEW

Rubinetto per lavatrice attacco da 3 / 4 senza ghiera e portagomma, cromato new model.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,96

240-906Y

RUBINETTO LAVATRICE DUPLEX BLISTER

Rubinetto duplex pesante con maniglie in ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			1,00

240-909

RUBINETTO PER LAVATRICE CON COPPIA RETROGRUPPO

Distanziatore per gruppi con rubinetto attacco lavatrice, maniglia in ABS cromata. Attacco filettato: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	6		114	16,06

240-907

RUBINETTO LAVATRICE A T

Rubinetto inclinato attacco lavatrice con maniglia in ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10			8,96

240-9090

RUBINETTO PER LAVATRICE CON COPPIA RETROGRUPPO DADO GIREVOLE

Con dado girevole. Materiale: Ottone cromato. UNI EN 248.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 3/4 x 3/4	1			23,51

240-907Y

RUBINETTO LAVATRICE A T BLISTER

Rubinetto inclinato attacco lavatrice con maniglia in ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			9,96

240-9091

COPPIE DISTANZIALI PER GRUPPI IN OTTONE CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	5		500	16,71

240-9092 DIANHYDRO

DISTANZIATORE FORATO MF CROMATO

Lunghezza mm. 30. Foro 3/8 G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		40	6,26

240-9093 DIANHYDRO

DISTANZIATORE CIECO MF CROMATO

Lunghezza 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		40	5,95

240-9094 DIANHYDRO

RETROGRUPPO FORATO CROMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	5		60	6,96

240-9095 VA

RACCORDO RETROGRUPPO DIRITTO CON ARRESTO

G 1/2 ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		100	49,99

240-910 DIANHYDRO

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE

Completo di rosetta a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	10		120	7,03

240-910Y DIAN

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE BLISTER

Completo di rosetta a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2x3/4	1			8,03

240-911 Ltap

RUBINETTO A 3 VIE ATTACCO LAVATRICE

Rubinetto con maniglia in ABS cromata. Attacco filettato: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10		250	12,06
Y	1/2 Blister	1			13,06

240-9112 Ltap

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE 1/2 X 3/4

Misura disponibile 1/2"x3/4". Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C. Attacchi filettati ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	12		156	9,17

240-912

BUGATTI

RUBINETTO LAVATRICE CROMATO A SFERA CON ROSONE

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 PN 10	12		48	12,68

240-912Y

DIAN

RUBINETTO LAVATRICE CROMATO A SFERA CON ROSONE BLISTER

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 PN 10	1			13,68

240-914

VA

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA SQUALO CON MANIGLIA OTTONE

Maniglia in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2x3/4	1			28,51

240-915

FIV

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE CROMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	24		96	12,07

240-916

VA

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA MOD. LOCOMOTIVA

Rubinetto lavatrice a sfera, completo di rosone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		100	14,92

240-917

VA

RUBINETTO DI DERIVAZIONE PER LAVATRICE

Rubinetto di derivazione per lavatrice, cromato con ghiera e portagomma, vitone antiriflusso. Con dado alto scodellino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8 x 3/4	1		50	41,78

240-918

BUGATTI

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA A 3 VIE

Rubinetto lavatrice a sfera a 3 vie, cromato opaco. Limiti di temperatura: -20° +120° . Limiti di pressione: PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 x 1/2 - DN 8	1			12,90

240-919

BUGATTI

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA CROMATO

Rubinetto lavatrice a sfera cromato, con rosetta. Limiti di temperatura: -20° +120°. Limiti di pressione: PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 - DN 10	1			10,02

240-920

DIANHYDRO

CURVETTA SCARICO LAVATRICE CON ATTACCO ASCIUGATRICE

In ottone cromato. Portagomma reversibile DX/SX D. 8 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	19,36

240-921

DIANHYDRO

CURVETTA SCARICO LAVATRICE CON TAPPO E ATT. ASCIUGATRICE

In ottone cromato. Con tappo supplementare chiave a brugola da 8mm. Portagomma reversibile DX/SX D. 8 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	21,75

240-M6030

DIANHYDRO

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA PESANTE IN OTTONE CROMATO

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4"	10		100	9,39

240-M6030Y

DIAN

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA PESANTE IN OTTONE CROMATO BLISTER

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4"	1			10,39

240-X10

DIANHYDRO

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE MODELLO LUX

Completo di rosone

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4	50			11,56

240-X11

RUBINETTO A SFERA C/VALVOLA DI NON RITORNO

Con valvola di non ritorno, con rosetta in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4	1			12,35

240-X20

DIANHYDRO

RUBINETTO PER LAVATRICE MINIMALE

Con rosone Inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4	10			20,89

274-T681

paffoni

RUBINETTO CON PORTAGOMMA SERIE NILO TRADIZIONALE

Finiture Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/4"	1			39,18

274-ZA013

RUBINETTO LAVATRICE 1/2" A 2 VIE CROMO

Finiture Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			65,81

274-ZD209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" DANUBIO

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			36,34

274-ZD211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE DANUBIO

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			39,64

274-ZD213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO DANUBIO

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			38,18

274-ZE209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" ETOILE

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			36,88

274-ZE211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE ETOILE

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			42,34

274-ZE213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO ETOILE

Finiture cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			35,90

240-9350

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. "MINIMAL" 1/2x10

Rubinetto Sottolavabo con vitone ceramico in ottone pesante con rosetta e maniglia a leva. Lunghezza 68 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo Lucido 1/2x10	1			17,29
BO12	Bianco Opaco 1/2x1/2	1			31,12
NO12	Nero Opaco 1/2x1/2	1			31,12
NP12	Nichel Spazzolato Opa 1/2x1/2	1			31,12

240-9351

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. QUADRO

Rubinetto sottolavabo quadro con rosetta quadra in ottone pesante - arresto a vitone ceramico. Lunghezza 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo Lucido 1/2x10	1			22,09
BO12	Bianco Opaco 1/2x1/2	1			35,35
NO12	Nero Opaco 1/2x1/2	1			35,35
NP12	Nichel Spazzolato Opa 1/2x1/2	1			35,35

240-9352

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. ESAGONALE 1/2X10

Rubinetto Sottolavabo esagonale in ottone pesante con rosetta tonda mis. 1/2 x 10 - lunghezza 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"x10	1			18,56

240-9354

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO 1/2 x 10

Rosetta in ottone cromo diam.55; Lunghezza rubinetto 60mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1/2 x 10	1			11,33

240-936

TIEMME

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO E ROSONE TIEMME

Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro dado alto e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"x 10	15		60	11,23

240-937

TIEMME

RUBINETTO SOTTOLAVABO INCLINATO TIEMME

Sottolavabo inclinato maschio senza snodo, attacco 3/8". Ingombro ridotto. Tubo rame con filtro e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 3/8"	1		50	14,98

240-938

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO A VITONE CON FILTRO A SNODO BUGATTI

Rubinetto sottolavabo con sede piana con snodo, filtro e rosetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		30	14,49

240-940

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO A SNODO

FACTORYCODE: 875 Bugatti. Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro, dado alto e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2x10 DN 8/PN 10	1		30	12,01

240-942

DIANHYDRO

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO SENZA DADO

Rubinetto sottolavabo completo di rosone a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	80			8,06

240-9401

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO COMPACT A SFERA CON FILTRO A SNODO

FACTORYCODE: 775 Bugatti. Rubinetto sottolavabo COMPACT a sfera a snodo, con filtro e rosetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2x10 DN 8/PN 10	1		30	10,48

240-9421

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO E ROSETTA

Rubinetto sottolavabo Compact a sfera con filtro e rosetta. DN 8 - PN 10. Materiale CW617N.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2x1/2 DN 8/PN 10	15		60	9,31

240-940Y

DIAN

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO A SNODO BLISTER

Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro, dado alto e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 10 DN 8/PN 10	1			13,01

240-9423

NOVITÀ

LUXOR

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile. Made in Italy.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 10 PN 10	10		100	10,30

240-941

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO SENZA SNODO

Rubinetto sottolavabo con filtro incorporato, rosone e dado conico basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	100			10,48

240-944

RUBINETTO AD ANGOLO CON ROSONE E DADO CONICO CORTO



Rubinetto ad angolo cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1		100	10,00

240-945

RUBINETTO SOTTOLAVABO SENZA DADO

Rubinetto ad angolo cromato con rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	1		200	8,95

240-946

PROLUNGA PER RUBINETTO SOTTOLAVABO

Prolunga per ns. articoli: 240-940 e 240-941.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		100	4,41

240-9461

NOVITÀ

DIANHYDRO

PROLUNGA SOTTOLAVABO CALOTTA 10

Cromo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0330	3/8 x 30	10			4,86
0340	3/8 x 40	10			5,25

240-947

RUBINETTO SOTTOLAVABO A VITONE CON FILTRO A SNODO

Rubinetto sottolavabo con filtro a snodo, a vitone, maniglia in ABS, rosone inox, cromato. Tipo pesante. 100% Made in Italy.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 X 3/8	1		50	19,82

240-948

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO SENZA DADO

Rubinetto sottolavabo con filtro 1/2 senza snodo, a vitone, maniglia ABS, rosone inox, senza dado. Sede piana 3/8 per consentire il rapido collegamento al flessibile F 3/8 in dotazione alla maggior parte delle rubinetterie in commercio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1		100	11,47

240-949

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO - LAVATRICE

Rubinetto combinato per lavatrice e per sottolavabo con dado conico basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		50	26,36
Y	1/2 x 3/4 Blister	1			27,36

240-950

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO-LAVATRICE

Rubinetto combinato lavatrice, rosone, cromato con filtro incorporato al vitone. Vitone brevettato n° 22566 B/85. Dado conico alto scodellino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1		50	51,26

240-951

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A VITONE

Rubinetto sottolavabo con filtro a vitone, rosone, maniglia "birilli" in ottone int. 70. Con dado conico alto scodellino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1		50	39,97

240-952

RUBINETTO DUAL N+S 1/2" CON ROSONE

Cromato. Maniglia esagonale ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 1/2 x 1/2	1		50	23,55

240-953

RUBINETTO DIRITTO ATTACCO MASCHIO

Rubinetto diritto, attacco maschio, maniglia ABS, cromato. Con dado conico basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1		100	12,54

240-954

RUBINETTO COMBINATO LAVATRICE 1/2X3/8X3/4



Con doppio filtraggio e chiusura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8 x 3/4	1		100	38,76

240-X40

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO CROMATO LUX

Rubinetto con filtro a vitone, rosone cromato con snodo, dado conico alto scodellino. Interasse 64 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	2		100	22,24

370-T7320

COPPIA RUBINETTI TOTEM XXL L250 CROMATO

Rubinetto Totem XXL in ottone cromato. con tubo per inguainare il flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1342K	1/2" X 10	1		5	211,41

240-970

RUBINETTO PINCUS PER CASSETTA W.C.

Rubinetto di arresto per cassetta wc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	100			7,78
Y	Cromo Blister	1			8,78

240-971

RUBINETTO PER CASSETTA CON CANNUCCIA DOPPIA

Rubinetto semplice per collegamento cassetta wc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			17,40

240-972

RUBINETTO PER CASSETTA INT. 45 MM

Rubinetto cassetta, due dadi conici, rosone inox tubetto Diam. 10x120mm, maniglia ABS, cromato. Interasse 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	1		100	13,78

240-973

RUBINETTO CASSETTA - TUBETTO 3/8

Rubinetto cassetta, tubetto 3/8 D. 10 x160 mm, rosone, niples giallo, dado e codolo, cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 x 3/8	1		100	27,56

240-974

RUBINETTO CASSETTA 1/2 MASCHIO

3/8 Maschio con maniglia ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	10			6,56

240-975

RUBINETTO WC MASCHIO 1/2 CON TUBO J

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10			18,51

240-990

RUBINETTO ORINATOIO TIPO PESANTE

Rubinetto di arresto per urinatoi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			51,35

240-991

BICCHIERE DIRITTO PER ORINATOIO CROMO

Accessorio per urinatoio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 x 1"	10			24,90

240-992

idral

BICCHIERE A SEDIA PER ORINATOIO CROMO

Accesorio per urinatoio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 60 x 1"	8			38,90
07	Diam. 60 x 1"1/4	6			44,35

240-TR99

TREMOLADA & C

MORSETTO PER ORINATOIO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 35x14	1			5,94

240-TR321

TREMOLADA & C

SPARTIACQUE PER ORINATOIO ATTACCO VERTICALE 1"

In ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			48,23

240-TR323

TREMOLADA & C

CURVA DI ALIMENTAZIONE PER ORINATOIO CON SPARTIACQUA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			85,33

240-TR324

TREMOLADA & C

SPARTIACQUE 1" ATTACCO ORIZZONTALE PER TURCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			59,36

109-L00051 BOSSINI

AERATORE 22X1F CROMO BOSSINI

Aeratore femmina 22 - con filtrino inox alta resistenza per uso alimentare fornito di guarnizione in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	10	LM	1000	3,25

109-L00053 BOSSINI

AERATORE 24x1M CROMO BOSSINI

Aeratore per monocomando; maschio M24 - con filtrino inox alta resistenza x uso alimentare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cromo	10	LM		3,25

109-L00057 BOSSINI

SOFFIONCINO 2 GETTI F22 X 1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			3,72

109-V00063 BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 12MM 3/4x1/2 MF

Riduzione in ottone h12 mm con battuta es.10 - 1/2" F x 3/4" M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			2,82

109-V00064 BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 10 MM F1/2 x M22x1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			2,24

109-V00070 BOSSINI

RIDUZIONE ABS H. 14 MM M22X1 x M24X1

Materiale in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nero	1			0,66

241-001 DIANHYDRO

AERATORE MASCHIO

Aeratore per rubinetti. Disponibile in versioni cromo, nero opaco e nichel spazzolato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 24 x 1	15	LM		0,97
Y1	M 24 x 1 - (1 pz) in Blister	1		360	1,47
YNE	24x1 Nero opaco -in Blister	1		24	4,51
YNS	24x1 Nichel spazzolato -in Bli	1		24	4,51

241-001Y DIAN

4 PZ AERATORI MASCHIO 24x1 BLISTER

Aeratori per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 1	1			4,88

241-002

DIANHYDRO

AERATORE FEMMINA

Aeratore per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 22 x 1	10	LM		1,14
Y1	F 22 x 1 - (1 pz) in blister	1		360	1,47

241-0021

DIANHYDRO

FILTRO DI RICAMBIO PER AERATORE DH

Filtro e guarnizione per aeratori Dianhydro: 241-002 e 241-001

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
Y3F22	F 22 x 1 - (3 pz) in Blister	1		300	2,02
Y3M24	M 24 x 1 - (3 pz) in Blister	1		300	2,02

241-002Y

DIAN

4 PZ AERATORI FEMMINA 22 x 1 BLISTER

Aeratori per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22 x 1	1			5,56

241-006

DIANHYDRO

AERATORE MASCHIO

Adattabile su qualsiasi tipo di rubinetteria che abbia questa dimensione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	28 x 1	10	LM		2,39

241-006Y

DIAN

3 PZ AERATORI MASCHIO 28x1 BLISTER

Adattabili su qualsiasi tipo di rubinetteria che abbia questa dimensione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	28 x 1	1			8,17

241-007

DIANHYDRO

AERATORE PER BIDET CON SNODO MASCHIO CROMATO

Aeratore per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 1	10	LM	0	6,15

241-0071

SNODO CON ATTACCO DA M22 ED ATTACCO GHIERA M24

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	snodo M22 / ghiera M24	1		10	4,55

241-007Y

DIAN

AERATORE PER BIDET CON SNODO MASCHIO CROMATO BLISTER

Aeratore per rubinetto bidet.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 1	1			7,15

241-008

DIANHYDRO

AERATORE CROMO FEMMINA

Aeratore per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	16 x 1	10			3,05

241-008Y

DIAN

3 PZ AERATORI CROMO FEMMINA 16x1 BLISTER

Aeratori per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	16 x 1	1			10,15

241-009

DIANHYDRO

AERATORE CROMO MASCHIO

Aeratore per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	18 x 1	10			3,05

241-009Y

DIAN

3 PZ AERATORI CROMO MASCHIO 18 X 1 BLISTER

Aeratori per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	18 x 1	1			10,15

241-010

DIANHYDRO

AERATORE A INNESTO RAPIDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M24 x 1 o F22 x 1	10			44,21

241-011

ADATTATORE-RIDUZIONE MM PER MONOCOMANDO M24/1 - GAS 3/4M

Permette la trasformazione da M24/1 maschio a filettatura gas 3/4 maschio. Idoneo per l' installazione di qualsiasi raccordo portagomma o tubo doccia da 3/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			7,24

241-012

ADATTATORE-RIDUZIONE MF PER MONOCOMANDO F22/1 - GAS 3/4M

Permette la trasformazione da F22/1 maschio a filettatura gas 3/4 maschio. Idoneo per l' installazione di qualsiasi raccordo portagomma o tubo doccia da 3/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			6,06

241-013

ADATTATORE-RIDUZIONE MM PER MONOCOMANDO M22/1 - GAS 1/2M

Consente di collegare qualsiasi attacco da 1/2F", esempio tutti i flessibili doccia, con un aeratore standard lavabo/lavello F22.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,92

241-0131

ADATTATORE 22x1F - 24x1M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	100			0,20
CR	Cromo	100			0,65

241-016

NEOPERL

AERATORE MASCHIO CASCADE MM 28 x 1

Portata 27-30 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 28 x 1	5	LM		7,46

241-014

NEOPERL

AERATORE FEMMINA CASCADE MM 22 x 1

Portata 22.8-25.2 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	10	LM		3,48

241-0164

AERATORE MASCHIO FLAT Z40

Aeratore M24 ultrapiatto, utilizzabile su ogni lavabo o lavello, installazione e rimozione con chiave 83 Z40C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1		10	7,46

241-015

NEOPERL

AERATORE MASCHIO CASCADE MM 24 x 1

Portata 22.8-25.2 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		3,52

241-01641

CHIAVE PER AERATORE FLAT

Chiave brevettata per la pulizia settimanale degli aeratori ns articolo 241-0164 Aeratore Flat Z40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M24	1			3,41

241-0152

NEOPERL

CARTUCCIA INTERNA CASCADE M22/M24

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 22 / M 24	10	LM		1,39

241-0165

NEOPERL

AERATORE FEMMINA HONEY COMB PCA 3/8"

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	10	LM		6,68

241-0166

AERATORE FEMMINA HONEY COMB PCA MM 16X1

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 16 x 1	10	LM		6,71

241-0167

AERATORE MASCHIO HONEY COMB PCA MM 18X1

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 18 x 1	10	LM		6,71

241-0168

CARTUCCIA INTERNA AERATORE HONEY COMB PCA 3/8/M16/M18

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8 - M 16 - M 18	10	LM		4,97

241-0169

AERATORE MASCHIO SLIM AIR MM 24X1

Aeratore molto basso. Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24 x 1. Classe di portata V= Full Flow.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		3,02

241-0170

AERATORE MASCHIO PL COIN SLOT MM 24X1

Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave. In questo aeratore filettato è integrata una cosidetta "Coin Slot" che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		2,74

241-0171

AERATORE FEMMINA SSR MM 22X1

Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile. Classe di portata A= 13.5 - 15.0l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	10	LM		7,89

241-0172

AERATORE MASCHIO SSR MM 24X1

Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		7,89

241-0173

AERATORE FEMMINA LONG LIFE MM 22X1

Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	10	LM		1,28

241-0174

NEOPERL

AERATORE MASCHIO LONG LIFE MM 24X1

Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		1,35

241-0175

NEOPERL

CARTUCCIA INTERNA LONGLIFE M22/M24

Provvista di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 22 / M 24	10	LM		1,03

241-0176

NEOPERL

AERATORE FEMMINA HONEY COMB M 22X1

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	10	LM		1,53

241-0177

NEOPERL

AERATORE MASCHIO HONEY COMB MM 24X1

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		1,53

241-0178

NEOPERL

CARTUCCIA INTERNA HONEY COMB M22/M24

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 22 / M 24	10	LM		1,28

241-0179

NEOPERL

AERATORE FEMMINA CASCADE SLC AC MM 22X1

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	10	LM		3,84

241-0180

NEOPERL

AERATORE MASCHIO CASCADE SLC AC MM 24X1

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	10	LM		3,84

241-0181

NEOPERL

CARTUCCIA INTERNA CASCADE SLC M22/M24

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 22 / M 24	10	LM		2,24

241-0182

AERATORE LED M22X1/M24X1 7 COLORI

Funziona grazie alla pressione dell'acqua e senza batterie. Classe di portata 7,5l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M22X1/M24X1	1			32,90

241-0183

AERATORE CACHE' CASCADE SLC STD M24X1

A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 24 x 1	10	LM		4,55

241-0184

AERATORE CACHE' HONEYCOMB JR M21.5X1

A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 21.5 x 1	10	LM		4,83

241-0185

AERATORE CACHE' HONEY COMB TJ M18.5X1

A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 18.5 x 1	10	LM		4,83

241-0186

AERATORE CACHE' HONEY COMB TT M16.5X1

V= Full Flow.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 16.5 x 1	10	LM		4,83

241-0187

CHIAVE CACHE' TT M 16.5X1

In plastica

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Gialla	10	LM		0,89

241-0188

CHIAVE CACHE' JR +SLIM AIR M 21.5X1

In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rossa	10	LM		0,89

241-0189

CHIAVE CACHE' STD M 24X1

In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Grigia	10	LM		0,85

241-0190

NEOPERL

CHIAVE CACHE' TJ M 18.5 X 1

In plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Verde	10	LM		0,89

241-0191

SET 3 AERATORI M24 + CHIAVE

Set completo di 3 aeratori anticalcare M24 ad alta tecnologia + 1 chiave per la pulizia settimanale, brevettati e di lunghissima durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M24	1			14,51

241-0192

AERATORE SPECIALE M24 + CHIAVE DI MONTAGGIO + LIMITATORE DI PORTATA

Kit antivandalico e anticalcare composto da aeratore speciale per miscelatori lavabo e bidet M24 + chiave di montaggio + limitatore di portata da 6 litri al minuto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M24	1			10,62

241-01921

DIANHYDRO

CHIAVE UNIVERSALE PER MONTAGGIO AERATORI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	16-18-22-24-28 mm	1			1,72

241-0193

NEOPERL

AERATORE MASCHIO DL M 24x1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M24X1	10	LM		1,35

241-0194

AERATORE LAVABO M24X1

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L4	M24x1 - limit. portata 4lt min	1			3,01

241-0200

DIANHYDRO

AERATORE ANTICALCARE CLASSIC M 24X1

Aeratore anticalcare ottone cromato. Filetto 24x1M. Portata indicata l/min @ 3bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
017G	1,7 l/min - Giallo - R.A. 92%	10	LM		1,75
025A	2,5 l/min - Arancio - R.A. 89%	10	LM		1,75
030P	3,0 l/min - Rosa - R.A. 87%	10	LM		1,75
045R	4,5 l/min - Rosso - R.A. 81%	10	LM		1,75
050S	5,0 l/min - Senape - R.A. 80%	10	LM		1,75
060V	6,0 l/min - Verde - R.A. 75%	10	LM		1,75

241-0201

DIANHYDRO

AERATORE ANTICALCARE CLASSIC F 22 x 1

Aeratore anticalcare in ottone cromato. Filetto 22x1F. Portata indicata l/min @ 3bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
017G	1,7 l/min - Giallo - R.A. 92%	10	LM		1,86
025A	2,5 l/min - Arancio - R.A. 89%	10	LM		1,86
030P	3,0 l/min - Rosa - R.A. 87%	10	LM		1,86
045R	4,5 l/min - Rosso - R.A. 81%	10	LM		1,86
050S	5,0 l/min - Senape - R.A. 80%	10	LM		1,86
060V	6,0 l/min - Verde - R.A. 75%	10	LM		1,86

241-0202

CARTUCCIA PER AERATORE CLASSIC

Cartuccia anticalcare per aeratore Classic. Portata indicata l/min @ 3bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
017G	1,7 l/min - Giallo - R.A. 92%	10	LM		**1,11**
025A	2,5 l/min - Arancio - R.A. 89%	10	LM		**1,11**
030P	3,0 l/min - Rosa - R.A. 87%	10	LM		**1,11**
045R	4,5 l/min - Rosso - R.A. 81%	10	LM		**1,11**
050S	5,0 l/min - Senape - R.A. 80%	10	LM		**1,11**
060V	6,0 l/min - Verde - R.A. 75%	10	LM		**1,11**
070C	7,0 l/min - Celeste - R.A. 70%	10	LM		**1,11**
080L	8,0 l/min - Blu - R.A. 66%	10	LM		**1,11**
100T	10,0 l/min - Grigio - R.A.58%	10	LM		**1,11**

241-0203

AERATORE ANTICALCARE CONSTANT M 24X1

Aeratore anticalcare in ottone cromato. Filetto 24x1M. Portata costante indicata l/min da 1,5 @ 5 bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
030P	3,0 l/min - Rosa - R.A.87%	10	LM		**3,05**
040R	4,0 l/min - Rosso - R.A.83%	10	LM		**3,05**
050S	5,0 l/min - Senape - R.A.80%	10	LM		**3,05**

241-0205

CARTUCCIA PER AERATORE CONSTANT

Cartuccia anticalcare per aeratore Constant. Portata costante indicata l/min da 1,5 @ 5 bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
030P	3,0 l/min - Rosa - R.A.87%	10	LM		**1,90**
040R	4,0 l/min - Rosso - R.A.83%	10	LM		**1,90**
050S	5,0 l/min - Senape - R.A.80%	10	LM		**1,90**

241-0210

AERATORE ANTIVANDALO M 24 X 1

Aeratore Antivandalo completo di chiave. Inserto anticalcare.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
030	3,0 l/min	10	LM		**6,71**
050	5,0 l/min	10	LM		**6,71**
070	7,0 l/min	10	LM		**6,71**

241-0220

RIDUTTORE DI PORTATA 1/2 MF

Riduttore di portata 1/2" MF. Portata costante indicata l/min da 1,5 @ 5 bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040G	4,0 l/min - Giallo - R.A. 83%	10	LM		**4,38**
060V	6,0 l/min - Verde - R.A. 75%	10	LM		**4,38**
080B	8,0 l/min - Bianco - R.A. 66%	10	LM		**4,38**

241-0221

CARTUCCIA PER RIDUTTORE DI PORTATA 1/2 MF

Cartuccia per riduttore di portata 1/2 MF. Portata costante indicata l/min da 1,5 @ 5 bar. R.A.= Risparmio acqua.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040G	4,0 l/min - Giallo - R.A. 83%	10	LM		**1,11**
060V	6,0 l/min - Verde - R.A. 75%	10	LM		**1,11**
080B	8,0 l/min - Bianco - R.A. 66%	10	LM		**1,11**

241-0223

NOVITÀ

AERATORE MASCHIO IN OTTONE PER VASCHE

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm 28 x 1	1	LM	20	**1,26**

241-0224 NOVITÀ

10 PZ AERATORE FEMMINA IN OTTONE PER RUBINETTI 22X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 22 x 1	1			6,23

241-0225 NOVITÀ

10 PZ AERATORI MASCHIO IN OTTONE PER RUBINETTI 24X1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1			6,23

241-030 DIANHYDRO

RIDUZIONE OTTONE CROMATO CON LIMITATORE DI PORTATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	MF 1/2	1			9,26

241-0312 NEOPERL

REGOLATORE DI FLUSSO PCW-02

I regolatori di portata NEOPERL per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	1/2" - 5 l/min. - Giallo	10	LM		3,62
07	1/2" - 7 l/min. - Verde	10	LM		3,62
10	1/2" - 10 l/min - Blu chiaro	10	LM		3,62

241-0313

ECONOMIZZATORE D'ACQUA

Prolunga risparmio. MF 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 lt - MF 1/2"	1			5,08
08	8 lt - MF 1/2"	1			5,08
10	10 lt - MF 1/2"	1			5,08
12	12 lt - MF 1/2"	1			5,08

241-032

RIDUZIONE IN OTTONE M24 X M22

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 24 x M 22	10		100	2,87

241-033

RIDUZIONE 1/2M x F22 PER COLLEGAMENTO CON ATTACCO 1/2F

Consente di collegare qualsiasi attacco da 1/2F" esempio tutti i flessibili doccia, con un aeratore standard lavabo/lavello F22.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2MxF22	1		10	5,56

241-034

RIDUZIONE 1/2M x M24 PER COLLEGAMENTO CON ATTACCO 1/2F

Consente di collegare al lavabo/lavello M24 un qualsiasi componente attacco 1/2F.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2Mx24M	1		10	5,56

241-035 DIANHYDRO

ADATTATORE-AERATORE IN OTTONE M24/F22

Adattatore universale in ottone, cromato, per filettatura interna (M 24) ed esterna (F22). Installazione immediata per commutazione manuale tra rubinetto e doccetta (nostro articolo 110-1621). Sistema anticalcare facile da pulire. Adatto per tutti i ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 24 / F 22	1			11,83

241-036 NOVITÀ DIANHYDRO

DEVIATORE UNIVERSALE E AERATORE PER MISCELATORE

Deviatore in ottone pesante con adattatore filetti 22x1/24x1. Adatto per cucina e bagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22x1 / 24x1	1			14,74

241-100 NEOPERL

10 PZ GUARNIZIONI IN GOMMA PER CARTUCCIA INTERNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M22	M22 - 16 x 20,8 x 1,5 mm	10			3,13
M24	M24 - 15 x 21,3 x 2,8 mm	10			5,86
M28	M28 - 19 x 25,9 x 3 mm	10			13,39

241-M11095 DIANHYDRO

FILTRO DI RICAMBIO PER AERATORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	0,66

241-M11096 DIANHYDRO

FILTRO DI RICAMBIO PER AERATORE IN ACCIAIO

Altezza 10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 20 mm	1			3,50

241-M11105 DIANHYDRO

AERATORE IN OTTONE CROMATO FF.C/SNODO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 22/1	10	LM		6,01

241-M11105Y DIAN

AERATORE IN OTTONE CROMATO FF CON SNODO BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 22/1	1			7,01

241-PB044 PB PORTA&BINI

AERATORE CLASSICO IN OTTONE F 22x1

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 22x1	1			11,41

370-T3070

AERATORE CROMO TEA

Filetto maschio. A norme NF - DIN.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
200	M24 x 1	10			4,37
300	M28 x 1	10			8,53

370-T3070E

AERATORE ECONOMIZZATORE 8LT/MIN.

A norme NF - DIN. Economizzatori a portata costante (8lt/minuto).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
608	F22 x 1	10			10,41

241-003 DIANHYDRO

ROMPIGETTO MASCHIO

Rompigetto per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 1	10	LM		0,71

241-003Y DIAN

4 PZ ROMPIGETTI MASCHIO 24x1 BLISTER

Rompigetti per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 1	1			3,84

241-005 DIANHYDRO

ROMPIGETTO IN PLASTICA FEMMINA

Rompigetto per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22 x 1	10	LM		0,34

241-005Y DIAN

4 PZ ROMPIGETTI IN PLASTICA FEMMINA 22x1 BLISTER

Rompigetti per rubinetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22 x 1	1			2,36

241-040 DIANHYDRO

ROMPIGETTO PER LAVELLI CUCINA

Rompigetto per rubinetti filettati con effetto doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	12	LM	300	6,25

241-041 DIANHYDRO

TURBOGETTO PER ALIMENTI

Turbogetto con aeratore a doppia funzione. Tirando verso il basso si ha l'effetto doccia, spingendo verso l'alto si ha l'effetto schiuma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	12	LM	144	6,02

241-042 DIANHYDRO

SNODOVITE COMPLETO DI ADATTATORE E GUARNIZIONE

Utilizzabile su tutti i rubinetti con filettatura esterna o interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	12	LM	144	4,21

241-043 IPIERRE hydro

SNODO AERATORE CROMATO

Aeratore cromato con snodo cromato e riduzione. M 24 x 1 - M 22 x 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	1		25	5,31

241-0431

IPIERRE hydro

SNODO DOCCETTA E AERATORE CROMATO

Doccetta-aeratore cromato con snodo cromato fil. 22x1 F e riduzione fil. 24x1 M - 22x1 M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	1		25	6,54

241-0432

IPIERRE hydro

CANNUCCIA CON FASCETTA A VITE DOCCETTA AERATORE

Cannuccia cm. 15, fascetta a vite, doccetta-aeratore cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	1		25	6,59

241-0433

IPIERRE hydro

CANNUCCIA FIL. F 22X1 DOCCETTA AERATORE

Cannuccia cm. 15, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	1		25	8,84

241-0434

IPIERRE hydro

CANNUCCIA BIFLEX FIL. F 22X1 DOCCETTA AERATORE

Cannuccia cm. 15 Biflex, fil. 22x1 F, doccetta-aeratore cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		25	9,11

241-0435

IPIERRE hydro

CANNUCCIA CON GHIERA FIL. F 22X1 DOCCETTA AERATORE

Cannuccia cm. 15 in ottone cromato, doppia aggraffatura, ghiera in ottone cromato fil. 22x1 F, doccetta aeratore-cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		25	19,17

241-044

NEOPERL

CANNUCCIA AERATORE CASCADE SLC CON FLESSIBILE

Plastica "Supreme"; A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22 x 1	1			15,06

241-045

DIANHYDRO

CANNUCCIA AERATORE A DUE GETTI

Aeratore prolungato a due getti. Lunghezza totale 147 mm. Aeratore Diam. 34,88 mm. Temperatura di esercizio -5% + 60°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	10		200	2,85

241-046

CANNUCCIA AERATORE AEROFLUX A DUE GETTI

Con manicotto a vite. Lungh. cm 15. Colore: bianco-cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 15 cm	1		10	2,65

241-F193580

CANNUCCIA FIL. F 22X1 CON DOCCETTA AERATORE

Tubo flex cm 14, doccia/schiuma cromato, filetto 22x1F. Con economizzatore d'acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 14	12	LM		7,72

242-100

idral

RUBINETTO INCLINATO CON LEVA CLINICA

Rubinetto prolungato con leva a gomito, sporgenza della bocca di erogazione dalla parete mm. 126. Versione con vitone a chiusura rapida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	5			75,75

242-1011

idral

RUBINETTO COLLO CIGNO CON LEVA CLINICA

Rubinetto collo cigno a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici. Lunghezza leva clinica 184 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			96,70

242-103

idral

RUBINETTO A SNODO CON LEVA CLINICA

Rubinetto rovesciato con leva a gomito. Sporgenza dalla parete mm. 200, canna diam. mm. 18. Versione con vitone a chiusura rapida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		60	85,42

242-193

DIANHYDRO

LEVA CLINICA DIAMETRO 35

Adatta alle ns/rubinetterie monocomando con cartuccia universale dal diametro 35; serie Punto, Megan e Pluto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			15,22

242-194

DIANHYDRO

LEVA CLINICA DIAMETRO 40

Adatta alle ns/rubinetterie monocomando con cartuccia universale dal Diam. 40; serie Diamon, Astro, Epic, Surf, Maxima, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e per i monocomandi serie Como, Genova, Palermo, Bari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	2			9,46
S	Diam. 40 S-Brico	1			9,96

242-195

idral

LEVA CLINICA PER RUBINETTI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			33,04

242-196

idral

VITONE NORMALE PER APERTURA A DESTRA

Vitone normale per apertura a destra (fredda) per rubinetteria a leva.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1/2"	1			26,59

242-197

GRANO PER FISSAGGIO LEVA CLINICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,44

242-PB135

PB PORTA&BINI

LEVA CLINICA PER RUBINETTO VITONE 8X24

Finitura: Cromo. Base Diam. 32 mm. Altezza 138 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 8 x 24	10			16,83

242-198

PLACCHETTA INDICATORE ROSSO/BLU

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 9	1			0,33

242-PB365

PB PORTA&BINI

MANIGLIA FLORA COMPLETA FREDDO

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			15,47

242-I2590

idral

KIT GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO PER LAVELLO

Kit gruppo doccia prelavaggio + miscelatore monoforo. Comando a leva. Completo di rubinetti filtro. Valvole di ritegno. Flessibili di alimentazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - nero	1			831,66

242-PB58

PB PORTA&BINI

VITONE PER LEVA CLINICA

Vitone ricambio 1/2" per leva clinica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	1/2" apertura a destra	1			10,06
SX	1/2" apertura a sinistra	1			10,06

242-PB133

PB PORTA&BINI

LEVA CLINICA PER MISCELATORE

Finitura: Cromo. Lunghezza totale 193 mm. Altezza 155 mm. Base Diam. 52,5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	per cartuccia D. 40 mm	10			17,43

242-TR4332

TREMOLADA & C

RUBINETTO A MURO LEVA CLINICA

Attacco 1/2". Con aeratore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			61,21

242-TR4333

TREMOLADA & C

RUBINETTO A MURO LEVA CLINICA CANNA GIREVOLE

Attacco 1/2". Con Snodo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			72,34

242-TR4334

TREMOLADA & C

COLONNINA BAR CON LEVA CLINICA

Rubinetto a colonna con leva clinica.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			147,00

242-120

KIT RUBINETTO PEDALE 1 VIA ESTERNO A PAVIMENTO

Kit rubinetto composto da: rubinetto a pedale 1 via + bocca + kit installazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8			239,34

242-121

KIT RUBINETTO PEDALE 2 VIE ESTERNO A PAVIMENTO

Kit rubinetto composto da: rubinetto a pedale 2 vie + bocca + kit installazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8			404,55

242-124

KIT MISCELATORE MONOPEDALE ESTERNO A PAVIMENTO

Kit rubinetto composto da: miscelatore monopedale + bocca + kit installazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8			362,64

242-130

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 1 VIA S/FLESSIBILE S/ RUBINETTO

Rubinetto a pedale esterno per montaggio a pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			167,62

242-131

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 2 VIE S/FLESSIBILE S/ RUBINETTO

Miscelatore a pedale esterno per montaggio a pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			259,49

242-132

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 1 VIA PER PARETE S/ FLEX. S/RUB.

Rubinetto a pedale esterno per montaggio a parete. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm., pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			209,53

242-133

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 2 VIE PER PARETE S/ FLEX. S/RUB.

Miscelatore a pedale esterno per montaggio a parete. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm., pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			369,89

242-134

MISCELATORE PROGRESSIVO MONOPEDALE A PAVIMENTO S/FLESSIBILE

Miscelatore progressivo monopedale esterno per montaggio a pavimento. Con la pressione progressiva della leva, si ottengono in sequenza: acqua fredda, acqua miscelata e acqua calda (a fine corsa).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			256,27

242-135

MISCELATORE PROGRESSIVO MONOPEDALE A PARETE

Miscelatore con pressione progressiva della leva, si ottiene in sequenza: acqua fredda, miscelata e acqua calda. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60mm. Pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto. Per Boiler istantanei.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			311,07

242-136

MISCELATORE A PEDALE PARETE-PAVIMENTO

Miscelatore con pedaliera a parete o a pavimento. La temperatura dell'acqua viene regolata in base alla pressione esercitata sul pedale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			103,20

242-160

BOCCA A MURO PER RUBINETTI A PEDALE

Bocca fissa di erogazione a parete. Sporgenza della bocca di erogazione mm.175

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			62,86

242-161

BOCCA MONOFORO PER RUBINETTI A PEDALE

Bocca girevole mod. americano. Sporgenza della bocca di erogazione mm.160.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		5	74,14

242-1611

BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE PER RUBINETTI A PEDALE - MONOFORO

Bocca di erogazione girevole. Sporgenza dalla bocca di erogazione mm 125. Altezza totale 190mm dalla base.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			51,58

242-1612

BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE CON BASETTA DI FISSAGGIO SU PIANO

Tubo Diam. 24 mm. In ottone cromato. Altezza totale 340 mm dalla base.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			140,22

242-1613

BOCCA DI EROGAZIONE FISSA A PARETE

Lunghezza 145 mm. Diametro 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			95,90

242-1614

PB PORTA&BINI

BOCCA PER LAVABO A MURO

L. 160 mm. Piastra quadra FORMA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			125,63

242-1615

idral

BOCCA DI EROGAZIONE MINIMALE FISSA A PARETE

In tubo di ottone Diam. 26 mm. Rosone D. 65 mm. Attacco G1/2". Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 16	1			50,77

242-162

idral

FLESSIBILE PER RUBINETTO A PEDALE

Flessibile inox MF 1/2 x 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 80	25			4,96

242-163

idral

GOMMA PULSANTE PER ART. 242-140

Gomma per rivestimento e protezione del pulsante da incasso pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110	5			22,00

242-1631

idral

PERNO ESAGONALE DI ALIMENTAZIONE PER RICAMBIO PEDALE

Pezzo di ricambio per i pedali presenti nella categoria 2-42b del nostro catalogo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,45

242-1632

idral

VALVOLA OTTURATRICE PER RICAMBIO PEDALE

Pezzo di ricambio per i pedali presenti nella categoria 2-42b del nostro catalogo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,76

242-1633

idral

PERNO ESAGONALE DI ALIMENTAZIONE PER MISCELATORE MONOPEDALE

Perno esagonale di alimentazione per nostri articoli 242-134 e 242-135.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 71 mm	1			19,34

242-1634

idral

PERNO ESAGONALE DI ALIMENTAZIONE RUBINETTI A PEDALE

Perno esagonale di alimentazione per nostri articoli 242-130 / 242-131 / 242-132 / 242-133.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 74 mm	1			22,56

242-1635

idral

KIT DI O-RING PER RIPARAZIONE RUBINETTI A PEDALE

Kit di O-ring per riparazione. Per nostri articoli 242-130 / 242-132 / 242-131 / 242-133.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,61

242-1636

COPRIPEDALE IN GOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Blu	1			7,25
R	Rosso	1			7,25

242-1637

FILTRO CON RETE INOX PER PEDALI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,45

242-164

ECONOMIZZATORE D' ACQUA 1/2"

Da installare prima del flessibile; riduce la portata dell'acqua erogata con funzioni di risparmio acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L07	7 l/min.	10			19,34
L09	9 l/min.	1			19,34
L12	12 l/min.	1			14,51

242-TR469 NOVITÀ

RUBINETTO DA INCASSO A PAVIMENTO

Rubinetto da incasso a pavimento. Piastra Diametro esterno 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			107,59

242-TR482GRV NOVITÀ

BOCCA A MURO CON CANNA GIREVOLE

Bocca a muro girevole. Attacco 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			89,04

242-TR483 NOVITÀ

BOCCA LAVABO FUSA

Bocca lavabo 1/2 fusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			83,47

242-TR483MNM NOVITÀ

BOCCA LAVABO MINIMALISTA

Bocca lavabo 1/2 minimalista.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			77,91

243-200

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER PESANTE

Completo di raccordi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			146,22

243-201

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER TIPO LEGGERO

Completo di raccordi

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			104,44

243-205

MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO SENZA KIT

Questo miscelatore è dotato di un sistema di sicurezza tarato a 38° C e solo sbloccando questo dispositivo è possibile ottenere una temperatura dell' acqua più elevata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			167,48

243-206

MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA ESTERNO MOD. JANE

Miscelatore termostatico esterno per vasca completo di kit doccia composto da doccetta, flessibile e supporto a muro. Temperatura massima 50°C. Pressione massima 3,5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	159,66

243-207

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA ESTERNO MOD. JOE

Miscelatore termostatico esterno per doccia completo di kit doccia composto da doccetta, flessibile e supporto a muro. Temperatura massima 50°C, pressione massima 3,5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	136,71

243-211

MISCELATORE TERMOSTATICO IN OTTONE

Miscelatore termostatico in ottone sabbiato e cromato con valvole di non ritorno. Da installare sull'alimentazione di un singolo rubinetto o di una serie di rubinetti monoacqua. Regolazione termostatica della temperatura. Pressione massima di eserciz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			144,06

243-I2710

GRUPPO DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO UNIVERSALE SPARTACO

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore a 2 uscite. Limitatore di sicurezza a 38°. Deviatore rotativo con funzione apertura/chiusura e regolazione portata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			290,78

243-I3249PE

PARTE ESTERNA PER MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO SPARTACO

Parte esterna di finitura per miscelatore termostatico incasso per doccia con deviatore a 2 uscite. Diam. 190 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			314,69

243-M270

MISCELATORE TERMOSTATICO CON ATTACCO INFERIORE

Con attacco inferiore da 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			205,64

243-M274

MISCELATORE TERMOSTATICO QUADRO DOPPIA USCITA

Termostatico quadro doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia. Cordpo freddo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			856,07

243-PQ013

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO DOCCIA 1 USCITA

Miscelatore termostatico incasso doccia con: piastra in metallo D. 200 mm. Attacchi 1/2"G. 1 uscita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			365,84

243-PS022

MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA EQUO STAR NEW

Miscelatore termostatico vasca/doccia senza set doccia con deviatore e aeratore M28X1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			274,53

243-PS168

MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA ESTERNO EQUO STAR NEW

Attacco da 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			215,88

273-H34143

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM1000 NEW PER DOCCIA

Vitone a dischi ceramici da 1/2"- 180° elemento termostatico Turbo Star, sistema antiscottatura di sicurezza, manopola ergonomica in metallo; manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
003	Cromo	1			489,88

273-H34558

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM 800 PER DOCCIA

Vitone a dischi ceramici da 1/2"- 180° elemento termostatico Turbo Star, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risparmio acqua fino al 50%, attacco del flessibile da 1/2", valvole di r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			364,79

243-C10

PASSORAPIDO INCASSO CROMATO

Chiave di arresto ad incacco con passo rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	25			75,54
06	1"	25			80,57

243-C11

VITONE PASSO RAPIDO INCASSO GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam. 26	5			14,04
27	Diam. 27	5			14,04
28	Diam. 28	5			14,04
29	Diam. 29	5			14,04

243-C12

PASSO RAPIDO PER WC CON PIASTRA QUADRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		30	58,69

243-C20

PASSORAPIDO ESTERNO CROMATO

Chiave di arresto esterna con passo rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			72,74
06	1"	1			74,42

243-C21

VITONE PASSO RAPIDO ESTERNO GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
27	Diam. 27	5			13,62
28	Diam. 28	5			13,62

243-C22

LEVA + GHIERA + PLACCHETTA

RP per passo rapido incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,14

243-C23

LEVA + PLACCHETTA

RP per passo rapido incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,04

243-C30

DIANHYDRO

TUBO A L REGOLABILE PER PASSORAPIDO CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 Diam. 25	50			36,18
06	1" Diam. 30	50			37,30

243-I6501

MAMOLI

FLUSSOMETRO INCASSO PER WC

Finitura: Cromo. Flussometro incasso da G. 3/4" per WC con pulsante in plastica. Pulsante nero. Composto da parte grezza e parte esterna di finitura. Corpo: ottone stampato. Pulsante: hostaform. Rosone in ottone da lastra dimensioni 150x85 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	1			158,26

243-I6601

MAMOLI

PASSO RAPIDO INCASSO DA G. 3/4

Passo rapido incasso da G. 3/4", composto da parte grezza e parte esterna di finitura. Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 Cromo	1		24	85,97

244-300

FARG

RUBINETTO ARTISTICO

Rubinetto a sfera rapido tipo Rinascimento, completo di rosone, rompigetto e portagomma attacco M 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	30			52,03

244-3001

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO BOA

Rubinetto a vitone tradizionale tipo Rinascimento completo di rosone, rompigetto e portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Giallo 1/2	1			52,84

244-3002

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO COBRA

Rubinetto tipo Impero vitone rapido completo di rosone e rompigetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Giallo 1/2"	1			56,74

244-3003

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO CROTAL

Rubinetto tipo Impero vitone tradizionale, completo di rosone e rompigetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Giallo 1/2"	1			57,55

244-3004

FARG

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Giallo	1			8,11

244-3005

DIANHYDRO

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. STELLA

Diametro esterno 53 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Giallo 1/2"	1			7,20

244-3006

DIANHYDRO

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. NUVOLA

Diametro esterno 77 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Giallo 1/2"	1			10,33

244-3007 DIANHYDRO

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. FIORE

Diametro esterno 95 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Giallo 3/4"	1			15,33

244-30071 NOVITÀ DIANHYDRO

ROSONE GIALLO PER RUBINETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Giallo 1/2"	1			0,78

244-3008 DIANHYDRO

ADATTATORE PER ATTACCO PORTAGOMMA

Ricambio per rubinetto artistico tipo Nostro Articolo 244-300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			4,54

244-3009 DIANHYDRO

ROMPIGETTO

Ricambio per rubinetto artistico tipo Nostro Articolo 244-300 / H 244-300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			4,54

244-301 FARG

RUBINETTO A PULSANTE SEMPLICE

Rubinetto in ottone a pulsante per fontana. Attacco M 1/2. Dimensioni: Lunghezza cm 11,5 filettatura esclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			37,28

244-3011 NOVITÀ DIANHYDRO

RUBINETTO INCLINATO MANIGLIA CROCE

Completo di portagomma e rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			65,76

244-3012 NOVITÀ DIANHYDRO

RUBINETTO MISURA OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04FF	1/2 FF	1		10	24,27
04MF	1/2 MF	1		10	24,27
04MM	1/2 MM	1		10	24,27

244-3013 NOVITÀ DIANHYDRO

RUBINETTO FIORE PER BOTTIGLIE VETRO

In ottone giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Giallo	1		40	8,61

244-302

RUBINETTO PORTAGOMMA TEDESCO TIPO PESANTE

Versione giallo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	12			20,04
05	3/4	5			32,88
06	1"	3			53,24

244-303

RUBINETTO CURVO NORMALE

Versione giallo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		20	12,40

244-304

RUBINETTO PORTAGOMMA TEDESCO PESANTE CON CHIAVE LEVABILE

Colore giallo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		12	21,14

244-305

RUBINETTO CURVO IN OTTONE LUCIDATO

Corpo in ottone lucidato. Maniglia a T in ottone. Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C. Attacco filettato ISO228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15)	10		100	23,45

244-306

RUBINETTO PORTAGOMMA IN OTTONE CROMATO/ SABBIATO

Corpo in ottone cromato/sabbiato. Raccordo in ottone cromato. Maniglia a T in ottone cromato. Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C. Attacco filettato ISO228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15)	10		70	25,37
05	3/4" (DN 20)	5		50	37,16

244-307

RUBINETTO PORTAGOMMA IN OTTONE LUCIDATO

Corpo in ottone lucidato. Raccordo in ottone. Maniglia a T in ottone. Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C , 80°C. Attacco filettato ISO228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15)	10		70	24,24
05	3/4" (DN 20)	5		50	36,16

244-308

RUBINETTO RETRO' LUCIDO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			97,02

244-309

RUBINETTO MINI RETRO' LUCIDO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			33,19

244-310

RUBINETTO PORTAGOMMA PASSO-RAPIDO GIALLO LUCIDO

Maniglia a farfalla.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			28,11

244-311

RUBINETTO A VITONE IN OTTONE CROMATO

Rubinetto a vitone in ottone cromato lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			24,24

244-315

RUBINETTO PORTAGOMMA EUROGARDEN

Maniglia a farfalla. Il corpo di EUROGARDEN, in resina termoplastica (Hostaform C9021 - GV 1/30), è ottenuto da stampaggio in un unico pezzo in modo da offrire le migliori caratteristiche meccaniche. EUROGARDEN resiste a temperature molto basse. Il v... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	1/2" Bianco	1			12,60
BL	1/2" Blu	1			11,49
GI	1/2" Giallo	1			11,49
NE	1/2" Nero	1			11,49
RO	1/2" Rosso	1			11,49
VE	1/2" Verde	1			11,49

244-319

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 15

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 15 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
12	1/2"	15	LM		1,17
15	5/8"	15	LM		1,43
19	3/4"	15	LM		2,07

244-321

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 25

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 25 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
12	1/2	25	LM		1,15
15	5/8	25	LM		1,41
19	3/4	25	LM		2,04
25	1"	25	LM		3,44

244-322

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 50

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 50 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
12	1/2"	50	LM		1,11
15	5/8"	50	LM		1,37
19	3/4"	50	LM		1,98
25	1"	50	LM		3,24

244-323

TUBO ANTIGELO PLUS CRISTALLO

Tubo monostrato per irrigazione e giardinaggio. Particolarmente flessibile e maneggevole, è idoneo soprattutto all'utilizzo in condizioni di bassa pressione dell'acqua. Obbligo d'acquisto a confezione. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1014	mm 10 Int. x 14 Est. kg.15	150	LM		0,76
1217	mm 12 Int. x 17 Est. kg.19	130	LM		1,10
1419	mm 14 Int. x 19 Est. kg.21	130	LM		1,25
1622	mm 16 Int. x 22 Est. kg.26	110	LM		1,73
1824	mm 18 Int. x 24 Est. kg.27	100	LM		1,92
2027	mm 20 Int. x 27 Est. kg.27	80	LM		2,69
2230	mm 22 Int. x 30 Est. kg.26	60	LM		3,15
2533	mm 25 Int. x 33 Est. kg.24	50	LM		3,52
3040	mm 30 Int. x 40 Est. kg.36	50	LM		5,30
3545	mm 35 Int. x 45 Est. kg.29	35	LM		6,56

244-330

TUBO DA GIARDINO "FLORET"

Prezzo indicato al mt. Tubo leggero e facile da utilizzare, particolarmente resistente alla pressione, antialga. Struttura: 3 strati rinforzo retinato. Materiali: Speciale formula SATINET del PVC di copertura che rende il tubo liscio, leggero e facil... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1512	Mt 15 - 1/2"	15	LM		**0,85**
2515	Mt 25 - 5/8"	25	LM		**1,03**
2519	Mt 25 - 3/4"	25	LM		**1,55**
5012	Mt 50 - 1/2"	50	LM		**0,85**
5015	Mt 50 - 5/8"	50	LM		**1,11**
5019	Mt 50 - 3/4"	50	LM		**1,55**

244-331

TUBO DA GIARDINO ANTITORS. 5 STRATI "FARM PLUS"

Prezzo indicato al mt. Tubo flessibile e maneggevole. Antialga. Struttura: 5 strati magliatura + 12 fili. TECNOLOGIA: HTA rinforzo magliato Tricot Antitorsione coadiuvato da 12 fili in contrapposizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1512	Mt 15 - 1/2"	15	LM		**1,40**
1515	Mt 15 - 5/8"	15	LM		**1,69**
2512	Mt 25 - 1/2"	25	LM		**1,40**
2515	Mt 25 - 5/8"	25	LM		**1,69**
2519	Mt 25 - 3/4"	25	LM		**2,58**
5012	Mt 50 - 1/2"	50	LM		**1,40**
5015	Mt 50 - 5/8"	50	LM		**1,69**
5019	Mt 50 - 3/4"	50	LM		**2,58**

244-334

TUBO DA GIARDINO ESTENSIBILE FITT IKON

Tubo da giardino estensibile, compatto, leggero e pronto all'uso. Il sistema perfetto per piccoli giardini, per il balcone, per la terrazza, per gli amanti della barca e del camping. 6 Strati - realizzato con un processo di estrusione a strati utiliz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BL15	Blu - Mt 15	1		24	**45,68**

244-335

TUBO DA GIARDINO ESTENSIBILE YOYO UP

YOYO, l'innovativo sistema leggero, compatto e pronto all'uso. Composto da tubo estensibile, raccordi e pistola multi-getto. YOYO si allunga e si accorcia da solo al passaggio dell'acqua. Pratico supporto incluso per appendere YOYO senza occupare s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Mt 10	2	LM		**50,10**
15	Mt 15	2	LM		**59,30**
25	Mt 25	2	LM		**75,16**

244-336

TUBO DA GIARDINO BAMBOO ESTENSIBILE

Tubo da giardino Bamboo estensibile con raccordi e pistola 7 getti soft touch. Estremamente leggero. Estremamente compatto. Completamente antinodo e antitorsione. Estremamente resistente alle abrasioni. All'interno della confezione troverete in oma... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
R25	Rosso - Mt 2,5-7,5	1		6	**30,14**
R50	Rosso - Mt 5-15	1		6	**45,02**
R75	Rosso - Mt 7,5-23	1		6	**57,24**
V50	Verde - Mt 5-15	1		6	**45,02**

244-400

DIANHYDRO

TAVOLO PIEGHEVOLE IN PLASTICA

Tavolo pieghevole con struttuta in ferro e TOP bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 183 x 74 x 74	1			129,64

244-401

DIANHYDRO

PANCA PIEGHEVOLE IN PLASTICA

Panca pieghevole con struttura in ferro e TOP bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 180 x 28 x 44	1			88,58

244-4021

DIANHYDRO

POSACENERE A PARETE MEDIUM

Elemento di arredo urbano con la funzione di posacenere, installabile a parete o come accessorio nei cestini pubblici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 / H. 250 x L. 150	1			135,57

244-408

DIANHYDRO

CESTINO PORTA-RIFIUTI ZINCATO CON BASE

Cestino diam. 300 mm - H. 500 mm. Asta di sostegno H. 1200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			103,15

244-410

DIANHYDRO

ECOBOX PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitore in cartone per raccolta differenziata rifiuti. Automontante, con due pratiche maniglie per facilitarne il trasporto e lo svuotamento. Possibilità di contrassegnare la tipologia di rifiuti, a scelta tra: indifferenziata, carta e plastica. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
38	cm 38 x 38 x H. 80	1			6,71

244-F043

BIDONE IN PLASTICA SENZA COPERCHIO

Colore nero, con due manici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
010	Lt. 50 Diam. 41 cm h. 49 cm	1		10	14,61
020	Lt. 75 Diam. 44 cm h. 63 cm	1		10	17,87
030	Lt. 100 Diam. 53 cm h. 66 cm	1		10	25,61

244-F0430

COPERCHIO PER BIDONE IN PLASTICA

In plastica nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
75	Lt. 50 Diam. 41cm	1		10	3,30
80	Lt. 75 Diam. 44cm	1		10	5,24
85	Lt. 100 Diam. 53cm	1		10	7,40

244-F160500

PATTUMIERA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 3 SCOMPARTI SEPARATI

Pattumiera per raccolta differenziata con coperchio. Unico contenitore a tre scomparti separati (lt. 25). Capacità totale lt. 75. Colore grigio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 75x37x h. 50	1		10	75,13

244-F160515

PATTUMIERA RACCOLTA DIFFERENZIATA SET 3 PZ.

Pattumiera per raccolta differenziata a 3 contenitori separati cm. 39x36xH54, capacità totale Lt. 150, con coperchio. In 3 colori verde - bianco -giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			72,29

244-F473

ANTIZANZARE THERMACELL MINI HALO

Dispositivo antizanzare che grazie alla combustione senza fiamma della bombolетta di gas butano sprigiona l'energia necessaria a riscaldare una speciale piastrina insetto-repellente specifica per l'uso in ambienti esterni, inodore, senza fumi, senza ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
700	Verde	1		6	69,02
702	Bianco	1		6	67,92

244-F4730

RICARICA ANTIZANZARE THERMACELL

Kit di piastrine e cartuccia gas butano per tutti i prodotti Thermacell.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12 ore 3 piastr 1 cart. gas	1		12	22,39
48	48 ore 12 piastr 4 cart. gas	1		12	49,94

244-F473137

INSETTICIDA QUIKMAYER

Insetticida per uso domestico civile e professionale. Prodotto specifico per proteggere dalle zanzare un'area aperta per 8 ore senza punture anche contro la zanzara tigre. Usato all'interno anche contro flebotomi e mosche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 500	12		384	12,10

244-F473148

REPELLENTE FAMILY SPIRA

Lozione insettifuga a base di Dietiltoluamide (DEET) con essenza di citronella, contro zanzare e moscerini. Spray no gas 100 ml.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 100	1		12	9,98

244-F473150

DOPO PUNTURA ANTIZANZARE SPIRA

Con principi attivi naturali (camomilla-malva-calendula) per l'immediato sollievo dopo punture. Non contiene ammoniaca. Adatto alle pelli più sensibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 20	1		12	9,45

244-F473570

REPELLENTE AUTAN FAMILY CARE

Insetto-repellente. Spray secco leggero e asciutto, formula con microparticelle di amido di mais. Dopo l'applicazione si secca rapidamente. Protegge la pelle dalle punture di zanzare notturne, diurne e altri insetti molesti fino a 4 ore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 100	1		12	15,79

244-F473572

REPELLENTE AUTAN SPORT

Repellente Spray secco. Aiuta a proteggere dalle punture delle zanzare comuni, tropicali e tigre fino a 8 ore, asciuga rapidamente sulla pelle, resiste anche in caso di sudore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 100	1		12	18,97

244-F517402

TRATTAMENTO ACQUA 4 AZIONI POLPO

Adatto a piscine fuori terra con o senza filtrazione. Trattamento mensile. Soluzione 4 azioni: igienizzante - antibatteri - antialghe - flocculante. Non c'è contatto diretto con il prodotto chimico. Sale in superficie una volta terminato il prodott... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		16	47,43

244-F5891

ROTOLO TAPPETO ERBA VERDE

Prodotto 100% polipropilene, supporto inferiore in lattice, microforato per drenaggio acqua. Spessore totale 10 mm. Peso 800 gr/mq. 65520 punti/mq.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
310	Rotolo 3 mt - H. 100 cm	6		24	55,02

244-F6856 NOVITÀ

NASTRO BI-ADESIVO PER LA CATTURA DI INSETTI SU PIANTE

Insect Trap nastro. Nastro bi-adesivo per la cattura degli insetti nocivi. Non contiene veleni. Insect Trap nastro protegge le piante da frutto ed ornamentali dagli insetti che risalgono il tronco verso, la chioma, le foglie, i fiori, i frutti, quali... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 mt	1			5,69

244-G7030 Sandokan

SPRAY CORPO NO-GAS BARRIERA ANTIPUNTURA

Spray no gas. A base di DEET e Citrodiol, è efficace nel proteggere la pelle da punture di zanzara, inclusa la zanzara tigre, per oltre 4 ore. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 ml	1			12,19

244-G7035 Sandokan

SPRAY CORPO NO-GAS REPELLENT SOFT - LOZIONE

Particolarmente delicato per il corpo. A base di DEET e Citrodiol, è efficace nel proteggere la pelle da punture di zanzara, inclusa la zanzara tigre fino a 4 ore. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,37

244-G7056 Sandokan

GEL DOPO PUNTURA

Applicatore in gel naturale per il corpo. Immediato sollievo per irritazioni da puntura di zanzara e altri insetti. A base di estratti naturali di erbe e Aloe Vera, rinfresca e idrata delicatamente la pelle. Dermatologicamente testato, non unge, non ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	20 ml	1			7,62

244-G7075 Sandokan

INSETTICIDA BIO REVANOL MULTINSETTO

Insetticida pronto all'uso a base di neonicotinoide Acetamiprid. Utilizzabile su insetti striscianti negli ambienti domestici e sul verde per trattamenti contro le zanzare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1			17,25

244-G7216 Sandokan

INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE PIRETRO 1 SETTIMANA DI DURATA

Pronto all'uso. Inodore a base di estratto di Piretro Naturale e permetrina per azione prolungata fino ad una settimana. Azione abbattente contro insetti volanti in genere, efficace repellente. Indicato per uso domestico, applicabile anche su tessut... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1			10,37

244-G7219

KIT 4 PZ INSETTICIDA ZANZA MONTH PACK

Insetticida con effetto abbattente ad erogazione spray jet con valvola per una eliminazione rapida degli insetti. Consente di trattare ambienti esterni eliminando le zanzare e altri insetti bersaglio volanti e striscianti in modo rapido e sicuro. A... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			53,07

244-G7226

INSETTICIDA EFFETTO ABBATTENTE "ZANZA PARTY"

Ad erogazione spray jet con valvola a pompiere per una eliminazione rapida degli insetti. Effetto residuale fino ad una settimana. Consente di trattare ambienti esterni eliminando le zanzare e altri insetti bersaglio volanti e striscianti in modo rap... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	600 ml	1			17,02

244-G7230

INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE NUOVO FORMULATO

Insetticida Spray pronto all'uso. A base di tetrametrina e PBO, specifico per mosche e zanzare. Azione abbattente contro insetti volanti in genere. Indicato per l'uso domestico. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1			7,16

244-G7250

INSETTICIDA RTU BIO REVANOL PRONTO

Insetticida inodore e pronto all'uso. L'azione combinata dei due piretroidi esercita una rapida azione che si manifesta per contatto diretto con gli insetti infestanti o per contatto tra gli infestanti e le superifici trattate. Bio Revanol Pronto un ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 lt	1			17,56

244-G7340

ELETTROINSETTICIDA CUB-ZAN ITALY USB AVORIO

Dispositivo elettronico abbattente con 10 potenti LED UV con altissima efficienza. La banda cromatica attira insetti bersaglio eliminandoli con una scarica elettrica calibrata. Realizzato con innovativi materiali termoplastici. Tecnolologia Led, cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,12

244-G7352

ELETTROINSETTICIDA MOSQUIT-ALL PASTEL BLUE



Dispositivo elettronico abbattente da appoggio. Cattura ad aspirazione. Tecnologia LED, consumo 3 Watt, compatibile con ogni attrattivo Sandokan. Potente, silenzioso, ideale per interni - esterni (copertura 50 mq). Conforme alle norme CE e RoHS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			69,86

244-G7356

4 PZ PIASTRINE ATTRATTIVE PRO ATTRACTINS TABS

Piastrine attrattive sinergizzante che attirano gli insetti ematofagi. Utilizzato in abbinamento a elettroinsetticidi Insert Killer ed altri dispositivi ne incrementa l'efficacia di cattura. Durata 30 giorni. Confezione 3 pz. (10 giorni per piastrin... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,18

244-G7365

ELETTROINSETTICIDA LED-ZAN ITALY USB BLACK

Dispositivo elettronico abbattente con 6 potenti LED UV. La banda cromatica attira insetti bersaglio eliminandoli con una scarica elettrica calibrata. Realizzato con innovativi materiali termoplastici. Tecnolologia Led, consumo <1 Watt. Ideale per in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,34

244-G7617 Sandokan

INSETTICIDA SCHIUMOGENO VESPE E CALABRONI

Spray aerosol con getto di oltre 4 metri. Specifico per trattare nidi di vespe e calabroni in quanto la schiuma comprente impedisce agli insetti di uscire dai nidi. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1			17,02

244-G7619 Sandokan

VESPICIDA CON GETTO 5 METRI A BASE DI PIRETRO

Insetticida specifico per eliminare nidi di vespe e calabroni. Potente ugello di erogazione capace di un getto di 5 m per mantenere un'ampia distanza di sicurezza dal nido. Formulato a base di estratti di Piretro Naturale per immediata azione abbatte... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	750 ml	1			18,84

244-G7671 Sandokan

CONTENITORE ESCA SICURA TOPI

Contenitore professionale riutilizzabile per la distribuzione sicura di esche rodenticid, compatibile con ogni tipo di esca. Ideale a scopo preventivo e uso sistematico come stazione di controllo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
N	Nero	1			10,17

244-G7677B Sandokan

CHAPARAT BLOCCO RICARICA PER ESCA SICURA

Per ricarica di un contenitore Esca Sicura Topi. Il blocco è appetibile per tutte le specie di topi e ratti, ma contiene sostanza amaricante sgradita per l'uomo e altri animali non bersaglio. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 g	1			6,73

244-G7679B Sandokan

CHAPARAT PASTA PER TOPI E RATTI

Esca pronta all'uso, in pasta fresca con principio attivo brodifacoum. Ideale come ricarica per i contenitori erogatori Sandokan. Presidio medico chirurgico di libera vendita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	150 g	1			3,33

244-G7679C Sandokan

COMBO CONTENITORE ESCA SICURA TOPI E CHAPARAT PASTA 150 G

Abbinamento della stazione di erogazione con l'esca topicida in pasta fresca da 150 g. Consente un corretto utilizzo delle esche topicide che per legge devono essere collocate all'interno di contenitori idonei a impedire il contatto tra esche animali... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,89

244-GB56405 Bestway

PISCINA FUORI TERRA STEEL PRO FRAME RETTANGOLARE

Cap. 5700 Lt. Predisposta per pompa filtro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 400x211x81	1			432,16

244-GB56406 Bestway

PISCINA FUORI TERRA ROTONDA STEEL PRO MAX

Cap. 4.678 Lt. Predisposta per pompa filtro 58389. Materiale: Duraplus, maggior resistenza alla perforazione grazie al materiale formato da due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere. Altezza massima dell'acqua 68 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 305 x 76	1			239,67

244-GB56408

Bestway

PISCINA FUORI TERRA ROTONDA STEEL PRO MAX CON POMPA FILTRO

Piscina Steel Pro Max cm. 305x76. Cap. 4.678 Lt., pompa filtro 58381 (1,249 Lt/H), Cartuccia 58093 (I). Interno effetto mosaico. Materiale: Duraplus, formato da due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere. Telaio in acciaio. Altez... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 305 x 76	1			299,40

244-GB56441

Bestway

PISCINA POWER STEEL FRAME FUORI TERRA RETTANGOLARE

Cap. 6.478 L, pompa filtro 58383 (2.006 L/h), cartuccia 58094 (II). Include: scaletta di sicurezza e dispenser chimico chemconnect. Interno effetto mosaico. Materiale: Tritech, racchiude uno strato di rete di poliestere tra due strati di PVC resiste... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 404 x 201 x 100	1			935,68

244-GB56456

Bestway

PISCINA POWER STEEL FRAME FUORI TERRA RETTANGOLARE

Cap. 8.124 L., pompa filtro 58383 (2.006 L/h), Cartuccia 58094 (II). Include: scaletta di sicurezza e dispenser chimico chemconnect. Interno effetto mosaico. Materiale: Tritech, racchiude uno strato di rete di poliestere tra due strati di PVC resis... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 412 x 201 x 122	1			1.122,38

244-GB56474

Bestway

PISCINA POWER STEEL FRAME FUORI TERRA RETTANGOLARE

Cap. 30.045 Lt, pompa filtro 58391 (9,463 Lt/H), cartuccia 58095 (IV-B). Include: Copertura, scaletta di sicurezza e dispenser chimico Chemconnect. Interno effetto mosaico. Materiale: Duraplus, formato da due strati di PVC con al centro una maglia ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 732 x 366 x 132	1			2.689,57

244-GB56595

Bestway

PISCINA STEEL PRO MAX FUORI TERRA ROTONDA



Piscina Steel Pro Max Cap. 10.220 Lt, pompa filtro 58383 (2,006 Lt/H), cartuccia 58094 (II). Materiale: Duraplus, formato da due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere. Telaio in acciaio. Altezza massima dell'acqua 76 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 427 x 84	1			579,71

244-GB56670

Bestway

PISCINA FUORI TERRA RETTANGOLARE

Cap. 11,532 Lt. (3.028 Lt/H). Include:pompa di filtraggio. Copertura per piscina, scaletta e dispenser chimico Chemconnect. Interno effetto mosaico. Materiale: Duraplus, formato da due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere. Telaio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 488 x 244 x 122	1			1.540,72

244-GB56710

Bestway

PISCINA POWER STEEL OVALE FUORI TERRA

Capacità 13.430 Lt, pompa di filtraggio 58389 (5678 L/H), cartuccia 58012 (III-A/C). Include: copertura, scaletta di sicurezza e dispenser chimico chemconnect. Interno effetto mosaico. Materiale: Duraplus, formato da due strati di PVC con al centro ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 549x274x122	1		16	1.689,49

244-GB57273

Bestway

PISCINA DA GIARDINO FAST SET

Capacità 5377 Lt. Predisposta per pompa filtro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 366 x 76	1			179,04

244-GBR58012

Bestway

FILTRO A CARTUCCIA TIPO III

Filtro cartuccia III A/C. Per pompe da 5.678 L/h.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	6,16

244-GBR58013

Bestway

KIT PULIZIA STANDARD DA 203 CM

Per piscine fino a Diametro da cm. 396. Il Kit contiene: 1 asta componibile, 1 setaccio, 1 aspiratore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	33,03

244-GBR58071

Bestway

GALLEGGIANTE DISPENSER CLORO MEDIO DA CM 16,5

Per pastiglie Dm cm. 7,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	11,47

244-GBR58072

Bestway

TERMOMETRO GALLEGGIANTE CON CORDICELLA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		36	5,07

244-GBR58093

Bestway

FILTRO A CARTUCCIA TIPO I

Per pompe da 1.249 L/h, 2 pezzi per set.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	8,39

244-GBR58094

Bestway

FILTRO A CARTUCCIA TIPO II

Per pompe da 2.006/3.028 L/h, 2 pezzi per set

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	12,64

244-GBR58209

Bestway

DISPENSER CLORO GRANDE CON TERMOMETRO

Dispenser cloro grande con termometro. Per pastiglie da cm. 7,6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	16,05

244-GBR58210

Bestway

GALLEGGIANTE DISPENSER CLORO PICCOLO DA CM 12,7

Per pastiglie Dm cm. 2,5 .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	6,00

244-GBR58233

Bestway

SKIMMER DA PARETE PER PISCINE

Skimmer da parete funziona con pompe da 2.006 L/h in su. Consigliato per tutte le piscine fuori terra ad eccezione di quelle in acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	34,04

244-GBR58234

Bestway

KIT PER LA PULIZIA DELLA PISCINA ACQUACLEAN

Sistema di pulizia Aquaclean funziona con pompa da 2.006 L/h e superiori. Retino e spazzola. Asta in alluminio regolabile. Ideale per tutte le piscine fino a 6,10 m di diametro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	88,14

244-GBR58277

Bestway

RETINO DI SUPERFICIE PER PISCINE CLEAN CAST

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 32 x 30,5	1		12	4,78

244-GBR58278

Bestway

RETINO DI SUPERFICIE A SACCO PER PISCINE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 43 x 21	1		12	7,94

244-GBR58383

Bestway

POMPA FILTRO A CARTUCCIA TIPO II 2.006 L H

Pompa filtro 2.006 L/h, con cartuccia II 58094. Potenza minima 29 W.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	x piscine da 1100 a 14300 L	1		4	75,38

244-GBR58389

Bestway

POMPA FILTRO A CARTUCCIA TIPO III 5.678 L H

Pompa filtro 5.678 L/h, usa cartuccia III-A/C 58012. Potenza minima: 86W.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	x piscine da 1100-31700 L	1			186,37

244-GBR58635

Bestway

RETINO DI SUPERFICIE CON MANICO TELESCOPICO 163 CM

La paletta angolata raccoglie facilmente i detriti dal fondo e dagli angoli più difficili da raggiungere. Compatibile con piscine fino a 3,05 m di diametro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	21,56

244-GBR58656

Bestway

GALLEGGIANTE CHIMICO PIEGHEVOLE FLOWCLEAR

Contenuto: 1 galleggiante chimico pieghevole. Dimensioni: 17,5 cm x 17,5 cm x 9,9 cm. Eroga pastiglie di cloro o bromo fino a 7,6 cm. Manopola regolabile per controllare il livello di disinfettante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	11,87

244-GBR58659

Bestway

RETINO AQUASCOOP DELUXE FLOWCLEAR

Retino Aquascoop Deluxe. Dimensioni: 40 x 34 cm. Adatto a tutte le piscine. Compatibile con aste con diametro interno di 30 mm. Materiale PE, PP, alluminio. POM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 40 x 34	1		12	37,69

244-GBR58660

Bestway

RETINO FLOWCLEAR PER FOGLIE DA PISCINA

Compatibile con aste di diam. 30 mm. Materiale: ABS, PET, PR, POM. Profondità della rete 37 cm di lunghezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 50 x 29,5	1		12	26,54

244-GBR58668

Bestway

GALLEGGIANTE CHIMICO PIEGHEVOLE

Galleggiante chimico pieghevole con guanto protettivo ChemGuard. Dimensioni 17,5 cm x 17,5 cm x 18,6 cm. Compatibile con tutte le piscine. Eroga pastiglie di pastiglie di cloro o bromo fino a 7,6 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	14,55

244-L0116

PISCINA SEMPLICE

DOSATORE GALLEGGIANTE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	19,67

244-L0117

PISCINA SEMPLICE

DOSATORE GALLEGGIANTE CON TERMOMETRO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	21,96

244-L1118

PISCINA SEMPLICE

FLOCCULANTE LIQUIDO

Prodotto liquido ad azione flocculante per eliminare le sostanze in sospensione nell'acqua di piscina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1		12	9,39
06	6 kg	1			38,87

244-L1123

NOVITÀ

PISCINA SEMPLICE

SEQUESTRANTE LIQUIDO NO CALC

Sequestrante liquido per calcare specifico per trattamento acque di piscina: compatibile con tutti i trattamenti. Pronto all'uso. Effetto chiarificante. Previene incrostazioni e torbidità. Riduce il consumo di cloro. Per avere la massima efficacia ma... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 kg	1		12	46,05

244-L1126

PISCINA SEMPLICE

OSSIGENO GRANULARE KG 1

Trattamento a base di ossigeno granulare specifico per trattamenti acque di piscina, spa, vasche idromassaggio. Trattamento iniziale: circa 200 grammi di Ossigeno Granulare ogni 10 metri cubi di acqua (2 kg ogni 100 metri cubi). Trattamento di mant... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1		12	35,18

244-L1141

CORRETTORE PH-15 MENO LIQUIDO

Correttore liquido specifico per abbassare il valore del pH in acque di piscina. Effetto rapido. Esente da cloruri. Massimizza l'azione dei prodotti sanificanti (pH compresi 7,2-7,6) effetto tampone. Indispensabile per ripristinare il valore del pH q... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 Kg	1			20,26

244-L1174

RETINO A SACCO FONDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	15,58

244-L1175

RETINO DA FONDO PLUS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	32,75

244-L1176

RETINO DA SUPERFICIE PLUS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	27,56

244-L1200

SVERNANTE PISCINA TRATTAMENTO INVERNALE

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina durante l'inverno. Utilizzato dopo i necessari trattamenti shock e prima della chiusura con copertura invernale, permette il mantenimento corretto dell'acqua durante il periodo di non utilizz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1		12	10,72
05	5 Kg	1			30,87

244-L1201

ALGHICIDA DI BASE "S3" PER PISCINE

Prodotto liquido per contrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quindi fenomeni di acque verdi o torbide. Da utilizzare regolarmente come trattamento di mantenimento. Aggiungere 200 ml di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua come dose ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1			9,28
05	5 Kg	1			27,89
10	10 Kg	1			52,17

244-L1207

SGRASSATORE PER PISCINA LINER

Sgrassatore per teli interni piscina non schiumogeno. Prodotto liquido disincrostante e detergente per rimuovere residui di calcare, sporco e macchie dal telo della piscina. Da utilizzare a piscina vuota risciacquando abbondantemente; utilizzabile an... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1		12	14,15
05	5 Kg	1			37,76

244-L1211

DICLORO GRANULARE AL 56% PER PISCINE

Dicloro granulare al 56 % per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Idoneo anche per trattamenti shock period... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	1			16,03
05	5 Kg	1			67,97
10	10 Kg	1			142,21

244-L1212

TRICLORO PASTIGLIE DA 200GR PER PISCINE

Tricloro in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina; tenere costantemente pastiglie di tricloro all'interno dello skimmer, permette il mantenimento di un costante livello di cloro in piscina e quindi una cor... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	1			17,98
05	5 Kg	1			88,75
10	10 Kg	1			169,47

244-L1213

CORRETTORE PH "MENO" GRANULARE PER PISCINE

Prodotto granulare per ridurre valori di pH superiori a 7,4. Valori di pH troppo alti possono causare molteplici problemi sia alle persone che ai valori dell'acqua. Utilizzare 100 gr di correttore ogni 10 metri cubi per abbassare il pH di 0,1 (ad es... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
015	1,5 Kg	1			14,37
08	8 Kg	1			48,81
16	16 Kg	1			84,44
25	25 Kg	1			131,89

244-L1215

CLORO 4 AZIONI IN PASTIGLIE DA 200GR PER PISCINE

Prodotto in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina, a 4 azioni: clorante, alghicida, stabilizzante del pH, flocculante; usato costantemente permette il corretto mantenimento dell'acqua e aiuta a mantenere c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	1			19,19
05	5 Kg	1			87,24
10	10 Kg	1			169,47

244-L1218

CLORO LIQUIDO PER PISCINE

Prodotto liquido sottoposto a stabilizzazione per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Utilizzabile anche c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12 Kg	1			41,74
25	25 Kg	1			73,46

244-L1221

CORRETTORE PH PIU' GRANULARE

Correttore in forma granulare specifico per aumentare il valore del pH in acqua di piscine. Efficace. Nessuna traccia di residui. Facile applicazione. Concentrato. Effetto tampone. Il pH ottimale per le acque di piscina è generalmente compreso tra 7,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	1			12,12
05	5 kg	1			33,97

244-L1223

CORRETTORE PH PIU' LIQUIDO

Correttore in forma liquida specifico per aumentare il valore del pH in acqua di piscine. Efficace. Nessuna traccia di residui. Facile applicazione. Concentrato. Effetto tampone. Il pH ottimale per le acque di piscina è generalmente compreso tra 7,2 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 kg	1			92,80

244-L1319

BROMO IN PASTIGLIE

Trattamento a base di bromo in pastiglie da 20 gr a lenta dissoluzione. Ideale al posto del cloro per trattare le acque di piscine e spa, soprattutto se riscaldate. Utilizzare 1 pastiglia per trattare 2 metri cubi di acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Kg	1		12	54,75

244-L1323

ALGHICIDA MULTIFUNZIONE SIMPLYBLU PER PISCINA

Prodotto multiazione e preventivo. Le molteplici caratteristiche di questo prodotto favoriscono il mantenimento dell'equilibrio dei parametri dell'acqua (calcare, metalli, sostanze organiche, ecc.), riducendo l'utilizzo degli altri prodotti necess... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1			18,09
05	5 Kg	1			78,55
10	10 Kg	1			151,71

244-L140

TEST KIT CLORO/PH CON GOCCE PER PISCINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,10

244-L14002

TEST KIT CL PH VALIGETTA



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,77

244-L1401

SMACCHIATORE PER RIVESTIMENTI INTERNI DI PISCINE

Esclusivo smacchiatore per rivestimenti interni di piscine, rapidamente efficace su macchie ostinate normalmente non eliminabili con nessun trattamento classico, nè usando spazzole ne spugne. Non è necessario svuotare la piscina. Per piscine fino a ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	-	1			163,68

244-L1520

FLOCCULANTE CARTUCCE

Flocculante cartucce per skimmer. Flocculante concentrato in cartucce da 125 gr. Ogni 7- 10 gg inserire nello skimmer 1 o 2 cartucce ogni 100 metri cubi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 pz. (8X125gr)	1			20,63
12	12 pz. (8X125gr)	1			235,27

244-L1522 NOVITÀ

FLOCCULANTE FLOVIL 12 PASTIGLIE 132 GR

Flovil ottimizza la finezza di filtrazione dei filtri a sabbia, a cartucce ed a tasca fino a 5 micron: le microparticelle in sospensione nell'acqua si raggruppano per attrazione elettrostatica e formano precipitati filtrabili (terra, polveri, piogge ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12 Pastiglie	1			29,62

244-L1529

KIT MANTENIMENTO A CLORO FINO A 30 M3

Kit mensile con dosi settimanali. Utilizzo semplice e senza sprechi a garanzia di un'acqua pura e cristallina. Contiene: 1 kg di Alghicida T9 special; 1 kg tricloro pasticche 200; 1 kg dicloro granulare; 1,5 kg correttore pH meno granulare; guanti i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	-	1			95,71

244-L1532

KIT SPA PULIZIA

Per pulire, disincrostare e sterilizzare l'impianto e la vasca. Il Kit SPA PULIZIA contiene: 1 lt flacone Pulitore filtro; 1 lt flacone Pulitore Oil; 1 pz barattolo 1,5 kg disincrostante; 1 lt flacone Lapizzante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	-	1		12	115,42

244-L1570

SUPERKIT NO CLORO TRATTAMENTO COMPLETO

Granulato senza cloro per la cura completa dell'acqua di piscine da 20 m3. Trattamento completo a base di ossigeno attivo: sanitizzante preventivo nella formazione di alghe, elimina intorbimenti. Pronto all'uso e semplice da dosare. Senza odori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	15 x 280 gr 4,2 kg	1			151,08

244-L1649

OSSIGENO LIQUIDO OXIGEN TRIO

Ossigeno liquido potenziato: azione ossidante, alghicida e flocculante. Non lascia residui. Dose iniziale 1,5-3 lt per 10 m3. Dose di mantenimento 0,75-1,5 lt per 10 m3. Il prodotto va inserito direttamente nell'acqua della piscina, davanti alle boc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 kg	1			40,78

244-N100 NOVITÀ

ANTIALGA 1 KG

Antialghe liquido dermocompatibile, con principio attivo non schiumogeno e ad ampio spettro di azione. Grazie al principio battericida, previene e combatte la formazione di alghe, alghe nere, funghi batteri e miceti, senza il rischio di resistenza da... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	12			4,02

244-N110 NOVITÀ

FLOCCULANTE 1 KG

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle impurità organiche direttamente in vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospens... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	12			4,26

244-N120 NOVITÀ

CORRETTORE PH MENO 1 KG

Correttore liquido a base di acido solforico, per abbassare il valore del pH, da impiegare in caso di eccessiva alcalinità dell'acqua. (pH superiore a 7,6). Modalità d'impiego: Misurare il pH dell'acqua della piscina, quindi versare il prodotto in ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	12			3,79

244-N140 NOVITÀ

IGIENIZZANTE ECO-CLORO 1 KG

EcoCloro è una formula potenziata con azione sanificante, antialghe, azzurrante, schiarente, stabilizzante per il trattamento delle acque della piscina. Il formulato ha capacità flocculanti che garantiscono l'eliminazione di sospensioni microscopich... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	12			6,81

244-N141 NOVITÀ

ECO-CLORO 10 AZIONI 1 KG

EcoCloro multiazione è una formula potenziata con azione sanificante, antialghe, azzurrante, schiarente, stabilizzante, sequestrante e flocculante per il trattamento delle acque della piscina. Il formulato ha capacità flocculanti che garantiscono l'e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 kg	12			8,08

244-N150 NOVITÀ

CLORO 14% LIQUIDO 1 KG

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzo regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Utilizzabile anche con pompette dosatrici. Aggiunger... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
01	1 kg	12			5,38

244-P183 NOVITÀ

TUBO PER PISCINA EVA POOL D. 38

Tubo per pulizia piscine completo di 2 manicotti. Diametro interno 38 mm. Colore blu. Tubo spiralato in resina poliolefinica dall'ottimo galleggiamento utilizzato sui pulitori idraulici per piscine.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
09	9 mt	9			64,40
12	12 mt	12			83,85
15	15 mt	15			104,37

244-C4341

IRRIGATORE 6 FUNZIONI

Packing: busta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			3,28

244-C4345

IRRIGATORE CIRCOLARE SU BASE

Packing: busta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			4,21

244-IP2516

CARRELLO AVVOLGITUBO CON SPALLA E RULLO CYBER

Carrello con spalla e rullo in resina antiurto. Telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche. Per m. 50 ditubo D.1/2", oppure m.35 di tubo D. 5/8"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per m 50 D.1/2 - m 35 D. 5/8	1			50,54

244-IP2519

CARRELLO AVVOLGITUBO CON SPALLA E RULLO

Carrello con spalla e rullo in resina antiurto. Telaio in metallo verniciato a polveri epossidiche. Per m. 50 di tubo D. 1/2", oppure m. 35 di tubo 5/8".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per m 50 D.1/2 - m 35 D. 5/8	1			41,16

244-IP2590

AVVOLGITUBO PORTATILE BLACK VYPER

Avvolgitubo portatile. Per m. 25 di tubo D. 1/2, oppure m. 15 di tubo D.5/8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per m 25 D.1/2 - m 15 D. 5/8	1			42,15

244-IR603

AVVOLGITUBO PORTATILE PER TUBI D'IRRIGAZIONE LINEA SPRING

Avvolgitubo portatile senza tubo. Struttura in polipropilene con montaggio semplice, può contenere fino a 45 mt di tubo da 13 mm o 30 mt di tubo da 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,62

244-IR636

SET MICRO TUBO D'IRRIGAZIONE 11 MM LINEA SPRING

Micro-tubo per irrigazione Diam. 11 mm, compreso di pistola a 6 getti e supporto con maniglia richiudibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	tubo 10 mt	1			36,97

244-IR637

AVVOLGITUBO PORTATILE 11 MM CON TUBO LINEA SPRING

Avvolgitubo portatile con tubo riavvolgibile per irrigazione diam. 11 mm. Compreso di lancia a getto regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	tubo 10 mt	1			50,82

244-RAB1421

IRRIGATORE MULTIFUNZIONE 8 GETTI

Su base in plastica che permette di scegliere tra 8 tipi di getti: quadrato 8,5x8,5 m - circolare D. 10,7-10,4 e 9,1 m - semicerchio D. 10,4 x 5,2 m - a strisce 15 x 0,9 m - 12,8 x 4,3 m - 7,9 x 0,9 m. Superficie innaffiata fino a 90 m2 D. 10,7 m .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8		32	11,75

244-IT631

GUIDA ANGOLARE PER TUBI DA GIARDINO LINEA SPRING

Guida per tubi da giardino diam. max 50 mm, con fori per fissaggio su parete. Protegge i tubi dal danneggiamento quando posizionati presso un muro ad angolo, e ne evita l'attorcigliamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,29

244-RDV9113

SUPPORTO PORTATUBO PER RUBINETTO

Supporto per 1 o 2 tubi d'irrigazione, da avvitare al rubinetto. Attacco D. 20x27 - 3/4". Dotato di gancio per appendere una lancia d'irrigazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			12,94

244-IT633

PUNTALE GUIDA PER TUBI DA GIARDINO LINEA SPRING

Picchetto guida per tubi da giardino diam. max 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,83

244-TA8010

RACCORDO PORTAGOMMA BASIC PER TUBI 1/2"

Per tubo da 1/2" (Diam. 12) e 5/8" (Diam. 15)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		240	1,56

244-RAB1410

IRRIGATORE A BATTENTE SU PUNTALE

Irrigatore a battente su puntale in plastica. Solido per prati e bordure. Settore regolabile da 0° a 360°. Superficie innaffiata fino a 300 m2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		60	8,93

244-TA8011

RACCORDO PORTAGOMMA BASIC PER TUBI 1/2" C/ ACQUA BLOCK

Per tubo da 1/2" (Diam. 12) e 5/8" (Diam. 15).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		240	1,81

244-TA8029

RACCORDO PORTAGOMMA BASIC PER TUBI 3/4"



Per tubo da 3/4" (Diam. 19).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	1		240	1,77

244-TA8030

RACCORDO PORTAGOMMA BASIC PER TUBI 3/4" C/ ACQUA BLOCK



Per tubo da 3/4" (Diam. 19).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	1		240	1,68

244-TB8013

RACCORDO RIPARATORE BASIC 3/4"

Raccordo per riparare o congiungere tubo da 3/4" (Diam. 19)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4	1		240	1,89

244-TB8014

RACCORDO RIPARATORE BASIC 1/2"



Raccordo per riparare o congiungere tubo da 1/2" (Diam. 12) e 5/8" (Diam. 15).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		240	1,31

244-TBC015

RACCORDO BASIC 3 VIE

Raccordo per unire tre raccordi ad innesto rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		240	1,39

244-TBC016

RACCORDO BASIC DUPLICE

Raccordo per unire due raccordi ad innesto rapido

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		240	1,14

244-TBC023

PRESA MULTIFILETTO BASIC 1" 3/4"



Raccordo da 1" con riduzione da 3/4" ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" -3/4"	1		240	1,68

244-TBC024

PRESA MULTIFILETTO BASIC 3/4" 1/2"

Raccordo da 3/4" con riduzione a 1/2" ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" - 1/2"	1		240	1,31

244-TL3011 NOVITÀ

LANCIA REGOLABILE BASIC

Lancia d'irrigazione regolabile in tre modalità: totalmente chiusa,getto concentrato o getto nebulizzato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	1,73

244-TL8025

KIT LANCIA BASIC

Kit 4 pezzi composto da: No. 1 presa multifiletto 3/4" e 1/2" -No.1 raccordo portagomma per tubi da 1/2" e 5/8" -No. 1 raccordo portagomma per tubi da 1/2" e 5/8" con acqua block - No. 1 lancia regolabile (da totalmente chiusa a getto concentrato ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	5,68

244-TP2075

PISTOLA AD IMPULSI BASIC

Pistola con getto regolabile da totalmente chiuso a concentrato a nebulizzato. Con meccanisimo di blocco flusso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	6,91

244-TP2077

PISTOLA MULTIFUNZIONE BASIC

Pistola a doccia a 7 funzioni. Con meccanisimo di blocco flusso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,75

244-TP632

PORTATUBO A PARETE

Comodo supporto portatubo. Installazione a parete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		60	4,17

244-YA8010DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 1/2" PREMIUM

Per tubo da 1/2" (Diam. 12) e 5/8" (Diam. 15). Presa in plastica morbida che lo rende antiscivolo e garantisce una protezione dagli urti accidentali. Dotato di ghiera di bloccaggio dell' innesto rapido che evita la fuoriscita del raccordo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		240	3,58

244-YA8011DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 1/2" CON ACQUA BLOCK PREMIUM

Per tubo da 1/2" (Diam. 12).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		240	3,37

244-YA8029DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 3/4" PREMIUM

Per tubo da 3/4 (Diam. 19). Presa in plastica morbida che lo rende antiscivolo e garantisce una protezione dagli urti accidentali. Dotato di ghiera di bloccaggio dell'innesto rapido che evita la fuoriscita del raccordo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1		240	3,49

244-YA8030DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 3/4" CON ACQUA BLOCK PREMIUM

Per tubo da 3/4" .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1		240	3,03

244-YA8054

RACCORDO PORTAGOMMA SNODABILE CON DOPPIA RIDUZIONE

Raccordo portagomma snodato, rotazione completa 180°. Attacco femmina filettato 1"1/4 con doppia riduzione 1" e 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,42

244-YB8013DL

RACCORDO RIPARATORE 3/4" PREMIUM

Raccordo per riparare o congiungere tubo da 3/4" (Diam. 19). Presa in plastica morbida che lo rende antiscivolo e garantisce una protezione dagli urti accidentali

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1		240	2,99

244-YB8014DL

RACCORDO RIPARATORE 1/2" PREMIUM

Raccordo per riparare o congiungere tubo da 1/2" Diam. 12 a 5/8" Diam. 15. Presa in plastica morbida che lo rende antiscivolo e garantisce una protezione dagli urti accidentali

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		240	2,53

244-YB8026DL

RACCORDO RIPARATORE 3/4" x 1/2" PREMIUM

Raccordo per riparare o congiungere tubo da 1/2" (Diam. 13) a tubo da 3/4" (Diam. 19) e 5/8" (Diam. 15). Presa in plastica morbida che lo rende antiscivolo e garantisce una protezione dagli urti accidentali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" e 3/4"	1		240	2,48

244-YBC015DL

RACCORDO 3 VIE PREMIUM

Raccordo per unire tre raccordi ad innesto rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		240	2,48

244-YBC016DL

RACCORDO DUPLICE PREMIUM

Raccordo per unire due raccordi ad innesto rapido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		240	1,77

244-YBC023DL

PRESA MULTIFILETTO 1" E 3/4" PREMIUM

Raccordo da 1" con riduzione da 3/4" ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma. Filetto femmina da 1" e riduzione da 3/4", due guarnizioni (1" e 3/4") incluse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" e 3/4"	1		240	2,02

244-YBC024DL

PRESA MULTIFILETTO 3/4" E 1/2" PREMIUM

Raccordo da 3/4" con riduzione a 1/2" ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma. Filetto femmina da 3/4" e riduzione da 1/2", due guarnizioni (3/4" e 1/2") incluse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" e 1/2"	1		240	1,73

244-YL8025

KIT LANCIA PREMIUM

Kit 4 pezzi composto da: No. 1 presa multifiletto 3/4" e 1/2" -No.1 raccordo portagomma per tubi da 1/2" e 5/8" -No. 1 raccordo portagomma per tubi da 1/2" e 5/8" con acqua block - No. 1 lancia regolabile (da totalmente chiusa a getto concentrato ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	12,21

244-YBC8003

PRESA RUBINETTO 2 VIE CON LEVE DI ARRESTO

Presa rubinetto a due vie con attacchi rapidi 3/4 e leve di arresto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1			8,59

244-YP2036L

PISTOLA AD IMPULSI PREMIUM

Pistola con getto regolabile da totalmente chiuso a concentrato a nebulizzato. Con meccanismo di blocco flusso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	14,78

244-YBC8032N

PRESA PER RUBINETTI SENZA FILETTATURA

Presa per rubinetti senza filettatura, con fascetta metallica a vite che consente di adattare l'attacco femmina da Diam. 12 mm a Diam. 16 mm. Attacco rapido maschio 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1			3,66

244-YP2037L

PISTOLA MULTIFUNZIONE PREMIUM

Pistola a doccia a 6 funzioni. Con meccanisimo di blocco flusso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	16,04

244-YL3011DL NOVITÀ

LANCIA REGOLABILE PREMIUM

Lancia d'irrigazione regolabile in tre modalità: totalmente chiusa,getto concentrato o getto nebulizzato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	2,82

244-YP2071A

PISTOLA AD IMPULSI ELEGANT

Pistola con elementi in alluminio con getto regolabile da totalmente chiuso a concentrato a nebulizzato. Con meccanisimo di blocco flusso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	17,60

244-YP2072A

DIANHYDRO

PISTOLA MULTIFUNZIONE ELEGANT

Pistola a doccia con elementi in alluminio a 6 funzioni. Con meccanisimo di blocco flusso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		24	17,60

244-D110201

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO VERDE

Testina universale multifilo a 3 fili. Sistema di attacco universale. Si adatta ad ogni tipo di decespugliatore. Sistema super-rapido per la sostituzione e il bloccaggio dei fili. Supporta fili fino a 5 mm. Peso indicativo con filo 300 gr. - Diam. 94... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 94	1		15	25,14

244-D110203

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO ALLUMINIO

Testina universale multifilo a 3 fili. Sistema di attacco universale. Si adatta ad ogni tipo di decespugliatore. Sistema super-rapido per la sostituzione e il bloccaggio dei fili. Supporta fili fino a 5 mm. Peso indicativo con filo 300 gr. - Diam. 7... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 70	1		15	36,75

244-D1401Q

FILO PER DECESPUGLIATORE QUADRATO DISPENSER

Filo per decespugliatore di altissima qualità super professionale. Sezione quadrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3024	3,00 mm - 24 mt	1		15	15,58
3518	3,50 mm - 18 mt	1		15	15,58
4015	4,0 mm - 15 Mt	1		15	15,58

244-D1401T

FILO PER DECESPUGLIATORE TONDO DISPENSER

Filo per decespugliatore di altissima qualità super professionale. Sezione tonda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3030	3,0 mm - 30 Mt	1		15	15,58
3523	3,5 mm - 23 Mt	1		15	15,58
4015	4,0 mm - 15 Mt	1		15	15,58

244-D1501

DISCO A 40 DENTI IN TUNGSTENO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 255 x 2 mm	1		4	31,13

244-D1502

LAMA DRITTA IN ACCIAIO AL VANADIO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 250 x 3 mm	1		4	23,76

244-D1601

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE IN RETE METALLICA

Visiera protettiva professionale a norme CE. Mascherina in rete metallica. Pomello di regolazione posteriore. En1731:1997.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	22,88

244-D6176

DIANHYDRO

LAMA IN ACCIAIO PER DECESPUGLIATORE

In acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 250 - denti N. 40	40			18,59

244-D6208

FILO PER DECESPUGLIATORE TONDO MT 15

Filo professionale in nylon per decespugliatore. Profilo tondo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	2,4 mm	1		12	4,84
33	3,3 mm	1		12	7,23

244-D84710

NOVITÀ

DIANHYDRO

SOFFIATORE ASPIRATORE ALPINA STIGA ABL27V

Aspiratore - soffiatore - trituratore a motore a scoppio 0,80 kW, Velocità 7500 rpm, peso 4,2 kg. In dotazione sacco raccolta foglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	27,6 cc	12			527,45

244-RBAL

RIBIMEX

SCOPA DA GIARDINO TELESCOPICA

In alluminio. Blocco sblocco per rotazione 1/4 di giro. Setole rigide in polietilene iper resistenti. Lunghezza max, 135 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		24	15,24

244-RBALC150

RIBIMEX

SCOPA PER ANGOLI

Adatta per la pulizia di tutte le superfici ruvide, irregolari o dova la scopa tradizionale è inefficiente: suolo, terra battuta, grondaie. Setole rigide in polipropilene iper resistente. Lunghezza 195 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	3		6	28,80

244-RBF64

RIBIMEX

SCOPA PER FOGLIE CON MANICO IN FIBRA

Con manico in fibra di polipropilene ultra leggero D. 25 mm x 140 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	3		6	30,47

244-RCH43

RIBIMEX

CESOIA DA RIFINITURA

Cesoia per potatura e decorazione. Appositamente studiata per tagliare e scolpire con precisione le siepi e gli arbusti. Lame 160 mm spesse 4 mm in acciaio al cabonio temperato 50 e con rivestimento antiruggine. Manici curvi 230 mm con rivestimento a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	43 cm	6		12	22,48

244-RDFT15

RIBIMEX

TESTINA PER DECESPUGLIATORE UNIVERSALE RAZERBMULTY

Testina universale in polimero ad alta resistenza filettata in alluminio. Anti-vibrazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4 fili (3 mm x 38 cm)	5		25	29,59

244-RDFT20

TESTINA PER DECESPUGLIATORE RAZERBALWY

Testina universale con blocco centrale in alluminio ad alta resistenza. Anti-vibrazione. 4 fili 3 mm x 38 cm in nylon.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3 fili (3 mm x 38 cm)	5		25	32,98

244-RFT1

PALETTA LARGA BI-MATERIALE

In acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico in bimateriale soft touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 34 x 10 x 3	10			7,30

244-RFB6

RASTRELLO FOGLIE BI-MATERIALE

Rastrello foglie in acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico, bimateriale soft touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 37 x 13 x 3,5	10			7,01

244-RGENP1

BANCO INGINOCCHIATOIO CON PORTA UTENSILI

Banco inginocchiatoio dotato di rivestimento in schiuma per un maggior confort. Nel sedile è presente uno scomparto porta utensili per averli sempre a disposizione. Carico Max 100 kg. Struttura in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm L. 59 x P. 24 x H. 38,5	10			28,93

244-RFF3

FORCA A 3 DENTI

Forca a 3 denti in acciaio con rivestimento antiruggine e manico ergonomico in bimateriale Soft Touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 30 x 8 x 3,5	10			6,68

244-RGG

RETE PER GRONDAIA

Rete per impedire alle foglie, al muschio e ai ramoscelli di riempire e ostruire le grondaie. Si adatta a qualsiasi tipo di grondaie. Rete di plastica +- 0,15 m x 6,10 m. 8 ganci di fissaggio in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	+ - 0,15 m x 6,10 m	6		24	16,07

244-RFS3

PALETTA MINIFORCA BI-MATERIALE

In acciaio con rivestimento antiruggine, e manico ergonomico bimateriale soft touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 24 x 5 x 5	10			7,51

244-RP012

NEBULIZZATORE AD ACCUMULO DI PRESSIONE PULPRO 2

Nebulizzatore ad accumulo di pressione. Corpo in polietilene soffiato. Testa e impugnatura in polipropilene. Ugello in ottone. Capacita' 1,4 L reale. - 1,3 L utile

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1,3 Lt	10			10,44

244-RP039

RIBIMEX

NEBULIZZATORE AD ACCUMULO DI PRESSIONE PULPRO4

Nebulizzatore ad accumulo di pressione. Con lancia fibra di vetro e ugello con regolazione del getto. Capacità 4,30 L reale - 3,60 L utile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3,60 Lt	10			26,69

244-RP070

RIBIMEX

NEBULIZZATORE AD ACCUMULO DI PRESSIONE VITO 7

Nebulizzatore ad accumulo di pressione per prodotti aggressivi. Fornito di lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile completamente smontabile. Tubo 1,20 m. Capacità 6,85 L reale - 6,40 L utile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6,40 Lt	10			45,66

244-RP119

RIBIMEX

NEBULIZZATORE A SPALLA PULPRO 12

Nebulizzatore a spalla. Con lancia in fibra di vetro e ugello a getto regolabile, completamente smontabile. Tubo flessibile 1,20 m alta resistenza. Capacità 13,5 L reale - 12,4 L utile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12,4 Lt	10			84,68

244-RPB8

RIBIMEX

FORATERRA PER BULBI AUTOMATICO

In acciaio inox con impugnatura in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 23,5 x 13 x 8	10			7,50

244-RPRA050

RIBIMEX

ANNAFFIATOIO IN PLASTICA 5L

Con diffusore removibile. Ideale per innaffiare giardini di piccole dimensioni. Corpo in polietilene,

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 lt	6			10,74

244-RPSEC

RIBIMEX

TASCA PORTA FORBICE

Tasca porta forbice con 2 sistemi di fissaggio a scelta: tramite passante per cintura o tramite clip. Adatta a tutti i tipi di forbice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		60	8,71

244-RS12

RIBIMEX

KIT SVETTATOIO

Svettatoio con manico telescopico. Lama in acciaio al carbonio temperato. Prolunga telescopica in alluminio da 2 a 2,77 m. Blocco e sblocco tramite leva. Diam. max di taglio 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Prol. 2 - 2,77 m	10			117,12

244-RSC170

RIBIMEX

SEGHETTO PIEGHEVOLE

Ideale per tutti i tipi di legno: rami, assi, legname da costruzione, ecc. ma anche materiale tenero come lastre di gesso. Impugnatura in polipropilene con funzione di fodero di protezione. Sistema di chiusura/apertura della lama tramite pulsante . L... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 180 mm	10			14,88

244-RSC330F

RIBIMEX

SEGHETTO RICURVO

Seghetto per un taglio netto e facilitato. Ergonomico, impugnatura confortevole antiscivolo. Lama in acciaio temperato resistente alla ruggine. Fodero di protezione con passante per cintura incluso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 330 mm	6		36	22,09

244-RSERP28

RIBIMEX

RONCOLA

Lunghezza 41,5 cm - Larghezza 14,5 cm. Dotata di un gancio che permette di appendere la roncola. Manico in pelle 12 cm, ovale e rivestito per una miglior presa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 41,5 cm	2		12	44,48

244-RSFC079

RIBIMEX

FORBICE PROFESSIONALE CURVA

Forbici da giardiniere in alluminio forgiato. 2 aperture di taglio: una per i piccoli colpi rapidi e in successione l'altra per tutti gli altri tagli. 8" 200 mm - Aperture di taglio 8/18 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	8" 200 mm	10			28,37

244-RSFC09

RIBIMEX

FORBICE CURVA TRADIZIONALE

In acciaio forgiato. Molla a bovolo doppia in inox. Fascetta per blocco in posizione chiusa. Lame curve. Diametro taglio 15 mm max.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	230 mm	6		60	18,18

244-RSMC08

RIBIMEX

FORBICE IN ALLUMINIO LAMA CURVA

Lama superiore trattata con rivestimento speciale antiruggine. Impugnatura rivestita. Molla inox. Sistema di blocco. Diam. max di taglio 15 mm. Lunghezza forbice 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 200 mm	10			11,02

244-RT90

RIBIMEX

TRONCARAMI CON MANICI TELESCOPICI PROFESSIONALE

Lama e controlama spessore 7 mm. Acciaio forgiato 55 con la superficie levigata meccanicamente. Controlama in acciaio al carbonio 55 temperato. Manici telescopici da 490 a 740 mm ovalizzati con fermo di arresto. Diam. max di taglio 33 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Manici telescopici 490-740 mm	10			61,15

244-RTCB66

RIBIMEX

TRONCARAMI A CONTRO LAMA 66 CM

Diametro max di taglio 35 mm. Per i lavori di giardinaggio quotidiani. Lama e contro-lama spess. 5 mm in acciaio al carbonio S50C. Rivestimento anti-ruggine sulla lama principale. Regolazione della pressione di taglio tramite vite. Arresti di ammort... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		12	28,64

244-RTHT600

RIBIMEX

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 2T 22,5 CC

Motore monocilindro 2 tempi 22,5 cc. Carburante miscela 4% . Potenza max 650 W (0.87 Hp) a 6500 g/min. 2 lame inverse da 600 mm. Diam. taglio max 28 mm. Carter di protezione frontale. Peso 6 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lame da 600 mm	1		2	394,39

Per le specifiche dei programmatori consultare il sito **dianflex.com.**

244-E2013 DIANHYDRO

SPRUZZATORE FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
360	360°	1		0,15

244-E9161 DIANHYDRO

MINIVALVOLA FF PER PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516	16 x 3/4"	500		1,22
0520	20 x 3/4"	500		1,22

244-H0607 irritec

NIPPLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		0,27
05	3/4" x 3/4"	1		0,32
06	1" x 1"	1		0,45
07	1"1/4 x 1"1/4	1		0,80
08	1"1/2 x 1"1/2	1		0,95
09	2" x 2"	1		1,71

244-H0609 irritec

CALOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		0,25
05	3/4" x 3/4"	1		0,35
06	1" x 1"	1		0,37
07	1"1/4 x 1"1/4	1		0,62
08	1"1/2 x 1"1/2	1		1,44
09	2"	1		1,74

244-H0610 irritec

TAPPO CON FILETTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	1		0,35
05	3/4"	1		0,39
06	1"	1		0,50
07	1"1/4	1		0,82
08	1"1/2	1		1,06
09	2"	1		1,48

244-H0619 irritec

NIPPLO RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	1		0,30
0604	1" x 1/2"	1		0,40
0605	1" x 3/4"	100		0,40
0706	1"1/4 x 1"	1		0,69
0806	1"1/2 x 1"	1		0,95
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		0,95
0906	2" x 1"	1		1,63
0907	2" x 1"1/4	1		1,63
0908	2" x 1"1/2	1		1,63

244-H0620 irritec

MANICOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		0,61
05	3/4" x 3/4"	1		0,64
06	1" x 1"	1		0,88
07	1"1/4 x 1"1/4	25		2,33
08	1"1/2 x 1"1/2	1		3,03
09	2" x 2"	1		4,08

244-H0621 irritec

MANICOTTO RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" X 1/2"	1		0,68
0605	1" x 3/4"	1		0,88

244-H0623 irritec

BUSSOLA DI RIDUZIONE FILETTO MASCHIO/FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	100		0,61
0604	1" x 1/2"	50		0,64
0605	1" x 3/4"	1		0,66
0705	1"1/4 x 3/4"	50		1,09
0706	1"1/4 x 1"	1		1,11
0806	1"1/2 x 1"	1		1,39
0807	1"1/2 x 1"1/4	20		1,39
0906	2" x 1"	1		2,72
0907	2" x 1"1/4	10		2,72
0908	2" x 1"1/2	1		3,17

244-H0625 irritec

MAGGIORATORE FILETTO MASCHIO/FEMMINA

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0405	1/2" x 3/4"	1		1,29
0406	1/2" x 1"	1		1,54
0407	1/2" x 1"1/4	1		2,23
0408	1/2" x 1"1/2	1		2,31
0506	3/4" x 1"	1		1,54
0507	3/4" x 1"1/4	1		2,20
0508	3/4" x 1"1/2	1		2,33
0509	3/4" x 2"	1		3,10
0607	1" x 1"1/4	1		2,20
0608	1" x 1"1/2	1		2,43
0609	1" x 2"	1		3,11
0708	1"1/4 x 1"1/2	1		3,02

244-H0626 irritec

GOMITO A 90° FILETTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		1,15
05	3/4" x 3/4"	1		1,36
06	1" x 1"	1		1,67
07	1"1/4 x 1"1/4	10		2,98
08	1"1/2 x 1"1/2	10		5,64
09	2" x 2"	1		7,77

244-H0627

GOMITO A 90° FILETTO MASCHIO/ FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		0,82
05	3/4" x 3/4"	1		1,03
06	1" x 1"	1		1,24

244-H0630

TEE A 90°CON FILETTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2" x 1/2"	50		1,63
05	3/4" x 3/4" x 3/4"	50		1,87
06	1" x 1" x 1"	1		2,24
07	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	1		3,89
08	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	1		7,19
09	2" x 2" x 2"	10		10,30

244-H103

PRESA A STAFFA SEMPLICE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	Diam. 20 x 1/2	1		1,80
0425	Diam. 25 x 1/2	1		1,52
0432	Diam. 32 x 1/2	1		1,89
0440	Diam. 40 x 1/2	1		2,14
0450	Diam. 50 x 1/2	1		2,26
0525	Diam. 25 x 3/4	1		1,52
0532	Diam. 32 x 3/4	1		1,89
0540	Diam. 40 x 3/4	1		2,14
0550	Diam. 50 x 3/4	1		2,26
0632	Diam. 32 x 1	1		2,42
0640	Diam. 40 x 1	1		2,14
0650	Diam. 50 x 1	1		2,26

244-H172

CHIAVE DI REGOLAZIONE HUNTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		1,26

244-H222

GOMITO A 90° PER POP UP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0425	1/2" x 25 x 25	10	LM	4,22
0532	3/4" x 32 x 32	10	LM	5,15

244-H301

VALVOLA A SFERA MONOGHIERA IN PVC CON FILETTO FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
09	2"	1		52,73
11	2"1/2	1		110,20
12	3"	1		111,87
15	4"	1		155,75

244-H303

VALVOLA A SFERA MONOGHIERA IN PVC CON FIL. MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	1		21,24
05	3/4"	1		22,46
06	1"	1		24,04

244-H305

VALVOLA A SFERA MONOGHIERA IN PVC CON FIL. F/ GIUNTO A COMPRESSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	1		19,99
0525	3/4" x 25	1		22,02
0632	1" x 32	1		24,65

244-H326

VALVOLA A SFERA BIGHIERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
50	50 x 50	1		74,84
63	63 x 63	1		98,61

244-H3504

IRRIGATORE TURBINA ATTACCO 1/2" MOD. 3504-PC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	H 100	1		32,83

244-H3FF

VALVOLA MONOGHIERA FEMMINA/FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	1		5,47
06	1"	1		7,09
07	1"1/4	1		9,90
08	1"1/2	1		14,86
09	2"	1		21,33

244-H3MF

VALVOLA MONOGHIERA MASCHIO/FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	1		5,20
06	1"	1	LM	4,54
07	1"1/4	1		9,91
08	1"1/2	1		14,86
09	2"	1		21,33

244-H407

NIPPLO CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	50	LM	1,17

244-H419

NIPPLO RIDOTTO CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0605	1" x 3/4"	50	LM	1,17

244-H425 irritec

MANICOTTO CON OR GIUNTO A COMPRESSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0625	1" x 25	10	LM	3,12
0632	1" x 32	10	LM	3,59

244-H426 irritec

GOMITO F/F CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	50	LM	3,05

244-H427 irritec

GOMITO M/F CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	50	LM	2,50

244-H431 irritec

TEE M/F/F CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	50	LM	3,20

244-H434 irritec

COLLETTORE CON OR 2 USCITE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	5	LM	19,23

244-H435 irritec

COLLETTORE CON OR 3 USCITE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	5	LM	27,21

244-H436 irritec

COLLETTORE CON OR 4 USCITE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	5	LM	35,48

244-H5000 irritec

IRRIGATORE TURBINA ATTACCO 3/4" 5004

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
5410	H 100	1		36,04

244-H5045 irritec

SET BOCCAGLI RAIN CURTAIN STANDARD PER 5000

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	10	LM	0,21

244-H600 irritec

TAPPO PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	500	LM	0,10

244-H602 irritec

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" X 16	100	LM	0,32
0516	3/4" X 16	100	LM	0,30

244-H604 irritec

MANICOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	100	LM	0,15

244-H606 irritec

TEE PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	100	LM	0,17

244-H608 irritec

TEE FILETTATA MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	100	LM	0,35
0516	3/4" x 16	100	LM	0,36
0520	3/4" x 20	100	LM	0,70

244-H640 irritec

GOMITO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	100	LM	0,25

244-H641 irritec

GOMITO PORTAGOMMA MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	100	LM	0,35
0516	3/4" x 16	100	LM	0,45

244-H648 irritec

RACCORDO PORTAGOMMA CON GHIERA FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516	3/4" x 16	100	LM	0,68

244-H700 irritec

TAPPINO X MICR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 4	500	LM	0,03

244-H702 irritec

GOMITO PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
035	D.3,5 Microtubo 3 x 5,5/4 x 6	500	LM	0,16

244-H703 irritec

TEE PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
035	D.3,5 Microtubo 3 x 5,5/4 x 6	500	LM	0,16

244-H706 irritec

SPRUZZATORE A FARFALLA INNESTO / FILETTATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
010	ugello D. 1 mm - 60 l/h	500	LM	0,21
015	ugello D. 1,5 mm - 100 l/h	500		0,21
020	ugello D. 2 mm - 150 l/h	500	LM	0,21
040	ugello D. 4 mm - 350 l/h	500	LM	0,21

244-H707 irritec

TEE DERIVAZIONE PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
035	Diam. 3,5	500	LM	0,16

244-H709 irritec

ADATTATORE FILETTATI/INNESTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
035	Diam. 3,5	500	LM	0,13

244-H715 irritec

INNESTO OLIVETTA PER MICROTUBO PVC SEMIRIGIDO / MORBIDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050	Diam. 5	500	LM	0,04
080	Diam. 8	500	LM	0,08

244-H810 irritec

MANICOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16 x 16	50	LM	1,07

244-H811 irritec

MANICOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	D. 16 x 1/2	50	LM	0,80
0516	D. 16 x 3/4	50	LM	0,80

244-H813 irritec

TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16	50	LM	0,84

244-H814 irritec

TEE A 90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16 x 16 x 16	30	LM	2,01

244-H816 irritec

TEE FILETTATA MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 1/2" x 16	30	LM	1,59
0516	16 x 3/4" x 16	30	LM	1,67

244-H823 irritec

GOMITO A 90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16 x 16	50	LM	1,48

244-H824 irritec

GOMITO a 90° FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	D. 16 x 1/2	50	LM	1,11
0516	D. 16 x 3/4	50	LM	1,11

244-HABSP irritec

ADATTATORE FEMMINA 3/4 BSP - INNESTO 4,5 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	25	LM	1,66

244-HANPT irritec

ADATTATORE FEMMINA 1/2 NPT - FILETTO FEMMINA 4,5MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	25	LM	1,62

244-HAR irritec

ASTINA RIGIDA CON OLIVETTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
836	200 mm	100	LM	0,50
846	300 mm	100	LM	0,59
856	450 mm	100	LM	0,67

244-HASG

ASTINA SOSTEGNO MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	500		0,07

244-HCHS

CHIAVE PER IDRANTINO DI PRESA RAPIDA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	1		4,69

244-HDCG

GOCCIOLATORE IDROP PG AUTOCOMPENSANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	2,2 l/h - blu	500		0,31
04	4,0 l/h - verde	500		0,31

244-HDIA

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOMPENSANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	l/h 4	500		0,17
08	l/h 8	500		0,25

244-HDIN

GOCCIOLATORE NORMALE ISPEZIONABILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	l/h 4	500		0,16
08	l/h 8	500		0,17

244-HDNA

GOCCIOLATORE REGOLABILE L/H 0-40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	l/h 0-40	100		0,18

244-HDVF

ELETTROVALVOLA 100-DVFTBOSS 1"FF 9VCC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	G.1" F/F	1		112,71

244-HERZXEI

PROGRAMMATORE ELETTRONICO RZXEI WI-FI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
6	6 Zone	1		253,39

244-HFAJ

TUBO ALA GOCCIOLANTE JUNIOR 44M

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
0332D	25 m	25	LM	0,64
0332E	50 m	50	LM	0,58
0332F	100 m	100	LM	0,54

244-HFAMA

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PORTATA COSTANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
0302D	25 m	25	LM	1,03
0302E	50 m	50	LM	0,97
0302F	100 m	100	LM	0,93

244-HFATA

ALA GOCCIOLANTE NORMALE CON PORTATA VARIABILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
0202E	50 m - Spaz. 20 cm	50	LM	0,73
0202F	100 m - Spaz. 20 cm	100	LM	0,69
0302D	25 m - Spaz. 30 cm	25	LM	0,73
0302E	50 m - Spaz. 30 cm	50	LM	0,69
0302F	100 m - Spaz. 30 cm	100	LM	0,68
0402E	50 m - Spaz. 40 cm	50	LM	0,58
0402F	100 m - Spaz. 40 cm	100	LM	0,55

244-HFNFJ

TUBO ALA GOCCIOLANTE P5 16MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
0302I	Spaz. 30 cm - l/h 2,1	250	LM	0,23

244-HFS

FASCETTA STRINGITUBO A SCATTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
336	16-18 mm	100	LM	0,24
536	16-18 mm + Inn. 4,5 mm	100	LM	0,46

244-HFU

KEY PUNCH FUSTELLA UNIVERSALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	25	LM	0,94

244-HFUS

FUSTELLA FORATUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
030	Diam. 3	10	LM	10,36
040	Diam. 4	10	LM	10,36
100	Diam. 10	10	LM	10,36
120	Diam. 12	10	LM	10,36

244-HFUT

FUSTELLA FORATUBI A 3 PUNTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 10	10	LM	14,84

244-HFUTP

PUNZONE RICAMBIO PER FUSTELLA FUT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 10	1		8,28
120	Diam. 12	1		8,04

244-HGM

GOMITO PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
425	Innesto 4,5 mm	50	LM	0,26

244-HGPP

GOMITO PER TUBO ANTITORSIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	50		1,38
0516	3/4" x 16	50		1,56

244-HGR

GOCCIOLATORE REGOLABILE ASTINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
904	Astina	25	LM	1,01

244-HGR5

GOCCIOLATORE REGOLABILE 5 GETTI 180°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
146	Innesto 4,5 mm	100	LM	0,43
164	Astina	25	LM	0,95

244-HGR8

GOCCIOLATORE REGOLABILE 8 GETTI 360°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
016	Innesto 4,5 mm	100		0,43
034	Astina	25		0,95

244-HGRG

GANCIO ROMPIGOCCIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16	500	LM	0,05
20	D. 20	200	LM	0,07

244-HGTE

PROGRAMMATORE A PILE MONOSTAZIONE GT1 EVO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	3/4"	1		63,66

244-HGTP

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE SERIE GREEN TIMER PRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1 Zona	1		153,34
02	2 Zone	1		174,66

244-HHRC050

PROGRAMMATORE ELETTRONICO SERIE HRC050

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	4 Zone	1		123,60
06	6 Zone	1		131,19

244-HHRC100RS

SENSORE PIOGGIA/GELO SERIE HRC100RSHW

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
HW	-	1		61,33

244-HHRC980

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1 Zona	1		124,91
02	2 Zone	1		165,12

244-HIDS

IDRANTINO DI PRESA RAPIDA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	1		10,70
06	1"	1		10,70

244-HMS

MICRO SPRAY

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
186	90°	100	LM	0,17
196	180°	100	LM	0,17
206	360°	100	LM	0,17
216	Strip	100	LM	0,17

244-HMV

MICRO VALVOLINA NERA FILETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
965	Filetto 4,5 mm	50	LM	0,86

244-HOLV

DERIVAZIONE CON GOMMINO FIL. MASCHIO PER TUBI PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	250		0,24
06	1"	100		0,32

244-HOM

OLIVETTA PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
406	Innesto 4,5 mm	100	LM	0,11
696	Rap. fil. - Innesto 4,5 mm	100	LM	0,11
716	Filetto 4,5 mm	100	LM	0,11

244-HOR

O.RING PER FILTRO 244-HYMFI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
C	31.47 x 1.78 - Tipo C	1		0,49
E	48.90 x 2.62 - Tipo E	1		0,65
F	75.87 x 2.62 - Tipo F	1		0,89

244-HP

PICCHETTO 310 MM PER SUPPORTO ASTINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
464	310 mm	25	LM	1,11

244-HPCZ

POZZETTO PER VALVOLE CHIUSURA CON BULLONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02C	Circolare cm 25 X H. 25	1		10,54
04R	Rettang. cm 50 x 38 x H. 30	1		31,86
06R	Rettang. cm 64 x 50 x H. 30	1		57,79

244-HPDL

PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
N16	D. 16 Nero	25	LM	0,23

244-HPGPADJ

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA SERIE PGP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	H 100 - Ingresso da 3/4"	1		32,56

244-HPN6

TUBO PEBD GARDEN PN 6

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
1606D	Diam. 16 mm - 25 mt	25	LM	0,72
1606E	Diam. 16 mm - 50 mt	50	LM	0,71
1606F	Diam. 16 mm - 100 mt	100	LM	0,68
2006D	Diam. 20 mm - 25 mt	25	LM	1,06
2006E	Diam. 20 mm - 50 mt	50	LM	1,05
2006F	Diam. 20 mm - 100 mt	100	LM	1,05

244-HPOZ

POZZETTO PER VALVOLE CHIUSURA CON BULLONE MINI CIRC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
MINI	cm 16 x H. 23	1		5,70

244-HPRS

PROLUNGA A SEGMENTI H. 150

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" X 1/2"	25	LM	0,78
0405	1/2" X 3/4"	25	LM	0,78
05	3/4" x 3/4"	25	LM	0,86

244-HPSU

IRRIGATORE STATICO PS ULTRA CON UGELLO ARCO VARIABILE 0° 360°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0210A	H. 50 - Gittata m. 3	1		6,95
0212A	H. 50 - Gittata m. 3,7	1		6,95
0215A	H. 50 - Gittata m. 4,6	1		6,95
0217A	H. 50 - Gittata m. 5,2	1		6,95
0410A	H. 100 - Gittata m. 3	1		6,59
0412A	H. 100 - Gittata m. 3,7	1		6,59
0415A	H. 100 - Gittata m. 4,6	1		6,59
0417A	H. 100 - Gittata m. 5,2	1		6,59

244-HPVC

TUBO PVC/200

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
5530D	Diam. Int. 3 - Est. 5,5 - 25 m	25	LM	0,56

244-HPVCS

TUBO PVC PLASTIFICATO SIMIL GOMMA IN BOBINE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
8050MG	Diam. Int. 5 - Est. 8 -150 mt	150	LM	0,84

244-HPVM

POZZETTO CON VALVOLA IN METALLO 2 INGRESSI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4" - cm 20,5 x H. 13	1		35,30

244-HRJR

ROTO JET REGOLABILE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Filetto 4,5 mm	25	LM	1,84

244-HSFM

MINI VALVOLA FEMMINA / MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	50	LM	1,20

244-HSFP

MINI VALVOLA PORTAGOMMA FILETTATA FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516	3/4" x 16	50	LM	1,28

244-HSHBA20SP

KIT PER L'IRRIGAZIONE BALCONY KIT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		47,93

244-HSHI150ST

KIT PER L'IRRIGAZIONE VEGGIE GARDEN

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		109,57

244-HSHTE20ST

KIT PER L'IRRIGAZIONE TERRACE KIT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		133,62

244-HSJR

SPRAY

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
085	90°	50	LM	1,16
105	180°	50	LM	1,16
125	360°	50	LM	1,16

244-HSJRA

SPRAY ASTINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
372	90°	10	LM	5,71
382	180°	10	LM	4,94
392	360°	10	LM	4,94

244-HSNA

ASTINA CON GOCCIOLATORE REGOLABILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	l/h 0-40	25		0,48

244-HSRM

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA SERIE SRM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	H 100	1		26,44

244-HTAM

TAPPINI RIPARAZIONE (SET 10 PZ)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
802	Innesto 4,5 mm	10	LM	0,72

244-HTM

TEE PER MICROTUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
445	Innesto 4,5 mm	50	LM	0,26

244-HTPP

TUBO ANTITORSIONE PER POP UP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
16	Diam. 16	30	LM	2,58

244-HUG

UGELLO REGOLABILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10A	Gittata m. 3	25		3,61
12A	Gittata m. 3,6	25		3,61
15A	Gittata m. 4,5	25		3,61
17A	Gittata m. 5,2	25		3,61

244-HVDA

VALVOLA DERIVAZIONE CON GOMMINO / ALA GOCCIOLANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	50	LM	1,03

244-HVDP

VALVOLA DERIVAZIONE CON GOMMINO / PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	50	LM	0,91

244-HVEE

VALVOLA GIUNTO PN4 / GIUNTO PN4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	D. 16 x 16	50	LM	1,56

244-HVME

VALVOLA FILETTO MASCHIO / GIUNTO PN4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516C	D. 16 x 3/4	50	LM	1,09

244-HVMP

FILETTO MASCHIO PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	50	LM	0,91
0516	3/4" x 16	50	LM	0,91

244-HVPN

ELETTROVALVOLA 24 VAC SERIE PROVALVE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05M	3/4" M/M	1		38,75
06F	1" F/F	1		44,25
06M	1" M/M	1		40,12
07F	1"1/4 F/F	1		66,75

244-HVPNI

ELETTROVALVOLA 9 VDC IATCH SERIE PROVALVE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06M	1" M/M	1		60,82

244-HVPP

VALVOLA PORTAGOMMA/ PORTAGOMMA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	50	LM	0,91

244-HVSR

VORTEX SPRAY 360°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
045	Innesto 4,5 mm	50	LM	0,84
064	su Astina	25	LM	1,39

244-HWP

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE SERIE WP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
KIT	1 con valvola 1"	1		273,97

244-HWPX

PROGRAMMATORE ELETTRONICO WPX 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	4 Zone	1		467,85

244-HYCV

FILTRO IN LINEA 120 MESH TIPO C

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4" - Inox	1		7,89
06	1" - Inox	1		7,89

244-HYMFI

MASSA FILTRO INOX 120 MESH



subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
C	Tipo C - D.37 x 128 mm	1		6,39
E	Tipo E - D.58 x 161 mm	1		6,08
F	Tipo F - D.89 x 192 mm	1		12,56

245-100

RUBINETTO TEMPORIZZATO CON AERATORE

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			74,92

245-101

RUBINETTO TEMPORIZZATO FUSO A PARETE

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			67,04

245-102

RUBINETTO TEMPORIZZATO PROLUNGATO A PARETE

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			71,48

245-103

MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO CON DURATA PREREGOLATA

Miscelatore temporizzato a durata preregolata, completo di flessibili, valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard: 8/12 secondi I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	8/12 secondi	2			121,50

245-104

MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO COASSIALE CON REGOLAZIONE TEMPO

Miscelatore lavabo temporizzato coassiale con cartuccia progressiva per la regolazione della temperatura, regolazione tempo, regolazione flusso, sistema antiscottatura e areatore antivandalo inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			283,85

245-105

RUBINETTO A MURO TEMPORIZZATO CON CANNA GIREVOLE

Rubinetto temporizzato a parete per lavello con canna girevole mm 165. Tempo di apetura standard: 8-12 ".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			69,91

245-106

MISCELATORE A MURO TEMPORIZZATO CON CANNA GIREVOLE

Miscelatore temporizzato a parete per lavello canna girevole mm 165. Completo di valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard 8/12",

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			169,74

245-107

MISCELATORE A MURO TEMPORIZZATO CANNA GIREVOLE

Miscelatore temporizzato parete per lavello con regolazione di portata dell'acqua calda e fredda con canna girevole mm 165 e completo di valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard 8/12 ".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			186,76

245-108

MISCELATORE TEMPORIZZATO ESTERNO

Miscelatore per doccia esterno temporizzato completo di valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard: 15/25 + -5. Lunghezza mm 125,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			163,77

245-109

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PEDALE DA INCASSO A PAVIMENTO

Rubinetto pedale ad incasso temporizzato, con possibilità di regolare iin altezza il rosone da filo pavimento a 17 mm. Tempo di apertura standard 3". Diam. 127 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			67,07

245-110

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PEDALE A PARETE-PAVIMENTO

Rubinetto temporizzato a pedale tipo lux per applicazione a parete o a pavimento. Tempo di apertura standard 3".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			124,52

245-111

RUBINETTO A PEDALE TEMPORIZZATO A PARETE-PAVIMENTO

Rubinetto temporizzato a pedaliera per applicazione a parete o a pavimento. Tempo di apertura standard 3".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			86,50

245-112

MISCELATORE TEMPORIZZATO A PEDALE A PARETE-PAVIMENTO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			234,47

245-150

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO COMPLETO

Con dado 1/2 e tubo diam. 14. Lunghezza cannetta 15 cm. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			75,88

245-151

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO SENZA DADO E TUBO

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			61,39

245-200

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA INCASSO

Tempo di apertura standard 15/25 secondi. Attacco 1/2". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			68,81

245-201

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA ESTERNA

Durata pre-regolata 25/30 secondi. Attacco 1/2". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			74,11

245-202

MISCELATORE DOCCIA TEMPORIZZATO COMPLETO DI CANNA

Miscelatore doccia temporizzato con regolazione di portata dell'acqua calda e fredda. Completo di canna, di soffione anticalcare, valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard 20/30". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsias... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			299,66

245-203

DOCCIA TEMPORIZZATA CON CATENELLA

Tempo di apertura standard: 20/30". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			111,58

245-204

MISCELATORE DOCCIA AD INCASSO TEMPORIZZATO

Miscelatore doccia ad incasso temporizzato completo di valvole di non ritorno. Lunghezza totale 120 mm. Adatto a muri sottili (cartongesso ecc.). Tempo di apertura standard: 20/30". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			154,00

245-205

MISCELATORE INCASSO TEMPORIZZATO PER DOCCIA

Miscelatore incasso temporizzato per doccia completo di valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard 20/30".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			204,31

245-250

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO DA INCASSO 1"

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			100,32

245-251

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO ESTERNO 1" CON PULSANTE A 45°

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			93,04

245-252

TUBO A "L" PER FLUSSOMETRO INCASSO

Tubo regolabile diam. 28 cart. diam. 34

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	25			39,97

245-253

TUBO A "L" PER FLUSSOMETRO ESTERNO

Tubo regolabile diam. 28 cart. diam. 34

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	25			41,07

245-301

RUBINETTO PER FONTANELLA CON GETTO PARABOLICO REGOLABILE

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	2			61,32

245-302

RUBINETTO A PARETE CON CHIUSURA A MOLLA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			61,32

245-303

RUBINETTO TEMPORIZZATO A LEVA PER LAVABO

Tempo di apertura standard 8/12". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			108,99

245-304

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE FUSO CON LEVA

Tempo di apertura standard 8/12". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			76,06

245-305

RUBINETTO TEMPORIZZATO CON COMANDO A GINOCCHIO

Lunghezza leva 300 mm. Tempo di apertura standard 8/12". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			97,09

245-320

RUBINETTO FRONTALE TEMPORIZZATO

Rubinetto frontale temporizzato con sistema anti colpo d'ariete, portata acqua regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			66,18

245-321

RUBINETTO FRONTALE TEMPORIZZATO COMANDO A GOMITO

Rubinetto frontale temporizzato comando a gomito con sistema anti colpo d'ariete, porta acqua regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			100,17

245-322

RUBINETTO ORINATOIO A PULSANTE DA PARETE CON ARRESTO TEMPORIZZATO

Rubinetto orinatoio a pulsante da parete con arresto temporizzato, pre-regolato. Tubo a S. Tempo di erogazione 8 sec. Attacco G 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			83,28

245-323

RUBINETTO A SNODO A PULSANTE DA PARETE CON ARRESTO TEMPORIZZATO

Con canna inferiore e rompigetto. Tempo di erogazione 15 sec. a 3 bar riducibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			89,28

245-324

RUBINETTO COLLO CIGNO A PULSANTE CON ARRESTO TEMPORIZZATO

Stile moderno. Tempo di erogazione: 15 sec a 3 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			84,03

245-325

MISCELATORE LAVABO CON ARRESTO TEMPORIZZATO SERIE CLASSICA

Miscelatore temporizzato lavabo serie Classic con comando a pulsante. Arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar non modificabile. Miscelazione tramite leva laterale. Valvole di ritegno e flessibili inox inclusi. Altezza totale 125 mm. Lunghezza centro f... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			147,81

245-326

RUBINETTO COLLO CIGNO A PULSANTE ARRESTO TEMPORIZZATO

Rubinetto collo cigno a pulsante con arresto temporizzato pre-regolato 15 sec. serie Classica. Altezza totale 93 mm. Lunghezza centro foro monocomando centro aeratore 107 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			74,28

245-327

MISCELATORE DOCCIA TEMPORIZZATO A PULSANTE

Miscelatore per doccia serie Minimal da incasso a parete con comando a pulsante. Temporizzato 25 sec. Azionamento e miscelazione tramite maniglia. Limitatore di portata 8 l/min. Completo di valvole di ritegno e filtri. Piastra di copertura in ABS cro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			294,11

245-328

RUBINETTO LAVABO TEMPORIZZATO CON LEVA ANTISVITAMENTO

Rubinetto per lavabo temporizzato con comando a leva antivandalico. Comando a leva multidirezionale antisvitamento. Arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar non modificabile. Limitatore di portata 6 l/min. Altezza 231 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			120,80

245-329

RUBINETTO A PARETE TEMPORIZZATO CON LEVA ANTISVITAMENTO

Rubinetto per lavabo temporizzato a parete con comando a leva antisvitamento. Comando a leva multidirezionale antisvitamento. Arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar non modificabile. Limitatore di portata 6 l/min. Lunghezza 217 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			119,30

245-TR201 NOVITÀ TREMOLADA & C

GRUPPO FONTANELLA A LEVETTA CON CHIUSURA AUTOMATICA

Gruppo fontanella a levetta con chiusura automatica con bocchello senza sifone e senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			168,14

245-TR323T TREMOLADA & C

RUBINETTO ORINATOIO A PULSANTE TEMPORIZZATO CON SPARTIACQUA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			128,79

245-TR451 NOVITÀ TREMOLADA & C

RUBINETTO TEMPORIZZATO LAVABO COLLO CIGNO

Rubinetto temporizzato lavabo. Altezza 105 mm. Attacco 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
ATV	Antivandalo Tempo ap. 10 sec.	1			110,90

245-TR463 NOVITÀ TREMOLADA & C

MISCELATORE TEMPORIZZATO LAVABO

Miscelatore temporizzato lavabo. Altezza 113 mm. Attacchi 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
ATV	Antivandalo - Tempo ap. 10 sec	1			255,78
RG	Regolabile 0-40 secondi	1			237,90

245-TR477B NOVITÀ TREMOLADA & C

TUBO INCASSO PER FLUSSOMETRO

Tubo incasso per flussometri 471 - 471/A - 471L - 471AL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 25-32 L. 810 mm	1			29,51

245-ZR301 mm

KIT BASETTA PER RUBINETTO FONTANELLA NS ART. 245-301

Kit basetta di ricambio per nostro art. 245-301. Kit composto da: n. 1 O-ring Diam. 40 mm; n. 1 basetta Diam. 40 mm; n. 1 ghiera Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			17,05

250-F9078 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE FLAT

Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2". Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			150,98

250-F9100 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE FLAT

Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			110,13

250-F9178 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE FLAT

Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			179,05

250-F9208 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVABO SERIE FLAT

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1" 1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			122,21

250-F926 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO MONOFORO LAVELLO MANIGLIA LATERALE SERIE FLAT

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			159,15

250-F9338 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO BIDET SERIE FLAT

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1" 1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			122,21

250-F941 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE FLAT

Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			180,47

250-R9743P NOVITÀ ZUCCHETTI.

VITONE RUBINETTO INCASSO 1/2 R9743P

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			56,84

250-R98461 ZUCCHETTI.

ROSONE DI RICAMBIO PER LAVABO ISY R98461

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 62 mm	1			59,68

250-R98111 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA ISY R98111

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti Isy. Altezza totale 37 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			88,10

250-R98463 ZUCCHETTI.

ROSONE INCASSO VASCA DOCCIA ISY R98463

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 129 mm	1			198,94

250-R98183 ZUCCHETTI.

GHIERA COMPLETA DI GUARNIZIONE ISY R98183

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti Serie Isy.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 47 mm	1			36,95

250-R98503 ZUCCHETTI.

VITONE DEVIATORE MISCELATORE AD INCASSO R98503

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			90,94

250-R98246 NOVITÀ ZUCCHETTI.

MANIGLIA ZETAMIX 1900 R98246

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,53

250-R99740 NOVITÀ ZUCCHETTI.

CARTUCCIA TERMOSTATICA INCASSO ZT2

Ricambio orginale per rubinetteria Zucchetti

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			149,21

257-75101 ZUCCHETTI

RUBINETTO DA 1/2 CON ROMPIGETTO SERIE Z75 ZUCCHETTI

Rubinetto con aeratore, interasse 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	2			34,42

259-4668 ZUCCHETTI

BATTERIA BIDET SERIE DELFI ZUCCHETTI

Combinazione a tre fori con scarico automatico da 1. 1 / 4, senza doccia. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			275,68

257-7568 ZUCCHETTI

BATTERIA BIDET SERIE Z75 ZUCCHETTI

Combinazione a tre fori con scarico automatico da 1. 1 / 4, senza doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			80,64

264-9361 ZUCCHETTI

RUBINETTO ARRESTO INCASSO DA 1/2 CON CAPPUCCIO ZUCCHETTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	4			41,21

259-46219 ZUCCHETTI

MONOFORO BIDET SERIE DELFI ZUCCHETTI

Monoforo con bocca girevole, aeratore snodato, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			370,88

266-9733P ZUCCHETTI

CARTUCCIA D. 38 CON GHIERA

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. Ghiera Diam. 50 mm. Quadro 8x9 mm. Altezza totale 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 38 mm	1			69,63

259-46230 ZUCCHETTI

GRUPPO VASCA S/DUPLEX SERIE DELFI ZUCCHETTI

Gruppo esterno con raccordi eccentrici, deviatore, aeratore, doccia e flessibile da 1500 mm. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			633,77

266-9734P ZUCCHETTI

CARTUCCIA COMPLETA PER SERIE ZETAMIX

Cartuccia ceramica Zucchetti diametro mm 38.5 - H. 63mm; Dischi ceramici, leva materiale metallico. Per serie ZETAMIX in produzione dal 1988 al 1991.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	69,63

266-9741 ZUCCHETTI.

VITONE UNIFICATO PER RUBINETTERIA ZUCCHETTI

Ricambio Originale per rubinetteria Zucchetti Serie Tradizionali: Z70 - Z75 - Z44 - SERIE DELFI. Confezionato in blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	30			12,93

266-98102 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA D. 25

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. 2 pioli. Quadro 9x9. Altezza totale 55 mm. Chiave 22 x H. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			88,10

266-98103 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA COMPLETA PER MONOCOMANDO ZUCCHETTI

Ricambio originale per rubinetterie Zucchetti: Serie Z1700 - Serie Z1900 - Serie MONDO. Confezionato in blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 38 mm	1			66,79

266-98106 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA D. 38 PER INCASSI E VASCA-DOCCIA ISY

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. Cartuccia completa di leva. Altezza totale cartuccia 47 mm. 2 pioli. Adatta alla serie ISYFRESH vasca/doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 38 mm	1			143,52

266-98112 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA D.35

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. 2 pioli. Quadro 9x9. Altezza totale 57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			61,10

266-98122 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA MIX D.35

Ricambio originale per rubinetteria Zucchetti. 2 pioli. Quadro 9x9. Altezza totale 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			68,21

266-98123 ZUCCHETTI.

CARTUCCIA D.25

Cartuccia di ricambio per rubinetteria Zucchetti. 2 pioli. Quadro 9x9. Altezza totale 55 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	1			58,26

266-99306 ZUCCHETTI.

AERATORE 24 X 1 ZUCCHETTI

Confezionato in blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			63,95

266-99467 ZUCCHETTI.

PLACCHETTE ROSSO/BLU PER MANIGLIE ZUCCHETTI

Ricambio Originale per rubinetteria Zucchetti Serie Tradizionali: Z70 - Z75 . Placchette di colore 6 rosse e 6 blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	12			0,99

250-N110 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVABO SERIE SUN

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 140 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	8			120,79

250-N120 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO BIDET SERIE SUN

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 140 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			120,79

250-N130 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA ESTERNO C/ ACCESSORI SERIE SUN

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidocca, flessibile da 1500 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			218,62

250-N140 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE SUN

Miscelatore monocomando incasso. Parte esterna e parte incasso. Rosone diam. 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			119,36

250-N145 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE SERIE SUN

Miscelatore monocomando incasso con deviatore. Parte esterne e parte incasso. Rosone diam. 137 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			233,47

250-N170 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE SUN

Miscelatore monocomando esterno. Interasse 150 +- 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			184,73

250-W110 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVABO SERIE WIND

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 139 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	8			120,79

250-W112 ZUCCHETTI.

LAVABO INCASSO CON MISCELATORE SERIE WIND

Miscelatore moncomando incasso due fori con aeratore. Lunghezza bocca 180 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			389,93

250-W120 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO BIDET SERIE WIND

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 139 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			120,79

250-W130 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA ESTERNO C/ ACCESSORI SERIE WIND

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			201,71

250-W140 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE WIND

Miscelatore monocomando incasso. Diam. 80 mm. Parte esterna e parte incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			119,36

250-W145 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO VASCA-DOCCIA C/DEV. SERIE WIND

Miscelatore monocomando incasso con deviatore. Parte esterna e parte incasso. Rosone diam. 137 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			233,47

250-W170 ZUCCHETTI.

MISC. MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE WIND

Miscelatore monocomando esterno. Interasse 150 + -20 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			157,02

250-X110 ZUCCHETTI.

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO SERIE ZXS

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 135 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			120,79

250-X111 ZUCCHETTI.

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO E PROLUNGA SERIE ZXS

Miscelatore monocomando con bocca prolungata con aeratore, senza scarico, flessibili di collegamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			280,51

250-X120 ZUCCHETTI.

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET SERIE ZXS

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1", flessibili di collegamento. Altezza 135 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			120,79

250-X130 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO VASCA DOCCIA ESTERNO C/ ACCESSORI SERIE ZXS

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta z94727, appendidoccia, flessibile da 1500mm. Interasse 150+ -20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			260,90

250-X140 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE ZXS

Miscelatore monocomando incasso doccia. Parte esterna e parte incasso. Rosone diam. 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			119,36

250-X145 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA VASCA C/ DEVIATORE SERIE ZXS

Miscelatore monocomando incasso doccia-vasca con deviatore. Rosone diam. 137 mm. Parte esterna e parte incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			233,47

250-X170 ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE ZXS

Miscelatore monocomando esterno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			212,58

233-R510

MONOCOMANDO LAVABO SERIE PUNTO 2

Monocomando per lavabo, completo di piletta con saltarello da 1"1/4. Cartuccia dm.35. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	72,47

233-R520

MONOCOMANDO BIDET SERIE PUNTO 2

Monocomando per bidet, completo di piletta con saltarello da 1"1/4. Cartuccia dm.35. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	72,47

233-R530

MONOCOMANDO VASCA C/DUPLEX SERIE PUNTO 2

Monocomando per vasca esterno con doccia, duplex flessibile mt. 1,50 ; Cartuccia dm.35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	88,14

233-R540

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE PUNTO 2

Monocomando doccia incasso 1/2". Cartuccia dm.35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	44,76

233-R560

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE PUNTO 2

Monocomando per lavello con bocca girevole. Cartuccia dm.35. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	51,16

233-L010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO SERIE IOLE

Monocomando per lavabo, completo di piletta di scarico da 1 1/4". Cartuccia diametro 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	75,49

233-L020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET SERIE IOLE

Monocomando per bidet, completo di piletta di scarico da 1 1/4". Cartuccia diametro 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	75,49

233-L030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA SERIE IOLE

Monocomando per vasca. Cartuccia diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	89,09

233-L040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE IOLE

Monocomando incasso doccia, cartuccia diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	44,84

233-L045

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEV. SERIE IOLE

Monocomando incasso doccia con deviatore, cartuccia diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	92,63

233-L050

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE IOLE

Monocomando per lavello a muro, cartuccia diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	64,08

233-L062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE IOLE

Monocomando per lavello canna alta, cartuccia diametro 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	48,92

233-L070

DIANHYDRO

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE IOLE

Monocomando esterno doccia, cartuccia diametro 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		12	72,29

233-LZ01

DIANHYDRO

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER LAVABO BIDET SERIE IOLE

Cartuccia di ricambio per lavabo e bidet della Serie Iole. Quadro 9x9 mm. Altezza totale 73 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			8,88

233-LZ02

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER SERIE IOLE

Cartuccia di ricambio per miscelatori monocomando vasca, incasso doccia, lavello a muro, lavello, esterno doccia della Serie Iole. Quadro 9x9mm. Altezza totale 57mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			3,82

233-LZ03

DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE IOLE

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			4,84

234-R410

MONOCOMANDO LAVABO SERIE DIA-MON

Piletta con salterello da 1"1/4. Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	77,37

234-R420

MONOCOMANDO BIDET SERIE DIA-MON

Piletta con salterello da 1"1/4. Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	77,37

234-R430

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE DIA-MON

Monocomando per vasca con doccia, supporto e flessibile da mt. 1,50 ; Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	97,18

234-R440

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE DIA-MON

Monocomando doccia incasso da 1/2. Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	57,12

234-R450

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE DIA-MON

Canna girevole, cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	72,47

234-R461

MONOCOMANDO LAV. MONOF. CON DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE DIA-MON

Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	74,60

234-R462

MONOCOMANDO LAV. MONOF.CANNA ALTA E MANIG.LAT.SERIE DIA-MON

Monocomando lavello monoforo con canna alta girevole e maniglia laterale. Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	83,01

234-R486

DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE DIA-MON

Maniglia di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	6,39

234-R490

DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE DIA-MON

Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			7,66

234-L110

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia diam. 35 mm; fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 40 - G3/8". Completo di piletta di scarico da 1"1/4.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	80,76
NE	Nero opaco	1		12	100,59
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	104,92

234-L120

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando bidet con cartuccia diam. 35 mm; fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 40 - G3/8". Completo di piletta di scarico da 1"1/4.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	80,76
NE	Nero opaco	1		12	100,59
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	104,92

234-L130

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore e cartuccia diam. 35 mm. Completo di doccetta, flessibile e supporto doccetta in finitura cromata per l'art. 234-L130-CR, in finitura nero opaco per gli art. 234-L130-NE e 234-L130-NS.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	103,62
NE	Nero opaco	1		12	128,25
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	134,10

234-L140

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando incasso doccia con cartuccia diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	43,03
NE	Nero opaco	1		12	65,56
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	68,59

234-L145

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando incasso doccia con deviatore e cartuccia diam. 35 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	67,03
NE	Nero opaco	1		12	86,65
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	90,57

234-L150

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando lavello a muro con canna girevole e cartuccia diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	77,47
NE	Nero opaco	1		12	101,22
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	105,81

234-L162

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando lavello con canna alta girevole e cartuccia diam. 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm. G3/8".

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	51,37
NE	Nero opaco	1		12	74,02
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	77,47

234-L170

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE LIZZY

Miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore e cartuccia diam. 35 mm. Completo di doccetta, flessibile e supporto doccetta in finitura cromata per l'art. 234-L170-CR, in finitura nero opaco per gli art. 234-L170-NE e 234-L170-NS .

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		12	84,46
NE	Nero opaco	1		12	104,25
NS	Nichel Nero Spazzolato	1		12	108,84

234-LZ01

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER LAVABO BIDET LIZZY

Cartuccia di ricambio per lavabo e bidet Serie Lizzy. Quadro 9x9 mm. Altezza totale 73 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			4,42

234-LZ02

NOVITÀ

CARTUCCIA DI RICAMBIO SERIE LIZZY

Cartuccia di ricambio per miscelatori monocomando vasca, incasso doccia, lavello a muro, lavello, esterno doccia della Serie Lizzy. Quadro 9x9mm. Altezza totale 57mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			3,82

234-LZ03

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE LIZZY

Maniglia di ricambio per monocomando serie Lizzy.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1			5,60
NE	Nero Opaco	1			9,35
NS	Nichel Nero Spazzolato	1			10,32



234-M110

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO MARGOT

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia D. 35 mm, fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		12	63,66

234-M111

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO MARGOT

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia Diam. 35 mm, fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	121,85

234-M120

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET MARGOT

Miscelatore monocomando bidet con cartuccia Diam. 35 mm, fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		12	66,40

234-M130

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA MARGOT

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico, cartuccia Diam. 35 mm, completo di doccetta, flessibile e supporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		8	88,67

234-M140

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA MARGOT

Miscelatore monocomando incasso doccia, cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	53,64

234-M145

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE MARGOT

Miscelatore monocomando incasso doccia con deviatore cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		6	162,02

234-M150

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO MARGOT

Miscelatore monocomando lavello a muro con canna girevole, cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	66,10

234-M161

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON DOCCETTA ESTR. MARGOT

Miscelatore monocomando lavello con doccetta estraibile cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	88,46

234-M162

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA MARGOT

Miscelatore monocomando lavello bocca alta girevole, con cartuccia Diam. 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	57,30

234-M170

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA MARGOT

Miscelatore monocomando esterno doccia, cartuccia Diam. 35 mm, completo di doccetta, flessibile e supporto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		8	68,21

234-P110

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia diam. 35 mm; fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2". Modello cromato fornito completo di piletta salterello da 1"1/4. Modello colore nero opaco (matt) fornito senza piletta - Cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	70,34
NE	Nero opaco - Senza piletta	1		10	73,93

234-P111

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia diam. 35 mm; fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2". Modello cromato fornito completo di piletta salterello da 1"1/4. Modello colore nero opaco (matt) fornito senza piletta - Cons... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	89,96
NE	Nero opaco - Senza piletta	1		10	113,22

234-P112

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO A MURO SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavabo a muro, cartuccia diam. 35 mm. Fornito senza piletta - Consigliata art. 370-239.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		6	209,84

234-P113

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO CM 23,5 SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavabo con cartuccia diam. 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm - G 1/2". Modello cromato fornito completo di piletta pop-up da 1"1/4. Modello colore nero opaco fornito senza piletta. Consigliata art... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	130,02
NE	Nero opaco - Senza piletta	1		10	138,69

234-P120

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET SERIE PACO

Miscelatore monocomando bidet con cartuccia diam. 35 mm; fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2". Modello cromato fornito completo di piletta salterello da 1"1/4. Modello colore nero opaco (matt) fornito senza piletta - Consi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		10	74,60
NE	Nero opaco - Senza piletta	1		10	80,04

234-P130

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA SERIE PACO

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico cartuccia diam. 35 mm, completo di doccetta, flessibile e gancio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1		8	114,75
NE	Nero opaco	1		8	177,34

234-P140

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE PACO

Miscelatore monocomando incasso doccia, cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	46,38
NE	Nero opaco	1		10	65,01

234-P145

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE SERIE PACO

Miscelatore monocomando incasso doccia con deviatore, cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		6	141,94
NE	Nero opaco	1		6	197,80

234-P150

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavello a muro, canna girevole, cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	89,09
NE	Nero opaco	1		10	121,55

234-P160

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavello a canna girevole, con cartuccia diam. 35 mm, fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm - G.1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	72,47
NE	Nero opaco	1		10	89,41

234-P161

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA QUADRA SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavello a canna quadra alta girevole, con cartuccia diam. 35 mm. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di 35 cm - G 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	85,26
NE	Nero opaco	1		10	95,05

234-P162

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE PACO

Miscelatore monocomando lavello canna alta girevole, con cartuccia diam. 35 mm. fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G. 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		10	77,48
NE	Nero opaco	1		10	100,84

234-P170

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE PACO

Miscelatore monocomando esterno doccia, cartuccia mm 35, completo di doccetta, supporto doccetta e flessibile doccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1		8	94,66
NE	Nero opaco	1		8	107,11

234-PZ01

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER MISCELATORE LAVABO PACO

Ricambio per miscelatori monocomando lavabo serie Paco. Altezza totale 60 mm. Altezza corpo 40 mm. Leva quadro 9x9 mm. 2 pioli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			5,11

234-PZ02

DIANHYDRO

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER MISCELATORI SERIE PACO

Ricambio per miscelatori monocomando bidet, vasca, incasso doccia, lavello serie Paco. Altezza totale 55 mm. Altezza corpo 40 mm. Leva quadro 9x9 mm. 2 pioli.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			3,68

234-PZ03

DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE PACO

Attacco quadro 9x9 mm. Lunghezza leva 107 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
CR	Cromo	1			10,53
NE	Nero opaco	1			13,79

H235-D10 HydrALL

MONOCOMANDO LAVABO SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	59,45

H235-D20 HydrALL

MONOCOMANDO BIDET SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	59,45

H235-D30 HydrALL

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	68,72

H235-D40 HydrALL

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	38,88

H235-D50 HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	58,02

H235-D60 HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	35,80

H235-D62 HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	55,21

H235-D70

HydrALL

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE DELFINA

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		12	63,55

H235-D86

HydrALL

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE DELFINA

Prodotto di importazione.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			4,34

H235-DZ01

HydrALL

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER MONOCOMANDO LAVELLO DELFINA

Cartuccia di ricambio diam. 35 mm per monocomando lavabo monoforo Serie Delfina - cod. H235-D60. Altezza totale 56 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 35 mm	1			6,91

H235-R310 HydrALL

MONOCOMANDO LAVABO SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	54,35

H235-R315 HydrALL

MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA CLINICA SERIE INES (Hydrall)

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	62,96

H235-R320 HydrALL

MONOCOMANDO BIDET SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	54,35

H235-R330 HydrALL

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	79,97

H235-R340 HydrALL

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	42,39

H235-R350 HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	58,06

H235-R360 HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	51,35

H235-R362

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		10	54,71

H235-R370

HydrALL

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE INES (HydrAll)

Prodotto di importazione.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	62,45

236-Y10

MONOCOMANDO LAVABO SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	85,50

236-Y20

MONOCOMANDO BIDET SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	85,50

236-Y30

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	110,21

236-Y40

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	42,28

236-Y50

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	61,46

236-Y70

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE YVETTE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	64,50

236-YZ01

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER MISCELATORI SERIE YVETTE

Cartuccia di ricambio diam. 40 mm per miscelatori serie Yvette. Altezza totale 65 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	1			7,30

238-R710

MONOCOMANDO LAVABO SERIE CLASS

Scarico da 1"1/4. Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	89,29
RA	Ramato	1		10	90,52

238-R720

MONOCOMANDO BIDET SERIE CLASS

Scarico da 1"1/4 Cartuccia diam. 40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	89,29

238-R730

MONOCOMANDO VASCA SERIE CLASS

Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	174,78
RA	Ramato	1		10	177,56

238-R761

MONOCOMANDO LAV. MONOF. CON DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE CLASS

Cartuccia diam.40. Fornito con 2 tubi flessibili per alimentazione di cm 35 - G1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	81,00

238-R770

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE CLASS

Cartuccia Diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BR	Bronzato	1		10	107,88
RA	Ramato	1		10	108,78

238-R786

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE CLASS

Maniglia di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	8,53

238-R790

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO SERIE CLASS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			8,09
Y	Cromo - Blister	1			9,09

239-PB22112

PB PORTA&BINI

MONOCOMANDO LAVABO CON DOCCETTA ESTRAIBILE

Finitura: Cromo. Altezza totale 157 mm. Lunghezza flessibile della doccetta 150 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			219,33

239-PB272

PB PORTA&BINI

DOCCETTA MONOGETTO PER LAVABO ESTRAIBILE

Finitura: Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			18,95

239-R010

eurorama

MONOCOMANDO LAVABO SERIE MARZIA

Monocomando lavabo con scarico da 1"1/4. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			146,33
BO	Bianco Opaco-Cromo	1			118,83

239-R020

eurorama

MONOCOMANDO BIDET SERIE MARZIA

Monocomando bidet con scarico da 1"1/4. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			88,07
BO	Bianco Opaco-Cromo	1			118,83

239-R031

eurorama

MONOCOMANDO VASCA DUPLEX CON DOCCETTA ANTICALCARE SERIE MARZIA

Monocomando vasca con duplex, con doccetta tipo 2 anticalcare, flessibile da cm.150. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			146,33
BO	Bianco Opaco -Cromo	1			197,52

239-R040

eurorama

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE MARZIA

Monocomando incasso per doccia, attacco da 1/2. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			67,07
BI	Bianco-Cromo	1			77,16
BO	Bianco Opaco-Cromo	1			87,21

239-R045

eurorama

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE SERIE MARZIA

Compatibile per la nostra vasca cod. 101-75141 (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			142,53

239-R050

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE MARZIA

Monocomando lavello a muro con bocca girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			127,89

239-R060

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo con bocca in tubo girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			80,96

239-R061

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO C/ DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo con doccetta estraibile. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			118,83

239-R062

MONOCOMANDO LAVELLO MONOF.CANNA ALTA MANIGLIA LATER. SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo canna alta e maniglia laterale, con bocca girevole conica. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco opaco	1			141,50
C	Cromo	1			104,80
F	Terra di Francia	1			120,50
GA	Granito Avena	1			167,64

239-R063

MISCELATORE LAVELLO CANNA GIREVOLE MOD. QUADRO SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo canna girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Granito Avena	1			174,39

239-R064

MISCELATORE LAVELLO CANNA ALTA GIREVOLE SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo canna girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Granito Avena	1			188,64

239-R065

MISCELATORE LAVELLO CANNA ALTA GIREVOLE SERIE MARZIA

Monocomando lavello monoforo canna girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA	Granito Avena	1			201,18

239-R070

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE MARZIA

Monocomando per doccia da esterno, solo corpo, attacco da 1/2. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			125,76

239-R080

CARTUCCIA DI RICAMBIO TIPO 1 PER SERIE MARZIA

Cartuccia di ricambio serie Marzia con regolazione antiscottamento, per Lavabo, Bidet, Vasca, Doccia Esterno, Lavello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	20			16,77

239-R081

LEVA CLINICA PER SERIE MARZIA

Maniglia con comando a gomito, per uso sanitario.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,05

239-R082

CARTUCCIA DI RICAMBIO TIPO 2 SERIE MARZIA

Cartuccia di ricambio per serie Marzia con regolazione antiscottamento, per Incasso Doccia, Vasca Incasso, Monoforo Lavello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	20			16,77

239-R086

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE MARZIA

Maniglia di ricambio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			32,45

239-R088

CANNETTA IN RAME SOTTOLAVABO PER MONOCOMANDI

Cannette in rame sottolabavo di qualità superiore, per rubinetteria Marzia e tutte le restanti rubinetterie in commercio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 350	20			4,03

239-R090

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE MARZIA

Doccetta estraibile di ricambio per lavelli serie Marzia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	35,24

239-S210

MONOCOMANDO LAVABO SERIE DESIA

Monocomando lavabo con scarico da 1"1/4. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			160,72

239-S220

MONOCOMANDO BIDET SERIE DESIA

Monocomando bidet con scarico da 1"1/4. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			160,72

239-S230

MONOCOMANDO VASCA ESTERNO CON DOCCETTA E FLESSIBILE SERIE DESIA

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			219,44

239-S240

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE DESIA

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,27

239-S245

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE SERIE DESIA

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			228,71

239-S270

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE DESIA

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			160,72

272-A010

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	80,13

272-A020

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	76,84

272-A030

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		8	109,77

272-A040

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ASTRO2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	76,48

272-A045

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOM. INCASSO DOCCIA C/ DEVIATORE LINEA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	146,00

272-A050

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		8	94,77

272-A061

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO DOCCIA ESTRAIBILE LINEA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	153,32

272-A062

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	74,65

272-A063

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO ASTRO 2

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	83,79

SERIE ARTIC

272-C510

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	106,04
BO	Bianco Opaco	1		10	171,98
NO	Nero Opaco	1		10	180,58
NS	Nichel Spazzolato	1		10	180,58

272-C511

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	220,53
BO	Bianco Opaco	1		10	374,98
NO	Nero Opaco	1		10	374,98
NS	Nichel Spazzolato	1		10	374,98

272-C512

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			349,63
BO	Bianco Opaco	1			532,12
NO	Nero Opaco	1			532,12
NS	Nichel Spazzolato	1			532,12

272-C513

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO MEDIO LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1		10	187,35
CR	Cromo	1		10	118,34
NO	Nero Opaco	1		10	187,35
NS	Nichel Spazzolato	1		10	187,35

272-C520

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	106,04
BO	Bianco Opaco	1		10	180,58
NO	Nero Opaco	1		10	180,58
NS	Nichel Spazzolato	1		10	180,58

272-C530

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO VASCA ESTERNO CON ACCESSORI LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	154,45
BO	Bianco Opaco	1		10	249,73
NO	Nero Opaco	1		10	249,73
NS	Nichel Spazzolato	1		10	249,73

272-C540

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	62,63
BO	Bianco Opaco	1		10	101,05
NO	Nero Opaco	1		10	101,05
NS	Nichel Spazzolato	1		10	101,05

272-C545

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	146,77
BO	Bianco Opaco	1		10	249,73
NO	Nero Opaco	1		10	249,73
NS	Nichel Spazzolato	1		10	249,73

272-C550

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici Diam. 35. Miscelatore monocomando lavello a muro, bocca girevole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	118,72

272-C560

MONOCOMANDO LAVELLO LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	98,36

272-C562

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			148,30

272-C568

MONOC. LAVELLO CANNA PIEGHEVOLE SOTTOFINESTRA LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Con canna tubo pieghevole per installazione sottofinestra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	199,40

272-C570

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA ARTIC

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	111,42
BO	Bianco Opaco	1		10	179,52
NO	Nero Opaco	1		10	179,52
NS	Nichel Spazzolato	1		10	179,52

272-D110

rubinetterie MARIANI

BATTERIA LAVABO 3 FORI LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionale da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			251,04

272-D120

rubinetterie MARIANI

BATTERIA BIDET 3 FORI LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			129,81

272-D130

rubinetterie MARIANI

GRUPPO ESTERNO VASCA CON DOCCETTA LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			207,77

272-D140

rubinetterie MARIANI

RUBINETTO D'ARRESTO LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			47,00

272-D150

rubinetterie MARIANI

GRUPPO LAVELLO A PARETE LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			90,27

272-D162

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOFORO LAVELLO LINEA DOMINO

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			84,91

272-E010

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		28	89,14

272-E015

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA CLINICA EPIC

Lunghezza leva clinica 200 mm. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,42

272-E016

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON BOCCA ESTRAIBILE EPIC

Miscelatore monocomando lavabo con scarico, bocca lunga estraibile. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			195,18

272-E020

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		28	89,14

272-E030

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA C/ SUPPORTO A SNODO LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	132,55

272-E031

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA EPIC

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			190,95

272-E032

rubinetterie MARIANI

BATTERIA BORDO VASCA 3 FORI LINEA EPIC

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			376,52

272-E040

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		60	66,85

272-E045

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOM. INCASSO DOCCIA C/ DEVIATORE LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	133,56

272-E050

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		26	101,01

272-E051

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO CON LEVA CLINICA EPIC

Miscelatore monocomando lavello a parete con leva clinica. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			142,54

272-E059

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO BOCCA ALTA EPIC

Miscelatore monocomando lavello a muro, con leva frontale e bocca girevole. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			121,11

272-E060

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		15	102,58

272-E061

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE 2 GETTI LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		28	140,88

272-E062

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		17	97,59

272-E063

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA GIREVOLE LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			96,44

272-E064

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON DEVIATORE LINEA EPIC

Miscelatore monocomando lavello con deviatore per lavastoviglie. Attacco: G 3/4 femmina. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			190,61

272-E065

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON LEVA CLINICA LINEA EPIC

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,42

272-E066

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE LAVELLO A 3 VIE D'INGRESSO CON BOCCA GIREVOLE EPIC

Miscelatore lavello a 3 vie d'ingresso con bocca girevole, selezione acqua potabile tramite la leva, 2 aeratori in uscita. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			330,99

272-E067

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON MOLLA E DOCCETTA ESTRAIBILE

Miscelatore doppia funzione. Rubinetteria con cartuccia diam. 35. Altezza totale cm. 70.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			540,58

272-E068

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE DOCCIA ESTRAIBILE

Con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			450,29

272-E069

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE AD "U" LINEA EPIC

Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			148,30

272-E070

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA EPIC

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		24	88,94

272-E310

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			89,14

272-E320

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			89,14

272-E330

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACC. LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			132,55

272-E332

rubinetterie MARIANI

BATTERIA BORDO VASCA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			395,35

272-E340

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			84,53

272-E345

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOM. INCASSO DOCCIA C/ DEVIATORE LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			140,24

272-E350

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			114,97

272-E360

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			99,60

272-E370

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACC. LINEA EPIC 3

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			93,36

272-I010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			163,29

272-I011

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			292,00

272-I020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			163,29

272-I030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACC. LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			253,58

272-I040

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,80

272-I045

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEV. LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			179,42

272-I070

MISCELATORE ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA ARMONIA

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			154,84

272-M010

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		28	160,21

272-M020

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		28	145,23

272-M030

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		18	223,81

272-M040

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		26	105,90

272-M050

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			181,54

272-M062

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA MAXIMA

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			156,24

272-N610

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%. Cartuccia di ricambio art. 272-Z207.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,24

272-N620

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			111,24

272-N630

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO VASCA ESTERNA CON ACCESSORI LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			160,96

272-N640

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			66,60

272-N645

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			133,56

272-N660

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVELLO LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			126,24

272-N662

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVELLO LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			141,24

272-N668

rubinetterie MARIANI

GRUPPO LAVELLO A PARETE CON BOCCA GIREVOLE LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			148,30

272-N670

rubinetterie MARIANI

ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA ESSENZA

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			112,33

272-P010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	261,26

272-P011

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici diametro 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			289,07

272-P020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	261,26

272-P030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	352,37

272-P040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			124,41

272-P045

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA C/ DEVIATORE LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	220,28

272-P070

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA POLAR

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			267,11

272-P081

rubinetterie MARIANI

DEVIATORE AD INCASSO 5 VIE "POLAR" CROMO

Attacchi da 1/2"; dimensioni piastra mm 116x116; Cartuccia Diam. 48 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			359,21

272-R010

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			203,81

272-R011

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			275,53

272-R020

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			203,81

272-R030

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			360,00

272-R040

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			130,63

272-R045

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			212,08

272-R069

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			232,97

272-R070

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA MARTE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			311,44

272-S010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		14	121,02

272-S011

MONOCOMANDO LAVABO MAGNUM LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		14	134,47

272-S020

MONOCOMANDO BIDET LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 . Aeratore F 16 . lt/min 12/16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		14	121,02

272-S030

MISCELATORE VASCA ESTERNO CON ACCESSORI LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			181,73

272-S040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			70,62

272-S045

MISCELATORE MONOC. INCASSO CON DEVIATORE LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			150,99

272-S062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		14	128,32

272-S070

rubinetterie MARIANI

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA SURF

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			130,63

DIANHYDRO®

NOVITÀ IN CASA DIANHYDRO!

BOX DOCCIA A SOFFIETTO LINEA PLISSÉ

MADE IN **ITALY**

ECO friendly

*Realizzati in **PVC** e progettati per adattarsi in piccoli spazi garantendo una ampia libertà di entrata e movimento. Caratterizzati da una fitta pieghettatura, possono essere puliti anche nelle parti meno raggiungibili in quanto facilmente **smontabili anche senza attrezzi.***

*L'esclusivo **giunto snodabile**, inoltre, permette al box doccia di adattarsi alle pareti con **fuori squadro diversi da 90°**. Senza dimenticare che i box doccia **Linea Plissé by DianHydro** sono **eco – friendly**: infatti, sono realizzati con materiale completamente atossico e riciclabile.*

Inoltre il packaging dedicato, mette in risalto le caratteristiche del prodotto.

272-U010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 25 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			216,12

272-U011

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 25 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			243,78

272-U012

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 25 mm. Lunghezza bocca 170 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			367,92

272-U020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 25 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			216,23

272-U030

MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 25 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			257,38

272-U040

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			131,51

272-U045

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEVIATORE LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			201,25

272-U070

rubinetterie MARIANI

MISC. MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA LINEA ULTRAMINIMAL

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			171,45

272-V010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando lavabo con scarico. Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici diam. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	191,33

272-V011

MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando lavabo alto senza scarico. Altezza totale 31,2 cm. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	333,34

272-V012

MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando lavabo ad incasso. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	377,62

272-V020

MONOCOMANDO BIDET LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando bidet con scarico. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici Diam. 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	191,33

272-V030

MONOCOMANDO VASCA ESTERNA CON ACCESSORI LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando vasca con accessori. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici dam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	293,69

272-V040

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando incasso. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	135,14

272-V045

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando incasso con deviatore. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	218,23

272-V070

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA AVENUE

Miscelatore monocomando doccia senza accessori. Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	106,10

272-X010

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO LINEA NEXT

Miscelatore monocomando lavabo con scarico. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	182,22

272-X011

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA NEXT

Miscelatore monocomando lavabo alto senza scarico. Altezza totale 34,3 cm. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	245,12

272-X012

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO LINEA NEXT

Miscelatore monocomando lavabo ad incasso. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	356,76

272-X013

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO LAVABO MAGNUM LINEA NEXT

Miscelatore monocomando lavabo grande con scarico. Altezza totale 21,5 cm. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	204,78

272-X020

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO BIDET LINEA NEXT

Miscelatore monocomando bidet con scarico. Dotato di cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	182,22

272-X030

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO VASCA ESTERNA C/ACCESSORI LINEA NEXT

Miscelatore monocomando vasca con accessori. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	320,31

272-X040

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA NEXT

Miscelatore monocomando incasso. Dotato di cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	119,29

272-X045

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA NEXT

Miscelatore monocomando incasso con deviatore. Dotato di cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	191,37

272-X070

rubinetterie MARIANI

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA NEXT

Miscelatore monocomando doccia. Dotato di cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	160,16

272-Z200

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 35 MARIANI

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: (Pluto, Marte, Nettuno, Giove e Surf).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,14

272-Z201

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 35 MARIANI

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Pluto, Marte, Nettuno, Giove, Surf, Cubic).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,14

272-Z202

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 40 MARIANI

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Astro 2, Epic, Maxima.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,14

272-Z203

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 40 MARIANI

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Astro 2, Epic, Maxima.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,14

272-Z207

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA DIAM. 35 PER SERIE ARTIC-ESSENZA

Cartuccia con distributore Diam. 35 per serie Artic - Essenza. Altezza totale 60 mm. Quadro 9x9 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			32,99

272-Z210

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA TERMOSTATICA 34 MM

Altezza totale 9 cm. Ricambio per nostro articolo 243-M270.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 34 mm	1			64,72

272-Z301

rubinetterie MARIANI

KIT DI FISSAGGIO 535 PER MONOCOMANDO EPIC

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,81

272-Z302

rubinetterie MARIANI

FISSAGGIO 536 PER MONOC. CUCINA BOCCA ESTRAIBILE EPIC

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,55

272-Z303

rubinetterie MARIANI

KIT DI FISSAGGIO 537 PER MONOCOMANDO CUCINA EPIC

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,55

272-Z304

CANNA PER MONOFORO LAVELLO SERIE ASTRO-EPIC MARIANI

Ricambio originale Mariani.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,40

272-Z305

3 PZ AERATORI DI RICAMBIO PER LAVABO POLAR CON CHIAVE

Ricambio originale Mariani.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,83

272-Z306

2 PZ GRATE PER LAVABO/VASCA MARTE

Ricambio originale Mariani, serie MARTE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2			9,05

272-Z307

FLESSIBILE PER DOCCIA ESTRAIBILE PLUTO ART. 272-T061

Ricambio originale Mariani, flessibile + piombo per nostro art. 272-T061.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			37,38

272-ZC122

LEVA PER MONOCOMANDO LAVABO - BIDET E VASCA ARTIC

Ricambio originale Mariani, serie ARTIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			32,99

272-ZC123

LEVA PER INCASSI E MONOC. LAVELLO CUCINA ARTIC

Ricambio originale Mariani, serie ARTIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,98

272-ZC208

AERATORE CON SNODO PER MONOCOMANDO BIDET ARTIC

Ricambio originale Mariani, serie ARTIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BO	Bianco Opaco	1		5	30,05
CR	Cromo	1		5	30,05
NO	Nero Opaco	1		5	30,05
NS	Nichel Spazzolato	1		5	30,05

272-ZC210

BASETTA PER LAVABO SERIE ARTIC

Ricambio originale Mariani, serie ARTIC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. est. 50 mm - D. int. 33 mm.	1			14,64

272-ZC667

rubinetterie MARIANI

PLACCA PER INCASSI DOCCIA ARTIC/ESSENZA/SURF

Ricambio originale Mariani, serie ARTIC/ESSENZA/SURF. Foro Diam. 40 mm. Altezza 10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 11,5 cm	1			21,02

272-ZE204

rubinetterie MARIANI

LEVA MONOCOMANDO LINEA EPIC 2

Ricambio originale Mariani, serie EPIC 2. Attacco 10x10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 125 mm - Diam. 53 mm	1			19,15

272-ZE205

rubinetterie MARIANI

LEVA MONOCOMANDO LINEA EPIC 3

Ricambio originale Mariani, serie EPIC3.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,88

272-ZE206

rubinetterie MARIANI

PROLUNGA PER INCASSO DOCCIA EPIC

Ricambio originale Mariani, per nostro articolo 272-E040.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,31

272-ZE207

rubinetterie MARIANI

PROLUNGA PER INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE EPIC

Ricambio originale Mariani, per nostro articolo 272-E045.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			95,33

272-ZE723

rubinetterie MARIANI

CANNA PER MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO 272-E060

Ricambio originale Mariani, per nostro art. 272-E060 Miscelatore monocomando lavello linea Epic.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			37,57

272-ZN209

rubinetterie MARIANI

LEVA ESSENZA CROMATA

Ricambio originale Mariani, serie ESSENZA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,18

272-ZP204

rubinetterie MARIANI

CARTUCCIA POLAR/CUBIC/AVENUE + BOTTONCINO DIAM. 25 MARIANI

Specifica per rubinetteria MARIANI serie POLAR/CUBIC/AVENUE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			35,06

272-ZP205

rubinetterie MARIANI

PLACCA PER MISC. MONOCOMANDO INCASSO POLAR NOSTRO ART. 272-P040

Ricambio originale Mariani, serie POLAR. Foro Diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 11,5 x 11,5	1			54,71

272-ZP210

rubinetterie MARIANI

LEVA PER MONOC. LAVABO-BIDET POLAR

Ricambio originale Mariani, serie POLAR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			51,62

272-ZP906

rubinetterie MARIANI

PLACCA PER MISC. INCASSO CON DEVIATORE POLAR NOSTRO ART. 272-P045

Ricambio originale Mariani, serie POLAR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			86,39

272-ZP907

rubinetterie MARIANI

LEVA PER INCASSI POLAR D.35

Ricambio originale Mariani, serie POLAR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,59

272-ZR207

rubinetterie MARIANI

LEVA MONOCOMANDO LINEA MARTE

Leva d ricambio per rubinetteria MARIANI serie MARTE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	53,07

272-ZS083

rubinetterie MARIANI

AERATORE PORTATA LIMITATA PER MONOCOMANDO BIDET SURF

Aeratore di ricambio per monocomando Bidet Surf nostro art. 272-S020. M16X1 Portata LT.4 Costanti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 16 x 1	1			3,51

272-ZS084

rubinetterie MARIANI

CHIAVE PER MONTAGGIO AERATORE

Chiave per Aeratore 272-ZS083.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,31

272-ZS096

rubinetterie MARIANI

PLACCA PER INCASSO CON DEVIATORE SURF-ESSENZA

Ricambio originale Mariani, serie SURF/ESSENZA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,71

272-ZS209

rubinetterie MARIANI

MANIGLIA SURF

Ricambio originale Mariani, serie SURF.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			32,28

273-B23328

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA BAUEDGE

FACTORYCODE: 23328; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 28mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			153,94

273-B23331

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA BAUEDGE

FACTORYCODE: 23331; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 28mm. Bocca con mousser orientabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	153,94

273-B23334

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA SENZA ACCESSORI BAUEDGE

FACTORYCODE: 23334; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). Attenzione gruppo vasca senza duplex: (doccetta-flessibile e gancio mur... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	168,75

273-B29078

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO LINEA BAUEDGE

FACTORYCODE: 29078; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Dotato di limitatore di portata (da regolare), completo di corpo incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		9	140,79

273-B29079

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEV. LINEA BAUEDGE

FACTORYCODE: 29079; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Dotato di limitatore di portata (da regolare), completo di corpo incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		9	205,48

273-B31367

MONOCOMANDO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE BAUEDGE

FACTORYCODE: 31367; Cartuccia a dischi ceramici da 28 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		12	178,46

273-E23262

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA EUROECO

FACTORYCODE: 23262; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			113,72

273-E23263

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA EUROECO

FACTORYCODE: 23263; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 35mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	108,46

273-E32742

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO EUROECO

FACTORYCODE: 32742; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		9	155,42

273-E32743

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA SENZA ACCESSORI EUROECO

FACTORYCODE: 32743; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico, valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). Attenzione gruppo vasca senza duplex: (doccetta-flessibile e gancio murale)... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		6	143,21

273-E32750

MONOCOMANDO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE EUROECO

FACTORYCODE: 32750; Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			164,90

273-M210

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 33265002; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		16	172,14

273-M220

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 32929002; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		16	150,44

273-M230

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA ESTERNO C/ ACC. LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 33302001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			262,27

273-M240

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 33556001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1		10	139,40

273-M245

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEV. LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 33305001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	216,13

273-M262

MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO EUROSMART

Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromo	1			203,59

273-M270

MONOCOMANDO MONOC. ESTERNO DOCCIA S/ACC. LINEA EUROSMART

FACTORYCODE: 33555001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			158,03

273-H30385

MISCELATORE PER LAVELLO BLUE PURE BAUCURVE CON SISTEMA FILTR. ACQUA

Miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua. Bocca "C". Maniglia separata per erogazione di acqua filtrata. Testata da 1/2". Bocca girevole. Angolo di rotazione: 150°. 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro com... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			761,03

273-H31454

MISCELATORE PER LAVELLO GROHE BLUE HOME CON SISTEMA FILTRANTE ACQUA

Miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua. Bocca a L. Pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante. Cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnolo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			3.348,51

273-H33249

MISCELATORE PER LAVELLO BLUE PURE CON SISTEMA FILTRANTE ACQUA

Bocca girevole dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora sapore e qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa; maniglia separata per erogazione di acqua filtrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			1.084,45

273-H35604 NOVITÀ

RAPIDO SMARTBOX CORPO INCASSO

3 uscite da 1/2". 2 ingressi inferiori da 1/2". Profondità di installazione 75-105 mm. Raccordo in ottone DR. Innesti per pre-lavaggio tubazioni. Dima di montaggio. Fissaggi per muratura solida e rivestimento a secco opzionali. Guarnizione. Referenza... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			140,61

273-H36336

CORPO MISCELATORE ELETT. EUROSMART COSMOPOLITAN

Con dispositivo termostatico, installazione a parete, 2 guarnizioni di tenuta, valvola di ritegno, adatto per installazione con 36 273 000, 36 334 SD0 e 36 335 SD0

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			738,16

273-H36337

CORPO MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE EUROECO

Set di montaggio installazione a parete. Per acqua fredda o premiscelata. Guarnizione di tenuta. Adatto per installazione con Nostro Articolo 273-H36273.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			278,26

273-H37048

FLUSSOMETRO PER WC

Flussometro per WC, corpo incasso per nostro art. 273-H38393. Montaggio a incasso da 3/4". Con attacco per elettrovalvola. Rubinetto di chiusura incorporato per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar con regolazione portata. Cavo di collegamento 2 m. S... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1			442,74

273-H38393

DISPOSITIVO ELETTRONICO TECTRON SKATE A INFRAROSSI

Ad infrarossi per flussometri ad incasso per vaso con trasformatore 100-230V; Montaggio ad incasso dimensioni 156x197 mm; Elettrovalvola 7 programmazioni; regolazione della portata 2.0 - 7.0 lt; funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SD1	Acciaio inox	1			1.157,92

273-H40404

FILTRO TAGLIA S GROHE BLUE

Capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo. Elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici. Riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso. Compatibile con Grohe Bl... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Capacità 600 l	1			175,04

273-H40422

BOMBOLA CO2 GROHE BLUE DA 425GR

Bombola di ricambio per art. 273-H31454-001.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	425 gr	1			64,05

273-H40547

FILTRO AI CARBONI ATTIVI GROHE BLUE

Capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo. Elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici. Compatibile con Grohe Blue Home, Grohe Blue Professional, Grohe Blue Pure. Dimensioni Diam. 88 mm H. 234... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Capacità 3000 l	1			167,43

273-H4701

ELEMENTO DI RICAMBIO PER TERMOSTATICO GROHE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			382,51

273-H47012

TERMOELEMENTO A CERA PER TERMOSTATICO GROHMIX

Ricambio per termostatici Grohmix

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			410,33

273-H47439

CARTUCCIA TERMOSTATICA COMPATTA DA 1/2"

Elemento termostatico GROHE TurboStat

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			165,96

273-H4745

TERMO-ELEMENTO A CERA PER TERMOSTATICI GROHE

Ricambio per termostatici GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			171,20

273-G46048

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE

FACTORYCODE: 46048; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavello serie Eurostyle per miscelatori Esterno-Doccia; Incasso doccia; Gruppi Vasca Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	46 mm	1			97,01

273-G46374

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE

FACTORYCODE: 46374; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavabi e bidet serie Eurosmart, Eurostyle, Euroeco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	35 mm	1			99,31

273-G46386

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE

FACTORYCODE: 46386; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per monocomandi con Diam. 56. Anni da (1996 - 2007).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	56 mm	1			181,19

273-G46469

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTERIA EUROSTYLE

FACTORYCODE: 46469; Ricambio originale Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			214,37

273-G46577

MANIGLIA DI RICAMBIO PER RUBINETTERIA EUROSTYLE

FACTORYCODE: 46577; Ricambio originale Grohe.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			92,17

273-G46580

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE

FACTORYCODE: 46580; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavabi e bidet Baudge, dotata di serie di limitatore di temperatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	28 mm	1			98,50

273-H07146

VITONE DA 1/2" MILLERIGHE CORTO

Millerighe corto da 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,10

273-H07147

VITONE DA 1/2" PER RUBINETTI DA INCASSO

Per rubinetti da incasso da 1/2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,09

273-H07150

VITONE DA 3/4 PER RUBINETTI DA INCASSO

Per rubinetti da incasso da 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,94

273-H08500

VITONE DA 1/2" PER RUBINETTI DA INCASSO

FACTORYCODE: 08500000

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			20,30

273-H45346

TESTINA IN CERAMICA DA 1/2"

Con sistema di tenuta a dischi ceramici. Angolo di rotazione 180°C. Interruzione a destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,59

273-H45829

FLESSIBILE 350 MM M15X1

FACTORYCODE: 458290. Ricambio originale GROHE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
350	350 mm	1			57,53

273-H45869

VITONE CARBODUR DA 1/2"

Vitone con sistema di tenuta a dischi ceramici. Angolo di rotazione 180°. Interruzione a destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,54

273-H45882

TESTINA IN CERAMICA DA 1/2"

Con sistema di tenuta a dischi ceramici. Angolo di rotazione 90°. Interruzione a destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,59

273-H45883

TESTINA IN CERAMICA DA 1/2"

Con sistema di tenuta a dischi ceramici. Angolo di rotazione 90°. Interruzione a sinistra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			63,84

273-H45885

TESTINA IN CERAMICA DA 3/4"

Con sistema di tenuta a dischi ceramici, angolo di rotazione 180°. Interruziona a destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			90,52

273-H46335

SET DI FISSAGGIO

FACTORYCODE: 46335. Ricambio originale GROHE.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			12,40

273-H48066

FLESSIBILE DI RACCORDO MM 420 3/8"

FACTORYCODE: 48066000; Ricambio originale GROHE.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
420	420 mm	1			19,80

274-B210

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	93,55

274-B220

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	96,67

274-B230

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	168,96

274-B240

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	67,02

274-B245

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	156,10

274-B250

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	132,14

274-B261

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	152,85

274-B262

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	104,65

274-B270

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA BLU

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	108,44

274-E810

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA ELLE

Rubinetteria con cartuccia d. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	238,02

274-E811

MISCELATORE LAVABO PROLUNGATO LINEA ELLE

Cartuccia diam. 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	451,43

274-E812

MISCELATORE INCASSO LAVABO LINEA ELLE

Miscelatore incasso lavabo completo di: piastra in acciaio inox. Attacchi 1/2"G. Con bocca e aeratore M24X1 - L. 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	460,71

274-E820

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA ELLE

Cartuccia diam. 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	238,02

274-E830

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA ELLE

Con supporto a muro snodato, doccetta e flessibile. Cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	371,25

274-E840

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA ELLE

Cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	108,80

274-E845

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA ELLE

cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	195,76

274-E846

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE 3 VIE ELLE

Miscelatore incasso doccia (3 uscite). Completo di piastra 120x190 mm. Attacchi 1/2"G.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	396,28

274-E870

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA CON ACCESSORI ELLE

Con supporto a muro snodato in ABS, doccia e flessibile. Cartuccia diam. 35.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1		10	294,82

274-G710

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35. Cartuccia di ricambio art. 223-200.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	135,42

274-G711

MISC. LAVABO PROLUNGATO SENZA PILETTA LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	288,78

274-G720

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	137,57

274-G730

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON SUPPORTO LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	193,91

274-G740

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	79,70

274-G745

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA C/ DEVIATORE LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	188,81

274-G750

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	162,96

274-G761

MISCELATORE MONOC. LAVELLO C/DOCCIA ESTRAIBILE LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	186,64

274-G762

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	151,66

274-G770

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA LINEA GREEN

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	142,84

274-L010

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore lavabo completo di: aeratore M24x1 Slim air; set 2 flessibili inox 3/8"G. Con scarico 1"1/4 G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			124,60

274-L020

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore bidet completo di: snodo e aeratore M16x1; set 2 flessibili inox 3/8"G. Con scarico 1"1/4 G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			127,30

274-L030

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore vasca/doccia con deviatore completo di: aeratore M 28x1. Set 2 eccentrici 1/2" x 3/4"G e rosoni. Con supporto a muro snodato con leva in ABS, doccetta e flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			194,26

274-L040

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore incasso doccia 1 uscita completo di piastra in metallo D. 116 mm. Attacchi 1/2"G. Senza deviatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			76,00

274-L045

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA C/DEV. LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore incasso doccia 2 uscite completo di piastra in metallo D. 200 mm. Attacchi calda/fredda e superiore 1/2"G. Attacco inferiore 3/4"G. Con deviatore a pulsante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			174,01

274-L050

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore lavello a muro completo di: aeratore M24x1. Attacchi 1/2"G. Con canna tubo diritta orientabile L. 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			160,51

274-L061

MISCELATORE MONOC. LAVELLO C/DOCC. ESTRAIBILE LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Con doccia estraibile 2 getti in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			186,29

274-L062

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore lavello monoforo con canna orientabile completo di aeratore M 22x1F. Set 2 flessibili inox 3/8"G.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			137,83

274-L070

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA LIME

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 mm. Miscelatore doccia completo di: set 2 eccentrici 1/2 x 3/4G e rosoni. Senza set doccia, con attacco inferiore 1/2 G.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Cromo	1			138,37

274-N310

MISCELATORE MONOC. LAVABO NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	117,28

274-N320

MISCELATORE MONOC. BIDET NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	117,28

274-N330

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO SNODO NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	163,25

274-N340

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	73,94

274-N350

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	133,77

274-N360

MISCELATORE MONOC. LAVELLO NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	133,77
BC	Bianco-Cromo	1		10	146,99
CO	Cromo-Oro	1		10	194,39
NC	Nero-Cromo	1		10	173,92
TF	Terra di Francia	1		10	173,92

274-N361

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	176,82

274-N362

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	129,20

274-N363

MISC. LAVELLO DOCCIA ESTRAIBILE LEVA LATERALE NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	209,23

274-N364

MONOC. LAVELLO CANNA PIEGHEVOLE SOTTOFINESTRA LINEA NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 . Con canna tubo pieghevole per installazione sottofinestra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	206,32

274-N365

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON ATT. LAVASTOVIGLIE NETTUNO DUE

Miscelatore lavello monoforo con canna orientabile completo di: aeratore M24X1, set 2 flessibili inox 3/8 "G, 1 flessibile inox 3/4 "G. Con attacco lavastoviglie. Cartuccia Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	173,77

274-N367

MISC. LAVELLO CON MOLLA E DOCCIA ESTRAIBILE STICK

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			401,44

274-N370

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI NETTUNO DUE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		15	117,55

274-R510

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	176,27

274-R511

MISC. LAVABO PROLUNGATO SENZA PILETTA LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	262,78

274-R520

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	176,27

274-R530

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	328,55

274-R532

MISCELATORE BORDO VASCA CON DEVIATORE E BOCCA EROGAZIONE LINEA RINGO

Miscelatore bordo vasca con deviatore completo di: set 5 flex inox per miscelatore. Doccia e flessibile. Con bocca a cascata (3 fori). Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			600,93

274-R540

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	91,62

274-R545

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	181,54

274-R546

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEV. 3 VIE RINGO

Miscelatore incasso doccia (3 uscite)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	324,83

274-R550

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	215,42

274-R560

MISCELATORE MONOC. LAVELLO LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	208,93

274-R561

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			239,10

274-R562

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA RINGO

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			204,75

274-R564

MISCELATORE MONOC. LAVELLO ATT. LAVASTOVIGLIE LINEA RINGO

Miscelatore lavello monoforo con canna orientabile completo di: aeratore M22X1, set 2 flessibili inox 3/8 "G, 1 flessibile inox 3/4 "G. Con attacco lavastoviglie. Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			254,11

274-S410

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	148,24

274-S420

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		10	148,24

274-S430

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	196,56

274-S440

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	75,27

274-S445

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	175,33

274-S446

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE 3 VIE SLY

Miscelatore incasso doccia 3 uscite. Completo di piastra in metallo D. 200 mm. Attacchi 1/2"G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		20	317,30

274-S450

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	166,21

274-S460

MISCELATORE MONOC. LAVELLO LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	246,31

274-S461

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	259,85

274-S462

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	210,10

274-S470

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA SLY

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	145,96

274-TV200

RUBINETTO SNODO CON BOCCA ORIENTABILE SERIE VIOLA

Rubinetto snodo con: bocca tubo orientabile con aeratore M22X1. Rosone D. 60 mm. Attacco 1/2"G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			79,11

274-TV209

RUBINETTO PROLUNGATO SERIE VIOLA

Rubinetto prolungato con rosone D. 60 mm. Attacco 1/2" G

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			56,98

274-TV211

RUBINETTO CON PORTAGOMMA SERIE VIOLA

Rubinetto con: portagomma, rosone Diam. 60, Attacchi 1/2"G x 3/4"G

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			58,64

274-TV213

RUBINETTO PROLUNGATO SERIE VIOLA

Rubinetto prolungato con: aeratore M22X1, rosone D. 60 mm, attacco 1/2 G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			56,98

274-F910

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA FYNE

Rubinetteria con cartuccia Diam. 25. Altezza 215 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			252,92

274-F911

MISC. LAVABO PROLUNGATO SENZA PILETTA LINEA FYNE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25. Altezza 365 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			318,65

274-F920

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA FYNE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25. Altezza 215 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			256,30

274-O113

MISCELATORE MONOC. LAVABO BOCCA PROLUNGATA LINEA NETTUNO

Rubinetteria con cartuccia diam. 40. Lunghezza centro foro monocomando - centro aeratore 161 mm. Con scarico automatico 1"1/4 G.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			148,10

274-Z090

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			22,80

274-Z091

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI

Doccetta estraibile di ricambio in ABS. Attacco universale 1/2" G. (2 Getti)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			24,60

274-Z092

DOCCETTA 2 GETTI ABS PER MISCELATORE LAVELLO STICK

Doccetta di ricambio per il nostro articolo 274-N367.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			79,33

274-Z114

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI

Doccetta estraibile di ricambio in ABS. Attacco universale 1/2"G. Pe serie Green, Blu e Lime.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			40,34

274-ZACC091

TAPPO PER SCARICO NORM. CROMO

Tappo d. 40 mm per piletta scarico 1" - 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,96

274-ZB91170

CARTUCCIA MISCELATORE D. 25 CHIUSA BERRY-LIGHT-CHEF

FACTORYCODE: ZA91170. Per rubinetteria LINEA BERRY -LIGHT - CHEF.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			28,01

274-ZB91192

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 35 LINEA BLU

FACTORYCODE: ZA91192. Per rubinetteria LINEA BLU marchio PAFFONI. Inoltre: monocomanid lavabo, bidet, lavello a parete, esterno doccia, gruppo vasca, mo-noc. lavello canna alta. Idonea anche per monocomandi serie Ringo, Effelle, Sly, Stik, Red, Level ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,32

274-ZB91193

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 35 LINEA BLU

FACTORYCODE: ZA91193. Per rubinetteria LINEA BLU marchio PAFFONI quali gruppi incasso doccia, incasso doccia con deviatore monocomando lavello, canna bassa e doccia estraibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,32

274-ZBAS012

BASETTA IN OTTONE CON OR

Per nostro articolo 274-L061.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,93

274-ZBAS038

BASETTA IN METALLO PER SERIE STICK/RINGO/RED

Basetta in metallo per Stick -Ringo -Red - Blu. art. 070-130.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. Est. 52 - D Int. 35 mm	1			10,26

274-ZCANA020

CANNA TUBO OMBRELLO PER ART. 274-B262

FACTORYCODE: ZCANA020CR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			40,72

274-ZCANA126

CANNA TUBO OMBRELLO PER ART. 274-G762

FACTORYCODE: ZCANA126.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			68,43

274-ZCAP009

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER SERIE NETTUNO

Cappuccio in ottone cromato. Per rubinetteria LINEA NETTUNO-DENVER marchio PAFFONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45	1			7,82

274-ZCAP029

CAPPUCCIO SOTTOLEVA IN ABS PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA

In ABS. Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			1,95

274-ZCAP034

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA

In ottone. Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			6,35

274-ZCAP058

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER SERIE BLU

Per serie BLU 022-075-135-161-168-180.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,86

274-ZCAP062

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER MISCELATORI LAVABO-BIDET-LAVELLO

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			7,01

274-ZDUP095

SET DOCCIA INCASSO QUADRO

Set doccia incasso quadro con doccia Syncro in metallo. Supporto incasso quadro in metallo con presa acqua incorporata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			116,48

274-ZECC038

ECCENTRICO CON ROSONE PER SERIE GIOVE/BLU

Per serie Giove-Blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,64

274-ZEF91140

CARTUCCIA MISCELATORE DIAM. 25 LINEA EFFE-ELLE-LEVEL

FACTORYCODE: ZA91140. Cartuccia con fori laterali per rubinetteria LINEA EFFE-ELLE e LEVEL, marchio PAFFONI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,90

274-ZF91230

CARTUCCIA JOYSTICK D. 25 APERTA PER LINEA FYNE

FACTORYCODE: ZA91230. Per rubinetteria linea FYNE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			70,43

274-ZGHI001

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER SERIE NETTUNO DUE

Per rubinetteria LINEA NETTUNO DUE marchio PAFFONI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			5,21

274-ZGHI010

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 35 mm. Finitura ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 37	1			4,07

274-ZGHI011

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER LAVABO-BIDET-LAVELLO

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			5,21

274-ZLEV136

LEVA COMPLETA PER SERIE RINGO

FACTORYCODE: ZLEV136. Leva completa di ricambio per linea RINGO art. 070-071-075-080-081-085-130-131-135/071CR-ES/075CR-ES.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			32,90

274-ZLEV137

LEVA COMPLETA PER SERIE RINGO

FACTORYCODE: ZLEV137. Leva completa di ricambio per art. 001-010-015-018-019-043-101-180-184-185-285-980 / BOX010-015 RINGO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			32,90

274-ZLEV140

LEVA COMPLETA SERIE BLU

Leva completa di ricambio per serie BLU.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			23,13

274-ZLEV143

LEVA COMPLETA PER SERIE RED WEST

FACTORYCODE: ZLEV143. Leva completa di ricambio per linea RED E WEST.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			31,76

274-ZLEV145

LEVA CLINICA PAFFONI SERIE RED

Omologata Sanitaria, idone per rubinetteria Linea RED - RINGO - BLU e tutte le serie con cartuccia diametro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 160 mm	1			48,05

274-ZN91100

CARTUCCIA ALTA DIAM. 40 LINEA NETTUNODUE

FACTORYCODE: ZA91100R. Per rubinetteria LINEA NETTUNODUE marchio Paffoni. Inoltre idonea per : tutti i monoforo lavabo e bidet, gruppo vasca, esterno doccia, lavello a parete, monocomandi con leva clinica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,13

274-ZN91102

CARTUCCIA BASSA DIAM. 40 LINEA NETTUNODUE

FACTORYCODE: ZA91102R. Per rubinetteria LINEA NETTUNODUE marchio PAFFONI. Inoltre: incassi doccia, incassi doccia con deviatore, moocomandi bordo vasca, gruppo parrecchiure, monocomandi lavelli tutti i modelli con canna alta/bassa/ pareti e doccia es... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,13

274-ZN91150

CARTUCCIA D. 40 PER LINEA NETTUNO DUE - STICK

FACTORYCODE: ZA91150. Per rubinetteria linea NETTUNO DUE - STICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	1			23,13

274-ZPIA074

PIASTRA TONDA ABS 2 FORI CON OR

FACTORYCODE: ZPIA074. Piastra tonda in ABS 2 fori con OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			26,23

274-ZPIA007 NOVITÀ

PIASTRA PER MISCELATORE INCASSO LINEA GREEN STICK

FACTORYCODE: ZPIA007. Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 116 mm	1			19,23

274-ZPRO013

PROLUNGA MISCELATORE INCASSO SENZA DEVIATORE

Adatta alle serie di rubientteria Paffoni: Blu, Ringo/West, Green, Light, Berry, Candy, Sly, Red.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			79,01

274-ZPIA040 NOVITÀ

PIASTRA 2 FORI PER MISCELATORE INCASSO BERRY

FACTORYCODE: ZPIA040. In ABS, con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	145 x 215 mm	1			64,84

274-ZPRO014 NOVITÀ

PROLUNGA MISCELATORE INCASSO SERIE STICK-BIRILLO EVO-DENVER-NETTUNO

FACTORYCODE: ZPRO014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			143,19

274-ZPIA072

PIASTRA TONDA IN ABS 1 FORO CON OR

FACTORYCODE: ZPIA072.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 173 mm	1			26,23

274-ZPRO028 NOVITÀ

PROLUNGA PER MISCELATORE INCASSO CON DEVIATORE 015

Adatta alle serie di rubientteria Paffoni: Blu, Ringo/West, Green, Light, Berry, Candy, Sly, Red.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			101,99

274-ZR91104

CARTUCCIA BASSA DIAM. 35 LINEA RINGO-SLY-BLU CON REGOLAZIONE

FACTORYCODE: ZA91104R. Per rubinetterie LINEA RINGO e SLY marchio PAFFONI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,32

274-ZR91151

CARTUCCIA DIAM. 35 PER RINGO-WEST-RED-STICK

FACTORYCODE: ZA91151. Per rubinetteria linea RINGO - WEST - RED -STICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			22,32

274-ZR91270

CARTUCCIA DIAM. 35 APERTA PER SERIE RINGO-WEST

FACTORYCODE: ZA91270. Per rubinetteria linea RINGO - WEST.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			39,42

274-ZS91103R

CARTUCCIA ALTA DIAM. 35 LINEA SLY

FACTORYCODE: ZA91103R. Per rubinetteria LINEA SLY/BLU marchio PAFFONI. Inoltre per gruppo vasca, lavabo, bidet e lavello a parete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,32

274-ZS91160

CARTUCCIA MISCELATORE DIAM. 28 STICK-LEVEL-BIRILLO-LIGHT

FACTORYCODE: ZA91160. Per rubinetteria linea STICK - LEVEL - BIRILLO - LIGHT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 28	1			29,98

274-ZS91191

CARTUCCIA BASSA APERTA DIAM. 35 LINEA SLY

FACTORYCODE: ZA91191. Idonea per monocomandi monoforo lavello Diam. 35 con maniglia laterale - normale e doccia estraibile, nostri articoli 274-S460 / 274-S461 / 274-S462.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,67

274-ZS91261

CARTUCCIA D. 35 APERTA SERIE STICK

FACTORYCODE: ZA91261. Per rubinetteria linea STICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35	1			39,42

274-ZSCA002

SCARICO 1"1/4 NORMALE

FACTORYCODE: ZSCA002

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1			23,45

274-ZSCA050

SCARICO 1"1/4 CLIC-CLAC UNIVERSALE CON VITE

FACTORYCODE: ZSCA050. Scarico 1"1/4 Clic-Clac con: piletta H.60 mm - troppo pieno - vite blocco e raccordo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			48,87

274-ZSDOC107

DOCCETTA 2 GETTI PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			53,76

274-ZSET

SET O-RING ANELLO TAGLIATO PER CANNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	per canna d.16 -art. 169	1			0,98
005	per canna d.18 -art. 072	1			0,98
016	per art. 161-180-181	1			1,30

274-ZVIT001

VITONE DISCHI CERAMICI DESTRO 90°

Per serie Quattro - Belinda - Camilla - Melissa - Iris-Viola - Light - Red -Level.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,54

274-ZVIT004

VITONE UNIFICATO 1/2 PER INCASSO

Per serie Iris-Viola - Nilo - Danubio - Etoile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			12,87

274-ZVIT005

VITONE UNIFICATO 1/2 CON FILETTO

Per serie Iris-Viola - Nilo - Danubio - Etoile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			7,82

274-ZVIT022

VITONE PER DEVIATORE GR. 3 VIE

Per serie Iris- Viola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,44

274-ZVIT091

CARTUCCIA DEVIATORE OTTONE 3 VIE PER MISCELATORE INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			80,81

274-ZVIT092

CARTUCCIA DEVIATORE 2 VIE PER MISCELATORE INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			80,81

275-S210

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA SPARTACO

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4". Sporgenza 110 mm. Altezza totale 145 mm. Altezza base aeratore 76 mm. Foro di installazione D. 35 mm. 2 tubi per alimentazione flessibili G. 3/8". Cartuccia Diam. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			113,33

275-S211

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA SPARTACO

Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico. Sporgenza 170 mm. Altezza totale 302 mm. Altezza base aeratore 226 mm. Foro di installazione D. 35 mm. 2 tubi per alimentazione flessibili G. 3/8". Cartuccia Diam. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			179,76

275-S220

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA SPARTACO

Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4". Altezza totale 110 mm. Altezza base aeratore 72 mm. Foro di installazione D. 35 mm. 2 tubi per alimentazione flessibili G. 3/8" . Cartuccia Diam. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			113,33

275-S230

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI SPARTACO

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso. Interasse 150 mm. Sporgenza 145 mm. Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			214,93

275-S240

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA SPARTACO

Miscelatore monocomando incasso per doccia, composto da parte grezza e parte esterna di finitura. Cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			89,88

275-S245

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEV. SPARTACO

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore a due uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura. Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			225,09

275-S260

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA SPARTACO

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili G 3/8". Sporgenza 195 mm. Bocca girevole 360°. Altezza totale 304 mm. Altezza base - aeratore 275 mm. Foro di installazione Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			191,48

275-S261

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE SPARTACO

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile. . Sporgenza 195 mm. Bocca girevole 120°. Doccia estraibile. Altezza totale 295 mm. Altezza base aeratore 260 mm. Foro di installazione Diam. 35 mm. 2 tubi per alimentazione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			250,10

275-S262

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SPARTACO

Miscelatore monocomando monoforo per lavello con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili G 3/8". Sporgenza 170 mm. Bocca girevole 360°. Altezza totale 327 mm. Altezza base aeratore 220 mm. Foro di installazione Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			211,02

275-S270

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI SPARTACO

Miscelatore esterno doccia. Interasse 150 mm. Cartuccia Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			99,65

275-Z01V

2 PZ VITONI SERIE EPOCA MOD. 1V

Altezza totale 66 mm. Serie: Epoca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			46,60

275-Z02N

2 PZ VITONI MOD. 2N

Altezza 46 mm. Serie/Collection: Alfa-Beta-Omnia-Lloyd-Nouvelle- Prestigio 4411-4412.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			47,48

275-Z02V

2 PZ VITONI SERIE EPOCA MOD. 2V

Altezza 74 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			46,60

275-Z03V

2 PZ VITONI SERIE EPOCA MOD. 3V

Altezza 56mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			43,96

275-Z04V

CARTUCCIA MOD. 4V

Serie/Collection: QuarzoVip-QuarzoVip Extra-QuarzElite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			76,51

275-Z11T

MOVIMENTO FLUSSOMETRO DA INCASSO MOD. 11T

D. 36 - Altezza 95 mm. Serie Flushvalve 6501-6511.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	da 3/4" e 4/4"	1			109,89

275-Z13V

2 PZ MOVIMENTO CERAMICO SERIE PRIMA MOD.13V

Serie: Prima.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			99,84

275-Z14S

CARTUCCIA QUARZOMIX MOD. 14S

Altezza totale 52 mm. Serie Quarzomix.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 45 mm	1			91,44

275-Z14V

2 PZ MOVIMENTO CERAMICO SERIE PRIMA MOD. 14V

Serie Prima.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2 GAS	1			104,10

275-Z19F

CARTUCCIA D. 25 MOD. 19F

Altezza totale: 43 mm. Serie/Collection: Euclide 4850-4851-4856-5850-5851; Ortigia 4950-4951-5950-5951; O2 4970-4971-5970-5971.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			85,46

275-Z18M

CARTUCCIA D. 35 SENZA DISTRIBUTORE MOD. 18M

Altezza totale 60 mm. Quadro 8x8. Serie/Collection: Euclide-PaolaTheKitchen-Stylos- Feel-B-Cube-Pico-Pico Color-Logos-Acquachiara- Ellisse-Tool.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			75,97

275-Z19M

CARTUCCIA D. 35 CON DISTRIBUTORE MOD. 19M

Altezza 72 mm. Quadro 8x8. Serie/Collection: Stylos-Feel-B-Cube-Tool-Logos-Acquachiara-Ellisse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			77,88

275-Z18T

2 PZ VITONI SERIE PRESTIGIO MOD. 18T

Serie Prestigio 1011. Altezza 41,5 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Fil. 1/2" GAS	1			57,17

275-Z19V

CARTUCCIA MONOCOMANDO D. 42 MOD. 19V

Altezza totale 60 mm. Serie/Collection: H2Vip-Vip-3Vip-Ego-Alter-Roby-Quasar-QuarzoTop -QuarzoVip-QuarzoFox-QuarzElite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42	1			77,88

275-Z19E

CARTUCCIA D.42 EUCLIDE MOD. 19E

Altezza totale: 60 mm. Serie/Collection: Euclide 1850-4857-2852-3850-3853.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42 mm	1			85,46

275-Z20F

CARTUCCIA D. 25 MOD. 20F

Altezza totale: 52 mm. Quadro 8x8. Serie/Collection: Stylos-Feel-B-Cube-Pico-Pico Color-Pico Light-Pico Color Light.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25	1			86,17

275-Z21S

CARTUCCIA PICO JOYSTICK MOD. 21S

Altezza totale 60 mm. Serie/Collection: Pico Joystick-Pico Color Joystick.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32 mm	1			123,09

275-Z30C

CARTUCCIA D. 30 OPEN MOD. 30C

Altezza totale 60 mm. Quadro 8x8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 30 mm	1			53,26

275-Z32U

CARTUCCIA PROGRESSIVA MOD. 32U

Serie: Fuente

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			113,13

275-ZS91141

BASETTA SPARTACO CON GUARNIZIONE

Basetta di ricambio originale Mamoli per art. 275-S210 / 275-S211 / 275-S220. Finitura Cromo. Con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 x 47 mm	1			15,63



276-AD010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA DERBY

Cartuccia a dischi ceramici D. 40 mm bassa. Con scarico 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			64,30

276-AD020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA DERBY

Cartuccia a dischi ceramici D. 40 mm bassa. Scarico 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			64,30

276-AD030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA DERBY

Cartuccia a dischi ceramici D. 40 mm bassa. Con supporto e doccetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			92,01

276-AD040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA DERBY

Cartuccia a dischi ceramici D. 40 mm bassa. Rosone D. 116 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			60,04

276-AD045

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA DERBY

Cartuccia dischi ceramici D. 40 mm bassa. Deviatore automatico (p.m. 1,5 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			123,98

276-AD060

NOVITÀ

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA DERBY

Miscelatore monocomando lavello canna tubo girevole 45°. Cartuccia D. 40 mm mod. alta. Altezza totale 250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			62,17

276-AD070

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA ESTERNO LINEA DERBY

Cartuccia a dischi ceramici D. 40 mm bassa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			92,01

276-T310

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA TEN

Miscelatore monocomando per lavabo, con scarico da 1"1/4. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	94,14
ES	Cromo Cartuccia Energy saving	1		16	103,59

276-T311

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA TEN

Miscelatore monocomando alto per lavabo, senza scarico. Cartuccia diam. 35 mm. Altezza totale 286 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		4	146,12

276-T315

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA CLINICA LINEA TEN

Miscelatore monocomando per lavabo, con leva clinica e scarico da 1"1/4. Cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			131,63

276-T320

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA TEN

Miscelatore monocomando per bidet, con scarico da 1"1/4. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	94,14
ES	Cromo Cartuccia Energy saving	1		16	103,59

276-T330

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA TEN

Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto anticalcare in ABS, flessibile 150 cm cromato e supporto in ABS. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		8	175,10

276-T340

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA TEN

Miscelatore monocomando da incasso per doccia. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	82,13

276-T345

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEV LINEA TEN

Miscelatore monocomando da incasso per doccia con deviatore 2 uscite. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	166,66

276-T350

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA TEN

Miscelatore monocomando con leva frontale per cucina a muro. Cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm. Attacchi G. 1/2". Aeratore M24x1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			109,89

276-T351

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO CON LEVA CLINICA LINEA TEN

Cartuccia a dischi ceramici Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			143,71

276-T360

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA TEN

Miscelatore monocomando per lavello cucina con leva laterale destra. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		16	91,90

276-T361

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON LEVA LATERALE DESTRA

Miscelatore monocomando con leva laterale destra e canna ad ombrello per cucina. Cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm. Altezza totale 298 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			88,15

276-T362

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON CANNA GIREVOLE LINEA TEN

Miscelatore monocomando con canna girevole Diam. 24 mm. Cartuccia a dischi ceramici Diam. 35 mm. Altezza totale 362 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			140,08

276-T363

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA GIREVOLE LINEA TEN

Miscelatore monocomando con canna girevole D. 24 mm. Cartuccia a dischi ceramici diam. 35 mm. Altezza totale 316 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			142,50

276-T364

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CON LEVA FRONTALE LINEA TEN

Cartuccia a dischi ceramici Diam. 40 mm. Altezza totale 145 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			102,65

276-T365

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LEVA CLINICA FRONTALE LINEA TEN

Cartuccia a dischi ceramici Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			126,80

276-T370

MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA LINEA TEN

Miscelatore monocomando per doccia senza accessori. Cartuccia diam. 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		8	131,63

276-TZ069

CARTUCCIA CERAMICA D. 35 PER RUBINETTERIA LINEA TEN

FACTORYCODE: 412960069. Cartuccia ceramica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			47,10

276-TZ070

CARTUCCIA CERAMICA D. 35 CON DISTRIBUTORE PER RUBINETTERIA LINEA TEN

FACTORYCODE: 412960070. Cartuccia ceramica con distributore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			47,10

276-TZ076

CARTUCCIA CERAMICA APERTA D. 35

FACTORYCODE: 412960076. Cartuccia ceramica aperta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			51,94

276-TZ084

CARTUCCIA CERAMICA D. 35 ECONOMIZZATRICE CON DISTRIBUTORE P/LINEA TEN

FACTORYCODE: 412960084. Cartuccia ceramica economizzatrice di acqua ed energia con distributore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 35 mm	1			59,19

276-TZ092 NOVITÀ

AERATORE DI RICAMBIO PER MISCELATORI MONOCOMANDO TEN PORTATA 5L/MIN

Aeratore con guarnizione e ghiera ottone. M 24X1. Cromato. Portata 5 lt/min a 3 bar. Aeratore di ricambio per art. 276-T310 e 276-T320.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 24 x 1	1			21,89

273-H36269

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE 230V EUROECO COSMO

Comando ad infrarossi trasformatore 230V per acqua fredda o premiscelata; 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60", funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			623,34

273-H36271

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA 6V EUROECO COSMO

Comando ad infrarossi, alimentazione a batteria litio 6 V. Per acqua fredda o premiscelata, 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60", funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo. Spia di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			578,35

273-H36273

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE AD INCASSO EUROECO

Per lavabo con comando a infrarossi con trasformatore 100-230V, parte esterna per copro incasso, per acqua fredda o premiscelata. Sporgenza 170mm - 7 programmazioni , blocco di sicurezza dopo 60"; Articolo CORRELLATO obbligatorio: 273-H36337

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Cromo	1			873,18

273-H36325

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO INFRAROSSI CON DISP.MISCELAZIONE

Trasformatore 230V; 7 programmazioni, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda. Blocco di sicurezza dopo 60", funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			711,71

273-H36327

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA CON DISP. MISCELAZIONE

Alimentazione a batteria litio 6V; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60", funzione di autopulizia in stand-byper 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			662,28

273-H36330

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO CON DISP. MISCELAZIONE NASCOSTO

Alimentazione a batteria litio 6V; Dispositivo di miscelazione nascosto; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60", funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Cromo	1			684,13

280-040

MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA SERIE ONE

Miscelatore elettronico per lavabo, con alimentazione a batteria Litio 6V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			447,17

280-042

BOCCA GIREVOLE A FOTOCELLULA PER LAVELLO

Miscelazione meccanica con leva. Completa di flessibili inox. Funzionamento a fotocellula in modalità on/off: apertura e chiusura dell'acqua comandate posizionando la mano a 3-8 cm dal sensore; dopo 1 min. arresto automatico dell'erogazione. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Alim. Batteria 6V	1			669,26

280-043

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO DA INCASSO

Miscelatore a fotocellula per lavabo da incasso a parete con piastra inox lucida e bocca di erogazione. Piastra inox fissata con viti antivandalo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Alim. Batteria 6V	1			837,33

280-044

MISCELATORE A FOTOCELLULA BIFORO A PARETE ESTERNO

Con bocca girevole inferiore. Cromo. Funzionamento a fotocellula in modalità on/off: apertura e chiusura dell'acqua comandate posizionando la mano a 3-8 cm dal sensore; dopo 1 min. arresto automatico dell'erogazione. Miscelazione meccanica tramite le... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Alim. Batteria 6V	1			880,09

280-045

MISCELATORE MECCANICO SOTTOLAVABO

Cromato. Completo di valvole di non ritorno. Regolazione meccanica della miscelazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1/2	1			39,02

280-047

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA

Rubinetto elettronico per lavabo con alimentazione a batteria. Comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza. Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua. Battere Alkaline AA 4 x1,5V. Porta batteria a tenuta stagna per... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			319,62
NO	Nero Opaco	1			323,56

280-050

RUBINETTO ESTERNO PER ORINATOIO A FOTOCELLULA

Sistema elettronico per orinatoio cromato. Alimentazione a batterie alcaline tipo AA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			211,11

280-051

FLUSSOMETRO A FOTOCELLULA INCASSO CON PIASTRA INOX

Fotocellula a rilevamento di permanenza: il sistema prevede l'erogazione d'acqua al momento dell'allontanamento della persona, se questa è rimasta almeno 10 sec. davanti al sensore. Campo di temperatura: 5-70 °C , pressione di utilizzo 0,5 - 8 bar. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			766,62

280-053

TREMOLADA & C

FLUSSOMETRO DA INCASSO PER W.C. CON FOTOCELLULA A PILE

Flussometro da incasso per wc con comando a fotocellula funzionante a pile; il flussometro viene fornito di tutto quanto necessario per una corretta installazione: scatola da incasso con elettrovalvola, piastra in acciaio inox 230 x 180 con foto-cell... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			783,45

280-230

DIANHYDRO

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A FOTOCELLULA

Rubinetto elettronico a fotocellula, con miscelatore incorporato. Con alimentazione a batteria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	10			309,31

280-TR8005

TREMOLADA & C

RUBINETTO FOTOCELLULA PER LAVABO A CANALE

Rubinetto a fotocellula per lavabo con bocca a muro. A pile 6V litio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Alim. Batteria 6V - Cromo	1			643,93

280-TR8007

TREMOLADA & C

MISCELATORE A FOTOCELLULA PER LAVABO A CANALE

Miscelatore a fotocellula per lavabo con bocca a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AC	A Corrente 220/6	1			822,80
B	Alim. Batteria 6V Litio	1			822,80

280-TR8009

NOVITÀ

TREMOLADA & C

RUBINETTO A MURO PER LAVABO CON FOTOCELLULA

Rubinetto a muro a fotocellula per lavabo esterno a pile. Lunghezza totale 290 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	A batteria 6V alcaline	1			486,53

280-TR8101

TREMOLADA & C

RUBINETTO DA INCASSO A FOTOCELLULA PER ORINATOIO

Rubinetto da incasso a fotocellula per orinatoio uscita anteriore. A pile 6V Litio. A completamento consigliato art. 280-TR810303A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Alim. Batteria 6V - Cromo	1			482,95

280-TR810303A

TREMOLADA & C

CURVA DI ALIMENTAZIONE 303A PER ORINATOIO

Da abbinare al rubinetto da incasso 280-TR8101.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,24

280-TR8112

NOVITÀ

TREMOLADA & C

RUBINETTO A FOTOCELLULA PER ORINATOIO

Rubinetto da esterno a fotocellula per orinatoio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	A Batteria 6v Litio	1			626,04

280-TR8503

TREMOLADA & C

MISCELATORE A FOTOCELLULA PER LAVABO

Il rubinetto erogherà un flusso all'avvicinamento delle mani e si interromperà all'allontanamento delle stesse. Altezza rubinetto 160 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AC	A corrente 220/6	1			447,17
B	Alim. Batteria 6V alcaline	1			404,99

bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE

TÜV SÜD ISO 9001

Art. 9340RS64B7
"MAGIKONE" tubo flessibile
ed estensibile

Art. 0515FL24B7
"GREENSTAR" rubinetto
sottolavabo con filtro

Art. 6020AR10B2
"EAST-DRAIN" scarico a pavimento
con cartuccia sifoide a membrana estraibile

Art. 3455IX45B9
"BIBOX" Doppio sifone ad incasso
con attacco lavatrice e
asciugatrice / lavastoviglie

Art. 6825AL60S
"CANALISSIMA" canaletta doccia
per scarico pavimento

Art. 5010IX50B7
"TRIGONO" sifone per
piatti doccia con foro ø 90 mm

Art. 0581LX32K7
Sifone "INOXMATER"
linea minimale

Art. 2500AL32B0
Sifone "MURALES" per lavabo
Versione salva-spazio

Art. 3940EC44B0
Doppio attacco lavatrice +
asciugatrice per sifoni ad incasso

Art. 8531UN90C0
"Civitas" curva a P per
collegamento dei vasi al pavimento

Art. 7810PA50K2
"Wallbox" cassetta per
la raccolta condensa

Art. 6999LX50S
"WALLY" scarico doccia a parete

www.bonomini.com

Bonomini s.r.l.
via Ferri 36 - 25010 Borgosatollo (Brescia)
Tel: +39 030 2507011, Fax: +39 030 2507032, E-mail: bonomini@bonomini.com

SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI

TUBI, RACCORDI IN PPR, OTTONE, RAME, BRONZO, MULTISTRATO **795**

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO **846**

COLLETTORI, VALVOLE E COMPONENTI PER IMPIANTI **849**

TUBI E RACCORDI PER POLIETILENE ED ELETTROSALDABILI, CORRUGATI **904**

TUBI, RACCORDI ZINCATI, GHISA, ACCIAIO, OTTONE LUCIDO **926**

SERBATOI, CONTENITORI **944**

SFERE AUTOCLAVE, ELETTROPOMPE DIANFLEX, ACCESSORI ELETTROPOMPE **946**

ANTINCENDIO, IDRANTI **961**

FLESSIBILI ALTA PRESSIONE, CONTATORI, TRATTAMENTO ACQUA **966**

VALVOLAME E RUBINETTI PER ACQUA, RIDUTTORI DI PRESSIONE **999**

ELETTROPOMPE A MARCHIO LOWARA, CACHENG, DAB, WILO **1033**

Caratteristiche: Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

300-102

TUBO IN POLIPROPILENE IN BARRE DA MT. 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
20	Diam. 20 x 3,4	4	LM	2,03
25	Diam. 25 x 4,2	4	LM	3,57
32	Diam. 32 x 5,4	4	LM	5,59
40	Diam. 40 x 6,7	4	LM	11,31
50	Diam. 50 x 8,4	4	LM	14,51
63	Diam. 63 x 10,5	4	LM	23,37
G20	Diam. 20 x 3,4 Grigio	4	LM	2,03
G25	Diam. 25 x 4,2 Grigio	4	LM	3,57
G32	Diam. 32 x 5,4 Grigio	4	LM	5,59

300-150

GOMITO LISCIO 90° FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,60
25	Diam. 25	5	LM	0,78
32	Diam. 32	5	LM	1,08
40	Diam. 40	5	LM	2,53
50	Diam. 50	2	LM	4,33
63	Diam. 63	1		7,64
G20	Diam. 20 Grigio	10	LM	0,60
G25	Diam. 25 Grigio	5	LM	0,78
G32	Diam. 32 Grigio	5	LM	1,08

300-160

GOMITO LISCIO 90° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,77
32	Diam. 32	5	LM	2,13
G20	Diam. 20 Grigio	10	LM	0,81

300-180

CURVA AMPIO RAGGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	2,58
25	Diam. 25	10	LM	3,15

300-200

GOMITO LISCIO 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,87
25	Diam. 25	10	LM	1,26
32	Diam. 32	5	LM	1,68
40	Diam. 40	5	LM	3,37
50	Diam. 50	2	LM	6,35
G20	Diam. 20 Grigio	10	LM	0,87
G25	Diam. 25 Grigio	10	LM	1,26
G32	Diam. 32 Grigio	5	LM	1,68

300-250

MANICOTTO LISCIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,52
25	Diam. 25	10	LM	0,58
32	Diam. 32	10	LM	0,81
40	Diam. 40	5	LM	1,68
50	Diam. 50	2	LM	2,92
63	Diam. 63	2	LM	4,42
G20	Diam. 20 Grigio	10	LM	0,52
G25	Diam. 25 Grigio	10	LM	0,58
G32	Diam. 32 Grigio	10	LM	0,81

300-280

SORPASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		1,32
25	Diam. 25	1		3,04
32	Diam. 32	1		4,39
G20	Diam. 20 Grigio	1		1,32
G25	Diam. 25 Grigio	1		3,04
G32	Diam. 32 Grigio	1		4,39

300-300

TEE A 90° LISCIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,63
25	Diam. 25	10	LM	0,81
32	Diam. 32	5	LM	1,28
40	Diam. 40	1		3,04
50	Diam. 50	1		5,27
63	Diam. 63	1		10,50
G20	Diam. 20 Grigio	10	LM	0,63
G25	Diam. 25 Grigio	10	LM	0,81
G32	Diam. 32 Grigio	5	LM	1,28

300-352

TEE RIDOTTO A 90° LISCIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2520	Diam. 25 x 20 x 25	10	LM	1,26
3220	Diam. 32 x 20 x 32	5	LM	1,96
4020	Diam. 40 x 20 x 40	1		5,41
4025	Diam. 40 x 25 x 40	1		5,41
4032	Diam. 40 x 32 x 40	1		5,41
5020	Diam. 50 x 20 x 50	1		9,08
5025	Diam. 50 x 25 x 50	1		9,08
5032	Diam. 50 x 32 x 50	1		9,08
5040	Diam. 50 x 40 x 50	1		9,08
6320	Diam. 63 x 20 x 63	1		11,43
6325	Diam. 63 x 25 x 63	1		11,43
6332	Diam. 63 x 32 x 63	1		11,43
6340	Diam. 63 x 40 x 63	1		11,43
G2520	Diam. 25 x 20 x 25 Grigio	5	LM	1,26
G3220	Diam. 32 x 20 x 32 Grigio	5	LM	1,96

300-400

RIDUZIONE LISCIA MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2520	Diam. 25 x 20	10	LM	0,51
3220	Diam. 32 x 20	10	LM	0,63
3225	Diam. 32 x 25	10	LM	0,66
4020	Diam. 40 x 20	10	LM	1,35
4025	Diam. 40 x 25	10	LM	1,35
4032	Diam. 40 x 32	10	LM	1,35
5025	Diam. 50 x 25	1		2,90
5032	Diam. 50 x 32	1		2,90
5040	Diam. 50 x 40	1		2,90
6340	Diam. 63 x 40	1		3,79
6350	Diam. 63 x 50	1		3,79
G2520	Diam. 25 x 20 Grigio	10	LM	0,51
G3220	Diam. 32 x 20 Grigio	10	LM	0,63
G3225	Diam. 32 x 25 Grigio	10	LM	0,66

300-450

CALOTTA LISCIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,49
25	Diam. 25	10	LM	0,81
32	Diam. 32	10	LM	0,94
40	Diam. 40	6	LM	2,04
50	Diam. 50	2	LM	3,61
63	Diam. 63	1		9,32

300-450 DIANHYDRO

CALOTTA LISCIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	0,49
25	Diam. 25	10	LM	0,81
32	Diam. 32	10	LM	0,94
40	Diam. 40	6	LM	2,04
50	Diam. 50	2	LM	3,61
63	Diam. 63	1		9,32

300-472 DIANHYDRO

TEE FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	5,45
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	5,45

300-482 DIANHYDRO

TEE FILETTATO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	4,90
0425	1/2 x Diam. 25	10	LM	6,34
0525	3/4 x Diam. 25	10	LM	6,75
0632	1" x Diam. 32	2	LM	15,32
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	4,90
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	LM	6,34
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	LM	6,75
G0632	1" x Diam. 32 Grigio	2	LM	15,32

300-502 DIANHYDRO

RACCORDO FILETTATO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	3,74
0425	1/2 x Diam. 25	10	LM	4,35
0525	3/4 x Diam. 25	10	LM	5,09
0632	1" x Diam. 32	5	LM	11,96
0740	1"1/4 x Diam. 40	2	LM	27,58
0850	1"1/2 x Diam. 50	2	LM	33,72
0963	2" x Diam. 63	1		45,92
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	3,74
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	LM	4,35
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	LM	5,09
G0632	1" x Diam. 32 Grigio	5	LM	11,96

300-552 DIANHYDRO

RACCORDO FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	4,26
0425	1/2 x Diam. 25	10	LM	4,60
0525	3/4 x Diam. 25	10	LM	5,09
0632	1" x Diam. 32	5	LM	14,40
0740	1"1/4 x Diam. 40	2	LM	29,73
0850	1"1/2 x Diam. 50	1		36,75
0963	2" x Diam. 63	1		52,09
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	4,26
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	LM	4,60
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	LM	5,09
G0632	1" x Diam. 32 Grigio	5	LM	14,40

300-602 DIANHYDRO

GOMITO FILETTATO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	3,74
0425	1/2 x Diam. 25	10	LM	4,26
0525	3/4 x Diam. 25	10	LM	6,34
0632	1" x Diam. 32	1		17,41
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	3,74
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	LM	4,26
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	LM	6,34
G0632	1 x Diam. 32 Grigio	1		17,41

300-622 DIANHYDRO

GOMITO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	3,93

300-640 DIANHYDRO

GOMITO FILETTATO FEMMINA CON STAFFE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	4,20
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	4,20

300-641 DIANHYDRO

GOMITO FILETTATO MASCHIO CON STAFFE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	4,90
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	4,90

300-649 DIANHYDRO

GRUPPO STAFFA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20 Diam.	1		21,88

300-652 DIANHYDRO

GOMITO FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	LM	3,93
0425	1/2 x Diam. 25	10	LM	6,34
0525	3/4 x Diam. 25	10	LM	7,63
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	LM	3,93
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	LM	6,34
G0632	1" x Diam. 32 Grigio	10	LM	23,30

300-662 DIANHYDRO

VALVOLA VITONE CON TAPPO E ROSONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	2	LM	26,27
25	Diam. 25	1		26,27
G20	Diam. 20 Grigio	2	LM	26,27

300-662M DIANHYDRO

VALVOLA A VITONE CON TAPPO E ROSONE MONTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
G0420	Diam. 20 Grigio	2	LM	26,27

300-663 DIANHYDRO

VALVOLA VITONE CON MANIGLIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		31,87
25	Diam. 25	1		34,32

300-665 DIANHYDRO

SET VITONE 1/2 ASTA CORTA

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		14,51

300-680 DIANHYDRO

TAPPO PROVA IMPIANTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	200	LM	0,37
05	3/4 senza guarnizione	1		0,99

300-680Y DIAN

COPPIA TAPPO PROVA IMPIANTI BLU/ROSSO BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		1,74

300-682 bonomini

TAPPO PER COLLAUDO TUBAZIONI FILETTO 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
B	Blu	200		0,48
R	Rosso	200		0,48

300-683

TAPPO DI COLLAUDO IMPIANTO C/ FILETTO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
B04	Blu - 1/2	1		2,85
R04	Rosso - 1/2	1		2,85

300-684

TAPPO DI COLLAUDO IMPIANTO A DOPPIO FILETTO 1/2x3/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
B0405	Blu - 1/2 x 3/4	1		1,19
R0405	Rosso - 1/2 x 3/4	1		1,23

300-690 DIANHYDRO

SPINA RIPARAFORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
711	Diam. 7-11	1		0,44

300-800 DIANHYDRO

MISCELATORE INCASSO DOCCIA IN P.P.R. DIANFLEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
020	Diam. 20	1		165,16

300-908 DIANHYDRO

POLIFUSORE DIGITALE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		230,42

300-909 DIANHYDRO

POLIFUSORE VERDE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		192,99

300-912 DIANHYDRO

MATRICI PER POLIFUSORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		42,70
25	Diam. 25	1		82,89
32	Diam. 32	1		86,34
40	Diam. 40	1		88,95
50	Diam. 50	1		122,31
63	Diam. 63	1		137,60

300-920 DIANHYDRO

TRONCHESE TAGLIATUBO PER TUBI IN PLASTICA 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	1/8 - 1,5 /8 - 3/16	1		7,34

300-PRV1 DIANHYDRO

SET PROLUNGA PER VALVOLA VITONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 20 - Diam. 25	1		10,40

Caratteristiche: Raccordi in bronzo e rame a pressare FRABOPRESS SECURFRABO. Raccordo unico per acqua e gas. Profilo di pressatura: V.

302-FRS8090 FRABO

GOMITO 90° IN BRONZO A PRESSARE F X FIL F ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10	LM	26,40
0415	Diam. 15 x 1/2	10	LM	16,98
0418	Diam. 18 x 1/2	10		37,06
0518	Diam. 18 x 3/4	5		42,36
0522	Diam. 22 x 3/4	5		26,91
0528	Diam. 28 x 3/4	5		42,01
0622	Diam. 22 x 1	5	LM	42,85
0628	Diam. 28 x 1	5	LM	47,88

302-FRS8130 FRABO

T IN BRONZO A PRESSARE FXFXFIL F ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	10		26,27
0418	Diam. 18 x 1/2	10		44,74
0522	Diam. 22 x 3/4	5		52,63
0528	Diam. 28 x 3/4	5		63,10
0628	Diam. 28 x 1	5		62,39

302-FRS8243 FRABO

MANICOTTO IN BRONZO A PRESSARE FXFIL M ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10		10,27
0415	Diam. 15 x 1/2	10		6,97
0418	Diam. 18 x 1/2	10		8,38
0518	Diam. 18 x 3/4	10		9,75
0522	Diam. 22 x 3/4	10		13,27
0528	Diam. 28 x 3/4	5		20,34
0622	Diam. 22 x 1"	5		15,63
0628	Diam. 28 x 1"	5		20,32
0635	Diam. 35 x 1"	5		46,08
0728	Diam. 28 x 1"1/4	5		41,54

302-FRS8270 FRABO

MANICOTTO A PRESSARE FXFIL F ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10		12,67
0415	Diam. 15 x 1/2	10		8,42
0418	Diam. 18 x 1/2	10		9,81
0518	Diam. 18 x 3/4	10		19,29
0522	Diam. 22 x 3/4	10		12,19
0528	Diam. 28 x 3/4	5		38,99
0622	Diam. 22 x 1"	5		17,67
0628	Diam. 28 x 1"	5		21,95
0735	Diam. 35 x 1"1/4	5		50,05

302-FRS8471 FRABO

GOMITO FLANGIATO F X FIL. RP ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10		25,39
0415	Diam. 15 x 1/2	10		19,48
0418	Diam. 18 x 1/2	5		30,38
0522	Diam. 22 x 3/4	5		50,20

302-FRS9001 FRABO

CURVA IN RAME A PRESSARE 90° MF ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10		7,05
15	Diam. 15	10		5,71
18	Diam. 18	10		6,74
22	Diam. 22	10		9,19
28	Diam. 28	5		20,01
35	Diam. 35	5		36,13

302-FRS9002 FRABO

CURVA IN RAME A PRESSARE 90° FF ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10		7,33
15	Diam. 15	10		5,97
18	Diam. 18	10		7,20
22	Diam. 22	10		9,70
28	Diam. 28	5		17,72
35	Diam. 35	5		35,55

302-FRS9040 FRABO

CURVA IN RAME A PRESSARE 45° MF ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10		6,31
15	Diam. 15	10		5,46
18	Diam. 18	10		6,08
22	Diam. 22	10		7,84
28	Diam. 28	5		23,06

302-FRS9041 FRABO

CURVA IN RAME A PRESSARE 45° FF ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10		7,62
18	Diam. 18	10		6,31
22	Diam. 22	10		8,48
28	Diam. 28	5		23,95
35	Diam. 35	5		34,81

302-FRS9130 FRABO

T IN RAME A PRESSARE FFF ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10		11,03
15	Diam. 15	10		10,22
18	Diam. 18	5		12,04
22	Diam. 22	5		15,69
28	Diam. 28	5		26,22
35	Diam. 35	5		42,84

302-FRS9240 FRABO

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF IN RAME A PRESSARE ACQUA/GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1815	Diam. 18 x 15	10		20,03
2215	Diam. 22 x 15	10		21,93
2218	Diam. 22 x 18	10		22,21
2822	Diam. 28 x 22	10		25,15

302-FRS9243

FRABO

MANICOTTO DI RIDUZIONE MF IN RAME A PRESSARE ACQUA/GAS

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	*listino* NR
1812	Diam. 18 x 12	10		6,27
1815	Diam. 18 x 15	10		5,29
2215	Diam. 22 x 15	10		5,56
2218	Diam. 22 x 18	10		6,20
2822	Diam. 28 x 22	10		14,20

302-FRS9270

FRABO

MANICOTTO C/BATTUTA A PRESSIONE FF ACQUA/GAS

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	*listino* NR
12	Diam. 12	10		7,34
15	Diam. 15	10		5,37
18	Diam. 18	10		6,47
22	Diam. 22	10		7,94
28	Diam. 28	10		14,30

Caratteristiche: Raccordi a compressione con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per gas

303-1350

RACCORDO DIRITTO O-RING MASCHIO CONICO TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	2,96
0312	3/8 x 12	10	LM	3,58
0314	3/8 x 14	10	LM	4,23
0410	1/2 x 10	10	LM	3,49
0412	1/2 x 12	10	LM	3,71
0414	1/2 x 14	10	LM	3,99
0416	1/2 x 16	10	LM	5,68
0418	1/2 x 18	10	LM	5,41
0512	3/4 x 12	5	LM	5,56
0514	3/4 x 14	5	LM	5,34
0516	3/4 x 16	5	LM	5,41
0518	3/4 x 18	5	LM	5,82
0522	3/4 x 22	5	LM	9,25
0618	1" x 18	5	LM	9,44
0622	1" x 22	5	LM	11,51
0628	1" x 28	5	LM	17,18

303-1351

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DOPPIO O-RING TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	4,62
12	12	10	LM	5,55
14	14	10	LM	6,51
16	16	10	LM	7,02
18	18	10	LM	9,05
22	22	5	LM	15,49
28	28	5	LM	27,87

303-1352

RACCORDO DIRITTO O-RING FEMMINA TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	4,41
0312	3/8 x 12	10	LM	4,40
0314	3/8 x 14	10	LM	5,52
0410	1/2 x 10	10	LM	4,21
0412	1/2 x 12	10	LM	4,08
0414	1/2 x 14	10	LM	4,47
0416	1/2 x 16	10	LM	4,64
0418	1/2 x 18	10	LM	5,76
0514	3/4 x 14	5	LM	7,12
0516	3/4 x 16	5	LM	7,37
0518	3/4 x 18	5	LM	6,21
0522	3/4 x 22	5	LM	9,21
0622	1" x 22	5	LM	14,31

303-1353

GOMITO A 90° DOPPIO O-RING TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	12,33
12	12	10	LM	8,35
14	14	10	LM	8,38
16	16	10	LM	10,74
18	18	10	LM	11,90
22	22	5	LM	20,54

303-1354

GOMITO A 90° O-RING GAS MASCHIO CONICO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	10,74
0412	1/2 x 12	10	LM	6,25
0414	1/2 x 14	10	LM	6,25
0416	1/2 x 16	10	LM	7,62
0418	1/2 x 18	10	LM	14,31
0514	3/4 x 14	5	LM	9,52
0516	3/4 x 16	5	LM	9,52
0518	3/4 x 18	5	LM	9,52
0522	3/4 x 22	5	LM	19,00

303-1355

GOMITO A 90° O-RING FEMMINA TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	10,96
0412	1/2 x 12	10	LM	6,02
0414	1/2 x 14	10	LM	6,18
0416	1/2 x 16	10	LM	7,62
0418	1/2 x 18	10	LM	15,49
0514	3/4 x 14	5	LM	9,99
0516	3/4 x 16	5	LM	11,95
0518	3/4 x 18	5	LM	9,52
0522	3/4 x 22	5	LM	19,00

303-1356

GOMITO A 90° CON FLANGIA O-RING FEMMINA TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	6,41
0414	1/2 x 14	10	LM	8,18
0416	1/2 x 16	10	LM	11,90
0418	1/2 x 18	5	LM	13,25

303-1357

RACCORDO A TEE INTERMEDIO O-RING TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	14,31
12	12	10	LM	9,44
14	14	10	LM	10,13
16	16	5	LM	15,15
18	18	5	LM	24,00
22	22	5	LM	35,96

303-1359

RACCORDO A TEE O-RING FEMMINA TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	11,41
0414	1/2 x 14	10	LM	11,73
0416	1/2 x 16	10	LM	19,47
0418	1/2 x 18	5	LM	23,77
0522	3/4 x 22	5	LM	32,46

303-1364

DADO STRINGITUBO O-RING TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	50	LM	2,31
12	12	50	LM	2,47
14	14	50	LM	2,56
16	16	50	LM	2,88
18	18	50	LM	3,37
22	22	25	LM	5,01
28	28	10	LM	6,40

303-1365

OGIVA MONOCONO DI TENUTA O-RING TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	50	LM	0,91
12	12	50	LM	1,02
14	14	50	LM	1,19
16	16	50	LM	1,27
18	18	50	LM	1,46
22	22	50	LM	1,88
28	28	50	LM	2,47

303-1367H

TIEMME

ANELLO DI TENUTA O-RING IN HNBR TIEMME GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	50	LM	**0,56**
12	12	50	LM	**0,56**
14	14	50	LM	**0,65**
16	16	50	LM	**0,72**
18	18	50	LM	**0,80**
22	22	50	LM	**1,01**
28	28	50	LM	**1,28**

304-F625

RACCORDO TERMINALE IN OTTONE FIT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	25	LM	4,58
20	Diam. 20	14	LM	6,98

304-F671

CHIAVE DI SGANCIO PER RACCORDO TERMINALE FIT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	0,57
20	Diam. 20	10	LM	0,65

304-M455

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE NICHELATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
052	3/4" x 2 deriv. 1/2	12	LM	10,96
053	3/4" x 3 deriv. 1/2	8	LM	14,93
054	3/4" x 4 deriv. 1/2	6	LM	19,47

304-M465

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
052	3/4" x 2 deriv. 1/2	4	LM	22,08
053	3/4" x 3 deriv. 1/2	4	LM	32,06
054	3/4" x 4 deriv. 1/2	4	LM	41,79

304-M509

RACCORDO DIRITTO FEMMINA MULTI-FIT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	LM	2,69

304-M510

RACCORDO DIRITTO FEMMINA MULTI-FIT CON DADO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04162	dado 1/2 - 16x2	20	LM	4,17
04202	dado 1/2 - 20x2	15	LM	4,72
05162	dado 3/4 - 16x2	20	LM	3,35
05202	dado 3/4 - 20x2	15	LM	5,37
05263	dado 3/4 - 26x3	10	LM	6,73
06263	dado 1" - 26x3	10	LM	7,07

304-M515

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	30	LM	2,46
0405	1/2" x 3/4"	20	LM	3,56
05	3/4"	20	LM	3,89
06	1"	8	LM	3,83

304-M530

RACCORDO DI ACCOPPIAMENTO A " T "

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	16	LM	4,07
05	3/4"	8	LM	4,56
06	1"	6	LM	9,75

304-M535

RACCORDO A " T " FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	14	LM	3,21
05	3/4"	8	LM	4,72

304-M540

RACCORDO AD " L " MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	18	LM	2,33
0405	1/2" x 3/4"	13	LM	3,23
05	3/4"	10	LM	3,50
06	1"	8	LM	7,62

304-M545

RACCORDO AD "L" FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	14	LM	4,13
0405	1/2" x 3/4"	8	LM	3,39
05	3/4"	8	LM	5,76

304-M548

RACCORDO A "L" FEMMINA CON ATTACCO A MURO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	12	LM	5,59

310-373

TUBO IN RAME ISOLATO ISO GREEN 373

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
10	Diam. 10 x 1	50	LM	
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	
22	Diam. 22 x 1	25	LM	

310-BAR

RAME IN BARRE DA MT. 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 1	5	LM	
14	Diam. 14 x 1	5	LM	
15	Diam. 15 x 1	5	LM	
16	Diam. 16 x 1	5	LM	
18	Diam. 18 x 1	5	LM	
22	Diam. 22 x 1	5	LM	
28	Diam. 28 x 1	5	LM	
35	Diam. 35 x 1	5	LM	
42	Diam. 42 x 1	5	LM	
5415	Diam. 54 x 1,5	5	LM	

310-CON

TUBO IN RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
02	Diam. 1/4 x 1	50	LM	
03	Diam. 3/8 x 1	50	LM	
04	Diam. 1/2 x 1	50	LM	
05	Diam. 3/4 x 1	50	LM	
58	Diam. 5/8 x 1	50	LM	

310-CON08

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO SPESSORE 0,80

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
02	Diam. 1/4 x 0,80	50	LM	
03	Diam. 3/8 x 0,80	50	LM	
04	Diam. 1/2 x 0,80	50	LM	

310-CONBA

RAME IN BARRE DA MT. 5 PER CONDIZIONAMENTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
22	Diam. 22.22	5	LM	
28	Diam. 28.57	5	LM	
35	Diam. 34.92	5	LM	

310-CONF08

ROTOLO TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO PRECARTELLATO SP 0.80

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
233	Rot. 3 mt 1/4 - 3/8 x 0,80	1		
236	Rot. 6 mt 1/4 - 3/8 x 0,80	1		

310-CPLU

TUBO IN RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	

310-IGA

TUBO IN RAME PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	

310-NUD

TUBO RAME DIANFLEX IN ROTOLO NUDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
06	Diam. 6 x 1	50	LM	
08	Diam. 8 x 1	50	LM	
10	Diam. 10 x 1	50	LM	
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	
22	Diam. 22 x 1	25	LM	
2215	Diam. 22 x 1,5 (per gas)	25	LM	

310-PVC

TUBO IN RAME RIVESTITO ISO PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
10	Diam. 10 x 1	50	LM	
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	
22	Diam. 22 x 1	25	LM	

310-TMB25

RAME IN BARRE DA MT 2.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	Diam. 14 x 1	1		
15	Diam. 15 x 1	1		
16	Diam. 16 x 1	1		
18	Diam. 18 x 1	1		
22	Diam. 22 x 1	1		
28	Diam. 28 x 1	1		

310-KSA

RAME IN BARRE "SANCO" DA MT. 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
18	Diam. 18 x 1	5	LM	
22	Diam. 22 x 1	5	LM	
28	Diam. 28 x 1	5	LM	

310-KSM

TUBO IN RAME "SMISOL" PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 0,80	50	LM	
14	Diam. 14 x 0,80	50	LM	
16	Diam. 16 x 0,80	50	LM	
18	Diam. 18 x 0,80	50	LM	

310-KSMC

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO "SMISOL CLIM"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
02	1/4" - D. 6,35 x 0.70	50	LM	
03	3/8" - D. 9,52 x 0.70	50	LM	
04	1/2" - D. 12.70 x 0.70	50	LM	

310-KSMCOT

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO "SMISOL CLIM" 0,80

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
02	1/4" - D. 6,35 x 0.80	50	LM	
03	3/8" - D. 9,52 x 0.80	50	LM	
04	1/2" - D. 12,70 x 0.80	50	LM	

310-KSMONE

TUBI IN RAME ISOLATO "SMISOL ONE"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	
22	Diam. 22 x 1	25	LM	

310-KSMTG

TUBO IN RAME PER GAS "SMISOL TEK GAS"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	

310-KSP

TUBO IN RAME "SMISOL PIU'"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50	LM	
14	Diam. 14 x 1	50	LM	
16	Diam. 16 x 1	50	LM	
18	Diam. 18 x 1	50	LM	
22	Diam. 22 x 1	25	LM	

310-KWC

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO "SMISOL CLIM PLATINUM"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
02	1/4" - D. 6,35 x 1	50	LM	
03	3/8" - D. 9,52 x 1	50	LM	
04	1/2" - D. 12,70 x1	50	LM	
58	5/8" - D.15,875 x 1	25	LM	

311-1116

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO RAME TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	Diam. Est. 10	100	LM	0,65
12	Diam. Est. 12	100	LM	0,72
14	Diam. Est. 14	100	LM	0,90
16	Diam. Est. 16	100	LM	1,01
18	Diam. Est. 18	100	LM	1,24
22	Diam. Est. 22	50	LM	1,46

311-1200

NIPPLE MASCHIO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	2,26
0312	3/8 x 12	10	LM	2,26
0314	3/8 x 14	10	LM	2,88
0414	1/2 x 14	10	LM	2,81
0416	1/2 x 16	10	LM	2,75
0418	1/2 x 18	10	LM	4,76
0422	1/2 x 22	5	LM	7,32
0512	3/4 x 12	5	LM	4,91
0514	3/4 x 14	5	LM	3,76
0516	3/4 x 16	5	LM	3,76
0518	3/4 x 18	5	LM	4,98
0522	3/4 x 22	5	LM	6,05
0618	1" x 18	5	LM	8,03
0622	1" x 22	5	LM	7,43

311-1201

MANICOTTO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	3,53
0312	3/8 x 12	10	LM	3,53
0414	1/2 x 14	10	LM	3,96
0416	1/2 x 16	10	LM	3,96
0518	3/4 x 18R	10	LM	7,27
0522	3/4 x 22	5	LM	8,14

311-1202

NIPPLE FEMMINA BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	2,89
0312	3/8 x 12	10	LM	2,89
0314	3/8 x 14	10	LM	3,46
0414	1/2 x 14	10	LM	3,08
0416	1/2 x 16	10	LM	3,08
0418	1/2 x 18	10	LM	5,87
0512	3/4 x 12	5	LM	4,55
0514	3/4 x 14	5	LM	4,55
0516	3/4 x 16	5	LM	4,91
0518	3/4 x 18	5	LM	4,91
0522	3/4 x 22	5	LM	6,38
0618	1" x 18	5	LM	8,39
0622	1" x 22	5	LM	8,35

311-1203

GOMITO DOPPIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	6,77
0312	3/8 x 12	10	LM	6,77
0414	1/2 x 14	10	LM	5,32
0416	1/2 x 16	10	LM	5,32
0518	3/4 x 18	10	LM	9,00
0522	3/4 x 22	5	LM	10,34

311-1204

GOMITO MASCHIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	4,85
0416	1/2 x 16	10	LM	4,85
0514	3/4 x 14	5	LM	7,95
0516	3/4 x 16	5	LM	7,73
0518	3/4 x 18R	5	LM	7,86
0522	3/4 x 22	5	LM	9,60

311-1205

GOMITO FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	4,86
0312	3/8 x 12	10	LM	4,85
0414	1/2 x 14	10	LM	4,32
0416	1/2 x 16	10	LM	4,32
0418	1/2 x 18R	10	LM	6,74
0512	3/4 x 12	5	LM	10,96
0514	3/4 x 14	5	LM	10,88
0518	3/4 x 18R	5	LM	11,08
0522	3/4 x 22	5	LM	7,73

311-1206

GOMITO CON FLANGIA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	10,96
0312	3/8 x 12	10	LM	10,96
0414	1/2 x 14	10	LM	5,34
0416	1/2 x 16	10	LM	5,34
0418	1/2 x 18R	5	LM	11,08
0518	3/4 x 18R	5	LM	11,82

311-1207

TEE CON TRE DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	9,60
0312	3/8 x 12	10	LM	7,95
0414	1/2 x 14	5	LM	7,36
0416	1/2 x 16	5	LM	7,27
0518	3/4 x 18R	5	LM	11,90
0522	3/4 x 22	5	LM	14,91

311-1209

TEE FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	6,60
0416	1/2 x 16	10	LM	6,53
0418	1/2 x 18R	5	LM	11,82
0518	3/4 x 18R	5	LM	13,44
0522	3/4 x 22	5	LM	12,92

311-1210

TIEMME

CROCE CON 4 DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	5	LM	23,29
0416	1/2 x 16	5	LM	23,29

311-1214

TIEMME

DADO PER RAME TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	50	LM	1,15
0312	3/8 x 12	50	LM	1,15
0410	1/2 x 10R	50	LM	1,29
0412	1/2 x 12R	50	LM	1,20
0414	1/2 x 14	50	LM	1,15
0416	1/2 x 16	50	LM	1,15

311-1215

TIEMME

OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	50	LM	0,44
0312	3/8 x 12	50	LM	0,44
0410	1/2 x 10R	50	LM	0,66
0412	1/2 x 12R	50	LM	0,63
0414	1/2 x 14	50	LM	0,63
0416	1/2 x 16	50		0,63

311-1215Y

DIAN

5 PZ OGIVA TEFLON TIEMME BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	1		4,30
0412	1/2 x 12	1		4,15
0414	1/2 x 14	1		4,15
0416	1/2 x 16	1		4,15

311-1250

TIEMME

NIPPLE MASCHIO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	3,26
0412	1/2 x 12R	10	LM	3,08
0516	3/4 x 16R	5	LM	5,06

311-1251

TIEMME

MANICOTTO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	4,55
0412	1/2 x 12R	10	LM	4,27

311-1252

TIEMME

NIPPLE FEMMINA BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	4,27
0412	1/2 x 12R	10	LM	3,17

311-1253

TIEMME

GOMITO DOPPIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	7,95
0412	1/2 x 12R	10	LM	6,63

311-1254

TIEMME

GOMITO MASCHIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	10,26
0412	1/2 x 12R	10	LM	10,26
0516	3/4 x 16R	5	LM	10,34

311-1255

TIEMME

GOMITO FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	6,45
0412	1/2 x 12R	10	LM	4,83
0516	3/4 x 16R	5	LM	7,88

311-1256

TIEMME

GOMITO CON FLANGIA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	7,59
0412	1/2 x 12R	10	LM	5,17
0516	3/4 x 16R	5	LM	13,92

311-1257

TIEMME

TEE CON TRE DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	5	LM	11,70
0412	1/2 x 12R	5	LM	7,45

311-1259

TIEMME

TEE FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	LM	11,48
0412	1/2 x 12R	10	LM	6,76
0516	3/4 x 16R	5	LM	15,63

311-1260

TIEMME

CROCE CON 4 DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12R	5	LM	8,58

312-0300B

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO COBRA-PEX BIANCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
15	15 x 2,5	100	LM	1,96
18	18 x 2,5	100	LM	2,29
22	22 x 3	100	LM	3,32

312-0300N

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO COBRA-PEX NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
15	15 x 2,5	100	LM	1,96
18	18 x 2,5	100	LM	2,29
22	22 x 3	100	LM	3,32

312-1400

RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	10	LM	3,60
0418	1/2 x 18	10	LM	4,05
0422	1/2 x 22	5	LM	7,02
0515	3/4 x 15	5	LM	6,50
0518	3/4 x 18	5	LM	5,43
0522	3/4 x 22	5	LM	6,05

312-1401

RACCORDO DIRITTO DOPPIO PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15	10	LM	6,45
18	18	10	LM	7,18
22	22	5	LM	12,28

312-1402

RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	10	LM	4,06
0418	1/2 x 18	10	LM	4,28
0422	1/2 x 22	5	LM	8,24
0515	3/4 x 15	5	LM	6,04
0518	3/4 x 18	5	LM	6,53
0522	3/4 x 22	5	LM	6,72

312-1403

GOMITO A 90° DOPPIO PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15 x 15	10	LM	7,37
18	18 x 18	10	LM	10,20
22	22 x 22	5	LM	13,84

312-1405

GOMITO A 90° FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	10	LM	5,38
0418	1/2 x 18	10	LM	7,30
0518	3/4 x 18	5	LM	10,96
0522	3/4 x 22	10	LM	10,47

312-1406

GOMITO A 90° FEMMINA CON FLANGIA PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	10	LM	7,10
0418	1/2 x 18	5	LM	7,62

312-1407

RACCORDO A T PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15	10	LM	10,20
18	18	5	LM	13,45
22	22	5	LM	17,86

312-1409

RACCORDO A T FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	10	LM	9,91
0418	1/2 x 18	5	LM	11,32
0522	3/4 x 22	5	LM	17,02

312-1415

DADO DI SERRAGGIO PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15	50	LM	2,05
18	18	50	LM	2,72

312-1416

OGIVA DI TENUTA IN OTTONE PER TUBO COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15	50	LM	1,00
18	18	50	LM	1,24

312-1481

STAFFA PER CURVE FLANGIATE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Unica-All	1		4,40

313-1497

MOLLA CURVATUBO A SEZIONE QUADRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	Diam. 14	1		33,22
16	Diam. 16	1		33,22
20	Diam. 20	1		33,22
26	Diam. 26	1		33,22
32	Diam. 32	1		18,64

313-1498

CALIBRATORE PER TUBO MULTIDIAN

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		13,68

313-1600

RACCORDO DIRITTO MASCHIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	4,10
0416	1/2 x 16	10	LM	3,40
0420	1/2 x 20	5	LM	5,32
0516	3/4 x 16	5	LM	5,36
0520	3/4 x 20	5	LM	5,54
0526	3/4 x 26	5	LM	9,40
0626	1" x 26	5	LM	10,37
0632	1" x 32	5	LM	16,14

313-1601

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	14	10	LM	7,02
16	16	10	LM	6,40
20	20	5	LM	9,73
26	26	5	LM	14,37
32	32	5	LM	27,85

313-1601K

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16 x 2 - Diam. 15	10	LM	5,49

313-1602

RACCORDO DIRITTO FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	5,46
0416	1/2 x 16	10	LM	4,02
0420	1/2 x 20	5	LM	5,49
0516	3/4 x 16	5	LM	5,79
0520	3/4 x 20	5	LM	6,40
0526	3/4 x 26	5	LM	9,49
0626	1" x 26	5	LM	10,72
0632	1" x 32	5	LM	16,14

313-1603

RACCORDO CURVO DOPPIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	14	10	LM	9,24
16	16	10	LM	7,58
20	20	5	LM	10,91
26	26	5	LM	17,20
32	32	5	LM	31,38

313-1604

RACCORDO CURVO MASCHIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	6,31
0416	1/2 x 16	10	LM	5,82
0420	1/2 x 20	10	LM	8,01
0520	3/4 x 20	5	LM	7,87
0526	3/4 x 26	5	LM	12,53
0632	1" x 32	5	LM	21,51

313-1605

RACCORDO CURVO FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	6,40
0416	1/2 x 16	10	LM	5,20
0420	1/2 x 20	5	LM	7,94
0516	3/4 x 16	5	LM	7,87
0520	3/4 x 20	5	LM	8,39
0526	3/4 x 26	5	LM	12,63
0632	1" x 32	5	LM	22,65

313-1606

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA A 3 FORI TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	8,01
0416	1/2 x 16	10	LM	6,56
0420	1/2 x 20	5	LM	9,90
0520	3/4 x 20	5	LM	12,65

313-1607

RACCORDO A TEE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	14	5	LM	13,91
16	16	5	LM	9,69
20	20	5	LM	13,89
26	26	5	LM	23,72
32	32	5	LM	41,99

313-1609

RACCORDO A TEE FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	10,83
0416	1/2 x 16	5	LM	9,51
0420	1/2 x 20	5	LM	12,52
0520	3/4 x 20	5	LM	13,85
0526	3/4 x 26	5	LM	18,94
0626	1" x 26	5	LM	29,78
0632	1" x 32	5	LM	35,90

313-1611

TIEMME

TAPPO TERMINALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	16 X 2.0	10	LM	3,97
2020	20 X 2.0	5	LM	7,43

313-1635

TIEMME

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	4,28
0416	1/2 x 16	10	LM	2,73
16225	16 x 2.25	10	LM	4,31

313-1636

TIEMME

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME 3/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0520	3/4 x 20 x 2.5	10	LM	6,15

313-1636N

TIEMME

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	16 x 2.0 - 3/4 x 18	10	LM	5,02
16225	16 x 2.25 - 3/4 x 18	10	LM	5,62
2020	20 x 2.0 - 3/4 x 18	10	LM	6,15
20225	20 x 2.25 - 3/4 x 18	10	LM	6,14

313-IN1600

TIEMME

RACCORDO DIRITTO MASCHIO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	5	LM	5,05
0420	1/2 x 20	5	LM	8,18
0516	3/4 x 16	5	LM	9,39
0520	3/4 x 20	5	LM	10,76
0526	3/4 x 26	5	LM	15,88

313-IN1601

TIEMME

RACCORDO DIRITTO DOPPIO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16 x 16	5	LM	8,69
20	20 x 20	5	LM	13,23
26	26 x 26	5	LM	24,09

313-IN1601R

TIEMME

RACCORDO DIRITTO DOPPIO RIDOTTO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2016	20 x 16	5	LM	17,43
2620	26 x 20	5	LM	24,87

313-IN1602

TIEMME

RACCORDO DIRITTO FEMMINA SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	5	LM	6,01
0420	1/2 x 20	5	LM	9,17
0516	3/4 x 16	5	LM	10,57
0520	3/4 x 20	5	LM	11,02
0526	3/4 x 26	5	LM	20,34

313-IN1603

TIEMME

RACCORDO CURVO DOPPIO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16 x 16	5	LM	14,11
20	20 x 20	5	LM	19,23
26	26 x 26	5	LM	27,30

313-IN1604

TIEMME

RACCORDO CURVO MASCHIO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	5	LM	7,29
0420	1/2 x 20	5	LM	10,17
0520	3/4 x 20	5	LM	13,04

313-IN1605

TIEMME

RACCORDO CURVO FEMMINA SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	5	LM	7,66
0420	1/2 x 20	5	LM	13,08
0520	3/4 x 20	5	LM	13,85

313-IN1606

TIEMME

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	5	LM	8,88
0420	1/2 x 20	5	LM	15,62
0520	3/4 x 20	5	LM	16,54

313-IN1607

TIEMME

RACCORDO A T SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16 x 16 x 16	5	LM	13,89
20	20 x 20 x 20	5	LM	21,52
26	26 x 26 x 26	5	LM	38,17

313-IN1607R

TIEMME

RACCORDO A T RIDOTTO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
162016	16 x 20 x 16	5	LM	26,60
201616	20 x 16 x 16	5	LM	21,48
201620	20 x 16 x 20	5	LM	27,04

313-IN1608

TIEMME

RACCORDO A T MASCHIO SERIE INS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 1/2 x 16	5	LM	14,92
0420	20 x 1/2 x 20	5	LM	25,38
0520	20 x 3/4 x 20	5	LM	20,59

313-IN1609

TIEMME

RACCORDO A T FEMMINA SERIE INS

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	*listino* NR
0416	16 x 1/2" x 16	5	LM	**15,77**
0420	20 x 1/2" x 20	5	LM	**21,44**
0520	20 x 3/4" x 20	5	LM	**23,73**

313-1241

DADO CON OGIVA E GUARNIZIONE PER TUBO RAME ATTACCO 3/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	10	LM	6,51
14	Diam. 14	10	LM	6,74
16	Diam. 16	10	LM	6,74
18	Diam. 18	10	LM	6,74

313-1636N06

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2630	26 x 3.0	10	LM	9,11

313-1638

STAFFA E RACCORDI TERMINALI TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	1		31,78

313-1640

RACCORDO DIRITTO MASCHIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0316	G3/8" 1/2x 16	10	LM	2,49
0416	G1/2" 1/2 x 16	10	LM	1,94
0418	G3/4" 1/2 x 16	10	LM	3,49
0516	G1/2" 3/4 x 16	10	LM	2,96
0518	G3/4" 3/4 x 18	10	LM	3,69
0524	G3/4" 1"x24	10	LM	6,76
0618	G1" 3/4"x18	10	LM	6,16
0624	G1" 1"x24	10	LM	7,36

313-1641

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	1,77
0518	3/4 x 18	10	LM	3,85
0624	1"x24	10	LM	5,84

313-1642

RACCORDO DIRITTO FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0316	G3/8" 1/2"X16	10	LM	3,63
0416	G1/2" 1/2 x 16	10	LM	2,26
0418	G1/2" 3/4" x 18	10	LM	3,64
0516	G3/4" 1/2"X16	10	LM	3,69
0518	G3/4" 3/4 x 18	10	LM	4,04
0524	G3/4" 1"X24	10	LM	11,22
0618	G1" 3/4"X18	10	LM	6,09
0624	G1" 1"X24	10	LM	8,45

313-1643

RACCORDO CURVO DOPPIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	3,17
0518	3/4 x 18	10	LM	5,18
0624	1"x24	10	LM	9,05

313-1644

RACCORDO CURVO MASCHIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	G1/2"- 1/2" x 16	10	LM	3,27
0418	G1/2" 3/4"x18	10	LM	6,21
0516	G3/4" 1/2"x16	10	LM	5,63
0518	G3/4" 3/4"x18	10	LM	6,02
0524	G3/4" 1"x24	10	LM	8,38
0624	G1" 1"x24	10	LM	10,20

313-1645

RACCORDO CURVO FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	G1/2" - 1/2 x 16	10	LM	3,76
0516	G3/4" 1/2"x16	10	LM	7,58
0518	G3/4"- 3/4 x 18	10	LM	6,86
0524	G3/4" 1"x24	10	LM	12,59
0624	G1" 1"x24	10	LM	10,77

313-1646

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	G1/2"- 1/2 x 16	10	LM	4,35
0516	G3/4" 1/2"x16	10	LM	11,64
0518	G3/4" -3/4 x 18	10	LM	9,53

313-1647

RACCORDO A TEE MASCHIO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	4,05
0518	3/4 x 18	10	LM	6,50
0624	1"x24	10	LM	10,77

313-1649

RACCORDO A TEE FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	G1/2" - 1/2 x 16	10	LM	4,87
0518	G3/4" - 3/4 x 18	10	LM	9,66
0524	G3/4" 1"x24	10	LM	13,64
0624	G1" 1"x24	10	LM	12,59

313-1649YGN

RACCORDO A Y CON GIRELLO E ATTACCHI 3/4"x18 TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	G3/4" 3/4"x18	10	LM	36,03

320-1240

DADO + OGIVA INCORPORATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10 x 1/2	10	LM	3,60
12	12 x 1/2	10	LM	3,58
14	14 x 1/2	10	LM	3,60
15	15 x 1/2	10	LM	3,53
16	16 x 1/2	10	LM	3,96

313-B1600

RACCORDO DIRITTO MASCHIO DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	2,69
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	4,67
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	4,76
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	7,75
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		3,09
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF	1		5,07
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF	1		5,16
K0526	Diam. 3/4 x 26 -CONF	1		8,15

313-B1601

RACCORDO DIRITTO DOPPIO DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	5,39
20	Diam. 20	10	LM	8,76
26	Diam. 26	5	LM	11,92
K16	Diam. 16 -CONF	1		5,79
K20	Diam. 20 -CONF	1		9,16
K26	Diam. 26 -CONF	1		12,42

313-B1602

RACCORDO DIRITTO FEMMINA DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	3,33
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	4,84
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	5,81
0526	Diam. 3/4 x 26	10	LM	5,60
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		3,73
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF	1		5,24
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF	1		6,21
K0526	Diam. 3/4 x 26 -CONF	1		6,15

313-B1603

RACCORDO CURVO DOPPIO DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	6,53
20	Diam. 20	10	LM	9,56
K16	Diam. 16 -CONF	1		6,93
K20	Diam. 20 -CONF	1		9,96

313-B1604

RACCORDO CURVO MASCHIO DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	5,18
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	6,82
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	6,65
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		5,58
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF	1		7,22
K0526	Diam. 3/4 x 26 -CONF	1		7,16

313-B1605

RACCORDO CURVO FEMMINA DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	4,76
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	6,69
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	7,24
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	7,58
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		5,16
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF	1		7,09
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF	1		7,75
K0526	Diam. 3/4 x 26 -CONF	1		8,13

313-B1606

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA A 3 FORI DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	5,56
0520	Diam. 3/4 x 20	5	LM	9,64
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		5,96
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF	1		10,04

313-B1607

RACCORDO A TEE DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	8,42
20	Diam. 20	10	LM	12,50
26	Diam. 26	2	LM	15,58
K16	Diam. 16 -CONF	1		8,82
K20	Diam. 20 -CONF	1		12,90

313-B1609

RACCORDO A TEE FEMMINA DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	7,79
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	11,96
0526	Diam. 3/4 x 26	3	LM	13,05
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF	1		8,19
K0520	Diam. 3/4 X 20 -CONF	1		12,36

313-B1682

CALIBRATORE SVASATORE UNIVERSALE PER TUBO MULTISTRATO DFX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		2,48

313-B16821P

SBAVATORE UNIVERSALE VERDE PER TUBO MULTISRATO PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	32 - 14	1		10,44

313-0500 NOVITÀ

TUBO MULTISTRATO NUDO IKARO

Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	100	LM		**1,33**
20	20 x 2	100	LM		**1,88**
26	26 x 3	50	LM		**3,73**

313-0530 NOVITÀ

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO IKARO GRIGIO

Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario. Rivestimento in polietilene colore grigio: schiuma di polietilene a celle chiuse e film di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
G16	16 x 2	50	LM	800	**1,72**
G20	20 x 2	50	LM	700	**2,27**
G26	26 x 3	50	LM		**4,48**

313-0531 NOVITÀ

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO IKARO

Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario. Rivestimento in polietilene: schiuma di polietilene a celle chiuse e film di polietilene PE... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
B16	Blu 16 x 2	50	LM	800	**1,72**
B20	Blu 20 x 2	50	LM	700	**2,27**
B26	Blu 26 x 3	50	LM		**4,48**
R16	Rosso 16 x 2	50	LM	800	**1,72**
R20	Rosso 20 x 2	50	LM	700	**2,27**
R26	Rosso 26 x 3	50	LM		**4,48**

313-0600

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO

Prezzo indicato al mt. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati standard operativi a temperature fino a 95... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	100	LM		**1,62**
20	20 x 2	100	LM		**2,07**
26	26 x 3	50	LM	900	**4,23**
32	32 x 3	50	LM	500	**6,42**

313-060010

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO IN ROTOLI DA 10MT

Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	10	LM		**2,59**
20	20 x 2	10	LM		**3,63**

313-0601

TUBO MULTISTRATO VALSIR PEXAL

Tubo Multistrato colore RAL 9003 Bianco. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	100	LM		**3,67**
16225	16 x 2,25	100	LM		**5,07**
20	20 x 2	100	LM		**4,85**
20250	20 x 2,5	100	LM		**7,00**

313-0601M

TUBO MULTISTRATO VALSIR MIXAL

Multistrato ad alta flessibilità con temperatura operativa massima di 95° e 10 bar. Una volta piegato il tubo mantiene la curvatura. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	100	LM		**2,52**
20	20 x 2	100	LM		**3,36**

313-0602

TUBO MULTISTRATO TIEMME

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio. Colore bianco. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	100	LM		1,95
20	20 x 2	100	LM		2,91
26	26 x 3	50	LM	900	5,83
32	32 x 3	25	LM	250	9,39

313-0603

TUBO MULTISTRATO NICOLL FLUXO NUDO

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 X 2	100	LM		1,92
20	20 X 2	100	LM	700	2,52
26	26 X 3	50	LM		4,33
32	32 X 3	50	LM		6,43

313-0630

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO

Prezzo indicato al mt. Spessore coibentazione 6 mm. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati standard ope... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,19
20	20 x 2	50	LM	600	2,92
26	26 x 3	50	LM	500	5,75
32	32 x 3	25	LM	250	8,64

313-063010

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO ROTOLO 10 MT

Mini rotolo multistrato e riparazioni e fai da te. Prezzo indicato al mt. Spessore coibentazione 6 mm. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	10	LM		3,04
20	20 x 2	10	LM		4,13

313-063010B

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO BLU ROTOLO 10 MT

Mini rotolo multistrato rivestito blu. Prezzo indicato al mt. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati sta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	10	LM		3,04
20	20 x 2	10	LM		4,13

313-063010R

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO ROSSO ROTOLO 10 MT

Mini rotolo multistrato rivestito rosso. Prezzo indicato al mt. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	10	LM		3,04
20	20 x 2	10	LM		4,13

313-0630B

TUBO MULTI-DIAN COIBENTATO BLU

Tubo multistrato rivestito blu isolato. Prezzo indicato al mt. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,19
20	20 x 2	50	LM	700	2,92

313-0630R

TUBO MULTI-DIAN COIBENTATO ROSSO

Tubo multistrato rivestito rosso isolato. Prezzo indicato al mt. Il sistema tubo multistrato PEXB-AL-PEXB sfrutta le caratteristiche di flessibilità, inerzia chimica e resistenza all'abrasione del polietilene e le doti del metallo garantendo elevati... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,19
20	20 x 2	50	LM	700	2,92

313-0631

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO VALSIR

Tubo Pexal isolato con guaina autoestinguente classe 1, colore RAL 9003, spessore 6 mm. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM		4,74
16225	16 x 2,25	50	LM		6,35
20	20 x 2	50	LM		6,06
20250	20 x 2,5	50	LM		8,28

313-0632B

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO BLU TIEMME

Tubo multistrato rivestito blu isolato. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,91
20	20 x 2	50	LM	700	4,05
26	26 x 3	50	LM	500	7,71
32	32 x 3	25	LM	250	16,59

313-0632R

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO ROSSO TIEMME

Tubo multistrato rivestito rosso isolato. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,91
20	20 x 2	50	LM	700	4,05
26	26 x 3	50	LM	500	7,71
32	32 x 3	25	LM	250	16,59

313-0633

TUBO MULTISTRATO NICOLL SYSTEM COIBENTATO 6MM

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Tubo multistrato isolato. Spessore coibenta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,31
20	20 x 2	50	LM	700	3,16
26	26 x 3	50	LM		6,15
32	32 x 3	25	LM		10,48

313-0633B

TUBO MULTISTRATO NICOLL SYSTEM COIBENTATO BLU

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Tubo multistrato isolato. Spessore coibenta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,31
20	20 x 2	50	LM	700	3,16

313-0633R

TUBO MULTISTRATO NICOLL SYSTEM COIBENTATO ROSSO

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Tubo multistrato isolato. Spessore coibenta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	50	LM	700	2,31
20	20 x 2	50	LM	700	3,16

313-0650

TUBO MULTISTRATO IN BARRE DA 4 METRI

Tubo Multistrato in barre da 4 metri testato a 95° - 10 Bar. - Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	Diam. 16x2	4	LM		5,08
20	Diam. 20x2	4	LM		6,79
26	Diam. 26x3	4	LM		12,01
32	Diam. 32 x 3	4	LM		18,76
40	Diam. 40 x 3,5	4	LM		24,21
50	Diam. 50 x 4	4	LM		32,64
63	Diam. 63 x 4.5	4	LM		64,97

313-0655

TUBO MULTI-DIAN IN BARRE DA 5 METRI



Tubo Multistrato in barre da 5 metri. Prezzo indicato al mt. "Prodotto non evadibile con Corriere Nazionale" .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	16 x 2	5	LM		3,07
20	20 x 2	5	LM		4,53
26	26 x 3	5	LM		8,77
32	32 x 3	5	LM		10,71
40	40 x 3.5	5	LM		36,13

313-0660

TUBO MULTISTRATO GIALLO NUDO USO GAS TIEMME

Tubo multistrato giallo nudo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100	LM		4,09
20	Diam. 20 x 2	100	LM		5,61
26	Diam. 26 x 3	50	LM		11,72

313-0661

TUBO MULTI-DIAN GIALLO NUDO PER GAS

Tubo multistrato giallo nudo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009. Prezzi indicati al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100	LM		1,77
20	Diam. 20	100	LM		2,27

313-0662

TUBO MULTISTRATO NICOLL FLUXO GAS NUDO

Il tubo Fluxo Gas PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Fluxo Gas è prodotto secondo la norma UNI/TS11344 e certificato da Kiwa Quality. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100	LM		1,78
20	Diam. 20 x 2	100	LM		2,81
26	Diam. 26 x 3	50	LM		5,72

313-0670

TUBO MULTISTRATO PER GAS CON GUAINA CORRUGATA GIALLA

Tubo multistrato giallo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	50	LM		5,61
20	Diam. 20 x 2	50	LM	750	7,60

313-0671

DIANHYDRO

TUBO MULTI-DIAN PER GAS CON GUAINA CORRUGATA GIALLA

Tubo multistrato giallo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
16	Diam. 16 x 2	50	LM	650	**3,12**
20	Diam. 20 x 2	50	LM	600	**4,08**

313-0673

Nicoll

TUBO MULTISTRATO NICOLL GAS CORRUGATO

Il tubo Fluxo Gas PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Fluxo Gas è prodotto secondo la norma UNI/TS11344 e certificato da Kiwa Quality. Prezzo indicato al metro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
16	Diam. 16 x 2	50	LM		**3,09**
20	Diam. 20 x 2	50	LM	450	**4,55**
26	Diam. 26 x 3	50	LM		**8,68**

313-0720

ISOCLIMA

TUBO MULTISTRATO PER CONDIZIONAMENTO / ACQUA REFRIGERATA

Tubo multistrato preisolato per condizionamento / refrigerazione con guaina in PE espanso a cellule chiuse in rotoli. Per impianti di acqua refrigerata, ventilconvettori, fan-coiler, pompe di calore. PE-xB/AL/Pe-xB.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
020	20x2	50	LM		**3,97**
026	26x3	50	LM		**7,90**
032	32x3	25	LM		**11,15**

Caratteristiche: I Raccordi B Flex a compressione, realizzati in finitura con lega di rame in accordo a CW617NDW, presentano i terminali filettati secondo UNI en 10226-1 (Accoppiamento a tenuta sul filetto). Tutti gli elementi elastomerici sono in EPDM nero conformi alla norma EN681-1 idonei per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili).

313-DC301 Conex | Bänninger

MANICOTTO DRITTO F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	6,77
20	Diam. 20	10	LM	10,41
26	Diam. 26	5	LM	16,64
32	Diam. 32	5	LM	29,23

313-DC302 Conex | Bänninger

MANICOTTO F/FILETTO M

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	3,54
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	5,94
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	6,18
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	10,71
0632	Diam. 1" x 32	5	LM	18,36

313-DC303 Conex | Bänninger

MANICOTTO F/FILETTO F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	4,17
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	6,08
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	6,91
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	10,66
0632	Diam. 1" x 32	5	LM	17,29

313-DC401 Conex | Bänninger

GOMITO A 90° F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	7,77
20	Diam. 20	10	LM	11,44
26	Diam. 26	5	LM	17,86
32	Diam. 32	5	LM	29,72

313-DC403 Conex | Bänninger

GOMITO 90° F/FILETTO F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	5,24
0420	Diam. 1/2 x 20	10	LM	7,89
0520	Diam. 3/4 x 20	10	LM	8,22
0526	Diam. 3/4 x 26	5	LM	12,97
0632	Diam. 1" x 32	5	LM	22,53

313-DC403L Conex | Bänninger

GOMITO A 90° F/FILET. F CON FLANGIA E DUE FORI DI FISSAGGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	LM	6,67
0420	Diam. 1/2 x 20	5	LM	9,29

313-DC601 Conex | Bänninger

TEE F/F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	10,38
20	Diam. 20	5	LM	16,11
26	Diam. 26	5	LM	26,99
32	Diam. 32	5	LM	45,00

313-DC601R Conex | Bänninger

TEE RIDOTTO F/F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	20x16x20	5	LM	16,66
2016	16x20x16	5	LM	17,32
2026	26x20x26	5	LM	27,38

313-DC617 Conex | Bänninger

TEE F/FILETTO F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 1/2" x 16	10	LM	8,93
0420	20 x 1/2" x 20	5	LM	13,13
0520	20 x 3/4" x 20	5	LM	13,16
0526	26 x 3/4" x 26	5	LM	22,00
0632	32 x 1" x 32	5	LM	36,50

314-1300

RACCORDO DIRITTO O-RING MASCHIO CONICO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	2,79
0312	3/8 x 12	10	LM	3,18
0410	1/2 x 10	10	LM	3,05
0412	1/2 x 12	10	LM	3,27
0414	1/2 x 14	10	LM	3,59
0416	1/2 x 16	10	LM	4,64
0418	1/2 x 18	10	LM	4,90
0514	3/4 x 14	5	LM	4,90
0516	3/4 x 16	5	LM	5,15
0518	3/4 x 18	5	LM	5,26
0522	3/4 x 22	5	LM	8,39
0618	1" x 18	5	LM	8,54
0622	1" x 22	5	LM	10,47
0628	1" x 28	5	LM	14,77

314-1301

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DOPPIO O-RING TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	4,16
12	12	10	LM	4,91
14	14	10	LM	5,63
16	16	10	LM	6,33
18	18	10	LM	8,23
22	22	5	LM	14,08

314-1302

RACCORDO DIRITTO O-RING FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	4,38
0312	3/8 x 12	10	LM	4,04
0410	1/2 x 10	10	LM	3,85
0412	1/2 x 12	10	LM	3,75
0414	1/2 x 14	10	LM	4,04
0416	1/2 x 16	10	LM	5,17
0418	1/2 x 18	10	LM	5,18
0514	3/4 x 14	5	LM	6,46
0516	3/4 x 16	5	LM	6,77
0518	3/4 x 18	5	LM	5,68
0522	3/4 x 22	5	LM	8,35
0622	1" x 22	5	LM	13,04

314-1302P

RACCORDO DIRITTO FILETTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0628	1" X 28	5	LM	12,82

314-1303

GOMITO A 90° DOPPIO O-RING TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	10,83
12	12	10	LM	7,58
14	14	10	LM	8,01
16	16	10	LM	9,80
18	18	10	LM	10,83
22	22	5	LM	18,64

314-1304

GOMITO A 90° O-RING MASCHIO CONICO TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	9,80
0412	1/2 x 12	10	LM	5,68
0414	1/2 x 14	10	LM	6,16
0416	1/2 x 16	10	LM	6,93
0514	3/4 x 14	5	LM	8,70
0516	3/4 x 16	5	LM	8,70
0518	3/4 x 18	5	LM	8,70
0522	3/4 x 22	5	LM	17,34

314-1305

GOMITO A 90° O-RING FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	9,96
0412	1/2 x 12	10	LM	5,43
0414	1/2 x 14	10	LM	6,08
0416	1/2 x 16	10	LM	6,93
0514	3/4 x 14	5	LM	9,14
0516	3/4 x 16	5	LM	9,96
0518	3/4 x 18	5	LM	8,70
0522	3/4 x 22	5	LM	17,34

314-1306

GOMITO A 90° CON FLANGIA A 3 FORI O-RING FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	6,04
0414	1/2 x 14	10	LM	7,58
0416	1/2 x 16	10	LM	10,83

314-1307

RACCORDO A TEE CON 3 DADI O-RING TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	13,04
12	12	10	LM	9,24
14	14	10	LM	10,14
16	16	5	LM	13,41
18	18	5	LM	21,63

314-1309

RACCORDO A TEE O-RING FEMMINA TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	10,45
0414	1/2 x 14	10	LM	11,41
0416	1/2 x 16	10	LM	17,70

314-1309P

TEE FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0418	1/2 X 18	5	LM	10,76
0514	3/4 X 14	5	LM	10,69
0516	3/4 X 16	5	LM	11,30
0518	3/4 X 18	5	LM	11,52

315-001R

Conex | Bänninger

CURVA RAME MF 90° RAGGIO LARGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	4,15
12	12	10	LM	2,00
14	14	10	LM	1,51
16	16	10	LM	1,70
18	18	10	LM	2,01
22	22	10	LM	2,80
28	28	10	LM	6,99
35	35	1		20,70
54	54	1		54,13

315-002G

Conex | Bänninger

CURVA RAME 90° CON DADO GIREVOLE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	3,62
0414	1/2 x 14	10	LM	3,62
0416	1/2 x 16	10	LM	3,87
0516	3/4 x 16	10	LM	5,16
0518	3/4 x 18	10	LM	5,17
0522	3/4 x 22	10	LM	5,89

315-002R

Conex | Bänninger

CURVA RAME FF 90° RAGGIO LARGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	1,85
12	12	10	LM	1,06
14	14	10	LM	1,19
16	16	10	LM	1,47
18	18	10	LM	1,47
22	22	10	LM	2,15
28	28	10	LM	3,62
35	35	1		11,28
42	42	1		15,73
54	54	1		41,80

315-040R

Conex | Bänninger

CURVA RAME A 45° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	4,62
12	12	10	LM	2,24
14	14	10	LM	1,79
16	16	10	LM	2,30
18	18	10	LM	2,32
22	22	10	LM	2,35
28	28	10	LM	4,72
35	35	1		17,65
42	42	1		28,66
54	54	1		46,77

315-041R

Conex | Bänninger

CURVA RAME A 45° FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	12	10	LM	2,28
14	14	10	LM	1,50
18	18	10	LM	2,24
22	22	10	LM	2,57
28	28	10	LM	4,60
35	35	1		16,01
42	42	1		26,19
54	54	1		46,77

315-085R

Conex | Bänninger

CURVA DI SORPASSO FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	12	10	LM	8,80
14	14	10	LM	11,06
18	18	10	LM	14,50
22	22	10	LM	19,72

315-090R

Conex | Bänninger

CURVA RAME FF 90° RAGGIO STRETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	2,29
12	12	10	LM	0,91
14	14	10	LM	0,85
15	15	10	LM	0,82
16	16	10	LM	1,18
18	18	10	LM	1,23
22	22	10	LM	1,91
28	28	10	LM	3,21

315-092R

Conex | Bänninger

CURVA RAME MF 90° RAGGIO STRETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	12	10	LM	1,93
14	14	10	LM	1,27
16	16	10	LM	1,55
18	18	10	LM	2,01
22	22	10	LM	3,03
28	28	10	LM	7,56

315-130R

Conex | Bänninger

TEE RAME FEMMINA RIDOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12CB	12 x 14 x 12	10	LM	4,17
12DB	12 x 16 x 12	10	LM	6,25
14BB	14 x 12 x 12	10	LM	3,53
14BC	14 x 12 x 14	10	LM	2,35
14CB	14 x 14 x 12	10	LM	3,80
14DB	14 x 16 x 12	10	LM	4,36
14DC	14 x 16 x 14	10	LM	4,38
14EC	14 x 18 x 14	10	LM	5,25
14FC	14 x 22 x 14	10	LM	5,83
16BB	16 x 12 x 12	10	LM	5,13
16CD	16 x 14 x 16	10	LM	2,68
16DB	16 x 16 x 12	10	LM	5,08
16DC	16 x 16 x 14	10	LM	3,47
16FD	16 x 22 x 16	10	LM	10,48
18DE	18 x 16 x 18	10	LM	5,89
18ED	18 x 18 x 16	10	LM	6,37
18FE	18 x 22 x 18	10	LM	10,38
22CC	22 x 14 x 14	10	LM	10,68
22CD	22 x 14 x 16	10	LM	11,11
22DD	22 x 16 x 16	10	LM	10,15
22EF	22 x 18 x 22	10	LM	5,01
22FC	22 x 22 x 14	10	LM	10,06
22FD	22 x 22 x 16	10	LM	11,19
22FE	22 x 22 x 18	10	LM	11,42
22GF	22 x 28 x 22	10	LM	19,33
22LF	22 x 35 x 22	1		20,26
28CG	28 x 14 x 28	10	LM	16,47
28DG	28 x 16 x 28	10	LM	15,55
28EE	28 x 18 x 18	10	LM	23,67
28FG	28 x 22 x 28	10	LM	8,40
28GD	28 x 28 x 16	10	LM	26,13
28GE	28 x 28 x 18	10	LM	24,29
28GF	28 x 28 x 22	10	LM	19,24
28LG	28 x 35 x 28	10	LM	32,37
35EL	35 x 18 x 35	10	LM	34,39
35FL	35 x 22 x 35	10	LM	23,71
35GL	35 x 28 x 35	10	LM	31,49
35LE	35 x 35 x 18	10	LM	34,39
35LF	35 x 35 x 22	10	LM	49,27
35LG	35 x 35 x 28	10	LM	46,55
42EM	42 x 18 x 42	1		63,80
42FM	42 x 22 x 42	1		47,99
42LM	42 x 35 x 42	1		65,61
42MG	42 x 42 x 28	1		69,58
42ML	42 x 42 x 35	1		66,67
54FN	54 x 22 x 54	1		88,99
54GN	54 x 28 x 54	1		96,71
54LN	54 x 35 x 54	1		96,84
54MN	54 x 42 x 54	1		97,60
54NM	54 x 54 x 42	1		97,59

315-130T

Conex | Bänninger

TEE RAME FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	3,64
12	12	10	LM	1,55
14	14	10	LM	1,37
16	16	10	LM	1,77
18	18	10	LM	2,59
22	22	10	LM	3,66
28	28	10	LM	7,19
35	35	1		20,77
42	42	1		39,22
54	54	1		63,01

315-240R

Conex | Bänninger

MANICOTTO RAME RIDOTTO FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1412	14 x 12	10	LM	1,44
1612	16 x 12	10	LM	1,75
1614	16 x 14	10	LM	1,51
1816	18 x 16	10	LM	2,41
2212	22 x 12	10	LM	8,08
2214	22 x 14	10	LM	3,86
2216	22 x 16	10	LM	4,03
2218	22 x 18	10	LM	3,19
2814	28 x 14	10	LM	8,98
2818	28 x 18	10	LM	7,40
3518	35 x 18	10	LM	19,45
3522	35 x 22	10	LM	13,96
4222	42 x 22	1		29,04
4228	42 x 28	1		24,42
4235	42 x 35	1		19,77
5435	54 x 35	1		42,49

315-243C

Conex | Bänninger

NIPPLES RAME DIRITTO MASCHIO



subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0528	3/4 x 28	10	LM	8,88

315-243R

Conex | Bänninger

MANICOTTO RAME MF RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1210	12 x 10	10	LM	2,48
1412	14 x 12	10	LM	1,15
1610	16 x 10	10	LM	2,05
1810	18 x 10	10	LM	5,03
1812	18 x 12	10	LM	2,75
1814	18 x 14	10	LM	1,78
1816	18 x 16	10	LM	1,96
2212	22 x 12	10	LM	5,68
2214	22 x 14	10	LM	2,84
2218	22 x 18	10	LM	1,91
2814	28 x 14	10	LM	8,12
2816	28 x 16	10	LM	8,36
2818	28 x 18	10	LM	6,47
2822	28 x 22	10	LM	3,03
3518	35 x 18	10	LM	15,23
3522	35 x 22	10	LM	13,09
3528	35 x 28	10	LM	9,62
4218	42 x 18	1		38,31
4222	42 x 22	1		21,58
4228	42 x 28	1		19,55
5418	54 x 18	1		51,35
5422	54 x 22	1		48,21
5428	54 x 28	1		37,09
5435	54 x 35	1		38,27
5442	54 x 42	1		31,07

315-270C

Conex | Bänninger

NIPPLES RAME DIRITTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0418	1/2 x 18	10		3,23
0516	3/4 x 16	10	LM	3,87

315-270R

Conex | Bänninger

MANICOTTO RAME FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	10	10	LM	0,58
12	12	10	LM	0,43
14	14	10	LM	0,45
16	16	5	LM	0,55
18	18	5	LM	0,75
22	22	10	LM	1,03
28	28	10	LM	2,15
35	35	1		5,34
54	54	1		16,52

315-301R

Conex | Bänninger

CALOTTA RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12	Diam. 12	5	LM	1,67
14	Diam. 14	10	LM	1,97
15	Diam. 15	10	LM	1,69
16	Diam. 16	10	LM	2,03
22	Diam. 22	10	LM	3,01
28	Diam. 28	10	LM	4,80
35	Diam. 35	10	LM	14,99

315-359G

Conex | Bänninger

MEZZO BOCCHETTONE RAME FF CON DADO GIREVOLE



subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	1		2,17
0414	1/2 x 14	10	LM	2,08
0416	1/2 x 16	10	LM	2,18
0514	3/4 x 14	10	LM	3,53
0516	3/4 x 16	5	LM	3,49
0518	3/4 x 18	5	LM	3,49
0522	3/4 x 22	10	LM	3,88

315-360G

DIANHYDRO

TUBO PIEGATO PER CALDAIA CON CALOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14 - Lungh. 180	1		6,19
0518	3/4 x 18 x 180 - Lungh.	1		10,13

316-3800 DIANHYDRO

PASTA STEARINA PER SALDATURE

Prodotto per saldatura a: Stagno - Piombo - Ottone - Zinco - Ferro - Rame. Prezzo indicato al kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
	kg. 1,00	1			21,10

316-40094 ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S94 QUADRATA MM. 2

Lega d'apporto (lega di rame) simile DIN85133 per tubi di rame. Bacchetta mm.500. Per impianti di riscaldamento. Brasature di rame senza disossidante. Composizione in % peso ca.: Ag=no Cu=93,5% P=6,5%. Ambito di fusione: 810-650°C. Prezzo al kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
	kg. 1,00	25			67,22

316-40202 ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S2 QUADRATA MM. 2

Lega d'apporto simile DIN 85133, foglio1, basso contenuto di argento, per sollecitazioni in impianti in rame. Brasature senza disossidante. Composizione in % peso ca: Ag=si Cu=92,8% P=6,3%. Ambito di fusione: 810-650°C. Prezzo al kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
	kg. 1,00	1		25	97,92

316-40502 ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S5 QUADRATA MM.2

Lega per saldature forti di alta qualità, similare a EN ISO 17672, con argento, per saldature di installazioni di rame di qualità media, soprattutto per saldature capillari di installazioni nell'ambito sanitario, di riscaldamento e di gas. Materiali ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
	kg. 1,00	25			112,66

316-4933 DIANHYDRO

LEGA SALDANTE STAGNO RAME IN ROTOLO L-Sn Cu 3 - DIN 1707

Adatta per brasatura dolce in genere, tubi di rame per impianti di acqua calda e fredda. Composizione: 97 % Stagno, 3 % Rame. Aspetto e Diametro: rotolino, 3 mm. Temperatura di fusione. 230 - 250° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr. 250	60			42,59

316-4943 ROTHENBERGER

PASTA DECAPANTE IN FLACONCINO - DIN 8511 F-SW 21

Adatta per brasatura dolce di tubi di rame per impianti di acqua calda e fredda. Composizione: 96,5 % Stagno, 3,5 % Argento. Da usare solo con il ns. articolo 316-4933.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr. 250	19			44,42

316-560 DIANHYDRO

STAGNO IN VERGHETTE DA KG. 1

Prezzo indicato al kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
33E	al 33 % New Original	25			68,08
50	al 50 %	25			91,76

316-561 DIANHYDRO

ROTOLO DI PIOMBO

Prezzo di vendita al kg. Confezione in rotoli da 5 mt obbligatoria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino KG
10	Spessore 1 mm	59	LM		12,53
15	Spessore 1.5 mm	87	LM		12,53
20	Spessore 2.0 mm	111	LM		12,53

316-562

DIANHYDRO

MESSICANO - IMBUTO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			44,76
100	Diam. 100	1			46,63

316-563

Stabile

FALDALE PIANO TONDO ALU BASE

Faldale tondo in ALU base, per tetti piani.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 390 mm	1			24,87

316-CKC1450

Castolin

KIT CANNELLO 1450 CON BOMBOLA

Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni. E' dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola usa e getta di miscela di gas butano.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ml 600	1			280,70

316-CKC500

Castolin

CANNELLO CASTOLIN 500

Cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ed economicità di servizio. Utilizza cartucce usa e getta di gas butano. (1 cartuccia inclusa)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			71,62

316-CKCT27

Castolin

KIT CANNELLO CTK 27 CON BOMBOLA GAS/PRO

Cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura. Con bombola GAS\\PRO inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			312,62

316-CKF500

Castolin

KIT CANNELLO 500 FLEX CASTOLIN

Cannello portatile ad alto rendimento ma con pesi e dimensioni contenute. Grazie al manicotto in dotazione consente un uso a 360°. Adatto all'uso con brasatura dolce e forte. Utilizza cartucce usa e getta di Gas Butano . Fornito con 2 cartucce 190 gr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			111,37

316-CL8246

Castolin

LEGA RAME FOSFORO 8246

Bacchetta nuda per brasatura capillare di rame. Applicazioni: lavorazioni in serie su impianti acqua, riscaldamento, gas, refrigerazione industriale, grondaie. Intervallo di fusione (sol/liq) 714°C -805°C. Resistenza alla trazione Rm N/mm2) 450. Dens... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2010	D. 2,0 mm conf 1x1 kg	1			95,23

316-CRB600

Castolin

BOMBOLA 600 PER 1450

Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello kit 1450, flex 2000 e flex 3000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,88

316-CRBGP

BOMBOLA GAS PRO

Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504. Proline e Flex 4000. Certificato TUV -TPED.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,08

316-CRCB

CARTUCCIA BUTANO

Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr 190	1			5,67

316-XCFR11

CANNELLO CON FIAMMA REGOLABILE BOCCA DI USCITA D. 11,5 MM

Impugnatura in alluminio. Da utilizzare con Turbo Map nostro articolo 316-XRTM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 11,5 mm	1			100,71

316-XCFR16

CANNELLO CON FIAMMA REGOLABILE BOCCA DI USCITA D. 16

Torcia High Quality con impugnatura ergonomica. Possibilità di sostituire facilmente le punte per operare in diverse situazioni. Accensione a piezo. Punte intercambiabili. Da utilizzare con Turbo Map nostro articolo 316-XRTM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 16 mm	1			142,10

316-XKSP

KIT SALDATURA PORTATILE 3050 C°

Il più piccolo impianto di saldatura autogena con bombola e cartuccia non ricaricabili, in elegante carrello metallico di ingombri ridotti. Compatto, performante, consente una saldatura professionale. Particolarmente adatto in idraulica, condizionam... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			296,64

316-XKTM

KIT SALDATURA CON 2 RICARICHE TURBO MAP + CANNELLO

Kit contenente 2 ricariche TURBO MAP + Cannello con fiamma regolabile con bocca d'uscita D. 11,5 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			193,61

316-XLRA

LEGA RAME ARGENTO

Confezione 10 bacchette Lega rame-argento. D. 1.5 mm .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2010	20 % rivestita	1			78,15
3010	30 % rivestita	1			104,44

316-XLRF

LEGA RAME FOSFORO

Lega per saldatura rame-fosforo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	D. 1,5 mm - 1 Kg	1			70,13

316-XRBO

BOMBOLA OSSIGENO 110 BAR

UN 1072 Bombola OSSIGENO compresso - 110 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 L.	1		12	31,62

316-XRBTG

BOMBOLA TURBOGAS

UN2037 Cartuccia di Gas - TURBOGAS in bombola alluminio - 30 bar

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr 450	1		12	15,99

316-XRPIM

PUNTE MICROSALDATURA D. 15

Punte per nostro art. 316-XCFR16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 15 mm	1			74,60

316-XRTM

RICARICA TURBO MAP 400 GR

Gas di altà qualità per saldature professionali. UN 1965 Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta N.A.S.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	gr. 400	1		12	21,32

317-1650

RACCORDO PRESS DIRITTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	6,34
0416	1/2 x 16	10	LM	4,41
0420	1/2 x 20	10	LM	5,33
0516	3/4 x 16	10	LM	7,09
0520	3/4 x 20	10	LM	6,98
0526	3/4 x 26	10	LM	9,18
0626	1" x 26	5	LM	11,97
0632	1" x 32	5	LM	13,76
0740	1"1/4 x 40	5	LM	28,00
0850	1"1/2 x 50	1		43,25
0963	2" x 63	1		66,17
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		4,81
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		5,73

317-1651

RACCORDO PRESS DIRITTO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	14	10	LM	8,73
16	16	10	LM	6,86
20	20	10	LM	8,91
2016	20 x 16	10	LM	9,09
26	26	5	LM	12,82
2616	26 x 16	10	LM	12,25
2620	26 x 20	10	LM	14,25
32	32	5	LM	19,84
3216	32 x 16	5	LM	18,04
3220	32 x 20	5	LM	18,98
3226	32 x 26	5	LM	19,34
40	40	5	LM	32,58
4026	40 x 26	5	LM	33,48
4032	40 x 32	5	LM	33,40
50	50	1		58,97
5032	50 x 32	1		51,14
5040	50 x 40	1		56,63
63	63	1		93,29
6340	63 x 40	1		82,38
6350	63 x 50	1		90,64
K16	16 -CONF	1		7,26
K20	20 -CONF	1		9,31

317-1651FS

RACCORDO DIRITTO PER TUBO MULTISTRATO ATTACCO FASTEC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	16 x 2,0 FASTEC	10	LM	6,76
2020	20 x 2,0 FASTEC	10	LM	7,13
2630	26 x 3,0 FASTEC	5	LM	7,71

317-1652

RACCORDO PRESS DIRITTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	7,53
0416	1/2 x 16	10	LM	5,33
0420	1/2 x 20	10	LM	7,26
0516	3/4 x 16	10	LM	10,53
0520	3/4 x 20	10	LM	9,38
0526	3/4 x 26	5	LM	12,23
0626	1" x 26	5	LM	17,70
0632	1" x 32	5	LM	19,95
0740	1"1/4 x 40	5	LM	31,53
0850	1"1/2 x 50	1		56,48
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		5,73
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		7,66

317-1653

RACCORDO PRESS CURVO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14	14	10	LM	10,99
16	16	10	LM	8,06
20	20	10	LM	10,45
26	26	5	LM	17,27
32	32	5	LM	25,25
40	40	5	LM	41,78
50	50	1		89,40
6363	63	1		113,76
K16	16 -CONF	1		8,46
K20	20 -CONF	1		10,85

317-1654

RACCORDO PRESS CURVO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	12,58
0416	1/2 x 16	10	LM	8,21
0420	1/2 x 20	10	LM	8,89
0520	3/4 x 20	10	LM	11,90
0526	3/4 x 26	5	LM	13,92
0632	1" x 32	5	LM	24,48
0740	1"1/4 x 40	5	LM	40,97
0850	1"1/2 x 50	1		88,35
0963	2" x 63	1		105,03
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		8,61
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		9,29

317-1655

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	11,13
0416	1/2 x 16	10	LM	7,84
0420	1/2 x 20	10	LM	8,67
0520	3/4 x 20	10	LM	13,88
0526	3/4 x 26	5	LM	17,96
0632	1" x 32	5	LM	30,13
0740	1"1/4 x 40	5	LM	43,45
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		8,24
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		9,07

317-1656

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	14,63
0416	1/2 x 16	10	LM	10,50
0420	1/2 x 20	5	LM	12,49
0520	3/4 x 20	5	LM	13,84
0526	3/4 x 26	5	LM	15,19
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		10,90
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		12,89

317-1657

RACCORDO PRESS A T

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
14CC	14 x 14 x 14	10	LM	13,96
16CD	16 x 14 x 16	10	LM	14,38
16DD	16 x 16 x 16	10	LM	10,65
16FD	16 x 20 x 16	5	LM	16,23
20DD	20 x 16 x 16	5	LM	16,07
20DF	20 x 16 x 20	5	LM	13,85
20FD	20 x 20 x 16	5	LM	17,51
20FF	20 x 20 x 20	5	LM	13,27
20IF	20 x 26 x 20	5	LM	23,79
26DD	26 x 16 x 16	5	LM	24,04
26DI	26 x 16 x 26	5	LM	26,44
26FD	26 x 20 x 16	5	LM	25,72
26FF	26 x 20 x 20	5	LM	25,81
26FI	26 x 20 x 26	5	LM	26,29
26IF	26 x 26 x 20	5	LM	27,35
26II	26 x 26 x 26	5	LM	24,29
32DM	32 x 16 x 32	5	LM	35,39
32FL	32 x 20 x 20	5	LM	34,62
32FM	32 x 20 x 32	5	LM	34,42
32II	32 x 26 x 26	5	LM	37,77
32IM	32 x 26 x 32	5	LM	37,39
32MF	32 x 32 x 20	5	LM	47,06
32MI	32 x 32 x 26	5	LM	44,24
32MM	32 x 32 x 32	5	LM	39,28
32RM	32 x 40 x 32	1		57,78
40FN	40 x 20 x 40	1		63,65
40IN	40 x 26 x 40	1		65,05
40MM	40 x 32 x 32	1		58,97
40MR	40 x 32 x 40	1		57,60
40NI	40 x 40 x 26	1		65,11
40NM	40 x 40 x 32	1		64,26
40RR	40 x 40 x 40	1		56,75
50IO	50 x 26 x 50	1		92,16
50MW	50 x 32 x 50	1		97,37
50OM	50 x 50 x 32	1		112,64
50ON	50 x 50 x 40	1		115,38
50RR	50 x 40 x 40	1		103,00
50RW	50 x 40 x 50	1		98,37
50WW	50 x 50 x 50	1		101,44
K16DD	16 x 16 x 16 -CONF	1		11,05

317-1658

RACCORDO PRESS A T MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	19,23
0416	1/2 x 16	10	LM	16,65
0420	1/2 x 20	5	LM	18,92
0520	3/4 x 20	5	LM	20,49
0632	1" x 32	5	LM	39,37
0740	1"1/4 x 40	5	LM	63,28
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		17,05
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		19,32

317-1659

RACCORDO PRESS A T FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	21,43
0416	1/2 x 16	10	LM	15,27
0420	1/2 x 20	5	LM	16,82
0520	3/4 x 20	5	LM	21,32
0526	3/4 x 26	5	LM	30,67
0532	3/4 x 32	5	LM	43,65
0632	1" x 32	5	LM	44,36
0640	1" x 40	1		55,82
0650	1" x 50	1		93,88
0663	1" x 63	1		159,92
0740	1"1/4 x 40	1		61,57
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		15,67
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		17,22

317-1663

STAFFA E RACCORDI DISASSATI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	1		60,45
0420	1/2" x 20	1		66,13

317-1664

STAFFA E RACCORDI TERMINALI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 1/2"	1		31,58
0420	20 x 1/2"	1		39,59

317-1665

RACCORDO DIRITTO PRESS. CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	7,58
0416	1/2 x 16	10	LM	5,74
0420	1/2 x 20	10	LM	7,10
0520	3/4 x 20	10	LM	9,71
0526	3/4 x 26	2	LM	26,38
0626	1" x 26	2	LM	28,46
K0416	1/2 x 16 -CONF	1		6,14
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		7,50

317-1668

RACCORDO PRESS. DIRITTO CON GIRELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10	LM	6,33
0420	1/2" x 20	10	LM	7,78
K0416	1/2x16 -CONF	1		6,73
K0420	1/2x20 -CONF	1		8,18

317-1670X

BUSSOLA COBRAPRESS INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16	10	LM	1,51
20	20	10	LM	1,70
26	26	10	LM	2,45
32	32	10	LM	3,31
K16	16 -CONF	1		1,91
K20	20 -CONF	1		2,10

317-1676

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA DOPPIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	23,29
0420	1/2 x 20	5	LM	25,17
K0416	1/2x16 -CONF	1		23,69
K0420	1/2x20 -CONF	1		25,57

317-1676SM

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA DOPPIA COLLO BASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	23,54

317-1690

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PER RACCORDI PRESS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	5	LM	41,28
20	Diam. 20	5	LM	41,28
26	Diam. 26	5	LM	46,31

317-1691

VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	5	LM	37,20
18	Diam. 18	5	LM	37,20
20	Diam. 20	5	LM	37,20
25	Diam. 25	5	LM	41,92
26	Diam. 26	5	LM	41,92

317-1696

VALVOLA CON VITONE DA INCASSO 2 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	5	LM	51,91
20	Diam. 20	5	LM	51,89

317-2960PR

SET PROLUNGA PER VALVOLA AD INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	1/2	1		10,11

317-2960S

SET CAPPUCCIO E ROSONE PER VALVOLA A SFERA AD INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1	LM	10,68

317-2961SET

SET LEVA E ROSONE PER VALVOLA AD INCASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		14,95

317-2963SET

SET MANIGLIA E ROSONE PER VALVOLA AD INCASSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		14,97

317-CT1650

RACCORDO PRESS DIRITTO MASCHIO COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 2,0 -1/2"	10	LM	3,59
0420	20 x 2,0 -1/2"	10	LM	4,27
0520	20 x 2,0 -3/4"	10	LM	5,80
0526	26 x 3,0 -3/4"	10	LM	7,69

317-CT1651

RACCORDO PRESS DIRITTO DOPPIO COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	16 x 2,0 -16 x 2,0	10	LM	6,01
2020	20 x 2,0 -20 x 2,0	10	LM	7,78
2630	26 x 3,0 -26 x 3,0	5	LM	10,46

317-CT1652

RACCORDO PRESS DIRITTO FEMMINA COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 2,0 - 1/2"	10	LM	4,56
0420	20 x 2,0 - 1/2"	10	LM	6,19
0526	26 x 3,0 - 3/4"	5	LM	10,00

317-CT1653

RACCORDO CURVO DOPPIO COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20250	20 x 2,0 - 20 x 2,5	10	LM	11,59

317-CT1654

RACCORDO PRESS CURVO MASCHIO COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 2,0 - 1/2"	10	LM	7,41
0420	20 x 2,0 - 1/2"	10	LM	7,72
0526	26 x 3,0 - 3/4"	5	LM	11,91

317-CT1655

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 2,0 -1/2"	10	LM	5,53
0420	20 x 2,0 -1/2"	10	LM	6,69
0526	26 x 3,0 -3/4"	5	LM	15,11

317-CT1656

RACCORDO PRESS CURVO F CON FLANGIA COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 X 2,0 -1/2"	10	LM	7,95
0420	20 X 2,0 -1/2"	10	LM	10,55

317-CT1657

RACCORDO PRESS A T COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	16 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16	10	LM	9,31
2020	20 x 2,0 - 20 x 2,0 - 20	5	LM	11,43
2630	26 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26	5	LM	21,62

317-CT1659

TIEMME

RACCORDO PRESS A T FEMMINA COMPACT

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16 x 2,0 - 1/2" - 16	10	LM	10,55
0420	20 x 2,0 - 1/2" - 20	10	LM	11,00
0526	26 x 3,0 - 3/4" - 26	5	LM	24,84

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO

COD. 313-0531

ikaro WATER FLOW SOLUTIONS

Materiale

PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Rivestimento in polietilene: schiuma di polietilene a celle chiuse e film di polietilene PE-LD.

Descrizione

IKARO propone una gamma di tubi multistrato che va da diametro 16 a diametro 20 mm. I tubi sono realizzati in PERT/AL/PERT: questo li rende maggiormente resistenti alle alte temperature e alle elevate pressioni. Questi tubi sono disponibili in rotoli già preisolati con isolamento in polietilene: un tubo isolante a cellula chiusa di polietilene coestruso con una migliore classificazione di resistenza al fuoco, disponibile in vari diametri e spessori, appositamente progettato per tutte quelle applicazioni per le quali è richiesta una ulteriore protezione meccanica.

Applicazioni

Il tubo MULTISTRATO IKARO è adatto a tutte le applicazioni idrauliche e termoidrauliche. I tubi possono essere coperti o esposti e possono essere utilizzati sia in nuove installazioni sia in ristrutturazioni.

301-A22793

viega

PRESSATRICE RADIALE VIEGA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 15-22-28 mm.	1		3.019,65

317-5704

REMS

PINZA A PRESSARE PER PRESSATRICE REMS PER RACCORDI TIEMME COBRAPRESS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
TH14	TH 14	1		248,68
TH16	TH 16	1		295,13
TH18	TH 18	1		248,68
TH20	TH 20	1		295,13
TH26	TH 26	1		295,13
TH32	TH 32	1		295,13

317-571014

REMS

PRESSATRICE RADIALE A 360° CON BATTERIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		3.367,10

317-572111

REMS

PRESSATRICE RADIALE ELETTRICA POWER-PRESS SE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		2.032,75

317-574000

REMS

PRESSATRICE RADIALE MANUALE ECO-PRESS SENZA PINZE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		459,89

317-5783

REMS

PINZA A PRESSARE PER MINI-PRESS REMS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
MTH16	TH 16	1		295,13
MTH20	TH 20	1		295,13
MTH26	TH 26	1		295,13
MTH32	TH 32	1		295,13

317-578X04

REMS

PRESSATRICE RADIALE A BATTERIA MINI-PRESS ACC-LION + 3 PINZE MINI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		3.277,91

317-T65001

PRESSATRICE MANUALE PROFESSIONALE CON INSERTI TH 16/20/26/32

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		430,92

Caratteristiche: I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: facilita il corretto posizionamento del raccordo all'interno della ganascia; 2: ha una funzione dielettrica; 3: permette all'installatore di controllare visivamente quando il tubo è correttamente montato sul raccordo. Conforme alle normative: UNI/TS 11343:2009- UNI/TS 11344: 2009 – ISO 17484- 2006; - UNI EN 1775: 2004.

317-G2650

RACCORDO PER GAS DIRITTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	LM	4,86
1605	16 x 3/4"	10	LM	7,81
2004	20 x 1/2"	10	LM	5,85
2005	20 x 3/4"	10	LM	7,69
2605	26 x 3/4"	10	LM	10,10

317-G2651

RACCORDO PER GAS DIRITTO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	7,55
20	Diam. 20	10	LM	9,79
26	Diam. 26	5	LM	14,11

317-G2651R

RACCORDO PER GAS DIRITTO DOPPIO RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2016	20x16	10	LM	9,99
2620	26X20	10	LM	15,68

317-G2652

RACCORDO PER GAS DIRITTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	LM	5,86
1605	16 x 3/4"	10	LM	11,59
2004	20 x 1/2"	10	LM	8,00
2005	20 x 3/4"	10	LM	10,29
2605	26 x 3/4"	5	LM	13,44

317-G2653

RACCORDO PER GAS CURVO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	8,88
20	Diam. 20	10	LM	11,50
26	Diam. 26	5	LM	19,00

317-G2654

RACCORDO PER GAS CURVO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	LM	9,03
2004	20 x 1/2"	10	LM	9,77
2005	20 x 3/4"	10	LM	13,09
2605	26 x 3/4"	5	LM	15,32

317-G2655

RACCORDO PER GAS CURVO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	LM	8,64
2004	20 x 1/2"	10	LM	9,55
2005	20 x 3/4"	10	LM	15,27

317-G2656

RACCORDO PER GAS CURVO FEMMINA CON FLANGIA 3 FORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1602	16 x 1/2"	10	LM	11,55
2004	20 x 1/2"	5	LM	13,76

317-G2657

RACCORDO PER GAS A T

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	11,70
20	Diam. 20	5	LM	14,60
26	Diam. 26	5	LM	26,72

317-G2657R

RACCORDO PER GAS A T RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	Diam. 16 x 20 x 16	5	LM	17,85
201620	Diam. 20 x 16 x 20	5	LM	15,24
261626	Diam. 26 x 16 x 26	5	LM	29,06
262026	Diam. 26 x 20 x 26	5	LM	28,92

317-G2659

RACCORDO PER GAS A T FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2" x 16	10	LM	16,80
2005	20 x 3/4" x 20	5	LM	23,45

317-G2660BP

RACCORDO PER GAS CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1605	16 x 3/4"	5	LM	27,88
2005	20 x 3/4"	5	LM	21,40

317-G2665

RACCORDO PER GAS DIRITTO CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	LM	6,31
1605	16 x 3/4"	10	LM	9,68
1606	16 x 1"	10	LM	26,94
2004	20 x 1/2"	10	LM	7,82
2005	20 x 3/4"	10	LM	10,68
2605	26 x 3/4"	2	LM	29,03
2606	26 x 1"	2	LM	31,29

317-G2677

TERMINALE PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	11,73
20	Diam. 20	10	LM	14,04

317-G2691

TIEMME

VALVOLA A SFERA PER GAS CON LEVA FARFALLA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	5	LM	32,51
20	Diam. 20	5	LM	32,51
26	Diam. 26	5	LM	36,45

317-G2692

TIEMME

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA CON LEVA E GIRELLO FOLLE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2005	20 x 3/4"	15	LM	24,64

317-G2697

TIEMME

VALVOLA A SFERA PER GAS DIRITTA CON LEVA A FARFALLA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2005	20 x 3/4"	20	LM	21,37

317-G3701G

TIEMME

VALVOLA SICURCASA AD INCASSO CON CASSETTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4"	1		92,66

317-G3701PL

TIEMME

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO VALVOLA SICURCASA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
BI	Bianco	10	LM	18,61
CS	Cromo/Satinata	10	LM	18,61

317-V104550

valsir

SCATOLA PORTA RACCORDI FLANGIATI PEXAL GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	L.125 x H. 58 / D.16-	1		40,96

317-VB1626

BAMPI

SCATOLA DERIVAZIONE AD INCASSO GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	L.125 x H. 58 / D.16-	1		25,55

Caratteristiche: Raccordi a pressare Multipinza. TH, H, U, F. Materiale ottone CW617N-W, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento. Applicazioni: acqua sanitaria, acqua potabile e aria compressa.

317-P7090

Conex | Bänninger

RACCORDO CURVO DOPPIO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	5,99
20	Diam. 20	10	LM	7,20
26	Diam. 26	5	LM	12,13
32	Diam. 32	5	LM	18,87

317-P7090G

Conex | Bänninger

RACCORDO CURVO FEMMINA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	4,94
0420	1/2x20	10	LM	8,17
0520	3/4x20	10	LM	7,65
0526	3/4X26	5	LM	11,11
0632	1"x32	5	LM	17,83

317-P7092G

Conex | Bänninger

RACCORDO CURVO MASCHIO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	5,62
0420	1/2x20	10	LM	6,99
0526	3/4x26	5	LM	11,06
0632	1"x32	5	LM	18,23

317-P7130

Conex | Bänninger

RACCORDO A TEE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16x16x16	10	LM	7,93
20	Diam. 20x20x20	10	LM	11,37
26	Diam. 26x26x26	5	LM	18,59
32	Diam. 32x32x32	5	LM	26,68

317-P7130G

Conex | Bänninger

RACCORDO A TEE FEMMINA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	9,98
0420	1/2x20	10	LM	11,24
0526	3/4x26	5	LM	18,02
0632	1"x32	5	LM	26,48

317-P7130R

Conex | Bänninger

TEE RIDOTTO FFF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
162016	16 x 20 x 16	10	LM	10,15
201616	20 x 16 x 16	10	LM	11,10
201620	20 x 16 x 20	10	LM	10,98
202016	20 x 20 x 16	10	LM	11,56
202620	20 x 26 x 20	5	LM	15,57
261626	26 x 16 x 26	5	LM	16,65
262020	26 x 20 x 20	5	LM	16,29
262026	26 x 20 x 26	5	LM	16,83
322032	32 x 20 x 32	5	LM	26,59
322632	32 x 26 x 32	5	LM	28,60

317-P7240G

Conex | Bänninger

RACCORDO DIRITTO FEMMINA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	4,17
0420	1/2x20	10	LM	5,58
0520	3/4 x 20	10	LM	7,20
0526	3/4x26	5	LM	8,40
0532	3/4x32	5	LM	11,44
0626	1"x26	5	LM	10,97
0632	1"x32	5	LM	12,53

317-P7241

Conex | Bänninger

RACCORDO DIRITTO DOPPIO RIDOTTO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2016	Diam. 20x16	10	LM	5,93
2616	Diam. 26x16	5	LM	7,95
2620	Diam. 26x20	5	LM	8,35
3220	Diam. 32x20	5	LM	11,76
3226	Diam. 32x26	5	LM	13,69

317-P7243G

Conex | Bänninger

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	3,85
0420	1/2x20	10	LM	4,56
0520	3/4x20	10	LM	6,05
0526	3/4x26	5	LM	8,13
0626	1x26	5	LM	9,88
0632	1x32	5	LM	12,97

317-P7270

Conex | Bänninger

RACCORDO DIRITTO DOPPIO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10	LM	5,17
20	Diam. 20	10	LM	6,26
26	Diam. 26	5	LM	9,72
32	Diam. 32	5	LM	14,79

317-P7472G

Conex | Bänninger

RACCORDO FEMMINA CON FLANGIA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2x16	10	LM	7,58
0420	1/2x20	10	LM	9,29

Caratteristiche: Profili di pinzatura TH,H,U

317-5G0000

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16	10		5,86
20	Diam. 20	10		7,39
26	Diam. 26	5		11,58

317-5G0001

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		4,34
0420	1/2" x 20	10		5,47
0516	3/4" x 16	10		7,55
0520	3/4" x 20	10		7,16
0526	3/4" x 26	5		10,04

317-5G0002

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		5,16
0420	1/2" x 20	10		6,66
0516	3/4" x 16	10		7,40
0520	3/4" x 20	10		8,66
0526	3/4" x 26	5		10,02

317-5G0003

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1620	20x16	10		8,00
2026	26x20	5		9,81

317-5G0010

GENERAL FITTINGS

RACCORDO A T

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16x16x16	10		8,53
20	20x20x20	10		13,46

317-5G0012

GENERAL FITTINGS

RACCORDO A T FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	16x1/2"x16	10		9,79
0520	20x3/4"x20	10		15,82

317-5G0013

GENERAL FITTINGS

RACCORDO A T RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
162016	16x20x16	10		11,62
201620	20x16x20	10		13,29
202016	20x20x16	10		12,12
262026	26x20x26	5		19,99

317-5G0020

GENERAL FITTINGS

ANGOLO DOPPIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	16x16	10		5,98
20	20x20	10		8,72
26	26x26	5		14,55

317-5G0021

GENERAL FITTINGS

ANGOLO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		6,57
0420	1/2" x 20	10		7,08
0520	3/4" x 20	10		10,26
0526	3/4" x 26	5		13,39

317-5G0022

GENERAL FITTINGS

ANGOLO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		5,10
0420	1/2" x 20	10		6,86
0520	3/4" x 20	10		11,30

317-5G0023

GENERAL FITTINGS

ATTACCO A MURO CON FLANGIA 3 FORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		10,04
0420	1/2" x 20	10		10,86
0520	3/4" x 20	10		15,28

317-5G00C7

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO SEDE PIANA CON GIRELLO E GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2" x 16	10		6,24
0420	1/2" x 20	10		7,20
0516	3/4" x 16	10		8,02
0520	3/4" x 20	10		8,24
0526	3/4" x 26	5		8,85
0626	1" x 26	5		10,26

317-5G00G3

GENERAL FITTINGS

ANGOLO DADO GIREVOLE E SEDE PIANA CON GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0520	3/4" x 20	10		11,35

317-5G00I5

GENERAL FITTINGS

RACCORDO DIRITTO SEDE CONICA O-RING CON GIRELLO SOLO USO GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516	3/4" x 16	10		9,73
0520	3/4" x 20	10		9,08
0526	3/4" x 26	5		11,61

Caratteristiche: Raccorderia a pressare in acciaio carbonio. NON sono idonei per l'utilizzo con acqua potabile. Campi di applicazione riscaldamento alte temperature e raffrescamento. Certificazioni VDS - CSTB.

317-TQ002

ATUSA

CURVA FF 90° A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	10	LM	6,12
028	Diam. 28	5	LM	7,59
035	Diam. 35	5	LM	16,58
042	Diam. 42	2	LM	25,42

317-TQ01W

ATUSA

CURVA MF 90° A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	10	LM	5,78
028	Diam. 28	5	LM	7,26
035	Diam. 35	5	LM	15,33
042	Diam. 42	2	LM	25,79

317-TQ040W

ATUSA

CURVA MF 45° A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	10	LM	5,56
028	Diam. 28	5	LM	7,63
035	Diam. 35	5	LM	14,11
042	Diam. 42	2		18,49

317-TQ041

ATUSA

CURVA FF 45° A PRESSARE IN ACCIAIO CABONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	10	LM	5,89
028	Diam. 28	5	LM	7,85
035	Diam. 35	5	LM	14,74
042	Diam. 42	5	LM	18,38

317-TQ130

ATUSA

TI A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	20	LM	10,76
028	Diam. 28	5	LM	12,67
035	Diam. 35	5	LM	21,44
042	Diam. 42	2	LM	31,61

317-TQ136

ATUSA

TI CON DERIVAZIONE FILETTO F A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0422	1/2" x 22 x 22	10	LM	14,88
0428	1/2" x 28 x 28	5	LM	17,57
0435	1/2" x 35 x 35	5	LM	19,86
0442	1/2" x 42 x 42	5	LM	30,32
0522	3/4" x 22 x 22	10	LM	19,38
0528	3/4" x 28 x 28	5	LM	17,79
0535	3/4" x 35 x 35	5	LM	25,97
0542	3/4" x 42 x 42	2	LM	33,45

317-TQ13R

ATUSA

TI RIDOTTO A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2822	28 x 22 x 28	10	LM	16,95
3522	35 x 22 x 35	5	LM	23,43
3528	35 x 28 x 35	5	LM	23,91
4222	42 x 22 x 42	5	LM	29,80
4228	42 x 28 x 42	2	LM	30,54
4235	42 x 35 x 42	2	LM	32,38

317-TQ270

ATUSA

MANICOTTO CON BATTUTA A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	20	LM	4,64
028	Diam. 28	5	LM	5,27
035	Diam. 35	5	LM	9,39
042	Diam. 42	2	LM	11,05

317-TQ300

ATUSA

TAPPO DI CHIUSURA A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
022	Diam. 22	10	LM	7,63
028	Diam. 28	10	LM	9,21
035	Diam. 35	10	LM	11,02
042	Diam. 42	2		16,58

RISCALDAMENTO

VALVOLE



RIDUTTORI DI PRESSIONE



MAGI

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO

318-090B FRABO
GOMITO BRONZO FF A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	3,93
0414	1/2 x 14	10	LM	3,00
0416	1/2 x 16	10	LM	3,32
0418	1/2 x 18	10	LM	3,62
0516	3/4 x 16	10	LM	6,42
0518	3/4 x 18	10	LM	6,14
0522	3/4 x 22	10	LM	6,65
0528	3/4 x 28	10	LM	15,52
0622	1" x 22	10	LM	13,90
0628	1" x 28	10	LM	20,90

318-092B FRABO
GOMITO BRONZO MF A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	1,11
0414	1/2 x 14	10	LM	4,55
0416	1/2 x 16	10	LM	6,44
0418	1/2 x 18	5	LM	2,65
0516	3/4 x 16	5	LM	5,45
0518	3/4 x 18	5	LM	11,23
0522	3/4 x 22	5	LM	11,20
0528	3/4 x 28	5	LM	16,36
0622	1" x 22	5	LM	16,93
0628	1" x 28	10	LM	8,88

318-098B FRABO
GOMITO BRONZO 3 PEZZI M. A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	12,72
0416	1/2 x 16	10	LM	5,16
0418	1/2 x 18	5	LM	5,34
0522	3/4 x 22	10	LM	6,74
0622	1" x 22	10	LM	16,69
0628	1" x 28	5	LM	16,69

318-130B FRABO
TEE BRONZO F. A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	5,54
0414	1/2 x 14	10	LM	7,88
0416	1/2 x 16	10	LM	7,51
0418	1/2 x 18	10	LM	1,77
0518	3/4 x 18	10	LM	12,17
0522	3/4 x 22	10	LM	14,75
0528	3/4 x 28	10	LM	8,55
0628	1" x 28	10	LM	19,82

318-243B FRABO
NIPPLES BRONZO DIRITTO M. A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0312	3/8 x 12	10	LM	2,32
0314	3/8 x 14	10	LM	2,10
0412	1/2 x 12	10	LM	2,55
0414	1/2 x 14	10	LM	2,53
0416	1/2 x 16	10	LM	2,44
0418	1/2 x 18	10	LM	3,30
0514	3/4 x 14	10	LM	5,67
0516	3/4 x 16	10	LM	4,49
0518	3/4 x 18	10	LM	4,04
0522	3/4 x 22	10	LM	3,93
0528	3/4 x 28	10	LM	7,87
0622	1" x 22	10	LM	6,82
0628	1" x 28	10	LM	7,38
0635	1" x 35	1		13,38
0842	1"1/2 x 42	1		14,31

318-270B FRABO
NIPPLES BRONZO DIRITTO F. A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0312	3/8 x 12	10	LM	3,30
0314	3/8 x 14	10	LM	4,97
0412	1/2 x 12	10	LM	3,89
0414	1/2 x 14	10	LM	3,89
0416	1/2 x 16	10	LM	3,97
0418	1/2 x 18	10	LM	4,29
0422	1/2 x 22	10	LM	5,70
0514	3/4 x 14	10	LM	7,90
0516	3/4 x 16	10	LM	7,25
0518	3/4 x 18	10	LM	5,52
0522	3/4 x 22	10	LM	6,29
0528	3/4 x 28	10	LM	10,12
0622	1" x 22	10	LM	10,46
0628	1" x 28	10	LM	11,63
0635	1" x 35	1		16,15
0735	1"1/4x35	1		18,97
0842	1"1/2 x 42	1		35,89
0954	2" x 54	1		37,60

318-341B FRABO
BOCCHETTONE BRONZO 3 PEZZI M. A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0312	1/2 x 3/8	10	LM	8,55
0414	1/2 x 14	5	LM	11,76
0416	1/2 x 16	5	LM	9,83
0418	1/2 x 18	5	LM	7,44
0516	3/4 x 16	5	LM	25,52
0518	3/4 x 18	5	LM	20,85
0522	3/4 x 22	5	LM	17,44
0622	1" x 22	5	LM	39,42
0628	1" x 28	5	LM	28,63

318-471B FRABO
GOMITO BRONZO F. CON 3 FLANGE A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	13,10
0414	1/2 x 14	10	LM	2,39
0418	1/2 x 18	10	LM	10,95
0422	1/2 x 22	10	LM	4,83
0522	3/4 x 22	10	LM	5,34
0528	3/4 x 28	5	LM	9,47
0628	28 x 1"	5	LM	12,34

318-472B FRABO
GOMITO BRONZO F. CON 2 FLANGE A SALDARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	1/2 x 12	10	LM	3,91
0414	1/2 x 14	10	LM	4,70
0416	1/2 x 16	10	LM	5,31
0418	1/2 x 18	10	LM	6,91
0518	3/4 x 18	10	LM	13,48
0522	3/4 x 22	5	LM	13,65

319-1220

PROLUNGA FILETTATA MF OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	25	LM	1,73
0415	1/2 x 15	25	LM	1,77
0420	1/2 x 20	10	LM	2,14
0425	1/2 x 25	10	LM	2,51
0430	1/2 x 30	10	LM	2,84

319-1530

PROLUNGA FILETTATA MASCHIO-FEMMINA DA BARRA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	1,51
0315	3/8 x 15	10	LM	1,92
0320	3/8 x 20	10	LM	2,17
0330	3/8 x 30	10	LM	3,09
0340	3/8 x 40	10	LM	3,65
0350	3/8 x 50	10	LM	5,38
0410	1/2 x 10	10	LM	1,92
0415	1/2 x 15	10	LM	2,36
0420	1/2 x 20	10	LM	2,80
0425	1/2 x 25	10	LM	3,24
0430	1/2 x 30	10	LM	3,68
0440	1/2 x 40	10	LM	4,75
0450	1/2 x 50	10	LM	5,82
0510	3/4 x 10	10	LM	3,09
0515	3/4 x 15	10	LM	3,43
0520	3/4 x 20	10	LM	4,09
0525	3/4 x 25	5	LM	4,86
0530	3/4 x 30	5	LM	5,23
0540	3/4 x 40	5	LM	6,82
0550	3/4 x 50	5	LM	7,85
0610	1" x 10	10	LM	5,27
0615	1" x 15	10	LM	5,75
0620	1" x 20	10	LM	6,19
0625	1" x 25	5	LM	10,65
0630	1" x 30	5	LM	8,07
0640	1" x 40	5	LM	10,28
0650	1" x 50	5	LM	11,60

319-1540

BARILOTTO MM IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x mm 100	1		5,31
0415	1/2 x mm. 150	1		8,18
0420	1/2 x mm. 200	1		10,83
0450	1/2 x mm. 50	1		2,69
0510	3/4 x mm. 100	1		7,37
0515	3/4 x mm. 150	1		11,46
0520	3/4 x mm. 200	1		15,51
0550	3/4 x mm. 50	1		3,72
0610	1" x mm. 100	1		9,47
0615	1" x mm. 150	1		14,55
0620	1" x mm. 200	1		18,94
0650	1" x mm. 50	1		5,01
0660	1" x mm. 60	1		5,93
0710	1"1/4 x mm. 100	1		19,71
0715	1"1/4 x mm. 150	1		18,97
0720	1"1/4 x mm. 200	1		22,55

319-1541

BARILOTTO SCORREVOLE MM OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 100 mm	1		5,86
0415	1/2 x 150 mm	1		9,65
0420	1/2 x 200 mm	1		12,97
0510	3/4 x 100 mm	1		8,88
0515	3/4 x 150 mm	1		13,78
0520	3/4 x 200 mm	1		18,60
0610	1" x 100 mm	1		11,31
0615	1" x 150 mm	1		17,46
0620	1" x 200 mm	1		22,69

319-1550

MANICOTTO DIRITTO FF OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4	10	LM	1,77
03	3/8	10	LM	1,77
04	1/2	10	LM	2,28
05	3/4	10	LM	2,80
06	1"	5	LM	4,49
07	1"1/4	5	LM	6,48
08	1"1/2	2	LM	10,17
09	2"	2	LM	17,02

319-1550R

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FEMMINA/FEMMINA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
43	1/2 x 3/8	10	LM	2,06
54	3/4 x 1/2	10	LM	2,69
64	1" x 1/2	10	LM	3,91
65	1" x 3/4	10	LM	3,91
76	1"1/4 x 1"	5	LM	7,29

319-1551R

PROLUNGA RIDOTTA IN OTTONE GIALLO MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
34	MF 3/8 x 1/2	10	LM	1,77
45	MF 1/2 x 3/4	10	LM	2,47
46	MF 1/2 x 1"	10	LM	5,23
56	MF 3/4 x 1"	10	LM	3,35

319-1552

NIPPLES DIRITTO MM OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4	10	LM	1,11
03	3/8	10	LM	1,18
04	1/2	10	LM	1,47
05	3/4	10	LM	2,06
06	1"	5	LM	3,61
07	1"1/4	5	LM	7,04
08	1"1/2	5	LM	8,51
09	2"	2	LM	12,23

319-1552R

NIPPLES DIRITTO RIDOTTO MM OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
23	1/4 x 3/8	10	LM	1,18
24	1/4 x 1/2	10	LM	1,73
43	1/2 x 3/8	10	LM	1,47
54	3/4 x 1/2	10	LM	5,82
64	1" x 1/2	5	LM	3,94
65	1" x 3/4	5	LM	3,76
76	1"1/4 x 1"	5	LM	5,75
87	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	9,25
98	2" x 1"1/2	2	LM	20,78

319-1555

RACCORDO DIRITTO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	5	LM	4,72
05	3/4	5	LM	7,37
06	1"	5	LM	12,45
07	1"1/4	5	LM	16,73
08	1"1/2	2	LM	28,11
09	2"	2	LM	48,45

319-1557CP

RACCORDO DIRITTO FF 3 PEZZI OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	11,02
05	3/4"	5	LM	13,19
06	1"	5	LM	23,00

319-1560

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,51
04	1/2	10	LM	3,17
05	3/4	5	LM	4,38
06	1"	5	LM	7,81
07	1"1/4	5	LM	12,71
08	1"1/2	5	LM	20,48
09	2"	2	LM	32,53

319-1560R

GOMITO RIDOTTO FF IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
43	1/2" x 3/8	10	LM	5,34
54	3/4" x 1/2	5	LM	5,01
65	1" x 3/4"	5	LM	11,46

319-1561

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,69
04	1/2	10	LM	3,13
05	3/4	5	LM	4,75
06	1"	5	LM	8,03
07	1"1/4	5	LM	12,34
08	1"1/2	5	LM	21,88
09	2"	2		34,08

319-1563

GOMITO A 90° MF CON BATTUTA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	Diam. 1/2	10	LM	4,27

319-1565

RACCORDO CURVO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	5,34
04	1/2	5	LM	6,01
05	3/4	5	LM	9,58
06	1"	5	LM	15,07
07	1"1/4	2	LM	24,39
08	1"1/2	2	LM	43,36
09	2"	2	LM	78,91

319-1567

GOMITO A 90° FF CON FLANGIA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	Diam. 1/2	10	LM	5,38

319-1570

TEE FF IN OTTONE GIALLO T

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,09
04	1/2	10	LM	3,39
0403	1/2 x 3/8 x 1/2	10	LM	6,43
05	3/4	5	LM	4,97
0503	3/4 x 3/8 x 3/4	5	LM	7,01
0504	3/4 x 1/2 x 3/4	5	LM	6,63
06	1"	5	LM	8,84
0604	1" x 1/2 x 1"	5	LM	10,38
0605	1" x 3/4 x 1"	5	LM	11,33
07	1"1/4	5	LM	15,14
0704	1"1/4 x 1/2 x 1"1/4	5	LM	20,04
0705	1"1/4 x 3/4 x 1"1/4	5	LM	27,00
0706	1" 1/4 x 1" x 1"1/4	5	LM	20,26
08	1"1/2	5	LM	19,93
09	2"	2	LM	30,80

319-1571

TEE FMF IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 x 1/2 x 1/2	10	LM	5,35
05	3/4 x 3/4 x 3/4	5	LM	8,31
06	1" x 1" x 1"	5	LM	14,63

319-1572

TEE MMM IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8 x 3/8 x 3/8	10	LM	2,36
04	1/2 x 1/2 x 1/2	10	LM	5,08
05	3/4 x 3/4 x 3/4	5	LM	6,37
06	1" x 1" x 1"	5		9,52

319-1580

CROCE FEMMINA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	Diam. 1/2	5	LM	4,86

319-1581

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0302	3/8" x 1/4"	25	LM	0,96
0402	1/2" x 1/4"	25	LM	1,25
0403	1/2 x 3/8	25	LM	1,11
0503	3/4 x 3/8	10	LM	2,03
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,58
0602	1" x 1/4"	10	LM	5,82
0603	1" x 3/8	10	LM	4,57
0604	1" x 1/2	10	LM	3,65
0605	1" x 3/4	10	LM	2,47
0704	1"1/4 x 1/2	5	LM	7,22
0705	1"1/4 x 3/4	5	LM	5,97
0706	1" 1/4 x 1"	5	LM	4,86
0805	1" 1/2 x 3/4	5	LM	9,95
0806	1"1/2 x 1"	5	LM	8,11
0906	2" x 1"	2	LM	15,80
1106	2" 1/2 x 1"	2	LM	59,87
1108	2" 1/2 x 1" 1/2	2	LM	29,73
1109	2"1/2 x 2"	2	LM	25,53
87	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	4,90
97	2" x 1"1/4	2	LM	12,93
98	2" x 1"1/2	2	LM	10,61

319-1582

RIDUZIONE MF TUTTA FILETTATA IN OTTONE GIALLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	25	LM	0,92
0504	3/4 x 1/2	25	LM	1,44
0605	1" x 3/4	10	LM	2,25
0807	1"1/2 x 1"1/4	25	LM	3,57

319-1590

RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	5	LM	11,79
04	1/2	2	LM	12,27
05	3/4	2	LM	14,63
06	1"	2	LM	23,80
07	1"1/4	1		33,56
08	1"1/2	1		44,28
09	2"	1		62,63

319-1591

RACCORDO DIRITTO DOPPIO PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	5	LM	13,37
04	1/2	2	LM	17,13
05	3/4	2	LM	24,28
06	1"	2	LM	30,50
07	1"1/4	1		50,80
08	1"1/2	1		64,80
09	2"	1		98,48

319-1592

RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	5	LM	12,19
04	1/2	2	LM	13,41
05	3/4	2	LM	18,46
06	1"	2	LM	24,50
07	1"1/4	1		36,62
08	1"1/2	1		46,12
09	2"	1		64,77

319-1878

TAPPO MASCHIO PER COLLETTORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	25	LM	0,88
04	1/2	25	LM	1,11
05	3/4	10	LM	1,73
06	1"	10	LM	2,84
07	1" 1/4	5	LM	5,16

319-1880

TAPPO FEMMINA PER COLLETTORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	25	LM	1,03
04	1/2	25	LM	1,07
05	3/4	10	LM	1,62
06	1"	10	LM	2,28
07	1"1/4	5	LM	4,16
08	1"1/2	5	LM	5,38
09	2"	2	LM	9,06

Caratteristiche: Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8%

319-B8090M

Conex | Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,05
04	1/2	10	LM	2,91
05	3/4	10	LM	5,03
06	1"	5	LM	8,25
07	1" 1/4	5	LM	14,25
08	1" 1/2	5	LM	16,22
09	2"	1		27,46
K04	1/2" -CONF	1		3,31
K05	3/4" -CONF	1		5,43
K06	1" -CONF	1		8,65

319-B8090RM

Conex | Bänninger

GOMITO RIDOTTO FF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4 x 1/2	10		3,65
0605	1" x 3/4	5		6,37

319-B8092M

Conex | Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	2,31
04	1/2	10	LM	3,20
05	3/4	10	LM	4,95
06	1"	10	LM	8,77
07	1" 1/4	5	LM	12,36
08	1" 1/2	5	LM	16,17
09	2"	1		31,96
K04	1/2" -CONF	1		3,60
K05	3/4" -CONF	1		5,35
K06	1" -CONF	1		9,17

319-B8125M

Conex | Bänninger

BOCCHETTONE FF A TENUTA METALLICA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	9,35
05	3/4"	10	LM	13,86
06	1"	5	LM	18,15

319-B8125M

Conex | Bänninger

BOCCHETTONE FF A TENUTA METALLICA IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
07	1"1/4	5	LM	30,23
08	1"1/2	5	LM	38,63
09	2"	1		62,00

319-B8126GM

Conex | Bänninger

RACCORDO DIRITTO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	5,51
05	3/4	10	LM	8,25
06	1"	5	LM	14,48
07	1" 1/4	5	LM	24,52
08	1" 1/2	5	LM	37,37
09	2"	1		59,11
K04	1/2" -CONF	1		5,91
K05	3/4" -CONF	1		8,65
K06	1" -CONF	1		14,88

319-B8130M

Conex | Bänninger

TEE FF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,59
04	1/2	10	LM	3,52
05	3/4	10	LM	6,34
06	1"	5	LM	10,19
07	1" 1/4	5	LM	15,29
08	1" 1/2	5	LM	20,53
09	2"	1		37,93
K03	3/8 -CONF	1		2,99
K04	1/2" -CONF	1		3,92
K05	3/4" -CONF	1		6,74
K06	1" -CONF	1		10,59

319-B8180M

Conex | Bänninger

CROCE FILETTATA FFFF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	5,29
05	3/4	10	LM	9,33
06	1"	5	LM	13,64
07	1"1/4	5	LM	21,36

319-B8240M

Conex | Bänninger

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
43	1/2 x 3/8	10	LM	1,79
54	3/4 x 1/2	10	LM	2,51
64	1" x 1/2	10	LM	3,59
65	1" x 3/4	10	LM	4,65
74	1"1/4 x 1/2	5	LM	6,10
75	1"1/4 x 3/4	5	LM	6,61
76	1"1/4 x 1"	5	LM	5,83
86	1"1/2 x 1"	5	LM	7,36
87	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	8,55
96	2" x 1"	1		13,18
K43	1/2" x 3/8" -CONF	1		2,19
K54	3/4" x 1/2" -CONF	1		2,91
K64	1" x 1/2" -CONF	1		3,99
K65	1" x 3/4" -CONF	1		5,05

319-B8241BM

Conex | Bänninger

RIDUZIONE ESAGONALE MF

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
32	3/8 x 1/4	10	LM	0,79

319-B8241M

Conex | Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	0,92
0503	3/4 x 3/8	10	LM	2,00
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,50
0604	1" x 1/2	5	LM	3,24
0605	1" x 3/4	10	LM	3,94
0704	1"1/4 x 1/2	5		5,93
0705	1" 1/4 x 3/4	5	LM	5,06
0706	1" 1/4 x 1"	5	LM	4,08
0804	1"1/2 x 1/2	5		9,49
0805	1"1/2 x 3/4	5		7,28
0806	1" 1/2 x 1"	5	LM	6,38
0807	1" 1/2 x 1" 1/4	5	LM	4,44
0904	2" x 1/2"	1		13,45
0905	2" x 3/4	1		15,23
0906	2" x 1"	1		11,70
0907	2" x 1" 1/4	1		11,25
0908	2" x 1" 1/2	1		9,50
K0403	1/2" x 3/8" -CONF	1		1,32
K0503	3/4" x 3/8" -CONF	1		2,40
K0504	3/4" x 1/2" -CONF	1		1,90
K0604	1" x 1/2" -CONF	1		3,64
K0605	1" x 3/4 -CONF	1		4,34

319-B8243M

Conex | Bänninger

PROLUNGA RIDOTTA FM IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
32	3/8 x 1/4	10	LM	1,33
34	3/8 x 1/2	10	LM	1,67
45	1/2 x 3/4	10	LM	2,74
46	1/2 x 1"	10	LM	4,25
56	3/4 x 1"	5	LM	4,27
74	1"1/4 x 1/2	5		8,11
75	1"1/4 x 3/4	5		7,21
76	1"1/4 x 1"	5	LM	7,29
87	1"1/2 x 1"1/4	5		8,78
89	1"1/2 x 2"	1		21,48
K34	3/8" x 1/2" -CONF	1		2,07
K45	1/2" x 3/4" -CONF	1		3,14
K46	1/2" x 1" -CONF	1		4,65
K56	3/4" x 1" -CONF	1		4,67

319-B8245M

Conex | Bänninger

NIPPLES DIRITTO RIDOTTO MM OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1109	2"1/2 x 2"	1		35,20
43	1/2 x 3/8	10	LM	1,48
54	3/4 x 1/2	10	LM	2,26
64	1" x 1/2	5	LM	3,35
65	1" x 3/4	10	LM	3,33
74	1"1/4 x 1/2	5	LM	6,18
75	1"1/4 x 3/4	5	LM	5,58
76	1"1/4 x 1"	5	LM	5,69
85	1"1/2 x 3/4	5	LM	8,68
86	1"1/2 x 1"	5	LM	7,45
87	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	7,65
96	2" x 1"	1		13,72
97	2" x 1"1/4	1		11,42
98	2" x 1"1/2	1		11,63
K43	1/2" x 3/8" -CONF	1		1,88
K54	3/4" x 1/2" -CONF	1		2,66
K64	1" x 1/2" -CONF	1		3,75
K65	1" x 3/4" -CONF	1		3,73

319-B8270M

Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	2,19
05	3/4	10	LM	3,36
06	1"	10	LM	5,30
07	1" 1/4	5	LM	7,37
08	1" 1/2	5	LM	10,90
09	2"	1		19,22
K04	1/2" -CONF	1		2,59
K05	3/4" -CONF	1		3,76
K06	1" -CONF	1		5,70

319-B8280M

Conex | Bänninger

NIPPLES DIRITTO MM IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,17
04	1/2	10	LM	1,60
05	3/4	10	LM	2,44
06	1"	10	LM	4,41
07	1" 1/4	5	LM	6,42
08	1" 1/2	1		7,70
09	2"	1		12,85
K04	1/2" -CONF	1		2,00
K05	3/4" -CONF	1		2,84
K06	1" -CONF	1		4,81

319-B8292M

Conex | Bänninger

TAPPO MASCHIO OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	0,74
04	1/2"	10	LM	0,96
05	3/4"	10	LM	1,60
06	1"	5	LM	2,83
07	1" 1/4	5	LM	4,86
08	1" 1/2	5	LM	7,23
09	2"	1		12,92
K04	1/2" -CONF	1		1,36
K05	3/4" -CONF	1		2,00
K06	1" -CONF	1		3,23

319-B8300M

Conex | Bänninger

TAPPO FEMMINA OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	0,88
04	1/2"	10	LM	1,26
05	3/4"	10	LM	1,86
06	1"	5	LM	2,94
07	1" 1/4	5	LM	4,31
08	1" 1/2	5	LM	6,58
09	2"	1		9,12
K04	1/2" -CONF	1		1,66
K05	3/4" -CONF	1		2,26
K06	1" -CONF	1		3,34

319-B8530M

Conex | Bänninger

BARILOTTO MM IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04080	1/2 x 80	10	LM	6,50
04100	1/2 x 100	10	LM	8,54
04150	1/2 x 150	10	LM	12,75
04200	1/2 x 200	10	LM	18,33
05080	3/4" x 80	10	LM	8,71
05100	3/4 x 100	10	LM	11,23
05150	3/4 x 150	10	LM	17,55
06080	1" x 80	5	LM	12,69
06100	1" x 100	5	LM	16,84
06150	1" x 150	5	LM	27,37
06200	1" x 200	5	LM	36,64
07100	1"1/4 x 100	5		23,73
07200	1"1/4 x 200	1		48,39
08100	1"1/2 x 100	1		27,10
08200	1"1/2 x 200	1		58,62

319-B8532M

Conex | Bänninger

SCORREVOLE IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04150	1/2" x 150	10	LM	14,67
04200	1/2" x 200	10	LM	18,96
05150	3/4" x 150	10	LM	18,57
05200	3/4" x 200	10	LM	24,79
06150	1" x 150	10	LM	28,56
06200	1" x 200	5	LM	40,67

319-B8540M

Conex | Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE GIALLO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	1,66
0415	1/2 x 15	10	LM	2,37
0420	1/2 x 20	10	LM	2,57
0430	1/2 x 30	10	LM	3,48
0440	1/2 x 40	10	LM	4,24
0450	1/2 x 50	5	LM	5,25
0510	3/4 x 10	10	LM	2,56
0515	3/4 x 15	10	LM	3,04
0520	3/4 x 20	10	LM	3,55
0530	3/4 x 30	10	LM	4,67
0540	3/4 x 40	10	LM	5,73
0550	3/4 x 50	5	LM	6,91
0610	1" x 10	10	LM	3,60
0620	1" x 20	10	LM	5,24
0630	1" x 30	10	LM	7,00
0650	1" x 50	5	LM	10,33
K0410	1/2" x 10 -CONF	1		2,06
K0415	1/2" x 15 -CONF	1		2,77
K0420	1/2" x 20 -CONF	1		2,97
K0430	1/2" x 30 -CONF	1		3,88

319-BP8090 Conex | Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	3,50
04	1/2"	10	LM	3,93
05	3/4"	10	LM	6,58
06	1"	5	LM	10,71
07	1"1/4	5	LM	18,29
08	1"1/2	5	LM	25,06
09	2"	2	LM	41,72

319-BP8092 Conex | Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	3,21
04	1/2"	10	LM	3,98
05	3/4"	10	LM	6,29
06	1"	10	LM	10,39
07	1"1/4	5	LM	19,29
08	1"1/2	2	LM	24,12
09	2"	2	LM	39,24

319-BP8130 Conex | Bänninger

TEE FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	4,09
04	1/2"	10	LM	5,47
05	3/4"	10	LM	8,44
06	1"	5	LM	13,16
07	1"1/4	5	LM	24,51
08	1"1/2	1		30,50
09	2"	1		47,89

319-BP8241 Conex | Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	10	LM	1,35
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	2,33
0604	1" x 1/2	10	LM	4,46
0605	1" x 3/4"	10	LM	3,55
0705	1"1/4 x 3/4	5	LM	7,36
0706	1"1/4 x 1"	5	LM	5,93
0806	1"1/2 x 1"	5	LM	9,04
0807	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	6,70
0907	2" x 1"1/4	1		15,51
0908	2" x 1"1/2	1		12,97

319-BP8243 Conex | Bänninger

RIDUZIONE FM IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,58
0302	3/8 x 1/4	10	LM	1,78
0402	1/2 x 1/4	10	LM	2,06
0403	1/2 x 3/8	10	LM	3,01
0504	3/4 x 1/2	10	LM	4,04
0605	1" x 3/4	10	LM	6,02
0706	1"1/4 x 1"	5	LM	8,22

319-BP8270 Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	2,69
04	1/2"	10	LM	3,45
05	3/4"	10	LM	4,41
06	1"	5	LM	7,36
07	1"1/4	5	LM	11,63
08	1"1/2	5	LM	14,63
09	2"	1		21,19

319-BP8280 Conex | Bänninger

NIPPLES DIRITTO MM IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	1,58
04	1/2"	10	LM	2,10
05	3/4"	10	LM	3,20
06	1"	10	LM	5,31
07	1"1/4	5	LM	8,24
08	1"1/2	5	LM	10,92
09	2"	5	LM	19,39

319-BP8540 Conex | Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	10	LM	2,08
0415	1/2 x 15	10	LM	2,71
0420	1/2 x 20	10	LM	3,26
0425	1/2 x 25	10	LM	4,02
0430	1/2 x 30	10	LM	4,42
0440	1/2 x 40	10	LM	5,56
0450	1/2 x 50	10	LM	6,97
0510	3/4 x 10	10	LM	2,83
0520	3/4 x 20	10	LM	3,95
0530	3/4 x 30	10	LM	5,42
0540	3/4 x 40	10	LM	7,50
0550	3/4 x 50	10	LM	8,43

319-R360 SEFFEBI

CODOLO F SEDE PIANA CON CALOTTA PER CIRCOLATORI + GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0507	3/4 x 1"1/4	20		7,54
0608	1" x 1"1/2	10		9,97
0709	1"1/4 x 2"	10		16,55

319-R5000C DIANHYDRO

CODOLO SEDE PIANA CON CALOTTA CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0304	3/8 X 1/2	10		2,72
0404	1/2 x 1/2	10		4,87
0405	1/2 x 3/4	10		3,70
0506	3/4 x 1"	10		5,00
0607	1" x 1"1/4	10		7,61

319-R5000G

CODOLO SEDE PIANA CON CALOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0304	3/8 x 1/2	10		2,17
0404	1/2 x 1/2	10		4,35
0405	1/2 x 3/4	10		3,15
0506	3/4 x 1"	10		4,35
0607	1" x 1"1/4	10		6,52
0708	1"1/4 x 1"1/2	8		11,52

319-R5400

TUTTO FILETTO 40 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03C	3/8 Cromato	1		3,06
03G	3/8 Giallo	1		3,02
04C	1/2 Cromato	1		3,63
04G	1/2 Giallo	1		2,59
05C	3/4 Cromato	1		3,81
05G	3/4 Giallo	1		3,45
06G	1" Giallo	1		4,53

319-R5401

VITE SEMPLICE

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0440	1/2 x 40 mm	1		3,76
0530	3/4 x 30 mm	1		5,95

319-R6000

PROLUNGA IN BARRA OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
C04080	1/2" x 80 Cromata	10		6,96
C04100	1/2" x 100 Cromata	10		9,13
G04080	1/2" x 80 Giallo	10		5,54
G04100	1/2" x 100 Giallo	10		7,61

319-R6309

CURVA 90° M-F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8" x 3/8"	1		9,35
04	1/2" x 1/2"	1		14,56
05	3/4" X 3/4"	1		21,30
06	1" X 1"	1		31,08

319-R6509

RACCORDO Y

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10		10,43

319-R6510

TEE FFM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	4,56
05	3/4"	10		7,13

319-R6511

TEE MFM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10		4,78

319-R6512

TEE FMM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10		4,78
05	3/4"	10		7,56

319-R6513

TEE FMF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10		4,56
05	3/4"	10		6,69

319-R7301

BOCCHETTONE CON O-RING E CALOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
C0405	1/2" x 3/4" Cromato	10		3,91
C0506	3/4" X 1" Cromato	10		4,56
G0405	1/2" x 3/4" Giallo	10		3,70
G0506	3/4" X 1" Giallo	10		4,35
G0607	1" X 1"1/4 Giallo	5		6,96
G0708	1"1/4 x 1"1/2 Giallo	5		12,28
G0809	1"1/2 x 2" Giallo	5		21,30

319-R7302

RACCORDO CURVO 3 PZ NICHELATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" Cromo	10		8,04
05	3/4" Cromo	10		11,74
06	1" Cromo	5		19,56

319-R7402

RACCORDO DIRITTO 3 PEZZI NICHELATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" Cromo	10		6,09
05	3/4" Cromo	10		8,48
06	1" Cromo	5		14,56

Caratteristiche: Raccorderia in ottone gialla.

319-C012

BARILOTTO IN OTTONE GIALLO MM

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04040	1/2" x 40 mm	10		2,64
04050	1/2" x 50 mm	10		2,81
04060	1/2" x 60 mm	10		3,40
04080	1/2" x 80 mm	10		4,60
04100	1/2" x 100 mm	10		5,57
04120	1/2" x 120 mm	10		6,67
04150	1/2" x 150 mm	10		8,64
04200	1/2" x 200 mm	10		11,44
05050	3/4" x 50 mm	10		3,93
05060	3/4" x 60 mm	10		4,64
05080	3/4" x 80 mm	10		6,13
05100	3/4" x 100 mm	10		7,76
05150	3/4" x 150 mm	10		12,09
05200	3/4" x 200 mm	10		16,36
06100	1" x 100 mm	10		9,96
06150	1" x 150 mm	10		15,36
06200	1" x 200 mm	5		21,21
07100	1"1/4 x 100 mm	18		14,77
07150	1"1/4 x 150 mm	15		23,37
07200	1"1/4 x 200 mm	8		29,71

319-C095

BARILOTTO SCORREVOLE MM OTTONE GIALLO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04100	1/2" x 100 mm	10		6,69
04150	1/2" x 150 mm	10		10,36
04200	1/2" x 200 mm	10		13,72
05100	3/4" x 100 mm	10		9,31
05150	3/4" x 150 mm	10		14,51
06100	1" x 100 mm	10		11,95
06150	1" x 150 mm	10		18,44
06200	1" x 200 mm	5		23,95

319-CL001

RACCORDO MASCHIO PER TUBO FERRO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		9,79
04	1/2	10		12,31
05	3/4	10		13,21

319-CL002

RACCORDO FEMMINA PER TUBO FERRO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		9,79
04	1/2	10		11,31
05	3/4	10		12,16
06	1"	1		18,95

319-CL003

RACCORDO DOPPIO PER TUBO FERRO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		15,66
04	1/2	10		20,10
05	3/4	5		21,16
06	1"	5		34,54

309-T0200B

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO

Tubo in polietilene reticolato COBRA-PEX ad alta densità con barriera anti ossigeno EVOH. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
16120	Diam. 16x2 - cfz120	120	LM		1,96
16300	Diam. 16x2 - cfz300	300	LM		1,96
16600	Diam. 16x2 - cfz600	600	LM		1,96
17120	Diam. 17x2 - cfz120	120	LM		2,13
17300	Diam. 17x2 - cfz300	300	LM		2,13
17600	Diam. 17x2 - cfz600	600	LM		2,13

309-T1436N

ADATTATORE PER TUBO PE-X

Per tubo PE-X. Per corpi con attacco 3/4" x 18

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1620	16 sp 2.0 - 3/4"	10	LM	250	5,06
1720	17 sp 2.0 - 3/4"	10	LM	200	5,23

309-T1480P

REGGICURVA 90° IN PLASTICA PER SOSTEGNO TUBO

Per la protezione e il sostegno del tubo in prossimità del collegamento al collettore di distribuzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1012	Diam. 10-12	50			1,65
1418	Diam. 14-18	25			1,65

309-T1865

COPPIA SUPPORTI UNIVERSALI PER COLLETTORI DA BARRA



subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" - 1" - 1"1/4	1		25	22,50

309-T1939

CASSETTA REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA'

Per collettori da barra e da stampato FLOOR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50x66x9	1			286,00
070	cm 70x66x9	1			339,02
100	cm 100x66x9	1			407,89

309-T1940

CASSETTA IN METALLO REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA'

Cassetta per gruppi di miscelazione e distribuzione e collettori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0850	cm 85x67x12	1		1	442,50

309-T3873

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE SENZA BY PASS



In ottone giallo CW617N, stampato, da 1" derivazioni 3/4" x 18 Eurocono composto da: collettore di mandata e ritorno completi, valvole a sfera a passaggio totale, valvole automatiche di sfogo aria e rubinetti carico e scarico, staffe di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 vie	1			338,74
04	4 vie	1			402,56
05	5 vie	1			466,38
06	6 vie	1			530,26
07	7 vie	1			601,41
08	8 vie	1			665,41
09	9 vie	1			740,22
10	10 vie	1			803,93

309-T39567

SERVOCOMANDO ELETTROTERMICO PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE

Con indicazione della corsa. Temperatura ambiente: 0° / 60°C. Temperatura di stoccaggio: -25°C / 60°C. Potenza d'esercizio: 1W. Corrente d'inserzione: max 550 mA per max 100 ms. Corsa 4 mm. Classe di protezione: II. Grado di protezione: IP 54.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
230V	230V	1		20	55,79

309-T4500

PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE VERDE

In polistirene espanso sinterizzato EPS . Con pellicola di protezione in PS da 160 um ed incastri maschio/femmina sul perimetro per una posa rapida e senza ponti termici. Rilievi per bloccaggio del tubo pex dm 16 e 17, passo di posa 50mm e multipli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01025	sp. 10mm - 250kPa - 0.96mq	22	LM		42,92
020	sp. 17mm - 150kPa - 0.96mq	14	LM		33,95
03020	sp. 32mm - 150kPa - 0,96 mq	10	LM		44,09

309-T4502

PANNELLO ISOLANTE TERMOFORMATO IN POLISTIRENE NERO

Pannello termoformato bugnato in polisterine espanso sinterizzato a celle chiuse conforme UNI EN 13163 allegato ZA a ritardata propagazione di fiamma. Completo di pellicola di protezione PS da 0.6 mm rigido antiurto di colore nero con bugne di partic... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02015	sp. 19mm - 150kPa - 1.12mq	12	LM		36,31
03015	sp. 30mm - 150kPa - 1.12mq	10	LM		46,36

309-T4503

FOGLIO PE CON FUNZIONE ISOLANTE E BARRIERA ANTI-UMIDITA'



Barriera al vapore costituito da foglio in PE spessore 0.2mm, serigrafato con passo 50 mm e multipli, larghezza 1.2m, lunghezza 100m. Prezzo indicato al metro quadro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino
	-	120	LM		3,63

309-T4505

PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE

In polistirene espanso sinterizzato EPS a celle chiuse conforme EN 13163 allegato ZA a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E. Completo di pellicola di protezione PS alluminato da 170mm um, termo riflettente e serigrafato per passo di posa 50m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino
020	Spess. 20 mm	12	LM		35,58
030	Spess. 30 mm	10	LM		40,93

309-T4507

STRISCIA PERIMETRALE IN PE ESPANSO

Dorso completamente adesivizzato e foglio PE contiene malta, altezza 140 mm, spessore 6 mm, fornito in rotoli da 50mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
	-	50	LM		2,46

309-T4508

GIUNTO DI DILATAZIONE IN PE BASE AUTOADESIVA

Dilatazione elastica del massetto in PE espanso con base autoadesiva con altezza 130mm, lunghezza 2m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza mt 2	10		90	11,44

309-T4520G

GRAFFETTA PER FISSAGGIO DEL TUBO

Realizzata in materiale plastico, è completa di alette di ancoraggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 45 mm	900			0,22

309-T4532

RETE IN FIBRA TRATTATA ANTIALCALINO



In fibra di vetro trattata anti alcalino per il rinforzo di massetti in cemento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino
050	Rotolo 1mt x 50mt	50	LM		7,27

309-T4537

PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEI PARTICOLARI METALLICI

Evita la formazione di depositi di calcare all'interno degli impianti di riscaldamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		10	36,19

309-T4539

LIQUIDO PROTETTIVO ANTICORROSIVO BATTERICIDA FUNGHICIDA

Protettivo contro la corrosione dei particolari metallici con battericida funghicida universale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1		12	36,19

309-T4540

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE IN SOLUZIONE ACQUOSA

Additivo chimico liquido super fluidificante per massetti in calcestruzzo. Migliora la fluidità e le caratteristiche termiche meccaniche. Atossico. Dosaggio 1.5kg x 100 kg di cemento. Classificazione secondo UNI EN 934-2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 Kg - 8lt	1			85,10
25	25 Kg - 20lt	1			203,64

320-1230

TIEMME

MONOCONO IN TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	50	LM	1200	1,55
0412	1/2 x 12	50	LM	1200	1,55
0414	1/2 x 14	50	LM	1200	1,55

320-1233

TIEMME

DADO E MONOCONO IN TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	50	LM	500	2,47
0412	1/2 x 12	50	LM	500	2,47
0414	1/2 x 14	50	LM	500	2,47

320-1240

TIEMME

DADO + OGIVA INCORPORATO

Dado + ogiva incorporato per tubo rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 x 1/2	10	LM	400	3,60
12	12 x 1/2	10	LM	400	3,58
14	14 x 1/2	10	LM	400	3,60
15	15 x 1/2	10	LM	400	3,53
16	16 x 1/2	10	LM	400	3,96

320-1240K

TIEMME

DADO CROMATO CON OGIVA E GUARNIZIONE PER TUBO RAME

Per tubo rame passo 1/2" x 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	1/2" x 12	10	LM	400	4,10
0414	1/2" x 14	10	LM	400	4,12

320-1243K

TIEMME

DADO CON OGIVA INCORPORATA PER TUBO RAME

Adattatore per collettori per corpi con attacco 24x19.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12	10	LM	250	7,11

320-1435

TIEMME

SET DADO + OGIVA + INSERTO PER COLLETTORE COBRA-PEX

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema AL-COBRAPEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	15	10	LM	350	3,46

320-1633K

TIEMME

ADATTATORE CROMO PER TUBO MULTISTRATO

Adattatore per corpi con attacco 24x19 (diam.18).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1620	16x2	1		250	4,55
2020	20x2	1		250	5,22

320-1635K

ADATTATORE CROMATO PER MULTISTRATO PASSO 1/2" x 16

Per tubo multistrato, per corpi con attacco 1/2" x 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1620	16 x 2	10	LM	300	4,20
16225	16 x 2.25	10	LM	300	4,70

320-1666K

RACCORDO CROMO DIRITTO CON GIRELLO

Raccordo per corpi con attacco 24x19 (diam. 18).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16x2	10	LM	100	13,96
20	20x2	10	LM	100	14,22

320-1800

CASSETTA IN ABS PER COLLETTORI

Utilizzabile solo per collettori Totem e Complanare, Marchio TIEMME.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	40 x 20 x 8	1		22	20,39
3220	32 x 20 x 8	1		24	18,46
5024	50 x 24 x 8	1		16	24,37
6024	60 x 24 x 8	1		12	33,10

320-1801

COLLETTORE CON CHIAVE DA 3/4 - 16 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

Montato solo con maniglia blu, per acqua fredda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Via	4	LM	32	42,37

320-1802

COLLETTORE CON CHIAVE DA 3/4 - 16 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 Vie	2	LM	16	71,40

320-1807

SET CASSETTA PER COLLETTORI TIEMME

Supporti per collettori "RUBINO", "NINO" e "LINEARE per cassetta ns/articolo 320-1810.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1"	10	LM		5,67

320-1810

CASSETTA UNIVERSALE PER COLLETTORI TIEMME

Si completa con l'articolo 320-1809.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2530	25 x 30 x 8	1		10	30,25
2540	25 x 40 x 8	1		10	39,46

320-1822

COLLETTORE NINO GIALLO C/VALVOLA A SFERA DA 3/4 x 16 2 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2 x 16	4	LM	32	34,65

320-1823

COLLETTORE NINO GIALLO C/VALVOLA A SFERA DA 3/4 x 16 3 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2 x 16	4	LM	16	49,84

320-18662

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	LM	32	29,55

320-18664

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	LM	16	50,35

320-18665

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 5 DERIVAZIONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	LM	16	63,86

320-18683

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D' ARRESTO

Collettore con rubinetto d' arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2" x 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	LM	16	38,26

320-1872

MANOPOLE PER COLLETTORI TIEMME

Manopole rosse e blu di ricambio, per collettori Tiemme.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Colore Blu	50	LM	500	1,16
R	Colore Rosso	50	LM	500	1,16

320-1875V

SET MANOPOLE + VITI PER COLLETTORI TIEMME

Composto da : n. 2 manopole collettori Jet rosse + viti; n. 2 manopole collettori Jet blu + viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	3,35

320-1876K

COLLETTORE CON RUBINETTO D'ARRESTO MAXIMA VERTI

In ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 24x19 fil D. 18. Filetto fasato con pretenuta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
305	3/4 3 vie 24x19fil D.18	1		25	46,19
405	3/4 4 vie 24x19fil D.18	1		25	60,89
505	3/4 5 vie 24x19fil D.18	1		25	77,04

320-1879

TIEMME

TAPPO TERMINALE

Raccordi universali Tiemme.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" x 16	1			5,37

320-1879K

TIEMME

TAPPO TERMINALE CROMO

Tappo terminale per collettore, nostro articolo 320-3035.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 19 fil (diam.18)	1		250	8,62

320-1881

TIEMME

RIDUZIONE M/F CON O-RING PER COLLETTORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0503	Diam. 3/4 x 3/8	10	LM	300	3,43
0603	Diam. 1" x 3/8	10	LM	200	4,10

320-1882

TIEMME

TAPPO MASCHIO CON O-RING PER COLLETTORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Diam. 3/4	25		400	3,48
06	Diam. 1"	10		200	3,85

320-1885

TIEMME

COLLETTORE LINEARE DA 1"1/4

Collettore lineare Tiemme 1"1/4 con derivazione 3/4X18 int.50 per tubi rame, Pex, multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3	3 Vie	15			52,84
4	4 Vie	10			73,94

320-1900

OFFICINE RIGAMONTI

VALVOLA DI SFOGO ARIA AUTOMATICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	24			8,60
04	1/2	24		144	8,85
05	3/4	24		144	9,49

320-1901

OFFICINE RIGAMONTI

VALVOLA DI SFOGO ARIA AUTOMATICA ATTACCO A 90°

Pressione max esercizio 10 Bar - Temperatura max 110°C. Attacco 90°maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	24		144	16,84

320-1902

TIEMME

CHIAVE A T PER COLLETTORE COMPLANARE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,71

320-1905

COLLETTORE COMPLANARE DA 3/4 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

Componendo il 2 x 2 si ottengono le altre misure.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 x 2	2	LM	32	39,09
4	4 x 4 Vie	2	LM	16	81,75

320-1908

COLLETTORE COMPATTO DA 3/4

Collettore nichelato compatto Tiemme per tubo rame/pex/multilayer ; misura 1/2 x 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4	4 x 4 Vie	1		6	116,97
6	6 x 6 Vie	1		3	171,90
8	8 x 8 Vie	1		7	231,09

320-1909

COLLETTORE COMPATTO DA 1"

Collettore nichelato compatto Tiemme per tubo rame/pex/multilayer ; misura 1/2 x 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6	6 x 6 Vie	1		3	222,68

320-1912

COLLETTORE MF DA 3/4 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 Vie	1		50	13,30

320-1913

COLLETTORE MF DA 3/4 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3 Vie	1		40	15,63

320-1914

COLLETTORE MF DA 3/4 x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4 Vie	1		35	21,90

320-1915

COLLETTORE MF DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 Vie	1		25	31,36

320-1922

COLLETTORE MF DA 1" x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 Vie	1		40	17,05

320-1923

COLLETTORE MF DA 1" x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3 Vie	1		30	21,85

320-1924

COLLETTORE MF DA 1" x 1/2 PER OGIVA TEFLON

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4 Vie	1		25	29,51

320-1952

COLLETTORE MF DA 3/4 2 VIE PER COBRA-PEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	15	1		45	19,50
18	3/4 x 18	1		35	23,48

320-3035

COLLETTORI LINEARI COMPATTI MONTATI IN CASSETTA

"SANIBOX" cassette collettori premontate, collettori lineari compatti forniti montati in cassetta completi di rosoni e cappucci cromati con rubinetti di arresto a vitone. Derivazioni con filetto 24 x 19 (diam. 18). Dimensioni: mm 295 x 226 x 77.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1		1	277,43

320-3130N

FILTRO AUTOPULENTE CON ATTACCHI A BOCCHETTONE

Grado di filtrazione 100u; pressione max di esercizio: 25 bar; temperatura max di esercizio 95°C. Fornito con manometro e rubinetto di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		14	108,30
05	3/4"	1		14	114,75

320-3131C

CARTUCCIA PER FILTRI AUTOPULENTI 3120N

Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti 3120N

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	45,04

320-3140

CARTUCCIA PER FILTRI AUTOPULENTI

Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" - 3/4"	1		20	17,80
0607	1" - 1"1/4	1		20	20,99

320-3145

KIT BOCCHETTONI PER FILTRI AUTOPULENTI

Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131-3136.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" - 3/4"	1		20	11,09
0506	3/4" - 1"	1		20	14,25
0607	1" - 1"1/4	1		20	22,05
0708	1"1/4 - 1"1/2	1		20	34,88

320-3160K

TIEMME

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 1/2" - 1.5 BAR TIEMME

Campo di regolazione: 1-6 bar; pressione max in ingresso: 16 bar; Temperatura max di esercizio: 65°C; Materiale corpo: ottone cromato; Attacco ingresso: bocchettone 1/2" M - ISO 228; attacco manometro: 1/4"F; fornito con manometro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	1/2" - 1.5 bar	1		10	83,67

320-F403

FARG

GRUPPO DI RIEMPIMENTO EASYFILL

Pressione massima d'esercizio consigliata 10 bar. Regolazione: Il gruppo di riempimento EASYFILL è collaudato e tarato ad una pressione di uscita 1, 5 bar. Campo di regolazione pressione in uscita 0.2 - 7 bar. Temperatura massima di utilizzo 120°C.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			41,27

320-402

BUGATTI

VALVOLA AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO 1/2

Valvola di riempimento automatico. DN 15 - PN 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			50,36

320-51301

FIV

SCATOLA AD INCASSO PER GOMITI FLANGIATI

Scatola ad incasso per gomiti flangiati, per l'installazione di raccordi a gomito flangiati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,50

320-51302

FIV

COLLETTORE ACCIAIO 3/4"

Collettore complanare saldo brasato in acciaio con trattamento di nichelatura e cromatura. GP 2760 INTERSET. Ghiere da 3/4". Colonne: Diam. 35 x 2, filettatura ISO 7/1. Attacchi 24 x 19 con indicazione Andata/Ritorno. Derivazioni: Diam. 14 x 1,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	8x8 Vie	1			130,54

320-51303

FIV

COLLETTORE IN OTTONE NICHELATO CON DERIVAZIONI M 24X19

Collettore semplice in ottone stampato con derivazioni Maschio 24x19, nichelato, per tenute monoblocco tubo rame, multistrato, PEX, PP, PE. GP 2754 THERMODAY. DN 20. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Mat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
052	3/4 X 2 Vie L. 85 mm	10			14,49
053	3/4 X 3 Vie L. 121 mm	6			19,84
054	3/4 X 4 Vie L. 157 mm	10			26,35

320-51308

FIV

VALVOLA RIDOTTA SFIATO ARIA CON ROMPIBOLLA

Diam. 40 mm. Altezza 65 mm. Materiale UNI EN 12165 CW617N -DW- Tappi in PA6 Stiffened. Temperatura massima: 120 °C. Pressione di max. di esercizio 10 bar. Attacco maschio filetto ISO 228/1 (DIN 259). Serie Wind.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	16		96	13,23

320-51380

FIV

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

Tenuta monoblocco per tubo multistrato, nichelata. Attacco 24x19.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16x2	1		50	6,45
20	Diam. 20x2	1		40	7,52

320-51381

FIV

ADATTATORE PER TUBO RAME

Tenuta monoblocco per acqua, tubo rame, nichelata GP 2615. Attacco 24x19.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	1		50	3,80
14	Diam. 14	1		50	3,72

320-B1435

SET DADO + OGIVA + INSERTO PER COLLETTORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 16 x 2	10			2,43

320-B18662

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI IMPEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		64	18,99

320-B18662F

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1			19,39

320-B18663

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 3 DERIVAZIONI IMPEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		48	25,22

320-B18663F

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 3 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1			25,62

320-B18664

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI IMPEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		32	34,10

320-B18664F

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1			34,50

320-C10A

ADATTATORE BLU PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *brevettato*

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250			2,13

320-C10B

DIANHYDRO

ADATTATORE BIANCO PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *brevettato*

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250			2,13

320-C10R

DIANHYDRO

ADATTATORE ROSSO PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *brevettato*

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250			2,13

320-CB01

DIANHYDRO

SCATOLA COBRABOX LAVABO/BIDET

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	37,30

320-CB02

DIANHYDRO

SCATOLA COBRABOX LAVATRICE

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	37,30

320-CB03

DIANHYDRO

SCATOLA COBRABOX LAVELLO

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	37,30

320-S01

DIANHYDRO

CASSETTA PER COLLETTORI DIANFLEX

Cassetta standard completa di coperchio e supporti per fissaggio collettori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	mm. 320 x 200 x 80	12			8,17
40	mm. 400 x 240 x 80	12			8,17
50	mm. 500 x 240 x 80	10			8,53

320-S04

DIANHYDRO

CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI

Cassetta in plastica per collettori con kit di fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	mm. 320 x 280 x 80	1		5	20,14
42	mm. 420 x 300 x 80	1		5	22,38
52	mm. 520 x 320 x 80	1		5	26,11

321-0116

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA "LADY FAR"

Valvola termostatizzabile a squadra completa di calotta. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Volantino in plastica cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con prot... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			59,96

321-0117

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE BIANCO-CROMATA A SQUADRA

Valvola termostatizzabile a squadra completa di calotta. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Volantino in plastica cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con pro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			56,05
04	1/2	1			56,05

321-0136

DETENTORE A SQUADRA "LADY FAR"

Detentore a squadra completo di calotta. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Cappuccio in ottone cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			57,60
04	1/2	1			57,60

321-0137

DETENTORE A SQUADRA COMPLETO DI CALOTTA BIANCO-CROMO

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Cappuccio in ottone cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			53,24
04	1/2	1			53,24

321-0185

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA CROMATA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Volantino in plastica cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø 16 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			62,50
04	1/2	1			62,50

321-0195

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA BIANCO-CROMATA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Volantino in plastica cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			60,67
04	1/2	1			60,67

321-0205

DETENTORE DIRITTO CROMATO COMPLETO DI CALOTTA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Cappuccio in ottone cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			61,52
04	1/2	1			61,52

321-0215

DETENTORE DIRITTO BIANCO-CROMATO COMPLETO DI CALOTTA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura lucida. Cappuccio in ottone cromato. Codolo preguarnito con guarnizione in EPDM. Confezione in scatola singola con protezione. Calotta Ø 16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			62,54
04	1/2	1			62,54

321-0335

CALOTTA STRINGI TUBO PER VALVOLE E DETENTORI ATT. TUBO RAME

Finitura cromata lucida

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	1			5,54

321-1050

VALVOLA A SQUADRA (FAR)

Valvola a squadra senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	100	16,27
04	1/2	10	LM	100	18,20

321-1100

DETENTORE A SQUADRA (FAR)

Detentore a squadra senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	100	15,01
04	1/2	10	LM	100	17,75

321-1116

DETENTORE A SQUADRA AD ANGOLO SX RAME (FAR)

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, cappuccio in ottone, doppio o-ring di tenuta sull'asta, otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10	LM	100	24,67

321-1117

DETENTORE A SQUADRA AD ANGOLO DX RAME (FAR)

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, cappuccio in ottone, doppio o-ring di tenuta sull'asta, otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10	LM	100	24,67

321-1150

VALVOLA A SQUADRA (FAR) ATTACCO FERRO

Valvola a squadra con attacco tubo ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	LM	100	16,06
04	Diam. 1/2	10	LM	100	19,10

321-1200

DETENTORE A SQUADRA (FAR) ATTACCO FERRO

Detentore a squadra con attacco tubo ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	LM	100	14,93
04	Diam. 1/2	10	LM	100	18,64

321-1250

VALVOLA DIRITTA (FAR)

Valvola diritta senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	100	18,09
04	1/2	10	LM	100	19,70

321-1300

DETENTORE DIRITTO (FAR)

Detentore diritto senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	100	16,93
04	1/2	10	LM	100	19,31

321-1350

VALVOLA DIRITTA (FAR) ATTACCO FERRO

Valvola diritta con attacco tubo ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	LM	100	17,86
04	Diam. 1/2	10	LM	100	19,96

321-1400

DETENTORE DIRITTO (FAR) ATTACCO FERRO

Detentore diritto con attacco tubo ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	LM	100	16,64
04	Diam. 1/2	10	LM	100	19,59

321-1420

VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE CROMATA (FAR)

Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Sonda metallica 450 mm con diametro 12 mm. Interasse derivazioni 35mm. D= raccordo DESTRO; S=raccordo SINISTRO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	1/2" x 12	5		20	56,12
0512	3/4" x 12	5		20	56,12
0612D	1" x 12 Dx	5		20	61,60
0612S	1" x 12 Sx	5		20	56,00

321-1436

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE SQUADRA DX C/BOCCHETTONE (FAR)

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10		40	78,81

321-1437

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE SQUADRA SX C/BOCCHETTONE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10		40	78,81

321-1438

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE CROMATA (FAR)

Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Sonda metallica 450 mm con diametro 12 mm. Interasse derivazioni 35mm. D= raccordo DESTRO; S=raccordo SINISTRO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	5		40	57,32
05	3/4"	5		40	58,40
06D	1" Dx	5		40	62,94
06S	1" Sx	5		40	62,94

321-1450

VALVOLA MONOSTILE MANUALE CROMATA (FAR)

Valvola Monostile per impianti monotubo con attacchi intercambiabili. D:raccordo destro; S:raccordo sinistro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	1/2" x 12	5		20	45,06
0512	3/4" x 12	5		20	45,85
0514	3/4" x 14	5		20	45,85
0518	3/4" X 18	5		20	53,91
0614D	1" x 14 DX	5		20	46,48
0614S	1" x 14 SX	5		20	46,48

321-1455

VALVOLA MONOTUBO CON BOCCHETTONE (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	Diam. 1/2 x 12	5		50	39,17
0512	Diam. 3/4 x 12	5		50	40,41

321-1610

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE (FAR)

Valvola a squadra termostatizzabile senza adattatori con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10		100	21,61
04	Diam. 1/2	10		100	23,85

321-1616

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA SX RAME

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta, molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10		100	29,74

321-1617

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA DX RAME

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta, molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10		100	29,74

321-1620

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA ATTACCO FERRO (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10		100	21,13
04	1/2	10		100	23,83

321-1630

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO MASCHIO (FAR)

Valvola termostatizzabile diritta senza adattatori, con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10		100	22,50
04	Diam. 1/2	10		100	24,59

321-1640

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA ATTACCO FERRO (FAR)

Attacco per tubo ferro, semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta. molla di richiamo rinforzata e ottuatore piatto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10		100	21,95
04	1/2"	10		100	24,73

321-1661

KIT VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA + TESTA TERMOSTATICA ATTACCO RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			50,08
04	1/2	1			61,30

321-1671

KIT VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA + TESTA TERMOSTATICA ATTACCO FERRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			55,09
04	1/2	1			55,73
05	3/4	1			69,28

321-1681

KIT VALVOLA + DETENTORE DIRITTO + TESTA TERMOSTATICA ATTACCO RAME

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10			57,31
04	1/2	1			64,18

321-1824

COMANDO TERMOSTATICO A LIQUIDO CON SENSORE INCORPORATO (FAR)

Comando termostatico a liquido con sensore incorporato. Elemento sensibile a liquido. Scala numerata di regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura compreso tra 0° e 28° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	33,14

321-1827

COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A LIQUIDO INCORPORATO

Regolazione: 0° - 28°C. Provvisto di un selettore numerato da 1 a 5. Finitura cromata lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		100	51,69

321-1950

COMANDO MANUALE PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI (FAR)

Specifico per tutte le valvole termostatizzabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			1,58

321-2006

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA CROMATA PER IMPIANTI SOLARI

SOLARFAR - Misura entrata: 1/2" femmina. Misura uscita: 3/4" femmina. Temperatura massima: 160°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 bar	10		100	30,25
30	3 bar	10		100	30,25
40	4 bar	10		100	30,25
60	6 bar	10		100	30,25

321-2009

VALVOLA DI SICUREZZA COMBINATA CROMATA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima: 125°C. Temperatura di intervento: 92±3°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0406	6 bar - 1/2Mx1/2F	1			103,14
0410	10 bar - 1/2Mx1/2F	1			103,14
0506	6 bar - 3/4Mx3/4F	1			111,93

321-2042

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA PER IMPIANTI SOLARI

Con scarico in posizione orizzontale. Corpo in ottone stampato CW617N. Pressione nominale: 10 bar. Pressione massima di scarico: 4 bar. Temperatura massima di esercizio: 160°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10		100	28,29
04	1/2	10		100	30,09

321-2050

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA DIRITTA A GALLEGGIANTE CROMATA (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10		100	13,90
04	1/2	10		100	14,29

321-2060

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA A SQUADRA A GALLEGGIANTE CROMATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10		100	14,45
04	1/2	10		100	15,06

321-2110

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CROMATO CON MANOMETRO (FAR)

Gruppo di riempimento automatico cromato completo di manometro per impianti a circuito chiuso. Scala manometro da 0 a 6 bar. Misura entrata: 1/2" gas maschio. Misura uscita: 1/2" gas femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	M.F. 1/2 gas	1		20	89,14

321-2200

DEFANGATORE PER IMPIANTI TERMICI FF

Corpo in ottone CB753S; Attacchi alle tubazioni: F - F; Attacco nella parte superiore da 1/2" con tappo; Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi; Pressione nominale: 10 bar; Temperatura massima di esercizio: 110°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		6	131,04
06	1"	1		6	136,77
07	1" 1/4	1		6	147,23
08	1" 1/2	1		6	153,61
09	2"	1		6	176,78

321-2241

DEFANGATORE PER IMPIANTI TERMICI CON ATTACCHI FLANGIATI

Defangatore per impianti termici con attacchi flangiati. Corpo in acciaio con superficie esterna verniciata. Attacchi alle tubazioni con flange UNI EN 1092-1. Attacco nella parte superiore da 1/2" con tappo. Valvola di scarico 1"F per evacuazione fan... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	D. 50	1			2.174,41
065	D. 65	1			2.293,95
080	D. 80	1			3.039,47
100	D. 100	1			3.385,39

321-2252

DISAERATORE PER IMPIANTI SOLARI

Corpo in ottone CB753S. Attacchi alle tubazioni: F-F. Attacco nella parte inferiore da 1/2" con tappo. Dispositivo di sfogo aria orientabile . Pressione nominale: 10 bar. Pressione massima di scarico: 10 bar. Temperatura massima di esercizio: 160°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		6	221,74

321-2272

DEFANGATORE ORIENTABILE PER IMPIANTI TERMICI FF

Defangatore orientabile cromato per impianti termici completo di magneti per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Attacchi alle tubazioni F-F. Attacco nella parte superiore da 1/2" con tappo. Rubinetto di scarico per evaqu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		15	213,63

321-2273

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR FF

Defangatore ultracompatto per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Finitura: Cromata. Attacchi alle tubazioni: F-F. Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi. Pressione nominale: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	160,49

321-2274

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR M-F

Defangatore ultracompatto per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Finitura: Cromata. Attacchi alle tubazioni: M-F. Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi. Pressione nominale: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	185,15

321-2275

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR F-F

Defangatore ultracompatto per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Finitura: Bianco-Cromata. Attacchi alle tubazioni: F-F. Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi. Pressione nom... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	167,61

321-2277

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR MM

Defangatore ultacompatto con attacchi in linea per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle parti ferrose . Corpo in ottone CB753S. Finitura: cromata. Attacchi alle tubazioni: 3/4" MM con inserto testa piana / eurokonus. Rubinet... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	194,29

321-2278

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR MM

Defangatore ultacompatto con attacchi in linea per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle parti ferrose . Corpo in ottone CB753S. Finitura: cromata. Attacchi alle tubazioni: 3/4" MM con inserto testa piana / eurokonus. Rubinet... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	167,61

321-2279

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO MOD. COMPACTFAR MM

Defangatore ultacompatto con attacchi in linea per impianti termici completo di magnete per l'eliminazione delle parti ferrose . Corpo in ottone CB753S. Finitura: bianco-cromata. Attacchi alle tubazioni: 3/4" MM con inserto testa piana / eurokonus. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	174,72

321-2810

RIDUTTORE DI PRESSIONE MM CON BOCCHETTONE (FAR)

Cromato, per impianti idrosanitari. Sede di tenuta: acciaio inox. Materiale corpo riduttore: Ottone cromato; Pressione regolabile a valle: da 1 a 6 bar; Temperatura max esercizio: 75°C; fluidi utilizzabili: acqua e aria; chiave regolazione compresa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		20	165,87

321-2850

RIDUTTORE DI PRESSIONE SENZA MANOMETRO IN OTTONE (FAR)

Resistente alla corrosione per dezincificazione. Pressione massima a monte 25 bar. Pressione ridotta a valle da 1 a 6 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	F.F. 1/2	1		20	153,57

321-2895

DISPOSITIVO ANTICOLPO D'ARIETE PER IMPIANTI SANITARI

Corpo in ottone CW617N. Attacco filettato maschio da 1/2". Guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima 50 bar. Pressione nominale 10 bar. Temperatura massima di esercizio: 90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		50	49,49

321-3001

SERVOCOMANDO ELETTRICO PER VALVOLE DI ZONA 40s (FAR)

Servocomando elettrico completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt, angolo di rotazione 90° , tempi di rotazione 40s. Tensione 230V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	40 secondi	1		30	270,31

321-300515

VALVOLA DI ZONA A 2 VIE MM MOTORIZZATA CON BOCCHETTONE

Valvola di zona a 2 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 x 40s	1		12	341,75
06	1" x 40s	1		12	361,45

321-300516

VALVOLA DI ZONA A 2 VIE FF MOTORIZZATA (FAR)

Valvola di zona a 2 vie cromata a sfera completa di servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0520	3/4" x 40s	1		12	329,20
0620	1" x 40s	1		12	342,36

321-300520

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MM MOTORIZZATA CON BOCCHETTONE

Valvola di zona a 3 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione 230V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" x 40s	1		12	358,82
06	1" x 40s	1		12	382,21

321-300521

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE FF MOTORIZZATA (FAR)

Valvola di zona deviatrice a 3 vie cromata a sfera completa di servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0520	3/4" x 40s	1		12	343,91

321-3009

DISTANZIALE ANTICONDENSA PER SERVOCOMANDO SMALL (FAR)

Utilizzato per impianti di refrigerazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	H. 40 mm	1			40,57

321-3032

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZABILE CON SFERA BY PASS (FAR)

Corpo valvola a sfera in ottone; guarnizioni di tenuta o-ring in EPDM; pressione massima differenziale 5 bar; temperatura fluido -10°C , 100°C. Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. Attacchi: maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		30	126,22
06	1"	1		30	165,26

321-3033

VALVOLA A SFERA PER IMPIANTI SOLARI

Corpo e sfera in ottone CW617N. Temperatura massima: 200°C. Pressione nominale: 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			42,45

321-3037

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA F-F CROMATA CON CALOTTE MOBILI

Corpo a sfera in ottone stampato CW617N. Sfera cromata. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Pressione nominale: 16 bar. Attacchi: femmina-femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	5		50	30,14

321-3047

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE A SFERA F-F CROMATA CON CALOTTA MOBILE

Corpo a sfera in ottone stampato CW617N. Sfera cromata. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Pressione nominale: 16 bar. Attacchi: femmina-femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" - 3/4"	5		50	28,95

321-3090

GRUPPO SOLARE PER IMPIANTI CON RECUPERO

Miscelatore solare con regolazione 25÷65°C. Valvola deviatrice 3/4" con motore 230V 8s con sblocco manuale. Pressione massima: 10 bar. Temperatura massima : 110°C. Valvole di ritegno sugli ingressi. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Guscio di coibentazi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			717,75

321-3091

GRUPPO SOLARE PER IMPIANTI SENZA RECUPERO

Miscelatore solare con regolazione 25-65°C. Valvola deviatrice 3/4" con motore 230V 8s con sblocco manuale. Pressione massima: 10 bar. Temperatura massima : 110°C. Valvole di ritegno sugli ingressi al miscelatore. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Gusci... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			683,95

321-3092

GRUPPO PER IMPIANTO SOLARE CON INTEGRAZIONE TERMICA E DEVIATORE

Miscelatore solare con regolazione 25-65°C, deviatore termostatico con taratura 45°C, pressione max 10 bar, temperatura max 110°C, valvole di ritegno sugli ingressi al miscelatore, guscio di coibentazione e attacchi con bocchettoni da 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			403,93

321-3300

COLLETTORE CROMATO A 2 DERIVAZIONI (FAR)

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	12		120	16,35
06	M.F. 1"	10		100	19,26

321-3350

COLLETTORE CROMATO A 3 DERIVAZIONI (FAR)

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	9		90	22,79
06	M.F. 1"	7		70	25,89

321-3400

COLLETTORE CROMATO A 4 DERIVAZIONI (FAR)

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	8		80	28,24
06	M.F. 1"	6		60	31,08

321-3430

RACCORDO INTERMEDIO CROMATO (FAR)

Misura: femmina-femmina; Attacchi: 3/8" - 3/8" -1/2".

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
06	1"	10		120	17,06

321-3439

RUBINETTO DI SCARICO CALDAIA CROMATO

.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	10			18,43

321-3750

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CROMATO (FAR)

Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2+2.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		20	51,29
06	1"	1		20	60,07

321-3752

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CON VALVOLE GIALLE SINISTRO (FAR)

Collettore complanare componibile con valvole di arresto gialle sinistro. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			55,17

321-3753

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CON VALVOLE CROMATE DESTRO (FAR)

Collettore complanare componibile con valvole di arresto cromate destro. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			56,18

321-3754

COLLETTORE COMPLANARE PREMONTATO CON VALVOLE DI ARRESTO (FAR)

Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	Ⓘ	imb	listino NR
0510	3/4 x Deriv. 10	1			284,86

321-3821

COLLETTORE COMPONIBILE 2 VIE PER IL COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO FAR

Collettore componibile MULTIFAR, 2 derivazioni, completi di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	1		25	39,80

321-3822

COLLETTORE COMPONIBILE 3 VIE PER COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO (FAR)

Collettore componibile MULTIFAR, 3 derivazioni, complete di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	1		25	54,94

321-3824

COLLETTORE COMPONIBILE 4 VIE PER COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO (FAR)

Collettore componibile MULTIFAR, 4 derivazioni, complete di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	1		25	72,02

321-3825

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Derivazioni mm. 45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		25	39,80
06	1"	1		25	45,74

321-3850

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Derivazioni mm. 45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		25	54,94
06	1"	1		25	61,17

321-3856

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		25	72,02
06	1"	1		25	80,93

321-3930

FILTRO PER IMPIANTI SANITARI CON ATTACCHI MANOMETRO MM GIALLO

Corpo in ottone, rete filtro in acciao AISI 304, grado di filtrazione: 300um; Pressione nominale 25 bar; Temperatura massima di esercizio: 95°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		12	138,27

321-3942

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO IMPIANTI SANITARI



Rete filtro in acciaio AISI 304; Grado di filtrazione 300um.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			30,62

321-3943

FILTRO PER IMPIANTI SANITARI CON ATTACCHI MANOMETRO MM CROMO

Corpo in ottone, rete filtro in acciao AISI 304, grado di filtrazione: 300um; Pressione nominale 25 bar; Temperatura massima di esercizio: 95°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		20	103,14

321-3949

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO IMPIANTI SANITARI



Rete filtro in acciaio AISI 304; Grado di filtrazione 300um.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			18,51

321-3953

MISCELATORE TERMOSTATICO PER IMPIANTI SOLARI (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Diam.1 /2	1		60	109,77
05	Diam. 3/4	1		60	114,77
06	Diam. 1"	1		60	122,02

321-3955

MISCELATORE TERMOSTATICO PER IMPIANTI SOLARI

Attacco sede piana completo di bocchettoni e guarnizione EPDM. Campo di regolazione: 25÷65°C. Attacchi: maschio. Temperatura massima ingresso: 110°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		50	157,50
06	1"	1		50	172,79
07	1"1/4	1			915,66

321-3959

DEVIATORE TERMOSTATICO PER IMPIANTI SOLARI

Attacco sede piana predisposto per bocchettoni. Attacchi: maschio. Taratura: 45°C. Pressione massima: 10 bar. Temperatura massima ingresso: 110°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			102,29

321-3966

VALVOLA ANTICONDENSA PER GENERATORI DI CALORE A COMB. SOLIDO

Corpi realizzati in ottone CW617N e CB753S. Attacchi: maschio completi di bocchettoni e guarnizioni. Bocchettoni in ottone CW617N con sede piana. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Molla in acciaio AISI302. Temperatura massima in ingresso: 100°C Pressio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0645	1" - Tar. 45°C	1			129,26
0655	1" - Tar. 55°C	1			129,26

321-4050

RACCORDO TERMINALE A SQUADRA CROMATO PER COLLETTORI COMPONIBILI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2 F.F.	30		240	7,72

321-4100

TAPPO CIECO CROMATO COMPLETO DI GUARNIZIONE (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	40		400	3,96

321-4125

TAPPO MASCHIO CROMATO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	30			2,14

321-4150

TAPPO TERMINALE CROMATO PER COLLETTORI (FAR)

Tappo terminale cromato per collettori complanari e flangiati tenuta O'Ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	25		250	4,52
06	1"	25		250	5,31

321-4200

RIDUZIONE TERMINALE CROMATA PER COLLETTORI (FAR)

Riduzione terminale cromata per collettori complanari e flangiati tenuta O'Ring, con attacco per valvola sfogo aria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0503	3/4 x 3/8	25		250	4,91
0603	1" x 3/8	25		250	5,66

321-4250

KIT COMPLETO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI (FAR)

Kit completo per chiusura derivazioni collettori con calotta cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 x 19	50		400	3,81

321-4300

RACCORDO CROMATO CON ATTACCO INTERCAMBIABILE

Corpo in ottone CW617N. Per tubo rame, plastica e multistrato, per collettori complanari e flangiati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	25		200	6,24
06	1"	25		200	7,13

321-5010

NIPLEX MASCHIO CROMATO PER RAME (FAR)

Niplex maschio cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	50		500	4,01
04	1/2	50		500	4,01
05	3/4	25		250	5,33
06	1"	25		250	8,96

321-5060

NIPLEX FEMMINA CROMATA PER RAME (FAR)

Niplex femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	50		500	4,10
04	1/2	50		500	4,10
05	3/4	25		250	5,33
06	1"	25		250	8,96

321-5110

NIPLEX DOPPIO CROMATO PER RAME (FAR)

Niplex doppio monocono cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	25		250	4,75

321-5260

GOMITO MASCHIO CROMATO PER RAME (FAR)

Gomito doppio cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	25		250	7,15
05	3/4	25		250	9,75
06	1"	15		150	12,73

321-5310

GOMITO FEMMINA CROMATO PER RAME (FAR)

Gomito femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	25		250	6,87
05	3/4	25		250	9,75
06	1"	15		150	14,11

321-5360

GOMITO DOPPIO CROMATO PER RAME (FAR)

Gomito doppio monocono cromato in ottone stampato con misure intercambiali per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	25		250	6,49

321-5410

RACCORDO A T 3 MONOCONI CROMATO PER RAME (FAR)

Raccordo a T con 3 monoconi cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	20		200	8,63

321-5460

RACCORDO A T FEMMINA 2 MONOCONI CROMATO PER RAME (FAR)

Raccordo a T femmina con 2 monoconi cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20		200	8,42
05	3/4	20		200	12,20

321-5555

RACCORDO A MURO FEMMINA CROMATO PER RAME (FAR)

Raccordo a muro femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20		200	9,37
05	3/4	20		500	11,30

321-5560

RACCORDO ECCENTRICO CROMATO (FAR) PER RADIATORI

Raccordo eccentrico cromato per il collegamento in caso di sostituzione del corpo scaldante, con variazione di interasse

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0310	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 10	25		250	7,58
0320	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 20	25		250	8,96
0330	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 30	25		250	9,67
0340	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 40	25		250	10,54
0350	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 50	25		250	11,18
0360	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 60	25		250	11,92
0410	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 10	25		250	7,58
0420	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 20	25		250	8,96
0430	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 30	25		250	9,67
0440	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 40	25		250	10,54
0450	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 50	25		250	11,18
0460	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 60	25		250	11,92

321-5565

RACCORDO ECCENTRICO CROMATO CON CALOTTE MOBILI

Attacchi 3/4"x3/4" Femmina- Femmina. Interasse 2 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			18,10

321-5807

RACCORDO ADATTATORE CROMATO PER TUBO RAME

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0518	3/4" x 18	1			10,83

321-5870

NIPLEX MASCHIO COMPLETO DI KIT DI TENUTA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto per il collegamento di tubazioni in rame ed acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0516	3/4 - Diam. 16	25		250	19,46
0518	3/4 - Diam. 18	25		250	20,12
0522	3/4 - Diam. 22	25		250	21,08
0622	1" - Diam. 22	25		250	24,67

321-5872

NIPLEX FEMMINA COMPLETO DI KIT DI TENUTA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto per il collegamento di tubazioni in rame ed acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0516	3/4 - Diam. 16	25		250	19,46
0518	3/4 - Diam. 18	25		250	20,12
0522	3/4 - Diam. 22	25		250	21,08
0622	1" - Diam. 22	25		250	24,67

321-5874

NIPLEX DOPPIO COMPLETO DI KIT DI TENUTA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto per il collegamento di tubazioni in rame ed acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
22	Diam. 22	25		250	35,26

321-5878

GOMITO FEMMINA COMPLETO DI KIT DI TENUTA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto per il collegamento di tubazioni in rame ed acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0516	3/4 - Diam. 16	25		250	21,52
0518	3/4 - Diam. 18	25		250	22,16
0522	3/4 - Diam. 22	20		200	27,15
0622	1" - Diam. 22	15		150	32,17

321-5880

GOMITO DOPPIO COMPLETO DI KIT DI TENUTA PER IMPIANTI SOLARI

Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto per il collegamento di tubazioni in rame ed acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	25		250	32,07
18	Diam. 18	25		250	32,77
22	Diam. 22	10		100	41,58

321-6000

CHIAVE POLIGONALE PER CALOTTE ESAGONO (FAR)

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	ES 27	1			29,35

321-6050

ADATTATORE PER TUBO IN PLASTICA (FAR)

Adattatore per tubi di materiale plastico. ACCESSORIO LADY FAR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11	11 x 15	100			4,12

321-6051

KIT PER TUBO MULTISTRATO 24x19 CALOTTA GIALLA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1825	Diam. 18 x 2.5	1			5,95

321-6052

KIT PER TUBO MULTISTRATO 24x19 CALOTTA CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1220	Diam. 12 x 2	50		500	6,12
1525	Diam. 15 x 2.5	50		500	6,12

321-6053

KIT PER TUBO MULTISTRATO CON ATTACCO INTERCAMBIABILE (FAR)

Completo di: adattatore per tubo multistrato, anello stringitubo in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	14 x 2	1		100	4,62
16	16 x 2	1		100	4,62

321-6055

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO (FAR)

Adattatore per tubo multistrato, adattabile a tutti i nostri articoli intercambiabili, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	Diam. 14 x 2	50		500	6,58
16	Diam. 16 x 2	50		500	6,58
16225	Diam. 16 x 2,25	50		500	6,58
16226	Diam. 16,2 x 2,6	50		500	6,58
16825	Diam. 16,8 x 2,5	50		500	6,58
20	Diam. 20 x 2	50		500	6,58
20225	Diam. 20 x 2,25	50		500	6,58
2025	Diam.20 x 2,5	50		500	6,58

321-6076

ADATTATORE EUROKONUS PER TUBO MULTISTRATO (FAR)

Adattatore per tubi multistrato completi di calotta cromata, adattabile a tutti gli articoli provvisti di attacco EUROKONUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
58802	16 x 2	50		500	6,37

321-6130

VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE CROMATA (FAR)

Con volantino plastica e guarnizione in PTFE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	40		500	3,43

321-6135

VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE

Volantino in plastica. Tenuta sull'asta con O-ring. Guarnizione in PTFE per alte temperature. Pressione nominale 10 bar. Temperatura massima di esercizio 95°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	50		500	2,96
04	1/2"	50		500	5,00

321-6140

COPERCHIO PER CASSETTA CON VITI

Coperchio per cassetta d'ispezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	mm 300 x 250	1			14,66
400	mm 400 x 250	1			15,51
480	mm 480 x 250	1			19,70
600	mm 600 x 250	1			26,25

321-6142

NOVITÀ

SPORTELLO MAGNETICO BEAUTY FAR



Sportello magnetico per cassette sanitarie. Sistema di fissaggio magnetico. Compatibile con la gamma cassette TUTTO. Misura mm 300x250 per art. 321-74-20 / misura mm 400x250 per art. 321-74-25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300BL	mm 300 x 250 Bianco Lucida	1			41,68
300BO	mm 300 x 250 Bianco Opaca	1			96,40
300GS	mm 300 x 250 Grigio Satinata	1			101,06
300NL	mm 300 x 250 Nero Lucida	1			41,68
300NO	mm 300 x 250 Nero Opaco	1			87,38
400BL	mm 400 x 250 Bianco Lucida	1			45,38
400BO	mm 400 x 250 Bianco Opaca	1			109,11
400GS	mm 400 x 250 Grigio Satinata	1			113,94
400NL	mm 400 x 250 Nero Lucida	1			45,38
400NO	mm 400 x 250 Nero Opaco	1			100,10

321-6250

CHIAVE BRUGOLA REGOLAZ. DETENTORI E SERRAGGIO CODOLI AI (FAR)

Chiave a brugola per regolazione detentori e per il serraggio ai corpi saldanti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	ES 9	1			6,07
13	ES 13	1			7,79

321-74

CASSETTA DI ISPEZIONE IN PLASTICA PER COLLETTORI (FAR)

Cassetta di ispezione in plastica. Possibilità di alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti. Fissaggio del coperchio con viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	mm. 300 x 250 x 80	1		14	38,11
25	mm. 400 x 250 x 80	1		12	42,66
50	mm. 480 x 250 x 80	1		10	50,92
60	mm. 600 x 300 x 80	1		5	65,48

321-7500

SUPPORTO UNIVERSALE PER FISSAGGIO COLLETTORI COMPLANARI (FAR)

Supporto per collettori complanari, cassette e staffa universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	100			2,29

321-7550

SUPPORTI PER FISSAGGIO COLLETTORI (FAR)

Supporto per fissaggio collettori semplici, componibili, termoelettrici e multifar, alle cassette TUTTO ed alla STAFFA UNIVERSALE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	100			5,28
06	1"	100			5,28

321-7944

TERMOSTATO ELETTRONICO P/IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Display digitale e tasti funzione. Selezione : Estate / Inverno. Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF. Alimentazione a batterie: 2 x 1,5 V tipo AAA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			124,08

321-7953

TERMOSTATO CON CAPILLARE A REGOLAZIONE PROTETTA

Termostato con capillare a distanza e regolazione protetta. Scala di regolazione 10÷90°C. Grado di protezione IP40. Temperatura massima bulbo 150°C. Guaina 1/2" (l=100mm). Lunghezza capillare 1m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			94,35

321-8000

SONDA METALLICA FILETTATA PER VALVOLE MONOTUBO (FAR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4510	L. 45 cm x diam. 10	1			2,83

321-8200

GUIDA VITONE VALVOLA 4 VIE (FAR)

Separatore di flusso per articoli (FAR): 1450, 1462, 1472, 1500, 1550, 1600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			1,06

321-8260

CALOTTA DI RICAMBIO PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

Calotta cromata per valvole manuali, detentori e termostatizzabili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	10			1,98
05	3/4"	10			2,46

321-8280

CALOTTA CROMATA IN OTTONE STAMPATO PER ATTACCHI RAME (FAR)

Calotta cromata in ottone stampato per attacchi rame filetto 24x19 Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	10			2,08

321-8300

BOCCHETTONE VALVOLA 4 VIE (FAR)

Raccordo cromato in ottone stampato per articoli (FAR) cod. 1450-1550.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10			6,78
0512	3/4 x 12	10			7,31
0514	3/4 x 14	10			7,31
0614D	1" x 14 dx	10			8,11
0614S	1" x 14 sx	10			8,11

321-8311

RACCORDO DI GIUNZIONE CON CALOTTA MOBILE FF

Raccordo di giunzione in ottone giallo con calotta mobile. Attacchi Femmina-Femmina. Guarnizione piana in EPDM. Ottone stampato CW617N

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" F X 1/2" F	1			8,27
05	3/4" F X 3/4" F	1			11,14
06	1" F X 1" F	1			16,96

321-8313

RACCORDO DI GIUNZIONE CON CALOTTA MOBILE MF

Raccordo di giunzione in ottone giallo con calotta mobile. Attacco Maschio-Femmina. Guarnizione piana in EPDM. Ottone stampato CW617N.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 F X 1/2 M	1			7,76
05	3/4 F X 3/4 M	1			10,32
0504	3/4" F X 1/2" M	1			8,27
06	1" F X 1" M	1			14,79
0605	1" F X 3/4" M	1			11,33

321-8323

RACCORDO DI GIUNZIONE IN OTTONE CROMATO CON CALOTTA MOBILE

Attacchi: Maschio-Femmina. Guarnizione piana in EPDM. Ottone stampato CW617N.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			11,27

321-8324

BOCCHETTONE PER VALVOLE MONO-BITUBO (FAR)

Bocchettone per valvola mono-bitubo con attacco F decimale tipo FAR e attacco M da pollice con filettatura normale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06D	1" Filetto destro	10			12,34
06S	1" Filetto sinistro	10			12,34

321-8427

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME IN 4 PZ (FAR)

Kit di tenuta in gomma a compressione per tubo rame, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas. Monocono in gomma anticalcare conforme a UNI EN 291.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	100		500	3,52
12	Diam. 12	100		500	3,52
14	Diam. 14	100		500	3,52

321-8429

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME IN 3 PZ (FAR)

Kit di tenuta in gomma a compressione per tubo rame, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas. Monocono in gomma anticalcare conforme a UNI EN 291.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	100		500	3,33

321-8781

CODOLO DI RIDUZIONE PER FILTRO GIALLO

Raccordo di riduzione in ottone giallo per filtro. Da utilizzare per Ns Articolo 321-3930-05.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	10			4,31

321-8803

CODOLO CROMO PER VALVOLE E DETENTORI

Codolo preguarnito con Loctite Dri-Seal per valvole e detentori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10			2,29

321-8820

CODOLO TESCOPICO CROMATO



.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" 35-60 mm	10			11,27

321-8850

PROLUNGA DIRITTA CROMATA (FAR)

Permette di passare da un filetto (FAR) 24x19 femmina ad un attacco per tubo rame diam. 18. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1830	24x19 -18 x 30 mm	25		250	12,38
1835	24x19 -18 x 35 mm	25		250	12,38
1840	24x19 -18 x 40 mm	25		250	12,38

321-8850M

PROLUNGA DIRITTA CROMATA FIL. 24X19

Prolunga diritta cromata. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Ogiva di tenuta con doppio O-ring. Utilizzabile solo su attacchi FAR 24x19 maschio da D. 16. Filetto FAR 24x19 maschio - Filetto FAR 24x19 femmina.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
30	Lungh. 30 mm	25		250	6,58

321-8865

RIDUZIONE CROMATA COLLETTORI (FAR)

Riduzione cromata che permette di passare da un filetto FAR 24 x 19 femmina ad un filetto 1/2" - 3/4" maschio. Ogiva di tenuta con doppio O-ring.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0430	24x19 -1/2 x 30	25		250	6,52
0530	24x19 -3/4 x 30	25		250	6,52

321-8882

RACCORDO ALLUNGABILE CROMATO CON ESTENSIONE 35-50MM

Corpo in ottone CW614N. Calotte girevoli in ottone CW617N. Doppio o-ring e guarnizioni di tenuta in EPDM. Il raccordo allungabile è composto da due calotte mobili e un corpo in ottone estensibile fino a 15 mm che permette di recuperare lo spazio manc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	3/4"	1			27,00

321-8985

KIT COMPLETO DI VOLANTINO,DISCHI E VITE PER COLLETTORI (FAR)

Il disco blu è reversibile, ha il lato posteriore di colore Rosso. Ricambio originale FAR.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			2,48

321-9150

VITONE IN OTTONE PER COLLETTORI MULTIFAR

Vitone in ottone per collettori MULTIFAR con regolazione manuale e volantino.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			3,65

322-1090

KIT TERMOSTATICO A SQUADRA ECO

Kit termostatico formato da valvola a squadra termostatizzabile ECO, detentore e testa termostatica con sensore a liquido. Attacco per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	15	61,55
04	1/2"	1	LM	15	65,65

322-113

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO

Testa termostatica con sensore a liquido. CERTIFICATA EN 215.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			44,86
C	Cromo	1			50,43

322-114

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO

Certificata EN 125.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			33,57

322-117

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO A DISTANZA

Testa termostatica THERMOLIFE con sensore a liquido a distanza e regolatore incorporato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			83,41

322-130400

COLLETTORE COMPLANARE DA 3/4 x 1/2



Collettore complanare ottone verniciato con 4 raccordi di testa; misura 3/4 x 3/4; diramazione 1/2 x Diam. 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4	4 x 4 Vie	20	LM		89,03
6	6 x 6 Vie	20	LM		113,08
8	8 x 8 Vie	10	LM		139,15

322-135400

COLLETTORE COMPLANARE DA 1" x 1/2

Collettore complanare ottone verniciato. Misura 3/4 x 3/4; diramazione 1/2 x diam. 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6	6 x 6 Vie	10	LM		124,38
8	8 x 8 Vie	10	LM		160,97

322-2502

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI M.F. REGOLABILI

Collettore 3/4" M/F a 2 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	20	LM		37,10

322-2503

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI M.F. REGOLABILI

Collettore 3/4" M/F a 3 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	15	LM		52,86

322-2504

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI REGOLABILI

Collettore 3/4" M/F a 4 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	15	LM		67,89

322-2505

COLLETTORE 5 DERIVAZIONI REGOLABILI

Collettore 3/4" M/F a 5 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	15	LM		89,95

322-3022

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI M.F.

Collettore M/F a 2 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Cromo 3/4"	10	LM	50	15,28
06	Cromo 1"	10	LM	50	18,91

322-3023

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI M.F.

Collettore M/F a 3 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Cromo 3/4"	10	LM	50	21,70
06	Cromo 1"	6	LM	30	24,97

322-3024

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI M.F.

Collettore M/F a 4 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Cromo 3/4"	8	LM	40	29,82
06	Cromo 1"	6	LM	30	32,73

322-31DXCR

DETENTORE D'ARREDO AD ANGOLO DX CROMO-LUCIDO

Detentore d'arredo ad angolo destro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	45,83
04	1/2"	1	LM	20	45,83

322-31SXCR

DETENTORE D'ARREDO AD ANGOLO SX CROMO-LUCIDO

Detentore d' arredo ad angolo sinistro, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, completo di calotta. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	45,83
04	1/2"	1	LM	20	45,83

322-330G

COLLETTORE DA BARRA FF 3/4

Collettore da barra F/F derivazione 1/2 gas femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Giallo 10 Vie	1	LM		40,61
4	Giallo 4 Vie	1	LM		40,61
6	Giallo 6 Vie	1	LM		60,88

322-350

CASSETTA DI ISPEZIONE IN PLASTICA

Cassetta in plastica con coperchio per ogni tipo di collettore corredata di supporti per il fissaggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	mm 320 x 260 x 95	20	LM		47,76
40	mm 400 x 260 x 95	20	LM		51,89
50	mm 500 x 260 x 95	10	LM		60,13
60	mm 600 x 260 x 95	10	LM		70,31

322-35DXCR

VALVOLA D'ARREDO AD ANGOLO DX TERMOSTATIZZABILE CROMO-LUCIDO

Valvola d'arredo ad angolo destra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	55,77
04	1/2"	1	LM	20	55,77

322-35SXCR

VALVOLA D'ARREDO AD ANGOLO SX TERMOSTATIZZABILE CROMO-LUCIDO

Valvola d'arredo ad angolo sinistra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE, completa di calotta. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	55,77
04	1/2"	1	LM	20	55,77

322-40BC

VALVOLA A SQUADRA BIANCA

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco - cromo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1	LM	20	32,25
04	1/2	1	LM	20	34,91

322-40CR

VALVOLA A SQUADRA CROMO

Valvola d"arredo a squadra attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	20	LM		32,25
04	1/2"	20	LM		34,91

322-410C

NIPLES MASCHIO CROMO

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	20	LM	100	3,52
05	3/4"	20	LM	100	4,41

322-412C

NIPLES FEMMINA CROMO

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	20	LM	100	3,95
05	3/4"	20	LM	100	4,56

322-414C

RACCORDO DOPPIO CROMO

Per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	50	LM	250	3,88

322-41BC

DETENTORE A SQUADRA BIANCO

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco - cromo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	26,91
04	1/2"	1	LM	20	29,34

322-41CR

DETENTORE A SQUADRA CROMATO

Detentore d"arredo a squadra attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	26,91
04	1/2"	1	LM	20	29,34

322-420C

RACCORDO CURVO DOPPIO

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25	LM	125	5,16

322-422C

RACCORDO CURVO FEMMINA

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25	LM	125	5,07
05	3/4"	25	LM	125	6,79

322-425C

RACCORDO CURVO MASCHIO

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25	LM	125	4,92
05	3/4"	25	LM	125	6,55

322-430C

RACCORDO CURVO FLANGIATO

Attacco per tubo rame, palstica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	F 1/2" - M24x19	20	LM	100	7,32

322-445C

RACCORDO A " T "

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	20	LM	100	6,52

322-450C

RACCORDO A "T" FEMMINA

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	20	LM	100	6,26
05	3/4"	20	LM	100	7,37

322-45CR

VALVOLA D'ARREDO DIRITTA CROMO

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	34,43
04	1/2"	1	LM	20	37,82

322-46CR

DETENTORE D'ARREDO DIRITTO CROMO

Detentore d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	29,10
04	1/2"	1	LM	20	32,49

322-525

GRUPPO ALIMENTAZIONE PESANTE CON MANOMETRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1	LM		94,10

322-600

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME 4 PZ

Raccordo a compressione per tubo rame monocono EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10	50	LM	300	4,03
12	Diam. 12	50	LM	300	3,66
14	Diam. 14	50	LM	300	4,03

322-600LC

ADATTATORE PER TUBO RAME CROMO LUCIDO

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	50	LM	300	6,76
14	Diam. 14	50	LM	300	6,76

322-601

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME 3 PZ

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	50	LM	300	3,64

322-60BC

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE BIANCO-CROMO

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE. Finitura bianco e cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	34,67
04	1/2"	1	LM	20	36,85

322-60CR

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE CROMO-LUCIDO

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1	LM	20	34,67
04	1/2"	1	LM	20	36,85

322-620

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

Raccordo a compressione per tubo plastica multistrato con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	Diam. 14 x 2	50	LM	300	5,96
16	Diam. 16 x 2	50	LM	300	5,04
16225	Diam. 16 x 2.25	50	LM	300	5,96
20	Diam. 20 x 2	50	LM	300	5,22
20225	Diam. 20 x 2.25	50	LM	300	6,16

322-620LC

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO CROMO-LUCIDO

Raccordo a compressione per tubo plastica multistrato con calotta filetto 24x19 cromo-lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16 x 2	50	LM	300	8,85
20	Diam. 20 x 2	50	LM	300	9,14

322-655

TAPPO FEMMINA PER CHIUSURA COLLETTORI

Tappo femmina cieco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Cromo 1/2"	50	LM		2,05
05	Cromo 3/4"	50	LM		4,73
06	Cromo 1"	50	LM		7,88

322-660

TAPPO MASCHIO PER CHIUSURA COLLETTORI

Tappo maschio con O-ring.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	50	LM		5,84
06	1"	50	LM		5,22

322-670

KIT COMPLETO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI

Tappo cieco con kit di chiusura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24x19	50			4,73

322-708

VOLANTINO IN ABS PER VALVOLE ECO

Volantino in ABS per valvole ECO.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	10	LM		1,45

322-80CR

VALVOLA A SQUADRA ECO

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica, e multistrato. Finitura Cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	13,09
04	1/2"	10	LM	50	14,43

322-81CR

DETENTORE A SQUADRA ECO

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	11,03
04	1/2"	10	LM	50	12,37

322-82

VALVOLA DIRITTA ECO

Valvola diritta ECO attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	15,76
04	1/2"	10	LM	50	17,34

322-83

DETENTORE DIRITTO ECO

Detentore diritto ECO attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	14,79
04	1/2"	10	LM	50	16,49

322-84

VALVOLA DIRITTA ECO TERMOSTATIZZABILE

Valvola diritta ECO, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, TERMOSTATIZZABILE. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	22,55
04	1/2"	10	LM	50	24,12

322-90CR

VALVOLA A SQUADRA ECO TERMOSTATIZZABILE

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	18,91
04	1/2"	10	LM	50	20,37

322-93

VALVOLA A SQUADRA ECO ATTACCO FERRO

Valvola a squadra ECO, attacco per tuo ferro. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	14,06
04	1/2"	10	LM	50	15,28

322-94

DETENTORE A SQUADRA ECO ATTACCO FERRO

Detentore a squadra ECO, attacco per tubo ferro. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	11,88
04	1/2"	10	LM	50	13,09

322-96

VALVOLA DIRITTA ECO ATTACCO FERRO

Valvola diritta ECO, attacco per tubo ferro. Finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10	LM	50	16,73
04	1/2"	10	LM	50	18,43

322-97

DETENTORE DIRITTO ECO ATTACCO FERRO

Detentore diritto ECO, attacco per tubo ferro. Finitura cromata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	3/8"	10	LM	50	**15,28**
04	1/2"	10	LM	50	**16,73**

323-106160

GRUPPO DI INTEGRAZIONE TRA POMPA DI CALORE E CALDAIA

Con coibentazione. Composto da: valvola deviatrice, kit di collegamento, regolatore elettronico, sonda esterna. Alimentazione 230V. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	1			1.193,28

323-130

VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI

Misura di portata con dispositivo Venturi. Corpo in lega antidezincifacazione, otturatore in acciaio inox. Complete di prese di pressione ad innesto. Pmax d'esercizio: 16 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	1/2"	1		5	101,46
500	3/4"	1		5	146,09

323-1520

REGOLATORE CLIMATICO PER VALVOLE MISCELATRICI

Regolatore climatico completo di sonde di mandata a contatto e sonda esterna. Campo di regolazione 20/90°C. Alimentazione 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 canale	1			1.193,65

323-200000

COMANDO TERMOSTATICO CON GHIERA

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 338, 339, 401 ,402, 425, 426, 421, 422, 455, 224, 225 e 227.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	37,30

323-200015

COMANDO TERMOSTATICO PER TERMOARREDO CROMO

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 4001, 4003, 4004 e 3380. Con adattatore guscio antimanomissione e chiave per serraggio guscio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1		5	115,82

323-205000

COMANDO TERMOSTATICO PER TERMOARREDO BIANCO

Comando termostatico per valvole termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 4001, 4003, 4004. Con adattatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		5	72,07

323-226 NOVITÀ

VALVOLA TERMOSTATICA DOPPIA SQUADRA

Valvola termostatica doppia squadra predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Versione Sinistra. Cromata. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura 5 / 100° C. Attacc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
422	1/2"	1		20	81,69

323-250831

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA PER IMPIANTI SOLARI

Corpo in ottone cromato; Pmax 10 bar - Pmax di scarico 2.5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1		50	55,25

323-253

VALVOLA DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI

Corpo in ottone cromato. Attacchi femm - femm. PN 10; Campo di temperatura -30 / 160°C. Uscita di scarico maggiorata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
046	1/2 x 3/4 - 6 Bar	1		50	66,58

323-279

NOVITÀ

GRUPPO CIRCOLAZIONE PER IMPIANTI SOLARI

Gruppo di circolazione per impianti solari,collegamento mandata e ritorno. Alimentazione: 230 V (AC). Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura valvola di sicurezza: -30/160° C. Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere se... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	3/4" F	1			1.271,61

323-280

VALVOLA ANTICONDENSA CON CONTROLLO TERMOSTATICO

Controllo termostatico della temperatura di ritorno verso generatori a combustibile solido. Corpo in ottone. Attacchi maschio a bocchettone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
055	DN 20 - 3/4"	1		5	198,56
065	DN 25 - 1"	1		5	323,56
265	DN 20 - 1"	1		5	235,77

323-309

VALVOLA DI SICUREZZA COMBINATA TEMPERATURA E PRESSIONE

Per impianti solari, a protezione dell'accumulo acqua calda. Temperatura di taratura: 90° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
461	M 1/2" x Diam. 15 6 bar	1		20	178,45
561	M 3/4" x Diam. 22 6 bar	1		20	190,81

323-311

VALVOLA DI SICUREZZA FF ORDINARIA ACS

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina - femmina, sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
430	1/2 - 3 bar	1		50	26,33
460	1/2 - 6 bar	1		50	26,33

323-312

VALVOLA DI SICUREZZA MF ORDINARIA ACS

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi maschio - femmina, sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
430	1/2 - 3 bar	1		50	26,33
460	1/2 - 6 bar	1		50	26,33

323-314

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA MF C/ MANOMETRO

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi maschio-femmina . Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura 5-110°c. Tempo max manometro 90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
460	1/2 - 6 Bar	1		50	86,63

323-315

FLUSSOSTATO CON CONTATTI A COMANDO MAGNETICO

Pmax d'esercizio: 6 bar, campo di temperatura: -15/100°C. (in caso di assorbimento di corrente superiore a 230V utilizzare un idoneo relè).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	1/2"	1		50	66,14

323-3230

VALVOLA A SFERA FF CON RITEGNO BALLSTOP

Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina-femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	1/2"	10			34,83

323-332

VALVOLA A SFERA MF CON RITEGNO INCORPORATA

Corpo in ottone. Attacchi maschio-femmina, manopola a farfalla.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	1/2"	1			39,86

323-338

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA

Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, senza raccordi. Cromata. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	25,10
402	1/2"	10		50	26,72
452	1/2" - 3/4"	10		50	29,34

323-339

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTO ATTACCO RAME

Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8" - 23 p.1,5	10		50	22,24
402	1/2" - 23 p.1,5	10		50	32,03
452	1/2" - 3/4"	10		50	24,62

323-340K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCHI A SQUADRA O-RING

Attacchi a squadra, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato. Complete di adattatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
324	3/8" 14>16 - Adatt. x Mulistr.	10			46,19
372	3/8" 12 - Adatt. x Rame	10			38,11
424	1/2" 14>16 - Adatt. x Mulistr.	10			44,39
472	1/2" 12 - Adatt. x Rame	10			42,49
474	1/2" 14 - Adatt. x Rame	10			42,34

323-341

VALVOLA TERMOSIFONE DIRITTO ATTACCO RAME

Attacchi diritti, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
402	1/2"	10			22,01

323-341K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCHI DIRITTI O-RING

Attacchi diritti, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato. Complete di adattatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
372	3/8" x diam. 12 - Adat. x Rame	10			29,84

323-342

DETENTORE A SQUADRA

Attacchi a squadra senza raccordi per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	13,62
402	1/2"	10		50	15,67

323-343

DETENTORE DIRITTO PER TUBI IN RAME

Attacchi diritti senza raccordi per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	18,38
402	1/2"	10			21,00
452	1/2" x 3/4"	10		50	22,01

323-3475

RACCORDO MECCANICO PER ARTICOLO 668

Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Specifico per l'utilizzo con i collettori 668 S1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	3/4" x Diam. 12	100			9,70
14	3/4" x Diam. 14	100			9,85

323-3490

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO 23 P. 1,5

Collettore semplice, componibile. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: - 10/110°C. Interasse: 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	3/4" x 2 Der. 23 p. 1,5M	5		50	17,87
30	3/4" x 3 Der. 23 p. 1,5M	5		50	22,64
40	3/4" x 4 Der. 23 p. 1,5M	5		50	30,92
50	3/4" x 5 Der. 23 p. 1,5M	5		50	36,37

323-3491

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO

Interasse: 35 mm; Pmax d'esercizio 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	3/4" x 4 deriv.	5		50	29,51
50	3/4" x 5 deriv.	5		50	33,80

323-350

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO

Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Accoppiamento a tenuta PTFE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
520	3/4" x 2 deriv.	2			25,07
530	3/4" x 3 deriv.	2			29,01
540	3/4" x 4 deriv.	2			35,45
620	1" x 2 deriv.	2			26,60
630	1" x 3 deriv.	2			35,86
640	1" x 4 deriv.	2			49,09

323-354

COLLETTORE COMPONIBILE CON RUBINETTI

Con valvole di intercettazione. Corpo in lega antidezincificazione. Interasse 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
052	3/4" x 2 deriv.	2			40,01
053	3/4" x 3 deriv.	2			51,91
054	3/4" x 4 deriv.	2			62,20
055	3/4" x 5 deriv.	2			77,14

323-356

COLLETTORE COMPLANARE FUSO MONOBLOCCO

Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Interasse principale: 60mm, interasse derivazioni: 40mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
504	3/4" 4+4 deriv.	1		5	89,19
506	3/4" 6+6 deriv.	1		5	153,01
508	3/4" 8+8 deriv.	1		5	196,13
510	3/4" 10+10 deriv.	1		5	220,71
610	1" 10+10 deriv.	1		5	312,62

323-382000 NOVITÀ

BOCCHETTONE COMPLETO MF 23P1,5

Raccordo con calotta mobile 23 p. 1,5. Cromato. Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax di esercizio: 100°C. 23 p. 1,5 M x 23 p. 1,5 F calotta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	23 p. 1,5	1		10	15,01

323-383

RACCORDO FEMMINA BICONO CROMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
151	23 p. 1,5 M x 3/4" M	1		10	8,32

323-386000

TAPPO PER DERIVAZIONI DEI COLLETTORI

Disco a tappo con calotta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	passo 1.5	10			5,70

323-3871 NOVITÀ

CHIAVE MULTIUSO PER BOCCHETTONI

Utilizzabile per bocchettoni da 3/8" a 1".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			100,82

323-400101

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE BIANCA

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			171,59

323-400300

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA DX TERMOSTATIZZABILE CROMO

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 - dx	1			199,04

323-400301

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA DX TERMOSTATIZZABILE BIANCA

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione destra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" dx	1			190,46

323-400400

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA SX TERMOSTATIZZABILE CROMO

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione sinistra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 - sx	1			232,28

323-400401

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA SX TERMOSTATIZZABILE BIANCA

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione sinistra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" sx	1			190,46

323-401

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA PER TUBO IN FERRO

Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	23,63
402	1/2"	10		50	27,98

323-402

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTO PER TUBO IN FERRO

Valvola termostatizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	25,18
402	1/2"	10		50	29,65

323-411K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCO FERRO

Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
331	3/8"	10			36,11
431	1/2"	10			38,98

323-431

DETENTORE A SQUADRA PER TUBO IN FERRO

Detentore. Cromato. Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	18,38
402	1/2"	10		50	20,54

323-432

DETENTORE DIRITTO PER TUBO IN FERRO

Detentore. Cromato. Attacchi diritti, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5-100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8"	10		50	20,30
402	1/2"	10		50	22,57

323-437

RACCORDO MECCANICO PER TUBI IN RAME

Raccordo meccanico, per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. A tenuta O-Ring. Pmax d'esercizio: 10 bar . Campo di temperatura: -25/120°C. Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
010	D.10 - 23 p. 1,5	10		100	4,94
012	D.12 - 23 p. 1,5	10		100	4,94
014	D.14 - 23 p. 1,5	10		100	4,94
016	D.16 - 23 p. 1,5	10		100	4,94

323-446

RACCORDO MECCANICO PER TUBO RAME

Raccordo meccanico, monoblocco per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
012	Diam. 12	100			4,94

323-447

RACCORDO MECCANICO MONOBLOCCO 23 PASSO 1.5

Raccordo meccanico monoblocco per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Campo di temperatura: -25 : 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
010	Diam. 10	100			4,94
012	Diam. 12	100			4,94
014	Diam. 14	100			4,94
016	Diam. 16	100			4,94

323-5020

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL SFOGO ARIA GIALLO

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	3/8" M	1		100	20,33
40	1/2" M	1		100	22,08

323-5020K

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA CON TAPPO IGROSCOPICO

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	3/4" M	1		50	45,40
60	1" M	1		50	42,00

323-5020N

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL SFOGO ARIA NICHELATO

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
31	3/8" M	1		50	43,14
41	1/2" M	1		50	44,87

323-5020Y

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL CON TAPPO IGROSCOPICO NICHELATO

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
51	3/4" M	1		50	34,30

323-5024

VALVOLA AUTOMATICA ROBOCAL SFOGO ARIA GIALLO

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 4 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	3/8" M	1		112	13,91

323-5055

VALVOLINA MANUALE PER RADIATORI CROMO

Valvolina di sfogo aria per radiatori con sede di tenuta in gomma. Volantino in resina bianco. Filetto a tenuta PTFE. Pmax 10 bar. Tmax 90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
31	3/8" M	10		100	5,25

323-507

TAPPO PER RADIATORI

Con valvola di sfogo aria. In ottone stampato, con tappo igroscopico di sicurezza. Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 6 bar; Tmax d'esercizio: 100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
611	1" M dx	1		25	19,77
621	1" M sx	1		25	19,77

323-5080

VALVOLINA AUTOMATICA IGROSCOPICA NICHELATA

Valvolina igroscopica di sfogo aria per radiatori. Pmax 10 bar, Tmax 100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
31	3/8" M	1		25	10,58

323-513

VALVOLA DI SICUREZZA FF ORDINARIA

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
425	1/2 - 2.5 bar	1		50	49,25
430	1/2 - 3.0 bar	1		50	35,30
460	1/2 - 6.0 bar	1		50	39,64

323-521

MISCELATORE TERMOSTATICO ANTICALCARE REGOLABILE

Corpo in lega antidezincificazione. Cromato. Pmax d'esercizio: 14 bar. Tmax ingresso 85°C. Certificato a norma EN 1287. PATENT. Regolazione temperatura: 30/65°C. K/v (m3/h) 2,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	1/2"	1			203,85
500	3/4"	1			243,65

323-525

AMMORTIZZATORE DEL COLPO D' ARIETE

Specifico per sottolavelli, sottolavabi e lavatrici. Corpo in ottone. Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
130	3/8" MF	1		25	112,28
150	3/4" MF	1		25	134,60

323-5261

GRUPPO DI SICUREZZA PER SCALDACQUA AD ACCUMULO

Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo, con intercettazione e valvola di ritegno controllabile. Con sede in acciaio inox. Corpo in ottone. Cromato. P. max d'esercizio: 10 bar. T. max d'esercizio 120°C. Taratura 7 bar. Potenzialità max: 1/2"... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		30	77,46

323-527

VALVOLA DI SICUREZZA ISPESL

Qualificata e tarata INAIL -Ex ISPESL. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di apertura: 5/110°C. Tarature standard.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
430	1/2 - 3.0 bar	1		25	133,49
460	1/2 - 6.0 bar	1		25	121,55
530	3/4 - 3.0 bar	1		20	192,18
540	3/4 - 4.0bar	1		20	192,52
560	3/4 - 6.0 bar	1		20	170,73
630	1" - 3.0 bar	1		5	389,50
660	1" - 6.0 bar	1		3	389,50

323-5332

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO

Riduttore di pressione inclinato. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in ottone. Cromato. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Con manometro 0÷10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
41	1/2"	1		20	106,44
51	3/4"	1		20	130,52

323-5350

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO PREREGOLABILE

Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Certificato a norma EN 1567.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
41	1/2"	1			184,61
51	3/4"	1			243,54
61	1"	1			299,79

323-5350B

RIDUTTORE DI PRESSIONE SOLO CON ATTACCO MANOMETRO

Cartuccia monoblocco estraibile; indicatore di preregolazione attacchi maschio a bocchettone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	1/2"	1		5	150,74

323-5360

RIDUTTORE DI PRESSIONE MM CON ATTACCO MANOMETRO

Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0.5 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 80°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	1/2"	1		5	200,76
50	3/4"	1		5	240,91

323-5362

RIDUTTORE DI PRESSIONE FF CON ATTACCO MANOMETRO

Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Attacchi femmina - femmina. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0.5 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 80°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	1/2"	1		5	190,63
50	3/4"	1		5	202,73

323-538

RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON PORTAGOMMA E TAPPO

Pressione max d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 110°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	1/2"	1			17,81

323-541

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Pmax d'esercizio 50kPa. Lunghezza capillare: 5 o 10 m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	98 ° - 1/2"	1			615,31
080	98 ° - 1" 1/2	1			1.372,47
090	98 ° - 2"	1			1.579,72

323-543513

VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA

Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax d'esercizio: 10 bar. Temperatura di taratura 95°C. Certificata a norma EN 14597.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4"	1		10	321,21

323-5451

DEFANGATORE CON MAGNETE DIRTMAGSLIM

DIRTMAGSLIM- Defangatore con magnete per installazione sottocaldaia. Corpo in tecnopolimero. Rubinetto di scarico con portagomma. Raccordo per attacco a muro: 3/4" M. Raccordo per collegamento tubo: 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" M X 3/4" F	1		6	176,77

323-5453

DEFANGATORE CON MAGNETE IN TECNOPOLIMERO

Corpo in tecnopolimero, attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			221,35
06	1"	1			243,65

323-5462

DEFANGATORE ATTACCHI FEMMINA

Corpo in ottone, rubinetto di scarico con portagomma.Pmax d'esercizio: 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		6	154,77
06	1"	1		6	199,04
07	1" 1/4	1		6	240,22
09	2"	1		6	322,58

323-5463

DEFANGATORE COIBENTATO CON MAGNETI

Corpo in ottone, rubinetto di scarico con portagomma. Coibentato. Pmax d'esercizio: 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	3/4"	1			316,23

323-5463SC

DEFANGATORE SENZA COIBENTAZIONE CON MAGNETI

Defangatore con magnete. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0-110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 um.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			266,71

323-547

SEPARATORE D'ARIA CON CORPO IN GHISA

Attacchi filettati femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	1"	1		10	131,95

323-551

DISAERATORE DISCAL ATTACCHI FF

Corpo in ottone. Campo di temperatura: 0/110°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
009	2"	1		6	663,89

323-5521

IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE MF

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	3/4"	1		6	45,47

323-553040

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON ATTACCO MANOMETRO

Completo di rubinetto, filtro e valvola di non ritorno. Temp. max di esercizio 70° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		10	125,11

323-553140

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON MANOMETRO

Completo di rubinetto, filtro e valvola di non ritorno. Temp. max di esercizio 70° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		10	138,31

323-553540

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO C/ INDICATORE E ATT. MANOMETRO

Pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		10	134,81

323-553640

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON INDICATORE E MANOMETRO

Pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1		10	152,08

323-556

VASO D' ESPANSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Certificato CE. Membrana a diaframma Campo di temperatura sistema: -10/120°C. Conforme a norma EN 13831.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	lt. 25 - 3/4"	1		6	110,98

323-556P

VASO D' ESPANSIONE CON PIEDINI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Certificato CE. Membrana a diaframma Campo di temperatura sistema: -10/120°C. Conforme a norma EN 13831.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	lt. 200 - 1"	1			791,17

323-557

MANOMETRO

Campo di temperatura: -20 / 90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
106	1/4" posteriore	1			19,56
306	1/4" radiale	1			19,56

323-610

VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE FILETTATA A FARFALLA

Pressione max di esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 2/110°C. Serie pesante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
008	1" 1/2 - 30 m3/h	1			260,81

323-621

TERMOSTATO A CONTATTO 10-90°

Campo di lavoro 20/90 °C; grado di protezione IP 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1		10	50,27

323-622

TERMOSTATO AD IMMERSIONE 0-90°

Campo di lavoro: 0/90°C. Con pozzetto attacco 1/2". Grado di protezione: IP 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1		10	74,47

323-624

TERMOSTATO AD IMMERSIONE 100°

Di sicurezza con ripristino manuale; con pozzetto attacco 1/2". Grado di protezione: IP 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	-	1		10	84,76

323-625

PRESSOSTATO PER AUTOCLAVI

Fino a 500 V tripolare - 16A. Attacco 1/4" femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
005	1-5 bar	1		50	62,66
010	3-12 bar	1		50	60,74

323-625000

PRESSOSTATO DI SICUREZZA

A ripristino manuale, 250 V - 16(10) A. P.max d'esercizio: 15 bar; attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1-5 bar	1		50	67,43

323-625100

PRESSOSTATO DI MINIMA

A ripristino manuale 250V - 16 (10) A. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0.5 - 1.7 bar	1		10	85,46

323-641002

MOTORE DI RICAMBIO PER VALVOLE 642 E 643

Motore di ricambio per valvole di zona motorizzate serie 642 e 643. Alimentazione: 230V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			150,31

323-642

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA A DUE VIE

Normalmente chiusa, con microinterruttore ausiliario. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
052	3/4" - 230V	1		10	194,71
062	1" - 230V	1		10	208,93

323-643

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA A TRE VIE

Normalmente chiusa, con microinterruttore ausiliario. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
052	3/4" - 230V	1		10	193,18
062	1" - 230V	1		10	227,80

323-6442

VALVOLA DI ZONA A SFERA DUE VIE MOTORIZZATA 230V

Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Tempo di manovra 40s, lunghezza cavo di alimentazione 100cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
42	1/2" - 230V	1		10	306,45
52	3/4" - 230V	1		10	306,45

323-6460

SERVOCOMANDO PER VALVOLA A SFERA 230V

Per valvole di zona a sfera serie 6470,6480 e 6489. Con microinterruttore ausiliario.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	230 V	1		10	370,63

323-6470

VALVOLA DI ZONA A SFERA DUE VIE

Pmax d'esercizio: 10bar, campo di apertura: -5 / 110° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	3/4"	1		10	99,35

323-6480

VALVOLA DI ZONA A SFERA A TRE VIE

Terza via 3/4" femmina. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di apertura -5 / 110°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	3/4"	1		5	151,07

323-648018

KIT ECCENTRICO PER VALVOLE DI ZONA

Per il collegamento delle valvole di zona serie 6480, 6453 e 633 ai rispettivi tee di by-pass serie 6490, 6459 e 635, per l'installazione in cassette serie 659 e 661 e l'accoppiamento ai collettori serie 349, 350, 592 e 668 ...S1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,74

323-656077

ADATTATORE ACCOPPIAMENTO COMANDI TERMOSTATICI - ELETTROTERMICI

Adattatore da utilizzare per l'accoppiamento dei comandi termostatici ed elettrotermici con le valvole serie: 338,339,401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 456, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,55

323-6561

COMANDO ELETTROTERMICO 230V

Comando elettrotermico. Per valvole serie 676, 677, 678. Normalmente chiuso . Con microinterruttore ausiliario. Cavo alimentazione 80 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	230 V	1			81,54

323-668

COLLETTORE PREMONTATO



Derivazioni 3/4" M . Composto da: collettore di mandata con flussometri e valvole di regolazione; collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate, gruppi di testa completi di valvole a sfera multiposizione, kit eccentrico di by-pass ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7D5S1	1" 1/4 F x 4	1			622,05
7E5S1	1" 1/4 F x 5	1			678,76
7F5S1	1" 1/4 F x 6	1			810,49
7G5S1	1" 1/4 F x 7	1			868,30
7H5S1	1" 1/4 F x 8	1			925,75
7I5S1	1" 1/4 F x 9	1			986,82

323-679

RACCORDO PER TUBI MULTISTRATO

Raccordo per tubi multistrato con esercizio continuo ad alta temperatura. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0-95°C. Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
264	3/4" - Diam. 20x2	10		100	12,59

323-6790

RACCORDO PER TUBI MULTISTRATO

Raccordo per tubi multistrato con esercizio continuo ad alta temperatura. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0-95°C. Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	D. 14x2 - 23 p. 1,5	10		100	7,75
24	D. 16x2 - 23 p. 1,5	10		100	7,75
64	D. 20x2 - 23 p. 1,5	10		100	13,81

323-680

RACCORDO AUTOADATTABILE GIALLO

Per tubi in plastica semplice e multistrato. Passo 1.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
024	Dm in. 11.5/12 - Dm es. 14/16	10		100	6,83

323-681

RACCORDO AUTOADATTABILE CROMO SATINATO



Per tubi in plastica semplice e multistrato. Passo 1.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
024	Dm in. 11.5/12 - Dm es. 14/16	10		100	5,86

323-688

TERMOMETRO ATTACCO POSTERIORE DIAMETRO 80

Classe di precisione: UNI 2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
000	Pozzetto 45 mm	1			29,17
010	Pozzetto 100 mm	1			32,43

323-690

RUBINETTO ISPESL 3 VIE

Rubinetto manometro, Pmax d'esercizio: 15 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	1/4"	1			32,36
300	3/8"	1			34,92
400	1/2"	1			37,56

323-691

RICCIO AMMORTIZZATORE

In rame cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	1/4"	1			26,42

323-694

POZZETTO DI CONTROLLO ISPESL

Attacco 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
045	45 mm	1			12,29
100	100 mm	1			17,50

323-847

FILTRO COMPACT PER GAS

Pressione max: 2 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
004	1/2"	1			27,45

323-900

RACCORDO O-RING DIRITTO FEMMINA PER TUBO RAME

Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi utilizzare o-ring giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
416	1/2" - 16	50			11,37
418	1/2" - 18	50			11,37

323-903

RACCORDO O-RING A MANICOTTO PER TUBO RAME

Raccordo a manicotto, per tubi rame conforme alla norma UNI EN 1254-2. O-Ring nero conforme alla norma EN 681.1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
014	Diam. 14	50			9,33
016	Diam. 16	50			9,51
018	Diam. 18	25			9,70

323-904

RACCORDO O-RING DIRITTO MASCHIO PER TUBO RAME

Raccordo maschio, per tubi in rame conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti a gas e idrocarburi fluidi utilizzare O-ring giallo conforme alla norma EN 549.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
522	3/4 - 22	50			14,55
628	1" - 28	50			14,55

323-9068

RACCORDO O-RING A TEE FEMMINA PER TUBO RAME

Raccordo a TEE femmina, per tubi rame conforme alla norma UNI EN 1254-2. O-Ring nero conforme alla norma EN 681.1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
44	1/2 - 14	25			14,55
46	1/2 - 16	25			14,55

323-F69564

FLUSSOMETRO DI RICAMBIO PER COLLETTORI SERIE 668

Ricambio per collettori di mandata Art. 323-668.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,45

323-K1222

KIT VALVOLA + DETENTORE + COMANDO TERMOSTATICO

Attacco tubazione 23 p. 1,5. Kit composto da: n. 1 valvola termostatica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici + n.1 detentore + n. 1 comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, sensore incorporato c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
302	3/8" a squadra	1			67,14
402	1/2" a squadra	1			70,87

324-TK40

TECO INNOVATING SAFETY

KIT K4.0 VALVOLA ACQUA

Sistema di distribuzione e intercettazione per impianti sanitari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE101	Duplex DN15 EK 3/4"	10			109,25
BF101	C/F DN 15 FASTEC F13	5			117,73

324-TK42

TECO INNOVATING SAFETY

KIT 4.2 COLLETTORE SANITARIO C/F MONO-INT



Sistema di distribuzione e intercettazione per impianti sanitari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BF101	C/F Mono-Int 4+5 F13	5			260,56

324-TK43

TECO INNOVATING SAFETY

KIT K4.3 COLLETTORE SANITARIO C/F MULTI-INT



Sistema di distribuzione e intercettazione per impianti sanitari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DF101	C/F Multi-Int. 4+5 F13	5			342,30

324-TKAF01

TECO INNOVATING SAFETY

RACCORDO FASTEC F13 TWIN 1

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici Fastec. Compatibilità F13.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			26,53

324-TKAF02

TECO INNOVATING SAFETY

RACCORDO FASTEC F13 TWIN 2

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici Fastec. Compatibilità F13.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			26,53

324-TKAK02

TECO INNOVATING SAFETY

TAPPO FASTEC F13

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici Fastec. Compatibilità F13.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			4,29

324-TKAU03

TECO INNOVATING SAFETY

PROLUNGA KIT ULTRA 20 MM

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	20 mm	10			13,96

324-TKB03

TECO INNOVATING SAFETY

PLACCA K4 B03

Compatibilità: K4.0-K4.1-K4.2. Sistema di distribuzione e intercettazione per impianti sanitari.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianca 135X90	10			22,88
CR	Cromo 135x90	5			30,09
NE	Nera 135X90	10			39,89
SI	Silver 135x90	5			40,99

324-TKD03

TECO INNOVATING SAFETY

PLACCA K4 D03

Compatibilità: K4.3. Sistema di distribuzione e intercettazione per impianti sanitari.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianca 230x140	5			43,82

324-TU301

TECO INNOVATING SAFETY

COMANDO INTERNO A FILOMURO U03

Diam. 75 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco	10			8,72
CR	Cromo	10			11,58

324-TU302

TECO INNOVATING SAFETY

COMANDO ESTERNO A FILOMURO B03

Diam. 75 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco	10			13,08
CR	Cromo	10			20,49

324-TU4P

TECO INNOVATING SAFETY

RUBINETTO DA INCASSO ULTRA

Versione diritta.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
111	DN 15 F 1/2"	30			42,74
711	DN 15 FASTEC F13	30			45,78

330-BD06

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PN 6 BASSA DENSITA' (PEBD)

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Convogliamento di liquidi alimentari e non, acqua potabile. Norme UNI, 7990 serie PE tipo 312 a 20°c rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie relative a manufatti per liquidi alimentari. Prezzo al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
016	Diam. 16	300	LM		**1,20**
020	Diam. 20	200	LM		**1,61**
025	Diam. 25	100	LM		**2,39**
032	Diam. 32	100	LM		**3,89**
040	Diam. 40	100	LM		**5,98**
050	Diam. 50	100	LM		**9,11**
063	Diam. 63	100	LM		**14,33**

330-BD10

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PN 10 BASSA DENSITA' (PEBD)

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Convogliamento di liquidi alimentari e non, acqua potabile. Norme UNI, 7990 serie PE tipo 312 a 20°c rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie relative a manufatti per liquidi alimentari. Prezzo al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
020	Diam. 20	200	LM		**2,27**
025	Diam. 25	100	LM		**3,35**
032	Diam. 32	100	LM		**5,46**
040	Diam. 40	100	LM		**8,41**
050	Diam. 50	100	LM		**13,20**

330-HD10

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PN 10 ALTA DENSITA' (PE100)

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
025	Diam. 25	100	LM		**2,77**
032	Diam. 32	100	LM		**3,69**
040	Diam. 40	100	LM		**5,54**
050	Diam. 50 x 3,0	100	LM		**8,49**
063	Diam. 63 x 3,8	100	LM		**13,28**

330-HD16

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' (PE100)

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
020	Diam. 20 x 2,0	100	LM		**2,11**
025	Diam. 25 x 2,3	100	LM		**3,17**
032	Diam. 32 x 3,0	100	LM		**4,94**
040	Diam. 40 x 3,7	100	LM		**7,76**
050	Diam. 50 x 4,6	100	LM		**11,82**
063	Diam. 63 x 5,8	100	LM		**18,70**

330-HD25

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PN 25 ALTA DENSITA' (PE100)

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
020	Diam. 20 x 3,0	100	LM		**2,99**
025	Diam. 25 x 3,5	100	LM		**4,41**
032	Diam. 32 x 4,4	100	LM		**6,88**
040	Diam. 40	100	LM		**10,77**
050	Diam. 50	100	LM		**16,77**
063	Diam. 63	100	LM		**26,30**

330-HDB16

TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' IN BARRE DA MT.6 (PE100)

Tubo in Polietilene Alta Densità, colore nero/riga azzurra, per condotte di fluidi in pressione. Norma UNI EN 12201 - PE 100. Norma UNI EN 15494. A marchio IIP. Prezzo indicato al mt. Prodotto non evadibile con corriere nazionale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
063	Diam. 63	6	LM	120	19,56
075	Diam. 75	6	LM	204	25,08
090	Diam. 90	6	LM	276	36,44
110	Diam. 110	6	LM	180	53,89

330-LSAS

TUBO SPIRALATO ALIMENTARE BIANCO

Tubo spiralato in PVC con spirale in Pvc rigido antiurto.Per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari (impieghi leggeri). Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
020	Diam. 20	25	LM		1,99
025	Diam. 25	25	LM		2,84
030	Diam. 30	25	LM		3,13
035	Diam. 35	25	LM		4,49
040	Diam. 40	25	LM		4,72
050	Diam. 50	25	LM		7,92
060	Diam. 60	25	LM		10,17
080	Diam. 80	25	LM		16,39

330-LSSG

TUBO SPIRALATO ALIMENTARE GIALLO

Tubo spiralato in PVC con spirale in Pvc rigido antiurto.Per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari (impieghi medi). Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
020	Diam. 20	50	LM		2,45
025	Diam. 25	50	LM		2,95
030	Diam. 30	50	LM		4,31
035	Diam. 35	50	LM		4,49
040	Diam. 40	50	LM		5,42
050	Diam. 50	50	LM		8,03
060	Diam. 60	50	LM		9,76
080	Diam. 80	25	LM		15,73

330-UCD

CAVIDOTTO DOPPIA PARETE DRENAGGIO

Il tubo per drenaggio EMPDREN è un prodotto in polietilene ad alta densità, indicato per il drenaggio dei terreni agricoli, per uso civile e per la raccolta di percolato. Ottima resistenza meccanica; Parete interna liscia che facilita lo scorrimento ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
125	Diam. 125	50	LM		10,65
160	Diam. 160	50	LM		17,68
200	Diam. 200	25	LM		21,56

330-UTC

TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE

Tubo in polietilene corrugato compreso di manicotto per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Eccellenti le prestazioni meccaniche e chimiche che garantiscono affidabilità e sicurezza. Garanzia 18 mes... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
040	Diam. 40	50	LM		2,13
050	Diam. 50	50	LM		2,58
063	Diam. 63	50	LM		3,18
075	Diam. 75	50	LM		4,08
090	Diam. 90	50	LM	600	4,92
110	Diam. 110	50	LM		6,20
125	Diam. 125	50	LM		7,54
160	Diam. 160	50	LM		8,38

330-UTCB

TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE BLU

Tubo in polietilene corrugato compreso di manicotto per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazioni interrate. Garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Colore blu. Prezzo indicato al metro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
063	Diam. 63	50	LM		3,40
125	Diam. 125	50	LM		8,07

330-UTF

DIANHYDRO

TUBO CORRUGATO NERO TF

Tubo protettivo isolante corrugato pieghevole, senza tirafilo. Ideale nelle installazioni elettriche in cui non è richiesto l'impiego di materiali a bassa emissione di fumi e comunque non adatto per uso con cemento liquido. Materia prima: PVC. Class... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
20100	Diam. 20 x 100 mt	100	LM		**0,59**
25050	Diam. 25 x 50 mt	50	LM	3100	**1,05**
32025	Diam. 32 x 25 mt	25	LM	1650	**1,61**

330-TPG

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE/A PE/B)

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
020	Diam. 20	100	LM		**3,13**
040	Diam. 40	100	LM		**7,94**

330-TPGE

DIANHYDRO

TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE 100)

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
025	Diam. 25	100	LM		**4,07**
032	Diam. 32	100	LM		**5,34**

331-1361

PLASSON Italia

VALVOLA CON ATTACCHI FILETTATI MF CON CORPO CORTO PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		17,09
05	3/4	1		20,46
06	1"	1		22,74
07	1"1/4	1		31,80
08	1"1/2	1		41,00
09	2"	1		70,06

331-1379

PLASSON Italia

VALVOLA CON UN ATT. A COMPRESSIONE E UNO FILETTATO F.PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	1		22,38
0525	3/4 x 25	1		26,18
0632	1" x 32	1		29,70
0740	1"1/4 x 40	1		44,02
0850	1"1/2 x 50	1		54,82
0963	2" x 63	1		88,32

331-1410

PLASSON Italia

VALVOLA TEKNICA A SFERA FILETTATA FEMMINA

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 DN 15 - PN 16	80		23,12
05	3/4 DN 20 - PN 16	45		24,56
06	1" DN 25 - PN 16	25		37,46

331-1701

PLASSON Italia

VALVOLA MONOBLOK FILETTATA FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 DN 15 - PN 12,5	1		5,27
05	3/4 DN 20 - PN 12,5	1		6,78
06	1" DN 25 - PN 12,5	1		11,14
07	1"1/4 DN 32 - PN 12,5	1		15,66
08	1"1/2 DN 40 - PN 12,5	1		19,74
09	2" DN 50 - PN 12,5	1		29,83

331-1802

PLASSON Italia

VALVOLA DI NON RITORNO MOD. Y FILET. FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1" DN 25 PN 10	1		75,53
07	1"1/4 DN 32 PN 10	1		86,20
08	1"1/2 DN 40 PN 10	1		116,93
09	2" DN 50 PN 10	1		165,46

331-5048

PLASSON Italia

VALVOLA DI NON RITORNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	D. 40 DN 32 PN 10	1		30,21
50	D. 50 DN 40 PN 10	1		38,18

331-6076

PLASSON Italia

PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX 2 BULLONI PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	400		4,71
0425	1/2 x25	300		4,71
0432	1/2 x 32	150		5,11
0440	1/2 x 40	150		5,59
0450	1/2 x 50	100		6,59
0525	3/4 x 25	300		4,71
0532	3/4 x 32	150		5,11
0540	3/4 x 40	150		5,59
0632	1" x 32	150		5,11
0640	1" x 40	150		5,59
0650	1" x 50	100		6,59
0750	1"1/4 x 50	100		6,59

331-6076B4

PLASSON Italia

PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX 4 BULLONI PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
63	63 x 1"1/2	60		7,78
6305	63 x 3/4	70		7,78
6306	63 x 1"	70		7,78
6307	63 x 1"1/4	60		7,78
7507	75 x 1"1/4	55		9,71
9009	90 x 2"	40		11,11

331-7010

PLASSON Italia

MANICOTTO PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110	1		144,84
16	Diam. 16	10	LM	4,62
20	Diam. 20	10	LM	6,44
25	Diam. 25	10	LM	7,64
32	Diam. 32	5	LM	9,79
40	Diam. 40	1		16,00
50	Diam. 50	1		21,81
63	Diam. 63	1		30,27
75	Diam. 75	1		57,00
90	Diam. 90	1		70,53

331-7020

PLASSON Italia

RACCORDO MASCHIO PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0316	3/8 x 16	10	LM	3,07
0416	1/2 x 16	10	LM	3,07
0420	1/2 x 20	10	LM	3,68
0425	1/2" x 25	10	LM	4,14
0520	3/4" x 20	10	LM	3,68
0525	3/4 x 25	10	LM	4,14
0532	3/4" x 32	5	LM	5,45
0625	1" x 25	10	LM	4,14
0632	1" x 32	5	LM	5,45
0640	1" x 40	1		9,88
0732	1"1/4 x 32	5	LM	5,96
0740	1"1/4 x 40	1		9,88
0832	1"1/2 x 32	5	LM	6,59
0850	1"1/2 x 50	1		13,05
0963	2" x 63	1		18,56
1175	2"1/2 x 75	1		36,98
12110	3" x 110	1		52,26
1290	3" x 90	1		43,63
15110	4" x 110	1		86,10

331-7030

PLASSON Italia

RACCORDO FEMMINA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	2,87
0420	1/2 x 20	10	LM	3,91
0520	3/4" x 20	10	LM	3,91
0525	3/4 x 25	10	LM	4,62
0532	3/4" x 32	5	LM	5,84
0625	1" x 25	10	LM	5,14
0632	1" x 32	5	LM	5,84
0640	1" x 40	1		11,34
0740	1"1/4 x 40	1		10,20
0850	1"1/2 x 50	1		13,87
0963	2" x 63	1		19,58
1175	2"1/2 x 75	1		38,58
12110	3" x 110	1		65,19
1290	3" x 90	1		45,30
15110	4" x 110	1		94,35

331-7040

PLASSON Italia

TEE A 90° PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110	1		212,32
16	Diam. 16	10	LM	6,05
20	Diam. 20	10	LM	8,34
25	Diam. 25	5	LM	11,11
32	Diam. 32	5	LM	14,27
40	Diam. 40	1		23,58
50	Diam. 50	1		31,87
63	Diam. 63	1		45,30
75	Diam. 75	1		78,68
90	Diam. 90	1		109,02

331-7050

PLASSON Italia

GOMITO A 90° PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110	1		142,49
16	Diam. 16	10	LM	5,00
20	Diam. 20	10	LM	6,44
25	Diam. 25	10	LM	7,78
32	Diam. 32	5	LM	9,62
40	Diam. 40	1		16,90
50	Diam. 50	1		23,58
63	Diam. 63	1		28,57
75	Diam. 75	1		55,41
90	Diam. 90	1		68,81

331-7060

PLASSON Italia

GOMITO A 45° PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
32	Diam. 32	5		12,79
40	Diam. 40	5		21,38
50	Diam. 50	5		28,92

331-7110

PLASSON Italia

MANICOTTO DI RIDUZIONE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
11090	110 x 90	1		87,61
2520	25 x 20	10	LM	6,85
3225	32 x 25	5	LM	9,15
4032	40 x 32	1		15,51
5040	50 x 40	1		20,17
6332	63 x 32	1		28,55
6340	63 x 40	1		28,57
7550	75 x 50	1		51,99
9063	90 x 63	1		68,80
9075	90 x 75	1		68,80

331-7120

PLASSON Italia

TAPPO FINE LINEA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110	1		115,70
20	Diam. 20	10	LM	4,49
25	Diam. 25	10	LM	4,77
32	Diam. 32	5	LM	5,84
40	Diam. 40	1		9,79
50	Diam. 50	1		14,49
63	Diam. 63	1		19,76
75	Diam. 75	1		46,98
90	Diam. 90	1		53,63

331-7140

PLASSON Italia

TEE A 90° FEMMINA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	4,99
0420	1/2 x 20	10	LM	6,66
0520	3/4" x 20	10	LM	6,66
0525	3/4 x 25	5	LM	8,60
0532	3/4" x 32	5	LM	11,11
0625	1" x 25	5	LM	9,43
0632	1" x 32	5	LM	11,11
0640	1" x 40	1		20,17
0740	1"1/4 x 40	1		20,17
0850	1"1/2 x 50	1		26,83
0963	2" x 63	1		38,64
1175	2"1/2 x 75	1		66,83
1290	3" x 90	1		103,53
15110	4" x 110	1		156,35

331-7150

PLASSON Italia

GOMITO A 90° FEMMINA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16	10	LM	3,82
0420	1/2 x 20	10	LM	4,77
0525	3/4 x 25	10	LM	5,96
0632	1" x 32	5	LM	7,07
0740	1"1/4 x 40	1		13,93
0850	1"1/2 x 50	1		18,56
0963	2" x 63	1		25,16
1175	2"1/2 x 75	1		45,55

331-7220

PLASSON Italia

RACCORDO CON FLANGIA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0850	1"1/2 x 50	1		29,59
0963	2" x 63	1		47,03
1175	2"1/2 x 75	1		75,17
1290	3" x 90	1		91,24
15110	4" x 110	1		131,78
1590	4" x 90	1		105,22

331-7270

PLASSON Italia

ADATTATORE MASCHIO IN OTTONE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0632	1" x 32	1		19,00
0640	1" x 40	1		20,04
0740	1"1/4 x 40	1		22,49
0850	1"1/2 x 50	1		27,18
0963	2" x 63	1		38,01

331-7340

PLASSON Italia

TEE A 90° RIDOTTA PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2520	Diam. 25x20x25	1		10,77
3225	Diam. 32x25x32	1		13,93
4032	Diam. 40x32x40	1		23,58

331-7610

PLASSON Italia

MANICOTTO DI RIPARAZIONE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		19,09
050	Diam. 50	1		26,34
063	Diam. 63	1		34,78
075	Diam. 75	1		66,47
090	Diam. 90	1		84,57
110	Diam. 110	1		173,33

331-77010

PLASSON Italia

GIUNTO UNIVERSALE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15-22 x 25	1		21,21
20	20-27 x 25	1		23,46
27	27-35 x 25	1		27,31
28	27-35 x 32	1		28,92

331-77050

PLASSON Italia

GOMITO UNIVERSALE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	15-22 x 25	1		19,61
20	20-27 x 25	1		21,95
27	27-35 x 25	1		25,08

331-7720

PLASSON Italia

RACCORDO MASCHIO DI TRANSAZIONE IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0632	1" x 32	1		25,89
0740	1"1/4 x 40	1		38,74
0850	1"1/2 x 50	1		47,87
0963	2" x 63	1		51,98

331-7750

PLASSON Italia

PLACCA MURALE A GOMITO PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	1		10,93
0525	3/4 x 25	1		13,05

331-7770

PLASSON Italia

GOMITO A 90° DI TRANSAZIONE IN OTTONE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0540	3/4 x 40	1		29,38
0632	1" x 32	1		20,36
0640	1" x 40	1		29,38
0740	1"1/4 x 40	1		29,52
0850	1"1/2 x 50	1		36,66
0963	2" x 63	1		51,87

331-7850

PLASSON Italia

GOMITO A 90° MASCHIO PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	10	LM	4,14
0525	3/4 x 25	10	LM	5,05
0632	1" x 32	5	LM	6,66
0740	1"1/4 x 40	1		10,61
0850	1"1/2 x 50	1		14,49
0963	2" x 63	1		22,42
1175	2"1/2 x 75	1		44,76
1290	3" x 90	1		30,98
15100	4" x 110	1		63,16

331-7940

PLASSON Italia

ADATTATORE MODULARE PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		6,35
25	Diam. 25	1		4,55
32	Diam. 32	5	LM	9,79
40	Diam. 40	1		16,99
50	Diam. 50	1		23,42
63	Diam. 63	1		30,99

331-A7990

PLASSON Italia

CHIAVE FISSA PER RACCORDI PLASSON

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	Diam. 40/75	1		73,05
63	Diam. 63/125	1		102,31

Caratteristiche: Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipropilene.

331-B400180

CALOTTA IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	100	LM	0,64
05	3/4"	100	LM	0,72
06	1"	50	LM	0,81
07	1"1/4	50	LM	1,14
08	1"1/2	20	LM	1,80
09	2"	10	LM	2,36

331-B400200

TAPPO IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	100	LM	0,64
05	3/4"	100	LM	0,72
06	1"	50	LM	0,98
07	1"1/4	50	LM	1,29
08	1"1/2	20	LM	2,45
09	2"	10	LM	3,24

331-B400210

NIPPLES IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	100	LM	0,54
05	3/4"	100	LM	0,64
06	1"	50	LM	0,75
07	1"1/4	50	LM	1,29
08	1"1/2	20	LM	1,86
09	2"	10	LM	2,90

331-B400211

NIPPLES RIDOTTO IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4"X1/2"	100	LM	0,81
0605	1"X3/4"	100	LM	0,90
0706	1"1/4x1"	50	LM	1,61
0806	1"1/2x1"	20	LM	2,27
0807	1"1/2x1"1/4	20	LM	2,29
0908	2"x1"1/2	10	LM	3,16

331-B400230

MANICOTTO IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	100	LM	1,61
05	3/4"	50	LM	1,71
06	1"	50	LM	2,11
07	1"1/4	25	LM	3,88
08	1"1/2	10	LM	4,65
09	2"	5	LM	6,76

331-B400232

MANICOTTO RIDOTTO IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4"X1/2"	50	LM	1,68

331-B400234

BUSSOLA DI RIDUZIONE IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4"x1/2"	50	LM	1,29
0604	1"x1/2"	50	LM	1,40
0605	1"x3/4"	50	LM	1,40
0704	1"1/4x1/2"	25	LM	2,69
0705	1"1/4x3/4"	25	LM	2,69
0706	1"1/4x1"	25	LM	2,69
0805	1"1/2x3/4"	10	LM	4,01
0806	1"1/2x1"	10	LM	4,01
0807	1"1/2x1"1/4"	10	LM	4,01
0906	2"x1"	5	LM	5,41
0907	2"x1"1/4	5	LM	5,41
0908	2"x1"1/2	5	LM	5,41

331-B400240

TI A 90° IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	50	LM	2,33
05	3/4"	50	LM	2,69
06	1"	20	LM	3,30
07	1"1/4	10	LM	6,13
08	1"1/2	5	LM	9,69
09	2"	5	LM	13,84

331-B400250

GOMITO A 90° IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	100	LM	1,59
05	3/4"	100	LM	1,91
06	1"	50	LM	2,29
07	1"1/4	10	LM	4,36
08	1"1/2	10	LM	7,69
09	2"	5	LM	9,38

331-B400252

GOMITO A 90° IN PP NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	50	LM	1,62
05	3/4"	50	LM	1,91
06	1"	25	LM	2,33

331-B5100180

CALOTTA IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	0,63
05	3/4"	20	LM	0,73
06	1"	20	LM	1,45

331-B5100200

TAPPO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	0,63
05	3/4"	20	LM	0,73
06	1"	20	LM	1,23

331-B5100210

NIPPLES DOPPIO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	0,63
05	3/4"	20	LM	0,73
06	1"	20	LM	1,15

331-B5100211

NIPPLES RIDOTTO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" X 1/2"	20	LM	0,93
0605	1" X 3/4"	20	LM	1,45
0706	1" 1/4 X 1"	10	LM	2,04
0806	1" 1/2 X 1"	10	LM	3,07

331-B5100230

MANICOTTO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	0,93
05	3/4"	20	LM	1,34
06	1"	20	LM	1,66

331-B5100232

MANICOTTO RIDOTTO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" X 1/2"	20	LM	1,34
0605	1" X 3/4"	20	LM	1,78

331-B5100234

BUSSOLA DI RINFORZO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4"X1/2"	20	LM	1,05
0604	1"x1/2"	20	LM	1,53
0605	1"X3/4"	20	LM	1,45

331-B5100240

TI A 90° IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	1,66
05	3/4"	20	LM	2,25
06	1"	20	LM	3,28

331-B5100250

GOMITO A 90° IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	0,93
05	3/4"	20	LM	1,34
06	1"	20	LM	2,46

331-B5100252

GOMITO A 90 MF IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	1,23
05	3/4"	20	LM	1,66
06	1"	20	LM	2,46

331-B5100854

TUBO FILETTABILE IN PP IN BARRE DA MT 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino MT
04	1/2"	4	LM	3,75
05	3/4"	4	LM	6,01
06	1"	4	LM	9,44
09	2"	4	LM	27,88

331-B5101290

BOCCHETTONE IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20	LM	7,10
05	3/4"	20	LM	7,62
06	1"	20	LM	9,05

331-F400232

MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0605	1" x 3/4	50		1,79
0706	1"1/4 x 1"	25		2,34
0806	1"1/2 x 1"	10		2,46
0807	1"1/2 x 1"1/4	10		4,63
0908	2" x 1"1/2	5		6,31

331-F50107

MANICOTTO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	1,41
05	3/4"	10	LM	1,72
06	1"	10	LM	1,96
07	1" 1/4	10	LM	4,06
08	1"1/2	10	LM	6,18
09	2"	5	LM	8,15

331-F50207

RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO-FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	1,63
0604	1" x 1/2"	10	LM	1,85
0605	1" x 3/4"	10	LM	1,85
0704	1"1/4 x 1/2"	10	LM	3,96
0705	1"1/4 x 3/4"	10	LM	3,96
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	3,96
0805	1"1/2 x 3/4"	10	LM	5,71
0806	1"1/2 x 1"	10	LM	5,71
0807	1"1/2 x 1"1/4	10	LM	5,71
0906	2" x 1"	5	LM	7,32
0908	2" x 1"1/2	5	LM	7,33

331-F50407

TEE A 90° FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	2,59
05	3/4"	10	LM	2,79
06	1"	10	LM	4,58
07	1"1/4	5	LM	7,10
08	1"1/2	5	LM	8,70
09	2"	5	LM	12,02

331-F50507

GOMITO FILETTATO A 90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	1,85
05	3/4"	10	LM	2,00
06	1"	10	LM	3,63
07	1"1/4	10	LM	5,48
08	1"1/2	5	LM	6,05
09	2"	5	LM	9,49

331-F50605

PLASSON Italia

NIPPLES RIDOTTO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	0,98
0605	1" x 3/4"	10	LM	1,18
0706	1" 1/4 x 1"	10	LM	1,96
0806	1"1/2 x 1"	5	LM	2,42
0807	1" 1/2 x 1"1/4	5	LM	2,42
0908	2" x 1"1/2	5	LM	2,98

331-F50607

PLASSON Italia

NIPPLES FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	0,90
05	3/4"	10	LM	0,94
06	1"	10	LM	1,11
07	1"1/4	10	LM	1,41
08	1"1/2	5	LM	1,95
09	2"	5	LM	3,18

331-F50707

PLASSON Italia

CALOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	1,11
05	3/4"	10	LM	1,22
06	1"	10	LM	1,60
07	1"1/4	10	LM	2,34
08	1"1/2	10	LM	2,59
09	2"	5	LM	3,73

331-F510205

PROLUNGA FILETTATA IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04020	1/2 x 20 cm	10		4,53
04030	1/2 x 30 cm	10		4,92
04050	1/2 x 50 cm	5		7,56
04100	1/2 x 100 cm	5		11,32
05020	3/4 x 20 cm	10		4,92
05030	3/4 x 30 cm	10		5,48
05050	3/4 x 50 cm	10		8,48
05100	3/4 x 100 cm	5		13,15
06020	1" x 20 cm	10		7,73
06030	1" x 30 cm	10		8,62
06050	1" x 50 cm	10		10,41
06100	1" x 100 cm	10		17,74
07030	1"1/4 x 30 cm	10		11,81

331-F51107

PLASSON Italia

MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	2,98

331-F51507

PLASSON Italia

GOMITO FILETTATO A 90° MASCHIO-FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	2,58
05	3/4"	10	LM	2,71
06	1"	10	LM	2,98

331-F51707

PLASSON Italia

TAPPO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	1,18
05	3/4"	10	LM	1,32
06	1"	10	LM	1,41
07	1"1/4	10	LM	2,34
08	1"1/2	10	LM	2,75
09	2"	10	LM	3,33

331-F599

BUCCHI

RACCORDO ATTACCO SERBATOIO PP2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	1"	1		15,15
0560	3/4" - S60X6	20	LM	13,57
0860	1"1/2 - S60X6	20	LM	17,91
09100	2" - S100x8	10	LM	41,31
0960	2" - S60x6	10	LM	17,91

331-F800290

GOMITO A 90° FILETTATO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
07	1"1/4	10		3,84
08	1"1/2	10		4,66
09	2"	5		8,10

331-U10010

PLASSON italia

MANICOTTO UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
25	Diam.25	1		7,85
32	Diam.32	1		10,02

331-U10110

PLASSON italia

MANICOTTO DI RIDUZIONE UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2520	25 x 20	1		7,03
3220	32 x 20	1		9,38
3225	32 x 25	1		9,38

331-U1001C

PLASSON italia

MANICOTTO DI TRANSAZIONE UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2522	25 x 22	1		10,02
3228	32 x 28	1		23,98

331-U10120

PLASSON italia

FINE LINEA UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		4,62
25	Diam. 25	1		4,87
32	Diam. 32	1		5,93

331-U10020

PLASSON italia

RACCORDO MASCHIO UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2004	20 x 1/2"	1		3,73

331-U10761

PLASSON italia

MANICOTTO DI RIPARAZIONE UNIVERSALE MULTIMATERIALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
3135	Diam. 31-35	1		66,04
4043	Diam. 40-43	1		76,45
4851	Diam. 48-51	1		91,47
6064	Diam. 60-64	1		129,55

331-U10040

PLASSON italia

TEE A 90° UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		7,67
25	Diam. 25	1		11,33
32	Diam. 32	1		14,60

331-U10050

PLASSON italia

GOMITO 90° UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		6,61
25	Diam. 25	1		7,92
32	Diam. 32	1		9,88

331-U10850

PLASSON italia

GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO UNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2004	20 x 1/2"	1		4,26
2505	25 x 3/4"	1		5,15
3206	32 x 1"	1		6,79

332-1028

BUGATTI

KIT GHIERA + RONDELLA + GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
25	Diam. 25	1		1,95

332-6200

BUGATTI

BUSSOLA CILINDRICA PER GAS IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	40 x 3,7	1		5,78
50	50 x 4,6	1		7,48

332-8000

BUGATTI

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0740	1"1/4 x 40	8	LM	17,09

332-8015

BUGATTI

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	20	LM	8,14
40	Diam. 40	4	LM	28,18
63	Diam. 63	2	LM	72,83

332-8025

BUGATTI

RACCORDO A TEE FEMMINA IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4 x 25	8	LM	16,28
0632	1" x 32	5	LM	25,60

332-8030

BUGATTI

RACCORDO A TEE DOPPIO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	10	LM	14,81
25	Diam. 25	8	LM	20,15
32	Diam. 32	5	LM	32,83
40	Diam. 40	2	LM	55,56
63	Diam. 63	1		143,50

332-8035

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO MASCHIO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	25	LM	7,74
0740	1"1/4 x 40	5	LM	30,03
0963	2" x 63	2	LM	72,72

332-8037

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO FEMMINA IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0740	1"1/4 x 40	5	LM	27,67
0850	1"1/2 x 50	3	LM	39,27
0963	2" x 63	2	LM	68,89

332-8037F

TIEMME

RACCORDO A GOMITO FEMMINA IN OTTONE CON FLANGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	11,62
0525	3/4" x 25	5	LM	14,11
0632	1" x 32	5	LM	23,96

332-8039

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO DOPPIO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	20	LM	10,35
40	Diam. 40	3	LM	38,43
50	Diam. 50	2	LM	55,19
63	Diam. 63	1		97,96

332-IP055

BUSSOLA DI RINFORZO ACCIAIO ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	1		1,92
25	Diam. 25	1		2,14
32	Diam. 32	50		2,67
40	Diam. 40	30		3,36

332-IP730

RACCORDO A TEE DOPPIO OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	6	LM	10,76
25	Diam. 25	6	LM	15,07
32	Diam. 32	4	LM	26,85
40	Diam. 40	4	LM	42,85

332-IP750

RACCORDO A GOMITO DOPPIO OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	12	LM	7,69
25	Diam. 25	10	LM	10,74
32	Diam. 32	6	LM	19,21
40	Diam. 40	4	LM	30,43

332-IP710

RACCORDO DIRITTO FEMMINA OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	20	LM	4,24
0525	3/4" x 25	15	LM	5,82
0632	1" x 32	12	LM	9,86
0740	1"1/4 x 40	6	LM	15,36

332-IP735

RACCORDO A TEE FEMMINA OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	8	LM	8,74
0525	3/4" x 25	6	LM	12,18
0632	1" x 32	4	LM	22,26
0740	1" 1/4 x 40	4	LM	34,18

332-IP715

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2 x 20	20	LM	4,25
0525	3/4 x 25	15	LM	5,60
0632	1" x 32	12	LM	9,79
0740	1"1/4 x 40	6	LM	15,61

332-IP740

RACCORDO A GOMITO MASCHIO OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	15	LM	5,89
0525	3/4" x 25	12	LM	8,46
0632	1" x 32	8	LM	14,49
0740	1" 1/4 x 40	6	LM	23,20

332-IP720

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	12	LM	6,02
25	Diam. 25	10	LM	8,56
32	Diam. 32	8	LM	15,14
40	Diam. 40	4	LM	23,66

332-IP745

RACCORDO A GOMITO FEMMINA OTTONE ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	15	LM	5,73
0525	3/4" x 25	12	LM	7,94
0632	1" x 32	8	LM	13,83
0740	1" 1/4 x 40	6	LM	21,35

332-T1475

BUSSOLA DI RINFORZO IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	20 x 2,8	10	LM	1,79
25	25 x 3,0	10	LM	2,51
32	32 x 3,0	10	LM	3,49
40	40 x 3,7	5	LM	4,79
50	50 x 4,6	5	LM	7,94
63	63 x 5,8	1		16,55

332-T3463CR

RACCORDO CURVO DOPPIO IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	5	LM	10,53
25	Diam. 25	5	LM	15,39
32	Diam. 32	5	LM	24,28
40	Diam. 40	2	LM	41,01
50	Diam. 50	2	LM	59,86
63	Diam. 63	1		106,38

332-T3469CR

RACCORDO A TEE FEMMINA IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	12,71
0525	3/4" x 25	5	LM	17,96
0632	1" x 32	5	LM	28,78
0740	1"1/4 x 40	2	LM	46,52
0850	1"1/2 x 50	2	LM	68,38
0963	2" x 63	1		122,80

332-T3460CR

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	5,28
0525	3/4" x 25	5	LM	7,30
0632	1" x 32	5	LM	11,42
0740	1"1/4 x 40	2	LM	20,71
0850	1" 1/2 x 50	2	LM	30,19
0963	2" x 63	1		52,45

332-T3464CR

RACCORDO CURVO MASCHIO IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	7,96
0525	3/4" x 25	5	LM	11,56
0632	1" x 32	5	LM	18,51
0740	1"1/4 x 40	2	LM	31,95
0850	1"1/2 x 50	2	LM	45,22
0963	2" x 63	1		78,96

332-TF1003L

MONOGIUNTO DIRITTO PROLUNGATO PER PE/PE CON ANELLO OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
25	25 x 25 Lungh. 125	20	LM	31,29
32	32 x 32 Lungh. 127	12	LM	39,70

332-T3461CR

RACCORDO DIRITTO DOPPIO IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	5	LM	9,31
25	Diam. 25	5	LM	12,91
32	Diam. 32	5	LM	18,67
40	Diam. 40	2	LM	30,75
50	Diam. 50	2	LM	45,74
63	Diam. 63	1		78,99

332-T3465CR

RACCORDO CURVO FEMMINA IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	7,71
0525	3/4" x 25	5	LM	11,00
0632	1" x 32	5	LM	17,14
0740	1"1/4 x 40	2	LM	30,58
0850	1"1/2 x 50	2	LM	43,67
0963	2" x 63	1		75,15

332-T3462CR

RACCORDO DIRITTO FEMMINA IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	5	LM	5,49
0525	3/4" x 25	5	LM	7,86
0632	1" x 32	5	LM	11,96
0740	1"1/4 x 40	2	LM	20,59
0850	1"1/2 x 50	2	LM	31,09
0963	2" x 63	1		52,03

332-T3467CR

RACCORDO A TEE IN OTTONE TIEMME

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	Diam. 20	5	LM	14,88
25	Diam. 25	5	LM	22,34
32	Diam. 32	5	LM	35,39
40	Diam. 40	2	LM	59,27
50	Diam. 50	2	LM	86,11
63	Diam. 63	1		156,59

333-021

RACCORDO MASCHIO DIANFLEX PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16 Blu	30	LM	1,55
0420	1/2 x 20	20	LM	1,28
0425	1/2 x 25	20	LM	1,47
0432	1/2 x 32	15	LM	2,36
0520	3/4 x 20	20	LM	1,47
0525	3/4 x 25	20	LM	1,51
0532	3/4 x 32	15	LM	1,82
0625	1" x 25	20	LM	1,66
0632	1" x 32	15	LM	1,90
0640	1" x 40	5	LM	3,98
0732	1"1/4 x 32	15	LM	2,86
0740	1"1/4 x 40	5	LM	4,06
0850	1"1/2 x 50	5	LM	5,65
0963	2" x 63	5	LM	7,43
1175	2"1/2 x 75 Blu	1		16,05
1290	3" x 90 Blu	1		23,67
F0420	1/2 X 20 -F-BRICO	1		1,68
F0525	3/4 X 25 -F-BRICO	1		1,91
F0632	1" X 32 -F-BRICO	1		2,30

333-031

RACCORDO FEMMINA DIANFLEX PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16 Blu	30	LM	1,74
0420	1/2 x 20	20	LM	1,66
0425	1/2 x 25	20	LM	1,90
0432	1/2 x 32	15	LM	2,48
0520	3/4 x 20	20	LM	1,62
0525	3/4 x 25	20	LM	1,86
0532	3/4 x 32	15	LM	2,20
0625	1" x 25	20	LM	1,86
0632	1" x 32	15	LM	2,20
0640	1" x 40	5	LM	4,18
0732	1"1/4 x 32	15	LM	3,17
0740	1"1/4 x 40	5	LM	4,26
0850	1"1/2 x 50	5	LM	6,19
0963	2" x 63	5	LM	8,90
1175	2"1/2 x 75 Blu	1		18,57
1290	3" x 90 Blu	1		26,88
F0420	1/2 X 20 -F-BRICO	1		2,06
F0525	3/4 X 25 -F-BRICO	1		2,26
F0632	1" X 32 -F-BRICO	1		2,60

333-041

MANICOTTO DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16 Blu	30	LM	2,20
20	Diam. 20	20	LM	2,20
25	Diam. 25	20	LM	2,79
32	Diam. 32	15	LM	3,64
40	Diam. 40	5	LM	6,46
50	Diam. 50	5	LM	8,82
63	Diam. 63	5	LM	11,99
75	Diam. 75 Blu	1		23,17
90	Diam. 90 Blu	1		35,59
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		2,60
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		3,19
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		4,04

333-051

MANICOTTO RIDOTTO DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2016	20 x 16	20	LM	3,25
2520	25 X 20	20	LM	2,75
3225	32 x 25	15	LM	3,48
4032	40 x 32	5	LM	6,03
5040	50 x 40	5	LM	7,89
7563	75 x 63	1		21,12
9063	90 x 63	1		26,96
9075	90 x 75	1		30,60

333-061

TEE A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16 Blu	30	LM	4,02
20	Diam. 20	20	LM	3,09
25	Diam. 25	20	LM	4,10
32	Diam. 32	15	LM	5,42
40	Diam. 40	5	LM	9,25
50	Diam. 50	5	LM	13,19
63	Diam. 63	5	LM	16,83
75	Diam. 75 Blu	1		30,91
90	Diam. 90 Blu	1		49,86
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		3,49
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		4,50
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		5,82

333-071

TEE A 90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16 Blu	30	LM	3,17
0420	1/2 x 20	20	LM	2,79
0425	1/2 x 25	20	LM	3,79
0432	1/2 x 32	15	LM	4,49
0520	3/4 x 20	20	LM	2,71
0525	3/4 x 25	20	LM	3,60
0532	3/4 x 32	15	LM	4,53
0632	1" x 32	15	LM	4,45
0640	1" x 40	5	LM	9,13
0740	1"1/4 x 40	5	LM	9,09
0850	1"1/2 x 50	5	LM	11,99
0963	2" x 63	5	LM	17,60
1175	2"1/2 x 75 Blu	1		28,86
1290	3" x 90 Blu	1		45,92

333-075

TEE RIDOTTO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
2016	20 x 16 x 20	20	LM	5,38
2520	25 x 20 x 25	20	LM	4,80
3225	32 x 25 x 32	15	LM	5,57
4032	40 x 32 x 40	5	LM	9,94
5040	50 x 40 x 50	5	LM	15,47

333-090

TEE MASCHIO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	20 x 1/2" x 20	20	LM	2,71
0425	25 x 1/2" x 25	15	LM	3,48
0432	32 x 1/2" x 32	15	LM	5,22
0525	25 x 3/4" x 25	20	LM	3,56
0532	32 x 3/4" x 32	15	LM	4,76
0632	32 x 1" x 32	15	LM	4,06
0640	40 x 1" x 40	5	LM	8,55

333-091

GOMITO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16 Blu	30	LM	**2,44**
20	Diam. 20	20	LM	**2,36**
25	Diam. 25	20	LM	**3,02**
32	Diam. 32	15	LM	**3,56**
40	Diam. 40	5	LM	**6,27**
50	Diam. 50	5	LM	**10,13**
63	Diam. 63	5	LM	**13,66**
75	Diam. 75 Blu	1		**21,74**
90	Diam. 90 Blu	1		**36,36**
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		**2,76**
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		**3,42**
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		**3,96**

333-101

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16 Blu	30	LM	**2,05**
0420	1/2 x 20	20	LM	**1,90**
0425	1/2 x 25	20	LM	**2,24**
0432	1/2 x 32	15	LM	**2,79**
0520	3/4 x 20	20	LM	**1,90**
0525	3/4 x 25	20	LM	**2,28**
0532	3/4 x 32	15	LM	**2,55**
0625	1" x 25	20	LM	**2,28**
0632	1" x 32	15	LM	**2,55**
0732	1"1/4 x 32	15	LM	**4,99**
0740	1"1/4 x 40	5	LM	**6,27**
0850	1"1/2 x 50	5	LM	**8,51**
0963	2" x 63	5	LM	**11,57**
1175	2"1/2 x 75 Blu	1		**21,47**
1290	3" x 90 Blu	1		**38,68**
F0420	1/2 x 20 -F-BRICO	1		**2,30**
F0525	3/4 x 25 -F-BRICO	1		**2,68**
F0632	1" x 32 -F-BRICO	1		**2,95**

333-103

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE MASCHIO DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0416	1/2 x 16 Blu	30	LM	**1,97**
0420	1/2 x 20	20	LM	**1,55**
0425	1/2 x 25	20	LM	**1,93**
0432	1/2 x 32	15	LM	**2,75**
0520	3/4 x 20	20	LM	**1,70**
0525	3/4 x 25	20	LM	**1,93**
0532	3/4 x 32	15	LM	**2,40**
0625	1" x 25	20	LM	**1,97**
0632	1" x 32	15	LM	**2,51**
0732	1"1/4 x 32	15	LM	**3,21**
0740	1"1/4 x 40	5	LM	**4,41**
0850	1"1/2 x 50	5	LM	**6,50**
0963	2" x 63	5	LM	**8,28**
1175	2"1/2 x 75 Blu	1		**17,48**
1290	3" x 90 Blu	1		**25,80**
F0420	1/2 x 20 -F-BRICO	1		**1,95**
F0525	3/4 x 25 -F-BRICO	1		**2,33**
F0632	1" x 32 -F-BRICO	1		**2,91**

333-104

TAPPO FINE LINEA DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
16	Diam. 16 Blu	30	LM	**1,62**
20	Diam. 20	20	LM	**1,55**
25	Diam. 25	20	LM	**1,78**
32	Diam. 32	15	LM	**2,09**
40	Diam. 40	5	LM	**4,06**
50	Diam. 50	5	LM	**6,00**
63	Diam. 63	5	LM	**7,74**
75	Diam. 75 Blu	1		**18,45**
90	Diam. 90 Blu	1		**21,28**

Caratteristiche: Raccordi portagomma in PA (poliammide) e valvole a sfera in PP

333-B0101564

SET DI COLLEGAMENTO A CONTENITORI IBC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	S60X6X1"X30	1		42,46

333-B0102004

GIUNTO MASCHIO DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0420	1/2" x 20	10	LM	4,21
0520	3/4" x 20	10	LM	4,21
0525	3/4" x 25	10	LM	5,44
0620	1" x 20	10	LM	4,21
0625	1" x 25	10	LM	5,44
0630	1" x 30	5	LM	9,78
0840	1"1/2 x 40	5	LM	13,10
0850	1"1/2 x 50	5	LM	18,67

333-B0102024

GIUNTO FEMMINA DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0520	3/4" x 20	10	LM	4,98
0525	3/4" x 25	10	LM	6,48
0620	1" x 20	10	LM	4,98
0625	1" x 25	10	LM	6,48
0840	1"1/2 x 40	5	LM	15,65
0850	1"1/2 x 50	5	LM	22,28

333-B0102424

ADATTATORE FM IN PP CON GUARNIZIONE IN EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	Att. Serbatoio 60x1 Fil. GAS	5		15,15
09	Att. Serbatoio 75x2 Fil. GAS	5		23,41

333-B0200042

PORTAGOMMA 3 PEZZI DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
13	Diam. 13x13	10	LM	2,53
16	Diam. 16x16	10	LM	2,85
20	Diam. 20x20	10	LM	3,17
22	Diam. 22x22	10	LM	3,17
25	Diam. 25x25	10	LM	3,38
30	Diam. 30x30	10	LM	4,07
35	Diam. 35x35	10	LM	4,93
40	Diam. 40x40	10	LM	5,31
50	Diam. 50x50	5	LM	9,10

333-B0200044

RACCORDO 3 PZ DIRITTO M

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0516	3/4 x 16	10	LM	3,23
0520	3/4 x 20	10	LM	3,23
0620	1" x 20	10	LM	3,23
0625	1" x 25	10	LM	3,49
0630	1" x 30	10	LM	4,03
0632	1" x 32	10	LM	4,21
0635	1" x 35	10	LM	5,40
0730	1"1/4 x 30	10	LM	4,77
0735	1"1/4 x 35	10	LM	5,40
0740	1"1/4 x 40	10	LM	5,80
0750	1"1/4 x 50	10	LM	8,59
0835	1"1/2 x 35	10	LM	5,40
0840	1"1/2 x 40	10	LM	5,80
0850	1"1/2 x 50	5	LM	8,59
0950	2" x 50	5	LM	8,95
0960	2" x 60	5	LM	10,88

333-B0200046

RACCORDO 3 PZ CURVO A 90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0520	3/4 x 20	10	LM	3,72
0620	1" x 20	10	LM	3,76
0625	1" x 25	10	LM	4,45
0630	1" x 30	10	LM	5,31
0730	1" 1/4 x 30	10	LM	6,09
0735	1" 1/4 x 35	10	LM	6,82
0740	1" 1/4 x 40	10	LM	8,06
0750	1"1/4 x 50	10	LM	11,30
0840	1" 1/2 x 40	10	LM	8,06
0850	1" 1/2 x 50	10	LM	11,39
0950	2" x 50	5	LM	11,91

333-B0200120

PORTAGOMMA DIRITTO F IN PA GHIERA MOBILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	20	LM	1,59
0410	1/2 x 10	20	LM	1,84
0415	1/2 x 15	20	LM	1,84
0416	1/2" x 16	20	LM	1,91
0516	3/4 x 16	20	LM	1,98
0520	3/4 x 20	20	LM	1,98
0620	1" x 20	10	LM	2,37
0625	1" x 25	10	LM	2,37
0725	1"1/4 x 25	10	LM	3,31
0730	1"1/4 x 30	10	LM	3,35
0840	1"1/2 x 40	10	LM	4,59
0950	2" x 50	10	LM	6,22

333-B0200121

PORTAGOMMA GOMITO E CURVO A 90° F IN PA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0410	1/2 x 10	20	LM	2,71
0412	1/2 x 12	20	LM	2,71
0516	3/4 x 16	20	LM	2,99
0520	3/4 x 20	20	LM	3,12
0625	1 x 25	10	LM	3,64
0725	1"1/4 x 25	10	LM	4,31
0730	1"1/4 x 30	10	LM	4,80
0838	1"1/2 x 38	10	LM	7,28
0840	1"1/2 x 40	10	LM	7,28
0950	2" x 50	5	LM	9,53

333-B0200125

GUARNIZIONE IN EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4" X 2,5	100		0,40
06	1" X 2,5	100		0,45

333-B0200130

PORTAGOMMA DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	20	LM	0,91
0410	1/2 x 10	20	LM	0,97
0415	1/2 x 15	20	LM	1,16
0420	1/2 x 20	20	LM	1,25
0425	1/2 x 25	20	LM	1,47
0516	3/4 x 16	20	LM	1,23
0520	3/4 x 20	20	LM	1,29
0525	3/4 x 25	20	LM	1,47
0620	1" x 20	20	LM	1,53
0625	1" x 25	10	LM	1,61
0630	1" x 30	10	LM	1,84
0720	1"1/4 x 20	10	LM	2,14
0725	1"1/4 x 25	10	LM	2,26
0730	1"1/4 x 30	10	LM	2,44
0735	1"1/4 x 35	10	LM	2,56
0740	1"1/4 x 40	10	LM	3,24
0835	1"1/2 x 35	10	LM	3,29
0840	1"1/2 x 40	10	LM	3,35
0850	1"1/2 x 50	5	LM	3,79
0950	2" x 50	5	LM	4,55
0960	2" x 60	5	LM	5,89

333-B0200131

PORTAGOMMA GOMITO E CURVO A 90° M in PA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0415	1/2 x 15	20	LM	1,89
0520	3/4 x 20	20	LM	2,17
0525	3/4 x 25	20	LM	2,59
0625	1" x 25	10	LM	2,71
0630	1" x 30	10	LM	3,35
0730	1"1/4 x 30	10	LM	3,57
0840	1"1/2 x 40	10	LM	4,63
0950	2" x 50	5	LM	6,79

333-B0200170

FILTRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	5	LM	3,35
07	1" 1/4	5	LM	3,69
08	1" 1/2	5	LM	4,09

333-B0200173

FILTRO NERO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	1,35
05	3/4"	5	LM	1,65
06	1"	5	LM	2,00

333-B0200190

COLLARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	20	LM	0,55
04	1/2"	20	LM	0,63
05	3/4"	20	LM	0,67
06	1"	20	LM	0,97
07	1"1/4	10	LM	1,25
08	1"1/2	10	LM	1,47

333-B0200320

VALVOLA A SFERA FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	12,73
05	3/4"	5	LM	15,02
06	1"	5	LM	16,59

333-B0200330

VALVOLA A SFERA MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	12,73
05	3/4"	5	LM	15,02
06	1"	5	LM	16,59

333-B0200650

MEZZO RACCORDO DIRITTO RIDOTTO FM IN PA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	20	LM	1,98
0605	1" x 3/4"	10	LM	1,98
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	3,72
0807	1"1/2 x 1"1/4	10	LM	4,98

333-B0200651

MEZZO RACCORDO GOMITO E CURVO A 90° RIDOTTO FM IN PA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	20	LM	2,99
0605	1" x 3/4"	10	LM	3,56
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	4,54
0807	1"1/2 x 1"1/4	10	LM	7,50

333-B0200686

MEZZO RACCORDO GOMITO E CURVO A 90° FF IN PA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
05	3/4 x 3/4	20	LM	3,83
06	1" x 1"	20	LM	4,48

333-B0200700

VALVOLA DI RITEGNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	6,58
05	3/4"	5	LM	7,74
06	1"	5	LM	9,68

333-B0200730

VALVOLA DI FONDO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
07	1"1/4	5	LM	12,28
08	1"1/2	5	LM	14,08

333-B0300116

GUARNIZIONI PIANE PER ADATTATORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
07	1"1/4 S60 x 6	50	LM	2,23

333-B0300318

ATTACCO PER SERBATOIO M IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0435	1/2" x 3.5	20	LM	2,73
0535	3/4" x 3.5	20	LM	2,84
0635	1" x 3.5	20	LM	3,90
0745	1"1/4 x 4.5	10	LM	4,91
0845	1"1/2 x 4.5	10	LM	6,79

333-B0400309

ATTACCO PER SERBATOIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0435	1/2" x 3,5	10	LM	3,98
0535	3/4" x 3,5	10	LM	4,22
0635	1" x 3,5	10	LM	4,60
0745	1"1/4 x 4,5	10	LM	5,43
0845	1"1/2 x 4,5	5	LM	6,39
0945	2" x 4,5	5	LM	7,35

333-B0400755

PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
052H	1/2" x 19 x 13 x 10	25	LM	3,11
053K	3/4" x 25 x 19 x 13	50	LM	3,29
054N	1" x 32 x 25 x 19	50	LM	4,04
055O	1"1/4 x 35 x 30 x 25	25	LM	4,68
056P	1"1/2 x 38 x 32 x 25	25	LM	6,86

333-B0402810

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	20		13,57
05	3/4"	20		14,12
06	1"	20		14,65
07	1"1/4	10		19,85
08	1"1/2	10		22,44
09	2"	5		25,45

333-B0402820

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	20		15,62
0504	3/4" x 1/2"	20		16,25
0605	1" x 3/4"	20		16,83
0706	1"1/4 x 1"	10		22,83
0807	1"1/2 x 1"1/4	10		25,82
0908	2" x 1"1/2	5		29,27

334-7016 DIANHYDRO

CARTELLA CODOLO LUNGO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
125	Diam. 125	1		20,75
140	Diam. 140	1		26,75
160	Diam. 160	1		29,70
180	Diam. 180	1		42,20

334-9016AG PLASSON

MANICOTTO ELETTRICO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		9,39
032	Diam. 32	1		9,84
040	Diam. 40	1		10,51
050	Diam. 50	1		17,60
063	Diam. 63	1		15,24
075	Diam. 75	1		26,28
090	Diam. 90	1		30,81
110	Diam. 110	1		40,42

334-9116AG PLASSON

MANICOTTO RIDOTTO ELETTRICO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02520	Diam. 25 x 20	1		13,75
03225	Diam. 32 x 25	1		17,52
04032	Diam. 40 x 32	1		26,75
05040	Diam. 50 x 40	1		34,15
06332	Diam. 63 x 32	1		32,75
06340	Diam. 63 x 40	1		29,34
06350	Diam. 63 x 50	1		35,80
07550	Diam. 75 x 50	1		22,35
07563	Diam. 75 x 63	1		49,52
09050	Diam. 90 x 50	1		53,31
09063	Diam. 90 x 63	1		58,67
09075	Diam. 90 x 75	1		67,25
11063	Diam. 110 x 63	1		73,34
11090	Diam. 110 x 90	1		46,57

334-9216AG PLASSON

TEE ELETTRICO 90° PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		34,58
032	Diam. 32	1		27,53
040	Diam. 40	1		39,58
050	Diam. 50	1		44,48
063	Diam. 63	1		43,66
075	Diam. 75	1		79,73
090	Diam. 90	1		92,56
110	Diam. 110	1		132,63

334-9316AG PLASSON

GOMITO ELETTRICO 90° PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		43,66
032	Diam. 32	1		24,75
040	Diam. 40	1		34,39
050	Diam. 50	1		39,01
063	Diam. 63	1		40,11
075	Diam. 75	1		70,67
090	Diam. 90	1		85,75
110	Diam. 110	1		109,92

334-9700OT PLASSON

MANICOTTO ELETTRICO MASCHIO PEAD/OTTONE PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	Diam. 25 x 3/4	1		45,98
0632	Diam. 32 x 1"	1		40,00
0740	Diam. 40 x 1"1/4	1		64,23
0850	Diam. 50 x 1"1/2	1		40,00
0963	Diam. 63 x 2"	1		94,46
1175	Diam. 75 x 2"1/2	1		170,74

334-A103 Ritmo

SALDATRICE POLIVALENTE PER RACCORDI ELETTROSALDABILI "ELEKTRA LIGHT"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		1.953,96

334-F300

MANICOTTO ELETTRICO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		5,22
032	Diam. 32	1		5,30
040	Diam. 40	1		6,19
050	Diam. 50	1		7,98
063	Diam. 63	1		8,47
075	Diam. 75	1		11,12
090	Diam. 90	1		12,68
110	Diam. 110	1		18,02

334-F302

TEE ELETTRICO 90° PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		14,85
032	Diam. 32	1		18,50
040	Diam. 40	1		17,94
050	Diam. 50	1		19,51
063	Diam. 63	1		20,03
075	Diam. 75	1		38,01
090	Diam. 90	1		38,01
110	Diam. 110	1		59,31

334-F304

GOMITO ELETTRICO 90° PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		14,44
032	Diam. 32	1		14,62
040	Diam. 40	1		16,97
050	Diam. 50	1		20,37
063	Diam. 63	1		23,46
090	Diam. 90	1		31,41
110	Diam. 110	1		48,38

334-F306

FINE LINEA ELETTRICO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25	1		7,83
032	Diam. 32	1		9,51
040	Diam. 40	1		11,19
050	Diam. 50	1		14,36
063	Diam. 63	1		14,73
090	Diam. 90	1		26,11
110	Diam. 110	1		42,52

334-F307

MANICOTTO RIDOTTO ELETTRICO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
163	Diam. 110 x 63	1		48,12
190	Diam. 110 x 90	1		34,69
325	Diam. 32 x 25	1		8,58
432	Diam. 40 x 32	1		13,20
532	Diam. 50 x 32	1		19,77
540	Diam. 50 x 40	1		20,33
632	Diam. 63 x 32	1		20,89
640	Diam. 63 x 40	1		21,26
650	Diam. 63 x 50	1		21,63
963	Diam. 90 x 63	1		22,60

334-F360

MANICOTTO DI TRANSIZIONE PE/ OTTONE MASCHIO PE 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90 x 3"	1		121,23

334-F367RM

GIUNTO DI TRANSIZIONE CORTO ACCIAIO RIVESTITO FILETTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4" x 25	1		24,21
0632	1" x 32	1		29,69
0850	1"1/2 x 50	1		33,20
0963	2" x 63	1		43,42

334-F369

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4" x 25	1		14,88
0632	1" x 32	1		20,14
0740	1"1/4 x 40	1		27,53
0850	1"1/2 x 50	1		32,53
0963	2" x 63	1		46,63

334-F371

CARTELLA PER FLANGE PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
063	Diam. 63	1		8,02
075	Diam. 75	1		10,26
090	Diam. 90	1		12,68
110	Diam. 110	1		17,16

334-F377

RIDUZIONE STAMPATA TESTA A TESTA CODOLO LUNGO PN16

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
750	Diam. 75 x 50	1		11,94

334-F378

FLANGIA ACCIAIO PN 16

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
063	63 x 50	1		19,40
075	75 x 65	1		21,26
090	90 x 80	1		23,31
110	110 x 100	1		27,04

334-FF369

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	25X3/4	1		14,55
0632	1" x 32	1		17,23

334-P101

PLASSON Italia

RACCORDO DI TRANSIZIONE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4 x 25	1		28,26
0632	1" x 32	1		31,88
0740	1" 1/4 x 40	1		38,07
0850	1" 1/2 x 50	1		42,89
0963	2" x 63	1		52,63

334-P102

PLASSON Italia

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4" x 25	1		17,87
0632	1" x 32	1		22,66
0740	1"1/4 x 40	1		34,08
0850	1"1/2 x 50	1		44,48
0963	2" x 63	1		65,65

334-P103

PLASSON Italia

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0525	3/4" x 25	1		17,82
0632	1" x 32	1		26,04
0740	1" 1/4 x 40	1		33,47
0850	1" 1/2 x 50	1		46,07
0963	2" x 63	1		63,57

334-P104

PLASSON Italia

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-TUBO FLESSIBILE INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		11,55

334-P106

PLASSON Italia

RACCORDO DI TRANSIZIONE CURVO RIVESTITO FILETTATO PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1		70,97
032	Diam. 32 x 1"	1		83,53
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		98,42
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		118,51
063	Diam. 63 x 2"	1		155,33

334-R101

GIUNTO ZINCATO FILETTATO PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32 x 1"	1		33,28
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		22,49
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		23,59
063	Diam. 63 x 2"	1		27,92
075	Diam. 75 x 2"1/2	1		88,81
090	Diam. 90 x 3"	1		146,10
110	Diam. 110 x 4"	1		115,10

334-R111

GIUNTO RIVESTITO FILETTATO PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		24,51
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		25,90
075	Diam. 75 x 2"1/2	1		47,75
090	Diam. 90 x 3"	1		117,98
110	Diam. 110 x 4"	1		115,17

334-R121

GIUNTO CURVO ZINCATO FILETTATO PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1		32,29
032	Diam. 32 x 1"	1		36,98
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		41,35
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		46,08
063	Diam. 63 x 2"	1		55,49

334-R131

GIUNTO CURVO RIVESTITO FILETTATO PER GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		77,23
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		50,66

334-R161

GIUNTO ZINCATO FILETTATO PER ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		28,03
075	Diam. 75 x 2"1/2	1		95,81

334-R181

GIUNTO CURVO ZINCATO FILETTATO PER ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1		39,86
032	Diam. 32 x 1"	1		46,04
040	Diam. 40 x 1"1/4	1		51,37
050	Diam. 50 x 1"1/2	1		57,12

334-R80003

COLLETTORE UNILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 3 A SALDARE PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1		117,94

334-R80006

COLLETTORE UNILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 6 A SALDARE PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1		234,47

334-R90008

COLLETTORE BILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 8 A SALDARE PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1250	Diam. 50 - 120 mm.	1		225,94

334-R90106

COLLETTORI BILATERALI DI PROLUNGA DERIVAZIONI 6 A SALDARE PE/PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1		153,47

334-R90108

COLLETTORI BILATERALI DI PROLUNGA DERIVAZIONI 8 A SALDARE PE/PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1250	Diam. 50 - 120 mm.	1		204,63

Caratteristiche: Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

340-001

ATUSA

CURVA MF ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	4,49
05	3/4	1		7,79
06	1"	1		10,62
07	1"1/4	1		18,28
08	1"1/2	1		24,17
09	2"	1		38,95

340-002

ATUSA

CURVA FF ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	7,42
05	3/4	1		7,81
06	1"	1		10,62
07	1"1/4	1		18,34
08	1"1/2	1		22,55
09	2"	1		31,30
11	2"1/2	1		88,05
12	3"	1		110,68

340-040

ATUSA

CURVA LUNGA MF 45° ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	4,45
04	1/2	10	LM	4,08
05	3/4	10	LM	5,47
06	1"	1		7,78
07	1"1/4	1		13,41
08	1"1/2	1		16,11
09	2"	1		25,34
11	2"1/2	1		55,29
12	3"	1		78,61
15	4"	1		172,07

340-041

ATUSA

CURVA LUNGA FF 45° ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	6,53
04	1/2	10	LM	6,04
05	3/4	10	LM	7,66
06	1"	1		9,78
07	1"1/4	1		17,53
08	1"1/2	1		23,15
09	2"	1		32,48
11	2"1/2	1		64,12
12	3"	1		81,74
15	4"	1		187,22

340-085

ATUSA

CURVA DI SORPASSO ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	1		8,86
04	1/2	1		6,47
05	3/4	1		9,78
06	1"	1		20,90

340-090

ATUSA

GOMITO FF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,34
04	1/2	10	LM	1,58
05	3/4	10	LM	2,51
06	1"	10	LM	3,67
07	1"1/4	1		7,06
08	1"1/2	1		11,33
09	2"	1		13,39
11	2"1/2	1		39,19
12	3"	1		53,71
15	4"	1		96,17
18	5"	1		522,21
21	6"	1		884,19
K03	3/8 -CONF	1		2,74

340-090R

ATUSA

GOMITO RIDOTTO FF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	3,03
0503	3/4 x 3/8	10	LM	4,96
0504	3/4 x 1/2	10	LM	3,37
0604	1" x 1/2	10	LM	4,96
0605	1" x 3/4	10	LM	5,19
0705	1"1/4 x 3/4	10	LM	10,62
0706	1"1/4 x 1"	1		8,43
0806	1"1/2 x 1"	1		12,71
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		13,41
0908	2" x 1"1/2	1		21,60

340-092

ATUSA

GOMITO MF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,62
04	1/2	10	LM	1,82
05	3/4	10	LM	2,86
06	1"	10	LM	4,80
07	1"1/4	1		8,24
08	1"1/2	1		12,37
09	2"	1		16,24
11	2"1/2	1		40,43
12	3"	1		53,24
15	4"	1		90,91
K03	3/8 -CONF	1		3,02

340-130

ATUSA

TEE ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,27
04	1/2	10	LM	2,12
05	3/4	10	LM	3,67
06	1"	10	LM	5,40
07	1"1/4	1		9,54
08	1"1/2	1		14,83
09	2"	1		20,86
11	2"1/2	1		47,81
12	3"	1		63,88
15	4"	1		125,11
18	5"	1		793,27
21	6"	1		1.121,90
K03	3/8 -CONF	1		3,67

340-130R

TEE RIDOTTA ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4 x 3/4 x 1/2	10	LM	5,03
0604	1" x 1" x 1/2	10	LM	6,76
0806	1"1/2x1"1/2x1"	1		21,55
11911	2"1/2x2"x2"1/2	1		47,18
12912	3"x2"x3"	1		61,59
424	1/2"x1/4"x1/2"	10	LM	5,42
464	1/2"x1"x1/2"	10	LM	10,59
535	3/4"x3/8"x3/4"	10	LM	5,32
544	3/4 x 1/2 x 1/2	10	LM	4,22
545	3/4 x 1/2 x 3/4	10	LM	3,95
646	1" x 1/2 x 1"	10	LM	5,12
655	1"x3/4"x3/4"	10	LM	6,63
656	1" x 3/4" x 1"	10	LM	5,53
747	1"1/4x1/2"x1" 1/4	1		8,56
757	1"1/4x3/4"x1" 1/4	1		7,64
767	1" 1/4 x 1" x 1" 1/4	1		10,14
848	1"1/2x1/2x1" 1/2	1		11,56
858	1"1/2x3/4"x1" 1/2	1		12,51
868	1"1/2x1"x1" 1/2	1		13,52
949	2"x1/2"x2"	1		17,06
959	2"x3/4"X2"	1		22,14
969	2"x1"x2"	1		17,19

340-133

TEE F.M.F. ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	5,43
05	3/4"	10	LM	8,05
06	1"	1		13,24

340-135

TEE M.M.M. ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	9,48
05	3/4"	10	LM	11,68
06	1"	1		15,07

340-180

CROCE ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	7,66
05	3/4	10	LM	11,40
06	1"	1		14,11
07	1"1/4	1		18,94
08	1"1/2	1		25,24
09	2"	1		37,67
11	2"1/2	1		87,77
12	3"	1		101,06
15	4"	1		162,67

340-221

DISTRIBUZIONE A GOMITO ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	5,87
05	3/4	10	LM	7,28
06	1"	10	LM	15,10
07	1"1/4	1		27,52
08	1" 1/2	1		39,09

340-240

MANICOTTO DI RIDUZIONE ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,76
0504	3/4 x 1/2	10	LM	3,24
0604	1" x 1/2	10	LM	4,08
0605	1" x 3/4	10	LM	3,71
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	6,64
0806	1"1/2 x 1"	1		8,07
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		8,91
0906	2" x 1"	1		15,84
0908	2" x 1"1/2	1		13,28
1109	2"1/2 x 2"	1		36,83

340-241

RIDUZIONE MF ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	1,62
0503	3/4 x 3/8	10	LM	2,26
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,71
0603	1" x 3/8"	10	LM	3,74
0604	1" x 1/2	10	LM	2,41
0605	1" x 3/4	10	LM	2,26
0704	1"1/4 x 1/2	10	LM	4,14
0705	1"1/4 x 3/4	10	LM	3,71
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	2,76
0804	1"1/2 x 1/2	10	LM	5,50
0805	1"1/2 x 3/4	10	LM	6,06
0806	1"1/2 x 1"	10	LM	4,08
0807	1"1/2 x 1"1/4	10	LM	4,14
0904	2" x 1/2	1		11,02
0905	2" x 3/4	1		10,89
0906	2" x 1"	1		8,91
0907	2" x 1"1/4	1		8,51
0908	2" x 1"1/2	1		7,63
1106	2"1/2 x 1"	1		17,53
1109	2"1/2 x 2"	1		14,67
1209	3" x 2"	1		18,90
1211	3" x 2"1/2	1		21,40
1512	4" x 3"	1		39,25

340-245

NIPPLES RIDOTTO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	3,84
0504	3/4 x 1/2	10	LM	3,33
0604	1" x 1/2	10	LM	6,74
0605	1" x 3/4	10	LM	3,84
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	6,06
0806	1"1/2 x 1"	1		14,11
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		7,66
0908	2" x 1"1/2	1		14,46

340-246

MANICOTTO DI RIDUZIONE MF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,47
0504	3/4 x 1/2	10	LM	3,31
0604	1" x 1/2	10	LM	4,12
0605	1" x 3/4	10	LM	5,36
0706	1"1/4 x 1"	10	LM	5,93
0806	1" 1/2 x 1"	1		9,21
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		9,98
0906	2" x 1"	1		19,15
0908	2" x 1"1/2	1		17,06
1109	2"1/2 x 2	1		28,57

340-270 ATUSA

MANICOTTO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,86
04	1/2	10	LM	1,82
05	3/4	10	LM	2,47
06	1"	10	LM	3,27
07	1"1/4	1		5,12
08	1"1/2	1		7,39
09	2"	1		10,93
11	2"1/2	1		30,30
12	3"	1		36,39
15	4"	1		84,84
21	6"	1		542,73
K03	3/8 -CONF	1		2,26

340-271 ATUSA

MANICOTTO CON FILETTATURA DX & SX ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	2,86
05	3/4	10	LM	3,82
06	1"	10	LM	4,93
07	1"1/4	1		9,41

340-280 ATUSA

NIPPLES ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,07
04	1/2	10	LM	1,62
05	3/4	10	LM	2,10
06	1"	10	LM	3,03
07	1"1/4	10	LM	5,12
08	1"1/2	1		5,92
09	2"	1		10,66
11	2"1/2	1		19,15
12	3"	1		23,05
15	4"	1		84,84
18	5"	1		284,34
21	6"	1		467,77
K03	3/8 -CONF	1		3,47

340-281 ATUSA

NIPPLES CON FILETTATURA DX & SX ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	1,62
05	3/4	10	LM	2,10
06	1"	10	LM	3,03
07	1"1/4	10	LM	5,12

340-290 ATUSA

TAPPO MASCHIO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,26
04	1/2	10	LM	1,26
05	3/4	10	LM	1,71
06	1"	10	LM	1,88
07	1"1/4	10	LM	3,58
08	1"1/2	10	LM	4,36
09	2"	1		7,77
11	2"1/2	1		16,99
12	3"	1		21,87
15	4"	1		38,62
K03	3/8 -CONF	1		1,66

340-300 ATUSA

CALOTTA ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	10	LM	2,05
05	3/4"	10	LM	2,47
06	1"	10	LM	2,90
07	1" 1/4	10	LM	4,36
08	1" 1/2	10	LM	5,41
09	2"	1		10,22
11	2" 1/2	1		18,64
12	3"	1		20,32
15	4"	1		44,41
K04	1/2" -CONF	1		2,45
K05	3/4" -CONF	1		2,87
K06	1" -CONF	1		3,30

340-340 ATUSA

BOCCHETTONE CONICO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	10,62
04	1/2	10	LM	8,13
05	3/4	10	LM	9,21
06	1"	10	LM	10,62
07	1"1/4	1		18,28
08	1"1/2	1		21,40
09	2"	1		35,22
11	2"1/2	1		77,40
12	3"	1		107,92
15	4"	1		217,89

340-341 ATUSA

BOCCHETTONE CONICO MF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	7,94
05	3/4	10	LM	9,54
06	1"	1		11,86
07	1"1/4	1		18,87
08	1"1/2	1		24,17
09	2"	1		38,54
11	2"1/2	1		84,44
12	3"	1		132,04

340-529 ATUSA

MANICOTTO MF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	3,31
05	3/4	10	LM	4,93
06	1"	10	LM	7,66
07	1"1/4	1		10,07
08	1"1/2	1		14,11
09	2"	1		23,48

340-715 ATUSA

COLLARE CORTO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	1		14,63
05	3/4"	1		16,30
06	1"	1		20,70
07	1" 1/4	1		27,64
08	1" 1/2	1		31,42
09	2"	1		39,66

340-720 ATUSA

COLLARE DI DERIVAZIONE ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		17,35
0504	3/4" x 1/2"	1		20,02
0604	1" x 1/2"	1		25,10
0705	1" 1/4 x 3/4"	1		29,01
0805	1" 1/2 x 3/4"	1		33,66
0906	2" x 1"	1		42,58

340-740 ATUSA

GIUNTO RAPIDO FEMMINA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	5	LM	21,32
04	1/2"	5	LM	21,32
05	3/4"	5	LM	24,29
06	1"	4	LM	27,33
07	1" 1/4	4	LM	39,79
08	1" 1/2	3	LM	49,28
09	2"	2	LM	54,91
11	2"1/2	2	LM	127,17
12	3"	2		183,45
15	4"	1		419,57

340-746 ATUSA

GIUNTO RAPIDO MASCHIO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	5	LM	21,20
04	1/2"	5	LM	21,20
05	3/4"	5	LM	23,61
06	1"	4	LM	26,71
07	1" 1/4	4	LM	38,62
08	1" 1/2	3	LM	47,91
09	2"	2	LM	67,58

340-770 ATUSA

GIUNTO RAPIDO DOPPIO ACC. ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	5	LM	30,31
05	3/4"	5	LM	35,26
06	1"	4	LM	41,65
07	1" 1/4	3	LM	54,54
08	1" 1/2	3	LM	71,89
09	2"	2	LM	102,88

340-771 ATUSA

GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	DN 20 - 3/4" - L. 165	1		30,90
25	DN 25 - 1" - L. 175	1		32,91
32	DN 32 - 1"1/4 - L. 186	1		46,23
40	DN 40 - 1"1/2 - L. 186	1		50,10
50	DN 50 - 2" - L. 200	1		63,34

341-090

GOMITO FF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,56
04	1/2	10	LM	1,09
05	3/4	10	LM	1,72
06	1"	10	LM	2,65
07	1"1/4	1		4,77
08	1"1/2	1		7,71
09	2"	1		9,11
11	2"1/2	1		24,48
12	3"	1		33,43
K03	3/8 -CONF	1		1,96
K04	1/2 -CONF	1		1,49
K05	3/4 - CONF	1		2,12
K06	1" -CONF	1		3,05

341-092

GOMITO MF ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,76
04	1/2	10	LM	1,31
05	3/4	10	LM	1,93
06	1"	10	LM	3,28
07	1"1/4	1		5,57
08	1"1/2	1		8,43
09	2"	1		11,13
11	2"1/2	1		27,70
12	3"	1		36,44
K03	3/8 -CONF	1		2,16
K04	1/2 -CONF	1		1,71
K05	3/4 -CONF	1		2,33
K06	1" -CONF	1		3,68

341-097

GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE PIANA M/F

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	6,80
05	3/4	10	LM	9,04
06	1"	10	LM	11,52
07	1"1/4	1		20,13
08	1"1/2	1		29,46
09	2"	1		41,25

341-120

GOMITO ZINCATO 45° FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	3,15
05	3/4	10	LM	4,06
06	1"	10	LM	6,24

341-130

TEE ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,17
04	1/2	10	LM	1,57
05	3/4	10	LM	2,56
06	1"	10	LM	3,75
07	1"1/4	1		6,85
08	1"1/2	1		10,14
09	2"	1		15,08
11	2"1/2	1		32,74
12	3"	1		46,16
K03	3/8 -CONF	1		2,57
K04	1/2 -CONF	1		1,97
K05	3/4 -CONF	1		2,96
K06	1" -CONF	1		4,15

341-130R

TEE RIDOTTA ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0405	1/2 x 3/4	10	LM	3,02
0504	3/4 x 1/2	10	LM	2,77
0506	3/4 x 1"	10	LM	5,11
0604	1" x 1/2	10	LM	3,60
0605	1" x 3/4	10	LM	3,88
0704	1"1/4 x 1/2	1		6,03
0705	1"1/4 x 3/4	1		5,12
0706	1"1/4 x 1"	1		6,35
0804	1"1/2 x 1/2	1		8,11
0805	1"1/2 x 3/4	1		8,77
0806	1"1/2 x 1"	1		9,48
0904	2" x 1/2	1		13,63
0905	2" x 3/4"	1		15,54
0906	2" x 1"	1		12,06
0907	2" x 1"1/4	1		15,54
0908	2" x 1"1/2	1		20,40

341-240

MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,31
0504	3/4 x 1/2	10	LM	2,19
0604	1 x 1/2	10	LM	2,82
0605	1 x 3/4	10	LM	2,57
0705	1"1/4 x 3/4	1		4,78
0706	1"1/4 x 1	1		4,90
0806	1"1/2 x 1	1		5,47
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		6,44
0906	2 x 1	1		10,77
0907	2 x 1"1/4	1		10,52
1209	3 x 2	1		36,88

341-241

RIDUZIONE MF ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	1,02
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,20
0604	1" x 1/2	10	LM	1,69
0605	1" x 3/4	10	LM	1,59
0704	1"1/4 x 1/2	1		2,91
0705	1"1/4 x 3/4	1		2,61
0706	1"1/4 x 1"	1		1,94
0804	1"1/2 x 1/2	1		3,86
0805	1"1/2 x 3/4	1		4,26
0806	1"1/2 x 1"	1		2,87
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		2,91
0904	2" x 1/2	1		7,74
0905	2" x 3/4	1		7,65
0906	2" x 1"	1		6,26
0907	2" x 1"1/4	1		5,97
0908	2" x 1"1/2	1		5,35
1206	3 x 1	1		17,22
1207	3 x 1"1/4	1		15,95
1208	3 x 1"1/2	1		17,89
1209	3 x 2	1		11,85
S0403	1/2 x 3/8 S-Brico	1		1,52
S0504	3/4 x 1/2 S-Brico	1		1,70
S0604	1" x 1/2 S-Brico	1		2,19

341-245

NIPPLO RIDOTTO ZINCATO MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,36
0504	3/4 x 1/2	10	LM	2,26
0604	1" x 1/2	10	LM	4,34
0605	1" x 3/4	10	LM	2,67
0704	1"1/4 x 1/2	1		6,93
0705	1"1/4 x 3/4	1		5,72
0706	1"1/4 x 1"	1		4,18
0805	1"1/2 x 3/4	1		6,40
0806	1"1/2 x 1"	1		8,79
0905	2" x 3/4"	1		10,70
0906	2" x 1"	1		8,64
0907	2" x 1"1/4	1		10,38
0908	2" x 1"1/2	1		9,90
1109	2"1/2 x 2"	1		23,50
1209	3" x 2"	1		23,91

341-246

MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,33
0504	3/4 x 1/2	10		2,59
0604	1" x 1/2	10		3,62
0605	1" x 3/4	10		3,72
0704	1"1/4 x 1/2	1		7,29
0705	1"1/4 x 3/4	1		6,65
0805	1"1/2 x 3/4	1		7,66
0806	1"1/2 x 1"	1		8,19
0807	1"1/2 x 1"1/4	1		7,21
0906	2" x 1"	1		13,04
0907	2" x 1"1/4	1		11,04
1209	3" x 2"	1		27,39

341-270

MANICOTTO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,46
04	1/2	10	LM	1,24
05	3/4	10	LM	1,67
06	1"	10	LM	2,26
07	1"1/4	1		3,50
08	1"1/2	1		5,04
09	2"	1		7,46
11	2"1/2	1		19,91
12	3"	1		24,86
K03	3/8 -CONF	1		1,86
K04	1/2 -CONF	1		1,64
K05	3/4 -CONF	1		2,07
K06	1" -CONF	1		2,66

341-280

NIPPLES ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,88
04	1/2	10	LM	1,11
05	3/4	10	LM	1,40
06	1"	10	LM	2,06
07	1"1/4	1		3,50
08	1"1/2	1		4,05
09	2"	1		7,26
11	2" 1/2	1		13,37
12	3"	1		16,41
K03	3/8 -CONF	1		2,28
K04	1/2 -CONF	1		1,51
K05	3/4 -CONF	1		1,80
K06	1" -CONF	1		2,46

341-290

TAPPO MASCHIO ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	0,91
04	1/2	10	LM	0,84
05	3/4	10	LM	1,15
06	1"	10	LM	1,35
07	1"1/4	1		2,42
08	1"1/2	1		2,91
09	2"	1		5,06
11	2"1/2	1		11,14
12	3"	1		14,93
K03	3/8 -CONF	1		1,31
K04	1/2 -CONF	1		1,24
K05	3/4 -CONF	1		1,55
K06	1" -CONF	1		1,75

341-300

CALOTTA ESAGONALE ZINCATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,24
04	1/2	10	LM	1,39
05	3/4	10	LM	1,67
06	1"	10	LM	2,07
07	1"1/4	1		3,03
08	1"1/2	1		3,75
09	2"	1		6,89
11	2"1/2	1		12,73
12	3"	1		14,76

341-340

BOCCHETTONE ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		5,58
05	3/4	10		6,45
06	1"	10		7,49
07	1"1/4	10		12,51
08	1"1/2	10		14,92
09	2"	1		24,06
K04	1/2" -CONF	1		5,01

341-341

BOCCHETTONE A SEDE CONICA ZINCATO MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		6,94
04	1/2	10		6,20
05	3/4	10		7,35
06	1"	10		8,79
07	1"1/4	1		12,97
08	1"1/2	1		16,83
09	2"	1		26,34

341-529

MANICOTTO MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		2,36
04	1/2	10		2,29
05	3/4	10		3,17
06	1"	10		5,01
07	1"1/4	1		6,66
08	1"1/2	1		8,79
09	2"	1		14,68

341-7115

RACCORDO A COMPRESSIONE IN GHISA PER TUBI IN ACCIAIO TIPO A

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 X 21,3 mm	1		25,92
05	3/4 X 26,9 mm	1		27,64
06	1" X 33,7 mm	1		29,42
07	1"1/4 X 42,4 mm	1		34,57
08	1"1/2 X 48,3 mm	1		46,18
09	2" X 60,3 mm	1		73,72

341-7122

RACCORDO A COMPRESSIONE IN GHISA PER TUBI IN ACCIAIO TIPO AF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
11	2"1/2 X 76,1 mm	1		169,77
12	3" X 88,9 mm	1		259,12
15	4" X 114,3 mm	1		412,05

341-7260

MORSETTO DI RIPARAZIONE DSK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	1		16,31
04	1/2	1		15,43
05	3/4	1		15,31
06	1"	1		21,43
07	1"1/4	1		28,09
08	1"1/2	1		35,74
09	2"	1		42,56

341-7261

STAFFA DI DERIVAZIONE TIPO ANB CON FILETTATURA FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 x 1/2	1		15,86
0504	3/4 x 1/2	1		18,53
0604	1" x 1/2	1		22,34
0605	1" x 3/4	1		23,66
0705	1"1/4 x 3/4	1		27,97
0805	1"1/2 x 3/4	1		36,81
0906	2" x 1"	1		46,80

341-7500

RACCORDO A COMPRESSIONE CON FILETTATURA MASCHIO QUICK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		19,22
05	3/4	1		20,63
06	1"	1		25,46
07	1"1/4	1		35,57
08	1"1/2	1		36,98
09	2"	1		64,86

341-7501

RACCORDO A COMPRESSIONE CON FILETTATURA FEMMINA QUICK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		19,22
05	3/4	1		20,63
06	1"	1		25,46
07	1"1/4	1		36,10
08	1"1/2	1		36,17
09	2"	1		67,24

341-7502

RACCORDO A COMPRESSIONE A MANICOTTO QUICK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		26,99
05	3/4	1		32,35
06	1"	1		39,41
07	1"1/4	1		60,06
08	1"1/2	1		60,25
09	2"	1		104,18

ST341-340

BOCCHETTONE ZINCATO NO GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2 No gas	10		1,44
05	3/4 No gas	10		1,62
06	1" No gas	10		1,81
07	1"1/4 No gas	1		2,73
08	1"1/2 No gas	10		3,50
09	2" No gas	1		5,12
K04	1/2 -CONF No gas	1		5,01
K05	3/4 -CONF No gas	1		5,60
K06	1" -CONF No gas	1		6,78

Caratteristiche: Materiale in acciaio C.10 filettatura UNI – ISO 228/1 CL.B.

342-400

CALOTTA ESAGONALE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4	10	LM	0,73
03	3/8	10	LM	0,81
04	1/2	10	LM	1,01
05	3/4	10	LM	1,43
06	1"	5	LM	2,13
07	1"1/4	5	LM	19,92
08	1"1/2	5	LM	23,75
K03	3/8 -CONF	1		1,21
K04	1/2 -CONF	1		1,41
K05	3/4 -CONF	1		1,83

342-401

RIDUZIONE ESAGONALE MF IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,28
0301	3/8 x 1/8	10	LM	2,25
0302	3/8 x 1/4	10	LM	0,66
0401	1/2 x 1/8	10	LM	1,60
0402	1/2 x 1/4	10	LM	0,97
0403	1/2 x 3/8	10	LM	0,97
0502	3/4 x 1/4	10	LM	3,21
0503	3/4 x 3/8	10	LM	1,32
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,04
0603	1" x 3/8	5	LM	2,28
0604	1" x 1/2	5	LM	2,09
0605	1" x 3/4	5	LM	2,09
0703	1"1/4 x 3/8	5	LM	6,19
0704	1"1/4 x 1/2	5	LM	6,07
0705	1"1/4 x 3/4	5	LM	7,87
0706	1"1/4 x 1"	5	LM	10,64
0805	1"1/2 x 3/4	5	LM	24,76
0806	1"1/2 x 1"	5	LM	26,74
0807	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	33,15
0906	2" x 1"	5	LM	26,00
0908	2" x 1"1/2	5	LM	33,05
K0403	1/2 x 3/8 -CONF	1		1,37
K0503	3/4 x 3/8 -CONF	1		1,72
K0504	3/4 x 1/2 -CONF	1		1,44

342-402

NIPPLES IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1/8	10	LM	1,74
02	1/4	10	LM	0,66
03	3/8	10	LM	0,70
04	1/2	10	LM	1,01
05	3/4	10	LM	1,32
06	1"	5	LM	3,06
07	1"1/4	5	LM	11,41
08	1"1/2	5	LM	26,54
09	2"	5	LM	30,95
K03	3/8 -CONF	1		1,10
K04	1/2 -CONF	1		1,41
K05	3/4 -CONF	1		1,72

342-403

NIPPLES RIDOTTO IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,55
0301	3/8 x 1/8	10	LM	2,31
0302	3/8 x 1/4	10	LM	0,73
0402	1/2 x 1/4	10	LM	1,74
0403	1/2 x 3/8	10	LM	0,85
0502	3/4 x 1/4	10	LM	4,13
0503	3/4 x 3/8	10	LM	1,66
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,35
0602	1" x 1/4	5	LM	7,50
0603	1" x 3/8	5	LM	11,36
0604	1" x 1/2	5	LM	2,01
0605	1" x 3/4	5	LM	4,49
0704	1"1/4 x 1/2	5	LM	7,80
0705	1"1/4 x 3/4	5	LM	7,80
0706	1"1/4 x 1"	5	LM	11,99
0805	1"1/2 x 3/4	5	LM	23,52
0806	1"1/2 x 1"	5	LM	23,52
0807	1"1/2 x 1"1/4	5	LM	27,66
0906	2" x 1"	5	LM	34,66
0908	2" x 1"1/2	5	LM	39,61
K0403	1/2 x 3/8 -CONF	1		1,25
K0503	3/4 x 3/8 -CONF	1		2,06
K0504	3/4 x 1/2 -CONF	1		1,75

342-404

TAPPO ESAGONALE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1/8	10	LM	1,20
02	1/4	10	LM	0,54
03	3/8	10	LM	0,54
04	1/2	10	LM	0,77
05	3/4	10	LM	1,01
06	1"	5	LM	2,48
07	1"1/4	5	LM	8,28
08	1"1/2	5	LM	27,66
09	2"	5	LM	22,90
K03	3/8 -CONF	1		0,94
K04	1/2 -CONF	1		1,17
K05	3/4 -CONF	1		1,41

342-405

PROLUNGA RIDOTTA FM IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,86
0302	3/8 x 1/4	10	LM	0,85
0305	3/8 x 3/4 x 15	10	LM	5,22
0306	3/8 x 1" x 15	10	LM	5,26
0402	1/2 x 1/4	10	LM	1,32
0403	1/2 x 3/8	10	LM	0,70
0504	3/4 x 1/2	10	LM	0,93
0604	1" x 1/2	5	LM	7,54
0605	1" x 3/4	5	LM	6,07
0607	1" x 1"1/4 x 20	5	LM	16,04

342-406

MANICOTTO RIDOTTO FF IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0302	3/8 x 1/4	10	LM	1,51
0402	1/2 x 1/4	10	LM	2,48
0403	1/2 x 3/8	10	LM	0,97
0503	3/4 x 3/8	10	LM	4,64
0504	3/4 x 1/2	10	LM	1,16
0604	1" x 1/2	5	LM	3,64
0605	1" x 3/4	5	LM	3,52
K0403	1/2 x 3/8 -CONF	1		1,37
K0503	3/4 x 3/8 -CONF	1		5,04
K0504	3/4 x 1/2 -CONF	1		1,56

342-407

MANICOTTO LISCIO IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1/8	10	LM	2,86
02	1/4	10	LM	1,74
03	3/8	10	LM	1,43
04	1/2	10	LM	1,74
05	3/4	5	LM	2,17
06	1"	5	LM	4,22
07	1"1/4	1		8,20
08	1"1/2	1		13,19
09	2"	1		14,30
K03	3/8 -CONF	1		1,83
K04	1/2 -CONF	1		2,14
K05	3/4 -CONF	1		2,57

342-408

VITE SEMPLICE ZINCATA IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,87
04	1/2	10	LM	0,70
05	3/4	5	LM	1,20
06	1"	5	LM	1,74
07	1"1/4	1		2,71
08	1"1/2	1		2,98

342-409

GHIERA ESAGONALE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	0,81
04	1/2	10	LM	0,97
05	3/4	10	LM	2,60
06	1"	5	LM	5,53

342-410

TAPPO MASCHIO CON DADO QUADRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	0,79
04	1/2	10	LM	1,01

342-440

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	1/4 x 15	10	LM	1,90

342-441

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 3 / 8

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	3/8 x 10	10	LM	0,73
15	3/8 x 15	10	LM	0,73
20	3/8 x 20	10	LM	0,66
25	3/8 x 25	10	LM	1,04
30	3/8 x 30	10	LM	1,04
K10	3/8 x 10 -CONF	1		1,13
K20	3/8 x 20 -CONF	1		1,06
K30	3/8 x 30 -CONF	1		1,44

342-442

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1 / 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	1/2 x 10	10	LM	0,66
15	1/2 x 15	10	LM	0,70
20	1/2 x 20	10	LM	0,73
25	1/2 x 25	10	LM	0,85
30	1/2 x 30	5	LM	1,28
40	1/2 x 40	5	LM	1,74
50	1/2 x 50	5	LM	1,86
K10	1/2 x 10 -CONF	1		1,06
K20	1/2 x 20 -CONF	1		1,13
K30	1/2 x 30 -CONF	1		1,68

342-443

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 3 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	3/4 x 10	10	LM	1,12
20	3/4 x 20	10	LM	2,01
30	3/4 x 30	10	LM	1,90
40	3/4 x 40	5	LM	3,67
50	3/4 x 50	5	LM	4,84
K10	3/4 x 10 -CONF	1		1,52
K20	3/4 x 20 -CONF	1		2,41
K30	3/4 x 30 -CONF	1		2,30

342-444

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20	1" x 20	5	LM	5,22
30	1" x 30	5	LM	3,91
40	1" x 40	5	LM	3,17
50	1" x 50	5	LM	5,88

Caratteristiche: Raccorderia in Acciaio Inox 316.

342-A090

GOMITO A 90° FF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		3,83
04	1/2"	1		5,68
05	3/4"	1		8,35
06	1"	1		14,42

342-A092

GOMITO A 90° MF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		3,47
04	1/2"	1		5,95
05	3/4"	1		9,87
06	1"	1		14,80

342-A130

TEE A 90° F. F. F. ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		4,93
04	1/2"	1		7,33
05	3/4"	1		11,19
06	1"	1		20,87

342-A240

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	1		8,73
0604	1" x 1/2"	1		7,97
0605	1" x 3/4"	1		19,73

342-A241

RIDUZIONE MF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0402	1/2" x 1/4"	1		3,34
0403	1/2" x 3/8"	1		3,30
0504	3/4" x 1/2"	1		4,59
0604	1" x 1/2"	1		7,82

342-A245

NIPPLES RIDOTTO MM ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0402	1/2" x 1/4"	1		4,75
0403	1/2" x 3/8"	1		4,83
0504	3/4" x 1/2"	1		6,44
0604	1" x 1/2"	1		7,97

342-A270

MANICOTTO FF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		5,50
04	1/2"	1		6,74
05	3/4"	1		8,60
06	1"	1		12,99

342-A280

NIPPLES MM ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		4,50
04	1/2"	1		4,76
05	3/4"	1		8,74
06	1"	1		10,44

342-A290

TAPPO MASCHIO ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		2,19
04	1/2"	1		4,86
05	3/4"	1		6,13
06	1"	1		7,89

342-A300

CALOTTA ESAGONALE ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		3,34
04	1/2"	1		3,56
05	3/4"	1		6,68
06	1"	1		7,33

342-A340

BOCCHETTONE CONICO FF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		7,71
04	1/2"	1		12,39
05	3/4"	1		17,39
06	1"	1		26,03

342-A341

BOCCHETTONE CONICO MF ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		10,06
04	1/2"	1		9,84
05	3/4"	1		13,75
06	1"	1		23,28

342-A399

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	1		4,29
04	1/2"	1		6,31
05	3/4"	1		8,26
06	1"	1		12,26

Caratteristiche: Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) della Dir. Euro 98/83/CE.

343-B8090 Conex | Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	3,84
03	3/8"	10	LM	4,91
04	1/2"	10	LM	5,55
05	3/4"	10	LM	9,16
06	1"	10	LM	14,42
K04	1/2" -CONF	1		5,95

343-B8092 Conex | Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	3,98
03	3/8"	10	LM	4,65
04	1/2"	10	LM	5,33
05	3/4"	10	LM	9,05
06	1"	10	LM	14,12
K04	1/2" -CONF	1		5,73

343-B8130 Conex | Bänninger

TEE FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	4,52
03	3/8"	10	LM	5,66
04	1/2"	10	LM	6,39
05	3/4"	10	LM	10,69
06	1"	5	LM	16,27
K04	1/2" -CONF	1		6,79

343-B8240 Conex | Bänninger

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	5,38
0604	1" x 1/2	10	LM	8,32
0605	1" X 3/4"	10	LM	9,09
K0504	3/4" x 1/2" -CONF	1		5,78

343-B8241 Conex | Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,15
0301	3/8 x 1/8	10	LM	1,57
0302	3/8 x 1/4	10	LM	1,40
0402	1/2 x 1/4	10	LM	2,46
0403	1/2 x 3/8	10	LM	1,72
0502	3/4 x 1/4	10	LM	3,85
0503	3/4 x 3/8	10	LM	3,29
0504	3/4 x 1/2	10	LM	2,78
0603	1" x 3/8	10	LM	6,25
0604	1" x 1/2	10	LM	5,69
0605	1" x 3/4	10	LM	4,89
K0403	1/2" x 3/8" -CONF	1		2,12
K0504	3/4" x 1/2" -CONF	1		3,18

343-B8243 Conex | Bänninger

RIDUZIONE FM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,90
0302	3/8 x 1/4	10	LM	2,24
0402	1/2 x 1/4	10	LM	3,02
0403	1/2 x 3/8	10	LM	3,81
0503	3/4 x 3/8	10	LM	4,04
0504	3/4 x 1/2	10	LM	4,69
0604	1" x 1/2	10	LM	6,66
0605	1" x 3/4	10	LM	7,41
K0403	1/2" x 3/8" -CONF	1		4,21
K0504	3/4" x 1/2" -CONF	1		5,09

343-B8245 Conex | Bänninger

NIPPLES RIDOTTO MM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	LM	1,58
0302	3/8 x 1/4	10	LM	1,96
0402	1/2 x 1/4	10	LM	2,98
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,41
0504	3/4 x 1/2	10	LM	3,92
0604	1" x 1/2	10	LM	6,49
0605	1" x 3/4	10	LM	6,70
K0403	1/2" x 3/8" -CONF	1		2,81
K0504	3/4" x 1/2" -CONF	1		4,32

343-B8270 Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1/8"	10	LM	1,32
02	1/4"	10	LM	2,74
03	3/8"	10	LM	2,75
04	1/2"	10	LM	3,58
05	3/4"	10	LM	4,62
06	1"	10	LM	8,15
K04	1/2" -CONF	1		3,98

343-B8280 Conex | Bänninger

NIPPLES DOPPIO MM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
01	1/8"	10	LM	1,07
02	1/4"	10	LM	1,69
03	3/8"	10	LM	1,86
04	1/2"	10	LM	2,42
05	3/4"	10	LM	3,95
06	1"	10	LM	6,89
K04	1/2" -CONF	1		2,82

343-B8292 Conex | Bänninger

TAPPO MASCHIO IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	1,50
03	3/8"	10	LM	1,92
04	1/2"	10	LM	2,68
05	3/4"	10	LM	4,05
06	1"	10	LM	6,19
K04	1/2" -CONF	1		3,08

343-B8300 Conex | Bänninger

TAPPO FEMMINA IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	1,20
03	3/8"	10	LM	1,57
04	1/2"	10	LM	1,86
05	3/4"	10	LM	2,85
06	1"	10	LM	3,82
K04	1/2" -CONF	1		2,26

343-B8540 Conex | Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10	10	LM	2,19
0315	3/8 x 15	10	LM	2,60
0320	3/8 x 20	10	LM	2,94
0325	3/8 x 25	10	LM	3,87
0330	3/8 x 30	10	LM	4,34
0340	3/8 x 40	10	LM	4,98
0350	3/8 x 50	10	LM	6,57
0410	1/2 x 10	10	LM	2,67
0415	1/2 x 15	10	LM	3,16
0420	1/2 x 20	10	LM	3,70
0425	1/2 x 25	10	LM	4,54
0430	1/2 x 30	10	LM	5,03
0440	1/2 x 40	10	LM	6,13
0450	1/2 x 50	10	LM	8,24
0510	3/4 x 10	10	LM	3,66
0515	3/4 x 15	10	LM	5,02
0520	3/4 x 20	10	LM	5,66
0525	3/4 x 25	10	LM	6,74
0530	3/4 x 30	10	LM	7,64
0540	3/4 x 40	10	LM	9,71
0550	3/4 x 50	10	LM	11,15
0610	1" x 10	5	LM	5,71
0615	1" x 15	5	LM	6,78
0620	1" x 20	5	LM	8,84
0625	1" x 25	5	LM	10,03
0630	1" x 30	5	LM	10,58
K0410	1/2 x 10 -CONF	1		3,07
K0415	1/2 x 15 -CONF	1		3,56
K0420	1/2 x 20 -CONF	1		4,10
K0425	1/2 x 25 -CONF	1		4,94
K0430	1/2 x 30 -CONF	1		5,43
K0440	1/2 x 40 -CONF	1		6,53
K0450	1/2 x 50 -CONF	1		8,64

343-BM8090 Conex | Bänninger

GOMITO A 90° FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	3,50
04	1/2"	10	LM	4,12
05	3/4"	10	LM	6,77
K03	3/8" -CONF	1		3,90
K04	1/2" -CONF	1		4,52
K05	3/4" -CONF	1		7,17

343-BM8092 Conex | Bänninger

GOMITO A 90° MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	3,48
04	1/2"	10	LM	4,42
05	3/4"	10	LM	6,83
K03	3/8" -CONF	1		3,88
K04	1/2" -CONF	1		4,82
K05	3/4" -CONF	1		7,23

343-BM8130 Conex | Bänninger

TEE FFF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"X3/8"X3/8"	10	LM	3,30
04	1/2"X1/2"X1/2"	10	LM	4,41
05	3/4"X3/4"X3/4"	10	LM	8,21
K03	3/8" -CONF	1		3,70
K04	1/2" -CONF	1		4,81
K05	3/4" -CONF	1		8,61

343-BM8240 Conex | Bänninger

MANICOTTO RIDOTTO FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	3,99

343-BM8241 Conex | Bänninger

RIDUZIONE ESAGONALE MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0302	3/8" x 1/4"	10	LM	1,07
0402	1/2" x 1/4"	10	LM	1,95
0403	1/2" x 3/8"	10	LM	1,30
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	2,08
0605	1" x 3/4"	10	LM	3,72

343-BM8243 Conex | Bänninger

RIDUZIONE FM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	10	LM	2,73
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	3,56
0605	1" x 3/4"	10	LM	6,55

343-BM8245 Conex | Bänninger

NIPPLES RIDOTTO MM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	10	LM	2,03
0504	3/4" x 1/2"	10	LM	3,41

343-BM8270 Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	2,22
04	1/2"	10	LM	2,91
05	3/4"	10	LM	4,59
K03	3/8" -CONF	1		2,62
K04	1/2" -CONF	1		3,31
K05	3/4" -CONF	1		4,99

343-BM8280 Conex | Bänninger

NIPPLES DIRITTO MM IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
02	1/4"	10	LM	1,03
03	3/8"	10	LM	1,33
04	1/2"	10	LM	2,22
05	3/4"	10	LM	3,02
K02	1/4" -CONF	1		1,43
K03	3/8" -CONF	1		1,73
K04	1/2" -CONF	1		2,62
K05	3/4" -CONF	1		3,42

343-BM8292

Conex | Bänninger

TAPPO MASCHIO IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	1,06
04	1/2"	10	LM	1,58
05	3/4"	10	LM	2,59
K03	3/8" -CONF	1		1,46
K04	1/2" -CONF	1		1,98
K05	3/4" -CONF	1		2,99

343-BM8300

Conex | Bänninger

TAPPO FEMMINA IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8"	10	LM	1,30
04	1/2"	10	LM	1,77
05	3/4"	10	LM	2,61
K03	3/8" -CONF	1		1,70
K04	1/2" -CONF	1		2,17
K05	3/4" -CONF	1		3,01

343-BM8540

Conex | Bänninger

PROLUNGA MF IN OTTONE CROMO IBP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8" x 10	5	LM	1,44
0315	3/8" x 15	10	LM	1,71
0320	3/8" x 20	5	LM	2,23
0325	3/8" x 25	5	LM	2,55
0330	3/8" x 30	5	LM	3,10
0410	1/2" x 10	25	LM	2,07
0415	1/2" x 15	10	LM	2,55
0420	1/2" x 20	25	LM	3,14
0425	1/2" x 25	25	LM	3,74
0430	1/2" x 30	10	LM	4,27
0440	1/2" x 40	10	LM	5,60
0450	1/2" x 50	5	LM	6,99
0480	1/2" x 80	5	LM	10,29
0510	3/4" x 10	25	LM	3,20
0520	3/4" x 20	25	LM	4,43
0530	3/4" x 30	10	LM	6,46
K0310	3/8 x 10 -CONF	1		1,84
K0315	3/8 x 15 -CONF	1		2,11
K0320	3/8 x 20 -CONF	1		2,63
K0325	3/8 x 25 CONF	1		2,95
K0330	3/8 x 30 CONF	1		3,50
K0410	1/2 x 10 CONF	1		2,47
K0415	1/2 x 15 CONF	1		2,95
K0420	1/2 x 20 CONF	1		3,54
K0425	1/2 x 25 CONF	1		4,14
K0430	1/2 x 30 CONF	1		4,67
K0440	1/2 x 40 CONF	1		6,00
K0450	1/2 x 50 CONF	1		7,39

343-T1106

TIEMME

GOMITO A 90° CON FLANGIA CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10	LM	11,42

343-VA795

VA

BARILOTTO FILETTATO IN OTTONE CROMATO MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04060	1/2 x 60	1		7,85
04080	1/2 x 80	1		9,59
04100	1/2 x 100	1		11,05

Caratteristiche: Raccorderia in ottone cromata.

343-C001

TAPPO MASCHIO OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,31
04	1/2	10	LM	1,36
05	3/4	10	LM	2,18
06	1"	10	LM	3,39

343-C002

MANICOTTO FF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	2,08
04	1/2	10	LM	2,86
05	3/4	10	LM	3,24
06	1"	10	LM	5,41

343-C003

NIPLLES DOPPIO MM OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,53
04	1/2	10	LM	1,69
05	3/4	10	LM	2,54
06	1"	10	LM	4,56

343-C004

NIPLLES DOPPIO RIDOTTO MM OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0203	1/4 X 3/8	10	LM	1,91
0204	1/4 X 1/2	10	LM	2,05
0304	3/8 X 1/2	10	LM	1,74
0405	1/2 x 3/4	10	LM	2,48
0406	1/2 x 1"	10	LM	4,60
0506	3/4 x 1"	10	LM	4,38

343-C005

GOMITO MF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,49
04	1/2	10	LM	3,87
05	3/4	10	LM	5,71
06	1"	5	LM	10,37

343-C006

GOMITO FF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10		3,26
04	1/2	10	LM	4,45
05	3/4	10	LM	5,10
06	1"	5	LM	9,73

343-C007

TEE FFF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	4,07
04	1/2	10	LM	4,64
05	3/4	10	LM	5,95
06	1"	5	LM	11,72

343-C013

NIPPLES DOPPIO PROLUNGATO MM OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	2,23
05	3/4	10	LM	3,97
06	1"	10	LM	6,71

343-C014

TAPPO FEMMINA OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,14
04	1/2	10	LM	1,36
05	3/4	10	LM	1,94
06	1"	10	LM	2,71

343-C015

PROLUNGA MF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0310	3/8 x 10 mm	10	LM	1,80
0315	3/8 x 15 mm	10	LM	2,25
0320	3/8 x 20 mm	10	LM	2,75
0330	3/8 x 30 mm	10	LM	3,71
0410	1/2 x 10 mm	10	LM	2,40
0415	1/2 x 15 mm	10	LM	2,86
0420	1/2 x 20 mm	10	LM	3,57
0425	1/2 x 25 mm	10	LM	3,97
0430	1/2 x 30 mm	10	LM	4,52
0510	3/4 x 10 mm	10	LM	4,14
0515	3/4 x 15 mm	10	LM	4,51
0520	3/4 x 20 mm	10	LM	5,15
0525	3/4 x 25 mm	10	LM	5,93
0530	3/4 x 30 mm	10	LM	6,33
0610	1" x 10 mm	10	LM	6,36
0615	1" x 15 mm	10	LM	6,87
0620	1" x 20 mm	10	LM	7,79
0630	1" x 30 mm	10	LM	9,76

343-C017

GOMITO MM OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	3,39
04	1/2	10	LM	5,25
05	3/4	10	LM	6,52
06	1"	5	LM	12,12

343-C018

RIDUZIONE ESAGONALE MF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0302	3/8" x 1/4"	10	LM	1,70
0402	1/2" x 1/4"	10	LM	2,09
0502	3/4" x 1/4"	10	LM	2,90
0603	1" x 3/8"	10	LM	5,87
0605	1" x 3/4"	10	LM	2,82

343-C019

MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0405	1/2 x 3/4	10	LM	3,37
0406	1/2 x 1"	10	LM	4,69
0506	3/4 x 1"	10	LM	5,02

343-C020

TAPPO MASCHIO CON ESAGONO OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03	3/8	10	LM	1,45
04	1/2	10	LM	1,50
05	3/4	10	LM	2,29
06	1"	10	LM	3,27

343-C021

PROLUNGA RIDOTTA OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	LM	2,83
0504	3/4 x 1/2	10	LM	4,03
0604	1" x 1/2	10	LM	6,54
0605	1" x 3/4	10	LM	6,73

343-C042

GOMITO RIDOTTO FF OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4 x 1/2	10	LM	6,55
0604	1" x 1/2	5	LM	16,67
0605	1" x 3/4	5	LM	12,99

343-C043

GOMITO RIDOTTO FM OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0504	3/4 x 1/2	10	LM	6,16
0604	1" x 1/2	5	LM	13,92
0605	1" x 3/4	5	LM	13,56

343-C082

GOMITO FF CON FLANGIA OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	6,96

343-C083

GOMITO MF CON FLANGIA OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10	LM	6,29

343-C114

GOMITO MM 1/2 CON ROSONE OTTONE CROMO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		6,91

Caratteristiche: Filettatura conica ISO 7/1 EN 10241. Zincatura realizzata a bagno caldo, senza piombo. Secondo il decreto N.174 6/4/2004

344-599 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 3/8

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	cm 6	20		2,64
08	cm 8	20		1,70
10	cm 10	20		1,91
15	cm 15	20		2,62
20	cm 20	20		3,31
25	cm 25	20		4,23
30	cm 30	20		4,61
40	cm 40	10		5,83
50	cm 50	10		7,03
80	cm 80	5		10,35
910	cm 100	5		12,44
915	cm 150	3		21,06
920	cm 200	3		27,70

344-600 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 1 / 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	cm. 6	20		1,45
08	cm. 8	20		1,51
10	cm. 10	20		1,57
12	cm 12	15		1,88
15	cm. 15	20		2,07
20	cm. 20	20		2,81
25	cm. 25	20		3,58
30	cm. 30	20		4,17
40	cm. 40	10		5,79
50	cm. 50	10		6,49
60	cm. 60	10		8,14
80	cm. 80	5		10,35
910	cm. 100	5		12,47
915	cm 150	3		21,06
920	cm 200	3		27,55

344-601 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 3 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	cm. 6	20		1,70
08	cm. 8	20		1,76
10	cm. 10	20		1,97
12	cm. 12	20		2,45
15	cm. 15	20		4,40
20	cm. 20	10		5,59
25	cm. 25	10		7,27
30	cm. 30	10		7,97
40	cm. 40	10		8,15
50	cm. 50	10		9,06
60	cm. 60	10		9,72
80	cm. 80	5		12,70
910	cm. 100	5		15,44
915	cm 150	5		25,56

344-601 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 3 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
920	cm 200	5		33,25

344-602 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 1"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
08	cm. 8	20		2,56
10	cm. 10	20		2,75
12	cm. 12	20		3,54
15	cm. 15	20		3,89
20	cm. 20	10		5,15
25	cm. 25	10		6,23
30	cm. 30	10		7,38
40	cm. 40	10		9,45
50	cm. 50	10		11,43
60	cm. 60	10		14,08
80	cm. 80	5		18,72
910	cm. 100	5		22,04
915	cm 150	3		38,98
920	cm 200	3		50,93

344-603 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	cm 10	20		3,58
15	cm 15	20		5,10
20	cm 20	10		6,49
25	cm 25	10		7,38
30	cm 30	10		8,93
40	cm 40	20		11,70
50	cm 50	5		14,75
60	cm. 60	5		18,47
80	cm 80	5		25,63
910	cm 100	5		31,96
915	cm 150	3		49,90
920	cm 200	3		70,16

344-604 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	cm. 10	10		4,30
15	cm. 15	10		6,28
20	cm. 20	10		7,57
25	cm. 25	10		9,24
30	cm. 30	10		11,02
40	cm 40	5		14,34
50	cm 50	5		17,61
60	cm 60	5		22,04
80	cm 80	5		30,41
910	cm 100	3		37,68

344-604 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
915	cm 150	3		67,70
920	cm 200	3		96,90

344-605 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 2"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	cm. 10	10		5,94
15	cm. 15	10		7,94
20	cm. 20	5		9,94
25	cm. 25	5		12,24
30	cm. 30	5		14,34
40	cm 40	5		19,39
50	cm 50	5		22,68
60	cm 60	5		28,93
80	cm 80	5		38,95
910	cm 100	3		48,48
915	cm 150	3		73,91
920	cm 200	3		107,50

344-606 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 2" 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	cm 10	1		9,10
15	cm 15	1		11,60
20	cm 20	1		15,76
30	cm 30	1		22,86
50	cm 50	5		35,45

344-607 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 3"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	cm 15	1		18,19
20	cm 20	1		27,02
30	cm 30	1		34,15
50	cm 50	3		57,16

344-608 BIANHYDRO

BARILOTTI ZINCATI DA 4"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15	cm 15	1		39,08
30	cm 30	1		50,71

Caratteristiche: Filettatura conica ISO 7/1 EN 10241. Zincatura realizzata a bagno caldo, senza piombo. Secondo il decreto N.174 6/4/2004

344-640 BIANHYDRO

SCORREVOLE ZINCATO DA 1 / 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	1/2 x 10 cm	20		2,40
20	1/2 x 20 cm	20		5,73
30	1/2 x 30 cm	20		4,84

344-641 BIANHYDRO

SCORREVOLE ZINCATO DA 3 / 4

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	3/4 x 10 cm	20		4,33
20	3/4 x 20 cm	10		6,69
30	3/4 x 30 cm	10		4,95

344-642 BIANHYDRO

SCORREVOLE ZINCATO DA 1"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10	1" x 10 cm	20		7,16
20	1" x 20 cm	10		7,89
30	1" x 30 cm	10		11,02

345-210

TUBISPA

TUBO ZINCATO IN BARRE ML 6 ACQUA - GAS SENZA PIOMBO

ATTENZIONE!
PRODOTTO SOGGETTO A
LIMITAZIONE DI SPEDIZIONE
Per maggiori info contattare
il vostro agente di zona.

Tubi in acciaio zincati saldati, idonei al trasporto di acqua e gas secondo la norma UNI EN 10255-L /EN 10240 A1. Prezzo indicato a barra. Prodotto non evadibile con corriere nazionale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1		200	**53,65**
05	3/4	1		200	**65,84**
06	1"	1		150	**94,91**
07	1"1/4	1		122	**121,74**
08	1"1/2	1		61	**139,74**
09	2"	1		37	**193,95**
11	2"1/2	1			**276,36**
12	3"	1			**327,32**
15	4"	1			**522,50**

345-211

TUBISPA

TUBO ZINCATO IN BARRE ML3 ACQUA-GAS SENZA PIOMBO SINGOLA FILETTATURA

ATTENZIONE!
PRODOTTO SOGGETTO A
LIMITAZIONE DI SPEDIZIONE
Per maggiori info contattare
il vostro agente di zona.

Tubi in acciaio zincati saldati, idonei al trasporto di acqua e gas secondo la norma UNI EN 10255-L /EN 10240 A1. Prezzo indicato a barra. Attenzione la barra presenta la filettatura ad un solo lato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**29,50**
05	3/4"	1			**36,19**
06	1"	1			**52,19**
07	1"1/4	1			**66,95**
08	1"1/2	1			**76,85**
09	2"	1			**106,66**

349-ECB

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA MOD. CB

Adatto a contenere sostanze chimiche. Per acqua potabile. Per uso fuori terra. Colore azzurro. Fornito senza rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100lt - cm HxPxL 57,5x50x50	1			200,84
200	200lt - cm HxPxL 62,5x60x70	1			307,95
300	300lt - cm HxPxL 65,5x70x80	1			398,29

349-ECHL

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA AZZURRO ORIZZONTALE

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE. Fornito senza rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0300	300lt - cm HxL 77.5x79	1			328,03
0500	500lt - cm HxL 90x98	1			468,62
1000	1000lt - cm HxL 115,5x115	1			680,61
1500	1500lt - cm HxL 130x135	1			1.039,88

349-ECV

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA AZZURRO VERTICALE

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE. Fornito senza rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0300	300lt - cm DxH 63x117	1			341,42
0500	500lt - cm DxH 70x146	1			459,69
1000	1000lt - cm DxH 80x218	1			736,40
1500	1500lt - cm DxH 106x192	1			981,87
2000	2000lt - cm DxH 120x201	1			1.113,52

349-EJAR

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA MOD. TERRA COTTA

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE. L'insensibilità all'effetto d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0300	300lt - cm DMxH 80x108	1			441,84
0500	500lt - cm DMxH 102x114	1			528,87
1000	1000lt - cm DMxH 119x160	1			1.039,88

349-EPA

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA MOD. PA

Per acqua potabile. Adatto a contenere sostanze chimiche (vedi tabella di resistenza chimica in allegato). Per uso fuori terra. Fornito senza rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0300	300lt - cm DxH 77x82	1			339,19
0500	500lt - cm DxH 91,5x95	1			448,53
0750	750lt - cm DxH 106x104,5	1			575,73
1000	1000lt - cm DxH 120,5x112,5	1			673,92

349-ESSC

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA MOD.SSC

Per acqua potabile. Adatto a contenere sostanze chimiche (vedi tabella di resistenza chimica in allegato). Per uso fuori terra. Fornito senza rubinetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	300lt - cm LxHxP 115X68X61	1			448,53
500	500lt - cm LxHxP 130X85X70	1			705,16

349-F1536

CONTENITORE ACCIAIO INOX PER USO ALIMENTARE

Fusto in acciaio inox 18/10 UNI EN 14509, tipo graffato con parte superiore realizzata in un unico pezzo, maniglie laterali saldate mediante piastra inox, tappo a vite, predisposizione per rubinetto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
00	lt. 50	1			132,54
05	lt. 30	1			122,05
10	lt. 15	1			80,91

349-RE708

COPERCHIO CON SFIATO PER SERBATOI ELBI

Coperchio con sfiato per serbatoi in polietilene "Elbi" Art. 349-ECHL.../349-ECV...

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
255	Diam. 255-200 mm	1			24,72
355	Diam. 355-300 mm	1			38,38
455	Diam. 455-400 mm	1			51,74

350-6001

VAREM

SFERA AUTOCLAVE CON MEMBRANA EPDM IDROVAREM

Sfera autoclave con membrana EPDM. Raccordo 1" GAS (ISO 228/1). Temperatura esercizio -10 + 99 °C. Pressione max 8 bar. Pressione prova 12 bar. Precarica 2 bar. Fluido: aria +acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	lt 24	1		54	58,84

350-6002

VAREM

SFERA AUTOCLAVE MAXIVAREM LS CE

Sollevamento acqua - acqua calda. Temperatura esercizio -10 + 99 °C. Pressione max 10 bar. Pressione prova 15 bar. Precarica 2 bar. Fluido: aria +acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	lt 50 - Raccordo 1"	1			212,43
100	lt 100 - Raccordo 1"	1			403,75
200	lt 200 - Raccordo 1"1/2	1			711,54
300	lt 300 - Raccordo 1"1/2	1			887,18

350-6003

VAREM

VASO DI ESPANSIONE EXTRAVAREM LC

Vaso di espansione per impianti di acqua calda sanitaria. Temperatura esercizio -10 + 99 °C. Flangia in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
016	lt 0.16 - Raccordo 1/2"	1			49,37
02	lt 2 - Raccordo 1/2"	1		6	49,28
05	lt 5 - Raccordo 3/4"	1		2	52,76
08	lt 8 - Raccordo 3/4"	1			59,33
12	lt 12 - Raccordo 3/4"	1			81,92
18	lt 18 - Raccordo 3/4"	1			90,00
25	lt 25 - Raccordo 3/4"	1			106,97

350-6004

VAREM

SFERA AUTOCLAVE ORIZZONTALE INTERVAREM



Autoclave a membrana intercambiabile orizzontale. Membrana sostituibile. Pressione di precarica 2 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	lt 20 - Raccordo 1"	1			88,34

350-6005

VAREM

VASO DI ESPANSIONE STARVAREM PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Membrana a diaframma. Pressione max. 6 bar. Pressione di precarica 1,5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	lt 50 - Raccordo 3/4"	1			189,35

350-6006

VAREM

VASO DI ESPANSIONE EXTRAVAREM LR PER IMP. RISCALDAMENTO

Membrana fissa, flangia aggraffata. Temperatura esercizio: -10 +99 °C. Raccordo 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	lt 5 - 6 bar	1			55,64
08	lt 8 - 6 bar	1			59,18
12	CE lt 12 - 6 bar	1			72,25
18	CE lt 18 - 6 bar	1			78,25
25	CE lt 25 - 6 bar	1			95,30
40	CE lt 40 - 5 bar	1			149,90

350-6007

VASO DI ESPANSIONE MAXIVAREM LR CE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Membrana sostituibile, flangia avvitata da 50 lt. Temperatura esercizio -10 +99 °C. Pressione max 6 bar. Colore rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	lt 50 - Racc. 3/4"	1			202,24
100	lt 100 - Racc. 1"	1			395,16
150	lt 150 - Racc. 1"1/2	1			542,00
200	lt 200 - Racc. 1"1/2	1			622,08
300	lt 300 - Racc. 1"1/2	1			877,99

350-6008

VASO DI ESPANSIONE FLATVAREM PER CALDAIE

Pressione di esercizio 3 bar. Temperatura di esercizio -10 +99. Colore rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	lt 8 - Raccordo 3/8"	1			103,31

350-6009

VASO DI ESPANSIONE FLOVAREM

Serbatoio passante. Tubo forato passante. Membrana a doppio foro. Doppio ingresso maschio-femmina. Pressione massima 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	lt 3 - 1"- 10 bar	1			86,76
08	lt 8 - 1"- 10 bar	1			90,98

350-6010

VASO DI ESPANSIONE MAXIVAREM LS CE ORIZZONTALE

Linea sollevamento orizzontali. Membrana sostituibile. Flangia in acciaio zincato. Colore rosso. Pressione di precarica 2 bar. Temperatura di esercizio -10 +99 °C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	lt 50 - Raccordo 1"	1			272,65
100	lt 100 - Raccordo 1"	1			512,04

350-6011

SFERA AUTOCLAVE PLUSVAREM 16 BAR

Autoclave per alta pressione a membrana intercambiabile per acqua potabile per impianti antincendio e impianti di pressurizzazione. Flangia in acciaio al carbonio zincata, precarica 2 bar. -10 + 99° . Pressione max. 16 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
020	lt 20 - Raccordo 1" 250x509mm	1			207,49

350-650002

SERBATOIO POLIFUNZIONALE 2 LT

Serbatoio polifunzionale utilizzabile sia in impianti di riscaldamento che per usi sanitari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 2	1			53,15

350-650010

SERBATOIO POLIFUNZIONALE A MEMBRANA FISSA CON GUAINA PROTETTIVA DP

I serbatoi sanitari polifunzionali a membrana fissa possono essere impiegati sia come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria o per impianti di riscaldamento, idonei quindi ad assorbire le variazioni di volume causate dall'aumento d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	lt. 5 3/4" 10 bar	1			71,23
08	lt. 8 3/4" 10 bar	1			74,78
11	lt. 11 3/4" 10 bar	1			94,90
18	lt. 18 3/4" 10 bar	1			100,79
24	lt. 24 1" 10 bar	1			113,37
35	lt. 35 1" 10 bar	1			198,77

350-650012

SERBATOIO POLIFUNZIONALE A MEMBRANA FISSA CON GUAINA PROTETTIVA DPV

I serbatoi sanitari polifunzionali a membrana fissa possono essere impiegati sia come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria o per impianti di riscaldamento, idonei quindi ad assorbire le variazioni di volume causate dall'aumento d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	lt. 50 1" 10 bar	1			267,11
080	lt. 80 1"1/4 10 bar	1			410,04
100	lt. 100 1-1/4" 10 bar	1			581,87

350-660006

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP LT 6

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt.6	1			86,19

350-660008

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP LT 8

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 8	1			98,41

350-660010

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP385

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 10	1			112,62

350-660012

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP385

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 12	1			120,32

350-680

VASO DI ESPANSIONE CON DEAREATORE E DEFANGATORE MOD. ONE

Vaso multifunzione: vaso di espansione a membrana intercambiabile con deareatore e defangatore. Per acqua non potabile. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura di esercizio: -10 / +99°C . Verniciatura a polveri epossidiche di lu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	lt. 10 - 6 Bar	1			554,53
20	lt. 20 - 6 Bar	1			601,39

350-690

SFERA AUTOCLAVE LT 5

Sfera per autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 5	1			55,06

350-691

SFERA AUTOCLAVE LT 18

Sfera per autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt.18	1			80,52

350-700

SFERA AUTOCLAVE LT 24

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 24	45			57,80

350-701

SFERA AUTOCLAVE LT 8

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 1,5; attacco 3 / 4, De 204, L. 315. Imballo 210 x 210 x 320.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 8	1			64,43

350-702

SFERA AUTOCLAVE LT 50

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 2,5; attacco 1", De 400, H. 600. Imballo 410 x 410 x 610.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 50	1			268,36

350-703

SFERA AUTOCLAVE ORIZZONTALE LT 24

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 1,5; attacco 1", De 270, L. 470; H. 290. Imballo 280 x 300 x 470.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 24	1			101,42

350-704

SFERA AUTOCLAVE LT 100

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 2,5; attacco 1"1 / 4 , De 500, H. 790. Imballo 710 x 510 x 600.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 100	1			471,39

350-7040

SFERA AUTOCLAVE ZINCATA VERTICALE

Autoclave a cuscino d'aria specificatamente dedicata al sollevamento idrico.Ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici. Requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Dir. 97/23/CE reg. le attrezzature in pressione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Lt 200	1			1.049,22
300	Lt 300	1			1.130,47
500	Lt 500	1			1.696,28

350-7041

SFERA AUTOCLAVE LT. 200

Pressione max d'esercizio 10 bar , pressione di precarica standard 1.5 bar. Membrana in gomma EPDM. Temperatura max di esercizio: +99° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 200	1			897,71

350-7042

SFERA AUTOCLAVE LT. 300

Pressione max d'esercizio 10 bar , pressione di precarica standard 1.5 bar. Membrana in gomma EPDM. Temperatura max di esercizio: +99° C . Verniciato rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 300	1			1.132,49

350-7043

CORDIVARI

SERBATOIO ZINCATO PER ACCUMULO VERTICALE SENZA C.E.

Gli accumulatori acqua in pressione senza collaudo sono progettati appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo acqua fredda in pressione. Non sono utilizzabili come montaliquidi. Press. max 6 bar, temp. max 0/+50° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Lt 100	1			404,96
200	Lt 200	1			559,46
300	Lt 300	1			806,67
500	Lt 500	1			1.151,45

350-7044

NOVITÀ

AUTOCLAVE DA ESTERNO MOD. QUADRATO

Autoclave da esterno modello quadrato capacità lt 500 composto da: serbatoio di accumulo,valvola di carico a galleggiante 3/4",pompa sommersa motore monofase potenza 0,55 kW,pressoflussostato comando pompa 1,5 kW,tubazione di mandata in PP con raccor... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	Lt 500	1			1.829,55

350-705

DIANHYDRO

MEMBRANA IN GOMMA PER SFERA AUTOCLAVE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Elbi Diam. 80	175			7,01

350-7051

elbi

MEMBRANA IN GOMMA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE ELBI 18-25 LT

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per 18-25	1			17,72

350-707

DIANHYDRO

MEMBRANA PER SFERA AUTOCLAVE VAREM D. 90

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per 24 lt	1			7,01
A3550	per 35-50 lt	1			27,15
B6080100	per 60-80-100 lt	1			43,56
C100150	per 100-150 lt	1			66,34

350-7072

VAREM

MEMBRANA DI RICAMBIO PER SFERE VAREM

Membrane di ricambio originali Varem.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DR1924	x Idrovarem 19-24 Lt	1			22,01
LR050	x Maxivarem LR 50 Lt	1			64,74
LR100	x Maxivarem LR 100 Lt	1			150,45
LR150200	x Maxivarem LR 150-200 Lt	1			205,61
LR250300	x Maxivarem LR 250-300 Lt	1			261,65
LS05060	x Maxivarem LS 50-60 Lt	1			88,63
LS100	x Maxivarem LS 100 Lt	1			174,85
LS200	x Maxivarem LS 200 Lt	1			297,60
LS300	x Maxivarem LS 300 Lt	1			435,76
NT1925	x Intervarem 19-20-24-25 Lt	1			34,28

350-708

DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 100 LT

Con foro di fissaggio superiore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			65,30

350-7081

DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 200 - 300 LT

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			146,50

350-709 DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 50 LT

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,69

350-710 DIANHYDRO

RACCORDO A 5 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" x 80	100			13,04

350-711 DIANHYDRO

RACCORDO IN OTTONE A 5 VIE PROLUNGATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 91 mm.	100			13,80

350-715 NOVITÀ TIEMME

RACCORDO IN OTTONE 5 VIE 1"

Il raccordo si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l'utilizzo in s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
72	1" x 72	1			9,76
82	1" x 82	1			10,20
92	1" x 92	1			10,68

350-720 DIANHYDRO

MANOMETRO

Fino a 10 atm, attacco da 1/4(gas).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 Atm.	1		100	5,26

350-721 DIANHYDRO

MANOMETRO CON ATTACCO POSTERIORE

Fino a 10 atm, attacco da 1/4 (gas).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 Atm.	1		200	5,35

350-722 cewal

MANOMETRO ATTACCO RADIALE DM 50 - 1/4"

Impieghi: misura della pressione di fluidi liquidi e gassosi purchè non altamente viscosi o cristallizzanti. Cassa e anello fermavetro in acciaio inox AISI 304, vetrino in policarbonato, liquido di riempimento: glicerina bidistillata;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 bar	1			22,40
16	16 bar	1			22,40

350-723 cewal

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE DM 50 - 1/4"

Impieghi: misura della pressione di fluidi liquidi e gassosi purchè non altamente viscosi o cristallizzanti. Cassa e anello fermavetro in acciaio inox AISI 304, vetrino in policarbonato, liquido di riempimento: glicerina bidistillata;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 bar	1			22,35
16	16 bar	1			22,35

350-7251

MANOMETRO AD ATTACCO RADIALE M1-ABS

Manometro DN 63 e DN 80 ad attacco radiale. Cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Classe di precisione 1,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6306	M1-ABS 63 6 bar G1/4B	10		100	5,93
6310	M1-ABS 63 10 bar G1/4B	10		100	5,93
6325	M1-ABS 63 25 bar G1/4B	10		100	5,93
8006	M1-ABS 80 6 bar G3/8B	1		50	18,40
8010	M1-ABS 80 10 bar G3/8B	1		50	18,40
8025	M1-ABS 80 25 bar G3/8B	1		50	18,40

350-7252

MANOMETRO ATTACCO RADIALE M 1-80

Attacco G3/8B. Manometro DN 80 ad attacco radiale, cassa in acciaio cromato e indice rosso per impianti di riscaldamento. Classe di precisione 1,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 bar	1		50	22,67
16	16 bar	1		50	22,67

350-7253

MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA MG1- INOX 63

Attacco G1/4B. Manometro a bagno di glicerina DN 63 ad attacco radiale, con cassa in acciaio inox. Classe di precisione 1,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 bar	10		100	20,43
10	10 bar	10		100	20,43
12	12 bar	10		100	20,43

350-7254

MANOMETRO A BAGNO DI GLICERINA MG3A- INOX 63

Attacco G1/4B. Manometro a bagno di glicerina DN 63 ad attacco posteriore con cassa in acciaio inox per applicazioni industriali. Classe di precisione 1,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 bar	5		50	21,14
20	20 bar	5		50	21,14

350-7255

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE M3A-ABS 63

Attacco R1/4. Manometro DN 63 ad attacco posteriore, cassa in plastica per applicazioni industriali. Classe di precisione 1,6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	6 bar	10		100	7,60
10	10 bar	10		100	7,60

350-7256

TERMOMETRO BIMETALLICO ATTACCO POSTERIORE TB-63 /FUMI

Campo di misura: 0 / 500°C. Termometro bimetallico DN 63 ad attacco posteriore con cassa in acciaio zincato ed anello cromato per la misura della temperatura dei fumi (pirometro).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 mm	25		50	11,40
150	150 mm	25		50	13,96
200	200 mm	20		40	14,42

350-7257

RUBINETTO PORTAMANOMETRO CON FLANGIA

Con flangia di controllo D. 40 mm. PN16. Conforme ai requisiti tecnici INAIL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	1			16,73
03	3/8	1			19,04
04	1/2	1			21,39

350-7258

RUBINETTO PORTAMANOMETRO RS

PN 5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	1			11,69
03	3/8	1			12,04
04	1/2	1			12,68

350-7259

WATTS INDUSTRIES

RICCIOLO PER MANOMETRO IN RAME NICHELATO

Ricciolo di isolamento in rame nichelato per manometri ed idrometri. PN 25. Attacchi maschio-femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	1			16,52
03	3/8	1			19,93
04	1/2	1			25,83

350-7260

WATTS INDUSTRIES

MANOMETRO DN 63 ATTACCO POSTERIORE

Manometro DN 63 ad attacco posteriore, cassa in plastica e indice rosso per impianti di riscaldamento. Attacco G1/4B.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6325	25 bar	10		100	7,67

350-730

PRESSOSTATO SQUARE D

Pressostato elettronico a membrana, attacco femmina da 1/4 (gas), pressione di esercizio 1,4 Bar a 4,6 Bar, per acqua dolce ed acqua di mare da 0° ad un massimo di 70°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	125			23,80

350-7302

PRESSOSTATO SQUARE D 5-10 BAR

Caratteristiche del fluido: acqua dolce e di mare (0...+ 70°C); dimensioni dell'involucro: 72 x 73 x 102 mm; grado di protezione IP20; Collegamento idraulico G 1/4 (gas femmina).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5-10 bar	1		25	41,32

350-7303

PRESSOSTATO PMR-5 R2 PER RISCALDAMENTO RIARMO MANUALE

Regolazione 1-5 bar. Tensione nominale 250V, temp. liquido max 115° C; attacco 1/4" gas (femmina). Funzionamento: quando la pressione raggiunge il valore di taratura, il pressostato apre i contatti e quindi causa l'interruzione del bruciatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tarato 3 bar	1			40,14

350-7304

PRESSOSTATO SQUARE D FYG22

Pressostato Square D FYG22. Dimensione sensore rilevamento pressione 7 bar. Scala regolabile 2 soglie. Composizione e tipo di contatti 2 NC. 40/100 PSI. Collegamento G 1/4 (femmina). Conforme a ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2,8 - 7 bar	1			41,32

350-731

DIANHYDRO

PRESSOSTATO SK-I PRESSURE SWITCH

Pressostato tipo SQUARE D di importazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			11,33

350-732

NOVITÀ

FantiniCosmi

PRESSOSTATO B71A

Pressostato per il comando diretto di motori. Collegamento bifase. B71A portata contatti 415 Vca 12(3)A. Grado di protezione: IP20. Scala pressione di attacco 1,5-4,5 bar. Differenziale massimo 2,3 bar. Dimensioni mm 92x67x95.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,19

350-740

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PRESS-CONTROL

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tarato 1,5 Bar	10			115,46
30	Tarato 3,0 Bar	10			115,46

350-74015

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO MONDIALPRESS

Regolatore di pressione tarato a 1.5 bar, per applicazioni su multilivelli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tarato 1.5 Bar	1			85,26

350-74022

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PRESS-CONTROL

Regolatore di pressione, comunemente denominato PressControl, tarato a 2,2 bar, per applicazioni su multi-livelli.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tarato 2,2 Bar	10			115,46

350-74030

REGOLATORE DI PRESSIONE "TO CONTROLPRES"

Permette di ridurre e regolare la pressione massima generata dalla pompa. Ciò consente di ottenere sull'impianto la pressione desiderata senza applicare il riduttore di pressione, infatti l'apparecchio accetta una pressione in entrata fino ad un mass... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3-6,5 Bar	1			304,81

350-7410

FLOWPUMP COMANDO AUTOMATICO PER POMPA

Flowpump è stato studiato per il comando diretto di elettropompe o circolatori destinati ad aumentare la portata o pressione in impianti idraulici muniti di accumulo. Esso è in grado di controllare l'accensione e lo spegnimento del motore in risponde... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	8 bar	1			86,91

350-7411

POMPA AUTOMATICA " JOLLY PUMP" 12 MT

Progettata per incrementare la portata d'acqua alla doccia o altri tipi di utilizzo. Potenza motore 245W, H. max 1.2 bar, corpo pompa ghisa. Motore protetto termicamente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			372,27

350-7412

REGOLATORE DI PRESSIONE "TEKNOPRESS" TIME

Dispositivo per il controllo e la protezione dell'elettropompa. Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi. Consente di impostare la pressione di ripartenza della pompa. Regolabile 1.5 a 2.5 bar .Arresta la pompa in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1.5 bar	1			125,26

350-742

SCHEDA ELETTRONICA PER PRESS-CONTROL

Scheda elettronica di ricambio per Press Control originale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			63,31

350-7430

LUISE

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD.MINI

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 25-500. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max. di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			70,34

350-74331

NOVITÀ

ALIMENTATORE D'ARIA

Adatti per l'installazione negli impianti con autoclave per stabilizzare il livello dell'acqua. Corpo in poliammide 6.6 caricato con fibre di vetro e raccordi in ottone CW617. Attacchi 1/2". Pressione massima 10 bar. Temperatura di esercizio: 80°C. A... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			50,55

350-7431

LUISE

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD. MIDI

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 500-2000. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max. di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			145,65

350-7434

LUISE

TUBO FLESSIBILE PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO 1/4 x 1/2

Tubo flessibile trecciato per alimentatore d'aria automatico mod. MINI 1/4 x1/2 x700.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	mm. 700	1			5,86

350-7432

LUISE

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD. MAXI

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 2000-4000. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max.di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			243,35

350-7435

LUISE

TUBO FLESSIBILE PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO 1/2 x 3/4

Tubo flessibile trecciato per alimentatore d'aria automatico mod. MIDI e MAXI 1/2 x3/4 x1000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	mm. 1000	1			8,81

350-7433

NOVITÀ

ikaro

ALIMENTATORE D'ARIA IKARO

Dispositivo ideato per stabilizzare il livello dell'acqua negli impianti di pressurizzazione ad aria con autoclave. Capacità autoclave 50-500 litri, pressione max 10 bar, attacchi 1/2"M, fluido acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Autoclave lt. 50-500	1		24	42,48

350-7438

DIANHYDRO

NIPPLES PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO

Nipples in ottone OT 58 con attacco radiale per alimentatori d'aria mod. MINI, MIDI, MAXI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0602	1" x 1/4	1			8,91
0604	1" x 1/2	1			9,56

350-7439

VALVOLE ALIMENTAZIONE ARIA

Particolarmente adatte per pompe sommerse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			46,18
07	1" 1/4	1			49,38

350-7440

VALVOLINA ASPIRAZIONE PER ALIMENTATORE D'ARIA

Ricambio originale per alimentatore d'aria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,43

350-7441

PIPA OTTONE PER ALIMENTATORE ARIA - MINI

Ricambio originale per alimentatore d'aria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			35,53

350-7442

VALVOLA DI SFIATO CON GALLEGGIANTE

In un sistema per autoclavi con elettropompe sommerse, una eventuale esuberanza d'aria sarà espulsa dalla valvola di sfiato che stabilizzerà il livello dell'acqua nel punto in cui è collegata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			55,06
07	1"1/4	1			56,84

350-7443

VALVOLA DEFLUSSO ACQUA

La valvola di deflusso è indispensabile in un impianto con elettropompa sommersa munita di valvola di ritegno. Permette alla colonna di svuotarsi e quindi garantisce una normale alimentazione d'aria all'autoclave, assicurando un ottimo funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" DN 20	1			49,74
07	1"1/4 DN 32	1			52,93
08	1"1/2 DN 40	1			60,22
09	2" DN 50	1			83,48

350-750

VASO ESPANSIONE IN POLIPROPILENE

Dimensioni: L. 49 X P. 26.5 X H. 30 cm. Restente alle temperature oltre i 140° C. Non teme gelo e raggi U.V., inattaccabile dalla ruggine, impilabile e leggero. Installazione anche a parete con apposite staffe, fori pretranciati sul coperchio per sc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 30	1			46,05

350-7501

VASO DI ESPANSIONE APERTO ZINCATO

Sicurezza foro diam. 30; Troppo pieno/sfiato 1" femmina; Galleggiante 1/2" femmina; Carico impianto 1" femmina; Nel modello con capacità nominale 30lt il volume di espansione è di 7.5 litri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 lt	1			127,12

350-7502

VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO INOX

Materiale in acciaio inox, senza raccordi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	lt. 30	1			122,98

350-7503

CORDIVARI

VASO DI ESPANSIONE IN POLIETILENE

Ideale per impianti di riscaldamento a circuito aperto. Serve ad assorbire l'aumento di volume dell'acqua conseguente all'aumento della temperatura. Polietilene lineare ad alta densità colore nero. Volume di espansione litri 7,5. Connessioni 1" -1/2... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 lt	1		60	92,97

350-751

DIANHYDRO

COPPIA STAFFE PER VASO ESPANSIONE DIANFLEX

Coppia di staffe per fissare il vaso espansione in polipropilene Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,26

350-W7415

ikaro

SYSTEM-PRESS CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA

Regolatore automatico per elettropompe. Alimentazione 220V-240V, 50/60 Hz, IP 65. Adatto a motori di potenza max 1,5 HP (1,1kw) per pressione max 10 Bar. Temperatura max 60°. Prodotto Certificato corrispondente alle norme R.o.H.s

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1,5 Bar	1		12	55,49

350-W7416

ikaro

SCHEDA ELETTRONICA PER SYSTEM - PRESS IKARO

Scheda elettronica di ricambio per PressControll modello System-Press.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,76

350-W7417

ikaro

SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA PER SYSTEM-PRESS IKARO

Scheda elettronica di ricambio con box alloggiamento, per PressControll modello System-Press.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			40,67

350-W7422

ikaro

SYSTEM-PRESS CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA 2,2 BAR

Regolatore automatico per elettropompe. Alimentazione 220V-240V, 50/60 Hz, IP 65. Adatto a motori di potenza max 2,2 HP (1,1kw) per pressione max 10 Bar. Temperatura max 60°. Prodotto Certificato corrispondente alle norme R.o.H.s.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2,2 Bar	1		12	55,49

350-W7423

ikaro

SCHEDA ELETTRONICA PER SYSTEM - PRESS IKARO 2.2 BAR

Scheda elettronica di ricambio per PressControll modello System Press 2.2 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,76

350-W7424

ikaro

BOX SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA PER SYSTEM-PRESS IKARO

Scheda elettronica di ricambio con box alloggiamento, per PressControll modello System Press.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	12			40,67

350-W7425

DIANHYDRO

MEMBRANA DI RICAMBIO PER PRESS-CONTROL DH

Dimensioni: Membrana diam. 97 mm, fermo diam. 49 mm. Lunghezza totale 175 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,01

350-W7430

NOVITÀ

ikaro

SYSTEM PRESS CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA C/MANOMETRO

Regolatore automatico per elettropompe con manometro. Alimentazione 220V-240V, 50/60 Hz, IP 65. Adatto a motori di potenza max. 1,5 Hp (1,1 kw) pre pressione max 10 Bar. Temperatura max 60 °. Attacchi 1" maschio. Prodotto certificato corrispondent... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	67,62

350-X10

DIANHYDRO

CONDENSATORE PER ELETTROPOMPA SOMMERSA

Ricambio per elettropompe sommerse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	15 MF	1		50	3,91
04	18 MF	1		50	4,31
05	Hp 0,5 20 JF	1		50	4,38
07	Hp 0,5 25yF	1		50	4,97
10	Hp 1 30 JF	1		50	5,19
12	Hp 1,5 35yF	1		25	5,97
15	Hp 1,5 40 JF	1		25	6,19
16	45 MF	1		25	7,44
17	50 MF	1		25	7,52
30	80 MF	1		25	11,35

350-F25354

POMPA AUTOASPIRANTE PER TRAPANI

Corpo in nylon per alimenti, non utilizzabile per sostenze tossiche (petrolio ecc.). Per qualsiasi trapano. Portata max con tubo da 19 mm 2,4 mc/h. Altezza di aspirazione mt. 4 prevalenza mt. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,45

350-JC

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE IN GHISA

Elettropompa centrifuga autoadescante indicata per il pompaggio di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi. Consigliata per approvvigionamento idrico e pressurizzazione di impianti domestici, agricoli e industriali di piccole dimensioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Hp 0,80	1			226,35
100	Hp 1,00	1			235,78

350-PC

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA PERIFERICA IN GHISA

Il lato pompa è costruito secondo le norme ISO 2548. Il motore è conforme alle specifiche C.E.I. (Ente Italiano per l'Elettricità) ed I.E.C. Tutte le nostre pompe sono collaudate singolarmente secondo le norme UNI 6871 - 71P cat. III. Tensione 230 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Hp 0,50	6			108,46

350-R100M

POMPA MANUALE

Ideale per travasare qualsiasi tipo di liquido (eccetto la benzina) ad una temperatura inferiore a 50°c.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	4,53

350-R740

POMPA DA TRAVASO ROVER

Motore monofase con pompa e girante in bronzo, albero in acciaio inox 304, senso di rotazione destro/sinistro, autoadescante, raccordi in ottone, adescamento massimo mt. 9. 2850 giri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Hp 0,5 - 340 W - Racc. 20	1			171,32
08	Hp 0,8 - 550 W - Racc. 25	1			196,53
10	Hp 1 - 650 W - Racc. 30	1			290,31

350-SIPS

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA SOMMERSA IN INOX-TECNOPOLIMERO PER ACQUE SPORCHE

Elettropompe sommergibili da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in acciaio inox e tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
550	550 Watt	4			154,14

350-SIS

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX PER ACQUE SPORCHE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in acciaio inox, provvista di bocca di mandata verticale in tecnopolimero da 1" 1/4 filettata gas; Girante di tipo aperto in tec... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	750 Watt	4			206,90

350-SPC

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA SOMMERSA IN TECNOPOLIMERO PER ACQUE CHIARE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque chiare. Corpo in tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corrosione, provvista di bocca di mandata verticale da 1" 1/4 f... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
400	400 Watt	4			117,30

350-SPS

DIANHYDRO

ELETTROPOMPA SOMMERSA IN TECNOPOLIMERO PER ACQUE SPORCHE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corrosione, provvista d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
400	400 Watt	4			118,23

350-7810

CASSETTA ANTINCENDIO DA ESTERNO DN 45 CON LANCIA 3 EFFETTI

Tetto spiovente. Manichetta EURO a norme UNI 9487 lunghezza 20 m, con raccordi normali WFF, legata a norma UNI 7422 e manicotti in gomma. Rubinetto idrante da 1"1/2 a muro con volantino. Lancia regolabile 3 effetti a norma UNI 671/2 con ugello mm 12 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 580 x 370 x 200	1			274,17

350-7811

CASSETTA ANTINCENDIO DA INCASSO DN 45 CON LANCIA 3 EFFETTI

Cassetta Incasso DN 45 + Lancia frazionatrice UNI 45 En 671-2 + Manichetta DN 45 UNI 9487 mt.20 raccordo t.n. + Rubinetto idrante a muro UNI 45 x 1"1/2 t.n.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 560 x 360 x 150	1			272,37

350-7812

CASSETTA ANTINCENDIO A PARETE NASPO DN 25

Cassetta antincendio modello NASPO a parete con rullo orientabile, in polietilene. Valvola di intercettazione a sfera da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN 25 a getto pieno o nebulizzato. Distanza massima di estensione del tubo: 20 mt..

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 720 x 700 x 240	1			754,47

350-7813

ARMADIO CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO SINGOLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 1300x450x250	1			481,00

350-7814

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA CON LASTRA

Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 con telaio in alluminio anodizzato. Lastra INTEGRA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5060	mm 500x600x300 2"-2"1/2	1			206,90
6050	mm 600x500x300 3"-4"	1			291,78

350-7821

MANICHETTA ANTINCENDIO "EURO" CON RACCORDO A NORMA UNI 804

La manichetta antincendio "EURO" è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizione per minimizzare le perdite di carico, con alta resistenza all'ozono ed all'inv... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt. 20	1			128,24

350-7827

RACCORDO PARTE MASCHIO TIPO A VVF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	DN 45	1			10,71

350-7829 NOVITÀ

RACCORDO PARTE FEMMINA TIPO A UNI804

Raccordo parte femmina tipo A. Tipo pesante a norma UNI804.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	DN 45	1			33,60

350-7834

GUARNIZIONE OTTURATORE PER RUBINETTO IDRANTE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0708	DN 45 1"1/4 - 1"1/2	1			1,29

350-783

LANCIA A TRE EFFETTI UNI-EN 671/2

Lancia a tre effetti in rame e ottone con ugello diam.12. Conforme alla norma UNI-EN 671/2 DN45

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			64,14

350-784

RUBINETTO IDRANTE PER MURO

Rubinetto idrante a 45° in ottone con presa a muro, entrata filettata gas maschio. uscita filettata UNI 45 maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x UNI 45	1			45,09

350-7832

GUARNIZIONE PER RACCORDO E LANCIA

Diam. est. 55 mm - Diam. int. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	DN 45	1			0,93

350-7841

DIVISORE A DUE VIE CON SARACINESCA

DN 70 x 2 DN 45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7045	-	1			279,99

350-7833

VOLANTINO IN LAMIERA VERNICIATA PER RUBINETTO IDRANTE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0708	DN 45 1"1/4 - 1"1/2	1			6,60

350-7842

RUBINETTO IDRANTE CON PRESA A TERRA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2 DN 45	1			100,80

350-7843

VALVOLA A SFERA ATTACCO F GAS ISO228 - M UNI 810

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0845	1" 1/2 x DN 45	1			105,53

350-7844

SARACINESCA IN OTTONE ATTACCO F GAS ISO 228 - M UNI 810

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0845	1" 1/2 x DN 45	1			71,78

350-7845

RIDUZIONE IN OTTONE FISSA F UNI 811 - M GAS ISO 228

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 M DN 45F	1			47,75
08	1" 1/2 M DN 45F	1			47,75
09	2" M DN 45F	1			57,47

350-7846

RIDUZIONE IN OTTONE FISSA M UNI 810 - M GAS ISO 228

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 M DN 45M	1			38,90
08	1" 1/2 M DN 45M	1			34,48
09	2" M DN 45M	1			38,90

350-7847

RIDUZIONE IN OTTONE FISSA F UNI 811 - F GAS ISO 228

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 F DN 45F	1			33,60
08	1" 1/2 F DN 45F	1			33,60
09	2" F DN 45F	1			38,90

350-7848

RIDUZIONE IN OTTONE GIREVOLE F UNI 811 - F GAS ISO 228

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 F DN 45F	1			66,31
08	1" 1/2 F DN 45F	1			69,85
09	2" F DN 45F	1			80,46

350-7849

RIDUZIONE IN OTTONE FISSA M UNI 810 - F GAS ISO 228

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 F DN 45M	1			33,60
08	1" 1/2 F DN 45M	1			34,48
09	2" F DN 45M	1			40,67

350-785

LASTRA SAFE-CRASH PER CASSETTA ANTI-INCENDIO

Lastra di ricambio per cassette anti-incendio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
E	Esterna cm. 29 x 49	1			16,39
I	Incasso cm. 32 x 53	1			16,39

350-7850

RUBINETTO IDRANTE A CORSA VARIABILE CON MANOMETRO

Rubinetto idrante DN45 a corsa variabile per la riduzione della pressione dinamica con manometro integrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1" 1/2 DN 45	1			256,41

350-7851

RUBINETTO IDRANTE A MURO CON MANOMETRO TIPO PESANTE PN 16

Ottone UNI EN 1982 - uscita maschio UNI 810, ingresso maschio GAS ISO 228. Obbligo UNI 10779.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1" 1/2 DN 45	1			97,26

350-7861

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA 1 IDRANTE DN 70

Riferimento Norma UNI 10779-2002; Composizione principale: ottone riferimento UNI-EN 1982; Pressione massima di esercizio: 1.2 MPa (12bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	2"	1			401,42
11	2" 1/2	1			518,13
12	3"	1			747,44

350-7865

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 1 IDRANTE UNI70

Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	2" x 1	1			334,52
11	2"1/2 x 1	1			431,78
12	3" x 1	1			669,03

350-7866

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 2 IDRANTI UNI70

Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11	2"1/2 x 2	1			590,93
12	3" x 2	1			1.055,72

350-7868

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 1 IDRANTE UNI70

Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco flangiato PN16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	DN 80 x 1	1			744,19

350-7869

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA 2 IDRANTI UNI70

Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco flangiato PN16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
065	DN 65 x 2	1			643,98

350-7880

IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 C/2 TIPO C UNI-EN 14384

Idrante soprasuolo EURO in ghisa con attacco motopompa a norma UNI-EN 14384 con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 550 x 470 x 450 x 1220	1			1.245,23

350-7881

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA DN80 TIPO A C/2 UNI EN 14384

Modello con scarico automatico antigelo. Pressione massima d'esercizio 1.6 MPa (16bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			839,97

350-7882

RUBINETTO IDRANTE A SECCO ANTIGELO

Rubinetto idrante UNI45. Sistema Talpa. Scarico antigelo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0812	1"1/2 h 1200	1			430,30

350-7890

IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO FILETTATO DN 80

Idrante sottosuolo con attacco filettato e con misura DN 80 a norma UNI-EN 14339. Profondità di scavo 600 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			475,69

350-7891

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			82,23

350-7892

CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			221,82

350-810

NOVITÀ

ESTINTORE A POLVERE

Art. 350-810-01 Estintore a polvere da 1 kg, valvola in plastica. Estintore facile da usare, utilizzato per auto, barche, roulotte ecc. / Art. 350-810-06 Estintore a polvere da 6kg. INVOLUCRO:in lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, vern... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	kg 1 (Valvola in plastica)	1			27,63
06	kg 6 (Valvola in ottone)	1			84,37

350-812

NOVITÀ

ESTINTORE CO2

INVOLUCRO: In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossi-poliestere, colore Rosso Ral 3000. AGENTE ESTINGUENTE: Biossido di Carbonio 99.99%. VALVOLA: CPF in ottone M 25x2, leve con verniciatura rossa RAL 3000. UTILIZZO: ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	kg 5	1			160,00

351-800

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		7,35
05	3/4	10		8,60
06	1"	10		13,93
07	1" 1/4	10		29,70
08	1" 1/2	10		44,48

351-801

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		7,96
05	3/4	10		9,52
06	1"	10		14,99
07	1" 1/4	10		31,76
08	1" 1/2	10		41,07
09	2"	10		64,23

351-802

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		8,53
05	3/4	10		10,30
06	1"	10		16,66
07	1"1/4	10		33,96
08	1"1/2	10		49,13
09	2"	10		67,07

351-8021

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
07	1" 1/4	10		35,81
08	1" 1/2	10		46,82

351-8022

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM 70

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
06	1"	1		19,36
07	1" 1/4	1		28,21
08	1" 1/2	1		49,06
09	2"	1		63,73

351-803

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 80

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		10,41
05	3/4	10		12,82
06	1"	10		20,60
07	1"1/4	10		39,54
08	1"1/2	10		39,86
09	2"	10		66,43

351-804

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE ALTA PRESSIONE MF CM. 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	10		11,47
05	3/4	10		14,92
06	1"	10		23,30
07	1" 1/4	10		40,89

351-F5020

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 20

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		6,19
05	3/4	1		8,21
06	1"	1		14,55
07	1"1/4	1		30,59
08	1"1/2	1		40,29
09	2"	1		57,82

351-F5030

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2"	1		7,61
05	3/4"	1		10,82
06	1"	1		15,70
07	1"1/4	1		39,54
08	1"1/2	1		45,13
09	2"	1		67,14

351-F5040

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		8,06
05	3/4	1		11,79
06	1"	1		16,93
07	1"1/4	1		39,31
08	1"1/2	1		55,73
09	2"	1		70,50

351-F5050

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		8,50
05	3/4	1		12,72
06	1"	1		18,17
07	1"1/4	1		43,08
08	1"1/2	1		48,31
09	2"	1		87,29

351-F5060

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 60

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		8,95
05	3/4	1		13,65
06	1"	1		19,32
07	1"1/4	1		44,99
08	1"1/2	1		62,67
09	2"	1		97,28

351-F5070

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 70

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		9,40
05	3/4	1		14,58
06	1"	1		20,22
07	1"1/4	1		45,51
08	1"1/2	1		59,31
09	2"	1		85,42

351-F5080

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 80

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		9,85
05	3/4	1		15,52
06	1"	1		21,75
07	1"1/4	1		48,12
08	1"1/2	1		63,04
09	2"	1		75,35

351-F5090

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 90

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		10,44
05	3/4	1		16,45
06	1"	1		22,31
07	1"1/4	1		51,10
08	1"1/2	1		67,89
09	2"	1		97,73

351-F5100

FLESSIBILE ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO ZINCATO MF CM 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04	1/2	1		10,82
05	3/4	1		17,38
06	1"	1		24,13
07	1"1/4	1		52,97
08	1"1/2	1		72,74
09	2"	1		112,39

352-900

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA NEW DIAN MODELLO BAGNATO

Contatore a getto unico a quadrante bagnato a rulli numeratori. Trasmissione meccanica, cassa in ottone perfettamente verniciata con vernice epossidica. Completo di coperchietto di protezione. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	20			46,84
05	3/4	20			56,90

352-9001

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA MODELLO BAGNATO GETTO MULTIPLO

Getto multiplo, quadrante bagnato, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua fredda (30° C) nei calibri da diam. 15 a diam. 50 mm (1/2 :2"). Particolarmente adatto per installazioni domestiche e industriali. Completo di raccordi a bocchet... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1" 1/2	1			327,49
09	2"	1			361,89

352-901

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA SUPER DRY MODELLO ASCIUTTO

Contatore a getto unico a quadrante asciutto Super Dry a 8 rulli numeratori, 5 (neri) per i metri cubi e tre (rossi) per i sottomultipli. Orologeria ruotabile su 360°. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	20			43,18
05	3/4	20			57,81

352-9011

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA MODELLO ASCIUTTO GETTO MULTIPLO

Getto multiplo, quadrante asciutto, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua fredda (30° C) nei calibri da diam. 15 a diam. 50 mm (1/2" :2"). Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Dispositivo antimagnetico a richiesta. Completo ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	1			184,97
08	1" 1/2	1			356,76
09	2"	1			409,82

352-9012

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA FREDDA T50 QUADRANTE ASCIUTTO

Quadrante orientabile su 360°. Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Elevata precisione. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni. Predisposto per l'installazione dei moduli di t... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Diam. 15 - 1/2" L.110	1			53,42
05	Diam. 20 - 3/4" L.130	1			64,03

352-9013

BMETERS

CONTATORE PER ACQUA CALDA 90° QUADRANTE ASCIUTTO

Quadrante orientabile su 360°. Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Elevata precisione. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni. Predisposto per l'installazione dei moduli di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Diam. 15 - 1/2" L. 110	1			59,83
05	Diam. 20 - 3/4" L. 130	1			77,02

352-9014

MODULO RADIO TRASMETTITORE PER GSD8-RFM

Temperatura operative ottimali da 0° a +40°C. Da utilizzare per ns articoli (352-9012 e 352-9013) indipendentemente dalla misura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			103,02

352-9015

CONTATORE MODELLO VENUS CON SCATOLA METALLICA

Il contatore Venus, viene fornito completo di scatola metallica, raccordi, contatore super dry, rosone e calotta cromati. Contatore Super-dry da incasso per arredo. Orologeria orientabile a 360°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04C	Diam. 15 -1/2" Acqua Calda	1			198,32
04F	Diam. 15 -1/2" Acqua Fredda	1			210,40

352-909

CONTATORE A SECCO BOSCO CON 5 RULLI MOD. USDA

Contatore Bosco a quadrante asciutto; Lettura con 5 rulli numeratori. Interasse 16 cm (senza bocchettoni) - 26 cm (con bocchettoni).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	10			125,05

352-914

CONTATORE PER ACQUA FREDDA SUPER DRY ASCIUTTO CMS

Nuovo contatore per acqua a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry 8 rulli. Progettato per rispondere alle severe prescrzioni della Dir.2004/22/CE (MID) e CE EN 14154. 8 Rulli di cui 5 neri e 3 rossi. P.N. 16 bar. Comple... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		10	44,39
05	3/4"	1		10	54,00

352-915

CONTATORE PER ACQUA CALDA SUPER DRY ASCIUTTO CMS

Nuovo contatore per acqua calda fino a 90° a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry 8 rulli. Progettato per rispondere alle severe prescrzioni della Dir.2004/22/CE (MID) e CE EN 14154. 8 Rulli di cui 5 neri e 3 rossi. Com... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		10	54,00

352-916

CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO CON RULLI PROTETTI CMS

Contatore a getto multiplo a rulli protetti con l'area di lettura non a contatto con l'acqua e quindi leggibile anche con acque cariche di parti in sospensione. Prodotto certificato secondo le Direttive 2004/22/CE. Completo di raccordi a bocchettoni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	1		10	223,81
08	1" 1/2	1		10	344,59
09	2"	1		10	468,93

352-917

CONTATORE PER ACQUA CDSD8-WG 8 QUADRANTE ASCIUTTO

Contatore per acqua a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry 8 rulli. Completo di codoli. Può essere dotato di modulo radio compatto Wireless M-bus 868 Mhz .Progettato per rispondere alle prescrizioni della Direttiva 200... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		10	39,08

352-940

CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORE

Codolo in ottone per raccordare il contatore acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		400	4,59
05	3/4	2	LM	200	7,02

352-963

DIANHYDRO

SPORTELLO PER PROTEZIONE ACQUA PREVERNICIATO BIANCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3040	cm 30 x 40 x 2	1			26,29

352-964

DIANHYDRO

CASSETTA PER PROTEZIONE ACQUA PREVERNICIATA BIANCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3040	cm 30 x 40 x 25	1			41,03
4050	cm 40 x 50 x 25	1			42,99
5050	cm 50 x 50 x 25	1			46,18

352-965

SPORTELLO PER PROTEZIONE ACQUA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4050	HxL 40x50	1			20,60
5060	HxL 50x60	1			26,64

352-966

DIANKAMIN

SPORTELLO PER PROTEZIONE ACQUA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2636	H1xL1(nicchia)26x36- HxL 30x40	1		10	24,55
3141	H1xL1(nicchia)31x41- HxL 35x45	1		10	26,92
3651	H1xL1(nicchia)36x51- HxL 40x55	1		10	32,83
4156	H1xL1(nicchia)41x56- HxL 45x60	1		10	36,39

352-980

OFFICINE RIGAMONTI

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA PN 10

Temperatura Max esercizio 90° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M. 1"	25			69,45

353-001

FILTRO PER ACQUA MIGNON PLUS S3P MFO AS

Cartuccia adatta 5" M. Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Particolarmente adatto nei casi in cui necessitano piccole portate e in cui lo spazio per l'installazione è molto ridotto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 - A 177 x B 90 x C 89 mm	12			25,18

353-0011

FILTRO PER ACQUA MIGNON PLUS L3P MFO AS

Cartuccia adatta 5"M. Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro ed acqua potabile. Uso domestico: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrice e altre installazioni. Max press. 8 bar; max temp. 45°C. Materiali atos... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" - A 176 x B 94 x C 89 mm	1			24,86

353-0012

MICROFLITRO CON CARTUCCIA IN POLIPROPILENE

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro. Max press. 7 bar; Max temp. 45°C. Cartuccia GL in polipropilene con gradi di filtrazione 1000 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1			21,87

353-0013

MICROFLITRO CON CARTUCCIA RETE ACCIAIO INOX

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro. Max press. 7 bar; Max temp. 45°C. Cartuccia RAM-C con rete acciaio inox AISI 304 , gradi di filtrazione 300 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1			28,23

353-002

FILTRO PER ACQUA JUNIOR PLUS 3P SX TS

Cartuccia adatta 7". Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Protezioni di impianti idrici domestici ed industriali, di impianti frigoriferi, di deumidificazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 AFO - A241 x B133 x C130	12			34,60
06	1" BFO - A247 x B145 x C130	12			41,18

353-0021

FILTRO JUNIOR PLUS HOT 3P SX

Cartuccia adatta 7". Filtrazione di acqua calda con pH neutro. Max press. 8 bar; Max temp. 80°C. Materiali atossici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" MFP - A241 x B133 x C130	1			110,20
05	3/4" AFP - A241 x B133 x C130	1			110,20

353-0022

FILTRO DUPLEX PLUS SX-TS 3P MODELLO JUNIOR

Cartuccia adatta 7". Filtro tre pezzi idoneo per cartucce con tenuta a schiacciamento. Idoneo per contenitori di tipo SX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A241 x B275 x C130	1			100,43
06	1" BFO - A241 x B275 x C130	1			97,09

353-0023

FILTRO SERIE PLUS BX - 3P MODELLO SENIOR

Cartuccia adatta 10". Filtro tre pezzi idoneo per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta. Idoneo per contenitori di tipo BX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A315 x B133 x C130	1			43,16
06	1" BFO - A321 x B145 x C130	1			45,23

353-0024

FILTRO MEDIUM DUPLEX PLUS 3P SX TS

Filtro idoneo per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX. Altezza cartuccia 5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A191 x B275 x C130	1			93,72
06	1" BFO - A191 x B275 x C130	1			95,17

353-0025

FILTRO SENIOR DUPLEX PLUS 3P SX TS

Filtro idoneo per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX. Altezza cartuccia 10".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A315 x B275 x C130	1			100,43
06	1" BFO - A315 x B275 x C130	1			95,17

353-0026

FILTRO MASTER DUPLEX PLUS 3P SX TS

Filtro idoneo per cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX. Altezza cartuccia 20".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A571 x B275 x C130	1			237,93
06	1" BFO - A571 x B275 x C130	1			210,49

353-0027

FILTRO SENIOR PLUS 3P BFO BX TS SC+RUB

Filtro con scarico e rubinetto. Filettature in ottone tipo BSP. Altezza cartuccia 10".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1006	1" BFO - A460 x B145 x C130	1			88,29

353-0028

FILTRO HYDRA RLH

Filtro autopulente. Materiali atossici, idonei per acqua potabile. Testata: polipropilene rinforzato. Bicchiere: PET. O-ring in EPDM. Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N. Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente. Nipplo di scarico: pol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" - A390 x B120 x C107	1			128,14
05	3/4" - A390 x B120 x C107	1			128,14
06	1" - A390 x B120 x C107	1			128,14

353-0029

FILTRO HYDRA DUO RAH

Unita' di trattamento a due stadi. Con prefiltro autopulente. Materiali atossici, idonei per acqua potabile. Testata: polipropilene rinforzato. Bicchiere: PET. O-ring in EPDM. Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N. Valvola a sfera: ottone CW 614 N nich... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" - A 390 x B 228 x C 107 mm	1			195,25

353-003

FILTRO PER ACQUA SENIOR PLUS 3P SX TS

Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Protezioni di impianti idrici domestici ed industriali, di impianti frigoriferi, di deumidificazione. Altezza cartuccia 10".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" AFO - A315 x B133 x C130	12			36,59
06	1" BFO - A321 x B145 x C130	12			37,62

353-0030

ATLAS FILTRI

FILTRO SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO BX TS

Contenitore trasparente con filettature in ottone tipo BSP. Altezza cartuccia 10"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1005	3/4" AFO - A315 x B275 x C130	1			104,10

353-0031

ATLAS FILTRI

FILTRO SENIOR PLUS 3P CX

Filtri PLUS CX adatti a cartucce CX ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm per una perfetta tenuta, progettate per il trattamento di alte portate. Altezza cartuccia 10". Massima pressione di esercizio 8 bar. Massima temperatura di esercizio 45°C.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1007	1"1/4 - A341 x B143 x C130	1			64,58

353-0033

NOVITÀ

ATLAS FILTRI

FILTRO SENIOR PLUS SM 3P BX CON SCARICO E RUBINETTO

Contenitore trasparente con filettature in ottone tipo BSPP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1006	1" BFO - A510 x B145 x C130	1		12	119,59

353-004

ATLAS FILTRI

DOSATORE DI POLIFOSFATI

Apparecchi di avanzata concezione che consentono il dosaggio del polifosfato in maniera controllata e proporzionale al passaggio dell'acqua. Sono dotati di un particolare e semplice dispositivo di aspirazione per mezzo di ugelli tarati e calibrati. I... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	gr. 500 Cadet	12			68,18
10	kg. 1,00 Junior	12			93,81
19	kg. 1,55 Senior	12			111,19

353-005

ATLAS FILTRI

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN POLVERE (Salva Caldaie)

Dotato di raccordi in/out 1 / 2 femmina su snodo a " T " regolabile. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE 80/778, al DPR 236/88 ed al DPR 443/90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 gr. 80	12			77,09

353-006

DIANHYDRO

FILTRO SALVALAVATRICE E LAVASTOVIGLIE CON SALI POLIFOSFATI

Filtro utile alla salvaguardia di lavatrici e lavastoviglie. Riduce la formazione di calcare su tubi e resistenze. Diminuisce la durezza dell'acqua e rende i capi lavati più morbidi. Pressione Max 4 bar. Temperatura max. consigliata 30°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,55

353-008

ATLAS FILTRI

DOSAPLUS 3 CON TESTATA IN PLASTICA E VALVOLA D'ARRESTO

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto venturi e progettati per l'uso con acqua potabile. Testata in plastica e gruppo di connessione rotazionale in ottone IN/OUT 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			63,45

353-009

ATLAS FILTRI

DOSAPLUS 4 CON TESTATA IN PLASTICA

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto venturi e progettati per l'uso con acqua potabile. Testata in plastica e gruppo di connessione rotazionale in ottone IN/OUT 1/2".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			56,13

353-010

ADATTATORE PER DOSAPLUS 3 E 4

Specifico per DOSAPLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			24,69

353-011

FILTRO SERIE K DP MODELLO SENIOR

Contenitore con testata in ottone progettati per resistere a pressioni di esercizio fino a 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	2" - A350 x B130 x C105	1			221,16

353-012

DOSAL FILTRO PER LAVATRICE

Dosal è un sistema di dosaggio non proporzionale progettato per la protezione di lavatrici contro le incrostazioni di calcare, e consente un risparmio di energia, oltre alla riduzione del consumo di detersivi. Dosal è stato progettato per una facile... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacchi 3/4"	1			26,31

353-013

DOSAPLUS N CON TESTATA IN PLASTICA

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. Dosatore con testa in plastica. Gruppo rotazionale di connessione in otto... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5N	mod. 5N - Att. 3/4"	1			242,51
6N	mod. 6N - Att. 1"	1			245,56
7N	mod. 7N - Att. 3/4"-1"	1			179,76

353-085

CHIAVE X NERA PER K DP HYDRA DOSAPLUS

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,77

353-086

SUPPORTO MURALE SINGLE N HYDRA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,25

353-087

SUPPORTO MURALE PER HIDRA DUO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,44

353-090

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO M PICCOLO

Chiave per svitamento cartucce filtri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Mignon	1			6,78

353-091

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO N GRANDE

Chiave per svitamento cartucce filtri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Junior / Senior	1			10,15

353-092

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO "V" PER FILTRI NEW

Per filtri new 3 pezzi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,15

353-0921

TESTATA PER FILTRO MIGNON PLUS

Accessorio specifico di ricambio per i filtri modello MIGNON PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			12,36

353-0922

TESTATA PER FILTRO JUNIOR - SENIOR

Accessorio di ricambio per i filtri modello JUNIOR-SENIOR e Dosatore di Polifosfati ns articolo (353-004).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			19,60
06	1"	1			21,35

353-0940

GHIERA PER FILTRO MIGNON E MIGNON PLUS

Accessorio di ricambio per filtri modello MIGNON - MIGNON PLUS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Mignon - Mignon PLUS	1			5,79

353-0941

GHIERA PER FILTRO JUNIOR - SENIOR

Accessorio di ricambio per filtri modello JUNIOR e SENIOR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
JS	Junior - Senior	1			8,62

353-0960

BICCHIERE PER FILTRO MIGNON

Accessorio di ricambio per filtri modello MIGNON.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Mignon	1			6,49

353-0961

BICCHIERE PER FILTRO JUNIOR

Accessorio di ricambio per filtri modello JUNIOR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
J	Junior	1			11,20

353-0962

BICCHIERE PER FILTRO SENIOR

Accessorio di ricambio per filtri modello SENIOR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
S	Senior	1			13,58

353-0963

BICCHIERE PER DOSATORE DI POLIFOSFATI

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAFOS (Dostaore Polifosfati, ns articolo 353-004).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	gr. 500	1			16,38

353-0964

BICCHIERE PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN POLVERE

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPLUS (polifosfato in polvere, ns articolo 353-005).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dosaplus 2	1			4,58
34	Dosaplus 3-4	1			5,86

353-0965

BICCHIERE PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO SOLIDO

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPOL (polifosfato solido, ns articolo 353-007).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dosapol	1			34,77

353-0966

BICCHIERE OPACO BLU PER FILTRI SX - 3P MOD. SENIOR

Ricambio per filtri Senior serie SX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Blu (PET)	1			14,80

353-0980

O-RING PER FILTRI ACQUA

Accessorio di ricambio per filtri modello Junior, Senior, Mignon.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
JS	Junior - Senior	1			1,29
M	Mignon	1			0,45

353-0981

O-RING PER DOSATORE PROPORZIONALE IN POLVERE

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPLUS (polifosfato in polvere ns articolo 353-005).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dosaplus	1			0,39

353-0982

O-RING PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO SOLIDO

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPOL (polifosfato solido ns articolo 353-007).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Dosapol	1			0,39

353-0983

O-RING PER FILTRO DEPURAL

Accessorio di ricambio per filtri modello Depural.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Depural	1			0,92

353-200

DEFANGATORE MAGNETICO IN TECNOPOLIMERO

Defangatore magnetico sotto caldaia. Serie DF. Max temperatura fluido 90° C - Massima pressione esercizio 3 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			107,35

353-201

DEFANGATORE MAGNETICO IN TECNOPOLIMERO DF SUPER COMPACT

Defangatore MUT DF SUPER COMPACT in tecnopolimero composito con magnete. Corpo defangatore in PA66G30. Attacco ingresso G 3/4" F – Attacco uscita G 3/4" F (ISO 228-1). Rubinetto di scarico in ottone G1/2" M con portagomma. Tenute idrauliche in EPDM/V... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	G 3/4" F	1			95,03

353-203

NOVITÀ

DEFANGATORE COMPACT MAGNUM CON ATTACCHI IN LINEA

Defangatore Compact Magnum con attacchi in linea G1"1/4 MM. Rubinetto scarico draincock 3/4"M. Massa 1,45 kg. Kvs m3/h 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1			285,09

353-205

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO T-MAG 3146

T-MAG pulisce il fluido dell'impianto di riscaldamento grazie all'azione combinata della rete filtrante in acciaio inox e dei magneti in neodimio. T-MAG è la soluzione ottimale per la protezione della caldaia dalle impurità metalliche e non presenti ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		8	127,54

353-206

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO TM-MAG MINI 3150

Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia. Doppia azione filtrante combinata per una rimozione completa delle impurità: - filtrazione magnetica mediante potente magnete in neodimio (12.000 Gauss). - filtrazione meccanica mediante cartucci... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		10	115,74

353-207

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO ORIENTABILE TM-MAGPLUS 3141

Filtro defangatore magnetico a triplice effetto TM MAG PLUS: azione ciclonica a duplice passaggio di filtrazione; rimozione completa delle impurità; installabile in qualunque posizione; funzione autopulente; completo di valvola di sfogo aria; magnete... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		4	258,72
06	1"	1		8	265,17

353-211

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO IMAG

Defangatore magnetico compatto I-MAG adatto all'utilizzo negli spazi angusti sotto-caldaia. Ottimizzato con: Camera di decantazione maggiorata; Installabile in posizione orizzontale o verticale; Flussi studiati per una filtrazione ottimale; magnete e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			110,52

353-213

DIANHYDRO

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO TOP-GAUSS

Il filtro defangatore magnetico Top-Gauss è un ottima soluzione per far fronte ai vari problemi impiantistici dovuti alle impurità presenti nell'acqua (in particolare ruggine e sabbia) che si creano per effetto della corrosione e delle incrostazioni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			76,59

353-214

AQUAMAX

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO IRON MAG BOILY FILTER

Il filtro defangatore Iron Mag è super compatto, altezza 110 mm e profondità 130 mm. Trattiene tutte le impurità e combatte la corrosione. Corpo in polimero. Vaso di filtrazione in acciaio Inox da 800 micron. Tenute in EPDM PEROX. Pressione di eserc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			54,93

353-215

NOVITÀ

ikaro

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO IKARO

Filtro defangatore per la protezione della caldaia dalle impurità: la sezione trasversale del filtro rallenta il fluido e le particelle che contiene, mentre il magnete da 11000 gauss attira e trattiene le impurità ferrose. Attacchi 3/4"M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		24	66,73

353-220

CALEFFI Hydronic Solutions

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTOCALDAIA

Filtro defangatore magnetico sottocaldaia. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi: 3/4 M x 3/4 F, Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0 / 90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			143,96

353-250

ATLAS FILTRI

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM1 3/4"

La soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle (specialmente ruggine e sabbia) che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			112,86

353-2502

ATLAS FILTRI

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 1ME

Filtro defangatore magnetico con filettature in ottone tipo BSPP. Connessioni filettate da 3/4" - corpo e tappo con portamagnete: Poliammide PA66 rinforzato. Valvola sfera - raccordo girevole: Ottone CW617N. Tappo scarico e tappo magnete: Ottone CW61... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1		18	93,15

353-2991

NOVITÀ

ikaro

FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA IKARO

Il filtro neutralizzatore di condensa Ikaro neutralizza in maniera efficace la condensa acida delle caldaie a condensazione, mantenendone il valore di pH entro i limiti consentiti dalle normative vigenti. Attacchi 3/4 M, completo di portagomma IN/OUT... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		60	24,88

353-2992

DIANHYDRO

FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA DIAN NEUTRAL

Filtro neutralizzatore di condensa acida per caldaie a condensazione < 35 kw. Compreso di portagomma IN/OUT dritto e curvo, guarnizioni, clip di fissaggio a muro e tassello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,64

353-2993

DIANHYDRO

RICARICA MONODOSE PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

Sfere alcaline per neutralizzatore di condensa acida. Sacchetto sfuso monodose da 100 gr./cad.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 gr	1			8,95

353-2995

EUROACQUE

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA SALVASPAZIO MININEUTRO

Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra Alzando il valore del PH. Portata max : 3 lt/... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" Con portagomma D. 20	1			67,73

353-2996

EUROACQUE

RICARICA PER MININEUTRO

Ricarica monodose per minineutro art. 353-2995.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,89

353-2997

ATON

KIT SALVACALDAIA ECO

Kit composto da: n. 1 Defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra, cartuccia inox 500 micron, portata max 30l/min, attacchi 3/4MF, pressione max 7 bar. - n. 1 Dosatore di polifosfato ruotabile con by pass - n. 1 neutralizzatore ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			120,38

353-2998

NOVITÀ

DIANHYDRO

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA NEW

Il neutralizzatore di condensa acida può essere installato in 3 differenti configurazioni in base all'esigenza. Installazione orizzontale o verticale. Dimensioni: 238x69 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" Con portagomma D. 20	1		12	39,39

353-2999

NOVITÀ

DIANHYDRO

BUSTA MONODOSE PER NEUTRALIZZATORE

Ricarica per neutralizzatore a sfere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 gr. cad	1		12	11,33

353-29992

NOVITÀ

EUROACQUE

DOSATORE BY PASS 1/2 45°

Dosatore by pass con flangia venturi. Rotaz. passi 45° . Portata nominale 20 lt/min. Pressione max 6 bar. H. 13 cm (attacco escluso) - larghezza 10 cm. Compreso attacco ruotabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 FF	1			76,84

353-29993

NOVITÀ

EUROACQUE

DEFANGATORE HIPPO STOP

Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto. Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox. Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss. Consigliato per caldaie fino a 35 kw . Dimensioni 90 x 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 3/4 MF	1			107,58
NE	Nero 3/4 MF	1			107,58

353-29994

NOVITÀ

EUROACQUE

RICARICA PER POMPE DOSATRICI EUROSIL DOS

Dosaggio: 15/30 gr m3. Soluzione equilibrata di sali alimentari (food grade) specifico per il trattamento dell'acqua potabile. Previene le incrostazioni e la corrosione negli impianti sanitari domestici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg	1			24,67

353-300

ATLAS FILTRI

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA MOD. NEUTRAL MINI

Neutralizzatore della condensa acida per caldaie murali a condensazione. Testate e bicchiere: polipropilene rinforzato. O-ring: EPDM. Attacchi IN/OUT: 3/4" + portagomma in Nylon. Dimensioni: diametro 70 mm - altezza 193 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			61,00

353-3001

ATLAS FILTRI

6 PZ BUSTINE PER NEUTRAL MINI

Bustine di ricambio per neutralizzatore di condensa acida NEUTRAL MINI. Bustine monodose 100 gr.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	100 gr. cad	6			25,44

353-402

DOSATORE DI POLIFOSFATI CON BY PASS 1/2 CARTUCCIA

Dosatore di polifosfati Dosafer SG/ECO con By-Pass. Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali/verticali. Vaso: policarbonato atossico. Corpo ottone nichelato. PE. Max: 3,5 bar. T.E. max: 45°C. Attacchi: 1/2" con raccordo ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacchi: 1/2"	1			54,17

353-403

RICARICA DI POLIFOSFATI

Ricariche per dosatori di polifosfati. Pronte all'uso con funzione anticalcare - anticorrosivo compatibile con tutti i modelli di dosatori in commercio. Garantisce un dosaggio corretto e risponde alle norme e direttive CEE inerenti le acque destinate... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	conf. 6 pz da 80 g/cad	1			11,31
S	conf. singola 80 gr	1			1,56

353-404

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

Neutralizzatore di condensa acida per caldaie. Per installazioni: verticali / diagonali con inclinazione max 3° - 5° per scarico completo. Per caldaie fino a 70 Kw. Attacchi a stringere D. 20 mm. P.E.max: 3 bar. T.E. max: 80 °C. Dimensioni: L. 220 m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacchi a string. D. 20 mm	1			47,83

353-405

DEFANGATORE CICLONICK

Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all'interno degli impianti di riscaldamento. Tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad alta velocità in una cam... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacchi 3/4"	1			85,70

353-4102

KIT SALVACALDAIA BLUE KIT BASIC 1.0

Kit salvacaldaia composto da: Dosatore di polifosfati DosaBlue e defangatore magnetico Mini TMAG.PL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			132,79

353-4103

KIT SALVACALDAIA BLUE KIT BASIC 3.0

Kit salvacaldaia completo, composto da: Cartuccia neutralizzante Neutral Acid Water 35K - dosatore di polifosfati Dosa Blue One - Defangatore Magnetico TMAG.PL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			170,84

353-4104

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT SALVACALDAIA HYDRO SMART

Dosatore proporzionale di polifosfato: Attacchi IN/OUT 1/2" in ottone a 90° con ghiera + stop. Completo di ricarica di polifosfato food grade pronta all'uso. Defangatore magnetico: 13.200 Gauss. Attacchi IN/OUT 3/4" in ottone. Ultra compatto. Install... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			138,58

353-4105

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT SALVACALDAIA HYDRO SMART NEUTRAL

Neutralizzatore di condensa acida: Ultra compatto. Completo di clip di fissaggio a muro. Attacchi portagomma IN/OUT 3/4" dritto e curvo. Dosatore proporzionale di polifosfato: Attacchi IN/OUT 1/2" in ottone a 90° con ghiera + stop. Completo di ricari... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			175,88

353-4106

NOVITÀ

DIANHYDRO

KIT DEDO ECO DOSAFER SG E DEFERMAG

Kit per proteggere la caldaia composto da: Dosafer SG con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g, uso alimentare. Defermag defangatore magnetico 12800 Gauss per eliminare sporco e detriti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			135,70

353-4107

NOVITÀ

DIANHYDRO

CARTUCCIA MINI NEUTRYCOND

Neutralizzatore di condensa acida Neutrycond mini, per caldaie fino a 35 kw, con indicatore del livello min-max. Fornito con ricarica granulare, senza raccordi. Installazione orizzontale / verticale. E-U M20. Durata 12 mesi ca. Dimensioni L. 185 mm x... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,96

353-411

ATLAS FILTRI

KIT SALVACALDAIA CONDENSAZIONE D2

Kit per la protezione completa della caldaia e del circuito di riscaldamento. Contiene: - Defangatore magnetico FDM-1P; - Neutralizzatore di condensa acida delle caldaie a condensazione NEUTRAL MINI; - Dosatore proporzionale di polifosfato in pove... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	8			231,84

353-4113

ATLAS FILTRI

POMPA DOSATRICE POLIDROP A

Pompa dosatrice con adattatore orientabile. Per il dosaggio di polifosfato liquido POLIPHOS 30 Ns. art. 353-4114. Per la protezione di caldaie e sistemi di distribuzione di acqua calda. Attacchi 1/2 F dadi girevoli in ottone. Volume di acqua trattabi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Att. IN/OUT 1/2" F	1			167,86

353-4114

ATLAS FILTRI

12 PZ RICARICHE POLIPHOS 30

Confezione 12 pz ricariche per POLIDROP A.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			145,97

353-4115 NOVITÀ

ATLAS FILTRI

POLIPHOS LP 1 KG

Poliphos LP è una soluzione combinata di diversi sali alimentari specifici per il trattamento di acqua potabile, impiegato per la prevenzione di incrostazioni e corrosioni per acque con durezze da 5°F a 30°F. Poliphos LP è stato formulato in ottemper... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 kg	1			19,08

353-412

ATLAS FILTRI

KIT RINNOVA CALDAIA

Per la protezione e manutenzione della caldaia. Contiene: - Defangatore magnetico FDM-1P Raccoglie le impurità presenti nell'impianto, impedendone la circolazione all'interno di esso; - Liquido disincrostante AFIOX 5 LT disgrega e rimuove morchie, fa... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			195,60

353-420

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO

Dosatore proporzionale di polifosfato per il trattamento dell'acqua calda sanitaria contro le incrostazioni in caldaie e termostati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
360	Att. girevole 360° FF 1/2"	1			50,73
LT	Att. laterale FF 1/2"	1			50,73
OR	Att. sup. orizzontale FF 1/2"	1			48,86

353-421

DIANHYDRO

6 PZ CARTUCCE DI POLIFOSFATO PER DOSATORI

N° 6 cartucce di polifosfato food grade per dosatori proporzionali, pronte all'uso. Universali. Miscela di polifosfati di sodio purissimo e di alta qualità idonei per l'utilizzo alimentare protegge elettrodomestici e caldaie dalle incrostazioni, crea... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	conf. 6 pz da 80 g/cad	1			8,23

353-422

DIANHYDRO

FLACONE DI POLIFOSFATO IN POLVERE PER DOSATORI

Flacone di polifosfato in polvere pre miscelato per dosatori proporzionali. Prodotto in polvere di polifosfato food grade.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 kg	1			16,10

353-424 NOVITÀ

DIANHYDRO

POLIFOSFATO LIQUIDO MAK POLIPHOS

Antincrostante-anticorrosivo liquido per acque sanitarie. Caratteristiche: Mak Poliphos è un formulato a base di polifosfati food grade che viene impiegato quale inibitore di corrosione e incrostazioni nei circuiti di raffreddamento a perdere e nelle... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Lt	1			11,12

353-426 NOVITÀ

EUROACQUE

5 PZ CARTUCCE POLIFOSFATO POLIFOSRAPID

Ricarica universale super concentrata di polifosfati anticalcare-anticorrosivi-autoigienizzanti ad uso alimentare. Super concentrate minor ingombro ma più prodotto. Economiche nuova formula per una durata superiore fino al 30% rispetto a cartucce tra... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	conf. 5 pz	1			26,60

353-427 NOVITÀ

EUROACQUE

CRISTALLI DI POLIFOSFATO RICARICA

Inibitore di corrosione a funzione antincrostante per il trattamento di acque potabili dure e meno-dure. Di buona proprietà stabilizzante,sequestrante e disperdente. Mostra una elevata efficacia nel prevenire la corrosione. Si solubilizza lentamente.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0,5 kg	1			31,31

353-E240

FILTRO PER ACQUA IN PLASTICA

Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone. I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN7). Temperatura di utilizzo + 1°C / +45°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0705	7" - Att. 3/4"	1			24,67
0706	7" - Att. 1"	1			24,67
1005	10" - Att. 3/4"	1		60	29,10
1006	10" - Att. 1"	1		60	27,89
1007	10" - Att. 1"1/4	1		60	51,69

353-E243

FILTRO IN PLASTICA PER ACQUA 3 VIE

Contenitore vuoto in plastica tipologia mini per vari tipi di cartucce 5". Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone. I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN7). Temperatura di uti... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	5" - Att. 1/2"F 3p. 3vie	1			17,46

353-E244 NOVITÀ

FILTRO PER ACQUA IN PLASTICA DUPLEX

Contenitori con staffa per n.2 cartucce + nipplo di collegamento. Testa e ghiera in Polipropilene rinforzato con inserti in ottone. Per cartucce 10". Chiave smontaggio inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1006	10" - Att. 1"	1			123,75

353-E245 NOVITÀ

FILTRO AUTOPULENTE ECO FILTRO

Filtro dissabbiatore autopulente con testa e ghiera in Ottone,cartuccia in acciaio Inox e scarico autopulente manuale. L'acqua entra nel filtro e quindi,convogliata della cartuccia,esce filtrata. Sono dotati di rubinetto di scarico che permette di e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			217,77

353-E246 NOVITÀ

FILTRO DISABBIATORE PULENTE NANO

Filtro disabbiatore pulente con testa e ghiera in ottone. Cartuccia Inox. Pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontare il filtro.Ovunque sia necessario avere acqua priva di solidi di piccolissime... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			114,35

353-RT130090

SUPPORTO FILTRO MAGNETICO SOTTO CALDAIA 3146X

Supporto di ricambio per filtro magnetico sotto-caldaia 3146.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	11,00

353-RT130104

TAZZA PLASTICA RICAMBIO FILTRO MAGNETICO SOTTO-CALDAIA 3/4 3146TP

Ricambio per filtro magnetico sotto-caldaia 3146.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		15	41,96

353-RT130105

COLLARE CON MAGNETI 3148A

Ricambio per filtro magnetico sottocaldaia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	19,44

353-RT130116

TIEMME

TAPPO CON MAGNETE 3150A

Ricambio per filtro defangatore magnetico 3150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	32,97

353-RT130122

TIEMME

CARTUCCIA RICAMBIO PER FILTRO MAGNETICO COMPATTO 3150X

Ricambio per filtro defangatore mangnetico 3150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	3,44

353-RT400118

TIEMME

ORING NBR 70 SH NERO 3146OR

O-ring per filtro magnetico defangatore sotto-caldaia 3146.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2,62 x 39,34	1		10	0,76

353-RT400263

TIEMME

ORING EPDM PEROX 3150OR

O-ring EPDM ricambio per filtro defangatore 3150.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3,00 x 42,50	1		10	1,26

353-SCONPRO

NOVITÀ

SANITRIT

POMPA DI SOLLEVAMENTO P/ACQUA DI CONDENSA SANICONDENS PRO

Pompa compatta e silenziosa per acque di condensa. Applicazione: Caldaia. Climatizzatore. Climatizzatore a soffitto. Banchi refrigeranti. Deumidificatore. Kit completo per installazione: con adattatore entrata e uscita. Cavi alimentazione e allarme. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			189,60

353-T500

ecosoft

FILTRO ANTI-CALCARE ECOSOFT SCALEX PER LAVATRICE

Filtro con inibitore di calcare Ecosoft per lavatrici e lavastoviglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,57

353-T505

ecosoft

INIBITORE DI CALCARE IN GRANULI ECOSOFT SCALEX

Inibitore di calcare Ecosoft, due ricariche per ns prodotto 353-T500.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,53

353-T510

ecosoft

FILTRO ECOSOFT SCALEX PER SCALDABAGNO

Filtro con cartuccia anti-calcare. Ecosoft per scaldabagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			38,21

353-T515

CARTUCCA FILTRO ANTI-CALCARE ECOSOFT SCALEX PER SCALDABAGNO

Cartuccia di ricambio per ns. prodotto 353-T510.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,08

353-VAL006

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA AKUA 7

Neutralizza la condensa delle caldaie fino a 35 KW. Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore. Facile da installare. Adatto per installazioni in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			53,16

353-VAL006A

RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

Sali di ricambio per neutralizzatore di condensa acida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	44 gr. cad	1			19,05

353-X140

FILTRO PER ACQUA

Contenitore per cartucce filtranti. Materiale: San. Portata max 8 (bar). Temperatura max 50°C. Cartucce utilizzabili: in filo avvolto, in rete lavabile, con cristalli o carboni attivi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	5" - Att. 1"	1			25,99
0704	7" - Att. 1/2"	1			27,48
0705	7" - Att. 3/4"	1			27,48
0706	7" - Att. 1"	1			27,48
0904	9"3/4 - Att. 1/2"	1			27,48

353-XR600

CHIAVE IN PLASTICA PER FILTRO ACQUA

Accessori per filtri acqua Aquamax.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,20

NEW BRAND ikaro

FILTRO DEFANGATORE 3/4" M
CODICE 353-215

FILTRO NEUTRALIZZATORE 3/4" M
CODICE 353-2991

353-030

CARTUCCIA CA 10 SE SX PER FILTRO DEPURAL

Ricambio ORIGINALE per filtro DEPURAL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0.3 Micron - 10" 248x67 mm	1			63,59

353-050

CARTUCCIA PER FILTRO MIGNON FA

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	25 Micron - 5"M 122x45 mm	200			4,59
05	5 Micron - 5"M 122x45 mm	1			5,18

353-051

CARTUCCIA PER FILTRO JUNIOR FA7

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	25 Micron - 7" 173x61 mm	80			5,29

353-052

CARTUCCIA PER FILTRO SENIOR FA10

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	25 Micron - 10" 250x61 mm	72			5,49
05	5 Micron - 10" 250x61 mm	1		100	6,71
10	10 Micron - 10" 250x61 mm	1		100	7,70
50	50 Micron - 10" 250x61 mm	1			6,39

353-0521

CARTUCCIA PER FILTRO SENIOR FA-HOT

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 Micron - 10" 250x61 mm	1		100	8,23

353-0522

CARTUCCIA PER FILTRO JUNIOR PLUS HOT

Temperatura max di impiego 80°C .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 micron - 7" 173x61 mm	1			8,09

353-0524

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO FA - BX MODELLO SENIOR

Da utilizzare per filtri modello BX. Filtrazione 1-100 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	25 micron - 10" 250x61 mm	1			10,60

353-0525

CARTUCCIA PER FILTRO CPP SX

Blocco filtrante in microfibre di polipropilene agglomerate. Massima temperatura di esercizio 80°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1025	Senior 10" 250x61 mm - 25 Micr	1		50	5,90
2025	Master 20" 505x61 mm - 25 Micr	1		25	16,63
50	Master 20" 505x61 mm - 50 micr	1		5	16,63
M25	Mignon 5"M 122x50 mm - 25 Micr	1		25	8,56

353-0527

CARTUCCIA PER FILTRO MASTER FA 20

Cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene Massima temperatura di esercizio 45°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 Micron - 20" 505x61 mm	1		5	19,08

353-0528

CARTUCCIA PER FILTRO SENIOR CPP 10 BX

Blocco filtrante in microfibre di polipropilene agglomerate ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	5 Micron - 10" 250x70 mm	1			15,87

353-0534

POLIFOSFATO SOLIDO CONF. 12 PZ

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,47

353-053

CONFEZIONE DI POLIFOSFATI PER DOSATORE

Polifosfati in scaglie. Per l'uso in acqua potabile (in conformità al DL 31/2001) è consigliato l'impiego con dosatori proporzionali conformi al DM 25/2012.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1,50 kg	12			35,69

353-054

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO MIGNON RL SX



Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 micron - 5"M 122x50 mm	50			9,77

353-0532

POLIFOSFATO IN POLVERE DA 1 KG

Confezione in barattolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg	12			27,67

353-055

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO JUNIOR RL SX

Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 micron - 7" 173x70 mm	50			15,84

353-0533

POLIPHOS B-N RICARICA PER DOSAPLUS 5-6-7N

Polvere in carica pronta, in confezione da 1 ricarica, per Dosaplus ns articoli 353-013-5N / 353-013-6N / 353-013-7N.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,55

353-056

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO SENIOR RL SX

Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 micron - 10" 250x70 mm	50			16,70

353-057

2 PZ DI RICARICA POLIFOSFATO

Dimensioni ricarica singola: Diam. 4 cm x H. 6,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	75 gr. cad	1			8,21

353-058

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI MIGNON

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5" M - 125x50 mm	25			14,25

353-059

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI JUNIOR 7

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	7" - 176x70 mm	25			35,99

353-060

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI SENIOR 10

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10" - 252x70 mm	12			53,09

353-061

CONTENITORE CON CARBONE ATTIVO GRANULARE BX-TS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LA10	Senior Bx 10" - 252x70 mm	1			20,60

353-062

CONTENITORE CON CARBONE ATTIVO GRANULARE LA SX - TS

Per ns articolo 353-003 (Senior)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
LA10	Senior Sx 10" - 252x70 mm	1			19,14

353-063

CARTUCCIA IN POLIESTERE LAVABILE RL BX PER FILTRO SENIOR



Rete filtrante tubolare in poliestere lavabile, ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 Micron - 10" 250x70 mm	1		50	16,16

353-064

CARTUCCIA IN CARBONE ATTIVO ESTRUSO CA SE BX PER FILTRO SENIOR

Blocco filtrante di carbone attivo estruso ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	0.3 Micron - 10" 248x67 mm	1		50	63,60

353-065

CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 316 RA A BX PER FILTRO SENIOR

Rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 316 ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	70 Micron - 10" 250x70 mm	1		50	90,67

353-066

CARTUCCIA IN ACCIO INOX AISI 304 SERIE CX PER SENIOR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	200 Micron	1			99,22

353-067

CARTUCCIA DI CARBONE ATTIVO ESTRUSO CB EC 10 SX

Blocco filtrante di carbone attivo estruso con doppia estremità aperta (DOE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 Micron - 10" 248 x 70 mm	1			18,33

353-068

CONTENITORE CON POLIFOSFATO IN CRISTALLI HA BX TS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Senior 10" 252x70 mm	1			53,09

353-069

CARTUCCIA SA A SX



Rete filtrante plissettata in acciaio Inox Aisi 316 con doppia estremità aperta (DOE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Junior 7" 173x70 mm - 50 mcr	1			135,59
10	Senior 10" 250x70 mm - 50 mcr	1			170,83

353-070

CARTUCCIA SA C SX

Rete filtrante plissettata in acciaio inox AISI 304 con doppia estremità aperta (DOE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Junior 7" 173x70 mm - 50 mcr	1			102,87
10	Senior 10" 250x70 mm - 50 mcr	1			170,83

353-071

CARTUCCIA RS SX

Rete filtrante plissettata in polipropilene con doppia estremità aperta (DOE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Junior 7" 173x70 mm - 50 mcr	1			36,30
10	Senior 10" 250x70 mm - 50 mcr	1			52,70

353-072

CARTUCCIA RLH PER HYDRA



Cartuccia di ricambio in rete di poliestere per filtri Hydra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90	90 micron	1			30,35

353-073

CARTUCCIA RSH PER HYDRA

Cartuccia di ricambio con rete pieghettata di polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	50 micron	1			70,17

353-0731

CARTUCCIA PER FILTRO HYDRA RAH



Cartuccia di ricambio per filtro HYDRA RAH Codice 353-0029.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90	90 micron	1			57,43

353-074

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PER MICROFILTRO 353-0012

Cartucci in polipropilente di ricambio per nostro articolo 353-0012

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,72

353-075

CARTUCCIA RL CX IN POLIESTERE

Rete filtrante tubolare in poliestere ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1050	10" 250x70 mm - 50 micron	1			18,76

353-0984

GRIGLIA SUPERIORE PER FILTRO 3PEZZI

Ricambio originale ATLAS per filtro 3 Pezzi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,43

353-E250

CARTUCCIA FILTRANTE FILO AVVOLTO

La filo avvolto FA è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1		72	3,30
07	H 7"	1		48	4,14
10	H 10"	1			3,60

353-E251

CARTUCCIA FILTRANTE NYLON LAVABILE

La serie Nylon è specifica per la sola filtrazione meccanica, offrendo il vantaggio di poter essere lavata e riutilizzata svariate volte. Filtrazione standard 60 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1			7,97
07	H 7"	1			13,17
10	H 10"	1			9,75

353-E252

CARTUCCIA FILTRANTE CARBONE ATTIVO

Il filtro CA a Carbone Attivo vegetale è specifico per il trattamento dell'acqua, elimina il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli. Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H 10"	1			11,95

353-E253

CARTUCCIA ANTICALCARE CRISTALLI POLIFOSFATO

Il filtro con cristalli di polifosfato è ideale per l'uso domestico perchè protegge gli elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie dal calcare. Si raccomanda di sostituire il filtro quando il livello del materiale interno cala di 1/3 rispetto a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H 10"	1			19,92

353-E254 NOVITÀ

CARTUCCIA FILTRANTE MICROFIBRA PP

La PP è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica,composta da microfibra di Polipropilene. La struttura del setto filtrante è a densità graduata; la densità delle fibre è minore all... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1001	H 10" Micron 1	1			6,41
1005	H 10" Micron 5	1			6,41
1010	H 10" Micron 10	1			6,41

353-E255 NOVITÀ

CARTUCCIA FILTRANTE INOX 10"

L'elemento filtrante di queste cartucce è costituito da una tela in fili d'Acciaio Inox che consente una filtrazione adeguata per l'asportazione dei solidi accumulati con maggiore resistenza a lavaggi più frequenti. La durata è maggiore a quella dell... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H 10"	1			106,54

353-E256 NOVITÀ

CARTUCCIA FILTRANTE MAGLIA INOX 10"

L'elemento filtrante di queste cartucce è costituito da una tela in fili d'Acciaio Inox che consente una filtrazione adeguata per l'asportazione dei solidi accumulati con maggiore resistenza a lavaggi più frequenti. La durata è maggiore a quella dell... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H 10"	1			51,69

353-E257 NOVITÀ

CARTUCCIA RICAMBIO ECOFILTRO

ECO FILTRO (tutti). Micron 100. Dimensioni in mm 46,5x 141.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			48,56

353-E258 NOVITÀ

EUROACQUE

CARTUCCIA PER NANOFILTRO

Nanofiltro/a-Nanobrass/s. Micron 100. Dimensioni in mm 30 x 93

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,31

353-X150

AQUAMAX

CARTUCCIA FILO AVVOLTO

Grado di filtrazione 20 micron. Portata max 8 bar. Temperatura max 50° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1			3,04
07	H 7"	1			4,62

353-X151

AQUAMAX

CARTUCCIA RETE LAVABILE

Grado di filtrazione 60 micron. Portata max 8 bar. Temperatura max 50 °C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1			10,99
07	H 7"	1			13,65

353-X152

AQUAMAX

CARTUCCIA CARBONE ATTIVO

Grado di filtrazione 5 micron. Portata max 8 bar. Temperatura max 50°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1			11,44
07	H 7"	1			11,97

353-X153

AQUAMAX

CARTUCCIA POLIFOSFATO CRISTALLI

Grado di filtrazione 5 micron. Portata max 8 bar. Temperatura max 50°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	H 5"	1			13,23
07	H 7"	1			16,69

353-111

ATLAS FILTRI

APPARECCHIO SOTTO-LAVELLO PER FILTRI MOD. BRAVO

Apparecchio per l'affinamento dell'acqua potabile. Contenitori registrati e brevettati progettati per l'installazione sotto-lavello. Materiali principali: PP rinforzato, PET.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			894,81

353-113

ATLAS FILTRI

APPARECCHIO AD OSMOSI INVERSA MOD. OASIS 300 DUO UV

Apparecchio ad osmosi inversa da sottolavello, specificamente studiato per l'affinamento dell'acqua potabile. Con 2 stadi di prefiltrazione, debatterizzatore, serbatoio di accumulo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1.188,16

353-1131

ATLAS FILTRI

IN LINE CARBON FILTER D. 50

Ricambio per nostro art. 353-113 OASIS 300 DUO UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 50	1			15,19

353-1132

ATLAS FILTRI

LAMPADA UV -T5L10 W (UV 10 W)

Ricambio per nostro art. 353-113 OASIS 300 DUO UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 21 cm	1			98,08

353-1133

ATLAS FILTRI

CHIAVE X PER DP BIANCA

Accessorio per nostro art. 353-113 OASIS 300 DUO UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,03

353-1134

ATLAS FILTRI

VASO ESPANSIONE PP -15 LITRI

Serbatoio di accumulo 15 L. Diam. 260 mm x h 400 mm. Accessorio per nostro art. 353-113 OASIS 300 DUO UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			210,49

353-1135

ATLAS FILTRI

MEMBRANA CSM TORAY RE 1812-80 GPD

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			90,76

353-1136

ATLAS FILTRI

O-RING PER BICCHIERE DP-HYDRA-DOSAPLUS 5-6-7

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 87 mm	1	LM	10	1,53

353-120

Nicoll

DEGRASSATORE FAMILY 50 SOTTO LAVELLO

Degrassatore Family 50 Sotto Lavello in polietilene monoblocco, da installare in spazi ristretti, per il trattamento delle acque grigie di origine civile. Prodotto con materiale riciclabile. Il prodotto è fornito con un set di guarnizioni per collega... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 48 - 43x43xH. 43	1			272,22

353-121 NOVITÀ

DEGRASSATORE SOTTOLAVELLO LT 18

Degrassatore sottolavello per scarico T3 in Pubblica fognatura lt 18 UNI EN 1825 NS 0,1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 18	1			166,97

353-301

ADDOLCITORE JUPITER CAB - AVL

Gli addolcitori della serie JUPITER consentono di abbattere la durezza dell'acqua. Sfruttano lo scambio di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio, facendo fluire l'acqua da addolcire attraverso un letto di resina cationica. Attacchi da 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	Resina 15	1			1.938,04

353-302

ADDOLCITORE JUPITER AVL CON SERBATOIO SEPARATO

Gli addolcitori della serie JUPITER sono costruiti in assoluto rispetto alle leggi ed alle normative vigenti e consentono di abbattere la durezza dell'acqua. Sfruttano lo scambio di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio, facendo fluire l'acqua ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0530	Resina 30 - 3/4"	1			2.013,32

353-303

ADDOLCITORE AQUARIUS 1

Capacità ciclica: 75 m3x°f. Volume di resina: 12,5 l. Consumo di sale per rigenerazione: 1,2 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 60 l. Tipo di rigenerazione: contro corrente UF. Resina cationica forte ad alta capacità di scambio integrazione turb... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Resina 12,5 l	1			1.898,90

353-304

ADDOLCITORE AQUARIUS 2

Capacità ciclica: 150 m3x°f. Volume di resina: 25 l. Consumo di sale per rigenerazione: 2,4 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 132 l. Tipo di rigenerazione: contro corrente UF. Resina cationica forte ad alta capacità di scambio integrazione turb... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Resina 25 l	1			2.035,92

353-3071

SALE ADDOLCITORI DEPUREL IN CRISTALLI

Sale per addolcitori Depurel. Cristalli naturali di salgemma ad altissimo contenuto di NaCl. Grana extra grosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 kg	1		40	13,72

353-3072

SALE ADDOLCITORI DEPUREL IN PASTIGLIE

Pastiglie di sale "iperpuro" ad altissimo contenuto di cloruro di sodio a lento rilascio. Il sale per addolcitore che rispetta l'ambiente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 kg	1		40	17,79

353-3073

SALE ADDOLCITORI SALGEMMA IN PASTIGLIE

Salgemma in pastiglie ad altissimo contenuto di sodio e a lento rilascio. Prodotte senza alcun trattamento chimico e con ridotto impatto ambientale per prolungare la vita del tuo addolcitore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 kg	1		80	7,81

353-310

SISTEMA DI PREVENZIONE CALCARE OFTWH-R 22 L/MIN

Sistema di prevenzione calcare OneFlow (cartuccia inclusa) 3/4". Oneflow è un sistema mono-cartuccia idoneo all'installazione in corrispondenza dell'alimentazione dell'acqua fredda, a monte dei dispositivi per il riscaldamento dell'acqua (scaldacqua ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22 l/min	1			897,51

353-311

SISTEMA DI PREVENZIONE CALCARE OFTWH 38 L/MIN

Sistema di prevenzione calcare OneFlow (cartuccia inclusa) 3/4". Oneflow è un sistema mono-cartuccia idoneo all'installazione in corrispondenza dell'alimentazione dell'acqua fredda, a monte dei dispositivi per il riscaldamento dell'acqua (scaldacqua ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	38 l/min	1			1.194,64

353-3120

CARTUCCIA TAC ONEFLOW OFTWHR

Cartuccia TAC Oneflow per filtro modello OFTWHR (durata 2 anni).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			418,13

353-3121

CARTUCCIA TAC ONEFLOW OFTWH

Cartuccia TAC Oneflow per filtro modello OFTWH (durata 2 anni).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			596,36

353-3130

MULTIFILTRO AQUACOMPACT

Filtro multistadio per acqua potabile ad uso domestico con filtrazione >5-10 um. Per filtrare ed evitare la proliferazione batterica è composto da un filtro meccanico, una cartuccia con carboni attivi e un disco batteriostatico argentato brevettato. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	22X1F - 24x1M (reversibile)	1			37,32

353-340

PRODUTTORE CLORO PER VALVOLA LOGIX

Accessorio per addolcitori Jupiter.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			211,48

353-342

ANTICALCARE MAGNETICO "DIMA"

Le incrostazioni calcaree sono uno dei problemi principali che colpiscono le tubature delle abitazioni e le apparecchiature elettroniche collegate alla rete idrica. La soluzione ideale per caldaie, boiler, scaldabagno, elettromestici, lavatrici, scal... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" F	1			33,16

353-343

ANTICALCARE MAGNETICO "MAX"

Le incrostazioni calcaree sono uno dei problemi principali che colpiscono le tubature delle abitazioni e le apparecchiature elettroniche collegate alla rete idrica. La soluzione ideale per caldaie, boiler, scaldabagno, elettromestici, lavatrici, scal... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"F	1			36,84
05	3/4"F	1			41,81

353-344

CONDIZIONATORE MAGNETICO ANTICALCARE MOD. MAG NEW

Fornisce una protezione contro i depositi e le incrostazioni di calcare in tubazioni, boilers e scaldacqua, riducendo così il consumo di energia e prolungando la durata di elettrodomestici. Corpo in ottone cromato CW 614 N, magneti in neodimio con in... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	MAG 1 MF 1/2	1			75,74
05	MAG 2 MF 3/4"	1			75,74

353-346

ANTICALCARE MAGNETICO CON CODOLI ECOMAG

Carter in materiale sintetico, tronchetto in Rame, codoli girevoli in ottone e nucelo magnetico in neodimio. Diam. 38 mm. L. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 FF	1			26,18

353-347 NOVITÀ

ANTICALCARE EURO MULTID. MF

Modello salvaspazio 1/2-3/4 con un solo prodotto. Anticalcare magnetico a "tronchetto" in Ottone per piccole utenze. Doppio nucleo con magneti in Neodimio,rivestito con Polietilene alimentare. La speciale conformazione consente,in poco spazio,ben 3 i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 3/4	1			48,56

353-351 NOVITÀ

POMPA DECALCIFICANTE DISINCROSTANTE LT 20

Pompa ad asse verticale per la disincrostazione di serpentine di caldaie e piccoli scambiatori di calore. Potenza motore 0.18 HP. Alimentazione elettrica 230V-50 HZ. Temperatura massima esercizio 50° C. Pressione massima 1.2 bar. Portata 40 L/min. Ca... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 20	1			543,54

353-E282 NOVITÀ

POMPA DISINCROSTANTE EUROMAX20

Le pompe disincrostanti della serie EUROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito. Un sistema d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 20	1			552,62

353-E285 NOVITÀ

KIT TRATTAMENTO ACQUE PIOVANE GOOD10"

E' importante riciclare l'acqua piovana sia per spirito ecologico che per esigenza di progettazione nel rispetto delle normative. L'acqua piovana è però difficilmente utilizzabile se prelevata direttamente dai serbatoi di accumulo. Un efficace tratta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Att. 1"	1			256,93

353-E290

KIT FILTRO E RUBINETTO A LED RIVER ARGENTO PRO

Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5 u) azione antibatterica (argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto interamente in acciaio inox con led luminoso per segnalare l'esaurimento della cart... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Autonomia max 11000 Lt	1			470,15

353-E2901

CARTUCCIA ARGENTO S 11.000 LT

H. 269 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Autonomia max 11000 Lt	1			125,51

353-E2907

TEST KIT DUREZZA MONOCOMPONENTE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,92

353-T001

DEPURATORE ACQUA ECOSOFT A TRE STADI

Depuratore d'acqua potabile con filtraggio a tre stadi. Compreso di filtri e beverino.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		3	131,76

353-T020

CARAFFA FILTRANTE ECOSOFT MOD. NEMO

Caraffa filtrante con capacità di 3 lt, di cui 1,8 lt di acqua filtrata. Compresa di n. 1 filtro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,46

353-T101

SISTEMA DI FILTRAGGIO ECOSOFT HIGH PRESSURE

Questi filtri sono utilizzati negli impianti ad alta pressione per purificare acqua fredda o calda da particelle sospese (calcare, sabbia, polvere ecc.) e per correggere la torbidità dell'acqua. Filtro 2.5x10" compreso, attacchi 3/4", pressione mass... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	23,37

353-T110

SISTEMA DI FILTRAGGIO ECOSOFT BIG BLUE 10

Questi filtri sono utilizzati per purificare acqua fredda o calda da particelle sospese (calcare, sabbia, polvere ecc.) e per correggere la torbidità dell'acqua. Filtro 4.5x10" (non compreso), attacchi 1", pressione massima 8 bar, capacità 50 lt/min... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	105,27

353-T111

SISTEMA DI FILTRAGGIO ECOSOFT BIG BLUE 20"

Questi filtri sono utilizzati per purificare acqua fredda o calda da particelle sospese (calcare, sabbia, polvere ecc.) e per correggere la torbidità dell'acqua. Filtro 4.5x20" (non compreso), attacchi 1", pressione max 8 bar, capacità 83 lt/min. Ide... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		4	140,40

353-T200

CARTUCCIA FILTRANTE PP 2,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene. Diametro 2,5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1001	H. 10" Micron 1	1		48	1,82
1005	H. 10" Micron 5	1		48	1,82
1010	H. 10" Micron 10	1		48	1,78
1020	H. 10" Micron 20	1		48	1,78

353-T201

CARTUCCIA FILTRANTE PP 4,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene. Diametro 4,5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1005	H. 10" Micron 5	1		12	7,62
2005	H. 20" Micron 5	1		6	15,20
2020	H. 20" Micron 20+5	1		6	15,20

353-T203

CARTUCCIA FILTRANTE DUAL PP 4,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene, con doppio filtraggio micron 20+5. Diametro 4.5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20205	H. 20" Micron 20+5	1		6	18,99

353-T210

CARTUCCIA FILTRANTE SW-PP 2,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante in filo di polipropilene. Diametro 2.5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1001	H. 10" Micron 1	1		48	3,20
1005	H. 10" Micron 5	1		48	3,20
1010	H. 10" Micron 10	1		48	3,51
1020	H. 10" Micron 20	1		48	3,51

353-T220

CARTUCCIA FILTRANTE GAC 2,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante con carbone attivo granulare. Diametro 2,5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1		20	6,43

353-T221

CARTUCCIA FILTRANTE GAC 4,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante con carbone attivo granulare. Diametro 4.5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1		12	26,33
20	H. 20"	1		6	48,27

353-T230

CARTUCCIA FILTRANTE CTO 2,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante con carbone attivo estruso. Diametro 2.5"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1		20	8,76

353-T231

CARTUCCIA FILTRANTE CTO 4,5" ECOSOFT

Cartuccia filtrante con carbone attivo estruso. Diametro 4.5".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1		12	36,91
20	H. 20"	1		6	60,35

353-T240

MEMBRANA OSMOTICA PER DEPURATORE AD OSMOSI INVERSA

Membrana di ricambio per depuratori ad osmosi inversa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	50 GPD	1		25	38,05
075	75 GPD	1		25	49,70
100	100 GPD	1		25	58,50
500	500 GPD	1		16	417,58

353-T250

FILTRO PER CARAFFA FILTRANTE ECOSOFT

Filtro di ricambio per ns articolo 353-T020.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Confezione da 4 pz	1			29,56

353-T260 NOVITÀ

CARTUCCIA POST-FILTRANTE CARBON COCONUT

Cartuccia post-filtrante per depuratori ad osmosi inversa: migliora l'odore ed il sapore dell'acqua purificata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1			5,53

353-T270 NOVITÀ

CARTUCCIA POST-FILTRANTE MINERALIZZANTE

Cartuccia post-filtrante per depuratori ad osmosi inversa: arricchisce l'acqua con Sali minerali e ne corregge il ph.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	H. 10"	1			5,53

353-T301

ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FU0835

Addolcitore con resina a scambio ionico: attira e trattiene gli ioni dei metalli contenuti nell'acqua, rilasciando una quantità equivalente di ioni di sodio. Volume di resina: 18 l. Consumo di sale per rigenerazione: 1,8-2,8 kg. Consumo di acqua per ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	1.976,90

353-T302

ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FU1035

Addolcitore con resina a scambio ionico: attira e trattiene gli ioni dei metalli contenuti nell'acqua, rilasciando una quantità equivalente di ioni di sodio. Volume di resina: 25 l. Consumo di sale per rigenerazione: 2,5-4,0 kg. Consumo di acqua per ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	2.128,95

353-T310

ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FK0835

Addolcitore con resina Ecomix in grado di ridurre il grado di durezza dell'acqua, ferro, manganese, ammonio e materia organica. Volume di resina: 18 l. Consumo di sale per rigenerazione: 1,8-2,8 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,18 m3. Pres... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	2.058,77

353-T311

ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FK1035

Addolcitore con resina Ecomix in grado di ridurre il grado di durezza dell'acqua, ferro, manganese, ammonio e materia organica. Volume di resina: 25 l. Consumo di sale per rigenerazione: 2,5-4,0 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,25 m3. Pres... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		5	2.339,50

342-A910

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA ACCIAIO INOX

Acciaio Inox 316.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			31,12
04	1/2"	1			36,05
05	3/4"	1			46,22
06	1"	1			63,56

354-100

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	24	LM	96	11,27
04	1/2" DN 15 PN 64	20	LM	80	12,78
05	3/4" DN 20 PN 40	14	LM	56	18,79
06	1" DN 25 PN 40	6	LM	24	28,44
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4	LM	16	47,23
08	1"1/2 DN 40 PN 25	2	LM	8	67,27
09	2" DN 50 PN 25	1		4	108,50

354-100F

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA F-BRICO

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			11,67
04	1/2" DN 15 PN 64	1			13,18
05	3/4" DN 20 PN 40	1			19,19
06	1" DN 25 PN 40	1			28,84

354-100R

ttap

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" (DN 10) 50 bar / 725 psi	12		192	8,13
04	1/2 (DN 15) 30 bar / 435 psi	15		120	8,86
05	3/4" (DN 20) 30 bar / 435 psi	8		64	12,80
06	1" (DN 25) 30 bar / 435 psi	8		40	19,19
07	1"1/4 (DN 32) 25 bar/ 362.5psi	4		32	30,72
08	1"1/2 (DN 40) 25 bar / 362.5ps	2		24	42,73
09	2" (DN 50) 25 bar / 362.5 psi	2		12	71,35

354-100Y

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA BLISTER

Maschio/Femmina, leva in alluminio

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8 DN 10 PN 64	1			13,26
04	1/2 DN 15 PN 64	1			14,77
05	3/4 DN 20 PN 40	1			21,45
06	1" DN 25 PN 40	1			29,44

354-101

BUGATTI

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	24	LM	96	9,91
04	1/2" DN 15 PN 64	20	LM	80	11,75
05	3/4" DN 20 PN 40	14	LM	56	17,13
06	1" DN 25 PN 40	6	LM	24	26,19
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4	LM	16	42,96
08	1"1/2 DN 40 PN 25	2	LM	8	62,04
09	2" DN 50 PN 25	1		8	99,99
11	2"1/2 DN 50 PN 18	1		5	116,92
12	3" DN 50 PN 25	1		4	231,07

354-1011

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER COLLETTORE MF CON BOCCHETTONE E LEVA

FACTORYCODE: serie OREGON;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	18		108	18,16
05	3/4" DN 20 PN 40	10		60	26,01
06	1" DN 25 PN 40	8		48	40,41
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4		16	65,95
08	1"1/2 - Marchio "Effebi"	3		12	120,66
09	2" - Marchio "Effebi"	4			191,84

354-101F

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA F-BRICO

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			10,31
04	1/2" DN 15 PN 64	1			12,15
05	3/4" DN 20 PN 40	1			17,53
06	1" DN 25 PN 40	1			26,59

354-101R

ttap

VALVOLA A SFERA FF C/LEVA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" (DN 10) 50 bar/ 725 psi	12		192	7,18
04	1/2" (DN 15) 30 bar/435 psi	15		156	7,77
05	3/4" (DN 20) 30 bar/435 psi	8		64	11,57
06	1" (DN 25) 30 bar / 435 psi	8		64	17,23
07	1"1/4 (DN 32) 25 bar/362.5 psi	4		32	27,55
08	1"1/2 (DN 40) 25 bar/362.5 psi	2		26	38,85
09	2" (DN 50) 25 bar/362.5 psi	2		12	64,70
11	2"1/2 (DN 65) 18 bar/261 psi	1		7	134,57
12	3" (DN 80) 14 bar/ 203 psi	1		5	209,05
14	4" (DN 100) 12 bar/174 psi	1		4	360,53

354-101Y

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA BLISTER

Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			11,62
04	1/2" DN 25 PN 40	1			13,74
05	3/4" DN 20 PN 40	1			19,79
06	1" DN 25 PN 40	1			28,85

354-102

ttap

VALVOLA A SFERA A 3 VIE CON LEVA

Con sfera forata a L.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	4		32	53,14
05	3/4" (DN 20) 50 bar / 725 psi	2		16	81,38
06	1" (DN 25) 45 bar / 652.5 psi	2		16	119,20

354-1021

EFFEBI

VALVOLA A SFERA FF C/PROLUNGA INTEGRATA E LEVA ALLUMINIO

Valvola a sfera con prolunga integrata e leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	10		60	20,67

354-1022

ttap

VALVOLA A SFERA FF LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Corpo in ottone nichelato. Leva piatta in acciaio rivestito. Blocco per lucchetto nostro articolo 354-151.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 30 bar / 435 psi	15		150	8,21
05	3/4" (DN 20) 30 bar/ 435 psi	8		64	12,07
06	1" (DN 25) 30 bar / 435 psi	8		64	17,74

354-1023

VALVOLA A SFERA MF LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Corpo in ottone nichelato. Leva piatta in acciaio rivestito. Blocco per lucchetto nostro articolo 354-151.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 30 bar / 435 psi	15		120	9,29
05	3/4" (DN 20) 30 bar / 435 psi	8		64	13,31
06	1" (DN25) 30 bar / 435 psi	8		64	19,70

354-1024

VALVOLA A SFERA IDEAL PASSAGGIO TOTALE LEVA PIATTA LUCCH.



Valvola a sfera passaggio totale IDEAL. Adatta all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici. Corpo in ottone nichelato. Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore. Attacchi file... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4" (DN8) 50 bar / 725 psi	12		192	7,51
03	3/8" (DN10) 50 bar / 725 psi	12		192	6,42
04	1/2" (DN15) 50 bar / 725 psi	12		120	9,95
05	3/4" (DN20) 40 bar / 580 psi	8		64	14,40
06	1" (DN25) 40 bar / 580 psi	6		48	21,92
07	1"1/4 (DN32) 30 bar / 435 psi	4		32	34,36
08	1"1/2 (DN40) 30 bar /435 psi	2		26	51,28
09	2" (DN50) 25 bar / 362,5 psi	2		12	79,38

354-103

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	30	LM	120	11,27
04	1/2" DN 15 PN 64	20	LM	80	12,78
05	3/4" DN 20 PN 40	14	LM	56	18,79
06	1" DN 25 PN 40	10	LM	40	28,44
07	1"1/4 DN 32 PN 25	5	LM	20	47,23

354-103F

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA F-BRICO

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			11,67
04	1/2" DN 15 PN 64	1			13,18
05	3/4" DN 20 PN 40	1			19,19
06	1" DN 25 PN 40	1			28,84

354-103R

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA LEVA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 30 bar / 435 psi	15		120	24,13
05	3/4" (DN 20) 30 bar / 435 psi	8		88	30,55
06	1" (DN 25) 30 bar / 435 psi	8		64	21,61

354-103Y

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA BLISTER

Maschio/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			12,27
04	1/2" DN 15 PN 64	1			13,78
05	3/4" DN 20 PN 40	1			19,79
06	1" DN 25 PN 40	1			29,44

354-104

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	30	LM	120	9,91
04	1/2" DN 15 PN 64	24	LM	96	11,75
05	3/4" DN 20 PN 40	14	LM	56	17,13
06	1" DN 25 PN 40	10	LM	40	26,19

354-104F

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA F-BRICO

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			10,31
04	1/2" DN 15 PN 64	1			12,15
05	3/4" DN 20 PN 40	1			17,53
06	1" DN 25 PN 40	1			26,59

354-104R

Ttap

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA LEVA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" (DN 10) 50 bar / 725 psi	15		240	6,48
04	1/2" (DN 15) 30 bar / 435 psi	15		195	7,68
05	3/4" (DN 20) 30 bar / 435 psi	8		88	11,24
06	1" (DN 25) 30 bar / 435 psi	8		80	16,96

354-104Y

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA BLISTER

Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1			10,91
04	1/2" DN 15 PN 64	1			12,75
05	3/4" DN 20 PN 40	1			18,13
06	1" DN 25 PN 40	1			27,19

354-105

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MF CON BOCCHETTONE A FARFALLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Bocchettone,leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	14	LM	56	18,16
05	3/4" DN 20 PN 40	10	LM	40	26,01
06	1" DN 25 PN 40	6	LM	24	40,41
07	1"1/4 DN 32 PN 40	2	LM	8	65,95

354-1052

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MASCHIO/ADATTATORE CON FARFALLA

Serie OREGON. Maschio/Adattatore con farfalla in alluminio. Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - Filetto ISO228/1 a norma EN 13828. Limiti di temperatura: -20° +185°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2"x16 - DN 15				20,99
0520	3/4"x20 - DN 20				32,32

354-1053

BUGATTI

VALVOLA A SFERA ADATTATORE/ADATTATORE CON FARFALLA

Serie OREGON. Adattatore/Adattatore con farfalla in alluminio. Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - Filetto ISO228/1 a norma EN 13828. Limiti di temperatura: -20° +185°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0520	3/4"x20 - DN 20				43,60

354-1054

BUGATTI

VALVOLA A SFERA DADO MOBILE /ADATTATORE CON FARFALLA

Serie OREGON. Dado mobile/Adattatore con farfalla in alluminio. Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - Filetto ISO228/1 a norma EN 13828. Limiti di temperatura: -20° +185°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0516	3/4"x16 - DN 15				24,10

354-1055

Ttap

VALVOLA A SFERA FF IDEAL PASSAGGIO TOTALE

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici. Maniglia a T in alluminio. Corpo in ottone nichelato. Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore. Attacchi filettati ISO 228... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02N	1/4 DN8 50bar/725psi farf.nera	15		240	6,96

354-1056

VALVOLA A SFERA MF IDEAL PASSAGGIO TOTALE

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici. Maniglia a T in alluminio. Corpo in ottone nichelato. Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 150°C in assenza di vapore. Attacchi filettati ISO 228... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02N	1/4 DN8 50bar/725psi farf.nera	15		165	7,63
03N	3/8 DN10 50bar/725psi farf.ner	15		165	8,04

354-105R

VALVOLA A SFERA MF CON BOCCHETTONE E FARFALLA LEVA ROSSA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	8		88	11,92
05	3/4" (DN 20) 40 bar / 580 psi	6		60	17,85
06	1" (DN 25) 40 bar / 580 psi	6		48	27,59

354-106

VALVOLA MINISFERA MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	50		200	4,61
04	1/2	25		200	6,37

354-1062

VALVOLA MINISFERA SATINATA MF BUGATTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4 DN 8 PN 10	50	LM	200	6,63
03	3/8 DN 8 PN 10	50	LM	200	6,41
04	1/2 DN 10 PN 10	40	LM	160	8,33

354-106F

VALVOLA MINISFERA MF F-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			6,77

354-106Y

VALVOLA MINISFERA MF BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			7,37

354-107

VALVOLA MINISFERA FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	50		200	7,59
03	3/8	50		200	7,29
04	1/2	40		160	9,14

354-1071

VALVOLA A SFERA MINI FEMM. CON PORTAGOMMA E LEVA

Valvola a sfera mini; con portagomma e levetta in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	16		224	11,74
04	1/2	16		160	14,49

354-107Y

DIAN

VALVOLA MINISFERA FF BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			8,29
04	1/2"	1			10,14

354-108

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO PER COLLETTORI

Valvola a sfera ad angolo con bocchettone, per collettori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	14	LM	56	22,59
05	3/4" DN 20 PN 40	8	LM	32	33,33
06	1" DN 25 PN 40	4	LM	16	54,29

354-1080

EFFEBI

VALVOLA A SFERA A SQUADRA PER COLLETTORE

Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettori. F/codola e girello con farfalla in alluminio nera. Limite pressione 40 bar. Limite di temperatura: -15°C +90°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	10		90	23,16
05	3/4" DN 20 PN 40	6		54	31,35
06	1" DN 25 PN 40	4		24	51,54
0607	1"X1"1/4 DN 25 PN 40	4		24	60,16

354-1081

EFFEBI

VALVOLA A SFERA ATTACCO A PRESSARE/ COLLETTORE DX

Farfalla nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0128	1" x 28 PN 40	4		24	38,54
0522	3/4 x 22 PN 40	8		48	25,72

354-1082

EFFEBI

VALVOLA A SFERA ATTACCO A PRESSARE/ COLLETTORE SX

Farfalla nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0128	1" x 28 PN 40	4		24	38,50
0522	3/4 x 22 PN 40	8		48	25,72

354-1083

BUGATTI

VALVOLA A SFERA DIRITTA A PASSAGGIO TOTALE FF DADO MOBILE

Valvola a passaggio totale, femmina con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2"x3/4" DN 15 PN 40	15	LM	60	22,29
05	3/4" x 3/4" DN 15 PN 40	14	LM	56	22,88

354-1084

BUGATTI

VALVOLA A SFERA DIRITTA A PASSAGGIO TOTALE MF DADO MOBILE

Valvola a passaggio totale, maschio con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" x 3/4" DN 15 PN 40	14	LM	56	21,77
05	3/4" x 3/4" DN 15 PN 40	10	LM	40	22,33

354-1085

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO A PASSAGGIO TOTALE FF DADO MOBILE

Valvola a passaggio totale, femmina con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2"x3/4" DN 15 PN 40	15	LM	60	25,13
05	3/4"x3/4" DN 15 PN 25	12	LM	48	25,75

354-1086

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO A PASSAGGIO TOTALE MF DADO MOBILE

Valvola a passaggio totale, maschio con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2"x3/4" DN 15 PN 40	15	LM	60	24,54
05	3/4"x3/4" DN 15 PN 30	12	LM	48	25,16

354-1091

EFFEBI

VALVOLA A SFERA ANGOLO FF C/FARFALLA NERA

Con farfalla nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	15		60	21,05
05	3/4" DN 20	10		60	28,52
06	1" DN 25	5		30	43,88

354-1092

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA CON FILTRO INTEGRATO

Si tratta di una soluzione che integra alla normale funzione ON-OFF di una valvola a sfera, la funzione di protezione dell'impianto dalle impurità. E' adatta a molteplici tipologie di impianto ed essendo molto compatta è particolarmente indicata ladd... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" PN 30	1		15	29,63
05	3/4" PN 30	1		12	37,47
06	1" PN 30	1		9	50,92

354-1093

NOVITÀ

VALVOLA A SFERA C/FILTRO INTEGRATO

Soluzione innovativa che integra alla normale funzione di una valvola a sfera quella di protezione dell'impianto dalle impurità. Caratteristiche: Norma CE, installazione orizzontale, fluido acqua, corpo ottone, sfera ottone, sede PTFE, P.E. 30 bar / ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" PN 30	1		15	33,44
05	3/4" PN 30	1		15	43,21

354-1095

ENOLGAS

VALVOLA A SQUADRA CON KIT PER MULTISTRATO

Valvola a squadra con raccordo per tubo multistrato. Adatto per applicazioni collettore acqua e sottocaldaia. Connessione tubo multistrato standard 16x2.0 mm e 20x2.0 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416B	1/2" x 16 Leva Blu	1		10	18,86
0416R	1/2" x 16 Leva Rossa	1		10	18,86
0520B	3/4" x 20 Leva Blu	1		10	19,75
0520R	3/4" x 20 Leva Rossa	1		10	19,75

354-109B

EFFEBI

VALVOLA A SFERA SQUADRA PER COLLETTORI MANIGLIA BLU

Valvola a sfera salvaspazio, facilita il lavoro dell'installatore. Presa frontale facilmente manovrabile. Passaggio totale dell'acqua. Limite pressione 10 bar. Limite temperatura -15° +90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05D	3/4 dx DN 20 PN 40	10		60	34,17
05S	3/4 sx DN 20 PN 40	10		60	34,17
06D	1" dx DN 25 PN 40	5		30	51,75
06S	1" sx DN 25 PN 40	5		30	51,75

354-109R

EFFEBI

VALVOLA A SFERA SQUADRA PER COLLETTORI MANIGLIA ROSSA

Valvola a sfera salvaspazio, facilita il lavoro dell'installatore. Presa frontale facilmente manovrabile. Passaggio totale dell'acqua. Limite pressione 10 bar. Limite temperatura -15° +90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05D	3/4 dx DN 20 PN 40	10		60	34,17
05S	3/4 sx DN 20 PN 40	10		60	34,17
06D	1" dx DN 25 PN 40	5		30	51,75

354-111

BUGATTI

RUBINETTO SCARICO CALDAIA LEVA ALLUMINIO

Rubinetto scarico caldaia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1		30	13,26

354-112

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA COMPLETA DI LANCIA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	1		10	19,10

354-113

DIANHYDRO

CAPPUCCIO PER LANCIA

Ricambio per articolo 354-112.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0525	mm. 25 3/4	1		10	4,23
20	mm. 20	1		10	2,82

354-114

NOVITÀ

DIANHYDRO

LANCIA CORTA SENZA VENTAGLIO IN OTTONE GIALLO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	mm 20	1		25	6,73

354-140

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA

Rubinetto portagomma, leva in alluminio

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	12	LM	48	11,75
05	3/4" DN 14 PN 16	8	LM	32	16,76

354-1401X

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CROMATO LUCIDO TIPO EKO-LUX

Modello EKO LUX Cromato Lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	12		72	25,90

354-1402X

ENOLGAS

RUBINETTO "EKOMATIC" A SFERA CURVO

Rubinetto a sfera curvo, filettato maschio con leva, con attacco rapido, nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	12		72	17,35

354-1403X

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CURVO LEVA IN ALLUMINIO

Rubinetto a sfera curvo filettato maschio, con leva in alluminio nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	15		90	20,44
05	3/4"	12		72	28,38

354-1404X

RUBINETTO ANTIGELO CON PORTAGOMMA ORIENTABILE

Corpo in ottone nichelato. Maniglia a leva in alluminio. Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 80°C. Orientabile a 360°. Evita lo schiacciamento del tubo in gomma innestato sul raccordo. Maniglia ergonomica. Elevata resistenza al gelo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 15 bar / 217.5psi	8		96	12,67

354-1405X

RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA PER GIARDINO

Corpo in ottone. Raccordo in ottone. Maniglia a T in alluminio. Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C. Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 E BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 15 bar /217.5psi	12		48	25,67
05	3/4" (DN 20) 15 bar/217.5psi	10		40	32,50

354-140F

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA F-BRICO

Rubinetto portagomma, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1			12,15
05	3/4" DN 14 PN 16	1			17,16

354-140H

RUBINETTO A SFERA MASCHIO CON PORTAGOMMA

Rubinetto a sfera con leva rossa in alluminio 1/2" DN10 PN16

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN 10 PN 16	1			6,69

354-140R

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CON LEVA ROSSA

Leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	10		120	12,49
05	3/4" DN 14 PN 16	6		72	18,11
06	1" DN 25 PN 16	6		42	27,34

354-140X

RUBINETTO A SFERA CURVO CON PORTAGOMMA MOD. EKO-LUX

Rubinetto a sfera curvo, filetto maschio con leva, nichelato. Filettature: Estremità filettate ISO 228/1. Impieghi acqua fredda e calda, aria compressa, olii, fluidi non corrosivi, benzine. Pressione di esercizio: Max PN16. Limiti di temperature - 5°... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	12			15,36
05	3/4"	12			23,06
06	1"	8			38,83

354-140Y

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA BLISTER

Rubinetto portagomma, leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN 10 PN 16	1			12,75
05	3/4 DN 14 PN 16	1			17,76

354-1412

MANIGLIA A LEVA PER VALVOLE E RUBINETTI A SFERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1	1/2" - 3/8"	1			0,98
3	3/4" - 1"	1		500	1,51
4	1"1/4 - 1"1/2	1		500	2,25

354-1413

FARFALLA PER VALVOLE E RUBINETTI A SFERA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1	1/2" - 3/8"	1			0,73
3	3/4" - 1"	1			0,94
4	1"1/4	1		800	1,47

354-141R

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA A FARFALLA

Rubinetto portagomma, leva a farfalla.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" (DN 10) 15 bar / 217.5psi	10		130	12,61
04	1/2" (DN 15) 15 bar /217.5psi	10		130	12,41
05	3/4" (DN 20) 15 bar/217.5 psi	6		78	18,04
06	1" (DN 25) 12 bar / 174 psi	6		42	27,89

354-142

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CON LUCCHETTO

Rubinetto a sfera curvo con fil. maschio portagomma, con leva, con lucchetto, nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10		40	27,59

354-1423

NOVITÀ

LUCCHETTO CON CHIAVI PER RUBINETTO

Lucchetto con chiavi per rubinetto a sfera Art. 354-142.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	10			8,40

354-144

RUBINETTO A SFERA PER BOTTE

Rubinetti a sfera con filettatura specifica per botti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	mm. 16	8		64	53,48

354-145

RUBINETTO A SFERA CURVO PER BOTTI CROMATO LUCIDO

Rubinetto a sfera curvo per botti. Filettato maschio con bocchello, con levetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	12		96	16,76

354-1451

RUBINETTO ANTIGOCCIA IN ACCIAIO INOX

Con dado regolatore. Rubinetto per contenitore per alimenti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		8	71,50

354-1452

BOCCHELLO NICHELATO 1/2

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	24			3,31

354-1453 NOVITÀ DIANHYDRO

RUBINETTO SALVAGOCCIA PER FUSTO OLIO

Con o-ring. In acciaio inox A304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			52,45

354-1454 NOVITÀ DIANHYDRO

RUBINETTO A SFERA PER BOTTI

In acciaio inox A304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			43,84
04	1/2	1			43,84

354-146 BUGATTI

RUBINETTO PORTAGOMMA DUPLEX LEVA IN ALLUMINIO

Rubinetto portagomma con doppia erogazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	6	LM	24	31,94

354-1461 TIEMME

RUBINETTO ANTIGELO EOLO DUPLEX NO FROST

Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva acciaio piatta verde. Temperatura max di esercizio: 120°C . Temperatura min di esercizio -20°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	5		20	25,88

354-1462 BUGATTI

RUBINETTO LEGGERO CON PORTAGOMMA LEVA ALLUMINIO

Leva Alluminio nera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1			10,57
05	3/4" DN 14 PN 16	1			14,52

354-1463 BUGATTI

RUBINETTO LEGGERO CON PORTAGOMMA LEVA ACCIAIO

Leva in acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1			12,30
05	3/4" DN 14 PN 16	1			16,28

354-1464 BUGATTI

RUBINETTO LEGGERO CON PORTAGOMMA LEVA OTTONE NICHELATO

Leva ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1			21,56
05	3/4" DN 14 PN 16	1			26,98

354-147 BUGATTI

RUBINETTO PORTAGOMMA LUCCHETTABILE

Rubinetto portagomma con leva predisposta per lucchetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	12		48	19,53

354-148

DIANHYDRO

RUBINETTO A SFERA RIEMPIBOTTIGLIA CON BOCCHELLO CROMATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	13,31

354-150

itap

RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Corpo in ottone nichelato. Raccordo in ottone. Leva piatta in acciaio rivestito. Blocco per lucchetto nostro articolo 354-151.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 15 bar/217.5 psi	10		120	12,94
05	3/4" (DN 20) 15 bar/217.5 psi	6		72	18,81
06	1" (DN25) 12 bar / 174 psi	6		42	27,79

354-151

itap

BLOCCO PER LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Il blocco è applicabile alle valvole a sfera ed ai rubinetti portagomma con leva piatta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1	3/8" - 1/2"	10		500	2,00
2	1/2"GAS - 1/2"	10		500	2,13
3	3/4" - 1"	10		500	2,66

354-160

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON MANIGLIA

Valvola ad incasso, leva cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	6	LM	24	38,17
05	3/4" DN 20 PN 40	5	LM	20	52,50

354-160R

itap

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON MANIGLIA ITAP

Valvola ad incasso con leva cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	8		56	30,79

354-161

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON CAPPUCCIO

Valvola ad incasso, con cappuccio cromato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	6	LM	24	35,37
05	3/4" DN 20 PN 40	5	LM	20	48,26

354-1611

BUGATTI

KIT CAPPUCCIO PER VALVOLA A SFERA AD INCASSO

Ricambio per ns articolo 354-161.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			17,88

354-1613

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA AD INCASSO WATER BOX

Valvola a sfera ad incasso per acqua con attacchi MM da 3/4 senza raccordi con manopole a scomparsa (Blu e Rossa) e portina cromata. Dimensioni: LxHxP = 289x88x103mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	Attacco 3/4	1			20,56

354-1614

rubinetterie MARIANI

RUBINETTO ARRESTO A CAPPUCCIO

Attacco G 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			55,70

354-161R

itap

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON CAPPUCCIO ITAP

Valvola ad incasso, con cappuccio cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	8		56	29,11

354-1620

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA FF CON SERRATURA

Valvola a sfera a passaggio totale con serratura, femmina/femmina, nichelata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	6		36	60,35
06	1"	6		36	66,66

354-1622

BUGATTI

LEVA ALLUMINIO ROSSA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			2,47
06	1"	1			5,03

354-1623

BUGATTI

FARFALLA ALLUMINIO ROSSA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			2,47
05	3/4"	1			2,76
07	1"1/4	1			5,03

354-1624

EFFEBI

VALVOLA A SFERA GALAXY KEY CON SERRATURA A CHIAVE

Con serratura a chiave e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 63	25		100	45,29

354-1625

BUGATTI

LEVA ALLUMINIO NERA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			2,47
06	1"	1			5,03

354-1626

BUGATTI

FARFALLA IN ALLUMINIO NERA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			2,47
05	3/4"	1			2,76
07	1"1/4	1			5,03

354-1627

VALVOLA A SFERA GALAXY FF CON CAPPUCCIO PIOMBATURA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 63	16		144	18,52

354-1912

FILTRO Y CON VALVOLA DI SPURGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 16	18		108	26,63
05	3/4" DN 20 PN 16	10		60	34,01
06	1" DN 25 PN 16	10		40	51,18

354-5001

VALVOLA A SFERA DA INCASSO FF CON LEVA E ROSONE

Passaggio totale. Attacco Femmina, filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999). Rotazione 90° dell'organo di manovra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	12		60	26,42

354-5002

VALVOLA A SFERA DA INCASSO FF CON CAPPUCCIO E CAMPANA CROMATI

Passaggio totale. Attacco Femmina, filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999). Rotazione 90° dell'organo di manovra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	10		40	23,30

354-5003

RUBINETTO A SFERA A SQUADRA PER OLIO CON LEVETTA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 10	40		160	9,99

354-5004

VALVOLA A SFERA DA INCASSO FF CON MANIGLIA E ROSONE

Valvola a sfera da incasso Femmina-Femmina sabbiata gialla, con maniglia e rosone cromati. GP 2240.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	10		40	27,66

354-5010

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA E LEVA ROSSA

Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259). Rotazione di 90° dell'organo di manovra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 15	20		80	10,07
05	3/4" DN 12 PN 15	12		48	15,90
06	1" DN 12 PN 15	8		32	21,47
F04	1/2" F-BRICO	1			10,47
F05	3/4" F-BRICO	1			16,30
F06	1" F-BRICO	1			21,87

354-5011

LEVA IN ALLUMINIO MOD. PERFECTA-EVOLUTION

GP2910. Leva alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/4"-3/8"-1/2"-3/4"	1			1,33

354-5012

FARFALLA IN ALLUMINIO MOD. PERFECTA-EVOLUTION

GP 2910. Farfalla alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"-1"1/4	1			1,58

354-5013

RACCORDO PORTAGOMMA COMPLETO NICHELATO

Raccordo portagomma nichelato 3pz. GP 2000. Tipo Garden Export.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	3/8-3/4 1/2-3/4 3/4-3/4	50	LM		2,66
05	3/4"-1" 1"-1"	25	LM		4,30
06	1" - 1"1/4	15			8,99

354-5014

RUBINETTO A SFERA CON RESISTENZA AL GELO

Rubinetto a sfera con elevata resistenza al gelo, completo di portagomma e maniglia a Leva in alluminio di colore verde. GP 2100.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 20	20		80	14,14
05	3/4" DN 12 PN 20	12		48	17,24

354-5015

RUBINETTO A SFERA FEMMINA FEMMINA CON LEVETTA NERA

Rubinetto a sfera Femmina-Femmina cromato, con levetta nera. GP 2020.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4" DN 8 PN 10	35		280	10,79
03	3/8" DN 8 PN 10	35		280	9,73
04	1/2" DN 10 PN 10	35		280	11,70
05	3/4" DN 12 PN 10	20		160	18,25

354-5016

RUBINETTO A SFERA MASCHIO FEMMINA CROMATO

Rubinetto a sfera Maschio-Femmina cromato, con levetta nera. GP2020.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4" DN 8 PN 10	35		280	11,36
03	3/8" DN 8 PN 10	35		280	11,09
04	1/2" DN 10 PN 10	35		280	12,21
05	3/4" DN 12 PN 10	20		160	19,16

354-5017

RUBINETTO A SFERA MM

Rubinetto a sfera Maschio-Maschio, versione M (gas) x M (24x19). GP 2020.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04B	1/2 Levetta Blu DN 10 PN 10	35		280	13,51
04R	1/2 Levetta Rossa DN 10 PN 10	35		280	13,51

354-5050

RUBINETTO A SFERA DIRITTO FEMMINA-GIRELLO FEMMINA

GP 2140. Con levetta in alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10 PN 10	20		160	13,98

354-5051

RUBINETTO A SFERA DIRITTO MASCHIO-GIRELLO FEMMINA

GP 2140. Con levetta in alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10 PN 10	20		160	14,05

354-5052

RUBINETTO A SFERA SQUADRA FEMMINA - DADO GIREVOLE FEMMINA

GP 2140. Femmina ISO 7 - Dado girevole femmina ISO 228. Con levetta in alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10 PN 10	20		160	14,54

354-5053

RUBINETTO A SFERA SQUADRA MASCHIO - DADO GIREVOLE FEMMINA

GP 2140. Maschio ISO 7 - Dado girevole Femmina ISO 228. Con levetta in alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10 PN 10	20		160	14,62

354-5100

VALVOLA A SFERA P.T. CON LEVA EVOLUTION FEMMINA-FEMMINA

GP 2240 - GP 2210. Con levetta in alluminio blu. Passaggio Totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	36		144	7,73
04	1/2" DN 15 PN 50	36		144	8,57
05	3/4" DN 20 PN 40	24		96	12,87
06	1" DN 25 PN 30	12		48	24,89
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8		32	39,86
08	1"1/2 DN 40 PN 25	4		16	57,34
09	2" DN 50 PN 16	4		16	93,29
F03	3/8" F-BRICO	1			8,13
F04	1/2" F-BRICO	1			8,97
F05	3/4" F-BRICO	1			13,27
F06	1" F-BRICO	1			25,29

354-5101

VALVOLA A SFERA P.T. CON LEVA EVOLUTION MASCHIO-FEMMINA

GP 2240. Con leva in alluminio blu. Passaggio Totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	36		144	8,66
04	1/2" DN 15 PN 50	36		144	9,21
05	3/4" DN 20 PN 40	24		96	14,08
06	1" DN 25 PN 30	12		48	26,12
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8		32	40,87
08	1"1/2 DN 40 PN 25	4		16	59,68
09	2" DN 50 PN 16	4		16	97,38
F03	3/8" F-BRICO	1			9,06
F04	1/2" F-BRICO	1			9,61
F05	3/4" F-BRICO	1			14,48
F06	1" F-BRICO	1			26,52

354-5102

VALVOLA A SFERA P.T. CON FARFALLA EVOLUTION FEMMINA-FEMMINA

GP 2240. Con farfalla in alluminio blu. Passaggio Totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	36		144	7,77
04	1/2" DN 15 PN 50	36		144	8,59
05	3/4" DN 20 PN 40	24		96	12,91
06	1" DN 25 PN 30	12		48	24,78
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8		32	39,74
F03	3/8" F-BRICO	1			8,17
F04	1/2" F-BRICO	1			8,99
F05	3/4" F-BRICO	1			13,31
F06	1" F-BRICO	1			25,18

354-5103

VALVOLA A SFERA P.T. CON FARFALLA EVOLUTION MASCHIO-FEMMINA

GP 2240. Con farfalla in alluminio blu. Passaggio Totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	36		144	8,71
04	1/2" DN 15 PN 50	36		144	9,25
05	3/4" DN 20 PN 40	24		96	14,13
06	1" DN 25 PN 30	12		48	26,01
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8		32	40,56
F03	3/8" F-BRICO	1			9,11
F04	1/2" F-BRICO	1			9,65
F05	3/4" F-BRICO	1			14,53
F06	1" F-BRICO	1			26,41

354-5104

VALVOLA A SFERA P.T. CON FARFALLA EVOLUTION FEMMINA-BOCCHETTONE

GP 2240. Con farfalla in alluminio blu. Passaggio Totale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 50	36		144	**15,18**
05	3/4" DN 20 PN 40	24		96	**21,98**
06	1" DN 25 PN 30	12		48	**36,17**
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8		32	**54,33**

354-5105

VALVOLA A SFERA P.T. CON FARFALLA EVOLUTION FEMMINA-DADO GIREVOLE

GP 2240. Con farfalla in alluminio verniciata. Passaggio Totale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0405	1/2x3/4 DN 15 PN 50	30		120	**13,45**
05	3/4x3/4 DN 20 PN 40	18		72	**18,24**
0506	3/4x1 DN 20 PN 40	18		72	**19,92**

354-5110

VALVOLA A SFERA P.T. CON FARFALLA A SQUADRA EVOLUTION FEMMINA-BOCCHETT

GP 2240. Valvola a sfera a squadra Femmina-Bocchettone nichelata, con farfalla in alluminio verniciata blu. Passaggio Totale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" x 1/2" DN 15 PN 50	30		120	**18,89**
05	3/4" x 3/4" DN 20 PN 40	18		72	**26,63**
06	1" x 1" DN 25 PN 30	10		40	**42,30**

354-5111 NOVITÀ

VALVOLA A SFERA CON FARFALLA A SQUADRA EVOLUTION FEMMINA DADO GIREVOLE

GP 2240. Valvola a sfera a squadra Femmina-dado girevole nichelata, con farfalla in alluminio verniciata blu. Passaggio Totale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0405	1/2" x 3/4" DN 15 PN 50	30		120	**16,79**
05	3/4" x 3/4" DN 20 PN 40	18		72	**21,66**
0506	3/4" x 1" DN 20 PN 40	18		72	**26,22**

354-5112 NOVITÀ

VALVOLA A SFERA CON FARFALLA A SQUADRA EVOLUTION MASCHIO DADO GIREVOLE

GP 2240. Valvola a sfera a squadra Maschio-dado girevole nichelata, con farfalla in alluminio verniciata blu. Passaggio Totale.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0405	1/2" x 3/4" DN 15 PN 50	30		120	**18,20**
05	3/4" x 3/4" DN 20 PN 40	18		72	**26,24**
0506	3/4" x 1" DN 20 PN 40	18		72	**26,33**

354-A600

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Femmina/Femmina con leva in alluminio. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40	24	LM	96	**8,03**
05	3/4" DN 20 PN 25	14	LM	56	**12,23**
06	1" DN 25 PN 25	10	LM	40	**18,24**
07	1" 1/4 DN 32 PN 20	4	LM	16	**29,33**
08	1" 1/2 DN 40 PN 20	3	LM	12	**43,77**
09	2" DN 50 PN 20	2	LM	8	**69,52**
F04	1/2" DN 15 F-BRICO	1			**8,43**
F05	3/4" DN 20 F-BRICO	1			**12,63**
F06	1" DN 25 F-BRICO	1			**18,64**

354-A602

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Femmina/Femmina con farfalla in alluminio. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40	24	LM	96	**8,03**
05	3/4" DN 20 PN 25	20	LM	80	**12,23**
06	1" DN 25 PN 25	10	LM	40	**18,24**
07	1"1/4 DN 32 PN 20	6	LM	24	**29,33**
F04	1/2" DN 15 F-BRICO	1			**8,43**
F05	3/4" DN 20 F-BRICO	1			**12,63**
F06	1" DN 25 F-BRICO	1			**18,64**

354-A604

VALVOLA A SFERA FF QUADRO PIOMBABILE

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Femmina/Femmina quadro piombabile. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40				**12,84**
05	3/4" DN 20 PN 25				**17,45**

354-A605

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Maschio/Femmina con leva in alluminio. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2 DN 15 PN 40	24	LM	96	**9,21**
05	3/4 DN 20 PN 25	14	LM	56	**13,82**
06	1" DN 25 PN 25	8	LM	32	**20,26**
07	1"1/4 DN 32 PN 20	4	LM	16	**32,46**
08	1"1/2 DN 40 PN 20	3		12	**46,57**
09	2" DN 50 PN 20	2	LM	8	**76,45**
F04	1/2" DN 15 F-BRICO	1			**9,61**
F05	3/4" DN 20 F-BRICO	1			**14,22**
F06	1" DN 25 F-BRICO	1			**20,66**

354-A607

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Maschio/Femmina con farfalla in alluminio. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40	24	LM	96	**9,21**
05	3/4" DN 20 PN 25	20	LM	80	**13,82**
06	1" DN 25 PN 25	10	LM	40	**20,26**
07	1"1/4 DN 32 PN 20	4	LM	16	**32,46**
F04	1/2" DN 15 F-BRICO	1			**9,61**
F05	3/4" DN 20 F-BRICO	1			**14,22**
F06	1" DN 25 F-BRICO	1			**20,66**

354-A609

VALVOLA A SFERA MASCHIO/FEMMINA QUADRO PIOMBABILE

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Maschio/Femmina quadro piombabile. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40				**14,14**
05	3/4" DN 20 PN 25				**19,21**

354-A611

VALVOLA A SFERA FEMMINA-FEMMINA C/ PROLUNGA NYLON

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Femmina-Femmina con prolunga Nylon. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 40				**19,86**
05	3/4" DN 20 PN 25				**24,46**

354-A612

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MASCHIO/FEMMINA CON PROLUNGA NYLON

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Maschio/Femmina con prolunga nylon. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40				21,18
05	3/4" DN 20 PN 25				26,23

354-A626

BUGATTI

VALVOLA A SFERA FEMMINA BOCCHETTONE CON FARFALLA

Serie ARIZONA. Valvola a sfera in ottone a passaggio standard. Femmina/Bocchettone con farfalla in alluminio. Filetto ISO 228/1 Secondo Norma EN13828. Limiti di temperatura: -20° + 120°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 40	14	LM	56	11,42
05	3/4" DN 20 PN 25	10	LM	40	16,95
06	1" DN 25 PN 25	8	LM	32	26,49

354-E290P

NOVITÀ

Ltap

VALVOLA A SFERA IDEAL DVGW FF CON LEVA PIATTA PASSAGGIO TOTALE

Valvole ecologiche conformi alla regolamentazione europea per acqua potabile. Omologate secondo la norma EN 13828 e il foglio di lavoro DVGW W 570, per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. ANTILEGIONELLA. Maniglia a leva piatta in ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	12		108	9,43
05	3/4" (DN 20) 40 bar / 580 psi	8		56	13,60
06	1" (DN 25) 40 bar / 580 psi	6		42	21,21

354-E291P

NOVITÀ

Ltap

VALVOLA A SFERA IDEAL DVGW MF CON LEVA PIATTA PASSAGGIO TOTALE

Valvole ecologiche conformi alla regolamentazione europea per acqua potabile. Omologate secondo la norma EN 13828 e il foglio di lavoro DVGW W 570, per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. ANTILEGIONELLA. Maniglia a leva piatta in ac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	12		84	10,29
05	3/4" (DN 20) 40 bar / 580 psi	8		48	14,78
06	1" (DN 25) 40 bar / 580 psi	6		36	22,87

354-E292P

NOVITÀ

Ltap

VALVOLA A SFERA IDEAL DVGW FF PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA

Valvole ecologiche conformi alla regolamentazione europea per acqua potabile. Omologate secondo la norma EN 13828 e il foglio di lavoro DVGW W 570, per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. ANTILEGIONELLA. Maniglia a T in alluminio. C... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	12		156	9,05
05	3/4" (DN 20) 40 bar / 580 psi	8		96	13,00
06	1" (DN 25) 40 bar / 580 psi	8		56	20,58

354-E293P

NOVITÀ

Ltap

VALVOLA A SFERA IDEAL DVGW MF PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA

Valvole ecologiche conformi alla regolamentazione europea per acqua potabile. Omologate secondo la norma EN 13828 e il foglio di lavoro DVGW W 570, per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. ANTILEGIONELLA. Maniglia a T in alluminio. C... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" (DN 15) 50 bar / 725 psi	12		132	9,92
05	3/4" (DN 20) 40 bar / 580 psi	8		88	14,20
06	1" (DN 25) 40 bar / 580 psi	8		56	22,24

354-R1500

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FILETTATURA FF

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura FF UNI ISO 228/1, con leva in alluminio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 50	20		80	**10,19**
05	3/4" DN 20 PN 40	10		40	**16,35**
06	1" DN 25 PN 40	10		20	**22,85**
07	1"1/4 DN 32 PN 40	6		12	**40,62**
08	1"1/2 DN 40 PN 40	4		8	**63,94**
09	2" DN 50 PN 40	2		4	**95,60**
11	2"1/2 DN 65 PN 16	2		4	**156,51**
12	3" DN 80 PN 16	1		4	**275,87**
15	4" DN 100 PN 16	1		2	**498,88**

354-R1501

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FILETTATURA MF

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura MF, con leva in alluminio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 50	20		80	**11,24**
05	3/4" DN 20 PN 40	10		40	**17,80**
06	1" DN 25 PN 40	10		20	**24,98**
07	1"1/4 DN 32 PN 40	6		12	**45,37**
08	1"1/2 DN 40 PN 40	4		8	**61,69**
09	2" DN 50 PN 40	2		4	**91,17**

354-R1510

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FILETTATURA FF

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura FF, con leva in acciaio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2 DN 15 PN 50	20		80	**7,66**
05	3/4 DN 20 PN 40	10		40	**12,30**
06	1" DN 25 PN 40	10		20	**19,86**
07	1"1/4 DN 32 PN 40	6		12	**30,85**
08	1"1/2 DN 40 PN 40	4		8	**43,30**
09	2" DN 50 PN 40	2		4	**64,18**

354-R1520

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FILETTATURA FF CON FARFALLA

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 50	20		80	**10,16**
05	3/4" DN 20 PN 40	10		40	**16,35**
06	1" DN 25 PN 40	10		20	**22,85**

354-R1521

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FILETTATURA MF CON FARFALLA

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura MF, con farfalla in alluminio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15 PN 50	20		80	**11,24**
05	3/4" DN 20 PN 40	10		40	**17,80**
06	1" DN 25 PN 40	10		20	**24,98**

354-R3830

VALVOLA A SFERA FILETTATURA FF SABBIATA E CROMATA CON MANIGLIA

Serie MINI-LUX. Valvola a sfera, filettatura FF, sabbiata e cromata, con maniglia. Limiti di temperatura: -20°C +90°C.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	1/4" DN 8 PN 10	40		240	**9,21**
03	3/8" DN 10 PN 10	50		300	**8,47**
04	1/2" DN 15 PN 10	35		210	**11,00**

354-R3831

VALVOLA A SFERA FILETTATURA MF SABBIATA E CROMATA CON MANIGLIA

Serie MINI-LUX. Valvola a sfera, filettatura MF, sabbiata e cromata, con maniglia. Limiti di temperatura: -20°C +90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4" DN 8 PN 10	50		300	7,26
03	3/8" DN 10 PN 10	50		300	6,68
04	1/2" DN 15 PN 10	35		210	10,93

354-R4291 NOVITÀ

VALVOLA DA INCASSO CON VITONE FIL. FF

Valvola da incasso, con vitone, filettatura FF, con carter di protezione. Limiti di temperatura: -20°C +75°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN 15 PN 16	10		40	24,12
05	3/4 DN 20 PN 16	10		20	30,24

354-R4390

VALVOLA A SFERA DA INCASSO A PASSAGGIO TOTALE FIL FF

Serie Full-Sfer. Valvola a sfera da incasso, a passaggio totale, filettatura FF, con carter di protezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 30	10		40	27,01
05	3/4" DN 20 PN 30	10		20	30,48
06	1" DN 25 PN 30	10		20	42,44

354-R4391 NOVITÀ

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PASSAGGIO TOTALE FIL FF

Valvola a sfera da incasso, passaggio totale, filettatura FF, con carter di protezione. Limiti di temperatura: -20°C +90°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN 15 PN 30	10		20	20,11
05	3/4 DN 20 PN 30	10		20	37,36
06	1" DN 25 PN 30	10		20	45,55

354-R43F4

LEVA E ROSONE PER ART. 4390-4490-509090-549090

Leva e rosone cromati per art. 4390-4490-509090-549090.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		40	14,63

354-R43F5

CAPPUCCIO CROMATO PER ART. 4290-4390-4490-509090-549090

Cappuccio cromato per art. 4290-4390-4490-509090-549090.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		40	9,61

354-R43F6

MANIGLIA E ROSONE CROMATI P/ART. 4390-4490-509090-549090

Maniglia e rosone cromati per art. 4390-4490-509090-549090

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		40	20,02

354-R43F7

CAPPUCCIO CROMATO PER ART. 4290-4390-4490-509090-549090

Cappuccio cromato per art. 4290-4390-4490-509090-549090.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		40	17,43

354-R43F8

MANIGLIA E ROSONE CROMATI P/ART. 4290-4390-4490-509090-549090

Maniglia e rosone cromati per art. 4290-4390-4490-509090-549090.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		40	22,45

354-R4504

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE FIL. F RACCORDO PER COLLETTORI

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura femmina, raccordo per collettori con farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +130°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" PN 40	20		80	17,09
05	3/4" x 3/4" PN 40	10		40	23,28
06	1" x 1" PN 40	10		20	36,59

354-R4583

VALVOLA A SFERA FILETTATURA MASCHIO CON GIRELLO

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -15°C +120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" PN 30	20		80	19,96
0405	1/2" x 3/4" PN 30	10		40	22,76

354-R4587

VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL. M ATT. M PER TUBO FLESSIBILE UNI 9891

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a squadra, filettatura maschio con attacco maschio per tubo flessibile metallico UNI 9891 e farfalla in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15 PN 30	20		80	18,69

354-R4588

VALVOLA A SFERA A SQUADRA FIL F CON GIRELLO

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a squadra, filettatura femmina con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -15°C +120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15 PN 30	20		80	20,39

354-R4589

VALVOLA A SFERA A SQUADRA FILETTATURA MASCHIO CON GIRELLO

Serie UNI-SFER. Valvola a sfera a squadra, filettatura maschio con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -15°C -120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15 PN 30	20		80	20,36
0405	1/2" x 3/4" DN 15 PN 30	10		40	24,92
05	3/4" x 3/4" DN 20 PN 30	10		40	30,31

354-R4624

VALVOLA A SFERA A SQUADRA PER COLLETTORI CON FARFALLA IN ALLUMINIO BLU

Serie Expo-Sfer. Valvola a sfera a squadra per collettori, con farfalla in alluminio blu.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 30	15		60	18,43
05	3/4" DN 20 PN 30	10		40	25,41
06	1" DN 25 PN 30	10		20	38,96

354-R4625

VALVOLA A SFERA A SQUADRA PER COLLETTORI CON FARFALLA ALLUMINIO ROSSA

Serie Expo-Sfer. Valvola a sfera a squadra per collettori, con farfalla in alluminio rossa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	15		60	21,70
05	3/4" DN 20	10		40	25,41
06	1" DN 25	10		20	43,64

354-R4904

RUBINETTERIE BRESCIANE

VALVOLA A SFERA PER EROGAZIONE CON PORTAGOMMA E LEVA IN ALLUMINIO

Serie Ero-Sfer. Valvola a sfera per erogazione, con portagomma e leva in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 30	20		40	13,00
04	1/2" DN 15 PN 30	20		40	14,08
05	3/4" DN 20 PN 30	10		20	19,74
06	1" DN 25 PN 30	10		20	26,34

354-TS2310

NOVITÀ

TIEMME

VALVOLA A SFERA FF SCIROCCO PASSAGGIO TOTALE CON LEVA

Valvola a sfera a passaggio totale e filettatura ISO 7 (per variante 3/8"), ISO 228 per le altre. Serie SCIROCCO. Con leva alluminio nera. Corpo in ottone CW617N. Temperatura Max di esercizio: 120°C. Temperatura Min di esercizio -20 °C, purchè il f... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN50	25		100	7,57
04	1/2" DN 15 PN 50	20		80	8,67
05	3/4" DN 20 PN 40	15		60	12,18
06	1" DN 25 PN 40	10		40	19,35
07	1"1/4 DN 32 PN 30	4		16	30,50
08	1"1/2 DN 40 PN 30	3		12	46,22
09	2" DN 50 PN 25	2		8	70,00
11	2"1/2 DN 60 PN 18	1		4	177,90
12	3" DN 74 PN 16	1		3	253,18
15	4" DN 94 PN 16	1		1	428,49

354-TS2311

NOVITÀ

TIEMME

VALVOLA A SFERA MF SCIROCCO PASSAGGIO TOTALE CON LEVA

Valvola a sfera a passaggio totale e filettatura ISO 7 (per variante 3/8"), ISO 228 per le altre. Serie SCIROCCO. Con leva alluminio nera. Corpo in ottone CW617N. Temperatura Max di esercizio: 120°C. Temperatura Min di esercizio -20 °C, purchè il fl... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	25		100	8,58
04	1/2" DN 15 PN 50	25		100	9,36
05	3/4" DN 20 PN 40	10		40	12,78
06	1" DN 25 PN 40	10		40	21,57
07	1"1/4 DN 32 PN 30	4		16	35,34
08	1"1/2 DN 40 PN 30	3		12	51,71
09	2" DN 50 PN 25	2		8	80,90

354-TS2320

NOVITÀ

TIEMME

VALVOLA A SFERA FF SCIROCCO PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA

Valvola a sfera a passaggio totale e filettatura ISO 7 (per variante 3/8"), ISO 228 per le altre. Serie SCIROCCO. Corpo in ottone CW617N. Temperatura Max di esercizio: 120°C. Temperatura Min di esercizio -20 °C, purchè il fluido rimanga in fase liqu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	25		100	7,50
04	1/2" DN 15 PN 50	25		100	8,55
05	3/4" DN 20 PN 40	20		80	12,17
06	1" DN 25 PN 40	10		40	19,02

354-TS2321

NOVITÀ

TIEMME

VALVOLA A SFERA MF SCIROCCO PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA

Valvola a sfera a passaggio totale e filettatura ISO 7 (per variante 3/8"), ISO 228 per le altre. Serie SCIROCCO. Corpo in ottone CW617N. Temperatura Max di esercizio: 120°C. Temperatura Min di esercizio -20 °C, purchè il fluido rimanga in fase liqu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 50	25		100	8,45
04	1/2" DN 15 PN 50	25		100	8,97
05	3/4" DN 20 PN 40	20		80	13,14
06	1" DN 25 PN 40	10		40	20,70

354-180

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON

Indicato per impianti civili (caldaie, boiler, ecc.) o in installazioni in cui non si richiedono portate elevate. Gli attacchi per il collegamento all'impianto sono da 1/2 -3/4 Gas femmina, e l'attacco manometro, situato nel tappo inferiore, da 1/4 G... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	36			28,84
05	3/4	1		50	30,17

354-1801

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE SABO SENZA ATTACCO MANOMETRO

Pressione max in entrata 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C Pre-taratura di collaudo 3 bar - Nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		50	31,76

354-1802

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE SABO CON ATTACCO MANOMETRO FF

Riduttore di pressione nichelato PN 16. Pressione max di esercizio 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C ; Pre-taratura di collaudo 3 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			32,97

354-1803

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON SEDE INOX E BOCCHETTONI MM

Max pressione d'esercizio consigliata: 25 bar; Pressione di pretaratura in fase di collaudo: 3 bar; Temperatura massima di utilizzo 120°C (temp. minima 0° escluso il gelo).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			57,84
05	3/4" DN 20	1			66,59
06	1" DN 25	1		10	109,11

354-1804

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON SEDE INOX E BOCCHETTONI FF

Il riduttore di pressione Pesante è indicato particolarmente in impianti, sia civili che industriali, in cui si richiedono portate medio-alte, con la garanzia, inoltre, della sede di tenuta in acciaio inossidabile. Caratteristica principale è il fu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN 15	1			66,12
05	3/4 DN 20	1			101,76
06	1" DN 25	1		10	116,53

354-181

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO ECONOMICO

Indicato per impianti civili o in installazioni in cui si richiedono portate medio-basse. Corpo, cappuccio, tappo inferiore ed elementi mobili sono costruiti in ottone;molla di regolazione in acciaio zincato; Per ulteriori informazioni richiedere sch... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20			47,52
05	3/4	20			52,13
06	1"	10			83,16
07	1"1/4	10			137,55
08	1" 1/2	10			143,88
09	2"	1			226,65

354-182

RIDUTTORE DI PRESSIONE PN40 CON CAMERA DI COMPENSAZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	15			99,68
05	3/4"	1			158,83
06	1"	1			214,29

354-188

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/BOCCHETTONI M. PN 40 C/CAMERA DI COMPENS.

Riduttore di pressione PN40 con camera di compensazione. Completo di bocchettoni M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	14			106,04
05	3/4	14			169,03

354-189

RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPORT SEDE IN ACCIAIO INOX (OR)

Riduttore di pressione RIO EXPORT giallo con sede in acciaio inox PN16. Taratura 1,5 : 7 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	30			57,37
05	3/4	15			76,81

354-1890

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE PN25 CON SEDE IN ACCIAIO INOX

Pressione max in entrata 25 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C Pre-taratura di collaudo 3 bar - Nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		50	43,34

354-1891

RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPERT PN 16 CON BOCCHETTONE MM (OR)

Sede in acciaio inox, codoli mascho - maschio. Pressione max in entrata 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 7 bar - Temperatura max 80°C - Pre-taratura di collaudo 3 bar - Giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			75,92
05	3/4"	1			108,10
06	1"	1			183,10

354-1892

RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA TWIST PN 25 SENZA MANOMETRO

Codoli Maschio-Maschio. Pressione max in entrata 25 bar - Campo di taratura min. 1 max 6 - Temperatura max 80 °C. - Pre-taratura di collaudo 3 bar - Con filtro incorporato e taratura a volantino, in ottone DZR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		12	152,97
05	3/4"	1		12	175,67
06	1"	1		12	251,77

354-1893

RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA TWIST PN 25 C/MANOMETRO

Codoli Maschio-Maschio. Pressione max in entrata 25 bar - Campo di taratura min. 1 max 6 - Temperatura max 80 °C. - Pre-taratura di collaudo 3 bar -Con filtro incorporato e taratura a volantino, in ottone DZR. Con manometro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		12	162,35
05	3/4"	1		12	185,02
06	1"	1		12	261,43

354-1898

OFFICINE RIGAMONTI

KIT COMPLETO GUARNIZIONI PER RIDUTTORI DI PRESSIONE PN 40

Il kit comprende: membrana, tamponcino sede, guarnizione tappo inferiore, o-ring camera di compensazione. Per riduttori di pressione PN40 nostri art. 354-182 / 354-188 e codici OR 0204-0223-0227-0229.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2"	1			**7,14**
05	3/4"	1			**14,32**
06	1"	1			**19,04**

354-1899

OFFICINE RIGAMONTI

KIT COMPLETO GUARNIZIONI PER RIDUTTORI DI PRESSIONE

Il kit comprende: membrana, tamponcino sede, guarnizione tappo inferiore, o-ring camera di compensazione. Per riduttori nostri art. 354-189 / 354-1891 e codici OR 0224-0225 - 0226 -0228.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2"	1			**5,33**
05	3/4"	1			**6,93**
06	1"	1			**14,10**

354-183

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	130	11,05
04	1/2	10	LM	120	11,38
05	3/4	8	LM	88	15,40
06	1"	6	LM	54	21,05
07	1"1/4	4	LM	36	33,05
08	1"1/2	4	LM	32	44,75
09	2"	2	LM	20	68,74
11	2"1/2	1		9	159,20
12	3"	1		6	236,67

354-183Y

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA ITAP BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			12,38

354-184

FILTRO PER VALVOLA EUROPA ITAP

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	30	LM		1,43
04	1/2	30	LM	900	1,53
05	3/4	20	LM	480	1,76
06	1"	20	LM	280	1,99
07	1"1/4	10	LM	180	2,64
08	1"1/2	10	LM	140	2,52
09	2"	4	LM	76	4,43

354-184Y

FILTRO PER VALVOLA EUROPA BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/8	1			2,76
06	1"	1			2,99
07	1" 1/4	1			3,64
08	1" 1/2	1			3,52

354-185

VALVOLA DI RITEGNO CLAPET

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	16	LM	128	10,80
05	3/4	12	LM	96	14,86
06	1"	8	LM	56	21,88
07	1"1/4	5	LM	40	32,58
08	1"1/2	4	LM	32	42,40
09	2"	2	LM	24	59,42

354-186

VALVOLA DI FONDO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	12	LM	156	11,35
05	3/4	12	LM	96	12,60
06	1"	12	LM	96	15,08
07	1"1/4	5	LM	60	21,88
08	1"1/2	3	LM	30	29,02
09	2"	2	LM	26	41,92

354-1861

VALVOLA DI RITEGNO BLOCK

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	14	LM	322	5,17
05	3/4	12	LM	204	7,09
06	1"	10	LM	160	9,23

354-1863

VALVOLA DI RITEGNO YORK

Valvola di ritegno York. Corpo in ottone. Tenuta in polimero. Guarnizione in NBR. Molla in acciaio inox. Temperatura min e max d'esercizio: -20°C; 100°C. Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 DN15 12bar/174psi	10	LM	200	8,04
05	3/4 DN20 12bar/174psi	8	LM	128	11,04
06	1" DN25 12bar/174psi	8	LM	88	14,18
07	1"1/4 DN32 10bar/145psi	6	LM	54	21,02
08	1"1/2 DN40 10bar/145psi	4	LM	36	31,27
09	2" DN50 10bar/145psi	2	LM	28	43,00
11	2"1/2 DN65 8bar/116psi	1		16	80,82
12	3" DN80 8bar/116psi	1		12	113,05
15	4" DN100 8bar/116psi	1		7	197,49

354-1901

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA

Attacchi filettati femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 PN 16	1			197,34
08	1"1/2 PN 16	1			197,34
09	2" PN 16	1			241,84

354-143

RACCORDO PORTAGOMMA CROMATO

L'articolo 354-143-0504 per rubinetto a sfera da 3/8 x 1/2; l'articolo 354-143-0605 per rubinetto a sfera da 3 / 4; l'articolo 354-143-0706 per rubinetto a sfera da 1".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	100	LM	1200	2,17
0605	1" x 3/4	50	LM	600	3,59
0706	1"1/4 x 1"	25	LM	300	7,70
K0504	3/4 x 1/2 -CONF	1			2,57
K0605	1" x 3/4" -CONF	1			3,99
K0706	1"1/4 x 1" -CONF	1			8,10

354-143H

RACCORDO PORTAGOMMA CROMATO DH

Art. 354-143H-0504 Idoneo per rubinetto a sfera da 1/2". Art. 354-143H-0605 Idoneo per rubinetto a sfera da 3/4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	1			0,88
0605	1" x 3/4	1			1,26

354-149

RACCORDO PORTAGOMMA IN NYLON

Raccordo portagomma in nylon. Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 80°C. Attacco filettato ISO228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" (DN 20)	150	LM		0,88
06	1" (DN 25)	75		900	1,03

354-187

RACCORDO PER CASSONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	30	LM		7,49
05	3/4	20	LM		11,49
06	1"	12	LM		19,12
07	1"1/4	9	LM		27,33

354-1871

DADO CON FLANGIA PER RACCORDO CASSONE

Può essere utilizzato anche per il fissaggio dei rubinetti a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1			1,41
04	1/2	1			1,22
05	3/4	1			1,85
06	1"	1			2,78
08	1"1/2	1			5,43

354-1872

CONTRODADO SENZA FLANGE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	1		25	0,64
04	1/2	1		25	0,71
05	3/4	1		25	0,78
06	1"	1		25	1,50

354-1873

PILETTA PER CASSONE CON FILETTO INTERNO

Con guarnizioni. Raccordi realizzati in ottone UNI EN 12165 CW 617 N stampato a caldo. Da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari in prossimità di pompe e serbatoi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (Fil. Int. 3/8)	10	LM	50	5,87
05	3/4 (Fil. Int. 1/2")	10	LM	40	7,39
06	1" (Fil. Int. 3/4")	5	LM	20	10,43
07	1"1/4 (Fil. Int. 1")	1		30	13,04

354-1874 NOVITÀ

RACCORDO A TRE VIE FMM

In ottone giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		10	6,42

354-1875 NOVITÀ

RACCORDO FEMMINA AD INNESTO RAPIDO

In ottone giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	3,13
05	3/4	1		10	3,44
06	1"	1		10	4,54

354-1876 NOVITÀ

RACCORDO MASCHIO AD INNESTO RAPIDO

In ottone giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	3,29
05	3/4	1		10	3,44

354-1877 NOVITÀ

GIUNZIONE CON STRINGITUBO ATTACCO RAPIDO

In ottone giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	8,77
05	3/4	1		10	11,12

354-191

FILTRO Y OTTONE PN20

Filtro Y in ottone PN20, adatto ad ogni tipo di impianto idraulico. Ideale per acqua calda/fredda e aria compressa. Temp. min e max di esercizio: aria: -15°C, +110°C acqua: 0°C + 90°C. Filtro in acciaio inox AISI 304;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20	LM	160	7,31
05	3/4	10	LM	80	12,04
06	1"	8	LM	64	18,88
07	1"1/4	5	LM	60	29,10
08	1"1/2	2	LM	36	38,49
09	2"	2	LM	18	64,84

354-1910

CARTUCCIA PER FILTRO A Y

Cartuccia per filtro nostro art. 354-191.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4 per filtri 1/4 - 3/8 - 1/2	1			0,39
05	3/4 per filtro 3/4	1			0,55
06	1" per filtro 1"	1			0,66
07	1"1/4 per filtro 1"1/4	1			0,98
08	1"1/2 per filtro 1"1/2	1			1,20
09	2" per filtro 2"	1			1,64

354-1913

FILTRO DI LINEA FF

In ottone nichelato. Con rete 400 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			18,87

354-192

OFFICINE RIGAMONTI

GRUPPO USCITA CONTATORE COMPLETO DI RITEGNO E SCARICO PN 16 (OR)

In ottone DZR, dado prigioniero girevole manicotto femmina. Pressione max 16 bar - Temperatura max 95°C , profondità massima di dezincificazione 200um - grado A

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1		50	47,19

354-193

OFFICINE RIGAMONTI

GRUPPO DI ENTRATA CONTATORE ACQUA

gruppo di entrata con filtro e valvola a sfera con sistema "autostop" su filtro - tappo filtro e calotta piombabili. Profondità max di dezincificazione 200 um - pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura max di fluido 40° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1		50	57,32

354-194

OFFICINE RIGAMONTI

COPPIA INDICATORE DI LIVELLO CON CHIUSURA A SPILLO

Pressione max 10 bar - temperatura max 80°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			58,72

354-195

OFFICINE RIGAMONTI

TUBO IN PLEXIGLASS PER INDICATORI DI LIVELLO MT 2

Diam. (16): Pressione max 2.5 bar da 61° a 80°C - Temperatura max 80°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Diam. 16	1			50,29

354-200

ttap

SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO TIPO PESANTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	12	LM	96	14,81
05	3/4	10	LM	80	20,79
06	1"	5	LM	45	20,19
07	1"1/4	4	LM	32	37,30
08	1"1/2	2	LM	18	48,86
09	2"	2	LM	18	72,97
11	2"1/2	1		8	128,80
12	3"	1		8	176,08
15	4"	1		4	316,87

354-253

NOVITÀ

PLASSON Italia

SARACINESCA CORPO OVALE

A cuneo gommato PN 25.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	DN 50 PN 25	1			507,04
065	DN 65 PN 25	1			587,10
080	DN 80 PN 25	1			680,53
100	DN 100 PN 25	1			820,65

354-300

BUGATTI

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	50	LM	200	4,35
0520	3/4 x Diam. 20	40	LM	160	5,27
0625	1" x Diam. 25	25	LM	100	7,41
0630	1" x Diam. 30	20	LM	80	8,80
0735	1"1/4 x Diam. 35	15	LM	60	12,67
0840	1"1/2 x Diam. 40	12	LM	48	17,32
0950	2" x Diam. 50	6	LM	24	23,95

354-301

BUGATTI

RACCORDO CURVO PER POMPA

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	20	LM	80	12,05
0520	3/4 x Diam. 20	20	LM	80	21,96
0625	1" x Diam. 25	8	LM	32	31,20
0630	1" x Diam. 30	8	LM	32	38,02
0735	1"1/4 x Diam. 35	6	LM	24	51,61
0840	1"1/2 x Diam. 40	3	LM	12	53,79

354-302

BUGATTI

RACCORDO 3 PEZZI

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20	20	LM	80	20,70
25	Diam. 25	15	LM	60	21,63
30	Diam. 30	10	LM	40	27,52
35	Diam. 35	4	LM	16	36,14
40	Diam. 40	3	LM	12	46,97

354-303

BUGATTI

RACCORDO CON TAPPO PER CASSONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20	LM	80	12,05
05	3/4	20	LM	80	16,06
06	1"	10	LM	40	19,78

354-306

DIANHYDRO

RACCORDO PORTAGOMMA ATTACCO VELOCE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0415	1/2 x Diam. 15	1		10	5,48
0520	3/4 x Diam. 20	1		10	5,95
0627	1" x Diam. 27	1		10	7,36
0732	1"1/4 x Diam. 32	1		10	10,02
0840	1"1/2 x Diam. 40	1		10	10,80

354-3061

OFFICINE RIGAMONTI

RACCORDI QUICK PORTAGOMMA

Raccordi in ottone per innaffiamento ed irrigazione QUICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Portagomma D. 12	10	LM	200	6,30
30	Portagomma D. 30	10	LM	100	8,66

354-3062

OFFICINE RIGAMONTI

RACCORDO QUICK MASCHIO

Raccordo in ottone per innaffiamento ed irrigazione QUICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	150	5,71
04	1/2	10	LM	200	5,27
05	3/4	10	LM	200	5,34
06	1"	10	LM	200	5,89
07	1"1/4	10	LM	100	7,74
08	1"1/2	10	LM	100	8,73

354-3063

OFFICINE RIGAMONTI

RACCORDO QUICK FEMMINA

Raccordo in ottone per innaffiamento ed irrigazione QUICK.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10	LM	150	5,64
04	1/2	10	LM	200	5,19
05	3/4	10	LM	200	5,42
06	1"	10	LM	200	5,82

354-307

DIANHYDRO

GUARNIZIONE PER ATTACCHI RAPIDI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 36 x 22 x 12	10	LM	250	0,55

354-3071

DIANHYDRO

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0110	1/8 x 10	25	LM	700	1,04
0210	1/4 x 10	25	LM	500	1,20
0415	1/2 x 15	25	LM	150	2,28
0525	3/4 x 25	10	LM	130	4,13
0620	1 x 20	10	LM	130	5,22
0632	1 x 32	10	LM	40	5,87
0730	1"1/4 x 30	5	LM	25	9,78
0740	1"1/4 x 40	5	LM	20	10,87
0850	1"1/2 x 50	1		14	17,39
0950	2" x 50	1		12	17,39
0960	2" x 60	1		10	23,91

354-3072

DIANHYDRO

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	10	LM	120	2,61
0520	3/4 x 20	10	LM	150	3,04
0525	3/4 x 25	10	LM	60	3,26
0625	1" x 25	10	LM	50	5,43
0630	1" x 30	10	LM	40	5,87
0730	1"1/4 x 30	5	LM	25	15,76

354-350

EFFEBI

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS GIUNTO FEMMINA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20	LM	180	18,42
05	3/4	20	LM	120	22,56
06	1"	10	LM	90	27,55
07	1"1/4	9	LM	54	43,17
08	1"1/2	8	LM	32	52,92
09	2"	5	LM	20	79,42

354-351

EFFEBI

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS GIUNTO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20	LM	180	18,42
05	3/4	20	LM	120	22,56
06	1"	10	LM	90	27,55
07	1"1/4	9	LM	54	43,17
08	1"1/2	8	LM	32	52,92
09	2"	5	LM	20	79,42

354-352

EFFEBI

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS BI-GIUNTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	15	LM	135	33,40
05	3/4	10	LM	90	40,19
06	1"	8	LM	48	52,20
07	1"1/4	12	LM	48	71,92
08	1"1/2	8	LM	32	87,72
09	2"	2	LM	8	138,03

354-353

todini

RACCORDO TUBOFIX FEMMINA

Raccordo rapido riparatore e scorrevole per impianti in tubo di ferro. Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	3/8	1		24	**21,41**
04	1/2	1		24	**24,87**
05	3/4	1		24	**30,43**
06	1"	1		12	**38,30**

354-354

todini

RACCORDO TUBOFIX MASCHIO

Raccordo rapido riparatore e scorrevole per impianti in tubo di ferro. Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	3/8	1		24	**21,41**
04	1/2	1		24	**24,87**
05	3/4	1		24	**30,43**
06	1"	1		12	**35,06**

355-10HM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE LOWARA SERIE 10HM

Elettropompa centrifuga multistadio orizzontale con bocche filettate, giranti in tecnopolimero, corpo pompa e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0315M	Kw 1,5 Hp 2,00 Monofase	1			1.982,25
0422M	Kw 2,2 Hp 3,00 Monofase	1			2.252,94
04T	kw 2.2 Hp 3.0 Trifase	1			1.463,92
0530T	Kw 3 Hp 4,00 Trifase	1			2.307,40

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
	KW	HP	L/min	0	83,3	108	133	158	183	208	233
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-10HM-0315M	1,5	2		46,0	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24,0	18,8
355-10HM-0422M	2,2	3		61,0	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5
355-10HM-04T	2,2	3		61,0	55,7	52,7	49,6	46,2	42,0	36,7	30,3
355-10HM-0530T	3	4		77,0	69,8	66,2	62,3	58,0	52,8	46,2	38,2

355-2GS

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI SERIE 2GS

Elettropompa sommersa da 4" plurigirante, giranti flottanti e diffusori in Lexan, supporti inferiore e superiore, camicia esterna e albero in acciaio inossidabile. Versione: 2GS (giranti radiali) bocca mandata da 1"1/4. Monofase 1x220-240V, 50hz. Im... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
11M	kw 1,1 Hp 1,5	1			1.029,77
15M	kw 1,5 Hp 2	1			1.209,17

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
	KW	HP	L/min	0	20	25	30	40	50		
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-2GS-11M	1,1	1,5		133	119	113	104	82	53		
355-2GS-15M	1,5	2		187	167	158	146	115	74		

355-3HM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE LOWARA SERIE 3HM

Elettropompa di concezione moderna, molto silenziosa, ad alta efficienza, per acque pulite ad uso domestico. Monofase.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	Kw 0.50 Hp 0.66 (3 giranti)	1			416,21
04	Kw 0.50 Hp 0.66 (4 giranti)	1			455,68
05	Kw 0.75 Hp 1.00	1			574,09
06	Kw 0.95 Hp 1.20	1			678,14

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
	KW	HP	L/min	0	20	28	36	44	52	60	70
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-3HM-03	0,5	0,66		34,8	31,2	29,3	27	24,3	21,2	17,9	13,4
355-3HM-04	0,5	0,66		45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9
355-3HM-05	0,75	1		58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8
355-3HM-06	0,95	1,2		70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2

355-3SC

LOWARA

ELETTROMPOMPA SOMMERSA 3SC

Elettropompa sommersa senza galleggiante. Approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di prima raccolta, pozzi per uso domestico, bacini e corsi d'acqua. Giranti di tipo centrifugo radiale in tecnopolimero. Testata in acciaio inossidabile microfus... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
5075	Kw 0,75 Hp 1 Monofase	1			1.008,24
8115	Kw 1,1 Hp 1,5 Monofase	1			1.184,06

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
	KW	HP	L/min	0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-3SC-5075	0,75	1		56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
355-3SC-8115	1,1	1,5		86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3

355-4GS

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE PULITE IN POZZI SERIE GS 4"

Elettropompa sommersa da 4" plurigirante, giranti flottanti e diffusori in Lexan, supporti inferiore e superiore, camicia esterna e albero in acciaio inossidabile AISI 304. Connessioni 1" 1/4 -- 355-4GS-07M Q = 1,8:5,4 m3/h, H = 54:19 mt -- 3... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
07M	Kw 0,75 Hp 1,00 Monofase	1			843,19
11M	Kw 1,10 Hp 1,50 Monofase	1			957,97
15M	Kw 1,50 Hp 2,00 Monofase	1			1.216,35
15T	Kw 1,5 Hp 2,00 (Trifase)	1			1.216,35
22T	kw 2,2 Hp 3,00 (Trifase)	1			1.539,27

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
	KW	HP	L/min	0	30	40	60	80	90		
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-4GS-07M	0,75	1		60	54	51	42	28	19		
355-4GS-11M	1,1	1,5		94	84	80	66	44	30		
355-4GS-15M	1,5	2		127	114	108	89	60	40		
355-4GS-15T	1,5	2		127	114	108	89	60	40		
355-4GS-22T	2,2	3		181	162	154	127	85	57		

355-5HM

LOWARA

ELETTROPOMPA MULTISTADIO 5HM

Elettropompa centrifuga multistadio orizzontale con bocche filettate, giranti in tecnopolimero, corpo pompa e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304. Per usi domestici e industriali.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	Kw 0.75 Hp 1.1 Monofase	1			678,14
06	Kw 1.11 Hp 1.5 Monofase	1			803,72
06T	Kw 1.5 Hp 2.0 Trifase	1			803,72

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
	KW	HP	L/min	0	40	53	66	79	92	105	120
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-5HM-04	0,75	1,1		47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
355-5HM-06	1,11	1,5		72	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8
355-5HM-06T	1,5	2		73,8	64	60,2	56,1	51,2	45	37,3	26,1

355-BGM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE JET LOWARA SERIE BG

Elettropompe centrifughe monoblocco con sistema eiettore incorporato, atte a mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua. Prestazioni: 355-BGM-05 Q= 10:60 litri / min. H= 36,5:17,5 355-BGM-07 Q= 20:60 litri / min. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	Kw 0,55 Hp 0,75 Monofase	1			365,98
07	Kw 0,75 Hp 1,00 Monofase	1			387,51
11	Kw 1,10 Hp 1,50 Monofase	1			696,08
11TD	Kw 1,10 Hp 1,50 Trifase	1			936,48

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
	KW	HP	L/min	0	10	20	30	40	50	60	65	70
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-BGM-05	0,55	0,75		40,2	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8		
355-BGM-07	0,75	1		45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
355-BGM-11	1,1	1,5		53,2		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3
355-BGM-11TD	1,1	1,5		53,2		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3

355-CAM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE LOWARA SERIE CA

Elettropompe centrifughe filettate in acciaio inox, per usi domestici ed industriali. Monofase. Prestazioni: 355-CAM-7033 Q= 30:80 litri / min. H= 38,5:23 355-CAM-7045 Q= 30:80 litri / min. H= 51: 34

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12035	Kw 1,5 Hp 2,00 Monofase	1			1.637,23
20033	Kw 1,85 Hp 2,5 Monofase	1			2.433,24
20035	Kw 2,20 Hp 3,0 Monofase	1			2.618,92
7033	Kw 0,75 Hp 1,00 Monofase	1			667,38
7045	Kw 1,10 Hp 1,50 Monofase	1			879,07

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
	KW	HP	L/min	0	40	60	70	80	100	150	210
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-CAM-12035	1,5	2		54		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
355-CAM-20033	1,85	2,5		43		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
355-CAM-20035	2,2	3		54		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
355-CAM-7033	0,75	1		43,0	36,9	31,7	28,9	23,9			
355-CAM-7045	1,1	1,5		56	49,8	43,9	39,9	35,5			

355-CEAM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO SERIE CEA

Elettropompa centrifuga monogirante orizzontale con bocche filettate, giranti, corpo pompa e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304. Versione con motore monofase 1x230v.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0805A	Kw 0,75 Monofase	1			448,51
2104A	Kw 1,50 Hp 2,00 Monofase	1			1.345,73

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
	KW	HP	m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			L/min	0	30	40	60	80	90		
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-CEAM-0805A	0,75			32	30	29,3	27,4	24,7	21		

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
	KW	HP	m³/h	0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			L/min	0	120	140	160	183	200	250	300
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-CEAM-2104A	1,5	2		26	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19

355-DGRI

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE CON TRITURATORE

Portata fino a 40 m3/h; Prevalenza fino a 14.5mt; Massima profondità di immersione: 5mt; Isolamento classe: F ; Lunghezza cavo: 10mt; Monofase. Corpo pompa e cassa motore: Acciaio inossidabile; Serie DOMO GRI: tecnopolimero PBT; trituratore in acciai... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
11	Kw 1.1 Hp 1.5	1			1.596,68

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
	KW	HP	m³/h	0	2,4	3,9	6,2	7,7	8,5	9,3	10,8
			L/min	0	40	65	103	128	142	155	180
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-DGRI-11	1,1	1,5		25	20,5	17,3	10,9				

355-DIWA

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CHIARE O POCO SPORCHE

Elettropompe sommergibili a girante aperta per acque chiare o leggermente sporche completamente in acciaio inossidabile AISI 304. Versione Monofase con galleggiante premontato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
07B	Kw 0.75 - Hp 1.1	1			1.653,37

Modello	Potenza		Q = PORTATA										
	KW	HP	m³/h	0	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	19,5	22,5	25,2
			L/min	0	100	125	150	175	200	225	250	300	325	375	420
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)												
355-DIWA-07B	0,75	1		14	11,2	10,5	9,8	9	8,3	7,4	6,6	4,8	3,9		

355-DL

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA SERIE DOMO PER ACQUE SPORCHE TRIFASE

Elettropompe sommergibili per movimentazione di acque luride anche con corpi solidi e filamentosi in sospensione. Motore a gabbia in bagno d'olio per la lubrificazione dei cuscinetti a sfere. Corpo pompa: ghisa. Versione trifase 3x400 V. Versione DLV... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
125A	Kw 1.5 - Hp 2 Trifase	1			1.872,96
V115A	Kw 1,5 Hp 2,00 Trifase	1			2.763,23

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
	KW	HP	m³/h	0	6	12	18	21	27	30	36
			L/min	0	100	200	300	350	450	500	600
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-DL-125A	1,5	2		22	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
355-DL-V115A	1,5	2		13	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

355-DLM

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE SERIE DL

Elettropompa versione monofase con motore a secco, asincrono, raffreddato dal liquido circostante. Girante e corpo pompa in acciaio inossidabile ASI 304. Corpo pompa in ghisa. 355-DLM-109A Q = 200:600 litri/min H = 13,1:5,4 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
109A	Kw 1,10 Hp 1,50	1			1.650,50

Modello	Potenza		Q = PORTATA											
			m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42
	KW	HP	L/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)											
355-DLM-109A	1,1	2		18,3	15,4	14,2	13,1	12	11	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4	

355-DOMO

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE SPORCHE SERIE DOMO

Elettropompa versione monofase con motore a secco, asincrono, raffreddato dal liquido circostante. Girante e corpo pompa in acciaio inossidabile ASI 304. 355-DOMO-7B Q = 100:320 litri/min H = 7,5:2,1 mt. 355-DOMO-15B Q = 150:600 litri/min, H = 10,2:... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10B	Kw 0,75 Hp 1,00	1			789,37
15B	Kw 1,10 Hp 1,50	1			1.151,76
7B	Kw 0,55 Hp 0,75	1			609,97

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	6	12	18	24	30	36	40,2
	KW	HP	L/min	0	100	200	300	400	500	600	670
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-DOMO-10B	0,75	1		10	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
355-DOMO-15B	1,1	1,5		13	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
355-DOMO-7B	0,55	0,75		11	7,5	5,2	2,7				

355-DOC

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE SPORCHE LOWARA SERIE DOC

Elettropompe sommerse per acque sporche, versatili, resistenti alla corrosione, di ingombro ridotto. Versione Monofase. Adatte per svuotamento pozzetti o vasche di raccolta acque piovane, di infiltrazione o scarichi lavaggi domestici; per piccole irr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Kw 0,25 Hp 0,33	1			340,86
07	Kw 0,55 Hp 0,75	1			491,56

Modello	Potenza		Q = PORTATA									
			m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
	KW	HP	L/min	0	25	50	75	100	125	135	175	225
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-DOC-03	0,25	0,33		6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
355-DOC-07	0,55	0,75		11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

355-DOMOVX

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE SPORCHE CON VORTEX

Elettropompa sommergibile per acque reflue. Costruita in acciaio inossidabile, con girante Vortex; Caratteristiche principali: portata fino a 40 m3/h; Versione vortex con Niylon rinforzato. Applicazioni: svuotamento di fosse biologiche e pozzetti dom... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10B	Kw 0.75 Hp 1.1 Monofase	1			789,37
15B	Kw 1.1 Hp 1.5 Monofase	1			1.151,76
15TSG	Kw 1,10 Hp 1,50 Trifase	1			1.571,31
20TSG	Kw 1,5 Hp 2,00 Trifase	1			1.755,43
7B	Kw 0.55 - Hp 0.8 Monofase	1			609,97

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	6	9	12	15,6	24	27	33
	KW	HP	L/min	0	100	150	200	260	400	450	550
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
355-DOMOVX-10B	0,75	1,1		8	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
355-DOMOVX-15B	1,1	1,5		9	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
355-DOMOVX-15TSG	1,1	1,5		9	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
355-DOMOVX-20TSG	1,5	2		11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7,0	6,1	3,8
355-DOMOVX-7B	0,55	0,8		9	6,6	5,1	3,7	2			

355-EC

LOWARA

ECOCIRCOLATORE A ROTORE SFERICO ERP

Alta efficienza per il riscaldamento domestico. Circolatore con tecnologia ECM a magneti permanenti per applicazioni quali riscaldamento radiante, a pavimento e di superficie, alimentazione caldaia, pannelli solari e applicazioni simili. Pressione ma... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
254130	4 mt - int. 130 - M 1"1/2	1			287,04
256130	6 mt - int. 130 - M 1"1/2	1			287,04
326180	6 mt - int. 180 - M 2"	1			527,44

Modello	Interasse [mm]	Attacco pompa	Attacco tubazione	Prevalenza [m]	Portata max [m³/h]	Peso [kg]
355-EC-254130	130	G 1½"	Rp 1"	4	1,5	2
355-EC-256130	130	G 1½"	Rp 1"	6	3	2
355-EC-326180	180	G 2"	Rp 1 1/4	6	3	3

355-GENYO

LOWARA

PRESSCONTROL GENYO SENZA PRESE

Tensione: monofase 220-240 V, Frequenza 50/60 Hz, Corrente massima: 8 A induttivi, Grado di Protezione: IP 65, Temperatura d'esercizio: 0-60°C, Massima pressione: 10 Bar, Massima portata: 10 m3/h, Restart Manuale, Connessioni ingresso - uscita: R1"

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	Press. fissa 1.5 bar	1			157,87
16A	Press. regolabile 1.5/2.5 bar	1			240,40
22	Press. fissa 2.2 bar	1			157,87

Modello	V ingresso [V]	V uscita [V]	I max [A]	P [bar]	Attacchi	Peso [kg]
355-GENYO-15	1x230	-	8	1,5	RT	-
355-GENYO-16A	1x230	-	16	1,5 ÷ 3,0	RT	2
355- GENYO-22	1x230	-	8	2,2	RT	1

355-ECXL

LOWARA

ECO-CIRCOLATORE MODELLO XL

Circolatori a rotore bagnato con tecnologia a magneti permanenti ad alta efficienza energetica per il riscaldamento, il raffreddamento, solare e applicazioni di acqua calda sanitaria. Versione con attacchi filettati G 2". Regolazione automatica, la p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
32080	32-80 int. 180	1			1.209,14
32100	32-100 int. 180	1			1.313,23

Modello	Interasse [mm]	Attacco pompa	Attacco tubazione	Prevalenza [m]	Portata max [m³/h]	Peso [kg]
355-ECXL-32080	180	G 2"	Rp 1 1/4	8	10,2	10
355-ECXL-32100	180	G 2"	Rp 1 1/4	10	10,2	10

355-MBDOMO

LOWARA

STAZIONE DI RACCOLTA COMPLETA DI POMPA SOMMERSA

Stazione completa di raccolta e sollevamento di acque reflue prive di materiale fecale in accordo con la noramtiva europea UNI EN 12050-2, pronta per l'installazione e completa di elettropompa sommersa.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
7VXB	Domo 7VXB	1			1.492,63

355-MMW09

LOWARA

INVERTER RESIBOOST MMW09

ResiBoost permette di mantenere costante la pressione indipendentemente dalla richiesta per il massimo comfort. Il preciso controllo della velocità rende possibile il massimo risparmio energetico. Tensione di alimentazione 1 x 230V. Frequenza 50 Hz. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Att. G 1"1/4	1			1.334,75

355-PM

LOWARA

ELETTROPOMPA PERIFERICA LOWARA SERIE P

Elettropompa periferica atta a sviluppare prevalenze elevate utilizzando motori di limitata potenza. Monofase. Prestazioni: 355-PM-16 Q= 10:37 litri / min. H= 33: 5 355-PM-30 Q= 10:50 litri /min. H= 47:8 355-PM-40 Q= 15:45 litri /min... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	Kw 0,30 Hp 0,40	1			165,05
30	Kw 0,50 Hp 0,70	1			394,69
40	Kw 0,60 Hp 0,80	1			409,04

Modello	Potenza		Q = PORTATA										
			m³/h	0	8	10	15	20	35	37	40	45	62
	KW	HP	L/min	0	0,48	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7	3,72
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)										
355-PM-16	0,3	0,4		43,4		33	27,8	22,6	7,1	5			
355-PM-30	0,5	0,7		56,2		44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9	
355-PM-40	0,6	0,8		64,3			47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18	
355-PM-70	0,75	1		102,6	82,0	76,8	64,0	51,5	18,0				

355-QPC

LOWARA

QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER POMPA SOMMERSA DA 4"

Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase da 4". Fissaggio a parete con alette in dotazione. Condensatore incorporato. Alimentazione: 1 x 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Kw 0.75 - Hp 1	1			229,64
11	Kw 1.1 - Hp 1.5	1			229,64
15	Kw 1.5 - Hp 2	1			279,87

Modello	Potenza [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [µF / 450V]	Peso [kg]
355-QPC-07	0,75	6	170	170	75	30	–
355-QPC-11	1,1	9	170	170	75	40	–
355-QPC-15	1,5	11	170	170	75	50	–

355-QSM

LOWARA

QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER POMPA SOMMERSA DA 4"

Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase 4". Comando manuale tramite interruttore generale. Fissaggio a parete. Involucro in materiale plastico. Condensatore incorporato. Protezione termica con mot... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	0.55 kW	1			107,64
07	0.75 kW	1			111,23
11	1.1 kW	1			125,58

355-QSMART

LOWARA

QUADRO ELETTRONICO Q-SMART10 PER POMPE MONOFASE

Pannello di comando elettronico monofase per il controllo di 1 pompa all'interno di diversi sistemi a velocità fissa. Riesce a gestire più di 50 diversi tipi di applicazioni per controllare la pressione o per il trattamento di acque reflue. Interrutt... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	per 1 Pompa / Kw 1.5 - Hp 2	1			778,61

355-SCG

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA C/GALLEGGIANTE ACQUE PULITE SERIE SCUBA

Elettropompa sommersa monoblocco G-Monofase,fornita con galleggiante. Temperatura max d'esercizio: +40 °C (completamente immersa); Classe di isolamento: F; Il motore elettrico è protetto da un sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio int... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
205C	Kw 0.55 - 0.75	1			983,13
207C	Kw 0.75 - 1.1	1			1.058,47
211C	Kw 1.1 - 1.5	1			1.234,29

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
	KW	HP	L/min	0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
355-SCG-205C	0,55	0,75		45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
355-SCG-207C	0,75	1,1		56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
355-SCG-211C	1,1	1,5		86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3

355-T10589

LOWARA

KIT BOCCHETTONI PER CIRCOLATORE LOWARA

Kit bocchettoni per circolatore LOWARA.(Il nostro articolo: 355-T10589-200 va montato sul nostro articolo 355-TCR-255) ; (Il nostro articolo: 355-T10589-220 va montato sul nostro articolo 355-TCR-326L).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	1" X 1" 1/2	1			26,91
220	1"1/4 x 2"	1			32,29

355-T10589350

LOWARA

KIT BOCCHETTONI PER CIRCOLATORE LOWARA TLCB 206

Da utilizzare esclusivamente per ns articolo 355-TLCB-206

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" x 1" 1/4	1			25,12

355-T10939

LOWARA

KIT CONTROFLANGIA DOMO

Kit controflangia con guarnizione per DOMO 10-15-20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2310	-	1			161,46

355-TLCN

LOWARA

CIRCOLATORE INOX PER SISTEMI SANITARI MOD. TLCN

Circolatori dedicati ad applicazioni per acqua calda sanitaria. Materiali: Corpo pompa acciaio inox. Girante: materiale composito. Elastomeri: EPDM. Cuscinetto: ceramica. Prevalenza max 6 m. Pressione di esercizio 10 bar (PN 10). Temperatura massim... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
206M	20-6M L. 150 - R 1"1/4 - DN 20	1			498,74
256	25-6M L. 130 - R 1"1/2 - DN 25	1			700,75

Modello	Interasse [mm]	Attacco pompa	Attacco tubazione	Prevalenza [m]	Portata max [m³/h]	Peso [kg]
355-TLCN-20MM	150	G 1"	DN15	6	0,6/3,6	2
355-TLCN-256	130	G 1 1/2"	DN25	6	0,6/3,6	3

355-Z189120140

LOWARA

SCHEDE ELETTRONICA PER PRESSCONTROL GENYO

Scheda Genyo 8A/ F12-F15-F22

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			111,23

356-CFA

CACHENG

CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA MOD. CFA

Circolatore con pannello di controllo per il settaggio dei tre livelli di velocità, con indicazione del consumo effettivodei watt. Munito di modalità notturna per ridurre il consumo energetico. Prodotto indicato per impianti di riscaldamento. Aliment... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2040130	Kw 0,022 - Att. 1"	1		8	188,75
2060130	kw 0,045 - Att. 1"	1		8	188,75
2540180	kw 0,022 - Att. 1"1/2	1		8	188,75
2550180	kw 0,032 - Att. 1"1/2	1		8	188,75
2560130	Kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	188,75
2560180	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	188,75
3240180	kw 0,022 - Att. 2"	1		8	192,54
3260180	kw 0,045 - Att. 2"	1		8	192,54

356-CFA2

CACHENG

CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA MOD. CFA 2

Indicato per impianti di riscaldamento. Alimentazione 1-230 V/50 Hz -10/+6%; Etichetta energetica classe A; Indice di protezione IP44. Velocita' massima 3,2 m3/h. Temperatura del liquido da +2°C a 110°C. Temperatura ambiente max 40 °C. Forniti a cor... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2040130E	kw 0,022 - Att. 1"	1		8	180,58
2060130E	kw 0,045 - Att. 1"	1		8	180,58
2540180E	kw 0,022 - Att. 1"1/2	1		8	180,58
2550180E	kw 0,032 - Att. 1"1/2	1		8	180,58
2560130E	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	180,58
2560180E	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	180,58
3240180E	kw 0,022 - Att. 2"	1		8	185,97
3260180E	kw 0,045 - Att. 2"	1		8	185,97

356-CHMS

CACHENG

POMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE MOD. HMS

Indicato per utilizzi in ambito industriale come: trattamento acque, approvviggionamento di acqua potabile e non, sistemi fertilizzanti ed altre applicazioni specifiche. Motore monofase chiuso con raffreddamento a ventola; Classe di isolamento F, ind... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
240	kw 0,55 4 giranti	1			386,77
260	kw 0,75 6 giranti	1			446,39
440	kw 0,75 4 giranti	1			429,12
450	kw 1,0 5 giranti	1			474,72
460	kw 1,1 6 giranti	1			527,61

Modello	Potenza	Portata	Prevalenza
	KW	m³/h	mt
356-CHMS-240	0,55	2	29
356-CHMS-260	0,75	2	42
356-CHMS-440	0,75	4	30
356-CHMS-450	1	4	38
356-CHMS-460	1,1	4	45

356-CJCT

CACHENG

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE MOD. CJCT

Prodotto indicato per acque pulite e liquidi chimicamente non aggressivi. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in acciaio. Girante in acciao, sup. motore in ghisa; albero motore in acciaio. Temper... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060R	kw 0,45	1			185,34
080R	kw 0,6	1			236,46
100R	kw 0,75	1			251,02

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacchi
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-CJCT-060R	0,37	0,5	40	2,4	38	1"X1"
356-CJCT-080R	0,55	0,75	46	2,76	42	1"x1"
356-CJCT-100R	0,75	1	52	3,12	48	1"x1"

356-CJET

CACHENG

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE MOD. JET

Prodotto indicato per acque pulite e liquidi chimicamente non aggressivi. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa, girante in ottone/plastica/inox. Albero motore in acciaio al carbonio/inox.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060L	kw 0,46	1			173,89
080L	kw 0,6	1			177,55
100L	kw 0,75	1			231,11

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacchi
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-CJET-060L	0,46	0,6	40	2,4	38	1"X1"
356-CJET-080L	0,6	0,8	46	2,76	42	1"X1"
356-CJET-100L	0,75	1	52	3,12	48	1"X1"

356-CJET2

CACHENG

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE MOD. JET 2

Prodotto indicato per acque pulite e liquidi chimicamente non aggressivi. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B, indici di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa, girante in ottone/plastica/acciaio inox. Albero motore in acciaio al carbon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060S	kw 0,46	1			208,04
080S	kw 0,6	1			215,99
100S	kw 0,75	1			220,08

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacchi
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-CJET2-060S	0,46	0,6	40	2,4	38	1"X1"
356-CJET2-080S	0,6	0,8	46	2,76	42	1"X1"
356-CJET2-100S	0,75	1	52	3,12	48	1"X1"

356-COM

CACHENG

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. COM 4"

Pompa sommersa multistadio per pozzi profondi da 4" o maggiori. Motore bipolare a induzione, protezione termica incorporata con reset automatico. Classe di isolamento F. Indice di protezione IPX8. Camicia esterna in acciao inox . Girante in plastica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
51215	kw 0,37	1			270,01
51226	kw 0,6	1			357,42
51237	kw 0,8	1			404,70
51248	kw 1,1	1			375,15

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-COM-51215	0,37	0,5	85	5,1	36	1.1/4"
356-COM-51226	0,6	0,8	88	5,28	42	1.1/4"
356-COM-51237	0,8	1,1	90	5,4	49	1.1/4"
356-COM-51248	1,1	1,5	98	5,88	57	1.1/4"

356-COM2

CACHENG

ELETTOPOMPA SOMMERSA MOD. COM2 4" CON CONTROLLO AUTOMATICO

Pompa sommersa multistadio per pozzi profondi da 4" o maggiori, con controllo automatico integrato. Motore bipolare a induzione, protezione termica incorporata con reset automatico. Classe di isolamento B. Indice di protezione IPX8. Camicia esterna ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
51215A1	kw 0,37	1			371,10
51226A1	kw 0,6	1			444,28
51237A1	kw 0,8	1			458,05
51248A1	kw 1,1	1			532,03

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-COM2-51215A1	0,37	0,5	86	5,16	34	1"
356-COM2-51226A1	0,6	0,8	89	5,34	41	1"
356-COM2-51237A1	0,8	1,1	92	5,52	48	1"
356-COM2-51248A1	1,1	1,5	98	5,88	56	1"

356-CQB

ELETTROPOMPA PERIFERICA MOD. QB

Prodotto indicato per acque pulite e liquidi chimicamente non aggressivi. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa; sup. motore in ghisa; girante in ottone; albero motore in acciaio al carbon... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
60	Kw 0,37	1		4	104,59
70	kw 0,55	1			121,64
80	kw 0,75	1			159,07

Modello	Potenza		Portata		Prevalenza	Attacchi
	KW	HP	L/min	m³/h	(m)	
356-CQB-60	0,37	0,5	35	2,1	35	1"x1"
356-CQB-70	0,55	0,75	40	2,4	40	1"x1"
356-CQB-80	0,75	1	50	3	50	1"x1"

356-CSP

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP ACQUE PULITE

Pompa sommersa indicata per acque pulite. Classe di isolamento B. Diametro max part. 5 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
250P	kw 0,25	1		4	90,40
400P	kw 0,4	1		4	91,74
550P	kw 0,55	1		4	111,41
750P	kw 0,75	1		4	122,94
900P	kw 0,9	1		4	136,96

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza
	(kW)	L/min	m³/h	(m)
356-CSP-250P	0,25	94	5,64	5,7
356-CSP-400P	0,4	130	7,8	8
356-CSP-550P	0,55	190	11,4	8,5
356-CSP-750P	0,75	210	12,6	9
356-CSP-900P	0,9	250	15	9,5

356-CSP2

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP 2 ACQUE SPORCHE

Pompa sommersa indicata per acque sporche. Classe di isolamento B. Diametro max part. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0400PW	kw 0,4	1		4	95,49
0550PW	kw 0,55	1		4	109,47
0750PW	kw 0,75	1		4	113,34
0900PW	kw 0,9	1		4	124,50
1101PW	kw 1,1	1		4	130,35

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza
	(kW)	L/min	m³/h	(m)
356-CSP2-0400PW	0,4	133	7,98	4,7
356-CSP2-0550PW	0,55	190	11,4	7
356-CSP2-0750PW	0,75	205	12,3	8
356-CSP2-0900PW	0,9	240	14,4	9
356-CSP2-1101PW	1,1	250	15	9,5

356-CSP3

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP 3 ACQUE PULITE C/INTERRUTTORE

Pompa sommersa con interruttore incorporato, indicata per acque pulite. Classe di isolamento B. Diametro max part. 5 mm. Controllo automatico del livello dell'acqua integrato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
257P	kw 0,25	1		4	93,68
407P	kw 0,4	1		4	92,25
557P	kw 0,55	1		4	100,46
757P	kw 0,75	1		4	106,73

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza
	(kW)	L/min	m³/h	(m)
356-CSP3-257P	0,25	95	5,7	6
356-CSP3-407P	0,4	133	7,98	8
356-CSP3-557P	0,55	195	11,7	8,5
356-CSP3-757P	0,75	210	12,6	8,5

356-CSP4

CACHENG

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP 4 ACQUE SPORCHE C/INTERRUTTORE

Pompa sommersa con interruttore incorporato indicata per acque sporche. Classe di isolamento B. Diametro max part. 35 mm. Controllo automatico del livello del livello dell'acqua integrato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
405PW	kw 0,4	1		4	95,03
555PW	kw 0,55	1		4	112,75
755PW	kw 0,75	1		4	116,63

Modello	Potenza (kW)	Portata L/min	Portata m³/h	Prevalenza (m)
356-CSP4-405PW	0,4	133	7,98	8
356-CSP4-555PW	0,55	166	9,96	7,5
356-CSP4-755PW	0,75	220	13,2	8

356-CSP5

CACHENG

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP 5 ACQUE PULITE

Pompa sommersa indicata per acque pulite. Classe di isolamento B. Diametro max part. 5 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
400S	kw 0,4	1		4	140,25
550S	kw 0,55	1		4	136,25
750S	kw 0,75	1		4	156,63
900S	kw 0,9	1		4	162,52

Modello	Potenza (kW)	Portata L/min	Portata m³/h	Prevalenza (m)
356-CSP5-400S	0,4	135	8,1	7
356-CSP5-550S	0,55	165	9,9	8
356-CSP5-750S	0,75	195	11,7	8,5
356-CSP5-900S	0,9	225	13,5	9

356-CSP6

CACHENG

ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD. CSP 6 ACQUE SPORCHE

Pompa sommersa indicata per acque sporche. Classe di isolamento B. Diametro max part. 35 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0550SW	kw 0,55	1		4	156,63
0750SW	kw 0,75	1		4	154,02
0900SW	kw 0,9	1		4	167,11
1100SW	kw 1,1	1		4	173,01

Modello	Potenza (kW)	Portata L/min	Portata m³/h	Prevalenza (m)
356-CSP6-0550SW	0,4	166	9,96	7
356-CSP6-0750SW	0,55	190	11,4	8,5
356-CSP6-0900SW	0,75	225	13,5	9
356-CSP6-1100SW	1,1	250	15	11

356-CSPA

CACHENG

ELETTROPOMPA PER PISCINA

Prodotto monofase indicato per il ricircolo e filtraggio di acque in piscine medio-grandi. Con filtro normale a cestello in plastica. Motore a induzione bipolare, protezione termica incorporata. Classe di isolamento F. Indice di protezione IPX5. Corp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
120B	kw 0,12	1			212,33
180B	kw 0,18	1			213,09
250B	kw 0,25	1			225,00
370B	kw 0,37	1			260,54
500B	kw 0,5	1			275,91
600B	kw 0,6	1			292,03

Modello	Potenza KW	Potenza HP	Portata L/min	Portata m³/h	Prevalenza (m)	Attacco
356-CSPA-120B	0,12	0,2	133	8	5	1.1/2"x 1.1/2"
356-CSPA-180B	0,18	0,25	167	10	8	1.1/2"x 1.1/2"
356-CSPA-250B	0,25	0,33	200	12	10	1.1/2"x 1.1/2"
356-CSPA-370B	0,37	0,5	267	16	11	1.1/2"x 1.1/2"
356-CSPA-500B	0,5	0,65	300	18	11	1.1/2"x 1.1/2"
356-CSPA-600B	0,6	0,8	333	20	13	1.1/2"x 1.1/2"

356-CV

ELETTROPOMPA PER ACQUE SPORCHE MOD. V

Prodotto indicato per lo smaltimento delle acque reflue. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa, girante in plastica/ghisa. Albero motore in acciaio inox, premistoppa in ceramica/grafite. T... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
180F	kw 0,18	1			166,48
250F	kw 0,25	1			176,88

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	L/min	m³/h	(m)	
356-CV-180F	0,18	133	8	7	1",1.1/4", 1.1/2"
356-CV-250F	0,25	150	9	7,5	1",1.1/4", 1.1/2"

356-CV2

ELETTROPOMPA PER ACQUE SPORCHE MOD. V 2

Prodotto indicato per lo smaltimento delle acque reflue. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa, girante in plastica/ghisa. Albero motore in acciaio inox, premistoppa in ceramica/grafite. T... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
450F	kw 0,45	1			268,29
750F	kw 0,75	1			324,58

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	L/min	m³/h	(m)	
356-CV2-450F	0,45	200	12	8,5	2"
356-CV2-750F	0,75	300	18	10	2"

356-CV3

ELETTROPOMPA PER ACQUE SPORCHE MOD. V 3

Prodotto indicato per lo smaltimento delle acque reflue. Motore a induzione a due poli. Classe isolamento B. Indice di protezione IPX4. Corpo pompa in ghisa, girante in plastica/ghisa. Albero motore in acciaio inox, premistoppa in ceramica/grafite. T... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1100F	kw 1,1	1			437,54

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	L/min	m³/h	(m)	
356-CV3-1100-F	1,1	383,3	23	12	2"

356-CV4

ELETTROPOMPA PER ACQUE SPORCHE MOD. V 4 CON TRITURATORE

Prodotto indicato per lo smaltimento delle acque reflue. Con sistema trituratore ad alta velocità in grado di eliminare fibre e solidi che protrebbero ostruire il girante. Corpo pompa in ghisa, girante in ghisa. Albero motore in acciaio inox, premist... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1100DF	kw 1,1	1			413,80
1300DF	kw 1,3	1			482,01
1800DF	kw 1,8	1			609,33

Modello	Potenza	Portata		Prevalenza	Attacco
	KW	L/min	m³/h	(m)	
356-CV4-1100DF	1,1	250	15	9	2"
356-CV4-1300DF	1,3	316,6	19	13	2"
356-CV4-1800DF	1,8	400	24	11	2"

356-DESYBM

DAB

ESYBOX MINI3 SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE

Esybox mini 3 è il sistema di pressurizzazione automatico compatto di DAB per l'approvvigionamento idrico di un abitazione singola. Portata fino a 80 l/min; prevalenza fino a 55 m. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive non visc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Kw 0.85 Hp 1	1			1.532,91

356-DEURO

DAB

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "EURO"

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in gen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
3030M	Kw 0.45 Hp 0.6	1		10	351,70
3050M	Kw 0.55 Hp 0.75	1		10	440,94
4050M	Kw 0.75 Hp 1	1		10	474,87

Modello	Potenza		Q = PORTATA									
			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	KW	HP	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
356-DEURO-3030M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3			
356-DEURO-3050M	0,55	0,75		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14
356-DEURO-4050M	0,75	1		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19

356-DFEKA

DAB

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER USO DOMESTICO MOD. "FEKA"

Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. St... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
600MA	Kw 0.55 Hp 0.75	1		12	340,97

Modello	Potenza		Q = PORTATA						
			m³/h	0	3	6	9	12	15
	KW	HP	L/min	0	50	100	150	200	250
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)					
356-DFEKA-600MA	0,55	0,75		7,45	6,45	5,7	4,95	4,1	2,8

356-DFEKAVS

DAB

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI NERI DAB MOD. "FEKA VS"

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante vortex, in acciaio microfuso, idonea per il sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 50 mm. Monofase. Cavo di a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1200MA	Kw 1.2 Hp 1.6	1		18	1.390,67
550MA	Kw 0.55 Hp 0.75	1		24	637,32
750MA	Kw 0.75 Hp 1.00	1		24	771,25

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24
	KW	HP	L/min	0	50	100	150	200	250	300	400
				H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
356-OFEKAVS-1200MA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12	11,2	10,1	9	6,7
356-OFEKAVS-550MA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8	
356-OFEKAVS-750MA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9

356-DIDEA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA 4" DAB MOD. "IDEA"

Pompa sommersa 4" periferica monogirante. Corpo pompa e supporto motore in ghisa con rivestimento in cataforesi. Girante in ottone, albero pompa e filtro in acciaio inossidabile. Massima immersione: 20 m. - Litri/Minuto 10/40 - Prevalenza 8-52 m. - C... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100M	kW 0.75 Hp 1.00	1		30	417,69
150M	kW 1 Hp 1.5 monofase	1		30	539,76

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
	KW	HP	L/min	7	10	15	20	25	30	35	40
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
356-DIDEA-100M	0,75	1		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
356-DIDEA-150M	1	1,5		90	81	70	60	48	35	22	10

356-DJET

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE DAB MOD. "JET"

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
102M	Kw 0.75 Hp 1.0	1		28	303,49
132M	Kw 1 Hp 1,36	1		10	360,58
151M	Kw 1.1 Hp 1.5	1		18	853,32
82M	Kw 0.6 Hp 0.8	1		28	277,59

Modello	Potenza		Q = PORTATA									
			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	KW	HP	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)									
356-DJET-102M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	20,3		
356-DJET-132M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
356-DJET-151M	1,1	1,5		61	85,2	56	53	50	46	43	36	
356-DJET-82M	0,6	0,8		47,0	40,0	34,0	30,0	26,2	23,5	20,3		

356-DIVER6

POMPA SOMMERSA MULTIGIRANTE DIVER 6

Pompa sommersa multigirante da 6 pollici per acqua pulita progettata per attività di pressurizzazione, riutilizzo dell'acqua piovana, giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali. Prevalenza massima 46 m. Massima profondità di immers... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
800MA	Kw 0.75 Hp 1	1		5	705,14

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4
	KW	HP	L/min	0	15	30	45	60	75	85	90
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
356-DIVER6-800MA	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5

356-DKB

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "K BIGIRANTE"

Pompa centrifuga bigirante, idonea per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione in impianti idrici domestici civili e industriali. Adatta per irrigazioni a pioggia e altri impieghi di approvvigionamento idrico in generale. Corpo pompa e support... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
4550M	Kw 1.1 Hp 1.5	1		21	735,37

Modello	Potenza		Q = PORTATA							
			m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6
	KW	HP	L/min	0	20	30	40	60	80	100
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)							
356-DKB-4550M	1,1	1,5		51	49	47,5	46	42	37	30

356-DKM

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "K MONOGIRANTE"

Pompa centrifuga monogirante, idonea in impianti domestici, civili, industriale, ed agricoli e per impieghi di travaso, miscelazione ed irrigazione. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone/ ceramic... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3070M	Kw 0.75 Hp 1.00	1		30	369,46

Modello	Potenza		Q = PORTATA								
			m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
	KW	HP	L/min	0	30	40	60	80	100	120	
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)								
356-DKM-3070M	0,75	1		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5	

356-DTRON2

POMPA SOMMERSA MULTIGIRANTE ELETTRONICA DTRON 2

Pompa multigirante elettronica sommersa da 7 pollici per acqua pulita progettata per l'impiego in pozzetti, cisterne o vasche. E' adatta per l'utilizzo in ambiti domestici e residenziali per pressurizzazione, riutilizzo dell'acqua piovana e giardinag... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3590M	Kw 0.52 Hp 0.7	1		5	994,32
4590M	Kw 0.6 Hp 0.8	1		5	1.019,29

Modello	Potenza		Q = PORTATA											
			m³/h	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3
	KW	HP	L/min	0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105
			H=prevalenza totale in metri colonna d'acqua (m)												
356-DTRON2-3590M	0,52	0,7		37	35,9	35	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6	
356-DTRON2-4590M	0,6	0,8		45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5	0,6

356-DS4

ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" MOD. S4 MOTORE IN BAGNO D'OLIO

Elettropompe multistadio, centrifughe, sommerse per pozzi da 4" o maggiori. Supporto di base e testata superiore (con valvola di ritegno incorporata) in acciaio inox. Motore elettrico TESLA a due poli, in bagno d'olio, sommerso, costruito completamen... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
S4313M	Kw 0.75 Hp 1.00 Monofase	1			699,85
S4319M	Kw 1.1 Hp 1.5 Monofase	1			805,14
S4419M	Kw 1.5 Hp 2 Monofase	1			900,81
S4419T	Kw 1.5 Hp 2 Trifase	1			923,66

356-DSBOX4

QUADRO ELETTRICO PER SOMMERSA

Control Box 4".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	1 Hp 25 uF	1			98,19
015	1,5 Hp 35 uF	1			133,89
020	2 Hp 40 uF	1			133,89

356-WHIP

wilo

POMPA PERIFERICA NORMALMENTE ASPIRANTE WILO HIPERI 1-4

Pompa periferica normalmente aspirante. Alimentazione di rete 1 230V, 50 Hz. Corpo pompa in Cast iron. Girante in Brass. Albero in acciaio inossidabile. Temperatura del fluido min 5°C - max 60 °C. Raccordi per tubi Rp 1.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
14	1-4 - 0,37 KW	1			162,85
15	1-5 - 0,55 kW	1			202,49

356-WISARB

wilo

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PRESSURIZZAZIONE IDRICA INV. WILO ISAR BOOST5

Sistema di pressurizzazione idrica con inverter completo di pompa multistadio autoadescante ad alta efficienza, vaso a membrana, sensori di pressione e di flusso e valvola di ritegno. Campo di applicazioni: applicazioni residenziali, applicazioni com... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
E3	0,75 P2(kW) - 7,5 I(A)	1			973,39

SISTEMI DI SCARICO PER IMPIANTI IDRAULICI

TUBI E RACCORDI DI SCARICO IN PP E PVC AD INCOLLAGGIO, SCARICO PLUVIALI 1051

SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI SCARICO 1082

CHIUSINI, TAPPI, POZZETTI, CANALI 1160

360-501A

TUBO HTEM 1 BICCHIERE PP3 VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 32 lungh. 150	20	LM	1,47
003	Diam. 32 lungh. 250	20	LM	1,94
005	Diam. 32 lungh. 500	20	LM	3,04
009	Diam. 32 lungh. 1000	24	LM	4,89
011	Diam. 32 lungh. 1500	24	LM	6,84
013	Diam. 32 lungh. 2000	24	LM	9,08
015	Diam. 32 lungh. 3000	24	LM	13,62
021	Diam. 40 lungh. 150	20	LM	1,37
023	Diam. 40 lungh. 250	20	LM	1,67
025	Diam. 40 lungh. 500	20	LM	2,42
027	Diam. 40 lungh. 750	10	LM	3,27
029	Diam. 40 lungh. 1000	20	LM	3,98
031	Diam. 40 lungh. 1500	20	LM	5,59
033	Diam. 40 lungh. 2000	20	LM	7,68
035	Diam. 40 lungh. 3000	20	LM	11,16
041	Diam. 50 lungh. 150	20	LM	1,68
043	Diam. 50 lungh. 250	20	LM	1,99
045	Diam. 50 lungh. 500	20	LM	2,94
047	Diam. 50 lungh. 750	30	LM	3,83
049	Diam. 50 lungh. 1000	30	LM	4,92
051	Diam. 50 lungh. 1500	30	LM	8,58
053	Diam. 50 lungh. 2000	30	LM	9,73
055	Diam. 50 lungh. 3000	30	LM	14,26
063	Diam. 75 lungh. 250	20	LM	2,84
065	Diam. 75 lungh. 500	20	LM	4,32
067	Diam. 75 lungh. 750	25	LM	5,90
069	Diam. 75 lungh. 1000	20	LM	7,23
071	Diam. 75 lungh. 1500	20	LM	12,21
073	Diam. 75 lungh. 2000	20	LM	13,64
075	Diam. 75 lungh. 3000	20	LM	19,18
081	Diam. 110 lungh. 150	20	LM	3,72
083	Diam. 110 lungh. 250	20	LM	4,92
085	Diam. 110 lungh. 500	10	LM	8,10
087	Diam. 110 lungh. 750	15	LM	11,30
089	Diam. 110 lungh. 1000	15	LM	13,66
091	Diam. 110 lungh. 1500	15	LM	19,62
093	Diam. 110 lungh. 2000	15	LM	27,95
095	Diam. 110 lungh. 3000	15	LM	42,80
101	Diam. 125 lungh. 150	10	LM	8,96
103	Diam. 125 lungh. 250	10	LM	9,58
105	Diam. 125 lungh. 500	5	LM	13,15
107	Diam. 125 lungh. 750	8	LM	19,18
109	Diam. 125 lungh. 1000	8	LM	23,82
111	Diam. 125 lungh. 1500	8	LM	32,76
113	Diam. 125 lungh. 2000	8	LM	42,80
115	Diam. 125 lungh. 3000	8	LM	60,87
135	Diam. 160 lungh. 3000	6		105,78
141	Diam. 90 lungh. 150	20	LM	3,30
143	Diam. 90 lungh. 250	20	LM	4,36
145	Diam. 90 lungh. 500	10	LM	7,17
149	Diam. 90 lungh. 1000	10	LM	12,11
151	Diam. 90 lungh. 1500	10	LM	17,29
153	Diam. 90 lungh. 2000	10	LM	24,64
155	Diam. 90 lungh. 3000	10	LM	37,72

360-501B

TUBO HTDM 2 BICCHIERI PP3 VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
201	Diam. 32 lungh. 500	30	LM	4,92
203	Diam. 32 lungh. 1000	24	LM	5,52
204	Diam. 32 lungh. 1500	24	LM	8,67
205	Diam. 32 lungh. 2000	24	LM	10,51
207	Diam. 32 lungh. 3000	24	LM	13,99
213	Diam. 40 lungh. 500	35	LM	3,07
214	Diam. 40 lungh. 750	30	LM	4,35
215	Diam. 40 lungh. 1000	20	LM	4,61
216	Diam. 40 lungh. 1500	20	LM	7,06
217	Diam. 40 lungh. 2000	20	LM	8,30
219	Diam. 40 lungh. 3000	20	LM	12,26
225	Diam. 50 lungh. 500	25	LM	3,72
227	Diam. 50 lungh. 1000	30	LM	5,54
228	Diam. 50 lungh. 1500	30	LM	8,96
229	Diam. 50 lungh. 2000	30	LM	10,95
231	Diam. 50 lungh. 3000	30	LM	15,90
237	Diam. 75 lungh. 500	10	LM	5,84
239	Diam. 75 lungh. 1000	10	LM	8,93
240	Diam. 75 lungh. 1500	10	LM	12,80
241	Diam. 75 lungh. 2000	10	LM	16,40
243	Diam. 75 lungh. 3000	10	LM	23,93
249	Diam. 110 lungh. 500	12	LM	10,33
250	Diam. 110 lungh. 750	10	LM	15,24
251	Diam. 110 lungh. 1000	10	LM	16,98
252	Diam. 110 lungh. 1500	10	LM	23,31
253	Diam. 110 lungh. 2000	10	LM	28,88
255	Diam. 110 lungh. 3000	10	LM	44,67
261	Diam. 125 lungh. 500	6	LM	18,04
263	Diam. 125 lungh. 1000	8	LM	27,50
264	Diam. 125 lungh. 1500	8	LM	36,94
265	Diam. 125 lungh. 2000	8	LM	52,82
267	Diam. 125 lungh. 3000	8	LM	66,40
281	Diam. 90 lungh. 500	8	LM	9,16
283	Diam. 90 lungh. 1000	10	LM	15,14
285	Diam. 90 lungh. 2000	10	LM	25,74
287	Diam. 90 lungh. 3000	10	LM	39,74

360-503

TAPPO DI PROTEZIONE PER BICCHIERE HDPE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
000	Diam. 32	100	LM	1,18
001	Diam. 40	40	LM	1,18

360-503A

TAPPO DI PROTEZIONE PER CURVE TECNICHE HTD/HTSW

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
222	Diam. 46	40	LM	1,18

360-504

CURVA PP HTB VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 32 15°	80	LM	1,77
003	Diam. 32 30°	80	LM	1,77
005	Diam. 32 45°	80	LM	1,76
007	Diam. 32 67° 30'	60	LM	1,77
009	Diam. 32 80°	60	LM	1,77
011	Diam. 32 87° 30'	60	LM	1,76
013	Diam. 40 15°	50	LM	1,36
015	Diam. 40 30°	50	LM	1,36
017	Diam. 40 45°	50	LM	1,35
019	Diam. 40 67° 30'	50	LM	1,48
021	Diam. 40 80°	50	LM	1,62
023	Diam. 40 87° 30'	50	LM	1,35
025	Diam. 50 15°	30	LM	1,60
027	Diam. 50 30°	30	LM	1,60
029	Diam. 50 45°	30	LM	1,59
031	Diam. 50 67° 30'	30	LM	1,74
035	Diam. 50 87° 30'	30	LM	1,59
037	Diam. 75 15°	20	LM	3,09
039	Diam. 75 30°	20	LM	3,09
041	Diam. 75 45°	20	LM	3,09
043	Diam. 75 67° 30'	20	LM	3,57
047	Diam. 75 87° 30'	20	LM	3,20
049	Diam. 110 15°	20	LM	5,10
051	Diam. 110 30°	20	LM	5,10
053	Diam. 110 45°	20	LM	5,10
055	Diam. 110 67° 30'	20	LM	5,20
059	Diam. 110 87° 30'	20	LM	5,10
061	Diam. 125 15°	20	LM	12,99
063	Diam. 125 30°	15	LM	12,99
065	Diam. 125 45°	15	LM	12,99
071	Diam. 125 87° 30'	20	LM	12,99
077	Diam. 160 45°	10	LM	25,34
083	Diam. 160 87° 30'	10	LM	34,71
599041	Diam. 90 15°	20	LM	4,60
599043	Diam. 90 30°	20	LM	4,60
599045	Diam. 90 45°	20	LM	4,58
599047	Diam. 90 67° 30'	20	LM	4,64
599051	Diam. 90 87° 30'	20	LM	4,58

360-506

BRAGA DOPPIA HTDA VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 50/50 67° 30'	20	LM	18,95
005	Diam. 75/75 67° 30'	10	LM	22,94
008	Diam. 110/50 45°	10	LM	26,03
009	Diam. 110/50 67° 30'	10	LM	18,95
010	Diam. 110/40 45°	10	LM	26,03
011	Diam. 110/50 87° 30'	10	LM	18,95
013	Diam. 110/110 67° 30'	5	LM	27,04
015	Diam. 110/110 87° 30'	5	LM	27,04
599085	Diam. 90/40 45°	15	LM	18,95
599087	Diam. 90/50 45°	15	LM	18,95

360-508

BRAGA PP HTEA VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 32 45°	40	LM	3,59
003	Diam. 32 67°30'	40	LM	3,59
005	Diam. 32 87° 30'	40	LM	3,59
007	Diam. 40 45°	20	LM	2,57
009	Diam. 40 67° 30'	20	LM	2,74
011	Diam. 40 87° 30'	20	LM	2,57
013	Diam. 50 45°	20	LM	3,23
015	Diam. 50 67° 30'	20	LM	3,23
017	Diam. 50 87° 30'	20	LM	3,23
019	Diam. 75 45°	20	LM	5,95
023	Diam. 75 87° 30'	20	LM	5,95
025	Diam. 110 45°	15	LM	9,65
027	Diam. 110 67° 30'	20	LM	9,65
029	Diam. 110 87° 30'	20	LM	9,65
031	Diam. 125/125 45°	10	LM	41,29
035	Diam. 125/125 87°30'	10	LM	44,46
037	Diam. 160/160 45°	1		98,41
041	Diam. 160/160 87°30'	4	LM	98,41
599061	Diam. 90/90 45°	20	LM	8,68
599065	Diam. 90/90 87°30'	20	LM	8,68

360-510

BRAGA RIDOTTA HTEA VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 40/32 x 45°	40	LM	3,90
003	Diam. 40/32 x 67°30'	40	LM	3,90
005	Diam. 40/32 x 87°30'	40	LM	3,90
007	Diam. 50 Rid. 40 x	20	LM	2,87
011	Diam. 50/40 87°	25	LM	2,87
013	Diam. 75 Rid. 40 x 45°	25	LM	5,05
017	Diam. 75/40 87°	25	LM	6,48
019	Diam. 75 Rid. 50 x 45°	25	LM	5,22
023	Diam. 75/50 87°	25	LM	5,35
025	Diam. 110 Rid. 40	20	LM	6,24
029	Diam. 110 Rid. 40 x	20	LM	6,24
031	Diam. 110 Rid. 50	20	LM	6,41
035	Diam. 110 Rid. 50 x	20	LM	6,41
037	Diam. 110 Rid. 75	15	LM	9,13
041	Diam. 110 Rid. 75 x	15	LM	9,13
043	Diam. 125/50 45°	10	LM	27,93
047	Diam. 125/50 87° 30'	10	LM	27,93
049	Diam. 125/110 45°	8	LM	32,59
053	Diam. 125/110 87°30'	8	LM	32,59
599071	Diam. 90/40 45°	20	LM	6,05
599073	Diam. 90/50 45°	20	LM	6,21
599075	Diam. 90/40 x 87°30'	20	LM	6,05
599077	Diam. 90/50 x 87°30'	20	LM	6,21
599089	Diam. 110/90 x 45°	10	LM	17,20
599091	Diam. 100/90 x 87°30'	10	LM	17,20

360-5101

BRAGA RIDOTTA HTEA 67°30' VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
033	Diam. 110/50 x 67° 30'	20	LM	6,78

360-512

BRAGA A SCAGNO ANGOLAZIONE DOPPIA HTED VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110/110/110	5	LM	52,67
003	Diam. 110/50/110	5	LM	52,67
005	Diam. 110/110/50	10	LM	52,67
007	Diam. 110/50/50	10	LM	52,67

360-513

BICCHIERE DI AUMENTO PP VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
000	Diam. 32 / 40	100	LM	2,79
001	Diam. 40 / 50	80	LM	2,79
599135	Diam. 75 / 90	20	LM	4,37

360-514

RIDUZIONE M.F. ECCENTRICA VALSIR (oppure Aumento F.M.)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 40 / 32	50	LM	2,24
003	Diam. 50 / 40	50	LM	1,65
005	Diam. 75 / 40	30	LM	2,87
007	Diam. 75 / 50	30	LM	2,87
008	Diam. 110 / 40	20	LM	4,16
009	Diam. 110 / 50	20	LM	4,16
011	Diam. 110 / 75	20	LM	4,85
015	Diam. 125 / 110	30	LM	11,62
017	Diam. 160 / 110	20	LM	20,11
019	Diam. 160 / 125	20	LM	21,77
137	Diam. 110/90(new	20	LM	5,06
599131	Diam. 90/40	20	LM	3,78
599133	Diam. 90/50	20	LM	4,00

360-516

ISPEZIONE PP HTRE CON TAPPO TONDO FILETTATO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
003	Diam. 50	20	LM	6,53
005	Diam. 75	20	LM	8,30
007	Diam. 110	15	LM	11,01
009	Diam. 125	10	LM	43,65
599151	Diam. 90	20	LM	9,93

360-518A

CURVA TECNICA HTSW SENZA MORSETTO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
103	Diam. 32 x 1"1/4 x 46	40	LM	3,57
107	Diam. 40 x 1"1/4 x 46	40	LM	1,80
117	Diam. 50 x 1"1/4 x 53.5	20	LM	2,37

360-520A

CURVA TECNICA PROLUNGATA SENZA MORSETTO CON TAPPO HTSW VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
102	Diam. 32/46	20	LM	4,04
104	Diam. 40/46	20	LM	2,38
107	Diam. 40/50	20	LM	2,38

360-522A

RACCORDO DIRITTO SENZA MORSETTO HTS CON TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
103	Diam. 32 x 1"1/4x46	40	LM	3,68
107	Diam. 40 x 1"1/4x46	40	LM	1,59
113	Diam. 40 x 1"1/4x50	40	LM	1,69

360-523

MORSETTO IN GOMMA VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
003	1"1/4 x 46 (New	100	LM	1,66
005	1"1/4 x 46 - 36-40	100	LM	1,66
009	1"1/4 x 50	30	LM	1,54
015	1"1/4 x 53,5	30	LM	1,60
019	60 x 46-55	30	LM	2,98

360-524

TAPPO DI CHIUSURA PP HTM VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 40	40	LM	0,94
003	Diam. 50	20	LM	1,22
005	Diam. 75	15	LM	2,12
007	Diam. 110	20	LM	3,43
009	Diam. 125	10	LM	7,10
599141	Diam. 90	20	LM	3,09

360-525

TAMPONE RIDUZIONE DOPPIO HTDR VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
003	Diam. 110/40/40	15	LM	19,40

360-526

MANICOTTO PP HTU VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
000	Diam. 32	60	LM	2,74
001	Diam. 40	30	LM	1,98
003	Diam. 50	30	LM	2,59
005	Diam. 75	20	LM	3,65
007	Diam. 110	20	LM	6,05
009	Diam. 125	20	LM	14,50
599101	Diam. 90	20	LM	5,45

360-531

BICCHIERE QUATTRO PROFONDITA'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
011	Diam. 110	20	LM	13,47
013	Diam. 40	20	LM	6,43
015	Diam. 50	20	LM	7,08
599125	Diam. 90	20	LM	12,90

360-531A

BICCHIERE TRIPLA PROFONDITA' HTLL

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 40	30	LM	4,39
005	Diam. 75	20	LM	6,45
009	Diam. 125	20	LM	22,37

360-531T

TRONCHETTO RIDOTTO IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
333	Diam. 125 / 110	10		26,68
335	Diam. 140 / 110	5		44,17
337	Diam. 150 / 125	5		46,86

360-532

CURVA PP RIDOTTA HTRB CON MORSETTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 40/50	20	LM	2,73

360-533

SIFONE ALLACCIAMENTO VASO TURCA USCITA ORIZZONTALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110	1		39,92

360-533B

SIFONE FIRENZE VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
075	Diam. 75	1		55,11
110	Diam. 110	1		56,76
125	Diam. 125	1		122,63
160	Diam. 160	1		269,71

360-534

CURVA BIANCA WC HTSB CON GUARNIZIONE VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 90°	15	LM	13,62

360-536

RACCORDO BIANCO WC HTSK VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 x L. 230	20	LM	11,20
003	Diam. 110 x L. 400	10	LM	25,10
007	Diam. 90 x L. 250	20	LM	13,01

360-536B

RACCORDO ECCENTRICO BIANCO PER WC HTSK VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
005	Diam. 110	20	LM	11,38

360-538

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE SX VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	LM	17,16
003	Diam. 110 / 50	10	LM	18,29

360-540

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE DX VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	LM	17,16
003	Diam. 110 / 50	15	LM	18,29

360-541

CURVA BIANCA W.C. CON 4 ATTACCHI VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	5	LM	47,40

360-542

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE DOPPIO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	LM	24,79
003	Diam. 110 / 50	10	LM	25,89

360-543

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 - 90°	10	LM	15,24
599241	Diam. 90	15	LM	14,49

360-545

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE SX VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	15	LM	22,43
003	Diam. 110 / 50	15	LM	22,99

360-547

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE DX VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	15	LM	22,43
003	Diam. 110 / 50	15	LM	22,99

360-549

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE DOPPIO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	LM	30,19
003	Diam. 110 / 50	10	LM	30,74

360-551

CURVA HTB ATTACCO FRONTALE A 87° 30' VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110 / 50	15	LM	22,54

360-552

CURVA PP HTB CON ATTACCO BICCHIERE SINISTRO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110/40	15	LM	22,05
003	Diam. 110/50	15	LM	22,05

360-554

CURVA PP HTB CON ATTACCO BICCHIERE DESTRO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110/40	15	LM	22,05
003	Diam. 110/50	15	LM	22,05

360-564

TRONCHETTO PP RIDUZIONE AL PVC VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. F 110 x M 100	20	LM	9,96
005	Diam. F 125 x M 110	10	LM	18,20
131	Diam. F 75 x M 80	15	LM	12,40
150	Diam. F 50 x M 100	10	LM	20,36
175	Diam. F 75 x M 100	10	LM	14,87
182	Diam. F 75 x M 82	15	LM	12,41
190	Diam. F 90 x M 100	10	LM	13,78

360-564B

TRONCHETTO ATTACCO AL PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
075	Diam. F 75 x M 75	15	LM	12,40
101	Diam. F 110 x M 100	10	LM	19,19
121	Diam. F 40 x M 40	40	LM	5,76
123	Diam. F 50 x M 50	30	LM	5,93
251	Diam. F 110 x M 125	10	LM	14,47

360-564D

GUARNIZIONE OR PER RACCORDI ALLACCIAMENTO AL PVC VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
099	Diam. 100	20	LM	2,33

360-565

MANICOTTO RIDUZIONE F DAL PVC AL PP VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 100 / 110	20	LM	11,36

360-566

CURVA IN PP RIDUZIONE AL PVC DIAM. 110 / 100 VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	15° senza oring	20	LM	20,76
003	30° senza oring	20	LM	22,04
005	45° con oring	20	LM	14,82
009	87° 30' con oring	20	LM	14,82

360-568

CURVA WC PROLUNGATA IN PP CON GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110/100	15	LM	25,67

360-580

GUARNIZIONE DI COLLEGAMENTO VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
003	Diam. 40	50	LM	0,87
005	Diam. 50	50	LM	0,87
009	Diam. 110	20	LM	1,36

360-588

ROSONE BIANCO IN PP PER RACCORDO HTSK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 110/165	20	LM	8,57
003	Diam. 90	20	LM	7,74

360-599A

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO ORIENTABILE DX-SX VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
243	Diam. 90/40	10	LM	21,30
245	Diam. 90/50	10	LM	21,91

360-599B

CURVA WC PROLUNGATA CON DOPPIO ATTACCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
247	Diam. 90/40	10	LM	28,66
249	Diam. 90/50	10	LM	29,21

360-700A

AUMENTO M.F. ECCENTRICO PP VALSIR (oppure Riduzione F.M.)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
700033	Diam. 40/50	30	LM	3,07
700034	Diam. 32/40	30	LM	3,19
700039	Diam. 75/50	20	LM	3,48

360-700C

AUMENTO CONCENTRICO PP VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
599161	Diam. 90/110	20	LM	9,83

360-900

CONFEZIONE PRODOTTO LUBRIFICANTE VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	gr. 150	50	LM	5,49
003	gr. 250	50	LM	6,61

382-V364A

CURVA WC PER VASO SOSPESO CON GUARNIZIONE E TAPPO PEHD VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
001	Diam. 90 Verticale	10		42,66
003	Diam. 110 Verticale	10		44,04
111	Diam. 90/110 Ridotta	10		44,04

382-V700A

RACCORDO CURVO PEHD DADO GIREVOLE D.40 VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
180	1"1/4	20		9,58
190	1"1/2	20		10,37

360-801011

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTE INCASSO VALSIR

Ricambio per cassette originali Valsir.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,25

360-801017

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO WINNER VALSIR

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 x 23	1		10	3,22

360-801065

GUARNIZIONE VALVOLA ANGEL GRIGIA

Guarnizione per valvola cassetta ANGEL (dal 1996 al 1999)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 73 x 39,5	1			3,22

360-801801

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA PER CASSETTA MEDUSA 1994/2008 VALSIR

Ricambio per cassetta di scarico incasso Medusa (VALSIR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,99

360-801802

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA MEDUSA 2008-2010

Kit aggiornamento valvola per cassette MEDUSA (dal 2008-2010)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			62,40

360-801805

KIT AGGIORNAMENTO GALLEGGIANTE MEDUSA 1994/2008

Kit aggiornamento galleggiante per cassette MEDUSA (dal 1994 al 2008).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			62,40

360-802016

MORSETTO PER TUBO DI RISCIACQUO

Per cassette dal 1994 al 2008.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,32

360-803

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO CASSETTA RIOS-TREOPEA VALSIR

Canotto di allacciamento telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1			16,27
535	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1			36,47

360-804

PLACCA DI COMANDO PER CASSETTA MEDUSA

Accessorio per cassetta di scarico incasso Medusa (VALSIR).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianca	1		5	51,30
035	Cromo Lucida	1			99,49

360-804050

LEVA DI COMANDO PER PLACCA MEDUSA

Ricambio per cassetta di scarico incasso Medusa (VALSIR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,35

360-804PI

PLACCA ISPEZIONE MEDUSA ANGEL RIOS

Placca ispezione per cassette MEDUSA, ANGEL, RIOS, prodotte fino al 2015.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianco	1			28,81

360-810180

KIT RUBINETTO E TUBO ALLACCIAMENTO POSTERIORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	5			37,54

360-810522

KIT RUBINETTO D'ARRESTO CROMO PER CASSETTA CORALLO 3

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 10	1			30,76

360-812801

CASSETTA DI SCARICO CORALLO 3 COMPLETA VALSIR

Cassetta adatta per installazioni a parete a bassa e media posizione, completa di foderina interna anticondensa in EPS, fornita con tubo e raccordo al vaso, D. 50 / uscita d. 40. Fornita con rubinetto d'arresto 1/2 x 10 e kit accessori per il fissa... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Uscita Diam. 40	5			142,85

360-814201

COPERCHIO A DUE PULSANTI PER CASSETTA CORALLO 2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	5			29,25

360-814401

KIT COMPLETO COPERCHIO E PULSANTE PER CASSETTA CORALLO 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5	LM		29,24

360-820167

DISTANZIATORI DI FISSAGGIO PER CASSETTE TIPO CORTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,93

360-820260

BLOCCO CENTRALE PORTA GALLEGGIANTE RIOS

Blocco centrale per cassetta RIOS (dal 1996-2014)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,78

360-820378

SQUADRETTA DI FISSAGGIO GALLEGGIANTE RIOS

Squadretta di fissaggio galleggiante per cassetta RIOS (dal 1996 al 2014)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,37

360-820802

KIT VALVOLA DOPPIO SCARICO PER RIOS 1996-2014

Kit valvola doppio scarico per cassette da incasso RIOS dal 1996 al 2014.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,11

360-820805

KIT TRASFORMAZIONE MECC. RIOS 2 QT

Kit trasformazione meccanico doppio scarico per cassetta Rios (1996-2014)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,26

360-820806

KIT PNEUMATICO RIOS

Kit di trasformazione da meccanico a pneumatico per cassetta RIOS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			93,25

360-821801

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA ANGEL 2 QT 2000/2009

Kit valvola doppio scarico per cassetta ANGEL dal 2000 al 2009.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,11

360-821802

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA ANGEL 1996/1999

Kit valvola singolo scarico dal 1996 al 1999, per cassetta ANGEL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			46,77

360-821803

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA ANGEL 2 QT 2010/2014

Kit aggiornamento valvola per cassetta ANGEL (dal 2010/2014)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,11

360-823

PLACCA MOD. EGEA

Placca di comando per cassetta EGEA, 6/4 Lt + stop meccanica. Dimensioni: 285 x 150 x 25 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
401	Bianca	1			53,36

360-827801

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA EGEA 1996/2003

Kit aggiornamento valvola per cassetta EGEA (dal 1996 al 2003)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,65

360-828

PLACCA DOPPIA SCARICO RIOS VALSIR

Placca di comando per cassetta Rios con possibilità di risciacquo a 2 quantità di acqua 3/6 litri - 4,5/9 litri. Dimensioni: L. 330 x H. 195 X P. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianco	1		5	60,47
535	Cromato Lucido	1		5	113,53

360-8281

PLACCA MECCANICA SINGOLO SCARICO ANGEL-RIOS

In ABS. Placca per cassette ANGEL, RIOS. Dimensioni: L. 330 x H. 195 X P. 30 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianca	1			54,85

360-830

CASSETTA A ZAINO VALSIR MOD. ATLANTA 2P. ULTRACOMPATTA

Possibilità di installazione: monoblocco, bassa posizione. Cassetta di risciacquo in ABS. Completa di foderina anticondensa in EPS. Versione con risciacquo 6/9 litri.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianca	5			145,90

360-853

CASSETTA CON STAFFA PNEU WINNER S 120 FIXSYSTEM H.800 SOTTOFINESTRA

Cassetta incasso mod. pneu per WC sospesi. Tipologia installazione: mattoni. Volume scarico: 6/3 (pre-regolato). 4,5/3, 4,2 l. Posizione Placca: frontale o superiore. Materiale fissaggio incluso. Dimensioni: SxLxH 120x520x800 mm. Curva D. 90 - L 400... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
175	H.800 D.90/90 - Pneu	1			389,21

360-858

CASSETTA INCASSO TROPEA S

Installazione per pareti a basso spessore in mattoni o in legno. Mod. Azionamento meccanico. Spessore 84 mm. Tropea S è la prima cassetta di risciacquo al mondo progettata per ridurre il rumore durante il suo utilizzo. I componenti interni di Tropea... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
002	-	1			234,56

360-863851

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA WINNER 2004/2014

Per cassetta WINNER.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,11

360-866112

BLOCCO CENTRALE CASSETTA TROPEA

Blocco centrale per cassetta TROPEA, dal 2004 al 2007.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,12

360-866163

KIT TRASF. MECCANISMO - PNEUMATICO TROPEA

Kit di trasformazione da meccanico a pneumatico per TROPEA (2004-2012)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			64,59

360-866603

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO UNIFICATA PER TROPEA 3

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 57 x 24 x 2	10			3,22

360-866690

VALVOLA TROPEA 3/S CON PILETTA

Valvola per Tropea S/Tropea 3 meccanica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			53,46

360-866692

KIT TRASF. MECCANICO A PNEUMATICO TROPEA 3

Kit di trasformazione da meccanico a pneumatico per cassetta TROPEA 3 (dal 2012 al 2015)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			62,87

360-866693

RUBINETTO GALLEGGIANTE COMPACT PER CASSETTA "TROPEA 3"

Accessorio per la cassetta di scarico incasso TROPEA 3 (VALSIR).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,20

360-866694

BLOCCO CENTRALE PER CASSETTA TROPEA 3

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,78

360-866696 NOVITÀ

KIT PNEUMATICO TROPEA 3

Kit pneumatico per Tropea 3 Valsir.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			25,31

360-866801

KIT AGGIORNAMENTO VALVOLA TROPEA 2 2004/2012

Accessorio per la cassetta di scarico incasso TROPEA2 (VALSIR)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			60,11

360-866805

NOVITÀ

GALLEGGIANTE PER CASSETTA TROPEA VALSIR

Kit galleggiante per cassetta Tropea Valsir. Dal 2004 al 2012.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/8"	1			44,20

360-870

PLACCA DOPPIO SCARICO TROPEA VALSIR

Placca di comando per cassetta Tropea 2 e Winner con possibilità di risciacquo a 2 quantità 3/6 litri - 4/7 litri . Meccanica. Dimensioni: L. 245 x H. 165 X P. 15 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
501	Bianca	5			60,67
535	Cromato Lucido	5			106,04

360-870230

KIT ADATTATORE PLACCHE LARGHE TROPEA 3

Adattatore placche larghe (245x165 mm) meccaniche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,20

360-871

PLACCA DI COMANDO 215x145 PER TROPEA S MECCANICA DOPPIO SCARICO

Materiale ABS. Idonea per cassette di scarico Tropea S.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
301	Bianca	1			65,13
335	Cromato Lucido	1			122,71

360-871501

PLACCA 2 PULSANTI PER CASSETTE PNEU EVOLUT E TROPEA 3

Idonea per cassette Tropea3, Cubik, Evolut, Space. Dimensioni: L. 215 x H. 145 x P. 15 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	1			94,00

360-872

PLACCA PNEU 2 PULSANTI PER TROPEA3 - EVOLUT IN ABS



Dimensioni: LxHxP = 215x145x15 ;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
601	Bianca	5			94,00
635	Cromato Lucido	5			154,96

360-335

valsir

TUBO DI CACCIATA IN DUE PEZZI PEHD VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 32 - 45°	20			47,74
003	Diam. 32 - 90 °	20			42,77

360-391

valsir

GUARNIZIONE A SINGOLO LABBRO PER BICCHIERI

Prodotto Valsir.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 32	50	LM		0,87
003	Diam. 40	50	LM		0,87
005	Diam. 50	50	LM		0,87
011	Diam. 75	20	LM		1,07
013	Diam. 90	20	LM		1,31
015	Diam. 110	20	LM		1,36
222	Diam. 100	20	LM		1,53

360-392

valsir

GUARNIZIONE O-RING PER RACCORDI PVC

Prodotto Valsir.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
222	Diam. 100	20	LM		2,01

360-394

valsir

TORRETTA DI VENTILAZIONE IN PP GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 50	10		30	41,63
003	Diam. 75	5		15	51,02
005	Diam. 110	5		15	52,13

360-3941

BAMPI

VALVOLA DI AERAZIONE BAMVENT 110 DN 75-90-110

La valvola di aerazione Bamvent 110 garantisce un controllo attivo della pressione dell'aria all'interno della colonna di scarico, evitando così la fuoriuscita di cattivi odori. Viene installata nella parte terminale di ventilazione, può essere posiz... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	DN 75-90-110	1		60	121,58

360-3942

BAMPI

VALVOLA DI AERAZIONE BAMVENT 50 DN 32-40-50-63

La valvola si aerazione Bamvent-50 è una valida alternativa alla ventilazione convenzionale nei sistemi di scarico. Con Bamvent-50 si realizza una ventilazione immediata nel punto di bisogno del sistema di scarico dell'edificio e si garantisce maggio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	DN 32-40-50-63	1		125	70,59

360-3943

BAMPI

RACCORDO A T PER ALLACCIO BAMVENT-50

Raccordo in ABS bianco a T per installazioni di valvola di aerazione Bamvent-50 sotto l'apparecchio sanitario.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	40 x 1 1/2"	1		80	12,19

360-700

valsir

SIFONE PER SCARICO CONDENSA VALSIR

Sifone per scarico condensa realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare e tappo di protezione. Trovano applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione. Lunghezza mm. 260- Altezza mm. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
271	Diam. 32	10		80	19,44

360-700049

SIFONE DOCCIA PEHD NERO SALDABILE CON USCITA DIAM.40 VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Ingr. 80	5	LM		28,68

360-700185

SIFONE LAVATRICE INCASSO PP BIANCO

Diametro 40 ad incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam./U 40/50	5	LM	240	19,85

360-700212

SIFONE PER SCARICO BIDET MODELLO A2 SALVA SPAZIO VALSIR

Realizzato in PP bianco. Diametro interno 1"1/4 - Diametro esterno 40 mm. Idoneo per bidet filo muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			14,30

360-700287

PILETTA COMPLETA CON USCITA ORIZZONTALE PP

Originale Valsir. Orizzontale orientabile, PP. Foro piatto doccia 90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. est. 50/40	5	LM		79,32

360-700S

SIFONE PER SCARICO DOCCIA ISPEZIONABILE VALSIR

Sifoni completi per scarico doccia realizzati in (PHED) adatti per piatti doccia con foro 50 mm e dotati di piletta metallica, griglia tonda cromata e cestello estraibile plastico. Sono dotati di connessione a saldare a doppio diam. 40/50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
114	Diam. 40/50 mm	1			42,51

360-D0383

MANICOTTO PEHD CONTRAZIONE CON GUARNIZIONE VALSIR

Manicotto a contrazione con guarnizione per allacciamento a ghisa, eternit, acciaio ecc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 110/125	10		120	54,06
003	Diam. 110/140	10	LM	120	71,70
007	Diam. 125/150	10	LM	240	71,70

360-700185

SIFONE LAVATRICE INCASSO PP BIANCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam./U 40/50	5	LM	19,85

361-ARF

AUMENTO / RIDUZIONE FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
3240	Diam. 32-40	80		1,11

361-B45F

DERIVAZIONE 45° FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	50		1,30

361-C45F

CURVA 45° FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	120		1,12

361-C45M

CURVA 45° MF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	120		0,84
100	Diam. 100	30		3,04

361-C87F

CURVA 87°30' FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	120		0,86

361-C87M

CURVA 87°30' MF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	120		1,08
100	Diam. 100	16		3,32

361-CTE

CURVA TECNICA PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
5040	Diam. 50-40	80		1,66

361-CWA2

CURVA W.C. ALTA 2 ATTACCHI PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100 / 40	12		9,71

361-CWA3

CURVA W.C. ALTA 3 ATTACCHI PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100 / 40	12		7,07

361-GCW

GUARNIZIONE PER CURVA W.C. GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	16		6,15

361-M1271

MORSETTO SOTTOVASO GOMMA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	120 x 90 mm	25		3,01
125	125 x 90 mm	25		3,01

361-MBF

MANICOTTO CON BATTENTE FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	80		0,54

361-PSG

GRIGLIA PER MANICHETTE CROMATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	10		11,95

361-RN0551

CURVA WC CON 2 ATTACCHI LATERALI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100040	D. 100-40-40	1		20,19

361-RN0553

CURVA WC CON 1 ATTACCHO FRONTALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100050	Diam. 100/50	1		33,36

361-RN0554

CURVA WC CON 2 ATTACCHI LATERALI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100050	Diam. 100/50/50	1		37,81

361-RN0556

Nicoll

CURVA WC CON 3 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100050	Diam. 100/50/50/50	1		39,25

361-RTSB

Nicoll

TUBO SENZA BICCHIERE GRIGIO ML 3 NICOLL

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	D. 40	20		17,35

361-SIL

Dianhydro

SIFONE LAVATRICE INCASSO CON PLACCA BIANCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 40	100		4,94

361-SILINOX

Dianhydro

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 40-50	90		5,64

361-SILLUX

bonomini

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA BIANCA BONOMINI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 40	50		9,43

361-SLL

Dianhydro

SIFONE LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE AD INCASSO C/ PLACCA BIANCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 40	100		7,26

361-T87F

DERIVAZIONE 87°30' FF PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	50		1,30

361-TCH

TAPPO DI CHIUSURA PVC GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	100		0,42

361-TSB

TUBO SENZA BICCHIERE PVC GRIGIO IN BARRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 ml. 3 Sp.	156		11,05

371-350

bonomini

SIFONE INCASSO BONOMINI PER LAVATRICE CON PLACCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
CR	Placca Cromata	50		16,50

371-RN0547

Nicoll

CURVA WC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100	1		19,32

362-A

AUMENTI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040032	Diam. 40 x 32	100		0,85
040050	Diam. 40 x 50	200		1,07
040063	Diam. 40 x 63	100		1,14
040080	Diam. 40 x 80	50		1,61
040100	Diam. 40 x 100	20	LM	2,01
040125	Diam. 40 x 125	20	LM	2,68
050063	Diam. 50 x 63	100		1,21
050080	Diam. 50 x 80	50		1,61
050100	Diam. 50 x 100	20	LM	2,01
050125	Diam. 50 x 125	20	LM	3,36
063080	Diam. 63 x 80	50		1,61
063100	Diam. 63 x 100	20	LM	2,01
063125	Diam. 63 x 125	20	LM	3,36
080100	Diam. 80 x 100	20	LM	2,01
080125	Diam. 80 x 125	20	LM	3,36
082040	Diam. 82 x 40	50		2,31
082050	Diam. 82 x 50	50		2,31
082063	Diam. 82 x 63	50		2,31
100082	Diam. 100 x 82	50		2,44
100125	Diam. 100 x 125	20	LM	3,36
100140	Diam. 100 x 140	20	LM	4,70
100160	Diam. 100 x 160	20	LM	6,04
100200	Diam. 100 x 200	10	LM	9,39
110125	Diam. 110 x 125	20	LM	4,03
125140	Diam. 125 x 140	20	LM	4,70
125160	Diam. 125 x 160	20	LM	6,04
125200	Diam. 125 x 200	10	LM	9,39
140160	Diam. 140 x 160	20	LM	6,04
140200	Diam. 140 x 200	10	LM	9,39
160200	Diam. 160 x 200	10	LM	9,39

362-AC

AUMENTI INTERNI CONCENTRICI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032040	Diam. 32 x 40	200		0,85
032050	Diam. 32 x 50	300		1,48
040050	Diam. 40 x 50	100		1,07
040100	Diam. 40 x 100	50		3,43
050100	Diam. 50 x 100	50		3,43

362-AT

TUBO IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	1		6,46
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	1		11,12
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	1		13,34
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	1		6,46
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	1		11,12
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	1		13,34
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	1		8,21
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	1		14,14
0503000	Diam. 50 lungh. 3000	1		16,97
0631000	Diam. 63 lungh. 1000	1		10,47
0632000	Diam. 63 lungh. 2000	1		18,05
0633000	Diam. 63 lungh. 3000	1		21,66
0801000	Diam. 80 lungh. 1000	1		12,12
0802000	Diam. 80 lungh. 2000	1		20,89
0803000	Diam. 80 lungh. 3000	1		25,07
0821000	Diam. 82 lungh. 1000	1		12,48
0822000	Diam. 82 lungh. 2000	1		20,91
0823000	Diam. 82 lungh. 3000	1		22,18
1001000	Diam. 100 lungh. 1000	1		12,84
1002000	Diam. 100 lungh. 2000	1		22,13
1003000	Diam. 100 lungh. 3000	1		26,55
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	1		17,68
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	1		30,46
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	1		36,57
1401000	Diam. 140 lungh. 1000	1		21,20
1402000	Diam. 140 lungh. 2000	1		36,55
1403000	Diam. 140 lungh. 3000	1		43,85
1601000	Diam. 160 lungh. 1000	1		25,27
1602000	Diam. 160 lungh. 2000	1		43,57
1603000	Diam. 160 lungh. 3000	1		52,28
2001000	Diam. 200 lungh. 1000	1		35,67
2002000	Diam. 200 lungh. 2000	1		61,50
2003000	Diam. 200 lungh. 3000	1		73,81
A0801000	Avorio Diam. 80 lungh. 1000	1		6,42
A0802000	Avorio Diam. 80 lungh. 2000	1		9,86
A0803000	Avorio Diam. 80 lungh. 3000	1		15,82
A1001000	Avorio Diam. 100 lungh. 1000	1		12,71
A1002000	Avorio Diam. 100 lungh. 2000	1		20,27
A1003000	Avorio Diam. 100 lungh. 3000	1		21,33

362-B

DERIVAZIONI 45° IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	50		1,21
040	Diam. 40	100		1,34
050	Diam. 50	50		1,74
063	Diam. 63	10	LM	3,36
080	Diam. 80	10	LM	4,83
082	Diam. 82	10		11,94
100	Diam. 100	10	LM	5,37
100A	Diam. 100 - Avorio	10	LM	5,85
125	Diam. 125	8	LM	9,39
140	Diam. 140	8	LM	9,39
160	Diam. 160	6	LM	16,10
200	Diam. 200	3	LM	32,21
315	Diam. 315 - Avorio	1		402,76

362-BD

DERIVAZIONE DOPPIA 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		16,10
125	Diam. 125	10		24,16

362-BDR

DERIVAZIONE DOPPIA RIDOTTA 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100040	Diam. 100 x 40	10		11,41
100050	Diam. 100 x 50	10		12,08

362-BR

DERIVAZIONI 45° RIDOTTE IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100040	Diam. 100 x 40	10	LM	4,70
100050	Diam. 100 x 50	10	LM	4,70
100063	Diam. 100 x 63	10	LM	5,37
100080	Diam. 100 x 80	10	LM	6,71
100082	Diam. 100 x 82	10	LM	11,00
125040	Diam. 125 x 40	10	LM	10,74
125050	Diam. 125 x 50	10	LM	10,74
125063	Diam. 125 x 63	10	LM	9,39
125100	Diam. 125 x 100	8	LM	10,74

362-BS

DERIVAZIONE A SCAGNO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		44,76
125	Diam. 125	10		45,39

362-CA

CURVE 45° IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	100		0,67
040	Diam. 40	200	LM	0,67
050	Diam. 50	100	LM	1,21
063	Diam. 63	50	LM	1,61
080	Diam. 80	30	LM	2,15
082	Diam. 82	30		2,40
100	Diam. 100	50	LM	2,55
100A	Diam. 100 - Avorio	20	LM	2,94
125	Diam. 125	30	LM	4,03
140	Diam. 140	10	LM	6,04
160	Diam. 160	10	LM	8,05
200	Diam. 200	5	LM	13,42
250	Diam. 250 - Avorio	1		90,70
315	Diam. 315 - Avorio	1		216,70

362-CC

CURVE 87° IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	100	LM	0,81
040	Diam. 40	200	LM	0,81
050	Diam. 50	100	LM	1,07
063	Diam. 63	50	LM	1,74
080	Diam. 80	30	LM	2,55
082	Diam. 82	30		2,83
100	Diam. 100	40	LM	2,95
100A	Diam. 100 - Avorio	20	LM	3,26
125	Diam. 125	20	LM	4,70
140	Diam. 140	10	LM	7,38
160	Diam. 160	20	LM	8,72
200	Diam. 200	16	LM	16,10
250	Diam. 250 - Avorio	1		128,46
315	Diam. 315 - Avorio	1		253,86

362-E

TESTA ESALATORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050	Diam. 50	1		9,87
063	Diam. 63	1		9,87
080	Diam. 80	1		9,87
082	Diam. 82	1		10,66
100	Diam. 100	1		12,63
125	Diam. 125	1		14,60
140	Diam. 140	1		21,71
160	Diam. 160	1		23,68
200	Diam. 200	1		31,58

362-GD

GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC ROSSO CON GUARNIZIONE AL LABBRO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050	Diam. 50	10	LM	8,05
063	Diam. 63	30		8,05
080	Diam. 80	10	LM	9,39
100	Diam. 100	10	LM	10,74
125	Diam. 125	10	LM	16,10
160	Diam. 160	8	LM	25,66
200	Diam. 200	8	LM	25,66

362-GR

GIUNTO DI RIPARAZIONE IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	10	LM	8,05
100	Diam. 100	10	LM	9,39
125	Diam. 125	10	LM	14,76

362-GR2

GIUNTO DI RIPARAZIONE 2 PEZZI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050	Diam. 50	10	LM	7,89
063	Diam. 63	10	LM	8,68
140	Diam. 140	6	LM	17,76
160	Diam. 160	6	LM	21,71
200	Diam. 200	6	LM	27,63

362-IL

ISPEZIONE LINEARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		18,94
125	Diam. 125	10		25,13

362-MR

MANICOTTO IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		3,58
050	Diam. 50	1		3,97
063	Diam. 63	1		4,47
080	Diam. 80	1		4,63
100	Diam. 100	1		5,11
125	Diam. 125	1		6,15
140	Diam. 140	1		11,37
160	Diam. 160	1		14,94
200	Diam. 200	1		23,12

362-R

RIDUZIONI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040032	Diam. 40 x 32	100		0,81
050040	Diam. 50 x 40	200		1,07
063040	Diam. 63 x 40	100		1,14
063050	Diam. 63 x 50	100		1,21
080040	Diam. 80 x 40	50		1,61
080050	Diam. 80 x 50	50		1,61
080063	Diam. 80 x 63	50		1,61
082040	Diam. 82 x 40	50		2,31
082050	Diam. 82 x 50	50		2,31
082063	Diam. 82 x 63	50		2,31
100040	Diam. 100 x 40	20	LM	2,01
100050	Diam. 100 x 50	20	LM	2,01
100063	Diam. 100 x 63	20	LM	2,01
100080	Diam. 100 x 80	20	LM	2,01
100082	Diam. 100 x 82	20		2,42
110100	Diam. 110x100	20	LM	2,68
125040	Diam. 125 x 40	20	LM	3,36
125050	Diam. 125 x 50	20	LM	3,36
125063	Diam. 125 x 63	20	LM	3,36
125080	Diam. 125 x 80	20	LM	3,36
125100	Diam. 125 x 100	20	LM	3,36
125110	Diam. 125x110	20	LM	4,03
140100	Diam. 140 x 100	20	LM	4,70
140125	Diam. 140 x 125	20	LM	4,70
160100	Diam. 160 x 100	20	LM	6,04
160125	Diam. 160 x 125	20	LM	6,04
160140	Diam. 160 x 140	20	LM	6,04
200100	Diam. 200 x 100	10	LM	9,39
200125	Diam. 200 x 125	10	LM	9,39
200140	Diam. 200 x 140	10	LM	9,39
200160	Diam. 200 x 160	10	LM	9,39

362-RA

AUMENTO PIATTO 63/75

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
063075	Diam. 63/75	1		11,32

362-RAC

RACCOGLITORE "SALENTO"

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		46,99
080A	Diam. 80 - Avorio	1		46,98
100	Diam. 100	1		59,68
100A	Diam. 100 - Avorio	1		59,67

362-RRCC

RIDUZIONE CONICA CONCENTRICA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
125100	Diam. 125/100	1		22,44
125110	Diam. 125/110	1		22,44

362-S

SIFONI ORIZZONTALI 2 TAPPI IN PVC ROSSO A " V "

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	5		20,13
125	Diam. 125	5		26,84

362-SFO

SIFONE ORIZZONTALE 2 TAPPI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
140	Diam. 140	1		45,39
160	Diam. 160	1		55,26

362-SFO1

SIFONE FIRENZE ORIZZONTALE 1 TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	50		33,55
200	Diam. 200	50		93,94

362-SV

SIFONI MONOLITICI VERTICALI APERTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		44,32
125	Diam. 125	1		56,87

362-SVO

SIFONE ORIZZONTALE VERTICALE 1 TAPPO SALDATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	5		26,84
125	Diam. 125	5		38,79

362-T

DERIVAZIONI 87° IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	50		0,94
040	Diam. 40	100		1,34
050	Diam. 50	50		1,74
063	Diam. 63	10	LM	3,36
080	Diam. 80	10	LM	4,83
082	Diam. 82	10		11,93
100	Diam. 100	10	LM	5,37
125	Diam. 125	10	LM	9,39
140	Diam. 140	10	LM	12,75
160	Diam. 160	8	LM	16,10
200	Diam. 200	3	LM	32,21
250	Diam. 250 - Bianco	1		212,66
315	Diam. 315 - Bianco	1		402,76

362-TI

TAPPI AD INCASTRO IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	200		0,39
050	Diam. 50	200		0,54

362-TIR1

TAPPI DI RIDUZIONE 1 VIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10040	Diam. 100 x 40	100		4,60
10050	Diam. 100 x 50	100		4,60

362-TIR2

TAPPI DI RIDUZIONE 2 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10040	Diam. 100 x 40 x 40	100		4,60

362-TIR3

TAPPI DI RIDUZIONE 3 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10040	Diam.100 x 40 x 40 x 40	1		6,52

362-TR

DERIVAZIONI 87° RIDOTTE IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100040	Diam. 100 x 40	10	LM	5,51
100050	Diam. 100 x 50	10	LM	5,50
100063	Diam. 100 x 63	10	LM	5,50
100082	Diam. 100 x 82	10	LM	10,99
125040	Diam. 125 x 40	10	LM	10,34
125050	Diam. 125 x 50	10	LM	10,34
125063	Diam. 125 x 63	10	LM	6,16
125100	Diam. 125 x 100	10	LM	11,00

362-TV

TAPPI A VITE IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		11,80
050	Diam. 50	150		13,03
063	Diam. 63	100		6,68
080	Diam. 80	40		3,72
082	Diam. 82	40		3,98
100	Diam. 100	40		3,99
125	Diam. 125	20		5,84
140	Diam. 140	20		6,81
160	Diam. 160	10		33,74
200	Diam. 200	10		42,26

362-VA

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		102,58
110	Diam. 110	1		109,40
125	Diam. 125	1		116,25
140	Diam. 140	1		129,93
160	Diam. 160	1		170,95
200	Diam. 200	1		443,99

362-WC

CURVE WC IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100	10	LM	5,21

362-WC240

CURVE WC 2 ATTACCHI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100 att. Diam. 40	10	LM	7,79

362-WC250

CURVE WC 2 ATTACCHI IN PVC ROSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100 att. Diam. 50	10	LM	7,36

362-WCL

CURVA WC TIPO ALTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
240	2 innesti D. 40	10		9,47
250	2 innesti D. 50	10		9,47
P50	1 innesto posteriore D. 50	10		9,15
SEM	semplice - senza innesti	10		6,11

362-WPWCL

CURVA WC ALTA IN PP BIANCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110	20		10,99

362-WPWCL1

CURVA WC ALTA D. 110 IN PP CON 1 ATTACCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
D40	Attacco dx D. 40	16		19,30
D50	Attacco dx D. 50	16		20,11
S40	Attacco sx D. 40	16		19,30
S50	Attacco sx D. 50	16		20,13

362-WPWCL2

CURVA WC ALTA D. 110 IN PP CON 2 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	attacchi D. 40	12		25,77
50	attacchi D. 50	11		26,59

362-XA

AUMENTO RAL8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040100	Diam. 40/100	10		12,38
050100	Diam. 50/100	10		10,83
100110	Diam. 100/110	10		14,31
100125	Diam. 100/125	10		15,47

362-XB

DERIVAZIONE 45° RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10045	Diam. 100	10		11,41

362-XBD

BRAGA DOPPIA 100/45° RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		40,62

362-XBR

DERIVAZIONE RIDOTTA 45° RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1004045	Diam. 100/40	10		12,38
1005045	Diam. 100/50	10		13,54

362-XBRT

DERIVAZIONE RIDOTTA 87° RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10040	Diam. 100/40	10		12,38
10050	Diam. 100/50	10		13,54

362-XBT

DERIVAZIONE 87° RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		11,41

362-XCA

CURVA RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
15100	15° Diam. 100	10		6,00
30100	30° Diam. 100	10		6,00
45100	45° Diam. 100	10		5,61
87100	87° Diam. 100	10		7,16

362-XGDR

GIUNTO DILA-RIPARAZIONE RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		25,14
125	Diam. 125	10		27,08

362-XIL

ISPEZIONE LINEARE DIAM. 100 RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		29,79

362-XM

MANICOTTO SENZA BATTENTE RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		5,80

362-XT1

TUBO 1 BICCHIERE RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1000500	Diam. 100 lungh. 500	10		15,28
1001000	Diam. 100 lungh. 1000	10		15,28
1002000	Diam. 100 lungh. 2000	10		30,17
1003000	Diam. 100 lungh. 3000	10		41,00

362-XT2

TUBO 2 BICCHIERI RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
1000500	Diam. 100 lungh. 500	10		20,12
1001000	Diam. 100 lungh. 1000	10		20,12
1002000	Diam. 100 lungh. 2000	10		36,75
1003000	Diam. 100 lungh. 3000	10		50,29

362-XTV

CHIUSURA COMPLETA RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		8,90

362-XTZ

RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP RAL 8023

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090100	Diam. 90 F x 100 M	1		8,51

362-XWC1

CURVA WC D. 100 1 ATTACCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
D40	Diam. 40 Destro	1		13,54
P40	Diam. 40 Posteriore	1		13,54
S40	Diam. 40 Sinistro	1		13,54

362-XWC2

CURVA WC D. 100 2 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
DS40	Diam. 40 Destro/	1		19,34

362-XWC3

CURVA WC D.100 3 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
DSP40	Diam. 40 Destro/Sini-	1		17,41

362-XWCR

CURVA WC RID. 100/90 1 ATTACCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
D40	Diam. 40 Destro	1		15,47
P40	Diam. 40 Posteriore	1		15,47
S40	Diam. 40 Sinistro	1		14,31

362-XWCR2

CURVA WC RID. 100/90 2 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	Diam. 40	1		17,41

362-XWCR3

CURVA WC RID. 100/90 3 ATTACCHI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
40	Diam. 40	1		19,34

362-XWTR

TRONCHETTO WC IN POLIPROPILENE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90	1		11,60
100	Diam. 100	1		11,60
110	Diam. 110	1		11,60

362-XZPA

POZZETTO A PAVIMENTO ALTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		7,74
050	Diam. 50	1		7,74

362-XZPAC

POZZETTO A PAVIMENTO ALTO DIAM. 50

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050	Diam. 50	1		23,21

362-XZPB

POZZETTO A PAVIMENTO BASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		6,58
050	Diam. 50	1		6,58

Caratteristiche: Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

363-T01

TUBO TRI-PLUS 1 BICCHIERE VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650023	Diam. 40 lungh. 250	30		3,47
650025	Diam. 40 lungh. 500	50		4,79
650027	Diam. 40 lungh. 1000	20		7,51
650031	Diam. 40 lungh. 2000	20		13,95
650033	Diam. 40 lungh. 3000	20		22,54
650043	Diam. 50 lungh. 250	30		3,67
650045	Diam. 50 lungh. 500	35		5,19
650047	Diam. 50 lungh. 1000	35		7,52
650049	Diam. 50 lungh. 1500	30		12,27
650053	Diam. 50 lungh. 3000	30		24,27
650063	Diam. 75 lungh. 250	20		6,51
650065	Diam. 75 lungh. 500	20		8,79
650067	Diam. 75 lungh. 1000	20		12,64
650069	Diam. 75 lungh. 1500	20		18,01
650071	Diam. 75 lungh. 2000	20		23,67
650073	Diam. 75 lungh. 3000	20		35,14
650083	Diam. 90 lungh. 250	24		7,82
650085	Diam. 90 lungh. 500	24		11,81
650087	Diam. 90 lungh. 1000	10		18,60
650091	Diam. 90 lungh. 2000	10		35,28
650103	Diam. 110 lungh. 250	15		8,62
650105	Diam. 110 lungh. 500	15		13,22
650107	Diam. 110 lungh. 1000	15		20,69
650109	Diam. 110 lungh. 1500	15		28,93
650111	Diam. 110 lungh. 2000	15		39,10
650113	Diam. 110 lungh. 3000	15		56,72

363-T02

TUBO TRI-PLUS 2 BICCHIERI VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650225	Diam. 40 lungh. 500	35		6,79
650227	Diam. 40 lungh. 1000	20		9,63
650229	Diam. 40 lungh. 1500	20		13,83
650231	Diam. 40 lungh. 2000	20		16,78
650233	Diam. 40 lungh. 3000	20		27,16
650245	Diam. 50 lungh. 500	25		7,71
650247	Diam. 50 lungh. 1000	30		10,50
650249	Diam. 50 lungh. 1500	30		14,69
650251	Diam. 50 lungh. 2000	30		18,64
650253	Diam. 50 lungh. 3000	30		29,14
650265	Diam. 75 lungh. 500	12		10,32
650267	Diam. 75 lungh. 1000	10		15,61
650269	Diam. 75 lungh. 1500	10		21,49
650285	Diam. 90 lungh. 500	8		13,27
650287	Diam. 90 lungh. 1000	10		21,17
650291	Diam. 90 lungh. 2000	10		42,32
650293	Diam. 90 lungh. 3000	10		61,40
650305	Diam. 110 lungh. 500	12		17,27
650307	Diam. 110 lungh. 1000	10		26,28
650311	Diam. 110 lungh. 2000	10		46,93
650313	Diam. 110 lungh. 3000	10		68,14

363-T03

CURVA TRI-PLUS 15° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650411	Diam. 40 15°	50		3,01
650421	Diam. 50 15°	30		3,91
650431	Diam. 75 15°	20		6,19
650441	Diam. 90 15°	20		8,43
650451	Diam. 110 15°	20		9,45

363-T04

CURVA TRI-PLUS 30° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650413	Diam. 40 30°	50		3,01
650423	Diam. 50 30°	30		3,91
650433	Diam. 75 30°	20		6,19
650443	Diam. 90 30°	20		8,43
650453	Diam. 110 30°	20		9,45

363-T05

CURVA TRI-PLUS 45° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650415	Diam. 40 45°	50		2,85
650425	Diam. 50 45°	30		3,61
650435	Diam. 75 45°	20		6,19
650445	Diam. 90 45°	20		8,43
650455	Diam. 110 45°	20		8,83

363-T06

CURVA TRI-PLUS 67° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650417	Diam. 40 67°	50		3,23
650427	Diam. 50 67°	30		4,88
650437	Diam. 75 67°	20		8,10
650447	Diam. 90 67°	20		9,42
650457	Diam. 110 67°	20		9,96

363-T07

CURVA TRI-PLUS 87° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650419	Diam.40 87°	50		3,01
650429	Diam. 50 87°	30		3,97
650439	Diam. 75 87°	20		8,10
650449	Diam.90 87°	20		8,97
650459	Diam.110 87°	20		9,45

363-T08

BRAGA TRI-PLUS 45° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650507	Diam. 40/40 45°	20		6,63
650513	Diam. 50/50 45°	20		7,90
650519	Diam. 75/75 45°	20		10,90
650525	Diam. 90/90 45°	20		16,47
650531	Diam. 110/110 45°	10		18,41

363-T09

BRAGA TRI-PLUS 87° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650511	Diam. 40/40 87°	20		6,63
650517	Diam. 50/50 87°	20		7,90
650523	Diam. 75/75 87°	20		10,90
650529	Diam. 90/90 87°	20		16,47
650535	Diam. 110/110 87°	10		18,41

363-T10

BRAGA TRI-PLUS RIDOTTA 45° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650557	Diam. 50/40 45°	20		7,90
650563	Diam. 75/40 45°	25		10,90
650569	Diam. 75/50 45°	25		10,90
650575	Diam. 90/40 45°	20		16,47
650581	Diam. 90/50 45°	20		16,47
650587	Diam. 110/40 45°	20		18,41
650593	Diam. 110/50 45°	20		18,41

363-T11

BRAGA TRI-PLUS RIDOTTA 87° VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650555	Diam. 40/32 87°	40		6,63
650561	Diam. 50/40 87°	25		7,90
650579	Diam. 90/42 87°	15		16,47
650597	Diam. 110/50 87°	10		18,41

363-T12

BRAGA DOPPIA TRI-PLUS VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650555	Diam. 110/110/110	5		36,84

363-T14

RIDUZIONE ECCENTRICA TRI-PLUS VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650717	Diam. 110/40	20		8,63
650723	Diam. 110/90	20		9,86

363-T15

TAPPO DI CHIUSURA TRI-PLUS VALSIR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
650953	Diam. 50	20		4,52
650955	Diam. 75	15		5,84
650957	Diam. 90	30		9,56
650959	Diam 110	20		13,17

364-100

KIT RACCOGLITORE TRADIZIONALE D'ACQUA PLUVIALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam.80	1		199,24
100	Diam.100	1		236,52

364-110

TUBO PLUVIALE COLORE RAME ROSSO MT 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		38,00
100	Diam. 100	1		52,36

364-1101

TUBO PLUVIALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0801000	Diam. 80 lungh. 1000	1		7,01
0802000	Diam. 80 lungh. 2000	1		13,03
0803000	Diam. 80 lungh. 3000	1		16,87
1001000	Diam. 100 Lungh. 1000	1		8,49
1002000	Diam. 100 Lungh. 2000	1		15,79
1003000	Diam. 100 Lungh. 3000	1		21,32

364-120

CURVA PLUVIALE 90°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam.80 - Rame rosso	1		14,86
080RA	Diam. 80 - Rame Antico	10		12,74
100	Diam.100 - Rame rosso	1		23,81
100RA	Diam. 100 - Rame Antico	10		23,81

364-125

CURVA PLUVIALE 67°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam.80	1		14,89
100	Diam.100	1		23,81

364-130

BRAGA PLUVIALE 67°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		51,36
100	Diam. 100	1		63,59

364-190

COLLARE PLUVIALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam.80	1		7,41
100	Diam.100	1		7,79

364-200

POZZETTO PLUVIALE IN PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam.100	1		9,12

364-B

DERIVAZIONE PLUVIALE 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080M	Diam. 80 - Marrone	10		8,19
100M	Diam. 100 - Marrone	10		9,96

364-CA

CURVA PLUVIALE 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080M	Diam. 80 - Marrone	30		2,93
100M	Diam. 100 - Marrone	20		4,01

364-CC

CURVA PLUVIALE 87.30°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080M	Diam. 80 - Marrone	30		3,53
100M	Diam. 100 - Marrone	20		4,78

364-GB

DERIVAZIONE PLUVIALE 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080RA	Diam. 80 - Rame antico	10		24,84
080RR	Diam. 80 - Rame rosso	10		24,84
100RA	Diam. 100 - Rame antico	10		30,61
100RR	Diam. 100 - Rame rosso	10		30,61

364-GCAA

CURVA PLUVIALE 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080RA	Diam. 80 - Rame antico	10	LM	11,07
080RR	Diam. 80 - Rame rosso	10	LM	11,07
100RA	Diam. 100 - Rame antico	10	LM	20,32
100RR	Diam. 100 - Rame rosso	10	LM	20,32

364-RAC

RACCOGLITORE MONOLITICO IN PVC PER PLUVIALI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080G	Diam. 80 - Grigio	5		46,99
080M	Diam. 80 - Marrone	5		68,31
080RA	Diam. 80 - Rame antico	5		81,10
080RR	Diam. 80 - Rame rosso	5		81,10
100G	Diam. 100 - Grigio	5		59,66
100M	Diam. 100 - Marrone	5		81,10
100RA	Diam. 100 - Rame antico	5		93,88
100RR	Diam. 100 - Rame rosso	5		93,88

Per una corretta installazione verificare: che il tubo sia smussato; che la guarnizione è posizionata correttamente nella sede; che le parti ad innesto siano asciutte e pulite; lubrificare il tubo o il raccordo; allineare le parti da innestare; inserire il tubo o il raccordo fino a battuta, nel caso di tubazioni da oltre 2 m si raccomanda di sfilarlo max. 10 mm per la compensazione di eventuali dilatazioni; controllare che tutto l'impianto risulti innestato; fissare con collari i tubi in modo da evitare che si possono sfilare; controllare l'impianto; Utilizzare i prodotti dello stesso marchio così da garantire la perfetta tenuta tra i raccordi e tubi.

365-DB45 DIANHYDRO

BRAGA DF HTEA 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03245	Diam. 32/32 45°	30	LM	1,89
04045	Diam. 40/40 45°	20	LM	1,72
05045	Diam. 50/50 45°	15	LM	2,33
07545	Diam. 75/75 45°	20	LM	2,78
09045	Diam. 90/90 45°	20	LM	5,94
11045	Diam. 110/110 45°	12	LM	6,11
12545	Diam. 125/125 45°	10	LM	11,00

365-DB90 DIANHYDRO

BRAGA DF HTEA 87° 30'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03290	Diam. 32/32 87° 30'	30	LM	1,89
04090	Diam. 40/40 87° 30'	20	LM	1,72
05090	Diam. 50/50 87° 30'	15	LM	2,33
075075	Diam. 75/75 87° 30'	20	LM	2,78
09090	Diam. 90/90 87° 30'	20	LM	5,94
11090	Diam. 110/110 87° 30'	15	LM	6,11

365-DBR45 DIANHYDRO

BRAGA DF RIDOTTA HTEA 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
09004045	Diam. 90/40 45°	20	LM	5,17
11005045	Diam. 110/50 45°	12	LM	5,17

365-DBR90 DIANHYDRO

BRAGA DF RIDOTTA HTEA 87° 30'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
11005090	Diam. 110/50 87°	12	LM	5,28

365-DC15 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 15°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04015	Diam. 40 15°	40	LM	0,89
05015	Diam. 50 15°	30	LM	1,11
11015	Diam. 110 15°	20	LM	3,50

365-DC30 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 30°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04030	Diam. 40 30°	40	LM	0,89
05030	Diam. 50 30°	30	LM	1,11
11030	Diam. 110 30°	20	LM	3,50

365-DC45 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03245	Diam. 32 45°	50	LM	1,00
04045	Diam. 40 45°	40	LM	0,89
05045	Diam. 50 45°	30	LM	1,11
07545	Diam. 75 45°	30	LM	1,89
09045	Diam. 90 45°	20	LM	3,17
11045	Diam. 110 45°	20	LM	3,50
12545	Diam. 125 45°	10	LM	5,22

365-DC67 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 67°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32 - 67°	50	LM	1,00
040	Diam. 40 - 67°	40	LM	0,89

365-DC90 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 87° 30'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
03290	Diam. 32 87° 30	50	LM	1,00
04090	Diam. 40 87° 30'	40	LM	0,89
05090	Diam. 50 87° 30'	25	LM	1,11
07590	Diam. 75 87° 30'	30	LM	1,89
09090	Diam. 90 87° 30'	20	LM	3,17
11090	Diam. 110 87° 30'	15	LM	3,50

365-DC90 DIANHYDRO

CURVA DF HTB 87° 30'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
12590	Diam. 125 87° 30	10	LM	5,22

365-DCT DIANHYDRO

CURVA TECNICA PROLUNGATA SENZA MORSETTO HTSW

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040050	Diam. 40/50	25	LM	2,47

365-DM DIANHYDRO

MANICOTTO HTU

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	50	LM	2,41
040	Diam. 40	40	LM	2,23

365-DR DIANHYDRO

RIDUZIONE DF PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040032	Diam. 40/32	100	LM	1,50
050040	Diam. 50/40	70	LM	1,50
075050	Diam. 75/50	30	LM	2,00
110050	Diam. 110/50	40	LM	2,39
110075	Diam. 110/75	40	LM	2,56
110090	Diam. 110/90	40	LM	5,56

365-DRE DIANHYDRO

RIDUZIONE DF ECCENTRICA HTR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
050040	Diam. 50/40	40	LM	1,00

365-DRT

RACCORDO DIRITTO SENZA MORSETTO HTS

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040050	Diam. 40/50	25	LM	2,36

365-DT1

TUBO DF HTEM 1 BICCHIERE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0320250	Diam. 32 lungh. 250	20	LM	1,06
0320500	Diam. 32 lungh. 500	50	LM	1,44
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	10	LM	2,28
0321500	Diam. 32 lungh. 1500	10	LM	3,83
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	10	LM	5,17
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	10	LM	7,33
0400250	Diam. 40 lungh. 250	50	LM	1,11
0400500	Diam. 40 lungh. 500	40	LM	1,56
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	10	LM	2,44
0401500	Diam. 40 lungh. 1500	10	LM	4,00
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	10	LM	5,39
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	10	LM	7,11
0500250	Diam. 50 lungh. 250	40	LM	1,28
0500500	Diam. 50 lungh. 500	30	LM	2,00
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	10	LM	3,39
0501500	Diam. 50 lungh. 1500	10	LM	5,94
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	10	LM	6,39
0503000	Diam. 50 lungh.3000	10	LM	9,17
0750250	Diam. 75 lungh. 250	30	LM	2,00
0750500	Diam. 75 lungh. 500	20	LM	3,22
0751000	Diam. 75 lungh. 1000	10	LM	5,22
0751500	Diam. 75 lungh. 1500	10	LM	9,44
0752000	Diam. 75 lungh. 2000	10	LM	10,50
0753000	Diam. 75 lungh. 3000	10	LM	14,28
0900250	Diam. 90 lungh. 250	25	LM	3,00
0900500	Diam. 90 lungh. 500	16	LM	3,33
0901000	Diam. 90 lungh. 1000	10	LM	8,56
0901500	Diam. 90 lungh. 1500	10	LM	15,78
0902000	Diam. 90 lungh. 2000	10	LM	16,67
0903000	Diam. 90 lungh. 3000	10	LM	22,89
1100250	Diam. 110 lungh.250	20	LM	3,11
1100500	Diam. 110 lungh.500	12	LM	3,56
1101000	Diam. 110 lungh. 1000	10	LM	9,78
1101500	Diam. 110 lungh. 1500	10	LM	17,22
1102000	Diam. 110 lungh. 2000	10	LM	19,39
1103000	Diam. 110 lungh. 3000	10	LM	29,72
1250250	Diam. 125 lungh. 250	15	LM	4,78
1250500	Diam. 125 lungh. 500	9	LM	6,78
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	8	LM	14,06
1251500	Diam. 125 lungh. 1500	8	LM	22,83
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	8	LM	25,05
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	8	LM	34,83

365-DT2

TUBO DF HTEM 2 BICCHIERI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0320500	Diam. 32 lungh. 500	50	LM	1,94
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	10	LM	2,83
0321500	Diam. 32 lungh. 1500	10	LM	4,00
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	10	LM	5,11
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	10	LM	9,72
0400500	Diam. 40 lungh. 500	30	LM	2,00
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	10	LM	3,06
0401500	Diam. 40 lungh. 1500	10	LM	4,17
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	10	LM	5,39
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	10	LM	9,78
0500500	Diam. 50 lungh. 500	30	LM	2,72
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	10	LM	3,89
0501500	Diam. 50 lungh. 1500	10	LM	6,11
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	10	LM	7,33
0503000	Diam. 50 lungh. 3000	10	LM	9,56
0750500	Diam. 75 lungh. 500	20	LM	3,89
0751000	Diam. 75 lungh. 1000	10	LM	7,28
0751500	Diam. 75 lungh. 1500	10	LM	12,78
0752000	Diam. 75 lungh. 2000	10	LM	15,61
0753000	Diam. 75 lungh. 3000	10	LM	16,55
0900500	Diam. 90 lungh. 500	12	LM	6,67
0901000	Diam. 90 lungh. 1000	10	LM	10,44
0901500	Diam. 90 lungh. 1500	10	LM	16,11
0902000	Diam. 90 lungh. 2000	10	LM	20,44
0903000	Diam. 90 lungh. 3000	10	LM	23,78
1100500	Diam. 110 lungh. 500	9	LM	6,78
1101000	Diam. 110 lungh. 1000	10	LM	11,67
1101500	Diam. 110 lungh. 1500	10	LM	17,78
1102000	Diam. 110 lungh. 2000	10	LM	21,00
1103000	Diam. 110 lungh. 3000	10	LM	33,67
1250500	Diam. 125 lungh. 500	9	LM	11,00
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	8	LM	16,28
1251500	Diam. 125 lungh. 1500	8	LM	25,55
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	8	LM	30,39
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	8	LM	38,22

365-DTC

TAPPO CHIUSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	200	LM	0,61
040	Diam. 40	50	LM	0,61
050	Diam. 50	50	LM	0,89
075	Diam. 75	50	LM	1,33
110	Diam. 110	20	LM	1,72

365-TPA

AUMENTO IN PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032040	Diam. 32 x 40	1		3,40
032050	Diam. 32 x 50	1		3,77
075090	Diam. 75 x 90	1		15,42
075110	Diam. 75 x 110	1		15,42
090100	Diam. 90 X 100	1		11,27

365-TRP

RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP (IN PVC)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	1		2,55
050	Diam. 50	1		2,68
090100	Diam. 90 F x 100 M	1		6,71
090110	Diam. 90 F x 110 M	1		6,71
100090	Diam. 100 F x 90 M	1		6,71
100110	Diam. 100 F x 110 M	1		6,71
110100	Diam. 110 F x 100 M	1		6,71
110125	Diam. 110 F x 125 M	1		8,05
125110	Diam. 125 F x 110 M	1		8,05

365-V900921

TRONCHETTO IN PP ATTACCO AL PVC CON GUARN. OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	110/100 L.90	1		8,54

365-BG

BRAGA DOPPIO INNESTO

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
4511	45° - Diam. 110	15			20,21
4540	45° - Diam. 40	40			9,32
4550	45° - Diam. 50	25			11,55
4590	45° - Diam. 90	15			19,80

365-CTFF

CURVA TECNICA DOPPIO INNESTO

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040	Diam. 40	70			4,99

365-GO

CURVA DOPPIO INNESTO

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
4511	45° - Diam. 110	20			7,79
4540	45° - Diam. 40	70			3,40
4550	45° - Diam. 50	50			4,02
4590	45° - Diam. 90	15			6,84
8711	87° - Diam. 110	20			11,15
9040	90° - Diam. 40	60			3,40
9050	90° - Diam. 50	45			4,02

365-MAN

MANICOTTO 2 BICCHIERI DOPPIO INNESTO

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
040	Diam. 40	40			8,00
050	Diam. 50	40			10,11
090	Diam. 90	20			14,96
110	Diam. 110	30			15,04

Caratteristiche: Sistema di scarico Phono Black ad innesto in PVC. Raccordi Redi Nicoll ad innesto e incollaggio.

365-R1AU

AUMENTO PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040050	Diam. 40/50	25		3,58
040100	Diam. 40/100	10		8,32
050075	Diam. 50/75	15		4,58
050100	Diam. 50/100	8		8,32
075100	Diam. 75/100	6		8,32
090100	Diam. 90/100	5		8,32
100110	Diam. 100/110	6		12,01
100125	Diam. 100/125	4		14,01

365-R1C15

CURVA PHONO BLACK 15° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 mm	25		2,44
050	Diam. 50 mm	15		3,26
075	Diam. 75 mm	8		5,20
090	Diam. 90 mm	5		9,85
125	Diam. 125 mm	4		14,75

365-R1C30

CURVA PHONO BLACK 30° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 mm	25		2,44
050	Diam. 50 mm	15		3,09
075	Diam. 75 mm	8		5,20
100	Diam. 100 mm	5		7,69
125	Diam. 125 mm	6		15,10

365-R1C45

CURVA PHONO BLACK 45° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 mm	30		2,15
050	Diam. 50 mm	20		2,89
075	Diam. 75 mm	10		4,97
090	Diam. 90 mm	5		7,05
100	Diam. 100 mm	10		7,08
125	Diam. 125 mm	6		14,55

365-R1C67

CURVA PHONO BLACK 67° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
075	Diam. 75 mm	9		6,54
090	Diam. 90 mm	5		9,85
100	Diam. 100 mm	3		8,97
125	Diam. 125 mm	6		15,19

365-R1C87

CURVA PHONO BLACK 87° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40 mm	30		2,34
050	Diam. 50 mm	20		3,25
075	Diam. 75 mm	9		6,42
090	Diam. 90 mm	5		7,13
100	Diam. 100 mm	10		8,97
125	Diam. 125 mm	5		20,78

365-R1COL

COLLARE PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	10		22,96
110	Diam. 110	10		24,33

365-R1D45

DERIVAZIONE PHONO BLACK 45° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040040	Diam. 40/40	20		5,04
050050	Diam. 50/50	10		6,11
075050	Diam. 75/50	6		9,13
075075	Diam. 75/75	4		9,13
090050	Diam. 90/50	5		18,39
090090	Diam. 90/90	6		13,75
100040	Diam. 100/40	10		14,30
100050	Diam. 100/50	3		14,30
100100	Diam. 100/100	6		14,30
125110	Diam. 125/110	2		33,05
125125	Diam. 125/125	2		47,63

365-R1D45T

DERIVAZIONE TRIPLA PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100050	Diam. 100/50/50	2		28,23

365-R1D87

DERIVAZIONE PHONO BLACK 87° MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040040	Diam. 40/40	15		5,59
050050	Diam. 50/50	14		6,71
075040	Diam. 75/40	4		9,31
075050	Diam. 75/50	6		9,31
075075	Diam. 75/75	5		9,31
090050	Diam. 90/50	5		14,55
090090	Diam. 90/90	5		14,55
100050	Diam. 100/50	5		15,87
100100	Diam. 100/100	5		15,87
125110	Diam. 125/110	4		34,06
125125	Diam. 125/125	3		49,03

365-R1IS

ISPEZIONE PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
075	Diam. 75	6		16,54
100	Diam. 100	6		19,49

365-R1MA

MANICOTTO PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	8		3,48
050	Diam. 50	8		3,68
075	Diam. 75	8		4,84
090	Diam. 90	8		7,69
100	Diam. 100	5		8,95
125	Diam. 125	8		15,25

365-R1T1B

TUBO PHONO BLACK 1 BICCHIERE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040050	Diam. 40 lungh. 500	20		3,89
040100	Diam. 40 lungh. 1000	20		6,04
040200	Diam. 40 lungh. 2000	20		11,44
040300	Diam. 40 lungh. 3000	20		18,30
050050	Diam. 50 lungh. 500	20		4,21
050100	Diam. 50 lungh. 1000	20		6,75
050200	Diam. 50 lungh. 2000	20		13,37
050300	Diam. 50 lungh. 3000	20		19,96
075050	Diam. 75 lungh. 500	10		7,29
075100	Diam. 75 lungh. 1000	10		10,80
075200	Diam. 75 lungh. 2000	10		19,93
075300	Diam. 75 lungh. 3000	10		29,55
090050	Diam. 90 lungh. 500	10		9,52
090100	Diam. 90 lungh. 1000	10		15,37
090200	Diam. 90 lungh. 2000	10		29,55
090300	Diam. 90 lungh. 3000	10		41,83
100050	Diam. 100 lungh. 500	10		10,70
100100	Diam. 100 lungh. 1000	10		16,74
100200	Diam. 100 lungh. 2000	10		31,66
100300	Diam. 100 lungh. 3000	10		46,06
125050	Diam. 125 lungh. 500	8		15,97
125100	Diam. 125 lungh. 1000	8		25,20
125200	Diam. 125 lungh. 2000	8		46,42
125300	Diam. 125 lungh. 3000	8		65,14

365-R1T2B

TUBO PHONO BLACK 2 BICCHIERE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040050	Diam. 40 lungh. 500	20		4,95
040100	Diam. 40 lungh. 1000	20		7,23
040200	Diam. 40 lungh. 2000	20		12,93
040300	Diam. 40 lungh. 3000	20		19,48
050050	Diam. 50 lungh. 500	20		5,46
050100	Diam. 50 lungh. 1000	20		7,18
050200	Diam. 50 lungh. 2000	20		14,48
050300	Diam. 50 lungh. 3000	20		15,93
075050	Diam. 75 lungh. 500	10		6,47
075100	Diam. 75 lungh. 1000	10		12,53
075200	Diam. 75 lungh. 2000	10		22,91
075300	Diam. 75 lungh. 3000	10		34,45
090050	Diam. 90 lungh. 500	10		11,34
090100	Diam. 90 lungh. 1000	10		18,14
090200	Diam. 90 lungh. 2000	10		31,24
090300	Diam. 90 lungh. 3000	10		46,80
100050	Diam. 100 lungh. 500	10		13,58
100100	Diam. 100 lungh. 1000	10		20,70
100200	Diam. 100 lungh. 2000	10		34,40
125050	Diam. 125 lungh. 500	8		19,66
125100	Diam. 125 lungh. 1000	8		29,56
125200	Diam. 125 lungh. 2000	8		55,30
125300	Diam. 125 lungh. 3000	8		79,31

365-R1TP

TAPPO PHONO BLACK

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	200		2,53
050	Diam. 50	150		3,59
075	Diam. 75	10		5,13
090	Diam. 90	8		8,69
100	Diam. 100	15		9,66
125	Diam. 125	8		14,18

365-R1VA

VALVOLA ANTIRIFLUSSO "OTTIMA" 1 PIATTELLO INOX MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		272,46
110	Diam. 110	1		294,13
125	Diam. 125	1		342,98

365-RA

AUMENTO PP GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032040	Diam. 32/40	10		2,03
032050	Diam. 32/50	20		2,32
040050	Diam. 40/50	15		1,42
040075	Diam. 40/75	15		2,32
040090	Diam. 40/90	20		3,63
040110	Diam. 40/110	20		4,13
050075	Diam. 50/75	20		2,62
050110	Diam. 50/110	15		3,73
075090	Diam. 75/90	20		4,31
075110	Diam. 75/110	15		4,39
110125	Diam. 110/125	20		10,43
110160	Diam. 110/160	20		18,97
125160	Diam. 125/160	20		26,64

365-RAI

AUMENTO AD INCASSO PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040090	Diam. 40/90	20		7,87
040110	Diam. 40/110	20		4,13
050075	Diam. 50/75	20		5,51
050090	Diam. 50/90	20		3,69
050110	Diam. 50/110	20		4,22
075110	Diam. 75/110	30		4,43
090110	Diam. 90/110	20		4,78

365-RBR

BICCHIERE RIDOTTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032040	Diam. 32/40	10		2,96
040050	Diam. 40/50	10		3,08

365-RBTP

BICCHIERE A TRIPLA PROFONDITA'

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40	25		4,42
050	Diam. 50	40		4,86
075	Diam. 75	35		6,73
090	Diam. 90	20		10,40
110	Diam. 110	20		8,96

365-RC45

CURVA 45°

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90	30		4,12

365-RCR

CURVA RIDOTTA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
04050	Diam. 40/50	20		2,48

365-RCT

CURVA TECNICA CON TAPPO PROTEZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32/46	50		2,30
040	Diam. 40/46	35		1,49

365-RCTP

CURVA TECNICA PROLUNGA C/ TAPPO PROTEZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40/46	50		2,09

365-RCVC

CURVA VERTICALE WC SOSPESI PE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90/90	10		33,36
110	Diam. 110/90	10		37,92

365-RGIM

GRIGLIA CON IMBUTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100/128	20		9,40

365-RGWC

GUARNIZIONE WC CON ANELLO DI BLOCCAGGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
116B	D. 116 Anello PP	20		2,26
116G	D.116/D.94-104 Guarn.	10		3,21

365-RMT

MANICOTTO TECNICO CON TAPPO PROTEZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32/46	20		2,40
040	Diam. 40/46	25		1,36

365-RMWC

MANICOTTO WC CON GUARNIZIONE



subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90	30		11,65

365-RMWCG

MANICOTTO WC CON GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
110	Diam. 110/116	25		10,24

365-RPPA

POZZETTO A PAVIMENTO ALTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
104040	3 uscite D.40 / 1 uscita	20		12,67
104050	3 uscite D.40 / 1 uscita	20		12,67

365-RPPB

POZZETTO A PAVIMENTO BASSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
104040	3 uscite D.40/ 1 uscita	10		9,01
104050	3 uscite D.40/ 1 uscita	10		9,01

365-RPPV

RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
075063	Diam. 75/63	15		7,53
080075	Diam. 80/75	20		14,15
110090	Diam. 110/90	20		12,19
110100	Diam. 110/100	40		4,79
125100	Diam. 125/100	15		17,38
125110	Diam. 125/110	45		17,38

365-RPVP

RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP (AUM.)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
063075	Diam. 63/75	40		8,79
075080	Diam. 75/80	20		16,52
075100	Diam. 75/100	50		13,08
090100	Diam. 90/100	20		13,05
090110	Diam. 90/110	20		13,05
100110	Diam. 100/110	18		17,34
110125	Diam. 110/125	35		13,60

365-RPVPA

RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP (AUMENTO)

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040	Diam. 40-40	10		7,65
050	Diam. 50-50	10		9,49

365-RR

RIDUZIONI PP GRIGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
040032	Diam. 40/32	50		3,82
050040	Diam. 50/40	60		3,26
075050	Diam. 75/50	20		6,61

365-RRP

RIDUZIONE DI PASSAGGIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100090	Diam. 100/90	20		10,54

365-RSE

SELLA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100032	Diam. 100/32	50		8,05
100040	Diam. 100/40	35		8,47
100050	Diam. 100/50	30		9,13
110032	Diam. 110/32	40		10,14
110050	Diam. 110/50	35		10,76
125050	Diam. 125/50	70		11,32

365-RSEL

SELLA



subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
0807532	D. 80-75/32	60		6,41
0807540	D. 80-75/40	60		8,47

365-RTC

TAPPO DI CHIUSURA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
032	Diam. 32	20		1,20
040	Diam. 40	10		0,77
050	Diam. 50	20		0,99
075	Diam. 75	20		1,61
090	Diam. 90	30		2,77
110	Diam. 110	20		2,77
112	Diam. 125	20		5,80
116	Diam. 160	10		13,67

365-RTPP

TAPPO PER POZZETTO A PAVIMENTO CON PIATTELLO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	Diam. 100	20		8,46

365-WCPR

CURVA WC PROLUNGATA CON GUARNIZIONE E TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
090	Diam. 90/116	1		13,23
110	Diam. 110/116	1		11,99

370-2041

Ponsi

SIFONE DI SCARICO TELESCOPICO A BOTTIGLIA

Sifone tondo Ercos in ottone cromato d'arredo per lavabo. Canotto regolabile 160/300mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 Cromo	10			64,42

370-2042

BIANHYDRO

SIFONE DI SCARICO TELESCOPICO A BOTTIGLIA BOB

Sifone di scarico telescopico a bottiglia, tondo. Materiale ottone. Canotto regolabile 120/320 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 Cromo	1			52,76

370-2051

Ponsi

SIFONE DI SCARICO QUADRO CROMATO

Sifone quadro in ottone cromato Ercos per lavabo. Canotto regolabile 160/300 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 Cromo	10			85,16

370-2052

BIANHYDRO

SIFONE DI SCARICO QUADRO TED

Sifone di scarico telescopico, quadro. Materiale ottone. Canotto regolabile 120/320 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 Cromo	1			65,93

370-2053

SIFONE D'ARREDO TONDO

Sifone "Minimal" in ottone, per lavabo 1"1/4, canotto cm 30 e rosone pesante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07BO	1" 1/4 Bianco Opaco	1			137,27
07NO	1" 1/4 Nero Opaco	1			137,27
07NP	1" 1/4 Nichel Spazzolato Opac	1			137,27

370-2054

SIFONE D'ARREDO QUADRO

Sifone in ottone, canotto cm 30, 1"1/4, con rosone pesante quadrato in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07BO	1" 1/4 Bianco Opaco	1			147,83
07NO	1" 1/4 Nero Opaco	1			147,83
07NP	1" 1/4 Nichel Spazz. Opaco	1			147,83

370-280

BIANHYDRO

DISOTTURATORE STURATUBI CON MANOVELLA

Sturalavandini azionabile con la manovella.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt. 3,50	50			9,06
05	mt. 5,00	50			11,72
07	mt. 7,00	1			15,28
10	mt. 10,00	50			21,32

370-2801

STURA LAVANDINO IN GOMMA ROSSA

Completo di manico in legno levigato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 120	1			10,62
150	Diam. 150	1			12,35

370-2802

ROTHENBERGER

DISOTTURATORE STURATUBI SPIRALE CON MANOVELLA

Maniglia in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
030	mt. 3.00 x 6 mm	1			10,57
050	mt 5,00 x 9 mm	1			19,80
075	mt 7,50 x 9 mm	1			29,75
100	mt 10,00 x 9 mm	1			39,31

370-2803

DIANHYDRO

STURA PER TURCA CON MANICO IN LEGNO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 120	1			34,46

370-2804

NOVITÀ

DIANHYDRO

STURALAVABO IN PP COBRA

Cattura gli accumuli di sporco. Estrae facilmente capelli e ostruzioni varie. Con i suoi 57 cm raggiunge le ostruzioni più profonde. Libera con efficacia gli scarichi. Con la sua estremità appuntita penetra nelle ostruzioni. Nessun impatto ambientale... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57	1			4,42

370-290

bonomini

RACCORDO DIRITTO DI PASSAGGIO AL PIOMBO

Il tubo è di ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rid. 40 - 32	10			7,09
3226	Rid. 32 - 26	10			6,81

370-300

DIANHYDRO

TUBO DI SCARICO BPS FLESSIBILE-ESTENSIBILE IN ACCIAO INOX

In acciaio INOX AISI 304. Estensibile da 300 a 450 mm. Ghiera in ottone cromato da 1"1/4. Guarnizione con bordo di sicurezza in NBR. Rosone in acciaio. Portata: passaggio totale. Applicazione: lavabo, bidet, lavello. Tipo di installazione esterna. T... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x 32	1		20	18,67

370-X00

DIANHYDRO

SIFONE AD S SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	16,35
07	1"1/4	1		50	19,20

370-X01

DIANHYDRO

SIFONE AD S A COLONNA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	17,11
07	1"1/4	1		50	19,77

370-X02

DIANHYDRO

SIFONE A BOTTIGLIA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	17,87
07	1"1/4	1		50	20,53

370-X03

DIANHYDRO

GHIERA IN OTTONE PER SIFONE

Per installazioni a vista.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0607	1"M x 1"1/4F	1			5,57
0708	1"1/4M x 1"1/2F	1			6,34
K0607	1"M x 1"1/4F -CONF	1			5,97
K0708	1"1/4M x 1"1/2F -CONF	1			6,74

370-X04

bonomini

PROLUNGA PER SIFONE E PILETTE MINIM ALL MF

Prolunga per sifone lavabo nostro articolo 371-104-07. In ottone cromato

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	MF 1"1/4 - H. 50 mm	1		5	19,45

370-XG00

Ghidini

SIFONE AD S SENZA PILETTA CON CANNA DA CM. 25

Tubo cm. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	21,14
07	1"1/4	1		50	21,85

370-XG02

Ghidini

SIFONE A BOTTIGLIA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM. 25

Tubo cm. 25

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	22,20
07	1"1/4	1		50	22,20

370-XG03

Ghidini

SIFONE AD S A COLONNA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25

Tubo acciaio cromato Spess. 0.4 - L. 25 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		50	21,85
07	1"1/4	1		50	22,56

370-230

SIFONE PER COLONNA VASCA IN OTTONE

Sifone ribassato in ottone per colonna vasca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			33,01

370-238

PILETTA CLICK-CLACK CON TROPPO PIENO

Piletta clik-clak per lavabo-bidet da 1" 1/4 per spessori da 13 a 46 mm con troppo pieno; per igienici dotati di foro troppo pieno. Cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	1			17,19

370-239

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK CON VITE LUX

Piletta click-clack per lavabo, con tappo coprente in ottone pesante lusso, fissaggio con vite per spessori igienici universali in ceramica e vetro da 0 a 70 mm con e senza foro troppo pieno. Dotata di regolazione chiusura tappo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1		48	16,84

370-2390

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK LEM

Piletta lavabo click-clack. Idonea per lavabi con e senza troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nera	1			22,00

370-2391

PILETTA CLICK - CLACK PER LAVABO E BIDET BONOMINI

In ottone cromato per lavabo e bidet, con tappo coprente in acciaio inox e dispositivo di chiusura a scatto sostituibile per manutenzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1		50	30,92

370-2401

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO TONDO CON TROPPO PIENO LUX

Piletta Click-Clack in ottone cromto con troppo pieno, tappo coprente tondo per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Dotata di tappo estraibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1			20,25

370-2402

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO QUADRO CON TROPPO PIENO

Piletta Click-Clack in ottone cromato con troppo pieno, tappo coprente quadro per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Dotata di tappo estraibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1			47,00

370-2403

PILETTA LAVABO CON TAPPO SEMPRE APERTO TONDO LUX

Piletta in ottone cromato con troppo pieno, tappo coprente tondo sempre aperto per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Idonea per rubinetteria elettronica o temporizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1			31,41

370-2404

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO QUADRO LUX

Piletta click-clack d'arredo con tappo quadrato coprente in ottone cromato lux. Fissaggio con vite per installazioni universali per ceramica e vetro con spessori da 0 a 60mm Igienici con e senza troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1			44,76

370-2406

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO TONDO IN CERAMICA BIANCO

Piletta click-clack d'arredo con tappo tondo coprente in ceramica bianco. Fissaggio con vite per installazioni universali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1			58,12

370-2407

PILETTA A CUPOLA PER ORINATOI

Piletta a cupola per orinatoio a colonna. Diam. flangia 90 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1			50,08

370-241

PILETTA BIDET-LAVABO CON TROPPO PIENO SENZA CODOLO

Piletta con tappo in gomma. Lunghezza corpo 70mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	5		100	8,22

370-24110

PILETTA CLICK-CLACK LAVABO "FANCY" SENZA TROPPO PIENO

Piletta lavabo click-clack 1"1/4, con tappo in ceramica tondo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	1		1	49,22
BG	Beige	1		1	49,22
BI	Bianco	1		1	49,22
GC	Grigio Cemento	1		1	49,22
GL	Giallo	1		1	49,22
NE	Nero	1		1	49,22
RC	Rosso Corallo	1		1	49,22
RM	Rosso Mattone	1		1	49,22
SB	Sabbia	1		1	49,22
SL	Salmone	1		1	49,22
VF	Verde Foresta	1		1	49,22
VM	Verde Mela	1		1	49,22

12 TONALITA'

370-24111

PILETTA CLICK-CLACK LAVABO "FANCY" CON TROPPO PIENO

Piletta lavabo click-clack 1"1/4, con tappo in ceramica tondo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AR	Arancio	1		1	49,22
BG	Beige	1		1	49,22
BI	Bianco	1		1	49,22
GC	Grigio Cemento	1		1	49,22
GL	Giallo	1		1	49,22
NE	Nero	1		1	49,22
RC	Rosso Corallo	1		1	49,22
RM	Rosso Mattone	1		1	49,22
SB	Sabbia	1		1	49,22
SL	Salmone	1		1	49,22
VF	Verde Foresta	1		1	49,22
VM	Verde Mela	1		1	49,22

12 TONALITA'

370-24120

PILETTA CLICK-CLACK LAVABO "FANCY MATT" SENZA TROPPO PIENO

Piletta lavabo click-clack 1"1/4, con tappo in ceramica tondo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco Opaco	1			52,12
NE	Nero Opaco	1			52,12

370-24121

PILETTA CLICK-CLACK LAVABO "FANCY MATT" CON TROPPO PIENO

Piletta lavabo click-clack 1"1/4, con tappo in ceramica tondo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco Opaco	1			52,12
NE	Nero Opaco	1			52,12

370-24122

PILETTA LAVABO CLICK CLACK FEELING SENZA TROPPO PIENO

Piletta lavabo click-clack Diam. 63 mm senza troppo pieno. Consigliata per lavabi serie Feeling.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BM	Tappo Bianco Opaco	1			88,94
CM	Tappo Cappuccino Opaco	1			88,94
EM	Tappo Beige Opaco	1			88,94
GM	Tappo Grigio Opaco	1			88,94
NM	Tappo Nero Opaco	1			103,37

370-24123

PILETTA LAVABO FEELING SENZA TROPPO PIENO

Piletta lavabo Diam. 63 mm con tappo Free Flow (sempre aperto). Consigliata per lavabi serie Feeling.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BM	Tappo Bianco Opaco	1			88,94
CM	Tappo Cappuccino Opaco	1			88,94
EM	Tappo Beige Opaco	1			88,94
GM	Tappo Grigio Opaco	1			88,94
NM	Tappo Nero Opaco	1			103,37

370-24130

PILETTA CLICK-CLACK SENZA TROPPO PIENO

Scarico automatico con sistema click-clack, tappo grande, senza troppo pieno. G. 1"1/4.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BO	Bianco Opaco	1			64,51
NO	Nero Opaco	1			64,51
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			64,51

370-24131

PILETTA CLICK-CLACK CON TROPPO PIENO

Piletta in ottone con sistema click-clack, tappo grande. Con troppo pieno. G 1"1/4.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BO	Bianco Opaco	1			64,51
NO	Nero Opaco	1			64,51
NP	Nichel Spazzolato Opaco	1			64,51

370-247

VALVOLA CATANIA

Valvola a sifone per lavabo vasche, lavatoi. Sistema a scarico Catania.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
30	Diam. 30	20			9,81
35	Diam. 35	20			11,78
40	Diam. 40	15			12,38

370-H120

GATTINARA PER LAVABO

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6538	D. 65 per tappo 38,5/40	1			0,76
7045	D. 70 per tappo 45,5/47	1			0,84
7050	D. 70 per tappo 50,5/52	1			0,88
8050	D. 80 per tappo 50,5/52	1			1,07

370-H121

GATTINARA 3"1/2 PER PILETTA LAVELLO

In acciaio AISI.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
29	D. 114 - H. 29	1			2,02
36	D. 114 - H. 36	1			2,40

370-H123

GRIGLIA TROPPOPIENO PORTA TAPPO

In acciaio AISI 304. Diam. 65 - Tappo 45,5-47.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	D. 65	1			0,99

370-H124

GRIGLIA TROPPOPIENO D. 35

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
35	D. 35	1			0,38

370-M3093

PILETTA CLICK-CLACK SENZA TROPPO PIENO

Piletta click-clack in ottone cromato per lavabo e bidet con spessore da 13 a 46mm senza troppo pieno. Tappo tondo piccolo, non coprente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	5			17,19

370-X40

PILETTA LAVABO S.T.P. SENZA DADO E CODOLO MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	5		100	8,42
07	1"1/4	5		100	9,58

370-X41

PILETTA BIDET-LAVABO CON TROPPO PIENO SENZA CODOLO MODELLO LUX

Categoria Lux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	5		100	9,40

370-X42

PILETTA GATTINARA SENZA CODOLO MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	20		100	7,56

370-X421

PILETTA GATTINARA SENZA CODOLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Per foro diam. 45 mm - 1"1/4	1			7,58

370-X423

PILETTA SIMPLEX DA 1"1/2 D.80

Con tappo ad anello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2 Diam. 80	1			7,41

370-X43

PILETTA CON GRIGLIA SENZA CODOLO MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	15		60	6,84
08	1"1/2	15		50	7,78

370-X44

PILETTA PIATTO DOCCIA SCATOLATA SENZA CODOLO MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	2		20	27,37

370-X441

TUBETTO E GRIGLIA PER PILETTA PIATTO DOCCIA SCATOLATA

Tubetto e griglia con OR, per piletta piatto doccia scatolata modello LUX ns. articolo 370-X44.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,36

370-X45

PILETTA SIFOIDE PIATTO DOCCIA CERAMICA TIPO LUX

Categoria LUX. Piletta sifoide per piatto doccia in ceramica, senza raccordo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	5		80	12,16

370-X451

CESTELLO PER PILETTA SIFOIDE

Cestello per piletta sifoide nostro art. 370-X45.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/40 -H. 20 mm	1			1,18

370-X46

PILETTONE SIFOIDE SENZA CODOLO - MODELLO LUX

Categoria LUX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	2		40	17,49

370-N105

SIFONE INCASSO LAVATRICE IN PP - CON PIASTRA ABS

Sifone incasso lavatrice in PP con codolo PVC, con cappella di protezione. Placca ABS bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 40	1		50	4,97

370-N107I

SIFONE INCASSO LAVATRICE IN PP CON PIASTRA ACC. INOX

Sifone incasso lavatrice in PP con codolo PEHD, con cappella di protezione. Placca acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 40	1		50	5,44

370-N150P

SIFONE UNIVERSAL 1 VIA "CREA SPAZIO" PER LAVELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		30	18,12

370-N155P

SIFONE UNIVERSAL 2 VIE "CREA SPAZIO" PER LAVELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		30	27,21

370-N239

COPERCHIO IN ABS CROMATO

Coperchio in ABS cromato per articoli Ghidini 360A-365-369.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
680	-	1		10	6,79

370-N255

SIFONE AD UNA VIA GLOBO SENZA PILETTA

Sifone ad una via mod. Globo. Attacco lavatrice, senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		40	10,84

370-N340M

SIFONE PER LAVABO ABS METALLIZZATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 - 1" - D. 40 mm	1		80	24,87

370-N350M

SIFONE PER BIDET ABS METALLIZZATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 - 1" - D. 40-32 mm	1		50	24,87

370-N353

PILETTA DOCCIA USCITA ORIENTABILE D.40/50 GRIGLIA INOX

Con griglia inox 85 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
85	Diam. 85	1		25	13,61
85SC	Diam. 85 Senza curva	1		25	12,68

370-N358

SIFONE IN PP CREA SPAZIO AD "S" PER LAVABO SENZA PILETTA

Fornito senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SP07	1"1/4 - Uscita D. 40 mm	1		20	16,34

370-N359

SIFONE IN PP CREA SPAZIO A BOTTIGLIA PER LAVABO SENZA PILETTA

Fornito senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SP07	1"1/4 - Uscita D. 32 mm	1		20	16,34

370-N390

SIFONE VASCA SNODATO IN PHED CON DADO IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SP07	1"1/4	1		50	16,34
SP08	1"1/2	1		50	17,23

370-N397

TUBO ESTENSIBILE IN PP CON GHIERA IN METALLO

L. 350-800 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0632	1" x 32	1		250	2,49
0732	1"1/4 x 32	1		250	2,49
0840	1"1/2 x 40	1		250	2,49

370-N458

SIFONE BOTTIGLIA A DUE VIE SENZA PILETTE

Sifone bottiglia a due vie senza piletta Simplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1		25	76,88

370-N465

PILETTA SENZA DADO E CODOLO

Mod. Simplex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0780	1"1/4 x 80	1		50	10,55
0880	1"1/2 x 80	1		50	10,84

370-N566

PILETTA OTTONE PER LAVABO CLICK-CLACK CON TROPPO PIENO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1		50	28,35

370-N567

PILETTA OTTONE PER LAVABO CLICK-CLACK SENZA TROPPO PIENO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	2		50	28,35

370-N570

PILETTA ALTA IN OTTONE PER LAVABO STP

Altezza 85 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06H	1"	1		50	16,87

370-N580

RACCORDO 90° CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x 32	1		125	11,55

370-N580S

RACCORDO 90° CROMATO CON DUE GHIERE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x 32	1		125	13,93

370-N821

PROLUNGA IN OTTONE

Altezza 50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		10	14,39
07	1"1/4	1		8	16,87

370-T100

PROLUNGA CROMATA LUNGA CON OR

Lunghezza 130 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1304	Diam. 26	1		10	4,58
1305	Diam. 32	1		10	4,80
1345	Diam. 30	1		10	4,80

370-T102

GIUNZIONE IN OTTONE CROMATO CON OR

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1604	Diam. 26	1		10	5,90
1605	Diam. 32	1		10	6,47
1606	Diam. 40	1		10	11,37
1645	Diam. 30	1		10	6,47

370-T119

GRIGLIA PER SIFOIDE DOCCIA TEA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2100	Diam. 48 per sifoide D. 65	1		10	6,47
3100	Diam. 64 per sifoide D. 80	1		10	7,42

370-T1195

GRIGLIA PER PILETTE ART. 5261-6261-6621

Griglia diam. 115 in ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
220	Diam. 115	1			11,51

370-T11951

GRIGLIA PER POZZETTO DOCCIA 61

Griglia di ricambio per pozzetto 370-T61-0655.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,42

370-T11991

GRIGLIA PER POZZETTO DOCCIA 361

Griglia di ricambio per pozzetto doccia 370-T361-0666.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 57 mm	1			11,79

370-T133505

PILETTA LAVELLO MOD. "PICNIC" SENZA TROPPO PIENO

Piletta in PP per lavello inox foro Diam. 90. Griglia Diam. 80 inox. Vite L. 30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x 115	1		15	14,25

370-T133605

PILETTA LAVELLO MOD. "PICNIC"

Piletta in PP per lavello inox foro diam. 90. Griglia Diam. 80. Troppo pieno rettangolare. Raccordo flessibile. Vite L. 30

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 115 x 1"1/2	1		10	16,59

370-T177600

COPERCHIO PER POZZETTI

Chiusura ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 130 x 100	1		10	12,15

370-T1650

SIFONE SQUID IN PP 1"1/4X32

Sifone Squid in PP con entrata salva-spazio rigida. Entrata 280x280 x 1"1/4. Senza collegamento al troppo pieno. Senza tubo d'uscita. Uscita D. 32 con adattatore D. 40. Senza rosone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5005	1"1/4 x D. 32	1		16	20,68

370-T1950

SIFONE CRONO IN PP



Sifone Crono in PP con entrata salva-spazio flessibile. Entrata 600+250 x 1"1/4. Uscita L. 250 x D.32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6115	1"1/4 x D. 32	1			18,37

370-T17

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "BOTTIGLIA" IN OTTONE UNI EN 274

Sifone in ottone cromato modello "bottiglia" TEA realizzato con procedimento di pressofusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canotto da mm 250... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2234	1" x 26	1		30	22,74
2235	1" 1/4 x 32	1		30	24,69

370-T2130

BICCHIERE PER ORINATOIO IN PP BIANCO

Bicchiere per orinatoio in PP bianco. Con manicotto in gomma. Lungh. 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1306	D. 50 x 40	1			9,77

370-T177100

GRIGLIA PER POZZETTI

Chiusura ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 130x100	1		10	13,39

370-T22

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "S" IN OTTONE UNI EN 274



Sifone in ottone cromato modello "S" TEA con tappo laterale. Realizzato con procedimento di pressofusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canot... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2234	1" x 26	1		30	22,74
2235	1"1/4 x 32	1		30	24,69

370-T226

SIFONE EUROTRAP IN PP PER LAVABO

Sifone Eurotrap in PP per lavabo. Entrata H. 200 X 1"1/4. Uscita L. 300 x D.40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8546	1"1/4 x D. 40	1			8,60

370-T26

SIFONE P IN ABS CROMATO

Sifone P in ABS cromato. Entrata H. 165 x 1"1/4. Uscita L. 220 x D. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
9245	1"1/4 x D. 32	1			22,67

370-T24

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "U" IN OTTONE UNI EN 274

Sifone in ottone cromato modello "U" TEA realizzato con procedimento di presso-fusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canotto da mm 250 e roson... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2234	1" x 26	1		30	40,78
2235	1"1/4 x 32	1		30	24,69

370-T265

SIFOIDE PAVIMENTO IN ABS

Sifoide pavimento in ABS con griglia in acciaio inox 105X105. Uscita D. 40/50 laterale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2018	105 x D. 40	1			32,61

370-T247

SET DI COLLEGAMENTO TROPPO PIENO IN PP "RING O"

Set Ring_O PP con tubo pieghevole, con griglia ABS cromato per fori D. 30 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3040	D. 30 x D.i 50	1			10,84

370-T2665

PILETTA SIFONATA INGOMBRO RIDOTTO PIASTRA QUADRA SENZA TELO

Modello Tirana. Griglia in ottone, sifone estraibile per pulizie periodiche e per ispe-zinare o disotturare le tubazioni poste a valle. Sifonatura 35mm, portata d'acqua 17lt/min. Ridotto ingombro sotto traccia 60mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
691	cm 15x15	1		10	69,98

370-T2565

SIFOIDE PAVIMENTO QUADRA "KUALA LUMPUR"

Piletta quadra Sifoide a pavimento in PP con parti a vista in ottone cromato. Uscita laterale Diam. mm int. 40 - est. 50. Sottoparte in polipropilene con uscita laterale snodata brevettata. Capacità di scarico 23l/min. Griglia e sifone totalmente es... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2518	100 X 100 Gri. Design	1			64,66
4018	120 X 120 Gri. Standard	1		15	43,55
5218	120 X 120 Gri. Piastr.	1			64,66

370-T2665A

PILETTA SIFONATA PER SCARICO PAVIMENTO GRIGLIA PIASTRELLABILE

Sifoide pavimento in ABS. Griglia piastrellabile 115x115 in acciaio inox AISI 316. Usci-ta DN50 laterale. 22L/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5928	115x50	1		10	105,01

370-T2665D

NOVITÀ

PILETTA PER SCARICO A PAVIMENTO TIRANA DRY

Piletta sifoide per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile. Con sifone a secco. Griglia e cornice in ottone cromato. Cornice 100x100 orientabile. Flangia anti-infiltrazione per predisposizione all'impe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3918	cm 10X10	1		10	62,56

370-T267

SIFOIDE PAVIMENTO IN ABS 2 ENTRATE

Sifoide pavimento in ABS, con griglia in acciaio inox 105x105. Uscita 40/50 laterale. Entrata supplementare D. 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2018	105 X D.40	1			45,79

370-T271

SET PER DOCCIA A PAVIMENTO "GULLY Q" CON GRIGLIA E FOGLIO TEA

Set per doccia a pavimento "Gully Q" completo di gliglia pesante quadra 110X110 e foglio di isolamento in PVC pre-assemblato in fabbrica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
421	Foglio 1200 x 1200 mm	1			91,05
431	Foglio 1800 x 2000 mm	1			172,69
481	Foglio 1500 x 1800 mm	1			137,27

370-T2930

PILETTA PER LAVABO TROPPOPIENO INCORPORATO INNOVA 63 X1"1/4

Piletta per lavabo in ABS bianco con troppo pieno incorporato per lavabi privi di foro per il troppo pieno. Curva in ABS bianco regolabile in altezza. Tappo in ottone cromato con meccanismo clicker. Piletta in ottone cromato H. 30, regolabile fino ad... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3005	D. 63 x 1"1/4	1		8	121,03

370-T322H

SIFONE A "S" ABS CON PARTICOLARI SIMIL-OTTONE

Materiale ABS cromato. Cromature accurate e caratteristiche come per la verisone in ottone; portata d'acqua maggiore rispetto agli stessi modelli in ottone. Dimensioni: L. 250mm x H. 165mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
9245	1"1/4 x 32	1		30	21,85

370-T34

PILETTA UNIVERSALE GATTINARA 1"1/4

Piletta universale gattinara inox D. 80 mm, sottoparte in ottone, tappo con catena ed anello, uscita 1"1/4. 54 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6255	Diam. 80 x 1"1/4	1		50	11,23

370-T3530

PILETTA CLICK-CLACK TEA "MINI - CLICKER"

Piletta lavabo e bidet di alta qualità TEA "mini clicker" versione click-clack in ottone cromato, disponibile con e senza troppo pieno per spessori da 32 a 52mm. Conforme alla norma UNI EN274. Piletta H.60. Controdado cilindrico H.40. D. 63 X 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3105	senza troppo pieno	1		15	28,14
3605	con troppo pieno	1		15	28,14

370-T361

PILETTA PIATTO DOCCIA SCATOLATA "EUROPA"

Completamente ispezionabile. Alla versione liscia diam. 40 si può raccordare il tubo in pp con giunzione a bicchiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0666	Diam. 80 x 1"1/2	1		15	31,33

370-T385

TUBO ORLATO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO INOX

Tubo orlato pieghevole in acciaio inox Lunghezza 600 mm . Entrata 1"1/4. Uscita Diam. 32. Rosone acciaio Diam. 65.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6005S	1"1/4 x D. 32	1			19,22

370-T473

SET DOCCIA A PAVIMENTO "SKIPPER I" CON GRIGLIA E FOGLIO TEA

Set completo per doccia pavimento "SKIPPER I"- Comprende: griglia inox lunghezza 700mm, foglio isolamento 500x500. Haltezza/ingombro del pozzetto di raccolta: 77mm; uscita laterale diam. 50mm, capacità di scarico 40l/min . Accessori di montaggio. Do... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1118	L. 700 mm x Diam. 50	1			201,89

370-T474

SET DOCCIA A PAVIMENTO "SKIPPER L" CON GLIGLIA E FOGLIO

Canalina in ABS ad impermeabilizzazione con foglio in PVC per docce a pavimento con porta-griglia regolabile: griglia in acciaio inox, sifone estraibile per pulizie periodiche e per ispezionare o disotturare le tubazioni poste a valle; sifonatura 35 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1218	400x400 Foglio 1200	1			277,70

370-T5241

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA CON GRIGLIA "VEGA Q"

Piletta sifonata per piatti doccia con foro DM 90 con grilgia "Q" mm 120 quadrata in abs cromato. Dotata di chiave per facilitare il montaggio della piletta. Completamente ispezionabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0766	Diam. 90	1		16	34,67

370-T5261

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA D. 90

Sifoide per piatti doccia D. 90 mm . Piletta Diam. 115 mm in PP Bianco. Griglia Diam. 118 mm in ottone cromato. Uscita 1"1/2 laterale

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0866	D. 115 X 1"1/2	1			50,02

370-T529

PILETTA A LEVA SALTERELLO IN OTTONE CROMATO

Tappo standard Diam. 40. Senza comando manuale. Sottoparte ottone 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1605	1"1/4 x 63	1		15	28,81

370-T532

PILETTA UNIVERSALE AUTOMATICA "ZARPAZO"

Piletta automatica per lavabo e bidet con tappo e meccanismo di apertura completamente estraibile per la manutenzione o la sostituzione. Vite passante ideale per lavabi di diversi spessori chiusura e apertura semplificate: basta un semplice "Click". ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3125	D. 63 x 1"1/4 - sottop. H=15	1			35,31

370-T542

PILETTA UNIVERSALE A SCARICO LIBERO CON VITE CENTRALE

Piletta universale a scarico libero in ottone cromato, con vite centrale e griglia coprente ed estraibile per la manutenzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7425	Diam. 63 x 1"1/4	1		15	29,88

370-T55

PILETTA DOCCIA OTTONE A GRIGLIA

Piletta a griglia per piatto doccia conforme alla normativa UNI EN 274 sottoparte ottone, piattello ottone cromato. Vite=75mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1655	Diam 80 x 1"1/4	1		10	14,99
1656	Diam 80 x 1"1/2	1		10	14,99

370-T555

PILETTA DAISY A GRIGLIA IN OTTONE CROMO CON TROPPO PIENO

Piletta a griglia ottone cromato, uni en 274 con troppo pieno e controdado cilindrico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1605	Diam. 63x1"1/4	1		15	27,53

370-T5756

SET PER VASCA "NO LIMITS" CON GRIGLIA, FOGLIO E TROPPO PIENO

Set per vasca in muratura in ABS con troppo pieno, completo di griglia quadra inox 100x100 mm, foglio di isolamento PVC 500 x 500, chiusura idraulica 50 mm, meccanismo "clicker".

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
118	-	1			231,38

370-T58

PILETTA DOCCIA IN OTTONE

Sifone doccia in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0655	Diam. 80 x 1"1/4	2	LM	30	23,27

370-T61

PILETTA PIATTO DOCCIA SCATOLATA CON CODOLO

Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia diam. 60.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0655	Diam. 80 x 1"1/4 senza codolo	1		15	37,09
0675	Diam. 80	1		15	51,12

370-T6241

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA CON GRIGLIA " ALOHA Q"

Piletta sifonata per piatti doccia foro DM 90 con griglia "superlux" DM 115 amovibile, griglietta fermacapelli estraibile; ingombro ridotto; 2 guarnizioni (una a doppio labbro). Universale, idonea per piatti doccia in ceramica e vetroresina, moderni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0788	Diam. 90	1		12	48,94

370-T6261

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA D. 90 PIATTELLO TONDO ALOHA

Piattello Superlux Diam. 115 amovibile; Griglietta/cestello fermacapelli estraibile; Fissaggio con viti per un miglior adattamento; Universale per ceramica e vetroresina; Idonea per piatti doccia MR FLAT ns articoli 179-F100 e 179-F120.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0788	Diam. 90	1		12	39,61

370-T62A

PILETTA PAVIMENTO OTTONE CON GRIGLIA QUADRA

Sifoide pavimento quadra in ottone, con uscita verticale filettata. Con cornice quadra 100x100 mm . Altezza 43 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4055	1" 1/4	2	LM	30	38,83

370-T6322

SIFONE S IN ABS BIANCO PER BIDET

Sifone S in ABS bianco per bidet. Entrata H. 200 X 1"1/4. Uscita L. 250 x D.32

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5445	1"1/4 x D. 32	1			10,55

370-T711

SIFONE TOTI-EXEC CROMATO

Entrata 165x285 mm. Uscita Diam. 32 x 100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2155K	1"1/4 x 32	1		4	140,72

370-T6461

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA FORO 60 ALBIREO

Sifoide "Albireo" per piatti doccia foro diam. 60, con piletta e griglia in ottone cromato completa di 2 guarnizioni "adattatrici" a labbro per foro diam. 50 e foro 60mm. Basso ingombro sotto il piatto doccia. Dimensioni griglietta 80mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0688	Scarico foro Diam. 40	1		12	33,93

370-T7320

COPPIA RUBINETTI TOTEM XXL L250 CROMATO

Rubinetto Totem XXL in ottone cromato. con tubo per inguainare il flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1342K	1/2" X 10	1		5	211,41

370-T65A

PILETTA PAVIMENTO QUADRA OTTONE "BANGKOK"

Sifoide pavimento quadra in ottone, uscita laterale liscia. Piattello quadro 120mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4506	Diam. 40	1		15	69,10

370-T7530

PILETTA "U CLICKER" OTTONE CROMO SENZA TROPPO PIENO

Il meccanismo di apertura risiede tutto all'interno del tappo ed è azionabile con un click. Ottone cromato, controdado prolungato, senza troppo pieno. Coperchio smontabile per la pulizia periodica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3105	Diam. 63 x 1"1/4	1		15	40,07

370-T65B

PILETTA PAVIMENTO QUADRA OTTONE CON GRIGLIA CLASSICA

Sifoide pavimento in ottone con uscita laterale liscia. Piattello quadro 120mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4006	Diam. 40	1		15	49,74

370-T7532

PILETTA UNIVERSALE TEA 63X1"1/4

Piletta universale automatica in ottone cromato per lavabo e bidet progettata per ottenere il minimo ingombro. Piletta H. 40. Controdado H. 30. Tappo Diam. 63 mm. Vite L. 75 mm. 41 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3105	D. 63 x 1"1/4	1		15	29,70

370-T7533

PILETTA "CLICKER 4S" OTTONE CROMO CON TROPPO PIENO

Il meccanismo di apertura risiede tutto all'interno del tappo ed è azionabile con un click. Ottone cromato, controdado prolungato, con troppo pieno, alta 90mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3705	Diam. 63 x 1"1/4	1		15	45,97

370-T77200

PIASTRA QUADRA ACCIAIO CON COPERCHIO PER GRIGLIA POZZETTI

Dimensioni piastrella 200x200mm; Coperchio Diam. 130mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	200x130 mm	10			12,83

370-T8222

SIFONE IN PP "SAVOIA"

Sifone Savoia S in PP. Entrata H. 200 X 1"1/4. Uscita L. 300 x D.40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8546	1"1/4 x D. 40	1			12,54

370-T830

PILETTA IN OTTONE CON TAPPO GIREVOLE "TROTTER"

Piletta in ottone cromato con tappo girevole completamente integrato nella piletta. Con piletta H. 90, versione ampiamente adattabile in altezza; con troppo pieno; rosetta rotocromata in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1805	D. 63 x 1"1/4	1			38,51

370-T953

CANALINA IN ABS "NANOFLOW" PER DOCCE A PAVIMENTO

Canalina in ABS ad impermeabilizzazione a letto sottile per docce a pavimento con profilo in acciaio e griglia regolabile. Uscita Diam. mm int. 40 - est 50. Coperchio piastrellabile in acciaio inox regolabile da 15 a 25 mm; isolamento perimetrale del... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1018	L. 300	1			212,33
3018	L. 900	1			432,73
9018	L. 700	1			355,96

370-T963

CANALINA IN ABS MINIFLOW SQUARES C

Canalina in ABS ad impermeabilizzazione a letto sottile per docce a pavimento con porta-griglia regolabile: griglia in acciaio inox; foglio di isolamento perimetrale fissabile direttamente con la colla per pistrelle ; sifone estraibile per pulizie pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1068C	L. 700 Squares C	1			305,48

370-T964

CANALINE IN ABS "MINIFLOW T" GRIGLIA SQUARES

Canalina in ABS ad impermeabilizzazione a letto sottile per docce a pavimento con porta-griglia regolabile: griglia in acciaio inox; foglio di isolamento perimetrale fissabile direttamente con la colla per pistrelle ; sifone estraibile per pulizie pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1068	300 x 175 x 55	1			203,63

370-T975

NOVITÀ

SET PER DOCCE CON SCARICO A PARETE INTRAMURA

Set in ABS per docce con scarico a parete. Coperchio inox AISI316 regolabile per pavimenti da 5 a 30 mm. Disponibile anche in versione piastrellabile. Pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS. Codolo d'uscita snodato DN50 in ABS. Impermeabil... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1018	L. 300 Standard	1			528,51
1028	L. 300 Piastrellabile	1			528,51

370-T979

OMP TEA

TELO TECNICO IMPERMEABILE "DEFLOWTECH" 5 MT



Telo impermeabilizzante, rotolo da 5 mt.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1410	Larghezza 1500 mm.	1			178,87

370-260

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE MODELLO A SEDERE

Tenuta pressochè illimitata perchè il meccanismo non è a contatto con l'acqua. Lunghezza della colonna distesa cm.64. Realizzata completamente in rame e ottone. Tubo di rame spiralato diam.30. Attacco del sifone filettato 1"1/2 universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			80,72

370-261

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE SENZA DADO E CODOLO

Tenuta pressochè illimitata perchè il meccanismo non è a contatto con l'acqua. Lunghezza della colonna distesa cm. 56. Realizzata completamente in rame e ottone. Tubo di rame spiralato diam.30. Attacco del sifone filettato 1"1/2 universale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			76,99

370-262

COLONNA SCARICO VASCA AUTOMATICA IN PVC EXTENSA

Con troppopieno flessibile ed estensibile senza dadi di serraggio (in un unico pezzo) ; Adatta per vasche da 45 a 700mm, vasche a sedile, vasche con troppopieno laterale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Cromata	1			37,50

370-263

COLONNA SCARICO VASCA CON EROGATORE IN PPR

Colonna per scarico vasca in polipropilene con tubo di troppo pieno flessibile ed erogazione dal troppo pieno con bocca in abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	1			103,77

370-315

MANIGLIA DI RICAMBIO 4 GOLE PER COLONNA VASCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	1			11,08

370-BGH1757

MANOPOLA IN ABS CROMO PER COLONNA VASCA EXTENSA

Ricambio originale per colonna vasca EXTENSA articolo 370-262.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 82	1			16,95

370-BTC0392

SALTERELLO PER COLONNA VASCA

Tappo salterello per colonne vasca tradizionali. Materiale in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 42	1			27,79

370-BTP1741

bonomini

TAPPO PER COLONNA VASCA "EXTENSA"

Tappo per colonna vasca. Ricambio per Extensa. Applicazione: per apertura vasca. Materiale ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromata	1		10	36,13

370-Z113

DIANHYDRO

TAPPO SALTERELLO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA VASCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 70	1			15,41
Y	Diam. 70 - Blister	1			16,41

370-G150603

GEBERIT

SIFONE CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO GEBERIT

Colonna vasca GEBERIT di altissima qualità. Corpo in pp altissima densità antifessurazioni, corpo pieltta in acciaio inox inalterabile. Raccordo di scarico girevole da diam. 40mm completo di guranizione Geberit antiodore e protezione cantiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40mm	1			172,71

370-W261

DIANHYDRO

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE SENZA DADO E CODOLO MOD. IMPEX

Prodotto di importazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			70,34

370-Z111

DIANHYDRO

TAPPO SALTERELLO DI RICAMBIO PER COLONNA VASCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 43 mm	1			6,34
Y	Diam. 43 mm Blister	1			7,34

361-SIL

SIFONE LAVATRICE INCASSO CON PLACCA BIANCA

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra e accessori in plastica colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	100		1600	4,94

361-SILINOX

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA INOX

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD. Piastra acciaio Inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40-50	90			5,64

361-SLL

SIFONE LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE AD INCASSO C/ PLACCA BIANCA

Sifone ad incasso per lavatrice e lavastoviglie in PVC ad incollaggio diretto con le tubazioni. Colore grigio. Dado e portagomma bianchi, con piastra in plastica ABS bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	100			7,26

371-290

PIASTRA SIFONE LAVATRICE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	85 x 150 foro Diam. 34	1			1,11
160	160 x 110 foro Diam. 34	1			1,98

371-300

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	40			4,13

371-301

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	30			6,45

371-302

SIFONE PVC 1 VIA C / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	35			6,63

371-303

SIFONE PVC 2 VIE C / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	25			10,50

371-310

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA PER INOX

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	35			4,79

371-311

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA PER INOX

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	20			7,00

371-3120

SIFONE "EURO" PER LAVELLI 1 VIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	40			4,75

371-3121

SIFONE PER LAVELLO 1 VIA CON ATTACCO LAVATRICE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	40			7,18

371-3122

SIFONE "EURO" PER LAVELLI A 2 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	25			7,81

371-3123

SIFONE PER LAVELLI A 2 VIE CON ATTACCO LAVATRICE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	25			10,32

371-320

SIFONE PVC 1 VIA C / PILETTA E SCARICO LAVATRICE C/CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	35			6,48

371-321 DIANHYDRO

SIFONE PVC 2 VIE C / PILETTA E SCARICO LAVATRICE C/CANOTTO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	20			10,32

371-322 DIANHYDRO

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA E SCARICO LAVATRICE

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	30			7,11

371-323 DIANHYDRO

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee. Senza scarico lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	20			9,39

371-3243 DIANHYDRO

SIFONE ISPEZIONABILE SALVASPAZIO 1 VIE

Sifone universale con attacco lavastoviglie. Uscita Diam. 40 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		40	6,72

371-3247 DIANHYDRO

SIFONE ISPEZIONABILE SALVASPAZIO 2 VIE 1 ATT.

Sifone ispezionabile Space-saver universale a due vie, Attacco lavastoviglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		20	12,00

371-G151100 GEBERIT

SIFONE AD "S" PER LAVABO BIANCO

Sifone per lavabo. In materiale sintetico. Altezza della chiusura idraulica 70 mm. Dotazione tubo di raccordo con filetto femmina. Curva tecnica. Rosone da parete. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Diam. 40 mm - G. 1"1/4	20		240	19,28

371-G151101 GEBERIT

SIFONE AD "S" PER BIDET PP BIANCO

Sifone per bidet. Altezza della chiusura idraulica 50 mm. In materiale sintetico. Colore Bianco. Dotazione: tubo di raccordo con filetto femmina, curva tecnica, rosone da parete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	Diam. 40 mm - G 1"1/4	20		240	26,44

371-G151108 GEBERIT

SIFONE AD "S" PER BIDET ABS CROMO

In Abs. Chiusura agli odori 50mm. D.40 - G 1"1/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
211	Cromo	1			78,05

371-G152234 GEBERIT

SIFONE AD INCASSO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE

Sifone ad incasso in PP - Portagomma D. 19 mm e D. 23 mm - Rosone di fissaggio - Protezione per cantiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	D. 40 Bianco	1			29,25

371-G152274 NOVITÀ GEBERIT

RACCORDO DIRITTO CON TERMINALE E PORTAGOMMA

Per il collegamento di lavatrici e lavastoviglie. Portagomma a gomito in PP diam. 19-23 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
111	D. 40 Bianco - 1"	1			14,60

371-G152814 GEBERIT

SIFONE PER LAVELLO A DUE BACINELLE

Sifone in PP - Allacciamento 1" per lo scarico della lavatrice o lavastoviglie. Dotazione: Curva d'allacciamento con raccordo portagomma - Tappo di chiusura per l'allacciamento 1" - Portagomma D. 19 mm e D. 23 mm. - Curva di scarico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 - 1"1/4 - Diam. 40	1			36,76
08	1"1/2 - Diam. 40	1			46,88

371-G152816 GEBERIT

SIFONE PER LAVELLO AD UNA BACINELLA

Sifone in PP - Allacciamento 1" per lo scarico della lavatrice o lavastoviglie. Dotazione: Curva d'allacciamento con raccordo portagomma - Tappo di chiusura per l'allacciamento 1" - Portagomma D. 19 mm e D. 23 mm. - Curva di scarico. Completo di adat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 - 1"1/4 - Diam. 40	1			26,67

371-M356 DIANHYDRO

SIFONE SALVASPAZIO A 2 VIE CON ATT. LAVASTOVIGLIE

Sifone autopulente salvaspazio a 2 vie (vasche piane e sfalsate) con doppio attacco lavastoviglie e speciale valvola di aerazione. Interasse 575-605 mm. Uscita DN 40. Entrata G1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	7		168	25,48

371-M357 DIANHYDRO

SIFONE AUTOPULENTE A 1 VIA CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE

Sifone autopulente. Entrata G1"1/2. Uscita DN40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		30	4,29

371-M358 DIANHYDRO

SIFONE AUTOPULENTE SALVASPAZIO A 1 VIA CON DOPPIO ATT. LAVASTOVIGLIE

Con doppio attacco lavastoviglie e speciale valvola di aerazione. Entrata G1"1/2. Uscita DN40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		12	14,39

371-M359 DIANHYDRO

SIFONE AUTOPULENTE A 2 VIE E 2 ATTACCHI LAVASTOVIGLIE

Sifone autopulente salvaspazio a 2 vie per vasche piane e sfalsate. Nuova crociera mod. URSA (guarnizioni bi-iniettate) con doppio attacco lavastoviglie e valvolina di aerazione. Lunghezza interasse max 590 mm. Uscita DN 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Uscita DN40	8		192	14,34

371-M360

SIFONE AUTOPULENTE A 1 VIA SALVASPAZIO CON 2 ATTACCHI LAVASTOVIGLIE

Sifone autopulente a 1 via salvaspazio. Nuovo angolo con guarnizione bi-iniettata con valvolina di aerazione e doppio attacco lavastoviglie. Interasse lunghezza max. 300 mm. Uscita DN 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Uscita DN40	1		13	9,11

371-M3601

NOVITÀ

SIFONE A 3 VIE CON DOPPIO ATTACCO LAVASTOVIGLIE

Sifone salvaspazio autopulente a 3 vie (vasche piane a sfalsate) con doppio attacco lavastoviglie e speciale valvola di aerazione. Interasse max 750mm. Entrata G1/2. Uscita DN40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		5	18,68

371-M361

ECCENTRICO BICOMPONENTE DN 32-40

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			5,43

371-M362

NOVITÀ

ATTACCO LAVASTOVIGLIE USCITA DN 40

Attacco lavastoviglie uscita DN 40, guarnizione piatta in gomma Diam. 40 mm, ghiera G1"1/2. Altezza 250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	30			6,45

371-V900191

SIFONE PER SCARICO BIDET IN PP BIANCO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	In. 1"1/4 - Out. 40	1			9,68

371-V900199

SET COLLEGAMENTO TROPPO PIENO H 500

Set di collegamento al troppo pieno per lavabi a bacinella.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 500	1			8,81

371-V900203

SIFONE AD ALLACCIO PER SCARICO ORINATOIO IN PP BIANCO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40/50	1			13,78

361-SILLUX

bonomini

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA BIANCA BONOMINI

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC, a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra ed accessori in plastica colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	50			9,43

371-100

bonomini

SIFONE AD S ROYAL ABS SENZA PILETTA

Sifone ad S Royal cromato, senza piletta in ABS. Dadi in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" - Diam. 26 x 250 mm.	25			21,96
07	1"1/4 - Diam. 32 x 250 mm.	25			23,97

371-101

bonomini

SIFONE A S ROYAL ABS A COLONNA SENZA PILETTA

Sifone a S Royal cromato, ABS, senza piletta. Dadi in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	25			21,96
07	1"1/4	25			23,97

371-102

bonomini

SIFONE A BOTTIGLIA ROYAL ABS SENZA PILETTA

Sifone a bottiglia ROYAL cromato, senza piletta in ABS. Dadi in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" - Diam. 26 x 250 mm.	25			23,91
07	1"1/4 - Diam. 32 x 250 mm.	25			23,43

371-104

bonomini

SIFONE "MINIM-ALL" PER LAVABO

Materiale in ABS + ottone, colore cromato. Prolunga per sifone Minim All nostro art. 370-X04-07

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 - Diam. 32 x 250 mm	1			68,58

371-105

bonomini

SIFONE "PIQUADRATO" PER LAVABO ABS

Sifone a sezione quadrata, materiale ABS + ottone, cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4 - 32x250 mm	1			63,65

371-106

bonomini

VALVOLA ANTIRIFLUSSO ORIZZONTALE

Materiale in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	25			18,62
0840	1"1/2 x 40	1		25	17,37

371-110

SIFONE ESTENSIBILE "SIFONCELLO " PER LAVABO E BIDET CON GHIERA

Sifone estensibile per lavabo e bidet diam.32x230 mm, con ghiera in ottone. Materiale PP/ABS, colore cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	50			12,37

371-120

AIRPIPE VALVOLA DI IMMISSIONE ARIA CROMATA

Airpipe, valvola immissione aria, versione cromata, canotto diam.32x250, materiale ABS + Ottone. Grazie alla particolare valvola meccanica, "AIRPIPE" neutralizza le depressioni dell'impianto di scarico, immettendo aria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32	20			23,35

371-200

SIFONE S "MONSTER S" BIANCO SENZA PILETTA COMPLETO DI CANOTTO DI SCAR.

Lunghezza canotto scarico 250 mm. Materiale in Abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 Scarico Diam. 32	25			8,55

371-201

SIFONE "MONSTER K" SENZA PILETTA COMPLETO DI CANOTTO DI SCARICO

Lunghezza canotto di scarico mm 250. In PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	25			8,82

371-202

SIFONE A BOTTIGLIA "MONSTER" SENZA PILETTA BIANCO

Materiale: ABS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 32 x 250 mm.	25			10,21

371-203

AIRPIPE VALVOLA DI IMMISSIONE ARIA IN ABS

Grazie alla particolare valvola meccanica, AIRPIPE, neutralizza le depressioni dell'impianto di scarico, immettendo aria. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0840	1"1/2 x 40	25			14,17

371-282

CESTELLO IN ACCIAIO INOX

Cestello in acciaio inox per piletta lavello con foro diam.90. Pomello in ottone cormato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			15,29

371-283

CESTELLO GRIGLIATO UNIVERSALE PP

In polipropilene, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	50			0,63

371-3264

SIFONE PER LAVELLO MAGNUM 2 VIE AUTOPULENTE CON ATTACCO LAVATRICE

Sifone autopulente con ingombro ridotto e attacco scarico lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	1		25	12,30

371-3348

PROLUNGA FLANGIATA CON GHIERA

In polipropilene, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0626	1"x 26 x 245 mm	5			5,00
0732	1"1/4 x 32 x 200 mm	5			3,96
0840	1"1/2 x 40 x 200 mm	5			4,17

371-3349

CURVA FILETTATA CON GHIERA E GUARNIZIONE

In polipoprilene, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1" 1/4 - 32x210 mm	50			3,96
0840	1" 1/2 - 40x240 mm	50			3,96

371-335

PROLUNGA UNIVERSALE COMPLETA BIANCA DM. 40

La prolunga è completa di dado e guarnizione, materiale PP polipropilene di colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x 230 mm.	50			3,68

371-3350

PROLUNGA UNIVERSALE COMPLETA BIANCA D.32

Prolunga universale completa di ghiera e guarnizione. Materiale: polipropilene;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4 x 165	50			2,78

371-3351

PASSEPARTOUT MASCHIO-FEMMINA POLIPROPILENE BIANCO

Maschio liscio diam.32, per Femmina 1"1/2, diam.40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	50			5,36

371-3352

PASSEPARTOUT FEMMINA-FEMMINA PP

Passepartout femmina - femmina. Materiale PP, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0626	1" x 26	50			5,36
0732	1"1/4 x 32	50			5,36

371-3353

PASSEPARTOUT RIDOTTO FEMMINA-FEMMINA PP

Passepartout femmina per femmina ridotto. Materiale PP, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32 rid. 1"x26	50			5,36
0840	1"1/2x40 rid. 1"1/4x32	50			5,36

371-3354

CANOTTO IN ABS CON FLANGIA

Materiale in ABS colore cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26	Diam 26 x 250	5			5,84
32	Diam 32 x 250	5			6,04

371-340

SIFONE A BOTTIGLIA PER ORINATOIO BIANCO

Materiale: PP

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	40 x 230 mm.	25			16,47

371-3410

SIFONE ORINATOIO DA INCASSO SCARICO VERTICALE

In PP scarico verticale verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Diam. 40	25			10,56
050	Diam. 50	25			10,56

371-3411

SIFONE ORINATOIO DA INCASSO SCARICO ORIZZONTALE

In PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Diam. 50	25			10,56

371-3420

SIFONE CON BRACCIO FLESSIBILE PER LAVABI RECLINABILI

Sifone autopulente per lavabi reclinabili (disabili)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32	25			22,16

371-350

SIFONE INCASSO BONOMINI PER LAVATRICE CON PLACCA

Sifone per lavatrice COMPACT da incasso a saldare o ad innestare a guarnizione.
Materiale: PEHD Colore: Nero

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Placca Cromata	50			16,50

371-351

BOX DA INCASSO COMPACT CON SIFONE ESTRAIBILE

Piastra ed accessori in plastica, materiale PEHD.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	50			13,55

371-352

CASSETTA AD INCASSO "COPERNICO" CON SIFONE E SFERA A GRAVITA'

Sifone a secco funzionante con sfera a gravità, in modo che chiuda gli odori anche in assenza di scarico condensa. Pratico Box da incassare nel muro, con possibilità di estrazione completa del sifone per operazioni di manutenzione e pulizia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,87

371-366

TUBO FLESSIBILE IN PP "GO-ECO" ESTENSIBILE/ COMPRIMIBILE TIPO BUONO

Misura 240 - 570 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	30			13,34

371-368

PROLUNGA SNODATA CON ASSE RIGIDO PER W.C. IN PP

Prolunga snodata orientabile da 0° a 90° in PP con asse rigido. Disponibile in colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110	20			23,07

371-3741

TUBO ESTENSIBILE MAGIKONE CROMATO CON ROSONE

Tubo "magikone" flessibile ed estensibile, attacco con ghiera girevole in metallo cromato. Materiale PP; Temperatura d" esercizio (-30°C ; +90°C.)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x 32	50		100	10,57
0840	1" 1/2 x 40	50		100	10,57

371-375

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE MAGIKONE SCARICO DOPPIO

Tubo flessibile ed estensibile con un attacco ad angolo con ghiera in plastica 1"1/2, scarico a doppio diametro diam.40 + diam.50. Materiale PP, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	50			5,91

371-376

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE CON MANICOTTO FF

Tubo flessibile ed estensibile con manicotti sia di ingresso che di uscita femmina ad O-Ring diam.40. Materiale PP, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40	50			10,01

371-380

PILETTA BASKET IN PVC BIANCA PER LAVELLI

Piletta basket per lavelli con foro diam. 90 mm. (3"1/2). Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in polipropilene PP bianco flangia e cestello in acciaio inox 18/8. Versione senza troppo pieno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 90	50			18,69

371-381

PILETTA BASKET IN PVC BIANCA CON TROPPO PIENO PER LAVELLI

Piletta basket per lavelli con foro diam. 90 mm. (3"1/2). Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in PP bianco flangia e cestello in acc inox. Versione con troppo pieno flessibile dotato di griglia rettangolare in acc. inox per lavelli in resina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 90	25			22,37

371-390

POZZETTO SIFOIDE IN PVC BIANCO SPLASH PER DOCCIA

Pozzetto sifoide per doccia, corpo in PP e piletta in ottone cromato. Scarico filettato da 1"1/2 con dado e guarnizione. Colore bianco, flangia piletta diam. 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 80	25			23,95

371-392

PILETTA PER PIATTO DOCCIA IN PVC DM.120

Sifone per piatto doccia con foro grande dal diam. 90mm, coperchio superiore in ABS cromato dal diam. 120mm, scarico con filettatura da 1"1/2 con ghiera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90 foro grande	25			23,10

371-3921

PIATTELLO PER PILETTA PIATTO DOCCIA

Coperchio di ricambio in ABS cromato per ns articolo 371-392.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 120	1			12,09

371-B0220

SIFONE AD S "TUBULAR" IN ABS CROMO

Sifone tubolare "TUBULAR" per lavabo. Tre ghiere in ABS cromato. Materiale: ABS + ottone. Portata 65,2 l/m. Attacco piletta 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C30	Scarico D. 32x300 mm	1		25	22,44

371-B0220ZX

SIFONE A P IN ACCIAIO TUBULAR INOX

Sifone a P in acciaio inossidabile "TUBULAR INOX". Materiale: Inox 201 / Inox 304. Colore: Cromato / Acciaio. Ingresso: 1"1/4 x 75 mm . Uscita: D. 32 mm x 170 mm. Ghiere zigrinate in zama, finitura cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromato 1"1/4 x 32 mm	25		750	13,90

371-B0500

RUBINETTO SOTTOLAVABO PULSAR 1/2 X 3/8

Rubinetto sottolavabo "PULSAR" con meccanismo a scatto. Il meccanismo totalmente in POM e acciaio inossidabile evitano il deposito di calcare ed eventuali bloccaggi. La valvola di non ritorno ha una funzione anti-gelo. Per applicazioni interne ed est... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	80			14,73

371-B0571

SIFONE A BOTTIGLIA PER ORINATOIO MOD. THERMOTRAP

Sifone a bottiglia per orinatoio. Connessione D. 50 mm. Scarico D. 32x250 mm. Applicazione: per orinatoio. Materiale: ABS. Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3250	Scarico D. 32x250 mm -Conn. 50	25		100	49,33

371-B0581

SIFONE D'ARREDO PER LAVABO INOX MATER

Sifone d'arredo in acciaio inossidabile. Lughezza canotti: ingresso 170 mm. Uscita 300 mm. Applicazione per lavabo. Materiale Inox 304 +ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 x 32 Finitura cromata	25		500	54,20
NO	1"1/4 x 32 Finitura Nero Opaco	25		500	104,22

371-B0590AB

SIFONE MINIM-ALL CON FLANGIA IN ABS CROMATO

Attacco piletta 1"1/4; scarico D. 32 x 250 mm. Applicazione: per lavabo. Materiale ABS+ottone. Colore: cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	12		504	36,96

371-B0595

SIFONE KING PER LAVABO IN ABS+OTTONE

Sifone "King" linea minimale. Attacco Piletta 1"1/4, scarico D.32 x 250 mm. Applicazione: per lavabo. Materiale: ABS + ottone. Cromato. Portata 39,6 l/m. Ghiera di attacco alla piletta in ottone cromato, tubo collegamento lungo 250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1		25	27,72

371-B0595EC

SIFONE "KING" CON TRE GHIERE IN ABS CROMATO

Sifone "King" linea minimale. Attacco piletta 1"1/4, scarico 32x250 mm. Applicazione per lavabo. Materiale: ABS + ottone. Colore: Cromato. Tre Ghiere in ABS cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	25		800	22,65

371-B0599

RUBINETTO SOTTOLAVABO MINIM ALL

Rubinetto sottolavabo minimalista Minim All. Con apertura tradizionale a vite. Applicazione per bagno e cucina. Materiale: Ottone CW617. Colore: Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2 x 10 mm	92			38,22

371-B0626AB

CANOTTO LISCIO IN ABS CROMATO

Canotto liscio. Applicazione: per il collegamento del sifone allo scarico. Materiale: ABS. Colore: cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26250	D. 26 X 250 mm	5		25	5,84
32250	D. 32 X 250 mm	5		25	6,04

371-B0626CC

CANOTTO CON CARTELLA IN ABS

Canotto con cartella. Applicazione: per l'attacco del sifone alla piletta. Materiale: ABS. Colore: cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
26250	D. 26 X 250 mm	5		25	5,84

371-B0730

KIT SALVA-SPAZIO IN ABS PER LAVABO

Kit salva-spazio. Applicazione: per lavabo. Materiale: ABS. Finitura: Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732CR	1"1/4 X 32	25			21,40

371-B0750CR

VALVOLA ANTI RIFLUSSO ORIZZONTALE CROMATO

Valvola anti riflusso orizzontale. Canotto cromato. Applicazione: per il collegamento al sifone. Materiale: ABS. Colore: cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32 mm	25		600	30,36

371-B0931

PILETTA A SCATTO PER LAVABO E BIDET MANITAPI

Piletta a scatto "MANITAPI" per lavabo e bidet in acciaio inox. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox cromato. Materiale: INOX + ceramica. Tappo Diam. 63 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Tappo in ceramica bianca luc.	50			31,27
CR	Tappo in acciaio inox cromato	50			27,79
NE	Tappo in ceramica nera lucida	50			55,59

371-B0933

PILETTA PER LAVABO E BIDET KINOKO

Piletta tradizionale "KINOKO" con salterello per lavabo e bidet. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato. Materiale Inox 304. Colore Acciaio. Tappo 26,5 mm in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tappo Inox D. 36,5 mm	40			14,92

371-B0934

PILETTA PER LAVABO E BIDET KINOKO 63

Piletta tradizionale "KINOKO" con salterello per lavabo e bidet. Filetto 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato. Materiale: Inox 304. Corpo: acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tappo Inox D. 63 mm	40			24,32

371-B0973

PILETTA PER SIFONI ABS CON TAPPO CLICK-CLACK IN INOX

Piletta in plastica per lavabo o bidet, con tappo coprente click clack in inox diametro 64.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	25,50

371-B0974XL

PILETTA IN PLASTICA C/DISPOSITIVO DI CHIUSURA A SCATTO

Piletta in plastica, con dispositivo di chiusura a scatto. Attacco piletta 1"1/4, flangia D. 65 mm. Applicazione: per lavabo. Materiale: ABS + acciaio inox. Colore: Cromato. Corpo piletta Extra-long, per mobili bagno con top molto spessi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacco piletta 1"1/4	5		120	40,44

371-B1031

SIFONE FLEXYBON MAGNUM 1 VIA SENZA PILETTA

In pp bianco. Attacco piletta 1"1/2; Scarico interno diam. 40; Scarico esterno diam. 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1		25	11,67

371-B1032

SIFONE FLEXYBON MAGNUM 2 VIE SENZA PILETTA

In PP. Attacco piletta 1"1/2 Scarico interno diam. 40; esterno diam. 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1		25	12,53

371-B1092EX

SIFONE FLESSIBILE PER LAVELLO CUCINA "FLEXYBON"

Attacco piletta 1"1/2 scarico D. 40/50 mm. Applicazione: per lavelli cucina a due bacinelle. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Versione a due vie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			10,91

371-B1093EX

NOVITÀ

SIFONE FLESSIBILE PER LAVELLO CUCINA FLEXYBON

Attacco piletta 1"1/2 scarico D.40/50mm, con attacco lavatrice doppio. "Flexybon" sifone flessibile per lavello cucina. Versione "Autopulente" a una via. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Applicazione: per lavelli cucina a una bacinella.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	10			14,04

371-B1310

SIFONE PER LAVELLO "FIASCA"

Scarico D. 40 x 230 mm. Applicazione: Per lavelli cucina ad una bacinella. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			5,23

371-B1316

SIFONE LAVELLO A FIASCA "MAGNUM" A UNA VIA 1"1/2

Completo di piletta fire-clay. Canotto di scarico in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40230	D. 40 X 230 mm	1		25	9,03

371-B1320

SIFONE PER LAVELLO "FIASCA"

"FIASCA" sifone per lavello. Scarico D. 40 x 230 mm. Applicazione: per lavelli cucina a due bacinelle. Materiale polipropilene PP. Colore: Bianco. Portata: 50,8 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	Attacco piletta 1"1/2	1		25	8,44

371-B1370

SIFONE PER LAVELLO A "FIASCHETTO"

Scarico D. 32 x 200 mm. Applicazione: Per lavelli cucina ad una bacinella. Materiale polipropilene PP. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	1			5,19

371-B1490

SIFONE PER LAVELLO A TUBO "MAGNUM"

"Magnum" sifone per lavello a tubo . Con prolunghe ausiliarie attacco 1"1/2. Applicazione per lavelli cucina ad una bacinella. Materiale Polipropilene PP. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	Attacco piletta 1"1/2	1		25	5,84

371-B1490KP

SIFONE PER LAVELLO A TUBO "MAGNUM" C/ATT. ELETTRODOMESTICO

Scarico D. 40 x 230 mm. Applicazione: per lavelli cucina ad una bacinella. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Con attacco per elettrodomestico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			8,20

371-B1520CP

SIFONE LAVELLO SALVA-SPAZIO "SPACE 2"

Attacco piletta 1"1/2 scarico D. 40 mm. Applicazione per lavelli cucina a due bacinelle. Materiale: polipropilene PP. Colore: Bianco. Due entrate, tre attacchi ausiliari.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			19,87

371-B1620CP

SIFONE PER LAVELLO A TUBO "MAGNUM"

Scarico D. 40 x 230 mm. Applicazione: per lavelli cucina a due bacinelle. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1			9,66

371-B1856FX NOVITÀ

SIFONE MAGIK CON PILETTE D. 80

Pilette D.80 mm con tappo D.52 mm e scarico D.40mm. Materiale: inox + polipropilene PP. Colore: acciaio/bianco. Applicazione: per lavelli cucina a due bacinelle. Colonna d'acqua mm 50.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			13,83

371-B1910MG

PILETTA TRADIZIONALE BASSA PER LAVELLO CUCINA "SIMPLEX"

Flangia D. 70 mm, senza troppopieno. Applicazione per lavelli cucina con foro D.70 mm. Materiale: inox + polipropilene PP. Tappo D. 45,5 mm con maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1			4,59

371-B1942MG

PILETTA PER LAVELLO CUCINA CON TROPPOPIENO

Piletta tradizionale per lavello cucina. Tappo D. 52 mm con maniglia. Applicazione: lavelli cucina con foro D. 70 mm. Materiale: inox + polipropilene PP. Con troppopieno rettangolare senza griglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1			9,03

371-B1944MG

PILETTA TRADIZIONALE PER LAVELLO CUCINA

Piletta tradizionale per lavello cucina. Flangia D. 70, senza troppopieno. Applicazione: Lavelli cucina con foro D. 70 mm. Materiale: inox + polipropilene PP. Tappo D. 52 mm con maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1			4,45

371-B1945MG

PILETTONE CON TROPPO PIENO TONDO

Pilettone con troppo pieno tondo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2x40	1			9,80

371-B1950M

PILETTA PER LAVELLI CON GATTINARA IN ACCIAIO INOX

Materiale in pp, colore bianco; tappo con maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	50			5,21

371-B1975LX

PILETTA "CANESTRO" PER LAVELLI CON FORO 90MM

Versione con tubo di troppo pieno flessibile ed estensibile. Griglia troppo pieno tonda ABS cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			22,23

371-B197AL

PILETTA PER LAVELLO CUCINA "BRENNERO LUX"

Flangia D. 3"1/2, attacco piletta 1"1/2, vite in ottone. Applicazione: per lavelli cucina con foro D. 90 mm. Materiale: inox + polipropilene PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
ST	Senza troppopieno	75		900	15,98
TD	Con troppopieno tondo	75		900	19,66
TR	Con troppopieno rett. s/grigli	75		900	18,90

371-B1980

CESTELLO INOX CANESTRINO

Cestello di ricambio per il 371-B1981, per il 371-B1983 e per il 371-B1989

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,28

371-B1981

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLI IN ACCIAO INOX

Piletta "Canestrino" senza troppo pieno per lavelli in acciaio inox con foro dal diam. 70, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 70	1			13,83

371-B1983

PILETTA CON CESTELLO E TROPPO PIENO

Piletta "Canestrino" con troppo pieno per lavelli in acciaio inox con foro dal diam. 70, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 70	1			15,77

371-B1985

PILETTA CANESTRINO PER LAVELLI ACCIAIO INOX TONDO

Versione con troppo pieno tondo per lavelli in resina con griglietta tonda. Piletta con foro piccolo; materiale: inox + PP;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	1			18,07

371-B1989

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLI IN CERAMICA

Piletta "Canestrino" senza troppo pieno per lavelli tradizionali in ceramica Fire-Clay con foro dal diam. 85, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 85	1			13,06

371-B2024MG

PILETTA SIMPLEX CON TAPPO MANIGLIA BONOMINI

Materiale in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 - Diam. totale 66 mm	1			3,27

371-B2630

SIFONE A BOTTIGLIA TEDESCO IN PP

Sifone a bottiglia tedesco attacco piletta 1"1/4 con canotto e rosone. Canotto di scarico in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	1"1/4 x D. 32 mm	50			4,72
040	1"1/4 x D. 40 mm	50			4,72

371-B2795PP

NOVITÀ

SIFONE LINEA MINIMALE PER LAVABO KING

Attacco piletta 1"1/4, scarico D.32x250mm. Sifone linea minimale per lavabo. Guarnizione BI-POWER. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Applicazione: per lavabo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	10			14,87

371-B2795SP

NOVITÀ

SIFONE PER LAVABO KING SALVA SPAZIO

Versione salva-spazio. Sifone per lavabo "King" linea minimale per lavabo. Attacco piletta 1"1/4, scarico D.32x250 mm. Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Applicazione: per lavabo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	10			24,32

371-B2814OT

SIFONE ESTENSIBILE "SIFONCELLO" C/GHIERA METALLO

Attacco piletta 1"1/4. Scarico D. 32x230 mm. Applicazione per lavabo o bidet. Materiale polipropilene PP/ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07B	1"1/4 Bianco	1			6,60

371-B3455

NOVITÀ

SIFONE A INCASSO DOPPIO PER SCARICO ELETTRODOMESTICI

Copertura in acciaio inox. Doppio sifone. Provvisto di 2 attacchi per lavatrice/ lavastoviglie e 1 attacco per asciugatrice, sifoni estraibili singolarmente. Scarico a innestare D.40+50mm. Materiale: Polipropilene PP+PEHD+inox. Colore: Bianco/ Cromato... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
IX	-	1		25	61,12

371-B3926

GUARNIZIONE DI CONGIUNZIONE UNIVERSALE "GOMMONE"

"GOMMONE" guarnizione di congiunzione universale . Scarico D. 110 mm. Applicazione per prodotti bonomini. Materiale TPE. Colore nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico D. 100/110	1		10	3,82

371-B3930EC

PROLUNGA FILETTATA P/LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE



Prolunga filettata. Guarnizione Bi-power. Applicazione per lavatrice o lavastoviglie. Materiale polpropilene. Colore: bianco. Ghiera e filetto da 1". Lungh. 65 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			3,47

371-B3940

DOPPIO ATTACCO LAVATRICE + ASCIUGATRICE

Doppio attacco lavatrice + asciugatrice per sifoni ad incasso. Materiale: polipropilene PP . Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacchi D. 19/24 - D. 12	1			9,73

371-B4040OT

NOVITÀ

COLONNA VASCA CON MECCANISMO A SCATTO EXTREME

Copertura troppopieno e tappo in ottone cromato. "Extreme" colonna vasca con meccanismo a scatto. Scarico 1"1/2, troppopieno flessibile saldato. Materiale: polipropilene PP+ ottone. Colore: bianco+cromato. Applicazione: per vasca da bagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			60,45

371-B5220

PILETTA SIFONATA ULTRA RIBASSATA PER PIATTI DOCCIA MR FLAT

Specifico per piatti doccia Dianflex MR. Flat e per tutti i piatti doccia a filo pavimento. La sua altezza ridotta permette l'installazione anche in salette molto piccole. Coperchio in ABS cromato (rivestito inox) per fori diametro 90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Diam. 40 mm	1			55,86

371-B5220CR

SIFONE ULTRA RIBASSATO MOD. LYONNAISE PER PIATTI DOCCIA

Piletta sifonata per piatti doccia con foro Diam. 90 mm, modello ultra ribassato con cartuccia sifoide totalmente ispezionabile. Coperchio ABS cromato Diam. 120 mm, scarico Diam. 40 mm maschio, H 45 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico Diam. 40 mm	1		12	43,22

371-B5220IX

SIFONE ULTRA RIBASSATO MOD. LYONNAISE RIV. INOX

Scarico per piatti doccia ultra sottili. Modello con sifone umido. Sifone rimovibile in gomma e filtro. Materiale: Inox + ABS. Colore: Nero - cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40	1			51,76
50	Diam. 50	1			53,15

371-B5229

VALVOLA DI NON RITORNO NRV PER PILETTE PIATTO DOCCIA 2"1/2

Dispositivo con chiusura meccanica per impedire il ritorno degli odori (SIFONE SECCO).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			19,52

371-B5230CR

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA MOD. SAVOISIENNE

Piletta sifonata per piatti doccia con foro Diam.90, modello ultra ribassato con valvola di non ritorno NRV totalmente ispezionabile. Coperchio ABS cromato D. 120 mm, H 57 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Scarico Diam. 50 mm	1		12	35,81

371-B5230IX NOVITÀ

PILETTA SAVOISIENNE IN ABS COPERCHIO INOX

Coperchio rivestito in acciaio inox D.120 mm, scarico D.40 mm, altezza 45 mm. Sifone "Savoisienne" per piatti doccia ultra sottili. Valvola di non ritorno in silicone. Materiale: ABS+Acciaio Inox. Colore: nero+lucido. Applicazione: per piatti doccia ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Diam. 40	1			62,46

371-B5270IX

PILETTA "DOCCIONE" FORO 90MM CON COPERCHIO INOX

Piletta doccione per piatti doccia con foro diam. 90. Scarico diritto DN 50 - H. 125 mm. Coperchio in acciaio inox. Idonea per collegamenti in cui sono previsti scarichi a terra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	40,92

371-B5280

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA

Doccione per piatti doccia con foro diametro 90 mm. Coperchio in ABS diam. 120mm, scarico ad innestare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico diam. 40/50	1			22,99
ST	Scarico diam. 40/50 s/coperchi	1			17,30

371-B5480

POZZETTO SIFOIDE PVC MOD. "SPLASH" NERO PER DOCCIA AD INNESTO

Pozzetto sifoide per doccia corpo in pehd e piletta in ottone cromato. Scarico diam. 40-50 mm a saldare o innestare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Flangia diam. 80	25			23,95

371-B5780

PILETTA NAUTILUS CON SCARICO ALLUNGATO

Piletta per piatti doccia con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 64 mm, coperchio in acciaio inox Diam. 83 mm, scarico allungato Diam. 40/50 mm. Materiale Inox +PP. Colore Acciaio/Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Diam. 40-50 mm	1			30,78

371-B5890

PILETTA "FRANCESINO" ECONOMICA CON SIFONE ESTRAIBILE

Piletta per piatti doccia con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 65 mm. Materiale pvc/abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromo	1			14,00

371-B5941MG

PILETTA SCARICO LATERALE AD INNESTO CON GRIGLIA

Materiale: polipoprilene e griglia in inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Scarico lat. 50mm	25			12,44

371-B6195

POZZETTO GO-GO CON GRIGLIA INOX

Pozzetto Go-Go con griglia inox, scarico diam. 40 mm interno, diam. 50 mm esterno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Diam. 40/50	1			26,40

371-B6229

VALVOLA DI NON RITORNO NRV PER LE MANICHETTE DA PAVIMENTO

Dispositivo con chiusura meccanica per impedire il ritorno degli odori (SIFONE SECCO).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1		50	19,52

371-B6300IX

PILETTA "MINI DRAIN" SCARICO PAVIMENTO ULTRA RIBASSATO STANDARD

"Mini-Drain" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 15x15 cm. Applicazione: per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio. Materiale: ABS + Inox. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Scarico D. 40 mm - H. 45 mm	1			33,56

371-B6314

PILETTA MINIDRAIN DA PAVIMENTO PER CANALISSIMA

Con sifone estraibile a norma EN-274. Specifica per la canalissima. Materiale plastico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Diam. 40 mm	1			37,43

371-B6338

PILETTA "MINI DRAIN" SCARICO PAVIMENTO ULTRA RIBASSATO

"Mini-Drain" scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta standard 10 x 10 cm. Applicazione per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'edificio. Materiale: ABS + inox... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Scarico D. 40 mm - H. 45 mm	1			35,02

371-B6338IM

PILETTA "MINI-DRAIN" SCARICO PAVIMENTO ULTRA RIBASSATO

Scarico pavimento ultra ribassato con manichetta regolabile. Versione con sifone umido estraibile in gomma, manichetta speciale per impermeabilizzazione sotto mattonella 10 x 10 cm. Applicazione: Per il drenaggio in strati sottili all'interno dell'e... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Scarico D. 40 mm - H 45 mm	1			50,24

371-B6610

GRIGLIA DA PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX DOUBLE-FACE

Coperchio lucidato a specchio senza sifone. Colore cromo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	100 x 100 mm	1		25	61,63

371-B6770

SIFONE SOGLIOLA PIATTO PER SCARICHI PAVIMENTO

Sifone "Sogliola" piatto per scarichi pavimento ad altezza ridotta. Con o-ring di tenuta. Applicazione per massetti sottili. Materiale: ABS. Colore: grigio. Foro Diam.90

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Scarico D. 40	1			16,32
50	Scarico D. 50 - H.75 mm	1		30	16,32

371-B6810A

SISTEMA DI DRENAGGIO DA PAVIMENTO "LAGUNA SECA"

Sistema di drenaggio da pavimento abbinabile ai sofoni MINI-MIDI-MAXI DRAIN oppure SOGLIOLA. Incollabile ai teli impermeabilizzanti. Materiale ABS, colore nero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
400	Scarico centrale Diam. 60	1			43,51

371-B6813

TELO IMPERMEABILIZZANTE ANGOLO INTERNO



Telo impermeabilizzante. Angolo interno. Applicazione: per l'impermeabilizzazione del massetto. Materiale: tessuto non-tessuto. Colore: grigio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12x12x6 cm	1			15,91

371-B6822AD

NOVITÀ

TELO IMPERMEABILE PER CANALISSIMA

Per "Canalissima". Materiale: tessuto - non - tessuto. Colore: grigio. Applicazione: per l'impermeabilizzazione del massetto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
033	33 x 33 cm	1			11,46
115	33 x 115 cm	1			25,99

371-B6822AL

CANALISSIMA DA PAVIMENTO CON GRIGLIA IN ALLUMINIO

Finitura satinata senza sifone. Telaio e coperchio in acciaio inox mentre il corpo della canaletta è in materiale in plastico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	mm 600	1			251,92
070	mm 700	1			272,33
080	mm 800	1			285,96
090	mm 900	1			306,33
100	mm 1000	1			347,23
110	mm 1100	1			360,82
120	mm 1200	1			374,45

371-B6822AR

VALVOLA NRV CANALISSIMA

In ABS + Sylicon.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 89 mm	1			20,84

371-B6825KX

CANALETTA DOCCIA "CANALISSIMA" KIT MIXAGE



"Canalissima" canaletta doccia per scarico pavimento. Griglia piastrellabile e regolabile "Mixage" con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316, con sifone sogliola e telo impermeabile. Applicazione per scarico a pavimento. Materiale: AISI 3... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Scarico centrale L. 60 cm	1		4	151,42
070	Scarico centrale L. 70 cm	1		4	159,52
090	Scarico centrale L. 90 cm	1		4	169,10
100	Scarico centrale L. 100 cm	1		4	244,58

371-B6956CX

SIFONE PAVIMENTO CON MANICHETTA REGOLABILE "MAXI-DRAIN"

"Maxi-Drain" sifone pavimento con manichetta regolabile. Cinque ingressi D. 40 mm. e valvola di non ritorno in silicone. Applicazione: per le applicazioni in ambienti interni. Materiale: ABS + Inox. Colore Grigio - Metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Scarico Diam. 50 mm	1			60,94

371-B6990

RIDUTTORE VERTICALE PER CANALISSIMA

Riduttore verticale per "Canalissima". Per collegare la canaletta a tubi di scarico verticali. Materiale: ABS. Colore: Nero. Scarico D. 50 mm. H. 69 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Diam. 50	1			3,54

371-B8401

ROSONE GIGANTE PER PROLUNGHE W.C.

Materiale in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. int. 90 mm	1			5,70
110	Diam. int. 110 mm	1			5,14

371-B8423HL

MANICOTTO WC DIRITTO IN BI-COMPONENTE

"TALL" manicotto WC in bi-componente. Versione alta. Applicazione per vasi WC con scarico a pavimento. Materiale polipropilene PP + TPE. Colore: bianco-giallo. Diritto. Lungh. 114 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	IN D.100/110 - OUT D.100/110				8,06

371-B8424

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" DIRITTO CONCENTRICO

Struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Versione diritta	1			5,35

371-B8425HL NOVITÀ

MANICOTTO WC VERSIONE ALTA

"Tall" manicotto WC in bi-componente. Versione alta. In D.100/110mm - Out D.100/110mm. Materiale: polipropilene PP + TPE. Colore: bianco+giallo. Applicazione: per vasi WC con scarico a pavimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	15 mm	1		4	8,06
40	40 mm	1			8,06

371-B8426

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" ECCENTRICO 20 MM

Struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Versione eccentrico	1			7,64

371-B8428LX

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" ECCENTRICO 40 MM

"Bi-power" manicotto WC in bi-componente. Applicazione: per vasi WC con scarico a pavimento. Materiale: polipropilene PP + TPE . Colore: bianco-giallo. Lungh. 119 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	IN D.100/110 - OUT D.100/110				7,64

371-B8429

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" ECCENTRICO 60 MM

Manicotto per W.C. in struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastiche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Eccentrico 60 mm	1			7,64

371-B8430

MANICOTTO PER W.C. RIGIDO PVC

Colore bianco. Materiale PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100 x 180	1			10,98

371-B8431

MANICOTTO DIRITTO PER W.C. TERMINALE LISCIO

Manicotto per vasi w.c. con scarico diam. 100; lunghezza 225 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 90	1		25	12,30
110	Diam. 110	1		25	12,30

371-B8432

MANICOTTO ECCENTRICO PER W.C. CON TERMINALE LISCIO

Manicotto eccentrico per vasi W.C. con scarico diam. 100 mm; terminale liscio 90 mm; lunghezza 253 mm. Materiale PP+Elastomero.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90 mm	1		20	12,44

371-B843211

MANICOTTO ECCENTRICO PER W.C.

Manicotto eccentrico per vasi W.C. con scarico diam. 100 mm; terminale liscio 110 mm; lunghezza 253 mm. Materiale PP.Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110 mm	1		10	12,44

371-B8436

CURVA A 90° PER VASI WC

Lungh. 350 mm. Ingresso D. 80-110 mm. Materiale: polipropilene PP + TPE. Colore: Bianco/giallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Scarico D. 90 mm	1		20	14,31
110	Scarico D. 110 mm	1		20	14,31

371-B8439

PROLUNGA PER WC A COLLO DI CIGNO

Prolunga a collo di cigno in prolipopilene PP; Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 90	1			13,26
100	Diam. 100				13,26
110	Diam. 110	1			13,26

371-B8520

CURVA GIRAFFA PER VASI W.C. UNIVERSALE

Manicotto femmina per w.c. diametro 80-100 mm, scarico con manicotto maschio diam. 100-110. Idonea per vasi filo muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1011	-	1		16	33,35

371-B8533UN

CURVA A P PER COLLEGAMENTO AL PAVIM. BRIDA IN PLASTICA

Con brida in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90110	Diam. 90-110 mm	1			29,60

371-B853UN

CURVA A P PER COLLEGAMENTO DEI VASI AL PAVIMENTO

Guarnizione in gomma vulcanizzata. Applicazione: per vasi WC sospesi. Materiale PP+TPE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90110	D. 90/110				23,97

371-B8543UN

CURVA A L PER COLLEGAMENTO AL PAV. BRIDA IN PLASTICA

Con brida in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90110	Diam. 90-110 mm	1			29,60

371-B854UN

CURVA A L PER COLLEGAMENTO DEI VASI AL PAVIMENTO

Guarnizione in gomma vulcanizzata. Applicazione: per vasi WC sospesi. Materiale PP+TPE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
90110	Diam. 90/110				23,97

371-B8620IX10

CURVA "OFFSET" PER SPOSTAMENTO A MURO DEL W.C.

Per spostamento a muro del W.C. Assemblaggio regolabil con O-ring e anelli di rinforzo in acciaio. Versione con ricevimento tramite membrana elastica: può ricevere diretta Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			51,42

371-B8800

CANOTTO ECCENTRICO CROMATO

Canotto eccentrico per collegamento dei tubi di cacciata al vaso WC. Eccentrico 2 cm. Applicazione per collegamento al WC. Materiale: ABS. Colore: Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32				8,41

371-B8820PP NOVITÀ

CANOTTO PER CASSETTE INCASSO IN PP

Accessori per collegare il tubo di cacciata al W.C. - lunghezza 25cm, rosone fisso in polipropilene PP. Canotto di risciacquo per cassette ad incasso D.40/45mm. Materiale: Polipropilene PP. Colore: bianco/nero. Applicazione: per cassette ad incasso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,63

371-B9328

TUBO FLESSIBILE MAGIKONE SALVA-PIOMBO

Tubo flessibile ed estensibile, attacco con ghiera girevole in metallo cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1" 1/4	50			9,87

371-B9354FM

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE C/GHIERA PLASTICA

Tubo flessibile ed estensibile attacco con ghiera in plastica. Con attacco piletta femmina. Applicazione: per lavabo, bidet e cucina. Materiale: polipropilene PP. Colore: Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x D. 32 mm				5,21
0840	1"1/2 x D. 40 mm				5,21

371-B9374

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE "MAGIKONE" CON ATTACCO AD ANGOLO

In Polipropilene. Versione con un attacco ad angolo con ghiera plastica 1"1/4 gas, scarico a doppio diametro Diam. 32 + 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
073240	Bianco	1			4,86

371-BCP4351

COPERCHIO RIVESTITO IN ACCIAIO PER SIFONE LYONNAISE

Cover per "Lyonnaise". Attacco a inserimento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			31,96

371-BCS4999 NOVITÀ

CARTUCCIA SIFOIDE GRANDE

Per sifone Doccione - cartuccia sifoide grande. In polipropilene PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		25	6,25

371-BGR0133 NOVITÀ

FILTRO PER SPLASH

Filtro ricambio per sifone "Splash". Materiale: polipropilene PP. Colore: bianco. Applicazione: per pulizia sifone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 41,5 mm	1			0,49

371-BIX0571 NOVITÀ

GRIGLIETTA INOX RETTANGOLARE

Griglie troppo - pieno in acciaio. Versione cromata. Rettangolare per troppopieno lavelli cucina. Materiale: acciaio inox. Colore: metallo. Applicazione: funzione estetica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,46

371-BIX3077

GRIGLIA PER MANICHETTA INOX 101x101x5

Materiale inox cromato; Ricambio per ns articolo per 371-B6320.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 101x101x5	10			17,30

371-BIX3193

COPERCHIO RIVESTITO IN ACCIAIO INOX PER DOCCIONE

Ricambio per ns articolo 371-B5280 - 371-B5210 - 371-392.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 120	1			27,93

371-BRC4515

RECIPIENTE IN SILICONE PER MINI-DRAIN MIDI-DRAIN

Recipiente in silicone verde per Mini-Drain e Midi-Drain. Versione basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Basso	1		5	16,05

371-BRS01

ROSONE ALTO IN PP

In polipropilene PP. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8026	Diam. 80/26				1,60
8032	Diam. 80/32				1,11
8040	Diam. 80/40				0,89
8050	Diam. 80/50				0,66

371-BRS227

ROSONE ALTO IN ABS CROMATO

Rosone grande. Versione cromata. Materiale: ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8032	Diam. 80/32				7,71
8040	Diam. 80/40				6,74

371-BTP2994 NOVITÀ

CARTUCCIA SIFOIDE NAUTILUS

Cartuccia sifoide per "Nautilus" e "Francesino". A norma EN-274. Con O-ring. Materiale: polipropilene PP. Colore: verde. Applicazione: per evitare cattivi odori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,88

371-BVT

VITE OTTONE NICHELATO

Vite per pilette tradizionali. M6 x 70 mm. Materiale: ottone cromato. Applicazione: per avvitare la piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0317	mm. 6 x 100	10			5,98
4130	mm. 6 x 70	10			1,53

371-X60

TUBO ESTENSIBILE PER SIFONI CON ROSONE TIPO LUX

Tubo formidabile estensibile per sifoni, completo di rosone. Modello di qualità superiore

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" x 26	10		100	2,47
0632	1" x 32	10		100	2,47
0740	1"1/4 x 32-40	10		100	2,47
08	1"1/2	10		130	2,47
S06	1" S-Brico	1			2,97

371-333

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI DA PORCELLANA A INOX

Per ridurre i sifoni in PVC dalla Porcellana all'Inox, M 1"1/4 - F 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 1"1/4 x F 1"1/2	1		100	0,51

371-3331

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI IN MOPLEN

Per ridurre i sifoni in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 1"1/4 x M 1"	1		100	0,59

371-334

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI DA INOX A PORCELLANA

Per ridurre i sifoni in PVC dalla Porcellana all'Inox. M 1"1/2 x F 1"1/4

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 1"1/2 x F 1"1/4	1		100	0,55

371-3341

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI IN MOPLEN

Per ridurre i sifoni in PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	F 1" x M 1"1/4	1		100	0,55

371-337

ROSONE PVC UNIVERSALE

Per canotti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	Diam. 32	1			0,26
40	Diam. 40	1			0,26

371-360

TUBO FORMIDABILE ESTENSIBILE PER SIFONI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1		100	2,31
07	1"1/4 x 40	1		100	2,35
073240	1"1/4 x 32/40	1		100	2,39
08	1"1/2	1		100	2,50
083240	1"1/2 x 32/40	1		100	2,54
084050	1"1/2 x 40/50	1		100	2,58
S06	1" S-Brico	1			2,81
S07	1"1/4 S-Brico	1			2,85
S073240	1"1/4x32-40 S-Brico	1			2,89
S08	1"1/2 S-Brico	1			3,00

371-3601

KIT SIFONE ESTENSIBILE D. 1"1/4 X 32 + COVER

Tubo formidabile estensibile per sifoni con ghiera cromata + Cover.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Diam. 1"1/4 x 32	1			5,01

371-3602 NOVITÀ

KIT SIFONE ESTENSIBILE D. 1"1/2X40 + COVER

Tubo formidabile estensibile con ghiera in plastica bianca 1"1/2 e morsetto in gomma D.40 + Cover.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	Diam. 1"1/2 x 40	1			5,42

371-362

TUBO IN PVC SPIRALATO FLESSIBILE BIANCO A MT.

Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
32	Diam. 32	20	LM		3,11
40	Diam. 40	20	LM		3,76

371-363

RACCORDO ABS BIANCO CON GHIERA IN OTTONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0632	1" x 32	1		50	2,62
0640	1" x 40	1		50	2,62
0732	1"1/4 x 32	10			2,62
0740	1"1/4 x 40	1		50	2,62
0840	1"1/2 x 40	1		50	2,62

371-364

IMBUTO ABS BIANCO

Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2632	26 x 32	1		50	1,09
3232	32 x 32	1		50	1,09
4032	40 x 32	1		50	1,13
4040	40 x 40	1		50	1,13
4040F	40 x 40F	1		50	1,90
4050	40 x 50	1		50	1,13

371-369 NOVITÀ

DIBIFLEX GHIERA PLASTICA SALVASPAZIO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
073240	1"1/4 X 32/40	1			3,82
084050	1"1/2 X 40/50	1			3,82

371-372

KIT BREVETTATO TUBO E RACCORDI "OTO-REX"

Kit composto da Nr.1 Tubo dn32, Nr.1 Raccordo 1"1/4 , Nr.1 Raccordo 1"1/2 , Nr.1 Imbuto dn32 , Nr.1 Imbuto dn40. Per la saldatura dei raccordi al tubo basta frizionare il raccordo nel tubo fino a farlo riscaldare, si bloccherà automaticamente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 - 1"1/2 - Diam. 32-40	50			5,64

371-374

TUBO ESTENSIBILE/COMPRIMIBILE CROMATO CON ROSONE

Tubo di scarico in versione cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" x 32	100			6,64
07	1"1/4 x 32	1		100	7,17
08	1"1/2 x 40	1		100	7,51

371-377C

COVER PER SIFONE ESTENSIBILE BIANCO

Accessorio per il nostro articolo 371-377T

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	50			6,63

371-377T

DIANHYDRO

TUBO ESTENSIBILE MONOBLOCCO CON GHIERA BIANCO

Il tubo estensibile monoblocco si completa con l'articolo 371-377C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0840	1"1/2 x 40	100			2,03

371-378

DIANHYDRO

TUBO ESTENSIBILE MOD. GOFLEX CON SPIRALE IN ACCIAIO

Tubo estensibile comprimibile pesante con terminali in ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0626	1" x 26	1		50	10,62
0732	1"1/4 x 32	1		50	10,62
0840	1"1/2 x 40	1		50	10,62

371-379

RAK CERAMICS

SIFONE PER LAVABO FREESTANDING RAK DUO

Sifone linea Rak Duo per lavabi freestanding con scarico a terra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	29,65



371-M1224

NOVITÀ

DIANHYDRO

TUBO ESTENSIBILE CON GHIERA IN METALLO

Lunghezza 300-710 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	1			3,32
073240	1"1/4 x 32/40	1			3,32
083240	1"1/2 x 32/40	1			3,34
084050	1"1/2 x 40/50	1			3,39

371-M1284

DIANHYDRO

PROLUNGA PER WC RIGIDA CON SPOSTAMENTO 45MM

Per collegamento al W.C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	45 mm	1		24	6,64

371-M1294

DIANHYDRO

CURVA TECNICA PER WC D. 90

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	30			5,89

371-M1295

DIANHYDRO

CURVA TECNICA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	24			5,89

371-M1296

DIANHYDRO

CURVA SOTTOVASO IN PLASTICA RIGIDA BIANCA

Femmina dal diam. 100 mm, Maschio dal diam. 110 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110	24			5,89

371-M12963

CURVA TECNICA PER WC D.110 + KIT STAFFA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 110	24			10,32

371-M1300

CURVA SOTTOVASO PER RISTRUTTURAZIONI REGOLABILE IN LUNGHEZZA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100/110	1			22,47

371-M1297

PROLUNGA PER SCARICO A PARETE CON BORCHIA

Prolunga per scarico a parete, per la connessione tra il W.C. e lo scarico a muro in PP, dotata di guarnizione a labbro, lunghezza mm 260.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	12			9,47

371-M1301

PROLUNGA CURVA WC CON GUARNIZIONE DI TENUTA

Curva 90° in PP con guarnizione di tenuta, uscita guarnizione con alette.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90 - 90/110	1		12	12,42

371-M1298

CURVA W.C. FF CON GUARNIZIONE DIAM. 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	12			24,98

371-M1302

PROLUNGA WC CORTA MASCHIO CON GUARNIZIONE DI TENUTA

Prolunga rigida corta maschio con guarnizione di tenuta. L: 120 mm / Outlet WC D. 85-107 mm. / Ext 100 mm - Int. 94 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	9,21

371-M1299

CURVA W.C. MF LUNGA CON GUARNIZIONE DIAM. 100

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	8			30,95

371-M1303

PROLUNGA WC CORTA MASCHIO CON GUARNIZIONE DI TENUTA TROPPO PIENO

Prolunga rigida corta maschio con guarnizione di tenuta troppo pieno 40 mm. L: 120 mm / Outlet WC D. 85-107 mm. / Ext 100 mm - Int. 94 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	9,21

371-M1304

DIANHYDRO

CURVA TECNICA AD "S" TAGLIABILE A MISURA DIAM. 100

Curva per connettere WC carenati allo scarico a pavimento. Puo' essere tagliata fino 100 mm . Canale di uscita D. 100 mm. Solitamente usata nel range 150/230 mm dal muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 100 mm	1		15	25,98

371-M1306

DIANHYDRO

CURVA TECNICA "L" TAGLIABILE A MISURA

Curva per connettere WC carenati allo scarico a pavimento. Puo' essere tagliata fino 100 mm . Canale di uscita da D. 90 a 110 mm. Solitamente usata nel range 60/140 mm dal muro.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	D. 90/110	1		17	25,98

371-M1307

DIANHYDRO

RACCORDO ECCENTRICO PER ADDUZIONE ACQUA

Utilizzato per connettere il canale di adduzione acqua al WC. Con 10 mm di eccentricità. Lungh. 100 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	D. 40/45	1			1,76

371-M1308

NOVITÀ

RAK CERAMICS

CURVA TECNICA PER VASO TRASLATO RAK

Curva tecnica per vasi con scarico a pavimento regolabile.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	D. 65-100 mm	1			76,12
150	D. 150 mm	1			76,12
210	D. 165-210 mm	1			76,12

360-700170

valsir

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA ATTACCO UNIVERSALE CROMATA PIASTRA ABS D.40

Piletta da utilizzare su piatti doccia dal foro piccolo, piattello di copertura in ABS cromato dal diametro 80, uscita scarico diametro 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 foro piccolo	5	LM		33,74

371-1116

DIANHYDRO

TAPPO PER TROPPO PIENO UNIVERSALE

Tappo per troppo pieno Cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam 19 a Diam.28	25	LM		1,33

371-11160

DIANHYDRO

GHIERA DI RICAMBIO PER TROPPO PIENO ABS CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
19	Diam. 19	25	LM		0,46
24	Diam. 24	25	LM		0,46
28	Diam. 28	25	LM		0,48

371-11160Y

DIAN

2 PZ GHIERE DI RICAMBIO PER TROPPO PIENO IN ABS CROMO BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
19	Diam. 19	1			1,92
24	Diam. 24	1			1,92
28	Diam. 28	1			1,96

371-11161

DIANHYDRO

BORCHIA COPRIFORO IN ABS CROMATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			2,52

371-330

DIANHYDRO

PILETTONE PER LAVELLO INOX

Piletta STP, diam. 70 con tappo maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1			3,28

371-331

DIANHYDRO

PILETTA PER LAVELLO INOX CON TROPPO PIENO

Piletta CTP, diam. 70 con tappo maniglia di fissaggio e con tubo collegamento rigido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	80			5,89

371-332

PILETTA PER LAVELLO PORCELLANA

Piletta gattinara PP, diam. 80 tappo maniglia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	250			2,65
08	1"1/2	250			2,65

371-3321

PILETTA SIMPLEX CON TAPPO MANIGLIA

Per lavabi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4 x Diam. 65	1			2,43

371-391

PILETTA PER PIATTO DOCCIA IN PVC

Piletta con dado e guarnizione per innesto. Piletta diam.60 con piattella diam.90 , Piletta diam.90 con piattella diam.120 , scarico diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60 foro piccolo	1		48	10,83
090	Diam. 90 foro grande	1		50	20,12

371-3911

PIATTELLO DI RICAMBIO PER PILETTA 371-391

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 90	1			5,93
120	Diam. 120	1			8,51

371-394

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA

Piletta diametro 60 con piattello diametro 90.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60	1		30	9,41

371-395

PILETTA IN PVC PER PIATTO DOCCIA RIBASSATO SIMIL-STONE

Piletta ribassata diametro 90 mm, per piatti doccia "Simil Stone" - Nostro Articolo 179-SDB-... e 179-SDN-...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			25,79

371-3950

PIATTELLO DI RICAMBIO PER PILETTA ART 371-395

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 12 cm	1			7,37
BI	Bianco - Diam. 12 cm	1			16,32

371-3952

PILETTA LUX RIBASSATA 3 VITI UNIVERSALE PER PIATTI DOCCIA STONE

Piletta ribassata per piatti doccia stone, senza cover.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			21,66

371-3961 DIANHYDRO

GRIGLIA PER PIATTI DOCCIA SERENITY

In acciaio Inox. Per piatti doccia "Serenity" - Nostri Articoli 179-MSA-.. / 179-MSQ-.../ 179-MSR-... Dimensioni: cm 12,5 x 12,5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Inox	1			10,98
B	Bianco	1			42,59
C	Beige	1			42,59
G	Grigio	1			42,59
N	Nero	1			42,59

371-397 DIANHYDRO

PILETTA PER PIATTO DOCCIA STONE ESSENCE

Piletta per piatti doccia Stone Essence Art. 179-SM... e Serenity 179-MS...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	50		800	16,77

371-3971 DIANHYDRO

PILETTA PER PIATTI DOCCIA EUPHORIA

Piletta dedicata ai piatti doccia Euphoria cod. 179-ME... Altezza piletta 86 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	221 x 96,75 mm	1			52,65

371-398 DIANHYDRO

PILETTA DI SCARICO CON SIFONE ESTRAIBILE

Piletta di scarico 1"1/2 con sifone estraibile per piatto doccia con foro Diam. 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60	1			17,60

371-399 DIANHYDRO

RACCORDO CURVO 45° IN POLIPROPILENE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Uscita D. 40-50 mm	1			2,79

371-400 FIRST

CHIUSINO SIFONATO IN ABS 100x100 C/RETE

Chiusino in ABS completo di sifone anti-odore, con scarico orientabile 180° Diam. 50 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 100 X 100	1			67,67

371-G150071 GEBERIT

SIFONE PER PIATTO DOCCIA DIAM. 62 PVC GEBERIT

Piletta in acciaio inossidabile, raccordo di scarico girevole dm 40mm griglia cromata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2"x 40	1		25	42,01

371-G150552 GEBERIT

SIFONE PER PIATTO DOCCIA D.90 MM GEBERIT

Sifone doccia D. 90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm. Tappo cromato lucido.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			111,73

371-G150689 GEBERIT

SIFONE PER PIATTO DOCCIA CON PILETTA DIAM. 60MM GEBERIT

Sifone ispezionabile, ingombro 8,5 cm .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	67,70

371-G361613 GEBERIT

SIFONE A PAVIMENTO IN PE GEBERIT

Entrata laterale sigillata a Diam. 40mm. Griglia in acciaio inossidabile . Imbuto di scarico regolabile in PP - Guarnizione - Coperchio di protezione cantiere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50 mm	1			57,23

371-H122 DIANHYDRO

CESTELLO COMPLETO DI PERNO E POMOLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
83	Diam. 83	1		100	4,77
83R	Diam. 83 ribassata	1		100	3,82

371-M2001 DIANHYDRO

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			0,60

371-M2001Y DIAN

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,60

371-M2002 DIANHYDRO

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO "STOPPER"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	50			1,06
070	Diam. 70	50			0,89

371-M2002Y DIAN

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO "STOPPER" BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			2,06
070	Diam. 70	1			1,89

371-M2003

GRIGLIA DIAM. 9 CM PER FORO LAVELLO DIAM. 4.5 CM

In PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	12			0,41
CR	Cromo	12			1,26

371-M2003Y

GRIGLIA DIAM. 9 CM PER FORO LAVELLO DIAM. 4.5 CM BLISTER

In PP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	1			1,41
CR	Cromo	1			2,26

371-M3090

PILETTA BASKET CROMATA

Piletta per lavello dal diam. 90 mm (entrata3"1/2) senza troppo pieno, con cestello e gattinara in acciaio inox, scarico filettato da 1"1/2. Vite Lungh. 7 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	5		75	8,81

371-M3091

PILETTA BASKET CON TROPPO PIENO

Piletta per lavello dal diam. 90 mm (entrata3"1/2) con troppo pieno, con cestello e gattinara in acciaio inox, scarico filettato da 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	5		75	11,03

371-M3092

PILETTA CON TUBO INOX 300 MM

Piletta diametro 70

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,77

371-M3093

TAPPO CESTELLO DM 83 MOD. MUX PER PILETTA

Per piletta 3" 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 83	1		100	4,87

371-M3093Y

TAPPO CESTELLO MOD. MUX PER PILETTA BLISTER

Per piletta 3" 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 83	1			5,87

371-M3094

TAPPO CESTELLINO INOX DM 52 MOD. LUX PER PILETTA

Per piletta Diam. 70

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	6,05

371-M3094Y

DIAN

TAPPO CESTELLINO INOX DM 52 MOD. LUX PER PILETTA BLISTER

Per piletta Diam. 70

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,05

371-M3095

DIANHYDRO

VITE DISTANZIALE PER PILETTA BASKET M3090

Specifico per ns articolo 371-M3090

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M12 x 70	1		100	5,95
1236	M12 x 36 Ottone nichelato	1		100	3,02
1246	M12 x 46	1		100	3,92

371-M3098

DIANHYDRO

TAPPO CESTELLO DM 79 MOD. MULTI RAY LUX PER PILETTA

Per piletta Diam. 114

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	4,37

371-M3099

DIANHYDRO

TROPPO PIENO PER LAVABO CON 2 GUARN.

Troppo pieno itercalare.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 x D.63	1			6,76

371-M3100

DIANHYDRO

PILETTA 114 MM TAPPO CESTELLO QUADRATO

Piletta D. 114 mm per lavello con foro D. 90 mm. Tappo cestello quadrato. Applicazione: inox e sintetici. Materiale: PP, PVC e gomma. Metalli Acciaio inox AISI 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		75	12,60

371-M3101

DIANHYDRO

PILETTA 114 MM TAPPO CESTELLO QUADRATO CT

Piletta D. 114 mm per lavello con foro D. 90 mm. Tappo cestello quadrato con troppo pieno compattabile rettangolare. Applicazione Inox. Materiali: PP, PVC e gomma. Metalli: Acciaio inox AISI 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		37	14,71

371-M3102

DIANHYDRO

PILETTA 114 MM SENZA TROPPO PIENO

Piletta D. 114 mm per lavello con foro D. 90 mm, tappo cestello. Applicazioni inox, sintetici e ceramica. Materiale plastica PP, PVC e gomma, acciaio inox Aisi 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		36	13,85

371-M3103

DIANHYDRO

PILETTA 114 MM TAPPO CESTELLO PER LAVELLI MARMO E PIETRA

Piletta D. 114 mm per lavello con foro da D. 90 mm, senza troppo pieno. Tappo cestello applicazioni: inox, sintetici, pietra e ceramica. Materiali PP, PVC e gomma, acciaio inox AISI 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		75	12,40

371-M31032 NOVITÀ DIANHYDRO

PILETTA 114 MM PER LAVELLO CON FORO 90 MM

Piletta Diam. 114 mm tappo cestello modello Mineral. Applicazione: Inox,sintetici,ceramica e pietra. Materia plastica: PP,PVC e gomma. Metalli: Acciaio Inox AISI 304,ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CO	Copper - Rame anticato	1		30	41,23
PI	Pirite - Ottone anticato	1		30	37,80

371-M3104 DIANHYDRO

PILETTA D. 114 MM TROPPO PIENO RETTANGOLARE

Piletta D. 114 mm per lavello con foro D. 90 mm, tappo cestello con troppo pieno rettangolare snodato. Applicazione: Inox, sintetici e ceramica. Materiali: PP, PVC, gomma, acciaio inox AISI 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		24	18,66

371-M3105 DIANHYDRO

PILETTA D.114 TROPPO PIENO ROTONDO

Piletta D. 114 mm per lavello con foro D. 90 mm, tappo cestello con troppo pieno rotondo snodato con piastrina inox smart. Applicazione: inox, sintetici e ceramica. Materia plastica PP, PVC e gomma, acciaio inox AISI 304, ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		24	19,93

371-M3106 NOVITÀ DIANHYDRO

PILETTA 114 MM PER LAVELLO CON FORO 90 MM COLOR

Piletta Diam. 114 mm, per lavelli con spessore da 7 a 11 mm. Modello Color in plastica con troppo pieno estensibile rotondo. Applicazione: inox,sintetici e ceramica. Materia plastica: PP,PVC e gomma. Metalli: ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		37	13,30
NE	Nero	1		37	13,30

371-M3107 NOVITÀ DIANHYDRO

PILETTA 114 MM TROPPO PIENO RETTANGOLARE

Piletta Diam. 114 mm tappo cestello con troppo pieno estensibile rettangolare per sgocciolatoio. Applicazione: Inox. Materia plastica: PP, PVC e gomma. Metalli: Acciaio Inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		37	7,33

371-M3108 NOVITÀ DIANHYDRO

PILETTA 114 MM TROPPO PIENO ROTONDO

Piletta Diam. 114 mm tappo cestello con troppo pieno estensibile rotondo. Applicazione: Inox,sintetici e ceramica. Materia plastica: PP,PVC e gomma. Metalli: Acciaio Inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		37	7,11

371-M3110 DIANHYDRO

PILETTA PER PIATTO DOCCIA

Piletta per piatto doccia foro D. 90 mm. Piastra decorativa D. 120 mm. Materia Plastica PP, PVC e gomma. Acciaio Inox Aisi 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1		25	22,84
060	Diam. Int 60	1		25	15,43

371-P1370 DIANHYDRO

CANALINA DOCCIA

Altezza minima installazione 52 mm. Griglia reversibile realizzata in acciaio inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	mm 300	1			117,90
550	mm 550	1			134,66
650	mm 650	1			140,49
750	mm 750	1			146,36
850	mm 850	1			152,19
950	mm 950	1			158,06

371-V900073

TAPPO COMPLETO DI PIASTRA TONDA CIECA

In acciaio inox. Tappo D. 127 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 127-96 mm	20			8,89

371-V900141

SIFONE DOCCIA RIBASSATO SNAKETRAP

Per piatti doccia con foro diam. 90 ; Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50mm. Completi di coperchio cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			91,82

371-V900157

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA ATTACCO UNIVERSALE

Materiale in PP; Piletta e griglia in ottone cromato. Per piatto doccia con foro Diam. 60.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Foro piccolo	1			20,34

371-V900251

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA USCITA ORIZZONTALE

Piletta foro diam. 90 per piatto doccia ribbassato. Piattello copertura diam. 120 cromato. Scarico innesto orientabile brevettato; Griglia Abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50	1			41,27

371-324

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A 2 VIE (MARCHIO LIRA)

Sifone SalvaSpazio per lavelli con due vasche, attacco lavatrice e lavastoviglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	17			26,89

371-3241

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI AD 1 VIA (MARCHIO LIRA)

Sifone SalvaSpazio per lavelli ad una vasca, attacco lavatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	30			18,36

371-3244

SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE 1 VIA NT (MARCHIO LIRA)

Sifone salvaspazio ispezionabile per lavelli. Conforme alla normativa UNI EN 274

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	24			27,81

371-3245

SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE 2 VIE NT (MARCHIO LIRA)

Sifone salvaspazio ispezionabile per lavelli. Conforme alla normativa UNI EN 274

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/2	1			39,33

371-3246

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO CON PILETTA

Diametro piletta 45 mm. Corrispondente alla normativa UNI EN 274.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 x 32	50			20,14

371-325

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI INOX AD 1 VIA SENZA PILETTA (MARCHIO LIRA)

Sifone tipo "M" per lavelli inox e sintetici ad 1 vasca, senza piletta, completi di raccordi

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	50			10,34

371-326

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI INOX A 2 VIE SENZA PILETTA (MARCHIO LIRA)

Sifone tipo "M" per lavelli inox e sintetici a 2 vasche, senza piletta, completi di raccordi

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	25			16,56

371-L1115

SIFONE SPAZIOBAGNO PER LAVABO

Sifone Spazio Bagno per lavabo. Tubo di scarico 32-40 (1"-1"1/4").

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	50			18,11

371-L11337

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVELLO 1V CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE ORIZZ

Sifone a bottiglia per lavelli ad una vasca senza piletta, compelto di raccordi. Con attacco lavastoviglie Diam. 20-25 a 60°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
099	1 vasca	1		10	14,54

371-L12335

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVELLO 2V CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE VERT

Sifone a bottiglia per lavelli a due vasche senza piletta completo di raccordi. Con attacco lavastoviglie diam. 20-25 verticale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
213	2 vasche	1		10	19,73

371-L13337

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI AD 1 VIA CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE

Sifone tipo "M" per lavelli ad 1 vasca, senza piletta, completi di raccordi, con attacco lavastoviglie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		25	15,71

371-L14335

SIFONE TIPO M PER LAVELLI A 2 VIE CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE VERTICALE

Sifone tipo "M" per lavelli ad 2 vasche, senza piletta, completi di raccordi, con attacco lavastoviglie (Diam. 20-25) verticale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	1		25	21,46

371-L1533

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO (MARCHIO LIRA)

Sifone a bottiglia per lavabo, raccordabile a tutti i tipi di scarico a salterello per lavabo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4	1		50	10,21

371-L1643

SIFONE ECCENTRICO PER BIDET

Tubo di scarico diam. 32 - 40 (1" - 1" 1/4).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Bianco	1		10	15,55

371-L1711

PILETTA TP RETTANGOLARE UNIVERSALE PER LAVELLO CON FORO DM 60

Piletta per lavelli inox con foro diam. 60 - con troppo pieno rettangolare - uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	14,84

371-L1745

PILETTA BASKET UNIVERSALE CON TROPPO PIENO RETTANGOLARE

Piletta per lavelli con foro di scarico diam. 90 - con troppo pieno rettangolare - uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1		10	51,96

371-L1911

PILETTA UNIVERSALE COMPLETA SENZA TP PER LAVELLO CON FORO DM 60

Piletta per lavelli inox con foro diam. 60 - senza troppo pieno - uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	9,90

371-L1945

PILETTA BASKET UNIVERSALE SENZA TROPPO PIENO

Piletta per lavelli con foro di scarico diam. 90 - senza troppo pieno - uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1		10	38,64

371-L2011

PILETTA GATTINARA COMPLETA PER LAVELLO CON FORO DM 60

Piletta gattinara per lavelli in ceramica con foro diam. 60 - uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	8,30

371-L2054

PILETTA BASKET PER LAVELLI IN CERAMICA CON FORO DM 60

Piletta Gattinara Basket per lavelli in ceramica con foro diam. 60 - Uscita 1"1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60mm	1		10	32,32

371-L4233

SIFONI A TUBO PER LAVELLI A DUE VASCHE CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE

Sifone a tubo PP per lavelli a due vasche, senza pilette, completi di raccordi. Con attacco lavastoviglie. Diam. 40 (1"1/2).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
199	1"1/2	1			19,10

371-L80100

VITE TAGLIO MONETA PER BASKET

Vite taglio moneta per piletta Basket.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	61 mm	1		10	12,13
52	85 mm	1		10	13,59

371-L80252

GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER PILETTA BASKET INOX LIRA

Ricambio per griglia basket marchio LIRA articolo 371-L88445.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	-	1		10	4,33

371-L8028

GUARNIZIONE TRONCO-CONICA IN PP

Ricambio per raccordi e sifoni Lira. Colore: arancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40 mm	10			1,19

371-L815

DADO

Ricambio per raccordi e sifoni Lira

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B07	Bianco 1"1/4	10			1,61
B08	Bianco 1"1/2	10			1,61

371-L80282

RIDUZIONE MORBIDA IN PVC DIAM. 40x35 NERA

Riduzione filettate morbide.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Diam. 40x35	1		10	2,71

371-L820

PORTAGOMMA PER TUBI D. 20-25

Ricambio per raccordi e sifoni Lira. Colore: arancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40	10			2,64

371-L80285

RIDUZIONE MORBIDA IN PVC DIAM. 40 x 32 GRIGIA

Riduzione filettate morbide.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Diam. 40 x 32	1		10	2,71

371-L82404

RACCORDO 2 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 120MM

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 120mm	1		10	7,28

371-L80646

TAPPO CON MANIGLIA D. 50,5 CONO 10°

Ricambio tappo con maniglia D.50,5 Cono 10° Standard. Maniglia Arancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50,5	1		10	3,02

371-L82408

RACCORDO 3 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 120MM

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 120mm	1		10	7,77

371-L82424

PROLUNGA JOLLY CURVA DIAM. 40 x 230 - 1" 1/2

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Diam. 40 x 230	1		10	4,38

371-L82429

RACCORDO 2 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 230MM

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e portagomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	Diam. 40 x 230mm	1		10	7,28

371-L82431

PROLUNGA JOLLY CURVA DIAM 40 X 280 - 1"1/2

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Diam. 40x280 mm	1		10	5,22

371-L82442

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 40x250 - 1"1/2

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Diam. 40 x 250	1		10	5,95

371-L82444

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 40x340 - 1"1/2

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 340	1		10	9,30

371-L82457

PROLUNGA JOLLY CURVA 45° DIAM. 40X225

Prolunga curva aperta (45°) con OR144, bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Diam. 40 x 225 mm	1		10	7,28

371-L82458

CANOTTO RIDUZIONE DIAM. 40X50

Adattatore con OR 144, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Diam. 40 x 50 mm	1		10	4,49

371-L82627

ADATTATORE ECCENTRICO DIAM. 32X40

Adattatore con OR, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Diam. 32 x 40 mm	1		10	11,73

371-L82631

PROLUNGA JOLLY CURVA 32 X 280 - 1"1/4

Attacco da 1"1/4. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Diam. 32 x 280	1		10	5,22

371-L82633

TUBO PP D.32 X 600

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32 x 600	1			6,85

371-L82640

ADATTATORE DIAM. 32X40

Adattatore con OR, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32 x 40 mm	1		10	4,11

371-L82642

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 32 x 260 - 1"1/4

Attacco da 1"1/4. Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Diam. 32 x 260	1		10	6,68

371-L828

DISCO TAPPO

Ricambio per raccordi e sifoni Lira. Colore: arancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40	10			2,18

371-L829

PORTAGOMMA CURVO PER TUBI D. 20-25

Ricambio per raccordi e sifoni Lira. Colore: arancio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40	Diam. 40	10			2,64

371-L84410

RIDUZIONE CONTRARIA F 1"1/4 x M 1"1/2 IN PP

Filettate in pp.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	F 1"1/4 x M 1"1/2	1		10	2,40

371-L84412

RIDUZIONE F 1" x M 1"1/4 IN PP

Filettate in pp.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	F 1" x M 1"1/4	1		10	2,40

371-L8500

NOVITÀ

SIFONE LAVATRICE SPAZIO NT CLIMA

Sifone salvaspazio ispezionabile dotato di doppio attacco per lo scarico di: Caldaia a condensazione, climatizzatori, deumidificatori, asciugatrici, D. 8-12 / 14-16. Lavatrici o lavastoviglie D.20-25. Completo di TEE 002432. Colore Bianco. Uscita Pol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	D. 8-12 / D. 14-16	1		50	24,46

371-L88445

GRIGLIA DI RICAMBIO PER PILETTA BASKET INOX LIRA

Ricambio per piletta basket inox marchio LIRA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	23,31

371-L90086

RIDUZIONE F 1"1/2 x M 1"1/4 IN PP

Filettate in pp.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	F 1"1/2 x M 1"1/4	1		10	2,18

371-L96205

SIFONE PER LAVABO DISABILI

Con griglia non tappabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 40 mm	1		5	48,54

371-LA111536 NOVITÀ

SIFONE PER SANITARI DISABILI SPAZIO 1

UNI EN 274. Spazio 1 disabili senza piletta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/4 D. 32-40 mm	1		5	35,46

371-LA0011

SIFONE SALVASPAZIO A BOTTIGLIA PER LAVABO

Sifone salvaspazio a bottiglia per lavabo. Diam. 32-40 mm 1"/1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Bianco	1			18,11

371-LA1500

VALVOLA AUTOMATICA GLU GLU STOP PER CUCINA

Valvola di aerazione automatica antigorgoglio da applicare all'uscita del sifone per lavabo e bidet. Adattatore a manicotto per uscita a muro diam.40 incluso. Dimensioni: L. 385mm x Diam. 32 o 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	-	1		10	53,95

371-LA111502 NOVITÀ

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO

UNI EN 274. Spazio bagno con raccordo e portagomma D. 20-25 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" - 1"1/4 D. 32-40 mm	1		5	22,59

371-LA1510

VALVOLA AUTOMATICA GLU GLU STOP PER BAGNO

Valvola di aerazione automatica antigorgoglio da applicare all'uscita del sifone per lavelli da cucina. Dimensioni: L. 310mm x Diam. 40.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	-	1		10	53,95

371-LA111532 NOVITÀ

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO DISASSATO

UNI EN 274. Art. spazio bagno disassato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" - 1"1/4 D. 32-40 mm	1		5	25,42

371-LA3200

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO + PILETTA BASSA

Kit sifone salvaspazio per lavabo + piletta bassa. Diam. 32-40 mm - 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Bianco	1			65,86

371-M3096

PILETTA BASKET MINI CON TROPPO PIENO RETTANGOLARE LIRA

Per lavelli da cucina con foro scarico da cm 6 inox.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			38,83

371-M3097

PILETTA BASKET MINI PER LAVELLI INOX LIRA

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			29,38

371-R0633

MANICOTTO BICCHIERATORE A INCOLLAGGIO FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Diam. 40	1		100	3,12

371-RBBS4

BOCCHETTONE PER SERBATOIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 / 1-1/2	1		10	12,84

371-RCB

CURVA TECNICA 87° 30 FF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
F40	Diam. 40	1		10	7,84

371-RCOU

MANICOTTO FLESSIBILE UNIVERSALE "COUDIX"

Corpo unico interamente in PVC. Resistente alle temperature degli scarichi domestici e ai luquidi disotturanti. Tagliando una o entrambe le estremita' con un taglierino/forbici si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio. Compri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
32	Diam. 32	1		10	21,13
40	Diam. 40	1		10	27,55
50	Diam. 50	1		5	37,37

371-RCP

COLLEGAMENTO PIOMBO/PVC-PP A STAGNARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32	1		20	17,75

371-RCWP1

CURVA WC PROLUNGATA 1 ATTACCO CON GUARNIZIONE E TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09040D	D. 90-116-40 DX	1		20	19,24
09040S	D. 90-116-40 SX	1		20	19,24
09050D	D. 90-116-50 DX	1		20	19,24
09050S	D. 90-116-50 SX	1		20	19,24
11040D	D. 110-116-40 DX	1		20	19,24
11040S	D. 110-116-40 SX	1		20	19,24
11050D	D. 110-116-50 DX	1		20	20,12
11050S	D. 110-116-50 SX	1		20	20,12

371-RCWP2

CURVA WC PROLUNGATA 2 ATTACCHI CON GUARNIZIONE E TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09040	D. 90-116-40	1		10	22,55
09050	D. 90-116-50	1		20	22,55
11040	D. 110-116-40	1		10	22,55
11050	D. 110-116-50	1		20	23,37

371-RFLEXFF

MANICOTTO FF FLESSIBILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32	1			16,46
040	Diam. 40	1			19,64

371-RFLEXMF

MANICOTTO MF FLESSIBILE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32	1			14,10
040	Diam. 40	1			16,51

371-RFLWC

FLEX - ADATTATORE FLESSIBILE ALLUNGABILE PER WC

Lungh. 180-250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	DN 110 / DN1 97-107	1			37,57

371-RJWC

GUARNIZIONE PER CURVE WC

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 125	1		200	7,65

371-RM610

RACCORDO DI PASSAGGIO PIOMBO-PVC

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32-32	1		40	11,67
035	Diam. 35-40	1		20	11,67

371-RMBA

MANICOTTO

Guarnizione non inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
F32	F/F Diam. 32	1		10	6,63
F40	F/F Diam. 40	1		10	7,84
M32	M/F Diam. 32	1		10	6,63
M40	M/F Diam. 40	1		10	7,84

371-RMD

MANICOTTO DIRITTO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	1			34,73
110	Diam. 110	1			28,11

371-RME

MANICOTTO ECCENTRICO CON GUARNIZIONE

Diametro guarnizione mini-max 85-107.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
FF100	FF Diam. 100	1			32,85
MF093	MF Diam. 93	1			32,85

371-RN0266

ANELLO DI BLOCCAGGIO PER GAURNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 125	1		10	3,62

371-RPCSF

PILETTA SIFONATA AD ALTEZZA RIDOTTA "SUPER FLAT"

Capsula in ABS cromato diam. 117. Per piatti doccia foro diam. 90. Corpo in polipropilene Bianco. Sifone ispezionabile e rimovibile. Uscita diam. 40 con guarnizione. Completa di chiave per il serraggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,81

371-RPSS

PILETTA CAPSULA IN ABS CROMATO

Sifonata. Corpo in polipropilene bianco. Base sifone ispezionabile. Uscita Diam. 40 con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1		30	23,45
090	Diam. 90	1		10	36,50

371-RPSX

PILETTA SIFONATA CON GRIGLIA INOX

Con griglia inox. Sifonata. Corpo in polipropilene bianco. Base sifone ispezionabile. Uscita D. 40 con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1		40	22,11
090	Diam. 90	1		10	29,84

371-RPTD

SIFONE TRADIZIONALE PER DOCCIA ORIENTABILE

In polipropilene bianco. Orientabile a 360°. Entrata 1"1/2. Uscita D. 40 con guarnizione. Lungh. 115-218 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0840	1"1/2 x 40	1		25	9,95

371-RPTF

PILETTA DOCCIA UNIVERSALE PER PIATTO DOCCIA

Capsula ABS cromato. Foro piatto doccia diam. 90 mm. H sifone 50 mm. Sifonata ed ispezionabile. Corpo in polipropilene bianco. Codolo di uscita in ABS. Scarica 43 L/min - Brevetto "Turbo". Uscita diam. 40 con snodo regolabile ad incollaggio. Completa... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			55,23

371-RPTFL

PILETTA DOCCIA TURBOFLOW XS

Piletta per piatti doccia con sifonatura magnetica. Capsula ABS cromato. Corpo PP, codolo di uscita ABS, guarnizione bi-iniettata in elastomero. Ultra compatta ingombro minimo 66 mm. Passaggio acqua totale 36 l/min. Uscita D. 40 con ghiera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 90	1			73,50

371-RPWOR

CURVA WC ORIENTABILE 360° C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	1		34	40,30

371-RVRF

VALVOLA ANTIRIFLUSSO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
032	Diam. 32	1			47,38
040	Diam. 40	1			62,72

372-400

DIANHYDRO

RACCORDO SIFONE LAVATRICE ESTERNO CON VALVOLA NON RITORNO

Raccordo sifone con valvola non ritorno per evitare il fenomeno dell'autosifonamento. Materiale PP / ABS. Colore bianco e attacco alla curva tecnica con diam. 32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 32 Bianco	1		120	3,57
C	Cromato	1		120	6,41

372-4001

bonomini

SIFONE CON DOPPIO ATTACCO SCARICO PER LAVATRICE

Doppio attacco per due macchine lavatrici, con dispositivo antiriflusso per impedire che lo scarico di una macchina finisca nella tubolazione della seconda. Colore bianco; attacco alla curva tecnica 1"; diam. 25/22/19.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 25/22/19	1			25,78

372-4002

DIANHYDRO

RACCORDO DOPPIO PER DUE LAVATRICI

Raccordo doppio per due lavatrici o lavatrice/asciugatrice. Attacco 1". In polipropilene. Temperatura di esercizio: -5 °C / +90 °C. Con valvola antiritorno. Distanza tra i due attacchi lavatrice 151 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Attacco 1"	1			14,99

372-401

bonomini

CANOTTO CON ATTACCO LAVATRICE CON DISPOSITIVO ANTIRISUCCHIO

Completo di dado e guarnizione in PP polipropilene colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32 mm	50			5,07

372-4010

bonomini

ATTACCO LAVATRICE UNIVERSALE

Attacco lavatrice con deflettore antiriflusso; Materiale: polipropilene; Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32 mm	50			2,78
0840	1" 1/2 x 40 mm	50			3,47

372-4011

bonomini

ATTACCO LAVATRICE SOTTOPILETTA CON DEFLETTORE ANTIRIFLUSSO

In polipropilene, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1" 1/2	50			4,38

372-4012

DIANHYDRO

TAPPINO BLU PER ATTACCO LAVASTOVIGLIE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		100	1,73

372-4013

DIANHYDRO

ATTACCHINO 90° DN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 20-24 mm	1		100	2,66

372-4014

DIANHYDRO

ATTACCHINO DRITTO DN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 20-24 mm	1		100	2,45

372-4015

DIANHYDRO

CANOTTO CON 2 ATTACCHI PER LAVATRICE LAVASTOVIGLIE

subcode	variante		cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	1"1/4-1"1/2	1		125	4,42

372-402

DIANHYDRO

RACCORDO PER ATTACCO LAVATRICE CON GHIERA E GUARNIZIONE

Raccordo in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" Bianca	500			1,03

372-402Y

DIAN

RACCORDO PER ATTACCO LAVATRICE CON GHIERA E GUARNIZIONE BLISTER

Raccordo in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" Bianca	1			2,03

372-4031

DIANHYDRO

CANOTTO CROMATO PER SCARICO LAVATRICE

Completo di curva.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2625	Diam.26 x 250 mm	1			21,55
2630	Diam.26 x 300 mm	1			22,30
3025	Diam.30 x 250 mm	1			22,35
3030	Diam.30 x 300 mm	1			23,11
3225	Diam.32 x 250 mm	1			23,15
3230	Diam.32 x 300 mm	1			23,96
4025	Diam.40 x 250 mm	1			28,74

372-4032

bonomini

CANOTTO FLANGIATO CROMATO CON ATTACCO LAVATRICE

Canotto in materiale ABS e Ottone. Lunghezza 200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32 mm	50			13,41

372-404

DIANHYDRO

GIUNTO PER TUBO SCARICO LAVATRICE

Raccordo in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1717	Diam. 17 x 17	1			0,20
1722	Diam. 17 x 22	1			0,20
2222	Diam. 22 x 22	1			0,20
K1717	Diam. 17 x 17 -CONF	1			0,60
K1722	Diam. 17 x 22 -CONF	1			0,60
K2222	Diam. 22 x 22 -CONF	1			0,60

372-405

NIPPLE DOPPIO FILETTO MASCHIO

Raccordi in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 3/4 x 3/4	1			0,20

372-405Y

NIPPLE DOPPIO FILETTO MASCHIO BLISTER

Raccordi in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 3/4 x 3/4	1			1,20

372-406

RACCORDO Y PER LAVATRICE

Raccordo in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 3/4F. x 3/4 M. x 3/4M.	1			2,15

372-408

ATTACCO PORTAGOMMA PER CASSONI DADO 3/4"

Materiale in polipropilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,34

372-409

PIPETTA CURVA PER SCARICO LAVATRICE LAVASTOVIGLIE PP

Diam. 17-22 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	1" Bianco	10		400	1,10
CR	1" Cromo	10		400	1,56

372-410

RACCORDO CURVO PER CARICO LAVATRICE MF

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" Bianco	50		200	1,82

372-411

RACCORDO LAVATRICE LAVASTOVIGLIE IN PP

F 1"1/2 - M 1"1/2 - D. 19-22 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1"1/2	10		150	2,62

372-412

PORTAGOMMA 1" DRITTO - D. 20-18-16

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	50			1,50

372-413

PIPETTA PER SCARICO CONDENSA A GOMITO

Attacco portagomma D. 8-16,7 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	50			2,50

LK Armatur, qualità svedese al vostro servizio

LK 823 ThermoVar® R

Valvola anticondensa con temperatura regolabile da 45°C 60°C.
Connessioni disponibili: Maschio 1½", Femmina 1¼" e Maschio 1¼" con raccordo da 1½". Kvs di 9.0 m³/h.

LK 823 ThermoVar® R è la valvola anticondensa con regolazione di temperatura. Previene le incrostazioni e i problemi di corrosione della camera di combustione prolungando la vita del generatore di calore.

LK 551 HydroMix

Valvola miscelatrice termostatica con range di regolazione di 10 - 30 °C, 25 - 45 °C o 35 - 65 °C.
Connessioni disponibili: Femmina ½", ¾", 1" e maschio ½", ¾", 1", 1¼"
Kvs: da 1.3 a 4.2 m³/h.
LK 551 HydroMix è una valvola miscelatrice per la distribuzione e regolazione di ACS e/o la regolazione della temperatura di impianti radianti.

LK 551 HydroMix è fornita di sistema di antiscottatura: in caso di mancanza del flusso di acqua fredda viene interrotto automaticamente il flusso di acqua calda.

LK 552 HydroMix

Valvola miscelatrice termostatica con distribuzione simmetrica e range di regolazione di 25 - 45 °C o 35 - 65 °C
Connessioni disponibili: Femmina ¾" e 1", Maschio ¾", 1" e 1¼"
Kvs: da 1.5 a 3.5 m³/h.

LK 551 HydroMix è una valvola miscelatrice per la distribuzione e regolazione di ACS e/o la regolazione della temperatura di impianti radianti con distribuzione simmetrica.

LK 551 HydroMix è fornita di sistema di antiscottatura: in caso di mancanza del flusso di acqua fredda viene interrotto automaticamente il flusso di acqua calda.

LK 551 HydroKit Solar

Kit per la distribuzione e regolazione di ACS fornita da sistemi solari in combinazione a caldaie con produzione istantanea. Valvola di deviazione termostatica regolabile dai 42 ai 52°C e valvola di miscelazione dai 35 ai 65°C.

Disponibile nelle connessioni Maschio da 1" senza raccordi e da 3/4" con raccordi e valvole di ritegno omologate a 127°C con e senza isolamento. Kvs: 1.6 m³/h

LK 551 HydroKit Solar è una combinazione di valvole, progettata per ottimizzare energeticamente la fornitura di ACS da due diverse fonti di calore (per esempio da pannelli solari e caldaie murali con produzione istantanea di ACS).
Per mantenere la temperatura di fornitura dell'acqua impostata, l'acqua prodotta solare, sufficientemente calda, viene miscelata e condotta dal sistema direttamente alla valvola miscelatrice. Nel caso che la temperatura dell'acqua fornita dal sistema solare non sia sufficientemente calda, il flusso verrà deviato automaticamente alla caldaia che provvedrà istantaneamente al suo riscaldamento .

372-339

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE FF

Fornito senza guarnizioni (nostro articolo 200-248).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
10	FF 3/4" x 100 cm	25			**2,55**
15	FF 3/4" x 150 cm	25			**3,07**
20	FF 3/4" x 200 cm	25			**3,60**
25	FF 3/4" x 250 cm	25			**4,25**
30	FF 3/4" x 300 cm	25			**4,79**

372-339F

DIAN

TUBO CARICO LAVATRICE FF F-BRICO

Fornito senza guarnizioni (nostro articolo 200-248).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	FF 3/4" x 150 cm	1			**3,47**
20	FF 3/4" x 200 cm	1			**4,00**
25	FF 3/4" x 250 cm	1			**4,65**
30	FF 3/4" x 300 cm	1			**5,19**

372-440

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE CON CURVA

Fornito senza guarnizioni (nostro articolo 200-248).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	mt. 1,50	25			**3,16**
20	mt. 2,00	25			**3,69**
25	mt. 2,50	25			**4,34**
30	mt. 3,00	25			**4,88**

372-440F

DIAN

TUBO CARICO LAVATRICE CON CURVA F-BRICO

Fornito senza guarnizioni (nostro articolo 200-248).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	mt. 1.50	1			**3,56**
20	mt. 2.00	1			**4,09**
25	mt. 2.50	1			**4,74**
30	mt. 3.00	1			**5,28**

372-441

DIANHYDRO

TUBO SCARICO LAVATRICE UNIVERSALE

Tubo di scarico lavatrice flessibile corrugato. Raccordi integrati. Adattabile a tutte le posizioni di attacco. Unico prodotto per tutte le lavatrici e lavastoviglie in commercio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	mt. 1,50	50			**1,39**
20	mt. 2,00	50			**1,73**
25	mt. 2,50	50			**2,00**

372-441F

DIAN

TUBO SCARICO LAVATRICE UNIVERSALE F-BRICO

Tubo di scarico lavatrice flessibile corrugato. Raccordi integrati. Adattabile a tutte le posizioni di attacco. Unico prodotto per tutte le lavatrici e lavastoviglie in commercio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	mt. 1,50	1			**1,79**
20	mt. 2,00	1			**2,13**
25	mt. 2,50	1			**2,40**

372-442

DIANHYDRO

SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO LAVATRICE

Da utilizzare con il tubo scarico lavatrice, nostro articolo 372-441.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	100			**0,23**

372-443

bonomini

SUPER TUBO LAVATRICE ALLUNGABILE FINO A MT. 3

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt. 1,00 - 3,00	10			1,99
20	mt. 0,70 - 2,00	10			1,91

372-444

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE INOX CON CURVA

Tubo carico lavatrice realizzato con flessibile inox, completo di raccordi e curva

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	mt. 2,00	25			17,61
30	mt 3	25			21,44

372-4441

TUBO DI CARICO INOX GIGANTE CON CURVETTA

In treccia di acciaio inox. G3/4 x G3/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	cm 100	1			20,22
15	cm 150	1			23,50

372-445

TUBO DI CARICO NYLON BIANCO

Tubo di carico con treccia in nylon bianco con banda grigia e curvetta. Attacco 3/4F X 3/4FC

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	cm 100	1			7,24
15	cm 150	1			9,22
20	cm 200	1			11,07
25	cm 250	1			12,91

372-446

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATAZZE - LAVABICCHIERI - LAVATRICE CON CURVA

Tubo di carico PVC DN 10 per lavatazze e lavabicchieri - 10 x 16 Grigio banda rossa. 10 bar 90° - Ghiera Nylon.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	F FC 3/4" 150 cm	50			5,07

380-500

CHIUSINO DI SCARICO SIFONATO IN PP

Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
10	cm. 10 x 10	1		96	1,52
15	cm. 15 x 15	1		64	2,43
20	cm. 20 x 20	1		56	5,32
25	cm. 25 x 25	1		24	6,84

380-501

CHIUSINO GRIGLIATO CARRABILE IN PP



Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
20	mm. 200 x 200	1		35	6,67
30	mm. 300 x 300	1		25	13,62
40	mm. 400 x 400	1		25	24,85
55	mm 550x550	1			56,37

380-502

CHIUSINO DI ISPEZIONE CARRABILE IN PP



Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
20	mm. 200 x 200	1		15	6,62
30	mm. 300 x 300	1		25	13,57
40	mm. 400 x 400	1			24,85

380-540

POZZETTO MONOLITICO IN PP CON CHIUSINO

Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
20	cm. 20 x 20	1			8,13
30	cm. 30 x 30	1			18,74
40	cm. 40 x 40	1			42,23
55	cm. 55 x 55	1			126,83

380-560

DIANHYDRO

CHIUSINO SIFONATO GRIGIO IN ABS CON GRIGLIA

Chiusino in ABS sifonato grigio con griglia in Abs, con scarico laterale orientabile diam.50, h mm.70.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm. 150 x 150	30			29,03

380-561

DIANHYDRO

CHIUSINO SIFONATO IN ABS CON GRIGLIA CROMATA

Chiusino in ABS sifonato con griglia in Abs cromata, con scarico laterale orientabile diam.50, h mm.70.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm. 150 x 150	30			36,91

380-570

DIANHYDRO

PILETTA IN ACCIAIO INOX

Sifone estraibile. Griglia in acciaio inox con superficie satinata e larghezza fori 8 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
10562	105x105 H. 62 mm	1			146,85
15062	150x150 H. 62 mm	1			197,67

380-571

PILETTA IN ACCIAIO INOX CON SIFONE IN PLASTICA

In acciaio inox AISI 304. Griglia e bordo lucido. Sifone plastico a membrana antiodore. Uscita verticale 50 mm con guarnizione in EPDM. Gomito girevole in ABS per uscita orizzontale 50 mm. Scarico 30 l/min. Spessore griglia in acciaio inox: 2 mm. Sp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	96 x 96 mm	1			96,63

380-572

PILETTA IN ABS CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX

Corpo in ABS. Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghezza 8 mm. Bordo e griglia regolabile in altezza. Con bordo stabilizzante attorno al contenitore di scarico. Scarico 20 l/min.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10581	105 x 105 x H. 62/81	1			51,36
15099	150 x 150 x H. 80/99	1			89,74

380-581

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX 1 CHIUSINO

Canale in ABS con griglia inox 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Diam. mm 50 supporti regolabili. I canali sifonati si possono accoppiare facilmente tra di loro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	mm Lungh. 600 x Largh. 100	1			202,63

380-584

CANALE WAVEDRAIN CON GRIGLIA ACCIAIO ZINCATO + TESTATA E SCARICO D.110

Canale Wavedrain con griglia in Acciaio zincato. Testata cieca.Testata scarico D.110 mm Lunghezza 1000 mm - Altezza 110 mm - Profondità 120 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	1000 mm	1			27,26

380-5841

RACCORDO PER CANALE WAVEDRAIN D. 100

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 100	1			4,42

380-585

CANALE TECHNODRAIN EVOMAX 150H CON GRIGLIA



Corpo canaletta in PE-HD con telaio in acciaio, spessore 2mm. Altezza telaio 25 mm. Ideale per parcheggi e pavimentazioni in autobloccante. Lungh. 1000 mm. Misure in mm L 200 - H 209 - LN 150 - Hi 150 - D1 2x110 - D2 1x110 / 1X160.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GA30	Griglia acc. zinc./inox 30	1			123,87



380-587

TESTATA DI CHIUSURA 150H

Testata di chiusura per nostro articolo 380-585.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			11,67

380-588

TESTATA DI CHIUSURA 100S

Testata di chiusura per nostro articolo 380-586

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			6,63

380-5891

CHIUSINO IN GHISA B125

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563 con resistenza a rottura superiore a 125kN (12,5 t), conforme alla classe di carico B125 prevista dalla norma EN 124.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
30	cm 30 x 30	1			45,61
40	cm 40 x 40	1			62,81
50	cm 50 x 50	1			100,30

380-5892

CHIUSINO IN GHISA C250

Chiusino in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma EN 124.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
30	cm 30 x 30	1			55,74
40	cm 40 x 40	1			81,05
50	cm 50 x 50	1			129,68
60	cm 60 x 60	1			194,52

380-5893

CHIUSINO IN GHISA D400

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
40	cm 40 x 40	1			125,63
50	cm 50 x 50	1			195,55
60	cm 60 x 60	1			269,49

380-5894

CADITOIA PIANA IN GHISA C250

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563 con resistenza a rottura superiore 250 KN (25t) conforme alle classi di carico C250 prevista dalla norma EN 124.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
40	cm 39 x 39	1			89,16
50	cm 50 x 50	1			136,79
60	cm 60 x 60	1			217,82

370-T177100

OMP

GRIGLIA PER POZZETTI

Chiusura ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 130x100	1		10	13,39

370-T177600

OMP

COPERCHIO PER POZZETTI

Chiusura ad espansione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 130 x 100	1		10	12,15

381-600

DIANHYDRO

TAPPO AD ESPANSIONE CHIUSO CON PIATTELLO INOX

Completo di piattello chiuso in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 100	100			3,29
12	Diam. 120	100			5,61

381-601

DIANHYDRO

TAPPO AD ESPANSIONE GRIGLIATO

Completo di piattello grigliato in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 100	50			6,54

381-604

DIANHYDRO

VITE IN OTTONE PER PIATTELLO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	mm 100	1		50	4,06

381-605

DIANHYDRO

PIATTELLO SUPERIORE IN ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	Diam. 140 mm	25			1,90
15	Diam. 150 mm	25			3,83

381-606

DIANHYDRO

PIASTRA IN ACCIAIO QUADRATA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	150 X 150 mm	25			16,63

381-607

TAPPO AD ESPANSIONE CHIUSO A 3 VITI

Per sifone a pavimento. Con piattello in acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	1			13,91

381-608

DIANHYDRO

PIATTELLO IN ACCIAIO

In acciaio AISI 430.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
130	Diam. 130 mm	1			1,45
140	Diam. 140 mm	1			1,53

381-609

DIANHYDRO

GRIGLIA PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
063	Diam. 63 mm	1			1,26
080	Diam. 80 mm	1			1,53

381-610

bonomini

TAPPO AD ESPANSIONE PER SIFONI A PAVIMENTO PIATTELLO 125 MM

In polipoprilene.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
090	Diam. 90 - Piattello 125mm	50			10,21
100	Diam. 100 - Piattello 125mm	50			9,31

381-611

bonomini

TAPPO AD ESPANSIONE PER SIFONE A PAVIMENTO

Tappo ad espansione con piattello in acciaio inox lucido maggiorato Diam. 140 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	50			12,99

381-612

bonomini

SUPERTAPPO AD ESPANSIONE DIAM. 100 CON PIATTELLO DIAM. 125

Super tappo ad espansione per sifone a pavimento Diam. 100 con piattello acciaio inox lucido diam. 125mm; Particolarmente adatto per pavimenti spessorati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	6,52

381-613

bonomini

TAPPO AD ESPANSIONE AD IMBUTO CON GRIGLIA DIAM. 100

Griglia ad espansione per doccia, scarico pavimento Diam. 100 e piattello griglia inox diam. 125. Sifone ad imbuto - ingombro H. 100mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		50	12,02

381-650

bonomini

UTENSILE PERFORATORE PER POZZETTI PAVIMENTO

Utensile perforatore per aprire l'ingresso dei pozzetti pavimento. Materiale: ottone. Colore: grezzo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 38 mm	1			3,68

383-800

bonomini

POZZETTO A PAVIMENTO CON BICCHIERE 4 VIE MODELLO BASSO

Pozzetto a pavimento con 3 ingressi da diam. 40 e 1 uscita diam. 50 o diam. 40. Sistema ad innesto. H 120 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 50	50			9,03
40	Diam. 40	50			9,03

383-802

bonomini

POZZETTO A PAVIMENTO CON BICCHIERE 4 VIE MODELLO ALTO

Pozzetto a pavimento con 3 ingressi da diam. 40 e 1 uscita diam. 50 o diam.40 . Sistema ad innesto. H 170 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Diam. 50	25			9,84
40	Diam. 40	25			9,84

382-752

DIANHYDRO

SIFONE VASCA TUBOLARE IN PP CON DADO DA 1" 1 / 2

Sifone vasca tubolare completo di dado e guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	50			7,74

382-753

DIANHYDRO

SIFONE IN PP RIBASSATO ORIENTABILE PER VASCA

Sifone con scarico filettato da 1" 1 / 2 completo di dado 1" 1 / 2 e guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2	100			2,39

382-754

bonomini

SIFONE RIBASSATO ORIENTABILE PER COLONNE VASCA SCAR. 40-50 A SALDARE

Sifone ribassato orientabile per colonne vasca, scarico diam. 40-50 a saldare innestare. Materiale PE HD colore nero. Con dado in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	1" 1/2	50			11,68

382-780

bonomini

RACCORDO CON DADO GIREVOLE IN OTTONE

Codolo diritto in PP con dado in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x Diam. 40	5		100	7,00
08	1"1/2 x Diam. 40	5		100	7,44

382-781

bonomini

RACCORDO CURVO BASSO CON DADO GIREVOLE IN OTTONE

Codolo curvo in PP con dado in ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 x Diam. 40	5		100	7,00
08	1"1/2 x Diam. 40	5		100	7,44

382-N360

Ghidini

PILETTA DOCCIA CON SIFONE SNODATO PEHD

Con uscita D. 40/50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	Griglia ottone D. 80	25			23,62

382-N360A

Ghidini

PILETTA DOCCIA CON SIFONE SNODATO PEHD E COPERCHIO ABS

Coperchio ABS cromato. Uscita D. 40/50 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	Coperchio ABS D. 80	25			16,77

382-N362

Ghidini

PILETTA DOCCIA GRIGLIA PIANA CON SIFONE SNODATO PEHD

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80I	Griglia Inox D. 80	80			16,34

382-N368

Ghidini

PILETTA DOCCIA GRIGLIA PIANA CON SIFONE FISSO PEHD

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80I	Griglia Inox D. 80	50			16,16

382-V364A

valsir

CURVA WC PER VASO SOSPESO CON GUARNIZIONE E TAPPO PEHD VALSIR

Curva wc per installazione vasi sospesi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
001	Diam. 90 Verticale	10			42,66
003	Diam. 110 Verticale	10			44,04
111	Diam. 90/110 Ridotta	10			44,04

382-V700A

valsir

RACCORDO CURVO PEHD DADO GIREVOLE D.40 VALSIR

Raccordo curvo con dado girevole completo di guarnizione in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
180	1"1/4	20			9,58
190	1"1/2	20			10,37

382-V900

OLI

SIFONE VASCA SNODO TIPO BASSO

Sifone per scarico vasca in HDPE con dado in ottone. Connessione a saldare orientabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	In. 1"1/4 - Out. 50/40	1			11,45

PLASSON®

#plassonnonperdemai

IL **PRIMO**, IL più **AFFIDABILE**,
IL più **SICURO**

Il BIANCO &NERO

L'eleganza non passa mai di moda

sinergicadesign.it

RISCALDAMENTO
GAS
CLIMATIZZAZIONE

SCALDABAGNI A GAS ED ELETTRICI, ACCESSORI E RICAMBI 1171
FUMISTERIA 1194
CALDAIE GAS, ACCESSORI 1213
VALVOLE SICUREZZA, REGOLAZIONE, TERMOSTATI, AERAZIONE 1227
TERMOCAMINI, BIOMASSA, CENTRALINE, CIRCOLATORI, SCAMBIATORI, ELETTROVALVOLE, CANNE FUMARIE 1245
CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, ATTREZZATURE ED ACCESSORI CLIMA, CANALIZZAZIONE 1269
RISCALDAMENTO, STUFE, PANNELLI SOLARI, BOLLITORI, FANCOILS, ASPIRATORI 1296
CENTRALINE GAS, VALVOLE GAS, FLESSIBILI GAS, REGOLATORI PER GAS 1317
RADIATORI, TERMOARREDI, VALVOLE E DETENTORI, ACCESSORI 1357
TUBI GAS, GUAINE, ISOLANTI 1391

400-DGKF

ATON

KIT SCARICO FUMI PER SCALDABAGNO GAS THERMAL

Kit scarico fumi per scaldabagno a gas Thermal modello forzato 11 e 14 Lt. Per il tiraggio naturale è sufficiente l' esalatore.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Tir. Forzato 11 lt - 14 lt	1			51,58

400-DLXA11

ATON

SCALDABAGNO GAS LOW NOX THERMAL ATON 11LT TIRAGGIO NATURALE

Scaldabagno a gas Camera Aperta Tiraggio Naturale. Portata nominale 11 l/min. Potenza termica nominale max 19,6 kW. Diametro raccordo fumi 110 mm. Dimensioni dell'apparecchio: mm H. 590 x L. 310 x P. 220. Peso 10,5 kg.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
G	Gpl	1			488,51
M	Metano	1			488,51

400-DLXS12

ATON

SCALDABAGNO GAS LOW NOX THERMAL ATON 12LT TIRAGGIO FORZATO

Scaldabagno a gas Camera Stagna Tiraggio Forzato. Portata nominale 12 l/min. Potenza termica nominale massima 21,6 kW per il 400-DLXS12-M. Potenza termica nominale massima 19,5 kW per il 400-DLXS12-G. Dimensioni: mm H. 627 x L. 348 x P. 240. Peso... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
G	Gpl	1			807,92
M	Metano	1			807,92

400-BT4204N

BOSCH

SCALDABAGNO A GAS THERM 4204 NEW

Scalda acqua a gas tiraggio naturale. Potenza termica nominale kW 19,2. Modulazione continua di fiamma. Pressione di funzionamento 0.25 bar. Dimensioni versione metano: P x L x A 655x310x225 mm. Dimensioni versione Gpl: P x L x A 655x425x225 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11G	11 l/min - Gpl	1		16	504,16
11M	11 l/min - Metano	1		16	504,16

400-BT5600O

BOSCH

SCALDABAGNO A GAS THERM 5600 OUTDOOR

Scaldabagno a gas a camera stagna e tiraggio forzato da esterno, a basse emissioni di NOx. Facile da installare: non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi. Robusto: resiste al freddo fino a -20°C e alle intemperie grazie al dispositivo a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12G	12 l/min - Gpl	1		7	1.345,20
12M	12 l/min - Metano	1		7	1.345,20
15G	15 l/min - Gpl	1		7	1.365,44
15M	15 l/min - Metano	1		7	1.365,44
17G	17 l/min - Gpl	1		7	1.656,93
17M	17 l/min - Metano	1		7	1.656,93

400-BT5600S

BOSCH

SCALDABAGNO A GAS THERM 5600S INDOOR

Scaldabagno a gas a camera stagna e tiraggio forzato, a basse emissioni di NOx. Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni. Efficiente controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata. Intuitivo: display co... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12G	12 l/min - Gpl	1		7	1.307,31
12M	12 l/min - Metano	1		7	1.307,31
15G	15 l/min - Gpl	1		7	1.486,91
15M	15 l/min - Metano	1		7	1.486,91
17G	17 l/min - Gpl	1		7	1.564,88
17M	17 l/min - Metano	1		7	1.564,88

400-BT5600SN

NOVITÀ

BOSCH

SCALDABAGNO A GAS THERM5600S NEW

Scaldabagno a gas istantaneo LowNOx a camera stagna e tiraggio forzato. Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi nè interruzioni. Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata. Facile da installare: anche... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15G	15 l/min - Gpl	1		7	1.487,31

410-ZR369

BOSCH

KIT CAMINO VERTICALE PER SCALDABAGNO

Camino con attacco scaldabagno per aspirazione/scarico verticale fuori tetto, con prse analisi combustione. Altezza 1.465 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100	1			260,85

400-KABA NOVITÀ BAXI

SCALDABAGNO A GAS ACQUAPROJET BLUE I

Modello a tiraggio naturale. Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502. Accensione elettronica a batteria. Rilevamento elettronico presenza di fiamma. Display LCD per visualizzazione della temperatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11G	11 l/min - Gpl	1			523,03
11M	11 l/min - Metano	1			523,03
14G	14 l/min - Gpl	1			622,63
14M	14 l/min - Metano	1			622,63

400-KABS NOVITÀ BAXI

SCALDABAGNO A GAS ACQUAPROJET BLUE FI

Modello a camera stagna. Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502. Accensione elettronica con cavo. Modulazione elettronica lineare della potenza fino a 1:6 (mod. 14FiAM). Pannello comandi digitale con display LCD e visualizzazione della tempe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11G	11 l/min - Gpl	1			1.008,67
11M	11 l/min - Metano	1			1.008,67
14G	14 l/min - Gpl	1			1.113,94
14M	14 l/min - Metano	1			1.113,94

400-KR71410141 NOVITÀ BAXI

CURVA COASSIALE 90° PARTENZA CALDAIA

Curva cossiale 90° partenza caldaia. Per scaldabagni Aquaprojet a camera stagna art. 400-KABS-..

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 60-100	1			54,89

400-KR71410181 NOVITÀ BAXI

TERMINALE ASPIRAZIONE SCARICO ORIZZONTALE

Terminale aspirazione/scarico orizzontale per installazione a parete (comprende rosone per esterno). Per scaldabagni Aquaprojet a camera stagna art. 400-KABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D. 60-100	1			54,89

400-SOE12FE

SCALDABAGNO A GAS OPALIA EXTERNAL F LOW NOX 12 LT

Scaldabagno istantaneo a camera stagna con accensione elettronica. Progettato per essere installato esclusivamente all'esterno, protezione dal gelo fino a -25°C. Massimo comfort sanitario. Ottima stabilità della temperatura. Elevata efficienza consum... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			912,40
M	Metano	1			912,40

400-SOL11CE

SCALDABAGNO A GAS OPALIA C LOW NOX 11 LT CAMERA APERTA

Scaldabagno a gas istantaneo a camera aperta Low NOx. Portata continua l/min 11,0. Semplice installazione. Accensione a batteria. Selettore temperatura acqua calda sanitaria. Selettore potenza gas. Sensore di sicurezza scarico fumi. Basse emissioni d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			532,18
M	Metano	1			532,18

400-SOL12FE

SCALDABAGNO A GAS OPALIA F LOW NOX 12 LT CAMERA STAGNA

Scaldabagno a gas istantaneo a camera stagna Low NOx. Portata continua l/min 12,0. Semplice installazione in ogni ambiente. Accensione elettronica 230 V. Elevato campo di modulazione 1:5. Basse emissioni di NOx (Classe 6).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			1.003,33
M	Metano	1			1.003,33

400-SOL14CE

SCALDABAGNO A GAS OPALIA C LOW NOX 14 LT CAMERA APERTA

Scaldabagno a gas istantaneo a camera aperta Low NOx. Portata continua l/min 14,0. Semplice installazione. Accensione a batteria. Selettore temperatura acqua calda sanitaria. Selettore potenza gas. Sensore di sicurezza scarico fumi. Basse emissioni d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			663,94
M	Metano	1			663,94

400-SOL15FE

SCALDABAGNO A GAS OPALIA F LOW NOX 15 LT CAMERA STAGNA

Scaldabagno a gas istantaneo a camera stagna Low NOx. Portata continua l/min 15,0. Semplice installazione in ogni ambiente. Accensione elettronica 230 V. Elevato campo di modulazione 1:5. Basse emissioni di NOx (Classe 6).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			1.066,63
M	Metano	1			1.066,63

400-SR20221352

KIT FUMI 60/100 PER SCALDABAGNO OPALIA F

Kit fumi orizzontale con terminale antivento e curva 90° - 60/100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100	1			106,11

400-SR20221354

SDOPPIATORE CON PRESA ANALISI FUMI 80/80 PER SCALDABAGNO OPALIA F

Sdoppiatore 80/80 mm con presa analisi fumi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80/80	1			62,20

400-XAGL

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS AG LNX AD ACCUMULO

Scaldabagno a gas da pavimento ad accumulo. Camera aperta tiraggio naturale. Caldaia smaltata. Anodo di magnesio. Sistema di accensione piezoelettrico. Predisposto per gas metano trasformabile gpl (kit ugelli incluso). Valvola con tripla sicurezza. F... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	155 lt	1			1.796,25
200	193 lt	1			2.205,71

400-XAP11FF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS MOD. AVENIR PLUS LNX 11LT CAMERA STAGNA

Portata nominale: 11 l/min. Scaldacqua a gas a camera stagna termostatico, che garantisce la sicurezza totale e il massimo comfort per l'utente. Design innovativo con display touch LCD. Il nuovo bruciatore ha una tecnologia di combustione a stadi con... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			995,28
M	Metano	1			995,28

400-XAP16FF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS MOD. AVENIR PLUS LNX 16 LT CAMERA STAGNA

Portata nominale: 16 l/min. Scaldacqua a gas a camera stagna termostatico, che garantisce la sicurezza totale e il massimo comfort per l'utente. Design innovativo con display touch LCD. Il nuovo bruciatore ha una tecnologia di combustione a stadi con... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			1.181,52
M	Metano	1			1.181,52

400-XAPOCF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS AVENIR PLUS LNX OUTDOOR

Scaldacqua a gas instantaneo camera aperta a tiraggio forzato. Avenir Plus Lnx Outdoor è lo scaldacqua a gas termostatico tra i più compatti del mercato per uso esterno. Rendimento elevato grazie al bruciatore modulante a sezioni multiple. Non richie... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11G	11 lt Gpl	1			1.244,09
11M	11 lt Metano	1			1.244,09

400-XBLO11CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS BRD LNX ONM 11 LT

Portata nominale: 11 l/min. Scaldacqua a gas istantaneo, camera aperta tiraggio naturale con accensione elettronica a batteria. Prodotto a regolazione meccanica. Scaldacqua a basse emissioni di NOx, conforme alla normativa Erp del 26.09.2018. Sempli... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			446,04
M	Metano	1			446,04

400-XBLO14CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS BRD LNX ONM 14 LT

Portata nominale: 14 l/min. Scaldacqua a gas istantaneo, camera aperta tiraggio naturale con accensione elettronica a batteria. Prodotto a regolazione meccanica. Scaldacqua a basse emissioni di NOx, conforme alla normativa Erp del 26.09.2018. Sempli... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			566,79
M	Metano	1			566,79

400-XR3318000

Chaffoteaux

KIT SCARICO FUMI USCITA ORIZZONTALE PER SCALDINI AVENIR PLUS LNX

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

400-XR3318034

Chaffoteaux

SDOPPIATORE 80/80 PER AVENIR PLUS

Sdoppiatore per scaldabagni Avenir Plus

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80/80	1			54,89

400-XR3318932

Chaffoteaux

KIT COMPLETO SCARICO FUMI ORIZZONTALE PER SCALDINI

kit completo scarico fumi orizzontale (adattatore + 1mt + terminale)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			117,09

400-XR3318958

Chaffoteaux

SDOPPIATORE DA 60/100 A 80/80 PER AVENIR PLUS

Accessorio originale per scaldini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100 a 80/80	1			54,89

400-XR3632096

Chaffoteaux

KIT TRASFORMAZIONE DA METANO A GPL PER FLUENDO AVENIR OUTDOOR 20/24 LT



Kit di trasformazione da Metano a GPL per Ns art. 400-XFA24CF.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

400-XR36324

Chaffoteaux

KIT DI TRASFORMAZIONE GAS P/AVENIR PLUS LNX



Accessorio di ricambio per scaldabagno Avenir Plus LNX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
96	da GPL a Metano 16 L	1			54,89

400-XVCAL

Chaffoteaux

SCALDACQUA A GAS VCA LNX MURALE AD ACCUMULO LOW NOX

Scaldacqua a gas murale ad accumulo. Camera aperta tiraggio naturale. Basse emissioni di NOx: conforme alla normativa Erp del 26.09.2018. Caldaia Smaltata. Anodo di magnesio. Sistema di accensione piezoelettrico. Predisposto per gas metano, trasforma... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	lt 100	1			1.105,05

410-XR3318002

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 PARTENZA VT L. 750

Kit scarico coassiale 60/100 Partenza verticale 1 M (Adattatore + 1mt + terminale)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 750	1			80,50

401-A010V

ATON

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOPRALAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Anni 2	1			152,05
05	Anni 5	1			162,18

401-A010VS

ATON

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOTTOLAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Anni 2	1			156,27
05	Anni 5	1			166,69

401-A015V

ATON

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.15 VERTICALE SOPRALAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Anni 2	1			166,85
05	Anni 5	1			177,97

401-A015VS

ATON

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.15 VERTICALE SOTTOLAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Anni 2	1			171,07
05	Anni 5	1			182,48

401-A030V

ATON

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.30 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Anni 2	1			185,84
05	Anni 5	1			198,23

401-A050H

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.50 ORIZZONTALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			232,30
05	Anni 5	1			247,78

401-A050V

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.50 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			219,62
05	Anni 5	1			234,27

401-A080H

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.80 ORIZZONTALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			270,31
05	Anni 5	1			288,33

401-A080V

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.80 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			257,64
05	Anni 5	1			274,81

401-A100V

SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.100 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			287,20
05	Anni 5	1			306,35

401-D010V

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 10 VERTICALE SOPRALAVELLO

Serbatoio vetrificato capacità (L): 10. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica A. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connession... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			170,21

401-D010VS

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 10 VERTICALE SOTTOLAVELLO

Serbatoio vetrificato capacità (L): 10. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connession... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			181,81

401-D015V

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 15 VERTICALE SOPRALAVELLO

Serbatoio vetrificato capacità (L): 15. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connession... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			189,55

401-D015VS

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 15 VERTICALE SOTTOLAVELLO

Serbatoio vetrificato capacità (L): 15. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connession... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			201,15

401-D030V

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 30 VERTICALE

Serbatoio vetrificato capacità (L): 30. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica C. Profilo di carico S. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			223,97

401-D050V

Delta

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 50 VERTICALE

Serbatoio vetrificato capacità (L): 50. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico M. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			260,72

401-D080H

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA ORIZZONTALE LT. 80

Serbatoio vetrificato capacità (L): 80. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			330,74

401-D080V

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 80 VERTICALE

Serbatoio vetrificato capacità (L): 80. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			268,46

401-D080VT

SCALDABAGNO TERMO-ELETTRICO DELTA LT. 80 VERTICALE

Completo di cavo e spina omologati.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03D	Anni 3 Dx	1			528,02

401-D100V

SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 100 VERTICALE

Serbatoio vetrificato capacità (L): 100. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	Anni 3	1			316,43

401-DCVA

NOVITÀ

SCALDABAGNO ELETTRICO COMPATTO VERTIGO ACCESS

Scaldabagno compatto ed efficiente con un design ultra piatto. Equipaggiamento: Design ultrapiatto (profondità <30cm). Installazione multiposizione: verticale/orizzontale. Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi. Te... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	Capacità 40 L Mod. 50	1			675,60
065	Capacità 65 L Mod. 80	1		12	755,48
080	Capacità 80 L Mod. 100	1		10	816,60

401-T030V NOVITÀ BOSCH

SCALDABAGNO ELETTRICO TRONIC 2000T LT 30 VERTICALE

Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria. Installazione murale verticale. Capacità nominale lt 30. Potenza nominale 1,2 kw. Anodo di magnesio. Dimensioni PxLxA: mm 440 x 433 x 457.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			233,64

401-T050V NOVITÀ BOSCH

SCALDABAGNO ELETTRICO TRONIC 2000T LT 50 VERTICALE

Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria. Installazione murale verticale. Capacità nominale lt 50. Potenza nominale 1,5 kw. Anodo di magnesio. Dimensioni PxLxA: mm 440 x 433 x 622.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			262,85

401-T080V NOVITÀ BOSCH

SCALDABAGNO ELETTRICO TRONIC 2000T LT 80 VERTICALE

Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria. Installazione murale verticale. Capacità nominale lt 80. Potenza nominale 2,0 kw. Anodo di magnesio. Dimensioni PxLxA: mm 440 x 433 x 869.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			277,45

401-X010V

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.10 SOPRALAVELLO

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			174,17

401-X010VS

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.10 SOTTOLAVELLO

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			179,87

401-X015VS

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO VERTICALE LT.15 SOPRALAVELLO CHAFFOTEAUX

Con anodo di magnesio a protezione. Resistenza corazzata; Spia di funzionamento; Dimensioni LxP : 36x30 cm;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			196,18

401-X030V

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.30 VERTICALE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			227,30
05	Anni 5	1			272,83

401-X050V

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.50 VERTICALE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento. Classe di efficienza energetica C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			240,58
05	Anni 5	1			295,60

401-X080H

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 ORIZZONTALE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02S	Anni 2 sx	1			322,16

401-X080V

Chaffoteaux

SCALDABAGNO ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 VERTICALE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	Anni 2	1			246,27
05	Anni 5	1			299,40

401-X080VT

SCALDABAGNO TERMO-ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 VERTICALE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05D	Anni 5 Dx	1			409,44
05S	Anni 5 Sx	1			409,44

401-XR65100282

GUARNIZONE PER FLANGIA AUTOCLAVICA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt (2 anni) sopralavello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,42

401-XR65100737

RESISTENZA 1200W 220-240 FLANGIA AUTOCLAVICA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 80 lt orizzontale (2 anni).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			94,49

401-XR65103765

RESISTENZA 1200W 220-240 + FLANGIA + ANODO

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt sopralavello (2 anni).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			81,58

401-XR65103771

TERMOSTATO MODELLO 3771

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt (2 anni) sopralavello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			79,50

401-XR65108275

FLANGIA AUTOCLAVICA CON GUARNIZIONE

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni) - verticale e orizzontale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,77

401-XR65111787

RESISTENZA 1200W 228V FLANGIA BULLONATA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (5 anni - verticale) e 50lt (5 anni - verticale).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			64,13

401-XR65111788

GUARNIZIONE PER FLANGIA BULLONATA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni - verticale e orizzontale) e 50lt (5 anni - verticale).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			14,80

401-XR65112495

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 220-240V FLANGIA BULLONATA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 anni -orizzontale).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			71,72

401-XR65114908

Chaffoteaux

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ELETTRICO LT. 10

Ricambio originale Ariston per scaldacqua elettrico 10 lt. Asta lunga 15,5 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,64

401-XR65114891

Chaffoteaux

TERMOSTATO ELETTRICO P/ART. 401-X030V-02

Termostato per scaldabagno elettrico Chaffoteaux lt. 30, nostro art. 401-X030V-02. Asta lunga 21 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	72,86

401-XR65115013

Chaffoteaux

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ELETTRICO

Ricambio originale Ariston per scaldacqua elettrico verticale 15 lt (2 anni) sopralavello.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			51,23

401-XR65114894

Chaffoteaux

RESISTENZA 1500W 220-240V

Resistenza per art. 401-X030V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	72,86

401-XR691214

Chaffoteaux

TERMOSTATO MODELLO 1214

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni - orizzontale e verticale) sia con flangia autoclavica che bullonata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,36

401-XR65114905

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200 W 220-240V PER SCALDABAGNO ELETTRICO LT.10

Ricambio originale Ariston per scaldacqua elettrico 10 lt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			72,86

401-XR691217

Chaffoteaux

TERMOSTATO MODELLO 1217

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 50 lt con flangia autoclavica (5 anni -verticale) e 80 lt con flangia bullonata (2 anni - orizzontali).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,36

401-XR816615

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 230V FLANGIA AUTOCLAVICA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (5 anni -verticale) e 50 lt (5 anni -verticale).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			43,64

401-XR992162

Chaffoteaux

TERMOSTATO MOD. 992162

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			140,02

402-800

RECO GROUP

RESISTENZA ELETTRICA DIRITTA SU TAPPO

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; tappo filettato: 1"1/4 GAS - Ottone. Resistenza diametro: rame 8.5mm-

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
1228	W 1200 x L. 280mm	50			13,73
1528	W 1500 x L. 280mm	50			13,73
2028	W 2000 x L. 280mm	50			14,85
3028	W 3000 x L. 280mm	50			16,29

402-801

RECO GROUP

RESISTENZA ELETTRICA RI-CURVA SU TAPPO

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; tappo filettato: 1"1/4 GAS - Ottone. Resistenza diametro: rame 8.5mm; V220

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12165	W 1200 x L. 165 mm	50			14,31

402-802

RECO GROUP

RESISTENZA DIRITTA SU FLANGIA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	W 1200 x L. 275 mm	50			12,96
15	W 1500 x L. 275 mm	50			12,96

402-803

RECO GROUP

RESISTENZA RI-CURVA SU FLANGIA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	W 1200 x L. 155mm	50			13,54

402-804

RECO GROUP

RESISTENZA DIRITTA SU FLANGIA CON FASTON PROLUNGATA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	W 1200 x L. 260 mm	50			13,73

402-805

RECO GROUP

RESISTENZA CURVA SU FLANGIA CON FASTON PROLUNGATO

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	W 1200 x L. 140	50			14,70

402-860

RECO GROUP

TERMOSTATO UNIPOLARE SERIE RTR

Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
8020	80°	150			6,89

402-861

TERMOSTATO UNIPOLARE SERIE RTD CON SICUREZZA BIPOLARE

Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi con sicurezza bipolare mediante bimetallo, a riarmo manuale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
7083	70°C - Sicurezza 83°	150			9,67

402-900

RESISTENZA UNIVERSALE A VITE GANCIO CORTO PER SCALDABAGNO

Si usano generalmente su apparecchi con capacità fino a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 290/165 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			18,02
F	-F-BRICO	1			18,42

402-901

RESISTENZA UNIVERSALE A VITE GANCIO LUNGO PER SCALDABAGNO

Sono le resistenze più comunemente impiegate negli scaldabagni con capacità superiore a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 300/290 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			17,35
F	-F-BRICO	1			17,75

402-902

RESISTENZA UNIVERSALE A FLANGIA GANCIO CORTO PER SCALDABAGNO

Si usano generalmente su apparecchi con capacità fino a 50-80 lt. Per Scaldabagni 5 anni di garanzia. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 290/165 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			17,20

402-903

RESISTENZA UNIVERSALE A FLANGIA GANCIO LUNGO PER SCALDABAGNO

Sono le resistenze più comunemente impiegate negli scaldabagni con capacità superiore a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 300/190 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			16,39
F	-F-BRICO	1			16,79

402-940

TERMOSTATO PER RESISTENZA UNIVERSALE

Termostato a Faston unipolar, diam. 6 x 280 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	100			8,80

402-990

GUARNIZIONE PER RESISTENZA UNIVERSALE

Guarnizione in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Per flangia	100			0,17

402-991

GUARNIZIONE PER RESISTENZA UNIVERSALE

Guarnizione esente amianto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Per vite	100			0,21

402-992

GUARNIZIONE PER RESISTENZA SCALDABAGNO

Guarnizione in gomma NR per resistenza scaldabagno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 44 x 35 x 3	100			0,62

402-995

NOVITÀ

GUARNIZIONE PER RESISTENZA IN EPDM TIPO FLANGIA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 44 x 36 x 4	10			0,91

402-996 NOVITÀ

GUARNIZIONE PER RESISTENZA IN EPDM TIPO TAPPO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm. 50 x 41 x 3,5	10			0,73

402-AR1020

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 10 SOTTOLAVELLO

Per modelli 10 lt sottolavello 2 e 5 anni. 1200 W. Con sede anodo. Resistenza a vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,16

402-AR1025

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 15 SOPRALAVELLO

Per modelli 15 lt sopralavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,76

402-AR1030

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 15 SOTTOLAVELLO

Per modelli 15 lt sottolavello 2 e 5 anni. 1500 W. Con sede anodo. Resistenza a vite.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,93

402-AR2015

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON LT 10 E 15 ERP

Per modelli 10-15 lt sopra e sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,93

402-AR2025

TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE P/ SCALD. ATON LT 10 E 15 ERP

Per modelli 10 -15 lt, sopra e sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,37

402-AR2030

TERMOSTATO PER SCALD. ATON LT 30 E 100

Per modelli 30 e 100 lt verticali 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,59

402-AR2040

TERMOSTATO PER SCALD. ATON LT 50 E 80 ORIZZONTALE

Per modelli 50-80 lt orizzontale 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			16,46

402-AR2050

TERMOSTATO PER SCALD. ATON LT 50 E 80 VERTICALE

Per modelli 50-80 lt verticale 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			18,59

402-AR3010

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 10 SOPRALAVELLO

Per modelli 10 lt sopralavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,96

402-AR3015

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 15 SOPRALAVELLO

Per modelli 15 lt sopralavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,96

402-AR3020

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 10 E 15 SOTTOLAVELLO

Per modelli 10 -15 lt sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,92

402-AR3032

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 50 VERT. - 50 E 80 ORIZZONTALI

Per modelli 50 lt verticali e 50-80 lt orizzontali 2 e 5 anni. Lunghezza 225 mm. Diam. 20 mm. Filettatura 4 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 225 mm	1			5,92

402-AR3045

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 30 VERTICALE

Per modelli 30 lt verticali 2 e 5 anni. Lunghezza 175 mm. Diam. 20 mm. Filettatura 4 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 175 mm	1			5,33

402-AR3055

ANODO PER SCALDABAGNO ATON LT 80 E 100 VERTICALI

Per modelli 80 e 100 lt verticali 2 e 5 anni. Lunghezza 335 mm. Diam. 20 mm. Filettatura 4 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 335 mm	1			5,96

402-AR5012

GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON A VITE

Per modelli 10 e 15 lt sopra e sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,83

402-AR5025

GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON A FLANGIA

Per i modelli 30-50-80-100 lt verticali e orizzontali 2 e 5 anni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,01

402-T181337

TERMOSTATO RTS 3 300 70/80

Range temperatura 70/80°C. 16A 250 V. Termostato adattabile ai seguenti scaldabagni art. 401-X080VT-.. / 401-X080H-02S / 401-X050V-02 /401-X080V-02.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 300 mm - 70/80°c	1			13,37

402-T181371

TERMOSTATO RTS-3 R 300 70/80

Con levetta. Range temperatura 70/80°C. 16A 250 V. Termostato adattabile ai seguenti scaldabagni art. 401-X080V-05 / 401-X050V-05.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 300 mm - 70/80°C	1			14,74

402-TS182243

RESISTENZA RCT TW3 3000W 220V

Caratteristiche: Isolamento mediante Mg0. Tipo filo DSD. Potenza: 3000W. Tensione 220V. Svil. Tubo 910 mm. 13,9 W/cm2. 1"1/4 GAS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 300 mm	1			28,29

402-TS3401240

RESISTENZA E-RCAP TW3 PA M6 1200W 220V

Elemento riscaldante in rame. Caratteristiche: Isolamento mediante Mg0. Filo spirale FeCrAl. Potenza: 1200W. Tensione 220V. Svil. Tubo 640 mm. 8.6 W/cm2. Flangia diam. 48 mm. M6.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 273 mm	1			19,05

402-TS3401942

RESISTENZA RCF OR PA M6 10L 1200W 230V

Elemento riscaldante in rame. Caratteristiche: Isolamento mediante Mg0. Filo spirale DSD. Potenza: 1200W. Tensione 230V. Svil. Tubo 830 mm. Carico superf. 6.2 W/cm2. Flangia diam. 48 mm. M6. Resistenza adattabile ai seguenti scaldabagni: 401-X010V-02... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 176 mm	1			28,15

402-TS3401943

RESISTENZA RCF OR PA M6 15/30L 1200W 230V

Elemento riscaldante in rame. Caratteristiche: Isolamento mediante Mg0. Filo spirale DSD. Potenza: 1200W. Tensione 230V. Svil. Tubo 830 mm. Carico superf. 6.2 W/cm2. Flangia diam. 48 mm. M6. Resistenza adattabile allo scaldabagno art. 401-X015VS-02.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 226 mm	1			28,63

402-TU0342 NOVITÀ UNIVAL

TERMOSTATO UNIPOLARE TIPO RT-WH14

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	70° x L. 275 mm	1		100	10,35

402-TU0343 NOVITÀ UNIVAL

TERMOSTATO UNIPOLARE TIPO RT-WH13

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	70° x L. 275 mm	1		150	11,53

402-TU0344 NOVITÀ UNIVAL

TERMOSTATO UNIPOLARE TIPO RT-WH11 CON INTERVENTO SICUREZZA BIPOLARE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	70° 90° x L. 275 mm	1		100	13,78

402-TUS304 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA DIRITTA CON TAPPO ESAGONALE

DN 1"1/4 M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1500	W 1500 - L. 285 mm 220-240V	1		50	16,50
2500	W 2500 - L. 285 mm 230V	1		50	17,98
3000	W 3000 - L. 300 mm 220-240V	1		50	18,72

402-TUS306 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA CURVA CON TAPPO ESAGONALE

DN 1"1/4 M.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1200	W 1200 - L. 275 mm 220-240V	1		50	16,84
1500	W 1500 - L. 275 mm 220-240V	1		50	17,39
2000	W 2000 - L. 275 mm 230V	1		50	18,35

402-TUS306G NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA CURVA L. 130

DN 1"/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3000	W 3000 220-240V	1		50	19,60

402-TUS335 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA OWR1 CON TERMOSTATO

DN 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2000	W 2000 230V	1		25	97,37
3000	W 3000 230V	1		25	109,38

402-TUS312 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA DIRITTA CON FLANGIA CIRCOLARE D. 48

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1500	W 1500 - L. 285 mm 230V	1		50	15,44
2000	W 2000 L. 285 mm 230V	1		50	16,17

402-TUS336 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA OWRG CON TERMOSTATO

1"1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2000	W 2000 400V	1		12	316,02
3000	W 3000 400V	1		12	356,29

402-TUS324 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA DIRITTA

Diam. 48 mm. Con porta anodo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1500	W 1500 - L. 285 mm 220-240V	1		50	14,37
2000	W 2000 - L. 285 mm 220-240V	1		50	15,18
2500	W 2500 - L. 285 mm 220-240V	1		50	15,84
3000	W 3000 - L. 300 mm 220-240V	1		50	16,58

403-002

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SIMAT

Resistenza 1500 Watt 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 - 10s - 30	50			28,15

402-TUS328 NOVITÀ UNIVAL

RESISTENZA CURVA

Diam. 48 mm. Con porta anodo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1200	W 1200 - L. 280 mm 220-240V	1		50	14,29
2500	W 2500 - L. 280 mm 220-240V	1		50	16,32

403-003

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SIMAT

Resistenza 1200 Watt 230 V

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 - 80	50			17,79

403-090

GUARNIZIONE FLANGIA PER SCALDABAGNO SIMAT LT. 10-30

Per scaldabagni Simat lt. 10-30. Modelli: Verticali, Orizzontali e Termo anni 2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			1,18

404-101

Chaffoteaux

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SITAM MOD. SA2/10S

Resistenza per scaldabagno lt. 10 anni 2 sottolavello. Resistenza RAST SG 1200 / 230 Volt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 10 Sottolavello	50			120,38

404-190

GUARNIZIONE FLANGIA PER SCALDABAGNO SITAM MOD. VE-OR-TE

Per scaldabagni da lt. 50 - 80 - 100. Modelli: verticali, orizzontali e termo. Anni 2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			1,59

405-200

UNIVAL

VALVOLA SCALDABAGNO NORMALE

Dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. Portata di deflusso ad una pressione dinamica Pp di 10,2 bar (1.02 MPa) (Pressione di portata nominale Pp=... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10		400	4,65
K04	1/2 -CONF	1			5,05

405-202

UNIVAL

VALVOLA SICUREZZA VERTICALE CON REGOLAZIONE

Tipo riforzata. Ha le stesse caratteristiche della valvola scaldabagno normale, si differenzia per la posizione verticale del gruppo di sicurezza, particolarmente adatta per impieghi speciali. Temperatura max di esercizio: 100°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	20		180	12,11
K	1/2 -CONF	1			12,51

405-203

UNIVAL

VALVOLA SCALDABAGNO NORMALE CON LEVA SCARICO

Servono come dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. E' dotata di una leva per permettere lo scarico manuale dello scaldacqua. Portata di deflus... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	20		180	6,15
05	3/4	10		90	12,82
Y	1/2 Blister	1			7,15

405-204

UNIVAL

GRUPPO DI SICUREZZA VERTICALE PER RISCALDAMENTO AD ACCUMULO

L' installazione alla rete idrica degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica, i cui criteri di progettazione costruzione e funzionamento sono definiti dalla NORMA UNI EN 1487:2002.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			35,60

405-205

UNIVAL

SIFONE DI SCARICO PER GRUPPO DI SICUREZZA

Accessorio per il ns articolo (405-204-05).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			6,39

405-F180

NOVITÀ

Gnali Bocia

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

Valvola di sicurezza a flusso verticale. Corpo CW617N. Molla acciaio inox. Guarnizioni in gomma sintetica anti-incollamento. Filettatura attacchi gas cilindrico ISO 228. Temp. max funzionamento +95°C. Pressione di taratura 6-10 bar. H. 65 mm. L.41 mm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			10,98

214-F202

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO BIANCO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	2		40	3,43
80	Diam. 80	2		60	3,28

409-110

Stabile

CURVA 90° MF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		13,14

409-120

Stabile

CURVA 90° FF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		11,71

409-130

Stabile

CURVA 45° MF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		9,99

409-131

Stabile

CURVA 45° FF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio pressofuso; Bianco; Guarnizione in silicone triplo labbro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		12,40

409-170

Stabile

PROLUNGA MF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio estruso sp. 1 mm ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	Lungh. 250 mm	10	LM		7,32
050	Lungh. 500 mm.	10	LM		14,23
100	Lungh. 1000 mm.	10	LM		25,47
200	Lungh. 2000 mm.	10	LM		52,33

409-210

Stabile

MANICOTTO FF DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 100 mm	10	LM		11,49

409-220

Stabile

TUBO RACCOGLI CONDENSA DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio estruso; Bianco; Guarnizione in silicone

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		23,42

409-230

RACCORDO A TEE 90° DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio estruso; Bianco; Guarnizione in silicone

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4	LM		27,04

409-231

RACCORDO A TEE 90° CON TAPPO CONVOGLIATORE CONDENSA

Alluminio pressofuso. Guarnizione in silicone triplo labbro. Vite in alluminio 1/2 gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	4	LM		29,64

409-240

TAPPO RACCOGLI CONDENSA DN 80 (SDOPPIATO)

Alluminio; Vite in ottone da 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4	LM		19,03

409-310

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE DN 80 (SDOPPIATO)

Acciaio Inox lucido

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		5,53

409-311

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ANTINTRUSIONE CON CAPPELLO PARAPIOGGIA

Acciaio inox 304, finitura lucida

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	10	LM		13,21

409-330

GRIGLIA DI SCARICO

Acciaio Inox lucido

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	10	LM		9,59
060	Diam. 60	10	LM		8,89
100	Diam. 100	10	LM		11,67

409-331

GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE IN PP

In Polipropilene bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	10	LM		4,98

409-332

GRIGLIA ASPIRAZIONE D. 80 MM

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
IN	Diam. 80 - Inox	6			10,29
NY	Diam. 80 - Nylon Bianca	6			6,38

409-333

GRIGLIA SCARICO FUMI IN NYLON

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080N	Diam. 80 - Nylon	10			7,16

409-334 NOVITÀ

GRIGLIA DI SCARICO IN PLASTICA

In Polipropilene bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			7,83

409-350

ROSONE COPRIMURO PER ESTERNO DN 80 (SDOPPIATO)

Gomma EPDM ; Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		2,85

409-351

ROSONE COPRIMURO PER INTERNO

Gomma in EPDM, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	10	LM		4,65

409-352

ROSONE COPRIMURO IN GOMMA EPDM

Diam. interno/esterno 60 mm. Colore Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60	Diam. 60	6			4,91

409-360

FASCETTA MURALE DN 80 (SDOPPIATO)

Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		6,22

409-370

VITE ANALISI FUMI (SDOPPIATO)

Ottone nichelato ; Tappo femmina

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		7,98

409-380

GUARNIZIONE DI TENUTA DN 80 (SDOPPIATO)

Silicone

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Lungh. 10 mm. 3 labbri	1			2,78

409-500

CURVA 90° DN 60/100 C/RACCORDO DN 60 M.M. (COASSIALE)

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
S	Senza prese analisi fumi	1			38,49

409-520

CURVA 45° DN 60/100 (COASSIALE)

Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			30,48

409-530

ATTACCO VERTICALE DN 60/100 (COASSIALE)

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			30,00

409-531

PARTENZA VERTICALE 60/100 (COASSIALE)

Compatibile con: Fondital (mod. Panarea compact, Flores dual, Flores dual IN, Nias dual, Tahiti dual); Unical; Junkers (mod. Eurosmart, Cera clas, Celsius "scaldabagno"); Sime; Saunier Duval; Le Blanc (mod. LC 11 "scaldabagno").

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1			35,86

409-540

PROLUNGA DN 60/100 (COASSIALE)



Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	Lungh. 500 mm.	1			22,83
100	Lungh. 1000 mm.	1			36,23

409-550

TERMINALE ASPIRAZIONE/SCARICO DN 60/100 (COASSIALE)

Alluminio estruso; Bianco ; Griglia in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			39,66

409-560

KIT COASSIALE DN 60/100 CON FLANGIA

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1			113,40

409-561

KIT COASSIALE DN 60/100 CON MANICOTTO E PRESE

Compatibile con: Beretta (mod. Ciao C.S.I., Mynute C.S.I., Kompakt C.S.I., Exclusive MIX R.S.I., Exclusive MIX C.S.I., Exclusive MICROMIX C.S.I., Super Exclusive ECOMIX, Mynute Rain C.S.I., Mynute Rain Box C.S.I., Meteo MIX C.S.I., Meteo MIX BOX C.S.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1			113,40

409-562

KIT COASSIALE DN 60/100 CON FLANGIA

Compatibile con: Fondital (mod. Panarea compact, Flores dual, Flores dual IN, Nias dual, Tahiti dual); Unical; Junkers (mod. Eurosmart, Cera clas, Celsius "scaldabagno"); Sime; Saunier Duval.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Con prese analsi fumi	1			117,16

409-563 NOVITÀ

KIT COASSIALE DN 60/100 CON PRESE FUMI

Kit coassiale. Compatibilità scaldabagni: Baxi, Beretta, Italtherm, Sime, Fondital, Baltur, Biasi, Bongioanni, Savio, Riello, Sylber, Chaffoteaux, Ariston, Herman, Saunier Duval, Vaillant.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1			117,16

409-570

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE SCARICO UNIVERSALE

Griglia in ABS resistente al calore e raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60-100	1			9,88

409-571

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE COASSIALE D. 60-100

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60-100	1			39,52

409-580

MANICOTTO DN 100 (COASSIALE)

Fascetta in lamiera bianca; Manicotto in gomma EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,53

409-581

MANICOTTO - FASCETTA FF CON GANCIO DN 80

Acciaio zincato; Bianco; Guarnizione in EPDM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,61

409-590

MANICOTTO DN 100 + RACCORDO DN 60 M.M. (COASSIALE)

Fascetta in lamiera bianca; Manicotto in gomma EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,32

409-5901

SDOPPIATORE MONOBLOCCO FF FLANGIATO

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			68,46

409-5902

SDOPPIATORE MONOBLOCCO ASPIRAZIONE SCARICO

Compatibile con: BERETTA (mod. Ciao C.S.I., Mynute C.S.I., Komapkt C.S.I., Exclusive MIX C.S.I., Mynute Rain C.S.I., Meteo MIX C.S.I., Meteo MIX BOX C.S.I., Boiler B.S.I., Cupra Mix C.S.I., Cupra C.S.I., Allegra C.S.I., Fabula C.S.I., Novella C.S.I.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			63,81

409-591

Stabile

SOLO RACCORDO DN 60 M/F (COASSIALE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,24

409-592

Stabile

SOLO RACCORDO DN 60 F/F (COASSIALE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,24

409-593

Stabile

SOLO RACCORDO DN 60 M/M (COASSIALE)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,24

409-600

Stabile

ROSONE COPRIMURO DN 100 (COASSIALE)



Gomma EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10	LM		5,80

409-900

Stabile

CAPPELLO IN ACCIAIO INOX LUCIDO DIAM.80

Cappello in acciaio inox; Finitura lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.80	5	LM		19,21

409-G965

DIANKAMIN

KIT CONDOTTO COASSIALE 60/100 CON ISPEZIONE

Compatibile per caldaie Fondital e Bongioanni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			64,34

409-B110

TUBO PORCELLANATO H 500 MM PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	6	LM	23,13

409-B130

TUBO PORCELLANATO H 250 MM PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	6	LM	19,97

409-B158

TUBO PORCELLANATO H 150 MM PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	5	LM	22,03

409-B220

CURVA PORCELLANATA 90° PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	6	LM	38,01

409-B900

TERMINALE IN ACCIAIO VERNICIATO PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130	Diam. 130	1		58,62

409-B901

TERMINALE IN ACCIAIO VERNICIATO PELLET ATTACCO MASCHIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130	Diam. 130	1		42,63
140	Diam. 140	1		44,41
150	Diam. 150	1		46,18

409-BP100

TUBO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080025	Diam. 80 - L. 25 cm	1		19,41
080050	Diam. 80 - L. 50 cm	1		23,28
080100	Diam. 80 - L. 100 cm	1		25,85
080150	Diam. 80 - L. 150 cm	1		58,33
100025	Diam. 100 - L. 25 cm	1		21,80
100050	Diam. 100 - L. 50 cm	1		26,42
100100	Diam. 100 - L. 100 cm	1		29,86
100150	Diam. 100 - L. 150 cm	1		65,39

409-BP130

TELESCOPICO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		33,67
100	Diam. 100	1		36,11

409-BP150

MANICOTTO FFA PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		19,13
100	Diam. 100	1		21,56

409-BP151

MANICOTTO MM PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		19,13
100	Diam. 100	1		21,56

409-BP200

CURVA A 45° PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		29,19
100	Diam. 100	1		30,67

409-BP220

CURVA A 90° SMALTATO PELLET

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		35,39
100	Diam. 100	1		37,78

409-BP223

CURVA ISPEZIONABILE CON PORTELLO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		44,26
100	Diam. 100	1		44,83

409-BP252

RACCORDO A T 90° FFM PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		60,81
100	Diam. 100	1		68,54

409-BP350

TAPPO DI SCARICO CONDENSA PELLET SMALTATO

NOVITÀ

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		24,80
100	Diam. 100	1		29,14

409-BP525

RIDUZIONE PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10080	Diam. 100M x 80F	1		32,67

409-BP690

ROSONE ACCIAIO SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		9,83
100	Diam. 100	1		10,35

409-BP692

ROSONE SILICONICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. Int. 80 - Est. 140 mm	1		5,53
100	Diam. 100	1		6,20

409-BP840

AUMENTO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
80100	Diam. 80M x 100F	1		33,91

409-BS100

TUBO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080025	D. 80 - Lungh. 25 cm	1		15,22
080100	D. 80 - Lungh. 100 cm	1		33,26
100025	D. 100 - Lungh. 25 cm	1		20,88
100050	D. 100 - Lungh. 50 cm	1		25,49
100100	D. 100 - Lungh. 100 cm	1		31,25

409-BS140

ELEMENTO TELESCOPICO 25CM PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	D. 80 - Lungh. 25 cm	1		41,77
100	D. 100 - Lungh. 25 cm	1		34,01

409-BS158

MANICOTTO FF PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		20,29
100	Diam. 100	1		22,96

409-BS159

NIPLES MM PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		23,22
100	Diam. 100	1		20,97

409-BS220

CURVA 90° MF PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		43,70
100	Diam. 100	1		40,03

409-BS221

CURVA 90° MF CON ISPEZIONE PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		67,60

409-BS268

CURVA 45° MF PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		41,47
100	Diam. 100	1		36,49

409-BS307

RACCORDO A TEE 90° FFM + TAPPO CIECO PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		61,95

409-BS525

RIDUTTORE 80F 100M PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
10080	D. 80F - 100M	1		42,31

409-BS526

MAGGIORATORE 100F 80M PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
80100	D. 100F -80M	1		42,31

409-BS801

ROSONE CON ELEMENTO DIRITTO MF PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		44,00

409-BS802

Stabile

ROSONE TELESCOPICO FF PELLET SMALTATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		44,00

409-D031

Stabile

FASCETTA MURALE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		15,03

409-D069

Stabile

ROSONE COPRIMURO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. int. 82 - Diam. est. 175	1		13,66

409-D070

Stabile

ROSONE COPRIMURO SILICONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		10,62
100	Diam. 100	1		11,61

409-D079

Stabile

GRIGLIA ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		15,37

409-D081

Stabile

GRIGLIA DI SCARICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		17,76

409-580

MANICOTTO DN 100 (COASSIALE)

Fascetta in lamiera bianca; Manicotto in gomma EPDM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,53

409-C090

TUBO MONO-PARETE IN PPs H 2000 - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			21,96

409-C095 NOVITÀ

TUBO MONO-PARETE IN PPS H 3000 LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			32,99

409-C100

TUBO MONO-PARETE IN PPs H 1000 - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			11,88
080	Diam. 80	1			11,00
100	Diam. 100	1			25,48

409-C110

TUBO MONO-PARETE IN PPs H 500 - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			7,65
080	Diam. 80	1			7,38
100	Diam. 100	1			15,54

409-C120

TUBO MONO-PARETE IN PPS H 250 - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			6,93
080	Diam. 80	1			7,27
100	Diam. 100	1			11,82

409-C220

CURVA MONO-PARETE IN PPs 90° - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			8,26
080	Diam. 80	1			5,98
100	Diam. 100	1			18,89

409-C268

CURVA MONO-PARETE IN PPs 45° - LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			8,26
080	Diam. 80	1			5,98
100	Diam. 100	1			10,66

409-C3041

RACCORDO MONO-PARETE A TEE IN PPs LINEA CONDENSAZIONE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			12,29
100	Diam. 100	1			17,49

409-C400

SEPARATORE DI CONDENSA CON VITE ANALISI FUMI IN PPs

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			24,59

409-C500

MAGGIORATORE ECCENTRICO

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6080	Diam. 80F - 60M	1			28,00

409-C600

RIDUTTORE

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60080	Diam. 80M - 60F	1			24,59
80100	Diam. 100M - 80F	1			49,01

409-C700

MAGGIORATORE

Sistema Monoparete in PP bianco. Guarnizione in EPDM premontata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
60080	Diam. 80F - 60M	1			8,91

409-C910

TAPPO RACCOGLI CONDENSA MONO-PARETE IN PPs

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			6,42
100	Diam. 100	1			18,10

409-C950

GUARNIZIONE MONOLABBRO IN EPDM

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	Diam. 60	1			1,71
080	Diam. 80	1			2,05
100	Diam. 100	1			2,39

409-CV1500

NOVITÀ

30 MT TUBO FLESSIBILE IN ROTOLO CON GUARNIZIONE OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		1	280,28

409-CV1501 NOVITÀ

TUBO RIGIDO OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080025	Diam. 80 L. 250 mm	1		8	5,07
080050	Diam. 80 L. 500 mm	1		10	6,04
080100	Diam. 80 L. 1000 mm	1		18	9,57
080200	Diam. 80 L. 2000 mm	1		18	18,12

409-CV1510 NOVITÀ

CURVA 45° OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della cent... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10	5,25

409-CV1511 NOVITÀ

CURVA 93° OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10	5,25

409-CV1519 NOVITÀ

GUARNIZIONE INTERNA PER TUBO RIGIDO OLIFLEX

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		20	1,63

409-CV1521 NOVITÀ

ROSONE IN GOMMA OLIFLEX

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		5	3,97

409-CV1532 NOVITÀ

TEE 93° MASCHIO OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema scarico fumi in polimero plastico modulare, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie e condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centrale... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		6	12,17

409-CV1533 NOVITÀ

SCARICO CONDENSA OLIFLEX

OLIflex PPs è il sistema di scarico fumi in polimero plastico, idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di caldaie a condensazione e dei vapori di cucina. Va collocato sempre in un cavedio/asola tecnica o all'interno della centrale termi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		20	5,82

409-CV1535 NOVITÀ

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN PP OLIFLEX

Bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		1	3,12

409-CV1608 NOVITÀ

GRIGLIA ASPIRAZIONE C/RETE E VISIERA OLIFLEX

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10	15,19

409-CV1680 NOVITÀ

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE CON RETE OLIFLEX

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10	12,32

409-CV1690 NOVITÀ

TERMINALE DI SCARICO

In acciaio AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10	15,56

409-G1110

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP1

Compatibile per caldaie: Sime.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			44,21

409-G1111

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP2

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			44,21

409-G1112

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP4

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			51,08

409-G1113

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP5

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			48,71

409-G1114

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP6

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			48,71

409-G1115

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP7

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			113,26

409-G1371

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV1

Compatibile per caldaie: Sime - Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			60,38

409-G1372

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV2

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessmann.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			60,38

409-G1373

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV3

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			60,38

409-G1374

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV4

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			55,18

409-G1375

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV5

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			48,71

409-G1376

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV6

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			48,71

409-G1430

NOVITÀ

KIT UNIVERSALE COASSIALE M/F DN 60/100

Il Kit Universal 1 può essere utilizzato per ben tre differenti sistemi di connessione al generatore. Grazie alle sue caratteristiche, il Kit Universal 1 è compatibile con ben 36 marchi di caldaie. Compatibilità. Sime - Italtherm - Baltur - Airfel -... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			60,84

409-G1431

KIT 1 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Sime.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			77,11

409-G1432

KIT 2 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			77,11

409-G1433

KIT 3 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessman.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			77,11

409-G1434

KIT 4 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			85,99

409-G1435

KIT 5 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			78,95

409-G1436

KIT 6 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			118,46

409-G1437

KIT 7 COASSIALE M/F DN 60/100

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			118,46

409-G1500 NOVITÀ

BICCHIERE SEPARATORE PABSDU1 D80

Sdoppiatore monoblocco. Diametro da coassiale 60-100 a sdoppiato dn 80. Materiale scarico fumi: polipropilene pp bianco. Elastomero in epdm nero. Temperatura massima di esercizio 120c . Accessorio per caldaie a condensazioni. Compatibilità: Sime,Ital... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			42,45

409-G1501

BICCHIERE SEPARATORE PABSD 01 D80

Compatibile per caldaie: Ariston - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			27,66

409-G1502

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 02 D80

Compatibile per caldaie: Beretta - Riello - Sylber.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			39,90

409-G1503

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 03 D80

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Sime.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			39,90

409-G1504

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 04 D80

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			39,90

409-G1505

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 05 D80

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			41,60

409-G1506

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 06 D80

Compatibile per caldaie: Sime - Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical - Italtherm - Baltur - Joannes - Airfel.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			44,85

409-G1507

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 07 D80

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessmann - Remeha - Rotex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			40,04

409-G1508

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 08 D80

Compatibile con caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant - Ygnis - Atlantic.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			44,99

409-G1509

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 09 D80

Compatibile con caldaia: Saunier Duval - Herman - Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			90,80

409-G1510

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 10 D80

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80	1			90,80

409-G261

KIT PROLUNGA M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
025	Lunghezza 250 mm	1			29,71
050	Lunghezza 500 mm	1			34,88
100	Lunghezza 1000 mm	1			48,71
200	Lunghezza 2000 mm	1			88,29

409-G262

KIT CURVA 90° M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			37,14

409-G2621

CURVA 87° COASSIALE M/F DN 60-100 CON PRESE ANALISI

Universale per caldaie a condensazione, con prese analisi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			46,44

409-G263

KIT CURVA 45° M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			32,51

409-G264

KIT TERMINALE ASPIRAZIONE/SCARICO COASSIALE PER CONDENSAZIONE

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			37,14

409-G350

TUBO FLESSIBILE DN 80 ROTOLO 50 MT

Tubo flessibile Smartflex. Ogni metro comprende n°1 maschio e n° 3 femmine. Minimo scarto. Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
	Diam. 80 mm	50	LM		18,04

409-G351

GUARNIZIONE TENUTA TUBI PPH DN. 80

Guarnizione per Smartflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 80 mm	10	LM		1,77

409-G352

TUBO FLESSIBILE IN PP ROT. 10 MT

Tubo flessibile Smartflex. Ogni metro comprende n°1 maschio e n° 3 femmine. Minimo scarto. Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
060	Diam. 60	10	LM		15,21
080	Diam. 80	10	LM		16,27
100	Diam. 100	10	LM		25,47

409-E110

TUBO ECO-PELLET H. 500 MM SMALTATO NERO

Spessore 0,8 mm. Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certifica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Diam. 100	6			18,05

409-E130

TUBO ECO-PELLET H. 250 MM SMALTATO NERO

Spessore 0,8 mm. Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certifica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080	Diam. 80	6			14,60

409-E220

CURVA ECO-PELLET 90° SMALTATO NERO

Spessore 0,8 mm. Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certifica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Diam. 100	6			33,32

409-E909

KIT GUARNIZIONI PER FUMISTERIA STUFE A PELLET

Kit composto da 6 guarnizioni.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
060	D. 60 per tubo D. 80	1			12,90
100	Diam. 100	1			13,43

409-F100

TUBO PORCELLANATO H 1000 MM STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	3		69,66
130	Diam. 130	3		74,29
150	Diam. 150	3		78,44
160	Diam. 160	3		88,35

409-F110

TUBO PORCELLANATO H 500 MM STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	1		44,95
130	Diam. 130	1		46,41
150	Diam. 150	1		51,21
160	Diam. 160	1		57,95

409-F130

TUBO PORCELLANATO H 250 MM STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	2		33,49
130	Diam. 130	2		34,22
150	Diam. 150	1		38,45
160	Diam. 160	1		43,40

409-F158

MANICOTTO PORCELLANATO FF L.150 MM STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	1		30,56
130	Diam. 130	1		31,46
150	Diam. 150	1		35,03

409-F162

TUBO PORCELLANATO H.250 C/VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam.120	1		84,37
130	Diam.130	1		85,51
150	Diam.150	1		94,12

409-F220

CURVA PORCELLANATA 90° STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	1		74,29
130	Diam. 130	1		79,17
150	Diam. 150	1		82,74
160	Diam. 160	1		100,46

409-F268

CURVA PORCELLANATA 45° STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	1		68,11
130	Diam. 130	1		69,74
150	Diam. 150	1		72,50
160	Diam. 160	1		85,18

409-F525

RIDUZIONE PORCELLANATA FM STUFA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130120	Diam. 130>120	2		58,44
150130	Diam. 150>130	2		61,94

409-F815

ANELLO DI COPERTURA VERNICIATO STUFA LEGNA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	10		34,63
125	Diam. 125	10		36,33
130	Diam. 130	10		36,33
135	Diam. 135	10		40,07
150	Diam. 150	10		40,07
155	Diam. 155	10		43,00
160	Diam. 160	10		43,00

410-BGC22

BOSCH

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CONDENS 2200W

Caldaia murale a condensazione compatta e versatile per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Elevata robustezza garantita dallo scambiatore primario in lega di alluminio Al-Si WB6. Efficienza energetica stagionale riscaldamento del... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24C	24 kW	1		6	2.211,92

410-BGC23

BOSCH

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CONDENS GC2300W

Caldaia Murale a condensazione a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Le sue dimensioni ridotte la rendono installabile in ogni ambiente domestico, la soluzione ideale per i progetti di ammodernamento. Componentistica di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2430C	Metano conv.Gpl Ris. 24/ACS 30	1			2.856,00
24C	Metano conv.Gpl Ris. 24/ACS 25	1			2.451,97

410-BGC70

NOVITÀ

BOSCH

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CONDENS GC7000IW

Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:8). Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2. Risparmio del tempo d'installazione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm. Rispar... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	Metano conv.Gpl Ris. 24/ACS 24	1		6	4.084,37
28	Metano conv.Gpl Ris. 24/ACS 28	1		6	4.306,16
35	Metano conv.Gpl Ris. 30/ACS 35	1		6	4.583,42

410-BZWB

NOVITÀ

BOSCH

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CERAPUR INCASSO ZWB EI

Caldaia a condensazione murale combinata ad incasso. Guscio ad incasso accessorio art. 410-ZR978. Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante comando remoto TF 25, fornito di serie (Classe ErP V=3%)... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	Metano conv.Gpl 24 Risc/ACS 24	1			3.959,82
28	Metano conv.Gpl 24 Risc/ACS 28	1			3.770,23

410-ZR1506

BOSCH

SCHIENALE PER CALDAIA CONDENS 2300W

Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC 2300 W. Art. 410-BGC23-..

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			121,27

410-ZR361

BOSCH

KIT TELESCOPICO PER CALDAIE CONVENZIONALI E SCALDINI JUNKERS

Accessorio aspirazione/scarico orizzontale, lunghezza 425-725 mm, per condotti concentrici a tenuta. Curva flangiata collegabile unicamente in sommità all'apparecchio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			141,75

410-ZR362

BOSCH

KIT CONCENTRICO PER CALDAIE CONVENZIONALI E SCALDINI JUNKERS

Curva flangiata collegabile unicamente in sommità all'apparecchio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lunghezza 810 mm	1			123,69

410-ZR369 BOSCH

KIT CAMINO VERTICALE PER SCALDABAGNO

Camino con attacco scaldabagno per aspirazione/scarico verticale fuori tetto, con prse analisi combustione. Altezza 1.465 mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100	1			260,85

410-ZR377 BOSCH

SDOPPIATORE 60/100 CON PRESE ANALISI COMBUSTIONE

Accessori aspirazione/scarico a tenuta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100 - 80/80	1			105,03

410-ZR501 BOSCH

KIT PIASTRA ALLACCIAMENTO ORIZZONTALE

Per modelli Cerapur Compact.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			156,63

410-ZR893 BOSCH

PIASTRA DI ALLACCIAMENTO ATTACCHI ORIZZONTALI

Per modelli Ceraclass.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			294,83

410-ZR916 BOSCH

KIT BASE SCARICO FUMI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE BOSCH

Kit base scarico fumi C13 - FC-Set60-C13x. D.60-100. PP/Met. Bianco con partenza curva 87° con prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale. L. 295-515 mm, n. 2 rosoni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1			143,55

410-ZR917 BOSCH

KIT CAMINO CONCENTRICO VERTICALE PER CONDENSAZIONE

Attacco concentrico per aspirazione/scarico in verticale, con prese analisi combustione: altezza ca. 1230mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100	1			344,95

410-ZR922N BOSCH

ADATTATORE SDOPPIATORE 80/125 80-80 IN PP

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80/125 a 80/80	1			122,54

410-ZR960 BOSCH

ADATTATORE VERTICALE FC-CA60

PP bianco; con prese di analisi combustione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. da 80-125 a 60/100	1			117,20

410-ZR978

BOSCH

GUSCIO IN LAMIERA ZINCATA CON PORTA E CHIAVISTELLO

Guscio in lamiera zincata con porta e chiavistello di chiusura per Cerapur Incasso. Composto da cornice con schienale, due rinforzi trasversali interni, una lamiera preforata frontale superiore ed un pannello preforato frontale. Dimensioni (PxLxA [mm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			351,60

410-ZRCR100

BOSCH

CRONOTERMOSTATO MODULANTE SETTIMANALE CR100

Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, gestisce una singola zona di riscaldamento, circuiti a temperatura costante, un bollitore ACS, il circuito solare per ACS. Configurazione automatica dei moduli collegati al EMS BUS compatibile c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			341,36

410-ZRCT200

BOSCH

TERMOSTATO SMART EASYCONTROL CT 200

Termoregolatore EMS-BUS. Pensato per il sistema di riscaldamento in una casa unifamiliare (1 solo circuito). Compatibile con molteplici generatori di calore. Connessione ad internet attraverso un router Wi-Fi. Facile da utilizzare. Installazione semp... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	L. 100 x A. 145 x P. 27 mm	1			668,71

410-KAVB24

BAXI

CALDAIA CONDENSAZIONE AVANT BLUE 24 KW

Caldaia condensazione per riscaldamento e ACS con basse emisisoni NOx, ventilatore modulante, post scambiatore condensante in lega in alluminio. Predisposta per sistemi solari Baxi. Pannello comandi con display LCD multifunzione. Dimensioni: 763x450x... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			2.379,84
M	Metano	1			2.379,84

410-KDTCE

BAXI

CALDAIA CONDENSAZIONE DUO TEC COMPACT E

Controllo automatico della combustione, pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato. Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi, funzione antigelo e gradi di protezione IPX5D. Dimensioni: 700x400x299 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	24 kW Metano convertbile Gpl	1			2.255,50
28	28 kW Metano convertbile Gpl	1			2.577,90

410-KE5B24

BAXI

CALDAIA CONVENZIONALE ECO5 BLU 24KW CAMERA APERTA

Caldaia convenzionale a basso NOx per sostituzione in canne fumarie collettive ramificate. Dimensione compatte 730x400x298mm. Pannello comandi con display LCD multifunzione. Predisposta per abbinamento a sistema solare integrato Baxi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			1.752,35
M	Metano	1			1.752,35

410-KLDTE

NOVITÀ

BAXI

CALDAIA A CONDENSAZIONE LUNA DUO-TEC 24 KW E MAGO

Potenza Max kW 24 ACS / Kw 20 in riscaldamento. Design moderno ed elegante. App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto. Ampio campo di modulazione fino a 1:7 (1:6 mod. 1.12) maggiore efficienza e silenziosità. GAC (gas adaptive... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	Metano Gpl	1		6	2.953,21

410-KR714059613

BAXI

TUBO COASSIALE CON TERMINALE PER CONDENSAZIONE

Accessorio per caldaia a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-KR714059717

BAXI

CURVA COASSIALE PER CONDENSAZIONE 90°

Accessorio per caldaia a condensazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-KR7652303

BAXI

CRONOTERMOSTATO CON MOD. WI-FI INTEGRATO BAXI MAGO

Cronotermostato modulante Baxi Mago con modulo WI-FI integrato + GTW16. Permette di gestire il comfort domestico (caldaia, pompa di calore) direttamente da un App tramite il collegamento Wi-Fi. Scaricando sullo smartphone o tablet l'App dedicata sarà... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			396,54

410-KR7735402

BAXI

KIT SCARICO SDOPPIATORE PER CALDAIE CONDENSAZIONE BAXI

Per caldaie a condensazione.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			38,01

410-KR7736298

BAXI

KIT RACCORDI IDRAULICI PER CALDAIE CONDENSAZIONE BAXI

Accessori per caldaie a condensazione Baxi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			54,89

410-STK24M

CALDAIA A CONDENSAZIONE THEMATEK 24 KW

Caldaia murale a condensazione THEMATEK a metano. Adatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria ACS. Questa caldaia a gas ha un'alta efficienza energetica e prestazioni elevate. Dimensioni: HxLXP 626x400X270 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 kW - Metano	1			1.939,32

410-SZ10024098

ADATTATORE PER SISTEMA SDOPPIATORE 80/80

Adattatore per sistema sdoppiato 80/80 mm per Caldaia a condensazione Semiatek.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	80/80 mm	1			62,20

410-SZ10030847

UNITA' INCASSO PER CALDAIA SEMIATEK

Unità incasso spazio zero con portina per Caldaia a condensazione Semiatek.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			241,50

410-SZ10031041

KIT ORIZZONTALE 60-100 IN PP PER CALDAIA SAUNIER DUVAL

Curva 90° con adattatore e terminale orizzontale 60/100 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60-100	1			76,84

410-M706107

Chaffoteaux

KIT RACCORDI 2 RUBINETTI (GAS e FREDDA)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XCXG24B

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW CX GREEN EU

Caldaia a condensazione compatta che con lo scambiatore condensante in lega di alluminio - silicio garantisce prestazioni ed affidabilità. Funzionamento MET/GPL con kit di serie. Scambiatore sanitario in acciaio inox. Prestazioni di acqua sanitaria:... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1			1.862,48

410-XIGIN25

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE INOA GREEN AD INCASSO 25 KW

Caldaia a gas a condensazione ad incasso. Grazie all'unità da incasso in lamiera (da ordinare con codice a parte 410-XR3318398) rappresenta la soluzione ideale per recuperare spazio abitativo, garantendo comunque la praticità di utilizzo grazie all'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1			2.423,02

410-XINS24FF

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE INOA S 24 KW

Scambiatore primario in acciaio INOX. Rapporto di modulazione 1:5. Display mini LCD e idrometro frontale. Protocollo di comunicazione Ebus2. Silenziosa e compatta. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento MET/GPL con kit di seri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1			2.160,70

410-XIU25CF

Chaffoteaux

CALDAIA INOA ULTRA 25 KW CF EU CAMERA APERTA METANO

Caldaia convenzionale Camera Aperta. Con display LCD multifunzione. Scambiatore Sanitario in acciaio Inox. Portata acqua calda a Delta T (25°C) da 14,2 l/min. Circuito sanitario gestito da due sonde e un flussimetro sanitario per una migliore stabili... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Metano	1			1.225,80

410-XMALFF

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE MIRA ADVANCE LINK

Caldaia a gas a condensazione MIRA ADVANCE LINK. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech, eccelle nella sua categoria grazie al controllo elettronico della combustione, alla connettività integrata Chaffolink e all'Expert Control e sonda esterna d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 KW - MET / GPL / AP	1			3.329,78

410-XPAE25

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE PIGMA ADVANCE EXT 25KW

Pigma Advance Ext è la soluzione efficiente e performante dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech. Predisposta per la connettività. Installabile all'esterno. Nuovo scambiatore primario in acciaio inox a spira unica. Classe energetica in riscalda... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1			2.780,18

410-XPAFF

CALDAIA A CONDENSAZIONE PIGMA ADVANCE

Caldaia a gas a condensazione PIGMA ADVANCE è la soluzione efficiente e performante. Dotata dell'innovativo scambiatore SpinTech e predisposta per la connettività, è perfetta per i clienti che desiderano un comfort accessibile. Installabile in luogh... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 KW - MET / GPL / AP	1			2.594,30
30	30 KW - MET / GPL / AP	1			2.890,69

410-XR3318000

KIT SCARICO COASSIALE L. 1000 PER CALDAIE CHAFFOTEAUX

Acessorio orignale per caldaie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 1000	1			54,89

410-XR3318001

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 L.750 CHAFFOTEAUX

Kit coassiale L750 completo di curva a 90° e terminale di scarico; fascette, guarnizione, viti di fissaggio. Ghiere coprimuro in EPDM. Componenti idonei alla partenza in caldaia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318002

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 PARTENZA VT L. 750

Kit scarico coassiale 60/100 Partenza verticale 1 M (Adattatore + 1mt + terminale)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 750	1			80,50

410-XR3318034

SDOPPIATORE PER CALDAIE CHAFFOTEAUX

Originale accessorio per caldaie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318073

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 CONDENSAZIONE 90° L.1000 CHAFFOTEAUX

In Al/PPS completo di curva a 90° e terminale di scarico, fascette, guarnizioni, viti di fissaggio e ghiere coprimuro in EPDM. Componenti idonei alla partenza in caldaia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318074

KIT SCARICO COASSIALE PARTENZA VT L.1000 PER CONDENSAZIONE

Acessorio originale per caldaie a condensazione

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 1000	1			54,89

410-XR3318186

KIT IDRAULICO 2 RUBINETTI PER CALDAIA INCASSO

Supporto all'installazione originale per caldaia incasso Chaffoteaux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318248

KIT DIMA METALLICA RIPIEGABILE

Supporto all'installazione originale Chaffoteaux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318261

KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL PER CALDAIE 24 FF/CF

Prodotto Chaffoteaux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,59

410-XR3318367

ADATTATORE 60/100-80 SISTEMI SDOPPIATI

Adattatore Chaffoteaux per kit scarico fumi caldaie convenzionali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3318369

ADATTATORE SCARICO SISTEMI SDOPPIATI

Adattatore scarico sistemi sdoppiati per caldaia a condensazione 60/100-80 Chaffoteaux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	60/100-80	1			54,89

410-XR3318398

UNITA' INCASSO IN LAMIERA

Supporto all'installazione per caldaia incasso Chaffoteaux.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			171,98

410-XR3319128

TERMOSTATO SMART CONTROL LINK

Termostato ambiente con la connettività inclusa. Contributo all'efficienza energetica % per il riscaldamento degli ambienti:+3%. Connettività ChaffoLink integrata. Design Italiano Hi-tech. Display TFT con interfaccia touch. Tecnologia modulante. Inst... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	T. funzionamento 0 / 40 °C	1			323,83

410-XR3319371

KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL PER CALDAIA INOA ULTRA

Kit di trasformazione a Gpl mod. 24 kW caldaie basso NOx.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			54,89

410-XR3319372

KIT DI TRASFORMAZIONE GPL PER CALDAIA PIGMA ULTRA 30 KW

Kit di trasformazione GPL per caldaia convenzionale Pigma Ultra 30 KW (caldaia basso NOx).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			36,59

410-MA25I NOVITÀ

SISTEMA IBRIDO ATRIA

Sistema ibrido composto da pompa di calore,modulo disgiuntore e generatore a condensazione per installazione interna. Con modulo a condensazione per installazione interna Atria-I di dimensioni: 400x700x250 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Risc. 21 kW San. 25 kW P. 10kW	1			16.356,82
6A	Risc. 21 kW San. 25 kW P. 6kW	1			14.316,75

410-MAZ01 NOVITÀ

SDOPPIATORE D. 80 F

Accessorio per Atria 25I.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			184,30

410-MAZ02 NOVITÀ

CONTROLLO REMOTO A PARETE

Accessorio per Atria 25I.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			394,97

410-MCAL NOVITÀ

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE CALIDO

Scaldacqua in pompa di calore. Potenza assorbita 700 W. Accessori montati REA-Resistenza elettrica 1,2 KW. Refrigerante Tipo R134A. Alimentazione elettrica 220-240/1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200S	lt 220	1			4.879,22
300S	lt 286	1			5.105,23

410-MCALP NOVITÀ

SCALDACQUA A POMPA CALORE PENSILE CALIDO 110

Scaldacqua in pompa di calore. Bollitore con capacità acqua di 110 lt, potenza assorbita 236 W. Realizzato in acciaio S235 JR con trattamento interno di vetrificazione,coibentazione in poliuretano espanso rigido (PU) ad alto spessore esente da CFC e ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110	lt 110	1			2.830,40

410-MI32V5 NOVITÀ

POMPA DI CALORE I-32

Pompa di calore reversibile con compressore brushless inverter, circolatore a giri variabili, ventilatore EC con gas a basso GWP R32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08A	7,71 kW Potenza resa Inverno	1			7.613,70
12	11,47 kW Potenza resa Inverno	1			9.558,96
14	13,56 kW Potenza resa Inverno	1			11.391,17

410-XPHAL

Chaffoteaux

POMPA DI CALORE ARIANEXT M LINK

Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento. Codice 1 Zona Monofase. Classe energetica riscaldamento 35/55 °C: A+++/A++. Altissima efficienza anche in clima rigidi. Sempre connessa grazie al light gateway di seri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
110	11,0 kW Potenza termica Nom.	1			11.599,35

410-XPHALR

NOVITÀ

Chaffoteaux

POMPA DI CALORE ARIANEXT LITE M LINK R32

Pompa di calore monoblocco inverter con gas ecologico R32 per riscaldamento e raffrescamento. Altissima efficienza, anche in climi rigidi. Massima silenziosità, fino a 53 dB(A). Expert HD incluso di serie. Connettività smart Wi-Fi integrato.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080	8,0 kW Potenza termica Nom.	1			8.195,65
150	15 kW Potenza termica Nom.	1			12.440,94

410-XPHMAR

NOVITÀ

Chaffoteaux

SISTEMA IBRIDO MIRA ADVANCE HYBRID LINK R32

Sistema ibrido compatto composto da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Connettività Chaffolink di serie.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2580	Caldaia 25 Pompa 8,0 kW	1			16.756,48
30120	Caldaia 30 Pompa 12,0 kW	1			18.013,36

416-RECTH

NOVITÀ

RHOSS

POMPA DI CALORE MODELLO ELECTA ECO THAITI

Pompe di calore reversibili con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici rotativi DC inverter e gas refrigerante R32. Compressore ermetico twin rotary DC inverter ad iniezione di vapore, completo di protezione te... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
110	10 kW	1			9.580,17
114	14 kW	1			11.335,11

214-F203

DIANHYDRO

COLLARE A REGOLAZIONE VARIABILE PER TUBI-FUMO VERNI. BIANCO

Questo particolare Collare permette la regolazione del diametro. Verniciato Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1420	Diam. 140-200	2		20	8,88
80140	Diam. 80-140	2		30	7,82

411-301

DIANKAMIN

COPRICALDAIA COIBENTATA

Copricaldaia coibentata per proteggere le caldaie murali, nelle condizioni climatiche più avverse e dagli agenti atmosferici più aggressivi. Misure in mm H1000 x L550 x P450. La misura utile sul retro è inferiore di 55 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	H. 1000	1			147,36

411-302

DIANKAMIN

COPRICALDAIA

Predisposta per l'uscita dei tubi nella parte superiore. Lamiera preverniciata bianca RAL 9010 spessore 4/10 protetta con pellicola.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	HxLxP 87x48x35	1			73,68
100	HxLxP 102x55x45	1			77,37
120	HxLxP 127x65x45	1			114,21

411-303

DIANKAMIN

COPRICALDAIA CON USCITA TUBI LATERALE

Copricaldaia predisposta per l'uscita dei tubi nelle fiancate. Lamiera preverniciata bianca RAL 9010 spessore 4/10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	HxLxP cm 87x48x35	1			73,68
100	HxLxP cm 102x55x45	1			77,37
110	HxLxP cm 110x60x45	1			103,15

411-304

DIANKAMIN

COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO ZINCATO

Fornito montato. Completo di serratura. La completa estraibilità della porta permette una maggiore agibilità all'interno del vano caldaia. Spessore: 6/10"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	120 x 60 x 25 cm	1			173,15

411-3051

DIANKAMIN

COPRICALDAIA NEW

Predisposta per l'uscita dei tubi nella parte superiore. Lamiera preverniciata bianca. Spessore 5/10. Montaggio rapido ad incastro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	HxLxP cm 76 x 44.5 x 33.5	1			51,31
100	HxLxP cm 96 x 54 x 43	1			55,26
120	HxLxP cm 116 x 60 x 43	1			78,95

411-3053

DIANKAMIN

COPRICALDAIA COIBENTATO NEW

Copricaldaia coibentata per proteggere le caldaie murali, nelle condizioni climatiche più avverse e dagli agenti atmosferici più aggressivi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
087	HxLxP cm 87 x 48 x 34	1			102,63
100	HxLxP cm 96 x 54 x 43	1			98,68
120	HxLxP cm 120 x 60 x 43	1			157,89

411-310

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO LUNGHEZZA MT. 3

Lunghezza naturale esteso mt. 3. Lunghezza chiuso, mt. 1,00 oppure 1,20. Spessore 0,10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		9	12,22
100	Diam. 100	1		6	14,76
110	Diam. 110	1		6	15,94
120	Diam. 120	1		6	16,38
125	Diam. 125	1		6	17,12
130	Diam. 130	1		6	18,01
140	Diam. 140	1		6	18,94
150	Diam. 150	1		6	20,46
160	Diam. 160	1		6	21,52
180	Diam. 180	1		6	24,67
200	Diam. 200	1		6	29,24
220	Diam. 220	1		2	35,19
250	Diam. 250	1		2	40,66
300	Diam. 300	1		2	48,51

411-311

COLLARE IN ACCIAIO ZINCO-CROMATO

Collare in acciaio zinco-cromo per il fissaggio di tubi flessibili in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	Diam. 140-200	50			8,86

411-312

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO LUNGHEZZA 3 MT

Lunghezza naturale mt 3. Lunghezza chiuso mt 1,00.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	1			17,73
100	Diam. 100	1			21,43
120	Diam. 120	1		6	25,81
130	Diam. 130	1		6	27,78
140	Diam. 140	1			29,42

411-320

ESALATORE FUMO VENTILATO IN LAMIERA VERNICIATA BIANCA

Terminale esalatore di fumo per caldaie a gas, installabile a muro o direttamente su caldaie. Completo di foro e tappo per sonda d'ispezione fumi Altezza sotto la testata 450 mm. Temp. di esercizio max 300° C. Ingombro max: 526 mm x 208 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	12			20,26

411-320

ESALATORE FUMO VENTILATO IN LAMIERA VERNICIATA BIANCA

Terminale esalatore di fumo per caldaie a gas, installabile a muro o direttamente su caldaie. Completo di foro e tappo per sonda d'ispezione fumi Altezza sotto la testata 450 mm. Temp. di esercizio max 300° C. Ingombro max: 526 mm x 208 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
105	Diam. 105	12			20,26
110	Diam. 110	12			20,26
115	Diam. 115	12			20,26
120	Diam. 120	12			20,26
125	Diam. 125	12			20,26
130	Diam. 130	12			20,26
135	Diam. 135	12			20,26
140	Diam. 140	12			20,26

411-321

ESALATORE FUMO VERSIONE A VERANDA

L'esalatore è costruito in lamiera zincata preverniciato. Temperatura di esercizio 170 gradi/C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	12			20,26
110	Diam. 110	12			20,26
120	Diam. 120	15			20,26
130	Diam. 130	15			20,26
140	Diam. 140	12			20,26

411-322

ESALATORE FUMI MODELLO "TEMPEST" REGOLABILE

Composto da protezione antipioggia con nervature di rinforzo, camera uscita fumi, asole anticondensa, fori antiturbolenze, tubo mobile, fascetta serraggio uscita caldaia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110115	mm 110 - 115	1		5	20,26
120125	mm 120 - 125	1		5	20,26
130135	mm 130 - 135	1		5	20,26
140145	mm 140 - 145	1		5	20,26

411-323

NOVITÀ

ESALATORE FUMO VENTILATO CON REGOLAZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
110115	Diam. 110-115	12			20,26
120125	Diam. 120-125	12			20,26
130135	Diam. 130-135	12			20,26
140145	Diam. 140-145	12			20,26

411-340

UNIVAL

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA F

Valvola di sicurezza ordinaria F. impegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Corpo in Ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento, specie quelli realizzati con Termo-Camini.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0415	1/2 x 1,5 Bar	12			8,42
043	1/2 x 3 Bar	12			8,42
046	1/2 x 6 Bar	12			8,42
048	1/2 x 8 Bar	12			8,42
053	3/4 x 3 Bar	12			14,25
056	3/4 x 6 Bar	8			14,25

411-3401

UNIVAL

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA MF

Valvola di sicurezza ordinaria MF impiegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Costruzione a norme UNI EN 12165 CW617N. Corpo in ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento, specie quelli realizzati con Termo-Cam... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
053	3/4" x 3 Bar	8		150	14,25
058	3/4" x 8 Bar	8		100	14,25

411-3402

UNIVAL

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA MF

Valvola di sicurezza ordinaria MF impiegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Costruzione a norme UNI EN 12165 CW617N. Corpo in ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
043	1/2" x 3 Bar	12		150	8,42
046	1/2" x 6 Bar	12		150	8,42
048	1/2" x 8 Bar	12		100	8,42

411-3403

mut

VALVOLA DI SICUREZZA FF MUT

Impiegate per il controllo della pressione sui generatori di calore, negli impianti di riscaldamento, negli accumuli di acqua calda, negli impianti idrici ecc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
043	1/2 x 3 Bar	1			9,69

411-3404

mut

VALVOLA DI SICUREZZA MF MUT

Impiegate per il controllo della pressione sui generatori di calore, negli impianti di riscaldamento, negli accumuli di acqua calda, negli impianti idrici ecc.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
043	1/2" x 3 Bar	1			9,69

411-341

mut

VALVOLA DI ZONA SERIE SF A 2 VIE CON MICRO AUSILIARIO

Valvole di zona per circuiti idraulici, motorizzate con ritorno a molla. Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento. Corpo valvola in ottone. Tensione 230V/50Hz. Pressione nominale PN 10 Kg/cmq. Max t... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	3/4 Gas F.	1			189,60
06	1" Gas F.	1			191,51

411-342

mut

VALVOLA DI ZONA SERIE SF A 3 VIE CON MICRO AUSILIARIO

Valvole di zona per circuiti idraulici, motorizzate con ritorno a molla. Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento. Corpo valvola in ottone. Tensione 230V/50Hz. Pressione nominale PN 10 Kg/cmq. Max t... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	3/4 Gas F.	1			199,91
06	1" Gas F.	1			208,70

411-3420

CASTELLO PER VALVOLA A 3 VIE

230 V con micro ausiliario. Castello per valvole di zona nostro art. 411-342-...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" - 3/4"	1			159,92
06	1"	1			161,55

411-3421

CASTELLO PER VALVOLA A 2 VIE

230 V con micro ausiliario. Castello per valvole di zona nostro art. 411-341-..

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" - 3/4" - 1"	1			159,28

411-343

VALVOLA DI ZONA SERIE TMO A 2 VIE MOTORIZZATE CON ATTUATORE

Le valvole TMO sono valvole motorizzate usate in applicazioni domestiche e piccoli impianti per controllare il flusso di acqua calda e fredda. Possono essere collegate come valvole deviatrici o miscelatrici in impianti centralizzati di riscaldamento... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	G 1/2 M-M	1		5	182,46
05	G 3/4 M-M	1		5	182,46
06	G 1" M-M	1		5	182,46

411-344

VALVOLA DI ZONA SERIE TMO A 3 VIE MOTORIZZATE CON ATTUATORE

Le valvole TMO sono valvole motorizzate usate in applicazioni domestiche e piccoli impianti per controllare il flusso di acqua calda e fredda. Possono essere collegate come valvole deviatrici o miscelatrici in impianti centralizzati di riscaldamento... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	G 1/2 M	1		5	197,66
04R	G 1/2 M con relè	1		5	193,97
05	G 3/4 M	1		5	193,97

411-354

NOVITÀ

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA VZC 162

Valvola di zona motorizzata. Serie VZC. Commutazione veloce. Programma antiblocco ogni 7 giorni. 0% di perdite. Interruttore ausiliario disponibile. La serie VZC è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a p... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	G 1"	1			244,13

411-355

NOVITÀ

VALVOLA DI ZONA VTD322

Valvola di zona termostatica. Serie VTD300. Commutazione veloce. Maggiore utilizzo di energia. Nessuna necessità di corrente elettrica. Le valvole della serie VTD300 sono deviatori termostatici utilizzati per applicazioni di zona. Quando la temperatu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0645	G 1 45°C	1			169,54

411-T981

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE CON DOPPIO BOCCHETTONE

Corpi in ottone nichelato. Sfere a passaggio totale. Pressione massima d'esercizio: 16bar. Pressione differenziale massima: 10bar. Temperatura minima e massima d'esercizio: -10°C (con soluzione antigelo), 100°C. Attacchi filettati ISO228 (equivalente... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 DN 20	1		30	40,27
06	1" DN 25	1		30	58,12
07	1"1/4 DN 32	1		16	73,41

411-T982

VALVOLA DI ZONA DEVIATRICE A SFERA A 3 VIE

Corpi in ottone nichelato. Sfere a passaggio totale. Pressione massima d'esercizio: 16bar. Pressione differenziale massima: 10bar. Temperatura minima e massima d'esercizio: -10°C (con soluzione antigelo), 100°C. Attacchi filettati ISO228 (equivalente... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 DN 20	1		30	55,97
06	1" DN 25	1		18	83,82

411-T989

SERVOCOMANDO ELETTRICO PER VALVOLE DI ZONA A SFERA

Abbinabile solo alle valvole a 2 vie art. 980 e 981. Servocomando unidirezionale. Involucro in Kelon (ceramica + nylon). Alimentazione: 230V. Consumo: 4VA.Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: 0°C, 50°C. Grado di protezione: IP44... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
090	230V x 90 sec.	1		18	127,54

411-T991

SERVOCOMANDO ELETTRICO C/SBLOCCO PER VALVOLE DI ZONA A SFERA

Servocomando bidirezionale. Completo di microinterruttore ausiliario. Involucro in nylon. Consumo: 4VA. Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: -5°C, 70°C. Grado di protezione: IP54. Portata del contatto ausiliario: 2A. Tempo di int... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
025	230V x 25 sec.	1		18	186,55
450	24V x 50 sec.	1		18	196,67

411-360

DIANHYDRO

TERMOSTATO AMBIENTE QUADRO / LAMPADA SPIA

Regolazione della temperatura da +5 a +30°C. Termostato ad espansione di vapore saturo. Alimentazione 230V. Grado di protezione IP20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	120			21,26

411-3604

CRONOTERMOSTATO MODELLO CHRONOMIX GIORNALIERO

Pratico, semplice ed economico, programmabile grazie all'orologio analogico a cavalieri. Alimentazione nr. 2 batterie alcaline da 1.5V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	5			86,72

411-3606

seitron

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO FREETIME PLUS

Cronotermostato digitale per funzionamento caldo/freddo, alimentato a batterie, con programmazione giornaliera a cavalieri su 2 temperature impostabili tramite manopole e funzione antigelo. Ampio display LCD retroilluminato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			102,45

411-3607

seitron

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO TEMPORA

Cronotermostato elettronico giornaliero analogico alimentato a batterie, con programmazione giornaliera tramite orologio su 2 temperature impostabili tramite manopole. Alimentazione a batterie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			80,50

411-3608

seitron

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO FREETIME PLUS VIA RADIO

KIT composto da cronotermostato senza fili + ricevitore ad un canale ed un' uscita; Alimentazione a batteria 2 x 1.5V classe AA; Durata batterie >2.5 (anni); Temperature impostabili 3; max distanza dal ricevitore 50mt; Tipo di antenna: interna;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			252,48

411-36081

seitron

CRONOTERMOSTATO WI TIME WI-FI SETTIMANALE

Cronotermostato WiFi da semincasso. Settimanale. Programmabile da Smartphone con App dedicata. Alimentato da rete elettrica. Con rettroilluminazione. Display circolare, 4 pulsanti touch per gestione dal termostato. Alimentazione 100-253V

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			252,81
NE	Nero	1			252,81

411-36082

seitron

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO FREETIME EVO

Cronotermostato elettronico giornaliero a batterie. Consente di regolare la temperatura ambiente in modo semplice e affidabile. Adatto al controllo di impianti di riscaldamento e raffrescamento tramite un'uscita a relè con contatti di scambio (C, NC,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			100,63

411-36083 NOVITÀ seitron

TERMOSTATO KIT HYGGE HOME CLASSE V

Composto da termostato radio a batterie, ricevitore radio bidirezionale. gateway IoT WiFi. Il sistema hygge home permette di controllare il riscaldamento di casa attraverso il termostato wireless. Periodi di comfort programmabili su base oraria e set... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			384,21

411-3609

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO TECHNO WPT SETTIMANALE DIGITALE

Cronotermostato elettronico settimanale, programmabile a parete. Display LCD retroilluminato. Impostazione digitale delle temperature (confort 1. confort 2, ridotta e antigelo). Alimentazione a batterie. C° o F°. Campo di regolazione 5° - 35°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		5	127,78

411-360902

KIT TECHNO APP STARTER KIT

KIT TECHNO APP composto da Termostato Smart e Gateway IMITBOX. TECHNO APP è un sistema per la gestione smart del riscaldamento domestico, semplice da utilizzare, che consente di controllare la temperatura di tutti gli ambienti domestici ovunque ci s... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			455,07

411-360903

RELE' REMOTO SMART RELAY

Relè remoto da associare ad un sistema TECHNO APP già esistente. Techno Smart Relay è un dispositivo compatto e facile da utilizzare per l'azionamento di un carico/apparecchio elettrico predisposto per il comando da remoto tramite contatto pulito (O... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			170,21

411-360904

PRESA DI CORRENTE SMART PLUG

Presa di corrente intelligente da associare ad un sistema TECHNO APP già esistente. Techno Smart Plug è un dispositivo multifunzione, compatto e facile da utilizzare che consente di monitorare e controllare gli elettrodomestici nella propria casa ov... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			212,68

411-360905

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE SILVER CR

Silver CR è un cronotermostato settimanale digitale programmabile. Il display LCD retroilluminato visualizza temperatura rilevata, ora e temperatura impostata, modalità di funzionamento attiva e la programmazione oraria in uso. Corrente di funzioname... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1		5	86,72

411-360906

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE SILVER TA

Silver TA è un termostato ambiente digitale semplice e intuitivo. Sull'ampio diplay LCD retroilluminato vengono visualizzate chiaramente temperatura ambiente rilevata, temperatura impostata, icone di stato e segnalazione delle batterie scariche. Corr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			77,58

411-360907

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A PARETE TECHNO WPT OT

Cronotermostato OpenTherm, protocollo di comunicazione nato per far dialogare tra loro caldaie, condizionatori e termostati, anche di produttori diversi. Il risparmio energetico e le relative agevolazioni fiscali consentono una detrazione fino al 65 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			142,16

411-360920 NOVITÀ

CRONOTERMOSTATO OPENTHERM CATFIVE

Il Crono Catfive è un cronotermostato che controlla la caldaia direttamente con il protocollo Open-Therm. Le sue caratteristiche rendono il Crono Catfive un cronotermostato in Classe 5 quindi idoneo alla detrazione fiscale. Alimentazione: assente si ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			300,62

411-36121 cewal

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO EASYNEW

Cronotermostato elettronico a due temperature, alimentato a pile. Da parete, con programmatore orario analogico a cavalieri. Il cronotermostato EASYNEW permette di commutare, nell'arco della giornata (versione 24h) per fasce orarie programmate, la te... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	-	1			91,73

411-3613 cewal

CRONOTERMOSTATO DIGITALE ENJOY BIANCO

Cronotermostato digitale da parete. Tre livelli di temperatura. Giornaliero e settimanale. Per riscaldamento o condizionamento. Alimentato a batterie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			119,73

411-3614 WATTS INDUSTRIES

CRONOTERMOSTATO "BATTERY ELECTRONIC DAILY"" GIORNALIERO

Cronotermostato ambiente elettronico a programmazione analogica, per impianti di riscaldamento e condizionamento. Frontalino a protezione orologio e manopole di regolazione. Intervallo minimo di intervento: 15 min giornaliero. Campo di regolazione te... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			84,69

411-3616 cewal

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO DIGITALE LIFE PREMIUM

LIFE è un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di ampio display retroilluminato. Progettato per conciliare al meglio il comfort personale con il risparmio energetico. Adatto a qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento o condizionamento. Al... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	156 x 86 x 37 mm - Bianco	1			77,37

411-3618 NOVITÀ cewal

CRONOTERMOSTATO SMART BLUETOOTH JOTTO

Jotto è il primo e unico cronotermostato senza fili a tecnologia Bluetooth. È dotato di una paper display che consuma pochissimo (funziona con una batteria a bottone e ha una autonomia di un paio di anni). Caratteristiche tecniche e funzioni: Aliment... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			423,67

411-362 cewal

INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DA PARETE

Interruttore orario con movimento al quarzo, con programmazione giornaliera. Programmazione rapida tramite cavalieri impedibili. Riserva di carica di 200 ore. Comando manuale di attivazione immediata. Alimentazione 220 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	45			92,47

411-365 cewal

TERMOSTATO A CONTATTO PER TUBATURE

Termostato a contatto per tubature regolazione 10/90° C 15A(2,5A) 250 Vac. ad espansione di liquido con passacavo e molla a fascetta. Impiegato per caldaie, bollitori, ed altre apparecchiature per le quali sia necessario regolare la temperatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	60			24,32

411-366

TERMOSTATO CABLATO PER VENTILCONVETTORI

Termostato cablato per ventilconvettori, cavo mt.20 e morsetto. Da il consenso alla ventola solo se l'acqua è calda. IMQ CE Chiude 42+ -4 Apre 36+ -4 °C (confezionato in blister)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	120			7,88

411-3661

TERMOCOPPIA UNIVERSALE MODELLO MINI

Include 8 componenti adatti a ottenere i ricambi di tutte le principali termocoppie in uso in Italia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 600 mm	1			16,10

411-3662

TERMOCOPPIA UNIVERSALE MODELLO STANDARD

Include 13 componenti adatti a ottenere i ricambi di tutte le principali termocoppie in uso in Europa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	L. 600 mm	1			17,11
090	L. 900 mm	1			18,29

411-3671

TERMOSTATO TA3 A TENSIONE DI VAPORE

E' un termostato ambiente con polmoncino ad espansione di vapore saturo. La manopola offre la possibilità di limitare o bloccare la temperatura impostata. Installazione a parete. Max temperatura di sopportazione 50° C. Collegamento 2 fili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			24,17

411-3672

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO 3 MODULI NEW

Alimentazione a pile (1.5V x 2) portata contatto 5A 230Vac, led indicatore contatto chiuso, led indicatore stato batterie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			95,79

411-368

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO 3 MODULI

Alimentazione a pile (1.5V x 2) portata contatto 5A 230Vac, led indicatore contatto chiuso, led indicatore stato batterie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero	1			95,79

411-3681

TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE ET05

Termostato ambiente elettronico da parete che abbina la precisione del controllo elettronico della temperatura ambiente alla lettura digitale della stessa sull'ampio display. Permette l'impostazione di una password. I comandi essenziali sono intuitivi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	1			59,68

411-369

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO 3 MODULI

Alimentazione a pile (1,5V x 2); intervallo minimo impostabile 1 h. ; portata contatto 5A 230Vac, display grafico. Programmazione giornaliera e settimanale estraibile per una agevole programmazione e/o sostituzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			183,84
NE	Nero	1			183,84

411-3691 NOVITÀ

TERMOSTATO ELETTROMECCANICO COLIBRI 33

Interruttore On-off e led di segnalazione. Dimensioni mm 85x85x37,5 mm. Scala di regolazione temp. 10 / 30°C. Differenziale 0,8K. Temperatura ammissibile corpo - 10 / 50°C. Grado di protezione IP30. Tipo di contatti SPDT.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Bianco	1			30,27

411-3692 NOVITÀ

TERMOSTATO AMBIENTE CH110

Dimensioni: 83x85x21 mm. Scala di regolazione temperatura 2 / 40 °C. Alimentazione 2 batterie AAA 1,5V. Portata contatti 5(3)A 250 Vca.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AN	Antracite	1			65,53
BI	Bianco	1			69,23
SI	Silver	1			65,53

411-3693 NOVITÀ

TERMOSTATO AMBIENTE CH115

Dimensioni: 135x83x21 mm. Scala di regolazione temperatura 2 / 40 °C. Alimentazione 2 batterie AA 1,5V. Portata contatti 5(3)A 250 Vca.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AN	Antracite	1			77,33
BI	Bianco	1			79,02
SI	Silver	1			77,33

411-370

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATE CON FLUSSO REGOLABILE

In ABS. Apribile-Chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti. Versione semplice. Sottomisura (15): Misure ingombro: 150x150 mm ; Misure griglia: 95x110; Sottomisura (19): Dimensioni 190x190 mm ; Misure griglia: 140x140;

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
15	cm 15x15	170			7,33
19	cm 19x19	130			8,34

411-371

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATE CON IMBOCCO TONDO

In ABS a flusso regolabile. Apribile-Chiudibile, con rete e fori per il fissggio tramite viti. Versione con imbocco tondo ad incasso.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
100	Diam.100	100			7,58
125	Diam.125	50			8,63
150	Diam.150	50			8,80

411-380

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA AD INCASSO

BUSTA C/ CAPPELLOTTO S

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080	Diam. 80	300			0,86
100	Diam. 100	150			1,29
125	Diam. 125	100			1,93
140	Diam. 140	50			2,15
160	Diam. 160	50			4,29
S080	Diam. 80 Busta c/cappellotto	1			1,12
S100	Diam. 100 Busta c/cappellotto	1			1,68
S125	Diam. 125 Busta c/cappellotto	1			2,56
S140	Diam. 140 Busta c/cappellotto	1			3,58
S160	Diam. 160 Busta c/cappellotto	1			5,73

411-381

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA CON MOLLE

BUSTA C/ CAPPELLOTTO S

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
080	Diam. 50-80	400			1,29
125	Diam. 80-125	100			2,15
160	Diam. 120-160	50			3,36
S080	Diam. 50-80 Busta c/cappellot	1			1,56
S125	Diam. 80-125 Busta c/cappellot	1			1,83
S160	Diam. 120-160 Busta c/cappell	1			2,33

411-382

GRIGLIA DI AERAZIONE RETTANGOLARE AD INCASSO

BUSTA C/ CAPPELLOTTO S

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2015	cm. 20 x 15	40		150	3,94
3713	cm. 37 x 13	50			3,29
S2015	cm. 20 x 15 Busta c/cappellott	1			3,36
S3713	cm. 37 x 13 Busta c/cappellott	1			4,28

411-383

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATA AD INCASSO



BUSTA C/ CAPPELLOTTO S

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
23	cm. 23 x 23	60			4,15
S23	cm. 23 x 23 Busta c/cappellott	1			4,28

411-3831

GRIGLIA DA INCASSO SENZA RETE L. 140 X H. 140 MM

Griglia da incasso senza rete con alette a gravità, dimensioni BxH 140 x 140 mm, foro 108 x 108 mm. Bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
140	cm. 14 x 14	1			8,97

411-3832

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 254 X H. 108 MM

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 254 x 108 mm, foro 230 x 84 mm. Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	30		60	11,71

411-3833

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 305 X H. 60 MM

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 305 x 60 mm, foro 282 x 40 mm. Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		40	12,82

411-3834

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 706 X H. 130 MM

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 706 x 130 mm, foro 672 x 96 mm. Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		30	35,87

411-3835

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 1042 X H. 130 MM

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 1042 x 130 mm, foro 1008 x 96 mm. Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			49,99

411-3836

GRIGLIA DA INCASSO SENZA RETE L. 500 X H. 227 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	15		30	19,70

411-384

GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA TONDA CON REGOLAZIONE ARIA

Modello Universale. Resistente ai raggi UV. Possibilità, rimuovendo la sicura pre-montata di regolare il passaggio dell'aria fino a chiusura totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	Diam. 80-125	2			16,90

411-385

GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA QUADRO CON REGOLAZIONE ARIA

Modello Universale. Resistente ai raggi UV. Possibilità, rimuovendo la sicura pre-montata di regolare il passaggio dell'aria fino a chiusura totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	Diam. 80-125	2			16,90

411-391

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA CON MOLLE IN RAME

Griglie di aerazione tonde ramate con molle.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
106	Diam. 106	24			11,71
155	Diam. 155	24			14,42
175	Diam. 175	24			19,46

411-394

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA AD INCASSO IN RAME

Griglia di aerazione tonda ad incasso in rame con rete antinsetti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
080	Diam. 80	18			19,73
090	Diam. 90	30			23,08
115	Diam.115	24			25,68
135	Diam.135	24			35,98
145	Diam.145	24			41,55

411-4001

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D.80-140 MM

BIANCO
RAME
ZINCATO
INOX

Griglia tonda in metallo universale con molle, Diametro 80-140 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1		36	29,19
AR	Alluminio Ramato	1		36	29,19
AZ	Alluminio Zincato	1		36	28,74
IX	Inox 430	1		36	40,10

411-4002

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D.125-160 MM

BIANCO
RAME
ZINCATO
INOX

Griglia tonda in metallo universale con molle. Diametro 125-160 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1		24	36,07
AR	Alluminio Ramato	1		24	36,07
AZ	Alluminio Zincato	1		24	35,65
IX	Inox	1		24	46,50

411-4003

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D.160-200 MM

Griglia tonda in metallo universale con molle. Diametro 160-200 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
IX	Inox	1		10	43,57

411-4004

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 193 X H. 165 MM

BIANCO
RAME
INOX

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Dimensioni B x H 193 x 165 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1		10	25,85
AR	Alluminio Ramato	1		10	25,85
IX	Inox	1		10	30,67

411-4005

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 228 X H. 228 MM

BIANCO
RAME
INOX

Griglia quadra in metallo da sovrappore con rete - fissaggio a tassello. Dimensioni 228 x 228 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1		10	30,25
AR	Alluminio Ramato	1		10	30,25
IX	Inox	1		10	42,65

411-4006

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 140 X H. 140 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia quadra in metallo da sovrapporre. Dimensioni 140 x 140 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1		10	18,35
BI	Bianco	1		10	13,20

411-4007

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 240 X H. 240 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia quadra in metallo da sovrapporre con rete. Dimensioni 240 x 240 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1		10	41,65
BI	Bianco	1		10	33,93

411-4008

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D.150 MM

BIANCO
INOX

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Diametro 150 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1		10	28,34
IX	Inox	1		10	34,70

411-4009

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D. 175 MM

BIANCO
INOX

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Diametro 175 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AB	Alluminio Bianco	1		10	35,44
IX	Inox	1		10	39,51

411-4010

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D.230 MM

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello, con rete. Dimensioni 230 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
IX	Inox	1		10	56,11

411-4011

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 200 X H. 60 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B x H 200 x 60 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA	Allluminio Argento	1		10	18,65
BI	Bianco	1		10	15,26

411-4012

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 300 X H. 60 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 300 x 60 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA	Alluminio Argento	1		10	23,20
BI	Bianco	1		10	19,60

411-4013

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L.240 X H. 140 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 240 x 140 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA	Alluminio Argento	1		10	28,72
BI	Bianco	1		10	23,56

411-4014

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 140 X H. 240 MM

BIANCO
ARGENTO

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 140 x 240 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA	Alluminio Argento	1		10	28,72
BI	Bianco	1		10	23,56

411-4015

GRIGLIA TONDA DENTRO-FUORI

La griglia Dentro-Fuori, consente la posa in opera dall'interno senza alcun utilizzo di scale o ponteggi. La griglia ha in dotazione un filo di sicurezza che consente di eseguire la manovra di posizionamento all'esterno, con tranquillita', qualora do... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AB150	Alluminio Bianco Diam. 150	1		12	58,17
AB175	Alluminio Bianco Diam. 175	1		12	76,72
AB230	Alluminio Bianco Diam. 230	1		6	99,88

411-4016

GRIGLIA TIPO S DA SOVRAPPORRE IN ABS

Con alette di gravità. Colore: Bianco.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
180	180 x 180 mm	1		12	19,27

411-4030

GRIGLIA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO CON DOSATORE E POMELLINO METALLICO

Dimensione B X H 240 x 70 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24070	Alluminio	1		2	40,87

411-4032

GRIGLIA TONDA IN METALLO DA INCASSO CON IMBOCCO IN PLASTICA

Griglia tonda da incasso in metallo, con imbocco in plastica, con rete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
070	Allum. D. 100 mm - Imb. 70 mm	1		18	11,72
090	Allum. D. 125 mm - Imb. 90 mm	1		30	12,99
115	Allum. D. 150 mm - Imb. 115 mm	1		24	15,19
RA070	Rame D. 100 mm - Imb. 70 mm	1		18	21,15
RA090	Rame D. 125 mm - Imb. 90 mm	1		30	24,85
RA115	Rame D. 150 mm - Imb. 115 mm	1		24	27,38
RA135	Rame D. 175 mm - Imb. 135 mm	1		24	38,63
RA145	Rame D. 175 mm - Imb. 145 mm	1		24	40,04

411-611

GRIGLIA TONDA IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

BIANCO
RAME
GRIGIO
CROMO

Con molle e rete.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI080125	Bianca Imb. 80-125 - D. 145	1		100	3,66
BI125160	Bianca Imb. 125-160 - D. 180	1		48	6,60
CR125160	Cromata Imb. 125-160 - D. 180	1		48	10,30
GR080125	Grigio Imb. 80-125 - D. 145	1		100	14,69
RA080125	Ramata Imb. 80-125 - D. 145	1		100	7,40
RA125160	Ramata Imb. 125-160 - D. 180	1		48	10,30

411-616

GRIGLIA TONDA IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON MOLLE RECLINABILI A 90°

BIANCO
RAME
CROMO

Con molle e rete. Con alette inclinate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI160200	Bianca Imb. 160-200 - D. 220	1		48	7,56
CR160200	Cromata Imb. 160-200 - D. 220	1		48	11,98
RA160200	Ramata Imb. 160-200 - D. 220	1		48	11,98

411-629

NOVITÀ

GRIGLIA PIEGHEVOLE IN PLASTICA

Diam. 170 mm. Diametro d'azione 100-140 mm. Con Molla e rete. La griglia pieghevole può essere installata in posizioni difficilmente raggiungibili. Consente di passare attraverso il foro nella parete. E' dotata di un filo e di una squadretta che offr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B140	Bianco D. 140 mm	1			14,69

411-BASV

CONDOTTO FLESSIBILE REALIZZATO CON PARETE DI AL/PET/AL

Condotto flessibile realizzato con parete di AL/PET/AL (alluminio/poliestere/alluminio) e spirale in filo di acciaio armonico. Applicazioni: condizionamento dell'aria - ventilazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
102	102	10	LM		3,34
127	127	10	LM		4,22
160	160	10	LM		5,33
203	203	10	LM		6,51
254	254	10	LM		7,97

411-BGRA

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE

Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm. In alluminio. Impiego: a parete. Fissaggio standard con clips.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA2010	All. anodizzato mm 200 x 100	1			21,36
AA3015	All. anodizzato mm 300 x 150	1			29,24
AA3020	All. anodizzato mm 300 x 200	1			34,84
AA4020	All. anodizzato mm 400 x 200	1			38,22
AA4030	All. anodizzato mm 400 x 300	1			51,74
AA5020	All. anodizzato mm 500 x 200	1			48,35
AA5030	All. anodizzato mm 500 x 300	1			64,10
AA6020	All. anodizzato mm 600 x 200	1			61,84
AA6030	All. anodizzato mm 600 x 300	1			76,48
AR2010	All. RAL9016 mm 200 x 100	1			24,57
AR3015	All. RAL9016 mm 300 x 150	1			33,63
AR3020	All. RAL9016 mm 300 x 200	1			36,05
AR4020	All. RAL9016 mm 400 x 200	1			43,95
AR4030	All. RAL9016 mm 400 x 300	1			59,49
AR5020	All. RAL9016 mm 500 x 200	1			55,59
AR5030	All. RAL9016 mm 500 x 300	1			73,71
AR6020	All. RAL9016 mm 600 x 200	1			71,11
AR6030	All. RAL9016 mm 600 x 300	1			87,96

411-BGRASMF

GRIGLIA DI RIPRESA PORTAFILTRO AD ALETTE FISSE

Griglia di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro. In alluminio. Impiego: a parete/soffitto in ripresa. Fissaggio con clips. Chiusura con calamite.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA40	All. anodizzato mm 400 x 400	1			117,33
AA50	All. anodizzato mm 500 x 500	1			172,70
AA6030	All. anodizzato mm 600 x 300	1			134,95
AR40	All. RAL9016 mm 400 x 400	1			134,93
AR50	All. RAL9016 mm 500 x 500	1			198,61
AR6030	All. RAL9016 mm 600 x 300	1			155,19

411-BGTAC

GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Griglia di transito, passo 20 mm. Per il transito dell'aria attraverso porte o su pareti in cartongesso. Fissaggio con viti a vista.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
3016	mm 300 x 160	1			57,33
3020	mm 300 x 200	1			65,19
4020	mm 400 x 200	1			74,19
5020	mm 500 x 200	1			82,09
5030	mm 500 x 300	1			104,56

411-BMAVO

BOCCHETTA DI MANDATA AD ALETTE ORIENTABILI



Bocchetta di mandata ad alette orientabili passo 20 mm. Impiego a parete. Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m. Fissaggio standard con clips. In alluminio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
AA2010	All. anodizzato mm 200 x 100	1			28,13
AA2015	All. anodizzato mm 200 x 150	1			31,69
AA3010	All. anodizzato mm 300 x 100	1			31,47
AA3015	All. anodizzato mm 300 x 150	1			38,22
AA3020	All. anodizzato mm 300 x 200	1			53,73
AA4010	All. anodizzato mm 400 x 100	1			41,61
AA4015	All. anodizzato mm 400 x 150	1			53,75
AA4020	All. anodizzato mm 400 x 200	1			60,70
AA5015	All. anodizzato mm 500 x 150	1			61,84
AA5020	All. anodizzato mm 500 x 200	1			73,10
AA5030	All. anodizzato mm 500 x 300	1			93,32
AA6020	All. anodizzato mm 600 x 200	1			86,58
AA6030	All. anodizzato mm 600 x 300	1			109,09
AR2010	All. RAL 9016 mm 200 x 100	1			32,34
AR2015	All. RAL 9016 mm 200 x 150	1			36,45
AR3010	All. RAL 9016 mm 300 x 100	1			36,18
AR3015	All. RAL 9016 mm 300 x 150	1			43,95
AR4010	All. RAL 9016 mm 400 x 100	1			47,85
AR4015	All. RAL 9016 mm 400 x 150	1			61,79
AR4020	All. RAL 9016 mm 400 x 200	1			69,80
AR5015	All. RAL 9016 mm 500 x 150	1			71,12
AR5020	All. RAL 9016 mm 500 x 200	1			84,06
AR6020	All. RAL 9016 mm 600 x 200	1			99,57

411-BSC

SERRANDA DI TARATURA IN ACCIAIO ZINCATO

Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2010	mm 200 x 100	1			16,53
2015	mm 200 x 150	1			17,71
3010	mm 300 x 100	1			17,71
3015	mm 300 x 150	1			20,07
3020	mm 300 x 200	1			25,99
4010	mm 400 x 100	1			18,87
4015	mm 400 x 150	1			23,60
4020	mm 400 x 200	1			28,31
4030	mm 400 x 300	1			37,78
5015	mm 500 x 150	1			27,12
5020	mm 500 x 200	1			33,04
5030	mm 500 x 300	1			41,33
6020	mm 600 x 200	1			37,78
6030	mm 600 x 300	1			44,87

411-BTEV

CONDOTTO FLESSIBILE IN AL/PET/AL CON RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

Realizzato con parete in AL/PET/AL (alluminio/poliestere/alluminio) e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm /16kg /m3). Protezione esterna in film poliolefinico alluminio (flame retardant).... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
102	102	10	LM		10,41
127	127	10	LM		11,73
160	160	10	LM		13,96
203	203	10	LM		16,58
254	254	10	LM		20,43

411-FCCO

CURVA ORIZZONTALE FF IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE

Curva per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	10			9,60
157B	mm 150x70	10			12,97

411-FCCR45

CURVA A 45° FF IN ABS

Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	8			15,58
125B	Diam. 125 mm	8			16,28

411-FCCR90

CURVA A 90° FF IN ABS

Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	8			12,62
125B	Diam. 125 mm	8			13,74

411-FCCV

CURVA VERTICALE IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE

Curva per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	6			7,97
157B	mm 150x70	6			10,81

411-FCF1916

COPRIFORO IN ABS PER TUBI RETTANGOLARI

Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	12			3,74

411-FCG

GIUNTO IN ABS PER TUBO DI AEREAZIONE RETTANGOLARE

Giunto per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	20			5,26
157B	mm 150x70	20			6,66

411-FCGB

GIUNTO IN ABS PER TUBI DI AERAZIONE TONDI

Giunto per sistema di aerazione canalizzata. Colore: Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125B	Diam. 125 mm	14			5,82

411-FCGE

GIUNTO FLESSIBILE MASSIMA ESTENSIONE TONDO CM 60

Giunto per sistema di aerazione canalizzata bianca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125B	mm 125 - Max est. cm 60	4			90,69

411-FCGF

GIUNTO FLESSIBILE MASSIMA ESTENSIONE CM 50

Giunto per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	4			76,59

411-FCGO

GIUNTO ORIZZONTALE PER PASSAGGIO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE

Giunto per sistema di aerazione canalizzata. In ABS, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
112B	D. 100 / 120x60 mm	9			8,60
157B	D. 125 / 150x70 mm	6			10,71

411-FCGT

GIUNTO IN ABS PER TUBO DI AERAZIONE TONDO

Giunto per sistemi di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100	12			5,10

411-FCGV

CURVA VERTICALE PER PASSAGGIO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE

Curva per sistema di aerazione canalizzata. In ABS, bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	D. 100/120x60 mm	10			8,20
157B	D. 125/150x70 mm	6			10,88

411-FCRC125B

CONO DI RIDUZIONE MF IN ABS 100-125MM PER ATTACCO GIUNTO

Cono di riduzione in abs MF diam. 100-125mm con attacco tramite giunto ns articoloo 411-FCGT-100B.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			5,88

411-FCRC150B

CONO DI RIDUZIONE FM IN ABS

Cono di riduzione in ABS F/M da D. 150 mm (raccordo per cappe di aspirazione) a D. 121mm (diametro interno del nostro art. 411-FCTR-125B)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 150-121 mm	8			8,60

411-FCRC96B

CONO DI RIDUZIONE MF IN ABS 100-125MM PER TUBO NON BICCHIERATO

Cono di riduzione in abs MF Diam. mm 100-125 per tubo non bicchierato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			5,88

411-FCRT

RACCORDO A "T" IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE

Raccordo per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	6			16,20

411-FCRTC

RACCORDO A T IN ABS

Raccordo per sistema di aerazione canalizzata. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125B	Diam. 125 mm	4			50,77

411-FCRTV

RACCORDO A "T" VT PER PASSAGGIO DA TUBO RETTANG. A TONDO



Raccordo per sistema di aerazione canalizzata. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	D.100 / 120x60 mm	4			37,67
157B	D.125 / 150x70 mm	4			61,36

411-FCRY

RACCORDO A Y IN ABS

Raccordo per sistema di aerazione canalizzata. Colore: Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125B	Diam. 125 mm	4			50,77

411-FCT

TUBO PER SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA IN PVC

Il sistema di aerazione canalizzata consente una rapida evacuazione dei vapori ed odori sgradevoli da ambienti come cucine, bagni, favorendo un salubre ricambio d'aria.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1126B	1000 mm - sez. 120x60	12			22,20
1157B	1000 mm - sez. 150x70	12			25,33
126B	1500 mm - sez. 120x60	12			33,31

411-FCTAP

TAPPO DI CHIUSURA A DOPPIA FUNZIONE PER TUBI E ACCESSORI

Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	10			2,83

411-FCTR

TUBO TONDO PER SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA BIANCO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm - Lungh. 1500 mm	1		12	29,57
1100B	Diam. 100 mm - Lungh. 1000 mm	1		12	19,71
1125B	Diam. 125 mm - Lungh. 1000 mm	1		5	24,51
125B	Diam. 125 mm - Lungh. 1500 mm	1		5	35,96

411-FPM

PLACCA PER PASSAGGIO A MURO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE

Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	8			15,29

411-FPMT

PLACCA PASSAGGIO A MURO PER TUBI TONDI

Placca per passaggio a muro per tubi tondi con guarnizione compensativa. Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125B	Diam. 125/125 mm	8			16,70

411-FPMVR

PLACCA PASSAGGIO A MURO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE

Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo sezione rettangolare con valvola di non ritorno aria e guarnizione compensativa. Colore: bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	Tubo 120x60 / Pass. muro 100	8			28,34

411-FPMVT

PLACCA PASSAGGIO A MURO TUBO TONDO

Placca per passaggio a muro tubi tondi con valvola di non ritorno aria e guarnizione compensativa. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	8			28,21
125B	Diam. 125 mm	8			34,08

411-FSTV

2 PZ STAFFE FERMATUBO CON VITI

Con viti 5x45 e tasselli in nylon.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	24			5,98
125B	Diam. 125 mm	12			6,70

411-FSTV2

STAFFE FERMATUBO RETTANGOLARE CON VITI E TASSELLI

Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	24			6,70

411-FVLG

VALVOLA A FARFALLA DI NON RITORNO ARIA

Valvola a farfalla di non ritorno aria per inserimento in tubi D.100/110 mm con guarnizione compensativa. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	da Diam. 100 a 110 mm	12			25,01

411-FVLR

GIUNTO PER TUBI RETTANGOLARI IN ABS CON VALVOLA

Giunto per tubi rettangolari in ABS con valvola antiritorno aria. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
126B	mm 120x60	10			24,67

411-FVLT

GIUNTO PER TUBI TONDI IN ABS CON VALVOLA A FARF.

Giunto per tubi tondi in ABS con valvola a farfalla antiritorno aria. Colore: bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	10			21,06
125B	Diam. 125 mm	10			27,95

412-4022

DIANKAMIN

CENTRALINA ELETTROMECCANICA C/TERMOSTATO

Centralina elettromeccanica per controllo e comando termocamini idro. Con termostato, termometro e grill. Alloggiata in cassetta tipo incasso mm 155x105x67. Accessori inclusi: Sonda SDT 1,50 mt. - guaina GU 100. Ingresso sonda acqua 30-99°C. Uscita ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	16			125,26

412-4023

DIANKAMIN

CENTRALINA ELETTROMECCANICA CON 2 TERMOSTATI

Centralina elettromeccanica per controllo e comando termocamini idro. Con 2 termostati, termometro e grill, alloggiata in cassetta tipo incasso mm 155x105x67. Accessori inclusi: Sonda SDT 1,50 mt. - guaina GU 100. Ingresso sonda acqua 30-99°C. Ingr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	16			140,00

412-403

seitron

CENTRALINA ELETTRONICA FUEGO PER CAMINO CALDAIA

Senza placca di copertura. Controlla la temperatura di riscaldamento nei camini-caldaia, alimentazione 230 V. Allarme acustico in caso di temperatura acqua eccessiva, funzione grill attivabile da interruttore frontale. Montaggio in contenitore standa... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			90,31

412-406

seitron

CENTRALINA ELETTRONICA MOD. FUEGO 2 PER TERMOCAMINI

Senza placca di copertura a 3 moduli, impostazione delle temperature tramite manopole, allarme acustico e visivo superati i 90°C. Uscite per pompa circolazione, valvole e grill, adatta alle placche B-Ticino, Ave, Vimar. Alimentazione 230 V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			95,62

412-4060

CENTRALINA TM TC110 23A02

Il termoregolatore permette di gestire in maniera completa ed efficace il sistema di riscaldamento in cui è inserito il termocamino. Gestisce fino a 6 configurazioni. Alimentazione: 230 Vac + -10% 50 Hz; Fusibile di protezione T 3,15 A. Sonda per t... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			97,63

412-4061

DIANKAMIN

CENTRALINA ELETTRONICA MODELLO KAMINNOVATION NEW

Comando circolatore 220 v. Comando elettrovalvola con uscita a contatti puliti; Comando girarrosto; Allarme acustico visivo; Impostazione temperatura pompa ed elettrovalvola da 10° a 80° C.; Visualizzazione temperatura da 30° a 99° C. Funzione antige... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			92,10

412-4062

seitron

CENTRALINA ELETTRONICA INCASSO OFF/ON PER AMBIENTE

Alimentazione 230V, preciso ed affidabile, segnalazione tramite led acceso/attivo. Campo di regolazione 6° C. - 30° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			87,28

412-4065

DIANKAMIN

CENTRALINA ELETTRONICA MOD. GENIUS PER BIOMASSA

Composto da 5 tasti, un segnalatore acustico, display alfanumerico, ingresso per sonda ambiente. Base: 190 mm - Altezza: 85 mm - Profondità: 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			337,10

412-4066

cewal

CENTRALINA ELETTRONICA PER TERMOCAMINO TRONICAM DGT

Tronicam Dgt è una centralina di controllo per termocamini, che in modo semplice ma efficace consente di tenere sotto controllo tutte le funzionalità necessarie per la sicurezza e per un esercizio regolare del termocamino. La centralina permette anch... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			111,63

412-4080

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 5 CM PER UN BULBO

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 7 x 9 mm.	1			4,68

412-4081

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 10 CM PER UN BULBO

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 7 x 8 mm.	1			6,15

412-4082

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 10 CM PER 3 BULBI

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 15 x 16 mm.	1			4,31

412-4083

seitron

SONDA NTC PER CENTRALINE FUEGO

Le sonde di temperatura NTC sono dispositivi che tramite un processo fisico forniscono agli strumenti cui vengono collegate la misura della temperatura. Vengono realizzate con materiali selezionati che ne garantiscono una lunga vita.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 6x25mm - L. 150 cm	10			14,80

412-4084

PIROMETRO FUMI GAMBO

Pirometro fumi Ø 63 - Scala 0 - 500°

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	Gambo L. 150 mm	1			19,49
200	Gambo L. 200 mm	1			20,47
300	Gambo L. 300 mm	1			22,17

412-4085

MOLLA PER PIROMETRO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			2,58

412-4086

tbp

TERMOMANOMETRO ATTACCO RADIALE

Diametro mm. 80. Misura dell'attacco: 1/2". Scala: 0°C-120°C. 0-6 bar. Attacco filettato ISO 7/1 R conico (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			32,91

412-4087

TERMOMANOMETRO ATTACCO POSTERIORE

Diametro 63 mm. Misura dell'attacco: 1/2". Scala 0°C, 120°C, 0-4 bar. Attacco filettato ISO 7/1 R conico. (Equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	2		68	28,08

412-4088

TERMOMETRO A CONTATTO

Adatto a collettori da barra in acciaio inox e ottone. Scala: 0°C - 80°C. Diam. 40 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 40 mm	12		408	10,71

412-4089

RACCORDO PORTATERMOMETRO ORIENTABILE CON TERMOMETRO

Corpo in ottone nichelato. O-ring in NBR. Scala termometro: 0°C-80°C. Diametro termometro: 40 mm. Temperatura massima d'esercizio: 80 °C. Pressione 10 bar/145 psi. Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" DN 25 10bar/145psi	4		84	31,84

412-409

KIT COMPLETO TERMOSTATO

Kit composto da: termostato CTR; manopola; ghiera sottomanopola; viti di fissaggio termostato. IMPIEGHI: Caldaie, vasche bollitori, apparecchi frigoriferi e altre apparecchiature nelle quali sia necessario controllare a distanza la temperatura.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	0°C - 60°C	1			26,16
30	30°C - 90°C	1			21,28

412-410

TERMOMETRO A CAPILLARE FISSAGGIO A STAFFA PER CALDAIE E FORNI

Termometro a capillare, cassa inox, fissaggio a staffa lunghezza capillare mt.1,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060120	Diam. 60 scala 0/120° C	20			23,58

412-L34020

TERMOSTATO AD IMMERSIONE 30/90 °C

Termostato elettromeccanico in custodia plastica. Regolabile 30-90 °C, ad immersione, funzionamento ad espansione di liquido. Il termostato è impiegato soprattutto su impianti di riscaldamento per la regolazione pompe bruciatori, aerotermi e simili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,16

412-L34025

TERMOSTATO A RIARMO MANUALE 99°

Termostato elettromeccanico a riarmo manuale in custodia plastica ad immersione, funzionamento ad espansione di liquido. Temperatura di intervento: 96 +- 3 °C. Il termostato a riarmo manuale Turi è impiegato quale limitatore di temperatura soprattut... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,31

412-300

CORDIVARI

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ISPEZIONABILI PHC 3120

Facilità di ispezione e manutenzione, risparmio, affidabilità ed efficienza dello scambio di calore, progettati e fabbricati in conformità alla Direttiva 97/23/CE P.E.D. sui recipienti in pressione. Piastre in acciaio inox 316L.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
13	13 piastre	1			913,89

412-302

DIANKAMIN

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-10°/+90°)

Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
020	20 piastre - 3/4"	1			125,62
040	40 piastre - 3/4"	1			147,79

412-303

DIANKAMIN

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-160°/+200°)

Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
030	30 piastre - 1"	1			399,02
040	40 piastre - 1"	1			484,00
050	50 piastre - 1"	1			568,97

412-304

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ISPEZIONABILI

Composti da pacco piastre + telaio. Quest'ultimo è costituito da un piastrone all'interno del quale si trovano gli attacchi idraulici di entrata/uscita dei circuiti primario e secondario e da un piastrone mobile che contiene il pacco piastre e lo man... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9 piastre	1			890,40
13	13 piastre	1			993,85
16	16 piastre	1			1.071,44

412-320

mut

VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE VM 3

Valvola miscelatrice a 3 vie attacchi Gas femmina. Valvola miscelatrice per acqua calda/fredda. Omologate ANCC con bussola anti grippaggio. PN10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			145,10
06	1"	1			147,87
07	1"1/4	1			155,09
08	1"1/2	1			174,86
09	2"	1			197,66

412-321

mut

VALVOLA MISCELATRICE DEVIATRICE A 3 VIE VDM 3

Valvola miscelatrice deviatrice a 3 vie attacchi Gas femmina. Valvola miscelatrice per acqua calda/fredda. Omologate ANCC con bussola anti grippaggio. PN10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	1			139,88
06	1"	1			142,93
07	1"1/4	1			144,56
08	1"1/2	1			157,37
09	2"	1			190,74

412-350 NOVITÀ ESBE

VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE FIL. MASCHIO VRG132

Miscelatore. Serie VRG130. Ottima regolazione per prestazioni ancora più elevate. Il trafilamento interno più basso sul mercato (< 0,05%). Compattezza, flessibilità e facilità di installazione. Lunga durata ed elevata resistenza. Corrispondenza perfe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 15	1			140,87
06	1" DN 20	1			135,63
07	1"1/4 DN 25	1			145,80
08	1"1/2 DN 32	1			164,64

412-357 NOVITÀ ESBE

ATTUATORE 2 PUNTI ARA645 230 V CA

Attuatore. Serie ARA600, 2 punti. Funzionamento affidabile e silenzioso. Utilizzabile per il segnale di controllo a 2 punti e a 3 punti. Corrispondenza perfetta tra l'attuatore e la valvola ESBE. Interruttore ausiliario disponibile. La serie ARA600 c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
306	T. rot. 90°s 30 Coppia 6N	1			339,82

412-358 NOVITÀ ESBE

ATTUATORE 3 PUNTI ARA661 230 V CA

Attuatore. Serie ARA661, 3 punti. Funzionamento affidabile e silenzioso. Corrispondenza perfetta tra l'attuatore e la valvola ESBE. Interruttore ausiliario disponibile. La serie ARA600 con segnale a 3 punti (aperto/chiuso) è adatta per operazioni di ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	T. rot. 90°s 120 Coppia 6N	1			294,24

412-359 NOVITÀ ESBE

ATTUATORE PROPORZIONALE ARA659 24 V CA/CC

Attuatore. Serie ARA600 Proporzionale. Ottima regolazione con funzionamento affidabile e silenzioso. Possibilità di diversi tipi di segnali di controllo. Corrispondenza perfetta tra l'attuatore e la valvola ESBE. Interruttore ausiliario disponibile. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45120	T. rot. 90°s 45-120 Coppia 6N	1			352,26

412-361 NOVITÀ ESBE

CENTRALINA CLIMATICA CRC 111 230 V CA

La serie CRC 110 è una centralina climatica con sensore esterno con attuatore integrato per l'uso su valvole miscelatrici come VRG130 e VRB 140. La centralina climatica è concepita per fornire un elevato livello di comfort grazie alla possibilità di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Coppia 6 Nm	1			704,51

412-4217 DAB

CIRCOLATORE MOD. VS PER IMPIANTI DI RICIRCOLO ACS

Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Idonea anche per impianti a energia solare. Corpo pompa in bronzo. Campo di funzionamento: da 0,5 a 3,6 m3/h con prevalenze fino a 6 metri. Ca... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16150M	16/150 - Att. 1"1/2	1			537,35
35150M	35/150 - Att. 1"1/2	1			503,46
65150M	65/150 - Att. 1"1/2	1			449,89

412-4218 DAB

CIRCOLATORE MOD. EVOSTA 2 A ROTORE BAGNATO

Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione di acqua in tutti i tipi di impianti domestici di riscaldamento e condizionamento. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C . Pressione di esercizio 10 bar. Grado di protezione I... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0447130	40-70/130 - Att. 1"	1			253,22
4070130	40-70/130 - Att. 1"1/2	1			253,22
4070180	40-70/180 - Att. 1"1/2	1			253,22

412-4219

DAB

CIRCOLATORE MOD. EVOSTA 3 A ROTORE BAGNATO

Circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C. Pressione di esercizio 10 bar (... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80130	80/130 - Att. 1"1/2	1			523,07
80180	80/180 - Att. 1"1/2	1			523,07
80180X	80/180X - Att. 2"	1			523,07

412-422

KIT BOCCHETTONI DI RICAMBIO PER POMPA DI CIRCOLAZIONE

Coppia di bocchettoni mf, per le pompe di circolazione della DAB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"1/2 - 1"	25			7,87

412-4220

ATUSA

GUARNIZIONE DI TENUTA PER CIRCOLATORI

Guarnizione di tenuta per giunzione a sede piana. Spessore 2 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 Int. 42 - Est. 55 mm	1			0,83
08	1"1/2 Int. 46 - Est. 62 mm	1			0,95
09	2" Int. 60 - Est. 78 mm	1			1,19

412-4221

DAB

KIT BOCCHETTONI PER POMPA CIRCOLATORE 80/180

Da utilizzare per ns articolo 412-4212-80XM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 1/4	1			25,81

412-423

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE APERTA CON BOBINA

Elettrovalvola per circuti idrici, regolata su normalmente aperta. 220-240V

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	185,92
05	3/4	1		10	207,51
06	1"	1		10	172,33

412-424

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA CON BOBINA

Elettrovalvola per circuti idrici, regolata su normalmente chiusa. 220-240V

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	138,26

412-425

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola per circuiti idrici, regolata su normalmente aperta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 - 443806W	1		10	142,83
05	3/4 - 443807W	1		10	211,16
06	1" - 443808W	1		10	275,96

412-426

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA

Elettrovalvola per circuiti idrici, regolata su normalmente chiusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 - 443779W	1		10	110,00
05	3/4 - 443782W	1		10	156,70
06	1" - 443786W	1		10	182,28

412-427

BOBINA PER ELETTROVALVOLA

Bobina per elettrovalvola sia normalmente aperta che chiusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	230 Vca S/connettore	1			40,58
12VCA	12 Vca S/connettore	1			40,58
12VCC	12 Vcc S/connettore	1			40,58
24VCA	24 Vca S/connettore	1			40,58
24VCC	24 Vcc S/connettore	1			40,58

412-428

CONNETTORE PER BOBINA

Connettore da utilizzare su Articolo 412-427.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,33

412-429

MEMBRANA DI RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE ACQUA

Membrana di ricambio per elettrovalvole acqua. N.B.: utilizzabili esclusivamente sulle elettrovalvole Parker In gomma NBR.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0304	Diam. 3/8" - 1/2"	1			30,58
0506	Diam. 3/4" - 1"	1			44,65

412-4290

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE APERTA C/BOBINA E CONNETTORE MEM

Elettrovalvola per circuiti idrici regolata su normalmente aperta. Volts/Hz: 230v 50 Hz - 240v 60 Hz.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			66,97
05	3/4	1			79,91
06	1"	1			98,59

412-4291

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA C/BOBINA E CONNETTORE MEM

Elettrovalvola per circuiti idrici regolata su normalmente chiusa. Volts/Hz: 230v 50 Hz - 240v 60 Hz.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			50,25
05	3/4	1			66,01
06	1"	1			95,55

412-4292

BOBINA PER ELETTROVALVOLA MEM

Bobina per elettrovalvola sia normalmente aperta che chiusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12VCA	12 Vca	1			14,60
12VCC	12 Vcc	1			14,60
230VCA	230 Vca	1			14,60
24VCA	24 Vca	1			14,60
24VCC	24 Vcc	1			14,60

412-4293

MEMBRANA DI RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE ACQUA MEM

Per Nbr.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			13,83
05	3/4	1			16,94
06	1"	1			22,86

412-4294

CONNETTORE PER BOBINA ELETTROVALVOLA MEM

Connettore da utilizzare su Art. 412-4292.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			3,80

412-436

MOD. INTERFACCIA CALDAIA/TERMOPR. 2 CIRCOLAT. + MANTELLO

Il Modulo consente di sfruttare tramite scambiatore a piastre, il calore generato del termoprodotto per la produzione di acqua calda per il riscaldamento. Completi di box esterno, in lamiera verniciata. Pompe di circolazione WILO 15/6. Coll. 3/4"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
35	35 KW	1			1.454,63



412-4361

NOVITÀ

MOD. INTERFACCIA CALDAIA/TERMOPRODOTTO + MANTELLO

Tramite il modulo MX115/1 Mini è possibile effettuare la funzione di riscaldamento dell'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da caldaia a combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) sia da caldaia a gas, separando idraulicamente i due c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	30 kW	1			928,49



412-437

MOD. INTERFACCIA CALDAIA/TERMOPR. 1 CIRCOLAT. + MANTELLO

Il Modulo consente di sfruttare tramite scambiatore a piastre, il calore generato del termoprodotto per la produzione di acqua calda per il riscaldamento. Completi di box esterno, in lamiera verniciata. Versione senza circolatore lato termoprodotto. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 KW	1			1.052,29
35	35 KW	1			1.134,82



412-438

MOD. INTERFACCIA CALDAIA/TERMOPR. ACS 2 CIRCOL. + MANTELLO

Il Modulo consente di sfruttare tramite scambiatore a piastre, il calore generato del termoprodotto per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e/o acqua calda sanitaria (ACS). Completi di box esterno, in lamiera verniciata. Coll. 1/2"-3/4... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 KW	1			1.877,61



412-440

CENTRALINA SLX AD INCASSO PER MODULI

5 A- 230 Vc.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			156,67

412-441

MODULO PRODUZIONE ACS ISTANTANEA MX125/ ACS

Modulo per la produzione di acqua calda sanitaria ACS istantanea da installare su volani termici civili. Tramite il modulo è possibile produrre Acqua Calda sanitaria con il semplice prelievo di acqua tecnica da un volano termico tramite il circolator... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12 Lt/min	1			1.072,92

Esempio di Installazione MX125/ACS

412-442

MODULO INTERFACCIA CALDAIA TERMOPR. E PRODUZIONE ACS MX135/2 MINI

Modulo interfaccia caldaia/termoprodotto e produzione ACS. Consente di integrare in maniera ottimale la gestione della caldaia tradizionale con un termoprodotto. Il sistema, essendo dotato di scambiatore a piastre a tre circuiti e flussostato, produc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 kw 12 Lt/min	1			1.557,78



412-445

GRUPPO DI RILANCIO DIRETTO

Pompa Wilo Yonospara 25/6

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			790,65

412-446

COLLETTORE DEFANGATORE SEPARATORE 2+1 LATERALE

Collettore per gruppo di rilancio. Attacchi principali G 1" 1/4 F - attacchi utenze ghiere G 1 F interasse 125 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 1"1/4 F - G 1" F	1			637,46

412-M3746

KIT CASSETTA PER MODULO IDRAULICO

Per ns articoli 412-M1000, 412-M2000 e 412-M3000.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 37x 46	1			81,28

412-WPAR

CIRCOLATORE PARA WILO INVERTER

Circolatore pompa Para Wilo per impianti di riscaldamento. Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi di riscaldamento ad acqua calda con regolazione della pressione differenziale integrata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
157130	15/7-50 - 1" - Int. 130mm	1			234,47
256130	25/6-43 - 1"1/2 - Int. 130 mm	1			234,47
256180	25/6-43 - 1"1/2 - Int. 180 mm	1			234,47
258130	25/8-75 - 1"1/2 - Int. 130 mm	1			234,47
258180	25/8-75 - 1"1/2 - Int. 180 mm	1			234,47

412-ZBC

NOVITÀ

CIRCOLATORE POMPA MOD. CCC 06-25A

On-Off. Compreso di bocchettoni 1"1/2 - 1". 50 hz. Presa di ingresso 1"1/2. Peso 2,4 kg. Potenza velocità H. 93 W.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
256	25/6 - 1"1/2 - Int. 130 mm	1			152,63

214-F201

DIANHYDRO

COLLARE INOX PER TUBI FUMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 20	2		12,83
250	Diam. 25	2		15,22
300	Diam. 30	2		15,38

412-459

DIANKAMIN

ABBATTITORE DI FULIGGINE AD ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		350,57
100	Diam. 100	1		380,21

412-460

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		26,23
100	Diam. 100	1		31,40
120	Diam. 120	8		38,23
130	Diam. 130	1		39,44
140	Diam. 140	1		42,21
150	Diam. 150	1		45,02
160	Diam. 160	1		47,78
180	Diam. 180	6		53,65
200	Diam. 200	5		58,61
220	Diam. 220	4		63,76
250	Diam. 250	4		71,48
300	Diam. 300	4		84,19

412-461

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0,50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		14,57
100	Diam. 100	1		17,45
120	Diam. 120	16		20,39
130	Diam. 130	1		21,91
140	Diam. 140	1		23,44
150	Diam. 150	1		25,01
160	Diam. 160	1		26,55
180	Diam. 180	12		29,81
200	Diam. 200	10		32,56
220	Diam. 220	8		35,42
250	Diam. 250	8		39,72
300	Diam. 300	8		46,77

412-4611

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT 0.25

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		8,10
100	Diam. 100	1		9,69
120	Diam. 120	1		11,33
130	Diam. 130	1		12,17
140	Diam. 140	1		13,02
150	Diam. 150	1		13,89
160	Diam. 160	1		14,74
180	Diam. 180	1		16,56
200	Diam. 200	1		18,09
220	Diam. 220	1		19,68
250	Diam. 250	1		22,06
300	Diam. 300	1		25,98

412-462

DIANKAMIN

CURVA IN ACCIAIO A 45° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		19,27
100	Diam. 100	1		20,79
120	Diam. 120	1		23,12
130	Diam. 130	1		23,44
140	Diam. 140	1		24,21
150	Diam. 150	1		24,98
160	Diam. 160	1		30,26
180	Diam. 180	1		31,03
200	Diam. 200	1		32,12
220	Diam. 220	1		34,86
250	Diam. 250	1		43,95
300	Diam. 300	1		50,74

412-463

DIANKAMIN

CURVA IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		24,03
100	Diam. 100	1		26,32
120	Diam. 120	1		29,92
130	Diam. 130	1		30,54
140	Diam. 140	1		31,62
150	Diam. 150	1		32,55
160	Diam. 160	1		38,83
180	Diam. 180	1		40,69
200	Diam. 200	1		42,54
220	Diam. 220	1		47,22
250	Diam. 250	1		59,40
300	Diam. 300	1		77,84

412-4632

DIANKAMIN

CURVA REGOLABILE 0/90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		55,34
100	Diam. 100	1		59,29
120	Diam. 120	1		62,17
130	Diam. 130	1		63,40
150	Diam. 150	1		72,46
160	Diam. 160	1		75,35
180	Diam. 180	1		77,75
200	Diam. 200	1		78,66
220	Diam. 220	1		117,75
250	Diam. 250	1		132,41

412-464

DIANKAMIN

TEE IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		32,88
100	Diam. 100	1		34,43
120	Diam. 120	1		37,98
130	Diam. 130	1		38,75
140	Diam. 140	1		44,41
150	Diam. 150	1		45,19
160	Diam. 160	1		45,96
180	Diam. 180	1		51,80
200	Diam. 200	1		54,43
220	Diam. 220	1		59,78
250	Diam. 250	1		77,12
300	Diam. 300	1		115,01

412-464F

DIANKAMIN

TEE ACCIAIO 90° PER CANNE FUMARIE FFM

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		32,88
100	Diam. 100	1		34,43
120	Diam. 120	1		37,98
180	Diam. 180	1		51,80
200	Diam. 200	1		54,42
220	Diam. 220	1		59,78
250	Diam. 250	1		77,12

412-464R

TEE ACCIAIO RIDOTTA 90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
180080	Diam. 180 x 80	1		46,04
200080	Diam. 200 x 80	1		48,37

412-465

BRAGA IN ACCIAIO A 135° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		64,96
100	Diam. 100	1		65,25
120	Diam. 120	1		65,67
130	Diam. 130	1		67,96
140	Diam. 140	1		75,69
150	Diam. 150	1		77,73
160	Diam. 160	1		96,26
180	Diam. 180	1		104,93
200	Diam. 200	1		112,90
220	Diam. 220	1		117,33
250	Diam. 250	1		122,69
300	Diam. 300	1		133,50

412-466

TERMINALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 080	1		19,45
100	Diam. 100	1		20,55
120	Diam. 120	1		22,35
150	Diam. 150	1		27,84
160	Diam. 160	1		28,95
180	Diam. 180	1		35,42
200	Diam. 200	1		37,92
220	Diam. 220	1		40,06
250	Diam. 250	1		45,44
300	Diam. 300	1		55,30

412-467

FASCETTA MURALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		17,63
100	Diam. 100	1		17,17
120	Diam. 120	1		17,93
130	Diam. 130	1		18,96
140	Diam. 140	1		21,20
150	Diam. 150	1		21,45
160	Diam. 160	1		22,04
180	Diam. 180	1		23,50
200	Diam. 200	1		24,76
220	Diam. 220	1		23,64
250	Diam. 250	1		26,02
300	Diam. 300	1		26,44

412-4671

FASCETTA PER CAVI TIRANTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		13,09
100	Diam. 100	1		14,50
140	Diam. 140	1		15,26
160	Diam. 160	1		18,32
180	Diam. 180	1		18,70
200	Diam. 200	1		19,27
250	Diam. 250	1		19,84
300	Diam. 300	1		23,82

412-4672

COLLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	10		4,26
100	Diam. 100	10		4,62
120	Diam. 120	10		4,87
130	Diam. 130	10		5,11
140	Diam. 140	10		5,47
150	Diam. 150	10		6,21
160	Diam. 160	10		6,61
180	Diam. 180	10		6,97
200	Diam. 200	10		7,27
220	Diam. 220	10		8,81
250	Diam. 250	10		9,44
300	Diam. 300	10		10,31

412-4673

ROSONE CIRCOLARE INOX 304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		12,40
100	Diam. 100	1		12,40
120	Diam. 120	1		12,40
130	Diam. 130	1		12,40
140	Diam. 140	1		12,40
150	Diam. 150	1		12,40
160	Diam. 160	1		14,88
180	Diam. 180	1		14,88
200	Diam. 200	1		14,88
220	Diam. 220	1		27,28
250	Diam. 250	1		27,28

412-468

FASCETTA BLOCCAGGIO IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		2,91
100	Diam. 100	300		2,97
120	Diam. 120	240		3,03
130	Diam. 130	400		3,14
140	Diam. 140	1		3,21
150	Diam. 150	300		3,26
160	Diam. 160	260		3,31
180	Diam. 180	240		3,37
200	Diam. 200	180		3,48
220	Diam. 220	1		3,66
250	Diam. 250	120		3,88
300	Diam. 300	80		4,33

412-469

RIDUZIONE INOX PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080060	Diam. M 80-F 60	1		37,58
100080	Diam. M 100-F 80	1		37,14
120080	Diam. M 120-F 80	1		38,52
120100	Diam. M 120-F 100	1		38,52
130080	Diam. M 130-F 80	1		39,25
130100	Diam. M 130-F 100	1		39,25
130120	Diam. M 130-F 120	1		39,25
140120	Diam. M 140 -F 120	1		39,91
140130	Diam. M 140-F 130	1		39,91
150080	Diam. M 150 -F 080	1		40,59
150100	Diam. M 150 -F 100	1		40,59
150120	Diam. M 150 -F 120	1		40,59
150130	Diam. M 150 -F 130	1		40,59
150140	Diam. M 150 -F 140	1		40,59
160150	Diam. M 160-F 150	1		41,29
180080	Diam. M 180-F 80	1		43,13
180100	Diam. M 180-F 100	1		43,13
180120	Diam. M 180-F 120	1		43,13
180130	Diam. M 180-F 130	1		39,68
180150	Diam. M 180 -F 150	1		43,13
180160	Diam. M 180-F 160	1		43,13
200080	Diam. M 200-F 80	1		48,42
200100	Diam. M 200-F 100	1		48,42
200120	Diam. M 200-F 120	1		48,42
200130	Diam. M 200-F 130	1		48,42
200150	Diam. M 200 -F 150	1		48,42
200160	Diam. M 200-F 160	1		48,42
200180	Diam. M 200-F 180	1		48,42
220150	Diam. M 220 -F 150	1		50,04
220200	Diam. M 220-F 200	1		50,04
250080	Diam. M 250-F 80	1		56,28
250100	Diam. M 250-F 100	1		56,28
250120	Diam. M 250-F 120	1		56,28
250130	Diam. M 250-F 130	1		56,28
250140	Diam. M 250-F 140	1		56,28
250150	Diam. M 250 -F 150	1		56,28
250160	Diam. M 250-F 160	1		56,28
250180	Diam. M 250-F 180	1		56,28
250200	Diam. M 250-F 200	1		56,28
250220	Diam. M 250-F 220	1		56,28
300130	Diam. M 300-F 130	1		60,42
300200	Diam. M 300-F 200	1		60,42
300250	Diam. M 300-F 250	1		60,42

412-4691

RIDUZIONI QUADRE-TONDE ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20180	Da 200x200 a 180	1		62,45
20200	Da 200x200 a 200	1		71,70
25180	Da 250x250 a 180	1		71,77
25200	Da 250x250 a 200	1		59,14
25250	Da 250x250 a 250	1		70,32
35200	Diam. 350x350 a 200	1		89,85

412-4692

ELEMENTO TELESCOPICO CM 30-45

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		36,21
200	Diam. 200	1		58,34
250	Diam. 250	1		72,41

412-470

MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		8,43
100	Diam. 100	1		10,09
120	Diam. 120	1		11,80
130	Diam. 130	1		12,68
140	Diam. 140	1		13,56
150	Diam. 150	1		14,47
160	Diam. 160	1		15,36
180	Diam. 180	1		17,25
200	Diam. 200	1		18,84
220	Diam. 220	1		20,50
250	Diam. 250	1		22,98
300	Diam. 300	1		27,06
350	Diam. 350	1		32,82

412-4701

MANICOTTO RIDOTTO FF PER CANNE FUMARIE INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080060	Diam. F 80-F 60	1		39,46
100080	Diam. F 100-F 80	1		37,14
120080	Diam. F 120-F 80	1		38,52
120100	Diam. F 120-F 100	1		38,52
130080	Diam. F 130-F 80	1		39,25
130100	Diam. F 130-F 100	1		39,25
130120	Diam. F 130-F 120	1		39,25
150080	Diam. F 150-F 80	1		40,59
180080	Diam. F 180-F 80	1		43,13
200080	Diam. F 200-F 80	1		48,42
200100	Diam. F 200-F 100	1		48,42
200120	Diam. F 200-F 120	1		48,42
200130	Diam. F 200-F 130	1		48,42
200180	Diam. F 200-F 180	1		48,42
250200	Diam. F 250-F 200	1		56,28
300250	Diam. F 300-F 250	1		60,42

412-4702

NIPLES MASCHIO-MASCHIO INOX 304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		8,43
100	Diam. 100	1		10,09
120	Diam. 120	1		11,80
130	Diam. 130	1		12,68
140	Diam. 140	1		13,56
150	Diam. 150	1		14,47
160	Diam. 160	1		15,36
180	Diam. 180	1		17,25
200	Diam. 200	1		18,84
220	Diam. 220	1		20,50
250	Diam. 250	1		22,98

412-471

TERMINALE LAMELLARE ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
120	Diam. 120	1		44,32
130	Diam. 130	1		49,37

412-472

TAPPO CHIUSURA ACCIAIO CON SPURGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		25,92
100	Diam. 100	1		27,08
120	Diam. 120	1		28,66
130	Diam. 130	1		30,42
140	Diam. 140	1		30,81
150	Diam. 150	1		32,06
160	Diam. 160	1		32,97
180	Diam. 180	1		35,16
200	Diam. 200	1		42,21
220	Diam. 220	1		46,12
250	Diam. 250	1		50,24
300	Diam. 300	1		61,83

412-4721

TAPPO CHIUSURA IN ACCIAIO MASCHIO CON SPURGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		25,92
100	Diam. 100	1		27,08
120	Diam. 120	1		28,66
130	Diam. 130	1		30,42
140	Diam. 140	1		30,81
150	Diam. 150	1		32,06
160	Diam. 160	1		32,97
180	Diam. 180	1		35,13
200	Diam. 200	1		42,21
220	Diam. 220	1		46,12
250	Diam. 250	1		50,24

412-473

MODULO D' ISPEZIONE ACCIAIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
300	Diam. 300	1		189,39

412-4731

MODULO PRELIEVO FUMI INOX 304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		144,54
250	Diam. 250	1		175,55

412-4741

GUARNIZIONE LAMELLARE PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		0,87
100	Diam. 100	1		0,95
120	Diam. 120	1		1,34
130	Diam. 130	1		1,34
140	Diam. 140	1		1,60
150	Diam. 150	1		1,95
160	Diam. 160	1		1,91
180	Diam. 180	1		2,02
200	Diam. 200	1		2,33
220	Diam. 220	1		2,48
250	Diam. 250	1		3,43
300	Diam. 300	1		6,30

412-475

AUMENTO INOX PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
060080	Diam. M 60 - F 80	1		35,10
080100	Diam. M 80- F 100	1		37,14
080120	Diam. M 80- F 120	1		38,52
080130	Diam. M80 - F130	1		39,25
080150	Diam. M 80- F 150	1		40,59
080180	Diam. M 80 - F 180	1		43,13
100120	Diam. M 100- F 120	1		38,52
100130	Diam. M100 - F130	1		39,25
100140	Diam. M 100 - F 140	1		39,91
100150	Diam. M 100- F 150	1		40,59
120130	Diam. M120 - F130	1		39,25
120150	Diam. M 120- F 150	1		40,59
130150	Diam. M 130- F 150	1		40,59
150180	Diam. M 150- F 180	1		43,13
150200	Diam. M 150- F 200	1		48,42
150250	Diam. M 150- F 250	1		56,28
160180	Diam. M 160- F 180	1		43,13
180200	Diam. M 180- F 200	1		48,42
200220	Diam. M 200- F 220	1		50,04
200250	Diam. M 200- F 250	1		56,28
220250	Diam. M 220- F 250	1		56,28
250300	Diam. M 250- F 300	1		60,42

412-476

TERMINALE IN ACCIAIO A BOTTE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		38,27
100	Diam. 100	1		41,38
120	Diam. 120	1		44,48
130	Diam. 130	1		45,25
140	Diam. 140	1		55,92
150	Diam. 150	1		56,89
160	Diam. 160	1		57,93
180	Diam. 180	1		70,96
200	Diam. 200	1		76,02
220	Diam. 220	1		78,35
250	Diam. 250	1		81,38
300	Diam. 300	1		99,45

412-477

CAPPELLO CINESE CON BASE TONDA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		16,43
100	Diam. 100	1		17,21
120	Diam. 120	1		18,27
130	Diam. 130	1		19,05
140	Diam. 140	1		19,97
150	Diam. 150	1		21,73
160	Diam. 160	1		22,75
180	Diam. 180	1		25,66
200	Diam. 200	1		27,31
220	Diam. 220	1		28,94
250	Diam. 250	1		32,96
300	Diam. 300	1		37,65

412-478

FUMAIOLO 4 VENTI CON BASE TONDA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		37,32
100	Diam. 100	1		39,77
120	Diam. 120	1		43,12
130	Diam. 130	1		43,72
140	Diam. 140	1		44,67
150	Diam. 150	1		45,22
160	Diam. 160	1		46,58
180	Diam. 180	1		48,62
200	Diam. 200	1		49,16
220	Diam. 220	1		50,53
250	Diam. 250	1		51,62
300	Diam. 300	1		56,93

412-479

CAPPELLO A PAPPAGALLO CON BASE TONDA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		43,63
120	Diam. 120	1		44,56
130	Diam. 130	1		46,42
140	Diam. 140	1		47,34
150	Diam. 150	1		48,31
160	Diam. 160	1		49,20
180	Diam. 180	1		53,08
200	Diam. 200	1		53,85
220	Diam. 220	1		54,78
250	Diam. 250	1		59,46
300	Diam. 300	1		64,99

412-480

TIRAFUMI BASE TONDA ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		53,30
120	Diam. 120	1		54,43
130	Diam. 130	1		56,70
140	Diam. 140	1		57,84
150	Diam. 150	1		59,01
160	Diam. 160	1		60,09
180	Diam. 180	1		64,84
200	Diam. 200	1		65,78
220	Diam. 220	1		66,91
250	Diam. 250	1		72,61
300	Diam. 300	1		79,38

412-481

TIRAFUMI ELETTRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
	-	1		629,59

412-482

TIRAFUMI BASE QUADRA ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	200x200	1		105,37
220	220x220	1		108,10
250	250x250	1		111,09
320	320x320	1		120,10
350	350x350	1		123,09
370	370x370	1		126,11
420	420x420	1		132,11
450	450x450	1		136,11
470	470x470	1		140,13

412-483

TIRAFUMI BASE TONDA ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		67,66
100	Diam. 100	1		70,06
120	Diam. 120	1		72,05
130	Diam. 130	1		78,07
140	Diam. 140	1		80,08
150	Diam. 150	1		86,09
160	Diam. 160	1		90,07
180	Diam. 180	1		97,26
200	Diam. 200	1		100,09
220	Diam. 220	1		105,10
250	Diam. 250	1		108,10
300	Diam. 300	1		114,11

412-484

FUMAIOLO 4 VENTI BASE QUADRA ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	mm 200x200	1		77,95
220	mm 220x220	1		80,18
250	mm 250x250	1		83,06
270	mm 270x270	1		85,14
320	mm 320x320	1		94,80
350	mm 350x350	1		99,19
370	mm 370x370	1		101,74
420	mm 420x420	1		107,95
450	mm 450x450	1		111,47
470	mm 470x470	1		116,73

412-485

TRAMOGGE ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
20180	Base 200 x Diam. 180	1		89,30
20200	Base 200 x Diam. 200	1		89,30
25180	Base 250 x Diam. 180	1		97,24
25200	Base 250 x Diam. 200	1		97,24
25220	Base 250 x Diam. 220	1		97,24
25250	Base 250 x Diam. 250	1		97,24

412-486

FALDALE INCLINATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130	Diam. 130	1		75,40
180	Diam. 180	1		91,91
200	Diam. 200	1		98,91
230	Diam. 230	1		112,56
250	Diam. 250	1		116,38
300	Diam. 300	1		124,76
350	Diam. 350	1		138,32

412-487

TERMINALE PELLET INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		44,19
100	Diam. 100	1		47,58

412-488

TERMINALE ECO PELLET INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	Diam. 80	1		20,84
100	Diam. 100	1		23,21

412-489

TERMINALE GALLO TONDO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
100	Diam. 100	1		62,26
120	Diam. 120	1		64,03
130	Diam. 130	1		69,38
150	Diam. 150	1		76,50
180	Diam. 180	1		86,43
200	Diam. 200	1		88,94
250	Diam. 250	1		96,06

412-560

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		72,98
250	Diam. 250	1		89,46

412-561

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0.50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		40,54
250	Diam. 250	1		49,70

412-562

CURVA IN ACCIAIO 316L A 45° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		35,67
250	Diam. 250	1		49,10

412-563

CURVA IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		47,81
250	Diam. 250	1		67,41

412-564

TEE IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		82,51
250	Diam. 250	1		102,64

412-565

BRAGA IN ACCIAIO 316L A 135° PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		124,13
250	Diam. 250	1		178,96

412-569

RIDUZIONE ACCIAIO INOX 316L PER CANNE FUMARIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 250-200	1		70,59

412-5692

RACCORDO MONO-DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	Mono 80M x 80F/130M	1		51,05
100150	Mono 100M x 100F/150M	1		53,36
130180	Mono 130M x 130F/180M	1		66,78
140150	Mono 150M x 150F/200M	1		71,57
150200	Mono 150M x 150F/200M	1		71,57
200250	Mono 200M x 200F/250M	1		87,68
250300	Mono 250M x 250F/300M	1		104,77

412-5693

RACCORDO DOPPIA PARETE-MONO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	Mono 80F x 80M/130F	1		51,05
100150	Mono 100F x 100M/150F	1		53,36
130180	Mono 130F x 130M/180F	1		66,78
150200	Mono 150F x 150M/200F	1		71,57
200250	Mono 200F x 200M/250F	1		87,68
250300	Mono 250F x 250M/300F	1		104,77

412-572

TAPPO CHIUSURA ACCIAIO 316L CON SPURGO

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200	Diam. 200	1		42,21
250	Diam. 250	1		50,24

412-C760

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		96,48
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		109,76
130180	D. Int. 130 - D. Est. 180	1		130,55
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		143,89
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		183,37
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		221,04

412-C761

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.50

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		53,60
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		60,97
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		79,94
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		101,87
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		122,80

412-C7611

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.25

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		44,41

412-C762

CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 45° DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		57,25
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		61,46
130180	D. Int. 130 - D. Est. 180	1		74,82
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		78,20
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		103,91
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		128,24

412-C763

CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		92,99
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		99,39
130180	D. Int. 130 - D. Est. 180	1		122,71
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		127,60
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		170,78
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		192,68

412-C764

TEE IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		98,35
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		102,76
130180	D. Int. 130 - D. Est. 180	1		113,93
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		132,71
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		193,63
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		234,37

412-C765

BRAGA IN ACCIAIO 316L A 45° DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		124,12
100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		145,59
150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		195,70
200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		271,24
250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		332,67

412-C768

TERMINALE DI CHIUSURA A FASCETTA ACCIAIO INOX 316L

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
200250	Diam. 200x250	1		40,06
250300	Diam. 250x300	1		59,14

412-C7681

FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX MM40

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130	Diam. 130	1		6,75
150	Diam. 150	1		6,90
180	Diam. 180	1		7,27
200	Diam. 200	1		7,42
250	Diam. 250	1		7,86
300	Diam. 300	1		8,68

412-C770

RIDUZIONE DOPPIA PARETE 316/304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
180130	F230/M180 x M180/F130	1		115,79
200150	F250/M200 x M200/F150	1		124,72
250200	F300/M250 x M250/F200	1		140,82
300250	F350/M300 x M300/F250	1		152,96

412-C771

TERMINALE ANTIVENTO A BOTTE ACCIAIO INOX

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		69,81
100150	Diam. 100x150	1		84,98
130180	Diam. 130x180	1		100,66
150200	Diam. 150x200	1		115,83
200250	Diam. 200x250	1		146,83
250300	Diam. 250x300	1		164,03

412-C773

TAPPO CONDENSA ACCIAIO INOX 316L

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		46,60
100150	Diam. 100x150	1		46,95
130180	Diam. 130x180	1		51,65
150200	Diam. 150x200	1		55,97
200250	Diam. 200x250	1		64,28
250300	Diam. 250x300	1		72,23

412-C774

CAPPELLO CINESE INOX DOPPIA PARETE

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		58,21

412-C775

AUMENTO DOPPIA PARETE 316/304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080130	F130/M80 x M180/F130	1		97,19
100150	F150/M100 x M200/F150	1		106,84
130180	F180/M130 x M230/F180	1		115,79
150200	F200/M150 x M250/F200	1		124,72
200250	F250/M200 x M300/F250	1		140,82

412-C786

PIASTRA INTERMEDIA D.P. INOX 316/304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
080	D. Int. 80 - D. Est. 130	1		78,41
100	D. Int. 100 - D. Est. 150	1		87,02
150	D. Int. 150 - D. Est. 200	1		105,43
200	D. Int. 200 - D. Est. 250	1		139,87
250	D. Int. 250 - D. Est. 300	1		159,78

412-C7861

ANGOLARE DI SUPPORTO INOX 304

subcode	variante	cfz	ⓘ	listino NR
130	Per Diam. 130	1		28,75
150	Per Diam. 150	1		31,96
180	Per Diam. 180	1		36,08
200	Per Diam. 200	1		39,02
250	Per Diam. 250	1		52,51
300	Per Diam. 300	1		59,80

412-B1GK35 NOVITÀ

DIANKAMIN

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 35 KW GEA

Potenza termica nominale 34,7 kW. Rendimento globale 85%. Certificazione secondo la EN 303-5. Brucia legna e combustibile granulato come pellet di legno,nocciolino di sansa di olive,gusci di mandorle,nocciole e pistacchi trite ecc. Dotata di scambiat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	35 kW	1			7.815,56

412-DKCP01

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI DIANKAMIN

Dimensioni: LxPxH mm 325x210x220. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg. 5	1			118,42

412-DKCP02

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI QUADRO

Dimensioni: LxPxH mm 330x320x165. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg. 6	1			114,47

412-DKCP03

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI COVER

Dimensioni: LxPxH mm 235x305x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg. 6	1			118,42

412-DKCP04

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI LEGO

Dimensioni: LxPxH mm 240x190x210. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg. 4	1			102,63

412-DKCP05

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI ESAGONALE

Dimensioni: LxPxH mm 100x175x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La casset... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg 2.8	1			82,89

412-DKCP06

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI PENTA

Dimensioni: LxPxH 110x170x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta d... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg 2.3	1			82,89

412-DKZ01

DIANKAMIN PLUS

BRUCIATORE BIO PER TERMOCAMINO ERMES

Gruppo bruciatore più deposito biomassa (pellet, nocciolino di olive, guscio nocciole) completo di motore azionamento coclea, ventilazione, cablaggi elettrici e centralina elettronica di regolazione. Compatibile con i termocamini ERMES.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4.096,85

412-PCARE

NOVITÀ

CALDAIA A LEGNA A FIAMMA INVERSA ARES 25 KW

Caldaia a legna a fiamma inversa. Ampio vano di carico. Sonda lambda di serie. Il combustibile solido a contatto con la brace, sviluppa dei gas che combinandosi con l'aria comburente (aria primaria) creano una miscela combustibile. Tale miscela vien... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	25 kW	1			14.028,92

412-PCATH

DIANKAMIN

CALDAIA COMPATTA A PELLET NOCCIOLINO ATHENA

Pratica caldaia certificata EN 303:5 in classe 5. Accensione automatica con candeletta, coibentazione interna su tutte le superfici, display touch screen, turbolatori di serie, camera di combustione in acciaio, ampio serbatoio, alto rendimento, inte... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	24 kW	1			8.089,10
31	31 kW	1			8.358,74

412-PSDIA

DIANKAMIN

TERMOSTUFA IDRO A PELLET NOCCIOLINO DIANA 15 KW

Termostufa Idro ventilata con rivestimento frontale in vetro. Ventilazione superiore disattivabile. Doppia porta con chiusura di sicurezza. Serbatoio ermetico. Collegamento semplice all'impianto. Classe 5 - EN 14785. Uscita fumi Diam. 80 mm. Dimensio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15	15 kW	1			6.740,92

412-PSVEN

DIANKAMIN

TERMOSTUFA IDRO A PELLET NOCCIOLINO VENUA

Termostufa ventilata con top in ceramica ed angolari in acciaio verniciato. Dotata di: accensione automatica, programmazione settimanale e giornaliera, ventilazione superiore, serbatoio a chiusura ermetica, camera di combustione in refrattario. Class... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
15BI	15 kW Bianco	1			6.066,82
15BO	15 kW Bordeaux	1			6.066,82
20BI	20 kW Bianco	1			6.938,65
20BO	20 kW Bordeaux	1			6.938,65
24BI	24 kW Bianco	1			7.864,40
24BO	24 kW Bordeaux	1			7.864,40
31BI	31 kW Bianco	1			8.010,94
31BO	31 kW Bordeaux	1			8.010,94

412-ST240

DIANKAMIN 2.0

BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 kW	1			6.213,37

412-ST241

DIANKAMIN 2.0

BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	24 kW	1			6.213,37

412-ST350

BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	34 kW	1			7.776,48

412-ST351

BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	34 kW	1			7.776,48

412-ST400

COMANDO REMOTO PER BIOCALDAIA ENEA

Comando remoto a fili. Funzioni: Accensione e spegnimento. Regolazione temperatura di riscaldamento. Impostazione delle programmazioni orarie giornaliere e settimanali

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			222,74

412-ST401

DISPOSITIVO WI-FI 4HEAT PER BIOCALDAIA ENEA

Dispositivo per Biocaldaia Enea. 4HEAT APP CONTROL. Dispositivo che consente di gestire le funzioni di base di una termostufa tramite la nuova app 4HEAT da smartphone o tablet, da qualunque luogo, basta avere una connessione dati disponibile. Funzio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			300,90

412-STBP

BRACIERE PER PELLET

Braciere per la combustione del pellet. Accessorio per nostri articoli 412-ST240 e 412-ST241.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per stufe Enea 24 kW	1			226,65
34	per stufa Enea 34 kW	1			226,65

412-STBS

BRACIERE PER NOCCIOLO DI SANSA

Braciere per la combustione del nocciolo di sansa. Accessorio per nostri articoli 412-ST240 e 412-ST241.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	per stufe Enea 24 kW	1			226,65
34	per stufa Enea 34 kW	1			226,65

412-SX353

GUARNIZIONE IN KIT FIBROBLOCK

Guarnizione in fibra di vetro 9 micron semielastica con silicone alta temperatura, non si sfilaccia al taglio. Per sportelli di chiusure di stufe, caminetti e forni. Lunghezza 2,5 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 6 mm	1		6	16,10
08	Diam. 8 mm	1		6	17,12
10	Diam. 10 mm	1		6	19,60

412-SX3537

GUARNIZIONE PER SPORTELLI STUFE

Guarnizione in fibra di vetro 9 micron semielastica, non si sfilaccia al taglio. Per sportelli di chiusura di stufe, caminetti e forni. Lunghezza 2,5 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 6 mm	1		6	7,68
08	Diam. 8 mm	1		6	10,04
10	Diam. 10 mm	1		6	14,72
12	Diam. 12 mm	1		6	19,11

412-SX35411

GUARNIZIONE PIATTA PER SPORTELLI STUFE MM10

Guarnizione in fibra di vetro 9 micron piatta autoadesiva, non si sfilaccia al taglio. Per sportelli di chiusura di stufe, caminetti e forni. Lunghezza 2,5 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 10 mm	1		6	10,33

412-TFH29

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE AMERICA MODELLO FASHION 29K

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero	1			3.529,91
RA	Rame	1			3.529,91

412-TPA25

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA MODELLO PARIGI 26K

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	26.000 Kal. Attacco Dx	1			2.915,75
SX	26.000 Kal. Attacco Sx	1			2.915,75

412-TPA35

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA MODELLO PARIGI 35K

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	35.000 Kal. Attacco Dx	1			3.294,57
SX	35.000 Kal. Attacco Sx	1			3.294,57

412-TPR26

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA MODELLO PRAGA 26K

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero Attacco Dx	1			2.915,73
NESX	Nero Attacco Sx	1			2.915,73
RA	Rame Attacco Dx	1			2.915,73
RASX	Rame Attacco Sx	1			2.915,73

412-TPR35

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA MODELLO PRAGA 35K

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero Attacco Dx	1			3.294,57
NESX	Nero Attacco Sx	1			3.294,57
RA	Rame Attacco Dx	1			3.294,57
RASX	Rame Attacco SX	1			3.294,57

412-TX02

MANIGLIA PER CALDAIA CAMINO SERIE EUROPA

Interasse maniglia cm. 11,5 Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			26,94

412-TX03

POMELLO PER CASSETTO RACCOGLI CENERE SERIE EUROPA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			20,31

412-TX07

DIANKAMIN

CLIPS SPORTELLO UNIVERSALE PER TERMOCAMINI DIANFLEX

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,87

412-VBACA

NOVITÀ

BIOCAMINO DA PAVIMENTO CAMOGLI

Camogli - biocamino da pavimento. Caratteristiche tecniche: Struttura in legno. Bruciatore regolabile e removibile con fibra ceramica da 1,0 L. Dimensioni compatte. Dim (H x L x P)mm 700 x 700 x 300. Peso 20 kg. Bruciatore 1,0 L. Potenza 2.0 kw.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 2,0 kw	1			861,66

412-VBACO

NOVITÀ

BIOCAMINO DA PAVIMENTO CONEGLIANO

Conegliano - biocamino da pavimento. Caratteristiche tecniche: Struttura in legno. Focolare in acciaio. Bruciatore regolabile da 1,5 L con fibra ceramica. Dim (H x L x P)mm 960 x 960 x 330. Peso 43,5 kg. Bruciatore 1,5 L. Potenza 2.5 kw.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 2,5 kw	1			1.238,41

412-VBAFI

NOVITÀ

BIOCAMINO DA PAVIMENTO FIRENZE

Firenze - biocamino da pavimento. Caratteristiche tecniche: Struttura in legno. Focolare in acciaio verniciato nero. Bruciatore regolabile e removibile con fibra ceramica. Dim (H x L x P)mm 880 x 1000 x 300. Peso 33,2 kg. Bruciatore 1,9 L. Potenza 2,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 2,5 kw	1			1.201,11

412-VBAMA

NOVITÀ

BIOCAMINO DA PAVIMENTO MATERA

Matera - biocamino da pavimento. Caratteristiche tecniche: Struttura in legno. Focolare in acciaio verniciato nero. Bruciatore regolabile e removibile con fibra ceramica. Dimensioni compatte. Dim (H x L x P)mm 700 x 700 x 300. Peso 22,5 kg. Bruciator... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 2,0 kw	1			876,59

412-VBAUD

NOVITÀ

BIOCAMINO DA PAVIMENTO UDINE

Udine - biocamino da pavimento. Caratteristiche tecniche: Struttura in legno. Focolare in acciaio. Bruciatore regolabile da 1,8 L con fibra ceramica. Dim (H x L x P) mm 880 x 1000 x 300. Peso 31 kg. Bruciatore 1,8 L. Potenza 2.5 kw.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco 2,5 kw	1			1.160,08

412-VBZ03

NOVITÀ

BIOETANOLO ETHALINE

Ethaline è il nuovo combustibile naturale più pulito, più puro e con maggiore potere calorifico. Il meglio per le biostufe e biocamini. Combustibile naturale bioetanolo Ethaline. Combustibile liquido bioetanolo estremamente puro, etanolo > 96% Vol. S... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 Lt	1			10,82
10	10 Lt	1			81,69

412-VBZ04

NOVITÀ

SET 5 PZ DI LEGNO GRANDI DECORATIVO

Tronchi di legno in ceramica pressata adatti per biostufe e biocamini. Lunghezza 25-40 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 25-40 cm	1			120,79

412-VCSCO NOVITÀ

STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO CON STOPPINO CORONA

Stufa a combustibile liquido. Camera di combustione migliorata. Sistema di spegnimento rapido. Sistema antiodore in spegnimento. Dispositivo antiribaltamento. Capacità serbatoio 4 L.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3085	3000 W Cap. risc. 120 mc	1			458.28

412-VCSZ01 NOVITÀ

COMBUSTIBILE LIQUIDO PETROPUR PLATINUM

Combustibile isoparaffino estremamente pure inodore ed incolore. Tenore in aromatici assenti. Ottimo per tutte le stufe portatili a combustione liquido. Combustione senza fumo e senza odore. Stabilità di fiamma. Combustibile liquido estremamente raff... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
045	4,5 Lt	1			56,49

412-VLKAR

STUFA A LEGNA KARINA 5-7 KW

Stufa a legna. Struttura in acciaio. Caricamento frontale. Potenza: 5-7 kW. Aria primaria regolabile. Ideale per ambienti fino a 120 m3. Pratico vano inferiore portalegna. 2 anni di garanzia. Uscita fumi sul pannello posteriore Diam. 120 mm . Collega... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige texture effetto legno	1			551,10
RO	Rossa texture effetto legno	1			551,10

412-VLKAT

STUFA A LEGNA KATIA 9-10 KW

Stufa a legna. Struttura in acciaio. Caricamento frontale. Potenza: 9-10 kW. Aria primaria regolabile. Ideale per ambienti fino a 120 m3. Pratico vano portalegna. 2 anni di garanzia. Diametro uscita fumi 120 mm. Peso 98 kg. Dimensioni: L. 49 x P. 46 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige texture effetto legno	1			859,46
RO	Rossa texture effetto legno	1			859,46

412-VLLUC

STUFA A LEGNA LUCREZIA 10-12 KW

Stufa a legna. Struttura in acciaio. Caricamento frontale. Potenza: 10-12 kW. Aria primaria regolabile. Forno con termometro integrato. Porte in vetro. Pratico vano portalegna. 2 anni di garanzia. Peso 102 kg. Dimensioni: L. 49 x P. 46 x H. 116 cm. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BE	Beige texture effetto legno	1			1.062,42
RO	Rossa texture effetto legno	1			1.062,42

412-VLMAR

STUFA A LEGNA MARTA 5-7 KW

Stufa a legna. Struttura in acciaio. Caricamento frontale. Potenza: 5-7 kW. Aria primaria regolabile. Ideale per ambienti fino a 100 m3. Pratico vano inferiore portalegna. 2 anni di garanzia. Peso: 37 kg. Dimensioni: L. 33 x P.36 x H. 93 cm. Dimens... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero antracite	1			403,89

412-E500

DIANKAMIN

CATTURA - CENERE ELETTRICO DIANKAMIN

Cattura cenere con motore 800 Watt, capacità serbatoio: 18 litri, fusto in acciaio, tubo flessibile in metallo: 1.6 mt, lancia in alluminio: 20 cm; Filtro Hepa resistente al calore, coprifiltro. Lunghezza cavo: 4.5 mt, Peso: 3.1 Kg, Alimentazione: 2... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	800 Watt	1			84,91

412-E501

DIANKAMIN

FILTRO DI RICAMBIO PER CATTURA-CENERE

Accessorio per il ns articolo 412-E500

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,16

412-E502

DIANKAMIN

FILTRO DI RICAMBIO HEPA PER CATTURA-CENERE

Filtro per aspiracenere HEPA con gabbia metallica. Altezza 12 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	D.int. 11 cm -D.est. 13,5 cm	1			11,60

412-E503

RIBIMEX

PREFILTRO DI RICAMBIO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			5,80

412-E504

RIBIMEX

TUBO FLESSIBILE PER ASPIRACENERE

Tubo di ricambio raccordato per aspiracenere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
130	L. 130 cm	1			25,14

412-E505

RIBIMEX

LANCIA PIATTA

In metallo, adatta all'aspirazione nei posti più difficili da raggiungere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 22 cm	1			11,60

412-E506

RIBIMEX

LANCIA FLESSIBILE

In plastica, adatta all'aspirazione nei posti più difficili da raggiungere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 55 cm	1			18,95

412-E507

RIBIMEX

LANCIA PIATTA LUNGA

In plastica, adatta all'aspirazione nei posti più difficili da raggiungere.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 35 cm	1			7,29

412-E510

RIBIMEX

ASPIRACENERE MINICEN

Aspiracenere per aspirare le ceneri fredde dai caminetti, dalle stufe a legna e a pellet, barbecue e forni. Motore 230 V 50 Hz -800W. Depressione: 17 Kpa. Filtro HEPA intercambiabile e lavabile. Bidone 10 L in metallo laccato. Tubo flessibile metallo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	800 Watt	1			67,70

412-E512

RIBIMEX

FILTRO HEPA DI RICAMBIO

Filtro HEPA di ricambio per aspiracenere Mini.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,44

412-E515

RIBIMEX

ASPIRACENERE ELETTRICO CENEHOT PRO S 25L

Concepito per aspirare le ceneri calde max. 40 °C e fredde. Funzione soffiante. Motore 230V 50Hz 1200 W. Bidone 25 L in metallo laccato com impugnatura per il trasporto. Carrello porta accessori con 4 ruote. Consegnato con: tubo flessibile metallo 1... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1200 Watt	1			181,42

412-E520

RIBIMEX

SOFFIATORE ACCENDINO SOFLAME

Composto da un accendino e un soffiatore. Per un uso facilitato il soffiatore e l'accendino si possono usare separatamente. Accendino con fiamma regolabile e con blocco di sicurezza. Soffiatore a batteria che ravviva la fiamma senza spargimento di ce... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	16,63

412-E530

DIANKAMIN

KIT PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE E STUFE

Kit per la pulizia delle canne fumarie delle stufe, delle tubazioni fluviali e canalizzazioni composto da asta flessibile, manopola in plastica e scovolo in Nylon da 80 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 metri	1			35,39
05	5 metri	1			39,26

412-E532

RIBIMEX

SPUGNA PER VETRI

Spugna in microfibra e acciaio per pulire i vetri delle stufe e gli inserti, i forni e i piani ad induzione. Efficace ed ecologica, va utilizzata senza alcun detergente, unicamente con dell'acqua.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	7,70

413-BAC

DIANCLIMA

BARRIERA D'ARIA DIANCLIMA MOD. VENTOLA CENTRIFUGA

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
090	cm. 090	1			438,89
120	cm. 120	1			515,69
150	cm. 150	1			665,50

413-BAT

DIANCLIMA

BARRIERA D'ARIA DIANCLIMA MOD. TANGENZIALE

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
090	cm 90	1			307,23
120	cm. 120	1			345,63
150	cm. 150	1			405,97

413-CD32UE

DIANCLIMA

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE LINEA COMMERCIALE R32

Unità esterne mono Linea Commerciale R32 Dianclima. Da abbinare unità interne Linea Commerciale 413-CD32UID, 413-CD32UIF O 413-CD32UIS. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	12000 btu 3,5 kW	1			1.546,56
18	18000 btu 5,0 kW	1			1.731,36

413-CD32UIF

DIANCLIMA

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE A PAVIMENTO-SOFFITTO COMMERCIALE R32

Unità interne a pavimento-soffitto linea commerciale R32 Dianclima, abbinabili solo alle unità esterne Linea Commerciale 413-CD32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	12000 btu 3,5 kW	1			996,43

413-CD32UIS

DIANCLIMA

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE CASSETTA LINEA COMMERCIALE R32

Unità interne a cassetta Linea Commerciale R32 Dianclima abbinabili solo alle unità esterne Linea Commerciale 413-CD32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	12000 btu 3,5 kW	1			1.199,42
18	18000 btu 5,0 kW	1			1.227,08

413-D32UE

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE DC INVERTER R32

Unità esterne mono e multi split Linea Residenziale R32 Dianclima. Le esterne monosplit sono abbinabili alle unità interne: 413-D32UIW. Le esterne multisplit sono abbinabili a combinazioni di unità interne: 413-D32UIC, 413-D32UID, 413-D32UIS, 413-D32... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
118	Mono 18000 4,6kW A++/A+++/A+	1			1.163,80
124	Mono 24000 6,15kW A++/A+++/A+	1			1.427,45
218	dual 18000 5,0kW A++/A+	1			1.756,33
436	quadri 36000 10,50kW A++/A+	1			4.167,79

413-D32UIC

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE A CONSOLE DC INVERTER R32

Unità interne a console Linea Residenziale R32 Dianclima, solo per multisplit 413-D32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu 2,7 kW	1			715,05
12	12000 btu 3,5 kW	1			770,38
18	18000 btu 5,2 kW	1			890,33

413-D32UID

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE CANALIZZABILE DC INVERTER R32

Unità interne a canalizzabile Linea Residenziale R32 Dianclima solo per multisplit 413-D32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu 2,5 KW	1			719,64
12	12000 btu 3,5 kW	1			756,57
18	18000 btu 5,0 kW	1			890,33

413-D32UIS

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE A CASSETTA DC INVERTER R32

Unità interne a cassetta Linea Residenziale R32 Dianclima solo per multisplit 413-D32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12000 btu 3,5 kW	1			973,36
18	18000 btu 4,5 kW	1			1.005,65

413-D32UIW

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE A PARETE DC INVERTER R32

Unità interne a parete Linea Residenziale R32 Dianclima per mono e multisplit 413-D32UE. Per scheda tecnica visitare nostro sito web.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	7000 btu 2,2kW	1			405,97
12	12000 btu 3,2kW	1			440,03
18	18000 btu 4,6kW	1			626,68
24	24000 btu 6,15kW	1			768,61

413-DUIWX

MODULO WI FI PER CONDIZIONATORE ART. 413-DUIW

Modulo Wi Fi per nostri condizionatori Monosplit a parete 413-DUIW.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	Per 09-12-18-24K btu	1			102,40

413-FP

PURIFICATORE D'ARIA

220-240v, 50Hz. Consumo 95 W. Adatto per ambienti di 15 mq.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			398,01

413-Y32UE

YSY

UNITA ESTERNA CONDIZIONATORE YSY R32

Unità esterna monosplit R32 linea residenziale YSY, da completare con unità interna 413-Y32UIW. Scheda tecnica disponibile sul sito www.dianflex.com

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
109	9000 btu 2,6 kW A++/+	1			487,23
112	12000 btu 3,4 kW A++/A+	1			515,02
118	18000 btu 5,1 kW A++/A+	1			991,89

413-Y32UIW

YSY

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE A PARETE YSY R32

Unità interna a parete R32 climatizzatore residenziale YSY abbinabile a unità esterna YSY 413-Y32UE-... Scheda tecnica disponibile sul sito www.dianflex.com

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
09	9000 btu 2,6 kW	1			324,83
12	12000 btu 3,4 kW	1			343,36
18	18000 btu 5,1 kW	1			534,09

413-YUIWX

YSY

MODULO WI FI PER CONDIZIONATORE ART. 413-Y32UIW

Modulo Wi Fi per condizionatori YSY Monosplit a parete 413-Y32UIW. Idoneo per condizionatori 09K-12K-18K-24K btu

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			42,84

413-KAE

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ANGOLO ESTERNO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0406	mm. 35	20	LM		**1,93**
0606	mm. 60	12	LM		**2,92**
0706	mm. 70	12	LM		**3,14**
0806	mm. 80	9	LM		**3,36**
1206	mm. 110	6	LM		**4,22**

413-KAER

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ANGOLO ESTERNO REGOLABILE

La loro principale caratteristica è la possibilità di regolazione degli angoli e la capacità di risolvere particolari situazioni di installazione. Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV. Regolazione 70°-120°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
06	Per cod. 413-KBC-0612	1		8	**3,79**
08	Per cod. 413-KBC-0812	1		6	**4,34**

413-KAI

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ANGOLO INTERNO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0405	mm. 35	20	LM		**1,93**
0605	mm. 60	8	LM		**2,92**
0705	mm. 70	8	LM		**2,91**
0805	mm. 80	6	LM		**3,36**
1205	mm. 110	4	LM		**4,51**

413-KAIR

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ANGOLO INTERNO REGOLABILE

La loro principale caratteristica è la possibilità di regolazione degli angoli e la capacità di risolvere particolari situazioni di installazione. Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV. Regolazione 80°-105°.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
06	Per cod. 413-KBC-0612	1		6	**3,58**
08	Per cod. 413-KBC-0812	1		4	**4,34**

413-KAV

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ANGOLO VERTICALE

L'angolo verticale è derivato da un abbinamento tra angolo interno e curva piana. Consente così in situazioni di limitato spazio disponibile, il cambio di direzione e piano pur rimanendo aderenti allo spigolo della parete.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
06D	dx per cod. 413-KBC-0612	1		6	**5,17**
06S	sx per cod. 413-KBC-0612	1		6	**5,17**
08D	dx per cod. 413-KBC-0812	1		4	**8,39**
08S	sx per cod. 413-KBC-0812	1		4	**8,39**

413-KBC

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

CANALINA PVC CON BASE E COPERCHIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Lunghezza canalina mt. 2

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0412	mm. 35 x 30 L. mt. 2	32	LM		**5,68**
0612	mm. 60 x 45 L. mt. 2	12	LM	576	**8,99**
0712	mm. 70 x 55 L. mt. 2	12	LM	444	**9,29**
0812	mm. 80 x 60 L. mt. 2	8	LM	336	**12,90**
1212	mm. 110 x 75 L. mt. 2	4	LM		**19,12**

413-KCM

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

CURVA A MURO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0609	mm. 60	9	LM		4,27
0709	mm. 70	9	LM		4,35
0809	mm. 80	6	LM		5,29
1209	mm. 110	4	LM		6,54

413-KCP

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

CURVA PIANA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0407	mm. 35	20	LM		1,93
0607	mm. 60	10	LM		3,36
0707	mm. 70	10	LM		3,62
0807	mm. 80	8	LM		4,64
1207	mm. 110	6	LM		6,05

413-KCPR

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

CURVA PIANA REGOLABILE

La loro principale caratteristica è la possibilità di regolazione degli angoli e la capacità di risolvere particolari situazioni di installazione. Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV. Regolazione 65°-130°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Per cod. 413-KBC-0612	1		8	3,81
08	Per cod. 413-KBC-0812	1		6	5,70

413-KDT

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

DERIVAZIONE A T PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0813	mm. 80	4	LM		7,91
1213	mm. 110	2	LM		9,89

413-KGC

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

GIUNTO COPERCHIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0404	mm. 35	20	LM		1,91
0604	mm. 60	30	LM		1,52
0704	mm. 70	30	LM		1,45
0804	mm. 80	30	LM		2,00
1204	mm. 110	20	LM		2,25

413-KGF

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

GIUNTO FLESSIBILE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0811	mm. 80 L. cm. 60	4	LM		9,78

413-KGY

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

GIUNTO A Y PER IMPIANTI MULTISPLIT

Giunto a Y per impianti multisplit. Conduce lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20	LM		1,31

413-KPM

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

PASSAGGIO A MURO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0610	mm. 60	10	LM		3,19
0710	mm. 70	10	LM		3,35
0810	mm. 80	8	LM		4,06
1210	mm. 110	8	LM		5,39

413-KPS

DIANHYDRO

SCATOLA PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Scatola di predisposizione con attacco reversibile, basta invertire la scatola per collegarsi a dx o sx.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0010	cm. 10 x 45 profond. 7	24	LM		12,42

413-KPSWB

bonomini

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE "WALLBOX" PER APPARECCHI SPLIT

Cassetta per la predisposizone ed il collegamento degli impianti all'apparecchio split.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
042	cm 42 x 9,8 x 6	20	LM		23,80
052	cm 52 x 9,8 x 6	20	LM		23,80

413-KPT

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

PIASTRINA DI REGOLAZIONE

Piastrina di regolazione da utilizzare per Ns/codice 413-KSC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0502	mm. 52	24	LM		0,73

413-KRC

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

RACCORDO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0410	mm. 35 x 30	20	LM		1,93

413-KRF

NOVITÀ

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

ENTRATA A TETTO

Dimensioni ingombri: Mod. 125 (L. 522 x H. 415 mm). Mod. 250 (L. 527 x H. 420 mm). La perfetta soluzione per le installazioni che richiedono un passaggio delle linee frigorifere attraverso il tetto. Realizzata in plastica ad elevata resistenza al ca... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	125 x 125	1			137,71
250	250 x 125	1			151,44

413-KRI

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

RIDUZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1280	mm. 110 x 75	8	LM		2,81
8060	mm. 80 x 60	12	LM		2,47

413-KRP

VECAMCO

PILETTA SCARICO CON ATTACCO PER UNITA' ESTERNE

Adattabile alle principali unità esterne del mercato, mediante chiusura elastica a pressione. Fornita di guarnizione e 2 tappi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
19	Diam. 19	10	LM		7,44
32	Diam. 32	10	LM		7,66

413-KRR

bonomini

RACCORDO DI ATTACCO PER TUBO CONDENSA

Raccordo di attacco per tubo condensa, per il collegamento a tubazioni di scarico diam.32. Completo di guarnizione e ghiera da 1"1/4.Materiale PP, colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4	10	LM		6,46

413-KRS

bonomini

SIFONE PER CONDENSA SCARICO "WALLTRAP" D.32

Sifone per condotte di scarico condensa. Versione universale ad incasso o parete; Materiale in polipropilene; Colore bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam.16 - 32	1			9,66

413-KRSV

VECAMCO

KIT SIFONE A SECCO CON SCARICO ORIZZONTALE MINI

Sifone a secco mini. Guarnizione tecnica. O-ring di tenuta. Scatola con coperchio e viti. Colonna di chiusura idraulica da 50mm. Manicotto superiore di entrata acqua in gomma. Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica. Corpo del... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 154 x 174 x 58	26		624	32,97

413-KRSY

bonomini

RACCORDO PER SCARICO CONDENSA 3 VIE

Braga a 3 vie per impianti scarico condensa. In pvc grigia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	4,86

413-KRSZ

VECAMCO

KIT SIFONE A SECCO DOUBLE

Sifone con tappo ispezionabile e sfera. Guarnizione tecnica. O-ring di tenuta. Scatola con coperchio e viti. Sifone progettato e realizzato con le seguenti innovative caratteristiche: Possibilità di ispezione, in quanto montato all'interno di un'appo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 204 x 239 x 57	26		624	50,21

413-KSA

DIANCLIMA

KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO

Antivibranti in gomma naturale, composto da 4 pezzi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	HxL 40x40	20	LM		14,31

413-KSB

FIRST

PROTEZIONE PER RUBINETTI FREON

Protezione per rubinetti Freon 1/22 e 1/4"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	-	1			18,60

413-KSC

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

SUPPORTO A CONO

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0501	mm. 105 x 55	4	LM		4,14

413-KSP

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

SUPPORTO A PAVIMENTO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV. Confezionato in pezzo singolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0350	cm. 35	2	LM	24	7,62
0450	cm. 45	2	LM	24	8,75

413-KST

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

STAFFA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0703	mm. 70	30	LM		0,43
0803	mm. 80	30	LM		0,46
1203	mm. 110	20	LM		0,51

413-KTS

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

TAPPO PER SUPPORTO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0341	-	24	LM		1,86

413-KTSCP

NOVITÀ

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

KIT SONDA CURVATUBI IN PLASTICA

La sonda curvatubi in plastica permette di piegare in assoluta tranquillità i tubi di rame preisolati evitando strozzature. Kit sonde: Diam. 4 mm - 1/4" / Diam. 6 mm - 3/8" / Diam. 9 mm - 1/2" / Diam. 12 mm / 5/8". Lunghezza singola sonda 4 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			78,14

413-KTT

ARTIPLASTIC SMART PLASTIC SOLUTIONS

TAPPO TERMINALE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0408	mm. 35	20	LM		1,79
0608	mm. 60	12	LM		2,83
0708	mm. 70	12	LM		2,98
0808	mm. 80	9	LM		3,26

413-KTU

DIANCLIMA

TUBO SPIRALATO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
0016	Diam. 16	30	LM	4860	1,19
0018	Diam. 18	30	LM	3780	1,34
0020	Diam. 20	30	LM	3420	1,50
0025	Diam. 25	30	LM	1860	1,90

413-KTUB

bonomini

TUBO DI SCARICO CONDENSA PE + POLIPROPILENE PP

Tubo di scarico condensa, con additivi anti raggi U.V. In rotoli. Applicazioni: Per connettere le tubazioni alla cassetta di raccolta. Colore: Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1618	D. Int. 16mm / D. Est. 18mm	50	LM	2700	1,74
1720	D. Int. 17mm / D. Est. 20mm	50	LM	2700	1,74

413-KV0402

VECAMCO

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO BARRA DA 2 MT

Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente. Ideale per l'impiego a vista, può essere utilizzato anche sotto traccia. La tenuta fra il tubo e gli accessori è garantita da una guarnizione premontata sugl... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	1			4,57

413-KV041

VECAMCO

MANICOTTO FF

Raccordi rigidi in PVC. Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	30			2,91

413-KV042

VECAMCO

CURVA 90°

Raccordi rigidi in PVC. Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	30			2,95

413-KV043

VECAMCO

CURVA 45°

Raccordi rigidi in PVC. Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	30			2,95

413-KV044

VECAMCO

RACCORDO A T

Raccordi rigidi in PVC. Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	30			3,98

413-KV045

VECAMCO

COLLARE PER FISSAGGIO TUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	30			0,88

413-KV046

VECAMCO

MANICOTTO DI GIUNZIONE FLEX/RIGIDO

Manicotto di giunzione da tubo flessibile a rigido. In PVC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2020	Diam. 20-20 mm	30			3,02

413-KV047

VECAMCO

RIDUZIONE TUBO RIGIDO

Raccordi rigidi in PVC. Guarnizione di tenuta in TPE morbido con zigrinatura interna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2520	Diam. 25-20 mm	30			3,72

413-KV100

VECAMCO

CANALINA IN PVC EURO-PLUS BARRA DA 2MT

Lunghezza canalina 2 mt. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	12			14,15
8060	80 x 60 mm	8			19,23
9065	90 x 65 mm	8			18,57

413-KV101

VECAMCO

SUPPORTO DI BLOCCAGGIO EURO PLUS

Supporto di bloccaggio Euro Plus. Il sistema Quick-Fit trattiene tubi e cavi in posizione corretta. L'altezza di fissaggio è regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	25			0,63
8060	80 x 60 mm	25			0,63
9065	90 x 65 mm	25			0,66

413-KV102

VECAMCO

GIUNTO COPERCHIO

Raccordo in PVC per congiungere due canaline. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	25			2,62
8060	80 x 60 mm	25			3,02
9065	90 x 65 mm	25			3,21

413-KV103

VECAMCO

GIUNTO COPERCHIO CON GUARNIZIONE

Giunto coperchio completo di guarnizione in PVC morbido, utile per coprire le imperfezioni che si possono verificare nel congiungimento tra canalina e parete dello split. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	20			4,57
8060	80 x 60 mm	20			5,08
9065	90 x 65 mm	20			5,42

413-KV111

VECAMCO

PASSAGGIO A MURO

Per coprire i fori passanti a muro. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			4,46
8060	80 x 60 mm	10			5,01
9065	90 x 65 mm	10			5,12

413-KV112

VECAMCO

ANGOLO INTERNO

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'interno. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			5,12
8060	80 x 60 mm	10			5,56
9065	90 x 65 mm	10			6,34

413-KV113

VECAMCO

ANGOLO ESTERNO

Per raccordare la canalina ad angolo retto verso l'esterno. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			5,12
8060	80 x 60 mm	10			5,56
9065	90 x 65 mm	10			6,34

413-KV114

VECAMCO

TAPPO TERMINALE

Per completare la canalina nel tratto di inserimento a muro. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			4,61
8060	80 x 60 mm	10			5,23
9065	90 x 65 mm	10			6,34

413-KV115

VECAMCO

CURVA PIANA

Per congiungere ad angolo retto due canaline posizionate una orizzontalmente, una verticalmente. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			5,38
8060	80 x 60 mm	10			6,82
9065	90 x 65 mm	10			7,26

413-KV116

VECAMCO

CURVA A MURO

Per completare il tratto terminale di canalina, coprendo il foro a muro. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	10			6,26
8060	80 x 60 mm	10			7,26
9065	90 x 65 mm	10			7,44

413-KV117

VECAMCO

CURVA REGOLABILE

L'ampiezza della curva può essere regolata, partendo da 45° e arrivando fino a 135°. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
6550	65 x 50 mm	6			13,00
8060	80 x 60 mm	6			13,41
9065	90 x 65 mm	6			13,85

413-KV200

VECAMCO

CURVA A "T"

In abbinamento ad una riduzione derivazione, consente di ramificare tubi e cavi in installazioni multiple. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8060	80 x 60 mm	8			10,24
9065	90 x 65 mm	8			10,76

413-KV202

VECAMCO

RIDUZIONE DERIVAZIONE

Per raccordare canaline di dimensioni diverse. In PVC rigido stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
8065	80 x 65 mm	8			5,64
9065	90 x 65 mm	8			5,89

413-KV270

VECAMCO

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE CON SIFONE A SECCO DRY SAFE BOX

Cassetta di predisposizione con sifone a secco ad attacco diretto. In dotazione: Raccordo per attacco tubo D.16/18 e D.18/20 mm. Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione. O-ring. Kit viti per il fissaggio del coperchio.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	mm 430x160x65	16		256	39,31

413-KV282

NOVITÀ

VECAMCO

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE HYDRONIC BOX USCITA SCARICO ORIZZONTALE

Uscita scarico reversibile. Base di raccolta inclinata. Raccordo per attacco tubo D. 16/18 e 18/20 mm. Dima in cartone per protezione in fase di installazione. Consegnate in imballo singolo. Completa di O-Ring e viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	mm 430x166x65	12		288	26,30

413-MTO150

DIANCLIMA

STAFFA PER CLIMATIZZATORI A TETTO MOD. DTO150

Mensola a tetto spiovente da 18° a 35° ; Portata Kg. 150 ; Lamiera d'acciaio spessore mm 1,5 ; verniciatura per esterni Ral 1013 ; Bulloneria in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 80x50x46	1			77,37

413-MVT120

DIANCLIMA

STAFFE PER CLIMATIZZATORI PORTATA 100-120KG

Staffa per motocondensante esterna realizzata in lamiera zincata spessore 12/10 mm. Smaltata con polveri epossipoliesteri per esterni, completa di bulloneria, fissaggi per ancoraggio al muro e antivibranti in gomma. Dimensioni: mm 750 x 380 x 440

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Portata 100-120 kg	1		320	23,21

413-MVT95

NOVITÀ

ZANELLA forniture

STAFFA PER CLIMATIZZATORE ELEFANT'S SLV

Sp. 12 / 10. Misura: 380 x 350 x 800 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Portata 95 kg	1			26,34

413-MVTA150

DIANCLIMA

STAFFE PER CLIMATIZZATORI REGOLABILI IN ACCAIO

In Acciaio Inox Aisi 304. Questo materiale ha delle caratteristiche che lo rendono più resistente all'azione degli agenti atmosferici, ma non lo esime da poter essere attaccato dalla ruggine qualora le condizioni atmosferiche presentassero determinat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Portata 150 Kg	1			114,11

413-MVTC150

DIANCLIMA

STAFFA PER CLIMATIZZATORE CERTIFICATA TUV 150 KG

Dimensioni: Profondità 500 mm x Altezza 360 mm x Lunghezza 1000. Portata 150 Kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			34,81

413-MVTC160

DIANCLIMA

STAFFE PER CLIMATIZZATORE CERTIFICATA TUV 160 KG

Certificata TUV sud 160 Kg (testata fino a 450 Kg) completa di doppia vite di tenuta, kit viti e tasselli per fissaggio a muro, livella piedini distanziatori posteriori e gommini antivibranti. Misura: P560 x H400 x L800 mm. Spessore 20/10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Portata 160 kg	1		120	53,77

413-MVTE80

DIANCLIMA

STAFFE PER CLIMATIZZATORI DIANFLEX MVTE80

Dimensioni: Profondità 450 mm x Altezza 380 mm x Lunghezza 800 mm. Portata 100 Kg. Made in Italy.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			23,21

413-SC1001B

NOVITÀ

DEFLETTORE CLIMIK

Deflettore per condizionatore a split Climik. Grazie alla forma a doppia curva (modello depositato) Climik sposta e concentra il getto d'aria gelido del condizionatore verso il soffitto, successivamente l'aria calda presente nella stanza sale facendo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco cm 69x24	1		24	88,69

413-SC1003B

NOVITÀ

DEFLETTORE CLIMIK EXTRA

Deflettore per condizionatore a split Climik Extra. Grazie alla forma a doppia curva (modello depositato) Climik Extra sposta e concentra il getto d'aria gelido del condizionatore verso il soffitto, successivamente l'aria calda presente nella stanza ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco cm 80x30	1			100,52

413-SC1003T

NOVITÀ

DEFLETTORE CLIMIK CRISTAL

Deflettore per condizionatore a split Climik Cristal. Grazie alla forma a doppia curva (modello depositato) Climik sposta e concentra il getto d'aria gelido del condizionatore verso il soffitto, successivamente l'aria calda presente nella stanza sale... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Trasparente cm 69x24	1			120,23

413-SC2002B

NOVITÀ

DEFLETTORE CLIMIK QUADRO

Deflettore per condizionatori a cassetta (4 vie) Climik Quadro, innovativo, leggero, elegante e rapido da montare. Ideale per uffici e ristoranti e tutti gli ambienti in cui è necessario poter utilizzare tutti gli spazi della stanza. Basteranno due m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco cm 50	1			289,74

413-TDWI

DISPOSITIVO DOMI WII HI TECH

DomiWii è un dispositivo smart basato su tecnologia IoT (Internet of Things) che consente di gestire a distanza qualsiasi condizionatore, anche se di vecchia generazione, attraverso Smartphone, Tablet o PC. E' possibile interagire con DomiWii attrav... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			221,05

413-TPR

TELO PROTETTIVO PER UNITA' ESTERNE

Protegge l'unità esterna dagli agenti atmosferici durante il periodo di non utilizzo del condizionatore. Realizzato in PVC, provvisto di nastri di chiusura e apertura laterale per l'uscita dei tubi frigoriferi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70	mm 700x550x250	1			28,92
81	mm 810x560x290	1			29,58
84	mm 840x640x340	1			29,58
86	mm 860x840x325	1			32,49
94	mm 945x610x310	1			33,30
97	mm 970x750x370	1			33,30

413-TTUS

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI SPLIT

Raggio d'azione 8 mt. Adattabile in modo manuale o automatico alla maggior parte dei climatizzatori in commercio, ben 2000. Batterie tipo AAA/1.5V. Dimensioni: L.160 x W58 x D18 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			29,60

353-SANINEUT

SANITRIT

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA SANINEUTRAL

SANINEUTRAL è un neutralizzatore per acque di condensa delle caldaie a condensazione (sino a 50 Kw). Riduce l'acidità dell'acqua prima che raggiunga lo scarico. Può essere collocato prima di un Sanicondens. Protegge i tubi in rame o piombo dagli atta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			207,32

413-SCONCLIMM

SANITRIT

POMPA PER ACQUE DI CONDENSA SANICONDENS CLIM MINI

Adatta per gli split dei condizionatori, le sue piccole dimensioni permettono di integrarsi facilmente in un climatizzatore a muro. Capace di aspirare fino a due metri. Dimensioni dei due pezzi: LxHxP - 104+73.5 mm x 49.5+37mm x 28+37.5mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			166,34

413-XB02

WIGAM

BOMBOLA DI AZOTO VUOTA E TELAIO

Articolo a completamento del 413-XB01. Bombola da 5 L ricaricabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			519,46

413-XB071

Mariol

LIQUIDO DI LAVAGGIO INTERNO PRESSURIZZATO PER TUBI

Liquido di lavaggio interno pressurizzato Nevada Flush in bombola pressurizzata 9 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	12			22,84

413-XB072

Mariol

TUBO 7/16 F 40 + PISTOLA DI LAVAGGIO

Tubo e pistola di lavaggio per art. 413-XB071.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			46,05

413-XB073

Mariol

LIQUIDO LAVAGGIO INTERNO A/C FLUSH

Nevada flush è un liquido di lavaggio studiato appositamente per rimuovere a fondo le impurità, i residui metallici e di olio presenti nelle tubazioni. Ideale anche per disincrostare i condensatori molto otturati. Il prodotto non è infiammabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 lt	1			18,42
05	5 lt	1			73,50

413-XB08

Mariol

GONFIATORE PORTATILE DI AZOTO 110 LT (PUMP AIR)

In valigetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			266,36

413-XB10

BOMBOLA DI AZOTO PIENA

Non ricaricabile. 110 bar

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	950 cc	1		25	51,74

413-XC021

GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE

Per gas: R410 e R32. Quadrante: Ø 80. Caratteristiche tecniche: -modello 4 vie -attacchi: 1 x 3/8" SAE 3 x 5/16" SAE Certificabili

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			129,72

413-XC032

POMPA PER VUOTO DOPPIO STADIO "HIGH PUMP 100"

Caratteristiche tecniche: -portata nominale: 100 lt/min -vuoto finale: 2x10£¼1 -alimentazione: 220-240V / 50-60 Hz -potenza: 370 W- Dimensioni: P 20 x L 27,5 x H 37 cm Peso: Kg 7,2 - Fornita con raccordo: 1/4"F x 3/8"M SAE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			461,28

413-XC033

POMPA BISTADIO PER VUOTO TGAS DS1

Pompa bistadio professionale mod. TGAS-DS1, di alta affidabilità, dotata di interruttore ON-OFF, indicatore di livello olio, cavo di alimentazione con spina e maniglia ergonomica di trasporto. Dotata di elettrovalvola e vacuometro. Utilizzabile in tu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	42 l/min	1			437,10

413-XC04

BOMBOLETTA GAS REFRIGERANTE RICARICABILE

Bomboletta gas condizionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
407C	R407C 850 gr.	6			-
410	R410A 800 gr.	6			-

413-XC0423

BOMBOLA RICARICABILE CONTENENTE GAS REFRIGERANTE R32

Attualmente il GAS R32 risulta essere il più ECOLOGICO del mercato. Sostituisce il GAS R410 ed è utilizzato dai maggiori produttori di riscaldamento e climatizzazione es. DAIKIN.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	780 gr	6			-
18	1,80 kg	4			-

413-XC0424

BOMBOLETTA GAS REFRIGERANTE R32 CON MANOMETRO

Bombola ricaricabile in ferro con manometro e guscio di protezione rosso - Valvola 1/2"ACME Sinistro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	780 gr.	1		24	-

413-XC052

RUBINETTO A SFERA DIRITTO PER BOMBOLETTA R32

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/2 F x 1/4 M	1			23,95
516	1/2 F x 5/16 M	1			23,95

413-XC053

RUBINETTO PER BOMBOLETTA REFRIGERANTE CON DEPRESSORE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
516	F gir. 5/16" SAE - M 1/4"SAE	1			21,29

413-XC091

TUBI FLESSIBILI 1500 MM ATTACCHI IN LINEA CON VALVOLA A SFERA 5/16"

Tubi flessibili adatti per refrigeranti CFC, HCFC, HFC. Pressione d'esercizio 5.6 MPA; Pressione di scoppio 28 MPA. Temperatura di lavoro da -40°C fino a +90° C. Per Gas refrigerante R410 - R32.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Blu	1			34,81
G	Giallo	1			34,81
R	Rosso	1			34,81

413-XC092

TUBO FLESSIBILE DI VUOTO E CARICA BASIC LINE GIALLO 1/4"X1/4"

Tubo giallo diritto senza valvola a sfera per la connessione tra la pompa di vuoto e il gruppo manometrico. Lunghezza: 1,5 m. Attacci diritto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/4" x 1/4" diritto	1			29,57

413-XC11

KIT GUARNIZIONI PER TUBI 1/4 E 5/16

Kit (10pz) guarnizioni per tubi 1/4" E 5/16" SAE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			13,30

413-XC12

KIT DEPRESSORI PER TUBI 1/4

Kit (10pz) depressori per tubi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			8,11

413-XE01

CERCAFUGHE ALOGENO AUTOMATICO

Specifiche tecniche:- alimentazione: 2 pile 3V - sensibilita': meno di 3 gr/anno per tutti I refrigeranti alogenati - temperatura di esercizio: da 0° C fino a 52° C - tempo di risposta: istantaneo - tempo di azzeramento: 1 secondo - tempo di riscalda... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			450,93

413-XE012

PULITORE PER TRACCIANTE

Rimuove i residui di tracciante dopo la rilevazione della perdita nei sistemi A/C; grazie al nuovo sistema "Easy to use" arriva comodamente in qualsiasi punto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	237 ml	1			31,13

413-XE015

SPRAY RILEVATORE FUGHE GAS REFRIGERANTI

Con erogatore Accusol. Indicato per gas refrigeranti (CFC-HFC-HCFC). Efficace con ogni tipo di impianto gas o aria, il prodotto non inquina, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggini, contiene propellente ecologico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	13,60

413-XE04

WIGAM

SONDA PER SUPERFICIE

Sonda per superficie -50 fino a + 200 °C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			221,86

413-XE05

WIGAM

SONDA PER TUBAZIONI

Sonda a morsetto -50 fino a + 150 °C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			118,41

413-XE085

KIT CARTELLATRICE A FRIZIONE IN VALIGIA

Kit composto da: flangiatubi eccentrico per diam. 1/4" - 3/4" + tagliatubi. Corredato di valigetta.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			111,72

413-XE086

CARTELLATRICE UNIVERSALE

Modello universale per misure metriche e in pollici, con dispositivo autocentrante e perno regolabile. Per colletti conici 45° su tubi in rame. Per tubi da: 3/16" -1/4" -5/16" -3/8" -1/2" -5/8" pollici. Per tubi da: 4-16 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	BLC	1			62,00

413-XF17960

KIT IDROPULITRICE PER CONDIZIONATORI CONDYWASHER

Kit lavaggio delle unità interne ed esterne dei climatizzatori, completo di idropulitrice portatile a bassa pressione, liquido detergente spray pronto all'uso , telo per il convogliamento del risciacquo del lavaggio, secchio per la raccolta del liqui... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			620,03

413-XF17962

TELO PER PULIZIA SPLIT

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			49,60

413-XF61080

NEBULIZZATORE DI CONDENSA PER CONDIZIONATORI

Disperde in aria la condensa generata dai climatizzatori d'aria attraverso la nebulizzazione. Ha un funzionamento completamente automatico tramite microprocessore. E' in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore. Può ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			276,95

413-XP102

PROFUMATORI CLIMA FRESH

Profumatore d'ambiente per condizionatore, invisibile ed estremamente efficace. Crea in casa e in ufficio una Fresca Atmosfera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Green Apple	1			5,37
L	Lovely Home	1			5,37
S	Sweet Vanilla	1			5,37
W	Wellness	1			5,37

413-XP104

DIANHYDRO

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI KLIMA FRESH

Klima Fresh è un detergente per la pulizia degli impianti di climatizzazione sia fissi che mobili. Semplice da utilizzare, ideale anche per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori, come locali con presenza di fumo, servizi igienici o ambie... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	400 ml.	1			6,45

413-XP122

DIANCLIMA

NEBULIZZATORE GEA BLU

Ideato per risolvere il problema dello smaltimento della condensa da tutti i climatizzatori d"aria a parete mediante l"espulsione o la nebulizzazione della stessa anche in presenza di percorsi lunghi e tortuosi. (fino a 50mt di mandata).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			235,78

413-XP128

POMPA SCARICO CONDENSA ECO LINE

Mini pompa a pistone in linea, ultra compatta e facile da installare. Per condizionatori fino a: 10 Kw. Connettori rapidi. Serbatoio trasparente smontabile. Per installazioni:orizzontale. Caratteristiche tecniche: Portata: 13.2 l/h - Altezza di aspi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			125,89

413-XSDPK

NOVITÀ

sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA DELTA PACK 80X60

Kit di montaggio completo di pompa monoblocco mod. Si-10 Univers'L, accessori di montaggio, 750 mm di canalina 80x60 e gomito di alloggiamento pompa-Colore RAL9003 bianco puro- Applicazioni: condizionatori murali fino a 20 kW, Portata massima 20 l/h.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	-	1			220,26

413-XSI1805

NOVITÀ

sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA SI-1805

Pompa centrifuga monoblocco con serbatoio 0,5 lt . Portata massima 500 lt/h. Altezza di mandata massima 5m (50lt/h).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			150,98

413-XSOPK

NOVITÀ

sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA OMEGA PACK PER MINI SPLIT

Kit di installazione sotto ai mini-split completo di pompa scarico condensa mod. Si-20 e contenitore plastico. Colore RAL9003 bianco puro- Portata massima 20 l/h. Livello sonoro a 1 m 22 dBA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			216,70

413-XSR01

NOVITÀ

sauermann

TUBO TRASPARENTE

Tubo trasparente

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2510	25 mt - Diam. 10 mm	1			51,10
5006	50 mt - Diam. 6 mm	1			48,49

413-XSR02

NOVITÀ

sauermann

25 PZ FASCETTA DI TENUTA P/TUBO TRASPARENTE

Fascetta di tenuta per tubo trasparente diam. 6mm (Conf. da 25pz).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 6 mm	1			41,03

413-XSR03 NOVITÀ sauermann

25 PZ FASCETTA DI TENUTA P/TUBO TRASPARENTE

Fascetta di tenuta per tubo trasparente diam. 10mm (Conf. da 25pz).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Diam. 10 mm	1			55,21

413-XSR04 NOVITÀ sauermann

5 PZ ACCESSORIO ANTI-SIFONAGGIO

Accessorio anti-sifonaggio per evitare l'effetto sifone quando il punto di mandata si trova al di sotto del livello del blocco di rilevazione-diam. 6mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 6 mm	1			23,50

413-XSR05 NOVITÀ sauermann

5 PZ RACCORDI RIGIDI DIRITTI PER TUBI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 6 mm	1			26,48
10	Diam. 10 mm	1			34,69

413-XSSI10 NOVITÀ sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA SI-10 PER CONDIZIONATORI

Mini pompa monoblocco per condizionatori fino a 20kW. Portata massima 20 l/h. Livello sonoro a 1 m: 22 dBA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			182,60

413-XSSI20 NOVITÀ sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA SLIM SI-20 PER CONDIZIONATORI

Pompa slim per installazione all'interno dei mini-split fino a 20kW. Portata massima 20 l/h. Altezza d'aspirazione massima 3 m. Livello sonoro a 1 m. 22 dBA.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			197,66

413-XSSI27 NOVITÀ sauermann

POMPA SCARICO CONDENSA SI-27 PER CONDIZIONATORI

Mini pompa per condizionatori fino a 20 kW - 67 kBtu - 5,6 RT. Portata max fino a 20 l/h. Livello sonoro 20 dBA .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			130,38

413-XSSI61 NOVITÀ sauermann

POMPA A PISTONE CON SERBATOIO SI-61 PER CALDAIA A CONDENSAZIONE

Pompa a pistone con serbatoio, versione speciale per caldaie a condensazione Portata massima 10 lt/h. Prevalenza massima 4 m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			224,16

413-XSSI82 NOVITÀ sauermann

POMPA CENTRIFUGA SCARICO CONDENSA SI-82

Pompa centrifuga con serbatoio 2lt. Portata massima 500 lt/h. Mandata massima 5,0 m.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			150,98

413-XSSI83 NOVITÀ sauermann

POMPA CENTRIFUGA SCARICO CONDENSA SI83

Pompa centrifuga con serbatoio 2 lt - Portata massima 700 l/h. Allarme NC. Disponibile App per guida all'installazione e programma di manutenzione

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			150,98

fondital

RADIATORI PRESSOFUSI

RADIATORI ESTRUSI

RADIATORI ARREDO BAGNO

www.fondital.com

413-FRAC28 NOVITÀ

RAFFRESCATORE D'ARIA AC 28

Fino a 75 m³

220-240v, 50Hz. Potenza assorbita 65 W. Adatto per ambienti fino a 75 m3. Con ionizzatore per purificare l'aria. Inserimento dei panetti ghiaccio nel vano apposito sul coperchio, per una maggiore efficenza. Dimensioni compatte e prestazioni elevate. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			313,33

413-FRAC40 NOVITÀ

RAFFRESCATORE D'ARIA AC 40

Fino a 120 m³

220-240v, 50Hz. Potenza assorbita 140 W. Adatto per ambienti fino a 120 m3. Maxi evaporazione e velocità super per elevate prestazioni, con getto d'aria fino a 10mt. Ionizzatore per purificare l'aria. Pannello comandi digitale touch screen. Dotato di... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			499,84

413-FRAC42 NOVITÀ

RAFFRESCATORE D'ARIA AC 42

Fino a 120 m³

220-240v, 50Hz. Potenza assorbita 200 W. Adatto per ambienti fino a 120 m3. Nuovo ed esclusivo sistema di raffrescamento con tecnologia a semiconduttori e con 2 pacchetti ghiaccio (riduzione di circa 5°C-8°C). Getto d'aria molto potente, fino a 12mt.... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			555,79

413-FRV39 NOVITÀ

VENTILATORE NEBULIZZATORE MV39

Fino a 120 m³

220-240v, 50Hz. Potenza assorbita 100 W. Adatto per ambienti fino a 120 m3. Ionizzatore per purificare l'aria. Nebulizzatore ad ultrasuoni, raffresca senza bagnare. Oscillazione destra-sinistra automatica. Display digitale a LED. 3 velocità di ventil... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			276,03

413-FRVP5 NOVITÀ

VENTILATORE NEBULIZZATORE VP5

Fino a 90 m³

220-240v, 50Hz. Potenza assorbita 100 W. Adatto per ambienti fino a 90 m3. Ionizzatore per purificare l'aria. Con dispositivo a piastrina repellente per zanzare. Nebulizzatore ad ultrasuoni, raffresca senza bagnare. Oscillazione destra-sinistra autom... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			313,33

413-XD02

WIGAM

ATTACCHI PER EVAPORATORI

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16 mm. (5/8)	1			6,63
5816	5/8 x 16 mm. (5/8)	1			6,63

413-XD03

BOCCHETTONE PER TUBI IN POLLICE

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	1			1,33
03	3/8	1			1,89
04	1/2	1			2,56
58	5/8	1			3,98

413-XD03R

BOCCHETTONE PER TUBI IN POLLICI RIDOTTI

In ottone.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0203	1/4 - 3/8	1			3,34
0304	3/8 - 1/2	1			4,43

413-XD04

GIUNTO A DOPPIA CARTELLA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	1			1,50
03	3/8	1			2,28
04	1/2	1			3,91
58	5/8	1			5,76

413-XD05

GIUNTO DIRITTO RIDOTTO A DOPPIA CARTELLA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0203	1/4 x 3/8	1			2,72
0304	3/8 x 1/2	1			3,80
0458	1/2 x 5/8	1			5,87
5805	5/8 x 3/4	1			9,02

413-XD06

GIUNTO DIRITTO RIDOTTO MASCHIO x FEMMINA

Serve per ridurre o aumentare il diametro del tubo rame condizionamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0203	M.F. 1/4 x 3/8 Aum.	50			9,30
0302	M.F. 3/8 x 1/4 Rid.	50			7,80
0304	M.F. 3/8 x 1/2 Aum.	25			5,02
0403	M.F. 1/2 x 3/8 Aum.	50			4,22
0458	M.F. 1/2 x 5/8 Aum.	25			13,90
5804	M.F. 5/8 x 1/2 Rid.	25			9,37

413-XD07

Mariol

RACCORDO A INVERSIONE

Facilita la connessione tra l'unità interna ed i tubi che arrivano in senso contrario.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	M.F. 1/4 x 1/4	2			9,39
03	M.F. 3/8 x 3/8	2			13,63
04	M.F. 1/2 x 1/2	2			15,47

413-XD08

RACCORDO AUTOCARTELLANTE PER SISTEMI SPLIT

Sostituisce la cartellatura in modo veloce, sicuro ed economico. Non è necessaria alcuna ulteriore connessione o saldatura. Non richiede calibratore per spessori tubo rame da 0.8 a 1 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	4			5,18
03	3/8"	4			6,94
04	1/2"	4			7,85

413-XD09

GUARNIZIONE CONICA IN RAME PER ATTACCHI FLARE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	100	LM		0,33
03	3/8"	100	LM		0,39
04	1/2"	100	LM		0,45

413-XD10

10 PZ BOCCHETTONI PER TUBI IN MILLIMETRI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			37,36

413-XD12

VALVOLA DI CHIUSURA SHUT-OFF R32

Per evitare le perdite di refrigerante e di olio dal sistema di raffreddamento al momento dello scollegamento del tubo durante le operazioni di manutenzione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" ACME F x 5/16" SAE M R32	10			49,98

413-XD13

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO PER TUBI FLESSIBILI

Raccordo diritto 1/4"M SAE x 5/16" F SAE.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/4"M SAE x 5/16"F SAE	1			21,12

413-XD3204

GOMITO SAE 45° FLARE MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	10			3,26
03	3/8	10			4,56
04	1/2	10			6,52

413-XD3205

GOMITO SAE 45° FLARE MF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	10			3,48
03	3/8	10			4,78
04	1/2	10			6,74

413-XS090

CURVA RAME SALDARE FF 90°

Raccordo a saldare ideale per la costruzione di linee frigorifere con tubo di rame in pollici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
010	1" FF 90°	1			10,03
034	3/4" FF 90°	1			4,77
078	7/8" FF 90°	1			6,20
118	1"1/8 FF 90°	1			11,80
138	1"3/8 FF 90°	1			19,20

413-XS270

MANICOTTO RAME SP. 1

Raccordo a saldare ideale per la costruzione di linee frigorifere con tubo di rame in pollici.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
010	1" MM	1			4,02
078	7/8" MM	1			2,78
118	1"1/8 MM	1			4,21
138	1"3/8 MM	1			5,90

413-LGCAG

GRIGLIA PER CASSETTA 4 VIE

Griglia per cassette 4 vie ns articolo 413-LGCUI...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
95	950x25x950 (P/LGCUI-24)	1			390,42

413-LGCUI

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE CASSETTA 4 VIE

Unità interna per ns articolo 413-LGUELC... Filtro lavabile. Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione. Controllo a doppio termistore. Controllo di gruppo. Auto Restart.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	24000 btu Raf. A++ /Risc. A+	1			1.211,06

413-LGLUE

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE LIBERO INVERTER

Unità esterna per ns articolo 413-LGLUI. Classe energetica A+ in riscaldamento e A++ in raffreddamento. Elevata silenziosità, consumi ridotti. Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -10°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			674,62

413-LGLW32UE NOVITÀ

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE LIBERO SMART R32

Unità esterna condizionatore Libero Smart Mono R32. Dimensioni LxPxH: mm 717 x 270 x 483.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu - KW 2.6	1			731,11

413-LGLW32UI

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE LIBERO SMART WI-FI R32

Unita' interna parete multi split con refrigerante R32, colore bianco. Dotata di wi-fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità. Dimensioni LxHxP: mm 837 x 308 x 189.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			484,92
12	12000 btu	1			522,18

413-LGMUE

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE SLIM INVERTER

Unità esterna per ns articolo 413-LGMUI. Classe energetica A+ in riscaldamento e A++ in raffreddamento. Elevata silenziosità, consumi ridotti. Limite di funzionamento con temperatura esterna -15°C in riscaldamento e -10°C in raffreddamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			1.367,37

413-LGS32UE

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE STANDARD-WIN DUALCOOL INVERTER

Unità esterna per monosplit Standard-Win Dualcool R 32 nostro articolo 413-LGS32UI , colore bianco. Classe di efficienza energetica A+ in raffreddamento e A in riscaldamento. Compressore Dual Inverter.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			615,47
12	12000 btu	1			678,89

413-LGS32UI

UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE STANDARD-WIN DUALCOOL R32 INVERTER

Unità interna per monosplit Standard-Win Dualcool R 32 nostro articolo 413-LGS32UE , colore bianco. Classe di efficienza energetica A+ in raffreddamento e A in riscaldamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			261,11
12	12000 btu	1			290,95

413-LGSUE

UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE STANDARD INVERTER

Unità esterna per ns articolo 413-LGSUI. Elevata silenziosità e consumi ridotti. Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -10°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9000 btu	1			693,44

413-LGUELC

CONDIZIONATORE UNITA' ESTERNA STANDARD INVERTER LINEA COMMERCIALE

Unità esterna standart inverter per ns articolo 413-LGCUI... Alimentazione elettrica monofase 220-240V 50HZ.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	24000 btu	1			3.692,85

413-LGUEMR

CONDIZIONATORE UNITA' ESTERNA MULTI TUBAZIONE MULTIPLA R32

Unita' esterna multisplit R32 . Dimensioni LxHxP mm 770x545x288. Compressore tipo Twin Rotary.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
215	4,1 KW (15000 btu) dual	1			1.790,47
217	4,7 KW (17000 btu) dual	1			2.383,23

413-LGUEMR3

CONDIZIONATORE UNITA' ESTERNA MULTI TRIAL R32

Unità esterna Multi Split con 3 attachi per unità interne. Refrigerante R32. Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento A+++/A+. Dimensioni LxHxP: 870x655x320.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
19	5,3 KW (19000 btu) trial	1			3.082,49

413-TCL3000 **NOVITÀ** BOSCH

SET CONDIZIONATORE UNITA' INTERNA ED ESTERNA CLIMATE 3000I R32

R32

Climatizzatore monosplit con gas R32. Migliore qualità dell'aria grazie ai filtri HD e alla funzione "autopulizia". Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari. Semplice da usare, con pratico telecomando e molti parametri pr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
09	9000 btu	1			1.074,48
12	12000 btu	1			1.173,80
18	18000 btu	1			1.857,26



414-R101

ESBE

VALVOLA ANTICONDENSA 55° FINO 150 KW 1"

Valvola termica utilizzata per caldaie a combustibile solido fino a 150 kW. La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia. In particolare, le valvole mantengono elevata la temperatura di ritorno alla caldaia pe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	55°	1			170,67

414-R105

mut

VALVOLA TERMOSTATICA MISCELATRICE ANTICONDENSA TM 2000 55°C

Serie TM2000. Tipo di azionamento Termostatico. PN 10 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" 55°	1			163,07

415-EBST

elbi

BOLLITORE VETRIFICATO PER SOLARE TERMICO MOD. BST

Bollitore vetrificato per solare termico, con due scambiatori fissi. Per acqua calda sanitaria, adatto per impianti solari. Trattamento interno anticorrosivo di vetrificazione. Temperatura max del bollitore: + 95°C. Temperatura max dello scambiatore:... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
200	lt 195 / D. 600 - H. 1170 mm	1			1.850,83
300	lt 290 / D. 650 - H. 1395 mm	1			2.195,39
400	lt 413 / D. 750 - H. 1445 mm	1			2.687,94
500	lt 495 / D. 750 - H. 1695 mm	1			2.847,53

415-EBSV

elbi

BOLLITORE VETRIFICATO CON SCAMBIATORE FISSO MOD. BSV

Bollitore vetrificato con scambiatore fisso per produzione di acqua calda sanitaria. Adatto per impianti solari. Trattamento interno anticorrosivo di vetrificazione. Temperatura max del bollitore: + 95°C. Temperatura max dello scambiatore: +110°C. Pr... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
150	lt 153 / D. 600 - H. 950 mm	1			1.451,25
200	lt 195 / D. 600 - H. 1170 mm	1			1.590,25
300	lt 290 / D. 650 - H. 1395 mm	1			1.860,81
400	lt 413 / D. 750 - H. 1445 mm	1			2.285,99
500	lt 495 / D. 750 - H. 1695 mm	1			2.452,66

415-FIA200

NOVITÀ

ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 200 LT ATON

Impianto completo composto da: nr.1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato + nr.1 bollitore 200lt Aton con 2 scambiatori + 2 collettori da 2,00 mq + nr.1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano. Attenzione: per tetto a falda ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 2 collettori	1			4.307,05

415-FIA300 NOVITÀ ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 300 LT ATON

Impianto completo composto da: nr.1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato + nr.1 bollitore 300lt Aton con 2 scambiatori + 2 collettori da 2,37 mq + nr.1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano. Attenzione: per tetto a falda ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 2 collettori	1			4.937,97

415-FIA500 NOVITÀ ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 500 LT ATON



Impianto completo composto da: nr.1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato + nr.1 bollitore 500lt Aton con 2 scambiatori + 3 collettori da 2,00 mq + nr.1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano. Attenzione: per tetto a falda ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 3 collettori	1			6.281,65

415-FIK200 ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 200 LT

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-2) + nr. 1 bollitore 200 lt (415-FSTX200) + 2 collettori (415-KC2000) + nr. 1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK50-02). Atten... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 2 collettori	1			4.829,87

415-FIK300 ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 300 LT

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-2) + nr. 1 bollitore 300 lt (415-FSTX300) + 2 collettori (415-KC2500) + nr. 1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK50-02). Atten... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 2 collettori	1			5.252,02

415-FIK500 ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 500 LT

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-3) + nr. 1 bollitore 500 lt (415-FSTX500) + 3 collettori (415-KC2000) + nr. 2 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK50-02+415-FK50... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2 scamb. - 3 collettori	1			6.678,18

415-FK10 ATON

KIT IDRAULICO COMPLETO PER IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO

Gruppo idraulico completo composto da: supporto e tubo di collegamento al vaso espansione, termostato differenziale, 10lt di fluido termovettore, vaso esapansione 18lt, raccordi con valvole e pozzetto per la sonda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2	2 collettori	1			1.789,58
3	3 collettori	1			1.802,48

415-FK20 TIEMME

GRUPPO IDRAULICO PER IMPIANTI SOLARI A CIRCUITO FORZATO

Gruppo idraulico doppio per sistemi solari termici, compreso di coibentazione. Versione con degasatore, valvola a sfera con termometro incorporato, gruppo di sicurezza 6 bar e flussImetro meccanico. Completo di pompa di circolazione Grundfos solar 15... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Flussimetro 8/30 l/min	1			1.074,68

415-FK21 NOVITÀ TIEMME

GRUPPO IDRAULICO P/IMPIANTI SOLARI SENZA POMPA

Gruppo idraulico con flussimetro meccanico. Flussimetro 8/30 l/min. Gruppo idraulico doppio per sistemi solari termici compreso di coibentazione. Versione con degasatore, valvola a sfera con termometro incorporato, gruppo di sicurezza 6 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Flussimetro 8/30 l/min	1			626,60

415-FK22 NOVITÀ

GRUPPO IDRAULICO HB SOLAR DOPPIO TUBO CIRCUITO FORZATO

Gruppo solare doppio tubo per la gestione del calore prodotto da collettori solari piani e l'immagazzinamento dello stesso in boiler ACS o accumuli inerziali. Mod HB Solar multi. Collegamenti 3/4". kW 13. Pompa Para 15/8 STG. Dimensioni (LxHxP) 330 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			938,80

415-FK31

CENTRALINA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

Centralina per il controllo di impianti a pannelli solari termici. Dotata di 3 Uscite a relè (2 dei carichi + 1 di Allarme), un'uscita PWM, un'uscita 0..10V e 3 Ingressi (Sonde) è in grado di configurare e gestire fino a 6 tipi di impianti solari dif... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			267,11

415-FK32 NOVITÀ

CENTRALINA PER IMPIANTI SOLARI SOLAR PWM

3 sonde - 3 DIN. La Centralina elettronica si presenta con un design semplice, e dispone di comandi chiari ed intuitivi per consentire facilità di installazione ed utilizzo senza precedenti. La centralina mediante la sonda collettore e la sonda S2 bo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			180,52

415-FK40

KIT RACCORDI PER IMPIANTI A CIRCUITO FORZATO

Kit raccordi necessario per l' accoppiamento degli impianti a 2 oppure a 3 collettori completi di valvola e pozzetto per la sonda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	2 collettori	1			86,82
03	3 collettori	1			99,72

415-FK50

STAFFE PER IMPIANTI A CIRCUITO FORZATO TETTO PIANO E TETTO A FALDA

Da utlizzare per impianti con bollitori sottotetto. Adatte per i nostri collettori 415-KC2000 e 415-KC2500; ATTENZIONE: per tetti a falda ordinare art. 415-KNT.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 collettore	1			205,02
02	2 collettori	1			243,70
03	3 collettori 415-KC2000	1			408,11

415-FKEV

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI CE SOLARVAREM

Vaso di espansione per impianti solari. Raccordo 3/4" GAS (ISO 228/1). Temperatura esercizio -10 + 99 °C (130°C). Pressione max 8 bar. Pressione prova 12 bar. Precarica 2,5 bar. Fluido: aria+acqua/glicole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	lt 5 - rosso	1			65,66
08	lt 8 - rosso	1			69,57
12	lt 12 - rosso	1			82,53
18	lt 18 - rosso	1			71,04
25	lt 25 - bianco	1			83,00

415-FKVE

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 18

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4" calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	Lt 18	1			108,19

415-FKVF

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 24

Press. max 10 bar; pressione di precarica standard: 2,5 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua DN 1" calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il bass... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
24	lt. 24	1			130,97

415-FKVG

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 50

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4" calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	lt. 50	1			282,80

415-FKVH

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 80

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4" calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	lt. 80	1			436,63

415-FKVL

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 100

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4" calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	lt. 100	1			616,82

415-FSTX200

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.200 2 SCAMBIATORI

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 200	1			1.538,05

415-FSTX300

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.300 2 SCAMBIATORI

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 300	1			1.982,34

415-FSTX500

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.500 2 SCAMBIATORI

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 500	1			2.668,97

415-KC2000

COLLETTORE SOLARE HIGH SELECTIVE 2.00 Mq

Collettore con superficie captante in HIGH SELECTIVE; capacità fluido LT 1.40; pressione max esercizio 1000 kPA bar; temperatura max esercizio 200° C; area lorda (AG) 2,00 mq; Qcol = 976 kWh (50°C - Würzburg); I collettori solari ATON rispettano ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1980x1010x86	1			499,02

415-KC2500

COLLETTORE SOLARE HIGH SELECTIVE 2.37 Mq

Collettore con superficie captante in HIGH SELECTIVE; capacità fluido LT 1.40; pressione max esercizio 1000 kPa; temperatura max esercizio 200° C; area lorda (AG) 2,37 mq; Qcol = 1.157 kWh (50°C - Würzburg); I collettori solari ATON rispettano i ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1930x1230x86	1			564,78

415-KC2700

COLLETTORE SOLARE HIGH SELECTIVE 2,72 MQ

Collettore con superficie captante in HIGH SELECTIVE; capacità fluido LT 1.40; pressione max esercizio 1000 kPa; temperatura max esercizio 200° C; area lorda (AG) 2,72 mq;Qcol = 1.468 kWh (50°C - Würzburg); I collettori solari ATON rispettano i ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Montaggio standard	1			622,79
H	Versione orizzontale	1			669,22

415-KMB

BOLLITORE PER IMPIANTO SISTEMA SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE

Bollitore per impianti solari a circolazione naturale con caldaia a doppia vetroporcellanatura (DIN4753, parte 3), scambiatore ad intercapedine, anodo di magnesio, isolamento termico ottimizzato e rivestimento esterno duraturo per la massima protezi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160	lt 160	1			982,56
200	lt 200	1			1.098,62
250	lt 250	1			1.373,26
300	lt 300	1			1.543,47
500	lt 500	1			2.402,22

415-KMBR NOVITÀ

BOLLITORE RINFORZATO PER IMP. SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE

Bollitore per impianti solari a circolazione naturale con caldaia a doppia vetroporcellanatura (DIN4753, parte 3), spessore 3 mm con doppio strato interno di smalto, scambiatore ad intercapedine, anodo di magnesio, isolamento termico ottimizzato e ri... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	lt 300	1			1.663,36

415-KMN

IMPIANTO SISTEMA SOLARE ATON CIRCOLAZIONE NATURALE

Impianto completo composto da: bollitore, valvole di sicurezza, tubi di collegamento (bollitore/collettore), antigelo; collettore/i, staffa per tetto piano. Per installazioni a tetto inclinato completare con kit per installazione a tetto a falda.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
160200	160 lt - 2.00 mq	1			1.856,80
160237	160 lt - 2.37 mq	1			1.980,57
200272	200 lt - 2.72 mq	1			2.224,27
200400	200 lt - 4.00 mq	1			2.622,72
200474	200 lt - 4.74 mq	1			2.750,36
250474	250 lt - 4.74 mq	1			3.071,44
300474	300 lt - 4.74 mq	1			3.268,71
300544	300 lt - 5.44 mq	1			3.442,79
500711	500 lt - 7.11 mq	1			5.133,26

415-KMP

KIT STAFFE E ACCESSORI PER IMPIANTO SISTEMA SOLARE ATON 415-KMN

Completo di staffe, kit accessori e coppia tubi di collegamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Per art. 415-KMN-160200/160237	1			460,34
02	Per art. 415-KMN-200272	1			479,66
03	per art. 415-KMN-200400	1			502,90
04	per art. 415-KMN-200474	1			502,90
05	per art. 415-KMN-300474	1			560,91
06	per art. 415-KMN-300544	1			607,34
07	per art. 415-KMN-500711	1			1.013,50

415-KMR NOVITÀ

STAFFA PER COLLETTORI ORIZZONTALI

Staffa per il montaggio di collettori orizzontali art.415-KC2700-H.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 collettore	1			174,07

415-KMS

STAFFE PER IMPIANTO SISTEMA SOLARE ATON 415-KMN

Staffe di supporto per impianto di sistema solare ATON 415-KMN.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Per art. 415-KMN-160200/160237	1			257,24
02	Per art. 415-KMN-200272	1			276,60
03	Per art. 415-KMN-200400	1			286,26
04	Per art. 415-KMN-200474	1			286,26
05	Per art. 415-KMN-300474	1			319,12
06	Per art. 415-KMN-300544	1			332,66
07	Per art. 415-KMN-500711	1			572,52

415-KNT

KIT 6PZ PER INSTALLAZIONE A TETTO IN FALDA

Per il montaggio dei sistemi solari a circolazione naturale su tetti inclinati. Lunghezza staffa cm 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. staffa cm 20	1			220,51

415-KNT1

KIT 6 PZ VITE DOPPIA CON PIASTRA PER INSTALLAZIONE A TETTO IN FALDA

Per il montaggio dei sistemi solari a circolazione naturale su tetti inclinati. Composto da: 6 viti doppie M10x300, 6 piastre, 18 dadi M10, 6 bulloni M8x20, 6 dadi M8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			116,06

415-V020

KIT ACCESSORI PER IMPIANTI CIRCOLAZIONE NAT. KMN ATON

Kit completo di raccorderia, valvole di sicurezza e liquido termovettore per impianti circolazione naturale 415-KMN Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 collettore	1			243,70
02	2 collettori	1			309,46
03	3 collettori	1			394,57

415-V021

COPPIA TUBI DI COLLEGAMENTO PER IMPIANTI CIRCOLAZIONE NAT. KMN ATON

Coppia tubi rivestiti con guaina per il collegamento del collettore al bollitore per impianti circolazione naturale 415-KMN Aton.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1 collettore	1			58,02
02	2 collettori	1			65,76
03	3 collettori	1			73,50

415-V031

LIQUIDO TERMOVETTORE

Liquido termovettore per impianti pannelli solari, colore blue. Pronto all'uso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 5	1			45,51

415-V032

LIQUIDO ANTIGELO PROTETTIVO PER PANNELLI SOLARI "PROTECTIV FLU"

Liquido antigelo protettivo da diluire. Per una protezione fino a - 12°C : prodotto 35% / acqua 65%. Protegge il circuito dei pannelli solari da corrosioni, ossidazioni e da problemi che possano nascere dal congelamento dell'acqua nel circuito, a c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt. 1	1		12	11,67

TABELLA DILUIZIONI E PROTEZIONE

Prodotto	Acqua	°C di protezione
35%	65%	-12
50%	50%	-15
60%	40%	-20
75%	25%	-30
80%	20%	-38

415-V052

RESISTENZA ELETTRICA PER BOLLITORE CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB

Resistenza elettrica 1500W adatta per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli codice: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,27

415-V053

TERMOSTATO PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB

Termostato adatto per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,02

415-V054

ANODO DI MAGNESIO PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB

Anodo di magnesio adatto per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			50,30

415-V055

GUARNIZIONE A 8 FORI PER I BOLLITORI A CIRC. NAT. SERIE KNB

Adatta per i bollitori a circolazione naturale serie KNB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 140 mm	1			25,18

415-V056

RESISTENZA ELETTRICA P/BOLLITORE CIRC. NAT. SERIE KMB

Adatta per i bollitori a circolazione naturale serie KMB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,27

415-V057

TERMOSTATO PER BOLLITORE CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KMB

Adatto per i bollitori a circolazione naturale serie KMB.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			29,02

415-V058

ANODO DI MAGNESIO PER BOLLITORE CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KMB

Adatto per i bollitori a circolazione naturale serie KMB. Per ciascuna sostituzione sono necessari 2 pz di Anodo di magnesio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			50,30

415-V059

ATON

GUARNIZIONE A 5 FORI PER I BOLLITORI A CIRC. NAT. SERIE KMB

Adatta per i bollitori a circolazione naturale serie KMB: 415-KMB-160; 415-KMB-200, 415-KMB-300; 415-KMB-500.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 140 mm	1			29,02

415-V060

ATON

VALVOLA DI SICUREZZA ENTRATA ACQUA FREDDA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	9 bar - 1/2 MF	1			8,06

415-V061

ESBE

VALVOLA MISCELATRICE PER PANNELLI SOLARI

Serie VTA322 idonea per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria, completa di dispositivo antiscottatura. Range di temperatura 35-60°C. Le valvole di questa serie sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Att. fil 1" - bocchettoni 3/4"	1			197,41
05	Att. fil 3/4"	1			177,07

415-V0612

NOVITÀ

ESBE

MISCELATORE TERMOSTATICO SOLARE VTS522

Miscelatore termostatico. Serie solar VTS520. Resistenza alle alte temperature. Protezione antiscottatura e anti-legionella. Precisione di regolazione. Idonea per HWC (circolazione acqua calda). Serie VTS520 per la distribuzione dell'acqua calda sani... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
064565	1" Range T. 45-65°C kvs 3,2	1			248,65
074565	1"1/4 Range T. 45-65°C kvs 3,5	1			256,94

415-V0613

NOVITÀ

ESBE

MISCELATORE TERMOSTATICO VTA572

Miscelatore termostatico. Portata elevata. Protezione contro le temperature eccessive. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
062055	1" Range T. 20-55°C kvs 4,5	1			212,48

415-V062

ESBE

KIT SOLARE PER CALDAIE A GAS

Il kit è costituito da due dispositivi termostatici e da un collettore a T di collegamento. Temperatura della valvola deviatrice 45°; campo di regolazione valvola 35-60° C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" T. deviazione 45°C	1			382,77

415-V0623

NOVITÀ

ESBE

KIT SOLARE PREMIUM VMD322

Kit solare serie VMD300. Efficienza energetica ottimizzata. Protezione antiscottatura. Precisione di regolazione. Facilità di installazione. Serie VMD300 con temperatura regolabile per acqua calda sanitaria a doppia fonte. La temperatura di commutazi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3/4" T. commutazione 42-52°C	1			556,08

415-V063

mut

KIT SOLARE TERMICO (45-55°) MUT

Il kit è costituito da due dispositivi termostatici e da un collettore a T di collegamento. Temperatura della valvola deviatrice 45°; campo di regolazione valvola 30-60° C. Possibilità di rotazione a 360°.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			260,69

415-V0651

HYDROKIT SOLAR CON KIT DI CONNESSIONE LK 551

Kit di connessione incluso: contiene dadi, guarnizioni, raccordi (5 pz) di ciascuno e valvole di ritegno (2 pz). LK551 HydroKit Solar è una combinazione di valvole, pro-gettato per l'ottimizzazione di energia per impianti di riscaldamento con collett... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4	1			365,91

415-V06513 NOVITÀ

HYDROKIT SOLAR LK551

HydroKit Solar è una combinazione di valvole, progettato per l'ottimizzazione di energia per impianti di riscaldamento con collettori solari e una fonte di calore supplementare. Kvs m3/h 1,6. Peso 1,6 Kg. Per la valvola deviatrice la temperatura è r... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			259,87

415-V0652

VALVOLA ANTICONDENSA THERMO VAR LK 823 FIL. FEMMINA

LK 823 ThermoVar è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie e biomasse con il sistema di accumulo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0650	1" Temp. aper. 50 °C	1			138,37
0655	1" Temp. aper. 55 °C	1			151,87

415-V06521 NOVITÀ

VALVOLA ANTICONDENSA THERMO VAR LK 823 FIL. MASCHIO

LK 823 ThermoVar è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre vie per il collegamento di caldaie e biomasse con il sistema di accumulo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0650	1" Temp. aper. 50°C	1			179,05
0750	1"1/4 Temp. aper. 50°C	1			138,37

415-V0653

MISCELATORE TERMOSTATICO HYDRO MIX LK 551 FILETTATURA MASCHIO

LK 551 HydroMix è una valvola miscelatrice per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell'acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione a... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" 35°C-65°C	1			111,37
06	1" - 35°C-65°C	1			115,63

415-V0654

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA LK 551

LK551 - Valvola deviatrice.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" - 42°C-52°C	1			159,86

415-V0655

KIT DI CONNESSIONE

Kit di connessione G 3/4" x 1" con dado, guarnizioni, 2 valvole di ritegno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	G 3/4" x 1"	1			70,34

415-V0671

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA TWR RA

Valvola miscelatrice termostatica regolabile DN 25 M - 30/60° C. Senza bocchet-toni PN10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	1			162,36

415-V071

REGOLATORE PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI SUNNY SIMPLE

Questo dispositivo ha lo scopo di confrontare la temperatura del fluido circolante nel collettore con quella dell'acqua del boiler. Alimentazione: 230V-50/Hz; Temperatura max d'esercizio: 50°C; Temperatura d'intervento: 5°C; Montaggio a parete.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			179,12

415-V082

TUBO TWIN SOLAR SLIM

Prezzo al mt. Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
1610	DN 16 sp. 9 - 10mt 09-22	10	LM		35,20
1615	DN 16 sp. 9 - 15 mt 09-22	15	LM		35,20
1620	DN 16 sp. 9 - 20 mt 09-22	20	LM		35,20
1625	DN 16 sp. 9 - 25 mt 09-22	25	LM		35,20
2010	DN 20 sp. 9 - 10 mt 09-28	10	LM		41,08
2015	DN 20 sp. 9 - 15 mt 09-28	15	LM		41,08
2020	DN 20 sp. 9 - 20 mt 09-28	20	LM		41,08
2025	DN 20 sp. 9 - 25 mt 09-28	25	LM		41,08
2515	DN 25 sp. 9 - 15 mt 09-35	15	LM		53,20
2525	DN 25 sp. 9 - 25 mt 09-35	25	LM		53,20

415-V083

RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TWIN SOLAR

Raccordi ad innesto rapido "Easysolar".

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0516	DN 16 x 3/4 M	4		40	20,12
0520	DN 20 x 3/4 M	4		40	22,81
0620	DN 20 x 1" M	4		40	23,96
0625	DN 25 x 1" M	4		40	27,62

415-V084

RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER TWIN SOLAR

Raccordi ad innesto rapido "Easysolar".

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0516	DN 16 x 3/4 F	4		40	19,66
0520	DN 20 x 3/4 F	4		40	19,46
0620	DN 20 x 1" F	4		40	24,91
0625	DN 25 x 1" F	4		40	37,06

415-V085

SET COLLEGAMENTO TUBI ACCIAIO CORRUGATO PER TWIN SOLAR

Set collegamento tubi in acciaio corrugato, composto da 4 dadi, 4 guarnizioni piane, 4 anelli per serraggio dado su tubo corrugato, 2 nippli maschio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	DN 16 - 3/4	1		50	24,58
06	DN 20 - 1"	1		25	37,44

415-CEBM

NOVITÀ

CORDIVARI

BOLLITORE PENSILE BOLLY MURALE WB

Bolly Murale. Bollitore pensile Polywarm per produzione di A.C.S. con 1 scambiatore fisso. Impiego: Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Materiali e finiture: Acciaio rivestito in Polywarm (certificazioni ACS-SSICA-EN 16421) idonei ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
200	Coib. rigida e pvc lt 191	1			1.418,38
300	Coib. rigida e pvc lt 293	1			1.786,79

415-CETA2

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE ECOCOMBI 2

Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con scambiatore corrugato in acciaio inox 316L per A.C.S. e 1 scambiatore fisso. Progettato per impianti alimentati da 2 sorgenti termiche idraulicamente separate (es. solare termico, generatore a biomass... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
VB500	Coib. rigida lt 500	1			3.864,21
VB600	Coib. rigida lt 600	1			4.156,96
VC800	Coib. morbida lt 800	1			4.911,56

415-CETA3

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE ECOCOMBI 3

Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con scambiatore corrugato in acciaio inox 316L per A.C.S. e 2 scambiatori fissi. Progettato per impianti alimentati da 3 sorgenti termiche idraulicamente separate (es. generatore a biomassa,solare termico... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
VB500	Coib. rigida lt 500	1			3.867,20
VB600	Coib. rigida lt 600	1			4.415,53
VC800	Coib. morbida lt 800	1			5.170,15

415-CEX1

CORDIVARI

BOLLITORE EXTRA 1 WX

Bollitore Polywarm con 1 scambiatore estraibile in Acciaio Inox 316 L. Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Acciaio rivestito in Polywarm (certificazioni ACS - SSICA - DVGW -W 270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M500	Coib. morbida lt 500	1			3.176,25
M800	Coib. morbida lt 800	1			4.547,26

415-CEX2

CORDIVARI

BOLLITORE EXTRA 2 WX

Bollitore Polywarm con 2 scambiatori estraibili in Acciaio Inox 316 L. Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Acciaio rivestito in Polywarm (certificazioni ACS - SSICA - DVGW -W 270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D.M. n. 174... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
M500	Coib. morbida lt 500	1			5.085,58
M800	Coib. morbida lt 800	1			7.125,02

415-CTA1

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 1 WB SCAMBIATORE

I termoaccumulatori Combi 1 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
570	lt 600	1			2.890,76
800	lt 800	1			4.166,70

415-CTA2

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 2 SCAMBIATORI

I termoaccumulatori Combi 2 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
570	lt 600	1			3.473,87
800	lt 800	1			4.610,69

415-CTA3

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 3 SCAMBIATORI

I termoaccumulatori Combi 3 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
570	lt 600	1			3.764,99
800	lt 800	1			4.997,76

415-CVTGB

CORDIVARI

VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO R/C GB VT

Gli accumulatori con coibentazione rigida e finitura esterna in lamierino zincato e preverniciato, nella versione internamente grezza, sono destinati agli impianti a funzionamento annuale, nei quali in estate vi è necessità di accumulare acqua refrig... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	lt 100	1			782,29

415-EACF

NOVITÀ

elbi

ACCUMULATORE INERZIALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO-RISCALD. ACF

Accumulatore inerziale per impianti di condizionamento riscaldamento. Serbatoio per accumulo di acqua calda. Per acqua refrigerata. Non per acqua potabile. +95°C Temperatura di esercizio. Utilizzo come volano termico in installazioni interne di impia... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
035P	lt 35 installazione pensile	1			854,06
050	lt 50	1			854,06
050P	lt 50 installazione pensile	1			929,97
100	lt 96	1			843,51
100P	lt 96 installazione pensile	1			1.007,32
200	lt 195	1			1.090,54

415-FABS

NOVITÀ

ATON

BOLLITORE ATON PER ACS E IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA

Bollitore per produzione e accumulo ACS (Acqua Calda Sanitaria). Idoneo per impianti solari a circolazione forzata. Capacità da 150 a 500 litri, fino a 2 scambiatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1150	150 Lt, 1 scambiatore	1			1.406,08
2200	200 Lt, 2 scambiatori	1			1.708,28
2300	300 Lt, 2 scambiatori	1			2.266,51
2500	500 Lt, 2 scambiatori	1			2.921,28

415-FAIN

NOVITÀ

ATON

ACCUMULATORE INERZIALE ATON

Gli accumulatori inerziali Aton 415-FAIN sono progettati per sistemi di pompe di calore e raffreddamento. Disponibili da 40lt a 100lt, montaggio a parete. Versione 100 lt comprensiva di piedini installabili per il montaggio a terra dell'accumulatore... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P040	40 Lt, a parete	1			541,44
P060	60 Lt, a parete	1			591,81
P080	80 Lt, a parete	1			692,55
P100	100 Lt, a parete / a terra	1			734,52

415-FAIS

NOVITÀ

ATON

ACCUMULATORE INERZIALE ATON SMALTATO PER ACS

Gli accumulatori inerziali Aton 415-FAIS sono progettati per sistemi di pompe di calore e raffreddamento, e sono dotati di interno smaltato idoneo per il deposito di acqua calda sanitaria (ACS). Disponibili da 40lt a 100lt, montaggio a parete. Versio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
P040	40 Lt, a parete	1			579,22
P060	60 Lt, a parete	1			642,18
P080	80 Lt, a parete	1			797,48
P100	100 Lt, a parete / a terra	1			994,75

415-FATA NOVITÀ

TERMOACCUMULATORE ATON

Termoaccumulatore per accumulo di acqua tecnica. Senza scambiatore.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
00750	Senza scambiatori 750 L	1			1.863,58
01000	Senza scambiatori 1000 L	1			2.073,44
01500	Senza scambiatori 1500 L	1			3.437,54
02000	Senza scambiatori 2000 L	1			3.878,25

415-FATT NOVITÀ

TERMOACCUMULATORE ATON TANK IN TANK

Termoaccumulatore multi-funzione: accumulto di acqua calda per riscaldamento e produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria). Fino a due scambiatori, capacità disponibili 500-750 litri.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
00500	Senza scambiatori 500 L	1			3.164,72
00750	Senza scambiatori 750 L	1			3.382,98
10500	1 scambiatore 500 L	1			3.563,46
10750	1 scambiatore 750 L	1			3.869,86
20500	2 scambiatori 500 L	1			3.966,39
20750	2 scambiatori 750 L	1			4.335,75

416-GE

fondital

RADIATORE A GAS GAZELLE EVO

Classe A di efficienza energetica stagionale. Scambiatore di calore in alluminio pressofuso con recuperatore di calore. Interfaccia utente con encoder, quattro tasti e ampio LCD retroilluminato. Bruciatore e premiscelazione totale con accensione elet... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3000M	Metano - Pnom 2.7 kW - L.547	1			2.230,99
3000P	Propano - Pnom 2.7 kW - L.547	1			2.230,99
5000M	Metano - Pnom 4,5 kW - L.667	1			2.343,25
5000P	Propano - Pnom 4,5 kW - L.667	1			2.343,25
7000M	Metano - Pnom 5,9 kW - L.772	1			2.383,03
7000P	Propano - Pnom 5,9 kW - L.772	1			2.383,03

416-GEZ01

fondital

2 PZ TUBO STANDARD PER RADIATORI GAZELLE 1 MT

Accessorio per radiatori Gazzelle Fondital.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	mt 1	1			22,27

416-SVCFL

SABIANA IL CLIMA AMICO

VENTILCONVETTORE A PARETE CARISMA FLY CVPT 3V

Con telecomando e valvola a 3 vie montata. Mobile di copertura in ABS UL94 autoestinguente di colore RAL 9003, finitura lucida. Batteria di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio. Con attacchi diam.1/2" gas femmina. Bacinella di rac... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	Pot. risc. kW 2,40 - L 880mm	1			1.342,11
02	Pot. risc. kW 2,87 - L 880 mm	1			1.385,08
03	Pot. risc. kW 3,59 - L 1185mm	1			1.459,16
04	Pot. risc. kW 4,72 - L 1185mm	1			1.509,51

416-SVCRC

SABIANA IL CLIMA AMICO

VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO CON MOTORE ELETTRICO CARISMA CRC

Ventilconvettore centrifugo con motore elettrico asincrono. Altezza cm 53. Profondità cm 22,5. Attacchi idraulici a Sinistra. Versione MV. Piedini e comandi non inclusi. Gamma perfettamente adatta a soddisfare ogni esigenza di climatizzazione di ambi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
13	Pot. risc. kW 1,42 - L 670mm	1			568,82
23	Pot. risc. kW 2,05 - L 770mm	1			595,50
33	Pot. risc. kW 2,96 - L 985mm	1			653,28
43	Pot. risc. kW 3,61 - L 985mm	1			703,64
53	Pot. risc. kW 3,94 - L 1200mm	1			737,71
63	Pot. risc. kW 5,17 - L 1200mm	1			795,49
73	Pot. risc. kW 6,35 - L 1415mm	1			876,96
83	Pot. risc. kW 7,85 - L 1415mm	1			999,91
93	Pot. risc. kW 9,27 - L 1415mm	1			1.050,27

416-SVCRCI

NOVITÀ

SABIANA IL CLIMA AMICO

VENTILCONVETTORE CENTRIFUGO AD INCASSO CRC IV IO

Ventilconvettore Carisma CRC. Versione incasso orizzontale - verticale. Motore asincrono 3 velocità (non inverter). I valori di potenza in riscaldamento si riferiscono alle condizioni di riferimento Eurovent alla massima velocità del ventilatore. Mo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
23	Pot. risc. kW 2,05 - L 474mm	1			534,76
33	Pot. risc. kW 2,96 - L 689mm	1			591,07
43	Pot. risc. kW 3,61 - L 689mm	1			648,83
53	Pot. risc. kW 3,94 - L 904mm	1			693,28
63	Pot. risc. kW 5,17 - L 904mm	1			739,21

416-SVCRCIK NOVITÀ SABIANA

KIT CORNICE ESTETICA BREEZE

Per ventilconvettori Carisma CRC versione IV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	grand. 2 - 837x778x21 mm	1			356,99
B	grand. 3-4 - 1052x778x21 mm	1			377,74
C	grand. 5-6 - 1267x778x21 mm	1			395,54

416-SVCRCIT NOVITÀ SABIANA

KIT CASSA DA INCASSO BREEZE

Permette l'installazione incassata a parete dei ventilconvettori Carisma CRC versione IV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	grand. 2 - 771x748x226 mm	1			228,14
B	grand. 3-4 - 986x748x226 mm	1			265,16
C	grand. 5-6 - 1201x748x226 mm	1			290,35

416-SVCWH SABIANA

VENTILCONVETTORE A PARETE CARISMA WHISPER CFF-ECM

Attacchi Sx. Motore elettronico brushless, scheda elettronica ad inverter. Mobile di copertura in lamiera zincata a caldo e con rivestimento estetico esterno di tipo plastico con griglia di mandata dell'aria di tipo orientabile, posizionata sulla par... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	Pot. risc. kW 1,36 - L 640mm	1			968,80
20	Pot. risc. kW 2,22 - L 840mm	1			1.044,36
30	Pot. risc. kW 3,55 - L 1040mm	1			1.137,69
40	Pot. risc. kW 4,42 - L 1240mm	1			1.254,69
50	Pot. risc. kW 5,12 - L 1440mm	1			1.348,02

416-SVZ01 SABIANA

COMANDO A 3 VELOCITA' CB PER CARISMA CRC MV SOLO CALDO

Comando elettronico a bordo CB. Comando elettronico per ventilconvettore Carisma CRC MV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			47,40

416-SVZ012 SABIANA

COMANDO A 3 VELOCITA' CB T PER CARISMA CRC MV ESTATE-INVERNO

Comando elettronico a bordo CB T. Comando elettronico per ventilconvettore Carisma CRC MV. Con tasto commutatore manuale del ciclo stagionale (estate/inverno).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			125,91

416-SVZ013 SABIANA

TERMOSTATO DI MINIMA TMM PER CARISMA CRC MV

Termostato di minima per Carisma CRC art. 416-SVCRC-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			17,77

416-SVZ016 NOVITÀ SABIANA

VALVOLA A 3 VIE PER BATTERIA PRINCIPALE VBP

Con kit collegamento sciolti. Valvola acqua a 3 vie ON-OFF 230 V e kit di montaggio con detentore e regolazione micrometrica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G15	Per grandezze 1-5	1			262,21
G69	Per grandezze 6-9	1			284,42

416-SVZ02 SABIANA

COMANDO A PARETE CON TERMOSTATO WMT PER CARISMA CRC MV

Comando a parete 3 velocità con termostato elettronico e commutatore/estate inverno manuale. Per Carisma CRC MV.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			117,05

416-SVZ03

SABIANA

PIEDINI DI APPOGGIO PAP-C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
17	Per modelli grandezza da 1-7	1			31,11
89	Per modelli grandezza da 8-9	1			38,50

416-SVZ0642

NOVITÀ

SABIANA

KIT VALVOLA A 3 VIE V3-F PER CARISMA WHISPER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			151,11

416-SVZ060

SABIANA

COMANDO A BORDO MANUALE PER WHISPER CBE SOLO CALDO

Comando a bordo cambio manuale velocità per Carisma Whisper CFF-ECM. Utilizzabile solo con unità di potenza UP-ECO art. 416-SVZ064.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			93,33

416-SVZ065

SABIANA

UNITA' DI POTENZA PER WHISPER UP TOUCH ESTATE-INVERNO

Unità di potenza Up Touch per comando a bordo CB Touch art. 416-SVZ0641. Per Carisma Whisper.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			210,34

416-SVZ064

SABIANA

UNITA' DI POTENZA UP ECO PER COMANDO CBE WHISPER SOLO CALDO

Unità di potenza per comando remoto CB-E Art. 416-SVZ060. Per Carisma Whisper CFF-ECM.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			134,82

416-SVZ074

NOVITÀ

SABIANA

PIEDINI DI APPOGGIO PAPF PER CARISMA WHISPER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,97

416-SVZ0641

SABIANA

COMANDO A BORDO PER WHISPER CB TOUCH ESTATE-INVERNO

Comando a bordo touch per Carisma Whisper cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione estate-inverno, utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch. Art. 416-SVZ065.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			148,15

416-WCSE

Eden

VENTILCONVETTORE A CASSETTA SOFT ECM RC + KIT VALVOLA

Ventilconvettore con motore ECM, con scheda madre compatibile con pannello di tipo RC, impianto a 2 tubi. Fornito senza pannello art. 416-WCSEP. Unità 600x600. Kit valvola interna + servocomando ON/OFF 230Vca.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
61	P. fri. 2223W - P. term 2800W	1			1.591,05
62	P. fri. 2667W - P. term 3150W	1			1.691,66
63	P. fri. 4247W - P. term 4910W	1			1.852,64
64	P. fri. 4975W - P. term 5900W	1			1.953,26
65	P. fri. 5381W - P. term 6500W	1			2.145,09

416-WCSEP

PANNELLO PER CASSETTE SOFT 600x600

Pannello in ABS bianco RAL9016 con alette motorizzate + ricevitore ad infrarossi IR-C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			315,26

416-WCSET

TELECOMANDO PER CASSETTE SOFT

Telecomando a raggi infrarossi IR-C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			42,93

416-WFXX0

FAN COILS FLAT CON RIPRESA ARIA INFERIORE

Completo di quadro comando base. Fan Coils centrifughi verticali di spessore ridotto, con mobile di copertura. Attacchi sinistri. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
00S	Kw 1.89f - Kw 2.45t - 960 mm	1			601,00
10S	Kw 2.27f - Kw 2.95t - 1160 mm	1			697,59
20S	Kw 2.66f - Kw 3.40t - 1360 mm	1			795,52

416-WX0

FAN COILS CON RIPRESA ARIA INFERIORE

Completo di quadro comando base. Fan Coils centrifughi verticali con mobile di copertura. Attacchi sinistri. Temperatura acqua ingresso: 50°C. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
010S	Potenza term. 1250 W-660mm	1			492,34
020S	Potenza term. 1870 W-860mm	1			551,37
030S	Potenza term. 2590 W-1060mm	1			615,76
040S	Potenza term. 3280 W-1060mm	1			672,10
050S	Potenza term. 3660 W-1260mm	1			723,08
060S	Potenza term. 4480 W-1260mm	1			774,06
070S	Potenza term. 5140 W-1260mm	1			881,38
080S	Potenza term. 6690 W-1460mm	1			960,53
090S	Potenza term. 8130 W-1460mm	1			986,02

416-ZA01

COPPIA ZOCCOLI VERNICIATI

Coppia zoccoli verniciati per fan-coils modelli Wind 10-90. Misure 110 x 225 H130.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			41,59

416-ZA02

GRIGLIA ORIENTABILE PER FAN COILS WIND

Composizione griglie: (416-WX0-010S: 2 sportelli - 4 griglie) (416-WX0-020S: 2 sportelli - 6 griglie) (416-WX0-030S/040S: 2 sportelli - 8 griglie) (416-WX0-050S/070S: 2 sportelli - 10 griglie) (416-WX0-080S/090S: 2 sportelli - 12 griglie)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			15,06

416-ZB01

COPPIA ZOCCOLI VERNICIATI PER FAN COILS FLAT

Coppia zoccoli verniciati per fan-coils modelli Flat ns. articolo 416-WFXX0-... Dimensioni: H. 13 cm. Laterali 15x10 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 13 cm	1			36,22

416-ZCD1

COMANDO A DISTANZA

Comando a distanza per fan-coils Wind: Estate/Off/Inverno + 3 velocità.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			37,56

416-ZTA

TERMOSTATO AMBIENTE A BULBO

Termostato ambiente a bulbo per fan coils WIND

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			65,73

416-ZTC

TERMOSTATO DI CONSENSO PER FAN COILS

Temperatura di intervento: 35°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Mod. Montato	1			37,56

416-ZTE

TERMOSTATO ELETTRONICO MOD. TA/1

Termostato elettronico per fan coil Wind. Funzioni principali: -accensione/spegnimento pompa di circolazione o apertura/apertura chiusura valvola di zona; regolazione temperatura ambiente. Selezione riscaldamento/raffrescamento manuale. Installazione... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			73,78

416-ZTED

TERMOSTATO ELETTRONICO PER VENTILCONVETTORI CON LCD MOD. 503FA

Funzioni principali: accensione/spegnimento del ventilconvettore; regolazione temperatura ambiente; selezione riscaldamento/raffescamento manuale o automatica; selezione tre velocità manuale o automatica; display per lettura/visualizzazione temperatu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			276,35







Valsir: una solida realtà produttiva

Da **oltre 30 anni** Valsir propone al mercato avanzati sistemi termoidraulici per lo **scarico** e la **conduzione idrica**, sistemi di **riscaldamento raffrescamento a pavimento**, **cassette di risciacquo**, **sistemi per la ventilazione meccanica controllata** ed anche una gamma di prodotti dedicata all'edilizia con **sistemi fognari** e **trattamento acqua**.
La produzione Valsir è **100% made in Italy**, realizzata all'interno dei propri siti industriali attraverso **processi ecosostenibili**. Lo sviluppo tecnologico, il perseguimento della qualità senza compromessi e la costante ricerca tecnologica guidano da sempre la politica di Valsir. Un impegno costante, che ha portato **oltre 200 omologazioni** di prodotto e un sistema di qualità certificato.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITA' DNV ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA DNV·GL ISO 50001

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE DNV·GL ISO 14001

MADE IN ITALY

www.valsir.it

valsir®
QUALITÀ PER L'IDRAULICA

416-V400

VECAMCO

ASPIRATORE ELETTRICO IN ABS

Aspiratore elettrico adatto soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabile tramite interruttore della luce.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Diam. 120 - P(W) 20	1			37,65
150	Diam. 150 - P(W) 24	1			53,75
S	D. 100 Mod. Standard - P(W) 19	1			37,21

416-V401

FIRST CORPORATION

ASPIRATORE ELETTRICO ELICOIDALE AD INCASSO

Aspiratore incassabile a muro con sistema ad imbocco. P(W) 13.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 98 mm	1			42,11

416-V402

VECAMCO

ASPIRATORE ELETTRICO ESTERNO A SUPPORTO VENTILAZIONE NATURALE

Ideali per bagni e toilette. Azionabile tramite interruttore della luce. Indice rumorosità 39.0 dB (A) per i D.100 - 42 dB (A) per i D. 120; Grado di protezione IP-44;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco D. 100 - 19 w	1			42,48
B120	Bianco D. 120 - 20 w	1			64,51
SC	Silver Cromo D. 100 - 19 w	1			42,48

416-V403

FIRST CORPORATION

ASPIRATORE ELICOIDALE DB 32 MODELLO GIOTTO

Silenzioso e affidabile solo 30db di rumore. Diam. 100mm - 4"; Ingombro 150x140x97. Con serranda antiritorno. Motore con cuscinetti a sfera. P (W) 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco	1			103,27

416-V404

FIRST CORPORATION

ASPIRATORE ELICOIDALE A SERRANDA DA PARETE

Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettronicamente. Sicurezza IP 44 elevato grado di protezione dalla penetrazione dell'acqua (spruzzi d'acqua, umidità) e dai corpi estranei (pulviscolo, polvere, granelli...). Isolamento CLASSE II... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B10	per foro 98 / 155x165 mm	1			147,51

416-V405

FIRST CORPORATION

ASPIRATORE ELICOIDALE CILINDRICO PER CONDOTTI

Aspiratore elicoidale cilindrico per installazione all'interno di tubi rigidi o flessibili. Può essere raccordato al tubo della canalizzazione tramite giunto. IPX4. Isolamento classe II.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B10	Bianco Diam. 100	1			59,39
B12	Bianco Diam. 120-125	1			80,46

416-V450

FIRST CORPORATION

VALVOLA DI RIPRESA REGOLABILE IN ACCIAIO

Valvola di ripresa in acciaio verniciato bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	Diam. 100	1			21,01

416-V451

AERATORE TERMICO SIMILVETRO PER FINESTRA

Aeratore per finestre fissaggio con anello filettato. Con funicelle per apertura e chiusura della griglia ed elica a funzionamento termico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
120	Foro 120 mm - Diam. 130 mm	6			26,10
160	Foro 160 mm - Diam. 170 mm	6			36,43

416-VF1990

NOVITÀ

UNITA VENTILAZIONE RHINOCOMFORT 160RF

Tubo Diam. 160 mm. Dimensioni max locale 50 mq. Alimentazione 230V 50Hz. Sistema fotocatalitico a zero emissioni di ozono per la sanificazione dell'aria immessa dall'esterno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			812,34

416-VF1992

NOVITÀ

UNITA' VENTILAZIONE ECOCOMFORT 2.0 SMART

Tubo Diam. 160 mm. Dimensioni max locale 36 mq. Alimentazione 230V 50Hz. Unità ventilazione monostanza con recupero calore. Comando da App su dispositivi iOS e Android.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			773,66

416-VF3100

NOVITÀ

ASPIRATORE ELICOIDALE ALTA PREVALENZA ASPIRANTE

Un solo prodotto per tutti i diametri Diam. 80 mm / 100 mm / 120 mm. Dimensioni: 180x180x57 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			81,05

416-VMC91

SISTEMA VMC ASSOLO 91 2.0 MASTER

Sistema di ventilazione e trattamento dell'aria per installazione a parete. Velocità programmabile 1-2-3. Scambiatore ceramico con rendimenti fino al 90 %. Adatto per singolo ambiente. Compatto, versatile e semplice da utilizzare. Switch on-off a bor... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			637,35



420-500

DIANKAMIN

CENTRALINA GAS 2 ELEMENTI CON ATTACCO CENTRALE

Centralina a 2 elementi con attacco centrale rubinetti con valvola di non ritorno. Attacchi rubinetti e regolatore W 20x1"1/4 sx. Materiale in acciaio. Trattamento di zincatura elettrolitica. Norma UNI-CIG 7131. Completa di regolatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 4	10			86,68

420-501

CENTRALINA GAS 2 ELEMENTI CON ATTACCO CENTRALE

Centralina a 2 elementi con attacco centrale rubinetti con valvola di non ritorno. Attacchi rubinetti e regolatore W 20x1"1/4 sx. Norma UNI-CIG 7131. Completa di regolatore, valvola di sicurezza con taratura a 18/20 bar e manometro scala 0-25 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 4	10			109,77

420-502

NOVACOMET

CENTRALINA GAS 2 ELEMENTI

Centralina a 2 elementi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			89,78

420-503

NOVACOMET

CENTRALINA GAS COMPATTA CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

Centralina compatta per bombole, dotata di 2-3-4 attacchi, complete di manometro e valvola di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2	Coll. 2 bombole	1			114,07
3	Coll. 3 bombole	1			139,96

420-504

KIT CENTRALINA GAS 2 VIE



Kit centralina 2 vie con flessibile cm 50 e regolatore 4 Kg/H

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Regol. 3 Kg/h	1			115,08

420-540

NOVACOMET

MINI-CENTRALINA GAS CON REGOLATORE 2202 SENZA MANICHETTE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate. Novacomet 6725.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 7	8			62,15

420-541

NOVACOMET

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE 1903 SENZA MANICHETTE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate. Novacomet 6715.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 4	8			65,65

420-5410

NOVACOMET

MINI CENTRALINA CON REGOLATORE 1800 SENZA MANICHETTE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg/H 4	8			61,81

420-5411

NOVACOMET

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE 1803-APR85 SENZA MANICHETTE

Gruppo di collegamento e di regolazione di pressione doppio stadio per 2 bombole di GPL (gas butano, propano a loro miscele). Conforme alle norme UNI ENE 12864 e UNI7131.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg/H 4	1			101,75

420-5412

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE SENZA FLESSIBILI 4 KG

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	4 Kg/h	8			61,64

420-5413

NOVACOMET

KIT MINICENTRALINA CON REGOLATORE BP E RUB. DI INTERCETTAZIONE

Kit minicentralina 2 attacchi: regolatore BP e Rub. di intercettazione + valvola di non ritorno integrate. Portata 4 Kg/h (R6706)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	W20X1/14SX-3/8F	1		8	96,88

420-542

NOVACOMET

MINI CENTRALINA CON REGOLATORE 2205 SENZA MANICHETTE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg./ h 10	8			81,57

420-580

NOVACOMET

INVERSORE AUTOMATICO CON VISUALIZZATORE SX

Funziona da regolatore gas e da inversore. Interviene automaticamente quando una bombola si scarica, aprendo la seconda bombola di riserva. Portata 12 kg / h. Con visualizzatore, per vedere se si stà utilizzando la prima bombola o quella di riserva... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	W 20 x 1"/14 sx	12			111,30

420-581

GRUPPO DI REGOLAZIONE CON INVERSORE AUTOMATICO

Funziona da regolatore gas e da inversore. Interviene quando una bombola si scarica, aprendo automaticamente la bombola di riserva.Con visualizzatore, per controllare se si sta utilizzando la priam bombola o quella di riserva. Attacchi W 20x1"1/4 sx.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	8 Kg/h	1			93,08

420-5811

KIT INVERSORE AUTOMATICO GPL DOPPIO STADIO 5 KG/H

Per installazione esterna. Conforme alla norma EN 16129. Applicazione secondo norma UNI CIG 7131/14. Assicura l'alimentazione continua degli apparecchi spostandosi automaticamente al secondo stoccaggio quando il primo si esaurisce visualizzando l'ope... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	5 kg/h	1			79,36

420-5812

RIDUTTORE ALTA PRESSIONE GPL/PROPANO PRIMO STADIO C/INVERSORE AUTOMATI

Conforme alla norma EN 13786. Assicura l'alimentazione continua degli apparecchi spostandosi automaticamente al secondo stoccaggio quando il primo si esaurisce visualizzando l'operazione. PE. max: 16 bar max. PU. fissa: 1,5 bar. Entrate: W20 x 1/... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	8 kg/h	1			76,10

420-F1100 NOVITÀ

Gnali Bocia

MINICENTRALINA PER 1 BOMBOLA MOD. Y

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
01	LPZ4 rullato 4 kg	1			31,10
02	LPZ4 viti 4 Kg	1		12	32,93

420-F2200

Gnali Bocia

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE

Minicentralina per 2 bombole, completa di reg. BP. Completa di staffa e tasselli

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
02	Mod. LPZ 4 4 kg/h	1		12	49,40
03	Mod. LPZ 7 7 Kg/h	1		12	60,38

420-F2300 NOVITÀ

Gnali Bocia

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE MOD. M

Con riduttori di 1° e 2°stadio (completa di staffa e tasselli).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	OTZ + LPZ 4 viti 4 Kg	1		12	82,33
14	OTZ + LPZ 10 10 Kg	1		24	95,14

421-601

NOVACOMET

REGOLATORE GPL MODELLO BP 1903

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico ed industriale. Temperature di esercizio min. -20°C max +60°C .Pressione di ingresso min. 0,3 bar max 10 bar. Portata fino a 4 kg/h. Attacco entrata 1/4 ed uscita 3/8.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	kg. / h 4	20			25,44

421-6010

NOVACOMET

REGOLATORE GPL MODELLO BP 1803

Regolatore singolo o secondo stadio per bombole ad uso domestico ed industriale. Corpo e coperchio in lega di zinco. Temperatura d'esercizio da -20 °C - +50 °C; Raccordi: entrata 1/4" F - uscita 3/8 " F.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	kg/h 4	20			18,84

421-6011

REGOLATORE BASSA PRESSIONE 4KG GPL ORIZZONTALE

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	4 Kg/h	1			19,18

421-6021

NOVACOMET

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2205G

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL. Pressione di ingresso 0,5 - 4 bar. Pressione uscita 30 mbar. Attacco entrata F 1/4 ed uscita F 1/2.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Kg./h 7	18			32,61
10	Kg./h 10	18			35,87

421-603

NOVACOMET

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2205

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico ed industriale. Temp. -20°C max +60°C . Pressione di ingresso min. 0,5 bar max 4 bar. Valvola di sicurezza incorporata tarata fino a 60-90 mbar. Attacchi entrata 1/4 ed uscita 1/2.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	kg. / h 10	18			30,35

421-605

NOVACOMET

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2302

Regolatore 2°stadio in alluminio per installazioni domestiche ed industriali. Pressione d'ingresso: 0.5 - 4 bar; Pressione d'uscita: 30 mbar con campo variabile da 25 - 45 mbar; Raccordi: entr. 1/2" F - 3/4" F; Temp. d'esercizio da -20 °C / +50 °C.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Kg/h 20	18			146,99

421-606

NOVACOMET

REGOLATORE GPL PER USO DOMESTICO MOD. BP EUROPA 7

Regolatore singolo stadio a norma EN12864 per Bombole GPL ad uso domestico. Taratura fissa 29 mbar. Portata 1,1 kg/h.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	1,1 kg/h	1			10,05

421-640

NOVACOMET

REGOLATORE GPL DI ALTA PRESSIONE CON MANOMETRO MOD. APZ12

Regolatore di Alta pressione per bombole e serbatoi GPL ad uso domestico ed industriale.Temp. di esercizio min. -30°C max +70°C. Pressione di ingresso min. 1 bar max 19 bar. Portata fino a 12-18 kg/h. Attacco entrata 1/4 ed uscita 1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 12-18	20			34,45

421-641

NOVACOMET

REGOLATORE GPL DI ALTA PRESSIONE CON MANOMETRO MOD. APZ250

Regolatore ad uso civile ed industriale con manometro ed attacco per valvola di sicurezza. Temp. esercizio min. -30°C max +70°C .Pressione di ingresso min. 1 bar max 19 bar. Portata fino a 30 kg/h. Attacco ingr. 1/4 ed uscita 3/8.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	kg. / h 30	20			63,61

421-642

NOVACOMET

REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA 12-18 KG/H MOD. APZ12E

Regolatore di alta pressione ad uso domestico, industriale ed hobbistico, con portagomma integrato. Portata 12-18 Kg/h

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	20			34,34

421-645

NOVACOMET

RIDUTTORE GPL ALTA PRESSIONE MOD. APR85

Portata 8 Kg/h. Riduttore singolo stadio per installazione diretta su bombole GPL ad uso hobbistico ed industriale a norma EN 13785. Con manometro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/4"F - 1/4"F*M	1		25	37,91

421-646

RIDUTTORE GPL/PROPANO ALTA PRESSIONE 10 KG/H

Conforme alle norma EN 16129. Con attacco manometro da 1/8"F . P.E. max: 1÷16 bar max. P.U. Regolabile: 0,5 ÷ 4 bar. Entrata: W20 x 1/14 sx. Uscita: 1/4 "F . T.E. max: -20°C +50°C. Portata 10 Kg/h.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 Kg/h	1		12	37,32

421-647

RIDUTTORE GPL/PROPANO ALTA PRESSIONE PRIMO STADIO 12 KG/H

Conforme alle norma EN 16129. Con attacco manometro da 1/8"F . P.E. max: 1÷16 bar max. P.U. Regolabile: 0,5 ÷ 4 bar. Entrata: W20 x 1/14 sx. Uscita: 1/4 "F . T.E. max: -20°C +50°C. Portata 12 Kg/h.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	12 Kg/h	1		12	45,48

421-648

RIDUTTORE GPL / PROPANO ALTA PRESSIONE PRIMO STADIO 40 KG/H

Conforme alle norma EN 16129. Completo di valvola di sicurezza per lo scarico delle sovrapressioni. P.E. max: 2÷16 bar max. P.U. Fissa: 1,5 bar. Valvola di sicurezza 2,4 bar. Entrata: W20 x 1/14 sx. Uscita: 3/8"F . T.E. max: -20°C +50°C. Portata... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	40 Kg/h	1		12	55,08

421-650

NOVACOMET

MANOMETRO PER GPL CON QUADRANTE A SECCO

Manometro per regolatore Gpl con quadrante a secco 0-4 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	50			18,15

421-680

RACCORDO ENTRATA REGOLATORE

Raccordi iniettori di entrata regolatori. Entrata Es.25 H16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	25		500	2,75

421-681

NOVACOMET

RACCORDO A NIPPLES IN OTTONE CON FILETTATURA DX/SX

Raccordo nipples in ottone con filettatura dx/sx per uso gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4M. x 20/1"1/4	25			2,77
03	3/8M. x 20/14	25			2,77
04	1/2 M. x 20/14	25			3,99

421-682

VALVOLA SICUREZZA PER CENTRALINA

Valvola di ricambio relativa al ns articolo 420-501.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	18 bar	1			11,37

421-683

ENOLGAS

RACCOGLITORE DI IMPURITA' A Y FF

Raccoglitore di impurità a "Y" femmina/femmina con filtro per gas combustibili, sabbiato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	20		200	14,45
05	3/4	20		160	20,97

421-6831

FILTRO PER GAS PER CALDAIA MURALE SERIE FMC

Omologazione CE secondo EN 126. P.E. max: 2 bar. T.E. max: -20°C + 70°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" FF	1			19,78
05	3/4" FF	1			19,78

421-684

Gnali Bocia

RUBINETTO PER BOMBOLA 1/2" CONTINUALE

Uscita: W20 x 14 Sx

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1		10	9,51

421-6841

Gnali Bocia

RUBINETTO PER BOMBOLA ATT. CAMPING

Con valvola di riempimento. Entrata M16x1,5 Maschio. Uscita W20x14 SX Maschio. Taratura valvola di sicurezza 25 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	W20x14SX	1		10	10,54

421-685

REGOLATORE GPL BASSA PRESSIONE SINGOLO STADIO PER BOMBOLA

Uso civile. Conforme alla norma EN 16129. Applicazione secondo norma UNI CIG 7131/14. - P.E. max: 0.3 / 16 bar - P.U. fissa: 29 mbar - Entrata : W20 x 1/14" sx - Uscita: Pg per tubo Diam. int. 8 mm - T.E. max: - 20°C + 50°C - Portata: 1 Kg/h

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg/h	1			10,36

421-686

REGOLATORE GPL BASSA PRESSIONE SINGOLO STADIO 3KG/H

Conforme alla norma EN 16129. P.E. max : 0,3 / 16 bar - P.U. regolabile: 30/50 mbar - Uscita 3/8" F - T.E. max: -20°C + 50 °C. Portata: 3 Kg/h

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
14	1/4" F senza dado	1			12,94
25	W20 x 1/14" sx con dado	1			17,39

421-688

RUBINETTO FORNELLONE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			5,04
M	Metano	1			5,04

421-689

VALVOLA SICUREZZA TERMOSTOP

Con guarnizione e manometro. E=CH25 U=M 20x14SX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	E=CH25 / U= M 20x14 SX	1		10	27,44

421-690

TERMOCOPPIA UNIVERSALE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
060	cm 60	1			9,33

421-691

KIT VALVOLA DI SICUREZZA CON TERMOCOPPIA

Con termocoppia cm 25. Per fornelloni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Per fornelloni GPL	1		10	28,18
M	Per fornelloni Metano	1		10	29,27

421-692

VALVOLA DI SICUREZZA ALTA PRESSIONE

Attacco Uscita M10X1 M

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl portag. D 10	1			28,18

421-F2100

KIT INIETTORE E DADO

Iniettore G1/4" conico M D.17,5 AVP + Dado CH25 H16 AVP.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
01	1/4" D. 17,5 H16	1		10	2,63

421-F219010

REGOLATORE GAS CON TARATURA REGOLABILE ATTACCO ORIZZONTALE

Regolatore per Gpl, attacco orizzontale a taratura regolabile pressione 20-60 mbar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 kg/h	1		10	7,46

421-F219020

REGOLATORE GAS CON TARTAURA REGOLABILE ATTACCO VERTICALE

Regolatore per Gpl, attacco verticale a taratura regolabile, pressione 20-60 mbar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 kg/h	10			9,70

421-F219030

REGOLATORE GAS A TARATURA FISSA ATTACCO ORIZZONTALE

Regolatore per Gpl, a bassa pressione, attacco orizzontale, pressione 29/37 mbr Butano/Propano. Idoneo per stufe e cucine. Omologato IMQ EN 12864

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 Kg/h	1		6	7,65

421-F280 NOVITÀ

REGOLATORE BASSA PRESSIONE 7 KG/H

A taratura fissa, entrata: G 1/4"F - uscita: F 1/2"F.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	30 mbar	1		20	25,43

421-F300 NOVITÀ

REGOLATORE BASSA PRESSIONE 10 KG/H

A taratura fissa, entrata: G 1/4"F - uscita: G 1/2"F.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	30 mbar	1		20	26,35

421-F36004

KIT REGOLATORE TF CH 25 CHIAVE E TUBO

Kit regolatore composto da: regolatore TF CH 25 + Chiave + fascette + tubo GPL 1,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,22

421-F48078

RIDUTTORE GAS ALTA PRESSIONE 8 KG/H

Riduttore di alta pressione con corpo e coperchio in zama. Uscita portagomma GPL. Pressione 0-4 bar

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	8 kg/h	1		10	13,54

422-700

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS FF

Flessibile per centraline gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 50 - 1/2 x 1/2	10			7,85
060	cm 60 - 1/2 x 1/2	10			7,47
070	cm 70 - 1/2 x 1/2	10			8,05
080	cm 80 - 1/2 x 1/2	10			9,17
100	cm 100 - 1/2 x 1/2	10			9,25
S050	cm 50 - 1/2 x 1/2 S-Brico	1			8,35

422-702

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS MF CM. 50

Flessibile per centraline gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4 x 1/2	25			6,78
03	3/8 x 1/2	25			6,89

422-705

PARIGI

FLESSIBILE PER GAS FF INOX SICURGAS NG

Flessibile da utilizzare per qualsiasi impianto gas domestico comprese le cucine ad incasso. Conforme alla norma UNI 7140/2013.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	cm 100 - 1/2x1/2	1			24,09
150	cm 150 - 1/2x1/2	1			28,81
200	cm 200 - 1/2x1/2	1			33,57

422-706

PARIGI

FLESSIBILE PER GAS MF INOX SICURGAS NG

Flessibile da utilizzare per qualsiasi impianto gas domestico comprese le cucine ad incasso. Conforme alla norma UNI 7140/2013.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50 - 1/2x1/2	1			18,79
100	cm 100 - 1/2x1/2	1			19,75
150	cm 150 - 1/2x1/2	1			23,87
200	cm 200 - 1/2x1/2	1			32,93

422-7061

PARIGI

FLESSIBILE PER GAS TRECCIA INOX SICURGAS NG DN8

F20X14S - F20X14S; SICURGAS NG DN 8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ. Tubo poliuretano 8. Treccia inox AISI 304. Raccordi CW614N. Tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	500 mm	1			20,32
080	800 mm	1			22,81
100	1000 mm	1			23,87

422-707

TUBO FLESSIBILE ACCIAIO FF SENZA OMOLOGAZIONE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	cm 300	1			50,29
400	cm 400	1			58,02

422-7071

TUBO CORRUGATO FORMABILE GAS CSST 1/2FF

Raccordato per allacciamento impianti gas. Con rivestimento protettivo giallo/trasparente. Idoneo per impianti domestici con gas di città, metano- GPL. Caratteristiche tecniche: Norma EN 15266; Tubo AISI 316L; Dado AISI 304; Guarnizione NBR EN682; Gu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	cm 300	1			37,58
400	cm 400	1			44,72

422-709

NOVACOMET

MANICHETTA A "SQUADRA" IN RAME PER L'ACCOPPIAMENTO DI CENTRALINE

A norma UNI EN 1057.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 65 cm	1			27,57

422-7091

NOVACOMET

MANICHETTE IN RAME PER L'ACCOPPIAMENTO DI CENTRALINE

Norma UNI EN 1057

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L cm 100 Es. CH25	1		50	40,39

422-710

FLESSIBILE INOX GPL FAX1

Costruzione interamente in acciaio inox. P.E . : 20 bar. Scoppio : 50 bar Entrata/ Uscita : W20 x 1/14 sx F

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	50 cm	1			37,58

422-713

FLESSIBILE PER GAS FF GPL PLASTIFICATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50 - 1/2 x 1/2	1			11,49
070	cm 70 - 1/2 x 1/2	1			13,34
100	cm 100	1			15,40

422-714X

FLESSIBILE GAS FF IN GOMMA CON CHIAVETTA

EN 16436-1:2015 - class 2-6,3mm - 10 bar -Propane/Butane.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50	10			8,32
070	cm 70	10			9,01
100	cm 100	10			10,06

422-723FF

ATON

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF PER GAS

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm. 50	1			17,86
075	cm. 75	1			20,24
100	cm. 100	1			23,07
125	cm. 125	1			25,04
150	cm. 150	1			27,09
200	cm. 200	1			31,07

422-723MF

ATON

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO MF PER GAS



Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50	1			16,82
075	cm 75	1			19,13
100	cm 100	1			21,88
125	cm. 125	1			23,81
150	cm 150	1			25,86
200	cm 200	1			29,77

422-760

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 (per Acqua)

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**11,65**
05	3/4	1			**16,82**
06	1"	1			**25,97**

422-761

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 (per Acqua)

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1		100	**13,47**
05	3/4	1		70	**19,13**
06	1"	1			**27,98**

422-768

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

Il kit è composto da tubi con lunghezza maggiorata mm 150/300 .Tubo Acqua norma UNI7129 ; Tubo Gas norma UNI11353 ; Composto da n° 2 flessibili acqua da 3/4, da n° 2 flessibili acqua da 1/2 a da n° 1 flessibile gas da 3/4.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
22	mm. 150/300	1			**86,47**

422-770

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

Kit per allacciamento caldaie murali. Composto da: n° 2 flessibili acqua da 3/4 M/F mm. 220/420 - n° 2 flessibili acqua da 1/2 M/F mm. 220/420 - n° 1 flessibile GAS UNI11353 da 3/4 M/F mm. 220/420.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2242	mm 220/420	1			**48,81**

422-771

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI RIVESTITI PER CALDAIE A GAS

Kit per allacciamento caldaie murali. Composto da: n° 2 flessibili acqua rivestiti da 3/4 M/F mm. 220/420 - n° 2 flessibili acqua rivestiti da 1/2 M/F mm. 220/420 - n° 1 flessibile GAS UNI11353 da 3/4 M/F mm. 220/420.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
2242	mm 220/420	1			**53,79**

422-780

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130 / 220

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**13,06**
05	3/4	1			**18,46**
06	1"	1			**27,39**

422-781

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220 / 420

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**15,40**
05	3/4	1			**21,36**
06	1"	1			**31,07**

422-790

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. A norma: EN10380.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0605	1" x 3/4	1			**16,97**
0705	1"1/4 x 3/4	1			**20,39**

422-791

ATON

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito. A norma EN 10380.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0705	1" 1/4 x 3/4"	1			23,00
0706	1" 1/4 x 1"	1			28,99

422-900

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE DI TENUTA IN SALPA

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	mm 14.5x9x2 - 3/8"	100	LM		0,02
04	mm 18.5x11x2 - 1/2"	100	LM		0,03
05	mm 24x18x2 - 3/4"	100	LM		0,04
06	mm 30x24x2 - 1"	100	LM		0,07
07	mm 39x30x2 - 1"1/4	100	LM		0,09
08	mm 44x36x2 - 1"1/2	100	LM		0,11

422-900Y

DIAN

+ GUARNIZIONI DI TENUTA IN CUOIO BLISTER

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	pz.10 (14.5x9x2) 3/8"	1			1,20
04	pz.10 (18.5x11x2"1/2) 1/2"	1			1,30
05	pz.10 (24x18x2) 3/4"	1			1,40
06	pz.10 (30x24x2) 1"	1			1,70
07	pz.5 (39x30x2) 1"1/4	1			1,45
08	pz.5 (44.5x36x2) 1"1/2	1			1,55

422-900YK

NOVITÀ

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI IN CUOIO

Kit composto da guarnizioni in salpa (pz 10 da 3/8 - pz 10 da 1/2 - pz 5 da 3/4 - pz 5 da 1").

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
C01	-	1			2,05

422-901

GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	100	LM		0,11
05	3/4	100			0,15
06	1"	100			0,18

422-902

GUARNIZIONE DI TENUTA IN ALLUMINIO

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	100	LM		0,13
05	3/4	100			0,19
06	1"	100			0,24

422-903

NOVACOMET

GUARNIZIONE DI TENUTA IN SALPA (EX 900)

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	100	LM	1000	0,08

422-904

GUARNIZIONE IN NITRILE (NBR) PER TUBO GAS UNI EN 15266

Guarnizione in nitrile (NBR) a Norma Uni EN 15266 da utilizzare per il tubo flessibile cartellabile per gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam 12 x sp. 2 mm	10	LM		0,68
15	Diam 15 x sp. 2 mm	10	LM		0,66
20	Diam 20 x sp. 2 mm	10	LM		1,09

422-905

GUARNIZIONE IN GOMMA PER FLESSIBILI GAS

Guarnizione in gomma per flessibili gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	100	LM		0,14

422-ADA

DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10	LM		1,63
05	3/4	10	LM		2,35

422-ADG

DADO IN OTTONE PER TUBI GAS + GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10	LM		1,63
05	3/4	10	LM		2,59

422-ANO

NIPLES IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10	LM		4,03
05	3/4	10	LM		5,94

422-ATA

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1204	1/2 - Rot. 4 mt	4	LM		9,25
1210	1/2 - Rot. 10 mt	10	LM		8,89
1230	1/2 - Rot. 30 mt	30	LM		9,25
1604	3/4 - Rot. 4 mt	4	LM		11,24
1610	3/4 - Rot. 10 mt	10	LM		11,24
1630	3/4 - Rot. 30 mt	30	LM		11,24

422-ATG

TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
1204	1/2 - Rot. 4 mt	4	LM		12,92
1210	1/2 - Rot. 10 mt	10	LM		12,92
1230	1/2 - Rot. 30 mt	30	LM		12,92
1504	3/4 - Rot. 4 mt	4	LM		15,95
1510	3/4 - Rot. 10 mt	10	LM		15,95
1530	3/4 - Rot. 30 mt	30	LM		15,95

422-AVK

VALIGETTA KIT ACQUA

Il kit è composto da: valigetta - cartellatore - tagliatubo max diam. 28 mm - dima per tubo 1/2" e 3/4" - 20 dadi diam. 1/2" con guarnizione - 20 dadi diam. 3/4 con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			281,90

422-MDO

DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10			1,87
05	3/4	10			2,55

422-MDOG

DADO IN OTTONE PER TUBI GAS + GUARNIZIONE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	10			2,16
05	3/4	10			3,12

422-MNIPG

NIPLES IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			5,45
05	3/4	1			7,91

422-MTFG12

TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA DN 12

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4	LM		16,67
10	Rot. 10 mt	10	LM		16,67
30	Rot. 30 mt	30	LM		16,67

422-MTFG15

TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA DN 15

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4	LM		20,40
10	Rot. 10 mt	10	LM		20,40
30	Rot. 30 mt	30	LM		20,40

422-MTFI12

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA DN 12

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4	LM		11,78

422-MTFI12

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA DN 12

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
10	Rot. 10 mt	10	LM		11,78
30	Rot. 30 mt	30	LM		12,55

422-MTFI34

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA DN 16

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4	LM		14,39
10	Rot. 10 mt	10	LM		14,39
30	Rot. 30 mt	30	LM		15,42

422-MVGKIT

VALIGETTA KIT SICURFLEX ACQUA

Il Kit è composto da: Valigetta antifurto ABS - Cartellatore - Tagliatubo max Diam. 28 mm - Dima per tubo 1/2" e 3/4" - 20 dadi Diam. 1/2" con guarizione - 20 dadi Diam. 3/4" con guarnizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			338,60

422-P723FF

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF PER GAS PARIGI

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50	25			42,99
075	cm 75	25			48,81
100	cm 100	25			54,78
125	cm 125	25			60,61
150	cm 150	25			70,55
200	cm 200	25			77,69

422-P723MF

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO MF PER GAS PARIGI

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
050	cm 50	1			42,99
100	cm 100	1			54,78
150	cm 150	1			70,55
200	cm 200	1			77,69

422-P760

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 ACQUA PARIGI

Tubo flessibile estensibile per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Soffietto Inox AISI 316L, raccordi in acciaio INOX AISI 303.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	15			15,99
05	3/4"	10			23,13

422-P761

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 ACQUA PARIGI

Tubo flessibile estensibile per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Soffietto Inox AISI 316L, raccordi in acciaio INOX AISI 303.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	15			18,40
05	3/4"	10			26,36
06	1"	5			38,26

422-P762

FLESSIBILE INOX PER CALDAIE MURALI TAM FF (ACQUA)

Flessibile inox per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04150	1/2 x 1/2; 90-150 mm	1		15	18,83
04350	1/2 x 1/2; 190-350 mm	1		15	20,36
04450	1/2 x 1/2; 220-450 mm	1		15	21,56
05450	3/4 x 3/4; 220-450 mm	1		10	32,26
06450	1" x 1"; 220-450 mm	1		5	30,13
07450	1"1/4 x 1"1/4; 220-450	1			71,65

422-P763

FLESSIBILE INOX PER CALDAIE MURALI TAM MF (ACQUA)

Flessibile inox per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07350	1"1/4 x 1"1/4; 190-350	1			96,34
08400	1"1/2 x 1"1/2; 225-400	1			123,77
09400	2" x 2"; 225-400 mm	1			174,07

422-P780

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130/220 PARIGI

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	15			18,44
05	3/4"	10			26,57

422-P781

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220/420 PARIGI

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	15			22,03
05	3/4"	10			29,91

422-P790

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20 PARIGI

In acciaio AISI 316L. Raccordi in acciaio INOX AISI 303. Pressione di esercizio 0.5 bar

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0605	1" x 3/4"	5			29,41

422-P791

PARIGI

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20 PARIGI

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0705	1"1/4 x 3/4"	5			68,03

422-P792

PARIGI

FLESSIBILE INOX PER CALDAIE MURALI SIM-G FF (GAS)

Prodotto in conformità alla norma UNI 11353. Massima sicurezza all'interno delle caldaie. Tubi interamente metallici con rivestimento ad alto potere isolante. Per collegamento tra la rete del gas e le caldaie murali.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04420	1/2 x 1/2; 220/420	1		15	22,98
05220	3/4 x 3/4; 130/220	1		10	27,71
05420	3/4 x 3/4; 220/420	1		10	31,08
06420	1"x1"; 220/420	1		5	51,26

423-800

DIANKAMIN

ADATTATORE PORTAGOMMA PER FLESSIBILE GAS FF INOX ESTENSIBILE

Adattabile sia per Gpl che per Metano in quanto è fornito di due guarnizioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	50			9,04

423-801

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO F PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	10			3,94
M	1/2 Metano	10			3,83

423-801Y

DIAN

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO F PER GAS BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	1			4,94
M	1/2 Metano	1			4,83

423-802

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO M PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	10			4,95
M	1/2 Metano	10			4,86

423-8020

RIDUZIONE GPL FILETTO MASCHIO 1/8

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Gpl M Fil. 1/8 - 10 x 0,75	1			1,40

423-8021

PORTAGOMMA PIPA METANO 1/2" F D.14

Con prolunga per GPL Ø 9

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Metano	1			3,93

423-8022

PORTAGOMMA PIPA METANO 1/2" M D. 14

Con prolunga per GPL Ø 9

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	Metano	1			3,89

423-8023

PORTAGOMMA DIRITTO FEMMINA FILETTO 1/2 NF

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	1			1,71

423-8024

PORTAGOMMA PIPA FEMMINA FILETTO 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03G	3/8 Gpl	1			2,04
04G	1/2 Gpl	1			2,36

423-8025

PORTAGOMMA PIPA MASCHIO FILETTO 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	1		50	2,52

423-8026

PORTAGOMMA PIPA FEMMINA FILETTO 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	1			2,52

423-8027

PORTAGOMMA PIPA MASCHIO FILETTO 1/2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	1			2,75

423-8028

CROCERA 3 VIE CON DADO CH 25 E DUE USCITE PORTAGOMMA

Crocera 3 vie con dado CH 25 e due usciteportagomma D. 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			9,75

423-8029

RACCORDO DUE USCITE CON RUBINETTO DI INTERCEZIONE PER BOMBOLA

Raccordo 2 uscite con rubinetto di intercezione ent. per bombola 20x14SX e 2 usc. raccordo 1/4 o portagomma D.10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,19

423-803

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS



Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03G	3/8 Gpl	25		100	2,25
G	1/2 Gpl	25		750	2,70

423-803Y

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	1			3,70

423-804

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03G	3/8 Gpl	25		100	1,89
G	1/2 Gpl	25			2,36

423-804Y

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS BLISTER

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	1			3,36

423-805

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	25		650	2,70

423-805Y

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS BLISTER

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	1			3,70

423-806

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	25			2,36

423-806Y

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS BLISTER

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
M	1/2 Metano	1			3,36

423-807

RACCORDO A TRE VIE PER TUBO GAS

Portagomma a tre vie (120°) per tubo GPL diam. 8x13. Portagomma diam. 10

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	100			4,79
M	Metano	100			4,79

423-8071

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA MASCHIO PER GAS

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0409	1/2 x 9	10			3,65
0414	1/2 x 14	10			4,25

423-8072

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA FEMMINA PER GAS



Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0409	1/2 x 9	10			3,65
0414	1/2 x 14	10			3,97

423-8073

PORTAGOMMA + DADO

Portagomma + dado CH 25 filetto W20 x 14 SX.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			2,44

423-8074

Gnali Bocia

PORTAGOMMA ORIZZONTALE PER GPL 2 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl D. 10	1		50	2,20

423-8075

Gnali Bocia

PORTAGOMMA 3 VIE A T PER GPL

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl D. 10	1		50	2,75

423-8076

NOVITÀ

Gnali Bocia

PORTAGOMMA D. 10 GPL 4 VIE

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl D. 10	1			6,56

423-808

GOMITO MM 1/2 SEDE PIANA PER TUBI GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			2,16

423-809

GOMITO MF - 1/2 SEDE PIANA PER TUBI GAS

Sede piana anche nella parte femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	1			2,32

423-850

KIT 5 PZ. UGELLI 6MB

GPL: Piccolo 0,50 - Medio 0,70 - Medio 0,70 - Grande 0,80 - Forno 0.85. METANO: Ausiliario 0,80 - Semirapido 0.90 - Semirapido 0,90 - Rapido 1,00 -Tripla-corona 1,30.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			3,77
M	Metano	1			3,77

423-851

KIT ALESATORE PER UGELLI

Kit alesatore per ugelli. Pratico kit per l'intervento di pulizia e/o rettifica su orifizi di piccolissime dimensioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			120,27

424-5200

VALVOLA A SFERA PER GAS CON LEVA FUTURGAS FF

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	36		144	11,25
05	3/4" DN 20	24		96	16,09
06	1" DN 25	12		48	27,93
07	1"1/4 DN 32	8		32	43,64
08	1"1/2 DN 40	4		16	64,40
09	2" DN 50	4		16	103,24

424-5201

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA FUTURGAS MF

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	36		144	11,42
05	3/4" DN 20	24		96	16,75
06	1" DN 25	12		48	29,69
07	1"1/4 DN 32	8		32	46,35
08	1"1/2 DN 40	4		16	66,36
09	2" DN 50	4		16	71,25

424-5300

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FF

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	36		144	10,71
05	3/4" DN 20	24		96	15,50
06	1" DN 25	12		48	27,66

424-5301

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS MF

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	36		144	11,06
05	3/4" DN 20	24		96	16,86
06	1" DN 25	12		48	28,72

424-5302

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FEMMINA-DADO GIREVOLE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" x 3/4" DN 15	30		120	16,27
05	3/4" x 3/4" DN 20	18		72	20,73
0506	3/4" x 1" DN 20	18		72	21,00

424-5303

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FF

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Con attacchi di pressione G1/4". Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	18		72	25,49
06	1" DN 25	12		48	37,03

424-5304

VALVOLA A SFERA PER GAS ATT. FEMMINA -DADO GIREVOLE

Valvola a sfera per gas, attacco Femmina-Dado girevole nichelata con attacchi di pressione, maniglia a farfalla in alluminio verniciata gialla. GP2235 FUTURGAS. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20	18		72	32,38
0607	1" x 1"1/4 DN 25	10		40	47,47

424-5305

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA FF CON FARFALLA

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" x 1" DN 25	12		48	34,41

424-5306

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA FF CON FARFALLA E ATTACCO PRESSIONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" x 1" DN 25	10		40	36,48

424-5307

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA FUTURGAS FEMMINA-DADO GIREVOLE

Con attacco di pressione. Valvole FUTURGAS GP 2235; Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20	16		64	32,20
0607	1" x 1"1/4 DN 25	8		32	47,15

424-5308

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FEMMINA-DADO GIREVOLE

Valvola a sfera per gas, a squadra femmina-dado girevole, con farfalla in alluminio verniciata gialla. GP2235 FUTURGAS. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2F x 3/4D DN 15	30		120	17,70
05	3/4F x 3/4D DN 20	18		72	24,57
0506	3/4F x 1D DN 20	18		72	26,29

424-5309

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA MASCHIO DADO GIREVOLE

Valvola a sfera per gas, a squadra maschio-dado girevole, con farfalla in alluminio verniciata gialla. GP2235 FUTURGAS. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2M x 3/4D DN 15	30		120	19,19
05	3/4M x 3/4D DN 20	30		120	25,07

424-5312

VALVOLA A SFERA PER GAS ATT. FF CON SERRATURA

Valvola a sfera per gas, attacco Femmina-Femmina nichelata, con farfalla in alluminio con serratura e attacchi di pressione. GP2235 FUTURGAS. MOP5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	10		40	52,67
06	1" DN 25	8		32	63,62

424-5500

VALVOLA A SFERA GAS CON FARF. E SERRATURA FUTURGAS FEMMINA - GIREVOLE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331 - UNI 7129

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20	10		40	58,93
0607	1" X 1"1/4 DN 25	8		32	71,87

424-5501

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA CON FARFALLA E SERRATURA FEM. -DADO G.

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20	10		40	60,35
0607	1" x 1"1/4 DN 25	8		32	74,28

424-5610

RUBINETTO A SFERA CON LEVA NORMGAS DIRITTO FEM - GIREVOLE FEM.

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" X 1/2" DN 10	20		160	13,72
0405	1/2" x 3/4" DN 10	1			14,22

424-5611

RUBINETTO A SFERA DIRITTO CON LEVETTA NORMGAS MASCHIO-GIRELLO FEMMINA

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	20		160	13,90
0405	1/2" x 3/4" DN 10	20		160	14,46

424-5630

RUBINETTO A SFERA SQUADRA CON LEVETTA FEMMINA - DADO GIREVOLE FEMMINA

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	20		160	14,24
0405	1/2" x 3/4" DN 10	1			14,73

424-5631

RUBINETTO A SFERA SQUADRA CON LEVETTA MASCHIO - DADO GIREVOLE FEMMINA

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressione di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	1			14,24
0405	1/2" x 3/4" DN 10	20		160	14,79

424-5632

RUBINETTO A SFERA SQUADRA MASCHIO ISO 7 - MASCHIO ISO 228

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO7/1). Pressione di esercizio MOP: max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"X1/2" DN 10	20		160	9,96

424-5633

RUBINETTO A SFERA SQUADRA MASCHIO-PORTAGOMMA GPL UNI 7141

Con levetta alluminio gialla. Rubinetti GP 2140. Pressione di esercizio MOP: max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10	20		160	10,60

424-5634

RUBINETTO A SFERA SQUADRA MASCHIO PORTAG. METANO GAS UNI 7141

Rubinetto a sfera squadra Maschio-Portagomma Metano GAS UNI 7141, con levetta gialla. GP2140 NORM-GAS. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10	20		160	13,82

424-5635

RUBINETTO A SFERA SQUADRA FEMMINA ISO 7 MASCHIO ISO 228

Con levetta alluminio gialla. GP 2140 NORM-GAS. Conformi alla norma EN331. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	20		160	9,87

424-5700

VALVOLA A SFERA DA INCASSO GAS BOX

Valvola a sfera da incasso per Gas completa di 2 kit attacco a pressare, con manopola a scomparsa e portina cromata. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16 DN 15	1			65,65

424-5710

SCATOLA AD INCASSO PER VALVOLA CON COLLETTORE

Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas. All'interno della confezione sono presenti 4 prolunghe adattabili per tubo DN16- DN18 -DN20 - DN26 - DN32 e 2 viti M4x50 con relative rosette e dadi. GP2233 FUTURGAS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1	1			55,35

424-5711

RACCORDO DIRITTO CON DADO GIREVOLE FEMM C/ TENUTA O-RING

Raccordo diritto con dado girevole femmina con tenuta O-ring, nichelato. GP2731 FUTURGAS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M28 x 1,5 x 26	1		5	31,08

424-600

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. LONDON

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato. Pressione 5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	10		100	11,12
05	3/4" DN 20	8		64	15,10
06	1" DN 25	6		48	24,10

424-600F

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. LONDON F-BRICO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			11,52
05	3/4" DN 20	1			15,50

424-601

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. LONDON

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato. Pressione 5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	10		130	11,77
05	3/4" DN 20	8		64	15,80
06	1" DN 25	6		48	24,10

424-601F

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. LONDON F-BRICO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			12,17
05	3/4" DN 20	1			16,20

424-602

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA LUNGA MOD. LONDON

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato. Pressione 5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	10			11,20
05	3/4" DN 20	8			15,40
06	1" DN 25	6			23,21

424-602F

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA LUNGA MOD. LONDON F-BRICO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			11,60
05	3/4" DN 20	1			15,80

424-603

VALVOLA A SFERA GAS MF CON LEVA LUNGA MOD. LONDON

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato. Pressione 5 bar.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	10		100	11,85
05	3/4" DN 20	8		64	16,09
06	1" DN 25	6		48	24,37

424-603F

VALVOLA A SFERA GAS MF CON LEVA LUNGA MOD. LONDON F-BRICO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			12,25
05	3/4" DN 20	1			16,49

424-700

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. DAKOTA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C . MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	24		96	10,76
05	3/4" DN 15	15		60	16,17
06	1" DN 20	10		40	24,46

424-700F

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. DAKOTA F-BRICO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	1			11,16
05	3/4" DN 15	1			16,57

424-701

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C . MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	24			10,57
05	3/4" DN 15	15			15,88

424-701F

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA F-BRICO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	1			10,97
05	3/4" DN 15	1			16,28

424-701Y

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA BLISTER

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	1			11,57

424-702

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS FF CON LEVA LUNGA MOD. DAKOTA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C . MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 12	20		80	10,76
05	3/4" DN 15	14		56	16,17
06	1" DN 20	10		40	24,46

424-702F

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS FF CON LEVA LUNGA MOD. DAKOTA F-BRICO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 15	1			16,57

424-703

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MF LEVA LUNGA MOD. DAKOTA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C . MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 15	12		48	15,88

424-703F

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS MF LEVA LUNGA MOD. DAKOTA F-BRICO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 15	1			16,28

424-9001

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS CON PASSAGGIO TOTALE ED ATTACCO MANOMETRO

Valvola a sfera femmina/femmina a passaggio totale per gas con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4". PN40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	12		120	19,31
05	3/4" DN 20	12		72	25,90
06	1" DN 25	9		54	37,03

424-9002

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA

Valvola a sfera due femmine a passaggio totale per gas con serratura di morosità, con farfalla, nichelata. PN 80

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	6		36	78,75
06	1" DN 25	6		36	97,32

424-9003

PRESA DI PROVA PRESSIONE CON APERTURA A VITE

Presa per valvole a sfera gas con presa di pressione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	10			9,32

424-9004

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA E PRESA DI PRESSIONE

Valvola a sfera per gas con serratura di morosità e presa pressione da 1/4 , nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	6		36	62,96

424-9005

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS F/GIRELLO CON SERRATURA

Valvola a sfera gas combustibili femmina/girello con serratura di morosità con presa di pressione da 1/4", nichelata. PN40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0607	1" x 1" 1/4 DN 25	1		18	109,28

424-9006

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS F/GIRELLO A SQUADRA CON SERRATURA

Valvola a sfera femmina/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20x25	1		18	98,12
0607	1" x 1" 1/4 DN 25	1		18	111,76

424-9007

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF A SQUADRA CON SERRATURA

Valvola a sfera FF a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4" nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	1		18	88,78
06	1" DN 25	1		18	99,54

424-9008

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF A SQUADRA S.ZA SERRATURA

Valvola a sfera FF a squadra per gas combustibili senza serratura con presa di pressione da 1/4", nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	1		18	44,69
06	1" DN 25	1		18	67,02

424-9009

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FM CON FARFALLA GIALLA

Valvola a sfera femmina/maschio per gas combustibili con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4". PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	12		120	20,25
05	3/4" DN 20	12		120	26,78
06	1" DN 25	9		36	38,72

424-901

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" DN 25	6		24	45,54

424-9010

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA E PRESA PRESSIONE

Valvola a sfera per gas combustibili femmina/femmina con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1" DN 25	1		10	72,02

424-9011

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS MF CON SERRATURA E PRESA PRESSIONE

Valvola a sfera per gas combustibili maschio/femmina con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata. PN 40

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	1		18	63,31
06	1" DN 25	1		10	74,01

424-9012

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE PER GAS FIL. MASCHIO

Valvola a sfera a passaggio totale per gas combustibili fil. maschio con farfalla o leva per contatori, nichelata. PN80

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0506	3/4" x 1" DN 20x25	20		160	40,82

424-9013

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER GAS MF CON PRESA DI PRESSIONE

Serie COLORADO. Valvole a sfera per gas passaggio totale. Maschio/Femmina prese di pressione e tappi, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20° +60°. Limiti di pressione MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	1			28,37
05	3/4" DN 20	1			35,85
06	1" DN 25	1			51,25

424-903

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER GAS MF CON LEVA LUNGA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	20		80	15,07
08	1"1/2	20		80	108,94
09	2"	20		80	153,96

424-904

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS FF CON BOCCHETTONE



Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 10	10		40	18,02
05	3/4" DN 15	10		40	24,02
0504	3/4 x 1/2 DN 15	8		32	23,43
06	1"	5		20	28,88

424-905

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS MF CON BOCCHETTONE

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	10		40	17,50
0504	3/4 x 1/2	8		32	19,19
06	1"	5		20	31,02

424-906

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04G	1/2 x 0,9 Gpl	25		280	17,24
04M	1/2 x 14 Metano	20		210	18,72

424-906F

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M F-BRICO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido. per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04G	1/2 x 0.9 Gpl	1			17,64
04M	1/2 x 14 Metano	1			19,12

424-906Y

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M BLISTER

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04M	1/2 x 14 Metano	1			19,72

424-907

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA F

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 x 9 Gpl DN 10	25		100	17,24
M	1/2 x 14 Metano DN 10	15		210	19,27

424-908

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS CON PORTAGOMMA M

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04G	1/2 x 0,9 Gpl DN 10	25		100	16,73
04M	1/2 x 14 Metano DN 10	25		225	18,53

424-908F

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS CON PORTAGOMMA M F-BRICO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04G	1/2 x 0,9 Gpl	1			17,13
04M	1/2 x 14 Metano	1			18,93

424-909

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA MM

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2" DN 10	25		100	11,53

424-909F

DIAN

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA MM F-BRICO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2	1			11,93

424-9101

EFFEBI

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA FF

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	10		60	23,67
06	1" DN 25	6		36	31,03

424-9102

EFFEBI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO FF C/FARFALLA PER GAS

Con farfalla gialla per gas. MOP 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	15		60	21,05
05	3/4" DN 20	10		60	28,52
06	1" DN 25	5		30	43,88

424-9103

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA PER GAS DIRITTO FEMMINA

Rubinetto a sfera per gas combustibili diritto femmina per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato. MOP 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	25		200	13,84
0405	1/2" x 3/4" DN 15x20	20		180	14,00

424-9104

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA PER GAS DIRITTO MASCHIO

Rubinetto a sfera per gas combustibili diritto maschio per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato. MOP 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	25		200	13,44
0405	1/2" x 3/4" DN 15x20	20		160	13,61

424-9105

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA PER GAS A SQUADRA MASCHIO

Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla. nichelato . MOP 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		160	14,74
0405	1/2" x 3/4" DN 15x20	20		160	15,03
05	3/4" x 3/4" DN 20	20		160	15,03

424-9106

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS FEMMINA / DADO MOBILE

Serie TEXAS. Valvola a sfera per Gas in ottone passaggio totale. Filetto ISO7. Femmina / Dado mobile con farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20° +60° - Limiti di pressione MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4 DN 15	1			26,38
05	3/4" x 3/4" DN 15	1			27,08

424-9107

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MASCHIO / DADO MOBILE

Serie TEXAS. Valvola a sfera per Gas in ottone passaggio totale. Filetto ISO7. Maschio / Dado mobile con farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20° +60° - Limiti di pressione MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0405	1/2" x 3/4" DN 15	1			25,75
05	3/4" x 3/4" DN 15	1			26,41

424-911

BUGATTI

RUBINETTO GAS SQUADRA M CON BOCCHETTONE

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	25		100	17,76
05	3/4 x 3/4 Linea Pesante	20		160	17,90

424-912

BUGATTI

RUBINETTO GAS SQUADRA F CON BOCCHETTONE

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 10	25		100	20,15

424-913

ENOLGAS

BOLLA MASCHIO CON VALVOLA A SFERA PORTAGOMMA

Bolla filettata maschio a due rubinetti a sfera Diritti per gas, con portagomma per tubo: UNI 7141-13 e UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla nichelata. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 x 0,9 Gpl DN 15	5		40	28,58
M	1/2 x 14 Metano DN 15	5		20	30,54

424-914 ENOLGAS

BOLLA MASCHIO 2 RUBINETTI A SQUADRA

Bolla filettata maschio a due rubinetti a sfera a squadra per gas con portagomma per tubo: UNI 7141-13 e UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla nichelata. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	1/2 x 0,8 Gpl DN 15	5		45	30,61
M	1/2 x 13 Metano DN 15	5		45	32,74

424-915 ENOLGAS

CORPO BOLLA MASCHIO - FEMMINA/FEMMINA NICHELATA

Solo corpo per bolla maschio, con uscite femmina/femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2 x 1/2 DN 15	25		200	10,77

424-920 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PER GAS CON SCATOLA ISPEZIONABILE

Gruppo completo di valvola a sfera incasso per gas con scatola di predisposizione ispezionabile. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12 DN 12	7			99,07
14	Diam. 14 DN 14	7			99,07
18	Diam. 18 DN 18	7			94,61
22	Diam. 22 DN 22	7			72,83

424-9201 ENOLGAS

PROLUNGA PER VALVOLA AD INCASSO

Ricambio per il nostro articolo 424-920

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	30 mm.	1			8,66

424-9212 ENOLGAS

PIASTRA CON LEVA E ROSONE

BIANCO
CROMO
SILVER

Accssorio di ricambio per il ns articolo 424-921.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			82,23
CR	Cromo	1			113,07
SAT	Satinato	1			113,07

424-930 ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA PER GAS CON SDOPPIATORE

Rubinetto a sfera per gas da incasso, con doppia uscita e flangetta di fissaggio, ispezionabile come da norma UNI CIG 7129 completo di leva e rosone cromati, attacchi a saldare per tubo rame e cestello da incasso. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
221812	mm. 22/18+12	7			99,47
221814	mm. 22/18+14	7			99,47
221818	mm. 22/18+18	7			99,47

424-931 ENOLGAS

ROSONE CON LEVA PER VALVOLA GAS A INCASSO

BIANCO
METAL
S. BRUNITO

Leva e rosone per IN GAS G0400 e G0401.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianco 1/2	1			71,31
M	Metallizzato 1/2	1			71,31
T	Satinato Brunito 1/2	1			71,31

424-R6273 RUBINETTERIE BRESCIANE

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE FIL. FF CON LEVA ACCIAIO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura FF, con leva in acciaio gialla. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 15	20		80	14,14
05	3/4" DN 20	10		40	16,79
06	1" DN 25	10		20	20,70
07	1"1/4 DN 32	6		12	50,48
08	1"1/2 DN 40	4		8	50,80
09	2" DN 50	2		4	89,16

424-R6274

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE FIL. MF CON LEVA IN ACCIAIO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura MF, con leva in acciaio gialla. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15	20		80	**13,97**
05	3/4" DN 20	10		40	**17,45**
06	1" DN 25	10		20	**26,92**
07	1"1/4 DN 32	6		12	**40,93**
08	1"1/2 DN 40	4		8	**56,86**
09	2" DN 50	2		4	**88,66**

424-R6275

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE FIL FF CON FARFALLA

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura FF, con farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C+60°C. MOP5.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15	20		80	**14,14**
05	3/4" DN 20	10		40	**20,91**
06	1" DN 25	10		20	**20,70**

424-R6276

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE FIL. MF CON FARFALLA

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per per gas a passaggio totale, filettatura MF, con farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" DN 15	20		80	**11,33**
05	3/4" DN 20	10		40	**16,36**
06	1" DN 25	10		20	**26,92**

424-R9081

VALVOLA A SFERA PER GAS FIL. M CON PORTAGOMMA E FARFALLA IN ALLUMINIO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas, filettatura maschio con portagomma e farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0211	1/4"x11 DN 8	20		120	**13,17**
0308	3/8" x 8 DN 10	20		80	**13,04**
0313	3/8" x 13 DN 10	20		120	**13,73**
0408	1/2" x 8 DN 15	20		80	**14,34**
0413	1/2" x 13 DN 15	20		80	**14,88**

424-R9083

VALVOLA A SFERA PER GAS FILETTATURA MASCHIO CON GIRELLO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2" x 1/2"	20		80	**21,00**
0405	1/2" x 3/4"	10		40	**22,18**

424-R9085

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FILETTATURA MASCHIO CON PORTAGOMMA

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con portagomma e farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C+60°C. MOP5.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
0308	3/8" x 8 DN 10	20		80	**13,35**
0313	3/8" x 13 DN 10	20		120	**13,93**
0408	1/2" x 8 DN 15	20		80	**20,02**
0413	1/2" x 13 DN 15	20		80	**16,53**

424-R9086

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FIL M ATTACCO F

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con attacco femmina per tubo flessibile metallico UNI 9891 e farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		80	18,94

424-R9087

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA, FIL. MASCHIO CON ATT. MASCHIO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con attacco maschio per tubo flessibile metallico UNI9891 e farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		80	15,62

424-R9088

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FIL. FEMMINA CON GIRELLO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura femmina con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C +60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		80	16,09

424-R9089

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FIL MASCHIO CON GIRELLO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura maschio con girello, farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C+60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		80	21,41
0405	1/2" x 3/4" DN 15	10		40	26,30
05	3/4" x 3/4" DN 20	10		40	35,79

424-R9090

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA FIL. FEMMINA ATT. MASCHIO

Serie FIDO-SFER. Valvola a sfera per gas a squadra, filettatura femmina con attacco maschio per tubo flessibile metallico UNI9891 e farfalla in alluminio. Limiti di temperatura: -20°C+60°C. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2" DN 15	20		80	18,94

424-R9097

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE DIRITTA C/PRESA PRESSIONE

Serie Fido-Sfer. Valvola a sfera per gas a passaggio totale diritta, post-contatore con punto presa pressione laterale, attacchi FF e leva in alluminio. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	1"1/4 DN 32	6		12	94,04
08	1"1/2 DN 40	4		8	100,35
09	2" DN 50	2		4	148,55

424-R9098

VALVOLA A SFERA PER GAS PASSAGGIO TOTALE A SQUADRA FM CON FARFALLA

Valvola a sfera per gas passaggio totale a squadra, post-contatore con punto presa pressione, attacchi femmina/ doppia filettatura FM e farfalla in alluminio. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	10		20	38,03
06	1" DN 25	10		20	55,66

424-R9099

VALVOLA A SFERA PER GAS A PASSAGGIO TOTALE C/ PRESA PRESSIONE FF

Serie Fido-Sfer. Valvola a sfera per gas a passaggio totale diritta, post-contatore con punta presa pressione laterale, attacchi FF e farfalla in alluminio. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	10		40	32,86
06	1"	10		20	46,34

424-R9380

VALVOLA A SFERA GAS CON SCATOLA ISPEZIONABILE CON MANIGLIA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	1		4	116,86
14	Diam. 14	1		4	109,79
16	Diam. 16	1		4	109,90

424-R9390

VALVOLA A SFERA GAS CON SCATOLA ISPEZIONABILE DA INCASSO

Valvola a sfera gas con scatola ispezionabile da incasso a norma UNI 7129, attacchi eurocono.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0518	3/4 x 18 DN 15	1		6	57,58

424-R9394

PLACCA FIDO-CASA PER CASSETTA 9390-9398

Dimensioni: 12,6 x 9,5 cm. Organo di comando a scomparsa con placca a scorrimento per valvole art. 9390-9398.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianca	6		24	23,98
GR	Grigia	6		24	27,43

424-R9499

VALVOLA A SFERA PER GAS CON PUNTO PRESA PRESSIONE CON SERRATURA

Valvola a sfera per gas a passaggio totale diritta, post-contatore con punto presa pressione di sicurezza, attacchi FF e serratura di sicurezza. MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4" DN 20	1		25	86,40
06	1" DN 25	1		25	105,88

424-R96U2

VALVOLA PRESA PRESSIONE DI SICUREZZA

Serie Fido-Sfer. Valvola presa pressione di sicurezza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		200	8,51

424-T2370G

VALVOLA A SFERA PER GAS FF CON LEVA FARFALLA

Valvole a sfera per gas a passaggio standard Tornado. Femmina/Femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla. Classificazione EN331:2016 MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 14	25		100	8,50
05	3/4" DN 18	15		60	12,42
06	1" DN 23,5	8		32	20,32
07	1"1/4 DN 30	5		20	31,12

424-T2371G

VALVOLA A SFERA PER GAS MF CON LEVA FARFALLA

Valvole a sfera per gas a passaggio standard Tornado. Maschio/Femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla. Classificazione EN331:2016 MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 14	25		100	9,96
05	3/4" DN 18	15		60	13,96
06	1" DN 23,5	8		32	23,13
07	1"1/4 DN 30	5		20	34,91

424-T2380G

VALVOLA A SFERA GAS FF CON LEVA PIATTA

Valvole a sfera per gas a passaggio standard Tornado. Femmina/Femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla. Classificazione EN 331:2016 MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 14	20		80	8,73
05	3/4" DN 18	10		40	13,02
06	1" DN 23,5	8		32	21,11
07	1"1/4 DN 30	4		16	32,20
08	1"1/2 DN 37,5	3		12	47,11
09	2" DN 47	2		8	77,47

424-T2381G

TIEMME

VALVOLA A SFERA GAS MF CON LEVA PIATTA

Valvole a sfera per gas a passaggio standard Tornado. Maschio/Femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla. Classificazione EN331:2016 MOP5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2" DN 14	20		80	10,25
05	3/4" DN 18	10		40	14,61
06	1" DN 23,5	8		32	24,01
07	1"1/4 DN 30	4		16	35,89
08	1"1/2 DN 37,5	3		12	51,96
09	2" DN 47	2		8	85,40

424-TK0CF

TECO INNOVATING SAFETY

RACCORDI FILETTATI

Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0504	TC 3/4" - M 1/2"	10			12,00
0605	TC 1" - M 3/4"	10			20,92

424-TK20

TECO INNOVATING SAFETY

KIT VALVOLA GAS K2.0 DN 15

Placca compatibile B01. Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC101	DN 15 TC 3/4"	10			81,54

424-TK21

TECO INNOVATING SAFETY

KIT COLLETTORE GAS K2.1 DN 15 A U

Placca compatibile B01. Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BC101	DN 15 AD U TC 3/4"	10			93,11

424-TK22

TECO INNOVATING SAFETY

KIT COLLETTORE GAS K2.2 MULTI INT. 2 VIE

Placca compatibile C01. Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CC101	TC 1" -3/4"	5			198,19

424-TK23

TECO INNOVATING SAFETY

KIT COLLETTORE GAS K2.3 MONO INT. 2 VIE

Placca compatibile C01. Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CC101	TC 1" -3/4"	5			170,70

424-TK2CS

TECO INNOVATING SAFETY

RACCORDO GAS A SALDARE K2 TC

Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0514	TC 3/4" X 14 mm	10			10,24

424-TKAP

TECO INNOVATING SAFETY

ADATTATORE PER RACCORDI A TENUTA PIANA

Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	GAS TP G3/4" + Guarn. TC 3/4"	10			4,79
06	TP G1" + Guarn. TC 1"	5			6,31

424-TKB01

PLACCA K2 B01

Compatibilità K2.0 - K2.1. Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianca - 135x90	10			22,68
CR	Cromo - 135x90	5			30,09
NE	Nera - 135x90	10			41,44

424-TKC01

PLACCA K2 C01

Compatibilità K2.2-K2.3 . Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco - 196 x 120	5			39,89

424-TKPR01

PROLUNGA MAN. DI COMANDO

Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	K2 - K4	10			23,98

424-TRK01

KIT RACC. GAS 90° + PLACCA BIANCA

Sistema di distribuzione ed intercettazione linee gas sottotraccia.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	TC 3/4" x F 1/2"	10			50,13

425-001

cewal

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO - NORMALMENTE CHIUSA

Idonee a garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni d'allarme inviate dai rilevatori di fughe di gas, sia per la mancanza di tensione di rete (black-out) Per maggiore sicurezza tutte le elettrovalvole devono essere riarmate manualment... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**94,50**
05	3/4	1			**91,66**
06	1"	1			**102,92**

425-002

cewal

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO - NORMALMENTE APERTA

Idonee a garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni d'allarme inviate dai rilevatori di fughe di gas, sia per la mancanza di tensione di rete (black-out) Per maggiore sicurezza tutte le elettrovalvole devono essere riarmate manualment... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	1/2	1			**78,51**
05	3/4	1			**88,81**
06	1"	1			**81,00**

425-010

cewal

MINIKIT GASBLOC

Minikit composto da: rivelatore di fughe gas; valvola di blocco a riarmo manuale 3/4. IMPIEGHI: Protezione degli ambienti contro le fughe accidentali di gas tramite segnalazione acustica e contemporaneo blocco del fusso di gas in entrata.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
05	3/4 Metano	1			**243,88**
06	1" Metano	1			**231,62**
G06	1" Gpl	1			**231,62**

425-020

cewal

RILEVATORE ELETTRONICO DI GAS COMANDO ELETTROVALVOLA

Apparecchio elettronico adatto alla rilevazione di fughe di gas in locali domestici. Dotato di sensori elettronici pretarati ad una sensibilità inferiore al 25% L.I.E. e non modificabile. Segnalatore acustico di allarme. Alimentazione 230V. Elettro... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Gpl	1			138,90
M	Metano	1			138,90

425-022

KIT RILEVATORE METANO MOD. 040190 + EV NA 3/4" MOD. 042301

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			175,74

425-023

KIT RILEVATORE METANO MOD. 040190+ EV 3/4" MOD. 041311

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			239,16

425-024

KIT RILEVATORE METANO E CO MOD. 040206 + EV NA 3/4" MOD. 042301

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			285,90

425-042

DIANKAMIN

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS PREVERNICIATA BIANCA

Cassetta già montata con lamiera spessore 6/10. Senza schienale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4530	cm 45 x 30 x 25	3			44,68
5030	cm 50 x 30 x 25	3			46,03
5040	cm 50 x 40 x 25	3			46,81
6050	cm 60 x 50 x 25	3			55,32

425-043

DIANKAMIN

SPORTELLO PER PROTEZIONE GAS PREVERNICIATO BIANCO

Sportelli con lamiera spessore 6/10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5040	cm 50 x 40 x 2	12			30,75

425-0431

DIANKAMIN

SPORTELLO PER PROTEZIONE GAS ZINCATO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3141	L1XH1(nicchia)31x41-LXH 35x45	10			26,39
3651	L1XH1(nicchia)36x51-LXH 40x55	10			32,18
4156	L1XH1(nicchia)41x56-LXH 45x60	10			35,66

425-044

DIANKAMIN

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS MOD. ANTICATA

Cassetta già montata con spessore lamiera 8/10. Senza schienale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5040	cm 50 x 40 x 25	3			58,02

425-045

SCHIENALE PER CASSETTA PROTEZIONE GAS

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3040	Bianco cm 30 x 40	1			9,52
5030	Bianco cm 50 x 30	1			11,80
5040	Bianco cm 50 x 40	1			12,38
5050	Bianco cm 50 x 50	1			12,77
Z5040	Zincato cm 50 x 40	1			9,86
Z6050	Zincato cm 60 x 50	1			11,60

425-046

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS ZINCATA

Cassetta già montata. Senza schienale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
4055	cm 40x55x25	1			67,73

425-047

NOVITÀ

CASSETTA PER PROTEZIONE CONTATORE GAS ZINCATA

Norma: UNI 9036/2015. In lamiera zincata. Spessore 6-10mm. Antina ABS. Predisposta per lettura da remoto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5040	cm 50x40x30 (HxLxP) Smontata	1			107,59
5050	cm 50x50x30 (HxLxP) Smontata	1			109,92
6045	cm 60x45x30 (HxLxP)	1			123,86

425-048 NOVITÀ

SPORTELLO PER PROTEZIONE CONTATORE GAS ZINCATO

Norma: UNI 9036/2015. In lamiera zincata. Spessore 6-10mm. Antina ABS.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5040	cm 50x40x4,2 (HxLxP)	1			62,49
6045	cm 60x45x4,2 (HxLxP)	1			82,07

425-049 NOVITÀ

CASSETTA GAS ZINCATA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5040	cm 50x40x25	1			37,72
6050	cm 60x50x25	1			46,42

425-080 NOVACOMET

MENSOLA PER CONTATORE GAS

Mensola per l'applicazione di contatore gas.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 x 1"1/4	1			33,82
06	1" x 1"1/4	1			60,79

425-081 NOVITÀ

MENSOLA PER CONTATORE GAS C/RUBINETTO

PE: 5 bar. Interasse: 110 mm. TE: -15°/+60°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4 x 1"1/4	1			59,30
06	1" x 1"1/4	1			65,54

425-201 DIANKAMIN

CONTATORE PER GAS GPL METANO VOLUMETRICO A PARETE

Contatore Gas volumetrico a parete deformabile. Cassa in alluminio pressofuso. Attacco da 1"1/4 - Interasse 110 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Int. 110	1			132,81

425-202 NOVITÀ DIANKAMIN

CONTATORE PER GAS AG4 6 M3/H

Misuratore per gas a membrana. AG4 Capacità 0,04 - 6 m3/h. Pressione massima 0,5 bar. Materiale Corpo: lamiera d'acciaio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			107,47

425-301 DIANKAMIN

GIUNTO DIELETTRICO MF

Con le tubazioni in polietilene è fatto divieto di uscire da terra con questo materiale, ma è obbligatorio collocare apposito giunto metallo-plastico di transizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			25,66
05	3/4	1			26,33
06	1"	1			34,28
09	2"	1			86,21

430-A21800

ERCOS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 1800

Altezza mm 1792; interasse 1735 mm; Profondità mm 66; Peso kg 2,51. Potenza termica W Delta T 50°C 124,4. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 Elementi	1			568,81

430-A22000

ERCOS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 2000

Altezza mm 1992; interasse 1935 mm; Profondità mm 66; Peso kg 2,79. Potenza termica W Delta T 50°C 139. Colore Bianco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
10	10 Elementi	1			630,46

430-A30660

ERCOS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.660

Altezza mm 657; Interasse mm 600; Profondità mm 107; Peso Kg 1,56; Potenza Termica W Delta T 50° C 67,6. Colore Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			123,24
06	6 Elementi	1			184,86
10	10 Elementi	1			308,06

430-A30860

ERCOS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.860

Altezza mm 857; Interasse mm 800; Profondità mm 107; Peso Kg 1,95; Potenza Termica W Delta T 50° C 85,8. Colore Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			141,46
06	6 Elementi	1			212,19
10	10 Elementi	1			353,65

430-A31800

ERCOS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.1800

Altezza mm 1792; Interasse mm 1735; Profondità mm 107; Peso Kg 3,92; Potenza Termica W Delta T 50° C 167,7. Colore Bianco

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			307,00
06	6 Elementi	1			460,50

430-A40660

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.660

Altezza mm 657; Interasse mm 600; Profondità mm 148; Peso kg 2,09; Potenza Termica W Delta T 50°C 88,2. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			151,74
06	6 Elementi	1			227,60
10	10 Elementi	1			379,27

430-A40860

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.860

Altezza mm 857; Interasse mm 800; Profondità mm 148; Peso kg 2,56; Potenza Termica W Delta T 50°C 112,6. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			173,88
06	6 Elementi	1			260,82
10	10 Elementi	1			434,70

430-A41800

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.1800

Altezza mm 1792; Interasse mm 1735; Profondità mm 148; Peso kg 5,15; Potenza Termica W Delta T 50°C 217,0. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			372,90
06	6 Elementi	1			559,33

430-A42000

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 2000

Altezza mm 1992; Interasse mm 1935; Profondità mm 148; Peso kg 5,71; Potenza Termica W Delta T 50°C 237,6 Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			490,32
06	6 Elementi	1			625,71
10	10 Elementi	1			1.042,84

430-AR01

CHIAVE IN MATERIALE ANTIGRAFFIO PER MONTAGGIO RADIATORI TUBOLARI

Da utilizzare per il montaggio di Radiatori Tubolari in Acciaio scomponibili.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			12,11

430-AR02

GUARNIZIONE PER NIPPLES PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

Guarnizioni per nipples, radiatori a 3 colonne.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1			1,73

430-AR03

NIPPLES PER GIUNZIONE COMBY

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	100			5,61

430-AR04

ERCOS

DIAFRAMMA PER RADIATORI ACCIAIO COMBY

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			14,01

430-D30400

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 400 DL

Altezza mm 400; Interasse alluminio mm 330; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 0.7; Peso a vuoto 0.8 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			119,59
06	6 Elementi	1			179,39
10	10 Elementi	1			298,98

430-D30670

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 670 DL

Altezza mm 670; Interasse alluminio mm 600; Capacità lt 1.0; Peso a vuoto 1.5 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			79,93
04	4 Elementi	1			106,58
06	6 Elementi	1			159,86
10	10 Elementi	1			266,44

430-D306704

NOVITÀ

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 670 ATT. 1/2

Altezza mm 670; Interasse alluminio mm 600; Capacità lt 1.0; Peso a vuoto 1.5 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1/2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
17	17 Elementi	1			452,95
24	24 Elementi	1			639,45

430-D30870

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 870 DL

Altezza mm 870; Interasse alluminio mm 800; Capacità lt 1.2; Peso a vuoto 1.9 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			93,02
04	4 Elementi	1			124,03
06	6 Elementi	1			186,04
10	10 Elementi	1			310,06

430-D31800

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 1800 DL

Altezza mm 1800; Interasse alluminio mm 1730; Capacità lt 2.3; Peso a vuoto 3.3 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			321,42
06	6 Elementi	1			482,12
10	10 Elementi	1			803,54

430-D32000

RADIATORS

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 2000 DL

Altezza mm 2000; Interasse alluminio mm 1930; Capacità lt 2.6; Peso a vuoto 4.0 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			367,40
06	6 Elementi	1			551,11
10	10 Elementi	1			918,51

430-D40670

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 670 DL

Altezza mm 670; Interasse alluminio mm 600; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 1.3; Peso a vuoto 2.0 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			123,74
06	6 Elementi	1			185,61
10	10 Elementi	1			309,35

430-D40870

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 870 DL

Altezza mm 870; Interasse alluminio mm 800; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 1.6; Peso a vuoto 2.4 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			154,89
06	6 Elementi	1			232,34
10	10 Elementi	1			387,23

430-D41800

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 1800 DL

Altezza mm 1800; Interasse alluminio mm 1730; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 3.1; Peso a vuoto 5.3 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			392,11
06	6 Elementi	1			588,17
10	10 Elementi	1			980,28

430-D42000

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 2000 DL

Altezza mm 2000; Interasse alluminio mm 1930; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 3.4; Peso a vuoto 5.8 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			435,80
06	6 Elementi	1			653,70
10	10 Elementi	1			1.089,50

430-DR01

TAPPO CIECO DA 1/2" SENZA COPERCHIO DL

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	10			3,24

430-DR02

COPERCHIO PER TAPPO CIECO DA 1/2" DL

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1/2"	10			0,76

430-DR03

RIDUZIONE VERNICIATA 1"1/4x1/2" DL

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04D	1"1/4x1/2" Dx	10			8,24
04S	1"1/4x1/2" Sx	10			8,24

430-DR05

RADIATORS

NIPPLE DA 1" 1/4 - DL

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	1" 1/4	1		10	2,26

430-DR06

RADIATORS

GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA PER NIPPLE DL

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		10	2,26

431-BP10H35

fondital

RADIATORE IN ALLUMINIO BLITZ SUPER B4 H350

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 407 mm; Interasse 350 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 92,4. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			156,31
06	6 Elementi	1			231,62
10	10 Elementi	1			385,80

431-BP10H50

fondital

RADIATORE IN ALLUMINIO BLITZ SUPER B4 H500

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 557 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 124. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			164,70
06	6 Elementi	1			247,04
10	10 Elementi	1			411,74

431-BP10H60

fondital

RADIATORE IN ALLUMINIO BLITZ SUPER B4 H600

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 657 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 143,5. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			164,70
06	6 Elementi	1			247,04
10	10 Elementi	1			411,74

431-BP10H70

fondital

RADIATORE IN ALLUMINIO BLITZ SUPER B4 H700

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 757 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 162,5. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			197,38
06	6 Elementi	1			296,07
10	10 Elementi	1			493,45

431-BP10H80

fondital

RADIATORE IN ALLUMINIO BLITZ SUPER B4 H800

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 857 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 178,2. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 Elementi	1			197,38
06	6 Elementi	1			296,07
10	10 Elementi	1			493,45

431-CP10H35

RADIATORE IN ALLUMINIO CALIDOR SUPER B4 H350

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 407 mm; Interasse 350 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 89,9. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			156,31
06	6 Elementi	1			231,62
10	10 Elementi	1			385,80

431-CP10H50

RADIATORE IN ALLUMINIO CALIDOR SUPER B4 H500

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 558 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 123,8. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			164,70
06	6 Elementi	1			247,04
10	10 Elementi	1			411,74

431-CP10H60

RADIATORE IN ALLUMINIO CALIDOR SUPER B4 H600

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 658 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 143,6. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			164,70
06	6 Elementi	1			247,04
10	10 Elementi	1			411,74

431-CP10H70

RADIATORE IN ALLUMINIO CALIDOR SUPER B4 H700

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 758 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 161,3. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			197,38
06	6 Elementi	1			296,07
10	10 Elementi	1			493,45

431-CP10H80

RADIATORE IN ALLUMINIO CALIDOR SUPER B4 H800

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 858 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 177,7. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			197,38
06	6 Elementi	1			296,07
10	10 Elementi	1			493,45

431-EP10H50

RADIATORE IN ALLUMINIO EXCLUSIVO H 500

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 557 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 115,2. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			154,32
05	5 Elementi	1			192,90
06	6 Elementi	1			231,48
07	7 Elementi	1			270,06
08	8 Elementi	1			308,64
09	9 Elementi	1			347,22
10	10 Elementi	1			385,80

431-EP10H60

RADIATORE IN ALLUMINIO EXCLUSIVO H 600

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 657 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 133,4. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			154,32
05	5 Elementi	1			192,90
06	6 Elementi	1			231,48
07	7 Elementi	1			270,06
08	8 Elementi	1			308,64
09	9 Elementi	1			347,22
10	10 Elementi	1			385,80

431-EP10H70

RADIATORE IN ALLUMINIO EXCLUSIVO H 700

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 757 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 149,5 Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			185,87
05	5 Elementi	1			232,34
06	6 Elementi	1			278,80
07	7 Elementi	1			325,27
08	8 Elementi	1			371,74
09	9 Elementi	1			418,20
10	10 Elementi	1			462,11

431-EP10H80

RADIATORE IN ALLUMINIO EXCLUSIVO H 800

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 857 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 W/elemento 166,0. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	4 Elementi	1			185,87
05	5 Elementi	1			232,34
06	6 Elementi	1			278,80
07	7 Elementi	1			325,27
08	8 Elementi	1			371,74
09	9 Elementi	1			418,20
10	10 Elementi	1			462,11

431-GDH090

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA DUAL80 H 900

Profondità mm 80; Altezza mm 966; Interasse mm 900; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 W/elemento 174,4. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			322,07
05	5 Elementi	1			536,79

431-GDH140

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA DUAL80 H 1400

Profondità mm 80; Altezza mm 1466; Interasse mm 1400; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 W/elemento 241. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			397,74
05	5 Elementi	1			662,90

431-GDH160

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA DUAL80 H 1600

Profondità mm 80; Altezza mm 1666; Interasse mm 1600; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 W/elemento 266 . Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			433,02
05	5 Elementi	1			721,70

431-GDH180

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA DUAL80 H 1800

Profondità mm 80; Altezza mm 1866; Interasse mm 1800; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 W/elemento 288. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			472,88
05	5 Elementi	1			788,13

431-GDH200

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA DUAL80 H 2000

Profondità mm 80; Altezza mm 2066; Interasse mm 2000; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 W/elemento 310. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			508,26
05	5 Elementi	1			847,10

431-GSH090

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA S90 H 900

Profondità mm 90; Atezza mm 966; Interasse mm 900; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 W/elemento 182. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			331,98
05	5 Elementi	1			553,31

431-GSH140

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA S90 H 1400

Profondità mm 90; Altezza mm 1466; Interasse mm 1400; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 W/elemento 250. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			427,58
05	5 Elementi	1			712,64

431-GSH160

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA S90 H 1600

Profondità mm 90; Altezza mm 1666; Interasse mm 1600; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 W/elemento 275 . Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			457,96
05	5 Elementi	1			763,26

431-GSH180

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA S90 H 1800

Profondità mm 90; Altezza mm 1866; Interasse mm 1800; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 W/elemento 300. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			498,24
05	5 Elementi	1			830,40

431-GSH200

RADIATORE IN ALLUMINIO GARDA S90 H 2000

Profondità mm 90; Altezza mm 2066; Interasse mm 2000; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 W/elemento 324. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			533,62
05	5 Elementi	1			889,37

431-GZ521012

NIPPLE PER RADIATORI SERIE GARDA

Nipple 1" speciale per radiatori estrusi Serie Garda nostri art. 431-GDH...e 431-GSH...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1" G	1			0,71

431-GZ530102

GUARNIZIONE OR PER RADIATORI SERIE GARDA

Guarnizione OR per nipple, tappi e riduzioni per serie Garda nostri art. 431-GDH...e 431-GSH...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,95

431-TC0860

fondital

TERMOARREDO ALLUMINIO MOD. COOL 860

COOL Aeternum

Radiatore arredo bagno in alluminio. Altezza 858 mm. Attacco laterale. Connessioni G 1/2. Pressione di esercizio 16 bar. Garanzia 12 anni. Trattamento anticorrosivo totale Aleternum. Composto da nr. 16 tubi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco - Interasse cm. 40	1			314,01
B45	Bianco - Interasse cm. 45	1			314,01
B50	Bianco - Interasse cm. 50	1			314,01
B55	Bianco - Interasse cm. 55	1			314,01

431-TC1160

fondital

TERMOARREDO ALLUMINIO MOD. COOL 1160

COOL Aeternum

Radiatore arredo bagno in alluminio. Altezza 1152 mm. Attacco laterale. Connessioni G 1/2. Pressione di esercizio 16 bar. Garanzia 12 anni. Trattamento anticorrosivo totale Aleternum. Composto da nr. 23 tubi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco - Interasse cm. 40	1			361,29
B45	Bianco - Interasse cm. 45	1			361,29
B50	Bianco - Interasse cm. 50	1			361,29
B55	Bianco - Interasse cm. 55	1			361,29

431-TC1490

fondital

TERMOARREDO ALLUMINIO MOD. COOL 1490

COOL Aeternum

Radiatore arredo bagno in alluminio. Altezza 1488 mm. Attacco laterale. Connessioni G 1/2. Pressione di esercizio 16 bar. Garanzia 12 anni. Trattamento anticorrosivo totale Aleternum. Composto da nr. 29 tubi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco - Interasse cm. 40	1			427,94
B45	Bianco - Interasse cm. 45	1			427,94
B50	Bianco - Interasse cm. 50	1			427,94
B55	Bianco - Interasse cm. 55	1			427,94

431-TC1740

fondital

TERMOARREDO ALLUMINIO MOD. COOL 1740

COOL Aeternum

Radiatore arredo bagno in alluminio. Altezza: 1740 mm. Attacco laterale. Connessioni G 1/2. Pressione di esercizio 16 bar. Garanzia 12 anni. Trattamento anticorrosivo totale Aleternum. Composto da nr. 35 tubi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco - Interasse cm. 40	1			467,05
B45	Bianco - Interasse cm. 45	1			467,05
B50	Bianco - Interasse cm. 50	1			467,05
B55	Bianco - Interasse cm. 55	1			467,05

431-VTH050

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 500

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 95 mm; Altezza 580 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 125. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore RAL ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 elementi	1			133,48
06	6 elementi	1			200,28
10	10 elementi	1			333,80

431-VTH060

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 600

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 95 mm; Altezza 680 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 144. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore RAL ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 elementi	1			158,24
06	6 elementi	1			237,37
10	10 elementi	1			395,61

431-VTH070

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 700

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 95 mm; Altezza 780 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 162. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore RAL ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 elementi	1			175,47
06	6 elementi	1			263,20
10	10 elementi	1			438,67

431-VTH080

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 800

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 95 mm; Altezza 880 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 179. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore RAL ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
04	4 elementi	1			195,25
06	6 Elementi	1			292,87
10	10 Elementi	1			488,12

431-VTH100

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 1000

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 1060 mm; Interasse 1000 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 198. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	3 Elementi	1			269,68
05	5 Elementi	1			449,94

431-VTH120

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 1200

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 1260 mm; Interasse 1200 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 227. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			294,84
05	5 Elementi	1			491,25

431-VTH140

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 1400

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 1460 mm; Interasse 1400 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 256. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			319,66
05	5 elementi	1			532,63

431-VTH160

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 1600

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 1660 mm; Interasse 1600 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 284. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			358,42
05	5 Elementi	1			597,50

431-VTH180

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 1800

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 1860 mm; Interasse 1800 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 311. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			379,72
05	5 Elementi	1			632,79

431-VTH200

RADIATORE IN ALLUMINIO TROPICAL H 2000

Radiatore in alluminio pressofuso. Profondità 100 mm; Altezza 2060 mm; Interasse 2000 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici 1"; Resa termica EN 442 Delta T = 50 K Watt/elemento 338. Pressione massima d'esercizio: 600kPa (6 bar). Colore R... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 Elementi	1			409,73
05	5 Elementi	1			683,16

432-HD01

TERMOARREDO DESIGN CROMATO TUBI QUADRATI

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 470 mm. Larghezza 500 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
10050	H 1000 x Int. 470 (mm)	1		1	379,58
17050	H 1700 x Int. 470 (mm)	1		1	801,88

432-HD02

TERMOARREDO DESIGN ANTRACITE TUBI QUADRATI

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 470 mm. Larghezza 500 mm

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
10050	H 1000 x Int. 470 (mm)	1		1	342,15
17050	H 1700 x Int. 470 (mm)	1		1	721,68

432-HD03

TERMOARREDO DESIGN CROMATO TUBI TONDI

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 450 mm. Larghezza 500 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
11050	H 1100 x Int. 450 (mm)	1		1	358,17
16550	H 1650 x Int. 450 (mm)	1		1	555,95

432-HKC080

TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO CURVO H 800

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C40	Int. 400 - L 450	1		1	131,21
C45	Int. 450 - L 500	1		1	135,25
C50	Int. 500 - L 550	1		1	146,02
C55	Int. 550 - L 600	1		1	154,79

432-HKC120

TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO CURVO H 1118

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C40	Int. 400 - L 450	1		1	182,88
C45	Int. 450 - L 500	1		1	189,31
C50	Int. 500 - L 550	1		1	204,81
C55	Int. 550 - L 600	1		1	223,61

432-HKC150

ATON

TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO CURVO H 1500

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C40	Int. 400 - L 450	1		1	247,15
C45	Int. 450 - L 500	1		1	256,91
C50	Int. 500 - L 550	1		1	276,89
C55	Int. 550 - L 600	1		1	298,16

432-HKC180

ATON

TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO CURVO H 1760

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
C40	Int. 400 - L 450	1		1	292,39
C45	Int. 450 - L 500	1		1	311,06
C50	Int. 500 - L 550	1		1	339,46
C55	Int. 550 - L 600	1		1	370,85

432-HKD080

ATON

TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 800

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali sem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco Int. 400 - L 450	1		1	83,93
B45	Bianco Int. 450 - L 500	1		1	86,14
B50	Bianco Int. 500 - L 550	1		1	90,23
B55	Bianco Int. 550 - L 600	1		1	96,26
C40	Cromo Int. 400 - L 450	1		1	131,21
C45	Cromo Int. 450 - L 500	1		1	135,25
C50	Cromo Int. 500 - L 550	1		1	146,02
C55	Cromo Int. 550 - L 600	1		1	154,79

432-HKD120

ATON

TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1118



Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali sem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco Int. 400 - L 450	1		1	103,60
B45	Bianco Int. 450 - L 500	1		1	107,59
B50	Bianco Int. 500 - L 550	1		1	114,11
B55	Bianco Int. 550 - L 600	1		1	120,53
B60	Bianco Int. 600 - L 650	1		1	128,39
C40	Cromo Int. 400 - L 450	1		1	182,88
C45	Cromo Int. 450 - L 500	1		1	189,31
C50	Cromo Int. 500 - L 550	1		1	204,81
C55	Cromo Int. 550 - L 600	1		1	217,71

432-HKD150

ATON

TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1500



Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali sem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B40	Bianco Int. 400 - L 450	1		1	138,73
B45	Bianco Int. 450 - L 500	1		1	143,50
B50	Bianco Int. 500 - L 550	1		1	153,79
B55	Bianco Int. 550 - L 600	1		1	164,21
B60	Bianco Int. 600 - L 650	1		1	189,35
C40	Cromo Int. 400 - L 450	1		1	247,15
C45	Cromo Int. 450 - L 500	1		1	256,91
C50	Cromo Int. 500 - L 550	1		1	276,89
C55	Cromo Int. 550 - L 600	1		1	298,16

432-HKD180

TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1760



Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali sem... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B40	Bianco Int. 400 - L 450	1		1	166,04
B45	Bianco Int. 450 - L 500	1		1	172,16
B50	Bianco Int. 500 - L 550	1		1	187,57
B55	Bianco Int. 550 - L 600	1		1	206,24
B60	Bianco Int. 600 - L 650	1		1	220,27
C40	Cromo Int. 400 - L 450	1		1	292,39
C45	Cromo Int. 450 - L 500	1		1	311,06
C50	Cromo Int. 500 - L 550	1		1	339,46
C55	Cromo Int. 550 - L 600	1		1	370,85

432-HSE077 NOVITÀ

TERMOARREDO ELETTRICO ELEKTRA H. 770

Termoarredo elettrico con resistenza termolimitata, non regolabile. Colore bianco, con 17 tubi di resa, compreso di kit per il montaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B45	Bianco Int. 450 - L 500, 400w	1		1	191,87

432-HSE120 NOVITÀ

TERMOARREDO ELETTRICO ELEKTRA H. 1200

Termoarredo elettrico con resistenza termolimitata, non regolabile. Colore bianco, con 25 tubi di resa, compreso di kit per il montaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B45	Bianco Int. 450 - L 500, 700w	1		1	221,27

432-HSE150 NOVITÀ

TERMOARREDO ELETTRICO ELEKTRA H. 1500

Termoarredo elettrico con resistenza termolimitata, non regolabile. Colore bianco, con 32 tubi di resa, compreso di kit per il montaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B45	Bianco Int. 450 - L 500, 700w	1		1	272,11

432-HSE180 NOVITÀ

TERMOARREDO ELETTRICO ELEKTRA H. 1800

Termoarredo elettrico con resistenza termolimitata, non regolabile. Colore bianco, con 36 tubi di resa, compreso di kit per il montaggio a muro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B45	Bianco Int. 450 - L 500, 900w	1		1	298,73

432-TLE0770

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H.770

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 17 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	L. cm 50 - 400W	1			195,39

432-TLE1200

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1200

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 25 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	L. cm 50 - 700W	1			212,76

432-TLE1500

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1500

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 32 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
45	L. cm 50 - 700W	1			251,83

432-TLE1800

ATON

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H.1800

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 36 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
45	L. cm 50 - 900W	1			295,25

432-TLEZ10

ATON

RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA PER SCALDASALVIETTE

Resistenza elettrica termolimitata per scaldasalviette. Colore Bianco. Lunghezza cavo 1140 mm + spina 70 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
40	L. 415 mm 400W	1			151,74
90	L. 710 mm 900 W	1			120,91

432-TLEZ12

NOVITÀ

ATON

RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON OFF SRON

Grado di protezione IP54. ON-OFF SCHUKO.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
70	L. 700 mm 700 w	1			169,65

432-DEL0791

NOVITÀ

DL RADIATORS

TERMOARREDO ELETTRICO LINEA ON-OFF H. 791

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007. Tubi diritti diametro 22 mm. Collettori ovali 40 x 30 mm. Rete elettrica supportata: 230V AC, 50Hz. Classe 2, IP 34. Attacchi e fornitura di serie: kit di installazione (4 mensole, viti e tasselli) comando on-o... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B50	Bianco L. 50 mm - W 300	1			292,43
C50	Cromo L. 50 mm - W 300	1			515,41

432-ZQA100

zehnder

TERMOARREDO ZEHNDER QUARO H. 971

Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi quadrati da 25x25 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato da 30x30 mm. Pressione max di esercizio: 10,0 bar. Temperatura max di esercizio 110°C. Certificazione EN442/EcoDes... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B45	Bianco Largh. cm 45	1			741,71
N45	Nero Opaco Largh. cm 45	1			889,16

432-ZQA140

zehnder

TERMOARREDO ZEHNDER QUARO H. 1403



Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi quadrati da 25x25 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato da 30x30 mm. Pressione max di esercizio: 10,0 bar. Temperatura max di esercizio 110°C. Certificazione EN442/EcoDes... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B45	Bianco Largh. cm 45	1			1.011,42
B60	Bianco Largh. cm 60	1			1.078,85
N45	Nero Opaco Largh. cm 45	1			1.213,71
N60	Nero Opaco Largh. cm 60	1			1.296,69

432-ZRB100

zehnder

TERMOARREDO ZEHNDER RIBBON H. 965

Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi piatti da 70x8 e collettori con profilo a D da 30 x 40 mm. Pressione max di esercizio: 4,0 bar. Temperatura max di esercizio 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registazione ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B50	Bianco Largh. cm 50	1			726,97
N50	Nero Opaco Largh. cm 50	1			889,16

432-ZRB101

zehnder

TERMOARREDO ZEHNDER RIBBON H. 1017

Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi piatti da 70x8 e collettori con profilo a D da 30 x 40 mm. Pressione max di esercizio: 4,0 bar. Temperatura max di esercizio 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registazione ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B60	Bianco Largh. cm 60	1			772,83
N60	Nero Opaco Largh. cm 60	1			924,73

432-ZRB130

TERMOARREDO ZEHNDER RIBBON H. 1266

Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi piatti da 70x8 e collettori con profilo a D da 30 x 40 mm. Pressione max di esercizio: 4,0 bar. Temperatura max di esercizio 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registazione ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B50	Bianco Largh. cm 50	1			931,13
C50	Cromo Largh. cm 50	1			1.903,65
N50	Nero Opaco Largh. cm 50	1			1.163,92

432-ZSB100

TERMOARREDO ZEHNDER SUBWAY H. 973

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato da 30 x 30 mm. Pressione max di esercizio: 10,0 bar. Temperatura max di esercizio: 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE. At... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B45	Bianco Largh. cm 45	1			436,68
C45	Cromo Largh. cm 45	1			1.053,16
N45	Nero Opaco Largh. cm 45	1			536,39

432-ZSB130

TERMOARREDO ZEHNDER SUBWAY H. 1261

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi tondi da 23 mm e cornice perimetrale con profilo quadrato da 30 x 30 mm. Pressione max di esercizio: 10,0 bar. Temperatura max di esercizio: 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE. At... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B45	Bianco Largh. cm 45	1			535,95
B60	Bianco Largh. cm 60	1			573,02
C45	Cromo Largh. cm 45	1			1.265,24
C60	Cromo Largh. cm 60	1			1.357,45
N45	Nero Opaco Largh. cm 45	1			655,61
N60	Nero opaco Largh. cm 60	1			688,80

432-ZYS130

TERMOARREDO ZEHNDER YUCCA H. 1340

Radiatore scaldasalviette in acciaio, versione acqua calda con elementi tondi da 20 mm e collettori da 30 mm. Pressione max di esercizio: 12,0 bar. Temperatura max di esercizio: 110°C. Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE. Interasse 50 mm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
B50	Bianco Largh. cm 50	1			963,01
B60	Bianco Largh. cm 60	1			997,84
C50	Cromo Largh. cm 50	1			2.738,62
C60	Cromo Largh. cm 60	1			2.878,91
N50	Nero Opaco Largh. cm 50	1			1.154,72
N60	Nero opaco Largh. cm 60	1			1.197,40

433-100

NIPPLES PER ACCOPPIAMENTO RADIATORI

Per accoppiamento radiatori in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1"	100			1,11
07	1"1/4 L. 27,5	5		25	2,15

433-1001

CHIAVE NYLON PER TAPPI E RIDUZIONI

Universale. Tipo antigrip.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10			6,71

433-101

TAPPO CIECO DX / SX ZINCATO VERNICIATO PER RADIATORI FL 42

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06D	1" Dx Bianco	10		100	2,28
06S	1" Sx Bianco	10		100	2,28

433-1011

TAPPO ANTIGHIACCIO NICHELATO CON GUARNIZIONE

Tappo in ottone cromato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	10			2,39
04	1/2"	10			2,58

433-1012

TAPPO CIECO DX / SX ZINCATO VERNICIATO PER RADIATORI FL 48

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06D	1" Dx Bianco	10		50	2,98
06S	1" Sx Bianco	10		50	2,98

433-1013

TAPPO CIECO DX / SX ZINCATO VERNICIATO PER RADIATORI FL 56

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07D	1"1/4 Dx Bianco	5		25	5,91
07S	1"1/4 Sx Bianco	5		25	5,91

433-102

RIDUZIONE DX PER RADIATORE FL 42

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1" x 1/4 Bianco	10		100	2,17
03	1" x 3/8 Bianco	10		100	2,39
04	1" x 1/2 Bianco	10		100	2,17
05	1" x 3/4 Bianco	10		50	2,17

433-1021

RIDUZIONE ZINCATA DX PER RADIATORE

Riduzione radiatori zincata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1"1/4 x 3/8	50			3,43
04	1"1/4 x 1/2	50			3,43

433-1022

RIDUZIONE DX PER RADIATORE FL 48

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1" x 3/8 Bianco	10		50	3,07
04	1" x 1/2 Bianco	10		50	3,28
05	1" x 3/4 Bianco	10		50	3,70

433-1023

RIDUZIONE DX PER RADIATORE FL 56

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1"1/4x3/8 Bianco	5		25	3,85
04	1"1/4x1/2 Bianco	5		25	5,20

433-103

RIDUZIONE SX PER RADIATORE FL 42

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1" x 1/4 Bianco	10		100	2,23
03	1" x 3/8 Bianco	10		100	2,23
04	1" x 1/2 Bianco	10		100	2,23
05	1" x 3/4 Bianco	10		50	2,23

433-1031

RIDUZIONE ZINCATA SX PER RADIATORE

Riduzione radiatori zincata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1"1/4 x 3/8	50			3,39

433-1032

RIDUZIONE SX PER RADIATORE FL 48

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1" x 3/8 Bianco	10		50	2,55
04	1" x 1/2 Bianco	10		50	3,28
05	1" x 3/4 Bianco	10		50	3,70

433-1033

RIDUZIONE SX PER RADIATORE FL 56

Acciaio CB 4 FFKD EN119-74. Filettatura UNI -ISO 228/1 CL.B. Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2009 sp. 6 - 9 um. Verniciatura a polvere bianco RAL 9010.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1"1/4x3/8 Bianco	5		25	5,91
04	1"1/4x1/2 Bianco	5		25	4,38

433-104

VALVOLINA DI SFIATO OTTONE CROMATO PER RADIATORE

Valvolina per lo sfiato manuale dell'aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4	100			1,60
03	3/8	100			2,06
04	1/2	100			2,32
K03	3/8 -CONF	1			2,46
K04	1/2 -CONF	1			2,72

433-1041

TAPPO PER RADIATORI CON VALVOLA SFOGO ARIA 1"

Tappo con valvolina di sfiato manuale dell"aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DX	1"	10		120	9,42
SX	1"	10		120	9,42

433-1042

VALVOLA DI SFIATO ORIENTABILE IN OTTONE NICHELATO

Con vite quadra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	100			1,49
04	1/2"	100			1,57

433-1043

CHIAVE IN NYLON PER ART. 433-1042

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	100			1,68

433-1044

VALVOLINA DI SFIATO MANUALE

T max 100°C - P max 10 bar. Serie GP 2000

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	1/4"	10		100	3,33
03	3/8"	10		100	4,01
04	1/2"	10		100	3,87

433-105

VALVOLINA DI SFIATO CROMATA ORIENTABILE A 360° PER RADIATORE

Valvolina per lo sfiato manuale dell'aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	10		100	2,24

433-106

KIT BLISTERATO PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Kit blisterato per radiatori in alluminio. Composto da nr.2 riduzioni dx, nr.2 riduzioni sx, nr.1 tappo ottone con valvola scarico girevole, nr.1 tappo in ottone con inserto

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1" x 3/8 Diam. 42	1		50	7,87
04	1" x 1/2	1		50	8,88

433-1060

NOVITÀ

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE

Kit universale per radiatori in alluminio o acciaio diametro 1". Flangia 42. Mensole 170 mm. Versione attacco 3/8: n. 2 Riduzioni da 1x 3/8 DX con guarnizione montata. N. 2 Riduzioni da 1 x 3/8 SX con guarnizione montata. Mensole 170 mm. Valvola scar... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			13,00
04	1/2"	1			13,37

433-1061

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE SCHIACCIATE

Kit per radiatori in alluminio comprese di valvolino. Composto da n. 2 riduzioni con incavo flangia DX con guarnizione; n. 2 riduzioni con incavo flangia SX con guarnizione; n.1 tappo in ottone cromato con cappuccio bianco e guarnizione ; n. 1 valvol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1		20	22,10
04	1/2"	1		20	22,10

433-1062

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE TONDE

Kit per radiatori in alluminio comprese di valvolino. Composto da n. 2 riduzioni con incavo flangia DX con guarnizione; n. 2 riduzioni con incavo flangia SX con guarnizione; n.1 tappo in ottone cromato con cappuccio bianco e guarnizione ; n. 1 valvol... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1		20	22,10

433-1064

KIT BLISTER PER RADIATORI IN ACCIAIO

Kit per radiatori in acciaio comprese di valvolino. Composto da n. 2 riduzioni con incavo flangia DX con guarnizione; n. 2 riduzioni con incavo flangia SX con guarnizione; n.1 tappo in ottone cromato con cappuccio bianco e guarnizione ORING; n. 1 val... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	FL 56 1"1/4 x 3/8	1		15	31,31
04	FL 56 1"1/4 x 1/2	1		15	31,31

433-1065

KIT BLISTER PER RADIATORI IN GHISA

Kit per radiatori in ghisa comprese di valvolino. Composto da n. 2 riduzioni con incavo flangia DX con guarnizione; n. 2 riduzioni con incavo flangia SX con guarnizione; n.1 tappo in ottone cromato con cappuccio bianco e guarnizione ORING; n. 1 valvo... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	FL 48 1" x 3/8"	1		25	17,70

433-1066

BLISTER PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Composto da: n. 2 riduzioni con incavo flangia DX con guarnizione; n. 2 riduzioni con incavo flangia SX con guarnizione; n. 1 tappo in ottone cromato con cappuccio bianco e guarnizione o-ring; n. 1 valvola sfogo aria in ottone cromata con guarnizion... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	FL 42 1" x 3/8"	1		25	14,18

433-106P

KIT BLISTER IN PLASTICA PER RADIATORI IN ALLUMINIO

Kit blisterato composto da: nr. 1 valvola di sfiato a pulsante con guarnizione-nr. 2 riduzioni di raccordo destre con guarnizione - nr. 2 riduzioni di raccordo sinistre con guarnizione - nr. 1 tappo cieco con guarnizione - nr. 1 chiave di serraggio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	1" x 3/8	1			6,82

433-107

MINIVALVOLA DI NON RITORNO MF

Valvola mini senza ritorno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	25		100	1,69
04	1/2	16		64	2,34

433-108

COPPIA APPENDINI PER TERMOARREDO

Accessori specifici per scaldasalviette.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			23,98
CR	Cromo	1			29,01

433-109

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON BIANCO

Accessorio specifico per termoarredo nostro articolo 432-TA...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			29,01

433-110 ERCOS

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON CURVO CROMATO

Accessori specifici per termoarredo nostro articolo 432-TAC...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromato	1			55,59

433-111 ERCOS

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON TEKNO CROMATO

Accessorio specifico per termoarredo nostro articolo 432-TKC...

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CR	Cromato	1			55,59

433-160 MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER NIPPLES RADIATORI

Alluminio = diam. 42 x 1" mm 1; Ghisa = diam. 48 x 1" mm 1.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Alluminio	100	LM		0,11
G	Ghisa	100			0,16

433-161 MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER TAPPI RADIATORI

Alluminio = diam. 42 x 1" mm 2; Ghisa = diam. 48 x 1" mm 2.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Alluminio	100	LM		0,11
G	Ghisa	100			0,17

433-162 MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI NIPPLES PER RADIATORI

Guarnizione esente amianto per radiatore in ghisa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Per Alluminio 1"1/4 x mm. 1	100			0,16
G	Per Ghisa 1"1/4 x 48 - mm. 1	100			0,16

433-163 MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RADIATORI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
A	Alluminio 1" 1/4 x 2 mm	100			0,22
G	Ghisa 1" 1/4 x 2 mm	100			0,22

433-164 BIANKAMIN

GUARNIZIONE AL SILICONE PER TAPPI E RIDUZIONI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	1"	100			0,22

433-180 BIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO SINGOLA PER RADIATORI

La particolarità di questa borchia è che si adatta a tutti i diametri di tubo da diam. 8 a diam. 16. La parte che abbraccia il tubo che fuoriesce dal muro si può tagliare secondo l'esigenza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Universale	100		900	0,26

433-181

fondital

BOMBOLA SPRAY BIANCO RAAL

Viene utilizzata per verniciare un radiatore a seguito di un accoppiamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	200 ml.	12			18,97

433-182

DIANKAMIN

ROSETTA BREVETTATA STAR SINGOLA

Rosetta brevettata singola, ideale per coprire il tubo di rame nell'allacciamento al radiatore. Diametro totale rosetta 60 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. int 10-16 mm	100			0,13
Y	D. I. 10-16 PZ 10 Kit Blister	1			3,96

433-183

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO SINGOLA CROMATA PER RADIATORI

Questa borchia è utile nell'installazione di radiatori d'arredo cromati

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Universale	1		900	0,76

433-184

DIANKAMIN

ROSETTA IN MATERIALE PLASTICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	200			0,13
14	Diam. 14	200			0,18
16	Diam. 16	200			0,18
18	Diam. 18	200			0,18
F16	Diam. 16 -F-BRICO	1			0,58

433-185

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE "LUSSO"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	25			0,44
F	Diam. 10-18 mm -F-BRICO	1			0,84

433-186

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE DOPPIA "LUSSO"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	50		500	0,87

433-187

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE CROMATA "LUSSO"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	50			1,03
Y	10 pz Kit Blister	1			11,30

433-1871

ROSETTA UNIVERSALE PP CROMO DM INTERNO 10-16

Rosetta in abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-16	100			0,64

433-1872

ROSETTA DOPPIA RETTANGOALRE ABS DM 10-16

Rosetta in abs.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-16	50			1,48

433-188

DIANKAMIN

BORCHIA DOPPIA IN MATERIALE PLASTICO UNIVERSALE BIANCA

Ideale per coprire il tubo di rame.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-22 mm	25			0,42

433-189

DIANKAMIN

ROSETTA MATERIALE PLASTICO UNIVERSALE DOPPIA

Ideale per coprire il tubo di rame nell'allacciamento del radiatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 10-22 mm	25			0,31

433-190

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO BIANCA MODELLO LUX

Ideale nell'installazione di radiatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca	25			0,52

433-191

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO CROMATA MODELLO LUX

Ideale nell'installazione di radiatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Cromo	25			3,55

433-192

NOVITÀ

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO

Rosone foro D. 18 pesante con tubo D. 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero Opaco	2	LM		22,57

433-199

ROTHENBERGER

LEVA PER RADIATORI 1"

Leva per radiatori 1"

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
750	mm 750	1			28,19

433-200

ROTHENBERGER

LEVA PER RADIATORI 1"1/4

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
500	mm 500	1			27,17

433-201

ROTHENBERGER

CHIAVE PER LEVA RADIATORI

Con attacco 18 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Lungh. 47 cm	1			35,44

433-M1063

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER FLANGIA IN GOMMA NERA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
80	PN 10-16 mm 2; Diam. 80	10			1,82

313-1635

TIEMME

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	LM	350	4,28
0416	1/2 x 16	10	LM	300	2,73
16225	16 x 2.25	10	LM	300	4,31

313-1636

TIEMME

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME 3/4

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0520	3/4 x 20 x 2.5	10	LM	200	6,15

313-1636N

TIEMME

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO

Adattatore per corpi con attacco da 3/4" x 18 (EUROCONO).

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1620	16 x 2.0 - 3/4 x 18	10	LM	250	5,02
16225	16 x 2.25 - 3/4 x 18	10	LM	250	5,62
2020	20 x 2.0 - 3/4 x 18	10	LM	200	6,15
20225	20 x 2.25 - 3/4 x 18	10	LM	200	6,14

433-1300D

DETENTORE DIRITTO PER RADIATORI

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	12		156	8,74
05	3/4"	8		104	12,80

433-1300V

VALVOLA DIRITTA MANUALE PER RADIATORI

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	12		96	9,57
05	3/4"	8		64	11,78

433-1301D

DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI E VENTILCONVETTORI

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina. Idoneo per i ventilconvettori Ns articolo 416-WX0.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	8		104	12,38

433-1301V

VALVOLA AD ANGOLO MANUALE PER RADIATORI E VENTILCONVETTORI

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina. Idonea per i ventilconvettori Ns articolo 416-WX0.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
05	3/4"	8		104	13,33

433-1302D

DETENTORE DIRITTO PER RADIATORI

10 bar/145psi. Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d'esercizio: 110°C. Attacchi filettati ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (DN 15)	12		156	8,86

433-1302V

VALVOLA DIRITTA MANUALE PER RADIATORI

10 bar/145psi. Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d'esercizio: 110°C. Attacchi filettati ISO 228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2 (DN 15)	12		96	9,67

433-1401D

DETENTORE AD ANGOLO ATTACCO FEMMINA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d"esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	1			8,21

433-1401V

VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE ATTACCO FEMMINA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d"esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			15,98
04	1/2"	1			16,77

433-1402D

DETENTORE AD ANGOLO ATTACCO MASCHIO

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d"esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			9,60
04	1/2"	1			9,97

433-1402V

VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE ATTACCO MASCHIO

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d"esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			15,44
04	1/2"	1			15,94

433-1403D

DETENTORE AD ANGOLO BUGATTI

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	9,38

433-1403DF

DETENTORE AD ANGOLO BUGATTI F-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			9,78

433-1403M

RACCORDO PER TUBO MUTLISTRATO BUGATTI

Raccordo a tenuta oring per collegamento tubo multistrato alle valvole radiatori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1		10	5,54

433-1403R

BUGATTI

ATTACCO PER TUBO RAME

Attacco per tubo rame con ogiva e guarnizione di tenuta incorporata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	1			5,54
0414	1/2 x 14	1			5,54

433-1403V

BUGATTI

VALVOLA AD ANGOLO BUGATTI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	1			10,12

433-1404D

DETENTORE DIRITTO ATTACCO MASCHIO

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacchi filettati ISO228. Attacco maschio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	4		120	9,44
04	1/2"	4		120	9,45

433-1404V

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATICA ATTACCO MASCHIO

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacchi filettati ISO228.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	4		120	15,90
04	1/2"	4		120	16,56

433-1409F

NOVITÀ

KIT VALVOLE TERMOSTATICHE AD ANGOLO FEMMINA

Kit composto da: Comando termostatico con elemento sensibile ad olio 891R, campo di regolazione 0°-28°C. Valvola ad angolo termostatizzabile con cappuccio attacco femmina 994C. Detentore ad angolo attacco femmina 396S.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			38,62
04	1/2"	1			39,27

433-1409M

NOVITÀ

KIT VALVOLE TERMOSTATICHE AD ANGOLO MASCHIO

Kit composto da: Comando termostatico con elemento sensibile ad olio 891R, campo di regolazione 0°-28°C. Valvola ad angolo termostatizzabile con cappuccio attacco maschio 995C. Detentore ad angolo attacco maschio 397S.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	1			37,69
04	1/2"	1			38,56

433-140A

VALVOLA A SQUADRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	12			8,17
04	1/2	12			8,77

433-140B

DETENTORE A SQUADRA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	12			7,43
04	1/2	12			7,99

433-1420

COMANDO TERMOSTATICO CON ELEMENTO SENSIBILE AD OLIO

Testina termostatica con sensore a comando integrati, elemento sensibile a dilatazione di liquido. Campo di regolazione: 8° C, 28° C. Conforme alla norma UNI EN 215. Installabile solo sui nostri articoli 433-1401V e 433-1402V.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,61

433-1421

COMANDO TERMOSTATICO CON ELEMENTO SENSIBILE AD OLIO

Scala graduata da * a 5. Campo di regolazione: 5°C, 28 °C. Posizione antigelo 5°C. Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso. Isteresi 0.56K. Influenza temperatura dell'acqua (W): 0.64K. Tempo di risposta (Z): 19 min. Pressione m... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M30 x 1,5	1			15,57

433-1422

COMANDO TERMOSTATICO NEW SENSO

Comando termostatico con sensore ad espansione di liquido. Attacco M28

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M28x1 .5-3 KG	10		50	20,52

433-146

VALVOLA + DETENTORE DIRITTA ATTACCO FERRO

Per impianti di riscaldamento con attacco ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2	12		100	18,31

433-147

VALVOLA + DETENTORE SQUADRA ATTACCO FERRO

Per impianti di riscaldamento con attacco ferro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8	12		100	16,29
04	1/2	12		100	16,71

433-148

VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO CROMO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	1			45,26

433-149

VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO BIANCA

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	1			43,20

433-14AB

DADO E OGIVA PER VALVOLE E DETENTORI

Dado e ogiva a completamento delle valvole e dei detentori sia diritti che a squadra.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10			3,28
0412	1/2 x 12	10			3,03
0414	1/2 x 14	10			1,99

433-5000

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

Tenuta MONOBLOCCO per tubo multistrato, nichelata. GP2615. Attacco 24x19. PN 16.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16x2	50			6,22
20	20x2	50			6,23

433-5001

ADATTATORE PER TUBO RAME

Tenuta MONOBLOCCO per acqua, tubo rame, nichelata. GP2615. Attacco 24x19. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12	50			3,67
14	Diam. 14	50			3,58

433-5002

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE LIQUIDO

Certificata UNI EN 215. Misura ghiera M30x1,5. GP2700 CLIMATIC. Pressione max di esercizio: 10 bar. Pressione massima differenziale: 1 bar. Influenza della pressione differenziale: 0,3 K. Temperatura max ambiente: 40°C. Temperatura max acqua impi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M 30 x 1,5	6			27,06

433-5100D

DETENTORE A SQUADRA GHIBLI

Detentore a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			9,95
04	1/2" - 24 x 19	25			11,01

433-5100T

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE GHIBLI

Valvola a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, termostatizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			15,34
04	1/2" - 24 x 19	25			16,26

433-5100V

VALVOLA A SQUADRA MANUALE GHIBLI

Valvola a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			10,86
04	1/2" - 24 x 19	25			12,10

433-5102D

DETENTORE DIRITTO GHIBLI

Detentore diritto attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP 2710 - 2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			15,59
04	1/2" - 24 x 19	25			12,21

433-5102T

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE GHIBLI

Valvola diritta attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, termostatizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			17,32
04	1/2" - 24 x 19	25			18,97

433-5102V

VALVOLA DIRITTA MANUALE GHIBLI

Valvola diritta attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 24 x 19	25			12,92
04	1/2" - 24 x 19	25			14,07

433-5103D

DETENTORE A SQUADRA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI

Detentore a squadra attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	25			10,51
04	1/2"	25			12,16

433-5103T

VALVOLA A SQUADRA ATTACCO FERRO TERMOSTATIZZABILE

Valvola a squadra attacco ferro, termostatizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	25			15,37
04	1/2"	25			15,87

433-5103V

VALVOLA A SQUADRA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI

Valvola a squadra attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8"	25			11,67
04	1/2"	25			12,56

433-5104D

DETENTORE DIRITTO ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI

Detentore diritto attacco ferro, manuale. GP2710-2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25			12,91

433-5104T

VALVOLA DIRITTA ATT. FERRO TERMOSTATIZZABILE GHIBLI

Valvola diritta attacco ferro, termostatizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25			17,96

433-5104V

VALVOLA DIRITTA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI

Valvola diritta attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04	1/2"	25			12,64

433-D2400

NOVITÀ

SISTEMA DI CONTROLLO WIRELESS DANFOSS ALLY GATEWAY

Il gateway Danfoss Ally è un sistema di controllo wireless ZIGBEE programmabile che consente di collegare a Internet tutti i dispositivi Danfoss Ally e di attuare il controllo intelligente del tuo riscaldamento tramite l'applicazione gratuita scarica... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			301,96

433-D2461 NOVITÀ

TESTA TERMOSTATICA DANFOSS ALLY

Termostato elettronico per radiatori programmabile wireless per sistema Danfoss Ally. Adatto ad essere installato sui corpi valvola Danfoss e della concorrenza, attraverso opportuni adattatori. Regolatore modulante elettronico. Controllo PID. Durata ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			152,76

433-S0445 NOVITÀ

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE OVUS

Valvola a squadra termostatizzabile, attacco per tubo rame e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04N	1/2 Nero	20			59,90

433-S0463 NOVITÀ

DETENTORE A SQUADRA OVUS

Detentore a squadra, attacco per tubo rame e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04N	1/2 Nero	20			46,76

433-S0481 NOVITÀ

RACCORDO PER TUBO RAME A TENUTA O-RING

Per serie Ovus, Tondera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	12 x 24/19	10			6,45
14	14 x 24/19	10			6,45

433-S0483 NOVITÀ

RACCORDO PER TUBO MULTISTRATO

Per serie Ovus, Tondera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16 x 24/19	10			8,47
20	20 x 24/19	10			8,97

433-S0762 NOVITÀ

VALVOLA A SQUADRA TONDERA LIGHT

Valvola a squadra, semplice regolazione, attacco per tubo rame e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04N	1/2" Nero	20			39,81

433-S0763 NOVITÀ

DETENTORE A SQUADRA TONDERA LIGHT

Detentore a squadra, attacco per tubo rame e multistrato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04N	1/2" Nero	20			39,56

433-SN094 NOVITÀ

TESTA TERMOSTATICA ARIA C/SENSORE LIQUIDO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
NE	Nero M30 x 1,5	50			31,72

433-Z8380 NOVITÀ

zehnder

VALVOLA E DETENTORE A SQUADRA ZEHNDER CLASSIC LINE

Valvola e detentore a squadra, Diam. 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono D. 16,8 mm. Senza raccordi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04B	1/2 Bianco	1			133,58

433-Z8381 NOVITÀ

zehnder

VALVOLA E DETENTORE A SQUADRA ZEHNDER DESIGN LINE

Valvola e detentore a squadra, Diam. 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono D. 16,8 mm. Senza raccordi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
04N	1/2 Nero	1			210,01

433-Z842M NOVITÀ

zehnder

COPPIA RACCORDI EUROCONO PER TUBAZIONE IN MULTISTRATO

Coppia raccordi Eurocono per le valvole Classic Line e Design Line.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	16 x 2 mm	1			16,41

433-Z842R NOVITÀ

zehnder

COPPIA RACCORDI EUROCONO PER TUBAZIONE IN RAME

Coppia raccordi Eurocono per le valvole Classic Line e Design Line.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
12	Diam. 12 mm	1			10,15

433-8910

COPPIA GANCI PER TERMOARREDO "SCATTO"

Ideale per tutti i modelli di termoarredo a tubi rotondi. Il suo montaggio "a scatto" facilita di gran lunga il suo utilizzo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
BI	Bianco	2			5,65

433-8912

STENDIBIANCHERIA "STANDY" PER SCALDASALVIETTE

Applicabile a scaldasalviette con tubi scaldanti da 18-26 mm e con una distanza minima da 10 a 17 mm. Per l'applicazione dello stendino inserire le due sporgenze tra i tubi a qualsiasi altezza e abbassare.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	51 x 32 cm	1			15,47

433-8913

NOVITÀ

APPENDINO IN POLICARBONATO HOOK

Adatto per termoradiatori. Dimensioni: cm H.12 x 3,2 x 6,8.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
GT	Grigio	1		30	4,55
NE	Nero	1		30	4,55
TR	Trasparente	1		30	4,55

440-200

ATON

TUBO GUAINA GIALLA PER PROTEZIONE TUBI GAS

Guaina in PVC autoestinguente secondo normativa UNI-CIG 7129, D.M. 21/04/93,con spirale rigida antiurto di rinforzo. L'interno completamente liscio ne facilita l'utilizzo evitando possibili ristagni di gas. Rotoli da 25 metri. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
20	Diam. 20	30	LM	3420	**1,04**
25	Diam. 25	30	LM	1860	**1,37**
30	Diam. 30	30	LM	1500	**2,37**
35	Diam. 35	30	LM		**2,58**
40	Diam. 40	25	LM	1300	**4,84**
50	Diam. 50	30	LM		**6,62**

440-201

ATON

TUBO PER GAS METANO IN ROTOLI

Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
	Diam. 13	50	LM		**2,00**

440-202

ATON

TUBO PER GAS LIQUIDO IN ROTOLI

Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
	Diam. 8	100	LM		**1,05**

440-2020

ATON

TUBO PER GAS METANO 13X20

3 strati. Rinforzo retinato. Applicazioni: apparecchiature domestiche a gas. Materiali: prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio del Metano. Omologato IMQ. Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72. W.P. bar 25 -B.P. bar 75... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
R025	Rotolo mt 25	25	LM		**1,98**
R050	Rotolo mt 50	50	LM		**1,98**

440-2021

ATON

TUBO PER GAS GPL 8X13

3 strati. Rinforzo retinato. Applicazioni: apparecchiature domestiche e gas. Materiale: prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di GPL. Note: Omologato IMQ. Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72. W.P. bar 25 - B.P. ba... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
R025	Rotolo mt 25	25	LM		**0,99**
R050	Rotolo mt 50	50	LM		**0,99**

440-203

ATON

GUAINA ESTENSIBILE PER TUBI GAS IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE

Guaina gas estensibile autoestinguente secondo UNI-CIG 7129. Facilmente saldabile con un polifusore per tubi PEHD per unire eventuali spezzoni. Confezionata in pratiche scatole. Imballate a marchio DianFlex. Prezzo indicato al mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
25	Diam. 25	50	LM		**1,22**

440-B9009

bonomini

ROSONE "MAGICOVER" A DOPPIA TENUTA PER TUBAZIONI GAS

Rosone in pp brevettato a doppia tenuta è stato appositamente progettato per risolvere tutti i problemi relativi alla normativa UNI-CIG 7129 inerente la messa in sicurezza degli impianti per la distribuzione ed erogazione di gas ad uso domestico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	1			**2,51**
30	Diam. 30 mm	1			**2,51**
40	Diam. 40 mm	1			**2,51**

440-100

K-FLEX

TUBO ISOLANTE FLEX ELASTOMERICO MT 2

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. Isolante elastomerico negli spessori conformi alla legge 10/91. Ideale per riscaldamento e impianti idraulici. Flessibile e facile da lavorare.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
06012	6-12	316	LM		**0,57**
06015	6-15	266	LM		**0,60**
06018	6-18	220	LM		**0,66**
06020	6-20	180	LM		**0,66**
06022	6-22	180	LM		**0,72**
06025	6-25	152	LM		**0,85**
06028	6-28	130	LM		**0,91**
06035	6-35	100	LM		**1,13**
06042	6-42	90	LM		**1,32**
09015	9-15	192	LM		**0,79**
09018	9-18	166	LM		**0,85**
09020	9-20	136	LM		**0,85**
09022	9-22	136	LM		**0,85**
09028	9-28	98	LM		**1,16**
09035	9-35	76	LM		**1,32**
09042	9-42	60	LM		**1,48**
09048	9-48	50	LM		**1,66**
09054	9-54	46	LM		**2,14**
13022	13-22	98	LM		**1,16**
13028	13-28	78	LM		**1,48**
13035	13-35	58	LM		**1,73**
13042	13-42	48	LM		**2,01**
13048	13-48	40	LM		**2,26**
13054	13-54	34	LM		**2,86**
13060	13-60	32	LM		**3,05**
13064	13-64	30	LM		**3,52**
13076	13-76	26	LM		**3,80**
13089	13-89	24	LM		**4,74**
19022	19-22	64	LM		**2,61**
19028	19-28	48	LM		**3,05**
19035	19-35	36	LM		**3,77**
19042	19-42	32	LM		**4,55**
19048	19-48	24	LM		**5,09**
19054	19-54	24	LM		**5,75**
19060	19-60	22	LM		**6,22**
19064	19-64	18	LM		**6,85**
19076	19-76	18	LM		**7,95**
19089	19-89	14	LM		**8,67**

440-102

K-FLEX

TUBO ISOLANTE K-FLEX PE COLOR ANTIGRAFFIO MT 2

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. K-flex PE Color è un tubo isolante coestruso in polietilene a celle chiuse. Appositamente progettato per quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
06015	6-15	200	LM		**0,63**
06018	6-18	180	LM		**0,69**
06020	6-20	160	LM		**0,72**
06022	6-22	152	LM		**0,75**
06025	6-25	140	LM		**0,82**
06028	6-28	120	LM		**0,88**
06035	6-35	80	LM		**1,00**
06042	6-42	70	LM		**1,19**
09015	9-15	330	LM		**1,07**
09018	9-18	120	LM		**1,10**
09022	9-22	270	LM		**1,19**
09028	9-28	200	LM		**1,29**
09035	9-35	160	LM		**1,51**
09042	9-42	110	LM		**1,82**

440-1020

K-FLEX

TUBO ISOLANTE K-FLEX PE COLOR ANTIGRAFFIO MT 10 ROTOLO

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per rotolo. K-flex PE Color è un tubo isolante coestruso in polietilene a celle chiuse. Appositamente progettato per quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. Idea... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* MT
06015	6-15	10	LM		**0,97**
06018	6-18	10	LM		**1,01**
06022	6-22	10	LM		**1,14**
06028	6-28	10	LM		**1,18**
06035	6-35	10	LM		**1,29**

440-1021

DIAN

TUBO ISOLANTE K-FLEX PE COLOR MT 1 F-BRICO

K-flex PE Color è un tubo isolante coestruso in polietilene a celle chiuse. Appositamente progettato per quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. Ideale per l'isolamento termico di impianti di riscaldamento, fornitura... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
F06015	6-15 F-BRICO	1			1,03
F06018	6-18 F-BRICO	1			1,09
F06020	6-20 F-BRICO	1			1,12
F06022	6-22 F-BRICO	1			1,15
F06025	6-25 F-BRICO	1			1,22
F06028	6-28 F-BRICO	1			1,28

440-103

K-FLEX

TUBO ISOLANTE K FLEX ST FRIGO

Isolante elastomerico per gli specialisti del freddo. Confezione pratica. Facile da applicare. Ideale per applicazioni O.E.M. Limiti d'impiego: da -40 °C a +110°C. Norme di riferimento EN 14706 - EN 14707.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06010	6-10	46			46,36
06012	6-12	40			46,36
06015	6-15	38			46,36
06018	6-18	30			46,36
06022	6-22	23			46,36
06028	6-28	20			46,36
09010	9-10	34			46,36
09012	9-12	31			46,36
09015	9-15	27			46,36
09018	9-18	23			46,36
09022	9-22	19			46,36
09028	9-28	14			46,36
13010	13-10	23			46,36
13012	13-12	18			46,36
13015	13-15	17			46,36
13018	13-18	15			46,36
13022	13-22	14			46,36
13028	13-28	10			46,36

440-104

NOVITÀ

K-FLEX

TUBO ISOLANTE SOLAR HT

Isolante elastomerico a base di gomma EPDM per alte temperature con eccellenti proprietà meccaniche. Buona resistenza ai raggi UV. La soluzione perfetta per pannelli solari e processi industriali fino a 150°c.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
09015	9-15	144	LM		5,51
09018	9-18	130	LM		5,97
09022	9-22	108	LM		6,59
09028	9-28	92	LM		7,67
09035	9-35	58	LM		8,41
13015	13-15	112	LM		7,58
13018	13-18	98	LM		8,25
13022	13-22	84	LM		8,79
13028	13-28	64	LM		9,74
13035	13-35	50	LM		12,43
19015	19-15	64	LM		13,84
19018	19-18	58	LM		14,46
19022	19-22	64	LM		16,41
19028	19-28	48	LM		19,60
19035	19-35	36	LM		22,67

440-150

K-FLEX

ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI FONOMETAL

Rotolo 15 m. Spessore 5 mm. FLEX FONOMETAL è ideale per isolamento acustico di scarichi urbani e pluviali. Isola le tubazioni dalle opere murarie riducendo il rumore trasmesso per vibrazione. Soluzione economica e pratica per l'installatore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino MT
090	Diam. 90	75	LM		5,00
100	Diam. 100	75	LM		6,12
110	Diam. 110	75	LM		6,21

440-2471

DIANKAMIN

LANA DI ROCCIA ROTOLO DA 6,5 MT H. 1 MT

Sp. 25 mm (H. 1 mt x Lungh. 6,5 mt)

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Sp. 25 mm	1		20	175,22

440-2601

DIANKAMIN

FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA FDIAN

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	24			5,93

440-263

LAMPO

FASCIA VINILICA ML. 25

BIANCO
BLU
ROSSO

Benda di garza amidata in puro cotone. Per coibentazioni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Bianca	1		70	8,75
L	Blu	1		70	8,75
R	Rossa	1		70	8,75

440-264

NASTRO IN ALLUMINIO PER ALTE TEMPERATURE MK 75

Nastro in alluminio per alte temperature (150°). Specifico per sigillare tubi di aspirazione e tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	40 mm x 9 mt	8			14,75

440-2641

NOVITÀ

K-FLEX

NASTRO ALU AA130 PE PLUS



Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature. Spessore ALU 30 micron. Liner PE. Adatto per unire e sigillare condotti e connessioni di impianti HVAC e condutture dell'aria. Temperatura di se... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5050	50 mm x 50 mt	24			13,54
7550	75 mm x 50 mt	16			20,13

440-2642

NOVITÀ

K-FLEX

NASTRO K-FLEX ALU RETINATO AR 107 CW

Nastro in alluminio retinato, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio. Adatto per unire e sigillare condotti, connessioni e tubazioni di impianti HVAC e condutture dell'ari... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
5050	50 mm x 50 mt	24			17,41
7550	75 mm x 50 mt	16			25,85

440-2661

NOVITÀ

K-FLEX

COLLA K 414

Adesivo K-Flex K414 sono stati studiati appositamente per i materiali isolanti K-Flex in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0,8 lt	20			23,49

440-2662

NOVITÀ

K-FLEX

COLLA K 420 + PENNELLO

Adesivo K-Flex K420 sono stati studiati appositamente per i materiali isolanti K-Flex in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferi... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0,26 lt + pennello	24			15,83

UTENSILI
ATTREZZATURE
FERRAMENTA
EDILIZIA

UTENSILI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI 1397

EDILIZIA GENERICA, PACKAGING, STOCCAGGIO MAGAZZINO 1412

244-J10

DIANHYDRO

PISTOLA PER SILICONE TIPO STANDARD

Pistola per silicone tipo standard in lamiera zincata. Avanzamento manuale con frizione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	4,22

491-C100

PISTOLA STURA SCARICHI AD ARIA COMPRESSA

Completa di 4 adattatori in gomma per doccia-lavabo-bidet-WC.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Nero	1			39,66

491-C101

STURATORE MANUALE A TAMBURO DOPPIO USO

Possibilità di collegamento ad un qualsiasi trapano.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 5	1			31,52

501-F167025

PISTOLA ZINCATA PER SILICONE

In acciaio, con impugnatura anatomica, asta cremagliera.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	8,99

501-F167030

PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE

Impugnatura e maniglia in alluminio, dosaggio micrometrico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	16,70

501-F167041

PISTOLA ABS TUBOLARE PER SILICONE

Impugnatura anatomica, portacartuccia tubolare, dosaggio micrometrico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	13,28

501-F177000

CHIAVE PER BOMBOLE GAS

Chiave realizzata in metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	CH 25	1		10	3,04

501-F450203

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pistola realizzata appositamente per un agevole utilizzo delle schiume poliuretaniche.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	26,41

501-F46859

CHIAVE PER SCALDABAGNO MM55X55

In acciaio zincocromato 55x55 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		2	15,86

501-G001

NOVITÀ

PISTOLA PER SILICONE GRYN

Impugnatura ergonomica. Dosaggio micrometrico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	9,30

501-M135

MISCELATORE STATICO IN PLASTICA MIXER

Miscelatore statico in plastica con elicoidale. Per il corretto mescolamento dei 2 componenti, resina e catalizzatore, che costituiscono agli ancoraggi chimici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Tipo lungo	1		12	1,52

501-M139

CANNUCCE SFUSE PER SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	0,39

501-M1391

PULITORE PER PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA

Miscela di solventi, in bombola aerosol, che grazie alla sua formulazione consente di rimuovere più facilmente la schiuma poliuretanica non ancora indurita. Le bombole sono tutte dotate di ghiera per l'attacco alla pistola d'estruzione e di un erogat... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	11,29

501-R115000

POMPA PROVAIMPIANTI MANUALE REMS PUSH

REMS Push. Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p <= 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fi no a 6 MPa/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggetto a ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			487,05

501-R170010

STURATUBI REMS MINI COBRA

Sturatubi maneggevole e collaudato per il rapido impiego nella disostruzione dei tubi, ad esempio della cucina e del bagno. REMS Mini-Cobra. Sturatubi per tubi D.20 – 50 (75) mm, con manovella e trascinatore esagonale per trapano/avvitatore. Per spir... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			268,79

501-R170300

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE REMS PULL-PUSH

Dispositivo aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni. Con manicotto corto e lungo. Grande forza di spinta grazie all'impugnatura anteriore regolabile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			283,86

490-3020

ROTHENBERGER

FILIERA MANUALE A CRICCO "SUPER CUT"

Precise filettature secondo gli standard. Filettatura destra e sinistra. Pettini di precisione, in acciaio temprato di alta qualità. Presa e taglio facili, migliore espulsione del truciolo. Cricco deconcentrato per un risparmio di forza.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3/8" - 1"1/4	1			664,90

490-3100

ROTHENBERGER

CURVATUBI AD UNA SOLA MANO BENDER MAXI

Curvatubi ad una sola mano per lavori precisi fino a 90° su tubi diam. 12-22mm (3/8" - 7/8"). Per l'impiego universale nel campo sanitario, riscaldamento, gas, refrigerazione e condizionamento, nel settore idraulico ed oleodinamico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1022	10-22 mm	1			588,16

490-7040

ROTHENBERGER

CESOIA TAGLIATUBO DI PRECISIONE IN PLASTICA ROCUT 26TC

Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PDV fino a diam.26 mm. Peso 370 g.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 26 mm.	1			60,56

491-C203

CESOIA TAGLIATUBO PC 63 MM

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	0-63 mm	1			127,00

491-C204

TAGLIATUBI MC 35

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3-35 mm	1			24,37

491-C205

TAGLIATUBI MC 22

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	3-22 mm	1			12,16

502-CE495

CESOIA TAGLIA TUBO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	28,82

502-F468330

PINZA POLIGRIF

In acciaio lucido, manici rivestiti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	13,62

502-R153523

REMS

CURVATUBI OLEODINAMICO REMS HYDRO-SWING SET 16-32

Curvatubi oleodinamico a mano a basso sforzo per curvare con precisione tubi fino a 90°. Ideale per i lavori in loco. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina. Ideale per tubi multistrato fino a Diam. 32 mm.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Set 16-18-20-25/26-32	1			1.503,67

502-R520015

REMS

FILIERA A CRICCO REMS EVA SET R 1/2-1"1/4

Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi 1/8 – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm,1/4 – 1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido con pettini per filetta... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Set R 1/2-3/4-1-1"1/4	1			894,12

502-R540020

REMS

FILIERA ELETTRICA PORTATILE REMS AMIGO 2 SET R FINO A 2"

Filiera elettrica portatile con bussole a cambio rapido. Per filettature di tubi 1/8-2", 16-50 mm , bulloni 6-30 mm, 1/4 - 1 ". Set R 1/2-3/4-1-1"1/4-1"1/2-2". Per filettatura destra e sinistra . Elettroutensile con riduttore esente da manutenzione, ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	1/2 -2"	1			3.319,98

490-4010 ROTHENBERGER

PINZA ROSSA TIPO SPK

Secondo DIN 5231 D con manici ad incastro, in acciaio al cromo vanadio, forgiate, temprate, testa e manici rettificati. Manici rivestiti in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
07	Lungh. 7" - D.1" - 28 mm.	12			37,98
10	Lungh. 10" - D.1"1/4 - 32 mm.	12			41,71
12	Lungh. 12" -D.1"1/2 - 42 mm.	12			62,75

490-4020 ROTHENBERGER

GIRATUBI SVEDESE 45° "SUPER S"

In acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato, ganasce indurite, con bocca a S, inclinati a 45° per una migliore presa negli angoli. Dentatura posta nel senso opposto a quello di torsione, antislittamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
06	Diam. 1" - L.300 mm. - 12"	1			92,36
08	Diam. 1"1/2 - L.420 mm. - 16"	1			131,73
09	Diam. 2" - L.540 mm. - 20"	1			209,92

490-4030 ROTHENBERGER

GIRATUBI AMERICANO "ALUDUR"

Corpo in lega di alluminio, con profilo a doppia T, ganasce e ganascino in acciaio temprato, fresate finemente, dentatura posta nel senso opposto a quello di torsione, rullino con ottima presa, ganasce e ganascini sostituibili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	Lungh. 18" L.450 mm. D.2"1/2	1			159,72
24	Lungh. 24" L.600 mm. D.3"	1			230,93

490-4050 ROTHENBERGER

TAGLIATUBO TELESCOPICO "TUBE CUTTER 35"

Tagliatubo telescopico. Per rame, ottone, alluminio, tubi sottili in ferro diam 6-42 mm. Per PE, PP, PVDF, tubi rivestiti in plastica diam. 6-42 mm. Per PVC diam. 6-42 mm. Per tubi in acciaio dm.1/4-1"5/8. Raggio di lavoro stretto di 123 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
35	D.6-35 mm. - D. 1/4"-1"3/8	1			96,31

490-40590 ROTHENBERGER

5 PZ ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI RAME

Ricambio per tagliatubi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			44,09

490-4060 ROTHENBERGER

TAGLIATUBI PER TUBI DI RAME "MINICUT II PRO"

Grande manopola, controllo dello sforzo. Duel rulli di supporto con scanalatura per taglio di colletti. Costruzione maneggevole, con raggio estremamente piccolo. Ideale per lavori in spazi di difficile accesso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
2	D.6-22 mm. - D. 1/4"-7/8"	1			35,75

490-4063 ROTHENBERGER

TAGLIATUBI RAME "TUBE CUTTER 30 PRO"

Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola. Due rulli di supporto con scalanatura per taglio di colletti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	D.3-30 mm. - D. 1/8"-1"1/8	1			60,56

490-4070 ROTHENBERGER

TAGLIATUBI FERRO "SUPER 2"

Rulli larghi, precisa guida delal rotella nel tubo. Facile regolazione della pressione. Interamente forgiato in acciaio pregiato per una lunga durata. Taglio senza sbavatura esterna.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	da 1/8 a 2" - 10-60 mm.	1			236,93

490-4120

ROTHENBERGER

CHIAVE PER DADI E RUBINETTI STANDARD

In acciaio speciale al cromo vanadio, forgiata, molto robusta, con manico scorrevole.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10-32 mm. / 8"-1"1/4	1			90,49

490-4121

ROTHENBERGER

CHIAVE PER PILETTA RO-QUICK + ADATTATORE

Chiave per pilette e per l'avvitamento di bocchettoni.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			107,43

490-4122

ROTHENBERGER

ADATTATORE PER CHIAVE RO-QUICK

Ricambio per ns articolo 490-4121.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			49,54

490-4180

ROTHENBERGER

LAMA HSSE 4 PLUS

Lame da seghetto bi-metalliche, ideale per l'installatore, corpo lama in acciaio. Massima durezza dei denti, eccezionale flessibilità. Durata 4 volte superiore rispetto alle lame tradizionali. Elevata potenza di taglio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	300 mm. 24 denti	1			5,49

490-41890

ROTHENBERGER

LAMA UNIVERSALE PER METALLO

Lama universale di ricambio per archetti universali.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. mm. 150-32 dpp	12			1,21

503-F4682S

GIRATUBI SVEDESE

Con ganasce sottili inclinate a 45°, in acciaio al cromo vanadio, con denti temperati e finitura verniciata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
320	cm 320 - 1"	1		6	20,45
410	cm 410 - 1"1/2	1		6	21,17

503-F503069

PINZA GRIP REGOLABILE A GINOCCHIERA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			55,02

507-D514342

12 PZ LAME PER METALLO MM 300

Lame per metallo per seghetto ad arco grande. Lunghezza 300 mm. Confezione 12 pz.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,51

507-F031005

ARCHETTO TUBOLARE PER METALLO

Tendilama a galletto, con impugnatura anatomica in alluminio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	6,77

507-F031010

ARCHETTO PIATTO PER METALLO

Attacchi lama sfilabili, tendilama a galletto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	13,36

507-F031040

SEGHETTO PUK

In acciaio trafilato con impugnatura fissa completo di lama per metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	1,90

507-F031045

SEGHETTO PUK MANICO PISTOLA CON LAMA

In acciaio trafilato con impugnatura fissa anatomica, completo di lama per metallo

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		10	3,79

507-F0310P

12 PZ LAME PER SEGHETTO

In acciaio al carbonio. Lunghezza cm 15.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Per legno	1		12	8,92
M	Per metallo	1		12	11,04

507-F058240

LAME IN ACCIAIO "HSS BAHCO" PER SEGHETTO

In acciaio super rapido flessibile.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Interasse 30 cm	1		10	2,82

507-F3520

DISCO ABRASIVO PER MARMO

Mole da taglio per materiali per l'edilizia e media durezza, ghisa, bronzo, ottone, alluminio. Per smerigliatrici angolari -diam 230 mm per troncatrici fisse.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
30	mm 115 x sp. 3.2 - foro 22.2	1			3,21
34	mm 230 x sp. 1.9 - foro 22	1			3,87

507-F4861C

10 PZ LAME A SPEZZARE PER TAGLIERINO CUTTER

Per tutti i tipi di cutters esistenti sul mercato. Confezione da 10 pezzi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	L.18 mm x 0.55 spess.	1		50	2,12

507-IDC

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA

Disco diamantato a corona continua, taglio secco. Adatto per ceramiche. Foro 22 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
115	Diam. 115 mm	1		50	12,52

507-IDF

DIANHYDRO

DISCO ABRASIVO PER FERRO

Foro mm 22.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11510	mm 115 x sp. 1.0 Ferro-Inox	1		50	1,50
11516	mm 115 x sp. 1.6 Ferro-Inox	1		50	1,50
11532	mm 115 x sp. 3.2 Ferro	1		50	1,59
23020	mm 230 x sp. 2.0 Ferro	1		50	3,65
23025	mm 230 x sp. 2.5 Ferro	1		50	3,62
23032	mm 230 x sp. 3.2 Ferro	1		50	3,66

507-IDM

DIANHYDRO

DISCO ABRASIVO PER MARMO

Foro mm 22.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
11516	mm 115 x sp. 1.6	1		50	1,71
23020	mm 230 x sp. 2.0	1		50	4,07

507-IDT

DISCO DIAMANTATO TURBO HOBBY

Disco diamantato a corona continua taglio secco. Per cantieri edili, adatto al taglio di tutti i materiali da costruzione (non idoneo per l'uso prolungato su cemento armato e pietre naturali. Foro 22mm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
115	Diam. 115 mm	1		50	12,52

507-MFPU20

FRESA PROFILO UNIVERSALE

Fresa diamantata universale per allargare e sagomare i fori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 20	1			118,74

507-MFS

FRESA A SECCO

Adatto per Gres porcellanato, ceramica dura, granito e marmo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
27	mm 27	1			110,89
50	mm 50	1			167,00

507-RSCM30

RIBIMEX

SEGHETTO IN ACCIAIO PER METALLO

Seghetto 300 mm. Telaio in acciaio laccato con impugnatura bimateriale Soft touch. Consegnato con lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza, 24 denti per pollice, per il taglio dei metalli sottili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 300 mm	3		36	10,74

507-RSCM30LX

RIBIMEX

5 PZ LAME PER SEGHETTO

In acciaio al carbonio alta resistenza 300 mm x 12 mm. 24 denti per pollice per il taglio dei metalli sottili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4		72	4,30

508-D158

FORBICI PER ELETTRICISTA

Manici in materiale isolante antiurto. Lama in acciaio inox.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 140 lame diritte	12			10,06

508-D188

RIBIMEX

AVVOLGICAVO ELETTRICO 20 MT

Interruttore termico di sicurezza. 4 prese 16 Ah 230 V. Cavo elettrico H05VV-F 3G1,5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 20	1			68,46

508-D189

RIBIMEX

AVVOLGICAVO ELETTRICO 40 MT

Interruttore termico di sicurezza. 4 prese 16 Ah 230 V. Cavo elettrico H05VV-F 3G1,5. Impugnatura da trasporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 40	1			114,11

508-F018225

SET CHIAVI A BUSSOLA BRIXO 31 PZ

Set 31 pezzi in acciaio chrome vanadium, finitura satinata. Attacco 1/4": Bussole - Cricchetto - Prolunghe per bussole - Inserti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			38,52

508-F0380

CHIAVE A RULLINO

Tipo crescente, in acciaio al cromo-vanadio con testa lucida.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	mm 200	1		6	12,29

508-F2213

CHIAVE UNIVERSALE MULTIUSO 4 PROFILI

Chiave universale multiuso a 4 profili. Idonea per l'apertura di cassette per contatori gas e acqua, pannelli di comandi elettrici, manichette antincendo, cancelli automatici, torni per officina, compressori.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	8,73

508-F4686C

CHIAVI COMBINATE IN SERIE

Serie di chiavi 12 pezzi combinate cromo vanadium, finitura satinata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
622	-	1		1	30,56

508-F79831

GIRAVITE A MANO PER VITE DOPPIA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	M6 - M8 - M10 - M12	1			58,14

508-RCLEML08

RIBIMEX

CHIAVE INGLESE A RULLINO

Chiave inglese a rullino 8". 200 mm. Apertura ganasce 26 mm max. e vite senza fine in acciaio al carbonio 45 con ganasce in finitura satinata opaca. Impugnatura ergonomica antiscivolo in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		60	11,53

508-RK7EL

RIBIMEX

SET DI 7 CACCIAVITI DA ELETTRICISTA

Set di 6 cacciaviti da elettricista e 1 cacciavite tester. Lama in cromo vanadio con testa magnetica e guainda di protezione. Composto da: 4 cacciaviti per viti a taglio 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm. - 2 Phillips: PH1 x 80 mm... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - PH1 PH2	10			29,01

508-RKOUT57

RIBIMEX

COFANETTO CHIAVI A BUSSOLA

Chiavi a bussola in valigetta 57 pezzi. Il cofanetto comprende: 1 chiave a cricchetto reversibile 1/4" 45 denti. - 12 bussole - 1 snodo cardanico - Prolunga L. 50 mm - Prolunga L. 150 mm. Leva a T e 3 chiavi Allen: 1,5-2-2,5 mm. Porta inserti e 36 i... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		20	54,71

508-RMIXX8

RIBIMEX

SET 8 CHIAVI COMBINATE

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata. Set 8 chiavi combinate: 8-9-10-11-13-14-17-19 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		20	27,35

508-RPCL160

RIBIMEX

PINZA DA TAGLIO LATERALE

Pinza da taglio L. 160 mm in acciaio forgiato cromo vanadio. Finitura satinata. Impugnatura bimateriale Soft Touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 160 mm	12			10,54

508-RPCT250PR

RIBIMEX

CESOIA DA LAMIERA TIPO AVIAZIONE 250 MM

Ideale per il taglio dritto di strutture metalliche, piastre di gesso, montanti, binari, telai ma anche bande armate e piccole piastre metalliche. In cromo vanadio.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		48	17,02

508-RPET10

RIBIMEX

PINZA GRIP AUTOBLOCCANTE

In acciaio cromato con regolazione della pressione di bloccaggio. Per piegare e tenere saldi dei materiali sottili.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5			11,14

508-RPKOUT40

RIBIMEX

VALIGETTA UTENSILI

Valigetta in PVC composta da: Martello da carpentiere. Pinza universale in acciaio al carbonio L. 150 mm. Chiave a rullino in acciaio al carbonio L. 150 mm. Cacciavite portainserti magnetico. Porta inserti magnetico 60 mm. Cutter lama 18 mm. Flessome... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	40 pz	10			52,48

508-RPLAX8

RIBIMEX

SET 8 CHIAVI A FORCHETTA

In acciaio forgiato cromo vanadio con finitura satinata. Fornite con valigetta in plastica per riporle. Set di 8 chiavi Diam 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15	10			27,92

508-RPM250PR

RIBIMEX

PINZA A CERNIERA 250 MM

In acciaio forgiato cromo vanadio Crv 50 con finitura satinata. Ganasce lucide. Conforme DIN 8976. Cerniera con fermo di sicurezza. 7 posizioni da 6 a 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		48	20,18

508-RPM250SU

RIBIMEX

PINZA REGOLABILE A CERNIERA 250 MM

In acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata. Cerniere con fermo di sicurezza. Impugnature bimateriale Soft Touch. 7 posizioni: da 6 a 42 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	6		60	18,84

508-RPU180

RIBIMEX

PINZA UNIVERSALE

Pinza universale in acciaio forgiato cromo vanadio, finitura satinata. Impugnature bimateriale Soft touch.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	12			11,14

511-F169160

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE

Acciaio forgiato alta qualità, testa piatta con finitura fosfata, manici soft-grip con impugnatura isolante in bicomponente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 150	1		6	11,22

509-D194

METRO IN LEGNO DI CARPINO VERNICIATO

In legno di carpino verniciato, con rivetto. Resistente all'umidità, articolazioni con molle d'acciaio e perno rivettato. 10 stecche colore: bianco-giallo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	Con rivetto	12		120	5,22

509-F1030D

FLESSOMETRO DIANHYDRO

Flessometro con cassa in ABS e rivestimento antiurto in gomma. Gancio multipresa in metallo, doppio bloccaggio del nastro con rientro automatico. Fornito di clip e laccio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
03	mt. 3 x 16 mm	1			3,62
05	mt. 5 x 19 mm	1			3,66
10	mt. 10 x 25 mm (in Blister)	1			8,76

509-F2130

MATITA PER CARPENTIERE

Matita 6h, sezione ovoidale, colore verde.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
35	cm 18	144			0,95

509-F335020 NOVITÀ

METRO IN LEGNO 10 STECCHE SENZA MOLLE

.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	-	1		24	4,42

509-RMES05

FLESSOMETRO AUTOBLOCCANTE 5 M X 19MM

Flessometro autobloccante. Sistema di blocco che agisce durante lo svolgimento. Pulsante di rilascio del blocco per consentire il riavvolgimento automatico del nastro. Resistenza agli urti e all'usura. Custodia ABS con gomma antiscivolo.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	5 mt x 19 mm	12		96	7,29

510-F214030

SPAZZOLA SPID ACCIAIO

Spazzola ad uso universale con manico ergonomico in plastica. La curvatura, l'alta densità di filo in acciaio ottonato e lo spessore ridotto consentono di lavorare con forte pressione e di raggiungere spazi di difficile accesso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 27	1		24	3,04

510-F323000

LAMPADA PORTATILE CON CAVO DA 10 MT

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	10 mt	1		1	25,42

510-F3280C

TENAGLIA PER CARPENTIERI

In acciaio temperato ad alta resistenza con finitura brunita e testa lucida, impugnatura plastificata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
22	cm 22	1		6	9,67
25	cm 25	1		6	11,22

510-F535055

CAZZUOLINA A PUNTA MANICO GOMMA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resitente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace, manico in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 14	1		12	4,44

510-F5350Q

CAZZUOLA PUNTA QUADRA MANICO GOMMA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resistente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace, manico in legno di acacia con ghiera di serraggio e perno di battuta. Manico di plastica a doppia iniezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	cm 18	1		6	7,10
20	cm 20	1		6	9,11

510-F5350T

CAZZUOLA PUNTA TONDA MANICO GOMMA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resistente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace. Manico plastica a doppia iniezione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	cm 18	1		6	7,36
20	cm 20	1		10	8,90

510-F535205

FRATTAZZO LISCIO USA MANICO GOMMA

Lama in acciaio lucido, manico in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 12 x 28	1		6	11,99

510-F5352L

FRATTAZZO LISCIO MANICO GOMMA

Lama in acciaio lucido, manico in gomma.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	cm 8x20	1		6	11,00

510-F5352R

SPATOLA MANICO GOMMA

Filo lama rettificato - finitura di precisione per rendere perfetta l'applicazione e la qualità finale delle lisciature - angoli raccordati antigraffio.

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
12	cm 12	1		12	6,60

600-GC

512-7404

BRINKO

VALIGETTA PER UTENSILI SANITARI

Valigetta a pareti in alluminio con estrema resistenza alla rottura e al carico, profilo rigido in alluminio temprato, 3 cerniere dorsali, 4 protezioni sulla base per posa su pavimento, 2 serrature cilindriche, maniglia antiscivolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			628,32

512-7417

DIANHYDRO

SHOPPING CART DIANFLEX

Carrellino per la spesa con impugnatura ergonomica. Borsa spesa cm 53x33x20 in poliestere 600D. Portaombrelli laterale cm. 19x9,5. Taschino posteriore porta oggetti . Ruote Diametro cm. 16. Telaio rigido ripiegabile. Colore Bianco/Verde.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,75

512-7418

DIANKAMIN

SHOPPING CART DIANKAMIN

Carrellino per la spesa con impugnatura ergonomica. Borsa spesa cm 53x33x20 in poliestere 600D. Portaombrelli laterale cm. 19x9,5. Taschino posteriore porta oggetti . Ruote Diametro cm. 16. Telaio rigido ripiegabile. Colore Bianco/Rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			19,75

600-D011

MANICO INFRANGIBILE PER PICCONE

In fibra di vetro. Con impugnatura antiscivolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 90	20			17,63

600-D012

MANICO INFRANGIBILE PER MAZZA

In fibra di vetro. Con impugnatura antiscivolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 90	20			18,43

600-D013

MANICO INFRANGIBILE PER MARTELLO

In fibra di vetro. Con impugnatura antiscivolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 50	1		12	10,02

600-D026

SCOPA INDUSTRIALE IN FIBRA RIGIDA

Supporto in legno. Fibra sintetica rigida nera. Non piumata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 28	10			4,81

600-D028

MANICO IN LEGNO PER SCOPA

In legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 130	25			2,83

600-D034

MARTELLO CARPENTIERE CON TESTA IN ACCIAIO TEMPRATO

Manico legno verniciato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
300	gr 300	12			14,02
400	gr 400	6			17,23

600-D041 NOVITÀ

MAZZETTA MURATORE

Manico in legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
08	gr 800	18			14,82
10	gr 1000	18			16,03

600-D105035

RETE PER DELIMITAZIONE CANTIERE ARANCIO

Rete arancio estrusa in polietilene a maglia ovoidale. Applicazioni: Ideale per delimitare cantieri edili e stradali, aree pericolose, percorsi obbligatori. Prezzo al rotolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mt 1,5 x 50	1			160,22
10	mt 1,0 x 50	1			108,74
12	mt 1,2 x 50	1			130,49

600-D274

RUOTA PER CARRIOLA POLIURETANICA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
125	perno corto int. mm 125	6			56,33
155	perno lungo int. mm 155	5			58,09

600-D303

CASSETTA POSTALE RESIDENCE

In alluminio. Si applica facilmente a muro, cancello, portone. Per la sua particolarità e bellezza è adatta ad ogni tipo di residenza. Dimensioni: cm 25,5x9xH41.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 25,5 x 9 x H. 41 Verde	4			65,10

600-D305

CASSETTA POSTALE CON TETTO

In lamiera verniciata. Con chiavi a gorges.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 20 x 7 x H. 30 Verde	6			27,00

600-D471

RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI

Disco in materiale plastico antiurto. Misura int. mm 20.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 250	10			18,19

600-D643

NASTRO SEGNALETICO

In polietilene. Bicolore bianco/rosso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 7 x mt 200	1		36	6,45

600-D80363

PANNELLO IN PLASTICA AVVISO PAVIMENTO BAGNATO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		36	30,05

600-F030010

ELMETTO DI PROTEZIONE GIALLO

Elmetto polietilene PEDH speciale dielettrico. Norme CE - Direttiva n. 89/686/CEE - prEN 397.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
G	Giallo	1		10	10,02

600-F116110

SCALPELLO PER ELETTRICISTA A TAGLIO

In acciaio temperato, sezione esagonale, con punte lucidate.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 10x250	6			3,14

600-F230020

BADILE A PUNTA

In acciaio brunito. Kg. 1

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 305x305	1		12	15,45

600-F23400

PINZA FUSTELLATRICE

Corpo in lamiera stampata, nichelata, lunghezza mm 240, con sei fustelle intercambiabili da mm. 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 -5.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	9,43

600-F239010

CALDARELLA IN PLASTICA NERA

Colore nero, manico in ferro zincato ad arco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Diam. 34	1		30	3,93

600-F2550

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
50	Kg. 0.80	1		12	18,47

600-F2800

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA

Completa di cerchio 350x8 sfilable.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
38	mm 95	1			37,34
40	mm 150	1			38,91
42	mm 190	1			41,27

600-F280015

CARRIOLA STANDARD CON VASCA ZINCATA

Telaio tubolare Diam. 30mm. Montaggio rapido con 3 viti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		1	106,11

600-F325066

GUANTI XTREM IN FILO NYLON PALMO POLIUTERANO

In filo continuo 1005 nylon, con palmo in poliuterano, con polso elasticizzato e dorso areato, per operazioni delicate e di precisione.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		12	1,81
M	Taglia M	1		12	1,81
XL	Taglia XL	1		12	1,81

600-F340044

SALDATORE CON PIEZO ELETTRICO

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			28,91

600-F340045

CARTUCCIA GAS UNIVERSALE CON VALVOLA GLS 206

Gas butano adattabile a tutte le apparecchiature con dispositivo ad incastro presenti in commercio. Norma EN 417:2012.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	190 gr	36			3,14

600-F360

LEVETTA PER CARPENTIERE

In acciaio forgiato e temperato, testate lucide, cacciachiodi e scalpello diam. 18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
030	Lunghezza cm 60	6			15,13

600-F400

ETICHETTA ADESIVA SEGNALETICA CM 15 x 5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
800	Spingere orizzontale	10			1,08
805	Spingere verticale	10			1,08
810	Chiudere	10			1,08
850	Toilette	10			1,08
855	Toilette Uomini	10			1,08
860	Toilette Donne	10			1,08
863	Toilette Disabili	10			1,08
865	Tirare	10			1,08
895	Ufficio	10			1,08
900	Aria Condizionata	10			1,81

600-F4001

CARTELLO IN PLASTICA SEGNALATORI D'EMERGENZA

In plastica 20x30 cm

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
65	1 Emergenza A	10			1,81
70	2 Emergenza B	10			1,81
75	3 Emergenza C	10			1,81
80	4 Estintore N°	10			1,81
85	5 Idrante N°	10			1,81

600-F41005 NOVITÀ

NASTRO ADESIVO SEGNAL PVC

Segnal PVC. Nastro adesivo per marcature permanenti di pavimenti soggetti ad abrasione e calpestio. Supporto in PVC morbido e robusto. Marcature di aree di lavoro e percorsi per il controllo ottico dei veicoli di movimentazione. Alto potere adesivo. ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
039	mm 50 x mt 33 Giallo/Nero	1		24	10,70
156	mm 50 x mt 33 Rosso/Bianco	1		24	10,70

600-F41006 NOVITÀ

NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucciolo. Nastro adesivo antisdrucciolo per tutte le applicazioni in cui è richiesta sicurezza su scalinate, scale, rampe, rimorchi, ponteggi. Potere adesivo molto elevato, proprietà antisdrucciolo. Resistente a raggi UV e all'invecchiamento.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
101	mm 25 x mt 5 Giallo/Nero	1		96	4,03
102	mm 25 x mt 18 Nero	1			10,49

600-F41008 NOVITÀ

NASTRO ADESIVO TELATO

Nastro adesivo telato. Nastro telato multiuso, realizzato con supporto in polietilene e adesivo Hot Melt, a base di gomma sintetica e resine idrocarboniche. Aderisce perfettamente a qualsiasi superfice: pietra, cemento, legno, plastica, ecc... È impe... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
805	mm 50 x mt 25 Argento	1		36	6,13

600-F41009 NOVITÀ

NASTRO ADESIVO ALLUMINIO

Nastro adesivo alluminio. AL 510. Per alte temperature. Nastro adesivo composto da una lamina di alluminio abbinata ad un sistema adesivo utile per sigillare le giunzioni dei tubi delle stufe con lo scopo di evitare dispersioni di fumo. Utile per sig... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
69	mm 50 x mt 25 Alluminio	1		36	10,28

600-F41010 NOVITÀ

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Nastro autoagglomerante. AUT39. Per riparazioni. Nastro autoagglomerante per la giunzione e riparazione di una vasta gamma di cavi di potenza e di distribuzione fino a 45 Kw adatto per isolamento idraulico e protezione dei componenti elettrici, per l... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
16	mm 25 x mt 3 Nero	1		24	8,81

600-F418010

NASTRO ISOLANTE CM 1.5 X 10 MT

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		50	0,92
NE	Nero	1		50	0,92

600-F418025

NASTRO ISOLANTE CM 1.9 X 25 MT

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1		12	2,14
NE	Nero	1		12	2,14

600-F41803

NASTRO PER MASCHERATURE

Nastro in carta per mascherature generiche, indicato per tutti i semplici lavori del settore edilizia e fai da te, adesivo gomma naturale mattato. Rotolo 50 mt.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	Larghezza 25 mm	1		72	2,10
50	Larghezza 50 mm	1		36	4,20

600-F41812

NASTRO BIADESIVO PPDA

Per fissaggio di targhe, cartelli, passatoie. Si taglia facilmente a mano

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
0505	cm 5 x mt 5	1		6	2,95
0525	cm 5 x mt 25	1		6	16,51

600-F418200

STENDINASTRI PVC-PPL

Per nastri autoadesivi mm. 50X66, max mt. 132, con impugnatura in plastica e suppoorti di metallo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	9,65

600-F418320

STRISCE ADESIVO ANTISCIVOLO MM 25

Strisce adesivo antiscivolo di colore nero. Rotolo mt. 18

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Rotolo mt 18	1		5	30,46

600-F42020

PICCONE IN ACCIAIO FORGIATO KG 1.5

In acciaio forgiato a punte lucide, peso Kg. 1.5

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Kg 1.5	1		12	19,30

600-F43100

PALETTA ALZAIMMONDIZIA

In lamiera zincata con manico in ferro, dimensioni cm. 35xH74.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	13,24

600-F453000

FILO COTTO BIANCO IN MATASSINE

Filo numero 4 - mm 0.9 in matassine da gr. 330 a 2 capi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		75	2,16

600-F460010

MANICO IN FAGGIO PER BADILI

Finitura naturale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 140 cm	1		25	7,47

600-F4686

CHIAVE COMBINATA IN ACCIAIO

In acciaio al cromo-vanadio, finitura satinata.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
92	10 mm	10			2,72
95	13 mm	10			2,80

600-F4687

CHIAVE A TUBO CILINDRICA

In acciaio al carbonio, con foro passante.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
72	mm 10x11	10			2,44

600-F486040

TAGLIERINO CUTTER STANDARD LAMA 18 MM

Corpo in plastica con fermo a scorrere, lama a spezzare, in confezione blister.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		12	1,77

600-F5460

10 PZ LAME PER SEGONCINO

Lame per segoncini ad arco.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
55	Lungh. 53 cm	1		10	43,23

600-F91010

PICCONE PER CARPENTIERI GR. 400

In acciaio forgiato, testata a penna e contropenna, con manico legno.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Gr. 400	6			12,58

600-F921 NOVITÀ

PENNELLO MISTO SETOLA

Manico e base in plastica.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
3010	mm 30x100	12			4,32
3012	mm 30x120	12			4,95
4014	mm 40x140	12			6,92
5015	mm 50x150	12			8,10

600-G032

SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO VERNICIATO CHEOPE AUTO

Scala telescopica in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Possibilità di utilizzo in due diverse posizioni, a cavalletto ed estesa in appoggio. Dotata di cerniera automatica professionale con piastra di sicurezza in acciaio zincato rivestito c... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
44	4+4 gradini - H. max 3,90 m	1			153,28
55	5+5 gradini - H. max 4,98 m	1			208,34

600-G039

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO GIZA EN 131

Scala domestica in alluminio. Sezione montante in alluminio 40x20 mm. Sezione sostegno in alluminio 35x20 mm. Gradini in alluminio estruso larghi 80 mm. Fascia di sicurezza nelle versioni a partire da 6 gr. Piedini Antiscivolo. Portata garantita 150 ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
123	3 gradini - H. al piano 0,66 m	1			78,37
124	4 gradini - H. al piano 0,88 m	1			88,79
125	5 gradini - H. al piano 1,10 m	1			104,66
126	6 gradini - H. al piano 1,32 m	1			124,51
127	7 gradini - H. al piano 1,54 m	1			145,84
128	8 gradini - H. al piano 1,76 m	1			165,18

600-G139

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO TETI

Scala domestica. Montante in alluminio con sezione 40 x 20 mm. Sostegno in alluminio con sezione 30 x 20 mm. Gradini in alluminio con sezione di appoggio 80 mm. Fissaggio gradini con 4 rivetti con portata di 120 kg/cad. Pianetto in lamiera zincata o... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
113	3 gradini - H. al piano 0,66 m	1			68,95
114	4 gradini - H. al piano 0,88 m	1			73,91
115	5 gradini - H. al piano 1,10 m	1			87,30
116	6 gradini - H. al piano 1,32 m	1			103,67
117	7 gradini - H. al piano 1,54 m	1			121,53
118	8 gradini - H. al piano 1,76 m	1			137,40

600-G146

SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO ESTRUSO CAIRO

Scala telescopica in alluminio estruso. Base allargata che garantisce la massima stabilità. Ganci in acciaio rivestito. Cerniera automatica professionale. Sezione profilo a "U" da 59x25 mm, sezione gradino 30x30 mm. Portata 150 kg. Conforme al Decret... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
44	4+4 gradini - H. max 3,90 m	1			321,93
55	5+5 gradini - H. max 4,89 m	1			419,15
66	6+6 gradini - H. max 6,12 m	1			505,96

600-G150

SCALA IN ALLUMINIO PROFESSIONALE MULTIPOSIZIONE QENA

Scala professionale multiposizione in alluminio estruso. Dotata di doppia base stabilizzante con piedini antiscivolo e cerniere automatiche professionali. Sezione profilo 59 x26 mm. Sezione gradino 30x30 mm. Portata 150 kg per la misura 3+3 (normati... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
133	3+3+3+3 gradini	1			623,02

600-G392

SGABELLO IN ALLUMINIO MENFI

Sgabello in alluminio con ampio piano d'appoggio da 345x240 mm. Sezione profilo 40 x 20 mm. Gradino da 80 mm. Portata 100 kg. Conforme al D.LGS 81/2008.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 gradini	1			95,24

600-G393

SGABELLO IN ALLUMINIO DARIO

Sgabello in alluminio con parapetto di protezione e ampio piano d'appoggio da 345 x240 mm. Struttura che permette la salita frontale. Sezione profilo 40x20. Sezione gradino 80 mm. Portata 100 kg. Conforme al D.LGS 81/2008.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
03	3 gradini	1			134,92

600-G394

SGABELLO IN ALLUMINIO TEOS

Sgabello in alluminio estruso. Dotato di ampi piani di salita antiscivolo in alluminio verniciato. Dotato di ampio parapetto di sicurezza. Sezione profilo montante 50x20 mm. Piano da 345x240 mm. Conforme alla normativa europea EN131. Portata 150 k... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
02	2 gradini	1			126,99

600-GC018 NOVITÀ

CUTTER GRYN 18MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Lama 18 mm con moduli staccabili, guida lama in plastica, corpo in abs con impugnatura antiscivolo, bloccaggio di sicurezza. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		30	1,01

600-GC109 NOVITÀ

CUTTER GRYN 9MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN GOMMA

Lama 9 mm con moduli staccabili, guida lama in metallo, corpo in abs con impugnatura antiscivolo in gomma, bloccaggio automatico. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-09.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		48	1,35

600-GC118 NOVITÀ

CUTTER GRYN 18MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN GOMMA

Lama 18 mm con moduli staccabili, guida lama in metallo, corpo in abs con impugnatura antiscivolo in gomma, bloccaggio automatico. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-18.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		24	1,47

600-GCL NOVITÀ

LAMA DI RICAMBIO PER CUTTER 10PZ

Lame di ricambio per cutter, in acciaio al carbonio, con moduli staccabili. Confezione da 10 pezzi, disponibile in due diverse misure.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
09	9 mm - 12 moduli	1			0,72
18	18 mm - 7 moduli	1			1,39

600-GT01 NOVITÀ

CARRIOLA CON VASCA ZINCATA GRYN

Capacità 80 litri, portata massima 180kg, ruota pneumatica con interasse 95 mm. Per ottimizzazione ingombri, la carriola viene fornita completamente smontata, con ferramenta per il montaggio inclusa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	5	LM		111,87

600-GT10 NOVITÀ

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA

Ruota pneumatica per carriola, cerchio 350x7 sfilabile. Perno di fissaggio non compreso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
095	Interasse 95 mm	1			32,93

600-GT200 NOVITÀ

CARRIOLA CON VASCA IN PLASTICA

Capacità 100 lt. Vasca in polipropilene. Pneumatici 350x80. Peso 14 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 100	1		1	106,46

600-GT201 NOVITÀ

RUOTA DI RICAMBIO PNEUMATICA PER CARRIOLE

Ruota pneumatica 350.8. Perno 170 mm. Peso 2,05 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,96

600-GT202 NOVITÀ

RUOTA DI RICAMBIO SEMIPIENA PER CARRIOLE

Ruota semipiena disco in ferro. Peso 5 kg. Pneumatico 350.8. Perno 170 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			33,96

600-GT203 NOVITÀ

RUOTA DI RICAMBIO SUPERELASTICA PER CARRIOLE

Pneumatico 350.8. Perno 170 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			45,41

600-GT204 NOVITÀ

CASSONE ZINCATO DI RICAMBIO PER CARRIOLA

Capacità 85 lt. Peso 8 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	lt 85	1			41,59

600-GT205 NOVITÀ

CARRIOLA PER GIARDINO

Carriola con cassone zincato 6/10. Pneumatico 350x80. Capacità 70 lt. Peso 9 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			76,31

600-MLP2016

BOMBOLA ELIO CON PALLONCINI KIT PARTY

Bombola gas elio non ricaricabile. Erogatore con sistema easy fill lever on/off e palloncini inclusi.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
18	1,0 L - 18 palloncini	1		9	55,26
35	1,7 L - 35 palloncini	1		6	73,68
50	6,9 L - 50 palloncini	1			92,10

600-P2021

MASCHERINA PROTETTIVA "SORRISO" IDROREPELLENTE

Protezione facciale generica non provvista di marchio CE. Non è da considerarsi DPI. Prodotto in cotone lavabile fino a 15 riuttilizzi, anti-goccia confezionato con elastici. Rispettare sempre le disposizioni in materia di distanza sociale. 100% Coto... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianca - Cotone 100% cm 23x21	1			5,92

600-P2022

PZ.10 MASCHERINE BAMBINI SORRISO FANTASIE MISTE M/F IDROREPELLENTE

Confezione di 10 mascherine imbustate singolarmente, divise in 5pz per maschietti + 5pz per femminuccia. Protezione facciale generica non provvista di marchio CE. Non è da considerarsi DPI. Prodotto in cotone lavabile fino a 15 riuttilizzi, anti-gocc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
B	Baby Sorriso 3-6 Anni	1		10	59,21
J	Junior Sorriso 7-10 Anni	1		10	59,21

600-P2050

VISIERA PROTETTIVA DI SICUREZZA IN PLA

Visiera realizzata con stampante 3D con bioplastica di origine vegetale. Biodegradabile. Attenzione non è un dispositvo medico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	PVC + PLA	1			3,95

600-P2052

VISIERA PROTETTIVA DI SICUREZZA CON CHIUSURA A STRAPPO

Visiera protettiva in PET, con chiusura a strappo e fascia frontale in spugna. Dimensione: 320x240 mm, spessore 0,35 mm. Attenzione non è un dispositivo medico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 320 x 240	1			2,42

600-P2070

TERMOMETRO A INFRAROSSI

Permette la misurazione della temperatura corporea (35,0 °C - 42,9°C) e la misurazione della temperatura di superficie (0,0°C-110°C). Misurazione senza contatto. Facile utilizzo. Allarme febbre. Possibilità di lettura in °C oppure in °F. Display LCD ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			138,94

600-RCUT09

RIBIMEX

CUTTER 9 MM

Moduli staccabili. Corpo in bimateriale con portalama integrato. Portalama e guida della lama in acciaio inossidabile. Fornito di lama 12 moduli, in acciaio temperato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	24		288	3,04

600-RCUT09LAM

RIBIMEX

10 PZ LAME 9X90 MM PER CUTTER

Lame da 9 x 80 mm, 12 moduli staccabili, in acciaio temperato.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	10		600	1,99

600-RFE8BOIS

RIBIMEX

PUNTE PER LEGNO

In acciaio al carbonio. Diam. 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4		100	8,79

600-RFE8HSSM2

RIBIMEX

PUNTE PER METALLO

In acciaio HSS M2. Diam. 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4		100	30,39

600-RJTPI15

RIBIMEX

PICCONE CON MANICO TRIMATERIALE

In acciaio temperato. Peso: 2,5 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		8	45,79

600-RN80

reflexx

100 PZ GUANTI IN NITRILE ULTRA SOTTILI N80B

Guanti in nitrile senza polvere peso gr 3,0. Adatti a molteplici settori di impiego grazie alla sua versatilità. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100 % Latex Free. Superficie microruvida. Lun... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		10	12,44
M	Taglia M	1		10	12,44
XL	Taglia XL	1		10	12,44

600-RN85

reflexx

50 PZ GUANTI IN NITRILE FULL GRIP N85

Guanti in nitrile senza polvere. Speciale grip 3D su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale. Applicazioni automotive aziende di produzione e manutenzione. Grip con olio e grasso. Elevata resistenza meccanica. Protezione chimica. Spessore 0,... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
OL	Taglia L - Arancio	1		10	16,98
OM	Taglia M - Arancio	1		10	16,98
OXL	Taglia XL - Arancio	1		10	16,98

600-RP18

reflexx

PAIO GUANTI IN POLIURETANO PU18

Guanto in poliammide. Rivestimento del palmo in poliuretano per conferire massima traspirabilità. Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		100	2,02
M	Taglia M	1		100	2,02
XL	Taglia XL	1		100	2,02

600-RPRET114

RIBIMEX

SCALA TELESCOPICA 11 GRADINI

Scala telescopica con apertura parziale o totale ideale per qualsiasi lavoro all'esterno o all'interno. Lunghezza max 3,20m. Barre rettangolari in alluminio con scanalature antiscivolo. 2 pioli di bloccaggio in acciaio per gradino, con leve di bloc... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			394,57

600-RPRFE8BET

RIBIMEX

PUNTE PER CEMENTO

In acciaio al carbonio con testa in carburo di tungsteno. Diam. 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	4		100	14,79

600-RR12

reflexx

PAIO GUANTI SUPPORTATI IN NITRILE N12

Paio guanti in nitrile. In maglina bianca sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente sul palmo in nitrile grigio. Polsino elasticizzato, dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersio... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		50	1,79
M	Taglia M	1		50	1,79
XL	Taglia XL	1		50	1,79

600-RR13

reflexx

PAIO GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO PU13 BLACK

Paio guanti in poliuretano. In maglina nera sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente in poliuretano nero. Polsino elasticizzato, dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersione. Lu... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		50	1,72
M	Taglia M	1		50	1,72
XL	Taglia XL	1		50	1,72

600-RR14

reflexx

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO PU14

Paio guanti in poliuretano. In maglina grigia sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente sul palmo in poliuretano grigio. Polsino elasticizzato, dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		50	1,26

600-RR46

reflexx

100 PZ GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE R46

Guanti in lattice senza polveri gr. 5,7. Guanti monouso ambidestri. Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. Guanti senza polvere per ridurre anche il rischio dermatiti e contaminazione. Guanti consigliati per settore medicale, dent... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
L	Taglia L	1		10	14,61
M	Taglia M	1		10	14,61
XL	Taglia XL	1		10	14,61

600-RTAU125

RIBIMEX

MORSA DA BANCO IN ACCIAIO

Struttura resistente in acciaio con base da fissare al banco. Morsa rotante sulla sua base con blocco indipendente.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Apertura 125 mm	2			64,84

600-RTM04

RIBIMEX

MARTELLINA MALPEGGIO 400 GR

Martellina 400 gr. Manico in fibra. Lunghezza 40 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1		6	22,69

600-RTMA10

RIBIMEX

MAZZETTA 1 KG

Manico trimateriale. Lunghezza 26 cm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	2		6	23,50

600-RTMC03ML

RIBIMEX

MARTELLO DA CARPENTIERE

Martello 0,3 kg. Manico lungo trimateriale.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	L. 50 cm	1		6	23,50

600-SC105

ADESIVI SEGNALETICA DA PAVIMENTO PER DISTANZA DI SICUREZZA

Adesivi per pavimenti per segnaletica di sicurezza emergenza Coronavirus. Adesivo Tondo: Diamentro 30 cm; Adesvio Rettangolare 100x8cm. Laminazione calpestabile antiscivolo.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
RR	Rettangolare Red cm 100x8	1		6	8,53
TR	Tondo Red Diam. 30 cm	1		6	8,53
TY	Tondo Yellow Diam. 30 cm	1		6	8,53

600-SC106

PANNELLI AVVISI E INFORMAZIONI IN FOREX CM 25X35

Cartelli informativi fondamentali per contrastare l'emergenza Covid-19. Spessore 3 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CIC	Conteniamo il Contagio	1		4	11,84
IMO	Mascherina Obbligatoria	1		4	11,84
IPX	Ingresso Permesso ad X Persone	1		4	11,84
LMI	Istruzioni Lavaggio Mani	1		4	11,84
RGC	Regole Anti Covid-19	1		4	11,84
SIM	Soluzione igienizz. mani	1		4	11,84
SS1	Sicurezza del sito 1	1		4	11,84
SS2	Sicurezza del sito 2	1		4	11,84
SS3	Sicurezza del sito 2	1		4	11,84
VSC	Vietato Sostare Cassa	1		4	11,84

600-SC108

ROLL-UP INFO COVID-19

Stampato in UV di altissima qualità su PVC. La struttura in alluminio garantisce massima leggerezza e facilità di trasporto. Fornito con borsa per il trasporto.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
CS	cm 90x180	1			110,52

600-SC109

COLONNINA SEGNA PERCORSO CON NASTRO 2 MT

Colonna in acciaio cromato, nastro estraibile in nylon colore rosso lunghezza 2 mt. Ingombro: base diam. 32 cm; altezza 92 cm - Peso 6,5 kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	H. 92 cm	2	LM		63,75

601-PCCE100

DIANHYDRO

IMBALLO IN CARTONE PER LAVABO CM 65x22 x H. 49

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 65x22 x H.49	1			4,14

601-PCCE200

DIANHYDRO

IMBALLO IN CARTONE PER COLONNA CM 66x21 x H. 21

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 66x21 x H. 21	1			2,79

601-PCCE400

DIANHYDRO

IMBALLO IN CARTONE PER WC-BIDET CM 57x39 x H. 42

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm 57x39 x H.42	1			4,93

601-PCDO

DIANHYDRO

IMBALLO IN CARTONE PER PIATTO DOCCIA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
70	cm 70x70	1			6,32
70100	cm 70x100	1			6,91
70120	cm 70x120	1			8,29
7290	cm 72x90	1			6,71
80	cm 80x80	1			6,71
80100	cm 80x100	1			8,49
80120	cm 80x120	1			9,87
90	cm 90x90	1			7,50

601-PCVA

DIANHYDRO

IMBALLO IN CARTONE PER VASCA

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
146144	cm 146,5 x 144,5 x 66	1			58,02
174075	cm 174,5 x 75 x 64,5	1			36,47

601-PFAIRF

DIANHYDRO

PLURIBALL H. 1 MT x L. 100 MT

Prodotto indicato per proteggere con efficacia dagli urti il vs materiale. Prodotto impermeabile. Grammature: 90gr. al metro quadro.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
100	H. 1mt x L. 100mt	1			118,42

601-PFFMET

DIANHYDRO

FILM ESTENSIBILE MANUALE H 50 CM X SP. 23

2,4 Kg.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	SP. 23 X H.50	1			23,21

601-PFNAD

NASTRO ADESIVO PER IMBALLI DIANFLEX 50X132

-

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	50 x 132	1			10,42

601-PS0390

SCATOLA IN CARTONE MM 390 x 255 x H190

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 390x255 H.190	1			1,89

601-PS0420

SCATOLA IN CARTONE MM 420 x 360 x H365

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 420 x 360 H. 365	1			3,41

601-PS0610

SCATOLA IN CARTONE MM 610X390X520

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 610x390 x H. 520	1			6,51

601-PS1020

SCATOLA IN CARTONE MM 1020 x 280 x H180

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 1020x280 H. 180	1			3,95

DB-FCAFC

CARTONCINO FINE CORSA DIANHYDRO

Cartoncino fine corsa.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
1457	LxH mm 57 x 145				0,14

DB-FCART

CARTONCINO PER BLISTER

Cartoncino per sistemi di blisteraggio Virtuweld.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
SF	LxH mm 6.3x6.8	100	LM		0,10
SP	LxH mm 8.5 x 11.1	100	LM		0,12
SQ	LxH mm 4.5x11.3	100	LM		0,11
SV2	LxH mm 13.3 x 22.6	100	LM		0,21
SV3	LxH mm 10.9 x 15.8	100	LM		0,30
SV8	LxH mm 8.3 x 16.2	100	LM		0,15
SY	LxH mm 10.78 x 22.19	100	LM		0,33

DB-FVIRT

BLISTER VIRTUWELD SERIE F

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie F sono le seguenti: LxH - 7.15 x 9.64;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	LxHxP - 5.4x6.4x2.0	1			0,57

DB-PLABRICO

DIAN

PLACCHETTA ESPOSITIVA PER SISTEMA S-BRICO

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,36

DB-QVIRT

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE Q

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie F sono le seguenti: LxH 5.3 x 14.4;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
20	LxHxP - 3.5x10.8x2.0	1		720	0,52

DB-VIRT2

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT2

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT2 sono le seguenti: LxH - 14.69 x 26.38;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
TETRA	LxHxP - 12.2x19.2x5.5	120			1,71

DB-VIRT3

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT3

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT3 sono le seguenti: LxH - 12.00 x 17.00;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
DEEP	LxHxP - 10.6x11.1x5	250			0,99

DB-VIRT8

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT8

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT8 sono le seguenti: LxH - 9.1 x 17.2

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
25	LxHxP - 7.2x11.2x2.5	320			0,71
45	LxHxP - 7.4x11.3x4.5	320			0,99
ID	LxHxP - 7.0x12.7x3.0	320			0,99

DB-VIRTP

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE P

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTP sono le seguenti: LxH - 9.2 x 13.75;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
28	LxHxP 6.9x10x2.8	480			0,76
EU	LxHxP 7x7.5x2.5	1			0,76
FL	LxHxP 9.7x9.7x5.0	480			0,76

DB-VIRTQ

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE Q

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTQ sono le seguenti: LxH - 5.30 x 14.40;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
ED	LxHxP - 3.7x8.0x4.0	720			0,52
MD	LxHxP 3.46x5.4x3.2	1			0,57

DB-VIRTY

DIANHYDRO

BLISTER VIRTUWELD SERIE Y

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTY sono le seguenti: LxH - 11.60 x 24.80;

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
40FL	LxHxP - 8.9x20.9x4.0	150			1,66
50	LxHxP - 8.9x14x5.0	150			1,66

601-S130

DIANHYDRO

BASETTA ESPOSITIVA PER RUBINETTI

Basetta espositiva in ferro verniciata bianca. Dimensioni ingombro totale: cm L. 10 x P. 19 x H. 6. Diametro foro 35 mm.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
BI	Bianco	1			13,35

601-S135

NOVITÀ

DIANHYDRO

BASETTA ESPOSITIVA IN MDF PER RUBINETTI

.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
GR	Grigio	1			11,45

601-S140

LINPHA SANITARY

STAFFA ESPOSITORE PER SANITARI SOSPESI

Staffa espositore per sanitari sospesi con logo Linpha. La staffa è d'acciaio verniciato bianco RAL 9010. La sua funzione nello specifico è di sostenere il sanitario wc o bidet sospeso soltanto per uso espositivo. Il kit comprende tutta la minuteria ... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	Bianco	2	LM	18	94,93

244-340

CESTO IN ACCIAIO FILOMARKET

Cesto di portata elevata per tutte le esigenze in acciaio FE 37. Zincocromatura brillante ad elevato spessore.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 96 x 70 x 45	1			309,02

244-341

DIVISORIO PER CESTO IN ACCIAIO

Divisorio in acciaio FE 37.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	cm. 70 x 45	1			49,96

601-VBULL4

CONTENITORE IN PLASTICA BULL 4 - MM 200x345x H.164

In pp.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 200x345x164	10			9,02

601-VBULL5

CONTENITORE IN PLASTICA BULL 5 - MM 298x485x H.189

In pp.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 298x485x189	10			17,95

601-VC350H15

CONTENITORE IN CARTONE MM 350 x 100 x H150

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 350x100 H. 15	10	LM		1,39

601-VC360H09

CONTENITORE IN CARTONE MM 360 x 150 x H90

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 360x150 H.90	10	LM		1,61

601-VC360H23

CONTENITORE IN CARTONE MM 360 x 150 x H230

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 360x150 H. 230	15	LM		2,63

601-VC470H23

DIANHYDRO

CONTENITORE IN CARTONE MM 470 x 230 x H230

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	mm 470 x 230 H. 230	15	LM		3,40

601-VE001

DIANHYDRO

PIASTRINA CON PIEDINO REGOLABILE P.80 x H.50

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			4,90

601-VE002

DIANHYDRO

BASE SCATOLATA SENZA PIEDINO REGOLABILE P.500 x H.140

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			58,28

601-VE003

DIANHYDRO

FONDALE LISCIO H.100 x L.1000

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			12,93

601-VE012

DIANHYDRO

PIANTANA P.80 x H.2360 x P.30

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			109,27

601-VE100

DIANHYDRO

ESPOSITORE DIANFLEX 1 MT x H. 2.36

COMPOSTO DA: pz. 1 art. 601-VE003; (pz. 2 art. 601-VE012); pz. 20 art. 601-VE901; (pz. 20 art. 601-VE902); pz. 2 art. 601-VE6031; (pz. 1 art. 601-VE626-040); pz. 2 art. 601-VE002; (pz. 1 art. 601-VE626-050); pz. 1 art. 601-VE6030; (pz. 2 art. 601-V... per maggiori info tecniche visitare il nostro sito

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	1 mt	1			887,62

601-VE101

DIANHYDRO

BASE PIEDINO PER VITE TTQ ST IN POLIPROPILENE D.41

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			0,55

601-VE6030

DIANHYDRO

FONDALE LISCIO H.200 x L.1000 x P.25

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			21,59

601-VE6031

DIANHYDRO

FONDALE LISCIO H.400 x L.1000 x P.25

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			27,81

601-VE6036

DIANHYDRO

FONDALE FORATO ANTISGANCIO H.400 x L.1000 x P.25

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			57,91

601-VE607

DIANHYDRO

BRACCIO PER MENSOLA 5A 1P

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	P. 400	1			9,58
050	P. 500	1			9,58

601-VE621

DIANHYDRO

PORTAPREZZO PVC H.40 BASCULANTE PER RIPIANO LAM. L.1000 x H.25

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			7,18

601-VE626

DIANHYDRO

RIPIANO IN LAMIERA FORATO

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
040	P.400	1			50,77
050	P. 500	1			63,62

601-VE901

DIANHYDRO

GANCIO IN FILO CON ASTA PER ESPOSITORE DF

Ricambio per espositore DianFlex.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			10,44

601-VE902

DIANHYDRO

TASCHINA PORTAPREZZO TRASPARENTE PER ESPOSITORE DF

Ricambio per espositore DianFlex

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
	-	1			1,36

601-VFOX102

DIANHYDRO

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 102 - MM 600x94x H.112

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 600x94xH.112	10			31,57

601-VFOX103

DIANHYDRO

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 103 - MM 600x135x H.164

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 600x135x164	10			50,13

601-VFOX104

DIANHYDRO

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 104 - MM 600x177x H.206

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	variante	cfz	ⓘ	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH = mm 600x177x206	10			68,92

601-VV404

DIANHYDRO

TELAIO IN METALLO VUOTO CON BASE V404 - MM 610 x H.1650

Dimensioni base: mm H.100 x P. 325 x L. 610 ; Dimensioni Telaio: mm H. 1650 x L. 610.
Per cassettiere 601-VFOX...

subcode	*variante*	cfz	ⓘ	imb	*listino* NR
	mm H. 1650 x L. 610	1			198,54

RISCALDAMENTO

VALVOLE



RIDUTTORI DI PRESSIONE



MAGI

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO

Tabella conversione diametri tubi e raccordi da pollici in millimetri



DIAMETRO DEL TUBO	DIAMETRI DELLA FILETTATURA			Passo P mm.	Numero di spie per pollice (su 25,4 mm.)	Profondità filetto f mm.
Pollici	Esterno D mm.	Interno D_1 mm.	Medio dm. mm.			
1/8″	9,73	8,57	9,147	0,907	28	0,58
1/4″	13,16	11,45	12,301	1,337	19	0,855
3/8″	16,66	14,95	15,806	1,337	19	0,855
1/2″	20,96	18,63	19,793	1,814	14	1,16
3/4″	26,44	24,12	25,279	1,814	14	1,16
1″	33,25	30,29	31,770	2,309	11	1,48
1″ 1/4	41,91	38,95	40,431	2,309	11	1,48
1″ 1/2	47,80	44,85	46,324	2,309	11	1,48
2″	59,61	56,66	58,136	2,309	11	1,48
2″ 1/2	75,18	72,23	73,705	2,309	11	1,48
3″	87,88	84,93	86,405	2,309	11	1,48
3″ 1/2	100,33	97,37	98,815	2,309	11	1,48
4″	113,03	110,07	111,551	2,309	11	1,48
5″	138,43	135,47	136,951	2,309	11	1,48
6″	163,83	160,87	162,351	2,309	11	1,48

Tabella conversione delle frazioni di pollice in millimetri

POLLICI	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0″	-	25,400	50,800	76,200	101,600	127,000	152,400	177,800	203,200	228,600	254,000	279,400
1/64″	0,397	25,797	51,197	76,597	101,997	127,397	152,797	178,197	203,597	228,997	254,397	279,797
1/32″	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794	153,197	178,594	203,994	229,394	254,794	280,194
3/64″	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791	128,191	153,591	178,991	204,391	229,791	255,191	280,591
1/16″	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588	153,988	179,388	204,788	230,188	255,588	280,988
5/64″	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584	128,984	154,384	179,784	205,184	230,584	255,984	281,384
3/32″	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381	154,781	180,181	205,581	230,981	256,381	281,781
7/64″	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378	129,778	155,178	150,578	205,978	231,378	256,778	282,178
1/8″	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175	155,575	180,975	206,375	231,775	257,275	282,575
9/64″	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172	130,572	155,972	181,372	206,772	232,172	257,572	282,972
5/32″	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969	156,369	181,769	207,169	232,569	257,969	283,369
11/64″	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966	131,366	156,766	182,166	207,566	232,966	258,366	283,766
3/16″	4,762	30,162	55,562	80,962	106,362	131,762	157,162	182,562	207,962	233,362	258,762	284,162
13/64″	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759	132,159	157,559	182,959	208,359	233,759	259,159	284,559
7/32″	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556	157,956	183,356	208,756	234,156	259,556	284,956
15/64″	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553	132,953	158,353	183,753	209,153	234,553	259,953	285,353
1/4″	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950	133,350	158,750	184,150	209,550	234,950	260,350	285,750
17/64″	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347	133,747	159,147	184,547	209,947	235,347	260,747	286,147
9/32″	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144	159,544	184,944	210,344	235,744	261,144	286,544
19/64″	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141	134,541	159,941	185,341	210,741	236,141	261,541	286,941
5/16″	7,938	33,338	58,734	84,138	109,538	134,938	160,338	185,738	211,138	236,538	261,938	287,338
21/64″	8,334	33,734	59,134	84,534	109,934	135,334	160,734	186,134	211,534	236,934	262,334	287,734
11/32″	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731	161,131	186,531	211,931	237,331	262,731	288,131
23/64″	9,128	34,528	59,928	85,328	110,728	136,128	161,528	186,928	212,328	237,728	263,128	288,528
3/8″	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525	161,925	187,325	212,725	238,125	263,525	288,925
25/64″	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522	136,922	162,322	187,722	213,122	238,522	263,922	289,322

POLLICI	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″
13/32″	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319	162,719	188,119	213,519	238,919	264,319	289,719
27/64″	10,716	36,116	61,516	86,916	112,316	137,716	163,116	188,516	213,916	239,316	264,716	290,116
7/16″	11,112	36,512	61,912	87,312	112,712	138,112	163,512	188,912	214,312	239,712	265,112	290,512
29/64″	11,509	36,909	62,309	87,709	113,109	138,509	163,909	189,309	214,709	240,109	265,509	290,909
15/32″	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906	164,306	189,706	215,106	240,506	265,906	291,306
31/64″	12,303	37,703	63,103	88,503	113,903	139,303	164,703	190,103	215,503	240,903	266,303	291,703
1/2″	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300	139,700	165,100	190,500	215,900	241,300	266,700	292,100
33/64″	13,097	38,497	63,897	89,297	114,697	140,097	165,497	190,897	216,297	241,697	267,097	292,497
17/32″	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494	165,894	191,294	216,694	242,094	267,494	292,894
35/64″	13,891	39,291	64,691	90,091	115,491	140,891	166,291	191,691	217,091	242,491	267,891	293,291
9/16″	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288	166,688	192,088	217,488	242,888	268,288	293,688
37/64″	14,684	40,084	65,484	90,884	116,284	141,684	167,084	192,484	217,884	243,284	268,684	294,084
19/32″	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081	167,481	192,881	218,281	243,681	269,081	294,481
39/64″	15,478	40,878	66,278	91,678	117,078	142,478	167,878	193,278	218,678	244,078	269,478	294,878
5/8″	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875	168,275	193,675	219,075	244,475	269,875	295,275
41/64″	16,272	41,672	67,072	92,472	117,872	143,272	168,672	194,072	219,472	244,872	270,272	295,672
21/32″	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669	169,069	194,469	219,869	245,269	270,669	296,069
43/64″	17,066	42,466	67,866	93,266	118,666	144,066	169,466	194,866	220,266	245,666	271,066	296,466
11/16″	17,462	42,862	68,262	93,662	119,062	144,462	169,862	195,262	220,662	246,062	271,462	296,862
45/64″	17,859	43,259	68,659	94,059	119,459	144,859	170,259	195,659	221,059	246,459	271,859	297,259
23/32″	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256	170,656	196,056	221,456	246,856	272,256	297,656
47/64″	18,653	44,053	69,453	94,853	120,253	145,653	171,053	196,453	221,853	247,253	272,653	298,053
3/4″	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650	146,050	171,450	196,850	222,250	247,650	273,050	298,450
49/64″	19,447	44,847	70,247	95,647	121,047	146,447	171,847	197,247	222,647	248,047	273,447	298,847
25/32″	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844	172,244	197,644	223,044	248,444	273,844	299,244
51/64″	20,241	45,641	71,041	96,441	121,841	147,241	172,641	198,041	223,441	248,841	274,241	299,641
13/16″	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638	173,038	198,438	223,838	249,238	274,638	300,038
53/64″	21,034	46,434	71,834	97,234	122,634	148,034	173,434	198,834	224,234	249,634	275,034	300,434
27/32″	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431	173,831	199,231	224,631	250,031	275,431	300,831
55/64″	21,828	47,228	72,628	98,028	123,428	148,828	174,228	199,628	225,028	240,428	275,828	301,228
7/8″	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225	174,625	200,025	225,425	250,825	276,225	301,625
57/64″	22,622	48,022	73,422	98,822	124,222	149,622	175,022	200,422	225,822	251,222	276,622	302,022
29/32″	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019	175,419	200,819	226,219	251,619	277,019	302,419
59/64″	23,416	48,816	74,216	99,616	125,016	150,416	175,816	201,216	226,616	252,016	277,416	302,816
15/16″	23,812	49,212	74,612	100,012	125,412	150,812	176,212	201,612	227,012	252,412	277,812	303,212
61/64″	24,209	49,609	75,009	100,409	125,809	151,209	176,609	202,009	227,409	252,809	278,209	303,609
31/32″	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606	177,006	202,406	227,806	253,206	278,606	304,006
63/64″	25,003	50,403	75,803	101,203	126,603	152,003	177,403	202,803	228,203	253,603	279,003	304,403

Formula di conversione CV/KW

Per esprimere la potenza dei motori, il multiplo del watt più usato è il kilowatt (kW), equivalente a 1000 W.
Sono utili ora alcune equivalenze di conversione.
Considerando che 1 CV = 75 Kgf • m/s nel sistema tecnico di misure e che 1 Kgf • m/s = 9,81 W nel sistema SI, avremo: 1 CV = 75 • 9,81 = 735,75 W.
È stato convenzionalmente fissato:
1 CV = 1 HP = 736 W = 0,736 kW.
Per conseguenza:
1 kW = $^{1}/_{0,736}$ CV = 1,36 CV (=1,36 HP).
Quindi, per convertire il numero di potenza da CV in kW, si moltiplica per 0,736 o si divide per 1,36. Viceversa, per convertire il numero di potenza da kW in CV, si dividerà per 0,736 o si moltiplicherà per 1,36.

Tabelle di conversione

LUNGHEZZA	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pollici in millimetri	inches (in.)	25,4000	mm.
Piedi in metri	feet (ft.)	0,3048	mt.
Iarde in metri	yards (yd.)	0,9144	mt.
Miglia terrestri in chilometri	miles (mi.)	1,6093	km.
Miglia marine in chilometri	nautical miles (nm.)	1,8522	km.

SUPERFICIE	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pollici quadrati in millimetri quadrati	square inches (sq.in.)	645,1600	mmq.
Piedi quadrati in metri quadrati	square feet (sq.ft.)	0,0929	mq.
Iarde quadrati in metri quadrati	square yards (sq.yd.)	0,8361	mq.

VOLUME	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pinte in decimetri cubi	pints	0,5680	dmc.
Galloni imperiali in litri	gallons (gal.)	4,5460	lt.
Galloni americani in litri	U.S. gallons (US.gal.)	3,7850	lt.
Pollici cubi in centimetri cubi	cubic inches (cu.in.)	16,3870	cmc.
Piedi cubi in metri cubi	cubic feet (cu.ft.)	0,0283	mc.
Iarde cubi in metri cubi	cubic yards (cu.yd.)	0,7646	mc.

PESO	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Grani in grammi	grains (grs.)	0,0648	gr.
Once in grammi	ounces (oz.)	28,3490	gr.
Libbre in chilogrammi	pounds (lb.)	0,4536	kg.

Tabelle conversione pesi e misure

LUNGHEZZA / LENGTH / LONGUEUR / LANGE

1 pollice	=	25,4 mm
1 piede	=	30,48 cm
1 yard	=	0,9144 m
1 miglio	=	1,609 Km
1 cm	=	0.0328 piedi
1 m	=	1,093 yards
1 Km	=	0.62137 miglia

PETROLIO / PETROLEUM / PETROLE / PETROLEUM

UK Gallon	=	1,201 US Gullons
US, Gallon	=	0,8327 UK Gallons
UK Bolk Barrel 36 UK Gallons	=	43,2342 US Gallons
	=	0,1637 u.m.

SUPERFICIE / AREA / AIRE / FLAICHE

1 pollice quadrato	=	6,4516 cm 2
1 piede quadro	=	0,09290 m 2
1 yarda quadra	=	0,8361 m 2
1 miglio quadro	=	2,589 Km 2
1 acre	=	4047 m 2
1 cm 2	=	0,155 sq. inch
1 m 2	=	10.761 piedi quadri
1 m 2	=	1,1960 sq.yards
1 Km 2	=	0,386 sq. mile
1 ettaro	=	10.0 00 m 2 2.471 acres

VOLUME / VOLUME / VOLUME / VOLUMEN

1 pollice cubo	=	16,387cm
1 pinta	=	0,568 litri
1 imperial gallon	=	4.546 litri
1 cm3	=	0.061 pollici cubi
1 litro	=	1,76 pinte

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

1 oncia	=	28,349 grammi
1 pound	=	0,4536kg
1 stone	=	6.350kg
1 cwt	=	50.80kg
1 ton	=	1.016 tonnellate
1 grammo	=	0,03527 once
1 kg	=	2,205 pounds
1 tonnellata	=	0,91142 tons.

Formule di conversione temperature

Centigradi = (F-32) 5/9
Farhenheit = 9/5 (C+32)

Tabella per dimensionamento di un climatizzatore

	DATI DA INSERIRE	FATTORI K	TOTALI
1) Volume ambiente	m^3	x14	=
2) Pareti esterne esposte al sole	m^2	x64	=
3) Pareti esterne non esposte al sole	m^2	x24	=
4) Pareti interne (◆)	m^2	x12	=
5) Soffitto attico	m^2	x116	=
6) Tetto non isolato	m^2	x128	=
7) Tetto isolato	m^2	x60	=
8) Soffitto a contatto con altri ambienti (◆)	m^2	x20	=
9) Pavimenti di qualsiasi genere (◆)	m^2	x20	=
10) Finestre esposte ad EST	m^2	x480	= (●)
11) Finestre esposte a SUD	m^2	x440	= (●)
12) Finestre esposte ad OVEST	m^2	x1000	= (●)
13) Finestre esposte a NORD	m^2 (n)	x80	=
14) Luci ed elettrodomestici utilizzati	Watt	x3,5	=
15) Persone abitualmente presenti	N°	x400	=
	Totale BTU/h(*)		

(*) Per la trasformazione in Frig/h dividere per 4.
(◆) Non considerare le superfici a contatto di locali condizionati di scantinati o del suolo.
(●) Di questi valori considerare solo il maggiore e cancellare gli altri due.
(■) A questo dato aggiungere i m^2 delle finestre i cui valori sono stati cancellati nel conteggio precedente.
Il confronto del risultato finale, con la potenzialità frigorifera in BTU/h permette la scelta dell'apparecchio per raggiungere la situazione di benessere ottimale.
N.B. I fattori k di calcolo sono puramente indicativi.

Zunami

UN MARE DI PRODOTTI

Zunami Srls

Vendita all'ingrosso e forniture

Via Issiglio 39
10141 - Torino - Italia
P.Iva: 11985240016

Ufficio & WhatsApp:
+39 351.675.8159

zunamisrl+ordini@gmail.com

zunamisrl@gmail.com