

ROCKS

PORFIDO

SILVER BLACK

SILVER WHITE

ALTA

ROCKS

PORFIDO [P. 04](#)

SILVER BLACK [P. 24](#)

SILVER WHITE [P. 32](#)

ALTA [P. 48](#)

ROCKS

PORFIDO

SILVER BLACK

SILVER WHITE

ALTA

PORFIDO



SILVER WHITE



SILVER BLACK



ALTA



ROCKS È UNA SELEZIONE DI PIETRE CHE ESPLORA IL MILLENARIO RAPPORTO FRA NATURA E ARCHITETTURA, DA CUI SCATURISCONO AMBIENTI CONTEMPORANEI, DALLE SUGGESTIVE ESPERIENZE VISIVE E TATTILI. UN IMMAGINARIO VIAGGIO CHE RACCOGLIE 4 FONTI ISPIRATIVE: PORFIDO, SILVER BLACK, SILVER WHITE, ALTA.

ROCKS IS A SELECTION OF STONES THAT EXPLORES THE AGE-OLD RELATIONSHIP BETWEEN NATURE AND ARCHITECTURE, AS THE INSPIRATION FOR CONTEMPORARY PROJECTS OFFERING EXCITING VISUAL AND TACTILE EXPERIENCES.

AN IMAGINARY JOURNEY WITH 4 SOURCES OF INSPIRATION: PORFIDO, SILVER BLACK, SILVER WHITE AND ALTA.

ROCKS PROPOSE DES PIERRES EXPLORANT LE RAPPORT MILLÉNAIRE ENTRE NATURE ET ARCHITECTURE, QUI INSPIRENT DES COMPOSITIONS CONTEMPORAINES ASSORTIES D'EXPÉRIENCES VISUELLES ET TACTILES.

UN VOYAGE IMAGINAIRE REGROUPANT 4 MUSES : PORFIDO, SILVER BLACK, SILVER WHITE ET ALTA.

ROCKS BIETET EINE AUSWAHL AN STEINOPTIKEN IM URALTEN SPANNUNGSFELD ZWISCHEN NATUR UND ARCHITEKTUR, DIE DURCH IHRE STARKE VISUELLE UND HAPTISCHE WIRKUNG PERFEKT FÜR MODERNE RAUMWELTEN SIND.

DIE KOLLEKTION UMFASST 4 KERAMISCHE STEININTERPRETATIONEN: PORFIDO, SILVER BLACK, SILVER WHITE UND ALTA.

KRONOS CONTINUA LA RICERCA DI ELEMENTI NATURALI. IL PORFIDO, STORICAMENTE PROTAGONISTA DELLE PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO, È STATO TRASFORMATO IN UNA MATERIA ELEGANTE E SOFISTICATA, ADATTA ANCHE PER GLI INTERNI GRAZIE ALLE SUE 3 SUPERFICI: NATURALE, LUX E GRIP.

KRONOS CONTINUES ITS RESEARCH INTO NATURAL ELEMENTS. PORPHYRY, HISTORICALLY USED FOR OUTDOOR PAVINGS, HAS BEEN TRANSFORMED INTO AN ELEGANT, SOPHISTICATED MATERIAL, ALSO SUITABLE FOR INDOOR USES THANKS TO ITS 3 SURFACES: NATURAL, LUX AND GRIP.

KRONOS POURSUIT SA RECHERCHE D'ÉLÉMENTS NATURELS. LE PORPHYRE, DEPUIS TOUJOURS FAVORI SUR LES SOLS EXTÉRIEURS, SE TRANSFORME EN MATIÈRE ÉLÉGANTE ET SOPHISTIQUEE, ADAPTÉE AUSSI À L'INTÉRIEUR EN RAISON DE SES 3 FINITIONS : NATURELLE, LUX ET GRIP.

KRONOS ZITIERT IM BEREICH DESIGN WEITERHIN NATÜRLICHE VORBILDER. PORPHYR, EIN KLASSISCHER BODENBELAG FÜR DEN AUSSENBEREICH, WURDE IN EINER ELEGANTEN UND RAFFINIERTEN OPTIK NACHEMPFUNDEN, DIE DURCH DIE 3 OBERFLÄCHENVARIANTEN - NATÜRLICH, LUX UND GRIP - AUCH FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET IST.



N° 01

PORFIDO



STAIR:
PORFIDO RETT. 120x240 spessore 2 cm







N° 01



WALL:
LES BOIS SLAVONIA RETT. 20x180
FLOOR:
PORFIDO RETT. 80x180





TOP:

PORFIDO RETT. 120x240 spessore 2 cm

WALL:

PORFIDO RETT.

FLOOR:

PORFIDO RETT. 80x180

OUTDOOR:

PORFIDO 2.0 RETT. 40x120



N° 01

PORFIDO



TOP:

PORFIDO RETT. 120x240 spessore 2 cm

FLOOR:

PORFIDO RETT. 80x180





SWIMMING POOL EDGE:
PORFIDO 2.0 RETT. 40x120
FLOOR:
PORFIDO GRIP RETT. 40x80





FLOOR:
PORFIDO 2.0 RETT. 80x180
WALL:
PORFIDO RETT. 120x240



N° 01


PORFIDO



FLOOR:
PORFIDO 2.0 RETT. 80x180


PLANTER:
PORFIDO 2.0 RETT. 60x120





FLOOR:

PORFIDO 2.0 RETT. 20,2x20,2 - 20,2x30,4




LA NATURA DI SILVER BLACK È NEI
DETTAGLI DI STRUTTURE E SUPERFICI,
VERA ANIMA DI QUESTO PROGETTO.

THE NATURE OF "SILVER BLACK" IS IN
THE DETAILS OF ITS STRUCTURES AND
SURFACES: THE REAL SOUL OF THIS
PROJECT.

LA NATURE DU "SILVER BLACK"
EST DANS LES DÉTAILS DE SES
STRUCTURES ET DE SES SURFACES, QUI
SONT L'ÂME DE CE PROJET.

DIE NATUR VON "SILVER BLACK" SIND
DIE DETAILS VON STRUKTUREN UND
OBERFLÄCHEN: DIE ECHTE SEELE
DIESES PROJEKTES.





WALL:
SILVER BLACK RETT. 60x120 / EXA MIX DARK 25,5x29,5



N°02

SILVER BLACK





SWIMMING POOL EDGE:

SILVER BLACK 2.0 RETT.

FLOOR:

WOODSIDE OAK 2.0 RETT. 30x240



volume:
SILVER BLACK RETT. 60x120
floor:
SILVER BLACK RETT. 60x120




FLOOR:
SILVER BLACK RETT.

SILVER WHITE RESTITUISCE ALLA
VISTA ED AL TATTO UNA SENSAZIONE
MATERICA ESTREMAMENTE NATURALE.

SILVER WHITE OFFERS AN EXTREMELY
NATURAL TACTILE AND VISUAL
MATERIAL SENSATION.

SILVER WHITE RESTITUE À LA VUE ET AU
TOUCHER UNE SENSATION LIÉE À LA
MATIÈRE EXTRÊMEMENT NATURELLE.

SILVER WHITE VERMITTELT BEIM
ANBLICK UND BEI DER BERÜHRUNG
EIN EXTREM NATÜRLICHES
MATERIALGEFÜHL.



WALL:

MODULO SILVER WHITE RETT. 30x120, 30x60, 30x80, 30x40
SILVER WHITE BRICK RETT. 30x60

FLOOR:

SILVER WHITE RETT. 30x120







WALL:
SILVER WHITE RETT. 30x60
FLOOR:
SILVER WHITE RETT. 30x60

©Bürgenstock Hotels AG



N° 03



WALL:
SILVER WHITE RETT. 30x60
FLOOR:
SILVER WHITE RETT. 30x60


SILVER WHITE



©Bürgenstock Hotels AG

N° 03

SILVER WHITE



©Bürgenstock Hotels AG

SPA / SHOWER:
SILVER WHITE 30x60
FLOOR:
SILVER WHITE 30x60



STROBLHO
ACTIVE FAMILY SPA RESORT



FLOOR:

SILVER WHITE RETT. 20,2x20,2 - 20,2x30,4
ELEMENTO A ELLE 10x60


BLOCK 2.0 SILVER WHITE





N°03

BLOCK 2.0 SILVER WHITE



FLOOR:

SILVER WHITE RETT. 20,2x20,2 - 20,2x30,4
ELEMENTO A ELLE 10x60

N° 03

BLOCK 2.0 SILVER WHITE



FLOOR:
SILVER WHITE RETT. 20,2x20,2 - 20,2x30,4



ALTA PRESENTA AMBIENTI
CONTEMPORANEI, DALLE SUGGESTIVE
ESPERIENZE VISIVE E TATTILI.

"ALTA" PRESENTS CONTEMPORARY
LOCATIONS, MADE OF SUGGESTIVE
VISUAL AND TACTILE EXPERIENCES.

"ALTA" PRÉSENTE DES MILIEUX
CONTEMPORAINS, QUI DONNENT DES
EXPÉRIENCES VISUELLES ET TACTILES
SUGGESTIVES.

"ALTA" PRÄSENTIERT GEGENWÄRTIGE
RÄUME MIT BEZAUBERNDEN VISUELLEN
UND TAKTILEN ERFAHRUNGEN.



N° 04



FLOOR:
ALTA MODULO RETT. 30x120 - 30x60 - 30x40 - 30x80





FLOOR:
ALTA 2.0 RETT. 60x120





FLOOR:
ALTA 2.0 RETT. 60x120





N° 04



FLOOR:
ALTA 2.0 RETT. 60x120



ROCKS


MATTO NE



30x30 - 7,5x15



MURO 3D



29x33



ROCKS

BRICK



30x60




Mosaico Brick Silver White
30x60



Mosaico Brick Silver Black
30x60



Mosaico Brick Alta
30x60




ROCKS

EXA MOSAICO




25,5x29,5

LIGHT



DARK



ROCKS PORFIDO



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



7491 PORFIDO 2.0 rett

120x240 - 47 $\frac{1}{8}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "



8037 PORFIDO 2.0 rett

80x180 - 31 $\frac{1}{2}$ "x70 $\frac{3}{4}$ "



8097 PORFIDO 2.0 rett

40x120 - 15 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{8}$ "


SPESSORE / THICKNESS **10mm**



7480 PORFIDO rett

7481 PORFIDO grip rett

80x180 - 31 $\frac{1}{2}$ "x70 $\frac{3}{4}$ "



7488 PORFIDO MULTIPLO

Nr. 2 - **10x120** - 4"x47 $\frac{1}{8}$ "

Nr. 2 - **20x120** - 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ "

Nr. 2 - **30x120** - 11 $\frac{13}{16}$ "x47 $\frac{1}{8}$ "




7482 PORFIDO rett

7483 PORFIDO grip rett

7484 PORFIDO lux rett

60x120 - 23 $\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ "



7487 PORFIDO muro 3D

29x33 - 11 $\frac{1}{4}$ "x11 $\frac{13}{16}$ "



7485 PORFIDO rett

7486 PORFIDO grip rett

40x80 - 31 $\frac{1}{2}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "



7489 PORFIDO mattone

30x30 - 11 $\frac{1}{4}$ "x11 $\frac{13}{16}$ "

7,5x15



7490 BATT. PORFIDO

6x60 - 2 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "

BLOCK 2.0



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0




9510 PORFIDO 2.0

20,2x20,2 - 8"x8"




9515 PORFIDO 2.0

20,2x30,4 - 8"x12"




9522 PORFIDO ELLE

20,2x30,4 - 8"x12"



9538 PORFIDO ANG.




20,2x20,2 - 8"x8"



9532 PORFIDO TORO

20,2x30,4 - 8"x12"

PEZZI SPECIALI REALIZZATI SU MISURA
SPECIAL PIECES MADE TO MEASURE



ROCKS SILVER WHITE



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



8036 S.WHITE 2.0 rett

80x180 - 31½"x70¾"



7365 S.WHITE 2.0 rett

60x120 - 23¾"x47½"



7360 S.WHITE 2.0 rett

60x60 - 23¾"x23¾"

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



7410 S.WHITE rett

7430 S.WHITE grip rett

60x120 - 23¾"x47½"



7445 S.WHITE brick

30x60 - 11¾"x23¾"



7515 S.WHITE rett

7432 S.WHITE grip rett

30x120 - 11¾"x47½"



7468 MIX LIGHT exa

25,5x29,5



7400 S.WHITE rett

60x60 - 23¾"x23¾"



7466 MIX LIGHT strip

15x60 - 6"x23¾"



7405 S.WHITE rett


7425 S.WHITE grip rett

30x60 - 11¾"x23¾"



7460 BATT. S. WHITE

6x60 - 2¾"x23¾"



7435 MODULO S.WHITE rett

Nr. 2 - **30x120** - 11¾"x47½" 50%

Nr. 2 - **30x60** - 6"x23¾" 25%

Nr. 1 - **30x40** - 11¾"x15¾" 8,3%

Nr. 1 - **30x80** - 11¾"x31½" 16,7%



BLOCK 2.0



SPESSORE / THICKNESS **20mm**


SKE2.0



9504 SILVER WHITE 2.0
20,2x20,2 - 8"x8"




9509 SILVER WHITE 2.0
20,2x30,4 - 8"x12"



9520 SILVER WHITE ELLE
20,2x30,4 - 8"x12"






9536 SILVER WHITE ANG.
20,2x20,2 - 8"x8"



9530 SILVER WHITE TORO
20,2x30,4 - 8"x12"

PEZZI SPECIALI REALIZZATI SU MISURA
SPECIAL PIECES MADE TO MEASURE



ROCKS SILVER BLACK



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



7366 S.BLACK 2.0 rett

60x120 - 23½"x47½"



7361 S.BLACK 2.0 rett

60x60 - 23½"x23½"

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



7411 S.BLACK rett

7431 S.BLACK grip rett

60x120 - 23½"x47½"



7446 S.BLACK brick

30x60 - 11¾"x23½"



7516 S.BLACK rett

7433 S.BLACK grip rett

30x120 - 11¾"x47½"



7467 MIX DARK exa

25,5x29,5



7401 S.BLACK rett

60x60 - 23½"x23½"



7465 MIX DARK strip

15x60 - 6"x23½"



7406 S.BLACK rett


7426 S.BLACK grip rett

30x60 - 11¾"x23½"



7461 BATT. S.BLACK

6x60 - 2½"x23½"



7436 MODULO S.BLACK rett

Nr. 2 - **30x120** - 11¾"x47½" 50%

Nr. 2 - **30x60** - 6"x23½" 25%

Nr. 1 - **30x40** - 11¾"x15½" 8,3%

Nr. 1 - **30x80** - 11¾"x31½" 16,7%



ROCKS ALTA



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



6045 ALTA 2.0 rett

60x120 - 23%¹¹/₁₆"x47%¹¹/₁₆"



6044 ALTA 2.0 rett

60x60 - 23%¹¹/₁₆"x23%¹¹/₁₆"

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



6420 ALTA rett

6423 ALTA grip rett

60x120 - 23%¹¹/₁₆"x47%¹¹/₁₆"



6441 ALTA brick

30x60 - 11%³/₄"x23%¹¹/₁₆"



6422 ALTA rett

6424 ALTA grip rett

30x120 - 11%³/₄"x47%¹¹/₁₆"



7467 MIX DARK exa

25,5x29,5



6400 ALTA rett

60x60 - 23%¹¹/₁₆"x23%¹¹/₁₆"



7465 MIX DARK strip

15x60 - 6"x23%¹¹/₁₆"



6405 ALTA rett


6445 ALTA grip rett

30x60 - 11%³/₄"x23%¹¹/₁₆"



A6460 BATT. ALTA

6x60 - 2%¹/₈"x23%¹¹/₁₆"



6436 MODULO ALTA rett

Nr. 2 - **30x120** - 11%³/₄"x47%¹¹/₁₆" 50%

Nr. 2 - **30x60** - 6"x23%¹¹/₁₆" 25%

Nr. 1 - **30x40** - 11%³/₄"x15%³/₁₆" 8,3%


Nr. 1 - **30x80** - 11%³/₄"x31%¹/₂" 16,7%





IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

ROCKS	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
80x180 rett.	10	2	2,88	67	20	57,60	1.360
60x120 rett. porfido	10	2	1,44	33,50	30	43,30	1.020
60x120 rett. s.white / s.black / alta	10	2	1,44	33,00	15	21,60	515
30x120 rett.	10	4	1,44	33,50	16	23,04	556
40x80 rett.	10	3	0,96	22	56	53,76	1.252
60x60 rett.	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
30x60 rett.	10	6	1,08	24,50	40	43,20	1.000
30x60 brick	10	6	1,08	22,50	30	32,40	695
15x60 strip	10	12	1,08	20,00	30	32,40	620
30x30 exa	10	10	0,76	19,00	30	22,80	570
120x240 ske 2.0 rett.	20	1	2,88	136	6	17,28	836
80x180 ske 2.0 rett.	20	1	1,44	67	20	28,80	1.360
60x120 ske 2.0 rett.	20	1	0,72	33,40	20	14,40	668
40x120 ske 2.0 rett.	20	2	0,96	44,50	24	23,04	1.088
60x60 ske 2.0 rett.	20	2	0,72	32,00	30	21,60	980
20,2x20,2 block 2.0	20	12	0,49	22,50	54	26,46	1.215
20,2x30,2 block 2.0	20	7	0,43	20,00	60	25,80	1.200

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G				
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - OBERFLÄCHENQUALITÄT	ISO 10545-2	IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTA DA DIFETTI VISIBILI / AT LEAST 95% OF THE TILES MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS / 95% MIN DES CARREUX NE DOIVENT PRÉSENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE / MINDESTENS 95% DER FLIESEN MÜSSEN FREI VON SICHTBAREN	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
	N ≥ 15cm %	N ≥ 15cm mm	RISULTATI TEST TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULAESSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,10%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN	± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,20%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15%	CONFORME ALLE NORME COMPLIES WITH STANDARD CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT		
ASSORBIMENTO D' ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	E <= 0,04 %			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²	54,6 N/mm²			
RESISTENZA ALL'URTO - IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS - SCHLAGFESTIGKEIT	ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	0,88			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - WIDERSTANDSFAHIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6	≤175 mm³	<131 mm³			
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE - LINEAR WÄRMEÄUSDEHNUNGS-KOEFFIZIENT	ISO 10545-8	-	α=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - BÄSTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13	B MIN.	A LA			
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN RÉSISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	Classe 5			
RESISTENZA AL FUOCO - FIRE RESISTANCE RÉSISTANCE AU FEU - FEUERWIDERSTAND	EN 13501-1	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	CLASSE A1 - A1 FL			
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSCHAFT			NAT	LUX	GRIP	SKE2.0
	B.C.R. C.A. B.C.R. G.B D. M. 236 DEL 4.6 1989	> 0,40	CONF	CONF	CONF	CONF
	ASTM C 1028/07 BOT 3000	Dry SCOF > 0,60	CONF	-	CONF	CONF
	ASTM C 1028/07 BOT 3000	Wet SCOF > 0,60	CONF	-	CONF	CONF
	ANSI A137.1 BOT 3000	Wet DCOF > 0,42	CONF	-	CONF	CONF
	DIN 51130	-	R10	-	R11	R11
	DIN 51097	-	B	-	C	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL 1	CONF	-	CONF	CONF
	UNI EN 13036-4 2011	≥ 36	CONF	-	CONF	CONF
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE E AI RAGGI U.V. COLOUR STABILITY ON EXPOSURE TO LIGHT AND UV RAYS STABILITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE ET AUX RAYONS U.V. FARBECHEITHEIT UNTER LICHTEINFLUSS UND UV-STRAHLUNG	DIN 51094	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNG			
SKE2.0 Block						
CARICO STATICO - STATIC LOAD CHARGE STATIQUE - STATISCHER BELASTUNG	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	CENTRO - CENTRE 9,6 KN CENTRO LATO CENTRE POINT OF SIDES 6,5 KN DIAGONALE - DIAGONAL 8,19 KN (CLASSE 3)			
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI DURI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, HAND OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAI DE CHOC DE CORPS DURS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN TEST DER HARTEN KÖRPER	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED TEST À ÉCHOUÉ - TEST FEHLGESCHLAGEN			
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI MORBIDI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, SOFT OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAI D'IMPACT DE CORPS MOUS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN PRÜFUNG VON WEICHEN KÖRPERN	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEBEBENER WERT	TEST SUPERATO - TEST PASSED TEST RÉUSSI - TEST BESTANDEN			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE, CARICO DI ROTTURA IN N - BENDING STRENGTH, BREAKING FORCE IN N RÉSISTANCE À LA FLEXION, CHARGE DE ROPTURE IN N - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST EN N	EN 1339	Kn 14,38	CLASSE U14			
CARICO DI ROTTURA IN MPA - BREAKING FORCE IN MPA - CHARGE DE ROPTURE IN MPA - BRUCHLAST EN MPA		-	MPA 46,5			

ROCKS


KRONOS
CERAMICHE



Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena Italy
Sede amministrativa: Via Giardini, 62 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 927711 - info@kronosceramiche.com
www.kronosceramiche.com

