



金光医疗
JINGUANG MEDICAL

齿科材料
DENTAL MATERIALS

防护用品
PROTECTIVE PRODUCTS

齿科设备
DENTAL EQUIPMENT



2021版

武汉金光电子器械有限公司
WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPLIANCE CO.,LTD
武汉金光医疗器械有限公司
Wuhan Jinguang Medical Equipment Co.,Ltd

武汉金光电子器械有限公司

WUHAN JINGUANG ELECTRONIC APPLIANCE CO.,LTD

武汉金光医疗器械有限公司

WUHAN JINGUANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD

公司地址:武汉市江夏区大桥新区民营工业园

Address: Daqiao Rosd, Xong Yuan Chang Village,
Daqiao New Dist., Jiangxia Dist., Wuhan
City, China

邮政编码: 430200

P.C: 430200

销售电话: 027-87952870 87959553

TEL: 0086-27-87911555

传真电话: 027-87954363

Fax: 0086-27-87954363

公司网址: [Http://www.jgdental.com](http://www.jgdental.com)

[Http://www.jgdental.com](http://www.jgdental.com)

公司邮箱: jinguang@jgdental.com

E-mail: jinguang@jgdental.com

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System



企业简介

武汉金光电子器械有限公司是一家集研发、生产、销售医疗器械齿科材料和设备及防护用品的专业化外向型科工贸企业。

公司占地面积50余亩，拥有专业生产设备300余台套，员工200余人，专业技术人员60余人。

公司长期以来致力于产品研发和技术创新，获国家专利40余项，具备雄厚的技术力量、先进的生产工艺及科学的管理模式。公司拥有自营出口权，生产的“金光牌”齿科材料和设备远销欧美、日本、香港、台湾等多个国家和地区，内销全国各大城市。

公司2006年至今多次被武汉市工商行政管理局授予“守合同、重信用企业”荣誉称号，2016年被武汉市人民政府授予“武汉市十佳和谐企业”荣誉称号，2017年被武汉市工商联授予“武汉民营创新企业100强”荣誉称号，2019年被武汉市科学技术局授予武汉市科技“小巨人”及湖北武汉高新科技企业荣誉称号。

“一丝不苟、日清日高”的企业文化是公司产品资优价廉、具备良好售后服务的保证。我们竭诚欢迎海内外新老顾客莅临参观洽谈，共谋发展大业。

Brief introduction of Enterprise

Wuhan Jinguang Electronic Appliance Co., Ltd is a Specialized export-oriented science, industry and trade enterprise integrating research and development, production and sales of dental apparatus, protective products and electronic components.

Covering an area of 34000 square meters, Our company has more than 200 employees including more than 60 professional technicians and more than 300 sets of specialized manufacturing facilities.

Our company has been devoted to product research, development and technology innovation for a long time and we gained more than 40 pcs of National Patent. Based on outstanding craftsmanship and scientific management, strong technical personnel and independent export rights, our dental materials and Jinguang brand disposable dental apparatus are sold in China and far to European & American countries, Japan, Honkong, Taiwan, etc.

Since 2006, our company has always been entitled 'Honest and Trustworthy Enterprise' by Wuhan Administration of Industry and Commerce. In 2016, we were entitled as "Top Ten Harmonious Enterprises in Wuhan". In 2017, we were entitled as "Top 100 Private Innovation Enterprises in Wuhan". In 2019, we were entitled as "Wuhan Science and Technology Giant Enterprise" by Wuhan Science and Technology Bureau And the honorary title of Hubei Wuhan High-tech Enterprise.

Our corporate concept 'Preciseness and Day to day thriving' is the guarantee of the high quality, reasonable price and favorable after-sales service of our company. We extend our sincerest welcome to new and existing customers both at home and abroad for a brilliant future together.

资质荣誉




本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

企业风貌




黄铜牙钉 (Brass Dowel Pins)




SIZE	a	b	e
1	30	22	16
2	30	22	16
3	30	215	16
4	30	20	16
5	32	22	154
6	30	22	2
7	22	22	11
8	32	21	16
9	27	15	23
10	26	13	215
11	3	20	16
12	27	14	238

带穗牙钉 (Brass Dowel Pins With Spike)



SIZE	1	2	3
C	313	28	28
F	4	32	22
G	2	17	11

牙钉钻头 (Brass Dowel pins Aiguille)
(3.0/2.0/1.95/1.85/1.75/1.6/1.55)




本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

普通套钉
Ordinary sets of nails



带槽套钉
Sets of nails with groove



特殊套钉
Special sets of nails



绿色双脚钉
Twin pin green



红色双脚钉
Twin pin red



锌合金牙钉
Zinc alloy dowel pins




菱形单钉
Single pins with sleeves and caps



长短脚双套钉
Dowel pins with sleeves and caps




夹十针 Mandrel




刷柄 (Brush Holder)



牙科用钻石磨棒
Dental diamond grinding bur



金钢砂磨头 (Diamond Burs Grinding Head)



种钉机钻头
Pin planter aiguille




金刚石砂片系列 Diamond disc

C01				C02		
订货号				订货号		
160				190		220
厚度				厚度		
0.20				0.20		0.20
0.25				0.25		0.25
0.30				0.30		
STARKE IN MM THICKNESS IN MM				STARKE IN MM THICKNESS IN MM		
EPALSSUR EN MM GROSOR EN MM				EPALSSUR EN MM GROSOR EN MM		
C03			C04			
订货号			订货号			
160			190		220	
厚度			厚度			
0.20			0.20		0.20	
0.25			0.25		0.25	
0.30			0.30			
STARKE IN MM THICKNESS IN MM			STARKE IN MM THICKNESS IN MM			
EPALSSUR EN MM GROSOR EN MM			EPALSSUR EN MM GROSOR EN MM			

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System


金属网牙托 impression trays metal



网状牙托 Bite registration tray



印模牙托 YTO4-1
plastic impression tray YTO4-1



一次性氟化泡沫牙托
Disposable Fluoride Foam Trays



儿童牙托
Impression trays for children



无牙颌牙托18件套
Edentulous jaw tray (pkt of 18)



无牙牙托
Edentulous jaw tray



有色牙托
Colourful impression trays




种植牙托
Dental implant tray




本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢牙托 Impression trays stainless steel



无牙颌托盘
Edentulous Jaw Tray



不锈钢有孔牙托三件套
impression trays stainless steel-three collects



不锈钢无孔牙托三件套
impression trays stainless hole plates steel-three collects



铝合金带孔/无孔牙托 impression Trays aluminum



塑料牙托1 impression Trays -plastic1



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

JG防护面罩F01
JG Face shield F01



中文款 英文款 1片/袋

JG防护面罩F02
JG Face shield F02



一架+10片

JG防护面罩F03
JG Face shield F03



一架+10片

百叶窗护目镜
Anti-fog glasses



尺寸: 成人大小
材质: PC、PVC 材料, 聚碳酸酯镜片

伸缩腿护目镜
Retractable glasses



颜色: 蓝色、黄色、红色、白色
尺寸: 成人大小 功能: 防雾 / 防护
材质: PC、PVC 材料, 聚碳酸酯镜片

防护眼罩E-01
protective glasses E-01



尺寸: 成人大小 颜色: 蓝色、黄色
材质: PC、PVC 材料 规格: 1架10片

乳胶/丁腈/PVC手套
Latex/Nitrile/PVC gloves



颜色: 白色、蓝色
型号: S/M/L

JG防护口罩
JG protective mask



规格: 50片/盒
10片/袋
5片/袋

一次性外科口罩
Surgical Face Mask



规格: 50片/盒

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

医用隔离眼镜E-04
Medical goggles E-04



产品特点

- 1、全方位大镜体设计, 可与近视眼镜一起佩戴;
- 2、完全贴合面部, 与眼部轮廓接触紧密, 在眼部外围建立安全空间, 全方位无死角保护眼睛安全;
- 3、可调松紧头带, 可伸缩, 适用不同人群;
- 4、高清加强透光镜片, 保证复杂环境中的视野清晰度;
- 5、防雾设计, 避免温差因素引起的起雾

适用范围

本产品适用于普通的日常防护, 防飞溅灰尘喷溅, 防冲击等, 可用于医用防护病毒细菌等。

隔离衣 Isolation gown



淋膜无纺布

防护服 protective gown



PP材质

手术帽
surgical cap



一次性帽子
disposable hat



颜色: 蓝色、白色

靴套/鞋套
boot cover/shoe cover



靴套

鞋套 (防滑)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

临床用高速车针(HIGH SPEED HAND PIECE TIP)Diamond bur (FG)

ISO 802 101 010 SI-45	ISO 802 102 012 SI-46	ISO 802 103 014 SI-47	ISO 802 104 016 SI-48	ISO 802 105 018 SI-49	ISO 802 106 014 SI-50	ISO 802 107 018 SI-51	ISO 801 108 014 TF-11	ISO 801 109 016 TF-12	ISO 801 110 018 TF-13	ISO 801 111 023 TF-14	ISO 801 112 014 TF-20	ISO 801 113 016 TF-21
ISO 801 201 021 TF-22	ISO 801 202 018 TF-23	ISO 801 203 016 TF-31	ISO 801 204 010 TF-41	ISO 801 205 012 TF-42	ISO 801 206 014 TF-43	ISO 801 207 009 TF-40	ISO 801 208 010 TF-07	ISO 801 209 012 TF-08	ISO 801 210 014 TF-09	ISO 801 211 016 TF-10	ISO 801 212 018 TF-56	ISO 801 213 016 SF-15
ISO 801 301 014 SF-21	ISO 801 302 012 SF-11	ISO 801 303 014 SF-12	ISO 801 304 016 SF-13	ISO 801 305 012 SF-31	ISO 801 306 010 SF-41	ISO 801 307 014 SF-42	ISO 801 308 016 SF-43	ISO 801 309 012 SF-05	ISO 801 310 018 EX-20	ISO 801 311 010 EX-41	ISO 801 312 012 DI-41	ISO 801 313 014 DI-42
ISO 801 401 018 WR-43	ISO 801 402 045 WR-44	ISO 801 403 040 WR-45	ISO 801 404 050 WR-46	ISO 801 405 042 WR-13	ISO 801 406 023 WR-47	ISO 801 407 040 WR-48	ISO 801 408 050 WR-49	ISO 801 409 032 WR-26	ISO 801 410 021 EX-21	ISO 801 411 014 EX-31	ISO 801 412 014 BC-11	ISO 801 413 016 BC-12
ISO 801 501 014 TR-11	ISO 801 502 016 TR-12	ISO 801 503 018 TR-13	ISO 801 504 022 TR-14	ISO 801 505 022 TR-15	ISO 801 506 014 TR-20	ISO 801 507 016 TR-21	ISO 801 508 018 TR-24	ISO 801 509 014 TR-25	ISO 801 510 016 TR-26	ISO 801 511 018 TR-23	ISO 801 512 020 TR-22	ISO 801 513 030 TR-28
ISO 801 601 012 SR-11	ISO 801 602 014 SR-12	ISO 801 603 016 SR-13	ISO 801 604 018 CR-11	ISO 801 605 016 CR-12	ISO 801 606 010 TR-08	ISO 801 607 012 TR-09	ISO 801 608 008 BR-49	ISO 801 609 010 BR-45	ISO 801 610 012 BR-46	ISO 801 611 014 BR-41	ISO 801 612 016 BR-40	ISO 801 613 018 BR-31
ISO 801 701 018 TR-62	ISO 801 702 020 TR-63	ISO 801 703 016 TC-11	ISO 801 704 014 TC-21	ISO 801 705 012 TC-26	ISO 801 706 007 TC-57	ISO 801 707 010 TC-27	ISO 801 708 014 TC-28	ISO 801 709 018 BC-31	ISO 801 710 014 BC-42	ISO 801 711 012 SF-31C	ISO 801 712 010 SF-41C	ISO 801 713 020 BR-28
ISO 801 801 016 TC-11C	ISO 801 802 016 TC-11F	ISO 801 803 032 EX-11	ISO 801 804 035 EX-12	ISO 801 805 012 FO-11	ISO 801 806 014 FO-21	ISO 801 807 016 FO-22	ISO 801 808 018 FO-32	ISO 801 809 028 FO-25	ISO 801 810 032 FO-27	ISO 801 811 010 SO-19	ISO 801 812 012 SO-20	ISO 801 813 014 SO-21

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

ISO 802 101 014 TF-11CR	ISO 802 102 016 TF-12CR	ISO 802 103 018 TF-13CR	ISO 802 104 014 TF-20CR	ISO 802 105 016 TF-21CR	ISO 802 106 014 TR-11CR	ISO 802 107 016 TR-12CR	ISO 802 108 014 TR-20CR	ISO 802 109 016 TR-21CR	ISO 802 110 014 TR-05	ISO 802 111 016 TR-12C	ISO 802 112 016 TF-12C	ISO 802 113 016 TR-12EF
ISO 802 201 014 SF-42C	ISO 802 202 016 TF-12F	ISO 802 203 018 TF-13F	ISO 802 204 014 TF-20F	ISO 802 205 016 TF-21F	ISO 802 206 014 TR-11F	ISO 802 207 018 TR-62F	ISO 802 208 018 TR-13F	ISO 802 209 012 SF-05F	ISO 802 210 014 TR-20F	ISO 802 211 016 TR-21F	ISO 802 212 012 SF-11C	ISO 802 213 014 SF-12C
ISO 802 301 014 BR-41C	ISO 802 302 014 TC-21EF	ISO 802 303 012 FO-41	ISO 802 304 028 FO-25F	ISO 802 305 012 FC-26EF	ISO 802 306 010 TC-27EF	ISO 802 307 014 TC-28EF	ISO 802 308 012 FO-11EF	ISO 802 309 014 FO-21EF	ISO 802 310 016 FO-22EF	ISO 802 311 018 FO-32EF	ISO 802 312 032 WR-26EF	ISO 802 313 014 FO-20
ISO 802 401 010 TF-S07	ISO 802 402 012 TF-S08	ISO 802 403 014 TF-S20	ISO 802 404 016 TF-S21	ISO 802 405 018 TF-S23	ISO 802 406 016 TF-S31	ISO 802 407 014 TF-S43	ISO 802 408 012 TF-S42	ISO 802 409 014 TC-S21	ISO 802 410 012 SI-S46	ISO 802 411 014 SI-S47	ISO 802 412 012 BR-S46	ISO 802 413 014 BR-S41
<p>金鹰硬质合金 高速车针系列</p> <p>柄 SHAFT - SHANK - TIGE - MANGO</p> <p>FG</p>												
ISO 802 501 010 700	ISO 802 502 012 701	ISO 802 503 016 702	ISO 802 504 008 34	ISO 802 505 010 35	ISO 802 506 012 36	ISO 802 507 014 37	ISO 802 508 009 556	ISO 802 509 010 557	ISO 802 510 012 558	ISO 802 511 009 699		
ISO 802 601 010 02	ISO 802 602 012 03	ISO 802 603 014 04	ISO 802 604 016 05	ISO 802 605 009 56	ISO 802 606 010 57	ISO 802 607 012 58	ISO 802 608 010 170	ISO 802 609 012 171	ISO 802 610 016 172			
										ISO 802 612 009 169L	ISO 802 613 010 557L	

Color coding 颜色编码

color coding indication is located at the top of the mandrel
颜色编码标记在柄顶部

GREEN 绿色	Coarse(C)/80-100 μ 粗砂	BLUE 蓝色	Standard/120-140 μ 标准砂
RED 红色	Fine(F)/200-270 μ 细砂	YELLOW 黄色	Extra Fine(EF)/400-500 μ 特细砂

High Quality Control 良好的质量控制

High Quality
Each instrument is laser inspected for strength and quality which far exceeds the I.S.O standards.
N.B. Always use with adequate water supply to insure the longest and best performance possible. Follow the below described r.p.m. rating for best performance.

每个产品都是激光检测, 以保证其质量及强度超过ISO标准, 持续充足的水分供应保证了产品良好而持久的性能。请看下面最佳性能的转速。

400.000r.p.m.

400.000转每分

300.000r.p.m.

300.000转每分

160.000r.p.m.

160.000转每分

How To See This Chart? 怎么看这个图纸?




本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

齿科低速金刚石磨头系列

Low speed hand piece tip diamond bur(HP)



ISO 7.0 853/030	ISO 8.0 853/040	ISO 9.0 853/050	ISO 10.0 853/060	ISO 12.0 853/080	ISO 13.0 853/100	ISO 14.0 857/055	ISO 10.0 853/030C	ISO 11.0 853/040C	ISO 12.0 853/050C	ISO 13.0 853/060C
ISO 12.0 851/040	ISO 10.0 852/030	ISO 11.0 852/040	ISO 12.0 852/050	ISO 13.0 852/060	ISO 14.0 852/080	ISO 18.0 852/040C	ISO 11.0 854/030	ISO 11.0 854/040	ISO 11.0 854/050	ISO 2.0 909/060A
ISO 2.5 909/060B	ISO 2.5 909/080	ISO 2.5 909/100	ISO 2.5 809/040	ISO 3.0 809/070	ISO 3.5 809/080	ISO 4.0 809/100	ISO 2.0 825/060	ISO 2.0 825/080	ISO 2.5 825/100	ISO 2.5 903/080
ISO 2.5 903/100	ISO 3.5 903/135	ISO 3.5 905/3.5	ISO 0.3 818/050	ISO 0.3 818/060	ISO 0.3 818/070	ISO 0.3 818/080	ISO 0.3 818/100	ISO 0.3 318/135	ISO 1.5 905/100A	ISO 1.0 905/100B
ISO 12.0 A-1/2.8	ISO 10.0 A-2/2.3	ISO 10.0 A-3/2.0	ISO 0.9 A-4/2.3	ISO 5.0 A-5/1.6	ISO 4.0 A-6/2.3	ISO 8.0 A-7/2.0	ISO 10.0 A-8/2.5	ISO 12.0 A-9/2.8	ISO 4.0 A-10/2.5	ISO 3.5 A-11/2.0
ISO 3.0 A-12/3.0	ISO 3.5 A-13/3.5	ISO 10.0 A-14/2.3	ISO 8.0 A-15/2.0	ISO 12.0 A-16/2.6	ISO 8.0 A-17/2.0	ISO 12.0 A-18/2.3	ISO 10.0 A-19/1.5	ISO 14.0 A-20/2.35	ISO 8.0 A-21/1.6	ISO 10.0 A-22/1.8
ISO 10.0 A-22/1.8	ISO 8.0 A-23/1.6	ISO 10.0 A-24/2.35	ISO 12.0 A-25/2.35	ISO 10.0 A-26/2.0	ISO 1.8 A-27/1.8	ISO 2.0 A-28/2.0	ISO 2.5 A-29/2.5	ISO 3.0 A-30/3.0	ISO 5.0 A-31/1.8	ISO 8.0 A-32/2.0

钨钢磨头系列 Hp carbide bur



C2.35	M2.35	N2.00	N2.35	E2.35	L2.35	A2.35	G2.35	TA1.40	TA1.8
G04 D1.5 A04 E04 L04 F04 D03 M04 D04 M05	D2.0 D2.35	A05 A06	E05 E06	L05 L06	F05 F06	D05 D06	M06	D05 D06	M06
G型 ORDER NUMBER (φ mm)	D型 ORDER NUMBER (φ mm)	A型 ORDER NUMBER (φ mm)	E型 ORDER NUMBER (φ mm)	L型 ORDER NUMBER (φ mm)	F型 ORDER NUMBER (φ mm)	D型 ORDER NUMBER (φ mm)	M型 ORDER NUMBER (φ mm)	D型 ORDER NUMBER (φ mm)	M型 ORDER NUMBER (φ mm)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

车石、陶瓷磨头 Mounted stone

Green 绿色

Order No.	G-01	G-02	G-03	G-05	G-06	G-08	G-09	G-17	G-04	G-13	G-16
ISO 655 104... 526...	292.060	041.130	173.050	303.130	113.070	114.050	257.090	257.060	024.130	172.030	274.040
Working size/height	060/18.0	130/2.0	050/13.0	130/3.0	070/13.0	050/12.0	090/18.0	060/12.0	130/5.5	030/7.0	040/9.0

Green mounted stones: made of Silicone Carbide, medium grit, Excellent for contouring and shaping porcelain and metals.
绿刚玉磨头: 碳化硅材质, 中粗粒度, 研磨和成型烤瓷、金属等。

Pink 粉色

Order No.	P-01	P-02	P-03	P-05	P-06	P-08	P-09	P-17	P-13	P-16
ISO 625 104... 523...	292.060	041.130	173.050	303.130	113.070	114.050	257.090	257.060	172.030	274.040
Working size/height	060/18.0	130/2.0	050/13.0	130/3.0	070/13.0	050/12.0	090/18.0	060/12.0	030/7.0	040/9.0

Pink mounted stones: made of pure aluminum oxide, medium grit, for all types of metals, non-contamination of precious and semi-precious alloys.
粉色刚玉磨头: 纯氧化铝材质, 标准粒度, 适用于各种金属、合金等。

White 白色

Order No.	W-01	W-02	W-03	W-05	W-06	W-08	W-09	W-17	W-13	W-16
ISO 635 104... 515...	292.060	041.130	173.050	303.130	113.070	114.050	257.090	257.060	172.030	274.040
Working size/height	060/18.0	130/2.0	050/13.0	130/3.0	070/13.0	050/12.0	090/18.0	060/12.0	030/7.0	040/9.0

White mounted stones: made of pure aluminum oxide, fine grit, for smooth grinding and polishing of filling materials and composites. Non-contamination of non-precious metals.
白刚玉磨头: 纯氧化铝材质, 较细粒度, 用于研磨和抛光各种填充材料、复合材料、非贵金属等。

硬锆磨头 Hard Z cutter

ZF060XCE ZF060SCE ZF060CE ZF060FE ZF060SFE ZL060XCE ZL060SCE ZL060CE ZL060FE ZL060SFE ZL060DF ZL040MCE ZD023SCE ZC-016XCN ZC023XCE ZL-016SCE ZB023XCE

氧化锆磨头 Zirconia grinding head

SDH021G 2.5*7	SDH031G 5*13	SDH051G 6.5*13	SDH071G 22*0.7	SDH081G 16*3.2	SDH091G 22*2
SDH101G 22*4.2	SDH111G 12*2	SDH241G 3.5*11	SDH251G 4*11	SDH261G 4*11	SDH271G 12*3

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System


带柄抛光刷/杯 (Prophy Brush/Cup with Handle)




弯车头机碗刷 (Curve Handpiece Bowl Brush)




带柄白羊毛平刷 (Plain White Wool Brush With Handle)




带柄树棕平刷 (Plain Tree Wires Brush With Handle)



带柄铜丝平刷 (Plain Brass Wires Brush With Handle)




带柄羊皮平刷 带柄羊绒平刷 带柄羊毡平刷
Plain sheep Leather brush With Handle Plain soft Wool Brush With Handle Plain Wool Felt Brush With Handle




带柄黑猪鬃平刷 (Plain Black Bristle Brush With Handle)



带柄马毛平刷 (Plain Horse Brush With Handle)



带柄碳化硅平刷 带柄白棉线平刷 棉布片 铁盖棉布轮
Plain carborundum brush Plain White Cotton Brush With Handle Cotton Iron Cotton




铜丝扁刷 白尼龙丝扁刷
Brass Wire Flat Brush White Nylon Wire Flat Brush



白棉纶
White buffing wheels



硅橡胶抛光系列
Silicone Polishers




黄棉纶
Yellow buffing wheels



带柄布轮
Cloth wheels with handle



大小孔毛刷
Hub Brush



硅橡胶抛光磨头
Silicone polishing grinding head



牙釉质修复抛光套装RA0409
high gloss dental porcelain polishing kit



银汞合金抛光套装 (口内用)
Silver amalgam polishing kit



光固化树脂打磨抛光套装RA0309
Light-cured resin grinders and polishing kit



调瓷盘
Porcelain Plate



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System


胶碗 Mixing bowl



硅橡胶碗
Rubber mixing bowl



自凝杯 Plastic cup



一次性塑料调刀
Disposable Plastic Spatulas



搅拌小井 (Stir well)



骨粉调拌碗 Bone powder bowl



消毒杯 Disinfection cups



遮光板 (YK03) Shading plate



焊枪 Torch lighter




本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

飞马石膏
Die Stone Premium



规格: 超硬, 特级超硬
颜色: 红, 蓝, 黄
箱规: 1kg/包, 25包/箱


正畸挂钩
orthodontic shelf hook



带灯口镜
Dental mirror with light




灭菌袋
Sterilization bags



牙科围巾
dental bib with ties



一次性铺巾
Dental bibs



自粘袋
Self-sealing bags



塑料弹簧围巾夹
Plastic spring scarfpin




铁链围巾夹
Iron Chain scarfpin



一次性牙科用具八件套
Dental disposable Kits-Eight Collects



一次性口镜 (彩色)
Disposable dental mirror



带表卡尺
Thickness gauge



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

桶装涂药棒
Mirco brush



规格: 大, 中, 小
颜色: 蓝, 绿, 紫
包装: 4桶/盒, 40盒/箱

涂药棒分配器-带手
Microbrush divider with hand



规格: 146*71.2*92mm
外箱尺寸: 430*330*315
重量: 32个/箱, 8kg

酒精灯 Alcohol burner



单头长毛刷
Long micro brush



规格: 50x110mm
刷头长度: 9-10mm
包装: 100支/桶

带孔塑料楔子
Plastic wedge with hole



大 17.8*2.8mm
中 17.8*2.45mm
小 17.8*2.1mm
特小 17.8*1.7mm
规格: 100个/小盒
16小盒/中盒
36中盒/箱

酒精喷灯
Alcohol torch



毛刷手柄
Holder of hairbrush



长度: 135x55mm
包装: 50支/袋

毛刷手柄刷头
Holder brush head



包装: 100支/袋

塑料牙间隙楔Plastic wedge




加大: 16*2.6*2.2mm 紫色
大: 14*2.2*2.0mm 黄色
中: 12*1.9*1.9mm 绿色
小: 10*1.6*1.5mm 蓝色

正畸矫正专用咬胶
Silicone Dental Orthodontic Seaters



葡萄味、芒果味、原味、薄荷味、草莓味

橡皮障楔线
Dental Rubber Dam Stabilizing Cord



木楔子原色(圆盒)
wooden wedge natural



尺寸规格: XL\L\M\S

纤维桩 fiber post



规格: 钻头1.2/1.4/1.6/1.8/混装
备注: 单型号钻头配1支混装配4支
5支/版

隐形义齿隐形胶(无血丝粉色)
Partial denture material



带颜色木楔子
wooden wedge with color



尺寸:
16x2.6x2.2mm
14x2.2x2mm
12x1.9x1.9mm
10x1.6x1.5mm

止血钳 (ABS料)
Haemostatic Forcep plastic



离子调刀
Spatulas



玻璃调拌板
Glass plate



牙科吸管
Saliva Ejector



规格: 100支/包

手术弯管
Surgical Aspirator Tips



规格: 口径2.5 蓝
口径3.8 白
口径5.8 绿
包装: 25支/包

法式长弯管
Long aspirator tips



包装: 25支/袋
40袋/箱

抽屉式棉卷盒
Drawer type cotton roll box



按压式棉卷盒
Press type cotton roll box



心型板棉卷盒
Heart shape cotton roll box




棉卷2# Cotton Roll.2



50个/卷 20卷/包

棉卷夹Cotton roll clip



三枪喷头 (塑料芯)
Three way syringe
Tip(with plastic heart)



三用枪 Three way syringe



直头 (Straight) 弯头 (Elbow)

不锈钢三枪喷头
stainless syringe tip



三枪喷头 (金属芯)
Three way syringe
Tip(with metal heart)



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

硅胶咬合垫
Silicone bite block



正畸附件成型模具
Orthodontic Mould Starter Kit



新型豆瓣成型片夹
Forming sheet clip



口内支撑器
Mouth prop



带孔口内撑
Mouth prop with hole



耐高温消毒咬合垫
Autoclavable orthodontic dental bite block



根管, 扩大针测量台
Enlarge needle test board




牙胶尖测量尺S033A
measure for gutta percha



牙胶尖测量切断座S033B
gutta percha cutter



橡皮布障
Dental dam



橡皮障开口器
Rubber Dam Cheek Retractor




8孔根管锉架(S008a)
8-hole Root canal file frame



吸唾开口器
cheek retractor with saliva



弓形开口器 Cheek retractor-M



C型脸颊牵开器
Cheek retractors-C



T型脸颊牵开器
Cheek retractors-T



O型脸颊牵开器
Cheek retractors-O



Y型口角拉钩
Y type retractor




唇推(成人款/儿童款)
Lip pushed



豪华型单头拉钩
Luxury retractor



豪华型Y型拉钩
Luxury Y retractor



豪华型小钩
Luxury small hook



口腔3D开口器 Oral 3D retractor



带柄开口器
Cheek retractor with handle



硅胶开口器 silicone retractor



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

牙科卷状不锈钢成型片
Stainless steel mold film roll



规格: 厚0.025mm*6mm*3m
厚0.04mm*6mm*3m

牙科卷状透明树脂成型片
Transparent resin mold film



规格: 厚0.05mm*9.5mm*15m

硬膜片/软膜片
Soft sheet/hard sheet for vacuum former



软膜片/硬膜片 1.0mm 20片/包 (20pcs/bag)
1.5mm 15片/包 (15pcs/bag)
2.0mm 10片/包 (10pcs/bag)

牙片保护袋
Dental X-ray IP bag



0#: 2*3cm(100片/盒)
1#: 2*4cm(100片/盒)
2#: 3*4cm(300片/盒)

保护纸卡
Protective card



IP板
IP pad



规格: 0#、1#、2#、3#

黑背景板
Photo contrast




C-4A C-4B C-4C C-4D C-2A C-2B H2 H1

双面调拌纸
Double-side paper plate



尺寸: 51x51
76x76
76x127

方丝弓成型器
Orthodontic Arch Wire Former



5槽--带矩阵
4槽--带矩阵
7槽--不带矩阵

正畸弓丝放置盒
Orthodontic Box



圆形 尺寸: 19.5x11x9cm
方形 (黑色、透明色) 尺寸: 19.5x10.5x9cm

磨牙推进器
Dental Orthodontic Molar Pusher



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢技工钳架
Stainless steel forceps shelf



材质: 不锈钢 重量: 470G

取针器
Needle taking device



LED光固化机
LED Light curing machine



V200
颜色: 红、蓝、绿、银
V300

子弹输送枪
compulse dispenser gun



符合人体工程学设计的注射枪, 可以和大多数料筒配合使用, 耐134℃高温, 是粘性材料的最佳选择;
产品规格: 150 x 100mm
外箱尺寸: 455 x 345 x 230 mm
装箱规格: 160把/箱
重量: 8KGS

硅胶注射枪
Impression Dispenser Gun



产品规格: 1:1/2:1.4:1/10:1
外箱尺寸: 600 x 390 x 350mm
装箱规格: 1把/盒, 50把/箱
重量: 12KGS

塑料咬合架
Plastic Denture Articulators



高脖子/矮脖子咬合架
Plastic articulator(with high/low cap)



高脖子 100个/包 25包/件 17.5公斤/件
矮脖子 100个/包 30包/件 18公斤/件

塑料咬合架
Occlude Device



牙模型 Tooth model



C1 全口病理模型 32颗牙 C2 缺失伸长模型 31颗牙 C3 半侧可拆病理模型 C4 成人病理带种植模型 B1-02 半金属半陶瓷 HST-B6 正畸模型 HST-B7-01 全金属托槽 HST-B9-01 全金属托槽
C14 标准模型 C15 修复体模型 C15-01 种植病理模型 HST-M1 四倍齿分解模型 HST-M2 六倍齿双侧对比 HST-M3 种植医患沟通模型 HST-M8 牙周病分类模型 HST-M9 右下后牙组织分解模型

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢矫形丝圆丝
Stainless steel arch wire
(Round)



尺寸: 0.012(上下) 0.014(上下)
0.016(上下) 0.018(上下)

超弹型镍钛合金牙齿矫形丝 (圆丝)
Hyperelastic niti arch wire
(Round)



10PCS/袋
尺寸: 0.012(上下) 0.014(上下)
0.016(上下) 0.018(上下)
0.020(上下)

超弹型镍钛合金牙齿矫形丝 (方丝)
Hyperelastic niti arch wire
(Square)



10PCS/袋
尺寸: (0.016~0.019)*(0.016~0.025)

镍钛合金牙齿矫形丝五米丝
Hyperelastic niti arch wire
(Five meter)



5米/根
尺寸: 0.012(上下) 0.014(上下)
0.016(上下) 0.018(上下)

牙托底座(带脚)
Tray base



高分子牙线棒 (散装)
Dental floss



50支/盒

带磁性车针吸附座
Magnetic bur holder



高分子牙线棒 (独立装)
dental floss(Independent packing)



40支/盒

正畸保护蜡
Orthodontic wax



苹果味、橘子味、葡萄味、
薄荷味、草莓味

三角牙线
Triangular Dental floss



结扎丝
Ligation ring



(0.2/0.25/0.3)

洁牙喷砂粉
Blast cleaning powder



苹果、柠檬、薄荷、草莓
Apple,Lemon,Mint,Strawberry

齿形牙线
Tooth shape dental floss



临时冠 (前牙/后牙)
Plastic crown
(Anterior/Posterior)



前牙 Anterior
后牙 Posterior

根管测量指尺 Root canal measuring ruler



不锈钢
Stainless steel



合金铝
Aluminum alloy



高强塑料
High strength plastic

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢K锉、H锉、R锉
Stainless steel K file, H file, R file



长度: 21mm,25mm
规格: 15#, 20#, 25#, 30#, 35#, 40#
包装: 6支/盒

G钻 Gate drills



6支/盒 不锈钢材质
尺寸: 1#、2#、3#、4#、5#、6#
混装1-6#

P钻 peeso Reamers



6支/盒 不锈钢材质
尺寸: 1#、2#、3#、4#、5#、6#
混装1-6#

机用大锥度
Root canal file



长度: 21mm,25mm,SX(19mm)
规格: S1,S2,F1,F2,F3,混装
包装: 6支/盒

手动大锥度
Root canal file use manual



长度: 21mm,25mm,SX-19mm
规格: S1,S2,F1,F2,F3,混装
包装: 6支/盒

颊面管 Buccal tube



规格: 六牙位 七牙位

自锁托槽
Self-locking braces



规格: 一代、二代

无柄拔髓针
Barbed Broaches




型号: 0, 00, 000
包装: 12支/盒

带柄拔髓针 Barbed Broaches
(with handle)



长度: 21mm,25mm
规格: 2#, 1#, 2#, 3#,
4#, 5#, 6#
包装: 10支/板

棉花针
Needle cotton



型号: 0, 00, 000
包装: 10支/盒

金刚石磨牙锉刀
diamond tooth polishing files



规格: 3*140MM

网底舌侧扣
ligature lingual button



单杆可调式前方牵引器
single pole Adjustable Headgear
Face Mask



优质款: 红色 蓝色

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

咬盒纸 (Y型)
Articulating paper



规格: thick/thin
颜色: red/biue

咬盒纸 (直型)
Articulating paper



规格: thick/thin
颜色: red/biue

咬合膜
Articulating Film (single side /double side)



颜色: 红色 蓝色

橡皮圈
rubber chain



狐狸 1/4
松鼠 1/8
兔子 3/16
猴子 3/8
企鹅 5/16

链状橡皮圈
Rubber chain



型号: 长距 中距 短距

结扎圈
Dental orthodontic



40个/包

S型分牙圈
S tooth ring



10个/包

隐形牙套摘取器
Orthodontic Aligner remover



隐形正畸牙套保持器盒
orthodontic braces
retainer box



棕色 蓝色

牙套收纳盒
tooth braces case



粉色
绿色
荧光绿
深蓝色
浅蓝色
玫红色

三角形牙盒
Rotary denture box

尺寸: 80x66x27cm
箱规: 515x345x370mm
重量: 12KG
装箱规格: 450个/箱
颜色: 红、蓝、白、绿
可印字




旋转牙盒
Rotary denture box



尺寸: 87x28cm
箱规: 540x500x300mm
重量: 15KG
装箱规格: 360个/箱
颜色: 红、蓝
可印字

塑料牙盒
Plastic Tooth Box



2寸

1寸

1寸: 28*28*28mm 1000个/箱 7.36KG
2寸: 55*45*22mm 500个/件 7.36KG

带膜牙盒
Membrane box




产品规格: 49x55x22mm 外箱尺寸: 37*29*47CM
装箱规格: 500个/箱 重量: 12.7KG 颜色: 透明
可印字

自产周转盒
Work Pans



颜色: 白、黄、灰、粉、蓝、红、绿

透明膜盒 Membrane Box



101 5x5x2.5cm 102 3.8x3.8x1.7cm 103 16x10x5cm 105 10x10x4cm 106 10x6x2.2cm 125 5x5x2.5cm 106V 10x6x2.2cm

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

心型牙托盒Denture box heart shape



尺寸: 66*75*25mm
箱规: 520*420*450mm
重量: 14kg
装箱规格: 630个/箱
颜色: 粉、蓝、白

乳牙盒Baby tooth box



尺寸: 17*17*18mm
箱规: 420*320*300mm
重量: 4.5kg
装箱规格: 10个/袋, 250袋/箱
颜色: 红、蓝、紫、绿

大上开储牙盒Denture box-larg



尺寸: 95*75*59mm
箱规: 520*520*420mm
重量: 11.5kg
装箱规格: 270个/箱
颜色: 黄、蓝、绿、白、粉
可印字

大中开储牙盒 Denture box-large



尺寸: 80*78*43mm
箱规: 520*520*420mm
重量: 12kg
装箱规格: 324个/箱
颜色: 黄、蓝、绿、白、红
可印字

小中开储牙盒 Denture box-small



尺寸: 85*82*28mm
箱规: 520*420*450mm
重量: 12.5kg
装箱规格: 450个/箱
颜色: 黄、蓝、白、红
可印字

小上开储牙盒 Denture box-smal



尺寸: 95*75*38mm
箱规: 520*520*42mm
重量: 9kg
装箱规格: 200个/箱
颜色: 蓝、白、黄、粉
可印字

新款带镜、带刷假牙盒
Deuture box with mirror and brush



尺寸: 116x93x46mm
带镜, 带牙刷设计
新式锁扣, 不脱离盒子本身
使用方便

欧式储牙盒European Style Tooth Box



尺寸: 88*78*80mm
箱规: 520*520*420mm
重量: 17kg
装箱规格: 180个/
颜色: 白盒蓝网、白盒绿网

带网储牙盒 Deuture box -with net



尺寸: 88*75*60mm
箱规: 520*520*420mm
重量: 14kg
装箱规格: 235个/箱
颜色: 蓝、绿、白
可印字

梯形储牙盒 Denture box trapezium



尺寸: 98*76*60mm
箱规: 520*520*42mm
重量: 12kg
装箱规格: 294个/箱
颜色: 蓝、白、黄、红
可印字

带孔储牙盒Denture box with hole



尺寸: 80*78*28mm
箱规: 520*420*450mm
重量: 14kg
装箱规格: 480个/箱
颜色: 绿、蓝、白、红
可印字

带镜小牙盒Tooth box with mirror



尺寸: 82.5*74*29mm
箱规: 420*420*290mm
重量: 16kg
装箱规格: 200个/箱
颜色: 黑、白
可印字

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

26孔圆形车针盒
26 Hole bur box



尺寸: 49*55mm
材质: 高强塑料
用途: A型高速专用、B型扩大针专用、C型高速、扩大针、牙胶尖三用、D型牙胶尖专用
颜色: 黄、紫、蓝

36孔方形车针盒
36 Hole bur box



尺寸: 60*49*55mm
材质: 高强塑料
用途: A型高速专用、B型扩大针专用、C型高速、扩大针、牙胶尖三用、D型牙胶尖专用
颜色: 黄、紫、蓝

44孔圆形车针盒
44 Hole bur box



尺寸: 75*55mm
材质: 高强塑料
用途: A型高速专用、B型扩大针专用、C型高速、扩大针、牙胶尖三用、D型牙胶尖专用
颜色: 黄、紫、蓝

15孔开放式消毒盒
15 holes opening disinfection box



规格: 58*25*29
颜色: 蓝、紫
材质: 合金铝
用途: b. 低速长车针专用、加高

30孔开放式消毒盒
30 holes opening disinfection box



规格: 74*25*29mm
颜色: 蓝、紫
材质: 合金铝
用途: 高速车针、低速短车针

20孔消毒盒
20 Holes bur box



规格: 60*45*50mm
颜色: 白、蓝、绿
材质: 合金铝
用途: 低速长车针专用

72孔塑料车针盒
72 Hole bur box



尺寸: 107*49*55mm
材质: 高强塑料
用途: A型高速专用、B型扩大针专用、C型高速、扩大针、牙胶尖三用、D型牙胶尖专用
颜色: 黄、紫、蓝

24孔车针盒
24 Hole plastic bur box




尺寸: 72*55*54mm
箱规: 410*270*230
装箱规格: 100个/箱
用途: 高速专用

48孔车针盒
48 Hole bur box



尺寸: 78.5*91mm
箱规: 420*350*310
装箱规格: 60个/箱
用途: 高、低速两用

60孔消毒盒B022(实芯)
60holes bur box



规格: 105*45*50mm
材质: 合金铝
颜色: 白、蓝、红、紫
性能: 高速、扩大针、牙胶尖三用

72孔消毒盒B002(实芯)
72holes bur box



规格: 105*45*50mm
材质: 合金铝
颜色: 蓝
性能: 高速、扩大针两用

不锈钢车针消毒盒
Stainless steel burs box




规格: 75mm
材质: 不锈钢
颜色: 蓝、紫
性能: 高速、扩大针两用

142孔抽屉式弧形车针盒
142 Hole bur box



尺寸: 150*13*11.5mm
用途: 高、低速两用

168孔长方形车针盒
168 Hole bur box



尺寸: 150*105*54
用途: 高速专用

60孔车针盒(塑料圆盒)
60 Hole round bur box



尺寸: 89*66mm
用途: 高速专用

10孔硅胶车针座(开放式)
10holes silicone opening bur holder



16孔硅胶车针座(开放式)
16holes silicone opening bur holder



24孔硅胶车针座
24holes silicone bur holder



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

180孔车针盒C
180 Hole bur disinfection box



规格: 118*83*50mm
材质: 合金铝
颜色: 蓝、紫
性能: 高低速车针、扩大针、锉、牙胶尖等

120孔车针盒
120 Hole bur disinfection box



规格: 118*83*50mm
材质: 合金铝
颜色: 蓝、紫、红
性能: 高速、扩大针两用

35孔多用车针盒
120 Holes multi functional bur box



规格: 118*83*50mm
材质: 合金铝
颜色: 蓝、白、红
性能: 多用

消毒盒套装 (4芯)
Needle box (four core)



规格: 185*95*40mm
材质: 合金铝
颜色: 蓝、紫
性能: 高低速车针、扩大针、锉、牙胶尖等

立体颌平面板
Single oral dry tractor



影像反光板
Orthodontic mirror



带灯防雾手柄
Tiantian Anti-fog Handle with light




带灯防雾手柄用反光板
reflector



颌向小号12# 颌向大号13# 舌侧14# 颊侧15#
-Jaw small size -Jaw queen size Lingual side Cheek side

不锈钢反光板
stainless steel Orthodontic mirror series




五曲前牙转距簧
Anterior Root Torquing Auxiliary Arch



大号/中号/小号
5个/袋

托槽定位器
bracket locator



可调角度托槽定位器
大号/中号/小号



星型托槽定位器
前牙/后牙

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢丝
Dental stainless steel wire



Diameter: 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm
Length: 18.1m 13m 15.1m 11.2m 9.2m 7.2m 5.1m
规格: 0.5-1.2 30g-50G 0.6-1.0 500G

技工螺丝刀
Mechanic screwdriver



玫红色底座, 银色底座

种植万能修复套装
implant tools



套装



单支



大六角螺丝刀

小四角螺丝刀



环切刀

牙科光固化灯泡
Curing light bulb



ZHD12-75(JCR/M) 12V75W

不锈钢消毒网
Stainless disinfection net



产品规格: 64x170mm
外箱尺寸: 610x400x380mm
300个/箱

圆型牙胶尖切断尺
Round gutta percha point cut piler



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

卡尺 (量金/量蜡)
Crown gauge metal/wax



锯弓 (大号/小号)
Dental saw



长、短锯条 (Saw Blade)



琼脂复模盒
Aluminum duplicating flask



塑料复膜盒
Plastic duplicating flask



自动取冠器
Automatic Crown Remover



带孔不锈钢盘
Stainless steel tray with hole



不锈钢盘
Kindney tray L,M,S



消毒盘 Sterilization tray



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

不锈钢方盘
Stainless tray



带盖不锈钢盘
Stainlesssteel tray with cover



口镜、镊子、探针三件套
Dental mirror, probe and tweezer (pkt of three)



镊子筒
Stainless steel cup for tweezers and probe



棉花缸
Stainless steel cup for cotton roll



不锈钢棉罐
Stainless steel box



304牙医工具系列 304 Dental Kit



银色金属盒
3件套、5件套
6件套、7件套
Metal box silver color
3 pcs kit, 5 pcs kit
6 pcs kit, 7 pcs kit



粉色金属盒
3件套、5件套
6件套、7件套
Metal box pink color
3 pcs kit, 5 pcs kit
6 pcs kit, 7 pcs kit



塑料蓝盒
3件套, 5件套
plastic box blue color
3 pcs kit, 5 pcs kit



黑色皮具盒
6件套, 7件套
Leather box black
6pcs kit, 7 pcs kit


本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

牙挺系列 ROOT ELEVATORS



成人拔牙钳系列 Extracting Forceps




儿童拔牙钳系列 Tooth forceps for children



止血钳 Haemostatic forcep



持针钳 Needle holders




金冠剪 Metal crown scissors



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System


带槽台模底座
Temporrry prepared model seat



硅橡胶底座
Silicon rubber base



带舌石膏模型底座
Model seat with Tongue



粗沙和细沙 (Coarse sand and fine sand)




180# (fine) 、120# (coarse)

单牙烧架 (Single-Teeth Burning Rack)




烧架 (Honeycomb Firing Tray)



立式石英坩埚 (Vertical Quartz Crucible)




卧式石英坩埚 (Horizontal Quartz Crucible)



台湾三益车片 Polishing Silicon Disc



牙科膜片、牙科蜡块、蜡粒、蜡条、颈部蜡
Dental plate, wax block, wax grain, war bar pattern former wax




蜡盘
blue Wax block



颜色: 绿色、蓝色
规格: 98*10mm、98*12mm、98*14mm、98*16mm、98*18mm、98*20mm

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

医用保护膜
Medical protective film



颜色: 透明色 (Transparent)
蓝色 (Blue)

牙椅三件套
accessories for dental unit



蓝色
45mm/50mm

白色
45mm/50mm

三瓣簧/四瓣簧

Tripartition collect sleeve/Quarter collect sleeve



四瓣簧 三瓣簧

热牙胶棒

pellets for gutta percha obturation system



三合一纸巾盒

tissue box




45mm/50mm

手术刀柄
Surgical handle



配10#、11#、15#手术刀片

手术刀片系列
Surgical blades series



玻璃杯放置架

Stainless steel frame



八角杯

Dappen dishea



材质: 玻璃
颜色: 白 蓝 绿 棕
性能: 放置牙科药液

棕滴瓶

brown drop bottle



规格: 30ml/60ml/125ml

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System


石膏剪 Plaster Cut



大号L

小号S

蜡刀十件套
Graving Knives-Ten Collects



烤瓷笔 Finest sable brush



8# 黑色8XY 7# 红色7XY 7# 黑色 6# 红色6KD 小尖头 红色4KD 小尖头 黑色4XY 扁头 红色2KD



貂毛K41黑树脂8#(带珠)

貂毛K41黑树脂6#(带珠)

貂毛黑树脂0#(带珠)

石膏调刀及石膏切刀
Plaster knives and plaster spatulas



1#调刀

2#调刀

3#调刀

雕刻刀
ceramis sculpturing instuments with three tips



1#\2#配两个刀头


1# 2# 3# T1 T2 T3 T4 T5

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

T形板/T形板铁片φ35mm
T plate/T plate iron plate(φ35mm)




胶板底座 (带磁铁)
Rubber pad base (with magnets)



塑板分模底台
dental base




分模盒
Disposabie plastic model base



菱形塑板分模底台 Rhombus dental bas



粘结型分模板
Model base-sticking type



间色底座
Interphased color base




新款磁性分模盒
New magnetic model base



磁性分模盒J1 磁性分模盒母板J2

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

高切机皮带 (Belt for High-Speed Grinding Machine)



真空机电热管 (Electrical and Thermal Tube For Vacuum Machine)



双笔电蜡刀笔尖 (Tip for pen of double pen electronic wax knife)



离心机弹簧 (Centrifugal Spring)



台湾砂片
Wheel-Chip from TAIWAN



金刚石砂轮片Diamond disc



吸尘器碳刷 (550w/350w)
Carbon brush




吸尘器纸袋
Dust collector bag



方观钳口总成
Jaw assembly



蓝色塑料包埋圈 Acrylic mixing cup(plastic)



带磁铁硅橡胶底座
Silicone rubber base with magnet



橙色: 深度12MM
绿色: 深度15MM

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

洁牙喷砂机
Cleaning sandblasting machine



DTV三代喷砂洁牙机

不堵枪、快速洁牙。枪头快接式拔插设计，使用方便快捷，水气管升级可视化透明管，粉盖外牙设计



HM一代喷砂洁牙机 (升级款)

尺寸: 13x10x8cm
毛重: 2kg
主要接头:
牙科综合治疗椅上的高速或低速手机四孔接头

高速手机
High speed handpiece




标准取针4孔 Standard 4 holes
45度角无影风光按压4孔 45 Degree angle shadowless pressing type 4 holes
无影风光按压4孔 Shadowless Pressing type 4 holes
大头按压4孔 Pressing type 4 holes

低速手机三件套
low speed handpiece



弯机 Straight
直机 Contra Angle
马达 Motor

树脂加热器
Composite heater manual



喷砂枪
sand blasting gun



2孔
4孔

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

口腔观测仪一体机 Oral viewer all-in-one



DA-100 (带WIFI款) DA-200 (带WIFI款) DA-300 (带WIFI款) DA-MC01

USB口腔观测仪DA-U01
Intra Oral Camera



分体式口腔观测仪-DA-ST01
Intra Oral Camera



显示器底座支架
Monitor base stand



铝合金支架
Aluminum stand



DA-ZJ101

简易型金属支架
Simple metal stand



DA-ZJ301

标准型金属支架
Standard metal stand



DA-ZJ201

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

全口调合架套装
Fully adjustable articulator set



全可调颌架
排牙导板+底座
面弓+牙叉
转移台
万象关节

半可调合架套装
half adjustable articulator set



全可调颌架
排牙导板+底座
面弓+牙叉
转移台
万象关节

藻酸盐印模材搅拌机
Alginate Mixer



4个调半碗 1个调拌刀
1个挑板棒 1个置物盒
1个创意水罐

洁牙机VRN-A8
Tooth cleaner VRN-A8



控制方式: 无线遥控
主机输入: DC30V 1.5A
工作压力: 0.01MPa-0.05MPa
电源输入: AC100~240V 47~63Hz
工作电压: 30VA~48VA
尖端振动频率: 25~31KHz Primary
尖端主振动偏移: $\leq 100\mu\text{m}$
超声输出功率: 3W~20W
主机重量: 1.10KG

洁牙机VRN-Q5
Tooth cleaner VRN-Q5



电源输入: 220 V±22 V~, 50/60 Hz
输入功率: 35 VA
无线脚踏开关电池: 5号电池×2
接收灵敏度 -114 dB (符合中国国家电信法)
接收频率: 2.4G-2.5G
尖端振动频率: 18 kHz~45 kHz;
尖端输出功率: 3 W~20 W
主机重量: 1.8 kg
运行模式: 连续运行

手持式高清牙科X射线机 Portable X-ray unit



X-12型
【射线管高压】: 60KV
【X射线管电流】: 1mA
【可加载时间】: 0.2-2.0S
【照射时间】: 0.3-1.3S
【加载泄露辐射】: <math>< 0.25\text{MG}/\text{H}</math>
【工作形式】: 间歇加载连续运行
【焦皮距】: 100MM±10MM
【线野限制直径】: 45MM
【锂电池容量】: 16V 6A/5000mah
【管球寿命】: 平均一万小时
【工作频率】: 30-100KH高频率
【整机重量】: 2.1KG



HP-经典款
【颜色】: 宝蓝、墨绿、粉白红、白金、黑白色、土豪金
【管电压】: 60kV 【管电流】: 1mA
【曝光时间】: 0.3~2.5(s)
【高压发生器】: 20kHz
【额定功率】: 80VA 【焦皮距】: 110mm
【X射线管焦点】: 0.3mm
【充电器输入电压】: AC220V±10%
【输入电压】: DC16.8V
【内置电源】: 50/60Hz±1%
【内置电源】: DC 14.8V
【包装尺寸】: 310*220*195 mm
【辐射泄漏】: 非工作区泄漏<math>< 0.025\text{mGy}/\text{h}</math>, 低于国家标准, 无需防护
【净重】: 2.3kg 【毛重】: 4.3kg



HP-新款
【管电压】: 60kV 【管电流】: 1mA
【曝光时间】: 0.3~2.5(s)
【高压发生器】: 20kHz
【额定功率】: 80VA 【焦皮距】: 110mm
【X射线管焦点】: 0.3mm
【充电器输入电压】: AC220V±10%
【输入电压】: DC16.8V
【内置电源】: 50/60Hz±1%
【内置电源】: DC 16.8V
【包装尺寸】: 310*220*195 mm
【辐射泄漏】: 非工作区泄漏<math>< 0.025\text{mGy}/\text{h}</math>, 低于国家标准, 无需防护
【净重】: 1.8kg 【毛重】: 3.5kg

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

F200牙片宝
F200 X-ray film machine



根管预备机
Endo motor



【运行模式】: 连续运行
【电池电压】: 3.7Vdc
【电池容量】: 800mAh
【净重】: 约210g
【额定输入电压】: AC100-240V 60/60Hz
【输出电压】: 5Vdc
【输出电流】: 1A

HDR-500传感器
HDR-500 Sensor



网底直丝弓托槽
Orthodontics Brackets



ROTH托槽
型号: 不带钩;
3带钩;
345带钩;
MBT托槽
型号: 不带钩;
3带钩;
345带钩;

牙科种植导板
Dental implant guide



1号 (无角度线)
1#(without Angled line)
2# (带角度线)
2#(Angled line)

种植手术定位导板套装 4#
Implant surgery guide set 4 #



XY牙科种植扳手
Dental implant wrench



颜色: 蓝色、黑色、紫色

套装刀
graving knife kit



不锈钢牙科种植工具器械盒
Stainless steel implant tool box



大号 中号

冷光牙齿美白仪
cold light tooth whitening instrument



MD-668B(牙槽式)
光源: 3颗大功率LED灯
波长: 430NM-490NM
电源: 100/240 VOLT, 50/60HZ



MD-885
* 波长范围:
430nm-490nm (蓝光)
620nm-640nm(红光)
380nm-400nm(紫光)
* 电压: AC: 100V-240V
* 灯光资源:
4-5W/颗(蓝光);
2-3W/颗(红光);
1W/颗(紫光)



MD-666
光源: 4颗大功率LED灯
波长: 430nm-490nm
电源: 100/240 Volt, 50/60Hz
净重: 4.7Kg
毛重: 8.00Kg
最大工作光线范围: 38cm
功率: 2500mW/cm2



卡中柱牙齿美白仪
光源: 8灯LED蓝
输入电压: AC110V-240V, 50/60Hz
输出电压: 4.7V 重量: 1.95kg
功率: 40VA 包装尺寸: 37*24*9.5MM
波长: 460-490nm (一箱10个, 20.5kg, 52.5*38.5*50mm)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

简易压榨机 (Single-Layer Dental Press)



双层压榨机(Two Flask Compress)



双层双罐压榨器
Two-layer compressors(with double tank)



连体式齿科压榨器 (Integral Dental Press)



分体式齿科压榨器 (Manual Press)




不锈钢齿科压榨器
(Stainless Steel Two Flask Compress)



煤气灯 Gas light



不沾石膏煮牙盒 (镀铜)
Denture flask



铜煮牙盒 Flask (copper)



新型煮牙盒 New flask



铝煮牙盒 Flask(Aluminum)



不锈钢煮牙盒
Flask(Stainless steel)



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

锌合金咬合架 Zinc alloy spring articulator



功能合架 Lab precision articulator



铜咬合架 Brass spring articulator



半可调合架 Adjustable precision articulator



简易咬合架 (Spring Articulator)



全口咬合架 (Full Arch Articulator)



万向咬合架 Universal articulator



大号磁铁合架 (Magnetic Denture Articulator Big)



小号磁铁合架 (Magnetic Denture Articulator)



日式合架 (Adjustable Articulator)



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

SO4打磨机-N7 Micromotor Marathon-N7
Handpiece: SDE- 102S,Max.35,000rpm



- 1.电压: 110V/220V
- 2.便于携带
- 3.速度在0到35000转/分之间, 可任意调节
- 4.高扭矩和电子控制让速度保持不变

SO5打磨机-III型 Micromotor Marathon-III



电压: 220V/110V
最大速度: 35,000rpm
外壳材质: 塑料
外箱尺寸: 35x22x30cm
包装: 10个/箱

SO6打磨机-168 Micromotor Marathon-168
Handpiece: SDE- 102S,Max.35,000rpm

电压: 220V/110V
最大速度: 35,000rpm
毛重: 4.5KG
外壳材质: 金属
外箱尺寸: 35x22x30cm
包装: 10个/箱



SO7打磨机-N3 Micromotor Marathon-3
Handpiece: SDE- 102S,Max.35,000rpm

电压: 220V/110V
最大速度: 35,000rpm
毛重: 2.5KG
外壳材质: 塑料
外箱尺寸: 29x28x13cm
包装: 纸箱



高速精密小电磨A-38 Micromotor A-38



主要技术参数:
电磨转速: 0-35000 (r/min)
电磨功率: 65W
最大扭矩: 280gf.cm
磨头直径: 2.35/3.0(mm)
电源输入: AC110/220V 50/60hz
电源输出: DC5-30V(3A)
适用范围: 雕刻、宝石加工、模具加工、美容美甲等精工行业

高速精密小电磨A-36 Micromotor A-36



主要技术参数:
电磨转速: 0-35000 (r/min)
电磨功率: 65W
最大扭矩: 280gf.cm
磨头直径: 2.35/3.0(mm)
电源输入: AC110/220V 50/60hz
电源输出: DC5-30V(3A)
适用范围: 雕刻、宝石加工、模具加工、美容美甲等精工行业

打磨机N8 Micromotor Marathon N8



主要技术参数:
电源电压: 220V
输入功率: 70w
空载转速: 0-45000RPM
变速方式: 无极变速
电磨功率: 80W
磨头直径: 2.35/3.0/3.175(mm)
电源线长: 1m

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

印膜材搅拌机 model material mixing machine



经济款
Economic

高端款
Advanced

川木真空搅拌机 model material mixing machine



产品详情
额定电压: 220V 50HZ
额定功率: 60W
本机净重: 11KG
搅拌速度: 450转/分钟
搅拌时间: 0-199秒 (可调节)
真空度: 0.85Mpa
外形尺寸: 200x250x550
产品功能
适用于搅拌各类品牌的石膏, 包埋料和藻酸盐印模材料等
产品清单
真空搅拌机一台
电源线一根
产品说明书一本
随机赠500ML毫升搅拌杯一个 (300ML 850ML搅拌杯需另购买)

空压机 GS-A 50(L/MIN) Air compressor



技术参数
电 源: AC200V 50HZ
输入功率: 550VA
产气量 (0.4mpa压力下)50(L/min)
尺寸 (长x宽x高) mm:
400x400x450
正常工作压力: 0.45Mpa-0.75Mpa

空压机 GS-B 70(L/MIN) Air compressor



技术参数
电 源: AC200V 50HZ
输入功率: 850VA
产气量 (0.4mpa压力下)70(L/min)
尺寸 (长x宽x高) mm:
400x400x700
正常工作压力: 0.45Mpa-0.75Mpa

齿科点焊机SDH3000 Dental spot welder



额定电压: 220V OR 110V
恒定功率: 350W
外形尺寸: 47cm×29cm×16cm
毛 重: 8KG
功 能: 点焊、钎焊、退火任意调节
适用范围: 钢丝、镍钛丝、铂丝等五金配件0.2mm~1.6mm

静音种钉机 Mute planter



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 100w
电机转速: 5500转/分
外形尺寸: 16X16X33cm
整机重量: 5KG
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 100W
Rotational speed:5500rpm
Dimensions: 16X16X33cm
Weight: 5kg

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

HP652无碳刷打磨机
HP652 No carbon brush micromotor



电机：直流无刷无位置传感器电机
转速：0-50000RPM
尺寸：L155*C24mm
同心度：0.02mm
输入电压：AC110V/AC220V/AC240V (选配)
功能：正反转，错误报警，自动识别开关脚踏/调速脚踏 (选配)
应用范围：义齿、珠宝、玉器、黄金、核雕、木雕、工艺品等雕刻

最大扭力：5.0Mcm
重量：183g
输入功率：90W

HP65无碳刷打磨机
HP65 No carbon brush micromotor



电机：直流无刷无位置传感器电机
转速：0-30000RPM/0-50000RPM
尺寸：L155*C24mm
同心度：0.02mm
输入电压：AC110V/AC220V/AC240V (选配)
功能：正反转，错误报警，自动识别开关脚踏/调速脚踏 (选配)
应用范围：义齿、珠宝、玉器、黄金、核雕、木雕、工艺品等雕刻

最大扭力：7.8Mcm
重量：183g
输入功率：90W

压榨聚合一体机
Automatic Polymerization and Press Machine



大号 (Big)
额定电压：220V;50HZ
额定功率：600W/900W
额定压力：3KG-4KG
电机功率：6W
净重：29KG
产品规格：750*305*190MM

小号 (Small)
额定电压：220V;50HZ
额定功率：600W
(每次加工通电时间20-25分钟)
净重：20KG
产品规格：280*140*400MM

负压真空搅拌机
Negative pressure dental vacuum mixer



电源电压：220V交流 50HZ
功率：150W
有效容积：500ML
负压小于等于0.07MPa
重量：16KG
外型尺寸：长*宽*高
320*300*580

放大镜灯 Magnifier(loupe)



微型电动打磨机
The micro electric grinding machine



打磨机

电机类型：直流无刷马达
转速：2,000-40,000rpm
扭矩：3.4Ncm
电源输入：DC 24V
马达尺寸：φ22xL71 mm
马达重量：71g
噪音：<60dB
光源：LED(white light)
控制器尺寸：L150.00 x W128.00 x H55.00mm
总重量：1250.00g

1:5光纤手机

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

吸尘器JG-26
Dust Collector JG-26



电源电压：(A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
电源功率：550W
最大气压：17Kpa
最大流量：70立方米/小时
最大真空：-9.8Kpa
最大噪音：-60db
外形尺寸：35x20x35cm

Voltage: (A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
Power: 550W
Maximum Pressure: 17Kpa
Airflow amount: 70/h
Maximum vacuum: -9.8Kpa
Maximum noise intensity: -60db
Dimen sions: 35x20x35cm

紫外线储存柜
UV+ozone sterilization cabinet



功率：15W
电压：220V
频率：50HZ
容量：27L
定时款消毒时间：15min
外形尺寸：30*23*47CM
内形尺寸：24.5*15*40CM

蜡刀加热器
(No flame)



电源电压：(A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
电源功率：130W
Voltage: (A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
Power: 130W

感应电蜡刀
TINY WAX KNIFE



电源电压：100~240V±10%
50H-z60Hz ±10%
电源功率：50W
温度：50°C~200°C

Voltage: (100~240V±10%
50H~z60Hz ±10%
Power: 50W
Temp selection:50°C~200°C

简易注胶机
simple injection machine



台式吸尘座
DESKTOP SUCTION BASE



二合一蜡型器
2 in1 WAXING UNIT



电源电压：(A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
电源功率：120w
蜡缸温度：50°C-120°C
蜡笔温度：50°C-200°C

Voltage: (A) 220V/50HZ ±10%
(B) 110V/60HZ ±10%
Power: 550W
Temp selection: 50°C-120°C
Temp selection: 50°C-200°C

氧化铝喷砂防尘箱
Sandblasting dust box



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

强力振荡器(大方振)
Powerful dental vibrator



电源电压:(A)200V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 160w
最大负载: ≤3KG
外形尺寸: 28X18X10cm
重量: 5.5KG

强力振荡器(小方振)
Powerful dental vibrator



电源电压:(A)200V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 120w
最大负载: ≤2KG
外形尺寸: 20.5X15.5X10cm
重量: 4KG

石膏振荡器
Round vibrator



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 100w
外形尺寸: 14X15X11cm
整机重量: 1.7KG
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 100W
Dimensions: 14X15X11cm
Weight: 1.7kg

JG双笔电蜡刀 (JG Double-pen Electric Wax Knife)



电源电压:100~240V±10%
50HZ~60HZ±10%
电源功率: 50w
温度: 50°C~200°C
Voltage:100~240V±10%
50HZ~60HZ±10%
Power: 50w
Temp selection: 50°C~200°C

高速切割机(不带机头)
High speed dental grinding machine without head



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 180w
电机转速: 2800/分钟
外形尺寸: 30X32X26cm
整机重量: 14KG
温度: 0°C~150°C
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 180W
Rotational: 2800rpm
Dimensions: 30X32X26cm
Weight: 14kg



高速切割机机头

四槽熔蜡器 (Digital 4-well Pot)



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 60w
温度: 50°C~130°C/122°F~248°F
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 60w
Temp selection: 50°C~130°C/122°F~248°F

单槽熔蜡器 (Digital Accu-Pot 1)



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 60w
温度: 50°C~130°C/122°F~248°F
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 60w
Temp selection: 50°C~130°C/122°F~248°F

三槽熔蜡器 (Tri-Slot Paraffin Melter)



电源电压: 220V/50HZ±10%
110V/60HZ±10%
电源功率: 300W
温度调节: 30°C~130°C
voltage: 220V/50Hz±10%
110V/60Hz±10%
Power: 300W
Termoregulation: 30°C~130°C

简易观测仪 (Simple Surveyor)

包装尺寸Carton size:
毛重G.W.:2kg
配刀头Configure:5 blades



舌侧修整机 (Arch Trimmer)



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 100w
电机转速: 5500转/分
外形尺寸: 25X21X30cm
整机重量: 4.5KG
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 100W
Rotational speed:5500rpm
Dimensions: 25X21X30cm
Weight: 4.5kg

真空成型机 (Vacuum Former)



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 800w
加热管功率: 600w
外形尺寸: 25X21X30cm
整机重量: 6KG
Voltage:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
Power: 800W
Heating pipe power:600w
Dimensions: 25X21X30cm
Weight: 6kg

球形内磨机 (Ball-Shape Arch Trimmer)



电源电压:(A)220V/50HZ±10%
(B)110V/60HZ±10%
电源功率: 直流电机80W
电机转速: 5800转/分
倾斜角度: 0~40°
外形尺寸: 24X24X25cm
整机重量: 7KG

新三槽熔蜡器 (Three Well Wax Pot)



电源电压: 220V/50Hz±10%
110V/60Hz±10%
电源功率: 300W
温度调节:30°C~130°C
voltage: 220V/50Hz±10%
110V/60Hz±10%
Power: 300W
Termoregulation: 30°C~130°C

观测仪 (方座)
Dental surveyor(square base)



型号 PXLE-019
名称 观测仪 (方座)
外箱尺寸26×32×9cm
毛重 5Kg

油压压榨器
Hydraulic press



石膏修整机-1 (Model Trimmer-1)



电源电压: 220V/50Hz±10%
110V/60Hz±10%
电源功率: 550W
电机转速: 2800转/分钟
外形尺寸: 44x35x35cm
整机重量: 20KG
voltage: 220V/50Hz±10%
110V/60Hz±10%
Power: 550W
Rotational: 2800转/分钟
Dimensions: 44x35x35cm
Weight: 20KG

石膏修整机-2 (Model Trimmer-2)



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

双人技工桌(1.8m)
workbench (1.8m)



JT-56B/56M/56S/56GN

- 电源电压: 220V/50Hz, 110V/60Hz
- 电源功率: 500W
- 空气流量: 175立方米/小时
- 最大真空: -16千帕
- 最大噪音: <65分贝
- 外形尺寸: 长180×宽60×高80-85cm (可调节)
- 包装尺寸: 长188×宽65×高77cm
- 整机重量: 140千克
- 桌面标配: 防火板压膜×1 (JT-56B)
- 日光型照明: 5吋5倍放大镜组合灯×2
- 铝合金置物架总成×1
- C型扁抽料盘×2
- 气枪总成×2
- 可调节肘托×2副
- 吸尘口总成×2 (配钢化玻璃挡尘板)
- LED带灯挡尘板×2
- 吸尘器×2
- 助理吸尘组件×1
- 人造大理石桌面×1 (JT-56M)
- 不锈钢桌面×1 (JT-56S)
- 黑色花岗石桌面×1 (JT-56GN)

双人技工桌(1.6m)
workbench (1.6m)



JT-55B/55M/55S/55GN

- 电源电压: 220V/50Hz, 110V/60Hz
- 电源功率: 500W
- 空气流量: 175立方米/小时
- 最大真空: -16千帕
- 最大噪音: <65分贝
- 外形尺寸: 长160×宽60×高80-85cm (可调节)
- 包装尺寸: 长168×宽58×高76cm
- 整机重量: 110千克
- 桌面标配: 防火板压膜×1 (JT-55B)
- 8606A工作灯: 5吋5倍放大镜组合灯×2
- 铝合金置物架总成×1
- C型扁抽料盘×2
- 气枪总成×2
- 可调节肘托×2副
- 吸尘口总成×2 (配钢化玻璃挡尘板)
- 吸尘器×2
- 助理吸尘组件×1
- 人造大理石桌面×1 (JT-55M)
- 不锈钢桌面×1 (JT-55S)
- 黑色花岗石桌面×1 (JT-55GN)

牙科边柜 Dental cabinet



MQ-Y016金色/银色拉手
高度:780mm
上层:宽410mm长440mm
中层:宽330mm长215mm
底层:宽400mm长400mm

五抽移动边柜
MQ-Y001

扇形推车
Fan-shaped cart



不带扶手款
大号155*46*86CM
中号140*46*86CM
小号120*46*86CM

带扶手款(304不锈钢)
大号155*46*86CM
中号140*46*86CM
小号120*46*86CM

单人技工桌(1.4m)
workbench (1.4m)



JT-54B/54M/54S/54GN

- 电源电压: 220V/50Hz, 110V/60Hz
- 电源功率: 500W
- 空气流量: 175立方米/小时
- 最大真空: -16千帕
- 最大噪音: <65分贝
- 外形尺寸: 长140×宽60×高80-85cm (可调节)
- 包装尺寸: 长148×宽58×高76cm
- 整机重量: 130千克
- 桌面标配: 防火板压膜×1 (JT-54B)
- 8606A工作灯: 5吋5倍放大镜组合灯×1
- LED工作灯×1
- 铝合金置物架总成×1
- C型扁抽料盘×1
- 气枪总成×1
- 多媒体集成插座×1
- 可调节肘托×1副
- 吸尘口总成×1 (配钢化玻璃挡尘板)
- LED带灯挡尘板×1
- 吸尘器×1
- 助理吸尘组件×1
- 人造大理石桌面×1 (JT-54M)
- 不锈钢桌面×1 (JT-54S)
- 黑色花岗石桌面×1 (JT-54GN)

单人技工桌(1.2m)
workbench (1.2m)



**JT-53(II)B
53(II)M/53(II)S/53(II)GN**

- 电源电压: 220V/50Hz, 110V/60Hz
- 电源功率: 500W
- 空气流量: 175立方米/小时
- 最大真空: -16千帕
- 最大噪音: <65分贝
- 外形尺寸: 长120×宽60×高80-85cm (可调节)
- 包装尺寸: 长128×宽58×高76cm
- 整机重量: 100千克
- 桌面标配: 防火板压膜×1 (JT-53B)
- 8606A工作灯: 5吋5倍放大镜组合灯×1
- 全钢置物架总成×1
- C型扁抽料盘×1
- 气枪总成×1
- 可调节肘托×1副
- 吸尘口总成×1 (配钢化玻璃挡尘板)
- LED带灯挡尘板×1
- 吸尘器×1
- 助理吸尘组件×1
- 人造大理石桌面×1 (JT-53M)
- 不锈钢桌面×1 (JT-53S)
- 黑色花岗石桌面×1 (JT-53GN)

负压抽吸系统(移动式)
Negative pressure vacuum
suction system(mobile)



电压: 220V/50Hz
功率: 370W
风机转速: 2800r/min
尺寸: 37*33*83cm

硅莱口外抽吸机
Extraoral suction machine



电源: AC 110V-240V 50Hz/60Hz
功率: 1000VA
控制方式: 触摸屏两档调节
熔断器: T10AL 250V
噪音: ≤60db
负压流量: 4000L/min
过滤: HEPA+活性炭初级过滤器、
HEPA+活性炭二级过滤器、
过滤效率>99.97%
消毒: 内置紫外线消毒和等离子消毒
吸气臂: 四段式万向调节
外形尺寸: 320×330×755mm (无转臂)

污水处理器(一拖六)
Medical sewage processor
(one for six)



医疗污水处理

单人技工桌(1m)
workbench (1m)



JT-52B/52M/52S/52GN

- 电源电压: 220V/50Hz, 110V/60Hz
- 电源功率: 500W
- 空气流量: 175立方米/小时
- 最大真空: -16千帕
- 最大噪音: <65分贝
- 外形尺寸: 长100×宽60×高80-85cm (可调节)
- 包装尺寸: 长108×宽58×高76cm
- 整机重量: 90千克
- 桌面标配: 防火板压膜×1 (JT-52B)
- 8606A工作灯: 5吋5倍放大镜组合灯×1
- 铝合金置物架总成×1
- C型扁抽料盘×1
- 气枪总成×1
- 可调节肘托×1副
- 吸尘口总成×1 (配钢化玻璃挡尘板)
- LED带灯挡尘板×1
- 吸尘器×1
- 助理吸尘组件×1
- 人造大理石桌面×1 (JT-52M)
- 不锈钢桌面×1 (JT-52S)
- 黑色花岗石桌面×1 (JT-52GN)

石膏过滤器
Gypsum filter



尺寸: 380mm*280MM*260mm

全自动隐形义齿机
automatic flexible injection machine



产品参数

电压: 220V 50Hz
功率: 450W
温度范围: 100-400°C
气缸使用压力: 0.6-0.65MPa
净重: 34KG

产品清单

- 1.全自动隐形义齿机一台
- 2.活动柱塞(附件)一个
- 3.电源线一根
- 4.说明书一本

AX-YD隐形义齿机
AX-YD flexible injection machine



产品参数

电源电压: 220V±10% 50Hz
电源功率: 340W 工作温度: 287°C
工作时间: 11分钟 环境温度: -5°C-45°C
环境湿度: ≤90%
周围环境 没有腐蚀性气体

拉杆式便携涡轮机
Portable turbine unit

产品参数

电 源: 110V-250V 60Hz/50Hz
功 率: 350W
流 量: 40L/Min
噪 音: 40-45db
净 重: 28KG

标准配置

- 无油空气压缩机: 1套
- 四孔/两孔手机管: 2套
- 脚踏开关: 1套
- 三用枪: 1套
- 储水瓶: 1套
- 吸唾器: 1套



本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

J04-06超声波加热清洗器(大)
Ultrasonic Cleaner Heat large



电蜡勺
Electric wax spoon



可调温

不可调温

S08-03 SJK超薄数显电蜡刀
Mini SJK Wax Carving Pencil Digital



蒸汽清洗机
Dental steam cleaner



消毒锅
Pneumatic Polymerizing Pot



JP-010T超声波清洗机
Dental steam cleaner



加热功率: 100W
容量: 2L
净重: 2.3KG

技工灯
Dental laboratory lamp



技工灯JT-57
LED灯色温: 12W 6W 5500
放大镜: 75x350度
配套吸光口, 支持前后吸尘
挡尘板: 钢化玻璃

新款JT-57N

放大镜台灯
magnifying glass lamp



放大镜台灯
magnifying glass lamp

镜头尺寸: 5"
屈光度: 3.5/8
支持电感镇流器
光源: 紧凑型节能荧光灯
电压: 110V-120V/220V-240V
功率: 22W
灯的寿命: 5000h
亮度: 1000Lux
颜色: 白色, 黑色
Lens size: 5"
Diopter: 3diopter/5diopter/8diopter for choice
Supplied with inductive ballast
Light: energy saving compact fluore cent lamp
Input voltage: 110V-120V/220V-240V
Power: 22W
Life of the lamp: 5000h
Luminance: 1000Lux
Colour available: white, black

蒸馏水机
Water Distiller



BST-007
额定电压: 220V/110V
额定频率: 50/60Hz
额定功率: 800W
蒸馏水量: 1L/H
容量: 4L
超温保险器: 切断温度 300°C
净重: 3.5kg
毛重: 5kg
包装尺寸: 460x265x310mm

JK家用超声波清洗机
JK Household Ultrasonic Cleaner



CE-2200
容量: 150ml
频率: 40KHz
超声波功率: 20W (最大)
时间控制: 5分钟
内胆尺寸: 85*68*40mm
外形尺寸: 107*64*112mm
净重: 336g

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

大罩子抛光机
Big Cover polishing machine




安全线速度: 35米/秒
额定电压: 220V±20V
额定频率: 50Hz±10%
同步转速: 3000r/min
输入功率: 550W

技工抛光机CJ
Technician polisherCJ



电源电压: 220V
功率: 370W
频率: 50Hz
电流: 1.7A
转速: 2800r/min
配一个钻夹头和砂轮夹

双顶抛光机LZQ-2
Double-top polishing machine LZQ-2



安全线速度: 35米/秒
同步转速: 3000r/min
额定电压: 220V±20V
额定功率: 50Hz±10%
输入功率: 550W
包装尺寸: 45*43*33CM
包装重量: 12KG

SIP-60抛光机
SIP-60 Technician Polishing Machine



技工抛光机
Technician Polishier



电源电压: 220V ± 22
功率: 370W
频率: 50HZ
电流: 1.7A
转速: 2800r/min

DM-WC01技工抛磨机
DM-WC01 technician polishing machine




电源: 220V±22V 50Hz±1 Hz
功率: 370W
转速: 2800r/min
外型尺寸: 65cmx30cmx30cm
整机重量: 18kg

JT-60台式打磨抛光机
JT - 60 desktop grinding polishing machine



电源电压: 220V/50Hz±10%
电源功率: 300W
最大转速: 3000转/分
外形尺寸: 66×43×42CM
整机重量: 40kg

QM-175型 技工切割磨光机
QM-175 Technician cutting polisher



电源: (A)220V/50HZ
功率: 250w
砂轮直径: 175mm
切割转速: 2800r.p.m
体积: 480x290x260mm
重量: 13.2KG

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

BPS-2型 双笔式喷砂机
BPS-2 Double pen type sand blaster



电源: ~220V/50HZ 供气流量: >0.12m³/分 电源压力: 0.8Mpa
工作压力: 0.4-0.5Mpa 功率: 60W 体积: 445x380x340mm
净重: 17KG

双笔喷砂机 (VI型)
Twin-Pen Sandblaster



电 压: 110V / 220V 功 率: 15W (LED灯管)
压 力: ≥4kg 砂子粒度: 100#~120#
重 量: 15kg

升级版LED灯款喷砂机
upgraded sandblasting machine with LED



电压: 220V 50HZ
功率: 50W (灯泡25W)
压力: ≥4kg
砂子粒度: ≥120目

抽屉式喷砂机
Drawer type sandblasting machine



电 压: 220V 50HZ
功 率: 50W (灯5W)
压 力: ≥4kg
砂子粒度: ≥120目

集尘器
Dust collector



规格: 大号/小号

烤瓷炉
Porcelain oven



电源电压: 220伏/50赫兹 110伏/60赫兹
电源功率: 1200瓦+350瓦
最高极限温度: 1190摄氏度
温度恒定时间: 0~40分钟
最终真空度: <35mmHG
升温速率: 30~140摄氏度
显示方式: 单窗口显示
可设程序: 60条程序
防护等级: IPX1
炉膛尺寸: φ8×4厘米
包装尺寸: 长38CM/宽34CM/高60CM
整机重量: 26千克

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

This enterprise has obtained the certification of ISO9001 Quality Assurance System

CQM-2型 高速切割机
CQM-2 high speed CUTTING and DRILLING machine



电源: ~110V/60HZ
~220V/50HZ
切割转速: 20000R.P.M以上
电源压力: 0.8Mpa
功率: 250W
体积: 440x320x315mm
净重: 16KG

离心铸造机
Centrifugal casting machine



茂福炉
Burnout Furnace




电 压: 220V
额定功率: 4200W
最高温度: 1100°C
额定电流: ≤19A
炉膛尺寸:
宽200mm*高120mm*深300mm

医用干燥箱-230L
Medical drying machine 230L



电脑智能存储打印封口机
Computer intelligent storage printing and sealing machine



干热消毒器干燥箱
Dry heat sterilization machine

