

/ Cottoemento

Una versione contemporanea del cemento, che non lo imita ma lo recupera
An original, contemporary slant that brings new life to cement
Eine zeitgenössische Version des Zements, die ihn nicht nachahmt, sondern aufwertet
Une version contemporaine du ciment, qui ne l'imité pas mais le récupère



Dark Grey 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ Cottoemento Colors

- 01. LIGHT GREY
- 02. BEIGE
- 03. DARK GREY
- 04. BROWN



01.



02.



03.



04.

/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ



/ Cotto cemento Sizes

01. INDOOR

3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm

gres
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	
60,4x120,8 - 24"x48"	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE623R CE622R CE627R CE628R		2	1,46	35	51,10	▶ 9 mm
75,5x75,5 - 30"x30"	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE753R CE752R CE757R CE758R		2	1,14	42	47,88	▶ 9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CE603R CE602R CE607R CE608R	CE603ER CE602ER CE607ER CE608ER	• 4 •• 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	10 mm ▶ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Light Grey Beige Dark Grey Brown	CEB603R CEB602R CEB607R CEB608R		22	MI 13,288			

- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale

Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate

External cladding / Ventilated facades
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Commerciale a traffico pesante

Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

DIGITAL
HD 3D

Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60,4x60,4

40 grafiche digitali - 40 digital graphics - 40 digitale Grafiken - 40 graphismes numériques



Naturale



Esterno



Esterno



B.C.R.A.
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0,42



eco⁺

Pag. 617