ergohelix.gr

ergoHELIX
Hardware Solutions

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ▶ 2024 2025

από το Q20 στο NGR21
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!
N-GR
New GeneRation spray
Με τη νέα εξελιγμένη φόρμουλα, HiQ2.0
Η HiQ2.0 διατηρεί όλες τις τεχνικές ιδιότητες που έκαναν το Q20 μοναδικό κάνοντάς το, ταυτόχρονα, φιλικότερο στο χρήστη & το περιβάλλον
Το Λιπαντικό- Αντισκωριακό σπρέι που ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!
ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"
N-GR BC BRAKE CLEANER
N-GR 61 SILICON SPRAY
N-GR 21 HiQ2.0 LUBRICANT FORMULA
N-GR CC CONTACT CLEANER
N-GR GL GREASE LITHIUM
N-GR
Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

9-126

Ηλεκτροσυγκολλήσεις | Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια | Ηλεκτρικά Εργαλεία
Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Εργαλείων | Τρυπάνια | Δίσκοι | Μύτες

127 - 167

Προστασία | Ασφάλεια & Ένδυση Εργαζομένων

168 - 238

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
Γενικής Χρήσης | Ηλεκτρολόγων | Υδραυλικών

239 - 316

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αέρας & Εξαρτήματα | Εργαλεία Μηχανικών Αυτοκινήτων | Πριτσιναδόροι | Εργαλειοθήκες | Φακοί



317 - 355

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σφυριά | Σκαρπέλα | Σφιγκτήρες | Μέγγενες | Λίμες | Πριόνια

356 - 397

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Εργαλεία Γυψοσανίδας | Πινέλα | Σπάτουλες | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη

398 - 429

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ | ΒΙΔΕΣ



430 - 482

ΚΗΠΟΣ - Σκάλες | Κάδοι | Πότισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ - Σίτες | Λουκέτα | Κλειδαριές | Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών

483 - 542

Τεχνικά Σπρέι | Κόλλες | Ταινίες | Σπρέι Βαφής | Αφροί | Στόκοι | Σιλικόνες

Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων ◄ 543 - 546

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

HeliX power

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

▸ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M

Αναλυτική παρουσίαση σελ.25



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Έχετε στα χέρια σας τον νέο προϊοντικό κατάλογο της εταιρείας μας ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει ο καθημερινός βοηθός σας ώστε να ανταποκριθείτε στην ανάγκη της πελατείας σας για **γρήγορη** εξυπηρέτηση με **ποιοτικά** προϊόντα, σε **ανταγωνιστικές τιμές**.
Η μετά Covid εποχή μπήκε δυναμικά με μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου μας, λόγω της αναζωογόνησης της οικοδομής και της επανεκκίνησης μεγάλων τεχνικών έργων και επενδύσεων, μετά από τον υπέρ δεκαετή λήθαργο της οικονομικής κρίσης και της χρεοκοπίας της χώρας.
Δυστυχώς όμως οι δύο πόλεμοι, στη γειτονιά μας, δεν άφησαν τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας να λυθούν.
Το αντίθετο μάλλον έγινε, με αποτέλεσμα ο χρόνος παράδοσης, κυρίως από τα εργοστάσια της Ασίας να ξεπερνά, κάποιες φορές, και τους έξι μήνες καθιστώντας έτσι την προσπάθεια για έγκαιρη αναπλήρωση των αποθεμάτων, πολύ δύσκολη υπόθεση! Ταυτόχρονα το μεταφορικό κόστος έχει έντονες διακυμάνσεις με ότι αυτό σημαίνει για τις τελικές τιμές.
Σε αυτό το πολύ "ενδιαφέρον" και απρόβλεπτο περιβάλλον, η **ErgoHelix** προσπάθησε μέχρι τώρα να ανταποκριθεί, όχι πάντα με επιτυχία, στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς:

♦ **Συνέχισε** με επιτυχία την παράδοση, που η ίδια έχει δημιουργήσει, στον χώρο των **ηλεκτροσυγκολλήσεων** με την παρουσίαση νέων μοντέλων της **HelixPower**, που έγιναν αμέσως εμπορικές επιτυχίες και έθεσαν νέα στάνταρ στην κατηγορία τους όπως η **S- MINIMIG 140**.

♦ **Ολοκλήρωσε** την καθιέρωση του Διεθνούς brand **YATO,** στην ελληνική αγορά εργαλείων, δίπλα στα μεγάλα ονόματα του κλάδου. Σε συνεργασία με τη μητρική εταιρεία μπορούμε, με βεβαιότητα, να πούμε ότι τόσο προϊοντικά όσο και λειτουργικά το επόμενο βήμα-πρόσωπο της **YATO** είναι εδώ!

♦ **Μείωσε** -ως και εκμηδένισε- τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις αποστολές εμπορευμάτων.

♦ **Ενίσχυσε** αριθμητικά και ποιοτικά το τμήμα υποστήριξης πελατών **-Customer Service-** και δημιούργησε τμήμα τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων, για να μην μένει καμία ερώτηση αναπάντητη!

Ο νέος κατάλογος που έχετε στα χέρια σας θέλει να πάει την εταιρεία μας και εσάς, τους συνεργάτες της, ένα βήμα παρακάτω!
Η **ανάγκη για διαφοροποίηση, καινοτομία και πρωτοτυπία** είναι το κύριο χαρακτηριστικό της επόμενης μέρας.
Γι΄ αυτό, όπως θα δείτε ξεφυλλίζοντας τον, προχωρήσαμε **με τόλμη:**

► **Στη ριζική και δυναμική ανανέωση** τής -ούτως ή άλλως- επιτυχημένης σειράς ηλεκτροσυγκολλήσεων **HelixPower** με νέα μοντέλα με δυνατότητες πρωτόγνωρες για αυτά τα επίπεδα τιμών!

► **Την αντικατάσταση,** του συνόλου σχεδόν, των ηλεκτρονικών μασκών ενσωματώνοντας την τεχνολογία **TRUECOLOR**

► **Στην προσθήκη,** κάτω από το εμπορικό σήμα **HelixPower,** των πρωτοποριακών ***μέτρων-Laser διπλής δέσμης!***

► **Στην προσθήκη** νέων, έξυπνων, εργαλείων **-HelixSmart-** καθημερινής χρήσης, όπως τα νέα πιστόλια σιλικόνης και οι φαλτσέτες πολλαπλών χρήσεων, που λύνουν τα χέρια του μάστορα.

► **Την ολοκλήρωση** της γκάμας των ηλεκτρικών εργαλείων **YATO** με τις μπαταρίες Li-Ion νέας γενιάς και μοτέρ **BRUSHLESS,** να κυριαρχούν.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές μας, για τις οποίες τόσο καμαρώναμε στον προηγούμενο κατάλογο μας, αποδείχτηκαν πολύ φτωχές για να ανταποκριθούν στη νέα μας πραγματικότητα δρομολογώντας αναπόφευκτα τα επόμενα βήματα.
Έχουμε μπροστά μας μια συναρπαστική διετία την οποία σας καλούμε να τη μοιραστούμε!
Μείνετε συντονισμένοι με την ErgoHelix!
Σας ευχαριστούμε από καρδίας για την ώθηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Δέσμευση και στόχος μας είναι να παρέχουμε ανανεωμένες και πρωτοπόρες προϊοντικές τεχνολογίες και υπηρεσίες ώστε να κάνουμε την καθημερινότητα των συνεργατών μας ευκολότερη.

Κώστας Γεωργιάδης

Τμήμα Merchandising

Δεν μας αρκεί να αγοράσετε τα προϊόντα μας, θέλουμε να τα πουλήσετε, το ταχύτερο δυνατόν.
Γι΄ αυτό έχουμε αναπτύξει προτάσεις για την καλύτερη παρουσία τους μέσα στο κατάστημά σας αλλά και την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου σας.
Μπορούμε να αποτυπώσουμε και να επανασχεδιάσουμε τους χώρους σας και να επιλέξουμε τη βέλτιστη προϊοντική γκάμα που αναλογεί στο ύφος του καταστήματός σας.
Το **τμήμα merchandising,** της εταιρείας μας, έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με εσάς, να αναδιαμορφώσει ή να δημιουργήσει, από την αρχή, τον χώρο του καταστήματος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σωστή παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων.
Μιλήστε με τους πωλητές μας, που σας επισκέπτονται ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.



Facebook YATO Greece

YATO®

Customer Service

Με γνώμονα πάντα την ουσιαστική εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, η ομάδα υποστήριξης έχει μεγαλώσει!
Ο Χρήστος, η Βάνα και η Χριστιάννα είναι έτοιμοι να καταγράψουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τα όποια θέματα μπορεί να προκύψουν καθημερινά και να δεχθούν τις παραγγελίες σας, με μοναδικό στόχο την ταχύτερη εκπλήρωσή τους.

Για πιο τεχνικά θέματα ***ο Δημήτρης και ο Βασίλης*** είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν, να λύσουν κάθε τεχνική απορία σας και να σας συμβουλέψουν για το κατάλληλο εργαλείο που θα χρειαστείτε, βάσει των αναγκών σας.
Όλη η ομάδα εκπαιδεύεται, καθημερινά, στα νέα προϊόντα με μοναδικό στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας.

Κανάλια Επικοινωνίας παραγγελιών

- Καταρτισμένο **Τμήμα Πωλητών** σάς επισκέπτεται και συζητάτε τις ανάγκες σας.
- Μέσω του **Τμήματος Υποστήριξης,** που είναι ένα τηλεφώνημα «μακριά» σας 2118000610.
- Μπείτε στην **B2B** πλατφόρμα μας και
  Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας!
  Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας
ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

www.ergohelix.gr
Business to Business

Service Ηλεκτρικών Εργαλείων

Στην ERGOHELIX τίποτα δεν είναι απρόσωπο!
Όλα έχουν ονοματεπώνυμο και το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρικά μας εργαλεία **HelixPower, YATO και STHOR**.
Ο ***Δημήτρης Κελεπούρης,*** ο υπεύθυνος του service, είναι πάντα έτοιμος, εκτός από την επισκευή του εργαλείου, να σας δώσει απαντήσεις σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.

LOGISTIC MANAGER
Για τη γρήγορη και χωρίς αστοχίες αποστολή των εμπορευμάτων υπεύθυνος είναι ο logistic manager της εταιρείας μας, ***Θεοφάνης Δρέλιας.***

ergoHELIX Hardware Solutions
Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

HelixPower

SYNERGY Xi PROFESSIONAL

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Xi Xtreme 195 - 80%

Xi nonStop 225A - 100%

Xi MiniFit 175A - 75%

Η νέα σειρά επαγγελματικών μηχανών, **HelixPower Xi**, έρχεται να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει ριζικά την απόλυτα επιτυχημένη σειρά **Xi**. Διατηρώντας τήν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία ενσωματώνει, παράλληλα, ουσιαστικές **αναβαθμίσεις σε επιδόσεις και λειτουργικότητα**, χάρη στη Νέα "custom" και αποκλειστική, για την **HelixPower**, **αρχιτεκτονική στις πλακέτες PCB ισχύος και ελέγχου.**

NEW MACHINES

TIG PRO 160 AC/DC
160A HF TIG / MMA
AC/DC - PULSE - 2T/4T
ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ALL IN ONE 180
CUT 45A / MMA 160A
HF TIG PULSE 180A
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

MIG 200 EVO
SYNERGY DIGITAL
LCD SCREEN 4,7" ▶▶▶
MIG/MAG/FLUX/MMA

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ [10 - 30]

MMA | MIG | TIG | PLASMA

Μάσκες | Γυαλιά | Μαγνητικές Γωνίες

Αποστασιόμετρα Laser | Αλφάδια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [31 - 66]

Μπαταρίας, Ρεύματος και Βενζίνης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [67 - 126]

Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

HeliX power

your POWER FAMILY

Η δύναμη στις ηλεκτροκολλήσεις

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

IGBT INVERTER — Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μονωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας

LED DISPLAY — Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών

ANTI STICK — Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" ώστε να απελευθερώνεται εύκολα και να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος

ARC FORCE — Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτροδίου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση

HOT START — Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκολλήσεις

3 PCB — Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για πιο "ξεκούραστη" λειτουργία και ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης

LIFT TIG FUNCTION — Η μηχανή είναι συμβατή με κιτ Lift Tig

SYNERGY — Εξελιγμένο λογισμικό ρυθμίσεων για ευκολότερη και ακριβέστερη εργασία

CYCLE 45/60/80% — Κύκλος λειτουργίας/απόδοσης του θερμικού διακόπτη, σε λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας

PULSE FUNCTION — Λειτουργία παλμών με ρύθμιση συχνότητας για ακριβέστερη εργασία, σε όλα τα μέταλλα

DOUBLE PULSE FUNCTION — Λειτουργία παλμών διπλού εύρους για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία

2T/4T — Λειτουργία συνεχούς ροής τόξου με ένα πάτημα της σκανδάλης της τσιμπίδας

FULL BRIDGE IGBT — Αρχιτεκτονική πλακετών PCB με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις και την αντοχή στη σκληρή χρήση

LCD DISPLAY — Ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD για εύκολη χρήση και ρύθμιση

VRD FUNCTION — Κύκλωμα ασφαλείας που μειώνει την τάση στις τσιμπίδες (από 60V σε 12V), όταν η μηχανή είναι σε αναμονή, για την ασφάλεια του χειριστή.

AC DC — Επιλογή λειτουργίας με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα μέταλλα (χάλυβες, αλουμίνιο κ.λπ.).

GAS/NO GAS FUNCTION — Επιλογή λειτουργίας για μηχανές MIG, με ή χωρίς αέριο. Συμβατότητα με συμπαγή ή FLUX σύρματα συγκόλλησης.

FLUX — Μηχανή συμβατή με επικαλυμμένο σύρμα, τύπου FLUX, που επιτρέπει τη συγκόλληση χωρίς χρήση αερίου.

** Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

Οι τιμές των ηλεκτροκολλήσεων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων.
Ενδεικτικά για τη μικρότερη **S-Mini 140** η επιβάρυνση είναι **0,193€/τεμ** και για την μεγαλύτερη **MIG 250 PRO 3,43€/τεμ** με το ΦΠΑ.

2 YEAR WARRANTY

No 1

ΣΕΙΡΑ S-Mini

Για επαγγελματίες με μικρό και μεσαίο όγκο εργασίας

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Helix power

SUPERMINI 140FI

IGBT INVERTER

ARC FORCE

1,5m

IGBT INVERTER | CYCLE 60% | HOT START | ANTI STICK | LED DISPLAY

ΜΟΛΙΣ 2,3 Kg !!!

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20.000 ΤΕΜ.

"SUPER MINI" ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ *23 x 9 x 13 cm*

Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος "όλη η δύναμη"!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002140**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI 140FI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 140A - 100% 108A
KVA	4,0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	23x9x13cm
KG**	2,3
€/ΤΕΜ	**69,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

SUPERMINI+ 150

2σε1

IGBT INVERTER | LED DISPLAY | LIFT TIG FUNCTION | VRD FUNCTION | HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | CYCLE 60%

2σε1 *MMA / LIFT TIG**

2σε1

Mini διαστάσεις "Plus Δυνατότητες"!!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002150**
ΜΟΝΤΕΛΟ	SUPER mini+ PLUS
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 150A - 100% 116A
KVA	4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	23x9x13cm
KG**	2,4
€/ΤΕΜ	**79,00**

NEO

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

16mm καλώδιο 1,5m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MMA, σώμα.

LIFT TIG FUNCTION

*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
€/ΤΕΜ 40,00

S-MINI MAX 160

MAX 60% 160A

2σε1 *MMA / LIFT TIG**

2σε1

MINImum ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
MAXImum ΔΥΝΑΜΗ!!!

22 x 16 x 13 cm

ΜΟΛΙΣ 2,6 Kg !!!

LED DISPLAY | IGBT INVERTER

3m | LIFT TIG FUNCTION | VRD FUNCTION | HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | CYCLE 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002162**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI MAX
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	5,35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	22x16x13cm
KG**	2,6
€/ΤΕΜ	**89,00**

16mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MMA, σώμα.

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Ηλεκτροσυγκόλληση MMA και Lift TIG.
Εξαιρετικός compact σχεδιασμός, χαμηλό βάρος και υψηλές αποδόσεις.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

nonSTOP PROFESSIONAL MMA 200A

IGBT Inverter Technology

MMA

ΜΟΝΤΕΛΟ	200Xi
ΚΩΔΙΚΟΣ	75000201
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	80% 200A 100% 170A
KVA	8,3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	32,5x12x19cm
KG**	5,4
€/ΤΕΜ	148,00

Κατάλληλες για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER | CYCLE 80% | HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | 3 PCB | LED DISPLAY | 4m

SYNERGY PRO 220 Xi *MAX 60% 220A*

IGBT Inverter Technology

2σε1

*MMA / LIFT TIG**

ΚΩΔΙΚΟΣ	75000225
ΜΟΝΤΕΛΟ	SYNERGY PRO 220 Xi
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 220A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	40x16x30,5cm
KG**	7,05
€/ΤΕΜ	179,00

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

SYNERGY | IGBT INVERTER | 4m | LIFT TIG FUNCTION | VRD FUNCTION | LCD DISPLAY | HOT START | ANTI STICK | ARC FORCE | CYCLE 60%

LIFT TIG FUNCTION *Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
€/ΤΕΜ 48,00

2 YEAR WARRANTY

Για επαγγελματίες με μεσαίο και μεγάλο όγκο εργασίας

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ SYNERGY *Xi PROFESSIONAL* MMA ΚΑΙ LIFT TIG

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ***SYNERGY Xi PROFESSIONAL*** είναι ο συνεχιστής της θρυλικής σειράς ***Xi nonSTOP*** την οποία και αντικαθιστά

SYNERGY

Xi MINI FIT 175A - 75%

NEO

"ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ"

SYNERGY | CYCLE 75% | IGBT INVERTER | ΡΥθμιζομενο HOT START | ΡΥθμιζομενο ARC FORCE | ANTI STICK | 3m

ΚΩΔΙΚΟΣ	75012500
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi MINI FIT 175
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	175A 75%
KVA	7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	33x22x13cm
KG**	3,65
€/ΤΕΜ	129,00

Καλώδιο 3m - 16mm

LIFT TIG FUNCTION | VRD FUNCTION

LIFT TIG FUNCTION *Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
€/ΤΕΜ 40,00

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

HeliX power

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κατασκευασμένες για βαριά και συνεχή χρήση, σε αντίξοες συνθήκες
Ο ασυνήθιστα μεγάλος κύκλος λειτουργίας τους, επιτρέπει την αδιάλειπτη συγκόλληση σε παχιά μέταλλα με χονδρά ηλεκτρόδια, χωρίς διακοπές από υπερθέρμανση ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ***Xi PROFESSIONAL*** ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- ▶Μεγάλη έγχρωμη οθόνη, ρυθμίσεις (synergy control)
- ▶Σταθεροποιητή τάσης για ***λειτουργία με γεννήτριες***
- ▶***HOT START*** ▶***ARC FORCE*** ▶***ANTI STICK*** ▶***VRD FUNCTION***

ΜΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ***Xi PROFESSIONAL*** **ΔΩΡΟ**

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900015
ΑΞΙΑΣ 18,00 € ◄

Xi PROFESSIONAL

Xi Xtreme 195 - 80%

NEO

- SYNERGY
- CYCLE 80%
- IGBT INVERTER
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
- ANTI STICK
- 4m
- 25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
- 35-50 CONNECTOR
- LIFT TIG FUNCTION
- VRD FUNCTION

"ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ"
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75013000**
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi Xtreme 195
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	195A 80%
KVA	11
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	37x23x14cm
KG**	4,85
€/ΤΕΜ	**190,00** ◄

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LIFT TIG FUNCTION

*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
€/ΤΕΜ 48,00 ◄

Xi nonSTOP 225A - 100%

"ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ"

100% ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- SYNERGY
- CYCLE 100%
- IGBT INVERTER
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HOT START
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ARC FORCE
- ANTI STICK
- 4m
- 25mm ΚΑΛΩΔΙΟ
- 35-50 CONNECTOR
- LIFT TIG FUNCTION
- VRD FUNCTION

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75023000**
ΜΟΝΤΕΛΟ	Xi nonSTOP 225
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	225A 100%
KVA	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	39x27x16cm
KG**	7
€/ΤΕΜ	**240,00** ◄

ΚΑΛΩΔΙΟ 4m - 25mm
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 25mm Β. ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

HeliX power

2 YEAR WARRANTY

S-MINI MIG 140

7 Kg !!!
41x18,5x34cm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

3σε1

MAX 60% 140A
IGBT Inverter Technology
MIG GAS / NO GAS / LIFT TIG*/ MMA

Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, MMA και σώμα.

2T/4T
GAS/NO GAS FUNCTION
SYNERGY
1KG WIRE
3m
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
IGBT INVERTER
CYCLE 60%
LCD DISPLAY

- Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Lift TIG*, MMA.
- Η μικρότερη μηχανή MIG/MAG για σύρμα 0,6 & 0,8mm με αέριο και 0,8 & 1mm χωρίς αέριο FLUX.
- Λειτουργία VRD & 2T/4T.
- Δέχεται κουλούρες σύρματος 1KG.
- Εξαιρετικός compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος, 7,0KG.
- Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75003140**
ΜΟΝΤΕΛΟ	S-MINI MIG 140
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 140A
KVA	4,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	41x18,5x34cm
KG**	7
€/TEM	**195,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

LIFT TIG FUNCTION

NEO

*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160
€/TEM 40,00

+ΔΩΡΟ

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75900015 ΑΞΙΑΣ 18,00 €

MIG 200A PRO - 60%

IGBT INVERTER
CYCLE 60%
4m

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75002500**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MIG 200A PRO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	200A 60%
KVA	11,3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	43x22x34cm
KG**	13,5
€/TEM	**336,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

2σε1

MIG / MAG-MMA
Professional
GAS / NO GAS
5 KG wire

NEO

Η νέα ***2σε1*** MIG 200 PRO είναι η βελτίωση και η εξέλιξη της MIG 180 MI, την οποία και αντικαθιστά.

- ✓ Περισσότερη δύναμη
- ✓ Μικρότερος όγκος και βάρος
- ✓ Περισσότερες δυνατότητες
- ✓ Δέχεται σύρμα 0,8-1mm - 5Kg
- ✓ Μπορεί να δουλέψει και χωρίς αέριο - NO GAS
- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

www.helixpower.gr

Helix power

MIG 200 EVO 200A - 60%

NEO



SYNERGY
IGBT INVERTER
LCD MONITOR
CYCLE 60%
MIG/MAG
FLUX
MMA
LIFT TIG FUNCTION
VRD FUNCTION
5KG WIRE 0.8-1.0 mm
4m
35-50 CONNECTOR
2T/4T

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75022500**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MIG 200 EVO
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	200A 60%
KVA	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	54x25,5x41,5cm
KG**	15
€/ΤΕΜ	**450,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Full LCD screen
Synergy MIG/MAG
GAS / No GAS

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 4,7"
Εύκολες και ακριβείς ρυθμίσεις με το νέο λειτουργικό GUI
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ροής σύρματος, της αγωγιμότητας και του μήκους τόξου

+ ΔΩΡΟ

COMPACT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900013
ΑΞΙΑΣ **58,00 €**

MULTI MIG 200 SYNERGY

MAX 60% 180A

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60% | FULL BRIDGE IGBT | 2T/4T

3σε1 MIG / LIFT TIG / MMA

Ηλεκτροσυγκόλληση 3 σε 1 MIG/MAG, MMA και LIFT TIG με ξεχωριστή υποδοχή για κανονική τσιμπίδα TIG.

3σε1

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75031180**
ΜΟΝΤΕΛΟ	MULTI MIG 200 SYNERGY
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 180A
KVA	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	52x23x32cm
KG**	11,60
€/ΤΕΜ	**475,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Full bridge IGBT Inverter Technology
Τεχνολογία Synergy MIG Welding
2T / 4T Function
Euro Plug MIG Torch
Σύρμα 0.8, 1.0 & FLUX (No Gas)
Κουλούρα 5 KG
Υποδοχές 35-50, 25mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα MIG, LIFT TIG, MMA, σώμα, μάσκα, βούρτσα, ματσακόνι
Διαθέτει σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

11,6 Kg
52x23x32cm

Helix power

2 YEAR WARRANTY

PRO MIG 250A ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
AC/DC DOUBLE PULSE
MIG / LIFT TIG* / MMA

40,8 Kg
70x30x58,5cm

2T/4T

PULSE FUNCTION

FULL BRIDGE IGBT

DOUBLE PULSE FUNCTION

Επαγγελματική τριφασική μηχανή MIG
Ιδανική για κολλήσεις σε αλουμίνιο, μέγιστη ισχύς **250A**, απόδοση **60%**
FULL BRIDGE IGBT INVERTER TECHNOLOGY,
Τεχνολογία **SYNERGY MIG WELDING**
Λειτουργία **2T / 4T MANUAL** / **AUTO, DOUBLE PULSE WELDING FUNCTION**
Περιλαμβάνει **τσιμπίδα MIG** με **TEFLON, ROLLERS U TYPE** για αλουμίνιο 1.2 & 1.6mm
Επιπλέον **LINER** για σύρμα χάλυβα & **FLUX, ROLLERS V TYPE** για χάλυβα 0.8,1.0 & 1.2mm
Κονέκτορες DINSE βαρέως τύπου 35-50, περιλαμβάνει σετ τσιμπίδων MMA 25mm
Δέχεται κουλούρες 5 & 15 ΚΙΛΩΝ, περιλαμβάνει τροχήλατη βάση και θέση φιάλης αερίου

SYNERGY | IGBT INVERTER | LIFT TIG FUNCTION | LED DISPLAY | CYCLE 60%

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75003250**
ΜΟΝΤΕΛΟ	PRO MIG 250
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 250A
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	70x30x58,5cm ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ & ΡΟΔΕΣ
KG**	40,8
€/ΤΕΜ	**1070,00**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PRO MIG 250
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900035
€/ΤΕΜ 85,00
NEO

*Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig για μετατροπή της MMA σε Lift TIG.

LIFT TIG FUNCTION

NEO
ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250
€/ΤΕΜ 48,00

+ ΔΩΡΟ

XTREME VIEW ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR
ΚΩΔ. 75900012
ΑΞΙΑΣ 68,00 €

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑ 4244
ΜΕΓΕΘΟΣ 10 ΣΥΣΚ 10
ΚΩΔΙΚΟΣ 9400061
€/ΤΕΜ 5,90

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar

- ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2x2 ΜΕΤΡΑ
- ΠΑΧΟΣ 0,8mm/830gr
- ΑΝΤΟΧΗ 550-800°C

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 75908830
€/ΤΕΜ 25,00

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

AC/DC & PULSE ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

TIG PRO 160 AC/DC 160A

MAX 60% 160A
IGBT Inverter Technology

2σε1 *TIG / MMA*

NEO

8,5 Kg
54x25,5x41,5cm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ AC/DC ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSE

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75003202**
ΜΟΝΤΕΛΟ	TIG PRO AC/DC
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 160A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	54x25,5x41,5cm
KG**	8,5
€/ΤΕΜ	**375,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

IGBT INVERTER
AC/DC
2T/4T
PULSE FUNCTION
4m
MMA
DIGITAL PANEL
CYCLE 60%

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG
ΓΙΑ AC/DC TIG 75003202, 75003201

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900055
€/ΤΕΜ 50,00

NEO

AC/DC TIG/MMA

2 σε 1 TIG & MMA
MAX 60% 200A
IGBT Inverter Technology

2σε1

16 Kg
50x20x40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75003201**
ΜΟΝΤΕΛΟ	WSME-200EI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 200A
KVA	6,2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	50x20x40cm
KG**	16
€/ΤΕΜ	**560,00**

Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

Συνοδεύεται από τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης και σετ TIG.

IGBT INVERTER TIG/MMA συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος, με λειτουργία παλμών. Ιδανική για συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού στο συνεχές DC & κραμάτων αλουμινίου στο εναλλασόμενο AC. Διαθέτει λειτουργία 2T/4T & σταθεροποιητή τάσης για λειτουργία με γεννήτρια.

2T/4T | ARC FORCE | LED DISPLAY | PULSE FUNCTION | IGBT INVERTER | AC/DC MMA/TIG | CYCLE 60%

HeliX power

2 YEAR WARRANTY

ALL IN ONE 180A

3σε1

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
HF TIG
HF PLASMA

NEO

7,5 Kg
45x19,5x33,5cm

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75001800**
ΜΟΝΤΕΛΟ	ALL IN ONE 180A
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 180A
KVA	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	45x19,5x33,5cm
KG**	7,5
€/ΤΕΜ	**349,00**

IGBT INVERTER
HF TIG
HF PLASMA
MMA
3m
CYCLE 60%
TIG 180A
MMA 160A
PLASMA 45A

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 15mm (ΚΑΘΑΡΟ 12mm)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MMA, HF TIG ΚΑΙ PLASMA PT 31

ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA CUT 50 (PT-31)
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ PLASMA ΠΟΥ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ 75004505
€/ΤΕΜ 32,00

NEO

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ PLASMA PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900051
€/ΤΕΜ 5,40

HF PLASMA CUT ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

MAX 60% 50A
IGBT Inverter Technology

ΚΩΔΙΚΟΣ	**75005000**
ΜΟΝΤΕΛΟ	CUT-50PI
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60% 50A
KVA	7.0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**	42x19x30cm
KG**	7
€/ΤΕΜ	**280,00**

Τσιμπίδα PT-31 4 Μέτρων
Σώμα γείωσης
16mm καλώδιο 3m
Περιλαμβάνει τσιμπίδα CUT, σώμα, ρυθμιστή πίεσης και υδατοπαγίδα

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

7 Kg
42x19x30cm

CUT PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Τεχνολογίας IGBT INVERTER.
Εξαιρετικά ισχυρή με **ρεύμα κοπής 20-50A** και κύκλο λειτουργίας 60%. **Μέγιστη δυνατότητα κοπής 18mm** χάλυβα, καθαρό 15mm.

IGBT INVERTER | LED DISPLAY | CYCLE 60%

HELIX-POWER power tools WELDING MACHINE

LIFT TIG FUNCTION

NEO

Καλώδια και τσιμπίδα Lift Tig, που μετατρέπουν όλες τις μηχανές MMA σε Lift TIG. Περιλαμβάνουν πλήρη τσιμπίδα TIG καθώς και σωλήνα παροχής αερίου. Διαθέσιμο για κονέκτορες Dinse σε μεγέθη 10-25 και 35-50.

LIFT TIG KIT

10-25 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900160** ▶ **40,00 €**

35-50 **ΚΩΔΙΚΟΣ 75900250** ▶ **48,00 €**

ΤΣΙΜΠΙΔΑ & ΣΩΜΑ

ΜΕ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 16mm²
ή 4 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 25mm²

ΤΣΙΜΠΙΔΑ

3m x 16mm ΚΩΔΙΚΟΣ 75900007 ▶ **9,00 €**

4m x 25mm ΚΩΔΙΚΟΣ 75900017 ▶ **13,90 €**

ΣΩΜΑ

3m x 16mm ΚΩΔΙΚΟΣ 75900009 ▶ **8,00 €**

4m x 25mm ΚΩΔΙΚΟΣ 75900019 ▶ **12,50 €**

NEO

HELIX ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PLASMA CUT 50 (PT-31)
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ PLASMA ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ PT-31

ΚΩΔΙΚΟΣ 75004505
▶ **32,00 €**

NEO

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 400A

ΚΩΔΙΚΟΣ 12390008
3,60 €

NEO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG 150
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ
MIG 200 PRO
MTM 200 / EVO 200

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900045
€/ΤΕΜ 45,00 ◀

NEO

ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MIG
ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ 150 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 0,8 x 2 ΤΕΜ
ΜΠΕΚ 0,1 x 2 ΤΕΜ
ΚΟΡΜΟΣ MIG 150 x 1 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900060
€/ΤΕΜ 8,00 ◀

ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER
400ml - ΣΥΣΚ 6

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 159230
3,95 €

TO WORK FOR

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	▶ 59,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος

- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

Σόλα

- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

NEA

IGBT | CPU | MMA | ANTI STICK | ARC FORCE | HOT START | VRD | AUTO

MMA 140 A INVERTER

140 A | 1.6~3.2 mm ELECTRODE

YATO	YT-81355
ΚΩΔΙΚΟΣ	20181355
€/ΤΕΜ	118,00

Διαθέτει κύκλωμα ελέγχου θερμοκρασίας, με αυτόματη ρύθμιση ανεμιστήρα.
Κύκλωμα ασφάλειας VRD.
Συμβατή με γεννήτρια.
Ρεύμα συγκόλλησης: 30-140A
Κύκλος εργασίας 15%
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1,6-3,2mm
Καλώδια 10mm 2, μήκος 1,2 μέτρα (σώμα γείωσης), 1,8 μέτρα (ηλεκτρόδιο)
Διαστάσεις: 267x128x207mm
Βάρος: 3,97 kg

MMA / LIFT TIG 180 A INVERTER

180 A | 1.6~4.0 mm ELECTRODE | TIG

YATO	YT-81357
ΚΩΔΙΚΟΣ	20181357
€/ΤΕΜ	192,00

Διαθέτει κύκλωμα ελέγχου θερμοκρασίας, με αυτόματη ρύθμιση ανεμιστήρα.
Κύκλωμα ασφάλειας VRD.
Συμβατή με γεννήτρια.
Ρεύμα συγκόλλησης: 40-180A
Κύκλος εργασίας 20%
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1,6-4,0mm
Καλώδια 16mm 2 , μήκος 3 μέτρα
Διαστάσεις: 320x138x270mm
Βάρος: 4,52 kg

PULSE MMA / LIFT TIG 200 A INVERTER

YATO	YT-81358
ΚΩΔΙΚΟΣ	20181358
€/ΤΕΜ	355,00

200 A | PFC | PULSE | TIG

MMA & Lift Tig με λειτουργία παλμών (pulse) & τεχνολογία PFC *

PFC * κύκλωμα διαχείρισης ενέργειας που μειώνει την κατανάλωση, αυξάνει την αποδοτικότητα, ελέγχει την θερμοκρασία και ρυθμίζει τον ανεμιστήρα. Δυνατότητα χρήσης καλωδίων έως και 50 μέτρων.

Συμβατή με γεννήτρια.
Ρεύμα συγκόλλησης: 10-200A
Κύκλος εργασίας 15% MMA, 25% Lift Tig
Διάμετρος ηλεκτροδίου: 1,6-4,0mm
Καλώδια 16mm 2 , μήκος 3 μέτρα
Διαστάσεις: 350x138x270mm
Βάρος: 6,2 kg

"ΕΞΥΠΝΟ"

7 Kg | 500A max

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008625	YT-08625	12	9,40



NEA

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

MIG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008710	YT-08710	MIG		8,90
20008711	YT-08711	TIG		8,90

TIG

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000863	YT-0863	11.5	82x120x13	6	**2,65**
20000864	YT-0864	22.5	102x155x17	6	**4,00**
20000865	YT-0865	34	122x190x25	6	**7,30**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000866	YT-0866	11.5	64x95x14	6	**2,65**
20000867	YT-0867	34.0	111x136x24	6	**6,90**



NEO

ΣΕΤ 4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20008677	YT-08677	4.5	47x72x12	6	**5,70**



2 pcs

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ - 2 ΤΕΜ

10kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008721	YT-08721	10	98x113	6	**14,95**

25kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008722	YT-08722	25	54x84	40	**14,95**

32kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(kg)	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008723	YT-08723	32	70x110	32	**22,45**

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΑΣΚΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ
True Color

▶ *ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ "TRUE COLOR" Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΙΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ*

✓ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

NEO

DIN 3-11 | 000NH 109X32.5mm | 3/100000S ΑΠΟΚΡΙΣΗ | SOLAR POWER + BATTERY | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΑΥΤΟΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900015
€/ΤΕΜ 18,00

"ΕΞΥΠΝΟ"

TRUE COLOR | 5-13 DIN | 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

✓2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

▶ *ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΑΣ FULL SIZE ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ (11cm) CARBON LOOK*

NEO

COMPACT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900013
€/ΤΕΜ 58,00

XTREME VIEW ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

ΚΩΔ. 75900012
€/ΤΕΜ 68,00

NEO

TRUE COLOR | 100x93 VIEW | 5-13 DIN | 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΙΛΜ - ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.
XTREME VIEW TRUE COLOR

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ 75900025
€/ΤΕΜ 5,00

▶ *ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΡΥ ΠΕΔΙΟ ΘΕΑΣΗΣ 100 X 93*

✓4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
✓ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

HeliX power

True Color

- ✓ 4+1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ✓ 3 ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
- ✓ DIGITAL CONTROL PANEL
- ✓ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΑΣΗ
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
  - ▪ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
  - ▪ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
  - ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

PANORAMIC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

NEO

ΚΩΔ. 75913110
€/ΤΕΜ 95,00

DIGITAL CONTROL PANEL

3 ACTIVE SCREENS

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ PANORAMIC ΚΑΙ ODYSSEY 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913115 NEO
€/ΤΕΜ 14,00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ODYSSEY 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 75913326 NEO
€/ΤΕΜ 8,00

ODYSSEY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ TRUE COLOR

NEO

ΚΩΔ. 75913320
€/ΤΕΜ 125,00

FLIP UP DESIGN

BLUETOOTH CONTROLLER

- ✓ 4+1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
- ✓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ***FLIP UP***
- ✓ ΕΥΡΕΙΑ ΘΕΑΣΗ
- ✓ BLUETOOTH CONTROLLER
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
  - ▪ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ
  - ▪ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
  - ▪ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ✓ **2 Αισθητήρες**
- ✓ **3 Ρυθμίσεις:**
  - ▪ **Βαθμού σκίασης DIN**
  - ▪ **Ευαισθησίας**
  - ▪ **Χρόνου καθυστέρησης**
- ✓ **Φωτοκύτταρο**
- ✓ **Λειτουργία Τροχίσματος**

2 ARC SENSOR | 100x50mm VIEWING AREA | 1/25000 REACTION TIME | 9-13 DARK STATE | DIN 4 LIGHT STATE | weldings MMA/MIG/MAG TIG/PLASMA | SOLAR CELL | CR 2032 3V BATTERY | 0,2-0,8 s BRIGHTENING TIME

Με μπαταρίες που αλλάζουν

X-POWER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΔ. 75900004
€/ΤΕΜ 24,00

Helix power

COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΘΟΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

NEO

L-MINI 60
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER COMPACT 60M

ΚΩΔ. 151604060
€/ΤΕΜ 49,00

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60 M
Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)
Διαστάσεις: 100 X 33 X 18mm
Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο
Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD, 2.24"
Επαναφορτιζόμενο, 8000 μετρήσεις ανά φόρτιση
Θύρα φόρτισης USB-C / Μπαταρία Li-ion 850 mAh

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση

NEO

M M² M³ M

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 120 M
Ακρίβεια: ±2mm (3 δεκαδικά)
Ελάχιστη μέτρηση: 1mm
Διαστάσεις 125 X 54 X 27mm
Ευανάγνωστη οθόνη
LCD BLACK CONTRAST

SNIPER120
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 120M

ΚΩΔ. 151120120
€/ΤΕΜ 189,00

Μπαταρίες: 3x1.2V AAA Ni-MH

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΘΗΚΗ / ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ / USB ΚΑΛΩΔΙΟ
ΛΟΥΡΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΟΠΤΡΑ - ΚΑΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 120M

FEATURES:



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Υπολογισμός τριγώνου
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- Αποθήκευση 100 μετρήσεων

Helix power

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER

✓ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

✓ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

▶ *ΜΕ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΝΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ*

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ

ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΣ LASER

Li-ion

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-ion / TYPE C

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

NEO

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER RED 60/120M

ΚΩΔ. 151060120

€/ΤΕΜ 85,00

Μέγιστη απόσταση μέτρησης: 60/120-100/200 M
Ακρίβεια: ±2mm
Διαστάσεις: 115 X 50 X 24,5mm
Ευανάγνωστη οθόνη LCD BLACK CONTRAST
Επαναφορτιζόμενο
Θύρα φόρτισης USB-C
Μπαταρία 850 mAh
Έως 3500 μετρήσεις με μία φόρτιση
Μαγνητικό

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶

NEO

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER DUALSABER GREEN 100/200M

ΚΩΔ. 151100200

€/ΤΕΜ 139,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Ενσωματωμένο ψηφιακό αλφάδι-κλισίμετρο
- Συνεχής μέτρηση
- Υπολογισμός επιφάνειας σε τετραγωνικά
- Υπολογισμός όγκου σε κυβικά
- Υπολογισμός διαστάσεων με Πυθαγόρειο
- Υπολογισμός τριγώνου
- Υπολογισμός εμβαδού σε τοίχο
- Ρύθμιση σημείου εκκίνησης μέτρησης
- Αυτόματη απενεργοποίηση με ρύθμιση
- Δυνατότητα Προσθαφαιρέσεων σε μετρήσεις
- Μέτρηση σε πάσσαλους περιμέτρου
- Εύρος κεκλιμένης μέτρησης ±90°
- Αποθήκευση 100 μετρήσεων
- Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Helix power

POWERLEVEL 4D
ΑΛΦΑΔΙ LASER 16 ΓΡΑΜΜΩΝ

4D LASER LEVEL
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΜΕ
ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ 16 ΓΡΑΜΜΕΣ

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 30M
(με δέκτη 50m)
Ακρίβεια 0,2mm/M
Πλάτος γραμμής 2mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^{o}\pm1^{o}$
Κλάση LASER II
Αυτονομία 6-8 ώρες
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε ανθεκτική πλαστική βαλίτσα
Περιλαμβάνει μαγνητική βάση/στόχο

NEO

ΚΩΔ. 150500160
€/ΤΕΜ 240,00

360° x2 horizontal

360°x2 vertical

High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια
5m ± 1mm

LITHIUM-ION BATTERY
3.7V MAX 5.2Ah

TYPE C Charger

POWERCUBE
ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ/ΓΡΑΜΜΗΣ

LASER LEVEL
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ

High Accuracy
Υψηλή Ακρίβεια

High Visibility
Υψηλή Ορατότητα

Χρόνος αλφαδιάσματος λιγότερο από 5s
Μέγιστη απόσταση αλφαδιάσματος 20M
(με δέκτη 50m)
Ακρίβεια ±3mm/10M
Πλάτος γραμμής 2.5mm/5M
Μέγιστη γωνία αλφαδιάσματος $3^{o}\pm1^{o}$
Κλάση LASER II
Σπείρωμα υποδοχής για τρίποδο 1/4”
Λειτουργία σταυρού/οριζόντιας/κάθετης γραμμής
Διαστάσεις: 7.1x5.4x7.1cm
Μπαταρίες AA
Ελαστικό προστατευτικό περίβλημα
Ανθεκτικό σε πτώσεις, σκόνη και νερό
Παραδίδεται σε υφασμάτινη θήκη

ΚΩΔ. 150800020
€/ΤΕΜ 59,00

NEO

SELF LEVELING

5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

510-530 nm | 6V

NEO

4x AA | CLASS II | ≤1 mW | ±4° | IP54 | °C -10 +50 | ±3.0mm /10m | 1/4" (6.3mm)

ΑΛΦΑΔΙ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130435	YT-30435	20	115,00

NEO

max 400 cm | Al

ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ 5m

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130503	YT-30503	6	65,00

1,04-3 M

NEO

max 300 cm | min 104 cm | Al

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130491	YT-30491	12	22,00

NEO | max 1500 mm | min 470 mm | 1/4" 5/8" | Al

ΤΡΙΠΟΔΟ 47-150cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130477	YT-30477	20	26,00

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173131	YT-73131	40	40,00

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173138	YT-73138	40	56,00

0,2-60%

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173141	YT-73141	20	22,00

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173201	YT-73201	10	29,50

ΜΕΤΡΟ LASER
ΣΤΑΥΡΟΣ LASER
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

LASER 3 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173122	YT-73122	20	41,00

ΜΕΤΡΟ LASER 900M

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173129	YT-73129	30	149,00

LASER ΠΛΑΚΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130410	YT-30410	4	40,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

NEO

ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗΣ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130414	YT-30414	6	9,90

NEO

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171000	YT-71000	45	23,85

NEO

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20171004	YT-71004	10	22,90

ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	100	4,50

NEO

ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80	4,50

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

400 mm | LED DISPLAY | x2 | Al

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130397	YT-30397	30	28,00

LASER L-610mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130400	YT-30400	20	42,00

150 mm | LED DISPLAY | Al

NEO

ΜΕ ΟΘΟΝΗ LED 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130395	YT-30395	30	35,00

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Li-ion ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB

230 mm | 0.5-20m +/-3mm | x2 | x3 | 3.7 V 300mAh Li-ion | USB | USB CABLE | CLASS II | Al | LED DISPLAY

NEO

20m

"ΕΞΥΠΝΟ"

2 ΣΕ 1

ΑΛΦΑΔΙ+ ΜΕΤΡΟ LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20130340	YT-30340	40	47,00

YATO
YATO
BRUSHLESS
YATO
PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-82097

850 W | ø 125mm

850 W | 230V~ 50Hz | 12000 | 125 | M14

ΚΩΔ. 20182097
39,00 € ◄

YATO YT-82100

1100 W | ø 125mm

1100 W | 230V~ 50Hz | 11000 | 125 | M14

ΚΩΔ. 20182100
45,00 € ◄

YATO YT-821023

1700 W | ø 125mm

NEO

ΚΩΔ. 201821023
75,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 10500 | ø 125 mm | M14 | SOFT START | 3 m

YATO YT-82105

2400 W | ø 230mm

2400 W | 220-230V~ 50Hz | 6600 | ø 230 mm | M14 | 3 m

ΚΩΔ. 20182105
98,00 € ◄

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

YATO YT-82101

1100 W | ø 125mm

1100 W | 230-240V~ 50Hz | 3000-12000 | 125 | M14

ΚΩΔ. 20182101
53,00 € ◄

YATO YT-821024

1700 W | ø 125mm

NEO

ΚΩΔ. 201821024
80,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1700 W | 2850-10500 | ø 125 mm | M14 | SOFT START | 3 m

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. Ενδεικτικά για τον γωνιακό τροχό **850W-125mm** η επιβάρυνση είναι **0,045€/τεμ** ενώ για την **πριονοκορδέλα 2,21€/τεμ** με το ΦΠΑ.

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

YATO YT-82034 710W

ΤΣΟΚ 13mm
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ 25mm
& ΜΕΤΑΛΛΟ 13mm
ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔ. 20182034
39,00 €

YATO YT-82036 810W

ΚΩΔ. 20182036
49,00 €

YATO YT-82044 1050W *2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ*

ΤΣΟΚ 13mm
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ 30mm &
ΜΕΤΑΛΛΟ 13mm
ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔ. 20182044
77,00 €

YATO YT-82045 1200W *2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ*

NEO

ΚΩΔ. 20182045
72,00 €

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
YATO YT-82060

ΚΩΔ. 20182060
47,00 €

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
YATO YT-82071

ΚΩΔ. 20182071
89,00 €

YATO

YATO YT-82122
850W

SDS PLUS

ΚΡΟΥΣΗ 3.3 JOULE
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ: ΜΠΕΤΟ 32mm
ΜΕΤΑΛΛΟ 13mm / ΞΥΛΟ 30mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0-1300RPM
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 0-5100/MIN
ΒΑΡΟΣ 3KG
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΧΥΤΣΟΚ 13mm
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

850 W | 220-240V~ 50Hz | SDS PLUS | 3.3J | 0-1300 | 0-5100



ΜΕ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ. 20182122
89,00 €

YATO YT-82123 1100W

1100 W | 230V~ 50Hz | SDS PLUS | 5J | 0-850 | 5000

ΚΡΟΥΣΗ 5 JOULE
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0-850RPM
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 0-5000/MIN
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΨΥΞΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
(ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ/ΚΑΛΕΜΙΣΜΑ)
ΒΑΡΟΣ 5KG
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

ΚΩΔ. 20182123
90,00 €

SDS MAX

SDS MAX 1300W
YATO YT-82131

1300 W | 220-240V~ 50Hz | 20J | SDS MAX | 300-540 | 2900

ΚΡΟΥΣΗ 20 JOULE
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 300-540RPM
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 0-2900/MIN
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
(ΔΙΑΤΡΗΣΗ/ΔΙΑΤΡΗΣΗ
ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ/ΚΑΛΕΜΙΣΜΑ)
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟ
50mm ΜΕ ΑΡΙΔΑ & ΣΕ ΜΠΕΤΟ ΜΕ
ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 150mm
ΒΑΡΟΣ 9,7KG

ΚΩΔ. 20182131
216,00 €

SDS MAX 1600W
YATO YT-82135

ΒΑΡΟΣ 12KG

230V~ 50Hz | SDS MAX | 1600 W | 175-350 | 1150-2350 | 25J | ⌀52 mm

ΚΩΔ. 20182135
290,00 €

NEO

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1600W
YATO YT-82001

HEX

ΚΡΟΥΣΗ 65 JOULE
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ HEX (ΕΞΑΓΩΝΟ)
ΚΡΟΥΣΕΙΣ 0-1900/MIN
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΨΥΞΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙ

ΒΑΡΟΣ 15,6KG

1600 W | 230V~ 50Hz | IMPACT ENERGY 65J | HEX | 1900 | 2pcs

ΚΩΔ. 20182001
230,00 €

ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
YATO YT-82055

3 ΣΕ 1

NEO

220-230V~ 50/60Hz | 1200 W | 0-1000 | 130 mm | 3-16mm | 40 mm | 16 mm | 3m

ΚΩΔ. 20182055
70,00 €

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
YATO YT-82607

1600 W | 220-240V~ 50/60Hz | 160-400 / 350-750 | M14 | 160 mm | 140L

ΚΩΔ. 20182607
99,00 €

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ
YATO YT-82600

1200 W | 230V~ 50Hz | 5000 | 35 mm | 3.5m

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΡΟ
3.5m / 35mm

ΚΩΔ. 20182600
99,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82595
ΚΩΔ. 20082595
47,00 €

35 mm | 3m

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 2300W
YATO YT-82601

NEO

2300 W | 230V~ 50Hz | 4000 | 35 mm | 4m

ΚΩΔ. 20182601
199,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YATO YT-82596
ΚΩΔ. 20082596
58,00 €

35 mm | 4m

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
YATO YT-84820

4 kW | 4700 | 1/2" 12.5 mm | 93.6 cm³ | 165 | 40 : 1 | 1.0 l

ΚΩΔ. 20184820
798,00 €

YATO YT-60004
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΦΤΗ ΜΠΕΤΟΝ 400ΜΜ
ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΚΟΠΗ
Ø d 25,4mm / D 3,6mm / H 10mm

3850 | Ø [mm] 400 | V 80 m/s

ΚΩΔ. 20060004
59,25 €

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ 2200W
YATO YT-81980

2200 W | 230V~ 50Hz | 1 1/4" 32 mm | 1200 | 186 mm | 1/4" 6.3 mm

NEO

ΚΩΔ. 20181980
265,00 €

ΤΡΙΒΕΙΟ
YATO YT-82230

ΚΩΔ. 20182230
39,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
YATO YT-85170

ΚΩΔ. 20185170
29,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
YATO YT-82207

ΚΩΔ. 20182207
66,00 €

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ
YATO YT-81953

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔ. 20181953
139,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 720W 150mm
YATO YT-82200

ΚΩΔ. 20182200
105,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
YATO YT-82196

ΚΩΔ. 20182196
115,00 €

ΠΛΑΝΗ
YATO YT-82141

810 W | 230V~ 50Hz | 16500 | 82 mm

ΚΩΔ. 20182141
49,00 €

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
YATO YT-82240

1010 W | 230V~ 50Hz | 120-380 m/min | 75x533mm

ΚΩΔ. 20182240
64,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82281

1050 W | 230-240V~ 50Hz | 0-2500 min⁻¹ | 28 mm | 3 m

ΚΩΔ. 20182281
69,00 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
YATO YT-82220



300W

ΚΩΔ. 20182220
63,00 €

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 125mm
YATO YT-82159

NEO

1400 W | 220-230V~ 50Hz | 12000 | ⌀ 125 mm | 125x22.2 x1.6 mm | WET AND DRY | 3 m

ΚΩΔ. 20182159
92,00 €

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 750W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-82080

750 W | 230-240V~ 50Hz | ⌀ 6.0 mm | 10000-30000 |

ΚΩΔ. 20182080
69,00 €

ΣΕΓΑ 450W
YATO YT-82274

LOW VIBRATION



ΚΩΔ. 20182274
47,00 €

ΣΕΓΑ 750W
YATO YT-82267

NEO

ΚΩΔ. 20182267
76,00 €

ΡΟΥΤΕΡ 1400W
YATO YT-82385

NEO

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 20182385
84,00 €

ΡΟΥΤΕΡ 2100W
YATO YT-82380

ΚΩΔ. 20182380
120,00 €

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ-ΣΕΤ
YATO YT-82390

NEO



ΚΩΔ. 20182390
109,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
YATO YT-82152

ΚΩΔ. 20182152
66,00 €

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΦΟΡΗΤΗ

YATO YT-82185

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΑΡΟΣ **6,5 Kg** χωρίς τη βάση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ	
90°	45°
120x75	50x30
90x90	38x38
Ø 110	Ø 40

1100 W | 220-240V~ 50Hz | 1140 x 12,7 x 0,6 mm | 127x127 mm | 0,7-2,4 m/s | 14 TPI | 3 m

ΚΩΔ. 20182185
249,00 €

- Βάση με σφιγκτήρα που κλειδώνει το κομμένο υλικό, αυξάνει την ασφάλεια της εργασίας
- Λυχνία LED που φωτίζει το σημείο κοπής
- Ισχύς 1100 W - Ρυθμιζόμενη ταχύτητας της λεπίδας από 0,7-2,4 m / sec.
- Διάσταση πριονοκορδέλας (περιλαμβάνεται): 14 TPI, 1140 x 12,7 x 0,6 mm
- Ελαστικό καλώδιο 3 m

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ

YATO YT-82165

NEO

220-240V~ 50Hz | 1800 W | 5000 | 250x30 x2,8 mm | 24T | 90°-65 mm 45°-60 mm | 893x583 mm

ΚΩΔ. 20182165
195,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΚΩΔ. 130641014
22,00 €

BI METAL | M42 | 10-14 TPI

1140 x 12,7 x 0,6 mm

RADIAL

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 255mm
1800W ΞΥΛΟΥ / ΜΕΤΑΛΛΟΥ

YATO YT-82174

ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2500 - 3800RPM
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΩΣ 5mm ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ
ΕΥΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 70X305mm ΣΕ 90 ΜΟΙΡΕΣ
ΕΥΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 40X210mm ΣΕ 45 ΜΟΙΡΕΣ
ΔΕΣΜΗ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΔΙΣΚΟΣ MULTI 255 X 25.4 X 1.4mm 36T

1800 W | 220-240V~ 50Hz | 36T | METAL 2500 | WOOD 3800

ΚΩΔ. 20182174
227,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 305mm

YATO YT-82175

ME LASER

1800 W | 220-240V~ 50Hz | 5000 | 90°/105 mm 45°/88 mm | 90°/340 mm 45°/225 mm | 40T

ΚΩΔ. 20182175
299,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

YATO YT-82294

2000 W | 220-240V~ 50Hz | 450/600 °C | 250-500 l/min

ΚΩΔ. 20182294
19,95 €

YATO YT-82295 — 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

2000 W | 220-240V~ 50/60Hz | 50-600 °C | 250-500 l/min | TEMPERATURE REGULATION

ΚΩΔ. 20182295
39,60 €

YATO YT-82296

ΚΩΔ. 20182296
49,90 €

1600 W | 220-240V~ 50/60Hz | 50-650 °C | 250-500 l/min | LCD DISPLAY

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ YATO YT-82191

150 W — NEO

Εως 550°C
Δύο λάμες κοπής
150 & 200mm

ΚΩΔ. 20182191
63,00 €

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ YATO YT-82190

230V~ 50Hz | 220 W | 70-450 °C | PVC | LED

ΚΩΔ. 20182190
42,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

YATO YT-82401 — 35 W

ΚΟΛΛΑ 11mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
150-200°C

NEO

ΚΩΔ. 20182401
15,00 €

230V~ 50Hz | 35(400) W | 150-200 °C | 3-6 min | 15 g/min | 2x ø 11 mm

YATO YT-82403 — 30 W

ΚΟΛΛΑ 11mm
ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΛΛΑΣ
ΡΟΗ ΚΟΛΛΑΣ 20GR/MIN

NEO

ΚΩΔ. 20182403
19,70 €

230-240V~ 50Hz | 30(450) W | 100-200 °C | 3-5 min | 20 g/min | ø 11 mm | 1.5 m

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

YATO YT-82340

1220 W | 230V~ 50Hz | 1500-2300 min⁻¹ | GRIT 60, 80, 100 120, 180, 240 | Ø 210 mm Ø 215 mm Ø 225 mm

ΚΩΔ. 20182340
99,00 €

2 Τεμ./Κιβώτιο

YATO YT-82330

NEO

220-240V~ 50Hz | 750 W | 110 min⁻¹ | Ø 375 mm | WET WORK

ΚΩΔ. 20182330
145,00 €

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

YATO YT-82350

710 W | 230-240V~ 50Hz | 600-1500 min⁻¹ 3000-6000 min⁻¹ | 225 mm | M6 | 6x | Ø 225 mm Ø 215 mm Ø 210 mm | GRIT 60, 80, 100 120, 180, 240

ΚΩΔ. 20182350
199,00 €

YATO YT-82355
820 W

NEO

230-240V~ 50/60Hz | 820 W | 600-1900 min⁻¹ | max 165 cm | Ø 215 mm | Ø 210 215 225 mm | M6 | LED LIGHTING | 4 m

2 Τεμ./Κιβώτιο

ΚΩΔ. 20182355
209,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

YATO YT-82553

600 W | 220-240V~ 50Hz | Ø 2.6 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

6 Τεμ./Κιβώτιο

ΚΩΔ. 20182553
52,00 €

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ

YATO YT-82161

ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

NEO

220-240V~ 50/60Hz | 1300 W | 1300-4200 min⁻¹ | Ø 100 mm | M14 | SPEED REGULATION | WET AND DRY | 3 m

ΚΩΔ. 20182161
137,00 €

ΣΚΟΥΠΕΣ

YATO YT-85701

1400 W | 220-240 V~ 50/60 Hz | 30 l | 18 kPa | max. 2000 W power socket | wet and dry | IPX4

ΚΩΔ. 20185701
109,00 €

ΣΑΚΟΥΛΕΣ

x3

YATO

ΣΑΚΟΥΛΑ	ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ	€
YT-85730	YT-85710	11,60
YT-85731	YT-85701	10,60

ΦΙΛΤΡΑ

YATO

ΦΙΛΤΡΑ	ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ	€
YT-85738	YT-85701	18,35
YT-85739	YT-85710	20,80

YATO YT-85710

220-240 V~ 50/60 Hz | 70 l | wet and dry adjustable power | 18 kPa | IPX4 | 2400 W

ΚΩΔ. 20185710
219,00 €

YATO YT-85716

NEO

ΚΩΔ. 20185716
226,00 €

220-240V~ 50-60Hz | 1600 W | 30 L | HEPA | max 2000 W | IPX4 | 7.5 m

ΠΛΥΣΤΙΚΟ/ΠΙΕΣΤΙΚΟ
1400W 105 BAR
YATO YT-85910

NEO

1400 W | 230-240V~ 50Hz | 10.5 MPa (max.) | 7 MPa | 5 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185910
85,00 €

ΠΛΥΣΤΙΚΟ/ΠΙΕΣΤΙΚΟ
2000W 150 BAR
YATO YT-85915

NEO

2000 W

220-240V~ 50Hz | 15 MPa (max.) | 10 MPa | 6 l/min | IPX5

ΚΩΔ. 20185915
150,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

YATO YT-83033

NEO

6 V 12 V | 1 A 4 A | 120 Ah max | 220-240 V~ 50/60 Hz | WET GEL AGM | LCD

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 6V-12V
4A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
120Ah MAX

ΚΩΔ. 20183033
36,00 €

6V 12V | max 200 Ah | WET GEL AGM | MICRO-PROCESSOR | LCD

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ 6V-12V
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
WET/GEL/AGM
200Ah MAX

4A MAX
YATO YT-83000 | 2A 4A

ΚΩΔ. 20183000
29,00 €

8A MAX
YATO YT-83001 | 2A 8A

ΚΩΔ. 20183001
43,00 €

YATO YT-83037

220-240V~ 50-60Hz | 12V | 15A | max 300 Ah | WET GEL AGM | MICRO-PROCESSOR | LED

ΚΩΔ. 20183037
74,00 €

NEO

YATO YT-83003

NEO

220-240V~ 50-60Hz | 12 V | 2A 8A 15A | max 200 Ah | WET GEL AGM | MICRO-PROCESSOR | LCD

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ 12V
15A MAX
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WET/GEL/AGM
200Ah MAX

ΚΩΔ. 20183003
86,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & BOOSTER
YATO YT-83051

NEO

~230 V 50 Hz | 12 V 24 V | 15 A | 10-300 Ah | WET AGM | BOOST 12 V 75 A

ΚΩΔ. 20183051
129,00 €

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 300Ah
ΙΣΧΥΣ 15A
12 / 24V

TESTER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
YATO YT-83114

NEO

12V | CCA 100-2000 A | ALTERNATOR TEST STARTER TEST | LCD

ΚΩΔ. 20183114
27,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V
YATO YT-73462

ΠΑΡΟΧΗ 60LT/MIN
ΠΙΕΣΗ 1MPa

250 W | 12V | 60 l/min | 1.0 MPa | 5m HOSE | 3m

ΚΩΔ. 20173462
39,00 €

STHOR 82107

120 W | 12V | 35 l/min | 1.0 MPa | 1m HOSE | 3m

ΚΩΔ. 22082107
21,00 €

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 2HP

YATO YT-23300 NEO

230-240V~ 50Hz | 1.5kW 2KM | 1500 W | 2850 | 0.8 MPa | 200 l/min

YATO YT-23305 NEO

24L

ΜΕ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΕΡΑ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

50L

ΚΩΔ. 20123300
155,00 €

ΚΩΔ. 20123305
189,00 €

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ / BOOSTER

POWER BANK & STARTER
9000 mAh
YATO YT-83081

ΚΩΔ. 20183081
68,00 €

POWER BANK & STARTER
12.000 mAh
YATO YT-83082

ΚΩΔ. 20183082
77,00 €

POWER BANK
& STARTER
16.000 mAh
YATO YT-83085

NEO

ΚΩΔ. 20183085
109,00 €

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 06/2024

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
YATO YT-73470

LED

ΚΩΔ. 20173470
29,00 €

NEO

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

NEO

STHOR 82120
ΚΩΔ. 22082120
27,00 €

ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ

STHOR 82954
ΚΩΔ. 22082954
26,00 €

STHOR 82953
ΚΩΔ. 22082953
28,00 €

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173081	YT-73081	50	▶ 9,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173083	YT-73083	20	▶ 29,00

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173085	YT-73085	20	▶ 35,00

NEO

► *ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ*

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073077	YT-73077	50	8,10

1000 V | 120 cm | CAT.III | SILICONE INSULATION | 80

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ:

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ AC/DC
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

NEO



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173092	YT-73092	40	▶ 29,00

0-600V AC/DC
0-600A AC/DC

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173093	YT-73093	50	▶ 45,00

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ YATO YT-82971

NEO

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

400 mm | 160x160 mm | 60mm | 38-43mm

ΚΩΔ. 20082971
49,00 €

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ VOREL 79640

ΚΩΔ. 21179640
ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ
20,00 €

ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ YATO YT-82972

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

"ΕΞΥΠΝΟ"

115-125 mm
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

NEO

ΚΩΔ. 20082972
59,00 €

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ VOREL 79641

FOR 115 mm | FOR 125 mm

ΚΩΔ. 21179641
ΣΥΣΚ. 4 ΤΕΜ
25,00 €

ΒΑΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ YATO YT-36990

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

ΚΩΔ. 20036990
60,00 €

Universal
για όλα τα δισκοπρίονα

1500 mm | Al

ΟΔΗΓΟΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YATO YT-82985

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔ. 20082985
33,90 €

Ø 115 mm | Ø 125 mm | 45°

NEO

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΝΕΑ

Εφαρμόζονται σε δράπανα και πιστολέτα, για τρυπάνια και ποτηροτρύπανα

YATO YT-82982

max Ø 70 mm | Ø 26-39 mm

ΚΩΔ. 20082982
24,00 €

YATO YT-82984

max Ø 90 mm | Ø 26-39 mm

ΚΩΔ. 20082984
24,00 €

Εφαρμόζονται σε γωνιακούς τροχούς 125 mm για κοπή μετάλλων, ξύλων και δομικών υλικών. Ιδανικά για χρήση σε κλειστούς χώρους

YATO YT-82986

Ø 125 mm | 32 | M14 | Ø 28-36 mm

ΚΩΔ. 20082986
25,80 €

YATO YT-82994

Ø 28-36 mm | Ø 125 mm | M14

ΚΩΔ. 20082994
22,85 €

YATO®

PROFESSIONAL QUALITY POWER TOOLS

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

YATO® 12V & 18V

STHOR 20V

2 YEAR WARRANTY

12V

YATO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
YATO YT-82901

12V

NEO

1x2Ah

12V | Li-Ion | 30 Nm | 0-400 min⁻¹ 0-1300 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | 0.8-10mm

ΚΩΔ. 20182901
60,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
YATO YT-82904

1x2Ah

NEO

12V | Li-Ion | 0-3000 min⁻¹ | 2.0 Ah | WOOD | STEEL | PVC | 1h

ΚΩΔ. 20182904
75,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
YATO YT-82903

1x2Ah

12V | Li-Ion | 80 mm | 0-2500 min⁻¹ 0-2200 min⁻¹ | 2.0 Ah | 1h | 5/16" (8mm)

ΚΩΔ. 20182903
89,00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ SOLO
YATO YT-82905

NEO

12V Li-Ion | 19500 | 76x10 mm

ΚΩΔ. 20182905
52,00 €

NEA

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah
YATO YT-82909

12V | 2.0 Ah | Li-Ion | 1h | for 12V

ΚΩΔ. 20182909
16,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah
YATO YT-82910

ΚΩΔ. 20182910
29,95 €

12V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
YATO YT-82912

ΚΩΔ. 20182912
16,00 €

12 V Li-Ion | 110-240V~ 50-60Hz

CORDLESS BRUSHLESS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm
YATO YT-827790 YT-827788

18V | Li-Ion | 45 Nm | 0-500 min⁻¹ / 0-1450 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | CE | LED BATTERY INDICATOR | NEO

DRILL 45N 18V Li-Ion

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Με φορτιστή & 1 μπαταρία 2Ah ▼

ΚΩΔ. 201827790 SOLO	ΚΩΔ. 201827788 1x2Ah
46,00 € ◄	78,00 € ◄

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm
YATO YT-827791 YT-8277915

IMPACT DRILL 120N 18V Li-Ion

18V | Li-Ion | 120 Nm | NEO | T 0-8500 min⁻¹ / 0-29750 min⁻¹ | 13 mm | 21+1 | 0-500 min⁻¹ / 0-1800 min⁻¹ | LED BATTERY INDICATOR | CE

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Με φορτιστή, τσάντα & 2 μπαταρίες 4Ah ▼

ΚΩΔ. 201827791 SOLO	ΚΩΔ. 2018277915 2x4Ah
82,00 € ◄	185,00 € ◄

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4"
YATO YT-82799 YT-82798

NEO

IMPACT SCREWDRIVER

18 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | BRUSHLESS MOTOR LED CHARGE INDICATOR | 230 Nm | I-0-1200 min⁻¹ II-0-1900 min⁻¹ | III-0-2500 min⁻¹ IV-0-3200 min⁻¹ | T 3000 min⁻¹

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΩΔ. 20182799 SOLO	ΚΩΔ. 20182798 1x4Ah
65,00 € ◄	135,00 € ◄

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
YATO YT-828293 YT-828294

NEO

18 V Li-Ion | Ø 125 mm | 3000-9500 min⁻¹ | M14 | SOFT START BRUSHLESS MOTOR

CORDLESS BRUSHLESS

ΚΩΔ. 201828293 SOLO	ΚΩΔ. 201828294 1x4Ah
59,90 € ◄	110,00 € ◄

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS
YATO YT-82770

18V | 3.0 Ah | Li-Ion | 0-1850 min⁻¹ | T 0-4800 min⁻¹ | 2.0J | SDS PLUS | Ø 18 mm

ΚΡΟΥΣΗ 2 JOULE

ΚΩΔ. 20182770 1x3Ah
149,00 € ◄

Συνοδεύεται από φορτιστή, 1 μπαταρία 3Ah, 5 εξαρτήματα & βαλίτσα

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
YATO YT-82360

NEO

Διαθέτει λειτουργία αναρρόφησης σκόνης για χρήση με αυτόνομη σακούλα (περιλαμβάνεται) ή ηλεκτρική σκούπα

ΚΩΔ. 20182360 1x4Ah
186,00 € ◄

BRUSHLESS

18 V Li-Ion | 600-1200 min⁻¹ | Ø 225 mm | M6 | 4.0 Ah | BRUSHLESS MOTOR

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ BRUSHLESS

YATO YT-827792

18V | Li-Ion | 350 Nm | 1/2" 12.5mm | 0-2500 min⁻¹ | 0-3170 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR | NEO

ΚΩΔ. 201827792
SOLO
49,00 €

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

YATO YT-827793

18V | Li-Ion | 850 Nm | 1/2" 12.7mm | 0-2600 min⁻¹ | 0-2600 min⁻¹ | CE | LED BATTERY INDICATOR | NEO

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 201827793
SOLO
97,00 €

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

YATO YT-82815 - 14

ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΜΑΣ

18V | Li-Ion | 0-3000 | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 20182815
SOLO
49,00 €

ΚΩΔ. 20182814
1x2Ah
83,00 €

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED

YATO YT-82961

1600 lm | 2 lighting modes | 180 °C | METAL FRAME | TRANSPORT HANDLE

ΚΩΔ. 20182961
39,00 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

YATO YT-82827 / 26

18V | Li-Ion

18V | Li-Ion | 10000 | 125mm | M14

ΑΞΟΝΑΣ M14 ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ 125mm
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΩΔ. 20182827
SOLO
49,00 €

ΚΩΔ. 20182826
1x2Ah
89,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 150mm

YATO YT-82920

BRUSHLESS MOTOR

18V Li-Ion | 3.0 Ah | 1.5h | 1500-5000 | 150 | 16 | M8

ΚΩΔ. 20182920
1x3Ah
128,00 €

Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 3Ah

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟΥ

YATO YT-82765

ΜΠΕΚ 2.2mm
ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ
ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah

18V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h | Ø 2.2 mm | 1.0 l/min | 1000 ml

ΚΩΔ. 20182765
1x4Ah
98,00 €

Συνοδεύεται από φορτιστή & 1 μπαταρία 4Ah

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών,** ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. **Επιπλέον** τα εργαλεία με μπαταρία Li-Ion επιβαρύνονται και με **Τέλος Ανακύκλωσης Μπαταριών** ανάλογο με το βάρος της **κάθε** μπαταρίας που περιλαμβάνεται στο εργαλείο. Ενδεικτικά η κάθε μπαταρία **2Ah** επιβαρύνεται με **1,985€** και από **4Ah-9Ah** με **3,72€** με το ΦΠΑ

YATO 18V Li-Ion 18V FAMILY

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ YATO -ΣΕΛΙΔΕΣ 52-53-

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 18V 24MM SOLO

YATO YT-82772

18V Li-Ion | SDS PLUS | 2.4J | 24mm | 0-1000 | 0-5000

ΚΩΔ. 20182772
90,00 €

ΔΟΝΗΤΗΣ SOLO

YATO YT-82604

18V Li-Ion | 3100

NEO

12500 | 1.2m | 25 mm

ΚΩΔ. 20182604
84,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ
YT-82597 / ΚΩΔ. 20182579 32,00 €

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ SOLO

YATO YT-82881

M14

ΥΠΟΔΟΧΗ M14
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 0-650RPM
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

ΚΩΔ. 20182881
69,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SOLO 140mm

YATO YT-828118 NEO

18V Li-Ion | 6150 | 140x20 x1.1 mm | 24T | 51 mm | 90°-51 mm 45°-32 mm

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 201828118
72,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah

YATO YT-828461

NEA

ΚΩΔ. 201828461
25,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2A

YATO YT-828498

ΚΩΔ. 201828498
16,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6Ah

YATO YT-828464

ΚΩΔ. 201828464
57,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5A

YATO YT-828500

18V | Li-Ion

ΚΩΔ. 201828500
28,00 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ SOLO

YATO YT-82925

18V Li-Ion | 2100-5000 | 125 mm

NEO

ΚΩΔ. 20182925
89,50 €

M8 | DUAL ACTION | 15mm | SOFT START SPEED REGULATOR | BRUSHLESS MOTOR

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SOLO

YATO YT-85173

NEO

2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185173
87,00 €

3 in 1 / 3 w 1 | 36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-17000 | 308-700 m³/h | 270 km/h | 45L | BRUSHLESS MOTOR

ΠΛΥΣΤΙΚΟ/ΠΙΕΣΤΙΚΟ 18V 23BAR SOLO

YATO YT-85930

Χάρη στη *ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ*
μπορεί να λειτουργεί
ακόμα και με νερό από κουβά!!!

18V Li-Ion | 6m | 2.3 MPa

ΚΩΔ. 20185930
73,00 €

ΣΚΟΥΠΑ SOLO

YATO YT-85680

NEO

18V Li-Ion | 3.8 kPa | 0.5L | BAGLESS

ΚΩΔ. 20185680
56,00 €

18V FAMILY

YATO

ΕΠΙΛΕΞΤΕ:* 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ για *όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ SOLO

YATO YT-82811

ΚΩΔ. 20182811
48,00 €

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ SOLO YATO YT-82824

ΝΕΟ

ΚΩΔ. 20182824
62,00 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLO

YATO YT-82819

ΚΩΔ. 20182819
41,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.4Α ΔΙΠΛΟΣ

YATO YT-828499

ΝΕΑ

ΚΩΔ. 201828499
27,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4Ah

YATO YT-828463

ΚΩΔ. 201828463
40,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9Ah

YATO YT-828465

ΚΩΔ. 201828465
74,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4.5Α ΔΙΠΛΟΣ

YATO YT-828501

ΚΩΔ. 201828501
46,00 €

ΣΕΓΑ SOLO

YATO YT-82823

ΚΩΔ. 20182823
42,00 €

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ SOLO

YATO YT-82194

ΝΕΟ

ΚΩΔ. 20182194
79,00 €

ΑΝΤΛΙΑ SOLO

YATO YT-85291

ΝΕΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ

ΚΩΔ. 20185291
74,00 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO

YATO YT-82751

ΚΩΔ. 20182751
39,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ SOLO

YATO YT-82753

ΚΩΔ. 20182753
49,00 €

COMBO

ΣΕΤ "COMBO BASIC"
YATO YT-20100100

NEO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 45Nm
YATO YT-827790

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm
YATO YT-82799

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah
YATO YT-828498

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Ah
YATO YT-828461

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 20100100
174,00 €

ΣΕΤ "COMBO DYNAMIC"
YATO YT-20100200

NEO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 120Nm
YATO YT-827791

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 230Nm
YATO YT-82799

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah
YATO YT-828498

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Ah
YATO YT-828463

ΚΩΔ. 20100200
239,00 €

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΕΤ "COMBO 3XL"
YATO YT-20100300

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ BRUSHLESS
YATO YT-828293

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS 120Nm
YATO YT-827791

1x ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4Ah
YATO YT-828463

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 18V 24mm
YATO YT-82772

1x ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2.2Ah
YATO YT-828498

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 20100300
329,00 €

YATO

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ SOLO

YATO YT-82895

18V

ΠΙΕΣΗ 1MPa
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ή ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 20182895
29,00 € ◄

YATO YT-23248

18V

NEO

ΚΩΔ. 20123248
45,00 € ◄

18 V Li-Ion | 12V | 11 bar | LED | LCD

YATO YT-23242

NEO

SOLO

2 x 18 = 36V

36 V 2 x 18V Li-Ion | 8 bar | 98 l/min | 6L

ΚΩΔ. 20123242
129,00 € ◄

3,6V

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΤ

YATO YT-27930

3,6V

39 PCS | LED | 3.6V 450mAh Li-Ion | Micro USB | CrV

ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΗ USB

ΚΩΔ. 20127930
36,00 € ◄

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3.6V

YATO YT-82760

3,6V

ΡΟΠΗ 2ΝΜ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION

3.6 V 1200 mAh Li-Ion | Li-Ion | 230 min | 3.0 Nm | LED

ΚΩΔ. 20182760
15,00 € ◄

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138

12'' *SOLO*

NEO

18V

ΚΩΔ. 201828138
79,00 €

18 V Li-Ion | 12" 30 cm | 45 | 6.5 m/s | DOUBLE BRAKE | SOFT GRIP

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3/8'' 12'' 45 0,05'' NEO
YATO YT-849495

12" 30 cm | 45 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849495
5,60 €

YATO YT-82813 *SOLO*

14''

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 | 1h | 0.17 L | 14" 35 cm | 0.375" 9.525 | 0.050" 1.27 mm

ΚΩΔ. 20182813
109,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-849475

14" 36 cm | 52 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849475
7,65 €

YATO YT-828132 NEO

16'' *SOLO*

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 8000 | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.25 L | BRUSHLESS MOTOR | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828132
116,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84953

16" 40 cm | 56 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084953
7,85 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT NEO
YATO YT-828135

18 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4" 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

1x2 Ah

18V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 201828135
98,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,043'' 4'' 26
YATO YT-849465 NEO

ΚΩΔ. 200849465
5,60 €

4" 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

YATO YT-828134 NEO

7'' *SOLO*

ΚΩΔ. 201828134
60,00 €

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

18V FAMILY

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

YATO YT-828391 — *SOLO* — *2 ΣΕ 1* — NEO

8'' | 41.5 cm

18V

2in1 | 18V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 4.5 m/s | 1500 min⁻¹ | 415 mm | ROTATING HANDLE

ΚΩΔ. 201828391
109,00 €

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

YATO YT-828377

1x2 Ah

18V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V Li-Ion | ø30mm | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828377
139,00 €

NEO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

YATO YT-828375 — NEO

SK5

ΚΩΔ. 200828375
5,25 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 18V & 36V

YATO YT-828353

55 cm — *SOLO*

2 x 18 = 36V

41.5 cm

NEO

36V 2x18V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ø28mm | BRUSHLESS MOTOR | ROTATING HANDLE

ΚΩΔ. 201828353
87,00 €

YATO YT-828334

55 cm

SOLO

18V

NEO

18V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ø16mm | ROTATING HANDLE | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828334
52,00 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

2 ΣΕ 1

NEO

SOLO

18V

18V Li-Ion | 2in1

1200 min⁻¹ | 200 mm | 100mm | ø8mm | SK5

ΚΩΔ. 201828356
39,00 €

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

YATO YT-86211

SOLO

18V

18V Li-Ion | 2in1 2w1

12L | 7 m | ≤1.5 l/min

ΚΩΔ. 20186211
68,00 €

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85223

37 cm SOLO

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 | 75 - 25 mm | 370 mm | 35 L | INFO & ECO MODE BRUSHLESS MOTOR | FOLDABLE HANDLE SOFT GRIP

NEO

ΚΩΔ. 20185223
144,00 € ◄

YATO YT-85225

43 cm SOLO

2 x 18 = 36V

NEO

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 | 75 - 25 mm | 430 mm | 50 L | INFO & ECO MODE BRUSHLESS MOTOR | FOLDABLE HANDLE SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20185225
163,00 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V
YATO YT-82831

18V SOLO

NEO

18V | Li-Ion | 7200 | 1h | 230/320 mm

ΚΩΔ. 20182831
59,00 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
YATO YT-85010

SOLO

36 V 2x 18V Li-Ion | 5800 | 255x25.4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m

BRUSHLESS MOTOR

2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185010
99,00 € ◄

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85177

NEO

18V SOLO

ΚΩΔ. 20185177
38,00 € ◄

18 V Li-Ion | 13000 - 16000 | 400-570 m³/h | 100-126 km/h | TURBO

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ
YATO YT-85175

SOLO

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-12500 | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

ΚΩΔ. 20185175
79,00 € ◄

► ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12''

0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1

NEO

ΚΩΔ. 20184893
99,00 €

YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16''

NEO

1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
124,00 €

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20''

NEO

2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
160,00 €

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
STHOR 79783

230V~ 50Hz | Q max 8000 l/h

600 W

IPX8 Protection grade

ΚΩΔ. 22079783
600 W

50,20 €

600 W-11500 l/hmax H 7.0m



YATO YT-85333

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h

NEO

ΚΩΔ. 20185333
60,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
YATO YT-85343

1100 W | 230V~ 50Hz | Q max 17600 l/h

INOX



ΚΩΔ. 20185343
84,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

YATO YT-85230

250 W

230-240V~ 50Hz | 250 W | 12500 | ⌀ 220 mm | ⌀ 1.2 mm 6 m

NEO

ΚΩΔ. 20185230
23,00 €

YATO YT-85234

550 W

NEO

230-240V~ 50Hz | 550 W | 10000 | ⌀ 300 mm | ⌀ 1.6 mm 6 m

126 ↕ 106 cm | 2 | HEAD ANGLE ADJUSTMENT

ΚΩΔ. 20185234
43,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm **14''**

ΚΩΔ. 20184868
68,00 €

NEO

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

YATO YT-84872

2400 W - 40cm **16''**

ΚΩΔ. 20184872
86,00 €

NEO

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84951

3/8" | 0.05" 1.3 mm | 14" 36 cm | 52 | ? | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084951
7,50 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84953

3/8" | 0.05" 1.3 mm | 16" 40 cm | 56 | ? | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084953
7,85 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

YATO YT-84877 NEO

750W

2 ΣΕ 1

2 in 1 2 w 1 | 230-240V~ 50Hz | 750 W | 10" 25 cm | 3/8" | 40 | 0.05" 1.1 mm | 12 m/s | 170 ↕ 110 cm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION QUICK CHAIN TENSIONING SYSTEM | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20184877
93,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84790

600 W - 51cm

NEO

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1500 min⁻¹ | 510 mm | ⌀20 mm | 274 ↕ 207 cm | 65Mn | HEAD ANGLE ADJUSTMENT TELESCOPIC HANDLE | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20184790
84,00 €

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84770

600 W

NEO

ΚΩΔ. 20184770
46,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1700 min⁻¹ | 510 mm | ø16 mm | SOFT GRIP

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

YATO YT-85180

3500 W

NEO

ΚΩΔ. 20185180
42,00 € ◄

3 in 1 / 3 w 1 | 220-240V~ 50Hz | 3500 W | 3000-15000 min⁻¹ | 13.2 m³/min | 270 km/h | 35 L

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85200

1300 W **30L - 330mm**

NEO

230V~ 50/60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | ø 330 mm | 60 40 20 mm | 30 L | ø140 mm

ΚΩΔ. 20185200
79,00 € ◄

YATO YT-85205

1800W **50L - 380mm**

NEO

230V~ 50/60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | ø 380 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | 50 L | ø 160 mm 200 mm

ΚΩΔ. 20185205
144,00 € ◄

ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-84840

NEO

1800W **380mm**

ΚΩΔ. 20184840
149,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1800 W | 3500 min⁻¹ | max 12mm | 380 mm | 45 L | x16 | x24

ΚΗΠΟΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
STHOR 78210

NEO

20 V Li-Ion | 5" 12.7cm | 33 | 5 m/s

ΚΩΔ. 22078210
SOLO
56,00 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
STHOR 78186

NEO

ΚΩΔ. 22078186
SOLO
39,00 €

20 V Li-Ion | 1200 | 450 mm | ⌀14 mm | SOFT GRIP | ABS TPR

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
STHOR 78203

NEO

20 V Li-Ion | 8" 20 cm | 5 m/s | 274 - 214 cm | AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION | HEAD ANGLE ADJUSTMENT | TELESCOPIC HANDLE EASY TRANSPORT | 3 POSITIONS

ΚΩΔ. 22078203
SOLO
89,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STHOR 78190

NEO

ΚΩΔ. 22078190
SOLO
23,00 €

20 V Li-Ion | 13000 | 4 m³/min | 270 km/h | ABS TPR

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
STHOR 78180

NEO



ΚΩΔ. 22078180
SOLO
34,60 €

20 V Li-Ion | 8000 | 250 mm | ⌀1.2 mm 6 m | CUTTING LINE HEAD ANGLE ADJUSTMENT | 2 POSITIONS | TELESCOPIC HANDLE ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE | ABS TPR

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ
YATO YT-82451

230V~ 50Hz | 200 W

ΚΩΔ. 20182451
29,00 €

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ
YATO YT-8272 - 60W
YATO YT-8273 - 80W

80W | 230V~ 50Hz | 520°C | TIP

60 W
ΚΩΔ. 20108272
9,50 €

80 W
ΚΩΔ. 20108273
10,50 €

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
YATO YT-82458

220-240V~ 50Hz | 900M | 120 l/min
750 W | 100-480 °C | +/-2 °C
75 W | 200-480 °C | +/-1 °C
LED | ESD SAFE

75W - ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 750W

ΚΩΔ. 20182458
75,00 €



ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
YATO YT-82459

70 W | 220-240V~ 50Hz | 200-480 °C
+/-1 °C | 900M | ESD SAFE
LED

ΚΩΔ. 20182459
46,50 €

70 W

ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΝΕΑ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
STHOR 78081

20 V Li-Ion | 26 Nm | 0-320 / 0-1300 | 0.8-10mm | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 22078081
1x2Ah
52,00 € ◄

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ BRUSHLESS
STHOR 78085

20 V Li-Ion | 45 Nm | 0-450 / 0-1600 | 0.8-10mm | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 22078085
1x2Ah
72,00€ ◄

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125mm
STHOR 78090 / 78091

20 V Li-Ion | 8000 | Ø 125 mm | M14

ΚΩΔ. 22078090
SOLO
34,00 € ◄

ΚΩΔ. 22078091
1x2Ah
69,00 € ◄

2.0 Ah | 1h

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
STHOR 78138 / 78139

20 V Li-Ion | 0-3000 | 115 mm | 16 mm | 23 mm

ΚΩΔ. 22078138
SOLO
46,00 € ◄

ΚΩΔ. 22078139
1x2Ah
79,00 € ◄

2.0 Ah | 1h

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
STHOR 78250

20 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 22078250
2Ah
19,90 € ◄

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V
STHOR 78252

20 V Li-Ion | 4.0 Ah | 2h

ΚΩΔ. 22078252
4Ah
36,00 € ◄

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 150Nm
STHOR 78113

20 V Li-Ion | 1/4" 6.3 mm | 150 Nm | 0-2500 | T 0-1500

ΚΩΔ. 22078113
SOLO
38,00 € ◄

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS
STHOR 78107

20 V Li-Ion | SDS PLUS | 0-900 | T 0-5000 | 1.1J

ΚΩΔ. 22078107
SOLO
43,00 € ◄

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ & ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
STHOR 78097

20 V | 2.0 Ah | 1h | 26 Nm | 8000 | 125 mm | M14

ΚΩΔ. 22078097
1x2Ah
93,00 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165mm
STHOR 78133

20 V | 4000 | 165x16 x1.5 mm | 24T | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 22078133
1x2Ah
85,00 €

ΣΕΓΑ
STHOR 78137

20 V | 0-2300 | 100 mm | 10 mm | 45° | 2.0 Ah | 1h

ΚΩΔ. 22078137
1x2Ah
69,00 €

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
STHOR 78260

220-240V~ 50/60Hz | 20 V | 2A

ΚΩΔ. 22078260
11,00 €

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
STHOR 78261

100-240V~ 50/60Hz | 20 V | 4A

ΚΩΔ. 22078261
19,00 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
STHOR 78151

20 V | 19000 | 3°

ΚΩΔ. 22078151
SOLO
36,00 €

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125mm
STHOR 78143

ΚΩΔ. 22078143
SOLO
32,00 €

20 V | 6000-10000 | 125 mm | SPEED REGULATION

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
STHOR 78158

20 V | max 30/min

ΚΩΔ. 22078158
SOLO
53,00 €

ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ
STHOR 78155

20 V | Ø 11 mm

ΚΩΔ. 22078155
SOLO
20,00 €

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78992

600 W | 230V~ 50Hz | 13mm | 3m

600 W

ΚΩΔ. 22078992

30,00 €

ΒΑΡΟΣ 1,85 Kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
STHOR 78995

710 W | 230-240 V~ 50 Hz | 13mm | 3m

710 W

ΚΩΔ. 22078995

35,00 €

ΒΑΡΟΣ 2,05 Kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
STHOR 79309

430 W

230V~ 50Hz | 430 W | 6000-13000 min⁻¹ | Ø125mm

ΒΑΡΟΣ 2,2 Kg

ΚΩΔ. 22079309

44,00 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
STHOR 79491

135 W

ΒΑΡΟΣ 1,2 Kg

230V~ 50Hz | 135 W | 10000 min⁻¹

ΚΩΔ. 22079491

21,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
STHOR 79320

230 V

230V~ 50Hz | I - 1000W | II - 2000W | I - 350°C | II - 550°C

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔ. 22079320

15,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ
STHOR 73052

230 V

230V~ 50Hz | 15 g/min | 180-200 °C | 15(100) W | 3-6 min | 2x Ø11mm

ΚΩΔ. 22073052

7,50 €

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & PVC ΣΩΛΗΝΩΝ
STHOR 78912

300°C

750W & 1500W

ΚΩΔ. 22078912

45,00 €

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ
STHOR 73473

150 W

ΒΑΡΟΣ 1,76 Kg

150 W | 230V~ 50Hz | 5500 min⁻¹ | Ø 3-13mm

ΚΩΔ. 22073473

44,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STHOR 79662

400 W

220-240 V~ 50/60 Hz | 400 W | 3.3 m³/min | 2m | SUCTION FUNCTION | BLOW FUNCTION

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΑΡΟΣ 1,73 Kg

ΚΩΔ. 22079662

19,95 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΥ DREMEL
LUND 79314

40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ. 28079314

28,00 €

40 PCS | 230V~ 50Hz | 135 W | 10000-35000 min⁻¹ | 2.3 mm 3.2 mm Ø

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ [67 - 126]

Τρυπάνια Μπετού | Μετάλλων | Ξύλου

Λειαντικά | Λάμες | Συρματόβουρτσες

Μύτες | Δίσκοι | Ποτηροτρύπανα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΠΕΤΟΥ YG-8C

Για μπετό και δομικά υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας 40CR - HRC47

7 pcs

ΣΕΤ 7 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004390	YT-4390	4,5,6,8,9,10,12	10	**5,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ				
20004361	YT-4361	4x70	100	**0,45**
20004362	YT-4362	5x90	100	**0,51**
20004363	YT-4363	6x100	100	**0,60**
20004367	YT-4367	7x100	75	**0,63**
20004369	YT-4369	8x120	75	**0,69**
20004375	YT-4375	10x120	75	**0,87**
20004379	YT-4379	12x150	50	**1,15**
20004383	YT-4383	14x180	25	**1,40**
20004385	YT-4385	16x180	25	**2,05**
ΜΑΚΡΙΑ				
20004364	YT-4364	6x150	100	**0,63**
20004370	YT-4370	8x200	50	**0,87**
20004376	YT-4376	10x200	50	**1,02**
20004380	YT-4380	12x200	50	**1,35**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL

Για όλα τα υλικά και για γρανίτη
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8
Στέλεχος σκληρότητας HRC90-92

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

& ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
ΚΟΝΤΑ			
20043941	YT-43941	4x75	**0,74**
20043942	YT-43942	5x85	**0,74**
20043943	YT-43943	6x100	**0,88**
20043945	YT-43945	8x120	**1,20**
20043946	YT-43946	10x150	**1,48**
20043947	YT-43947	12x150	**1,88**
ΜΑΚΡΙΑ			
20043960	YT-43960	6x400	**2,20**
20043962	YT-43962	8x400	**2,80**
20043963	YT-43963	10x400	**3,25**
20043964	YT-43964	12x400	**3,45**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ UNIVERSAL HEX

Για όλα τα υλικά
Μύτη από καρβίδιο, προδιαγραφής YG-8C
Στέλεχος σκληρότητας HRC89-91

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/ΤΕΜ
20044780	YT-44780	3x85	**1,05**
20044781	YT-44781	4x85	**1,13**
20044782	YT-44782	5x85	**1,24**
20044783	YT-44783	6x85	**1,27**
20044784	YT-44784	7x85	**1,60**
20044785	YT-44785	8x100	**1,70**
20044786	YT-44786	10x120	**1,85**
20044787	YT-44787	12x120	**2,25**

NEO

5 pcs

ΣΕΤ 5 ΤΜΧ. HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044789	YT-44789	4-10	25	**5,90**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS PLUS

3 POiNT TIP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/TEM
20004161	YT-4161	5x110	**0,99**
20004162	YT-4162	6x110	**1,07**
20004163	YT-4163	6x160	**1,28**
20004164	YT-4164	6x210	**1,35**
20042033	YT-42033	6x300	**1,85**
20041641	YT-41641	6.5x200	**2,20**
20041642	YT-41642	6.5x260	**2,60**
20004165	YT-4165	8x110	**1,22**
20004166	YT-4166	8x160	**1,28**
20004167	YT-4167	8x210	**1,55**
20042063	YT-42063	8x300	**1,95**
20004168	YT-4168	8x460	**3,05**
20004169	YT-4169	8x600	**3,70**
20004170	YT-4170	10x160	**1,40**
20004171	YT-4171	10x210	**1,60**
20004172	YT-4172	10x300	**2,15**
20004173	YT-4173	10x460	**2,95**
20004174	YT-4174	10x600	**3,20**
20004175	YT-4175	12x160	**1,60**
20004176	YT-4176	12x260	**2,05**
20042153	YT-42153	12x300	**2,15**
20004177	YT-4177	12x460	**3,15**
20004178	YT-4178	12x600	**3,95**
20004179	YT-4179	14x260	**2,50**
20004180	YT-4180	14x460	**4,15**
20004181	YT-4181	16x200	**3,00**
20004182	YT-4182	16x300	**3,70**
20004183	YT-4183	16x460	**5,35**
20004184	YT-4184	16x600	**5,80**
20004185	YT-4185	18x460	**5,85**
20004186	YT-4186	18x600	**7,30**
20004187	YT-4187	20x460	**7,20**
20004188	YT-4188	20x600	**8,65**
20004189	YT-4189	22x460	**8,25**
20004190	YT-4190	22x600	**9,85**
20004191	YT-4191	25x460	**10,40**
20004192	YT-4192	25x600	**13,00**

NEO

ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ X-TIP

Για οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø x L(mm)	€/TEM
20041930	YT-41930	5x110	**1,85**
20041935	YT-41935	5x160	**2,25**
20041931	YT-41931	6x110	**2,00**
20041936	YT-41936	6x160	**2,35**
20041942	YT-41942	6x210	**2,75**
20041951	YT-41951	6x460	**5,35**
20041938	YT-41938	8x160	**3,00**
20041943	YT-41943	8x210	**3,40**
20041952	YT-41952	8x460	**6,00**
20041940	YT-41940	10x160	**3,75**
20041945	YT-41945	10x210	**4,25**
20041953	YT-41953	10x460	**6,75**
20041962	YT-41962	10x600	**8,05**
20041941	YT-41941	12x160	**5,05**
20041946	YT-41946	12x210	**5,85**
20041954	YT-41954	12x460	**8,30**
20041963	YT-41963	12x600	**10,00**
20041947	YT-41947	14x210	**8,25**
20041955	YT-41955	14x460	**11,35**
20041964	YT-41964	14x600	**13,10**
20041970	YT-41970	14x1000	**17,20**
20041948	YT-41948	16x210	**9,50**
20041956	YT-41956	16x460	**13,15**
20041965	YT-41965	16x600	**15,20**
20041971	YT-41971	16x1000	**20,00**
20041949	YT-41949	18x210	**12,25**
20041957	YT-41957	18x460	**16,75**
20041950	YT-41950	22x210	**19,00**
20041958	YT-41958	22x460	**25,35**
20041967	YT-41967	22x600	**28,15**
20041973	YT-41973	22x1000	**37,90**

SDS PLUS — ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS PLUS

20 x 14 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ SDS 20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004721	YT-4721	250	6	**8,60**

40 x 14 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ SDS 40mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004723	YT-4723	250	6	**9,80**

CHISEL WIDTH: 80 mm CrMo

NEO

ΚΑΛΕΜΙ ΦΑΡΔΥ 80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047212	YT-47212	250	6	**10,40**

4 x 14 x 250 mm

ΒΕΛΟΝΙ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004720	YT-4720	250	6	**10,10**

22 x 18 x 250 mm

ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004722	YT-4722	250	6	**12,75**

SDS MAX — ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS MAX

NEA

400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047344	YT-47344	400	10	**8,10**

50x400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047336	YT-47336	400	10	**8,15**

75x300 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047335	YT-47335	300	10	**8,70**

25x400 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047340	YT-47340	400	10	**8,65**

35x380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047330	YT-47330	380	10	**13,30**

HEX ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ HEX YATO

NEO

ΚΑΛΕΜΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047370	YT-47370	450	5	**18,65**

NEO

ΒΕΛΟΝΙ HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047375	YT-47375	410	5	**11,05**

SDS PLUS

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 5 ΤΕΜ

Ø 5,6,8,10,12x160 mm

22023988 | STHOR 23988

5,10 €

ΚΑΛΕΜΙ 20mm

Ø 20x14 mm - L250 mm

22023591 | STHOR 23591

2,00 €

ΚΑΛΕΜΙ 40mm

Ø 40x14 mm - L250 mm

22023592 | STHOR 23592

2,70 €

ΚΑΛΕΜΙ 60mm CrV

CrV

Ø 60 mm - L250 mm

22023594 | STHOR 23594

6,45 €

ΒΕΛΟΝΙ

Ø 14 mm - L250 mm

22023590 | STHOR 23590

2,00 €

ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ø 22x14 mm - L250 mm

22023593 | STHOR 23593

2,60 €

SDS MAX

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Ø 25x18 mm - L400 mm

22023604 | STHOR 23604

4,15 €

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Ø 50x18 mm - L400 mm

22023606 | STHOR 23606

4,85 €

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Ø 18 mm - L400 mm

22023602 | STHOR 23602

4,15 €

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003725	YT-3725	4	100	**2,00**
20003726	YT-3726	6	100	**2,60**
20003727	YT-3727	8	100	**3,50**
20003728	YT-3728	10	50	**3,70**



ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

22021709 | STHOR 21709 **9,00 €**

4-10 mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	TCT	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004402	YT-4402	65	6	24	**8,00**
20004403	YT-4403	80	8	20	**10,00**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060371	YT-60371	32	10	**30,00**
20060372	YT-60372	42	10	**31,50**
20060373	YT-60373	52	10	**37,50**
20060374	YT-60374	68	8	**56,65**
20060375	YT-60375	82	4	**75,60**
20060376	YT-60376	102	4	**88,00**
20060377	YT-60377	122	4	**126,00**
20060378	YT-60378	152	2	**157,00**
20060379	YT-60379	182	2	**165,00**

ΛΕΙΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	rpm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060322	YT-60322	125	12200	30	**9,70**
20060323	YT-60323	180	6600	10	**21,00**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	€/ΤΕΜ
21103301	03301	33, 53, 67, 83	**17,95**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	rpm	€/ΤΕΜ
20060422	YT-60422	6	600	**2,40**
20060423	YT-60423	8	600	**2,60**
20060424	YT-60424	10	600	**2,95**
20060425	YT-60425	12	600	**3,50**
20060427	YT-60427	16	600	**4,60**
20060428	YT-60428	20	500	**5,65**
20060429	YT-60429	25	500	**6,95**
20060430	YT-60430	30	500	**8,30**
20060431	YT-60431	40	500	**10,75**
20060432	YT-60432	50	400	**13,10**
20060433	YT-60433	68	400	**17,55**
20060434	YT-60434	80	400	**31,60**
20060435	YT-60435	105	400	**41,65**
20060436	YT-60436	125	400	**49,60**

ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	€/ΤΕΜ
20060441	YT-60441	6	**11,80**
20060442	YT-60442	8	**13,75**
20060443	YT-60443	10	**14,00**
20060444	YT-60444	20	**16,75**
20060445	YT-60445	30	**22,25**
20060446	YT-60446	51	**33,25**
20060447	YT-60447	68	**42,95**

"ΕΞΥΠΝΟ"

4-84 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	€/ΤΕΜ
21103960	03960	**11,55**

ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20060401	YT-60401	6	50	**7,45**
20060402	YT-60402	8	50	**7,70**
20060403	YT-60403	10	50	**7,90**

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

20060409	YT-60409	6, 8, 10	20	**21,00**

NEO

ΣΕΤ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103963	03963	12	**14,80**

V max. 80 m/s

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΝΕΑ

Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059961	YT-59961	115	1,8	12000	**7,50**
20059962	YT-59962	125	2,0	12000	**8,35**
20059965	YT-59965	230	2,2	6500	**25,00**

Για χρήση σε πλακάκια, κεραμικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059951	YT-59951	115	1,6	12000	**7,15**
20059952	YT-59952	125	1,6	12000	**8,25**
20059955	YT-59955	230	2,2	6500	**24,00**

Για χρήση σε δομικά υλικά όπως:
Τσιμέντο, μπετόν, τούβλο, κεραμίδι, τοιχοποιία, πέτρα, ασβεστόλιθος

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059981	YT-59981	115	1,3	12000	**9,80**
20059982	YT-59982	125	1,3	12000	**10,75**
20059985	YT-59985	230	2,0	6500	**27,85**

Για χρήση σε υλικά όπως:
Κεραμικά, τούβλο, κεραμίδι, πορσελάνη, γυαλί, πλακάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	øA(mm)	øD(mm)	RPM max	€/TEM
20059971	YT-59971	115	1,6	12000	**10,00**
20059972	YT-59972	125	1,6	12000	**10,95**
20059975	YT-59975	230	2,0	6500	**28,00**

Μπείτε στην B2B πλατφόρμα μας και

www.ergohelix.gr
Business to Business

Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας!
Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

INOX | max 80 m/s | Ø A | ød | D

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX CD

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006101	YT-6101	115	1.2	13200	25	**0,48**
20061025	YT-61025	125	1.0	12200	50	**0,53**
20006105	YT-6105	180	1.5	8600	25	**1,05**
20006107	YT-6107	230	2.0	6500	25	**1,50**

INOX

20061025
YT-61025
125X1
€/ΤΕΜ 0,53

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø 355mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061132	YT-61132	355	3.2	4400	25	**3,45**

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006121	YT-6121	115	6.0	13200	25	**0,90**
20006124	YT-6124	125	6.0	12200	30	**0,96**
20006125	YT-6125	230	6.0	6500	5	**3,10**

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø A(mm)	D (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005930	YT-5930	115	1.5	13200	25	**0,48**
20005932	YT-5932	125	1.5	12200	25	**0,53**
20005935	YT-5935	230	3.2	6500	25	**2,00**

125 Ø A(mm) / 22,4 Ø B(mm) | 12200 [min⁻¹] | 80 m/s

NEO

ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083292	YT-83292	P40	25	**0,90**
20083293	YT-83293	P60	50	**0,90**
20083294	YT-83294	P80	50	**0,90**
20083296	YT-83296	P120	50	**0,90**

Για επαγγελματική χρήση σε:
- σίδερο
- inox
- αλουμίνιο
- ξύλο
- πλαστικά

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS BI-METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003303	YT-3303	19	25	**1,80**
20003304	YT-3304	20	25	**1,90**
20003306	YT-3306	22	25	**2,05**
20003308	YT-3308	25	25	**2,35**
20003311	YT-3311	29	25	**2,65**
20003313	YT-3313	32	25	**2,90**
20003315	YT-3315	35	25	**3,20**
20003317	YT-3317	38	25	**3,50**
20003318	YT-3318	40	25	**3,65**
20003321	YT-3321	44	25	**4,15**
20003322	YT-3322	46	25	**4,20**
20003323	YT-3323	48	25	**4,40**
20003324	YT-3324	51	25	**4,65**
20003327	YT-3327	57	25	**5,35**
20003329	YT-3329	60	25	**5,50**
20003330	YT-3330	64	25	**6,00**
20003332	YT-3332	67	25	**6,25**
20003333	YT-3333	68	25	**6,30**
20003334	YT-3334	70	25	**6,55**
20003336	YT-3336	76	25	**7,15**
20003338	YT-3338	83	25	**7,60**
20003343	YT-3343	95	25	**8,95**
20003345	YT-3345	102	10	**9,35**
20003346	YT-3346	105	10	**9,90**
20003349	YT-3349	114	10	**10,75**
20003350	YT-3350	121	10	**11,10**
20003351	YT-3351	127	10	**11,65**
20003353	YT-3353	140	10	**13,25**

ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ19-29mm

NEO

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 1/2”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043992	YT-43992	20	**3,50**

NEO

ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043991	YT-43991	10	**5,25**

NEO



ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 32-140mm

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 5/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043990	YT-43990	10	**6,95**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 2ΤΕΜ

ΝΕΑ

ΓΙΑ 43991 ΚΑΙ 43992

2 PCS | FLYWOOD | WOOD | METAL SHEET | 6 mm | HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043994	YT-43994	6	95	50	**2,75**

ΓΙΑ 43990

2 PCS | CERAMIC | 8 mm | TCT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20043995	YT-43995	8	95	50	**3,30**

8 PCS | FOR CONSTRUCTION STEEL | BI-METAL | 4-6 TPI | 40mm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003380	YT-3380	22-73	10	**34,00**

DIN 338 | HSS 6542 | SPLIT POINT

Για Βιομηχανική και Επαγγελματική χρήση

Χρήση σε:
- μέταλλα, σιδηρούχα και μη
- κράματα μετάλλων
- πλαστικά

6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004460	YT-4460	2,3,4,5,6,8	15	**3,90**

10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004461	YT-4461	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	**9,90**

19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004462	YT-4462	1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0, 5.5,6.0,6.5, 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0	15	**18,50**

Co-HSS ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

DIN 338 | Co-HSS | SPLIT POINT | 135° | Rm >900 N/mm² | HSS-E Co HS6-5-2-5 (PN-EN ISO 4957:2002(U))

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
20004020	YT-4020	2.0	2	**0,56**
20004025	YT-4025	2.5	2	**0,64**
20004030	YT-4030	3.0	2	**0,81**
20004032	YT-4032	3.2	1	**0,70**
20004035	YT-4035	3.5	1	**0,70**
20004040	YT-4040	4.0	1	**0,87**
20004042	YT-4042	4.2	1	**1,05**
20004045	YT-4045	4.5	1	**1,05**
20004050	YT-4050	5.0	1	**1,30**
20004052	YT-4052	5.2	1	**1,25**
20004055	YT-4055	5.5	1	**1,40**
20004060	YT-4060	6.0	1	**1,50**
20004065	YT-4065	6.5	1	**1,85**
20004070	YT-4070	7.0	1	**2,20**
20004075	YT-4075	7.5	1	**2,45**
20004080	YT-4080	8.0	1	**2,90**
20004085	YT-4085	8.5	1	**3,15**
20004090	YT-4090	9.0	1	**3,80**
20004100	YT-4100	10.0	1	**4,70**
20004110	YT-4110	11.0	1	**5,75**
20004120	YT-4120	12.0	1	**7,00**

Co-HSS | 6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041602	YT-41602	2,3,4,5,6,8	15	**7,30**

Co-HSS | 10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041603	YT-41603	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	20	**17,20**

Co-HSS | 19 pcs

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20041604	YT-41604	1-10 (ανά 0.5)	15	**32,60**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HEX 1/4”



TITANIUM COATED

DIN 338 | HSS 4241

1/4" (6.3mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	€/TEM
20044752	YT-44752	2.5	**0,60**
20044754	YT-44754	3.0	**0,61**
20044756	YT-44756	3.5	**0,61**
20044757	YT-44757	4.0	**0,63**
20044758	YT-44758	4.2	**0,68**
20044759	YT-44759	4.5	**0,68**
20044761	YT-44761	5.0	**0,71**
20044764	YT-44764	6.0	**0,86**
20044766	YT-44766	7.0	**0,97**
20044768	YT-44768	8.0	**1,23**
20044772	YT-44772	10	**1,62**

1/4" (6.3mm) | 5 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044700	YT-44700	4,5,6,8,10	30	**4,05**

135° | SPLIT POINT | 6 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044673	YT-44673	2,3,4,5,6,8	50	**4,45**

135° | SPLIT POINT | 10 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044674	YT-44674	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	25	**9,70**

NEO | 135° | 19 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044675	YT-44675	1-10 (ανά 0.5)	6	**19,90**

NEO | 135° | 25 pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/TEM
20044676	YT-44676	1-13 (ανά 0.5)	5	**49,00**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

TITANIUM COATED | HSS 4241

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044741	YT-44741	4-22	25	**7,15**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044739	YT-44739	6-35	10	**11,75**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044740	YT-44740	6-38	10	**13,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044731	YT-44731	3-20	40	**11,85**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - TITAN STHOR

STEEL | TITANIUM COATED | HSS

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ø(mm)	GRADES	€/ΤΕΜ
22022611	22611	4-20	9	**5,50**
22022612	22612	4-32	15	**8,25**
22022613	22613	4-39	13	**13,45**

3 pcs

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 32.0 mm
ΚΩΔ. 22022616
STHOR 22616
15,85 €

4 pcs

ΣΕΤ 4 ΤΕΜ
Ø 4.0 - 39.0 mm
ΚΩΔ. 22022617
STHOR 22617
29,50 €



ΣΕΤ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044705	YT-44705	12	**14,00**

4 PCS | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022180	22180	13	25	**3,35**

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022190	22190	19	30	**8,20**

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0;10.5; 11.0; 11.5; 12.0; 12.5; 13.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 13 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021998	21998	13	10	**3,85**

Ø 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G - 19 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22021999	21999	19	5	**7,60**

Ø 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 mm

M3 | 36 mm | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING

ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044840	YT-44840	M3	36	**5,15**
20044841	YT-44841	M4	39	**5,45**
20044842	YT-44842	M5	41	**5,65**
20044843	YT-44843	M6	44	**6,35**
20044845	YT-44845	M8	51	**6,75**
20044847	YT-44847	M10	59	**7,10**

7 PCS | M3, M4, M5, M6, M8, M10 | 1/4" (6.3mm) | HSS M2 | GRINDING

ΤΡΥΠΑΝΙ - ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
20044849	YT-44849	M3,M4,M5,M6,M8,M10	**37,45**

Ø 6.3 mm | 40 mm | 1/4" (6.3mm) | 45° | 5 BLADES | HSS

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	L(mm)	€/ΤΕΜ
20044721	YT-44721	6.3	40	**2,15**
20044722	YT-44722	8.3	40	**2,60**
20044723	YT-44723	10.4	40	**3,35**
20044724	YT-44724	12.4	40	**4,15**
20044725	YT-44725	16.5	45	**7,15**
20044726	YT-44726	20.5	45	**9,90**

Ø 3-19 mm | 12 mm | 1/4" 6.3 mm | YG8

NEO

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	**9,75**



8 PCS

ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H1(mm)	H2(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004350	YT-4350	3	60	35	30	**0,50**
20004351	YT-4351	4	75	44	30	**0,50**
20004352	YT-4352	5	85	52	30	**0,60**
20004353	YT-4353	6	90	57	30	**0,64**
20004354	YT-4354	7	100	67	30	**0,70**
20004355	YT-4355	8	110	75	30	**0,80**
20004356	YT-4356	10	120	77	30	**1,00**
20004357	YT-4357	12	150	97	15	**1,50**
20004358	YT-4358	13	150	97	15	**1,85**
20004359	YT-4359	16	180	120	15	**2,80**

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22022381	22381	8	10	**2,00**

Ø 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

1/4" (6.3mm)

ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003238	YT-3238	10	152	30	**1,00**
20003239	YT-3239	12	152	50	**1,00**
20003241	YT-3241	14	152	50	**1,15**
20003242	YT-3242	16	152	50	**1,15**
20003243	YT-3243	18	152	50	**1,20**
20003244	YT-3244	20	152	50	**1,20**
20003245	YT-3245	22	152	50	**1,25**
20003246	YT-3246	24	152	50	**1,28**
20003247	YT-3247	25	152	50	**1,30**
20003248	YT-3248	26	152	50	**1,50**
20003249	YT-3249	28	152	50	**1,50**
20003250	YT-3250	30	152	50	**1,70**
20003251	YT-3251	32	152	50	**1,80**
20003252	YT-3252	34	152	50	**1,85**
20003253	YT-3253	35	152	50	**1,95**
20003254	YT-3254	38	152	50	**2,00**
20003255	YT-3255	40	152	50	**2,00**

6 PCS

1/4" (6.3mm)

ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 6ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003258	YT-3258	10-25	152	25	**6,20**

x8

1/4" (6.3mm)

ΣΕΤ ΦΤΕΡΟΥ 8ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003259	YT-3259	12-32	152	5	**13,50**

150 mm

1/4" (6.3mm)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003256	YT-3256	150	60	**2,80**



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm) x L(mm)H1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003261	YT-3261	6x230	60	**1,70**
20003262	YT-3262	8x230	70	**1,85**
20003263	YT-3263	8x460	60	**3,20**
20003264	YT-3264	10x230	50	**2,05**
20003265	YT-3265	10x460	50	**3,30**
20003266	YT-3266	12x190	50	**2,40**
20003267	YT-3267	12x460	20	**4,05**
20003268	YT-3268	13x230	50	**2,25**
20003269	YT-3269	13x460	30	**4,25**
20003270	YT-3270	14x191	50	**2,65**
20003271	YT-3271	14x460	20	**4,70**
20003272	YT-3272	16x230	50	**3,05**
20003273	YT-3273	16x460	20	**5,20**
20003274	YT-3274	18x230	40	**3,75**
20003275	YT-3275	18x460	20	**5,75**
20003276	YT-3276	20x230	20	**4,50**
20003277	YT-3277	20x460	20	**7,40**
20003278	YT-3278	22x230	20	**5,25**
20003279	YT-3279	22x460	10	**8,05**
20003280	YT-3280	24x230	20	**5,70**
20003281	YT-3281	24x460	6	**9,05**
20003282	YT-3282	25x230	20	**6,20**
20003283	YT-3283	25x460	5	**8,90**
20003284	YT-3284	26x230	20	**6,95**
20003285	YT-3285	26x460	10	**10,45**
20003286	YT-3286	28x230	10	**7,95**
20003287	YT-3287	28x460	5	**11,60**
20003288	YT-3288	30x230	10	**8,95**
20003289	YT-3289	30x460	5	**12,55**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	H(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003298	YT-3298	10,12,14, 16,18,20	230	15	**19,95**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 300mm
ΥΠΟΔΟΧΗ HEX

ΞΥΛΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ ΣΕΤ 7 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø (mm)	€/ΤΕΜ
20044693	YT-44693	16-25	**21,95**

7 PCS | 1/4" (6.3mm) | 165 mm | ø 16, 18, 20, 22, 25mm | HRC 40-45



1/4" (6.3 mm); 16, 18, 20 22, 25 mm (L=165 mm);
1/4" (6.3 mm); (300 mm);

1/4" (6.3mm) | HRC 40-45

NEO

ΞΥΛΟΥ 4-ΦΤΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø (mm)	€/ΤΕΜ
20044680	YT-44680	10x165	**2,35**
20044681	YT-44681	12x165	**2,65**
20044682	YT-44682	14x165	**2,95**
20044683	YT-44683	16x165	**3,30**
20044684	YT-44684	18x165	**3,55**
20044685	YT-44685	20x165	**4,00**
20044686	YT-44686	22x165	**4,70**
20044687	YT-44687	25x165	**5,30**
20044688	YT-44688	28x165	**5,75**
20044689	YT-44689	30x165	**6,10**
20044690	YT-44690	32x165	**6,45**

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΚΑΒΙΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044112	YT-44112	6	4	**3,50**
20044111	YT-44111	8	4	**4,50**
20044113	YT-44113	10	4	**4,50**

ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΟ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø min	Ø max	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033021	YT-33021	4mm	6mm	25	**2,30**
20033022	YT-33022	5mm	7mm	25	**2,50**
20033023	YT-33023	7mm	10mm	25	**2,95**

NEO

154 PCS | ø 6, 8, 10 mm | METAL TEMPLATE | GUIDE / ANGLE STOP

ΣΕΤ ΚΑΒΙΛΙΕΣ 154 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044122	YT-44122	6, 8, 10	2	**17,00**



ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044100	YT-44100	6, 8, 10mm	250	**1,55**

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ 8 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124070	24070	3-16	8	20	**3,30**

Ø (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033010	YT-33010	26	10	**4,10**
20033011	YT-33011	35	10	**5,25**

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20033015	YT-33015	15-35	20	**19,85**

Ø 8 mm

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122551	22551	15,20,25,30,35	5	5	**10,90**

ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122550	22550	8	12	5	**22,45**



ΚΟΠΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122552	22552	6	12	20	**23,65**

Ø (mm) 6, 12, 12.7, 16, 22, 25.4, 28.6, 32

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122565	22565	51,76,89	4	12	**4,40**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21122572	22572	38-127	9	6	**7,50**

55mm TOTAL LENGTH | 0-30000 min⁻¹ | HSS 4241 | 6mm

NEA

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061714	YT-61714	13	80	**2,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061715	YT-61715	13	80	**2,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061716	YT-61716	13	80	**2,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061718	YT-61718	13	80	**2,80**

Ø 6.0 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061719	YT-61719	6	80	**2,35**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΕΤ

6 PCS | Ø 6.0mm | HSS

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061711	YT-61711	6	12	**13,85**

NEO

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ,
ΞΥΛΟ & PVC

HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm

MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061730	YT-61730	0-12000	30	**7,80**

NEO

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ

HSS 4241
ΑΞΟΝΑΣ 3.2mm

MINI ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	min⁻¹	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061731	YT-61731	0-12000	30	**6,40**

ΡΑΣΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061700	YT-61700	4-24	10	**4,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061701	YT-61701	6-15	10	**1,65**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061702	YT-61702	12	10	**1,65**

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΣΕΤ



ΝΕΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061712	YT-61712	6-12	10	**8,80**

ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061703	YT-61703	6-15	10	**1,65**
20061704	YT-61704	13	10	**1,65**
20061705	YT-61705	15	10	**1,65**
20061706	YT-61706	20	10	**4,20**
20061707	YT-61707	25	10	**4,60**

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Ø 10 mm | 0-30000 min⁻¹ | 6 mm | TUNGSTEN CARBIDE | STEEL

NEA

56 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061722	YT-61722	10	40	**9,40**

56 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061723	YT-61723	10	40	**8,60**

58 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061724	YT-61724	10	40	**8,60**

45 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061725	YT-61725	10	40	**8,60**

58 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061726	YT-61726	10	40	**8,60**

50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061727	YT-61727	10	40	**8,60**

ΦΡΕΖΑΚΙΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

L45, 50, 56, 56, 58,58 (mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061729	YT-61729	10	20	**43,95**

5 pcs

ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003407	YT-3407	75	50	1.0	13	50	**1,65**
20003402	YT-3402	100	75	1.2	8	50	**1,50**
20003401	YT-3401	100	75	1.3	10	50	**3,00**
20003410	YT-3410	100	75	1.4	6	50	**2,40**
20003404	YT-3404	100	75	1.3	10	50	**2,70**
20003408	YT-3408	115	90	1.3	13~8	50	**5,30**
20003409	YT-3409	115	90	1.3	8	50	**3,35**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
		100	75	1.3	10		
		100	75	1.3	6		
20003445	YT-3445	100	75	1.27	10	25	**3,75**
		75	50	1.0	32		
		75	57	1.0	12		

5 pcs

ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003413	YT-3413	75	50	1.0	12	25	**3,50**
20003412	YT-3412	75	50	1.0	21	25	**3,60**
20003411	YT-3411	100	75	1.0	8	25	**3,95**
20003415	YT-3415	100	75	1.0	24~10	25	**3,75**
20003416	YT-3416	130	106	1.0	21	25	**5,25**

5 pcs

BI-METAL



ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003400	YT-3400	100	75	1.27	6	50	**4,85**
20003417	YT-3417	130	106	1.27	10~5	25	**4,70**

5 pcs

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ(mm)	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ(mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΤΡΙ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003421	YT-3421	75	50	1.2	-	25	**4,70**

2 PCS **ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ** NEA

HCS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ	TPI	€/ΣΕΤ
ΞΥΛΟ					
20033921	YT-33921	150	1.2	4	**1,85**
20033922	YT-33922	150	1.0	6	**1,85**
20033923	YT-33923	150	1.0	8	**1,85**

20033920	YT-33920	300	1.45	5	**6,20**

BIM METAL

ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ

20033930	YT-33930	150	1.0	10	**3,45**
20033931	YT-33931	150	1.0	18	**3,45**
20033932	YT-33932	150	1.0	24	**3,45**

20033933	YT-33933	225	1.0	10	**4,95**
20033934	YT-33934	225	1.0	24	**4,95**
20033935	YT-33935	300	1.25	6	**7,10**

AERATED CONCRETE STRUCTURAL CLAY BLOCK

ME BINTI

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

20033950	YT-33950	455	1.5	1.5	**18,45**

HM

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 1τεμ.

20033960	YT-33960	215	2	2	**10,30**
20033961	YT-33961	462	2	1	**18,00**

NEO

BRICK BIND LIKE BRICK TCT

ΛΑΜΕΣ ΣΕΤ

7 PCS HCS BI-METAL WOOD STEEL

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΧΡΗΣΗ	TPI	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
		92	ΞΥΛΟ	14		
		150	ΞΥΛΟ	8		
		150	ΞΥΛΟ	6		
22027850	27850	150	ΞΥΛΟ	4	10	**5,50**
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	24		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	18		
		150	ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	10		

ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø40-Ø80

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
Ø40					
20083352	YT-83352	60	40x20x6	10	**0,80**
20083353	YT-83353	80	40x20x6	10	**0,80**
20083355	YT-83355	120	40x20x6	10	**0,80**
20083356	YT-83356	150	40x20x6	10	**0,80**
Ø60					
20083362	YT-83362	60	60x30x6	10	**1,45**
20083363	YT-83363	80	60x30x6	10	**1,45**
20083365	YT-83365	120	60x30x6	10	**1,50**
20083366	YT-83366	150	60x30x6	10	**1,50**
Ø80					
20083372	YT-83372	60	80x30x6	10	**1,80**
20083373	YT-83373	80	80x30x6	10	**1,80**
20083375	YT-83375	120	80x30x6	10	**1,90**
20083376	YT-83376	150	80x30x6	10	**2,00**

ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083390	YT-83390	60	50x30x6	10	**1,65**
20083391	YT-83391	100	50x30x6	10	**1,65**
20083392	YT-83392	150	50x30x6	10	**1,85**
20083393	YT-83393	200	50x30x6	10	**1,85**

ΚΕΤΣΕΣ - ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ Ø80

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083398	YT-83398	60	80x50x6	10	**4,20**
20083399	YT-83399	100	80x50x6	10	**4,20**
20083400	YT-83400	150	80x50x6	10	**4,20**
20083401	YT-83401	200	80x50x6	10	**4,20**

ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΚΟΚΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108860	08860	125x12.7x16	5850	A36P	10	**1,55**
21108861	08861	125x12.7x16	5850	A60P	10	**1,55**
21108864	08864	150x12.7x16	5350	A36P	10	**2,05**
21108865	08865	150x12.7x16	5350	A60P	10	**2,05**

NEO

ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

5 PCS | GRIT 40 | Ø [mm] 125 | HOOK FASTENER | WOOD METAL

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083451	YT-83451	40	125	50	**0,75**
20083452	YT-83452	60	125	50	**0,75**
20083453	YT-83453	80	125	50	**0,75**
20083454	YT-83454	100	125	50	**0,75**
20083455	YT-83455	120	125	50	**0,70**
20083456	YT-83456	150	125	50	**0,70**
20083457	YT-83457	180	125	50	**0,70**
20083458	YT-83458	220	125	50	**0,70**

ALUMINIUM OXIDE

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 5 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	No	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/5ΤΕΜ
20083800	YT-83800	40	93x187	100	**1,33**
20083801	YT-83801	60	93x187	100	**1,30**
20083802	YT-83802	80	93x187	100	**1,12**
20083803	YT-83803	100	93x187	100	**1,09**
20083804	YT-83804	120	93x187	100	**1,09**
20083805	YT-83805	150	93x187	100	**1,12**
20083806	YT-83806	180	93x187	100	**1,12**
20083807	YT-83807	220	93x187	100	**1,09**
20083808	YT-83808	240	93x187	100	**1,12**

NEO

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
12ΤΕΜ					
20047930	YT-47930	80	10	80	**7,40**
12ΤΕΜ					
20047932	YT-47932	150	14	30	**17,60**
8ΤΕΜ					
20047933	YT-47933	180	14	30	**18,00**

NEO

Ø 125 mm | 5000 | HOOK FASTENER | M14

ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ Ø125 VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047890	YT-47890	125	5000	100	**6,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

2 ΣΕ 1

ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ & ΔΡΑΠΑΝΟ

M14 | 125 Ømm | HOOK FASTENER

ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΧΟΥ & ΔΡΑΠΑΝΟΥ VELCRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108316	08316	125	12200	30	**2,70**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047565	YT-47565	50	4500	20	**1,50**
20047568	YT-47568	75	4500	12	**2,50**
20004758	YT-4758	100	4500	12	**2,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047497	YT-47497	50	4500	12	**1,90**
20004751	YT-4751	75	4500	12	**2,90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047496	YT-47496	25	4500	20	**2,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004752	YT-4752	75	6000	12	**3,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004759	YT-4759	75	20000	10	**3,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047593	YT-47593	37,50,62,75	4500	6	**7,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004764	YT-4764	125	10000	8	**9,85**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047612	YT-47612	125	12500	10	**6,00**

ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047554	YT-47554	150x32	6000	5	**10,90**
20047555	YT-47555	200x32	4500	5	**14,90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004766	YT-4766	100	8500	4	**5,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047658	YT-47658	65	12500	10	**3,50**

ΠΛΑΣΤΙΚΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047780	YT-47780	25	4500	20	**2,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047782	YT-47782	75	4500	10	**4,55**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047791	YT-47791	75	4500	10	**3,80**
20047792	YT-47792	100	4500	10	**4,90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	RPMmax	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047785	YT-47785	65	12200	10	**8,65**
20047787	YT-47787	125	6500	6	**16,65**

M14

ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106970	06970	75	12500	12	**2,10**
21106971	06971	100	8500	6	**3,30**

M14

ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106974	06974	65	12500	12	**4,60**
21106975	06975	80	8500	12	**5,20**
21106976	06976	100	8500	6	**7,70**

M14

ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106973	06973	115	12500	12	**2,70**

ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106987	06987	50	4500	10	**1,05**
21106988	06988	75	4500	12	**1,45**

ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106985	06985	75	4500	10	**1,15**
21106986	06986	100	4500	12	**1,40**

ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106992	06992	24	4500	24	**0,94**

3 pcs

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106989	06989	25; 50; 50	4500	12	**2,30**

ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106978	06978	125	6000	12	**2,95**
21106979	06979	150	6000	12	**5,50**
21106980	06980	200	4500	12	**7,50**

NEO

ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΠΙΝΕΛΟ ΚΟΤΣΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106995	06995	22		24	**1,95**

BIM

10 mm

ΚΩΔ. 20034683
YATO YT-34683
10x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
3,45 €/ΤΕΜ

20 mm

ΚΩΔ. 20034686
YATO YT-34686
20x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
3,35 €/ΤΕΜ

28.5 mm | 3 pcs

ΚΩΔ. 20034684
YATO YT-34684
28,5x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
8,65 €/ΤΕΜ

Για ξύλο και πλαστικό

ΚΩΔ. 20034685
YATO YT-34685
34x40 mm / **ΣΥΣΚ** 5
4,65 €/ΤΕΜ

HCS | 34 mm | 3 pcs

HCS | 52 mm

ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΔ. 20034688
YATO YT-34688
52 mm / **ΣΥΣΚ** 5
2,35 €/ΤΕΜ

88 mm | HSS

ΚΩΔ. 20034680
YATO YT-34680
88 mm / **ΣΥΣΚ** 5
5,85 €/ΤΕΜ

Για μέταλλο, ξύλο και γυψοσανίδα

HSS | BIM | HCS

3 pcs

ΚΩΔ. 20034691
YATO YT-34691
mm 88 / 34x40 / 34x40
ΣΥΣΚ 5
10,15 €/ΤΕΜ

ΚΩΔ. 20034689
YATO YT-34689
90 mm / **ΣΥΣΚ** 5
2,75 €/ΤΕΜ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

90 mm | EVA

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 20034690
YATO YT-34690
90 mm / **ΣΥΣΚ** 5
1,95 €/ΤΕΜ

90 mm | 10 pcs

Για μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα

HM

70 mm

Για τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια, Fiberglass

ΚΩΔ. 20034682
YATO YT-34682
70 mm / **ΣΥΣΚ** 10
5,25 €/ΤΕΜ

HM

80 mm

ΚΩΔ. 20034687
YATO YT-34687
80 mm / **ΣΥΣΚ** 5
5,00 €/ΤΕΜ

ΡΑΣΠΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
Για τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια

NEA

100 mm | TiN | BiMETAL



Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034711
YATO YT-34711
100 mm / **ΣΥΣΚ** 10
6,45 €/ΤΕΜ

34 mm | TiN | BiMETAL

Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034712
YATO YT-34712
34 mm / **ΣΥΣΚ** 10
4,25 €/ΤΕΜ

65 mm | TiN | BiMETAL

Για μέταλλο και ξύλο
ΚΩΔ. 20034713
YATO YT-34713
65 mm / **ΣΥΣΚ 10**
4,45 €/ΤΕΜ

ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	**7,95**

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	50	**1,50**
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	**1,10**
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	**1,10**
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	**1,90**
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	**1,10**
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	**1,90**
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	**1,10**
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	**1,10**
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	**1,90**
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	**1,10**
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	**1,10**
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	**1,90**

13 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 13 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125410	25410	13	10	**4,65**

17 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 17 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125411	25411	17	10	**5,50**

22 PCS

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 22 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125412	25412	22	10	**5,00**

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21179630	79630	1.5-13	1/2″	5	**5,15**

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21179570	79570	1-10	3/8″	10	**4,00**
21179580	79580	2-13	1/2″	5	**4,80**

ΜΥΤΗ ΒΙΔΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/20ΤΕΜ
20007980	YT-7980	6,3	25	20	**16,00**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000467	YT-0467	6.3	80	20	**2,90**
20004671	YT-04671		120	20	**3,35**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ SDS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004690	YT-04690	60	50	**1,50**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		⬡(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000493	YT-0493	#0 #1	1/4"	100 100	25	**2,15**
20000496	YT-0496	#1 #3	1/4"	100 100	25	**2,15**
20000497	YT-0497	#2 #4	1/4"	100 100	25	**2,20**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		⬡(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000498	YT-0498	#4 #8	1/4"	100 100	25	**2,15**
20000499	YT-0499	#6 #10	1/4"	100 100	25	**2,15**

ΤΣΟΚ 1/4" - ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004644	YT-04644	1/4"	50	**5,85**

ΦΟΡΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004681	YT-04681	6.3	150	50	**2,90**
20004682	YT-04682	6.3	200	50	**3,45**
20004684	YT-04684	6.3	300	50	**4,10**

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014001	YT-14001	1/4"	300	100	**3,50**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004632	YT-04632	1/4"	37	100	**4,75**



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004636	YT-04636	1/4"	325	10	**16,95**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004630	YT-04630	1/4"	105	60	**2,40**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004631	YT-04631	1/4"	155	50	**11,60**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

1/4" (6.3mm) | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX	20	**2,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004686	YT-04686	SDS	20	**5,35**

CrV

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004625	YT-04625	1/4"	65	40	**1,10**
20004627	YT-04627	1/2"	70	40	**1,50**

CrMo SCM440 | FOR IMPACT TOOLS

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20010630	YT-10630	1/4"	20	**5,60**
20010640	YT-10640	1/2"	10	**9,15**



3 PCS

⬡ 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 150 mm | CrV

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004628	YT-04628	1/4,1/2,3/8"	150	24	**5,25**

ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ - 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004641	YT-04641	1/4,1/2,3/8"	125	12	**9,95**

3 PCS | ⬡ 1/4" 6.3 mm | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | 1/2" 12.7mm | 125 mm | CrV 50BV30

1/4" 6.3mm

1/2" 12.5mm

50 mm

NEO

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004691	YT-04691	1/4" ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"	10	**4,40**

NEO

YATO NON-SLIP SYSTEM | PH2 | COLD FORGED | 1/4" | AISI S2 | 21.8Nm max. | 6.3mm | HRC 58-62

ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000486	YT-0486	-	PH2	-	150	25	**1,90**
20000487	YT-0487	-	PH2	-	200	25	**2,65**

COLD FORGED | AISI S2 | HRC 58-62 | 1/4" | max. TORQUE 21.8Nm

NEO

10 pcs

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4" - 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000483	YT-0483	5mm 6mm	2xPH1 2xPH2	2xPZ1 2xPZ2	50 50	25	**5,50**

Μπείτε στην B2B πλατφόρμα μας και

www.ergohelix.gr
Business to Business

Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας!
Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 34 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004623	YT-04623	**14,00**

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm (L=25 mm); 1/4" (6.3 mm), (L=75 mm); 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 2 x 5.5, 2 x 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm): CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 23 ΤΕΜ IMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004621	YT-04621	**11,75**

1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ0, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ2 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T20, T30 (L=50 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 32 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
21004622	YT-04622	**14,00**

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), (L=25 mm); S2

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 59ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20004624	YT-04624	**19,80**

1/4" (6.3 mm): 2, 4, 6.5 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, PH3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2 x PZ1, 2 x PZ2, PZ3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3, 4 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8, 10 mm (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm): C1, C2, C3 (L=25 mm); S2; 1/4" (6.3 mm), (L=70 mm); CrV; 1/4" (6.3 mm), CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 56 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066310	66310	8	**9,40**

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); 4, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x5, PH3 (L=25 mm); PH1, PH2, PH3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 (L=25 mm); PZ1, PZ2, PZ3 (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=25 mm); T15, T20, T25 (L=50 mm); CrV
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); 4, 5, 6 mm (L=50 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): S0, S1, S2, S3 (L=25 mm); CrV

56 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 41 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066301	66301	10	**6,80**

31 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 31 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22066302	66302	10	**6,95**

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=25 mm); CrV
1/4" (6.3 mm): 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): (L=60 mm); CrV

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22065705	65705	5	**4,45**

1/4" (6.3 mm): 5, 6 mm (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); CrV
1/4" (6.3 mm): T15, T20 (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm); (L=60 mm); CrV

10 PCS | 1/4" 6.3mm | CrV 6150

Impact TORSION ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

HELIX-POWER TOOLS

Μύτες Impact HELIX color

- Από **ειδικό κράμα ατσαλιού SK2** για να αντέχουν τις τεράστιες ροπές των σύγχρονων παλμικών (impact) δραπανοκατσάβιδων.
- Με **ζώνη περιστροφής** (torsion) απορρόφησης των κραδασμών για την αποφυγή της θραύσης.

- **Χρωματιστός δακτύλιος** αναγνώρισης για εύκολη ανεύρεση της κατάλληλης μύτης.
- Συμβατές με το **μαγνητικό δακτυλίδι συγκράτησης** της βίδας που μετατρέπει την ίδια τη μύτη σε ολοκληρωμένο σύστημα σταθερού βιδώματος.
- **Μήκος μικρής μύτης 30mm** (αντί 25mm του ανταγωνισμού) για να μην χάνεται η μύτη στις στάνταρ υποδοχές των παλμικών κατσαβιδιών.

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001300	**PH1x30mm**	20	**0,43**
122002300	**PH2x30mm**	20	**0,43**
122003300	**PH3x30mm**	20	**0,43**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001500	**PH1x50mm**	10	**0,58**
122002500	**PH2x50mm**	10	**0,58**
122003500	**PH3x50mm**	10	**0,58**

1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122001750	**PH1x75mm**	10	**0,80**
122002750	**PH2x75mm**	10	**0,80**
122003750	**PH3x75mm**	10	**0,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122002100	**PH2x100mm**	10	**0,95**

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ PZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201300	**PZ1x30mm**	20	**0,43**
122202300	**PZ2x30mm**	20	**0,43**
122203300	**PZ3x30mm**	20	**0,43**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201500	**PZ1x50mm**	10	**0,58**
122202500	**PZ2x50mm**	10	**0,58**
122203500	**PZ3x50mm**	10	**0,58**

1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122201750	**PZ1x75mm**	10	**0,80**
122202750	**PZ2x75mm**	10	**0,80**
122203750	**PZ3x75mm**	10	**0,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122202100	**PZ2x100mm**	10	**0,95**

Impact TORSION ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102300	**R2x30mm**	20	**0,43**
122103300	**R3x30mm**	20	**0,43**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102500	**R2x50mm**	10	**0,58**
122103500	**R3x50mm**	10	**0,58**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102750	**R2x75mm**	10	**0,80**
122103750	**R3x75mm**	10	**0,80**

1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122102100	**R2x100mm**	10	**0,95**
122103100	**R3x100mm**	10	**0,95**

DARKO impact

1/4"

ΜΥΤΕΣ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301030	**T10x30mm**	20	**0,45**
122301530	**T15x30mm**	20	**0,45**
122302030	**T20x30mm**	20	**0,45**
122302530	**T25x30mm**	20	**0,45**
122302730	**T27x30mm**	20	**0,45**
122303030	**T30x30mm**	20	**0,45**
122304030	**T40x30mm**	20	**0,45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122301050	**T10x50mm**	10	**0,60**
122301550	**T15x50mm**	10	**0,60**
122302050	**T20x50mm**	10	**0,60**
122302550	**T25x50mm**	10	**0,60**
122302750	**T27x50mm**	10	**0,60**
122303050	**T30x50mm**	10	**0,60**
122304050	**T40x50mm**	10	**0,60**
122303075	**T30x75mm**	10	**0,80**

1/4"

ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122703030	3.0x30mm	20	**0,45**
122704030	4.0x30mm	20	**0,45**
122705030	5.0x30mm	20	**0,45**
122706030	6.0x30mm	20	**0,45**

ΜΥΤΕΣ ΙΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122404030	4.0x30mm	20	**0,45**
122404530	4.5x30mm	20	**0,45**
122405530	5.5x30mm	20	**0,45**
122406030	6x30mm	20	**0,45**

ΜΥΤΕΣ IMPACT TORSION ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

NEO

DARKO Impact

ΜΥΤΕΣ PH - PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000001	**PH2x30mm PH2x50mm PZ2x30mm PZ2x50mm**	**2,50**

ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000002	**2 x PH2x30mm 2 x PH2x50mm**	**2,50**

ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000003	**PZ1x30mm PZ2x30mm PZ2x50mm PZ3x50mm**	**2,50**

ΜΥΤΕΣ PZ / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000004	**2 x PZ2x30mm 2 x PZ2x50mm**	**2,50**

ΜΥΤΕΣ PH / ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΕΙ	€/ΣΕΤ
122000005	**PH1x30mm PH2x30mm PH2x50mm PH3x50mm**	**2,50**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600230	**23mm**	2	**2,95**

HALF INOX

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600360	**1/4"x60mm**	2	**2,20**

ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600160	**1/4"x60mm**	2	**3,20**
122600100	**1/4"x100mm**	2	**4,65**

2 ΣΕ 1 - 1/4" & 3/8"

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
122096365	**1/4"& 3/8" x 65mm**	**3,90**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΙΑ ΜΥΤΗ & ΚΑΡΥΔΑΚΙ !!!

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600261	1/4 X 60 mm	1	**4,30**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122600262	1/4 X 60 mm	1	**7,95**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122506650	**6mmx65mm**	2	**2,15**
122508650	**8mmx65mm**	2	**2,45**
122510650	**10mmx65mm**	2	**2,75**
122513650	**13mmx65mm**	2	**2,90**
122517650	**17mmx65mm**	2	**4,95**

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122503000	8-10-13mm	3	1	**7,80**

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" - 15 ΜΟΙΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122500455	1/4 X 55 mm	1	**4,90**

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ PH2 - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000265	PH2 X65 mm	100	**8,30**

Contents:
10 x Impact Double Ended
Bit(65mm):
PH2- PH2(Drywall)

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 20 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122002006	20	100	**14,95**

Contents:
60mm Impact Bit Holder
1/4" Dr. x 50mm Socket Adaptor
2 x Magnetic Nut Setter(45mm): 1/4", 10mm
16 x Impact Insert Bit(25mm):
PH: 1, 2, 3
PZ: 1, 2, 3
SL: 3, 4.5, 5.5, 6.5mm
TX: T10, T15, T20, T25, T30
RO: RO2

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122000641	6	200	**7,80**

Contents:
Mag Booster
5 x Impact Power Bit(50mm):
PH: 2
PZ: 2
RO: RO2
TX: T20, T25

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ - 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/σετ
122001046	10	100	**6,95**

Contents:
10 x Impact Power Bit(50mm):
PH:1, 2
PZ: 1, 2
TX: T10, T15, T20, T25, T30, T40

ΦΟΡΕΑΣ 1/4" ΓΙΑ ΤΣΟΚ 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122003246	1/4"	1	**3,50**

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS ΓΙΑ ΤΣΟΚ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
12009400	1/2"	1	**5,45**

ΤΣΟΚ 1/4" ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122009400	**6mm**	1	**5,50**

drills TIGER

HELIX TIGER
MULTIPURPOSE DRILLS

Κατάλληλο για **μπετό, πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, γρανίτη** και **λεπτά μέταλλα**.
Επαγγελματικό διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων για δομικά υλικά και μέταλλα.
Ιδανικό για δράπανα μπαταρίας καθώς ***δουλεύει και χωρίς κρούση.***

& ΓΡΑΝΙΤΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "TIGER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42330004	**4,0**	75	1	**0,97**
42330005	**5,0**	85	1	**1,13**
42330006	**6**	100	1	**1,21**
42330007	**7,0**	100	1	**1,50**
42330008	**8,0**	120	1	**1,90**
42330100	**10,0**	120	1	**2,65**
42330120	**12,0**	150	1	**3,70**
42330620	**6,0 LONG**	200	1	**2,70**
42330820	**8,0 LONG**	200	1	**3,10**
42331020	**10,0 LONG**	200	1	**3,60**
42331220	**12,0 LONG**	200	1	**4,35**

TIGER SET

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ TIGER HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42331005	**5 τεμ (4-5-6-8-10)**	1	**7,80**
42331008	**8 τεμ (3-4-5-6-7-8-9-10)**	1	**12,40**

& ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΡΑΝΙΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
42600004	**4**	75	1	**3,25**
42600005	**5**	85	1	**3,50**
42600006	**6**	100	1	**3,65**
42600008	**8**	120	1	**5,60**
42600010	**10**	120	1	**7,20**
42600012	**12**	150	1	**10,50**

drills **HSS-G**

Din 338, 340, 1889

STRAIGHT SHANK FULLY GROUND TWIST DRILLS
BRIGHT FINISH – POINT ANGLE 135° – SPLIT POINT

Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά** και **σκληρά μέταλλα**, **κράματα μετάλλων** με δυνατότητα για χρήση ακόμη και σε **ανοξείδωτα**.

Επαγγελματικό τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι με ασημένιο φινίρισμα (bright) κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/135° για καλύτερο κεντράρισμα, ακρίβεια στη διάτρηση και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

338 DIN

135° split point

R≤700 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03380010	**1,0**	34	10	**0,27**
03380015	**1,5**	40	10	**0,29**
03380020	**2,0**	49	10	**0,30**
03380025	**2,5**	57	10	**0,34**
03380030	**3,0**	61	10	**0,38**
03380032	**3,2**	65	10	**0,44**
03380035	**3,5**	70	10	**0,44**
03380040	**4,0**	75	10	**0,49**
03380042	**4,2**	75	10	**0,55**
03380045	**4,5**	80	10	**0,55**
03380050	**5,0**	86	10	**0,61**
03380052	**5,2**	86	10	**0,71**
03380055	**5,5**	93	10	**0,71**
03380060	**6,0**	93	10	**0,81**
03380065	**6,5**	101	10	**0,96**
03380070	**7,0**	109	5	**1,14**
03380075	**7,5**	109	5	**1,24**
03380080	**8,0**	117	5	**1,48**
03380085	**8,5**	117	5	**1,65**
03380090	**9,0**	125	5	**1,92**
03380095	**9,5**	125	5	**2,10**
03380100	**10,0**	133	5	**2,40**
03380105	**10,5**	133	5	**2,65**
03380110	**11,0**	142	5	**3,15**
03380115	**11,5**	142	5	**3,40**
03380120	**12,0**	151	5	**3,80**
03380125	**12,5**	151	5	**4,15**
03380130	**13,0**	151	5	**4,50**

1897 DIN

R≤1200 N/mm²

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ HSS-E Co

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
180130600	**6**	10	**7,05**
180130800	**8**	10	**8,95**
180131000	**10**	10	**10,50**

340 DIN

135° split point

R≤700 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03400020	**2,0**	85	10	**0,50**
03400025	**2,5**	95	10	**0,62**
03400030	**3,0**	100	10	**0,62**
03400032	**3,2**	106	10	**0,62**
03400035	**3,5**	112	10	**0,73**
03400040	**4,0**	119	10	**0,84**
03400042	**4,2**	119	10	**0,87**
03400045	**4,5**	126	10	**0,87**
03400050	**5,0**	132	10	**1,16**
03400055	**5,5**	139	10	**1,28**
03400060	**6,0**	139	10	**1,38**
03400065	**6,5**	148	10	**1,60**
03400070	**7,0**	156	5	**1,93**
03400075	**7,5**	156	5	**2,15**
03400080	**8,0**	165	5	**2,35**
03400085	**8,5**	165	5	**2,70**
03400090	**9,0**	175	5	**3,05**
03400095	**9,5**	175	5	**3,45**
03400100	**10,0**	184	5	**4,10**

1869 DIN

135° split point

R≤800 N/mm²

ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-G DIN 1869 ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
186930150	**3,0**	150	10	**3,75**
186935165	**3,5**	165	10	**5,55**
186940175	**4,0**	175	10	**6,35**
186945185	**4,5**	185	10	**6,75**
186950195	**5,0**	195	10	**7,80**
186960205	**6,0**	205	10	**9,75**
186980240	**8,0**	240	10	**14,65**

drills HSS Din 338

338 DIN

R≤650 N/mm²



ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS DIN 338 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ 13mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	d	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03382135	**13,5**	10	160	5	**4,45**
03382140	**14,0**	10	160	5	**4,45**
03382145	**14,5**	10	169	5	**5,05**
03382150	**15,0**	10	169	5	**5,90**
03382155	**15,5**	10	178	5	**6,75**
03382160	**16,0**	10	178	5	**7,15**
03382165	**16,5**	13	184	5	**7,75**
03382170	**17,0**	13	184	5	**7,80**
03382175	**17,5**	13	191	5	**8,40**
03382180	**18,0**	13	191	5	**8,45**
03382185	**18,5**	13	198	5	**9,35**
03382190	**19,0**	13	198	5	**9,65**
03382195	**19,5**	13	205	5	**10,70**
03382200	**20,0**	13	205	5	**11,05**

drills HSS-E Co

Din 338, 340

COBALT TWIST DRILLS GROUND FROM THE SOLID POINT ANGLE 130° – COPPER FINISH

Ιδανικό για χρήση σε: **ανοξείδωτα** και **βαμμένα ατσάλια** καθώς και σε **σκληρά κράματα**.

Επαγγελματικό κοβαλτιούχο τρυπάνι από υψηλής ποιότητας ατσάλι, με κίτρινο φινίρισμα κατασκευασμένο με τη μέθοδο της αφαίρεσης υλικού (Grounded). Εχει διπλό τρόχισμα (Split point) στη μύτη 118°/130° για καλύτερο κεντράρισμα και ακρίβεια στη διάτρηση καθώς και καλύτερη εξαγωγή των ρινισμάτων από βαθιές τρύπες.

130° split point COBALT

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSS-COBALT

338 DIN

R≤1100 N/mm²

DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03381010	**1,0**	34	10	**0,36**
03381015	**1,5**	40	10	**0,40**
03381020	**2,0**	49	10	**0,47**
03381025	**2,5**	57	10	**0,55**
03381030	**3,0**	61	10	**0,60**
03381032	**3,2**	65	10	**0,72**
03381035	**3,5**	70	10	**0,74**
03381040	**4,0**	75	10	**0,86**
03381042	**4,2**	75	10	**0,97**
03381045	**4,5**	80	10	**1,05**
03381050	**5,0**	86	10	**1,26**
03381052	**5,2**	86	10	**1,55**
03381055	**5,5**	93	10	**1,55**
03381060	**6,0**	93	10	**1,65**
03381065	**6,5**	101	10	**2,10**
03381070	**7,0**	109	5	**2,45**
03381075	**7,5**	109	5	**2,65**
03381080	**8,0**	117	5	**3,40**
03381085	**8,5**	117	5	**3,65**
03381090	**9,0**	125	5	**4,90**
03381095	**9,5**	125	5	**5,15**
03381100	**10,0**	133	5	**5,40**
03381110	**11,0**	142	5	**6,95**
03381120	**12,0**	151	5	**8,10**
03381130	**13,0**	151	5	**9,40**

340 DIN

R≤1200 N/mm²

CO 5% DIN 340, ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03401030	**3,0**	100	10	**1,15**
03401032	**3,2**	106	10	**1,40**
03401035	**3,5**	112	10	**1,40**
03401040	**4,0**	119	10	**1,65**
03401042	**4,2**	119	10	**1,95**
03401045	**4,5**	126	10	**1,95**
03401050	**5,0**	132	10	**2,20**
03401060	**6,0**	139	10	**3,15**

NEO

STEP drills

Επαγγελματικό τρυπάνι υψηλής ποιότητας με κλιμακωτή γεωμετρία μέχρι 6 σταδίων για ομαλό τρύπημα σε δύσκολες επιφάνειες

ΤΡΥΠΑΝΙ STEP HSS-G M2 DIN 338

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	STEP	ΤΕΜ	€/ΣΥΣΚ
033840400	**4,0**	75	2	2	**3,10**
033840420	**4,2**	75	2	2	**3,20**
033840450	**4,5**	80	2	2	**3,30**
033840500	**5,0**	86	3	2	**4,80**
033840600	**6,0**	93	4	2	**5,50**
033840800	**8,0**	117	5	1	**4,75**
033841000	**10,0**	133	6	1	**7,20**

drills **ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ**

HSS-G HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με HSS-G.
Ιδανικό για χρήση σε: **μαλακά και σκληρά μέταλλα**.

HSS-G DMO 5

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.				
Ø mm	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΜΑΛΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
10+17	500	800	400	360
18+24	370	530	350	270
25+32	290	380	280	230
33+38	250	290	230	180
39+45	210	250	200	170
46+52	190	200	180	150
53+58	170	185	150	120
59+65	130	170	120	90
68+70	110	130	100	80
75+85	100	100	80	70
90+100	90	90	70	60
105+120	70	70	60	50

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G DMO 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45501300	**13**	1	**8,60**
45501400	**14**	1	**9,05**
45501500	**15**	1	**9,25**
45501600	**16**	1	**9,25**
45501700	**17**	1	**9,25**
45501800	**18**	1	**9,25**
45501900	**19**	1	**9,55**
45502000	**20**	1	**10,15**
45502100	**21**	1	**10,60**
45502200	**22**	1	**11,10**
45502300	**23**	1	**11,95**
45502400	**24**	1	**12,15**
45502500	**25**	1	**12,55**
45502600	**26**	1	**13,40**
45502700	**27**	1	**13,60**
45502800	**28**	1	**14,15**
45502900	**29**	1	**14,65**
45503000	**30**	1	**14,95**
45503200	**32**	1	**16,00**
45503300	**33**	1	**16,55**
45503400	**34**	1	**17,10**
45503500	**35**	1	**17,50**
45503800	**38**	1	**19,05**
45503900	**39**	1	**20,65**
45504000	**40**	1	**20,65**
45504200	**42**	1	**21,35**
45504500	**45**	1	**23,80**
45504800	**48**	1	**25,45**
45505000	**50**	1	**25,90**
45505600	**56**	1	**35,15**
45506000	**60**	1	**37,70**
45506500	**65**	1	**47,15**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ INOX

R≤1200 N/mm²

ΦΡΕΖΑ HSS-E Co 5% DIN 335 FORM C 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
754000001	**6,3**	1	**7,15**
754000002	**8,3**	1	**8,00**
754000003	**10,4**	1	**10,60**
754000004	**12,4**	1	**13,30**
754000005	**16,5**	1	**16,80**
754000006	**20,5**	1	**21,45**
754000007	**25,0**	1	**30,00**
754000008	**31,0**	1	**39,35**

drills ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

TCT HOLE SAWS

Ποτηροτρύπανα με βίντι. Ιδανικό για χρήση σε: **σκληρούς χάλυβες**, **κράματα μετάλλων, σκληρά μέταλλα** και **ανοξείδωτο ατσάλι**.

for INOX

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ / r.p.m.			
Ø mm	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	ΚΡΑΜΑ ΑΤΣΑΛΙΟΥ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ
15+20	520	800	670
21+30	400	550	450
31+40	280	450	320
41+50	250	380	270
51+60	200	300	230
65+80	180	280	190
85+100	150	200	150
105+130	80	130	100

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
45301600	**16**	1	**11,00**
45301700	**17**	1	**11,75**
45301800	**18**	1	**12,45**
45301900	**19**	1	**13,10**
45302000	**20**	1	**13,85**
45302200	**22**	1	**15,20**
45302400	**24**	1	**16,60**
45302500	**25**	1	**17,30**
45302600	**26**	1	**18,00**
45302700	**27**	1	**18,65**
45302800	**28**	1	**19,40**
45303000	**30**	1	**20,75**
45303200	**32**	1	**22,15**
45303300	**33**	1	**22,85**
45303400	**34**	1	**23,50**
45303500	**35**	1	**24,25**
45303800	**38**	1	**26,30**
45304000	**40**	1	**27,75**
45304200	**42**	1	**29,05**
45304500	**45**	1	**31,10**
45304800	**48**	1	**33,25**
45305000	**50**	1	**34,60**
45305200	**52**	1	**36,05**
45305400	**54**	1	**37,45**
45306000	**60**	1	**41,55**
45306500	**65**	1	**48,30**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ INOX & ΣΚΛΗΡΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 27000-35000

ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ diamont cut

SB

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75320616	**6,0**	1	**11,10**
75320820	**8,0**	1	**13,30**
75321020	**10,0**	1	**15,50**
75321225	**12,0**	1	**17,50**

SC

75330616	**6,0**	1	**11,10**
75330820	**8,0**	1	**13,30**
75331020	**10,0**	1	**15,50**
75331225	**12,0**	1	**17,50**

SF

75360820	**8,0**	1	**13,30**
75361020	**10,0**	1	**15,50**
75361225	**12,0**	1	**17,50**

SM

75400820	**8,0**	1	**13,30**
75401020	**10,0**	1	**15,50**

Linea INDUSTRIALE

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX CD LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500011510	**115X1,0**	A60S	25	**0,99**
5500012510	**125X1,0**	A60S	25	**1,05**
5500023019	**230X1,9**	A46S	25	**2,45**

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PLATINUM

Ιδανικό για τροχούς με υψηλή ιπποδύναμη

PLATINUM

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX PLATINUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500311510	**115X1,0**	A46V	50	**1,27**
5500312510	**125X1,0**	A46V	50	**1,32**
5500323019	**230X1,9**	A46V	25	**3,30**

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Κόκκοι οξειδίου αργιλίου υψηλής απόδοσης.
Νέο μείγμα με πάχος 3.4 mm χωρίς σίδηρο, χωρίς θείο και χωρίς χλώριο.

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά!!!

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MULTI JOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500411510	**115X1,0**	C60T	50	**1,15**
5500412510	**125X1,0**	C60T	50	**1,22**
5500423016	**230X1,9**	C46T	25	**3,15**



➢ INOX ➢ Σίδερο ➢ Αλουμίνιο ➢ Πέτρα ➢ PVC ➢ Πλακάκι

JOLLY UNIVERSAL FLAT CUT-OFF WHEEL

Ένας δίσκος για όλα τα υλικά χωρίς να χρειάζεται αλλαγή τροχού.

Εφαρμογή: σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, πέτρα, πλακάκια, PVC.

Λειαντικοί κόκκοι πυριτίου-άνθρακα χωρίς σίδερο (< 0,1%).

Ακριβής, ασφαλής και άνετη κοπή σε όλα τα υλικά χωρίς υπολείμματα σε σίδερο και ανοξείδωτο.

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500111525	**115X2,5**	A30S	25	**1,25**
5500112525	**125X2,5**	A30S	25	**1,30**
5500123025	**230X2,5**	A30S	25	**2,40**
5500135030	**350X3,0**	A30S	10	**7,30**

Linea INDUSTRIALE

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-INOX LINEA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500211564	**115X6,4**	A30S	25	**1,80**
5500212564	**125X6,4**	A30S	25	**2,08**
5500223064	**230X6,4**	A30S	25	**4,75**

Linea INDUSTRIALE

MAXI
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ!!!

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ MAXI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΚΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500911540	**115**	40	10	**2,55**
5500911560	**115**	60	10	**2,55**
5500911580	**115**	80	10	**2,55**
5500911512	**115**	120	10	**2,55**
5500912540	**125**	40	10	**2,70**
5500912560	**125**	60	10	**2,70**
5500912580	**125**	80	10	**2,70**
5500912512	**125**	120	10	**2,70**

Κόκκοι ζιρκονίου υψηλής ποιότητας επάνω σε βαμβακερό πανί ενισχυμένο με ίνες.
Η μεγάλη πυκνότητα (MAXI) πτερυγίων και η υψηλότερη ποσότητα λιπαντικού υλικού παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς δίσκους.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλής αντοχής, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος.

PLATINUM

ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ & ZIRCON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500711540	**115/40**	10	**3,70**
5500711560	**115/60**	10	**3,70**
5500711580	**115/80**	10	**3,70**
5500712540	**125/40**	10	**4,75**
5500712560	**125/60**	10	**4,75**
5500712580	**125/80**	10	**4,75**

Ο συνδυασμός κόκκων **SG Κεραμικών & Ζιρκονίου** το καθιστά ιδανικό για τη λείανση ακόμα και σε σκληρότερα υλικά χωρίς να τα υπερθερμαίνουν. Καθαρότερο, τελικό, αποτέλεσμα χωρίς "καψίματα" και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Εφαρμογή: ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλού εφελκυσμού, χάλυβας υψηλού κράματος, χρώμιο, τιτάνιο, πολύ σκληρά υλικά ή σκληρές επιφάνειες με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην εργασία.

ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500811500	**115**	5	**13,85**

PLATINUM
FINISH

Μη υφασμάτινος δίσκος για άριστα φινιρίσματα σε χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.
Επιθετικοί κόκκοι οξειδίου του αργιλίου για σατινέ φινίρισμα και κόκκοι καρβιδίου πυριτίου για γυαλιστερό φινίρισμα σε χαμηλή ταχύτητα. Μειωμένη ταχύτητα στις επιφάνειες.

GRINDING

Η εξέλιξη του παραδοσιακού δίσκου Stripper!!!

ΔΙΣΚΟΣ PLATINUM STRIPPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
5500911500	**115**	5	**8,10**
5500912500	**125**	5	**8,40**

Για αφαίρεση και γυάλισμα.
ΧΡΗΣΗ Αφαίρεση οξειδώσεων - σκουριάς, χρωμάτων από μέταλλα - ξύλα και τσιμέντο.

PLATINUM STRIPPER

Ανοιχτή νάιλον δομή με λειαντικά καρβιδίου του πυριτίου σε υψηλότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τον παραδοσιακό δίσκο **STRIPPER** για υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε βερνίκια και εργασίες αφαίρεσης σκουριάς χωρίς γρατζουνιές.

Εφαρμογή: μέταλλα, καουτσούκ, πλαστικά, λάκα, ξύλο και σκυρόδεμα.

Οφέλη:
- Καλό φινίρισμα σε όλα τα υλικά
- Συμμορφώνεται εύκολα σε περίγραμμα και σχήματα επιφάνειας
- Μακροζωία

www.ergohelix.gr

Ξεφυλλίστε τους "ενημερωμένους" καταλόγους μας

NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
66011500	**115**	**10,80**
66012500	**125**	**15,40**

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι

ΧΡΗΣΗ

Κοπή: σίδερο, ατσάλι, μέταλλα.

NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
88011500	**115**	**10,80**
88012500	**125**	**15,40**

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Κατάλληλος για υγρή και ξηρή κοπή.**
  Η χρήση νερού αυξάνει τη διάρκεια ζωής.

ΧΡΗΣΗ

Κοπή: δομικά υλικά, μέταλλα.

NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/τεμ.
77012500	**125**	**15,70**

- **Ικανότητα κοπής:** περισσότερα από 1000 κοψίματα ανά δίσκο
- **Ζωή Δίσκου:** 30 φορές μεγαλύτερη από τους κοινούς δίσκους
- **Η διάμετρος δεν μειώνεται με τη χρήση,** όπως συμβαίνει με όλους τους δίσκους
- **Δεν παράγει δυσάρεστες οσμές** όπως οι κοινοί δίσκοι
- **Σε συσκευασία Blister**

ΧΡΗΣΗ

Κοπή: κεραμικά, μάρμαρο, πάγκους κουζίνας, corian, δομικά υλικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου ρουτιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων.
Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή με το αντικείμενο χωρίς κίνδυνο κυρτότητας του κορδονιού.
Αυτόματη έναυση και επανέναυση.
Ελάχιστο πιτσίλισμα.
Στρωτή εμφάνιση ραφής.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Fincord - M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61000200	**Ø 2,0**	6 X 3,5kg	**7,10**
61000250	**Ø 2,5**	6 X 4kg	**4,60**
61000320	**Ø 3,2**	6 X 4kg	**4,45**
61000400	**Ø 4,0**	6 X 4kg	**4,50**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα για σταθεροποιημένους ή μη χρωμιονικελιούχους χάλυβες του τύπου 18 Cr/8 Ni ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Ανθεκτικό σε καταθρυματισμό των κόκκων όταν δουλεύεται σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C.
Ομαλή συγκόλληση.
Καλή έναυση κι επανέναυση. Καλή εμφάνιση, λεπτός κυματισμός, λείες συνδέσεις. Εύκολη απομάκρυνση της κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Belinox

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61010200	**Ø 2,0**	6 X 3kg	**21,10**
61010250	**Ø 2,5**	6 X 3kg	**16,50**
61010320	**Ø 3,2**	6 X 3kg	**16,50**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο παχιάς επένδυσης τύπου ρουτιλίου για γενικές εργασίες σιδηρών κατασκευών λεπτών ελασμάτων σιδήρου και χάλυβα, εργασίες καροσσερί αυτοκινήτων, κατασκευές λεβήτων, εργασίες λαμαρινοκατασκευών κ.λπ..
Καλή εμφάνιση ραφών χωρίς πιτσίλισμα, με αυτόματη έναυση κι επανέναυση.
Εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Overcord -S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61020250	**Ø 2,5**	6 X 3,5kg	**5,20**
61020320	**Ø 3,2**	6 X 4,5kg	**4,90**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρόδιο βασικού τύπου με απόδοση 115%.
Κατάλληλο για συνεκτικές συνδέσεις μεγάλης αντοχής σε ρηγματώσεις, ακόμα και χαλύβων με άνθρακα μέχρι 0,4 %.
Καλά χαρακτηριστικά συγκόλλησης σε όλες τις θέσεις, εύκολη απομάκρυνση κρούστας.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Supercito ΒΑΣΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/kg
61030250	**Ø 2,5**	6 X 3kg	**4,50**
61030320	**Ø 3,2**	6 X 4,5kg	**4,15**
61030400	**Ø 4**	6 X 4,5kg	**4,15**
61030500	**Ø 5**	6 X 4,5kg	**4,35**

HELIX-POWER
power tools
WELDING MACHINE

ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ *MIG / MAG / FLUX*

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ (ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ FLUX) ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CORGON (ΤΟ ΣΥΡΜΑ GAS). ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 1KG ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗ HELIXPOWER SMINI MIG 140 (75003140)

ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	75900081
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FLUX 0,8mm
KG	5
€	**26,30**

ΚΩΔΙΚΟΣ	75900080
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	FLUX 0,8mm
KG	1
€	**6,95**

ΚΩΔΙΚΟΣ	75900083
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	GAS 0,8mm
KG	5
€	**18,90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	75900082
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	GAS 0,8mm
KG	1
€	**6,65**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [127 - 145]

ToWorkFor Παπούτσια Ασφάλειας

PROTEX Παπούτσια Ασφάλειας & Εργασίας

Κάλτσες

ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [146 - 159]

Επιγονατίδες | Ωτοασπίδες | Κράνη

Γυαλιά | Μάσκες | Γάντια | Ζώνες

ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [160 - 167]


TO WORK FOR®
MADE IN EU
SAFETY SHOES FOR THE WORKINGCLASS HERO

SAFETY SHOES FOR THE WORKING CLASS HERO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TIGER S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40486726xx	**TIGER**	39-46	10 ζεύγη	**90,00**

**** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-51 κατόπιν παραγγελίας***

Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο Καφέ Nubuck δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης, χωρίς ραφές, που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbon light Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Νιτριλίου δύο στρωμάτων με έντονες αυλακώσεις για εξαιρετική πρόσφυση σε βρεγμένες ή ανώμαλες επιφάνειες & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες ως 300°C.
- Πλάτος 11cm.

NITRILE RUBBER

Αντιστατική προστασία

Υδροαπωθητικό

100% συνθετική προστασία (χωρίς μέταλλο)

Προστασία δακτύλων, από αλουμίνιο

Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C

Αδιάβροχη μεμβράνη

Q Flex, προστασία με ανθρακονήματα

Μεταλλική προστασία δακτύλων

Προστασία δακτύλων, Carbon Light

NITRILE RUBBER Σόλα Καουτσούκ-Νιτριλίου

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΑΣ

Μήκος πέλματος cm	22.25	22.29	23.55	24.20	24.85	25.55	26.15	26.80	27.45	28.10	28.75	29.40	30.05	30.70	31.35
Νούμερο Παπουτσιού	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 18.000V !!!

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WATT WR SRC WRU HRO SB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40461521xx	39-46	10 ζεύγη	99,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

NEO

NITRILE RUBBER

RESISTANT UP TO 300°C

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 18000V
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑ NUBUCK
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΛΑΣ ΕΩΣ 300°C

NEO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-303 S3-SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40462160xx	39-46	10 ζεύγη	89,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

HYPERCLEAN

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άνω Μέρος
- Μαλακή επένδυση για βελτιωμένη εφαρμογή και άνεση
- Αντιβακτηριδιακή επένδυση μικροϊνών. Πρωτοποριακό υλικό από ίνες πολυεστέρα. Αδιάβροχο, ανθεκτικό και διαπνέον
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο 200 J σύμφωνα με το DIN EN 12568). Ελαφρύ, ανθεκτικό έως 200Joule. Με επίστρωση από λάστιχο για επιπλέον προστασία

Σόλα
- FLOAT, Αντιδιατρητική εσωτερική σόλα, εξαιρετικά εύκαμπτη και ελαφριά.
- CARBON PRO, υψηλής ποιότητας αφρώδης πάτος, υψηλών επιδόσεων
- Εξωτερική σόλα PU, ενισχυμένη στα σημεία υψηλότερης καταπόνησης
- Σόλα PU διπλής πυκνότητας. Μαλακή ενδιάμεση σόλα, που εξασφαλίζει άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Ενισχυμένη εξωτερική σόλα για καλύτερη πρόσφυση και υψηλή αντοχή
- Τάπες ανοιχτού τύπου, ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να αυτοκαθαρίζονται και να διώχνουν τα νερά

Γλωσσάριο Υποδημάτων Ασφαλείας

S1:	Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδρογονάνθρακες
S3:	Αντιστατικές Ιδιότητες · Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι · Αντίσταση σόλας στους υδατάνθρακες · Αδιάβροχο στο νερό · Αντιδιατρητική σόλα
WR:	Αντίσταση ολόκληρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού
SRB-SRC:	Αντοχή στην ολίσθηση · Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
ESD:	Ηλεκτροστατική εκφόρτιση
HRO:	Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C
O2:	Σχεδιασμός κλειστού τύπου · Τακούνι με απορρόφηση κραδασμών · Αντιστατικές Ιδιότητες

MADE IN EU

WORKOUT

EVA SAFETY

TRIPLE SPEED

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WARM UP S3-SRC-ESD

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40482466xx	WARM UP GREY	39-46	10 ζεύγη	85,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Υφασμα, μαύρο MICROSUEDE
- Μαλακό υλικό και πολύ ανθεκτικό στην τριβή και το σκίσιμο. Δεν λεκιάζει
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο 200 J σύμφωνα με το DIN EN 12568)

Σόλα
- Σόλα τεχνολογίας TRIPLE SPEED με συνδυασμό EVA Safety και Rubber ελαφριά, αντιστατική, αντικραδασμική & αντιολισθητική
- Μη μεταλλική μεσαία σόλα διάτρησης FLOAT, εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτη
- Τακούνι τεχνολογίας ACTIVE FOAM που βοηθά στην αποτροπή της μυϊκής κόπωσης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει την πίεση της φτέρνας

RESISTANT UP TO 300°C

ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΟ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

NITRILE RUBBER

NEO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SNIPER O2 SRC HRO WR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40461120xx	39-47	10 ζεύγη	79,00

Άνω Μέρος
- Premium δέρμα Aniline. Υλικά υψηλής ποιότητας, αδιάβροχα, ανθεκτικά σε καύσιμα και λάδια. Εξαιρετική αντοχή, ελαστικότητα και διαπνοή.
- Υφασμα αδιάβροχο και διαπνέον.
- Υφασμάτινο πλέγμα 3D. Εξαιρετική διαπνοή, εφαρμογή και άνεση, χωρίς οσμές.
- Σύστημα κορδονιών για γρήγορη και άψογη εφαρμογή. Ανθεκτικό PVC.

Σόλα
- Εσωτερικός πάτος Biorelax. Άριστη απορρόφηση κραδασμών. Με ενεργό άνθρακα για εξουδετέρωση οσμών.
- Ενδιάμεση σόλα μαλακό PU με εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών.
- Σόλα Nitrile Rubber. Αποκλειστικός σχεδιασμός που εγγυάται ευκαμψία, άνεση και ελαστικότητα.
- Τάπες ανοιχτού τύπου, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να απομακρύνουν το νερό και να βελτιώνουν την πρόσφυση, σε όλες τις επιφάνειες.
- Ασφάλεια στη σκάλα. Ειδική διαμόρφωση στην καμάρα του πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε σκαλοπάτια και ράγες.

TO WORK FOR®

AMF SAFETY SHOES
production, concept & design

MADE IN EU

Άνω Μέρος
- Microfiber & Cordura με εξαιρετική αντοχή και διάρκεια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Προστασία δακτύλων από Aluminum Toecap (50% ελαφρύτερο από το σίδερο).
- Εσωτερικός πάτος, Biorelax, πλενόμενος, αντιβακτηριδιακός, αντιστατικός & 100% αναπνευστότητα.

Σόλα
- Αερόσολα Nitrile Rubber, δύο στρωμάτων, τεχνολογίας AIR TUBELESS
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό τού παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).

SAFETY RUNNERS™

AIR TUBELESS TECHNOLOGY

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRIDE S3 SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40488613xx	39-46	10 ζεύγη	87,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ POWER S3 SRC-ESD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40488600xx	39-46	10 ζεύγη	90,00

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*



ΝΕΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΟΛΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

PATENTED MIDSOLE SYSTEM.
TESTED AND CERTIFIED
BY **INESCOPE***

***INESCOP:** Ινστιτούτο Τεχνολογίας και πιστοποίησης ειδών υπόδησης (http://www.inescop.com/)

MADE IN EU

FULL GRIP™

MICHELIN

POWERED BY MICHELIN® TECHNICAL SOLES

1ο ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WHEELS S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40480620xx	39-47	10 ζεύγη	89,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GEAR S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40460312xx	39-47	10 ζεύγη	89,00

Άνω Μέρος
- Ενισχυμένο δέρμα Nubuck με εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Ανετος, εσωτερικός, πάτος που πλένεται και αντικαθίσταται.
- Ενισχυμένη προστασία αστραγάλων RubXpro.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων Carbon Light toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό, ευέλικτο με υψηλή άνεση.

Σόλα
- Ενιαία σόλα από ελαστικό νιτρίλιο, Nitrile Rubber, με επίστρωση μαλακού PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών. Σχεδιασμένη από τη **MICHELIN.**
- Μεγάλη αντίσταση στην τριβή, εξαιρετικά αντιστατικά χαρακτηριστικά και με βέλτιστη αντοχή σε λάδια.
- Πολυλειτουργικός σχεδιασμός για όλες τις απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 300ºC.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAIA S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464930xx	**MAIA**	38-47	10 ζεύγη	**42,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό. Εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Μεταλλική προστασία δακτύλων Steel Toecap.

Σόλα
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Συνθετική προστασία πέλματος.
- Πλάτος 10,5cm.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BEJA S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465190xx	**BEJA**	38-47	10 ζεύγη	**55,00**
40465191xx	**FAFE**	38-47	10 ζεύγη	**53,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Πλήρως αποψιλωμένο δέρμα, υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια, εύκαμπτο & διαπνέον.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό, στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων, Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 10,5cm

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FAFE S3 SRC

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NURBURGRING S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465195xx	39-46	10 ζεύγη	**66,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

NITRILE RUBBER

NEO

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑ NUBUCK ANILINE
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TRAIL S3 SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40464520xx	39-46	10 ζεύγη	**64,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος
- Ενισχυμένο εύκαμπτο Nubuck δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό & τα λάδια.
- Φόδρα Mesh Space 3D Bonding, τεχνολογία συγκόλλησης χωρίς ραφές που αποτρέπει ερεθισμούς & δημιουργεί έναν τρισδιάστατο σκελετό στεγανό & σταθερό.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbon light Toecap (χωρίς σίδερο).
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα
- Δύο στρωμάτων PU διαφορετικής πυκνότητας, το πρώτο, πιο μαλακό απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άμεσα στην βάδιση, το δεύτερο, σκληρότερο για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο)
- Πλάτος 11cm

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONZA S3 | SRC | HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40465091xx	39-46	10 ζεύγη	**59,00**

** Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας*

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Άνω Μέρος
- Τυπωμένο δέρμα υψηλής αντίστασης στο νερό, εύκαμπτο και διαπνέον.
- Φόδρα Promax Lining που αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του παπουτσιού και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα.
- Πολυανθρακική προστασία δακτύλων Carbonlight Toecap (χωρίς σίδερο).

Σόλα
- Δύο υλικών, PU & καουτσούκ. Το μαλακό, PU, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στην βάδιση. Σε συνδυασμό με τη λαστιχένια σόλα, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300°C.
- Q-Flex πολυανθρακική προστασία πέλματος (χωρίς σίδερο).
- Πλάτος 11cm

NEO

ΚΑΛΤΣΕΣ PRO ENERGY TWF - ΣΕΤ 3ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4192203538	35-38	3 ζεύγη	5,60
4192203942	39-42	3 ζεύγη	5,60
4192204346	43-46	3 ζεύγη	5,60
4192204750	47-50	3 ζεύγη	5,60

Χαρακτηριστικά:
- Οικολογικό ανακυκλωμένο βαμβάκι με Πολυαμίδιο
- Σχεδιασμός **flex fit** για τέλεια εφαρμογή και άνεση
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής
- Ταχυστέγνωτο ύφασμα, απομακρύνει τον ιδρώτα
- Ενισχυμένες ζώνες στη φτέρνα και τα δάχτυλα

Σύνθεση :
- 60% Ανακυκλωμένο βαμβάκι
- 35% Πολυαμίδιο
- 5% Elastane

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ COMFORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4009048xx	39-46	10 ζεύγη	7,50
9900000406	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟΛΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ		

Οι πάτοι TOWORKFOR COMFORT βοηθούν στη σωστή προσαρμογή και σταθεροποίηση του ποδιού στο παπούτσι.
Είναι φτιαγμένοι από πολύ πυκνή πολυουρεθάνη για απορρόφηση των κραδασμών ενώ το λεπτό και ανατομικό σχήμα τους ελαττώνει την πίεση στο πόδι, τον αστράγαλο και τη φτέρνα, κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών και βαδίσματος μεγάλων αποστάσεων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει το πέλμα παρέχοντας μεγάλη άνεση
Είναι αντιστατικοί και μπορούν να πλυθούν.

Κύρια Πλεονεκτήματα
- Υπέρ απαλή πολυουρεθάνη
- Σημεία απορρόφησης κραδασμών
- Ανατομικό σχήμα
- Βαθιά φτέρνα
- Κατασκευασμένο στην Ε.Ε.

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
400900101	ΠΛΑΚΕ	ΓΚΡΙ	130cm	1	3,50
400900099	ΠΛΑΚΕ	ΜΑΥΡΑ	130cm	1	3,50
400900103	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΓΚΡΙ	130cm	1	3,50
400900089	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΚΑΦΕ	130cm	1	3,50
400900052	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΜΑΥΡΑ	130cm	1	3,50
9900000408	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ				

- Τεχνικά Κορδόνια παπουτσιών
- Αντίσταση σχισίματος
- Υπέρ Ελαφριά
- Με αδιάβροχη επικάλυψη
- Πλακέ ή Στρογγυλά

SAFETY SHOES

PROTEX

safety products

BASIC - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400999xx	38-47	10	18,00

450gr. !!!

- Ανάγλυφο αδιάβροχο δέρμα, αγελάδας, 1,6mm
- Εσωτερική φόδρα, Mesh, 120gsm
  Αντιβακτηριδιακή, υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός και αναπαυτικός, πάτος από υλικό EVA
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων και πέλματος
- Σόλα PU/PU, δύο στρωμάτων, διαφορετικής πυκνότητας
  Το πρώτο, πιο μαλακό, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στη βάδιση. Το δεύτερο, σκληρότερο, για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής
  >>Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
  >>Slip resistant - Αντιολισθητική
  >>Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
  >>Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

OLIVE - ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400000xx	38-47	10	18,00

380gr. !!!

- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα αγελάδας 1,6mm
- Εσωτερική φόδρα, Mesh, 120gsm
  Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός, πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU, δύο στρωμάτων, διαφορετικής πυκνότητας
  Το πρώτο, πιο μαλακό, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στη βάδιση. Το δεύτερο, σκληρότερο, για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής
  >>Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
  >>Slip resistant - Αντιολισθητική
  >>Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
  >>Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

650gr. !!!

- Ανάγλυφο αδιάβροχο δέρμα, αγελάδας, 1,6mm
- Εσωτερική φόδρα, Mesh, 120gsm
  Αντιβακτηριδιακή, υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός και αναπαυτικός, πάτος από υλικό EVA
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων και πέλματος
- Σόλα PU/PU, δύο στρωμάτων, διαφορετικής πυκνότητας
  Το πρώτο, πιο μαλακό, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στη βάδιση. Το δεύτερο, σκληρότερο, για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής
  >>Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
  >>Slip resistant - Αντιολισθητική
  >>Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
  >>Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

PROTEX ONE - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400100xx	38-47	10	**20,00**

SAFE RUNNER - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ No
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400300xx	38-47	10	**33,00**

560gr. !!!

- Δέρμα Σουέτ (Καστόρι) με διαπνέον ύφασμα, υψηλής αντοχής, Air Mesh
- Φόδρα, Mesh, αντιβακτηριδιακή, υψηλής διαπνοής
- Σόλα, δίχρωμη, δύο υλικών MD (EVA + RUBBER)
- Συνθετική προστασία πέλματος (kevlar)
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων

RUN - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400900xx	38-47	10	25,50

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ No
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

270gr. !!!

- Συνθετικό δέρμα PU & ύφασμα, air mesh fabric
- Ανθεκτική φόδρα, Mesh, αντιβακτηριδιακή, αναπνεόμενη
- Σόλα EVA, τρίχρωμη, ανατομική και ελαστική
- Πάτος PU

RUN PLUS - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400200xx	38-47	10	29,00

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ No
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

520gr. !!!

- Συνθετικό δέρμα TPU & ύφασμα, air mesh fabric
- Ανθεκτική φόδρα, Mesh, αντιβακτηριδιακή, αναπνεόμενη που απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία
- Σόλα, Rubber:
  >> αντιολισθητική
  >> ανατομική
  >> αντιστατική
  >> εύκαμπτη

PROTEX PLUS - ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400500xx	38-47	10	**29,00**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ No
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

560gr. !!!

- Μαλακό και ανθεκτικό, αδιάβροχο, δέρμα αγελάδας 1,8mm
- Εσωτερική φόδρα, Mesh, 120gsm
  Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός, πάτος από υλικό EVA
- Χαλύβδινη προστασία δακτύλων και πέλματος
- Σόλα PU/PU, δύο στρωμάτων, διαφορετικής πυκνότητας
  Το πρώτο, πιο μαλακό, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στη βάδιση. Το δεύτερο, σκληρότερο, για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής
  >>Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
  >>Slip resistant - Αντιολισθητική
  >>Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
  >>Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

SHORT 01 - ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40400400xx	38-47	10	**18,00**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ No
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ

350gr. !!!

- Ανάγλυφο, αδιάβροχο δέρμα αγελάδας 1,6mm
- Εσωτερική φόδρα, Mesh, 120gsm
  Αντιβακτηριδιακή υψηλής διαπνοής
- Εσωτερικός, ανατομικός & αναπαυτικός, πάτος από υλικό EVA
- Σόλα PU/PU, δύο στρωμάτων, διαφορετικής πυκνότητας
  Το πρώτο, πιο μαλακό, απορροφά κραδασμούς και προσδίδει άνεση στη βάδιση. Το δεύτερο, σκληρότερο, για εξαιρετική πρόσφυση & αντίσταση τριβής
  >>Oil resistant - Ανθεκτική στα λάδια
  >>Slip resistant - Αντιολισθητική
  >>Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
  >>Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

75% ΒΑΜΒΑΚΙ - 25% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

PROTEX 100 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4941003741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	3,70
4941004246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	3,70
4941013741	37-41	ΛΑΔΙ	6	3,70
4941014246	42-46	ΛΑΔΙ	6	3,70

ΣΟΣΟΝΙ PROTEX 280 - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
4942803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	3,30
4942804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	3,30
4942813741	37-41	ΓΚΡΙ	6	3,30
4942814246	42-46	ΓΚΡΙ	6	3,30

50% ΒΑΜΒΑΚΙ - 47% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

ΔΙΧΡΩΜΗ PROTEX 310

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4943103741	37-41	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,40
4943104246	42-46	ΓΚΡΙ / ΚΙΤΡΙΝΟ	6	2,40

50% ΜΑΛΛΙ - 30% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
17% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ - 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ PROTEX 780

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
4947803741	37-41	ΜΑΥΡΟ	6	3,95
4947804246	42-46	ΜΑΥΡΟ	6	3,95

PUBS

- Παπούτσια εργασίας, με σπορ εμφάνιση, σχεδιασμένα για τη μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια πολλών ωρών εργασίας σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.
- Το διαπνέον επάνω μέρος με επένδυση από σφουγγάρι, στο εσωτερικό, εξασφαλίζει κυκλοφορία του αέρα και ευχάριστη εφαρμογή.
- Ένας ειδικός πάτος με αφρό, πάχους έως και **10 mm**, υποστηρίζει τέλεια τα δάχτυλα, το μέσο του ποδιού και τη φτέρνα.
- Η **λαστιχένια** σόλα καθώς και η ενδιάμεση, **αντιδιατρητική**, σόλα από **Kevlar** είναι εύκαμπτες και δεν περιορίζουν τις κάμψεις του μεταταρσίου.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PUBS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080620	YT-80620	39	10	45,00
21080621	YT-80621	40	10	45,00
21080622	YT-80622	41	10	45,00
21080623	YT-80623	42	10	45,00
21080624	YT-80624	43	10	45,00
21080625	YT-80625	44	10	45,00
21080626	YT-80626	45	10	45,00
21080627	YT-80627	46	10	45,00
21080628	YT-80628	47	10	45,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

PACS

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PACS SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080632	YT-80632	39	10	53,00
21080633	YT-80633	40	10	53,00
21080634	YT-80634	41	10	53,00
21080635	YT-80635	42	10	53,00
21080636	YT-80636	43	10	53,00
21080637	YT-80637	44	10	53,00
21080638	YT-80638	45	10	53,00
21080639	YT-80639	46	10	53,00
21080640	YT-80640	47	10	53,00

- Ελαφρύ και άνετο
- Διαπνέον ύφασμα
- Προστασία SBP
- Αντιολισθητικό SRA
- Προστασία δακτύλων Χάλυβας 200J/15kN
- Προστασία πέλματος 1100N Composite Flex
- Ενισχυμένη σόλα Πρότυπο EN 20345

ΑΕΡΟΣΟΛΑ

Τα παπούτσια εργασίας της σειράς **PACS SB P** *είναι σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια πολλών ωρών εργασίας.* Το επάνω μέρος, εξασφαλίζει κυκλοφορία αέρα και ευχάριστη εφαρμογή. Η **σόλα από PU**, με θάλαμο αέρα, **απορροφά τους κραδασμούς**. **Αντιδιατρητική προστασία** πέλματος πάχους 4 mm από το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλεξίσφαιρων γιλέκων. Προστασία δακτύλων από χάλυβα.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PARAN S3 - SRC

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080650	YT-80650	39	10	59,00
21080651	YT-80651	40	10	59,00
21080652	YT-80652	41	10	59,00
21080653	YT-80653	42	10	59,00
21080654	YT-80654	43	10	59,00
21080655	YT-80655	44	10	59,00
21080656	YT-80656	45	10	59,00
21080657	YT-80657	46	10	59,00
21080658	YT-80658	47	10	59,00

- Ελαφρύ δερμάτινο μποτάκι με συνθετική προστασία δακτύλων
- Αντιστατική-αντιολισθητική σόλα 2 υλικών, καουτσούκ και κόκκινο PU

NEO

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GORA S3 - SRC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080701	YT-80701	39	5	53,00
21080702	YT-80702	40	5	53,00
21080703	YT-80703	41	5	53,00
21080704	YT-80704	42	5	53,00
21080705	YT-80705	43	5	53,00
21080706	YT-80706	44	5	53,00
21080707	YT-80707	45	5	53,00
21080708	YT-80708	46	5	53,00
21080709	YT-80709	47	5	53,00

- Δερμάτινη μπότα με μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος
- Αντιστατική-αντιολισθητική σόλα, ανθεκτική στα χημικά

NEO

Εσωτερική σόλα με δομή ¨POP CORN¨

Αερόσολα

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PRIME SB P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080530	YT-80530	39	10	55,00
21080531	YT-80531	40	10	55,00
21080532	YT-80532	41	10	55,00
21080533	YT-80533	42	10	55,00
21080534	YT-80534	43	10	55,00
21080535	YT-80535	44	10	55,00
21080536	YT-80536	45	10	55,00
21080537	YT-80537	46	10	55,00
21080538	YT-80538	47	10	55,00

- Αθλητικό παπούτσι ασφαλείας με ***αερόσολα***
- Διαπνέον υλικό ¨AIR MESH¨ για πολύωρη εργασία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών

NEO

Δέρμα Σουέτ

Αντιστατική αντιολισθητική σόλα

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PERA S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080488	YT-80488	39	10	39,00
21080489	YT-80489	40	10	39,00
21080490	YT-80490	41	10	39,00
21080491	YT-80491	42	10	39,00
21080492	YT-80492	43	10	39,00
21080493	YT-80493	44	10	39,00
21080494	YT-80494	45	10	39,00
21080495	YT-80495	46	10	39,00
21080496	YT-80496	47	10	39,00

- Δερμάτινο ελαφρύ παπούτσι με προστασία χωρίς μέταλλο

Δέρμα Grain Leather

NEO

Αντιστατική αντιολισθητική σόλα, ανθεκτική στα χημικά

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PARAD S1P

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080497	YT-80497	39	10	39,00
21080498	YT-80498	40	10	39,00
21080499	YT-80499	41	10	39,00
21080500	YT-80500	42	10	39,00
21080501	YT-80501	43	10	39,00
21080502	YT-80502	44	10	39,00
21080503	YT-80503	45	10	39,00
21080504	YT-80504	46	10	39,00
21080505	YT-80505	47	10	39,00

- Δερμάτινο παπούτσι με συνθετική προστασία χωρίς μέταλλο

ΠΑΤΟΙ COMFORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
210808701	YT-808701	39	7	4,00
210808702	YT-808702	40	7	4,00
210808703	YT-808703	41	7	4,00
210808704	YT-808704	42	7	4,00
210808705	YT-808705	43	7	4,00
210808706	YT-808706	44	7	4,00
210808707	YT-808707	45	7	4,00
210808708	YT-808708	46	7	4,00
210808709	YT-808709	47	7	4,00

NEO

- Από πολυουρεθάνη, με δομή "POP CORN"
- Πάχος 5-9mm

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

GEL SUPPORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007461	YT-7461	12	14,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174601	74601	24	6,25

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174602	74602	36	9,90

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174595	74595	60	4,35

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

SNR 22 dB

5 PAIRS PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21007455	YT-7455	8-12	5	25	2,00

50 PAIRS

8-12 mm

SNR 28 dB

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21007456	YT-7456	8-12	50	20	23,85

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

SNR 34 dB | 200 PAIRS PAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	ΠΑΚΕΤΟ	€/ΣΥΣΚ
21074510	YT-74510	7-12	200	20	35,00

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074621	YT-74621	60	6,20

SNR 27 dB

SNR 32 dB | CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074633	YT-74633	24	11,30

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΝΕΑ

Με μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας, σε κάθε αυτί. Απομονώνει τους θορύβους και αναπαράγει μόνο την ομιλία και τους ασφαλείς ήχους. Είναι επαναφορτιζόμενες, μπορούν να συνδεθούν με καλώδιο σε smartphone (και με Bluetooth για το μοντέλο YT-74626).

SNR 29dB | 3.7 V 750mAh Li-Pol | 3.5h | 30h | AUX ø3.5mm | USB

BLUETOOTH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
21074626	YT-74626	200	57,00

SNR 28dB | 3.7 V 750mAh Li-Pol | 3.5h | 30h | VOLUME | AUX ø3.5mm | USB

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
21074625	YT-74625	200	48,00

HDPE

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174171	74171	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40	5,05
21174172	74172	ΚΙΤΡΙΝΟ	40	5,05
21174173	74173	ΛΕΥΚΟ	40	5,05
21174174	74174	ΚΟΚΚΙΝΟ	40	5,05

Εργονομικός σχεδιασμός, στο εσωτερικό, για μέγιστη άνεση

Ρυθμιζόμενο, για μεγέθη 53-64 cm

Αεραγωγοί, στο επάνω μέρος του κράνους

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισης

ABS

NEO

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073971	YT-73971	ΚΙΤΡΙΝΟ	30	10,00
21073972	YT-73972	ΛΕΥΚΟ	30	10,00
21073973	YT-73973	ΚΟΚΚΙΝΟ	30	10,00

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174581	74581	10	5,15

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174471	74471	25	9,35

ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174462	74462	40	18,45

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007363	YT-7363	12	3,25

TYPE 91977 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007364	YT-7364	12	3,25

TYPE 91977 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073602	YT-73602	12	3,25

TYPE 92281 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073603	YT-73603	12	3,25

TYPE 92281 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007362	YT-7362	12	2,00

TYPE 9844 EN166:2001F

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΘΜΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073612	YT-73612	+1.5 D	12	3,30
21073613	YT-73613	+2.0 D	12	3,30

TYPE 9844BI EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073700	YT-73700	12	6,95

TYPE 92218SR EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073701	YT-73701	12	6,95

EN166:2001

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073702	YT-73702	12	5,50

EN166:2001 - EN170:2002

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073703	YT-73703	12	5,50

EN166:2001

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073621	YT-73621	12	5,35

EN166:2001

ΓΙΑ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030460	YT-30460	100	4,50

ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007380	YT-7380	20	2,85

TYPE 2769 EN166:2001F

ΓΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21030461	YT-30461	80	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073766	YT-73766	12	7,00

TYPE 92275 EN 166:2001 F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007377	YT-7377	12	9,40

TYPE 2876 EN166:2001F

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007382	YT-7382	10	7,20

TYPE SG60 EN166:2001B

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21073840	YT-73840	60	11,30

3 PCS | FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074870	YT-74870	FFP1	50	3,30

3 PCS | FFP1 NR

3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007485	YT-7485	FFP1	25	3,00

3 PCS | FFP1 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007486	YT-7486	FFP1	25	3,70

3 PCS | FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007492	YT-7492	FFP2	15	4,75

3 PCS | FFP2 NR

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074917	YT-74917	FFP2	50	4,45

FFP1: ΑΡΓΙΛΙΟ / ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΑΛΕΥΡΙ / ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ / ΓΥΡΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ / ΣΚΟΥΡΙΑ
FFP2: ΤΣΙΜΕΝΤΟ / ΚΑΡΒΙΔΙΟ / ΚΙΜΩΛΙΑ / ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΓΥΨΟΣ / ΜΑΓΓΑΝΙΟ / ΣΚΟΝΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FFP3: ΑΜΙΑΝΤΟ / ΧΡΩΜΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΕΡΙΑ / ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ / ΧΑΛΚΟΣ

PE/PU · 12 PAIRS / PAR · NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΖΕΥΓΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174077	74077	12	9	12	0,75
21174078	74078	12	10	12	0,75

PE/PU · BLISTER

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PE/PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174079	74079	9	12	0,86
21174080	74080	10	12	0,86

LATEX POLYESTER / LATEKS POLIESTER · 10 SIZE / ROZMIAR · 2242 EN 388 · BLISTER

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LATEX/POLYESTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174146	74146	10	12	1,15

10 SIZE · 2231 EN 388 · LATEX ACRYLIC · CE

ΓΑΝΤΙΑ LATEX - POLYESTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174149	74149	12	1,45

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174151	74151	12	2,70

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΝ 2143

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400041	10	12	2,25

- Γάντια εργασίας τύπου τζιν από δέρμα μόσχου σχιστό
- Φοδραρισμένο εσωτερικά
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 4233

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400031	10	12	2,95

- Γάντια, δερματοπάνινα, εργασίας από σχιστό δέρμα μόσχου (κρούτα)
- Με ενίσχυση σε παλάμη, δείκτη και αντίχειρα
- Βαμβακερή επένδυση
- Μανσέτα ασφαλείας

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 3123

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400021	10	12	4,75

- Γάντια Χειριστών-Μονταδόρων από φυσικό δέρμα μόσχου σε λευκή απόχρωση
- Πολύ καλή αίσθηση αφής
- Κατάλληλα για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και εργασίες γενικής φύσεως

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΔΕΡΜΑ 4244

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9400061	10	10	5,90

- Γάντια Ηλεκτροσυγκολλητών μήκους 40 cm
- Χρώματος καφέ από σχιστό δέρμα μόσχου
- Άκαυστη ραφή kevlar

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100 ΤΕΜ
9400011	8	10	5,50
9400012	9	10	5,50
9400013	10	10	5,50

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος μαύρου
- Εξαιρετική εφαρμογή και αφή

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/50 ΤΕΜ
9400014	M	10	7,95
9400015	L	10	7,95
9400016	XL	10	7,95

- Γάντια από nitrile χωρίς πούδρα
- Χρώματος πορτοκαλί, μέσο πάχος 0,20mm
- Ανατομικό σχήμα και ανάγλυφη παλάμη για εξαιρετικό κράτημα

ΓΑΝΤΙΑ LATEX - NEOPRENE ΔΙΧΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
9400070	M	1,40
9400071	L	1,40
9400072	XL	1,40

- Γάντια από latex/neoprene
- Χρώματος μπλε/κίτρινο
- Κατάλληλα για βιομηχανική χρήση

NYLON PU | 4131 EN 388 | BLISTER

"NYLON PU"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074719	YT-74719	9	50	**1,30**
21007472	YT-7472	10	50	**1,30**

NYLON NITRYLIT | 3121 EN 388 | BLISTER

"NYLON /ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074739	YT-74739	9	50	**1,30**
21007474	YT-7474	10	50	**1,30**

PE NITRYLIT | 4111 EN 388 | BLISTER

ΤΖΑΜΙΟΥ "PE/ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21007480	YT-7480	9	12	**1,40**
21007481	YT-7481	10	12	**1,40**

10 | LEATHER COTTON | CE

"ΔΕΡΜΑ/ΒΑΜΒΑΚΙ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074642	YT-74642	10	10	**3,95**

10 | LEATHER | CE

"ΔΕΡΜΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074647	YT-74647	10	10	**4,95**

10 | POLYURETHANE | CE

NEO

"ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074666	YT-74666	10	12	**10,00**

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074771	YT-74771	9	12	3,85
21074772	YT-74772	10	12	3,85

- ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε τρύπημα: επίπεδο 3/4
- Προστασία κοπής σύμφωνα με ISO 13977 (N)
  Επίπεδο προστασίας: B
  EN 420 & EN 388: 2016

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846		25	18,00

- **ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ YT-55840**
  EN 420 & EN 388: 2016

NEO

ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074757	YT-74757	8	12	3,00
21074758	YT-74758	9	12	3,00
21074759	YT-74759	10	12	3,00

- SPANDEX / ΝΙΤΡΙΛΙΟ
- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 4/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074754	YT-74754	8	12	2,70
21074755	YT-74755	9	12	2,70
21074756	YT-74756	10	12	2,70

- Αντοχή στην τριβή: επίπεδο 3/4
- Αντοχή σε σκίσιμο: επίπεδο 2/4
- Αντοχή σε κοπή & τρύπημα: επίπεδο 1/4
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  EN 420 & EN 388: 2016

100% POLYESTER

- Μέγιστο βάρος 100 κιλά
- Στατική αντοχή >22KN
- Προστασία από πτώση έως 4 μέτρα

EN 361.2002

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074221	YT-74221	20	19,75

NEO

100% POLYESTER

EN 361.2002
EN 358.2018

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074220	YT-74220	10	39,80

NEO

SELF CLOSING

52 mm

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074230	YT-74230	30	9,25

NEO

MANUAL LOCKING
SELF CLOSING

16 mm

ΚΡΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074229	YT-74229	20	3,95

EN 361.2002
EN 358.2018

NEO

x4 | max 100 kg | EVA | Al

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074218	YT-74218	5	117,00

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

NEO

1.8 m | 45mm | max 100 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074225	YT-74225	10	36,20

180 cm | 30 mm | 100% POLYESTER

NEO

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074227	YT-74227	15	17,65

- Ζώνες προστασίας της οσφυικής χώρας από τραυματισμούς κατά την εκτέλεση βαρέων εργασιών
- Μειώνουν την ένταση των οπισθίων μυών, μεταφέροντας το βάρος στον κορμό. Σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη.
- Από ιδιαίτερα ενισχυμένο αλλά εύκαμπτο και αδιάβροχο ύφασμα
- Ρυθμιζόμενο πιάσιμο με velcro
- Τιράντες, εύκολα, ρυθμιζόμενες

- Με ανάκλαση

XL SIZE | HOOK FASTENER | HIGH VISIBILITY

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21074242	YT-74242	XL	50	6,60
210742421	YT-742421	2XL	50	7,25

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080290	YT-80290	S	10	28,00
21080291	YT-80291	M	10	28,00
21080292	YT-80292	L	10	28,00
21080293	YT-80293	XL	10	28,00
21080294	YT-80294	XXL	10	28,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080280	YT-80280	S	10	25,00
21080281	YT-80281	M	10	25,00
21080282	YT-80282	L	10	25,00
21080283	YT-80283	XL	10	25,00
21080284	YT-80284	XXL	10	25,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 240gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080285	YT-80285	S	10	23,00
21080286	YT-80286	M	10	23,00
21080287	YT-80287	L	10	23,00
21080288	YT-80288	XL	10	23,00
21080289	YT-80289	XXL	10	23,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

No YATO	ΠΕΡΙΦ. ΜΕΣΗΣ cm	ΠΕΡΙΦ. ΣΤΗΘΟΥΣ cm	ΥΨΟΣ cm
S	74-82	86-94	164-172
M	82-90	94-102	172-180
L	90-98	102-110	180-188
XL	98-106	110-118	180-188
XXL	98-106	110-118	188-196
XXXL	106-117	118-129	196-204

65% POLYESTER 35% COTTON

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080188	YT-80188	S	10	28,00
21080189	YT-80189	M	10	28,00
21080190	YT-80190	L	10	28,00
21080191	YT-80191	L/XL	10	28,00
21080192	YT-80192	XL	10	28,00
21080193	YT-80193	XXL	10	28,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

65% POLYESTER 35% COTTON

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080176	YT-80176	S	10	26,00
21080177	YT-80177	M	10	26,00
21080178	YT-80178	L	10	26,00
21080179	YT-80179	L/XL	10	26,00
21080180	YT-80180	XL	10	26,00
21080181	YT-80181	XXL	10	26,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

65% POLYESTER 35% COTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "PEGMA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21080182	YT-80182	S	10	24,00
21080183	YT-80183	M	10	24,00
21080184	YT-80184	L	10	24,00
21080185	YT-80185	L/XL	10	24,00
21080186	YT-80186	XL	10	24,00
21080187	YT-80187	XXL	10	24,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 267gr

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080407	YT-80407	S	25,00
21080408	YT-80408	M	25,00
21080409	YT-80409	L	25,00
21080410	YT-80410	L/XL	25,00
21080411	YT-80411	XL	25,00
21080412	YT-80412	XXL	25,00

- 65% POLYESTER, 35% COTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080401	YT-80401	S	19,95
21080402	YT-80402	M	19,95
21080403	YT-80403	L	19,95
21080404	YT-80404	L/XL	19,95
21080405	YT-80405	XL	19,95
21080406	YT-80406	XXL	19,95

- 65% POLYESTER, 35% COTTON

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 65% POLYESTER, 35% COTTON
- 245gr

245 g/m²

7 POCKETS

"DORIA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080924	YT-80924	S	16,90
21080925	YT-80925	M	16,90
21080926	YT-80926	L	16,90
21080927	YT-80927	L/XL	16,90
21080928	YT-80928	XL	16,90
21080929	YT-80929	2XL	16,90

NEA

245 g/m²

10 POCKETS

- 100% COTTON
- 245gr

"DIM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21080936	YT-80936	S	19,95
21080937	YT-80937	M	19,95
21080938	YT-80938	L	19,95
21080939	YT-80939	L/XL	19,95
21080940	YT-80940	XL	19,95
21080941	YT-80941	2XL	19,95

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "JEANS STRETCH"

325 g/m² | SPANDEX | 17 POCKETS | NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
ΓΚΡΙ/GREY			
21079060	YT-79060	S	49,00
21079061	YT-79061	M	49,00
21079062	YT-79062	L	49,00
21079063	YT-79063	L/XL	49,00
21079064	YT-79064	XL	49,00
21079065	YT-79065	2XL	49,00
ΜΠΛΕ/DARK BLUE			
21079050	YT-79050	S	49,00
21079051	YT-79051	M	49,00
21079052	YT-79052	L	49,00
21079053	YT-79053	L/XL	49,00
21079054	YT-79054	XL	49,00
21079055	YT-79055	2XL	49,00

- 25,5% POLYESTER, 71% COTTON, 2% VISCOSE
- 325gr

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ONYX" STRETCH

240 g/m² | STRETCH | 9 POCKETS

NEO

- 2% ELASTANE, 34% COTTON, 64% POLYESTER
- 240gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079440	YT-79440	S	27,00
21079441	YT-79441	M	27,00
21079442	YT-79442	L	27,00
21079443	YT-79443	XL	27,00
21079444	YT-79444	2XL	27,00
21079445	YT-79445	3XL	27,00

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "CAMP" SOFTSHELL

- 6% ELASTANE, 94% POLYESTER
- 220gr
- **Waterproof: 8000 mm***

***5000 - 10000 mm = waterproof to moderate rain and snow**

220 g/m² | 5 POCKETS | NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079420	YT-79420	S	26,00
21079421	YT-79421	M	26,00
21079422	YT-79422	L	26,00
21079423	YT-79423	XL	26,00
21079424	YT-79424	2XL	26,00
21079425	YT-79425	3XL	26,00

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "CUMULUS"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079530	YT-79530	S	10	32,00
21079531	YT-79531	M	10	32,00
21079532	YT-79532	L	10	32,00
21079533	YT-79533	XL	10	32,00
21079534	YT-79534	XXL	10	32,00
21079535	YT-79535	XXXL	10	32,00

- 96% POLYESTER, 4% SPANDEX
- 320gr/m²

SOFT SHELL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΔΙΑΠΝΕΟΝ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "OBSIDIAN"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079550	YT-79550	S	10	35,00
21079551	YT-79551	M	10	35,00
21079552	YT-79552	L	10	35,00
21079553	YT-79553	XL	10	35,00
21079554	YT-79554	XXL	10	35,00
21079555	YT-79555	XXXL	10	35,00

- 96% POLYESTER, 4% SPANDEX
- 320gr/m²

SOFT SHELL

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΔΙΑΠΝΕΟΝ

420 g/m² | FLEECE | 3 POCKETS

- 100% POLYESTER
- 420gr/m²

NEO

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEECE "MAX HEAVY"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21079520	YT-79520	S	10	28,00
21079521	YT-79521	M	10	28,00
21079522	YT-79522	L	10	28,00
21079523	YT-79523	XL	10	28,00
21079524	YT-79524	2XL	10	28,00
21079525	YT-79525	3XL	10	28,00



ROTTWEILER

NEO

300 g/m² | 2 POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ROTTWEILER

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079215	YT-79215	S	35,00
21079216	YT-79216	M	35,00
21079217	YT-79217	L	35,00
21079218	YT-79218	XL	35,00
21079219	YT-79219	2XL	35,00

LABRADOR

300 g/m² | 3 POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²



	A cm	B cm
S	51	66
M	53	69
L	56	71
XL	58,5	74
2XL	61	76

NEO

ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LABRADOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079210	YT-79210	S	32,00
21079211	YT-79211	M	32,00
21079212	YT-79212	L	32,00
21079213	YT-79213	XL	32,00
21079214	YT-79214	2XL	32,00

MORO

300 g/m² | 2 POCKETS

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 80% COTTON, 20% POLYESTER
- 300gr/m²

NEO

ΖΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MORO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	€/ΤΕΜ
21079220	YT-79220	S	32,00
21079221	YT-79221	M	32,00
21079222	YT-79222	L	32,00
21079223	YT-79223	XL	32,00
21079224	YT-79224	2XL	32,00

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174657	74657	L	20	**13,00**
21174658	74658	XL	20	**13,00**
21174659	74659	2XL	20	**13,00**

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 100% POLYESTER PVC COATED

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ / ΚΥΝΗΓΙΟΥ

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174646	74646	L	20	**15,00**
21174647	74647	XXL	20	**15,00**

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 30% PVC, 70% POLYESTER

2 POCKETS

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΣΑΚΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174626	74626	L	30	6,50
21174627	74627	XXL	30	6,50
21174628	74628	XXXL	30	6,50

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

2 POCKETS

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21174631	74631	XL	10	7,90
21174632	74632	XXL	10	7,90
21174633	74633	XXXL	10	7,90

- ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
- 70% PVC, 30% POLYESTER

100% POLYESTER

ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ				
21174660	74660	L	100	2,60
21174661	74661	XL	100	2,60
21174662	74662	XXL	100	2,60
ΚΙΤΡΙΝΟ				
21174664	74664	L	100	2,60
21174665	74665	XL	100	2,60
21174666	74666	XXL	100	2,60

YATO

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

YATO VOREL STHOR Tayg HeliX power

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [168 - 208]

Κλειδιά | Καρυδάκια

Πένσες | Κατσαβίδια

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [209 - 226]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [227 - 238]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα

DIN 3113
AS-DRIVE
CrV

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000335	YT-0335	6	110	10	**1,50**
20000336	YT-0336	7	120	10	**1,50**
20000337	YT-0337	8	130	10	**1,60**
20000338	YT-0338	9	140	10	**1,75**
20000339	YT-0339	10	150	10	**1,90**
20000340	YT-0340	11	160	10	**2,00**
20000341	YT-0341	12	170	10	**2,15**
20000342	YT-0342	13	180	10	**2,30**
20000343	YT-0343	14	190	10	**2,35**
20000344	YT-0344	15	200	10	**2,55**
20000345	YT-0345	16	210	10	**2,90**
20000346	YT-0346	17	220	10	**3,00**
20000347	YT-0347	18	230	10	**3,40**
20000348	YT-0348	19	235	10	**3,50**
20000349	YT-0349	20	250	10	**4,00**
20000350	YT-0350	21	260	10	**4,20**
20000351	YT-0351	22	270	5	**4,65**
20000352	YT-0352	23	280	5	**5,85**
20000353	YT-0353	24	290	5	**5,90**
20000354	YT-0354	25	300	5	**7,90**
20000355	YT-0355	26	310	5	**8,00**
20000356	YT-0356	27	320	5	**8,15**
20000357	YT-0357	28	330	5	**8,25**
20000358	YT-0358	29	340	5	**9,25**
20000359	YT-0359	30	350	5	**9,65**
20000360	YT-0360	32	370	5	**10,85**
20000760	YT-00760	34	425	5	**11,00**
20000761	YT-00761	36	460	5	**13,45**
20000762	YT-00762	38	460	5	**14,05**
20000763	YT-00763	41	500	5	**16,65**
20000764	YT-00764	46	540	5	**21,85**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000362	YT-0362	6	**37,30**

12 pcs — **8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm**

DIN 3110
CrV

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000367	YT-0367	6x7	120	10	**1,50**
20000368	YT-0368	8x9	140	10	**1,65**
20000369	YT-0369	10x11	155	10	**1,80**
20000370	YT-0370	12x13	170	10	**1,95**
20000371	YT-0371	14x15	180	10	**2,55**
20000372	YT-0372	16x17	200	10	**2,90**
20000373	YT-0373	18x19	220	10	**3,15**
20000374	YT-0374	20x22	230	10	**3,90**
20000375	YT-0375	21x23	245	10	**4,55**
20000376	YT-0376	24x27	260	5	**6,45**
20000377	YT-0377	25x28	270	5	**7,65**
20000378	YT-0378	30x32	295	5	**9,10**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000380	YT-0380	6	**33,60**

10 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

RATCHET WRENCH | 72T | CrV 6140 | AS-DRIVE

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001907	YT-01907	7	130	10	**3,65**
20001908	YT-01908	8	141	10	**3,80**
20001909	YT-01909	9	151	10	**3,85**
20000191	YT-0191	10	160	10	**3,85**
20000192	YT-0192	11	165	10	**4,10**
20000193	YT-0193	12	170	10	**4,30**
20000194	YT-0194	13	180	10	**4,75**
20000195	YT-0195	14	190	10	**5,20**
20000196	YT-0196	15	200	10	**5,45**
20000197	YT-0197	16	210	10	**6,40**
20000198	YT-0198	17	225	10	**6,50**
20000200	YT-0200	19	245	10	**7,05**
20000189	YT-0189	21	290	6	**8,15**
20000201	YT-0201	22	290	6	**9,65**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000208	YT-0208	10	**31,60**

7 pcs — 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

72T | CrV | NEO

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001676	YT-1676	10	160	10	**5,70**
20001677	YT-1677	11	160	10	**6,10**
20001679	YT-1679	13	180	10	**6,50**
20001683	YT-1683	17	230	10	**9,15**
20001685	YT-1685	19	245	10	**10,20**

10 mm | 13 mm | 17 mm | 19 mm | 72T | CrV

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 4 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004945	YT-4945	10x13x17x19	200	5	**16,00**

DIN 838 | CrV | AS-DRIVE

ΠΟΛΥΓΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000383	YT-0383	6x7	165	10	**1,60**
20000384	YT-0384	8x9	185	10	**1,80**
20000385	YT-0385	10x11	200	10	**2,10**
20000386	YT-0386	12x13	220	10	**2,30**
20000387	YT-0387	14x15	230	10	**3,10**
20000388	YT-0388	16x17	255	10	**3,55**
20000389	YT-0389	18x19	270	5	**3,85**
20000390	YT-0390	20x22	290	5	**5,15**
20000391	YT-0391	21x23	310	5	**6,15**
20000392	YT-0392	24x27	330	5	**8,00**
20000394	YT-0394	30x32	390	3	**12,30**

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000396	YT-0396	6	**28,30**

8 PCS — 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | DIN 3117 | CrV

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002170	YT-2170	150	6	**7,00**
20002171	YT-2171	200	6	**9,20**
20002172	YT-2172	250	6	**12,05**
20002173	YT-2173	300	6	**16,85**

CrV | AS-DRIVE

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004904	YT-4904	11	100	10	**1,60**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

CrV 6140

ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000143	YT-0143	25	**12,60**

4 pcs — 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000135	YT-0135	8x10	140	10	**1,95**
20000136	YT-0136	11x12	160	10	**2,40**
20000137	YT-0137	13x14	175	10	**2,95**
20000138	YT-0138	15x17	190	10	**3,50**
20001385	YT-01385	17x19	195	10	**3,55**
20000139	YT-0139	19x21	230	10	**4,15**
20000140	YT-0140	22x24	250	10	**5,50**

CrV 6140

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ▶ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΙΠΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001628	YT-1628	8	117	12	**4,30**
20001630	YT-1630	10	131	12	**4,75**
20001631	YT-1631	11	138	12	**5,40**
20001633	YT-1633	13	154	12	**5,90**
20001634	YT-1634	14	162	12	**6,10**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151671	51671	6	20	**1,00**
21151672	51672	7	20	**1,00**
21151673	51673	8	20	**1,05**
21151674	51674	9	20	**1,05**
21151675	51675	10	20	**1,05**
21151676	51676	11	20	**1,10**
21151677	51677	12	20	**1,30**
21151678	51678	13	20	**1,35**
21151679	51679	14	20	**1,50**
21151680	51680	15	20	**1,65**
21151681	51681	16	20	**1,75**
21151682	51682	17	20	**1,95**
21151683	51683	18	20	**2,35**
21151684	51684	19	20	**2,40**
21151685	51685	20	20	**3,35**
21151686	51686	21	20	**3,35**
21151687	51687	22	20	**3,45**
21151688	51688	23	10	**4,00**
21151689	51689	24	10	**4,35**
21151690	51690	25	10	**6,25**
21151691	51691	26	10	**6,35**
21151692	51692	27	10	**6,75**
21151693	51693	28	10	**7,45**
21151694	51694	29	10	**9,15**
21151695	51695	30	10	**9,35**
21151696	51696	32	10	**11,85**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
6pcs 21151720	51720	8; 10; 12; 13; 14; 17	4	**7,50**
8 pcs 21151721	51721	6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19	4	**10,00**

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152652	52652	10	10	**3,25**
21152653	52653	11	10	**3,45**
21152654	52654	12	10	**3,80**
21152655	52655	13	10	**3,85**
21152656	52656	14	10	**4,25**
21152657	52657	15	10	**4,35**
21152658	52658	17	10	**5,15**
21152659	52659	19	10	**5,75**

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21152661	52661	10; 13; 17; 19	4	**16,30**

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21151740	51740	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17	6	**8,30**
21151741	51741	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	8	**14,70**

ΣΕΤ ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154000	54000	9-32	2	**9,40**

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21154070	54070	150	6	**4,30**
21154071	54071	200	6	**5,40**
21154072	54072	250	6	**8,20**
21154073	54073	300	6	**8,95**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	INCH"	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153002	53002	7-19	3/8	8	**8,25**
21153003	53003	11-32	1/2	6	**16,30**

1/4" 6.3mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001401	YT-1401	4.0	24	**0,42**
20001403	YT-1403	5.0	24	**0,42**
20001404	YT-1404	5.5	24	**0,42**
20001405	YT-1405	6.0	24	**0,42**
20001406	YT-1406	7.0	24	**0,42**
20001407	YT-1407	8.0	24	**0,42**
20001408	YT-1408	9.0	24	**0,46**
20001409	YT-1409	10.0	24	**0,49**
20001410	YT-1410	11.0	24	**0,56**
20001411	YT-1411	12.0	24	**0,60**
20001412	YT-1412	13.0	24	**0,70**

DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4” ΜΑΚΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001418	YT-1418	7.0	24	**0,66**
20001419	YT-1419	8.0	24	**0,66**
20001420	YT-1420	9.0	24	**0,69**
20001421	YT-1421	10.0	24	**0,87**
20001422	YT-1422	11.0	24	**0,93**
20001423	YT-1423	12.0	24	**1,00**
20001424	YT-1424	13.0	24	**1,10**



3/8" 10mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003801	YT-3801	6	24	**0,67**
20003802	YT-3802	7	24	**0,67**
20003803	YT-3803	8	24	**0,68**
20003804	YT-3804	9	24	**0,68**
20003805	YT-3805	10	24	**0,68**
20003806	YT-3806	11	24	**0,68**
20003807	YT-3807	12	24	**0,73**
20003808	YT-3808	13	24	**0,73**
20003809	YT-3809	14	24	**0,80**
20003810	YT-3810	15	24	**0,93**
20003811	YT-3811	16	24	**0,97**
20003812	YT-3812	17	12	**1,14**
20003813	YT-3813	18	12	**1,25**
20003814	YT-3814	19	12	**1,30**

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001201	YT-1201	8	12	**1,10**
20001202	YT-1202	9	12	**1,10**
20001203	YT-1203	10	12	**1,10**
20001204	YT-1204	11	12	**1,10**
20001205	YT-1205	12	12	**1,10**
20001206	YT-1206	13	12	**1,10**
20001207	YT-1207	14	12	**1,10**
20001208	YT-1208	15	12	**1,10**
20001209	YT-1209	16	12	**1,10**
20001210	YT-1210	17	12	**1,25**
20001211	YT-1211	18	12	**1,35**
20001212	YT-1212	19	12	**1,35**
20001213	YT-1213	20	12	**1,55**
20001214	YT-1214	21	12	**1,55**
20001215	YT-1215	22	12	**1,80**
20001216	YT-1216	23	12	**2,00**
20001217	YT-1217	24	12	**2,05**
20001218	YT-1218	27	12	**2,80**
20001219	YT-1219	30	6	**3,80**
20001220	YT-1220	32	6	**4,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30

6 ΣΕ 1



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001462	YT-1462	10	10	**1,15**
20001463	YT-1463	11	10	**1,15**
20001464	YT-1464	12	10	**1,15**
20001465	YT-1465	13	12	**1,15**
20001466	YT-1466	14	12	**1,15**
20001467	YT-1467	15	12	**1,15**
20001468	YT-1468	16	12	**1,15**
20001469	YT-1469	17	10	**1,50**
20001470	YT-1470	18	12	**1,50**
20001471	YT-1471	19	12	**1,60**
20001472	YT-1472	20	12	**1,70**
20001473	YT-1473	21	10	**1,75**
20001474	YT-1474	22	12	**1,90**
20001475	YT-1475	23	12	**2,10**
20001476	YT-1476	24	12	**2,35**
20001478	YT-1478	27	12	**3,05**
20001480	YT-1480	30	6	**4,20**
20001481	YT-1481	32	6	**4,50**

1/2" 12.5mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001221	YT-1221	8	76	10	**2,10**
20001223	YT-1223	10	76	10	**2,15**
20001226	YT-1226	13	76	10	**2,15**
20001229	YT-1229	16	76	10	**2,15**
20001230	YT-1230	17	76	10	**2,25**
20001232	YT-1232	19	76	10	**2,60**
20001234	YT-1234	21	76	10	**2,85**

3/4" 19 mm | DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001308	YT-1308	27	12	**4,75**
20001311	YT-1311	30	8	**5,70**
20001312	YT-1312	32	8	**7,50**
20001314	YT-1314	34	8	**8,20**
20001316	YT-1316	36	6	**8,70**
20001317	YT-1317	38	6	**9,25**
20001318	YT-1318	41	4	**10,25**
20001322	YT-1322	46	4	**11,70**
20001324	YT-1324	50	4	**12,75**
20001328	YT-1328	55	4	**15,85**
20001330	YT-1330	60	4	**18,60**



DIN 3121 | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
1/2" 12.5mm	20001253	YT-1253	1/2”	16	64	10	**1,60**
	20001254	YT-1254	1/2”	21	64	10	**2,20**
3/8" 10mm	20003851	YT-3851	3/8”	16	64	10	**1,45**
	20003841	YT-3841	3/8”	18	63	25	**2,05**

“ΕΞΥΠΝΟ”

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	A	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038512	YT-38512	3/8”	14	88	25	**4,70**

DIN 3121 | CrV 50BV30

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	O	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001437	YT-1437	1/4”	20	**1,85**
20003850	YT-3850	3/8”	10	**2,15**
20001252	YT-1252	1/2”	5	**4,00**
20001352	YT-1352	3/4”	12	**12,25**



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004310	YT-04310	T20	55	40	**1,90**
20004311	YT-04311	T25	55	40	**1,90**
20004312	YT-04312	T27	55	40	**1,90**
20004313	YT-04313	T30	55	40	**1,90**
20004314	YT-04314	T40	55	40	**1,90**
20004315	YT-04315	T45	55	40	**1,90**
20004316	YT-04316	T50	55	40	**1,90**
20004317	YT-04317	T55	55	40	**1,90**



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004381	YT-04381	5	55	40	**2,05**
20004382	YT-04382	6	55	40	**2,05**
21004383	YT-04383	7	55	40	**2,05**
20004384	YT-04384	8	55	40	**2,05**
21004385	YT-04385	10	55	40	**2,05**
21004386	YT-04386	12	55	40	**2,10**

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21004390	YT-04390	4	100	20	**2,30**
20004391	YT-04391	5	100	20	**2,30**
20004392	YT-04392	6	100	20	**2,30**
20004393	YT-04393	7	100	20	**2,30**
20004394	YT-04394	8	100	20	**2,30**
20004395	YT-04395	10	100	20	**2,30**
20004396	YT-04396	12	100	20	**2,60**



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004341	YT-04341	M6	55	40	**1,85**
20004342	YT-04342	M8	55	40	**1,85**
20004343	YT-04343	M10	55	40	**1,85**
20004344	YT-04344	M12	55	40	**2,05**

NEO

CrV 6140

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4”-1/2” ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΓΙΑ ΜΥΤΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001297	YT-1297	1/4”	1/4”	10	**0,70**
20001295	YT-1295	1/2”	5/16	10	**1,70**

DIN 3121

CrV 50BV30



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡A	⬡B	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001438	YT-1438	1/4”	3/8”	10	**0,64**
20003853	YT-3853	3/8”	1/4”	10	**0,53**
20003854	YT-3854	3/8”	1/2”	10	**0,92**
20001255	YT-1255	1/2”	3/8”	10	**1,10**
20001258	YT-1258	1/2”	3/4”	10	**3,00**
20001259	YT-1259	3/4”	1/2”	5	**4,40**

DIN 3121

CrV 50BV30

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001430	YT-1430	1/4”	75	30	**0,75**
20001431	YT-1431	1/4”	100	20	**0,84**
20003843	YT-3843	3/8”	75	10	**1,28**
20003844	YT-3844	3/8”	150	10	**2,25**
20001246	YT-1246	1/2”	75	15	**1,70**
20001247	YT-1247	1/2”	125	5	**2,85**
20001248	YT-1248	1/2”	250	5	**4,75**
20001341	YT-1341	3/4”	200	5	**12,20**



1/4" 6.3mm

CrV 6140

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001400	YT-1400	1/4”	150	25	**1,65**

1/4" 6.3mm

CrV 50BV30

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001427	YT-1427	1/4”	150	12	**3,40**

QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140

ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000730	YT-0730	1/4"	72	155	12	**8,90**
20000731	YT-0731	3/8"	72	200	6	**9,95**
20000732	YT-0732	1/2"	72	255	6	**14,50**

1/4" 6.3mm | CrV | 72T

ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	size	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21153575	53575	1/4"	155	12	**7,05**
21153576	53576	3/8"	200	6	**8,80**
21153577	53577	1/2"	250	6	**12,65**

3/4" 19mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 24T | CrV 6140

ΜΑΝΕΛΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001360	YT-1360	3/4"	24	625	10	**47,00**

DIN 3121 | CrV 50BV30

ΜΑΝΕΛΑ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001426	YT-1426	1/4"	10	**1,55**
20003840	YT-3840	3/8"	10	**4,00**
20001243	YT-1243	1/2"	4	**5,50**
20001350	YT-1350	3/4"	5	**19,65**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΑΝΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003311	YT-03311	1/4"x1/4"	72	115	10	**29,50**

HRC 40 | CrV 50BV30 | 72T

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΜΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
M5 - M121

ΜΑΝΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8-19

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	○	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002400	YT-02400	8-19	225	5	**16,40**

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΜΥΤΗ 1/4" & ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4"

ΜΑΝΕΛΑ1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	○	T	M(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000331	YT-0331	1/4"	72	136	12	**15,00**

1/4" 6.3mm | DIN 3122 | QUICK RELEASE | 72T | CrV 6140

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014390	YT-14390	1/4"	25	**9,25**

11 PCS | ⬡ 1/4" (6.3mm) | S2 | ⊖ | ⊕ | ▣ | 72T | CrV 6150



ΤΑΦ ΣΠΑΣΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20015291	YT-15291	1/4"	450	10	**9,60**
20015293	YT-15293	1/2"	450	10	**9,65**

CrV
6140

ΤΑΦ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001552	YT-1552	8	310	10	**4,95**
20001554	YT-1554	10	310	10	**5,00**
20001556	YT-1556	12	310	10	**5,25**
20001557	YT-1557	13	310	10	**5,50**

CrV
6140

ΤΑΦ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ "(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001565	YT-1565	1/4" (6.3)	310	10	**5,05**
20001566	YT-1566	3/8" (9.5)	310	10	**5,30**
20001567	YT-1567	1/2" (12.7)	310	10	**5,30**



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004685	YT-04685	HEX	20	**2,95**
20004686	YT-04686	SDS	20	**5,35**



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑ 1/2”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ ”(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001030	YT-1030	10	78	30	**3,40**
20001032	YT-1032	12	78	30	**3,40**
20001033	YT-1033	13	78	30	**3,40**
20001034	YT-1034	14	78	30	**3,40**
20001036	YT-1036	16	78	30	**4,00**
20001037	YT-1037	17	78	25	**4,00**
20001039	YT-1039	19	78	24	**4,00**
20001041	YT-1041	21	78	20	**4,00**
20001042	YT-1042	22	78	18	**4,00**
20001044	YT-1044	24	78	15	**4,40**
20001047	YT-1047	27	78	12	**7,00**
20001050	YT-1050	30	78	10	**7,55**
20001052	YT-1052	32	78	10	**8,10**



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣ 1/2”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ ”(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001061	YT-1061	12.7	125	28	**6,60**
20001062	YT-1062	12.7	250	30	**14,75**

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΣ 1/2” - 3/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ ”(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001067	YT-1067	12.7 - 19	48	40	**6,40**



ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΑΕΡΟΣ 1/2”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡ ”(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001064	YT-1064	12.7	63	25	**11,90**

8 pcs | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014431	YT-14431	1/4"	10	6,00

1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 10 PCS | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038861	YT-38861	1/2"	10	18,35

1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (L=76 mm); CrV 50BV30

CrV 50BV30 | 9 pcs

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000520	YT-0520	1/4"	10	6,15

1/4" (6.3 mm): E5, E6, E7, E8, 3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16;
1/4" (6.3 mm) (M) x 3/8" (9.5 mm) (F)

9 pcs | 1/2" 12.5mm | TORX | CrV 50BV30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000521	YT-0521	1/2"	20	17,10

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

AISI S2 | CrV 61500 | TORX | 12 PCS | HRC 58-62 | DIN 3120 | AISI S2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ TORX 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004332	YT-04332	1/4", 3/8"	10	8,75

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; T40, T45, T47, T50, T55

HEX | 9 PCS | HRC 58-62 | DIN 3120 | AISI S2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΛΕΝ 1/4" & 3/8"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004401	YT-04401	1/4", 3/8"	6	6,85

1/4" (6.3 mm): L=37 mm; 2, 3, 4, 5, 6 mm
3/8" (9.5 mm): L=48 mm; 7, 8, 10, 12 mm

ΣΕΤ TORX

7 PCS | TORX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000410	YT-0410	1/2″	24	3,75

x6: L=30 mm: T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
1/2″ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

7 PCS | HEX | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000412	YT-0412	1/2″	24	3,70

x6: L=30 mm: H4, H5, H6, H8, H10, H12 mm; AISI S2;
1/2″ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ SPLINE

6 PCS | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000414	YT-0414	1/2″	24	3,60

x5: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
1/2″ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ RIBE

8 PCS | RIBE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000418	YT-0418	1/2″	24	5,35

x7: L=30 mm: M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14; AISI S2;
1/2″ (12.7 mm): 10 mm; CrV 6150

ΣΕΤ 40 TMX

TORX | 40 PCS | HEX | SPLINE | 21.8 Nm max. | AISI S2 | HRC 58-62

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000400	YT-0400	3/8″ & 1/2″	10	23,40

x14: L=30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12;
L=75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; AISI S2;
x10: L=30 mm: M5, M6, M8, M10, M12;
L=75 mm: M5, M6, M8, M10, M12; AISI S2;
x14: L=30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
L=75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55; AISI S2;
x2: 1/2″ (12.7 mm): 10 mm, 3/8″ (9.5 mm): 10 mm; CrV 6150

12 PCS | CrMo 440 | 1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | 72T | AS-DRIVE

ΣΕΤ 1/2" - 12 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038821	YT-38821	1/2"	5	26,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm (L=38 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); 72T; CrMo 440

25 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/2" - 25 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038741	YT-38741	1/2"	2	59,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/2" (12.7 mm); (127 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm);
1/2" (12.7 mm); (317 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30

1/2" 12.5mm | CrV 50BV30 | CrV 6140 | 72T | AS-DRIVE

94 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 94 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20012681	YT-12681	1/2"&1/4"	2	89,00

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150

38 pcs

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 38 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	▢	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014471	YT-14471	1/4"	10	26,00

- 1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

56 pcs

1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrV 40 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" - 56 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	▢	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20014501	YT-14501	1/4"	10	33,00

- 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40;
- 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
- 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;
- 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
- 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150

22 pcs

3/8" 10mm | CrV 50BV30 | CrV 40 | CrMo 440 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 3/8" - 22 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	▢	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038561	YT-38561	3/8"	10	29,60

- 3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); CrV 50BV30;
- 3/8" (9.5 mm); (198 mm); CrV 40;
- 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 72T; CrMo 440

122 pcs

NEO

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 100 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038901	YT-38901	1/2" & 1/4"	2	152,00

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 6150 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
4x100, 6x150, PH2x100, PH3x150 mm; S2;
180 mm; 160 mm;
160 mm; 250 mm; CrV;
300 g; 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150

1/2" (12.7 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (254 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;

1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ2, PZ3 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;

82 pcs

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4" & 1/2" - 82 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20012691	YT-12691	1/2" &1/4"	2	95,00

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm; CrV

82 pcs | 1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 40 | CrV 6150 | CrV 50BV30 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 216 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038841	YT-38841	1/4", 3/8", 1/2"	2	159,00

NEO

216 pcs | 1/2" 12.5mm | 3/8" 10mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE | MAGNETIC

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (125 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV;
1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm) M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm; CrV;
1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm; CrV 6150

ΚΑΣΕΤΙΝΑ 1/4", 3/8", 1/2" - 111 TMX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20038831	YT-38831	1/4", 3/8", 1/2"	2	120,00

NEO

111 PCS | 1/2" 12.7mm | 3/8" 9.5mm | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | CrMo 440 | S2 | 72T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm);
1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm), 1/4" (6.3 mm); (50.8, 152.4 mm); CrV 50BV30;
3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M), 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M), 3/8" (9.5 mm) (F) x 1/4" (6.3 mm) (M); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm); (255 mm), 3/8" (9.5 mm); (200 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 72T; CrMo 440;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm), 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30;

5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PH2, PH3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): PZ2, PZ3 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45 (L=30 mm); AISI S2;
5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5 mm (L=30 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T40 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150;
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;
1.5, 2, 2.5 mm; CrV 6150

12 pcs | 1/2" 12.5mm | 45T | AS-DRIVE

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058633	58633	5	**16,60**

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm;
1/2" (12.7 mm);
1/2" (12.7 mm)

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058640	58640	10	▶ **15,65**

38 pcs | 1/4" 6.3mm | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm);
1/4" (6.3 mm) (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 8 mm (L=37 mm)
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058643	58643	10	▶ **21,25**

56 pcs | 1/4" 6.3mm | CrV 50BV30 | 45T | AS-DRIVE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, E10; CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm); (76, 152.4 mm);
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm);
1/4" (6.3 mm); (108 mm);
1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;
1/4" (6.3 mm); (150 mm);
1/4" (6.3 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M);
1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 (L=37 mm);
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=37 mm)

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8”

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058661	58661	10	19,95

22 pcs | 3/8" 10 mm | 45T | AS-DRIVE

3/8" (9.5 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (L=30 mm);

3/8" (9.5 mm); (76, 152.4 mm);

3/8" (9.5 mm);

3/8" (9.5 mm); (200 mm); 45T

3/8" (9.5 mm); (198 mm);

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” & 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22058687	58687	3	56,00

94 pcs | 1/2" 12.5 mm | 1/4" 6.3 mm | 45T | AS-DRIVE

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm);

1/2" (12.7 mm): 14, 15, 17, 19 mm (L=76 mm);
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=50 mm);

1/2" (12.7 mm) (127, 254 mm), 1/4" (6.3 mm) (50.8, 101.6 mm);

3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M);

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm), 1/4" (6.3 mm);

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm;

1/4" (6.3 mm); (108 mm);

1/2" (12.7 mm); (255 mm), 1/4" (6.3 mm); (155 mm); 45T;

1/4" (6.3 mm); (150 mm);

1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm);

1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12 mm (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): T40, T45, T50, T55 (L=30 mm);

5/16" (7.9 mm): 8, 10, 12, 14 mm (L=30 mm);

1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 7 mm (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30 (L=37 mm);

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm);

1.5, 2.0, 2.5 mm

INDUSTRIAL

SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

200 mm | CARBON STEEL 55 | CrV | HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ



ΠΕΝΣΑ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240200	200	12	**7,95**

► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3mm

SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

HRCX 43-47 ΣΩΜΑ | HRC 60-64 ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΚΡΟ | 160 mm | CARBON STEEL 55 | CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 160mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150240160	160	12	**5,95**

► TPR ΔΙΧΡΩΜΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
► ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
► ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 60-64 & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,08mm, ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 2mm

Σειρά πενσοειδών *από υλικά υψηλών προδιαγραφών* **- DIN 5746 -** *για βιομηχανική χρήση*

με εξαιρετική σχέση Ποιότητας - Τιμής!!!

Κυρίως σώμα κατασκευασμένο από χάλυβα σκληρότητας **HRC 44-50** *(spring steel)*

Κοπτικές άκρες από χάλυβα, σκληρότητας **HRC 58-62** *(knife steel)*

Τρίχρωμη, ανατομική, λαβή διαφορετικής σκληρότητας για άνετο, σταθερό και ακριβή χειρισμό

"ΕΞΥΠΝΟ"

160 mm | 180 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΠΕΝΣΕΣ CRV55 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001940	YT-1940	160	6	**6,85**
20001941	YT-1941	180	6	**8,10**
20001942	YT-1942	200	6	**9,25**

160 mm | 190 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV55

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001947	YT-1947	160	6	**6,65**
20001948	YT-1948	190	6	**8,55**

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001943	YT-1943	160	6	**6,15**
20001944	YT-1944	200	6	**7,30**

160 mm | 200 mm | HRC 44-50 BODY | HRC 58-62 CUTTER | CrV 55 | DIN 5746

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ CRV55 ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001945	YT-1945	160	6	**7,30**
20001946	YT-1946	200	6	**7,40**

CrV
HRC 55-62

ΠΕΝΣΕΣ CRV ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006600	YT-6600	160	6	**5,45**
20006601	YT-6601	180	6	**6,35**
20006602	YT-6602	200	6	**7,55**

CrV
HRC 55-62

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ CRV

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006610	YT-6610	160	6	**5,25**
20006611	YT-6611	180	6	**6,05**

180 mm
CrV
HRC 55-62

NEO

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ CRV ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006612	YT-6612	180	6	**6,10**

160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002016	YT-2016	160	6	**5,00**
20002018	YT-2018	200	6	**5,60**

160 mm
200 mm
DIN 5746
NICKEL IRON FINISH

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΥΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002026	YT-2026	160	6	**5,00**
20002028	YT-2028	200	6	**5,90**

HRC 50
CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 340ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020400	YT-20400	340	5	**12,00**

45°
HRC 50
CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ 330ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020401	YT-20401	330	5	**12,00**



NEO 115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΕΝΣΑ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002080	YT-2080	115	6	**3,50**

NEO 115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002081	YT-2081	115	6	**3,50**

115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002083	YT-2083	115	6	**3,50**

115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002084	YT-2084	115	6	**3,50**

115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002085	YT-2085	115	6	**3,50**

115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 115mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002086	YT-2086	115	6	**3,50**

115 mm NICKEL IRON FINISH

MINI ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ 115 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002082	YT-2082	115	6	**3,50**

175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

ΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002051	YT-2051	175	6	**5,70**
20002052	YT-2052	200	6	**6,50**

225 mm | NEO

ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002055	YT-2055	225	6	**6,70**

175 mm | 200 mm | CrV 50 DROP FORGED STEEL STAL KUTA NA ZIMNO | HRC 55-60 HEAD GŁOWICA

20002063	YT-2063	175	6	**6,95**
20002064	YT-2064	200	6	**7,90**

ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002140	YT-2140	150	6	**4,60**
20002144	YT-2144	200	6	**5,65**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002141	YT-2141	150	6	**4,60**
20002145	YT-2145	200	6	**5,65**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002142	YT-2142	150	6	**4,60**
20002146	YT-2146	200	6	**5,65**

CrV | NICKEL IRON FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002143	YT-2143	150	6	**4,60**
20002147	YT-2147	200	6	**5,65**

5 PCS | 160 mm | ⌀ mm 10-50

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002130	YT-2130	160	20	**14,85**

CrMo | 180 mm | 250 mm

ΓΚΡΙΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002450	YT-2450	180	6	**7,60**
20002451	YT-2451	250	6	**9,60**

225 mm | CrMo

ΓΚΡΙΠ ΜΥΤΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002460	YT-2460	225	6	**8,40**

225 mm | TYPE U

ΓΚΡΙΠ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002461	YT-2461	225	6	**13,50**

0-12.7 mm | 78 mm

ΓΚΡΙΠ ΠΛΑΤΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002463	YT-2463	200	6	**10,45**

280 mm | 0-100 mm | TYPE C

ΓΚΡΙΠ ΤΥΠΟΥ "C"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002466	YT-2466	280	6	**14,00**

190 mm | max ⌀ 1.5mm | max ⌀ 4mm | HRC 58-62 | CrV

NEO

ΚΟΦΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018570	YT-18570	190	10	**12,50**

9 PCS | Al | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

- Λαβή Αλουμινίου
- Ανοξείδωτες λάμες

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076040	YT-76040	12	**6,45**

9 PCS | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | BLISTER

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ "9 ΧΡΗΣΕΩΝ" INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076043	YT-76043	6	**11,90**

ΠΕΝΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140042	40042	180	6	**3,90**

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140047	40047	160	6	**3,60**

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140045	40045	180	6	**4,00**

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140051	40051	180	6	**3,80**

180 mm

ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21141121	41121	180	6	**3,20**

ΣΕΤ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21142308	42308		4	**9,30**

4 pcs

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊖ ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025900	YT-25900	2	75	12	**1,75**
20025901	YT-25901	3	75	12	**1,75**
20025903	YT-25903	3	150	12	**1,85**
20025904	YT-25904	4	100	12	**1,95**
20025905	YT-25905	4	150	12	**2,15**
20025909	YT-25909	5	150	12	**2,60**
20025912	YT-25912	6	150	12	**3,20**
20025914	YT-25914	8	150	6	**4,45**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊕ PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025924	YT-25924	PH1	100	12	**2,35**
20025925	YT-25925	PH1	150	12	**2,60**
20025926	YT-25926	PH1	200	12	**2,85**
20025929	YT-25929	PH2	100	12	**2,90**
20025930	YT-25930	PH2	150	12	**3,20**
20025931	YT-25931	PH2	200	12	**3,50**
20025933	YT-25933	PH3	150	6	**4,35**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ ⊖⊕ ΙΣΙΑ & PH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025910	YT-25910	6		38	12	**1,95**
20025922	YT-25922		PH1	38	12	**1,85**
20025928	YT-25928		PH2	38	12	**1,95**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ PZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025941	YT-25941	PZ1	100	12	**2,35**
20025942	YT-25942	PZ2	100	12	**2,85**
20025943	YT-25943	PZ2	150	12	**3,05**

S2 HRC 58

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ⊛ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025952	YT-25952	T7	75	12	**1,75**
20025953	YT-25953	T8	75	12	**1,75**
20025954	YT-25954	T9	75	12	**1,80**
20025955	YT-25955	T10	100	12	**2,40**
20025956	YT-25956	T15	100	12	**2,40**
20025957	YT-25957	T20	100	12	**2,45**
20025958	YT-25958	T25	100	12	**2,90**
20025959	YT-25959	T27	100	12	**2,90**
20025960	YT-25960	T30	100	12	**3,00**
20025961	YT-25961	T40	100	6	**3,85**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025987	YT-25987	6		200	6	**4,10**
20025991	YT-25991	8		250	6	**5,60**
20025994	YT-25994		PH2	150	6	**3,80**

ΣΟΥΒΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001374	YT-1374	120	12	**5,35**

ΣΟΥΒΛΙ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001375	YT-1375	125	12	**6,20**

ΣΟΥΒΛΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000843	YT-0843	12	**2,90**



ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025965	YT-25965	75	6	**12,00**

⊕ PH1-100mm / PH2-100mm / PH0-75mm
⊖ 3.0-75mm / 5.0-100mm / 6.0-100mm

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊖

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025802	YT-25802	1.4	50	50	**1,20**
20025803	YT-25803	1.6	50	50	**1,20**
20025804	YT-25804	1.8	50	50	**1,20**
20025806	YT-25806	2.0	75	50	**1,30**
20025808	YT-25808	2.4	75	50	**1,30**

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ⊕

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025832	YT-25832	PH000	75	50	**1,30**
20025834	YT-25834	PH00	75	50	**1,30**
20025836	YT-25836	PH0	75	50	**1,30**

S2 | HRC 57-61

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	✪	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025852	YT-25852	T5	50	50	**1,30**
20025853	YT-25853	T6	50	50	**1,30**
20025854	YT-25854	T7	50	50	**1,30**
20025855	YT-25855	T8	50	50	**1,30**
20025856	YT-25856	T9	50	50	**1,30**
20025857	YT-25857	T10	50	50	**1,30**

6 PCS
⊖ 1.4 / 2.0 / 2.4
⊕ PH00 / PH0 / PH1
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025861	YT-25861	50	6	**10,50**

6 PCS
✪ T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025862	YT-25862	50	6	**10,60**

7 PCS
⊕ PH00 / PH0
⊖ 2.0 / 3.0
✪ T5 / T6 / T7
S2 | HRC 57-61

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025863	YT-25863	50	6	**11,70**

SVCM

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4”

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001382	YT-1382	380	6	**12,50**



31 PCS | 1/4" 6.3mm | S2 | CrV 6150

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1/4” - ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025972	YT-25972	6	**13,00**

215 mm;
1/4” (6.3 mm): 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): T10, T15 (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (L=25 mm);
1/4” (6.3 mm): 5.0, 6.0, 7.0, 8.0(x2), 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm

61 PCS | 5/32" 4.0 mm | S2

NEO

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025760	YT-25760	25	**17,00**

S2 | MAGNETIC TIP | 5.0 mm | PH1 | 6.0 mm | PH2 | 1/4" (6.3 mm) | 5/16" (8 mm)

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025971	YT-25971	12	**5,50**

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164655	64655	6	**8,95**

31 PCS · CrV 6150 · HRC 50-54

1/4"(6.3 mm): 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm)
1/4"(6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm)
1/4"(6.3 mm): T10, T15,T20, T25, T27, T30 (L=25 mm)
1/4"(6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm)
1/4"(6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
1/4"(6.3 mm): S0, S1(L=25mm)
2.0 x 50 mm · PH00 x 50 mm

ΣΕΤ 12 ΤΜΧ - 165ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164555	64555	10	**9,85**

12 PCS · 165 mm · CrV

2.5 mm, 3.5 mm
PH00, PH0
T6, T7, T8, T10
45°, 90°, 135°, 180°

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΜΥΤΕΣ 41ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164385	64385	6	**13,75**

41 pcs · 1/4" (6.3mm) · CrV · MAGNETIC

1/4" (6.3 mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=20 mm); CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
PH0, PH1, PH2, PH3; CrV;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; CrV;
T15, T20, T25, T30; CrV;
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm; CrV;
1/8" (3.2 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV
S0, S1, S2, S3 mm; CrV;
1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV;
1/4" (6.3 mm) (L=60 mm); CrV;
1 pc 115 mm mini ratchet screwdriver / 1szt. mini wkrętak z grzechotką 115 mm

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164553	64553	PH00; PH0; PH1; 1.4; 2.4; 3.0	10	**4,75**
21164554	64554	T5; T6; T7; T8; T9; T10	10	**4,50**

6 PCS · MAGNETIC TIP · CrV

32 PCS · CrV 6150

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164396	64396		10	**6,50**

0.035" (0.9 mm) · 0.05" (1.27 mm) 1/16" (1.6 mm) · 5/64" (2.0 mm) 3/32" (2.4 mm) · 1/8" (3.2 mm) 5/32" (4.0 mm) · 1/16" (1.6 mm) 3/64" (2.0 mm) 3/32" (2.4 mm) · 1/8" (3.2 mm) 5/64" (2.0 mm) 5/32" (4.0 mm) · PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 · T4 T5 T6 T8 T10 T15 T20 · 5/64" 2.0 mm · 1.8" 3.2 mm · 1.8" 3.2 mm · 7.64" 2.0 mm · 0.035" 0.9 mm

32 PCS · CrV · 5/32" (4mm) · MAGNETIC



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21164384	64384		6	**13,65**

1.0, 2.0 mm; CrV; · 0.8 x2, 1.2, 1.5 mm; CrV · PH000, PH00, PH0, PH1; CrV; · Y000, Y00, Y0; CrV; · T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10; CrV; · 3.0 mm; CrV; · T7, CrV; · 1.5, 2.0 mm; CrV; · 4x75 mm; CrV

25 PCS · CrV 6150 · 1/4" 6.3mm · PP TPR

ΤΑΦ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21165105	65105		6	**8,85**

1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm; · 1/4" (6.3 mm) (L=160 mm); CrV 6150; · 1/4" (6.3 mm) (L=25 mm); CrV 6150; · 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); CrV 6150; · 1/4" (6.3 mm): PH0, PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); CrV 6150 · 1/4" (6.3 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (L=25 mm); CrV 6150; · 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20 (L=25 mm); CrV 6150

CrV | HRC 44

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001543	YT-1543	7	125	6	**7,10**
20001544	YT-1544	8	125	6	**7,45**
20001546	YT-1546	10	125	6	**7,50**
20001549	YT-1549	13	125	6	**8,25**

CrV 6150 | HRC 52-55 | HEX | 9 PCS

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000502	YT-0502	2.0-10.0	6	**5,60**

CrV 6150 | HRC 52-55 | HEX | 9 PCS

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 9 ΤΕΜ. ΜΠΙΛΙΑΣ - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000507	YT-0507	2.0-10.0	6	**5,50**

9 PCS | CrV 6150 | TORX TAMPERPROOF | HRC 52-55

ΣΕΤ TORX 9 ΤΕΜ. - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	❁	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000511	YT-0511	T10-T50	6	**5,95**

8 PCS | LONG TORX WITH BALL | 25° | CrV

ΣΕΤ TORX ΜΠΙΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	❁(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005123	YT-05123	T9-T40	10	**8,30**

12 PCS | CrV 6150 | LONG HEX | S.A.E.

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 12 ΤΕΜ. ΙΝΤΣΑΣ - LONG

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005835	YT-5835	1/16"-3/8"	6	**7,20**

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000504	YT-0504	1.50-10.00	12	**3,60**

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000560	YT-0560	1.27-10.0	12	**11,00**
EXTRA LONG				
20000561	YT-0561	1.27-10.0	12	**13,65**

ΣΕΤ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
LONG				
20000562	YT-0562	T9-T30	12	**6,90**
EXTRA LONG				
20000563	YT-0563	T10-T50	12	**15,00**

ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005571	YT-05571	2.5	100	12	**1,65**
20005572	YT-05572	3.0	100	12	**1,95**
20005574	YT-05574	4.0	140	12	**2,00**
20005576	YT-05576	5.0	140	12	**2,50**
20005577	YT-05577	6.0	170	12	**3,30**
20005578	YT-05578	7.0	170	12	**3,70**
20005579	YT-05579	8.0	200	12	**4,90**
20005581	YT-05581	10.0	200	12	**6,10**

size: (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2.5	13	76	100
3.0	13	76	100
4.0	13	76	140
5.0	17	92	140
6.0	17	92	170
7.0	17	92	170
8.0	22	102	200
10.0	22	102	200

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ ΜΠΙΛΙΑΣ 8 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⬡(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005597	YT-05597	2.5-10.0	12	**23,85**

NEO



ΤΑΦ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	c(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005601	YT-05601	T8	100	12	**1,90**
20005602	YT-05602	T9	100	12	**1,90**
20005603	YT-05603	T10	100	12	**1,90**
20005604	YT-05604	T15	100	12	**1,90**
20005605	YT-05605	T20	130	12	**2,05**
20005606	YT-05606	T25	130	12	**2,40**
20005607	YT-05607	T27	140	12	**2,85**
20005608	YT-05608	T30	170	12	**2,90**
20005609	YT-05609	T40	170	12	**3,65**
20005610	YT-05610	T45	200	12	**4,55**
20005611	YT-05611	T50	200	12	**5,35**

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50

NEO

ΣΕΤ ΤΑΦ TORX 9 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊛(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005615	YT-05615	T10-T50	12	**21,90**

NEO

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156393	56393	1,5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10	10	**3,10**

CrV

NEO

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156391	56391	1,5-10	20	**2,35**

CrV HEX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156477	56477	2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8;10	10	**4,45**

9 PCS CrV HEX 25

9 PCS CrV TORX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156478	56478	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	20	**4,50**

8 PCS CrV HEX

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156506	56506	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8	25	**4,10**

8 PCS CrV 6150 TORX

T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

ΣΕΤ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21156507	56507	25	**4,00**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ [209 - 226]

Πένσες VDE | Κατσαβίδια VDE

Πρέσες | Κόφτες | Γδάρτες

Δοκιμαστικά Κατσαβίδια VDE

Πολύμετρα | Μπαλαντέζες



1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

CrV 1000 V

ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021152	YT-21152	180	6	**11,95**
20021153	YT-21153	200	6	**12,85**

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

160 mm 180 mm 1000 V CrV

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021158	YT-21158	160	6	**10,90**
20021159	YT-21159	180	6	**11,80**

1000V VDE CERTIFICATE
EN 60900:2012

160 mm 200 mm 1000 V CrV

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021154	YT-21154	160	6	**10,50**
20021155	YT-21155	200	6	**11,30**

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021161	YT-21161	250	6	**13,40**

CrV 1000 V 250 mm

NEO

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΕΝΣΑ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021191	YT-21191	200	6	**12,80**

CrV 1000 V 200 mm

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020430	YT-20430	220	5	**14,00**

NEO

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020433	YT-20433	205	5	**14,00**

NEO

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020435	YT-20435	240	5	**14,00**

"ΕΞΥΠΝΟ"

5 ΣΕ 1

NEO

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019697	YT-19697	200	4	**29,50**

ΚΟΦΤΗΣ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019691	YT-19691	170	6	**8,00**



ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002254	YT-2254	12	**7,75**

mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG
0.5-5.0	20~10	0.5-5.0	20~10	0.5-5.5	20~10	0.5-5.0	20~10

ΠΡΕΣΑ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002256	YT-2256	10	**12,35**

ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002268	YT-2268	10	**7,00**



ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002275	YT-2275	10	**21,90**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002274	YT-2274	15	**13,75**

125 mm | 20-10 AWG 0.5-6.0 | 8-12 mm | RG6 | RG59 | SK5

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002316	YT-2316	1.0-3.2	8	**12,75**

SK5

Ø mm 8-28

NEO

ΓΔΑΡΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002280	YT-2280	8-28	10	**14,70**

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

14 PCS | 10x1 m | BRASS FIBERGLASS

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 10Χ1 ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023200	YT-23200	1	12	**14,15**

NEO

15.3 m | 3x1.5 mm | STEEL BRAKE | ABS

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15,3 ΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025010	YT-25010	15,3	6	**14,50**

140 mm | STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 52-56 | BLISTER

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ "140MM"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001974	YT-1974	140	12	**4,90**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021210	YT-21210	180	6	**11,70**

1000 V | VDE | 180 mm | 50mm ΛΑΜΑ | 65 Mn

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021211	YT-21211	155	6	**21,20**

1000 V | VDE | 155 mm | 38mm ΛΑΜΑ | 65 Mn

75 mm | 190 mm | 3CR13 | HRC 42-48

ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007601	YT-7601	6	**4,45**

140 mm | max Ø 3.0 mm | HRC 48-54 | 65Mn | ABS TPR

ΚΟΦΤΗΣ & ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022640	YT-22640	140	25	**4,50**

0,8 - 2,6mm²

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002260	YT-2260	125	15	**5,15**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002262	YT-2262	125	20	**14,15**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001966	YT-1966	160	6	6	**4,75**

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018602	YT-18602	380	22*	10	**110,00**

*ΜΑΧ ΚΟΠΗ ΣΕ ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Ø 22mm/380mm²
ή Ø 52mm ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	Max Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018612	YT-18612	770	25	5	**34,00**

STEEL

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ - ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002313	YT-2313	0.5-6.0	5	**9,90**

NEO

ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022443	YT-22443	205 RJ 45/10/11	**10**	**16,50**

ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002300	YT-2300	0.5-6.0	5	**12,90**

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002240	YT-2240	0.2-6.0	6	**41,00**

ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002299	YT-2299	0.5-4.0	5	**12,90**

ΠΡΕΣΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm²	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002245	YT-2245	0.5-6 / 1.5-10 / 0.5-4	10	**94,00**

6 pcs | 260 mm | RG 6 | RG 58 | RG 59 | RG 62

ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022862	YT-22862	470	3	**66,15**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 11 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022865	YT-22865	10	**36,85**

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm

ΠΕΝΣΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145503	45503	RJ45, RJ11	10	**11,65**

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21145050	45050	100	25	**6,35**

1000V

NEO

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028294	YT-28294	6	**12,30**

8 PCS | ⊖ | ⊕ | ■ | ▲ | CrV 6150 | 1000 V

NEO

1000V

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028295	YT-28295	6	**24,80**

13 PCS | ⊖ | ⊕ | ✱ | ✱ | CrV 6150 | 1000 V

NEO

6 PCS | ⊖ | ⊕ | S2 | 1000 V

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1000V - 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028283	YT-28283	6	**11,25**

1000 V | HRC 54-61

S2 | VDE

12 pcs

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	250V	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		2.0			100		
		2.5			100		
		3.0			100		
		3.5			100		
		4.0			100		
20028290	YT-28290	5.5			100	24	**33,00**
		6.5			100		
			PH0		100		
			PH1		100		
			PH2		100		
				4	150		

• application: industry
• VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028150	YT-28150	2.5	75	12	**1,80**
20028153	YT-28153	3.0	100	12	**1,90**
20028174	YT-28174	3.5	100	12	**2,25**
20002817	YT-2817	4.0	100	12	**2,40**
20002818	YT-2818	5.5	125	12	**2,70**
20002819	YT-2819	6.5	150	12	**3,40**
20002820	YT-2820	8.0	175	12	**4,60**

• application: industry
• VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002821	YT-2821	PH0	60	12	**1,90**
20002822	YT-2822	PH1	80	12	**2,55**
20002823	YT-2823	PH2	100	12	**3,25**
20002824	YT-2824	PH3	150	12	**4,45**

• application: industry
• VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊕	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028245	YT-28245	PZ0	60	12	**1,90**
20002825	YT-2825	PZ1	80	12	**2,55**
20002826	YT-2826	PZ2	100	12	**3,25**
20028263	YT-28263	PZ3	150	12	**4,45**

• application: industry
• VDE certificate

1000 V | S2 | HRC 56-60

5 pcs

7 pcs

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ VDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	⊕	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΕΤ 5 ΤΕΜ							
		3.0			75		
		4.0			100		
20002827	YT-2827	5.5			125	20	**11,90**
			P H1		80		
			PH2		100		
ΣΕΤ 7 ΤΕΜ							
		3.0			100		
		4.0			100		
		5.5			125		
20002828	YT-2828		PH1		80	10	**17,50**
			PH2		100		
				PZ1	80		
				PZ2	100		

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002864	YT-2864	6	**2,30**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

70-250 V ~ | 70-600 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR41 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO | 1.5-9 V | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028300	YT-28300	3.0	190	12	**1,30**

In accordance with polish standard PN-E 08509:1988

190 mm | 125-250 V~

NEO

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 125-250V~

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21165233	65233	140	12	**0,70**
21165235	65235	190	12	**0,90**

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028631	YT-28631	6	**4,35**

70-250 V ~ | 70-1000 V ~ | POWER ZASILANIE 2x1.5 V LR44 BATTERY* BATERIA* * BATTERY NOT INCLUDED * BATERII NIE DOŁĄCZONO | 1.5-9 V | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST TEST CIĄGŁOŚCI



ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ - DIGITAL TESTER ► LCD

NEO

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

12-250V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002862	YT-2862	6	**1,60**

130 mm | 12-250V A.C. | 50-500 Hz | CONTINUITY TEST NO BATTERY | LCD

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ - DIGITAL TESTER ► LCD

NEO

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

12-220V

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028630	YT-28630	6	**3,65**

ΜΕΤΡΗΣΗ:
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ AC/DC
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173092	YT-73092	40	► **29,00**

0-600V AC/DC
0-600A AC/DC

NEO

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173093	YT-73093	50	► **45,00**

►ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

NEO

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073077	YT-73077	50	**8,10**

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173081	YT-73081	50	9,70

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173083	YT-73083	20	29,00

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173085	YT-73085	20	35,00

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173131	YT-73131	40	40,00

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 4ΣΕ1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20173138	YT-73138	40	56,00

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

PROTECCION PARA NIÑOS

3G X 1 1,4M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
10/16 A 250V~3500W

CE

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44801600	3	10	7,30
44806605	4	10	7,80
44811609	6	10	9,40

3G X 1,5 1,5M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05W-F
16A 250V~3500W

Intertek GS CE

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44816604	6	6	22,40

3G X 1,5 1,4M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05VV-F
16A 250V~3680W

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3 + 2 USB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44823602	3+2	10	15,45

3G X 1,5 3M ΚΑΛΩΔΙΟ
H05VV-F
16A 250V ~3680W

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44571008	10	10,00

3G X 1,5
H05VV-F
16A 250V ~3680W

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10,15 25 M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44575006	10	6	19,50
44576003	15	6	28,00
44577000	25	6	47,00

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 250 V - 16 A 4000 W | CE

3X1,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44749605	15 M	1	41,00
44772603	25 M	2	58,00
44777608	50 M	1	97,00

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

IP-20 PROTECTION | 230 V - 14 A 3200 W

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - 4 (2P+T)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44729607	10 M	10	31,00
44734601	15 M	6	37,10

IP-20 3.500 W | CE

HO5VV-F
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

3X1,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44770500	3X1,5X25M	1	112,00
44775505	3X1,5X50M	1	155,00

IP-55 4.000 W | CE

HO5VV-F 3G2,5
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

3X2,5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44785511	3X2,5X25M	1	157,00
44786518	3X2,5X50M	1	239,00

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12321220	3G1,5 mm^2 20m	▶ **41,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12322225	3G1,5 mm^2 25m	▶ **58,00**
12322250	3G1,5 mm^2 50m	▶ **92,00**
12322325	3G2,5 mm^2 25m	▶ **79,00**
12322350	3G2,5 mm^2 20m	▶ **134,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12323330	3G2,5 mm^2 30m	▶ **97,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12324350	3G2,5 mm^2 50m	▶ **143,00**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12325215	3G1,5 mm^2 15m	▶ **35,00**

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	€/τεμ.
12341503	3G1,5 mm^2 3m	▶ 7,40
12341505	3G1,5 mm^2 5m	▶ 10,50
12341510	3G1,5 mm^2 10m	▶ 17,50

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390001	11cm ΚΟΚΚΙΝΗ	1,45
12390003	14cm ΚΟΚΚΙΝΗ	1,60
12390005	18cm ΚΟΚΚΙΝΗ	1,95

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12390008	400A	3,60

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΙΖΑΣ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/τεμ.
12363302	▶ 1,30

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12350014	3 ΘΕΣΕΩΝ	▶ 3,50

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12312010	ΛΕΥΚΟ	▶ 5,50
12312011	ΜΑΥΡΟ	▶ 5,50

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
12334211	4 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,5m	▶ 7,40
12334225	4 ΘΕΣΕΩΝ 3x1,5x5m	▶ 14,00
12335212	5 ΘΕΣΕΩΝ 3x1x1,8m	▶ 8,50
12335225	5 ΘΕΣΕΩΝ 3x1,5x5m	▶ 15,00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ [227 - 238]

Τσιμπίδες STILSON

Σωληνοκόφτες | Κουκουνάρες

Αποφρακτικά | Φλόγιστρα

250 mm | 300 mm | CrV

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002090	YT-2090	250	6	**9,00**
20002091	YT-2091	300	6	**11,20**

CrV | ADJUSTABLE WORK RANGE | REINFORCED CONSTRUCTION

NEO

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ "COBRA"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20020890	YT-20890	175	6	**8,25**
20020891	YT-20891	240	6	**10,35**
20020892	YT-20892	300	6	**14,35**

90° | DIN 5234 | CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002210	YT-2210	1"	320	24	**13,95**
20002211	YT-2211	1.5"	420	18	**23,70**
20002212	YT-2212	2"	560	12	**36,50**

45° | DIN 5234 | CrV 6140

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	MAX ø	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002213	YT-2213	1"	330	24	**15,25**
20002214	YT-2214	1.5"	415	18	**25,60**
20002215	YT-2215	2"	530	12	**38,00**

16-38 mm 5/8"~1 1/2" | QUICK RELEASE | 300 mm | HARDENED JAWS HRC 46-52 | SELF-ADJUSTING

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 16-38ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022005	YT-22005	300	6	**14,85**



CrMo

HRC 55-60

ΣΤΙΛΣΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002488	YT-2488	10”/250mm	6	**9,00**
20002489	YT-2489	12”/300mm	6	**12,70**
20002490	YT-2490	14”/350mm	2	**16,20**
20002491	YT-2491	18”/450mm	3	**22,50**
20002492	YT-2492	24”/600mm	2	**34,80**

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002231	YT-2231	42	6	**10,85**

ø max (mm) 42 | PEX AL PEX | PVC PP PU PE | 8Cr13 | HRC 54 | RATCHET QUICK RELEASE

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022271	YT-22271	0-42mm	10	**12,60**
20022273	YT-22273	0-63mm	10	**18,00**

Al | PVC PP PU PE | PTFE | SK5

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΟΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022301	YT-22301	32	12	**4,15**

ø 32 mm | PVC PP PU PE | Al | SK5

NEO

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021840	YT-21840	6.3 /8 / 10	20	**9,10**

180° | ø1/4" ø6.3mm | ø5/16" ø8mm | ø3/8" ø10mm | SOFT STEEL Al, Cu

250 mm

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21140057	40057	250	6	**6,70**

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155625	55625	245	6	**7,15**
21155635	55635	310	6	**10,00**
21155645	55645	395	4	**13,05**

45º

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155210	55210	1.0”/25 mm	24	**8,35**
21155211	55211	1.5”/38 mm	16	**11,35**
21155212	55212	2.0”/50 mm	8	**17,25**

90º

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155215	55215	1.0”/25 mm	24	**7,55**
21155216	55216	1.5”/38 mm	16	**10,75**
21155217	55217	2.0”/50 mm	8	**16,50**

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ

NEO

ø 16-54mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022344	YT-22344	16-54	4	**25,60**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022345	YT-22345	24	**3,65**

NEA

ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022341	YT-22341	3-28	10	**10,00**

ø 3-28mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022342	YT-22342	3-28	6	**13,35**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ ΓΙΑ YT-22341 ΚΑΙ YT-22342

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022343	YT-22343	24	**3,15**

ø 6-45mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002233	YT-2233	6-45	25	**22,60**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022313	YT-22313	50	**1,70**

PE-RT AL PE-RT | PEX AL PEX | U 16mm | U 20mm | U 25mm | U 32mm
9 PCS | 6t ≈60kN | TH 16mm | TH 20mm | TH 26mm | TH 32mm

NEO

ΠΡΕΣΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021735	YT-21735	**AL-PEX**	2	**150,00**



ΜΗΤΡΑ TYPE U - ΓΙΑ 21735

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217403	YT-217403	18	50	**13,15**



ΜΗΤΡΑ TYPE TH - ΓΙΑ 21735

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
200217443	YT-217443	18	50	**13,15**

ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16mm | ø3/4" 19mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

ΣΕΤ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ - ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021825	YT-21825	4	**125,00**

NEA

ø 9.5, 12.7, 15.9, 19, 22.2, 25.4, 28.6 mm

ø3/8" 9.5mm | ø1/2" 12.7mm | ø5/8" 16mm | ø3/4" 19mm | ø7/8" 22.2mm | ø1" 25mm | ø1⅛" 28.6mm

ΣΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΧΕΙΛΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021826	YT-21826	5	**178,00**

ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ

ø 3-22mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022318	YT-22318	3-22	100	**4,10**

ø 3-32mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022338	YT-22338	3-32	50	**10,70**

ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ Ø 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002180	YT-2180	3/5/6/8/10/12/14/15/16/19	10	**26,30**



ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022373	YT-22373	16/20/25	200	**5,10**
20022374	YT-22374	16/20/26	200	**5,10**

ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006510	YT-6510	60	4	**34,00**
20006511	YT-6511	76	2	**49,00**



ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022360	YT-22360	ΕΡΓΑΛΕΙΟ	50	**9,00**
20022361	YT-22361	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10ΤΕΜ	12	**12,30**

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022255	YT-22255	300	5	**18,25**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΟΥΡΙ

20022256	YT-22256		50	**5,85**

ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022260	YT-22260	300	6	**20,35**

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	◻	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21003315	YT-03315	1/2"	6	**12,30**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	◻	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003316	YT-03316	1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1	**7,10**
29903317	YT-03317	1/2" ΘΗΛΥΚΟ	1	**7,60**

9Cr2

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002918	YT-2918	1/2	10	**8,20**
20002919	YT-2919	3/4	10	**8,20**
20002920	YT-2920	1	10	**9,25**
20002921	YT-2921	5/4	10	**10,75**

4 pcs | 9Cr2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(")	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002912	YT-2912	1/2	4	**3,40**
20002913	YT-2913	3/4	4	**3,40**
20002914	YT-2914	1	4	**3,40**

5 pcs | 9Cr2

ΣΕΤ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ 5 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029001	YT-29001	10/12.5/19/25	4	**49,00**

3/8" 10mm | 1/2" 12.5mm | 3/4" 19mm | 1" 25mm



ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022378	YT-22378	16, 18, 20, 25, 32	10	**9,95**

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΩΛΗΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063705	YT-63705	15/22	50	**3,50**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20063740	YT-63740	75x130	50	**3,80**

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025002	YT-25002	6x1.3	3	40	**4,10**
20025003	YT-25003	6x1.3	5	20	**5,60**
20025005	YT-25005	9x1.7	10	6	**17,60**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024983	YT-24983	9	150	6	**9,65**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	L (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024991	YT-24991	6	760	8	**23,30**

NEO

YATO

NEO

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 20-63ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022366	YT-22366	20, 25, 32, 40, 50, 63	150	**9,60**

PE | ø 20-63 mm | HCS 65Mn

ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 32ΜΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20021956	YT-21956	32	5	**12,90**

NEO ΓΙΑ INOX

GALVANIZED STEEL

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155542	55542	6	3	18	**3,10**

GALVANIZED STEEL

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155544	55544	9	5	5	**8,65**

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155505	55505	65; 155	24	**7,95**

Ø 135

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21155500	55500	135	10	**12,95**

Ιδανικό για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με διάμετρο μέχρι 32 mm και μαλακή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 100 mm

- Το ακροφύσιο, τεχνολογίας «turbo», αυξάνει τη ροή τού αερίου και επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες έως 2800 βαθμούς
- Αυτόματος διακόπτης on/off
- Ανάφλεξη τεχνολογίας piezo που επιτρέπει την άμεση απενεργοποίηση τής συσκευής
- Δυνατότητα εργασίας από οποιαδήποτε γωνία
- Ορειχάλκινο σώμα
- Έλεγχος ροής αερίου
- Κλείδωμα σκανδάλης για συνεχή λειτουργία.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΙΑΛΗ TURBO ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΩΤΗ ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ "TURBO"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036715	YT-36715	5	**49,00**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036700	YT-36700	10	**31,00**



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036706	YT-36706	30-125	6	**55,95**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173420	73420	0.22	10	**12,50**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 1200°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	kW	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173403	73403	1.7	12	**23,30**

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173410	73410	25 ~ 80	12	**20,00**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036730	YT-36730	20	**22,20**

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173340	73340	1.2	19.5	360	10	**27,25**



ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΙΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa(max)	kW	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21173341	73341	1.2	28	745	20	**25,90**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

YATO | VOREL | HELIX-POWER TOOLS | Tayg | QBRICK SYSTEM | PATROL GROUP

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [239 - 281]

Αέρας | Δυναμόμετρα | Φιλτρόκλειδα

Γρασαδόροι | Εξολκείς | Πριτσιναδόροι

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ [282 - 309]

Εργαλειοθήκες | Συστήματα Αποθήκευσης

Εργαλειοφορείς

ΦΑΚΟΙ - ΛΑΜΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ [310 - 316]

Μεγεθυντικοί Φακοί

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009695	YT-09695	22,15

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009703	YT-09703	34,35

ULTRA LIGHT

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009904	YT-09904	22,70

ULTRA LIGHT

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009803	YT-09803	38,30

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009717	YT-09717	23,00

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009633	YT-09633	19,60

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009676	YT-09676	35,00

► ΞΥΣΤΡΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	€/ΤΕΜ
20009912	YT-09912	111,30

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000994	YT-0994	12	3,00

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

COMPACT

SHORT BODY

ΚΟΝΤΟ ΣΩΜΑ
1200 Nm
142 LT/Min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009515	YT-09515	1200	10	75,00

1/2" 12.7mm | SINGLE HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 142 l/min | 1200 Nm | 10000 min⁻¹ | COMPOSITE BODY | STANDARD

1/2" 12.5mm | 1/4" 6.3mm | 550 Nm | 7500 min⁻¹ | 0.63 MPa | 119 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009511	YT-09511	550	8	65,00

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload

1/2" 12.5mm | STANDARD | 1000 Nm | 6000 min⁻¹ | 0.63 MPa | 120 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009528	YT-09528	1000	6	79,00

TWIN HAMMER™ - Mechanism ensuring resilience to damage and overload

1/2" 12.7mm | TWIN HAMMER TYPE | 0.63 MPa | 113 l/min | 500 Nm | 8000 min⁻¹ | STANDARD

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2"

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009510	YT-09510	10	199,00

NEO

0.63 MPa | 12000 min⁻¹ | 84 l/min | 2.5 mm ECCENTRIC | 150 Ø [mm] | 360° | STANDARD

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009739	YT-09739	10	46,65

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009741	YT-09741	10x330	10	39,65

ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΞΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009743	YT-09743	60	10x330	10	2,85
20009744	YT-09744	80	10x330	10	3,15
20009745	YT-09745	100	10x330	10	3,15
20009746	YT-09746	120	10x330	10	3,15

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009675	YT-09675	8	59,70

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009201	YT-09201	6-16	10	29,60

20009202	YT-09202	25-40	10	42,70

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

20009203	YT-09203	25-40 & 10-50	10	41,40

NEO

230-240V~ 50Hz | 0.82 MPa | 90L CAPACITY | 585x490 x490 mm | STANDARD

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055840	YT-55840	1	168,30

NEO

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21055846	YT-55846	25	18,00

0.8 MPa (max) | ⌀ 6.3 mm | 1m HOSE | 1/4" 6.3 mm | 160 l/min | Al

ΣΕΤ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002375	YT-2375	10	15,85

1.0 l | Al | 0.8 MPa (max) | 160 l/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002376	YT-2376	20	18,50

4 PCS | 4,5,6,7 mm

ΜΥΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055844	YT-55844	20	3,95

4 PCS | 410x300 mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055845	YT-55845	50	6,25

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002341	YT-2341	20	25,30

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002346	YT-2346	10	33,40

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002374	YT-2374	2	12,15

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023640	YT-23640	10	31,15

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023731	YT-23731	20	5,90

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002373	YT-2373	20	4,55

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023723	YT-23723	25	7,65

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002370	YT-2370	8	9,75

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20023701	YT-23701	20	13,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	€/ΤΕΜ
20023702	YT-23702	440	20,00

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 15 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024301	YT-24301	25	6,40

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181643	81643	20	4,15

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181644	81644	20	4,25

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181651	81651	10	10,65

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181661	81661	6	50	1,55
21181653	81653	8	50	1,48

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181634	81634	20	13,30

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181119	81119	12.5	113	160	10	**34,25**

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181133	81133	6.3	113	8	**19,10**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181617	81617	1.5	20	**17,35**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΑΝΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181618	81618	1.5	20	**13,45**

1/2" | 12.5 mm | 0-7000 | 340 Nm | 0.63 MPa | 226 l/min | STANDARD

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181100	81100	12.5	226	340	10	36,05

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181107	81107	6.3	100	25000	20	16,40

0.63 MPa | 100 l/min | 25000 | Ø6mm | 1/4" 6.3mm

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ & ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	l/min	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181109	81109	6.3	127	22000	8	22,15

15 PCS | 0-22000 | STANDARD | 0.63 MPa | Ø3;6mm | 127 l/min

STANDARD | 0.63 MPa | 113 l/min | 0-10000 | Ø150

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	Ø (mm)	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181114	81114	6.3	150	0.63	10	36,95

Ø [mm] 150 | 10500 max. | M8 | dla / for: 81114

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	min-1	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181115	81115	150	0-10000	10	4,65

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002390	YT-2390	1/4″	50	**2,60**
20002391	YT-2391	3/8″	50	**2,65**
20002392	YT-2392	1/2″	50	**2,70**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002393	YT-2393	1/4″	50	**2,60**
20002394	YT-2394	3/8″	50	**2,65**
20002395	YT-2395	1/2″	50	**2,70**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002396	YT-2396	1/4″	50	**2,60**
20002397	YT-2397	3/8″	50	**2,60**
20002398	YT-2398	1/2″	50	**3,15**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002399	YT-2399	1/4″	50	**0,72**
20002401	YT-2401	3/8″	50	**0,88**
20002402	YT-2402	1/2″	50	**1,05**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002403	YT-2403	1/4″	50	**0,58**
20002404	YT-2404	3/8″	50	**0,77**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002405	YT-2405	1/4″	50	**0,99**
20002406	YT-2406	3/8″	50	**1,05**
20002407	YT-2407	1/2″	50	**1,07**

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024091	YT-24091	3/8″	25	**16,30**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024092	YT-24092	1/4″	50	**5,90**
20024093	YT-24093	3/8″	50	**5,90**
20024094	YT-24094	1/4″	50	**5,40**
20024095	YT-24095	3/8″	50	**5,40**

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	M	€/ΤΕΜ
20024243	YT-24243	14	54,60

NEO

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	SIZE	€/ΤΕΜ
20024240	YT-24240	10mm x 15m	63,00

NEO

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024202	YT-24202	5.5x8	10	25	14,20
20024203	YT-24203	5.5x8	15	25	19,30
20024205	YT-24205	6.5x10	10	25	20,25
20024206	YT-24206	6.5x10	15	25	29,45
20024208	YT-24208	8x12	10	25	23,60
20024209	YT-24209	8x12	15	20	33,85

ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΜΗΚΟΣ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20024221	YT-24221	8	20	8	28,45
20024225	YT-24225	10	20	8	29,45

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	bar	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182611	82611	0.05-0.3	0.5-3.0	10	**12,15**

PE

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	L (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21181490	81490	5x8	5	50	**5,00**
21181491	81491	5x8	10	25	**7,20**
21181492	81492	5x8	15	25	**9,15**

AI

ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182031	82031	**60**	**7,35**

ΔΙΠΛΗ ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182015	82015	0-0.7	6	**16,30**

ΤΡΟΜΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182022	82022	0.1-1	10	**15,70**

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ



- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	**3,90**
520104	400ml	15	**5,90**
520105	450+50ml	15	**6,95**
520110	5 Lt	1	**55,00**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο



Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	**4,15**

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ



- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό

ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	**6,30**

Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use

British Hardware Federation

- **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli.
Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	10.15

ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180312	80312	2	280-370	5	**21,75**

ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180307	80307	2	265-415	1	**33,75**
21180308	80308	3	280-420	1	**39,95**

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180111	80111	2	135-325	1	**51,50**

ΓΡΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	max t	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180012	80012	2	148-276	6	**19,10**
21180022	80022	3	180-350	6	**22,70**
21180032	80032	5	185-355	4	**27,55**
21180052	80052	10	195-375	4	**38,65**

ΠΑΛΑΓΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΙΛΑ	ΑΛΥΣΙΔΑm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21180751	80751	1000	3	1	**53,20**
21180752	80752	2000	3	1	**68,60**
21180753	80753	3000	3	1	**103,25**

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ 1000 DAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005911	YT-5911	6	**33,15**

ΠΙΑΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000830	YT-0830	12	**3,90**

ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - 2ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008302	YT-08302	6	**6,60**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000835	YT-0835	500	4	**6,40**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008707	YT-08707	5	**23,35**

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006613	YT-06613	585	10	**10,70**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000860	YT-0860	59-99	6	**12,75**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ - 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008320	YT-08320	190x120x34	48	**7,00**

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007641	YT-07641	1/2"	0-300	16	**11,40**
20007642	YT-07642	3/4"	0-500	9	**17,15**

NEO

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000750	YT-0750	3/8"	20-110	342-360	20	**65,55**
21000760	YT-0760	1/2"	42-210	445-465	12	**73,40**

NEO



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ 360 ΜΟΙΡΩΝ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⌀	Nm	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000593	YT-0593	1/2"		12,5	12	**4,75**

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157450	57450	12.7	6	**12,85**

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ L(mm)		Nm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157300	57300	9.5mm	270	13.6-108	20	**40,00**
21157350	57350	12.7mm	465	28.0-2	10	**30,50**

ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 15 ΤΜΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028015	YT-28015	16	**16,75**

15 PCS | 160 mm | CrV 6150 | S2 | MAGNETIC | 5/16" 8mm | 1/2" 12.5mm

CrV 6150

ΜΥΤΕΣ ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ 5/16"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	⊖	⊕	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002810	YT-2810		PH2	36	5	**2,25**
20002811	YT-2811		PH3	36	5	**3,65**
20002812	YT-2812	8+10	PH2+3	36	4	**2,65**

6-24 V | CABLE 90 cm

LED

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002865	YT-2865	25	**1,80**

6-12 V | CABLE 90 cm

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002866	YT-2866	10	**4,20**

3-48V | 2.7 m | LED DISPLAY

► 3-48 V

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20028667	YT-28667	25	**6,80**

6 pcs

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
		3-6	52		
		6-8	58		
20000590	YT-0590	8-11	66	12	**3,75**
		11-14	75		
		14-18	80		
		18-25	88		

ΝΕΟ

5 PCS | STEEL | 1/4" (6.3mm) | HSS 4241

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006035	YT-06035	0-6, 1-8, 2-10, 3-12, 4-14	40	**7,20**

8 PCS | 1/4" 6.3mm | 3/8" 9.5mm | AISI S2 | CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ ΑΛΛΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004580	YT-04580	10	**16,05**

ΝΕΑ

7 PCS | 1/4" 6.3mm | AISI S2 | CrV

ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΒΙΔΩΝ TORX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004581	YT-04581	15	**12,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	**2,00**
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	**3,20**

15m 19x0.3mm | HOT MELT GLUE | NON-WOVEN FABRIC | -40°C +105°C

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	0 mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21157610	57610	55-110	10	**4,70**

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000824	YT-0824	80-160	6	**12,05**
20000825	YT-0825	100-200	5	**17,85**



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008253	YT-08253	60-115	5	**12,60**
20008254	YT-08254	75-170	5	**14,65**



ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ 63-120mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000826	YT-0826	63-120	12	**6,50**

ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ 8, 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005995	YT-05995		6	**3,95**

ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΑ - ΣΕΤ 6 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	▢	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005997	YT-05997	3/8" (9,5mm)	10	**11,75**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

IMPACT RESISTANT

ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΛΑΔΙΚΑ PVC				
20000690	YT-0690	220	10	**2,90**
20000691	YT-0691	270	10	**3,00**
ΛΑΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ				
20006912	YT-06912	200	10	**3,05**
20006913	YT-06913	300	10	**5,40**
20006914	YT-06914	500	10	**6,30**

600 cm³ | P(MPa) 27-41 | Al

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007042	YT-07042	6	**19,80**

69 MPa (max.) | 44 cm | G26

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007101	YT-07101	440	9	**6,20**

Ø 15 mm | G26

ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007102	YT-07102	15	18	**2,45**

PP | Ø mm 150

ΧΩΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000692	YT-0692	150	30	**1,90**

ΛΑΔΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178303	78303	300	10	**4,20**

ΤΡΟΜΠΑ ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178044	78044	500	10	**9,50**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178047	78047	500	10	**13,00**

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	cm³	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178043	78043	600	6	**17,00**

ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	0 mm	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178061	78061	15	4	20	**3,65**

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ mm	MPa	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178067	78067	300	31	50	**1,50**
21178068	78068	500	31	50	**1,88**



ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max0(mm)	max force(t)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm					
20002515	YT-2515	75	1.1	6	**10,25**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm					
20002516	YT-2516	100	1.4	12	**11,40**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm					
20002517	YT-2517	120	6	10	**17,35**



ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 3" / 75mm				
20002511	YT-2511	50-150	20	**14,10**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 4" / 100mm				
20002512	YT-2512	60-200	20	**19,70**
ΕΞΩΛΚΕΑΣ 6" / 150mm				
20002513	YT-2513	80-300	10	**32,30**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008462	YT-08462	10-40	6	**9,10**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ 2 ΠΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	0(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20025145	YT-25145	5-30	48	**8,10**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000846	YT-0846	20	**4,00**

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006122	YT-06122	20	**13,90**

160 mm | 35-80 mm | Ø 30 mm | 19 mm

NEO

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006123	YT-06123	10	**23,75**

1/2" 12.5mm | 8.5-19 mm

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006251	YT-06251	10	**9,50**

FOR IMPACT TOOLS | 3 JAWS | 6-11 mm | 24 mm | 1/2" | CrMo HRC40-45

NEO

ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΒΙΔΩΝ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29906256	YT-06256	6	**13,45**

NEO

9 PCS | 0 - 9 | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL

ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΤΥΠΗΤΟΙ - 9 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006854	YT-6854	6	66	20	**3,85**
20006855	YT-6855	8	73	18	**5,35**

NEO

27 PCS | A-Z|& LETTERS | HRC 50-55 | 1045 CARBON STEEL

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ - 27 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006862	YT-6862	6	65	12	**10,85**
20006863	YT-6863	8	72	8	**15,55**

300 mm CrV

ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000808	YT-0808	400	20	**11,00**
20000809	YT-0809	500	5	**12,60**
20000810	YT-0810	600	5	**16,60**

ΦΙΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007220	YT-7220	100	10	10	**2,95**

17 GAUGES TAPER

ΜΕΓΕΘΟΣ
0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

20007221	YT-7221	200	12.8	10	**6,70**

17 GAUGES PARALLEL

ΜΕΓΕΘΟΣ
0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.75; 1.00

ΠΕΝΣΑ-ΠΝΙΚΤΗΣ ΣΕΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21008403	YT-08403	5	**8,65**

3 PCS BENT NON-CONDUCTIVE WILL NOT CUT HOSES

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000801	YT-0801	17x19x21x1/2"	10	**11,20**

7 pcs DROP FORGED GENUINE HICKORY

NEO

ΣΕΤ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	m (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004590	YT-4590	4900	4	**58,00**

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000610	YT-0610	12	**11,00**

TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | MAGNETIC | LED

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21006611	YT-06611	12	**4,10**

MAGNETIC | TELESCOPIC HANDLE 250x750 mm | 2 kg

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 2kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000661	YT-0661	12	**6,10**

TELESCOPIC HANDLE 265x920 mm | LED | STAINLESS STEEL

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000663	YT-0663	10	**7,00**

NEO

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000662	YT-0662	10	**11,00**

2.5m

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	rated load(A)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083151	YT-83151	200	12	**11,65**
20083152	YT-83152	400	12	**14,65**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

NEO

30 PCS | M5x0.8 mm | HSS 4241 4341 | SS

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20017631	YT-17631	M5x0.8	30	**7,90**
20017632	YT-17632	M6x1.0	30	**9,30**
20017633	YT-17633	M8x1.25	30	**11,30**
20017634	YT-17634	M10x1.5	30	**14,30**
20017635	YT-17635	M12x1.75	20	**16,20**

88 PCS | M6x1.0x10.8 M8x1.25x10.8 M10x1.5x13.5 mm | HSS 4341 | STAINLESS STEEL

NEO

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001769	YT-1769	M6x1.0x10.8 M8x1.25x10.8 M10x1.5x13.5	5	**39,70**

STAINLESS STEEL

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΥΣΚ
20001764	YT-1764	M5x0.8x6.7	20	**2,75**
20001765	YT-1765	M6x1.0x10.8	20	**2,75**
20001766	YT-1766	M8x1.25x10.8	20	**3,50**
20001767	YT-1767	M10x1.5x13.5	15	**3,80**
20001768	YT-1768	M12x1.75x16.3	10	**2,95**

NEO

4 LED

"ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072981	YT-72981	28	**53,15**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0700703050	**M3X0,5**	1	**2,75**
0700704070	**M4X0,7**	1	**2,75**
0700705080	**M5X0,8**	1	**2,90**
0700706100	**M6X1,0**	1	**2,90**
0700707100	**M7X1,0**	1	**3,90**
0700708125	**M8X1,25**	1	**3,90**
0700709125	**M9X1,25**	1	**5,15**
0700710150	**M10X1,5**	1	**5,15**
0700712175	**M12X1,75**	1	**6,25**
0700714200	**M14X2,0**	1	**7,90**
0700716200	**M16X2,0**	1	**9,55**
0700718250	**M18X2,5**	1	**12,30**
0700720250	**M20X2,5**	1	**13,40**
0700722250	**M22X2,5**	1	**16,30**
0700724300	**M24X3,0**	1	**17,60**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ CARBON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0800808100	**M8X1,0**	1	**2,85**
0800810100	**M10X1,0**	1	**3,55**
0800810125	**M10X1,25**	1	**3,55**
0800812100	**M12x1,0**	1	**4,40**
0800812125	**M12X1,25**	1	**4,40**
0800812150	**M12X1,5**	1	**4,40**
0800814125	**M14x1,25**	1	**5,85**
0800814150	**M14X1,5**	1	**5,85**
0800816150	**M16X1,5**	1	**6,80**
0800818150	**M18x1,5**	1	**9,10**
0800820150	**M20x1,5**	1	**10,40**

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ HSS-G

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
0100103050	**M3X0,5**	1	**6,90**
0100104070	**M4X0,7**	1	**7,00**
0100105080	**M5X0,8**	1	**7,10**
0100106100	**M6X1,0**	1	**8,00**
0100107100	**M7X1,0**	1	**9,35**
0100108125	**M8X1,25**	1	**9,35**
0100110150	**M10X1,5**	1	**12,85**
0100112175	**M12X1,75**	1	**16,30**
0100114200	**M14X2,0**	1	**21,55**
0100116200	**M16X2,0**	1	**25,55**
0100118250	**M18X2,5**	1	**35,15**
0100120250	**M20X2,5**	1	**41,65**

NEO

ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΣΕΤ 16ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21124295	M3-M12	28	**19,50**

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ HSS-G DIN 1/C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
03715203050	**M3x50**	1	**4,85**
03715204070	**M4x70**	1	**4,85**
03715205080	**M5x80**	1	**5,10**
03715206100	**M6x100**	1	**5,40**
03715208125	**M8x125**	1	**6,80**
03715210150	**M10x150**	1	**8,40**

Din 1814

ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002995	YT-2995	M1-M8	125	50	**4,55**
20002996	YT-2996	M3-M10	180	25	**5,35**
20002993	YT-2993	M4-M12	280	25	**9,50**
20002994	YT-2994	M5-M20	375	20	**15,75**

Din 225

ΜΑΝΕΛΕΣ ΦΙΛΙΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002981	YT-2981	M4.5-M6	20x7	200	25	**4,15**
20002982	YT-2982	M7-M9	25x9	224	25	**4,80**
20002984	YT-2984	M12-M14	38x14	315	15	**9,40**

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20002989	YT-2989	M3-M10	85	20	**8,45**
20002990	YT-2990	M5-M12	100	20	**11,10**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001371	YT-1371	6.2x115	12	**5,25**
20001372	YT-1372	10x115	12	**5,90**

SVCM

NYLON

6 pcs

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000837	YT-0837	6	**7,40**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000844	YT-0844	5	**13,25**

11 PCS

IMPACT RESISTANT NO SCRATCH

NYLON

NEO

4 pcs

ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000847	YT-0847	6	**8,80**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 253mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036011	YT-36011	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	253	12	**12,50**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ COMPACT 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036012	YT-36012	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	200	30	**16,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170023	70023	250	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	12	**6,10**

NEO

250 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	0 (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170000	70000	250	2.4/3.2/4.0/4.8	12	**8,40**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 380mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036095	YT-36095	2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 6.4	380	12	**29,85**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036070	YT-36070	2.4; 3.2; 4.0; 4.8	190-270	20	**13,70**







ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4,8	5	**7,30**

400 PCS | MIX SIZE | Al

50 pcs | Al

NEO

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	**0,72**
21170340	70340	3.2x12.7	25	**0,66**
21170400	70400	4x6.4	25	**0,81**
21170410	70410	4x9.6	25	**0,93**
21170420	70420	4x12.7	25	**1,02**
21170430	70430	4x19	25	**1,23**
21170490	70490	4.8x9.6	25	**1,32**
21170500	70500	4.8x12.7	25	**1,44**
21170510	70510	4.8x19	25	**1,62**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 200mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036140	YT-36140	M3; M4; M5; M6	200	20	**28,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 300mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036112	YT-36112	M3,M4,M5,M6,M8,	300	20	**35,00**



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 338mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036119	YT-36119	M5; M6; M8; M10; M12	338	6	**46,00**



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 3 ΣΕ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036091	YT-36091	M3,M4,M5,M6,M8,M10 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4mm	260	6	**73,00**

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ με 2 κεφαλές κοπής
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 360mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036128	YT-36128	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	360	12	**58,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	**1,29**
20036452	YT-36452	M4	100	**1,50**
20036453	YT-36453	M5	75	**1,60**
20036454	YT-36454	M6	50	**1,70**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	**1,15**
20036471	YT-36471	M4	100	**1,25**
20036472	YT-36472	M5	75	**1,30**
20036473	YT-36473	M6	50	**1,75**
20036474	YT-36474	M8	40	**2,25**
20036475	YT-36475	M10	25	**3,15**
20036476	YT-36476	M12	15	**5,20**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	**10,45**

M3-M10

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	**10,60**

M3-M11

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΤ 146 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006774	YT-06774	5	**6,15**

M4, M5, M6, M8, M10, M12

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5	**5,50**

M3, M4, M5, M6, M8, M10



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ INOX 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006773	YT-06773	5	**8,60**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΦΛΑ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006775	YT-06775	5	**6,00**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006776	YT-06776	5	**8,70**

M4, M5, M6, M8, M10

300 PCS | MIX SIZE | METRIC | Al

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006865	YT-06865	5	**14,40**

5x9x1.0 mm, 8x14x1.5 mm, 12x16x1.0 mm, 14x20x1.5 mm, 18x24x1.5 mm, 22x29x1.5 mm, 6x10x1.0 mm, 9x14x1.0 mm, 12x16x1.5 mm, 14x20x2.0 mm, 20x24.5x1.5 mm, 24x29x1.5 mm, 6x12x1.0 mm, 10x14x1.0 mm, 12x18x1.5 mm, 16x20x1.5 mm, 20x24.5x0.8 mm, 24x32x2.0 mm, 8x12x1.0 mm, 10x14x1.5 mm, 13x18x1.0 mm, 16x22x1.5 mm, 19x26x2.0 mm, 26x34x2.0 mm, 8x14x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 14x18x1.5 mm, 18x22x1.5 mm, 22x27x1.0 mm, 28x36x2.0 mm

150 PCS | Cu



5x10x1.0 mm, 6x10x1.0 mm, 7x10x1.0 mm, 8x11x1.0 mm, 10x16x1.0 mm, 10.5x17x1.5 mm, 11x17x1.5 mm, 14x18x1.0 mm, 12x20x1.5 mm, 12.5x20x1.5 mm, 14x20x1.5 mm, 15x20x2.0 mm, 16x22x2.0 mm, 16.5x24x2.0 mm, 17.5x24x2.0 mm

ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006871	YT-06871	5	**15,40**

534 PCS | MIX SIZE | Cu

6-20mm

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm; M8x1.0, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5; G1/4

ΒΙΔΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕΤ 534 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006864	YT-06864	5	**48,20**

170 PCS | MIX SIZE

M3, M4, M5, M6;
M3x8 mm, M4x16 mm, M5x12 mm, M6x20 mm



ΒΙΔΕΣ - ΚΛΙΠΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΣΕΤ 170 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006780	YT-06780	5	**5,65**

110 PCS | METRIC



M6x1, M6x1 45°, M6x1 90°, M8x1, M8x1 45°, M8x1 90°, M10x1, M10x1 45°, M10x1 90°

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΣΕΤ 110 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006888	YT-06888	5	**8,70**

400 PCS | MIX SIZE | Al

2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	5	**7,30**

150 PCS | MIX SIZE | Al

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	1	**10,45**

M3-M10

150 PCS | MIX SIZE

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	1	**10,60**

M3-M11

200 PCS | MIX SIZE



ΣΕΤ 200ΤΜΧ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006875	YT-06875	5	**5,50**

555 PCS | MIX SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5	**5,45**

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

300 PCS | ∅ 1.5-22 mm

E-RING ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5	**7,20**

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

26 PCS | MIX SIZE | ∅ 16-40 mm

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 26 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006782	YT-06782	5	**5,60**

16, 22, 25, 28, 35, 40 mm

300 PCS | EXTERNAL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5	**6,30**

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5	**6,30**

300 PCS | INTERNAL

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm



6.3; 7.9; 9.5; 11.0; 12.7; 15.8; 22.0; 25.4

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΕΤ 180 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006878	YT-06878	5	**4,55**

180 PCS | MIX SIZE



O-RING ΣΕΤ 225 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006877	YT-06877	5	**3,90**



Ø 5.29 x 1.78 mm, 6.07 x 1.78 mm, 6.8 x 1.9 mm, 7.65 x 1.78 mm, 7.8 x 1.9 mm, 8 x 2 mm, 8.8 x 1.9 mm, 10.82 x 1.78 mm, 10.77 x 2.62 mm, 11 x 2 mm, 12 x 2 mm, 13.9 x 1.8 mm, 13.95 x 2.62 mm, 10 x 2 mm, 15 x 2 mm, 17 x 2 mm, 17.17 x 1.78 mm, 17.04 x 3.53 mm

"ΕΞΥΠΝΟ"

O -RINGS ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΕΤ 270 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006879	YT-06879	6	**16,45**

270 PCS | MIX SIZE | HNBR MATERIAL

419 PCS | MIX SIZE | NBR MATERIAL

O-RINGS ΣΕΤ 419 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006876	YT-06876	24	**10,20**

3x1.5 mm, 4.4x2 mm, 5x2 mm, 7x1.5 mm, 10x1.5 mm, 10x2.5 mm, 11x2.5 mm, 13x1.5 mm, 13x2.5 mm, 14x2.5 mm, 16x2.5 mm, 18x2.5 mm, 19x2.5 mm, 21x2.5 mm, 22x2.5 mm, 18x3.5 mm, 20x3.5 mm, 22x3.5 mm, 23.5x3.5 mm, 25x3.5 mm, 26.5x3.5 mm, 28x3.5 mm, 30x3.5 mm, 31x3.5 mm, 33x3.5 mm, 34.5x3.5 mm, 36x3.5 mm, 38x3.5 mm, 41x3.5 mm, 44x3.5 mm, 47x3.5 mm, 50x3.5 mm

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 127 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006866	YT-06866	5	**3,70**

127 PCS | MIX SIZE | 125°C max. | 600 V max.

Ø 2.0 x 40, 2.5 x 40, 3.5 x 40, 5.0 x 40, 7.0 x 80, 10.0 x 80, 13.0 x 85 mm

ΚΛΕΜΕΣ ΣΕΤ 50 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006868	YT-06868	5	**5,20**

50 PCS | MIX SIZE

0.5 -1.5; 1.5 - 2.5

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ 28 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006870	YT-06870	5	**5,00**

28 PCS | MIX SIZE

ΜΕΓΕΘΗ 50/55/60/65/70/80 mm
10 pcs /clip without insulation - 6 pcs / clip insulation
4 pcs / Big charging clip insulation - 6 pcs / Mini aligator - clip
2 pcs / Small charging clip insulation



424 PCS | 1-6 PIN

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 424 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006869	YT-06869	6	**21,50**

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 24 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083140	YT-83140	24	**8,00**

(20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A) X 3 PCS

24 PCS | MAXI

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 97 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20083141	YT-83141	24	**7,35**

(3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A) X 12 PCS

97 PCS | STANDARD | FUSE PULLER

ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006891	YT-06891	24	**8,15**

12 x (0.25mm-1.5mm^2), 18 x (1.5mm-2.5mm^2), 12 x (4mm-6mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 5 x (4mm-6mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 5 x (4mm-6mm^2), 4 x (0.25mm-1.5mm^2), 4 x (1.5mm-2.5mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 10 x (1.5mm-2.5mm^2), 4 x 5mm^2, 4 x 8mm^2, 4 x 10mm^2, 10 x 4mm^2, 10 x 5mm^2, 10 x 6mm^2, 10 x 4mm^2, 8 x 4mm^2

160 PCS | MIX

171 PCS | MIX | max °C 125

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ 171 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006867	YT-06867	24	**7,15**

2.0x30, 4.0x60, 4.5x60, 5.0x60, 6.0x60, 8.0x90, 9..0x90, 12.0x90, 18.0x90, 10.0x1000

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ

ΝΕΑ

30 PCS | 0.25x0.34 mm² | 105 °C

0,25-0,34mm² 30ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081440	YT-81440	25	**4,40**



30 PCS | 0.5x1.5 mm² | 105 °C

0,5-1,5mm² 30ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081441	YT-81441	15	**4,90**

30 PCS | 1.5x2.5 mm² | 105 °C

1,5-2,5mm² 30ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081442	YT-81442	5	**5,40**

20 PCS | 4.0x6.0 mm² | 105 °C

4-6mm² 20ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081443	YT-81443	5	**4,60**

100 PCS | 0.25x6.0 mm² | 105 °C

ΣΕΤ 0,25-6mm² 100ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081450	YT-81450	1	**13,30**

ΤΡΟΛΕΪ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055210	YT-55210	3	1	95,00

ΤΡΟΛΕΪ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΣΚΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055212	YT-55212	3	1	130,00

955x880x405



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055299	YT-55299	6	2	420,00

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 665 x 453 x 932 mm
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009000	YT-09000	7	1	359,00



ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 177 ΤΕΜ.

- ✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ✓ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
- ✓ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 177 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ✓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 975 x 765 x 465 mm
- ✓ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ✓ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ✓ 4 ΤΡΟΧΟΙ, ΟΙ 2 ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20055300	YT-55300	6	1	664,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009101	YT-09101	1	179,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ *ΜΕ 78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009104	YT-09104	1	289,00

1 ΣΥΡΤΑΡΙ
390x215x130mm / max 10kg

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009108	YT-09108	1	2	53,20

2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
390x215x60mm / max 5kg

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20009107	YT-09107	2	2	60,00

2 ΣΕ 1

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
6 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΣΚΑΜΠΟ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008802	YT-08802	1	43,00

► ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

NEO

ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008793	YT-08793	1	49,80

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074370	YT-74370	31X19X21 / 12”	6	18,65

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074372	YT-74372	33X21X34 / 13”	6	25,00

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074373	YT-74373	52X23X33 / 22”	6	30,00

16 POCKETS
HEAVY DUTY NYLON

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007433	YT-7433	40X23X21 / 16"	12	13,90

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007430	YT-7430	49X26X34 / 19"	12	19,90

STEEL EDGES FRAMES
EASY OPEN
EASY CLOSE
50 POCKETS
HEAVY DUTY NYLON
STEEL EDGES FRAMES

17 POCKETS
600D POLYESTER
RUBBER BOTTOM

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074360	YT-74360	32X18X31 / 15"	8	23,00

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074361	YT-74361	41X21X33 / 16"	6	24,50

15 POCKETS
600D POLYESTER
RUBBER BOTTOM
"ΕΞΥΠΝΟ"

41 POCKETS
600D POLYESTER

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074351	YT-74351	46X25X33 / 18"	4	33,00

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007414	YT-7414	48	3,35

ΘΗΚΗ ΣΦΥΡΙΟΥ & ΠΡΟΚΩΝ, ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007419	YT-7419	40	2,85

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007416	YT-7416	20	4,65



ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007413	YT-7413	10	5,90

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007417	YT-7417	39	2,85

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ - 8 ΤΣΕΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007410	YT-7410	20	8,15

ΠΟΔΙΑ ΜΕ 6 ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20074060	YT-74060	60	8,90

ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007409	YT-7409	50	2,60

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008873	YT-08873	3	1	69,70

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000882	YT-0882	360x150x115	4	14,70

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000883	YT-0883	428x180x180	1	31,15

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000886	YT-0886	510x220x240	1	42,35

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20000885	YT-0885	460x200x225	1	35,95

έρχονται ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

Βαριάς κατασκευής από μασίφ ξύλο Καουτσούκ (Rubber Wood*)

ΝΕΑ

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ & ΜΕΓΓΕΝΕΣ
L1230 x W770 x H1200 mm
Ζυγίζει 46 Kg

ΚΩΔ. 28551010
€/ΤΕΜ 395,00

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 2 ΜΕΓΓΕΝΕΣ
3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
L1380 x W620 x H860 mm
Ζυγίζει 43 Kg

ΚΩΔ. 28551020
€/ΤΕΜ 350,00

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ 1 ΜΕΓΓΕΝΗ
& 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ
L1520 x W500 x H830 mm
Ζυγίζει 39 Kg

ΚΩΔ. 28551030
€/ΤΕΜ 295,00

*Το Rubber Wood είναι ένα ανοιχτόχρωμο τροπικό σκληρό ξύλο μέσης πυκνότητας που λαμβάνεται από τα καουτσουκόδεντρα (Hevea brasiliensis) που καλλιεργούνται σε φυτείες καουτσούκ. Το ξύλο αυτό θεωρείται "φιλικό προς το περιβάλλον" καθώς χρησιμοποιεί δέντρα φυτείας που έχουν ήδη εξυπηρετήσει μια χρήσιμη λειτουργία.

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 20L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44176012	M	590x345x244		55,00

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 30L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44177019	L	590x345x324		58,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 40L

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44178016	XL	590x345x404		63,00

NEO

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44198892	TROLLEY		125,00

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44131004	**No 31**	17" 445x3235x230mm	6	**19,00**
44133008	**No 33**	19" 480x258x255mm	3	**22,50**
44135002	**No 35**	23" 580x285x290mm	3	**33,00**
44149009		ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΡΓ/ΚΗΣ		**2,95**

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ

No 31-33 No 35

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44172007	**650B**	650x300x295mm	2	**38,00**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44162008	**No 400**	16″ 400x225x190mm	6	**15,00**
44163005	**No 450**	18″ 450x285x250mm	3	**26,00**

ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ & ΕΤΑΖΕΡΑ

No 400

No 450

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ΚΟΥΜΠ & ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44166006	**No 500E**	20″ 500x295x270mm	3	**36,00**
44168000	**No 600E**	23″ 600x305x295mm	3	**43,00**

No 500E
No 600E

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44111006	**No 11**	14" 356x192x150mm	6	**8,40**
44112003	**No 12**	16" 400x217x166mm	6	**10,25**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ & ΕΤΑΖΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44121005	**21**	310x160x130mm	6	**5,40**
44123009	**23**	356x184x163mm	6	**10,00**
44125003	**25**	400x206x188mm	6	**12,30**



No 21 **No 23** **No 25**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ TRAIL BOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44157004	**No 57**	470x290x630mm	1	**46,00**



No 57

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44150005	**No 50**	675x472x416mm	1	**71,25**

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44080005	**13"BN-1**	345x220x225mm	6	**19,80**
44082009	**18" BN-3**	455x250x265mm	6	**42,50**

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΗ 89 / ΔΙΠΛΗ 90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44089602	**1 θήκη**	Polyester 600D	10	**10,40**
44090608	**2 θήκες**	Polyester 600D	6	**16,90**

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΜΟΝΗ 91 / ΔΙΠΛΗ 92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44091605	**1 θήκη**	Polyester 900D	10	**16,70**
44092602	**2 θήκες**	Polyester 900D	6	**37,00**

PROFESSIONAL

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44020001	**20-9**	190x150x42mm	12	**2,45**
44021008	**21-10**	256x192x42mm	12	**3,25**
44022005	**22-26**	312x238x51mm	6	**7,10**
44023002	**23-26**	388x290x61mm	6	**9,75**
44024009	**24-26**	460x350x81mm	5	**13,90**

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44035005	**330-16**	330x247x54mm	6	**10,60**
44034008	**330-32**	330x247x54mm	6	**12,10**

ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44141003	**No 41**	385x330x130mm	7	**14,50**

ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	44304002	44306006	44309007	44312007
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	360x170x190	360x170x190	360x170x190	360x170x190
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ	160x170x80	100x170x80	100x170x50	80x170x50
ΣΥΡΤΑΡΙΑ	4	6	9	12
ΣΥΣΚ	4	4	4	4
€/ΤΕΜ.	▶ **16,00**	▶ **16,00**	▶ **16,00**	▶ **16,00**



ΣΚΑΦΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟ				
44251108	**N2**	170x100x80mm	24	▶ **1,05**
44252105	**N3**	236x160x130mm	15	▶ **2,60**
44254109	**N4**	336x216x155mm	12	▶ **4,85**
44258107	**N5**	500x303x200mm	12	▶ **12,90**
ΜΠΛΕ				
44251023	**N2**	170x100x80mm	24	▶ **1,05**
44252020	**N3**	236x160x130mm	15	▶ **2,60**
44254024	**N4**	336x216x155mm	12	▶ **4,85**
44258022	**N5**	500x303x200mm	12	▶ **12,90**

ΡΑΦΙΕΡΕΣ





ΜΟΝΤΕΛΟ	635	945
ΚΩΔΙΚΟΣ	44227004	44220005
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x300x1800	900x400x1800
ΥΛΙΚΟ	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
ΣΥΣΚ	1	1
€/ΤΕΜ.	▶ **29,00**	▶ **54,00**

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΡΑΦΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	301	302	303	401	402	403
ΚΩΔΙΚΟΣ	44355004	44356001	44357008	44360008	44361005	44362002
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	291x116x90	291x232x90	291x232x140	391x116x90	391x232x90	391x232x140
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	2 L.	4,4 L.	7 L.	2,7 L.	6,1 L.	9,7 L.
ΥΛΙΚΟ	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
ΣΥΣΚ	20	10	8	20	10	8
€/ΤΕΜ.	▶ **2,85**	▶ **4,05**	▶ **6,05**	▶ **3,75**	▶ **5,40**	▶ **8,10**

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	01	02	03
ΚΩΔΙΚΟΣ	44390005	44391002	44392009
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	103x79	219x79	219x129
ΥΛΙΚΟ	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο	Πολυπροπυλένιο
ΣΥΣΚ	20	10	10
€/ΤΕΜ.	▶ **5,85**	▶ **5,80**	▶ **8,00**

ΚΙΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	€/ΤΕΜ.
301	44398308	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 360 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	877,00
401	44399305	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 600 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm)	1135,00
302	44398315	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 180 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	813,00
402	44399312	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 16 ΡΑΦΙΑ 60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 300 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm)	1000,00
303	44398322	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 130 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	866,00
403	44399329	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 12 ΡΑΦΙΑ 48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 150 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	993,00
310	44398339	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ337Χ2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 301 (291x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 302 (291x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 303 (291x232x140mm) 120 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 60 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 40 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	838,00
410	44399336	1 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ (1030Χ437Χ2000mm) 15 ΡΑΦΙΑ 40 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 401 (391x116x90mm) 20 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 402 (391x232x90mm) 16 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 403 (391x232x140mm) 200 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 01(103x79mm) 100 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 02(219x79mm) 80 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 03(219x129mm)	1110,00

302 - 30cm
402 - 40cm

60 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

301 - 30cm
401 - 40cm

120 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

303 - 30cm
403 - 40cm

48 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

310 - 30cm
410 - 40cm

76 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	44333064	44334061	44335068
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x196x241	600x168x206	600x133x165
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	3	4	5
ΣΥΣΚ	4	6	6
€/ΤΕΜ.	▶ **60,00**	▶ **47,00**	▶ **39,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	44336065	44339066
ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	600x92x114	600x63x81
ΣΚΑΦΑΚΙΑ	6	9
ΣΥΣΚ	12	12
€/ΤΕΜ.	▶ **24,00**	▶ **21,15**

Μπείτε στην B2B πλατφόρμα μας και ▶▶▶▶

www.ergohelix.gr
Business to Business

Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας!
Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

WATER & DUST PROOF

ΣΕΙΡΑ PRO

ΣΕΙΡΑ PRIME

ΣΕΙΡΑ ONE

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM -PRO 2.0

ORGANIZER 200
ΚΩΔ. 29554409
45.2x35.8x7.9/6L
24,00 €



ORGANIZER 300
ΚΩΔ. 29554416
45.2x35.8x11/9L
27,00 €

ORGANIZER MULTI
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,00 €

BOX 130 2.0
ΚΩΔ. 29555642
45x31x13/9L
13,00 €

QBRICK SYSTEM PRO 2.0

TECHNICIAN CASE 2.0
ΚΩΔ. 29555499
45x33.2x17.1/12L
32,00 €

500 BASIC
ΚΩΔ. 29551378
45x26x22.4/14L
21,75 €

CART 2.0
ΚΩΔ. 29554256
45x39x69/28L
80,00 €

TOOLBOX 2.0
ΚΩΔ. 29554249
45x33.4x24/19L
31,00 €

CART 2.0 PLUS
ΚΩΔ. 29558858
49x40x66
87,00 €

DRAWER 2 TOOLBOX 2.0 BASIC
ΚΩΔ. 29557479
45x31x24.4/4.5, 9.5L
58,00 €

DRAWER 3 TOOLBOX 2.0 BASIC
ΚΩΔ. 29557455
45x31x24.4/3x4.5L
69,00 €

TRANSPORTPLATFORM
ΚΩΔ. 29556908
50.6x32.5x14
41,00 €

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM -PRO 2.0

NEO

SET 6
ΚΩΔ. 29557967

88,00 €

QBRICK SYSTEM - PRO

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

+ 1x

IP54 WATER & DUST PROOF

ΣΕΤ 5
ΚΩΔ. 29555710
5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

125,00 €

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 29554232

19,00 €

IP66 WATER & DUST PROOF

PRO 600
ΚΩΔ. 295450029
54.5X27X24.6

35,00 €

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

➢ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ➢ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

QBRICK SYSTEM PRIME

535 mm

327 mm

NEA

TOOLBOX 150 PROFI
ΚΩΔ. 29556724
53.5x32.7x14.1/13.5L
43,00 €

PRO ORGANIZER MULTI
ΚΩΔ. 29555659
25.7x18.2x6.5/1.7L
7,00 €

TOOLBOX 250 EXPERT
ΚΩΔ. 29557301
53.5x32.7x27.7/26L
52,00 €

TOOLBOX 250 VARIO
ΚΩΔ. 29556731
53.5x32.7x27.1/26L
42,00 €

CART
ΚΩΔ. 29556915
59x42.5x66/37L
99,00 €

NEO

SET 1
ΚΩΔ. 29557998
59x42.5x78
190,00 €

QBRICK SYSTEM TWO

PROMO SET I
ΚΩΔ. 29552597
6 ΣΕ 1
158,00 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM

LONGER BASIC
ΚΩΔ. 29546251
79.3x38.5x32.2/50L
79,00 €

ΚΑΒΑΛΕΤΟ - 2 ΤΕΜ
ΚΩΔ. 29557257
35,00 €

Καβαλέτα Υψηλής Αντοχής και Ποιότητας με Αντιολισθητικά Πέλματα και Πρακτικό Ράφι, στο κάτω μέρος

Ειδική διαμόρφωση που επιτρέπει τη στήριξη επιφάνειας εργασίας, με σφιγκτήρες και την εύκολη επεξεργασία υλικών

R BOX
ΚΩΔ. 29553907
33.3x18.7x14.7/13” — **6,00 €**

ΚΩΔ. 29553914
38.5x23x20.4/16” — **9,00 €**

ΚΩΔ. 29553921
48.5x28.4x26.5/19” — **14,00 €**

QBRICK SYSTEM

YOUR MOBILE WORKSHOP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

QBRICK SYSTEM ONE

585 mm

385 mm



ORGANIZER M
ΚΩΔ. 29551286
27.5x37.5x95
18,00 €

ORGANIZER XL
ΚΩΔ. 29551262
58.2x38.7x13.1
55,00 €

200 2.0 VARIO
ΚΩΔ. 29554454
58.5x38.5x17.1/15,4L
44,00 €

200 PROFI
ΚΩΔ. 29545926
58.5x38.5x19/15,5L
58,00 €

DRAWER 2 TOOLBOX 2
ΚΩΔ. 29559770
107,00 €

350 PROFI 2.0
ΚΩΔ. 29545933
58.5x38.5x32/38L
59,00 €

350 BASIC
ΚΩΔ. 29545896
58.5x38.5x32/38L
53,00 €

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ

450 BASIC
ΚΩΔ. 29545902
58.5X38.5X42/52L
59,00 €

BOX PLUS
ΚΩΔ. 29548385
57.6X35.9X23.7
27,00 €

ONE CART
ΚΩΔ. 29551132
58.5x46x76.5
93,00 €

TRANSPORT PLATFORM 2
ΚΩΔ. 29559947
65,00 €

CART 2.0.
ΚΩΔ. 29557202
64.1x48.5x66/52L
122,00 €

➢ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ➢ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ➢ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ➢ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ QBRICK

QBRICK SYSTEM ONE - ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ

NEO

IP66

WATER & DUST PROOF

ΣΕΤ 1
ΚΩΔ. 29510010
2 ΤΕΜ
128,00 €

◀ PRO 500

◀ ONE CART

ΣΕΤ 2
ΚΩΔ. 29510011
3 ΤΕΜ
205,00 €

WATER & DUST PROOF

IP66

NEO

200 PROFI ▶

350 BASIC ▶

ONE CART ▶

CART VARIO
SET 2.0 NR 1
ΚΩΔ. 29558018
ΤΕΜ
207,00 €

NEO

STUFF CARBO POLYCARBONATE POLIWĘGLAN

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ SEMI PROFI CARBO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
29548873	12”+16”	1	14,80
29548989	12”+20”	1	24,85

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ HD 600mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29517916	600x240x380	1	32,00

ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ TECHNICAL POLYAMIDE

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ PREMIUM 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29501178	400x320x180	1	9,75

ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ ΣΕΤ DOMINO 19”/25”/36”

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
29585761	364x268x110	1	12,40

NEO

475x380 x160 mm | x39 | PP | STEEL

ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178780	78780	39		38,00

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16”

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178800	78800	415x226x200mm		8,10

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 12”-16”-20”-26”

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21178811	78811	312x167x130mm		5,90
21178812	78812	415x226x200mm		9,60
21178813	78813	525x256x246mm		16,20
21178815	78815	595x337x316mm		31,15

COB LED

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008519	YT-08519	20	**55,00**

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008507	YT-08507	12	**36,00**

NEO

COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008504	YT-08504	10	**30,00**

2 ΣΕ 1

POWER LED

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008597	YT-08597	10	**27,00**

350 lm - 3 W - 700mAh

2in1 | 3W | 3.7 V 700mAh Li-Po | 350 lm | 47m | 3 | FLASH | 2h | 1.5-4h | IPX4 | IK07 | USB | ULTRA LIGHT

2 ΣΕ 1

SMD LED

NEO

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008598	YT-08598	10	**16,90**

200 lm - 500 mAh

2+1.5 W | 3.7 V 500mAh Li-Po | 200/150 lm | 21m | 4 | 1.5h | 2-20h | IP54 | IK07 | USB

COB SMD LED

NEO

ΦΑΚΟΣ Li-Ion

ΚΩΔΙΚΟΣ	STHOR	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
22082743	82743		50	**23,00**

FRONT LIGHT | 8+3 W | 50-500 /100 lm | 3.7 V 2000mAh Li-Ion | 3h | 2-8h | IP63 | IK07 | x1 ROOM | USB TYPE C

10W | 800 lm | 3.7V 4400mAh Li-Ion | 4400mAh
6000 K | Micro USB | 2.5 h | 5.5 h

COB LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081820	YT-81820	6	**37,20**

3 ΣΕ 1 NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008579	YT-08579	10	**49,90**

530 lm - 4400 mAh

3.7 V 4400mAh Li-Ion | 530 lm | 500m | 11 | 5h | 3h | 4400 mAh | IP54 | x1 | USB

2 ΣΕ 1 NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008548	YT-08548	10	**59,90**

1000 lm - 8000 mAh

16+10 W | 3.7 V 8000mAh Li-Ion
USB CABLE | ABS PC TPE

600/1000 lm | 244m | 9 | FLASH | 6h | 4.5-25h | 8000 mAh | IP54 | IK07 | USB

ΦΑΚΟΣ UV + ΓΥΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008581	YT-08581	51	40	**14,25**

ΦΑΚΟΣ UV + ΓΥΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008582	YT-08582	100	12	**23,65**



400 lm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008522	YT-08522	12	**9,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008513	YT-08513	50	**9,80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	lm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081821	YT-81821	680	8	**17,75**

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182724	82724	3xAAA	12	**6,35**

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21178405	78405	3	4xLR44	12	**6,90**

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182726	82726	3xAA	12	**4,90**

ΦΑΚΟΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	LED	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182730	82730	20+3	3xAAA	12	**4,70**

230V~ 50Hz | E 27 | 60W | 5.0m

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182715	82715	60	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	10	**17,50**

230V~ 50Hz | E 27 | 5.0m

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182717	82717	100	ΛΑΣΤΙΧΟ	10	**30,80**

SMD LED | E A↑G | NEO

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182699	82699	3.2	16	10	**10,70**

230V~ 50Hz | 3.2 W | 280 lm | 16 LED | x1 HOOK | 5m

230V~ 50Hz | 400 lm | 24 LED | HOOK | 4.5 W | 5.0m

ΛΑΜΠΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W	LED	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182706	82706	4.5	24	10	**15,50**

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073861	YT-73861	20	**21,50**

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073845	YT-73845	10	**4,90**

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20073855	YT-73855	10	**2,90**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

YATO VOREL HeliX power

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ [317 - 337]



Σφυριά | Σκαρπέλα

Σφιγκτήρες | Μέγγενες

Λίμες | Πριόνια

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΚΟΠΗ [338 - 355]



Μέτρα | Αλφάδια | Κοπίδια | Ψαλίδια

DIN 1041

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004501	YT-4501	100	12	**2,85**
20004502	YT-4502	200	6	**3,45**
20004503	YT-4503	300	6	**4,30**
20004504	YT-4504	400	6	**4,90**
20004505	YT-4505	500	6	**5,35**
20004506	YT-4506	600	6	**6,25**

DIN 6475

- Μεταλλικό δακτυλίδι συγκράτησης.
- Υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή.
- Forged carbon steel.

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004550	YT-4550	1000	6	**7,75**
20004551	YT-4551	1250	6	**9,10**
20004552	YT-4552	1500	6	**10,75**
20004553	YT-4553	2000	6	**13,15**

- Λαβή Fiberglass

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004594	YT-4594	440	340	50	6	**4,70**

- Λαβή ξύλινη

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΤΣΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡ.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004601	YT-4601	340	291	49	12	**3,85**
20004602	YT-4602	370	300	50	6	**4,85**
20004603	YT-4603	580	341	58	6	**5,75**
20004604	YT-4604	780	341	63	6	**7,25**

ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004620	YT-4620	740	300	44.5	4	**7,45**
20004622	YT-4622	900	336	53.5	4	**9,20**

➢ Λαβή ξύλινη

ΜΑΤΣΟΛΑ NYLON / PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004631	YT-4631	250	280	28	6	**12,75**
20004632	YT-4632	340	315	35	6	**16,65**
20004633	YT-4633	660	350	45	6	**25,65**

DIN 7287 | HRC 47-55 | NYLON

NEO

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΚΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20080080	YT-80080	900	45	6	**30,00**
20080081	YT-80081	1600	60	6	**36,00**
20080082	YT-80082	1800	72	6	**45,00**

DIN 5131 7294

GENUINE HICKORY

ΤΣΕΚΟΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	BAP.(g)	ΜΗΚ(mm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008002	YT-8002	800	380	5131	20	**11,85**
20008003	YT-8003	1000	430	5131	12	**12,95**
20008004	YT-8004	1250	710	7294	12	**21,70**

ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	g	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21130310	30310	100	6	**2,85**
21130320	30320	200	6	**3,40**
21130330	30330	300	6	**4,25**
21130340	30340	400	6	**4,80**

CrV 60 | HRC 56-62

ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006241	YT-6241	8	10	**3,90**
20006242	YT-6242	10	10	**3,95**
20006243	YT-6243	12	10	**4,00**
20006244	YT-6244	14	10	**4,10**
20006245	YT-6245	15	10	**4,15**
20006246	YT-6246	16	10	**4,25**
20006247	YT-6247	18	10	**4,35**
20006248	YT-6248	20	10	**4,40**
20006249	YT-6249	22	10	**4,55**
20006251	YT-6251	25	10	**4,70**
20006253	YT-6253	28	10	**4,80**
20006256	YT-6256	35	10	**5,15**

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006260	YT-6260	5	**15,00**

4 pcs | 10,16 20,25 mm | 60 CrV | HRC 58-60

6 pcs

16 cm

ΣΕΤ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125700	25700	16	6	**4,30**

ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125570	25570	20	6	**29,00**

12 PCS | HCS | WOODEN HANDLE | 20 cm | NEO

HEX | CrV 6150 | BLISTER

ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ΦΑΡΔΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047147	YT-47147	142	10.0	20	**2,20**
20047148	YT-47148	152	12.5	20	**2,35**
20047149	YT-47149	172	16.0	20	**3,00**

HEX | CrV 6150 | 150 mm | BLISTER

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ø ΜΥΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047141	YT-47141	150	1.5	20	**1,60**
20047142	YT-47142	150	3.0	20	**1,95**
20047143	YT-47143	150	4.0	20	**1,95**
20047144	YT-47144	150	5.0	20	**1,95**
20047145	YT-47145	150	6.0	20	**2,10**
20047146	YT-47146	150	8.0	20	**2,10**

HEX | CrV 6150 | 150 mm | 6 PCS | PIN DIAMETER: ∅1,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm | BLISTER

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047121	YT-47121	150	6	**9,00**

CHISEL 10x142 mm 12x152 mm 16x172 mm | CrV | 3 PCS | BLISTER

ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004711	YT-4711	6	**12,40**

CHISEL 10x142 12x152 mm | CrV | 6 PCS | PUNCH 2x140 mm 3x152 mm 6x152 mm 8x115 mm | BLISTER

ΠΟΝΤΕΣ & ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20004712	YT-4712	6	**15,75**

HEX | CrV 6150 | BLISTER

ΠΟΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047150	YT-47150	100	6.0	20	**1,90**
20047151	YT-47151	112	8.0	20	**2,10**

NEO

125 mm

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΠΟΝΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047161	YT-47161	125	12	**5,60**

125 mm

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047160	YT-47160	125	12	**5,35**

140 mm | YG6X

ΧΑΡΑΚΤΗΣ - ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003740	YT-3740	140	6	**2,00**

4 pcs

ΣΕΤ ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035880	YT-35880	2; 3; 4; 5	20	**1,80**
20035881	YT-35881	6; 8; 10	20	**2,80**

ΣΓΡΟΜΠΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20035858	YT-35858	10	20	**1,45**
20035860	YT-35860	12	20	**1,75**
20035863	YT-35863	15	20	**2,55**
20035864	YT-35864	16	20	**2,80**
20035866	YT-35866	18	20	**3,55**
20035868	YT-35868	20	20	**4,15**
20035870	YT-35870	22	20	**5,00**
20035873	YT-35873	25	20	**7,05**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064270	YT-64270	100	42	44	24	**1,35**
20064271	YT-64271	150	55	68	12	**2,35**
20064272	YT-64272	200	79	91	10	**2,90**

55 mm

NEO

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΜΕΓ.ΑΝΟΙΓ.	ΜΕΓ.ΒΑΘ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064275	YT-64275	55	20	20	500	**0,40**
20064276	YT-64276	100	25	25	48	**1,50**
20064277	YT-64277	150	50	50	24	**2,90**
20064278	YT-64278	230	90	90	8	**5,05**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006440	YT-6440	50x100	12	**4,40**
20006441	YT-6441	50x150	12	**4,55**
20006442	YT-6442	50x200	12	**4,75**
20006443	YT-6443	50x250	12	**4,85**
20006444	YT-6444	50x300	12	**5,00**
20006445	YT-6445	80x200	10	**7,05**
20006446	YT-6446	80x250	10	**7,25**
20006447	YT-6447	80x300	10	**7,55**
20006448	YT-6448	80x500	10	**8,55**
20006449	YT-6449	120x300	10	**12,45**
20006450	YT-6450	120x500	10	**15,20**
20006451	YT-6451	120x800	6	**17,35**
20006452	YT-6452	120x1000	6	**19,55**
20006453	YT-6453	120x1200	6	**22,70**
20006454	YT-6454	120x1500	6	**26,55**

ΝΤΑΒΙΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21137100	37100	50x100	12	**3,15**
21137101	37101	50x150	12	**3,60**
21137102	37102	50x200	12	**3,80**
21137106	37106	80x200	10	**5,90**
21137108	37108	80x300	10	**6,40**



ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138751	38751	65	6	**19,95**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΠΙΕΣΗ(kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064251	YT-64251	50	200	50	**2,30**
20064252	YT-64252	75	280	30	**4,40**
20064253	YT-64253	100	350	30	**5,40**
20064254	YT-64254	125	390	18	**7,75**
20064255	YT-64255	150	450	12	**9,15**

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138620	38620	12	**13,30**

NEO

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138531	38531	4	20	**10,50**

NEO

MAX 70 mm | 90° | Al | NEO

ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΓΓΕΝΗ 70mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065136	YT-65136	70	20	**23,15**

QUICK ADJUSTMENT

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21138401	38401	150	12	**4,50**
21138403	38403	250	6	**5,00**
21138406	38406	400	6	**5,70**
21138407	38407	450	6	**6,00**
21138408	38408	600	6	**6,80**
21138409	38409	750	6	**8,20**

Μεταλλική Μπάρα 6x16mm

μεγάλης αντοχής για ακαμψία και αυξημένη δύναμη συγκράτησης 50-60 Kg.

QUICK LOCK

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	€/ΤΕΜ
20064312	YT-64312	200	**5,50**
20064314	YT-64314	450	**7,50**
20064315	YT-64315	600	**8,50**

4 pcs

90º

NEO

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ - ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064300	YT-64300	6	**12,60**

75 mm

NYLON

QUICK ADJUSTMENT

NEO

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C - 75mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064184	YT-64184	75x70	12	**5,70**

- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

100 mm | 7 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006501	YT-6501	7	2	66,00

125 mm | 10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006502	YT-6502	10	2	86,00

150 mm | 15 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006503	YT-6503	15	1	109,00

200 mm | 21 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006504	YT-6504	21	1	159,00

- Αμόνι και μάγουλα από ατσάλι

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

100 mm | 100 mm | 10 kN | 8-44 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 10 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006505	YT-6505	10	1	97,00

125 mm | 125 mm | 15 kN | 15-64 mm | HRC 45-52 JAWS/SZCZĘKI | 20 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006506	YT-6506	20	1	152,00

MINI - ΧΕΙΡΟΣ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065085	YT-65085	12	9,65

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ Κ.ΛΠ.

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΑΝΟΙΓΜΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20065071	YT-65071	50	10	15,00
20065072	YT-65072	100	6	24,00
20065073	YT-65073	150	2	44,50



ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085025	YT-85025	4.0	3/8″	4	**2,75**
20085027	YT-85027	4.8	0,325″	4	**2,75**

NEO



ΛΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	FOR	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20085030	YT-85030	4.0	3/8″	4	**3,30**
20085032	YT-85032	4.8	0,325″	4	**3,30**

NEO

NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076080	YT-76080	240/400	250	12	**8,35**



NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΛΑΚΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	GRIT	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076086	YT-76086	400	4x150	10	**6,95**
20076087	YT-76087	600	4x150	10	**6,95**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062229	YT-62229	1	200	20	**3,85**
20006223	YT-6223	1	250	20	**5,25**
20006180	YT-6180	2	150	20	**3,50**
20006185	YT-6185	2	200	20	**4,00**
20006228	YT-6228	2	250	20	**5,55**
20006190	YT-6190	2	300	10	**6,75**
20062329	YT-62329	3	200	20	**4,15**
20006233	YT-6233	3	250	20	**5,90**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062259	YT-62259	1	200	20	**4,60**
20006226	YT-6226	1	250	20	**5,95**
20006183	YT-6183	2	150	20	**3,95**
20006188	YT-6188	2	200	20	**4,60**
20006231	YT-6231	2	250	20	**6,00**
20006193	YT-6193	2	300	10	**7,50**
20062349	YT-62349	3	200	20	**5,00**
20006235	YT-6235	3	250	20	**6,25**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006184	YT-6184	2	150	20	**3,00**
20006189	YT-6189	2	200	20	**3,30**
20006232	YT-6232	2	250	20	**4,20**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΤΡΙΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006182	YT-6182	2	150	20	**3,30**
20006187	YT-6187	2	200	20	**3,75**
20006230	YT-6230	2	250	20	**5,00**

#1 ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΝΤΙ | #2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΟΝΤΙ | #3 ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ | T12 STEEL

ΛΙΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006181	YT-6181	2	150	20	**3,20**
20006186	YT-6186	2	200	20	**3,60**
20006229	YT-6229	2	250	20	**4,85**

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006237	YT-6237	250	10	**14,95**

3 PCS | 250 mm | T12 STEEL | #2 | #2 | #2

6 pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006160	YT-6160	65	3x140	50	**3,75**



6 pcs

ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ 6 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006161	YT-6161	75	4x160	25	**4,60**
20006162	YT-6162	85	5x180	25	**6,50**



5 pcs

ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΕΣ 5 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L	(mm)	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006156	YT-6156	150	70	5x180	10	**6,80**

ΡΑΣΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΡΑΣΠΑ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006219	YT-6219	45	12	**4,95**

ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006220	YT-6220	45	12	**5,40**

ΡΑΣΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006221	YT-6221	45	12	**4,00**

ΡΑΣΠΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	#	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006222	YT-6222	45	5	**14,85**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126200	26200	200	25	**1,05**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126225	26225	80	**2,75**

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21126220	26220	12	**5,00**

3 SHARPEN LEVELS

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106965	06965	25	**0,90**

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΕΙΡΕΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106930	06930	3	12	**0,70**
21106940	06940	4	12	**0,77**
21106950	06950	5	12	**0,83**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006336	YT-6336	3	340	12	**2,95**

NEO INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006335	YT-6335	3	340	12	**2,75**

NEO INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006339	YT-6339	4	290	12	**3,35**

NEO INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006345	YT-6345	4	290	12	**3,80**

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006344	YT-6344	4	260	12	**3,15**

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΕΙΡΕΣ	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006351	YT-6351	3	180	24	**2,80**

NEO

3 pcs | 180 mm | STAINLESS STEEL / BRASS | 3 ROWS NYLON

2 PCS | 220 mm | 100 pcs ø 5 mm | 150 mm | ø (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | "ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕΤ ΜΥΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΔΩΝ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21143603	43603	5	**11,55**

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21127322	27322	300	6	**8,50**

3 PCS | 150 mm | 300 mm | METAL | 24 TPI | Al | NEO

ΣΕΤ 3 ΠΡΙΟΝΙΑ 150, 300, 300mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21127333	27333	150, 300, 300	6	**13,50**

ΠΡΙΟΝΙΑ MINI

ΠΡΙΟΝΙ 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21127600	27600	150	30	**1,30**

10 pcs

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 150mm - ΣΕΤ 10 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21127800	27800	150	10	**1,25**

300 mm | WOOD | STEEL | 3 PCS

ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗ - ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	Lmm	Wmm	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21127513	27513	RAMD	300	25	3	**2,50**

24 TPI | FOR METAL | 300 mm | BI-METAL

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003161	YT-3161	300	6	**11,55**

NEO

300 mm | Al | 90° | 45° | 8 TPI | WOOD | 24 TPI | METAL

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ 90° ΚΑΙ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031612	YT-31612	300	12	**9,95**

300 mm | 12 mm | 24 TPI

ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20003460	YT-3460	300	5	**1,85**
20003462	YT-3462	300	2	**2,95**

BI-METAL M2+Co8%

245 mm | SS | Al | ± 22,5° 45° 90°

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΩΝΙΑΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018960	YT-18960	245	4	**16,15**

5 ΣΕ 1 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21148350	48350	220	6	**16,25**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

5 in 1 5w1 | 17, 20, 27 mm | 90° | +- 45°-120° | Al

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003101	YT-3101	400	12	**5,80**
20003102	YT-3102	450	10	**6,50**

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031097	YT-31097	450	12	**9,40**

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	**5,95**

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003133	YT-3133	300	12	**5,00**

ΠΡΙΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031310	YT-31310	660	10	**10,00**

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΝΕΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

9TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	**9,20**
20087731	YT-87731	210	12	**10,75**
20087732	YT-87732	250	12	**12,25**

180 mm | 210 mm | 250 mm

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	**12,20**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	**12,90**

HCS 65

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003201	YT-3201	450	12	**7,95**
20003202	YT-3202	530	12	**8,80**



FOR DRY WOOD | HCS 65

ΛΑΜΑ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003221	YT-3221	450	50	**1,40**
20003222	YT-3222	530	50	**1,60**

ΠΡΙΟΝΙ 310 mm 3 ΣΕ 1 - 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128401	28401	310	12	**8,70**

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031290	YT-31290	250	6	**6,25**

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΚΟΥΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21129311	29311	250x45	70	**2,60**
21129312	29312	285x60	50	**2,80**



ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044120	YT-44120	6, 8, 10	10	**54,30**

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20044130	YT-44130	20	**24,50**

NEO

90 mm | 26 mm | HRC 50-55 | 65Mn

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125881	25881	90x26	10	**3,50**

200 mm | 42 mm | HRC 50-55 | 65Mn

NEO

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125886	25886	200x42	6	**8,00**

235 mm | 44 mm | HRC 50-55 | 65Mn

NEO

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125887	25887	235x44	5	**9,45**

NEO

ΠΛΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062900	YT-62900		24	**11,80**

44 mm | 235 mm | HRC 50-55 | 65Mn

NEO

ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ - 7 ΛΕΠΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	cm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20062910	YT-62910	15.5x5x2	24	**38,35**

155x50 x20 mm | ~9mm | x7 | x1 | Al

HeliX power

Τα νέα μέτρα ***"WAVE",*** με την **πατενταρισμένη** κυματιστή λάμα, **κάνουν το μέτρημα εύκολο!!!!!**

✓Μεγαλύτερο standout για μεγαλύτερα ανοίγματα

✓Μέτρηση δύο όψεων

✓Μαύρη λάμα για υψηλότερη ευκρίνεια

PATENT
WAVE TYPE

Η κυματιστή λάμα "WAVE" διαφέρει από τις συμβατικές λάμες τύπου "U" γιατί διαθέτει ***δύο πλευρικά "νεύρα"*** που την καθιστούν ανθεκτικότερη στο "τσάκισμα"

► W SHAPE - PATENT
► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 25mm
► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
► STANDOUT 2.6m

"ΕΞΥΠΝΟ"

5M 25 mm

NEO

ΜΕΤΡΟ 25ΜΜ - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125005025	5	25	12	**7,30**
125007525	7.5	25	12	**9,90**

7.5M 25 mm

ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

X-tra

8M 32 mm

NEO

► W SHAPE - PATENT
► ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ "WAVE" 32mm
► ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: SUPER WEAR RESISTANT COATING
► STANDOUT 3.6m

ABS +TPE
DOUBLE HOOK
ΜΕΤΡΗΣΗ 2 ΟΨΕΩΝ
ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΩΝΗΣ
AUTO LOCK

ΜΕΤΡΟ X-TRA 8ΜX32ΜΜ - WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125008032	8	32	6	**13,95**

"ΕΞΥΠΝΟ"

2m 16mm | NYLON COATED | II

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071150	YT-71150	2x0,16	12	**1,90**
20071151	YT-71151	3x0,16	12	**2,00**
20071153	YT-71153	5x0,19	12	**2,70**
20071155	YT-71155	7,5x0,25	12	**5,35**
20071156	YT-71156	10x0,25	6	**6,40**

"ΕΞΥΠΝΟ"

3m 16mm | NYLON COATED | II | ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071070	YT-71070	3x0,16	12	**2,80**
20071071	YT-71071	5x0,19	12	**4,10**
20071072	YT-71072	5x0,25	12	**4,55**
20071073	YT-71073	8x0,25	6	**6,85**

FIBREGLASS TAPE | SPEEDY RETRACTING | ABS | GRADE III

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚ(m)	ΜΕΓΕΘ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071570	YT-71570	20	15	40	**8,90**
20071571	YT-71571	30	15	40	**11,85**
20071572	YT-71572	50	15	20	**17,40**

NEO

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ(ΧΛΜ)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20071655	YT-71655	10	10	**54,00**

RANGE 0.1-99999.9 m | +/- 0.5% | m/ft | Ø 160 mm | DISPLAY LCD | Al | ABS



ABS Al

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
3 ΜΑΤΙΑ				
20030330	YT-30330	230	45	**7,50**
4 ΜΑΤΙΑ				
20030331	YT-30331	300	45	**10,60**

SHOCK PROOF

ΣΩΜΑ ΜΑΣΙΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030370	YT-30370	250	60	**8,40**

MAGNETIC | SHOCK PROOF | 0.027° = 0.5 mm/m | 2 PRECISION VIALS

NEO

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SHOCK PROOF - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030320	YT-30320	600	60	**16,00**

600 mm | 0.027° = 0.5 mm/m ACCURACY | x2 | Al | SHOCK PROOF

600 mm | SHOCK PROOF | ACCURACY 0.027° = 0.5 mm/m | 2 PRECISION VIALS | MAGNETIC

SHOCK PROOF / ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - 2 ΜΑΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20030060	YT-30060	400	10	**7,10**
20030061	YT-30061	600	10	**8,40**
20030062	YT-30062	800	10	**10,05**
20030063	YT-30063	1000	10	**11,55**
20030064	YT-30064	1200	10	**13,05**

Al

NEO

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Εύκαμπτα άκρα ανθεκτικά σε χτυπήματα ακόμα και με σφυρί

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2 ΜΑΤΙΑ - 3 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030310	YT-30310	300	40	**16,00**
3 ΜΑΤΙΑ - 5 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030311	YT-30311	600	20	**23,85**
3 ΜΑΤΙΑ - 6 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030312	YT-30312	800	20	**31,00**
3 ΜΑΤΙΑ - 7 ΜΑΓΝΗΤΕΣ				
20030313	YT-30313	1000	15	**39,90**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ

NEO

125 mm | 44 mm | 1.5 mm | MAGNETIC

260 mm | 1.5 mm | MAGNETIC

535 mm | 100 mm | MAGNETIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003735	YT-3735	125	24	**5,00**
20003736	YT-3736	260	10	**8,25**
20037364	YT-37364	535	10	**22,15**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEO | 170 mm | METRIC | Al

ΜΕ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070782	YT-70782	170	6	**15,80**

180 mm | Al

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070786	YT-70786	180	8	**11,30**



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070787	YT-70787	300	6	**22,45**

300 mm | Al

mm / inch | Al | 250x120 mm

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070880	YT-70880	250 x 120	10	**12,65**

NEO

ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116300	16300	230	3	100	**2,10**

ΑΛΦΑΔΙ MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116301	16301	230	3	100	**4,25**

ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117606	17606	600	3	20	**8,25**
21117608	17608	800	3	20	**9,85**
21117610	17610	1000	3	20	**10,95**
21117612	17612	1200	3	15	**12,55**
21117615	17615	1500	3	15	**15,50**

ΑΛΦΑΔΙ ΓΩΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21116012	16012	3	25	**3,85**

ΓΩΝΙΑ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118797	18797	350	10	**27,10**
21118798	18798	500	10	**28,40**



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118470	18470	20	**2,65**

ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΜΑΤΙΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21118473	18473	250	1	10	**7,20**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΖΥΓΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21117310	17310	6	6	**9,35**

ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ - ΤΟΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΥΑ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20918250	18250	250	12	**1,50**
20918300	18300	300	12	**1,60**
20918350	18350	350	12	**1,70**

ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070771	YT-70771	300	12	**6,95**

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070772	YT-70772	300	12	**16,20**

Al

ΧΑΡΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007070	YT-7070	300	25	**4,85**
20007071	YT-7071	600	10	**7,40**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007080	YT-7080	250	6	**5,30**
20007081	YT-7081	300	6	**5,60**
20007082	YT-7082	350	6	**5,80**

STAINLESS STEEL STAL

ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007083	YT-7083	150 x 300	25	**7,30**
20007084	YT-7084	250 x 500	10	**10,75**

II GRADE | INOX

ΡΙΓΑ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070720	YT-70720	150	10	**0,90**
20070721	YT-70721	300	12	**2,00**
20070723	YT-70723	600	20	**3,85**
20070724	YT-70724	1000	20	**8,25**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΡΙΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070713	YT-70713	500x59x2	8	**6,80**
20070715	YT-70715	1000x59x2	8	**10,50**

ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072140	YT-72140	120 x 150	10	**20,00**

120x150 mm | +/- 0.1 mm



ΓΩΝΙΑ 3D 45° ΚΑΙ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070796	YT-70796	100,150	10	**8,85**

NEO

ΓΩΝΙΑ INOX ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070780	YT-70780	170	6	**11,00**

NEO

170 mm | INOX | Al

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072101	YT-72101	200	20	**9,05**

ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072115	YT-72115	200	20	**6,85**

ΜΟΛΥΒΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069290	YT-69290	150mm	10	**6,60**

40mm HB x6 NEO

1+5 LEADS HB

ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069281	YT-69281	144	**2,95**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

20069285	YT-69285	20	**1,35**

144 PCS

ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	W(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006926	YT-6926	245	12	144	8	**61,00**

144 PCS HB

ΜΟΛΥΒΙ ΚΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	W(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006927	YT-6927	245	12	144	8	**66,00**

ΜΟΛΥΒΙΑ ΔΙΧΡΩΜΑ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069940	YT-69940	120	**2,65**

12 PCS 175 mm 4x2 mm

12 PCS 6 COLORS 120x12 mm METAL CONCRETE GLASS WOOD STONE RUBBER

ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΚΡΑΓΙΟΝ) ΣΕΤ 12 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20069930	YT-69930		50	**5,60**

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007200	YT-7200	0-150	10	**27,30**

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007201	YT-7201	0-150	10	**26,50**

+/- 0.03 mm | SCALE SKALA mm inch | BATTERY SR44 1.55V

INOX 150 mm

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΕΜΒΕΛΕΙΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21115110	15110	0.02-150	10	**8,95**

RANGE 0-25 mm | +/- 0.01 mm

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072300	YT-72300	0-25	30	**26,50**

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΤΡΗΣΗ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20072305	YT-72305	0-25	20	**71,00**

SCALE mm inch | LCD DISPLAY | RANGE 0-25 mm | +/- 0.002 mm

► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2+Cr5 | 18 mm

NEO

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ - ΣΕΤ 24 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	€/ΣΕΤ
125020900	18	**46,00**

► *ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΑΜΑΣ*

SK2 | 18 mm

NEO

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020200	18	24	**2,40**

NEO

SK2+Cr5 | 18 mm | 8 SEGMENTS | 10 PCS

ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΙΔΑ X-TRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125030050	18 - 0,6x18x100	24	**2,00**

SMART NEO

6σε1

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΟΠΗ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΒΙΔΑΣ

INOX

- ► Από ανοξείδωτο ατσάλι
- ► Γυαλισμένη επιφάνεια με θερμική επεξεργασία
- ► ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ
- ► Σκληρότητα 42-48
- ► Μέγεθος λεπίδας: 100x18x0,5mm

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125020700	100x18x0,5	12	**5,80**

SMART NEO

"ΕΞΥΠΝΟ"

2σε1

6 PCS

SHARP

DURABLE

- ► 2 σε 1 Εργαλείο Κόφτης & Ξύστρα.
- ► Γρήγορη και εργονομική αλλαγή λεπίδας
- ► Επιλογή κοπής στις 45° και 90°
- ► Μικρό μέγεθος (τσέπης)
- ► Ελαφρύς αναδιπλούμενος σχεδιασμός κλειδώματος με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο μιας κίνησης για ασφαλή χρήση και αποθήκευση.
- ► Κούμπωμα ζώνης από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι

ΚΟΦΤΗΣ - ΞΥΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
125060500	6	**14,00**

NEO

10 PCS

SK2

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
125080010	18 - 0,6x18x100	20	**1,95**

SK2 ABS BLISTER

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007504	YT-7504	9x0.4	24	**0,77**
20007505	YT-7505	18x0.5	24	**1,22**

- ABS
- Λάμα SK2

LOCK ABS TPR SK2

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007506	YT-7506	9x0.4	24	**1,65**
20007507	YT-7507	18x0.5	12	**2,45**

ABS TPR max.20kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075072	YT-75072	18x0.5	12	**1,60**
20075101	YT-75101	25x0.7	12	**2,60**

Zn TPR max.20kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075122	YT-75122	18x0.5	12	**2,60**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

Zn TPR ABS max.20kg BLADE PULL FORCE AUTO LOCK METAL SLIDING BAR SK5

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075121	YT-75121	18x0.5	12	**3,25**

ULTRA SHARP

"ΕΞΥΠΝΟ"

9 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075003	YT-75003	9x0.4	10	**1,70**

ULTRA SHARP

ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075123	YT-75123	18x0.5	10	**2,40**

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΜΕ ΒΙΔΑ

ULTRA SHARP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075124	YT-75124	18x0.5	10	**2,90**

18 mm | SK2H | AUTO LOCK | METAL SLIDING BAR | ABS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

BLISTER | SK5 | 10 PCS

SK5 - ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20007528	YT-7528	9x0.4	24	**1,15**
20007529	YT-7529	18x0.5	24	**1,65**
20007530	YT-7530	25x0.7	6	**3,80**

ΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075201	YT-75201	61x33x0.5	12	**7,35**

ΞΥΣΤΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007551	YT-7551	390-600	10	**9,00**

ΣΕΤ ΚΟΠΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΛΕΠΙΔΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20075140	YT-75140		6	**8,00**

14 PCS | Al HANDLE | T10 STEEL | SOFT GRIP | HRC 60

ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ OIL

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007561	YT-7561	178	6	**7,35**

ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105100	05100	12	**1,75**

18 mm

ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176182	76182	18	24	**1,80**

18 mm

ΚΟΠΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21176184	76184	18	12	**2,40**

60 mm

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΑΜΑ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21106820	06820	60	50	**0,60**



ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20019764	YT-19764	190	12	**2,00**
20019765	YT-19765	215	12	**2,30**
20019766	YT-19766	245	12	**3,10**

INOX

STAINLESS STEEL BLADE
OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001976	YT-1976	65	12	**5,90**

65 mm

HRC 50-54

3Cr13 STAINLESS STEEL

NEO

INOX



ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070020	YT-70020	6	**10,80**

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070021	YT-70021	6	**17,75**





11,3x1,2mm

NEO

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ G

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20070270	YT-70270	6	1000	50	**1,00**
20070271	YT-70271	8	1000	50	**1,05**
20070272	YT-70272	10	1000	50	**1,08**
20070273	YT-70273	12	1000	50	**1,15**
20070274	YT-70274	14	1000	50	**1,25**

ΓΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ YT-70020 & YT-70021

NEO

12x2mm

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΦΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L(mm)	ΤΕΜ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007033	YT-7033	12	1000	50	**0,94**

ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076051	YT-76051	12	**9,25**

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58

ΣΠΑΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076052	YT-76052	6	**12,00**

➢ STAINLESS STEEL ➢ HRC 58

ΙΣΙΟ
YATO YT-1962

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

HRC 56-62 | CrMo

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
YATO YT-1960

ΔΕΞΙ
YATO YT-1961

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001962	YT-1962	ΙΣΙΟ	250mm	6	**8,60**
20001960	YT-1960	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	250mm	6	**8,60**
20001961	YT-1961	ΔΕΞΙ	250mm	6	**8,60**

HRC 60-62 | DIN 6438 | CrMo

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001922	YT-1922	ΙΣΙΟ	290mm	6	**23,00**

CrMo

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓ.	MAX ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20001851	YT-1851	14"/350mm	6	6	**13,80**
20001852	YT-1852	18"/450mm	7	6	**17,85**
20001853	YT-1853	24"/600mm	10	2	**22,90**
20001854	YT-1854	30"/750mm	12	6	**33,80**
20001855	YT-1855	36"/900mm	14	4	**44,70**

ø 6.0 mm | 450/280 mm | CrMo

ΜΠΕΤΟΨΑΛΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 18"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20018413	YT-18413	450mm	10	**31,00**

NEO

ΛΙΠΑΝΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

N-GR 21 HiQ2.0 LUBRICANT FORMULA

▸ Τεχνικά σπρέι ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

360°

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών). Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να ***απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία***, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει ***και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!***

New GeneRation spray

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ [356- 397]

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης | Κοπή

Πινέλα | Σπάτουλες | Τριβίδια

Εργαλεία Γυψοσανίδας | Οικοδομικά - Διάφορα Είδη

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ. ΑΓΓΛΙΑΣ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000005	300ml	24	**3,90**

➤ ➤ ➤ Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Από ανθεκτικό σκελετό, με εξάγωνη ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000006	300ml	12	**7,90**

➤ ➤ ➤ **Επαγγελματικό, βαρέως τύπου.**
Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Για σιλικόνες και σφραγιστικά σε φυσίγγιο.

HelixPower SMART

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75011880		**6,75**

- ► Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

- ► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 12:1 / 25:1
- ► Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ► ***Max Power 200kg***
- ► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COLT 300

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75013900	ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 300ml	12	**14,95**

"ΕΞΥΠΝΟ"

- ► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 10:1 / 20:1
- ► Αναστολέας ροής - drip to not drip
- ► ***Max Power 160kg***
- ► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

NEO

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ "HIMARS 600"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75050600	6	**24,50**

1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΡΟΗΣ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006750	YT-6750	225	20	**4,40**

300 ml 225 mm

300 ml 225 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006751	YT-6751	225	10	**7,50**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΥΠΕΡ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006753	YT-6753	225	6	**14,95**

300 ml 225 mm

230 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109150	09150	230	20	**2,65**

230 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109130	09130	230	10	**6,15**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ml	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
483370	600	1	**54,00**

Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067571	YT-67571	600	20	**11,85**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067583	YT-67583	1000	12	**23,00**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005261	YT-5261	20	**1,75**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052621	YT-52621	12	**3,95**

NEO

Helix power

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75060200		20	**12,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109173	09173	10	**9,30**

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067422	YT-67422	20	**14,40**

320 mm | Al | PTFE

NEO

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067433	YT-67433	20	**19,95**

QUICK FLOW ADJUSTMENT | PTFE | Al

PTFE COATED

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006745	YT-6745	20	**24,00**

630 mm | CUTTING 0-45° | 14 mm | 12.6x3x3 mm YG-6X | Ti COATED

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ SIGMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003703	YT-3703	630	1	**129,00**

12.6x3x3 mm | YG-6X | Ti COATED

ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΦΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YT-3703

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20003713	YT-3713	12,6X3X3	50	**2,65**

ΚΟΠΗ 600mm - ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 650mm
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΑΓΚΟ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037040	YT-37040	600x650	1	**159,00**

22x6x6 mm | YG6X

NEO

ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ YT-37040 & YT-37022

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037150	YT-37150	12X6X6	50	**4,20**

NEO

ΜΕ LASER

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037022	YT-37022	800	2	**129,00**

800 mm | 0-45° | 22x6x6 mm | max 12mm | CLASS | 2x AAA

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ

14 mm | 0-45°

800 mm | max 14mm | 22x6x6 mm | YG6X

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037000	YT-37000	800	2	122,00

1200 mm | max 14mm | 22x6x6 mm | YG6X

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037002	YT-37002	1200	2	160,00

4-16mm | 22x6x6 mm | YG6X | 2x

4-16 mm | 0-45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*20037010	YT-37010	1650	1	343,00
*20037011	YT-37011	1850	1	352,50

22x6x6 mm | YG6X | TiN

ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙ *TITANIOY*

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037151	YT-37151	22X6X6	50	4,75

14 mm | 0-60°

max 14mm | 22x6x6 mm | YG6X | 2x

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*20037015	YT-37015	1050	1	404,00
*20037016	YT-37016	1300	1	492,00
*20037017	YT-37017	1650	1	598,50

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

NEO

ΤΑΝΑΛΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604200	04200	200	12	**7,60**

200 mm | 2x YG-6X | COATED TiN

NEO

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037161	YT-37161	200	6	**14,70**

200 mm | YG-6X

NEO

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037160	YT-37160	200	6	**9,65**

NEO

200 mm | YG-6X

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037164	YT-37164	200	6	**7,15**

NEO

ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037170	YT-37170	160	10	**3,80**

ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007623	YT-7623	500	10	**8,30**



ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20007624	YT-7624	480	10	**13,70**

150 W

Εως 550°C
Δύο λάμες κοπής 150 & 200mm

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182191	YT-82191	150			▶ **63,00**

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	W	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20182190	YT-82190	220	220	10	▶ **42,00**

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΔΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054233	YT-54233	300	10	**8,70**

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE | ΝΕΑ

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054500	YT-54500	1”/25mm	12	**2,05**
20054501	YT-54501	1,5”/38mm	12	**2,60**
20054502	YT-54502	2”/50mm	12	**3,60**
20054503	YT-54503	2,5”/63mm	12	**4,55**
20054504	YT-54504	3”/75mm	12	**5,85**
20054505	YT-54505	4”/100mm	12	**8,10**

ΠΙΝΕΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054540	YT-54540	1”/25mm	12	**1,95**
20054541	YT-54541	1,5”/38mm	12	**2,40**
20054542	YT-54542	2”/50mm	12	**3,20**
20054543	YT-54543	2,5”/63mm	12	**4,20**
20054544	YT-54544	3”/75mm	12	**5,15**

ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054550	YT-54550	1”/25mm	12	**2,25**
20054551	YT-54551	1,5”/38mm	12	**2,75**
20054552	YT-54552	2”/50mm	12	**3,65**
20054553	YT-54553	2,5”/63mm	12	**4,80**
20054554	YT-54554	3”/75mm	12	**5,90**

OIL PAINT / EMULSION PAINT | LATEX PAINT / CERAMIC PAINT | IMPREGNATING PAINT | VARNISHE | ΝΕΑ

ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 50-50

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ ø	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054590	YT-54590	16mm	12	**2,55**
20054591	YT-54591	23mm	12	**3,50**
20054592	YT-54592	29mm	12	**5,10**

ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609521	09521	25mm	44/39mm	50	**0,68**
20609522	09522	36mm	51/46mm	50	**0,83**
20609523	09523	50mm	51/46mm	50	**1,15**
20609524	09524	63mm	51/46mm	50	**1,40**
20609525	09525	76mm	51/46mm	50	**1,70**

ΣΚΑΦΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609406	09406	150x245	150	**0,65**
20609408	09408	330x350	60	**1,80**

ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609390	09390	180	6	12	**3,60**

ΣΕΤ ΣΚΑΦΑΚΙ - ΡΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΛΑΒΗ Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609395	09395	50	6	60	**1,00**

ΠΙΝΕΛΟ ΚΥΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609560	09560	25mm	44/39mm	50	**0,74**
20609561	09561	36mm	51/46mm	50	**0,89**
20609562	09562	50mm	51/46mm	50	**1,25**

ΒΟΥΡΤΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W ΒΟΥΡΤΣΑΣ	L ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609636	09636	110x30mm	51/46mm	30	**3,20**
20609640	09640	140x40mm	57/52mm	30	**5,15**

ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ / ΠΟΥΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΒΑΡΟΣ(g)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ					
20617505	17505	15	115	10	**2,40**
ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 115 gr					
20617507	17507		115	20	**1,30**

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20054670	YT-54670	50	**0,62**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΙΝΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609590	09590	24	**2,45**

ΜΟΥΣΑΜΑΣ - 90 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21985030	85030	3X5	18	**9,30**
21985040	85040	4X5	9	**12,45**
21985060	85060	5X8	5	**24,80**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604544	04544	165x100x80	18	**2,50**



ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	A(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609334	09334	100	9	6	40	**1,30**
20609336	09336	180	18	6	60	**3,85**



ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	A(mm)	Ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609307	09307	180	20	6	55	**3,60**
20609308	09308	250	20	6	50	**4,50**



ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	AØ(mm)	BØ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609359	09359	150	50	6	50	**3,85**



ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	W(mm)	AØ(mm)	BØ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609372	09372	100	35	6	70	**1,25**

ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605950	05950	50, 73, 98, 118	10	**0,85**

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605960	05960	18X13, 13X9	10	**1,40**

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΤ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605980	05980	4, 6, 8, 10	30	**1,85**

280x165 mm | PE

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606460	06460	280X165	12	**2,00**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005200	YT-5200	270x130	30	**7,20**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΟΝΤΙ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005202	YT-5202	6x6	275x130	30	**7,50**
20005203	YT-5203	8x8	270x130	30	**7,50**
20005204	YT-5204	10x10	260x130	30	**7,50**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΚΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005214	YT-5214	200x80	20	**13,95**

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005218	YT-5218	165x370	20	**8,25**

STAINLESS STEEL

Al

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005226	YT-5226	250	20	**10,85**
20005228	YT-5228	350	20	**12,45**
20005230	YT-5230	500	20	**14,75**



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605971	05971	225	50	**1,45**
ΜΕ ΔΟΝΤΙ 6X6				
20605972	05972	225	50	**1,45**

NEO

6 pcs | ABS

40, 50, 80, 100, 150, 200mm

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052740	YT-52740	6	**4,15**

NEO

ΜΕ ΜΥΤΕΣ

125 mm | 3Cr13 | SS | CrV | 1/4" 6.3mm

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052760	YT-52760	125	10	**6,65**

NEA

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS | CrV | 1/4" 6.3mm

HRC 44-49 | 3Cr13 | SS

ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052870	YT-52870		12	**5,50**
20052871	YT-52871		12	**3,95**

NEO

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

0.3 mm | CHANGEABLE BLADES | SS201

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606001	06001	250	24	**9,50**
20606002	06002	400	12	**13,00**
20606003	06003	600	12	**18,70**
20606004	06004	800	12	**26,60**
20606005	06005	1000	8	**34,60**

0.3 mm | SS201

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20606010	06010	250	**3,65**
20606011	06011	400	**4,95**
20606012	06012	600	**7,00**
20606013	06013	800	**9,55**
20606014	06014	1000	**12,65**

NEO

ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

AL

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052230	YT-52230	250	4	**23,90**
20052231	YT-52231	400	4	**32,60**
20052232	YT-52232	600	4	**44,85**
20052233	YT-52233	800	2	**55,70**
20052234	YT-52234	1000	2	**69,30**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20052240	YT-52240	250	5	**7,75**
20052241	YT-52241	400	5	**10,40**
20052242	YT-52242	600	5	**14,65**
20052243	YT-52243	800	5	**18,75**
20052244	YT-52244	1000	5	**22,60**

NEO

ΛΑΒΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052237	YT-52237	4	**14,00**

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052320	YT-52320	165	4	**13,10**

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052310	YT-52310	150X90	10	**5,70**

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052311	YT-52311	250X90	10	**7,70**
20052312	YT-52312	350X90	10	**9,85**
20052313	YT-52313	450X90	10	**11,85**
20052314	YT-52314	550X90	10	**13,95**

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052245	YT-52245	150	12	**3,45**
20052246	YT-52246	200	12	**3,75**
20052247	YT-52247	250	12	**4,20**

4 PCS | SS STAINLESS STEEL | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm

NEO

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ - 4 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20052790	YT-52790	50, 75, 100, 150	10	**8,25**

225 mm | 250 mm | NEO

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΣΟΒΑΤΖΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352009125	225	12	**3,75**
352010250	250	12	**4,15**

180 mm | NEO

ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΚΤΙΣΤΗ 180mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
352107180	180	12	**3,40**

NEO

ΣΚΕΠΑΡΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20080130	YT-80130		4	**9,10**



50x35.5 cm

NEO

ΦΡΑΓΚΟΦΤΙΑΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm	€/ΤΕΜ
75000010	50X35.5	**4,95**

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ INOX - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005237	YT-5237	120x180x80	10	**7,30**

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005245	YT-5245	135x80	20	**5,75**

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005212	YT-5212	500	20	**12,15**

DROP FORGED

ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046801	YT-46801	450x18	6	**5,80**
20046802	YT-46802	600x18	6	**7,45**
20046803	YT-46803	750x18	6	**8,60**
20046804	YT-46804	900x18	5	**9,95**

DROP FORGED

NEO

ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20046820	YT-46820	300x35x6	10	**4,90**
20046821	YT-46821	380x35x6	10	**5,40**
20046822	YT-46822	450x35x6	10	**6,00**
20046823	YT-46823	600x35x6	10	**8,15**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606294	06294	40	100	**0,60**
20606295	06295	60	80	**0,75**
20606296	06296	80	60	**0,90**
20606297	06297	100	50	**1,05**
20606298	06298	150	80	**1,25**
20606301	06301	200	60	**1,50**
20606304	06304	250	50	**1,80**
20606307	06307	350	25	**2,50**
20606308	06308	450	25	**3,10**
20606309	06309	600	10	**4,50**

SS

NEO

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606299	06299	150	6X6	80	**1,35**
20606303	06303	200	8X8	60	**1,55**
20606306	06306	250	8X8	50	**1,85**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606340	06340	180	50	**2,30**
20606350	06350	200	50	**2,50**
20606360	06360	220	50	**2,65**

STAINLESS STEEL

ΜΥΣΤΡΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606370	06370	130	50	**2,95**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606030	06030	30	12	**0,45**
20606040	06040	40	12	**0,48**
20606050	06050	50	12	**0,53**
20606060	06060	60	12	**0,58**
20606080	06080	80	12	**0,69**
20606100	06100	100	12	**0,74**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20606130	06130	30-50-80	3	25	**1,50**

3 pcs | 30 mm | 50 mm | 80 mm

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605901	05901	30	6	**1,50**
20605902	05902	40	6	**1,60**
20605903	05903	50	6	**1,80**
20605904	05904	60	6	**1,85**
20605905	05905	80	6	**1,90**
20605906	05906	100	6	**2,00**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20605911	05911	30	6	**1,25**
20605912	05912	40	6	**1,30**
20605913	05913	50	6	**1,40**
20605914	05914	60	6	**1,50**
20605915	05915	80	6	**1,65**
20605916	05916	100	6	**1,80**

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606390	06390	12	680	**2,05**
20606392	06392	20	390	**3,70**

ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606391	06391	12	720	**2,25**

ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606394	06394	40	210	**7,75**
20606395	06395	60	210	**8,90**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΛΑΣΤΙΧ. ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΛΑΣΤ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606537	06537	270x130	9	20	**4,60**
20606538	06538	270x130	18	20	**6,70**

270x130 mm

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606540	06540	270x130	20	**3,10**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΣ INOX ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606700	06700	270x125	24	**3,65**

STAINLESS STEEL

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΔΟΝΤΙ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606740	06740	270x125	4x4	24	**3,75**
20606760	06760	270x125	6x6	24	**3,75**
20606780	06780	270x125	8x8	24	**3,75**
20606781	06781	270x125	10x10	24	**3,75**

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 15m

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΜΕΓΕΘΟΣ(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20616000	16000	15	10	15	**9,25**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051901	YT-51901	270x130	10	**4,60**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051904	YT-51904	270x130	10	**4,50**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051906	YT-51906	270x130	10	**4,60**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051908	YT-51908	270x130	10	**4,70**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051911	YT-51911	270x130	20	**2,65**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606400	06400	130x270	10	**1,85**
20606410	06410	140x500	10	**3,45**
20606440	06440	170x320	10	**2,70**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606470	06470	270x130	20	**3,95**
20606472	06472	350x160	15	**6,50**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ 270x130

270x130 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606500	06500	270x130	24	**1,60**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΦΕΛΟ

270x130 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606510	06510	270x130	20	**4,10**

ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΟΒΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

270x130 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606520	06520	270x130	30	**2,60**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΦΡ. ΠΛΑΣΤ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΦΟΥΓΓ.(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20606532	06532	270x130	30	20	**3,30**

ΖΕΜΠΙΛΙΑ TAYG

Υψηλής ποιότητας και αντοχής

Από ανακυκλωμένο, μη τοξικό, πολυαιθυλένιο που δίνει την αίσθηση του λάστιχου

26 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919114	35 cm	26	12	**4,50**

30 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919145	42 cm	30	12	**4,95**

42 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919152	45 cm	42	12	**6,15**

65 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ - Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44919121	55 cm	65	6	**9,90**

ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΔΟΝΤΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21128012	28012	660	34	6	**19,70**



ALOXITE COATING

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21108302	08302	P80	125x90x65x25	100	**1,65**
21108304	08304	P120	125x90x65x25	100	**1,65**
21108307	08307	P180	125x90x65x25	100	**1,65**

ALOXITE COATING

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΥΠΟΣ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21107910	07910	P46	124x98x12	100	**1,10**
21107912	07912	P80	124x98x12	100	**1,10**
21107914	07914	P120	124x98x12	100	**1,10**
21107916	07916	P180	124x98x12	100	**1,10**

ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 50m

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(m)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20617488	17488	50	60	**1,95**

PU

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20604540	04540	165x100x60	74	**1,40**

ΚΑΛΕΜΙ CRV YATO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20047020	YT-47020	200X20	10	**4,40**
20047021	YT-47021	250X22	10	**6,00**
20047022	YT-47022	300X25	10	**8,40**

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635250	35250	250	12	**1,85**
20635300	35300	300	12	**2,25**

12mm ΠΑΧΟΣ
23mm ΠΛΑΤΟΣ

ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	JUCO	L(mm)	ΒΑΡΟΣ(Kg)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635373	35373	250	0.46	10	**7,95**
20635374	35374	300	0.53	10	**8,75**

NEO

ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635450	35450	50	6	**5,25**
20635451	35451	75	6	**6,10**

300 mm

ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20635430	35430	300	12	**2,05**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040020	**300ml**	12	**7,95**

ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

2040011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	12	**0,35**

HELIX-CHEM drills-screws & fasteners

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min

BUILDING TRUST

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
617866	**300ml**	12	**10,00**

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/500τεμ
44910005	1	500 τεμ	6	4,50
44910012	1,5	500 τεμ	6	4,50
44910029	2	500 τεμ	6	4,50
44910036	3	500 τεμ	6	4,50
44910050	5	300 τεμ	6	3,45

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913228	1	250 τεμ	6	22,15
44913259	1,5	250 τεμ	6	22,15
44913280	2	250 τεμ	6	22,15
44913310	3	250 τεμ	6	22,15

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/50τεμ
44913495		50 τεμ	6	9,10

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913341	1	250 τεμ	6	25,70
44913372	2	250 τεμ	6	25,70

ΠΕΝΣΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
44913488		1	6	17,00

ΣΦΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚ	€/250τεμ
44913433	22	250 τεμ	6	23,70

20-70 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104699	04699	5	10,55





SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	0.94
552214-1	25MM X 45M	36	1.24
552215-1	30MM X 45M	30	1.52
552216-1	38MM X 45M	24	1.88
552217-1	50MM X 45M	18	2.48

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60^{0}C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.

SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552090	25MM X 50M	36	3.45
552091	50MM X 50M	18	7.25

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).

SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
551998	25MM X 50M	36	3.70
551999	50MM X 50M	18	7.40

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.

ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10%

UV PROTECTION

25 m

50 m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175120	75120	30	25	40	**1,40**
21175121	75121	38	25	24	**1,75**
21175122	75122	48	25	24	**2,25**
21175123	75123	30	50	40	**2,80**
21175124	75124	38	50	24	**3,50**
21175125	75125	48	50	24	**4,50**

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	2.80
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	4.90
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	8.78

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	**2,20**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	**2,60**
20675262	75262	50	25	24	**5,95**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	**1,45**
20675247	75247	50	25	36	**3,25**

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL

3m x 3cm x 2mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	**3,90**

115 Ømm

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

	ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40 kg	**ΜΟΝΗ**					
	21105300	05300	115	40	48	**4,75**
70 kg	**ΔΙΠΛΗ**					
	21105301	05301	115	70	24	**9,00**
100 kg	**ΤΡΙΠΛΗ**					
	21105302	05302	115	100	12	**13,80**

115 Ømm | Al

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40 kg	**ΜΟΝΗ**					
	21105311	05311	115	40	50	**8,85**
70 kg	**ΔΙΠΛΗ**					
	21105312	05312	115	70	10	**19,00**

NEO

Ø 204 mm | max 100 kg | ABS

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	**32,00**

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	**23,95**
20037423	YT-37423	250	4	**39,80**

NEO

575x300 mm | max 200 kg | MDF

700x375 mm | max 250 kg | MDF

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ø 125 mm | max 60 kg | Al

NEO

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	**14,00**

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	**25,00**

ø 125 mm | max 120 kg | Al

NEO

NEO

ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	**32,95**

ø 125 mm | max 190 kg | Al

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

5 PCS | max 300 kg

NEO

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	**23,00**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

HEX

HEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005497	YT-5497	70	400	5-10	20	**5,95**
20005499	YT-5499	100	600	10-20	16	**9,70**

M14

NEO

M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005503	YT-5503	120	600	15-25	14	**16,20**
20005504	YT-5504	160	600	20-30	8	**19,70**

SDS

NEO

SDS PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ømm	Lmm	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005501	YT-5501	100	600	10-20	16	**14,95**
20005502	YT-5502	120	600	15-25	14	**15,75**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	⬡	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609060	09060	60x400	HEX	40	**2,40**
20609080	09080	85x400	HEX	40	**2,65**
20609090	09090	100x600	HEX	30	**3,70**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ - M14

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	⬡	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20609063	09063	115x580	M14	10	**19,25**

"ΕΞΥΠΝΟ"

0.4-0.8 MPa | 400 l/min | 4.75l | max. 50m²/1h | STANDARD

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20154400	YT-54400	4	**79,00**

140x40 mm | WOOD | ALUMINIUM | LAMINATES

ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061678	YT-61678	140x40	15	**6,60**



140x40 mm | WOOD | ALUMINIUM | LAMINATES

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61678

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061679	YT-61679	140x40	10	**2,50**

250x40 mm

ΡΑΣΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061680	YT-61680	250x40	15	**11,10**

250x40 mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΣΠΑΣ YT-61680

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20061681	YT-61681	250x40	30	**2,40**

ΠΛΑΝΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

NEO



45° | 90° | 15 mm | 18 mm | ABS | 148x55x24 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125971	25971	12	**9,05**

NEO

90° | 18 mm | ABS | 155x54x45 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21125972	25972	6	**9,80**

9.5-15 mm | 2 BLADES

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076260	YT-76260	10	**8,60**

290 cm / 125 cm | 30kg max. | NEO

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20064552	YT-64552	125-290	6	**31,55**

2 pcs

ΛΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037440	YT-37440	2	**14,40**

80 kg | ABS

ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	max Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037444	YT-37444	80	12	**9,30**

55 mm | Al

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037450	YT-37450	10	**12,90**

ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

NEO

275 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | GR15 BEARING STEEL (PUNCH) | A380 Al-Ti ALLOY (HEAD)

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005130	YT-5130	275	6	**15,00**

345 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | 65Mn MATERIAL OF PUNCH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005131	YT-5131	345	6	**21,15**

NEO

260 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm | 65Mn MATERIAL OF PUNCH | ST12

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051312	YT-51312	260	6	**21,50**

NEO

300 mm | SECTION THICKNESS 0.5-0.8 mm



ΠΕΝΣΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21104301	04301	300	6	**12,30**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005140	YT-5140	210	2	**19,30**

210 mm | 80x35 mm

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	L (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005142	YT-5142	210	2	**21,50**

210 mm | 150x35 mm

NEO

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031343	YT-31343	12	**5,95**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20031350	YT-31350	30	**21,20**

ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076266	YT-76266	6	**19,60**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20076270	YT-76270	1	**80,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6	**17,50**

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103990	03990	30-400	12	**6,65**

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	Ø (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21103940	03940	20-94	24	**8,25**

100 mm

ΑΝΥΨΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037200	YT-37200	15	**6,50**

YT-67380

TPU

YT-67383

50 mm

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067380	YT-67380	150X150	24	**7,90**
20067383	YT-67383	270X130	48	**8,40**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109489	09489	60	20	13	72	45	**1,90**
21109474	09474	80	20	20	85	25	**2,40**
21109465	09465	120	10	30	110	25	**2,70**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109490	09490	60	10	30	60	25	**2,05**
21110015	10015	120	10	40	110	25	**3,10**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109470	09470	80	10	40	85	30	**2,10**
21109471	09471	120	15	60		10	**8,05**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109475	09475	80	10	142	85	10	**7,60**

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	L	ΤΕΜ	(μm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109480	09480	60	10	60	72	12	**4,15**
21109482	09482	120	10	60	110	15	**6,40**

ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΕΑ

CE EN 131
ALU
3.8m ΕΩΣ 87cm
13
Max 150KG

- 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831013	109,00

ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

CE EN 131
ALU
3.8m ΕΩΣ 87cm
13
Max 150KG

- 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831014	119,00

ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831015	68,00

CE EN 131
ALU
1.4m ΕΩΣ 61cm
4 + 5
Max 150KG

- 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CE EN 131
ALU
1.9m ΕΩΣ 3.8m
6 + 6

- 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- 190/380 cm
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831016	129,00

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΔΕΣ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ [398 - 413]

Βύσματα Πλαστικά & Μεταλλικά

Χημικές Ρητίνες

Δεματικά

ΒΙΔΕΣ [414 - 429]



Στριφόνια

Βιδες

Ροδέλες | Παξιμάδια

Ντίζες | Πριτσίνια

Νέο βασικό επαγγελματικό βύσμα γενικής χρήσης, με νέα σχεδίαση για άριστη πρόσφυση σε συμπαγή και λιγότερο συμπαγή υλικά και με καλή συμπεριφορά ακόμη και σε τούβλο και αφρομπετόν.

ΒΥΣΜΑ NYLON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25105025	**5X25**	16x800	**1,32**
25106030	**6X30**	8x600	**1,25**
25108040	**8x40**	8x300	**2,85**
25110050	**10x50**	8x150	**5,30**
25112060	**12x60**	8x100	**11,35**
25111470	**14x70**	8x50	**17,95**

ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25005025	**5x25**	60x200	**1,36**
25006030	**6x30**	60x100	**1,75**
25007030	**7x30**	24x100	**2,45**
25008040	**8x40**	24x100	**2,85**
25010050	**10x50**	24x50	**5,45**
25012060	**12x60**	36x25	**12,00**

ΒΥΣΜΑ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259106030	**6x30**	20	10	**1,25**
259108040	**8x40**	12	10	**1,20**
259110050	**10x50**	6	10	**1,15**
259120060	**12x60**	4	10	**1,15**

ΒΥΣΜΑ UNIVERSAL XUP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25706030	**6X30**	24x200	**1,90**
25708040	**8X40**	16x200	**4,35**
25710050	**10X50**	12x100	**7,50**
25712060	**12X60**	16x50	**15,25**
25714070	**14X70**	16x25	**25,70**



ΒΥΣΜΑ Universal XUP BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259706035	**6x35**	20	10	**1,45**
259708050	**8x50**	10	10	**1,55**
259710060	**10x60**	6	10	**1,35**

N nylon

Cl Br Halogen Free

ΒΥΣΜΑ NYLON MULTI - ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206050	**6X50**	36x100	**3,40**
25208060	**8X60**	24x100	**6,25**
25210070	**10X70**	16x50	**9,60**

ΒΥΣΜΑ NYLON Multi - ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259206050	**6x50**	10	10	**1,05**
259208060	**8x60**	8	10	**1,20**
259210070	**10x70**	5	10	**1,20**

ETA CE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

MULTI πολυχρηστικό βύσμα για κάθε υλικό

ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25506040	**6X40**	12x200	**4,70**
25506050	**6X50**	8x200	**5,65**
25506060	**6X60**	6x200	**6,45**
25506080	**6X80**	6x200	**8,30**
25508060	**8X60**	6x100	**10,65**
25508080	**8X80**	6x100	**12,95**
25508100	**8X100**	6x100	**15,45**
25508120	**8X120**	6x100	**18,95**
25508140	**8X140**	6x100	**21,90**

ΒΥΣΜΑ NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259526040	**6x40**	10	10	**1,50**
259526060	**6x60**	10	10	**1,70**
259526080	**6x80**	10	10	**2,15**
259528060	**8x60**	7	10	**1,75**
259528080	**8x80**	7	10	**1,95**
259528100	**8x100**	7	10	**2,15**
259528120	**8x120**	5	10	**2,00**

ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25516040	**6X40**	6x200	**4,90**
25516060	**6X60**	6x200	**6,50**

NYLON ΚΑΡΦΩΤΟ ΦΑΡΔΥ ΚΕΦΑΛΙ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259516040	**6x40**	7	10	**1,35**
259516060	**6x60**	7	10	**1,70**

N nylon

Cl Br Halogen Free

ETA CE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25608080	**8X80**	10x100	**8,85**
25608100	**8X100**	10x100	**10,05**
25608120	**8X120**	10x100	**10,55**
25610080	**10X80**	10x100	**13,35**
25610100	**10X100**	10x100	**14,55**
25610120	**10X120**	10x100	**16,30**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ	ΣΥΣΚ	€/100
25408080	**8X80**	**PZ**	10x100	**22,25**
25408100	**8X100**	**PZ**	10x100	**26,90**
*25408120	**8X120**	**PZ**	10x100	**25,00**
25410080	**10X80**	**PZ**	12x50	**32,75**
25410100	**10X100**	**PZ**	6x60	**40,20**
25410120	**10X120**	**PZ**	6x50	**46,65**
*25412100	**12X100**	**HEX**	16x25	**44,70**
*25412120	**12X120**	**HEX**	16x26	**53,30**
*25412140	**12X140**	**HEX**	16x25	**56,00**

*ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΒΙΔΑ HEX TORX

ΒΥΣΜΑ NYLON ΜΑΚΡΥ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259410080	**10x80**	4	10	**2,70**
259410100	**10x100**	4	10	**3,00**
259410120	**10x120**	4	10	**3,50**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ SMART DRIVE

NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301003	24x100	**3,85**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259301003	**13-32**	10	10	**1,10**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
21301004	24x100	**18,70**

ΒΥΣΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259401529	**15-29**	10	10	**2,80**

HELIX-POWER FASTENERS

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
21301001	**13x32**	10x200	**9,80**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/100
22301002	20x100	**4,50**

ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ

ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2030438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	24x100	**14,85**
2030446	**M4X46**	8	Διπλή16-24	24x100	**18,30**
2030552	**M5X52**	10	Μονή 8-16	12x100	**25,60**
2030565	**M5X65**	10	Διπλή 16-32	8x100	**29,55**
2030652	**M6X52**	12	Μονή 8-16	8x100	**27,55**
2030665	**M6X65**	12	Διπλή 16-32	8x100	**31,85**

ΒΥΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BLISTER

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
Μονή 8-15	259304038	**4x38**	10	10	**2,95**
Διπλή 16-21	259304046	**4x46**	10	10	**3,25**
Μονή 5-16	259305052	**5x52**	5	10	**2,55**
Διπλή 16-32	259305065	**5x65**	5	10	**2,75**

ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2031438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	16x100	**21,55**

ΜΕ ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø	ΠΑΧΟΣ mm	ΣΥΣΚ	€/100
2032438	**M4X38**	8	Μονή 8-16	16x100	**23,70**



ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25308040	**M80X40**	6x200	**6,10**

ΒΥΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ NYLON BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
259308040	**M80x40**	5	10	**1,30**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2030100	15x1	**5,40**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
25010000	20x1	**16,75**

YATO®

10pcs

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051450	YT-51450	6	**17,50**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO®	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20051452	YT-51452	5	**11,65**

ΒΥΣΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ S-IPH10/P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ØΡΟΔΕΛΑΣ	ΣΥΣΚ	€/100
23910070	**10X70**	60	200	**13,00**
23910090	**10X90**	60	200	**13,35**
23910120	**10X120**	60	200	**14,40**
23910140	**10X140**	60	200	**15,30**
23910160	**10X160**	60	200	**16,70**



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
23910102	**67**	1	**6,00**

ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΝΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ	€/100
23910101	**67X16**	100	**4,95**

European Technical Assessment
EAD 330196-01-0604



ΕΞΤΡΑ ΡΟΔΕΛΑ Ø 90mm

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΣΥΣΚ	€/100
23900090	**90**	100	**16,70**



ΒΥΣΜΑ-ΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΙΔΑ(mm)	ΣΥΣΚ	€/100
23932550	**25X50**	4,5-5	16x25	**28,45**
23932585	**25x85**	4,5-5	16x25	**45,40**

ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-NYLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23310650	**6X50**	24x25	**24,80**
23310860	**8X60**	24x20	**38,65**
23311080	**10X70**	24x15	**45,00**

ΒΥΣΜΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ-ΞΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23300632	**6X32**	24x200	**8,35**
23300838	**8X38**	24x100	**11,60**
23300860	**8X60**	12x100	**13,50**
23301060	**10X60**	8x100	**15,65**

ΒΥΣΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
25206000	**M6**	24x200	**24,35**
25208000	**M8**	24x100	**35,90**
25201000	**M10**	10x150	**57,15**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

HELIX-CHEM
drills-screws & fasteners

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, 300ml

ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
2040020	**300ml**	12	**7,95**
ΜΕ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
2040011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	12	**0,35**

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΝΗ ΤΡΥΠΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟ
5° C	25 min	120 min	240 min
10° C	15 min	80 min	160 min
20° C	6 min	45 min	60 min
30° C	4 min	25 min	50 min
35° C	2 min	20 min	40 min

ΧΗΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ - SIKA ANCHORFIX®-1 N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
617866	**300ml**	12	**10,00**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΒΥΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	(mm)	ΣΥΣΚ	€/100
24401280	**12X80**	M6	20	**21,65**
24401685	**16X85**	M8-10	20	**21,65**
24416130	**16X130**	M8-10	20	**23,30**
24420085	**20X85**	M12	20	**27,95**

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON 6,6)

ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ W mm	ΜΗΚΟΣ L mm	ΣΥΣΚ	€/100
15225100	2,5	100	100	**0,55**
15225200	2,5	200	100	**1,10**
15236140	3,6	140	100	**1,15**
15236200	3,6	200	100	**1,50**
15236302	3,6	302	100	**2,60**
15248250	4,8	250	100	**2,80**
15248302	4,8	302	100	**3,15**
15248430	4,8	430	100	**5,50**
15276370	7,6	370	100	**7,90**
15276540	7,6	540	100	**11,80**



ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON 6,6)

ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ W mm	ΜΗΚΟΣ L mm	ΣΥΣΚ	€/100
15325100	2,5	100	100	**0,55**
15325200	2,5	200	100	**1,10**
15336140	3,6	140	100	**1,15**
15336200	3,6	200	100	**1,50**
15336302	3,6	302	100	**2,60**
15348250	4,8	250	100	**2,80**
15348302	4,8	302	100	**3,15**
15348430	4,8	430	100	**5,50**
15376370	7,6	370	100	**7,90**
15376540	7,6	540	100	**11,80**
15390710	9,0	710	100	**24,70**



ΥΛΙΚΟ: Πολυαμίδιο (Nylon 6,6). Αγνή πρώτη ύλη, χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡ. ΑΚΤΙΝ.: UV. Η σειρά του μαύρου δεματικού είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: UL 94, το πρότυπο για την ασφάλεια της ευφλεκτότητας των πλαστικών υλικών V-2.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: -20°C / +85°C

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
24501200	**12x0,7 / 10m**	50	**3,95**
24501800	**18x0,8 / 10m**	25	**6,10**
24501500	**15 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ**	25	**7,50**

NEO

100 PCS

SS201

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
20070561	YT-70561	4,6x200	100	1	**8,95**
20070563	YT-70563	4,6x300	100	1	**10,25**
20070565	YT-70565	4,6x400	100	1	**12,75**
20070568	YT-70568	4,6x550	100	1	**16,45**
20070571	YT-70571	4,6x700	100	1	**19,75**
20070581	YT-70581	8,0x250	50	1	**7,60**
20070583	YT-70583	8,0x350	50	1	**8,90**
20070586	YT-70586	8,0x500	50	1	**10,75**
20070588	YT-70588	8,0x600	50	1	**12,70**

ΥΛΙΚΟ nylon PA66 UL 94 V-2
ΑΝΤΟΧΗ 20Kg

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
ΛΕΥΚΑ					
20070660	YT-70660	3,6x150	100	100	**1,65**
20070661	YT-70661	4,8x200	100	50	**2,70**
20070665	YT-70665	7,6x300	50	50	**3,50**
20070668	YT-70668	7,6x450	50	35	**5,50**
ΜΑΥΡΑ					
20070670	YT-70670	3,6x150	100	100	**1,65**
20070671	YT-70671	4,8x200	100	50	**2,70**
20070675	YT-70675	7,6x300	50	50	**3,50**
20070678	YT-70678	7,6x450	50	35	**5,50**

10 PCS

NYLON PU

VELCRO ΛΕΥΚΟ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21173840	73840	150x25	10	50	**1,75**
21173843	73843	300x25	10	50	**2,20**
21173845	73845	450x25	10	50	**2,85**

10 PCS

NYLON PU

VELCRO ΜΑΥΡΟ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΤΕΜ. ΣΕΤ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
21173850	73850	150x25	10	50	**1,75**
21173853	73853	300x25	10	50	**2,20**
21173855	73855	450x25	10	50	**2,85**

ZINC

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΥΣΜΑ EXPRESS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 6.8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
20200660	**6X60**	16x100	**12,00**
20200680	**6X80**	16x100	**13,00**
20200880	**8X80**	4x120	**13,20**
20200890	**8X90**	4x120	**14,30**
20208100	**8X100**	4x100	**15,60**
20208115	**8X115**	4x100	**17,50**
20210090	**10X90**	4x80	**21,30**
20210100	**10X100**	4x50	**23,00**
20210120	**10X120**	4x60	**26,60**
20210140	**10X140**	4x60	**30,00**
20212100	**12X100**	4x40	**33,70**
20212120	**12X120**	4x50	**38,00**
20212140	**12X140**	4x40	**43,00**
20212160	**12X160**	4x30	**48,00**
20212180	**12X180**	4x25	**53,00**
20214120	**14X120**	4x25	**64,00**
20214145	**14X145**	4x25	**75,00**
20214170	**14X170**	4x25	**84,00**
20216125	**16X125**	4x25	**72,00**
20216145	**16X145**	4x25	**82,00**
20216175	**16X175**	4x20	**94,00**
20216220	**16X220**	4x15	**118,00**
20220170	**20X170**	4x8	**182,50**
20220200	**20X200**	4x8	**226,50**
20220220	**20X220**	4x8	**246,50**

ΜΕ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200655	**M6**	8x100	**17,00**
22200865	**M8**	8x50	**29,00**
22201075	**M10**	8x40	**46,00**
22201295	**M12**	8x25	**82,00**

ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ

ΒΥΣΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 4 ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
23200600	**M6**	8x200	**9,00**
23200800	**M8**	8x100	**14,00**
23201000	**M10**	8x60	**20,00**
23201200	**M12**	8x45	**43,00**

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
24200630	**6X30**	40x100	**4,30**
24200830	**8X30**	20x100	**5,95**
24201040	**10X40**	20x50	**10,20**
24201250	**12X50**	10x50	**22,60**
24201665	**16X65**	12x25	**55,20**

HELIX-Smart drills-screws & fasteners

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΚΤΥΠΗΤΟ, ΚΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22200630	**6X25**	10x100	**13,65**
22200830	**8X30**	10x100	**19,95**
22201040	**10X40**	10x50	**33,55**
22201250	**12X50**	8x50	**57,55**

ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΟ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	0	ΣΥΣΚ	€/100
80116045	**6x45**	8	6x200	**15,05**
80116060	**6x60**	8	4x200	**16,50**
80118060	**8x60**	10	8x100	**25,20**
80118080	**8x80**	10	6x100	**29,60**
80110100	**10x100**	12	8x50	**51,70**

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80206045	**6x45**	8x100	**20,90**
80208060	**8x60**	6x80	**35,75**
80210070	**10x70**	6x50	**60,50**

ΒΥΣΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
80106045	**6x45**	8x100	**20,90**
80108060	**8x60**	6x80	**35,75**
80110070	**10x70**	6x50	**60,50**

ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 571

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
057106040	**6x40**	12x200	**2,70**
057106050	**6x50**	10x200	**2,75**
057106060	**6x60**	8x200	**3,10**
057106070	**6x70**	7x200	**3,60**
057106080	**6x80**	12x100	**4,00**
057106090	**6x90**	12x100	**4,60**
057106100	**6x100**	12x100	**5,50**
057106120	**6x120**	10x100	**6,00**
057108040	**8x40**	16x100	**4,50**
057108050	**8x50**	12x100	**5,10**
057108060	**8x60**	10x100	**5,85**
057108070	**8x70**	8x100	**6,60**
057108080	**8x80**	8x100	**7,40**
057108090	**8x90**	16x50	**8,30**
057108100	**8x100**	16x50	**8,95**
057108120	**8x120**	12x50	**10,50**
057108140	**8x140**	10x50	**12,00**
057108160	**8x160**	8x50	**14,00**
057110050	**10x50**	12x50	**10,00**
057110060	**10x60**	12x50	**11,00**
057110070	**10x70**	12x50	**11,60**
057110080	**10x80**	10x50	**13,20**
057110090	**10x90**	10x50	**14,50**
057110100	**10x100**	8x50	**15,40**
057110120	**10x120**	14x25	**19,10**
057110140	**10x140**	12x25	**21,00**
057110160	**10x160**	12x25	**23,00**
057110180	**10x180**	12x25	**29,00**
057110200	**10x200**	12x25	**36,00**

ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΟ DIN 88149

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
881490660	**6x60**	10x100	**6,60**
881490680	**6x80**	10x100	**9,00**
881490860	**8x60**	10x100	**7,80**
881490880	**8x80**	10x100	**10,30**
881490810	**8x100**	10x100	**13,40**
881491010	**10x100**	5x100	**20,00**
881491012	**10x120**	5x100	**26,00**



PVC WINDOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
350004025	**4,0x25**	13x1000	**8,95**
350004035	**4,0x35**	6x1000	**11,50**
350004040	**4,0x40**	12x1000	**12,80**
350004045	**4,0x45**	10x500	**14,40**
350004055	**4,0x55**	10x500	**17,20**
350004065	**4,0x65**	6x500	**20,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36007572	**7,5x72**	10x100	**80,00**
36007592	**7,5x92**	10x100	**102,00**
36075112	**7,5x112**	10x100	**124,00**
36075132	**7,5x132**	8x100	**148,00**
36075152	**7,5x152**	8x100	**173,00**
36075182	**7,5x182**	6x100	**209,00**
36075202	**7,5x202**	6x100	**235,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΣΗΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36107572	**7,5X072**	10x100	**80,00**
36107592	**7,5X092**	10x100	**102,00**
36175112	**7,5X112**	10x100	**124,00**
36175132	**7,5X132**	8x100	**148,00**
36175152	**7,5X152**	8x100	**173,00**
36175182	**7,5X182**	6x100	**209,00**
36175202	**7,5x202**	6x100	**235,00**

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ ΑΚΕΦΑΛΗ ΙΡΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
36207592	**7,5X092**	10x100	**111,00**
36275112	**7,5X112**	10x100	**134,00**
36275132	**7,5X132**	10x100	**158,00**
36275152	**7,5X152**	8x100	**187,00**

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/1000
360000109	**Λευκή**	100	**18,00**
360000110	**Καφέ**	100	**18,00**
360000111	**Μαύρη**	100	**18,00**

din 7981

PAN HEAD

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981002916	**4x5/8**	2,9x16	36x1000	**7,10**
7981002919	**4x3/4**	2,9x19	36x1000	**9,25**
7981002925	**4x1**	2,9x25	16x1000	**10,45**
7981003506	**6x1/4**	3,5x6	36x1000	**6,85**
7981003525	**6x1**	3,5x25	16x1000	**11,00**
7981004232	**8x1 1 1/4**	4,2x32	16x500	**18,05**
7981005538	**12x1 1/2**	5,5x38	16x250	**39,05**
7981005550	**12x2**	5,5x50	12x250	**45,55**
7981005575	**12x3**	5,5x75	12x250	**57,20**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7981 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7981104219	**8x3/4**	4,2x19	12x1000	**15,20**
7981104838	**10x1 1/2**	4,8x38	12x500	**31,25**
7981105525	**12x1**	5,5x25	12x500	**24,65**
7981105538	**12x1 1/2**	5,5x38	12x500	**45,10**
7981105575	**12X3**	5,5X75	12x250	**66,00**

din 7982

FLAT HEAD

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ PHILIPS DIN 7982 / ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982002913	**4x1/2**	2,9x13	36x1000	**5,85**
7982004250	**8x2**	4,2x50	16x500	**23,80**
7982004819	**10x3/4**	4,8x19	12x1000	**14,00**
7982004825	**10x1**	4,8x25	12x1000	**17,05**
7982004838	**10x1 1/2**	4,8x38	12x500	**24,00**
7982004850	**10x2**	4,8x50	12x500	**30,05**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7982

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2	ΣΥΣΚ	€/1000
7982124838	**10x1 1/2**	4,8x38	16x1000	**38,50**
7982124850	**10x2**	4,8x50	12x500	**44,00**

din 7505

PZ HEAD

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ PZ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
750500312	**3x12**	6x1500	**3,90**
750500316	**3x16**	16x1500	**4,50**
750500320	**3x20**	16x1500	**4,80**
750500325	**3x25**	16x1500	**5,70**
750500330	**3x30**	12x1000	**6,60**
750503512	**3,5x12**	16x2000	**4,80**
750503516	**3,5x16**	16x1500	**5,30**
750503518	**3,5x18**	8x1500	**5,60**
750503520	**3,5x20**	16x1500	**5,90**
750503525	**3,5x25**	12x1000	**7,00**
750503530	**3,5x30**	12x1000	**8,10**
750503535	**3,5x35**	6x1000	**8,40**
750503540	**3,5x40**	6x1000	**9,90**
750503545	**3,5x45**	6x1000	**11,00**
750503550	**3,5x50**	4x1000	**12,30**
750500416	**4x16**	16x1000	**6,60**
750500418	**4x18**	16x1000	**6,90**
750500420	**4x20**	16x1000	**7,20**
750500425	**4x25**	12x1000	**8,60**
750500430	**4x30**	6x1000	**9,90**
750500435	**4x35**	6x1000	**10,70**
750500440	**4x40**	6x1000	**12,15**
750500445	**4x45**	4x1000	**13,40**
750500450	**4x50**	4x1000	**14,50**
750500460	**4x60**	6x500	**17,00**
750500470	**4x70**	6x500	**19,60**
750504530	**4,5x30**	12x500	**13,50**
750504535	**4,5x35**	12x500	**15,00**
750504540	**4,5x40**	6x1000	**16,50**
750504550	**4,5x50**	4x1000	**19,50**
750500520	**5x20**	12x1000	**11,00**
750500525	**5x25**	6x1000	**13,60**
750500530	**5x30**	6x1000	**16,20**
750500535	**5x35**	12x450	**17,60**
750500540	**5x40**	4x1000	**19,15**
750500545	**5x45**	6x500	**21,30**
750050550	**5x50**	6x500	**23,25**
750500560	**5x60**	4x500	**27,30**
750500570	**5x70**	4x500	**31,00**
750500580	**5x80**	4x500	**34,00**
750500590	**5x90**	12x150	**38,60**
750500510	**5x100**	4x500	**45,00**
750500630	**6x30**	4x1000	**22,50**
750500640	**6x40**	4x700	**29,60**
750500650	**6x50**	4x500	**35,00**
750500660	**6x60**	4x500	**40,00**
750500670	**6x70**	4x500	**47,00**
750500680	**6x80**	6x200	**54,50**
750500690	**6x90**	6x200	**60,00**
750500610	**6x100**	6x100	**66,50**
750500612	**6x120**	6x100	**81,00**
750500614	**6x140**	6x100	**93,50**
750500616	**6x160**	6x100	**110,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ TRUSS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7507004213	**4,2x13**	8x1500	**8,35**
7507004216	**4,2x16**	8x1200	**9,20**
7507004219	**4,2x19**	8x1000	**10,00**
7507004225	**4,2x25**	8x1000	**12,90**
7507004232	**4,2x32**	8x1000	**15,60**
7507004238	**4,2x38**	6x1000	**17,00**

din 7504 SELF DRILLING HEX HEAD

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506106319	**6,3x19**	6x300	**48,00**
7506106325	**6,3x25**	6x250	**58,00**
7506106332	**6,3x32**	6x200	**65,00**
7506106338	**6,3x38**	12x250	**70,00**
7506106350	**6,3x50**	6x120	**83,00**
97506106360	**6,3x60**	6x180	**92,00**
7506106360	**6,3x60**	8x200	**92,00**
7506106375	**6,3x75**	6x100	**108,00**
7506106310	**6,3x100**	8x100	**129,00**
7506106312	**6,3x125**	6x50	**160,00**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ#4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506116325	**6,3x25**	12x200	**58,30**
7506116338	**6,3x38**	6x200	**73,00**
97506116350	**6,3x50**	6x200	**83,00**
97506116310	**6,3x100**	6x100	**140,00**
7506116310	**6,3x100**	6x100	**140,00**
97506116312	**6,3x125**	6x100	**175,00**

din 7504

SELF DRILLING

HEX HEAD

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504 ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7506005519	**5,5x19**	6x700	**23,30**
7506005525	**5,5x25**	6x300	**27,40**
7506005532	**5,5x32**	6x400	**31,65**
7506005538	**5,5x38**	6x400	**34,70**
7506006325	**6,3x25**	6x250	**45,00**
7506006332	**6,3x32**	6x300	**51,50**
7506006338	**6,3x38**	6x240	**57,20**
97506006350	**6,3x50**	6x250	**68,00**
7506006350	**6,3x50**	6x350	**68,00**

ΚΟΚΚΙΝΗ RAL 3013

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ & ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DIN 7504 / ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΟ #3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97506206375	**6,3x75**	6x120	**120,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
32001600	**16mm**	6x1000	**13,00**
32001900	**19mm**	6x1000	**17,00**

ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗ DIN 18182

ΜΥΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181823525	**3,5x25**	16x1000	**6,95**
181823535	**3,5x35**	13x1000	**9,00**
181823545	**3,5x45**	6x1000	**11,40**

ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
181833525	**3,5x25**	13x1000	**8,95**
181833535	**3,5x35**	10x1000	**11,60**
181833545	**3,5x45**	6x1000	**14,50**

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ TRUSS HELIX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
7907004213	**4.2X13**	16x1000	**8,00**
7907004216	**4.2X16**	13x1000	**8,70**
7907004219	**4.2X19**	10x1000	**9,65**

din 7504

FLAT HEAD

SELF DRILLING

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503003513	**3,5x13**	16x1000	**6,20**
7503003513	**3,5x13**	24x1000	**6,20**
7503003516	**3,5x16**	16x1000	**7,00**
7503003519	**3,5x19**	24x1000	**7,60**
7503003525	**3,5x25**	12x1000	**9,80**
97503003916	**3,9x16**	24x600	**10,00**
7503003925	**3,9x25**	24x600	**12,50**
97503003932	**3,9x32**	24x500	**18,00**
7503003938	**3,9x38**	12x1000	**23,00**
7503004216	**4,2x16**	12x1000	**9,80**
7503004219	**4,2x19**	12x1000	**11,00**
7503004225	**4,2x25**	12x1000	**13,90**
7503004232	**4,2x32**	12x1000	**17,00**
7503004238	**4,2x38**	8x1000	**19,90**
7503004250	**4,2x50**	12x500	**25,70**
7503004260	**4,2x63**	12x250	**36,00**
97503004819	**4,8x19**	24x500	**23,00**
7503004819	**4,8x19**	12x1000	**23,00**
7503004825	**4,8x25**	12x1000	**27,00**
7503004832	**4,8x32**	12x1000	**32,00**
7503004838	**4,8x38**	12x500	**34,00**
7503004850	**4,8x50**	12x500	**36,00**
97503004863	**4,8x63**	24x100	**43,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7503104219	**4,2x19**	12x1000	**13,00**
7503104225	**4,2x25**	12x1000	**16,00**
7503104232	**4,2x32**	12x1000	**20,00**
7503104238	**4,2x38**	8x1000	**25,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503114219	**4,2x19**	24x800	**23,00**
97503114225	**4,2x25**	24x400	**28,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97503124219	**4,2x19**	24x600	**23,00**
7503124219	**4,2x19**	16x1000	**23,00**
7503124225	**4,2x25**	12x1000	**28,00**

din 7504

PAN HEAD

SELF DRILLING

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ PHILIPS DIN 7504

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504003510	**3,5x10**	36x1000	**10,00**
97504003519	**3,5x19**	16x1000	**16,00**
7504003519	**3,5x19**	16x1000	**16,00**
7504004213	**4,2x13**	16x1000	**15,00**
97504004216	**4,2x16**	24x800	**16,50**
7504004219	**4,2x19**	8x1000	**18,00**
7504004225	**4,2x25**	16x1000	**21,60**
7504004232	**4,2x32**	24x300	**25,60**
7504004238	**4,2x38**	16x500	**28,60**
97504004250	**4,2x50**	24x100	**33,00**
97504004819	**4,8x19**	12x1000	**25,00**
7504004819	**4,8x19**	12x1000	**25,00**
97504004825	**4,8x25**	16x500	**28,00**
7504004825	**4,8x25**	16x500	**28,00**
7504004832	**4,8x32**	16x500	**33,00**
97504004838	**4,8x38**	24x700	**39,00**
7504004838	**4,8x38**	12x500	**39,00**
7504004850	**4,8x50**	12x500	**48,00**

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΨΩΜΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ DIN 7504

ΓΑΛΒΑΝIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
97504104213	**4,2x13**	24x900	**16,00**
7504104213	**4,2x13**	16x1000	**16,00**
7504104216	**4,2x16**	16x1000	**17,80**
7504104219	**4,2x19**	12x1000	**19,30**
7504104225	**4,2x25**	12x1000	**22,00**
7504104232	**4,2x32**	12x500	**27,00**
97504104238	**4,2x38**	24x200	**30,00**
7504104238	**4,2x38**	12x500	**30,00**
97504104250	**4,2x50**	24x200	**35,00**

ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504114219	**4,2x19**	12x1000	**29,00**
7504114225	**4,2x25**	12x1000	**33,00**

ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
7504124219	**4,2x19**	12x1000	**29,00**
97504124225	**4,2x25**	12x1000	**33,00**

ΚΡΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22406055	M6X55 C11mm	200	**10,00**
22408070	M8X70 C13mm	100	**29,00**
22410080	M10X80 C11mm	70	**39,00**
22412010	M12X100 C19mm	40	**72,00**



ΓΑΝΤΖΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/100
22506055	M6X55 C11mm	200	**10,00**
22508070	M8X70 C13mm	100	**29,00**
22510080	M10X80 C14mm	70	**39,00**
22512010	M12X100 C19mm	40	**72,00**

din933

ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0933006016	**6X16**	18x200	**27,50**
0933006020	**6X20**	18x200	**33,30**
0933006025	**6X25**	12x200	**35,50**
0933006030	**6X30**	12x200	**38,00**
0933006040	**6X40**	10x200	**46,00**
0933006050	**6X50**	8x200	**54,50**
0933006060	**6X60**	6x200	**66,00**
0933008016	**8X16**	10x200	**55,00**
0933008020	**8X20**	10x200	**57,00**
0933008025	**8X25**	8x200	**67,00**
0933008030	**8X30**	8x200	**72,00**
0933008040	**8X40**	6x200	**86,00**
0933008050	**8X50**	5x200	**98,00**
0933008060	**8X60**	4x200	**114,00**
0933008070	**8X70**	4x200	**128,00**
0933008080	**8X80**	4x200	**146,00**
0933010016	**10X16**	12x100	**105,00**
0933010020	**10X20**	6x200	**99,50**
0933010025	**10X25**	5x200	**112,00**
0933010030	**10X30**	4x200	**125,00**
0933010040	**10X40**	6x100	**146,00**
0933010050	**10X50**	6x100	**159,00**
0933010060	**10X60**	5x100	**187,00**
0933010070	**10X70**	4x100	**213,00**
0933010080	**10X80**	4x100	**235,00**
0933012020	**12X20**	4x200	**148,00**
0933012025	**12X25**	6x100	**165,00**
0933012030	**12X30**	6x100	**179,00**
0933012035	**12X35**	6x100	**200,00**
0933012040	**12X40**	5x100	**211,00**
0933012050	**12X50**	4x100	**241,00**
0933012060	**12X60**	4x100	**273,00**
0933012070	**12X70**	6x50	**304,00**

din931

ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN931 8,8 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
0931006070	**6X70**	6x200	**81,00**
0931006080	**6X80**	6x200	**88,00**
0931006090	**6X90**	10x100	**100,00**
0931006100	**6X100**	10x100	**140,00**
0931008070	**8X70**	4x200	**143,00**
0931008080	**8X80**	4x200	**162,00**
0931008090	**8X90**	6x100	**179,00**
0931008100	**8X100**	6x100	**195,00**
0931008120	**8X120**	5x100	**235,00**
0931008140	**8X140**	5x100	**296,00**
0931010080	**10X80**	4x100	**262,00**
0931010090	**10X90**	6x50	**285,00**
0931010100	**10X100**	6x50	**320,00**
0931010120	**10X120**	6x50	**366,00**
0931010140	**10X140**	6x50	**414,00**
0931010160	**10X160**	4x50	**475,00**
0931012080	**12X80**	6x50	**381,00**
0931012090	**12X90**	5x50	**403,00**
0931012100	**12X100**	4x50	**455,00**
0931012120	**12X120**	4x50	**532,00**
0931012140	**12X140**	4x50	**612,00**
0931012160	**12X160**	4x50	**740,00**

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,8 DIN 975

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
097500510	**M5 / 1M**	50	**0,48**
097500610	**M6 / 1M**	50	**0,50**
097500810	**M8 / 1M**	50	**0,78**
097501010	**M10 / 1M**	25	**1,22**
097501210	**M12 / 1M**	20	**1,77**
097501410	**M14 / 1M**	20	**2,40**
097501610	**M16 / 1M**	10	**3,20**
097501810	**M18 / 1M**	10	**3,90**
097502010	**M20 / 1M**	5	**4,90**
097502210	**M22 / 1M**	5	**6,30**
097502410	**M24 / 1M**	5	**7,50**
097500620	**M6 / 2M**	25	**1,00**
097500820	**M8 / 2M**	25	**1,56**
097501020	**M10 / 2M**	25	**2,44**
097501220	**M12 / 2M**	20	**3,50**

ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΝΤΙΖΑΣ 3-19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20022357	YT-22357	10	**9,75**

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 934

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
093400300	**M3**	36x1500	**2,90**
093400400	**M4**	36x1000	**3,40**
093400500	**M5**	16x1000	**4,60**
093400600	**M6**	16x1000	**7,50**
093400800	**M8**	8x550	**13,30**
093401000	**M10**	8x250	**29,50**
093401200	**M12**	8x160	**45,00**
093401400	**M14**	8x110	**70,00**
093401600	**M16**	8x80	**88,00**
093401800	**M18**	8x50	**158,00**
093402000	**M20**	8x20	**182,00**
093402200	**M22**	8x20	**240,00**
093402400	**M24**	8x20	**305,00**

300 PCS | MIX SIZE

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006772	YT-06772	5/20	**5,50**

M3, M4, M5, M6, M8, M10



300 PCS | MIX SIZE ROZMIARÓW | STAINLESS STEEL

INOX

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ INOX 300 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006773	YT-06773	5/20	**8,60**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN 985

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
098500300	**M3**	4x12500	**6,20**
098500400	**M4**	4x6500	**6,35**
098500500	**M5**	10x2000	**6,75**
098500600	**M6**	10x1000	**9,35**
098500800	**M8**	8x550	**18,15**
098501000	**M10**	8x250	**43,25**
098501200	**M12**	8x150	**62,00**

146 PCS | MIX SIZE | INSERT LOCK

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΤ 146 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006774	YT-06774	5/20	**6,15**

M4, M5, M6, M8, M10, M12

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 315

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
031500400	**M4**	500	**46,00**
031500500	**M5**	200	**55,00**
031500600	**M6**	200	**60,00**
031500800	**M8**	200	**72,00**
031501000	**M10**	100	**160,00**

150 PCS | METRIC | MIX SIZE

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006776	YT-06776	5/25	**8,70**

M4, M5, M6, M8, M10



ΤΥΦΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 1587

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
158700400	**M4**	1000	**19,00**
158700500	**M5**	1000	**20,00**
158700600	**M6**	1000	**24,00**
158700800	**M8**	500	**54,00**
158701000	**M10**	500	**80,00**
158701200	**M12**	200	**142,00**

150 PCS | MIX SIZE

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΦΛΑ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006775	YT-06775	5/20	**6,00**

M3, M4, M5, M6, M8, M10

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 6923

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
692300600	**M6**	1000	**10,60**
692300800	**M8**	1000	**21,90**
692301000	**M10**	500	**36,00**
692301200	**M12**	250	**69,00**

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΝΤΙΖΑΣ (ΜΟΥΦΑ) DIN 6334

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
633400620	**M6x20**	4x700	**37,00**
633400825	**M8x25**	4x450	**77,00**
633401030	**M10x30**	4x250	**169,00**
633401236	**M12x36**	4x125	**245,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΚΡΟΒΕΡ DIN127

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
012700500	**Ø5**	4x10000	**2,70**
012700600	**Ø6**	18x1000	**4,70**
012700800	**Ø8**	18x500	**8,00**
012701000	**Ø10**	24x250	**12,70**
012701200	**Ø12**	4x2000	**19,10**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x2 DIN 125

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
012500300	**Ø 3x6**	36x2000	**2,55**
012500400	**Ø 4x8**	40x1500	**2,90**
012500500	**Ø 5x10**	50x1000	**3,35**
012500600	**Ø 6x12**	20x1000	**5,35**
012500800	**Ø 8x16**	16x1000	**9,20**
012501000	**Ø 10x20**	12x500	**18,40**
012501200	**Ø 12x24**	14x250	**31,80**
012501400	**Ø 14x28**	16x250	**43,80**
012501600	**Ø 16x32**	6x250	**52,80**
012501800	**Ø 18x36**	10x100	**83,40**
012502000	**Ø 20x40**	10x100	**95,90**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x3 DIN 9021

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
902100300	**Ø 3x9**	60x1000	**3,90**
902100400	**Ø 4x12**	30x1000	**4,60**
902100500	**Ø 5x15**	16x1000	**7,25**
902100600	**Ø 6x18**	8x1000	**13,20**
902100800	**Ø 8x24**	4x1000	**28,00**
902101000	**Ø 10x30**	12x200	**53,00**
902101200	**Ø 12x36**	10x100	**93,00**
902101400	**Ø 14x42**	16x50	**136,00**
902101600	**Ø 16x48**	12x50	**198,00**
902101800	**Ø 18x54**	16x25	**300,00**
902102000	**Ø 20x60**	16x25	**320,00**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 440

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
044001000	**Ø 10x35**	6x200	**74,00**
044001200	**Ø 12x44**	6x100	**135,00**

ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ x4 4xD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ	€/1000
	Εσωτερική x Εξωτερική		
044100400	**Ø 4x16**	16x500	**16,60**
044100500	**Ø 5x20**	12x500	**19,00**
044100600	**Ø 6x24**	12x250	**30,00**
044100800	**Ø 8x32**	8x200	**54,00**
044101000	**Ø 10x40**	10x100	**116,00**
044101200	**Ø 12x48**	12x50	**200,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/1000
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ			
733700360	**3x6**	20x1000	**9,30**
733700380	**3x8**	20x1000	**9,70**
733700310	**3x10**	20x1000	**8,90**
733700312	**3x12**	20x1000	**10,75**
733700315	**3x15**	10x1000	**11,85**
733700460	**4x6**	10x1000	**12,75**
733700480	**4x8**	10x1000	**13,35**
733700410	**4x10**	10x1000	**14,20**
733700412	**4x12**	10x1000	**15,00**
733700415	**4x15**	10x500	**17,25**
733700418	**4x18**	10x500	**19,00**
733700420	**4x20**	10x500	**20,30**
733700425	**4x25**	5x500	**23,70**
733700430	**4x30**	5x250	**31,10**
733700580	**4,8x8**	10x500	**19,00**
733700510	**4,8x10**	10x500	**19,50**
733700512	**4,8x12**	10x500	**21,20**
733700515	**4,8x15**	5x500	**25,00**
733700518	**4,8x18**	5x500	**32,00**
733700520	**4,8x20**	5x500	**34,00**
733700525	**4,8x25**	5x250	**38,00**
ΛΕΥΚΟ			
733701480	**4x8**	10x1000	**23,70**
733701410	**4x10**	10x1000	**24,00**
733701412	**4x12**	10x1000	**25,50**
733701418	**4x18**	10x500	**34,50**
733701420	**4x20**	10x500	**34,95**
733701430	**4x30**	5x250	**52,50**
ΜΑΥΡΟ			
733702480	**4x8**	10x1000	**23,70**
733702410	**4x10**	10x1000	**24,00**
733702412	**4x12**	10x1000	**25,50**

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
122000048	ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ	1	**45,00**
122000006	ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	1	**49,00**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036451	YT-36451	M3	125	**1,30**
20036452	YT-36452	M4	100	**1,50**
20036453	YT-36453	M5	75	**1,60**
20036454	YT-36454	M6	50	**1,70**

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 20 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036470	YT-36470	M3	125	**1,15**
20036471	YT-36471	M4	100	**1,25**
20036472	YT-36472	M5	75	**1,30**
20036473	YT-36473	M6	50	**1,75**
20036474	YT-36474	M8	40	**2,25**
20036475	YT-36475	M10	25	**3,15**
20036476	YT-36476	M12	15	**5,20**



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036460	YT-36460	24	**10,45**

M3-M10

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕΤ 150 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036481	YT-36481	24	**10,60**

M3-M11

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 400 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20036420	YT-36420	2.4, 3.2, 4.0, 4,8	5	**7,30**



ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21170330	70330	3.2x9.6	25	**0,70**
21170340	70340	3.2x12.7	25	**0,75**
21170400	70400	4x6.4	25	**0,81**
21170410	70410	4x9.6	25	**0,93**
21170420	70420	4x12.7	25	**1,02**
21170430	70430	4x19	25	**1,23**
21170490	70490	4.8x9.6	25	**1,32**
21170500	70500	4.8x12.7	25	**1,44**
21170510	70510	4.8x19	25	**1,62**

555 PCS | MIX SIZE

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 555 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006873	YT-06873	5/10	**5,45**

1.6x25 mm, 2.4x25 mm, 2.4x38 mm, 3.2x32 mm, 3.2x50 mm, 4.0x64 mm

300 PCS | Ø 1.5-22 mm

E-RING ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006884	YT-06884	5/25	**7,20**

1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm

300 PCS | EXTERNAL

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006880	YT-06880	5/20	**6,30**

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΕΤ 300 TMX

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006881	YT-06881	5/20	**6,30**

300 PCS | INTERNAL

Ø 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 32 mm

YATO®

QUALITY HAND TOOLS

ΚΑΔΟΙ ΚΗΠΟΣ
ΣΙΤΕΣ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΕΙΔΗ PARKING - ΣΚΑΛΕΣ
ΚΑΔΟΙ - ΚΗΠΟΣ [430 - 455]



ΣΙΤΕΣ - ΛΟΥΚΕΤΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ [456 - 466]

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ [467 - 482]

Αφαλοί | Σύρτες

Εξαρτήματα Αλουμινίου & Ρολών



ΕΙΔΗ PARKING & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROTEX

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ
100% PVC
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ UV
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407222230	30	22x22	1,06	30	**4,90**
407282845	45	28x28	1,45	20	**6,80**
407353570	70	35x35	2,3	10	**11,00**
407363690	90	36x36	3,4	5	**14,60**

◀ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ cm	ΒΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407200875	75	20	0,8	14	**12,50**

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ m		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407100625	25	6mm	**8**	**20,00**

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΧΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407801008	80	8	1,10	25	**5,95**



STOP ΤΡΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ cm	ΒΑΡΟΣ Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
407501510	50x15x10	4,5		**11,00**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675230	75230	48mm X 33m	ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ	24	**3,80**
20675231	75231	48mm X 33m	ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	24	**4,00**

ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΕΑ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831013	109,00

ΜΕ 2 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- ► 13 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 3.8 m
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 0.87 m
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,85 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831014	119,00

ΔΙΠΛΗ 4+5 ΣΚΑΛΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831015	68,00

- ► 4+5 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► ΑΝΟΙΧΤΗ 140/110 cm
- ► ΚΛΕΙΣΤΗ 61 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.5 mm
- ► ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150 KG
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 6,3 KG

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

- ► 6+6 ΣΚΑΛΙΑ / ΑΝΑ 30 cm
- ► 190/380 cm
- ► ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ► ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 13 KG

ΣΠΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
75831016	129,00



ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

6 ΘΕΣΕΩΝ
4 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
+ 2 ΓΑΝΤΖΟΙ
50cm

ΚΩΔ. 5042050

17,90 €

8 ΘΕΣΕΩΝ
6 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
+ 2 ΓΑΝΤΖΟΙ
75cm

ΚΩΔ. 5062075

23,90 €

BRUNS

MADE IN GERMANY



ΚΑΔΟΣ 100 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44421020	ΜΠΛΕ	600x568x770mm	3	47,00
44421105	ΚΟΚΚΙΝΟ	600x568x770mm	3	47,00
44421037	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x770mm	3	47,00
44421013	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x770mm	3	47,00
44421235	ΚΑΦΕ	600x568x770mm	3	47,00
44421006	ΓΚΡΙ	600x568x770mm	3	47,00

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44423024	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	51,50
44423239	ΚΑΦΕ	600x568x886mm	3	51,50
44423031	ΠΡΑΣΙΝΟ	600x568x886mm	3	51,50

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44443008	ΓΚΡΙ	600x568x886mm	3	66,00
44443015	ΚΙΤΡΙΝΟ	600x568x886mm	3	66,00
44443022	ΜΠΛΕ	600x568x886mm	3	66,00

eco

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44412103	ΚΟΚΚΙΝΟ	410x400x510mm	4	16,50

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44430008	ΓΚΡΙ	399x428x509mm	3	19,00
44430015	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x509mm	3	19,00
44430022	ΜΠΛΕ	399x428x509mm	3	19,00
44430039	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x509mm	3	19,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44431005	ΓΚΡΙ	399x428x645mm	3	22,40
44431012	ΚΙΤΡΙΝΟ	399x428x645mm	3	22,40
44431029	ΜΠΛΕ	399x428x645mm	3	22,40
44431036	ΠΡΑΣΙΝΟ	399x428x645mm	3	22,40

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΚΑΔΟΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ ECO ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44433009	ΓΚΡΙ	400x550x785mm	3	35,00
44433016	ΚΙΤΡΙΝΟ	400x550x785mm	3	35,00
44433023	ΜΠΛΕ	400x550x785mm	3	35,00
44433030	ΠΡΑΣΙΝΟ	400x550x785mm	3	35,00

eco ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

UV PROTECTION

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44424007	600x568x886mm	3	62,00

ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
44426001	600x568x886mm	3	67,00

PATROL® GROUP

ECOSORTER
REDUCE • REUSE • RECYCLE

ECO SET 25 ΛΙΤΡΩΝ

Για εύκολο διαχωρισμό & διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ



ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΟΙΒΑΓΜΑ

3 x 25 ΛΙΤΡΑ
ΚΩΔ. 29534342
400x300x458 mm
30,00 €

4 x 25 ΛΙΤΡΑ
ΚΩΔ. 29534423
400x300x516 mm
39,00 €



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ.
21109490	60Ltr 30mm - ΜΑΥΡΗ	10	25	2,05
21109470	80Ltr 40mm - ΜΑΥΡΗ	10	30	2,10
21110015	120Ltr 40mm - ΜΑΥΡΗ	10	25	3,10
21109489	60Ltr 13mm - ΜΠΛΕ	20	45	1,90
21109465	120Ltr 30mm - ΜΠΛΕ	10	25	2,70

1/2" 12.5mm ABS NEO

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008976	YT-8976	1/2"	24	**0,50**

1/2" 12.5mm ABS NEO

➢ 3 ΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008977	YT-8977	1/2"	24	**0,60**

1/2" 12.5mm ABS NEO

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008978	YT-8978	1/2"	24	**1,70**

ABS NEO

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008973	YT-8973	1/2"-3/4"	12	**0,60**
20008974	YT-8974	3/4"-1	12	**0,65**

1/2" 12.5mm 3/4" 19mm FLOW REGULATION ABS SOFT COATED NEO

ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099831	YT-99831	1/2"-3/4"	48	**3,60**

1/2" 12.5mm 3/4" 19mm ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389011	89011	1/2-3/4"	30	**1,00**

➢ Πλαστικό

1/2" 12.5mm 3/4" 19mm ABS

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389017	89017	1/2-3/4"	30	**0,50**

➢ Πλαστικό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ "Υ" 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389243	89243	1/2" - 3 δρόμων	125	**0,50**

➢ Πλαστικό
➢ 3 Δρόμων

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ABS

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099801	YT-99801	1/2"	12	**1,00**
20099802	YT-99802	3/4"	12	**1,15**

NEO

ABS

STOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099803	YT-99803	1/2"	12	**1,05**
20099804	YT-99804	3/4"	12	**1,30**

1/2" 12.5mm

ABS

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099810	YT-99810	1/2"	12	**0,85**
20099811	YT-99811	3/4"	12	**1,15**

1/2" 12.5mm

FLOW REGULATION

ABS

NEO

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" - 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008979	YT-8979	1/2"-3/4"	24	**1,02**

NEO

ABS

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099830	YT-99830	12	**1,05**

1/2" 12.5mm

ABS

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389001	89001	1/2"	30	**0,62**
21389002	89002	3/4"	30	**0,84**

- Πλαστικό

1/2" 12.5mm

STOP

ABS

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389003	89003	1/2"	30	**0,64**
21389004	89004	3/4"	30	**0,84**

- Πλαστικό
- Με Υδατοφράχτη (STOP)

1/2" 12.5mm

ABS

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389007	89007	1/2"	30	**0,56**
21389008	89008	3/4"	30	**0,67**

- Πλαστικό

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008963	YT-8963	12	**9,00**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099841	YT-99841	12	**10,65**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008956	YT-8956	12	**8,25**

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008967	YT-8967	12	**19,20**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008966	YT-8966	12	**10,00**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008957	YT-8957	12	**11,30**

NEO

CARBON STEEL | 350 mm

ΦΥΤΕΥΤΗΣ/ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008865	YT-8865	350	10	**3,10**

NEO

CARBON STEEL | 325 mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008866	YT-8866	325	10	**4,25**

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

CARBON STEEL | 310 mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008867	YT-8867	310	10	**5,05**

NEO

CARBON STEEL | 420 mm

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008868	YT-8868	420	10	**3,60**

NEO

CARBON STEEL | 400 mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008869	YT-8869	400	10	**4,35**

NEO

CARBON STEEL | 360 mm

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΦΑΡΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008870	YT-8870	360	10	**3,40**

NEO

1050Mn STEEL | 120 cm | HRC 40-48

ΦΤΥΑΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lcm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20086804	YT-86804	120	6	**16,65**

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

180 mm | SK5

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008815	YT-8815	180	12	**5,20**

"ΕΞΥΠΝΟ"

190 mm | SK5

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008816	YT-8816	190	12	**4,95**

- Λεπίδες από ανθρακούχο χάλυβα – SK5
- Τα ψαλίδια συλλογής και τρύγου είναι εφοδιασμένα με δύο λεπτές λεπίδες που διασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε αμπέλια που χρειάζονται "ξεκαθάρισμα" και σε φρούτα που πρέπει να συλλεχθούν, για παράδειγμα τσαμπιά από σταφύλια ή πορτοκάλια.

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

205 mm | Ø 15mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008800	YT-8800	205	12	**6,20**

180 mm | Ø14 mm | STAINLESS STEEL | ALU HANDLE | LOCK

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008843	YT-8843	180	12	**7,50**

PTFE COATED | SK5 | NEO

200 mm | Ø 19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008807	YT-8807	200	12	**7,30**

PTFE COATED | SK5 | NEO

200 mm | Ø 19mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008808	YT-8808	200	12	**7,05**

2 in 1 / 2 w 1 | SK5 | NYLON

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20088505	YT-88505	20	**19,00**

NEO

ΨΑΛΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008852	YT-8852	310	6	**9,40**

ΨΑΛΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008822	YT-8822	550	12	**15,00**

NEO

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008824	YT-8824	690-890	6	**22,85**

ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

NEO

BY PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008835	YT-8835	780	12	**20,95**

NEO

ΜΕ ΑΜΟΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Lmm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008836	YT-8836	770	12	**23,45**

ΣΕΙΡΑ πριονιών με λεπίδα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα **SK5, με επίστρωση PTFE**.
Δόντια σκληρότητας **HRC 62-64** ακονισμένα σε τρεις πλευρές ώστε να ***κόβουν και προς τις δύο κατευθύνσεις***.
Λαβή από ελαστικό υλικό **TPR** για άνετο & ασφαλές κράτημα. Αποσπώμενη λεπίδα.
Διαθέτουν πλαστική θήκη.

ΝΕΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ



9TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR

180 mm | 210 mm | 250 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20087730	YT-87730	180	12	**9,20**
20087731	YT-87731	210	12	**10,75**
20087732	YT-87732	250	12	**12,25**

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20087740	YT-87740	350	12	**12,20**

350 mm | 7TPI | 1.2 mm | HRC 62-64 | SK5 | PTFE | ABS TPR | SHEATH

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ(mm)		ΣΥΣΚ €/ΤΕΜ
20087744	YT-87744	350	12	**12,90**

- 3 πλευρών, ακονισμένο δόντι

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328641	28641	180	20	**4,00**

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328642	28642	300	12	**5,50**

ΠΡΙΟΝΙ 330mm - 6 TPI

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328613	28613	330	24	**9,95**

ΠΡΙΟΝΙ 250mm - 7 TPI

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21328632	28632	250	12	**6,30**

- 22 δόντια
- 425mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399401	99401	425	60	**2,85**

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- 22 δόντια
- 460mm

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399391	99391	460	50	**4,95**

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 130cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399415	99415	130cm	25	**2,80**

- 130cm

NEO



ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20008985	YT-8985	48	**5,75**

NEO

45 m 50 m PP

ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20099852	YT-99852	3/4"-45m 1/2"-50m	2	**53,00**

ΣΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389345	89345	ABS	60	**2,90**

- Από ανθεκτικό ABS
- Για λάστιχο 1/2", 3/4", 5/8", 1"

ABS STEEL SK5

NEO

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388830	88830	20	**24,75**

ΦΥΤΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21399033	99033	10	**3,40**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389880	89880	12	**4,05**

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389896	89896	24	**6,00**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389507	89507	1Lt	20	**4,35**

- Ιδανικό για εργασία στον κήπο και το σπίτι
- Ιδανικό για ψεκασμό φυτών
- Ακροφύσιο Brass με δυνατότητα αλλαγής της ροής νερού, από συνεχή σε "βεντάλια"
- Η λειτουργία μόνιμης εργασίας επιτρέπει τον ελεύθερο και άνετο ψεκασμό
- Η συσκευή διαθέτει αποσυμπιεστή που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ξεπεράσει τα 0,2 MPa

5.0l

0.2 MPa

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 5Ltr

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21389515	89515	5Lt	6	**17,60**

- Ψεκαστήρας χωρητικότητας 5 λίτρων
- Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, μηχανισμό άντλησης, ελαφριά και εύχρηστη λόγχη, βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης καθώς και ιμάντα που διευκολύνει τη μεταφορά δεξαμενής
- Μεγάλο στόμιο, σχήματος χοάνης, ώστε η πλήρωση να είναι γρήγορη και εύκολη
- Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές
- Κατάλληλο για φροντίδα δέντρων, θάμνων, ανθισμένων φυτών ή λαχανικών

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΗΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Hmm	Lm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21388701	88701	150	9	36	**8,65**
21388702	88702	200	9	24	**11,60**

975x510 x1000 mm | 75 L | max 200 kg | ø260mm | PP

NEO

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 200 Kg 75 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390205	90205	200	75	1	**110,00**

NEO

870x800 x500 mm | 55 L | max 150 kg | ø250mm | PP

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - 150 Kg 50 Lt

ΚΩΔΙΚΟΣ	FLO	Kg	Lt	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21390204	90204	150	50	1	**93,00**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & 36V

YATO YT-828138
12'' SOLO

NEO

18V

ΚΩΔ. 201828138
79,00 €

18 V Li-Ion | 12'' 30 cm | 45 | 6,5 m/s | DOUBLE BRAKE | SOFT GRIP

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3/8'' 12'' 45 0,05'' NEO
YATO YT-849495

12'' 30 cm | 45 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849495
5,60 €

YATO YT-82813 SOLO
14''

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 4500 | 1h | 0.17 L | 14'' 35 cm | 0.375'' 9.525 | 0.050'' 1.27 mm

ΚΩΔ. 20182813
109,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-849475

14'' 36 cm | 52 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 200849475
7,65 €

YATO YT-828132
16'' SOLO
NEO

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 8000 | 16'' 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.25 L | BRUSHLESS MOTOR | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828132
116,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84953

16'' 40 cm | 56 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084953
7,85 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 18V COMPACT
NEO
YATO YT-828135

18 V Li-Ion | 2.0 Ah | 1h | 4'' 10 cm | 4.8 m/s | SOFT GRIP

18V

1x2 Ah

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΚΩΔ. 201828135
98,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,043'' 4'' 26
YATO YT-849465 NEO

ΚΩΔ. 200849465
5,60 €

4'' 10 cm | 26 | KICKBACK REDUCTION | 65Mn

YATO YT-828134
7'' SOLO
NEO

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΩΔ. 201828134
60,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

2 ΣΕ 1

NEO

YATO YT-828391 SOLO

8'' 41.5 cm

18V

2in1 | 18V Li-Ion | 2500 min⁻¹ | 8" 20 cm | 4.5 m/s | 1500 min⁻¹ | 415 mm | ROTATING HANDLE

ΚΩΔ. 201828391
109,00 €

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

YATO YT-828377

1x2 Ah

18V

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V Li-Ion | ø30mm | SK5 | 2.0 Ah | 1h | BRUSHLESS MOTOR | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 201828377
139,00 €

NEO

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

YATO YT-828375

NEO

SK5

ΚΩΔ. 200828375
5,25 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 18V & 36V

YATO YT-828353

55 cm SOLO

2 x 18 = 36V

41.5 cm

NEO

ΚΩΔ. 201828353
87,00 €

36V 2x 18V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ø28mm | BRUSHLESS MOTOR | ROTATING HANDLE

YATO YT-828334

55 cm

SOLO

18V

NEO

ΚΩΔ. 201828334
52,00 €

18V Li-Ion | 1550 min⁻¹ | 550 mm | ø16mm | ROTATING HANDLE | SOFT GRIP

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ & ΨΑΛΙΔΙ

YATO YT-828356

2 ΣΕ 1

NEO

SOLO

18V

18V Li-Ion | 2in1

ΚΩΔ. 201828356
39,00 €

1200 min⁻¹ | 200 mm | 100mm | ø8mm | SK5

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

YATO YT-86211

SOLO

18V

18V Li-Ion | 2in1 2w1 | 12L | 7 m | ≤1.5 l/min

ΚΩΔ. 20186211
68,00 €

Οι τιμές των ηλεκτρικών εργαλείων επιβαρύνονται με **Τέλος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών**, ανάλογο με το βάρος των ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών τους εξαρτημάτων. Ενδεικτικά για τον γωνιακό τροχό **850W-125mm** η επιβάρυνση είναι **0,045€/τεμ** ενώ για την **πριονοκορδέλα 2,21€/τεμ** με το ΦΠΑ.

YATO

ΕΠΙΛΕΞΤΕ: 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ για όλα τα εργαλεία 18V FAMILY

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85223

37 cm SOLO

2 x 18 = 36V

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 | 75 - 25 mm | 370 mm | 35 L | INFO & ECO MODE BRUSHLESS MOTOR | FOLDABLE HANDLE SOFT GRIP

NEO

ΚΩΔ. 20185223
144,00 € ◄

YATO YT-85225

43 cm

SOLO

2 x 18 = 36V

NEO

36 V 2x 18V Li-Ion | 2900 | 75 - 25 mm | 430 mm | 50 L | INFO & ECO MODE BRUSHLESS MOTOR | FOLDABLE HANDLE SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20185225
163,00 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SOLO 18V

YATO YT-82831

18V SOLO

NEO

18V | Li-Ion | 7200 | 1h | 230/139 mm

ΚΩΔ. 20182831
59,00 € ◄

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

YATO YT-85010

SOLO

36 V 2x 18V Li-Ion | 5800 | 255x25.4 mm | 340 mm | Ø 1.6 mm 3 m

BRUSHLESS MOTOR

2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185010
99,00 € ◄

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO YT-85177

NEO

18V SOLO

ΚΩΔ. 20185177
38,00 € ◄

18 V Li-Ion | 13000 / 16000 | 400-570 m³/h | 100-126 km/h | TURBO

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ

YATO YT-85175

SOLO

2 x 18 = 36V

ΚΩΔ. 20185175
79,00 € ◄

► ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

36 V 2x 18V Li-Ion | 6000-12500 | 8 m³/min | 2 in 1 2 w 1 | 45 L

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
YATO YT-84893

30cm - 12''

0.75 kW | 1.0 KM | 25.4 cm³ | 8500 | 12" 30 cm | 45 | 0.2 L | 40 : 1

NEO

ΚΩΔ. 20184893
99,00 €

YATO YT-84901

40cm - 2,4Km - 16''

NEO

1.8 kW | 2.4 KM

ΚΩΔ. 20184901
124,00 €

45.1 cm³ | 8500 | 16" 40 cm | 0.24 L | 40 : 1

YATO YT-84910

50cm - 3,4Km - 20''

NEO

2.5 kW | 3.4 KM

ΚΩΔ. 20184910
160,00 €

56.5 cm³ | 8500 | 20" 50 cm | 0.24 L | 40 : 1

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
STHOR 79783

230V~ 50Hz | Q max 8000 l/h

600 W

IPX8 Protection grade

ΚΩΔ. 22079783
600 W
50,20 €

600 W-11500 l/hmax H 7.0m



YATO YT-85333

220-240V~ 50Hz | 900 W | Q max 18000 l/h

NEO

ΚΩΔ. 20185333
60,00 €

ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
YATO YT-85343

1100 W | 230V~ 50Hz | Q max 17600 l/h

INOX



ΚΩΔ. 20185343
84,00 €

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

YATO YT-85230

250 W

230-240V~ 50Hz | 250 W | 12500 | ⌀ 220 mm | ⌀ 1.2 mm 6 m

NEO

ΚΩΔ. 20185230
23,00 €

YATO YT-85234

550 W

NEO

230-240V~ 50Hz | 550 W | 10000 | ⌀ 300 mm | ⌀ 1.6 mm 6 m

126 ↕ 106 cm | 2 | HEAD ANGLE ADJUSTMENT

ΚΩΔ. 20185234
43,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

YATO YT-84868

1600 W - 35cm **14''**

ΚΩΔ. 20184868
68,00 €

NEO

230-240V~ 50Hz | 1600 W | 14" 36 cm | 52 | 12 m/s | 0.17 L

YATO YT-84872

2400 W - 40cm **16''**

ΚΩΔ. 20184872
86,00 €

NEO

230-240V~ 50Hz | 2400 W | 16" 40 cm | 56 | 15 m/s | 0.2 L

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84951

14" 36 cm | 52 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084951
7,50 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ NEO
YATO YT-84953

16" 40 cm | 56 | KICKBACK REDUCTION VIBRATION REDUCTION | 65Mn

ΚΩΔ. 20084953
7,85 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

NEO

YATO YT-84877

750W

2 ΣΕ 1

2 in 1 2 w 1 | 230-240V~ 50Hz | 750 W | 10" 25 cm | 40 | 12 m/s | 170 ↕ 110 cm | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20184877
93,00 €

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84790

600 W - 51cm

NEO

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1500 | 510 mm | ⌀20 mm | 274 ↕ 207 cm | 65Mn | HEAD ANGLE ADJUSTMENT TELESCOPIC HANDLE | SOFT GRIP

ΚΩΔ. 20184790
84,00 €

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

YATO YT-84770

600 W

NEO

ΚΩΔ. 20184770
46,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 600 W | 1700 min⁻¹ | 510 mm | ø16 max | SOFT GRIP

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

YATO YT-85180

3500 W

NEO

ΚΩΔ. 20185180
42,00 € ◄

3 in 1 / 3 w 1 | 220-240V~ 50Hz | 3500 W | 3000-15000 min⁻¹ | 13.2 m³/min | 270 km/h | 35 L

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-85200

1300 W | 30L - 330mm

NEO

230V~ 50/60Hz | 1300 W | 3400 min⁻¹ | ø 330 mm | 60 40 20 mm | 30 L | ø140 mm

ΚΩΔ. 20185200
79,00 € ◄

YATO YT-85205

1800W | 50L - 380mm

NEO

230V~ 50/60Hz | 1800 W | 3300 min⁻¹ | ø 380 mm | 60 70 40 50 20 30 mm | 50 L | ø 160 mm 200 mm

ΚΩΔ. 20185205
144,00 € ◄

ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

YATO YT-84840

NEO

1800W | 380mm

ΚΩΔ. 20184840
149,00 € ◄

230-240V~ 50Hz | 1800 W | 3500 min⁻¹ | 12mm | 380 mm | 45 L | x16 | x24

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
STHOR 78210

NEO

20 V Li-Ion | 5" 12.7cm | 33 | 5 m/s

ΚΩΔ. 22078210
SOLO
56,00 €

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
STHOR 78186

NEO

ΚΩΔ. 22078186
SOLO
39,00 €

20 V Li-Ion | 1200 | 450 mm | ø14 mm | SOFT GRIP | ABS TPR

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
STHOR 78203

NEO

20 V Li-Ion | 8" 20 cm | 5 m/s | 274 - 214 cm | HEAD ANGLE ADJUSTMENT | TELESCOPIC HANDLE EASY TRANSPORT | 3 POSITIONS

ΚΩΔ. 22078203
SOLO
89,00 €

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
STHOR 78190

NEO

ΚΩΔ. 22078190
SOLO
23,00 €

20 V Li-Ion | 13000 | 4 m³/min | 270 km/h | ABS TPR

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
STHOR 78180

NEO



ΚΩΔ. 22078180
SOLO
34,60 €

20 V Li-Ion | 8000 | 250 mm | ø 1.2 mm 6 m | CUTTING LINE HEAD ANGLE ADJUSTMENT | 2 POSITIONS | TELESCOPIC HANDLE ADJUSTABLE ADDITIONAL HANDLE | ABS TPR

ΣΙΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



FIBERGLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m²
0900080	80 cm X 30m	4	**1,25**
0900100	100 cm X 30m	4	**1,25**
0900120	120 cm X 30m	4	**1,25**
0900140	140 cm X 30m	4	**1,25**
0900160	160 cm X 30m	4	**1,25**
0900180	180 cm X 30m	3	**1,25**
0900200	200 cm X 30m	3	**1,25**
0900220	220 cm X 30m	3	**1,25**
0900240	240 cm X 30m	3	**1,25**



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/m²
09010080	80 cm X 30m	2	**2,90**
09010100	100 cm X 30m	2	**2,90**
09010120	120 cm X 30m	2	**2,90**
09010150	150 cm X 30m	2	**2,90**
09010180	180 cm X 30m	2	**2,90**

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΡΟΛΟ	€/Kg
360001-013	ΛΕΥΚΟ No6	1	**5,10**
360001-023	ΜΑΥΡΟ No6	1	**5,10**

ΡΟΔΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
360002	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ	1	**11,60**
550000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ ΤΕΧΝΕΞΑΛ	1	**11,60**
901320000	ΡΟΔΑΚΙ ΣΙΤΑΣ HELIX	1	**4,90**

HELIX-CHEM

NEO

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - 15 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
901350500	**2,00**

περιέχει:

10 τεμ. 5x5 cm
5 τεμ. 10x5 cm



NEO

ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901315020	150 x 200cm ΓΚΡΙ	**3,90**

ΚΙΤ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ VELCRO 700x0,6 cm

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ & ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ



NEO

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΑΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
901350200	2m x 5cm ΓΚΡΙ	**3,60**

ΤΑΚΟΣ BL70 ΟΡΕΙΧ/ΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90602070	60mm	7,8	8	4	2	6	**8,00**
90602080	75mm	11,8	9	5	4	6	**11,60**
90602090	90mm	11,8	10	5	4	6	**16,90**

3 ΚΛΕΙΔΙΑ

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας. Μηχανισμός Μπίλιας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και βιομηχανική χρήση.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

BC 16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90611035		5	4	4	4	6	**2,90**
90611045		6,3	4	5	4	6	**4,30**
90611055		7	5	5	4	6	**6,10**

3 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

- Ορειχάλκινο σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, ακριβείας, ανθεκτικός στη σκουριά.
- 3, σιδερένια, επινικελωμένα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός.

ΛΟΥΚΕΤΑ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

- Συμπαγές ορειχάλκινο σώμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, με μεγάλη ανθεκτικότητα στη σκουριά.
- 3, ορειχάλκινα, επινικελωμένα κλειδιά.
- Στα μεγέθη άνω των 30mm επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός για μεγαλύτερη αντοχή στο κόψιμο και ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Ορειχάλκινη γλώσσα μεγάλης αντοχής και στα μεγέθη άνω των 30mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ

ΛΟΥΚΕΤΟ BC90 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600020	20mm	3,3	2	4	2	6	**2,00**
90600025	25mm	4,3	3	4	2	6	**2,40**
90600030	30mm	5	4	4	4	6	**3,20**
90600040	40mm	6,3	6	5	4	6	**4,40**
90600050	50mm	8	7	6	5	6	**6,35**
90600060	60mm	10	9	6	6	6	**9,75**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600125	25mm	5,0	4	4	4	6	**2,50**
90600130	30mm	5,0	4	4	4	6	**3,40**
90600140	40mm	6,3	6	5	5	6	**4,70**
90600150	50mm	8	7	6	6	6	**7,85**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC90 ΣΕΤ 4ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90600225	25mm	4,3	3	4	2	6	**9,40**
90600230	30mm	5	4	4	4	6	**12,50**
90600240	40mm	6,3	6	5	4	6	**17,40**

- **Ενιαίο κλειδί (Universal Key)**

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6-9

ΛΟΥΚΕΤΟ ΝΙΚΕΛ LS21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No DISC	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90606040	40mm	7	6	6	4	6	**3,00**
90606050	50mm	9	8	7	4	6	**4,00**
90606060	60mm	11	9	7	4	6	**5,00**

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σώμα από επιχρωμιωμένο ατσάλι.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και διάρκειας.
- Μηχανισμός 3 δίσκων με χαλύβδινο κλειδί .
- Ατσάλινος λαιμός.
- Μηχανισμός μπίλιας διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LS05

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90605050	50mm	8,8	7	8	5	6	**9,75**
90605060	60mm	10,8	8	8	5	6	**12,30**

3 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ατσάλινο σώμα με μαύρη πλαστική αδιάβροχη επικάλυψη.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακρίβειας, αντισκωρικός με μεγάλη ανθεκτικότητα.
- 4 αδιάβροχα κλειδιά με πλαστική επικάλυψη στο κεφάλι.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός, υψηλής αντοχής στο κόψιμο και το πριόνισμα, ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Διπλή μπίλια ασφαλείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

BL 63 ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90603070	70mm	11,8	9	5	3	6	**8,50**
90603080	80mm	11,8	10	5	3	6	**10,50**

- Ανθεκτικό, χαλύβδινο, σώμα.
- Πρόσθετο, ατσάλινο εξωτερικό περίβλημα.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- Διπλή μπίλια ασφαλείας.
- Πίροι ασφαλείας.
- Υψηλή ασφάλεια για όλες τις χρήσεις.

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

BC 13 ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ - ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ mm	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90610025	25	4,3	1	4	1	6	**1,20**
90610032	32	5,3	3	5	2	6	**1,70**
90610038	38	6,3	5	5	3	6	**1,85**
90610050	50	9	7	6	3	6	**3,10**
90610063	63	10,5	9	6	3	6	**3,95**

NEO

- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.
- Λαστιχένια δακτυλίδια, λαιμού για προστασία από την υγρασία.

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-10

BL 73 ΤΑΚΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607375	75mm	11,8	9	5	3	6	**6,50**
90607390	90mm	11,8	10	5	3	6	**8,40**

NEO

- Συμπαγές, χαλύβδινο, σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος, μεγάλης ακριβείας και αντοχής στη σκουριά.
- Επισκληρυμένος, ατσάλινος λαιμός.
- 3 σιδερένια, επινικελωμένα, κλειδιά.

BX01 ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΠΛΕ							
90608030	30mm	5,3	3	5	6	6	**2,40**
90608040	40mm	6,3	5	5	6	6	**2,80**
ΚΟΚΚΙΝΟ							
90608130	30mm	5,3	3	5	6	6	**2,40**
90608140	40mm	6,3	5	5	6	6	**2,80**

- Σιδερένιο σώμα, επιχρωμιωμένο, με έγχρωμο πλαστικό αδιάβροχο κάλυμμα.
- Ισχυρός ορειχάλκινος κύλινδρος, υψηλής ακριβείας, αντισκωρικός με μεγάλη ανθεκτικότητα.
- 3 Ατσάλινα κλειδιά.
- Επισκληρυμένος ατσάλινος λαιμός με δύο στρώματα αδιαβροχοποίησης.
- Ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής. Στα μεγέθη άνω των 38mm διπλή ορειχάλκινη γλώσσα.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Μοναδικό σχέδιο.

ΛΟΥΚΕΤΟ INOX BC92

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	No PINS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90607032	32mm	5	4	4	6	6	**10,90**
90607038	38mm	6,3	6	5	6	6	**12,90**
90607050	50mm	8	7	5	6	6	**15,40**
90607063	63mm	10	8	6	6	6	**19,30**
ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ							
90607132	32mm	5	4	4	6	6	**11,00**
90607138	38mm	6,3	6	5	6	6	**13,60**

- Ανοξείδωτο ατσάλινο σώμα.
- Ορειχάλκινος κύλινδρος μεγάλης αντοχής και ακριβείας.
- 3 επινικελωμένα ορειχάλκινα κλειδιά.
- Ανοξείδωτος ατσάλινος κύλινδρος και ανοξείδωτο ελατήριο.
- Διπλή ορειχάλκινη γλώσσα, μεγάλης αντοχής, διπλού κλειδώματος.
- Ορειχάλκινοι πίροι μεγάλης ακριβείας.
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

ZW02 TSA FINGER PRINT

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90612030	30mm		**39,00**

ΕΞΥΠΝΟ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ZW02 TSA

Δακτυλικό αποτύπωμα και κωδικός pin!!!

- **ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΦΗΣ** διπλής λειτουργίας.
- Ξεκλειδώνει με δακτυλικό αποτύπωμα, ενεργοποιείται με την αφή ή και με αριθμητικό κωδικό 3-6 ψηφίων.
- Αισθητήρας 360°, για εύκολη και άμεση αναγνώριση σε 0,5 δευτερόλεπτα.
- Αποθηκεύστε μέχρι 5, διαφορετικά, δακτυλικά αποτυπώματα (1 Admin).
- Συμβατό με master keys τελωνείων (TSA) που επιτρέπει έλεγχο χωρίς καταστροφή του λουκέτου.
- Ενσωματωμένη μπαταρία 3.7 Volt, χωρητικότητας 60 mAh.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10" αδράνειας.
- Φόρτιση μέσω θύρας micro USB.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΑΛΟΥΜ AL11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΜΑΥΡΟ					
90609120	20mm*3	3,2	1	6	**3,30**
90609130	30mm*4	5	2	6	**5,10**
ΚΟΚΚΙΝΟ					
90609020	20mm*3	3,2	1	6	**3,30**
90609030	30mm*4	5	2	6	**5,10**

- Χαλύβδινος κρίκος.
- Σώμα αλουμινίου.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ NL11 ΟΡΕΙΧ/ΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90609220	20mm*3	3	2	2	6	**3,00**
90609228	28mm*3	5	2	4	6	**4,85**
90609238	38mm*4	6,3	5	4	6	**7,75**

- Ορειχάλκινο Σώμα.
- Ατσάλινος Λαιμός.
- Με συνδυασμούς 3 ή 4 ψηφίων.
- Κατάλληλο για βαλίτσες, ντουλάπες, αποδυτήρια κ.λπ..

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΥΝΔ ΒΑΛΙΤΣΑΣ NL21

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	Ø ΛΑΙΜΟΥ	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
90609320	20mm	3	4	6	**2,50**

- Σώμα αλουμινίου.
- Πλήκτρα συνδυασμού από αλουμίνιο.
- Κατάλληλο για βαλίτσες.

HELIX

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
90700001	**12,90**

65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977830	77830	65	8	12	**4,50**

65 cm | 8 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 65cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977831	77831	65	8	12	**3,40**

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977833	77833	120	8	10	**5,00**

180 cm | 12 Ømm

- ΧΡΩΜΑΤΑ:
  ΜΑΥΡΟ
  ΜΠΛΕ
  ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977840	77840	180	12	10	**7,75**

120 cm | 2x | 7 Ømm

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 120cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ø(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21977881	77881	120	7	12	**17,10**



ΔΙΧΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182261	82261	90x90	50	**5,75**

90x90 cm

x8 HOOK

PP

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

2 PCS

100 cm

Ø 8 mm

Al

NEO

ΧΤΑΠΟΔΙ - ΣΕΤ 2 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182322	82322	100cm	30	**4,95**

ΔΙΧΤΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Θήκες από δίχτυ με γάντζους για τοποθέτηση στα πίσω καθίσματα ή το πορτ μπαγκάζ, του αυτοκινήτου.
Ιδανικές για τακτοποίηση και συγκράτηση αντικειμένων.



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21182262	82262	90x30cm	50	**7,35**

90x30 cm

x4 HOOK

PP

NEO

ΧΤΑΠΟΔΙ - 8 ΓΑΝΤΖΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΓΑΝΤΖΟΙ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982300	82300	80	8	25	**1,95**

2 PCS

ΧΤΑΠΟΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982360	82360	80	2	25	**2,60**
21982370	82370	100	2	25	**2,75**

2 PCS 2.5m

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982331	82331	**250**	**25**	**2**	**3,75**

2 PCS 5m

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982400	82400	500	25	2	**8,35**

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982380	82380	800	35	10	**17,60**

1000 daN

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤ.mm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21982373	82373	600	50	7	**22,00**
21982374	82374	800	50	6	**24,60**

1600 daN

21982395	82395	1200	50	5	**36,90**

2500 daN

Ø 12

ΣΥΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
229001	No 100 Ø12	Λευκό	12	**3,60**
229002	No 100 Ø12	Μαύρο	12	**3,60**
229003	No 100 Ø12	Καφέ	12	**3,60**
229004	No 100 Ø12	Ασημί	12	**3,60**
229005	No 100 Ø12	Χρυσό	12	**3,60**
229201	No 120 Ø12	Λευκό	12	**3,90**
229202	No 120 Ø12	Μαύρο	12	**3,90**
229203	No 120 Ø12	Καφέ	12	**3,90**
229204	No 120 Ø12	Ασημί	12	**3,90**
229205	No 120 Ø12	Χρυσό	12	**3,90**
229501	No 150 Ø12	Λευκό	12	**5,00**
229502	No 150 Ø12	Μαύρο	12	**5,00**
229503	No 150 Ø12	Καφέ	12	**5,00**
229504	No 150 Ø12	Ασημί	12	**5,00**
229505	No 150 Ø12	Χρυσό	12	**5,00**
229701	No 200 Ø12	Λευκό	10	**6,55**
229702	No 200 Ø12	Μαύρο	10	**6,55**
229703	No 200 Ø12	Καφέ	10	**6,55**
229704	No 200 Ø12	Ασημί	10	**6,55**
229705	No 200 Ø12	Χρυσό	10	**6,55**

Ø 8

ΣΥΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ / BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
228401	No 40 Ø8	Λευκό	30	**2,30**
228402	No 40 Ø8	Μαύρο	30	**2,30**
228403	No 40 Ø8	Καφέ	30	**2,30**
228404	No 40 Ø8	Ασημί	30	**2,30**
228405	No 40 Ø8	Χρυσό	30	**2,30**
228601	No 60 Ø8	Λευκό	25	**2,55**
228602	No 60 Ø8	Μαύρο	25	**2,55**
228603	No 60 Ø8	Καφέ	25	**2,55**
228604	No 60 Ø8	Ασημί	25	**2,55**
228605	No 60 Ø8	Χρυσό	25	**2,55**
228801	No 80 Ø8	Λευκό	20	**2,95**
228802	No 80 Ø8	Μαύρο	20	**2,95**
228803	No 80 Ø8	Καφέ	20	**2,95**
228804	No 80 Ø8	Ασημί	20	**2,95**
228805	No 80 Ø8	Χρυσό	20	**2,95**
228901	No 100 Ø8	Λευκό	20	**3,25**
228902	No 100 Ø8	Μαύρο	20	**3,25**
228903	No 100 Ø8	Καφέ	20	**3,25**
228904	No 100 Ø8	Ασημί	20	**3,25**
228905	No 100 Ø8	Χρυσό	20	**3,25**

ΣΥΡΤΗΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
220015	N15	**2,35**
220020	N20	**4,00**
220025	N25	**4,50**
220030	N30	**5,35**

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051870	ΜΠΟΥΤΟΝ	Λευκό	**5,80**
051870-2	ΜΠΟΥΤΟΝ	Μαύρο	**5,80**

ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΣΤΡΙΦΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
620001	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΦ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	Μαύρο	**1,65**
620001-2	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΦ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	Λευκό	**1,65**

ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
250003	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Λευκό	**1,96**
250002	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	Μαύρο	**1,96**

ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€/ΤΕΜ
224204	**3,40**

ΠΙΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
141000	100mm	**0,95**
141500	150mm	**1,20**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΑΛΟ EXMETAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
061000	Λευκό	**11,60**
061000-1	Μαύρο	**11,60**
061000-2	Καφέ	**11,60**
061000-3	Ασημί	**11,60**

ΓΙΑ ΣΕΙΡΕΣ 150-700

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
051012	Κλειδαριά	Λευκή	**9,00**
051012-1	Κλειδαριά	Μαύρη	**9,00**
051012-2	Κλειδαριά	Καφέ	**9,00**
051012-3	Κλειδαριά	Ασημί	**9,00**
051014	Λαβή	Λευκή	**3,20**
051014-1	Λαβή	Μαύρη	**3,20**
051014-2	Λαβή	Καφέ	**3,20**
051014-3	Λαβή	Ασημί	**3,20**

ΡΑΟΥΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
550002	Ορειχάλκινο Διπλό	**7,00**
550001	Ορειχάλκινο Μονό	**3,50**
550004	Τεφλόν Διπλό	**4,08**
550003	Τεφλόν Μονό	**2,17**

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
5603060	No.60	25	**3,35**
5603080	No.80	20	**3,80**
5603100	No.100	20	**4,10**
5603120	No.120	20	**4,45**
5603140	No.140	20	**4,90**
5603160	No.160	20	**5,85**
5603180	No.180	20	**6,25**
5603200	No.200	20	**7,10**

ΝΕΟ

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
060006	ΛΕΥΚΟ	**22,90**
060006-1	ΜΑΥΡΟ	**22,90**

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-820

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010820-1	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Λευκό	**4,80**
010820-2	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Μαύρο	**4,80**
010820-3	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Καφέ	**4,80**
010820-4	ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ	Ασημί	**4,80**

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ XS-500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010500-1	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Λευκό	**14,50**
010500-2	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Μαύρο	**14,50**

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Χ-505

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010505-1	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Λευκό	**10,30**
010505-2	ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	Μαύρο	**10,30**

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗ Χ-502

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010502-1	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Λευκό	**20,00**
010502-2	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ & ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Μαύρο	**20,00**

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΗ Χ-508

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
010508-1	ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑ	Λευκό	**20,80**
010508-2	ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑ	Μαύρο	**20,80**

ΠΟΜΟΛΑ 110/20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
221101	110/20	Λευκό	20	**4,30**
221102	110/20	Μαύρο	20	**4,30**
221103	110/20	Καφέ	20	**4,30**
221104	110/20	Ασημί	20	**4,30**

ΠΟΜΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΠΛΑΚΕ (803)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
251101	Λευκό	20	**2,30**
251102	Μαύρο	20	**2,30**
251103	Καφέ	20	**2,30**
251104	Γκρι	20	**2,30**

ΠΟΜΟΛΟ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ (902)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
251201	Λευκό	20	**3,50**
251202	Μαύρο	20	**3,50**
251203	Καφέ	20	**3,50**
251204	Γκρι	20	**3,50**

ΠΟΜΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟ (120)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
251301	Λευκό	20	**3,80**
251302	Μαύρο	20	**3,80**
251303	Καφέ	20	**3,80**
251304	Γκρι	20	**3,80**

ΠΟΜΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ ΚΥΡΤΟ (130)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
251401	Λευκό	20	**3,80**
251402	Μαύρο	20	**3,80**
251404	Γκρι	20	**3,80**



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
400020	20/Με Κύλινδρο 54 mm	30	**11,30**
401532	20 Χωρίς Κύλινδρο	30	**5,50**
401530	30 Χωρίς Κύλινδρο	30	**7,50**
401535	35 Χωρίς Κύλινδρο	30	**7,50**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
401531	45 Χωρίς Κύλινδρο	**7,85**

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ SCORPION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
400053	54mm απλός	**6,00**
400060	60mm απλός	**6,65**
400075	75mm απλός	**8,00**
400083	83mm απλός	**8,60**

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
400166	ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ	

18 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ & ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ**
  ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ.
- Αστρονομικοί συνδυασμοί
  περισσότεροι από 60 εκατομμύρια.
- Με **ατσάλινες λάμες** για να μην σπάει.

5 ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SCORPION X18U

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
4060060	60mm (30-30)	**25,00**
4060075	75mm (30-45)	**27,00**

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΥΤΙ/ΚΙΒ.	€/ΤΕΜ
ΣΕ BLISTER			
4050061	62mm (31-31) Ορειχάλκινο	12/72	**13,00**
4050062	62mm (31-31) Νίκελ	12/72	**13,60**
4050076	76mm (31-45) Νίκελ	12/72	**15,20**
ΣΕ ΚΟΥΤΙ			
4050086	86mm (31-55) Νίκελ	1/60	**16,50**
4050092	90mm (45-45) Νίκελ Συμμετρικός	1/60	**17,60**
4050091	91mm (31-60) Νίκελ	1/60	**17,60**
4050101	101mm (31-70) Νίκελ	1/60	**21,50**
4051000	ΚΛΕΙΔΙ ΑΚΟΠΟ Νίκελ	1/60	**0,70**

ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΣ - ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΛΑΜΑΚΙ - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

Made in Japan

Μηχανισμός σούστα μπράτσο πόρτας **RYOBI S-8803**
Επώνυμος Ιαπωνικός μηχανισμός σούστα επαναφοράς πόρτας **Ryobi** κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας.
Είναι κατάλληλος για πόρτες έως 70 Kg και μέγιστο πλάτος φύλλου 105cm.
Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας κλεισίματος της πόρτας και του φρεναρίσματός της, πριν το κλείσιμο.
Είναι εύκολος στην τοποθέτηση και ρύθμιση του.
Ο μηχανισμός έχει προδιαγραφές για να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα για 500.000 κύκλους εργασίας.

ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 8803 N3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
760003	ΛΕΥΚΗ	**38,00**
760003-2	ΜΑΥΡΗ	**38,00**
760003-3	ΑΣΗΜΙ	**38,00**

ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
112000-1	ΛΕΥΚΟ	**4,25**
112000-2	ΜΑΥΡΟ	**4,25**
112000-3	ΚΑΦΕ	**4,25**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX S ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110018-1	Λευκό	20	**10,55**
110018-2	Μαύρο	20	**10,55**
110018-3	Καφέ	20	**10,55**
110018-4	Ασημί	20	**10,55**

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110001-1	Λευκό	50	**6,75**
110001-2	Μαύρο	50	**6,75**
110001-3	Καφέ	50	**6,75**
110001-4	Ασημί	50	**6,75**

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110002-1	Λευκό	50	**3,50**
110002-2	Μαύρο	50	**3,50**
110002-3	Καφέ	50	**3,50**
110002-4	Ασημί	50	**3,50**

ΛΑΒΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX CLASSIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110003-1	Λευκό	50	**3,50**
110003-2	Μαύρο	50	**3,50**
110003-3	Καφέ	50	**3,50**
110003-4	Ασημί	50	**3,50**

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110013-1	Λευκό	50	**5,15**
110013-2	Μαύρο	50	**5,15**
110013-3	Καφέ	50	**5,15**
110013-4	Ασημί	50	**5,15**

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110014-1	Λευκό	50	**3,25**
110014-2	Μαύρο	50	**3,25**

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110110-1	Λευκό	30	**6,75**
110110-2	Μαύρο	30	**6,75**
110110-3	Καφέ	30	**6,75**
110110-4	Ασημί	30	**6,75**

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110201	N 1	30	**3,80**
110202	N 2	30	**4,45**
110203	N 3	30	**4,75**

Σε λευκό, μαύρο, καφέ και ασημί χρώμα

ΛΑΒΗ DOUBLEX CLASSIC ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110029-1	Λευκό	50	**3,50**
110029-2	Μαύρο	50	**3,50**
110029-3	Καφέ	50	**3,50**
110029-4	Ασημί	50	**3,50**

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110012-1	Λευκό	50	**6,55**
110012-2	Μαύρο	50	**6,55**

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ DOUBLEX OVAL ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110015-1	Λευκό	50	**4,95**
110015-2	Μαύρο	50	**4,95**

COBRA ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110030-1	Λευκό	30	**10,90**
110030-2	Μαύρο	30	**10,90**
110030-3	Καφέ	30	**10,90**

ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΥΚΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110016-2	Μαύρο	50	**1,95**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ DOUBLEX ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110005-1	Λευκό	50	**3,30**
110005-2	Μαύρο	50	**3,30**
110005-3	Καφέ	50	**3,30**
110005-4	Ασημί	50	**3,30**

ΞΙΦΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
115000-1	Λευκό	50	**15,85**
115000-2	Μαύρο	50	**15,85**

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL CAMERA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΣΕΤ
110019-1	Λευκό	50	**2,70**
110019-2	Μαύρο	50	**2,70**

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CAL EYROPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110080-1	Λευκό		**3,25**
110080-2	Μαύρο		**3,25**

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ CROCODILE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
110258	16 ΣΕΤ	**4,50**



ΤΣΕΡΚΙ ΡΟΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049047	130	ΛΕΥΚΟ	**0,90**
24049057	170	ΛΕΥΚΟ	**1,10**
24049056	190	ΛΕΥΚΟ	**1,20**

ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 6 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049040-0	ΛΕΥΚΟ	**5,00**
24049040-1	ΜΑΥΡΟ	**5,00**
24049040-2	ΚΑΦΕ	**5,00**



ΟΔΗΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049037-0	ΛΕΥΚΟ	**0,70**
24049037-1	ΜΑΥΡΟ	**0,70**



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
20031439	115mm	40mm	**0,95**
24039044	145mm	40mm	**1,05**
20031451	150mm	60mm	**1,85**

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ø28

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
20031264	28x12	**0,65**



ΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΑΣ	€/ΤΕΜ
24049043	40mm	**0,56**
24049112	60mm	**1,20**



ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€/ΤΕΜ
24049045-0	ΛΕΥΚΟ	**0,10**
24049045-1	ΜΑΥΡΟ	**0,10**



ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ø42x12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049111	42x12	**1,05**

ΒΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	€/ΤΕΜ
24049109	42	**0,80**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90 ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
24049122	8mm / ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**24,00**

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ø 125 mm | max 60 kg | Al | NEO

ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037235	YT-37235	125	60	30	**14,00**

ΔΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037236	YT-37236	125	120	20	**25,00**

ø 125 mm | max 120 kg | Al | NEO

NEO

ΤΡΙΠΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037237	YT-37237	125	190	12	**32,95**

ø 125 mm | max 190 kg | Al

5 PCS | max 300 kg

NEO

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037490	YT-37490	6	**23,00**

115 Ømm

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40 kg	**ΜΟΝΗ**					
	21105300	05300	115	40	48	**4,75**
70 kg	**ΔΙΠΛΗ**					
	21105301	05301	115	70	24	**9,00**
100 kg	**ΤΡΙΠΛΗ**					
	21105302	05302	115	100	12	**13,80**

115 Ømm | Al

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
40 kg	**ΜΟΝΗ**					
	21105311	05311	115	40	50	**8,85**
70 kg	**ΔΙΠΛΗ**					
	21105312	05312	115	70	10	**19,00**

NEO

Ø 204 mm | max 100 kg | ABS

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	Kg	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21105325	05325	204	100	10	**32,00**

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	KG	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20037422	YT-37422	200	4	**23,95**
20037423	YT-37423	250	4	**39,80**

NEO

575x300 mm | max 200 kg | MDF

700x375 mm | max 250 kg | MDF

ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ D

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(mm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976752	76752	9x7.4	6	ΑΣΠΡΟ	24	**4,20**
21976762	76762	9x7.4	6	ΚΑΦΕ	24	**4,20**



ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΤΥΠΟΥ P

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΔΙΑΣΤ(mm)	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21976751	76751	9x5.5	6	ΑΣΠΡΟ	24	**3,35**
21976761	76761	9x5.5	6	ΚΑΦΕ	24	**3,35**



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΚΑΦΕ					
21974882	74882	25	18	24	**0,85**
ΜΑΥΡΟ					
21974885	74885	18	32	24	**0,90**
21974886	74886	25	18	24	**0,90**
21974887	74887	38	8	24	**0,85**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΛΕΥΚΟ					
21974849	74849	100x120	1	60	**0,52**
ΚΑΦΕ					
21974869	74869	100x120	1	60	**0,55**

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974771	74771	4	16	**1,90**
21974772	74772	4	16	**2,65**

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ø(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21974910	74910	8	25	32	**0,80**
21974911	74911	10	20	32	**0,85**
21974912	74912	13	12	32	**0,83**

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΜΠΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	FALA	ΜΕΓΕΘΟΣ(cm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21975915	75915	30x20x21	10	**5,50**

ΣΠΡΕΪ | ΚΟΛΛΕΣ | ΤΑΙΝΙΕΣ | ΒΑΦΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΠΡΕΪ - ΚΟΛΛΕΣ [483 - 498]

Τεχνικά Σπρέι

Κόλλες | Θερμόκολλες

ΤΑΙΝΙΕΣ - ΒΑΦΕΣ [499 - 506]

Ταινίες | Χαρτοταινίες | Διπλής Όψεως

Σπρέι Βαφής | Βαφές

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ [507 - 542]

Συγκολλητικά | Στεγανωτικά

Στόκοι | Σιλικόνες | Αφροί

Πιστόλια Αφρού και Σιλικόνης

360°

N-GR 21 HiQ20 LUBRICANT

- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Ελευθερώνει
- Αδιαβροχοποιεί
- Καθαρίζει
- Προστατεύει

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

SUPER MULTI-PURPOSE LUBRICANT

ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΩΘΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

- **Λιπαίνει, Καθαρίζει και Συντηρεί** μεταλλικούς μηχανισμούς, κλειδαριές, όπλα και σταματάει το τρίξιμο σε μεντεσέδες κ.λπ.
- **Διεισδύει, Ξεσκουριάζει & Απελευθερώνει,** σκουριασμένα και κολλημένα εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, σύρτες και τα επαναφέρει σε λειτουργία
- **Αδιαβροχοποιεί και Προστατεύει,** από την υγρασία και τη διάβρωση, όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (πίνακες, λάμπες, μοτέρ, συστήματα ανάφλεξης και πόλους μπαταριών).
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για ναυτιλιακή χρήση.
- **Καθαρίζει** λεκέδες από πίσσα και γράσα από το χρώμα των αυτοκινήτων

Το Λιπαντικό- Αντισκωριακό σπρέι που ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

Με τη νέα εξελιγμένη φόρμουλα, HiQ20

Η HiQ20 διατηρεί όλες τις τεχνικές ιδιότητες που έκαναν το Q20 μοναδικό κάνοντάς το, ταυτόχρονα, φιλικότερο στο χρήστη & το περιβάλλον

από το **Q20** *στο* **NGR21**

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ!!!

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520102	200ml	24	**3,90**
520104	400ml	15	**5,90**
520105	450+50ml	15	**6,95**
520110	5 Lt	1	**55,00**

ΝΕΟ

Το **N-GR 21** χάρη στη μοναδική του ιδιότητα να απωθεί με το βάρος του το νερό και την υγρασία, διεισδύει αποτελεσματικά, προστατεύει από τη σκουριά, λιπαίνει, απελευθερώνει
και ξαναβάζει σε κίνηση τα πάντα!!!

Q20 Greece & N-GR 21 Greece

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr



ΛΙΠΑΝΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που "ΔΙΑΡΚΕΙ"

ΥΠΕΡ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΠΡΕΪ 100% ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

360°

N-GR 61 SILICON SPRAY

- Προστατεύει
- Αδιαβροχοποιεί
- Λιπαίνει
- Αναζωογονεί
- Γυαλίζει

➢ **Για χρήση σε** πλαστικά και λαστιχένια αντικείμενα και εξαρτήματα αλλά και σε μεταλλικούς μηχανισμούς όπου η χρήση ορυκτών λιπαντικών δεν είναι κατάλληλη.
➢ **Διατηρεί** μαλακά και ελαστικά λαστιχένια παρεμβύσματα (πόρτες αυτοκινήτων, ψυγείων, παραθύρων κ.λπ.).
➢ **Συντηρεί και Αναζωογονεί** πλαστικά και βινύλ σε ταμπλό και επενδύσεις, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, των αυτοκινήτων ενώ προστατεύει και χαρίζει όψη καινούριου στα ελαστικά τους.
➢ **Λιπαίνει** διαδρόμους και όργανα γυμναστικής.
➢ **Προστατεύει** από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό και διατηρεί ελαστικά τα μπαλόνια σε φουσκωτά σκάφη.
➢ **Αναζωογονεί, Γυαλίζει και Αδιαβροχοποιεί** τέντες, σκηνές, καλύμματα, μαξιλάρια, σέλες, στρώματα θαλάσσης, πέδιλα σκι κ.λπ..
➢ **Διατηρεί** την ελαστικότητα και τη διαφάνεια σε φέρινγκ μοτοσικλετών και σκαφών (plexiglass).
➢ **Ιδανικό σε** μηχανισμούς ανάκλησης παραθύρων και πορτών αλουμινίου, σε σίτες καθώς και για τα ροδάκια των συρόμενων. Επίσης σε πλαστικές, ελαστικές επιφάνειες, πλαστικά κουφώματα, σίτες και πλαστικά ράουλα.
➢ **Μονώνει** και **διατηρεί** όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και **αποτρέπει** τη συσσώρευση σκόνης.

100% ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520111	400ml	15	**6,95**

Το **N-GR 61** έχει ***εξαιρετική λιπαντική ικανότητα***, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε σιλικόνη. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βοηθούν ώστε να γίνεται αργή απορρόφηση επιτυγχάνοντας έτσι ***μεγαλύτερη διάρκεια***.

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR CC CONTACT CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

& ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- Καθαριστικό
- Μη αγώγιμο
- Υψηλής διεισδυτικότητας
- Δεν διαβρώνει
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

360°



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

➢ **Μη αγώγιμο, Υψηλής Διεισδυτικότητας** και **Καθαριστικής Δύναμης** σπρέι, για ηλεκτρικές επαφές, διακόπτες, πρίζες, πόλους μπαταριών, ηλεκτρικούς πίνακες κ.λπ..
➢ **Καθαρίζει Χωρίς να Διαβρώνει και Απομακρύνει** άμεσα σκόνες, γράσα, υγρασία, **Αποκαθιστά** την ομαλή ροή του ρεύματος και **Αποτρέπει** τα βραχυκυκλώματα.
➢ Εξατμίζεται γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520205	400ml	15	**5,00**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR BC BRAKE CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

- Ισχυρό Καθαριστικό
- Ταχυστέγνωτο
- Μη Διαβρωτικό
- Μη Αγώγιμο



- Το **N-GR BRAKE CLEANER** είναι ένα **ισχυρό, ταχυστέγνωτο, μη διαβρωτικό** και **μη αγώγιμο** καθαριστικό φρένων.
- **Διαλύει** τα υπολείμματα των υγρών φρένων, **απομακρύνει** την κάπνα και τη σκόνη από όλα τα συστήματα της πέδησης όπως δίσκους, ταμπούρα, δαγκάνες, σιαγόνες και τακάκια.
- **Εξατμίζεται** γρήγορα **χωρίς να αφήνει κατάλοιπα**.

Καθαρίζει δίσκους, δαγκάνες, ταμπούρα & τακάκια από σκόνη, γράσα και καπνιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520119	500ml	15	**4,15**

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

N-GR GL GREASE LITHIUM

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ

- Λιπαντικό
- Αντιτριβικό



- Το γράσο λιθίου **N-GR Lithium Grease** είναι ενισχυμένο με τεφλόν, υλικό γνωστό για τις **αντιτριβικές του ιδιότητες**.
- Είναι **εξαιρετικά διεισδυτικό**, με αντοχή έως τους 120 βαθμούς Κελσίου.
- Το ψεκαζόμενο προϊόν είναι σε υγρή μορφή ώστε να μπορεί να **διεισδύει** ακόμα και σε δύσκολα σημεία και έπειτα αποκτά την παστώδη υφή του γράσου.
- Παραμένει μαλακό **χωρίς όμως να τρέχει ή να λιώνει** επιτυγχάνοντας έτσι **μακροχρόνια λίπανση** τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- **ΙΔΑΝΙΚΟ** για χρήση σε γρανάζια, αλυσίδες, ρουλεμάν, τροχαλίες, ελατήρια, ντίζες, πόλους μπαταριών, γκαραζόπορτες κ.λπ..

ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΟΥ "ΔΙΑΡΚΕΙ"

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα | www.n-gr.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
520300	500ml	15	**6,30**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.ά.. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ.. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LBS 3500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153600	200ml	12	**2,40**
153500	400ml	12	**3,65**
153501	400ml ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ	12	**4,10**

ΝΕΟ

QUANTUM PENETRATING OIL
Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΝΕΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το πάγωμα και τη σκλήρυνση των ελαστικών. Είναι κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές καλουπιών.

ΣΠΡΕΙ SILICONE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159226	400ml ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	6	**3,95**

QUANTUM SILICONE SPRAY
Σπρέι σιλικόνης για λίπανση, προστασία και αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή αντοχή από -50 °C έως +200 °C).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή ιμάντες μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΠΡΕΙ GREASE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159225	400ml ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	6	**4,60**

QUANTUM GREASE SRPAY
Είναι γράσσο λιθίου σε μορφή σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, διακοπτών, μπαταριών, μπριζών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ CONTACT CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159227	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ	6	**3,95**

QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY
Σπρέι για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνες, ρύπους και υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκόφρενων, των ταμπούρων, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.ά...

ΣΠΡΕΙ BRAKE CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159220	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ	6	**3,50**

QUANTUM BRAKE CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάπνας, σκόνης, κ.ά.. Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει ταχύτατο στέγνωμα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών προφυλακτήρων. Δημιουργεί ένα σατινέ φινίρισμα με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ BUMPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159224	400ml ΒΑΦΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	6	**3,85**

QUANTUM BUMPER SPRAY
Το BUMPER SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή προφυλακτήρων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους των αμαξωμάτων.

UNDERBODY COATING SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159219	400ml UNDERBODY COATING	6	**4,20**

QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY
Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για την προστασία των αφανών επιφανειών των αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.ά.. Μπορεί να βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη χρώματα αυτοκινήτου.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των ταμπλό και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου.

ΣΠΡΕΙ COCKPIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159221	400ml ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ	6	**3,50**

QUANTUM COCKPIT SPRAY
Γυαλιστικό ταμπλό με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος. Εμποδίζει την επικάθιση της σκόνης. Είναι αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτινων επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων.

ΣΠΡΕΙ FOAM CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159222	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ	6	**4,15**

QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY
Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός ταπετσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

NEO

ΣΠΡΕΙ ANTI-SPATTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159230	400ml	6	**3,95**

QUANTUM ANTI-SPATTER SPRAY
Το QUANTUM ANTI-SPATTER είναι ένα μη διαβρωτικό προστατευτικό υγρό σε μορφή σπρέι, το οποίο δεν επιτρέπει στα ρινίσματα «πιτσιλιές» που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση να προσκολληθούν στο αντικείμενο.
Διαλύεται στο νερό και καθαρίζεται εύκολα. Δεν περιέχει ουσίες σιλικόνης.
Χρώμα: διάφανο.

ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΚΙΛΟΥ - ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø(mm)	L(mm)	ΣΥΣΚ	€/Kg
2040050	11	300	25	**7,95**

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	Ø(mm)	L(mm)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
ΔΙΑΦΑΝΗ						
20082440	YT-82440	7.2	200	10	50	**1,50**
ΜΑΥΡΗ						
20082441	YT-82441	7.2	100	12	50	**1,10**
20082433	YT-82433	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΟΚΚΙΝΗ						
20082442	YT-82442	7.2	100	12	50	**1,10**
20082434	YT-82434	11.2	200	5	40	**1,90**
ΜΠΛΕ						
20082443	YT-82443	7.2	100	12	50	**1,10**
20082435	YT-82435	11.2	200	5	40	**1,90**
ΠΡΑΣΙΝΗ						
20082444	YT-82444	7.2	100	12	50	**1,10**
20082436	YT-82436	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΙΤΡΙΝΗ						
20082445	YT-82445	7.2	100	12	50	**1,10**
20082437	YT-82437	11.2	200	5	40	**1,90**
ΛΕΥΚΗ						
20082446	YT-82446	7.2	100	12	50	**1,10**
20082438	YT-82438	11.2	200	5	40	**1,90**
ΚΑΦΕ						
20082447	YT-82447	7.2	100	12	50	**1,10**
20082439	YT-82439	11.2	200	5	40	**1,90**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.ά..
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα αλουμινίου.

QUICK GRAB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151710	20gr ΔΙΑΦΑΝΟ	20	**3,70**

QUICK GRAB
Η QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα και δυνατά με μία μόνο σταγόνα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών λόγω του μεγάλου ανοιχτού χρόνου εφαρμογής.

EPOXY UNIVERSAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151810	28ml	12	**4,15**

EPOXY UNIVERSAL
Το ELASTOTET EPOXY UNIVERSAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών με μεγάλο χρόνο εφαρμογής (30 λεπτά). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλλασινό νερό, κ.ά..

EPOXY METAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151811	28ml	12	**4,65**

EPOXY METAL
Το ELASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY FAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151812	28ml	12	**4,65**

EPOXY FAST
Το ELASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

EPOXY PLASTIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151813	28ml	12	**6,05**

EPOXY PLASTIC
Το ELASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methylmethacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του.
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

EPOXY REPAIR KIT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151814	57gr	12	**4,65**

EPOXY REPAIR KIT
Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως μπετόν, μέταλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά..
Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν.
Παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +120°C). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, για συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.ά..

GLUE SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159229	400ml	6	**4,50**

GLUE SPRAY
Το GLUE SPRAY είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, κ.ά..
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Κολλά σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, πλακάκια κ.ά..
Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν παραμένει εντελώς αδιάβροχο.

PU MARINE ADHESIVE 105

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151511	200gr ΜΕΛΙ	6	**4,25**
151510	750gr ΜΕΛΙ	6	**9,70**

PU MARINE ADHESIVE 105
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμά του.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm.

PVC ADHESIVE 630

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151613	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	50	**3,00**
151611	250ml ΔΙΑΦΑΝΟ	24	**5,25**
151611-1	250ml ΓΚΡΙ	24	**5,25**
151612	500ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**9,25**
151612-1	500ml ΓΚΡΙ	12	**9,25**

PVC ADHESIVE 630
Η PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Είναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς.
Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.

502 Συγκολλητικό Ξύλου Γενικής Χρήσης

ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το **502 Wood Adhesive** είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός 10 λεπτών. Όταν σκληραίνει γίνεται διαφανές.
Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 204 (D3) και BS EN 14256 για αντίσταση σε ερπυσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483366	502ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	125ml	12	135	3.25
482248	502 ΜΠΟΥΚΑΛΙ	-	250ml	12	120	4.20
482247	502 ΔΟΧΕΙΟ	-	500ml	20	40	6.85

Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες και χαλιά

Το **Spray Adhesive** είναι έτοιμο για χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό δαπέδων βάσης διαλύτη. Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες, και χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών.
Προσφύεται στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβάνοντας ξύλο, μοκέτα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVCu και πολλές άλλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483334	SPRAY ADHESIVE	-	500ml	12	114	6.85

Κόλλα Στιγμής Βιομηχανικών Χρήσεων

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Industrial Superglue GP** είναι μεσαίου ιξώδους συγκολλητικό για ανοχές έως και 0,1mm. Κατάλληλο για εφαρμογές μικρού πάχους με απαίτηση για ταχεία πήξη.
Συγκολλά τις περισσότερες μη πορώδεις επιφάνειες, όπως π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, PVCu, καουτσούκ και EPDM.
Ιξώδες στους 25°C-100 cps.
Πήζει σε 5-15 δευτερόλεπτα.
Παρέχεται σε ειδική συσκευασία ραφιού.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484651	IND SUPERGLUE GP	ΔΙΑΦΑΝΟ	20GR	25	16	6.25

Βενζινόκολλα

Laminates
Ξύλο
Φελλός
Μέταλλα

Το **Stick2 Contact Adhesive** είναι εξαιρετικής απόδοσης συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκληρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
489420	S2 CONTACT ADH	ΜΠΕΖ	30ml	10	24	6.00

Διάφανο Συγκολλητικό Σκληρών Πλαστικών

Πλαστικά
Ακρυλικά
ABS
Σκληρό PVC

Το **Stick2 Hard Plastic Adhesive** είναι ισχυρό, διάφανο συγκολλητικό με γρήγορο στέγνωμα, κατάλληλο για συγκόλληση των περισσοτέρων τύπων πλαστικών, όπως σκληρό PVC, ακρυλικά, πολυκαρβονικά και ABS.
Ιδανικό για σωληνώσεις που δεν βρίσκονται υπό πίεση, εξαρτήματα αυτοκινήτων και για πολλές οικιακές εφαρμογές.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
482347	S2 H.PLASTIC ADH	ΔΙΑΦΑΝΟ	30ml	10	24	6.20

Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής 2 Συστ. σε σύριγγα

Μέταλλα
Γυαλί
Ξύλο
Κεραμικά

Το **Stick2 Rapid Epoxy Adhesive -Syringe** είναι ισχυρό, δύο συστατικών, διαφανές συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 4 λεπτών.
Προσφύεται στα περισσότερα υλικά και αφού ωριμάσει μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί και να βαφτεί.
Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
483851	S2 RAPID-EPOXY SYRINGE	ΔΙΑΦΑΝΟ	24ml	12	12	11.87

Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

Το **Stick2 Superglue Gel** μια κυανοκρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υποστρώματα.
Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές.
Δεν τρέχει και λειτουργεί ως πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
482348	S2 SUPERGLUE GEL	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	20	3.90

Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο

PVCu
Πλαστικά
Γυαλί
Μέταλλα

1 + 1 ΔΩΡΟ!

Το **Stick2 All Purpose Superglue Tube** είναι κυανοακρυλική κόλλα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά και πολλά άλλα.
Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
483372	S2 AP SUPERGLUE TUBE	ΔΙΑΦΑΝΟ	3GR	12	30	3.30

BORO SUPER
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100106	6 GR	12	2.60

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, σε μπουκαλάκι που τη διατηρεί και μετά το άνοιγμα της, χωρίς να στεγνώνει.
Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: χαρτί, χαρτόνι, φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..

BORO Z45
NEO

Κυανοακρυλική κόλλα. Γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100045	20 GR	24	3.90

Κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσης, μεσαίου ιξώδους 50-55 CPS η οποία πολυμερίζεται σε 25 sec σε θερμοκρασία 20° C. Κολλάει μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως:
Μέταλλα, πλαστικά ή ελαστομερή, αλλά και άλλες πιο δύσκολες, προς συγκόλληση, επιφάνειες όπως: φελλό, ξύλο, δέρμα, ύφασμα, κεραμικά κ.λπ..
Συσκευασία 20 gr Πλαστική Φιάλη.

BORO ΚΟΛΛΗΤΗΣ
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100107	35ML	12	2.75

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης ισχυρή, ταχείας πήξεως, η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση δέρματος, πέτρας, χαρτιού, πλαστικών, ταπετσαρίας-οικιακής και αυτοκινήτου- και πολλές άλλες εφαρμογές που εσείς θα δημιουργήσετε.

BORO F-35
Υπερ-διάφανη εποξειδική κόλλα. Γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100103	28 GR	12	7.30

Υπερ-διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών.
Γενικής χρήσης, τελείως διαφανής.
Προσφύεται σε γυαλί, πορσελάνη, ξύλο, φάιμπεργκλάς, κεραμικά κ.λπ..
Χρόνος πήξης 5 λεπτά.

BORO WELD
Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών 180°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100102	6 GR	12	8.95

Αντοχή σε θερμοκρασία έως 180 °C.
Ταχεία πήξη σε 5 λεπτά.
Προσφύεται σε όλα τα υλικά.
Χρώμα ανθρακί.
Εφαρμόζεται σε όλα τα μέταλλα, τσιμέντο, πλακάκια, σκληρό πλαστικό.
Μηχανική αντοχή 25 N/mm^2 (3600 PSI).

BORO METAL
Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών 260°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100101	28 GR	12	9.90

Περιέχει ειδική ρητίνη μετάλλου που διεγείρεται από τον μαγνήτη έλξη.
Στεγνώνει σε 3 λεπτά.
Αντέχει έως 260 °C (500 °F).
Γεμίζει και κολλάει χαλκό, αλουμίνιο, μπρούτζο, ατσάλι, χρυσό, ασήμι, τσιμέντο, πέτρα, σκληρά πλαστικά κ.λπ..Επιδέχεται τρύπημα και διάνοιξη σπειρώματος.
Αντέχει σε νερό, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια και άλλα. Χρησιμοποιείται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα αγροτικά μηχανήματα και όποια άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του.
Μηχανική αντοχή 35 N/mm^2 (4300 PSI).

BORO PLAST

Υγρό, σκληρό πλαστικό στιγμής. Βάφεται, τρίβεται, διαμορφώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100104	20GR/10ML	12	10.00

Κολλάει, γεμίζει κενά, ρήγματα, λιμάρεται και βάφεται, τρυπιέται και διαμορφώνεται σε 1 λεπτό.
Χρησιμοποιείται σε σπασμένους προφυλακτήρες αυτοκινήτων και φέρινγκ μοτοσυκλετών, σε πλαστικά μέρη σκαφών αναψυχής, για την επιδιόρθωση όλων των πλαστικών καλυμμάτων, από hi-fi ή μηχανές γραφείου και 1001 ακόμα εφαρμογές που εσείς θα βρείτε μαζί του.

BORO AQUA 33

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
8100033	56GR	12	8.25

Ειδική πάστα, 2 συστατικών υπό μορφή πλαστελίνης, η οποία στεγνώνει μέσα στο νερό. Χρησιμοποιείται σε στεγνές και κάτω από το νερό επιφάνειες.
Μπορείτε να το εφαρμόσετε σε γλυκό ή αλμυρό νερό. Στερεοποιείται σε 15 λεπτά. Αντέχει έως 150°C.
Μπορείτε να το τρυπήσετε, να το γυαλοχαρτάρετε ή να του ανοίξετε πάσο μετά από 16 ώρες.
Χρήση σε πισίνες, αγροτικές εφαρμογές, σκάφη θαλάσσης κ.λπ..

METAL FILLER 90°C

Ειδική κόλλα για γέμισμα και συμπλήρωμα σε μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100105	20GR/10ML	12	10.50

Η METAL FILLER είναι ειδική κόλλα για όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου και του ξύλου, πέτρας, τσιμέντου και ορισμένων σκληρών πλαστικών, αντέχει έως 90° C.
Στιγμιαίο αποτέλεσμα. Την METAL FILLER μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπλήρωμα μετάλλου σε Κάρτερ, κορμούς και μεταλλικά ψυγεία μηχανών εσωτερικής καύσης. Αντικαθιστά τις κολλήσεις με καλάι στις πλακέτες από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Γεμίζει οπές από λάθος υπολογισμούς κατασκευών.
Χρήση σε μοτοσυκλέτες, σκάφη επαγγελματικά και αναψυχής, σε όλα τα είδη των οχημάτων, σε όλες τις αλουμινοκατασκευές, στη βιομηχανία, αγροτικά εργαλεία και σωληνώσεις άρδευσης, όπως επίσης και σε στρατιωτικές εφαρμογές, σε συμπλήρωμα μετάλλου, σε οπλικά συστήματα και λοιπές εφαρμογές που εσείς θα γνωρίσετε μαζί της και αφορούν στη δημιουργία και το γέμισμα όλων των μετάλλων.

BORO STICK STEEL 260° C

ΕΠΟΞΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100108	57GR	12	8.15

Γίνεται μέταλλο σε 5 λεπτά
Ειδική εποξιδική κόλλα σε μορφή πλαστελίνης, η οποία δημιουργεί μέταλλο σε 5 λεπτά. Αντέχει έως 260° C.
Κολλάει και επισκευάζει οποιασδήποτε μορφής σπασμένα ή ραγισμένα μεταλλικά εξαρτήματα.
Χρησιμοποιείται σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ξύλο, τσιμέντο, μπετόν, τούβλο και ορισμένα σκληρά πλαστικά.
Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, να το βάψετε, να του ανοίξετε πάσο, μετά από μία ώρα σε θερμοκρασία 20° C.
Πλήρης αντοχή υλικού σε 16 ώρες.
Χρώμα ανθρακί μετάλλου.

BORO TANK
Οξυγονοκόλληση στιγμής

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100109	70ML	12	8.25

Στιγμιαίο κόλλημα χωρίς οξυγονοκόλληση.
Χωρίς να αφαιρείτε το ρεζερβουάρ.
Χωρίς να αποσυναρμολογείτε τις υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Αντέχει σε θερμοκρασία έως 121° C και στις υψηλές πιέσεις αφού σκληρύνει, μετά από 24 ώρες. Το BORO TANK είναι ένα εκπληκτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1001 εφαρμογές.
Πλάθεται σαν πλαστελίνη. Κολλάει και σφραγίζει :
Γεμάτα ρεζερβουάρ και ψυγεία αυτοκινήτων (πλαστικά, μεταλλικά), πλαστικούς, μεταλλικούς σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, κεραμικά, πέτρα, ξύλο, γυαλί, ψευδοκοσμήματα και ότι άλλη εφαρμογή γνωρίσετε μαζί του. Στεγνώνει σε 3-5 λεπτά.

BORO 80
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΟ!

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100080	70 ML	12	6.60

Καταστρέφει την παλιά σκουριά και εμποδίζει την δημιουργία νέας.
Εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες για πολύχρονη προστασία.
Χρώμα γαλακτώδες και στην αντίδραση με την σκουριά, μαύρο.
Βάφεται μετά από 24 ώρες.

BORO RED TIGER

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100100	85GR	12	5.50

Ειδικό υποκατάστατο φλάντζας χαμηλής οσμής μηχανών εσωτερικής καύσης υψηλής θερμοκρασίας 340° C.
Χρησιμοποιείται ως παρένθεμα σε οποιεσδήποτε συνδέσεις χρειάζεται στεγανότητα, όπως μηχανές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, βενζίνης και πετρελαίου, αντλίες νερού, αερόψυκτες μηχανές μοτοποδηλάτων κ.λπ.. Δεν σκουριάζει τα μέταλλα.
Χρώμα κόκκινο.

BORO TIGER GREY

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100110	85GR	12	5.80

Αντικαθιστά τη φλάντζα κεφαλής σε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χαμηλής οσμής, αντέχει έως 350˚ C.
Είναι μη διαβρωτική. Ιδανική για ιαπωνικούς και κορεάτικους κινητήρες αυτοκινήτων.
Χρώμα Γκρι.

BORO BLACK TIGER

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100111	85GR	12	5.50

Ειδική φόρμουλα χαμηλής οσμής.
Δεν σκουριάζει τα μέταλλα. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο παρενθεμάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης και πετρελαίου, ειδικό προϊόν για κάρτερ μηχανών, πορτάκι φούρνων κ.λπ..
Στερεοποιείται σε 24 ώρες, αντέχει έως 315˚ C.
Χρώμα μαύρο.

BORO 840
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80100840		12	4.20

NEO

Ειδική φόρμουλα, η μοναδική με πραγματικά ρινίσματα χαλκού για το σφράγισμα οποιασδήποτε διαρροής στο ψυκτικό σύστημα μηχανών εσωτερικής καύσης πετρελαίου, βενζίνης. Αναμιγνύεται με το αντιψυκτικό. Δημιουργεί εσωτερική στρώση και προστατεύει τον κινητήρα από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και σε τρακτέρ, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής. Έχει υψηλής ποιότητας καθαρά μόρια χαλκού, με ειδικούς σκληρυντικούς και σφραγιστικούς παράγοντες για πραγματικά τριπλή δράση.

BORO 245
ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110245	10 ML	12	8.20
80150245	50 ML	12	14.90

BORO 245 Μεσαίου βαθμού ασφάλισης
Είναι ένα προϊόν γενικής χρήσης, μεσαίου βαθμού ασφάλισης, για οποιοδήποτε σπείρωμα.
Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών μετάλλων, όπως το ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένα, χρωμιωμένα, κάθε τύπου μπουλόνια και βίδες.
Ασφαλίζει κατά των κραδασμών και αποσυναρμολογείται με τα συνήθη εργαλεία.
Χρησιμοποιείται σε κινούμενα εξαρτήματα, όπως συμπιεστές, ατέρμονες, σκαπτικά και γεωργικά μηχανήματα, συρόμενα φορτηγά κ.λπ..
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γέμισμα διάκενων: 0,005’’ (0,1 mm)
Ρευστότητα: 5000 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min

BORO 275
Ασφαλιστικό σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	€ ΤΕΜ
80110275	10 ML	12	8.20
80150275	50 ML	12	14.90

BORO 275 Υψηλού βαθμού ασφάλισης
Ασφαλίζει σπειρώματα τα οποία δεν χρειάζονται αποσυναρμολόγηση, προσφέροντας υψηλού βαθμού ασφάλιση.
Επιτρέπει σε φθαρμένα μπουλόνια να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Δεν επηρεάζεται από τα βιομηχανικά υγρά και αέρια και είναι ιδανικό για την ασφάλιση σπειρωμάτων, αντλίες, καλούπια από πρέσες, συνδέσμους αυτοκινήτων, τρένων, τρακτέρ και πολλές άλλες εφαρμογές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γέμισμα διάκενων: 0,007’’ (0,15 mm)
Ρευστότητα: 550 cps
Εύρος θερμοκρασίας: -55 έως 150 °C
Χρόνος ελέγχου: 15 min
Πλήρης σκλήρυνση: 24h

SIKA Masking Tape 60C

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552213-1	19MM X 45M	48	0.94
552214-1	25MM X 45M	36	1.24
552215-1	30MM X 45M	30	1.52
552216-1	38MM X 45M	24	1.88
552217-1	50MM X 45M	18	2.48

Περιγραφή

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος γενικής χρήσης με δυνατό άρπαγμα και αντοχή σε θερμοκρασία 60^{0}C για 30 λεπτά.
Ιδανική για ελαιοχρωματισμούς με βαφές νερού & διαλύτη. Αποτελείται από κορεσμένο ημι-κρεπ χαρτί επικαλυμμένο με συγκολλητικό τύπου SNR και συνεργάζεται άριστα με τα οικοδομικά σφραγιστικά της Sika καθώς η κόλλα της ταινίας δεν επηρεάζει τον πολυμερισμό τους.

SIKA Washi Tape

ΡΥΖΟΧΑΡΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
552090	25MM X 50M	36	3.45
552091	50MM X 50M	18	7.25

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης ταινία μασκαρίσματος, βάσης ακρυλικού συγκολλητικού από λεπτό, ανάγλυφο χαρτί washi (ρυζόχαρτο). Ιδανική επιλογή για λεπτές και ακριβείς γραμμές σε εφαρμογές ναυτιλίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και για επαγγελματικές εφαρμογές στην κατασκευή.
Το ιδιαίτερα μικρό πάχος του χαρτιού της επιτρέπει την απομάκρυνσή της ενόσω η βαφή είναι νωπή – ακόμη και 30 λεπτά μετά (ανάλογα με το πάχος βαφής).

SIKA Blue Masking Tape UV

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
551998	25MM X 50M	36	3.70
551999	50MM X 50M	18	7.40

Περιγραφή

Ειδικά σχεδιασμένη ταινία, ναυτιλιακών εφαρμογών, για εξωτερική χρήση.
Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή 15 ημερών σε εξωτερικό περιβάλλον, εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Το ειδικό ανθεκτικό, σε νερό, χαρτί της σε συνδυασμό με το συγκολλητικό της επιτρέπει την εύκολη, χωρίς υπολείμματα, στεγνή απομάκρυνσή της, μετά την εφαρμογή.

ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 10% | UV PROTECTION | 25 m | 50 m

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV 14 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21175120	75120	30	25	40	**1,40**
21175121	75121	38	25	24	**1,75**
21175122	75122	48	25	24	**2,25**
21175123	75123	30	50	40	**2,80**
21175124	75124	38	50	24	**3,50**
21175125	75125	48	50	24	**4,50**

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010003860	38mm x 60m	48	**1,60**
9010004860	48mm x 60m	36	**2,00**

- Διάφανη ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

28mic - 60 Μέτρων

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

ΑΘΟΡΥΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
9010013860	38mm x 60m	48	**1,60**
9010014860	48mm x 60m	36	**2,00**

28mic - 60 Μέτρων

- Καφέ ταινία πολυπροπυλένιου
- **Αθόρυβη (no noise)**
- Πάχος 28 mic

DUCT

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ "DUCT"

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675238	75238	48	10	36	**1,25**
20675239	75239	38	50	32	**4,00**
20675240	75240	48	50	24	**5,00**

- Ταινία πολυαιθυλένιου, ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες και κόλλα Hot Mest

Al

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣmm	ΜΗΚΟΣm	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675140	75140	48	10	36	**1,40**
20675141	75141	48	50	24	**6,50**

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως Powerful Grip

Η **Powerful Grip Tape** αποτελεί έναν νέο τύπο ταινίας διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση.

- Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας κεραμικά, τουβλοποιία, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά και pvc.
- Είναι ανθεκτική σε υγρασία
- Δεν υποβαθμίζεται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, κατασκευαστική χρήση
- Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο τρυπήματος και βιδώματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484678	ΔΙΑΦΑΝΟ	12MM X 2.5M	48	105	2.80
484679	ΔΙΑΦΑΝΟ	25MM X 2.5M	24	105	4.90
484680	ΔΙΑΦΑΝΟ	50MM X 2.5M	12	105	8.78

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675100	75100	19	2.25 & 5	12	**2,20**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΜΟΚΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675261	75261	50	10	36	**2,60**
20675262	75262	50	25	24	**5,95**

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675246	75246	50	10	72	**1,45**
20675247	75247	50	25	36	**3,25**

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - GEL

3m x 3cm x 2mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 8,5 Kg
ΜΕ 1 ΜΕΤΡΟ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

NEO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΠΛΥΝΕΤΕ & ΞΑΝΑ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

NANO TAPE / ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - HELIX CHEM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΦΑΡΔΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
901302030	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ	30	3	8	**3,90**

Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης Silweld Tape

Σε έκτακτη ανάγκη ή για επισκευή, η **Silweld** είναι μια πραγματικά απίστευτη ταινία σιλικόνης που παρέχει υδατοστεγή και αεροστεγή σφράγιση σε δευτερόλεπτα.

- Δεν κολλάει.
- Απόλυτα αδιάβροχη.
- Μονώνει έως και 8.000Volts.
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες-65 έως +260ºC.
- Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV ακτινοβολία.
- Αντέχει σε πίεση 700psi.
- Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό.

Η Silweld έχει τόσες εφαρμογές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προσωρινές επισκευές παντού!

- Σε όλους τους εύκαμπτους ή μη σωλήνες.
- Σε ηλεκτρικές μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών καλωδίων και συνδέσεων.
- Για αντιδιαβρωτική προστασία.
- Και πολλές, πολλές άλλες χρήσεις!

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484806	SILWELD REPAIR	ΜΑΥΡΟ	3M	6	265	15.40

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΦΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΦΑΡΔΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20675201	75201	12	0.1	12	250	**0,53**
20675202	75202	19	0.2	15	200	**1,70**



ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΦΛΟΝ 50Μ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20029220	YT-29220	25	**4,55**

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20081500	YT-81500	19x15x0.3	10	**2,00**
20081501	YT-81501	19x25x0.3	10	**3,20**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση.
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - 400ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159128		9010 PURE WHITE	6	**3,45**
159129		9016 GLOSS WHITE	6	**3,45**
159130		9016 MATT WHITE	6	**3,45**
159125		9001 CREAM	6	**3,45**
159146		1015 LIGHT IVORY	6	**3,45**
159137		3015 LIGHT PINK	6	**3,45**
159138		4003 HEATHER VIOLET	6	**3,45**
159131		4005 BLUE LILAC	6	**3,45**
159110		1023 TRAFFIC YELLOW	6	**3,45**
159147		1007 DAF YELLOW	6	**3,45**
159132		2004 PURE ORANGE	6	**3,45**
159136		2002 VERMILION	6	**3,45**
159114		3020 TRAFFIC	6	**3,45**
159111		3000 FLAME RED	6	**3,45**
159112		3003 RUBY RED	6	**3,45**
159113		3005 WINE RED	6	**3,45**
159123		8003 CLAY BROWN	6	**3,45**
159135		8007 FAWN BRAWN	6	**3,45**
159124		8017 CHOCOLATE BROWN	6	**3,45**
159145		8014 SEPIA BROWN	6	**3,45**
159119		6018 YELLOW GREEN	6	**3,45**
159120		6024 TRAFFIC GREEN	6	**3,45**
159142		6002 LEAF GREEN	6	**3,45**
159118		6010 GRASS GREEN	6	**3,45**
159133		6005 MOSS GREEN	6	**3,45**
159141		5018 TURQUOISE BLUE	6	**3,45**
159117		5015 SKY BLUE	6	**3,45**
159140		5017 TRAFFIC BLUE	6	**3,45**
159116		5010 GENTIAL BLUE	6	**3,45**
159115		5002 ULTRAMARINE BLUE	6	**3,45**
159139		5003 SAPPHIRE BLUE	6	**3,45**
159122		7035 LIGHT GREY	6	**3,45**
159134		7001 SILVER GREY	6	**3,45**
159143		7004 SINGAL GREY	6	**3,45**
159144		7023 CONCRETE GREY	6	**3,45**
159121		7005 MOUSSE GREY	6	**3,45**
159126		9005 BLACK GLOSS	6	**3,45**
159127		9005 MATT BLACK	6	**3,45**

QUANTUM COLOR SPRAY
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε πλακάκια, σε τζάμια, κ.ά.. Προτείνεται δοκιμή πριν από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΣΠΡΕΙ PAINT REMOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159228	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΓΙΑΣ	6	**5,25**

QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY
Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε μορφή σπρέυ. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, κ.ά..

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά διαφόρων ειδών, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159312		400ml LIGHT GOLD	6	**3,80**
159311		400ml COPPER GOLD	6	**3,80**
159218		400ml RICH GOLD	6	**5,55**
159310		400ml RED	6	**5,30**
159316		400ml SILVER LIGTH	6	**3,80**
159317		400ml NIKEL	6	**5,55**
159315		400ml BLUE	6	**5,30**
159314		400ml BLACK	6	**5,30**

QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC
Το COLOR SPRAY METALLIC σε μεταλλικές αποχρώσεις, είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159414		400ml WHITE	6	**5,60**
159412		400ml SILVER	6	**5,60**
159411		400ml RED	6	**5,60**
159410		400ml BROWN	6	**5,60**
159413		400ml BLACK	6	**5,60**

QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE
Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350 ^{O}C) Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΝΕΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159511		400ml F12 YELLOW	6	**5,50**
159512		400ml F14 ORANGE	6	**5,50**
159513		400ml F11 RED	6	**5,50**
159510		400ml F10 GREEN	6	**5,50**

ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΠΡΕΙ
Το φθορίζον, Quantum, Color Spray είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι. Ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.
Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή.
Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα.
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

ΣΠΡΕΙ VARNISH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159211	400ml GLOSS	6	**4,10**
159811	400ml MATT	6	**4,10**

QUANTUM VARNISH
Το QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις συγκολλήσεις.

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

99%
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΠΡΕΙ GALVANIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159210	400ml ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	6	**4,60**

QUANTUM GALVANIZE SPRAY
Είναι προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου (περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις σιδηρές κατασκευές. Προσφύεται ηλεκτροχημικά στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) με την εμβάπτιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα: μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΣΠΡΕΙ PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159212	400ml ΓΚΡΙ	6	**4,40**
159214	400ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6	**4,40**
159217	400ml ΛΕΥΚΟ	6	**4,40**

QUANTUM PRIMER
Το QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου (ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνης). Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των μεταλλικών ζαντών.

ΣΠΡΕΙ WHEEL RIM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159216	400ml ΖΑΝΤΑΣ - ΑΣΗΜΙ	6	**5,45**

QUANTUM WHEEL RIM
Το QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστέγνωτο μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για βαφή σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή διαφόρων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή βαφή και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κ.λπ..

ΣΠΡΕΙ SMALTO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159215	400ml ΣΜΑΛΤΟ	6	**4,40**

QUANTUM SMALTO
Το QUANTUM SMALTO είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

Προστατευτική Βαφή Ξύλου Επαγγελματικής Χρήσης Wood Stain

Το **Wood Stain** είναι επαγγελματικής χρήσης βαφή ξύλου με χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες.
Ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις.
Η βαφή έχει ανθεκτικό τελείωμα που δεν ρηγματώνει, ούτε αποφλοιώνεται, καθώς επίσης και εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Είναι ιδανική για χρήση σε λεία, πλανισμένη ξυλεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως σε πόρτες, κουφώματα, ξυλεία αρχιτεκτονικών εφαρμογών, επενδύσεις, έπιπλα κήπου, κ.τ.λ.
Υπό συνήθεις καιρικές συνθήκες, παρέχει προστασία έως και 5 χρόνια.
Η διαφανής απόχρωση (Maintenance Clear Coat) ενεργεί ως επίστρωση συντήρησης που προστατεύει και ενισχύει το ξύλο, χωρίς να το αποχρωματίζει ή να το σκουραίνει.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
483221	WS SATIN	ΠΕΥΚΟ	750ml	6	112	20.85
483222	WS SATIN	ΠΕΥΚΟ	2.5L	2	105	51.20
483208	WS SATIN	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	750ml	6	112	20.85
483209	WS SATIN	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	2.5L	2	105	51.20
483212	WS SATIN	ΜΑΟΝΙ	750ml	6	112	20.85
483214	WS SATIN	ΜΑΟΝΙ	2.5L	2	105	51.20
483216	WS SATIN	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	750ml	6	112	20.85
483217	WS SATIN	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	2.5L	2	105	51.20
483224	WS SATIN	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ	750ml	6	112	20.85
483225	WS SATIN	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ	2.5L	2	105	51.20
483227	WS SATIN	ΤΙΚ	750ml	6	112	20.85
483228	WS SATIN	ΤΙΚ	2.5L	2	105	51.20
483230	WS SATIN	ΚΑΡΥΔΙΑ	750ml	6	112	20.85
483231	WS SATIN	ΚΑΡΥΔΙΑ	2.5L	2	105	51.20

Αν και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για πιστή χρωματική αναπαραγωγή, τα χρώματα της εκτύπωσης δε θα ταιριάζουν απόλυτα με αυτά του υλικού. Εφαρμοσμένα δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων

STAIN
SOLVENT

Ξύλο
Σκυρόδεμα
Τούβλο
Σοβάς
Πέτρα

Το **Multi Purpose Premium Joiners Grade Wood Filler** είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε ξύλινες επιφάνειες.
Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βαφτεί επιφανειακά και με εμποτισμό, καθώς και να βερνικωθεί. Δεν περιέχει διαλύτες.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
480465	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ	250ml	6	160	4.68
480461	MP W. FILLER	ΚΙΤΡΙΝΟ	250ml	6	160	4.68
480464	MP W. FILLER	ΜΑΟΝΙ	250ml	6	160	4.68
480462	MP W. FILLER	ΚΑΣΤΑΝΟ	250ml	6	160	4.68
480463	MP W. FILLER	ΠΕΥΚΟ	250ml	6	160	4.68
480466	MP W. FILLER	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ	250ml	6	160	4.68
480467	MP W. FILLER	ΛΕΥΚΟ	250ml	6	160	4.68

Λάδι Teak

Το **Teak Oil** είναι παραδοσιακού τύπου προϊόν επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για αποκατάσταση των φυσικών ελαίων και της φυσικής απόχρωσης του ξύλου από υποβάθμιση λόγω παλαιότητας ή καιρικών επιδράσεων.
Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε ξύλα χωρίς επιστρώσεις.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
484805	TEAK OIL	-	500ML	12	80	9.20

BUILDING TRUST

Sika®

EVER BUILD®

SIKAFLEX® -11 FC+
All in one

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
410997	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	11.25
411084	300ML	ΚΑΦΕ	12	11.25
418476	300ML	ΓΚΡΙ	12	11.25
411055	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	11.25
418477	300ML	ΜΠΕΖ	12	11.25
410176	600ML	ΓΚΡΙ	20	13.20
410269	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	13.20

Περιγραφή
Το Sikaflex -11 FC+ είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό, ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς, για ηχομόνωση σωληνώσεων μεταξύ σκυροδέματος και προστατευτικών περιβλημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης μεταξύ χωρισμάτων, για σφράγιση ραφών, σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, για κατασκευές εξαερισμού και πολλά άλλα.
Ως συγκολλητικό είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε περβάζια παραθύρων, σκαλοπάτια, κατώφλια, σοβατεπιά, προκατασκευασμένα στοιχεία και πολλά άλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το Sikaflex-11 FC+ είναι έτοιμο για χρήση. Εύκαμπτο και ελαστικό. Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά. Έχει καλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτικότητα σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Προσφέρει συγκόλληση χωρίς σταθεροποίηση των συγκολλούμενων τμημάτων. Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων.

SIKAFLEX® CONSTRUCTION+ PU
Σφραγιστικό για προσόψεις σκυροδέματος και τοιχοποιίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
443755	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	7.90
443751	300ML	ΓΚΡΙ	12	7.90
437308	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	9.80
438640	600ML	ΓΚΡΙ	20	9.80

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς σύνδεσης σε προσόψεις σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Κινητικότητα αρμού ±35% (ASTM C719)
- Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες
- Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 σωληνάριο ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10 mm x 10 mm)

SIKAFLEX® 111 STICK & SEAL
Εύκαμπτο, ***υβριδικό*** σφραγιστικό & συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449600	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	8.90
449601	290ML	ΜΑΥΡΟ	12	8.80
586645	290ML	ΓΚΡΙ	12	8.80

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Ως σφραγιστικό για σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών
- Ως συγκολλητικό για συγκόλληση επί των περισσότερων κοινών υλικών στην κατασκευή:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- Πλαστικά όπως PVC, PA, PET και EPS/XPS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Προσφύεται καλά σε πλειάδα υποστρωμάτων χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εφαρμογής ασταριού
- Προσφύεται σε νωπό σκυρόδεμα
- Συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα, EPS/XPS, ανθρακοϋφάσματα και ασφαλτικά
- Καλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε καιρικές επιδράσεις

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30mm & πάχους = 4mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

SIKAFLEX®112 CRYSTAL CLEAR
Υπερδιάφανο, ***υβριδικό*** σφραγιστικό & συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
449602	290ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	11.70

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως συγκολλητικό, είναι κατάλλληλο για συγκόλληση των περισσότερων κοινών υλικών της κατασκευής, όπως:
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία
- Πλειονότητα πετρωμάτων
- Κεραμικά
- Ξύλο
- Μέταλλα
- Γυαλί
- PVC
- Ως σφραγιστικό χρησιμοποιείται για περιμετρική σφράγιση γύρω από συγκολλημένα στοιχεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- 100 % διαφανές
- Καλό αρχικό άρπαγμα
- Συγκολλητικό-σφραγιστικό με σήμανση CE
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
- 100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου = 30 mm & πάχους = 4 mm
- 15 m κορδόνι με διάμετρο ακροφυσίου = 5 mm (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

Μέταλλα
Γυαλί
Τούβλο
Ξυλεία
PVCU
- ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ!

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ STIXALL σε σωληνάριο Easi-Squeeze

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΜΧ /ΚΙΒ	ΚΙΒ/ ΠΛΤ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
483124	EASI SQ STIXALL	ΥΠΕΡ-ΔΙΑΦΑΝΟ	80ml	12	210	7.05
483111	EASI SQ STIXALL	ΛΕΥΚΟ	80ml	12	210	5.76

SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB
Συγκολλητικό με ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εξωτερική και εσωτερική συγκόλληση:
- Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης διαφόρων αντικειμένων, όπως πέτρα, τούβλα, παράθυρα, περβάζια παραθύρων και πορτών, καθρέφτες, ξύλινα δοκάρια και βαριά αντικείμενα εν γένει
- Πιστοποιημένο και για σφράγιση εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση σε επιφάνειες σκυροδέματος, κονιαμάτων, φυσικών πετρωμάτων, ινοπλισμένου τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου και μετάλλων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ιδιαίτερα ισχυρό αρχικό άρπαγμα
- Συγκόλληση βαριών αντικειμένων χωρίς προσωρινή υποστήριξη
- Καλή εργασιμότητα
- Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών
- Ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Πολύ χαμηλών εκπομπών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 φύσιγγα 290 ml αποδίδει:
~100 σημειακές εφαρμογές διαμέτρου 30 mm & πάχους 4 mm
~15 m τριγωνικό κορδόνι (~20 ml ανά τρέχον μέτρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
564091	290ML	ΛΕΥΚΟ	12	9.90

Sika MaxTack® & Sika MaxTack® Invisible
Μονταζόκολλες νερού ταχείας ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εσωτερικές και στεγασμένες εξωτερικές εφαρμογές συγκόλλησης κατασκευαστικών υλικών, όπως:
- σοβατεπιών
- ξύλινων επενδύσεων
- πάνελ
- πήλινων πλακιδίων
- ανοδιωμένου αλουμινίου
- προφίλ σκληρού PVC
- διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης
- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή)
- Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Καλή εργασιμότητα
- Υδατικής βάσης
- Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές
- Για εσωτερική χρήση σε τοίχους και ταβάνια
- Για προστατευμένες εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους (εξώστες, μπαλκόνια)
- Έκδοση Invisible που ωριμάζοντας γίνεται διάφανη

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Χρησιμοποιώντας μύτη διαμέτρου 5 mm, αποδίδονται ~ 14m μήκους συγκολλητικού (για φύσιγγα των 280ml) (~ 20 ml ανά τρεχούμενο μέτρο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
421240	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	5.80

SIKA ANCHORFIX®-1 N
Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
617866	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	10.00

Περιγραφή
Αγκυρωτικό υλικό 2-συστατικών, ελεύθερο στυρενίου και διαλύτη, πολυεστερικής βάσης.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Ταχείας ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Έγκριση ETA σύμφωνα με ETAG 029 για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Χωρίς στυρένιο
- Ελαφριάς οσμής
- Μειωμένη απώλεια υλικού

Τομείς Εφαρμογής
Το Sika AnchorFix®-1 N μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
Ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων για στερεώσεις σε:
- Ράβδους / οπλισμούς
- Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
- Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων
- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Σκληρό φυσικό πέτρωμα*
- Συμπαγή βράχο*

* Τα υποστρώματα αυτά ενδέχεται να ποικίλουν σημαντικά, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αντοχή τους, στη σύνθεση και στο πορώδες. Συνεπώς, σε κάθε εφαρμογή σε αυτά τα υποστρώματα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του Sika AnchorFix®-1 N με εφαρμογή του σε μία δοκιμαστική περιοχή. Ελέγξτε κυρίως την αντοχή πρόσφυσης, το λέκιασμα της επιφάνειας και την πιθανότητα αποχρωματισμού.

SIKACRYL® UNIVERSAL PRO
Ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης

310ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή
Το Sikacryl® Universal Pro είναι 1-συστατικού, γενικής χρήσης, ακρυλικό σφραγιστικό. Κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών και αρμών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (προστατευμένη εφαρμογή). Αποτελεί πλαστο-ελαστικό, κοστολογικά αποδοτικό σφραγιστικό, ιδιαιτέρως κατάλληλο για μη-κινητικούς (στατικούς) αρμούς.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Βαφόμενο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πορώδη υποστρώματα, όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο, κ.λπ.
- Ιδιαίτερα εύκολο στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Υδατοστεγανό μετά την ωρίμανσή του
- Άοσμο
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

Τομείς Εφαρμογής
Σφράγιση αρμών, περιορισμένης κινητικότητας, μεταξύ διάφορων κατασκευαστικών υλικών (ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλα, κ.λπ.).
Πλήρωση ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια.
Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, μεταξύ παραθύρων, πορτών, τοίχων κ.λπ..

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3,1 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
449500	310ML	ΛΕΥΚΟ	12	1.46
750097	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	2.60

SIKACRYL® 200
Ελαστικό, ακρυλικό, σφραγιστικό

300ml
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Περιγραφή
Το Sikacryl®-200 είναι 1-συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό που δεν κρεμάει, με κινητικότητα ± 12,5% και υψηλή αντίσταση σε βροχή.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Χωρίς διαλύτες
- Καλές ιδιότητες εφαρμογής
- Βαφόμενο
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Μεταφερόμενο σε θερμοκρασίες έως και -10^{0}C (για 24 ώρες μέγιστα)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε βροχή

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για σφράγιση αρμών σύνδεσης μεσαίας κινητικότητας σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, σοβά, ινοπλισμένο τσιμέντο, γυψοσανίδες, αλουμίνιο, PVC και ξύλο.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για αρμούς σύνδεσης γύρω από παράθυρα, περβάζια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες PVC, σε τοίχους και οροφές ξηράς δόμησης.
Το Sikacryl®-200 είναι σχεδιασμένο για πλήρωση ρωγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (χωρίς μόνιμη εμβάπτιση σε νερό).

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
494120	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	3.50
639585	300ML	ΓΚΡΙ	12	3.50

Sikasil®-400 Heat Sealant
Σφραγιστικό σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
639267	300ML	-	12	8.60

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών εκτεθειμένων στη θερμότητα, όπως:
- Υψηλής απόδοσης φλάντζες
- Πόρτες φούρνων βιομηχανικής και οικιακής χρήσης
- Μεταλλικές καμινάδες
- Συστήματα καλωδιώσεων
- Θερμαντικές συσκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ανθεκτικό έως τους 270 °C μακροπρόθεσμα και έως τους 300 °C βραχυπρόθεσμα
- Ταχείας ωρίμανσης
- Υψηλή ευκαμψία από τους –40 °C έως τους +230 °C
- Σε κόκκινη απόχρωση για εύκολο εντοπισμό της εφαρμογής

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 2,9 τρέχοντα μέτρα αρμού 10 x 10 mm

SIKASIL UNIVERSAL
Σιλικόνη γενικής χρήσης

Περιγραφή
Το Sikasil® Universal είναι μια στεγανοποιητική σιλικόνη χωρίς διαλύτες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Υψηλή ελαστικότητα και ευελιξία
- Πολύ καλή αντοχή σε συρρίκνωση, ρωγμές και αποχρωματισμούς
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μια ποικιλία από μη πορώδη υποστρώματα

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikasil® Universal είναι μια σιλικόνη πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα σε υαλοπίνακες και εφαρμογές αδιαβροχοποίησης σε μη πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί ή κεραμικά πλακίδια.

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 2,8 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
449300	280ML	ΛΕΥΚΟ	12	2.65
449301	280ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	2.65
449302	280ML	ΚΑΦΕ	12	2.65
449303	280ML	ΓΚΡΙ	12	2.65
449304	280ML	ΜΠΕΖ	12	2.65
438769	280ML	ΜΑΥΡΟ	12	2.65

SIKASIL-C
Σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης ωρίμανσης για οικοδομικές εφαρμογές και είδη υγιεινής

Περιγραφή
Το Sikasil®-C είναι σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Παρέχει πρόσφυση σε μία ευρεία ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς αστάρωμα
- Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη μούχλας
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- Αδύνατη οσμή
- Μη διαβρωτική
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikasil®-C είναι κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζάμια, μέταλλα, βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, κεραμικά πλακίδια, καθώς και για εφαρμογές σε είδη υγιεινής.

Κατανάλωση
1 φύσιγγα ανά 3 τρέχοντα μέτρα αρμού 10x10mm

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
73984	300ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	4.10
73985	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	4.10

Μπείτε στην B2B πλατφόρμα μας και

www.ergohelix.gr
Business to Business

Αποκτήστε τον Έλεγχο της Αποθήκης μας!
Μην ξεμείνετε ποτέ ξανά από εμπορεύματα!

Με δύο μόνο βήματα:

1. **Ζητήστε τους κωδικούς σας** από το customer service της εταιρείας μας ή από τον πωλητή που σας επισκέπτεται
2. **Συνδεθείτε** από τον υπολογιστή ή το κινητό σας και
   - καταχωρήστε online την παραγγελία σας
   - ενημερωθείτε άμεσα για τιμές και διαθεσιμότητα

Η παραγγελία θα έρθει στην πόρτα σας

ΓΡΗΓΟΡΑ - ΣΩΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

SIKA BOOM®-521 FOAMFIX

Πολυουρεθανικός αφρός

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
592039	800ML	-	12	7.60

Συγκολλητικός Πολυουρεθανικός Αφρός

Ιδανικός για Γυψοσανίδες & Θερμοπροσόψεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλος για επικόλληση των ακόλουθων υλικών:
- Γυψοσανίδες
- Πλάκες εξήλασμένης πολυστερίνης (XPS)
- Styrofoam – Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)
- Ξύλινες ινοσανίδες
- Πλάκες φελλού
- Σανίδες πολυουρεθάνης/πολυισοκυανουρίας (PUR/PIR)

Επίσης χρησιμοποιείται για:
- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ και πλήρωση δημιουργούμενων κενών κατά την εφαρμογή της κόλλας
- Συγκόλληση ξύλινων δομικών υλικών σε σκυρόδεμα, μέταλλα, κ.λπ..
- Όλους τους τύπους εφαρμογών που απαιτούν πολυουρεθανικό αφρό με περιορισμένη διόγκωση
- Τοποθέτηση και απομόνωση πλαισίων παραθύρων και θυρών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ξύλο, τουβλοδομές, σοβά, μέταλλα και PVC
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα χαμηλής διόγκωσης
- Ιδιαίτερα οικονομικός
- Καλή εφελκυστική αντοχή
- Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- Άμεση πρόσφυση και δυνατότητα χρήσης των πανέλων εντός 2 ωρών από την προσαρμογή τους
- Ελάχιστη δευτερογενής διόγκωση κατά την περίοδο ωρίμανσης
- Ελαφρύ υλικό σε σύγκριση με σοβά και άλλα εναλλακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα θερμομόνωσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 14 m^2 για προσαρμογή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS
~ 40 m για εφαρμογή σε κορδόνι σε επιφάνεια 30x30m

SIKA BOOM®-420 FIRE

Πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
622196	750ML	-	12	20.60

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Αποκαθιστά την πυραντίσταση δαπέδου ή τοίχου που διατρέχονται από γραμμικές σφραγίσεις
- Κατάλληλος μόνο για εσωτερική εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Πυραντίσταση έως και 180 λεπτά σύμφωνα με EN 1366-4
- Δυνατότητα εφαρμογής είτε με πιστόλι, είτε με ακροφύσιο
- 1-συστατικού, έτοιμος για χρήση
- Με βαλβίδα ασφαλείας για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Ο ώριμος αφρός μπορεί να κοπεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι ~44 lt με πιστόλι ή ~30 lt με ακροφύσιο

SIKA BOOM® P

Διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός ταχείας ωρίμανσης

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
750491	300ML	-	12	3.90
595869	750ML	-	12	5.40

420gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Στερέωση και μόνωση πλαισίων θυρών και παραθύρων
- Πλήρωση και σφράγιση κενών, αρμών και κοιλοτήτων
- Πλήρωση διεισδύσεων σε τοίχους
- Μόνωση περιμετρικά ηλεκτρικών πριζών και σωλήνων νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Εξαιρετική πρόσφυση & ικανότητα πλήρωσης
- Υψηλές θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
- Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, εκτός από πολυαιθυλένιο, τεφλόν, σιλικόνη και επιφάνειες με λάδια, γράσα, αποκαλουπωτικά μέσα κ.λπ..
- Ανθεκτικός σε μύκητες, υδατοστεγανός, βαφόμενος
- Ο ώριμος αφρός είναι άκαμπτος και μπορεί να κοπεί, να διαμορφωθεί και να τριφτεί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

Sika Boom® Low Expansion Αφροί πιστολιού και χειρός, **χαμηλής διόγκωσης**

Sika Boom®-120 Χειρός

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
620395	750ML	-	12	6.30

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ένα δοχείο 750 ml αποδίδει μέχρι 45 lt

Sika Boom®-520 Πιστολιού

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
592042	750ML	-	12	5.60

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση μπορεί να ρυθμιστεί από την πίεση που θα ασκηθεί στο άκρο της βαλβίδας / του προσαρμογέα του πιστολιού Sika® Dispenser.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Τοποθέτηση και μόνωση πλαισίων πορτών, παραθύρων, σκαλοπατιών
- Στερέωση και στεγανοποίηση κενών, αρμών, κοιλοτήτων, συνδέσεων
- Γεμίσματα διεισδύσεων σε τοίχους, γύρω από αεραγωγούς κλιματισμού
- Μόνωση ηλεκτρικών εξόδων και σωληνώσεων νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ακριβής δοσομέτρηση, χαμηλή κατανάλωση
- Ιδιαιτέρως κατάλληλος για αρμούς μικρού πλάτους
- Διατηρεί την ελαστικότητά του
- Ταχείας ωρίμανσης
- Ιδιαίτερα περιορισμένης δευτερογενούς διόγκωσης
- Προσφύεται σε όλα τα κατασκευαστικά υλικά, όπως ξύλο, σκυρόδεμα, μέταλλα, αλουμίνιο, αεριοσκυρόδεμα, τούβλα
- Εξαιρετική θερμομόνωση
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ηχοαπόσβεση
- Δεν προσβάλλεται από μούχλα, είναι στεγανός και βαφόμενος

SIKAFILL 90 MP
Ακρυλικής βάσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

NEO

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
771389	12KG	ΛΕΥΚΟ	1	50.50

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Αδιαπέραστο από τη βροχή
- Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις
- Γεφυρώνει μικρορηγματώσεις του υποστρώματος
- Υψηλής ελαστικότητας
- Καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Καλή δυνατότητα διείσδυσης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατικής βάσης
- Μη τοξικό
- Άφλεκτο

Τομείς Εφαρμογής
- Στεγανοποίηση δωμάτων με βατότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο, ξύλο, πλακίδια, τούβλα, κονιάματα, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου
- Για την προστασία στηθαίων και διαχωριστικών τοίχων από υγρασία και πιθανές διεισδύσεις νερού

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1-2 kg/m² σε 2 ή περισσότερες στρώσεις

*Σημαντική υπενθύμιση όσον αφορά στο υλικό, δεν απαιτείται χρήση ειδικού ασταριού, καθώς ως αστάρι το πρώτο χέρι του Sikafill-90 MP αραιώνεται 20% με νερό και η επόμενη ή οι επόμενες στρώσεις ακολουθούν χωρίς αραίωση.
**Το υλικό στην ετικέτα του αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και έχει χρόνο ζωής σε κλειστή συσκευασία 24 μήνες.

SIKACEM EXTRABOND 100
Βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
532186	1 KG	ΛΕΥΚΟ	10	5.10
532187	5 KG	ΛΕΥΚΟ	1	20.70

Περιγραφή
Το SikaCem® ExtraBond-100 είναι ένα γαλακτώδες υγρό πρόσμικτο κονιαμάτων για επιχρίσματα, επισκευαστικά, στεγανά κονιάματα και τσιμεντοκονίες δαπέδων.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μεγαλύτερη ευκαμψία
- Μικρότερη υδατοπερατότητα
- Μεγαλύτερη αντοχή σε τριβή

Τομείς Εφαρμογής
- Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή
- Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Εν γένει 5-10% κ.β. τσιμέντου ανάλογα με την εφαρμογή

SIKA PRIMER 3N
Αστάρι βάσεως διαλύτη για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
114665	250ML	ΔΙΑΦΑΝΕΣ	6	22.00

Περιγραφή
Το Sika® Primer-3 N είναι ένα αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Απωθητικό νερού
- Σύντομος χρόνος ξήρανσης

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε πορώδη υποστρώματα (ανά lt):-5m² /-250 τρέχοντα μέτρα και
σε μη πορώδη:-8m² /-400

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair
Επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Τιμη/ Τμχ(€)
533449	4X5 KG	ΓΚΡΙ	9.80

Περιγραφή
Το Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση κονίαμα, που περιέχει τσιμεντοειδούς βάσης συνδετικό υλικό, επιλεγμένα αδρανή, συνθετικές ίνες και ειδικά πρόσμικτα.

Χρήσεις
- Αποκατάσταση και επισκευή στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών)
- Εξομάλυνση κατεστραμμένων περιοχών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες
- Πλήρωση κενών, φωλιών, πόρων και μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές

Πλεονεκτήματα
- Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμη και σε εφαρμογές οροφής
- Εύκολο στην ανάμειξη, απλά προστίθεται νερό
- Καλές μηχανικές αντοχές. Καλή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα, χάλυβα

Sika MonoTop®-110 QuickFix
Ταχύπηκτο κονίαμα στερεώσεων

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Τιμη/ Τμχ(€)
533446	4X5 KG	ΓΚΡΙ	10.05

Περιγραφή
Το Sika MonoTop®-110 QuickFix είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ταχύπηκτο κονίαμα βάσης τσιμεντοειδούς συνδετικού υλικού και επιλεγμένων αδρανών, που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάληψη μηχανικών αντοχών και προορίζεται για κονίαμα στερεώσεων.

Χρήσεις
Το Sika MonoTop®-110 QuickFix είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές που απαιτείται κονίαμα ταχείας πήξης, όπως:
- Στερέωση αγκυρώσεων, βλήτρων, στηριγμάτων σωληνώσεων, στερέωση κουφωμάτων
- Αγκυρώσεις σε πασσάλους, πέργκολες, στύλους, φράχτες

Πλεονεκτήματα
- Πήξη μέσα σε λίγα λεπτά
- Πρακτική συσκευασία, κατάλληλο και για μικρές εφαρμογές
- Εξαιρετική πήξη ακόμη και παρουσία υγρασίας
- Μπορεί να βαφτεί μετά την ωρίμανσή του
- Καλή πρόσφυση σε μέταλλο

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant
Πυρίμαχο κονίαμα

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Τιμη/ Τμχ(€)
530113	4X5 KG	ΓΚΡΙ	11.60

Περιγραφή
Το Sika MonoTop®-100 Fire Resistant είναι ενός συστατικού, ταχείας πήξης πυρίμαχο κονίαμα για τοποθέτηση πυρίμαχων πλίνθων, καθώς και για την κατασκευή και επισκευή στοιχείων ανθεκτικών στη θερμότητα

Χρήσεις
Κατασκευή και επισκευή στοιχείων που υποβάλλονται σε συνθήκες έντονης θερμότητας, όπως ψησταριές, τζάκια, φούρνοι, κ.ά.
Ειδικά σχεδιασμένο τόσο για τοποθέτηση και αρμολόγηση μεταξύ πυρίμαχων κεραμικών, τσιμεντένιων μπλοκ, πλακιδίων terracota που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.
Ως κονίαμα φινιρίσματος σε περιβάλλον που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Πλεονεκτήματα
- Υψηλή θερμική αντοχή, έως τους 750 °C
- Ταχεία ανάληψη αντοχών
- Εύκολο στην ανάμειξη
- Εύκολο στην εφαρμογή

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion
Αντιδιαβρωτικό

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Τιμη/ Τμχ(€)
533445	10X2 KG		10.85

Περιγραφή
Μείγμα ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή και πυριτική παιπάλη για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης.

Εφαρμογές
- Αντιδιαβρωτική προστασία πριν από εργασίες επισκευών
- Γέφυρα πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέματος και κονιαμάτων

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα
- Ανάμειξη μόνο με νερό
- Εύκολος τρόπος εφαρμογής
- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και χάλυβα
- Υψηλή προστασία έναντι διείσδυσης νερού και χλωριδίων
- Υψηλής μηχανικής αντοχής
- Εφαρμόσιμο με βούρτσα ή ψεκασμό

Sika MonoTop®-109 WaterProofing
Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
533581	4X5 KG	ΓΚΡΙ		12.30

Περιγραφή
Το Sika MonoTop®-109 WaterProofing είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση κονίαμα στεγανοποίησης, κατάλληλα διαμορφωμένης συνεκτικότητας για εφαρμογή με βούρτσα.

Χρήσεις
Το Sika MonoTop®-109 WaterProofing είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων ή κατασκευών πριν την επίχωση, φρεατίων ανελκυστήρων, δεξαμενών νερού, κ.λπ.

Πλεονεκτήματα
- Ενός συστατικού, απλά προσθέστε νερό
- Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εφαρμόσιμο απευθείας σε τούβλο, σκυρόδεμα και θεμελιώσεις από πέτρα

Συσκευασία
Σακουλάκια με επένδυση αλουμινίου των 5 kg (χαρτοκιβώτιο με 4 σακουλάκια)

Sika MonoTop®-108 WaterPlug
Υπερ-ταχύπηκτο σφραγιστικό διαρροών

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
533495	4X5 KG	ΓΚΡΙ		16.00

Περιγραφή
Το Sika MonoTop®-108 WaterPlug είναι ένα υπερ-ταχείας πήξης τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για σφράγιση διαρροών σε τοίχους από σκυρόδεμα και τοιχοποιίες γενικότερα.
Σκλήρυνση εντός ~60–80 δευτερολέπτων (στους +20°C)

Χρήσεις
Άμεση σφράγιση-αντιμετώπιση αρνητικών πιέσεων νερού-διεισδύσεων νερού διαμέσου ρηγματώσεων, εσοχών χαλικοδεμάτων και κατασκευαστικών αρμών
Άμεση σφράγιση, αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού αποστράγγισης πριν το τελικό στάδιο κύριας στρώσης στεγανοποίησης

Πλεονεκτήματα
Ταχεία πήξη, χωρίς το υλικό να "εκπλένεται" λόγω παρουσίας νερού υπό πίεση ή τρεχούμενου νερού

Συσκευασία
5 kg σάκοι αλουμινίου συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτιο που περιέχει 4 συσκευασίες

➢ Δεν «τρέχει» (ακόμη & σε εφαρμογή στο ταβάνι) ➢ Δε συρρικνώνεται ➢ Δε ρηγματώνει ➢ Δε χρειάζεται πολλές στρώσεις

Τούβλο
Πέτρα
Σκυρόδεμα
Σοβάς

Αφρόστοκος One Strike

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
461918	ONE STRIKE	-	250ml	18		4.65
461917	ONE STRIKE	-	450ml	12	64	5.90
461916	ONE STRIKE	-	1L	6	54	9.05

Το **One Strike** είναι ένας νέος, επαναστατικός στόκος που περιέχει στη σύνθεσή του ελαφριά πολυμερή, τα οποία γεμίζουν οπές και κενά ακόμη και μεγάλου βάθους. Κατάλληλος για χρήση σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και επιχρίσματα. Ιδανικός για εφαρμογές οροφής, δεν κρεμάει και δεν τρέχει. Το One Strike δίνει ένα λείο τελείωμα που απαιτεί ελάχιστο ή και καθόλου τρίψιμο και είναι έτοιμο για βαφή ή για να δεχθεί ταπετσαρία σε μόλις 30 λεπτά.

➢ Δε χρειάζεται τρίψιμο ➢ Δεν αργεί να στεγνώσει (30') ➢ Δεν κοστίζει

SIKAFLEX 291i
Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
929101	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	13.55
929102	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	13.55
929103	300ML	ΓΚΡΙ	12	13.55
929111	600ML	ΛΕΥΚΟ	20	21.75
929122	70ML	ΜΑΥΡΟ	24	9.95
929123	70ML	ΛΕΥΚΟ	24	9.95

Περιγραφή
Το **Sikaflex®-291i** είναι ένα θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού ειδικά αναπτυγμένο για την ναυτιλία, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex®-291i** πληρεί επιπλέον τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Ελαφριάς οσμής
- Μη διαβρωτικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους

Τομείς Εφαρμογής
Το **Sikaflex®-291i** είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τον σχηματισμό ελαστικών αρμών ανθεκτικών σε δονήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών σφράγισης. Το **Sikaflex®-291i** έχει εξαιρετική πρόσφυση σε συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται σε ναυτιλιακές κατασκευές όπως ξύλο, μέταλλα, αστάρια μετάλλων και βαφές (2 συστατικών), κεραμικά υλικά και πλαστικά (GRP, κλπ.). Το **Sikaflex®-291i** δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την σφράγιση πλαστικών που είναι επιρρεπή σε ρωγμάτωση υπό περιβαλλοντική καταπόνηση (π.χ. Plexiglas, πολυκαρβονικά κλπ).

SIKAFLEX 292i
Δομικό ναυτιλιακό συγκολλητικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ Τμχ(€)
929201	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	26.35

Περιγραφή
Το **Sikaflex®-292i** είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που δεν κρεμάει και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το **Sikaflex®-292i** εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης και υψηλό βαθμό μηχανικής αντοχής. Επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (IMO)

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Με πιστοποίηση IMO
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαστικό
- Μπορεί να βαφτεί
- Έχει καλές ιδιότητες πλήρωσης διακένων
- Αντοχή σε υψηλές, δυναμικές καταπονήσεις
- Αποσβένει δονήσεις
- Μη διαβρωτικό
- Μη αγώγιμο ηλεκτρικά
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
- Χωρίς διαλύτες και εκπομπές VOC

Τομείς Εφαρμογής
Το **Sikaflex®-292i** χρησιμοποιείται σε δομικές συναρμογές ναυτιλιακών κατασκευών που υπόκεινται σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για μέταλλα, ειδικότερα αλουμίνιο (συμπεριλαμβανομένων ανοδιωμένων επικαλύψεων), μεταλλικών ασταριών και βαφών (2 συστατικών), ή κεραμικά υλικά, πλαστικά όπως το GRP (ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη), ABS, κλπ. Διάφανα πλαστικά και ορυκτό γυαλί υπό UV δεν πρέπει να συγκολλούνται με **Sikaflex®-292i**. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έμπειρους επαγγελματίες. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές υπό κανονικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

SIKAFLEX 295UV
Ναυτιλιακό συγκολλητικό για οργανικά κρύσταλλα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929501	300ML	ΛΕΥΚΟ	12	18.20
929502	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	18.20

Περιγραφή
Το Sikaflex®-295 UV είναι ένα συγκολλητικό-σφραγιστικό, με προστασία από UV, υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή πάστας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex ® - 295 UV πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ταχεία ωρίμανση
- Κοντό κορδόνι αποκοπής
- Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)
- Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
- Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikaflex ® - 295 UV έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου χρησιμοποιείται για να συγκολλήσει και να σφραγίσει πλαστικά υλικά υαλοπινάκων σε σκάφη και πλοία. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στην υπεριώδη ακτινοβολία αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην σφράγιση αρμών με σοβαρή έκθεση. Ζητήστε από την Τεχνική μας Υπηρεσία οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Sikaflex ® - 295 UV σε θερμικά διαμορφωμένα πλαστικά.

Τα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνουν:
- Αλουμίνιο (γυαλιστερό ή ανοδιωμένο)
- GRP (πολυεστερική ρητίνη)
- Ανοξείδωτο χάλυβα
- Ξύλο
- Βαφές 2 συστατικών
- Πλαστικά υλικά υαλοπινάκων (PC, PMMA)

SIKAFLEX 290 DC PRO
Επαγγελματικό σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ(€)
929002	300ML	ΜΑΥΡΟ	12	17.20
929012	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	25.35

Περιγραφή
Το Sikaflex®-290 DC PRO είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, βάσεως πολυουρεθάνης, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία που έχει συντεθεί ειδικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα πλοίων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συνεπώς είναι κατάλληλο για ιδιαίτερα εκτεθειμένους ανοικτούς αρμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σφραγιστικό υλικό ωριμάζει ώστε να σχηματισθεί ένα εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Το Sikaflex®-290 DC PRO πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Όργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Μη διαβρωτικό
- Εύκολη και γρήγορη τριβή
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό και γλυκό νερό.
- Εύκολη εφαρμογή
- Ιδανική ροή εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikaflex®-290 DC PRO χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα καταστρώματα στην κατασκευή λέμβων και πλοίων. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1 σωληνάριο 600 ml ανά 6 τρέχοντα μέτρα αρμού (10x10 mm)

SIKAFLEX 298
Αυτοεπιπεδούμενο συγκολλητικό ναυτιλιακών επιστρώσεων

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
929812	600ML	ΜΑΥΡΟ	20	18.00

Περιγραφή
Το Sikaflex®-298 είναι ένα ελαφρώς θιξοτροπικό, πολυουρεθανικής βάσης συγκολλητικό υλικό, ενός συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το Sikaflex®-298 πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Σύνθεση ενός συστατικού
- Ελαφρώς θιξοτροπικό
- Ελαστικό
- Ηχομονωτικό
- Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας

Τομείς Εφαρμογής
Το Sikaflex®-298 είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση επενδύσεων καταστρωμάτων από σύνθετα υλικά και ρητίνες (εκτός πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου) και για τη τοποθέτηση και σφράγιση σανίδων ξύλου όπως teak πάνω στην επιφάνεια του καταστρώματος. Στα κατάλληλα υποστρώματα περιλαμβάνονται GRP, κόντρα πλακέ θαλάσσης, αλουμίνιο με αντιδιαβρωτική επικάλυψη (εποξειδικής ή πολυουρεθανικής - ακρυλικής βάσης) και ανοξείδωτο ατσάλι.

SIKA MULTI PRIMER MARINE
Ναυτιλιακό αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης για γενική χρήση

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τιμη/ Τμχ(€)
920015	30ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	18.75
920025	250ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	37.95
920035	1000ML	ΔΙΑΦΑΝΟ	6	94.55

Περιγραφή
Το Sika® MultiPrimer Marine είναι ένα λεπτόρευστό αστάρι για την προετοιμασία επιφανειών πριν την συγκόλληση - σφράγιση με πολυουρεθανικά προϊόντα της Sika σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

Τομείς Εφαρμογής
Το Sika® MultiPrimer Marine βελτιώνει την πρόσφυση σε υποστρώματα όπως ξύλο (teak, mahogany, oregon και φελλό), μέταλλα όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένο ατσάλι, πλαστικά και βαμμένες/ασταρωμένες επιφάνειες. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.

Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White

Το **Forever White** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό σιλικόνης που παραμένει μόνιμα στεγανό και εύκαμπτο. Με εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με αυξημένη παρουσία υγρασίας.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
461971	FOREVER WHITE SILICONE	ΛΕΥΚΟ	C3	12	120	10.47
461972	FOREVER CLEAR SILICONE	ΔΙΑΦΑΝΟ	C3	12	120	10.47

ΑΝΤΙ-ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα προϊόντα Forever White περιέχουν ένα αντιμικροβιακό συστατικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών όπως βακτήρια, μούχλα και άλγη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες εφαρμογές.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γύρω από ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες & λοιπά είδη υγιεινής
- Για γενική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας
- Για κουζίνες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
- Για περιμετρική σφράγιση παραθύρων και πορτών.

Πολυουρεθανική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας

8-10

ΓΚΡΙ PANTONE 425 C

Το **Floor Paint** είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών βαφή, πολυουρεθανικής φόρμουλας. Παρέχει διαφανή, σκληρή τελική επιφάνεια σε δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκειται σε ελαφριά μηχανική καταπόνηση λόγω κίνησης τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

Κωδικος	Προϊον	Χρωμα	Συσκ	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
538684	FLOOR PAINT GREY	ΜΑΤ ΓΚΡΙ	5L	4	24	107.55

Πανάκια Wonder Wipes Multi-Use

"ΕΞΥΠΝΟ"

British Hardware Federation

- **Καλύτερο προϊόν DIY 2014!**

Τα μαντηλάκια **WONDER WIPES Multi-Use** είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα και προσφέρουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης νωπών και μερικώς ώριμων βαφών, σφραγιστικών, συγκολλητικών, ασφαλτικών, πολυουρεθάνης, διογκούμενων αφρών, πολυεστέρα και εποξειδικών από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες.
Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, σαλμονέλα, λιστέρια και E-Coli. Επίσης απομακρύνουν με ευκολία λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι ενώ το ισχυρό καθαριστικό τους είναι ταυτόχρονα φιλικό για τα χέρια.

Κωδικος	Προϊον	Συσκευασια	Τμχ /Κιβ	Κιβ/ Πλτ	Τιμη/ Τμχ(€)
467442	WONDER WIPES MULTI-USE	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	6	52	10.15

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ml	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
483370	600	1	**54,00**

Το **Foil Applicator Gun** είναι σχεδιασμένο για χρήση με σαλάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με συνήθεις φύσιγγες.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067571	YT-67571	600	20	**11,85**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ml	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067583	YT-67583	1000	12	**23,00**



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20005261	YT-5261	20	**1,75**

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20052621	YT-52621	12	**3,95**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ. ΑΓΓΛΙΑΣ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000005	300ml	24	**3,90**

➤ ➤ ➤ Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Από ανθεκτικό σκελετό, με εξάγωνη ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και γάντζο.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HelixTools

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/τεμ.
75000006	300ml	12	**7,90**

➤ ➤ ➤ **Επαγγελματικό, βαρέως τύπου.**
Πιστόλι σιλικόνης με **σύστημα "dripless"** για να μην στάζει το υλικό κατά την εφαρμογή.
Για σιλικόνες και σφραγιστικά σε φυσίγγιο.

HelixPower SMART

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75011880		**6,75**

► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 12:1 / 25:1
► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ***Max Power 200kg***
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ COLT 300

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75013900	ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ 300ml	12	**14,95**

► Ρύθμιση πίεσης 2 σταδίων 10:1 / 20:1
► Αναστολέας ροής - drip to not drip
► ***Max Power 160kg***
► ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

"ΕΞΥΠΝΟ"

NEO

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ "HIMARS 600"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75050600	6	**24,50**

1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΡΟΗΣ 2 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ No1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006750	YT-6750	225	20	**4,40**

300 ml 225 mm

300 ml 225 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006751	YT-6751	225	10	**7,50**

"ΕΞΥΠΝΟ"

ΥΠΕΡ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006753	YT-6753	225	6	**14,95**

300 ml 225 mm

230 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109150	09150	230	20	**2,65**

230 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	(mm)	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109130	09130	230	10	**6,15**

NEO

Helix power

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
75060200	20	**12,00**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOREL	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
21109173	09173	10	**9,30**

NEO

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067422	YT-67422	20	**14,40**

320 mm | Al | PTFE

NEO

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20067433	YT-67433	20	**19,95**

QUICK FLOW ADJUSTMENT | PTFE | Al

PTFE COATED

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	YATO	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
20006745	YT-6745	20	**24,00**

COATING SOLUTIONS
ELASTOTET
SILICONE
S100
S400
ACRYLIC
SEALAC
S200
S900
FLOORING
ELASTOTET
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το σφραγιστικό ISOFIX ACRYLIC είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλινα καθώς και για σφραγίσεις αρμών και συναρμογών σε τοίχους και ταβάνια.

ISOFIX ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150007	ΛΕΥΚΟ 260ml	25	**1,47**

ISOFIX ACRYLIC
Σφραγιστικό με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει και μετατρέπεται σε μία πλαστο-ελαστική μάζα με ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ISOFIX SILICONE N5 *ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152000	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	25	**2,70**
152001	ΛΕΥΚΗ 260ml	25	**2,70**

ISOFIX SILICONE
Η ISOFIX SILICONE είναι **οικονομική αντιμυκητιακή** ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η σιλικόνη ISOFIX NEUTRAL είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε είδη υγιεινής και κουζίνες. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών (μαύρες κηλίδες) στην επιφάνεια της, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες όπου οι συνήθεις σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε υαλοκατασκευές, κουφώματα παντός είδους, υδραυλικές σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές κ.ά..

ISOFIX NEUTRAL *ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152006	ΛΕΥΚΗ 280ml	12	**3,85**
152007	ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	12	**4,10**

ISOFIX NEUTRAL
Σιλικόνη ουδέτερου τύπου, ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας, με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και μετατρέπεται σε μία μόνιμη ελαστική μάζα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154000	300ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**3,70**
154010	700ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**4,90**

ISOFIX Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154001	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**5,20**
154002	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**5,50**

LASTOFOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.ά..

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154101	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**6,00**
154102	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**6,00**

LASTOFOAM Χαμηλής Διόγκωσης
Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

2 ΣΕ 1
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154103	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΧΕΙΡΟΣ	12	**6,60**

NEO

LASTOFOAM 2in1
Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με τον ειδικό αντάπτορα (χειρός) αλλά και με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής. Προσφέρει ευκολία και οικονομία, καθώς έχει καλύτερη ακρίβεια στη χρήση λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών, από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, με την επιφάνεια εφαρμογής τού συστήματος.
Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μέταλλα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SHELF LIFE): Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154203	750ml πιστολιου	12	**6,30**

NEO

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE
Συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών πλακών από πολυστερίνη.
Εμφανίζει χαμηλή διόγκωση και είναι εύκολη στη χρήση και την εφαρμογή.
Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή αλλά όχι καλυμμένη με πάγο.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με την έκθεση της στην υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία.
Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες.
Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - WINTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154201	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	**7,15**

LASTOFOAM WINTER
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -10 ^{O}C).
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία.
Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΑΦΡΟΣ 65 ΛΙΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154301	830ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**6,40**

LASTOFOAM 65 LT
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ υψηλής απόδοσης. Σε ελεύθερη διόγκωση αποδίδει μέχρι 65 λίτρα ανά φιάλη. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφάλειας.
Είναι επίσης κατάλληλοι για γεμίσματα και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με βραδύκαυστες ιδιότητες.

ΑΦΡΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ CLASS B1 & B2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154501	B1 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**8,75**
154401	B2 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	**7,15**

LASTOFOAM B1 & B2 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος κλάση B1 & κλάση B2 (με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών.
Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
Είναι ανθεκτικοί στο νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV.
Προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη.
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

LASTOFOAM GUN SPRAY CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154610	500ml	12	**4,30**

LASTOFOAM Gun Spray Cleaner
Διαλυτικό σε μορφή σπρεϋ για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία. Απαραίτητο για τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ.. Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή **(έως 7%)**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150001	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**1,57**
150002	280ml ΜΑΥΡΟ	25	**1,78**
150005	280ml ΚΑΦΕ	25	**1,78**
150006	280ml ΓΚΡΙ	25	**1,78**
150400	400ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	30	**1,78**
150600	600ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	15	**2,48**

ACRYLIC
Ακρυλικός στόκος, γενικής χρήσης.
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150011			**0,10**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή έως 12%.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

ACRYLIC PRO 6000

2 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150800	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**1,74**
150460	400ml ΛΕΥΚΟ	30	**2,00**
150860	600ml ΛΕΥΚΟ	15	**2,79**

ACRYLIC PRO 6000 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12% ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (UV)
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή ακόμα και σε πολύ σύντομο χρόνο (μερικές ώρες) από την εφαρμογή του.
Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.λπ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κ.ά..
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή κρακελάρισμα της βαφής.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ..
Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

SEALAC

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150701	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**2,20**
150702	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**20,00**

SEALAC
Ελαστικότητα έως 12%.
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά..
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφράγιση αρμών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία σε κτιριακές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές πυρασφάλειας και γενικά όπου υπάρχει απαίτηση καθυστέρησης διαδόσεως της φωτιάς.
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ. δεξαμενές).

FIRE ACRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150010	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**3,48**

FIRE ACRYLIC
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Ελαστομερές Σφραγιστικό Υλικό, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, ανθεκτικά στη φωτιά.
Χαρακτηριστικά :
Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η ανόργανη κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση της φωτιάς.
Δεν περιέχει διαλύτες.
Μετά την τοποθέτησή του, σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα χείλη των αρμών.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.
Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.
Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%).
Καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής BS 476 part 20: 1987.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150900	400gr ΛΕΥΚΟ	48	**1,40**
150910	800gr ΛΕΥΚΟ	24	**2,10**
150920	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**10,80**

LASTOSPAT
Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, κ.λπ.) πριν από το βάψιμο.

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150930	250ml ΛΕΥΚΟ	48	**2,30**
150940	1LT ΛΕΥΚΟ	9	**7,30**
150941	3LT ΛΕΥΚΟ	1	**20,80**

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και οπές με ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμάει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-400

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152400	80cc ΔΙΑΦΑΝΟ	40	**1,63**
152401	80cc ΛΕΥΚΟ	40	**1,63**
152402	80cc ΜΑΥΡΟ	50	**1,63**
152440	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	**2,98**
152441	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**2,98**
152442	280ml ΜΑΥΡΟ	12	**2,98**
152445	280ml ΚΑΦΕ	12	**2,98**
152446	280ml ΓΚΡΙ	12	**2,98**

S-400
Γενικής χρήσης
Η S-400 είναι **ανθεκτική** στην εμφάνιση **μούχλας** ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.ά.), νοσοκομεία, εργαστήρια. Το μυκητοκτόνο που περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-200

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152200	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	**3,15**
152201	280ml ΛΕΥΚΟ	25	**3,15**
152240	400ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	30	**4,05**
152241	400ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	30	**4,05**
152260	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	15	**5,80**
152261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**5,80**

S-200
Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως **ενυδρεία, ηλιακούς θερμοσίφωνες**, βιτρίνες καταστημάτων, υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

ΣΙΛΙΚΟΝΗ s-100

& ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152100	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**4,30**

S - 100
Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη πορώδη υποστρώματα. Επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και παγετό.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφυαλωμένα) κεραμεικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ SUPER WHITE 10 *ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152500	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**5,00**
152501	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**5,00**
152510	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	32	**2,90**
152511	80ml ΛΕΥΚΟ	32	**2,90**

SUPER WHITE 10
Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.ά.. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά.. Η S-900 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

S – 900 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153000	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ		25	**4,05**
153001	280ml ΛΕΥΚΟ		25	**3,65**
153002	280ml ΜΑΥΡΟ 9005		12	**3,75**
153005	280ml ΚΑΦΕ 8014		12	**3,75**
153006	280ml ΓΚΡΙ 7045		12	**3,75**
153121	280ml ΜΠΕΖ 1015		12	**5,45**
153127	280ml ΓΚΡΙ 7035		12	**5,45**
153128	280ml ΓΚΡΙ 7005		12	**5,45**
153129	280ml ΑΣΗΜΙ 9006	30 ΚΙΒ.	12	**5,45**
153130	280ml ΔΡΥΙΝΟ		12	**5,45**
153131	280ml ΔΡΥΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ	30 ΚΙΒ.	12	**5,45**
153200	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ		15	**7,45**
153201	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ		15	**6,95**
153205	600ml ΛΟΥΚ ΚΑΦΕ	30 ΚΙΒ.	15	**6,95**

S – 900
Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, κ.ά..
Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε ευαίσθητες επιφάνειες.

SILICON REMOVER SR 52

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158280	80cc SR 52 ΣΩΛ	12	**2,70**

SILICONE REMOVER SR 52
Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης σιλικόνης. Διατίθεται σε παστώδη υφή σε κόκκινη απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών. Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-MIRROR

ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157601	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**5,60**

S – mirror
Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη. Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και τα μάτια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβίδων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ S - HI TEMP

+300 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152600	80ml ΣΩΛ ΚΟΚΚΙΝΟ	12	**3,30**
NEO 152601	80ml ΣΩΛ ΜΑΥΡΟ	12	**3,30**
152620	280ml ΚΟΚΚΙΝΟ	12	**6,15**
NEO 152630	280ml ΜΑΥΡΟ	12	**6,15**

S – HiTemp
Η S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από –40° C έως +260° C, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους +300° C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά..
Το FIRESEAL W παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό.

FIRESEAL W

+1200 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155502	280ml ΜΑΥΡΟ	25	**3,50**

FIRESEAL W
Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 OC).
Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφάγιση αρμών σε δάπεδα από ξύλο, laminate και μοριοσανίδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις του καλοριφέρ, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.

PARQUET FLOORING ACRYSEAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155701	280ml ΔΡΥΙΝΟ	12	**2,88**
155702	280ml ΚΑΡΥΔΙΑ	12	**2,88**
155703	280ml ΚΕΡΑΣΙΑ	12	**2,88**
155704	280ml ΜΑΟΝΙ	12	**2,88**
155705	280ml ΟΞΙΑ	12	**2,88**
155706	280ml ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ	12	**2,88**

PARQUET FLOORING ACRYSEAL
Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και έπιπλα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-800 είναι ιδανική για τη σφράγιση των τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων αλουμινίου.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ S-800

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155011	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**6,75**
155012	280ml ΜΑΥΡΟ	12	**6,75**

S-800
Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο αλουμίνιο. Δεν λεκιάζει και δεν κιτρινίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις αρχικές της ιδιότητες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.ά..

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ. ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155111	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**4,40**
155116	280ml ΓΚΡΙ	12	**4,40**
155161	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	**7,75**
155162	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ 30 ΚΙΒ.	15	**7,75**
155166	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	**7,75**

ELASTOTAN
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.ά.. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών όπως αρμούς σκυροδέματος (συστολής – διαστολής, διακοπής), υποστρώματα από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό. πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρατσών, συναρμογές κουφωμάτων, κ.ά..

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**5,40**
155213	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**10,20**

ELASTOTAN – S
Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. Δεν ευνοεί την επικάθιση της σκόνης. Έχει άριστη πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς τη χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε σκυρόδεμα.
ΣΗΜ. Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό επιταχύνει τη συγκόλληση.

LASTOSTICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151111	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**6,00**
151121	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**10,35**
151131	1LT ΛΕΥΚΟ	9	**20,85**

LASTOSTICK
Το Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκολλά όλα τα είδη των υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδερο, κ.ά..
Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.

ELASTOBOND
Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Εχει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρεπτών (δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, πορτών ασφαλείας, κ.λπ..

ELASTOBOND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157080	80ml ΣΩΛ ΛΕΥΚΟ	50	**2,75**
157086	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	50	**3,80**
157020	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**8,70**
157021	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**7,00**
157026	280ml ΓΚΡΙ	12	**7,00**
157061	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	**11,75**
157066	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	**11,75**

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ ELASTOTET

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και συγκόλληση διαφόρων διακοσμητικών αντικειμένων από γύψο, πλαστικών καναλιών, πάνελ, σε επενδύσεις φύλλων από αφρώδη πολυουρεθάνη, φελιζόλ και PVC.

MONTAGE STICK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151211	280ml ΛΕΥΚΟ	12	**2,50**

MONTAGE STICK - Χωρίς διαλύτη
Το Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες. Κολλά άριστα σε όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, πλακάκια, γύψο, σοβά. Είναι ιδανική για κάθετες επιφάνειες. Προσφέρει ελαστική συγκόλληση καταργώντας τη μηχανική στερέωση. Βάφεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ιδανικό για συγκολλήσεις σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατασκευές. Λόγω της μόνιμης ελαστικότητάς του είναι για συγκολλήσεις ετεροειδών επιφανειών και όπου υπάρχουν δυναμικά φορτία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μηχανήματα κ.λπ.) καθώς τού επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς, χωρίς να σπάει, προσφέροντας ταυτόχρονα ηχομόνωση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υλικά όπως γυαλί, ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο βαμμένο ή άβαφο, καθρέπτες, μπετόν, pvc, πολυκαρβονικά, ABS κ.ά.. Ταυτόχρονα σφραγίζει και στεγανοποιεί κενά, ρωγμές ή αρμούς.
Χρόνος εναποθήκευσης: 12 μήνες περίπου.

HIGH TACK MS

ΑΜΕΣΟ ΑΡΠΑΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156100	290ml ΛΕΥΚΟ	12	**6,70**

ELASTOBOND MS HIGH TACK
Πανίσχυρο υβριδικό συγκολλητικό ενός συστατικού
Καταργεί βίδες και καρφιά, άμεσο άρπαγμα, χωρίς καμία προσωρινή στήριξη.
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, στεγνώνει με την υγρασία τού ατμοσφαιρικού αέρα και βάφεται. Μόνιμα ελαστικό, απορροφά τους κραδασμούς. Εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό. Καλή αντοχή στη γήρανση και την UV ακτινοβολία. Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Αντοχή σε υγρά περιβάλλοντα και το θαλασσινό νερό.
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40° ως +100°C.
Δεν διαβρώνει τα μέταλλα και τους καθρέπτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως: κολλήσεις διακοσμητικών στοιχείων, πάνελς, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολλήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολλήσεις σε πάνελς, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπτών σε τοίχους, κ.ά..
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

MONTAGE-S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151300	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	40	**2,70**
151306	80ml ΣΩΛ ΜΠΕΖ	50	**2,70**
151310	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	**4,75**
151316	280ml ΜΠΕΖ	12	**4,75**

MONTAGE-S
Το Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κ.λπ..
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κ.λπ..

ELASTOSEAL PU 25 LM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157131	300ml ΛΕΥΚΟ	25	**4,60**
157136	300ml ΓΚΡΙ	25	**4,60**
157161	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**5,80**
157166	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	**5,80**

ELASTOSEAL PU 25 LM
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε ανελκυστήρες, κ.ά..
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής.
Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, κ.ά..

ELASTOSEAL PU 50 FC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157231	300ml ΛΕΥΚΟ	25	**4,80**
157232	300ml ΜΑΥΡΟ	25	**4,80**
157236	300ml ΓΚΡΙ	25	**4,80**
157261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	**6,10**
157262	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	15	**6,10**
157266	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	**6,10**

ELASTOSEAL PU 50 FC
Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής - μέτριας κινητικότητας.
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα.
Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται μία ισχυρή ελαστική – δομική συγκόλληση μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά φύλλα, fiber-glass, κ.ά., τα οποία υφίστανται υψηλό μηχανικό και θερμικό στρες.

WINDSHIELD PU 230 ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157861	310ml ΜΑΥΡΟ	12	**7,50**

WINDSHIELD PU 230
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι κατάλληλο για χρήση πριν από την τοποθέτηση της παρμπριζόκολλας πολυουρεθάνης σε όλες τις εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.

WINDSHIELD BLACK PRIMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158260	50ml ΜΑΥΡΟ	6	**6,60**
158261	500ml ΜΑΥΡΟ	6	**17,50**

WINDSHIELD BLACK PRIMER
Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης.
Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα συμβατό με παρμπριζόκολλες πολυουρεθάνης.
Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια του γυαλιού. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων από ξύλο (teak decks).

CALF

ΚΟΛΛΑ DECK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*155432	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ	15	**10,95**

CALF
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40 °C έως +150 °C), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ IG-1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157661	600ml ΜΑΥΡΟ		15	**7,95**
*157662	25kgr ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1	**330,40**
*157663	250kgr ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1	**2689,00**

IG – 1K
Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

SG-1K

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓ.	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*157761	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	30 ΚΙΒ.	15	**8,50**
*157762	27kgr ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟ	20 ΤΕΜ.	1	**384,85**
*157763	270kgr ΒΑΡΕΛΙ ΜΑΥΡΟ	4 ΤΕΜ.	1	**3010,80**

SG – 1K
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο νερό ή την υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-TR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.ά..
Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια.

LASTOFLEX TR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156710	1kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**28,55**
*156711	4kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**109,50**
*156712	18kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	**464,50**

LASTOFLEX-TR
Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν κιτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C).

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρατσόκηπους, ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια (κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, κ.ά..
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m^2

LASTOFLEX PU

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156310	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	**9,10**
*156311	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	**45,95**
*156312	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	**145,00**
ΔΙΑΛΥΤΗΣ PU για LASTOFLEX PU			
*156335	1kgr	1	**5,00**
*156336	4kgr	1	**20,00**
*156337	16kgr	1	**80,60**

LASTOFLEX PU Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία). Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης αρμών. Είναι κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι κατάλληλο για υγρομόνωση δωμάτων σαν προϊόν τελικής στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση ταρατσών με μόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,2-1,8 Kg/m^2

LASTOFLEX ST

25 ΧΡΟΝΙΑ + ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156410	700ml ΛΕΥΚΟ	1	**8,15**
*156411	3,6LT ΛΕΥΚΟ	1	**38,40**
*156412	18LT ΛΕΥΚΟ	1	**138,35**
ΔΙΑΛΥΤΗΣ D60 για LASTOFLEX ST			
*156339	3,6kgr	1	**22,00**
*156338	16kgr	1	**96,00**

LASTOFLEX ST. Υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακόν εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους υδρατμούς.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-AR συνιστάται για χρήση ως τελική στρώση, επάνω από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. Το LASTOFLEX-AR προσφέρει μια γυαλιστερή και χρωματικά σταθερή επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στην τριβή, η οποία είναι κατάλληλη για κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, διαδρόμων κυκλοφορίας, εκτεθειμένων πάρκινγκ αυτοκινήτων, σταδίων κ.ά..
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,15-0,35 Kg/m^2

LASTOFLEX AR

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156610	19 Kg ΛΕΥΚΟ		**318,00**

LASTOFLEX AR
Υγρομονωτικό ενός συστατικού, υψηλής μηχανικής αντοχής, με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον.
Εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, χωρίς να ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο ακόμα και για κυκλοφορία οχημάτων. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίαση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV.
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C).
Έχει άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX PB 1K χρησιμοποιείται για την υγρομόνωση θεμελίων, υπογείων, σε οροφές, μπαλκόνια και μπάνια, κάτω από πλακάκια, roof garden, δεξαμενές, τούνελ (cut & cover) κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,3-2 Kg/m^2

LASTOFLEX PB 1K

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156915	23 Kg ΜΑΥΡΟ	1	**106,50**

LASTOFLEX PB 1K. Επαλειπτικό μονωτικό ενός συστατικού με βάση πολυουρεθανικές και ασφαλτικές ρητίνες.
Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Εχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Εχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και πολύ καλή αντοχή στο νερό και τα χημικά. Πολυμερίζεται σε μικρό χρόνο.

****ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα με υψηλές μηχανικές καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για δάπεδα σε αποθήκες, βιομηχανίες, εσωτερικά πάρκινγκ αυτοκινήτων, πολυκαταστήματα, κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET-F EPOXY

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158150	15,75 kgr ΓΚΡΙ	1	**262,00**
*158151	15,75 kgr ΜΠΕΖ	1	**262,00**

ELASTOTET-F EPOXY
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό δαπέδων σε συσκευασία 2 συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες. Παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή σε οργανικά και ανόργανα οξέα, σε πετρελαιοειδή, αλκάλια, απορρυπαντικά και αρκετούς διαλύτες. Εφαρμόζεται ως επαλειφόμενο επίχρισμα ή ως αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο μαζί με χαλαζιακή άμμο. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά έργα.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET EPOXY PAINT

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158080	15,75 kgr ΓΚΡΙ	1	**206,00**

ELASTOTET EPOXY PAINT
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε υγρό περιβάλλον ακόμη και σε θαλάσσιο. Είναι ανθεκτικό σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα ως προϊόν τελικής επικάλυψης. Εφαρμόζεται είτε απ' ευθείας σε βιομηχανικά δάπεδα από μπετόν, είτε ως προϊόν επικάλυψης στο αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό δάπεδο ELASTOTET-F. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής εργοστασίων, ψυκτικοί θάλαμοι, κλειστά πάρκινγκ και συνεργεία αυτοκινήτων. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET VL COLOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158055	1 kgr ΓΚΡΙ	1	**12,35**
*158056	5 kgr ΓΚΡΙ	1	**59,00**
*158057	20 kgr ΓΚΡΙ	1	**213,00**
*158058	1 kgr ΜΠΕΖ	1	**12,35**
*158059	5 kgr ΜΠΕΖ	1	**59,00**
*158060	20 kgr ΜΠΕΖ	1	**213,00**

ELASTOTET VL COLOR
Εγχρωμο, επαλειφόμενο, επίχρισμα δαπέδων, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη. Εχει ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, ακόμα και χωρίς τη χρήση ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις. Εχει αντοχή στην υδρόλυση, τα οξέα, τα καύσιμα και τα απορρυπαντικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET ANTI-G ST συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά έργα κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων χωρίς PRIMER (μπετόν, τούβλα, πλακάκια, σοβά, μέταλλα, πλαστικά).
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G ST

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158070	20 kgr ΓΚΡΙ		**322,00**
*158071	20 kgr ΛΕΥΚΟ		**322,00**

ELASTOTET ANTI-G ST. ANTI-GRAFFITI
Αντιρρυπαντική και αντικολλητική βαφή, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δημιουργεί αντικολλητική επιφάνεια που προστατεύει τις επιφάνειες από ρύπανση με χρώματα σπρέι (Graffiti), καθώς και από αφισοκολλήσεις, επιτρέποντας τον εύκολο καθαρισμό τους.
Προσφέρει μόνιμη προστασία ακόμα και μετά από αλλεπάλληλους καθαρισμούς. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και στην έκθεση στον ήλιο. Είναι ελαστικό, δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει. Επισκευάζεται τοπικά, χωρίς προεργασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για επάλειψη υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών και σοβάδων σε κτιριακά και τεχνικά έργα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφές τοιχίων και σηράγγων στην οδοποιία, για χρήση σε ναυτιλιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, κ.ά..
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

ELASTOTET ANTI-G PU

ANTI-GRAFFITI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158075	20 kgr ΓΚΡΙ		**285,00**

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ELASTOTET ANTI-G PU. ANTI-GRAFFITI
Επίχρισμα, 2 συστατικών, με βάση ειδική κατηγορία αλειφατικής πολυουρεθάνης (PU) που επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση βαφών σπρέι (Graffiti).
Προσφέρει μόνιμη αντιρρυπαντική προστασία, επιτρέποντας τον επαναλαμβανόμενο καθαρισμό (με κατάλληλα αφαιρετικά -removers-). Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο, τους συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.ά..
Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο.

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ**

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών. Λόγω της εξαιρετικής υδροφοβίας, της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για λιμνάζοντα νερά, ταράτσες, ζαρντινιέρες, οροφές με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης κ.ά.. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να περαστεί σαν τελική στρώση.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,5-1,8 Kg/m²

LASTOFLEX MS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156210	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	**69,80**
*156212	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	**232,15**

LASTOFLEX MS
ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ MSP ΡΗΤΙΝΕΣ. Μετατρέπεται σε μια ισχυρή, ελαστική, μεμβράνη αδιαπέραστη από το νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι ακόμη και σε μία παχιά στρώση χωρίς να αφήνει φυσαλίδες ή ρωγμές. 100% αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Στα λιμνάζοντα νερά δεν ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, 100% κολλημένη στο υπόστρωμα. Σε περίπτωση φθοράς επιδιορθώνεται, τοπικά, χωρίς το νερό να διαχέεται στο υπόστρωμα. Παραμένει ελαστικό και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εξαιρετικές ικανότητες γεφύρωσης. Εφαρμόζεται απευθείας ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δεξαμενών νερού, τεχνητών λιμνών και ταμιευτήρων από σκυρόδεμα. Είναι επίσης κατάλληλο για στεγανοποίηση εσωτερικών χώρων, όπως μπάνια (κάτω από τα πλακάκια), καθ' όσον διαθέτει ήπια οσμή και είναι ελεύθερο διαλυτών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στην υδρόλυση και στα χημικά.
Χρόνος εναποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.

LASTOFLEX TC

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156810	7kgr ΜΠΕΖ	1	**66,35**

LASTOFLEX TC. Κατάλληλό & για στεγανοποίηση δεξαμενών με πόσιμο νερό
Ελαστομερές επαλειπτικό, δύο συστατικών, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη, χωρίς αρμούς, η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40ºC). Δεν περιέχει διαλύτες και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους. Προσφέρει ταχύτατο πολυμερισμό και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα χέρι. Είναι κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

LASTOFLEX-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156940	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**23,90**
*156941	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	**75,15**

LASTOFLEX – W
Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ' όσον πρόκειται για σύστημα νερού. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή. Είναι ατμοπερατό και επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι διαφανές και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών. Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων (ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων). Αδιαβροχοποιεί τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμιά που συσσωρεύεται. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

SILIPROOF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156950	800ml	1	**9,30**
*156951	4LT	1	**38,50**
*156952	17LT	1	**160,00**

SILIPROOF
Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, πλακίδια με πόρους (μη εφυαλωμένα), διακοσμητικά τούβλα, κ.ά.. Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

LASTOCRYL-R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*156920	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	**4,80**
*156921	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	**18,20**
*156922	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	**49,70**

LASTOCRYL - R
Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ' όσον δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PU POOL συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος σε πισίνες.

ELASTOTET PU POOL

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158090	20kgr ΓΑΛΑΖΙΟ	1	**280,00**
*158095	20kgr ΜΠΕΖ	1	**280,00**

ELASTOTET PU POOL
Εγχρωμη βαφή, 2 συστατικών, με βάση ειδικές ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης, για χρήση σε πισίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, το υγρό περιβάλλον ακόμη και το θαλάσσιο. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά και δεν κιτρινίζει από την έκθεση στον ήλιο. Παρουσιάζει μακρόχρονη αντοχή και δεν ξεβάφει όπως οι συνήθεις εποξειδικές βαφές πισίνας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Primer EP-W χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι για επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν), ακόμα και νωπές.
Βελτιώνει επίσης την πρόσφυση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανοποιητικών όπως το LASTOFLEX PU ή το LASTOFLEX ST ακόμα και σε λείες επιφάνειες (μέταλλα, πλακάκια).

ELASTOTET PRIMER EP-W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158210	4kgr		**48,75**
*158215	20kgr		**220,00**

ELASTOTET PRIMER EP-W Εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών.
Χαρακτηριστικά :
Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε τριβή. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες (μπετόν, ξύλο), ακόμα και νωπές και σε μέταλλα. Ισχυροποιεί την επιφάνεια του υποστρώματος. Δημιουργεί φράγμα υδρατμών προστατεύοντας το στεγανοποιητικό από τις αρνητικές πιέσεις. Είναι συμβατό με τα περισσότερα πολυμερή στεγανοποιητικά. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PRIMER DM βελτιώνει την πρόσφυση των ελαστομερών συγκολλητικών με βάση την πολυουρεθάνη (ELASTOSEAL-PU 50 FC, WINDSHIELD PU 230, PU PARQUET 430) ή αλειφατικών επιχρισμάτων (LASTOFLEX-TR, WINDSHIELD BLACK PRIMER) σε λείες επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο.

ELASTOTET PRIMER DM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158250	0,5 Lt		**6,00**
*158251	1 Lt		**11,00**
*158252	4 Lt		**38,00**

ELASTOTET PRIMER DM
Είναι σιλανικό αστάρι για τη βελτίωση τής προσφύσεως πολυουρεθανικών υλικών μόνωσης σε λείες επιφάνειες όπως πλακάκι γυαλί πορσελάνη. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από γυαλί, κεραμικά πλακάκια, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, βαμμένες επιφάνειες αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, κ.ά.. Είναι συμβατό με μεγάλη ποικιλία προϊόντων πολυουρεθάνης. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή πανί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρατσών (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκολλας πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή τερματισμένα με σιλάνια.

ELASTOTET PRIMER VL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158230	1kgr	1	**12,10**
*158231	4kgr	1	**40,90**
*158232	17kgr	1	**167,00**

ELASTOTET PRIMER VL
Το ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές (σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες (μπετόν, τσιμεντόπλακες, κ.α.). Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά μονωτικά ταρατσών και καθέτων επιφανειών, καθώς και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.

ELASTOTET PRIMER W40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
*158200	1kgr	1	**12,80**

ELASTOTET PRIMER W40
Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση της υδροφοβίας των πορωδών-αλκαλικών υποστρωμάτων. Διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει εξαίρετη διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης και μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 166-167
ΑΕΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 240-251
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 244
ΑΝΕΜΗ ΑΕΡΟΣ 251
ΑΕΡΟΣΤΟΠ 482
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ 330
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 226
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ 279
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 56-64
ΑΛΦΑΔΙΑ 340-342
ΑΛΦΑΔΙΑ LASER-ΨΗΦΙΑΚΑ-LED 26-30
ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ 378
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 46 & 221
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 390
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ 28 & 222
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 179
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 103-104
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ 59
ΑΝΥΨΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 395
ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΕΣ 233-236
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 212-214
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ LASER 24-25
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 385
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 235
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ 263
ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN 535
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 280
ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 196-197
ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ 236
ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 213
ΑΦΡΟΙ SIKABOOM 513-514
ΑΦΡΟΙ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 528-529

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 318
ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 47
ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΛΕΜΙΑ SDS 70-71
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 388-389
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 162
ΒΕΡΝΙΚΙΑ WOOD STAIN 506
ΒΙΔΕΣ 414-429
ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 8.8 ΓΑΛΒ. DIN 931-933 422
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΥΛΟΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 400-413

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 172
ΓΑΝΤΙΑ 153-177
ΓΔΑΡΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 212-213
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 170-174
ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 167
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ 228-230
ΓΚΡΙΠ -ΣΚΥΛΕΣ 197
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΤΑ 263
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ 260-261
ΓΡΥΛΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 254
ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 149-151
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 94
ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΜΑΡΑΓΚΩΝ 343-345

ΔΕΜΑΤΙΚΑ 410-411
ΔΙΑΒΗΤΕΣ ΚΟΥΜΠΑΣΑ 345
ΔΙΑΛΥΤΗΣ 541
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ 74
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ MULTI 125
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 73
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ 72
ΔΙΑΜΑΝΤΟΛΙΜΕΣ 327
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 68-69
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ Multi Drill Helix Tiger 115
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ GRINDING 121-122
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΥΑΤΟ 75
ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΕΤΟΥ 72
ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ GRINDING 123-124
ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 249
ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ 354
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ 256

ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 432
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ POWER BANK 45
ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 232-233
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ ΚΛΠ 250-252
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 527-542
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ MIG 19
ΕΞΟΛΚΕΙΣ 258-263
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 146
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ SET ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 266
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ QBRICK 301-307
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TAYG 290-300
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 285-286
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΚΛΠ 282-288

ΖΑΚΕΤΕΣ 164-165
ΖΕΜΠΙΛΙΑ 381
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 321
ΖΥΓΙ 343
ΖΩΝΕΣ-ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 287

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ 56-61
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 49-55
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 32-47
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ MIG 126
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MMA-MIG-TIG 11-18
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 210-226

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ 100 & 490
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 281

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 158-159
ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 466

ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΣΕΤ 85
ΚΑΔΟΙ 435-437
ΚΑΛΕΜΙ SDS 70-71
ΚΑΛΕΜΙΑ CrV 383
ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 235
ΚΑΛΤΣΕΣ 136-142
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 265
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΗΠΟΥ 448
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 282
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 175-184
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 183
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 112
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ 354
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 243
ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 187-191
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 180
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 200-205
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE 219-221
ΚΗΠΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 438-439
ΚΗΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 441
ΚΙΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 299
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 442
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 472
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 469-475
ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 172-174
ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN TORX ΣΕΤ 206-208
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΠ 170-173
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΑΦ 182
ΚΟΛΑΟΥΖΑ 267-268
ΚΟΛΛΕΣ ELASTOTET EVERBUILD 491-494
ΚΟΛΛΕΣ BORO 495-498
ΚΟΛΛΕΣ EVERBUILD-SIKA 494
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 238
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ 66
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 432
ΚΟΠΗΛΙΕΣ ΣΕΤ 277
ΚΟΠΙΔΙΑ 321 & 352
ΚΟΠΤΙΚΑ ROUTER ΞΥΛΟΥ 86
ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 377
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 234
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ 229
ΚΟΦΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 394-395
ΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 212-215
ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 362-364
ΚΟΦΤΗΣ - ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 212
ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 349-353
ΚΟΦΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 35
ΚΟΦΤΗΣ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 214
ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 148
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 472-473
ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 432

ΛΑΔΙΚΑ 260-261
ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 416
ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 98-99
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ/ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ 90-92
ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 332
ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ 348-351
ΛΕΒΙΕΣ 264
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 87-89
ΛΙΜΕΣ 327-329
ΛΟΥΚΕΤΑ 458-464

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ 102-107 & 185
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 193-195
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ VDE 210
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 255-257
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 20-21
ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 180-181
ΜΑΝΕΛΕΣ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ-ΦΙΛΙΕΡΑΣ 268
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 323
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 152
ΜΑΣΚΑ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 148
ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 22-23
ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ ΑΕΡΟΣ 241
ΜΑΤΣΟΛΕΣ 318-319
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 365
ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛ/ΓΟΥ 214
ΜΑΧΑΙΡΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 40
ΜΕΓΓΕΝΕΣ 324-326
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 338-339
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 61 & 454
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ 347
MINI ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ 201
ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 343-345
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 346
ΜΟΥΣΑΜΑΣ 368
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 224-226
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 315
ΜΠΕΤΟΨΑΛΙΔΑ 355
ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΑ DIN 88149 414
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 164
ΜΠΡΟΣΤΟΚΟΦΤΕΣ 195
ΜΥΣΤΡΙΑ 374-376
ΜΥΤΕΣ Impact TORSION HELIX 108-114

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΜΥΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ ΥΑΤΟ 102-107

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 417
ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 423

ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ 116
ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ WOOD FILLER 506
ΞΥΣΤΡΕΣ 352-372

ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΩΝ 336

ΠΑΛΑΓΚΑ 254
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 161-163
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ 341
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 385
ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN 934 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 423-425
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 423
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΕΤ 274 & 423
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 129-145
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ 343
ΠΑΤΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΥΑΤΟ 145
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ 347
ΠΕΝΣΑ ΑΛΦΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 385
ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ 406
ΠΕΝΣΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 364
ΠΕΝΣΕΣ CrV 192-199
ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 393
ΠΕΝΣΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 216-217
ΠΕΝΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 210-211
ΠΕΝΣΕΣ MINI 195
ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 327
ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 93
ΠΙΝΕΛΑ 366-368
ΠΙΠΟΚΛΕΙΔΑ 172
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ -ΒΑΦΗΣ 244-248
ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΝ 406
ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΕΡΟΣ 390
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ 361 & 527
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ & ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 40 & 65
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 440
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 358-360
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ 194-199
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 210
ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ MINI 195
ΠΛΑΝΕΣ ΞΥΛΟΥ 337
ΠΛΑΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 391
ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ 46 & 222
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 223-226
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ 104
ΠΟΜΟΛΑ 470-471
ΠΟΝΤΕΣ 321-322

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ BI METAL ΥΑΤΟ 76
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΣΕΤ VOREL 86
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ HSS-G HELIX 119
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS TCT ΥΑΤΟ 72
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ BINTI HELIX 120
ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 216-218
ΠΡΕΣΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 232
ΠΡΙΟΝΙ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ 382
ΠΡΙΟΝΙΑ ΥΑΤΟ 334-336
ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ 444-445
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ 270-273
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 427
ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 427
ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΠΛΑ & ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 273
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 179
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ 179
ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΕΣ 375

ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΑ 172
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ 469
ΡΑΣΠΕΣ 329
ΡΑΣΠΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 391
ΡΑΣΠΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 87-88
ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ 384 & 409
ΡΙΓΕΣ 344
ΡΟΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 339
ΡΟΔΕΛΕΣ 425-426
ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ 367-369
ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 160-167

ΣΑΚΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 160-161
ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 396
ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ 322
ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ 368
ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΦΟΥΣΚΑ 322
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ 332-333
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ELASTOTET 532-534
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ SIKASIL UNIVERSAL 512
ΣΙΤΕΣ ΦΑΙΜΠΕΡ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 456-457
ΣΚΑΛΕΣ 397-433
ΣΚΑΡΠΕΛΑ 320
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 297
ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ 377
ΣΚΕΠΑΡΝΙ 374
ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ - ΑΞΟΝΑΚΙ 93
ΣΟΥΒΛΙΑ 201
ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 473
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΔΟΡΟΙ 371-377 & 522
ΣΠΡΕΙ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 503-505
ΣΠΡΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ NGR - ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ 484-489
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 385

[Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων]

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 264
ΣΤΟΚΟΙ ACRYLIC 530
ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ 432
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 414
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ 447
ΣΥΡΜΑ MIG 126
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 95-97
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 330-331
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ TAYG 298-300
ΣΥΡΤΕΣ 467
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 323-325
ΣΦΥΡΙΑ 318-319
ΣΦΥΡΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ 264
ΣΦΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 257
ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΙΛΣΟΝ 229-230
ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ 230-232
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ 229-231
ΣΩΛΗΝΟΜΕΓΓΕΝΕΣ 233
SikaFlex 508-510
SikaFlex ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 518-520
SIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 508-520

ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΝΟΤΑΡΕ 387
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ POWERGRIP TAPE 501
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΥΑΤΟ 243
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ 432
ΤΑΙΝΙΕΣ 500-502
ΤΑΝΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 364
ΤΑΝΑΛΙΕΣ 196
ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 407
ΤΑΦ ΑΛΛΕΝ & ΤΟΡΞ 207
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ-ΚΗΠΟΥ 439
ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΕΣ 502
ΤΖΑΜΟΚΟΦΤΕΣ 352
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 265
ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 335
ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΣΟΒΑ 378-380
ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 254
ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 27
ΤΡΟΜΠΕΣ 252
ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-G HELIX DIN338 DIN340 DIN1869 116-118
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ HEX ΥΑΤΟ 84
ΤΡΥΠΑΝΙ ΦΤΕΡΟΥ ΥΑΤΟ 83
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΑΤΟ 79
ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS ΣΕΤ 77-84
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 115
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ - ΤΖΑΜΙΩΝ 72
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS-Co5% HELIX 118
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΥΑΤΟ 78
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 80
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ 86
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ 83-84
ΤΡΥΠΑΝΙΑ-ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΥΑΤΟ 82
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 418-421
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 101
ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ 319
ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 410
ΤΣΕΡΚΙ ΡΟΛΩΝ 478
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΔΕΣ 415
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MMA TIG-MIG 11-19
ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 228-230
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ 101
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 445
ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 482

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 228-238

ΦΑΚΟΙ 312-315
ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ 348-353
ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ 336
ΦΙΛΕΡ 264
ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ 259
ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ 237-238
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 76-77
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 102-114
ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 160-162
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 43
ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ 165
ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 374
ΦΡΕΖΑΚΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 89 & 120
ΦΡΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS 82
ΦΡΕΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ HSS-E Co 119
ΦΡΕΖΕΣ ΞΥΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 87-88
ΦΡΕΖΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ 85
ΦΤΥΑΡΙΑ ΚΗΠΟΥ 441

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ UV 386 & 499
ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 344
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ SIKA 386-499
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ 465
ΧΩΝΙ ΛΑΔΙΟΥ 260

ΨΑΛΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 214
ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 229
ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 333
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 442-443
ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 355
ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 353

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 146-147

Οι τιμές του παρόντος εντύπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Helix power

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

NEO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6V

ΚΩΔ. 7600100

Ροπή 2Nm
Μπαταρία 2000mA
USB type C
280 RPM

NEO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6V

ΚΩΔ. 7600101

Ρυθμιζόμενη Ροπή 1-2-4Nm
Μπαταρία 1800mA
USB type C
280 RPM

NEO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 7,2V

ΚΩΔ. 7600102

Μπαταρία 2000mA
USB type C
Στροφές 6000 RPM

NEO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ MINI ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3,6V

ΚΩΔ. 7600201

Ροπή 0,5Nm
Μπαταρία 350mA
USB type C
Στροφές 170 RPM

NEO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 3,6V

ΚΩΔ. 7600202

Μπαταρία 700mA
USB type C
5 Ταχύτητες
από 23000-33000 RPM

NEO

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ MINI ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 3,6V - 10 W

ΚΩΔ. 7600203

Μπαταρία 2600mA
USB type C
Με φακό LED 75min
συνεχόμενος χρόνος εργασίας

ergoHELIX | Α. ΚΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.

Θηβών 210, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 18233
τ. 211 8000 610 | f. 211 8000 296
info@ergohelix.gr | www.ergohelix.gr

www.ergohelix.gr