



CHARISMA

MY SIGN_MY TRADEMARK



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO



CHARISMA

MY SIGN_MY TRADEMARK

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

5 COLORI / COLORS

Dakota
Luxor
Trend
Rocky
Imperial

8 FORMATI / SIZES

160x320 cm (63"x126")
120x260 cm (47"x102")



120x120 cm (47"x47")
80x160 cm (31,5"x63")
80x80 cm (31,5"x31,5")
60x120 cm (24"x47")
60x60 cm (24"x24")
30x60 cm (12"x24")

3 SUPERFICI / SURFACES

*Naturale*_Natural
*Lappata*_Lapped
Grip

1 BORDO / EDGE

*Rettificato*_Rectified

*Rocky*_pag. 4
*Dakota*_pag. 10
*Luxor*_pag. 16
*Imperial*_pag. 22
*Trend*_pag. 28

DAKOTA

LUXOR

TREND

ROCKY

IMPERIAL

CHARISMA

GRES FINE PORCELLANATO_FINE PORCELAIN STONEWARE



Un contenitore di superfici ceramiche intrise del fascino senza tempo della pietra naturale, interpreti dell'eleganza raffinata richiesta dal design contemporaneo e plasmate in un'ampia varietà di formati, a partire dalla grande lastra FIRE 120x260 cm e 160x320 cm. Il progetto Charisma nasce dalla ricerca stilistica che Monocibec rivolge agli elementi della natura come fonte di ispirazione inesauribile per lo sviluppo di texture sofisticate e colorazioni esclusive. È un prodotto versatile, capace di enfatizzare il carattere di qualunque progetto, in contesti residenziali, commerciali e pubblici, attraverso le due finiture in gamma, naturale e lappata. Charisma naturale ricorda i pavimenti in pietra realizzati con tecniche artigianali e mantiene la bellezza primordiale dei materiali

d'ispirazione. Charisma lappata, grazie al particolare effetto ottenuto dal trattamento di lappatura in cresta, presenta una superficie anticata, allo stesso tempo elegante e rustica come di un materiale di pregio reso unico e speciale dal lungo utilizzo. La libertà creativa di progettisti e interior designer trova un alleato prezioso in Charisma, che offre anche interessanti soluzioni decorative dove grafiche geometriche e animalier, realizzate nei colori dominanti della collezione, sono elegantemente abbinate su lastre ceramiche di 60x60 cm. È una proposta di design a 360°, da impiegare per il rivestimento di pavimenti e pareti, e per personalizzare elementi e complementi d'arredo, grazie alle possibilità di trasformazione offerte dalle grandi lastre FIRE.



Ceramic surfaces with the inherent timeless appeal of natural stone and interpreters of the refined elegance sought by contemporary design, shaped in a wide variety of sizes, starting from the 120 x 260 cm and 160x320 cm FIRE slab. The Charisma project stems from the stylistic research of Monocibec, which sees the elements of nature as an inexhaustible source of inspiration for the development of sophisticated textures and exclusive colours.

Charisma is a versatile product that can emphasise the character of any project in residential, commercial and public areas, available in both natural and lapped finishes. Natural Charisma is reminiscent of stone floors made with artisanal techniques, and retains the primordial beauty of

the materials from which they take inspiration.

Lapped Charisma has a particular effect obtained by polishing its ridge, with an antiqued surface that is at the same time elegant and rustic like a precious material, rendered special and unique due to extensive use. The creative freedom of developers and interior designers finds a true ally in Charisma, which also offers interesting decorative solutions where geometric and animal prints in the overarching colours of the collection are elegantly paired on 60 x 60 cm ceramic tiles. Charisma is a design offering at 360 degrees to be used for covering floors and walls in addition to customizing furnishings and accessories, thanks to the transformative possibilities that FIRE slabs offer.





ROCKY

“IT IS LIKE PLUNGING INTO STYLISH VIBES ”

CHARISMA





AMBIENTE REALIZZATO CON
Setting realized with

ROCKY_80X160 cm (31,5"X63") Nat. Rett.
IMPERIAL_120X120 cm (47"X47") Lapp. Rett.
DECORO CHARISMA MIX_60X60 cm (24"X24")



CHARISMA

ROCKY



DAKOTA

“ELEGANCE FOR ME IS WHERE I’M AT EASE”

CHARISMA







AMBIENTE REALIZZATO CON
Setting realized with

DAKOTA_80X160 cm (31,5"X63") Lapp. Rett.
DECORO GRAFFITI  160X320 cm (63"X120")

DAKOTA

CHARISMA







LUXOR

“ SILENCE AND LIGHT, THIS IS MY PLACE ”

CHARISMA





AMBIENTE REALIZZATO CON
Setting realized with

LUXOR_80X160 cm (31,5"X63") Lapp. Rett.
LUXOR  120X260 cm (47"X102") Lapp. Rett.



CHARISMA

LUXOR



IMPERIAL

“THINKING BIG IS AN ATTITUDE”



CHARISMA







AMBIENTE REALIZZATO CON
Setting realized with

IMPERIAL_120X120 cm (47"X47") Lapp. Rett.



IMPERIAL

CHARISMA







TREND

“ CHARM ALWAYS TASTES GOOD ”

CHARISMA





AMBIENTE REALIZZATO CON
Setting realized with

TREND FIRE FINCDEC 120X260 cm (47"X102") Lapp. Rett.
TREND_120X120 cm (47"X47") Nat. Rett.



CHARISMA



T R E N D

CHARISMA

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO



DAKOTA



LUXOR



TREND



ROCKY



IMPERIAL

CHARISMA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



NATURALE



MOS. 4,7x4,7



GRIP



GRIP



NATURALE
LAPPATO
GRIP



NATURALE
GRIP






NATURALE
GRIP




LAPPATO




80x160 cm - 31,5"x63" / ■147
106645 Dakota nat. rett.
106644 Luxor nat. rett.
106642 Trend nat. rett.
106643 Rocky nat. rett.
106641 Imperial nat. rett.

80x160 cm - 31,5"x63" / ■164
106650 Dakota lapp. rett.
106649 Luxor lapp. rett.
106647 Trend lapp. rett.
106648 Rocky lapp. rett.
106646 Imperial lapp. rett.



120x120 cm - 47"x47" / ■147
107696 Dakota nat. rett.
107695 Luxor nat. rett.
107694 Trend nat. rett.
107693 Imperial nat. rett.


120x120 cm - 47"x47" / ■164
107700 Dakota lapp. rett.
107699 Luxor lapp. rett.
107698 Trend lapp. rett.
107697 Imperial lapp. rett.



60x120 cm - 24"x47" / ■123
107720 Dakota nat. rett.
107719 Luxor nat. rett.
107717 Trend nat. rett.
107718 Rocky nat. rett.
107716 Imperial nat. rett.


60x120 cm - 24"x47" / ■145
107725 Dakota lapp. rett.
107724 Luxor lapp. rett.
107722 Trend lapp. rett.
107723 Rocky lapp. rett.
107721 Imperial lapp. rett.

60x120 cm - 24"x47" / ■123
112851 Dakota grip rett.
112852 Luxor grip rett.
122853 Trend grip rett.




80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■123
107730 Dakota nat. rett.
107729 Luxor nat. rett.
107727 Trend nat. rett.
107728 Rocky nat. rett.
107726 Imperial nat. rett.

80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■145
107736 Dakota lapp. rett.
107735 Luxor lapp. rett.
107733 Trend lapp. rett.
107734 Rocky lapp. rett.
107731 Imperial lapp. rett.




60x60 cm - 24"x24" / ■105
107741 Dakota nat. rett.
107740 Luxor nat. rett.
107738 Trend nat. rett.
107739 Rocky nat. rett.
107737 Imperial nat. rett.

60x60 cm - 24"x24" / ■129
107746 Dakota lapp. rett.
107745 Luxor lapp. rett.
107743 Trend lapp. rett.
107744 Rocky lapp. rett.
107742 Imperial lapp. rett.



30x60 cm - 12"x24" / ■89
107751 Dakota nat. rett.
107750 Luxor nat. rett.
107748 Trend nat. rett.
107749 Rocky nat. rett.
107747 Imperial nat. rett.




30x30 cm - 12"x12"
4,7x4,7 mosaico su rete / ■199
107756 Dakota nat. rett.
107755 Luxor nat. rett.
107753 Trend nat. rett.
107754 Rocky nat. rett.
107752 Imperial nat. rett.




60x60 cm - 24"x24" / ■ 119
106834 Decoro Charisma Mix nat.rett.*

* versione decoro con più soggetti, confezionati random - decor version with multiple subjects, packaged randomly


PEZZI SPECIALI Special pieces




5,4x60 - 2"x24" nat.rett.
Battiscopa / ● 17




5,4x60 - 2"x24" lapp.rett.
Battiscopa / ● 21



30x60 - 12"x24" nat.rett.
Gradino / ● 63



33x120 - 13"x47" Gradone costa retta naturale / ● 240
33x120 - 13"x47" Gradone costa retta lappato / ● 241




33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx naturale / ● 249
33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx lappato / ● 249b

IMBALLI Packaging


		120x120	80x160	80x80 nat.	80x80 lapp.	60x120 nat.	60x120 lapp.	60x60	30x60
	Pc.	2	1	2	2	2	2	3	6
	m²	2,88	1,28	1,28	1,28	1,44	1,44	1,08	1,08
	kg	58	30	26,20	25,50	31,00	30,50	22,50	22,40
		120x120	80x160	80x80 nat.	80x80 lapp.	60x120 nat.	60x120 lapp.	60x60	30x60
	Colli Boxes/Boîtes	20	27	40	40	35	35	40	48
	Krt. EUR								
	m²	57,6	28,16	51,2	43,2	50,4	50,4	43,2	51,84
	kg	1160	810	1048	1020	1085	1067,5	900	1075,2
	kg EUR								

CHARISMA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE




* 160x320 cm - 63"x126" / ■ 250
111507 Luxor lapp. rett.
111505 Imperial lapp. rett.



120x260 cm - 47"x102" / ■ 201
107704 Luxor lapp. rett.
107705 Trend lapp. rett.
109752 Imperial lapp. rett.

* Disponibile solo su richiesta e per lotti minimi di produzione anche nella versione non rettificata 162x324
Available only on demand and for minimum production batches even for the not rectified 162x324 version



160x320 cm - 63"x126" / ●350
 107707 Decoro Romantico
 120x260 cm - 47"x102" / ●300
 107711 Decoro Romantico



160x320 cm - 63"x126" / ●350
 107709 Decoro Graffiti A
 120x260 cm - 47"x102" / ●300
 107712 Decoro Graffiti A



160x320 cm - 63"x126" / ●350
 115249 Decoro Graffiti R
 120x260 cm - 47"x102" / ●300
 115230 Decoro Graffiti R

IMBALLI Packaging












		120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53	160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135
	Pz.	20	8
	m ²	62,4	40,96
	kg	1275	1439

		120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53	160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135
	Pz.	36	10
	m ²	112,32	51,2
	kg	2057	1872

Su richiesta è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro, sul retro delle grandi lastre.
 A fiberglass mat can be applied on the back of the large slabs upon request.

PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS / Pools&Wellness special pieces

colori: Dakota, Luxor, Trend

 30x60 cm - 12"x24" *Bordo Line Grip ● 88	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Line Interno Dx Grip ● 114	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Line Interno Sx Grip ● 114	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Line Esterno Sx Grip ● 114	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Line Esterno Dx Grip ● 114
 60x60 cm - 12"x24" Angolo Curvo Line Interno Grip ● 190	 30x30 - 12"x12" Angolo Curvo Line Esterno Grip. ● 177			
 30x60 cm - 12"x24" *Bordo Curved Grip ● 172	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Curved Interno Dx Grip ● 201	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Curved Interno Sx Grip ● 201	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Curved Esterno Sx Grip ● 201	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Bordo Curved Esterno Dx Grip ● 201
 30x60 cm - 12"x24" *Griglia Hole 9+9 mm Grip. ● 225	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Griglia Hole Double Face 9+9 mm Grip ● 232	 30x60 cm - 12"x24" *Griglia Slot 9+9 mm Grip ● 197	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Griglia Slot Dx 9+9 mm Grip ● 203	 30x60 cm - 12"x24" Angolo Griglia Slot Sx 9+9 mm Grip ● 203

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.


categorie d'impiego
use classes

C1	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve Floor tiles recommended for low traffic areas
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero Floor tiles recommended for light traffic areas
C3	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
C4	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio Floor tiles recommended for medium traffic areas
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPP.

NAT.
GRIP

variazioni cromatiche
colour variations

	V1 Aspetto uniforme / Even appearance
	Lieve variazione / Light variation E indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da piu confezioni. it is necessary to take the tiles from several different boxes.
	Media variazione / Medium variation
	Intensa variazione / Strong variation

Note/Notes

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.
ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.
FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE
THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LAPP.	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S > 700 N ( 7 mm) R ≥ 35 N/mm2. S ≥ 1.300 N ( 12 mm) + ( 9 mm / 10 mm) R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET DCOF > 0,42 - -	> 0,40 > 0,42 R9 A+B (Mos. 4,7x4,7)	- > 0,42 - -	> 0,40 > 0,42 R11 A+B+C	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ПОПОСКАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450
info@monocibec.it
www.monocibec.it

Fincibec S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.
420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



**RECYCLED
CONTENT**



Fincibec S.p.A è socio di:

