

SCHROEVEN

Afstandschroeven WDS



CATALOGUS 2024




ONZE WEBSHOP

WDS


Afstandschroef

dubbel draad - verzonken kop



Toepassing Deze **WDS afstandschroeven** met verzonken kop zijn breed inzetbaar in diverse soorten houtbouw. Ze zijn perfect voor het renoveren van daken met aanzienlijk verschil in hoogtes, het nivelleren van latten, evenals voor het bevestigen & instellen van de verticale gevels. Ze hebben speciale ringen onder de kop om het materiaal vast te houden en voor nauwkeurige aanpassingen. De afstand tussen de elementen kan worden gewijzigd door de schroefrichting te veranderen. Dankzij hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden worden afstandschroeven veel gebruikt in houten constructies.

Materiaal Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie



ASSORTIMENT								
Ø	Artikel	Afmetingen					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		Ø	L	Lg	D	Torx		
6	WDS 06060	6	60	30	12	30	6,45	200
	WDS 06070	6	70	40	12	30	9,43	200
	WDS 06080	6	80	50	12	30	10,48	200
	WDS 06090	6	90	50	12	30	11,64	100
	WDS 06100	6	100	60	12	30	19,60	100
	WDS 06110	6	110	60	12	30	13,80	100
	WDS 06120	6	120	60	12	30	14,95	100
	WDS 06130	6	130	60	12	30	16,11	100
	WDS 06145	6	145	60	12	30	17,85	100
	WDS 06160	6	160	60	12	30	19,59	100

■ grijs gegalvaniseerd

- Uitstekend boorpunt maakt licht schroeven mogelijk zonder voorboren
- Diepe TORX-aansluiting voor een betere overdracht van de schroefkracht
- De ringen onder de kop zorgen voor een betere retentie en een nauwkeurige aanpassing
- De afstand tussen de elementen kan te allen tijde worden gewijzigd door de schroefrichting te veranderen
- Hoge sterkte van de verbindingen voor diverse houtsoorten
- Universeel in gebruik



NAUWKEURIGE AANPASSING



European Technical Approvals

Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



EA11



EB11



EC11



European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleed.



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**
profiteer van bestelgemak & kortingen



domax

 **PROTECX**
VAST & ZEKER

PROTECX
Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL



CE