

MARINE

PARTS & ACCESSORIES

ZONAS

ΑΝΤΑΙΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Α
40
Σ
Πάνω από 40 χρόνια δίπλα σας.
Σ

ZONAS

HOSES PUMPS MACHINERY

www.zonas.gr

e-mail: sales@zonas.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: **210 413 3919**

 ΚΙΝΗΤΟ: **694 857 7529**

ΣΩΛΗΝΕΣ



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ



ipa 3503 2

OLYMPUS ΚΡΥΣΤΑΛ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑ Β.Τ.

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.112.006	1/4	6x11	20/60	85	50 m	
01.112.008	5/16	8x13	20/60	105	50 m	
01.112.010	3/8	10x15	20/60	125	50 m	
01.112.013	1/2	13x18	15/45	150	50 m	
01.112.016	5/8	16x21	14/42	185	50 m	
01.112.019	3/4	19x24	13/39	270	50 m	
01.112.022	7/8	22x28	10/30	330	50 m	
01.112.025	1	25x32	9/27	385	50 m	
01.112.032	1 1/4	32x39	8/24	560	50 m	
01.112.038	1 1/2	38x46	7/21	820	50 m	
01.112.050	2	52x60	6/18	1200	50 m	

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΑΛΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C



ipa 3502 0

GARDEN

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
01.002.013	1/2	13x16,5	50 m	
01.002.303	1/2	13x16,5	30 m	
01.002.203	1/2	13x16,5	20 m	
01.002.153	1/2	13x16,5	15 m	
01.002.103	1/2	13x16,5	10 m	
01.002.016	5/8	16x20	50 m	
01.002.306	5/8	16x20	30 m	
01.002.206	5/8	16x20	20 m	
01.002.156	5/8	16x20	15 m	
01.002.019	3/4	19x23	50 m	
01.002.025	1	25x30	50 m	
01.002.032	1 1/4	32x38	50 m	



ipa 3502 1

ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.028.004	4x8	45	50 m	
01.028.006	6x10	60	50 m	
01.028.008	8x11	55	50 m	
01.028.010	10x14	95	50 m	
01.028.013	12,7x17	125	50 m	
01.028.016	16x20	140	50 m	
01.028.019	19x23	165	50 m	
01.028.025	25x30	265	50 m	
01.028.032	32x38	405	50 m	

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ, ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C

ΣΩΛΗΝΕΣ



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | ΣΠΙΡΑΛ | ΝΕΡΟΥ



ipa 3501 7

TROY S/D

ΝΕΡΟΣΩΛ Ε.Τ.

ΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.102.019	3/4	19	20	6	60	180	
01.102.025	1	25	18	6	90	200	
01.102.032	1 1/4	32	15	6	100	240	
01.102.038	1 1/2	38	13	6	120	360	
01.102.050	2	50	10	6	170	600	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ PVC
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / +60°C



ipa 3503 5

BOSPHORUS LD

HELISPIR ΔΙΑΦΑΝΗΣ Μ.Τ.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	€
01.411.019	3/4	19	9	50	300	
01.411.025	1	25	9	60	450	
01.411.032	1 1/4	32	9	75	570	
01.411.038	1 1/2	38	9	90	700	
01.411.050	2	51	8	125	1050	
01.411.063	2 1/2	63	7	150	1650	
01.411.075	3	76	7	195	2200	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΓΡΩΝ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



im pa 3504 5

URARTU

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	ΡΟΛΑ	€
01.003.038	1 1/2	38	3	40	240	50 m	
01.003.045	1 3/4	45	2.5	55	250	50 m	
01.003.050	2	51	3	50	395	50 m	
01.003.063	2 1/2	63	3	65	520	30 m	
01.003.075	3	76	3	85	640	50 m	
01.003.080	3 1/4	80	3	90	750	50 m	
01.003.100	4	102	3	110	970	50 m	
01.003.125	5	127	3	140	1250	30 m	
01.003.150	6	152	2.5	167	1600	30 m	
01.003.200	8	203	2	240	2400	20 m	

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C



im pa 5915

ΡΟΛΑ:
10 m

ΜΕΤΑΛΙΖΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
01.023.102	100		01.023.254	250	
01.023.114	114		01.023.305	300	
01.023.127	125		01.023.350	355	
01.023.152	150		01.023.406	400	
01.023.178	180		01.023.457	457	
01.023.203	200		01.023.508	508	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: - 30°C ΕΩΣ +140°C



ΜΑΝΙΚΕΣ



im pa 3501 8

ΡΟΛΑ:
50 m

FLAT M

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	Bar	g/m	€
01.036.038	1 1/2	38	8	290	
01.036.045	1 3/4	45	8	370	
01.036.050	2	51	8	410	
01.036.063	2 1/2	63	8	565	
01.036.075	3	76	7	660	
01.036.090	3 1/2	90	7	900	
01.036.100	4	102	7	1000	
01.036.150	6	153	4	1650	

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C

ΣΩΛΗΝΕΣ



ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ



20 BAR

ΑΕΡΟΣ ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	g/m	€
02.002.006	1/4	6x12	120	
02.004.008	5/16	8x14	140	
02.006.010	3/8	10x16	170	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ - ΣΤΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ - ΣΕ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



20 BAR

ΟΞΥΓΟΝΟΥ -
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΟΣ
50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.080.006	1/4	6x14	
02.080.008	5/16	8x15	
02.080.010	3/8	10x17	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΔΙΔΥΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



20 BAR

ΟΞΥΓΟΝΟΥ -
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΞ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣ.	mm	€
02.010.006	02.011.006	6x13	
02.012.008	02.013.008	8x14	
02.014.010	02.015.010	10x16	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΝΕΡΟΥ | ΑΕΡΟΣ



ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΟΣ
DRAGON 10

10 BAR / 50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.045.013	1/2	13x19	
02.045.016	5/8	16x23	
02.045.019	3/4	19x26	
02.045.025	1	25x34	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΙΓΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



ΑΕΡΟΣ - DRAGON 20

20 BAR / 50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.031.013	1/2	13x21	
02.031.016	5/8	16x24	
02.070.019	3/4	19x30	
02.031.025	1	25x37	

ΡΟΛΑ:
50 m

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΙΓΑ) ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ, ΣΤΟΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20°C / +50°C



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

ΜΕ ΛΙΝΑ - 7/21 BAR



ipa 3501 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€	ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.046.022	7/8	22x30		02.046.070	2 ³ / ₄	70x82	
02.046.028	1 ¹ / ₈	28x37		02.046.075	3	75x86	
02.046.032	1 ¹ / ₄	32x40		02.046.080	3 ¹ / ₄	80x96	
02.046.035	1 ³ / ₈	35x46		02.046.090	3 ¹ / ₂	90x110	
02.046.038	1 ¹ / ₂	38x46		02.046.100	4	100x112	
02.046.045	1 ³ / ₄	45x57		02.046.115	4 ¹ / ₂	114x126	
02.046.050	2	50x60		02.046.125	5	125x144	
02.046.057	2 ¹ / ₄	57x68		02.046.140	5 ¹ / ₂	140x155	
02.046.060	2 ³ / ₈	60x70		02.046.150	6	150x170	
02.046.063	2 ¹ / ₂	63x73					

ΡΟΛΑ:
40 m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ SBR
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΙΕΣΗ: 7/21 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C / +70°C

ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

17 BAR



ipa 3502 5

ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.064.013	1/2	13x25	
02.064.019	3/4	19x32	
02.064.025	1	25x38	
02.064.032	1 ¹ / ₄	32x46	
02.064.038	1 ¹ / ₂	38x53	
02.064.050	2	50x66	

EPDM ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ
ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΠΙΕΣΗ: 17 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +200°C



DIN - EN
853 1 SN

SAE 100 R1 AT



ipa 3504 0

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ID		WP		BP		€
			Bar	psi	Bar	psi	Bar	psi	
02.088.006	1/4	6,4	225	3263	900	13050			
02.088.008	5/16	8	215	3118	850	12325			
02.088.010	3/8	9,5	180	2610	720	10440			
02.088.013	1/2	12,7	160	2320	640	9280			
02.088.016	5/8	16	130	1885	520	7540			
02.088.019	3/4	19	105	1523	420	6090			
02.088.025	1	25,4	88	1276	350	5075			

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)

DIN - EN
853 2 SN

SAE 100 R2 AT



ipa 3504 0

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ID		WP		BP		€
			Bar	psi	Bar	psi	Bar	psi	
02.089.006	1/4	6,4	400	5800	1600	23200			
02.089.008	5/16	8	350	5075	1400	20300			
02.089.010	3/8	9,5	330	4785	1320	19140			
02.089.013	1/2	12,7	275	3988	1100	15950			
02.089.016	5/8	16	250	3625	1000	14500			
02.089.019	3/4	19	215	3118	850	12325			
02.089.025	1	25,4	165	2393	650	9425			

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)



ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ

10 BAR



im pa 3504 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.055.025	1	25x34	40 m	
02.055.625	1	25x34	61 m	
02.055.032	1 1/4	32x44	40 m	
02.055.632	1 1/4	32x44	61 m	
02.055.038	1 1/2	38x50	40 m	
02.055.638	1 1/2	38x50	61 m	
02.055.050	2	50x63	40 m	
02.055.063	2 1/2	63x80	40 m	
02.055.075	3	76x88	40 m	
02.055.100	4	102x116	40 m	
02.055.150	6	152x168	40 m	
02.055.200	8	203x223	10 m	

NBR ΓΚΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΩΣ 50% ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

EN 1761

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

16 BAR



im pa 3504 3

ΡΟΛΑ:
40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	€
02.083.025	1	25x36	
02.083.032	1 1/4	32x45	
02.083.038	1 1/2	38x51	
02.083.050	2	50x67	
02.083.063	2 1/2	63x79	
02.083.075	3	75x92	
02.083.100	4	102x120	
02.083.150	6	152x172	
02.083.200	8	203x223	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ NBR ΜΕ ΛΙΝΑ & ΓΕΙΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΕΩΣ 50% ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Β.Τ. ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 BAR
ΘΡΑΥΣΗ: 50 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

CARBOFLEX ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

10 BAR



im pa 3502 7

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.052.025	1	25x36	40 m	
02.052.032	1 1/4	32x43	40 m	
02.052.038	1 1/2	38x48	40 m	
02.052.050	2	50x60	40 m	
02.052.063	2 1/2	63x74	40 m	
02.052.075	3	75x86	40 m	
02.052.100	4	100x115	40 m	
02.052.125	5	125x143	20 m	
02.052.150	6	150x168	20 m	
02.052.200	8	200x230	10 m	

NBR ΜΑΥΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΑΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 50%
ΠΙΕΣΗ: 10/30 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C

EN 1761

TRACOFLEX ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

16 BAR



im pa 3504 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	inch	mm	ΡΟΛΑ	€
02.084.063	2 1/2	63x78	40 m	
02.084.075	3	76x91	40 m	
02.084.100	4	100x118	40 m	
02.084.150	6	152x172	20 m	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ NBR ΜΕ ΛΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 80%
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 16 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -30°C / +70°C



ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΦΛΑΝΤΖΑ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ




ΣΤΑΘΕΡΗ






ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ



im pa 5110 7

ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/Μ ²
02.095.000	ΜΑΥΡΟ Σ.Ρ.	1x10 m	
02.095.001	ΠΡΑΣΙΝΟ	1x10 m	



im pa 5110 7

ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/Μ ²
02.098.000	ΜΑΥΡΟ Σ.Ρ.	1x10 m	
02.099.000	ΠΡΑΣΙΝΟ	1x10 m	



ΠΛΑΤΟΣ: 1 m
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ:
50 Kg

im pa 5110 8

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΛΙΝΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/κilo
02.094.003	3 mm	1x11 m	
02.094.004	4 mm	1x8 m	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΜΕ ΛΙΝΟ SBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	€/κilo
02.091.002	2 mm	1x15 m	
02.091.003	3 mm	1x10 m	
02.091.004	4 mm	1x7 m	
02.091.005	5 mm	1x6 m	
02.091.006	6 mm	1x5 m	
02.091.008	8 mm	1x4 m	
02.091.010	10 mm	1x3 m	

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A7 - B

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3518 5

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.024.012	1/2	
06.024.034	3/4	
06.024.001	1	
06.024.114	1 1/4	
06.024.112	1 1/2	
06.024.002	2	
06.024.212	2 1/2	
06.024.003	3	
06.024.004	4	
06.024.006	6	

A5 - D

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3518 0

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.020.012	1/2	
06.020.034	3/4	
06.020.001	1	
06.020.114	1 1/4	
06.020.112	1 1/2	
06.020.002	2	
06.020.212	2 1/2	
06.020.003	3	
06.020.004	4	
06.020.006	6	

A6 - C

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3520 0

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.021.012	1/2	
06.021.034	3/4	
06.021.001	1	
06.021.114	1 1/4	
06.021.112	1 1/2	
06.021.002	2	
06.021.212	2 1/2	
06.021.003	3	
06.021.004	4	
06.021.006	6	

A1 - A

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3517 0

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.023.012	1/2	
06.023.034	3/4	
06.023.001	1	
06.023.114	1 1/4	
06.023.112	1 1/2	
06.023.002	2	
06.023.212	2 1/2	
06.023.003	3	
06.023.004	4	
06.023.006	6	

A3 - F

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3517 5

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.027.012	1/2	
06.027.034	3/4	
06.027.001	1	
06.027.114	1 1/4	
06.027.112	1 1/2	
06.027.002	2	
06.027.212	2 1/2	
06.027.003	3	
06.027.004	4	
06.027.006	6	

A2 - E

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3519 0

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.022.012	1/2	
06.022.034	3/4	
06.022.001	1	
06.022.114	1 1/4	
06.022.112	1 1/2	
06.022.002	2	
06.022.212	2 1/2	
06.022.003	3	
06.022.004	4	
06.022.006	6	

A8 - DC

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3520 5

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.026.012	1/2	
06.026.034	3/4	
06.026.001	1	
06.026.114	1 1/4	
06.026.112	1 1/2	
06.026.002	2	
06.026.212	2 1/2	
06.026.003	3	
06.026.004	4	
06.026.006	6	

A4 - DP

ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



im pa 3519 5

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.025.012	1/2	
06.025.034	3/4	
06.025.001	1	
06.025.114	1 1/4	
06.025.112	1 1/2	
06.025.002	2	
06.025.212	2 1/2	
06.025.003	3	
06.025.004	4	
06.025.006	6	

ΡΑΚΟΡ - ΚΑΜΛΟΚ

INOX



im pa 3518 3

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A5

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.031.012	1/2	
06.031.034	3/4	
06.031.001	1	
06.031.114	1 1/4	
06.031.112	1 1/2	
06.031.002	2	
06.031.212	2 1/2	
06.031.003	3	
06.031.004	4	
06.031.006	6	



im pa 3518 8

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A7

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.035.012	1/2	
06.035.034	3/4	
06.035.001	1	
06.035.114	1 1/4	
06.035.112	1 1/2	
06.035.002	2	
06.035.212	2 1/2	
06.035.003	3	
06.035.004	4	
06.035.006	6	



im pa 3520 3

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A6

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.032.012	1/2	
06.032.034	3/4	
06.032.001	1	
06.032.114	1 1/4	
06.032.112	1 1/2	
06.032.002	2	
06.032.212	2 1/2	
06.032.003	3	
06.032.004	4	
06.032.006	6	



im pa 3519 3

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A2

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.033.012	1/2	
06.033.034	3/4	
06.033.001	1	
06.033.114	1 1/4	
06.033.112	1 1/2	
06.033.002	2	
06.033.212	2 1/2	
06.033.003	3	
06.033.004	4	
06.033.006	6	



im pa 3519 8

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A4

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.036.012	1/2	
06.036.034	3/4	
06.036.001	1	
06.036.114	1 1/4	
06.036.112	1 1/2	
06.036.002	2	
06.036.212	2 1/2	
06.036.003	3	
06.036.004	4	



im pa 3520 8

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A8

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.037.012	1/2	
06.037.034	3/4	
06.037.001	1	
06.037.114	1 1/4	
06.037.112	1 1/2	
06.037.002	2	
06.037.212	2 1/2	
06.037.003	3	
06.037.004	4	



im pa 3517 3

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A1

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.034.012	1/2	
06.034.034	3/4	
06.034.001	1	
06.034.114	1 1/4	
06.034.112	1 1/2	
06.034.002	2	
06.034.212	2 1/2	
06.034.003	3	
06.034.004	4	
06.034.006	6	



im pa 3517 8

ΠΙΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
20 BAR

A3

ΚΑΜΛΟΚ INOX 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.038.012	1/2	
06.038.034	3/4	
06.038.001	1	
06.038.114	1 1/4	
06.038.112	1 1/2	
06.038.002	2	
06.038.212	2 1/2	
06.038.003	3	
06.038.004	4	
06.038.006	6	

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

Ø 75



3"

Ø 75

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.072.012	1/2	
06.072.034	3/4	
06.072.001	1	
06.072.114	1 1/4	
06.072.112	1 1/2	
06.072.002	2	
06.072.212	2 1/2	
06.072.003	3	
06.072.004	4	
06.072.005	5	
06.072.006	6	
06.072.008	8	



ΣΠΙΡΑΛ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
06.888.019	17-19	
06.888.022	20-22	
06.888.025	23-25	
06.888.028	26-28	
06.888.031	29-31	
06.888.035	32-35	
06.888.039	35-39	
06.888.043	40-43	
06.888.047	44-47	
06.888.051	48-51	
06.888.055	52-55	
06.888.059	56-59	
06.888.063	60-63	
06.888.067	64-67	
06.888.073	68-73	
06.888.079	74-79	
06.888.085	80-85	
06.888.091	86-91	
06.888.097	92-97	
06.888.103	98-103	
06.888.112	104-112	
06.888.121	113-121	
06.888.130	122-130	
06.888.139	131-139	
06.888.148	140-148	
06.888.161	149-161	
06.888.174	162-174	
06.888.187	175-187	
06.888.200	188-200	
06.888.213	201-213	
06.888.226	214-226	
06.888.239	227-239	
06.888.252	240-252	

Ø 75



3"

Ø 87

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.071.012	1/2	
06.071.034	3/4	
06.071.001	1	
06.071.114	1 1/4	
06.071.112	1 1/2	
06.071.002	2	
06.071.212	2 1/2	
06.071.003	3	
06.071.004	4	
06.071.005	5	
06.071.006	6	
06.071.008	8	



ΣΠΙΡΑΛ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
06.999.019	17-19	
06.999.022	20-22	
06.999.025	23-25	
06.999.028	26-28	
06.999.031	29-31	
06.999.035	32-35	
06.999.039	35-39	
06.999.043	40-43	
06.999.047	44-47	
06.999.051	48-51	
06.999.055	52-55	
06.999.059	56-59	
06.999.063	60-63	
06.999.067	64-67	
06.999.073	68-73	
06.999.079	74-79	
06.999.085	80-85	
06.999.091	86-91	
06.999.097	92-97	
06.999.103	98-103	
06.999.112	104-112	
06.999.121	113-121	
06.999.130	122-130	
06.999.139	131-139	
06.999.148	140-148	
06.999.161	149-161	
06.999.174	162-174	
06.999.187	175-187	
06.999.200	188-200	
06.999.213	201-213	
06.999.226	214-226	
06.999.239	227-239	
06.999.252	240-252	

Ø 87



3"

Ø 87

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ 2 ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.077.012	1/2	
04.077.034	3/4	
04.077.001	1	
04.077.114	1 1/4	
04.077.112	1 1/2	
04.077.002	2	
04.077.212	2 1/2	
04.077.003	3	
04.077.004	4	

ΜΗΚΟΣ 15 cm

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



6140 5

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.111.012	8x12	25	
06.111.016	10x16	25	
06.111.020	12x20	25	
06.111.025	16x25	25	
06.111.030	19x30	25	
06.111.032	20x32	25	
06.111.040	25x40	25	
06.111.050	32x50	25	
06.111.060	40x60	20	
06.111.070	50x70	20	
06.111.080	60x80	20	
06.111.090	70x90	20	
06.111.100	80x100	20	
06.111.110	90x110	20	
06.111.120	100x120	20	
06.111.140	120x140	20	
06.111.150	130x150	20	
06.111.170	150x170	20	
06.111.180	160x180	10	
06.111.190	170x190	10	
06.111.210	190x210	10	
06.111.230	210x230	10	
06.111.260	240x260	10	
06.111.270	250x270	10	
06.111.290	270x290	10	
06.111.300	280x300	10	
06.111.320	300x320	10	



6140 6

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.222.012	8x12	25	
06.222.016	10x16	25	
06.222.020	12x20	25	
06.222.025	16x25	25	
06.222.032	20x32	25	
06.222.040	25x40	25	
06.222.050	32x50	25	
06.222.060	40x60	20	
06.222.070	50x70	20	
06.222.080	60x80	20	
06.222.090	70x90	20	
06.222.100	80x100	20	
06.222.110	90x110	20	

ΜΙΚΑΛΟΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΠΛΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.666.012	8-12	25	
06.666.016	8-16	25	
06.666.022	12-22	25	
06.666.027	16-27	25	
06.666.032	20-32	25	
06.666.040	25-40	25	
06.666.050	32-50	25	
06.666.060	40-60	20	
06.666.070	50-70	20	
06.666.080	60-80	20	
06.666.090	70-90	20	
06.666.100	80-100	20	
06.666.110	90-110	20	
06.666.120	100-120	20	
06.666.140	120-140	20	
06.666.150	130-150	20	
06.666.160	140x160	10	
06.666.170	150x170	10	
06.666.180	160x180	10	
06.666.190	170x190	10	
06.666.200	180x200	10	
06.666.220	200x220	10	
06.666.240	220x240	10	



6140 5

ΜΙΚΑΛΟΡ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΥΣΚ.	€
06.000.016	8-16	25	
06.000.022	12-22	25	
06.000.027	16-27	25	
06.000.032	20-32	25	
06.000.040	25-40	25	
06.000.050	32-50	25	
06.000.060	40-60	20	
06.000.070	50-70	20	
06.000.080	60-80	20	
06.000.090	70-90	20	
06.000.100	80-100	20	
06.000.110	90-110	20	
06.000.120	100-120	20	
06.000.140	120-140	20	
06.000.150	130-150	20	



6140 6

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΣΤ.	€
04.666.018	1 1/2	50-53	
04.666.019	2	63-67	
04.666.024	2 1/2	78-82	
04.666.023	3	88-93	
04.666.020	4	114-115	
04.666.021	6	168-174	
04.666.022	8	222-229	



ΡΑΚΟΡ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΣ | ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.404.038	3/8	
04.404.012	1/2	
04.404.034	3/4	
04.404.001	1	

im 3510 2



ΗΜ/ΜΟΙ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.405.038	3/8	
04.405.012	1/2	
04.405.034	3/4	
04.405.001	1	

im 3510 3




ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΙΑΣΤ.	€
04.444.028	1/2	20x29	
04.444.034	3/4	28-34	
04.444.040	1	32-40	
04.444.048	1 1/4	39-48	
04.444.060	1 1/2	48-60	
04.444.076	2	60-76	
04.444.094	2 1/2	77-94	
04.444.115	3	99-115	
04.444.525	4 1/2	525	
04.444.550	5	550	
04.444.600	5 1/4	600	
04.444.675	5 1/2	675	
04.444.769	6	769	

im 6140 8



ΗΜ/ΜΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
04.406.038	3/8	
04.406.012	1/2	
04.406.034	3/4	
04.406.001	1	
04.406.112	1 1/2	

im 3510 2



ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.002.012	1/2	
69.002.034	3/4	
69.002.001	1	
69.002.114	1 1/4	
69.002.112	1 1/2	
69.002.002	2	
69.002.212	2 1/2	
69.002.003	3	
69.002.004	4	

im 3521



ΚΛΕΙΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.020.333	3/4 - 1	
06.020.444	1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2	
06.020.555	3 - 4	
06.020.666	6	

im 3521

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ	€
06.052.002	2	
06.052.003	3	
06.052.004	4	
06.052.005	5	
06.052.006	6	

im 3516 5



ΡΑΚΟΡ M4X2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.053.006	6	
06.053.008	8	
06.053.010	10	
06.053.013	13	
06.053.016	16	
06.053.019	18	

im 6140 8

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣΠΡΙΓΚΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜ.	€
09.057.000	68°C	
09.057.001	141°C	



ΣΠΡΙΓΚΛΕΡ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
09.057.003	



CONNECTOR INTERNATIONAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.055.000	2	



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
06.048.112	1 1/2	
06.048.002	2	
06.048.212	2 1/2	



ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΕΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.021.000	50x50x18	
09.020.000	63x70x18	

ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.021.111	50x50x13	

ΦΩΛΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
09.023.000	55x55x23	
09.024.000	80x70x25	



ΛΑΣΤΙΧΑ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.001.001	1	
69.001.112	1 1/2	
69.001.134	1 3/4	
69.001.002	2	
69.001.212	2 1/2	
69.001.003	3	
69.001.004	4	

ΛΑΣΤΙΧΑ MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.009.002	2	
69.009.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΧΑ USA PIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.007.112	1 1/2	
69.007.002	2	
69.007.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΑΚΑΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.005.112	1 1/2	
69.005.002	2	
69.005.212	2 1/2	

ΛΑΣΤΙΧΑ JOHN MORRIS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
69.018.002	2	
69.018.212	2 1/2	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.027.002	2x1 1/2	
09.027.212	2 1/2x2	
09.027.003	3x2 1/2	



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.028.002	2x1 1/2	
09.028.212	2 1/2x2	
09.028.003	3x2 1/2	
09.028.222	2 1/2x2	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.025.002	2x1 1/2	
09.025.212	2 1/2x2	
09.025.003	3x2 1/2	

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΜΑΝΙΚΕΣ



im pa 3307 0

ΡΟΛΑ:
20-25-30
ΜΤ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ COBRA ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 8 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/Μ
09.100.020	1	20	
09.100.025	1	25	
09.100.030	1	30	
09.112.020	1 1/2	20	
09.112.025	1 1/2	25	
09.112.030	1 1/2	30	
09.134.020	1 3/4	20	
09.134.025	1 3/4	25	
09.134.030	1 3/4	30	
09.200.015	2	15	
09.200.020	2	20	
09.200.025	2	25	
09.200.030	2	30	
09.212.015	2 1/2	15	
09.212.020	2 1/2	20	
09.212.025	2 1/2	25	
09.212.030	2 1/2	30	
09.300.020	3	20	
09.300.025	3	25	
09.300.030	3	30	



im pa 3307 2

ΡΟΛΑ:
20-25-30
ΜΤ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ MARINE ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 16 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/Μ
09.100.120	1*	20	
09.100.125	1*	25	
09.100.130	1*	30	
09.112.120	1 1/2	20	
09.112.125	1 1/2	25	
09.112.130	1 1/2	30	
09.134.120	1 3/4	20	
09.134.125	1 3/4	25	
09.134.130	1 3/4	30	
09.200.115	2	15	
09.200.120	2	20	
09.200.125	2	25	
09.200.130	2	30	
09.212.115	2 1/2	15	
09.212.120	2 1/2	20	
09.212.125	2 1/2	25	
09.212.130	2 1/2	30	

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
*1 ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ



ΡΟΛΑ:
100 ΜΤ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ PYROFLAT ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

WP 10 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€/Μ
09.102.001	1	
09.102.112	1 1/2	
09.102.134	1 3/4	
09.102.002	2	
09.102.212	2 1/2	



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ COBRA ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

WP 8 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/ΤΕΜ
09.098.001	1	20	
09.098.021	1	25	
09.098.031	1	30	
09.098.112	1 1/2	20	
09.098.122	1 1/2	25	
09.098.132	1 1/2	30	
09.098.134	1 3/4	20	
09.098.135	1 3/4	25	
09.098.136	1 3/4	30	
09.098.002	2	20	
09.098.003	2	25	
09.098.004	2	30	
09.098.212	2 1/2	20	
09.098.213	2 1/2	25	
09.098.214	2 1/2	30	



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ MARINE ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

WP 16 BAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΜΗΚΟΣ	€/ΤΕΜ
09.099.001	1	20	
09.099.021	1	25	
09.099.031	1	30	
09.099.101	1*	20	
09.099.102	1*	25	
09.099.103	1*	30	
09.099.112	1 1/2	20	
09.099.122	1 1/2	25	
09.099.132	1 1/2	30	
09.099.134	1 3/4	20	
09.099.135	1 3/4	25	
09.099.136	1 3/4	30	
09.099.002	2	20	
09.099.003	2	25	
09.099.004	2	30	
09.099.212	2 1/2	20	
09.099.213	2 1/2	25	
09.099.214	2 1/2	30	

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
*1 ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΡΑΚΟΡ | ΑΥΛΟΙ | ΚΡΟΥΝΟΙ



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.001.001	1	
09.001.112	1 1/2	
09.001.134	1 3/4	
09.001.002	2	
09.001.212	2 1/2	
09.001.003	3	
09.001.004	4	
09.001.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.002.001	1	
09.002.112	1 1/2	
09.002.134	1 3/4	
09.002.002	2	
09.002.212	2 1/2	
09.002.003	3	
09.002.004	4	
09.002.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.003.001	1	
09.003.112	1 1/2	
09.003.134	1 3/4	
09.003.002	2	
09.003.212	2 1/2	
09.003.003	3	
09.003.004	4	
09.003.006	6	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.075.222	2 1/2x2	
09.075.322	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.075.333	2 1/2x2	
09.002.312	3x2 1/2	



ΡΑΚΟΡ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.004.001	1	
09.004.112	1 1/2	
09.004.134	1 3/4	
09.004.002	2	
09.004.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.006.112	1 1/2	
09.006.002	2	
09.006.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.050.002	2	
09.050.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
55.083.006	1	



ΚΡΟΥΝΟΣ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.010.112	1 1/2	
09.010.002	2	
09.010.212	2 1/2	



ΚΡΟΥΝΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.013.002	2	
09.013.212	2 1/2	



ΔΙΚΡΟΥΝΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€
09.054.212	2 1/2x2x2	
09.054.004	4x2 1/2 x2 1/2	

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



PAKOP STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.112	1 1/2	
09.030.134	1 3/4	
09.030.002	2	
09.030.212	2 1/2	
09.030.003	3	
09.030.312	3x 2 1/2	



PAKOP STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.031.112	1 1/2	
09.031.134	1 3/4	
09.031.002	2	
09.031.212	2 1/2	
09.031.003	3	
09.031.312	3x 2 1/2	



PAKOP STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.032.112	1 1/2	
09.032.134	1 3/4	
09.032.002	2	
09.032.212	2 1/2	
09.032.003	3	



PAKOP NAKAJIMA

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.036.112	1 1/2	
09.036.002	2	
09.036.212	2 1/2	
09.074.222	2 1/2x2	



PAKOP NAKAJIMA

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.037.112	1 1/2	
09.037.002	2	
09.037.212	2 1/2	
09.074.333	2 1/2x2	



PAKOP NAKAJIMA

ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.035.112	1 1/2	
09.035.002	2	
09.035.212	2 1/2	



PAKOP JOHN MORRIS

ΟΥΡΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.038.002	2	
09.038.212	2 1/2	



PAKOP JOHN MORRIS

ΒΟΛΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.048.002	2	
09.048.212	2 1/2	



PAKOP JOHN MORRIS

ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.049.002	2	
09.049.212	2 1/2	



PAKOP JOHN MORRIS

ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.039.002	2	
09.039.212	2 1/2	



PAKOP USA PIN

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.040.112	1 1/2	
09.040.002	2	
09.040.212	2 1/2	



PAKOP MACHINO

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.033.002	2	
09.033.212	2 1/2	



PAKOP USA PIN

ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.043.112	1 1/2	
09.043.002	2	
09.043.212	2 1/2	



PAKOP MACHINO

ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.034.002	2	
09.034.212	2 1/2	



PAKOP ALOYMINIOY BARCELONA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.079.212	2 1/2	

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.112	1 1/2	
09.053.000		
09.031.112		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.002	2	
09.053.000		
09.031.002		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.212	2 1/2	
09.053.000		
09.031.212		



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΚΑJΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.112	1 1/2	
09.053.000		
09.037.112		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.002	2	
09.053.000		
09.037.002		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.046.212	2 1/2	
09.053.000		
09.037.212		



ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
09.012.212	2 1/2	



ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΦΛΑΝΤΖΟΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.011.212	2 1/2	



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.000	2	
09.030.000	2 1/2	



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ ΝΑΚΑJΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.777	1 1/2	
09.030.888	2	
09.030.999	2 1/2	



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ STORZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.044.002	2	
09.044.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
3 ΘΕΣΕΩΝ ΝΑΚΑJΙΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.045.002	2	
09.045.212	2 1/2	



ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΑ F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.030.444	1 1/2	
09.030.555	2	
09.030.666	2 1/2	



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
MACHINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.077.002	2	
09.077.212	2 1/2	



ΑΥΛΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ
MACHINO JET SPRAY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.078.002	2	
09.078.212	2 1/2	



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
09.053.000	1	
09.053.112	1 1/2	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ





ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	20	€
11.201.000	EEM20L	0,2	1400	220	3/4	LT/MIN	12	5	-	-	
11.201.500	EEM20	0,5	2800	220	3/4	LT/MIN	28	22	15	3	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C






ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	15	€
11.202.501	EEM25	0,6	1400	220	1	LT/MIN	47	32	13	-	
11.202.380	ENT25	0,6	1400	380	1	LT/MIN	47	32	13	-	
11.203.502	EEM30	1	1400	220	1 1/4	LT/MIN	86	67	42	15	
11.204.504	EEM40	1,2	1400	220	1 1/2	LT/MIN	125	97	64	8	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C





ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ TELLARINI

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	5	10	15	20	€
11.205.504	ENM40	1,2	1400	220	1 1/2	LT/MIN	130	100	68	20	-	
11.206.514	ENT40	1,2	1400	380	1 1/2	LT/MIN	130	100	68	20	-	
11.207.505	ENM50	2	1400	220	2	LT/MIN	230	208	170	108	90	
11.208.515	ENT50	2,5	1400	380	2	LT/MIN	230	208	170	108	90	

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΟΥΧΑ: NBR | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 90°C





ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦ.	VOLT	ΔΙΑΜ.	M/Y	1	10	20	30	€
11.243.528	ECC12JET	528	0,7	2650	12	1	LT/MIN	61	53	23	2	
11.244.529	ECC24JET	529	0,7	2700	24	1	LT/MIN	61	56	32	11	

ΑΠΟ ΑΝΟΣΙΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕΥΜΑ



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΑΝΟΣΙΕΙΔΩΤΟ 316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
11.210.540	540	3/4	
11.211.541	541	1	
11.212.542	544	1 1/2	
11.213.545	545	2	



ΠΙΕΣΤΙΚΑ TELLARINI 12-24 V ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
88.273.012	528-12V	24 L	
88.273.024	529-24V	24 L	



ΑΝΤΛΙΕΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



im pa 5916 2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	4	6	10	12	16	€
11.402.312	SFA312	0,4	220	1 1/2	M/Y	7	6	5	-	-	-	
11.404.512	SFA512	0,5	220	2	M/Y	10	8	7	4	2	-	
11.405.112	SFA112A	1	220	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.406.132	SF132A	1	380	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.425.111	SF111A	1	110(60HZ)	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	
11.406.000	SF132A	1	440	2	M/Y	16	14	12	10	8	6	

SH-112A



im pa 5916 2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ / ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ - ΣΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	6	10	16	20	25	€
11.407.112	SH112A	1	220	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.408.132	SH132	1	380	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.407.132	SH132	1	220(60HZ)	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.407.111	SH111	1	110(60HZ)	1 1/2	M/Y	20	16	8	-	-	-	
11.409.212	SH212H	2	220	2	M/Y	30	26	22	14	12	-	
11.410.232	SH232H	2	380	2	M/Y	30	26	22	14	12	-	
11.411.232	SH232H	2	440	2	M/Y	30	26	22	14	6	-	
11.412.332	SH332H	3	380	3	M/Y	35	30	28	22	20	18	
11.413.332	SH332H	3	440	3	M/Y	35	30	28	22	20	18	

SH111 - 1532



im pa 5916 2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ / ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ - ΣΕΝΤΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	K/Ω	2	10	20	25	30	35	40	50	55	60	€
11.414.532	SH532	5	380	3	M/Y	36	32	28	26	22	15	-	-	-	-	
11.415.532	SH532	5	440	3	M/Y	40	38	30	28	26	20	-	-	-	-	
11.416.732	SH732	7,5	380	4	M/Y	40	36	32	31	30	26	24	20	15	10	
11.417.732	SH732	7,5	440	4	M/Y	46	44	40	38	36	34	28	24	20	18	
11.418.032	SH1032	10	440	4	M/Y	50	48	44	42	40	38	36	30	24	18	
11.419.532	SH1532	15	380	4	M/Y	62	58	54	48	46	44	40	36	30	26	
11.424.232	KSW332	3	380	4	M/Y	ΕΠΙΦΑΝ.	18	16	14	10	6	4	2	-	-	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



CMX40



ULTRA HX



CA EN733

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
CMX40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m ³ /h - l/min)													€					
					0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45		48	54	60	66	
11.030.055	40B/4	5,5	380	2 1/2x1 1/2	36,6	34,8	34,4	33,6	32,4	31	29,5	27,8	25,8	23,7	21,5	19,3	17	-	-	-	-	-	-
11.030.075	40C/5,5	7,5	380	2 1/2x1 1/2	44,4	42,6	42,1	41,4	40,4	39,4	38,2	36,8	35,2	33,4	31,5	29,5	27,5	25,4	21	-	-	-	-
11.030.100	40C/7,5	10	380	2 1/2x1 1/2	54	52,4	51,5	50,2	49	47,8	46,6	45,3	43,9	42,2	40,3	38,3	36,2	34	29,1	24,5	-	-	-
11.030.150	40C/11	15	380	2 1/2x1 1/2	68,5	65,9	65,4	64,7	64	63,4	62,8	62	61,1	60,1	59	57,8	56,5	54,9	51,5	47,7	43,8	-	-

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΦΤΕΡΩΤΗ: AISI 316 | ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΣΤΕΓΑΝΟ: ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΦΙΤΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -10°C / +90°C

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ
ULTRA HX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	Q (m ³ /h - l/min)										€					
					0	8	9	10	11	12	13	14	16	18		21	24			
11.031.550	U18HX-550/5	5,5	380	2x2	72,3	64,7	63,7	62,6	61,5	60,1	58,5	57,2	53,6	48,7	38,9	27,6	-	-	-	-
11.031.750	U18HX-750/7	7,5	380	2x2	102,5	93	91,5	90,1	88,6	86,8	84,9	83	78,6	72	59,1	43	-	-	-	-
11.031.100	U18HX-1000/9	10	380	2x2	131,2	118,5	116,6	114,8	112,7	110,4	107,9	105,5	99,7	91,1	74,3	53,6	-	-	-	-
11.031.150	U18HX-1500/11	15	380	2x2	161,7	147,1	144,9	142,7	140,3	137,6	134,6	131,7	125	114,7	94,4	69,2	-	-	-	-

ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ: AISI 316 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΟΤΕΡ: ΜΑΝΤΕΜΙ | ΦΤΕΡΩΤΗ-ΑΞΟΝΑΣ: AISI 316 | ΣΤΕΓΑΝΟ: ΣΙΛΙΚΟΝ ΚΑΡΒΙΔΙ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ: -15°C / +120°C

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ - 2900 ΣΤΡΟΦΕΣ

ΣΕΙΡΑ
CA EN733

ΑΝΤΛΙΑ			ΠΑΡΟΧΗ (M ³ /h) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)												ΦΤΕΡΩΤΗ ΜΑΝΤ.	ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧ.				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	€	€				
12.321.129	32-250B	15	84.8	-	84	83.9	83.6	82.7	81.1	78.6	75.4	73.2	-	-	-	-				
12.322.002	32-250B	15	84.8	-	84	83.9	83.6	82.7	81.1	78.6	75.4	73.2	-	-	-	-				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	€	€
12.321.130	40-160A	5.5	33.8	34.9	34.8	34.9	33.9	33.2	32.4	31.3	30.0	28.5	26.9	25.2	23.4	-	-	-	-	-
12.321.132	40-200A	10	56.2	56.5	56.5	56.3	55.9	55.1	54.1	52.8	51.2	49.3	47.0	44.4	41.6	-	-	-	-	-
12.322.004	40-200A	10	56.2	56.5	56.5	56.3	55.9	55.1	54.1	52.8	51.2	49.3	47.0	44.4	41.6	-	-	-	-	-
12.321.334	40-250B	15	73.7	73.9	74.5	73.2	71.9	70.2	69.2	68.1	66.7	64.7	62.1	-	-	-	-	-	-	-
12.321.333	40-250A	20	82.6	84.6	84.8	84.7	84.3	83.4	82.4	81.3	80.0	78.3	76.9	75.4	72.8	69.0	-	-	-	-
12.322.006	40-250A	20	82.6	84.6	84.8	84.7	84.3	83.4	82.4	81.3	80.0	78.5	76.9	75.4	72.8	69.0	-	-	-	-

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LT)	ΔΙΑΜ.	ΜΕΓ. ΜΑΝ	ΜΕΓ. M ³ /H	€
20.204.050	WP-20DHIE	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	2,5	2x2	65	30	-
20.205.020	WP-20DHIE	5,4	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	3,5	2x2	75	30	-
20.205.030	WP-30DHIE	8,7	ΗΛΕΚΤ. ΜΙΖΑ	5,5	3x3	75	40	-



ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ



KCB 055 - 083



KCB 200 - 960

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ BY-PASS KCB

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΔΙΑΜ.	ΣΤΡΟΦ.	ΠΙΕΣΗ	LIT/MIN	€
12.620.055	KCB 055	2	1	1500	3-6	55	
12.621.083	KCB 083	3	1 1/2	1500	3-6	83	
12.622.200	KCB 200	7,5	2	1500	3-6	200	
12.623.300	KCB 300	7,5	3	1000	3-6	300	
12.624.463	KCB 483	10	3	1500	3-6	480	
12.625.663	KCB 633	15	4	1000	3-6	633	
12.626.860	KCB 960	25	4	1500	3-6	960	
12.627.200	KCB 2000	40	6	1500	3-6	2000	

ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ).

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΑΔΔΙΑ, ΜΑΖΟΥΤ, ΜΕΛΑΣΣΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΚΟΛΛΕΣ Κ.Α.)



ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	ΔΙΑΜ.	€
88.501.055	KCB 55	2	220	1x1	
88.502.055	KCB 55	2	380	1x1	
88.503.083	KCB 83	3	220	1 1/2x1 1/2	
88.504.083	KCB 83	3	380	1 1/2x1 1/2	
88.505.200	KCB 200	7,5	380	2x2	
88.506.300	KCB 300	7,5	380	3x3	
88.507.463	KCB 483	10	380	3x3	

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 440- 380 VOLT



2800 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.502.001	1	MEC80	19-6	
19.502.002	2	MEC90	24-8	
19.502.003	3	MEC 90	24-8	
19.502.004	4	MEC100	28-8	
19.502.055	5,5	MEC112	28-8	
19.502.075	7,5	MEC132	38-10	
19.502.100	10	MEC132	38-10	
19.502.150	15	MEC160	42-12	
19.502.200	20	MEC160	42-12	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



1400 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.504.001	1	MEC80	19-6	
19.504.002	2	MEC90	24-8	
19.504.003	3	MEC100	28-8	
19.504.004	4	MEC100	28-8	
19.504.055	5,5	MEC112	28-8	
19.504.075	7,5	MEC132	38-10	
19.504.100	10	MEC132	38-10	
19.504.150	15	MEC160	42-12	
19.504.200	20	MEC160	42-12	

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



2800 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.502.250	25	MEC160	42-12	
19.502.300	30	MEC180	48-14	
19.502.400	40	MEC200	55-16	
19.502.500	50	MEC200	55-16	
19.502.060	60	MEC225	65-18	
19.502.700	70	MEC225	65-18	

ΣΩΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ



1400 RPM ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΞΟΝΑΣ	€
19.504.250	25	MEC160	42-12	
19.504.300	30	MEC180	48-14	
19.504.400	40	MEC200	55-16	
19.504.500	50	MEC200	55-16	
19.504.600	60	MEC225	65-18	
19.504.700	70	MEC250	65-18	

ΣΩΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



ipa 5908 55

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

220V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.224	3WZ-1836-7T4	124 BAR	9.0	220V/1/60HZ	3HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



ipa 5908 56

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

440V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.384	3NZ-2300L	200 BAR	11.0	440V/60HZ	5.5 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



ipa 5908 56

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

440V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	VOLT	ΙΣΧΥΣ	€
07.093.604	3NZ-3600L	250 BAR	15.0	440V/60HZ	10 HP	

ΣΩΛΗΝΑΣ 10 ΜΤ | ΣΕΤ ΜΠΕΚ (5 ΤΕΜ) | ΛΑΝΤΖΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ



**INTERPUMP
GROUP**

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

220V/60HZ - 440V/60HZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ipa
07.067.954	ipa 5908 52
07.067.961	ipa 5907 35
07.067.969	ipa 5908 54



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	BAR	LIT/MIN	ΒΑΡΟΣ	€
07.062.120	T11-120	4	380	210/120	11	31	
07.064.180	TX13-180	7.5	380	310/180	13	40	
07.064.181	TSX13-180	7.5	380	310/180	13	40	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	VOLT	BAR	LIT/MIN	ΒΑΡΟΣ	€
07.067.954	TX954	4	220/1/60	160/90	13	40	
07.067.961	TX961	7.5	220/3/60	260/150	15	40	
07.067.969	TX961	7.5	380/3/60	260/150	15	40	

Ο ΤΥΠΟΣ TSX ΕΧΕΙ TOTAL STOP
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΙΕΣΗ)



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΑΥΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN	ΙΣΧΥΣ	€
88.302.000	5018	500 BAR	18	25 HP	

ΑΝΤΛΙΑ INTERPUMP GROUP ΙΤΑΛΙΑΣ W5018
ΜΟΤΕΡ NICOLINI ΙΤΑΛΙΑΣ 380/440V
ΣΩΛΗΝΑ 10Μ | ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ START/STOP

ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ



ipa 5916 0

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΔΡΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΙΝΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ. **ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΖΟΥΤ, ΛΑΣΠΟΝΕΡΩΝ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΝΤΙΝΩΝ.** ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΟΥΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΥΓΡΟ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20°C / +90°C

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ : ΒΥΝΑ - Ν)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ Μ ³ /H	ΜΑΝΟΜ. Μ	ΑΝΑΡΡΟΦ. ΛΤ/Μ	ΠΑΧΟΣ ΔΙΕΛ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ ΛΤ/Μ	ΤΙΜΗ €
GMB25	15.222.001	1	0-11	0-70	0-5	2.5	0-7	0-600	
GMB40	15.223.112	1 1/2	0-22	0-70	0-5	4.5	0-7	0-600	
GMB50	15.224.002	2	0-34	0-70	0-5	8	0-7	0-900	
GMB80	15.224.003	3	0-35	0-70	0-5	10	0-7	0-1500	



ipa 5916 1

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ : ΤΕΦΛΟΝ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ Μ ³ /H	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Μ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΛΤ/Μ	ΠΑΧΟΣ ΔΙΕΛ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ ΛΤ/Μ	ΤΙΜΗ €
GMB15TF	15.228.012	1/2	0-3	0-70	0-5	1	0-7	0-300	
GMB25TF	15.229.001	1	0-11	0-70	0-5	2.5	0-7	0-300	
GMB40TF	15.230.112	1 1/2	0-22	0-70	0-5	4.5	0-7	0-300	

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΠΑΡΟΧΗ Μ ³ /H	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Μ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ BAR	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣ ΛΤ/Μ	ΤΙΜΗ €
SP10	15.098.000	2	0-42	0-28	0-6	-	
SP25	15.098.001	2 1/2	0-57	0-22	0-6	-	

ΧΡΗΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ



ipa 5916 3

ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΓΡΑΣΣΟΥ | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ | ΛΑΔΙΟΥ



FLEXBIMEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
15.301.020	4020	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	45 cm	20 Kg	
15.302.060	4060	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	75 cm	60 Kg	
15.303.080	4080	50:1	400 BAR	2900 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	95 cm	180 Kg	
15.304.081	4081	100:1	800 BAR	2700 GR/M	4-8 BAR	150 l/m	95 cm	180 Kg	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ - ΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	ΜΗΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€
15.312.030	2030	3:1	24 BAR	24 l/m	2-8 BAR	210 l/m	75 cm	60 Kg	
15.308.020	2020	3:1	24 BAR	24 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.310.040	2040	1:1	48 BAR	48 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.311.090	2090	9:1	72 BAR	8 l/m	2-8 BAR	210 l/m	95 cm	200 Kg	
15.315.043	2043	1.3:1	9 BAR	35 l/m	2-8 BAR	210 l/m	250 cm	-	



pa 6175 0



pa 6175 3

ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	€
15.401.016	2116	45:1	20KG	1200	
15.402.030	2130	45:1	30KG	1200	
15.403.050	2150	45:1	50KG	1200	

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΛΙΤΡΑ	€
15.404.030	4030	3:1	20KG	8	

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ 5M - ΔΙΣΚΟ

ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	€
15.320.000	16 Kg	

pa 6175 16

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	€
15.321.000	16 Kg	

pa 6175 36



ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.324.000	

pa 6174 11



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.325.000	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΛΑΔΙΟΥ-ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.353.936	



ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€
15.326.000	N1 - ΣΠΑΣΤΟ	
15.327.000	N2 - ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ	
15.328.000	N3 - ΑΥΤΟΜΑΤΟ	

N3 N2 N1



ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ

ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 500 gr ΑΠΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
15.355.000	

220V - 2900P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΤ/1	ΜΠΕΚ ΜΑΧ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	€
15.502.000	30:1	2,9	0,18	14 Kg	

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ-ΠΙΣΤΟΛΙ-ΜΠΕΚ

Taiver

ΑΕΡΟΣ 12000P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΤ/1	ΜΠΕΚ ΜΑΧ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	€
15.504.000	30:1	11	0,41	33 Kg	

Taiver



ΒΕΡΓΑ ΑΠΛΗ

ΒΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΦΗΣ



ΜΠΕΚ AIRLESS ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS



ΜΠΕΚ AIRLESS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ AIRLESS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	€
15.520.000	ΠΙΣΤΟΛΙ AIRLESS T45 (art. 79000)	
15.535.000	ΜΠΕΚ ΑΠΛΟ (art. 62001)	
15.526.000	ΒΕΡΓΑ 70 cm	
15.527.000	ΒΕΡΓΑ 100 cm	
15.529.000	ΒΕΡΓΑ ΠΛΗΡΗΣ 4M	
15.522.000	ΜΠΕΚ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ (6500)	
15.534.000	ΜΠΕΚ AIRLESS (62015) ΑΥΤΟΡΥΘΜ.	
15.530.000	ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΚΡΥ	
15.531.000	ΠΟΔΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΔΟΧΕΙΟ LT	ΣΥΝΔ. ΣΩΛΗΝΑ	ΒΑΡΟΣ	€
13.315.000	40 BAR	7	1/2	5Kg	

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΝΕΡΟ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡ. (GRH)	€
13.302.000	720	



ΗΜΙΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
13.301.012	1/2	
13.301.034	3/4	
13.301.001	1	
13.301.114	1 1/4	
13.301.112	1 1/2	
13.301.002	2	
13.301.212	2 1/2	



ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	€
13.301.000	3/4	
13.301.111	1	



ΑΝΤΛΙΕΣ ΖΙΤΑ® ΟΪΕΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΪΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	W	VOLT	ΔΙΑΜ	ΜΕΓ. ΜΑΝ.	LIT/MIN	€
13.110.015	MP15R	10	220	16x16	2,7	16	
13.111.040	MP40R	65	220	20x20	4	22	
13.112.055	MP55RZ	90	220	25x25	8	15	
13.101.050	NS-50	40	220	3/4	5	50	
13.102.070	NS-70	70	220	3/4	6	70	
13.113.120	MP120R	370	220	38x38	6	140	



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ - 10 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.705.002	50	50-268M	250	2	220	
17.706.002	100	100-268M	250	2	220	
17.707.002	100	100-268T	250	2	380	
17.708.003	100	100-360M	350	3	220	
17.709.003	100	100-360T	350	3	380	
17.710.002	150	150-268M	250	2	220	
17.711.002	150	150-268T	250	2	380	
17.712.003	150	150-360M	350	3	220	
17.713.003	150	150-360T	350	3	380	
17.714.003	200	200-360M	350	3	220	
17.715.003	200	200-360T	350	3	380	
17.716.004	270	300-515T	510	4	380	

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.720.055	500	500-678F10	10	650	5,5	380	
17.721.075	500	500-858F10	10	830	7,5	380	
17.722.075	500	500-858F15	15	830	7,5	380	

ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - 10 BAR

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΥΠΟΣ	LT/MIN	HP	VOLT	€
17.725.055	500	500-1356	1300	5,5+5,5	380	
17.726.075	500	500-1716	1660	7,5+7,5	380	
17.727.075	900	900-1716	1660	7,5+7,5	380	
17.728.100	900	900-1996	2140	10+10	380	



ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

30 BAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	HP	ΛΙΤ/MIN ΑΝΑΡΡ.	ΛΙΤ/MIN ΠΑΡΟΧΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	€
17.180.105	P52/105AP	7.5	470	240	720	
17.181.110	P60/110AP	10	650	400	800	
17.182.120	P60/120AP	15	775	750	760	

ΦΙΛΤΡΑ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ - ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ

501



ipa 5908 2

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI R - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.501.014	1/4	

502



ipa 5908 0

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

MINI F - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.502.014	1/4	

503



ipa 5908 1

ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

MINI L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.503.014	1/4	

510



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.510.038	3/8	
04.510.012	1/2	

504



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI FR-1/4 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.504.014	1/4	

505



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ FR+L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.505.014	1/4	

506



FRS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

MINI ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ F+R+L - 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.506.014	1/4	

512



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ F+R+L 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.512.012	1/2	

507



ipa 5908 2

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.507.014	1/4	
04.507.038	3/8	
04.507.012	1/2	
04.507.034	3/4	
04.507.001	1	

508



ipa 5908 0

ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.508.038	3/8	
04.508.012	1/2	
04.508.034	3/4	
04.508.001	1	

509



ipa 5908 1

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.509.014	1/4	
04.509.038	3/8	
04.509.012	1/2	
04.509.034	3/4	
04.509.001	1	

511



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ FR-L 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.511.038	3/8	
04.511.012	1/2	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.182.001	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.183.000	

ipa 2706 03



ΠΙΣΤΟΛΙ ΟΜΓ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
04.184.000	

ipa 2706 01

181



ipa 2706 11

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	€
04.181.111	ΙΤΑΛΙΑ	

182



ipa 2706 12

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	€
04.182.111	ΙΤΑΛΙΑ	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

119
SM



im
pa 3513 0

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.119.014	1/4	
04.119.038	3/8	
04.119.012	1/2	

122
SF



im
pa 3514 0

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.122.014	1/4	
04.122.038	3/8	
04.122.012	1/2	

120
SH



im
pa 3512 0

ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.120.006	Ø6	
04.120.008	Ø8	
04.120.010	Ø10	
04.120.012	Ø13	

121



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.121.004	4x6	
04.121.006	6x8	
04.121.008	8x10	
04.121.010	10x12	

128



ΠΡΙΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.128.006	6x13	
04.128.008	8x15	
04.128.010	10x17	

129
PM



im
pa 3513 3

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.129.014	1/4	
04.129.038	3/8	
04.129.012	1/2	

134
PF



im
pa 3514 3

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.134.014	1/4	
04.134.038	3/8	
04.134.012	1/2	

135
PH



im
pa 3512 3

ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.135.006	Ø6	
04.135.008	Ø8	
04.135.010	Ø10	
04.135.012	Ø13	

130



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.130.004	4x6	
04.130.006	6x8	
04.130.008	8x10	
04.130.010	10x12	

125



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.125.006	6x13	
04.125.008	8x15	
04.125.010	10x17	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ

117



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.117.006	1/4 4x6	
04.117.008	1/4 6x8	
04.117.010	1/4 8x10	
04.117.012	1/4 10x12	

118



ΡΑΚΟΡ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.118.006	4x6	
04.118.008	6x8	
04.118.010	8x10	

131



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.131.000		

133



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.133.038	3/8	
04.133.012	1/2	

123



ΠΡΙΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΓΙΓΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.123.038	3/8	
04.123.012	1/2	

132



ΒΙΣΜΑ ΠΡΙΖΑΣ

ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.132.012	1/2	

124



ΠΡΙΖΑ ΓΙΓΑΣ

ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
04.124.012	1/2	

Χαϊδαρίου 8 & Πολυδεύκουσ 29, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 45
Τηλ.: 210 41 33 919
email: zonas@otenet.gr
www.zonas.gr

