




Budolfi
Privathospital

Diagnostisk laparoskopi



En kikkertundersøgelse (laparoskopi) bruges til at kigge ind i maven og finde ud af, hvorfor du har smerter eller ubehag.

Hvornår skal den foretages?

Du kan have brug for en kikkertundersøgelse, hvis:

- Du har haft mavesmerter i længere tid uden en klar årsag.
- Længere tids mavesmerter efter fedmekirurgi

Først møder du ind til forundersøgelse

Du kommer ind og møder en dygtig specialist, som snakker med dig om din sygehistorie. Vi forklarer alt, så du føler dig helt tryk. Hvis du tager medicin (især blodfortyndende), skal du huske at nævne det.

Hvordan foregår det?

Under fuld bedøvelse laves der små snit, som giver plads til et kamera. Herefter undersøger kirurgen din mave for at finde årsagen til dit problem.

På undersøgelsesdagen

Du møder fastende på undersøgelsesdagen, hvilket betyder, at du ikke har spist i 6 timer før mødetidspunktet. Klare væsker, såsom vand og saft, er dog tilladt indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Efter operationen

- Har du været i fuld bedøvelse, kan du føle dig træt efter opvågning.
- Du vil kunne have lette smerter, og vi giver dig smertestillende medicin, hvis du har brug for det.
- Skuldersmerter kan komme efter en kikkertoperation, men de forsvinder typisk inden for en dag.
- Du vil typisk blive udskrevet et par timer efter undersøgelsen.

Hjemme igen

Når du er hjemme, gælder følgende:

- Hvis du har et stillesiddende arbejde, kan du starte igen efter få dage.
- Tag det i dit eget tempo – din krop skal nok fortælle dig, hvornår den er klar.

Det skal du være opmærksom på

Som ved alle operationer er der en lille risiko for komplikationer, som altid vil være blødning og infektion.

Vi gør alt for at passe på dig og sørger for, at vi får svaret på alle dine spørgsmål og bekymringer, så du føler dig tryk og klar.

Husk, er der problemer efter udskrivelse, kan du altid ringe til os – vi er her for dig.



Kontakt

**Vandmanden 10E,
9200 Aalborg SV**

+45 70 11 11 66

Telefontid: 8:00 - 14:00

Info@budolfiprivathospital.dk

www.budolfiprivathospital.dk