

LE TRI DES DÉCHETS EST PAYANT



Poubelles multi-flux



Conteneurs à déchets



Créez vos propres stations de tri

SERVICE D'INSTALLATION COMPLET

ENGELS
serving logistics and the environment

HISTORIQUE & FILIALES

1955 Notre société a été fondée par Jan Engels à Tilburg (NL).



Engels Manutention et Environnement SARL

1997 Nous avons créé notre première filiale étrangère Engels Logistics en Belgique puis;



Engels Logistics NV

2005 Une deuxième, Engels Manutention et Environnement en France; w

2006 La troisième, Engels Logistica et Ambiente au Portugal.

2009 Nous sommes au service de nos clients germanophones par le biais de notre site Engels Behältertechnik en Allemagne.



Engels Logistiek BV

2012 Engels Logistics et Norah ont déménagé ensemble dans leurs locaux actuels à Beringen dans un bâtiment avec un toit équipé de nombreux panneaux photovoltaïques, un entrepôt de 10 000 m² et un atelier spacieux de 1 200 m².



Engels Behältertechnik GmbH

2020 Notre siège aux Pays Bas a déménagé dans un nouveau bâtiment neutre en énergie avec un entrepôt de 7 000 m² et un atelier de 2 000 m².



Engels Logística e Ambiente, Lda

PÉFACE

Les déchets sont générés dans toutes les entreprises, y compris dans la vôtre. Mais savez-vous aussi que vous pouvez réduire les coûts en les triant ? Les déchets résiduels doivent être incinérés, ce qui est mauvais pour l'environnement. Afin de limiter la production de déchets résiduels, le gouvernement a rendu ce flux plus coûteux. Moins il y a de déchets résiduels, plus les coûts sont bas. Trier ses déchets peut donc s'avérer payant. Grâce à nos années d'expérience et de connaissances, nous pouvons vous proposer des produits pour gérer votre flux de déchets.

Nos corbeilles design sont vraiment robustes. Elles ne craignent ni les chocs ni les chutes et sont parfaitement à leur place au bureau. En témoignent différents utilisateurs tels que le Ministère de l'Agriculture, KLM, Post Plus et ING-Bank.



réf.	description
PS-325P.50	490 x 300 x 385 mm, 32 litre, bleu corbeille perforée avec ouverture d'accès
PS-325G.1.90	490 x 300 x 385 mm, 32 litre, zwart Corbeilles fermées sans ouverture d'accès

CORBEILLES

Les corbeilles de collecte sont destinées à la collecte du verre et du papier, aussi bien à la maison qu'au travail. Ils prennent peu de place lorsqu'ils sont empilés, et ils s'adaptent parfaitement au bureau.



En option: anse en acier durci avec poignée en plastique, galvanisée et laquée.



En option: surface de marquage à l'avant.

Offre spéciale jusqu'à épuisement des stocks

réf.	description
PS-325P.10	ouverture d'accès, jaune, perforé
PS-325P.60	ouverture d'accès, vert, perforé
PS-325P.70	ouverture d'accès, gris, perforé
PS-325G.50	ouverture d'accès, bleu
PS-325G.90	ouverture d'accès, noir
PS-325P-1.50	perforé, bleue
PS-325P-1.60	perforé, verte
PS-325P-1.90	perforé, noire

Plusieurs références de nos corbeilles sont retirées de notre gamme de produits. Commandez tant que vous le pouvez encore !



TRI DES DÉCHETS

POUBELLES

Nul besoin de toucher les seaux à pédale lorsque vous jetez vos déchets. Le couvercle se referme de manière à capturer les mauvaises odeurs. Disponible à partir d'une pièce.

	
réf.	description
PS-95805	430 x 370 x 730 mm, 60 litres. seau à pédale disponible dans les couleurs illustrées ci-dessus

L'Ecosort offre de nombreuses options en raison des différents couvercles. Tous les couvercles s'adaptent aussi bien au modèle Midi qu'au modèle Maxi.



**590 x 275 x 635
60 litre**

**590 x 275 x 750
mm, 70 litre**

Les poubelles disposent de coins arrondis et d'une surface lisse, elles sont donc très faciles à nettoyer. Le fond renforcé, les renforts latéraux et l'épaisseur du plastique contribuent à la longévité de la poubelle.



Cette série de poubelles a été spécialement intégrée à la gamme pour répondre aux exigences de la réglementation HACCP.

réf.	description
SO-1230	410 x 400 x 435, 30 litres
SO-1245	410 x 400 x 600, 45 litres
SO-1270	495 x 412 x 673, 70 litres
SO-1290	500 x 412 x 820, 90 litres

Le tri des déchets devient un réflexe. Le papier, le verre et les autres déchets ne sont plus mis à la poubelle ensemble. Engels propose différentes poubelles esthétiques et très abordables qui vous permettent de gérer votre flux de déchets.



Poubelle résistante et peu encombrante de 60 ou 70 litres, qui occupe à peine 0,20 m² au sol. En option : support de sac pour fixer le sac-poubelle.

réf.	description
80178-ECOMIDI.7	590 x 275 x 635 mm, 58,5 litres, Poubelle Ecosort
80178-ECOMAXI.7	590 x 275 x 750 mm, 70 litres, Poubelle Ecosort
80178-E-TROLLEY	415 x 660 x 310 mm, Ecosort chariot

TRI DES DÉCHETS

Avec les éco-modules, vous décidez des volumes et fractions que vous souhaitez séparer, afin que la poubelle optimale puisse être constituée pour chaque lieu de travail. Chaque module comprend des éléments de 18 et 40 litres qui, selon les besoins, peuvent être montés en hauteur ou en largeur.



réf.	description
902-OFFICE+.997	400x300x350 mm poubelle pour le tri des déchets de bureau 2 flux
902-QUATROM.9777	400x300x1050 mm poubelle tri sélectif QUATRO pour 4 flux




réf.	description
OW-8030	Chariot en acier inoxydable fond de dimension 800 x 300 mm, convient pour 4 modules
90200-301	145 x 95 x 160 mm bac suspendu écomodule

Les écomodules peuvent aussi être utilisés comme système de rangement. Empilez et associez différents écomodules de 40 litres avec sceau basculant en une grande paroi et vous obtenez une armoire de rangement efficace et colorée.



ÉCOMODULE




Module 400 x 300 x 350 mm pour 2 seaux ou sacs avec des côtés lisses ou des côtés à joindre.

Module 400 x 300 x 350 mm avec bac basculant (côtés lisses ou à joindre).

Couvercle à charnières amovible 300 x 200 mm. Le couvercle évite les odeurs désagréables.

Seau de 18 litres avec poignée en plastique.



Feuille d'autocollants avec six catégories de déchets. Disponible en blanc et en noir et dans quatre langues.


TRI DES DÉCHETS

POUBELLES

En option : une pince à sac articulée.



Nous avons récemment introduit des couvercles plats avec encore plus d'options : mix & match. Châssis libres disponibles en 10 coloris, à associer à une pièce emboitable et disponibles avec 4 ouvertures différentes (rectangle, ronde, fendue ou rotative).



Une feuille d'autocollants est incluse avec chaque châssis.

Ces poubelles hautes sont disponibles en 60 et 80 litres, 6 coloris et elles sont parfaitement emboîtables les unes avec les autres. Les poignées facilitent le vidage et la manipulation.



réf.	description
PB-1080-GRY	460 x 320 x 580 mm, poubelle en plastique, 60 litres
PB-1090-GRY	460 x 320 x 762 mm, poubelle en plastique, 80 litres
PB-1081-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, couvercle avec trappe d'accès
PB-1082-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, couvercle avec ouverture pour le verre
PB-1083-GRY-LID	470 x 340 x 220 mm, couvercle avec ouverture pour le papier
PB-1011-GRY-LID	455 x 330 x 65 mm, couvercle fermé, plat
PB-1012-GRN-LID	455 x 330 x 65 mm, couvercle avec ouverture pour le verre, plat



TRI DES DÉCHETS

Avec le mobilier Multi-fraction, Engels propose une solution économique pour le tri des déchets. Ce meuble de tri est entièrement réalisé en polyéthylène et est disponible en 2, 3 et 4 éléments. C'est un produit en stock que vous pouvez entièrement personnaliser.

Une ouverture et une couleur spécifiques pour chaque type de déchets

En option, un autocollant peut être fourni avec votre logo



En option, le mobilier peut être équipé de roulettes pivotantes

réf.ddd	description
AM-2F-RP	750 x 400 x 800 Unité de tri des déchets 2 flux : déchets résiduels et papier, 50 litres par fraction, aluminium
AM-3F-RPP	1125 x 400 x 800 Unité de tri des déchets 3 flux : déchets résiduels, papier et PMC, 50 litres par fraction, aluminium
AM-4F-RPPG	1500 x 400 x 800 mm Unité de tri des déchets 4 flux : déchets résiduels, papier, PMC et verre, 50 litres par fraction, aluminium

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.



La plaque avant est également disponible dans une finition aspect bois.

STATIONS DE DÉCHETS MODULAIRES

Le mobilier multi-fraction est parfait pour le tri des déchets dans les écoles et les bureaux, par exemple.

Nous listons pour vous les principaux avantages :

- Modèle ergonomique, très léger.
- Facile à déplacer.
- Facile à nettoyer.
- Antichoc.
- Bon rapport qualité prix.



Chaque fraction a sa propre poubelle d'une capacité de 50 litres.

Les assembler vous-même ? Vous choisissez :

- Le nombre de fractions.
- Couleurs des inserts.
- Finition du corps.
- Avec/sans couvercle séparé pour le tri des déchets résiduels.

TRI DES DÉCHETS

STATIONS DE DÉCHETS MODULAIRES

Nos stations de déchets modulaires sont issues de notre propre production. Vous pouvez les composer vous-même ou choisir parmi les compositions présentées.

Composez-vous-même ?

Vous choisissez :

- **Le nombre de fractions.**
- **La hauteur, haute ou basse.**
- **Un plateau supérieur ou des couvercles amovibles.**
- **Les portes et la paroi arrière en matière recyclée, blanche, laiteuse ou transparente.**
- **Sur piédestal, pieds ou roues.**
- **Poubelles intérieures ou sacs poubelles.**



Pour une flexibilité maximale choisissez pour des conteneurs séparés avec leur propre couvercle dans la couleur du flux.



Pour une résistance maximale, choisissez un dessus d'une seule pièce avec des trous d'insertion.

**Pour plus d'informations
Consultez notre site Web.** 

Station de tri vigipirate



réf.	description
EN-7775687	750x520x676 mm, station pour 2 flux sur socle avec sacs transparents 60 litres et opercules adaptées

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.



réf.	description
EN-7775747-ZD	1115x520x847 mm, station pour 3 flux à roulettes (Ø125 mm) sans porte et avec bacs poubelles de 60 litres

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.



réf.	description
EN-7775693	1115x520x739 mm, station pour 3 flux sur pieds avec portes, plateau supérieur plastique et bacs poubelles de 60 litres
EN-7775728	1480x520x850 mm, station pour 4 flux sur socle avec portes, couvercles adaptés et bacs poubelles de 80 litres

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

COLLECTE DES DÉCHETS

Les poubelles extérieures en plastique ci-dessous satisfont à la norme DIN 30713. Elles se déclinent en quatre différentes couleurs inaltérables. Peut être fixé sur un mur.

Poubelle de ville, 50 l.		En option: avec bandé de séparation
	200	
	500	
	600	
	700	
réf.	description	
AB50.couleur	Poubelle de ville, 430 x 345 x 750 mm	
H42S-PAAL-G	Poteau avec fixation pour poubelle de ville, Ø60 x 1800 mm	

POUBELLES URBAINES



Le Busard a un seau intérieur en aluminium légère et est équipé de deux poignées ergonomiques. La porte est équipée d'un système de verrouillage robuste qui se remplace séparément (après un acte de vandalisme par exemple). De plus, le fond du bac est pourvu de deux trous d'évacuation d'eau. Couleur au choix à partir de 5 pièces.

70 ltr.	100 ltr.	Optioneel: klep
réf.	description	
		
BZ-7545001-9	450x300 x850 mm, 70 litres, Sans cadre en acier.	
BZ-7545045-9	550 x 300 x 1100 mm, 100 litres, Sans cadre en acier.	



Un clapet anti-odeurs et la vermine est disponible en option. Pour des jours spéciaux, l'ouverture d'accès peut être même temporairement fermée.

COLLECTE DES DÉCHETS

CONTENEURS À DEUX ROUES



Nos conteneurs avec un couvercle convexe peuvent être équipés d'autocollants avec des visages amusants. Idéal pour attirer l'attention dans les écoles et les terrains de jeux.



Également disponible avec support de sac poubelle

Différents types de couvercles pour la collecte de documents confidentiels.



Nos conteneurs poubelles sont en général disponibles de stock en 5 couleurs. Pour les combinaisons avec 2 coloris et pour les conteneurs avec accessoires spécifiques il faut calculer avec un délai d'environ 4 semaines parce que ces produits passent par notre atelier de montage. Souhaitez-vous des informations sur toutes nos options? Alors demandez notre catalogue complet via marketing@engels.eu.



réf.	description
MGB 120.	480 x 550 x 940 mm, 120 litres, couvercle avec 2 poignées
MGB 240.	580x740x1070 mm, 240 litres, couvercle avec 2 poignées



Parfois, l'acier est préféré en raison des risques d'incendie et de l'utilisation de certains produits chimiques. De plus, l'acier est robuste et a une forte capacité de charge.

réf.	description
MGBS 120	490 x 560 x 960 mm, 120 l, métallique, couvercle avec 2 poignées
MGBS 240	580x740x1070 mm, 240 l, métallique, couvercle avec 2 poignées

COLLECTE DES DÉCHETS

Les conteneurs métalliques répondent à la même norme EN que les conteneurs plastiques et ils ont les mêmes volumes. Les conteneurs en acier sont ignifugés et conviennent pour des charges lourdes. Ils sont également utilisés lorsque vous travaillez avec des solvants qui réagissent avec le plastique comme le diluant ou la térébenthine.



réf.	description
ACS 660	1370 x 780 x 1245 mm, 660 l, métallique, couvercle avec 1 poignée, 2 roues équipées d'un frein
ACS 770	1370 x 780 x 1370 mm, 770 l, métallique, couvercle avec 1 poignée, 2 roues équipées d'un frein
ACS 1000	1370 x 970 x 1430 mm, 1100 l, métallique, couvercle avec 1 poignée, 2 roues équipées d'un frein

CONTENEURS À QUATRE ROUES



De série nos conteneurs métalliques 4 roues sont pourvus d'une préhension avec tourillons et frontale.



Les conteneurs en acier à 4 roues sont également disponibles avec un couvercle en acier renforcé ou un couvercle en plastique.



réf.	description
MGB 660.	1210 x 765 x 1210 mm, 660 l, 2 roues équipées d'un frein
MGB 770.	1371 x 779 x 1316 mm, 770 l, 2 roues équipées d'un frein
MGB 1000L	1370 x 1085 x 1315 mm, 1000 L, 2 roues équipées d'un frein



En option: Passage de fourches pour un transport rapide et un déchargement facile.



En option: Timon d'attelage pour faciliter le transport des conteneurs.

Découvrez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.



400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

France

Engels Manutention et Environnement SARL

Parc d'Activités de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique

Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be



Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.



Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont concentrées sur la qualité. Nous travaillons selon les normes ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.



ENGELS
serving logistics and the environment

www.engels.eu