


lapalma PREISLISTE 31.1

sedie chairs stühle chaises sillas




sedute seating sitzmöbel sièges asientos



sgabelli stools hocker tabourets taburetes



contenitori cabinets stauraumelemente rangement contenedores




add s


tavoli tables tische tables mesas



tavolini side tables couchtische tables basses mesitas



complementi accessories zubehör accessoires accesorios



Lapalma s.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Zukünftige Preislisten werden nicht an Kunden versandt, die mehr als ein Jahr keine Bestellungen bei Lapalma getätigt haben.

**Preisliste 31
Exklusiv MwSt**

PREISLISTE 31 Mai 2023

Die neue Liste in digitaler Form enthält alle notwendigen Informationen und Funktionen, die für eine Bestellung erforderlich sind. Mit dieser Aktualisierung haben wir beschlossen, sie nicht mehr in gedruckter Form herauszugeben. Eine ökologische aber auch wohldurchdachte Entscheidung, damit wir Sie Ihnen praktischer, schnell und pünktlich bereit stellen können. Es folgen einige Details als Hilfe zur Durchsicht.

NAVIGATION IN DER PREISLISTE

Für eine einfachere Durchsicht der digitalen Preisliste, haben wir eine seitliche Menüleiste erstellt, in der mit einem einfachen Klick die gewünschte Warenkategorie oder ein spezielles Produkt ausgewählt und angeklickt werden kann. Das gilt auch für die Kategorien zu Stoffen und Materialien, die Sie im Menü nach den entsprechenden Kapiteln zu den Typologien finden.

(Wenn Sie die seitliche Menüleiste nicht sehen, klicken Sie auf „Lesezeichen“)

PRODUKTINFORMATIONEN

Für alle Produkte finden Sie eine ausführliche Beschreibung inkl. bezüglich Materialien und Ausführungen, Gewicht, Volumen, Anzahl der Frachtstücke, ggf. Stapelfähigkeit, Preis ohne MwSt. Für modulare Elemente werden Beispielkonfigurationen und die einzelnen Komponenten angezeigt, mit denen das Produkt frei zusammengesetzt werden kann. Für die Einrichtungsgegenstände sind, sofern vorgesehen, Widerstands- und Feuerfestigkeitstests und damit verbundene Zertifizierungen aufgeführt.

AUSFÜHRUNGEN

Alle Ausführungen nach denen Sie unsere Einrichtungsgegenstände individuell gestalten können, sind am Ende der Preisliste aufgeführt. Sie sind jeweils nach Typologie und Textilien pro Kategorie unterteilt. Spezifische, nicht in der Preisliste enthaltene, Anpassungen sind durchaus möglich, aber wenden Sie sich diesbezüglich bitte direkt an Ihren Handelsvertreter.

AKTUALISIERUNGEN

Über eventuelle Ergänzungen oder Änderungen werden wir Sie per E-Mail informieren und Ihnen das aktualisierte Dokument senden. Teilen Sie uns Ihre E-Mail Adresse mit, an die Sie alle Aktualisierungen der Preisliste erhalten möchten, senden Sie einfach eine Mitteilung an info@lapalma.it mit Betreff „Preisliste“.

ZEICHENLEGENDE

-  Stapelbarkeit
-  Stapelbarkeit auf dem Stuhlwagen
-  benötigter Stoff
-  Anzahl Kartons pro Artikel
-  Nettogewicht pro Artikel
-  Volumen des verpackten Artikels
-  Anzahl Artikel pro Karton
-  Produkt muss montiert werden

BEISPIELSEITE

LEM

Shin & Tomoko Azumi | 2000

Preise
Zertifikate



V&A




TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe
TEST DIN 68 877/81 5.6



S81
Stool H80

Beschreibung
technischer Details



benötigter Stoff
Lieferinformationen

| | |
|--|-----------|
| | 45x100 cm |
| | 13,9 |
| | 1 |
| | 0,15 |

Stool with fix height, swivel seat with metal frame mat chromed and base covered by a stainless steel sheet Aisi304 "linen fabric" pattern or entirely powder coated. Seat in plywood in several finishes. Felt under the base. Also available with self-return mechanism.

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| seat > | blanched oak | oak stained dark walnut | black open pore | lacquered | Fenix® laminate 0,9 black | Fenix® laminate 0,9 white | laminate "millerighe" white | laminate "millerighe" aluminium |
| frame v | | | | | | | | |
| powder coated | S81_VS 330 | S81_VL 332 | S81_NO 347 | S81_L_ 341 | S81_FN 366 | S81_FW 366 | S81_B406 363 | S81_B877 363 |
| mat chrome | S81VS 379 | S81VL 381 | S81NO 396 | S81L_ 390 | S81FN 415 | S81FW 415 | S81B406 412 | S81B877 412 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| seat > | stainless steel | polyurethane | fabric | leather | COM | |
| frame v | | | | | | |
| powder coated | - | S81_P_ 397 | S81_H 395 | S81_C_ 400 | S81_CLI 395 | |
| mat chrome | S81K 465 | S81P_ 446 | S81H 444 | S81C_ 449 | S81CLI 444 | |

OPTIONEN
am Ende der Artikelnummer hinzufügen
Preis muss hinzugerechnet werden

Beispiel:
S81VSM
379 **+53** = 432

[option]

| |
|--------------------------|
| self returning mechanism |
| +M |
| +53 |

FARBCODES
Codes zur Vervollständigung der Artikelnummer

Beispiele:

S81**05**V

S81**25**W

S81PU

S81C**2**

leather code:

C1 - black

C2 - red

C3 - light mud

C4 - white

C7 - dark mud

C9 - dark brown

C10 - grey

lacquering code:

LN - black

LW - white

L4 - perla

L5 - celeste

L6 - mattone

L7 - caffè

L8 - oliva

L9 - tortora

powder coating code:

05 - black

03 - white

20 - perla

21 - celeste

22 - mattone

23 - caffè

24 - oliva

25 - tortora

polyurethane code:

PU - grey

PN - black

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - PREISLISTE 31 - MAI 2023

Vertragsabschluss

Diese Preisliste und die hier aufgeführten allgemeinen Verkaufsbedingungen ersetzen die bisherigen. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen verstehen sich als vollständig akzeptiert, sobald der Kunde eine Bestellung übermittelt. Der Vertrag gilt durch die Übermittlung der Auftragsbestätigung als abgeschlossen. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Auftragsbestätigung zu kontrollieren und eventuelle Abweichungen von der Bestellung umgehend per Email mitzuteilen.

Auftragsstornierungen und -änderungen

Auftragsstornierungen und -änderungen müssen per Email kommuniziert werden und können nur vor der Übermittlung der Auftragsbestätigung durch Lapalma an den Kunden akzeptiert werden. Wird eine Bestellung annulliert oder geändert, behält sich Lapalma vor, dem Kunden ggf. schon entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.

Preise. Mindestbestellmenge

Die Preise sind in Euro angegeben, exklusive Mehrwertsteuer. Für Bestellungen mit einem Nettowert unter 300,00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) werden 100,00 Euro (30,00 Euro Bearbeitungsgebühr und 70,00 Euro Mindermengenpauschale) berechnet. Frachtfreie Lieferung ab einem Nettowarenwert von 800,00 Euro, exkl. Mehrwertsteuer. Wenn dieser Betrag nicht erreicht wird, berechnen wir eine Pauschale von 70,00 Euro.

Lieferung. Transport. Verpackung

Die Lieferung erfolgt durch einen Spediteur an das Lager oder in die Ausstellungsräume des Händlers, sofern diese mit einem Lastkraftwagen oder Sattelschlepper zugänglich sind. Lieferungen sind nur bis zur ersten verschließbaren Tür ebenerdig möglich. Lieferungen an Privatpersonen sind nicht möglich. Direktanlieferungen sind für Bestellungen mit einem Nettowarenwert von mindestens € 800,- möglich, müssen aber vorab mit Lapalma abgestimmt werden. Eventuelle Mehrkosten für eine Direktanlieferung werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Lieferungen, die an schwer zugängliche Adressen (Stadtzentrum oder andere Zonen mit Beschränkungen für den Schwerverkehr, Lieferung auf eine Insel, usw.) erfolgen sollen. Änderungen der Lieferadresse sowie Sonderwünsche bezüglich Verpackung und Anlieferung müssen Lapalma mindestens vier Wochen vor dem Lieferdatum mitgeteilt werden; damit verbundene Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. Dies gilt auch, wenn eine Lieferung auf Paletten gewünscht wird. Die auf der Auftragsbestätigung angegebene Lieferfrist ist nicht bindend und bezieht sich auf die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferadresse. Lieferungen zu einem Fixtermin müssen mit Lapalma vorab vereinbart werden. Lapalma haftet nicht für verspätete Lieferungen und leistet daher keinen Schadenersatz für Folgeschäden, Absatzverluste oder Gewinneinbußen. Der Empfänger ist verpflichtet, Anzahl der Kartons und deren Zustand bei der Anlieferung zu kontrollieren und eventuelle Mängel auf dem Lieferschein des Spediteurs festzuhalten, da dieser für fehlende Frachtstücke und Beschädigungen an denselben verantwortlich ist. Wird die Ware um- oder weiterverladen, können keine Reklamationen akzeptiert werden. Verweigert der Kunde die Annahme einer Lieferung oder holt die zur Verfügung gestellte Ware nicht ab, stellt Lapalma die Lagerkosten in Rechnung. Wird die Ware bei Lapalma gelagert, werden die Lagerkosten mit 1% des Warenwertes pro Tag berechnet, sofern diese nicht höher sind.

Zahlungen. Eigentumsvorbehalt

Zahlungen sind ausschließlich an Lapalma srl, auf ein von Lapalma angegebenes Bankkonto oder an von Lapalma srl schriftlich dazu ermächtigte Dritte zu leisten. Die Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen; bei verspäteten Zahlungen kann Lapalma eventuelle Inkassokosten sowie Verzugszinsen nach der gesetzlichen Regelung 231/02 in Rechnung stellen. Zusatzrabatte für Zahlungen können nur innerhalb der vereinbarten Frist vom Händler in Anspruch genommen werden. Bei Zahlungsrückständen oder Nichtzahlung von Aufträgen behält sich Lapalma vor, laufende Bestellungen zurückzuhalten oder deren Produktion bis zur Bezahlung der Außenstände auszusetzen. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von Lapalma. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert oder Sonderanfertigungen behält sich Lapalma vor, besondere Zahlungsbedingungen für die jeweilige Bestellung festzulegen.

Farbabweichungen

Aus technischen Gründen, die auf der Natur der Materialien (Metall, Leder, Holz, Stoff, etc.) beruhen, ist es nicht möglich, bei verschiedenen Partien einen gleichen Farbausfall zu erreichen. Unterschiedliche Produkte können, auch wenn sie in der gleichen Ausführung bestellt werden, kleine Farbunterschiede aufweisen. Durch Lichteinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels verändern. Die im Katalog, in der Preisliste oder auf der Webseite abgebildeten Farben sowie die Farben der Muster im Musterkatalog können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Stoff. Soft-und Kunstleder. Leder

Da zum Beziehen bestimmter Artikel nur recht wenig Material (Stoff, Leder oder Kunstleder) benötigt wird, hat Lapalma für diese Artikel ein Minimum von 4 Stück festgelegt. Bei Bestellungen von weniger als 4 Stück verlangen wir eine Beteiligung an den Materialbeschaffungskosten.

Fertigung nach individuellen Wünschen

Werden Produkte mit Materialien außerhalb der in der Preisliste aufgeführten Materialien gewünscht, behalten wir uns vor, die Machbarkeit vor Auftragsannahme zu prüfen. Der Kunde muss das Material hierfür auf seine Kosten bei Lapalma anliefern lassen. Eventuelle Kosten für die Prüfung des Materials werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Lapalma übernimmt keine Verantwortung für die Qualität und Widerstandsfähigkeit der aus Kundenmaterial hergestellten Komponenten. Die Angaben zum Materialbedarf in der Preisliste sind nur ungefähr und gelten für einfarbige Stoffe. Für Produkte, die nach individuellen Wünschen gefertigt werden, berechnen wir einen Aufpreis, der je nach gewünschtem Material variiert kann. Die Produktion dieser Bestellung kann erst begonnen werden, wenn alles Kundenmaterial zu dieser Bestellung eingetroffen ist. Auf dem Lieferschein des Kundenmaterials muss der Name des Kunden sowie die Nummer unserer Auftragsbestätigung aufgeführt sein.

Sonderanfertigungen

Für größere Projekte ist Lapalma bereit, die Produkte in Sonderausführungen (Sonderlackierungen, besonderes Zubehör, andere Maße oder sonstige Veränderungen) anzubieten. Lapalma behält sich jedoch vor, die Machbarkeit für jegliche Sonderanfertigung vor Auftragsannahme zu prüfen und ggf. einen Aufpreis zu kommunizieren. Außerdem verlangen wir eine Anzahlung, um die Produktion zu beginnen, sowie die vollständige Bezahlung der Ware vor Lieferung.

Zertifizierungen

Lapalma ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert.

Garantie

Für Produkte aus dieser Preisliste übernimmt Lapalma eine zweijährige Garantie ab Lieferdatum. Eventuelle Defekte am Produkt müssen innerhalb der gesetzlichen Frist per Email an Lapalma gemeldet werden. Dieser Mail müssen Fotografien beiliegen, die es Lapalma ermöglichen, vorab zu prüfen, ob der Schaden unter die Garantie fällt. Sollte diese Prüfung ergeben, dass die Reklamation unter die Garantie fällt, muss der reklamierte Artikel in der Originalverpackung oder, wenn das nicht möglich ist, angemessen verpackt an Lapalma zurückgeschickt werden. Nach Empfang der Ware entscheidet Lapalma, ob der Artikel komplett bzw. Teile davon ausgetauscht werden oder ob er repariert wird. Die Garantie ist nur gültig bei sachgemäßem Gebrauch der Produkte: Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch Transport oder Gebrauch der Produkte entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Artikels lässt die Garantie sofort verfallen. Stark benutzte Oberflächen können sich auch innerhalb der Garantiefrist abnutzen. Die Garantie gilt nicht für Komponenten, die aus Kundenmaterial hergestellt wurden, oder wenn Produkte oder Produktteile vom Kunden oder von Dritten weiterbearbeitet oder ergänzt werden (Dies gilt auch für elektrische Anschlüsse, Verkabelung usw.). Kleine Uhregelmäßigkeiten bzw. Farbabweichungen sind bei Oberflächen wie Holz, Leder oder Softleder normal und werden nicht als Reklamationsgrund akzeptiert. Manche Ausführungen sind auf Grund ihrer Beschaffenheit empfindlicher und nutzen sich schneller ab. Daher ist besondere Sorgfalt bei der Benutzung nötig. Lapalma kann nicht für Schäden, die der Benutzer durch Unachtsamkeit verursacht hat, verantwortlich gemacht werden. Faltenbildung ist bei stoffbezogenen Produkten ein normaler Vorgang, der durch die Benutzung derselben entsteht und kann nicht als Reklamationsgrund geltend gemacht werden. Daher weisen wir darauf hin, dass manche Stoffe auf Grund ihrer Zusammensetzung und Struktur für einige Produkte weniger geeignet sind. Mehr Informationen hierzu finden Sie bei dem jeweiligen Produkt.

Gewichte und Maße

Lapalma gibt in der Preisliste das ungefähre Gewicht sowie die ungefähren Maße der Produkte an. Diese Angaben sowie die Zeichnungen in der Preisliste sind in Bezug auf die technischen Details der Artikel nicht bindend.

Änderungen der vorliegenden Preisliste

Lapalma behält sich das Recht vor, Preise jederzeit zu verändern und dem Kunden diese Veränderungen mitzuteilen. Solche Veränderungen gelten nicht für bereits abgeschlossene Verträge. Lapalma behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details oder Maßen der Produkte vorzunehmen, die auch Auswirkungen auf die Ästhetik des Produkts haben können. Das Recht des Herstellers, die Produktion eines Artikels jederzeit einzustellen, ist unantastbar.

Internet

Der Kunde darf die bei uns gekauften Produkte auf seiner Homepage zu den hier genannten Preisen anbieten und muss dort unseren Firmennamen als Hersteller aufführen. Bei Nichtbeachten dieser Regelung behält sich Lapalma vor die Lieferungen einzustellen.

Rechte an geistigem Eigentum. Informationen

Lapalma ist eine eingetragene Marke; der Kunde darf keine Kennzeichen, die dem Firmenlogo ähnlich oder mit ihm identisch sind, registrieren lassen oder verwenden. Jegliche Information zur Herstellung oder den technischen Details eines Produkts ist vertraulich und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Lapalma weitergegeben werden.

Anzuwendendes Recht. Gerichtsstand

Jeglicher Verkauf unterliegt dem italienischen Recht. Gerichtsstand für jeglichen Rechtsstreit ist Padova.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Holz, Leder, Metall

Reinigen Sie die einzelnen Komponenten mit einem weichen, feuchten Tuch oder höchstens mit einem neutralen, verdünnten Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine säure-, alkohol- oder chlorhaltigen Reiniger. Auch lösungsmittelhaltige oder scheuernde Produkte könnten die Oberflächen beschädigen. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort weg, Wasser oder andere Flüssigkeiten dürfen nicht länger auf der Oberfläche der Produkte stehen bleiben.

Durch Sonneneinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels leicht verändern. Holz und Leder sind Naturprodukte. Kleine Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen in Farbe oder Maserung können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden, sondern unterstreichen die Natürlichkeit und Qualität der Produkte.

Eine kontinuierliche und korrekte Pflege der Produkte erhöht ihre Lebensdauer.

Stoffe, Soft-, Kunstleder

Stoffe und Kunstleder werden nicht von Lapalma hergestellt. Für jedes Material gibt es spezielle Pflegehinweise des Herstellers, die auf dessen Webseite zu finden sind. Die Hersteller der Materialien sind in unserem Katalog angegeben.

Laminat

Das Laminat bzw. HPL Fenix muss nach speziellen Vorschriften gepflegt und gereinigt werden. Angaben hierzu finden Sie auf der Webseite des Herstellers ARPA INDUSTRIALE SPA.

Für Laminat und HPL, die von ABET LAMINATI SPA hergestellt werden, finden Sie die Pflegehinweise auf deren Webseite.

Eine kontinuierliche und korrekte Pflege der Produkte erhöht ihre Lebensdauer.

Polypropylen

Zur normalen Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben. Verwenden Sie niemals abrasive oder aggressive Produkte wie Lösungsmittel, saure oder basische Lösungen oder Ammoniak. Auf das Produkt verschüttete Flüssigkeit muss sofort abgetrocknet werden. Veränderungen der Oberfläche und Farbe können unter bestimmten Bedingungen auftreten, z.B. wenn sie atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt werden und können nicht als Qualitätsproblem angesehen werden.

HINWEISE ZUM KORREKten GEBRAUCH

Um die Produkte anzuheben oder zu verschieben, bitten wir Sie, sie am Gestell zu fassen und nicht nur am Sitz oder an der Tischplatte.

Die Produkte dürfen nicht einseitig belastet und müssen korrekt aufgestellt werden (z.B. mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund).

Jeglicher unsachgemäßer Gebrauch sollte vermieden werden: steigen Sie nicht mit beiden Füßen auf die Fußstütze oder die Armlehnen. Vermeiden Sie es, mit dem Stuhl zu wippen oder sich mit vollem Gewicht auf die Rückenlehne zu stützen. Insbesondere sollten Sie Bewegungen vermeiden, die das Produkt zum Schwanken bringen, da es dadurch beschädigt werden oder die Sicherheit des Benutzers gefährdet werden könnte.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden an weichen oder empfindlichen Fußböden.

Durch Sonneneinwirkung über längere Zeit kann sich die Farbe eines Artikels leicht verändern.

Setzen Sie die Produkte nicht direkten Umwelteinflüssen aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern. Auch die für den Outdoorgebrauch bestimmten Artikel reagieren mit der Zeit auf die Umwelteinflüsse, denen sie ausgesetzt werden. Die Oberflächen der Produkte können sich z.B. durch den Einfluss von Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit oder auf Grund eines hohen Salzgehalts der Luft verändern. Insbesondere werden Artikel, die in Meereshöhe, an Flüssen, Seen oder in Schwimmbädern aufgestellt werden, schnell Abnutzungerscheinungen zeigen. Reparaturen müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIAL UND PRODUKTEN

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt komplett montiert wurde, damit keine Schrauben oder andere Komponenten verloren gehen können.

Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, entsorgen Sie es bitte nach den geltenden Bestimmungen und getrennt nach Materialien, damit diese recycelt werden können.

INTERESSE FÜR DIE UMWELT UND GRÜNE ENERGIE

Lapalma hat schon immer großen Wert auf Umweltbewusstsein gelegt mit Hauptaugenmerk auf geringstmögliche Vergeudung bei hoher Produktqualität. Dies geht einher mit ganz bewussten Entscheidungen - angefangen bei der Auswahl der Lieferanten und der Rohstoffe bis hin zu allen Produktionsschritten.

Das Unternehmen wählt ab ihrer Herkunft FSC-zertifizierte und kontrollierte Materialien aus: Rohstoffe und vollständig recycelbare Materialien wie Holz, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Sperrholz und Stoffe. Die Verwendung von Einwegkunststoffen wurde auf ein Minimum reduziert, die Lieferanten werden vorzugsweise in der Nähe ausgewählt, um Transporte und lange Wege zu vermeiden.

Das Werk betreffend wurden zusätzlich zur Photovoltaikanlage, die für eine fast vollständige Autonomie bei der Energieversorgung sorgt, neue Maßnahmen bezüglich Nachhaltigkeit ergriffen. Eine Geothermieanlage, Erdwärmesonden, ermöglicht nun die Nutzung der Erdwärme für die Fußbodenheizung und die Klimatisierung des gesamten Unternehmens, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird. In allen Abteilungen wurden die bisherige Beleuchtung mit LED-Leuchten ausgestattet, Maschinen der neuesten Generation wurden eingeführt (insbesondere das neue System zur Bearbeitung von Metallrohren mit Laser-Faseroptik statt des herkömmlichen Lasers), die eine Energieeinsparung von bis zu 50 % mit sich bringen. Geringere Umweltbelastung dank Reduzierung der CO₂-Emissionen und stetige Investition in Innovationen sind die Herausforderungen, denen sich Lapalma täglich mit Engagement und Leidenschaft stellt.

ZERTIFIZIERUNGEN



Lapalma ist seit 2002 nach ISO 9001 qualitätszertifiziert und die jährliche Überprüfung im Rahmen dieser Zertifizierung wird seit 2012 durch den TÜV durchgeführt.

Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, ist Lapalma seit 2013 auch nach der Norm ISO 14001, ebenfalls durch den TÜV, zertifiziert.

STÜHLE

| | |
|----------|----|
| ARCO | 12 |
| CUBA | 14 |
| CUT | 15 |
| EDIT | 24 |
| FEDRA | 27 |
| FOIL | 28 |
| KAI | 31 |
| KISAT | 32 |
| MIUNN | 33 |
| OIVA | 37 |
| OLO | 38 |
| PASS | 39 |
| SEELA | 44 |
| SEELA AC | 55 |
| STIL | 62 |
| THIN | 63 |
| UNO | 64 |

SITZMÖBEL

| | |
|----------|-----|
| ADD | 71 |
| ADD SOFT | 80 |
| AUKI | 86 |
| KIPU | 92 |
| PLUS | 95 |
| OORT | 105 |
| WING TIP | 106 |
| ZA | 107 |

HOCKER

| | |
|-----------|-----|
| AARON | 110 |
| AP | 112 |
| CONTINUUM | 113 |
| CROSS | 114 |
| CUBO | 115 |
| GIRO | 116 |
| GLOVE | 117 |
| KAI | 119 |
| KAMI | 120 |
| LAB | 121 |
| LEM | 123 |
| LINK | 129 |
| LUSTO | 130 |
| MAK | 131 |
| MIUNN | 132 |
| RYO | 138 |
| SEELA | 139 |
| STIL | 145 |
| THIN | 146 |
| WIL | 147 |

STAURAUMELEMENTE

| | |
|-------|-----|
| ADD S | 148 |
|-------|-----|

TISCHE

| | |
|------------------|-----|
| ADD T | 164 |
| ADD SYSTEM | 174 |
| APTA | 180 |
| AUKI | 182 |
| BRIO | 184 |
| BRUNCH | 187 |
| FORK | 195 |
| FRAME | 201 |
| ORI | 203 |
| PANCO | 210 |
| RONDÒ | 213 |
| SELTZ | 219 |
| TRAIL | 221 |
| ELEKTRIFIZIERUNG | 224 |

COUCHTISCHE

| | |
|----------|-----|
| ADD | 226 |
| ADD SOFT | 227 |
| AUKI | 228 |
| JEY | 231 |
| TOÈ | 233 |
| UENO | 234 |
| YO | 235 |


ZUBEHÖR

| | |
|--------|-----|
| ALBERO | 236 |
| JAZZ | 237 |
| SCREEN | 244 |



S210

Vierbeinestell Holz drehbar
(Sitz gepolstert)



60x140 cm
6,5 kg
0,31 m²
1 pcs


Stuhl mit Sitzfläche aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen, Rückenlehne aus formgepresstem, lackiertem Multiplex. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen- Massivholz. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S210VSHA 644 | S210VSHB 674 | S210VSHC 704 | S210VSHD 734 | S210VSCLI 674 | |
| Schwarz offenporig | S210NOHA 657 | S210NOHB 687 | S210NOHC 717 | S210NOHD 746 | S210NOCLI 687 | |



S211

Vierbeinestell Holz drehbar




130x140 cm
6,5 kg
0,31 m²
1 pcs

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S211VSHA 702 | S211VSHB 774 | S211VSHC 846 | S211VSHD 918 | S211VSCLI 774 | |
| Schwarz offenporig | S211NOHA 710 | S211NOHB 782 | S211NOHC 854 | S211NOHD 926 | S211NOCLI 782 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation




130x140 cm
 7,1
 0,31
 1

S214

Fünfstrahliges Gestell

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S214NHA 642 | S214NHB 714 | S214NHC 787 | S214NHD 859 | S214NCLI 714 | |
| weiß lackiert | S214WHA 642 | S214WHB 714 | S214WHC 787 | S214WHD 859 | S214WCLI 714 | |
| Aluminium sandgestraht | S214KHA 693 | S214KHB 765 | S214KHC 837 | S214KHD 909 | S214KCLI 765 | |



130x140 cm
 7,3
 0,31
 1

S216

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethanschaum komplett mit Stoff bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.



| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S216NHA 669 | S216NHB 741 | S216NHC 813 | S216NHD 885 | S216NCLI 741 | |
| weiß lackiert | S216WHA 669 | S216WHB 741 | S216WHC 813 | S216WHD 885 | S216WCLI 741 | |
| Aluminium sandgestraht | S216KHA 720 | S216KHB 792 | S216KHC 864 | S216KHD 936 | S216KCLI 792 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

CUBA

Enzo Berti | 1998



kg 4,7
m³ 0,22
pcs 2

S56


Kufengestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Metall, mattverchromt oder pulverlackiert, weiß oder schwarz. Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit Leder bezogen mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

| Sitzfläche > | Buche gebleicht | Buche dunkel nussbaum gebeizt | Holz schwarz lackiert | Holz weiß lackiert | Leder | |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S5605G 370 | S5605GL 361 | S5605N 399 | S5605W 399 | S5605C_ 513 | |
| weiß lackiert | S5603G 370 | S5603GL 361 | S5603N 399 | S5603W 399 | S5603C_ 513 | |
| matt verchromt | S56KG 388 | S56KGL 379 | S56KN 417 | S56KW 417 | S56KC_ 531 | |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 7,5
 0,31
 1

S139-140

Kufengestell

Armlehnsessel mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharzscham Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Kufengestell aus Metall, matt verchromt oder pulverbeschichtet. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S139_05HA 664 | S139_05HB 718 | S139_05HC 772 | S139_05HD 826 | S139_05HP 835 | S139_05CLI 718 |
| weiß lackiert | S139_03HA 664 | S139_03HB 718 | S139_03HC 772 | S139_03HD 826 | S139_03HP 835 | S139_03CLI 718 |
| matt verchromt | S139_KHA 710 | S139_KHB 764 | S139_KHC 818 | S139_KHD 872 | S139_KHP 882 | S139_KCLI 764 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S14005HA 727 | S14005HB 810 | S14005HC 893 | S14005HD 975 | S14005HP 1.012 | S14005CLI 810 |
| weiß lackiert | S14003HA 727 | S14003HB 810 | S14003HC 893 | S14003HD 975 | S14003HP 1.012 | S14003CLI 810 |
| matt verchromt | S140KHA 774 | S140KHB 856 | S140KHC 939 | S140KHD 1.022 | S140KHP 1.059 | S140KCLI 856 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 8,9
 1
 0,31

S147-148

Vierbeinestell Holz drehbar

Armlehnenstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharthartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S147_NPHA 810 | S147_NPHB 864 | S147_NPHC 918 | S147_NPHD 972 | S147_NPHP 982 | S147_NPCLI 864 |
| Esche natur | S147_FRHA 810 | S147_FRHB 864 | S147_FRHC 918 | S147_FRHD 972 | S147_FRHP 982 | S147_FRCLI 864 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S148NPHA 873 | S148NPHB 956 | S148NPHC 1.039 | S148NPHD 1.121 | S148NPHP 1.159 | S148NPCLI 956 |
| Esche natur | S148FRHA 873 | S148FRHB 956 | S148FRHC 1.039 | S148FRHD 1.121 | S148FRHP 1.159 | S148FRCLI 956 |


Baydur®-Code:

N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 8,9
 1
 0,31

S180-181

Vierbeinestell Holz

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharzscham Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S180_NPHA 765 | S180_NPHB 819 | S180_NPHC 873 | S180_NPHD 928 | S180_NPHP 937 | S180_NPCLI 819 |
| Esche natur | S180_FRHA 765 | S180_FRHB 819 | S180_FRHC 873 | S180_FRHD 928 | S180_FRHP 937 | S180_FRCLI 819 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S181NPHA 829 | S181NPHB 912 | S181NPHC 994 | S181NPHD 1.077 | S181NPHP 1.114 | S181NPCLI 912 |
| Esche natur | S181FRHA 829 | S181FRHB 912 | S181FRHC 994 | S181FRHD 1.077 | S181FRHP 1.114 | S181FRCLI 912 |


Baydur®-Code:

N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 8,6
 0,31
 1

S151/1-152/1

Vierstrahliges Gestell drehbar

Armlehnenstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S151_05HA/1 749 | S151_05HB/1 803 | S151_05HC/1 858 | S151_05HD/1 912 | S151_05HP/1 921 | S151_05CLI/1 803 |
| weiß lackiert | S151_03HA/1 749 | S151_03HB/1 803 | S151_03HC/1 858 | S151_03HD/1 912 | S151_03HP/1 921 | S151_03CLI/1 803 |
| Aluminium sandgestrahlt | S151_KHA/1 800 | S151_KHB/1 854 | S151_KHC/1 908 | S151_KHD/1 962 | S151_KHP/1 972 | S151_KCLI/1 854 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S15205HA/1 813 | S15205HB/1 896 | S15205HC/1 978 | S15205HD/1 1.061 | S15205HP/1 1.098 | S15205CLI/1 896 |
| weiß lackiert | S15203HA/1 813 | S15203HB/1 896 | S15203HC/1 978 | S15203HD/1 1.061 | S15203HP/1 1.098 | S15203CLI/1 896 |
| Aluminium sandgestrahlt | S152KHA/1 864 | S152KHB/1 947 | S152KHC/1 1.029 | S152KHD/1 1.112 | S152KHP/1 1.149 | S152KCLI/1 947 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 9,4
 1
 0,31

S184-185

Fünfstrahliges Gestell

Armlehnsessel mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharzscham Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, drehbar, aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > Gestell | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| schwarz lackiert | S184_05HA 746 | S184_05HB 800 | S184_05HC 854 | S184_05HD 908 | S184_05HP 918 | S184_05CLI 800 |
| weiß lackiert | S184_03HA 746 | S184_03HB 800 | S184_03HC 854 | S184_03HD 908 | S184_03HP 918 | S184_03CLI 800 |
| Aluminium sandgestrahlt | S184_KHA 797 | S184_KHB 851 | S184_KHC 905 | S184_KHD 959 | S184_KHP 969 | S184_KCLI 851 |

[komplett bezogen]

| Bezug > Gestell | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| schwarz lackiert | S18505HA 810 | S18505HB 893 | S18505HC 975 | S18505HD 1.058 | S18505HP 1.095 | S18505CLI 893 |
| weiß lackiert | S18503HA 810 | S18503HB 893 | S18503HC 975 | S18503HD 1.058 | S18503HP 1.095 | S18503CLI 893 |
| Aluminium sandgestrahlt | S185KHA 861 | S185KHB 943 | S185KHC 1.026 | S185KHD 1.109 | S185KHP 1.146 | S185KCLI 943 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



S186-187

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Armlehnsessel mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharzscham Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverbeschichtetem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S186_05HA 758 | S186_05HB 812 | S186_05HC 866 | S186_05HD 920 | S186_05HP 930 | S186_05CLI 812 |
| weiß lackiert | S186_03HA 758 | S186_03HB 812 | S186_03HC 866 | S186_03HD 920 | S186_03HP 930 | S186_03CLI 812 |
| Aluminium sandgestrahl | S186_KHA 809 | S186_KHB 863 | S186_KHC 917 | S186_KHD 971 | S186_KHP 981 | S186_KCLI 863 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S18705HA 823 | S18705HB 905 | S18705HC 987 | S18705HD 1.070 | S18705HP 1.108 | S18705CLI 905 |
| weiß lackiert | S18703HA 823 | S18703HB 905 | S18703HC 987 | S18703HD 1.070 | S18703HP 1.108 | S18703CLI 905 |
| Aluminium sandgestrahl | S187KHA 872 | S187KHB 955 | S187KHC 1.038 | S187KHD 1.120 | S187KHP 1.158 | S187KCLI 955 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



| |
|-------------------|
| 105x140 cm (int.) |
| 155x140 cm (tot.) |
| 9,4 kg |
| 1 pcs |
| 0,31 m³ |

S188-189

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Armlehnenstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanharthartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus sandgestrahltem oder pulverbeschichtetem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S188_05HA 774 | S188_05HB 828 | S188_05HC 882 | S188_05HD 936 | S188_05HP 946 | S188_05CLI 828 |
| weiß lackiert | S188_03HA 774 | S188_03HB 828 | S188_03HC 882 | S188_03HD 936 | S188_03HP 946 | S188_03CLI 828 |
| Aluminium sandgestrahl | S188_KHA 825 | S188_KHB 879 | S188_KHC 933 | S188_KHD 987 | S188_KHP 996 | S188_KCLI 879 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S18905HA 837 | S18905HB 920 | S18905HC 1.003 | S18905HD 1.085 | S18905HP 1.123 | S18905CLI 920 |
| weiß lackiert | S18903HA 837 | S18903HB 920 | S18903HC 1.003 | S18903HD 1.085 | S18903HP 1.123 | S18903CLI 920 |
| Aluminium sandgestrahl | S189KHA 888 | S189KHB 971 | S189KHC 1.054 | S189KHD 1.136 | S189KHP 1.173 | S189KCLI 971 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 8,7
 0,31
 1

S192-193

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Vierstrahliges Gestell aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium mit selbstbremsenden Rollen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S192_05HA 755 | S192_05HB 809 | S192_05HC 863 | S192_05HD 917 | S192_05HP 926 | S192_05CLI 809 |
| weiß lackiert | S192_03HA 755 | S192_03HB 809 | S192_03HC 863 | S192_03HD 917 | S192_03HP 926 | S192_03CLI 809 |
| Aluminium sandgestrahl | S192_KHA 806 | S192_KHB 860 | S192_KHC 914 | S192_KHD 968 | S192_KHP 977 | S192_KCLI 860 |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S19305HA 818 | S19305HB 901 | S19305HC 984 | S19305HD 1.066 | S19305HP 1.103 | S19305CLI 901 |
| weiß lackiert | S19303HA 818 | S19303HB 901 | S19303HC 984 | S19303HD 1.066 | S19303HP 1.103 | S19303CLI 901 |
| Aluminium sandgestrahl | S193KHA 869 | S193KHB 952 | S193KHC 1.035 | S193KHD 1.117 | S193KHP 1.154 | S193KCLI 952 |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- zweifarbiger Bezug: Zuschlag **52 €** pro Stuhl



105x140 cm (int.)
 155x140 cm (tot.)
 9,4
 0,31

S190-191 Kreuzfuß

Armlehnenstuhl mit Sitzschale in feuerhemmendem Polyurethanhartschaum Baydur®, schwarz oder weiß lackiert, Sitzfläche und Rückenlehne innen mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Soft- oder Kunstleder bezogen. Drehbares Gestell mit Kreuzfuß aus sandgestrahltem oder pulverlackiertem Aluminium. Gleiter aus Polyethylen.

[Innenbezug - Farbe Sitzschale auswählen]


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S190_05HA 694 | S190_05HB 748 | S190_05HC 802 | S190_05HD 856 | S190_05HP 866 | S190_05CLI 748 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S190_03HA 694 | S190_03HB 748 | S190_03HC 802 | S190_03HD 856 | S190_03HP 866 | S190_03CLI 748 | +M +64 |
| Aluminium sandgestrahl | S190_KHA 745 | S190_KHB 799 | S190_KHC 853 | S190_KHD 907 | S190_KHP 917 | S190_KCLI 799 | |

[komplett bezogen]

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S19105HA 758 | S19105HB 841 | S19105HC 923 | S19105HD 1.006 | S19105HP 1.043 | S19105CLI 841 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S19103HA 758 | S19103HB 841 | S19103HC 923 | S19103HD 1.006 | S19103HP 1.043 | S19103CLI 841 | +M +64 |
| Aluminium sandgestrahl | S191KHA 809 | S191KHB 891 | S191KHC 974 | S191KHD 1.057 | S191KHP 1.094 | S191KCLI 891 | |

Baydur®-Code:
N - schwarz
W - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl




S570

Vierbeingestell Holz

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus massivem Eschenholz, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S570NOHA 689 | S570NOHB 755 | S570NOHC 820 | S570NOHD 886 | S570NOHP 1.035 | S570NOCLI 755 |
| Esche natur | S570FRHA 685 | S570FRHB 750 | S570FRHC 816 | S570FRHD 882 | S570FRHP 1.030 | S570FRCLI 750 |




S571

Vierbeingestell Metall

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus Metall, pulverlackiert oder matt verchromt. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S57105HA 602 | S57105HB 668 | S57105HC 734 | S57105HD 799 | S57105HP 948 | S57105CLI 668 |
| weiß lackiert | S57103HA 602 | S57103HB 668 | S57103HC 734 | S57103HD 799 | S57103HP 948 | S57103CLI 668 |
| matt verchromt | S571KHA 655 | S571KHB 721 | S571KHC 787 | S571KHD 852 | S571KHP 1.001 | S571KCLI 721 |


- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

S572
Kreuzfuß

130x140 cm
kg 8,4
m³ 0,45
pcs 1

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S57205HA 638 | S57205HB 704 | S57205HC 770 | S57205HD 835 | S57205HP 984 | S57205CLI 704 |
| weiß lackiert | S57203HA 638 | S57203HB 704 | S57203HC 770 | S57203HD 835 | S57203HP 984 | S57203CLI 704 |
| Aluminium sandgestrahlt | S572KHA 689 | S572KHB 755 | S572KHC 820 | S572KHD 886 | S572KHP 1.035 | S572KCLI 755 |

S573
Vierstrahliges Gestell mit Rollen

130x140 cm
kg 8,3
m³ 0,45
pcs 1

Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Vierstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S57305HA 688 | S57305HB 754 | S57305HC 819 | S57305HD 885 | S57305HP 1.034 | S57305CLI 754 |
| weiß lackiert | S57303HA 688 | S57303HB 754 | S57303HC 819 | S57303HD 885 | S57303HP 1.034 | S57303CLI 754 |
| Aluminium sandgestrahlt | S573KHA 738 | S573KHB 803 | S573KHC 869 | S573KHD 935 | S573KHP 1.083 | S573KCLI 803 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S574

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar




Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S57405HA 709 | S57405HB 775 | S57405HC 841 | S57405HD 906 | S57405HP 1.055 | S57405CLI 775 |
| weiß lackiert | S57403HA 709 | S57403HB 775 | S57403HC 841 | S57403HD 906 | S57403HP 1.055 | S57403CLI 775 |
| Aluminium sandgestrahlt | S574KHA 760 | S574KHB 826 | S574KHC 891 | S574KHD 957 | S574KHP 1.106 | S574KCLI 826 |



S575

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar



Sessel mit Sitzschale aus Baydur® beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, pulverlackiert oder sandgestrahlt, mit selbstbremsenden Rollen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S57505HA 694 | S57505HB 760 | S57505HC 826 | S57505HD 891 | S57505HP 1.040 | S57505CLI 760 |
| weiß lackiert | S57503HA 694 | S57503HB 760 | S57503HC 826 | S57503HD 891 | S57503HP 1.040 | S57503CLI 760 |
| Aluminium sandgestrahlt | S575KHA 745 | S575KHB 811 | S575KHC 877 | S575KHD 942 | S575KHP 1.091 | S575KCLI 811 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation


FEDRA

Leonardo Rossano | 2004



S200

Vierbeingestell stapelbar



3
kg 4,5
m³ 0,29
pcs 2


Stapelbarer Stuhl mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | S200NVS 334 | S200NNO 345 | |
| weiß lackiert | S200WVS 334 | S200WNO 345 | |
| matt verchromt | S200KVS 373 | S200KNO 384 | |



S202

Vierbeingestell Holz



kg 3,5
m³ 0,29
pcs 1


Stuhl mit Gestell und Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gestell | | | |
| Eiche gebleicht | S202VS 441 | - | |
| Schwarz offenporig | - | S202NO 460 | |



S590 **NEW**

Vierbeingestell Holz



140x140 cm

8,6 1
0,31


Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus massivem Eschenholz, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S590NOHA 708 | S590NOHB 772 | S590NOHC 837 | S590NOHD 901 | S590NOHP 1.049 | S590NOCLI 772 |
| Esche natur | S590FRHA 708 | S590FRHB 772 | S590FRHC 837 | S590FRHD 901 | S590FRHP 1.049 | S590FRCLI 772 |



S591 **NEW**

Vierbeingestell Metall



140x140 cm

8,9 1
0,31

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Gestell aus Metall pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S59105HA 596 | S59105HB 660 | S59105HC 725 | S59105HD 790 | S59105HP 938 | S59105CLI 660 |
| weiß lackiert | S59103HA 596 | S59103HB 660 | S59103HC 725 | S59103HD 790 | S59103HP 938 | S59103CLI 660 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S592 **NEW**
Kreuzfuß




140x140 cm
kg 9,1
m³ 0,31
pcs 1

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Drehbares Gestell aus Aluminium pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S59205HA 663 | S59205HB 727 | S59205HC 792 | S59205HD 856 | S59205HP 1.005 | S59205CLI 727 | Wipp-mechanismus -4° +7° |
| weiß lackiert | S59203HA 663 | S59203HB 727 | S59203HC 792 | S59203HD 856 | S59203HP 1.005 | S59203CLI 727 | +01M0 +53 |



S593 **NEW**
Vierstrahliges Gestell mit Rollen



140x140 cm
kg 9
m³ 0,31
pcs 1

Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Vierstrahliges, drehbares Gestell aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S59305HA 712 | S59305HB 777 | S59305HC 842 | S59305HD 906 | S59305HP 1.055 | S59305CLI 777 | Wipp-mechanismus -4° +7° |
| weiß lackiert | S59303HA 712 | S59303HB 777 | S59303HC 842 | S59303HD 906 | S59303HP 1.055 | S59303CLI 777 | +01M0 +53 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S594 **NEW**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar




Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges Gestell aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S59405HA 734 | S59405HB 798 | S59405HC 863 | S59405HD 928 | S59405HP 1.076 | S59405CLI 798 | Wipp-mechanismus -4° +7° |
| weiß lackiert | S59403HA 734 | S59403HB 798 | S59403HC 863 | S59403HD 928 | S59403HP 1.076 | S59403CLI 798 | +01M0 +53 |



S595 **NEW**


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar



Sessel mit Sitzschale aus beschichtet mit feuerhemmendem Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder ohne Verwendung von Klebstoffen. Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S59505HA 719 | S59505HB 783 | S59505HC 848 | S59505HD 913 | S59505HP 1.061 | S59505CLI 783 | Wipp-mechanismus -4° +7° |
| weiß lackiert | S59503HA 719 | S59503HB 783 | S59503HC 848 | S59503HD 913 | S59503HP 1.061 | S59503CLI 783 | +01M0 +53 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



| | |
|--|-----------|
| | 10 |
| | 95x140 cm |
| | 4,5 |
| | 2 |
| | 0,29 |

S38

Vierbeingestell stapelbar


Stapelbarer Stuhl mit Gestell aus Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex oder mit Stoff bezogen: für die stoffbezogene Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Auch erhältlich mit Sitzkissen aus Leder. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
| Gestell | | | | | | | | |
| Edelstahl sandgestrahlt | S38VS 333 | S38VL 343 | S38N 348 | S38HA 374 | S38HB 416 | S38HC 457 | S38HD 498 | S38CLI 416 |



[Zubehör]

| |
|---------------------|
| Softlederkissen |
| S38HP 148 |



| | |
|--|-----------|
| | 4 |
| | 95x140 cm |
| | 5 |
| | 2 |
| | 0,37 |


S38P

Vierbeingestell stapelbar mit Armlehnen

Stapelbarer Armlehnenstuhl mit Gestell aus Edelstahl AISI 304, sandgestrahlt. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex oder mit Stoff bezogen: für die stoffbezogene Version empfehlen wir, die Sitzfläche zu schützen, wenn die Stühle gestapelt werden. Auch erhältlich mit Sitzkissen aus Leder. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
| Gestell | | | | | | | | |
| Edelstahl sandgestrahlt | S38PVS 471 | S38PVL 481 | S38PN 485 | S38PHA 512 | S38PHB 553 | S38PHC 595 | S38PHD 636 | S38PCLI 553 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation



8 12
kg 5,6 pcs 2
m³ 0,31

S410 NEW


Vierbeiniggestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit 4-Bein-Gestell aus pulverbeschichtetem Metall. Sitz und Rückenlehne aus Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Stoff bezogen. Die Rückenlehne ist in einen pulverbeschichteten Rahmen aus Aluminiumdruckguss eingefasst. Nylonfüße mit integriertem Filz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |  |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S41005VS 360 | S41005NO 367 | S41005HA 399 | S41005HB 432 | S41005HC 466 | S41005HD 500 | | |
| weiß lackiert | S41003VS 360 | S41003NO 367 | S41003HA 399 | S41003HB 432 | S41003HC 466 | S41003HD 500 | | |

[Option]

stapelschutz
+C
+20



kg 9,2 pcs 1
m³ 0,33


C11

Stuhlwagen

Stuhlwagen aus pulverlackiertem Metall. Filzauflagen zum Schutz der Stühle.

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | |
| | C1105 144 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



90x140 cm
4,9 kg
0,28 m²
1 pcs

S160

Kufengestell

Stuhl mit Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder matt verchromtem Metall. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.


| Sitzschale > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| schwarz lackiert | S160NVS 460 | S160NVL 471 | S160NN0 475 | S160NBN 290 | S160NBW 290 | |
| weiß lackiert | S160WVS 460 | S160WVL 471 | S160WNO 475 | S160WBN 290 | S160WBW 290 | |
| matt verchromt | S160KVS 491 | S160KVL 501 | S160KNO 506 | S160KBN 321 | S160KBW 321 | |

| Bezug > Gestell | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| schwarz lackiert | S160NHA 463 | S160NHB 510 | S160NHC 557 | S160NHD 603 | S160NHP 674 | S160NC_ 611 | S160NCLI 510 |
| weiß lackiert | S160WHA 463 | S160WHB 510 | S160WHC 557 | S160WHD 603 | S160WHP 674 | S160WC_ 611 | S160WCLI 510 |
| matt verchromt | S160KHA 494 | S160KHB 541 | S160KHC 587 | S160KHD 634 | S160KHP 705 | S160KC_ 641 | S160KCLI 541 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



| | |
|--|-----------|
| | 90x140 cm |
| | 5,5 |
| | 0,28 |
| | 1 |

S161

Vierbeinestell

Stuhl mit Vierbeinestell aus pulverlackiertem oder matt verchromtem Metall. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Halbkugelförmige Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

| Sitzschale > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| schwarz lackiert | S161NVS 464 | S161NVL 475 | S161NNO 479 | S161NBN 295 | S161NBW 295 | |
| weiß lackiert | S161WVS 464 | S161WVL 475 | S161WNO 479 | S161WBN 295 | S161WBW 295 | |
| matt verchromt | S161KVS 490 | S161KVL 500 | S161KNO 505 | S161KBN 320 | S161KBW 320 | |


| Bezug > Gestell | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| schwarz lackiert | S161NHA 467 | S161NHB 514 | S161NHC 561 | S161NHD 607 | S161NHP 678 | S161NC_ 615 | S161NCLI 514 |
| weiß lackiert | S161WHA 467 | S161WHB 514 | S161WHC 561 | S161WHD 607 | S161WHP 678 | S161WC_ 615 | S161WCLI 514 |
| matt verchromt | S161KHA 493 | S161KHB 540 | S161KHC 586 | S161KHD 633 | S161KHP 704 | S161KC_ 640 | S161KCLI 540 |

Leder-Code:

| | |
|-------------------|---------------------|
| C1 - schwarz | C7 - schlamm dunkel |
| C2 - rot | C9 - dunkelbraun |
| C3 - schlamm hell | C10 - grau |
| C4 - weiß | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



| | |
|--|-----------|
| | 90x140 cm |
| | 6 |
| | 1 |
| | 0,28 |

S162

Kreuzfuß

Drehbarer Stuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polyethylen. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.


| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S162NVS 536 | S162NVL 547 | S162NNO 551 | S162NBN 367 | S162NBW 367 | |
| weiß lackiert | S162WVS 536 | S162WVL 547 | S162WNO 551 | S162WBN 367 | S162WBW 367 | |
| Aluminium sandgestrahlt | S162KVS 587 | S162KVL 598 | S162KNO 602 | S162KBN 418 | S162KBW 418 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S162NHA 540 | S162NHB 586 | S162NHC 633 | S162NHD 679 | S162NHP 751 | S162NC_ 687 | S162NCLI 586 |
| weiß lackiert | S162WHA 540 | S162WHB 586 | S162WHC 633 | S162WHD 679 | S162WHP 751 | S162WC_ 687 | S162WCLI 586 |
| Aluminium sandgestrahlt | S162KHA 590 | S162KHB 637 | S162KHC 684 | S162KHD 730 | S162KHP 801 | S162KC_ 738 | S162KCLI 637 |

Leder-Code:

| | |
|-------------------|---------------------|
| C1 - schwarz | C7 - schlamm dunkel |
| C2 - rot | C9 - dunkelbraun |
| C3 - schlamm hell | C10 - grau |
| C4 - weiß | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



90x140 cm
 3,8 1
 0,28

S164

Vierbeinestell Holz

Stuhl mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder aus feuerhemmendem Hartschaum Baydur®, weiß oder schwarz lackiert, sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz. Auch ein Hocker ist in zwei verschiedenen Höhen oder höhenverstellbar erhältlich.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| Eiche gebleicht | S164VS 552 | - | S164VSBN 383 | S164VSBW 383 | |
| Schwarz offenporig | - | S164NO 571 | S164NOBN 402 | S164NOBW 402 | |


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S164VSHA 555 | S164VSHB 602 | S164VSHC 649 | S164VSHD 695 | S164VSHP 766 | S164VSC_ 703 | S164VSCLI 602 |
| Schwarz offenporig | S164NOHA 568 | S164NOHB 615 | S164NOHC 661 | S164NOHD 708 | S164NOHP 779 | S164NOC_ 716 | S164NOCLI 615 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation




6
kg 4,3
m³ 0,31
pcs 2

S370

Vierbeingestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl aus Esche, mit Massivholzgestell, Sitz und Rückenlehne aus gebogenem Multiplex, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--|
| Ausführung > | Esche natur | Schwarz offenporig | |
| | S370FR | S370NO | |
| | 403 | 409 | |



6
kg 5,8
m³ 0,31
pcs 2


S371 **NEW**

Vierbeingestell stapelbar mit Kissen

Stapelbarer Stuhl aus Esche, mit Massivholzgestell, Sitz und Rückenlehne aus gebogenem Multiplex, lackiert in verschiedenen Ausführungen. Kissen bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Gestell | | | | | | stapelschutz |
| Esche natur | S371FRHA 505 | S371FRHB 517 | S371FRHC 530 | S371FRHD 543 | S371FRHP 610 | |
| Schwarz offenporig | S371NOHA 511 | S371NOHB 524 | S371NOHC 536 | S371NOHD 549 | S371NOHP 617 | +C +20 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



10
 kg 5,1
 m² 0,31
 pcs 2

S170

Kufengestell stapelbar


Stapelbarer Stuhl mit Kufengestell. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitzfläche > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | [Option] |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | S17005VS 354 | S17005NO 360 |  Gleiter für Reihen- verbindung |
| weiß lackiert | S17003VS 354 | S17003NO 360 | +G +17 |
| matt verchromt | S170KVS 386 | S170KNO 392 | |

PASS

Hee Welling | 2012

S131 | TEST EN 1728:2000 6.7 - EN 15373:2007 - L3 severe
TEST 1 IM - Divina, Grimm, Hallingdal, Maya, Remix



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)


 8 1
 0,31

S130

Kufengestell

Armlehnenstuhl mit Kufengestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S130NHA 626 | S130NHB 705 | S130NHC 783 | S130NHD 862 | S130NHP 1.010 | S130NCLI 705 |
| weiß lackiert | S130WHA 626 | S130WHB 705 | S130WHC 783 | S130WHD 862 | S130WHP 1.010 | S130WCLI 705 |
| matt verchromt | S130KHA 681 | S130KHB 759 | S130KHC 837 | S130KHD 916 | S130KHP 1.064 | S130KCLI 759 |



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)

 8,5 1
 0,31

S131

Kreuzfuß


Drehbarer Armlehnenstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S131NHA 687 | S131NHB 765 | S131NHC 844 | S131NHD 922 | S131NHP 1.071 | S131NCLI 765 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S131WHA 687 | S131WHB 765 | S131WHC 844 | S131WHD 922 | S131WHP 1.071 | S131WCLI 765 | +M +64 |
| Aluminium sandgestrahlt | S131KHA 738 | S131KHB 816 | S131KHC 895 | S131KHD 973 | S131KHP 1.121 | S131KCLI 816 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiger Bezug:** Zuschlag **52** € pro Stuhl




60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)
kg 10,3 **pcs** 1
m² 0,31

S134

Fünfstrahliges Gestell

Drehbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbigiger Ausführung.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S134NHA 732 | S134NHB 811 | S134NHC 889 | S134NHD 968 | S134NHP 1.116 | S134NCLI 811 |
| weiß lackiert | S134WHA 732 | S134WHB 811 | S134WHC 889 | S134WHD 968 | S134WHP 1.116 | S134WCLI 811 |
| Aluminium sandgestrahlt | S134KHA 783 | S134KHB 855 | S134KHC 928 | S134KHD 1.000 | S134KHP 1.160 | S134KCLI 855 |



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)
kg 10,3 **pcs** 1
m² 0,31

S135

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar


Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbigiger Ausführung.

| upholstery > | fabric A | fabric B | fabric C | fabric D | soft leather | COM |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| frame | | | | | | |
| black powder coated | S135NHA 743 | S135NHB 822 | S135NHC 900 | S135NHD 978 | S135NHP 1.127 | S135NCLI 822 |
| white powder coated | S135WHA 743 | S135WHB 822 | S135WHC 900 | S135WHD 978 | S135WHP 1.127 | S135WCLI 822 |
| sandblasted aluminium | S135KHA 794 | S135KHB 872 | S135KHC 951 | S135KHD 1.029 | S135KHP 1.178 | S135KCLI 872 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)


 10,3 1
 0,31

S136

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S136NHA 758 | S136NHB 836 | S136NHC 915 | S136NHD 993 | S136NHP 1.142 | S136NCLI 836 |
| weiß lackiert | S136WHA 758 | S136WHB 836 | S136WHC 915 | S136WHD 993 | S136WHP 1.142 | S136WCLI 836 |
| Aluminium sandgestrahlt | S136KHA 809 | S136KHB 887 | S136KHC 966 | S136KHD 1.044 | S136KHP 1.193 | S136KCLI 887 |



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)

 9,9 1
 0,31

S168

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnenstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbiger Ausführung.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S168NHA 726 | S168NHB 805 | S168NHC 883 | S168NHD 961 | S168NHP 1.110 | S168NCLI 805 |
| weiß lackiert | S168WHA 726 | S168WHB 805 | S168WHC 883 | S168WHD 961 | S168WHP 1.110 | S168WCLI 805 |
| Aluminium sandgestrahlt | S168KHA 788 | S168KHB 866 | S168KHC 944 | S168KHD 1.023 | S168KHP 1.171 | S168KCLI 866 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation


- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl

PASS

Hee Welling | 2012

TEST 1 IM - Divina, Grimm, Hallingdal, Maya, Remix



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)


 10,3 1
 0,31

S119

Vierstrahliges Gestell drehbar

Drehbarer Armlehnstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbigiger Ausführung. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S119NHA 742 | S119NHB 820 | S119NHC 899 | S119NHD 977 | S119NHP 1.126 | S119NCLI 820 | |
| weiß lackiert | S119WHA 742 | S119WHB 820 | S119WHC 899 | S119WHD 977 | S119WHP 1.126 | S119WCLI 820 | |
| Aluminium sandgestrahlt | S119KHA 793 | S119KHB 871 | S119KHC 950 | S119KHD 1.028 | S119KHP 1.177 | S119KCLI 871 | |



60x140 cm (int.)
 70x140 cm (ext.)
 130x140 cm (tot.)

 16,5 1
 0,31

S121

Runde Bodenplatte

Drehbarer Armlehnstuhl mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit Leinenstruktur oder pulverlackiert. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder, auch in zweifarbigiger Ausführung. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S121NHA 755 | S121NHB 833 | S121NHC 912 | S121NHD 990 | S121NHP 1.138 | S121NCLI 833 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S121WHA 755 | S121WHB 833 | S121WHC 912 | S121WHD 990 | S121WHP 1.138 | S121WCLI 833 | +M +64 |
| Edelstahl | S121KHA 806 | S121KHB 884 | S121KHC 962 | S121KHD 1.041 | S121KHP 1.189 | S121KCLI 884 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **52** € pro Stuhl

PASS

Hee Welling | 2012

TEST 1 IM - Divina, Grimm, Hallingdal, Maya, Remix



kg 0,2

S169

Kissen zur Auflage

Kissen zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen.


Bezug >

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--|
| Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| S169HA | S169HB | S169HC | S169HD | |
| 111 | 135 | 158 | 181 | |



Kunstleder nicht geeignet

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



kg 3,4
m³ 0,12
pcs 4
Wrench

S330

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Pad | | | | | | | |
| PP | S330S_D_ | S330S_D_F | - | - | - | - | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| | 117 | 138 | | | | | |
| Eiche gebleicht | S330S_VS | S330S_VSF | S330HAVS | S330HBVS | S330HCVS | S330HDVS | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |
| | 163 | 184 | 270 | 307 | 345 | 382 | |
| Schwarz offenporig | S330S_NO | S330S_NOF | S330HANO | S330HBN0 | S330HCNO | S330HDNO | Cat C Canvas Remix Smart Tonica |
| | 165 | 187 | 272 | 310 | 347 | 384 | |
| Stoff A | S330S_HA | S330S_HAF | S330HAHA | - | - | - | Cat D Steelcut Trio |
| | 175 | 196 | 262 | | | | |
| Stoff B | S330S_HB | S330S_HBF | - | S330HBHB | - | - | |
| | 204 | 225 | | 330 | | | |
| Stoff C | S330S_HC | S330S_HCF | - | - | S330HCHC | - | |
| | 232 | 253 | | | 398 | | |
| Stoff D | S330S_HD | S330S_HDF | - | - | - | S330HDHD | |
| | 261 | 282 | | | | 465 | |
| | | | | | | |  Die Sitzschale in PP grau wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%) |

[komplett bezogen]

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | S331HA | S331HB | S331HC | S331HD |  |


* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbigiger Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl



| | | | |
|--|------|--|----|
| | 10 | | 18 |
| | 3,8 | | 4 |
| | 0,17 | | |

S310

Kufengestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale

| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
|-----------|----------------|----------------|--|
| S310_ | S310K | | |


78 **108**

[Option]



Gleiter für Reihenverbindung

+G
+17



| | | | |
|--|------|--|----|
| | 10 | | 18 |
| | 2,2 | | 4 |
| | 0,17 | | |

S311

Vierbeingestell stapelbar
zur Kombination mit Sitzschale


| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
|-----------|----------------|----------------|--|
| S311_ | S311K | | |

72 **104**

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora

Antti Kotilainen | 2018




kg 2
m³ 0,2
pcs 4
Wrench

S312

Vierbeingestell
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S312_ | S312K | |
| | 70 | 98 | |

Vierbeingestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.



kg 2,2
m³ 0,2
pcs 4
Wrench

S313

Vierbeingestell Holz
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| Beine | | | |
| Eiche gebleicht | S313NVS 214 | S313WVS 214 | |
| Schwarz offenzellig | S313NNO 227 | S313WNO 227 | |

Vierbeingestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.


Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora



S314

Kufengestell stapelbar mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale



10 18
4,6 4
0,28


| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
|------------|----------------|----------------|--|
| S314_ | S314K | | |
| 117 | 156 | | |

| Armlehnen > | PP | |
|-------------|----|--|
| S334B_ | | |
| 36 | | |



S315

Kufengestell mit Schreibfläche
zur Kombination mit Sitzschale



5,8 1
0,3

| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Schreibplatte | | | |
| HPL Fenix® schwarz | S315_HFN 210 | S315KHFN 249 | |
| HPL Fenix® weiß | S315_HFW 220 | S315KHFW 260 | |





| [Option] | |
|-------------------------|------------------------------|
| | Gleiter für Reihenverbindung |
| +6 +17 | |

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora




S316

Vierbeingestell stapelbar mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S316_ | S316K | |
| | 121 | 144 | |


| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Armlehnen > | PP | |
| | S334B_ | |
| | 36 | |



S317

Vierbeingestell mit Schreibfläche
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| Schreibplatte | | | |
| HPL Fenix® schwarz | S317_HFN 206 | S317KHFN 245 | |
| HPL Fenix® weiß | S317_HFW 216 | S317KHFW 255 | |




PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora




kg 5,9
m³ 0,18
pcs 1
Wrench

S340

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S340N | S340W | S340K |
| | 246 | 246 | 297 |



kg 6,9
m³ 0,29
pcs 1
Wrench

S341

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S341N | S341W | S341K |
| | 312 | 312 | 371 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Armelehnen > | PP |
| | S334B_ |
| | 36 |


PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva



S342

Vierstrahliges Gestell mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale




kg 4,8
m³ 0,13
pcs 1
Wrench

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S342N | S342W | S342K |
| | 228 | 228 | 279 |



S343

Vierstrahliges Gestell mit Rollen und Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale



kg 5,8
m³ 0,25
pcs 1
Wrench

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S343N | S343W | S343K |
| | 294 | 294 | 353 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Armlehnen > | PP |
| | S334B_ |
| | 36 |


PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva



S344

Vierstrahliges Gestell drehbar
zur Kombination mit Sitzschale



4,9 0,13 1


| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S344N | S344W | S344K |
| | 230 | 230 | 281 |

Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.



S345

Vierstrahliges Gestell drehbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale




5,9 0,25 1

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S345N | S345W | S345K |
| | 296 | 296 | 355 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Armlehnen > | PP |
| | S334B_ |
| | 36 |

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva




kg 5,9
m³ 0,18
pcs 1
Wrench icon

S346 **NEW**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S346N | S346W | S346K |
| | 231 | 231 | 282 |



kg 6,9
m³ 0,29
pcs 1
Wrench icon

S347 **NEW**


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
mit Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S347N | S347W | S347K |
| | 297 | 297 | 356 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Armelehnen > | PP |
| | S334B_ |
| | 36 |

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva



kg 0,8
m³ 0,03
pcs 4
Wrench

S325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl und Hocker SEELA. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.

| Pad > | PP | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| für Sitzschale PP | S325D_ 40 | S325VS 102 | S325NO 104 | S325HA 130 | S325HB 159 | S325HC 188 | S325HD 206 | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| für bezogene Sitzschale | - | S325VSR 102 | S325NOR 104 | S325HAR 130 | S325HBR 159 | S325HCR 188 | S325HDR 206 | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)


Cat C
Canvas
Remix
Smart
Tonica

Cat D
Steelcut Trio

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation




S335

Stapelschutz

Stapelschutz aus Polypropylen für die Sitzunterseite aller stapelbaren Stühle und Hocker SEELA. Wir empfehlen den Stapelschutz vor allem für stoffbezogene Sitzeinlagen. Von dieser Ausführung dürfen maximal 6 Stühle oder Hocker gestapelt werden.

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Ausführung > | PP schwarz | PP weiß | |
| | S335R1 30 | S335R2 30 | |




S336

Reiheverbinder

Reihenverbindung aus POM-Kunststoff schwarz für die Stühle SEELA 311 und 317. Die Haken können unter die Sitzschale geklappt werden. Sie können nicht mit der Schutzabdeckung für gepolsterte Stühle kombiniert werden.

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Ausführung > | Kunststoff schwarz | |
| | S336N 36 | |



C10


Stuhlwagen

Stuhlwagen aus pulverlackiertem Metall. Filzauflagen zum Schutz der Stühle.

| | | |
|------------------------|---------------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | |
| | C1005 144 | |

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



kg 5,3
m³ 0,16
pcs 1
Wrench icon

S332 NEW

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Pad | | | | | | | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| PP | S332S_D_ | S332S_D_F | - | - | - | - | |
| | 176 | 206 | | | | | |
| Eiche gebleicht | S332S_VS | S332S_VSF | S332HAVS | S332HBVS | S332HCVS | S332HDVS | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |
| | 235 | 265 | 416 | 488 | 560 | 632 | |
| Schwarz offenporig | S332S_NO | S332S_NOF | S332HANO | S332HBN0 | S332HCNO | S332HDNO | Cat C Canvas Remix Smart Tonica |
| | 237 | 267 | 418 | 490 | 562 | 634 | |
| Stoff A | S332S_HA | S332S_HAF | S332HAHA | - | - | - | Cat D Steelcut Trio |
| | 215 | 245 | 444 | | | | |
| Stoff B | S332S_HB | S332S_HBF | - | S332HBHB | - | - | |
| | 244 | 273 | | 545 | | | |
| Stoff C | S332S_HC | S332S_HCF | - | - | S332HCHC | - | |
| | 272 | 302 | | | 646 | | |
| Stoff D | S332S_HD | S332S_HDF | - | - | - | S332HDHD | |
| | 301 | 331 | | | | 736 | |



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

[komplett bezogen]

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | S333HA | S333HB | S333HC | S333HD | |
| | 384 | 456 | 528 | 600 | |

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)


1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **zweifarbiges Bezug:** Zuschlag **78 €** pro Stuhl

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



kg 6,2
m³ 0,16
pcs 1
Wrench icon

S337 **NEW**

Sitzschale + Innensitzschale

Sitzschale aus Polypropylen. Die Innenschale, ebenfalls aus Polypropylen wird an der äußereren Schale befestigt und ist gepolstert und mit Stoff bezogen.

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | GEEIGNETE STOFFE |
| Innensitzschale | | | Cat A |
| Stoff A | S337S_HA | S337S_HAF | Grimm Jet Maya Medley |
| | 358 | 388 | |
| Stoff B | S337S_HB | S337S_HBF | Cat B |
| | 406 | 436 | Capture Crisp Iris Valencia |
| Stoff C | S337S_HC | S337S_HCF | Cat C |
| | 454 | 483 | Canvas Remix Smart Tonica |
| Stoff D | S337S_HD | S337S_HDF | Cat D |
| | 501 | 531 | Steelcut Trio |



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)


PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
 2 - weiß 6 - mattone
 3 - grau 7 - caffè
 4 - perla 8 - oliva

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022




3,5 0,2 1

S318 **NEW**

Kufengestell
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S318_ | S318K | |
| | 61 | 83 | |

Kufengestell für Stuhl aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.



2 0,2 4

S312 **NEW**

Vierbeingestell
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S312_ | S312K | |
| | 70 | 98 | |


Vierbeingestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



kg 2,2
m³ 0,2
pcs 4
Wrench

S313 **NEW**

Vierbeingestell Holz
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| Beine | | | |
| Eiche gebleicht | S313NVS 214 | S313WVS 214 | |
| Schwarz offenzellig | S313NNO 227 | S313WN0 227 | |


Vierbeingestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

S340 **NEW**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S340N 246 | S340W 246 | S340K 297 |


Fünfstrahliges Gestell, dreh- und höhenverstellbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.



kg 5,9
m³ 0,18
pcs 1
Wrench

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022




kg 4,8
m³ 0,13
pcs 1
Wrench

S342 **NEW**

Vierstrahliges Gestell mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S342N | S342W | S342K |
| | 228 | 228 | 279 |

Vierstrahliges Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen.



kg 4,9
m³ 0,13
pcs 1
Wrench

S344 **NEW**


Vierstrahliges Gestell drehbar
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S344N | S344W | S344K |
| | 230 | 230 | 281 |

Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

SEELA AC

Antti Kotilainen | 2022



5,9 0,18 1


S346 **NEW**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Aluminium sandgestrahlt |
| | S346N | S346W | S346K |
| | 231 | 231 | 282 |

SEELA AC Zubehör

Antti Kotilainen | 2022



0,8
 0,03
 4

S325-338
Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl SEELA AC. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.

| Pad > | PP | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| für Sitzschale PP | S325D_ 40 | S338VS 102 | S338NO 104 | S325HA 130 | S325HB 159 | S325HC 188 | S325HD 206 | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| für bezogene Sitzschale | - | S338VSR 102 | S338NOR 104 | S325HAR 130 | S325HBR 159 | S325HCR 188 | S325HDR 206 | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)


Cat C
Canvas
Remix
Smart
Tonica

Cat D
Steelcut Trio

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
 2 - weiß 6 - mattone
 3 - grau 7 - caffè
 4 - perla 8 - oliva

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



| | |
|--|------|
| | 3 |
| | 6 |
| | 0,29 |

S48

Vierbeingestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl komplett aus pulverlackiertem Metall, auch mit thermogeformtem Kissen in der Farbe anthrazit erhältlich. Gleiter aus Polyethylen. Ein stapelbarer Hocker in zwei verschiedenen Höhen ergänzt das Programm.

Ausführung > pulverlackiert

S48_

267

[Zubehör]


Kissen aus Stoff Farbe anthrazit

S48CT
36

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß
02 - senape
12 - rubino

20 - perla
21 - celeste
22 - mattone
23 - caffè
24 - oliva
25 - tortora




8
kg 4
m³ 0,27
pcs 2

S16

Vierbeingestell stapelbar

Stapelbarer Stuhl mit Vierbeingestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen oder komplett in Leder bezogen mit Ziernähten. Die Innenseite der Sitzschale kann auch mit Softleder bezogen werden. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein dreh- und höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

| [Option] | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Leder |
| Gestell | | | | | |
| Edelstahl sandgestraht | S16VS 369 | S16VL 381 | S16N 390 | S16W 382 | S16C_ 470 |



4
kg 4,8
m³ 0,31
pcs 2

S15


Vierbeingestell stapelbar mit Armlehnen

Stapelbarer Stuhl mit Armlehnen und Vierbeingestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen oder komplett in Leder bezogen mit Ziernähten. Die Innenseite der Sitzschale kann auch mit Softleder bezogen werden. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz. Ein dreh- und höhenverstellbarer Hocker ergänzt das Programm.

| [Option] | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Leder |
| Gestell | | | | | |
| Edelstahl sandgestraht | S15VS 465 | S15VL 477 | S15N 487 | S15W 478 | S15C_ 567 |

Leder-Code:


C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

**S230**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S230NHA 813 | S230NHB 873 | S230NHC 934 | S230NHD 994 | S230NHP 1.230 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S230WHA 813 | S230WHB 873 | S230WHC 934 | S230WHD 994 | S230WHP 1.230 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S230KHA 864 | S230KHB 924 | S230KHC 985 | S230KHD 1.045 | S230KHP 1.280 | |

**S231**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S231NHA 828 | S231NHB 888 | S231NHC 949 | S231NHD 1.009 | S231NHP 1.244 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S231WHA 828 | S231WHB 888 | S231WHC 949 | S231WHD 1.009 | S231WHP 1.244 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S231KHA 879 | S231KHB 939 | S231KHC 1.000 | S231KHD 1.060 | S231KHP 1.295 | |




kg 13,4
m³ 0,45
pcs 1

S232

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnenstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S232NHA 817 | S232NHB 878 | S232NHC 938 | S232NHD 999 | S232NHP 1.234 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S232WHA 817 | S232WHB 878 | S232WHC 938 | S232WHD 999 | S232WHP 1.234 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S232KHA 868 | S232KHB 929 | S232KHC 989 | S232KHD 1.049 | S232KHP 1.285 | |




kg 13,6
m³ 0,45
pcs 1

S233

Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnenstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S233NHA 767 | S233NHB 828 | S233NHC 888 | S233NHD 949 | S233NHP 1.184 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S233WHA 767 | S233WHB 828 | S233WHC 888 | S233WHD 949 | S233WHP 1.184 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S233KHA 818 | S233KHB 879 | S233KHC 939 | S233KHD 1.000 | S233KHP 1.235 | |

**S242**

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S242NHA 935 | S242NHB 1.028 | S242NHC 1.121 | S242NHD 1.215 | S242NHP 1.434 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S242WHA 935 | S242WHB 1.028 | S242WHC 1.121 | S242WHD 1.215 | S242WHP 1.434 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S242KHA 986 | S242KHB 1.079 | S242KHC 1.172 | S242KHD 1.266 | S242KHP 1.485 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |

**S243**


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern, bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S243NHA 950 | S243NHB 1.043 | S243NHC 1.136 | S243NHD 1.230 | S243NHP 1.449 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S243WHA 950 | S243WHB 1.043 | S243WHC 1.136 | S243WHD 1.230 | S243WHP 1.449 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S243KHA 1.001 | S243KHB 1.094 | S243KHC 1.187 | S243KHD 1.280 | S243KHP 1.500 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |



S245
Kreuzfuß




14,3 0,57 1

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S245NHA 879 | S245NHB 972 | S245NHC 1.065 | S245NHD 1.159 | S245NHP 1.378 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S245WHA 879 | S245WHB 972 | S245WHC 1.065 | S245WHD 1.159 | S245WHP 1.378 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S245KHA 930 | S245KHB 1.023 | S245KHC 1.116 | S245KHD 1.209 | S245KHP 1.429 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |




S247
Kreuzfuß LOUNGE



14,2 0,57 1

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S247NHA 869 | S247NHB 962 | S247NHC 1.056 | S247NHD 1.149 | S247NHP 1.368 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S247WHA 869 | S247WHB 962 | S247WHC 1.056 | S247WHD 1.149 | S247WHP 1.368 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S247KHA 920 | S247KHB 1.013 | S247KHC 1.107 | S247KHD 1.200 | S247KHP 1.419 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |




kg 14,1
m³ 0,57
pcs 1

S241

Vierstrahliges Gestell mit Rollen

Armlehnenstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S241NHA 929 | S241NHB 1.022 | S241NHC 1.115 | S241NHD 1.208 | S241NHP 1.428 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S241WHA 929 | S241WHB 1.022 | S241WHC 1.115 | S241WHD 1.208 | S241WHP 1.428 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S241KHA 979 | S241KHB 1.073 | S241KHC 1.166 | S241KHD 1.259 | S241KHP 1.479 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |



kg 14,4
m³ 0,57
pcs 1

S249

Vierstrahliges Gestell mit Rollen


Armlehnenstuhl mit vierstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S249NHA 983 | S249NHB 1.089 | S249NHC 1.195 | S249NHD 1.301 | S249NHP 1.604 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S249WHA 983 | S249WHB 1.089 | S249WHC 1.195 | S249WHD 1.301 | S249WHP 1.604 | -4°+7° +01M0 +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S249KHA 1.034 | S249KHB 1.140 | S249KHC 1.246 | S249KHD 1.352 | S249KHP 1.655 | +13° mit Arretierung +02M0 +93 |



S248

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar



kg 15,5
m³ 0,57
pcs 1


Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S248NHA 989 | S248NHB 1.095 | S248NHC 1.201 | S248NHD 1.307 | S248NHP 1.610 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S248WHA 989 | S248WHB 1.095 | S248WHC 1.201 | S248WHD 1.307 | S248WHP 1.610 | -4°+7° +01MO +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S248KHA 1.040 | S248KHB 1.146 | S248KHC 1.252 | S248KHD 1.358 | S248KHP 1.661 | +13° mit Arretierung +02MO +93 |



S253


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar



kg 15,5
m³ 0,57
pcs 1

Drehbarer und höhenverstellbarer Armlehnenstuhl mit fünfstrahligem Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S253NHA 1.004 | S253NHB 1.110 | S253NHC 1.216 | S253NHD 1.322 | S253NHP 1.625 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S253WHA 1.004 | S253WHB 1.110 | S253WHC 1.216 | S253WHD 1.322 | S253WHP 1.625 | -4°+7° +01MO +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S253KHA 1.055 | S253KHB 1.161 | S253KHC 1.267 | S253KHD 1.373 | S253KHP 1.676 | +13° mit Arretierung +02MO +93 |



S260
Kreuzfuß

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S260NHA 933 | S260NHB 1.039 | S260NHC 1.145 | S260NHD 1.251 | S260NHP 1.554 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S260WHA 933 | S260WHB 1.039 | S260WHC 1.145 | S260WHD 1.251 | S260WHP 1.554 | -4°+7° +01MO +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S260KHA 984 | S260KHB 1.090 | S260KHC 1.196 | S260KHD 1.302 | S260KHP 1.605 | +13° mit Arretierung +02MO +93 |



S258
Kreuzfuß LOUNGE

Drehbarer Armlehnstuhl mit Kreuzfuß aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert mit Gleiter aus Polyethylen. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern bezogen mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Auch mit Wippmechanismus erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | [Option] |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S258NHA 923 | S258NHB 1.029 | S258NHC 1.135 | S258NHD 1.241 | S258NHP 1.544 | Wippmechanismus |
| weiß lackiert | S258WHA 923 | S258WHB 1.029 | S258WHC 1.135 | S258WHD 1.241 | S258WHP 1.544 | -4°+7° +01MO +53 |
| Aluminium sandgestrahlt | S258KHA 974 | S258KHB 1.080 | S258KHC 1.186 | S258KHD 1.292 | S258KHP 1.595 | +13° mit Arretierung +02MO +93 |

ADD sample configurations

Francesco Rota | 2014



Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.


| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | One seater | ab € 1.458 | | Two seater | ab € 2.339 | | Three seater | ab € 2.957 |
| | Classic mini | ab € 1.985 | | Classic mini — double | ab € 3.587 | | Side by side | ab € 4.375 |
| | Vis-à-vis — small | ab € 2.339 | | Vis-à-vis — big | ab € 4.566 | | Classic | ab € 2.603 |
| | Stool | ab € 912 | | Bench | ab € 2.362 | | Long bench | ab € 2.991 |
| | Square bench | ab € 1.866 | | Square bench system | ab € 8.038 | | Lounge | ab € 2.957 |

ADD sample configurations

Francesco Rota | 2014




Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.




L_shape

ab € **4.987**




L_shape – big

ab € **4.987**




T_shape

ab € **6.858**




L_shape – open

ab € **6.162**




V_shape – in

ab € **6.272**




V_shape – out

ab € **6.185**




Big lounge

ab € **7.635**




S_shape

ab € **9.631**



Round in

ab € **16.081**



Round out

ab € **17.927**

ADD sample configurations

Francesco Rota | 2014






Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminiumdruckguss in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-/Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Verschiedenes Zubehör aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm ergänzen das System: Tischplatte, verschiedene Behälter, auch für Stromanschluss sowie ein Zeitschriftenfach. Alle Metallkomponenten sind pulverlackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 01 Cat A 912 Cat B 959 Cat C 1.007 Cat D 1.054 | 02 Cat A 1.215 Cat B 1.302 Cat C 1.390 Cat D 1.477 | 03 Cat A 1.458 Cat B 1.590 Cat C 1.723 Cat D 1.854 | 04 Cat A 1.248 Cat B 1.330 Cat C 1.413 Cat D 1.496 | 05 Cat A 1.551 Cat B 1.673 Cat C 1.796 Cat D 1.919 | 06 Cat A 1.794 Cat B 1.961 Cat C 2.128 Cat D 2.296 |
| | | | | | |
| 07 Cat A 1.854 Cat B 2.015 Cat C 2.178 Cat D 2.342 | 08 Cat A 2.097 Cat B 2.303 Cat C 2.511 Cat D 2.719 | 09 Cat A 2.339 Cat B 2.592 Cat C 2.844 Cat D 3.096 | 10 Cat A 1.562 Cat B 1.678 Cat C 1.794 Cat D 1.909 | 11 Cat A 1.866 Cat B 2.020 Cat C 2.176 Cat D 2.332 | 12 Cat A 2.108 Cat B 2.309 Cat C 2.509 Cat D 2.709 |
| | | | | | |
| 13 Cat A 2.169 Cat B 2.363 Cat C 2.559 Cat D 2.755 | 14 Cat A 2.412 Cat B 2.651 Cat C 2.892 Cat D 3.132 | 15 Cat A 2.654 Cat B 2.939 Cat C 3.225 Cat D 3.510 | 16 Cat A 2.472 Cat B 2.705 Cat C 2.942 Cat D 3.178 | 17 Cat A 2.751 Cat B 2.993 Cat C 3.274 Cat D 3.555 | 18 Cat A 2.957 Cat B 3.282 Cat C 3.607 Cat D 3.933 |
| | | | | | |
| 19 Cat A 1.748 Cat B 1.847 Cat C 1.946 Cat D 2.045 | 20 Cat A 2.346 Cat B 2.551 Cat C 2.756 Cat D 2.961 | 21 Cat A 2.259 Cat B 2.419 Cat C 2.579 Cat D 2.739 | 22 Cat A 1.866 Cat B 2.035 Cat C 2.203 Cat D 2.370 | | |

für jede lineare Komposition bitte **134** € vom Gesamtpreis abziehen
für jede Komposition mit 90° Grad-Winkel bitte **50** € vom Gesamtpreis abziehen

die Preise wurden mit Beinen H32 cm kalkuliert



D101



Eckbein H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | D101N 74 | D101W 74 |

D102

Verbindungsbeine H32

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | D102N 82 | D102W 82 |



D112





Eckbein H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | D112N 87 | D112W 87 |

D113

Verbindungsbeine H38

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | D113N 94 | D113W 94 |




Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehnen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.




D107

Sitzrahmen Einsitzer




D103

Sitzrahmen Zweisitzer



| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D107N | | |
| 365 | 365 | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D103N | | |
| 492 | 492 | |




D104

Sitzrahmen Dreisitzer




D105

Sitzrahmen Vier sitzer quadratisch




| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D104N | | |
| 641 | 641 | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D105N | | |
| 729 | 729 | |



D106

Ecksitzrahmen 45°




D249

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°



| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D106N | | |
| 753 | 753 | |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|------------------|---------------|
| D249N | | |
| 17 | 17 | |





D121

Einsitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D121HA | D121HB | D121HC | D121HD | D121HP | D121CLI |
| | 250 | 298 | 346 | 392 | 498 | 298 |




D122

Zweisitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D122HA | D122HB | D122HC | D122HD | D122HP | D122CLI |
| | 459 | 542 | 624 | 707 | 885 | 542 |



D123

Dreisitzerkissen

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | D123HA | D123HB | D123HC | D123HD | D123HP | D123CLI |
| | 624 | 740 | 855 | 971 | 1.221 | 740 |



D124

Viersitzkissen quadratisch

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | D124HA | D124HB | D124HC | D124HD | D124HP | D124CLI |
| | 840 | 1.009 | 1.177 | 1.344 | 1.641 | 1.009 |



D127

Kissen für Ecksitz 45°

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | D127HA | D127HB | D127HC | D127HD | D127HP | D127CLI |
| | 617 | 716 | 815 | 914 | 1.105 | 716 |





D131

Einzelrückenlehne

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D131HA | D131HB | D131HC | D131HD | D131HP | D131CLI |
| | 303 | 342 | 383 | 423 | 530 | 342 |





D132

Rückenlehne 90°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D132HA | D132HB | D132HC | D132HD | D132HP | D132CLI |
| | 546 | 631 | 716 | 800 | 991 | 631 |





D133

Rückenlehne 45°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | D133HA | D133HB | D133HC | D133HD | D133HP | D133CLI |
| | 598 | 705 | 810 | 916 | 1.145 | 705 |




D134

Rückenlehne 135°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Stahlkern und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D134HA | D134HB | D134HC | D134HD | D134HP | D134CLI |
| | 511 | 572 | 633 | 694 | 840 | 572 |




10 mm (HPL)
16 mm

kg 5,5
m³ 0,01
pcs 1
Spanner


D600

Platte 59x59

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | |
| | D600VS | D600NO | D600HFN | D600HFW | |
| | 176 | 183 | 165 | 260 | |



kg 2,8
m³ 0,08
pcs 1
Spanner



kg 3,6
m³ 0,1
pcs 1
Spanner

D602*

Tischchen Ø40

Metallkomponenten pulverlackiert, Tischplatten aus Fenix® mit Stärke 10 mm.

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | |
| | D602HFN | D602HFW | |
| | 192 | 224 | |

D604*

Drehbares Tischchen 52x34

Metallkomponenten pulverlackiert, Tischplatten aus Fenix® mit Stärke 10 mm.


| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | |
| | D604HFN | D604HFW | |
| | 231 | 267 | |

*Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position des Tischchens innerhalb der Komposition an

ADD SOFT sample configurations


Francesco Rota | 2018

Modulares Sitzsystem, mit Gestell aus Aluminiumprofilen und elastischen Riemen. Bohrungen im Rahmen ermöglichen die Befestigung von Rückenlehnen und anderem Zubehör an verschiedenen Stellen. Eck- und Verbindungsbeine aus recyceltem Aluminium in zwei verschiedenen Höhen. Kissen und Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tischplatten in verschiedenen Ausführungen, auch mit Steckdosen kombinierbar. Metallkomponenten pulverlackiert.




Two seater — low

ab € **3.982**




Two seater — high

ab € **4.152**




One seater high + table

ab € **2.914**




Three seater — low

ab € **5.232**




Three seater high — open

ab € **4.458**




Vis-à-vis

ab € **4.808**




Two seater low + table

ab € **4.079**




Side by side — open

ab € **6.265**



L_shape small — open

ab € **8.020**




L_shape big — open

ab € **11.098**

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Eck- und Verbindungsbeine in Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Sitzrahmen aus Aluminiumprofilen mit Bohrungen zur Befestigung von Rückenlehen in verschiedenen Positionen. Die Aluminiumprofile sind an den Ecken durch Aluminiumplatten und Edelstahlschrauben miteinander verbunden. Die Breite der elastischen Riemen beträgt ca. 80 mm. Sie werden mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt.




D140

Eckbein H22

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D140N | D140W | |

78 **78**




D141

Verbindungsbein H22

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D141N | D141W | |

86 **86**




D144

Sitzrahmen Einsitzer

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D144N | D144W | |

588 **588**




D142

Sitzrahmen Zweisitzer

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D142N | D142W | |

790 **790**




D143

Sitzrahmen Dreisitzer

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D143N | D143W | |

950 **950**



D250

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°


| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | | |
| D250N | D250W | |

11 **11**

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018


TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica



D145

Sitzkissen 90x90


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | D145HA 581 | D145HB 685 | D145HC 790 | D145HD 895 | D145HP 1.140 | D145CLI 685 |



D146

Sitzkissen 90x70

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | D146HA 481 | D146HB 550 | D146HC 619 | D146HD 687 | D146HP 849 | D146CLI 550 |



D155

Sitzkissen 70x90

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | D155HA 481 | D155HB 550 | D155HC 619 | D155HD 687 | D155HP 849 | D155CLI 550 |

ADD SOFT


Francesco Rota | 2018

TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica



D147

Sitzkissen 70x70 rechts



120x140 cm
 3,6

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.


Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D147HA | D147HB | D147HC | D147HD | D147HP | D147CLI |
| | 406 | 463 | 519 | 577 | 722 | 463 |



D154

Sitzkissen 70x70 links



120x140 cm
 3,6

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.


Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D154HA | D154HB | D154HC | D154HD | D154HP | D154CLI |
| | 406 | 463 | 519 | 577 | 722 | 463 |



D149

Sitzkissen für Armlehne rechts



130x140 cm
 4,1

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D149HA | D149HB | D149HC | D149HD | D149HP | D149CLI |
| | 500 | 569 | 637 | 707 | 873 | 569 |

ADD SOFT


Francesco Rota | 2018

TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica



D148

Sitzkissen für Armlehne links



130x140 cm
 4,1

Sitzkissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.


Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D148HA | D148HB | D148HC | D148HD | D148HP | D148CLI |
| | 500 | 569 | 637 | 707 | 873 | 569 |



D150

Einzelrückenlehne




130x140 cm
 8,9

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | D150HA | D150HB | D150HC | D150HD | D150HP | D150CLI |
| | 608 | 678 | 746 | 815 | 990 | 678 |



210x140 cm
 15,9

D151

Rückenlehne 90°

Rückenlehnen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | D151HA | D151HB | D151HC | D151HD | D151HP | D151CLI |
| | 1.118 | 1.234 | 1.350 | 1.484 | 1.834 | 1.234 |


ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

TEST 1 IM - Hallingdal, Maya, Tonica



D152
Armlehne



4,8


Armlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder.

Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | D152HA | D152HB | D152HC | D152HD | D152HP | D152CLI |
| | 331 | 388 | 443 | 500 | 546 | 388 |



D609
Platte 90x90



30 mm





0,05



Ausführung >

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
| D609VS | D609NO | D609FN | D609FW |
| 352 | 363 | 286 | 286 |






220x140 cm
 16 1
 0,61 1

S112

Lounge Stuhl Vierbeinestell

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S112NHA 943 | S112NHB 1.065 | S112NHC 1.187 | S112NHD 1.309 | S112NHP 1.595 | S112NCLI 1.065 |
| weiß lackiert | S112WHA 943 | S112WHB 1.065 | S112WHC 1.187 | S112WHD 1.309 | S112WHP 1.595 | S112WCLI 1.065 |
| matt verchromt | S112KHA 1.005 | S112KHB 1.127 | S112KHC 1.249 | S112KHD 1.371 | S112KHP 1.657 | S112KCLI 1.127 |



290x140 cm
 19,2 1
 0,81 1

S112P

Lounge Stuhl Vierbeinestell mit Kopfstütze

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S112PNHA 1.253 | S112PNHB 1.409 | S112PNHC 1.565 | S112PNHD 1.720 | S112PNHP 2.121 | S112PNCLI 1.409 |
| weiß lackiert | S112PWHA 1.253 | S112PWHB 1.409 | S112PWHC 1.565 | S112PWHD 1.720 | S112PWHP 2.121 | S112PWCLI 1.409 |
| matt verchromt | S112PKHA 1.314 | S112PKHB 1.470 | S112PKHC 1.626 | S112PKHD 1.782 | S112PKHP 2.183 | S112PKCLI 1.470 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation



S115

Lounge Stuhl Vierbeinestell Holz



220x140 cm
 16 1
 0,61 1


Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S115NPHA 1.087 | S115NPHB 1.208 | S115NPHC 1.330 | S115NPHD 1.452 | S115NPHP 1.738 | S115NPCLI 1.208 |
| Esche natur | S115FRHA 1.063 | S115FRHB 1.185 | S115FRHC 1.307 | S115FRHD 1.429 | S115FRHP 1.715 | S115FRCLI 1.185 |



S115P

Lounge Stuhl Vierbeinestell Holz mit Kopfstütze




290x140 cm
 19,2 1
 0,81 1

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S115PNPHA 1.396 | S115PNPHB 1.552 | S115PNPHC 1.708 | S115PNPHD 1.863 | S115PNPHP 2.264 | S115PNCLI 1.552 |
| Esche natur | S115PFRHA 1.373 | S115PFRHB 1.529 | S115PFRHC 1.684 | S115PFRHD 1.840 | S115PFRHP 2.241 | S115PFRCLI 1.529 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation




220x140 cm
 16 1
 0,61

S113

Lounge Stuhl Kreuzfuß

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S113NHA 1.049 | S113NHB 1.171 | S113NHC 1.293 | S113NHD 1.415 | S113NHP 1.701 | S113NCLI 1.171 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S113WHA 1.049 | S113WHB 1.171 | S113WHC 1.293 | S113WHD 1.415 | S113WHP 1.701 | S113WCLI 1.171 | +M +66 |



290x140 cm
 19,2 1
 0,81


S113P

Lounge Stuhl Kreuzfuß mit Kopfstütze

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S113PNHA 1.359 | S113PNHB 1.515 | S113PNHC 1.671 | S113PNHD 1.826 | S113PNHP 2.227 | S113PNCLI 1.515 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S113PWHA 1.359 | S113PWHB 1.515 | S113PWHC 1.671 | S113PWHD 1.826 | S113PWHP 2.227 | S113PWCLI 1.515 | +M +66 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation




220x140 cm
kg 26
m³ 0,61
pcs 1

S117

Lounge Stuhl runde Bodenplatte

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S117NHA 1.054 | S117NHB 1.176 | S117NHC 1.297 | S117NHD 1.419 | S117NHP 1.706 | S117NCLI 1.176 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S117WHA 1.054 | S117WHB 1.176 | S117WHC 1.297 | S117WHD 1.419 | S117WHP 1.706 | S117WCLI 1.176 | +M +66 |
| Edelstahl | S117KHA 1.117 | S117KHB 1.239 | S117KHC 1.361 | S117KHD 1.483 | S117KHP 1.769 | S117KCLI 1.239 | |



290x140 cm
kg 29,2
m³ 0,81
pcs 1

S117P

Lounge Stuhl runde Bodenplatte mit Kopfstütze

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S117PNHA 1.363 | S117PNHB 1.519 | S117PNHC 1.675 | S117PNHD 1.831 | S117PNHP 2.231 | S117PNCLI 1.519 | Swingback Mechanismus |
| weiß lackiert | S117PWHA 1.363 | S117PWHB 1.519 | S117PWHC 1.675 | S117PWHD 1.831 | S117PWHP 2.231 | S117PWCLI 1.519 | +M +66 |
| Edelstahl | S117PKHA 1.427 | S117PKHB 1.583 | S117PKHC 1.738 | S117PKHD 1.894 | S117PKHP 2.295 | S117PKCLI 1.583 | |

- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag 52 € für jede Stoff- und Farbvariation



S111 NEW
Kissen zur Auflage


Kissen zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stoff bezogen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | S111HA | S111HB | S111HC | S111HD | |
| | 144 | 186 | 227 | 268 | |



Kunstleder nicht geeignet

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation




90x140 cm
kg 6
m³ 0,16
pcs 1

S114

Fußhocker Kreuzfuß

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S114NHA 543 | S114NHB 590 | S114NHC 638 | S114NHD 686 | S114NHP 807 | S114NCLI 590 | |
| weiß lackiert | S114WHA 543 | S114WHB 590 | S114WHC 638 | S114WHD 686 | S114WHP 807 | S114WCLI 590 | |



90x140 cm
kg 5
m³ 0,16
pcs 1

S116

Fußhocker Vierbeinestell Holz

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| Schwarz offenporig | S116NPHA 575 | S116NPHB 629 | S116NPHC 683 | S116NPHD 737 | S116NPHP 875 | S116NPCLI 629 | |
| Esche natur | S116FRHA 569 | S116FRHB 623 | S116FRHC 677 | S116FRHD 731 | S116FRHP 869 | S116FRCLI 623 | |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation



D06

Polsterhocker 48 H45



110x140 cm
 6 0,14
 1


Bezug >

| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| | D06HA | D06HB | D06HC | D06HD | D06HP | D06CLI | |
| | 552 | 612 | 671 | 730 | 882 | 612 | |



D01

Polsterhocker 57 H45



130x140 cm
 8 0,23
 1

Bezug >


| | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| | D01HA | D01HB | D01HC | D01HD | D01HP | D01CLI | |
| | 606 | 672 | 738 | 803 | 976 | 672 | |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D02

Polsterhocker 80 H40




180x140 cm
 13 1
 0,35

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D02HA | D02HB | D02HC | D02HD | D02HP | D02CLI |
| | 831 | 920 | 1.009 | 1.098 | 1.325 | 920 |



D04

Polsterhocker 80 H45



190x140 cm
 14,5 1
 0,35


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D04HA | D04HB | D04HC | D04HD | D04HP | D04CLI |
| | 875 | 969 | 1.063 | 1.158 | 1.398 | 969 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D03

Polsterhocker 130 H36




Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D03HA | D03HB | D03HC | D03HD | D03HP | D03CLI |
| | 1.499 | 1.640 | 1.781 | 1.922 | 2.284 | 1.640 |



D05

Polsterhocker 130 H45



Polsterhocker aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Tragende Struktur aus Multiplex. Gleiter aus Polypropylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D05HA | D05HB | D05HC | D05HD | D05HP | D05CLI |
| | 1.664 | 1.823 | 1.975 | 2.126 | 2.514 | 1.823 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

PLUS sample configurations


Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnen sowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. PLUS kann mit den Trennwänden SCREEN und den Kissen OORT kombiniert werden.




Classic curved

ab € **3.634**




S_shape

ab € **8.212**




Classic curved — medium

ab € **4.510**




X_shape + screen

ab € **11.387**




Island — big

ab € **12.351**




Vis-à-vis

ab € **7.043**



S_shape — big

ab € **11.857**




Classic curved — big + screen

ab € **6.719**

PLUS sample configurations


Francesco Rota | 2017

Modulares Sitzsystem bestehend aus Sitzelementen, Rücken- und Armlehnen sowie Tischelementen. Alle Elemente sind aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln für die einzelnen Elemente. PLUS kann mit den Trennwänden SCREEN und den Kissen OORT kombiniert werden.




Classic

ab € **5.783**




L_shape

ab € **9.351**




Classic – medium

ab € **6.432**




L_shape - 2

ab € **9.342**




Classic – big

ab € **6.429**




L_shape - 3

ab € **10.146**



Classic – deep

ab € **6.415**



Pouf

ab € **5.288**



D215

Sitzmodul 94x64 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | D215HA | D215HB | D215HC | D215HD | D215HP | D215CLI |
| | 967 | 1.055 | 1.143 | 1.231 | 1.454 | 1.055 |



D210


Sitzmodul 124x64 H40



Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | D210HA | D210HB | D210HC | D210HD | D210HP | D210CLI |
| | 1.141 | 1.261 | 1.382 | 1.503 | 1.817 | 1.261 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D211

Sitzmodul 124x94 H40

Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | D211HA | D211HB | D211HC | D211HD | D211HP | D211CLI | |
| | 1.336 | 1.463 | 1.589 | 1.715 | 2.041 | 1.463 | |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation



D212

Sitzmodul 94x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D212HA | D212HB | D212HC | D212HD | D212HP | D212CLI |
| | 1.144 | 1.279 | 1.415 | 1.551 | 1.902 | 1.279 |



D216

Sitzmodul 94x94 H47



Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D216HA | D216HB | D216HC | D216HD | D216HP | D216CLI |
| | 1.238 | 1.374 | 1.509 | 1.645 | 1.996 | 1.374 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation



D213

Halbkreisförmiges Sitzmodul 118x94 H40




Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D213HA | D213HB | D213HC | D213HD | D213HP | D213CLI |
| | 1.420 | 1.582 | 1.745 | 1.908 | 2.350 | 1.582 |



D214

Halbkreisförmiges Sitzmodul 164x94 H40



Sitzelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex mit Kunststofffedern. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | D214HA | D214HB | D214HC | D214HD | D214HP | D214CLI |
| | 1.684 | 1.883 | 2.082 | 2.280 | 2.822 | 1.883 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D230

Rückenlehne 94x34 H68



220x140 cm
kg 14
m³ 0,27
pcs 1


Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | D230HA | D230HB | D230HC | D230HD | D230HP | D230CLI | |
| | 753 | 864 | 975 | 1.087 | 1.375 | 864 | |



D231

Rückenlehne 124x34 H68



260x140 cm
kg 18,7
m³ 0,35
pcs 1

Freistehende Rückenlehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | D231HA | D231HB | D231HC | D231HD | D231HP | D231CLI | |
| | 873 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.577 | 1.000 | |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D232

Rückenlehne zur Auflage auf Sitzmodul 124x34 H26



145x140 cm
kg 9,3
m³ 0,14
pcs 1


Rückenlehne zur Auflage aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Ein beschwerendes Element verleiht der Rückenlehne Stabilität.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
| | D232HA | D232HB | D232HC | D232HD | D232HP | D232CLI | |
| | 487 | 568 | 650 | 731 | 942 | 568 | |



D234

Armllehne 94x48 H47




200x140 cm
kg 20,3
m³ 0,26
pcs 1

Armllehne aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene auf der Unterseite ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Gleiter aus Polypropylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| | D234HA | D234HB | D234HC | D234HD | D234HP | D234CLI | |
| | 834 | 932 | 1.029 | 1.127 | 1.376 | 932 | |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



150x140 cm
kg 28
m³ 0,26
pcs 1

D235

Tischmodul 94x48 H47

Tischelement aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit differenzierter Materialdichte und abziehbarem Bezug aus Stoff, Kunst- oder Softleder. Die tragende Struktur ist aus Multiplex. Eine Schiene ermöglicht das Einsetzen von Verbindungsbügeln. Tischplatte aus HPL Fenix® oder aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen. Auch mit Zubehör zur Elektrifizierung.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Tischplatte | | | | | | | |
| HPL Fenix® schwarz | D235HAHFN 994 | D235HBHFN 1.067 | D235HCHFN 1.141 | D235HDHFN 1.214 | D235PHFN 1.400 | D235CLIHFN 1.067 | |
| HPL Fenix® weiß | D235HAHFW 1.040 | D235HBHFW 1.113 | D235HCHFW 1.186 | D235HDHFW 1.259 | D235PHFW 1.446 | D235CLIHFW 1.113 | |
| Eiche gebleicht | D235HAVS 975 | D235HBVS 1.048 | D235HCVS 1.121 | D235HDVS 1.195 | D235HPVS 1.381 | D235CLIVS 1.048 | |
| Schwarz offenporig | D235HANO 986 | D235HBNO 1.058 | D235HCNO 1.132 | D235HDNO 1.205 | D235HPNO 1.392 | D235CLINO 1.058 | |




- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



D236

Verbindungsbügel
für Sitzelemente



Verbindungsbügelpaar aus recyceltem
Aluminium, sandgestrahlt. Filzgleiter.

| | |
|--|------|
| | 0,8 |
| | 0,01 |
| | 1 |



D237

Verbindungsbügel
für Rückenlehne

| | |
|--|------|
| | 1,1 |
| | 0,01 |
| | 1 |

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt


D236K

42



D238

Verbindungsbügel
für SCREEN geradlinig



Verbindungsbügelpaar aus Metall
pulverlackiert. Gleiter aus Filz.

| | |
|--|------|
| | 1,2 |
| | 0,01 |
| | 1 |

Ausführung >

recyceltes
Aluminium
sandgestrahlt


D237K

52



D239

Verbindungsbügel
für SCREEN gebogen



Verbindungsbügelpaar aus Metall
pulverlackiert. Gleiter aus Filz.

Ausführung >

schwarz
lackiert

weiß lackiert

D238N

90

D238W

90

Ausführung >

schwarz
lackiert

weiß lackiert

D239N

90

D239W

90



D240

Kissen 55x40



D241

Kissen 50x50

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | D240HA | D240HB | D240HC | D240HD | |
| | 189 | 222 | 254 | 287 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | D241HA | D241HB | D241HC | D241HD | |
| | 204 | 239 | 273 | 308 | |



D242

Kissen 40x40




D243

Kissen 60x25

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | D242HA | D242HB | D242HC | D242HD | |
| | 151 | 176 | 201 | 227 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | D243HA | D243HB | D243HC | D243HD | |
| | 136 | 157 | 178 | 199 | |



D244

Kissen 40x25

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|
| | D244HA | D244HB | D244HC | D244HD | |
| | 123 | 142 | 161 | 180 | |

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe (auch in verschiedenen Größen), Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** pro Kissen


WING TIP

Anderssen & Voll | 2022



S281 **NEW**

Lounge Stuhl Kreuzfuß



Sessel mit feuerhemmender Polsterung aus Polyurethanschaum und Einlage aus Polyurethanhartschaum, gepolstert mit Stoff, Kunst- oder Softleder. Vierstrahliges Gestell, drehbar, aus pulverbeschichtetem Aluminium. Auch mit Wippmechanismus erhältlich (-4° +7° hor Hebel). Gleiter aus Polyethylen.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material | [Option] |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S28105HA 1.473 | S28105HB 1.675 | S28105HC 1.876 | S28105HD 2.078 | S28105HP 2.661 | S28105CLI 1.675 | Wipp-mechanismus |
| weiß lackiert | S28103HA 1.473 | S28103HB 1.675 | S28103HC 1.876 | S28103HD 2.078 | S28103HP 2.661 | S28103CLI 1.675 | +03MO +93 |
| | | | | | | | Swingback Mechanismus |
| | | | | | | | +M +66 |



S286 **NEW**

Fußhocker Kreuzfuß

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S28605HA 440 | S28605HB 480 | S28605HC 520 | S28605HD 560 | S28605HP 640 | S28605CLI 480 |
| weiß lackiert | S28603HA 440 | S28603HB 480 | S28603HC 520 | S28603HD 560 | S28603HP 640 | S28603CLI 480 |

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

ZA sample configurations


Shin & Tomoko Azumi | 2003

Modulares Sitzsystem mit Gestell aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Die einzelnen Elemente können einfach zu ring- oder wellenförmigen Kompositionen miteinander verbunden werden, sodass sie für den Einsatz in Warteräumen, Schulen und Museen geeignet sind.




C_shape

ab € **3.867**




Round shape

ab € **6.462**




Round shape — open

ab € **5.643**




Square shape — open

ab € **7.534**




V_shape

ab € **2.215**




L_shape

ab € **3.496**




U_shape

ab € **5.111**




Corner shape

ab € **6.254**




Bump shape

ab € **4.489**




S_shape

ab € **6.451**



S_shape — double


ab € **6.129**

S12
ZA-1

kg 6
m³ 0,1
pcs 1

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.


| Sitzfläche > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | [Zubehör] |
|------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S12NVS 313 | S12NVL 320 | S12NN 329 | Verbindungs- system |
| weiß lackiert | S12WVS 313 | S12WVL 320 | S12WN 329 | S813 11 |

S13
ZA-2

kg 11,3
m³ 0,21
pcs 1

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitzfläche > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | [Zubehör] |
|------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S13NVS 462 | S13NVL 471 | S13NN 479 | Verbindungs- system |
| weiß lackiert | S13WVS 462 | S13WVL 471 | S13WN 479 | S813 11 |



kg 8,3
m³ 0,21
pcs 1

S14
ZA-angle

Sitzelement mit Gestell aus Aluminiumdruckguss und Verstärkungen aus Metall, pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.


| Sitzfläche > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | [Zubehör] |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S14NVS 797 | S14NVL 808 | S14NN 826 | Verbindungs- system |
| weiß lackiert | S14WVS 797 | S14WVL 808 | S14WN 826 | S813 11 |





S436

Hocker H52




60x140 cm
10,4 kg
0,14 m³
1 pcs

Hocker mit Gestell aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| pulverlackiert | S436_FR 484 | S436_NO 491 | S436_HA 420 | S436_HB 438 | S436_HC 456 | S436_HD 474 | S436_CLI 438 |

[Option]



Ø20 Boden-
befestigungssockel
+B20
60x140 cm
10,5 kg
0,15 m³
1 pcs

S440


Hocker H60

Hocker mit Gestell aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| pulverlackiert | S440_FR 489 | S440_NO 495 | S440_HA 424 | S440_HB 442 | S440_HC 460 | S440_HD 478 | S440_CLI 442 |

Metall-Code:
05 - schwarz **22** - mattone
03 - weiß **23** - caffè
20 - perla **24** - oliva
21 - celeste **25** - tortora

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



60x140 cm
12 kg
0,19 m² pcs

S444

Hocker H78 mit Fußstütze

Hocker mit Gestell und Fußstütze aus pulverlackiertem Metall. Drehbarer Sitz aus lackiertem Eschen-Massivholz oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischchen mit schwenkbarer Tischplatte. Auch mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich.

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kunden material |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| pulverlackiert | S444_FR 551 | S444_NO 558 | S444_HA 487 | S444_HB 505 | S444_HC 523 | S444_HD 541 | S444_CLI 505 |

[Option]


| |
|----------------------------------|
| Ø20 Boden- befestigungssockel |
| +B20 |

Metall-Code:
05 - schwarz **22** - mattone
03 - weiß **23** - caffè
20 - perla **24** - oliva
21 - celeste **25** - tortora

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S51
Hocker



3,2
 0,13
 1

Hocker komplett aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht, Eiche dunkel Nussbaum gebeizt und schwarz offenzorig. Durch die besondere Form können die Hocker ineinander geschoben und platzsparend verstaut werden.


| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzorig | Nussbaum Canaletto | |
| | S51VS | S51VL | S51N | S51NC | |
| | 340 | 347 | 352 | 396 | |

CONTINUUM

Fabio Bortolani | 2011



TEST EN 1728:2000 6.2.1-6.2.2 - EN 15373:2007 - L3 severe




6,7 0,18 1

S107

Kufengestell H68

Hocker in Höhe 68 cm mit Metallgestell, pulverlackiert. Die Sitzfläche aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen folgt der Form des Gestells. Gleiter aus Filz.

| Sitz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S107NVS 302 | S107NN 307 | - | |
| weiß lackiert | S107WVS 302 | - | S107WW 318 | |



7,2 0,18 1

S108

Kufengestell H80

Hocker in Höhe 80 cm mit Metallgestell, pulverlackiert. Die Sitzfläche aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen folgt der Form des Gestells. Gleiter aus Filz.

| Sitz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S108NVS 315 | S108NN 320 | - | |
| weiß lackiert | S108WVS 315 | - | S108WW 331 | |


CROSS

Mario Ferrarini | 2022



S451 **NEW**

Hocker H65



4,7 0,18 1


| | |
|------------------|----------------------------|
| Sitz > | Polyurethan |
| Gestell | |
| pulverlackiert | S451_ 297 |

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angesschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.



S452 **NEW**

Hocker H80



5 0,18 1

| | |
|------------------|----------------------------|
| Sitz > | Polyurethan |
| Gestell | |
| pulverlackiert | S452_ 307 |

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Sitz komplett aus Polyurethan, mit Einlage aus Polyurethanhartschaum. Die Anti-Kipp-Füße sind angesschweißt und passend zum Rahmen lackiert. Gleiter aus Polyethylen.

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora


CUBO

Enzo Berti | 1998



S62

Kufengestell stapelbar H65



8
kg 3,8
m³ 0,16
pcs 2


Stapelbarer Hocker mit Sitzhöhe 65 cm und Gestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitz aus Massivholz und formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Lederbezug mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version muss die Sitzfläche geschützt werden, wenn die Hocker gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitz > | Buche gebleicht | Buche dunkel nussbaum gebeizt | Holz schwarz lackiert | Holz weiß lackiert | Leder | |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S6205G 314 | S6205GL 321 | S6205N 331 | S6205W 331 | S6205C_ | 392 |
| weiß lackiert | S6203G 314 | S6203GL 321 | S6203N 331 | S6203W 331 | S6203C_ | 392 |
| matt verchromt | S62KG 342 | S62KGL 350 | S62KN 359 | S62KW 359 | S62KC_ | 421 |



S62_75

Kufengestell stapelbar H75




8
kg 4
m³ 0,16
pcs 2

Stapelbarer Hocker mit Sitzhöhe 75 cm und Gestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitz aus Massivholz und formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder mit Lederbezug mit Ziernähten. Bei der lederbezogenen Version muss die Sitzfläche geschützt werden, wenn die Hocker gestapelt werden. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitz > | Buche gebleicht | Buche dunkel nussbaum gebeizt | Holz schwarz lackiert | Holz weiß lackiert | Leder | |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S6205G75 325 | S6205GL75 333 | S6205N75 342 | S6205W75 342 | S6205C_75 404 | |
| weiß lackiert | S6203G75 325 | S6203GL75 333 | S6203N75 342 | S6203W75 342 | S6203C_75 404 | |
| matt verchromt | S62KG75 354 | S62KGL75 361 | S62KN75 370 | S62KW75 370 | S62KC_75 432 | |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß



6,3 0,18 1


S106

Vierbeingestell drehbar

Drehbarer Hocker mit Höhenverstellung durch Gewinde. Gestell aus pulverlackiertem Metall. Fußstütze aus Edelstahl. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S106NVS 352 | S106NN 359 | - | |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| weiß lackiert | S106WVS 352 | - | S106WW 361 | |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|



7,3 0,18 1

S106S

Vierbeingestell drehbar mit Rückenlehne

Drehbarer Hocker mit Höhenverstellung durch Gewinde. Gestell aus pulverlackiertem Metall. Fußstütze aus Edelstahl. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.


| Sitzfläche > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | S106SNVS 467 | S106SNN 477 | - | |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|
| weiß lackiert | S106SWVS 467 | - | S106SWW 479 | |
|---------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|

GLOVE

Francesco Rota | 2022

TEST 1 IM - Remix



110x140 cm
 15 1
 0,26

S471 **NEW**

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Filzgleiter unter der Bodenplatte.


| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S47105HA 674 | S47105HB 725 | S47105HC 776 | S47105HD 827 | S47105HP 965 | S47105CLI 725 | |
| weiß lackiert | S47103HA 674 | S47103HB 725 | S47103HC 776 | S47103HD 827 | S47103HP 965 | S47103CLI 725 | |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

GLOVE

Francesco Rota | 2022

TEST 1 IM - Remix




110x140 cm
 9,1
 0,31

S472 **NEW**

Kufengestell H65

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S47205HA 466 | S47205HB 517 | S47205HC 568 | S47205HD 619 | S47205HP 757 | S47205CLI 517 |
| weiß lackiert | S47203HA 466 | S47203HB 517 | S47203HC 568 | S47203HD 619 | S47203HP 757 | S47203CLI 517 |



110x140 cm
 9,4
 0,31


S473 **NEW**

Kufengestell H75

Hocker mit Gestell aus pulverbeschichtetem. Sitzschale aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Einlage aus Polyurethanhartschaum, die ohne Verwendung von Klebstoff mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen wird. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S47305HA 471 | S47305HB 522 | S47305HC 572 | S47305HD 623 | S47305HP 761 | S47305CLI 522 |
| weiß lackiert | S47303HA 471 | S47303HB 522 | S47303HC 572 | S47303HD 623 | S47303HP 761 | S47303CLI 522 |

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



kg 12
m³ 0,15
pcs 1

S39

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen, auch mit Soft-Lederkissen oder komplett mit Stoff oder Leder bezogen erhältlich. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitzschale > | | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | [Zubehör] |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S3905VS 445 | S3905VL 452 | S3905N 462 | S3905W 466 | | Softlederkissen |
| weiß lackiert | S3903VS 445 | S3903VL 452 | S3903N 462 | S3903W 466 | | S39HP 144 |
| Edelstahl | S39VS 476 | S39VL 482 | S39N 493 | S39W 497 | | |



| Bezug > | | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Leder |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S3905HA 496 | S3905HB 527 | S3905HC 558 | S3905HD 588 | S3905C_ | 563 |
| weiß lackiert | S3903HA 496 | S3903HB 527 | S3903HC 558 | S3903HD 588 | S3903C_ | 563 |
| Edelstahl | S39HA 527 | S39HB 558 | S39HC 588 | S39HD 619 | S39C_ | 594 |




Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S521 **NEW**
Hocker



3,4 0,09 1

Hocker komplett aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht, Eiche dunkel Nussbaum gebeizt und schwarz offenporig. Durch die besondere Form können die Hocker gestapelt werden.

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | |
| | S521VS 290 | S521VL 296 | S521NO 306 | |



S72

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar



Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S72NHA 321 | S72NHB 335 | S72NHC 349 | S72NHD 363 | S72NHP 460 | S72NCLI 335 |
| weiß lackiert | S72WHA 321 | S72WHB 335 | S72WHC 349 | S72WHD 363 | S72WHP 460 | S72WCLI 335 |
| Aluminium sandgestrahlt | S72KHA 383 | S72KHB 396 | S72KHC 410 | S72KHD 424 | S72KHP 522 | S72KCLI 396 |



S73

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Fußstütze




Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Fußstütze aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S73NHA 439 | S73NHB 453 | S73NHC 466 | S73NHD 480 | S73NHP 577 | S73NCLI 453 |
| weiß lackiert | S73WHA 439 | S73WHB 453 | S73WHC 466 | S73WHD 480 | S73WHP 577 | S73WCLI 453 |
| Aluminium sandgestrahlt | S73KHA 534 | S73KHB 548 | S73KHC 562 | S73KHD 576 | S73KHP 673 | S73KCLI 548 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



95x140 cm

9,8 kg

0,36 m³


1 pcs

S70

Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Rückenlehne

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Rückenlehne in der Höhe verstellbar.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S70NHA 639 | S70NHB 699 | S70NHC 759 | S70NHD 819 | S70NHP 810 | S70NCLI 699 |
| weiß lackiert | S70WHA 639 | S70WHB 699 | S70WHC 759 | S70WHD 819 | S70WHP 810 | S70WCLI 699 |
| Aluminium sandgestrahlt | S70KHA 716 | S70KHB 775 | S70KHC 834 | S70KHD 894 | S70KHP 886 | S70KCLI 775 |



95x140 cm

12,9 kg

0,36 m³

1 pcs

S71


Fünfstrahliges Gestell höhenverstellbar mit Rückenlehne und Fußstütze

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Fußstütze aus Aluminium, sandgestrahlt oder pulverlackiert, mit selbstbremsenden Rollen. Sitz und Rückenlehne aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Rückenlehne in der Höhe verstellbar.

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S71NHA 722 | S71NHB 781 | S71NHC 842 | S71NHD 901 | S71NHP 893 | S71NCLI 781 |
| weiß lackiert | S71WHA 722 | S71WHB 781 | S71WHC 842 | S71WHD 901 | S71WHP 893 | S71WCLI 781 |
| Aluminium sandgestrahlt | S71KHA 818 | S71KHB 878 | S71KHC 937 | S71KHD 996 | S71KHP 987 | S71KCLI 878 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



| | |
|--|-----------|
| | 45x100 cm |
| | 13,3 |
| | 0,11 |

S79

Hocker H55-67

(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| pulverlackiert | S79_VS 404 | S79_VL 410 | S79_NO 417 | S79_L_ 401 | S79_FN 454 | S79_FW 454 |
| matt verchromt | S79VS 488 | S79VL 494 | S79NO 500 | S79L_ 484 | S79FN 537 | S79FW 537 |

| Sitz > Gestell | Edelstahl | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| pulverlackiert | - | S79_P_ 542 | S79_H 506 | S79_HP 673 | S79_C_ 516 | S79_CLI 506 |
| matt verchromt | S79K 548 | S79P_ 625 | S79H 589 | S79HP 756 | S79C_ 600 | S79CLI 589 |

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:

C1 - schwarz
C2 - rot
C3 - schlamm hell
C4 - weiß

C7 - schlamm dunkel
C9 - dunkelbraun
C10 - grau

Lackcode Holz:


LN - schwarz
LW - weiß
L4 - perla
L5 - celeste

Metall-Code:

N - schwarz
W - weiß
L8 - oliva
L9 - tortora

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz



45x100 cm
13,3 kg
0,11 m²
1 pcs

S79

Hocker H55-67
(Gasdruckfeder lackiert)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell pulverlackiert. Gasdruckfeder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| schwarz lackiert | S7905VS 436 | S7905VL 442 | S7905NO 448 | S7905L_ 432 | S7905FN 485 | S7905FW 485 |
| weiß lackiert | S7903VS 436 | S7903VL 442 | S7903NO 448 | S7903L_ 432 | S7903FN 485 | S7903FW 485 |

| Sitz > Gestell | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| schwarz lackiert | S7905P_ 573 | S7905H 537 | S7905HP 704 | S7905C_ 548 | S7905CLI 537 |
| weiß lackiert | S7903P_ 573 | S7903H 537 | S7903HP 704 | S7903C_ 548 | S7903CLI 537 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52** € für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:



C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:

LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L7 - caffè
L4 - perla L8 - oliva
L5 - celeste L9 - tortora

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz



S80

Hocker H66-79

(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| pulverlackiert | S80_VS 409 | S80_VL 416 | S80_NO 422 | S80_L_ 406 | S80_FN 459 | S80_FW 459 |
| matt verchromt | S80VS 499 | S80VL 506 | S80NO 512 | S80L_ 496 | S80FN 549 | S80FW 549 |

| Sitz > Gestell | Edelstahl | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| pulverlackiert | - | S80_P_ 547 | S80_H 511 | S80_HP 678 | S80_C_ 522 | S80_CLI 511 |
| matt verchromt | S80K 560 | S80P_ 637 | S80H 601 | S80HP 768 | S80C_ 612 | S80CLI 601 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

Lackcode Holz:


LN - schwarz L6 - mattone
 LW - weiß L7 - caffè
 L4 - perla L8 - oliva
 L5 - celeste L9 - tortora

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
 W - weiß 23 - caffè
 20 - perla 24 - oliva
 21 - celeste 25 - tortora

Polyurethan-Code:

PU - grau
 PN - schwarz



45x100 cm
kg 14
m³ 0,13
pcs 1

S80

Hocker H66÷79

(Gasdruckfeder lackiert)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Metallgestell
pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter
unter der Bodenplatte.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| schwarz lackiert | S8005VS 439 | S8005VL 445 | S8005NO 452 | S8005L_ 436 | S8005FN 489 | S8005FW 489 |
| weiß lackiert | S8003VS 439 | S8003VL 445 | S8003NO 452 | S8003L_ 436 | S8003FN 489 | S8003FW 489 |

| Sitz > Gestell | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| schwarz lackiert | S8005P_ 577 | S8005H 541 | S8005HP 708 | S8005C_ 551 | S8005CLI 541 |
| weiß lackiert | S8003P_ 577 | S8003H 541 | S8003HP 708 | S8003C_ 551 | S8003CLI 541 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei
Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €**
für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro
Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:



C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

Lackcode Holz:

LN - schwarz L6 - mattone
LW - weiß L7 - caffè
L4 - perla L8 - oliva
L5 - celeste L9 - tortora

Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz



S81

Hocker H80

Drehbarer Hocker in fixer Höhe mit Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| pulverlackiert | S81_VS 394 | S81_VL 401 | S81_N0 407 | S81_L_ 391 | S81_FN 444 | S81_FW 444 |
| matt verchromt | S81VS 480 | S81VL 487 | S81N0 493 | S81L_ 477 | S81FN 530 | S81FW 530 |

| Sitz > Gestell | Edelstahl | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| pulverlackiert | - | S81_P_ 532 | S81_H 496 | S81_HP 663 | S81_C_ 507 | S81_CLI 496 |
| matt verchromt | S81K 541 | S81P_ 618 | S81H 582 | S81HP 749 | S81C_ 593 | S81CLI 582 |

[Option]

| | |
|--------------------------|------------------|
| Swingback Mechanismus | +M +64 |
|--------------------------|------------------|

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

Lackcode Holz:



LN - schwarz L6 - mattone
 LW - weiß L7 - caffè
 L4 - perla L8 - oliva
 L5 - celeste L9 - tortora

Metall-Code:

05 - schwarz 22 - mattone
 03 - weiß 23 - caffè
 20 - perla 24 - oliva
 21 - celeste 25 - tortora

Polyurethan-Code:

PU - grau
 PN - schwarz



S83

Hocker H66-79

automatische Höhenrückverstellung
(Gasdruckfeder matt verchromt)

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit kombiniertem Rückkehrmechanismus zu Ausgangshöhe und Frontposition. Metallgestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Gasdruckfeder matt verchromt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl Aisi 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Auch mit Bodenplatte Ø 20 cm zur Bodenbefestigung erhältlich.

| Sitz > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| pulverlackiert | S83_VS 474 | S83_VL 480 | S83_N0 487 | S83_L_ 471 | S83_FN 524 | S83_FW 524 |
| matt verchromt | S83VS 535 | S83VL 542 | S83N0 548 | S83L_ 532 | S83FN 585 | S83FW 585 |

| Sitz > Gestell | Edelstahl | Polyurethan | Stoff | Softleder | Leder | Kunden material |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| pulverlackiert | - | S83_P_ 612 | S83_H 576 | S83_HP 743 | S83_C_ 586 | S83_CLI 576 |
| matt verchromt | S83K 596 | S83P_ 673 | S83H 637 | S83HP 804 | S83C_ 648 | S83CLI 637 |

[Option]

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ø20 Boden- befesti- gungssockel | +B20 |
|---------------------------------------|------|

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

Leder-Code:

C1 - schwarz
C2 - rot
C3 - schlamm hell
C4 - weiß

C7 - schlamm dunkel
C9 - dunkelbraun
C10 - grau

Lackcode Holz:

LN - schwarz
LW - weiß
L4 - perla
L5 - celeste

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß
20 - perla
21 - celeste


Polyurethan-Code:

PU - grau
PN - schwarz



S128

Kufengestell H65



3,8 0,18 1


Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Kunststoff- oder Filzeinsatz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | S12805VS 350 | S12805VL 353 | S12805N0 361 | S12805W 364 | |
| weiß lackiert | S12803VS 350 | S12803VL 353 | S12803N0 361 | S12803W 364 | |
| Edelstahl sandgestrahlt | S128KVS 371 | S128KVL 374 | S128KNO 383 | S128KW 385 | |



S129


Kufengestell H75



4 0,18 1

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Sitzschale aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | S12905VS 360 | S12905VL 364 | S12905N0 372 | S12905W 374 | |
| weiß lackiert | S12903VS 360 | S12903VL 364 | S12903N0 372 | S12903W 374 | |
| Edelstahl sandgestrahlt | S129KVS 382 | S129KVL 385 | S129KNO 393 | S129KW 395 | |



60x140 cm
 5 1
 0,19

S461 **NEW**


Vierbeinestell Holz H78

4-Fuß-Hocker aus massivem Eschenholz, in verschiedenen Farben lackiert. Fußstütze aus pulverbeschichtetem Stahl. Sitz aus lackiertem massivem Eschenholz oder vollständig mit Stoff, Leder oder Kunstleder bezogen. Nylonfüße mit Filz- oder Kunststoffeinlage.

| Sitz > | Schwarz offenzorig | Esche natur | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kunden material |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | | | |
| Schwarz offenzorig | S461NO_NO 490 | - | S461NO_HA 530 | S461NO_HB 552 | S461NO_HC 574 | S461NO_HD 596 | S461NO_HP 660 | S461NO_CL 552 |
| Esche natur | - | S461FR_FR 480 | S461FR_HA 520 | S461FR_HB 542 | S461FR_HC 564 | S461FR_HD 586 | S461FR_HP 650 | S461FR_CL 542 |

Metall-Code: Fußstütze
 05 - schwarz
 03 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



60x140 cm
 12,5 1
 0,18



S110

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell und Bodenplatte aus pulverlackiertem Metall. Sitz aus MDF mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Kundenmaterial |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S110NHA 405 | S110NHB 422 | S110NHC 439 | S110NHD 456 | S110NHP 550 | S110NHCLI 422 |
| weiß lackiert | S110WHA 405 | S110WHB 422 | S110WHC 439 | S110WHD 456 | S110WHP 550 | S110WHCLI 422 |

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S104T

Hocker mit Höhenverstellung und runder Bodenplatte

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell Edelstahl 304, sandgestrahlt. Runde Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.



| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Nussbaum Canaletto | Schwarz offporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S104T05VS 518 | S104T05VL 525 | S104T05NC 551 | S104T05NO 533 | S104T05BN 429 | S104T05BW 429 | |
| weiß lackiert | S104T03VS 518 | S104T03VL 525 | S104T03NC 551 | S104T03NO 533 | S104T03BN 429 | S104T03BW 429 | |
| Edelstahl | S104TVS 557 | S104TVL 563 | S104TNC 589 | S104TNO 571 | S104TBN 467 | S104TBW 467 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S104T05HA 536 | S104T05HB 572 | S104T05HC 608 | S104T05HD 644 | S104T05HP 718 | S104T05C_ 675 | S104T05CLI 572 | |
| weiß lackiert | S104T03HA 536 | S104T03HB 572 | S104T03HC 608 | S104T03HD 644 | S104T03HP 718 | S104T03C_ 675 | S104T03CLI 572 | |
| Edelstahl | S104THA 575 | S104THB 611 | S104THC 647 | S104THD 683 | S104THP 757 | S104TC_ 713 | S104TCLI 611 | |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S104

Hocker mit Höhenverstellung und quadratischer Bodenplatte

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl 304, sandgestrahlt. Quadratische Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“. Sitz aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.


| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Nussbaum Canaletto | Schwarz offporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gestell | Edelstahl | S104VS 576 | S104VL 582 | S104NC 608 | S104NO 590 | S104BN 487 | S104BW 487 |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kundenmaterial |
|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gestell | Edelstahl | S104HA 594 | S104HB 630 | S104HC 666 | S104HD 702 | S104HP 776 | S104C_ 732 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



70x140 cm
6 kg
0,21 m²
1 pcs

S104_65

Kufengestell H65

Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.


| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Nussbaum Canaletto | Schwarz offenzporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S104N65VS 390 | S104N65VL 396 | S104N65NC 423 | S104N65NO 405 | S104N65BN 301 | S104N65BW 301 | |
| weiß lackiert | S104W65VS 390 | S104W65VL 396 | S104W65NC 423 | S104W65NO 405 | S104W65BN 301 | S104W65BW 301 | |
| matt verchromt | S104K65VS 417 | S104K65VL 423 | S104K65NC 449 | S104K65NO 431 | S104K65BN 328 | S104K65BW 328 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | S104N65HA 408 | S104N65HB 444 | S104N65HC 480 | S104N65HD 516 | S104N65HP 590 | S104N65C_ 547 | S104N65CLI 444 |
| weiß lackiert | S104W65HA 408 | S104W65HB 444 | S104W65HC 480 | S104W65HD 516 | S104W65HP 590 | S104W65C_ 547 | S104W65CLI 444 |
| matt verchromt | S104K65HA 435 | S104K65HB 471 | S104K65HC 507 | S104K65HD 543 | S104K65HP 617 | S104K65C_ 573 | S104K65CLI 471 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
C2 - rot C9 - dunkelbraun
C3 - schlamm hell C10 - grau
C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



70x140 cm
6,3 kg
0,21 m²
1 pcs

S104_75

Kufengestell H75

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus Stahldraht, matt verchromt oder pulverlackiert. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Polypropylen mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.


| Sitzschale > Gestell | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Nussbaum Canaletto | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| schwarz lackiert | S104N75VS 394 | S104N75VL 401 | S104N75NC 427 | S104N75NO 409 | S104N75BN 305 | S104N75BW 305 | |
| weiß lackiert | S104W75VS 394 | S104W75VL 401 | S104W75NC 427 | S104W75NO 409 | S104W75BN 305 | S104W75BW 305 | |
| matt verchromt | S104K75VS 422 | S104K75VL 428 | S104K75NC 455 | S104K75NO 437 | S104K75BN 333 | S104K75BW 333 | |

| Bezug > Gestell | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| schwarz lackiert | S104N75HA 412 | S104N75HB 448 | S104N75HC 484 | S104N75HD 520 | S104N75HP 594 | S104N75C_ 551 | S104N75CLI 448 |
| weiß lackiert | S104W75HA 412 | S104W75HB 448 | S104W75HC 484 | S104W75HD 520 | S104W75HP 594 | S104W75C_ 551 | S104W75CLI 448 |
| matt verchromt | S104K75HA 440 | S104K75HB 476 | S104K75HC 512 | S104K75HD 548 | S104K75HP 622 | S104K75C_ 579 | S104K75CLI 476 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



70x140 cm
5,4 kg
0,21 m²
1 pcs

S105_65

Vierbeinestell Holz H65

Hocker in der Höhe 65 cm mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Fußstütze aus Stahldraht, matt verchromt. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.


| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S105VS65VS 602 | S105VS65VL 608 | - | S105VS65BN 513 | S105VS65BW 513 | |
| Schwarz offenporig | - | - | S105N065NO 635 | S105N065BN 518 | S105N065BW 518 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S105VS65HA 620 | S105VS65HB 656 | S105VS65HC 692 | S105VS65HD 728 | S105VS65HP 802 | S105VS65C_ 759 | S105VS65CLI 656 |
| Schwarz offenporig | S105N065HA 625 | S105N065HB 661 | S105N065HC 697 | S105N065HD 734 | S105N065HP 807 | S105N065C_ 764 | S105N065CLI 661 |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
 - **Kundenmaterial:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



70x140 cm
 5,9 1
 0,21

S105_75

Vierbeinestell Holz H75

Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell aus formgepresstem Multiplex in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Fußstütze aus Stahldraht, matt verchromt. Sitzschale aus 3D formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen oder Baydur® schwarz und weiß lackiert sowie komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststofffeinsatz.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Baydur® schwarz | Baydur® weiß | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S105VS75VS 608 | S105VS75VL 615 | - | S105VS75BN 519 | S105VS75BW 519 | |
| Schwarz offenporig | - | - | S105N075N0 641 | S105N075BN 525 | S105N075BW 525 | |

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Softleder | Leder | Kunden material |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| Eiche gebleicht | S105VS75HA 626 | S105VS75HB 663 | S105VS75HC 699 | S105VS75HD 735 | S105VS75HP 808 | S105VS75C_ 765 | S105VS75CLI 663 |
| Schwarz offenporig | S105N075HA 632 | S105N075HB 668 | S105N075HC 704 | S105N075HD 740 | S105N075HP 814 | S105N075C_ 771 | S105N075CLI 668 |

Leder-Code:


C1 - schwarz **C7** - schlamm dunkel
C2 - rot **C9** - dunkelbraun
C3 - schlamm hell **C10** - grau
C4 - weiß

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S172-173

Stehhilfe mit Höhenverstellung



7,8
 0,11
 1

[mit Bodenplatte für Schwingbewegung]

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | S17205FR 406 | S17205NO 410 | |
| weiß lackiert | S17203FR 406 | S17203NO 410 | |


[mit Bodenplatte für festen Stand]

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | S17305FR 396 | S17305NO 402 | |
| weiß lackiert | S17303FR 396 | S17303NO 402 | |


S174

Stehhilfe zur Wandbefestigung

| Sitz > | Esche natur | Schwarz offenzporig | |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | S17405FR 252 | S17405NO 258 | |
| weiß lackiert | S17403FR 252 | S17403NO 258 | |



3,9
 0,05
 1



kg 3,4
m³ 0,12
pcs 4
key

S330

Sitzschale + Sitzfläche

Sitzschale aus Polypropylen mit austauschbarer Sitzeinlage. Verschiedene Ausführungen und Kombinationen aus Stoff, Holz und Polypropylen sind möglich. Ein komplett gepolsterter Sitz ohne austauschbare Sitzeinlage ist auch erhältlich.

| Sitzschale > | PP | PP schwer entflammbar * | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Pad | | | | | | | |
| PP | S330S_D_ | S330S_D_F | - | - | - | - | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| | 117 | 138 | | | | | |
| Eiche gebleicht | S330S_VS | S330S_VSF | S330HAVS | S330HBVS | S330HCVS | S330HDVS | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |
| | 163 | 184 | 270 | 307 | 345 | 382 | |
| Schwarz offenporig | S330S_NO | S330S_NOF | S330HANO | S330HBN0 | S330HCNO | S330HDNO | Cat C Canvas Remix Smart Tonica |
| | 165 | 187 | 272 | 310 | 347 | 384 | |
| Stoff A | S330S_HA | S330S_HAF | S330HAHA | - | - | - | Cat D Steelcut Trio |
| | 175 | 196 | 262 | | | | |
| Stoff B | S330S_HB | S330S_HBF | - | S330HBHB | - | - | |
| | 204 | 225 | | 330 | | | |
| Stoff C | S330S_HC | S330S_HCF | - | - | S330HCHC | - | |
| | 232 | 253 | | | 398 | | |
| Stoff D | S330S_HD | S330S_HDF | - | - | - | S330HDHD | |
| | 261 | 282 | | | | 465 | |
| | | | | | | |  Die Sitzschale in PP grau wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%) |

[komplett bezogen]

| Sitzschale > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | S331HA | S331HB | S331HC | S331HD |  |

* Die feuerhemmende Sitzschale aus Polypropylen ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich (andere Farben ab 100 Stück)

PP-Code: Sitzschale (S), Sitzfläche (D)

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

- **Stoff:** mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation


- **zweifarbigiger Bezug:** Zuschlag **52 €** pro Stuhl

Antti Kotilainen | 2018



S320

Kufengestell stapelbar H65
zur Kombination mit Sitzschale




8
kg 4,7
m³ 0,26
pcs 4
Wrench

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S320_ | S320K | |
| | 128 | 164 | |



S321

Kufengestell stapelbar H75
zur Kombination mit Sitzschale




8
kg 5
m³ 0,26
pcs 4
Wrench

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S321_ | S321K | |
| | 137 | 173 | |

Metall-Code:

N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora




kg 2,9
m³ 0,22
pcs 1
Wrench icon

S322

Vierbeingestell H65

zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S322_ | S322K | |
| 138 | 174 | | |



kg 3,2
m³ 0,22
pcs 1
Wrench icon

S323

Vierbeingestell H75

zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| Gestell > | pulverlackiert | matt verchromt | |
| | S323_ | S323K | |
| 142 | 178 | | |

Metall-Code:


N - schwarz 22 - mattone
W - weiß 23 - caffè
20 - perla 24 - oliva
21 - celeste 25 - tortora

Antti Kotilainen | 2018



S326


Vierbeingestell Holz H65
zur Kombination mit Sitzschale



kg 3,8
m³ 0,22
pcs 1
Wrench

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| Beine | | | |
| Eiche gebleicht | S326NVS 325 | S326WVS 325 | |
| Schwarz offenzellig | S326NNO 335 | S326WNO 335 | |

Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in der Höhe 65 cm in verschiedenen Ausführungen. Fußstütze aus Metall, weiß oder schwarz lackiert. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.




kg 4
m³ 0,22
pcs 1
Wrench

S327

Vierbeingestell Holz H75
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| Beine | | | |
| Eiche gebleicht | S327NVS 330 | S327WVS 330 | |
| Schwarz offenzellig | S327NNO 339 | S327WNO 339 | |

Gestell aus lackiertem Eschen-Massivholz in der Höhe 75 cm in verschiedenen Ausführungen. Fußstütze aus Metall, weiß oder schwarz lackiert. Gleiter aus Nylon mit Filz- oder Kunststoffeinsatz.




kg 8,4
m³ 0,26
pcs 1
Wrench

S328 **NEW**

Höhenverstellung mit Rollen
zur Kombination mit Sitzschale

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | S328N | S328W | |
| | 378 | 378 | |

Dreh- und höhenverstellbares Gestell mit Säule und Fußstütze aus pulverbeschichtetem Metall. 5-armiges Fußkreuz aus pulverbeschichtetem Aluminium auf selbstbremsenden Rollen.



kg 9,4
m³ 0,34
pcs 1
Wrench

S329 **NEW**

Höhenverstellung mit Rollen und Armlehnen
zur Kombination mit Sitzschale


| | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | S329N | S329W | |
| | 424 | 424 | |

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Armlehnen > | PP | |
| | S334B_ | |
| | 36 | |

Dreh- und höhenverstellbares Gestell mit Säule und Fußstütze aus pulverbeschichtetem Metall. 5-armiges Fußkreuz aus pulverbeschichtetem Aluminium auf selbstbremsenden Rollen. Armlehnen aus Polypropylen.

PP-Code:

1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva



kg 0,8
m³ 0,03
pcs 4
Wrench

S325

Nur Sitzfläche

Austauschbare Sitzeinlage in verschiedenen Ausführungen für Stuhl und Hocker SEELA. Die Sitzeinlage in Polypropylen kann nicht mit der stoffbezogenen Sitzschale kombiniert werden.


| Pad > | PP | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | GEEIGNETE STOFFE |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| für Sitzschale PP | S325D_ 40 | S325VS 102 | S325NO 104 | S325HA 130 | S325HB 159 | S325HC 188 | S325HD 206 | Cat A Grimm Jet Maya Medley |
| für bezogene Sitzschale | - | S325VSR 102 | S325NOR 104 | S325HAR 130 | S325HBR 159 | S325HCR 188 | S325HDR 206 | Cat B Capture Crisp Iris Valencia |



Die Sitzschale in **PP grau** wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt (75-85%)

Cat C
Canvas
Remix
Smart
Tonica

Cat D
Steelcut Trio



W 6
kg 0,3
m³ 0,02
pcs 4
Wrench

S335

Stackschutz

Stackschutz aus Polypropylen für die Sitzunterseite aller stapelbaren Stühle und Hocker SEELA. Wir empfehlen den Stackschutz vor allem für stoffbezogene Sitzeinlagen. Von dieser Ausführung dürfen maximal 6 Stühle oder Hocker gestapelt werden.

| Ausführung > | PP schwarz | PP weiß |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | S335R1 30 | S335R2 30 |

PP-Code:


1 - schwarz 5 - celeste 9 - tortora
2 - weiß 6 - mattone
3 - grau 7 - caffè
4 - perla 8 - oliva

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe. Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation



S49_65

Vierbeingestell stapelbar H65



| | |
|--|------|
| | 3 |
| | 7,3 |
| | 0,27 |

Ausführung > pulverlackiert

[Zubehör]


S49_65

Kissen aus Stoff Farbe anthrazit

310

S48CT
36

S49_65
310



| | |
|--|------|
| | 3 |
| | 7,7 |
| | 0,27 |

S49

Vierbeingestell stapelbar H75

Stapelbarer Hocker in der Höhe 75 cm mit Gestell, Sitz und Rückenlehne aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Auch mit hitzegeformtem Kissen in der Farbe anthrazit erhältlich.

Ausführung > pulverlackiert

S49_

318

[Zubehör]

Kissen aus Stoff Farbe anthrazit


S48CT
36

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß
02 - senape
12 - rubino

20 - perla
21 - celeste
22 - mattone
23 - caffè

24 - oliva
25 - tortora



kg 11,4
m³ 0,15
pcs 1

S24


Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Gestell aus Edelstahl 304, sandgestrahlt. Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Sitz aus formgepresstem Multiplex mit differenzierter Materialstärke in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Sitzschale > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Leder | |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S2405VS 456 | S2405VL 465 | S2405N 473 | S2405W 459 | S2405C_ 523 | |
| weiß lackiert | S2403VS 456 | S2403VL 465 | S2403N 473 | S2403W 459 | S2403C_ 523 | |
| Edelstahl | S24VS 492 | S24VL 501 | S24N 509 | S24W 495 | S24C_ 559 | |

Leder-Code:

C1 - schwarz C7 - schlamm dunkel
 C2 - rot C9 - dunkelbraun
 C3 - schlamm hell C10 - grau
 C4 - weiß




50x140 cm
 5,9 kg
 0,29 m²
 1

S220

Drehbarer Hocker

Drehbarer Hocker mit Sitz aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Metallgestell mit ausgestellten Beinen mit dreieckig-rundem Querschnitt, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.

| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S220NHA 350 | S220NHB 371 | S220NHC 392 | S220NHD 413 | S220NCLI 371 | |
| weiß lackiert | S220WHA 350 | S220WHB 371 | S220WHC 392 | S220WHD 413 | S220WCLI 371 | |



50x140 cm
 5,9 kg
 0,29 m²
 1

S222

Hocker mit Höhenverstellung

Dreh- und höhenverstellbarer Hocker mit Sitz aus formgepresstem Multiplex mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen. Metallgestell mit ausgestellten Beinen mit dreieckig-rundem Querschnitt, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.


| Sitz > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | Kundenmaterial | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | S222NHA 388 | S222NHB 408 | S222NHC 428 | S222NHD 448 | S222NCLI 408 | |
| weiß lackiert | S222WHA 388 | S222WHB 408 | S222WHC 428 | S222WHD 448 | S222WCLI 408 | |

- Stoff: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Bei Bestellung von weniger als 4 Stk. Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation
- Kundenmaterial: mind. 4 Stk. pro Stoff und pro Farbe, Zuschlag **52 €** für jede Stoff- und Farbvariation

ADD S sample configurations


Francesco Rota | 2016

Modulares System bestehend aus Stauraum- und Sitzelementen mit Gestell aus Aluminiumprofilen sowie Eck- und Verbindungsbeinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Schubladen, Rückwand und Türen in verschiedenen Ausführungen. Tischplatten in HPL Fenix®. Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff, Soft- oder Kunstleder. Die Stauraumelemente können mit dem Sitzsystem ADD und den Tischen ADD T kombiniert werden.



S – open

ab € **1.177**




S – flap door

ab € **1.558**




S – two drawers

ab € **1.751**




M – open

ab € **1.383**




M – doors

ab € **1.655**




L – open

ab € **1.572**




L – doors

ab € **1.936**




L – doors + M – open

ab € **3.187**




S – two drawers + L – open + L – doors

ab € **4.996**



M – doors double + S – two drawers + S – open double

ab € **6.888**



M – open + L – doors double + S – two drawers double

ab € **8.231**

Eck- und Verbindungsbeine in der Höhe 32 cm aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert. Regulierbare Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, bilden das Gestell für die Stauraumelemente. Der gleiche Rahmen ist auch erhältlich mit elastischen Riemen mit einer Breite von 80 mm, die mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt sind.



U07

Eckbein



$33 \div 34,5$
 $13 \div 13\frac{1}{2}^{\circ}$

0,9
 0,02
 4



U08

Verbindungsbein




$33 \div 34,5$
 $13 \div 13\frac{1}{2}^{\circ}$


1
 0,02
 2

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | U07N 78 | U07W 78 |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | U08N 91 | U08W 91 |



U84
Rahmen 80x45




U85
Rahmen 80x45 mit elastischen Riemen für Sitzkissen

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U8405 354 | U8403 354 |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U8505 369 | U8503 369 |



U86
Platte 80x45



U86H
Kissen 80x45

| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U86FN 213 | U86FW 259 |


| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | U86HA 298 | U86HB 350 | U86HC 402 | U86HD 453 |

Tischplatten aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff oder Kunstleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



25,2
 0,2
 1

U81

Stauraumelement 80x45 H41
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Offenes Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rück- oder Frontseite sind erhältlich.

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U8105 441 | U8103 441 | |
| zur Befestigung am Tisch (frontal) | U8105T 484 | U8103T 484 | |


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U81_S 68 | U81SVS 133 | U81S_ 111 | U81_SF 85 | U81SHA 114 | U81SHB 157 | U81SHC 204 | U81SHD 250 |
| zur Befestigung am Tisch | U81_ST 121 | - | - | - | - | - | - | - |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



kg 29,8
m³ 0,2
pcs 1
Spanner

U81_C

Stauraumelement 80x45 H41
mit Schubladen

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Schubladen, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände und Schubladenfronten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an der Rückseite sind erhältlich.

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U8105C 869 | U8103C 869 | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U81_S 68 | U81SVS 133 | U81S_ 111 | U81SHA 114 | U81SHB 157 | U81SHC 204 | U81SHD 250 | |
| zur Befestigung am Tisch | U81_ST 121 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Schubladen > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U81CVS 192 | U81C_ 146 | U81CHA 208 | U81CHB 249 | U81CHC 290 | U81CHD 332 | |




Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



kg 30,9
m³ 0,2
pcs 1
Spanner

U81_R

Stauraumelement 80x45 H41
mit Klapptür

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Klapptür, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Klapptür mit Sanftschließmechanismus. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rückseite sind erhältlich.

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U8105R 683 | U8103R 683 | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U81_S 68 | U81SVS 133 | U81S_ 111 | U81_SF 85 | U81SHA 114 | U81SHB 157 | U81SHC 204 | U81SHD 250 |
| zur Befestigung am Tisch | U81_ST 121 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Klapptür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U81RVS 156 | U81R_ 140 | U81RHA 144 | U81RHB 189 | U81RHC 231 | U81RHD 276 | |


Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß



ADD S 80

Francesco Rota | 2016



U82

Stauraumelement 80x45 H78,5
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | U8205 | U8203 | | | | | | |
| | 606 | 606 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U82_S | U82SVS | U82S_ | U82_SF | U82SHA | U82SHB | U82SHC | U82SHD |
| | 109 | 194 | 190 | 138 | 211 | 303 | 394 | 487 |

[Zubehör]

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | | |
| mit Drucktüröffner Push to open | U82AVS | U82A_ | U82AHA | U82AHB | U82AHC | U82AHD | | |
| | 324 | 271 | 335 | 409 | 483 | 558 | | |

mit Schloss

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| U82ASVS | U82AS_ | U82ASHA | U82ASHB | U82ASHC | U82ASHD | |
| 354 | 301 | 365 | 439 | 513 | 587 | |


| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U8205T | U8203T | | | | | | |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



4
 kg 41,3
 m³ 0,26
 pcs 1

U82_P

Stauraumelement 80x45 H78,5
mit Platte Ø80

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Tischplatte Ø 80 cm und Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| U8205PR 657 | U8203PR 657 | | U80HFNR 314 | U80HFWR 423 | |
| U8205PL 657 | U8203PL 657 | | U80HFNL 314 | U80HFWL 423 | |

| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | U82_S 109 | U82SVS 194 | U82S_ 190 | U82_SF 138 | U82SHA 211 | U82SHB 303 | U82SHC 394 | U82SHD 487 |

[Zubehör]

| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | kg 9,3 m³ 0,02 pcs 1 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| mit Drucktüröffner Push to open | U82AVS 324 | U82A_ 271 | U82AHA 335 | U82AHB 409 | U82AHC 483 | U82AHD 558 | |
| mit Schloss | U82ASVS 354 | U82AS_ 301 | U82ASHA 365 | U82ASHB 439 | U82ASHC 513 | U82ASHD 587 | |


| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | kg 7,5 m³ 0,02 pcs 1 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U8205T 254 | U8203T 300 | |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 80

Francesco Rota | 2016



3
kg 46
m³ 0,27
pcs 1
Spanner

U83

Stauraumelement 80x45 H116
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | U8305 752 | U8303 752 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U83_S 153 | U83SVS 280 | U83S_ 240 | U83_SF 206 | U83SHA 239 | U83SHB 339 | U83SHC 441 | U83SHD 543 |

[Zubehör]

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | | |
| mit Drucktüröffner Push to open | U83AVS 384 | U83A_ 364 | U83AHA 452 | U83AHB 571 | U83AHC 691 | U83AHD 811 | | |
| mit Schloss | U83ASVS 413 | U83AS_ 393 | U83ASHA 481 | U83ASHB 601 | U83ASHC 721 | U83ASHD 841 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U8205T 254 | U8203T 300 | | | | | | |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

Eck- und Verbindungsbeine in der Höhe 32 cm aus recyceltem Aluminium, pulverlackiert. Regulierbare Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, bilden das Gestell für die Stauraumelemente. Der gleiche Rahmen ist auch erhältlich mit elastischen Riemen mit einer Breite von 80 mm, die mit Haken aus Edelstahl Aisi 304 am Rahmen befestigt sind.



U07

Eckbein



$33 \div 34,5$
 $13 \div 13\frac{1}{2}$

0,9
kg
0,02
m³
4
pcs



$33 \div 34,5$
 $13 \div 13\frac{1}{2}$

1
kg
0,02
m³
2
pcs

1
kg
0,02
m³
2
pcs

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | U07N 78 | U07W 78 |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | U08N 91 | U08W 91 |



45
 90
 $35\frac{1}{2}$

7,2
kg
0,06
m³
1
pcs



45
 90
 $35\frac{1}{2}$

7,3
kg
0,06
m³
1
pcs

| U94 | Rahmen 90x45 |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

| U95 | Rahmen 90x45 mit elastischen Riemen für Sitzkissen |
|------------|--|
|------------|--|

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U9405 364 | U9403 364 |

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U9505 371 | U9503 371 |



45
 90
 $35\frac{1}{2}$

6,4
kg
0,02
m³
1
pcs



45
 90
 $35\frac{1}{2}$

2,1
kg

| U96 | Platte 90x45 |
|------------|--------------|
|------------|--------------|

| U96H | Kissen 90x45 |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | U96FN 220 | U96FW 267 |


Tischplatten aus HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | U96HA 307 | U96HB 360 | U96HC 412 | U96HD 465 |

Sitzflächen mit elastischen Riemen und Kissen aus feuerhemmendem Polyurethan-Polyesterschaum mit abziehbarem Bezug aus Stoff oder Kunstleder. Die Sitzkissen können vom Sitzrahmen gelöst werden.

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



kg 28,6
m³ 0,23
pcs 1
Spanner

U91

Stauraumelement 90x45 H41
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Offenes Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rück- oder Frontseite sind erhältlich.

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U9105 458 | U9103 458 | |
| zur Befestigung am Tisch (frontal) | U9105T 506 | U9103T 506 | |


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U91_S 72 | U91SVS 142 | U91S_ 120 | U91_SF 89 | U91SHA 119 | U91SHB 165 | U91SHC 212 | U91SHD 259 |
| zur Befestigung am Tisch | U91_ST 125 | - | - | - | - | - | - | - |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



33,9
 0,23
 1

U91_C

Stauraumelement 90x45 H41
mit Schubladen

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Schubladen, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände und Schubladenfronten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an der Rückseite sind erhältlich.

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U9105C | U9103C | |
| | 947 | 947 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U91_S | U91SVS | U91S_ | U91SHA | U91SHB | U91SHC | U91SHD | |
| | 72 | 142 | 120 | 119 | 165 | 212 | 259 | |

zur Befestigung am Tisch

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| U91_ST | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Schubladen > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U91CVS | U91C_ | U91CHA | U91CHB | U91CHC | U91CHD | |
| | 197 | 151 | 214 | 255 | 297 | 338 | |




Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



35,1 0,23 1

U91_R

Stauraumelement 90x45 H41
mit Klapptür

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Klapptür, Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Klapptür mit Sanftschließmechanismus. Auch Befestigungsmechanismen für Schreibtische an Rückseite sind erhältlich.

| | | | |
|--------------------|------------------|---------------|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | U9105R | U9103R | |
| | 699 | 699 | |

| | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | U91_S | U91SVS | U91S_ | U91_SF | U91SHA | U91SHB | U91SHC | U91SHD |
| | 72 | 142 | 120 | 89 | 119 | 165 | 212 | 259 |
| zur Befestigung am Tisch | U91_ST | - | - | - | - | - | - | - |
| | 125 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Klapptür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
| | U91RVS | U91R_ | U91RHA | U91RHB | U91RHC | U91RHD | |
| | 169 | 151 | 156 | 200 | 245 | 289 | |




Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



3
 kg 39,7
 m³ 0,25
 pcs 1

U92

Stauraumelement 90x45 H78,5
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | U9205 | U9203 | | | | | | |
| | 625 | 625 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U92_S | U92SVS | U92S_ | U92_SF | U92SHA | U92SHB | U92SHC | U92SHD |
| | 126 | 206 | 200 | 137 | 218 | 312 | 406 | 499 |

[Zubehör]

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | | |
| mit Drucktüröffner Push to open | U92AVS | U92A_ | U92AHA | U92AHB | U92AHC | U92AHD | | |
| | 373 | 287 | 347 | 425 | 504 | 582 | | |


| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| mit Schloss | U92ASVS | U92AS_ | U92ASHA | U92ASHB | U92ASHC | U92ASHD | | |
| | 403 | 317 | 376 | 455 | 533 | 612 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U9205T | U9203T | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Metall-Code: 05 - schwarz 03 - weiß | Lackcode Holz: N - schwarz W - weiß | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



4
 kg 46,9
 m³ 0,29
 pcs 1

U92_P

Stauraumelement 90x45 H78,5
mit Platte Ø80

zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Tischplatte Ø 80 cm und Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | U9205PR 676 | U9203PR 676 | | U80HFNR 314 | U80HFWR 423 | | | |
| | U9205PL 676 | U9203PL 676 | | U80HFNL 314 | U80HFWL 423 | | | |
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U92_S 126 | U92SVS 206 | U92S_ 200 | U92_SF 137 | U92SHA 218 | U92SHB 312 | U92SHC 406 | U92SHD 499 |

[Zubehör]

| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | kg 10,5 m³ 0,02 pcs 1 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| mit Drucktüröffner Push to open | U92AVS 373 | U92A_ 287 | U92AHA 347 | U92AHB 425 | U92AHC 504 | U92AHD 582 | |
| mit Schloss | U92ASVS 403 | U92AS_ 317 | U92ASHA 376 | U92ASHB 455 | U92ASHC 533 | U92ASHD 612 | |


| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | kg 8,5 m³ 0,02 pcs 1 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U9205T 263 | U9203T 315 | |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß

ADD S 90

Francesco Rota | 2016



3
kg 52,3
m³ 0,3
pcs 1
Wrench

U93

Stauraumelement 90x45 H116
zur Kombination mit Beinen und Rahmen

Stauraumelement mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Rückwände aus Metall oder perforiertem Metall, pulverlackiert, oder wie die Türen aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder mit feuerhemmendem Polyurethanschaum gepolstert und mit Stoff bezogen. Auch mit Befestigungsmechanismen für Schreibtisch an der Frontseite sowie Zylinderschloss für die Türen erhältlich.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Korpus > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | U9305 774 | U9303 774 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rückwand > | pulverlackiert | Eiche gebleicht | Holz lackiert | perforiertes Metall pulverlackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | U93_S 163 | U93SVS 276 | U93S_ 233 | U93_SF 195 | U93SHA 246 | U93SHB 342 | U93SHC 444 | U93SHD 546 |

[Zubehör]

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Doppeltür > | Eiche gebleicht | Holz lackiert | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | | |
| mit Drucktüröffner Push to open | U93AVS 390 | U93A_ 381 | U93AHA 443 | U93AHB 550 | U93AHC 663 | U93AHD 782 | | |
| mit Schloss | U93ASVS 420 | U93AS_ 410 | U93ASHA 473 | U93ASHB 580 | U93ASHC 692 | U93ASHD 812 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Befestigung für Tisch (Vorderseite) > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| Fachboden-Erhöhung in HPL Fenix® | U9205T 263 | U9203T 315 | | | | | | |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

Lackcode Holz:
N - schwarz
W - weiß


ADD S

Francesco Rota | 2016



U011

Schubladen Rollcontainer



22,2 0,15 1



| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | U01105 | U01103 |
| | 629 | 629 |

Schubladenrollcontainer mit Deckplatte und Seitenwänden aus doppelwandigem Metall mit interner Wabenstruktur, pulverlackiert. Schubladen mit Kugelschienenführung und Endanschlag. Der Rollcontainer ist kippsicher und mit Zentralverriegelung ausgestattet.

ADD T sample configurations

Francesco Rota | 2016

Modulares Tischsystem mit Rahmen aus Aluminiumprofilen sowie Eck-beine aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.





Square

ab € **2.036**

Rectangle

ab € **1.774**




Privacy screen

ab € **2.984**

Modesty screen

ab € **2.019**





TISCHE



D115

Eckbein

| | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| | D115N 170 | D115W 170 | |



P338P


Sichtblende für Tische 160

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| | | | |
| | P338PHFN 245 | P338PHF_ 294 | |

P341P

Sichtblende für Tische 180

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Ausführung > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| | | | |
| | P341PHFN 260 | P341PHF_ 331 | |



D251

Verbindungsbügel für Kompositionen 90°


| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | | | |
| | D251N 17 | D251W 17 | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P300-301-302

Viereckige Platte
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

[130x130]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | 43,3 | 0,25 | 1 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|---|--|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | P300NVS 1.358 | P300NNO 1.384 | P300NHFN 1.423 | P300NHF_ 1.637 | | | | |
| weiß lackiert | P300WVS 1.358 | P300WNO 1.384 | P300WHFN 1.423 | P300WHF_ 1.637 | | | | |

[160x160]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | 60,4 | 0,4 | 1 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-----|---|--|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | P301NVS 1.830 | P301NNO 1.866 | P301NHFN 1.992 | P301NHF_ 2.314 | | | | |
| weiß lackiert | P301WVS 1.830 | P301WNO 1.866 | P301WHFN 1.992 | P301WHF_ 2.314 | | | | |

[180x180]


| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | 73,8 | 0,48 | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|---|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P302NVS 2.194 | P302NNO 2.237 | | | |
| weiß lackiert | P302WVS 2.194 | P302WNO 2.237 | | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P307-308-309

Rechteckige Platte 80
zur Kombination mit Beinen

[160x80]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 34,2 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,23 | | |
| schwarz lackiert | P307NVS 1.096 | P307NNO 1.113 | P307NHFN 1.187 | P307NHF_ 1.380 | | | | |
| weiß lackiert | P307WVS 1.096 | P307WNO 1.113 | P307WHFN 1.187 | P307WHF_ 1.380 | | | | |

[180x80]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 37,7 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,25 | | |
| schwarz lackiert | P308NVS 1.179 | P308NNO 1.202 | P308NHFN 1.348 | P308NHF_ 1.538 | | | | |
| weiß lackiert | P308WVS 1.179 | P308WNO 1.202 | P308WHFN 1.348 | P308WHF_ 1.538 | | | | |

[200x80]


| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 41,2 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,26 | | |
| schwarz lackiert | P309NVS 1.278 | P309NNO 1.306 | P309NHFN 1.382 | P309NHF_ 1.569 | | | | |
| weiß lackiert | P309WVS 1.278 | P309WNO 1.306 | P309WHFN 1.382 | P309WHF_ 1.569 | | | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P310-311-312

Rechteckige Platte 90

zur Kombination mit Beinen

[160x90]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 38,8 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,26 | | |
| schwarz lackiert | P310NVS 1.174 | P310NNO 1.198 | P310NHFN 1.251 | P310NHF_ 1.480 | | | | |
| weiß lackiert | P310WVS 1.174 | P310WN0 1.198 | P310WHFN 1.251 | P310WHF_ 1.480 | | | | |

[180x90]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 42,8 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,28 | | |
| schwarz lackiert | P311NVS 1.268 | P311NNO 1.295 | P311NHFN 1.384 | P311NHF_ 1.576 | | | | |
| weiß lackiert | P311WVS 1.268 | P311WN0 1.295 | P311WHFN 1.384 | P311WHF_ 1.576 | | | | |

[200x90]



| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | 46,8 | | 1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--|---|
| Gestell | | | | | | 0,3 | | |
| schwarz lackiert | P312NVS 1.357 | P312NNO 1.389 | P312NHFN 1.477 | P312NHF_ 1.696 | | | | |
| weiß lackiert | P312WVS 1.357 | P312WN0 1.389 | P312WHFN 1.477 | P312WHF_ 1.696 | | | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P313-314

Rechteckige Platte 110
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

[250x110]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |  65,8  0,42 |  1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P313NVS 1.791 | P313NNO 1.830 | P313NHFN 2.109 | P313NHF_ 2.470 | | |
| weiß lackiert | P313WVS 1.791 | P313WN0 1.830 | P313WHFN 2.109 | P313WHF_ 2.470 | | |

[300x110]


| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |  76,8  0,5 |  1 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P314NVS 2.137 | P314NNO 2.184 | P314NHFN 2.533 | P314NHF_ 2.830 | | |
| weiß lackiert | P314WVS 2.137 | P314WN0 2.184 | P314WHFN 2.533 | P314WHF_ 2.830 | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



3

P348

Platte 160x160
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen, auch mit schallabsorbierendem Stoff bezogen und Kabelwanne aus gebogenem Metall, pulverlackiert. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | P348NVS 2.099 | P348NNO 2.135 | P348NHFN 2.215 | P348NHF_ 2.526 | | | | |
| weiß lackiert | P348WVS 2.099 | P348WNO 2.135 | P348WHFN 2.215 | P348WHF_ 2.526 | | | | |

Kabelwanne

| | | | |
|--|------|--|---|
| | 67,9 | | 1 |
| | 0,4 | | |

| | | | |
|--|------|--|---|
| | 4,8 | | 1 |
| | 0,04 | | |

| Sichtschutz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| | P3480VS 207 | P3480N0 229 | P3480HFN 220 | P3480HF_ 284 | P3480HA 427 | P3480HB 471 | P3480HC 514 | P3480HD 558 |

| | | | |
|--|------|--|---|
| | 6,9 | | 1 |
| | 0,02 | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet



P345

Platte 180x180
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind, Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen, auch mit schallabsorbierendem Stoff bezogen und Kabelwanne aus gebogenem Metall, pulverlackiert. Der Rahmen wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P345NVS 2.459 | P345NN0 2.521 | |
| weiß lackiert | P345WVS 2.459 | P345WN0 2.521 | |

| | |
|--|---|
|   77,2 |  1 |
|   0,48 |  |
|   5,5 |  1 |
|   0,04 |  |

| Sichtschutz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® schwarz | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | P3450VS 235 | P3450NO 257 | P3450HFN 254 | P3450HF_ 326 | P3450HA 507 | P3450HB 550 | P3450HC 594 | P3450HD 637 |

| | |
|--|---|
|   7,8 |  1 |
|   0,02 |  |


HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet



P324-325-326 **NEW**

Rechteckige Platte 130
zur Kombination mit Beinen

Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und mit rostfreien Schrauben verbunden sind. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Zentrale Säule mit Kabelführung aus pulverbeschichtetem Stahl. Zwei Kabeldurchlässe mit doppelter Öffnung und Kabelwanne.

[320x130] - Tischplatte aus einem Stück

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P324NVS 4.717 | P324NNO 4.759 | P324NHF 4.802 | P324NHF_ 5.448 |
| weiß lackiert | P324WVS 4.717 | P324WNO 4.759 | P324WHFN 4.802 | P324WHF_ 5.448 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| | 4 |
| Tischplatte | 56,1 0,28 1 |
| Gestell | 36,2 0,37 1 |
| zentrale Säule | 11,4 0,06 1 |
| Kabelwanne | 2,1 0,02 2 |

[360x130] - Tischplatte aus einem Stück - Maserungsverlauf quer

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P325NVS 5.077 | P325NNO 5.130 | P325NHF 5.183 | P325NHF_ 5.894 |
| weiß lackiert | P325WVS 5.077 | P325WNO 5.130 | P325WHFN 5.183 | P325WHF_ 5.894 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| | 4 |
| Tischplatte | 63,3 0,31 1 |
| Gestell | 38,4 0,41 1 |
| zentrale Säule | 11,4 0,06 1 |
| Kabelwanne | 2,1 0,02 2 |

[420x130] - zweiteilige Tischplatte - Maserungsverlauf quer

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P326NVS 5.607 | P326NNO 5.671 | P326NHF 5.724 | P326NHF_ 6.572 |
| weiß lackiert | P326WVS 5.607 | P326WNO 5.671 | P326WHFN 5.724 | P326WHF_ 6.572 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| | 5 |
| halbe Tischplatte | 37 0,19 1 |
| halbe Tischplatte | 37 0,19 1 |
| Gestell | 45,4 0,48 1 |
| zentrale Säule | 11,4 0,06 1 |
| Kabelwanne | 2,1 0,02 2 |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P327-328-329 **NEW**

Rechteckige Platte 150
zur Kombination mit Beinen



[320x150] - Tischplatte aus einem Stück

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® schwarz |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P327NVS 5.682 | P327NNO 5.745 | P327NHF 5.798 | P327NHF_ 6.625 |
| weiß lackiert | P327WVS 5.682 | P327WN0 5.745 | P327WHF 5.798 | P327WHF_ 6.625 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|---|--|
| Tischplatte | 4 | 66 | 0,32 | 1 | |
| Gestell | | 37,5 | 0,42 | 1 | |
| zentrale Säule | | 11,4 | 0,06 | 1 | |
| Kabelwanne | | 2,1 | 0,02 | 2 | |

[360x150] - Tischplatte aus einem Stück - Maserungsverlauf quer

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® schwarz |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P328NVS 6.127 | P328NNO 6.201 | P328NHF 6.265 | P328NHF_ 7.187 |
| weiß lackiert | P328WVS 6.127 | P328WN0 6.201 | P328WHF 6.265 | P328WHF_ 7.187 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|---|--|
| Tischplatte | 4 | 74,4 | 0,35 | 1 | |
| Gestell | | 39,7 | 0,47 | 1 | |
| zentrale Säule | | 11,4 | 0,06 | 1 | |
| Kabelwanne | | 2,1 | 0,02 | 2 | |

[420x150] - zweiteilige Tischplatte - Maserungsverlauf quer

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® schwarz |
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P329NVS 6.805 | P329NNO 6.879 | P329NHF 6.964 | P329NHF_ 8.035 |
| weiß lackiert | P329WVS 6.805 | P329WN0 6.879 | P329WHF 6.964 | P329WHF_ 8.035 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|---|--|
| halbe Tischplatte | 5 | 43,5 | 0,21 | 1 | |
| halbe Tischplatte | | 43,5 | 0,21 | 1 | |
| Gestell | | 48,9 | 0,55 | 1 | |
| zentrale Säule | | 11,4 | 0,06 | 1 | |
| Kabelwanne | | 2,1 | 0,02 | 2 | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß


R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ADD SYSTEM sample configurations


Francesco Rota | 2016

System bestehend aus Tischen ADD T und Stauraumbehältern ADD S, die in verschiedenen Kombinationen miteinander verbunden werden können. Gestell aus Aluminium und Tischplatten in HPL Fenix®, Eiche gebleicht und schwarz offenzporig gebeizt. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Fachböden, Rückwänden und Türen in verschiedenen Ausführungen. ADD System kann mit dem Sitzsystem ADD kombiniert werden.




L_shape

ab € **3.073**




L_shape

ab € **5.615**




S_shape

ab € **7.410**




H_shape

ab € **11.308**




T_shape

ab € **7.476**




U_shape — executive

ab € **9.380**




Meeting

ab € **13.770**




Asymmetrical workstation 1

ab € **15.463**



Asymmetrical workstation 2

ab € **17.927**




Asymmetrical workstation 3

ab € **20.563**

ADD SYSTEM sample configurations


Francesco Rota | 2016

System bestehend aus Tischen ADD T und Stauraumbehältern ADD S, die in verschiedenen Kombinationen miteinander verbunden werden können. Gestell aus Aluminium und Tischplatten in HPL Fenix®, Eiche gebleicht und schwarz offenzporig gebeizt. Stauraumelemente aus pulverlackiertem Metall mit Fachböden, Rückwänden und Türen in verschiedenen Ausführungen. ADD System kann mit dem Sitzsystem ADD kombiniert werden.




Symmetrical workstation – square

ab € **17.592**




Symmetrical workstation – rectangle

ab € **14.446**




Complex office – small

ab € **18.867**



Complex office symmetrical – medium

ab € **27.814**




Complex office – big

ab € **30.557**

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016



kg 34,2
m³ 0,23
pcs 1
Spanner


P338

Platte 160x80

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P338NVS 1.079 | P338NNO 1.102 | P338NHFN 1.155 | P338NHF_ 1.317 |
| weiß lackiert | P338WVS 1.079 | P338WNO 1.102 | P338WHFN 1.155 | P338WHF_ 1.317 |



kg 60,4
m³ 0,4
pcs 1
Spanner

P339

Platte 160x160

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | P339NVS 1.681 | P339NNO 1.717 | P339NHFN 1.843 | P339NHF_ 2.166 |
| weiß lackiert | P339WVS 1.681 | P339WNO 1.717 | P339WHFN 1.843 | P339WHF_ 2.166 |

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016



P340

Platte 160x160
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen und Kabelwanne aus gebogenem Metall pulverlackiert. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Gestell | | | | | | | | |
| schwarz lackiert | P340NVS 1.950 | P340NNO 1.986 | P340NHFN 2.067 | P340NHF_ 2.378 | | | | |
| weiß lackiert | P340WVS 1.950 | P340WNO 1.986 | P340WHFN 2.067 | P340WHF_ 2.378 | | | | |

Kabelwanne
kg 4,8
m³ 0,04
pcs 1
Spannhebel

| Sichtschutz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | P3480VS 207 | P3480NO 229 | P3480HFN 220 | P3480HF_ 284 | P3480HA 427 | P3480HB 471 | P3480HC 514 | P3480HD 558 |

kg 6,9
m³ 0,02
pcs 1
Spannhebel


HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016



kg 42,8
m³ 0,28
pcs 1
Spanner


P341

Platte 180x90

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen oder aus 10 mm HPL Fenix®. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P341NVS 1.165 | P341NNO 1.193 | P341NHFN 1.282 | P341NHF_ 1.473 | |
| weiß lackiert | P341WVS 1.165 | P341WNO 1.193 | P341WHFN 1.282 | P341WHF_ 1.473 | |



kg 73,8
m³ 0,48
pcs 1
Spanner

P343

Platte 180x180

zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Platten aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P343NVS 2.078 | P343NNO 2.120 | |
| weiß lackiert | P343WVS 2.078 | P343WNO 2.120 | |

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

ADD SYSTEM

Francesco Rota | 2016



3

P346

Platte 180x180
mit Sichtschutz und Kabeldurchlass
zur Kombination mit Beinen und Stauraumelementen

Rahmen aus Aluminiumprofilen mit Eckverbindungensteilen aus Aluminiumdruckguss zur Befestigung am Stauraumelement. Tischplatte aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Sichtschutz in verschiedenen Ausführungen und Kabelwanne aus gebogenem Metall pulverlackiert. Die Tischplatte wird im Werk vormontiert, die Tischbeine sind einfach mit drei Schrauben zu befestigen.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | |
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P346NVS 2.343 | P346NNO 2.404 | |
| weiß lackiert | P346WVS 2.343 | P346WNO 2.404 | |

| | | | | |
|-------------------|--|------|--|---|
| Kabelwanne | | 77,2 | | 1 |
| | | 0,48 | | |
| | | 5,5 | | 1 |
| | | 0,04 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sichtschutz > | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® schwarz | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D |
| | P3450VS 235 | P3450N0 257 | P3450HFN 254 | P3450HF_ 326 | P3450HA 507 | P3450HB 550 | P3450HC 594 | P3450HD 637 |

| | | | |
|--|------|--|---|
| | 7,8 | | 1 |
| | 0,02 | | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra

Kunstleder nicht geeignet



P133

Tisch 180x90




| | |
|--|------|
| | 2 |
| | 12,4 |
| | 1 |

| | |
|--|------|
| | 1 |
| | 0,12 |
| | |

| | |
|--|------|
| | 1 |
| | 40,6 |
| | 1 |

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P133NVS 2.072 | P133NNO 2.101 | P133NHFN 2.205 | P133NHF_ 2.413 | |
| weiß lackiert | P133WVS 2.072 | P133WNO 2.101 | P133WHFN 2.205 | P133WHF_ 2.413 | |



| | |
|--|------|
| | 2 |
| | 12,8 |
| | 1 |

| | |
|--|------|
| | 1 |
| | 0,13 |
| | |

| | |
|--|------|
| | 1 |
| | 47,2 |
| | 1 |

P134

Tisch 198x98

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P134NVS 2.179 | P134NNO 2.208 | P134NHFN 2.287 | P134NHF_ 2.536 | |
| weiß lackiert | P134WVS 2.179 | P134WNO 2.208 | P134WHFN 2.287 | P134WHF_ 2.536 | |

HPL Fenix® -Code:

W - weiß



R - rosso Jaipur

G - grigio Londra





P135

Tisch 240x110



Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P135NVS 2.380 | P135NNO 2.420 | P135NHFN 2.724 | P135NHF_ 3.080 | |
| weiß lackiert | P135WVS 2.380 | P135WNO 2.420 | P135WHFN 2.724 | P135WHF_ 3.080 | |



P140

Tisch 298x110

Tisch mit Gestell aus Aluminiumprofilen, pulverlackiert. Tischplatte in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm oder aus Holz mit Stärke 16 mm. Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | P140NVS 2.847 | P140NNO 2.896 | P140NHFN 3.159 | P140NHF_ 3.625 | |
| weiß lackiert | P140WVS 2.847 | P140WNO 2.896 | P140WHFN 3.159 | P140WHF_ 3.625 | |

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

10 mm (HPL)

16 mm



2

P16


Tisch H72

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverbeschichtetem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | P1605 | P1603 | | | | | | |
| | 231 | 231 | | | | | | |

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| Ø60 | P81VSP | P81VLP | P81NP | P81W | P81BP | P81HP | P81HFN | P81HF_ | |
| | 180 | 183 | 189 | 170 | 140 | 129 | 184 | 240 | |
| 60x60 | P81QVSP | P81QVLP | P81QNP | P81QW | P81QBP | P81QHP | P81QHFN | P81QHF_ | |
| | 180 | 183 | 189 | 170 | 140 | 129 | 184 | 240 | |
| Ø70 | P82VSP | P82VLP | P82NP | P82W | P82BP | P82HP | P82HFN | P82HF_ | |
| | 231 | 236 | 242 | 225 | 165 | 184 | 246 | 339 | |

| | | | |
|-------|-------------|----------------------|----------|
| Ø60 | 3,5 | kg | 1 |
| | 0,02 | m³ | |
| 60x60 | 4,5 | kg | 1 |
| | 0,02 | m³ | |
| Ø70 | 4,9 | kg | 1 |
| | 0,02 | m³ | |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



P18

Tisch H72

Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverbeschichtetem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | | kg 7,6 | pcs 1 |
| | P1805 | P1803 | | | | | | | m³ 0,27 | Werkzeug |
| | 246 | 246 | | | | | | | | |


| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 70x70 | P82QVSP 231 | P82QVLP 236 | P82QNP 242 | P82QW 225 | P82QBP 165 | P82QHP 184 | P82QHFN 246 | P82QHF_ 339 |
| Ø80 | P83VS 280 | P83VL 286 | P83N 293 | P83W 298 | P83B 197 | P83H 255 | P83HFN 314 | P83HF_ 423 |
| 80x80 | P83QVS 280 | P83QVL 286 | P83QN 293 | P83QW 298 | P83QB 197 | P83QH 255 | P83QHFN 314 | P83QHF_ 423 |

| | | |
|-------|----------------|-----------------|
| 70x70 | kg 6,1 | pcs 1 |
| | m³ 0,02 | Werkzeug |
| Ø80 | kg 6,3 | pcs 1 |
| | m³ 0,03 | Werkzeug |
| 80x80 | kg 8 | pcs 1 |
| | m³ 0,03 | Werkzeug |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra



P37-46-59
Runde Bodenplatte

Bodenplatte aus verzinktem Metall, pulverlackiert oder beschichtet mit Edelstahl mit „Leinenstruktur“ Aisi 304. Filzgleiter unter der Bodenplatte.


| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Ø 37 für Tischplatte 60 und Säule H40 | P3705 98 | P3703 98 | P37 123 | |
| Ø 46 für Tischplatte 60 | P4605 142 | P4603 142 | P46 170 | |
| Ø 59 für Tischplatte 70-80 | P5905 191 | P5903 191 | P59 235 | |

| | | | | |
|-----|----------------------|-------------|-----|---|
| Ø37 | kg m ² | 6 0,01 | pcs | 1 |
| Ø46 | kg m ² | 9,1 0,01 | pcs | 1 |
| Ø59 | kg m ² | 14 0,02 | pcs | 1 |



P81-83-88

Fixe Säulen



| | | | | |
|------|-----------------------|------|----------|--|
| H40 | 2 m ³ | 0,03 | 1 pcs | |
| H72 | 2,6 m ³ | 0,05 | 1 pcs | |
| H110 | 3,5 m ³ | 0,08 | 1 pcs | |


Säulen in verschiedenen Höhen mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Für die matt verchromte Säule ist die Befestigungsplatte verzinkt.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | matt verchromt | |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| H40 | P8805 92 | P8803 92 | P88K 104 | |
| H72 | P8305 108 | P8303 108 | P81K 116 | |
| H110 | P8310705 117 | P8310703 117 | P83K 139 | |



P69-70

Höhenverstellbare Säulen



| | | | | |
|---------|-----------------------|------|----------|--|
| H52÷70 | 5,5 m ³ | 0,05 | 1 pcs | |
| H72÷102 | 7,6 m ³ | 0,05 | 1 pcs | |

Höhenverstellbare Säulen mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder sowie Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bei der matt verchromten Version ist die Befestigungsplatte verzinkt.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | matt verchromt | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| H52÷70 | P6905 257 | P6903 257 | P69K 310 | |
| H72÷102 | P7005 278 | P7003 278 | P70K 339 | |



10 mm (HPL)
16 mm



P81-82-83

Platte

Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.

| Ausführung > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ø60 | P81VSP 180 | P81VLP 183 | P81NP 189 | P81W 170 | P81BP 140 | P81HP 129 | P81HFN 184 | P81HF_ 240 |
| 60x60 | P81QVSP 180 | P81QVLP 183 | P81QNP 189 | P81QW 170 | P81QBP 140 | P81QHP 129 | P81QHFN 184 | P81QHF_ 240 |
| Ø70 | P82VSP 231 | P82VLP 236 | P82NP 242 | P82W 225 | P82BP 165 | P82HP 184 | P82HFN 246 | P82HF_ 339 |
| 70x70 | P82QVSP 231 | P82QVLP 236 | P82QNP 242 | P82QW 225 | P82QBP 165 | P82QHP 184 | P82QHFN 246 | P82QHF_ 339 |
| Ø80 | P83VS 280 | P83VL 286 | P83N 293 | P83W 298 | P83B 197 | P83H 255 | P83HFN 314 | P83HF_ 423 |
| 80x80 nur für fixe Säulen | P83QVS 280 | P83QVL 286 | P83QN 293 | P83QW 298 | P83QB 197 | P83QH 255 | P83QHFN 314 | P83QHF_ 423 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø60 | kg 3,5 m³ 0,02 Icon: wrench | kg 4,5 m³ 0,02 Icon: wrench |
| Ø70 | kg 4,9 m³ 0,02 Icon: wrench | kg 6,1 m³ 0,02 Icon: wrench |
| Ø80 | kg 6,3 m³ 0,03 Icon: wrench | kg 8 m³ 0,03 Icon: wrench |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß











R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

BRUNCH sample configurations


Romano Marcato | 2012

Modulares Tischsystem mit gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke in verschiedenen Ausführungen und Größen. Mit zusätzlichen Tischplatten können verschiedene Kombinationen hergestellt werden. Tischbein und Sockel sind matt verchromt mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
|  | 140 | ab € 1.903 |  | 180 | ab € 1.946 |
|  | 180 double | ab € 3.437 |  | 140 + 180 | ab € 3.180 |
|  | Double extended | ab € 4.256 |  | V_shape | ab € 3.641 |
|  | V_shape — mirror | ab € 7.282 |  | Y_shape — big | ab € 5.331 |
|  | Y_shape — small | ab € 5.200 |  | V_shape — double | ab € 7.282 |

BRUNCH

Romano Marcato | 2012



74
29


kg 13,8 pcs 1
 m³ 0,06 wrench

P110-74

Bein H74

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | matt verchromt | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | P110-74K | P110-7405 | P110-7403 |
| | 456 | 420 | 420 |

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.



90
35 1/2


kg 15,5 pcs 1
 m³ 0,07 wrench

P110-90

Bein H90

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | matt verchromt | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | P110-90K | P110-9005 | P110-9003 |
| | 498 | 450 | 450 |

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.



110
43 3/4

kg 17,5 pcs 1
 m³ 0,09 wrench

P110-110

Bein H110

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Ausführung > | matt verchromt | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| | P110-110K | P110-11005 | P110-11003 |
| | 538 | 476 | 476 |

Tischbein aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert, mit Filzgleitern.


BRUNCH

Romano Marcato | 2012



P113_E

Säule Ø102 mit Kabeldurchlass
für Verbindungsplatte zentral oder gebogen




| | | | | |
|------|--|-------------|--|---|
| H74 | | 4,6 0,06 | | 1 |
| H90 | | 5,4 0,07 | | 1 |
| H110 | | 6,3 0,09 | | 1 |

Säule mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bohrungen für den Kabeldurchlass befinden sich an den beiden Enden der Säule.

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| H74 | P113-7405E 243 | P113-7403E 243 |
| H90 | P113-9005E 258 | P113-9003E 258 |
| H110 | P113-11005E 271 | P113-11003E 271 |

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| H74 | P113-7405EP 243 | P113-7403EP 243 |
| H90 | P113-9005EP 258 | P113-9003EP 258 |
| H110 | P113-11005EP 271 | P113-11003EP 271 |



| | | | | |
|------|--|-------------|--|---|
| H74 | | 4,7 0,06 | | 1 |
| H90 | | 5,5 0,07 | | 1 |
| H110 | | 6,4 0,09 | | 1 |

P113_EP

Säule Ø102 mit Kabeldurchlass
für Verbindungsplatte


Säule mit Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Bohrungen für den Kabeldurchlass befinden sich an den beiden Enden der Säule.

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
| H74 | P113-7405EP 243 | P113-7403EP 243 |
| H90 | P113-9005EP 258 | P113-9003EP 258 |
| H110 | P113-11005EP 271 | P113-11003EP 271 |



BRUNCH

Romano Marcato | 2012



45 mm


33
 0,18
 1

P111-14

Platte 140 H74

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Sockel | | | | | | |
| matt verchromt | P111-14VS 1.636 | P111-14NO 1.650 | P111-14W 1.548 | P111-14B 1.447 | P111-14FW 2.109 | |
| pulverlackiert | P111-14_VS 1.616 | P111-14_NO 1.630 | P111-14_W 1.528 | P111-14_B 1.427 | P111-14_FW 2.089 | |



45 mm

35
 0,22
 1

P111-18

Platte 180 H74

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Sockel | | | | | | |
| matt verchromt | P111-18VS 1.813 | P111-18NO 1.829 | P111-18W 1.628 | P111-18B 1.490 | P111-18FW 2.184 | |
| pulverlackiert | P111-18_VS 1.793 | P111-18_NO 1.809 | P111-18_W 1.608 | P111-18_B 1.470 | P111-18_FW 2.164 | |


Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

BRUNCH

Romano Marcato | 2012



45 mm


kg 34
m³ 0,2
pcs 1
Spanner

P110-14

Platte 140 H90

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Socket | | | | | | |
| matt verchromt | P110-14VS 1.656 | P110-14NO 1.673 | P110-14W 1.611 | P110-14B 1.488 | P110-14FW 2.145 | |
| pulverlackiert | P110-14_VS 1.636 | P110-14_NO 1.653 | P110-14_W 1.591 | P110-14_B 1.468 | P110-14_FW 2.125 | |



45 mm

kg 36
m³ 0,23
pcs 1
Spanner

P113-18

Platte 180 H90

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Socket | | | | | | |
| matt verchromt | P113-18VS 1.830 | P113-18NO 1.842 | P113-18W 1.749 | P113-18B 1.592 | P113-18FW 2.215 | |
| pulverlackiert | P113-18_VS 1.810 | P113-18_NO 1.822 | P113-18_W 1.729 | P113-18_B 1.572 | P113-18_FW 2.195 | |

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß


BRUNCH

Romano Marcato | 2012



P112-18

Platte 140 H110



45 mm

36
kg
0,22
m²
1
pcs
1


Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Socket | | | | | | |
| matt verchromt | P112-18VS 1.724 | P112-18NO 1.760 | P112-18W 1.643 | P112-18B 1.552 | P112-18FW1 2.215 | |
| pulverlackiert | P112-18_VS 1.704 | P112-18_NO 1.740 | P112-18_W 1.623 | P112-18_B 1.532 | P112-18_FW1 2.195 | |



P110-18

Platte 180 H110



45 mm

38
kg
0,25
m²
1
pcs
1

Tischplatte aus gebogener Verbundplatte mit unterschiedlicher Materialstärke. Tragendes Gerüst der Platte in Multiplex aus Pappel- und Buchenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen, weiß lackiert oder mit Laminat oder Fenix® weiß beschichtet. Sockel ist matt verchromt oder pulverlackiert, mit regulierbaren Gleitern für mehr Stabilität.

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Socket | | | | | | |
| matt verchromt | P110-18VS 1.933 | P110-18NO 1.972 | P110-18W 1.781 | P110-18B 1.649 | P110-18FW 2.382 | |
| pulverlackiert | P110-18_VS 1.913 | P110-18_NO 1.952 | P110-18_W 1.761 | P110-18_B 1.629 | P110-18_FW 2.362 | |

Metall-Code:

05 - schwarz
03 - weiß


BRUNCH

Romano Marcato | 2012



P114-14

Platte 140x70



45 mm

kg 32
m³ 0,09
pcs 1
Wrench icon

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß oder weiß lackiert.

Ausführung >

Holz weiß
lackiert


Laminat
Fenix® 1,2
weiß

P114-14W

481

P114-14FW

534



45 mm

kg 41
m³ 0,11
pcs 1
Wrench icon

P114-18

Platte 180x70

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß oder weiß lackiert.

Ausführung >

Holz weiß
lackiert


Laminat
Fenix® 1,2
weiß

P114-18W

571

P114-18FW

648



45 mm

kg 30
m³ 0,1
pcs 1
Wrench icon

P114

Platte Winkel 120°

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß oder weiß lackiert.

Ausführung >

Holz weiß
lackiert

Laminat
Fenix® 1,2
weiß

P114W





550

P114FW

524

BRUNCH

Romano Marcato | 2012




45 mm
kg 30
m² 0,1
pcs 1
Schlüssel

P113-11

Verbindungstischplatte

Tischplatte aus Spanplatte in verschiedenen Größen und Formen beschichtet mit Laminat Fenix® weiß oder weiß lackiert.

| | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Ausführung > | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 1,2 weiß | |
| | P113-11W | P113-11FW | |
| | 736 | 699 | |



kg 2
m² 0,01
pcs 1
Schlüssel

P11006


Metallwinkel zur Wandbefestigung

Metallwinkel, pulverlackiert, zur Befestigung der Tischplatte an der Wand. (Schrauben nicht inklusive)

| | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| Ausführung > | Aluminium-farbig lackiert | |
| | P11006 | |
| | 74 | |

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



P120

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzellig | | 5,2 0,2 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12005 419 | - | P12005VS 536 | P12005NO 551 | | |
| weiß lackiert | - | P12003 419 | P12003VS 536 | | - | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzellig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 4,8 0,02 1 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ø60 | P200VS 217 | P200VL 225 | P200NO 229 | P200W 193 | P200FN 240 | P200FW 240 | 6,7 0,02 1 |
| Ø70 | P201VS 252 | P201VL 263 | P201NO 271 | P201W 278 | P201FN 286 | P201FW 286 | 8,5 0,03 1 |
| Ø80 | P202VS 339 | P202VL 352 | P202NO 367 | P202W 377 | P202FN 379 | P202FW 379 | |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



P121

Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | | 5,6 0,3 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12105 449 | - | P12105VS 551 | P12105NO 562 | | |
| weiß lackiert | - | P12103 449 | P12103VS 551 | | - | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 4,8 0,02 1 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ø60 | P200VS 217 | P200VL 225 | P200NO 229 | P200W 193 | P200FN 240 | P200FW 240 | 6,7 0,02 1 |
| Ø70 | P201VS 252 | P201VL 263 | P201NO 271 | P201W 278 | P201FN 286 | P201FW 286 | 8,5 0,03 1 |
| Ø80 | P202VS 339 | P202VL 352 | P202NO 367 | P202W 377 | P202FN 379 | P202FW 379 | |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



2

P124

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | | 5,8 0,3 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12405 500 | - | P12405VS 591 | P12405NO 604 | | |
| weiß lackiert | - | P12403 500 | P12403VS 591 | - | | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 10,8 0,03 1 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ø90 | P203VS 413 | P203VL 424 | P203NO 432 | P203W 452 | P203FN 454 | P203FW 454 | 16 0,05 1 |
| Ø110 | P205VS 588 | P205VL 602 | P205NO 615 | P205W 658 | P205FN 580 | P205FW 580 | |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



2

P125

Tisch H110

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | | 6,2 0,45 | 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|-------------|-------|
| Gestell | | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12505 530 | - | P12505VS 621 | P12505NO 632 | | | |
| weiß lackiert | - | P12503 530 | P12503VS 621 | | - | | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 10,8 0,03 | 1 |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------|
| Ø90 | P203VS 413 | P203VL 424 | P203NO 432 | P203W 452 | P203FN 454 | P203FW 454 | | |
| Ø110 | P205VS 588 | P205VL 602 | P205NO 615 | P205W 658 | P205FN 580 | P205FW 580 | 16 0,05 | 1 |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



P127

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Eine Aluminiumprofilstange verbindet die beiden Teile des Gestells. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | | 7,1 0,7 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12705 731 | - | P12705VS 864 | P12705N0 878 | | |
| weiß lackiert | - | P12703 731 | P12703VS 864 | | | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 22,5 0,08 1 |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 160x80 oval | P212VS 666 | P212VL 678 | P212N0 690 | P212W 647 | P212FN 651 | P212FW 651 | 25 0,08 1 |
| 160x80 rechteckig | P211VS 676 | P211VL 687 | P211N0 699 | P211W 657 | P211FN 659 | P211FW 659 | 25,2 0,11 1 |
| 180x90 oval | P213VS 860 | P213VL 877 | P213N0 893 | P213W 815 | P213FN 790 | P213FW 790 | 28,2 0,11 1 |
| 180x90 rechteckig | P210VS 873 | P210VL 890 | P210N0 907 | P210W 829 | P210FN 802 | P210FW 802 | |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FORK

Tomoya Tabuchi | 2016



2

P128

Tisch H74

Tischgestell mit Verbindungsstücken und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Eine Aluminiumprofilstange verbindet die beiden Teile des Gestells. Die Beine sind aus Aluminiumprofilen und werden pulverlackiert oder mit Holz in verschiedenen Ausführungen furniert. Höhenverstellbare Gleiter mit Rädchen aus Nylon.


| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | | 7,6 0,88 1 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|--------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | P12805 770 | - | P12805VS 896 | P12805NO 912 | | |
| weiß lackiert | - | P12803 770 | P12803VS 896 | | - | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 28 0,12 1 |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 200x90 oval | P207VS 929 | P207VL 947 | P207NO 964 | P207W 898 | P207FN 907 | P207FW 907 | 31 0,12 1 |
| 200x90 rechteckig | P206VS 952 | P206VL 971 | P206NO 987 | P206W 920 | P206FN 931 | P206FW 931 | 34 0,14 1 |
| 240x90 oval | P209VS 1.102 | P209VL 1.121 | P209NO 1.138 | P209W 1.071 | P209FN 1.092 | P209FW 1.092 | 37 0,14 1 |
| 240x90 rechteckig | P208VS 1.138 | P208VL 1.158 | P208NO 1.174 | P208W 1.107 | P208FN 1.128 | P208FW 1.128 | |

Tischplatte mit sich verjüngender Kante aus Birkenholz-Multiplex für die Ausführungen in Eiche oder MDF für die lackierten Platten oder die Version in Fenix®. Die Kante wird passend zur Oberfläche lackiert.

FRAME

Romano Marcato | 2007




P08

Tisch 80x80

Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tischplatte > | HPL weiß |
| Gestell | |
| weiß lackiert | P08WHB 670 |




P07

Tisch 120x80

Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tischplatte > | HPL weiß |
| Gestell | |
| weiß lackiert | P07WHB 793 |



P12


Tisch 160x80

Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tischplatte > | HPL weiß |
| Gestell | |
| weiß lackiert | P12WHB 907 |

FRAME

Romano Marcato | 2007




P10

Tisch 180x90

Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tischplatte > | HPL weiß |
| Gestell | |
| weiß lackiert | P10WHB 1.022 |



P13

Tisch 200x100


Tisch in verschiedenen Größen mit Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen. Die Tischbeine und der Rahmen der Tischplatte sind durch ein Verbindungsstück in Aluminiumdruckguss miteinander verbunden. Tischplatte aus weiß HPL mit Stärke 10 mm.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tischplatte > | HPL weiß |
| Gestell | |
| weiß lackiert | P13WHB 1.145 |

ORI sample configurations


Romano Marcato | 2020

Tischsystem mit Beinen in zwei Höhen aus gebogenem Metall, pulverlackiert, und Eschenmassivholz. Die Tischbeine können als Kabeldurchlass verwendet werden. Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedene Positionen zu befestigen und mehrere Tischplatten zu verbinden.




Rectangular

ab € **1.180**



Symmetric

ab € **2.006**




Continuous

ab € **2.831**




High rectangular

ab € **1.290**




High symmetric

ab € **2.171**




High continuous

ab € **3.052**



Square — closed legs

ab € **1.332**




Square — open legs

ab € **1.332**




Round — open legs

ab € **1.415**




High square — closed legs

ab € **1.443**



High square — open legs

ab € **1.443**



High round — open legs

ab € **1.525**




Round — closed legs

ab € **1.415**



High round — closed legs

ab € **1.525**



kg 5,4
m³ 0,06
pcs 1
Wrench

P350-351

Beine H74


Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Filzgleiter.

[Standardbein]

| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P350NVS 177 | P350NNO 180 | |
| weiß lackiert | P350WVS 177 | P350WNO 180 | |

[Bein mit Kabeldurchlass]

| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P351NVS 182 | P351NNO 186 | |
| weiß lackiert | P351WVS 182 | P351WNO 186 | |



kg 6,9
m³ 0,08
pcs 1
Wrench

P352-353

Beine H108

Tischbeine aus pulverlackiertem, gebogenem Metall und Eschenmassivholz, lackiert. Bei der Version mit "Kabelführung" kann das Holzteil mit 2 Schrauben leicht entfernt werden, um die Kabel einfach durch das Bein zu verlegen. Filzgleiter.

[Standardbein]


| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P352NVS 205 | P352NNO 208 | |
| weiß lackiert | P352WVS 205 | P352WNO 208 | |

[Bein mit Kabeldurchlass]

| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P353NVS 210 | P353NNO 213 | |
| weiß lackiert | P353WVS 210 | P353WNO 213 | |



P350-351_R
Beine H74 auf Rollen



kg 5
m³ 0,06
pcs 1
Spanner

[Standardbein]


| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P350NVSR 200 | P350NNOR 204 | |
| weiß lackiert | P350WVSR 200 | P350WNOR 204 | |

[Bein mit Kabeldurchlass]

| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | | P351NVSR 206 | P351NNOR 209 |
| weiß lackiert | | P351WVSR 206 | P351WNOR 209 |



P352-353_R
Beine H108 auf Rollen



kg 6,5
m³ 0,08
pcs 1
Spanner

[Standardbein]


| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | P352NVSR 228 | P352NNOR 231 | |
| weiß lackiert | P352WVSR 228 | P352WNOR 231 | |

[Bein mit Kabeldurchlass]

| Beine > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | |
|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Gestell | | | |
| schwarz lackiert | | P353NVSR 233 | P353NNOR 236 |
| weiß lackiert | | P353WVSR 233 | P353WNOR 236 |



30 mm



P360-361

Rechteckige Platte
zur Kombination mit Beinen



Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.


[Standardtischplatte]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 180x80 | kg m² | 34,1 0,09 | pcs | 1 |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----|---|
| 180x80 | P360VS 562 | P360NO 575 | P360FN 472 | P360FW 472 | | | | | |
| 210x80 | P361VS 704 | P361NO 721 | P361FN 525 | P361FW 525 | | | | | |

[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Kabelwanne > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 180x80 | P360VSE 722 | P360NOE 749 | P360FNE 624 | P360FWE 624 | für Tischplatte 180x80 | P370N 59 | P370W 59 | | |
| 210x80 | P361VSE 1.066 | P361NOE 1.098 | P361FNE 844 | P361FWE 844 | für Tischplatte 210x80 | P371N 119 | P371W 119 | | |

Kabelwanne
50x11 h10 cm



P362-363

Quadratische Platte
zur Kombination mit Beinen

Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.

[Standardtischplatte]

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | 130x130 | 160x160 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| 130x130 | P362VS 701 | P362NO 737 | P362FN 624 | P362FW 624 | | 39,3 kg 0,1 m ² | 59,9 kg 0,16 m ² |
| 160x160 | P363VS 881 | P363NO 926 | P363FN 779 | P363FW 779 | | | |


[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Kabelwanne > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 130x130 | P362VSE 897 | P362NOE 934 | P362FNE 794 | P362FWE 794 | | P370N 59 | P370W 59 | |
| 160x160 | P363VSE 1.076 | P363NOE 1.124 | P363FNE 949 | P363FWE 949 | | | | |

130x130
38,2 kg
0,1 m²
160x160
58,8 kg
0,16 m²



Kabelwanne
50x11 h10 cm



P364-365

Runde Tischplatten
zur Kombination mit Beinen

Tischplatte aus MDF mit Beschichtung aus HPL Fenix® oder furniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig gebeizt. Bohrungen auf der Unterseite erlauben es, die Beine in verschiedenen Positionen anzubringen. Auch eine Tischplatte mit integriertem Kabeldurchlass und Kabelführung aus pulverlackiertem Metall ist erhältlich.


[Standardtischplatte]

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Ø130 | Ø160 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| Ø130 | P364VS | P364NO | P364FN | P364FW | 779 | 816 | 707 |
| Ø160 | P365VS | P365NO | P365FN | P365FW | 986 | 1.035 | 899 |


[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Kabelwanne > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Ø130 | P364VSE | P364NOE | P364FNE | P364FWE | 974 | 1.013 | 877 | 877 |
| Ø160 | P365VSE | P365NOE | P365FNE | P365FWE | 1.181 | 1.232 | 1.068 | 1.068 |

| | | | | |
|------|----------------------|-------------|-----|---|
| Ø130 | kg m ² | 29,8 0,1 | pcs | 1 |
| Ø160 | kg m ² | 46 0,16 | pcs | 1 |



Kabelwanne
50x11 h10 cm

P366 **NEW**

Platte 300x120
zur Kombination mit Beinen H74

MDF-Platte furniert mit Fenix®-Laminat, Eiche gebleicht oder schwarz offenporig. Flächenbündige Kabeldurchlässe in gleicher Ausführung und Kabelkanal mit stabilisierender Funktion aus gefalztem Metall mit pulverbeschichteter Oberfläche.

[Tischplatte mit Kabeldurchlass]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Kabelwanne > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | P366VSE 1.844 | P366NOE 1.717 | P366FNE 1.654 | P366FWE 1.654 | | P373N 276 | P373W 276 |

85 0,23 1

15 0,1 1

ACHTUNG !

Die Tischplatte muss aus Stabilitätsgründen immer mit Kabelwanne bestellt werden





Kabelwanne
207x17 h11 cm

PANCO sample configurations

Romano Marcato | 2008

Modulares Tischsystem in zwei verschiedenen Höhen mit Platten in zwei verschiedenen Längen sowie einer gebogenen Platte. Die Tischpatten sind aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, die gebogene Platte ist aus Spanplatte furniert in verschiedenen Ausführungen. Tischbeine aus pulverlackiertem Metall mit regulierbaren Gleitern.





Symmetric

ab € **1.946**

Asymmetric

ab € **2.189**





L_shape — small

ab € **2.956**

L_shape — big

ab € **4.004**




J_shape

ab € **3.405**

S_shape

ab € **3.162**



S_shape — big


ab € **4.977**

PANCO

Romano Marcato | 2008



P20
Endbein



| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| H74 | kg 16,5 m³ 0,04 | pcs 1 Spanner |
| H106 | kg 22,5 m³ 0,06 | pcs 1 Spanner |

Tischbein aus pulverbeschichtetem gebogenem Metall mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Ausführung > schwarz lackiert weiß lackiert

H74 P20NN74 P20W74


313 **313**

H106 P20NN P20W

358 **358**



P19
Verbindungsbein



| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| H74 | kg 16,5 m³ 0,04 | pcs 1 Spanner |
| H106 | kg 22,5 m³ 0,06 | pcs 1 Spanner |

Verbindungsbeine aus pulverbeschichtetem, gebogenem Metall mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

Ausführung > schwarz lackiert weiß lackiert

H74 P19N74 P19W74

350 **350**

H106 P19N P19W

379 **379**


PANCO

Romano Marcato | 2008



P20

Platte 180x50



Rechteckige Tischplatten aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen.

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | |
| | P20VS | P20N | P20B | P20FN | P20FW | |
| | 569 | 606 | 425 | 483 | 483 | |




P21

Platte 240x50

Rechteckige Tischplatten aus Verbundplatte mit Wabenstruktur und tragendem Gerüst in Multiplex aus Birkenholz, furniert in verschiedenen Ausführungen.

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | |
| | P21VS | P21N | P21B | P21FN | P21FW | |
| | 713 | 736 | 668 | 747 | 747 | |



P22

Platte Winkel 90°

Gebogene Tischplatte aus Spanplatte furniert in verschiedenen Ausführungen. Diese Platte kann nur in Kombination mit anderen Platten verwendet werden.


| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Ausführung > | Eiche gebleicht | Schwarz offenporig | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | |
| | P22VS | P22N | P22B | P22FN | P22FW | |
| | 779 | 818 | 631 | 714 | 714 | |

RONDO

Romano Marcato | 2007



10 mm (HPL)
16 mm



2

P86

Tisch 90 höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Tisch mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder. Bodenplatte, höhenverstellbare Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte sind pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | P8905 | P8903 | | | | | | |
| | 922 | 922 | | | | | | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ø90 | P86VS 401 | P86VL 409 | P86N 416 | P86W 459 | P86B 388 | P86H 358 | P86HFN 469 | P86HF_ 594 |
| 90x90 | P86QVS 401 | P86QVL 409 | P86QN 416 | P86QW 459 | P86QB 388 | P86QH 358 | P86QHFN 469 | P86QHF_ 594 |

Ø90 **8,7** kg 1 pcs
0,03 m³

90x90 **11** kg 1 pcs
0,03 m³



HPL Fenix® -Code:


W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

RONDO

Romano Marcato | 2007

10 mm (HPL)

16 mm



2

P86


Tisch 90

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|-------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl / matt verchromt | | | | | 26 1 |
| | P84NN 411 | P84WW 411 | P84 475 | | | | | 0,29 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
| Ø90 | P86VS 401 | P86VL 409 | P86N 416 | P86W 459 | P86B 388 | P86H 358 | P86HFN 469 | P86HF_ 594 |
| 90x90 | P86QVS 401 | P86QVL 409 | P86QN 416 | P86QW 459 | P86QB 388 | P86QH 358 | P86QHFN 469 | P86QHF_ 594 |

| | |
|-------|--------|
| Ø90 | 8,7 1 |
| | 0,03 |
| 90x90 | 11 1 |
| | 0,03 |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra

RONDO

Romano Marcato | 2007



18 mm



P84

Tisch 120

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl / matt verchromt | | | | | kg 26 | pcs 1 |
| | P84NN 411 | P84WW 411 | P84 475 | | | | | m³ 0,29 | W |


| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | | |
| Ø120 | P84VS 575 | P84VL 587 | P84N 599 | P84W 585 | P84B 472 | P84FN 589 | P84FW 589 | | |

Ø120 **kg** 13,5 **pcs** 1
m³ 0,06 **W**



RONDO

Romano Marcato | 2007



P84_13

Tisch 130

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl / matt verchromt | | | | | kg 47,4 | pcs 1 |
| | P84GN 825 | P84GW 825 | P84G 970 | | | | | m³ 0,5 | Werkzeug |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | |
| Ø130 | P84VS13 721 | P84VL13 731 | P84N13 740 | P84W13 864 | P84B13 532 | P84NF13 666 | P84WF13 666 | |
| 130x130 | P84QVS13 721 | P84QVL13 731 | P84QN13 740 | P84QW13 864 | P84QB13 532 | P84QNF13 666 | P84QWF13 666 | |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Ø130 | kg 15,9 | pcs 1 |
| | m³ 0,07 | Werkzeug |
| <hr/> | | |
| 130x130 | kg 18,2 | pcs 1 |
| | m³ 0,07 | Werkzeug |




RONDO

Romano Marcato | 2007



10 mm



2

P85

Tisch 160

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus HPL 10 mm mit Unterplatte aus Birkenholz-Multiplex mit lackierter Kante. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl / matt verchromt | 47,4 1 |
| | P84GN | P84GW | P84G | |
| | 825 | 825 | 970 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | 32,3 1 |
| | | | |
| Ø160 | P85HFN | P85HF_ | 0,1 |
| | 1.505 | 1.855 | |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur


G - grigio Londra

RONDO

Romano Marcato | 2007




18 mm



78^{30%} 29⁷³ 180⁷¹ 110^{43 3/4}


2

P101
Tisch 180

Tisch mit Bodenplatte aus verzinktem Metall mit Beschichtung aus Edelstahl AISI 304 mit „Leinenstruktur“ oder Metall, pulverlackiert. Säule matt verchromt oder pulverlackiert. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen oder in MDF weiß lackiert. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Edelstahl / matt verchromt | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | P84G101N | P84G101W | P84G101 | | | | |
| | 863 | 863 | 1.011 | | | | |

 51  0,5  1 

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 180x110 | P101VS | P101VL | P101N | P101W | P101B | P101NF | P101WF | |
| | 890 | 915 | 929 | 1.027 | 626 | 931 | 931 | |

 21  0,09  1 







P74

Tisch mit klappbarer Platte

10 mm (HPL)
16 mm



2

Tisch mit klappbarer Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

| Gestell > | Edelstahl sandgestrahlt |
|-----------|-------------------------|
| H72 | P74 304 |
| H110 | P74110 350 |

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| H72 | 3,9 kg | 0,22 m ² | 1 pcs |
| H110 | 4,8 kg | 0,34 m ² | 1 pcs |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ø60 | P81VSP 180 | P81VLP 183 | P81NP 189 | P81W 170 | P81BP 140 | P81HP 129 | P81HFN 184 | P81HFW 240 |
| 60x60 | P81QVSP 180 | P81QVLP 183 | P81QNP 189 | P81QW 170 | P81QBP 140 | P81QHP 129 | P81QHFN 184 | P81QHFW 240 |

| | | | |
|--------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ø60 | 3,5 kg | 0,02 m ² | 1 pcs |
| 60x60 | 4,5 kg | 0,02 m ² | 1 pcs |






P72

Tisch mit klappbarer Platte

10 mm (HPL)
16 mm



2


Tisch mit klappbarer Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen, in HPL mit Stärke 10 mm oder in MDF weiß lackiert. Gestell aus Edelstahl Aisi 304, sandgestrahlt mit regulierbaren Gleitern aus Polyethylen.

| Gestell > | Edelstahl sandgestrahlt |
|-----------|-------------------------|
| H72 | P72 425 |
| H110 | P72110 464 |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| H72 | kg 4,1 m³ 0,27 | pcs 1 Spanner |
| H110 | kg 5 m³ 0,40 | pcs 1 Spanner |


| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ø90 | P86VS 401 | P86VL 409 | P86N 416 | P86W 459 | P86B 388 | P86H 358 | P86HFN 469 | P86HFW 594 |
| 90x90 | P86QVS 401 | P86QVL 409 | P86QN 416 | P86QW 459 | P86QB 388 | P86QH 358 | P86QHFN 469 | P86QHFW 594 |

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| Ø90 | kg 8,7 m³ 0,03 | pcs 1 Spanner |
| 90x90 | kg 11 m³ 0,03 | pcs 1 Spanner |



TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T381-382-383 **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Verbindungsstücken aus Aluminiumdruckguss. Untertischplatte aus Stahlblech und Holm aus stranggepresstem Aluminium. Alles pulverbeschichtet. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen, mit lackiertem Rand und Boden. Auch Marmorplatten erhältlich. Verstellbare Füße aus Nylon.

[Ø130]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T381_VS 1.770 | T381_VL 1.800 | T381_NO 1.810 | T381_FN 1.860 | T381_FW 1.860 | T381_BC 3.630 | T381_NM 3.360 |
| peltro lackiert | T38126VS 1.830 | T38126VL 1.860 | T38126NO 1.870 | T38126FN 1.920 | T38126FW 1.920 | T38126BC 3.690 | T38126NM 3.420 |

[Ø140]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T382_VS 1.860 | T382_VL 1.894 | T382_NO 1.910 | T382_FN 1.950 | T382_FW 1.950 | T382_BC 4.240 | T382_NM 4.050 |
| peltro lackiert | T38226VS 1.920 | T38226VL 1.954 | T38226NO 1.970 | T38226FN 2.010 | T38226FW 2.010 | T38226BC 4.300 | T38226NM 4.110 |

[Ø160]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T383_VS 2.160 | T383_VL 2.200 | T383_NO 2.230 | T383_FN 2.270 | T383_FW 2.270 | - | - |
| peltro lackiert | T38326VS 2.230 | T38326VL 2.270 | T38326NO 2.300 | T38326FN 2.340 | T38326FW 2.340 | - | - |


Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T384-385-386 **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Verbindungsstücken aus Aluminiumdruckguss. Untertischplatte aus Stahlblech und Holm aus stranggepresstem Aluminium. Alles pulverbeschichtet. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen, mit lackiertem Rand und Boden. Auch Marmorplatten erhältlich. Verstellbare Füße aus Nylon.

[200x100]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T384_VS 2.590 | T384_VL 2.630 | T384_NO 2.650 | T384_FN 2.960 | T384_FW 2.960 | T384_BC 5.090 | T384_NM 4.970 |
| peltro lackiert | T38426VS 2.700 | T38426VL 2.740 | T38426NO 2.760 | T38426FN 3.070 | T38426FW 3.070 | T38426BC 5.200 | T38426NM 5.080 |

[250x106]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T385_VS 2.900 | T385_VL 2.950 | T385_NO 2.980 | T385_FN 3.080 | T385_FW 3.080 | T385_BC 6.040 | T385_NM 5.850 |
| peltro lackiert | T38526VS 3.020 | T38526VL 3.070 | T38526NO 3.100 | T38526FN 3.200 | T38526FW 3.200 | T38526BC 6.160 | T38526NM 5.970 |

[300x118]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| pulverlackiert | T386_VS 3.330 | T386_VL 3.380 | T386_NO 3.400 | T386_FN 3.510 | T386_FW 3.510 | T386_BC 7.930 | T386_NM 7.600 |
| peltro lackiert | T38626VS 3.460 | T38626VL 3.510 | T38626NO 3.530 | T38626FN 3.640 | T38626FW 3.640 | T38626BC 8.060 | T38626NM 7.730 |


Metall-Code:

05 - schwarz

03 - weiß

TRAIL

Giuseppe Bavuso | 2023



T387 **NEW**

Tisch H76

Tisch mit Beinen und Verbindungsstücken aus Aluminiumdruckguss. Untertischplatte aus Stahlblech und Holm aus stranggepresstem Aluminium. Alles pulverbeschichtet. MDF-Platten in verschiedenen Ausführungen, mit lackiertem Rand und Boden. Auch Marmorplatten erhältlich. Verstellbare Füße aus Nylon.

[360x128]

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Laminat Fenix® 0,9 schwarz | Laminat Fenix® 0,9 weiß | Carrara Marmor weiß | Marquinia Marmor schwarz |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Gestell | | | | | | | |
| pulverlackiert | T387_VS 4.130 | T387_VL 4.190 | T387_NO 4.230 | T387_FN 4.070 | T387_FW 4.070 | - | - |
| peltro lackiert | T38726VS 4.280 | T38726VL 4.340 | T38726NO 4.380 | T38726FN 4.220 | T38726FW 4.220 | - | - |

Metall-Code:
05 - schwarz
03 - weiß

ELEKTRIFIZIERUNG



P96-98

Kabeldurchlass rund



6
2 1/4"




8
3 1/8"

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm



P273

Rechteckiger
Kabeldurchlass



18
7"

5
1/2"

Kabeldurchlass in Zamak.
Tiefe: 20 mm

Ausführung > Ø6 cm matt
verchromt

Ø8 cm matt
verchromt

P96PC

61

P98PC

70

Ausführung > schwarz

weiß

P27305

81

P27303

81



P285

Kabelschlauch aus Stoff

Universell.
Preis pro Meter.

Ausführung > schwarz


weiß

P285CN

31

P285CB

31



7
2 3/4"

4
1 3/4"

P272

Kabelhalter

Kabelhalter aus Nylon.
Eine Packung enthält jeweils
10 Stück.

Ausführung > schwarz

weiß

P27205

48

P27203

48



9
3 1/2"

P110

Schukosteckdose, USB-
und Netzwerkanschluss

Stromkabel inbegriffen.
Dicke der Tischplatte: 13÷40 mm
Tiefe: 70 mm

Ausführung > schwarz

P110E

180

P110 | X PANCO

P272 | ✓ ADD, ADD SOFT, ADD S, ADD T

ELEKTRIFIZIERUNG



— 6
— 2 1/4 "

P286
Schukosteckdose

Wielandkabel Länge 30 cm inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

| | | | |
|------------------------|---------|---------|--|
| Ausführung > | schwarz | weiß | |
| | P286E05 | P286E03 | |

85 **85**



— 6
— 2 1/4 "

P287
Steckdose für USB-power

Wielandkabel Länge 30 cm inklusive.
Dicke der Tischplatte: min 9 mm
Tiefe: 50 mm

| | | | |
|------------------------|---------|---------|--|
| Ausführung > | schwarz | weiß | |
| | P287E05 | P287E03 | |

161 **161**

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|
| Zubehör > | Netzanfangs- kabel 3 m | Steck- verbindung bis 3 Steckdosen | |
| | P277C | P277 | |

19 **22**

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|
| Zubehör > | Netzanfangs- kabel 3 m | Steck- verbindung bis 3 Steckdosen | |
| | P277C | P277 | |


19 **22**

1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen


1 Steckdose / 1 Kabel
2-3 Steckdosen / 1 Kabel + 1 Steckverbindung
4-5-6 Steckdosen / 2 Kabel + 2 Steckverbindungen

Auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis auch mit folgenden Steckdosen erhältlich:

- englische (UK/GB)
- französische (FRA/BEL)
- schweizer
- dänische
- amerikanische



— 16
— 6 1/4 "




P288
Halterung
für 2 Steckdosen


Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | P28805 | P28803 | |

45 **45**



— 24
— 9 1/2 "



P289
Halterung
für 3 Steckdosen

Pulverlackiertes Metal.
Steckdosen nicht inbegriffen.
zur Kombination mit P286-7

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|--|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | |
| | P28905 | P28903 | |

50 **50**


P286 | X BRUNCH, PANCO
P288 | V ADD, ADD SOFT, ADD S

P287 | X BRUNCH, PANCO
P289 | V ADD, ADD SOFT, ADD S



T60-62-64

Couchtisch H34-40



Tischchen in zwei Höhen mit Beinen aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Holz oder Fenix® mit Stärke 10 mm mit Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden.

| Beine > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|---------|------------------|---------------|
|---------|------------------|---------------|

| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| H32 (1x) | D101N 74 | D101W 74 |
| H38 (1x) | D112N 87 | D112W 87 |

| | |
|-----|------------------------------|
| H32 | kg 0,9 m³ 0,02 Tool 4 |
| H38 | kg 0,95 m³ 0,02 Tool 4 |

[59x59]

| Tischplatte > Gestell | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| schwarz lackiert | T60NVS | T60NNO | T60HFN | - |
| weiß lackiert | T60WVS | T60WNO | - | T60HFW |
| | 545 | 552 | 560 | 601 |

[117x59]

| | |
|---------|------------------------------|
| 59x59 | kg 11 m³ 0,04 Tool 1 |
| 117x59 | kg 20 m³ 0,07 Tool 1 |
| 117x117 | kg 37,5 m³ 0,15 Tool 1 |


| Tischplatte > Gestell | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| schwarz lackiert | T64NVS | T64NNO | T64HFN | - |
| weiß lackiert | T64WVS | T64WNO | - | T64HFW |
| | 718 | 728 | 784 | 859 |

[117x117]

| Tischplatte > Gestell | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| schwarz lackiert | T62NVS | T62NNO | T62HFN | - |
| weiß lackiert | T62WVS | T62WNO | - | T62HFW |
| | 1.004 | 1.025 | 1.153 | 1.408 |

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018



T67


Couchtisch H26

Tischchen mit Beinen in der Höhe 22 cm aus recyceltem Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Rahmen aus Aluminiumprofilen, die durch Aluminiumplättchen und Edelstahlschrauben miteinander verbunden werden. Tischplatten aus MDF mit Stärke 30 mm in verschiedenen Ausführungen.

| Beine > | | [90x90] | | | | | |
|----------|------|---------------|-----------|---------|-----|---|--|
| | | Tischplatte > | | Gestell | | | |
| H22 (1x) | | D140N | D140W | | | | |
| | | 78 | 78 | | | | |
| 0,7 | 0,02 | 4 | | 27,4 | 0,1 | 1 | |
| | | | | | | | |



10 mm



| | |
|--|------|
| | 2 |
| | 2,7 |
| | 1 |
| | 8,3 |
| | 0,02 |
| | 1 |

P19

Couchtisch H40

Tischchen mit Gestell aus Eschen-Massivholz in verschiedenen Ausführungen. Tischplatte aus Fenix® mit Stärke 10 mm.

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Tischplatte > | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
| Beine | | | |
| Schwarz offenporig | P19NPHFN 562 | P19NPHF_ 691 | |
| Esche natur | P19FRHFN 555 | P19FRHF_ 687 | |

HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

10 mm (HPL)

16 mm



2

P15

Couchtisch H40

Tisch mit Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen sowie in HPL mit Stärke 10 mm.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | | kg 6,3 | pcs 1 |
| | P1505 | P1503 | | | | | | | m³ 0,09 | |
| | 220 | 220 | | | | | | | Werkzeug | |

| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Ø60 | P81VSP 180 | P81VLP 183 | P81NP 189 | P81W 170 | P81BP 140 | P81HP 129 | P81HFN 184 | P81HF_ 240 | |
| 60x60 | P81QVSP 180 | P81QVLP 183 | P81QNP 189 | P81QW 170 | P81QBP 140 | P81QHP 129 | P81QHFN 184 | P81QHF_ 240 | |
| Ø70 | P82VSP 231 | P82VLP 236 | P82NP 242 | P82W 225 | P82BP 165 | P82HP 184 | P82HFN 246 | P82HF_ 339 | |

| | | |
|-------|----------------|--------------|
| Ø60 | kg 3,5 | pcs 1 |
| | m³ 0,02 | |
| 60x60 | kg 4,5 | pcs 1 |
| | m³ 0,02 | |
| Ø70 | kg 4,9 | pcs 1 |
| | m³ 0,02 | |



HPL Fenix® -Code:


W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra

10 mm (HPL)

16 mm



2

P17

Couchtisch H40

Tisch mit Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen sowie in HPL mit Stärke 10 mm.

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | | |
| | P1705 | P1703 | | | | | | |
| | 237 | 237 | | | | | | |

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | Laminat weiß 0,9 | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| 70x70 | P82QVSP | P82QVLP | P82QNP | P82QW | P82QBP | P82QHP | P82QHFN | P82QHF_ | |
| | 231 | 236 | 242 | 225 | 165 | 184 | 246 | 339 | |
| Ø80 | P83VS | P83VL | P83N | P83W | P83B | P83H | P83HFN | P83HF_ | |
| | 280 | 286 | 293 | 298 | 197 | 255 | 314 | 423 | |
| 80x80 | P83QVS | P83QVL | P83QN | P83QW | P83QB | P83QH | P83QHFN | P83QHF_ | |
| | 280 | 286 | 293 | 298 | 197 | 255 | 314 | 423 | |

| | | | |
|-------|-------------|----------------------|----------|
| 70x70 | 6,1 | kg | 1 |
| | 0,02 | m³ | |
| Ø80 | 6,3 | kg | 1 |
| | 0,03 | m³ | |
| 80x80 | 8 | kg | 1 |
| | 0,03 | m³ | |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



T40

Beistelltisch H45

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft aus pulverlackiertem Metall. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm.

| Gestell > Basis | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | rund | quadratisch | dreieckig | sechseckig |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beton | T40ND 210 | T40WD 210 | HPL Fenix® schwarz | P40HFN1 102 | P40HFN2 102 | P40HFN3 102 | P40HFN4 102 |
| Carrara Marmor weiß | T40NC 348 | T40WC 348 | HPL Fenix® | P40HF_1 123 | P40HF_2 123 | P40HF_3 123 | P40HF_4 123 |
| Marquinia Marmor schwarz | T40NM 371 | T40WM 371 | | | | | |
| Beton | 6,9 0,02 | | 2,2 0,01 | | 1 | | |
| Marmor | 8 0,02 | | 1 | | 1 | | |




HPL Fenix® -Code:

W - weiß

R - rosso Jaipur

G - grigio Londra




T41

Beistelltisch H50 mit griff

Beistelltisch mit Basis aus weißem Carrara-Marmor, schwarzem Marquinia-Marmor oder Beton. Schaft und Griff aus pulverlackiertem Metall. Filzgleiter unter der Bodenplatte. Tischplatten mit verschiedenen Formen in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm und Bohrung für den Griff.

| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Tischplatte > | rund | quadratisch | dreieckig | sechseckig |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Basis | | | | | | | |
| Beton | T41ND 220 | T41WD 220 | HPL Fenix® schwarz | P41HFN1 104 | P41HFN2 104 | P41HFN3 104 | P41HFN4 104 |
| Carrara Marmor weiß | T41NC 358 | T41WC 358 | HPL Fenix® | P41HF_1 125 | P41HF_2 125 | P41HF_3 125 | P41HF_4 125 |
| Marquinia Marmor schwarz | T41NM 382 | T41WM 382 | | | | |  2,2  1 |

| | | |
|---------------|--|---|
| Beton |  7,4 |  1 |
| |  0,02 |  |
| Marmor |  8,5 |  1 |
| |  0,02 |  |



HPL Fenix® -Code:

W - weiß


W - Wells
R - rosso Jaipur

G - grigio Londra



T57

Couchtisch 70x70 H34



Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr, pulverlackiert, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm in verschiedenen Farben.


Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | T57NH 294 | T57NHFN 384 | T57NHFW 456 | |
| weiß lackiert | T57WH 294 | T57WHFN 384 | T57WHFW 456 | |



T56

Couchtisch 128x64 H30




Couchtische mit Gestell aus quadratischem Stahlrohr, pulverlackiert, die sich übereinander positionieren lassen. Tischplatten aus HPL mit Stärke 10 mm in verschiedenen Farben.

Gleiter aus Polyethylen.

| Tischplatte > | HPL weiß | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® weiß | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Gestell | | | | |
| schwarz lackiert | T56NH 425 | T56NHFN 580 | T56NHFW 726 | |
| weiß lackiert | T56WH 425 | T56WHFN 580 | T56WHFW 726 | |






3,6
 0,09
 1

T50

Couchtisch/Hocker

Stapelbarer Couchtisch-Hocker mit Gestell aus sandgestrahltem Edelstahl Aisi 304. Tischplatten aus formgepresstem Multiplex in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Polyethylen.

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Tischplatte > | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenporig | Holz weiß lackiert | |
| Gestell | | | | | |
| Edelstahl sandgestraht | T50VS 278 | T50VL 282 | T50N 295 | T50W 301 | |




T80

Höhenverstellbarer Beistelltisch H52-70


Höhenverstellbarer Beistelltisch mit Antirotationssystem und Gasdruckfeder, Bodenplatte, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Tischplatten in verschiedenen Formen aus Birkenholz-Multiplex furniert mit sichtbarer Multiplexkante oder in HPL Fenix® mit Stärke 10 mm in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| Gestell > | schwarz lackiert | weiß lackiert | | | | | kg 5,6 | pcs 1 |
| | T80N | T80W | | | | | | |
| | 392 | 392 | | | | | | |

| Tischplatte > | | Eiche gebleicht | Eiche dunkel nussbaum gebeizt | Schwarz offenzporig | HPL Fenix® schwarz | HPL Fenix® | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--|--|
| round | T80VS | T80VL | T80NO | T80HFN | T80HF_ | | | |
| | 141 | 145 | 148 | 153 | 172 | | | |
| quadratisch | T80QVS | T80QVL | T80QNO | T80QHFN | T80QHF_ | | | |
| | 144 | 148 | 152 | 156 | 180 | | | |
| rechteckig | T80RVS | T80RVL | T80RNO | T80RHFN | T80RHF_ | | | |
| | 131 | 136 | 139 | 143 | 163 | | | |
| rechteckig mit gerundeten Seiten | T80EVS | T80EVL | T80ENO | T80EHFN | T80EHF_ | | | |
| | 138 | 142 | 145 | 151 | 170 | | | |



kg 3,8 **pcs** 1
m² 0,01




HPL Fenix® -Code:

W - weiß
R - rosso Jaipur
G - grigio Londra

ALBERO

Fabio Bortolani | 2004



| | |
|-----------------------|------|
| Kleiderständer | 2 |
| kg | 11,3 |
| m³ | 0,02 |
| pcs | 1 |
| Bodenplatte | 1 |
| kg | 7,7 |
| m³ | 0,01 |
| pcs | 1 |

C4
Kleiderständer

Kleiderständer aus pulverlackiertem Metall mit Armen auf verschiedenen Höhen. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

Ausführung > pulverlackiert


C4_

435

Metall-Code:

05 - schwarz 20 - perla 24 - oliva
03 - weiß 21 - celeste 25 - tortora
02 - senape 22 - mattone
12 - rubino 23 - caffè

ZUBEHÖR




| | |
|--|------|
| | 6 |
| | 28 |
| | 0,08 |

U51 **NEW**

H112 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5105 1.854 | U5103 1.854 | U5126 2.001 |




| | |
|--|------|
| | 6 |
| | 39 |
| | 0,12 |

U52 **NEW**

H112 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5205 2.480 | U5203 2.480 | U5226 2.675 |



| | |
|--|------|
| | 6 |
| | 50 |
| | 0,15 |

U53 **NEW**

H112 L207



Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5305 2.967 | U5303 2.967 | U5326 3.203 |

JAZZ

Giuseppe Bavuso | 2022

TEST EN 16122:2012 AC:2015 6.4.1





U54 **NEW**

H148 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5405 2.338 | U5403 2.338 | U5426 2.525 |




U55 **NEW**

H148 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5505 3.127 | U5503 3.127 | U5526 3.373 |




U56 **NEW**

H148 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | U5605 3.738 | U5603 3.738 | U5626 4.036 |




| | |
|--|------|
| | 9 |
| | 45 |
| | 0,11 |

U57 **NEW**

H184 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U5705 2.823 | U5703 2.823 | U5726 3.049 |




| | |
|--|------|
| | 9 |
| | 60 |
| | 0,16 |

U58 **NEW**

H184 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U5805 3.774 | U5803 3.774 | U5826 4.070 |



| | |
|--|-----|
| | 9 |
| | 78 |
| | 0,2 |

U59 **NEW**

H184 L207


Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U5905 4.508 | U5903 4.508 | U5926 4.870 |

JAZZ

Giuseppe Bavuso | 2022

TEST EN 16122:2012 AC:2015 6.4.1



| | |
|--|------|
| | 11 |
| | 50 |
| | 0,12 |




U60 **NEW**

H220 L109

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U6005 3.307 | U6003 3.307 | U6026 3.572 |



| | |
|--|------|
| | 11 |
| | 70 |
| | 0,18 |




U61 **NEW**

H220 L158

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U6105 4.420 | U6103 4.420 | U6126 4.768 |



| | |
|--|------|
| | 11 |
| | 90 |
| | 0,23 |



U62 **NEW**



H220 L207

Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U6205 5.279 | U6203 5.279 | U6226 5.703 |



U501-502-503 **NEW**
BASISMODUL





Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L109 | U50105 376 | U50103 376 | U50126 403 |
| L158 | U50205 504 | U50203 504 | U50226 544 |
| L207 | U50305 599 | U50303 599 | U50326 647 |

| | | | | |
|---|---|------|---|--|
| 2 | 5 | 0,02 | 1 | |
| 2 | 7 | 0,03 | 1 | |
| 2 | 9 | 0,04 | 1 | |
| 2 | 9 | 0,04 | 1 | |





U504-505-506 **NEW**
ZWISCHENMODUL



Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L109 | U50405 484 | U50403 484 | U50426 524 |
| L158 | U50505 647 | U50503 647 | U50526 697 |
| L207 | U50605 771 | U50603 771 | U50626 833 |

| | | | | |
|---|----|------|---|--|
| 3 | 8 | 0,07 | 1 | |
| 3 | 11 | 0,1 | 1 | |
| 3 | 15 | 0,12 | 1 | |
| 3 | 15 | 0,12 | 1 | |



U507-508-509 **NEW**
OBERES MODUL


Bücherregal zur Aufstellung an der Wand oder freistehend im Raum mit lackierten Fachböden aus laminierter MDF-Verbundplatte. Die Struktur besteht aus pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss-Streben. Die Füße sind für die Bodenbefestigung vorbereitet, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| L109 | U50705 509 | U50703 509 | U50726 551 | |
| L158 | U50805 684 | U50803 684 | U50826 737 | |
| L207 | U50905 827 | U50903 827 | U50926 890 | |

| | | | | | |
|-------------|----|----|------|---|--|
| L109 | 3 | 8 | 0,07 | 1 | |
| L158 | 11 | 11 | 0,1 | 1 | |
| L207 | 15 | 15 | 0,12 | 1 | |

JAZZ Zubehör

Giuseppe Bavuso | 2022



0,3 0,01 4

U71 **NEW**

Buchstütze

Buchstützen aus pulverbeschichtetem, gebogenem Metall.

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert | peltro lackiert |
| | U7105 | U7103 | U7126 |
| | 34 | 34 | 34 |


Mindestbestellmenge: 4 Stk.

SCREEN sample configurations




Francesco Rota | 2016

Modulares System aus Trennwänden mit verschiedenen Formen und Größen. Rahmen aus pulverlackiertem Metall, Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert, holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenporig sowie stoffbezogen. Die Version mit komplett stoffbezogenem Panel hat einem feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser. Mit Magneten können die Trennwände verbunden werden. SCREEN kann mit dem Sitzsystem PLUS kombiniert werden.




S - short

ab € **4.579**




S - long

ab € **3.761**




X_shape

ab € **3.634**




C - short

ab € **4.579**




C - long

ab € **5.319**




Intersections - 4

ab € **10.407**




L_shape

ab € **4.918**




Wall shape

ab € **4.547**



Corner shape

ab € **6.159**




Cross shape

ab € **11.936**

SCREEN



Francesco Rota | 2016




kg 17,9
m³ 0,11
pcs 1
Wrench

U20_T

Gerade H121 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offporig | Stoff Uniform Melange | [Option] |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2005T 774 | - | U2005TVS 1.611 | U2005TNO 1.643 | U2005THU 1.304 | mit Rollen |
| weiß lackiert | - | U2003T 774 | U2003TVS 1.611 | - | U2003THU 1.304 | +R +35 |



kg 20,3
m³ 0,15
pcs 1
Wrench

U21_T

Gerade H161 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offporig | Stoff Uniform Melange | [Option] |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2105T 948 | - | U2105TVS 1.810 | U2105TNO 1.866 | U2105THU 1.340 | mit Rollen |
| weiß lackiert | - | U2103T 948 | U2103TVS 1.810 | - | U2103THU 1.340 | +R +35 |

SCREEN




Francesco Rota | 2016



U26_T


Rechts gebogen H81 mit Röhren



kg 16,8
m³ 0,12
pcs 1

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriiffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2605T 943 | - | U2605TVS 2.234 | U2605TNO 2.311 | U2605THU 1.800 | |
| weiß lackiert | - | U2603T 943 | U2603TVS 2.234 | - | U2603THU 1.800 | |



kg 16,8
m³ 0,12
pcs 1

U27_T

Links gebogen H81 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriiffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2705T 943 | - | U2705TVS 2.234 | U2705TNO 2.311 | U2705THU 1.800 | |
| weiß lackiert | - | U2703T 943 | U2703TVS 2.234 | - | U2703THU 1.800 | |

SCREEN




Francesco Rota | 2016



U22_T

Rechts gebogen H121 mit Röhren



kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1


Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2205T 1.174 | - | U2205TVS 2.675 | U2205TNO 2.739 | U2205THU 2.078 | |
| weiß lackiert | - | U2203T 1.174 | U2203TVS 2.675 | - | U2203THU 2.078 | |



U23_T

Links gebogen H121 mit Röhren



kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1

Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2305T 1.174 | - | U2305TVS 2.675 | U2305TNO 2.739 | U2305THU 2.078 | |
| weiß lackiert | - | U2303T 1.174 | U2303TVS 2.675 | - | U2303THU 2.078 | |

SCREEN




Francesco Rota | 2016



U24_T


Rechts gebogen H161 mit Röhren



kg 29
m³ 0,28
pcs 1

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriiffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2405T | - | U2405TVS | U2405TNO | U2405THU | |
| | 1.365 | | 3.042 | 3.106 | 2.152 | |
| weiß lackiert | - | U2403T | U2403TVS | - | U2403THU | |
| | | 1.365 | 3.042 | | 2.152 | |



kg 29
m³ 0,28
pcs 1

U25_T

Links gebogen H161 mit Röhren

Trennwänden mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall. Stäbe aus Aluminium, pulverlackiert oder holzfurniert in Eiche gebleicht oder schwarz offenzporig sowie stoffbezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriiffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.


| Röhren > | schwarz lackiert | weiß lackiert | Eiche gebleicht | Schwarz offenzporig | Stoff Uniform Melange | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|
| Gestell | | | | | | |
| schwarz lackiert | U2505T | - | U2505TVS | U2505TNO | U2505THU | |
| | 1.365 | | 3.042 | 3.106 | 2.152 | |
| weiß lackiert | - | U2503T | U2503TVS | - | U2503THU | |
| | | 1.365 | 3.042 | | 2.152 | |

SCREEN



Francesco Rota | 2016

TEST Sound absorption - class C - Maya
TEST Fire resistance - class 1 - Jet, Medley




kg 21,2
m³ 0,11
pcs 1
Wrench

U20

Gerade H121 in Stoff

Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | [Option] |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2005HA 1.240 | U2005HB 1.372 | U2005HC 1.503 | U2005HD 1.635 | mit Rollen |
| weiß lackiert | U2003HA 1.240 | U2003HB 1.372 | U2003HC 1.503 | U2003HD 1.635 | +R +35 |



kg 24
m³ 0,15
pcs 1
Wrench

U21

Gerade H161 in Stoff

Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | [Option] |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2105HA 1.431 | U2105HB 1.601 | U2105HC 1.770 | U2105HD 1.929 | mit Rollen |
| weiß lackiert | U2103HA 1.431 | U2103HB 1.601 | U2103HC 1.770 | U2103HD 1.929 | +R +35 |

Kunstleder nicht geeignet

SCREEN




Francesco Rota | 2016

TEST Sound absorption - class C - Maya
TEST Fire resistance - class 1 - Jet, Medley



U26


Rechts gebogen H81 in Stoff



kg 20,2
m² 0,12
pcs 1

Trennwände mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2605HA 1.664 | U2605HB 1.834 | U2605HC 2.003 | U2605HD 2.173 | |
| weiß lackiert | U2603HA 1.664 | U2603HB 1.834 | U2603HC 2.003 | U2603HD 2.173 | |



kg 20,2
m² 0,12
pcs 1

U27

Links gebogen H81 in Stoff

Trennwände mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2705HA 1.664 | U2705HB 1.834 | U2705HC 2.003 | U2705HD 2.173 | |
| weiß lackiert | U2703HA 1.664 | U2703HB 1.834 | U2703HC 2.003 | U2703HD 2.173 | |

Kunstleder nicht geeignet

SCREEN




Francesco Rota | 2016

TEST Sound absorption - class C - Maya
TEST Fire resistance - class 1 - Jet, Medley



U22


Rechts gebogen H121 in Stoff



kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1

Trennwände mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2205HA 1.993 | U2205HB 2.247 | U2205HC 2.502 | U2205HD 2.756 | |
| weiß lackiert | U2203HA 1.993 | U2203HB 2.247 | U2203HC 2.502 | U2203HD 2.756 | |



kg 21,5
m³ 0,18
pcs 1

U23

Links gebogen H121 in Stoff

Trennwände mit Rahmen aus pulverbeschichtetem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2305HA 1.993 | U2305HB 2.247 | U2305HC 2.502 | U2305HD 2.756 | |
| weiß lackiert | U2303HA 1.993 | U2303HB 2.247 | U2303HC 2.502 | U2303HD 2.756 | |

Kunstleder nicht geeignet

SCREEN




Francesco Rota | 2016

TEST Sound absorption - class C - Maya
TEST Fire resistance - class 1 - Jet, Medley



U24

Rechts gebogen H161 in Stoff




Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2405HA 2.459 | U2405HB 2.777 | U2405HC 3.095 | U2405HD 3.413 | |
| weiß lackiert | U2403HA 2.459 | U2403HB 2.777 | U2403HC 3.095 | U2403HD 3.413 | |



U25

Links gebogen H161 in Stoff



Trennwände mit Rahmen aus pulverlackiertem Metall und feuerhemmenden, schallabsorbierenden Kern aus thermofixierter Polyesterfaser mit Stoff bezogen. Bei der geraden Version sind Metallfüße inbegriffen, für die gebogenen Trennwände können sie dazubestellt werden. Auch mit Rollen erhältlich.

| Bezug > | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestell | | | | | |
| schwarz lackiert | U2505HA 2.459 | U2505HB 2.777 | U2505HC 3.095 | U2505HD 3.413 | |
| weiß lackiert | U2503HA 2.459 | U2503HB 2.777 | U2503HC 3.095 | U2503HD 3.413 | |

Kunstleder nicht geeignet

SCREEN Zubehör




Francesco Rota | 2016




U48

Beweglicher Magnet
Set mit 2 Stück

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | U4805CT 127 | U4803CT 127 |



kg 0,7
m³ 0,01
pcs 1



kg 2,1
m³ 0,01
pcs 1

U30

Füsse für SCREEN gebogen
Set mit 2 Stück


| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | U3005 87 | U3003 87 |





U49

Quaderförmiger Magnet
Set mit 2 Stück

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | U4905 180 | U4903 180 |



kg 2
m³ 0,01
pcs 1



kg 2,5
m³ 0,01
pcs 1

U31


Füsse für SCREEN gebogen auf Rollen
Set mit 3 Stück

| Ausführung > | schwarz lackiert | weiß lackiert |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | U3105 121 | U3103 121 |

MUSTER



CMP20
Muster Box




9
 0,04
 1

Materialmusterbox aus stabilem Karton mit Farbmustern für Stoffe, Leder, Kunst- und Softleder, Schnur, Holz, Laminat, Metall, und Polypropylen. Die Box bietet auch Platz für Katalog und Preisliste.

CMP20
447



CMP20T
Farbmuster Stoff



1,3
 0,01
 1

Materialmusterset mit Farbmustern für Stoff, Leder, Schnur, Kunst- und Softleder.

CMP20T
276



Ausführung

Lapalma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali e di introdurre miglioramenti che potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Lapalma srl reserves the right to alter the technical and dimensional specifications given in this publication and to introduce improvements that may change the aesthetics of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

Lapalma srl behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen an den technischen Details und den Dimensionen der Produkte vorzunehmen und Verbesserungen einzuführen, die die Ästhetik der Produkte verändern können. Die Farbtöne der Abbildungen können von den tatsächlichen Farben der Produkte abweichen.

Lapalma srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et de dimensions ainsi que d'introduire des améliorations qui peuvent changer l'esthétique des produits présentés. Les tonalités imprimées n'engagent pas la société.

Lapalma srl se reserva el derecho de cambiar tamaños y especificaciones técnicas de los productos listados en esta publicación, así como el de introducir mejoras que puedan cambiar la estética de los mismos. Por favor tengan en cuenta que los colores de los tejidos mostrados en fotografía no son totalmente fidedignos.

STOFFE

FABRIC

Unser Designerteam trifft bei den Stoffen, mit denen wir unsere Lapalma Kollektion beziehen, eine sorgfältige Auswahl nach Weichheit, Qualität, Widerstandsfähigkeit. Es handelt sich dabei um Stoffe, die in den Garnen, in den Texturen, einen grenzüberschreitenden italienischen Stil zum Ausdruck bringen und Geschäftsräumen wie auch anderen Umgebungen einen Hauch von Emotionen und Leichtigkeit verleihen. Eine hohe Leistung wird gewährleistet durch die Auswahl von Stoffen mit einer Abriebfestigkeit von >50.000 Martindale (viele übersteigen im Test sogar 100.000 Zyklen) sowie deren Feuer- und Lichtbeständigkeit.

Stoffkategorien

Die Stoffe auf den folgenden Seiten sind nach Preisklassen in verschiedene Kategorien eingeteilt - die Palette der verwendeten Materialien reicht von 100 % Polyester Trevira über Mischwolle, technische Garne wie Polyamid bis hin zu Stoffen von erheblicher Grammatür aus 100 % Schurwolle. Hinzu kommt der Stoff Iris aus 100 % recyceltem PET.

Kundenstoffe

Dank der Schneiderkünste unserer Polsterwerkstatt können wir auch einen individuellen Service anbieten. Wir können die vom Kunden ausgewählten Einrichtungselemente auch mit selbst ausgesuchten Stoffen beziehen. Dafür muss eine Stoffprobe in Format A4 zur Verfügung gestellt werden, anhand der wir die Durchführbarkeit überprüfen. Bei Machbarkeit ist wird eine ausreichende Länge in Meter verlangt für eine Probepolsterung. Bei gemusterten Stoffen wird ein Zuschlag erhoben.



HÄUTE UND LEDER

SOFT-LEATHER/LEATHER

Häute

Die von Lapalma ausgewählten Häute zeichnen sich durch Weichheit und Elastizität aus. Sie sind alle europäischen Ursprungs, chromgegerbt, pigmentiert, mit anilinbehandelter, korrigierter Narbung. Sie weisen eine ausgezeichnete Farbechtheit auf und erfüllen die Anforderungen zu schwerer Entflammbarkeit wie gemäß Zigarettentest EN 1021.

Leder

Die Lederpolsterung unserer Möbel kennzeichnet ihre beachtliche Dicke zwischen 2 und 2,5 mm.

Dieses natürlich pigmentierte Material zeichnet sich durch seine Scheuerfestigkeit aus und hat eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit.



LAMINATE


LAMINATE

HPL

Hochdrucklaminat, abgekürzt HPL, besteht aus mit Phenol- und Melaminharzen imprägnierten Papierschichten, die mit einer Hochdruck- und Hitzeschutzschicht miteinander verbunden und auf einen Träger aufgebracht werden. Die daraus resultierenden Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu pflegen, lichtbeständig, geruchlos und resistent gegen Alkohol, organische Lösungsmittel und Wasser.

Fenix®

Fenix® ist ein Hochleistungswerkstoff. Widerstandsfähig, fingerdruckabweisend, angenehm weich bei Berührung und mit leicht matter Oberfläche, wodurch nur geringe Lichtreflexion auftritt. Zusammensetzung aus Zellulose und innovativen Harzen. 70 % dieses Materials besteht aus Papierlagen, bei denen die inneren Lagen mit wärmehärtenden Harzen imprägniert sind, die äußeren Lagen mit den neuesten Acrylharzen behandelt wurden, die alle gleichzeitig Hitze und Druck ausgesetzt werden.



HOLZ

WOOD

Lapalma verwendet hauptsächlich europäische Eiche, Esche und Canaletto-Nussbaum mit FSC-Label, d.h. aus zertifizierter Herkunft nach den wichtigsten Standards der Produktkettenzertifizierung (COC, Chain of Custody). Das für die Weiterverarbeitung vorab zugesägte Holz wird direkt in unseren Schreinereien bewertet. Die Auswahl der besten Zuschnitte obliegt der Erfahrung unserer Mitarbeiter, die dann von Hand die einzelnen Schnitte bearbeiten, um daraus die Halbfertigprodukte für ein Endprodukt Lapalma zu fertigen.

Im Unternehmen beinhalten jegliche Umwandlungsprozesse von Holzprodukten eine Kombination komplexer industrieller Technologie mit Wissen und handwerklicher Erfahrung. Das Ergebnis ist ein kontrolliertes Naturprodukt, nie identisch mit seinesgleichen, aber immer mit der natürlichen Essenz des Holzes.

Als Holzschutz verwenden wir nur offenporige, matte Acryllacke. Sie verleihen dem Produkt Widerstandsfähigkeit, um zu vermeiden, dass sich Natürlichkeit und Ästhetik des heterogen, lebendigen Werkstoffs verändern. Daher können sich die Posten in Färbung und Maserung unterscheiden. Das ist kein Produktionsfehler, sondern zeugt vom Wert des Produkts, denn es ist eine Garantie für dessen Natürlichkeit.




METALLE

METAL

Die Verarbeitung von Metall sowie von Holz liegt in der DNA des Unternehmens. Alle Metallkomponenten sind aus teilweisen bereits recycelten und vollständig erneut recycelbaren Legierungen wie Karbonstahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt. Alle Komponenten aus Aluminiumdruckguss bestehen zu 94 % aus recyceltem Aluminium, das wiederum unbegrenzt erneut recycelbar ist, während die Strangpressprofile aus Primäraluminium hergestellt werden. Der Edelstahl AISI 304 ist eine Edelstahllegierung, die gegen die meisten aggressiven Schadstoffe beständig ist und mit einer feinen Glasperlenbestrahlung veredelt wird.

In der Farbpalette unserer Metalle befinden sich Polyester-Pulverbeschichtungen, die sich durch einen hohen Oberflächendeckungsgrad, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und Produktschutz auszeichnen.



KUNSTSTOFFE


PLASTICS

Für die Formgebung unserer Möbelemente verwenden wir auch verschiedene hochwertige Kunststoffe, die wir jeweils nach ihren Leistungen auswählen. Das Unternehmen hat sich stets für eine geringere Verwendung von Kunststoffmaterialien eingesetzt. Dennoch sollte man bedenken, dass Kunststoffe per se nicht umweltfeindlich sind, denn sie sind für Einrichtungsgegenstände mit langer Lebensdauer bestimmt und können anschließend recycelt werden. Am häufigsten werden daher die beiden recycelbaren Kunststoffe Polypropylen und Polyurethan verwendet.

Einige unserer Hocker werden in einem Stück aus Baydur geformt, ein recycelbares, steifes, strukturiertes Polyurethan mit besten mechanischen Eigenschaften.

Recyceltes Polypropylen

Wir haben auch eine Kollektion aus 75-85 % recyceltem Polypropylen eingeführt. In diesem Fall haben wir uns entschieden, diesen bereits aus Recycling stammenden Kunststoff nicht mit anderen Farben zu bearbeiten, damit er auch nach Ende seines neuen Lebenszyklus wieder recycelbar bleibt.



MARMOR UND ZEMENT

MARBLE AND CONCRETE

Marmor

In der Lapalma Kollektion verwenden wir weißen Marmor Carrara und schwarzen Marmor Marquina mit matter Oberflächenveredelung. Da Marmor ein Naturstein ist, hat jedes Stück aus Marmor seine eigene Färbung und Konsistenz.

Zement

Alle Sockel aus Zement werden mit handwerklicher Sorgfalt von Hand in eine Form gegossen, jedes Stück ist ein Unikat: faserverstärkt, fein sandgestrahlt, mit Zusätzen, die selbst den meisten Fleckenverursachern widerstehen.



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Jet FIDVI

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% Polyester - Trevira CS®

Width: 140 cm

Weight: 260 g/m²

Tests

Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 65000 \pm 10% rubs

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 5 (Standard picture)
Tolerance: from 4 to 5

Colour fastness
to rubbing UNI EN ISO 105-X12
(4/5 grey scale)
Tolerance: from 4 to 5
to light UNI EN ISO 105-B02 6 (Blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

Flame resistance

C1

B1

M1

CRIB 5

EN 1021/1-2

IMO Res. A 652 (16) Part 8

IMO Res. A 471 (XII) Part 7

NF D 60013 Class AM 18

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



4007



9501



4017



4018




9401



4028



4027



9402



9404




9403



4051



3036



9301



3030



3019



9304



9305



3090



9302



0001



1001



9110



1006



9219

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Jet FIDIVI



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Jet FIDVI



9806



8033

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Maya FIDIVI


| Application | Tests | Flame resistance |
|--|--|---|
| Contract and domestic use. | Abrasion UNI EN ISO 12947-2 100000 \pm 10% rubs | C1 B1 M1 CRIB 5 EN 1021/1-2 IMO Res. A 652 (16) Part 8 IMO Res. A 471 (XII) Part 7 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 Class AM 18 |
| Description | Pilling UNI EN ISO 12945-2 5 (Standard picture) Tolerance: from 4 to 5 | |
| Composition: 100% Polyester - Trevira CS® | Colour fastness to rubbing UNI EN ISO 105-X12 (4/5 grey scale) Tolerance: from 4 to 5 to light UNI EN ISO 105-B02 6 (Blue scale) Tolerance: from 5 to 8 | |
| Width: 140 cm | | |
| Weight: 420 g/m ² | | |
| | | Care |
| | | Dry clean or clean with foam detergents. |

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Maya FIDVI



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Medley GABRIEL

Design

Mette Krebs Petersen

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% Polyester

Width: 140 cm

Weight: app. 510 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 75.000 Martindale rubs
EN ISO 12947-2

Pilling

Note 4, EN ISO 12945-2

Light fastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
California Bulletin CAL 117-E-Class 1
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
CA TB 117-2013
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



66008



60999




60167



60004



60003



61189



61002



61003



62054



67002



61004



68005



68002



62002



68114



68115



67054



67053



67006



66007



66010



66144



67052



66009

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat A - Medley GABRIEL



66145

65086

65012


65011

64124

64125

64123

64019



63013

63017

63016

63063

63064

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Capture GABRIEL

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
85% new Zealand wool, 15% polyamide
Width: 140 cm
Weight: app. 475 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 200.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945


Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021 1/2
BS 5852 Part 1
BS 5852, part 5 (with treatment)
DIN 4102 B2
UNI 9175/UNI 9176, 1 I-M
US Cal. Tech. Bull. 117.2013

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



4102




4601



5501



4101



4001



4401



4201



6101



6201



6301



5103



5102



6801



6401



4301



7401



7501



4802



4702



5401



5402



4803



7201



7301

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Capture GABRIEL



6901



4801



6701



6302



6202



4501



7001



5201



4901



4902



6602



6001



5002



5001



6601



7101



5101



5301



6501

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Crisp GABRIEL

| Application | Tests | Care |
|--|--|--|
| Contract and domestic use. | Abrasion App. 200.000 Martindale rubs EN ISO 12947-2 | Dry clean or clean with foam detergents. |
| Description | Pilling Note 4-5, EN ISO 12945-2 | |
| Composition: 93% new Zealand wool, 7% polyamide | Light fastness Note 5-7, ISO 105-B02 | |
| Width: 140 cm | Flame resistance EN 1021 1/2 BS 5852 Part 1 0,1 UNI 9175 1 I-M US Cal. Tech. Bull. 117.2013 IMO MSC 307(88) | |
| Weight: app. 460 g/lin.m | | |

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Crisp GABRIEL



4601



4122



4741



4751



4602



4603



4723



4731



4201



4605



4752



4761



4117



4203



4211



4771



Cat B - Nattè SUNBRELLA

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% Sunbrella® Acrylic

Width: 140 cm

Weight: app. 385 g/lin.m

Tests

Water-Repellent
Spray test ISO 4920 class 5
Colour fastness
UV indoor ISO105B02 class 8
Weather outdoor ISO105B04 1000H
Class 4-5
Dry friction ISO105X12 Class 5

Care

Dry clean or clean with foam detergents.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



10020 140
White



10014 140
Nature



10021 140
Canvas



10150 140
Heather Chalk




10028 140
Heather Beige



10029 140
Heather Grey



10233 140
Pistachio



10232 140
Ivy




10064 140
Carbon Sky



10025 140
Frosty Chinè



10235 140
Amber



10234 140
Flamingo



10231 140
Carmine



10101 140
Tonka



10022 140
Grey Chinè



10155 140
Taupe Chalk



10065 140
Carbon Beige




10040 140
Nature Grey



10152 140
Graumel Chalk



10151 140
Linen Chalk



10059 140
Dark Taupe



10063 140
Charcoal Chinè



10030 140
Sooty


tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido



Cat B - Nattè SUNBRELLA



5073 140
Cadey Grey




5075 140
Charcoal



5076 140
Marine



5077 140
Antique



5078 140
Stone



P048
Clay



Cat B - Iris RADA

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
100% PET RECYCLED
(made with recycled plastic bottles)
Width: 140 cm
Weight: app. 800 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947
Pilling
dry 4-5, EN ISO 12945
wet 4, EN ISO 12945
Light fastness 7, ISO 105-B02
Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, flame
BS 5852, cigarette test
IMO FTP-8 Res.A652
UNI 9175, class 1 I-M
US Cal. Tech. Bull. 117.2013
Flame retardants
According to GB/T 24279-1:2018

Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



601



602



604



610



605



200



406




402



111



901



501



308



307



404



304




302



306



303



706




705



703



701



711



801

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Grain GABRIEL

Application

Offices, hotels, institutions, domestic use.

Tests

Abrasion
App. 100,000 Martindale rubs EN ISO 12947-2

Pilling
Note 5, EN ISO 12945-2

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
CA TB 117-2013


Care

Dry clean or clean with foam detergents.

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



60300



60301



60302



60303



60320



60321



60322



60323



60324



60325



60328



60999



61037



61146



61229



61230



61247



61248



61249



61250



61251



61252




61253



61254

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat B - Grain GABRIEL



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Canvas 2 KVADRAT

Design

Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Semi-plain weave

Width: 140 cm

Weight: app. 480 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
BS 5852, ignition source 2-3
DIN 4102 B2
Önорм B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.



Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



114



224



244



264



174



154



134



124



216



414



446



926



946



954



964



424



716



836



726



746



666



734



786



794

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Canvas 2 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Clara 2 KVADRAT

Design

Anne Birgitte Hansen

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
92% new wool worsted, 8% nylon

Yarn type: Staple, worsted

Binding: Semi-plain weave

Width: 138 cm

Weight: app. 400 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 80.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-3
DIN 4102 B2
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
NFPA 260
IMO A.652(16)

Care

Vacuuming and dry cleaning.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



384



388



277



273



248



244



188



184



148



144



797



793



937




933




983




987



888



884



548



544



647



643



427



423

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Fiord 2 KVADRAT

Design

Louise Sigvardt & Tone Barnung

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
92% new wool, 8% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Dobby

Width: App. 140 cm (app. 55 inches)

Weight: App. 500 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 60.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013
IMO FTP Code 2010:Part 8
With flame retardant treatment:
BS 5852 Crib 5

Care

Vacuuming and dry cleaning



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



422



442



451



991



981



862



971



961



951



821



721



322



351



262



271



371



391



382



751



771



791



782



762



591

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Fiord 2 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Hallingdal 65 KVADRAT

Design

Nanna Ditzel

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
70% new wool, 30% viscose

Yarn type: Stapel

Binding: Plain

Width: 130 cm

Weight: app. 795 g/lin.m

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947


Pilling
Note 3, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-5
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam detergents.




166




190



180




173



153



143




123



113




103



110



907



420




457



407



100



116



126



130



227



224



220



200



270



350

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Hallingdal 65 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Remix 3 KVADRAT

Design

Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon
Yarn type: Stapel, worsted
Binding: Plain weave

Width: 140 cm

Weight: app. 460 g/lin.m

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-3
Onorm B1/Q1
UNI 9175, 1IM
Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam detergents.



0575/13



Flame Resistant



DK/16/24




tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Remix 3 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Remix 3 KVADRAT



672 612 406 252 433 422 412 942

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Tonica 2 KVADRAT

Design

Georgina Wright

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: Plain

Width: 140 cm

Weight: app. 700 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 45.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 4-5, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-4
DIN 4102 B2
Önорм B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
IMO A.652(16)

Care

Vacuuming and dry cleaning

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Tonica 2 KVADRAT



831




832



873



962



933



923



613



523



533



511



543



531



611



643



612



Cat C - Lapalma Smart

Application

Contract and domestic use

Description

Composition:
100% SOLUTION DYED ACRYLIC

Width: 140cm

Weight Gr./mtl.: 700

Tests

Shrinkage after dry cleaning
Warp: -1 % Weft: -1 %

Shrinkage after washing
Warp: -3 % Weft: -3 %

Resistance to PILLING
after 2000 cycles
Note 4 EN ISO 12945-2

Abrasion
20000 Cicli EN ISO 12947-2

Light fastness
Note 7/8 EN ISO105B02

Color fastness to washing
Note 5 EN ISO105C06

Color fastness to dry Cleaning
Note 5 EN ISO105D01

Color fastness
to crocking Test WET
Note 4/5 EN ISO105X12

Color fastness
to crocking Test DRY
Note 5 EN ISO105X12

Care

Cleaning: Vacuuming
Mount in moist condition.
Mildew growth is not promoted
by the textile but mildew may
grow on dirt and other foreign
substances if not removed.
Keep the textile dry to avoid
mildew spores to stick.



Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.




211



213



214



203



219



218



204




205



206



210



217



209



201



207



202



208



224



223

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat C - Re-wool KVADRAT

Application

Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs
EN ISO 12947
Pilling
Note 4, EN ISO 12945
Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02
Flame resistance
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
BS 5852 crib 5 with treatment *
BS 5852 ignition source 3
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
EN 13501 B-s2, d0 wrapped, with treatment *
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment *

Care

Dry clean or clean with foam detergents.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



0108



0128



0158



0198




0218



0358



0378



0408



0448



0458



0558



0568



0628



0648



0658



0718



0758



0768



0828



0858



0868

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Divina MD KVADRAT

Design

Finn Skodt

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: app. 820 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 45.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-5
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
AS.NZS 1530.3
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

**Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.**



193



353



343



363



453



213



413



203



913



943



973



873




843



813



293



783



713



733



743



753



773



683



673



653

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Divina MD KVADRAT



633



613



433

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Divina Melange 3 KVADRAT

Design

Finn Sködt

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.

Description

Composition:
100% New wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill

Width: 150 cm

Weight: app. 820 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 45.000 Martindale rubs
EN ISO 12947

Pilling
Note 3, EN ISO 12945

Light fastness
Note 7, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2-5 DIN 4102 B2
Önорм B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Care

Dry clean or clean with foam
detergents.

**Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.**



427



457



471



467



617



677



581



620



597



567



557



277



280



260



367



237



227



647



687



787



747



757




777



731

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Divina Melange 3 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Steelcut 3 KVADRAT

Design

Frans Dijkmeijer
Giulio Ridolfo

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon
Yarn type: Stapel, worsted
Binding: Semi-plain

Width: 140 cm

Weight: app. 825 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-6, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
BS 5852 crib 5 with treatment *
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
ÖNORM B2/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment *
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013

Care

Vacuuming and dry cleaning.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



110



120



140



155



160



180



190



220



240



252



265



365



402



445



452



502



512



522



535



545



552



562



605



612

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Steelcut 3 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Steelcut Trio 3 KVADRAT

Design

Frans Dijkmeijer
Giulio Ridolfo

Width: 140 cm

Weight: app. 770 g/lin.m

Flame resistance

EN 1021-1/2
BS 5852, ignition source 2
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
Italian Class 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117
IMO A.652(16)

Application

Offices, hotels,
institutions, domestic use.
Great durability

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Care

Vacuuming and dry cleaning.

Description

Composition:
90% new wool, 10% nylon
Yarn type: Stapel, worsted
Binding: Semi-plain

Pilling
Note 3-4, EN ISO 12945

Light fastness
Note 5-7, ISO 105-B02

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



436



416



576



426




476



466



446




453



236



105



113



713



153




124



195



176



133




506




616




645



553



686



636



666

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat D - Steelcut Trio 3 KVADRAT



tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat E - Uniform Melange KVADRAT (Tessuto dedicato rivestimento tubolari SCREEN)

Design

Febrik

Application

Contract and domestic use.

Description

Composition:
68% new wool, 22% viscose

10% polyester 2mm foam

Width: 165 cm

Weight: app. 870 g/lin.m

Tests

Abrasion
App. 100.000 Martindale rubs,
EN ISO 12947

Pilling
Note 4, EN ISO 12945

Light fastness
6, ISO 105-B02

Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852,part 1
DIN 4102 B2
Onorm B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176, 1IM
US Cal. Tech. Bull. 117.2013
IMO FTP code 2010:part 8

Care

Dry clean or clean with foam detergents.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



663



653



683



633



623



563



593



583



363



553



463



433



413



103



153



263



333



353



283



293



753



763



793



723

tessuto / fabric / Stoff / tissu / tejido

Cat E - Uniform Melange KVADRAT



eco pelle / eco-leather / Kunstleder / simil cuir / ecopiel

Cat A - Grimm Fr MP

Application

Contract and domestic use

Description

Composition
31% CO - 68% PVC- 1% PU

Weight g/m² 640

Width cm 140

Tests

Abrasion
resistance cicli / cycles EN ISO 5470-2
150000
Colour fastness to light (Xenotest)
UNI EN ISO 105-B02 7 colour change
Dry rubbing
ISO 105 X-12 4/5
Wet rubbing
ISO 105 X-12 4/5
Acid perspiration
ISO 105 E-04 4/5
Alcaline perspiration
ISO 105 E-04 4/5
Bending strength cycles
UNI 4818-13 150000
Tensile strength
ISO1421, Met.1 550 N warp, 300N weft
Tear strength
ISO 4674-1 40 N warp, 45N weft

Flame resistance
EN 1021-1 EN 1021-2
NF D 60-013
UNI 9175 CL. 1IM
BS 5852 crib 5

Care

Clean with a damp cloth
and mild soap.

Samples are purely indicative because of
natural inconsistencies that occur in the
raw materials. As a result there may be
small differences in the product delivered.



101



1C8



4P2



4MF



4IU



4N2



4LG



4H8



4HD



5IH



5P3



5I9



5L7



5H3



5PE



5P4



6VZ



6P1



6KH



6P7



3CS



3DC



7P5



7GD

eco pelle / eco-leather / Kunstleder / simil cuir / ecopiel

Cat A - Grimm Fr MP



7FC 7FQ 7EM 2DJ 8P8 8HV 8H4 8P9



2PB 2C7 2PA 901

eco pelle / eco-leather / Kunstleder / simil cuir / ecopiel

Cat B - Valencia SPRADLING

| Application | Tests | Care |
|----------------------------|--|--|
| Contract and domestic use. | Abrasion App. 300.000 Martindale rubs EN ISO 12947 part 2 | Dry clean or clean with foam detergents. |
| Description | UV Xenotest DIN54004 blue wool scale | |
| Composition: front PVC | Antibacterial Protection | |
| back polyester cotton | Flame resistance EN 1021-part 1/2 BS 5852, part 2 BS 5852 crib 5 FMVSS 302 FAR 25/853 | |
| Width: 137 cm | | |
| Weight: app. 890 g/lin.m | | |

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.



eco pelle / eco-leather / Kunstleder / simil cuir / ecopiel

Cat B - Valencia SPRADLING



eco pelle / eco-leather / Kunstleder / simil cuir / ecopiel

Cat B - Valencia SPRADLING



5002
Moss



2001
Merlot

pelle / soft -leather / Softleder / peau / piel

Seta

Application

Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description

Thickness 1,3 - 1,5 mm
Bovine hides, EU
Natural grain
Solid tone
Mineral chrome tanning
Through-dyeing aniline
Semi aniline finish

Tests

Colour fastness to light
xenotest, ≥ 4 Blue Scale
UNI EN ISO 105-B02

Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.

Colour fastness to -and-fro rubbing
80 alk. perspiration cycles, ≥ 3/4
degradation and staining Grey scale
UNI EN ISO 11640-11641

Tear Strength
≥ 20 N
UNI EN ISO 3377-1
Flexing endurance
dry, ≥ 20000 cycles
UNI EN ISO 5402

Cold crack resistance of finish
-15°C, no crack
UNI EN ISO 17233


Fire resistance
UNI EN 1021-1 No ignition

UNI EN 1021-2 No ignition
BS 5852/0 cigarette test No ignition
BS 5852/1 match test No ignition

Care

For a normal cleaning we suggest to dust with a soft and dry cloth. Any stain can be removed using a damp cloth and delicate cleaning products such as a neutral soap or detergent. Do not wipe the surface but just buffer from the edges to the stain centre. It is absolutely forbidden to use abrasive or aggressive products such as solvents, stain removers etc. Do not use steam. For the most resistant stains contact the supplier. Avoid placing leather in direct sun. Keep the leather away from the direct heat.

Leather is a natural material therefore small imperfections cannot be considered quality issues but peculiar characteristics of the materials.



9000
Latte



9012
Zenzero



9018
Bird



9020
Tartufo



9022
Minerale



9049
Custard



9001
Dalia



9063
Acero



9006
Teak



9004
Mattone



9009
Acacia



9030
Cardamomo



9015
Carrara



9016
Elefante



9036
Oltremare



9073
Novembre



9033
Pepe

cuoio / leather / Leder / cuir / cuero

Application

Contract and domestic use.

Description

Thickness 2.4 - 2.5 mm

Cow hides

Vegetable tannage

Finishing Pigmented

Tests

Dry rub fastness

UNI EN ISO 11640

1000 cycles 5 Grey Scale

Wet rub fastness

UNI EN ISO 11640

250 cycles 5 Grey Scale

Light fastness

UNI EN ISO 105-B01

72h 4-5 Grey Scale

Adhesion of finishing

UNI EN ISO 11644 >15 N/10mm

Flex resistance

UNI EN ISO 5402

20000 cycles no damages

Taber abrasion

500 cycles CS10

load 500 gr. 4-5 grey scale

Care

Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Stains can be treated with a wet cloth or cotton wool and with products for the cleaning initially more delicate like neutral soap or cleansing milk.

Dry immediately after treatment.

Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers. Never steam it. Don't use shoe cleaning products.


When a new product is used for cleaning, apply it in a "hidden" area to test its effectiveness and to avoid damages where more visible. Avoid placing leather near direct sun. Keep the leather away from heat sources. Dust regularly with a soft and dry cloth.



Samples are purely indicative because of natural inconsistencies that occur in the raw materials. As a result there may be small differences in the product delivered.




C3
Fango chiaro




C10
Grigio




C7
Fango scuro



C4
Bianco



C9
Marrone scuro




C1
Nero



C2
Rosso

laccati / lacquered / lackiert / laqué / lacado



LW
bianco

LN
nero

L4
perla

L5
celeste


L6
mattone

L7
caffè

L8
oliva

L9
tortora

laminati / laminate / Laminat / lamifié / laminado




FW
laminato fenix 0,9
bianco
white laminate
Laminat weiß
lamifié blanc
laminado blanco

FN
laminato fenix 0,9
nero
black laminate
Laminat schwarz
lamifié noir
laminado negro

406
laminato abet 0,9
bianco
white laminate
Laminat weiß
lamifié blanc
laminado blanco

legno / wood / Holz / bois / madera



VS
rovere sbiancato
blanched oak
Eiche gebleicht
chêne blanchi
roble blanqueado

VL
rovere noce
oak dark walnut
Eiche dunkel
nußbaum
chêne teinté wengé
roble nogal

NC
noce Canaletto
Canaletto walnut
Nußbaum Canaletto
noyer Canaletto
nogal natural

FR
frassino naturale
natural ash
Esche natur
frêne naturel
fresno natural

NO
nero poro aperto
black open pore
Eiche schwarz gebeizt
noir poro ouvert
negro poro abierto

G
faggio sbiancato
blanched beech
Buche gebleicht
hêtre blanchi
haya blanqueada

GL
faggio noce scuro
beech dark walnut
Buche dunkel
nußbaum
hêtre teinté wengé
haya nogal oscuro

HPL 10 mm



HFW
Fenix® bianco
Fenix® white
Fenix® weiß
Fenix® blanc
Fenix® blanco




HFN
Fenix® nero
Fenix® black
Fenix® schwarz
Fenix® noir
Fenix® negro



HFG
Fenix® grigio
Londra



HFR
Fenix® rosso
Jaipur



H406
Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco

metalli / metal / Metall / metal / metal



acciaio inox
micropallinato
stainless steel
sandblasted
Edelstahl
sandgestrahlt
acier inox microbillé
acero inoxidable
arenado




acciaio inox tela
di lino
stainless steel
linen-pattern
Edelstahl
leinenstruktur
acier inox toile de lin
acero inoxidable
tela de lin



cromo satinato
mat chromed
matt verchromt
chromé mat
cromado mate



aluminio
micropallinato
aluminium
sandblasted
Aluminium
sandgestrahlt
aluminium
microbillé
aluminio arenado



lamiera forata
perforated metal
perforiertes Metall
métal perforé
metal perforado

altre finiture / other finishes / weitere Ausführungen / autres finitions / otros acabados



bianco Carrara
white Carrara
Carrara-Marmor
blanc Carrara
blanco Carrara



nero Marquina
black Marquina
Marquina-Marmor
noir Marquina
negro Marquina




cemento
concrete
Zement
béton
cemento

verniciature a polvere / powder coating / pulverlackiert / laqué en poudre / lacadura en polvo



05
nero
RAL 9005



03
bianco
RAL 9016



02
senape
RAL 1023




12
rubino
NCS S 2570R



20
perla
NCS 1502Y



21
celeste
NCS 2010-B10G



22
mattonе
NCS 3560-Y70R



23
caffè
NCS 8010-Y50R



24
oliva
NCS 7020-G50Y



25
tortora
PANTONE 402C



26
petro

poliuretano integrale morbido / polyurethane /
Polyurethan / polyuréthane / poliuretano




PU
poliuretano grigio
polyurethane grey
Polyurethan grau
polyuréthane gris
poliuretano gris



PN
poliuretano nero
polyurethane black
Polyurethan
schwarz
polyuréthane noir
poliuretano negro

plastiche / plastics / Kunststoff / plastiques / plástica



1 polipropilene nero

2 polipropilene bianco

4 polipropilene perla
PP grigio chiaro
S1502Y

5 polipropilene celeste
PP azzurro
S2010B10G

6 polipropilene mattone
PP rosso
S3560Y70R

7 polipropilene caffè
PP bruno
S8010Y50R

8 polipropilene oliva
PP verde
S7020G50Y

9 polipropilene tortora
PP beige
PAN402C



3 polipropilene grigio riciclato

Application

Indoor and outdoor use.

Description


Recycled polypropylene is obtained thanks to a recycling process using up to 75% - 95% of recycled material.

Care


Dust with a soft and dry cloth for the normal cleaning. Never use abrasive or aggressive products like solvents, acid or basic solutions or ammonia. Any liquid spilt on the product must be wiped up immediately. Any changes in the surface and in colours may occur under particular conditions of weather exposure and cannot be considered a quality issue.

Samples are purely indicative because recycled polypropylene color can vary widely from grey to a lighter color.

Baydur®



N
Baydur® nero
Baydur® black
Baydur® schwarz
Baydur® noir
Baydur® negro



W
Baydur® bianco
Baydur® white
Baydur® weiß
Baydur® blanc
Baydur® blanco

lapalma

via majorana 26
35010 cadoneghe (PD), italy
t.: +39 049 702788
info@lapalma.it
www.lapalma.it