W&H

Woehe & Heydemann

RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.

Ideenkatalog 2025

»Den Anfang macht ein guter Stein.«

Und das schon seit 125 Jahren. Damals wie heute steht Rinn für Qualität und Innovation in einem umfassenden Sortiment, mit dem Sie Ihren Gartentraum verwirklichen können.

Sie sollen lange Freude an Ihren Steinen und Ihrer Gestaltung haben – dabei möchten wir Sie gerne unterstützen.
Als Familienunternehmen in der 4. und 5. Generation ist uns der persönliche Kontakt sehr wichtig. Eine individuelle Beratung, Tipps zur Produktauswahl und Gestaltung erhalten Sie in unseren Ideengärten. Gemeinsam mit unseren Partnern im Baustofffachhandel und den Profis im Garten- und Landschaftsbau ist es unser Anspruch, dass Sie mit Ihrem Projekt rundum zufrieden sind. Dafür setzen wir uns täglich mit Begeisterung ein.

Luisa Rinn

Christian Rinn

530 Mitarbeiter. 1 Team.
rinn.net/flashmob

125 Jahre
Erfahrung und Innovation

1900 Firmengründung »Wilhelm Rinn XIII« (Baugeschäft)
1908 Erfindung »RINN-Rinne«, Produktion Betonwaren
1969 Produktion von Rinn Pflastersteinen
1981 rinnit Produktion, gestrahltes Pflaster
1983 Eröffnung »Ideengarten« in Heuchelheim
1988 Vorstellung Hydropor Programm
1999 Start von Rinn Stadtroda, Thüringen
2004 Produktionsstart RSF 5 Beschichtung, Oberflächenschutz
2011 Entscheidung zur Nachhaltigkeitsstrategie
2016 Erster Recycling-Stein RC 40
2018 Preisträger Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018
2021 Blauer Engel für RC-Pflastersteine
2023 Einführung Klimasteine

Die Geschichten dazu hier:
rinn.net/125

Das ist Rinn

Rinn Nachhaltigkeit	8
Rinn Klimastein	12
Ihr RinnPlus:	14
Rinn Ideengärten	16
Rinn Gartenberatung	18
Rinn Garantien	34
Rinn Oberflächenschutz	35, 305
Rinn Oberflächen	32
Verlegemuster	308
Reinigung und Pflege	26
Glossar	314
Legende	315

Pflaster

Übersicht	96
neo³ Farbkollektion	44, 98
Padio®	100
Slimgo	106
Valeo	108
La Strada	109
Siliton	110
Laziano®	112
Altstadtpflaster	116
Ciotto®	118
Lukano KlimaPlus	102
Passee KlimaPlus	114

Ökopflaster

Vorteil von Hydropor	122
Hydropor Padio	126
Hydropor Siliton	129
Hydropor Valeo neu	130
Hydropor La Strada	131
Hydropor Laziano	132
Hydropor Altstadtpflaster	133
Hydropor KL-Grünfugenplatte	134
Hydropor Grünfugenpflaster neu	136
Hydropor Rasenwabe	137
Hydropor Lukano KlimaPlus	128

Platten

Übersicht	194
Medino	196
Vilago	198
Signo	200
Übersicht	202
silkstone®	204
trendstone	206
plainstone	208
rinnit	209
rinnero	210
belino	211

Einfassungen

Übersicht	**214**
Randsteine	**216**
Bänderungssteine	**218**
Bindersteine	**220**

Hang und Mauern

Übersicht	**234**
Romano Mauer	**238**
Scona Mauer	**240**
Gala Mauer	**242**
Catania Mauer	**244**
Toskana Mauer	**246**
Bayfield® Mauer	**248**
York Mauer	**250**
Mauerwinkel	**252**
Signo Mauerteile	**254**
Mauerteile	**256**
Pfeiler und Abdeckungen	**258**
Vario-Bloc	**260**
Stelen	**261**
Vario-Palisaden	**262**
Burghof-Palisaden	**263**

Stufen

Hauseingänge gestalten	**266**
LED-Beleuchtungssystem	**270**
Signo Stufenplatten	**272**
Block- und Eckblockstufen	**276**
Podeste	**278**
Radienblockstufen	**280**
Winkelstufen	**282**
Trittstufen	**284**
Barrierefrei bauen	**286**

Gestaltungselemente

Designelemente	**292**
Sitzblöcke	**294**
Sitzbänke	**296**
Pflanzgefäße	**298**
Brunnen	**300**

„Nachhaltig seit Generationen für Generationen."

Verwendung von Regenwasser und Brauchwasser

92 % des Wasserbedarfs werden mit Brauch- und Regenwasser gedeckt, das wir in Zisternen sammeln

Verpackung aus Recycling-Kunststoff

90 % der Verpackungen bestehen überwiegend aus Recycling-Material

Einsatz erneuerbarer Energien

64 % des gesamten Energiebedarfs der Produktion wird durch erneuerbare Energien abgedeckt
Ziel 2030:
100 % erneuerbare Energien

Recycling-Rohstoffe

Ca. 50.000 Tonnen Naturrohstoffe werden durch RC-Splitt ersetzt. Das entspricht 20.000 Lkw-Ladungen

Produkte mit dem Blauen Engel

46 CO_2-neutrale Produkte sind mit dem Blauen Engel gekennzeichnet.

Mitarbeiter-zufriedenheit und Wertekultur

Der Rinn Kodex ist der Wertekompass für unser Arbeiten: Selbstwirksam, mit Vertrauen, Wertschätzung und Respekt, begeistert und verlässlich. Von unseren Mitarbeitern bekommt Rinn die Note 1,75 als empfehlenswerter Arbeitgeber.

Alternative Bindemittel für Zement

Klimastein Produkte mit 90 % weniger Zement = bis zu 60 % weniger CO_2

CO_2-neutrale Produktion

Wir kompensieren alle produktionsbedingten CO_2-Emissionen und arbeiten kontinuierlich daran, unseren CO_2-Fußabdruck weiter zu verbessern. Die Rinn Strategie: 0 % produktionsbedingte CO_2-Emissionen bis 2030

Einsatz von E-Mobilität und hybriden Antrieben

46 Pkw mit alternativen Antrieben entspricht 70 % unserer Pkw-Flotte

Nachhaltigkeit ist für Rinn eine Herzensangelegenheit. Jahrelange Forschung, Entwicklung und Investitionen haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: ein Wegbereiter und ein Vorbild in der Branche für Nachhaltigkeit. Viele Meilensteine hat Rinn schon erreicht. Was es bedeutet, das Unternehmen und seine Produkte so auf die Zukunft auszurichten, dass auch nachfolgende Generationen gut leben können, hat Christian Rinn selbst mit auf den Weg bekommen und erfolgreich fortgesetzt.
Als fünfte Generation behält Luisa Rinn diese Vision genauso im Blick und arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung nachhaltiger Prozesse und Produkte. Immer mit der Intention, „einen guten Stein noch besser zu machen".

Auszeichnungen

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018 Preisträger

Nominiert für den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2020

PLATINUM Top 1% 2023 ecovadis Sustainability Rating

GREEN BRAND Germany 2024/2025

GOLD

Transparenz

- Ökobilanz/EPD
- CO_2-Fußabdruck
- Dokumentation unseres Handelns

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Konsequent transparent: Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier **rinn.net/nhb**

Nachhaltig bauen ist das neue Normal.

Produktion in Deutschland
100%

KLIMA STEIN

Meilenstein in Sachen Klimaschutz

- 90 % Zementreduktion
- bis zu 60 % CO_2-Einsparung
- Seite 12

HYDRO POR

Schützt den Wasserkreislauf

- Lässt Regenwasser versickern und wieder verdunsten
- Reduziert die Gefahr von Überschwemmungen
- Reduziert Abwassergebühren
- Herkömmliches Pflaster und Ökopflaster sind kombinierbar – ohne gestalterische Einschränkung

Transparenz

- Externe Zertifizierungssysteme
- Auszeichnungen durch unabhängige Gütesiegel
- Stetige Weiterentwicklung

CO_2-neutrale Produkte

Schützt das Ökosystem

- Unsere Steine sind frei von umweltschädlichen Stoffen
- Produkte geben keine schädlichen Stoffe an die Umwelt ab
- Unschädlich für Menschen, Tiere, Insekten, Pflanzen
- Unabhängig geprüft nach DIN CEN/TS 16637-2
- Vom Umweltbundesamt empfohlenes Prüfverfahren

Schützt das Klima

- Extern geprüftes Energie- und Umweltmanagement
- Werkseigene Energiegewinnung mit Photovoltaik
- Werkseigene Geothermieanlagen
- Wärmerückgewinnung in der Produktion
- Fertigung mit 100 % Ökostrom ohne fossile Energieträger
- Transparenter CO_2-Fußabdruck
- Kompensation aller produktionsbedingten CO_2-Emissionen

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren CO_2-Fußabdruck weiter zu verbessern. Die Rinn Strategie:

- 0 % produktionsbedingte CO_2-Emissionen bis 2030 (Scope 1 und Scope 2)

Schützt die Ressourcen

- Betonstein mit hochwertiger Qualität und Top-Oberfläche
- Hergestellt mit bis zu 40% hochwertigem Recycling-Granulat
- Reduziert den Abbau natürlicher Sande und Splitte
- Kontinuierliche Qualitätsprüfung durch die MFPA Bauhaus-Universität Weimar
- Ein Altpflaster-Rücknahmesystem für Kunden ist bereits in Erprobung

www.blauer-engel.de/uz216

Unsere Produkte mit dem Blauen Engel:

Padio® ››› Seite 100 | Hydropor Padio ››› Seite 126 | Lukano KlimaPlus ››› Seite 102 | Hydropor Lukano KlimaPlus ››› Seite 128
Lukano smart KlimaPlus ››› Seite 104 | Passee KlimaPlus ››› Seite 114 | Slimgo ››› Seite 106

Unsere ersten Steine mit der neuen Technologie:

KlimaPlus
Lukano › S. 102
Lukano smart › S. 104
Passee › S. 114
Hydropor Lukano › S. 128

KLIMA STEIN

Ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz.
Der Rinn Klimastein

Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten darin, gute Steine herzustellen. Wir sind vor allem auch Pionier, wenn es darum geht, Steine nachhaltig und klimafreundlich zu produzieren. Jetzt präsentieren wir mit unserem Klimastein einen Stein, der (fast) ohne Zement auskommt und der daher einen signifikant niedrigeren CO_2-Fußabdruck hat.

Als Meilenstein in nachhaltiger Außengestaltung legt der Klimastein das Fundament für eine gute Zukunft nachfolgender Generationen. Guter Stein wird also jetzt noch besser.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

1988 Erster Hydropor Ökobelag

2011 Nachhaltigkeits-strategie

2014 CO_2-neutrale Produktion

2016 Erster Recycling-Stein

2021 Erste Produkte mit dem Blauen Engel

2022 Erster Klimastein



2024
Erweiterung des
Klimastein-Sortiments

Den Anfang machen:
rinn.net/klimastein

german brand award '23 gold

RinnPlus Leistungen
Mehr Service. Mehr Qualität. Mehr für Sie dRinn.

Betonsteine von Rinn stehen für Design, Qualität und Nachhaltigkeit. Bei vielen Rinn Produktmerkmalen profitieren Sie von unseren Garantieversprechen. Doch unsere Leistungen gehen weit über das Produkt hinaus. Mit unseren RinnPlus Leistungen unterstützen wir Sie persönlich, kompetent und zuverlässig in jeder Phase Ihres Bauvorhabens.

Ob Sie ganz am Anfang stehen und Inspiration benötigen oder mitten in Ihrem Projekt stecken und Unterstützung beim Gestalten und Bauen brauchen. Wir haben die passenden Bausteine für Sie. Und auch nach Fertigstellung Ihres Bauvorhabens bieten wir Reinigungs- und Pflegeleistungen, damit Sie Ihren Traumgarten lange genießen können.

Rundum-Service entdecken:
rinn.net/rinnplus

Inspirieren

Rinn Ideengärten
Inspiration auf 14.000 m²
Seite 16

Rinn Gartenberatung
Persönlich. Kompetent. Kostenfrei.
Seite 18

Rinn Gartenvision
Steine online ausprobieren.
Seite 22

Rinn Produktmuster
Steine zu Hause ausprobieren.
Seite 22

Gestalten & Bauen

Rinn 3D Visualisierung
Wunschgestaltung vom Profi.
Seite 23

Rinn Aufmaß-Service
Passgenau für Sonderlösungen.
Seite 21

Rinn Partner
Profis für Ihr Projekt finden.
Seite 24

Genießen

Rinn Steinpflege
Schönes wird wieder schön.
Seite 27

Rinn Reiniger
Einfach sauber. Lange schön.
Seite 26

+

Nachhaltigkeit
Der Blaue Engel und Klimastein.
Seite 10 und 12

Produktgarantie
Das gibt es nur bei uns.
Seite 34

Oberflächenschutz
Schönes bleibt schön.
Seite 35

Rinn Ideengärten
14.000 m² Inspiration.

- Das komplette Produktsortiment
- Verschiedene Gartenstile
- Persönliche Beratung
- Aktuelle Gartentrends
- Details und Sonderlösungen
- Materialmuster zum Mitnehmen

Sie können sich nur schwer vorstellen, wie Ihre Treppe mit Mauerwangen aussehen wird oder wie Ihre favorisierte Pflasterfarbe in der Fläche wirkt? Genau dafür haben wir die Rinn Ideengärten geschaffen: Auf insgesamt 14.000 m² können Sie ganz einfach **Produkte, Farben und Oberflächen vergleichen,** Mauern, Treppen und Steinkombinationen erleben.

Von der Terrasse bis zur Hangbefestigung, von der Hofeinfahrt bis zum Eingangsbereich – Rinn Ideengärten liefern Inspirationen und geben Ihnen Sicherheit bei der Planung. Begleitet wird dieses Konzept von unseren Gartenberatern, die in den Ideengärten zu Fach- und Gestaltungsfragen für Sie da sind.

Beratung ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob eine kostenlose Grundberatung, buchbare Leistungen wie eine Visualisierung in 3D oder Aufmaß-Service vor Ort: Unsere Experten sind für Sie da. Weitere Details auf Seite 18 und 20.

RINN IDEEN GARTEN

Eine Welt voll Inspiration:
rinn.net/ideengaerten

Rinn Gartenberater
Persönlich. Kompetent.

- Unterstützung bei Produkt- und Farbauswahl
- Grundberatung kostenfrei inkl. Mengenschätzung, Angebot und Beratungsergebnis
- Auf Wunsch Gestaltungsvorschlag mit Visualisierung

Einfach vorbeischauen: Die Gartenberater stehen Ihnen während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie geben Tipps, beraten zu Material und Farben, zeigen Ihnen Stilrichtungen, grundlegende Machbarkeiten und geben Empfehlungen zu Einbau, Verlegung und Pflege. Das geht auch ohne Termin.

Beratungstermin vereinbaren: Wenn Sie schon eine konkrete Vorstellung haben und eine intensive Grundberatung oder Gestaltung mit Visualisierung (Seite 20) wünschen, bitten wir um eine Terminvereinbarung. Denn eine gute Beratung braucht Zeit: ca. 1,5 Stunden. Sichern Sie sich jetzt Ihren Beratungstermin.

RINN IDEEN GARTEN

Ideengarten Heuchelheim
Rodheimer Straße 96
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Telefon: 0641 6009-609

Ideengarten ganzjährig geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen
Café »Hausgemacht« geöffnet von März bis Oktober (Sa, So und an Feiertagen)

Wir sind für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 10 bis 16 Uhr
Januar, Februar, November
Mo – Fr: 10 bis 16 Uhr
Sa: 10 bis 14 Uhr
Dezember
Mo – Fr: 10 bis 16 Uhr

Ideengarten Stadtroda
Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda (Jena)
Telefon: 036428 448-74

Ideengarten ganzjährig geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen

Wir sind für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Ideengarten Berlin
Glasower Allee 16 a
12529 Schönefeld-Kleinziethen
Telefon: 03379 3109800

Der Ideengarten ist zu den unten genannten Zeiten geöffnet sowie an Sonn- und Feiertagen von März bis November von 10 – 16 Uhr

Wir sind für Sie da:
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 9 bis 16 Uhr

Kinderspielplatz in allen drei Ideengärten

Jetzt Beratungstermin vereinbaren:
››› rinn.net/termin
Oder rufen Sie an: 0641 6009-609
Beratung auch per Videokonferenz möglich.

Einfach vorbeikommen oder Termin buchen.

Gartengestaltung
Beratung und Visualisierung

Termin vereinbaren ››› Seite 19

Die Gartenberater unterstützen Sie bei der Materialauswahl, zeigen Ihnen Gestaltungsbeispiele sowie Kombinationsmöglichkeiten und entwickeln für Sie eine Gestaltung – auf Wunsch auch als 3D Visualisierung. So können Sie Ihre Wunschgestaltung aus verschiedenen Perspektiven betrachten und beurteilen, bevor Sie sich festlegen.
Sie entscheiden selbst, wie umfangreich Ihre individuelle Beratung sein soll.

Grundberatung
kostenfrei

Beratung auch online möglich

Im Ideengarten

Feste Terminvereinbarung empfohlen

- Unterstützung bei Produkt- und Farbauswahl
- Grobe Mengenschätzung und Angebot
- Unterlagen mit Beratungsergebnis
- Mitnahme von kostenlosen Materialmustern
- Dauer ca. 1,5 Std.

Gestaltung

Im Ideengarten

Entwicklung Ihrer Gestaltung
Feste Terminvereinbarung erforderlich

- Visualisierung in 3D
- Mengenschätzung und Angebot
- Preise nach Gestaltungsfläche
  bis 150 m²: 500 €; Cashback: 150 €
  ab 150 m²: 1.000 €; Cashback: 300 €
  ab 800 m²: auf Anfrage
- Inkl. einer nachträglichen Änderung
- Weitere Änderungen: 90,30 €/Std.[1]

bis zu 300 € Cashback sichern

Umsetzen. Bilder einschicken und Prämie erhalten.
Genaue Teilnahmebedingungen unter: rinn.net/cashback

Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer und gelten nur für private Bauvorhaben.
[1] Angefangene Stunden werden als volle Stunde berechnet.

Bauteile und Maßanfertigungen
Passgenaue Sonderlösungen

Haben Sie Treppen, Mauern oder andere Sonderlösungen in Ihrer Gestaltung eingeplant? Für diese anspruchsvollen Bauvorhaben bieten wir Ihnen unseren Aufmaß-Service an. Nach einer Kostenschätzung mit Angebot für Ihre Budgetplanung machen sich unsere Mitarbeiter zusammen mit Ihrem Planer oder Verarbeiter vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten und arbeiten einen individuellen Lösungsvorschlag aus. Zudem unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl und der technischen Umsetzung. Im Anschluss erhalten Sie Ihre Wunschgestaltung als CAD-Zeichnung.

Aufmaß

(Treppen, Podeste, Mauern, Sonderbauteile, komplexe Sonderlösungen)

- Aufmaß vor Ort*
- Objektbezogener Lösungsvorschlag
- Materialempfehlung
- CAD-Zeichnung 2D/3D (Versetzplan)
- Preis: je nach Anforderung
- Preisbeispiele online (z. B. Pool, Treppenanlage, Eingangspodest, ...)
  ›››rinn.net/aufmass

Technische Bearbeitung

Diese Leistung kann entfallen, wenn Sie die Leistung »Aufmaß« in Anspruch genommen haben.

- Erstellung/Klärung/Überarbeitung von produktionsrelevanten Plänen in 2D/3D, wenn die Kundenvorgaben zur Produktion nicht ausreichend sind
- Planerstellung als Service auf Kundenwunsch, auch wenn zur Produktion keine Zeichnung notwendig ist
- Preis: nach Aufwand; 90,30 €/Std.[1]

* Nur Ideengarten Heuchelheim

Rinn Gartenvision
Steine online ausprobieren.

- Online-Tool zur Steinauswahl: kostenlos, einfach und schnell
- Fotos Ihrer Anlage einbinden
- Varianten vergleichen
- Ergebnis speichern und Angebot anfordern

Sie möchten sich gerne ein Bild von Ihrer zukünftigen Außenanlage machen und eine Vorauswahl an Steinen zu Hause treffen? Die Rinn Gartenvision enthält Bilder von allen Rinn Pflastersteinen und Terrassenplatten, die Sie mit wenigen Klicks in Bilder von Ihrem Hof, Eingang oder Ihrer Terrasse laden können.
Zusätzlich können Sie verschiedene Oberflächen, Farben und Verlegearten vergleichen, Favoriten und Produktinformationen speichern und mit Familie und Freunden teilen. Für die ausgesuchten Steine können Sie direkt ein Angebot anfordern.

www.rinn.net/gartenvision

Direkt scannen und loslegen!

Original-Steine direkt vor Ihrer Haustür testen? Kein Problem. Bestellen Sie Ihre Mustersteine einfach direkt per Telefon oder E-Mail. Ihr Wunschprodukt* wird auf einer Palette (80 x 60 cm) geliefert. Pro Palette berechnen wir Ihnen 60 €**. Das Beste: Der Betrag wird Ihnen vollständig zurückerstattet, wenn Sie sich für dieses Rinn Produkt entscheiden und uns innerhalb von zwölf Monaten nach Musterbestellung Bilder von Ihrem fertigen Bauprojekt schicken. Mehr Infos unter: 0641 6009-609 oder unter www.rinn.net/musterpalette

Welcher Stil passt zu mir?
Passende Produkte zu Baustil und Hausfarbe für eine stimmige Gesamtgestaltung.

Wie soll ich meinen Garten aufteilen?
Sinnvolle Gliederung in verschiedene Zonen in einem Stil schafft Wohlfühlatmosphäre.

Welches Produkt eignet sich?
Bauliche Gegebenheiten rechtzeitig in die Gestaltung einfließen lassen.

* Wir liefern eine Lage des Produkts. Die Anzahl der Steine pro Palette hängt von den Maßen des gewählten Produkts ab. | ** Inklusive Mehrwertsteuer

Rinn 3D Visualisierung
Wunschgestaltung vom Profi.

- Entwicklung Ihrer Gestaltungsidee
- Digital und realistisch
- Im 360° Panorama erlebbar
- Mehr Planungssicherheit

Jede Vorstellungskraft hat ihre Grenzen. An dieser Stelle helfen wir Ihnen mit unserer 3D Visualisierung weiter. Unsere Gartenberater erarbeiten nach Ihren Wünschen eine Gestaltungsidee von Ihrer Außenanlage – erlebbar aus jedem Blickwinkel. So überlassen Sie nichts dem Zufall und können sicher eine Entscheidung treffen.

3D Visualisierung buchen
Tel.: 0641 6009-609 oder
rinn.net/termin

Details zu diesem Beratungspaket und Preise ››› Seite 20



Rinn Partner
Profis für Ihr Projekt finden.

- Spezialisten aus GaLaBau, Handel und Planung in Ihrer Region
- Rinn ProfiPartner
- Projektbörse bieten&bauen zur Vermittlung von Profis

Kompetente Partner aus Ihrer Region, die Sie bei jeder Phase Ihres Projektes unterstützen können, finden Sie hier:
www.rinn.net/partner

Garten- und Landschaftsbau-Spezialist
Er ist Experte für die Planung, den fachgerechten Einbau und die Umsetzung Ihres Projektes.

Baustofffachhändler
Er berät mit großer Produktkenntnis und informiert über Materialien, die Sie vor Ort erleben, vergleichen und erwerben können.

Garten- und Landschaftsarchitekt
Er ist Experte für kreative Gestaltungsideen, individuelle Lösungen sowie ganzheitliche Gartengestaltungen und begleitet Ihr Projekt auf Wunsch von der Planung bis zur Endabnahme.

Alle Adressen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

ProfiPartner – von Rinn ausgezeichnete Garten- und Landschaftsbaubetriebe

Rinn ProfiPartner sind Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die besonders eng mit Rinn zusammenarbeiten und alles über die Rinn Produkte und deren fachgerechten Einbau wissen. Alle ProfiPartner müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die vor allem Ihnen als Kunde zugutekommen. Ausgebildetes Fachpersonal, Erfahrung in der Verarbeitung von Rinn Produkten, professionelles und qualitatives Endergebnis, professioneller Auftritt oder die Verpflichtung zur Weiterbildung sind gute Beispiele hierfür.

»bieten&bauen« Die Projektbörse für Bauherren und ProfiPartner

Sie hatten eine Beratung in unserem Ideengarten und wünschen sich Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Garten- und Landschaftsbaubetriebs? Auf Ihren Wunsch annoncieren wir Ihr Projekt in der Rinn Projektbörse »bieten&bauen«. Hoch qualifizierte und durch Rinn geprüfte Verarbeiter (ProfiPartner) können sich um Ihr Projekt bewerben und ein Angebot abgeben. Unverbindlich und ohne Kosten und Risiken für Sie.

Rinn Reinigungshilfen
Einfach sauber. Lange schön.

- Wirkungsvolle Reiniger für verschiedene Verschmutzungen
- Pflegemittel
- Optimal auf Rinn Produkte abgestimmt

Selbst reinigen

Mit viel Know-how hat Rinn für Sie ein Sortiment wirkungsvoller **Außenreiniger für verschiedene Verschmutzungen** entwickelt. Richtig angewendet, sorgen sie in allen Bereichen für eine optimale Sauberkeit. Zusätzlich bieten wir Ihnen die dazugehörenden **Pflegemittel** an. Sie erleichtern das zukünftige Reinigen und verschaffen Ihrer Fläche eine länger anhaltende Schönheit.

Info: Stehen Gegenstände (Blumenkübel, Schirmständer etc.) lange Zeit an der gleichen Stelle, kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen der Oberfläche kommen, die nicht entfernt werden können.

Haben Sie Fragen?
Telefon: 0641 6009-609
Reiniger im Überblick:
www.rinn.net/reiniger

· Professionelle Komplettreinigung
· Ökologisch und nachhaltig
· Sorgfaltsgarantie

Die Rinn Steinpflege
Heuchelheim (Gießen) | T: 0641 6009-513
Stadtroda (Jena) | T: 036428 448-79
E-Mail: reinigung@rinn.net

Professionelle Reinigung

Verschmutzungen durch Wind, Wetter und normale Benutzung lassen sich nicht vermeiden. Eine professionelle Komplettreinigung durch die **Rinn Steinpflege** ist immer die beste Lösung. **Ökologisch:** Je nach Möglichkeit und Oberfläche werden Pflaster, Platten und Mauern chemiefrei mit unserem innovativen Heißdampf-Hochdruckverfahren gereinigt. Das ist nicht nur ökologisch, es schont auch den Geldbeutel. **Nachhaltig:** Eine Behandlung der frisch gereinigten Fläche mit unserem hochwertigen Oberflächenschutz schützt den Stein und erleichtert die Pflege der Flächen. **Bestes Ergebnis:** Ein Stein, der sich wieder sehen lassen kann und der sich danach über lange Zeit sauber halten lässt. Dafür geben wir Ihnen unsere Sorgfaltsgarantie.

Unsere Außenanlage sieht wieder aus wie am ersten Tag.

„Hofeinfahrt, Terrasse, Stufen und Mauer waren ziemlich verschmutzt. Vor allem Flechten und Algen hatten sich überall festgesetzt. Die ganze Außenanlage selber zu reinigen, kam für uns nicht in Frage. Schließlich handelt es sich um rund 200 m² Bodenbeläge plus Mauer und Stufen. Als wir von der Rinn Steinpflege erfuhren, zögerten wir nicht lange und engagierten das Team. Innerhalb von zwei Tagen wurde die komplette Anlage gereinigt, imprägniert und nachgesandet. Die Flechten wurden mit einem Heißdampf-Hochdruck-Reiniger entfernt. Wir sind begeistert – alles sieht aus wie neu." **Ehepaar Holler**

Reinigungsfilm ansehen:
rinn.net/reinigung

Rinn Sortiment
Produkte, die zusammen passen.

Ganz gleich, welche Farbe Ihr Bodenbelag haben soll, Sie finden auf jeden Fall farblich passende Bauteile für eine harmonische Gesamtgestaltung.

Was gibt es in einer Farbe?
Was passt zusammen?
rinn.net/farbfinder



Diese 4 Farbtöne finden Sie in all unseren Produktgruppen:
rinnit Platin schwarz
rinnit Basalt
rinnit neo elegant RI-02
rinnit neo organic RI-02

Einfach stilsicher gestalten: Für Pflaster und Terrassenplatten können Sie aus 71 Farben auswählen. Dazu passende Bauteile finden Sie im gesamten Sortiment, egal ob Sie eine Ton-in-Ton-Gestaltung bevorzugen oder kontrastreiche Highlights setzen möchten. Fein abgestimmte Farbtöne erlauben Ihnen eine nuancenreiche Gestaltung, selbst mit unterschiedlichen Oberflächen.



Pflaster + **Platten** + **Einfassungen** + **Rand und Hang** + **Stufen** + **Gestaltungs-elemente**

Produktinfos
Wissenswertes auf einen Blick.



102

90% zementreduziert spart bis zu 60% CO_2

KLIMA STEIN

Lukano KlimaPlus color Vento-Grau fein

Lukano KlimaPlus rinnit Sonora-Beige

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

1 Lukano KlimaPlus

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Farbe auch als Hydropor ››› Siehe **Seite 128**

HYDRO PAV

Abb.: color Vento-Grau fein

Eigenschaften
- Innovatives Pflastersystem mit 90 % weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Kompakte Rechteckformate, kombinierbar mit vielen Baustilen
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

31 x 19 cm | 27 x 19 cm | 22 x 19 cm

33 x 15 cm | 27 x 15 cm | 20 x 15 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 60, 58
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 308
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Lukano KlimaPlus 103

Pflaster

Oberflächen	Rastermaße	Farben
2 color fein	Gemischt geliefert:** 20 x 15 x 8 cm, 27 x 15 x 8 cm, 33 x 15 x 8 cm, 22 x 19 x 8 cm, 27 x 19 x 8 cm, 31 x 19 x 8 cm	3 Vento-Grau fein*; 6 Siena-Beige fein*
4 rinnit	Gemischt geliefert:** 20 x 15 x 8 cm, 27 x 15 x 8 cm, 33 x 15 x 8 cm, 22 x 19 x 8 cm, 27 x 19 x 8 cm, 31 x 19 x 8 cm	5 Ligura-Grau*; Sonora-Beige*

Lukano KlimaPlus rinnit Sonora-Beige

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Ihr Produkt = Produktsystem ❶ + Oberfläche ❷ + Farbe ❸

Bsp: Siliton (Produktsystem) + rinnit (Oberfläche) + Platin schwarz (Farbe) = Siliton rinnit Platin schwarz

❶ Produktsystem
❷ Oberfläche
❸ Farben
❹ Garantien
❺ neo³ Farbkollektion (Alle Farben mit diesem Zeichen)
❻ Farbschutz Color Protect oder Oberflächenschutz RSF

Auf den Produkt-Detailseiten finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften, Maßen, verfügbaren Oberflächen und Farben. Damit Sie besser vergleichen können, sind besondere Produktvorteile wie Oberflächenschutz oder Garantien durch Symbole gekennzeichnet.

Da klappt die Übersicht.
Klappen Sie einfach die Legende auf der Rückseite aus. Hier sind die Produktvorteile kurz beschrieben, mit Seitenverweis zu den jeweiligen Themen.

Seitenverweise zu allen verbauten Produkten

Rinn Oberflächen
Charakter und Eigenschaften

Oberfläche

koloriert

Charakteristisch für kolorierte Produkte ist die Farbgebung durch Farbpigmente hoher Qualität, die der Hartgestein-Edelsplitt Oberfläche beigefügt werden. Je nachdem, ob eine oder mehrere pigmentierte Mischungen verwendet werden, können kolorierte Produkte unifarben sein oder ein Farbspiel haben.

- Qualität zum günstigen Preis
- Unbehandelte Oberfläche
- Unifarben

- Lebendige Farben
- Unbehandelte Oberfläche
- Mit Farbspiel

- Lebendige Farben
- Bossierte Steinkanten
- Rustikaler, mediterraner Look
- Mit Farbspiel
- Nachhaltiger und leichter zu verarbeiten als Naturstein



- Dauerhaft schöne Farben mit Farbschutz
- Weniger Algenwuchs
- Feine, dichte Oberfläche
- Mit Farbspiel

Sichtbeton

Beton pur für Designliebhaber – architektonisch, puristisch, mit starkem Charakter.

- Sichtbeton, höchste Güteklasse
- Absolut glatte, nahezu porenfreie Oberfläche
- Wie ein Naturprodukt entwickelt Sichtbeton seinen charakteristischen Look über die Jahre

satiniert

Samtfeine Oberfläche mit perfektem Barfuß-Gefühl. Feinste Glimmerpartikel setzen dezente Lichtreflexe.



- Sehr feine Körnung
- Mit Glimmerpartikeln
- Weiche Haptik
- Durch Feinstrahlen und Satinieren veredelt
- Dauerhaft schöne Farben mit Farbschutz
- Weniger Algenwuchs
- 30 Jahre Garantie

geschliffen

Durch präzises Schleifen treten edle Natursteinkörnungen hervor – der Diamant unter den Betonsteinen.



- Farben für die Ewigkeit: durch Schleifen und Feinstrahlen freigelegte Natursteinkörnungen
- Sehr hochwertiger Charakter
- Extrem dauerhaft, mit 30 Jahren Garantie
- Geschliffene Oberflächen nehmen weniger Schmutz auf
- Leichter zu reinigen mit Imprägnierung RSF 3

Seinen eigenen Charakter erhält der Betonstein durch die Oberflächenveredelung. Optik und Haptik werden dadurch maßgeblich bestimmt. Die Palette reicht von kolorierten über raue und naturnahe bis zu samtig feinen Oberflächen. Viele Oberflächen sind zusätzlich mit einem Schutz ausgerüstet.

Produktname = Systemname + Oberfläche + Farbe
Siliton rinnit Platin schwarz (Bsp.): Siliton (Systemname) + rinnit (Oberfläche) + Platin schwarz (Farbe)

gestrahlt

Durch Stahlsandstrahlen bildet der Beton einen natürlichen, rauen Charakter, der Naturstein sehr nahe kommt. Im Gegensatz zu kolorierten Oberflächen entstehen die Farbtöne durch Natursteinkörnungen, die beim Strahlen hervortreten. Die Robustheit gestrahlter Oberflächen ist nur schwer zu übertreffen.

- Qualität zum günstigen Preis
- Raue, naturnahe Oberfläche

- Griffige, natürlich raue Oberfläche
- Große Auswahl an Farben
- Maximale Produktvielfalt und Kombinierbarkeit
- Seit Jahrzehnten bewährt und weiterentwickelt
- 30 Jahre Garantie

- Feinraue, sehr homogene Oberfläche
- Natürlicher Charakter
- Architektonischer Look
- Leichter zu reinigen mit Imprägnierung RSF 3
- Extrem dauerhaft, mit 30 Jahren Garantie

Garantien

- gleiches Farbspiel pro Lage
- frei von Kalk-Ausblühungen
- 30 Jahre auf Produkt
- 20 Jahre auf Beschichtung

Oberflächenschutz

- Farbschutz
- Imprägnierung RSF 3
- Beschichtung RSF 5

beschichtet (RSF 5)

Bei beschichteten Produkten werden mehrere Schutzschichten auf die Betonsteinoberfläche aufgetragen, die dauerhaft das Eindringen jedweder Verschmutzungen in den Beton verhindern. Dadurch sind sie extrem leicht zu reinigen. Der Charakter und die Farbgebung entstehen durch die Bearbeitung des Rohlings vor der Beschichtung.



- Homogene Oberfläche
- Nuancierendes Farbspiel
- Dauerhafte Farben
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen



- Naturnahe Optik wie Holz oder Naturstein mit allen Vorteilen eines Betonwerksteins
- Große Auswahl an aktuellen Designs
- Dauerhafte Farben
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

- Feine, sehr edle Oberfläche
- Farbgebung durch Natursteinkörnungen
- Sehr hochwertiger Charakter
- Architektonischer Look
- Durch Schleifen und Feinstrahlen veredelt
- Extrem dauerhaft, mit 30 Jahren Garantie
- Mit Fleck-und-weg-Effekt: sehr leicht zu reinigen

Rinn Garantien*
Das gibt es nur bei uns.

***Die Garantien beziehen sich auf Produkte, die mit den entsprechenden Siegeln ausgezeichnet sind.**

30 Jahre Garantie – aus Erfahrung
Wir geben eine 30-jährige Garantie auf alle rinnit, clearstone, plainstone und silkstone® Produkte, die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichnet sind. Unsere Gewähr bezieht sich auf Herstellungs- und/oder Materialfehler bei Nutzung im privaten Umfeld. Dafür zahlen Sie nichts extra!

20 Jahre Garantie auf den Oberflächenschutz Beschichtung RSF 5
Der optimale Oberflächenschutz mit dem Fleck-und-weg-Effekt:
Macht die Steinoberfläche pflegeleicht! Die Beschichtung RSF 5 verschließt die Betonporen, so kann Schmutz erst gar nicht in den Stein eindringen. RSF 5 verhindert zudem ein Verblassen der Farben oder das Ausblühen des Betons. Der Schutz ist dauerhaft, abriebfest und muss nicht erneuert werden.

Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
Dank unserer einzigartigen Color-Mix-Technik können Sie beim Verlegen garantiert ein gleichmäßiges und harmonisches Farbspiel herstellen. Dazu müssen Sie die Steine nicht aus mehreren Paletten mischen. Denn schon bei der Produktion wird gewährleistet, dass bei Produkten, die mit diesem Siegel gekennzeichnet sind, auf jeder Lage die Farben im richtigen Verhältnis vorhanden sind.

Frei von störenden Kalk-Ausblühungen
Kalk-Ausblühungen können durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Bodenbeläge in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen oder das Produkt innerhalb weniger Tage verlegen.

Qualität und Garantien:
rinn.net/garantien

Rinn Oberflächenschutz*
Schönes bleibt schön.

***Der Oberflächenschutz bezieht sich auf Produkte, die mit den entsprechenden Logos ausgezeichnet sind.**

Reinigungsfreundlich

Grundschutz
RSF 1

★ Unempfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit

Imprägnierung
RSF 3

★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit
★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen
★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern

Mit dem Fleck-und-weg-Effekt:
Beschichtung
RSF 5

★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz
★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos
★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz
★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen
★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt

An Produkten von Rinn sollen Sie lange Freude haben. Voraussetzung hierfür sind eine lange Lebensdauer und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Genau dafür stehen unsere Produkte mit Beschichtung RSF 5. Mit der Sicherheit unabhängiger Tests geben wir Ihnen 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt – eine nachhaltige Investition.

Farbstabil

Farbschutz
Color Protect

Für Liebhaber von **Oberflächen mit dauerhaft intensiven Farben** hat Rinn Color Protect entwickelt. Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, reduziert die Wachstumschancen für Algen deutlich, die **Oberflächen behalten ihre Farbkraft** und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. So haben Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage. Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet. ››› **Seite 304**

Alle Produkte mit Oberflächenschutz sind zu 100 % recycelbar. Mehr zu den Rinn Schutz Faktoren ››› Ab Seite 305

RSF 5 und Color Protect:
rinn.net/schutz

Signo System

Große Formate für einen modernen Look

Unsere beliebtesten Kombinationen

Signo Platten
für Terrassen und Einfahrten

Signo Stufenplatten
rinnit neo³ elegant RI-02

Signo Mauerteile
cultstone® Sichtbeton Grau

Signo Kaskadenbrunnen
rinnit Basalt

Quellsteinbrunnen Cubus
rinnit Basalt

Signo Blockstufen
rinnit neo³ elegant RI-02

Sitzblöcke
rinnit neo³ elegant RI-02

Signo Platten
rinnit neo³ elegant RI-02

Als Trittplatten oder schöne Ergänzung zu Padio® 20

Das Signo System



Signo Platten
››› S. 200

Signo Mauerteile
››› S. 254

Signo Stufenplatten
››› S. 272

Signo Kaskadenbrunnen
››› S. 300

rustica Oberfläche

Ausdrucksstark für die mediterrane Gestaltung

Medino Platten
rustica Sahara-Beige

Blockstufen
rustica Beige-Braun

Burghof-Palisaden
rustica Beige-Braun

Hydropor La Strada
rustica Sahara-Beige

Blockstufen
rustica Beige-Braun

Romano Mauer
rustica Beige-Braun

Romano Mauer
Mauerabdeckung

Für Terrassen und Einfahrten: Medino Platten
rustica Sahara-Beige

Oberfläche mit System: rustica



Pflaster
››› S. 109, 133, 118

Platten
››› S. 196

Mauern
››› S. 238, 246

Palisaden
››› S. 263

Stufen
››› S. 274

rinnit Oberfläche

Große Produktauswahl für verschiedene Baustile

Blockstufen
rinnit Platin schwarz

Vario-Bloc, Sitzblock, Mauerwinkel
rinnit neo³ elegant RI-02

rinnit Platten
neo³ elegant RI-02

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie Bauteile und Bodenbeläge in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Bauteilen sowie den Bauteilen und Bodenbelägen kommen. Solche Abweichungen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Zur Abstimmung von Gestaltungen wenden Sie sich am besten schon in der Planungsphase an unsere Gartenberater.

rinnit Platin schwarz und Basalt bilden einen stimmigen Kontrast zu den helleren rinnit Bodenbelägen. Durch die Gestaltung mit der gleichen Oberfläche harmonieren alle Elemente perfekt miteinander.

Oberfläche mit System: rinnit



Pflaster ››› S. 100, 102, 110
Platten ››› S. 196, 200
Mauern ››› S. 240
Mauerwinkel ››› S. 252
Mauerteile ››› S. 254
Vario-Bloc ››› S. 260
Stufen ››› S. 274–284
Sitzblöcke ››› S. 294
Pflanzgefäße ››› S. 298



rinnit Oberfläche

Gestaltung mit zwei Farbtönen

Linke Seite: rinnit neo³ elegant RI-02 (Signo Platten), kombiniert mit rinnit Basalt (Blockstufen, Vario-Palisaden)

Rechte Seite: rinnit neo³ elegant RI-02 (Signo Platten, Blockstufen, Vario-Palisaden)



rinnit Oberfläche

Gestaltung mit einem Farbton

Hinweis zu unseren rinnit Farben:

Die Oberfläche rinnit bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten, die aus natürlichen Rohstoffen und mittels verschiedener Produktionsverfahren hergestellt werden. Trotz höchster Qualitätsstandards und ausgefeilter Technik kann es dadurch innerhalb einer Farbe zu leichten Abweichungen in Farbe und Oberfläche kommen:

› Zwischen Bodenbelägen und Bauteilen
› Zwischen unterschiedlichen Bauteilen

Fragen Sie hierzu gerne unsere Gartenberater oder lesen Sie mehr auf Seite 18.

Bsp. elegant 02



neo³ Farbkollektion

Kombinieren Sie Farben wie ein Architekt.

Aufeinander abgestimmte Farben selbst finden und kombinieren.
Die neo³ Farbkollektion besteht aus **3 Farbrichtungen** (natural, elegant, organic) **mit je 4 Farbtönen,** die garantiert zusammenpassen. Haben Sie sich z.B. für ein Pflaster in neo³ organic entschieden, können Sie mit neo³ ganz leicht **Randsteine, Mauerteile, Stufen oder andere Bauteile** finden, die farblich harmonisch zu ihrem Bodenbelag passen – egal, ob bei Produkten in **Unifarben** oder solchen **mit Farbspiel.**

Ein Farbsystem.
Viele Möglichkeiten.
rinn.net/neo

Ciotto®
rinnit Sonora-Beige

Catania Mauer
rustica Sand-Beige

Padio®
rinnit neo³ organic
RI-03

Padio®
rinnit neo³ organic
RI-02

Padio®
rinnit neo³ organic
RI-04

Gestaltung mit Vielfalt:
Padio® Pflaster in neo³-Farben ermöglicht verschiedene Muster und Farbkombinationen in Ihrem gewünschten Stil
››› Seite 98



Tipp:
neo³ Produkte sind mit diesem Zeichen ganz leicht zu finden.

Farb-Kollektion neo³

Padio® 20 rinnit neo³ elegant RI-02

Pflaster

96 Übersicht
98 neo³ Farbkollektion

Produktsysteme

100 Padio®
102 Lukano KlimaPlus
106 Slimgo
108 Valeo
109 La Strada
110 Siliton
112 Laziano®
114 Passee KlimaPlus
116 Altstadtpflaster
118 Ciotto®

Verlegemuster

308 Pflaster

Historie trifft Moderne: **Oase im Innenhof.**

Dass Gegensätze sich anziehen, beweist diese charmante Kombination von Alt- und Neubau, von historischen und modernen Elementen. Im gelungenen Kontrast zwischen Alt und Neu entfalten die beiden Stile eine ganz eigene Wirkung. Weil sich neue Elemente in den Altbestand einfügen mussten, sind kreative Lösungen entstanden. Der über mehrere Ebenen gestaltete Innenhof öffnet interessante Nischen: schattenspendende Plätze zum Relaxen oder zum kreativen Gärtnern. Viel Grün – auch an den Wänden – und ein Brunnen verbessern das Klima. Mauerteile sind passender Rahmen für das Kräuterhochbeet und Sitzgelegenheit zugleich.

....und auf dem Hof



rinnit neo³ elegant RI-02 im Lounge-Bereich

So gar nicht rustikal: Elegante Grautöne, moderne rinnit Pflaster- und Plattenformate kombiniert, mit Bauteilen aus der rinnit Linie, verbinden sich mit beiden Baustilen zu einer hochwertigen Gesamtgestaltung.

Gestaltung mit einer Oberfläche

Gekonnte Linienführung **Padio® 20**

www.blauer-engel.de/uz216

Typisch für Padio® ist seine klare Gliederung in schmale Pflasterreihen. Das passt besonders gut zu Häusern in modernem Baustil mit geradlinigen Flächen. Wer es reduziert mag, kann aus 18 edlen Unifarben wählen. Auf großen Terrains sorgen sie für ein ruhiges Gesamtbild. Bei den 4 Farben mit Farbspiel wirkt es etwas lebendiger. Die vier Steingrößen in 20 cm Breite eignen sich für große Einfahrten, Innenhöfe und Vorplätze. Mit Padio® neo³ können Sie eigene Farbkombinationen zusammenstellen (S.98).

Padio® 20 Seite 100
rinnit neo³ organic RI-03

Blockstufen Seite 276
Blockstufen Podest Seite 278
Mauerwinkel Seite 252
rinnit Platten Seite 209
jeweils in
rinnit neo³ organic RI-03

Padio® 20 Seite 100
color Fjord-Grau fein
mit Farbschutz Color Protect

Signo Platten Seite 200
rinnit neo³ elegant RI-02
Randsteine Seite 216
Standard Anthrazit

Signo Platten nehmen den Fugenverlauf von Padio® 20 exakt auf.

Farbschutz
Color Protect
Seite 304

Einfassungen
ab Seite 214

Padio® 20 Seite 100
color Beluga-Grau fein
mit Farbschutz Color Protect

Sitzblöcke Seite 294
rinnit Platin schwarz

Padio® color gibt es in 4 Farben mit fein abgestimmtem Farbspiel. Natürlich mit Farbschutz Color Protect.

Farbschutz
Color Protect
Seite 304

Mit seinem Riegelformat nimmt Hydropor Padio die klaren Formen von modernen Baustilen optimal auf. Wenn Sie in Teilbereichen (z. B. auf dem Fußweg) eine schmale Fuge bevorzugen, können Sie auch nahtlos mit Padio® 20 kombinieren. Die Fugen passen und bilden einen schönen Übergang.

Hydropor Padio 20 Seite 126
rinnit neo³ elegant RI-02

Blockstufen Seite 274
rinnit Basalt

Blockstufenpodest Seite 278
rinnit Basalt

Gegensätze ziehen sich an – die Naturstein-bänderung unterbricht gekonnt die klaren Linien des Padio® Pflasters und trennt die Bereiche Einfahrt und Fußweg. Stufen und Podest vor der Haustür passen farblich perfekt dazu.

Lukano und Lukano smart gibt es ab sofort auch mit neuer Technologie: **KlimaPlus**. Die Steine sind zu **90 % zementreduziert** – bei gleichbleibender Qualität, Optik und Eigenschaften. Das spart bis zu 60 % CO_2, ein großes Plus für das Klima. Lukano lässt sich spielend leicht mit ganz unterschiedlichen Baustilen kombinieren – ob modern, klassisch oder Landhausstil. Die zwei Reihenbreiten bringen Abwechslung und eine gewisse Lebendigkeit in die Fläche. Dabei wirkt Lukano KlimaPlus aber immer geradlinig und modern. Das Pflaster ordnet sich der Architektur dezent unter und fügt sich mühelos in die Gesamtgestaltung ein.



color Vento-Grau fein

rinnit Ligura-Grau



rinnit Sonora-Beige



color Siena-Beige fein

››› Seite 102

Lukano smart
– jetzt auch als KlimaPlus

Lukano KlimaPlus und	Seite 102
Hydropor Lukano KlimaPlus	Seite 128
rinnit Ligura-Grau	
Signo Platten	Seite 200
rinnit Platin schwarz	
Linke Seite	
Romano Mauer	Seite 238
rustica Grau-Anthrazit	
Blockstufen	Seite 274
rinnit Basalt	

Schlankes Riegelformat. Lebendiger Look. **Lukano smart KlimaPlus**

www.blauer-engel.de/uz216

Schlanke, horizontale Akzente liegen in der Architektur voll im Trend. Dieser Trend spiegelt sich in den superschlanken Riegelformaten von Lukano smart KlimaPlus wider. Die zwei Reihenbreiten mit 7 und 11 cm erzeugen einen Schiffsboden-Look und passen perfekt zu einem jungen und lebendigen Baustil. Lukano smart gibt es in zwei hochwertigen rinnit Farben mit Farbspiel. Lukano smart wird mit 25 % hochwertigem Recyclinggranulat hergestellt.

Lukano smart KlimaPlus Seite 104
rinnit Ligura-Grau

Signo Stufenplatten Seite 272
rinnit Platin schwarz
120 x 120 x 15 cm

Bänderungssteine Seite 218
rustica Anthrazit
14 x 14 x 8 cm

Slimgo ist das Parkett für draußen – edel, robust, individuell und immer ein Hingucker. Zeitlos oder voll im Trend? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl von Verlegemustern. Mit dem kompakten Riegelformat fühlt sich Slimgo auf Wegen oder in Teilbereichen ebenso wohl wie beim großen Auftritt auf der Fläche.
Die schlanken Steine im Format 20 x 5 x 8 cm gibt es in vier Farbtönen aus der neo³ Kollektion (Seite 44). Dauerhaft und widerstandsfähig mit der 30-Jahre-Produktgarantie behält das Pflaster seine Ästhetik über viele Jahre hinweg. ››› Seite 106

Verlegemuster,
die Akzente setzen.

Slimgo Seite 106
rinnit neo³ organic RI-02 und 03

Blockstufen Seite 274
cultstone® grau

Im Ellbogenverband mit zwei Farben entfaltet Slimgo eine lebendige und grafische Wirkung. Die organic Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion harmonieren perfekt mit der Hausfassade.

Valeo Pflaster Seite 108
color Silber-Mix

Für Auflockerung bei der Gestaltung von Höfen sorgen Aussparungen, die für die Anlage von kleinen Beeten genutzt werden können. Frisches Grün oder bunte Blumen bilden einen schönen Kontrast zu den Steinen. Und die Insekten freuen sich auch.

Vielseitig.
Passend zu vielen Baustilen.
Valeo

Beim Blick auf das Pflaster Valeo fällt das geradlinige Kantenprofil mit Microfase auf. Vier Formate mit zwei Steinbreiten erlauben eine Verlegung mit unterschiedlich breiten Reihen und sorgen so für eine spannende Flächenwirkung. Die sanften Grautöne mit dezentem Farbspiel strahlen eine angenehme Ruhe aus und sind so eine ideale Ergänzung zu vielen Baustilen von modern bis klassisch.

Locker, lässig, bodenständig.
La Strada

La Strada ist ein Design-Klassiker von Rinn. Die Steine werden im gemischten Reihenverband mit verschieden breiten Reihen von 15 und 18 cm verlegt. So entsteht eine optisch sehr abwechslungsreiche Fläche. Diese Wirkung wird durch die bossierten Kanten der rustica Oberfläche noch verstärkt. Das Pflaster passt perfekt zur typischen Ungezwungenheit einer mediterranen Gestaltung. Ebenso gut kann La Strada bei klassischen Baustilen eine lockere und lässige Alternative sein.

La Strada Pflaster Seite 109
rustica Eifel-Grau

Ciotto® Kreisverlegung Seite 118
rinnit Basalt

silkstone® Platten Seite 204
Silva
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz

Blockstufen Seite 276
rinnit Platin schwarz

Hydropor La Strada Seite 131
rustica Sahara-Beige

Stilvoll etwas für die Umwelt tun. Unsere Hydropor Öko-Beläge lassen sich mit den jeweiligen Systemen und Farben kombinieren. Ist aus gestalterischen Gründen in einer La Strada Fläche eine Kreisverlegung gewünscht, greifen Sie beim Ciotto® Pflaster in der gleichen Oberfläche und Farbe zu. Passt perfekt!



Klassische Formate. Zeitloser Look. **Siliton**

Siliton ist einer unserer beliebtesten Klassiker. Mit den drei Einzelformaten lassen sich ganz unterschiedliche Flächenwirkungen erzielen. Ob sehr homogen mit regelmäßigem Fugenbild, oder eher etwas lockerer, hängt vom gewählten Format und Verlegemuster ab. Mit drei Oberflächen und fünfzehn Farbtönen finden Sie sicher die richtige Kombination für Ihr Ambiente.

Siliton Seite 110
Standard Anthrazit

Randsteine Seite 216
Standard Anthrazit

Eingangsbereich
Signo Stufenplatten Seite 272
rinnit neo³ elegant RI-02
silkstone® Platten Seite 204
Grau, 100 x 50 cm
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz

Siliton

Rund ums Haus im neuen Format.

Der Architektur den Vortritt lassen: Mit einer Gestaltung aus nur einem Pflasterformat. Das neue Siliton Einzelformat 40 x 15 cm erscheint edel und vermittelt ein gleichmäßiges Fugenbild. Seine Riegelform wirkt in der geradlinigen Reihenverlegung schlank und elegant. Ob ein- oder zweifarbig – mit den neo³ Farben können Sie individuelle Akzente setzen oder eine puristische Optik erzielen. Neben der feinen color Oberfläche mit Farbschutz Color Protect gibt es Siliton in diesem Format jetzt auch in der Oberfläche rinnit mit naturrauer Haptik.

5 neue Farben in der Oberfläche rimmit



››› Seite 110

Feine Töne in elegant und organic.

Klare Gestaltung. Zeitloses Design. **Hydropor Siliton**

Mit dem Reihenverband in einer Steingröße ist Hydropor Siliton besonders beliebt für Einfahrten und Höfe. Als Hydropor Öko-Belag ist es obendrein besonders umweltfreundlich, denn trotz der schmalen Fugen lässt es Regenwasser versickern. Das klassische Fugenbild schafft homogene Flächen, die sich gut in die Architektur einfügen. Wer Akzente setzen mag, kann dies mit einem weiteren Grauton in gleicher Größe tun.

Hydropor Siliton Seite 129
Standard Grau

Eingangsbereich
rinnit Platten Seite 209
neo³ elegant RI-02
80 x 40 cm
Padio® Pflaster Seite 100
rinnit neo³ elegant RI-02

Für eine Gestaltung nach Art Ihres Hauses.
Laziano®

Ob klassische Moderne, renovierte Altbauten oder Landhausstil – Laziano® sorgt für einen individuellen Auftritt. Das Pflaster wird üblicherweise im wilden Verband verlegt, aber auch ein Reihenverband ist möglich. In jedem Fall erzeugen die drei Steingrößen eine optisch abwechslungsreiche Fläche. Bei der Gestaltung haben Sie die Wahl zwischen sechs nuancenreichen Farbvariationen mit einem dezent abgestuften Farbspiel.

Laziano® Seite 112
color Beluga-Grau fein
mit Farbschutz Color Protect

York Mauer Seite 250
rustica Basalt-Anthrazit

Im Trend: Laziano® color Siena-Beige fein, auch erhältlich bei Lukano und Passee Pflaster sowie als Medino Platten.

Farbschutz
Color Protect
Seite 304

90%
zementreduziert
spart bis zu
60% CO_2

KLIMA
STEIN

Passee – unsere nachhaltige Alternative zu Natursteinpflaster – gibt es ab sofort auch mit neuer Technologie: **KlimaPlus**. Die Steine sind zu **90% zementreduziert** – bei gleichbleibender Qualität, Optik und Eigenschaften. Das spart bis zu 60% CO_2, ein großes Plus für das Klima. Passee passt perfekt zum Landhaus- oder Vintage-Stil. Die Farbnuancen und das Fugenbild verleihen Ihrer Außengestaltung eine lebendige Wohlfühlatmosphäre. Durch die Verlegung 45° zur Grundlinie können Sie auch unregelmäßige Grundrisse und geschwungene Wege besonders schön gestalten, ohne die Verlegerichtung ändern zu müssen.







››› **Seite 114**

Farbnuancen, die einfach passen.

Die neue Stein-Technologie Seite 12

KLIMA STEIN

Eine nachhaltige Alternative zu Natursteinpflaster: **Passee KlimaPlus**

www.blauer-engel.de/uz216

Tradition und Moderne: Passee KlimaPlus vereint den ursprünglichen Naturstein-Look mit einer einfachen, schnellen Verlegung. Das Pflastersystem passt hervorragend zu Häusern im klassischen oder Landhausstil. Mit seinen natürlichen Farben, den gebrochenen, rustikalen Kanten und der Verlegung im 45°-Winkel kommt es auf Höfen und Einfahrten besonders schön zur Geltung. Mit entsprechendem Fugenmaterial ist Passee KlimaPlus auch als Hydropor Öko-Belag einsetzbar.

Passee KlimaPlus Seite 114
rinnit Sonora-Beige rustica

Info: Passee KlimaPlus ist ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig. Im Gegensatz zu den meisten Naturstein-pflastern wird Passee KlimaPlus wie alle unsere Produkte CO_2-neutral in Deutschland produziert. Emissionen für lange Transportwege werden vermieden. Schnell und einfach verlegt spart es zudem Zeit und Kosten.



Passee KlimaPlus Seite 114
rinnit Ligura-Grau rustica

Passee KlimaPlus wird 45° zur Grundlinie verlegt. Gerade bei unregelmäßigen Grundrissen ist das ein Vorteil, denn die Fläche kann an allen Rändern harmonisch abschließen, ohne „schief verlegt" zu wirken. So können auch geschwungene Wege gestaltet werden, ohne die Verlegerichtung ändern zu müssen.

Gestaltungsidee vom RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Ankommen und wohlfühlen: **Hof im neuen Look.**

Zu Hause ankommen bedeutet, sich vom ersten Moment an wohl zu fühlen. Verliert man dieses Gefühl, kann es an der Zeit sein, seinem Zuhause einen neuen Look zu verleihen. Dabei muss Vertrautes nicht unbedingt weichen. Ein alter Baum kann sogar mehr in den Fokus rücken. Mit einer neuen Pflasterfläche können neue Formen und Wohlfühlbereiche entstehen. Die Bepflanzung unterstreicht den neuen Charakter. Warme Farben und klassisches Grau passend zu Hausfassade und Dach werden stilvoll kombiniert.



Vorher...



...nachher

Gestalten Sie eine besondere Atmosphäre vor dem Haus, auch auf kleinstem Raum. Die geschwungene Linienführung der Wege und eine Sitzecke sorgen für Behaglichkeit. Pflanzen betonen die Aufteilung der Bereiche und schaffen gleichzeitig einen lebendigen Sichtschutz. Altstadtpflaster und Ciotto® eignen sich bestens für diese organische Art der Gestaltung.

Sitznische als Akzent

Schönheit mit Charakter. **Altstadtpflaster**

Wenn Sie Alt und Neu miteinander kombinieren wollen, dann bietet Ihnen Rinn mit dem Altstadtpflaster ein ausgereiftes Pflastersystem. Es fügt sich gut in ein architektonisch gewachsenes Umfeld ein, eignet sich aber auch als stilistischer Akzent zu moderner Architektur. Drei Steingrößen in den Oberflächen color und rustica mit insgesamt sechs Farben lassen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Altstadtpflaster Seite 116
rustica Sahara-Beige

Rechte Seite
Altstadtpflaster Seite 116
rustica Latte Macchiato
Bänderungsstein Seite 218
rustica Anthrazit
Toskana Mauer Seite 246
rustica Beige-Braun
Blockstufen Seite 274
rustica Beige-Braun

Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Altstadtpflaster Seite 116
rustica Latte Macchiato

In der gleichen Farbe
Medino Platten Seite 196
Ciotto® Kreisverlegung Seite 118
Passender Ton
Romano Mauer Seite 238
rustica Beige-Braun

Ton-in-Ton: Mit rustica Latte Macchiato können Sie rund ums Haus gestalten und – je nach Bereich – verschiedene Produktsysteme miteinander kombinieren.

In schönen Gärten zu Hause. **Ciotto®**

Das vielseitige Kleinpflastersystem sieht nahezu aus wie Natursteinpflaster. Obendrein ist es leichter zu verlegen und auch besser zu begehen. Flächig verlegt wirkt Ciotto® authentisch rustikal. Auch schmale und geschwungene Wege sind dank der kleinen Formate kein Problem. Wenn Sie es eher modern mögen: Kombinieren Sie Ciotto® doch mit großen Formaten, so setzen Sie spannende Akzente. Mit seinen 9 Farben passt Ciotto® zu vielen weiteren Bodenbelägen und Bauteilen.

Ciotto® Seite 118
rustica Eifel-Grau

Ciotto® eignet sich für eine Linear- und Kreisverlegung und passt zu all unseren Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche.

Padio® 20 rinnit neo³ elegant RI-02

neo-Farben in den Pflaster-Systemen:

Farb-Kollektion neo³

Formate und Farben: **Unsere Pflastersysteme**

Das Rinn Pflastersortiment zeichnet sich durch seine **Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten** aus. Ob warme Töne mit rustikaler Kante oder schlanke Riegelformate mit betonter Linienführung für moderne Gestaltung – Sie werden **das Richtige für Ihren Stil** finden. Die Farben unserer Pflastersysteme, Terrassenplatten, Mauern oder Stufen sind aufeinander abgestimmt.

Produktsystem/Format	Oberfläche	Farben	
Padio®	color fein		››› Seite 100
	rinnit		
	plainstone		
Lukano KlimaPlus Lukano / Lukano smart	color fein		››› Seite 102
	rinnit		
Slimgo	rinnit		››› Seite 106

Produktsystem	Format	Oberfläche	Farben	
Valeo		color		››› Seite 108
La Strada		rustica		››› Seite 109
Siliton Einzelformate erhältlich		Standard		››› Seite 110
		rinnit		
		color fein		
Laziano®		color fein		››› Seite 112
Passee KlimaPlus		color fein		››› Seite 114
		rinnit		
Altstadtpflaster		rustica		››› Seite 116
Ciotto®		rustica		››› Seite 118
		color fein		
		rinnit		

Veredelungsgrad Oberflächen

Basis — Komfort — Premium

3 Farbnuancen. Je 4 Farben: Grenzenlos gestalten. **Padio® neo³**

Farb-Kollektion neo³

Streifen Muster

So einfach funktioniert´s

1 Farbrichtung wählen

natural = warme Grautöne
elegant = kühle Grautöne
organic = Sandfarben

2 Muster wählen

Vier Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Jedes Muster hat seine ganz eigene Flächenwirkung. Lassen Sie Ihren Geschmack und Stil entscheiden.

Streifenmuster

Mit den ausgewählten Farben werden lange Streifen gelegt, die gemischt aneinanderliegen. So entsteht eine sehr moderne Optik.

Reihenmuster

Hier werden komplette Reihen in einer Farbe gelegt. Je nachdem, wie viele Farben Sie wählen und wie oft sich die Reihen abwechseln, entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen.

Freies Muster

Die gewählten Farben werden beim Verlegen ganz frei gemischt. So entsteht eine lebendige Flächenwirkung.

Einfarbig

Wählen Sie eine zu Ihrer Farbgestaltung (z.B. zur Fassadenfarbe) passende Farbnuance aus den 3 Farbrichtungen. Mit nur einer Farbe wirken Flächen edel zurückhaltend.

Stellen Sie Ihre eigenen Farbkombinationen zusammen!

Gemeinsam mit Architekten und Planern haben wir neo³ entwickelt, eine Farbkollektion, die Ihnen grenzenlose Möglichkeiten für die **kreative und individuelle Gestaltung** Ihrer Außenanlage bietet. Padio® neo³ passt zu Baustilen von modern bis klassisch und funktioniert in drei einfachen Schritten. Probieren Sie es aus! Oder gestalten Sie mit vielen weiteren Produkten aus der neo³ Farbkollektion.

Einfarbig

Freies Muster

3

Farbtöne wählen

Aus Ihrer gewünschten Farbrichtung können Sie – je nach gewünschtem Muster – bis zu vier Farbtöne wählen: Je mehr Sie einbeziehen, desto lebendiger wird die Flächenwirkung.

Spielerisch Muster und Farben testen:
rinn.net/neo3-creator

Farb-Kollektion neo³

Passende Produkte zu Ihrer Farbkombi machen Ihre Gestaltung richtig rund. neo³ Farben finden Sie im gesamten Sortiment. Unsere Gartenberater in den Rinn Ideengärten unterstützen Sie gerne.

Pflaster
››› ab Seite 100

Platten
››› ab Seite 196

Einfassungen
››› ab Seite 216

Mauern, Hangbefestigung
››› ab Seite 238

Stufen
››› ab Seite 272

Gestaltungselemente
››› ab Seite 294

Padio® 20 rinnit neo³ elegant RI-02

www.blauer-engel.de/uz216

Padio® 20

25 % RECYCLING

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 126**

HYDRO POR

Abb.: color Grafit fein

Eigenschaften

- Elegantes Pflastersystem mit großer Farbauswahl und vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Mit neo³ Farbkollektion sind individuelle und kreative Farbkombinationen möglich
- Reihenverband mit Riegelformaten und klarer Linienführung
- Kantenprofil color ohne Fase, rinnit/plainstone mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

Kombinierbar

Mit Signo Platten in gemischter Verlegung für Akzente

Gestaltungsbeispiele Seite 48, 50, 52, 54
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 308
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Mehr Möglichkeiten, weniger Flächenversieglung:
Kombinieren Sie Padio® mit Hydropor Grünfugenpflaster und der Hydropor KL-Grünfugenplatte (40 x 20 cm); (Bsp: S. 124)

Padio® + **Hydropor Grünfugenpflaster** ››› Seite 136 + **Hydropor KL-Grünfugenplatte** ››› Seite 134

Oberflächen | Rastermaße | Farben

color fein

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm

Grafit fein*

Fjord-Grau fein*

Beluga-Grau fein*

Jura-Beige fein*

rinnit

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm


Platin schwarz

Farb-Kollektion neo³

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm

natural	elegant	organic
natural **RI-01**	elegant **RI-01**	organic **RI-01**
natural **RI-02**	elegant **RI-02**	organic **RI-02**
natural **RI-03**	elegant **RI-03**	organic **RI-03**
natural **RI-04**	elegant **RI-04**	organic **RI-04**

Farb-Kollektion neo³

plainstone

Gemischt geliefert:**
23 x 20 x 8 cm
33 x 20 x 8 cm
47 x 20 x 8 cm
57 x 20 x 8 cm

	elegant **PL-02**	organic **PL-02**
	elegant **PL-03**	organic **PL-03**
	elegant **PL-04**	

Tipps zum Verlegen:
rinn.net/pflaster

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Lukano KlimaPlus color Vento-Grau fein

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano KlimaPlus

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Farbe auch als Hydropor ››› Siehe **Seite 128**

HYDRO POR

Abb.: color Vento-Grau fein

Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem mit 90 % weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Kompakte Rechteckformate, kombinierbar mit vielen Baustilen
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 58, 60
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 308
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Lukano KlimaPlus rinnit Sonora-Beige

Oberflächen	Rastermaße		Farben	
color fein	Gemischt geliefert:** 20 x 15 x 8 cm 27 x 15 x 8 cm 33 x 15 x 8 cm 22 x 19 x 8 cm 27 x 19 x 8 cm 31 x 19 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³	Vento-Grau fein*	Siena-Beige fein*
rinnit	Gemischt geliefert:** 20 x 15 x 8 cm 27 x 15 x 8 cm 33 x 15 x 8 cm 22 x 19 x 8 cm 27 x 19 x 8 cm 31 x 19 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³	Ligura-Grau*	Sonora-Beige*

Lukano KlimaPlus rinnit Sonora-Beige

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Lukano smart rinnit Ligura-Grau

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano smart KlimaPlus

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Ligura-Grau

Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem mit 90 % weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Pflaster mit superschlanken Riegeln, perfekt für einen jungen und lebendigen Baustil
- Gemischter Reihenverband mit schmalen Reihen im Schiffsboden-Look
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit Oberfläche
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiele Seite 58, 62
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 308

Lukano smart rinnit Sonora-Beige

Oberflächen	Rastermaße	Farben
rinnit	Gemischt geliefert:** 20 x 7 x 8 cm 27 x 7 x 8 cm 33 x 7 x 8 cm 35 x 11 x 8 cm 45 x 11 x 8 cm	 Ligura-Grau* Sonora-Beige*

Lukano smart rinnit Ligura-Grau

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Slimgo rinnit neo³ organic RI-03

www.blauer-engel.de/uz216

Slimgo

25 % RECYCLING

CO₂ neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit neo³ organic RI-03

Eigenschaften

- Trendiges Pflaster im kompakten Riegelformat, vielfältige Anwendungs- und Verlegevarianten
- Perfekt zur Verlegung im Parkett-Stil
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit Oberfläche
- Farben werden lagenweise geliefert

20 x 5 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 64
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 310

Oberflächen	Rastermaße	Farben
rinnit	20 x 5 x 8 cm	

30

Farb-Kollektion neo³

elegant **RI-02**

organic **RI-02**

elegant **RI-03**

organic **RI-03**

Slimgo rinnit neo³ organic RI-02 und 03

Valeo color Silber-Mix

Valeo

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 130**

HYDRO POR

Abb.: color Titan

Eigenschaften

- Vielseitiges Pflaster passend zu Baustilen von modern bis klassisch
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color Oberfläche mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 68
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309

Oberflächen	Rastermaße	Farben
color	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	Titan* Silber-Mix*

La Strada rustica Eifel-Grau

La Strada

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 131**

HYDRO POR

Abb.: rustica Sahara-Beige

Eigenschaften

- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Charakteristisches, gewelltes Kantenprofil (bossierte Kante) mit natürlicher Anmutung
- Mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Gestaltungsbeispiel Seite 70
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309

Oberflächen	Rastermaße	Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	Eifel-Grau* Sahara-Beige*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Siliton rinnit Basalt

Siliton

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 129**

HYDRO POR

Abb.: rinnit Basalt und color elegant CO-03

Eigenschaften

- Pflastersystem im klassischen Rechteckformat mit homogener Flächenwirkung
- Eignet sich für die Verlegung im Halb-, Drittel- oder Ellbogenverband
- Gerades Kantenprofil mit Microfase

Gestaltungsbeispiele Seite 74, 76, 160, 166
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 310
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Alle Formate einzeln erhältlich

12 x 16 cm

24 x 16 cm

Formate kombinierbar

40 x 15 cm

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Siliton rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Rastermaße		Farben	
Standard	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm		Anthrazit	Grau
rinnit	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm	Platin schwarz als Bänderungsstein 16 x 8 x 8 cm siehe auch Seite 218	Platin schwarz	Basalt
	16 x 12 x 8 cm 24 x 16 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**
	40 x 15 x 8 cm			neu Platin schwarz
	40 x 15 x 8 cm Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-03**	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-03**	neu organic **RI-02**
color fein	40 x 15 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³	elegant **CO-03**	organic **CO-02**
			elegant **CO-04**	organic **CO-03**

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Laziano® color Beluga-Grau fein

Laziano®

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 132**

HYDRO POR

Abb.: color Jura-Beige fein

Eigenschaften

- Facettenreiches Pflastersystem bestehend aus kompakten Rechteckformaten
- Passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Eignet sich zur Verlegung im wilden Verband mit abwechslungsreicher, lebendiger Flächenwirkung
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert

10,5 x 21 cm 31,5 x 21 cm

21 x 21 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 80
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Laziano® color Beluga-Grau fein

Oberflächen	Rastermaße	Farben
color fein	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21,0 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm	Grafit fein* Beluga-Grau fein* Jura-Beige fein* Vento-Grau fein* Siena-Beige fein*

Farb-Kollektion neo³

Laziano® color Grafit fein

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Passee KlimaPlus color Siena-Beige fein

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz216

Passee KlimaPlus

Auch als Hydroporbelag mit entsprechendem Fugenmaterial einsetzbar.

25 % RECYCLING

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

color Vento-Grau fein

Eigenschaften
- Innovatives Pflastersystem mit 90 % weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Naturstein-Look, für klassische Architektur bis zum modernen Landhaus-Stil
- Verlegung im Passee Verband 45° zur Grundlinie
- Mit Cluster-Vorlage einfach und schnell zu verlegen
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil, natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- rinnit rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil, bossierten Steinkanten und natürlichem Farbspiel
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

18 x 18 cm 18 x 13,5 cm 13,5 x 13,5 cm

18 x 9 cm 13,5 x 9 cm 9 x 9 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 82, 84, 86
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 311

45°-Verlegung: Wege gestalten ohne Wechsel der Verlegerichtung

Passee KlimaPlus rinnit Ligura-Grau rustica

Oberflächen	Rastermaße	Farben
color fein	Gemischt geliefert:** 18 x 18 x 8 cm 18 x 13,5 x 8 cm 18 x 9 x 8 cm 13,5 x 13,5 x 8 cm 13,5 x 9 x 8 cm 9 x 9 x 8 cm	neu Grafit fein* Farb-Kollektion neo³ Vento-Grau fein* Siena-Beige fein*
rinnit 30 Mit bossierten Steinkanten	Gemischt geliefert:** 18 x 18 x 8 cm 18 x 13,5 x 8 cm 18 x 9 x 8 cm 13,5 x 13,5 x 8 cm 13,5 x 9 x 8 cm 9 x 9 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³ Ligura-Grau rustica* Sonora-Beige rustica*

Passee KlimaPlus rinnit Ligura-Grau rustica

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige

Altstadtpflaster

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster ››› Siehe **Seite 133**

HYDRO POR

Abb.: color Titan

Eigenschaften

- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Passende Bänderungssteine im Format 14 x 14 cm in der Farbe Anthrazit erhältlich (als Einzelformat)
- Lagenweise gemischt geliefert

7 x 14 14 x 14 cm 21 x 14 cm

Bänderungsstein
In rustica Anthrazit als Einzelformat erhältlich

14 x 14 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 88, 90, 92
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 311

Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige

Oberflächen	Rastermaße		Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 7 x 14 x 8 cm 14 x 14 x 8 cm 21 x 14 x 8 cm	**ohne Strukturoberfläche**	Eifel-Grau* Sahara-Beige*
	Gemischt geliefert:** 7 x 14 x 8 cm 14 x 14 x 8 cm 21 x 14 x 8 cm	**mit Strukturoberfläche**	Latte Macchiato*
rustica	Bänderungsstein: 14 x 14 x 8 cm		Anthrazit



mit Strukturoberfläche — **ohne Strukturoberfläche**

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Ciotto® rustica Latte Macchiato

Ciotto®

Abb.: rustica Latte Macchiato

Eigenschaften

- Vielseitiges Kleinpflastersystem mit authentisch rustikaler Natursteinoptik
- Eignet sich für Flächen ebenso gut wie für die Gestaltung kleiner Bereiche und schmaler oder geschwungener Wege
- Verlegung im Reihenverband mit natürlichem Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- In zweireihiger Verlegung auch ideal als Mähkante
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 cm

Breite je 9 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 70, 94
Nutzung
Verlegemuster und Kreisverlegung ››› Seite 311

Ciotto® Kreisplatte
Abb.: neo³ organic RI-02
Ø 55,2 cm

Erhältlich in rinnit
Basalt, Platin schwarz,
neo³ organic RI-02 und elegant RI-02

Ciotto® rustica Sahara-Beige

Ciotto® rustica Eifel-Grau

Oberflächen	Rastermaße				Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 6,7 x 9 x 8 cm 7,7 x 9 x 8 cm 8,7 x 9 x 8 cm	9,7 x 9 x 8 cm 10,7 x 9 x 8 cm 11,7 x 9 x 8 cm	**mit Strukturoberfläche**		Latte Macchiato*
	Gemischt geliefert:** 6,7 x 9 x 8 cm 7,7 x 9 x 8 cm 8,7 x 9 x 8 cm	9,7 x 9 x 8 cm 10,7 x 9 x 8 cm 11,7 x 9 x 8 cm	**ohne Strukturoberfläche**	Eifel-Grau*	Sahara-Beige*
color fein	Gemischt geliefert:** 6,7 x 9 x 8 cm 7,7 x 9 x 8 cm 8,7 x 9 x 8 cm	9,7 x 9 x 8 cm 10,7 x 9 x 8 cm 11,7 x 9 x 8 cm	**ohne Strukturoberfläche**		neu Grafit fein
rinnit	Gemischt geliefert:** 6,7 x 9 x 8 cm 7,7 x 9 x 8 cm 8,7 x 9 x 8 cm	9,7 x 9 x 8 cm 10,7 x 9 x 8 cm 11,7 x 9 x 8 cm		Platin schwarz	Basalt
	ohne Strukturoberfläche		Farb-Kollektion neo³		neu elegant **RI-02**
			Farb-Kollektion neo³	Sonora-Beige*	Ligura-Grau*



* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige

Ökopflaster

Produktsysteme

126 Hydropor Padio
128 Hydropor Lukano KlimaPlus
129 Hydropor Siliton
130 Hydropor Valeo neu
131 Hydropor La Strada
132 Hydropor Laziano
133 Hydropor Altstadtpflaster
134 Hydropor KL-Grünfugenplatte
136 Hydropor Grünfugenpflaster neu
137 Hydropor Rasenwabe

Verlegemuster

308 Hydropor Pflaster

Unsere Hydropor Pflaster sind mit diesem Zeichen ganz leicht zu finden.

Schützt den Wasserkreislauf.
Unsere Hydropor Pflaster

Jeder Quadratmeter Boden, der nicht versiegelt ist, ist wertvoll für unsere Umwelt. Richtig verlegt, gewährleisten Hydropor Pflaster auf ebener Fläche eine 100 %-ige Versickerung der Niederschläge. Regenwasser kann dort versickern, wo es anfällt.

Hydro = Wasser
por = durch
wassesrdurchlässig

Gute Gründe für die Umwelt

- Natürlichen Wasserkreislauf fördern
- Bessere Versickerung und Verdunstung
- Verminderung der Gefahr von Überschwemmungsschäden



Versickerung durch breitere Fuge

Tipp: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Regelung zur Versiegelungsgebühr. Oft gibt es für Flächen mit Hydropor Belägen Zuschüsse oder eine Reduzierung von Gebühren.

Einfach kombinieren.
Sie wollen nur einen Teil Ihrer Fläche nicht versiegeln? Kein Problem. Die meisten Rinn Pflastersysteme können Sie ohne Übergang mit enger (Pflaster) oder breiter Fuge (Hydropor Pflaster) kombinieren und im gleichen Raster verlegen.

Padio® 20
››› Seite 100

Grün kombiniert
Akzente setzen für die Umwelt

Bauen nach ökologischen Prinzipien ist eine Anforderung unserer Zeit. Mit der Rinn Systemlösung nach dem „Schwammstadt-Prinzip“ haben Sie die Möglichkeit, selbst einen positiven Beitrag zu leisten. In den offenen Grünfugen wird Regenwasser gespeichert und kann gut verdunsten bzw. kontrolliert ins Grundwasser versickern. Die Begrünung in Verbindung mit hellen Steinoberflächen sorgt für Kühlungseffekte, verbessert spürbar das Mikroklima und ist – ganz nebenbei – ein optisches Highlight. Dabei sind die Flächen sehr gut begeh- und befahrbar.

Entwickelt für dauerhafte Begrünung

Hydropor
KL-Grünfugenplatte.
Das Original von Rinn

Systemlösung nach dem Schwammstadt-Prinzip: Je nachdem, wie Sie die Fläche nutzen möchten, können Sie Pflaster ohne Grünfugenanteil (Fußwege), mit mittlerem Grünfugenanteil (Fahrspur/Fußwege) oder hohem Grünfugenanteil (Stellplatz/Randbereich) nutzen und nahtlos miteinander kombinieren.

Hinweise zu Bettungs- und Fugenfüllsubstraten sowie Vorschläge zur Vegetation erhalten Sie von Ihrem Gartenberater bei Rinn oder ››› **rinn.net/begruenung**

Hydropor Padio 20 color Beluga-Grau fein

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Padio 20

25 % RECYCLING

HYDRO POR

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: color Grafit fein

Eigenschaften

- Elegantes Pflastersystem mit Riegelformaten
- Prägnantes Fugenbild mit klarer Linienführung
- Gerades Kantenprofil, color ohne Fase, rinnit mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert
- Fugenbreite ca. 12 mm, Fugenanteil ca. 8%
- Wasserdurchlässigkeit 7.244 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 7,5 kg/m² Basaltsplitt 2/5

57 x 20 cm 23 x 20 cm

33 x 20 cm 47 x 20 cm

Kombinierbar

Mit Padio® 20 Pflaster ››› Seite 100

Mit Hydropor KL-Grünfugenplatte ››› Seite 134

Gestaltungsbeispiel Seite 56

Nutzung

Verlegemuster und Tipps ››› Seite 308

Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304



Hydropor Padio 20 color Grafit fein

Oberflächen	Rastermaße	Farben		
color fein	Gemischt geliefert:** 23 x 20 x 8 cm 33 x 20 x 8 cm 47 x 20 x 8 cm 57 x 20 x 8 cm	Grafit fein*	Beluga-Grau fein*	Fjord-Grau fein*
rinnit	Gemischt geliefert:** 23 x 20 x 8 cm 33 x 20 x 8 cm 47 x 20 x 8 cm 57 x 20 x 8 cm	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**

Hydropor Padio 20 neo³ rinnit elegant RI-02

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Hydropor Lukano rinnit Ligura-Grau

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Lukano KlimaPlus

25 % RECYCLING

HYDRO POR

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: color Siena-Beige fein

Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem mit 90 % weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Kompakte Rechteckformate, leicht zu kombinieren mit Baustilen von klassisch über modern bis Landhausstil
- Gemischter Reihenverband in zwei Steinbreiten
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein mit Farbschutz Color Protect
- Einfache Verlegung durch spezielle Abstandhalter
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 9 mm breite Längsfuge, Fugenbreite Kopfseite ca. 3 mm; Fugenanteil ca. 7 %
- Wasserdurchlässigkeit 7.208 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 9 kg/m² Basaltsplitt 2/5

31 x 19 cm 27 x 19 cm 22 x 19 cm

33 x 15 cm 27 x 15 cm 20 x 15 cm



Kombinierbar mit Lukano Pflaster ››› Seite 102
Nutzung
Verlegemuster und Tipps ››› Seite 308
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

color fein

Gemischt geliefert:**

20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm

Farb-Kollektion neo³

Vento-Grau fein*

Siena-Beige fein*

rinnit

Gemischt geliefert:**

20 x 15 x 8 cm	22 x 19 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm	27 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm	31 x 19 x 8 cm

Farb-Kollektion neo³

Ligura-Grau*

Sonora-Beige*

Hydropor Siliton rinnit neo³ elegant RI-02

Hydropor Siliton

40 % RECYCLING · 25 % RECYCLING · HYDRO POR · CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: Standard Grau

Eigenschaften
- Für Wege, Parkplätze, Höfe
- Verlegung im Drittel- oder Halbverband
- Mit Microfase
- Gleichmäßiges Fugenbild
- Als Standard mit 40 % Recyclinganteil
- Als rinnit mit 25 % Recyclinganteil
- Entwässerung über 5 mm breite Längs- und Stoßfuge
- Fugenanteil: ca. 4,5 %
- Wasserdurchlässigkeit: 5.992 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 6 kg/m² Basaltsplitt 1/3 – 2/5

24 x 16 cm

Kombinierbar mit Siliton Pflaster ››› Seite 110
Gestaltungsbeispiel Seite 78
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 310



Oberflächen	Rastermaße	Farben			
Standard (40 %)	24 x 16 x 8 cm		Anthrazit	Grau	
rinnit (25 %, 30)	24 x 16 x 8 cm	Platin schwarz	elegant **RI-02** (neu)	organic **RI-02** (neu)	

Hydropor Valeo color Silber-Mix

Hydropor Valeo neu

Abb.: color Silber-Mix

Eigenschaften
- Vielseitiges Pflaster passend zu Baustilen von modern bis klassisch
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 5 mm breite Fuge
- Fugenanteil ca. 5 %
- Wasserdurchlässigkeit 6.000 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 7 kg/m² Basaltsplitt 2/5

28 x 15 cm 23 x 15 cm 18 x 15 cm

26,5 x 18 cm 15 x 18 cm

Kombinierbar mit Valeo Pflaster ››› Seite 108
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309

Oberflächen	Rastermaße	Farben
color	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 18 x 15 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm	neu Silber-Mix*

Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige

Hydropor La Strada

Abb.: rustica Eifel-Grau

Eigenschaften
- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten und Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 11 mm breite Fuge
- Fugenanteil ca. 13%
- Wasserdurchlässigkeit 7.767 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 8 kg/m² Basaltsplitt 2/5

Kombinierbar mit La Strada Pflaster ››› Seite 109
Gestaltungsbeispiel Seite 72
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309

28 x 15 cm 23 x 15 cm

26,5 x 18 cm 15 x 18 cm



Oberflächen	Rastermaße	Farben
rustica	Gemischt geliefert:** 23 x 15 x 8 cm 28 x 15 x 8 cm 15 x 18 x 8 cm 26,5 x 18 x 8 cm	Eifel-Grau* Sahara-Beige*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Hydropor Laziano color Beluga-Grau fein

Hydropor Laziano

Abb.: color Jura-Beige fein

Eigenschaften
- Facettenreiches Pflastersystem, passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Verlegung im wilden Verband
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- Oberfläche color fein mit Farbschutz Color Protect
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 10 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 10%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.889 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 9 kg/m² Basaltsplitt 2/5

10,5 x 21 21 x 21 cm 31,5 x 21 cm



Kombinierbar mit Laziano® Pflaster ››› Seite 112
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 309
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Oberflächen	Rastermaße	Farben		
color fein	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm	Grafit fein*	Beluga-Grau fein*	Jura-Beige fein*

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Hydropor Altstadtpflaster rustica Sahara-Beige

Hydropor Altstadtpflaster

Abb.: rustica Sahara-Beige

Eigenschaften

- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 10 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 9%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.556 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial ca. 12 kg/m² Basaltsplitt 2/5

10,5 x 21 21 x 21 cm 31,5 x 21 cm



Kombinierbar mit Altstadtpflaster ››› Seite 116
Nutzung
Verlegemuster ››› Seite 311

Oberflächen	Rastermaße		Farben		
rustica	Gemischt geliefert:** 10,5 x 21 x 8 cm 21 x 21 x 8 cm 31,5 x 21 x 8 cm	**Latte Macchiato mit Strukturoberfläche vgl. S. 116**	Eifel-Grau*	Sahara-Beige*	Latte Macchiato*

Hydropor KL-Grünfugenplatte color neo³ organic CO-02

Hydropor KL-Grünfugenplatte

Abb.: Standard Grau und color neo³ elegant CO-02

Eigenschaften

- Für architektonische Gestaltung
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche, für schwachen Verkehr bis Radlast 5t
- Passende Bänderungssteine zur optischen Abgrenzung von Stellplätzen erhältlich (60 x 40 und 30 x 20 cm)
- Mit Fase
- Eine dauerhafte Begrünung ist möglich
- Stegbreite/Kammergröße: 37 mm
- Fugenanteil: ca. 50%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.825 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial

  Stein 8 cm Höhe

  Grünfuge: ca. 0,3 m^3/12,5 m^2* Pflanzsubstrat

  Splittfuge: ca. 41 kg/m^2 Basaltsplitt 2/5

  Stein 12 cm Höhe

  Grünfuge: ca. 0,5 m^3/12,5 m^2* Pflanzsubstrat

  Splittfuge: ca. 62 kg/m^2 Basaltsplitt 2/5

Nutzung

Einbauhinweise ››› rinn.net

30 x 30 x 12 cm

40 x 20 x 8 cm



Mehr Möglichkeiten, weniger Flächenversieglung:
Kombinieren Sie Hydropor KL-Grünfugenplatte (40 x 20 cm) mit Padio® und dem Hydropor Grünfugenpflaster (Bsp: S. 124)

Padio®
››› Seite 100

+

Hydropor Grünfugenpflaster
››› Seite 136

+



Hydropor KL-Grünfugenplatte

Begrünung Sedumsprossen: Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung. Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde.

Tipps und Hinweise zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.

* 12,5 m^2 = ein Regelparkplatz

Hydropor KL-Grünfugenplatte Standard Grau

Oberflächen	Rastermaße			Farben	
Standard	30 x 30 x 12 cm 40 x 20 x 12 cm 45 x 30 x 12 cm	Längskammerbreite 3,7 cm	Bänderungsstein 30 x 20 x 12 cm 60 x 40 x 12 cm in Standard Grau	 Anthrazit	 Grau
color	40 x 20 x 8 cm	Kombinierbar mit Padio® 20 und Hydropor Padio		neu elegant **CO-02**	neu organic **CO-02**

Hydropor KL-Grünfugenplatte Standard Grau

Hydropor Grünfugenpflaster rinnit neo³ organic RI-02

Hydropor Grünfugenpflaster neu

Abb.: rinnit neo³ organic RI-02

Eigenschaften

- Begrünbares Pflaster für Garagenzufahrten und Parkplätze
- Begrünung/Entwässerung über ca. 32 mm breite Längsfuge
- Mit Fase, Fugenanteil: ca. 18%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.360 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial
  Grünfuge: ca. 0,15 m^3/12,5 m^2* Pflanzsubstrat
  Splittfuge: ca. 18 kg/m^2 Basaltsplitt 2/5

Nutzung

Einbauhinweise ››› rinn.net

40 x 20 x 8 cm



Mehr Möglichkeiten, weniger Flächenversieglung:
Kombinieren Sie Hydropor Grünfugenpflaster mit Padio® und der Hydropor KL-Grünfugenplatte (40 x 20 cm); (Bsp: S. 124)

Padio® ››› Seite 100 + **Hydropor Grünfugenpflaster** + **Hydropor KL-Grünfugenplatte** ››› Seite 134

Oberflächen	Rastermaße		Farben
rinnit	40 x 20 x 8 cm Längsfuge 3,2 cm	**Fugen mit Begrünung** Sedumsprossen: Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung. Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. **Tipps und Hinweise** zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.	neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**

* 12,5 m^2 = ein Regelparkplatz

Hydropor Rasenwabe Standard Grau

Hydropor Rasenwabe

Abb.: Standard Grau

Eigenschaften
- Für Garagenzufahrten und Parkplätze
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche
- Handlich in der Verlegung
- Ohne Fase
- Kammergröße: 45 x 45 mm
- Fugenanteil: ca. 46%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.342 l/s x ha
- Bedarf Fugenmaterial
  Grünfuge: ca. 0,46 m³/12,5 m²* Pflanzsubstrat
  Splittfuge: ca. 65 kg/m² Basaltsplitt 2/5

20 x 20 cm



Nutzung
Einbauhinweise ››› rinn.net

* 12,5 m² = ein Regelparkplatz

Oberflächen	Rastermaße		Farben
Standard	20 x 20 x 8 cm Kammergröße 4,5 x 4,5 cm	**Für Flächen mit Begrünungsanteil 50%** Sedumsprossen: Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung. Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. **Tipps und Hinweise** zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.	 Grau



Signo Platten rinnit Platin schwarz und silkstone® Platten Silva



Platten

Produktsysteme

194 Übersicht
196 Medino
198 Vilago
200 Signo

202 Übersicht
204 silkstone®
206 trendstone
208 plainstone
209 rinnit
210 rinnero
211 belino

Verlegemuster

312 Platten

In Form für den lockeren Stil.
Medino Platten

Gewollt: Natürliche, authentische rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten und dezenten, warmen Farbnuancen. Mit ihren Abstufungen erzeugen die Medino Platten ein lebendiges Gesamtbild. Gekonnt: Durch die Oberfläche color fein mit geraden Steinkanten ergeben sich jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht ausschließlich, aber vor allem auch für die Kombination mit einem modernen Baustil. Ein Kontrast ist kein Widerspruch. Trauen Sie sich.

Medino Platten Seite 196
rustica Sahara-Beige

Romano Mauer Seite 238
mit passender Abdeckung
Blockstufen Seite 274
beides in rustica Beige-Braun

Im Trend: Die kräftigen Grau-Nuancen von color Vento-Grau fein **mit Color Protect** und Farbspiel (kleines Bild)

Farbschutz
Color Protect
Seite 304

Medino Platten Seite 196
rustica Latte Macchiato

Romano Mauer Seite 238
rustica Beige-Braun

Mit Mauern können Geländesprünge geschickt in nutzbare Flächen verwandelt werden.

Tipp: Sehen Sie sich Ihr Wunschprodukt vor dem Kauf im nassen Zustand an. Idealerweise in einem der Rinn Ideengärten. Hier bekommen Sie einen realistischen Eindruck davon, wie das Produkt bei Regen aussieht.

Vilago Platten

Feine Oberfläche für Terrasse und Hof

Gerade Linienführung und Klarheit in der Gestaltung: Mit Vilago Platten können Sie rund ums Haus in einem Look gestalten. Feine Glimmer-Anteile erzeugen im Sonnenlicht zarte Lichtreflexe. Der seidenmatte Glanz und die weiche Haptik der clearstone Oberfläche sehen edel aus und fühlen sich toll an, wenn man draußen barfuß läuft. Drei Farbtöne aus der neo³ Palette, geschützt mit Color Protect, stehen für Ihre Gestaltung zur Auswahl.



elegant CL-03



elegant CL-04

organic CL-02

››› Seite 198

Samtig feine Oberfläche. Tolles Barfuß-gefühl.

Das Format für große Ansprüche. **Signo Platten**

Sie mögen es großzügig und elegant? Dann gehört das markante Format der Signo Platten zur ersten Wahl auf Wegen oder weitläufigen Flächen. Sie können sich so einiges vorstellen?
Mit der Auswahl an Farben und Oberflächen passen Signo Platten zu vielen Baustilen. Sie lieben es, anders zu denken? Mit den Signo Stufenplatten oder dem Padio® Pflastersystem ergeben sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Signo Platten Seite 200
rinnit neo³ elegant RI-02
120 x 60 cm

Ton-in-Ton-Kombination
Blockstufen Seite 274
Sitzblöcke Seite 294
Vario-Palisaden Seite 262
jeweils in
rinnit neo³ elegant RI-02

Tipp: Kombiniert man Signo Platten mit dem Padio® Pflastersystem, ergeben sich neue, spannende Gestaltungsvarianten. Die Formate sind so aufeinander abgestimmt, dass der Fugenverlauf von einem zum anderen System aufgegriffen wird. Eine ideale Ergänzung für Steigungen: Signo Stufenplatten ››› Siehe Seite 272

Signo Platten Seite 200
rinnit Platin schwarz
120 x 60 cm
mit Farbschutz Color Protect
Hydropor Padio Seite 126
color Beluga-Grau fein

Im Eingangsbereich
Blockstufen Seite 276
in Maßanfertigung
rinnit Platten Seite 209
80 x 40 cm
jeweils in Platin schwarz

Farbschutz
Color Protect
Seite 304

Signo Platten Seite 200
plainstone neo³ organic PL-02
120 x 60 cm

Eingangsbereich
Signo Platten Seite 200
Padio® 20 Seite 100
jeweils in
plainstone neo³ organic PL-02
Randsteine Seite 216
Blockstufen Podest Seite 278
Mauerteil Seite 256
jeweils rinnit Basalt

Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Signo Platten Seite 200
rinnit neo³ elegant RI-02

Stelen Seite 261
(Grundstücksbegrenzung)
Mauerwinkel Seite 252
(Hangbefestigung und zur Gestaltung der Terrasse)
beides in rinnit Basalt

Stilvoll draußen wohnen.

trendstone Platten

Einladende Holzoptik, edle Marmor-Ästhetik oder klassisch schlichte Betonanmutung – die Oberflächen von trendstone unterstreichen den individuellen Stil und setzen auf der Terrasse feine Akzente. Ohne gestalterischen Bruch erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draußen. Die modernen Designs und das großzügige Plattenformat sprechen eine klare Sprache: Fühlen Sie sich draußen genauso wohl wie drinnen!

Rinn Qualität aus Beton mit zeitlosem Design:

- Fünf Oberflächen, 13 Farben
- Naturnahe, moderne Optik
- Dicke 4,2 bzw. 5 cm – einfach in Splitt zu verlegen
- Pflegeleicht durch Beschichtung RSF 5
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf das Design
- CO_2-neutral in Deutschland produziert

10 JAHRE NACHKAUF GARANTIE DESIGN

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

RSF 5

5 Oberflächen:

modern living

Tauchen Sie ein in
eine neue Welt der Grautöne für
ein architektonisches Ambiente.

geos Dolomit dunkelgrau

geos Schiefer dunkel

wood Eiche anthrazit

picto Grau

geos Amara grau

sono Art grau

geos Dolomit grau

moon Stone grau

Acht Farben stehen Ihnen für die Gestaltung Ihres architektonischen Außenbereiches zur Verfügung. Die naturgetreuen Designs in Schiefer, Dolomit oder Beton mit unterschiedlichen Strukturen sind nicht nur ein Blickfang, sondern versprechen zeitlose Eleganz, an der Sie lange Freude haben.

››› **Seite 206**

Ihr Stil charmant in Szene gesetzt. In warmer Holz- oder Betonoptik.

wood Eiche hell

wood Eiche grau

geos Savona beige

geos Dolomit hellbeige

moon Stone beige

››› **Seite 206**

Sehr beliebt sind Designs in hellem oder dunklem Holz. Diese passen perfekt zum skandinavischen Stil oder dem angesagten Vintage-Style. Betonoptiken in warmen, changierenden Beigetönen verleihen dem Boden in Ihrem Outdoor-Bereich eine außergewöhnliche Note. Treffen Sie Ihre Wahl aus sechs trendigen Farben.

Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

trendstone Platten Seite 206
wood Eiche hell
90 x 30 cm
silkstone® Platten Seite 204
Silva
80 x 40 cm
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt

<u>Eingang</u>
Siliton Pflaster Seite 110
Signo Platten Seite 200
beide in rinnit Platin schwarz
Signo Stufenplatten Seite 272
rinnit neo³ elegant RI-02

trendstone Platten Seite 206
Picto grau, 80 x 40 cm
geos Dolomit grau, 60 x 60 cm
(kleines Bild unten)
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt

Bindersteine Seite 220
Signo Stufenplatten Seite 272
Signo Platten Seite 200
(als Trittplatten zur Terrasse)
jeweils in rinnit Platin schwarz
Scona Mauer Seite 240
rinnit neo³ elegant RI-02

trendstone Seite 206
sono Art grau
80 x 40 cm
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt

Sitzblock Seite 294
Randsteine Seite 216
jeweils in rinnit Basalt

Großes Format.
Feine Oberflächen.
silkstone® Platten

Die Entscheidung für silkstone® ist immer eine Entscheidung für Größe. Wer weiträumige Platzverhältnisse nutzen kann und sich für einen urbanen Stil entschieden hat, sollte silkstone® Platten in die Gestaltung der Außenflächen einbeziehen. Das ausgesprochen großzügige Format und die fast samtigen Oberflächen schaffen den perfekten Auftritt für eine moderne Architektur.

silkstone® Platten Seite 204
Grau
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
100 x 50 cm

Aufgang vom Garten
Blockstufen Seite 274
Standard Anthrazit
Siliton Pflaster Seite 110
Standard Anthrazit

silkstone® Platten Seite 204
Grau
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
100 x 50 cm

Randsteine Seite 216
rinnit Basalt

Gala Mauer Seite 242
rustica Grau-Anthrazit

Besondere Highlights im Garten schaffen: Wasser als Gestaltungselement. Weitere Ideen finden Sie hier ››› Seite 172

silkstone® Platten Seite 204
Anthrazit
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
100 x 50 cm

Randsteine Seite 216
Standard Anthrazit
Padio® 20 Seite 100
rinnit Platin schwarz
Blockstufen Seite 274
rinnit Platin schwarz

Auf Wegen oder als Belag für Stufenpodeste lassen die großen Platten ruhige Flächen mit geringem Fugenanteil entstehen.

Gestaltungsidee vom

RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Facettenreich: **Gestaltung mit Wasser**

Wasser ist wichtig für alle Lebewesen. Es beeinflusst unsere Sinne und bereichert die Gartengestaltung in kleinen und größeren Gärten. Plätschernd in Bewegung oder als stille Fläche kann es beruhigend wie auch belebend wirken, neue Gartenbereiche und Ruhezonen schaffen. Auch Vögel und Insekten freuen sich an der kühlen Erfrischung. Brunnen, Wasserlauf oder Gartenteich: Die Möglichkeiten, Wasser zu integrieren, sind vielfältig.



... als Sonderanfertigung

Kaskaden aus Serienprodukten (Signo) oder...

Gestalten Sie nach Ihren Vorstellungen.

Unser Brunnensortiment bietet Ihnen viele Varianten, Brunnen und Wasserläufe zu gestalten. Darüber hinaus sind Ihrer Fantasie kaum Grenzen gesetzt, wenn Sie sich für eine Sonderanfertigung entscheiden. Unsere Gartenberater geben Ihnen gerne wertvolle Tipps. Mehr zum Thema »Wasser im Garten« unter: **www.rinn.net/wasser**

rinnit Platten Seite 209
neo³ elegant RI-02
mit Grundschutz RSF 1
60 x 60 cm

Blockstufen Seite 274
rinnit neo³ elegant RI-02

Natürlich veredelt.
Ein Original.
rinnit Platten

Die Natur macht Unterschiede. Und wir machen das auch. Unsere rinnit Platten sind nicht geschliffen, sondern gestrahlt. Das Ergebnis ist eine angeraute Oberfläche, die natürlich aussieht und sich auch so anfühlt: natürlich schön. Wenn Sie sich für rinnit entscheiden, eröffnet sich Ihnen die größte Produktvielfalt in unserem Sortiment – für eine stimmige Gestaltung rund ums Haus.

rinnit Platten Seite 209
neo³ elegant RI-02
mit Grundschutz RSF 1
80 x 40 cm

Sitzblöcke Seite 294
Mauerteile Seite 256
beides in rinnit Basalt

Eingangsbereich
Padio® Pflaster Seite 100
rinnit neo³ elegant RI-02
Blockstufen Seite 274
Randsteine Seite 216
beides in rinnit Basalt



silkstone® Platten Seite 204
Silva
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt
100 x 50 cm

Mauerteile Seite 256
Blockstufen Seite 274
Sitzblöcke Seite 294
jeweils in
rinnit neo³ elegant RI-02



silkstone® Platten Seite 204
Cano
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt
80 x 40 cm

Blockstufen Seite 276
cultstone® Sichtbeton Grau
Sitzblöcke Seite 294
cultstone® Sichtbeton Grau
und mit Edelstahl-Wasserschütte

Details gefragt: **Poolumrandungen**

Sommer, Sonne, Entspannung am Pool. So fühlt sich ein perfekter Tag an – die Beine im Wasser baumeln lassen und das kühle Nass genießen. Perfekt fürs Auge: Wenn der Pool sich in die Gesamtgestaltung integriert, wird er zum Highlight im privaten Gartendomizil. Diese Harmonie nimmt man nicht bewusst wahr, sie ist einfach spürbar – perfekt eben.

Terrassenplatten mit Sichtkanten

Ideal für einen nahtlosen Übergang von Terrasse zu Pool. Wählen Sie aus 5 Oberflächen und 40 Farben. Sichtkantenplatten gibt es in allen Formaten, auch mit Schenkel bis 10 cm Höhe.



Sichtkantenplatten ohne Schenkel

Poolumrandung mit Schenkel gerade...

... mit Schenkel gewölbt.

Nach Maß: in der Variante Modern und Classic

Diese hochwertigen Poolumrandungen können Sie ganz nach Ihren Anforderungen anpassen. Innen- und Außenradien oder Innen- und Außenecken sind hier kein Problem. So geben Sie auch anspruchsvollen Poolformen einen angemessenen Rahmen. Mehr Infos und Inspirationen unter **www.rinn.net/pool**

Einfach. Gut.
belino Platten

Eine klassische Platte in Wirkung und Format: Genau das ist ihre Stärke. Die homogene Oberfläche und vier Farben ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu einem günstigen Preis und in gewohnter Rinn Qualität.



belino Platten Seite 211
Negro
60 x 40 cm

Im Eingangsbereich
belino Platten Seite 211
Negro
Blockstufen Seite 274
cultstone® Sichtbeton Grau

Einfach edel.
Einfach angenehm.
plainstone Platten

Wer es modern, aber nicht ganz so puristisch haben möchte, ist hier genau richtig. Die seidenmatt geschliffene plainstone Oberfläche mit Microstruktur lässt fein abgestimmte Natursteinkörnungen klar hervortreten. Das wirkt nicht nur sehr hochwertig, es fühlt sich auch so an. Wer es zudem noch pflegeleicht mag, wird die plainstone Platten mit dem Rinn Schutz Faktor 3 (RSF 3) sehr mögen.

plainstone Platten Seite 208
neo³ elegant PL-02
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
80 x 40 cm

Catania Mauer Seite 244
rustica Basalt-Anthrazit
Blockstufen Seite 274
Mauerteil Seite 256
jeweils in rinnit Basalt

plainstone Platten Seite 208
neo³ organic PL-02
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
80 x 40 cm

Blockstufen
cultstone® Grau Seite 274
Eingangsbereich
Signo Platten Seite 200
plainstone neo³ organic PL-02
Hydropor KL-Grünfugenplatte Seite 134
color neo³ organic CO-02

plainstone Platten Seite 208
neo³ organic PL-03
mit Imprägnierung RSF 3
Oberflächenschutz
80 x 40 cm

Blockstufen Seite 276
rinnit Platten Seite 209
Mauerwinkel Seite 252
jeweils in
rinnit neo³ organic RI-03

Brunnen Plate Seite 300
rinnit Basalt

Schöne Akzente mit bestem Schutz. **rinnero Platten**

Verbinden Sie Wohnung und Garten harmonisch miteinander. Für eine exklusive Gestaltung stehen Ihnen drei Farben zur Verfügung. Die charakteristische, nuancierte Farbgebung dieser Platten lässt Ihre Gestaltung lebendig wirken.
Die Beschichtung RSF 5 Oberflächenschutz verhindert das Eindringen von Schmutz, garantiert hohe Farbbeständigkeit und leichte Pflege.

rinnero Platten Seite 210
Lava-Grau
mit Beschichtung RSF 5
Oberflächenschutz
und Fleck-und-weg-Effekt

Toskana Mauer Seite 246
rustica Grau-Anthrazit

Signo Platten rinnit neo³ elegant RI-02

Gestaltung mit einem System oder einer Farbe rund ums Haus.
Begeh- und befahrbare Platten

Ganz Ihr Stil. Ob **Terrassen, Gehwege oder Hof und Einfahrt** – unsere Plattensysteme, Medino, Vilago und Signo sind mit dem **PKW befahrbar** und deshalb für jede Belastung die richtige Wahl. So erreichen Sie mit nur einem Plattensystem eine einheitliche Gestaltung. Oder Sie entscheiden sich bewusst für einen Kontrast und kombinieren mit einem anderen Produkt. So oder so – mit vielen Farbtönen setzen Sie genau die Akzente, die zu Ihrem Haus passen.

Produktsystem	Rastermaße	Oberfläche	Farben
Medino	Gemischt geliefert: 17,5 x 35 cm 35 x 35 cm 52,5 x 35 cm	color fein	
		rustica	
Vilago	60 x 30 cm	clearstone	
Signo	120 x 60 cm	rinnit	
	120 x 60 cm	plainstone	

››› Seite 196

››› Seite 198

››› Seite 200

Veredelungsgrad Oberflächen

Basis — Komfort — Premium

Medino Platten rustica Sahara-Beige

Medino Platten

Abb.: rustica Latte Macchiato

Eigenschaften

- Vielseitiges Plattensystem, passend zu vielen Baustilen
- Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
- PKW befahrbar
- Verlegung im wilden Verband mit lebendiger Flächenwirkung
- color fein Oberfläche mit Minifase und Farbschutz Color Protect
- rustica Oberfläche mit bossierten Kanten
- Harmonisches Farbspiel
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

52,5 x 35 cm 35 x 35 cm 17,5 x 35

Gestaltungsbeispiele Seite 92, 140, 142
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Medino Platten rustica Sahara-Beige

Oberflächen	Rastermaße	Farben		
color fein	Gemischt geliefert**: 17,5 x 35 x 6,5 cm 35 x 35 x 6,5 cm 52,5 x 35 x 6,5 cm		Beluga-Grau fein*	Jura-Beige fein*
		Farb-Kollektion neo³	Vento-Grau fein*	Siena-Beige fein*
rustica	Gemischt geliefert**: 17,5 x 35 x 6,5 cm 35 x 35 x 6,5 cm 52,5 x 35 x 6,5 cm	Eifel-Grau*	Sahara-Beige*	Latte Macchiato*

Medino Platten color Vento-Grau

* Mit Farbspiel ** Einzelformate nicht lieferbar

Vilago Platten clearstone neo³ elegant CL-03

Vilago Platten

Abb.: clearstone neo³ elegant CL-03

Eigenschaften
· Geradlinige, moderne Gestaltung mit nur einem Format
· Zur stilvollen Gestaltung von Terrassen und Höfen
· Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
· PKW befahrbar
· Verlegung im Reihenverband mit klarer Linienführung
· Klare Farbwirkung
· Mit Glimmer-Anteilen für dezente Lichtreflexe
· Satinierte, samtig feine clearstone Oberfläche mit Minifase
· Farbschutz Color Protect

60 x 30 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 144
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Vilago Platten clearstone neo³ elegant CL-03

Oberflächen	Rastermaße	Farben
clearstone	60 x 30 x 6,5 cm	

Farb-Kollektion neo³


elegant **CL-04**

elegant **CL-03**


organic **CL-02**

Vilago Platten clearstone neo³ elegant CL-03

Signo Platten rinnit neo³ elegant RI-02

Signo Platten

Abb.: rinnit Platin schwarz

Eigenschaften
- Großformatige Platten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus
- Perfekt für einen modernen Baustil
- PKW befahrbar
- Als stahlsandgestrahlte, naturraue rinnit Oberfläche
- Als geschliffene plainstone Oberfläche mit Microstruktur

120 x 60 cm

Kombinierbar
- Mit Padio® 20 Pflaster ››› Siehe Seite 100
- Mit Signo Stufenplatten ››› Siehe Seite 272

Gestaltungsbeispiele Seite 138, 146, 148, 150, 152, 188
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Oberflächen	Rastermaße		Farben	
rinnit	120 x 60 x 8 cm		Basalt	Platin schwarz
		Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**
plainstone	120 x 60 x 7,8 cm	Farb-Kollektion neo³	elegant **PL-02**	organic **PL-02**
			elegant **PL-03**	organic **PL-03**



Signo Platten rinnit neo³ elegant RI-02

* Mit Farbspiel

silkstone® Platten Silva

Verschiedene Oberflächen für unterschiedliche Ansprüche. **Begehbare Platten**

Vielfalt formt Ideen. Gemütlich oder modern. Mediterran oder klassisch. Unser Plattensortiment bietet viele Farben, kann zahlreiche Baustile und erzeugt mit verschiedenen Formaten sehr unterschiedliche Wirkungen. Aber es gibt noch mehr Kriterien: Für Gehwege und Terrassen ist die Beschaffenheit der Oberflächen wichtig. Welcher Beanspruchung sind sie ausgesetzt? Vielleicht ist ein Oberflächenschutz für Sie die richtige Lösung? Lassen Sie sich inspirieren.

Oberflächen	Oberflächenschutz	Rastermaße	Farben	
silkstone®	RSF 3	80 x 40 cm 100 x 50 cm		 ››› Seite 204
	RSF 5	60 x 60 cm 80 x 40 cm 100 x 50 cm		
trendstone	RSF 5	80 x 40 cm 80 x 40 cm 100 x 50 cm 90 x 30 cm	** **	››› Seite 206
plainstone	RSF 3	80 x 40 cm		››› Seite 208
rinnit		40 x 40 cm 60 x 40 cm		››› Seite 209
	Mit Grundschutz RSF 1	60 x 60 cm 80 x 40 cm	* *	
rinnero	RSF 5	60 x 40 cm		››› Seite 210
belino	Mit einem Grundschutz	40 x 40 cm 60 x 40 cm		››› Seite 211

Veredelungsgrad Oberflächen

Basis — Komfort — Premium

* Nur im Format 80 x 40 cm | ** Auch im Format 60 x 60 cm

silkstone® Platten Grau

silkstone® Platten

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften
- Feingestrahlt (RSF 3); geschliffen und feingestrahlt (RSF 5)
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Samtig feine, homogene Oberfläche
- Puristische Optik, perfekt zu moderner Architektur
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiele Seite 166, 168, 170, 178, 180
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 305
Hinweis zur Rutschhemmung ››› Seite 315

RSF 3 RSF 5

Oberflächenschutz	Rastermaße		Farben
Imprägnierung **RSF 3** (30)	80 x 40 x 4,2 cm 100 x 50 x 5 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	

Anthrazit **RSF 3**

Grau **RSF 3**

Farb-Kollektion neo3

Hellbeige **RSF 3**

silkstone® Platten Grau

Die samtig feine Struktur ist charakteristisch für diese Terrassenplatten. Die großen Formate der silkstone® Platten eignen sich perfekt für eine moderne Außenanlage. Die hochwertigen Oberflächen in edlen Grau- und Beigetönen unterstreichen ein architektonisches Ambiente. Ihre Pflegeleichtigkeit erhalten unsere silkstone® Platten durch den Rinn Oberflächenschutz – entweder imprägniert oder beschichtet. Zeitlos elegant und dabei langanhaltend schön werden Gartenliebhaber lange Freude an den Produkten haben.

Oberflächenschutz

Beschichtung **RSF 5**

30 20

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

Rastermaße

60 x 60 x 3,8 cm
80 x 40 x 3,8 cm
100 x 50 x 4,8 cm

Sockelstein
40 x 1,2 x 9,7 cm

Sichtkantenplatten erhältlich

Farben

Cano **RSF 5**

Silva **RSF 5**

Farb-Kollektion neo³

Perla **RSF 5**

trendstone Platten picto Grau

trendstone Platten

10 JAHRE NACHKAUF GARANTIE DESIGN

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Oberflächen mit naturnahen und modernen Designs wie Holz, Stein oder Beton
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Designs
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiele Seite 154, 160, 162, 164

Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 305
Hinweis zur Rutschhemmung ››› Seite 315

Oberflächenschutz		Rastermaße	Farben
Beschichtung **RSF 5**	sono	80 x 40 x 4,2 cm 100 x 50 x 5 cm	Art grau **RSF 5**
	moon	80 x 40 x 4,2 cm	Stone grau **RSF 5** Stone beige **RSF 5**
	picto	80 x 40 x 4,2 cm	Grau **RSF 5**

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

Für alle Farben: Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm – **Sichtkantenplatten erhältlich**

trendstone Platten wood Eiche hell

Draußen wohnen – mit den trendstone Platten ist dieser Wunsch ganz einfach realisierbar. Für jeden Wohnstil hat Rinn die passende Terrassenplatte, mit der Sie das Wohnzimmer auf die Terrasse holen können. Egal, ob Liebhaber skandinavischer Einrichtungen, Anhänger des legeren Vintage-Stils oder Fans des architektonisch-puristischen Designs – die Kollektion bietet die passende Oberfläche und Farbe. Mit dem besten Oberflächenschutz von Rinn ausgerüstet, sind die Platten besonders reinigungsfreundlich und absolut gartenfesttauglich. „Ihren Lifestyle genießen – draußen wie drinnen", heißt die Devise.

Oberflächenschutz		Rastermaße	Farben		
Beschichtung **RSF 5** (20 ****)	wood	90 x 30 x 5 cm	Eiche anthrazit **RSF 5**	Eiche hell **RSF 5**	Eiche grau **RSF 5**
MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5	geos	80 x 40 x 4,2 cm		Schiefer dunkel **RSF 5**	Amara grau **RSF 5**
		80 x 40 x 4,2 cm 100 x 50 x 5 cm		neu Dolomit dunkelgrau **RSF 5**	Savona beige **RSF 5**
		80 x 40 x 4,2 cm 60 x 60 x 4,2 cm 100 x 50 x 5 cm		Dolomit grau **RSF 5**	Dolomit hellbeige **RSF 5**

Für alle Farben: Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm – **Sichtkantenplatten erhältlich**

plainstone Platten neo³ organic PL-03

plainstone Platten

CO₂ neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften
- Seidenmatt geschliffen
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feine Oberfläche mit Microstruktur
- Fein abgestimmte Mineralsplitte
- Hochwertige Optik

Gestaltungsbeispiel Seite 186, 188, 190
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 306

Oberflächenschutz	Rastermaße			Farben
Imprägnierung **RSF 3** (30)	80 x 40 x 3,8 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	Farb-Kollektion neo³	

elegant **PL-02 RSF 3**

organic **PL-02 RSF 3**

elegant **PL-03 RSF 3**

organic **PL-03 RSF 3**

rinnit Platten neo³ elegant RI-02

rinnit Platten

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften
- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue, sehr griffige Oberfläche
- Homogene Optik, passend zu vielen Baustilen

Gestaltungsbeispiele Seite 50, 174, 176, 190
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 306

Oberflächenschutz	Rastermaße		Farben
Grundschutz **RSF 1** (30)	60 x 60 x 4,2 cm 80 x 40 x 4,2 cm Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**		Platin schwarz **RSF 1**
		Farb-Kollektion neo³	neu: elegant **RI-02 RSF 1**; organic **RI-03 RSF 1** *; organic **RI-02 RSF 1** *
(30)	40 x 40 x 4,2 cm 60 x 40 x 4,2 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	Basalt

*** Nur im Format 80 x 40 cm erhältlich**

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.

rinnero Platten Lava-Grau

rinnero Platten

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften
- Oberfläche mit ausgewogenem, nuanciertem Farbspiel
- Lebendige Flächenwirkung
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Farben passend zu vielen color und rustica Produkten
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GUV-I 8527)

Gestaltungsbeispiel Seite 192
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Oberflächenschutz ››› Seite 305
Hinweis zur Rutschhemmung ››› Seite 315

Oberflächenschutz	Rastermaße		Farben
Beschichtung **RSF 5** (20 ⋆⋆⋆⋆⋆)	60 x 40 x 4,2 cm	Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm **Sichtkantenplatten erhältlich**	Lava-Grau* **RSF 5** Kiesel-Grau* **RSF 5** Cotta-Beige* **RSF 5**

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

* Mit Farbspiel

belino Platten Scuro

belino Platten

Eigenschaften
- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue Oberfläche
- Zeitlose Optik

Gestaltungsbeispiel Seite 184
Nutzung

Verlegemuster ››› Seite 312
Einbauhinweise ››› rinn.net

Oberflächenschutz	Rastermaße
Mit Grundschutz	40 x 40 x 4,2 cm 60 x 40 x 4,2 cm

Farben

Negro

Scuro

Bianco

Claro

Einfassungen

214 Übersicht

Produktsysteme

216 Randsteine
218 Bänderungssteine
220 Bindersteine

Gestaltung bis ins Detail. Praktisch und schön: **Einfassungen**

Einfassungen dienen zur **Begrenzung und Stabilisierung** von Pflaster- oder Plattenflächen. Welche Steine für Sie die richtigen sind, richtet sich nach Ihren baulichen Anforderungen und Ihrem Geschmack. Egal, ob die Einfassung auf **gleicher Höhe oder erhöht** zu den angrenzenden Flächen sein soll, oder ob sie einen **Höhenversatz ausgleichen** muss: In unserem Sortiment finden Sie Rand-, Binder- und Bänderungssteine für Ihre Gegebenheiten und natürlich in den **passenden Farben und Oberflächen** zu allen Bodenbelägen.



Einfassungen	Randsteine	Bänderungssteine	Bindersteine
Standard Anthrazit	●		●
Standard Grau	●		●
color organic CO-03	●		
color organic CO-02	●		
rustica Anthrazit		●	●
rustica elegant RU-02			●
rustica organic RU-03			●
rustica organic RU-02			●
rinnit Basalt	●	●	●
rinnit Platin schwarz	●	●	●
rinnit elegant RI-02	●		●
rinnit organic RI-02	●		●

Randsteine rinnit Basalt

Randsteine

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Bauteil zum Kantenabschluss, zur Randeinfassung, als Randbegrenzung oder zur Trennung von Beeten
- Kann auf einer Ebene mit dem Bodenbelag oder erhöht als deutliche Abgrenzung eingebaut werden
- Passend zu allen Materialqualitäten
- Randsteine: einseitig gefast

Gestaltungsbeispiele Seite 52, 74, 164, 168, 170, 176

Einbauhinweise ››› rinn.net

Standard Anthrazit
100 x 6 x 30 cm

rinnit neo³ elegant RI-02
100 x 8 x 30 cm

Randsteine auf einer Ebene mit Flächenbelag



Randsteine erhöht zum Flächenbelag



Randsteine Standard Anthrazit

Randsteine Standard Grau

Oberflächen	Maße			Farben	
Standard	100 x 6 x 25 cm 100 x 6 x 30 cm	100 x 8 x 30 cm 100 x 8 x 40 cm		Anthrazit	
	100 x 6 x 20 cm 100 x 6 x 25 cm 100 x 6 x 30 cm	100 x 8 x 25 cm 100 x 8 x 30 cm 100 x 8 x 40 cm		Grau	
color		100 x 8 x 30 cm	Farb-Kollektion neo³	organic **CO-03**	neu organic **CO-02**
rinnit		100 x 8 x 20 cm 100 x 8 x 30 cm		Basalt	Platin schwarz
			Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**

Bänderungssteine rustica Anthrazit

Bänderungssteine

Abb.: rustica Anthrazit

Eigenschaften

- Steine zur Abgrenzung und individuellen Gestaltung von Wegen und Pflasterflächen
- Farben passend zu allen Bodenbelägen
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- rinnit mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag
- Lagenweise geliefert

14 x 14 x 8 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 94

Einbauhinweise ››› rinn.net

Bänderungsstein



Bänderungssteine als Abgrenzung werden etwas tiefer als der Flächenbelag in einem Betonfundament eingebaut. Würden sie in genau der gleichen Höhe eingebaut, können die Steine beim Abrütteln der Pflasterfläche Schaden nehmen.

Fundamentbeton bei begehbaren Flächen: C 16/20 und bei befahrbaren Flächen C 20/25.

Bänderungssteine rinnit Platin schwarz

Bänderungssteine rinnit Anthrazit

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	14 x 14 x 8 cm		Anthrazit
rinnit	16 x 8 x 8 cm	Siliton siehe auch Seite 110	Platin schwarz
	16 x 12 x 8 cm		Basalt

Bänderungssteine rinnit Platin schwarz

Bindersteine eingebaut mit Aufkantung

Bindersteine

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Zur Einfassung und Stabilisierung von Wegen und Pflasterflächen
- Materialqualitäten und Farben passend zu allen Bodenbelägen
- rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rinnit mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag oder als Aufkantung erhöht zum Flächenbelag möglich
- Einzelne Steine lieferbar

14 x 14 x 15 cm

20 x 12 x 25 cm

Einbauhinweise ››› rinn.net
Hinweise zum Farbschutz ››› Seite 304

Binderstein auf einer Ebene mit Flächenbelag



Binderstein erhöht zum Flächenbelag



Bindersteine color neo³ organic CO-02

Oberflächen	Maße		Farben		
Standard	20 x 12 x 25 cm	Vario-Palisade siehe auch Seite 262		Anthrazit	Grau
rustica	14 x 14 x 15 cm				Anthrazit
		Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RU-02**	neu organic **RU-03**	neu organic **RU-02**
rinnit	**neu:** 14 x 14 x 15 cm	Mit unregelmäßiger Kante		neu Platin schwarz	neu Basalt
		Farb-Kollektion neo³		neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**

Tipp: Grenzt der Bodenbelag direkt an Rasen, haben Bindersteine – beim Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag – den Vorteil, dass die Substratschicht dicker sein kann als bei Bänderungssteinen. Der Rasen trocknet nicht so schnell aus.

York Mauer rustica Grau-Anthrazit

Hangbefestigung und Mauern

234 Übersicht

Produktsysteme

238 Romano Mauer
240 Scona Mauer
242 Gala Mauer
244 Catania Mauer
246 Toskana Mauer
248 Bayfield® Mauer
250 York Mauer

252 Mauerwinkel
254 Signo Mauerteile
256 Mauerteile
258 Pfeiler und Abdeckungen
260 Vario-Bloc
261 Stelen
262 Vario-Palisaden
263 Burghof-Palisaden

Gestaltungsidee vom RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Im Trend: **Outdoorküchen**

Voll im Trend liegen Außenküchen. Nicht nur für passionierte Köche, auch für Gartenliebhaber, die im Sommer so viel Zeit wie möglich draußen verbringen möchten, ist eine Küche unter freiem Himmel das Nonplusultra. Gemeinsam mediterrane Köstlichkeiten wie im Süden zubereiten und genießen – das gefällt Familie, Nachbarn und Freunden.



...mit Catania Mauer

Outdoorküche mit Mauerteilen...

Vielfältiges Design: Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von der rustikal gebauten Outdoorküche, zum Beispiel mit einer Mauer, bis hin zu eleganten Außenküchen mit Elementen aus Sichtbeton. Mehr Infos und Beispiele für Outdoorküchen mit Rinn Material ››› **rinn.net/outdoorkueche**

Outdoorküchen vielfältig gestalten.

Gestaltungsidee vom RINN IDEEN GARTEN

››› Seite 18

Gestaltung verschiedener Ebenen

Romano Mauer Seite 238
rustica Grau-Anthrazit

Wenn Ihr Garten tiefer als die Terrasse liegt, sind Mauern perfekt, um den Höhenunterschied zu überbrücken. Abgestuft auf mehreren Ebenen sieht das nicht nur toll aus, Sie gewinnen auch zusätzliche, nutzbare Gartenfläche hinzu. Auch Lichthöfe können so stilvoll mit in die Gestaltung einbezogen werden.

Besonderheit: Abdecksteine mit gestrahlter Oberfläche geben der obersten Mauerreihe einen schönen Abschluss.

Atmosphärischer Sichtschutz

Toskana Mauer Seite 246
rustica Beige-Braun

Im eigenen Garten möchten Sie Ihre Privatsphäre genießen. Dass eine Mauer als Einfriedung oder Sichtschutz diesen Zweck erfüllt, ist naheliegend.
Dass Sie so auch gleichzeitig ganz neue Oasen und Rückzugsräume in Ihrem Garten schaffen können, möchten wir Ihnen hier zeigen. Wie Sie diese gestalten, hängt ganz von Ihrer Fantasie ab. Die vielseitigen Mauersysteme von Rinn lassen Ihnen alle Möglichkeiten.

Als Gestaltungselement

Catania Mauer Seite 244
rustica Basalt-Anthrazit

Es ist beeindruckend, wie viel eine Mauer als gestalterisches Element zur Gartenarchitektur beitragen kann. Die Mauer wird so zu weitaus mehr als nur einer Notwendigkeit. Sie ist ein entscheidender Teil der Gartengestaltung und macht manche Highlights wie den Teich mit Wasserschütte in diesem Garten erst möglich.

Schaffen von verschiedenen Garten-bereichen

Scona Mauer Seite 240
rinnit Basalt

Modern und geradlinig, oder lieber bodenständig und rustikal – das kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihren Garten an. Sicher jedoch ist, dass Sie in unserem Sortiment all die Produkte finden, um Ihren Garten in Ihrem Stil modellieren zu können. Ein Plus bei Rinn: Wegen der hohen Maßgenauigkeit und praktischen Systemkomponenten wie Eck- oder Abdecksteine geht das mit unseren Mauersystemen besonders einfach und schnell von der Hand.

Höhenunterschiede ausgleichen

York Mauer Seite 250
rustica Grau-Anthrazit

Große Höhenunterschiede im Gelände lassen sich mit einer Mauer stilvoll ausgleichen. Perfekt geeignet dafür sind unsere Anchor™ Mauern, die mit ihrem ineinandergreifenden Haltesteg auch hohe Hänge abfangen können. Bei der Planung unterstützen Sie unsere Experten für Mauern; auf Wunsch von der Machbarkeitsprüfung bis zur fertigen Statik (››› Seite x).

Abfangen eines Hanges

Bayfield® Mauer Seite 248
rustica Beige-Braun

Oft sind Mauern unverzichtbar, wenn Teile des Hauses unterhalb des umgebenden Geländes liegen. Sie geben dem Erdreich nicht nur Halt und verhindern ein Abrutschen, sie schaffen auch nutzbaren Raum dort, wo sonst eine Böschung wäre. Durch die konische Steinform unserer Anchor™ Mauern sind selbst Innen- und Außenradien kein Problem.

Privatsphäre schaffen



Gala Mauer Seite 242
rustica Basalt-Anthrazit

Möglichkeiten, Ihr Grundstück nach außen abzugrenzen, gibt es viele. Eine Mauer ist gestalterisch sicher eine der schönsten, dauerhaftesten und vielseitigsten Lösungen. Mit integrierten Zaunelementen wirkt sie eher offen, durchgehend kann sie ein Sichtschutz sein. Pforten und Tore lassen sich an der stabilen Konstruktion gut anbringen. Praktisch: Integrieren Sie Briefkästen oder Sprechanlagen in die Mauer.

Übersicht unserer Mauersysteme.
Was passt zu meiner Gestaltung?

7 Mauersysteme insgesamt.

Mit zwei Sichtseiten



Zur Hangbefestigung



2 Oberflächen. 8 Farben.

rinnit Basalt

rinnit elegant RI-02

rustica Basalt-Anthrazit

rustica Grau-Anthrazit

rustica Sand-Beige

rustica Beige-Braun

rustica Fels-Grau

rinnit organic RI-02

		Oberfläche/Farben								Funktion		Besonderheit		Steinvielfalt					
		rinnit Basalt	rinnit elegant RI-02	rinnit organic RI-02	rustica Basalt-Anthrazit	rustica Fels-Grau	rustica Grau-Anthrazit	rustica Sand-Beige	rustica Beige-Braun	Aufbau: freistehend	Aufbau: hinterfüllt	Radien ohne Schneiden	Mauerneigung	Normalstein	Eck-/Endstein	Abdeckstein	Brüstungsstein	Mauerabdeckung	Pfeilerstein und Abdeckung
Romano	S. 238				●		●	●	●	bis 1,50 m	bis 0,90 m*		–	✓	✓	✓		✓	✓
Scona	S. 240	●	●	●						bis 1,25 m	bis 0,75 m		–	✓	✓	✓		✓	✓[1]
Gala	S. 242				●		●	●		bis 2,55 m	bis 1,50 m		–	✓	✓			✓	✓
Catania	S. 244				●	●		●		bis 1,25 m	bis 0,75 m		–	✓	✓			✓	✓
Toskana	S. 246						●		●	bis 1,50 m	bis 0,90 m*		–	✓	✓			✓	✓
Bayfield®	S. 248				●		●		●	–	bis 5 m	✓	ca. 11°	✓	✓	✓		✓	
York	S. 250				●		●	●		–	bis 5 m	✓	ca. 4°	✓	✓	✓	✓	✓	

* Hinterfüllt mit Hinterbeton bis 150 cm Höhe | [1]Pfeiler ohne Abdeckung

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.

Einbauhinweis Mauern
rinn.net/mauern



Catania Mauer rustica Sand-Beige

Gestalten mit vielen Möglichkeiten.
Mauern mit zwei Sichtseiten

Bei Mauern mit zwei Sichtseiten **sind Vorder- und Rückseite der Steine bearbeitet.** Beide Seiten zeigen die gleiche Ansicht, ob bossiert, gebrochen, gestrahlt oder geschliffen. So können sie freistehend **als Einfriedung, als Sicht- oder Schallschutz** oder einfach nur **als gestalterisches Element** dienen. Außerdem können diese Mauern bis zu einer gewissen Höhe hinterfüllt werden. Geländesprünge, Geländemodellierung oder Treppenwangen können so mit einem System realisiert werden. Wie bei all unseren Produktsystemen finden Sie hier die passende Farbe zu Ihrer Flächengestaltung und für Ihre bauliche Anforderung. Mauerabdeckungen, Pfeiler und Mauerteile erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten.

Produktsystem	Aufbau	Oberfläche	Farben	
Romano Normalstein Eck-/Endstein Abdeckstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 1,50 m Hinterfüllt bis 0,90 m	rustica		››› Seite 238
Scona Normalstein Kombistein Abdeckstein Mauerabdeckung Pfeiler	Freistehend bis 1,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rinnit		››› Seite 240
Gala Normalstein Eck-/Endstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung Briefkastenstein	Freistehend bis 2,55 m Hinterfüllt bis 1,50 m	rustica		››› Seite 242
Catania Normalstein Eck-/Endstein Mauerabdeckung Pfeilerstein	Freistehend bis 1,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rustica		››› Seite 244
Toskana Riegelstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 1,50 m Hinterfüllt bis 0,90 m	rustica		››› Seite 246

Freistehend



Hinterfüllt



Mit Hinterbeton

Bei hinterfülltem Aufbau sind mit einigen Mauersystemen auch größere Höhen als angegeben realisierbar. Voraussetzung ist eine Bauweise mit Hinterbeton. Unsere Mauerspezialisten beraten Sie gerne.

York Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Für kleine und höhere Ansprüche: **Mauern zur Hangbefestigung**

Unsere Mauern zur Hangbefestigung sind so konstruiert, dass auch Hänge bis 5 Meter Höhe abgefangen werden können. Die Mauersteine sind **mit patentierten Haltestegen** an der Rückseite ineinander verzahnt. Das verleiht der gesamten Mauer eine **hohe Stabilität.** Es bedingt aber auch, dass die Rückseite gänzlich anders aussieht als die bearbeitete Vorderseite. Mauern zur Hangbefestigung können darum **nur hinterfüllt** errichtet werden. Die nach hinten konische Form der Steine erleichtert die Gestaltung von Innen- und Außenradien. 90°-Ecken sind ebenfalls ohne Schneiden möglich. Farben passend zu Ihrer Flächengestaltung, Mauerabdeckungen und Endsteine erweitern Ihre Möglichkeiten.

Produktsystem	Aufbau	Oberfläche	Farben	
Bayfield® Normalstein Eck-/Endstein Abdeckstein Mauerabdeckung	Hinterfüllt bis 5 m	rustica		
York Normalstein Brüstungsstein Eck-/Endstein Abdeckstein Mauerabdeckung	Hinterfüllt bis 5 m	rustica		

Anchor™ Mauern

Die Anchor™ Mauersysteme Bayfield® und York dienen ausschließlich zur Hangbefestigung. Bis zu einer Aufbauhöhe von 90 cm können sie als erdhinterfüllte Schwergewichtsmauer errichtet werden. Für Aufbauhöhen über 90 cm kommen sie als Schwergewichtsmauer mit Hinterbeton (Anchorplex™) oder mit Geogitter als erdbewehrte Stützmauer zum Einsatz. In Kombination mit Anchorplex™ oder Geogitter lassen sich auch Stützbauwerke bis 500 cm Höhe realisieren.

Anchor™ Mauersysteme verfügen über ein ausgeklügeltes Drainagesystem, dass die erdseitige Abdichtung überflüssig macht. Alle Anchor™ Mauern werden trocken aufgesetzt, lediglich die Abdeckplatten werden verklebt.



Hinterfüllt | Mit Hinterbeton | Mit Geogitter

Romano Mauer rustica Beige-Braun

Romano Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rustica Beige-Braun

Eigenschaften

- Mauersystem mit warmem, mediterranem Charakter
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bruchrauen Sichtseiten und bossierten Kanten
- Verklebt oder vermauert, im Halbverband versetzt
- 14 maßgenaue Komponenten inkl. Ecksteinen und Abdecksteinen
- Gestaltung von Radien: die Steine können bauseits geschnitten oder ab Werk geschnitten bestellt werden
- Maßgenaue Steinhöhe +/-2 mm

Normalstein **1**
50 x 25 x 15 cm

Freistehend bis 1,50 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,90 m Höhe
Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 92, 140, 142, 226

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Abdecksteine:
Die Oberseite ist gestrahlt – für einen rundum natürlichen Look.

Eckstein links/rechts **18**
50 x 25 x 15 cm

bearbeiteter Kopf

Abdeck-Eckstein links **19**
50 x 25 x 15 cm

bearbeiteter Kopf

Abdeck-Eckstein rechts **20**
50 x 25 x 15 cm

Endstein **2**
50 x 25 x 15 cm

1/2 Endstein **3**
25 x 25 x 15 cm

Romano Mauer rustica Grau-Anthrazit

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	Normalstein 50 x 25 x 15 cm Gewicht 44 kg Bedarf 13,3 St./m²	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	

Basalt-Anthrazit*

Grau-Anthrazit*

Beige-Braun*

Sand-Beige*

Farb-Kollektion neo³

Abdeckstein **4**
50 x 25 x 15 cm

Pfeilerstein **7**
35 x 35 x 15 cm

Pfeilerabdeckstein **8**
35 x 35 x 15 cm

ohne Abbildung:
Pfeilerabdeckung **15**
41 x 41 x 7,5 cm

Abdeck-Endstein **5**
50 x 25 x 15 cm

1/2 Abdeck-Endstein **6**
25 x 25 x 15 cm

Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm

* Mit Farbspiel

Scona Mauer rinnit Basalt

Scona Mauer

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Mauersystem in modern-architektonischem Stil
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Homogene und gleichmäßige Optik mit exaktem Fugenbild
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Maßgenaue Steinhöhe +/-1 mm

Freistehend bis 1,25 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,75 m Höhe

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 162, 229

Normalstein **1**
60 x 20 x 12,5 cm

Kombistein **2**
59,7 x 20 x 12,5 cm

Kombistein **3**
39,7 x 20 x 12,5 cm

Kombistein **4**
20 x 20 x 12,5 cm

Abdeckstein **5**
60 x 20 x 12,5 cm

Mauerabdeckung
mit Wassernase **12**
100 x 30 x 6 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **13**
100 x 30 x 6 cm

Pfeiler
30 x 30 x 100 / 150 cm

Scona Mauer rinnit Basalt

Pfeiler rinnit Basalt

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Normalstein 60 x 20 x 12,5 cm Gewicht 36 kg Bedarf 13,33 St./m²		Inkl. Montageset bestehend aus Kraftkleber und Fugenkreuzen – ohne Aufpreis!	Basalt
	Pfeiler 30 x 30 x 100 cm 30 x 30 x 150 cm Auftragsfertigung			
	Pfeiler 30 x 30 x bis 220 cm Maßanfertigung			Farb-Kollektion neo³ neu elegant **RI-02** organic **RI-02**

Pfeiler und Mauer rinnit Basalt

* Mit Farbspiel

Gala Mauer rustica Grau-Anthrazit

Gala Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rustica Sand-Beige

Eigenschaften

- Mauersystem mit geradliniger, geschlossener Optik
- Leicht zu versetzen durch maßgenaue Steinhöhe +/-1 mm; keine Verfugung nötig
- Große Auswahl an Systemkomponenten wie Mauerabdeckungen oder Briefkastensteine für Pfeiler
- Passgenaue Briefkasten-Module und Infomodule für 1 bis 3 Wohneinheiten erhältlich
- Einfüll-Trichter und Spritzbeutel als Zubehör erhältlich

Freistehend bis 2,55 m Höhe**
Hinterfüllt bis 1,50 m Höhe**
Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiel Seite 168

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften. | **Mit Stahlarmierung und einem Stahlbetonfundament

Normalstein **1**
40 x 20 x 15 cm

1/2 Normalstein **5**
20 x 20 x 15 cm

Endstein **4**
40 x 20 x 15 cm

1/2 Endstein **6**
20 x 20 x 15 cm

Eckstein links **2**
40 x 20 x 15 cm

Eckstein rechts **3**
40 x 20 x 15 cm

Gala Mauer rustica Sand-Beige

Gala Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	Normalstein 40 x 20 x 15 cm Gewicht 24 kg Bedarf 16,6 St./m²	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	

Basalt-Anthrazit*

Grau-Anthrazit*

Sand-Beige*

Farb-Kollektion neo³

Pfeilerstein
7: 30 x 30 x 15 cm
15: 42 x 42 x 15 cm

Briefkastenstein **20**
42 x 42 x 15 cm

Pfeilerabdeckung
9/11: 40 x 40 x 6/5 – 9 cm
10: 52 x 52 x 6/5 – 10 cm

Mauerabdeckung flach
mit Wassernase
Kopfteil **14:** 45 x 30 x 6 cm
Gerades Teil **13:** 49,5 x 30 x 6 cm

* Mit Farbspiel

Catania Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Catania Mauer

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rustica Sand-Beige

Eigenschaften

- Mauersystem mit moderner Anmutung
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bossierten Seiten und geraden Kanten
- Gestaltung im Halbverband oder im Drittelverband möglich
- Maßgenaue Steinhöhe +/-2 mm

Freistehend bis 1,25 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,75 m Höhe

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net

Gestaltungsbeispiele Seite 58, 186, 228

Normalstein **1**
60 x 20 x 12,5 cm

Eck- und Endstein **2**
60 x 20 x 12,5 cm

Eck- und Endstein **3**
40 x 20 x 12,5 cm

Eck- und Endstein **4**
30 x 20 x 12,5 cm

Endstein **5**
20 x 20 x 12,5 cm

Pfeilerstein **6**
30 x 30 x 12,5 cm

Catania Mauer rustica Sand-Beige

rustica Sand-Beige

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	Normalstein 60 x 20 x 12,5 cm Gewicht 36 kg Bedarf 13,33 St./m²	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	Basalt-Anthrazit*
			Farb-Kollektion neo³ Fels-Grau* Sand-Beige*

Pfeilerabdeckstein
mit Wassernase **7**
36 x 36 x 6 cm

Mauerabdeckung
mit Wassernase **10**
49,5 x 30 x 6 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **11**
45 x 30 x 6 cm

* Mit Farbspiel

Toskana Mauer rustica Grau-Anthrazit

Toskana Mauer

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rustica Beige-Braun

Eigenschaften

- Mauersystem mit rustikal mediterranem Charakter
- Rundum bossierte Kanten und Sichtseiten
- Große Gestaltungsvielfalt durch 2 Steinhöhen (7,5 cm und 15 cm) in je 3 Steinformaten pro Lage
- Verklebt oder vermauert; als Schichtmauer oder Wechselschichtmauerwerk
- Steine werden lagenweise geliefert; Einzelsteine nicht lieferbar
- Maßgenaue Steinhöhe +/-2 mm

Freistehend bis 1,50 m Höhe
Hinterfüllt bis 0,90 m Höhe
Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 192, 227

Höhe 7,5 cm

Höhe 15 cm

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

je 3 pro Lage in Höhe 7,5 cm:

16,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm

je 3 pro Lage in Höhe 15 cm:

16,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm

Pfeilerstein **7**
35 x 35 x 15 cm
(Einzelstein)

Toskana Mauer rustica Beige-Braun als Wechselschichtmauer

Oberflächen	Maße		Farben
rustica	Gewicht Lage 7,5 cm: 135 kg Lage 15 cm: 270 kg Bedarf 1 Steinlage 7,5 cm Höhe = 0,225 m² Maueransicht 1 Steinlage 15 cm Höhe = 0,45 m² Maueransicht	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	Grau-Anthrazit* Beige-Braun*

Riegel **11**
113 x 27 x 15 cm
(Einzelstein)

Pfeilerabdeckung **15**
41 x 41 x 7,5 cm
ohne Wassernase

Mauerabdeckung **16**
60 x 35 x 7,5 cm als gerades Teil
oder 55 x 35 x 7,5 cm als Kopfteil **17**
jeweils mit Wassernase

* Mit Farbspiel

Bayfield® Mauer rustica Beige-Braun

Bayfield® Mauer

Abb.: rustica Basalt-Anthrazit

Eigenschaften

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Natürliche Optik mit gebrochenen Kanten und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- und Außenradien
- 90°-Ecken möglich
- Mauerneigung ca. 11°

Hinterfüllt bis 5 m Höhe

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net

Gestaltungsbeispiel Seite 231

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Bayfield® ist ein Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Eckstein
43,5 x 21,8 x 15 cm

Endstein
(zweite Längskante bearbeitet)
41,5 x 22,2 x 15 cm

Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm

Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm

Bayfield® Mauer rustica Beige-Braun

Oberflächen	Maße			Farben
rustica	Normalstein 41,5 x 25 x 15 cm Gewicht 25 kg Bedarf 16 St./m²	Abdeckstein 43,5 x 27 x 7,5 cm Gewicht 17 kg Bedarf 2,72 St./m	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	Basalt-Anthrazit* Grau-Anthrazit* Beige-Braun*

Bayfield® Mauer rustica Grau-Anthrazit

* Mit Farbspiel

York Mauer rustica Basalt-Anthrazit

York Mauer

Abb.: rustica Basalt-Anthrazit

Eigenschaften

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Moderne, homogene Optik mit geradliniger Fuge und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- u. Außenradien
- 90°-Ecken möglich
- Mauerneigung ca. 4°

Hinterfüllt bis 5 m Höhe
Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 80, 222, 230

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Brüstungsstein
43,3 x 24 x 15 cm

Eckstein
43,5 x 21,8 x 15 cm

Endstein
(zweite Längskante bearbeitet)
43,5 x 24 x 15 cm

Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm

York Mauer rustica Grau-Anthrazit

Oberflächen	Maße			Farben
rustica	Normalstein 43,3 x 25 x 15 cm Gewicht 25 kg Bedarf 15,4 St./m² Abdeckstein 43,5 x 27 x 7,5 cm Gewicht 17 kg Bedarf 2,72 St./m	Eckstein 43,5 x 22 x 15 cm Gewicht 30 kg Endstein 43,5 x 24 x 15 cm Brüstungsstein 43,3 x 24 x 15 cm	Rinn Betonstein Kraftkleber als Zubehör erhältlich.	Basalt-Anthrazit* Grau-Anthrazit* Sand-Beige*

Farb-Kollektion neo³

Mauerabdeckung
mit Wassernase **16**
60 x 35 x 7,5 cm

Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase **17**
55 x 35 x 7,5 cm

* Mit Farbspiel

Mauerwinkel rinnit Platin schwarz

Mauerwinkel

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Zur Hangbefestigung, in unterschiedlichen Ausführungen für kleine, mittlere und große Hänge
- Mit Stahlbewehrung, mit statischem Prüfzeugnis
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Alle sichtbaren Kanten gefast
- Kopfstärke 12 cm
- Alle Elemente auch als Maßanfertigung erhältlich
- Mauerwinkel mit umgekehrtem bzw. erhöhtem Lastfall auf Anfrage

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 50, 152, 174, 190, 274

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Mauerwinkel 50 cm

Mauerwinkel 100 cm

Außenecke 90°



einteilig
45°-Teilung
Höhe 50 bis 125 cm



zweiteilig
45°-Teilung
Höhe 150 bis 175 cm

Mauerwinkel-Außenecke
50 x 50 cm

Mauerwinkel rinnit Basalt

Oberflächen	Maße				Farben
rinnit	Winkel (b = 50 cm) Höhe x Breite x Fuß 50 x 50 x 30 cm 75 x 50 x 50 cm 100 x 50 x 55 cm 125 x 50 x 70 cm 150 x 50 x 90 cm (1) 175 x 50 x 100 cm (1) ab Lager	Winkel (b = 100 cm) Höhe x Breite x Fuß 50 x 100 x 30 cm 75 x 100 x 50 cm 100 x 100 x 55 cm 125 x 100 x 70 cm 150 x 100 x 90 cm (1) 175 x 100 x 100 cm (1) ab Lager	Außenecke 90° Höhe x Breite/Länge 50 x 50/50 cm 75 x 50/50 cm 100 x 50/50 cm 125 x 50/50 cm 150 x 100/100 cm (1) 175 x 100/100 cm (1) ab Lager	Mauerwinkel ab einer Höhe von 200 cm auf Anfrage. Außenecken: Alle Höhen 2-tlg; Höhen 50–125 cm werkseitig vormontiert, mit Gehrungsfuge und inklusive Verbindungs-material.	 Platin schwarz Basalt
					neu elegant **RI-02**
					neu organic **RI-02**

Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).

Farb-Kollektion neo³

Universalecke Set 2-teilig, bestehend aus Universalecke und passendem Mauerwinkel	Winkel (b = 100 cm) Höhe x Breite 50 x 100 cm 75 x 100 cm 100 x 100 cm 125 x 100 cm Auftragsfertigung	**Aufbeton (mit Gefälle) wird bauseits erstellt.**	 Basalt



Verbindung der Ecke durch mitgeliefertes Spannelement

(1) Auftragsfertigung

Mauerteile cultstone® Sichtbeton Grau

Signo Mauerteile

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Mauerteile für einen modernen Stil mit minimalen Fugen
- Zur Geländeterrassierung, als Einfassung oder Treppenwange
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- rinnit Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm; Rückseite max. 25 bzw. 35 cm
- cultstone® Oberfläche beidseitig glatt geschalt
- cultstone® Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm; Rückseite max. 30 bzw. 55 cm
- Eingebauter Bewehrungsanschluss – für erhöhte Belastbarkeit durch bauseitigen Ortbetonfuß

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net

Höhe: 50 cm oder 75 cm



Mauerteile rinnit Basalt

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	gerade Teile 100 x 12 x 50 cm 200 x 12 x 50 cm 300 x 12 x 50 cm	gerade Teile 100 x 12 x 75 cm 200 x 12 x 75 cm 300 x 12 x 75 cm	ab Lager	Basalt
		Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	gerade Teile 100 x 12 x 50 cm 200 x 12 x 50 cm 300 x 12 x 50 cm	gerade Teile 100 x 12 x 75 cm 200 x 12 x 75 cm 300 x 12 x 75 cm	Auftragsfertigung	Sichtbeton Grau

Maßanfertigung für beide Oberflächen: Länge bis 300 cm, Breite 12 cm, Höhe bis 75 cm

Mauerteile rinnit Basalt

Mauerteile rinnit Platin schwarz

Mauerteile in Maßanfertigung

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Individuelle Gestaltungselemente, auf Wunsch statisch belastbar
- Mit integrierter Briefkastenanlage, Hausnummer oder Schriftzug als Einlegeziffer auf Anfrage möglich
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- cultstone® Oberfläche beidseitig glatt geschalt
- Auftragsfertigung
- Individuelle Gestaltungen auf Anfrage

Einbauhinweise und Aufbauvarianten ››› rinn.net
Gestaltungsbeispiele Seite 40, 190, 178

gerades Teil
bis 250 cm

Höhe
bis 230 cm

Radienteil
bis 250 cm

Höhe
bis 100 cm

Mit Sprechanlage, rinnit Basalt

Mauerteile rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	gerade Teile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 230 cm Auftragsfertigung	Radienteile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 100 cm Auftragsfertigung **Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).**	Platin schwarz Basalt neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	gerade Teile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 230 cm Auftragsfertigung	Radienteile Länge bis 250 cm Breite 15 oder 20 cm Höhe bis 100 cm Auftragsfertigung	Sichtbeton Grau

Mauerteile rinnit Platin schwarz

Pfeiler rinnit Basalt

Pfeiler und Abdeckungen

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften
- Grundstückseinfriedung, zum Anbringen von Pforten, Toren und Zäunen
- Briefkästen oder Sprechanlagen können integriert werden
- Abdeckungen in 2 verschiedenen Designs lieferbar
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Abdeckung Nr. 5 und 6 passend für Pfeiler bis 50 x 40 cm
- Auftragsfertigung
- Maßanfertigungen auf Anfrage möglich

- Briefkasten: mit Edelstahl- oder Stahlblech-Fronten in allen RAL-Farben erhältlich, für Pfeiler ab 50 x 40 cm, für 1 bis 3 Wohneinheiten

Gestaltungsbeispiel Seite 270

Pfeiler
40 x 40 cm

5

6

9

10

Pfeiler mit integriertem Briefkasten

mit umlaufender Aussparung

Mauerabdeckung rinnit neo³ elegant RI-02

Oberflächen	Maße				Farben
rinnit	Pfeiler 40 x 40 x bis 220 cm 50 x 40 x bis 220 cm 30 x 30 x bis 220 cm 25 x 25 x bis 220 cm Auftragsfertigung	Pfeilerabdeckung 5: Länge bis 50 cm Breite bis 50 cm Höhe 6 cm 6: Länge bis 50 cm Breite bis 50 cm Höhe 6 – 12 cm Auftragsfertigung	Mauerabdeckung 9: Länge bis 125 cm Breite bis 50 cm Höhe 5 cm 10: Länge bis 125 cm Breite bis 50 cm Höhe 5 – 15 cm Auftragsfertigung	**Alle Abdeckungen mit Wassernase, Überstand 3,5 cm**	 Platin schwarz Basalt

Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).

Farb-Kollektion neo³

neu

elegant **RI-02**

neu

organic **RI-02**

Pfeiler rinnit Platin schwarz

Vario-Bloc rinnit Basalt

Vario-Bloc

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit neo³ elegant RI-02

Eigenschaften

- Multifunktional einsetzbares Betonfertigteil
- Ideal als Einfassungsstele oder Randstein
- Mit Minifase, rundum gestrahlt, Rückseite kalibriert

Freistehend bis 1,80 m Höhe über Oberkante Gelände
Hinterfüllt bis 1,40 m Höhe; ab 1 m mit Stahlbewehrung

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	Lagerware 25 x 12 x 50 cm 25 x 12 x 75 cm 25 x 12 x 100 cm 25 x 12 x 125 cm 25 x 12 x 150 cm 25 x 12 x 175 cm 25 x 12 x 200 cm 25 x 12 x 225 cm	Die Höhen von 250, 275, und 300 cm sind als Auftragsfertigung erhältlich.	

Platin schwarz

Basalt

Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).

Farb-Kollektion neo³

neu

elegant **RI-02**

neu

organic **RI-02**

Stelen rinnit Platin schwarz

Stelen

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Betonfertigteil zur Verwendung als Sicht- oder Windschutz bis zu einer Höhe von 1,80 m über Bodenniveau
- Lässt auch Abfalltonnen-Stellplätze elegant aus dem Blick verschwinden
- Alle sichtbaren Kanten gefast, Seiten und ein Kopf gestrahlt
- Einbau nur freistehend

Freistehend bis 1,80 m Höhe über Oberkante Gelände

Gestaltungsbeispiel Seite 152

40 x 8 x 100 cm

alle sichtbaren Kanten gefast

Oberflächen	Maße	Farben
rinnit	Lagerware 40 x 8 x 50 cm 40 x 8 x 75 cm 40 x 8 x 100 cm 40 x 8 x 125 cm 40 x 8 x 150 cm 40 x 8 x 175 cm 40 x 8 x 200 cm 40 x 8 x 225 cm	Platin schwarz Basalt neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**

Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).

Farb-Kollektion neo³

Vario-Palisaden rinnit neo³ elegant RI-02

Vario-Palisaden

CO₂ neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit neo³ elegant RI-02

Eigenschaften

- Ideal als Einfassung und Hangbefestigung bei leichtem Höhenversatz
- Durch unterschiedliche Höhen besonders geeignet für einen abgestuften Einbau
- Schlankes Design mit kleiner Fase, passend zu einer geradlinig modernen Gestaltung
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar; Seiten und ein Kopf gestrahlt
- Einbau nur stehend, Einbautiefe abhängig von Höhe der Stele

Hinterfüllt bis 1 m Höhe

Gestaltungsbeispiel Seite 146

Vario-Palisade
bis 150 cm Höhe

Oberflächen	Maße			Farben	
Standard	Lagerware 20 x 12 x 25 cm 20 x 12 x 50 cm 20 x 12 x 75 cm	 20 x 12 x 100 cm 20 x 12 x 125 cm 20 x 12 x 150 cm		Anthrazit	Grau
color	Lagerware* 20 x 12 x 50 cm 20 x 12 x 75 cm	 20 x 12 x 100 cm 20 x 12 x 125 cm 20 x 12 x 150 cm	Farb-Kollektion neo³		neu organic **CO-02**
rinnit	Lagerware* 20 x 12 x 50 cm 20 x 12 x 75 cm	 20 x 12 x 100 cm 20 x 12 x 125 cm 20 x 12 x 150 cm	Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Basalt	neu Farb-Kollektion neo³ elegant **RI-02**

* Die Höhen von 250, 275 und 300 cm sind als Auftragsfertigung erhältlich.

Burghof-Palisaden rustica Beige-Braun

Burghof-Palisaden

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rustica Grau-Anthrazit

Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbar: als Einfassung von Treppen, als Einfriedung oder sogar zum Abstützen leichter Hänge
- Passend zu vielen anderen rustica und color Produkten
- rustica Oberfläche an zwei Seiten bossiert, mit bruchrauhen Sichtseiten

Hinterfüllt

Einbauhinweise und Verlegemuster ››› rinn.net

Kopf und zwei Seiten bossiert, 12 x 12 cm

Oberflächen	Maße	Farben
rustica	12 x 12 x 40 cm 12 x 12 x 60 cm 12 x 12 x 80 cm Kopf und zwei Seiten bossiert	Basalt-Anthrazit* Grau-Anthrazit* Beige-Braun* neu Fels-Grau* Sand-Beige*

Farb-Kollektion neo5

Stufen

Hauseingänge gestalten

266 Individuelle Lösungen und Details

Produktsysteme

270 LED-Beleuchtungssystem
272 Signo Stufenplatten
274 Block- und Eckblockstufen
278 Podeste
280 Radienblockstufen
282 Winkelstufen
284 Trittstufen

286 Barrierefrei Bauen

Hauseingänge.
Individuell gelöst

Blockstufen sind für sehr viele Eingangssituationen geeignet. Sie sind frei im Gelände verbaubar, auch ohne gegossenes Betonfundament. Kombiniert mit Pflaster oder Mauern stehen Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Radientreppenanlagen lassen Eingangsbereiche großzügig wirken und harmonieren gut mit einer klassischen Gestaltung. Besonders praktisch: Sie sind aus allen Richtungen gut begehbar. Radienblockstufen gibt es bei Rinn schnell verfügbar als Lagerware oder individuell als Maßanfertigung.

Winkelstufen werden entweder freitragend auf Treppenbalken oder auf einem Betonfundament verbaut. Beide Anwendungsfälle sind entweder als Neubau frei gestaltbar oder auch als Sanierung perfekt an den vorhandenen Baugrund anzupassen. Eine eventuell offen gestaltete Treppenseite zeigt die filigrane Optik von Winkelstufen.

Stufen, Podeste und Einfassungen lassen sich zu jeder architektonischen Stilrichtung gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gelände eben ist oder größere Höhenunterschiede aufweist. Bei Rinn finden Sie Ihre individuell passende Produktlösung.

Radienblockstufen in Maßanfertigung kombiniert mit passenden **Wangenteilen** als Einfassung. Je nachdem, wie die örtlichen Anforderungen ausfallen – unser Aufmaßservice sorgt dafür, dass alle Teile passgenau gefertigt werden.

Wenn Sie den entsprechenden Raum zur Verwirklichung eines besonders repräsentativen Eingangsbereiches haben, könnte eine Gestaltung mit **Podesten** genau das Richtige für Sie sein. Vor allem geeignet bei eher flachen Geländesituationen.

Die kubische Formensprache eines Podestes können Sie auch in mehrteiliger Bauweise aus Serienelementen erzielen. Kombinieren Sie dazu **Blockstufen und Eckblockstufen** mit einzelnen Platten oder Pflastersteinen farblich Ton in Ton.

Ein Hinweis zu Farben: Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie Bauteile und Bodenbeläge in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Bauteilen sowie den Bauteilen und Bodenbelägen kommen. Solche Abweichungen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Zur Abstimmung von Gestaltungen wenden Sie sich am besten schon in der Planungsphase an unsere Gartenberater.

Mit Blick für **Details**

Vorbereitung ist alles. **Montageplatten, Versetzhülsen und Anschlusseisen** können ab Werk passgenau in die Bauteile eingelassen werden. So können Geländer oder Tor- und Zaunbefestigungen einfach und sicher montiert werden.
Ein Tipp: Montieren Sie Geländer nicht direkt an oder auf den Stufen, sondern am Träger oder am Fundament.

Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Pflaster, Platten, Podeste und Mauerteile können bei Rinn ab Werk mit den passenden Aussparungen für energiesparende LED-Leuchtelemente versehen werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild.

Rampen sind heute aus der Gestaltung von Eingangsbereichen kaum mehr wegzudenken. Wir entwickeln **Rampenanlagen**, die genau an Ihre Geländesituation angepasst sind. Gerne beraten wir Sie zum Thema Barrierefreiheit.

Planen Sie mit uns bis ins Detail: Licht, Rampen, Briefkasten – all dies sind Komponenten, die eine Gestaltung erst vollenden. Und bei aller Zweckmäßigkeit – am Ende sieht es auch noch richtig gut aus.

Edelstahlrahmen mit Fußmatten können in Podeste ab Werk eingepasst werden, und das in vielfältigen Ausführungen.

Speziell für den Einbau in Pflaster- oder Plattenbeläge ist die **Einbaubox für Fußabstreifer** 60 x 40 cm eine unkomplizierte Lösung. Aus Beton und Edelstahl gefertigt, kann sie mit ihrer Dicke von 8 cm einfach mit dem Bodenbelag in Splitt verlegt werden. Eine saubere Lösung, auch was die Gestaltung betrifft.

Briefkastenanlagen der Firma Renz können ab Werk in Pfeilern oder Mauerteilen fertig vormontiert werden. Natürlich sind auch Erweiterungen wie Kameras, Sprechanlagen oder Lichtschalter möglich. Bauseits gelieferte Briefkästen können nicht werkseitig eingebaut werden.

Ob Regenfallrohr, Putzversprünge, Dachstützen oder Aussparungen für die Haustür. Unser **Aufmaßservice** nimmt das genaue Maß vor Ort und wir fertigen das jeweilige Bauteil mit maßgenauer Aussparung für Sie an.

Mehr Atmosphäre: **Beleuchtungssystem**

Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Podeste, Sitzblöcke und individuell hergestellte Fertigteile können bei Rinn ab Werk für den Einbau von verschiedenen LED-Leuchtelementen vorbereitet werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild. Was möglich ist, erfahren Sie von unseren Gartenberatern. Kontakt ››› Siehe Seite 18



...oder zur Gestaltung

Lichtleisten zur Betonung von Stufen...

Funktionale Akzente: Egal ob indirektes oder direktes Licht – am besten, Sie beziehen die Beleuchtung von Anfang an bei der Planung Ihrer Außenanlage mit ein. So können wir die Leuchtelemente schon ab Werk vorbereiten oder gleich integrieren. Das sieht nicht nur besser aus, sondern erspart Ihnen am Ende aufwändige Umbaumaßnahmen. Damit alles reibungslos funktioniert, stimmen wir uns gerne mit Ihrem Elektroplaner ab.

Aussparungen für Lichtleisten als Maßanfertigung

Signo Stufenplatten rinnit neo³ elegant RI-02

Signo Stufenplatten

Abb.: rinnit neo³ elegant RI-02

Eigenschaften
- Großformatige Stufenplatten zur Gestaltung von Eingangsbereichen
- „Schwebendes" Design (mit Untertritt an drei Seiten)
- Bequem begehbar durch flache Steigung
- Auf Wunsch mit integrierten LED-Lichtleisten
- Hochwertige rinnit Oberfläche mit hoher Trittsicherheit, durch Stahlsandstrahlen veredelt
- Passend zu vielen anderen rinnit Produkten
- Umlaufend mit Fase (3 mm)
- rinnit Basalt und Platin schwarz Lagerware
- Alle anderen Farben Auftragsfertigung

Kombinierbar
Mit Signo Platten ››› Siehe Seite 200

Gestaltungsbeispiele Seite 62, 74, 160, 162
Einbauhinweise ››› rinn.net

Aussparungen an drei Seiten unter der Platte lassen die Stufe schwebend wirken.



120 x 120 x 15 cm

120 x 120 cm rinnit Platin schwarz


120 x 120 cm rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Maße			Farben	
rinnit	Lagerware 60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm			 Platin schwarz	 Basalt
	Lagerware 60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm	Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**
cultstone®	60 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm 120 x 120 x 15 cm				 Sichtbeton Grau PR 11

Signo Stufenplatten und Signo Kaskadenbrunnen rinnit Basalt

Blockstufen rinnit neo³ elegant RI-02

Block- und Eckblockstufen ab Lager

CO₂ neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Umfangreiches Lagerprogramm
- Zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- rustica Stufen passend zu rustica Mauern und Pflaster
- rinnit Stufen mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR11 auf der Trittfläche
- Sichtbeton- und rinnit Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe +/-1 mm
- Standard, color und rustica Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe +/-2 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Schnitte gegen Aufpreis möglich

Gestaltungsbeispiele Seite 58, 140, 146, 170, 188
Einbauhinweise ››› rinn.net

Bitte beachten: Blockstufen in Serienfertigung unterscheiden sich in der Oberflächenstruktur von maßangefertigten Stufen.

Blockstufe

90°-Ecke

135°-Ecke

neu

Blockstufe light
Von außen gleich: Durch Aussparungen auf der Unterseite sitzt die Stufe sicher im Fundament, ist aber mit 87 Kg (Meterstufe) im Vergleich zur Vollstufe mit 128 Kg einfacher zu versetzen.

Oberflächen	Maße		Farben		
Standard	Blockstufen 50 x 35 x 15 cm 75 x 35 x 15 cm 100 x 35 x 15 cm 125 x 35 x 15 cm			Anthrazit	Grau
color	Blockstufen 50 x 35 x 15 cm 75 x 35 x 15 cm 100 x 35 x 15 cm 125 x 35 x 15 cm				neu Grafit dunkel
				Farb-Kollektion neo³	neu organic **CO-02**
rustica	Blockstufen 50 x 35 x 15 cm 75 x 35 x 15 cm 100 x 35 x 15 cm		Basalt-Anthrazit*	Grau-Anthrazit*	Beige-Braun*
			Farb-Kollektion neo³	neu Fels-Grau*	Sand-Beige*
rinnit	Blockstufen 50 x 34,7 x 14,7 cm 75 x 34,7 x 14,7 cm 100 x 34,7 x 14,7 cm 125 x 34,7 x 14,7 cm 150 x 34,7 x 14,7 cm	Eckblockstufen 90°/135° 49,7 x 34,7 x 14,7 cm (Auftragsfertigung)		Platin schwarz	Basalt
			Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02**	neu organic **RI-02**
cultstone®	Blockstufen 50 x 35 x 14,7 cm 75 x 35 x 14,7 cm 100 x 35 x 14,7 cm 125 x 35 x 14,7 cm 150 x 35 x 14,7 cm				Sichtbeton Grau PR 11
rinnit	**neu:** Blockstufe light 50 x 34,7 x 14,7 cm 75 x 34,7 x 14,7 cm 100 x 34,7 x 14,7 cm 125 x 34,7 x 14,7 cm 150 x 34,7 x 14,7 cm				Basalt

* Mit Farbspiel | ** Blockstufe in Grafit dunkel in Länge 50 cm verfügbar ab Juli 2025

Blockstufen rinnit neo³ elegant RI-03

Block- und Eckblockstufen in Maßanfertigung

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften
- Zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- Alle Stufen werden individuell auf Maß gefertigt
- Längen bis 300 cm, Auftritt bis 50 cm; Schnitte, Aussparungen etc. als Zulage auf Anfrage möglich
- Rutsch- und trittsicher
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)

Tipp: Geben Sie uns eine Skizze der gewünschten Stufen und wir erstellen ein Angebot für Sie.
Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 2 cm

Blockstufe

Winkel nach Wunsch

Gestaltungsbeispiele Seite 50, 148, 180, 190
Einbauhinweise ››› rinn.net

Blockstufen rinnit Platin schwarz

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Blockstufen Länge: bis 300 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm	Eckblockstufen Länge: bis 75 cm je Schenkel Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Winkel nach Wunsch **Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).**		Platin schwarz Basalt neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	Blockstufen Länge: bis 300 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm	Eckblockstufen Länge: bis 75 cm je Schenkel Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm	Winkel nach Wunsch	Sichtbeton Grau PR 11

Blockstufen cultstone® Sichtbeton Grau

Podeste

Eigenschaften
- Als oberster Treppenabschluss oder als Zwischenpodest
- Für individuelle Gestaltungen als Radien-, Block-, Tritt- oder Winkelstufenpodest möglich
- Auf Wunsch mit integriertem Fußabstreifer oder LED-Lichtleisten
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR11 auf der Trittfläche
- Garantierte Höhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Alle Podest-Elemente sind Maßanfertigungen
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 2 cm

Gestaltungsbeispiele Seite 50, 56, 170
Einbauhinweise ››› rinn.net

Blockstufen-/
Trittstufenpodest

Winkelpodest

Zulagenbeispiele (weitere auf Anfrage möglich)



Aussparung rund



Aussparung rechteckig



Senkrechte Kante gerundet



Gehrung in der Draufsicht

Aussparung im Profil

Blockstufenpodest rinnit neo³ organic RI-02

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	Blockstufenpodest Länge: bis 350 cm Auftritt: bis 175 cm Höhe: bis 20 cm Winkelstufenpodest Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 115 cm Höhe: bis 20 cm	Trittstufenpodest freitragend Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 115 cm Höhe: 8 cm Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Platin schwarz Basalt neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	Blockstufenpodest Länge: bis 350 cm Auftritt: bis 175 cm Höhe: bis 20 cm Winkelstufenpodest Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 115 cm Höhe: bis 20 cm	Trittstufenpodest freitragend Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 115 cm Höhe: 8 cm	Sichtbeton Grau PR 11

Blockstufenpodest rinnit Platin schwarz

Radienblockstufen rinnit Basalt

Radienblockstufen

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften
- Für radial gestaltete Treppen
- Einlegepodest in Halbkreisform
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Barrierefrei: Maßanfertigungen auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 2 cm

Gestaltungsbeispiel Seite 266
Einbauhinweise ››› rinn.net

Außenradius 101

Außenradius 134

Die Zeichnung zeigt einen Viertelkreis und ein Radienpodest.

Einlegepodest
Bogenlänge: 207,2 cm
Höhe: 8 cm
r = 66 cm



Radienblockstufen rinnit neo³ elegant RI-02

Oberflächen | Maße | Farben

rinnit

Auftragsfertigung
Höhe je 14,7 cm
158,6 x 34,7 cm; r = 101
105,2 x 34,7 cm; r = 134
87,4 x 34,7 cm; r = 167
78,5 x 34,7 cm; r = 200
122 x 34,7 cm; r = 233
104,5 x 34,7 cm; r = 266
156,5 x 34,7 cm; r = 299
130,4 x 34,7 cm cm; r = 332

r = Außenradius in cm

Einlegepodest
(siehe Zeichnung links)
Bogenlänge: 207,2 cm
Auftritt: 66 cm (=r)
Höhe: 8 cm

Maßanfertigung
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Einlegepodest und Stufenradius auf Maß gefertigt

Platin schwarz

Basalt

Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).

Farb-Kollektion neo³

neu

elegant **RI-02**

neu

organic **RI-02**

Radienblockstufen rinnit Platin schwarz

Winkelstufen rinnit Basalt

Winkelstufen

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- Variable Stufenstärke von 5 cm und 8 cm
- Maßgenaue Steigungshöhe +/–1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Trittstufen in Dicke 5 cm mit konstruktiver Bewehrung
- Für freitragende Winkelstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Auch als Radienwinkelstufe in Maßanfertigung
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 2 cm
- Maßanfertigung

Gestaltungsbeispiel Seite 266
Einbauhinweise ››› rinn.net

Dicke 5 cm

Dicke 8/6 cm

Winkelstufen cultstone® Sichtbeton Grau

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	**Maßanfertigung** Länge: bis 125 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 5 cm	freitragend: Länge: bis 200 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*		Platin schwarz Basalt
		Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	**Maßanfertigung** Länge: bis 125 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 5 cm	freitragend: Länge: bis 200 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: bis 20 cm Materialstärke: 8/6 cm*		Sichtbeton Grau PR 11

Winkelstufen rinnit Basalt

* Materialstärke: Auftritt/Steigung

Trittstufen rinnit neo³ elegant RI-02

Trittstufen

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11 auf der Trittfläche
- Maßgenaue Steigungshöhe +/-1 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Auch als Radientrittstufe in Maßanfertigung
- Für Trittstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- Barrierefrei: auf Wunsch mit Kontraststreifen 5 x 2 cm
- Mit statischem Nachweis für die Anwendung im privaten Bereich

Einbauhinweise ››› rinn.net

Trittstufe
freitragend
Dicke 8 cm

Trittstufen rinnit Basalt

Oberflächen	Maße		Farben
rinnit	**Maßanfertigung** Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: 8 cm		Platin schwarz Basalt
		Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	**Maßanfertigung** Länge: bis 230 cm Auftritt: bis 40 cm Höhe: 8 cm		Sichtbeton Grau PR 11

Trittstufen rinnit Platin schwarz

Mehr Bewegungsraum.
Barrierefrei bauen

KFW
Fördermöglichkeiten
unter www.kfw.de

Mit dem Förderprogramm der KfW
können altersgerechte Umbauten
wie Rampenlösungen und Treppen-
umbauten günstig finanziert werden.
Mehr dazu unter ››› www.kfw.de

Auch im privaten Bereich wird der Wunsch nach Barrierefreiheit immer häufiger zu einem Thema bei der Gestaltung von Außenanlagen. Rinn hat sich dazu viele Gedanken gemacht. Und so individuell die persönlichen Wünsche nach barrierefreiem Komfort sind, so individuell sind die Lösungen, die wir Ihnen bei baulichen Maßnahmen anbieten können. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie unsere Gartenberater an: 0641 6009-609

nullbarriere.de
PLANEN | BAUEN | WOHNEN

inclusion
www.inclusion.de

EDAD
Design für Alle – Deutschland e.V.
www.designfueralle.de

Intervallo Sitzblöcke

Gestaltungs-elemente

Produktsysteme

292 Designelemente
294 Sitzblöcke
296 Sitzbänke
298 Pflanzgefäße
300 Brunnen

Formschönes Design: **Leicht gemacht**

Die Modus light Sitzgruppe, bestehend aus Bank und Tisch, passt mit ihrem puristischen Design ideal in architektonisch anmutende Gärten. Die Elemente bestechen durch ihre klare Form. Ein besonderes Merkmal ist die schmale Materialstärke des Betons. So sehen die Gestaltungselemente nicht nur ästhetischer aus, sie wiegen auch weniger. In der Oberfläche rinnit passt das moderne Outdoor-Mobiliar perfekt zu vielen weiteren Rinn Produkten wie Pflanzgefäße und Bodenbeläge.

Ein Look: Pflanzgefäß und Sitzblock in cultstone Oberfläche

rinnit Oberfläche

...schön schlank



Pflanzgefäß Cubico light; Wandstärke 2 cm

Wandstärke "light"

Das Pflanzgefäß Cubico light in der Größe 50 x 50 x 70 cm wiegt im Vergleich zum herkömmlichen Pflanzgefäß nur 95 kg statt 224 kg.

Gewichtiger Vorteil: Die Wandstärke der Intervallo light Sitzblöcke beträgt nur 3 cm. Damit bringen sie nur 28 % des Gewichts ihrer schweren Brüder auf die Waage. Die Beton-Elemente können so viel leichter bewegt und nachträglich in bestehende Gestaltungen integriert werden.
››› Seite 298 oder rinn.net/gartenmoebel-light

Pill cultstone® Weiß

Designelemente

Abb.: cultstone® Weiß

Eigenschaften

- Bequeme Hocker als formschöne Designelemente
- Erhältlich in feinrauer rinnit Oberfläche oder als cultstone® mit porzellanartiger Anmutung
- Dauerhaft witterungsbeständig
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 6 Farben zur Auswahl
- Stehen sicher auf Platten und Pflaster durch eine flache Unterseite
- Bei unbefestigten Flächen genügt ein Schotterbett mit Ausgleichsschicht
- Auftragsfertigung

Pill

Peanut

Pebble

Schirmständer Solis
quadratisch 60 x 60 cm oder rund Ø 80 cm in rinnit Basalt oder allen cultstone® Farben

Peanut cultstone® Weiß

Pebble cultstone® Weiß

Oberflächen	Maße				Farben
rinnit	Pill Ø 80 cm, h = 42 cm Gewicht 324 kg	Peanut Länge: 173 cm Breite: 94 cm Höhe: 76 cm Gewicht 1.060 kg	Pebble Länge: 118 cm Breite: 87 cm Höhe: 50 cm Gewicht 800 kg		Basalt
cultstone®	Pill Ø 80 cm, h = 42 cm Gewicht 324 kg	Peanut Länge: 173 cm Breite: 94 cm Höhe: 76 cm Gewicht 1.060 kg	Pebble Länge: 118 cm Breite: 88 cm Höhe: 50 cm Gewicht 800 kg	Sichtbeton Grau	Sichtbeton Weiß

Der Beton kann wahlweise in 6 verschiedenen Tönen beschichtet werden.

Rinn Deckfarben sind Sonderfarben, die im Katalog nicht 100 % genau dargestellt werden können. Gerne können Sie ein Originalmuster anfordern.

Gelb, Grau, Orange, Grün, Rot, Dunkelblau

Intervallo Sitzblöcke rinnit neo³ elegant RI-02

Sitzblöcke

CO₂ neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Hochwertige und vielseitige Betonelemente für das gewisse Extra in der Gestaltung
- Freistehend oder auch hinterfüllt, zum Beispiel in Kombination mit Mauerteilen und Mauerwinkeln oder cubico Pflanzgefäßen
- 5 Formate und 5 Radien
- Höhen von 40 bis 60 cm möglich
- Passende Kambalaholz-Auflagen (FSC® zert.) mit Längs- oder Querlattung und Edelstahl-Unterkonstruktion
- Auflagen in europäischer Douglasie, Lärche oder Eiche auf Anfrage
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 6 Farben zur Auswahl
- Auftragsfertigung

Gestaltungsbeispiele Seite 54, 164, 176 bis 180

Sitzblock/gerades Teil **1, 8 und 11**

Das Modell Intervallo light ist hohl. Durch das geringe Gewicht kann der Sitzblock auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden.



Querschnitt Sitzblock Intervallo light

Sitzwürfel **9 und 10**

Radienteil **3 bis 7**

Eckteil 90° **2**

Intervallo Sitzblöcke rinnit neo³ elegant RI-02 mit Holzauflage

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Intervallo Sitzblock 100 x 40 x 40 – 60 cm 100 x 50 x 40 – 60 cm **neu:** bis 300 x 40 x 40 – 60 cm **neu:** bis 300 x 50 x 40 – 60 cm	Intervallo Radienteile 110 x 40 x 40 – 60 cm, r = 100; 45° 99,5 x 40 x 40 – 60 cm, r = 150; 30°		Platin schwarz
	Intervallo Sitzwürfel 50 x 50 x 40 – 60 cm	125,7 x 40 x 40 – 60 cm, r = 200; 30°	**neu:** Intervallo light Sitzblock 50 x 50 x 50 cm, Gewicht 83 Kg 100 x 50 x 50 cm, Gewicht 166 Kg (in Basalt, elegant RI-02, organic RI-02)	Basalt
	Intervallo gerades Teil 100 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm	106,8 x 40 x 40 – 60 cm, r = 300; 18°		
	Intervallo Eckteil 90° 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	105,6 x 40 x 40 – 60 cm, r = 500; 11,25°		
		Weitere rinnit Farbtöne aus der neo³ Farbkollektion erhältlich (Auftragsfertigung).	Farb-Kollektion neo³	neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**
cultstone®	Intervallo Sitzblock 100 x 40 x 40 – 60 cm 100 x 50 x 40 – 60 cm	Intervallo Radienteile 110 x 40 x 40 – 60 cm, r = 100; 45°	Der Beton kann in 6 verschiedenen Tönen beschichtet werden. ›› Seite 292	Sichtbeton Grau
	Intervallo Sitzwürfel 50 x 50 x 40 – 60 cm	99,5 x 40 x 40 – 60 cm, r = 150; 30°		
	Gerades Teil 100 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm	125,7 x 40 x 40 – 60 cm, r = 200; 30°		
		106,8 x 40 x 40 – 60 cm, r = 300; 18°		
	Eckteil 90° 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	105,6 x 40 x 40 – 60 cm, r = 500; 11,25°		

r = Innenradius in cm

Intervallo Sitzbank

Intervallo Sitzbank

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Hochwertiges Designmöbel für den Außenbereich
- Gelungene Materialkombination aus cultstone® und Holz
- cultstone® steht für Sichtbeton der höchsten Güteklasse (SB 4) mit einer absolut porenfreien Oberfläche
- FSC® zertifizierte Holzteile in Kambala (unbehandelt oder geölt)
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Metallteile in Edelstahl
- Kanten mit 5 mm Fase
- Einfache bauseitige Montage
- Auftragsfertigung

Sitzbank

Oberflächen	Maße	Farben
cultstone®	200 x 50 x 50 cm 250 x 50 x 50 cm	Sichtbeton Grau

Modus Sitzbank und Tisch

Modus light Sitzgruppe

CO_2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Sitzgruppe für den Außenbereich im puristischen Design
- rinnit Oberfläche passend zu vielen weiteren rinnit Produkten
- Materialstärke von nur 6 cm
- Durch geringes Gewicht ist ein nachträgliches Aufstellen problemlos möglich
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Passende Holz-Auflagen auf Anfrage
- Auftragsfertigung

Tisch und Sitzbank

Oberflächen	Maße	Farben
rinnit	Bank 180 x 40 x 50 cm Gewicht 160 Kg Tisch 200 x 70 x 76 cm Gewicht 339 Kg	Basalt neu elegant **RI-02** neu organic **RI-02**

Farb-Kollektion neo³

Pflanzgefäße Cubico cultstone® Grau

Pflanzgefäße

CO2 neutrale PRODUKTION DURCH KOMPENSATION

Eigenschaften

- Für Terrassen und Eingangsbereiche
- Cubico light kann durch geringes Gewicht auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden
- Alle Gefäße sind frostsicher
- Alle Pflanzgefäße sind mit einem Bodenablauf und Gummipuffern an der Unterseite ausgestattet
- Cubico Pflanzgefäße können mit ihren Maßen sehr gut mit Intervallo Sitzblöcken und Sitzwürfeln oder silkstone® Platten kombiniert werden
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden; 6 Farben zur Auswahl
- Papierkorbeinsatz in Edelstahl für Cubico 50 x 50 x 50 cm erhältlich

Cubico light 50

Cubico light 100

Cubico 50

Cubico 100

Pflanzgefäß Cubico cultstone® Grau

Pflanzgefäß Cubico light rinnit Basalt

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Cubico light 50 x 50 x 50 cm; 68 kg 50 x 50 x 70 cm; 95 kg 100 x 50 x 50 cm; 135 kg 100 x 35 x 70 cm; 132 kg ab Lager —— 80 x 80 x 50 cm; 173 kg Auftragsfertigung	Cubico 100 x 50 x 50 cm; 280 kg ab Lager —— 50 x 50 x 50 cm; 170 kg 50 x 50 x 70 cm; 224 kg 50 x 50 x 90 cm; 278 kg 100 x 100 x 100 cm; 1.080 kg Auftragsfertigung	Farb-Kollektion neo³	Basalt neu elegant **RI-02** organic **RI-02**
cultstone®	Cubico light 50 x 50 x 50 cm; 68 kg 50 x 50 x 70 cm; 95 kg 100 x 50 x 50 cm; 135 kg 100 x 35 x 70 cm; 132 kg 80 x 80 x 50 cm; 173 kg Auftragsfertigung	Cubico 50 x 50 x 50 cm; 170 kg 50 x 50 x 70 cm; 224 kg 50 x 50 x 90 cm; 278 kg 100 x 50 x 50 cm; 280 kg 100 x 100 x 100 cm; 1.080 kg Auftragsfertigung	Der Beton kann in 6 verschiedenen Tönen beschichtet werden. ›› Seite 292	Sichtbeton Grau

Pflanzgefäß Cubico light rinnit Basalt

Cubus rinnit Basalt mit LED-Ringleuchte

Brunnen

Eigenschaften
- Ein Blickfang für Ihren Garten
- Leichter Aufbau und Pflege
- Als Komplettset erhältlich, bestehend aus GFK-Becken[1], Pumpe mit Zubehör, Gitterrost[1] oder GFK-Abdeckung[1] und Einbauanleitung
- Qualitätspumpen, abgestimmt auf das Brunnenmodell
- LED-Beleuchtung optional
- Auftragsfertigung

Gestaltungsbeispiele Seite 172, 190, 272

Alle Modelle inkl. Brunnen-Komplettset: GFK-Becken[1], GFK-Abdeckung[1] oder Gitterrost[1], Pumpe und Einbauanleitung

LED-Beleuchtungs-Komplett-Set optional:
- LED-Ringleuchten[2], eingelassen in die Wasserauftrittsöffnung zum Beleuchten des Quells
- LED-Strahler zur Beleuchtung des Brunnens
- Einzeln oder als 3er-Set erhältlich

Signo Kaskadenbrunnen

Trio | Cubus | Plate | Pill | Sileno

Trio rinnit Basalt

Signo Kaskadenbrunnen rinnit Basalt

Oberflächen	Maße			Farben
rinnit	Trio 30 x 30 x 50 cm 25 x 25 x 80 cm 20 x 20 x 110 cm Trio Mini 25 x 25 x 30 cm 20 x 20 x 45 cm 17,5 x 17,5 x 65 cm Cubus 40 x 40 x 40 cm	Plate 50 x 50 x 10 cm Pill Ø 80 cm h = 42 cm Gewicht 324 kg Sileno Ø 104 cm h = 41 cm Gewicht 244 kg	Signo Kaskadenbrunnen Einlauf- und Auslaufelement: 50 x 50 x 15 cm Mittelelemente: 50 x 50 x 15 cm 120 x 50 x 15 cm bis 220 x 50 x 15 cm **Passend zur Signo Stufenplatte** **››› Seite 272**	 Basalt

Cubus rinnit Basalt

[1] Nicht notwendig für Sileno | [2] Nicht erhältlich für Sileno und Signo Kaskadenbrunnen

Kurz erklärt

Rinn Oberflächenschutz

304 Farbschutz Color Protect
305 Rinn Oberflächenschutz
306 RSF 1, RSF 3 und RSF 5

Verlegemuster

308 Pflaster und Ökopflaster
312 Platten

Was wir oft gefragt werden

314 Glossar

Starke Farbkraft mit Farbschutz: **Color Protect**

Wer sich beim Kauf in ein Produkt verliebt hat, möchte auch, dass es lange genauso aussieht. Im Außenbereich sind Materialien ganz klar den Umwelteinflüssen mehr ausgesetzt als im Innenbereich. Dennoch möchten wir, dass Sie lange Freude an Ihrer Außengestaltung haben, wenn Sie sich für eine **kolorierte Oberfläche** entscheiden. Unsere fein aufeinander abgestimmten Farben schützen wir mit einem dafür entwickelten Farbschutz: Color Protect.
Er **schützt die Farbpigmente vor Witterungseinflüssen** wie Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung. Die Oberflächen **behalten ihre Farbkraft** und sind leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen.

Ihre Vorteile:

- Oberflächen behalten ihre Farbkraft
- Farbintensiver
- Leichter zu reinigen
- Reduziert die Wachstumschancen für Algen deutlich



Farbschutz Color Protect:
rinn.net/colorprotect

Flächen ohne Color Protect verlieren ihre Farbkraft

Flächen mit Color Protect behalten ihre Farbkraft

Unser stärkster Oberflächenschutz: **Beschichtung RSF 5**

Möchten Sie Pflaster, Platten oder Stufen **dauerhaft sauber halten,** ist ein gewisses Maß an Pflege erforderlich. Geschützte Oberflächen sind besser zu reinigen und weniger empfindlich, weil die Aufnahme von Schmutz und Flüssigkeiten reduziert wird oder diese gar nicht erst eindringen können.
Gut, dass es bei Rinn drei Oberflächenschutz-Systeme gibt, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden (S. 306). Dabei gilt: Je höher der Schutzfaktor, desto geringer der Pflegeaufwand. Unser Schutz für höchste Ansprüche und **stärkster Schutz: Beschichtung RSF 5.**

Ihre Vorteile:

- Pflegeleicht – kein Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeit
- Dauerhafter Schutz mit 20 Jahren Garantie
- Frei von Kalk-Ausblühungen, hohe Farbbeständigkeit
- Uneingeschränkt recyclingfähig
- Getestet: 100 % frost- und tausalzbeständig

Oberflächenschutz RSF 5:
rinn.net/rsf5

So stark, wie Sie ihn brauchen. Der Rinn Schutz Faktor **RSF**

Mit RSF 1 bleibt die Oberfläche des Betons diffusionsoffen. Durch den Grundschutz wird die Aufnahme von Flüssigkeit und Schmutz reduziert. Verunreinigungen können sich nicht so leicht im Beton festsetzen und daher – im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen – leichter mit geeigneten Mitteln entfernt werden.

Reinigung und Pflege

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken sofort mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf rinn.net/reiniger)
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Je nach Beanspruchung sollte der Schutz alle drei Jahre erneuert werden

RSF 3 ist ein guter Schutz gegen Flecken. Die Imprägnierung umschließt die Betonstruktur, lässt die Oberfläche aber diffusionsoffen. Verunreinigungen können sich nur schwer im Beton festsetzen. Das gibt Ihnen mehr Zeit, selbst schwere Verschmutzungen mit Wasser und Schrubber abzuwaschen, bevor ein Fleck entsteht.

Reinigung und Pflege

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken mit Wasser und Schrubber abwaschen
- Getrocknete und hartnäckige Flecken mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf rinn.net/reiniger)
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Je nach Beanspruchung sollte der Schutz alle fünf Jahre erneuert werden

Am stärksten:

Beschichtung RSF 5

Oberflächenschutz

RSF 5

MIT DEM FLECK-UND-WEG-EFFEKT RSF 5

RSF 5 bietet einen optimalen Schutz mit minimalem Pflegeaufwand. Die dauerhafte Mehrfachbeschichtung verschließt die Poren des Betons vollständig. Verschmutzungen können nicht in den Beton eindringen und bleiben auf der Oberfläche. Sogar hartnäckige Verschmutzungen können Sie entfernen. Zusätzlich schützt die Beschichtung vor einem Verblassen der Farben.

Reinigung und Pflege

- Reinigung mit Wasser und Schrubber
- Bei Bedarf Flecken mit Bio Kraftreiniger anlösen
- Hochdruckreiniger bis 150 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Der RSF 5 Schutz ist dauerhaft, extrem abriebfest und muss nicht erneuert werden

Auf den Fleck-und-weg-Effekt gibt Rinn eine Garantie von 20 Jahren*!

20 JAHRE GARANTIE AUF BESCHICHTUNG RSF5

FREI VON STÖRENDEN KALK-AUSBLÜHUNGEN

* Bei Nutzung im privaten Umfeld

Wichtige Hinweise: Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir unter Füßen von Terrassenmöbeln Filzscheiben anzubringen. Verwenden Sie im Winter statt Splitt feinkörniges Streusalz oder Taumittel und einen Schneeschieber ohne Metallkante. Gebrauchsspuren verschwinden durch die normale Bewitterung. Tiefere Kratzer lassen sich mit Rinn Fasenlack ausbessern.

Werden Gegenstände mit direktem Kontakt auf der Oberfläche gelagert, können Veränderungen in der Lackschicht entstehen, die auch nach Reinigung verbleiben.

Mehr zur Pflege von Oberflächen mit Oberflächenschutz sowie eine ausführliche Beschreibung zu RSF finden Sie hier www.rinn.net/rsf

Verlegemuster
Pflaster und Ökopflaster

Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Padio® 20 Reihenverband



Bestand pro Lage*
3 Steine 23 x 20 x 8 cm
3 Steine 33 x 20 x 8 cm
3 Steine 47 x 20 x 8 cm
3 Steine 57 x 20 x 8 cm
= 0,960 m²/Lage
= 8,64 m²/Palette

Hydropor Padio 20 Reihenverband



Bestand pro Lage*
3 Steine 23 x 20 x 8 cm
3 Steine 33 x 20 x 8 cm
3 Steine 47 x 20 x 8 cm
3 Steine 57 x 20 x 8 cm
= 0,960 m²/Lage
= 8,64 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Besonderheit Padio® 20:
Kombinationen mit Signo Platten



Einbauhinweise Padio®:
rinn.net/pflaster

Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Lukano gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
3 Steine 31 x 19 x 8 cm
3 Steine 27 x 19 x 8 cm
3 Steine 22 x 19 x 8 cm
4 Steine 33 x 15 x 8 cm
4 Steine 27 x 15 x 8 cm
4 Steine 20 x 15 x 8 cm
= 0,94 m²/Lage
= 8,42 m²/Palette

Hydropor Lukano gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
3 Steine 31 x 19 x 8 cm
3 Steine 27 x 19 x 8 cm
3 Steine 22 x 19 x 8 cm
4 Steine 33 x 15 x 8 cm
4 Steine 27 x 15 x 8 cm
4 Steine 20 x 15 x 8 cm
= 0,94 m²/Lage
= 8,42 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Lukano smart gemischter Reihenverband



Bestand pro Lage*
6 Steine 45 x 11 x 8 cm
6 Steine 35 x 11 x 8 cm
6 Steine 33 x 7 x 8 cm
6 Steine 27 x 7 x 8 cm
6 Steine 20 x 7 x 8 cm
= 0,86 m²/Lage
= 7,78 m²/Palette

Besonderheit Lukano: Spezielle Abstandhalter

Die zwei Reihenbreiten mit je drei Steinlängen sorgen für eine hohe Verlegevariabilität. Im Reihenverband gibt es kein festes Verlegemodul, lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden. Die speziellen Abstandhalter von Lukano vereinfachen das Verlegen zusätzlich.



Gemischter Reihenverband, Lukano und Hydropor Lukano

Hier werden die Lagen so geliefert, dass jede 7. und 8. Reihe in der Steinbreite von 15 cm verlegt wird.

INFO

Die Darstellungen zeigen im hellgrauen Quadrat eine Fläche von ca. 1 x 1 m. Alle Angaben sind Richtwerte.
Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht.
Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar.
Einbauhinweise ››› www.rinn.net

Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

La Strada gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,90 m²/Lage
= 8,10 m²/Palette

Hydropor La Strada gemischter Reihenverband 02



Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,90 m²/Lage
= 8,10 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Besonderheit La Strada: Unkomplizierte Verlegung im Reihenverband.
Es gibt kein festes Verlegemodul. Lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden.
Optisch abwechlungsreiche Flächen durch zwei Reihenbreiten.

Valeo gemischter Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
10 Steine 15 x 18 x 8 cm
6 Steine 26,5 x 18 x 8 cm
= 0,891 m²/Lage
= 8,02 m²/Palette

Hydropor Valeo gemischter Reihenverband 02



Bestand pro Lage*
3 Steine 28 x 15 x 8 cm
6 Steine 23 x 15 x 8 cm
6 Steine 18 x 15 x 8 cm
6 Steine 26,7 x 18 x 8 cm
4 Steine 15 x 18 x 8 cm
= 0,891 m²/Lage
= 8,02 m²/Palette

Optimaler Fugenübergang

Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Laziano® wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
10 Steine 10,5 x 21 x 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 8 cm
5 Steine 31,5 x 21 x 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 6,95 m²/Palette 8 cm

Verlegemodul (2,5 pro Lage)

Hydropor Laziano wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
10 Steine 10,5 x 21 x 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 8 cm
5 Steine 31,5 x 21 x 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 6,95 m²/Palette

Verlegemodul (2,5 pro Lage)

Tipp: Bei der Verlegeart gemischter Reihenverband sind die Steine ohne System so zu verlegen, dass sie lagenweise gleichmäßig von mehreren Paletten abgetragen werden. Die Anordnung der einzelnen Steine ist vom Verleger frei zu bestimmen, wobei Kreuzfugen zu vermeiden sind. Geschnittene Reststücke (Breite > 5 cm) können als Anfangsstein in der nächsten Reihe verwendet werden.

*** Formate lagenweise gemischt**

Slimgo
Fischgrätverband 04



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Slimgo
Ellbogenverband 03



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Slimgo
Halbverband 01



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Besonderheit Slimgo:
Kleines Format. Große Vorteile.

Das kleine Format lässt sich mit den angeformten Abstandhaltern leicht verlegen. Auch Übergänge oder Rinnen sind dank der Breite von nur 5 cm kein Problem und sehen einfach toll aus.

Exemplarisch für Kombinationen von Pflaster und Ökopflaster:

Slimgo
Parkettverband 05



Bedarf pro m²
100 Steine 20 x 5 x 8 cm

Siliton
Drittelverband



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm

Verlegemodul

Hydropor Siliton
Drittelverband



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm

Verlegemodul

Besonderheit Siliton:
Einzelformat oder kombiniert.

Die Siliton Formate 24 x 16 cm und 16 x 12 cm können Sie einzeln verlegen oder miteinander kombinieren. Damit haben Sie die Wahl zwischen sehr homogenen Flächen mit regelmäßigem Fugenbild oder einem Reihenverband mit beiden Formaten und lebendiger Flächenwirkung.

Optimaler Fugenübergang

Siliton
Halbverband 13



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm,
52,08 Steine 16 x 12 x 8 cm oder
16,67 Steine 40 x 15 x 8 cm

Siliton
Reihenverband, 2 Formate 12



Bedarf pro m²
17,36 Steine 24 x 16 x 8 cm = 66,67 %
17,36 Steine 16 x 12 x 8 cm = 33,33 %

Siliton
Ellbogenverband 08



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm oder
16,67 Steine 40 x 15 x 8 cm

Verlegemodul

Siliton
Fischgrätverband 18



Bedarf pro m²
26,04 Steine 24 x 16 x 8 cm

Verlegemodul

Altstadtpflaster Reihenverband, 3 Formate 35



Bestand pro Lage*
16 Steine 14 x 7 x 8 cm
16 Steine 14 x 14 x 8 cm
16 Steine 21 x 14 x 8 cm
= 0,941 m²/Lage
= 8,47 m²/Palette

Verlegemodul
(16 pro Lage)

Altstadtpflaster wilder Verband 33



Bestand pro Lage*
16 Steine 14 x 7 x 8 cm
16 Steine 14 x 14 x 8 cm
16 Steine 21 x 14 x 8 cm
= 0,941 m²/Lage
= 8,47 m²/Palette

Verlegemodul
(4 pro Lage)

Hydropor Altstadtpflaster wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
10 Steine 10,5 x 21 x 8 cm
5 Steine 21 x 21 x 8 cm
5 Steine 31,5 x 21 x 8 cm
= 0,772 m²/Lage
= 6,95 m²/Palette

Verlegemodul
(2,5 pro Lage)

Passee Passeeverband



Bestand pro Lage*
45 Steine lagenweise gemischt
18 x 18 x 8 cm
13,5 x 13,5 x 8 cm
9 x 9 x 8 cm
18 x 13,5 x 8 cm
18 x 9 x 8 cm
13,5 x 9 x 8 cm
= 0,875 m²/Lage
= 7,87 m²/Palette

Verlegemodul

Ciotto® Reihenverband 01



Bestand pro Lage*
108 Steine lagenweise gemischt
8,7 x 11,7 x 8 cm
8,7 x 10,7 x 8 cm
8,7 x 9,7 x 8 cm
8,7 x 8,7 x 8 cm
8,7 x 7,7 x 8 cm
8,7 x 6,7 x 8 cm
= 0,875 m²/Lage
= 7,87 m²/Palette

Ø in cm	Kreisplatte	Lagen
75	1	1
94	1	1
113	1	1
132	1	2
151	1	2
170	1	3
189	1	3



Besonderheit Ciotto®: Kreisverlegung

Das kleinformatige Pflaster eignet sich auch für enge Radien, Rinnen und zur Kreisverlegung ab einem Durchmesser von ca. 75 cm. Für die Mitte ist eine Kreisplatte erhältlich.

Die Tabelle zeigt, wie viele Lagen Ciotto® Pflaster für einen bestimmten Durchmesser gebraucht werden. Die Kreisverlegung beginnt in der Mitte mit der Kreisplatte (Ø 55,2 cm). Der darauffolgende Kreis wird mit dem kleinsten Stein, 7/9 cm verlegt, danach der 8/9 cm Stein. Bis zu einem Durchmesser von ca. 1 m werden nun die Steine 9/9 cm und 10/9 cm kombiniert verlegt. Die Reihenbreite beträgt immer 9 cm. Da auf jeder Lage der Palette alle Steingrößen vorhanden sind, werden die größeren Steinformate übrig bleiben. Ab einem Durchmesser von 1 m werden nun die größeren Steine 11/9 cm und 12/9 cm gemischt mit allen restlichen Formaten verlegt.

*** Formate lagenweise gemischt**

Verlegemuster
Platten

Medino Platten wilder Verband 01



Bestand pro Lage*
2 Platten 52,5 x 35 x 6,5 cm
2 Platten 35 x 35 x 6,5 cm
4 Platten 17,5 x 35 x 6,5 cm
= 0,858 m²/Lage
= 10,29 m²/Palette
Bemerkung
Mit angeformten Abstandhaltern,
keine Fugenkreuze nötig;
beim Verlegen Kreuzfugen vermeiden

Verlegemodul
(1 pro Lage)



Platten H-Verband 05



Bedarf pro m²
3,13 Platten 59,7 x 39,7 x 4,2 cm = 75 %
1,56 Platten 39,7 x 39,7 x 4,2 cm = 25 %
Rastermaß
60 x 40 x 4,2 cm und 40 x 40 x 4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
15 St./m²

Verlegemodul



Platten Halbverband (quadratisch)



Bedarf pro m²
6,25 Platten 39,7 x 39,7 x 3,8/4,2 cm,
2,77 Platten 59,7 x 59,7 x 3,8/4,2 cm oder
1,56 Platten 79,6 x 79,6 x 7,8/8 cm
Rastermaß
40 x 40 x 3,8/4,2 cm und
60 x 60 x 3,8/4,2 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
2 St./Platte (außer Signo)

Platten Halbverband (rechteckig)



Bedarf pro m²
5,56 Platten 59,7 x 29,7 x 6,5 cm,
3,13 Platten 79,7 x 39,7 x 3,8/4,2 cm,
4,16 Platten 59,7 x 39,7 x 3,8/4,2 cm,
2 Platten 99,7 x 49,7 x 3,8/4,2 cm oder
1,39 Platten 119,6 x 59,6 x 7,8/8 cm
Rastermaß
60 x 30 x 6,5 cm,
80 x 40 x 3,8/4,2 cm,
60 x 40 x 3,8/4,2 cm,
100 x 50 x 3,8/4,2 cm und
120 x 60 x 7,8/8 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
2 St./Platte (außer Vilago und Signo)

Platten Drittelverband



Bedarf pro m²
5,56 Platten 59,7 x 29,7 x 6,5 cm,
4,16 Platten 59,7 x 39,7 x 4,2 cm oder
3,70 Platten 89,7 x 29,7 x 5 cm
Rastermaß
60 x 30 x 6,5 cm,
60 x 40 x 4,2 cm und
90 x 30 x 5 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
2 St./Platte (außer Vilago)

INFO

Die Darstellungen zeigen im hellgrauen Quadrat eine Fläche von ca. 1 x 1 m. Alle Angaben sind Richtwerte.
Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht.
Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar.
Einbauhinweise ››› www.rinn.net

Platten Kreuzverband (quadratisch)



Bedarf pro m²
6,25 Platten 39,7 x 39,7 cm
2,78 Platten 59,7 x 59,7 cm
1,56 Platten 79,6 x 79,6 cm
Rastermaß
40 x 40 cm und 60 x 60 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
1 St./Platte (außer Signo)

Platten Kreuzverband (rechteckig)



Bedarf pro m²
5,56 Platten 59,7 x 39,7 cm
3,13 Platten 79,7 x 39,7 cm
3,70 Platten 89,7 x 29,7 x 5 cm
2 Platten 99,7 x 49,7 cm
1,39 Platten 119,6 x 59,6 cm
Rastermaß
60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 90 x 30 cm,
100 x 50 cm und 120 x 60 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
1 St./Platte (außer Signo)

Platten Ellbogenverband



Bedarf pro m²
3,13 Platten 79,7 x 39,7 cm
2 Platten 99,7 x 49,7 cm
1,39 Platten 119,6 x 59,6 cm
Rastermaß
80 x 40 cm, 100 x 50 cm und 120 x 60 cm
Bemerkung
Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen;
2 St./Platte (außer Signo)

Platten richtig verlegen:
rinn.net/platten

*** Formate lagenweise gemischt**

Was wir oft gefragt werden. **Glossar**

Auftragsfertigung
Produkte, die erst dann für Sie produziert werden, wenn Sie einen Auftrag auslösen (meist Betonfertigteile, siehe Fertigteile). Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3 bis 6 Wochen. Bei erhöhter Nachfrage kann es zu einer Verlängerung der Lieferzeiten kommen (vgl. Maßanfertigung).

Ausblühungen/(Kalk)-Ausblühungen
Nicht gebundenes Calciumcarbonat, das als weiße Ablagerung an der Oberfläche des Betonsteins austritt. Staunässe begünstigt diesen Vorgang, so kann es z. B. bei nicht fachgerecht abgedichteten Mauern zu Ausblühungen kommen. Kalk-Ausblühungen können auch durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Pflaster in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit Garantiesiegel (S. 34) ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen und das Pflaster innerhalb weniger Tage verlegen.

Barrierefrei/KfW
Barrierefrei bedeutet, dass ein Weg so gestaltet wird, dass er für jeden ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie. Rufen Sie unsere Gartenberater an (0641 6009-609). Mit dem Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) können barrierefreie Umbauten wie Rampenlösungen und Treppenumbauten günstig finanziert werden.

Befahrbar
Bodenbeläge der Nutzungskategorie N2 oder N3 nach ZTV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind entsprechend ihrer Kennzeichnung für die Belastung durch Kraftfahrzeuge geeignet. Das gilt für alle unsere Pflaster und für als befahrbar gekennzeichnete Platten.

Begehbar
Bodenbeläge der Nutzungskategorie N1 nach ZTV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind für die Belastung durch Kraftfahrzeuge nicht geeignet.

Bestellung
Sie können Rinn Produkte bei unseren Partnern im Baustofffachhandel bestellen. Händler in Ihrer Nähe: **www.rinn.net/partner**

Bindersteine/Bänderungssteine
Sie sind dicker als normale Pflastersteine und werden zum Stabilisieren und Einfassen von Wegen und gepflasterten Flächen sowie als Randbegrenzung verwendet. Der Einbau findet dann auf einer Ebene mit dem einzubindenden Flächenbelag statt oder erhöht als Aufkantung. Bei befahrenen Flächen können Bindersteine auch als eine Art Schubsicherung fungieren, indem sie in die Fläche integriert werden.

Bossiert
Unsere rustica Produkte haben bossierte Kanten, die den Steinen ein rustikales, dem Naturstein ähnliches Aussehen verleihen. Ursprünglich wurden Natursteine mit einem Bossierhammer an der Oberfläche aufgeraut. Rinn verwendet dazu ein schonendes Bossierverfahren, bei dem die vier Kanten der Oberseite maschinell bearbeitet werden. Der Rest des Steins und die Oberfläche bleiben unversehrt. Viele andere Hersteller „kollern" oder „rumpeln" die Steine in einer großen Trommel. Dabei platzen unkontrolliert Teile des Steins ab – eine eher bruchraue Optik verbleibt. Diese Verfahren gelten als überholt.

Drainage, Dränage, Drainageschicht
Der Teil einer Konstruktion, der zielgerichtet Wasser ableiten soll, bevor es Schaden anrichtet. Dies kann in Form einer Flächendrainage unter Bodenbelägen geschehen oder auch im Bereich einer Stützwand. Hier sowohl im Bereich der Hinterfüllung als Drainageschicht, aber auch im Bereich des Fundaments als Drainagerohr. So wird Staunässe und Vernässung vorgebeugt und verhindert, dass Wasser negative Auswirkungen entwickelt.

Einbauhinweise
Einbauhinweise zu den Produkten finden Sie auf/in den Palettenverpackungen oder bei den jeweiligen Produkten auf www.rinn.net

Farbspiel
„Mit Farbspiel" bezeichnen wir Produkte, deren Farbgebung durch die harmonische Mischung unterschiedlich eingefärbten Betons entsteht. So finden sich auch in einzelnen Steinen oft mehrere unterschiedliche Farben. Hochwertigste Farbpigmente und auf die Farben abgestimmte Natursteinsplitte machen Rinn color, rustica und rinnit Produkte mit Farbspiel unverwechselbar. Unsere einzigartige Color-Mix-Technik gewährleistet bei der Fertigung, dass auf jeder Lage von color, rustica und rinnit Pflastersteinen mit Farbspiel die Farben im richtigen Verhältnis vorhanden sind. So haben Sie den Vorteil, dass beim Verlegen das gewünschte, optisch gleichmäßige Farbspiel entsteht.

Fase
Abgeschrägte (gefaste) Kante an Pflaster, Platten und Bauteilen. Eine Fase vermeidet scharfe Kanten und beugt so Kantenabplatzungen während der Verlegung und der Nutzung des Materials vor (vgl. Plateau).

Fertigteil/Betonfertigteil
Aus Betonstein im Werk hergestellte Bauteile, die ohne weitere Bearbeitung auf der Baustelle eingebaut werden können. Fertigteile können standardisierte Maße haben (z. B. Stelen, Sitzblöcke, Pfeiler, Mauerteile) oder auf Maß angefertigt werden (z. B. Podeste, Mauerteile).

Fugenmaterial
Material, das in die Fugen eingebracht wird. Die Körnung des Fugenmaterials muss auf die Fugenbreite abgestimmt sein und im Allgemeinen den Anforderungen der entsprechenden Regelwerke (ZTV Wegebau) genügen. Es nimmt Spannungen der Schub- und Scherkräfte auf und verhindert das Verschieben des Betonwerksteinbelages. Welches Fugenmaterial für Ihr Produkt das geeignete ist, können Sie in den Einbauhinweisen nachlesen. Oder fragen Sie unsere Gartenberater und Anwendungstechniker.

Fugenkreuz
Hilfsmittel für die Verlegung von Terrassenplatten. Sie dienen zwischen den Platten als Abstandhalter, garantieren eine stets gleichbleibende Fugenbreite und verhindern ein Verschieben der Plattenbeläge. Die Fugenkreuze verbleiben in der Fuge, sind aber nach Fertigstellung der Fläche nicht zu sehen. Fugenkreuze sind in unterschiedlichen Breiten/Dicken und Formen erhältlich.

Gemischt geliefert
Unsere Pflastersysteme, die aus mehreren Steinformaten bestehen, werden lagenweise gemischt ausgeliefert. Vorteil: Sie müssen den Bedarf der einzelnen Steine nicht selbst ausrechnen, die Steine liegen auf jeder Lage bereits in der richtigen Menge vor. Einzelne Steinformate aus solchen Pflastersystemen sind in der Regel nicht lieferbar.

Gestrahlt
Viele unserer Produkte (z. B. rinnit oder silkstone®) sind stahlsandgestrahlt. Die vorher glatte Oberfläche (ähnlich wie Sichtbeton) wird durch das Strahlen aufgeraut, die Natursteinzuschläge werden sichtbar. Das gibt dem Stein seine charakteristische Oberfläche. Je nach Intensität unterscheiden wir zwischen Strahlen und Feinstrahlen.

Geschliffen
Bei geschliffenen Produkten (z.B. plainstone) wird durch Schleifen eine dünne Schicht der Betonstein-Oberfläche abgetragen, wodurch die Natursteinzuschläge freigelegt werden. Als Finish folgt noch ein leichter Strahlvorgang.

Hinterbeton/Vorsatzbeton
Pflastersteine und Platten bestehen aus zwei Betonschichten, einer dünnen Vorsatzschicht und einer Hinterbetonschicht. Hinterbeton besteht aus eher grobem, grauem Beton (nicht eingefärbt) und verleiht dem Stein seine Stabilität. Die Oberseite ist aus viel feinerem, eingefärbtem oder mit Natursteinzuschlägen gemischtem Beton hergestellt. Der Vorsatzbeton verleiht dem Stein seine Färbung und Optik.

Maßanfertigung
Produkte aus unserem Sortiment (vgl. Sonderbauteile), die für Sie mit individuellen Maßen angefertigt werden (z. B. individuelle Stufenlänge, Mauerteilhöhe oder Podestgröße) oder die in ihrer Form eine Abwandlung von der Standardform darstellen (z. B. eine Stufe mit einer Aussparung für einen Pfosten). Je nach Produkt ist eine maximale Größe vorgegeben, die aus produktionstechnischen Gründen nicht überschritten werden kann.

Mauerneigung
Unsere Hangbefestigungssysteme neigen sich durch den Versprung der Steinlagen (York = 1 cm; Bayfield® = 3,5 cm – jeweils pro Lage) zum befestigten Hang hin. Das trägt zur Erhöhung der statischen Belastbarkeit bei.

Plateau
Pflastersteine ohne Fase haben ein „Plateau". Das ist ein nicht wahrnehmbarer Anstieg auf der Oberseite des Steins von der Kante zur Mitte hin. Das Plateau verhindert eine Beschädigung der Kanten beim Abrütteln.

ProfiPartner
Rinn ProfiPartner sind Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die besonders eng mit Rinn zusammenarbeiten. Alle ProfiPartner müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die vor allem Ihnen als Kunden zugutekommen. Ausgebildetes Fachpersonal, Erfahrung in der Verarbeitung von Betonstein, professionelles und qualitatives Endergebnis, professioneller Auftritt oder die Verpflichtung zur Weiterbildung sind gute Beispiele hierfür. Auf **rinn.net/partner** können Sie nach Garten- und Landschaftsbau-Betrieben in Ihrer Nähe suchen. ProfiPartner sind besonders gekennzeichnet.

Rastermaß
Das Rastermaß setzt sich immer aus dem Steinmaß zuzüglich dem erforderlichen Fugenmaß zusammen. Es wird in diesem Katalog bei Pflaster und Platten zur Angabe des Formats verwendet und dient zur Ermittlung des Quadratmeterbedarfs (vgl. Steinmaß).

RSF
Die Abkürzung RSF steht für den Rinn Schutz Faktor. Das heißt, Produkte mit diesem Kennzeichen wurden mit einem Oberflächenschutz versehen. Nähere Informationen ab Seite 305.

Rutschhemmung (R-Wert, SRT-Wert)
Je nach Oberfläche weisen Bodenbeläge und Stufen unterschiedliche Werte in der Rutschsicherheit auf. Die Rutschhemmung wird im Rutschsicherheitswert R bzw. im Skid Resistance Test SRT angegeben. Generell gilt: Je höher der Wert, desto höher die Rutschhemmung. Ab einem Wert von R = 11 bzw. SRT = 45 gilt eine Fläche als ausreichend rutschhemmend für Treppen und Flächen im Außenbereich. Die Werte werden von allen Rinn Stufen und Bodenbelägen voll erfüllt.
Beachten Sie: Unsere Oberflächen mit Beschichtung RSF 5 erfüllen alle Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen, sogar für das Bauen im öffentlichen Raum. Dennoch kann in feuchtem Zustand der Wasserfilm auf der Oberfläche (Wasser kann nicht in den Stein eindringen) die Rutschhemmung verringern. Im Zweifel vergewissern Sie sich an Originalmustern oder in einem unserer Ideengärten, ob die Oberfläche für die geplante Verwendung (z. B. in einem Poolbereich) für Ihr Empfinden ausreichend rutschsicher ist.

Rütteltechnik
Wir empfehlen zum Abrütteln unserer Produkte die Bomag Rütteltechnik „Stoneguard". Sie verhindert Beschädigungen an den Oberflächen.

Sichtbeton
Sichtbeton ist „Beton pur" mit besonders architektonischer Anmutung. Die Oberfläche ist glatt und ebenmäßig (glatt geschalt); durch Bewitterung verändert sich ihre Anmutung im Laufe der Jahre. cultstone® von Rinn ist Sichtbeton der höchsten Güteklasse SB 4.

Steinmaß
Das Steinmaß bezeichnet im Gegensatz zum Rastermaß das tatsächliche Maß eines Steins. Abstandshilfen oder Transportsicherungen bleiben unberücksichtigt (vgl. Rastermaß).

Verlegemuster/Verband
Muster, in dem die Steine von Bodenbelägen verlegt werden. Man spricht auch von einem Verband. Je nach Produkt kann ein Verband vorgegeben sein oder es sind mehrere Verbände möglich. Gängige Verlegemuster sind der Reihenverband, der gemischte Reihenverband, der Halbverband, der Drittelverband, der H-Verband und der wilde Verband. Verlegemuster finden Sie ab Seite 308.

ZTV Wegebau
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb der Flächen des Straßenverkehrs. Hrsg. FLL, Bonn.

Herausgeber
Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
Rodheimer Str. 83
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Telefon 0641 6009-0
info@rinn.net
www.rinn.net

Konzeption und Gestaltung
Alexandra Behr, www.alexandrabehr.de

Fotos
Fotografenmeister Andreas Metka, Allendorf (Lumda)
Christian Döller, Weimar
Christopher Hagemann, Grünberg
Fritz Schöttner, Lützelinden
Katharina Jaeger, Edertal-Bergheim
Mediashots, Linden
Andrea Nuding, Stuttgart
Fotografenmeister Bernhard Veit, Trier
Dirk Wiedlein, Frankfurt
Henrik Isenberg, Marburg
Katrin Binner, Frankfurt
Anne Bråtveit, House of Pictures
Helene Toresdotter, House of Pictures
Studio Lumino, living4media
Matt & Glanz Fotografie, Erzhausen
Roger Richter, Mainz-Kastel
www.offenblende.de
Thomas Ott, Mühltal
Das Wohngut, Hachborn (Support Accessoires/Deko)

Druckvorstufe
w&co, München

Druck
Mayr Miesbach GmbH, Miesbach

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner aus dem Garten- und Landschaftsbau für die hervorragende Verarbeitung unserer Produkte und die schön gestalteten Gärten. Ohne eure Arbeit und euer Engagement wären die tollen Bilder in diesem Katalog und anderen Medien nicht möglich.

Betonwerk
Woehe & Heydemann
GmbH & Co. KG
Auweg 14
25495 Kummerfeld

Tel: +49 (0) 4101 - 78 90 - 0
Fax: +49 (0) 4101 - 78 90 - 29

info@woehe.com
www.woehe.com

Sie finden uns auch hier:

Partner der Fachverbände Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau:
Hamburg e.V.,
Schleswig-Holstein e.V.,
Niedersachsen-Bremen e.V.,
Nordrhein-Westfalen e.V. und
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Online-Ideenkatalog Rinn 2025
www.woehe.com/katalog/

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/IMUS6Q

Woehe & Heydemann

Ideenkatalog Rinn 2025

Ideenkatalog Rinn 2025

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C019154
FSC www.fsc.org

Drucktechnisch und produktionsbedingt können Farbabweichungen zu den abgebildeten Produkten auftreten.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/25

Woehe & Heydemann