KATALOG

www.dpm.eu

O nas / About us

To dzięki Wam stale się rozwijamy!
Thanks to you we are constantly developing!

Firma DPMSolid Limited Spółka Komandytowa istnieje na rynku od 1995 roku. Przez ostatnie 30 lat zdobywaliśmy doświadczenie oraz rozwijaliśmy naszą działalność na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

Od początku działalności nasza firma zajmuje się własną produkcją m.in. anten telewizyjnych. W tym zakresie jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce. Zajmujemy się również szeroko pojętą dystrybucją artykułów elektrycznych i elektronicznych. Nasza oferta obejmuje artykuły audio-video, uchwyty TV, mocowania antenowe, latarki, oświetlenie LED, osprzęt elektryczny, AGD, artykuły dla domu i ogrodu oraz wiele innych.

Jako firma mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze handlowej i logistycznej sieci wielkopowierzchniowych oraz rynku tradycyjnego oraz lokalnego. Bieżąca analiza rynku oraz śledzenie potrzeb Konsumentów przekłada się na szeroki asortyment oferowanych przez nas produktów. Gwarantujemy atrakcyjne ceny, terminowość dostaw, zgodność z zamówieniami oraz profesjonalną obsługę Klienta.

DPMSolid Limited Spółka Komandytowa was established in 1995. For almost 30 years we have been gaining experience and developing our business on Polish and foreign markets.

Since the beginning of our activity, our company has been involved in its own production, among others: TV antennas. In this respect, we are the undisputed leader in Poland. We also deal broadly understood distribution of electrical and electronic products. Our offer includes audio-video items, TV mounts, antenna mounts, flashlights, LED lighting, electrical equipment, household appliances, home and garden items and many others.

As a company, we have many years of experience in servicing commercial and logistic networks large-scale, traditional and local markets. Current market analysis and tracking the needs of consumers translates into a wide range of products offered products by us. We guarantee attractive prices, on-time delivery and compliance with orders and professional customer service.

Kontakt / Contact

Biuro:
DPMSolid Limited Sp. k.
ul. Harcerska 34
64-600 Kowanówko
tel. +4861 29 65 470

Produkcja:
ul. Harcerska 34
64-600 Kowanówko

Magazyn:
ul. Kowanowska 15
64-600 Oborniki

Dział handlowy B2B:
biuro@dpm.eu

Nasze produkty są dostępne w ponad 20 krajach na świecie / Our products are available in over 20 countries around the world

Dołącz do nas / Follow us

@dpmsolid

@dpm.eu

@dpmsolid limited sp. k.

@dpm-solid

Platforma B2B / B2B site

Zarejestruj się w naszej strefie B2B / Register at our B2B site



www.b2b.dpm.eu

Merchandising / Merchandising

Oferujemy regały POS oraz tworzymy gotowe planogramy do zatowarowania / We offer shop shelf installation concepts. We create planograms for stocking up

Merchandising / Merchandising

Oferujemy ekspozytory ścienne i blatowe / We offer wall and countertops displays



Opakowania / Packaging

1 main products features on **color icons**

2 additional photos showing **product details**

3 product description and manual in **16 languages**

4 detailed product specification

Opakowania / Packaging

Nasze opakowania i instrukcje są dostępne w 16 językach, dzięki czemu są dostępne dla klientów na całym świecie / With content in 16 languages, our packaging and manuals are ready for customers across the globe

EN
PL
CZ
SK
LT
LV
EE
DE

HU
RO
SI
BG
HR
UA
GR
GE

RTV
RTV
15

ELEKTRYKA
ELECTRICITY
117

DOMOTYKA
DOMOTICS
347

OŚWIETLENIE
LIGHTING
415

SANITARNY
SANITARY
575

WENTYLACJA I OGRZEWANIE
VENTILLATION & HEATING
599

AGD
AGD
610

RTV / RTV

RTV
RTV

UCHWYTY TV
TV MOUNTS

19

PRZEWODY KONCENTRYCZNE
COAXIAL CABLES

31

PRZEWODY UTP/FTP
UTP/FTP CABLES

37

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE
SPEAKER CABLES

43

PRZEWODY HDMI
HDMI CABLES

45

PRZEWODY AUDIO-VIDEO
AUDIO-VIDEO CABLES

51

AKCESORIA TELEFONICZNE
TELEPHONE ACCESSORIES

59

WZMACNIACZE I ZASILACZE ANTENOWE
ANTENNA AMPLIFIERS & POWER ADAPTERS

63

GNIAZDA I WTYKI ANTENOWE
ANTENNA PLUGS & SOCKETS

67

ANTENY TV WEWNĘTRZNE
TV INDOOR ANTENNAS

79

ANTENY TV ZEWNĘTRZNE
TV OUTDOOR ANTENNAS

83

ANTENY SAT
SAT ANTENNAS

89

ANTENY FM
FM ANTENNAS

93

UCHWYTY ANTENOWE
ANTENNA BRACKETS

95

PILOTY
REMOTE CONTROLS

101

PRZEWODY USB
USB CABLES

105

ZASILACZE USB
USB POWER ADAPTERS

115

UCHWYTY TV
TV WALL MOUNTS

Uchwyty ścienne do TV, wykonane z wysokiej jakości stali, zapewniają wyjątkową sztywność i trwałość konstrukcji, gwarantując bezpieczeństwo i długowieczność użytkowania. Ich elegancki design doskonale komponuje się z nowoczesnymi telewizorami, tworząc spójną i estetyczną całość, która podkreśla nowoczesny charakter wnętrza. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria montażowe oraz poziomicę, która ułatwia prawidłowe i szybkie zamontowanie uchwytu.

TV wall mounts, made of high-quality steel, ensure exceptional stiffness and durability of the structure, guaranteeing safety and longevity of use. Their elegant design fits perfectly with modern TV sets, creating a coherent and aesthetic whole that emphasizes the modern character of the interior. The set includes all necessary assembly accessories and a level that facilitates correct and quick installation of the holder.

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

STAL / STEEL

BLOKADA / SAFETY LOCK

POZIOMICA / SPIRIT LEVEL

AKCESORIA MONTAŻOWE
MOUNTING ACCESSORIES

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

UCHWYT TV STAŁY
FIXED TV MOUNT

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

13-42"
EKRAN
SCREEN

2.5cm
ZASIĘG
RANGE

35kg
OBCIĄŻENIE
LOAD

200x200mm
VESA
VESA



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEKĄTNA EKRANU** SCREEN SIZE	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**VESA** VESA	**POCHYLENIE** TILT	**OBRÓT** SWIVEL	**POZIOMICA** SPIRIT LEVEL	**BLOKADA** SAFETY LOCK
1M11	5903332582785	13-42"	2.5 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-12° ~ 0°	✗	✓	✓

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

26-55" EKRAN SCREEN | **3cm** ZASIĘG RANGE | **45kg** OBCIĄŻENIE LOAD | **400x400mm** VESA VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M10	5900672657098	26-55"	3 cm	45 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

37-70" EKRAN SCREEN | **4cm** ZASIĘG RANGE | **50kg** OBCIĄŻENIE LOAD | **600x400mm** VESA VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M01	5906881176986	37-70"	4 cm	50 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

37-70"
EKRAN
SCREEN

3cm
ZASIĘG
RANGE

55kg
OBCIĄŻENIE
LOAD

600x400mm
VESA
VESA



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEKĄTNA EKRANU** SCREEN SIZE	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**VESA** VESA	**POCHYLENIE** TILT	**OBRÓT** SWIVEL	**POZIOMICA** SPIRIT LEVEL	**BLOKADA** SAFETY LOCK
1M03	5906881177006	37-70"	3 cm	55 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓

UCHWYT TV UCHYLNY
TILT TV MOUNT

32-95"
EKRAN
SCREEN

6.5cm
ZASIĘG
RANGE

70kg
OBCIĄŻENIE
LOAD

800x500mm
VESA
VESA

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEKĄTNA EKRANU** SCREEN SIZE	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**VESA** VESA	**POCHYLENIE** TILT	**OBRÓT** SWIVEL	**POZIOMICA** SPIRIT LEVEL	**BLOKADA** SAFETY LOCK
1M23	5906881220955	32-95"	6.5 cm	70 kg	100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 600 mm 800 x 500 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓

UCHWYT TV STAŁY
FIXED TV MOUNT

26-55″ **EKRAN** SCREEN

2.4cm **ZASIĘG** RANGE

45kg **OBCIĄŻENIE** LOAD

400x400mm **VESA** VESA



INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M02	5906881176993	26-55"	2.4 cm	45 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	✗	✗	✓	✓

UCHWYT TV STAŁY
FIXED TV MOUNT

32-100″ **EKRAN** SCREEN

2.4cm **ZASIĘG** RANGE

80kg **OBCIĄŻENIE** LOAD

800x600mm **VESA** VESA





INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M22	5906881220948	32-100"	2.4 cm	80 kg	100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 600 mm	✗	✗	✓	✓

UCHWYT TV STAŁY
FIXED TV MOUNT

37-70"
EKRAN SCREEN

2.4cm
ZASIĘG RANGE

55kg
OBCIĄŻENIE LOAD

600x400mm
VESA VESA



INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M04	5906881177013	37-70"	2.4 cm	55 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	✗	✗	✓	✓

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

13-42"
EKRAN SCREEN

6.5cm
ZASIĘG RANGE

25kg
OBCIĄŻENIE LOAD

200x200mm
VESA VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M14	5906881180730	13-42"	6.5 cm	25 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

13-42" **EKRAN** SCREEN

6.8-39.5cm **ZASIĘG** RANGE

20kg **OBCIĄŻENIE** LOAD

200x200mm **VESA** VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M16	5906881180747	13-42"	6.7-20 cm	20 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-14° ~ +5°	-90° ~ +90°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

13-42" **EKRAN** SCREEN

6.8-39.5cm **ZASIĘG** RANGE

20kg **OBCIĄŻENIE** LOAD

200x200mm **VESA** VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M17	5906881180983	13-42"	6.8-39.5 cm	20 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-14° ~ +5°	-90° ~ +90°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

13-55″ EKRAN / SCREEN

6.5cm ZASIĘG / RANGE

30kg OBCIĄŻENIE / LOAD

400x400mm VESA / VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M20	5906881171882	13-55″	6.5 cm	30 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ +0°	-60° ~ +60°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

13-55″ EKRAN / SCREEN

6.5cm ZASIĘG / RANGE

30kg OBCIĄŻENIE / LOAD

400x400mm VESA / VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M19	5903876658007	14-65″	3.8-21.7 cm	30 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

14-65″ EKRAN / SCREEN

4.2-35cm ZASIĘG / RANGE

35kg OBCIĄŻENIE / LOAD

400x400mm VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M18	5900672650747	14-65″	4.2-35 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

26-55″ EKRAN / SCREEN

5.5-36cm ZASIĘG / RANGE

35kg OBCIĄŻENIE / LOAD

400x400mm VESA

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
1M21	5906881217467	26-55″	5.5-36 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ 0°	-90° ~ +90°	✓	✓

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

26-55"
EKRAN SCREEN

5.5-36cm
ZASIĘG RANGE

35kg
OBCIĄŻENIE LOAD

400x400mm
VESA VESA

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEKĄTNA EKRANU** SCREEN SIZE	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**VESA** VESA	**POCHYLENIE** TILT	**OBRÓT** SWIVEL	**POZIOMICA** SPIRIT LEVEL	**BLOKADA** SAFETY LOCK
1M08	5906881180808	26-60"	7-34.3 cm	50 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ +0°	-60° ~ +60°	✓	✓

UCHWYT TV REGULOWANY
TILT & SWIVEL TV MOUNT

37-70"
EKRAN SCREEN

7-46cm
ZASIĘG RANGE

40kg
OBCIĄŻENIE LOAD

600x400mm
VESA VESA

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEKĄTNA EKRANU** SCREEN SIZE	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**VESA** VESA	**POCHYLENIE** TILT	**OBRÓT** SWIVEL	**POZIOMICA** SPIRIT LEVEL	**BLOKADA** SAFETY LOCK
1M09	5906881180815	37-70"	7-46 cm	40 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✓

	INDEKS INDEX	RODZAJ TYPE	PRZEKĄTNA EKRANU SCREEN SIZE	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	VESA VESA	POCHYLENIE TILT	OBRÓT SWIVEL	POZIOMICA SPIRIT LEVEL	BLOKADA SAFETY LOCK
	1M01	uchylny / tilt	37-70"	4 cm	50 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓
	1M02	stały / fixed	26-55"	2.4 cm	45 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	✗	✗	✓	✓
	1M03	uchylny / tilt	37-70"	3 cm	55 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓
	1M04	stały / fixed	37-70"	2.4 cm	55 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	✗	✗	✓	✓
	1M08	regulowany / tilt&swivel	26-60"	7-34.3 cm	50 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ +0°	-60° ~ +60°	✓	✓
	1M09	regulowany / tilt&swivel	37-70"	7-46 cm	40 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm	-15° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✓
	1M10	uchylny / tilt	26-55"	3 cm	45 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓
	1M11	uchylny / tilt	13-42"	2.5 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-12° ~ 0°	✗	✓	✓
	1M14	regulowany / tilt&swivel	13-42"	6.5 cm	25 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M16	regulowany / tilt&swivel	13-42"	6.7-20 cm	20 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-14° ~ +5°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M17	regulowany / tilt&swivel	13-42"	6.8-39.5 cm	20 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm	-14° ~ +5°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M18	regulowany / tilt&swivel	14-65"	4.2-35 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M19	regulowany / tilt&swivel	14-65"	3.8-21.7 cm	30 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M20	regulowany / tilt&swivel	13-55"	6.5 cm	30 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	0° ~ +15°	-90° ~ +90°	✓	✗
	1M21	regulowany / tilt&swivel	26-55"	5.5-36 cm	35 kg	75 x 75 mm 100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm	-15° ~ 0°	-90° ~ +90°	✓	✓
	1M22	stały / fixed	32-100"	2.4 cm	80 kg	100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 600 mm	✗	✗	✓	✓
	1M23	uchylny / tilt	32-95"	6.5 cm	70 kg	100 x 100 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 500 mm	-15° ~ 0°	✗	✓	✓

PRZEWODY KONCENTRYCZNE
COAXIAL CABLES

PRZEWÓD TV-VIDEO
TV-VIDEO CABLE

2 x F
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	TYP ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF21	5900672658828	F / F	męski / męski male / male	1.5 m	●
BMF23	5900672655087			3 m	
BMF24	5906881217726			5 m	

PRZEWÓD TV-VIDEO
TV-VIDEO CABLE

1 x F
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 x TV
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	TYP ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF32B	5906881208038	TV (IEC) / F	męski / męski male / male	3 m	●

PRZEWÓD TV-VIDEO
TV-VIDEO CABLE

2 x TV
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	TYP ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF01	5900672655001	TV (IEC) / TV (IEC)	męski / męski male / male	1.5 m	○
BMF02	5900672655025			2 m	
BMF03	5900672655049			3 m	
BMF04	5900672655056			5 m	
BMF16	5900672655070			10 m	

PRZEWÓD TV-VIDEO
TV-VIDEO CABLE

2 x TV
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	TYP ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF01B	5906881203408	TV (IEC) / TV (IEC)	męski / męski male / male	1.5 m	●
BMF02B	5900672655032			2 m	
BMF03B	5906881203415			3 m	
BMF04B	5906881203453			5 m	
BMF16B	5900672655810			10 m	

KABEL KONCENTRYCZNY
COAXIAL CABLE

RG6
RODZAJ
TYPE

0.8mm
RDZEŃ
CORE

6.8mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	RDZEŃ CORE	ŚREDNICA DIAMETER	EKRAN SCREEN	IZOLACJA INSULATION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
RG6-05	5906881211274	RG6	CCS 0.8 mm	6.8 mm	48 x 0.12 mm Al	PVC	Eca	5 m	○
RG6-10	5906881211281							10 m	
RG6-15	5906881211298							15 m	
RG6-20	5906881211304							20 m	





KABEL KONCENTRYCZNY
COAXIAL CABLE

RG6 — RODZAJ TYPE
1mm — RDZEŃ CORE
7mm — ŚREDNICA DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	RDZEŃ CORE	ŚREDNICA DIAMETER	EKRAN SCREEN	IZOLACJA INSULATION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
G06-5	5906881172629	RG6	CCA 1 mm	7 mm	64 x 0.12 mm Al	PVC	Eca	5 m	○
G06-10	5903876658304							10 m	
G06-15	5903876658311							15 m	
G06-20	5903876658328							20 m	
G06-25	5903876658335							25 m	

KABEL KONCENTRYCZNY
COAXIAL CABLE

RG6 — RODZAJ TYPE
1mm — RDZEŃ CORE
6.5mm — ŚREDNICA DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	RDZEŃ CORE	ŚREDNICA DIAMETER	EKRAN SCREEN	IZOLACJA INSULATION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
G06SP	5906881173619	RG6	CCA 1 mm	6.5 mm	48 x 0.12 mm Al	PVC	Eca	100 m	○

KABEL KONCENTRYCZNY ŻELOWANY
GEL COAXIAL CABLE

RG6 — RODZAJ TYPE
1.02mm — RDZEŃ CORE
7mm — ŚREDNICA DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	RDZEŃ CORE	ŚREDNICA DIAMETER	EKRAN SCREEN	IZOLACJA INSULATION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
G07-05	5906881222263	RG6	Cu 1.02 mm	7 mm	96 x 0.12 mm Al	PE	✗	5 m	●
G07-10	5906881222270							10 m	
G07-20	5906881222287							15 m	

PRZEWODY UTP/FTP
UTP/FTP CABLES



WTYK RJ45
RJ45 PLUG

RJ45

ZŁĄCZE
CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF984	5903332585915	RJ45 (8P8C)	x8	x4	○

ZŁĄCZKA RJ45
RJ45 ADAPTER

2 x RJ45

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF99	5900672656459	RJ45 (8P8C)	x8	x2	✗	x1	○

ZŁĄCZKA RJ45
RJ45 ADAPTER

3 x RJ45

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF31	5903332589968	RJ45 (8P8C)	x8	x2	x1	x1	○

PRZEWÓD RJ45 PODOKIENNY
RJ45 WINDOW CABLE

2 x RJ45
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF30	5903332589944	RJ45 (8P8C)	x8	x2	✗	x1	○

PRZEWÓD UTP
UTP CABLE

UTP
RODZAJ TYPE

cat.5e
KATEGORIA CATEGORY



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GU02	5906881173640	RJ45	cat. 5e	4 x 2 x 0.5 mm²	✗	✓	Eca	305 m	●

PRZEWÓD UTP PATCHCORD
UTP PATCHCORD CABLE

UTP
RODZAJ TYPE

cat.5e
KATEGORIA CATEGORY

2 x RJ45
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GV01-15	5906881225875	RJ45	cat. 5e	4 x 2 x 0.5 mm²	✗	✗	✗	15 m	●
GV01-20	5906881225882							20 m	

PRZEWÓD UTP PATCHCORD
UTP PATCHCORD CABLE

UTP
RODZAJ TYPE

cat.5e/6/8
KATEGORIA CATEGORY

2 x RJ45
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMGV01	5906881203460	RJ45	cat. 5e	4 x 2 x 0.5 mm²	✗	✗	✗	1.5 m	●
BMGV02	5906881203477							3 m	
BMGV03	5906881203484							5 m	
BMGV04	5906881203491							7.5 m	
BMGV05	5906881203446							10 m	
BMGV61	5906881212479		cat. 6					1.5 m	●
BMGV63	5906881212486							3 m	
BMGV64	5906881212493							5 m	
BMGV66	5906881212509							10 m	

PRZEWÓD UTP PATCHCORD
UTP PATCHCORD CABLE

UTP
RODZAJ TYPE

cat.5e/6/8
KATEGORIA CATEGORY

2 x RJ45
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMGV8015	5906881233641		cat. 8/6a					1.5 m	○
BMGV8030	5906881233658							3 m	
BMGV8050	5906881233665							5 m	

PRZEWÓD FTP
FTP CABLE

FTP
RODZAJ
TYPE

cat.5e
KATEGORIA
CATEGORY



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GU01-10	5906881210062	RJ45	cat. 5e	4 x 2 x 0.5 mm²	✓	✓	Eca	10 m	●
GU01-20	5906881210079							20 m	
GU01-50	5906881210086							50 m	

PRZEWÓD FTP
FTP CABLE

FTP
RODZAJ
TYPE

cat.5e
KATEGORIA
CATEGORY



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	KATEGORIA CATEGORY	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	EKRAN SCREEN	ZNAKOWANY METRYCZNIE METRIC MARKING	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GU01	5906881174647	RJ45	cat. 5e	4 x 2 x 0.5 mm²	✓	✓	Eca	305 m	●

KABEL ŚWIATŁOWODOWY PATCHCORD
FIBER OPTIC PATCHCORD CABLE

SM
RODZAJ
TYPE

SC / APC
ZŁĄCZE
CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ TRANSMISJI TRANSMISSION TYPE	TYP WŁÓKNA FIBER TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMSC-APC5	5906881229415	jednomodowy / single-mode	SC / APC	simplex	G.657.A2	5 m	●
BMSC-APC10	5906881229422					10 m	

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE
SPEAKER CABLES

PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY
SPEAKER CABLE

2x0.75mm²

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GR06-05	5906881218679	2 x 0.75 mm²	Eca	5 m	○
GR06-10	5906881192542			10 m	
GR06-25	5906881218686			25 m	

PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY
SPEAKER CABLE

2x1.5mm²

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GR04-5	5906881186305	2 x 1.5 mm2	Eca	5 m	○
GR04-10	5906881186312			10 m	
GR04-20	5906881186329			20 m	

PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY
SPEAKER CABLE

2x2.5mm²

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION	KLASA CPR CPR CLASS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
GR01-05	5906881218655	2 x 2.5 mm²	Eca	5 m	○
GR01-10	5906881192535			10 m	
GR01-25	5906881218662			25 m	

PRZEWODY HDMI
HDMI CABLES

GNIAZDO DC
DC SOCKET

DC

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMDC01	5906881223000	DC	x1	✗	x1	●

WTYK DC
DC PLUG

DC

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMDC02	5906881223017	DC	✗	x1	x1	●

ADAPTER HDMI
HDMI ADAPTER

2 x HDMI

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMQ69	5906881207673	HDMI-A	x1	✗	x1	●

ADAPTER HDMI KĄTOWY
HDMI ANGLE ADAPTER

HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMQ66	5903332589975	HDMI-A	x1	x1	x1	●

PRZEWÓD HDMI/DVI
HDMI-DVI CABLE

1 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 x DVI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

HDMI 1.3
STANDARD
STANDARD

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMI-DVI	5900672655209	HDMI-A / DVI-A	1.3	8.16 Gbit/s	✗	2 m	●

PRZEWÓD HDMI
HDMI CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

HDMI 1.3
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMI12	5900672655216	HDMI A	1.3	8.16 Gbit/s	✗	1 m	●
BMHDMI15	5900672655223					1.5 m	
BMHDMI30	5900672655261					3 m	
BMHDMI50	5900672655285					5 m	

PRZEWÓD HDMI KĄTOWY
HDMI ANGLE CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE CONNECTOR

HDMI 1.3
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMI15A	5900672655230	HDMI A	1.3	8.16 Gbit/s	✗	1.5 m	●

PRZEWÓD HDMI KĄTOWY
HDMI ANGLE CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE CONNECTOR

HDMI 1.3
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMI15B	5906881203507	HDMI A	1.3	8.16 Gbit/s	✗	1.5 m	●

PRZEWÓD HDMI
HDMI CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE CONNECTOR

HDMI 1.4
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMI15HQ	5900672655247	HDMI A	1.4	10.2 Gbit/s	✗	1.5 m	●

PRZEWÓD HDMI
HDMI CABLE

1 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

HDMI 1.3
STANDARD
STANDARD

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMIM1	5900672656565	HDMI A / HDMI C	1.3	8.16 Gbit/s	✗	1.5 m	●

PRZEWÓD HDMI
HDMI CABLE

1 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

HDMI 1.3
STANDARD
STANDARD

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHDMIM2	5900672656572	HDMI A / HDMI D	1.3	8.16 Gbit/s	✗	1.5 m	●

PRZEWÓD HDMI
HDMI CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE
CONNECTOR

HDMI 2.0
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
HD4K20F	5906881217559	HDMI A	2.0	18 Gbit/s	✓	2 m	●

PRZEWÓD HDMI 4K
4K HDMI CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE CONNECTOR

HDMI 2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR

4K UHD
ULTRA HD ULTRA HD

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMHD4K15	5906881212448	HDMI A	2.0	18 Gbit/s	✗	1.5 m	●
BMHD4K30	5906881212455					3 m	
BMHD4K50	5906881212462					5 m	

PRZEWÓD HDMI 4K ETHERNET
4K ETHERNET HDMI CABLE

2 x HDMI
ZŁĄCZE CONNECTOR

HDMI 2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR

4K UHD
ULTRA HD ULTRA HD

ETHERNET ETHERNET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	STANDARD STANDARD	PRZEPUSTOWOŚĆ BANDWIDTH	ETHERNET ETHERNET	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
HD4K15	5906881216767	HDMI A	2.0	18 Gbit/s	✓	1.5 m	●
HD4K30	5906881216774					3 m	
HD4K50	5906881216781					5 m	

PRZEWODY AUDIO-VIDEO
AUDIO-VIDEO CABLES

PRZEWÓD EURO/EURO
EURO/EURO CABLE

EURO

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN02	5900672656138	EURO	1.5 m	●
BMEN03	5900672654882		3 m	

PRZEWÓD EURO/4 x CINCH
EURO/4 x CINCH CABLE

EURO **CINCH**

ZŁĄCZE
CONNECTOR

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN05	5900672654899	EURO / CINCH	1.5 m	●

PRZEWÓD 2 X CINCH/2 X CINCH
2 x CINCH/2 x CINCH CABLE

CINCH

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN20	5906881203378	2 x CINCH / 2 x CINCH	1.5 m	●
BMEN21	5900672656169		3 m	

PRZEWÓD 3 X CINCH/3 X CINCH
3 x CINCH/3 x CINCH CABLE

CINCH

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN22	5900672654912	3 x CINCH / 3 x CINCH	1.5 m	●

PRZEWÓD 4 x CINCH/4 x CINCH
4 x CINCH/4 x CINCH CABLE

CINCH

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN23	5900672654929	4 x CINCH / 4 x CINCH	1.5 m	●

PRZEWÓD 2 x CINCH/MINI JACK
2 x CINCH/MINI JACK CABLE

CINCH

ZŁĄCZE
CONNECTOR

3.5mm

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN31	5900672658873	2 x CINCH / mini JACK	1.5 m	●
BMEN32	5900672656190		3 m	

PRZEWÓD 2 x CINCH/MINI JACK
2 x CINCH/MINI JACK CABLE

CINCH

ZŁĄCZE
CONNECTOR

3.5mm

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN30	5906881203385	2 x CINCH / mini JACK	1.5 m	●

PRZEWÓD 2 x RCA/MINI JACK
2 x RCA/MINI JACK CABLE

RCA

ZŁĄCZE
CONNECTOR

3.5mm

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN35	5906881212516	2 x RCA / mini JACK	3 m	●
BMEN36	5906881212523		5 m	

PRZEDŁUŻACZ MINI JACK
MINI JACK EXTENSION CORD

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN60	5900672654936	2 x mini JACK	1.5 m	●
BMEN61	5900672654943		3 m	
BMEN62	5900672654950		5 m	

PRZEWÓD MINI JACK
MINI JACK CABLE

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN80A	5900672654974	2 x mini JACK	0.8 m	●

PRZEWÓD MINI JACK
MINI JACK CABLE

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN80	5900672654967	2 x mini JACK	1.5 m	●
BMEN81	5900672654981		3 m	

PRZEWÓD JACK KĄTOWY
JACK ANGLE CABLE

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN80B	5900672659016	2 x mini JACK	0.8 m	●

ADAPTER JACK
JACK ADAPTER

3.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR — 3.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMEN64	5900672659085	2 x mini JACK	1 x mini JACK	○

ADAPTER JACK
JACK ADAPTER

3.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR — 2.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMF42	5900672655131	1 x mini JACK	1 x micro JACK	●

ADAPTER JACK
JACK ADAPTER

3.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR — 6.5mm ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMQ02	5900672656725	1 x mini JACK	1 x JACK	●

ADAPTER RCA
RCA ADAPTER

RCA ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMM07	5906881207680	2 x RCA	✗	●

ADAPTER RCA/JACK
RCA/JACK ADAPTER

RCA
ZŁĄCZE CONNECTOR

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMQ07	5900672655551	2 x RCA	1 x mini JACK	●

ADAPTER EURO - 3 x RCA Z PRZEŁĄCZNIKIEM
EURO 3 x RCA ADAPER WITH SWITCH

EURO
ZŁĄCZE CONNECTOR

3.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMQ61	5906881207697	3 x RCA	EURO	●

ADAPTER JACK
JACK ADAPTER

6.5mm
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	KOLOR COLOR
BMR04	5900672655575	✗	1 x JACK	●

PRZEWÓD VGA/VGA
VGA/VGA CABLE

VGA
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMVGA	5900672655766	2 x VGA	1.8 m	○

KABEL OPTYCZNY
OPTICAL CABLE

TOSLINK

ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEHD04	5900672654844	2 x TOSLINK	1.5 m	●

PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO RADIOMAGNETOFONÓW
RADIO POWER CABLE

C8

ZŁĄCZE CONNECTOR

2.5A

ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN40	5906881203392	2.5 A / C8	1.5 m	●
BMEN41	5900672658859		3 m	

PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO RADIOMAGNETOFONÓW
RADIO POWER CABLE

C8

ZŁĄCZE CONNECTOR

2.5A

ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMEN45	5906881215333	2P / C8	1.5 m	●

PRZEWÓD SIECIOWY DO KOMPUTERA
COMPUTER POWER CABLE

C13

ZŁĄCZE CONNECTOR

16A

ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMPC01	5906881203422	2P+T / C13	1.5 m	●

PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO LAPTOPÓW
LAPTOP POWER CABLE

C5

ZŁĄCZE
CONNECTOR

16A

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMPC04	5906881203439	2P+T / C5	1.5 m	●



AKCESORIA TELEFONICZNE
TELEPHONE ACCESSORIES

WTYK RJ11
RJ11 PLUG

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF974	5903332585908	RJ11 (6P4C)	x6	x4	○

ZŁĄCZKA RJ11
RJ11 ADAPTER

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF24	5900672656442	RJ11 (6P4C)	x6	x2	x1	x1	○
BMTF25	5900672655667			x3			

WTYK TELEFONICZNY WT4
WT4 TELEPHONE PLUG

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF90	5900672655834	RJ11 (6P4C)	x6	x1	x1 (WT4)	x1	○

WTYK TELEFONICZNY WT4
WT4 TELEPHONE PLUG

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
BMTF95	5906881217498	RJ11 (6P4C)	x6	x1	✗	x1	○
BMTF96	5900672655858			x2			

KABEL TELEFONICZNY
TELEPHONE CABLE

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMTF02	5900672656381	RJ11 (6P4C)	x6	✗	x2	2 m	●

KABEL TELEFONICZNY
TELEPHONE CABLE

RJ11

ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	LICZBA PINÓW QUANTITY	GNIAZDA SOCKETS	WTYKI PLUGS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMTF15	5900672656404	RJ11 (6P4C)	x6	✗	x2	2 m	●
BMTF16	5900672656411						○

WZMACNIACZE I ZASILACZE ANTENOWE

ANTENNA AMPLIFIERS & POWER ADAPTERS



WZMACNIACZ ANTENOWY
TV ANTENNA AMPLIFIER

22dB
WZMOCNIENIE
GAIN



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. POZIOM WZMOCNIENIA MAX. GAIN	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE
BMGPS	5900672656299	dopuszkowy / in-box	22 dB	x1	✗	✗	przewód antenowy / coaxial cable	F

WZMACNIACZ ANTENOWY
TV ANTENNA AMPLIFIER

35dB
WZMOCNIENIE
GAIN



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. POZIOM WZMOCNIENIA MAX. GAIN	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE
BMSWA2000	5900672656374	dopuszkowy / in-box	35 dB	x1	✗	✗	przewód antenowy / coaxial cable	F

WZMACNIACZ ANTENOWY Z SYMETRYZATOREM
TV ANTENNA AMPLIFIER WITH BALUN

24dB
WZMOCNIENIE
GAIN



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. POZIOM WZMOCNIENIA MAX. GAIN	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE
BMWE24	5900672655773	dopuszkowy / in-box	24 dB	x1	✗	✗	przewód antenowy / coaxial cable	F

FILTR ANTENOWY LTE 5G
LTE 5G FILTER

5G
FILTR
FILTER

300mA
PRZESYŁ DC
DC PASS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZĘSTOLIWOŚĆ FREQUENCY	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	PRZESYŁ NAPIĘCIA DC PASS	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE
BMLTE5G	5906881216866	przelotowy / in-line	0.3-694 MHz	x1	x1	✗	F

ZASILACZ ANTENOWY
ANTENA POWER ADAPTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	PRĄD WYJŚCIOWY OUTPUT CURRENT	MOC WYJŚCIOWA OUTPUT POWER
BMJ5810	5350673902299	IEC	AC 100-240 V	DC 12 V	100 mA	12 W
J5810	5350673902244					

WZMACNIACZ ANTENOWY Z ROZGAŁĘŹNIKIEM
TV ANTENNA AMPLIFIER WITH SPLITTER

24 dB
WZMOCNIENIE
GAIN

INDEKS INDEX	EAN EAN	MAX. POZIOM WZMOCNIENIA MAX. GAIN	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE
ANTAMP2	5906881184691	24 dB	x1	x2	✗	AC 230 V	F

WZMACNIACZ ANTENOWY Z SUMATOREM
TV ANTENNA AMPLIFIER WITH COMBINER

24-26 dB

WZMOCNIENIE
GAIN

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MAX. POZIOM WZMOCNIENIA** MAX. GAIN	**ILOŚĆ WEJŚĆ** INPUTS	**ILOŚĆ WYJŚĆ** OUTPUTS	**REGULACJA WZMOCNIENIA** GAIN ADJUSTMENT	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**RODZAJ ZŁĄCZA** CONNECTOR TYPE
AM216	5900672653847	24 dB / 26 dB	x2	x1	✓	przewód antenowy / coaxial cable	F

SUMATOR SYGNAŁU UHF + VHF
VHF + UHF SIGNAL COMBINER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ WEJŚĆ** INPUTS	**ILOŚĆ WYJŚĆ** OUTPUTS	**RODZAJ ZŁĄCZA** CONNECTOR TYPE
MM307	5900672653656	x2	x1	F

ZWROTNICA ANTENOWA VHF/UHF
VHF/UHF SIGNAL COMBINER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ WEJŚĆ** INPUTS	**ILOŚĆ WYJŚĆ** OUTPUTS	**RODZAJ ZŁĄCZA** CONNECTOR TYPE	**PRZESYŁ NAPIĘCIA DC** DC PASS
MM407	5900672653649	x4	x1	F	F

GNIAZDA I WTYKI ANTENOWE
ANTENNA PLUGS & SOCKETS

WTYK ANTENOWY ANKARO
TV PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP01	5900672658880	1 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE ANKARO
TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP02	5900672658897	✗	1 x IEC	x1

WTYK I GNIAZDO ANKARO
TV PLUG & SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP01P	5900672655322	1 x IEC	1 x IEC	x2

WTYK ANTENOWY GRECKI
TV PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP07	5903332585519	1 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE GRECKIE
TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP08	5903332587353	✗	1 x IEC	x1

WTYK ANTENOWY SKRĘCANY
TV PLUG SCREW-TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP11	5900672658903	1 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE SKRĘCANE
TV SOCKET SCREW-TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP12	5900672658910	✗	1 x IEC	x1

WTYK ANTENOWY ANKARO
TV PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIU01	5900672658927	1 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE ANKARO
TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIU02	5900672658934	✗	1 x IEC	x1

WTYK I GNIAZDO ANKARO
TV PLUG & SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIU01P	5900672655407	1 x IEC	1 x IEC	x2

WTYK ANTENOWY SKRĘCANY
TV PLUG SCREW-TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIU09	5900672656763	1 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE SKRĘCANE
TV SOCKET SCREW-TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIU10	5900672656589	✗	1 x IEC	x1

WTYK ANTENOWY
TV PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP09	5900672658941	2 x IEC	✗	x1

GNIAZDO ANTENOWE
TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP10	5900672658958	✗	2 x IEC	x1

WTYK I GNIAZDO ANTENOWE
TV PLUG & SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMIP09P	5900672655360	2 x IEC	2 x IEC	x1

ŁĄCZNIK PRZEWODU ANTENOWEGO
COAXIAL CABLE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMSFS23	5900672658965	-	-	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ03	5903332587360	F (6.5 mm)	✗	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ03D	5900672658972	F (6.5 mm)	✗	x2

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ09	5903332586202	F (7 mm)	✗	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ09D	5900672658989	F (7 mm)	✗	x2

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ09A	5903332585939	F (7 mm)	✗	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ0910	5900672655445	F (7 mm)	✗	x10

WTYK ANTENOWY F Z USZCZELKĄ
F-TYPE PLUG WITH O-RING

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ09PROF	5903332585946	F (7 mm)	✗	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ14	5900672657074	F (7.5 mm)	✗	x2

2 x GNIAZDO F
2 x F-TYPE SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ08	5903332585922	✗	2 x F (7 mm)	x1

GNIAZDO F + 2 x F
F-TYPE SOCKET + 2 x F

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ08F	5900672658996	F (7 mm)	2 x F (7 mm)	x3

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ07	5900672659009	2 x F (7 mm)	✗	x1

WTYK F-WTYK TV
F PLUG-TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ10	5903332587377	1 x F / 1 x IEC	✗	x1

WTYK F-WTYK TV + WTYK F
F PLUG-TV SOCKET + F-CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ10F	5900672655476	1 x F / 1 x IEC	✗	x3

WTYK F-GNIAZDO TV
F SOCKET-TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ11	5903332587407	1 x F	1 x IEC	x1

WTYK F-GNIAZDO TV + WTYK F
F PLUG-TV SOCKET + F-CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ11F	5900672655483	1 x F	1 x IEC	x2

WTYK TV-GNIAZDO F + WTYK F
TV PLUG-F SOCKET + F-CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ12F	5900672655490	1 x F / 1 x IEC	1 x IEC	x2

GNIAZDO F - GNIAZDO TV
F SOCKET-TV SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ13	5903332587414	✗	1 x F / 1 x IEC	x1

GNIAZDO F-GNIAZDO TV + WTYK F
F SOCKET-TV SOCKET+ F-CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ13F	5900672655506	1 x F	1 x F / 1 x IEC	x2

WTYK TV- GNIAZDO F
TV PLUG-F SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ15	5900672659023	1 x F	1 x F	x1

ADAPTER KĄTOWY GNIAZDO TV-GNIAZDO F
TV SOCKET-F SOCKET ADAPTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ16	5900672659030	✗	1 x F / 1 x IEC	x1

WTYK ANTENOWY F
F-TYPE PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMFC020	5900672656251	1 x F	1 x F	x1

PRZEWÓD ANTENOWY PODOKIENNY
WINDOW COAXIAL CABLE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF30	5900672655094	✗	2 x F	20 cm	○

PRZEWÓD ANTENOWY PODOKIENNY
WINDOW COAXIAL CABLE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF31	5903332589937	✗	2 x F	20 cm	○

PRZEWÓD ANTENOWY PODOKIENNY
WINDOW COAXIAL CABLE

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
BMF32	5903332589951	✗	2 x F	26 cm	●

SUMATOR TV-SAT
TV-SAT COMBINER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

5-860/950-2400 MHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WEJŚCIE INPUT	WYJŚCIE OUTPUT	ZŁĄCZE CONNECTOR	CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	PRZESYŁ NAPIĘCIA DC PASS
BMFCCOMB	5900672655124	x2	x1	F	5-860 MHz / 950-2400 MHz	✓

SPLITTER TV-SAT
TV-SAT SPLITTER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

5-2400 MHz
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY



INDEKS INDEX	EAN EAN	WEJŚCIE INPUT	WYJŚCIE OUTPUT	ZŁĄCZE CONNECTOR	CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	PRZESYŁ NAPIĘCIA DC PASS
BMFC2SPLTST	5900672656268	x1	x2	F	5-2400 MHz	✓
BMFC3SPLTST	5900672656275		x3			
BMFC4SPLTST	5900672656282		x4			

GNIAZDO F
F-TYPE SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ20	5903332589920	✗	3 x F	x1

WTYK F - 2 x GNIAZDO F
F PLUG-2 x F SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMJ21	5903332589913	1 x F	2 x F	x1

TRÓJNIK ANTENOWY
TV SPLITTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMUR02	5900672656473	2 x IEC	1 x IEC	x1

TRÓJNIK ANTENOWY
TV SPLITTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYKI PLUGS	GNIAZDA SOCKETS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMUS02	5900672656527	1 x IEC	2 x IEC	x1

ANTENY TV WEWNĘTRZNE DVB-T/DVB-T2

INDOOR TV ANTENNAS DVB-T/DVB-T2

ANTENA TV POKOJOWA
TV INDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

24 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
DEXTA IN	5906881211434	pokojowa aktywna / indoor active	VHF / UHF	✓	24 dB	✓	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV POKOJOWA
TV INDOOR ANTENNA

VHF / UHF / FM
PASMO ODBIORU BAND

42 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

IEC
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
AV1000N	5906881194584	pokojowa aktywna / indoor active	VHF / UHF / FM	✓	42 dB	✓	DC 5 V, 550 mA

ANTENA TV POKOJOWA
TV INDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

36 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

IEC
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HP04	5906881170922	pokojowa aktywna / indoor active	VHF / UHF	✗	36 dB	✓	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV POKOJOWA
TV INDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

42 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

IEC
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HD11	5906881180570	pokojowa aktywna / indoor active	VHF / UHF	✓	42 dB	✓	DC 12 V, 550 mA

ANTENA TV POKOJOWA
TV INDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

42 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
DVW	5906881196977	pokojowa aktywna / indoor active	VHF / UHF	✗	42 dB	✗	DC 12 V, 100 mA

ANTENY TV ZEWNĘTRZNE DVB-T/DVB-T2

OUTDOOR TV ANTENNAS DVB-T/DVB-T2

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

42 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
DVZ	5906881181973	zewnętrzna aktywna / outdoor active	VHF / UHF	✗	✗	✗	42 dB	✗	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

25 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN300	5903332581214	dookólna aktywna / omnidirectional active	VHF / UHF	✓	✗	✗	25 dB	✗	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

45 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

IEC
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
DTV05	5906881184844	zewnętrzna aktywna / outdoor active	VHF / UHF	✓	✗	✗	45 dB	✗	DC 6 V, 550 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

24 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

◉ F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
DEXTA OUT	5906881211380	zewnętrzna aktywna / outdoor active	VHF / UHF	✓	✗	✗	24 dB	✓	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

UHF
PASMO ODBIORU BAND

0 dB / 24 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

◉ F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN39FL	5906881195802	kierunkowa pasywna / directional passive	UHF	✓	11	13 dB	✗	✗	✗
HN39NWZ	5900672652451	kierunkowa aktywna / directional active					24 dB		DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

UHF
PASMO ODBIORU BAND

0 dB / 24 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

◉ F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN51FL	5906881195826	kierunkowa pasywna / directional passive	UHF	✓	15	14.5 dB	✗	✗	✗
HN51NWZ	5900672652437	kierunkowa aktywna / directional active					24 dB		DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

PASMO ODBIORU BAND: **UHF**

ZŁĄCZE CONNECTOR: F

WZMACNIACZ AMPLIFIER: 0 dB / 24 dB

FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER: ✓

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN60N	5900672651034	kierunkowa pasywna / directional passive	UHF	✓	29	16 dB	✗	✗	✗
HN60NWZN	5900672651454	kierunkowa aktywna / directional active					24 dB		DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

PASMO ODBIORU BAND: **UHF**

ZŁĄCZE CONNECTOR: F

WZMACNIACZ AMPLIFIER: 0 dB / 24 dB

FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER: ✓

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN62N	5900672651041	kierunkowa pasywna / directional passive	UHF	✓	38	20 dB	✗	✗	✗
HN62NWZN	5900672651355	kierunkowa aktywna / directional active					24 dB		DC 12 V, 100 mA

PUSZKA DO ANTEN HN60/HN62
ANTENNA BOX FOR HN60/HN62 ANTENNAS

INDEKS INDEX	EAN EAN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	SYMETRYZATOR BALUN
DIPOL-1	5906881217542	✗	✓
DIPOL-2	5906881215951	✓	✗

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

0 dB / 24 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

✓
FILTR LTE 4G LTE 4G FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN63N	5900672653694	kierunkowa pasywna / directional passive	VHF / UHF	✓	32	8 dB (VHF) / 16 dB (UHF)	✗	✗	✗
HN63NWZN	5900672653700	kierunkowa aktywna / directional active					24 dB		DC 12 V, 100 mA

PUSZKA DO ANTEN HN63
ANTENNA BOX FOR HN63 ANTENNAS

INDEKS INDEX	EAN EAN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	SYMETRYZATOR BALUN
DIPOL-3	5906881215968	✗	✓
DIPOL-4	5906881215975	✓	✗

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

35 dB
WZMACNIACZ AMPLIFIER

F
ZŁĄCZE CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN15ECO	5906881171257	zewnętrzna aktywna / outdoor active	VHF / UHF	✗	✗	✗	35 dB	✗	DC 12 V, 100 mA

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF / UHF
PASMO ODBIORU BAND

F
ZŁĄCZE CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN16	5906881171240	zewnętrzna pasywna / outdoor passive	VHF / UHF	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ANTENA TV ZEWNĘTRZNA
TV OUTDOOR ANTENNA

VHF
PASMO ODBIORU BAND

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	FILTR LTE LTE FILTER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZYSK GAIN	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN36FK	5900672653526	kierunkowa pasywna / directional passive	VHF	✗	4	6 dB	✗	✗	✗

ANTENY SAT
SAT ANTENNAS

KONWERTER SATELITARNY POJEDYNCZY
LNB DOWNCONVERTER SINGLE

max. 60 dB
WZMOCNIENIE AMPLIFICATION

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

40 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	SYGNAŁ WEJŚCIOWY INPUT FREQUENCY	CZĘSTOTLIWOŚĆ GENERATORA LO FREQUENCY	POZIOM SZUMÓW NOISE FIGURE	WZMOCNIENIE AMPLIFICATION	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE	ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER
LNB SINGLE	5906881178591	x1	10.7-12.75 GHz	9.75 GHZ / 10.6 GHz	0.1 dB	max. 60 dB	F	40 mm

KONWERTER SATELITARNY PODWÓJNY
LNB DOWNCONVERTER TWIN

max. 60 dB
WZMOCNIENIE AMPLIFICATION

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

40 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	SYGNAŁ WEJŚCIOWY INPUT FREQUENCY	CZĘSTOTLIWOŚĆ GENERATORA LO FREQUENCY	POZIOM SZUMÓW NOISE FIGURE	WZMOCNIENIE AMPLIFICATION	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE	ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER
LNB TWIN	5906881178607	x2	10.7-12.75 GHz	9.75 GHZ / 10.6 GHz	0.1 dB	max. 60 dB	F	40 mm

KONWERTER SATELITARNY POCZWÓRNY
LNB DOWNCONVERTER QUAD

max. 60 dB
WZMOCNIENIE AMPLIFICATION

F
ZŁĄCZE CONNECTOR

40 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	SYGNAŁ WEJŚCIOWY INPUT FREQUENCY	CZĘSTOTLIWOŚĆ GENERATORA LO FREQUENCY	POZIOM SZUMÓW NOISE FIGURE	WZMOCNIENIE AMPLIFICATION	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE	ŚREDNICA MOCOWANIA THROAT DIAMETER
LNB QUAD	5906881179673	x4	10.7-12.75 GHz	9.75 GHZ / 10.6 GHz	0.1 dB	max. 60 dB	F	40 mm

MIERNIK SYGNAŁU SATELITARNEGO
SATELLITE SIGNAL METER

KOMPAS
COMPASS

F
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**CZĘSTOTLIWOŚĆ** FREQUENCY	**KOMPAS** COMPASS	**WSKAŹNIK POLARYZACJI** POLARIZATION INDICATOR	**WSKAŹNIK SYGNAŁU 0 kHz/22 kHz** 22 kHz INDICATOR	**PRZESYŁ NAPIĘCIA** DC PASS	**REGULACJA WZMOCNIENIA** GAIN ADJUSTMENT	**KABEL W ZESTAWIE** CABLE INCLUDED
SATFINDER	5906881197264	950-2150 MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✗

ANTENY FM
FM ANTENNAS

ANTENA FM ZEWNĘTRZNA
FM OUTDOOR ANTENNA

FM
PASMO ODBIORU
BAND

F
ZŁĄCZE
CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ANTENY ANTENNA TYPE	PASMO ODBIORU BAND	WZMACNIACZ AMPLIFIER	REGULACJA WZMOCNIENIA GAIN ADJUSTMENT	ZASILACZ POWER SUPPLY
HN30B	5903876658991	dookólna pasywna / omnidirectional passive	FM	✗	✗	✗

UCHWYTY ANTENOWE
ANTENNA BRACKETS

CYBANT ANTENOWY
U-BOLT FOR ANTENNA MOUNTS

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA MASZTU POLE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
KM-2550	5906881179390	25-50 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

MOCOWANIE DLA 2 MASZTÓW
DOUBLE POLE BRACKET

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA MASZTU POLE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
ZP-5050	5906881179420	25-50 mm	stal ocynkowana / galvanized steel



MOCOWANIE ŚCIENNE DO MASZTÓW
POLE WALL BRACKET

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA MASZTU POLE DIAMETER	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY WALL DISTANCE	MATERIAŁ MATERIAL
US-50081	5906881179147	25-50 mm	80 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

MOCOWANIE ŚCIENNE DO MASZTU
POLE WALL BRACKET

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŚREDNICA MASZTU** POLE DIAMETER	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MATERIAŁ** MATERIAL
US-50320	5906881179178	25-50 mm	240 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

MOCOWANIE ŚCIENNE DO MASZTU Z PODPORĄ
POLE WALL BRACKET WITH ENHANCED KINK

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŚREDNICA MASZTU** POLE DIAMETER	**ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY** WALL DISTANCE	**MATERIAŁ** MATERIAL
US-50321	5906881179185	25-50 mm	240 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

WSPORNIK ANTENOWY ŚCIENNY
ANTENNA WALL BRACKET

PRODUKT POLSKI

38 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
WS-38330	5906881179093	330 mm	250 mm	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel
WS-38380	5906881179109	380 mm			
WS-43530	5906881179123	530 mm	270 mm		

WSPORNIK ANTENOWY ŚCIENNY
ANTENNA WALL BRACKET

PRODUKT POLSKI

25 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
WS-22380	5906881179505	155 mm	195 mm	25 mm	stal ocynkowana / galvanized steel
WS-25300	5906881179079	300 mm	570 mm		

WSPORNIK ANTENOWY BALKONOWY
ANTENNA BALCONY BRACKET

PRODUKT POLSKI

38 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
UB-50060	5906881179239	330 mm	250 mm	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

WSPORNIK ANTENOWY BALKONOWY
ANTENNA BALCONY BRACKET

PRODUKT POLSKI

38 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
UM-32500	5906881179260	600 mm	270 mm	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

WSPORNIK ANTENOWY BALKONOWY
ANTENNA BALCONY BRACKET

PRODUKT POLSKI

38 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
UM-32600	5906881179253	600 mm	✗	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

MASZT SKŁADANY
FOLDING POLE

PRODUKT POLSKI

38 mm
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
MS-38100	5906881179314	100 cm	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

MASZT TARASOWY
TERRACE POLE

PRODUKT POLSKI

38 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYSOKOŚĆ HEIGHT	ŚREDNICA RURY PIPE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
MT-43100	5906881179352	100 cm	38 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

TAŚMA STALOWA
STEEL TAPE

PRODUKT POLSKI

5 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA MASZTU POLE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
TS-35500	5906881179482	5 m	stal ocynkowana / galvanized steel

UCHWYT KOMINOWY DO MASZTU
CHIMNEY SINGLE POLE MOUNT

PRODUKT POLSKI

25-50 mm

ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA MASZTU POLE DIAMETER	MATERIAŁ MATERIAL
UK50150	5906881179475	25-50 mm	stal ocynkowana / galvanized steel

PILOTY
REMOTE CONTROLS

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB007	8054242080438	LG	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB008	8054242080445	Samsung	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB009	8054242080469	Sony	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB010	8054242080476	Philips	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB011	8054242080452	Panasonic	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB017	8054242080780	Thompson / TCL	✗	2 x AAA

PILOT DO SMART TV
SMART TV REMOTE CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MARKA TELEWIZORA TV BRAND	WYMAGA KODOWANIA CODING REQUIRED	ZASILANIE POWER SUPPLY
SUPTRB020	8054242080643	Samsung LG Philips Sony Panasonic	✗	2 x AAA

PRZEWODY USB
USB CABLES

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE CONNECTOR

1 m / 2 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

2.0
RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1710	5906881229798	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	○
EN1711	5906881229804			2 m		

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE CONNECTOR

1 m / 2 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

2.0
RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1715	5906881229835	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	●
EN1716	5906881229842			2 m		

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

2.0
RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1720	5906881229873	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	●

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-A
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1725	5906881229897	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-A
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1730	5906881229910	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

USB-A
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN114	5906881212677	USB-A / USB-C	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - C
USB A - C CABLE

CLICK & WATCH

ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE
USB-A	USB-C	1 m	2.0

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	MIARKA MEASURE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1735	5906881229934	USB-A / USB-C	2.0	100 cm	1 m	TPE	○

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE
USB-C	USB-C	1 m	2.0

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	MIARKA MEASURE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1736	5906881229941	USB-C / USB-C	2.0	100 cm	1 m	TPE	○

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE
USB-C	USB-C	1 m / 2 m	2.0

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1712	5906881229811	USB-C / USB-C	2.0	1 m	TPE	○
EN1713	5906881229828			2 m		

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m / 2 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1717	5906881229859	USB-C / USB-C	2.0	1 m	TPE	●
EN1718	5906881229866			2 m		

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1722	5906881229880	USB-C / USB-C	2.0	1 m	TPE	●

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-C
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1727	5906881229903	USB-C / USB-C	2.0	1 m	TPE	●

PRZEWÓD USB C - C
USB C - C CABLE

CLICK & WATCH

USB-C	USB-C	1 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1732	5906881229927	USB-C / USB-C	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - microUSB
USB A - microUSB CABLE

USB-A	micro-USB	1 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN115	5906881212684	USB-A / microUSB	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - microUSB
USB A - microUSB CABLE

USB-A	micro-USB	1 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN113	5906881212660	USB-A / microUSB	2.0	1 m	TPE	

PRZEWÓD USB A - microUSB
USB A - microUSB CABLE

USB-A	micro-USB	1.5 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMUSB5	5900672655759	USB-A / microUSB	2.0	1.5 m	PCV	○

PRZEWÓD USB A - A
USB A - A CABLE

USB-A	USB-A	1.8 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMGW01	5900672655148	USB-A / USB-A	2.0	1.8 m	PCV	●

PRZEWÓD USB A - B
USB A - B CABLE

USB-A	USB-B	1.8 m	2.0
ZŁĄCZE CONNECTOR	ZŁĄCZE CONNECTOR	DŁUGOŚĆ LENGTH	RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMGW11	5900672655162	USB-A / USB-B	2.0	1.8 m	PCV	●

PRZEWÓD USB A - B
USB A - B CABLE

USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

USB-B
ZŁĄCZE CONNECTOR

1.5 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

2.0
RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMUSB1	5900672655711	USB-A / USB-B	2.0	1.5 m	PCV	○

PRZEWÓD USB A - C/micro USB
USB A - C/ microUSB CABLE

USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

C / micro-USB
ZŁĄCZE CONNECTOR

1.5 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

2.0
RODZAJ USB USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN109N	5906881208182	USB-A / USB-C + microUSB	2.0	1 m	PCV	●

PRZEWÓD USB 6 W 1
6-IN-1 USB CABLE

USB-A/C
ZŁĄCZE CONNECTOR

C / micro-USB / Lightning
ZŁĄCZE CONNECTOR

1.5 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN1744	5906881229958	USB-A + USB-C / 2 x USB-C + microUSB + Lightning	2.0	1.5 m	nylon	○
EN1745	5906881229965					●

PRZEDŁUŻACZ USB A - A
USB A - A EXTENSION CABLE

USB-A
ZŁĄCZE
CONNECTOR

USB-A
ZŁĄCZE
CONNECTOR

1-3 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

2.0
RODZAJ USB
USB TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	RODZAJ USB USB TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
EN120	5906881228760	USB-A / USB-A	2.0	1.5 m	PCV	●
EN121	5906881228777			2 m		
EN122	5906881228784			3 m		

ZASILACZE USB
USB POWER ADAPTERS

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

RODZAJ TYPE

ZŁĄCZE CONNECTOR: x1 USB-A

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE: AC 110-240 V~

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT060	5906881212639	sieciowa / mains	x1 (USB-A)	AC 110-240 V~	DC 5 V=	1 A	

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

RODZAJ TYPE

ZŁĄCZE CONNECTOR: x2 USB-A

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE: AC 110-240 V~

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT121	5906881212608	sieciowa / mains	x2 (USB-A)	AC 110-240 V~	DC 5 V=	2.4 A	

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

RODZAJ TYPE

ZŁĄCZE CONNECTOR: x1 USB-A, x1 USB-C

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE: AC 110-240 V~

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT099	5906881212646	sieciowa / mains	x1 (USB-A) x1 (USB-C)	AC 110-240 V~	DC 5 V=	3 A	

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

x1 USB-A
x1 USB-C
AC 110-240 V~

RODZAJ TYPE | **ZŁĄCZE** CONNECTOR | **NAPIĘCIE WEJŚCIOWE** INPUT VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT20B	5906881234808	sieciowa / mains	x1 (USB-A) x1 (USB-C)	AC 110-240 V~	DC 5 V=	3 A (20 W)	●
CLT20W	5906881234792						○

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

x1 USB-A
x1 USB-C
AC 110-240 V~

RODZAJ TYPE | **ZŁĄCZE** CONNECTOR | **NAPIĘCIE WEJŚCIOWE** INPUT VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT30W	5906881234815	sieciowa / mains	x1 (USB-A) x1 (USB-C)	AC 110-240 V~	DC 5 V=	3 A (30 W)	○

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

x2 USB-A
DC 12-24 V

RODZAJ TYPE | **ZŁĄCZE** CONNECTOR | **NAPIĘCIE WEJŚCIOWE** INPUT VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT721	5900672653984	samochodowa / car	x2 (USB-A)	DC 12-24 V	DC 5 V=	2.4 A	●

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

RODZAJ TYPE

x2 USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

DC 12-24 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT724	5900672653960	samochodowa / car	x2 (USB-A)	DC 12-24 V	DC 5 V=	2.1 A	○

ZASILACZ USB
USB POWER ADAPTER

RODZAJ TYPE

x3 USB-A
ZŁĄCZE CONNECTOR

DC 12-24 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	GNIAZDA USB USB SOCKETS	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MAX. PRĄD MAX. CURRENT	KOLOR COLOR
CLT723	5900672653878	samochodowa / car	x3 (USB-A)	DC 12-24 V	DC 5 V=	2.4 A	●



ELEKTRYKA / ELECTRICITY

ELEKTRYKA
ELECTRICITY

PRÓBNIKI NAPIĘCIA
VOLTAGE TESTERS

123

URZĄDZENIA POMIAROWE
MEASURING DEVICES

127

DETEKTORY
DETECTORS

139

PRZEWODY ELEKTRYCZNE
ELECTRIC CABLES

141

OPRAWKI
LAMPHOLDERS

149

GNIAZDA I WTYCZKI ELEKTRYCZNE
ELECTRIC PLUGS & SOCKETS

161

GNIAZDA I WTYKI IP+
IP+ PLUGS & SOCKETS

167

ADAPTERY PODRÓŻNE
TRAVEL ADAPTERS

171

ROZGAŁĘŹNIKI PRĄDOWE
POWER ADAPTERS

173

PRZEDŁUŻACZE 1-GNIAZDOWE
EXTENSION CORDS

181

PRZEDŁUŻACZE WIELOGNIAZDOWE
MULTISOCKETS

185

LISTWY PRZEDŁUŻACZA
POWER STRIPS

195

AKCESORIA DO PRZEDŁUŻACZY
ACCESSORIES FOR EXTENSION CORDS

199

PRZEDŁUŻACZE IP+
IP+ MULTISOCKETS

203

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE
CABLE REELS

207

LISTWY OCHRONNE
PROTECTIVE MULTISOCKETS

209

PRZEDŁUŻACZE MEBLOWE
FURNITURE POWER SOCKETS

213

PRZEŁĄCZNIKI
SWITCHES

217

NARZĘDZIA
ELECTRIC TOOLS

225

KONEKTORY NIEIZOLOWANE
NON-INSULATED CONNECTORS

231

KONEKTORY IZOLOWANE
INSULATED CONNECTORS

235

POŁĄCZENIA TERMOKURCZLIWE
HEAT-SHRINK TUBES

241

SZYBKOZŁĄCZKI
QUICK CONNECTORS

247

ZŁĄCZKI KABLOWE HERMETYCZNE
HERMETIC CABLES CONNECTORS

257

LISTWY ZACISKOWE
TERMINAL BLOCKS

261

AKCESORIA TH35
TH35 ACCESORIES

265

BEZPIECZNIKI
FUSES

269

APARATURA MODUŁOWA
MODULAR EQUIPMENT

273

OBUDOWY DO APARATURY MODUŁOWEJ
HOUSINGS FOR MODULAR EQUIPMENT

275

OPASKI KABLOWE
CABLE TIES

277

UCHWYTY KABLOWE
CABLE HOLDERS

285

TAŚMY IZOLACYJNE
INSULATING TAPES

289

OSPRZĘT SIŁOWY
HIGH VOLTAGE EQUIPMENT

291

FOTOWOLTAIKA
PHOTOVOLTAICS

295

AKCESORIA SAMOCHODOWE
CAR ACCESSORIES

299

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA - AKCESORIA
ACCESSORIES FOR SWITCHES & SOCKETS

303

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA SOUL
SOUL SWITCHES & SOCKETS

305

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA NEXT
NEXT SWITCHES & SOCKETS

319

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA LOFT
LOFT SWITCHES & SOCKETS

327

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA VINTAGE
VINTAGE SWITCHES & SOCKETS

337

PRÓBNIKI NAPIĘCIA
VOLTAGE TESTERS



PRÓBNIK NAPIĘCIA AC
AC VOLTAGE TESTER

AC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
V55	5900672657029	AC	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

PRÓBNIK NAPIĘCIA AC
AC VOLTAGE TESTER

AC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
V56	5906881221976	AC	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ZESTAW INSTALATORA
INSTALLATION KIT

AC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
V300	5906881214312	AC	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

PRÓBNIK NAPIĘCIA AC / DC
AC / DC VOLTAGE TESTER

AC / DC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
VC101	5350673904156	AC / DC	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

PRÓBNIK NAPIĘCIA AC
AC VOLTAGE TESTER

AC / DC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
VC102	5350673904163	AC / DC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

PRÓBNIK NAPIĘCIA AC
AC VOLTAGE TESTER

AC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
VC103	5350673904149	AC	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓

PRÓBNIK NAPIĘCIA AC / DC
AC / DC VOLTAGE TESTER

AC / DC

NAPIĘCIE
VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE VOLTAGE	WKRĘTAK SCREWDRIVER	NCV NCV	TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	DETEKTOR PRZEWODÓW AC LIVE WIRES DETECTOR	WYŚWIETLACZ SCREEN	PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	LATARKA FLASHLIGHT
VC701	5350673902497	AC / DC	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



URZĄDZENIA POMIAROWE
MEASURING DEVICES

orangjo

MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II

KATEGORIA
CATEGORY

INDEKS INDEX	VC500
EAN EAN	5350673902374
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	mechaniczny / mechanical
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✗
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✓
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✗
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✗
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✗
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✗
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	DC 9 V



MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II

KATEGORIA
CATEGORY

INDEKS INDEX	VC502
EAN EAN	5350673902312
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	mechaniczny / mechanical
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✗
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✓
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✓
HOLD HOLD	✗
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✗
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✗
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	DC 9 V



MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II

KATEGORIA
CATEGORY

INDEKS INDEX	VC503
EAN EAN	5350673902466
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	mechaniczny / mechanical
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✗
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✗
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✗
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✗
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	23A

MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II

KATEGORIA
CATEGORY

INDEKS INDEX	VC504
EAN EAN	5350673902831
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	mechaniczny / mechanical
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✗
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✓
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✓
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	DC 9 V

MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II

KATEGORIA
CATEGORY

INDEKS INDEX	VC505
EAN EAN	5350673902343
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	mechaniczny / mechanical
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	AC / DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✓
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✓
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✗
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	DC 9 V

MIERNIK AUTOMATYCZNY
AUTO RANGE MULTIMETER

CAT III	✓
KATEGORIA CATEGORY	NCV NCV
✓	✓
TRUERMS TRUERMS	AUTOMATYCZNY AUTO RANGE

INDEKS INDEX	VC507
EAN EAN	5350673902435
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT III
TRUE RMS TRUE RMS	✓
NCV NCV	✓
RODZAJ TYPE	automatyczny / auto range
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	AC / DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✓
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✓
LATARKA FLASHLIGHT	✓
ZASILANIE POWER SUPPLY	2 x AAA



MIERNIK AUTOMATYCZNY
AUTO RANGE MULTIMETER

CAT III	✓
KATEGORIA CATEGORY	**NCV** NCV
✓	✓
TRUERMS TRUERMS	**AUTOMATYCZNY** AUTO RANGE

INDEKS INDEX	VC509
EAN EAN	5350673904576
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT III
TRUE RMS TRUE RMS	✓
NCV NCV	✓
RODZAJ TYPE	automatyczny / auto range
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	AC / DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✓
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✓
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✓
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✓
LATARKA FLASHLIGHT	✓
ZASILANIE POWER SUPPLY	2 x AAA

MIERNIK CYFROWY
MULTIMETER

CAT II
KATEGORIA
CATEGORY

✓
NCV
NCV

✓
AUTOMATYCZNY
AUTO RANGE

INDEKS INDEX	VC704N
EAN EAN	5350673902503
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT III
TRUE RMS TRUE RMS	✓
NCV NCV	✓
RODZAJ TYPE	automatyczny / auto range
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	AC / DC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✓
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✓
LATARKA FLASHLIGHT	✓
ZASILANIE POWER SUPPLY	2 x AAA



MIERNIK CĘGOWY
CLAMP MULTIMETER

CAT II
KATEGORIA
CATEGORY

✓
AUTOMATYCZNY
AUTO RANGE

INDEKS INDEX	VC703
EAN EAN	5350673902473
KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	CAT II
TRUE RMS TRUE RMS	✗
NCV NCV	✗
RODZAJ TYPE	automatyczny / auto range
NAPIĘCIE VOLTAGE	AC / DC
NATĘŻENIE CURRENT	AC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	✗
REZYSTANCJA RESISTANCE	✓
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA CAPACITY	✓
TEST DIOD DIODE TEST	✓
TEST TRANZYSTOFA hFE hFE TRANSISTORS	✗
TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU CONTINUITY TEST	✓
TEMPERATURA TEMPERATURE	✗
FALA PROSTOKĄTNA SQUARE WAVELENGTH	✗
HOLD HOLD	✓
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK AUTO OFF	✓
PODŚWIETLENIE EKRANU BACKLIGHT	✗
LATARKA FLASHLIGHT	✗
ZASILANIE POWER SUPPLY	2 x AAA

PRZEWODY DO MIERNIKA ELEKTRYCZNEGO
MULTIMETER PROBES

CAT II
KATEGORIA CATEGORY

1000 V
NAPIĘCIE VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	NATĘŻENIE CURRENT	NAPIĘCIE VOLTAGE
BMV00	5903332582099	CAT II	2 A	1000 V

PRZEWODY DO MIERNIKA ELEKTRYCZNEGO
MULTIMETER PROBES

CAT II
KATEGORIA CATEGORY

1000 V
NAPIĘCIE VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	NATĘŻENIE CURRENT	NAPIĘCIE VOLTAGE
BMV001	5906881212530	CAT II	2 A	1000 V

PRZEWODY I KOŃCÓWKI DO MIERNIKA ELEKTRYCZNEGO
MULTIMETER PROBES AND CONNECTORS

CAT III
KATEGORIA CATEGORY

800 V
NAPIĘCIE VOLTAGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	KATEGORIA POMIAROWA CATEGORY	NATĘŻENIE CURRENT	NAPIĘCIE VOLTAGE
BMV003	5906881212547	CAT III	2 A	800 V

DETEKTORY
DETECTORS

DETEKTOR PRZEWODÓW
LIVE AC WIRES DETECTOR

PRZEWODY
WIRES

INDEKS INDEX	EAN EAN	DREWNO WOOD	METAL METAL	PRZEWODY ELEKTRYCZNE LIVE AC WIRES	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA SOUND INDICATION	SYGNALIZACJA OPTYCZNA OPTICAL INDICATION	ZASILANIE POWER SUPPLY
V30	5906881179680	✗	✗	✓	✓	✗	3 x AAA

DETEKTOR METALU I PRZEWODÓW
METAL AND LIVE AC WIRES DETECTOR

PRZEWODY
WIRES

METAL
METAL

INDEKS INDEX	EAN EAN	DREWNO WOOD	METAL METAL	PRZEWODY ELEKTRYCZNE LIVE AC WIRES	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA SOUND INDICATION	SYGNALIZACJA OPTYCZNA OPTICAL INDICATION	ZASILANIE POWER SUPPLY
V31	5906881173824	✗	✓	✓	✓	✗	DC 9 V

DETEKTOR DREWNA, METALI I PRZEWODÓW
WOOD, METAL AND LIVE AC WIRES DETECTOR

2 A
PRZEWODY
WIRES

METAL
METAL

DREWNO
WOOD

INDEKS INDEX	EAN EAN	DREWNO WOOD	METAL METAL	PRZEWODY ELEKTRYCZNE LIVE AC WIRES	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA SOUND INDICATION	SYGNALIZACJA OPTYCZNA OPTICAL INDICATION	ZASILANIE POWER SUPPLY
KC098YB	5906881174906	✓	✓	2 A	✗	✗	DC 9 V

PRZEWODY ELEKTRYCZNE
ELECTRIC CABLES

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² **2 A**

PRZEWÓD CORD | **WTYCZKA** PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC1118	5906881221822	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✗	✗	1.8 m	●
DIC1130	5906881221839						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² **2 A**

PRZEWÓD CORD | **WTYCZKA** PLUG



INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC1218	5906881221846	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✗	✗	1.8 m	○
DIC1230	5906881221853						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

3 x 1 mm² **16 A**

PRZEWÓD CORD | **WTYCZKA** PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC4115	5906881221860	✗	3 x 1 mm²	16 A	✗	✗	1.5 m	●
DIC4130	5906881221877						3 m	
DIC4150	5906881221884						5 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

3 x 1 mm²

PRZEWÓD
CORD

16 A

WTYCZKA
PLUG



INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC4215	5906881221891	✗	3 x 1 mm²	16 A	✗	✗	1.5 m	○
DIC4230	5906881221907						3 m	
DIC4250	5906881221914						5 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0118	5903332582563	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	●
DIC0130	5903332585151						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0218	5903332582570	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	○
DIC0230	5903332585168						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0318	5903332582587	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	●
DIC0330	5903332585175						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0418	5903332582594	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	◑
DIC0430	5903332582600						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0518	5903332582617	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	◑
DIC0530	5903332585182						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0618	5903332582624	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	
DIC0630	5903332585199						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm²

PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0818	5903332583072	✓	2 x 0.75 mm²	✗	✗	✗	1.8 m	
DIC0830	5903332586233						3 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² **2 A** **ON/OFF**

PRZEWÓD
CORD

WTYCZKA
PLUG

WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0425	5903332586264	✓	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✗	2.5 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0725	5903332583829	✓	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✗	2.5 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC0925	5903332586240	✓	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✗	2.5 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC1120	5906881215050	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✗	2 m	

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC1220	5906881215067	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✗	2 m	○

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF | E27

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH | OPRAWKA LAMPHOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC3120	5906881217849	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✓	2 m	●

PRZEWÓD ELEKTRYCZNY
ELECTRIC CABLE

2 x 0.75 mm² | 2 A | ON/OFF | E27

PRZEWÓD CORD | WTYCZKA PLUG | WŁĄCZNIK SWITCH | OPRAWKA LAMPHOLDER



INDEKS INDEX	EAN EAN	OPLOT BRAIDING	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	RODZAJ WTYCZKI PLUG TYPE	WŁĄCZNIK SWITCH	OPRAWKA E27 E27 LAMPHOLDER	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
DIC3220	5906881217856	✗	2 x 0.75 mm²	2 A	✓	✓	2 m	○

OPRAWKI
LAMPHOLDERS

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

OPR001

OPR001N

OPR004

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPR001	5903332584260	E27	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✓	✓	✗	✗	○
OPR001N	5906881214374						✗			
OPR002	5906881214640						✓			●
OPR002N	5906881214381						✗			
OPR004B	5906881232316						✓			●
OPR004W	5906881232309						✓			○

OPRAWKA E14
E14 LAMP HOLDER

E14

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPR003	5906881224601	E14	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✓	✓	✗	✗	○

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPR010	5903332585717	E27	AC 250 V~	4 A	ceramika / ceramic	✗	✗	✗	✗	○

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BMOPR009	5906881223079	E27	AC 250 V~	4 A	ceramika / ceramic	✗	✗	✗	✗	○

OPRAWKA GU10
GU10 LAMP HOLDER

GU10

GWINT
SCREW



INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPR011	5901986792963	GU10	AC 250 V~	2 A	ceramika / ceramic	✓	✗	✗	✗	○

OPRAWKA G9
G9 LAMP HOLDER

G9

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPR012	5901986796398	G9	AC 250 V~	2 A	ceramika / ceramic	✓	✗	✗	✗	○

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME2701M	5906881223024	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME2703M	5906881224755	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BMOPR008	5906881222447	E27	AC 250 V~	4 A	bakelit / backelite	✗	✗	✗	✗	●

OPRAWKA E14
E14 LAMP HOLDER

E14

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BMOPR007	5906881222430	E14	AC 250 V~	4 A	bakelit / backelite	✗	✗	✗	✗	●

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME2701B	5906881214749	E27	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✗	✗	✗	✗	●
BME2701W	5906881214732									○

OPRAWKA E14
E14 LAMP HOLDER

E14

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME1401B	5906881214695	E14	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✗	✗	✗	✗	●
BME1401W	5906881214701									○

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME2703B	5906881214756	E27	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✗	✗	✗	✗	●
BME2703W	5906881214763									○

OPRAWKA E14
E14 LAMP HOLDER

E14

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
BME1403B	5906881214725	E14	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✗	✗	✗	✗	●
BME1403W	5906881214718									○

OPRAWKA E27 Z WŁĄCZNIKIEM
E27 LAMP HOLDER WITH SWITCH

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
OPWE27	5907522116248	E27	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	✗	✗	✗	v	○

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27
GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0101	5903332583096	E27	AC 250 V~	4 A	silikon / silicone	✗	✓	✓	✗	
LH0102	5903332583102									
LH0103	5903332583119									
LH0104	5903332583133									
LH0105	5903332583126									

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27
GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0407	5903332583195	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27
GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0401	5903332583218	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0405	5903332583348	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0402	5903332583225	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0404	5903332583355	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACISKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0406	5903332583232	E27	AC 250 V~	4 A	metal / metal	✗	✗	✗	✗	●

OPRAWKA E27
E27 LAMP HOLDER

E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KABEL CORD	LISTWA ZACI-SKOWA TERMINAL	AKCESORIA MONTAŻOWE MOUNTING ACCESSORIES	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
LH0301	5903332583362	E27	AC 250 V~	4 A	ceramika / ceramic	✗	✗	✗	✗	○
LH0302	5903332583379									●

ADAPTER GU10/E27
GU10/E27 ADAPTER

GU10 → E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT WEJŚCIOWY INPUT SCREW	GWINT WYJŚCIOWY OUTPUT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMAD1027	5906881220535	GU10	E27	AC 250 V~	2 A	plastik / plastic	○

ADAPTER E14/GU10
E14/GU10 ADAPTER

E14 → GU10

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT WEJŚCIOWY INPUT SCREW	GWINT WYJŚCIOWY OUTPUT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMAD1410	5906881215289	E14	GU10	AC 250 V~	2 A	plastik / plastic	○

ADAPTER E27/E14
E27/E14 ADAPTER

E27 → E14

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT WEJŚCIOWY INPUT SCREW	GWINT WYJŚCIOWY OUTPUT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMAD2714	5906881215319	E27	E14	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	○

ADAPTER E14/E27
E14/E27 ADAPTER

E14 → E27

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT WEJŚCIOWY INPUT SCREW	GWINT WYJŚCIOWY OUTPUT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMAD1427	5906881215302	E14	E27	AC 250 V~	4 A	plastik / plastic	○

ADAPTER E27/GU10
E27/GU10 ADAPTER

E27 → GU10

GWINT
SCREW

INDEKS INDEX	EAN EAN	GWINT WEJŚCIOWY INPUT SCREW	GWINT WYJŚCIOWY OUTPUT SCREW	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
BMAD2710	5906881215296	E27	GU10	AC 250 V~	2 A	plastik / plastic	○

PODSUFITKA CERAMICZNA
CERAMIC CEILING ROSE

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
LH0501	5903332583706	x1	ceramika / ceramic	○
LH0502	5903332583713			●

PODSUFITKA PLASTIKOWA
PLASTIC CEILING ROSE

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
LH0606	5903332583690	x1	plastik / plastic	○
LH0603	5903332583669			●
LH0605	5903332583683			●
LH0601	5903332583645			●
LH0602	5903332583652			●
LH0604	5903332583676			●

PODSUFITKA METALOWA
METAL CEILING ROSE

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ WYJŚĆ OUTPUTS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
LH0701	5903332583720	x1	metal / metal	
LH0708	5903332583799	x3		
LH0702	5903332583737	x1		
LH0710	5903332583812	x3		
LH0704	5903332583751	x1		
LH0709	5903332583805	x3		
LH0706	5903332583775	x1		
LH0707	5903332583782	x3		
LH0705	5903332583768	x1		
LH0703	5903332583744			

GNIAZDA I WTYCZKI ELEKTRYCZNE
ELECTRIC PLUGS & SOCKETS

WTYCZKA PŁASKA
FLAT PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT001W	5906881221631	prosta / straight	AC 250 V~	10 A	✗	✗	✗	○
WT001B	5906881221648							●

WTYCZKA PŁASKA
FLAT PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P73	5900672652130	prosta / straight	AC 250 V~	10 A	✗	✗	✗	○
P74	5900672652147							●

WTYCZKA PROSTA Z UCHWYTEM
STRAIGHT PLUG WITH HOLDER

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT005W	5906881223840	prosta / straight	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✓	○
WT005B	5906881223833							●

WTYCZKA PROSTA
STRAIGHT PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P71	5906881171660	prosta / straight	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✓	○

WTYCZKA KĄTOWA Z UCHWYTEM
ANGLE PLUG WITH HOLDER

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT006W	5906881223864	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✓	○
WT006B	5906881223857							●

WTYCZKA KĄTOWA
ANGLE PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P75	5900672652116	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✗	○
P76	5900672652123							●

WTYCZKA KĄTOWA Z UCHWYTEM
ANGLE PLUG WITH HOLDER

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P77	5900672652109	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✓	○

WTYCZKA KĄTOWA
ANGLE PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT-50	5906881174517	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✗	○

WTYCZKA KĄTOWA ULTRA-PŁASKA
ULTRA SLIM ANGLE PLUG

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P78	5900672652314	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✓	●

WTYCZKA KĄTOWA Z GNIAZDEM
ANGLE PLUG WITH SOCKET

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT009W	5906881222805	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✗	○

WTYCZKA KĄTOWA Z GNIAZDEM
ANGLE PLUG WITH SOCKET

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
P79	5900672652321	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✗	○

WTYCZKA KĄTOWA Z WYŁĄCZNIKIEM
ANGLE PLUG WITH SWITCH

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT010W	5906881222812	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✓	✗	○

GNIAZDO PŁASKIE
FLAT SOCKET

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT002W	5906881221655	proste / straight	AC 250 V~	10 A	✗	✗	✗	○
WT002B	5906881221662							●

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
SOCKET WITH EARTHING

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	UCHWYT HOLDER	KOLOR COLOR
WT007W	5906881223871	proste / straight	AC 250 V~	16 A	✓	✗	✗	○
WT007B	5906881223888							●

GNIAZDA I WTYKI IP+
IP+ PLUGS & SOCKETS

ADAPTER KEMPINGOWY
CAMPING ELECTRIC ADAPTER

Uni-Schuko → CEE IP44

RODZAJ TYPE | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
ADK001	5906881229552	Uni-Schuko / CEE	AC 230 V~	16 A	✓	IP44	◖

WTYCZKA PROSTA
STRAIGHT PLUG

IP44

RODZAJ TYPE | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	UCHWYT HOLDER	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG004	5906881221242	prosta / straight	AC 250 V~	16 A	✓	✗	IP44	●

WTYCZKA PROSTA Z UCHWYTEM
STRAIGHT PLUG WITH HOLDER

IP44

RODZAJ TYPE | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	UCHWYT HOLDER	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG006	5906881221266	prosta / straight	AC 250 V~	16 A	✓	✓	IP44	●

WTYCZKA KĄTOWA Z UCHWYTEM
ANGLE PLUG WITH HOLDER

IP44

RODZAJ TYPE | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTORS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	UCHWYT HOLDER	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG005	5906881221259	kątowa / angle	AC 250 V~	16 A	✓	✓	IP44	●

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
SOCKET WITH EARTHING

x1 — RODZAJ / TYPE

IP44 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN / EAN	ILOŚĆ GNIAZD / NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE / NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY / CURRENT	UZIEMIENIE / EARTHING	MONTAŻ / MOUNTING	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	KOLOR / COLOR
PG003	5906881221235	x1	AC 250 V~	16 A	✓	✗	IP44	●

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
SOCKET WITH EARTHING

x1 — RODZAJ / TYPE

IP44 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN / EAN	ILOŚĆ GNIAZD / NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE / NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY / CURRENT	UZIEMIENIE / EARTHING	MONTAŻ / MOUNTING	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	KOLOR / COLOR
PG101	5906881221204	x1	AC 250 V~	16 A	✓	natynkowy / surface	IP44	●

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
SOCKET WITH EARTHING

x2 — RODZAJ / TYPE

IP44 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN / EAN	ILOŚĆ GNIAZD / NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE / NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY / CURRENT	UZIEMIENIE / EARTHING	MONTAŻ / MOUNTING	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	KOLOR / COLOR
PG102	5906881221211	x2	AC 250 V~	16 A	✓	natynkowy / surface	IP44	●

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
SOCKET WITH EARTHING

x3 — RODZAJ / TYPE

IP44 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN / EAN	ILOŚĆ GNIAZD / NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE / NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY / CURRENT	UZIEMIENIE / EARTHING	MONTAŻ / MOUNTING	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	KOLOR / COLOR
PG103	5906881221228	x3	AC 250 V~	16 A	✓	natynkowy / surface	IP44	●

ADAPTERY PODRÓŻNE
TRAVEL ADAPTERS

ADAPTER PODRÓŻNY EUROPA
EUROPE TRAVEL ADAPTER

KIERUNEK DESTINATION | WTYCZKA PLUG: E | PRĄD CURRENT: 13 A

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ WTYKU PLUG TYPE	RODZAJ GNIAZDA SOCKET TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	BEZPIECZNIK FUSE	KOLOR COLOR
PF01EU-W	5906881219898	E	A, B, G, I	AC 110-240 V~	13 A	✗	○
PF01EU-B	5906881219904						●

ADAPTER PODRÓŻNY WIELKA BRYTANIA UK TRAVEL ADAPTER

KIERUNEK DESTINATION | WTYCZKA PLUG: G | PRĄD CURRENT: 10 A

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ WTYKU PLUG TYPE	RODZAJ GNIAZDA SOCKET TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	BEZPIECZNIK FUSE	KOLOR COLOR
PF01GB-W	5906881219874	G	B, C, F, I, L	AC 110-240 V~	10 A	✓	○
PF01GB-B	5906881219881						●

ADAPTER PODRÓŻNY USA
US TRAVEL ADAPTER

KIERUNEK DESTINATION | WTYCZKA PLUG: A | PRĄD CURRENT: 10 A

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ WTYKU PLUG TYPE	RODZAJ GNIAZDA SOCKET TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	BEZPIECZNIK FUSE	KOLOR COLOR
PF01US-W	5906881219850	A	A, B, C, E, F, L, N, I, J	AC 110-240 V~	10 A	✗	○
PF01US-B	5906881219867						●

ROZGAŁĘŹNIKI PRĄDOWE
POWER ADAPTERS

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x1 GNIAZDA SOCKETS | 16 A PRĄD CURRENT | ON/OFF WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P906W	5906881221624	x1	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○
P906B	5906881221617								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x2 GNIAZDA SOCKETS | 16 A PRĄD CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P902W	5906881219379	x2	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
P902B	5906881219386								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x2 GNIAZDA SOCKETS | 16 A PRĄD CURRENT | ON/OFF WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P904W	5906881219423	x2	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○
P904B	5906881219430								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY USB
USB ELECTRIC ADAPTER

x2 x1 | 16 A | ON/OFF

GNIAZDA SOCKETS | PRĄD CURRENT | WŁĄCZNIK SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P905	5906881220566	x2	1 x USB-A 1 x USB-C	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	◗

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 | 16 A

GNIAZDA SOCKETS | PRĄD CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P903W	5906881219393	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
P903B	5906881219409								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 | 16 A | ON/OFF

GNIAZDA SOCKETS | PRĄD CURRENT | WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P907W	5906881221686	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○
P907B	5906881221679								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P901W	5906881219416	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
P901B	5906881219553								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x2 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
RP250	5906881212424	x2	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP44	✗	◐

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P908W	5906881224762	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P909W	5906881224779	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY
ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
P910W	5906881224786	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY SCHUKO
SCHUKO ELECTRIC ADAPTER

x2 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP902W	5906881224557	x2	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
SP902B	5906881224564								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY SCHUKO
SCHUKO ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP903W	5906881224571	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
SP903B	5906881224588								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY SCHUKO
SCHUKO ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP901W	5906881233948	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
SP901B	5906881233955								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY SCHUKO
SCHUKO ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP907W	5906881224533	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✗	○
SP907B	5906881224540								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY SCHUKO
SCHUKO ELECTRIC ADAPTER

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP904W	5906881224519	x3	✗	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	○
SP904B	5906881224526								●

ROZGAŁĘŹNIK ELEKTRYCZNY USB
USB ELECTRIC ADAPTER

x2 x1 **GNIAZDA** SOCKETS

16 A **PRĄD** CURRENT

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	GNIAZDO USB USB SOCKET	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
SP905	5906881233931	x2	1 x USB-A 1 x USB-C	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	✓	◗

PRZEDŁUŻACZE 1-GNIAZDOWE
EXTENSION CORDS

PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDOWY
1-OUTLET EXTENSION CORD

x1
GNIAZDA
SOCKETS

2 x 1 mm²
PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PPS115	5906881215364	x1	AC 230 V~	2 x 1 mm²	2.5 A	✗	✗	1.5 m	○
PPS130	5906881215371							3 m	
PPS150	5906881215388							5 m	
PPS116	5906881215395							1.5 m	●
PPS131	5906881215401							3 m	
PPS151	5906881215418							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDOWY
1-OUTLET EXTENSION CORD

x1/x2
GNIAZDA
SOCKETS

3 x 1 mm²
PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PS01	5903332589272	x1	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	✗	1.5 m	○
PS01B	5903332589289								●
PS03	5903332589296							3 m	○
PS03B	5903332589302								●
PS04	5903332589319							5 m	○
PS04B	5903332589326								●
PS06	5906881207529							10 m	○
PS06B	5903332589654								●

PRZEDŁUŻACZ 2-GNIAZDOWY
2-OUTLET EXTENSION CORD

x2 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PS53W	5906881221693	x2	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	✗	3 m	○
PS53B	5906881221709								●

PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDOWY
1-OUTLET EXTENSION CORD

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PS63W	5906881221716	x1	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	✓	3 m	○
PS63B	5906881221723								●

PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDOWY
1-OUTLET EXTENSION CORD

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PS10C	5906881221358	x1	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	✗	10 m	●
PS20C	5906881221365							20 m	
PS30C	5906881221372							30 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 1-GNIAZDOWY
SCHUKO 1-OUTLET EXTENSION CORD

x1
GNIAZDA
SOCKETS

3 x 1 mm²
PRZEWÓD
CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPS01	5906881224434	x1	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
SPS01B	5906881224441								●
SPS03	5906881224458							3 m	○
SPS03B	5906881224465								●
SPS04	5906881224472							5 m	○
SPS04B	5906881224489								●
SPS06	5906881224496							10 m	○
SPS06B	5906881224502								●

PRZEDŁUŻACZE WIELOGNIAZDOWE
MULTISOCKETS

PRZEDŁUŻACZ 5-GNIAZDOWY
5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PPS50W	5906881230732	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
PPS50	5906881203170								●

PRZEDŁUŻACZ 12-GNIAZDOWY
12-OUTLET POWER STRIP

x12 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PPS51	5906881221099	x12	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.8 m	○
PPS52	5906881221105								●

PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY
3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS | 2 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PS3615	5903332589357	x3	AC 230 V~	2 x 1 mm²	10 A	✗	✗	1.8 m	○

PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY
3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP01	5903332589029	x3	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
PP03	5903332589036				10 A			3 m	
PP04	5903332589043							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY
3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP10	5903332589081	x3	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
PP11	5903332589098				10 A			2 m	
PP12	5903332589104							3 m	
PP13	5903332589111							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 4-GNIAZDOWY
4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP20	5903332589159	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
PP22	5903332589166				10 A			3 m	
PP23	5903332589173							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 4-GNIAZDOWY
4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP30	5903332589210	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
PP32	5903332589227				10 A			3 m	
PP33	5903332589234							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 5-GNIAZDOWY
5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP40	5903332589364	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
PP42	5903332589371				10 A			3 m	
PP43	5903332589388							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 5-GNIAZDOWY
5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP50	5903332589395	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
PP52	5903332589401				10 A			3 m	
PP53	5903332589418							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 6-GNIAZDOWY
6-OUTLET POWER STRIP

x6 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP70	5906881207499	x6	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
PP72	5906881207505				10 A			3 m	
PP73	5906881207512							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 3-GNIAZDOWY
SCHUKO 3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP01	5906881224113	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
SPP03	5906881224120							3 m	
SPP04	5906881224137							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 3-GNIAZDOWY
SCHUKO 3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP10	5906881224175	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
SPP12	5906881224182							3 m	
SPP13	5906881224199							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 4-GNIAZDOWY
SCHUKO 4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP20	5906881224236	x4	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
SPP22	5906881224243							3 m	
SPP23	5906881224250							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 4-GNIAZDOWY
SCHUKO 4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP30	5906881224298	x4	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
SPP32	5906881224304							3 m	
SPP33	5906881224311							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 5-GNIAZDOWY
SCHUKO 5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP40	5906881224359	x5	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	○
SPP42	5906881224366							3 m	
SPP43	5906881224373							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 5-GNIAZDOWY
SCHUKO 5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP50	5906881224380	x5	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	○
SPP52	5906881224397							3 m	
SPP53	5906881224403							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY
3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP07	5903332589067	x3	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	●
PP09	5903332589074							3 m	
PP04B	5903332589050							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY
3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP15	5903332589128	x3	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
PP16	5903332589135				10 A			3 m	
PP17	5903332589142							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 4-GNIAZDOWY
4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP26	5903332589180	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	●
PP28	5903332589197				10 A			3 m	
PP29	5903332589203							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 4-GNIAZDOWY
4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP35	5903332589241	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
PP36	5903332589258				10 A			3 m	
PP37	5903332589265							5 m	

PRZEDŁUŻACZ 5-GNIAZDOWY
5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
PP55	5903332589425	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
PP56	5903332589432				10 A			3 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 3-GNIAZDOWY
SCHUKO 3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP07	5906881224151	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	●
SPP09	5906881224168							3 m	
SPP04B	5906881224144							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 3-GNIAZDOWY
SCHUKO 3-OUTLET POWER STRIP

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP15	5906881224205	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
SPP16	5906881224212				10 A			3 m	
SPP17	5906881224229							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 4-GNIAZDOWY
SCHUKO 4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP26	5906881224267	x4	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✗	1.5 m	●
SPP28	5906881224274				10 A			3 m	
SPP29	5906881224281							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 4-GNIAZDOWY
SCHUKO 4-OUTLET POWER STRIP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP35	5906881224328	x4	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
SPP36	5906881224335							3 m	
SPP37	5906881224342							5 m	

PRZEDŁUŻACZ SCHUKO 5-GNIAZDOWY
SCHUKO 5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SPP55	5906881224410	x5	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	✓	1.5 m	●
SPP56	5906881224427							3 m	

LISTWY PRZEDŁUŻACZA
POWER STRIPS

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 3-GNIAZDOWA
3-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x3
GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ01	5903332589449	x3	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✗	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 3-GNIAZDOWA
3-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x3
GNIAZDA
SOCKETS

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ02	5903332589456	x3	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✓	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 4-GNIAZDOWA
4-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x4
GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ03	5903332589463	x4	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✗	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 4-GNIAZDOWA
4-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x4
GNIAZDA
SOCKETS

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ04	5906881207536	x4	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✓	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 5-GNIAZDOWA
5-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x5
GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ05	5906881207543	x5	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✗	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 5-GNIAZDOWA
5-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x5
GNIAZDA
SOCKETS

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ06	5903332589470	x5	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✓	○

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 3-GNIAZDOWA
3-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x3
GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ01B	5906881221785	x3	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✗	●

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 3-GNIAZDOWA
3-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x3
GNIAZDA
SOCKETS

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ02B	5906881221792	x3	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✓	●

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 4-GNIAZDOWA
4-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x4
GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ03B	5906881221808	x4	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✗	●

LISTWA PRZEDŁUŻACZA 4-GNIAZDOWA
4-OUTER POWER STRIP WITHOUT CORD

x4
GNIAZDA
SOCKETS

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	PRZEWÓD CORD	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PZ04B	5906881221815	x4	AC 230 V~	16 A	✓	✗	✓	●



AKCESORIA DO PRZEDŁUŻACZY
ACCESSORIES FOR EXTENSION CORDS

UCHWYT ŚCIENNY PRZEDŁUŻACZA 3-4-GNIAZDOWEGO
3-4-OUTLET POWER STRIP WALL MOUNT

INDEKS INDEX	**EAN** EAN
PX01	5900672654271

UCHWYT ŚCIENNY PRZEDŁUŻACZA 5-6-GNIAZDOWEGO
5-6-OUTLET POWER STRIP WALL MOUNT

INDEKS INDEX	**EAN** EAN
PX02	5900672654288

OSŁONA WTYCZKI I GNIAZDA PRZEDŁUŻACZA
PLUG&SOCKET COVER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN
PSB2	5906881171349

UCHWYT DO PRZEDŁUŻACZA
EXTENSION CORD HOLDER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN
PSB3	5906881221754

UCHWYT DO PRZEDŁUŻACZA
EXTENSION CORD HOLDER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN
PSB4	5906881221761

UCHWYT DO PRZEDŁUŻACZA
EXTENSION CORD HOLDER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN
PSB5	5906881221778

NOTICE

PRZEDŁUŻACZE IP+
IP+ MULTISOCKETS

SŁUPEK OGRODOWY 2-GNIAZDOWY Z PROGRAMATOREM
OUTDOOR 2-OUTLET SOCKET WITH TIMER

x2 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD

IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT10	5906881211564	x2	AC 230 V~	3 x 1 mm²	16 A	✓	1.5 m	IP44	

SŁUPEK OGRODOWY 2-GNIAZDOWY, BEZ PRZEWODU
OUTDOOR 2-OUTLET CORDLESS SOCKET

x2 **GNIAZDA** SOCKETS

IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	DUGOŚĆ PRZEWODU CORD LENGTH	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
FMG0002	5906881234884	x2	AC 230 V~	✗	16 A	✓	IP44	
FMG0002S	5906881234891	x2 (Schuko)						

PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDOWY
1-OUTLET EXTENSION CORD

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG0500	5906881221730	x1	AC 230 V~	3 x 1.5 mm² H05RR-F	10 A	✓	5 m	IP44	
PG1000	5906881221747						10 m		

PRZEDŁUŻACZ 5-GNIAZDOWY
5-OUTLET POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG0550	5906881215432	x5	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1.4 m	IP44	

PRZEDŁUŻACZ 2-GNIAZDOWY
2-OUTLET POWER STRIP

x2 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG0242	5906881217825	x2	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	4.2 m	IP44	

PRZEDŁUŻACZ 2-GNIAZDOWY
2-OUTLET POWER STRIP

x2 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PG0280	5906881217832	x2	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	8 m	IP44	

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE
CABLE REELS

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z LAMPĄ LED
CABLE REEL WITH LED LAMP

x4 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF | 1600 lm/6500 K **LAMAP LED** LED LAMP

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	PB1515L
EAN EAN	5906881217863
ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	x4
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	AC 230 V~
RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	3 x 1.5 mm²
PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	16 A
UZIEMIENIE EARTHING	✓
DŁUGOŚĆ LENGTH	15 m
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	IP44
LAMPA LED LED LAMP	✓
STRUMIEŃ ŚWIETLNY LUMINOUS FLUX	1600 lm
BARWA ŚWIATŁA CCT	6500 K
MOC LAMPY LAMP POWER	18 W
KOLOR COLOR	

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
CABLE REEL

x4 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1-1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | IP20 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PB1020	5906881221730	x1	AC 230 V~	3 x 1 mm² H05VV-F	10 A	✓	20 m	IP20	●
PB1540	5906881221747			3 x 1.5 mm² H05VV-F			40 m		

LISTWY OCHRONNE
PROTECTIVE MULTISOCKETS

GNIAZDO PRZEPIĘCIOWE
SHORT-CIRCUIT SOCKET

x1

GNIAZDA
SOCKETS

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ GNIAZD** NO. OF SOCKETS	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** NOMINAL VOLTAGE	**PRĄD ZNAMIONOWY** CURRENT	**UZIEMIENIE** EARTHING	**OCHRONA PRZEPIĘCIOWA** SHORT-CIRCUIT PROTECTION	**OCHRONA OBCIĄŻENIOWA** OVERLOAD PROTECTION	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**KOLOR** COLOR
P911W	5906881223406	x1	AC 230 V~	16 A	✓	✓	✓	✗	○

LISTWA OCHRONNA
PROTECTIVE POWER STRIP

x4 | 3 x 1 mm² | ON/OFF

GNIAZDA SOCKETS | **PRZEWÓD** CORD | **WŁĄCZNIK** SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ GNIAZD** NO. OF SOCKETS	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** NOMINAL VOLTAGE	**RODZAJ PRZEWODU** CORD TYPE	**PRĄD ZNAMIONOWY** CURRENT	**UZIEMIENIE** EARTHING	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**OCHRONA PRZEPIĘCIOWA** SHORT-CIRCUIT PROTECTION	**OCHRONA OBCIĄŻENIOWA** OVERLOAD PROTECTION	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**KOLOR** COLOR
FMP4015W	5906881221389	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	1.5 m	✗	✓	✓	○
FMP4030W	5906881221396						3 m				

LISTWA OCHRONNA
PROTECTIVE POWER STRIP

x4 | 3 x 1 mm² | ON/OFF

GNIAZDA SOCKETS | **PRZEWÓD** CORD | **WŁĄCZNIK** SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ GNIAZD** NO. OF SOCKETS	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** NOMINAL VOLTAGE	**RODZAJ PRZEWODU** CORD TYPE	**PRĄD ZNAMIONOWY** CURRENT	**UZIEMIENIE** EARTHING	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**OCHRONA PRZEPIĘCIOWA** SHORT-CIRCUIT PROTECTION	**OCHRONA OBCIĄŻENIOWA** OVERLOAD PROTECTION	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**KOLOR** COLOR
FMP4015G	5906881221402	x4	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	1.5 m	✗	✓	✓	●
FMP4030G	5906881221419						3 m				

LISTWA OCHRONNA
PROTECTIVE POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA SHORT-CIRCUIT PROTECTION	OCHRONA OBCIĄŻENIOWA OVERLOAD PROTECTION	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
FMP5115B	5906881197776	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	1.5 m	✓	✓	✓	○
FMP5130B	5906881207833						3 m				
FMP5150	5900672657326						5 m				

LISTWA OCHRONNA
PROTECTIVE POWER STRIP

x5 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1 mm² **PRZEWÓD** CORD | ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA SHORT-CIRCUIT PROTECTION	OCHRONA OBCIĄŻENIOWA OVERLOAD PROTECTION	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
FMP6115	5906881190760	x5	AC 230 V~	3 x 1 mm²	10 A	✓	1.5 m	✓	✓	✓	●
FMP6130	5906881190777						3 m				
FMP6150	5900672657333						5 m				

LISTWA OCHRONNA
PROTECTIVE POWER STRIP

x6 **GNIAZDA** SOCKETS | 3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD | x7 **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA SHORT-CIRCUIT PROTECTION	OCHRONA OBCIĄŻENIOWA OVERLOAD PROTECTION	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
FMP6214	5906881234709	x6	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1.5 m	✗	✓	✓	◐

LISTWA OCHRONNA SCHUKO
SCHUKO PROTECTIVE POWER STRIP

x6 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

ON/OFF **WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ GNIAZD** NO. OF SOCKETS	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** NOMINAL VOLTAGE	**RODZAJ PRZEWODU** CORD TYPE	**PRĄD ZNAMIONOWY** CURRENT	**UZIEMIENIE** EARTHING	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**OCHRONA PRZEPIĘCIOWA** SHORT-CIRCUIT PROTECTION	**OCHRONA OBCIĄŻENIOWA** OVERLOAD PROTECTION	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**KOLOR** COLOR
FMP6214S	5906881234693	x6	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1.5 m	✗	✓	✓	◐

LISTWY MEBLOWE
FURNITURE POWER SOCKETS

LISTWA ZASILAJĄCA PODBLATOWA
DESKTOP POWER SOCKET

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

3 x USB (max. 3.4 A) **GNIAZDO USB** USB SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PF1515	5906881220450	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1.5 m	✓	●
PF1515W	5906881229095								○

LISTWA ZASILAJĄCA PODBLATOWA
DESKTOP POWER SOCKET

x4 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PF1204	5900672653175	x4	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1,4 m	✓	●

LISTWA ZASILAJĄCA PODBLATOWA
DESKTOP POWER SOCKET

x3 **GNIAZDA** SOCKETS

3 x 1.5 mm² **PRZEWÓD** CORD

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	DŁUGOŚĆ LENGTH	WŁĄCZNIK SWITCH	KOLOR COLOR
PF1203L	5906881180655	x3	AC 230 V~	3 x 1.5 mm²	16 A	✓	1.5 m	✗	◑

GNIAZDA WPUSZCZANE, PRZEZ PRZEWODU
RECESSED SOCKETS WITHOUT CABLE

x3

GNIAZDA
SOCKETS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	KOLOR COLOR
PF1301	5906881215203	x3	AC 230 V~	✗	16 A	✓	●

GNIAZDA WPUSZCZANE, PRZEZ PRZEWODU
RECESSED SOCKETS WITHOUT CABLE

x3

GNIAZDA
SOCKETS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	KOLOR COLOR
PF1302	5906881215210	x3	AC 230 V~	✗	16 A	✓	●

GNIAZDA WPUSZCZANE, PRZEZ PRZEWODU
RECESSED SOCKETS WITHOUT CABLE

x2

2 x USB (max. 2.4 A)

GNIAZDA
SOCKETS

GNIAZDO USB
USB SOCKET

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	KOLOR COLOR
PF1303	5906881215227	x2	AC 230 V~	✗	16 A	✓	●

GNIAZDA WPUSZCZANE, PRZEZ PRZEWODU
RECESSED SOCKETS WITHOUT CABLE

x3

GNIAZDA
SOCKETS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ GNIAZD NO. OF SOCKETS	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	UZIEMIENIE EARTHING	KOLOR COLOR
PF1401	5906881215234	x3	AC 230 V~	✗	16 A	✓	●

PRZEŁĄCZNIKI
SWITCHES

PRZEŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY
LEVER SWITCH

ON/ON

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP001	5900672658712	dźwigniowy / lever	ON/ON	AC 250 V~	6 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY
LEVER SWITCH

ON/OFF/ON

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP006	5903332581610	dźwigniowy / lever	ON/OFF/ON	AC 250 V~	10 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY
LEVER SWITCH

ON/ON

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP005	5903332581580	dźwigniowy / lever	ON/ON	AC 250 V~	3 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY
LEVER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP021	5903332582068	dźwigniowy / lever	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK DŹWIGNIOWY
LEVER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

PODŚWIETLENIE ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP020	5903332582037	dźwigniowy / lever	ON/OFF	AC 12 V~	6 A	✓	IP20	

PRZEŁĄCZNIK LAMPOWY
LAMP SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP014	5903332581856	lampkowy / lamp	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✗	IP20	

PRZEŁĄCZNIK WCISKOWY
PUSH SWITCH

ON

POZYCJE POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP017	5903332581948	wciskowy / push	ON	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	

PRZEŁĄCZNIK WCISKOWY
PUSH SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP018	5903332581979	wciskowy / push	ON/OFF	AC 250 V~	1 A	✗	IP20	

PRZEŁĄCZNIK WCISKOWY
PUSH SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP019	5903332582006	wciskowy / push	ON/OFF	AC 250 V~	1 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF/ON

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP002	5900672658729	kołyskowy / rocker	ON/OFF/ON	AC 250 V~	15 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

PODŚWIETLENIE
ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP003	5900672658736	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✓	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP009	5903332581702	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

PODŚWIETLENIE ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP010	5903332581733	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

PODŚWIETLENIE ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP011	5903332581764	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

PODŚWIETLENIE ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP012	5903332581795	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	16 A	✓	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP004	5900672658743	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	3 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

PODŚWIETLENIE
ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP007	5903332581641	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✓	IP20	

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

PODŚWIETLENIE
ILLUMINATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP008	5903332581672	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	6 A	✓	IP20	

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

IP44

POZYCJE
POSITIONS

WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP022	5906881217566	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	15 A	✗	IP44	

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP030	5906881223048	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY
ROCKER SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP015	5903332581887	kołyskowy / rocker	ON/OFF	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNK SUWAKOWY
SLIDE SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP016	5903332581917	suwakowy / slide	ON/OFF	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	○

PRZEŁĄCZNK SUWAKOWY
SLIDE SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP028	5906881223031	suwakowy / slide	ON/OFF	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	●

PRZEŁĄCZNIK SZNURKOWY
PULL CORD SWITCH

ON/OFF

IP20

POZYCJE
POSITIONS

WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP027	5906881215043	sznurkowy / pull	ON/OFF	AC 250 V~	2 A	✗	IP20	○

WYŁĄCZNIK KORALIKOWY
BEAD CHAIN SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP026	5906881215036	koralikowy / bead chain	ON/OFF	AC 250 V~	3 A	✗	IP20	

PRZEŁĄCZNIK PODŁOGOWY
FLOOR SWITCH

ON/OFF

POZYCJE
POSITIONS

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ILOŚĆ POZYCJI NO. OF	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR PRZYCISKU ROCKER COLOR
BMEP031	5906881223055	podłogowy / floor	ON/OFF	AC 250 V~	2.5 A	✗	IP20	
BMEP032	5906881223062							

NARZĘDZIA
ELECTRIC TOOLS

ZACISKARKA DO KONEKTORÓW IZOLOWANYCH
ISOLATED CONNECTORS CRIMPER

OBCINARKA CUTTER
ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER
ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER
OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	ZACISKACZ CRIMPER	OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER	BLOKADA LOCK
HY203	5906881222010	izolowane / insulated	0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0	✓	12-10 AWG 16-14 AWG 22-18 AWG	M2.6 / M3.0 / M3.5 / M4 / M5	✗

ZACISKARKA KONEKTORÓW 10-28
10-28 CONNECTORS CRIMPER

OBCINARKA CUTTER
ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER
ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER
BLOKADA LOCK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	ZACISKACZ CRIMPER	OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER	BLOKADA LOCK
HY202B	5900672655803	izolowane / nieizolowane insulated / non-insulated	0.5 / 1.3 / 2.0	✓	10-28 AWG	✗	✓

ZACISKARKA DO KONEKTORÓW TULEJKOWYCH
SLEEVE CONNECTORS CRIMPER

0.25-10 mm²
RODZAJ WTYKU CONNECTOR
ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	ZACISKACZ CRIMPER	OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER	BLOKADA LOCK
HY204	5906881222416	tulejkowe / sleeve	✗	✗	23-7 AWG	✗	✗

ZACISKACZ WTYKÓW RJ45
RJ45 CONNECTORS CRIMPER

RJ45

RODZAJ WTYKU CONNECTOR

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

OBCINARKA CUTTER

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	ZACISKACZ CRIMPER	OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER	BLOKADA LOCK
TEL-0082	5906881173831	RJ45 (8p8c)	✓	✓	✓	✗	✗

ZACISKACZ WTYKÓW RJ11/RJ12/RJ45
RJ11/RJ12/RJ45 CONNECTORS CRIMPER

RJ11/RJ12/RJ45

RODZAJ WTYKU CONNECTOR

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

OBCINARKA CUTTER

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	ZACISKACZ CRIMPER	OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER	BLOKADA LOCK
TEL-0095A	5906881176733	RJ11 / RJ12 / RJ45	✓	✓	✓	✗	✗

ŚCIĄGACZ IZOLACJI
CABLES STRIPPER

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

OBCINARKA CUTTER

RG6/RG58/RG59/RG62

RODZAJ WTYKU CONNECTOR

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	REGULACJA GŁĘBOKOŚCI DEPTH ADJUSTMENT
CCS001	5903332582389	RG6 / RG58 / RG59 / RG62	✓	✓	✓

ŚCIĄGACZ IZOLACJI
CABLES STRIPPER

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

OBCINARKA CUTTER

RG1 / RG6 / RG7 /RG59 / RJ45 / RJ10 / RJ11 / RJ12

RODZAJ WTYKU CONNECTOR

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	REGULACJA GŁĘBOKOŚCI DEPTH ADJUSTMENT
CCS002	5903332582396	RG1 / RG6 / RG7 / RG59 / RJ45 / RJ10 / RJ11 / RJ12	✓	✓	✓

ŚCIĄGACZ IZOLACJI AUTOMATYCZNY
AUTOMATIC CABLES STRIPPER

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

OBCINARKA CUTTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER	OBCINARKA PRZEWODÓW CUTTER	REGULACJA GŁĘBOKOŚCI DEPTH ADJUSTMENT
CCS003	5906881220382	uniwersalny / universal	✓	✓	✓

KONEKTORY NIEIZOLOWANE
NON-INSULATED CONNECTORS

ZESTAW KONEKTORÓW NIEIZOLOWANYCH
SET OF NON-INSULATED CONNECTORS



RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
R103	5906881222102	nieizolowane / non-insulated	x105

KONEKTOR MĘSKI
MALE CONNECTOR

2.8 A1

RODZAJ
TYPE

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR34	5903332582730	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR MĘSKI
MALE CONNECTOR

4.7 A

RODZAJ
TYPE

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR31	5903332582402	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR MĘSKI
MALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

6.3-2.5 E

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR23N	5903332585854	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR MĘSKI
MALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

2.8 F1

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR33	5903332582723	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR ŻEŃSKI
FEMALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

4.7 F

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR32	5903332582419	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR ŻEŃSKI
FEMALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

6.3-2.5 J

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR24N	5903332585861	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR OCZKOWY
EYE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

M3/1

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR35	5903332582747	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR OCZKOWY
EYE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

M5/2.5

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET
BMR36	5903332582754	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR OCZKOWY
EYE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

M6/R/2.5

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ W OPAKOWANIU** QUANTITY IN SET
BMR25N	5903332585878	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTOR OCZKOWY
EYE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

M8/1.5

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ W OPAKOWANIU** QUANTITY IN SET
BMR37	5903332582761	nieizolowane / non-insulated	x10

KONEKTORY IZOLOWANE
INSULATED CONNECTORS

KONEKTORY TULEJKOWE IZOLOWANE
SLEEVE INSULATED CONNECTORS

x 400

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZACISKACZ CRIMPER	OPASKI ZACISKOWE CABLE TIES
R100	5906881211168	izolowane / insulated	x400	✗	✗

KONEKTORY IZOLOWANE
INSULATED CONNECTORS

x 30 x 10 x 60

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZACISKACZ CRIMPER	OPASKI ZACISKOWE CABLE TIES
R102	5906881222096	izolowane / insulated	x100	✗	✗

ZESTAW INSTALACYJNY
INSTALLATION KIT

x 80 x 30 x 30 x 40

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZACISKACZ CRIMPER	OPASKI ZACISKOWE CABLE TIES
R101	5906881211496	izolowane / insulated	x175	✗	✗

ZESTAW INSTALACYJNY
INSTALLATION KIT

OBCINARKA CUTTER

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER

x 20 x 20 x 20 x 40

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZACISKACZ CRIMPER	OPASKI ZACISKOWE CABLE TIES
HY100	5906881211205	izolowane / insulated	x101	✓	✓

ZESTAW INSTALACYJNY
INSTALLATION KIT

OBCINARKA CUTTER

ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRIPPER

ZACISKACZ WTYKÓW CRIMPER

OBCINARKA ŚRUB SCREW CUTTER

x 40 x 40 x 20
x 19 x 80 x 60

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	ZACISKACZ CRIMPER	OPASKI ZACISKOWE CABLE TIES
HY101	5906881222256	izolowane / insulated	x260	✓	✓

KONEKTOR IZOLOWANY TULEJKOWY
INSULATED SLEEVE CONNECTOR

RODZAJ TYPE

0.75 - 2.5 mm² **PRZEKRÓJ** SECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	DŁUGOŚĆ TULEJKI TUBE LENGTH	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR1-0075	5906881223086	izolowane / insulated	0.75 mm²	8 mm	x100	
BMR1-0100	5906881223093					
BMR1-0150	5906881223109		1.5 mm²			
BMR1-0250	5906881223116		2.5 mm²			

KONEKTOR IZOLOWANY TULEJKOWY
INSULATED SLEEVE CONNECTOR

RODZAJ TYPE

0.5 - 6 mm²
PRZEKRÓJ SECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	DŁUGOŚĆ TULEJKI TUBE LENGTH	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR1-0050-08	5906881222553	izolowane / insulated	0.5 mm²	8 mm	x10	
BMR1-0075-08	5906881222560		0.75 mm²			
BMR1-0100-08	5906881222577		1 mm²			
BMR1-0150-08	5906881222584		1.5 mm²			
BMR1-0250-10	5906881222591		2.5 mm²			
BMR1-0400-10	5906881222607		4 mm²			
BMR1-0600-10	5906881223123		6 mm²	10 mm		

KONEKTOR IZOLOWANY TULEJKOWY
INSULATED SLEEVE CONNECTOR

RODZAJ TYPE

0.75 - 6 mm²
PRZEKRÓJ SECTION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	DŁUGOŚĆ TULEJKI TUBE LENGTH	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR2-0075-08	5906881222614	izolowane / insulated	0.75 mm²	8 mm	x10	
BMR2-0100-08	5906881222621		1 mm²			
BMR2-0150-08	5906881222638		1.5 mm²			
BMR2-0250-10	5906881222645		2.5 mm²	10 mm		
BMR2-0400-12	5906881223130		4 mm²	12 mm		
BMR2-0600-14	5906881223147		6 mm²	14 mm		

KONEKTOR IZOLOWANY OCZKOWY
INSULATED EYE CONNECTOR

RODZAJ TYPE	1 - 6 mm² PRZEKRÓJ SECTION	M4 - M8 ŚREDNICA DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ŚREDNICA OCZKA EYE DIAMETER	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR3-0100-M4	5906881222652	izolowane / insulated	1 mm²	M4	x10	
BMR3-0100-M6	5906881222669			M6		
BMR3-0250-M4	5906881223154		2.5 mm²	M4		
BMR3-0250-M5	5906881223161			M5		
BMR3-0250-M6	5906881223178			M6		
BMR3-0250-M8	5906881223185			M8		
BMR3-0600-M4	5906881223192		6 mm²	M4		
BMR3-0600-M6	5906881223208			M6		
BMR3-0600-M8	5906881223215			M8		

KONEKTOR IZOLOWANY WIDEŁKOWY
INSULATED FORK CONNECTOR

RODZAJ TYPE	2.5 - 6 mm² PRZEKRÓJ SECTION	M4 - M6 ŚREDNICA DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ŚREDNICA ŚRUBY SCREW DIAMETER	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR4-0250-M4	5906881223222	izolowane / insulated	2.5 mm²	M4	x10	
BMR4-0250-M6	5906881223239			M6		
BMR4-0600-M4	5906881223246		6 mm²	M4		
BMR4-0600-M6	5906881223253			M6		

KONEKTOR IZOLOWANY ZACISKOWY
INSULATED FEMALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

1 - 2.5 mm²
PRZEKRÓJ
SECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR5-0100-63	5906881222676	izolowane / insulated	1 mm²	x10	
BMR5-0250-63	5906881222683		2.5 mm²		

KONEKTOR IZOLOWANY ZACISKOWY
INSULATED FEMALE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

1 - 2.5 mm²
PRZEKRÓJ
SECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR6-0100-63	5906881222690	izolowane / insulated	1 mm²	x10	
BMR6-0250-63	5906881222706		2.5 mm²		

KONEKTOR IZOLOWANY CYLINDRYCZNY
INSULATED TUBE CONNECTOR

RODZAJ
TYPE

1 - 6 mm²
PRZEKRÓJ
SECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR7-0100	5906881222713	izolowane / insulated	1 mm²	x10	
BMR7-0250	5906881222720		2.5 mm²		
BMR7-0600	5906881222737		6 mm²		

POŁĄCZENIA TERMOKURCZLIWE
HEAT-SHRINK TUBES

SZYBKOZŁĄCZKI TERMOKURCZLIWE Z CYNĄ
HEAT SHRINK CABLE CONNECTORS

RODZAJ
TYPE

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
R8100	5906881222089	termokurczliwe / heat shrink	28-10 AWG	x100

SZYBKOZŁĄCZKI TERMOKURCZLIWE Z CYNĄ
HEAT SHRINK CABLE CONNECTORS

RODZAJ
TYPE

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR8-0150-26	5906881222041	termokurczliwe / heat shrink	0.25-0.35 mm²	x10	○
BMR8-0250-40	5906881222058		0.5-1 mm²		●
BMR8-0400-40	5906881222065		1.5-2.5 mm²		●
BMR8-0600-40	5906881222072		4-6 mm²		●

SZYBKOZŁĄCZKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK CABLE CONNECTORS



RODZAJ TYPE

TERMOKURCZLIWE HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN SET	KOLOR COLOR
BMR8-0150	5906881221983	termokurczliwe / heat shrink	0.5-1.5 mm²	x10	red
BMR8-0250	5906881221990		1.5-2.5 mm²		blue
BMR8-0600	5906881222003		4-6 mm²		yellow

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMET001	5900672659108	termokurczliwe / heat shrink	15 cm	1.6 mm 2.4 mm 3.2 mm 4.6 mm 6.4 mm	x15	black, blue, red, green, white

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMET002	5900672659115	termokurczliwe / heat shrink	15 cm	4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm	x12	black, blue, red, green, white

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMET003	5906881228852	termokurczliwe / heat shrink	5 cm	2.4 mm 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm	x24	

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMET004	5906881228869	termokurczliwe / heat shrink	7 cm	2.4 mm 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm	x30	

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMET005	5906881228876	termokurczliwe / heat shrink	9 cm	2.4 mm 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm	x42	

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
ET100	5906881211144	termokurczliwe / heat shrink	10 cm	1.5 mm 2.5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 13 mm	x100	●

RURKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK TUBES

TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINK

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
ET101	5906881211151	termokurczliwe / heat shrink	10 cm	1.5 mm 2.5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 13 mm	x100	●●●●●●○

SZYBKOZŁĄCZKI
QUICK CONNECTORS



SZYBKOZŁĄCZKA TELEFONICZNA
TELEPHONE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMTF81N	5903332585885	UY	x3

SZYBKOZŁĄCZKA TELEFONICZNA
TELEPHONE CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMTF82N	5903332585892	UR	x3

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMSZ1005	5906881222294	T	0.5-1.5 mm²	x5	
BMSZ1015	5906881222300		0.75-2.5 mm²		
BMSZ1040	5906881222317		4-6 mm²		

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMSZ0050	5906881216743	zaciskowe / clamping	0.5-2.5 mm²	x50	

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BMSZ0005	5906881222027	zaciskowe / clamping	0.5-1.5 mm^2	x5	
BMSZ0015	5906881222034		1.5-2.5 mm^2		
BMSZ0040	5906881222324		4-6 mm^2		

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BMSZ1610B	5906881217054	nakręcana / screw-on	2-13 mm^2	x10	
BMSZ1610R	5906881217061		0.8-8 mm^2		
BMSZ1610Y	5906881217078		0.8-5 mm^2		

SZYBKOZŁĄCZKA OŚWIETLENIOWA
LIGHTING CONNECTOR

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ PRZEWODÓW** NO. OF CABLES	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMSZ01N	5906881216972	oświetleniowa / lighting	x2	0.5-2.5 mm^2	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZ02N	5906881216989	instalacyjna / installation	x2	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZ03N	5906881216996	instalacyjna / installation	x3	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZ05N	5906881217009	instalacyjna / installation	x5	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ PRZEWODÓW** NO. OF CABLES	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMSZ12N	5906881217016	instalacyjna / installation	x2	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ PRZEWODÓW** NO. OF CABLES	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMSZ13N	5906881217023	instalacyjna / installation	x3	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ PRZEWODÓW** NO. OF CABLES	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMSZ14N	5906881217030	instalacyjna / installation	x4	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KONEKTORÓW** CONNECTORS TYPE	**ILOŚĆ PRZEWODÓW** NO. OF CABLES	**PRZEKRÓJ PRZEWODU** WIRE CROSS-SECTION	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMSZ15N	5906881217047	instalacyjna / installation	x5	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA OŚWIETLENIOWA
LIGHTING CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW01	5906881223932	instalacyjna / installation	x2	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW11	5906881225073	instalacyjna / installation	x2	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW23	5906881225103	instalacyjna / installation	x2	2.5 mm²	x4

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW21	5906881225080	instalacyjna / installation	x1	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW22	5906881225097	instalacyjna / installation	x2	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW02	5906881223949	instalacyjna / installation	x2	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW02-10	5906881223956	instalacyjna / installation	x2	4 mm²	x10

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW03	5906881223963	instalacyjna / installation	x3	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO





INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW05	5906881223970	instalacyjna / installation	x4	4 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW12	5906881223987	instalacyjna / installation	x2	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW13	5906881223994	instalacyjna / installation	x3	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

WAGO

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW14	5906881224007	instalacyjna / installation	x4	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW15	5906881224014	instalacyjna / installation	x5	0.5-2.5 mm²	x5

SZYBKOZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC QUICK CONNECTOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KONEKTORÓW CONNECTORS TYPE	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMSZW18	5906881224021	instalacyjna / installation	x8	0.5-2.5 mm²	x4



ZŁĄCZKI KABLOWE HERMETYCZNE
HERMETIC CABLES CONNECTORS

ZŁĄCZKA KABLOWA HERMETYCZNA
HERMETIC CABLE CONNECTOR

x3 **BIEGUNY** POLES

13 A **PRĄD** CURRENT

IP68 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW001	5906881211588	x3	0.5-1.5 mm²	13 A	AC 450 V	IP68

ZŁĄCZKA KABLOWA HERMETYCZNA
HERMETIC CABLE CONNECTOR

x3 **BIEGUNY** POLES

24 A **PRĄD** CURRENT

IP68 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW002	5906881211595	x3	1.5-2.5 mm²	24 A	AC 450 V	IP68

ZŁĄCZKA KABLOWA HERMETYCZNA
HERMETIC CABLE CONNECTOR

x5 **BIEGUNY** POLES

32 A **PRĄD** CURRENT

IP68 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW004	5906881233610	x5	1.5-4 mm²	32 A	AC 450 V	IP68

ZŁĄCZKA KABLOWA HERMETYCZNA
HERMETIC CABLE CONNECTOR

x3 **BIEGUNY** POLES

32 A **PRĄD** CURRENT

IP68 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW005	5906881233627	x3	0.5-4 mm²	32 A	AC 450 V	IP68

PUSZKA INSTALACYJNA HERMETYCZNA
HERMETIC JUNCTION BOX

IP65

WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW003	5906881211601	x2	5-12 mm^2	IP68

ZŁĄCZKA KABLOWA RJ45 HERMETYCZNA
HERMETIC RJ45 CABLE CONNECTOR

RJ45

ZŁĄCZE
CONNECTOR

cat. 6a

KATEGORIA
CATEGORY

IP68

WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ PRZEWODÓW NO. OF CABLES	RODZAJ ZŁĄCZA CONNECTOR TYPE	KATEGORIA CATEGORY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WW101	5906881233634	x1	RJ45	cat. 6a	IP68

LISTWY ZACISKOWE
TERMINAL BLOCKS



LISTWA ZACISKOWA
TERMINAL BLOCK

x12

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
PTPP025	5906881222744	x12	2.5 mm²	x1	●
PTPP025-10	5906881222751			x10	
PTPP040	5906881222768		4 mm²	x1	
PTPP060	5906881222775		6 mm²		
PTPP100	5906881222782		10 mm²		
PTPP160	5906881222799		16 mm²		

LISTWA ZACISKOWA
TERMINAL BLOCK

x4-5

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
PR4X25	5906881223413	x4	2.5 mm²	x1	●
PR4X40	5906881223420		4 mm²		
PR5X25	5906881223437	x5	2.5 mm²		
PR5X40	5906881223444		4 mm²		

LISTWA ZACISKOWA
TERMINAL BLOCK

x4-5

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
PT4X4B	5906881223451	x4	4 mm²	x1	●
PT4X4BL	5906881223468				●
PT4X5B	5906881223475	x5			●
PT4X5BL	5906881223482				●

MOSTEK ZEROWY
NEUTRAL BRIDGE

x12

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
PT012B	5906881222386	x12	16 mm²	x1	●
PT012Y	5906881222409				●

MOSTEK ZEROWY
NEUTRAL BRIDGE

x7

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
PT007B	5906881222379	x7	16 mm²	x1	●
PT007Y	5906881222393				●



AKCESORIA TH35
TH35 ACCESORIES

SZYNA PRĄDOWA IZOLOWANA
INSULATED FORK BUSHBAR

x1

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS



INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	IZOLACJA INSULATION	WYMIARY DIMENSIONS
SZ1FS12-10MM	5906881223499	x1	63 A	10 mm^2	✓	215 x 30 x 6 mm

SZYNA PRĄDOWA IZOLOWANA
INSULATED FORK BUSHBAR

x3

ILOŚĆ TORÓW
TERMINALS



INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ TORÓW TERMINALS	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. CURRENT	PRZEKRÓJ PRZEWODU WIRE CROSS-SECTION	IZOLACJA INSULATION	WYMIARY DIMENSIONS
SZ3FS12-10MM	5906881223505	x3	63 A	10 mm^2	✓	215 x 30 x 6 mm

SZYNA MONTAŻOWA TH35
TH35 RAIL

DIN TH35

STANDARD
STANDARD

INDEKS INDEX	EAN EAN	STANDARD STANDARD	DŁUGOŚĆ LENGTH	GRUBOŚĆ THICKNESS	PERFORACJA PERFORATION
TH35-SZM-50	5906881223918	DIN TH35	0.5 m	1 mm	✗

SZYNA MONTAŻOWA TH35
TH35 RAIL

DIN TH35

STANDARD
STANDARD

INDEKS INDEX	EAN EAN	STANDARD STANDARD	DŁUGOŚĆ LENGTH	GRUBOŚĆ THICKNESS	PERFORACJA PERFORATION
TH35-SZMP-50	5906881223925	DIN TH35	0.5 m	1 mm	✓

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM TH35
TH35 SOCKET WITH EARTHING

DIN TH35
STANDARD
STANDARD

16 A
PRĄD
CURRENT



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**STANDARD** STANDARD	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** INPUT VOLTAGE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**UZIEMIENIE** EARTHING	**KOLOR** COLOR
TH35-GN16A	5906881222836	DIN TH35	AC 230 V	16 A (4000 W)	✓	○

BEZPIECZNIKI
FUSES



BEZPIECZNIK SZKLANY
GLASS FUSE

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
BMBZP01N	5903332585779	20 mm	1 A	x2
BMBZP02N	5903332585786		2 A	
BMBZP03N	5903332585793		3.15 A	
BMBZP04N	5903332585809		4 A	
BMBZP05N	5903332585816		6.3 A	
BMBZP06N	5903332585823		8 A	
BMBZP07N	5903332585830		10 A	

GNIAZDO BEZPIECZNIKA SZKLANEGO
GLASS FUSE SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**PRZEWÓD** CABLE
BMBZP5032	5906881222966	32 mm

STARTER DO ŚWIETLÓWEK
STARTER FOR FLUORESCENT LAMPS

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ ŚWIETLÓWKI** FLUORESCENT LAMP TYPE	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
ZTE2-80W	5906881222829	4-80 W	x2

WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA
FAST FUSE INSERT

DII
RODZAJ TYPE

gF
WYZWALANIA TRIPPING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** INPUT VOLTAGE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA** TRIPPING CHARACTERISTICS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
ETI-WTZ-10A	5904722997387	DII	AC 500 V	10 A	gF	x2
ETI-WTZ-16A	5904722997394			16 A		
ETI-WTZ-20A	5904722997400			20 A		
ETI-WTZ-25A	5904722997417			25 A		

WYŁĄCZNIK NADMIAROWY
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER

DII
RODZAJ TYPE

gF
WYZWALANIE TRIPPING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** INPUT VOLTAGE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA** TRIPPING CHARACTERISTICS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
WTA10A	4751029891396	E27	AC 250 V	10 A	L	x1
WTA16A	4751029891402			16 A		
WTA20A	4751029891419			20 A		
WTA25A	4751029891426			25 A		

APARATURA MODUŁOWA
MODULAR EQUIPMENT



WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY
RESIDUAL CIRCUIT BREAKER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**STANDARD** STANDARD	**RODZAJ** TYPE	**BIEGUNY** POLES	**MODUŁY** MODULES	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** INPUT VOLTAGE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**PRĄD RÓŻNICOWY** DIFFERENCIAL CURRENT	**ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA** SHORT-CIRCUIT CAPACITY
ETI-EFI6-P2-25A-30MA	3838895866282	DIN TH35	AC	1P+T	x2	AC 230/240 V	25 A	30 mA	6 kV
ETI-EFI6-P4-25A-30MA	3838895867524			3P+T	x4	AC 400/415 V			
ETI-EFI6-P4-40A-30MA	3838895867548						40 A		

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
CIRCUIT BREAKER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**STANDARD** STANDARD	**CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA** TRIPPING CHARACTERISTICS	**BIEGUNY** POLES	**MODUŁY** MODULES	**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE** INPUT VOLTAGE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. CURRENT	**ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA** SHORT-CIRCUIT CAPACITY	**KATEGORIA PRZEPIĘCIA** SURGE CATEGORY	**RODZAJ ZACISKU** CLAMP TYPE
ETI-MAT6-1P-B10	3838895251989	DIN TH35	B	1P	x1	AC 230/400 V	10 A	6 kA	3	1-25 mm²
ETI-MAT6-1P-B16	3838895252122						16 A			
ETI-MAT6-1P-B20	3838895252184						20 A			
ETI-MAT6-1P-B25	3838895252245						25 A			
ETI-MAT6-1P-C10	3838895260745		C				10 A			
ETI-MAT6-1P-C16	3838895260868						16 A			
ETI-MAT6-1P-C20	3838895260929						20 A			
ETI-MAT6-1P-C25	3838895260981						25 A			
ETI-MAT6-3P-B16	3838895258865		B		x3		16 A			
ETI-MAT6-3P-B20	3838895258926						20 A			
ETI-MAT6-3P-B25	3838895258988						25 A			
ETI-MAT6-3P-C16	3838895265658		C				16 A			
ETI-MAT6-3P-C20	3838895265726						20 A			
ETI-MAT6-3P-C25	3838895265788						25 A			

OBUDOWY DO APARATURY MODUŁOWEJ
HOUSINGS FOR MODULAR EQUIPMENT



OBUDOWA NATYNKOWA
SURFACE HOUSING

IP40

WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MODUŁY** MODULES	**SZYBKA DYMNA** SMOKE GLASS	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF
OB-S02	5906881223260	x2		
OB-S03	5906881223284	x3		
OB-S04	5906881223307	x4	✗	
OB-S05	5906881223321	x5		
OB-S06	5906881223345	x6		
OB-S02S	5906881223277	x2		
OB-S03S	5906881223291	x3		
OB-S04S	5906881223314	x4		
OB-S05S	5906881223338	x5	✓	IP40
OB-S06S	5906881223352	x6		
OB-S08S	5906881223369	x8		
OB-S12S	5906881223376	x12		

OPASKI KABLOWE
CABLE TIES

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x170

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OP170	5906881225844	2.5 x 100 mm	x100	
		3.5 x 200 mm	x40	
		4.5 x 200 mm	x30	

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x300

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OP300	5906881225851	2.5 x 100 mm	x150	
		3.5 x 200 mm	x150	

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x400

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OP400	5906881225868	2.5 x 100 mm	x300	○
				●
		3.5 x 200 mm	x100	○
				●

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x60

ILOŚĆ
QUANTITY



INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OP001W	5906881211649	2.5 x 100 mm	x20	○
		4 x 150 mm	x20	
		4 x 200 mm	x20	
OP001B	5906881211656	2.5 x 100 mm	x20	●
		4 x 150 mm	x20	
		4 x 200 mm	x20	

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x60

ILOŚĆ
QUANTITY



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
OP002W	5906881211663	3.6 x 200 mm	x20	○
		3.6 x 300 mm	x20	
		4.8 x 350 mm	x20	
OP002B	5906881222454	3.6 x 200 mm	x20	●
		3.6 x 300 mm	x20	
		4.8 x 350 mm	x20	

OPASKI ZACISKOWE
CABLE TIES

x25/x100

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
OP25100-100W	5906881211670	2.5 x 100 mm	x100	○
OP25100-100B	5906881211694			●
OP25100-25W	5906881211687		x25	○
OP25100-25B	5906881211700			●
OP36140-100W	5906881211717	3.6 x 140 mm	x100	○
OP36140-100B	5906881211724			●
OP36140-25W	5906881211731		x25	○
OP36140-25B	5906881211748			●
OP48200-100W	5906881211755	4.8 x 200 mm	x100	○
OP48200-100B	5906881211762			●
OP48200-25W	5906881211779		x25	○
OP48200-25B	5906881211786			●
OP48300-100W	5906881211793	4.8 x 300 mm	x100	○
OP48300-100B	5906881211809			●
OP48300-25W	5906881211816		x25	○
OP48300-25B	5906881211823			●
OP48450-25W	5906881222997	4.8 x 450 mm	x25	○
OP48450-25B	5906881222980			●

OPASKI ZACISKOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU
REUSEABLE CABLE TIES

x20

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
OP75250-20W	5906881223390	7.5 x 250 mm	x20	○
OP75250-20B	5906881223383			●



OPASKI ZACISKOWE Z OTWOREM NA ŚRUBĘ
CABLE TIES WITH SCREW HOLE

x25

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
OP36145-25W	5906881224625	3.6 x 145 mm	x25	○
OP36145-25B	5906881224618			●



UCHWYT SAMOPRZYLEPNY DO OPASEK
SELF-ADHESIVE CABLE TIES MOUNT

x10

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OPU2020W	5906881222348	20 x 20 mm	x10	○
OPU2020B	5906881222331			●
OPU3030W	5906881222362	30 x 30 mm	x10	○
OPU3030B	5906881222355			●



UCHWYT PRZYKRĘCANY DO OPASEK
SCREW-TYPE CABLE TIES MOUNT

x10

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OPU2216W	5906881223895	22 x 16 mm	x10	○
OPU2216B	5906881223901	22 x 16 mm	x10	●



OPASKI ZACISKOWE OCZKOWE
REUSEABLE CABLE TIES

x50

ILOŚĆ
QUANTITY



INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OPU2216W	5906881223895	22 x 16 mm	x10	

OPASKI ZACISKOWE OCZKOWE
REUSEABLE CABLE TIES

x50

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
OP5012G	5906881231470	2 x 120 mm	x50	
OP5017G	5906881231456	8 x 170 mm		

OPASKI ZACISKOWE Z RZEPEM
VELCRO CABLE TIES

x6

ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMOP1502	5906881215357	20 x 150 mm	x6	
BMOP1501	5906881215340	20 x 150 mm	x6	

UCHWYTY KABLOWE
CABLE HOLDERS

ZESTAW UCHWYTÓW KABLOWYCH
CABLE MOUNTS SET

x400
ILOŚĆ
QUANTITY

∅ 4-25 mm²
ŚREDNICA
DIAMETER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
UK400	5906881214978	4-25 mm²	x400	○ ●

UCHWYT KABLA OKRĄGŁEGO
ROUND CABLE MOUNT

x25
ILOŚĆ
QUANTITY

∅ 4-25 mm²
ŚREDNICA
DIAMETER

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
UKO-0325W	5906881227213	3 mm	x25	○
UKO-0425W	5906881223598	4 mm		○
UKO-0425B	5906881223581			●
UKO-0525W	5906881227220	5 mm		○
UKO-0625W	5906881223611	6 mm		○
UKO-0625B	5906881223604			●
UKO-0725W	5906881227237	7 mm		○
UKO-0825W	5906881223635	8 mm		○
UKO-0825B	5906881223628			●
UKO-1025W	5906881223659	10 mm		○
UKO-1025B	5906881223642			●
UKO-1225W	5906881223666	12 mm		○

UCHWYT KABLA PŁASKIEGO
FLAT CABLE MOUNT

x25
ILOŚĆ
QUANTITY

1-2.5 mm²
RODZAJ KABLA
CABLE TYPE

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
UKP-21025W	5906881223673	2 x 1 mm²	x25	○
UKP-31525W	5906881223680	3 x 1.5 mm²		
UKP-32525W	5906881223697	3 x 2.5 mm²		

UCHWYT KABLA OKRĄGŁEGO
ROUND CABLE MOUNT

x100
ILOŚĆ
QUANTITY

∅ 6-10 mm²
ŚREDNICA
DIAMETER

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŚREDNICA DIAMETER	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
UK-USM06	5906881223543	6 mm²	x100	○
UK-USM08	5906881223550	8 mm²		
UK-USM010	5906881223536	10 mm²		

UCHWYT KABLA PŁASKIEGO
FLAT CABLE MOUNT

x100
ILOŚĆ
QUANTITY

∅ 1.5-2.5 mm²
ŚREDNICA
DIAMETER

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ KABLA CABLE TYPE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
UK-USMP3	5906881223567	3 x 1.5-2.5 mm²	x100	○

UCHWYT KABLA PŁASKIEGO
FLAT CABLE MOUNT

x900
ILOŚĆ
QUANTITY

∅ **1.5-2.5 mm²**
ŚREDNICA
DIAMETER

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ KABLA** CABLE TYPE	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
UK-USMP3-900	5906881222478	3 x 1.5-2.5 mm²	x900	○

UCHWYTY PASKOWY DO KABLA
CABLE STRAP HOLDER

x25
ILOŚĆ
QUANTITY

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
UK-UP22-65W	5906881223529	x25	○
UK-UP22-65B	5906881223512		●

TAŚMY IZOLACYJNE
INSULATING TAPES

TAŚMA IZOLACYJNA
INSULATING TAPE

15 mm
SZEROKOŚĆ
WIDTH

10-19 m
DŁUGOŚĆ
LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	SZEROKOŚĆ WIDTH	DŁUGOŚĆ LENGTH	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
TS1510B	5906881222461	15 mm	10 m	x1	●
TS1510BL	5906881222485				●
TS1510R	5906881222492				●
TS1510YG	5906881222508				●
TSP1519B	5906881229439		19 m		●
TS1920B	5906881222515	19 mm	20 m		●
TS1920BL	5906881222522				●
TS1920R	5906881222539				●
TS1920YG	5906881222546				●

OSPRZĘT SIŁOWY
HIGH VOLTAGE EQUIPMENT

GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE
PORTABLE POWER SOCKET

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-GP-4-16A	5906881223703	przenośne / portable	4P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-GP-4-32A	5906881223710				32 A	

GNIAZDO SIŁOWE STAŁE
FIXED POWER SOCKET

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-GS-4-16A	5906881223741	stałe / fixed	4P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-GS-4-32A	5906881223758				32 A	

WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA
PORTABLE POWER PLUG

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-WP-4-16A	5906881223796	przenośny / portable	4P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-WP-4-32A	5906881223802				32 A	

GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE
PORTABLE POWER SOCKET

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-GP-5-16A	5906881223727	przenośne / portable	5P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-GP-5-32A	5906881223734				32 A	

GNIAZDO SIŁOWE STAŁE
FIXED POWER SOCKET

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-GS-5-16A	5906881223765	stałe / fixed	5P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-GS-5-32A	5906881223789				32 A	

GNIAZDO STAŁE KOMBI
FIXED COMBI POWER SOCKET

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-GS-5-16A-230	5906881223772	stałe / fixed	3P / 5P	AC 230 V / AC 400 V	16 A	IP44

WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA
PORTABLE POWER PLUG

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
WS-WP-5-16A	5906881223819	przenośny / portable	5P	AC 400 V	16 A	IP44
WS-WP-5-32A	5906881223826				32 A	

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
ELECTRICAL SWITCH-GEAR

GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	BIEGUNY POLES	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PRĄD ZNAMIONOWY CURRENT	WŁĄCZNIK SWITCH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
D-30091	5901289530514	4P / 5P	AC 230 V / AC 400 V	16 A / 32 A	✓	IP44

FOTOWOLTAIKA
PHOTOVOLTAICS

ZŁĄCZE SOLARNE
SOLAR CONNECTOR

RODZAJ TYPE

IP67
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PINY PINS	KABEL CABLE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
MC4-1000W-1	5906881222843	MC4	AC 1000 V	✓	✗	IP67

ZŁĄCZE SOLARNE
SOLAR CONNECTOR

RODZAJ TYPE

IP67
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	PINY PINS	KABEL CABLE	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
MC4-1000W-1R	5906881222850	MC4	AC 1000 V	✓	✗	IP67

KABEL SOLARNE
SOLAR CABLE

RODZAJ TYPE

500 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	RDZEŃ CORE	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NOMINAL VOLTAGE	DŁUGOŚĆ LENGTH	KOLOR COLOR
SOLPAR6MMB	5901854438252	solarne / solar	Cu	DC 1.8 kV	500 m	●
SOLPAR6MMR	5901854438245					●

AKCESORIA SAMOCHODOWE
CAR ACCESSORIES

WTYK ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ
CAR LIGHTER PLUG

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	BEZPIECZNIK FUSE	DIODA LED LED DIODE	KABEL CABLE
BMCAR01	5900672654745	wtyk / plug	✓	✓	✗

GNIAZDO ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ
CAR LIGHTER SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	KABEL CABLE
BMCAR02	5900672654752	gniazdo / socket	✗

SZYBKOZŁĄCZKA DC
DC QUICK CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN
BMSZDC	5906881222973

GNIAZDO ZESPOLONE
CAR AUDIO SOCKET



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE GŁOŚNIKOWE SPEAKER CONNECTOR	ZŁĄCZE ZASILAJĄCE POWER CONNECTOR
BMCAR10	5900672654820	ISO	✓	✓

WTYK ZESPOLONY
CAR AUDIO PLUG



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE GŁOŚNIKOWE SPEAKER CONNECTOR	ZŁĄCZE ZASILAJĄCE POWER CONNECTOR
BMCAR11	5900672654837	ISO	✓	✓

ZŁĄCZE ANTENY SAMOCHODOWEJ
CAR ANTENNA ADAPTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WTYK PLUG	GNIAZDO SOCKET
BMCAR14	5903332585632	Blaupunkt	PL

WTYK BANAN
BANANA CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMR21	5900672655582	✓	● ●

KROKODYLEK Z GNIAZDEM BANAN
CROCODILE CLIP WITH BANANA SOCKET



INDEKS INDEX	EAN EAN	ZŁĄCZE BANAN BANANA CONNECTOR	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMR22N	5903332585847	✓	x2	● ●

KROKODYLEK
CROCODILE CLIP

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZŁĄCZE BANAN BANANA CONNECTOR	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMR26B	5900672655636	✗	x1	●
BMR26R	5900672655643			●

ZESTAW KROKODYLKÓW
CROCODILE CLIPS SET

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZŁĄCZE BANAN BANANA CONNECTOR	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BMR30	5903332582129	✗	x2	● ●

GNIAZDO BEZPIECZNIKA NOŻOWEGO
BLADE FUSE SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	KABEL CABLE	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
BMBZP2015	5906881222959	✓	x1

ZESTAW BEZPIECZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
CAR FUSES SET



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BZP51	5900672658781	5 A	x1	
		7.5 A	x1	
		10 A	x2	
		15 A	x2	
		20 A	x2	
		25 A	x1	
		30 A	x1	

PRZETWORNICA NAPIĘCIA SAMOCHODOWA
CAR POWER INVERTER

300 W
MOC POWER

DC 12 V
WEJŚCIE INPUT

AC 230 V
WYJŚCIE OUTPUT

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MOC CIĄGŁE / CHWILOWA MAX. POWER** PEAK POWER	**NAPIĘCIE WEJŚCIOWE** INPUT VOLTAGE	**NAPIĘCIE WYJŚCIOWE** OUTPUT VOLTAGE	**PRZEWÓD GNIAZDA ZAPALNICZKI** CAR LIGHTER CABLE	**PRZEWÓD DO AKUMULATORA** CAR BATTERY CABLE	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF
IN03M	5906881221457	300 W / 600 W	DC 12 V	AC 230 V	0.5 m	0.5 m	IP20

P
R
N
D
SPORT
ECO PRO
OFF

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA - AKCESORIA

ACCESSORIES FOR SWITCHES & SOCKETS

ZAŚLEPKA GNIAZD
CHILD PROTECTION FOR SOCKETS

INDEKS INDEX	EAN EAN	KOLOR COLOR
BMZG1B	5906881171677	○
BMZG1C	5906881221600	●

OSŁONKA POD WŁĄCZNIK
WALL COVER FOR SWITCHES

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ MODUŁÓW NO. OF MODULES	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
X1B-DPM	5906881221174	x1	plastik / plastic	●
X1BE-DPM	5900672654240			●
X1BR-DPM	5900672654233			●
X1T-DPM	5900672654219			●
X1W-DPM	5900672654226			○

OSŁONKA POD WŁĄCZNIK
WALL COVER FOR SWITCHES



INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ MODUŁÓW NO. OF MODULES	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
X2BE-DPM	5903332581177	x2	plastik / plastic	●
X2BR-DPM	5903332581184			●
X2T-DPM	5903332581191			●
X2W-DPM	5903332581207			○

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA SOUL
SOUL SWITCHES & SOCKETS

Seria SOUL to nowoczesne gniazdka i włączniki zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i estetyce. Wyróżniają się eleganckim designem oraz trwałymi materiałami, które doskonale komponują się z każdym wnętrzem. To idealne połączenie nowoczesności i niezawodności w codziennym użytkowaniu.

The SOUL series are modern sockets and switches designed with functionality and aesthetics. They are distinguished by their elegant design and durable materials that fit perfectly into any interior. It is the perfect combination of modernity and reliability in everyday use.

RAMKA PLASTIKOWA
PLASTIC FRAME

RAMKA SZKLANA
GLASS FRAME

RAMKA PLASTIKOWA
PLASTIC FRAME

RAMKA KWADRATOWA
SQUARE FRAME



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
SEU1001W	5903332580729	x1	plastik / plastic	○
SEU1002W	5903332580736	x2		
SEU1003W	5903332580743	x3		
SEU1004W	5903332580750	x4		
SEU1005W	5903332580767	x5		
SEU1001GW	5903332580774	x1	szkło / glass	
SEU1002GW	5903332580781	x2		
SEU1003GW	5903332580798	x3		
SEU1004GW	5903332580804	x4		
SEU1005GW	5903332580811	x5		

RAMKA OKRĄGŁA
ROUND FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
SEU5001W	5900672654769	x1	plastik / plastic	○
SEU5002W	5900672654783	x2		
SEU5003W	5900672654806	x3		
SEU5004W	5900672654851	x4		
SEU5005W	5903332585540	x5		

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1006W	5903332580583	pojedynczy / 1-way	10 A	✗	✗	IP20	○
SEU1007W	5903332580590	schodowy / 2-way					
SEU1021W	5903332581290	krzyżowy / intermediate					
SEU1023W	5903332583966	pojedynczy / 1-way			✓		
SEU1024W	5903332583980	schodowy / 2-way					

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1008W	5903332580606	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✗	✗	IP20	○
SEU1009W	5903332580613	schodowy / 2-gang 2-way					
SEU1025W	5903332584000	podwójny / 2-gang 1-way			✓		
SEU1026W	5903332584024	schodowy / 2-gang 2-way					

WŁĄCZNIK POTRÓJNY
TRIPLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1010W	5903332580620	potrójny / 3-gang 1-way	10 A	✗	IP20	○

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1020W	5903332580705	dzwonkowy / push	10 A	✗	IP20	○

WŁĄCZNIK ŻALUZJOWY
SHUTTERS SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1030W	5903332588619	żaluzjowy / shutters	10 A	✗	IP20	○

ŚCIEMNIACZ OBROTOWY
ROTATABLE DIMMER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	LED LED	HALOGEN HALOGEN	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1022W	5903332580712	ściemniacz LED / LED dimmer	5-250 W	5-400 W	✗	IP20	○

GNIAZDO
SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1011W	5903332580637	1 x 2P+T	16 A	✗	IP20	○
SEU1012W	5903332580644	Schuko				

GNIAZDO IP44
IP44 SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1013W	5903332581252	1 x 2P+T	16 A	✓	IP44	○

GNIAZDO Z RAMKĄ
SOCKET WITH FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1029GW	5903332584109	2 x 2P+T	16 A	szkło / glass	IP20	○
SEU1029W	5903332584093			plastik / plastic		

GNIAZDO BRYTYJSKIE
BRITISH SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1027W	5903332584048	brytyjskie / British	10 A	✗	IP20	○

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE CONNECTOR	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1014W	5903332580651	antenowe TV/ antenna TV	F	✗	IP20	○
SEU1015W	5903332580668	antenowe SAT/ antenna SAT	F			
SEU1016W	5903332580675	telefoniczne / telephone	RJ11			
SEU1017W	5903332580682	komputerowe / computer	RJ45			
SEU1018W	5903332580699	komputerowo-telefoniczne / computer-telephone	1 x RJ11 / 1 x RJ45			

GNIAZDO 2 x USB
2 x USB SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1028W	5903332584062	2 x USB	2.1 A	✗	IP20	○

RAMKA PLASTIKOWA
PLASTIC FRAME

RAMKA SZKLANA
GLASS FRAME GLASS

RAMKA PLASTIKOWA
PLASTIC FRAME

RAMKA KWADRATOWA
SQUARE FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
SEU1001B	5903332580958	x1	plastik / plastic	●
SEU1002B	5903332580965	x2		
SEU1003B	5903332580972	x3		
SEU1004B	5903332580989	x4		
SEU1005B	5903332580996	x5		
SEU1001GB	5903332581009	x1	szkło / glass	
SEU1002GB	5903332581016	x2		
SEU1003GB	5903332581023	x3		
SEU1004GB	5903332581030	x4		
SEU1005GB	5903332581047	x5		

RAMKA OKRĄGŁA
ROUND FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
SEU5001B	5900672654776	x1	plastik / plastic	●
SEU5002B	5900672654790	x2		
SEU5003B	5900672654813	x3		
SEU5004B	5900672654868	x4		
SEU5005B	5903332585557	x5		

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1006B	5903332580828	pojedynczy / 1-way	10 A	✗	✗	IP20	●
SEU1007B	5903332580835	schodowy / 2-way					
SEU1021B	5903332581306	krzyżowy / intermediate					
SEU1023B	5903332583959	pojedynczy / 1-way			✓		
SEU1024B	5903332583973	schodowy / 2-way					

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	PODŚWIETLENIE ILLUMINATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1008B	5903332580842	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✗	✗	IP20	●
SEU1009B	5903332580859	schodowy / 2-gang 2-way					
SEU1025B	5903332583997	podwójny / 2-gang 1-way			✓		
SEU1026B	5903332584017	schodowy / 2-gang 2-way					

WŁĄCZNIK POTRÓJNY
TRIPLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1010B	5903332580866	potrójny / 3-gang 1-way	10 A	✗	IP20	●

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1020B	5903332580934	dzwonkowy / push	10 A	✗	IP20	●

WŁĄCZNIK ŻALUZJOWY
SHUTTERS SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1030B	5903332588626	żaluzjowy / shutters	10 A	✗	IP20	●

ŚCIEMNIACZ OBROTOWY
ROTATABLE DIMMER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**LED** LED	**HALOGEN** HALOGEN	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
SEU1022B	5903332580941	ściemniacz LED / LED dimmer	5-250 W	5-400 W	✗	IP20	●

GNIAZDO
SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1011B	5903332580873	1 x 2P+T	16 A	✗	IP20	●
SEU1012B	5903332580880	Schuko				

GNIAZDO IP44
IP44 SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1013B	5903332581269	1 x 2P+T	16 A	✓	IP44	○

GNIAZDO Z RAMKĄ
SOCKET WITH FRAME

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1029GB	5903332584086	2 x 2P+T	16 A	szkło / glass	IP20	●
SEU1029B	5903332584079			plastik / plastic		

GNIAZDO BRYTYJSKIE
BRITISH SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1027B	5903332584031	brytyjskie / British	10 A	✗	IP20	●

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE CONNECTOR	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1014B	5903332580897	antenowe TV/ antenna TV	F	✗	IP20	●
SEU1015B	5903332580903	antenowe SAT/ antenna SAT	F			
SEU1017B	5903332580910	komputerowe / computer	RJ45			
SEU1018B	5903332580927	komputerowo-telefoniczne / computer-telephone	1 x RJ11 / 1 x RJ45			

GNIAZDO 2 X USB
2 X USB SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SEU1028B	5903332584055	2 x USB	2.1 A	✗	IP20	●

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA NEXT
NEXT SWITCHES & SOCKETS



Seria NEXT to ukłon w stronę ponadczasowej elegancji i prostoty formy. Kwadratowy kształt oraz klasyczne wykończenie nadają wnętrzom harmonię i porządek. Gniazda i włączniki dostępne są w komplecie z ramkami, co gwarantuje spójny wygląd i wygodny montaż.

The NEXT series is a tribute to timeless elegance and simplicity of form. The square shape and classic finish bring harmony and balance to any interior. Sockets and switches come complete with frames, ensuring a cohesive look and easy installation.

RAMKA PODWÓJNA
2-WAY FRAME



RAMKA POTRÓJNA
3-WAY FRAME

RAMKA POCZWÓRNA
4-WAY FRAME

RAMKA KWADRATOWA
SQUARE FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
NXT1002W	5906881233771	x2	plastik / plastic	○
NXT1003W	5906881233788	x3		
NXT1004W	5906881233795	x4		

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1006W	5906881233672	pojedynczy / 1-way	10 A	✓	✗	IP20	○
NXT1007W	5906881233696	schodowy / 2-way					

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1008W	5906881233689	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✓	✗	IP20	○
NXT1009W	5906881233702	schodowy / 2-gang 2-way					

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1020W	5906881233757	dzwonkowy / push	10 A	✓	✗	IP20	○

GNIAZDO POJEDYNCZE
SINGLE SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1011W	5906881233726	1 x 2P+T	16 A	✓	IP20	○
NXT1012W	5906881233719	Schuko				

GNIAZDO SCHUKO + 2 x USB
SCHUKO + 2 x USB SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1035W	5906881233764	2 x USB (max. 2.1 A)	16 A	✓	IP20	○

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**ZŁĄCZE** CONNECTOR	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1014W	5906881233740	antenowe TV/ antenna TV	IEC	✓	IP20	●
NXT1017W	5906881233733	komputerowe / computer	RJ45			

RAMKA PODWÓJNA
2-WAY FRAME

RAMKA POTRÓJNA
3-WAY FRAME

RAMKA POCZWÓRNA
4-WAY FRAME

RAMKA KWADRATOWA
SQUARE FRAME



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
NXT1002B	5906881233900	x2	plastik / plastic	●
NXT1003B	5906881233917	x3		
NXT1004B	5906881233924	x4		

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1006B	5906881233818	pojedynczy / 1-way	10 A	✓	✗	IP20	●
NXT1007B	5906881233825	schodowy / 2-way					

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1008B	5906881233818	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✓	✗	IP20	●
NXT1009B	5906881233832	schodowy / 2-gang 2-way					

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**PODŚWIETLENIE** ILLUMINATION	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1020B	5906881233887	dzwonkowy / push	10 A	✓	✗	IP20	●

GNIAZDO POJEDYNCZE
SINGLE SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1011B	5906881233856	1 x 2P+T	16 A	✓	IP20	●
NXT1012B	5906881233849	Schuko				

GNIAZDO SCHUKO + 2 x USB
SCHUKO + 2 x USB SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1035B	5906881233894	2 x USB (max. 2.1 A)	16 A	✓	IP20	●

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**ZŁĄCZE** CONNECTOR	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
NXT1014B	5906881233870	antenowe TV/ antenna TV	IEC	✓	IP20	●
NXT1017B	5906881233863	komputerowe / computer	RJ45			

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA LOFT
LOFT SWITCHES & SOCKETS

Seria LOFT to idealne rozwiązanie dla miłośników industrialnych i minimalistycznych wnętrz. Idealnie komponują się z wnętrzami wykończonymi betonem, metalem i naturalnym drewnem. To idealny wybór do nowoczesnych przestrzeni, które łączą funkcjonalność z ponadczasowym stylem.

The LOFT series is the perfect solution for industrial and minimalist interiors. They match perfectly with walls finished with concrete, metal and natural wood. It is the perfect choice for modern spaces that combine functionality with timeless style.

RAMKA MODUŁOWA KOŃCOWA
END MODULAR FRAME

RAMKA MODUŁOWA ŚRODKOWA
MIDDLE MODULAR FRAME

RAMKA PODWÓJNA
DOUBLE FRAME

RAMKA MODUŁOWA
MODULAR FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
LF1001W	5903332588084	x1	plastik / plastic	○
LF1002W	5903332588107	x1		

RAMKA WIELOKROTNA
MULTIPLE FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
LF1202W	5906881210710	x2	plastik / plastic	○

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
LF0011W	5903332587452	pojedynczy / 1-way	10 A	✓	IP20	○
LF0012W	5903332587933	schodowy / 2-way		✓		
LF0023W	5906881207062	krzyżowy / intermediate		✓		

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
LF0021W	5903332587940	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✓	IP20	○
LF0022W	5903332587964	schodowy / 2-gang 2-way		✓		

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0020W	5906881207024	dzwonkowy / push	10 A	✓	○

WŁĄCZNIK ŻALUZJOWY
SHUTTERS SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0030W	5906881207048	żaluzjowy / shutters	10 A	✓	○

GNIAZDO
SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0001W	5903332588008	1 x 2P+T	16 A	✓	○
LF0002W	5903332587988	Schuko		✓	

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE CONNECTOR	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0005W	5903332588060	antenowe TV / antenna TV	IEC	✓	○
LF0003W	5903332588022	telefoniczne / telephone	RJ11	✓	
LF0004W	5903332588046	komputerowe / computer	RJ45	✓	

RAMKA MODUŁOWA KOŃCOWA
END MODULAR FRAME

RAMKA MODUŁOWA ŚRODKOWA
MIDDLE MODULAR FRAME

RAMKA PODWÓJNA
DOUBLE FRAME

RAMKA MODUŁOWA
MODULAR FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
LF1001B	5903332588091	x1	plastik / plastic	●
LF1002B	5903332588114	x1		

RAMKA WIELOKROTNA
MULTIPLE FRAME

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ MODUŁÓW** NO. OF MODULES	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
LF1202B	5906881210703	x2	plastik / plastic	●

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
SINGLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
LF0011B	5903332587902	pojedynczy / 1-way	10 A	✓	IP20	●
LF0012B	5903332587926	schodowy / 2-way		✓		
LF0023B	5906881207079	krzyżowy / intermediate		✓		

WŁĄCZNIK PODWÓJNY
DOUBLE SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
LF0021B	5903332587957	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	✓	IP20	●
LF0022B	5903332587971	schodowy / 2-gang 2-way		✓		

WŁĄCZNIK DZWONKOWY
PUSH SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**KOLOR** COLOR
LF0020B	5906881207031	dzwonkowy / push	10 A	✓	●

WŁĄCZNIK ŻALUZJOWY
SHUTTERS SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**RAMKA** FRAME	**KOLOR** COLOR
LF0030B	5906881207055	żaluzjowy / shutters	10 A	✓	●

GNIAZDO
SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0001B	5903332588015	1 x 2P+T	16 A	✓	●
LF0002B	5903332587995	Schuko		✓	

GNIAZDO MULTIMEDIALNE
MULTIMEDIA SOCKET

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZŁĄCZE CONNECTOR	RAMKA FRAME	KOLOR COLOR
LF0005B	5903332588077	antenowe TV / antenna TV	IEC	✓	
LF0003B	5903332588039	telefoniczne / telephone	RJ11	✓	●
LF0004B	5903332588053	komputerowe / computer	RJ45	✓	

mokosh

WŁĄCZNIKI I GNIAZDA VINTAGE
VINTAGE SWITCHES & SOCKETS

Seria VINTAGE to wyjątkowa kolekcja ceramicznych gniazdek i włączników, które przywołują urok dawnych lat. Stylizowane na klasyczne wzornictwo z pokrętłami, stanowią doskonałe uzupełnienie wnętrz urządzonych w stylu retro, rustykalnym czy industrialnym. Idealny wybór dla tych, którzy cenią elegancję i unikalny styl.

The VINTAGE series is a unique collection of ceramic sockets and switches that evoke the charm of old times. Stylized in a classic design with rotatable knobs, they are a perfect complement to interiors decorated in retro, rustic or industrial style. An ideal choice for those who value elegance and unique style.

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
VIN0910	5906881209509	18 x 23 mm	ceramika / ceramics	○

UCHWYT DO KABLA TRANSPARENTNY
TRANSPARENT CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
VIN0920	5906881209493	18 x 23 mm	plastik / plastics	○

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
VIN0930	5906881209462	20 x 30 mm	ceramika / ceramics	○

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WYMIARY** DIMENSIONS	**MATERIAŁ** MATERIAL	**KOLOR** COLOR
VIN0940	5906881209455	20 x 45 mm	ceramika / ceramics	○

WŁĄCZNIK OBROTOWY
ROTARY SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN1001	5906881209301	natynkowy / surface	schodowy / 2-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	○

WŁĄCZNIK OBROTOWY
ROTARY SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN1101	5906881209394	natynkowy / surface	schodowy / 2-way	10 A	IP20	IP20	○

POKRĘTŁA DO WŁĄCZNIKÓW OBROTOWYCH
ROTARY SWITCHES KNOB

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN1101K	5906881217382	IP20	●

GNIAZDO
SOCKET

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN1002	5906881209332	natynkowy / surface	1 x 2P+T	16 A	ceramika / ceramics	IP20	○
VIN1004	5906881209592		Schuko				

PUSZKA INSTALACYJNA
JUNCTION BOX

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN1003	5906881209363	natynkowy / surface	x4	ceramika / ceramics	○

RAMKA WIELOKROTNA
MULTIPLE FRAME

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ MODUŁÓW NO. OF MODULES	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN5003	5906881209561	x2	ceramika / ceramics	○
VIN5005	5906881210468	x3		

WŁĄCZNIK OBROTOWY
ROTARY SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN5001	5906881209400	podtynkowy / recessed	schodowy / 2-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	○
VIN5006	5906881210352		podwójny / 2-gang 1-way				
VIN5007	5906881210369		krzyżowy / intermediate				
VIN6005	5906881210345		żaluzjowy / shutters				

WŁĄCZNIK KLAWISZOWY
ROCKER SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN6001	5906881209646	podtynkowy / recessed	pojedynczy / 1-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	○
VIN6002	5906881209684		schodowy / 2-way				

WŁĄCZNIK KLAWISZOWY
ROCKER SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN6003	5906881209691	podtynkowy / recessed	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	○

GNIAZDO
SOCKET

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN5002	5906881209530	podtynkowy / recessed	1 x 2P+T	16 A	ceramika / ceramics	IP20	○
VIN5004	5906881209615		Schuko				

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0911	5906881209516	18 x 23 mm	ceramika / ceramics	●

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0931	5906881209479	20 x 30 mm	ceramika / ceramics	●

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0941	5906881209431	20 x 45 mm	ceramika / ceramics	●

WŁĄCZNIK OBROTOWY
ROTARY SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN2001	5906881209318	natynkowy / surface	schodowy / 2-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	●

GNIAZDO
SOCKET

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN2002	5906881209349	natynkowy / surface	1 x 2P+T	16 A	ceramika / ceramics	IP20	●
VIN2004	5906881209608		Schuko				

PUSZKA INSTALACYJNA
JUNCTION BOX

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	ILOŚĆ WEJŚĆ INPUTS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN2003	5906881209370	natynkowy / surface	x4	ceramika / ceramics	●

RAMKA WIELOKROTNA
MULTIPLE FRAME

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ MODUŁÓW NO. OF MODULES	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN5103	5906881209578	x2	ceramika / ceramics	●
VIN5105	5906881210338	x3		

WŁĄCZNIK OBROTOWY
ROTARY SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN5101	5906881209417	podtynkowy / recessed	schodowy / 2-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	●
VIN5106	5906881210376		podwójny / 2-gang 1-way				
VIN5107	5906881210383		krzyżowy / intermediate				
VIN6105	5906881209738		żaluzjowy / shutters				

WŁĄCZNIK KLAWISZOWY
ROCKER SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN6101	5906881209707	podtynkowy / recessed	pojedynczy / 1-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	●
VIN6102	5906881209714		schodowy / 2-way				

WŁĄCZNIK KLAWISZOWY
ROCKER SWITCH

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	RODZAJ TYPE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MATERIAŁ MATERIAL	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
VIN6103	5906881209721	podtynkowy / recessed	podwójny / 2-gang 1-way	10 A	ceramika / ceramics	IP20	●

GNIAZDO
SOCKET

MONTAŻ
MOUNTING

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MONTAŻ** INSTALLATION	**RODZAJ** TYPE	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**MATERIAŁ** MATERIAL	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
VIN5102	5906881209547	podtynkowy / recessed	1 x 2P+T	16 A	ceramika / ceramics	IP20	●
VIN5104	5906881209622		Schuko				

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0912	5906881209523	18 x 23 mm	ceramika / ceramics	●

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0932	5906881209486	20 x 30 mm	ceramika / ceramics	●

UCHWYT DO KABLA CERAMICZNY
CERAMIC CABLE HOLDER

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
VIN0942	5906881209448	20 x 45 mm	ceramika / ceramics	●

DOMOTYKA / DOMOTICS

DOMOTYKA
DOMOTICS

PROGRAMATORY
TIMER SOCKETS

351

CZUJNIKI RUCHU
MOTION SENSORS

357

CZUJNIKI DYMU
SMOKE DETECTORS

363

CZUJNIKI GAZU
GAS DETECTORS

365

CZUJNIKI CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTORS

369

DZWONKI BEZPRZEWODOWE
WIRELESS DOORBELLS

375

GONGI
WIRED DOORBELLS

379

ZASILACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL POWER SUPPLIES

383

ATRAPY KAMER
DUMMY CAMERAS

387

SMART HOME
SMART HOME

389

ODSTRASZACZE OWADÓW
INSECT KILLER LAMPS

391

BATERIE
BATTERIES

397

NAWILŻACZE POWIETRZA
AIR HUMIDIFIERS

411

PROGRAMATORY
TIMER SOCKETS

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

24 h
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT01	5906881174234	24 h	16 A (3500 W)	15 min	✗	✗	✗	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

24 h
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT01G	5906881221136	24 h	16 A (3500 W)	15 min	✗	✗	✗	IP20	●

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT01S	5906881207895	24 h	16 A (3500 W)	15 min	✗	✗	✗	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

24 h
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT12	5906881210833	24 h	16 A (3500 W)	30 min	✗	✗	✗	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

24 h
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT13	5906881210840	24 h	16 A (3500 W)	15 min	✗	✗	✗	IP44	○

PROGRAMATOR CZASOWY ANALOGOWY
MECHANICAL TIMER SOCKET

24 h
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT08	5900672659092	24 h	16 A (3500 W)	15 min	✗	✗	✗	IP44	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY
DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT03	5906881174241	24h/7	16 A (3500 W)	1 min	✓	✗	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY
DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT03S	5906881207901	24h/7	16 A (3500 W)	1 min	✓	✗	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY
DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB MODE

x1
GNIAZDA SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT09N	5906881210826	24h/7	16 A (3600 W)	1 min	✓	✗	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY
DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB
MODE

x1
GNIAZDA
SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT25	5906881221563	24h/7	16 A (3680 W)	1 min	✗	✗	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY
DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB
MODE

x1
GNIAZDA
SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT06	5906881174265	24h/7	16 A (3500 W)	1 min	✓	✗	✓	IP44	○

PROGRAMATOR CZASOWY CYFROWY NA SZYNĘ DIN
DIN RAIL DIGITAL TIMER SOCKET

24 h / 7
TRYB
MODE

x1
GNIAZDA
SOCKETS

IP20
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT20	5906881220962	24h/7	16 A (3600 W)	1 min	✗	✗	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
TIMER SOCKET WITH LIGHT SENSOR

24 h / 7 **TRYB** MODE

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

IP20 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT16	5906881216859	24h/7	16 A (3600 W)	2 h	✗	✓	✗	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
TIMER SOCKET WITH LIGHT SENSOR

24 h / 7 **TRYB** MODE

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

IP44 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	TRYB MODE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MIN. CZAS PROGRAMOWANIA MIN. INTERVAL TIME	FUNKCJA RANDOM RANDOM FUNCTION	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT15	5906881216842	24h/7	16 A (3600 W)	2 h	✗	✗	✗	IP44	●

MIERNIK ZUŻYCIA ENERGII
POWER METER

x1 **GNIAZDA** SOCKETS

IP20 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MOC POWER (W)	NAPIĘCIE VOLTAGE (V)	PRĄD CURRENT (A)	SUMA ZUŻYTEJ ENERGII TOTAL CONSUMED ENERGY (KWH)	KOSZT ZUŻYTEJ ENERGII CONSUMED ENERGY COST (€)	WYŚWIETLACZ DISPLAY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT26	5906881221570	16 A (3680 W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IP20	○

PROGRAMATOR CZASOWY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
TIMER SOCKET WITH LIGHT SENSOR

x3
GNIAZDA
SOCKETS

IP44
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

SELF-LEARNING
SELF-LEARNING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MAX. OBCIĄŻENIE** MAX. LOAD	**ZASIĘG DZIAŁANIA** OPERATING RANGE	**CZĘSTOTLIWOŚĆ** FREQUENCY	**P_{max}**	**FUNKCJA SELF-LEARNING** SELF-LEARNING FUNCTION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**PILOT** REMOTE	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
DT44	5906881220696	16 A (3680 W)	30 m	433.92 MHz	<3mW	✓	AC230V/1x23A	✓	IP44	●

CZUJNIKI RUCHU
MOTION SENSORS

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS001	5906881217870	PIR	5 s - 5 min	5-2000 lux	180° / 12 m	1200 W	natynkowy / surface	IP44	○

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS002	5906881217887	PIR	5 s - 5 min	5-2000 lux	180° / 12 m	1200 W	natynkowy / surface	IP44	●

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS003	5906881217894	PIR	5 s - 5 min	5-2000 lux	360° / 6 m	1200 W	natynkowy / surface	IP20	○

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS004	5906881217900	PIR	5 s - 5 min	5-2000 lux	360° / 8 m	800 W	natynkowy / surface	IP20	○

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS005	5906881217917	PIR	5 s - 8 min	10-2000 lux	100° / 6 m	800 W	podtynkowy / recessed	IP20	○

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

RF
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS006	5906881217924	mikrofalowy / microwave	8 s - 12 min	2-2000 lux	360° / 2-16 m	800 W	natynkowy / surface	IP20	○

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

RF
RODZAJ TYPE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS007	5906881217931	mikrofalowy / microwave	8 s - 12 min	2-2000 lux	360° / 3-16 m	1200 W	natynkowy / surface	IP20	○

CZUJNIK RUCHU E27
E27 MOTION SENSOR

PIR
RODZAJ TYPE

E27
GWINT SCREW

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZAS ŚWIECENIA LIGHT TIME	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	KĄT/ZASIĘG DETEKCJI DETECTION ANGLE/RANGE	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	GWINT SCREW	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
DT31	5906881216750	PIR	10 s - 5 min	3-2000 lux	360° / 6 m	60 W	E27	IP20	○

WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY DIN
DIN TWILIGHT SWITCH

PIR
RODZAJ TYPE

DIN TH35
MONTAŻ MOUNTING

IP20/IP65
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	CZUŁOŚĆ SENSITIVITY	OPÓŹNIENIE DELAY	MAX. OBCIĄŻENIE MAX. LOAD	SONDA ZEWNĘTRZNA OUTDOOR PROBE	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MS201	5900280907851	zmierzchowy / twilight	2-100 lux	1 s	4600 W	✓	DIN TH35	IP20 / IP65	○

CZUJNIKI DYMU
SMOKE DETECTORS

CZUJNIK DYMU
SMOKE DETECTOR

RODZAJ TYPE | **1 x 9 V** **ZASILANIE** POWER | **x 3** **GWARANCJA** WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA WYCZERPANEJ BATERII LOW BATTERY INDICATOR	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
KID-2030-DSR	0047871317691	dym / smoke	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	1 x 9 V	✗	○

CZUJNIK DYMU
SMOKE DETECTOR

RODZAJ TYPE | **1 x 9 V** **ZASILANIE** POWER | **x 2** **GWARANCJA** WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA WYCZERPANEJ BATERII LOW BATTERY INDICATOR	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
DSA002	5350673904842	dym / smoke	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✗	✓	1 x 9 V	✗	○

CZUJNIK DYMU WIFI
WIFI SMOKE DETECTOR

RODZAJ TYPE | **1 x CR123A** **ZASILANIE** POWER | **x 2** **GWARANCJA** WARRANTY | **WiFi · Tuya** **ŁĄCZNOŚĆ** CONNECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA WYCZERPANEJ BATERII LOW BATTERY INDICATOR	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
FIR-ZR153SW-CB	5904507904838	dym / smoke	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	1 x CR123A	WiFi 2.4 GHz Tuya SmartLife	○

CZUJNIKI GAZU
GAS DETECTORS

CZUJNIK GAZÓW WYBUCHOWYCH
EXPLOSIVE GASES DETECTOR

LNG / LPG
RODZAJ TYPE

AC/DC
ZASILANIE POWER

x 3
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
MTG-3000H	5907437062845	gaz ziemny / propan/ butan / LPG natural gas / propane / butane / LPG	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	DC 12 V	✗	○

CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO
NATURAL GAS DETECTOR

LNG
RODZAJ TYPE

AC 230 V~
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
FIR-JT-ZL2010	5904507904791	gaz ziemny natural gas	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	AC 230 V~	✗	○

CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO WIFI
WIFI NATURAL GAS DETECTOR

LNG
RODZAJ TYPE

AC 230 V~
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

WiFi · Tuya
ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST HUSH	ZASILANIE POWER SUPPLY	ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION	KOLOR COLOR
FIR-JT-ZL2010W	5904507904791	gaz ziemny natural gas	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	AC 230 V~	WiFi 2.4 GHz Tuya SmartLife	○

CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO
NATURAL GAS DETECTOR

LNG
RODZAJ TYPE

AC 230 V~
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**SYGNALIZACJA ALARMU** ALARM INDICATION	**SYGNALIZACJA USTERKI** MALFUNCTION INDICATOR	**TEST HUSH**	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**ŁĄCZNOŚĆ** CONNECTION	**KOLOR** COLOR
FIR-JY-ZL2010	5904507904814	LPG	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	AC 230 V~	✗	○

CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO WIFI
WIFI NATURAL GAS DETECTOR

LNG
RODZAJ TYPE

AC 230 V~
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

WiFi · Tuya
ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**SYGNALIZACJA ALARMU** ALARM INDICATION	**SYGNALIZACJA USTERKI** MALFUNCTION INDICATOR	**TEST HUSH**	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**ŁĄCZNOŚĆ** CONNECTION	**KOLOR** COLOR
FIR-JY-ZL2010W	5904507904821	LPG	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	AC 230 V~	WiFi 2.4 GHz Tuya SmartLife	○

CZUJNIKI CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTORS

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

3 x AA
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
DCA001	5350673904804	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	3 x AA	2 lata / 2 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

3 x AA
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
DCA002	5350673904842	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	3 x AA	2 lata / 2 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 3
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-2030-DCR	0047871317615	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	2 x AA	3 lata / 3 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 7
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K5CO	0047871313419	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	2 x AA	7 lat / 7 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 7
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K5DCO	0047871313426	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	2 x AA	7 lat / 7 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 10
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K7CO	0047871313396	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	2 x AA	10 lat / 10 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 10
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K7DCO	0047871313402	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	2 x AA	10 lat / 10 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

Li
ZASILANIE POWER

x 10
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K10LLCO	0047871313433	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	wbudowany akumulator / built-in battery	10 lat / 10 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

Li
ZASILANIE POWER

x 10
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K10LLDCO	0047871313440	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	wbudowany akumulator / built-in battery	10 lat / 10 years	○

CZUJNIK CZADU
CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
FIR-FCO-850SA	5904507904708	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	2 x AA	2 lata / 2 years	○

CZUJNIK CZADU WIFI
WIFI CARBON MONOXIDE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 2
GWARANCJA WARRANTY

WiFi · Tuya
ŁĄCZNOŚĆ CONNECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
FIR-FCO-850SA	5904507904708	tlenek węgla / carbon monoxide	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✓	2 x AA	2 lata / 2 years	○

CZUJNIK CZADU I DYMU
CO AND SMOKE DETECTOR

CO
RODZAJ TYPE

2 x AA
ZASILANIE POWER

x 10
GWARANCJA WARRANTY

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	SYGNALIZACJA ALARMU ALARM INDICATION	SYGNALIZACJA USTERKI MALFUNCTION INDICATOR	TEST RESET	WYŚWIETLACZ DISPLAY	ZASILANIE POWER SUPPLY	GWARANCJA WARRANTY	KOLOR COLOR
KID-K10SCO	0047871319930	tlenek węgla + dym / carbon monoxide + smoke	optyczna / dźwiękowa optical / sound	✓	✓	✗	2 x AA	10 lat / 10 years	○

DZWONKI BEZPRZEWODOWE
WIRELESS DOORBELLS

lumio

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY
BATTERY-FREE WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V | **ZASIĘG** RANGE: 120 m | **DŹWIĘKI** SOUNDS: x36

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
DB001B	5350673903630	kinetyczny / kinetic	AC 230 V	✓	✓	120 m	x36	✓	●

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY
BATTERY-FREE WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V | **ZASIĘG** RANGE: 120 m | **DŹWIĘKI** SOUNDS: x36

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
DB001W	5350673903647	kinetyczny / kinetic	AC 230 V	✓	✓	120 m	x36	✓	○

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY
BATTERY-FREE WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V | **ZASIĘG** RANGE: 120 m | **DŹWIĘKI** SOUNDS: x36

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
DB002B	5350673903654	kinetyczny / kinetic	AC 230 V	✓	✓	120 m	x36	✓	●

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY
BATTERY-FREE WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **AC 230 V** ZASILANIE POWER | **120 m** ZASIĘG RANGE | **x36** DŹWIĘKI SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
DB002W	5350673903661	kinetyczny / kinetic	AC 230 V	✓	✓	120 m	x36	✓	○

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY
BATTERY WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **2 x AA** ZASILANIE POWER | **50 m** ZASIĘG RANGE | **x16** DŹWIĘKI SOUNDS

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
W880L	5350673903999	3 x LR34	2 x AA	✗	✗	50 m	x16	✗	○

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY
BATTERY WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE | **3 x AAA** ZASILANIE POWER | **50 m** ZASIĘG RANGE | **x1** DŹWIĘKI SOUNDS

INDEKS INDEX	EAN EAN	NADAJNIK TRANSMITTER	ODBIORNIK RECEIVER	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ZASIĘG RANGE	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	FUNKCJA SELF-LEARNING SELF-LEARNING FUNCTION	KOLOR COLOR
W881W	5350673902121	3 x AAA	3 x AAA	✗	✗	50 m	x1	✗	○

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY
BATTERY WIRELESS DOORBELL

RODZAJ TYPE

3 x AAA
ZASILANIE POWER

50 m
ZASIĘG RANGE

x16
DŹWIĘKI SOUNDS

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**NADAJNIK** TRANSMITTER	**ODBIORNIK** RECEIVER	**WSKAŹNIK LED** LED INDICATOR	**REGULACJA GŁOŚNOŚCI** VOLUME ADJUSTMENT	**ZASIĘG** RANGE	**ILOŚĆ DŹWIĘKÓW** SOUNDS	**FUNKCJA SELF-LEARNING** SELF-LEARNING FUNCTION	**KOLOR** COLOR
W882W	5350673902152	3 x AA	3 x AAA	✓	✗	50 m	x16	✗	○

GONGI
WIRED DOORBELLS

lumio

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE | **AC 230 V** **ZASILANIE** POWER | **x1** **DŹWIĘKI** SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB101W	5350673903968	AC 230 V	✗	✗	x1	○

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE | **AC 230 V** **ZASILANIE** POWER | **x1** **DŹWIĘKI** SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB103W	5350673903982	AC 230 V	✗	✗	x1	○

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE | **AC 230 V** **ZASILANIE** POWER | **x1** **DŹWIĘKI** SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB102W	5350673903937	AC 230 V	✗	✗	x1	○

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

x1
DŹWIĘKI SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB101B	5350673903951	AC 230 V	✗	✗	x1	●

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

x1
DŹWIĘKI SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB103B	5350673903975	AC 230 V	✗	✗	x1	●

DZWONEK PRZEWODOWY
WIRED DOORBELL

RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

x1
DŹWIĘKI SOUNDS

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ZASILANIE POWER SUPPLY	WSKAŹNIK LED LED INDICATOR	REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOLUME ADJUSTMENT	ILOŚĆ DŹWIĘKÓW SOUNDS	KOLOR COLOR
DB102B	5350673903944	AC 230 V	✗	✗	x1	●

ZASILACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL POWER SUPPLIES

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

300 mA	max. 3.6 W	AC → DC	x6
PRĄD CURRENT	**MOC** POWER	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA10DBL	5906881175156	300 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 3.6 W	x6	●

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

600 mA	max. 7 W	AC → DC	x8
PRĄD CURRENT	**MOC** POWER	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA11DBL	5906881175163	600 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 7 W	x8	●

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

1000 mA	max. 12 W	AC → DC	x8
PRĄD CURRENT	**MOC** POWER	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA12DBL	5906881175149	1000 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 12 W	x8	●

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

1500 mA **PRĄD** CURRENT | max. 18 W **MOC** POWER | AC → DC **NAPIĘCIE** VOLTAGE | x8 **KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA13DBL	5906881220085	1500 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 18 W	x8	●

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

2000 mA **PRĄD** CURRENT | max. 24 W **MOC** POWER | AC → DC **NAPIĘCIE** VOLTAGE | x8 **KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA14DBL	5906881220108	2000 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 24 W	x8	●

ZASILACZ UNIWERSALNY
UNIVERSAL POWER ADAPTER

2500 mA **PRĄD** CURRENT | max. 30 W **MOC** POWER | AC → DC **NAPIĘCIE** VOLTAGE | x8 **KOŃCÓWKI** PLUGS

INDEKS INDEX	EAN EAN	PRĄD CURRENT	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MOC POWER	KOŃCÓWKI PLUGS	KOLOR COLOR
DA15DBL	5906881220092	2500 mA	AC 100-240 V	DC 3-12 V	max. 30 W	x8	●

dpm®
ZASILACZ UNIWERSALNY
DA1CDBL
WE: 100-240V~ 50/60Hz; WY: DC3V (0.6A,1.8W)
DC4.5V (0.6A, 2.7W), DC5V (0.6A, 3W), DC6V (0.6A, 3.6W)
DC7.5V (0.6A, 4.5W), DC9V (0.6A, 5.4W)
DC12V (0.6A, 7.2W)
Wyprod. w Chinach dla DPMSolid Ltd
ul. Harcerska 34, 64-500 Kowanówko
3V
4.5V
5V
6V
7.5V
9V

ATRAPY KAMER
DUMMY CAMERAS

ATRAPA KAMERY MONITORUJĄCEJ
DUMMY CAMERA

MONTAŻ
INSTALLATION

2 x AA
ZASILANIE
POWER

IP44
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	WSKAŹNIK ZASILANIA WORK INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
QM142	5906881218082	sufitowy / ceiling	dioda LED / LED diode	2 x AA	IP44	●

ATRAPA KAMERY MONITORUJĄCEJ
DUMMY CAMERA

MONTAŻ
INSTALLATION

2 x AA
ZASILANIE
POWER

IP44
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MONTAŻ INSTALLATION	WSKAŹNIK ZASILANIA WORK INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
QM143	5906881218099	ścienny / wall	dioda LED / LED diode	2 x AA	IP44	●

SMART HOME
SMART HOME

ZAWÓR DO WODY WIFI
WIFI WATER VALVE

2.4 GHz
POŁĄCZENIE
CONNECTION

USB
ZASILANIE
POWER

IP65
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**POŁĄCZENIE** CONNECTION	**ŚREDNICA MOCOWANIA** PIPE DIAMETER	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
EZW34S	5906881230336	WiFi / Tuya	DN20 (3/4")	DC 5 V	IP65	

ODSTRASZACZE OWADÓW
INSECT KILLER LAMPS

lumio

ŁAPKA NA OWADY
INSECT KILLER RACKET

1500 V
NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE

2 x AA
ZASILANIE POWER

ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE007	5350673903623	1500 V	2 x AA	✓	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

LED
ŚWIATŁO SOURCE

550 V
NAPIĘCIE VOLTAGE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

30 m²
OBSZAR OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE001	5350673902855	LED	1.2 W	550 V	AC 230 V	✗	30 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

LED
ŚWIATŁO SOURCE

1800 V
NAPIĘCIE VOLTAGE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

50 m²
OBSZAR OPERATING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE008	5350673904668	LED	2 x 6 W	1800 V	AC 230 V	✗	50 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

LED	1400 V	AC 230 V	60 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE006	5350673903616	LED	2 x 2 W	1400 V	AC 230 V	✓	60 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

LED	1400 V	AC 230 V	50 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE002	5350673903579	LED	6 W	1400 V	AC 230 V	✓	50 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

LED	1400 V	AC 230 V	70 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE003	5350673903586	LED	10 W	1400 V	AC 230 V	✓	70 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP



UV	1800 V	AC 230 V	60 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE004	5350673903593	UV	16 W	1800 V	AC 230 V	✓	60 m²	IP20	

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

UV	1800 V	AC 230 V	80 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE005	5350673903609	UV	30 W	1800 V	AC 230 V	✓	80 m²	IP20	

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP



LED	1400 V	AC 230 V	60 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE009	5350673904675	LED	2 x 4 W	1400 V	AC 230 V	✓	60 m²	IP20	

LAMPA OWADOBÓJCZA
INSECT KILLER LAMP

UV	1800 V	AC 230 V	80 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING AREA	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE010	5350673904682	UV	30 W	1800 V	AC 230 V	✓	80 m²	IP20	●

LAMPA OWADOBÓJCZA 2 W 1
2-IN-1 INSECT KILLER LAMP

LED	800 V	AC 230 V	80 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE011	5350673904699	LED	800 V	solarne / solar	✓	wbijany + hak scewer + hook	IP44	●



LAMPA OWADOBÓJCZA 2 W 1
2-IN-1 INSECT KILLER LAMP

UV	1800 V	AC 230 V	80 m²
ŚWIATŁO SOURCE	**NAPIĘCIE** VOLTAGE	**ZASILANIE** POWER	**OBSZAR** OPERATING

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	NAPIĘCIE RAŻĄCE GRID VOLTAGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MKE012	5350673904705	LED	800 V	solarne / solar	✓	wbijany / scewer	IP44	●





BATERIE
BATTERIES

TESTER BATERII
BATTERY TESTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	KOLOR COLOR
MW226	5906881175248	AA / AAA / C / D / 9 V / guzikowe (button)	●

ORGANIZER NA BATERIE Z TESTEREM
BATTERY ORGANIZER WITH TESTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	TESTER BATERII BATTERY TESTER	MONTAŻ ŚCIENNY WALL INSTALLATION	KOLOR COLOR
MW098	5906881209950	48 x AA / 24 x AAA / 10 x C / 8 x D / 8 x 9 V	✓	✓	●

KOSZYK NA BATERIE
BATTERY BOX

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	KOLOR COLOR
BMMW2XAA	5906881222935	2 x AA	●

KOSZYK NA BATERIE
BATTERY BOX

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	KOLOR COLOR
BMMW2XAAA	5906881222928	2 x AAA	●

ZATRZASK BATERII
BATTERY CONNECTOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	KOLOR COLOR
BMMW9V	5906881222942	9 V	●

KODAK
XTRALIFE ALKALINE

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-KD-2-LR20	887930952056	XtraLife	R20 (D)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-KC-2-LR14	887930952049	XtraLife	R14 (C)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-K9V-LR9	887930952018	XtraLife	LR9	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-KAA-4-LR6	887930952025	XtraLife	LR6 (AA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-KAA-S4-LR6	887930411775	XtraLife	LR6 (AA)	x4



BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-R6-10	887930429497	XtraLife	LR6 (AA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-KAA-5+5-LR6	887930423457	XtraLife	LR6 (AA)	x10



BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-K3A-4-LR3	887930951998	XtraLife	LR3 (AAA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	EAN EAN	SERIA SERIES	RODZAJ BATERII BATTERY TYPES	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-K3A-S4-LR3	887930411782	XtraLife	LR3 (AAA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-R3-10	887930429503	XtraLife	LR3 (AAA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-XTRL-K3A-5+5-LR3	887930423464	XtraLife	LR3 (AAA)	x10

KODAK
Super Heavy Duty ZINC

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KDHZ-2-R20	887930946383	Super Heavy Duty	R20 (D)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KDHZ-S2-R-20	887930410396	Super Heavy Duty	R20 (D)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KCHZ-2-R14	887930951059	Super Heavy Duty	R14 (C)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KCHZ-S2-R-14	887930410389	Super Heavy Duty	R14 (C)	x2

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-K9VHZ-R9	887930953435	Super Heavy Duty	R9 (6F22)	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-K9VHZ-S1-R9	887930412789	Super Heavy Duty	R9 (6F22)	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KAAHZ-4-R6	887930951042	Super Heavy Duty	LR6 (AA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KAAHZ-S4-R-6	887930411706	Super Heavy Duty	LR6 (AA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-KAAHZ-10-R6	887930951042	Super Heavy Duty	LR6 (AA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SUPER-R6-20F	887930424645	Super Heavy Duty	LR6 (AA)	x20

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-K3AHZ-4-R3	887930953329	Super Heavy Duty	LR3 (AAA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-K3AHZ-S4-R-3	8879304117132	Super Heavy Duty	LR3 (AAA)	x4

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SHD-K3AHZ-10-R3	887930946802	Super Heavy Duty	LR3 (AAA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-SUPER-R3-20F	887930424652	Super Heavy Duty	LR3 (AAA)	x20

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-R6-10F	887930424416	MAX	LR6 (AA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-R3-10F	887930424423	MAX	LR3 (AAA)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-K23-1811A-12V	887930636055	MAX	23A	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-K27A-12V	887930414370	MAX	27A	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-KN-LR1-1.5V	887930396010	MAX	LR1	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-KA76-LR44-1.5V	887930986334	MAX	LR44	x1

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-AG3-LR41-10	887930413991	MAX	LR41 (AG3)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-AG4-LR626-10	887930414004	MAX	LR626 (AG4)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-AG5-LR48-10	887930417562	MAX	LR48 (AG5)	x10

BATERIE ALKALICZNE
ALKALINE BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-AG10-LR1130-10	887930414011	MAX	LR1130 (AG10)	x10

KODAK
MAX LITHIUM

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR1025-2	887930417722	MAX LITHIUM	CR1025	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR1220-2	887930417715	MAX LITHIUM	CR1220	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR1616-2	887930417746	MAX LITHIUM	CR1616	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR1620-2	887930417692	MAX LITHIUM	CR1620	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR1632-2	887930417708	MAX LITHIUM	CR1632	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2016-2	887930417661	MAX LITHIUM	CR2016	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2016-5	887930411553	MAX LITHIUM	CR2016	x5

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2025-2	887930417678	MAX LITHIUM	CR2025	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2025-5	887930411560	MAX LITHIUM	CR2025	x5

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2032-2	887930417685	MAX LITHIUM	CR2032	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2032-5	887930411577	MAX LITHIUM	CR2032	x5

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2430-2	887930417753	MAX LITHIUM	CR2430	x2

BATERIE LITOWE
LITHIUM BATTERIES

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**SERIA** SERIES	**RODZAJ BATERII** BATTERY TYPES	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS
K-MAX-LIT-CR2450-2	887930417760	MAX LITHIUM	CR2450	x2

NAWILŻACZE POWIETRZA
AIR HUMIDIFIERS

NAWILŻACZ POWIETRZA ANTYGRAWITACYJNY
ANTI-GRAVITY AIR HUMIDIFIER

MGIEŁKA FOG | 800 ml ZBIORNIK TANK | DC 5 V ZASILANIE POWER | ZEGAR CLOCK

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MGIEŁKA FOG	ZBIORNIK NA WODĘ WATER TANK	LAMAP LED LED LAMP	ZEGAR CLOCK	AROMATERAPIA AROMATHERAPY	KABEL ZASILAJĄCY POWER CABLE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DFZ001B	5906881220887	✓	800 ml	✓	✓	✗	USB A - USB C	DC 5 V	●
DFZ001W	5906881220870								○

NAWILŻACZ POWIETRZA EFEKT OGNIA
FLAME EFFECT AIR HUMIDIFIER

MGIEŁKA FOG | 150 ml ZBIORNIK TANK | DC 5 V ZASILANIE POWER | AROMATERAPIA AROMATHERAPY

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MGIEŁKA FOG	ZBIORNIK NA WODĘ WATER TANK	LAMAP LED LED LAMP	ZEGAR CLOCK	AROMATERAPIA AROMATHERAPY	KABEL ZASILAJĄCY POWER CABLE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DFZ002B	5906881220894	✓	150 ml	✓	✗	✓	USB A - DC 5 V	DC 5 V	●

OŚWIETLENIE / LIGHTING

OŚWIETLENIE
LIGHTING

LATARKI
FLASHLIGHTS

417

LAMPY ROBOCZE
WORK LIGHTS

435

OPRAWY MEBLOWE
CABINET LIGHTING

439

LAMPKI NOCNE
NIGHT LAMPS

445

OPRAWY WPUSZCZANE
DOWNLIGHTS

449

OPRAWY PUNKTOWE
SPOTLIGHTS

455

REFLEKTORY SUFITOWE
CEILING REFLECTORS

461

SYSTEM SZYNOWY X-LINE
X-LINE RAIL LIGHTING SYSTEM

473

SYSTEM SZYNOWY M-LINE
M-LINE MAGNETIC RAIL LIGHTING SYSTEM

487

PLAFONY
CEILING PANELS

499

LAMPY WISZĄCE
PENDANT LIGHTS

503

KINKIETY
WALL LIGHTS

521

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS

525

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
DECORATIVE LIGHTING

533

OŚWIETLENIE ŁAZIENKOWE
BATHROOM LAMPS

543

OPRAWY SCHODOWE
STAIR LIGHTS

547

PANELE LED
LED PANELS

555

OPRAWY TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR TECHNICAL LIGHTING

557

OPRAWY TECHNICZNE WEWNĘTRZNE
INDOOR TECHNICAL LIGHTING

559

NAŚWIETLACZE
FLOODLIGHTS

561

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR LIGHTING

563

OŚWIETLENIE SOLARNE
SOLAR LAMPS

571

LATARKI
FLASHLIGHTS

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
GY-024C	5906881181591	LED	30 lm	✓	✓	✗	x1	✗	3 x AAA

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0202	5900672656909	COB	200 lm	✓	✓	✗	x1	✗	3 x AAA

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

170 lm
JASNOŚĆ FLUX

4 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0204	5900672656923	COB	170 lm	✗	✗	✓	x1	✓	4 x AAA

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

500 lm
JASNOŚĆ FLUX

4 x AA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0214	5906881211427	COB	500 lm	✓	✗	✓	x1	✓	4 x AA

LAMPA ROBOCZA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE WORKLAMP

500 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0223	5906881221051	COB	500 lm	✓	✗	✓	x1	✗	USB

LAMPA ROBOCZA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE WORKLAMP

350 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0217	5906881215012	COB	350 lm	✓	✓	✗	x3	✗	USB

LAMPA ROBOCZA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE WORKLAMP

450 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0220	5906881217795	COB + XPE	450 lm	✓	✓	✗	x3	✗	USB

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

220 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0205	5900672656930	COB	220 lm	✓	✓	✗	x1	✗	3 x AA

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

110 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0215	5906881220160	COB	110 lm	✓	✓	✗	x1	✗	3 x AAA

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

250 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0216	5906881215005	COB	250 lm	✓	✓	✓	x1	✓	3 x AAA

LAMPA ROBOCZA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE WORKLAMP

130 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0218	5906881215029	COB + XPE	130 lm	✓	✓	✓	x7	✓	USB

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

220 lm
JASNOŚĆ FLUX

2 x AA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0221	5906881217801	COB	220 lm	✓	✗	✗	x3	✓	2 x AA

LAMPA ROBOCZA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE WORKLAMP

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0222	5906881221006	COB	200 lm	✓	✓	✓	x3	✓	USB

LAMPA ROBOCZA BATERYJNA
BATTERY WORKLAMP

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0224	5906881224595	COB	200 lm	✓	✓	✓	x1	✗	3 x AAA

LAMPA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE LAMP

500 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	DODATKOWE FUNKCJE ADDITIONAL FEATURES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0102	5906881217818	COB	500 lm	✓	✓	✓	x4	otwieracz do butelek / bottle opener	USB

LAMPA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE LAMP

225 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	DODATKOWE FUNKCJE ADDITIONAL FEATURES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0103	5906881228906	COB + XPG	225 lm	✓	✓	✓	x5	otwieracz do butelek / bottle opener	USB

LAMPA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE LAMP

740 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	MAGNES MAGNET	HAK HOOK	PODSTAWKA STOŁOWA TABLE STAND	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	DODATKOWE FUNKCJE ADDITIONAL FEATURES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0104	5906881228883	COB	740 lm	✓	✓	✓	x5	otwieracz do butelek, nóż do pasów, śrubokręt, zapalniczka / bottle opener, strap cutter, screwdriver, cigarette lighter	USB

LATARKA Z DŹWIĘKIEM ZWIERZĄTKA
FLASHLIGHT WITH ANIMAL SOUND

5 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x LR1130
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	DŹWIĘK ZWIERZĄTKA ANIMAL SOUND	BRELOCZEK KEY CHAIN	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0105	5906881228937	LED	5 lm	✓	✓	✓	3 x LR1130

LATARKA Z DŹWIĘKIEM ZWIERZĄTKA
FLASHLIGHT WITH ANIMAL SOUND

5 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x LR1130
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	DŹWIĘK ZWIERZĄTKA ANIMAL SOUND	BRELOCZEK KEY CHAIN	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0106	5906881228944	LED	5 lm	✓	✓	✓	3 x LR1130

LATARKA Z DŹWIĘKIEM ZWIERZĄTKA
FLASHLIGHT WITH ANIMAL SOUND

5 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x LR1130
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

FUNKCJE FUNCTION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	DŹWIĘK ZWIERZĄTKA ANIMAL SOUND	BRELOCZEK KEY CHAIN	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0107	5906881228951	LED	5 lm	✓	✓	✓	3 x LR1130

LATARKA ALUMINIOWA
ALUMINIUM FLASHLIGHT

40 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP1705	5906881211236	LED	40 lm	✗	✗	✓	x1	3 x AAA

LATARKA LED
LED FLASHLIGHT

80 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP1706	5906881228913	LED	80 lm	✗	✗	✓	x1	3 x AAA

LATARKA ALUMINIOWA BATERYJNA
BATTERY ALUMINIUM FLASHLIGHT

150 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x C
ZASILANIE POWER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP1707	5906881228920	LED	50 lm	✓	✗	✓	x1	3 x AAA

LATARKA ALUMINIOWA BATERYJNA
BATTERY ALUMINIUM FLASHLIGHT

155 lm
JASNOŚĆ FLUX

4 x AAA
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0402N	5906881218501	LED + COB	155 lm	✗	✓	✗	x4	4 x AAA

LATARKA ALUMINIOWA BATERYJNA
BATTERY ALUMINIUM FLASHLIGHT

240 lm | 2 x AA

JASNOŚĆ FLUX | **ZASILANIE** POWER | **MONTAŻ** INSTALLATION | **ZOOM** ZOOM

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0410	5906881220115	LED	240 lm	✓	✗	✓	x5	2 x AA

LATARKA ALUMINIOWA BATERYJNA
BATTERY ALUMINIUM FLASHLIGHT

240 lm | 3 x AAA

JASNOŚĆ FLUX | **ZASILANIE** POWER | **MONTAŻ** INSTALLATION | **ZOOM** ZOOM

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0411	5906881220122	LED	240 lm	✓	✗	✓	x5	3 x AAA

LATARKA ALUMINIOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE ALUMINIUM FLASHLIGHT

250 lm | USB

JASNOŚĆ FLUX | **ZASILANIE** POWER | **MONTAŻ** INSTALLATION | **ZOOM** ZOOM

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0412	5906881220139	LED	250 lm	✓	✗	✓	x5	USB

LATARKA ALUMINIOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE ALUMINIUM FLASHLIGHT

150 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

ZOOM ZOOM

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0413	5906881220146	COB + XPE	150 lm	✓	✗	✗	x4	USB

LATARKA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE FLASHLIGHT

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0405	5906881214336	LED + COB	200 lm	✗	✗	✓	x3	USB

LATARKA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE FLASHLIGHT

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0406	5906881214343	LED + COB	200 lm	✗	✗	✓	x3	USB

ŁADOWARKA USB SAMOCHODOWA
USB CAR POWER ADAPTER

200 lm
JASNOŚĆ FLUX

DC 12 V
ZASILANIE POWER

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
CLT725	5906881221037	LED + COB	200 lm	✗	✓	✗	x2	DC 12 V

LAMPA LED Z POWERBANKIEM
LED LAMP WITH POWERBANK

180 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

POWERBANK POWERBANK

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	ZOOM ZOOM	MAGNES MAGNET	PASEK NA RĘKĘ HAND STRAP	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0414	5906881220153	LED	180 lm	✗	✗	✗	x1	USB

LAMPA CZOŁOWA BATERYJNA
BATTERY HEADLAMP

70 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

KOLOR LED
LED COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0301	5900672656831	LED	70 lm	○ ●	x4	✗	✗	3 x AAA

LAMPA CZOŁOWA BATERYJNA
BATTERY HEADLAMP

100 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

KOLOR LED LED COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0302	5900672656848	COB	100 lm	○	x4	✗	✗	3 x AAA

LAMPA CZOŁOWA BATERYJNA
BATTERY HEADLAMP

350 lm
JASNOŚĆ FLUX

3 x AAA
ZASILANIE POWER

KOLOR LED LED COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0303	5906881214350	LED + COB	350 lm	○	x5	✗	✗	3 x AAA

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

250 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

KOLOR LED LED COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0304	5906881214367	LED + XPE	250 lm	○	x3	✗	✗	USB

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

300 lm **JASNOŚĆ** FLUX | USB **ZASILANIE** POWER | **KOLOR LED** LED COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0305	5906881217788	COB + XPE	300 lm	○	x4	✗	✗	USB

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

100 lm **JASNOŚĆ** FLUX | USB **ZASILANIE** POWER | **KOLOR LED** LED COLOR

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0306	5906881220177	COB + XPE	100 lm	○	x2	✗	✗	USB

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

130 lm **JASNOŚĆ** FLUX | USB **ZASILANIE** POWER | **KOLOR LED** LED COLOR

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0307	5906881220184	LED + COB	130 lm	○	x4	✗	✗	USB

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

400 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

KOLOR LED LED COLOR

ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0308	5906881221044	COB + XPE	400 lm	○	x5	✓	✗	USB

LAMPA CZOŁOWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE HEADLAMP

220 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

KOLOR LED LED COLOR

ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KOLOR LED LED COLOR	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY TOUCHLESS SWITCH	WSKAŹNIK ZASILANIA BATTERY INDICATOR	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0309	5906881228890	LED + XTE	220 lm	○	x4	✓	✓	USB

ZESTAW LAMP ROWEROWYCH
BICYCLE LAMPS SET

4 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

2 x CR2032
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0501	5900672656886	LED	4 lm	przednia + tylna / front + rear	x1	2 x CR2032

ZESTAW LAMP ROWEROWYCH
BICYCLE LAMPS SET

100 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

3 x AAA
2 x AAA
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0502	5906881209653	LED + COB	100 lm	przednia + tylna / front + rear	x2 / x7	3 x AAA / 2 x AAA

ZESTAW LAMP ROWEROWYCH
BICYCLE LAMPS SET

100 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

3 x AAA
2 x AAA
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0503	5906881209660	LED + COB	100 lm	przednia + tylna / front + rear	x2 / x7	3 x AAA / 2 x AAA

LAMPA ROWEROWA PRZEDNIA
FRONT BICYCLE LAMP

180 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

3 x AAA
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0506	5906881229385	LED	180 lm	przednia / front	x3	3 x AAA

LAMPA ROWEROWA PRZEDNIA
FRONT BICYCLE LAMP

20 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

USB
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
SP0507	5906881229392	LED	400 lm	przednia / front	x4	USB	IPX5

LAMPA ROWEROWA ŁADOWALNA
RECHARGEABLE BICYCLE LAMP

100 lm
JASNOŚĆ FLUX

RODZAJ TYPE

USB
ZASILANIE POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	RODZAJ TYPE	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0504	5906881209677	COB	100 lm	uniwersalna / universal	x5	USB

LAMPKA LED DO CZYTANIA
LED BOOKLIGHT

6 lm
JASNOŚĆ FLUX

2 x CR1220
ZASILANIE POWER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	KLIPS CLIP	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0701	5900672657852	LED	6 lm	✓	2 x CR1220

OPASKA ODBLASKOWA
REFLECTIVE WRIST BAND

INDEKS INDEX	EAN EAN	WYMIARY DIMENSIONS
SP-P02S	5906881201022	34 x 3 cm

OPASKA NA RĘKĘ LED
LED ARMBAND

8lm
JASNOŚĆ
FLUX

2 x CR2032
ZASILANIE
POWER

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	DIMENSIONS WYMIARY	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0109	5906881233368	LED	8 lm	37 x 13 x 210 mm	x2	2 x CR2032

LAMPA KAMPINGOWA ŁADOWALNA
CAMPING RECHARGEABLE LAMP

120lm
JASNOŚĆ
FLUX

USB
ZASILANIE
POWER

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	DIMENSIONS WYMIARY	TRYBY ŚWIECENIA LIGHT MODES	ZASILANIE POWER SUPPLY
SP0108	5906881233351	LED	120 lm	37 x 13 x 210 mm	x3	USB-C

LAMPY ROBOCZE
WORK LIGHTS

LAMPA ROBOCZA
WORKLAMP

300 lm
JASNOŚĆ FLUX

AC 230 V
ZASILANIE POWER

H05VV-F
PRZEWÓD CORD

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	HAK HOOK	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
WLL001	5906881221952	COB	300 lm	6500 K	✓	H05VV-F 2x0.75 mm²	5 m	IP20	AC 230 V

LAMPA ROBOCZA
WORKLAMP

500 lm
JASNOŚĆ FLUX

AC 230 V
ZASILANIE POWER

H05VV-F
PRZEWÓD CORD

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	HAK HOOK	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
WLL002	5906881221020	LED	500 lm	7000 K	✓	H05VV-F 2x0.75 mm²	5 m	IP20	AC 230 V

LAMPA ROBOCZA
WORKLAMP

570 lm
JASNOŚĆ FLUX

AC 230 V
ZASILANIE POWER

H05RN-F
PRZEWÓD CORD

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	HAK HOOK	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
WLL003	5906881221945	LED	670 lm	6500 K	✓	H05RN-F 2x1mm²	5 m	IP54	AC 230 V

LAMPA ROBOCZA
WORKLAMP

188 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

H05VV-F
PRZEWÓD CORD

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	HAK HOOK	RODZAJ PRZEWODU CORD TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
WLL004	5906881221969	COB	188 lm	6500 K	✓	H05VV-F 2x0.75 mm²	1 m	IP20	USB

NAŚWIETLACZ LED Z GNIAZDEM AC
LED FLOODLIGHT WITH AC SOCKET

2700 lm
JASNOŚĆ FLUX

AC 230 V
ZASILANIE POWER

AC 230 V
GNIAZDO SOCKET

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	GNIAZDO AC 230 AC 230 V SOCKET	STATYW TRIPOD	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
FL4030	5906881220399	LED	2700 lm	5000 K	✓	✗	1.6 m	IP54	AC 230 V

NAŚWIETLACZ LED Z GNIAZDEM AC
LED FLOODLIGHT WITH AC SOCKET

4500 lm
JASNOŚĆ FLUX

AC 230 V
ZASILANIE POWER

AC 230 V
GNIAZDO SOCKET

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	GNIAZDO AC 230 AC 230 V SOCKET	STATYW TRIPOD	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY
FL4050	5906881220405	LED	4500 lm	5000 K	✓	✗	1.8 m	IP54	AC 230 V

NAŚWIETLACZ LED ŁADOWALNY
RECHARGEABLE LED FLOODLIGHT

700 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**GNIAZDO AC 230** AC 230 V SOCKET	**STATYW** TRIPOD	**DŁUGOŚĆ PRZEWODU** CABLE LENGTH	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**ZASILANIE** POWER SUPPLY
FL5410	5906881229101	LED	700 lm	6500 K	✗	✗	✗	IP54	USB

NAŚWIETLACZ LED ŁADOWALNY
RECHARGEABLE LED FLOODLIGHT

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

USB
ZASILANIE POWER

IP65
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**GNIAZDO AC 230** AC 230 V SOCKET	**STATYW** TRIPOD	**DŁUGOŚĆ PRZEWODU** CABLE LENGTH	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**ZASILANIE** POWER SUPPLY
FL65-30W	5906881217771	LED	1000 lm	4000 K	✗	✗	✗	IP65	USB

OPRAWY MEBLOWE
CABINET LIGHTING

LAMPKA NA ZAWIAS
CABINET HINGE LAMP

19 lm	4000 K	1 x 23 A
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	ILOŚĆ W OPAKOWANIU QUANTITY IN PACKAGING	KOLOR COLOR
ML001	5906881206621	LED	19 lm	4000 K	mechaniczny / mechanical	zawias szafki / cabinet hinge	1 x 23 A	x1	●
ML002	5906881226056							x2	○

LAMPKA MEBLOWA
FURNITURE LAMP

180 lm	7000 K	3 x AAA
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MAGNES MAGNET	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
ML044	5903332589838	COB	180 lm	7000 K	✓	✗	natynkowy / surface	3 x AAA	○

LAMPKA Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR
LAMP WITH PIR MOTION SENSOR

15 lm	3000 K	3 x AA	PIR
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**CZUJNIK** SENSOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MAGNES MAGNET	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
ML045	5906881214794	LED	15 lm	3000 K	✗	✓	natynkowy / surface	3 x AA	●

LAMPKA SZAFKOWA MAGNETYCZNA
MAGNETIC CABINET LAMP

35 lm	3000 K	2 x AAA	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
ML052	5903332587322	LED	35 lm	3000 K	magnetyczny / magnetic	✗	natynkowy / surface	2 x AAA	○

LAMPKA Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
LAMP WITH MOTION & LIGHT SENSOR

20 lm	3000 K	3 x AAA	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**CZUJNIK** SENSOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASIĘG DETEKCJI /CZAS ŚWIECENIA DETECTION RANGE / LIGHTING TIME	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
ML7000PIR	5906881197066	LED	20 lm	3000 K	✓	✓	5 m / 30 s	3 x AAA	●
ML7000PIR-GD	5903332586752								●

LAMPKA Z PILOTEM
LAMP WITH REMOTE CONTROL

30/60 lm	6500 K	3 x AAA 2 x AAA	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**PILOT** REMOTE

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	PILOT REMOTE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
ML9000B	5906881202753	LED	30/60 lm	6500 K	✗	✗	✓	3 x AAA / 2 x AAA	○

LISTWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
LED STRIP WITH MOTION & LIGHT SENSOR

250 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 3000 K **BARWA** COLOR | AC/DC **ZASILANIE** POWER | **CZUJNIK** SENSOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASIĘG DETEKCJI /CZAS ŚWIECENIA DETECTION RANGE / LIGHTING TIME	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
CDA1	5906881202456	LED	250 lm	3000 K	✓	✓	3.5 m / 30 s-10 min	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LAMPY LED Z WŁĄCZNIKIEM RUCHOWYM
LED LAMPS WITH WAVE SWITCH

85 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR | AC/DC **ZASILANIE** POWER | **CZUJNIK** SENSOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	ŚCIEMNIACZ DIMMER	ZASIĘG DETEKCJI DETECTION RANGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
PL986	5903332587339	LED	85 lm	4000 K	ruchowy / wave	✓	5-10 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LAMPY LED Z WŁĄCZNIKIEM RUCHOWYM
LED LAMPS WITH WAVE SWITCH

85 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR | AC/DC **ZASILANIE** POWER | **CZUJNIK** SENSOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	ŚCIEMNIACZ DIMMER	ZASIĘG DETEKCJI DETECTION RANGE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
PL987	5903332587346	LED	85 lm	4000 K	ruchowy / wave	✓	5-10 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LISTWA LED Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM
LED STRIP WITH TOUCH SENSOR

220 lm	3000 K	AC/DC	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	ŚCIEMNIACZ DIMMER	DŁUGOŚĆ LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
CGA3W	5906881202531	LED	220 lm	3000 K	dotykowy / touch	✓	30 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LISTWA LED Z WŁĄCZNIKIEM DOTYKOWYM
LED STRIP WITH TOUCH SENSOR

350 lm	3000 K	AC/DC	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	ŚCIEMNIACZ DIMMER	DŁUGOŚĆ LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
CGA5W	5906881202609	LED	350 lm	3000 K	dotykowy / touch	✓	50 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LISTWA LED Z WŁĄCZNIKIEM RUCHOWYM
LED STRIP WITH WAVE SENSOR

380 lm	3000 K	AC/DC	
JASNOŚĆ FLUX	**BARWA** COLOR	**ZASILANIE** POWER	**WŁĄCZNIK** SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	ŚCIEMNIACZ DIMMER	DŁUGOŚĆ LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
CGB5W	5906881202777	LED	380 lm	3000 K	ruchowy / wave	✓	30 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LISTWA LED Z WŁĄCZNIKIEM RUCHOWYM
LED STRIP WITH WAVE SENSOR

680 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

AC/DC
ZASILANIE POWER

WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**ŚCIEMNIACZ** DIMMER	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**KOLOR** COLOR
CGB9W	5906881202548	LED	680 lm	3000 K	ruchowy / wave	✓	60 cm	zasilacz AC/DC / AC/DC power adaper	○

LAMPKI NOCNE
NIGHT LAMPS

LAMPKA NOCNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
NIGHT LAMP WITH LIGHT SENSOR

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM244	5903332586332	1 W	○	✗	✓	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
NIGHT LAMP WITH LIGHT SENSOR

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM287	5903332586325	1 W	○	✗	✗	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
NIGHT LAMP WITH LIGHT SENSOR

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM291	5903332586219	1 W	○	✗	✗	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
NIGHT LAMP WITH LIGHT SENSOR

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM352	5900672652345	1 W	○	✗	✓	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
NIGHT LAMP WITH LIGHT SENSOR

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM702	5903332586349	1 W	○	✗	✗	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z WYŁĄCZNIKIEM
NIGHT LAMP WITH SWITCH

KOLOR LED LED COLOR | **CZUJNIK** SENSOR | **ZASILANIE** POWER: AC 230 V | **WŁĄCZNIK** SWITCH: ON/OFF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	KOLOR LED LED COLOR	WŁĄCZNIK SWITCH	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA BEAM ANGLE ADJUSTMENT	CZUJNIK ZMIERZCHU LIGHT SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
QM653	5903332583089	1.8 W	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	✗	✓	AC 230 V	○

LAMPKA NOCNA Z WYŁĄCZNIKIEM
NIGHT LAMP WITH SWITCH

KOLOR LED
LED COLOR

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

AC 230 V
ZASILANIE
POWER

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**MOC** POWER	**KOLOR LED** LED COLOR	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA** BEAM ANGLE ADJUSTMENT	**CZUJNIK ZMIERZCHU** LIGHT SENSOR	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**KOLOR** COLOR
QM001W	5906881181577	0.12 W	○	✓	✗	✗	AC 230 V	○
QM001Y	5906881191729		●					
QM001B	5906881191699		●					
QM001G	5906881191705		●					
QM001R	5906881191712		●					

OPRAWY WPUSZCZANE
DOWNLIGHTS

OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

1 x GU10 | 25° | MONTAŻ INSTALLATION

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA DIAMETER	KOLOR COLOR
DWL003B	5906881232187	GU10	✗	✗	25°	podtynkowy / recessed	Ø 90 mm	●
DWL003W	5906881232170							○

OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

1 x GU10 | 25° | MONTAŻ INSTALLATION

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA DIAMETER	KOLOR COLOR
DWL004B	5906881232200	GU10	✗	✗	25°	podtynkowy / recessed	Ø 90 mm	●
DWL004W	5906881232194							○

OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

3 x GU10 — **OPRAWA** LUMINAIRE

250 lm — **JASNOŚĆ** FLUX

3000 K — **BARWA** KOLOR

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	GNIAZDO SOCKET	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA DIAMETER	KOLOR COLOR
DTL-3XGU10-CB	5906881231821	LED GU10	250 lm	3000 K	3.5 W	✓	podtynkowy / recessed	∅ 90 mm	●
DTL-3XGU10-CG	5906881231838								●
DTL-3XGU10-CW	5906881231814								○



OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

3 x GU10 — **OPRAWA** LUMINAIRE

250 lm — **JASNOŚĆ** FLUX

3000 K — **BARWA** KOLOR

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	GNIAZDO SOCKET	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA DIAMETER	KOLOR COLOR
DTL-3XGU10-SB	5906881231852	LED GU10	250 lm	3000 K	3.5 W	✓	podtynkowy / recessed	∅ 90 mm	●
DTL-3XGU10-SG	5906881231869								●
DTL-3XGU10-SW	5906881231845								○



REFLEKTOR LED REGULOWANY
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT

1600 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ INSTALLATION

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**MOC** POWER	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
STL-XB-20B	5906881210017	LED	1600 lm	4000 K	20 W	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
STL-XB-20W	5906881210024								○

LAMPA LED LINIOWA PODTYNKOWA
RECESSED LED LINEAR LAMP

540 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ INSTALLATION

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**MOC** POWER	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
STLSL-6W-B	5906881213865	LED	540 lm	4000 K	6 W	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
STLSL-6W-W	5906881213872								○

LAMPA LED LINIOWA PODTYNKOWA
RECESSED LED LINEAR LAMP

1080 lm
JASNOŚĆ
FLUX

4000 K
BARWA
COLOR

MONTAŻ
INSTALLATION

IP20
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**MOC** POWER	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
STLSL-12W-B	5906881213889	LED	1080 lm	4000 K	12 W	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
STLSL-12W-W	5906881213896								○

OPRAWY PUNKTOWE
SPOTLIGHTS

OPRAWA RUCHOMA LED
MOVABLE LED LUMINAIRE

2054 lm — **JASNOŚĆ** FLUX
4000 K — **BARWA** COLOR
25° — **REGULACJA** MOVABLE
MONTAŻ MOUNTING

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
STL-DL20W-B	5906881208045	LED	2054 lm	4000 K	20 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	●
STL-DL20W-W	5906881209851								○

OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

1 x GU10 — **OPRAWA** LUMINAIRE
25° — **REGULACJA** MOVABLE
MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL001B	5906881231883	GU10	✗	✗	25°	natynkowy / surface	93 x 93 x 100 mm	●
DWL001W	5906881231876							○

OPRAWA RUCHOMA GU10
MOVABLE GU10 LUMINAIRE

1 x GU10 — **OPRAWA** LUMINAIRE
25° — **REGULACJA** MOVABLE
MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL002B	5906881231906	GU10	✗	✗	25°	natynkowy / surface	93 x 93 x 100 mm	●
DWL002W	5906881231890							○

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL005B	5906881232057	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	55 x 55 x 100 mm	●
DWL005G	5906881232040							●
DWL005W	5906881232064							○

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL006B	5906881232088	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	55 x 55 x 100 mm	●
DWL006G	5906881232071							●
DWL006W	5906881232095							○

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL008B	5906881232156	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	55 x 55 x 100 mm	◐
DWL008W	5906881232163							◑

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL014W	5906881231975	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	58 x 58 x 100 mm	◖

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL009B	5906881231913	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	58 x 58 x 100 mm	●
DWL009W	5906881231920							○

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL015B	5906881231982	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	85 x 85 x 110 mm	●
DWL015W	5906881231999							○

OPRAWA STAŁA GU10
FIXED GU10 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL010B	5906881232026	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	90 x 90 x 95 mm	●
DWL010W	5906881232033							○

OPRAWA STAŁA GU10/AR111
FIXED GU10/AR111 LUMINAIRE

1 x GU10

OPRAWA LUMINAIRE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL016B	5906881232002	GU10	✓	✗	✗	natynkowy / surface	118 x 118 x 114 mm	●
DWL016W	5906881232019							○

OPRAWA RUCHOMA GX53
MOVEABLE GX53 LUMINAIRE

1 x GX53

90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE

REGULACJA MOVABLE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL013W	5906881231951	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	82 x 82 x 80 mm	●
DWL013W	5906881231968							○

OPRAWA STAŁA GX53
FIXED GX53 LUMINAIRE

1 x GX53

OPRAWA LUMINAIRE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL007B	5906881232088	GX53	✓	✗	✗	natynkowy / surface	82 x 82 x 60 mm	●
DWL007G	5906881232149							●
DWL007W	5906881232132							○

OPRAWA STAŁA GX53
FIXED GX53 LUMINAIRE

1 x GX53

OPRAWA LUMINAIRE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL012B	5906881231937	GX53	✓	✗	✗	natynkowy / surface	82 x 82 x 60 mm	●
DWL012W	5906881231944							○

OPRAWA STAŁA GX53
FIXED GX53 LUMINAIRE

1 x GX53

OPRAWA LUMINAIRE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
DWL011B	5906881232101	GX53	✓	✗	✗	natynkowy / surface	85 x 85 x 60 mm	◐
DWL011W	5906881232118							◑

REFLEKTORY SUFITOWE
CEILING REFLECTORS

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
MC0338	5903657322264	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
MC0339	5903657322271	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
MC0340	5903657322288	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT011	5906881232279	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 70 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT012	5906881232286	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 70 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT013	5906881232293	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 70 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT041	5906881232460	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 58 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT042	5906881232477	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 58 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT043	5906881232484	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 58 mm	◖

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT051B	5906881232569	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT051G	5906881232583							●
SPT051W	5906881232576							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT052B	5906881232590	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT052G	5906881232613							●
SPT052W	5906881232606							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT053B	5906881232620	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT053G	5906881232644							●
SPT053W	5906881232637							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT061B	5906881232651	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT061G	5906881232675							●
SPT061W	5906881232668							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT062B	5906881232682	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT062G	5906881232705							●
SPT062W	5906881232699							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT063B	5906881232712	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 55 mm	●
SPT063G	5906881232736							●
SPT063W	5906881232729							○

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 150°/330°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT081	5906881232491	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 54 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 150°/330°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT082	5906881232507	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 54 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 150°/330°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT083	5906881232514	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 54 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT091	5906881232521	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

2 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT092	5906881232538	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

3 x GU10 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT093	5906881232545	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

4 x GU10 **90° / 350°**

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT094	5906881232552	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 55 mm	●

LAMPA PUNKTOWA GU10
GU10 SPOT LUMINAIRE

1 x GU10 **90° / 350°**

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT101B	5906881232446	GU10	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 60 mm	●
SPT101W	5906881232453							○

LAMPA PUNKTOWA GX53
GX53 SPOT LUMINAIRE

1 x GX53 **90° / 350°**

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT071B	5906881232743	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 82 mm	●
SPT071W	5906881232750							○

LAMPA PUNKTOWA GX53
GX53 SPOT LUMINAIRE

2 x GX53 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT072B	5906881232798	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 82 mm	●
SPT072W	5906881232781							○

LAMPA PUNKTOWA GX53
GX53 SPOT LUMINAIRE

1 x GX53 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT031B	5906881232347	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 100 mm	◐
SPT031W	5906881232354							◑

LAMPA PUNKTOWA GX53
GX53 SPOT LUMINAIRE

2 x GX53 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ OPRAWY LUMINAIRE TYPE	GNIAZDO SOCKET	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	ŚREDNICA TUBY TUBE DIMENSIONS	KOLOR COLOR
SPT032B	5906881232361	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	Ø 100 mm	◐
SPT032W	5906881232378							◑

LAMPA PUNKTOWA GX53
GX53 SPOT LUMINAIRE

3 x GX53 | 90° / 350°

OPRAWA LUMINAIRE | **REGULACJA** MOVABLE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ OPRAWY** LUMINAIRE TYPE	**GNIAZDO** SOCKET	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**REGULACJA** MOVABLE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ŚREDNICA TUBY** TUBE DIMENSIONS	**KOLOR** COLOR
SPT033B	5906881232385	GX53	✓	✗	90° / 350°	natynkowy / surface	∅ 100 mm	
SPT033W	5906881232392							

SYSTEM SZYNOWY X-LINE

TRACK LIGHT SYSTEM X-LINE

X-LINE

OŚWIETLENIE SZYNOWE

REFLEKTOR SZYNOWY GU10
GU10 TRACK LAMP

1F
RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-GU10-B	5906881210659	1-fazowe / 1-phase	GU10	✗	✗	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-GU10-G	5906881220627							●
STR-GU10-W	5906881210666							○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F
RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

497 lm
JASNOŚĆ FLUX

4100 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-5W-B	5903332584666	1-fazowe / 1-phase	LED	497 lm	4100 K	5 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-5W-G	5906881225332								●
STR-5W-W	5903332584604								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F
RODZAJ TYPE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

886 lm
JASNOŚĆ FLUX

4100 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-10W-B	5903332584680	1-fazowe / 1-phase	LED	886 lm	4100 K	10 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-10W-G	5906881225349								●
STR-10W-W	5903332584628								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	AC 230 V	1434 lm	4100 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-15W-B	5903332584703	1-fazowe / 1-phase	LED	1434 lm	4100 K	15 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-15W-W	5903332584642								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	AC 230 V	1954 lm	4100 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-20W-B	5903332585670	1-fazowe / 1-phase	LED	1954 lm	4100 K	20 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-20W-W	5903332585694								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	AC 230 V	900 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR2-10W-B	5906881213827	1-fazowe / 1-phase	LED	900 lm	4000 K	10 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR2-10W-W	5906881213834								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F **RODZAJ** TYPE | AC 230 V **ZASILANIE** POWER | 1750 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR2-20W-B	5906881213841	1-fazowe / 1-phase	LED	1750 lm	4000 K	20 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR2-20W-W	5906881213858								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F **RODZAJ** TYPE | AC 230 V **ZASILANIE** POWER | 1500 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF-20W-B	5906881213742	1-fazowe / 1-phase	LED	1500 lm	4000 K	20 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF-20W-W	5906881213759								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F **RODZAJ** TYPE | AC 230 V **ZASILANIE** POWER | 2400 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF-30W-B	5906881213766	1-fazowe / 1-phase	LED	2400 lm	4000 K	30 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF-30W-W	5906881213773								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	AC 230 V	2020 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF3-20W-B	5906881213926	1-fazowe / 1-phase	LED	2020 lm	4000 K	20 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF3-20W-W	5906881213933								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	AC 230 V	3150 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF3-30W-B	5906881213940	1-fazowe / 1-phase	LED	3150 lm	4000 K	30 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF3-30W-W	5906881213957								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	AC 230 V	750 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF2-10W-B	5906881213780	1-fazowe / 1-phase	LED	750 lm	4000 K	10 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF2-10W-W	5906881213797								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

1F	AC 230 V	1350 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF2-15W-B	5906881213803	1-fazowe / 1-phase	LED	1350 lm	4000 K	15 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STF2-15W-W	5906881213810								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

1F	AC 230 V	960-1350 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STP-12W-30B	5903332587278	1-fazowe / 1-phase	LED	960 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STP-12W-30W	5903332587261								○
STP-12W-60B	5903332587285	1-fazowe / 1-phase	LED	1350 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STP-12W-60W	5903332587292								○

ZESTAW OŚWIETLENIA SZYNOWEGO GU10
TRACK GU10 LIGTHING SET

1F	AC 230 V	GU10
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**ŹRÓDŁO** SOURCE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-3XGU10-NB	5906881229569	1-fazowe / 1-phase	GU10	✗	✗	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-3XGU10-NW	5906881214770							○

ZESTAW OŚWIETLENIA SZYNOWEGO GU10
TRACK GU10 LIGTHING SET

1F	AC 230 V	GU10
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**ŹRÓDŁO** SOURCE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-4XGU10-B	5906881220597	1-fazowe / 1-phase	GU10	✗	✗	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-4XGU10-G	5906881220610							●
STR-4XGU10-W	5906881220603							○

ZESTAW OŚWIETLENIA SZYNOWEGO LED
TRACK LED LIGTHING SET

1F	AC 230 V	497 lm	4100 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-3X5B	5906881225264	1-fazowe / 1-phase	LED	497 lm	4100 K	5 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-3X5G	5906881225271								●
STR-3X5W	5906881225257								○

ZESTAW OŚWIETLENIA SZYNOWEGO LED
TRACK LED LIGTHING SET

1F	AC 230 V	497 lm	4100 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-4X5B	5906881214169	1-fazowe / 1-phase	LED	497 lm	4100 K	5 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-4X5W	5906881214176								○
STR-4X5W-B	5906881207710								●
STR-4X5W-W	5906881207703								○

ZESTAW OŚWIETLENIA SZYNOWEGO LED
TRACK LED LIGTHING SET

1F	AC 230 V	1434 lm	4100 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STR-4X15W-B	5906881207734	1-fazowe / 1-phase	LED	1434 lm	4100 K	15 W	szyna / rail	AC 230 V	●
STR-4X15W-W	5906881207727								○

SZYNA OŚWIETLENIOWA NATYNKOWA
SURFACE LIGHTING RAIL

1F | **1 m / 2 m**

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION | **DŁUGOŚĆ** LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STS001B	5903332584765	1-fazowe / 1-phase	1 m	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STS001W	5903332584727					○
STS002B	5903332584789		2 m			●
STS002W	5903332584741					○

ZŁĄCZKA SZYNOWA NATYNKOWA
SURFACE RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STCIB	5903332584802	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STCIW	5903332584826				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA NATYNKOWA
SURFACE RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STLB	5903332584840	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STLW	5903332584864				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA NATYNKOWA
SURFACE RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STTB	5903332584888	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STTW	5903332584901				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA NATYNKOWA
SURFACE RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STXB	5903332584925	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STXW	5903332584949				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA ELASTYCZNA NATYNKOWA
SURFACE RAIL SOFT CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STCSB	5903332585007	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STCSW	5903332585021				○

ZŁĄCZKI KOŃCOWE DO SZYNY NATYNKOWEJ
END SURFACE RAIL CONNECTORS

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STEB	5903332584963	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STEW	5903332584987				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA ZASILAJĄCA NATYNKOWA
SURFACE RAIL POWER CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STRMB	5906881209868	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STRMW	5906881209875				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA ZASILAJĄCA NATYNKOWA
SURFACE RAIL POWER CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STLPB	5906881216811	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STLPW	5906881216828				○

ZŁĄCZKA LAMPOWA DO SZYNY
LAMP RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STAB	5906881216798	1-fazowe / 1-phase	AC 230 V	●
STAW	5906881216804			○

ZESTAW LINKOWY DO MONTAŻU SZYNY
PENDANT WIRES FOR RAILS

1F

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STPB	5903332585045	1-fazowe / 1-phase	AC 230 V	●
STPW	5903332585069			○

KLIPSY MONTAOWE DO SZYNY PODTYNKOWEJ
CLIPS FOR RECESSED RAILS

1F

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
STF-H	5906881228708	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	●

SZYNA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA
RECESSED LIGHTING RAIL

1F

RODZAJ TYPE

MONTAŻ INSTALLATION

1 m / 2 m

DŁUGOŚĆ LENGTH

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**DŁUGOŚĆ** LENGTH	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**KOLOR** COLOR
STF001B	5906881228616	1-fazowe / 1-phase	1 m	podtynkowy / recessed	AC 230 V	●
STF001W	5906881228630					○
STF002B	5906881228623		2 m			●
STF002W	5906881228647					○

ZŁĄCZKA SZYNOWA PODTYNKOWA
RECESSED RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**KOLOR** COLOR
STF-I-B	5906881228654	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	AC 230 V	●
STF-I-W	5906881228715				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA PODTYNKOWA
RECESSED RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**RODZAJ** TYPE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**KOLOR** COLOR
STF-L-B	5906881228661	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	AC 230 V	●
STF-L-W	5906881228715				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA PODTYNKOWA
RECESSED RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF-T-B	5906881228678	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	AC 230 V	●
STF-T-W	5906881228739				○

ZŁĄCZKA SZYNOWA PODTYNKOWA
RECESSED RAIL CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF-X-B	5906881228685	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	AC 230 V	●
STF-X-W	5906881228746				○

ZŁĄCZKI KOŃCOWE DO SZYNY PODTYNKOWEJ
END RECESSED RAIL CONNECTORS

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
STF-E-B	5906881228692	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	AC 230 V	●
STF-E-W	5906881228753				○

SYSTEM SZYNOWY M-LINE

TRACK LIGHT SYSTEM M-LINE

M-LINE

OŚWIETLENIE SZYNOWE

MAGNETYCZNE

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	DC 48 V	400 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-ST-5W-B	5906881213285	1-fazowe / 1-phase	LED	400 lm	4000 K	5 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-ST-5W-W	5906881213292								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	DC 48 V	800 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-ST-10W-B	5906881213308	1-fazowe / 1-phase	LED	800 lm	4000 K	10 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-ST-10W-W	5906881213315								○

REFLEKTOR SZYNOWY LED
LED TRACK LAMP

1F	DC 48 V	1200 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-ST-15W-B	5906881213322	1-fazowe / 1-phase	LED	1200 lm	4000 K	15 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-ST-15W-W	5906881213339								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **480 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPL-6W-B	5906881213025	1-fazowe / 1-phase	LED	480 lm	4000 K	6 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPL-6W-W	5906881213032								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **960 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPL-12W-B	5906881213049	1-fazowe / 1-phase	LED	960 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPL-12W-W	5906881213056								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

G A↑G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **1400 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPL-18W-B	5906881213063	1-fazowe / 1-phase	LED	1400 lm	4000 K	18 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPL-18W-W	5906881213070								○

LAMPA SZYNOWA LED LINIOWA
LINEAR LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	DC 48 V	1900 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPL-24W-B	5906881213087	1-fazowe / 1-phase	LED	1900 lm	4000 K	24 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPL-24W-W	5906881213094								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	DC 48 V	480 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPRL-6W-B	5906881213100	1-fazowe / 1-phase	LED	480 lm	4000 K	6 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPRL-6W-W	5906881213117								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	DC 48 V	960 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPRL-12W-B	5906881213124	1-fazowe / 1-phase	LED	960 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPRL-12W-W	5906881213131								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A1G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **480 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-ZDSP-6W-B	5906881213186	1-fazowe / 1-phase	LED	480 lm	4000 K	6 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-ZDSP-6W-W	5906881213193								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A1G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **960 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-ZDSP-12W-B	5906881213186	1-fazowe / 1-phase	LED	960 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-ZDSP-12W-W	5906881213216								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A1G

1F RODZAJ TYPE | **DC 48 V** ZASILANIE POWER | **480 lm** JASNOŚĆ FLUX | **4000 K** BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SPRL2-6W-B	5906881213148	1-fazowe / 1-phase	LED	480 lm	4000 K	6 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SPRL2-6W-W	5906881213155								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	DC 48 V	480 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-NRS-6W-B	5906881212967	1-fazowe / 1-phase	LED	480 lm	4000 K	6 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-NRS-6W-W	5906881212974								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A↑G

1F	DC 48 V	960 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-NRS-12W-B	5906881212981	1-fazowe / 1-phase	LED	960 lm	4000 K	12 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-NRS-12W-W	5906881212998								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

G A↑G

1F	DC 48 V	1400 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-NRS-18W-B	5906881213001	1-fazowe / 1-phase	LED	1400 lm	4000 K	18 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-NRS-18W-W	5906881213018								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A G

1F	DC 48 V	2400 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-FL-30W-B	5906881213223	1-fazowe / 1-phase	LED	2400 lm	4000 K	30 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-FL-30W-W	5906881213230								○

LAMPA SZYNOWA LED
LED TRACK LAMP

F A G

1F	DC 48 V	800 lm	4000 K
RODZAJ TYPE	**ZASILANIE** POWER	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-SP-10W-B	5906881213261	1-fazowe / 1-phase	LED	800 lm	4000 K	10 W	szyna / rail	DC 48 V	●
MTL-SP-10W-W	5906881213278								○

SZYNA OŚWIETLENIOWA PODTYNKOWA
RECESSED LGHTING RAIL

1F		1 m / 2 m
RODZAJ TYPE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**DŁUGOŚĆ** LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-R-1-B	5906881212790	1-fazowe / 1-phase	1 m	podtynkowy / recessed	●
MTL-R-1-W	5906881212806				○
MTL-R-2-B	5906881212813		2 m		●
MTL-R-2-W	5906881212820				○

ŁĄCZNIK DO SZYN WEWNĘTRZNY
INNER ANGLE CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-R-IL-B	5906881212899	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	●
MTL-R-IL-W	5906881212905			○

ŁĄCZNIK DO SZYN POZIOMY
HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-R-L-B	5906881212875	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	●
MTL-R-L-W	5906881212882			○

ŁĄCZNIK DO SZYN ZEWNĘTRZNY
OUTER ANGLE CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-R-OL-B	5906881212912	1-fazowe / 1-phase	podtynkowy / recessed	●
MTL-R-OL-W	5906881212929			○

SZYNA OŚWIETLENIOWA
LIGHTING RAIL

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION | **DŁUGOŚĆ** LENGTH 1 m / 2 m

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	DŁUGOŚĆ LENGTH	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-S-1-B	5906881212752	1-fazowe / 1-phase	1 m	natynkowy / surface	●
MTL-S-1-W	5906881212769				○
MTL-S-2-B	5906881212776		2 m		●
MTL-S-2-W	5906881212783				○

ŁĄCZNIK DO SZYN POZIOMY
HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-S-HL-B	5906881212837	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	●
MTL-S-HL-W	5906881212844			○

ŁĄCZNIK DO SZYN PIONOWY
VERTICAL ANGLE CONNECTOR

1F

RODZAJ TYPE | **MONTAŻ** INSTALLATION



INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-S-VL-B	5906881212851	1-fazowe / 1-phase	natynkowy / surface	●
MTL-S-VL-W	5906881212868			○

ZŁĄCZKA SZYNOWA ZASILAJĄCA
RAIL POWER CONNECTOR

1F

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-I-B	5906881212936	1-fazowe / 1-phase	DC 48 V	●
MTL-I-W	5906881212943			○

ZŁĄCZKA SZYNOWA ZASILAJĄCA
RAIL POWER CONNECTOR

1F

RODZAJ
TYPE

INDEKS INDEX	EAN EAN	RODZAJ TYPE	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
MTL-P-B	5906881219508	1-fazowe / 1-phase	DC 48 V	●
MTL-P-W	5906881219515			○

ZASILACZ DO SZYN
RAIL POWER ADAPTER

1F | **100/200 W** | **1 m / 2 m**

RODZAJ
TYPE

MOC
POWER

DŁUGOŚĆ
LENGTH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MONTAŻ INSTALLATION	KOLOR COLOR
MTL-DR-100W	5906881213346	100 W	AC 230 V	DC 48 V	szyna / rail	●
MTL-DR-100W-W	5906881219485					○
MTL-DR-200W	5906881213353	200 W				●
MTL-DR-200W-W	5906881219492					○

ZASILACZ DO SZYN
RAIL POWER ADAPTER

1F

RODZAJ
TYPE

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE INPUT VOLTAGE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE OUTPUT VOLTAGE	MONTAŻ INSTALLATION
MTL-DR2-200W	5906881219744	200 W	AC 230 V	DC 48 V	podtynkowy / recessed

ZESTAW LINKOWY DO MONTAŻU SZYNY
PENDANT WIRES FOR RAILS

1F

RODZAJ
TYPE

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN
MTL-S-PD-B	5906881212950

PLAFONY
CEILING PANELS

PLAFON LED 2 W 1
2 IN 1 CEILING LUMINAIRE

1900 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K - 4000 K - 6500 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
CL9-C-18W-W	5906881220412	LED	1900 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	18 W	natynkowy + podtynkowy / surface + recessed	AC 230 V	IP54	○
CL9-C-18W-B	5906881220429								●

PLAFON LED 2 W 1
2 IN 1 CEILING LUMINAIRE

1900 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K - 4000 K - 6500 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
CL9-S-18W-W	5906881220436	LED	1900 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	18 W	natynkowy + podtynkowy / surface + recessed	AC 230 V	IP54	○
CL9-S-18W-B	5906881220443								●

PLAFON LED NATYNKOWY
LED SURFACE LUMINAIRE

1120 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
CL10-C-18W	5906881219232	LED	1120 lm	4000 K	18 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP44	●

PLAFON LED NATYNKOWY
LED SURFACE LUMINAIRE

1680 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
CL7-C-24W	5900672651881	LED	1680 lm	4000 K	24 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP44	○

LAMPY WISZĄCE
PENDANT LIGHTS

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE

MONTAŻ / MOUNTING

IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0028	5906881231364	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 19 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE

MONTAŻ / MOUNTING

IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0096	5906881231319	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 22 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE

MONTAŻ / MOUNTING

IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0027	5906881231302	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 23 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE

MONTAŻ / MOUNTING

IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0087	5906881231258	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 27 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0021	5906881231722	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 32 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0022	5906881231715	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 32 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0098	5906881231326	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 30 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0121	5906881230831	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 30 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0026	5906881231333	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 36 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0093	5906881231265	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 40 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0107	5906881231449	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 40 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0115	5906881231241	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 40 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0095	5906881231234	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 40 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0100	5906881231371	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 25 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0099	5906881231388	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 37 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0118	5906881231401	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0119	5906881231425	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0104	5906881231395	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0113	5906881231418	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-4746	5906881231029	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	max. 100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-2483	5906881231050	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	max. 100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-2495	5906881231036	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	max. 100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-4195	5906881231678	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	max. 100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0110	5906881231203	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 17 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0116	5906881231227	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 17 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0102	5906881231197	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 17 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0085	5906881231210	E27 max. 60 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 17 cm	IP20	AC 230 V~	○

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-2493	5906881230954	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 14 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-2492	5906881230961	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 14 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-3775	5906881231654	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 14 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

5 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-3963	5906881230985	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 14 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-2494	5906881230947	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 14 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-4200	5906881231661	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	130 cm	E27	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

6 x E27 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-3964	5906881231012	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	130 cm	E27	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

6 x E27 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-6055	5906881231005	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	150 cm	E27	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

1 x E27 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0023	5906881231685	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 18 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0024	5906881231692	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 18 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

3 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0025	5906881231708	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 18 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

6 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0029	5906881230916	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP



6 x E27 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-0030	5906881230909	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

8 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0031	5906881230930	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

8 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0032	5906881230923	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

6 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0033	5906881230893	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	✗	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA E27
E27 PENDANT LAMP

6 x E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0034	5906881230886	E27 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	✗	ø 12 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

1 x GU10 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-3762	5906881231067	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

3 x GU10 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0152	5906881231081	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

4 x GU10 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-1256	5906881231104	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

1 x GU10 — ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | IP20 — WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0139	5906881231074	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	◑

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

3 x GU10 | IP20

ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0152	5906881231098	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

4 x GU10 | IP20

ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-1269	5906881231111	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GU10
GU10 PENDANT LAMP

1 x GU10 | IP20

ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-0469	5906881231432	GU10 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 5.4 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

1 x G9 | IP20

ŹRÓDŁO SOURCE | MONTAŻ MOUNTING | WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-1279	5906881231128	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

3 x G9 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-1285	5906881231142	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

4 x G9 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-1289	5906881231159	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

5 x G9 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-1302	5906881231166	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

7 x G9 — ŹRÓDŁO / SOURCE
MONTAŻ / MOUNTING
IP20 — WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS / INDEX	EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU / CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU / CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA / SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
SL-1364	5906881231173	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	●

LAMPA WISZĄCA G9
G9 PENDANT LAMP

1 x G9
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-1284	5906881231135	G9 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 2.5 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GX53
GX53 PENDANT LAMP

1 x GX53
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-IK257B	5906881230848	GX53 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 10 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GX53
GX53 PENDANT LAMP

3 x GX53
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-IK259B	5906881230862	GX53 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 10 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GX53
GX53 PENDANT LAMP

1 x GX53
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-IK257W	5906881230855	GX53 max. 35 W	3 x 0.5 mm²	100 cm	ø 10 cm	IP20	AC 230 V~	

LAMPA WISZĄCA GX53
GX53 PENDANT LAMP

3 x GX53
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	RODZAJ PRZEWODU CABLE TYPE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-IK259W	5906881230879	GX53 max. 35 W	3 x 0.5 mm^2	100 cm	ø 10 cm	IP20	AC 230 V~	◗

LAMPA WISZĄCA LED
LED PENDANT LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

1600 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY KLOSZA SHADE DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
SL-2660	5906881231180	36 W	1600 lm	4000 K	ø 35 cm	IP20	AC 230 V	●

KINKIETY
WALL LIGHTS

KINKIET LED
WALL LED LAMP

LED
ŹRÓDŁO
SOURCE

320/420 lm
JASNOŚĆ
FLUX

4000 K
BARWA
KOLOR

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	ZASILANIE POWER SUPPLY	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
R4T-4W-B	5906881220511	LED	320 lm	4000 K	AC 230 V	naścienny / wall	62 x 62 x 75 mm	IP20	●
R4T-4W-W	5906881220504		420 lm						○

KINKIET GU10 + 2 x USB
GU10 LUMINAIRE + 2 x USB

1 x GU10
RAMKA
FRAME

MONTAŻ
INSTALLATION

USB-A/C
ŁADOWARKA
CHARGER

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ŁADOWARKA USB USB CHARGER	KOLOR COLOR
SPT015	5906881232323	GU10	max. 35 W	90° / 350°	naścienny / wall	70 x 70 x 115 mm	IP20	USB-A / USB-C max. 2 A	◐

KINKIET GU10 + 2 x USB
GU10 LUMINAIRE + 2 x USB

1 x GU10
RAMKA
FRAME

MONTAŻ
INSTALLATION

USB-A/C
ŁADOWARKA
CHARGER

ON/OFF
WŁĄCZNIK
SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ŁADOWARKA USB USB CHARGER	KOLOR COLOR
SPT025	5906881232330	GU10	max. 35 W	90° / 350°	naścienny / wall	70 x 70 x 115 mm	IP20	USB-A / USB-C max. 2 A	◐

KINKIET GU10
GU10 LUMINAIRE

1 x GU10
RAMKA FRAME
MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ILOŚĆ QUANTITY	KOLOR COLOR
SPT115B	5906881232422	GU10	max. 35 W	✗	naścienny / wall	55 x 55 x 160 mm	IP20	x1	●
SPT115W	5906881232439								○

KINKIET GX53 + 2 x USB
GX53 LUMINAIRE + 2 x USB

1 x GX53
RAMKA FRAME
MONTAŻ INSTALLATION
USB-A/C
ŁADOWARKA CHARGER
ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ŁADOWARKA USB USB CHARGER	KOLOR COLOR
SPT035B	5906881232408	GX53	max. 12 W	90° / 350°	naścienny / wall	100 x 100 x 66 mm	IP20	USB-A / USB-C max. 2 A	◐

KINKIET GX53 + 2 x USB
GX53 LUMINAIRE + 2 x USB

1 x GX53
RAMKA FRAME
MONTAŻ INSTALLATION
USB-A/C
ŁADOWARKA CHARGER
ON/OFF
WŁĄCZNIK SWITCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	REGULACJA MOVABLE	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	ŁADOWARKA USB USB CHARGER	KOLOR COLOR
SPT035W	5906881232415	GX53	max. 12 W	90° / 350°	naścienny / wall	100 x 100 x 66 mm	IP20	USB-A / USB-C max. 2 A	◗

KINKIET GX53
GX53 LUMINAIRE

1 x GX53

RAMKA
FRAME

MONTAŻ
INSTALLATION

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**MOC** POWER	**REGULACJA** MOVABLE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**WYMIARY** DIMENSIONS	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**ILOŚĆ** QUANTITY	**KOLOR** COLOR
SPT075B	5906881232774	GX53	max. 12 W	✗	naścienny / wall	82 x 82 x 60 mm	IP20	x1	●
SPT075W	5906881232767								○

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL001B	5906881219928	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL001BL	5906881232811								●
DTL001GR	5906881232804								●
DTL001P	5906881232828								●
DTL001W	5906881219935								○

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL003B	5906881232873	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL003GR	5906881232897								●
DTL003W	5906881232880								○

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL007B	5906881233207	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL007W	5906881233214								○

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27

ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL002B	5906881219942	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL002BL	5906881232859								●
DTL002CH	5906881232842								●
DTL002GR	5906881232835								●
DTL002P	5906881232866								●
DTL002W	5906881229545								○

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27

ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL005B	5906881232903	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL005W	5906881232910								○

LAMPKA BIURKOWA E27
E27 DESK LAMP

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
DTL006B	5906881232927	E27	✗	✗	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
DTL006W	5906881232934								○

LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

320 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
R1T-4W-B	5906881214534	LED	320 lm	4000 K	✓	klips / clip	AC 230 V	150 cm	●

LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

420 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
R1T-4W-W	5906881214534	LED	420 lm	4000 K	✓	klips / clip	AC 230 V	150 cm	○

LAMPKA LED Z KLIPSEM
LED LAMP WITH CLIP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

320-420 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
R3T-4W-B	5906881220498	LED	320 lm	4000 K	✓	klips / clip	AC 230 V	150 cm	●
R3T-4W-W	5906881220481		420 lm						○

LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

320-420 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WŁĄCZNIK SWITCH	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	KOLOR COLOR
R2T-4W-B	5906881220474	LED	320 lm	4000 K	✓	podstawka stołowa / table stand	AC 230 V	150 cm	●
R2T-4W-W	5906881220467		420 lm						○

LAMPKA BIURKOWA LED Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ
LED DESK LAMP WITH WIRELESS CHARGER

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

400 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000-6000K
BARWA COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	ŁADOWARKA CHARGER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTL037B	5906881230718	LED	400 lm	3000-6400 K	✓	indukcyjna + USB / wireless + USB	podstawka stołowa / table stand	USB	●

LAMPKA LED Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ
LED LAMP WITH WIRELESS CHARGER

LED		142 lm	6000K
ŹRÓDŁO SOURCE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	ŁADOWARKA CHARGER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTLL50B	5906881232941	LED	142 lm	6000 K	✓	indukcyjna + USB / wireless + USB	podstawka stołowa / table stand	USB	●
DTLL50W	5906881232958								○

LAMPKA BIURKOWA LED Z WENTYLATOREM
LED DESK LAMP WITH FAN

LED		200 lm	3000-6000K
ŹRÓDŁO SOURCE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DL8875	5904703016762	LED	200 lm	3000-6000 K	✓	podstawka stołowa / table stand	USB	●

LAMPKA BIURKOWA LED Z LUPĄ
LED DESK LAMP WITH MAGNIFYING GLASS

LED		150 lm	3000-6400K
ŹRÓDŁO SOURCE	**MONTAŻ** INSTALLATION	**JASNOŚĆ** FLUX	**BARWA** COLOR

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTL038B	5905155311665	LED	150 lm	3000-6400 K	✓	klips / clip	USB	●
DTL038W	5905155311672							○

LAMPKA BIURKOWA LED USB
LED USB DESK LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

150 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000-6400K
BARWA COLOR

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTLL45M	5906881229453	LED	150 lm	3000-6400 K	✓	klips / clip	USB	●
DTLL45W	5906881229446							○

LAMPKA BIURKOWA LED USB
LED USB DESK LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

150 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000-6400K
BARWA COLOR

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	REGULACJA JASNOŚCI DIMMER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTLL42M	5906881229460	LED	150 lm	3000-6400 K	✓	podstawka stołowa / table stand	USB	●
DTLL42W	5906881229477							○

GŁOŚNIK BLUETOOTH Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ
BLUETOOTH SPEAKER WITH WIRELESS CHARGER

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

150 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000-6400K
BARWA COLOR

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	GŁOŚNIK SPEAKER	ODTWARZANIE MUZYKI MUSIC SOURCE	ŁADOWARKA CHARGER	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
DTL301B	5906881230756	LED RGB	5 W Bluetooth 5.2	Bluetooth / AUX / TF	indukcyjna + USB / wireless + USB 15 W	USB	●
DTL301W	5906881230763						○



OŚWIETLENIE DEKORACYJNE
DECORATIVE LAMPS

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO001	5906881229262	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	30 x 21 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO002	5906881229729	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	15 x 28.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO003	5906881229279	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	20 x 20 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE
MONTAŻ INSTALLATION
IP20
ZASILANIE POWER
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO004	5906881229262	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	45 x 22 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE
MONTAŻ INSTALLATION
IP20
ZASILANIE POWER
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO005	5906881229729	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	41 x 27.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE
MONTAŻ INSTALLATION
IP20
ZASILANIE POWER
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO006	5906881229279	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	42.5 x 13.7 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO008	5906881229736	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	29 x 23 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO014	5906881229323	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	38 x 28.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO016	5906881229330	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	25 x 22 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO018	5906881229354	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	19 x 22.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO019	5906881229361	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	22.5 x 19.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO020	5906881229378	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	34 x 12.5 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO021	5906881233573	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	30 x 29 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO022	5906881233580	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	22.5 x 28 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO023	5906881233597	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	40.5 x 40 cm

NEON LED
LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO024	5906881233603	LED	✓	80 + 88 cm	3 x AA / USB	IP20	40.5 x 24.5 cm

NEON LED STOŁOWY
DESKTOP LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO101	5906881234716	LED	✗	200 cm	USB-A	IP20	20 x 9.7 x 8 cm

NEON LED STOŁOWY
DESKTOP LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO102	5906881234723	LED	✗	200 cm	USB-A	IP20	11.5 x 21 x 8 cm

NEON LED STOŁOWY
DESKTOP LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO103	5906881234730	LED	✗	200 cm	USB-A	IP20	15.5 x 21.5 x 8 cm

NEON LED STOŁOWY
DESKTOP LED NEON LAMP

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

MONTAŻ INSTALLATION

ZASILANIE POWER

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	WŁĄCZNIK SWITCH	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS
NEO104	5906881234747	LED	✗	200 cm	USB-A	IP20	20 x 25.5 x 4.5 cm

GIRLANDA LED
LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

2.3 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WŁĄCZNIK SWITCH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
LSW001	5906881229170	20 x LED	3000 K	2.3 m	✓	2 x AAA	IP20

GIRLANDA LED
LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

2.3 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WŁĄCZNIK SWITCH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF
LSW002	5906881229187	20 x LED	3000 K	2.3 m	✓	2 x AAA	IP20

GIRLANDA LED
LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

2.3 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	DŁUGOŚĆ PRZEWODU CABLE LENGTH	WŁĄCZ-NIK SWITCH	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOOD-PORNOŚĆ WATERPROOF
LSW003	5906881229194	20 x LED	3000 K	2.3 m	✓	2 x AAA	IP20

GIRLANDA LED
LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

2.3 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**DŁUGOŚĆ PRZEWODU** CABLE LENGTH	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF
LSW004	5906881229200	20 x LED	3000 K	2.3 m	✓	2 x AAA	IP20

GIRLANDA LED COTTON BALLS
COTTON BALLS LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

1.5 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**DŁUGOŚĆ PRZEWODU** CABLE LENGTH	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF
GR0201	5906881219522	12 x LED	3000 K	1.5 m	✓	2 x AA	IP20

GIRLANDA LED COTTON BALLS
COTTON BALLS LED STRING LIGHTS

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

3000 K
BARWA COLOR

1.5 m
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**DŁUGOŚĆ PRZEWODU** CABLE LENGTH	**WŁĄCZNIK** SWITCH	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF
GR0202	5906881219539	12 x LED	3000 K	1.5 m	✓	2 x AA	IP20

LAMPY ŁAZIENKOWE
BATHROOM LIGHTS

LAMPA ŁAZIENKOWA
LED BATHROOM LAMP

F

2400 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

60 cm
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MIL8B60-24W	5906881206935	24 W	2400 lm	4000 K	60 x 9 x 3 cm	AC 230 V	IP44	●
MIL8W60-24W	5906881206942	24 W	2400 lm	4000 K	60 x 9 x 3 cm	AC 230 V	IP44	○

LAMPA ŁAZIENKOWA
LED BATHROOM LAMP

E

1200 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

60 cm
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MIL7E60-15W	5906881206966	15 W	1200 lm	4000 K	60 x 5,2 x 6,9 cm	AC 230 V	IP44	○

LAMPA ŁAZIENKOWA
LED BATHROOM LAMP

1100 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

50 cm
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MIR-4168	5906881231791	10 W	1100 lm	4000 K	50 x 5 x 5 cm	AC 230 V	IP44	○
MIR-5794	5906881231807	10 W	1100 lm	4000 K	50 x 5 x 5 cm	AC 230 V	IP44	●

LAMPA ŁAZIENKOWA
LED BATHROOM LAMP

1800 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

60 cm
DŁUGOŚĆ LENGTH

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
MIL7A60-20W	5906881206959	20 W	1800 lm	4000 K	60 x 5,5 x 6,5 cm	AC 230 V	IP44	●

OPRAWY SCHODOWE
STAIR LIGHTS

OPRAWA SCHODOWA LED
LED STAIRCASE LAMP

40 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
YCB177B	5906881206720	LED	40 lm	4000 K	✗	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
YCB177S	5906881206683								●
YCB177W	5906881210857								○

OPRAWA SCHODOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED STAIRCASE LAMP WITH MOTION SENSOR

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

MONTAŻ INSTALLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
YCB177B-PIR	5906881206713	LED	30 lm	4000 K	✓	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
YCB177S-PIR	5906881206676								●
YCB177W-PIR	5906881210864								○

OPRAWA SCHODOWA LED
LED STAIRCASE LAMP

40 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ INSTALLATION

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
YCB178B	5906881210031	LED	40 lm	4000 K	✗	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
YCB178S	5906881206706								●
YCB178W	5906881210871								○

OPRAWA SCHODOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED STAIRCASE LAMP WITH MOTION SENSOR

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ INSTALLATION

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
YCB178B-PIR	5906881210048	LED	30 lm	4000 K	✓	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	●
YCB178S-PIR	5906881206690								●
YCB178W-PIR	5906881210888								○

PANELE LED
LED PANELS

PLAFON LED 2 W 1
2 IN 1 CEILING LUMINAIRE

2700 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PL12030	5906881210321	LED	2700 lm	4000 K	27 W	natynkowy + podtynkowy / surface + recessed	AC 230 V	IP20	○

PLAFON LED 2 W 1
2 IN 1 CEILING LUMINAIRE

4000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
PL1020	5903332587421	LED	4000 lm	4000 K	40 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	○

PLAFON LED 2 W 1
2 IN 1 CEILING LUMINAIRE

2700 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
RC007B		LED	2700 lm	4000 K	27 W	natynkowy + podtynkowy / surface + recessed	AC 230 V	IP20	○

OPRAWA RASTROWA LED
RASTER LED LUMINAIRE

G13 GWINT / SCREW

LED T8 JASNOŚĆ / FLUX

MONTAŻ / INSTALLATION

IP20 WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	GWINT SCREW	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
GW-0051	5905255670334	LED T8 (brak / not included)	G13	max. 2 x 36 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	1220 x 300 x 75 mm	

OPRAWA RASTROWA LED
RASTER LED LUMINAIRE

G13 GWINT / SCREW

LED T8 JASNOŚĆ / FLUX

MONTAŻ / INSTALLATION

IP20 WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	GWINT SCREW	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
GW-0052	5905255670341	LED T8 (brak / not included)	G13	max. 4 x 18 W	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	595 x 613 x 75 mm	

OPRAWA RASTROWA LED
RASTER LED LUMINAIRE

G13 GWINT / SCREW

LED T8 JASNOŚĆ / FLUX

MONTAŻ / INSTALLATION

IP20 WODOODPORNOŚĆ / WATERPROOF



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	GWINT SCREW	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
GW-0053	5905255670358	LED T8 (brak / not included)	G13	max. 4 x 18 W	podtynkowy / recessed	AC 230 V	IP20	595 x 595 x 75 mm	

OPRAWY TECHNICZNE WEWNĘTRZNE
INDOOR TECHNICAL LIGHTING

LAMPA LED SLIM NATYNKOWA
LED SLIM CEILING LAMP

F A↑G

3000 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
ON0606	5903002033647	LED	36 W	3000 lm	6500 K	120 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	○
ON0605	5903002033630	LED	36 W	3000 lm	4000 K	120 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	○

LAMPA LED SLIM NATYNKOWA
LED SLIM CEILING LAMP

F A↑G

1500 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000-6000 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	WYMIARY DIMENSIONS	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
ON8466	5904703007883	LED	18 W	1500 lm	4000 K	60 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	○
ON8546	5904703011330	LED	18 W	1500 lm	6500 K	60 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	○

LAMPA LED SLIM NATYNKOWA
LED SLIM CEILING LAMP

3000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000-6500 K
BARWA COLOR

MONTAŻ MOUNTING

IP20
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** LIGHT SOURCE	**MOC** POWER	**STRUMIEŃ ŚWIETLNY** FLUX	**BARWA ŚWIATŁA** COLOR TEMPERATURE	**WYMIARY** DIMENSIONS	**MONTAŻ** INSTALLATION	**ZASILANIE** POWER SUPPLY	**WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF	**KOLOR** COLOR
ON7861	5904703001607	LED	36 W	3000 lm	4000 K	120 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	●
ON7862	5904703001591	LED	36 W	3000 lm	6500 K	120 x 7.5 x 2.3 cm	natynkowy / surface	AC 230 V	IP20	●

OPRAWY TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR TECHNICAL LIGHTING

OPRAWA KANAŁOWA E27
E27 CHANNEL LUMINAIRE

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
OPR054B	5906881232989	E27	max. 40 W	natynkowy / surface	180 x 110 x 125 mm	PC, szkło, metal / PC, glass, metal	AC 230 V	IP44	●

OPRAWA KANAŁOWA E27
E27 CHANNEL LUMINAIRE

E27
ŹRÓDŁO SOURCE

AC 230 V
ZASILANIE POWER

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	MOC POWER	MONTAŻ INSTALLATION	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
OPR055B	5906881233016	E27	max. 40 W	natynkowy / surface	180 x 110 x 125 mm	PC, szkło / PC, glass	AC 230 V	IP44	●
OPR055G	5906881233009								●
OPR055W	5906881232996								○

NAŚWIETLACZE
FLOODLIGHTS

NAŚWIETLACZ LED NA STATYWIE
LED TRIPOD FLOODLIGHT

7000 lm
JASNOŚĆ
FLUX

4000 K
BARWA
COLOR

IP65
WODOODPORNOŚĆ
WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	GŁOŚNIK BLUETOOTH BLUETOOTH SPEAKER	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
ST2X50	5906881230725	LED	7000 lm	4000 K	100 W	✗	AC 230 V	IP65	●

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR LIGHTING

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

500 lm **3000 K** **IP54**

JASNOŚĆ FLUX | **BARWA** COLOR | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD223	5906881230374	LED	500 lm	3000 K	8 W	✗	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

700 lm **3000 K** **IP54**

JASNOŚĆ FLUX | **BARWA** COLOR | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD224	5906881230381	LED	700 lm	3000 K	8 W	✗	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

700 lm **3000 K** **IP54**

JASNOŚĆ FLUX | **BARWA** COLOR | **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD225	5906881230398	LED	700 lm	3000 K	8 W	✗	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

90/150 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD203B	5906881230459	LED	90 lm	3000 K	6 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD203G	5906881230350	LED	90 lm	3000 K	6 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD203W	5906881230466	LED	150 lm	3000 K	6 W	✗	AC 230 V	IP54	○

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

180/360 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD204B	5906881230473	LED	180 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD204G	5906881230367	LED	180 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD204W	5906881230480	LED	360 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	○

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

100/200 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD202B	5906881230428	LED	100 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD202G	5906881230435	LED	100 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	●
GRD202W	5906881230442	LED	200 lm	3000 K	3 W	✗	AC 230 V	IP54	○

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

1100 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

CZUJNIK MOTION

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD107	5906881211267	LED	1100 lm	4000 K	12 W	✓	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

245 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD002	5903332589753	LED	245 lm	4000 K	6 W	✗	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD103	5906881210611	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✗	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD101	5906881210604	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✗	AC 230 V	IP54	●

KINKIET LED ZEWNĘTRZNY
LED WALL OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

CZUJNIK MOTION

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD102	5906881210598	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✓	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

CZUJNIK MOTION

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD104	5906881210628	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✓	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD105	5906881210635	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✗	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

1000 lm
JASNOŚĆ FLUX

4000 K
BARWA COLOR

CZUJNIK MOTION

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD106	5906881210642	LED	1000 lm	4000 K	9 W	✓	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

190 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR | IP54 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD005	5903332589784	LED	190 lm	4000 K	12 W	✗	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

380 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR | IP54 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD007	5903332589807	LED	380 lm	4000 K	7 W	✗	AC 230 V	IP54	●

SŁUPEK OGRODOWY LED
LED OUTDOOR LAMP

190 lm **JASNOŚĆ** FLUX | 4000 K **BARWA** COLOR | IP54 **WODOODPORNOŚĆ** WATERPROOF

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD008	5903332589814	LED	190 lm	4000 K	7 W	✗	AC 230 V	IP54	●

LAMPA NAJAZDOWA LED
LED OVERRUN LAMP

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP66
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH



INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD310	5906881230404	LED	30 lm	3000 K	1 W	✗	AC 230 V	IP66	●

LAMPA NAJAZDOWA LED
LED OVERRUN LAMP

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD311	5906881230688	LED	30 lm	3000 K	1 W	✗	AC 230 V	IP66	●

LAMPA NAJAZDOWA LED
LED OVERRUN LAMP

30 lm
JASNOŚĆ FLUX

3000 K
BARWA COLOR

IP54
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
GRD312	5906881230411	LED	30 lm	3000 K	1 W	✗	AC 230 V	IP66	●

OŚWIETLENIE SOLARNE
SOLAR LIGHTING

LAMPA SOLARNA Z NUMEREM BUDYNKU
SOLAR LED HOUSE NUMBER

LED
ŹRÓDŁO SOURCE

ZASILANIE POWER

IP44
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	PANEL SOLARNY SOLAR PANEL	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SBT01S	5906881220986	LED	✗	✓	solarne / solar	IP44	●
SBT01B	5906881220993						●

LAMPA SOLARNA LED
SOLAR LED LAMP

500 lm
JASNOŚĆ FLUX

ZASILANIE POWER

CZUJNIK MOTION

IP65
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SBT005	5906881221921	LED	500 lm	4000 K	5 W	✓	solarne / solar	IP65	●

LAMPA SOLARNA LED
SOLAR LED LAMP

800 lm
JASNOŚĆ FLUX

ZASILANIE POWER

CZUJNIK MOTION

IP65
WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LIGHT SOURCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY FLUX	BARWA ŚWIATŁA COLOR TEMPERATURE	MOC POWER	CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR	ZASILANIE POWER SUPPLY	WODOODPORNOŚĆ WATERPROOF	KOLOR COLOR
SBT008	5906881221938	LED	800 lm	4000 K	8 W	✓	solarne / solar	IP65	●

SANITARNY / SANITARY

SANITARNY
SANITARY

PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
INSTANT WATER HEATERS

575

PERLATORY
AERATORS

581

PODGRZEWACZE WODY
WATER HEATERS

587

AKCESORIA TOALETOWE
TOILET ACCESSORIES

593

PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY

INSTANT WATER HEATERS

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3300 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
M-DSK30HPS-X1W	6925977600951	3300 W	✓	1.5 l/min	0.04-0.3 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

B A I G

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH160	5902221623028	3600 W	✗	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

B A I G

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x2
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH360	5902221621185	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✓	nablatowy / desktop	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH460	5902221623035	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH850	5902221621512	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	●

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH955	5902221623448	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	●

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH960	5902221623424	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	●

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT
LED
WYŚWIETLACZ DISPLAY

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH965	5902221623431	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	nablatowy / desktop	AC 230 V~	●

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

3600 W
MOC POWER
MONTAŻ INSTALLATION
x1
WYLEWKA SPOUT

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	WYŚWIETLACZ LED LED DISPLAY	PRZEPYW WODY WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ INSTALLATION	ZASILANIE POWER SUPPLY	KOLOR COLOR
IWH150	5902221621505	3600 W	✗	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	naścienny / wall	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

B

3600 W
MOC / POWER

MONTAŻ / INSTALLATION

x2
WYLEWKA / SPOUT

LED
WYŚWIETLACZ / DISPLAY

INDEKS / INDEX	EAN	MOC / POWER	WYŚWIETLACZ LED / LED DISPLAY	PRZEPYW WODY / WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY / WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA / ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ / INSTALLATION	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
IWH350	5902221621178	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✓	naścienny / wall	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

B

3600 W
MOC / POWER

MONTAŻ / INSTALLATION

x1
WYLEWKA / SPOUT

LED
WYŚWIETLACZ / DISPLAY

INDEKS / INDEX	EAN	MOC / POWER	WYŚWIETLACZ LED / LED DISPLAY	PRZEPYW WODY / WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY / WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA / ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ / INSTALLATION	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
IWH370	5902221621192	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	naścienny / wall	AC 230 V~	○

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
TAP WATER HEATER

A

3600 W
MOC / POWER

MONTAŻ / INSTALLATION

x1
WYLEWKA / SPOUT

LED
WYŚWIETLACZ / DISPLAY

INDEKS / INDEX	EAN	MOC / POWER	WYŚWIETLACZ LED / LED DISPLAY	PRZEPYW WODY / WATER FLOW	CIŚNIENIE WODY / WATER PREASSURE	DODATKOWA WYLEWKA / ADDITIONAL SPOUT	MONTAŻ / INSTALLATION	ZASILANIE / POWER SUPPLY	KOLOR / COLOR
IWH560	5902221623042	3600 W	✓	2-2.5 l/min	0.04-0.6 MPa	✗	naścienny / wall	AC 230 V~	●

PERLATORY
AERATORS

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x2
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1028	5902221623486	360°	M22/24	x2	40 x 40 x 95 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x2
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1030	5902221623738	360°	M22/24	x2	40 x 40 x 95 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x2
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1029	5902221623295	360°	M22/24	x2	40 x 40 x 95 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360° **OBRÓT** ROTATION

M22/24 **MONTAŻ** INSTALLATION

x2 **STRUMIENIE** STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1076S	5902221623301	360°	M22/24	x2	63 x 63 x 150 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360° **OBRÓT** ROTATION

M22/24 **MONTAŻ** INSTALLATION

x2 **STRUMIENIE** STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1078N	5902221623325	360°	M22/24	x2	63 x 63 x 150 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360° **OBRÓT** ROTATION

M22/24 **MONTAŻ** INSTALLATION

x2 **STRUMIENIE** STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1077B	5902221623301	360°	M22/24	x2	63 x 63 x 150 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

1080°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x2
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1063	5902221623288	360°	M22/24	x2	135 x 40 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PERLATOR DO BATERII
FAUCET AERATOR

360°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x4
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL3001	5902221623745	360°	M22/24	x4	129 x 199 x 70 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NA KRAN
SHOWER HEAD FOR SINK

1080°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x3
STRUMIENIE
STREAM

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	DŁUGOŚĆ WĘŻA HOSE LENGTH	FILTR WODY WATER FILTER	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL1060	5902221623264	✗	M22/24	x3	150 cm	✓	150 x 53 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA NA KRAN
SHOWER HEAD FOR SINK

1080°
OBRÓT
ROTATION

M22/24
MONTAŻ
INSTALLATION

x5
STRUMIENIE
STREAM

FILTR WODY
WATER FILTER

INDEKS INDEX	EAN EAN	OBRÓT ROTATION	GWINT SCREW	ILOŚĆ STRUMIENI WODY NO. OF WATER STREAMS	DŁUGOŚĆ WĘŻA HOSE LENGTH	FILTR WODY WATER FILTER	WYMIARY DIMENSIONS	MATERIAŁ MATERIAL	KOLOR COLOR
XL7023	5902221623752	✗	M22/24	x5	150 cm	✓	277 x 90 mm	stal nierdzewna / stainless steel	●

PODGRZEWACZE WODY
WATER HEATERS

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

2000 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x1
ZBIORNIK WATER TANK

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**POJEMNOŚĆ** CAPACITY	**MOC** POWER	**TERMOSTAT** THERMOSTAT	**PODŁĄCZENIE** CONNECTION	**MONTAŻ** INSTALLATION	**KLASA ENERGETYCZNA** ENERGY EFFICIENCY CLASS	**KOLOR** COLOR
M-D10-20VIO	6939962597904	10 l	2000 W	mechaniczny / mechanical	górne / upper	pionowy / vertical	A	○
M-D15-20VIO	6939962597928	15 l						
M-D10-20VIU	6939962597898	10 l			dolne / bottom		B	
M-D15-20VIU	6939962597911	15 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

1500 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x1
ZBIORNIK WATER TANK

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**POJEMNOŚĆ** CAPACITY	**MOC** POWER	**TERMOSTAT** THERMOSTAT	**PODŁĄCZENIE** CONNECTION	**MONTAŻ** INSTALLATION	**KLASA ENERGETYCZNA** ENERGY EFFICIENCY CLASS	**KOLOR** COLOR
M-D30-15F6	6939962596426	30 l	1500 W	mechaniczny / mechanical	dolne / bottom	pionowy / vertical	C	○
M-D50-15F6	6939962596433	50 l						
M-D80-15F6	6939962596440	80 l						
M-D100-15F6	6939962596457	100 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

1500 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x1
ZBIORNIK WATER TANK

INDEKS INDEX	EAN EAN	POJEMNOŚĆ CAPACITY	MOC POWER	TERMOSTAT THERMOSTAT	PODŁĄCZENIE CONNECTION	MONTAŻ INSTALLATION	KLASA ENERGETYCZNA ENERGY EFFICIENCY CLASS	KOLOR COLOR
M-D50-15EA6	6925977600937	50 l	1500 W	mechaniczny / mechanical	dolne / bottom	pionowy / vertical	B	○
M-D80-15EA6	6925977600944	80 l					C	

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

2000 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x2
ZBIORNIK WATER TANK

2.4 GHz
POŁĄCZENIE CONNECTION

INDEKS INDEX	EAN EAN	POJEMNOŚĆ CAPACITY	MOC POWER	TERMOSTAT THERMOSTAT	PODŁĄCZENIE CONNECTION	MONTAŻ INSTALLATION	KLASA ENERGETYCZNA ENERGY EFFICIENCY CLASS	KOLOR COLOR
M-D30-20ED6	6925977601064	30 l	2000 W	elektroniczny / digital	dolne / bottom	pionowy / poziomy vertical / horizontal	A	○
M-D50-20ED6	6939962597836	50 l					B	
M-D80-20ED6	6939962596358	80 l						
M-D100-20ED6	6939962597850	100 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

Electrolux

2000 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x1
ZBIORNIK WATER TANK

INDEKS INDEX	EAN EAN	POJEMNOŚĆ CAPACITY	MOC POWER	TERMOSTAT THERMOSTAT	PODŁĄCZENIE CONNECTION	MONTAŻ INSTALLATION	KLASA ENERGETYCZNA ENERGY EFFICIENCY CLASS	KOLOR COLOR
EWH10QOEEC	7381032420701	10 l	2000 W	mechaniczny / mechanical	dolne / bottom	pionowy / vertical	B	○
EWH15QOEEC	7381032420688	15 l						
EWH10QUEEC	7381032420695	10 l			górne / upper			
EWH15QUEEC	7381032420671	15 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

Electrolux

2000 W
MOC POWER

MONTAŻ INSTALLATION

x1
ZBIORNIK WATER TANK

INDEKS INDEX	EAN EAN	POJEMNOŚĆ CAPACITY	MOC POWER	TERMOSTAT THERMOSTAT	PODŁĄCZENIE CONNECTION	MONTAŻ INSTALLATION	KLASA ENERGETYCZNA ENERGY EFFICIENCY CLASS	KOLOR COLOR
EWH30AZREEC	7381032421449	30 l	2000 W	mechaniczny / mechanical	dolne / bottom	pionowy / vertical	B	○
EWH50AZREEC	7381032421456	50 l					C	
EWH80AZREEC	7381032421463	80 l						
EWH100AZREEC	7381032421470	100 l					B	

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

Electrolux

2000 W
MOC
POWER

MONTAŻ
INSTALLATION

x1
ZBIORNIK
WATER TANK

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**POJEMNOŚĆ** CAPACITY	**MOC** POWER	**TERMOSTAT** THERMOSTAT	**PODŁĄCZENIE** CONNECTION	**MONTAŻ** INSTALLATION	**KLASA ENERGETYCZNA** ENERGY EFFICIENCY CLASS	**KOLOR** COLOR
EWH30FMXEEC	7381032420626	30 l	2000 W	mechaniczny / mechanical	dolne / bottom	pionowy / vertical	C	○
EWH50FMXEEC	7381032420640	50 l						
EWH80FMXEEC	7381032420664	80 l						
EWH100FMXEEC	7381032420602	100 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

Electrolux

2000 W
MOC
POWER

MONTAŻ
INSTALLATION

x1
ZBIORNIK
WATER TANK

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**POJEMNOŚĆ** CAPACITY	**MOC** POWER	**TERMOSTAT** THERMOSTAT	**PODŁĄCZENIE** CONNECTION	**MONTAŻ** INSTALLATION	**KLASA ENERGETYCZNA** ENERGY EFFICIENCY CLASS	**KOLOR** COLOR
EWH30FMXDLEEC	7381032420619	30 l	2000 W	elektroniczny / digital	dolne / bottom	pionowy / vertical	A	○
EWH50FDL	7381032420633	50 l					B	
EWH80FMXDLEEC	7381032420657	80 l						
EWH100FMXDLEEC	7381032420596	100 l						

PODGRZEWACZ WODY AKUMULACYJNY
STORAGE WATER HEATER

Electrolux

2000 W
MOC
POWER

MONTAŻ
INSTALLATION

x1
ZBIORNIK
WATER TANK

2.4 GHz
POŁĄCZENIE
CONNECTION

AKCESORIA TOALETOWE
TOILET ACCESSORIES

DESKA SEDESOWA
TOILET SEAT

INDEKS INDEX	EAN EAN	WOLNOOPADAJĄCA SLOW-CLOSURE	KOLOR COLOR
BTH158	5906881217955	✗	○

DESKA SEDESOWA
TOILET SEAT

INDEKS INDEX	EAN EAN	WOLNOOPADAJĄCA SLOW-CLOSURE	KOLOR COLOR
BTH162	5906881218037	✗	○



DESKA SEDESOWA
TOILET SEAT

INDEKS INDEX	EAN EAN	WOLNOOPADAJĄCA SLOW-CLOSURE	KOLOR COLOR
BTH249	5906881218006	✗	○

ZESTAW ŁAZIENKOWY
BATHROOM SET

INDEKS INDEX	EAN EAN	ILOŚĆ ELEMENTÓW NO. OF ELEMENTS	KOLOR COLOR
BTH012	5906881218211	x8	○

ZESTAW WC
TOILET SET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BTH197	5906881219812	x3	○

ZESTAW WC
TOILET SET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BTH174	5906881218044	x3	○

KOSZ NA BIELIZNĘ
LAUNDRY BASKET

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BTH216	5906881218266	x3	○

KOSZ NA ODPADY
TRASH BIN

INDEKS INDEX	**EAN** EAN	**ILOŚĆ ELEMENTÓW** NO. OF ELEMENTS	**KOLOR** COLOR
BTH240	5906881218297	x3	○

WENTYLACJA I OGRZEWANIE / VENTILLATION & HEATING

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
HEATING & VENTILLATION

OGRZEWANIE
HEATING

599

WENTYLACJA
VENTILLATION

603

OGRZEWANIE
HEATING

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
CONVECTOR HEATER

2000 W
MOC
POWER

x 3
TRYBY
MODES

10 m²
ZASIĘG
RANGE

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NDK20-21A	6939924845418	2000 W	x3	10 m²	✗	✗	375 x 170 x 532 mm	○

TERMOWENTYLATOR
FAN HEATER

2000 W
MOC
POWER

x 3
TRYBY
MODES

75°
OSCYLACJA
OSCILLATION

PILOT
REMOTE

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	TIMER TIMER	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NTH20-22ER	4048164115242	2000 W	x3	24 h	10 m²	✗	✓	580 x 200 x 196 mm	●
M-NTH20-22GR	4048164115259							765 x 200 x 196 mm	

GRZEJNIK OLEJOWY
OIL HEATER

1500 W
MOC
POWER

x 3
TRYBY
MODES

10 m²
ZASIĘG
RANGE

x 7
ŻEBERKA
RIBS

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	ŻEBERKA RIBS	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NY1507-22M	4048164114931	1500 W	x3	x7	10 m²	✓	✗	640 x 240 x 270 mm	○

GRZEJNIK OLEJOWY
OIL HEATER

2000 W
MOC POWER

x 3
TRYBY MODES

10 m²
ZASIĘG RANGE

x 9
ŻEBERKA RIBS

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	ŻEBERKA RIBS	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NY2009-22M	4048164114948	2000 W	x3	x9	10 m²	✓	✗	640 x 240 x 330 mm	○

GRZEJNIK OLEJOWY
OIL HEATER

2000 W
MOC POWER

x 3
TRYBY MODES

20 m²
ZASIĘG RANGE

x 11
ŻEBERKA RIBS

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	ŻEBERKA RIBS	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NY2311-20MR	6939924836027	2000 W	x3	x11	20 m²	✓	✓	640 x 280 x 471 mm	○

GRZEJNIK OLEJOWY
OIL HEATER

2500 W
MOC POWER

x 3
TRYBY MODES

25 m²
ZASIĘG RANGE

x 13
ŻEBERKA RIBS

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	TRYBY MODES	ŻEBERKA RIBS	OBSZAR DZIAŁANIA OPERATING RANGE	KÓŁKA WHEELS	PILOT REMOTE CONTROL	WYMIARY DIMENSIONS	KOLOR COLOR
M-NY2513-22MR	4048164118373	2500 W	x3	x13	25 m²	✓	✓	640 x 240 x 440 mm	○

WENTYLACJA
VENTILLATION

WENTYLATOR BIURKOWY
DESK FAN

30 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

80°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FT30-21M-B	6939924856728	30 W	x3	✓	✗	mechaniczne / mechanical	✗	●

WENTYLATOR BIURKOWY
DESK FAN

30 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

80°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FT30-21M-W	6939924852508	30 W	x3	✓	✗	mechaniczne / mechanical	✗	○

WENTYLATOR BIURKOWY
DESK FAN

40 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

30°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FS40-21M-B	6939924856735	40 W	x3	✓	✗	mechaniczne / mechanical	✗	●

WENTYLATOR PODŁOGOWY
FLOOR FAN

40 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

30°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FS40-21M-W	6939924856735	40 W	x3	✓	✗	mechaniczne / mechanical	✗	○

WENTYLATOR PODŁOGOWY
FLOOR FAN

50 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

85°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FS40-23MT	6939924844541	50 W	x3	✓	120 min.	mechaniczne / mechanical	✗	○

WENTYLATOR PODŁOGOWY
FLOOR FAN

50 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

90°
OSCYLACJA
OSCILLATION

PILOT
REMOTE

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FS40-23MR	6939924851341	50 W	x3	✓	7 h	dotykowe / touch screen	✓	○

WENTYLATOR PODŁOGOWY
FLOOR FAN

33 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

85°
OSCYLACJA
OSCILLATION

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-FG18-22LAP	6939924851365	33 W	x3	✓	✗	mechaniczne / mechanical	✗	●

WENTYLATOR Z OCZYSZCZACZEM POWIETRZA
FLOOR FAN WITH AIR PURIFIER

33 W
MOC
POWER

x 10
PRĘDKOŚĆ
SPEED

60°
OSCYLACJA
OSCILLATION

PILOT
REMOTE

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-MFP-120-WH	6939924856711	33 W	x10	✓	12 h	dotykowe / touch screen	✓	○

WENTYLATOR Z OCZYSZCZACZEM POWIETRZA WIFI
WIFI FLOOR FAN WITH AIR PURIFIER

33 W
MOC
POWER

x 10
PRĘDKOŚĆ
SPEED

60°
OSCYLACJA
OSCILLATION

WiFi
STEROWANIE
CONTROL

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-MFP-120I-BL	6939924843544	33 W	x10	✓	12 h	WiFi	✗	●

KLIMATOR PODŁOGOWY
FLOOR AIR COOLER

55 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

OSCYLACJA
OSCILLATION

PILOT
REMOTE

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	STOPNIE PRĘDKOŚCI SPEED LEVEL	OSCYLACJA OSCILLATION	TIMER TIMER	STEROWANIE CONTROL	PILOT REMOTE CONTROL	KOLOR COLOR
M-AC100-20AR-WH	4048164116867	55 W	x3	✓	12 h	dotykowe / touch screen	✓	○

AGD / AGD

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA
AIR FRYER

1500 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

80°
OSCYLACJA
OSCILLATION

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	POJEMNOŚĆ CAPACITY	STEROWANIE CONTROL	TIMER TIMER	PROGRAMY PROGRAMMS	WYŚWIETLACZ DISPLAY	KOLOR COLOR
M-MF-CN40C2	4048164111008	1500 W	4 l	dotykowe / touch	0-60 min	x8	✗	●

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA
AIR FRYER

1500 W
MOC
POWER

x 3
PRĘDKOŚĆ
SPEED

80°
OSCYLACJA
OSCILLATION

4 l
POJEMNOŚĆ
CAPACITY

CLICK & WATCH

INDEKS INDEX	EAN EAN	MOC POWER	POJEMNOŚĆ CAPACITY	STEROWANIE CONTROL	TIMER TIMER	PROGRAMY PROGRAMMS	WYŚWIETLACZ DISPLAY	KOLOR COLOR
M-MF-CN40C2	4048164110995	1500 W	4 l	mechaniczne / mechanical	0-60 min	✗	✗	●

DPMSolid Limited Spółka Komandytowa
ul. Harcerska 34, 64-600 Oborniki, Polska
tel. +48 61 29 65 470
info@dpm.eu • www.dpm.eu