

Alturas

Arnés y Líneas de Vida

2025





ARNÉS MULTIPROPOSITO

ECO EN "H"

REF:
341



ANSI
Z359.11

STEELPRO
SAFETY

[Ficha técnica](#)





ESLINGA POSICIONAMIENTO

REGULABLE - 500843

REF:
342



ANSI
Z359.11

STEELPRO
SAFETY

[Ficha técnica](#)



ESLINGA POSICIONAMIENTO

ECO - 501064

REF:
343



ESLINGA EXPERT

EN "Y" - 500842

REF:
344



STEELPRO
SAFETY

Ficha técnica





ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y DETENCIÓN

REGULABLE - 500841

REF:
345



STEELPRO
SAFETY

[Ficha técnica](#)



PRETAL DE ALTURA

DIELECTRICO - EPI

REF:
346

[Ficha técnica](#)






LINEA DE VIDA VERTICAL

SIN GANCHO - 14 mm

REF:
347



LARGO: 10 METROS



ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.15-2014

[Ficha técnica](#)





LINEA DE VIDA VERTICAL

16mm

REF:
348

**LARGO:
10 METROS**



CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.15-2014



CERTIFICACIÓN:



Ficha técnica





LINEA DE VIDA VERTICAL

16mm

REF:
349

**LARGO:
50 METROS**



[Ficha técnica](#)



Certificado bajo la norma ANSI Z359.15: 2014



Protección caídas



Vertical



Cuerda semiestática



Asenso y descenso

POLEA DOBLE

DE BRIDAS EN ALUMINIO

REF:
350

[Ficha técnica](#)



FRENO ARESTADOR

PARA CUERDAS 16mm

REF:
351

[Ficha técnica](#)



MOSQUETON TIPO D

EN ACERO CON SEGURO

REF:
352

[Ficha técnica](#)



COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dirección

Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

 **3138349422**

 **3150008845**

 **3150101173**

 **@dotacionesdelhuila**

 **@dotacionesdelhuila_**

 **Dotaciones del huila** www.dotacionesdelhuila.com