


10.

CONTROLO DE ACESSOS



LEITORES MIFARE

LEITOR




DINMTPX-MF-SA-E
CAXP-00016

Leitor de controlo de acessos e hotel para utilizadores . Para embutir . 12V 150mA

LEITOR DE PROXIMIDADE EMBUTIDO

O DINMTPX-MF-SA é um leitor/gravador Mifare. Suporta uma memória Mifare Classic 1K e 4K. Possui uma memória que pode armazenar 3500 eventos. Contém um relé (2A) e uma conexão Micro-USB.



Programação fácil

A configuração do leitor pode ser realizada através da sua porta micro-USB embutida (localizada na parte frontal da placa de circuito impresso) ou por meio de cartões de programação.

Estado do LED tricolor

Leitura rápida e fácil do estado do leitor.

Leitor embutido

Não poderia ser mais fácil completar qualquer instalação embutida. Cada peça se encaixa perfeitamente na seguinte, e podem ser instaladas em qualquer caixa de derivação elétrica padrão. (A máscara e a eletrônica são vendidas separadamente.) A máscara está disponível nos padrões do Reino Unido e da Europa.

LEITOR



MTPX-MF-SA
CAXP-00116

Leitor MF 1K e 4K . Programado por Mini-USB . Abertura de porta através de relé 2A

LEITOR DE PROXIMIDADE MIFARE

O MTPX-MF-SA é um leitor/gravador Mifare. Suporta uma memória Mifare Classic 1K e 4K. Possui uma memória que pode armazenar 3500 eventos. Contém um relé (2A) e uma conexão Micro-USB.

Perfeito para uso externo ou em áreas sujeitas a condições meteorológicas intensas. A caixa é feita de resistente ABS.

CORES DISPONÍVEIS



• **TAGS & CARTÕES 13.56MHZ**

TAG



PBX-1E-MS50
CAXP-00121

Tag 13.56 MHz .
Cor: Cinzento Pack de 50 Unidad.

CARTÃO



PBX-2-MS50
CAXP-00122

Cartão RFID ISO de 0,75mm -
13.56 MHz - 1K Pack 50 unidades.

• **MOLDURAS DIN**

ESTRUTURA



DINFP
CAXP-00069

Estrutura Simples
Adaptado: Europa

CORES DISPONÍVEIS



ESTRUTURA



DINFP-ES
CAXP-00123

Estrutura Simples
Adaptado: Europa e UK

CORES DISPONÍVEIS



ESTRUTURA



DINFP2H
CAXP-00070

Estrutura Dupla na Horizontal
Adaptado: Europa e UK

CORES DISPONÍVEIS



ESTRUTURA



DINFP2V
CAXP-00124

Estrutura Dupla na Vertical
Adaptado: Europa e UK

CORES DISPONÍVEIS



ESTRUTURA



DINFP2H-ES
CAXP-00071

Estrutura Dupla na Horizontal
Adaptado: Europa e UK

CORES DISPONÍVEIS



ESTRUTURA



DINFP2V-ES
CAXP-00125

Estrutura Dupla na Vertical
Adaptado: Europa e UK

CORES DISPONÍVEIS



• **TECLADOS AUTÓNOMOS**

ABS



EX6M-43B
CAXP-00005

Teclado autónomo . Montagem
à superfície + leitor proximidade
integrado . IP65 . RS485. ABS

ALUMÍNIO



EX6PM-43B
CAXP-00006

Teclado autónomo . Montagem
à superfície + leitor proximidade
integrado . IP65 . RS485. Alumínio

• SISTEMAS WEBSERVER

CONVERSOR



WS4-CNV
CAXP-00052

Conversor RS485 para Wiegand Data / Clock, Dallas e RS232

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



WS4-PS5
CAXP-00053

Fonte de Alimentação para controladoras Webserver

PLACA DE EXPANSÃO



WS4-RB
CAXP-00051

Placa de Expansão Industrial com 12 Saídas

• SOFTWARE WEBSERVER

PROS CS CLIENT

Programa leitores biométricos XPR e gere as imp. digitais dos utilizadores registados.

PROS CS WEBSERVER

Permite gerar relatórios via browser web a partir de um PC ou tablet.

PROS CS SERVER

Mesmas características que o PROS CS CLIENT, mas com gestão de assiduidades.

CS-KEY

Chave USB. Necessário se usar o PROS através de um PC Client conectado ao Server PC.

• SOLUÇÕES OFFLINE

KIT OFFLINE



MTPXBK-MF-SA KIT1
CAXP-00018

Kit offline para controlo de acessos autónomo.

- 1x MTPX-MF-SA Leitor de prox. offline MF
- 1x PROX-USB Leitor de prox.
- 1x RTTS Botão saída de relé remoto

LEITOR MFK



MTPXBK-MF-SA
CAXP-00019

Leitor MF 1K e 4K . Programado por Mini-USB . Abertura de porta através de relé 2A

BOTÃO SAÍDA



RTT
CAXP-00020

Botão de saída com retroiluminação

LEITOR TAGS



PROX-USB
CAXP-00060

Leitor Tag's para secretária programação de utilizadores

• SISTEMAS AUTÓNOMOS

LEITOR IMPRESSÃO



B100P-RS-EH
CAXP-00127

Leitor de Impressão Digital + RFID. RS485

TECLADO RFID



MTPADP-RS-EH V2
CAXP-00049

Teclado RFID Mifare ou EM & HID

TECLADO RFID



MTPADP-RS-MF V2
CAXP-00128

Teclado RFID Mifare ou EM & HID

LEITOR RFID



MTPX-RS-EH V2
CAXP-00129

Leitor RFID Mifare ou EM & HID

• SISTEMAS AUTÓNOMOS (CONT.)

LEITOR RFID



MTPX-RS-MF V2
CAXP-00130

Leitor RFID Mifare ou EM & HID

BOTÃO SAÍDA



MTTS
CAXP-00058

Botão saída . Botão inox. Controlo de entradas e saídas manuais

BOTÃO SAÍDA



MTTS-IR
CAXP-00106

Botão saída . Botão aço inox c/ símbolo de saída. Controlo de entradas e saídas manuais

TECLADO RFID



LCSP-RS-EH
CAXP-00048

Teclado RFID EM & HID . Leitor de RFID . RS485

TECLADO



EX6-43B
CAXP-00001

Teclado autónomo Montagem à superfície 2 relés . IP65 . RS485

TECLADO



EX6M-72C
CAXP-00002

Teclado autónomo Montagem à superfície 2 relés . IP65 . RS485

TECLADO



INOX-SA
CAXP-00003

Teclado autónomo Montagem à superfície. Anti-vandálico. 1 relé IP67. RS485

LEITOR DE PROX.



MINI SA-2
CAXP-00008

Leitor de proximidade . CODIX. Compatível com Cartões/Tags EM4002 (125khz) . IP66

• ACESSÓRIOS PARA CONTROLOS DE ACESSO

CONVERSOR



CNV1000
CAXP-00061

Conversor para rede de Leitores Biométricos . Tipo RS485 - USB

PLACA RELÉ



RB0408
CAXP-00062

Pl. de relé p/controlo de elevadores. Máx. 4 placas relé por EWS (32 pisos)

LEITOR TAGS



PROX-USB
CAXP-00060

Leitor Tag's para secretária programação de utilizadores

• PROTECÇÃO INOX

PROTECÇÃO



MCD-MINI
CAXP-00063

Protecção em inox para leitor BIOPAD-M, PADPROX, BIOPROX

PROTECÇÃO



MC-MINI
CAXP-00064

Protecção em inox para leitor BIOCS

iNSIDER

WEB ACCESS CONTROLLER

Sistema Flexível

Instalação Simples

Controlo Remoto

ASC3202B



• CONTROLADORES DE PORTA

2 PORTAS



ASC2202C-S
VDDH-10470

Controlador de porta
em Caixa. 2 Portas. (2 Vias)

4 PORTAS



ASC2204C-S
VDDH-00815

Controlador de porta
em Caixa. 4 Portas. (2 Vias)

2 PORTAS



ASC2202C-D
VDDH-00930

Controlador de porta
em Caixa. 2 Portas. (2 Vias)

4 PORTAS



ASC2204C-D
VDDH-00932

Controlador de porta
em Caixa. 4 Portas. (2 Vias)

8 PORTAS



ASC2208C-S
VDDH-00933

Controlador de porta
em Caixa. 8 Portas. (2 Vias)

2 PORTAS



ASC2202B-D
VDDH-00929

Controlador de porta
em Calha. 2 Portas. (2 Vias)

2 PORTAS



ASC2204B-S
VDDH-00931

Controlador de porta
em Calha. 2 Portas. (1 Via)

. LEITORES WIEGAND

IMPRESSÃO DIGITAL



ASR2102A-D
VDDH-10199

Leitor c/ Cartão & Impressão Digital
IP65

ALARME TAMPER



ASR2200A-B
VDDH-10337

Leitor de Cartão Alarme Tamper
Tempo de resposta 0.1s

LEITOR



ASR2201A
VDDH-10330

Leitor c/ Código & Cartão
MF . IP66

LEITOR



ASR2201A-D
VDDH-10429

Leitor c/ Código & Cartão
125KHz. MF . IP66

LEITOR



ASR2201D-B
VDDH-10176

Leitor RFID MF c/ Teclado
Bluetooth OSDP

LEITOR C/TECLADO



ASR1101M-D
VDDH-00278

Leitor c/teclado, RFID 125KHZ
RS485. Anti-vandálico IK10 Botões
de metal

LEITOR PROXIMIDADE



ASM100-D
VDDH-00487

Leitor de Proximidade de
Cartões & Tags . 125KHz . 32 Bit

LEITOR PROXIMIDADE



ASM100
VDDH-00934

Leitor de Cartões IC (MF)
13.56MHz . 32 Bit

LEITOR USB



ASM202
VDDH-10023

Leitor RFID MF c/ Teclado
Bluetooth OSDP

LEITOR BIOMÉTRICO



ASR1102A-D
VDDH-00279

Leitor Biometrico
RFID. 125KHz

TECLADO E LEITOR



ASR1101A
VDDH-10024

Teclado e Leitor RFID
13.56MHz. Mifare

. LEITORES AUTÓNOMOS

TECLADO STANDALONE



AS11201E-D
VDDH-00282

Teclado Standalone Touch
RFID . 125KHz . IP66


LEITOR TÁTIL



AS11212F
VDDH-00798

Leitor Tátil Autónomo 2.8"
Biométrico + PIN + Cartão MF

LEITOR BIOMÉTRICO



AS12212H-DW
VDDH-00928

Leitor Biométrico Standalone
IC (MF), ID e NFC

TERMINAL



AS13213G-MW
VDDH-10430

Terminal Cont. Acesso
FACT 4.3" Facial/ Cartão

• CONTROLO DE ACESSOS AIRBNB

FEHADURA INTELIGENTE

**WM-LOCK-B**
CAWD-00001

Fechadura inteligente WM Preta

- Fechadura inteligente com chave de passagem Bluetooth
- Aplicação móvel: invisível a partir do exterior
- Instalação sem manipular a porta
- Adequado para cilindros de terceiros
- Pega ajustável
- Utilizadores convidados e relatórios de acesso
- Ajax compatível com WM-BRIDGE (não incluído)

FEHADURA INTELIGENTE

**WM-LOCK-W**
CAWD-00002

Fechadura inteligente WM Preta

- Fechadura inteligente com chave de passagem Bluetooth
- Aplicação móvel: invisível a partir do exterior
- Instalação sem manipular a porta
- Adequado para cilindros de terceiros
- Pega ajustável
- Utilizadores convidados e relatórios de acesso
- Ajax compatível com WM-BRIDGE (não incluído)

PONTE

**WM-BRIDGE**
CAWD-00003

Ponte np/fechadura inteligente WM

- WiFi e Bluetooth 4.0
- Carga máxima 16 A
- Gestão remota equipamento WM
- Estatísticas de consumo
- App gratuita WM Home

PORTA-CHAVES

**WM-BUTTON**
CAWD-00004

Porta-chaves WM para fechadura

- Botão de controlo remoto com conexão Bluetooth 4.2 BLE
- Formato de chaveiro ou bracelete ajustável
- Função de abertura e fecho dos dispositivos WatchMan Door
- Alimentação com 1 pilha CR2032
- Apto para exterior IP67



Solução ideal para
airbnb



Acabamento
anodizado rosa

Assinatura única de
LED


Detetor de Presença

KEOLA

CASW-00026

Standalone Bluetooth Wi-Fi
Gestão Mobile

PVP SOB CONSULTA



Sistema STANDALONE

BLUETOOTH 4.2 (LOW ENERGY 2,4GHZ) + WI-FI (2,4GHZ)

Ligação segura e encriptada de ponta a ponta, desde o servidor (Cloud) até ao seu telemóvel.



Funcionalidades

- . Modo online ou offline
- . Não são necessários consumíveis ou assinaturas.
- . Gestão de acesso, configuração e programação com o seu smartphone.
- . Desbloqueio de acesso remotamente ou no local através do ecrã tátil.
- . No local, operação mãos-livres para conforto do usuário ótimo.



Flexibilidade

- . Instalação rápida e fácil, evitando as restrições de cablagem de um sistema centralizado.
- . Uma aplicação única, com configuração e programação amigáveis para vários locais.
- . Adicione usuários num piscar de olhos: convite por email, registro rápido e em conformidade com GDPR.



Segurança

- . Segurança completa, desde o processo de fabricação até cada etapa de uso
- . Em parceria com líderes da indústria de dispositivos conectados



• SISTEMAS STANDALONE

TECLADO



KRB1000
CASW-00001

Teclado Metal Sewosy c/ leitor de cartões de proximidade (125 kHz), 12/24V . IP55 . 1010 utilizadores

TECLADO



KR1000
CASW-00002

Teclado Metal Sewosy c/ leitor de cartões de proximidade (125 kHz), 12/24V . IP65 . 1010 utilizadores

GESTÃO



OCO
FASW-00036

Controlo de acessos p/gestão de entradas/presenças SEWOSY constituído por módulo de acesso de entrada, de saída, numerador e indicativo de presenças.

• LEITORES & TECLADOS

LEITOR



EBT
CAED-00001

Leitor de acessos. Distância de detecção entre 5-25cm (ajustável)

LEITOR



EBTK
CAED-00002

Leitores de acessos. Distância de detecção entre 5-25cm (ajustável).

TECLADO




SK120
CAED-00003

Teclado Touch. Até 120 cartões RFID. Até 120 senhas c/4-6 dígitos






• CHAPAS FRONTAIS




900G
FEJI-00051

Frontal Chapa Testa p/
L20,5mm Cinzento



909G
FEJI-00053

Frontal Chapa Testa p/
L16,5mm Cinzento



901G
FEJI-00052

Frontal Longo Chapa Testa
p/ L20,5mm Cinzento

• TESTAS ELÉTRICAS SÉRIE 1700

6V/12V

12V/24V



1746A
FEJI-00043

Testa elétrica universal
L20,5mm com tranca
6V/12V AC/DC

1746C
FUJI-00044

Testa elétrica universal
L20,5mm com tranca
12V/24V AC/DC

6V/12V

12V/24V




1736A
FEJI-00045

Testa elétrica universal
L20,5mm sem tranca
6V/12V AC/DC

1736C
FUJI-00046

Testa elétrica universal
L20,5mm sem tranca
12V/24V AC/DC




12VDC



1711E
FEJI-00077

Testa elétrica universal
L20,5mm sem tranca
12VDC Fail Safe



Automatize o seu acesso
com **testas elétricas.**




• TESTAS ELÉTRICAS SÉRIE 1500

12VDC



1561E
FEJI-00078

Testa eléctrica universal
L20,5mm com relé inf.
12VDC Fail Safe



1000kg

• TESTAS ELÉTRICAS SÉRIE 1400

6V/12V



1446A
FEJI-00047

Testa eléctrica universal
L16,5mm com tranca
6V/12V AC/DC

12V/24V

1446C
FEJI-00048

Testa eléctrica universal
L16,5mm com tranca
12V/24V AC/DC

6V/12V




1436A
FEJI-00049

Testa eléctrica universal
L16,5mm sem tranca
6V/12V AC/DC

12V/24V

1436C
FEJI-00050

Testa eléctrica universal
L16,5mm sem tranca
12V/24V AC/DC



• TRINCO ELÉTRICO

DIREITO



1904D
FEJI-00058

Trinco eléctrico com fechadura
Direito com botão

ESQUERDO

1904I
FEJI-00059

Trinco eléctrico com fechadura
Esquerdo com botão

DIREITO



1913D
FEJI-00060

Trinco eléctrico com fechadura int.
Direito com botão+chave

ESQUERDO

1913I
FEJI-00061

Trinco eléctrico com fechadura int.
Esquerdo com botão+chave

DIREITA


07338
FEJI-00062

Bobina dupla de substituição
Direita para trinco

ESQUERDA

07339
FEJI-00063

Bobina dupla de substituição
Esquerda para trinco



• PASSA-CABOS

CINZA METAL



FLEX30
FEJI-00079

Passa-cabos flexível
cinza metal 30cm

METAL



6917
FEJI-00055

Passa-cabos p/portão moradia
c/terminal metal 495mm




• ACESSÓRIOS

METAL



6907
FEJI-00056

Contacto elet. para porta
12V/24V/2A Preto 13x21.5mm





 **LISBOA**
Praceta das Gaias, Pavilhão 1 e 2,
2610-081, Amadora, Lisboa

PORTO
Rua Nova do Seixo 297 F, R/C,
4460-383, Senhora da Hora, Matosinhos

 comercial@conteradistribuicao.pt  www.conteradistribuicao.pt