


# evolution

---



GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



# evolution

## INDICE

---

### INDEX

Quantum	6
Galaxy	12
Planet	18
Star	24

Evolution è la collezione dal carattere forte e dinamico che nasce da un mix sapiente di pietre diverse, accordate sulle note del cemento. Nel segno del recupero di materiali diversi, il mood contemporaneo dona allo spazio stile e creatività. Di grande effetto le pennellate del decoro che sembrano casuali sullo sfondo di sfumate tonalità.

Evolution is the collection with a strong and dynamic character that derives from a skillful mix of different stones, tuned to the notes of cement. With the marked recovery of different materials, the contemporary mood gives space to style and creativity. The brushstrokes of decor that seem random in the background of shaded hues make an impression.

#### SUPERFICI SURFACES



**naturale**  
natural

**lappata**  
polished


#### BORDI EDGES



**naturale**  
natural

**rettificato**  
rectified

#### FORMATI SIZES $\pm 9$ MM



120x120 cm  
47"x47"

60x120 cm  
24"x47"

60x60 cm  
24"x24"

30x60 cm  
12"x24"

# evolution



QUANTUM



GALAXY



PLANET



STAR

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE



# CERAMICA, OGGI E PER SEMPRE

---

CERAMICS: TODAY AND FOREVER

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

Il gres porcellanato non teme confronti per le caratteristiche tecniche che lo rendono superiore a tutti i materiali esistenti e per le qualità estetiche che consentono la più ampia libertà espressiva. Per questo, per bellezza e per forza la ceramica è oggi la scelta vincente.



**TRANQUILLITÀ DI UN'IGIENE SICURA**

HIGIENICALLY SAFE



**ANALLERGENICO**

HYPOALLERGENIC



**RESISTENZA AL GELO**

FROST RESISTANCE



**PULIBILE CON ACQUA**

EASY TO CLEAN WITH WATER



**ECOSOSTENIBILE**

ECO-FRIENDLY



**IMPERMEABILE**

WATERPROOF



**RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE**

LIGHT STABILITY



**IGNIFUGO**

FIREPROOF



**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**

CHEMICAL RESISTANCE



**RESISTENZA ALLA FLESSIONE**

FLEXION RESISTANCE



**COEFFICIENTE D'ATTRITO**

FRICTION COEFFICIENT



**RESISTENZA ALLE MACCHIE**

STAIN RESISTANCE

Porcelain stoneware does not fear comparisons in terms of technical characteristics that make it superior to all existing materials, and aesthetic qualities that allow the widest freedom of expression. For this reason, ceramics are currently the best choice in terms of beauty and strength.

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE







evolution

Q U A N T U M

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE






Ambiente realizzato con /  
Setting realized with  
Quantum  
120x120 cm - 47"x47" nat.  
60x120 cm - 24"x47" lapp.

evolution

evolution

QUANTUM









evolution



**G A L A X Y**

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE







Ambiente realizzato con /  
Setting realized with:  
Galaxy  
60x120 cm - 24"x47" lapp.  
60x120 cm - 24"x47" dec. evolution

evolution

evolution

G A L A X Y









evolution



P L A N E T

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE





Ambiente realizzato con /  
Setting realized with:  
Planet  
60x120 cm - 24"x47" lapp.

evolution

evolution

PLANET











evolution



S T A R

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE






Ambiente realizzato con /  
Setting realized with:  
Star  
120x120 cm - 47"x47" lapp.  
10x30 cm - 4"x12" mattoncino

evolution

evolution

S T A R





# evolution

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE



QUANTUM



GALAXY





PLANET



STAR



QUANTUM




GALAXY



PLANET




STAR



# evolution

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE




120x120 cm - 47"x47" NAT. RETT.  
113546 PLANET  
113544 STAR  
113545 GALAXY  
113543 QUANTUM  
■ 147

120x120 cm - 47"x47" LAPP. RETT.  
113551 PLANET  
113549 STAR  
113550 GALAXY  
113548 QUANTUM  
■ 164



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
113556 PLANET  
113554 STAR  
113555 GALAXY  
113553 QUANTUM  
■ 123

60x120 cm - 24"x47" LAPP. RETT.  
113561 PLANET  
113559 STAR  
113560 GALAXY  
113558 QUANTUM  
■ 145



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
113580 PLANET  
113578 STAR  
113579 GALAXY  
113577 QUANTUM  
■ 105

60x60 cm - 24"x24" LAPP. RETT.  
113585 PLANET  
113583 STAR  
113584 GALAXY  
113582 QUANTUM  
■ 129



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
113590 PLANET  
113588 STAR  
113589 GALAXY  
113587 QUANTUM  
■ 89

30x60 cm - 12"x24" LAPP. RETT.  
113595 PLANET  
113593 STAR  
113594 GALAXY  
113592 QUANTUM  
■ 111

# evolution

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

## SUPERFICI DECORATE - DECOR SURFACES



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.

113763 EVOLUTION

■ 168



10x30 cm - 4"x12" NAT.

114219 PLANET


114217 STAR

114218 GALAXY

114216 QUANTUM

■ 159

## MOSAICO - MOSAIC



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"

MOSAICO SU RETE

30x30 - 12"x12" NAT. RETT.

113606 PLANET


113604 STAR

113605 GALAXY

113603 QUANTUM

■ 199

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES




BATTISCOPIA

5,4x60 cm - 2"x24" NAT. RETT.

● 17

5,4x60 cm - 2"x24" LAPP. RETT.


● 21



GRADINO

30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.

● 63




GRADONE COSTA RETTA

33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.

● 240

33x120 cm - 13"x47" LAPP. RETT.

● 241



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX

33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.

● 249





33x120 cm - 13"x47" LAPP. RETT.

● 249b

## CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

<b>C1</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero</b> Floor tiles recommended for light traffic	
<b>C2</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero</b> Floor tiles recommended for medium-light traffic	
<b>C3</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio</b> Floor tiles recommended for medium traffic	
<b>C4</b>	<b>Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-intenso</b> Floor tiles recommended for medium-heavy traffic	LAPP.
<b>C5</b>	<b>Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso</b> Ceramic tiles recommended for high traffic areas	NAT.

## VARIAZIONI COLORE - COLOUR VARIATIONS

	<b>V1 Aspetto uniforme</b> Even appearance
	<b>V2 Lieve variazione</b> Light variation
	<b>V3 Media variazione</b> Medium variation
	<b>V4 Intensa variazione</b> Strong variation

**E' indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da piu' confezioni.**  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.


### Note/Notes

**I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilita' su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.**  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

**Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.**  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

**Le tonalita' dei colori riportate nel catalogo sono indicative.**  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

## TABELLA IMBALLI - PACKAGING

IMBALLI packaging		120x120 cm	60x120 cm	60x60 cm	30x60 cm	10x30 cm	Decoro 60x120 cm	Mosaico 30x30 cm 4,7x4,7
	Pc. Boxes	2	2	3	6	30	2	11
	M <sup>2</sup> Boxes	2,88	1,44	1,08	1,08	0,9	1,44	1
	Kg Boxes	58	31	22,5	22,5	18,1	31	20,3
	Colli Boxes	20	35	40	48	48	35	36
	M <sup>2</sup> Pallet	57,6	50,4	43,2	51,84	43,2	50,4	36
	Kg Pallet	1160	1085	900	1080	868,8	1085	730,8

# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEUR MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LAPP
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% MAX (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НАПРЕДЕЛЕ ПРЕДЕЛИМОСТИ	
	<b>SCIVOLITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40	WET DCOF > 0,42	> 0,40 > 0,42	- - R10 -

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA. FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI / WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

evolution



MONOCIBEC  
Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450  
info@monocibec.it  
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

---

FINCIBEC USA INC.  
420 Columbus Avenue,  
Valhalla NY 10595 - USA  
info@fincibecusa.com



FINCIBEC S.p.A.  
socio di:

