

Beta *Action* 2026



INDUSTRIA

Promoción válida del 02/03/2026 al 31/08/2026
Precios IVA no incluido

1/2

Beta

RSC 50 2.0



Diseña tu taller
CONFIGURADOR ONLINE
Sencillo, rápido e intuitivo



MOBILIARIO PARA TALLER C45PRO 2.0 - RCS50 2.0

2÷7




CONTENEDORES

8÷12



SURTIDOS Y TERMOFORMADOS

13÷16



BANCOS DE TRABAJO

17-18



CARROS Y TRANSPALETA

12-18-19



CAJAS DE HERRAMIENTAS, BOLSAS Y MALETINES

20÷23



LLAVES DE MANIOBRA

24÷28



CÓDIGO DE COLORES

29



DESTORNILLADORES

30-31



LLAVES DE VASO

32÷35



APRIETE CONTROLADO

36÷39



ALICATES

40÷42



MARTILLOS Y CORTAFRÍOS

43



PERFORAR Y ROSCAR

44-45



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ABRASIVOS

46-47



FONTANERÍA

48



MANTENIMIENTO GENERAL

49



ILUMINACIÓN

50÷53



MEDICIÓN

54-55



ELECTROTECNIA

56



PRODUCTOS ELÉCTRICOS

56-57



CORTE

58÷60



HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V

61



HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE

62



QUÍMICOS

63



ENROLLADORES

64-65



EXTRACTORES

66



AUTOMOCIÓN

67÷69




ROBUR

70÷73



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

74÷79



CALZADO DE SEGURIDAD

80÷87



ROPA DE TRABAJO

88÷96



BETA COLLECTION

97



Soporte para colgar



NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN
PARA TALLER, **C45PRO**

MOBILIARIO PARA TALLER **C45PRO** CON ENCIMERA DE **46 CM** DE PROFUNDIDAD

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

**Combinación de mobiliario para taller
C45PRO que incluye lo siguiente:**

- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, medidas 2.040x**463** mm (C45PX/3-2.0MT)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO AS2)

2.000 mm
463 mm
2.955 mm



SURTIDO DE 196 HERRAMIENTAS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~7.630,00 €~~
2.850,00 €



**Ahorra
449,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

CON EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!

 MOBILIARIO PARA TALLER **C45PRO 2.0** CON ENCIMERA DE **61,5 CM** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg 045009158

- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg 045009159

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

**Combinación de mobiliario
para taller C45PRO 2.0
que incluye lo siguiente:**

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)


**SURTIDO DE 268
HERRAMIENTAS**
Beta
 WORKER


MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

LA NUEVA CARRACA DE BETA

~~9.200,00 €~~
3.290,00 €

**Ahorra
869,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN PARA TALLER, C45PRO 2.0

ENCIMERA DE **61,5 cm** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 que incluye lo siguiente:

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 1 puerta (C45PRO 2.0 AS1)

2.000 mm
645 mm
1.960 mm



SURTIDO DE **196** HERRAMIENTAS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



LA NUEVA CARRACA DE BETA

14"
12"

~~5.840,00 €~~
2.199,00 €



Ahorra
320,00 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

CON EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!

ENCIMERA DE **61,5 cm** DE PROFUNDIDAD

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**
 **045009167**


- Encimera en **MDF forrada con acero inoxidable**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**
 **045009168**


- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Combinación de mobiliario para taller C45PRO 2.0 que incluye lo siguiente:

- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO 2.0 MA)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 soportes de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- 2 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)

2.000 mm
645 mm
2.040 mm



SURTIDO DE **157** HERRAMIENTAS


Beta
 WORKER


**ACCESORIOS
FIJOS
INCLUIDOS**



~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**Ahorra
259,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

LA NUEVA CARRACA DE BETA

NEW

¡COMPRA LA COMBINACIÓN PARA TALLER, RSC50 2.0

ENCIMERA DE **70 cm** DE PROFUNDIDAD

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Encimera de 1.495x700 mm de **chapa pintada** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT


275 kg 050001080

- Encimera de 1.495x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Encimera de 1.495x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



Combinación de mobiliario para taller RSC50 2.0 que incluye lo siguiente:

- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Módulo fijo con 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles de herramientas perforados superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles de herramientas perforados inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario con 1 puerta (RSC50 2.0 A1)



SURTIDO DE 224 HERRAMIENTAS

Beta



M391



M392



M394MH



M397MH



10.480,00 €

3.950,00 €



**Ahorra
1.369,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

**CON EL SURTIDO QUE MEJOR
SE ADAPTA A TUS NECESIDADES!**

ENCIMERA DE 70 cm DE PROFUNDIDAD

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg **050001095**

- Encimera de 2.240x700 mm de **chapa pintada** (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg **050001097**

- Encimera de 2.240x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg **050001098**

- Encimera de 2.240x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)



2.000 mm
760 mm
3.155 mm

**Combinación de mobiliario para taller
RSC50 2.0 que incluye lo siguiente:**

- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario con 2 puertas (RSC50 2.0 A2)



SURTIDO DE 411 HERRAMIENTAS

Beta



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



~~17.800,00 €~~
6.370,00 €



**Ahorra
2.078,00 €**

En comparación con la compra de los productos sueltos

LA GAMA RSC


LA EVOLUCIÓN DE LA PERFECCIÓN



RSC24

Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1.245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1.075,00 €	579,00 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1.158,00 €	649,00 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.350,00 €	755,00 €			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

Kit de accesorios para cajoneras móviles RSC24, RSC24A y RSC51

Compuesto por:

- Panel de herramientas perforado **2400 RSC24/PF**
- Estante plegable **2400 RSC24/MP**
- Portadocumentos **2400 RSC24/PD-A**
- Portapapel para rollos preperforados **2400 RSC24/PC-A**



024004884

~~283,00 €~~
164,00 €

NEW

COMPRA EL SURTIDO QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES

**¡Y GRATIS LA CAJONERA
MÓVIL RSC24!**



**Ahorra hasta
4.090,00 €**

2400 RSC24/7-VIS


SURTIDO DE 224 HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 14" 12"



M391



M392



M394MH



M397MH

~~3.570,00 €~~

1.429,00 €

Versión mediana



**INCLUYE:
Cajonera móvil RSC24/7**



2400
RSC24/7-VIS/FO

024004037

NEW



2400
RSC24/7-VIS/A

024004036

2400 RSC24A/8-VIL

SURTIDO DE 411 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL 14" 38" 12"



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

~~6.290,00 €~~

2.199,00 €

Versión extragrande

**EL SURTIDO DE BETA
MÁS COMPLETO**



**INCLUYE:
Cajonera móvil con
sistema antivuelco RSC24A/8**



2400
RSC24A/8-VIL/O

024004008

NEW



2400
RSC24A/8-VIL/A


024004003

RSC24AXLP/7


105 kg

Cajonera móvil con 7 cajones, con encimera de madera y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 o 1599GI/100 (pedir por separado)
- Tiradores frontales de nailon resistente, con portaetiquetas incorporado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- **Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos**



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

~~2.015,00 €~~
1.129,00 €



RSC24L-CAB

82 kg

Cajonera móvil con 7 cajones y ARMARIO PORTAOBJETOS

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- **Armario lateral portaobjetos con puerta con cerradura y estante interno regulable en altura**
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos trasero doble
- Portafrascos lateral integrado




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

~~1.955,00 €~~
1.095,00 €




n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Cajonera móvil, con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaida, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- **Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados**
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- **Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	1.750,00 € 989,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm 30 kg	88	1.875,00 € 1.065,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm 30 kg	90	1.995,00 € 1.129,00 €




RSC24AXXL


Cajonera móvil con 8 cajones y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 6 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
- **Encimera en MDF forrada con acero inoxidable**, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos integrado
- Se pueden añadir los siguientes termoformados:
 - Hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm**
 - Hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm**

TU TALLER SOBRE RUEDAS



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~2.490,00 €~~
1.415,00 €

RSC28

Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones


- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 4 portafrascos (2 delante y 2 detrás)
- 6 bandejas laterales
- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

~~3.430,00 €~~
1.899,00 €

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



5 cajones laterales:

- 4 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 210 mm

5 cajones frontales:

- 4 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 210 mm




RSC51


38 kg

Carro de herramientas de servicio con 3 cajones

- Encimera reforzada en ABS, con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte lateral para destornilladores incluido
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



n°		Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

~~708,00 €~~
389,00 €

C27S

20 kg

Carro portaherramientas compacto y extensible

- 2 cajones de 588x277 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, para apertura en dos sentidos
- Amplio compartimento inferior de almacenaje de 588x277x220 mm
- 2 ruedas fijas de Ø 160 mm y 2 ruedas giratorias con freno de Ø 100 mm
- Encimera de termoplástico con 6 bandejas portaobjetos integradas
- Cerradura centralizada
- Preparado para el alojamiento de separadores para cajón y termoformados de espuma MC




n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

PATENTADO



~~910,00 €~~
495,00 €

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg


059880356

Surtido de 214 herramientas
en termoformados de espuma

14" 12"

3.660,00 €
2.035,00 €Recomendado con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


Cantidad/Descripción	Beta N.	TR
22 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 llaves de estrella 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 destornilladores planos ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 destornillador plano corto ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 destornilladores Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 destornillador Phillips® corto ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 destornilladores Torx® ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 destornillador detector de tensión ●	1253	M213
3 botadores cónicos 2-3-4 mm	30	M230
6 botadores cilíndricos 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 granele Ø 4 mm	32	M230
1 cortafío plano 150 mm	34	M230
2 cortafíos planos, tipo nervado 200-250 mm	35	M230
1 buril de cabeza redonda, tipo estándar 125 mm	36	M230
1 martillo de mecánico 500 g	1370	M230
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M230
1 cinta métrica 3 m	1692	M230
1 imán telescópico con cabezal flexible	1712TF	M230
5x limas de corte rápido 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 cepillo con púas de acero	1737NX	M230
1 cutter de 18 mm	1771	M230
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M129
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M129
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M129
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M129
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M129
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M129
1 alicate de corte diagonal 160 mm	1082BM	M129
1 tenaza de ferrallista 220 mm	1098	M129
1 tijeras de hojas anchas y rectas 250 mm	1122	M129
1 tijeras de electricista de hojas rectas	1128BMX	M129
1 alicate universal de gran efecto = 180 mm	1150BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas acodadas largas ● 160 mm	1168BM	M129
3 portavasos	895/1/3/6	M100MH
13 vasos de 1/4" hexagonales ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9 vasos hexagonales largos ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 vasos de 1/4" con punta Allen ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH



M01



M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 vasos de 1/4" con punta plana ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 vasos de 1/4" con punta Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 vasos con punta Torx® ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 alargadera de 1/4" de 50 mm
- 1 alargadera de 1/4" de 100 mm
- 1 alargadera de 1/4" de 150 mm
- 1 articulación universal de 1/4"
- 1 mango giratorio de 1/4"
- 1 carraca reversible de 1/4" ●
- 21 vasos de 1/2" hexagonales ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 adaptador con cuadrado de 1/2" hembra y de 3/8" macho de 125 mm
- 1 articulación universal de 1/2" 250 mm
- 2 alargadera de 1/2" de 125 mm - 250 mm
- 1 mango corredizo en T de 1/2" de 305 mm
- 1 carraca reversible de 1/2" ●
- 8 vasos de 1/2" Torx® ● 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 vasos hexagonales ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Surtido de 90 herramientas
en termoformados de espuma

12"

1.685,00 €
845,00 €Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Cantidad/Descripción	Beta N.	TR
16 llaves combinadas 6-21 mm	42	M05
8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 llaves Allen acodadas ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 destornilladores Torx® ● T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 destornilladores planos ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 destornilladores Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 llaves Allen con mango en T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 alargadera de 1/2" de 125 mm	920AN/125	M83
1 alargadera de 1/2" de 250 mm	920AN/250	M83
1 articulación universal de 1/2"	920/25	M83
1 mango corredizo en T de 1/2"	920/42	M83
1 carraca reversible de 1/2" ●	920/55	M83
19 vasos de 1/2" hexagonales ○ 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1 alicate de corte diagonal de gran efecto 160 mm	1084	M137
1 alicate universal de gran efecto cromado = 180 mm	1150	M137
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166	M137
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M153
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M153
2 cortafíos planos, tipo nervado 100 - 200 mm	35	M234
1 martillo de mecánico 300 g	1370	M234
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M234
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M145
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M145
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M145
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

CONFIGURADOR
ONLINECrea tu propia cajonera con tus
herramientas y accesorios favoritos

M01

4,5 kg

024500001



22

513,00 €
295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

824,00 €
450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

504,00 €
235,00 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

398,00 €
229,00 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

1.390,00 €
659,00 €

Morphos

1/4 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42

● 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

1.515,00 €
715,00 €

Morphos

1/4 3/8 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
● 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
● 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
● 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

1.485,00 €
715,00 €

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
● 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg 024500872



68


1.455,00 €
659,00 €

3/8" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg 024500196



25

422,00 €
229,00 €

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg 024500147



13

540,00 €
299,00 €

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| ● 1032 180 mm | 1052 240 mm | 1150BM 180 mm |
| ● 1034 170 mm | 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1122 250 mm | |
| 1048N 250 mm | 1128BMX 147 mm | |

NEW

M213

1,8 kg 024500213



25

253,00 €
146,00 €

Beta evox

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg 024500230



25

482,00 €
275,00 €

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| ■ 1719BMA/Q 200 mm | 1737NX | 35 200-250 mm |
| ▲ 1719BMA/T 200 mm | 1771 170 mm | 36 125 mm |
| ▲ 1719BMA/P 200 mm | 30 Ø 2-3-4 mm | 1370 500 g |
| ▲ 1719BMA/M 200 mm | 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1390 Ø 35 mm |
| ● 1719BMA/R 200 mm | 32 Ø 4 mm 34 150 mm | 1692 3 m |
| | | 1712TF |

M166MH

2,9 kg 024500881



49

512,00 €
259,00 €

Beta Morphos

- | | |
|----------------------|--|
| ● ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31 | ● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| 1048N 250 mm | ● 1221N 6,5x30 mm |
| 1082BM 160 mm | ● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| 1150BM 180 mm | ● 1222N 6x30 mm |
| 1162BM 160 mm | ● 1227TX T20-T25-T27-T30 |

NEW

M320

5 kg 024500320



146




1.035,00 €
515,00 €

TALADRO DE IMPACTO 20 V
1972/K20V-13BMC

- | | |
|--------------|-----------------|
| 410MIX/SEL19 | 862XP/A16 |
| 861/C100 | 1972/K20V-13BMC |
| 862F/A7 | |

PARA CAJONES A PARTIR DE 140 mm



T01 024240001 1 2,7 kg 313,00 € 182,00 €  17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 1 1,5 kg 237,00 € 139,00 €  16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 1 2,1 kg 168,50 € 99,00 €  5 42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 1 3 kg 256,00 € 149,00 €  27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 1 1,3 kg 358,00 € 209,00 €  12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 1 1,3 kg 200,50 € 118,00 €  11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 1 3,8 kg 388,00 € 225,00 €  8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 1 590 g 165,00 € 94,50 €  6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 1 4,1 kg 477,00 € 225,00 €  29 12" ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55	T91MH 024240098 1 560 g 267,00 € 115,00 €  25 14" ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55 NEW	T92 024240092 1 1,5 kg 293,00 € 123,00 €  22 38" ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm ⊕ 910/55 910/25	T137 024240137 1 750 g 132,00 € 77,00 €  3 1084BM 160 mm 1150BM 180 mm 1166BM 160 mm
T145 024240145 1 640 g 148,00 € 87,00 €  4 ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ● 1036 175 mm ● 1038 175 mm	T167MH 024240182 1 1,3 kg 172,50 € 101,00 €  11 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 1 1,3 kg 113,50 € 67,00 €  4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 Ø 35 mm	T236 024240236 1 870 g 112,00 € 66,00 €  5 1719BMA/Q 200 mm 1719BMA/T 200 mm 1719BMA/P 200 mm 1719BMA/M 200 mm 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

BANCOS DE TRABAJO MODULARES



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera, 4 cajones y módulo con puerta

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
2 cajones, altura 70 mm
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- **Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**
- Cerradura centralizada frontal
- 1 módulo con puerta y cerradura
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos, 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Capacidad de carga estática: 800 kg, distribuida uniformemente
- Posibilidad de fijación al suelo
- **Kit con 4 paneles de herramientas perforados**
- **2 lámparas LED IP20**



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

~~2.570,00 €~~
1.429,00 €




NEW

C58BC-2,1

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m

- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

~~789,00 €~~
435,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

~~823,00 €~~
435,00 €

- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor


8888/KPS

088880813

Kit de baldosas de PVC antideslizante

Contenido:

- 10 baldosas modulares de PVC antideslizante, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 canaletas articuladas macho amarillas (art. SCG/M)
- 10 canaletas articuladas hembra amarillas (art. SCG/F)



~~307,00 €~~
175,00 €

NEW

C56BLP

11,4 kg 056000005

Banco de trabajo plegable multiusos

- Encimera de 820x630 mm en polipropileno, con escala graduada en milímetros y pulgadas
- Tirador para facilitar el transporte
- Estante inferior portaobjetos
- Patas telescópicas de aluminio (550-820 mm)
- Posibilidad de uso como soporte
- Pies antideslizantes

ACCESORIOS FIJOS INCLUIDOS



SOLO 11,4 kg

**LISTO PARA USAR EN UNOS SEGUNDOS,
FÁCIL DE LLEVAR Y ALMACENAR
EN ESPACIOS PEQUEÑOS**



C56PL O

18,5 kg 056000021

Banco de trabajo plegable y ligero

- Ligero y fácil de transportar
- Encimera en chapa zincada de 800x500 mm, para uso por un solo lado, protegida con un revestimiento de goma antiaceite y antigasolina
- Tirador con protección de caucho para facilitar el transporte
- Pies con funda antideslizante

~~427,00 €~~
239,00 €



SOLO 18,5 kg

C51

21 kg

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



Ral 2011 051000001 Ral 7016 051000002 Ral 3000 051000003

~~354,00 €~~
197,00 €

C48M



Carretilla eléctrica con barandillas

- Plataforma motorizada, con motor de 24 V - 400 W, con alimentación por batería 2x12 V 33 Ah y tarjeta de control Curtis
- Superficie de carga fabricada en acero robusto, revestida de goma antideslizante, con paneles tubulares redondos que evitan la caída de objetos durante el transporte
- Las barandillas se pueden quitar para satisfacer las necesidades individuales de transporte
- Equipada con 2 ruedas de tracción neumáticas (Ø 260 mm) y 2 ruedas de goma giratorias (Ø 150 mm), freno electromagnético y engranaje diferencial
- Se suministra con un cargador de batería externo, 220 V / 50 Hz - V/A 24/12



140 kg

048000230

kg
4003.390,00 €
1.869,00 €1.100 mm
630 mm
1.280 mm

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:

- Capacidad de carga: 400 kg
- Velocidad de marcha: 4-6 km/h (ajustable)
- Autonomía de la batería: 4 h
- Pendiente máxima permitida a plena carga: 6%
- Pendiente máxima permitida con 100 kg de carga: 18%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones totales: 1.280x630x1.100 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga con barandillas: 1.180x580 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga sin barandillas: 1.260x620 mm
- Altura de la superficie de carga desde el suelo: 320 mm
- Altura del módulo de baterías desde el suelo: 65 mm
- Peso con baterías: 140 kg

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

- Freno electrónico
- Señalizador acústico
- Protección antiplastamiento
- Indicador del estado de carga de la batería
- Tarjeta de control Curtis

C48P

Carro de herramientas plegable

- Plataforma de carga en polipropileno reforzado (PP), con revestimiento antideslizante e inserciones de TPV para la protección de los cantos
- Tirador cerrable para almacenamiento rápido y compacto
- 4 ruedas antirrastra de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Capacidad máxima: 300 kg
- Anchura útil de la plataforma de carga: 705 mm
- Profundidad de la plataforma de carga: 480 mm
- Altura total de la plataforma de carga: 280 mm

kg
300

11 kg

048000030

318,00 €
180,00 €

3069

Transpaleta manual

Características:

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Palanca de funcionamiento de 3 posiciones**

Datos técnicos:

- Capacidad máxima: 2.500 kg
- Longitud total: 1.550 mm
- Longitud de las horquillas: 1.150 mm
- Ancho de las horquillas: 540 mm
- Ancho de las horquillas individuales: 160 mm
- Altura de la palanca: 1.230 mm
- Altura máxima de elevación: 200 mm
- Pasillo de almacenaje de palés: 800x1.200 mm, en sentido longitudinal: 1.805 mm
- Radio de giro: 1.347 mm



1.150 mm

kg
2.500

69,5 kg

030690000

CE

895,00 €
395,00 €

C41H

Trolley portaherramientas con 2 módulos

- Estructura en chapa y plástico, de gran robustez y peso reducido
- 2 módulos separables: 1 caja de herramientas superior 1 módulo con 2 cajones de 95 mm de altura 1 cajón extraíble de plástico de 66 mm de altura 1 cajón de 295 mm de altura
- Ruedas de gran diámetro (160 mm) integradas en la estructura para facilitar el transporte, por ejemplo, en escaleras
- Cerradura centralizada lateral para el cierre de los cajones del módulo inferior
- Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos y gancho de cierre doble
- Mango telescópico de aluminio
- Portapiezas pequeñas integrado en la cesta superior
- Cajón inferior con doble guía telescópica



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016



21 kg

~~705,80 €~~
385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Caja de herramientas de chapa de 5 departamentos, vacía

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

~~95,50 €~~
53,00 €

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

~~105,00 €~~
59,50 €



CP15L

2,9 kg

021150202

Caja de herramientas de plástico, con bandeja extraíble, vacía

- 3 bandeja portaobjetos pequeños incorporada a la tapa
- 1 contenedor interno con divisores ajustables

558x277x270 mm



~~79,00 €~~
45,00 €

CP17

2,1 kg

021170500

Caja de acero inoxidable y plástico con bandeja extraíble, vacía

500x200x220 mm



~~109,00 €~~
61,50 €

Baúl portaherramientas de chapa, vacío



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

~~272,80 €~~
155,00 €

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

~~312,80 €~~
180,00 €

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

~~417,80 €~~
239,00 €

Maleta organizadora con 15 compartimentos

La solución perfecta para transportar objetos pequeños, incluidos tornillos, tuercas, arandelas, remaches y tacos

Se pueden apilar y enganchar entre sí

**2080/DS**

1 760 g

020800210

PEQUEÑA 10 divisiones extraíbles

375x315x65 mm

~~25,00 €~~
14,90 €
2080/DL

1 970 g

020800211

GRANDE 8 divisiones extraíbles

440x330x75 mm

~~29,50 €~~
17,00 €
2028/VV

1 4,7 kg

020280010

Maleta portaherramientas en polipropileno, vacía

- 2 paneles portaherramientas
- Fondo interior con divisiones extraíbles
- Cerradura de doble combinación



480x190x400 mm

CS

1 2,8 kg

021050000

Mochila portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Panel interno portaherramientas extraíble
- 6 bolsillos externos y 2 internos
- Base de plástico resistente al agua
- Doble cordón de seguridad para fijar la mochila a los hombros
- Espalda ergonómica acolchada



400x200x500 mm

2080/V12

1 1,8 kg

020800000

Maleta organizadora con 12 bandejas portapiezas pequeñas extraíbles
~~72,00 €~~
40,50 €

Bandejas transparentes plegables y extraíbles para un reconocimiento inmediato del contenido



300x330x145 mm

**2031/TV**

1 5,2 kg

020310200

Maleta-trolley portaherramientas en polipropileno de alto espesor, perfil de aluminio, vacía
~~461,00 €~~
265,00 €

- 3 paneles portaherramientas
- Mango telescópico
- Ruedas con rodamientos de bolas
- Parte inferior con divisiones extraíbles



475x235x385 mm

**NEW****C6T**

1 4,9 kg

021060010

Mochila-trolley portaherramientas en tejido técnico, con ruedas, vacía
~~264,00 €~~
153,00 €

- Mango telescópico para un fácil transporte
- Ruedas integradas con funda antipolvo para uso como mochila
- 2 paneles portaherramientas extraíbles
- Bolsillo interno para PC y 5 bolsillos externos
- Base de plástico resistente al agua



360x200x480 mm

CSM

Mochila portaherramientas de tejido técnico, vacía

- Gran compartimento delantero con cierre de cremallera, que incluye:
 - 4 filas exteriores de bandas elásticas para acceder rápidamente a las herramientas
 - 6 bolsillos interiores para herramientas, para una organización técnica eficiente
- 2 prácticos bolsillos laterales con cierre de cremallera, soporte para tarjetas de identificación y bandas elásticas para herramientas

370x210x510 mm



1,9 kg

021050050

~~106,00 €~~
60,50 €

Interior de la mochila:

- 3 filas de bandas elásticas para herramientas
- 10 bolsillos para herramientas de diferentes tamaños
- Asa central acolchada en la parte superior de la mochila para un agarre firme y equilibrado
 - Correas para los hombros reforzadas y ajustables
- Espalda ergonómica acolchada
- Base reforzada con plástico y resistente al agua



NEW

CBA

Trolley portaherramientas en textil técnico, vacío

- Estructura semirrígida
- Asa telescópica para facilitar el transporte
- 4 ruedas giratorias
- Asa doble acolchada para un agarre seguro y equilibrado
- Práctico compartimento delantero semirrígido con capacidad para objetos personales
- Gran compartimento inferior con 5 bolsillos para herramientas y bandas elásticas para herramientas
- 33 bolsillos interiores para herramientas
- 6 filas interiores de bandas elásticas para herramientas
- 6 filas laterales de bandas elásticas para herramientas, con resistente gancho metálico para cinta métrica
- Bolsillo interior de plástico con cierre de cremallera



455x270x480 mm



5,9 kg

021080400

~~208,00 €~~
120,00 €

NEW

C8

Trolley portaherramientas en textil técnico, vacío

- Mango telescópico para el transporte
- 2 paneles portaherramientas interno extraíble
- 2 bolsillos frontales exteriores
- Predisposición para alojamiento de bolsa C10S (se vende por separado)

5,5 kg

021080000

~~310,00 €~~
168,00 €



470x280x380 mm



Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Estructura rígida
- Doble fondo
- Mango abatible para un acceso más fácil a las herramientas
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos
- Funda protectora
- Bandeja para herramientas incluida en el doble fondo
- Se puede utilizar con el trolley C8 (se vende por separado)



C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~148,50 €~~
86,00 €

C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~188,50 €~~
109,00 €

C11

1,8 kg

021110000

Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Base de plástico resistente al agua
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos para herramientas
- Portadocumentos integrado en el doble fondo

410x230x250 mm


~~110,00 €~~
65,00 €

C7

4 kg

021070000

Bolsa portaherramientas en textil técnico, vacía

- 2 paneles portaherramientas interno extraíble
- 2 bolsillos frontales exteriores
- Parte inferior de plástico con divisiones extraíbles



480x165x380 mm


~~275,00 €~~
146,00 €

C3

917 g

021030000

Minibolsa portaherramientas, en tejido técnico, vacía

- 1 bolsillo frontal externo con cierre de cremallera
- 2 bolsillos laterales con bandejas
- 1 práctico bolsillo trasero con cierre de velcro
- 1 panel interno extraíble portaherramientas, con bandas elásticas en ambos lados
- Se suministra con correa para el hombro
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles



230x110x320 mm

~~77,00 €~~
44,00 €

¡UNA MINIBOLSA PORTAHERRAMIENTAS PARA LLEVAR SIEMPRE CONTIGO!

2005MMT

500 g

020050070

Cinturón portaherramientas, vacío

- Gran compartimento delantero con una práctica funda enrollable con bolsillos para herramientas y bandas elásticas para herramientas
- 2 bolsillos grandes, uno de ellos con cierre de correa
- Bolsillo delantero interior con cierre de cremallera
- Cierre de doble bolsa, con correa y hebilla
- Cinturón transpirable con banda elástica y 2 bolsillos



250x160x100 mm

~~56,00 €~~
32,90 €
NEW

2001/BZ27 VU

Maletín portaherramientas plegable con surtido de 27 herramientas, para uso universal

3,9 kg

020010157



380x290x60 mm



27

Cantidad/Descripción

- 1 tijeras de electricista de hojas rectas
- 1 alicata universal de gran efecto cromado = 180 mm
- 6 llaves combinadas 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 destornilladores planos 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 destornilladores Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 llaves Allen acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 martillo de mecánico 300 g
- 1 alicata multitoma regulable 250 mm
- 1 cinta métrica 5 m
- 1 cúter de 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

~~332,00 €~~
191,00 €

LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA

42

Una forma elegante y ágil realizada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.



La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible. El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.



FUERZA

Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.



42/SP15

Juego de 15 llaves combinadas con soporte

- Se suministra con un soporte cómodo y práctico



000421078

~~223,50 €~~
123,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Juego de 26 llaves combinadas

000421070

~~517,00 €~~
289,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Juego de 12 llaves fijas en sobre enrollable de poliéster resistente

000550164

~~173,00 €~~
101,00 €

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



141/B9

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente

001410069

~~221,50 €~~
101,00 €

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





**NUEVO
SOPORTE**

42/SC8

Juego de 8 llaves combinadas
con soporte compacto

000421086

~~119,00 €~~
69,50 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

Juego de 8 llaves combinadas
articuladas con carraca
con soporte compacto

001420258

~~278,00 €~~
160,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

Juego de 8 llaves combinadas
con carraca reversible
con soporte compacto

001420086

~~232,50 €~~
131,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

192/52


Juego de 2 llaves de estrella
dobles con carraca reversible

001920070

~~76,00 €~~
44,00 €



8 MEDIDAS EN 2 LLAVES



186 8-32

Llave de autoapriete
para hexágonos de 8 a 32 mm


001860008

~~57,00 €~~
33,00 €

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal,
Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados



L 260 mm



LAS LLAVES INGLESAS CON ESCALA

111

Beta 111E permite apretar y aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños gracias a la mordaza móvil, regulable mediante el rodillo central.



- Tratamiento térmico especial para una excelente **resistencia al desgaste**
- Gracias a las nuevas propiedades ergonómicas, el peso se ha **reducido en un 20%**

1 Cabeza inclinada a 15° que permite llegar a espacios de difícil acceso, como la icónica llave combinada 42

2 Marcado láser doble en mm/pulgadas

3 Fabricada en aleación de acero de alto rendimiento para una mayor resistencia mecánica a la torsión

4 Orificio en el mango para colgar la llave



111CM 220

Llave inglesa corta con mayor apertura, **CROMADA**

- Rotación de ajuste a la derecha



001110722

~~54,50 €~~
31,90 €



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Llave inglesa con escala graduada **CROMADA**

- Rotación de ajuste a la derecha



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	31,00 € 17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	37,50 € 21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	45,00 € 26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	60,00 € 34,90 €

111E/D3

Juego de 3 llaves inglesas con escala graduada **CROMADA**



001110163

~~113,50 €~~
60,50 €



AHORRA 5,40 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

111ER

Llave inglesa con escala graduada, cromada

- Mordaza reversible para un agarre óptimo
- Doble marcado láser en mm/pulgada



ROTACIÓN DE AJASTE A LA DERECHA

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	39,00 € 21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	48,50 € 26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	62,50 € 35,00 €

96/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas



000960374

24,70 €
13,50 €



COMPACTO

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica



000960354

51,50 €
25,90 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®



000970164

89,50 €
49,50 €



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, modelo largo



000970364

103,50 €
55,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELO
EXTRALARGO +25%**

97BRTXL/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Tamper Resistant Torx®, modelo largo



000970464

108,00 €
50,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELO
EXTRALARGO +25%**

96LBP/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, modelo largo



000961354

59,00 €
32,50 €



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**MODELO
EXTRALARGO +30%**


96BP-HO/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica y sistema de sujeción de tornillos



000961254

55,50 €
26,50 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo con extremo extracorto



000961974

56,50 €
29,50 €



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**MODELO
EXTRACORTO**

96T/55P

Juego de 5 llaves Allen con mango en T



000960946

~~74,50 €~~
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Juego de 6 llaves Torx® con mango en T



000970791

~~106,00 €~~
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 LA ORIGINAL

Cuando se lanzó esta llave en 1980, fue una revolución. Diseñada para trabajar con tornillos de alta resistencia, la distingue de las demás por su manejo rápido, ajuste preciso y uso flexible. El mango hexagonal en T se puede ajustar según sea necesario. Los extremos hexagonales están diseñados para transmitir el máximo par posible al tornillo. La longitud de la varilla permite aplicar pares notables sin esfuerzo a los tornillos. Las mejoras continuas en la producción se han traducido, por ejemplo, en acabados pulidos con chorro de arena y extremos hexagonales de bordes afilados que permiten un mejor ajuste en cualquier tornillo, incluso en los dañados. El marcado láser da como resultado una varilla más resistente.

951/56

Juego de 6 llaves en T con tres extremidades Allen



009510687

~~150,50 €~~
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952 LA CONFIABLE

El secreto del éxito de esta llave es la precisión y la fiabilidad de su posicionamiento previo. La articulación mantiene su función a lo largo de los años, sin necesidad de realizar ajustes. Ángulo de giro del vaso: 50°. Se puede utilizar a 90° en posición fija. Mango en T deslizante, que se puede detener en la posición deseada en toda su longitud. Triple marcado del tamaño en la cabeza.

952/D7


Juego de 7 llaves en T con vaso hexagonal articulado



009520079

~~290,00 €~~
168,00 €

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

Juego de 6 llaves en T con vaso hexagonal

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096

~~199,50 €~~
112,00 €



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, de colores, modelo largo



000961619

~~61,00 €~~
34,00 €



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


97BTX-C/SC8

Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, de colores



000971658

~~99,00 €~~
55,00 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

MODELO
EXTRALARGO **+30%**

860/C38P

Surtido de 27 puntas, 8 vasos hexagonales, 1 portapuntas con carraca reversible con mango y 2 accesorios, en maletín

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

~~222,50 €~~
111,00 €

**860/C27**

Surtido de 25 puntas, 1 adaptador y 1 carraca reversible con portapuntas, en estuche de bolsillo



008600880

~~106,00 €~~
60,00 €

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4

**1257LPH/S8**

Juego de 8 microdestornilladores planos y Phillips®, en estuche de plástico rígido



012570210

~~80,00 €~~
45,00 €

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1243/D7

Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~120,00 €~~
68,00 €



1203E/D5

Juego de 5 destornilladores



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~36,00 €~~
20,90 €

1203E/D8P

Juego de 8 destornilladores



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~50,50 €~~
29,50 €

1203E/D10N

Juego de 10 destornilladores



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~64,50 €~~
36,90 €



1207E/TX-D7

Juego de 7 destornilladores



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~65,00 €~~
36,90 €

Beta **EVOX**
¡LA EVOLUCIÓN DEL DESTORNILLADOR!

Beta **EVOX-E**

EL DESTORNILLADOR FUNCIONAL Y ERGONÓMICO BETA EVOX ¡AHORA TAMBIÉN ES ELÉCTRICO!



Datos técnicos:

- Batería de litio de 3,7 V y 2.300 mAh
- Par máximo en modo eléctrico: 1,2 Nm
- **Más de 1.000 atornillados a 1,2 Nm por ciclo de carga**
- **Velocidad: 250 rpm**
- **Excelente resistencia estática (hasta 12 Nm, apriete manual)**
- Excelente resistencia mecánica
- Portapuntas magnético de 1/4"
- Compatible con todas las puntas estándar
- Carga mediante cable USB-C (incluido)

- Puerto USB-C protegido con tapón de rosca
- Anillo LED frontal para mejorar la visibilidad del área de trabajo
- Durante la carga, los LEDs fijos indican que la carga está completa
- Mango ergonómico de nailon inspirado en el destornillador Evox
- Botones de funcionamiento integrados y sellados
- Práctico estuche para cinturón con bolsillos (incluye 6 puntas con huellas mixtas)

1210E/GE

Destornillador eléctrico EVOX-E

012100701

~~199,50 €~~
112,00 €



6x



1211E/GE

Destornillador eléctrico EVOX-E

012110701

~~212,50 €~~
123,00 €

△ 1000 V

6x



NEW

Morphos

Beta

EL DESTORNILLADOR QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE TU MANO

1 MANGO

El mango se basa en una innovadora **estructura de tres materiales**: el cuerpo de polipropileno garantiza la firmeza, mientras que una **capa interna de TPR ultrasuave**, situada en los puntos de contacto con la palma de la mano, **se somete a una deformación controlada** para adaptarse a la mano y proporcionar una **mejor transmisión y comodidad**.

2 Sección triangular para **reducir el deslizamiento sobre la superficie de trabajo**

3 Textura en relieve para **mejorar el agarre, por ejemplo, en las condiciones de trabajo más duras**

4 Identificación inmediata de la hoja en el cabezal

5 Punta fosfatada en negro para un acoplamiento más preciso con el tornillo y una mayor resistencia al desgaste



+30%



PAR

Las pruebas de laboratorio internas han demostrado una capacidad de transmisión **MAYOR AL 30 % DE PAR ADICIONAL EN COMPARACIÓN CON LOS MODELOS ANTERIORES.**

MENOR ESFUERZO Y MAYOR RENDIMIENTO EN CADA APLICACIÓN

1223/D5

012230001

Juego de 5 destornilladores



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

~~58,00 €~~
32,90 €

1223/D10N

012230019

Juego de 10 destornilladores



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

~~108,50 €~~
58,50 €

1223/D6

012230006

Juego de 6 destornilladores



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

~~59,50 €~~
35,00 €

1223/D8P

012230018

Juego de 8 destornilladores



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~80,00 €~~
46,00 €

1227TX/D7

012270207

Juego de 7 destornilladores



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

~~103,00 €~~
59,50 €



1/4 Juego de 10 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~37,50 €~~
11,20 €



861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4

~~38,50 €~~
11,20 €

862F/A7



008620950

Juego de 7 puntas magnéticas para vasos hexagonales, en estuche de bolsillo

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~60,50 €~~
34,90 €

862XP/A16



008620960

Juego de 16 puntas de impacto, en estuche de bolsillo

- IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

~~80,50 €~~
42,00 €

7x



50 mm

16x

861/C100

Juego de 98 puntas con 2 portapuntas, en estuche

- Para destornilladores manuales, eléctricos y neumáticos

100x



155x117x37 mm

008616998

~~114,50 €~~
52,00 €

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2

Microdestornillador bimaterial con 36 puntas intercambiables de 4 mm y prolongación magnética

38x



130x60x35 mm

012560100

~~82,00 €~~
47,90 €

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Surtido de 11 vasos hexagonales,
21 puntas, 6 accesorios
y 1 carraca reversible,
en estuche de plástico



009000947

~~240,00 €~~
135,00 €

14" 1/4



39x

150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

867/C52

Surtido de 52 puntas de 10 mm
y 2 accesorios, en maletín de plástico

2,1 kg

008670901

~~162,50 €~~
90,00 €

10mm



52x

250x170x70 mm

	867PE		4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L		4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN		M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L		M5-M6-M8-M10-M12
	867TX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1		○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2		○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39U

Surtido de 11 vasos
multihuella, 21 puntas,
6 accesorios y 1 carraca
reversible, en estuche de plástico



009001947

~~241,50 €~~
134,00 €

14" 1/4



39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

900/C11

Surtido de 11 vasos hexagonales,
20 puntas y 8 accesorios,
en maletín

1,2 kg

009000971

~~262,00 €~~
151,00 €

14" 1/4



39x

270x120x45 mm

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		○ 1/4" - □ 1/4"
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55		

902A/C22

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios,
en maletín

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	



420x185x60 mm

3,5 kg

009020807

~~420,00 €~~
239,00 €

910A/C16

Surtido de 16 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en maletín

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"



335x145x60 mm

2,4 kg

009100936

~~306,00 €~~
175,00 €

920A/C17M

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en termoformado de espuma,
en maletín

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"



420x185x60 mm

5 kg

009200924

~~374,00 €~~
215,00 €

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios,
en caja de metal

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"



530x220x80 mm

13 kg

009280955

~~994,00 €~~
565,00 €

GAMA DE CARRACAS DE BETA

LA GAMA DE CARRACAS BETA HA CAMBIADO Y SE HA AMPLIADO:
¡ELIGE EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!



Carraca hasta **72 dientes**: ángulo de recuperación de **5°** para trabajos en espacios reducidos. Dentado de 17 dientes, 11 de ellos siempre engranados.



Tamaño mínimo de la cabeza para facilitar el acceso. Cuadrado fosfatado.




Inversión con una sola mano.



Al presionar el cabezal de la carraca con la mano no se produce ninguna inversión o liberación accidental del vaso.


Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" cuentan con una reducción de peso de aproximadamente el 6%, para un manejo óptimo y una mayor facilidad de uso, sin que esto afecte a la robustez ni al rendimiento.

NUEVO DISEÑO MATERIALES INNOVADORES PARA UN ALTO RENDIMIENTO



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
900/55	127	25	29	1/4"	40	009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	188,00 € 108,00 €

- 1 Nueva palanca recta:** el proceso de prensado se origina a partir de un producto semiacabado de sección redonda, especialmente diseñado para minimizar la tensión interna, lo que se traduce en un rendimiento óptimo
- 2 Fino mango ergonómico bimaterial**
- 3 Orificio para colgar en el mango**



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dientes		€
900E/55	125	26	25	1/4"	40	009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	71,50 € 39,50 €

FÁCIL ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS

- 1 Palanca doblada** con mango elevado respecto a la encimera, para mayor comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos
- 2 Fino mango ergonómico bimaterial**
- 3 Orificio para colgar en el mango**

NEW

LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET

LA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO



Incluso si la llave no se descarga, se garantiza el número de ciclos, la durabilidad y la precisión de apriete exigidas por la norma de referencia.

La llave dinamométrica Zero-Reset ha sido diseñada, desarrollada íntegramente y producida en las fábricas de Beta Utensili in Italia, utilizando piezas 100% italianas.

TECNOLOGÍA ZERO-RESET

Gracias a materiales de mayor rendimiento y tratamientos térmicos mejorados tanto del resorte como de los componentes del sistema de ajuste, la llave ya no necesita la puesta a cero después de su uso.

AJUSTE FÁCIL

La escala graduada permite configurar fracciones de intervalo mínimo (en décimas de Nm).

VISIBILIDAD MEJORADA

Escala graduada doble para una visibilidad del par más clara y sencilla.



666

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1.020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1.270	006660730	376,00 € 209,00 €

667

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1.035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1.285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2.220	006670740	872,00 € 489,00 €

605E

Llave dinamométrica tipo clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 6\%$



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	273,00 € 153,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	285,00 € 161,00 €

666/C2

Surtido de 14 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~463,00 €~~
259,00 €

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

Surtido de 16 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~510,00 €~~
289,00 €

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

Surtido de 15 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~505,00 €~~
289,00 €

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

Surtido de 16 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín de metal

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~564,00 €~~
315,00 €

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/15	

NEW

666/C30

Surtido de 18 piezas con llave dinamo-métrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín de metal

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~663,00 €~~
369,00 €

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión: $\pm 2\%$) y a la izquierda (precisión: $\pm 3\%$)


UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 999 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario

- Mango bimaterial antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software
- **Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real**
- **Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real**



PAR + ÁNGULO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1.000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1.500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



605DGT/2

Llave dinamométrica electrónica con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete $\pm 3\%$ (derecha) $\pm 4\%$ (izquierda)

- Modo de medición dual: pico y seguimiento
- Fuente de alimentación: 1 pila AAA de 1,5 V (incluida)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



Llave dinamométrica de desembague con carraca simple, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 4\%$, en caja

La llave dinamométrica Beta 677 está especialmente indicada para un uso intensivo con pares elevados.



El mecanismo de desembague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado **doblando la llave en el punto de unión de unos 20°**.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1.059	10	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1.319	10	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300÷1.000	30÷100	200÷750	3/4"	1.554	20	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €


584

Atornillador dinamométrico corredizo,
para aprietes a la derecha, precisión
de apriete $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	367,00 € 205,00 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	367,00 € 205,00 €
584/10	1÷5	500÷1.000	1/4"	0,1	349	005840210	385,00 € 219,00 €



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Atornillador dinamométrico,
8 vasos hexagonales,
20 puntas y 2 accesorios

1/4"

~~498,00 €~~
279,00 €



584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	● 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5

005810006

Atornillador dinamométrico,
sin graduación, para aprietes
a la derecha, precisión
de apriete $\pm 6\%$ (Para el ajuste
del par de apriete, utilizar artículo 680)

1/4"

~~327,00 €~~
186,00 €



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

Medidor de par

Para comprobar la calibración

- Permite comprobar la calibración de destornilladores y llaves dinamométricas, funcionamiento a derecha y a izquierda
- Precisión: $\pm 1\%$ del valor leído
- Display LCD en color, 4 dígitos
- 3 unidades de medida: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Modos de funcionamiento: clic, dial, seguimiento
- Permite configurar 15 parámetros de control diferentes
- Con cable USB/Micro-USB para conexión y transmisión de datos a PC
- Con alimentador con tomas para EU, UK, US y AU
- Software para emitir INFORMES DE PRUEBA



680/350



680/2100



680/3



680/30




	Nm	kg		€
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	3.310,00 € 1.869,00 €
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	3.270,00 € 1.869,00 €
680/350	10÷350	2,6	006800035	3.280,00 € 1.869,00 €
680/2100	200÷2.100	3,5	006800210	4.870,00 € 2.805,00 €

1150HPC

Alicate universal de gran efecto con bocas de corte de acero sinterizado

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento


011500618
~~78,00 €~~
42,50 €
Esfuerzo corte - prueba estática = -73%
Vida media filos de corte = +127%
(test ISO 5744)
Dureza filos de corte de acero M2 = 65HRC


PATENTADO

**ABSOLUTAMENTE INNOVADOR
Y EXTRAORDINARIA
CAPACIDAD DE CORTE**


1169BM/D3

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial


011690133
~~117,00 €~~
66,50 €


1169/D3

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte cromado


011690053
~~93,50 €~~
54,00 €


1169N/D4

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas, 1 alicate de corte cromado y 1 alicate multitoma regulable fosfatado


011690024
~~133,00 €~~
76,50 €


NEW**1047N**
**LOS ALICATE MULTITOMA REGULABLE, CON REGULACIÓN POR PULSADOR
CON AJUSTE EXCLUSIVO DE LAS MORDAZAS Y BLOQUEO AUTOMÁTICO**

DIN ISO 8976

1 Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos

2 Dientes endurecidos por inducción para una mayor durabilidad. Geometría y ángulo de los dientes diseñados para una sujeción eficaz y segura

3 Ajustable hasta 23 posiciones en el tamaño de 250 mm de largo

4 Facilidad de manejo y comodidad, gracias a la sección triangular de los mangos, para ampliar la superficie de contacto y reducir el esfuerzo de trabajo aplicado

5 Mangos antideslizantes recubiertos con PVC



MECANISMO PATENTADO DE AJUSTE DE LA MORDAZA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO




El exclusivo sistema de pulsador permite abrir, cerrar y utilizar los alicates con una sola mano.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €

1048N
Alicate multitoma regulable, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

- Mango de sección triangular para una superficie de apoyo más cómoda
- Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos
- Eje cementado para asegurar una mayor resistencia al desgaste
- Mangos recubiertos con PVC antideslizante
- Acabado fosfatado
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	37,00 € 21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	39,50 € 22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	59,00 € 33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	92,00 € 53,00 €

1047N/D3

010470053

Juego de 3 alicates multitoma regulables
~~200,50 €~~
105,00 €

AHORRA HASTA 6,40 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW**1048N/D3**

010480923

Juego de 3 alicates multitoma regulables
~~135,50 €~~
72,50 €

AHORRA HASTA 5,40 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

1048VN

Alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, con acabado lacado en color naranja




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	31,50 € 17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	36,00 € 20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	52,50 € 30,00 €

1052

Mordaza de presión, mordazas cóncavas




	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €




1031/S4

Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores



1199ESD/D3

Juego de 1 alicate de bocas planas y larga, 1 alicate de corte diagonal y 1 alicate de corte semirraso, ESD




999ESD/B4

Juego de 4 pinzas ESD antiácidas y antimagnéticas

Contenido del juego:

- Pinza recta de punta fina, redonda y moleteada
- Pinza curva de punta fina, redonda y moleteada
- Pinza curva de punta redonda y moleteada
- Pinza recta de punta extrafina



1370

Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de madera



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	18,50 € 10,90 €
1370/500	500	669	013700055	22,60 € 12,90 €
1370/800	800	949	013700058	29,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1.180	013700060	35,80 € 20,50 €
1370/1500	1500	1.722	013700065	40,80 € 23,00 €
1370/2000	2000	2.181	013700070	48,80 € 27,90 €

1370T

Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de fibra



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	27,50 € 15,90 €
1370T/500	500	663	013700650	30,50 € 17,50 €
1370T/800	800	1.017	013700680	32,80 € 18,50 €
1370T/1000	1000	1.279	013700700	40,80 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1.740	013700750	47,50 € 27,50 €

1390

Mazo de cabeza intercambiable
de plástico, mango de madera



UNI 7784

	mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	230	013900028	28,80 € 16,50 €
1390/35	35	365	013900035	38,80 € 22,00 €
1390/45	45	689	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	1.462	013900060	102,50 € 59,90 €

32AU

Granete automático

- Absorción de los choques hasta 50 kg
- Utilizable con una mano

000320160

~~64,50 €~~
37,50 €



Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

Juego de 6 botadores
cilíndricos, en sobre
enrollable de poliéster
resistente

000310024

~~79,50 €~~
45,00 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm


1380T

Maceta con mango de fibra



A

	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	39,80 € 21,50 €
1380T 1000	40	100	1.000	013800310	39,50 € 22,00 €
1380T 1250	42	110	1.250	013800312	42,80 € 22,50 €
1380T 1500	45	120	1.500	013800315	44,50 € 23,90 €
1380T 2000	49	120	2.000	013800320	54,50 € 28,50 €

35/S4

Juego de 4 cortafrios

L 150-200-250-300 mm

000350506

~~154,50 €~~
88,50 €



NEW

412/SP25

Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

~~222,00 €~~
128,00 €



415CO/SP19

Juego de 19 brocas HSS-Co 5% helicoidales rectificadas, en caja

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



004150421

~~115,50 €~~
66,00 €



416/SP19

Juego de 19 brocas HSS-G helicoidales con afilado especial de doble filo, en caja

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419

~~155,50 €~~
88,00 €



416G/SP25

Juego de 25 brocas HSS, geometría de punta escalonada, en caja

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

**MAYOR
CAPACIDAD
DE CORTE**



110x190x55 mm



004160525

~~439,00 €~~
255,00 €



NEW

425ES/SP3

Juego de 3 brocas HSS-G, geometría escalonada deslizante, en caja

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



004250800

~~270,00 €~~
157,00 €



NEW

437P

004370003

Lima para roscas, para reparar roscas internas y externas, a la derecha y a la izquierda

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

~~56,00 €~~
31,90 €

437U/09

2 kg

004370550

Surtido para reposición de roscas dañadas, en caja de metal

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

~~408,00 €~~
235,00 €

450/C21

7 kg

004500315

Surtido de sierras de corona y accesorios para uso industrial, en caja de metal

~~852,00 €~~
449,00 €



21x

Co8%

420x280x60 mm

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

8,1 kg

004460060

Surtido de 105 machos y terrajas y 5 accesorios, de acero cromado, rosca métrica, en caja de madera

~~1.047,00 €~~
565,00 €

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2




500x337x60 mm

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


1599F

Tornillo de banco, forjado

Fabricado íntegramente en acero fundido. Mordazas fresadas y templadas superficialmente. Apertura frontal. Gran profundidad de sujeción.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	957,00 € 539,00 €

Beta
POWERTOOLS



1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

Taladro atornillador ultracompacto 12 V

- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1° marcha); taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la máquina
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip para cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar (para transporte)
- **Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min**



316x254x96 mm

~~304,00 €~~
109,00 €



Ultracompacto: solo 170 mm de longitud

Ultraligero: solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado

1972/K20V+SMER

019720024

Kit taladro/atornillador de impacto de 20 V + Amoladora angular de 20 V (cuerpo de la máquina)

Contenido del kit:

• 1972/K20V-13BMC

Taladro/Atornillador de impacto, sin escobillas, 20 V, 80 Nm, portabrocas automático de 13 mm, dos velocidades.

Se suministra en maletín rígido completo con 2 baterías de 4 Ah y cargador rápido

• 1986/20V-125BMC

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

Se suministra en maletín rígido, sin baterías ni cargador, solo el cuerpo de la herramienta.



490x370x125 mm

490x370x125 mm

~~932,00 €~~
349,00 €



AHORRA 99,00 €

En comparación con la compra de los productos sueltos

NEW

¡CONSIGUE 6 PAQUETES (300 UDS.) AL PRECIO DE PROMOCIÓN!

Ø 115 mm - ACERO



A36S DISCOS DE CORTE FINOS -
Centro Plano

~~594,00 €~~
320,00 €
(1,07 € cada uno)

INCLUIDO PARA TI

Beta la amoladora
1956 115-750W
valorada en **49,50 € GRATIS**

750W



	Diámetro	Espesor	Nº de uds.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 uds.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 uds.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 uds.	110010301

Ø 125 mm - ACERO Y ACERO INOXIDABLE



A46U DISCOS DE CORTE FINOS -
Centro Plano

~~875,00 €~~
480,00 €
(1,60 € cada uno)

INCLUIDO PARA TI

Beta la amoladora
1956 125-1400W
valorada en **109,00 € GRATIS**

VELOCIDAD VARIABLE 1400W



	Diámetro	Espesor	Nº de uds.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 uds.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 uds.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 uds.	110330321

332

Mini cortatubos para tubos de cobre y aleaciones ligeras



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	28,00 € 15,90 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	31,50 € 17,90 €

376

Llave modelo sueco, mordazas planas a 90°, de acero forjado



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	59,00 € 33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	77,00 € 44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	120,00 € 67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	218,50 € 123,00 €

1750KG10

10 kg 017500100

Engrasadora de palanca de 10 kg, con manguera de alta presión de 2 m

~~231,50 €~~
133,00 €

- Incluye conexión giratoria para evitar que la manguera se obstruya
- Cuerpo de bomba de aluminio fundido a presión con válvula de retención

3 niveles de presión diferentes:

- 4 g a 275 bar
- 7 g a 206 bar
- 9 g a 137 bar



342

Cortatubos de trinquete para tubos de plástico

003420030

~~62,50 €~~
36,00 €



363

Llave modelo americano, de aleación ligera



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	80,00 € 46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	108,00 € 62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	182,00 € 106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	341,00 € 198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	362,00 € 210,00 €

345SB

003450010

Rebarbador con cuchilla intercambiable giratoria

~~28,00 €~~
15,90 €

- Para tuberías de cobre, aleaciones ligeras y PVC
- Se suministra con 2 cuchillas



1750

017500500

Bomba de engrase a palanca, para cartuchos 1750CG o grasa a granel

~~51,50 €~~
29,50 €



REMACHADORAS

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIO	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACERO	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
ACERO INOX.	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

017410410

Remachadora con cabezal giratorio, con 4 boquillas intercambiables

- Cabezal giratorio 360° para llegar a zonas de difícil acceso

49,00 €
26,00 €

1740B

Remachadora de potencia compacta

- Ultracompacto y extremadamente resistente
- Depósito portavástagos de seguridad incluido



**3 GARRAS:
SE AGARRA MEJOR
EL REMACHE**



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	89,00 € 51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	103,00 € 59,90 €

1741



017410003

Remachadora con 4 boquillas intercambiables

44,50 €
24,90 €

1741U

017410450

Remachadora ultracompacta con ajuste de esfuerzo, con 4 boquillas intercambiables

55,50 €
31,50 €



**COMPACTA
Y LIGERA**

**3 MORDAZAS:
MEJOR AGARRE
DE LOS REMACHES**

CARGA INALÁMBRICA (☎)



	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7 V 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion	2 h 1839BRW o cable	2 - 8 h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh, 9,62 Wh Li-ion	6 h 1839BRW 4 h cable	2 - 200 h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principal LED COB) 400 (spot LED COB)	3,7 V 1.500 mAh, 5,55 Wh Li-ion	2,5 h 1839BRW o cable	Principal: 4-18 h Spot: 4 h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principal+ spot 500 lúmenes LED SMD) 20 (Luz roja LED SMD)	3.6 V, 3.000 mAh Li-ion	6 h 1839BRW 4,5 h cable	Principal + spot: 2.5 h Principal: 4 h Spot: 4 h Luz roja: 18 h	IP65; IK06


1833XSW

Linterna de inspección LED, con carga inalámbrica

- 2 intensidades de luz
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Clip para el cinturón
- Cable USB-C incluido



018330011
~~56,00 €~~
32,50 €




1833MW

Linterna LED de alto brillo, con carga inalámbrica

- 4 intensidades de luz
- Imán en la parte posterior
- Cable USB-C incluido



018330013
~~102,50 €~~
58,50 €



1836AW

Linterna frontal LED recargable, doble emisión de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Cable USB-C incluido



018360051
~~84,00 €~~
48,90 €



1836BW

Linterna frontal LED recargable, con luz roja y sensor ON/OFF sin contacto, con carga inalámbrica

- Sensor ON/OFF sin contacto
- Se suministra con cable USB-C
- Indicador del nivel de batería



018360201
~~109,00 €~~
60,50 €



NEW

CARGA INALÁMBRICA (☎)

	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontal LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6 V 6.000 mAh Li-Ion	10,5 h 1839BRW 5 h cable	Principal + spot : 4 h Principal: 5 h Spot: 10 h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6 V 3.350 mAh Li-ion	6,5 h 1839BRW 4,5 h cable	Principal: 2-8 h Spot: 7 h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principal LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh Li-ion	4,5 h 1839BRW 4 h cable	Principal: 3-9 h Spot: 4,5 h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lámpara recargable con LED de altísima luminosidad, con carga inalámbrica


- Emisión de luz doble:
- Cable USB-C incluido
- Indicador del nivel de batería
- Gancho giratorio
- 1 imán en la base
- 2 imanes laterales

**NEW****1838POCKET**

018380080

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Ángulo de iluminación:
 - Luz principal: 160°
 - Spot: 18°
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido

**1839BRW**

018390002

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A
CC 9 V 2 A
CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



- **Se puede colgar en la pared mediante:**
3 imanes potentes en la parte posterior
2 orificios para tornillos

**1838SW**

018380142

Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido



KITS CARGA INALÁMBRICA (📶)

La tecnología inalámbrica supone una de las últimas innovaciones en iluminación de trabajo y ofrece una solución cómoda y moderna que satisface las necesidades de todos los profesionales.

1839W/P1

018390800

Kit de lámparas inalámbricas 1833MW y 1836AW, con base de carga 1839BRW

- Linterna LED de alto brillo, recargable e inalámbrica **1833MW**
- Linterna frontal LED, doble emisión de luz, recargable e inalámbrica **1836AW**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit

~~294,00 €~~
145,00 €

018390805

1839W/P2

Kit de lámparas inalámbricas 1838SW y 1838POCKET, con base de carga 1839BRW

- Lámpara de inspección LED articulada, recargable e inalámbrica **1838SW**
 - Foco LED de bolsillo articulado, recargable e inalámbrico **1838POCKET**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit

~~302,00 €~~
152,00 €



AHORRA HASTA 24,90 €

En comparación con la compra de los productos sueltos



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Foco recargable LED ultracompacto, diseñado para ofrecer la mejor solución para cada uso

- **3 intensidades de luz:** LED SMD 1.200 - 1.000 - 800 lúmenes.
- Batería recargable: Li-Ion, 3,6 V, 10.000 mAh.
- Se puede cargar mediante fuente de alimentación con puerto USB-C
- Se suministra con cable USB-C y fuente de alimentación
- Indicador del nivel de batería
- Tiempo de carga: 7,45 h
- Autonomía: 1.200 lúmenes 8,5 h
1.000 lúmenes 9,5 h
800 lúmenes 11,5 h
- Gancho orientable 360°
- Base magnética
- IP65
- IK07

~~253,00 €~~
142,00 €



NEW


1838AM

018380400

Lámpara de inspección LED recargable

- **Emisión de luz doble:**
Frontal: LED COB, 60-700 lúmenes, regulable con potenciómetro
Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF
- Batería recargable: Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
- Con conexión USB-C
- Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
Frontal: 2,5-16 h
Spot (cabeza): 10 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°
- Gancho giratorio en la base
- Articulada, se puede girar 180° (± 90° en comparación con el eje)

~~127,00 €~~
69,50 €



1838SLIM**Lámpara de inspección articulada delgada recargable de 3 LEDs**

- **Emisión de luz triple:**
 - Frontal: 100/200 lúmenes
 - Trasera: 180 lúmenes
 - Spot (cabeza): 80 lúmenes
- Base magnética
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería: 2-4 h / foco: 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm

**1838F****Lámpara magnética LED recargable con cabezal flexible y doble emisión de luz**

- **Emisión de luz doble:**
 - Luz principal: LED COB, 2 intensidades de luz 50 - 500 lúmenes
 - Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 2.600 mAh
- Carga con puerto USB-C
- Cable USB-C incluido
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
 - Luz principal: 2 h
 - Spot: 9,5 h
- Base magnética
- Gancho orientable 90°
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería

**1838CLAMP****Foco de pinza recargable con haz de luz regulable y 4 intensidades de luz**

- 4 intensidades de luz:
 - 1.600 lm - Modo ultra alto
 - 700 lm - Modo alto
 - 300 lm - Modo bajo
 - 100 lm - Modo Eco
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V, 5.200 mAh
- Carga con puerto USB-C (incluido)
- Se puede girar 360°
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
 - 3 h - Modo ultra alto
 - 5 h - Modo alto
 - 8,5 h - Modo bajo
 - 24 h - Modo Eco
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Con pinza incorporada, se puede sujetar fácilmente en cualquier sitio
- Imán en la parte posterior

**1838PN****Linterna LED recargable**

- **Emisión de luz doble:** principal y spot
- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 350 - 175 lúmenes
 - Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.600 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:
 - Principal: 6/3 h
 - Spot: 6 h
- Base magnética
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP65
- IK07
- Cable USB-C incluido

**1838COMPACT****Lámpara LED recargable y compacta**

- **Emisión de luz doble:** principal y spot
- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes
 - Spot: LED SMD 150 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:
 - Principal: 7/3,5 h
 - Spot: 6 h
- Clip para cinturón/bolsillo
- IP65; IK07
- Cable USB-C incluido



1691MG

Cinta métrica con imán fijo

- Carcasa bimaterial en ABS antichoque
- Cinta de acero • Clase de precisión II


	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	17,40 € 9,70 €
1691MG/8	8	25	016910408	24,20 € 13,50 €
1691MG/10	10	25	016910410	25,50 € 14,90 €



1650

Calibre de cursor de acero inoxidable

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	73,00 € 42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	96,50 € 55,50 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Calibre de cursor digital, lectura centesimal

- Bloqueo de tornillo del cursor
- Conversión de mm/pulgadas
- Ajuste a cero en cualquier posición
- Varilla de profundidad cuadrada de hasta 300 mm
- En estuche de plástico rígido



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	210,00 € 122,00 €

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1695XS

Nivel de burbuja de bolsillo con base magnética en forma de V

- De aluminio perfilado
- Con 2 burbujas irrompibles
- Con clip
- Precisión: 1 mm/m
- Ideal para tubos y secciones redondas en genera



016950250
~~15,50 €~~
8,90 €

1687/54

Juego de 4 agujas de precisión con mango



016870150
~~31,00 €~~
16,50 €

1693L 40

Medidor de distancias láser multifunciones, 40 m, con niveles de posicionamiento

Mediciones:

- Medición de distancia única
- Medición continua o medición mínima

Funciones:

- Suma/resta
- Medición del área
- Medición del volumen
- Medición indirecta (Pitágoras)
- Medición de inclinación

Características:

- Apagado automático
- Duración de la batería: hasta 5.000 mediciones
- Estuche suave de tela (incluido)

Datos técnicos:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 40 m (0,2 in ÷ 131 f)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión de medición: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 unidades
- 2 pilas AAA de 1,5 V

NIVELES DE POSICIONAMIENTO



40 m

016930040

~~180,00 €~~
104,00 €

IP54



1693M 80

Medidor de distancias láser multifunciones, 80 m

Mediciones:

- Medición de distancia individual
- Medición continua o medición mínima

Funciones:

- Suma/resta
- Medición del área
- Medición del volumen
- Medición indirecta (Pitágoras)
- Medición de inclinación

- Función de apagado automático
- Estuche suave de tela (incluido)
- Duración de la batería: hasta 4.000 mediciones

Datos técnicos:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 80 m (0,2 in ÷ 229 f)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 mediciones
- 2 pilas AAA de 1,5 V



80 m

016930080

~~251,00 €~~
146,00 €

IP54



1696T

Nivel con base magnética, en aluminio perfilado, con tres burbujas irrompibles

- Base con perfil en V
- Precisión: 0,5 mm/m
- Con ventana de lectura vertical



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	91,00 € 51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	100,50 € 56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	106,50 € 59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	132,50 € 74,90 €

1760/IR500

Termómetro digital infrarrojo con sistema de puntero láser dual



017600350

~~192,00 €~~
108,00 €



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura: $-50 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \div +932 \text{ }^{\circ}\text{F}$)
Resolución de pantalla: $0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,1 \text{ }^{\circ}\text{F}$)
Emisividad: $0,1 \div 1$ ajustable
Precisión: $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \div +20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$);
 $20 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$ o $2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
Resolución óptica (D:S): 12:1
Apagado automático: aprox. 10 segundos
Temperatura de funcionamiento: $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Alimentación: 1 pila de 9 V

1760PA/AC-DC

Pinza amperimétrica y multímetro digital



017600000

~~399,00 €~~
225,00 €



1.000 A



ESPECIFICACIONES:

Voltaje CC: $0,1 \text{ mV} \div 600 \text{ V}$
Voltaje CA: $0,1 \text{ mV} \div 600 \text{ V}$
Corriente CA: $0,01 \text{ A} \div 1.000 \text{ A}$
Corriente CC: $0,01 \text{ A} \div 1.000 \text{ A}$
Resistencia: $0,1 \Omega \div 40 \text{ M}\Omega$
Capacidad: $0,001 \text{ nF} \div 40 \text{ }\mu\text{F}$
Frecuencia: $0,001 \text{ kHz} \div 4 \text{ kHz}$
Temperatura: $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 1.000 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $-40 \text{ }^{\circ}\text{F} \div 1.832 \text{ }^{\circ}\text{F}$

1760/RMS

Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante y a prueba de golpes

- Protección hasta 1.000 V
- Probado contra caídas accidentales de hasta 2 m
- Entradas protegidas
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Apagado automático
- Base de terminales de goma para una mayor comodidad de uso
- Terminales con doble aislamiento, 1.000 V, 1 m de largo
- Se suministra en estuche blando
- CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



IP67

017600020

~~358,00 €~~
205,00 €

Voltaje CA/CC
Corriente CA/CC
Resistencia
Capacidad
Frecuencia
Temperatura
Prueba de diodos
Prueba de continuidad

Rango de medición
 $110 \text{ mV} - 600 \text{ V} \pm 0,8\%$
 $110 \text{ }\mu\text{A} - 10 \text{ A} \pm 1,5\%$
 $110 \Omega - 40 \text{ M}\Omega \pm 1,2\%$
 $11 \text{ nF} - 40 \text{ mF} \pm 5\%$
 $1.100 \text{ Hz} - 110 \text{ MHz} \pm 1,2\%$
 $-32 \text{ }^{\circ}\text{C} - +1.000 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\%$
 $3 \text{ V DC} \pm 10\%$
 $\text{rdg} < 30 \Omega$

Precisión básica
 $\pm 2\%$ rdg
 $\pm 2\%$ rdg
 $\pm 2,5\%$ rdg
 $\pm 10\%$ rdg (hasta to 11mF)
 $\pm 1,5\%$ rdg
 $\pm 5\%$ rdg

1760S

Multímetro digital compacto

- Protección IP40
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Se suministra en estuche blando
- CAT III 600 V
- Valor efectivo real TRUE RMS



017600022

~~103,00 €~~
59,90 €

IP40



Parámetros medibles:

Voltaje DC: $200 \text{ mV} - 2/20/200/600 \text{ V}$
Voltaje AC: $100/600 \text{ V}$
Corriente DC: $200 \text{ mA} - 10 \text{ A}$
Corriente AC: $0,01 - 10 \text{ A}$
Resistencia: $200 \Omega - 2/20/200 \text{ k}\Omega - 2 \text{ M}\Omega$
Prueba de diodos: $0,4 \div 0,7$
Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

1608

Alicate para terminales preaislados, con regulador de presión

$0,5 \div 6 \text{ mm}^2$



016080001

~~146,00 €~~
83,90 €

1606T

Alicate para terminales de tubo, crimpado por 4 lados

$0,1 \div 10 \text{ mm}^2$



016060005

~~378,00 €~~
199,00 €

16091/C6


016090300

Remachadora con 6 boquillas intercambiables

6 en 1



AJUSTABLE,
CON MECANISMO
DE DESBLOQUEO RÁPIDO



6 tipos diferentes de boquillas:

- Para terminal anular preaislado, terminal con casquillo y terminal macho rápido, 0,5÷6 mm²
- Para terminales no aislados, 0,5÷10 mm²
- Para terminales hembra y macho no aislados, 0,5÷6 mm²
- Para terminales de tubo preaislados, 0,5÷4 mm²
- Para terminales de tubo preaislados, 6÷16 mm²
- Para terminales no aislados, tipo D-SUB

NEW

1149F

011490010

Alicate pelacables frontal autoajustable, con dispositivo de corte

- Adaptación automática a los diámetros de los conductores
- Longitud de pelado ajustable
- Ajuste de la presión de corte del aislamiento
- Dispositivo de corte integrado



0,2÷6 mm²

~~21,10 €~~
12,50 €

1609B

4,2 kg

016090101

Alicate para terminales no aislados

~~387,00 €~~
219,00 €

- Para terminales de cable de cobre no aislados de 10÷120 mm²
- Mango de goma antideslizante
- Pasador interno con sección en "H" para máxima suavidad de punzado
- Fabricado en acero bruñido

10÷120 mm²



L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Tijeras de electricista, hojas cortas, con ranura para pelar cables

- Hojas de acero inoxidable
- Ranura para pelar cables
- Microdentado en un lado

~~49,50 €~~
28,00 €

BM GROUP



NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

Tijeras de electricista, hojas cortas, con ranura para pelar cables

- Hojas de acero inoxidable
- Ranura para pelar cables
- Microdentado en un lado

~~44,00 €~~
25,00 €

BM GROUP



NEW

1778MT MULTIHERRAMIENTA CON PUNTAS Y FUNDA



1778MT

Multiherramienta con puntas y funda

9 herramientas para un total de 22 funciones:

- Alicata universal
- Navaja
- Hoja de sierra
- Sierra para madera
- Lima
- Abrelatas/abrebotellas
- Tijeras
- Portapuntas
- Destornillador Phillips®



¡ADECUADA PARA CADA SITUACIÓN!



11 puntas + portapuntas + pinzas



Regla de 100 mm / de 4"



Fácil extracción de herramientas



Botones de desbloqueo de herramientas

1726N

Arco de sierra revestido, sistema de fijación de la hoja en el mango

- Mango de aleación de aluminio con revestimiento bimaternal
- Compartimento para la cuchilla
- Cuchilla regulable hasta 55° y 90°, con sistema de fijación integrado



NEW

1772M

Cúter de seguridad con cuchilla retráctil, con 4 cuchillas

- Cuchilla con retroceso de resorte automático
- Cuerpo de aleación fundida a presión
- Quitagrapas integrado en el mango



1729MF

Sierra multiusos

- Hoja para metal de 24 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja para placas de yeso de 6 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja doble para plástico de 11 dientes por pulgada (TPI) y hoja para madera de 16 dientes por pulgada (TPI)



1771BM

Cúter de 18 mm, con 6 cuchillas

- Mango bimaternal antideslizante
- Carga automática de la cuchilla
- Tuerca de bloqueo de la cuchilla para una máxima estabilidad de la cuchilla bajo tensión
- Corredora de seguridad
- Carga automática de cuchillas



1778SOS

Navaja de autosocorro con función martillo rompecristales y cortacinturones de seguridad, con funda

- Con clip y funda de tela con trabilla
- Mango de aluminio anodizado
- Bloqueo de seguridad de la hoja



017780080

~~39,50 €~~
21,90 €

1128BAX

Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles fresados en acero inoxidable forrados de DLC

- Elevada dureza superficial de las hojas (resistencia a la abrasión y mantenimiento del filo en el tiempo)
- Bajo coeficiente de fricción (suavidad y potencia de corte)
- Con estuche de plástico articulado

011280088

~~40,00 €~~
22,50 €

**PATENTADO**

**+ DUREZA
- COEFICIENTE
DE FRICCIÓN**



Perfil y fresado:
diseñadas para agrandar
agujeros en plástico,
de 13 a 25 mm

1128BMX

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado

- Hojas rectas de acero inoxidable
- Ranura para cortar alambre
- Microdentado en un lado

011280051

~~21,40 €~~
12,50 €

**1128FXS**

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo

- Estuche con clip para el cinturón
- Mangos en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento

011280095

~~46,00 €~~
26,50 €



Perfil y fresado:
diseñadas para agrandar
agujeros en plástico,
de 13 a 21 mm

**1128BSX**

Tijeras de electricista con avellanador, con funda

- Diseñadas para agrandar agujeros en plástico y cerrar tubos corrugados
- Estuche con clip para cinturón
- Mango en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento

011280061

~~37,00 €~~
21,00 €

**PATENTADO****1600Q 10**

Llave de cruz para cuadros de maniobra

Cuadrado 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triángulo 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Aletas 3-5 mm
Hexágono 1/4"
Acoplamiento macho 1/4"

016000010

~~44,50 €~~
25,90 €



125 mm




1134S

011340030

Cortacables con carraca

- Pulido, con mango de PVC antideslizante
- El engranaje reductor permite aplicar una gran fuerza con una sola mano

~~170,50 €~~
98,90 €



L mm	mm	mm²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Cortacables con carraca

- Pulido, con mango de PVC antideslizante
- El engranaje reductor permite aplicar una gran fuerza con una sola mano

~~236,50 €~~
138,00 €



L mm	mm	mm²
275	53	500



NEW

NEW

EL KIT IDEAL PARA ELECTRICISTAS

1233MQF/D4-FX

Juego de 4 destornilladores slim con tijeras de electricista 1128FX

• 1233MQF/D4

Juego de 4 destornilladores slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo



012330905

~~100,00 €~~
54,00 €



1233MQF/D6

Juego de 6 destornilladores slim, aislados

1234MQF/LP ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ⊕ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



012330606

~~86,50 €~~
47,50 €

EN 60900



⚡ 1000 V

Zona de agarre controlado con agarre triangular en la palma para permitir aplicar la máxima fuerza.
Zona de velocidad circular con agarre texturizado.
Zona de precisión con sección hexagonal antideslizante.

NEW

1273MQ/D6

Juego de 6 destornilladores aislados

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

~~84,00 €~~
48,90 €

EN 60900



⚡ 1000 V

1128MQ

Tijeras de electricista aisladas,
hojas de acero inoxidable,
con microdentado

011280101

~~60,50 €~~
35,00 €

⚡ 1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Juego de 1 alicate universal
aislado y 1 alicate de corte aislado

011690152

~~121,50 €~~
67,00 €


⚡ 1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Juego de 9 vasos hexagonales,
3 vasos con punta hexagonal y 4 accesorios,
aislados, en maletín

5,2 kg

009200917

~~1.125,00 €~~
565,00 €

	920MQ/A	○ 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	○ 5-6-8 mm

12"



16x

⚡ 1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

SE PUEDE ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE A 121 °C

CO4TSS/7

Cajonera móvil con 7 cajones, de acero inoxidable

- 7 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 83 mm 1 cajón, altura 170 mm
- 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 430
- Ruedas, soportes, rodamientos, interiores de los cajones y guías de acero inoxidable
- Tiradores de los cajones de aluminio





63 kg

024003077

~~3.208,00 €~~
1.729,00 €

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Caja de herramientas de 5 departamentos, de acero inoxidable AISI 304, vacía

Puede utilizarse en entornos críticos, es decir, en zonas donde no se permite el nivel mínimo de contaminación, es resistente al óxido y a los principales ácidos y se puede esterilizar en autoclave a 121 °C



4 kg

021203001

~~359,00 €~~
193,00 €

42INOX/SC8

Juego de 8 llaves combinadas, de acero inoxidable, con soporte compacto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388

~~215,00 €~~
127,00 €



NEW

96TINOX/58


Juego de 8 llaves Allen con mango en T, de acero inoxidable

Ø 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

~~175,50 €~~
91,50 €



8x

1203INOX/D8

Juego de 8 destornilladores, de acero inoxidable

- 1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 1292INOX PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012030408

~~128,00 €~~
54,00 €

Beta **evox**

NEW

9710

LUBRIBETA

Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueante
 2. Lubricante
 3. Detergente, desengrasante
 4. Antióxido
 5. Desoxidante
 6. Hidrorrepelente
 7. Anticongelante
- No contiene silicona.



		€
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	10,80€ 6,60 €

9752

ZINC 98%

Zinc transparente

De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro.

Muy adherente, forma una película elástica de color muy claro, similar al galvanizado en caliente.

Particularmente resistente a la oxidación, a la abrasión y a la intemperie.

Se puede sobrepintar. No gotea.



		€
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	9,90€ 6,20 €

9841R

RED SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, rojo

- Resistente temperaturas de hasta 300 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para puertas de hornos y calderas, placas, sistemas de calefacción, salidas, termostatos, bombas, tuberías de calefacción, piezas de motores que no estén sometidas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

**RESISTE
TEMPERATURAS
DE HASTA 300 °C**



~~31,00€~~
15,90 €

9841N

BLACK SEAL

Sellador de silicona de reticulación acética, negro

- Resistente temperaturas de hasta 240 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para cárteres de aceite, bombas de aceite, carcasas, cajas de cambios, piezas de motor que no estén sujetas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

**RESISTE
TEMPERATURAS
DE HASTA 240 °C**



~~32,50€~~
17,00 €

1749AC

Pistola de alto empuje para anclajes químicos y cartuchos estándar



230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

017490005

~~46,00€~~
26,90 €

1749A

Pistola selladora modelo profesional, tubo de aluminio, para cartuchos y bolsas



017490010

~~52,50€~~
30,50 €



ENROLLADORES

Cada enrollador está equipado con un soporte de pared giratorio a 180° y un soporte adicional para una conexión y desconexión rápida del soporte de pared.



ENROLLADOR DE CABLE

- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción
- Longitud del cable enrollado: 15 m



1842 15-H05/LED

Enrollador de cable automático completo con lámpara, 100-240 Vac

- Con transformador de seguridad 230/12 V
- Cable H05VV-F 2x1,0 mm²

018420821

~~400,00 €~~
199,00 €



1845 15-H07

Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm²

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 2.000 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 3.000 W (230 V-20 °C)

018450367

~~537,00 €~~
269,00 €



1844 15-H05

Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm²

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



1844 15-H05

Enrollador automático con cable

1844 15-H05/SCK

Enrollador automático con cable y enchufe SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Enrollador automático con cable y 3 enchufes SCHUKO

		€
1844 15-H05	018440315	261,00 € 131,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	272,00 € 138,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 142,00 €

ENROLLADOR DE MANGUERA

- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

Enrollador automático
con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 10 m

019000080

~~201,50 €~~
87,90 €



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Enrollador automático
con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 15 m

019000085

~~275,00 €~~
120,00 €



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Enrollador automático
con manguera de 10x14 mm

- Longitud del tubo 15 m

019000115

~~287,00 €~~
131,00 €



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Enrollador automático
con manguera de 12x16 mm

- Longitud del tubo 15 m

019000125

~~374,00 €~~
175,00 €



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

Juego de extractores para rodamientos con esferas falsas, en caja de metal

Rodamientos:

1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Extracción rápida y segura



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~341,00 €~~
191,00 €



1545/C5M

Extractor 1542/1 con 5 extractores 1544, en caja de metal


2,4 kg

015450011

~~662,00 €~~
375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/SS

Juego de 5 extractores cónicos para tornillos y espárragos a derechas rotos, en acero aleado, en estuche

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

014300105

~~31,00 €~~
18,00 €




110x150x40 mm

1500N

Extractor universal de dos patas correderas

- El diseño especial de las patas permite el bloqueo automático de las mismas bajo carga
- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patas móviles a lo largo del travesaño

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	91,00 € 52,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	94,50 € 54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	102,50 € 58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	170,50 € 98,90 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	183,50 € 105,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	353,00 € 199,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	383,00 € 219,00 €



1852R1750/N**Calentador por inducción portátil**

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW

Beneficios

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Campos de aplicación:

- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica



5 kg

018520176

1.775,00 €
989,00 €

**NUEVO SERPENTÍN AÑADIDO AL MALETÍN**

con un valor de tarifa de 134,00 €

Un serpentín de contacto	
Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas	
Un serpentín plano para calentar superficies	
Un serpentín flexible de 800 mm de longitud	

NEW**1852RL3700****Calentador por inducción portátil, 3,7 kW, con refrigerante**

El calentador por inducción portátil refrigerado por líquido es la solución ideal para el calentamiento rápido y eficiente de materiales ferromagnéticos y conductores. El inductor de 2 m de longitud ofrece una notable versatilidad, adaptándose a diferentes requisitos de trabajo.

Beneficios:

- Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: U1 230 V 50/60 Hz
- Corriente de entrada: I1 16 A
- Potencia máxima: P2max 2.400 W

240 mm
200 mm
440 mm





6.360,00 €
2.859,00 €

Campos de aplicación:

- Automoción
- Talleres/repación de vehículos
- Industria ferroviaria y naval
- Instalación de calefacción y tuberías
- Mantenimiento general

NEW**961N****Videoscopio electrónico con sonda flexible y giratoria**

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución



009610030

543,00 €
315,00 €



1895

Cubeta de limpieza por ultrasonidos con función de desgasificación

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento de un fluido para limpiar eficazmente las piezas de repuesto y las piezas metálicas en general (carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para la selección de la temperatura y el tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal, basta con utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumosas específicas para cubetas por ultrasonidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire en toda la cubeta, mejorando así la eficiencia de la limpieza por ultrasonidos

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacidad de la cubeta	6 l	13 l	27 l	157 l
Grifo de desagüe	✓	✓	✓	✓
Potencia	150 W	300 W	500 W	2.160 W
Potencia de calentamiento	300 W	400 W	500 W	5.000 W
Rango de temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Intervalo de tiempo de limpieza	0-99 minutos	0-99 minutos	0-99 minutos	0-59 minutos
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Fuente de alimentación	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/380 V
Tamaño de la máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tamaño del depósito	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		€
1895 6	018950060	861,00 € 495,00 €
1895 13	018950130	1.335,00 € 759,00 €
1895 27	018950270	1.860,00 € 1.069,00 €



1895 157

018950357

~~8.560,00 €~~
4.535,00 €

1898/C

Nebulizador con ruedas de 25 l

- Doble función: pulverización y espuma
- Tanque de acero pintado
- Lanza de acero inoxidable
- Manguera antitorsión
- Manómetro de control de la presión del tanque
- Indicador de nivel del tanque

Datos técnicos:

- Capacidad del depósito: 25 l
- Longitud de la manguera de alimentación: 5 m
- Presión máxima de trabajo: 4-5 bar
- Longitud de la boquilla: 0,65 m
- Presión máxima del depósito: 8 bar



018980940

~~295,00 €~~
179,00 €

1889N

Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o transpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos
- Capacidad del tanque: 235 l



018890220


~~967,00 €~~
399,00 €

3027N

PRENSAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN MÓVIL



Prensas hidráulicas con pistón móvil



	kg		€
3027N 10	100	030270101	2.315,00 € 1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	3.200,00 € 1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	5.610,00 € 2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	7.820,00 € 3.959,00 €
3027N 100	1.100	030270110	24.110,00 € 11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacidad máxima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Bomba manual 2 velocidades	✓	✓	✓	✓	X
Pistón móvil	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓
Manómetro	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de prismas forma de V	✓	✓	✓	✓	✓
Cabrestante	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto



~~2.620,00 €~~
1.310,00 €

- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm



3025N/PF

030250111

Pinza para manipulación de barriles

~~573,00 €~~
325,00 €

- Pasadores de soporte robustos para un rendimiento fiable a lo largo del tiempo
- Mordazas largas para un agarre seguro y firme de múltiples tipos de bidones




Eslingas



8150


MORADA 1T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 10,00 €

8153


VERDE 2T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

AMARILLA 3T
con cinta plana de dos capas y
ojales reforzados, de poliéster
de alta tenacidad (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

Bolsa con juego de 4 amarres
con trinquete 8181, 6 m,
cinturón de poliéster
de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales



L m	LC kg
6	1.000



EN 12195-2

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

8182 8,5/B2

Bolsa con juego de 2 amarres
con trinquete 8182, 8,5 m,
cinturón de poliéster
de alta tenacidad (PES),
ganchos individuales



L m	LC kg
8,5	2.000



EN 12195-2

081821885

~~72,50 €~~
38,50 €

8190

Cadena de amarre con 2 ganchos, grado 8

Permiten asegurar cargas pesadas tensando cadenas
de acero.
Adecuadas para cargas con superficies irregulares
y riesgo de cizalladura.
Permiten menos elementos de fijación que las correas
de poliéster.
Elementos portantes según EN1677 (Grado 8).

DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 2
 - Tratamiento térmico: ganchos tratados térmicamente
 - Código de lote de fabricación
- CERTIFICADOS DISPONIBLES
- Especificación del producto
 - Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
 - Certificado de inspección tipo 3.1 UNI EN10204

EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		€
8190 8	8	4.000	X	X	081900008	60,50 € 33,00 €
8190 10	10	6.300	8	4000	081900010	91,50 € 49,50 €



ESLINGAS DE CADENA



- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie

- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto

2 RAMALES



WLL ton	L m	Ø	grado	gancho CLEVIS	gancho CLEVIS €	gancho SELF-LOCK	gancho SELF-LOCK €
1,6	1	6	G8	080970001	173,50 € 82,50 €	080970201	213,50 € 102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	207,80 € 98,00 €	080970202	247,00 € 118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	257,00 € 122,00 €	080970203	298,00 € 143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	305,00 € 145,00 €	080970204	354,00 € 169,00 €
NEW 2	1	6	G10	080971001	208,00 € 108,00 €	080971201	256,00 € 133,00 €
NEW 2	2	6	G10	080971002	248,00 € 129,00 €	080971202	296,00 € 154,00 €
NEW 2	3	6	G10	080971003	308,00 € 161,00 €	080971203	358,00 € 186,00 €
NEW 2	4	6	G10	080971004	365,00 € 190,00 €	080971204	425,00 € 219,00 €
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	270,00 € 141,00 €	080971241	333,00 € 174,00 €
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	349,00 € 182,00 €	080971242	411,00 € 213,50 €
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	439,00 € 225,00 €	080971243	503,00 € 259,00 €
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	516,00 € 269,00 €	080971244	580,00 € 299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	347,00 € 165,00 €	080970251	422,00 € 199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	441,00 € 209,00 €	080970252	517,00 € 249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	532,00 € 255,00 €	080970253	608,00 € 289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	627,00 € 305,00 €	080970254	703,00 € 349,00 €

Las imágenes son solo para referencia: consulte los datos de la tabla.

4 RAMALES



WLL ton	L m	Ø	grado	gancho CLEVIS	gancho CLEVIS €	gancho SELF-LOCK	gancho SELF-LOCK €
2,36	1	6	G8	080980001	356,00 € 172,00 €	080980201	438,00 € 209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	438,00 € 209,00 €	080980202	536,00 € 255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	519,00 € 249,00 €	080980203	600,00 € 289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	603,00 € 289,00 €	080980204	701,00 € 335,00 €
NEW 3	1	6	G10	080981001	428,00 € 219,00 €	080981201	525,00 € 269,00 €
NEW 3	2	6	G10	080981002	525,00 € 269,00 €	080981202	642,00 € 329,00 €
NEW 3	3	6	G10	080981003	623,00 € 319,00 €	080981203	719,00 € 370,00 €
NEW 3	4	6	G10	080981004	723,00 € 375,00 €	080981204	840,00 € 435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	466,00 € 225,00 €	080980241	597,00 € 285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	591,00 € 279,00 €	080980242	696,00 € 335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	718,00 € 345,00 €	080980243	824,00 € 399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	879,00 € 419,00 €	080980244	985,00 € 470,00 €
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	560,00 € 289,00 €	080981241	716,00 € 369,00 €
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	708,00 € 369,00 €	080981242	835,00 € 435,00 €
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	861,00 € 449,00 €	080981243	989,00 € 515,00 €
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	1.055,00 € 549,00 €	080981244	1.181,00 € 615,00 €

Las imágenes son solo para referencia: consulte los datos de la tabla.

8143

Polipasto manual de cadena

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fabricado con materiales de alta calidad
- Diseñado para levantar cargas pesadas de forma rápida y segura



CERTIFICACIÓN TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 295,00 €

8146

Polipasto de palanca

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fácil de instalar y usar
- Freno automático de doble salto para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Gancho giratorio con cierre de seguridad

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante



LIGERO Y PORTÁTIL



CERTIFICACIÓN TÜV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 240,00 €

8146C

Polipasto de palanca compacto

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €



8145VX

Polipasto manual de cadena, compacto

DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de número de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Especificación del producto



CERTIFICACIÓN TÜV EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €

NEW

8149B

Bolsa con cadena

para guardar el artículo 8143 (se vende por separado)



	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	38,50 € 19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	46,00 € 24,00 €

NEW

8147S

Carro de traslación de empuje para polipastos manuales

Adecuado para la fijación y el movimiento horizontal de polipastos en vigas estructurales como, por ejemplo, INP, IPB, IPE, HEA, HEB, mediante la creación de un punto de anclaje seguro.

Datos técnicos:

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de número de serie

Certificados disponibles:

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Especificación del producto

	WLL t	L Min÷Max mm	Ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 183,00 €



EN 13157



8148


Cabrestante manual con cable pasante, cuerpo en aleación de aluminio, con palanca de accionamiento, cable y gancho



EN 13155



L 20/30 m



- Coeficiente de seguridad: 4:1
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante

	WLL t	L m	A mm	Ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 645,00 €

8135

Tenaza para elevación de chapas con anillo de suspensión articulado

DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie


CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Especificaciones del producto

No levantar ninguna carga que pese menos del 10% de la capacidad nominal máxima.



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 415,00 €

max WLL (t)	Dimensiones mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



~~510,00 €~~
219,00 €



SUPER POTENTE 1.750 Nm

Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín

~~667,00 €~~
239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg

019270005


1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



~~158,50 €~~
88,00 €

Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	140



1927C

2,4 kg

019270006


1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones



~~266,00 €~~
145,00 €

Velocidad en vacío	rpm	9.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	950
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	125





LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN



La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema OIL-LESS, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.



El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" Pistola de impacto reversible OIL-LESS, cuerpo fabricado en aleación de aluminio

~~827,00 €~~
439,00 €

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble



PATENTE PENDIENTE

La pistola de impacto OIL-LESS destaca por una elevada TRANSMISIÓN DE PAR, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.

1 Equilibrada y potente, con una vida útil incomparable

2 Tres niveles de potencia para el atornillado

3 Mango amortiguador de vibraciones

4 Expulsión del aire por el mango



4 VECES LA VIDA ÚTIL DE UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA



Estas características hacen que la pistola de impacto OIL-LESS destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

Velocidad en vacío	8.000 rpm
Par máximo	1.750 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	198 l/min
Peso	2,5 kg

1927XM

1,3 kg 019270030

1/2" Pistola de impacto reversible compacta


- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado



317,00 €
167,00 €

**SÚPER
COMPACTA**

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Mecanismo de impacto		Martillo simple
Par máximo	Nm	770
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín

391,00 €
199,00 €



720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg 019280030

3/4" Pistola de impacto reversible compacta


- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



678,00 €
385,00 €



**1.600 Nm
ULTRA COMPACTA
Y POTENTE**



Velocidad en vacío	rpm	4.800
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1.600
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175

1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones




1.350,00 €
619,00 €



**2.100 Nm
ULTRA
COMPACTA
Y POTENTE**

Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.100
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	221



1930PA


9,6 kg

019300032

1" Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Empuñadura auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

~~1.465,00 €~~
790,00 €



Velocidad en vacío	rpm	3.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Carraca de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

~~495,00 €~~
279,00 €



136 Nm ALTO PAR SIN AFECTAR A LA MUÑECA

Velocidad en vacío	rpm	600
Par máximo	Nm	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113

720/C24

007200904

1/2" Juego de 24 vasos de impacto, en maletín



~~478,00 €~~
235,00 €



	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín



~~175,50 €~~
101,00 €

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720/C12

007200912

1/2" Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal



~~223,50 €~~
123,00 €

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

720LC/C3

007200653

1/2" Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores



~~45,50 €~~
26,50 €

17-19-21 mm



148x132x44 mm



1933

380 g

019330001


Amoladora recta

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~166,50 €~~
93,50 €



Velocidad en vacío	rpm	25.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,20
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	230



1933IH

800 g

019330006

Amoladora recta de alta potencia

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~254,80 €~~
146,00 €



Velocidad en vacío	rpm	20.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg

019330021


Amoladora recta de alta potencia

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~477,80 €~~
269,00 €



Velocidad en vacío	rpm	15.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370



1933L

670 g

019330015


Amoladora recta con eje prolongado

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm

~~213,80 €~~
119,00 €




Velocidad en vacío	rpm	25.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,20
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370



1936

Amoladora angular

- Extremadamente compacta y manejable
- Regulador de aire para controlar automáticamente la velocidad máxima
- Empuñadura auxiliar derecha/izquierda
- Botón de bloqueo del eje
- Accesorio para cambio rápido del disco
- La tapa protectora se puede ajustar rápidamente en 9 posiciones diferentes mediante un sistema de liberación rápida
- Expulsión del aire por la parte posterior




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	516,80 € 289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	516,80 € 289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Velocidad en vacío	rpm	11.000	10.000
Tamaño disco	mm	115	125
Potencia	kW	0,66	0,66
Rosca del eje	M	14	14
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10	10
Consumo medio de aire	l/min	390	390

1946

Remachadora neumática

- Se suministra con boquillas intercambiables de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm de largo, un contenedor de clavos de seguridad y un gancho de equilibrado



Material/Remachadora	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	✓
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	✓

Potencia de tracción	8.000 N
Longitud de carrera	14 mm
Capacidad máxima de remache	Ø aluminio 4,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	6 mm
Consumo de aire	1,2 l/ciclos



1,5 kg

019460001


~~233,00 €~~
134,00 €


1946C 7,8

Remachadora con aspiración automática

- Remachadora neumática profesional para utilizar con remaches de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm de longitud
- Boquilla cónica puntiaguda
- Potente y manejable, con empuñadura de material compuesto
- Incluye recipiente de seguridad para clavos y pistola de aceite


Material/Remachadora	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	✓
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	✓

Potencia de tracción	16.900 N
Longitud de carrera	22,5 mm
Capacidad máxima de remache	Ø aluminio 7,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo de aire	4,9 l/ciclos



1,8 kg

019460008


~~1.146,00 €~~
565,00 €


1949F2

Pistola de soplado progresiva

- Cuerpo de material compuesto de alta resistencia, a prueba de golpes, arañazos y con aislamiento térmico
- La válvula especial y la sensibilidad de la palanca permiten la apertura progresiva del circuito, optimizando el flujo del aire
- Punta con cono de seguridad de plástico para que el movimiento resulte seguro cuando no se está utilizando



Ø 1/4" GAS BSP

Elemento en latón roscado	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4-8
Presión máxima de funcionamiento	bar	12
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70

019490028

~~20,40 €~~
11,50 €

1948

Punzón de grabado

- La punta en carburo de tungsteno permite marcar materiales como el acero, el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio, la piedra y la cerámica



Golpes por minuto	3.500 + 3.800
Dureza máxima	60 HRC
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Consumo medio de aire	50 l/min
Peso	150 g

019480001

~~376,00 €~~
186,00 €


RENEGADE

LA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD



Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo. Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.

**BASADO EN UN ESTILO
ATREVIDO Y ÚNICO,**
Renegade es la
opción ideal para
los profesionales
modernos.

1 DISEÑO INNOVADOR

**2 ALTA
TRANSPIRACIÓN**

**3 SUELA EN EVA REFORZADA
CON GOMA DE NITRILLO
DE ALTA RESISTENCIA**

4 HORMA ANCHA
La horma ancha – 11 –
garantiza una marcha suave
y cómoda, sin comprimir el pie

5 SISTEMA DE CORDÓN RÁPIDO
El modelo 7340VA es el primer
zapato de Beta equipado
con un sistema de cordones rápidos

6 METAL FREE
Plantilla antiperforación
en fibra compuesta



**RENEGADE COMBINA LA PROTECCIÓN CON
UNA APARIENCIA MODERNA Y ATRACTIVA**



7340VA

Zapatos RENEGADE en tejido
de malla, de alta transpiración.
Con cordones rápidos ATOP

495 g

~~197,50 €~~
109,00 €

S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400537 a 073400548

RENEGADE



7340G

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración. Con atadura tradicional

~~169,50 €~~
91,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073400637 a 073400648

7341V

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410537 a 073410548

7341Y

495 g

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073410637 a 073410648

7342N

500 g

Zapatos RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional

~~179,50 €~~
102,00 €



S3S FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073420537 a 073420548



7343N

510 g

Botas RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional

~~195,50 €~~
109,00 €

S3S FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 073430537 a 073430548


FitEvolution

SIETE MODELOS DE DISEÑO ÚNICO, DISPONIBLES EN VARIOS COLORES Y MATERIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES



EL SISTEMA PATENTADO DE BETA **FIT4YOU** PARA PERSONALIZAR LA COMODIDAD EN TU CALZADO DE SEGURIDAD

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado **FIT 4 YOU**. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de **ETPU** diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario. **El ETPU es el núcleo del sistema FIT 4 YOU**, que garantiza un efecto amortiguador y un retorno de energía. Basado en 3 plantillas proporcionadas que varían en densidad y color, permite personalizar tanto la suavidad como el soporte del calzado, según el peso, la altura y las necesidades personales. Esta tecnología innovadora garantiza una comodidad óptima durante el movimiento, así como durante las pausas estáticas, lo que da como resultado una reducción del estrés y la fatiga de las articulaciones.



EL SISTEMA PATENTADO FIT 4 YOU SE BASA EN 3 PLANTILLAS DE ETPU, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal.



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
- Suela de poliuretano de doble densidad

7272V

550 g

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

~~171,00 €~~
95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072720137 a 072720148

FitEvolution



7270Y

550 g

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

171,00 €
95,50 €



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072700137 a 072700148

7271V

550 g

Zapatos FitEvolution de ante perforado

171,00 €
95,50 €



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072710137 a 072710148

7273G

590 g

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente

175,50 €
98,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072730137 a 072730148

7274G

650 g

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente

181,50 €
102,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072740237 a 072740248

7275N

590 g

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente

175,50 €
98,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072750237 a 072750248

7276N

650 g

Botas FitEvolution de microfibra hidrorrepelente

181,50 €
102,00 €



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
de 072760237 a 072760248

Beta
O-Gravity



- Suela en EVA reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia
- Soporte de estabilidad en el talón

- Entresuela en EVA
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Puntera en material compuesto

7352B

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Cuello elástico sin cordones

~~152,50 €~~
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073520138 a 073520148

7352G

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Atadura tradicional

~~158,00 €~~
89,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073520338 a 073520348

7354N

460 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla hidrorrepelente

- Cuello elástico sin cordones

~~157,50 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073540038 a 073540048

7356G

460 g

Zapatos O-Gravity de microfibra hidrorrepelente

- Cuello elástico sin cordones

~~162,50 €~~
91,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Tallas disponibles: del 38 al 48
de 073560038 a 073560048

7372B

450 g

Zapatos O-Gravity en tejido resistente, de alta transpiración

- Atadura tradicional

~~161,00 €~~
90,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Tallas disponibles: del 38 al 46
de 073720038 a 073720046

7352LG

390 g

Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración

- Cuello elástico sin cordones

~~157,50 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Tallas disponibles: del 34 al 42
de 073520234 a 073520242

ACTIVE



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

7320NA

550 g

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

~~87,50 €~~
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073200535 a 073200548

7316NG

510 g

Zapatos de malla y ante de alta transpiración, con soporte de estabilidad en el talón

~~97,00 €~~
54,50 €

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073160635 a 073160648

7321NA

570 g

Botas de piel nobuk hidrorrepelente, refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera, con desprendimiento rápido

~~90,00 €~~
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**



S3L FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073210535 a 073210548

7322SA

570 g

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

~~94,50 €~~
54,90 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073220435 a 073220448

7317NA

550 g

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón

~~83,00 €~~
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 073170135 a 073170148

7214G

500 g

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón

~~88,00 €~~
47,00 €



S3 SRC ESD

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072140235 a 072140248



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación de acero

7241NC

Zapatos de piel hidrorrepelente
~~50,00 €~~
28,00 €

S3 FO SR
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072411635 a 072411648

7243NC

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido
~~51,50 €~~
29,50 €

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**
S3 FO SR RS
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072431635 a 072431648

7246NB

Zapatos de ante perforado
~~48,50 €~~
27,00 €

S1P FO SR
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072461635 a 072461648

7248NB

Botas de ante, con desprendimiento rápido
~~51,50 €~~
29,00 €

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**
S1P FO SR RS
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072481635 a 072481648

7247NB

Botas de piel
~~48,00 €~~
27,50 €

S1P FO SR
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072470635 a 072470648

7245NB

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido y protección frontal con cierre de velcro
~~56,00 €~~
31,90 €

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**
S3 FO SR RS
Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072451635 a 072451648

NEW**BASIC PLUS**

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

**7200BP**

Zapatos de ante con inserciones de malla de alta transpiración

~~60,50 €~~
35,00 €

**S1PS FO SR**

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072000**635** a 072000**648**

7201BP

Sandalias de ante con cierre de velcro

~~65,00 €~~
38,50 €

**S1PS FO SR**

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072010**635** a 072010**648**

7202BP

Zapatos de piel hidrorrepelente

~~62,50 €~~
36,50 €

**S3S FO SR**

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072020**635** a 072020**648**

7203BP

Botas de piel hidrorrepelente, desprendimiento rápido

~~69,50 €~~
40,50 €

**S3S FO SR RS**

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072030**635** a 072030**648**

**7204BP**

Bota de piel hidrorrepelente, con protección frontal con cierre de velcro, desprendimiento rápido

~~87,00 €~~
51,50 €

S3S FO SR HRO RS

Tallas disponibles: del 35 al 48
de 072040**635** a 072040**648**

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade 81

7569NG

Chaqueta 3 en 1, con chaqueta exterior y chaleco interior extraíble

~~186,00 €~~
105,00 €

- **Exterior** 100 % poliéster con membrana TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 3.000 mvp)
- **Chaleco interior** 100 % nailon y relleno 100 % poliéster, 100 g/m², con capucha desmontable
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Sudadera con cremallera larga

~~71,50 €~~
40,50 €

- 60 % algodón, 40 % poliéster, 280 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Pantalones de trabajo, multibolsillos

~~78,00 €~~
39,50 €

- 94 % poliéster, 6 % elastano, 140 g/m²
- Bolsillos reforzados, cintura elástica
- **Gris antracita con inserciones negras**
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Bermuda de trabajo, multibolsillos

~~67,00 €~~
32,50 €

- 94 % poliéster, 6 % elastano, 140 g/m²
- Bolsillos reforzados, cintura elástica
- **Gris antracita con inserciones negras**
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Gorra con visera curva,
negra



079820000

~~11,20 €~~
6,50 €


7643G

Sudadera con cremallera corta

- 80% algodón, 20% poliéster,
280 g/m²
- Gris antracita/ claro



~~55,00 €~~
31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Pantalón de trabajo
de tejido elástico,
multibolsillos

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro elástico mecánico,
170 g/m²
- Gris



~~70,50 €~~
40,00 €



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Bermuda de trabajo
de tejido elástico,
multibolsillos

- 39% algodón, 61% poliéster
- Tejido antidesgarro elástico mecánico,
170 g/m²
- Gris



~~55,00 €~~
31,00 €



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 80



7200BP

Basic Plus  87



7076BP

Gafas de protección
con lentes de policarbonato
polarizado

EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P



070760029

~~39,00 €~~
19,80 €



7548T

Camiseta con estampado
moderno

- 100% algodón, 150 g/m², negra

~~16,50 €~~
9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

Camiseta con estampado
estilo graffiti

- 100% algodón, 150 g/m², negra

~~16,50 €~~
9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Pantalón vaquero de trabajo
de tejido elástico

- 98% algodón, 2% tejido elástico

~~69,00 €~~
37,90 €

Jeans 



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7076BC

Gafas de protección
con lentes de policarbonato
transparente

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009

~~24,60 €~~
12,00 €

7529

Bermuda vaquera de trabajo
de tejido elástico

• 98% algodón, 2% tejido elástico

Jeans



~~54,50 €~~
29,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Polo de trabajo de tres botones,
de algodón, 200 g/m²

~~21,00 €~~
10,90 €

100% ALGODÓN

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Azul



7552G
Gris oscuro



7552N
Negro


7553

Camiseta de trabajo, fabricada
en algodón jersey, 150 g/m²

~~14,20 €~~
7,50 €

100% ALGODÓN

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Azul



7553G
Gris oscuro



7553V
Verde salvia



7553N
Negro


7550

Camiseta técnica de trabajo,
con tecnología 37.5®

• 70% 37.5® poliéster,
30% malla de poliéster reversible,
120 g/m²

**CÓMODA Y
TRANSPIRABLE**
TECNOLOGÍA 37.5®
**HIPOALERGÉNICA, TECNOLOGÍA
RESPETUOSA CON LA PIEL**



~~45,50 €~~
25,90 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT 

7867G

**Chaleco de trabajo ligero
en T/C twill, 180 g/m²**

~~55,50 €~~
29,50 €

- 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²
- Gris



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

**Pantalón de trabajo ligero
en T/C twill, 180 g/m²**

~~60,00 €~~
32,00 €

- 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²
- Inserciones y rodilleras de T/C ripstop
- Correa «Oxford» con botón a presión



Gris

Azul

7861

**Bermuda de trabajo ligera
en T/C twill, 180 g/m²**

~~50,00 €~~
27,50 €

- 65% poliéster, 35% algodón, 180 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Azul

Gris

7865G

**Mono de trabajo ligero
en T/C twill, 180 g/m²**

~~95,50 €~~
53,00 €

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones en Oxford
- Gris



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808



7246NB
Basic 

7642G

Sudadera de cuello redondo, inserciones negras en los hombros y detalles en verde fluorescente

- 60% algodón, 40% poliéster, 240 g/m²

~~36,50 €~~
20,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

Cinturón de trabajo, 100% TPE, con hebilla de metal zincado cromado

Talla única; largo: 125 cm, acortable; ancho: 35 mm, negro

~~19,50 €~~
11,50 €



079840525



7610N

TREKKING LIGHT

Pantalón de trabajo LIGERO, tipo trekking

- 90% nailon, 10% tejido elástico, 140 g/m²
- Tejido reforzado en rodillas y espalda, parte inferior de la pierna elástica con cordón
- Gris oscuro con detalles en amarillo
- Slim fit

~~81,50 €~~
46,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

TREKKING LIGHT

Bermuda de trabajo LIGERA, tipo trekking

- 90% nailon, 10% tejido elástico, 140 g/m²
- Tejido reforzado en espalda
- Gris oscuro con detalles en amarillo

~~62,00 €~~
35,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83

Cotton 

7937MG

Chaleco de trabajo

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris

~~62,50 €~~
33,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantalón de trabajo, multibolsillos

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Cintura elástica
- Gris

~~67,50 €~~
36,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda de trabajo, multibolsillos

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Cintura elástica
- Gris

~~54,50 €~~
29,50 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Mono de trabajo

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris

~~118,50 €~~
65,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

Renegade  81

GRAPHENE TECHNOLOGY



Nuestras prendas, que incorporan este revolucionario material, se caracterizan por:

- **PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y ANTIOLOR:** previenen la proliferación de bacterias responsables de los malos olores
- **LIGEREZA:** al ser el grafeno un material extremadamente ligero y fino, son suaves y confortables
- **REGULACIÓN TÉRMICA:** se adaptan dinámicamente a las condiciones climáticas, disipando el calor en los días calurosos y reteniéndolo en los días fríos
- **TRANSPIRABILIDAD:** permiten una óptima ventilación y dispersión de la humedad corporal
- **RESISTENCIA:** son extremadamente duraderas

7647GG

Chaleco de trabajo softshell

- Tejido exterior: 96% 100D poliéster, 4% spandex, 280 g/m²
- Tejido interior: 100% poliéster con grafeno
- **Gris/negro**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y transpirable

~~85,50 €~~
43,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Chaqueta de trabajo softshell

- 96% poliéster, 4% spandex, 310 g/m²
- Material interior: forro polar adherido - 100% poliéster con grafeno
- Con capucha desmontable
- Prenda termorreguladora, con membrana de TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)
- **Gris/negro**

~~137,00 €~~
76,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Pantalón de trabajo elástico, multibolsillos, de grafeno

- 90% nailon con grafeno, 10% spandex, 250 g/m², reforzado con poliéster Oxford 600D, gris
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y de secado rápido
- Slim fit

~~106,00 €~~
54,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7398U

Plantillas anatómicas en TPR GEL con alto efecto de amortiguación, soporte en el arco plantar y almohadilla en la zona del talón

~~15,00 €~~
9,00 €



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Plantillas anatómicas en TPE GEL con fragancia de cítricos, diseño anatómico y soporte en el arco plantar

~~13,60 €~~
8,50 €



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

Dos pares de calcetines deportivos con inserciones de textura transpirable

- Refuerzos de nailon y algodón en las zonas de los dedos y el talón
- Refuerzos anatómicos
- Soporte elástico en el empeine
- Suela de nailon tejida con fibra de bambú natural

~~9,30 €~~
5,50 €



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Calcetines maxi sneaker con inserciones de protección y transpirables en la zona de la tibia y el empeine

- Refuerzos de nailon y algodón en la suela y el talón
- Refuerzos anatómicos
- Refuerzos protectores con aberturas transpirables en las zonas de la espinilla, el empeine y el talón
- Suela fabricada con fibra natural de bambú de rizo

~~10,50 €~~
6,50 €



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Par de rodilleras para trabajo interior, 100 % EVA, negras, TALLA ÚNICA

078000100

~~16,20 €~~
7,50 €

EN 14404-3:2024
Tipo 2, Nivel 1



NEW

7810E

Par de rodilleras de trabajo exteriores, con cinturón doble elástico, color negro, talla única

078100100

~~31,00 €~~
16,50 €

EN 14404:2004+A1:2010
Tipo 2, Nivel 1



NEW

9563U**Butaca de oficina ergonómica**

- Altura del respaldo: 97 cm
- Dimensiones del asiento: 50 cm x 53 cm
- Altura total de la silla: 133-144 cm
- Base: 35 cm (largo de las patas) x 49 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta **150 kg**




095630020

~~624,00 €~~
279,00 €
9563G**Butaca de oficina**


- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento: 45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas) x 50-60 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta **120 kg**



095630050

~~300,00 €~~
147,00 €
9526MC**Cafetera espresso de cápsulas**

095260020

~~277,00 €~~
161,00 €
**9526F****Mininevera, clase de eficiencia energética F, capacidad 65 l, negra**

095260005

~~637,00 €~~
385,00 €
**9574**

Guantes de trabajo, con puños elásticos, pulgar e índice reforzados, de piel sintética que permite el uso de dispositivos con pantalla táctil


~~45,50 €~~
21,50 €


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9525WB**Gorra de béisbol con visera curva, blanca**

095251032

~~20,50 €~~
12,00 €
9528C**Balón de fútbol, con revestimiento PU, talla 5**

- Circunferencia: 68-70 cm
- Paneles: 12
- Peso: 410-430 g
- Presión recomendada: 6-8 lbs/ 0,41-0,55 bar/ 6-8 psi



095280100

~~34,00 €~~
17,50 €




2025 MOT2 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



998016316



8 054809 1938394

BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340

www.beta-tools.es | beta.iberia@beta-tools.com