

metabo

SPECIALS 02/25

Prix valables jusqu'au : 31/03/2026

The Power of Passion.



NOUVEAU

Scies à onglets
Page 16

NOUVEAU

Visseuses à chocs 18 V
Page 18

NOUVEAU

**Traceur Pro pour
iOS / Android**
Page 21

The Power of Passion.



#passionformetabo

Tu ne te contentes pas de travailler, tu es passionné par ce que tu fais. Et ton outil est précisément fait pour cela. Pour une performance qui naît de la passion.

Paul vit selon cette exigence, avec ardeur et les bons outils à ses côtés.

The Power of Passion.

Sommaire

Reçois une
batterie
maintenant !



Promotion pages 4-7

Nouveautés



Visseuses à chocs 18 V, page 18

Nouveautés



Scies à onglets, page 16

Nouveautés



Traceur Pro pour iOS / Android, page 21

4 Batterie offerte

8 Pick+Mix 18V

14 Choisir sa batterie

16 Nouveautés

- 16 Scie à onglets radiale
- 18 Clé à chocs 550 Nm
- 20 Chargeur USB-C
- 21 Traceur iOS/Android

**22 Les essentiels du Pro
Sans fil**

- 22 Perceuses visseuses 18V
- 26 Clés à chocs 18V
- 27 Marteaux 18V
- 28 Meuleuses 18V

Filaire

- 30 Meuleuses
- 34 Inox
- 35 Métal et perceuses
- 36 Marteaux
- 37 Rénovation
- 38 Bois
- 40 semi-stationnaire
- 42 Scies à onglets radiales
- 44 Aspirateurs
- 46 Compresseurs
- 48 Pompes et surpresseurs
- 50 Solutions de transport

Profitez d'une batterie offerte !⁽¹⁾

Période promotionnelle :
01/09/2025 – 31/03/2026



Comment faire :



achetez une machine
Metabo éligible à l'offre



Enregistrez la machine avec
le code promotionnel
« Battery25 », le numéro de
série de la machine et la
facture



Recevez une batterie
LiPOWER 18 V 4,0 Ah

(1) Cette promotion est valable pour une sélection de produits Metabo (ci-après « produits participants ») du **01/09/2025** au **31/03/2026** inclus (ci-après « période promotionnelle »). À l'achat d'un produit participant durant la période promotionnelle, vous recevez une batterie LiPOWER 18 V de 4,0 Ah gratuite en plus, à condition d'enregistrer le produit participant dans l'application Metabo ou sur metabo-service.com dans un délai de 4 semaines suivant la date d'achat et au plus tard le 31/03/2026. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Il n'existe aucun droit à recevoir un produit participant spécifique. Le nombre de batteries offertes est limité à 5 unités maximum par participant. Merci de consulter les conditions de participation applicables à cette offre sur metabo.fr

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Marteau combiné sans fil 18 volts KH 18 LTX BL 28 Q



Extrêmement léger et compact

→ 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
→ Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance

Énergie de frappe par coup max. (EPTA)
Cadence de frappe max.
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux
Porte-outil

3 J
4 470 /min.
28 mm
SDS-plus

Option Full Service**

FS4



BATTERIE OFFERTE
lors de l'enregistrement



→ sans batterie
→ ni chargeur



Référence 601715840

389,00* €

466,80 € TTC

4 **metabo**

*Prix de vente HT, hors DEEE, conseillé par le fabricant.

18V CAS BRUSHLESS

Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT BL Q



BATTERIE OFFERTE

lors de l'enregistrement



Machine polyvalente puissante

- perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible

→ sans batterie
→ ni chargeur

Couple de rotation max. tendre / dur
Ø de perçage dans l'acier / le bois tendre
Poids sans batterie

34 Nm / 75 Nm
13 mm / 38 mm
1,3 kg



Référence 602334840

199,00* €

238,80 € TTC

Option Full Service**

FS4

18V CAS BRUSHLESS

Scies à onglets sans fil 18 volts avec fonction radiale

La classe M mobile des machines légères, précises, faciles à utiliser

- Poignées pour le transport à une ou deux mains
- Des coupes plus précises avec le système Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise projetée par l'ombre créée par la LED bien placée et beaucoup plus précise qu'une ligne laser
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Toutes les échelles et tous les éléments de commande sont visibles depuis la position de travail et peuvent être utilisés de manière intuitive.
- Rallonge latérale de table escamotable, également amovible et positionnable librement
- Bride de serrage rapide, possibilité de serrer par le haut ou par l'avant



BATTERIE OFFERTE

lors de l'enregistrement



| | KGS 18 LTX BL 216 | KGS 18 LTX BL 254 | KGS 18 LTX BL 305 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de coupe 90°/90° | 70 x 305 mm | 92 x 305 mm | 110 x 305 mm |
| Capacité de coupe 45°/45° | 40 x 215 mm | 47 x 215 mm | 67 x 215 mm |
| Lame de scie | 216 x 30 mm | 254 x 30 mm | 305 x 30 mm |
| Lame de scie gauche/droite | 47°/2° | 47°/2° | 47°/47° |
| Poids (sans batterie) | 12,8 kg | 14,8 kg | 17,4 kg |
| Groupe de prix Full Service | FS 4 | FS 4 | FS 4 |
| Référence | 614216850 | 614254850 | 614305850 |
| Équipement standard | sans batterie, ni chargeur | sans batterie, ni chargeur | sans batterie, ni chargeur |
| Prix HT* | 349,00 € | 479,00 € | 609,00 € |
| Prix TTC | 418,80 € | 574,80 € | 730,80 € |

** Option Full Service FS 1 : € 39,00 FS 2 : € 59,00 FS 3 : € 79,00 FS 4 : € 99,00

Promotion

5



Profitez d'une batterie offerte !

lors de l'enregistrement



Période promotionnelle :
01/09/2025 –
31/03/2026



[Vers les produits](#)

| Référence | Désignation du produit | Type | Prix HT* | Prix TTC |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 614051500 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 L | 189,00 € | 226,80 € |
| 613155500 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 L BL | 235,00 € | 282,00 € |
| 602325500 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LT BL | 299,00 € | 358,80 € |
| 602325840 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LT BL | 175,00 € | 210,00 € |
| 602334840 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LT BL Q | 199,00 € | 238,80 € |
| 602358840 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LTX BL I | 259,00 € | 310,80 € |
| 602359840 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LTX BL Q I | 289,00 € | 346,80 € |
| 603180840 | Perceuse-visseuse sans fil | BS 18 LTX-3 BL Q I Metal | 389,00 € | 466,80 € |
| 614053500 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 L | 199,00 € | 238,80 € |
| 613157500 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 L BL | 235,00 € | 282,00 € |
| 602316500 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 LT BL | 299,00 € | 358,80 € |
| 602316840 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 LT BL | 189,00 € | 226,80 € |
| 602360840 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 LTX BL I | 269,00 € | 322,80 € |
| 602361840 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 LTX BL Q I | 299,00 € | 358,80 € |
| 603182840 | Perceuse à percussion sans fil | SB 18 LTX-3 BL Q I Metal | 399,00 € | 478,80 € |
| 602398840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LT 300 BL | 169,00 € | 202,80 € |
| 602395840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LTX 300 BL | 275,00 € | 330,00 € |
| 602404840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LTX 550 BL | 289,00 € | 346,80 € |
| 602403840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LTX 800 BL | 325,00 € | 390,00 € |
| 602401840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LTX 1450 BL | 369,00 € | 442,80 € |
| 602402840 | Visseuse à choc sans fil | SSW 18 LTX 1750 BL | 379,00 € | 454,80 € |
| 602396840 | Visseuse à choc sans fil | SSD 18 LTX 200 BL | 219,00 € | 262,80 € |
| 600324840 | Marteau perforateur sans fil | BH 18 LTX BL 16 | 239,00 € | 286,80 € |
| 601712840 | Marteau combiné sans fil | KH 18 LTX 24 | 199,00 € | 238,80 € |
| 601713840 | Marteau combiné sans fil | KH 18 LTX BL 24 | 299,00 € | 358,80 € |
| 601714840 | Marteau combiné sans fil | KH 18 LTX BL 24 Q | 345,00 € | 414,00 € |
| 601715840 | Marteau combiné sans fil | KH 18 LTX BL 28 Q | 389,00 € | 466,80 € |
| 602247840 | Meuleuse d'angle sans fil | W 18 L 9-125 | 159,00 € | 190,80 € |
| 602374840 | Meuleuse d'angle sans fil | W 18 L BL 9-125 | 189,00 € | 226,80 € |
| 613052840 | Meuleuse d'angle sans fil | W 18 LT BL 11-125 | 219,00 € | 262,80 € |
| 613054840 | Meuleuse d'angle sans fil | WB 18 LT BL 11-125 Quick | 265,00 € | 318,00 € |
| 601730840 | Meuleuse d'angle sans fil | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | 349,00 € | 418,80 € |
| 613057840 | Meuleuse d'angle sans fil | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | 265,00 € | 318,00 € |
| 601731840 | Meuleuse d'angle sans fil | WVB 18 LTX BL 15-125 Quick | 359,00 € | 430,80 € |

| Référence | Désignation du produit | Type | Prix HT* | Prix TTC |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 613021840 | Outil multifonctions sans fil | MT 18 LTX | 219,00 € | 262,80 € |
| 613088840 | Outil multifonctions sans fil | MT 18 LTX BL QSL | 269,00 € | 322,80 € |
| 601857840 | Scie circulaire portative sans fil | KS 18 LTX 57 | 239,00 € | 286,80 € |
| 601857890 | Scie circulaire portative sans fil | KS 18 LTX 57 | 219,00 € | 262,80 € |
| 611857840 | Scie circulaire portative sans fil. | KS 18 LTX 57 BL | 279,00 € | 334,80 € |
| 611866840 | Scie circulaire portative sans fil | KS 18 LTX 66 BL | 399,00 € | 478,80 € |
| 601866840 | Scie circulaire plongeante sans fil | KT 18 LTX 66 BL | 545,00 € | 654,00 € |
| 614216850 | Scie à onglets sans fil | KGS 18 LTX BL 216 | 349,00 € | 418,80 € |
| 614254850 | Scie à onglets sans fil | KGS 18 LTX BL 254 | 479,00 € | 574,80 € |
| 614305850 | Scie à onglets sans fil | KGS 18 LTX BL 305 | 609,00 € | 730,80 € |
| 601047840 | Scie sauteuse sans fil | ST 18 L 90 | 159,00 € | 190,80 € |
| 601054840 | Scie sauteuse sans fil | ST 18 LT 130 | 199,00 € | 238,80 € |
| 601502840 | Scie sauteuse sans fil | STA 18 LTX 150 BL | 329,00 € | 394,80 € |
| 601616840 | Scie sabre sans fil | SSEP 18 LT | 189,00 € | 226,80 € |
| 601617840 | Scie sabre sans fil | SSEP 18 LT BL | 289,00 € | 346,80 € |
| 602258840 | Scie sabre sans fil | SSEP 18 LTX BL MVT | 349,00 € | 418,80 € |
| 600146840 | Ponceuse excentrique sans fil | SXA 18 LTX 125 BL | 245,00 € | 294,00 € |
| 600411840 | Ponceuse excentrique sans fil | SXA 18 LTX 150 BL | 255,00 € | 306,00 € |
| 602089840 | Ponceuse multifonctions sans fil | SM 18 LTX BL | 259,00 € | 310,80 € |
| 601743840 | Défonceuse sans fil | OFV 18 LTX BL 12 | 385,00 € | 462,00 € |
| 602082840 | Rabot sans fil | HO 18 LTX 20-82 | 265,00 € | 318,00 € |
| 612090840 | Cloueur sans fil | NFR 18 LTX 90 BL | 599,00 € | 718,80 € |
| 619002840 | Riveteuse sans fil | NP 18 LTX BL 5.0 | 735,00 € | 882,00 € |
| 600789850 | Pompe à graisse sans fil | FP 18 LTX | 319,00 € | 382,80 € |
| 601613850 | Tronçonneuse sans fil | MS 36-18 LTX BL 40 | 335,00 € | 402,00 € |
| 600856850 | Scie à élaguer sans fil | MS 18 LTX 15 | 145,00 € | 174,00 € |
| 601607850 | Souffleur de feuilles sans fil | LB 18 LTX BL | 185,00 € | 222,00 € |
| 602029850 | Aspirateur sans fil | AS 18 HEPA PC Compact | 159,00 € | 190,80 € |
| 602028850 | Aspirateur sans fil | AS 18 L PC Compact | 149,00 € | 178,80 € |
| 602074850 | Aspirateur sans fil | AS 36-18 M 30 PC-CC | 499,00 € | 598,80 € |
| 600794850 | Compresseur sans fil | AK 18 Multi | 145,00 € | 174,00 € |
| 601521850 | Compresseur sans fil | Power 160-5 18 LTX BL OF | 299,00 € | 358,80 € |
| 601505850 | Projecteur de chantier sans fil | BSA 18 LED 4000 | 189,00 € | 226,80 € |
| 600779850 | Radio sans fil | RC 12-18 32W BT DAB+ | 339,00 € | 406,80 € |

Encore plus de puissance sans fil en set

La technologie **Tabless** pour les travaux lourds.

Li HDX CAS

Set de base 2 x LiHDX 8,0 Ah + ASC 290 + metaBOX 145



Référence 685305000
419,00 €*
502,80 € TTC

Li HDX CAS

Set de base 2 x LiHDX 4,0 Ah + ASC 145



Référence 685306000
329,00 €*
394,80* TTC

Performance élevée pour toutes les applications.

Li HD CAS

Set de base 2 x LiHD 5,5 Ah + chargeur rapide ASC 145



Référence 685122000
289,00 €*
346,80 € TTC

Li HD CAS


Set de base 2 x LiHD 4,0 Ah + chargeur ASC 55




Référence 685163000
219,00 €*
261,80 € TTC

PICK+MIX

Un peu.



**1 MACHINE.
0 BATTERIE.
0 CHARGEUR.**

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| | BS 18 L BL 65 Nm Réf. 613155840 149,00* € | BS 18 L BL Q 65 Nm Réf. 613156840 195,00* € | BS 18 LT 60 Nm Réf. 602102840 159,00* € | BS 18 LT BL 75 Nm Réf. 602325840 175,00* € | BS 18 LT BL Q 75 Nm Réf. 602334840 199,00* € | BS 18 LTX BL I 130 Nm Réf. 602358840 259,00* € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BS 18 LTX-3 BL I Metal 130 Nm Réf. 603181840 359,00* € | BS 18 LTX BL Q I 130 Nm Réf. 602359840 289,00* € | BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 130 Nm Réf. 603184840 319,00* € | BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 130 Nm Réf. 603180840 389,00* € | SB 18 L BL 65 Nm Réf. 613157840 159,00* € | SB 18 L BL Q 65 Nm Réf. 613158840 199,00* € | SB 18 LT 60 Nm Réf. 602103840 169,00* € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SB 18 LTX BL I 130 Nm Réf. 602360840 269,00* € | SB 18 LTX BL Q I 130 Nm Réf. 602361840 299,00* € | SB 18 LTX-3 BL Q I Metal 130 Nm Réf. 603185840 329,00* € | SB 18 LTX-3 BL Q I Metal 130 Nm Réf. 603182840 399,00* € | SSD 18 LT 200 BL 200 Nm Réf. 602397840 149,00* € | SSD 18 LTX 200 BL 200 Nm Réf. 602398840 219,00* € | SSW 18 LT 300 BL 300 Nm Réf. 602398840 169,00* € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SSW 18 LTX 550 BL 550 Nm Réf. 602404840 289,00* € | SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm Réf. 602403840 325,00* € | SSW 18 LTX 1450 BL 1450 Nm Réf. 602401840 369,00* € | SSW 18 LTX 1750 BL 1750 Nm Réf. 602402840 379,00* € | BHA 18 LTX BL 16 SDS Plus - 16mm - 1.3J Réf. 600324840 239,00* € | KH 18 LTX 24 SDS Plus - 24mm - 2.1J Réf. 601712840 199,00* € | KH 18 LTX 24 BL SDS Plus - 24mm - 2.2J Réf. 601713840 299,00* € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KH 18 LTX 28 BL Quick SDS Plus - 28mm - 3J Réf. 601715840 389,00* € | KH 18 LTX BL 35 Q SDS-Plus - 35mm - 4.2J Réf. 600813840 569,00* € | KHA 18 LTX BL 40 SDS-Max - 40mm - 8.6J Réf. 600752840 579,00* € | CC 18 LTX BL 76mm Réf. 600349840 149,00* € | W 18 L 7-125 Ø125mm - 700W Réf. 602371840 139,00* € | W 18 L 9-125 Ø125mm - 900W Réf. 602247840 159,00* € | W 18 L BL 9-125 Ø125mm - 900W Réf. 602374840 189,00* € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| WB 18 LT BL 11-125 Quick Ø125mm - 1100W Réf. 613054840 265,00* € | WVB 18 LT BL 11-125 Quick Ø125mm - 1100W Réf. 613057840 265,00* € | WPB 18 LT BL 11-125 Quick Ø125mm - 1100W Réf. 613059840 265,00* € | WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø125mm - 1500W Réf. 601730840 349,00* € | WVB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø125mm - 1500W Réf. 601731840 359,00* € | WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS Ø125mm - 1500W Réf. 601734840 389,00* € | WVB 18 LTX BL 15-150 Quick Ø150mm - 1500W Réf. 601747840 369,00* € |
| | | |  | | | |
| | | | WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS Ø150mm - 1500W Réf. 601745840 389,00* € | | | |

Beaucoup.

18V



WB 18 LTX BL 15-180 Quick
 Ø180mm - 1500W
 Réf. 601735840
385,00* €



WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS
 Ø180mm - 1500W
 Réf. 601746840
399,00* €



WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
 Ø230mm - 2400W
 Réf. 613103840
449,00* €



GVB 18 LTX BL 11-28
 1100W - 28000 trs/min
 Réf. 600826840
285,00* €



GVPB 18 LTX BL 11-28
 1100W - 28000 trs/min
 Réf. 600827850
285,00* €



GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
 1100W - 28000 trs/min
 Réf. 600828850
225,00* €



GVB 18 LTX BL 11-7 HT
 1100W - 7000 trs/min
 Réf. 600829850
365,00* €



GB 18 LTX BL Q I
 130 Nm
 Réf. 602362840
399,00* €



NP 18 LTX BL 5.0
 Ø5mm - 10000N
 Réf. 619002840
735,00* €



NMP 18 LTX BL M10
 M10 - 15000N
 Réf. 601788840
1.299,00* €



MKS 18 LTX BL 58
 Ø165mm - Cap. 58mm
 Réf. 600773840
345,00* €



NIV 18 LTX BL 1.6
 1,6mm
 Réf. 601614840
609,00* €



SCV 18 LTX BL 1.6
 1,6mm
 Réf. 601615840
589,00* €



WVVB 18 LTX BL 11-125 Quick Inox
 Ø125mm - 1100W
 Réf. 613091850
295,00* €



RBVB 18 LTX BL 180
 Ø180mm
 Réf. 601768840
869,00* €



BFVB 18 LTX BL 90
 1,90mm
 Réf. 601767840
545,00* €



KNSVB 18 LTX BL 150
 Ø150mm
 Réf. 601765840
699,00* €



SVB 18 LTX BL 200
 200mm max.
 Réf. 601768840
575,00* €



KFMVB 18 LTX BL 4 RF
 Cap. 4mm
 Réf. 601769840
1.009,00* €



WVBF 18 LTX BL 11-125 Quick
 Ø125mm - 1100W
 Réf. 601307840
295,00* €



WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick
 Ø150mm - 1100W
 Réf. 601308840
339,00* €



AS 18 L PC Compact
 6L - eau/pous. - 2100 L/mn
 Réf. 602028850
149,00* €



AS 18 HEPA PC Compact
 6L - eau/pous. - 2100 L/mn
 Réf. 602029850
159,00* €



AS 36-18 L 20 PC
 20L - eau/pous. - 3300 L/mn
 Réf. 602071850
299,00* €



AS 36-18 L 20 PC CC
 20L - eau/pous. - 3300 L/mn
 Réf. 602072850
369,00* €



AS 36-18 L 30 PC CC
 30L - eau/pous. - 3300 L/mn
 Réf. 602073850
419,00* €



AS 36-18 M 30 PC CC
 30L - eau/pous. - 3300 L/mn
 Réf. 602074850
499,00* €



ASR 36-18 H 30 PC CC
 30L - eau/pous. - 3300 L/mn
 Réf. 602075850
569,00* €



SXA 18 LTX 125 BL
 Ø125mm
 Réf. 600146840
245,00* €



SXA 18 LTX 150 BL
 Ø150mm
 Réf. 600411840
255,00* €



SM 18 LTX BL
 2 patins
 Réf. 602089840
259,00* €



FMV 18 LTX BL 8
 6-8mm
 Réf. 601742840
285,00* €



OFV 18 LTX BL 12
 6-8-12mm
 Réf. 601743840
385,00* €



HO 18 LTX 20-82
 Prof. 2mm - L.82mm
 Réf. 612090840
265,00* €



NFR 18 LTX 90 BL
 Ø90mm - 34°
 Réf. 612090840
599,00* €



STB 18 L 90
 90mm
 Réf. 601048840
159,00* €



STB 18 LTX 130 BL
 130mm
 Réf. 601055840
199,00* €



STAB 18 LTX 150 BL
 Ø150mm
 Réf. 601503840
329,00* €



ST 18 L 90
 90mm
 Réf. 601047840
159,00* €



ST 18 LTX 130 BL
 130mm
 Réf. 601054840
199,00* €



STA 18 LTX 150 BL
 150mm
 Réf. 601502840
329,00* €



KS 18 LTX 57
 Ø165 - Cap. 57mm
 Réf. 601857840
239,00* €



KS 18 LTX 57 BL
 Ø165mm - Cap. 57mm
 Réf. 611857840
279,00* €



KS 18 LTX 66 BL
 Ø165mm - Cap. 66mm
 Réf. 611866840
399,00* €



KT 18 LTX 66 BL
 Ø165mm - Cap. 66mm
 Réf. 601866840
545,00* €



SSE 18 LTX Compact
 13mm
 Réf. 602266840
179,00* €



SSEP 18 LTX
 32mm
 Réf. 601616840
189,00* €



SSEP 18 LTX BL
 32mm
 Réf. 601617840
289,00* €



SSEP 18 LTX BL MVT
 32mm - antivib.
 Réf. 602258840
349,00* €



KGS 18 LTX BL 216
 Ø216mm
 Réf. 614216850
349,00* €



KGS 18 LTX BL 254
 Ø254mm
 Réf. 614254850
479,00* €



KGS 18 LTX BL 305
 Ø305mm
 Réf. 614305850
609,00* €



HBS 18 LTX BL 3000
 3000 trs/min
 Réf. 620062840
239,00* €



HBS 18 LTX BL 3000
 3000 trs/min
 Réf. 620062890
315,00* €



TBS 18 LTX BL 5000
 5000 trs/min
 Réf. 620063840
239,00* €



MT 18 LTX
 oscil. 1,6° (g/d)
 Réf. 613021840
219,00* €

Passionnement.

18V



MT 18 LTX BL QSL
oscil. 1.6° (g/d)
Réf. 613088840
269,00* €



RW 18 LTX BL 140-2
Ø140mm - 2 vitesses
Réf. 601165850
279,00* €



RW 18 LTX BL 120
Ø120mm
Réf. 601164850
239,00* €



HG 18 LTX 500
300/500°C - 200/160 L/min
Réf. 610502840
199,00* €



Power 160-5 18 LTX BL OF
8 bars - 5L - 120L/min
Réf. 601521850
299,00* €



AK 18 Multi
11 bars - 16L/min
Réf. 600794850
145,00* €



FP 18 LTX
690 bars - 400g
Réf. 600789850
319,00* €



KPA 18 LTX 600
600ml - 7259 Nm
Réf. 601207850
379,00* €



KPA 18 LTX 400
400ml - 7259 Nm
Réf. 601206850
389,00* €



HK 18 LTX 20
20g/min - 200°C
Réf. 600797840
99,00* €



BP 18 LTX DC
0,7 m³/min - 122m/s
Réf. 600798850
99,00* €



AG 18
2,6 m³/min - 74m/s
Réf. 602242850
115,00* €



AV 18
Ø355 mm - 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Réf. 606176850
115,00* €



ULA 14,4 - 18 LED
280 lm
Réf. 600368000
55,00* €



SLA 14,4-18 LED
440 lm
Réf. 600370000
65,00* €



BSA 18 1000
1000 lm
Réf. 601508850
75,00* €



BSA 18 LED 4000
4000 lm
Réf. 601505850
189,00* €



BSA 18 LED 5000 DUO-S
5000 lm
Réf. 601507850
265,00* €



BSA 18 LED 10000
10000 lm
Réf. 601506850
289,00* €



KB 18 BL
24L - 3°C-60°C
Réf. 600791850
149,00* €



PC 18-65
Réf. 600409000
79,00* €



PA 14,4-18 LED-USB
Réf. 600288000
49,00* €



R 12-18 BT
Bluetooth
Réf. 600777850
99,00* €



R 12-18 DAB BT
Bluetooth - DAB
Réf. 600778850
109,00* €




RC 12-18 DAB+ BT
BT - DAB+ - chargeur
Réf. 600779850
339,00* €

PICK+MIX



**PLUS DE MACHINES SANS
FIL SUR METABO.FR**



CAS

Le système de batterie
multimarques.

cordless-alliance-system.com

**Tondeuse sans fil
RM 36-18 LTX BL 46**
46 cm / 25-80 mm

BRUSHLESS



Référence **499,00* €**
601606850** 598,80 € TTC

**Tondeuse sans fil
RM 36-18 LTX BL 36**
36 cm / 20-70 mm

BRUSHLESS



Référence **265,00* €**
601716850** 318,00 € TTC

**Souffleur de feuilles sans fil
LB 18 LTX BL**
150 km/h / 89 dB

BRUSHLESS



Référence **185,00* €**
601607850** 222,00 € TTC

**Débroussailluse sans fil
FSB 36-18 LTX BL 40**
Poignée à deux mains
6 000 tr/min

BRUSHLESS



Référence **319,00* €**
601611850** 382,80 € TTC

**Débroussailluse sans fil
FSD 36-18 LTX BL 40**
Poignée ronde / 40 cm

BRUSHLESS



Référence **309,00* €**
601610850** 370,80 € TTC

**Coupe-bordure sans fil
RTD 18 LTX BL 30**
Poignée ronde / 30 cm

BRUSHLESS



Référence **185,00* €**
601720850** 222,00 € TTC

**Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil
SGS 18 LTX Q**
20 cm / 2 300 tr/min.



Référence **135,00* €**
601609840** 162,00 € TTC

**Tronçonneuse sans fil
MS 36-18 LTX BL 40**
22 m/sec. / 36 cm

BRUSHLESS



Référence **335,00* €**
601613850** 402,00 € TTC

**Scie à élaguer sans fil
MS 18 LTX 15**
5 m/sec. / 15 cm



Référence **145,00* €**
600856850** 174,00 € TTC

**Pulvérisateur dorsal sans fil
18 volts
RSG 18 LTX 15**
15 l / 1-3 bars



Référence **449,00* €**
602038850** 538,80 € TTC

**Pompe immergée et
de citerne à eau de
pluie sans fil
TPF 18 LTX 2200**
22 m / 2 200 l/h



Référence **99,00* €**
601729850** 118,80 € TTC

**Pompe immergée
sans fil
TPF 18 LTX 7000**
9 m / 7 000 l/h



Référence **109,00* €**
601748850** 130,80 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX BL 55**
50 cm / 3 400 tr/min.

BRUSHLESS



Référence **255,00* €**
601722850** 306,00 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX BL 65**
60 cm / 3 400 tr/min.

BRUSHLESS



Référence **275,00* €**
601723850** 330,00 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX BL 75**
70 cm / 3 400 tr/min.

BRUSHLESS



Référence **295,00* €**
601724850** 354,00 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX 45**
43 cm / 2 600 tr/min.



Référence **135,00* €**
601717850** 162,00 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX 55**
53 cm / 2 600 tr/min.



Référence **145,00* €**
601718850** 174,00 € TTC

**Taille-haie sans fil
HS 18 LTX 65**
63 cm / 2 600 tr/min.



Référence **155,00* €**
601719850** 186,00 € TTC

**Moteur multifonctions pour le
jardin MA 36-18 LTX BL Q**
Poignée ronde /
0- 8 200 tr/min.

BRUSHLESS



Référence **235,00* €**
601725850** 282,00 € TTC

**Taille-haie sur perche pour
moteur multifonctions
MA-HS 50**
48 cm / 22 mm



Référence **175,00* €**
601726850 210,00 € TTC

**Élagueuse sur perche pour
moteur multifonctions
MA-MS 25**
18 m/sec. / 25 cm



Référence **175,00* €**
601727850 210,00 € TTC

**Débroussailluse pour
moteur multifonctions
MA-FS 40**
40 cm / 0-6 000 tr/min.



Référence **99,00* €**
601728850 118,80 € TTC

** sans batterie, ni chargeur

Travailler avec différentes marques ? **Facile, avec une batterie du CAS.**



40 marques – 400 machines – 1 batterie

Une batterie. De nombreux avantages.

Moins c'est plus. Avec une batterie du CAS, tu as besoin de moins de chargeurs et de batteries. Mais tu gagnes en ordre et en flexibilité. Tu économises du temps et de l'argent, que ce soit pour les applications quotidiennes ou pour les applications spéciales



Expérimente
la compatibilité
à 100 %



Découvre une
diversité
incroyable de
machines



Préserve les
ressources



Économise de
l'argent



Gagne du
temps

Travailler des toitures et du bois ? Facile, avec une batterie du CAS.

Scier, percer, visser, agraffer ou clouer, tout est possible avec le CAS.
Une batterie pour toutes les étapes du travail. Bienvenue sur le chantier sans câbles.

Combine facilement tes batteries
et chargeurs avec les machines
adaptées des marques du CAS.



Les spécialistes du CAS complètent la gamme de produits du CAS avec les machines
sans fil suivantes pour les domaines du travail du bois et des travaux de toiture



Cloueurs, compresseurs
et outils de fixation



Scies sauteuses, scies à
onglets, scies portatives
et scies plongeantes,
fraiseuses et visseuses



Agrafeuses sans fil



Rainureuses



Établis réglables
en hauteur



Aspirateurs et balayeuses



Projecteurs de chantier



Perceuses-visseuses, scies,
ponceuses, rabots, etc.

...tu trouveras de nombreux
autres produits et marques sur

Plus d'informations



Choisissez une batterie et un chargeur ou un set de base.

| Batteries Li POWER | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|--|-----------------|----------|
|  | 18 V / LiPOWER 2,0 Ah Référence 625026000 | 69,00 € | 82,80 € |
|  | 18 V / LiPOWER 4,0 Ah Référence 625027000 | 99,00 € | 118,80 € |
|  | 18 V / LiPOWER 5,2 Ah Référence 625028000 | 109,00 € | 130,80 € |
|  | Set 6x 18 V / LiPOWER 4,0 Ah Référence 625151000 | 459,00 € | 550,80 € |
|  | Set 6x 18 V / LiPOWER 5,2 Ah Référence 625152000 | 579,00 € | 694,80 € |

| Batteries DS Li HD avec crochet antichute | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|---|-----------------|----------|
|  | 18 V / DS LiHD 4,0 Ah Référence 624989000 | 139,00 € | 166,80 € |
|  | 18 V / DS LiHD 5,5 Ah Référence 624990000 | 189,00 € | 226,80 € |
|  | 18 V / DS LiHD 10,0 Ah Référence 624991000 | 229,00 € | 274,80 € |

| Batteries Li HDX | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|--|-----------------|----------|
|  | 18 V / LiHDX 4,0 Ah Référence 624974000 | 139,00 € | 166,80 € |
|  | 18 V / LiHDX 8,0 Ah Référence 624975000 | 225,00 € | 270,80 € |

| Sets de base Li POWER | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|--|-----------------|----------|
|  | Set de base LiPOWER 2 x 2,0 Ah 1 x chargeur SC 36 Référence 685161000 | 115,00 € | 138,00 € |
|  | Set de base LiPOWER 2 x 4,0 Ah 1 x chargeur ASC 55 Référence 685050000 | 189,00 € | 226,80 € |
|  | Set de base LiPOWER 2 x 5,2 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 Référence 685051000 | 199,00 € | 238,80 € |

| Sets de base Li HDX | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|---|-----------------|----------|
|  | Set de base LiHDX 2 x 4,0 Ah 1 x chargeur ASC 145 Référence 685306000 | 329,00 € | 394,80 € |
|  | Set de base LiHDX 2 x 8,0 Ah 1 x chargeur ASC 290 Référence 685305000 | 419,00 € | 502,80 € |

| Batteries Li HD | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|--|-----------------|----------|
|  | 18 V / LiHD 4,0 Ah Référence 625367000 | 119,00 € | 142,80 € |
|  | 18 V / LiHD 5,5 Ah Référence 625368000 | 169,00 € | 202,80 € |
|  | 18 V / LiHD 8,0 Ah Référence 625369000 | 189,00 € | 226,80 € |
|  | 18 V / LiHD 10,0 Ah Référence 625549000 | 209,00 € | 250,80 € |

| Chargeurs | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|---|-----------------|----------|
|  | Chargeur LC 40 10,8 - 12 V Référence 627109000 | 89,00 € | 106,80 € |
|  | Chargeur ASC 55 Référence 627044000 | 59,00 € | 70,80 € |
|  | Chargeur rapide ASC 145 Référence 627378000 | 99,00 € | 118,80 € |
|  | Double chargeur rapide ASC 145 DUO Référence 627495000 | 199,00 € | 238,80 € |
|  | Chargeur rapide ASC 290 Référence 627370000 | 149,00 € | 178,80 € |
|  | Station de recharge rapide ASC 55 Multi 8 Référence 627093000 | 799,00 € | 958,80 € |

| Sets de base Li HD | | Prix HT* | Prix TTC |
|---|--|-----------------|----------|
|  | Set de base LiHD 2 x 4,0 Ah 1 x chargeur ASC 55 Référence 685163000 | 219,00 € | 262,80 € |
|  | Set de base LiHD 3 x 4,0 Ah 1 x chargeur ASC 55 Référence 685132000 | 269,00 € | 322,80 € |
|  | Set de base LiHD 2 x 5,5 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 Référence 685122000 | 289,00 € | 346,80 € |
|  | Set de base LiHD 3 x 5,5 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 Référence 685074000 | 369,00 € | 442,80 € |
|  | Set de base LiHD 4 x 5,5 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 DUO Référence 685180000 | 599,00 € | 718,80 € |
|  | Set de base LiHD 2 x 8,0 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 Référence 685303000 | 379,00 € | 454,80 € |
|  | Set de base LiHD 4 x 8,0 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 DUO Référence 685135000 | 639,00 € | 766,80 € |
|  | Set de base LiHD 2 x 10,0 Ah 1 x chargeur rapide ASC 290 Référence 685304000 | 429,00 € | 514,80 € |
|  | Set de base LiHD 4 x 10,0 Ah 1 x chargeur rapide ASC 145 DUO Référence 685143000 | 799,00 € | 958,80 € |



Le saviez-vous ?

Nous octroyons gratuitement une garantie de 3 ans sur toutes les batteries et tous les chargeurs - sans limitation des cycles de recharge. Aucun enregistrement nécessaire.



Combien de temps pour recharger votre batterie.

| Volts | Type | Ah | Chargeurs | | | | | |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | | ASC 290 | | ASC 145 | | ASC 55 | |
| | | | IC (A)* | Temps (min) | IC (A)* | Temps (min) | IC (A)* | Temps (min) |
| 12 | LiPOWER | 2 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 |
| 12 | LiHD | 4 | 6 | 40 | 6 | 40 | 4 | 60 |
| 18 | LiPOWER | 1,5 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |
| 18 | LiPOWER | 2 | 4 | 30 | 4 | 30 | 3 | 40 |
| 18 | LiPOWER | 4 | 8 | 30 | 8 | 30 | 3 | 80 |
| 18 | LiPOWER | 5,2 | 8 | 39 | 8 | 39 | 3 | 104 |
| 18 | LiHD | 4 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 80 |
| 18 | LiHD | 5,5 | 11 | 30 | 8 | 41 | 3 | 110 |
| 18 | LiHD | 8 | 12 | 40 | 8 | 60 | 3 | 160 |
| 18 | LiHD | 10 | 12 | 50 | 8 | 75 | 3 | 200 |
| 18 | LiHDX | 4 | 8 | 30 | 8 | 30 | 3 | 80 |
| 18 | LiHDX | 8 | 16 | 30 | 8 | 60 | 3 | 160 |
| 36 | LiPOWER | 1,5 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,5 | 60 |
| 36 | LiPOWER | 5,2 | 8 | 39 | 4 | 78 | 1,5 | 208 |
| 36 | LiHD | 8 | 8 | 60 | 4 | 120 | 1,5 | 320 |

*IC (A) : Courant de charge en Ampères

Besoin d'aide ?

Trouvez la batterie parfaite pour votre machine.

| | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 4,0 Ah LiHD | 4,0 Ah LiHDX | 5,2 Ah | 5,5 Ah LiHD | 8,0 Ah LiHD | 8,0 Ah LiHDX | 10,0 Ah LiHD |
|---|--------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| BS 18 LT BL Perceuses visseuse 75Nm Nombre de vis 8x80mm bois tendre | 150 | 300 | 300 | 300 | 390 | 413 | 600 | 600 | 750 |
| W 18 L 9-125 Meuleuse 125mm Nombre de coupes acier Ø 22,5mm | | 107 | | 107 | 139 | 147 | 214 | 214 | 214 |
| WVB 18 LTX 15-125 Quick DS Meuleuse 125mm Ébarbage acier : durée en mn | | | | | | 15 | 13 | 21 | |
| WPB 36-18 LTX 24-230 BL Quick Meuleuse 230mm Ébarbage acier : durée en mn | | | | | | 23 | 22 | 25 | |
| SSD 18 LTX 200 BL Visseuse à chocs 200Nm Nombre de vis 5x60mm MDF | 229 | 458 | 458 | 458 | 595 | 630 | 916 | 916 | 1145 |
| SSW 18 LTX 400 BL Boulonneuse à chocs 400Nm Nombre de vis 6x100mm MDF | 69 | 138 | 138 | 138 | 179 | 190 | 276 | 276 | 345 |
| KH 18 LTX 24 Marteau SDS-plus 24mm Nombre de trous 6x40mm béton | 77 | 154 | 154 | 154 | 200 | 212 | 308 | 308 | 385 |
| KHA 18 LTX BL 40 Marteau SDS-max 40mm Nombre de trous 25x150mm béton | | 4 | | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| SXA 18 LTX 150 BL Ponceuse excentrique 150mm 3kg de pression - en mn | 20 | 40 | 40 | 40 | 52 | 55 | 80 | 80 | 100 |
| KS 18 LTX 57 BL Scie circulaire 57mm Longueur de coupe en m - OSB 19mm | 33 | 65 | 65 | 65 | 85 | 89 | 130 | 130 | 163 |
| KGS 18 LTX 216 BL Scie à onglets 216mm Nombre de coupes- bois tendre 60x60mm | | 160 | 120 | 160 | 208 | 220 | 320 | 350 | 380 |

Les autonomies indiquées peuvent varier en fonction de l'application et du niveau de recharge de la batterie.

Batterie recommandée

Polyvalence et confort.

NOUVEAU



Scies à onglets avec fonction radiale

| | KGSV 216 MC | KGSV 254 MC |
|--|---------------------|---------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1 200 W | 1 450 W |
| Capacité de coupe 90°/90° | 70 x 305 mm | 92 x 305 mm |
| Capacité de coupe 45°/45° | 40 x 215 mm | 48 x 215 mm |
| Lame de scie | 216 x 30 mm | 254 x 30 mm |
| Inclinaison de la lame de scie à gauche/à droite | 47°/47° | 47°/47° |
| Vitesse de rotation à vide | 2 200-5 300 tr/min. | 1 900-4 500 tr/min. |
| Poids | 15,4 kg | 18,4 kg |
| Groupe de prix Full Service | FS 4 | FS 4 |
| Référence | 615216000 | 615254000 |
| Prix HT* | 349,00 € | 479,00 € |
| Prix TTC | 418,80 € | 574,80 € |



Pas besoin de place derrière la scie

→ Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie



Précise

→ Des coupes plus précises avec le système Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise projetée par l'ombre créée par la LED bien placée et beaucoup plus précise qu'une ligne laser



Vitesse réglable

→ Pour différentes applications, par ex. pour scier des profils en aluminium et des plastiques

Autres avantages

- Table qui tourne dans les deux sens et tête de scie inclinable dans les deux sens
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Rallonges latérales de table escamotables, également amovibles et positionnables librement
- Toutes les échelles et tous les éléments de commande sont visibles et utilisables depuis la position de travail
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Santé préservée grâce à l'aspiration efficace des copeaux via un entonnoir collecteur de copeaux

REMARQUE

Lames de scie compatibles à la page 43

La plus grande de la classe M mobile

Scie à onglets avec fonction radiale KGS 305 M

- Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie
- Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés pour une flexibilité maximale

Largeur de coupe max. 90°/90°
 Profondeur de coupe max. 45°/45°
 Lame de scie
 Puissance absorbée nominale

110 x 305 mm
67 x 215 mm
305 x 30 mm
1 600 W

Option Full Service**

FS4



Référence 613305000

629,00* €

754,80 € TTC

** Option Full Service FS 1 : € 39,00 FS 2 : € 59,00 FS 3 : € 79,00 FS 4 : € 99,00

Nouveautés **17**

NOUVEAU

**Puissante.
Légère.**



**BATTERIE
OFFERTE**
lors de
l'enregistrement



18V **CAS** **BRUSHLESS**

**Visseuse à chocs sans fil 18 volts
SSW 18 LTX 550 BL**

Taille de vis max.
Vitesse de rotation à vide max.
Cadence de frappe max.
Couple de rotation max.
Couple de desserrage max.
Niveaux de vitesse de
rotation/couple de rotation
Porte-outil

Poids (sans batterie)

Option Full Service**

M24
0 - 2 800 tr/min.
3 600 /min.
550 Nm
840 Nm

12
Carré mâle 1/2 "
(12,70 mm)
1,4 kg

FS4

Équipement standard



Référence 602404800

399,00* €

478,80 € TTC

Équipement standard

→ metaBOX 145
→ sans batterie
→ ni chargeur

Référence 602404840

289,00* €

346,80 € TTC

18 metabo

*Prix de vente HT, hors DEEE, conseillé par le fabricant.



Puissante

- Maniable et légère, mais puissante : couple de rotation élevé de 550 Nm
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- 12 niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation pour un large spectre d'applications



Astucieuse

- Le mode Automatic Power Shift (APS) évite à la vis/à l'écrou de tomber lors du dévissage et empêche un serrage trop important lors du vissage
- Lampe de travail à LED lumineuse avec extinction temporisée



Polyvalente

- Parfaite pour les constructions en bois, dans l'industrie du montage, pour le changement de pneus, etc.

Accessoires adaptés.



**Jeu de clés à douille
1/2" antichoc, pour
véhicules automobiles**

Référence : 628833000

49,00* €

58,80 € TTC



**Jeu de clés à douille
1/2" antichoc**

Référence : 628831000

59,90* €

71,88 € TTC



**Rallonge pour clé à douille
1/2" antichoc**

Référence : 628832000

20,80* €

24,96 € TTC



**Adaptateur de 1/2" à 1/4" E6,3,
3 pièces, antichoc**

Référence : 628837000

19,90* €

23,88 € TTC

** Option Full Service FS 1 : € 39,00 FS 2 : € 59,00 FS 3 : € 79,00 FS 4 : € 99,00

Nouveautés 19

Votre compagnon idéal en déplacement.

NOUVEAU

18V CAS

Chargeur USB-C 18 volts PC 18-65

Tension de secteur
Fréquence de secteur
Dimensions
Puissance initiale
Durée de recharge pour 18 V/4,0 Ah
Durée de recharge pour 18 V/8,0 Ah
Poids sans batterie

110 - 240 V
AC/DC 0/50/60 Hz
95x79x43 mm
65 W
70 min.
145 min.
0,14 kg



Équipement standard

- Adaptateur de secteur
- Câble USB-C

Référence 600409000

79,00* €

94,80 € TTC

3 fonctions



Chargeur au format de poche

Recharger des batteries 18 V avec une source de courant (secteur ou source USB-C certifiée)



Batterie externe puissante de 65 W

Avec une batterie, il se transforme en batterie externe pour smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Jusqu'à 2 appareils en parallèle.




Lampe à LED lumineuse

pour l'éclairage proche - idéale pour la route

Situation sous contrôle.

NOUVEAU

**NOUVEAU : POUR
APPLE ET ANDROID**



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac et macOS sont des marques de Apple Inc., déposées aux USA et dans d'autres pays. IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Google, Android et Works with Find Hub Badge sont des marques de Google LLC.

Traceur Metabo Pro pour iOS / Android

→ Dimensions : 58 x 45 x 9 mm
→ pile incl.


Référence 626967000

45,00* €

54,00 € TTC



Fonctionne avec Apple Localiser



Fonctionne sur Android avec Localiser



Tu gardes le contrôle avec ton smartphone Android ou ton iPhone.

**Il suffit de fixer le traceur sur le produit
et de le connecter à l'application.**

Localisation dans le monde entier
Avec l'application « Localiser » d'Apple ou
l'application « Localiser » d'Android

Fixation facile
Le traceur se clipse sur le coffret metaBOX. Il peut
également être directement fixé sur l'outil.

Plus d'informations

pour iOS



pour Android



Perceuses-visseuses sans fil

18V **CAS**



| | BS 18 L Quick | BS 18 L BL | BS 18 L BL Q | BS 18 LT | BS 18 LT BL | BS 18 LT BL Q |
|--|--|--|--|---|---|--|
| Tension Batterie | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Type | Charbon | BRUSHLESS | BRUSHLESS | Charbon | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm | 24 Nm | 28 Nm | 34 Nm | 34 Nm | 34 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 60 Nm | 48 Nm | 65 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Diamètre de perçage dans l'acier / bois tendre | 13 mm / 36 mm | 13 mm / 40 mm | 13 mm / 40 mm | 13 mm / 38 mm | 13 mm / 38 mm | 13 mm / 38 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 450 / 0 - 1850 /min | 0 - 500 / 0 - 1700 /min | 0 - 500 / 0 - 1700 /min | 0 - 600 / 0 - 2100 /min | 0 - 600 / 0 - 2100 /min | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm |
| Cadence de frappe max (Version percussion) | 28500 /min | 25500 /min | 25500 /min | 31950 /min | 31950 /min | |
| Capacité maçonnerie (Version percussion) | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Poids sans batteries | 1,2kg | 0,9kg | 0,9kg | 1,2kg | 1,2kg | 1,2kg |
| Poids avec batteries | 1,6kg | | | 1,6kg | 1,6kg | 1,6kg |
| Niveau sonore | 78 dB(A) | | | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
| Référence Pick+Mix | | 613155840 | 613156840 | 602102840 | 602325840 | 602334840 |
| Prix HT* | | 149,00 € | 195,00 € | 159,00 € | 175,00 € | 199,00 € |
| Prix TTC | | 178,80 € | 234,00 € | 190,80 € | 210,00 € | 238,80 € |
| Référence avec batteries | 614052500 | 613155800 | 613156800 | 602102530 | 602325650 | 602334800 |
| Version | 2 x 2,0 Ah LiPOWER, SC 30, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 2,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,2 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX |
| Prix HT* | 219,00 € | 329,00 € | 365,00 € | 249,00 € | 299,00 € | 379,00 € |
| Prix TTC | 262,80 € | 394,80 € | 438,00 € | 298,80 € | 358,80 € | 454,80 € |
| Version percussion (SB) | 614054500 | 613157500 | 613158500 | 602103510 | 602316500 | |

Accessoires pour perceuses-visseuses



Assortiment d'embouts SP
→ 32 pièces

Référence 626700000

19,90* €

TTC : 23,88 €



Assortiment d'embouts SP
→ 26 pièces

Référence 626701000

39,90* €

TTC : 47,88 €



Set d'accessoires SP
→ 43 pièces

Référence 626719000

42,40* €

TTC : 50,88 €



Assortiment d'embouts avec tournevis en étui souple
→ 30 pièces

Référence 626726000

39,90* €

TTC : 47,88 €



| BS 18 LTX BL I | BS 18 LTX BL Q I | BS 18 LTX-3 BL Q I | BS 18 LTX-3 BL I Metal | BS 18 LTX-3 BL Q I Metal |
|--|---|---|---|---|
| 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm |
| 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
| 13 mm / 68 mm | 13 mm / 68 mm | 13 mm / 68 mm | 13 mm / 68 mm | 13 mm / 68 mm |
| 0 - 550 / 0 - 2000 /min | 0 - 550 / 0 - 2000 /min | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm |
| 38000 /min | 38000 /min | 38000 /min | 38000 /min | 38000 /min |
| 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| 1,7kg | 1,7kg | 1,7kg | 1,9kg | 2kg |
| 2,2kg | 2,1kg | 2,1kg | 2,9kg | 3kg |
| 76 dB(A) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| 602358840 | 602359840 | 603184840 | 603181840 | 603180840 |
| 259,00 € | 289,00 € | 319,00 € | 359,00 € | 389,00 € |
| 310,80 € | 346,80 € | 382,80 € | 430,80 € | 466,80 € |
| 602358800 | 602359650 | 603184660 | 603181660 | 603180660 |
| 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,2 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX |
| 449,00 € | 499,00 € | 619,00 € | 629,00 € | 659,00 € |
| 538,80 € | 598,80 € | 742,80 € | 754,80 € | 814,80 € |
| 602360650 | 602361650 | 603185660 | | 603182660 |



Set de forets HSS-G set SP
→ 8 pièces

Référence 626695000

16,00* €

TTC : 19,20 €



Coffret de mèches à bois SP
→ 8 pièces

Référence 626705000

16,00* €

TTC : 19,20 €



Assortiment de scies cloches bimétal 2
→ 8 pièces

Référence 625434000

99,90* €

TTC : 119,88 €



Coffret de mèches à pierre SP
→ 8 pièces

Référence 626706000

16,00* €

TTC : 19,20 €

Vous comprendrez mieux les classes de puissance de nos perceuses.

BRUSHLESS

Les flexibles


Compactes et puissantes

L



1,3 KG / MAX. 65 NM

Max. utilisation continue : Ø 6 x 300 mm



Max. application extrême : Ø 8 x 400 mm



Les polyvalentes

Puissantes et universelles

LT



1,8 KG / MAX. 75 NM

Max. utilisation continue : Ø 8 x 400 mm



Max. application extrême : Ø 10 x 500 mm



Les puissantes

Très puissantes et sûres

LTX/LTX-3

2,7 KG / MAX. 130 NM

Max. utilisation continue : Ø 10 x 500 mm



Max. application extrême : Ø 12 x 400 mm



Un couple triplé avec PowerX3 :
Max. application extrême : Ø 13 x 1000 mm



Système "Quick": changer de mandrin facilement.



Changez votre mandrin sans outil en quelques secondes grâce au système "Quick" ...



... et travaillez facilement même dans des conditions spéciales : vissage d'angles, à l'étroit, ou avec un couple extrême.



| Modèle | Réf. | Prix | 603184 | 603180 | 603185 | 603182 | 602359 | 602361 | 602362 | 602334 | 613156 | 613158 | 602320 | 614052 | 614054 | 601039 | 601749 | 600156 | 600385 | |
|---|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | BS 18 LTX-3 BL Q I | BS 18 LTX-3 BL Q I Metal | SB 18 LTX-3 BL Q I | SB 18 LTX-3 BL Q I Metal | BS 18 LTX BL Q I | SB 18 LTX BL Q I | GB 18 LTX BL Q I | BS 18 LT BL Q | BS 18 L BL Q | SB 18 L BL Q | BS 18 L Quick | BS 18 L Quick | SB 18 L Quick | PowerMaxx BS 12 BL Q | PowerMaxx BS BL Quick | PowerMaxx BS Quick | PowerMaxx SB Quick | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Top, R+L, „QuickPlus“ | 627197000 | 79,00* € 94,80 € TTC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“ | 627189000 | 39,90* € 47,88 € TTC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1M/carbure, „Quick“ | 627203000 | 69,00* € 82,80 € TTC | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1 M, „Quick“ | 627240000 | 69,00* € 82,80 € TTC | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Mandrin à clé à changement rapide „Quick“ | 627238000 | 69,00* € 82,80 € TTC | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Mandrin porte-taraud à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 „Quick“ | 627235000 | 59,00* € 70,80 € TTC | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12 „Quick“ | 627237000 | 59,00* € 70,80 € TTC | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, „Quick“ | 636608000 | 39,00* € 46,80 € TTC | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, „Quick“ | 627259000 | 39,00* € 46,80 € TTC | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixation à changement rapide pour embouts et douilles „QuickPlus“ | 627341000 | 49,90* € 59,88 € TTC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porte-embout à changement rapide „Quick“ | 627241000 | 39,00* € 46,80 € TTC | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renvoi d'angle à changement rapide „Quick“ | 627242000 | 69,00* € 82,80 € TTC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Renvoi d'angle à changement rapide „Quick“ | 627077000 | 59,00* € 70,80 € TTC | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Renvoi d'angle à changement rapide „Quick“ | 627261000 | 49,00* € 58,80 € TTC | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set porte-embout de vissage excentré BS LTX „Quick“ | 627343000 | 99,00* € 118,80 € TTC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Porte-embout de vissage excentré „Quick“ | 627234000 | 49,00* € 58,80 € TTC | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Démultiplicateur de couple PowerX3 | 627256000 | 199,00* € 238,80 € TTC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Démultiplicateur de couple PowerX3 DC | 627232000 | 199,90* € 239,88 € TTC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |

*Prix de vente HT, hors DEEE, conseillé par le fabricant.

Visseuses et boulonneuses à chocs sans fil

18V CAS



| | Visseuse à chocs | | | Boulonneuses à chocs | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | SSD 18 LTX 200 BL | SSW 18 LTX 300 BL | SSW 18 LTX 550 BL | SSW 18 LTX 800 BL | SSW 18 LTX 1450 BL | SSW 18 LTX 1750 BL |
| | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Type | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| Taille de vis max | M16 | M18 | M24 | M24 | M30 | M33 |
| Vitesse de rotation à vide max | 0 - 2.900 /min | 0 - 2.650 /min | 0 - 2.800 /min | 0 - 2.575 /min | 0 - 1.500 /min | 0 - 1.650 /min |
| Cadence de frappe max | 4.000 /min | 3.750 /min | 3.600 /min | 3.300 /min | 2.250 /min | 2.450 /min |
| Couple de rotation max | 200 Nm | 300 Nm | 550 Nm | 800 Nm | 1.450 Nm | 1.750 Nm |
| Couple de desserrage max | | 480 Nm | 840 Nm | 1200 Nm | 1900 Nm | 2100 Nm |
| Nombre de modes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Poids sans batteries | 0,94kg | 1,1kg | 1,4kg | 1,95kg | 2,9kg | 3kg |
| Poids avec batteries | 1,3kg | 1,7kg | 1,9kg | 2,6kg | | |
| Niveau sonore | 94 dB(A) | 95 dB(A) | 100 dB(A) | | | 97 dB(A) |
| Référence Pick & Mix, coffret | 602396840 | 602395840 | 602404840 | 602403840 | 602401840 | 602402840 |
| Prix HT* | 219,00 € | 275,00 € | 289,00 € | 325,00 € | 369,00 € | 379,00 € |
| Prix TTC | 262,80 € | 330,00 € | 346,80 € | 390,00 € | 442,80 € | 454,80 € |
| Référence avec batteries | 602396800 | 602395800 | 602404800 | 602403660 | 602401660 | 602402660 |
| Version | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,2 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX |
| Prix HT* | 499,00 € | 525,00 € | 439,00 € | 629,00 € | 659,00 € | 679,00 € |
| Prix TTC | 598,80 € | 630,00 € | 526,80 € | 754,80 € | 790,80 € | 814,80 € |

Accessoires pour visseuses et boulonneuses à chocs



Adaptateur 1/2" à 1/4" E6,3
→ 3 pièces

Référence 628837000

19,90* €

TTC : 23,88 €



Jeu de clés à douille 1/2" antichoc
→ 10 pièces

Référence 628831000

59,90* €

TTC : 71,88 €



Jeu de clés à douille 3/4" antichoc
→ 8 pièces

Référence 628834000

129,00* €

TTC : 154,80 €



Jeu de clés à douille 1/2" antichoc, pour véhicules automobiles
→ 3 pièces

Référence 628833000

49,00* €

TTC : 58,80 €



Adaptateur de 3/4" à 1/2", résistant aux chocs

Référence 628829000

19,90* €

TTC : 23,88 €



3 embouts Pozidriv PZ 1/ 2 / 3 Torsion

Référence 628538000

4,10* €

TTC : 4,92 €



3 embouts pour vis Torx T15/20/25 Torsion

Référence 628539000

4,10* €

TTC : 4,92 €



Marteaux sans fil

18V CAS



| | SDS-Plus | | | | SDS-Max | |
|---|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | BHA 18 LTX BL 16 | KH 18 LTX 24 | KH 18 LTX BL 24 | KH 18 LTX BL 28 Q | KH 18 LTX BL 35 Q | KHA 18 LTX BL 40 |
| Tension batterie | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Type | BRUSHLESS | Charbon | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
| Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 32 mm | 40 mm |
| Energie de frappe (joules) (EPTA) | 1,3J | 2,1J | 2,2J | 3J | 4,2J | 8,6J |
| Cadence de frappe | 5 250 /min | 5 200 /min | 4 750 /min | 4 470 /min | 4 350 /min | 3 200 /min |
| Puissance de frappe | 114 J/s | 182 J/s | 175 J/s | 224 J/s | | 459 J/s |
| Diamètre de perçage dans la maçonnerie / l'acier / le bois tendre | 68 / 13 / 20 mm | 68 / 13 / 30 mm | 82 / 13 / 30 mm | 82 / 13 / 30 mm | | 105 / - / - mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 730 /min | 0 - 1 400 /min | 0 - 1 280 /min | 0 - 1 000 /min | | 450 - 580 /min |
| Poids sans batterie | 1,6kg | 2,6kg | 2,7kg | 3,4kg | 4,4kg | 6,9kg |
| Poids avec batterie | 2kg | / | / | / | 5,4kg | 7,9kg |
| Vibrations perçage | 12,7 m/s ² | 11,5m/s ² | 13,4m/s ² | 18,2m/s ² | 13,9m/s ² | 12,5m/s ² |
| Vibrations burinage | / | 7,8m/s ² | 9,1m/s ² | 13,4m/s ² | 11m/s ² | 8,5m/s ² |
| Niveau sonore | 87 dB(A) | 91 dB(A) | 90 dB(A) | 92 dB(A) | 93 dB(A) | 94 dB(A) |
| Référence Pick & Mix, coffret | 600324840 | 601712840 | 601713840 | 601715840 | 600813840 | 600752840 |
| Prix HT* | 239,00 € | 199,00 € | 299,00 € | 389,00 € | 569,00 € | 579,00 € |
| Prix TTC | 286,80 € | 238,80 € | 358,80 € | 466,80 € | 682,80 € | 694,80 € |
| Référence avec batteries | 600324500 | 601712510 | 601713800 | 601715660 | | |
| Version | 2 x 2,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 55, coffret metaBOX | | |
| Prix HT* | 325,00 € | 379,00 € | 479,00 € | 695,00 € | | |
| Prix TTC | 390,00 € | 454,80 € | 574,80 € | 834,00 € | | |

Accessoires pour marteaux



Extracteur de poussières ISA 18 LTX 24

Référence 631357850
169,00* €

TTC : 202,80 €



Extracteur de poussières ISA 18 LTX 28

Référence 631358850
169,00* €

TTC : 202,80 €



Set de têtes d'aspiration pour ISA 24 et ISA 28

Référence 623772000
19,90* €

TTC : 23,88 €



Set Start/Stop CordlessControl

Référence 630234000
99,00* €

TTC : 118,80 €



Adaptateur d'aspiration pour SDS-plus
→ de 4 à 14 mm

Référence 630829000
55,80* €

TTC : 66,96 €



Raccord d'aspiration pour SDS-max
→ jusqu'à 72 mm

Référence 631343000
79,00* €

TTC : 94,80 €



Kit d'aspiration ESA plus

Référence 623770000
19,90* €

TTC : 23,88 €



Kit d'aspiration ESA max

Référence 623271000
159,00* €

TTC : 190,80 €

Les meuleuses d'angle sans fil



Les modèles avec des diamètres de meule de 125 à 230 mm se distinguent par leur équipement technique et leurs fonctions de sécurité. Chaque meuleuse d'angle dispose d'une protection de l'utilisateur adaptée à sa catégorie pour travailler en sécurité. Et avec les bons accessoires, les machines permettent de maîtriser à la perfection toutes les tâches.

| Modèle | Ø 125 mm | Ø 150 mm | Ø 180 mm | Ø 230 mm | Puissance équivalente au secteur | Référence | Version | Prix HT* | Prix TTC |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------|---|----------|------------|
| Série 7 - L'entrée de gamme | | | | | | | | | |
| W 18 7-125 | ✓ | | | | 700 W | 602371840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 139,00 € | 166,80 € |
| Série 9 - Les flexibles | | | | | | | | | |
| W 18 L 9-125 | ✓ | | | | 900 W | 602247510 | 2 x 4,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 325,00 € | 390,00 € |
| W 18 L BL 9-125 | ✓ | | | | 900 W | 602374510 | 2 x 4,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 369,00 € | 442,80 € |
| Série 11 - Les polyvalentes | | | | | | | | | |
| W 18 LT BL 11-125 | ✓ | | | | 1 100 W | 613052510 | 2 x 4,0 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 409,00 € | 490,80 € |
| WB 18 LT BL 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 613054650 | 2 x 5,2 Ah LiPOWER, ASC 55, coffret metaBOX | 485,00 € | 582,00 € |
| WVB 18 LT BL 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 613057660 | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 555,00 € | 666,00 € |
| WVB 18 LT BL 11-125 Quick INOX | ✓ | | | | 1 100 W | 613091850 | Pick+Mix, carton | 295,00 € | 354,00 € |
| WPB 18 LT BL 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 613059660 | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 555,00 € | 666,00 € |
| Série 15 - Les puissantes | | | | | | | | | |
| WB 18 LTX BL 15-125 Quick | ✓ | | | | 1 500 W | 601730660 | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 665,00 € | 798,00 € |
| WB 18 LTX BL 15-180 Quick | | | ✓ | | 1 500 W | 601735840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 385,00 € | 462,00 € |
| WVB 18 LTX BL 15-125 Quick | ✓ | | | | 1 500 W | 601747840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 369,00 € | 442,80 € |
| WVB 18 LTX BL 15-150 Quick | | ✓ | | | 1 500 W | 601731660 | 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX | 675,00 € | 810,00 € |
| WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS | ✓ | | | | 1 500 W | 601734840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 389,00 € | 466,80 € |
| WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS | | ✓ | | | 1 500 W | 601745840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 389,00 € | 466,80 € |
| WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS | | | ✓ | | 1 500 W | 601746840 | Pick+Mix, coffret metaBOX | 399,00 € | 478,80 € |
| Série 24 - La plus puissantes | | | | | | | | | |
| WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick | | | | ✓ | 2 400 W | 613103810 | 4 x 8,0 Ah LiHD, ASC 145 DUO, coffret | 899,00 € | 1.078,80 € |

Reconnaître en un coup d'œil les avantages d'une meuleuse d'angle sans fil Metabo :

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|---|-----|-------|----|------|
| W | | P | B | A | 18 | LTX | BL | 15 | - | 125 | Quick | DS | |
| W | V | | B | | 18 | LT | BL | 11 | - | 125 | Quick | | INOX |
| W | | | | | 18 | L | | 9 | - | 115 | | | |

Meuleuse d'angle

L Classe d'entrée
LT Classe moyenne
LTX Classe Premium

Equivalence puissance en Wx100

Classe 18 volts / CAS | Brushless

Autobalance

Frein

Interrupteur "homme mort"

Vitesse variable

Spécialiste de l'usinage de l'acier inoxydable

Drop-Security protège la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur

Changement de disque rapide et sans outil

Diamètre de la meule en mm

| Avantages particuliers du produit | Moteur Brushless | Débrayage de sécurité Metabo S-automatic | Arrêt électronique de sécurité | Changement de meule sans outil | Capot de protection réglable sans outil | Metabo VibraTech | Démarrage électronique progressif | Protection antiredémarrage | Protection contre les surcharges | Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines | Autobalance | Fast Brake | Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort | Protection contre les chutes | Filter anti-poussière |
|--|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------|--|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitesse réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couple élevé et vitesse réglable pour le travail de l'acier inoxydable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection élevée de l'utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grande profondeur de coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection maximale de l'utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection maximale de l'utilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection maximale de l'utilisateur, grande profondeur de coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grande profondeur de coupe et protection élevée de l'utilisateur, poignée principale pivotante, puissance extrêmement élevée | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Meuleuses d'angle filaires

On vous facilite le choix.



Meuleuses d'angle pour le bâtiment

| | | Ø125 mm | Ø230 mm | Puissance absorbée nominale | Référence | Prix HT* | Prix TTC |
|--------------------------|--------------|---------|---------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| 750 W - 1 100 W | | | | | | | |
| | Modèle | | | | | | |
| | W 750-125 | ✓ | | 750 W | 603605000 | 59,00 € | 70,80 € |
| | W 850-125 | ✓ | | 850 W | 603608000 | 65,00 € | 78,00 € |
| | W 1100-125 | ✓ | | 1 100 W | 603614000 | 85,00 € | 102,00 € |
| | WQ 1100-125 | ✓ | | 1 100 W | 610035000 | 89,00 € | 106,80 € |
| | WEQ 1400-125 | ✓ | | 1 400 W | 600347000 | 99,00 € | 118,80 € |
| WEV 1500-125 Quick RT | ✓ | | 1 500 W | 601243500 | 175,00 € | 210,00 € | |
| 2 000 W - 2 200 W | | | | | | | |
| | WP 2000-230 | ✓ | | 2 000 W | 606431000 | 125,00 € | 150,00 € |
| | WP 2200-230 | ✓ | | 2 200 W | 606436000 | 135,00 € | 162,00 € |

Meuleuses d'angle pour l'industrie

| | | Ø125 mm | Ø150 mm | Ø180 mm | Ø230 mm | Puissance absorbée nominale | Référence | Prix HT* | Prix TTC |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Modèle | | | | | | | | | |
| 900 W - 1 100 W | | | | | | | | | |
|  | W 9-125 Quick | ✓ | | | | 900 W | 600374000 | 119,00 € | 142,80 € |
| | W 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 603623000 | 139,00 € | 166,80 € |
| | WP 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 603624000 | 149,00 € | 178,80 € |
| | WEV 11-125 Quick | ✓ | | | | 1 100 W | 603625000 | 159,00 € | 190,80 € |
| 1 300 W | | | | | | | | | |
|  | W 13-125 Quick | ✓ | | | | 1 300 W | 603627000 | 159,00 € | 190,80 € |
| | WA 13-125 Quick | ✓ | | | | 1 300 W | 603630000 | 169,00 € | 202,80 € |
| | WP 13-125 Quick | ✓ | | | | 1 300 W | 603629000 | 169,00 € | 202,80 € |
| | WPB 13-125 Quick | ✓ | | | | 1 300 W | 603631000 | 189,00 € | 226,80 € |
| 1 500 W | | | | | | | | | |
|  | WE 15-125 Quick | ✓ | | | | 1 500 W | 600448000 | 179,00 € | 214,80 € |
| | WEV 15-125 Quick | ✓ | | | | 1 500 W | 600468000 | 199,00 € | 238,80 € |
| | WEV 15-125 Quick HT | ✓ | | | | 1 500 W | 600562000 | 235,00 € | 282,00 € |
| | WEVA 15-125 Quick | ✓ | | | | 1 500 W | 600496000 | 239,00 € | 286,80 € |
| 1 700 W | | | | | | | | | |
|  | WE 17-125 Quick | ✓ | | | | 1 700 W | 600515000 | 199,00 € | 238,80 € |
| | WE 17-125 Quick RT | ✓ | | | | 1 700 W | 601086000 | 235,00 € | 282,00 € |
| | WEV 17-125 Quick | ✓ | | | | 1 700 W | 600516000 | 219,00 € | 262,80 € |
| | WEV 17-125 Quick RT | ✓ | | | | 1 700 W | 601089000 | 245,00 € | 294,00 € |
| | WEP 17-125 Quick | ✓ | | | | 1 700 W | 600547000 | 219,00 € | 262,80 € |
| | WEA 17-125 Quick | ✓ | | | | 1 700 W | 600534000 | 219,00 € | 262,80 € |
| | WEBA 17-125 Quick | ✓ | | | | 1 700 W | 600514000 | 235,00 € | 282,00 € |
| | WEPBA 17-125 Quick RT | ✓ | | | | 1 700 W | 601097000 | 249,00 € | 298,80 € |
| | WEPBA 17-150 Quick RT | | ✓ | | | 1 700 W | 601098000 | 299,00 € | 358,80 € |
| 1 900 W | | | | | | | | | |
|  | WE 19-125 Q M-Brush | ✓ | | | | 1 900 W | 613105000 | 239,00 € | 286,80 € |
| | WEV 19-125 Q M-Brush | ✓ | | | | 1 900 W | 613108000 | 249,00 € | 298,80 € |
| | WEPBA 19-125 Q DS M-Brush | ✓ | | | | 1 900 W | 613114000 | 259,00 € | 310,80 € |
| | WEPBA 19-150 Q DS M-Brush | | ✓ | | | 1 900 W | 613117000 | 315,00 € | 378,00 € |
| | WE 19-180 Quick RT | | | ✓ | | 1 900 W | 601088000 | 299,00 € | 358,80 € |
| | WEA 19-180 Quick RT | | | ✓ | | 1 900 W | 601095000 | 335,00 € | 402,00 € |
| WEPBA 19-180 Quick RT | | | ✓ | | 1 900 W | 601099000 | 349,00 € | 418,80 € | |
| 2 000 W BRUSHLESS | | | | | | | | | |
|  | WEBA 20-125 Quick BL | ✓ | | | | 2 000 W | 600642000 | 339,00 € | 406,80 € |
| | WEVBA 20-125 Quick BL | ✓ | | | | 2 000 W | 600641000 | 349,00 € | 418,80 € |
| | WEPBA 20-125 Quick DS BL | ✓ | | | | 2 000 W | 600643000 | 359,00 € | 430,80 € |
| | NOUVEAU WEBA 20-125 Quick BL | ✓ | | | | 2 000 W | 600664000 | 369,00 € | 442,80 € |
| | WEPBA 20-150 Quick DS BL | | ✓ | | | 2 000 W | 600645000 | 389,00 € | 466,80 € |
| 2 200 W | | | | | | | | | |
| | WE 22-230 MVT | | | | ✓ | 2 200 W | 606464580 | 239,00 € | 286,80 € |
| 2 400 W | | | | | | | | | |
|  | W 24-230 MVT | | | | ✓ | 2 400 W | 606467260 | 219,00 € | 262,80 € |
| | WE 24-230 MVT | | | | ✓ | 2 400 W | 606469260 | 239,00 € | 286,80 € |
| 2 600 W | | | | | | | | | |
|  | W 26-230 MVT | | | | ✓ | 2 600 W | 606474260 | 259,00 € | 310,80 € |
| | WE 26-230 MVT Quick | | | | ✓ | 2 600 W | 606475260 | 279,00 € | 334,80 € |
| | WEPBA 26-230 MVT Quick | | | | ✓ | 2 600 W | 606482000 | 399,00 € | 478,80 € |

Accessoires pour meuleuses



Starter set meuleuse Ø76 mm

Référence 626879000
27,20* €
TTC : 32,64 €



Meule de tronçonnage diamantée TP, carrelage

→ 76×10,0 mm
Référence 626874000
24,50* €
TTC : 29,40 €



Meule de tronçonnage diamantée UP, univers.

→ 76 x 10,0 mm
Référence 626873000
24,50* €
TTC : 29,40 €



10 meules de tronçonnage SP Inox

→ 125×1,0×22,23 mm
Référence 616359000
19,90* €
TTC : 23,88 €



Flexiarapid Inox

→ 125×1,6×22,23 mm
Référence 616182000
1,10* €
TTC : 1,32 €



Meule de tronçonnage diamantée, métal/univers.

→ 180×1,6×22,23 mm
Référence 628549000
49,00* €
TTC : 58,80 €



Meule de tronçonnage diamantée, métal/univers.

→ 125×1,3×22,23 mm
Référence 628548000
32,00* €
TTC : 38,40 €



Meule de tronçonnage diamantée, métal/univers.

→ 230×1,6×22,23 mm
Référence 628550000
70,00* €
TTC : 84,00 €



Écrou de serrage Quick M 14

Référence 630800000
39,90* €
TTC : 47,88 €



Meule de tronçonnage diamantée SP - UT

→ 125×22,23 mm
Référence 628552000
9,90* €
TTC : 11,88 €



Meule de tronçonnage diamantée SP - UT

→ 230×22,23 mm
Référence 628554000
24,90* €
TTC : 29,88 €



Écrous de serrage rapide M 14

Référence 630832000
14,50* €
TTC : 17,40 €



Capot de protection GED 125 pour le meulage

Référence 626732000
69,00* €
TTC : 82,80 €



Capot d'aspiration CED 230 pour le tronçonnage

Référence 626752000
199,00* €
TTC : 238,80 €



Écrou de serrage M-Quick M 14 de Metabo/EWS

Référence 630802000
22,40* €
TTC : 26,88 €



Clip pour capot d'aspiration CED 125 Clip

Référence 630401000
19,90* €
TTC : 23,88 €



Capot d'aspiration CED 125 Plus pour le tronçonnage

Référence 626731000
199,00* €
TTC : 238,80 €



Étrier multipositions pour la poignée supplémentaire

Référence 627362000
15,90* €
TTC : 19,08 €

Inox filaire



| | Meuleuse | Meuleuse tête plate | Meuleuse pour soudure d'angles | Satineuse | Ponceuses à tubes | | Polisseuse |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| | WEV 17-125 Quick Inox | WEVF 10-125 Quick Inox | KNSE 9-150 | SE 17-200 RT | RBE 9-60 | RBE 15-180 | PE 15-20 RT |
| Diamètre d'outil | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 100-200 mm | 60 mm | 180 mm | 180 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1700 W | 1000 W | 950 W | 1700 W | 900 W | 1550 W | 1500 W |
| Puissance utile | 1040 W | 590 W | 510 W | 1070 W | 470 W | 940 W | 1000 W |
| Vitesse de rotation à vide (Tour/minutes) | 2000-76000 /mn | 2000-7600 /mn | 900-3800 /mn | 800-3000 /mn | | | 300-1900 /mn |
| Vitesse de rotation en charge (Tour/minutes) | 7600 /mn | 6300 /mn | | | | | 1720 /mn |
| Poids | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 2,4 kg |
| Decibels | 93 dB(A) | 91 dB(A) | 89 dB(A) | 91 dB(A) | 88 dB(A) | 94 dB(A) | 79 dB(A) |
| Référence | 600517000 | 613080000 | 602265500 | 602259000 | 602183510 | 602243500 | 615200000 |
| Prix HT* | 315,00 € | 415,00 € | 749,00 € | 449,00 € | 899,00 € | 999,00 € | 445,00 € |
| Prix TTC | 378,00 € | 498,00 € | 898,80 € | 538,80 € | 1.078,80 € | 1.198,80 € | 534,00 € |

Métal filaire



| | Meuleuses droites | | | Meuleuse tête plate | Affleureuse | Chanfreineuse | Surfaceuse | Perceuse magnétique |
|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | G 400 | GE 710 Plus | GE 950 G Plus | WEF 15-150 Quick | KFM 9-3 RF | KFMV 17-15 F | PFM 17 | MAG 50 |
| Diamètre d'outil/de perçage | | | | 150 mm | 6 mm (l) - 4 mm (h) | 21 mm (l) - 15 mm (h) | 25 mm (l) - 1,5/10 mm (h) | 50 mm |
| Puissance absorbée nominale | 380 W | 710 W | 950 W | 1550 W | 900 W | 1700 W | 1700 W | 1200 W |
| Puissance utile | 250 W | 430 W | 510 W | 940 W | 470 W | 880 W | 970 W | 620 W |
| Vitesse de rotation à vide (Tour/minutes) | 25000 /mn | 10000 - 30500 /min | 2500 - 8700 /min | 9600 /mn | 4500 - 11500 /min | 6200 - 12000 /min | 8000-12600 /mn | 100 - 250 / 200 - 450 /min |
| Vitesse de rotation en charge (Tour/minutes) | 12400 /mn | 24000 /mn | 7200/mn | 9600 /mn | | | | 250 / 450 /min |
| Profondeur/Epaisseur | | | | | | | | 50 mm |
| Poids | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 2,7 kg | | 6,3 kg | 4,6 kg | 12,7 kg |
| Decibels | 76 dB(A) | 80 dB(A) | 87 dB(A) | 91 dB(A) | | 99 dB(A) | 91 dB(A) | 79 dB(A) |
| Référence | 601052000 | 600616000 | 600618000 | 613083000 | 601751700 | 601770500 | 601789500 | 600636500 |
| Prix HT* | 109,00 € | 325,00 € | 379,00 € | 369,00 € | 945,00 € | 2 699,00 € | 2 599,00 € | 1 625,00 € |
| Prix TTC | 130,80 € | 390,00 € | 454,80 € | 442,80 € | 1.134,00 € | 3 238,80 € | 3 118,80 € | 1 950,00 € |

Semi-stationnaire métal



| | Tourets à meuler | | | | | | Tronçonneuses à métaux | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | DS 125 M | DS 150 M | DS 150 Plus | DS 200 Plus | DSD 200 Plus | BS 200 Plus | CS 22-355 | CS 24-355 S |
| Meules (Ø x épaisseur x perçage) | 125 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 200 x 25 x 32 mm | 200 x 25 x 32 mm | 200 x 25 x 32 mm | (Ø x alésage) 355 x 25,4 mm | (Ø x alésage) 355 x 25,4 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 2980 /min | 3700 /min | 3700 /min |
| Tension secteur | 220 - 240 V | | |
| Puissance absorbée nominale | 200 W | 370 W | 400 W | 600 W | 750 W | 600 W | 2300 W | 2400 W |
| Puissance utile | 110 W | 260 W | 270 W | 450 W | 570 W | 450 W | | |
| Couple de renversement | 1.1 Nm | 1.5 Nm | 1.8 Nm | 2,7 Nm | 7,3 Nm | 2,7 Nm | | |
| Poids | 6,7 kg | 8,7 kg | 10,2 kg | 17,5 kg | 17,8 kg | 16,9 kg | 16,8 kg | 16,8 kg |
| Longueur de câble | 1,8 m | 4 m | 4 m |
| Référence | 604125000 | 604150000 | 604160000 | 604200000 | 604210000 | 604220000 | 601786000 | 601787000 |
| Prix HT* | 95,00 € | 115,00 € | 159,00 € | 219,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 225,00 € | 249,00 € |
| Prix TTC | 114,00 € | 138,00 € | 190,80 € | 262,80 € | 358,80 € | 358,80 € | 270,00 € | 298,80 € |

Perceuses



| | Perceuses | | Perceuses à percussions | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B 32/3 | BEV 1300-2 | SBE 650 | SBE 800 | SBE 850-2 | SBEV 1000-2 | SBEV 1100-2 S | SBEV 1300-2 |
| Puissance | 1750 W | 1300 W | 650 W | 800 W | 850 W | 1010 W | 1100 W | 1300 W |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | | | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 32 mm | 16 / 10 mm | 13 mm | 13 / 8 mm | 13 / 8 mm | 16 / 10 mm | 16 / 10 mm | 16 / 10 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 70 mm | 40 / 25 mm | 30 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0-170-320-470 /min | 0-1100 / 0-3100 /min | 1500 /min | 0-1200 / 0-3200 /min | 0-1100 / 0-3100 /min | 0-1000 / 0- 800 /min | 0-1100 / 0-3100 /min | 0-1100 / 0-3100 /min |
| Cadence de frappe max. | | | 44800 /min | 51200 /min | 58900 /min | 53200 /min | 58900 /min | 58900 /min |
| Ouverture de mandrin | 65 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1.5 - 13 mm | 1 - 13 mm |
| Poids sans câble | 7,8kg | 2,7kg | 1,8kg | 2,3kg | 2,6kg | 2,7kg | 2,8kg | 2,8kg |
| Niveau sonore | 90 dB(A) | 84 dB(A) | 91 dB(A) | 105 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
| Référence | 600323000 | 600574000 | 600742500 | 601744500 | 600782500 | 600783500 | 600784500 | 600785500 |
| Prix HT* | 1.515,00 € | 265,00 € | 95,00 € | 149,00 € | 185,00 € | 209,00 € | 259,00 € | 299,00 € |
| Prix TTC | 1.818,00 € | 318,00 € | 114,00 € | 178,80 € | 222,00 € | 250,80 € | 310,80 € | 358,80 € |

Marteaux filaires

| | Référence | Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) MAX | Perçage à percussion dans le béton (Ø mm) OPT | Poids (sans câble) | Burinage facile | Burinage difficile | Énergie de frappe par coup max. | Puissance de frappe | Puissance absorbée nominale | Mandrin de recharge | Système électronique constant | MVT antivibrations | Aspiration de la poussière ESA | Aspiration de la poussière intégrée | Prix HT* | Prix TTC | Option Full Service** | |
|--|--|---|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---|
|  | Marteaux multifonctions à 2 vitesses SDS-plus | | | | | | | | | | | | Plus | | | | | |
|  | UHEV 2660-2 Q | 600697500 | 26 | 18 | 3,1kg | ✓✓ | ✓ | 2,8 J | 255 J/s | 800 W | ✓ | - | - | o | - | 249,00 € | 297,80 € | 4 |
| | UHEV 2860-2 Q | 600713500 | 28 | 18 | 3,3kg | ✓✓ | ✓ | 3,4 J | 255 J/s | 1100 W | ✓ | ✓ | - | o | - | 299,00 € | 358,80 € | 4 |
|  | Marteaux perforateurs burineurs SDS-plus | | | | | | | | | | | | Plus | | | | | |
|  | KHE 2445 | 601709500 | 24 | 14 | 2,8kg | ✓ | - | 2,4 J | 192 J/s | 800 W | - | - | - | o | - | 169,00 € | 202,80 € | 2 |
|  | KHE 2645 | 601710500 | 26 | 16 | 2,9kg | ✓✓ | - | 2,9 J | 208 J/s | 850 W | - | - | - | o | - | 179,00 € | 214,80 € | 2 |
|  | KHE 2645 Q | 601711500 | 26 | 16 | 3,1kg | ✓✓ | - | 2,9 J | 208 J/s | 850 W | o | - | - | o | - | 189,00 € | 226,00 € | 2 |
|  | KHE 2660 Q | 600663500 | 26 | | 3,1kg | ✓✓ | - | 3 J | | 850 W | o | - | - | o | 265,00 € | 318,00 € | 4 | |
|  | KHE 2860 Q | 600878500 | 28 | | 3,1kg | ✓✓ | - | 3,2 J | | 880 W | o | - | - | o | 285,00 € | 342,00 € | 4 | |
|  | NOUVEAU KHE 3560 Q | 600811500 | 35 | 24 | 5kg | ✓✓✓ | ✓ | 4,2 J | 305 J/s | 1 050 W | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 529,00 € | 634,80 € | 4 |
|  | Marteaux burineurs SDS-plus | | | | | | | | | | | | Plus | | | | | |
|  | NOUVEAU MHE 4 | 600812500 | - | - | 5kg | ✓✓✓ | ✓ | 4,2 J | 305 J/s | 1 050 W | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 479,00 € | 574,80 € | 4 |
|  | Marteaux perforateurs burineurs SDS-max | | | | | | | | | | | | Max | | | | | |
|  | KH 5-40 | 600763500 | 40 | 30 | 7,1kg | ✓✓✓ | ✓✓ | 7,1 J | 331 J/s | 1 100 W | - | - | - | o | - | 459,00 € | 550,80 € | 4 |
|  | Arrêt 12/25 KHE 5-40 | 600391500 | 40 | 30 | 7,1kg | ✓✓✓ | ✓✓ | 8,6 J | 430 J/s | 1 100 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 599,00 € | 718,80 € | 4 |
|  | KHEV 5-40 BL | 600765500 | 40 | 30 | 8,3kg | ✓✓ | ✓✓ | 8,7 J | 421 J/s | 1 150 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 709,00 € | 850,80 € | 4 |
|  | KHEV 8-45 BL | 600766500 | 45 | 35 | 10,1kg | ✓✓ | ✓✓✓ | 12,2 J | 590 J/s | 1 500 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 879,00 € | 1.054,80 € | 4 |
| | KHEV 11-52 BL | 600767500 | 52 | 42 | 12,4kg | ✓ | ✓✓✓ | 18,8 J | 739 J/s | 1 500 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 955,00 € | 1.146,00 € | 4 |
|  | Burineurs SDS-max | | | | | | | | | | | | Max | | | | | |
|  | MH 5 | 600147500 | - | - | 5,6kg | ✓✓✓ | ✓✓ | 7,1 J | 355 J/s | 1 100 W | - | - | ✓ | - | - | 399,00 € | 478,80 € | 4 |
|  | MHEV 5 BL | 600769500 | - | - | 7,9kg | ✓✓ | ✓✓ | 8,7 J | 421 J/s | 1 150 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 649,00 € | 778,80 € | 4 |
|  | MHEV 11 BL | 600770500 | - | - | 12,2kg | ✓ | ✓✓✓ | 18,0 J | 630 J/s | 1 500 W | - | ✓ | ✓ | o | - | 945,00 € | 1.134,00 € | 4 |

Applications : ✓ approprié ✓✓ bien approprié ✓✓✓ optimal

Équipement : ● présent ○ accessoires en option

Accessoires pour marteaux



Jeu de burins SDS-plus, « classic »
→ 3 pièces

Référence 628412000
22,70* €

TTC : 27,24 €



Jeu de burins SDS-plus, « professional »
→ 3 pièces

Référence 630478000
34,90* €

TTC : 41,88 €



Set de forets/burins SDS-plus SP
→ 17 pièces

Référence 628414000
59,90* €

TTC : 71,88 €



Set de forets/burins SDS-max SP
→ 7 pièces

Référence 623106000
139,90* €

TTC : 167,88 €



Jeu de burins SDS-max, « classic »
→ 3 pièces

Référence 628413000
41,80* €

TTC : 50,16 €



Jeu de burins SDS-max, « professional »
→ 5 pièces

Référence 630488000
99,00* €

TTC : 118,80 €



Coffret de forets SDS-plus P4P
→ 7 pièces

Référence 626245000
61,40* €

TTC : 73,68 €



Rénovation filaire



| | Ponceuse à bras | Malaxeurs | | Décapeurs thermiques | | Pistolet à colle |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| | LSV 5-225 Comfort | RWEV 1200 | RWEV 1600-2 | HG 20-600 | HGS 22-630 | KE 3000 |
| Diamètre d'outil | 225 mm | 120 mm | 160 mm | | | 11 mm |
| Puissance absorbée nominale | 500 W | 1200 W | | 2000 W | 2200 W | |
| Vitesse de rotation à vide | 1000-165 /mn | 0-900 /mn | 0-300/0-650 /mn | | | |
| Température | | | | 80-600° C | 80-630° C | 200°C (en 6mn) |
| Température Débit | | | | 150 / 300 / 500 l/mn | 150/500 l /mn | 18g /mn |
| Poids sans câble | 4,5 kg | 3,4 kg | 4,3 kg | 0,62 kg | 0,65 kg | 0,25 kg |
| Decibels | 76 dB(A) | 90 dB(A) | 90 dB(A) | | | |
| Référence | 600136000 | 614048000 | 614050000 | 602066500 | 604063500 | 618121000 |
| Prix HT* | 855,00 € | 145,00 € | 259,00 € | 139,00 € | 179,00 € | 79,00 € |
| Prix TTC | 1.026,00 € | 174,00 € | 310,80 € | 166,80 € | 214,80 € | 94,80 € |



| | Polisseuse | Meuleuses de rénovation | | Fraiseuse de rénovation | Rainureuse à béton |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | PE 15-25 Set | RSEV 17-125 | RSEV 19-125 RT | RFEV 19-125 RT | MFE 40 |
| Diamètre d'outil | 180 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1500 W | 1700 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W |
| Vitesse de rotation à vide | 300-190/mn | 2800-9600 /mn | 3800-8200 /mn | 750-3100 /mn | 5000 /mn |
| Vitesse de rotation en charge | 1720/mn | 9600 /mn | 6800 /mn | 2800 /mn | 4200 /mn |
| Profondeur | | | | | 10-40 mm |
| Largeur max | | | | | 35 mm |
| Poids sans câble | 2,4 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Decibels | 79 dB(A) | 93 dB(A) | 92 dB(A) | | 93 dB(A) |
| Référence | 615250500 | 603829510 | 603825700 | 603826710 | 604040510 |
| Prix HT* | 535,00 € | 495,00 € | 489,00 € | 735,00 € | 599,00 € |
| Prix TTC | 642,00 € | 594,00 € | 586,80 € | 882,00 € | 718,80 € |

Bois filaire



| | Ponceuse multifonctions | Ponceuses vibrantes | | | Ponceuses excentriques | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | FMS 200 Intec | SR 2185 | SRE 4350 Turbotec | SRE 4351 Turbotec | SXE 3150 | SXE 450 Turbotec | SXE 150-5.0 BL |
| Type | | | | | | | BRUSHLESS |
| Dimensions patin | 100x147 mm | 92x184 mm | 92x184mm | 114x229mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 150mm |
| Puissance moteur | 200 W | 210 W | 350 W | 350 W | 310 W | 350 W | 350 W |
| Capacité/Course | 1,4 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 3 mm | 2,8 / 6,2 mm | 5 mm |
| Cadence | 13000 /min | 11200 /min | 4200-11000 /mn | 4200-11000 /mn | 4000-12000 /min | 4200-11000 /min | 4000-10000/mn |
| Poids | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,4 kg | 2,6 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 1kg |
| Decibels | 78 dB(A) | 73 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 80 dB(A) | 62 dB(A) | 71 dB(A) |
| Référence | 600065500 | 600441500 | 611350000 | 611351000 | 600444500 | 600129700 | 615050700 |
| Prix HT* | 99,00 € | 125,00 € | 269,00 € | 299,00 € | 175,00 € | 279,00 € | 499,00 € |
| Prix TTC | 118,80 € | 150,00 € | 322,80 € | 358,80 € | 210,00 € | 334,80 € | 598,80 € |
| Autre version | | Avec variateur SRE 3185 (600442500) | | | En 125 mm (600443500) | En 125 mm (600131500) | Excentrique en 2.5 mm (615025700) |



| | Scies sauteuses | | Scies sabres | | Scies circulaires | | | Scie circulaire plongeante |
|------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | STEB 65 Quick | STE 100 Quick | SSE 1100 | SSEP 1400 MVT | KS 55 FS | KS 66 FS | KS 85 FS | KT 66 BL |
| Type | | | | | | | | BRUSHLESS |
| Dimensions lame | | | | | 160x20 mm | 190x30 mm | 235x30 mm | 165x20 mm |
| Puissance moteur | 450 W | 710 W | 1100 W | 1400 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W | 1200 W |
| Capacité/Course | 65 mm | 100 mm | 28 mm | 32 mm | 55 mm | 66 mm | 85 mm | 66 mm |
| Cadence | 600-3000 /min | 1000-3100 /min | 0-2600 /min | 0-2800 /min | 5600 /min | 5000 /min | 4500 /min | 2250-5000 /min |
| Poids | 1,9 kg | 2 kg | 3,9 kg | 4,6 kg | 4 kg | 4,9 kg | 8,4 kg | 4,9 kg |
| Decibels | 85 dB(A) | 86 dB(A) | 89 dB(A) | 93 dB(A) | 93 dB(A) | 95 dB(A) | 95 dB(A) | 83 dB(A) |
| Référence | 601030500 | 601100500 | 606177500 | 606178500 | 600955500 | 601066500 | 601085500 | 601166000 |
| Prix HT* | 89,00 € | 179,00 € | 229,00 € | 349,00 € | 169,00 € | 265,00 € | 399,00 € | 509,00 € |
| Prix TTC | 106,80 € | 214,80 € | 274,80 € | 418,80 € | 202,80 € | 318,00 € | 478,80 € | 610,80 € |
| Autre version | | Avec poignée arceau STEB 100 Quick (601110500) | | | Sans adaptateur rail (600855500) | | | |



| | Fraiseuse à peinture | Défonceuse | Affleureuse | Outil multifonctions |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | LF 850 S | OFE738 | FM 500-6 | MT 400 Quick |
| Dimensions lame | 80 mm | 6 mm | 6 mm | OIS/Startlock |
| Puissance moteur | 850 W | 810 W | 500 W | 400 W |
| Capacité/Course | 0 - 0.3 mm | | | |
| Cadence | 11500/mn | 13000 - 34000 /min | 32000 /min | 11000 - 18500/mn |
| Poids | 2,5 kg | 3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Decibels | 95 dB(A) | 83 dB(A) | | 83 dB(A) |
| Référence | 601049500 | 600738000 | 601741000 | 601406000 |
| Prix HT* | 349,00 € | 259,00 € | 69,00 € | 185,00 € |
| Prix TTC | 418,80 € | 310,80 € | 82,80 € | 222,00 € |

Pour fraiseuse



Couteaux réversibles en carbure de tungstène

Référence 631660000

83,80* € TTC : 100,56 €



Assortiment de fraises SP 6 mm, 15 pièces

Référence 635260000

77,20* € TTC : 92,64 €



Coffret de fraises SP, 15 pièces

Référence 631039000

94,30* € TTC : 113,16 €

Accessoires

Pour scies sabres



Pour scies sauteuses




Pour scies circulaires - bois




Pour scies circulaires - métal



Pour scies circulaires sans fil



Pour multitools



Rails de scies circulaires et accessoires compatibles



Rail de guidage FS 80
→ 80 cm

Référence 629010000

99,00* €

TTC : 118,80 €



Rail de guidage FS 160
→ 160 cm

Référence 629011000

149,00* €

TTC : 178,80 €



Bride de serrage rapide
FSSZ

Référence 629021000

101,50* €

TTC : 121,80 €



2 brides de serrage FSZ

Référence 631031000

46,20* €

TTC : 55,44 €



Raccord FSV

Référence 629022000

89,90* €

TTC : 107,88 €



Guide d'angle FSW

Référence 629026000

112,80* €

TTC : 135,36 €



Protection anti-éclats
FSS

Référence 629023000

31,20* €

TTC : 37,44 €



Revêtement glissant
FSG

Référence 629024000

63,90* €

TTC : 76,68 €



Revêtement
antidérapant FSH

Référence 629025000

31,20* €

TTC : 37,44 €

Supports de scies à onglets



Stand mobile pour scie
radiale KSU 251

Référence 629005000

299,00* €

TTC : 358,80 €



Socle pour scie à
onglets KSU 251 Mobile

Référence 629007000

552,30* €

TTC : 662,76 €



Socle pour scie à
onglets KSU 401

Référence 629006000

325,00* €

TTC : 390,00 €



Socle de machine UMS

Référence 631317000

178,30* €

TTC : 213,96 €



Jeu de tréteaux
MAB 82

Référence 626990000

169,00* €

TTC : 202,80 €



Table multifonction
MWB 100

Référence 626991000

299,00* €

TTC : 358,80 €

Semi-stationnaire bois filaire



| | Scies de chantier sur table | | | Scies à rubans | | Raboteuse de chantier | Raboteuse dégauchisseuse |
|----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | KGT 305 M | TS 254 M | TKHS 315 C (2,0 Kw) | BAS 261 Precision | BAS 318 Précision WNB | DH 330 | HC 260 C |
| Dimensions lame | 305 x 30 mm | 254 x 30 mm | 315 x 30 mm | | | | |
| Puissance moteur | 1600 W | 1500 W | 2000 W | 400 W | 900 W | 1800 W | 2200 W |
| Capacité de coupe 90°/90° | 150 mm / 102 mm | | | | | | |
| Vitesse de rotation à vide | 3700 /min | 4200 /min | 2980 /min | coupe : 735 m/min | coupe : 410/880 m/min | 9800 | 6500 |
| Poids | 22 kg | 24,4 kg | 62 kg | 32,5 kg | 79 kg | 35 kg | 71 kg |
| Decibels | 95 dB(A) | 92 dB(A) | 98 dB(A) | | | | |
| Référence | 619004000 | 610254000 | 0103152000 | 619008000 | 619009000 | 0200033000 | 0114026000 |
| Prix HT | 699,00 € | 499,00 € | 425,00 € | 375,00 € | 689,00 € | 529,00 € | 999,00 € |
| Prix TTC | 838,80 € | 598,80 € | 510,00 € | 450,00 € | 826,80 € | 634,80 € | 1.198,80 € |
| Autre version | | Avec pieds et roues intégrés : TS 254 (600668000) | | | En TKHS 315 M (3,1 Kw) (103153100) | | |

Accessoires

Pour scies sur table



Lame de scie « precision cut wood - professional »
→ 254 X 30, Z40 WZ 20°
Référence **628059000**
91,50* € TTC : 109,80 €



Lame de scie « precision cut wood - professional »
→ 315 X 30, Z48 WZ 15°
Référence **628056000**
73,50* € TTC : 88,20 €



Socle TSU
Référence **629003000**
99,00* € TTC : 118,80 €

Pour scies à rubans - BAS 261



Lame de scie à ruban
→ 1712 X 6 X 0,36 MM, 6 TPI
Référence **0909057175**
49,10* € TTC : 58,92 €



Lame de scie à ruban
→ 1712 X 13 X 0,36 MM, 4 TPI
Référence **0909057183**
39,90* € TTC : 47,88 €



Dispositif de coupe circulaire BAS 261 / 318
Référence **631327000**
88,20* € TTC : 105,84 €

Pour scies à rubans - BAS 318



Lame de scie à ruban
→ 2225 X 3 X 0,5 MM, 14 TPI
Référence **0909060257**
56,60* € TTC : 67,92 €



Lame de scie à ruban
→ 2225 X 6 X 0,36 MM, 6 TPI
Référence **0909060265**
52,20* € TTC : 62,64 €



Lame de scie à ruban
→ 2225 X 9 X 0,36 MM, 4 TPI
Référence **0909060273**
52,20* € TTC : 62,64 €



Lame de scie à ruban
→ 2225 X 9 X 0,36 MM, 4 TPI
Référence **0909060281**
56,70* € TTC : 68,04 €



Dispositif de ponçage à bande BAS 318
Référence **631333000**
19,90* € TTC : 23,88 €



Dispositif de coupe circulaire BAS 261 / 318
Référence **631327000**
88,20* € TTC : 105,84 €

Pour DH 330



2 fers de rabot HSS
Référence **0911063549**
89,00* € TTC : 106,80 €




Bande de tissu 2240X20 K 80
Référence **0909030528**
35,90* € TTC : 43,08 €



Bande de tissu 2240X20 K 120
Référence **0909030536**
30,20* € TTC : 37,08 €

Pour HC 260 C



Jeu de conversion pour barres de guidage de lame
Référence **0911030845**
97,30* € TTC : 116,76 €



2 fers de rabot carbure
Référence **0911030730**
482,00* € TTC : 578,40 €



2 fers de rabot HSS
Référence **0911030721**
119,00* € TTC : 142,80 €

Quelle scie pour quelle application ?



| | KS 216 M | KGS 216 M | KGS 254 M | KGS 305 M | KGS 315 Plus | KGSV 72 Xact SYM |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Section max. de la pièce à 90°/90° | 60 mm 120 mm | 70 mm 305 mm | 92 mm 305 mm | 110 mm 305 mm | 120 mm 320 mm | 72 mm 305 mm |
| Section max. de la pièce à 45°/45° | 45 mm 80 mm | 40 mm 215 mm | 47 mm 215 mm | 67 mm 215 mm | 76 mm 223 mm | 42 mm 215 mm |
| Surface du support L x B | 725 x 155 mm | 730 x 345 mm | 760 x 345 mm | 770 x 345 mm | 1.070 x 365 mm | 830 x 365 mm |
| Lame de scie/nombre de dents* | Ø 216 mm / 40 | Ø 216 mm / 40 | Ø 254 mm / 48 | Ø 305 mm / 56 | Ø 315 mm / 84 | Ø 216 mm / 60 |
| Possibilité de réglage : | | | | | | |
| ■ Plateau tournant gauche/droite (max.) | 47°/47° | 50°/50° | 50°/50° | 50°/60° | 47°/60° | 50°/50° |
| ■ Tête de scie gauche/droite (max.) | 47°/2° | 47°/2° | 47°/2° | 47°/47° | 46°/46° | 47°/47° |
| Puissance absorbée nominale (S6 20%) | 1.350 W | 1.500 W | 1.800 W | 2.000 W | 2.200 W | 1.800 W |
| Poids | 8,7 kg | 13,4 kg | 16,1 kg | 18,6 kg | 27,2 kg | 18,3 kg |
| * Nombre de dents de la lame de scie standard ¹) avec butée supplémentaire (P x L) 102 x 150 mm | | | | | | |
| Application | | | | | | |
| Travaux de découpe en utilisation mobile | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Travaux de préparation en atelier | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Sciage propre dans des locaux fermés | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Sciage de profilés en aluminium | | | | | ✓✓* | ✓✓ |
| Coupes de rainures | | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Sciage de baguettes | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ |
| * avec lame de scie « multi cut » ou « aluminium cut » (accessoire) | | | | | | |
| Équipement | | | | | | |
| Inclinaison de la lame de scie | gauche | gauche | gauche | gauche/droite | gauche/droite | gauche/droite |
| Propriétés d'aspiration | Efficace | Efficace | Efficace | Efficace | Optimal (2 points) | Efficace |
| Fonction de traction et limiteur de profondeur de coupe (par ex. pour les coupes de rainures) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage de la ligne de coupe | Precision Cut Line | Precision Cut Line | Precision Cut Line | Precision Cut Line | Laser | Laser à double ligne |
| Lumière de travail | Sur le PCL | Sur le PCL | Sur le PCL | Sur le PCL | | ● |
| Changement rapide de la lame de scie, sans outils | | | | | ● | |
| Démarrage en douceur | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitesse variable | | | | | ● | ● |
| Frein | | | ● | ● | ● | |
| Référence | 610216000 | 613216000 | 61325400 | 613305000 | 103150000 | 612216000 |
| Prix HT* | 169,00 € | 289,00 € | 399,00 € | 629,00 € | 1 099,00 € | 749,00 € |
| Prix TTC | 202,80 € | 346,80 € | 478,80 € | 754,80 € | 1 318,80 € | 898,80 € |

Tout simplement compatibles.

La bonne lame de scie pour ta scie à onglets, pour toutes les exigences et tous les matériaux

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | <p>professional</p> <ul style="list-style-type: none"> → Qualité de coupe maximale → Longévité exceptionnelle → Peu de bruit et de vibrations |  | <p>classic</p> <ul style="list-style-type: none"> → Lame solide → Bons résultats de coupe |
|---|---|---|--|



cordless cut wood

- Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce à la largeur de coupe et à l'épaisseur du corps de lame ultra-fines
- Nombre plus élevé de coupes par charge de batterie

precision cut wood

- Pour des résultats de coupe longitudinale et transversale très nets et propres



power cut wood

- Pour des découpes rapides, grossières à moyennement fines

multi cut

- Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
- Résultats de coupe parfaits

| Domaine d'application | Qualité | Ø / largeur de coupe / alésage en mm | Nombre de dents | Forme des dents | Angle d'attaque | Référence | Prix HT* | Prix TTC |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| power cut wood | professional | 216×30 | 20 | WZ | 5° nég. | 628230000 | 73,50 € | 88,20 € |
| power cut wood | professional | 254×30 | 24 | WZ | 5° nég. | 628220000 | 65,50 € | 78,60 € |
| precision cut wood | professional | 216×30 | 48 | WZ | 5° nég. | 628041000 | 96,40 € | 115,68 € |
| precision cut wood | classic | 216×30 | 40 | WZ | 5° nég. | 628060000 | 19,90 € | 23,88 € |
| precision cut wood | professional | 254×30 | 48 | WZ | 5° nég. | 628221000 | 98,20 € | 117,84 € |
| precision cut wood | professional | 254×30 | 60 | WZ | 5° nég. | 628222000 | 114,60 € | 137,52 € |
| precision cut wood | classic | 254×30 | 48 | WZ | 5° nég. | 628061000 | 29,90 € | 35,88 € |
| precision cut wood | professional | 305×30 | 48 | WZ | 5° nég. | 628227000 | 103,00 € | 123,60 € |
| precision cut wood | professional | 305×30 | 60 | WZ | 5° nég. | 628228000 | 147,10 € | 176,52 € |
| precision cut wood | professional | 305×30 | 84 | WZ | 5° nég. | 628229000 | 163,60 € | 196,32 € |
| precision cut wood | classic | 305×30 | 56 | WZ | 5° nég. | 628064000 | 48,50 € | 58,20 € |
| multi cut | professional | 216×30 | 64 | FZ/ TZ | 10° | 628063000 | 163,60 € | 196,32 € |
| multi cut | classic | 216×30 | 60 | FZ/ TZ | 5° nég. | 628066000 | 39,90 € | 47,88 € |
| multi cut | professional | 254×30 | 80 | FZ/ TZ | 5° nég. | 628223000 | 147,10 € | 176,52 € |
| multi cut | classic | 254×30 | 60 | FZ/ TZ | 5° nég. | 628285000 | 65,50 € | 78,60 € |
| multi cut | professional | 305×30 | 96 | FZ/ TZ | 5° nég. | 628091000 | 179,90 € | 215,88 € |
| multi cut | classic | 305×30 | 80 | FZ/ TZ | 5° nég. | 628286000 | 73,50 € | 88,20 € |

Spécialement pour les scies à onglets sans fil

| Domaine d'application | Qualité | Ø / largeur de coupe / alésage en mm | Nombre de dents | Forme des dents | Angle d'attaque | Référence | Prix HT* | Prix TTC |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| cordless cut wood | professional | 216×30 | 28 | WZ | 5° nég. | 628444000 | 76,80 € | 92,16 € |
| cordless cut wood | professional | 216×30 | 48 | WZ | 5° nég. | 628445000 | 89,90 € | 107,88 € |
| cordless cut wood | classic | 216×30 | 28 | WZ | 5° | 628284000 | 35,50 € | 42,60 € |
| cordless cut wood | classic | 216×30 | 40 | WZ | 5° | 628065000 | 35,90 € | 43,08 € |
| cordless cut wood | classic | 254×30 | 48 | WZ | 5° | 628690000 | 33,30 € | 39,96 € |
| cordless cut wood | classic | 305×30 | 56 | WZ | 5° | 628693000 | 47,70 € | 57,24 € |

*Prix de vente HT, hors DEEE, conseillé par le fabricant.

Classe de poussières (norme UE)



- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1 mg/m³
- Efficacité du filtre de 99 %
- Poussières peu dangereuses, par ex. poussière domestique, la chaux



- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle ≥ 0,1 mg/m³
- Efficacité du filtre de 99,9 %
- Poussières moyennement dangereuses, par ex. poussières de bois (hêtre/chêne)
- Poussières minérales de la classe M, par ex. poussière de quartz



- Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle < 0,1 mg/m³
- Efficacité du filtre de 99,995 %
- Poussières cancérigènes, par ex. moisissures, amiante

Aspirateurs filaires

| Modèle | Référence | Puissance absorbée nominale | Débit d'air max. | Dépression max. | Volume du réservoir | Prix HT* | Prix TTC | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Les compacts - applications à faible émission de poussières | | | | | | | | |
|  | AS 20 L PC | 602083000 | 1200 W | 4200 l/min | 225 mbar | 20 l | 169,00 € | 202,80 € |
| | ASA 20 L PC | 602085000 | 1200 W | 4200 l/min | 225 mbar | 20 l | 219,00 € | 262,80 € |
| | ASA 25 L PC | 602014000 | 1250 W | 3600 l/min | 225 mbar | 25 l | 239,00 € | 286,80 € |
| | ASA 30 L PC | 602086000 | 1200 W | 4200 l/min | 225 mbar | 30 l | 249,00 € | 298,80 € |
| | ASA 30 L PC INOX | 602015000 | 1250 W | 3600 l/min | 225 mbar | 30 l | 299,00 € | 358,80 € |
| | ASA 30 M PC | 602087000 | 1200 W | 4200 l/min | 225 mbar | 30 l | 309,00 € | 370,80 € |
| | ASA 30 H PC | 602088000 | 1200 W | 4200 l/min | 225 mbar | 30 l | 359,00 € | 430,80 € |
| Les solides - Applications temporaires à fort dégagement de poussières | | | | | | | | |
|  | ASR 25 L SC | 602024000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 25 l | 419,00 € | 502,80 € |
| | ASR 25 M SC | 602070000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 25 l | 639,00 € | 766,80 € |
| | ASR 50 L SC | 602034000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 50 l | 599,00 € | 718,80 € |
| | ASR 50 M SC | 602045000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 50 l | 769,00 € | 922,80 € |
| Les costauds - applications permanentes avec un fort dégagement de poussières | | | | | | | | |
|  | ASR 35 L ACP | 602057000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 35 l | 609,00 € | 730,80 € |
| | ASR 35 M ACP | 602058000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 35 l | 699,00 € | 838,80 € |
| | ASR 35 H ACP | 602059000 | 1400 W | 4380 l/min | 270 mbar | 35 l | 799,00 € | 958,80 € |
| Les aspirateurs d'atelier | | | | | | | | |
| SPA 1200 | 601205000 | 550 W | 900 m ³ /h | 1600 Pa | 60 l | 315,00 € | 378,00 € | |

Le Start/Stop, ce n'est pas qu'au volant.

Il n'est plus nécessaire d'allumer et d'éteindre séparément les aspirateurs filaires lors de l'utilisation d'outils sans fil. Le nouveau système Start/Stop CordlessControl s'en charge. L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement en détectant les vibrations.

- Facile à installer
- Pour tous les aspirateurs filaires de toutes les marques
- Possible pour tous les diamètres de flexible d'aspiration courants
- Pour toutes les machines sans fil de toutes les marques



Système Start/Stop CordlessControl
composé d'une prise, d'un émetteur, de 3 x rubans multi-usages, d'une pile CR 2032


Référence 630234000

99,00* €

TTC : 118,80 €

| | | | | PressClean : nettoyage manuel du filtre | SelfClean: nettoyage semi-automatique du filtre | AutoCleanPlus: nettoyage automatique du filtre MPulse | Aspirateur eau/poussière agréé par les professionnels | Equipement de base antistatique | Coupler les metaBOX avec des accessoires | Accessoires pour ventouses avec système Quick |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|
| | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Les nouveaux accessoires Quick.



Changement facile et confortable des embouts



DÉCOUVRIR TOUS LES ACCESSOIRES

Compresseurs : Basic / Power / Mega



| | Basic 160-6 W OF | Basic 250-24 W OF | Basic 250-50 W OF | Basic 280-50 W OF | Basic 250-24 W | Basic 250-50 W |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Puissance absorbée nominale | 900 W | 1500 W | 1500 W | 1700 W | 1500 W | 1500 W |
| Puissance d'aspiration | 160 l/min | 220 l/min | 220 l/min | 280 l/min | 200 l/min | 200 l/min |
| Puissance de remplissage | 65 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 140 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 55 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 130 l/min | 95 l/min | 95 l/min |
| Pression max. | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Taille de la cuve | 6 l | 24 l | 50 l | 50 l | 24 l | 50 l |
| Poids | 8,4 kg | 24 kg | 29 kg | 30 kg | 27 kg | 32 kg |
| Référence | 601501000 | 601532000 | 601535000 | 601529000 | 601533000 | 601534000 |
| Prix HT* | 149,00 € | 219,00 € | 275,00 € | 349,00 € | 225,00 € | 275,00 € |
| Prix TTC | 178,80 € | 262,80 € | 330,00 € | 418,80 € | 270,00 € | 330,00 € |



| | Power 180-5 W OF | Power 250-10 W OF | Power 280-20 W OF |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1100 W | 1500 W | 1700 W |
| Puissance d'aspiration | 160 l/min | 220 l/min | 280 l/min |
| Puissance de remplissage | 90 l/min | 120 l/min | 150 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 75 l/min | 100 l/min | 140 l/min |
| Pression max. | 8 bar | 10 bar | 10 bar |
| Taille de la cuve | 5 l | 10 l | 20 l |
| Poids | 16 kg | 24 kg | 40 kg |
| Référence | 601531000 | 601544000 | 601545000 |
| Prix HT* | 219,00 € | 325,00 € | 499,00 € |
| Prix TTC | 262,80 € | 390,00 € | 598,80 € |



| | Basic 220-24 OF Silent | Basic 270-50 OF Silent |
|--|------------------------|------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1100 W | 1500 W |
| Puissance d'aspiration | 220 l/min. | 250 l/min. |
| Puissance de remplissage | 110 l/min | 130 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 95 l/min | 120 l/min |
| Pression max. | 8 bars | 10 bars |
| Taille de la cuve | 24 l | 50 l |
| Poids | 25 kg | 37 kg |
| Référence | 601593000 | 601594000 |
| Prix HT* | 219,00 € | 345,00 € |
| Prix TTC | 262,80 € | 414,00 € |



| | Mega 350-50 W | Mega 350-100 W | Mega 350-100 D | Mega 350-150 D | Mega 400-50 W |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Puissance absorbée nominale | 2200 W |
| Tension secteur | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 380 - 415 V | 380 - 415 V | 220 - 240 V |
| Puissance d'aspiration | 320 l/min | 320 l/min | 320 l/min | 320 l/min | 400 l/min |
| Puissance de remplissage | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 220 l/min | 220 l/min | 220 l/min | 220 l/min | 260 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Taille de la cuve | 50 l | 90 l | 90 l | 150 l | 50 l |
| Poids | 52 kg | 69 kg | 69 kg | 85 kg | 73 kg |
| Référence | 601589000 | 601538000 | 601539000 | 601587000 | 601536000 |
| Prix HT* | 799,00 € | 809,00 € | 819,00 € | 899,00 € | 1 075,00 € |
| Prix TTC | 958,80 € | 970,80 € | 982,80 € | 1 078,80 € | 1 290,00 € |



| | Mega 550-90 D | Mega 520-200 D | Mega 700-90 D | Mega 650-270 D | Mega 580-200 D |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Puissance absorbée nominale | 3000 W | 3000 W | 4000 W | 4000 W | 3000 W |
| Tension secteur | 380 - 415 V |
| Puissance d'aspiration | 510 l/min | 490 l/min | 650 l/min | 650 l/min | 510 l/min |
| Puissance de remplissage | 395 l/min | 370 l/min | 520 l/min | 520 l/min | 395 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 360 l/min | 320 l/min | 450 l/min | 450 l/min | 360 l/min |
| Pression max. | 11 bar | 10 bar | 11 bar | 11 bar | 11 bar |
| Taille de la cuve | 90 l | 200 l | 90 l | 270 l | 200 l |
| Poids | 103 kg | 131 kg | 119 kg | 170 kg | 136 kg |
| Référence | 601540000 | 601541000 | 601542000 | 601543000 | 601588000 |
| Prix HT* | 1 369,00 € | 1 199,00 € | 1 749,00 € | 1 649,00 € | 1 299,00 € |
| Prix TTC | 1 642,80 € | 1 438,80 € | 2 098,80 € | 1 978,80 € | 1 558,80 € |

| Type | Basic 160-6 W OF | Basic 250-24 W OF | Basic 250-24 W | Basic 250-50 W OF | Basic 250-50 W | Basic 280-50 W OF | Power 160-5 18 LTX BL OF | Power 180-5 W OF | Power 250-10 W OF | Power 280-20 W OF | Power 400-20 W OF | Mega 400-50 W / D | Mega 350-50 W | Mega 350-100 W | Mega 350-100 D | Mega 350-150 D | Mega 550-90 D | Mega 700-90 D | Mega 520-200 D | Mega 580-200 D | Mega 650-270 D |
|---|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Outils pneumatiques nécessitant de l'air comprimé purifié et lubrifié | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clés à chocs pneumatiques | DSSW 360 Set 1/2" | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DSSW 500-1/2" | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DSSW 930-1/2" | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DSSW 1690-3/4" | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DSSW 2440-1" | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Clés à cliquets pneumatiques | DRS 68 Set 1/2" | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DRS 95-1/2" | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visseuse pneumatique | DS 14 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perceuse à air comprimé | DB 10 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marteaux burineurs pneumatiques | DMH 30 Set | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DMH 290 Set | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scie à carrosserie pneumatique | DKS 10 Set | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meuleuses droite pneumatiques | DG 25 Set | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DG 700 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| | DG 700 L | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| | DG 700-90 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Meuleuses d'angles pneumatiques | DW 125 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| | DW 10-125 Quick | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Lime à bande pneumatique | DBF 457 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Ponceuse excentrique pneumatique | DSX 150 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Agrafeuse-cloueuse pneumatique | DKNG 40/50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agrafeuses pneumatiques | DKG 80/16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DKG 90/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloueur pneumatique à tête refoulé | DSN 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompe à graisse pneumatique | DFP 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils pneumatiques sans huile qui nécessitent un air comprimé purifié, nécessitent de l'air comprimé exempt d'huile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistolets de peinture pneumatiques | FSP 100 | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FSP 600 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FSP 1000 S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FSP 600 HVLP | | | | ○ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FSP 600 LVLP | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pistolet de sablage | SSP 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Pistolet de pulvérisation | SPP 1000 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pistolet de pulvérisation combiné | UBS 1000 | | | | ○ | ○ | ○ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pistolet à cartouche d'air comprimé | DKP 310 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appareils de mesure du gonflage des pneus | RF 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RF 60 G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RF 80 G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RF 80 D Arrêt 12/25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pistolets de soufflage | BP 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BP 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BP 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BP 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kits d'outils pneumatiques | LPZ 4 Set | | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ = bien adapté à l'utilisation d'un outil par compresseur
○ = convient sous réserve / pour une utilisation de courte durée

Pompes et surpresseurs



| | Pompes de chantier et pour eaux usées | | Pompes immergées pour eaux usées | | | Pompes immergées pour eaux usées | |
|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | DP 28-10 S Inox | SP 28-50 S Inox | PS 7500 S | PS 15000 S | PS 18000 SN | TPS 14000 S Combi | TPS 16000 S Combi |
| Puissance du moteur | 1.850 W | 1.470 W | 450 W | 850 W | 1.100 W | 770 W | 970 W |
| Débit max. | 28.000 l/h | 28.000 l/h | 7.500 l/h | 15.000 l/h | 19.000 l/h | 14.000 l/h | 16.000 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 17 m / 1,7 bar | 12 m / 1,2 bar | 5 m / 0,5 bar | 9,5 m / 0,95 bar | 11 m / 1,1 bar | 8,5 m / 0,85 bar | 9,5 m / 0,95 bar |
| Granulométrie max. jusqu'à | 10 mm | 50 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 20 mm | 30 mm |
| Raccord de refoulement | 1 1/2" IG | 2" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 1 1/2" IG | 1 1/2" IG |
| Longueur de câble / profondeur d'immersion max. | 10 m / 7 m | 10 m / 7 m | 10 m / 5 m | 10 m / 5 m | 10 m / 7 m | 10 m / 7 m | 10 m / 7 m |
| Référence | 604112000 | 604114000 | 0250750000 | 0251500000 | 0251800000 | 0251400000 | 0251600000 |
| Prix HT* | 1 205,00 € | 1 025,00 € | 159,00 € | 299,00 € | 365,00 € | 219,00 € | 249,00 € |
| Prix TTC | 1 446,00 € | 1 230,00 € | 190,80 € | 358,80 € | 438,00 € | 262,80 € | 298,80 € |



| | Pompes immergées pour eaux claires | | Pompes immergées à aspiration plate pour eaux claires | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | TP 6600 | TP 8000 S | TPF 6600 SN | TP 7500 SI | TP 12000 SI |
| Puissance du moteur | 250 W | 350 W | 450 W | 300 W | 600 W |
| Débit max. | 6.600 l/h | 8.000 l/h | 6.600 l/h | 7.500 l/h | 11.700 l/h |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 6 m / 0,6 bar | 7 m / 0,7 bar | 6 m / 0,6 bar | 6,5 m / 0,65 bar | 9 m / 0,9 bar |
| Raccord de refoulement | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" AG | 1 1/4" AG |
| Longueur de câble / profondeur d'immersion max. | 10 m / 5 m | 10 m / 5 m | 10 m / 5 m | 10 m / 7 m | 10 m / 7 m |
| Référence | 0250660000 | 0250800000 | 0250660006 | 0250750013 | 0251200009 |
| Prix HT* | 115,00 € | 125,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 249,00 € |
| Prix TTC | 138,00 € | 150,00 € | 214,80 € | 214,80 € | 298,80 € |



| | Pompes immergées sans fil | | Pompes immergées | | Pompe pour puits profonds | Surpresseurs | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TPF 18 LTX 2200 | TPF 18 LTX 7000 | TDPA 6200/4 Inox | TDP 6200/4 Inox | TBP 6200/8 INOX | HWA 3500 Inox | HWA 4500 Inox | HWA 6000 Inox |
| Voltage | 18 V | 18 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Puissance du moteur | | | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Débit max. | 2.200 l/h | 7.000 l/h | 6.200 l/h | 6.200 l/h | 6.200 l/h | 3.500 l/h | 4.500 l/h | 6.000 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 2 m | 6 m | 12 m | 12 m | 19 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 22 m / 2,2 bar | 9 m / 0,9 bar | 47 m / 4,7 | 47 m / 4,7 | 55 m / 5,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" AG | 1" AG | 1» IG | 1» IG | 1 1/4" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG |
| Référence | 601729850 | 601748850 | 601773000 | 601772000 | 610217000 | 600978000 | 600979000 | 600980000 |
| Prix HT* | 99,00 € | 109,00 € | 359,00 € | 285,00 € | 369,00 € | 255,00 € | 365,00 € | 459,00 € |
| Prix TTC | 118,80 € | 130,80 € | 430,80 € | 342,00 € | 442,80 € | 306,00 € | 438,00 € | 550,80 € |



| | Pompe de jardin | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | P 2000 G | P 3300 G | P 4000 G | P 4500 Inox | P 6000 Inox | P 9000 G |
| Puissance du moteur | 450 W | 900 W | 1.100 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.900 W |
| Débit max. | 2.000 l/h | 3.300 l/h | 4.000 l/h | 4.500 l/h | 6.000 l/h | 9.000 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 30 m / 3 bar | 45 m / 4,5 bar | 46 m / 4,6 bar | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar | 51 m / 5,1 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1 1/4" IG / 1" IG |
| Référence | 600962000 | 600963000 | 600964000 | 600965000 | 600966000 | 600967000 |
| Prix HT* | 95,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 219,00 € | 335,00 € | 409,00 € |
| Prix TTC | 114,00 € | 150,00 € | 174,00 € | 262,80 € | 402,00 € | 490,80 € |



| | Surpresseurs avec réservoir | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | HWW 3300/25 G | HWW 3500/25 G | HWW 3500/25 Inox | HWWI 3500/25 Inox | HWW 4000/25 G | HWW 4000/25 Inox |
| Puissance du moteur | 900 W | 900 W | 900 W | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W |
| Débit max. | 3.300 l/h | 3.500 l/h | 3.500 l/h | 3.500 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 45 m / 4,5 bar | 46 m / 4,6 bar | 45 m / 4,5 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG |
| Capacité de la cuve | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Référence | 600968000 | 600981000 | 600969000 | 600970000 | 600971000 | 600982000 |
| Prix HT* | 179,00 € | 209,00 € | 255,00 € | 285,00 € | 225,00 € | 255,00 € |
| Prix TTC | 214,80 € | 250,80 € | 306,00 € | 342,00 € | 270,00 € | 306,00 € |



| | Surpresseurs avec réservoir | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | HWW 4500/25 Inox | HWW 4500/25 Inox Plus | HWWI 4500/25 Inox | HWW 6000/25 Inox | HWW 6000/50 Inox | HWW 9000/100 G |
| Puissance du moteur | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.900 W |
| Débit max. | 4.500 l/h | 4.500 l/h | 4.500 l/h | 6.000 l/h | 6.000 l/h | 9.000 l/h |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m |
| Hauteur de refoulement max. / pression | 48 m / 4,8 bar | 48 m / 4,8 bar | 48 m / 4,8 bar | 55 m / 5,5 bar | 55 m / 5,5 bar | 51 m / 5,1 bar |
| Raccord d'aspiration / de refoulement | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1" IG | 1 1/4" IG / 1" IG |
| Capacité de la cuve | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 50 l | 100 l |
| Référence | 600972000 | 600973000 | 600974000 | 600975000 | 600976000 | 600977000 |
| Prix HT* | 285,00 € | 409,00 € | 335,00 € | 419,00 € | 515,00 € | 609,00 € |
| Prix TTC | 342,00 € | 490,80 € | 402,00 € | 502,80 € | 618,00 € | 730,80 € |

1 système. De nombreux avantages. metaBOX

D = dimensions
ID = dimensions intérieures

| XS | | S | | | Accessoires de transport | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| metaBOX 63 XS Organizer D: 252×167×63mm ID: 239×147×40mm | metaBOX 118 D: 396×296×118mm ID: 379×268×83mm | metaBOX 145 D: 396×296×145mm ID: 379×268×110mm | metaBOX 215 D: 396×296×215mm ID: 379×268×180mm | metaBOX 340 D: 396×296×340mm ID: 379×268×305mm | Chariot metaBOX Référence 626894000 99,00* € 118,80 € TTC | Planche à roulettes metaBOX Référence 626895000 19,00* € 22,80 € TTC |
| | | | | | | |
| | metaBOX 118 Organizer D: 396×296×118mm ID: 379×268×83mm | metaBOX 145 Toolbox D: 396×296×153,5mm ID: 379×268×140mm | | metaBOX 340 Toolbox D: 396×296×348,5mm ID: 379×268×335mm | | |
| M | L | | XL | | | |
| | | | | | | |
| metaBOX 145 M D: 446×346×145mm ID: 429×317×110mm | metaBOX 145 L D: 496×296×145mm ID: 479×268×110mm | metaBOX 165 L D: 496×296×165mm ID: 479×268×130mm | metaBOX 280 L D: 496×296×280mm ID: 479×268×245mm | metaBOX 185 XL D: 596×396×185mm ID: 577×361×148mm | Chariot metaBOX Référence 626893000 168,90* € 202,68 € TTC | Plaque adaptatrice metaBOX Référence 626895000 19,00* € 22,80 € TTC |

Organisation

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | |
| metaBOX 63 XS Organizer Référence 626896000 24,90* € 29,88 € TTC | metaBOX 118 Organizer Référence 626897000 99,00* € 118,80 € TTC | metaBOX 145 Toolbox Référence 626908000 69,00* € 82,80 € TTC | metaBOX 340 Toolbox Référence 626909000 79,00* € 94,80 € TTC | Plaque multi-adaptatrice metaBOX Référence 626900000 39,90* € 47,88 € TTC | Inserts pour machines et accessoires Tous les inserts sur metabo.fr |

Travaillez en toute sécurité avec nos EPI.



Certification conforme à la norme de sécurité internationale ANSI/ISEA 121-2018

18V **CAS** **LiHD** **3 ANS** DE GARANTIE BATTERIE

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Batterie DS LiHD 18 V 4.0 Ah Référence 624989000 139,00* € 166,80 € TTC | Batterie DS LiHD 18 V 5.5 Ah Référence 624990000 189,00* € 226,80 € TTC | Batterie DS LiHD 18 V 10.0 Ah Référence 624991000 229,00* € 274,80 € TTC |
| | | |
| Attache de sécurité DS pour outil, jusqu'à 5kg Référence 628969000 29,00* € 34,80 € TTC | Attache de sécurité DS Quick pour outil, avec mousqueton jusqu'à 5kg Référence 628970000 39,00* € 46,80 € TTC | Attache de sécurité DS pour outil, jusqu'à 20kg Référence 628971000 39,00* € 46,80 € TTC |
| | | |
| Sangle d'ancrage jusqu'à 40 kg Référence 628968000 29,00* € 34,80 € TTC | Bride de sécurité pour machine à batterie DS jusqu'à 4 kg Référence 628967000 29,00* € 34,80 € TTC | Sangle de sécurité avec mousqueton pour batterie DS, 30 cm Référence 628965000 19,00* € 22,80 € TTC |
| | | |
| Sangle de sécurité avec mousqueton pour batterie DS, 60 cm Référence 628966000 19,90* € 23,88 € TTC | Attache de sécurité pour outil avec anneau jusqu'à 3kg Référence 628963000 39,00* € 46,80 € TTC | Adhésif de sécurité, jusqu'à 5 kg, 2.8m Référence 628964000 39,00* € 46,80 € TTC |



Services numériques - s'enregistrer et profiter !



Aperçu de tous les outils : après un simple enregistrement sur l'application ou sur le site Internet, vous profitez de nombreux services, de promotions exclusives et d'autres avantages.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MAINTENANT



L'application Metabo

Enregistrer facilement chaque produit en le scannant.
Souscrire à la garantie XXL et au Full Service en 2 étapes.

- 1 Scanner le code qui figure sur l'emballage de la machine**
- 2 Ajouter la date d'achat - et c'est tout !**



**PLUS D'INFORMATIONS SUR
[METABO.COM/FR/FR/APP](https://www.metabo.com/fr/fr/app)**



Le saviez-vous ?

Nous octroyons gratuitement une garantie de 3 ans sur toutes les batteries et tous les chargeurs - sans limitation des cycles de recharge. Aucun enregistrement nécessaire.

L'assistant tout-en-un.

Table multifonctions MWB 100

| | |
|-----------------------|----------------|
| Charge max. | 120 kg |
| Hauteur | 800 - 1.000 mm |
| Dimensions du plateau | 710x960 mm |
| Épaisseur du plateau | 20 mm |
| Ø des alésages | 20 mm |
| Poids | 22,1 kg |

Référence 626991000


299,00* €

TTC : 358,80 €

Équipement standard



Découvrir
en live



Set horizontal de serre-joints

Référence 630137000
59,00* €
70,80 € TTC



Pince à serrage vertical

Référence 630139000
49,00* €
58,80 € TTC



300mm Pince à serrage rapide

Référence 630138000
59,00* €
70,80 € TTC



Set 4pcs butées d'établi

Référence 630129000
25,00* €
30,00 € TTC



Flexible

- Pieds réglables en hauteur
- Possibilité d'assemblage de plusieurs tables grâce aux équerres fournies



Polyvalente

- Panneau MDF robuste avec perforations de 20 mm
- Nombreuses possibilités de fixation pour machines semi-stationnaires
- Rainures en T aux extrémités.



Mobile

- Le cadre en aluminium léger et les poignées rendent le transport plus facile.
- Montage et démontage faciles grâce à un mécanisme dédié.



22|23|24
OCTOBRE 2025
PARC EXPO
RENNES

Metabo
Hall 11 / stand C52



Rejoignez nous sur TikTok !
@metabo_france

Votre revendeur PRO Metabo :

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux :



KOKI France S.A.S.
1 Rue du Rio Solado - 91940 Les Ulis
Téléphone 01.30.64.55.30 - Fax 01.30.64.40.54
www.metabo.fr



metabo