



CATALOGUE

ARBRES
FRUITIERS

ABRICOTIERS



AMPUIS

Parfois appelé Ampuiset ou Abricot de Hollande, c'est une variété très rustique, autofertile adaptée au Nord de la Vallée du Rhône donnant de petits fruits jaune paille marqués de rouge carmin très sucrés, parfumés et fondants (début août)

Floraison : février/mars (blanc rose).



BERGERON

C'est la variété tardive par excellence, autofertile, adaptée pour la moyenne et haute Vallée du Rhône et les situations élevées de la Haute Provence et des Baronnies, donnant de gros fruits jaune orangé, fermes, très juteux et parfumés (fin juillet-août)

Floraison : avril (blanc).



POLONAIS

Parfois appelé Oranger de Provence, cette variété très ancienne est autofertile, adaptée aux régions du Nord-Est, Vallée du Rhône, Ventoux, Nyons, et donne en juillet des fruits orange pâle très sucrés, juteux, fins et parfumés de 4 cm environ de diamètre.

Floraison : mars/avril (blanc rosé).



ROUGE DU ROUSSILLON

Cette variété, autofertile, adaptée au Sud de la France, donne en juillet des fruits orange vermillon, très parfumés et sucrés de 5 cm environ de diamètre. Ces fruits sont appréciés pour la table, les confitures, les compotes et la pâtisserie.

Floraison : mars/avril (blanc rosé)

AMANDIERS



LAURANNE

Cette variété, autofertile donne des fruits à coque tendre, de taille moyenne, mûrs en septembre/octobre (récolte tardive).

Floraison : avril/mai (blanc, légèrement rosé)



PRINCESSE

Originnaire d'Ardèche, cette variété, partiellement autofertile est utilisée dans la fabrication des calissons d'AIX. Ses amandes, au goût de pistache sont consommables fraîches à partir de juin, sont mûrs en septembre/octobre (récolte tardive).

Floraison : mars (blanc, rosé)



TEXAS

Originnaire d'Amérique, cette variété produit une abondance d'amandes à coque tendre pour la cuisine, la pâtisserie et la table. Elle est aussi utilisée en tant que pollinisateur (à planter à proximité d'autres variétés).

Floraison : février/mars (rose pâle).

CERISIERS&GRIOTTIERS



BURLAT

Cet arbre rustique est très productif. Il donne début juin de grosses cerises très douces et sucrées de couleur rouge/noir brillant.



HEDELFINGER

Cette variété donne mi-juillet des cerises craquantes, juteuses et sucrées, de taille moyenne, de couleur rose à rouge brillant.

à planter avec d'autres variétés.



NAPOLEON

Cette variété donne mi-juillet des cerises de taille moyenne, de couleur blanche à rose, douces, juteuses, fermes et sucrées, idéales en conserve ou en fruits confits.

Un plus : elle n'attire pas les oiseaux.

CERISIERS&GRIOTTIERS



REVERCHON

Cette variété donne fin juin de grosses cerises très craquantes, fermes et sucrées, de couleur rouge à noire.



SUMMIT

Cette variété donne mi-juin de grosses cerises brillantes, juteuses, très fermes et sucrées, de couleur rouge foncé.



MONTMORENCY

Cette variété ancienne, autofertile, donne mi-juillet des griottes de taille moyenne, de couleur rouge tacheté, craquantes, juteuses, fermes et acidulées, utilisées pour faire de l'eau-de-vie et des conserves, mais aussi en pâtisserie, en confiture et en cuisine (avec canards/volailles).

COGNASSIERS

CHAMPION



Cette variété ancienne de cognassier auto-fertile convient pour des terres parfois humides. Il produit en fin d'été de gros coings arrondis, aromatiques et savoureux, de couleur jaune d'or, idéaux pour les gelées et les confitures.

PORTUGAL



Le cognassier Portugal produit en octobre-novembre, de gros fruits recouverts de duvet, jaunes à maturité (jaune vif au soleil/plus vert à l'ombre) dont la chair, jaune également, est réputée pour sa finesse. Son parfum est prononcé et sa saveur moins astringente que les autres variétés.

FIGUIERS

GRISE DE SAINT JEAN



Cette variété ancienne de figuier produit de très gros fruits arrondis, à la peau violacée grisâtre, à la chair brun pâle, très parfumée. La floraison est en juillet et elle fructifie 2 fois par an, est autofertile, mais très sensible au froid (à réserver pour les régions chaudes du sud de la France).

NOIRE DE CAROMB



Cette variété rustique peut résister jusqu'à -15°C et produit des fruits 2 fois par an, en juillet/août puis septembre/octobre, de gros fruits allongés, très sucrés, fermes et parfumés, à la peau fine violacée et à la chair rosée.

PÊCHERS



DIXIRED

Cette variété rustique (peut résister jusqu'à -15°C) produit début juillet des fruits rouges à chair jaune, fermes, juteux et parfumés, très goûteux. Sa floraison précoce (en mars avec des fleurs roses) le destine cependant à des régions à climat doux.



VIGNE BLANCHE

Cette variété rustique (peut résister jusqu'à -15°C) produit de gros fruits jaunâtres colorés de rouge, à la chair blanche, parfumée, juteuse et sucrée. Ces pêches arrivent à maturité en septembre.



VIGNE SANGUINE

Cette variété rustique (peut résister jusqu'à -15°C) produit des fruits ronds, acidulés et parfumés, de calibre moyen, à la peau duveteuse rouge et à la chair rouge sombre. Ces pêches arrivent tardivement à maturité (septembre/octobre).

POIRIERS



BEURRÉ HARDY

Cette variété très renommée produit une des premières poires de l'automne, caractérisée par une chair fine, fondante et juteuse, au parfum musqué et savoureux. Bien qu'autofertile, ces poiriers seront mieux pollinisés en présence d'autres variétés, notamment "Conférence", "Doyenné du Comice" et "Williams".



CONFÉRENCE

Cette variété produit des poires à peau épaisse de couleur vert bronze, de forme allongée, ventrue à la base et un peu recourbée. La chair est fine, juteuse, sucrée, acidulée et parfumée. Les poires "Conférence" se récoltent de fin août à novembre.



DOYENNÉ DU COMICE

Cette variété, résistante au gel, produit des fruits jaune clair avec des reflets vermillon, de gros ou très gros calibre. La chair est blanchâtre, très fine, fondante, très juteuse et très parfumée. Ces poires se récoltent fin octobre.

POIRIERS



LOUISE BONNE

Cette variété produit fin septembre des fruits de calibre moyen, jaune verdâtre à l'ombre, teintés de carmin pour les parties exposées au soleil. La chair est blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée et très parfumée. Ces poires sont à cueillir 15 jours avant maturité. Cette variété convient aussi en altitude.



WILLIAMS

Cette variété produit début septembre de gros fruits jaune doré à chair blanche, fine, fondante, juteuse, parfumée et sucrée. Cette variété peut se cultiver en altitude et supporte une taille courte, une exposition ensoleillée ou mi-ombre. La floraison a lieu en avril (fleurs blanches).

POMMIERS



FUJI

Cette variété produit en octobre des pommes de calibre moyen, rouge avec des reflets verts. La chair est fine, croquante, juteuse, douce, sucrée, très peu acidulée. Les pommes Fuji se conservent jusqu'à 8 mois.



GALA

Cette variété produit en septembre de très grosses pommes rouge orangé. La chair est ferme, douce, très sucrée et parfumée. La floraison a lieu en avril (fleurs blanches).



GOLDEN

Cette variété produit en octobre des pommes jaunes très sucrées, idéales pour les tartes. C'est la variété la plus cultivée en France.



GRANNY SMITH

Cette variété produit tardivement en novembre des pommes de couleur vert clair brillant. La chair est blanche, croquante, acidulée et juteuse, aussi bonne à croquer qu'à cuire. Bonne conservation (jusqu'en avril).

POMMIERS



JONAGOLD

Cette variété produit en octobre des pommes verdâtres à jaune d'or, striées de rouge orangé. Elle est issue du croisement de Golden Delicious et de Jonathan (1953), commercialisée depuis 1968. La chair est juteuse, très sucrée, légèrement acidulée, très parfumée (bon fruit de table).



REINE DES REINETTES

Cette variété, connue depuis le XVIII^{ème} siècle et originaire des Pays-Bas, produit des fruits de taille moyenne, de couleur rouge et jaune à la chair blanc crème, douce, acidulée et parfumée. Cette variété est excellente pour la culture en montagne (jusqu'à 1000m). Floraison en avril.



REINETTE BLANCHE

Cette variété ancienne produit de gros fruits blanc-jaune à l'aspect rugueux, fermes, craquants, très parfumés, acidulés et riches en sucre. La reinette blanche se consomme aussi bien crue (à croquer tout l'hiver) que cuite (tartes, compotes, ...et recettes salées). Elle peut se conserver jusqu'en mars.



REINETTE GRISE

Cette variété ancienne produit de gros fruits aplatis, de couleur grise, à l'aspect rugueux, à la chair blanche, fondante, sucrée et acidulée. La reinette grise est utilisée principalement cuite (tartes, compotes, confitures, gâteaux, ...). Très bonne conservation jusqu'en février.

PRUNIER



ENTE/AGEN

Cette variété est la plus utilisée pour faire des pruneaux. Elle donne en octobre des fruits violets de gros calibre, craquants, juteux, sucrés et de forme ovoïde.



MIRABELLE DE NANCY

La Mirabelle de Nancy est une des plus grosses mirabelles cultivées. Elle produit fin août/début septembre des fruits de couleur jaune d'or parsemés de tâches rouges. La chair est très sucrée. C'est le fruit idéal pour la pâtisserie et les conserves. C'est une variété très productive.



QUETSCH D'ALSACE

Cette variété très vigoureuse donne mi-septembre de gros fruits violets, de forme ovoïde. La chair est ferme, craquante et sucrée. C'est une variété rustique qui résiste au gel (jusqu'à -15°C).



REINE CLAUDE DE BAVAY

Ce prunier produit en septembre de gros fruits vert clair, à la chair fondante, sucrée et parfumée. Floraison en mars.

PRUNIER



REINE CLAUDE DORÉE

Ce prunier produit vers mi-août de gros fruits dont la peau vert-jaune vire au jaune ambré à maturité. La chair de couleur jaune-vert est ferme, juteuse, sucrée et parfumée. La reine claudé dorée est aussi bonne crue que cuite (confitures, pâtisseries). Il apprécie un climat pas trop caniculaire et pousse en montagne (< 1000m).



REINE CLAUDE D'OUILLINS

Ce prunier produit début août de gros fruits ronds de couleur jaune/jaune-vert, très juteux. La chair est jaune et reste attachée au noyau. Floraison en mars.



STANLEY

Cette variété donne fin septembre de gros fruits tendres et sucrés, de couleur bleu foncé à la chair ambre et peu juteuse.

AUTRES ARBRES FRUITIERS



NÉFLIER D'ALLEMAGNE

Le néflier d'Allemagne produit en octobre/novembre des fruits ronds de couleur brune dont la pulpe acerbe devient molle, sucrée et douce après les gelées (on peut aussi attendre ce blettissement en les conservant sur un lit de paille). Il résiste au froid, à la chaleur, à la pollution et poussera dans tout sol filtrant.



NOYER - FRANQUETTE

La variété de noyer "Franquette" produit à partir de mi-octobre de grosses noix un peu allongées très appréciées fraîches aussi bien que sèches, et d'excellente qualité.



PLAQUEMINIER (KAKI)

Le plaqueminier est un arbre fruitier très décoratif, à l'automne lorsque ses grandes feuilles passent du vert brillant au pourpre et surtout en hiver lorsque ses fruits, de belles boules orangées, riches en sucres et en vitamine C, restent accrochés aux branches dénudées. Il résiste au gel jusqu'à -20°C.

TARIFS Janvier 2024

Arbres fruitiers prêts à fructifier,
en demi-tige (150/170),
pleine terre,
retrait à la pépinière.
(prix à l'unité en euros)

| | |
|------------------------|---------------|
| Abricotier | 59,90 |
| Amandier | 59,90 |
| Cerisier | 59,90 |
| Châtaignier | 84,90 |
| Cognassier | 59,90 |
| Figuiers (touffe/tige) | 29,90 / 55,90 |
| Griottiers | 59,90 |
| Néflier d'Allemagne | 65,90 |
| Noisetier | 19,90 |
| Noyers | 75,90 |
| Pêcher | 59,90 |
| Poirier | 59,90 |
| Poirier palmette | sur demande |
| Pommier | 59,90 |
| Pommier palmette | sur demande |
| Plaqueminier (kaki) | 75,90 |
| Prunier | 59,90 |



MAISON FONDÉE EN
1819



Pépinières & Roseraies

PAUL CROIX

- Jardin remarquable • BP9 • 2 Bd d'Almandet
- 42220 Bourg-Argental • Tél. 04 77 39 62 07
- email : contact@pepinieres-paul-croix.fr
- site : www.pepinieres-paul-croix.fr