




PRECISION TECH

©CHRONO

Timeless **durability**

CHRONO

is about precision,
durability and **reliability**.
But it's also about **you**.

Linea Chrono

Calibrata sulle
tue esigenze





Chrono nasce da una ricerca lunga e scrupolosa, guidata dalla convinzione che è possibile offrire prodotti di qualità altissima ad un prezzo competitivo.

Per riuscirci abbiamo testato più di 30 produttori, visitato 20 fabbriche in 4 continenti diversi, parlato con ingegneri, verificato in prima persona processi produttivi e controlli di qualità.

Sempre esigendo i più alti standard produttivi e certificativi, arrivando persino a migliorare alcuni progetti originali. Dopodiché abbiamo testato i prodotti insieme a professionisti del dentale direttamente in studio, per verificarne performance e affidabilità in situazioni reali.

Questo è quello che facciamo sempre quando decidiamo di inserire un prodotto nella linea **Precision Tech**.

Ed è proprio per questo che acquistando un prodotto Chrono siete garantiti due volte: la prima dalla qualità intrinseca del prodotto scelto per voi, la seconda dalla nostra professionalità e dal nostro impegno totale nei confronti della qualità.

Ecco perché i prodotti Chrono hanno 2 anni di garanzia, ed ecco perché, unici sul mercato, possono beneficiare di un'ulteriore estensione di garanzia di altri 2 anni.

Chrono: Timeless Durability, Timeless Precision.

I plus



Precisione

I prodotti Chrono garantiscono i più alti standard di precisione con tolleranze ai minimi del mercato per aumentare il confort dei pazienti e la longevità di utilizzo.



Titanio

Il doppio rivestimento in titanio antiscivolo garantisce una presa eccellente della mano e incrementa la durata degli strumenti.



Longevità

Impugnatura, pulsante e meccanismo di serraggio conservano la loro forza di presa anche dopo anni di utilizzo.



Sterilizzazione

I prodotti Chrono sono progettati per essere regolarmente sterilizzati in autoclave e per resistere fino a 135°C senza mai rinunciare ad affidabilità e prestazioni.



Luce

La luminosità degli strumenti raggiunge i 32.000 lux per offrire a tutti i dentisti la migliore visibilità possibile.



Silenziosità

Massima silenziosità significa massima qualità dei materiali scelti: cuscinetti ceramici di precisione e componenti in Carbonio nelle parti più soggette ad usura.



Termodisinfezione

La possibilità di utilizzare un termodisinfeettore per la pulizia e la disinfezione protegge da qualsiasi rischio infettivo.



Garanzia

I prodotti Chrono hanno 2 anni di garanzia e, unici sul mercato, possono beneficiare di un'ulteriore estensione di garanzia di altri 2 anni.



Manipoleria

- 6 Turbine
- 14 Manipoli

Igiene orale


- 22 Prophy Jet

Micromotori

- 26 Micromotori ad aria
- 26 Manipoli

Turbine

Potenti
Precise
Silenziose





Designed for **timeless precision**

Silenzio e potenza. Ma anche precisione assoluta, impugnatura facile e massima visibilità.

Questo perché ogni turbina ad alta velocità è pensata per offrirti le migliori performance durante restauri e cure protesiche.

Più **potenza**,
meno rumore



Silenziosità

La silenziosità è sempre una questione di percezione. Noi lo sappiamo bene perchè nella nostra lunga esperienza abbiamo avuto a che fare con decine di migliaia di strumenti rotanti: li impugni, li metti in funzione ed è lì la tua risposta.

Ma con Chrono andiamo al di là della percezione grazie a soli 56 dBA, un'eccellenza di mercato nel pieno rispetto della salute di operatori e pazienti.

Silenziose e potenti: uno standard d'**eccellenza**



Resistenza e affidabilità

Le abbiamo fatte lavorare a lungo. Le abbiamo messe sotto stress nei laboratori. Poi le abbiamo pulite, disinfettate, sterilizzate e rimesse in funzione senza sosta negli studi dentistici.

Le turbine Chrono si sono dimostrate straordinariamente affidabili e precise, mantenendo nel tempo questi standard grazie al doppio rivestimento DUAL COAT, ai cuscinetti ceramici e all'assemblaggio meccanico di precisione.

Design e visibilità

L'ergonomia è al servizio della funzionalità grazie a un design ultrasottile e ad una corretta angolazione testina-corpo.



I benefici sono notevoli: un equilibrio migliorato, una maggiore leggerezza e una visibilità dell'area di lavoro ottimale, aumentata anche dalla presenza dell'illuminazione LED.

Per darti il meglio in termini di affidabilità e maneggevolezza abbiamo curato fin nei minimi dettagli ogni aspetto progettuale e costruttivo delle turbine Chrono. Perché la qualità è sia nei materiali, sia nel design.



Caratteristiche

- Fibra ottica - LED
- Quattro spray
- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Cuscinetti ceramici
- Frese: 1,6
- Testina standard: 380.000 giri/min - 26W
- Testina miniature: 460.000 giri/min - 23W
- 2 anni di garanzia




Versione	Testina Standard	Testina Miniature
NSK	PRCR06NL	PRCR05NL
KaVo	PRCR06KL	PRCR05KL
Bien Air	PRCR06BL	PRCR05BL
W&H	PRCR06WL	





Caratteristiche

- Testina angolazione 45°
- Fibra ottica - LED
- Triplo spray
- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Cuscinetti ceramici
- Frese: 1,6
- Velocità 450.000 giri/min - 22W
- 2 anni di garanzia



Versione	Testina Standard
NSK	PRCR045NL
KaVo	PRCR045KL



Attacco NSK
Codice: PRCR00Q6M



Attacco KaVo
Codice: PRCR00Q6KW



Manipoli

Affidabili

Resistenti

Ergonomici





Sempre **precisi**, sempre **potenti**

I manipoli Chrono ridefiniscono il concetto di longevità. Inoltre sono progettati secondo principi ergonomici che migliorano la presa e riducono le vibrazioni. Significa una vita quotidiana più agevole per il dottore e più comoda per il paziente.



Sicurezza e **potenza**, nessun compromesso

Garanzia costruttiva

Doppio rivestimento in Titanio DUAL COAT, tenuta rinforzata, raffreddamento ottimizzato della fresa e ingranaggi in Carbonio: sono i dettagli a fare la differenza, specialmente quando parliamo di strumenti di precisione.

Ecco perché tutti i particolari costruttivi sono testati e garantiti dalla nostra esperienza e scelti per assicurare a operatori e pazienti il massimo della sicurezza.

Design e visibilità

Anche per i manipoli Chrono, così come per le turbine, abbiamo optato per un design ergonomico ed un giusto equilibrio delle angolazioni.

Il risultato è una linea di strumenti leggeri in grado di garantire un'ottima visibilità dell'area di lavoro, in qualsiasi condizione operativa. Con Chrono non dovrai mai più scegliere tra sicurezza e comodità.



Cuore in carbonio, **anima innovativa**

Sicurezza operativa

Abbiamo a cuore la longevità delle strumentazioni, proprio come voi. Per questo abbiamo scelto solo materiali e dettagli costruttivi di qualità assoluta.

Gli iter produttivi dei manipoli Chrono sono certificati a livello internazionale ed adoperano esclusivamente materiali costruttivi di primo livello come il Carbonio che, grazie alle sue proprietà, assorbe le vibrazioni e migliora lo scorrimento meccanico.



● **Modello 65L**

- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Moltiplicatore 1:5
- Quattro spray
- Fibra ottica
- Frese: 1,60
- Dimensione testina: Ø 9,9 x 12,5 mm
- Velocità max 200.000 giri/min
- 2 anni di garanzia

Con luce	PRCR0065L
Cieco	PRCR0065



● **Modello 61L**

- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Rapporto 1:1
- Singolo spray
- Fibra ottica
- Frese: 2,35
- Dimensione testina: Ø 9,9 x 12,5 mm
- Velocità max 40.000 giri/min
- 2 anni di garanzia

Con luce	PRCR0061L
Cieco	PRCR0061



● **Modello 16L**

- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Riduttore 16:1
- Singolo spray
- Fibra ottica
- Frese: 2,35
- Dimensione testina: Ø 9,6 x 11,8 mm
- Velocità max 2.500 giri/min
- 2 anni di garanzia

Con luce	PRCR0016L
Cieco	PRCR0016



● **Modello 11L - Diritto**

- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Rapporto 1:1
- Singolo spray
- Fibra ottica
- Frese: 2,35
- Velocità max 40.000 giri/min
- 2 anni di garanzia

Con luce	PRCR0011L
Cieco	PRCR0011



● **Modello 20L**

- Riduttore 20:1
- Doppio sistema di irrigazione interno/esterno
- Rivestimento in Titanio Dual Coat
- Fibra ottica
- Coppia di serraggio max 80 Ncm
- Frese: 2,35
- Velocità max 2.000 giri/min
- Dimensione testina: Ø 9,9 x 11,8 mm
- Compatibile con tutti i motori chirurgici tipo E
- 2 anni di garanzia

Con luce	PRCR0020L
Cieco	PRCR0020

La confezione contiene:

- Adattatore lubrificazione corpo
- Adattatore lubrificazione mandrino
- Ago pulizia tubetto irrigazione esterna



Prophy Jet

Potente

Silenzioso

Ergonomico





Igiene orale profilassi

L'esclusivo Sistema Air Polishing ad elevata capacità di erogazione garantisce praticità ed una facile manutenzione. Prophy Jet Chrono è progettato per ottenere risultati ottimali in breve tempo.

Potente, silenzioso ed efficace

Talmente silenzioso ed omogeneo che ti sembrerà che non lavori. Ma osservare i risultati e ne rimarrai piacevolmente meravigliato.

Beccuccio con angolazione a 60°, foro di uscita a forma di stella e presenza di 4 uscite spray garantiscono un'erogazione potente, omogenea e precisa. Nel serbatoio, 8 fori dedicati all'aria permettono la corretta miscelazione della polvere prima dell'erogazione per un confort ottimale del paziente.

Ergonomico, leggero e di facile manutenzione

Impugnatura ergonomica e leggerezza dei materiali permettono di lavorare senza stress per lunghi periodi. E anche la manutenzione è senza stress perché Propphy Jet Chrono è facile da smontare e facile da pulire, con la parte terminale autoclavabile.




Versione KaVo: PRCR0PJKV

La confezione contiene:

- Manipolo compreso di serbatoio
- Puntale 60°
- Accessori per pulizia
- Adattatore per pulizia puntale
- O-Ring

Universalmente compatibile

Prophy Jet Chrono si adatta a tutti i tipi di riunito.



Micromotori ad aria e manipoli

Gli alleati
che **durano**
nel tempo



Alleati che durano nel tempo, indispensabili per il corretto funzionamento dei tuoi strumenti.



Modello E4N

- Spray esterno
- Collegamento Midwest 4 vie

Codice: PRCR0AE4N



Modello H11 Dritto

- Corpo in Acciaio
- Rapporto 1:1
- Spray esterno
- Frese: 2,35
- Velocità max 40.000 giri/min

Codice: PRCR00H11

Codice boccola: PRCR0B011



Modello H41

- Corpo in Acciaio
- Rapporto 1:1
- Spray esterno
- Frese: 2,35
- Velocità max 40.000 giri/min

Codice: PRCR00H41

Codice boccola: PRCR0B041





TURBINE

Versione	Testina Standard	Testina Miniature
NSK	PRCR06NL	PRCR05NL
KaVo	PRCR06KL	PRCR05KL
Bien Air	PRCR06BL	PRCR05BL
W&H	PRCR06WL	



TURBINE 45°

Versione	Testina Standard
NSK	PRCR045NL
KaVo	PRCR045KL



MANIPOLI

Versione	Con luce	Cieco
65L	PRCR0065L	PRCR0065
61L	PRCR0061L	PRCR0061
16L	PRCR0016L	PRCR0016
11L Diritto	PRCR0011L	PRCR0011



MANIPOLI CHIRURGICI

Versione	Con luce	Cieco
20L	PRCR0020L	PRCR0020



PRHOPHY JET

Versione	
KaVo	PRCR0PJKV



MICROMOTORI AD ARIA

Versione	
E4N	PRCR0AE4N



MANIPOLI

Versione		Boccole
H11 Diritto	PRCR00H11	PRCR0B011
H41	PRCR00H41	PRCR0B041

PRECISION TECH
©CHRONO



PRECISION TECH è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano
info@dentalica.com – www.dentalica.com