



BEVOBOX™

TYÖKALULAATIKOT



KORKEA LAATUINEN

BevoBox™

BEVOLA suunnittelee, kehittää ja valmistaa BevoBox™ -työkalulaatikoita. Pyrimme jatkuvasti parantamaan laatua.

BevoBox™ on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja jokainen käy läpi tiukan laadunvalvonnan ennen kuin lähtee tehtaalta.

BEVOLA on valmistanut työkalulaatikoita yli 20 vuoden ajan, ja se on alusta alkaen niittänyt mainetta korkealaatuisena. Kestävyys, virtaviivainen muotoilu ja tietysti laaja valikoima mahdollisia yhdistelmiä tekevät BevoBox™:stä suosikin raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen omistajien keskuudessa kaikkialla Euroopassa

Varastossamme on laaja valikoima vakiokokoja ja lisäksi valmistamme myös mittatilaus BevoBox™ -työkalulaatikoita asiakkaan toiveiden mukaisesti.

BevoBox™ -työkalulaatikoita saatavilla

- Ruostumattomasta teräksestä
- Alumiinista



LAATIKKO TÄYNNÄ VAIHTOEHTOJA



HYVÄKSYNNÄT

E1

E1 73R-01 0142 (BevoBox™ SS)



BEVOBOX™



BevoBox™ Lukko

Lukko on varustettu ainutlaatuisella järjestelmällä, joka tarjoaa ilmanvaihtoa kahvan alta ilman että -vedeneristys kärsii.

Tuuletusaukkojen yhdistelmä lukossa ja laatikon takaseinässä takaa hyvän ilmanvaihdon.


Lukko on valmistettu vahvistetusta nailonista, kahva on kiillotettua ruostumatonta terästä. Kaikki komponentit on suunniteltu kestämaan elämää tiellä monien vuosien ajan.

BevoBox™ Liukuva nostovarsi

Vähentää kannen ja saranoiden rasitusta.

Asennettuna pohjasta ja sivusta aukeaville BevoBox™ työkalulaatikoille.

BevoBox™ työkalulaatikat voidaan myös varustaa kaasujousilla, tilauksesta.




BevoBox™ Pohjamatto

Työkalulaatikat voidaan toimittaa varustaa kumista valmistetulla pohjamatolla.

Suunniteltu suojaamaan laatikkoa ja sen sisältöä. Vaimentaa tehokkaasti melua ja laatikon pohjaan kohdistuvia iskuja.

Rei'ityksen ansiosta, rakenne päästää veden valumaan tehokkaasti pois.

BEVOLAN SUUNNITTELEMA, KEHEITTÄMÄ JA VALMISTAMA



BevoBox™ Lisävarusteet

Kaikki BevoBox™ - työkalulaatikat voidaan varustaa LED-valoilla ja lämmityselementillä.

Lämmityselementit ovat itsesäätyviä ja varmistavat, että vain tarvittava määrä energiaa käytetään. Ne on helppo asentaa, pitävät laatikon puhtaana jäädä ja vähentävät kosteuden muodostumista laatikon sisään.

LED-valot ovat helppo asentaa ja valaisevat tehokkaasti laatikon sisällä.

BevoBox™ Tankolukot

Erikoisvalmisteiset BevoBox™ -työkalulaatikat voidaan varustaa yhdellä tai useammalla lukolla. Tankolukot ovat yhä suositumpia sen sijaan, että laatikon kannessa olisi useampi lukko.

Tankolukituksella tarvitaan vain yhden lukon sulkemiseen ja laatikon lukitsemiseen.



BevoBox™ Pohjavaneri

Pohjavanerivalikoimastamme löytyy sopivia levyjä BevoBox™ RST ja BevoBox™ Mix -standardi työkalulaatikoihin.

Vaneripohja tarjoaa vahvan ja suojaavan pinnan, joka suojaa laatikon pohjaa iskuilta.

Mukautetut koot ovat tilattavissa.



BEVOBOX™ RST



BEVOBOX™ SIVUSARANOITU

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
587607	Sivusaranoitu	300	500	500	sis. hyllyn
587614	Sivusaranoitu	330	600	600	
587605	Sivusaranoitu	350	300	300	
587609	Sivusaranoitu	500	500	500	
587602	Sivusaranoitu	600	400	400	
587910	Sivusaranoitu	600	400	500	
587608	Sivusaranoitu	600	500	500	
587616	Sivusaranoitu	600	600	600	
587604	Sivusaranoitu	800	400	400	
587621	Sivusaranoitu	800	400	500	
587610	Sivusaranoitu	800	500	500	
587618	Sivusaranoitu	900	600	600	
587606	Sivusaranoitu	1000	400	400	
587612	Sivusaranoitu	1000	500	500	

TODELLA TILAVA LAATIKKO

BEVOBOX™ POHJASARANOITU

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
587642	Pohjasaranoitu	600	400	400	
587648	Pohjasaranoitu	600	500	500	
587650	Pohjasaranoitu	800	500	500	
587658	Pohjasaranoitu	900	600	600	
587652	Pohjasaranoitu	1000	500	500	
587660	Pohjasaranoitu	1200	600	600	

BevoBox™ RST Laatikot

BevoBox™ RST laatikot ovat valmistettu kirkkaasta ruostumattomasta teräs metallilevystä. Vahvan rakenteen omaava laatikko, josta löytyy paljon vaihtoehtoja, sekä on erittäin kestävä ja tyylikäs.

BevoBox™ RST laatikko on suunniteltu yksittäis, tai sarja-asennukseen. Ainutlaatuisen BEVOLA-saranan ansiosta laatikot voidaan asentaa lähelle toisiaan ilman kansien avaamisesta koituvaa ongelmaa. BevoBox™ RST laatikoissa on sivu- tai alasaranoitu kansi ja yksi tai useampi lukko tarpeen mukaan.

Lisävarusteet

- Siirrettävä hylly
- Päätysetti siirrettävälle hyllylle
- Tavarahihna laatikko
- Vetolaatikko L550-800 mm
- Ketjulaatikko
- LED-valo
- Lämmityselementti tuulettimella
- Lämmityselementti
- Pohjamatto
- Paristokotelo
- Pohjavaneri

Tuotetiedot:

- 1,5 mm kirkas hehkutettu 304 teräs
- RST saranat
- Kestävä kumitiiviste
- Tuuletusaukot edessä ja takana
- Kiillotettu RST kansi
- Voidaan asentaa vierekkäin
- Tyylikäs skandinaavinen muotoilu ja laatu



BEVOBOX™ MIX

BEVOBOX™ SIVUSARANOITU

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583707	Sivusaranoitu	300	500	500	sis. hyllyn
583714	Sivusaranoitu	330	600	600	
583705	Sivusaranoitu	400	500	500	
583763	Sivusaranoitu	400	700	600	
583741	Sivusaranoitu	500	400	300	
583709	Sivusaranoitu	500	500	500	
583739	Sivusaranoitu	500	600	600	
583702	Sivusaranoitu	600	400	400	
587909	Sivusaranoitu	600	400	500	
583708	Sivusaranoitu	600	500	500	
583740	Sivusaranoitu	600	500	600	
583716	Sivusaranoitu	600	600	600	
583765	Sivusaranoitu	600	700	600	
583704	Sivusaranoitu	800	400	400	
583721	Sivusaranoitu	800	400	500	
583710	Sivusaranoitu	800	500	500	
583717	Sivusaranoitu	800	600	600	
583767	Sivusaranoitu	800	700	600	
583718	Sivusaranoitu	900	600	600	
583706	Sivusaranoitu	1000	400	400	
583712	Sivusaranoitu	1000	500	500	
583719	Sivusaranoitu	1000	600	600	
583769	Sivusaranoitu	1000	700	600	
583720	Sivusaranoitu	1200	600	600	



BEVOBOX™ SARANA VASEMMALLA, HYLLYLLÄ JA MUOVISELLA POHJAMATERIAALILLA

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583770	Sarana vasemmalla	500	500	500	Hylly & muovinen pohjasuoja
583780	Sarana vasemmalla	600	600	600	Hylly & muovinen pohjasuoja
583782	Sarana vasemmalla	800	600	600	Hylly & muovinen pohjasuoja
583784	Sarana vasemmalla	1000	600	600	Hylly & muovinen pohjasuoja

BEVOBOX™ TYÖKALULAATIKKO, ERISTETTY

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
587931	Sarana vasemmalla	600	600	600	Eristetty

BEVOBOX™ POHJASARANOITU

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583602	Pohjasaranoitu	600	400	400	
583608	Pohjasaranoitu	600	500	500	
583604	Pohjasaranoitu	800	400	400	
583610	Pohjasaranoitu	800	500	500	
583618	Pohjasaranoitu	900	600	600	
583606	Pohjasaranoitu	1000	400	400	
583612	Pohjasaranoitu	1000	500	500	
583620	Pohjasaranoitu	1200	600	600	

BevoBox™ Mix (RST-ALU)

BevoBox Mix™ on kevyempi versio BevoBox™ RST laatikosta. Varsinainen laatikko on valmistettu korroosion kestävästä alumiinista ja kansi ruostumattomasta teräksestä.

BevoBox™ Mix laatikko omaa samat ominaisuudet kuin RST laatikko. Mahdollistaa asennuksen rinnakkain.

Tuotetiedot:

- 2 mm suolaveden kestävää alumiinia
- Kiillotettu RST kansi
- Rinnakkain asennus mahdollisuus
- Kestävä kumitiiviste
- Tuuletusaukot edessä ja takana
- Tyylikäs skandinaavinen muotoilu ja laatu
- Saatavana sivu- tai pohjasaranoitulla kannella

Lisävarusteet



- Siirrettävä hylly
- Päätsarja siirrettävälle hyllylle
- Tavarahihna
- Vetolaatikko L550-800 mm
- Ketjulaatikko
- LED-valo
- Lämmityselementti tuulettimella
- Lämmityselementti
- Pohjamatto
- Paristokotelo
- Pohjavaneri

BEVOBOX™ MIX



RUNKOLAATIKOT

Tuote nro	Suositteltu kannake	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583760	583114	400	350	2450	3 mm sivupaksuus
583761	583116	600	300	2450	3 mm sivupaksuus
583762	583116	600x600	300	2450	3 mm sivupaksuus



BEVOBOX™ JAUHESAMMUTTIMIA VARTEN

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583730	Sivusaranoitu	280	600	220	For 1 x powder extinguisher 6 kg
583732	Sivusaranoitu	480	600	220	For 2 x powder extinguishers 6 kg

JAUHESAMMUTTIMET

Tuote nro	Koko	Ø (mm)	Paino	Huom!
652001	Jauhesammutin 2 kg	110 x 375	3,9 kg	Norjankielinen teksti Paloluokka ABC Powder Ext.-logo ei sisälly
652008	Jauhesammutin 6 kg	150 x 550	6kg/9,3kg	Paloluokka ABC Powder Ext.-logo ei sisälly toimitukseen

JAUHESAMMUTTIMEN LOGO

Tuote nro		Mitat	Huom!
654012	Jauhesammuttimen logo tarra	60 x 80 mm	Pitää ostaa erikseen



BEVOBOX™

587917/587918



587919





BEVOBOX™ TELIVÄLILAATIKOT

Tuote nro	Laatikkomalli	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
587917	Leveä telilaatikko	615/306	265	600	RST
587918	Leveä telilaatikko	616/306	266	600	ALU
587919	Kapea telilaatikko	450/155	350	600	RST

587917/587918



587919




TILAVA LAATIKKO


ALUMIININEN KETJULAATIKKO RST KANNELLA

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
598274	RST	417/115	212	605	Ketjulaatikko (Scania)
598275	RST	515/325	185	710	Ketjulaatikko (Volvo)

598274



598275




BEVOBOX™ MIX



BEVOBOX™ OHJAAMON TAAKSE

Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
583790	Sarana vasemmalla	400	500/340	500/280	Ohjaamon alle (Scania)




BEVOBOX™ ALU

BEVOBOX™ OHJAAMON TAAKSE SCANIA R+S -SARJA


Tuote nro	Kansi	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Huom!
587991	Sivusaranoitu	560/400	2000	300/120	Asennus spoileriin vas. puoli
587992	Sivusaranoitu	560/400	2000	300/120	Asennus spoileriin oik. puoli

580058




KANNATIN
Galvanoitu
BevoBox™ Oikea
Scania

580059



KANNATIN RST
BevoBox™ Vasen
Scania

580060



KANNATIN RST
BevoBox™ Oikea
Scania



LISÄVARUSTEET




Siirrettävä hylly

Tuote nro 687204

500-800 mm

Tuote nro 687206

800-1200 mm




Päätysarja siirrettävälle hyllylle

Tuote nro 687202

496 x 438 mm

Galvanoitu



Hihnahylly

Tuote nro 660264

14. hihnalle

Galvanoitu



Vetolaatikko

Tuote nro 687250

L550-800 mm

Syvyys: 600 mm

Tuote nro 687251

L800-1350 mm

Syvyys: 500 mm

LISÄVARUSTEET



Ketjulaatikko

Tuote nro 687907 L480 x K452 x S283 mm



LED valo

Tuote nro 430120	24V	4W	500 mm
Tuote nro 430127	12V	4W	500 mm



Lämmityselementti tuulettimella


Tuote nro 498263	24V	170W	L219 x K121,5 x S80 mm
Tuote nro 498246	24V	300W	L219 x K121,5 x S80 mm
Tuote nro 498247	24V	750W	L219 x K121,5 x S80 mm



Lämmityselementti

Tuote nro 580020 24V 90W 385x 275x 10mm


LISÄTARVIKKEET



BEVOBOX™ POHJAMATTO MIX-, ALU-, JA RST-LAATIKOILLE


Tuote nro	L (mm)	D (mm)	Huom!
583541	1000	400	
583546	600	400	
583548	800	400	
583551	1000	500	
583553	300	500	
583554	400	500	
583555	500	500	
583556	600	500	
583558	800	500	
583561	1000	600	
583562	1200	600	
583563	330	600	
583565	500	600	
583566	600	600	
583568	800	600	
583569	900	600	

LAATIKON KANNAKKEET




580025

Type Y: Offset
Sinkitty 125 kg.*




580026

Type Y: Suora
Sinkitty 125 kg.*




580028/580029

Kulma-asennettu
Sinkitty 125 kg.*




580030

Alle asennettava
Sinkitty 125 kg.*



580034

Type Y: Suora. Vahvistettu
Sinkitty 150 kg.*




588022

Vahvistettu
Sinkitty 150 kg.*


Tuote nro	Suurin sallittu paino	Pintakäsittely	Huom!
580025	125 kg*	Sinkitty	Type Y - Offset
580026	125 kg*	Sinkitty	Type Y - Suora
580028	125 kg*	Sinkitty	Kulma-asennettu, vasen
580029	125 kg*	Sinkitty	Kulma-asennettu, oikea
580030	125 kg*	Sinkitty	Alle asennettava
580034	150 kg*	Vahvistettu / Sinkitty	Type Y - Suora
588022	150 kg*	Vahvistettu / Sinkitty	Alle asennettava
588088	150 kg*	Sinkitty	Välikappaleen kanssa
583114	150 kg*	Sinkitty	sopii BevoBox™ 683760
583116	150 kg*	Sinkitty	sopii BevoBox™ 683761
934525			Lisätuki
580050	65-130 kg	Esisinkitty	Säädettävä kannake
580054	65-130 kg	Jauhemaalattu	Säädettävä kannake

* Suurin sallittu kuormitus


LAATIKON KANNAKKEET




Sinkitty 150 kg.*




BevoBox™ Runkolaatikoille
Sinkitty 150 kg.*



Lisätuki



Säädettävä kannake



Säädettävä kannake

FLEX BRACKET


Säädettävä kannake

BEVOLAn ainutlaatuinen säädettävä kannake ratkaisee kaikki kannakevaatimukset yhdellä tuotteella.

FlexBracket on varustettu vahvalla, itselukittuvalla lukkojärjestelmällä. Kun vaadittu pituus on saavutettu, nämä kaksi komponenttia napsahtavat yhteen. Ylimääräinen materiaali voidaan leikata pois tai jättää paikoilleen.

FlexBracket on varustettu ylätuella, joka lisää tukevuutta vahvuutta laatikon kiinnitykseen. FlexBracket toimitetaan esisinkityllä tai jauhemaalatulla pinnalla.

Sitä voidaan käyttää kaikkien BevoBox™ laatikoiden asentamiseen ja se voi kantaa jopa 130 kg kannaketta kohti, riippuen kannakkeen pituudesta.



LAATIKKO-/ SÄILIÖJÄRJESTELMÄ




LAATIKKO-/SÄILIÖJÄRJESTELMÄ SOVITTIMELLA

Tuote nro	L (mm)	H (mm)	D (mm)	Säiliötilavuus (L)	Huom!
579026	2100	1725	390	200	Toimitetaan asennettuna sinkittyyn runkoon



LAATIKKO-/ SÄILIÖJÄRJESTELMÄ



Laatikko-/säiliöjärjestelmä

Älykäs, tilaa säästävä järjestelmä, joka on asennettu ohjaamon taakse. BevoBox™-työkalulaatikon ja 200 litran säiliön yhdistelmä.

Täydellinen ylimääräiseen säilytystilaan.
Mukana säädettäviä kannakkeita eri runkoleveyksille.

Sovitinlevy hydraulikka-, EBS-, Duo matic- ja sähköliittimille

OTA YHTEYTTÄ myyntiimme, jos sinulla on kysyttävää tai erityisiä vaatimuksia kuorma-autosi uudesta laatikko-/säiliöjärjestelmästä.



MITTATILAUKSET

BevoBox™

Toimitamme osan laatikoista ja kaapeista myös mittatilaustyönä asiakkaiden toivomien vaatimusten mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ myyntiimme, jos sinulla on kysyttävää tai erityisiä vaatimuksia uuden BevoBox™ suhteen.



MITTATILAUKSET



Räätälöidyt laatikot kaikkiin vaatimuksiin



MITTATILAUKSET



Räätälöidyt laatikot kaikkiin vaatimuksiin



Siitä lähtien, kun yritys perustettiin vuonna 1968, BEVOLA on pyrkinyt toimittamaan laadukkaita tuotteita raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, vetoaisaperävaunuille ja puoliperävaunuille. Maailmanlaajuisen hankintakonseptimme lisäksi, joka ulottuu nyt yli 6 500 tuotenumeroon, BEVOLALLA on oma tuotekehitys ja tuotanto erilaisista tuotteista ja ratkaisuista raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin.

Bevolan tuotteet ja ratkaisut ovat tunnettuja.

- BevoBox - korkealaatuisia työkalulaatikoita laajalla valikoimalla
- BevoGrip - hiekotin, joka on kehitetty erityisesti pohjoismaiden kylmiin oloihin
- BevoPlan - täydellinen konsepti paremman kuormankäsittelyn hyödyntämiseen
- BevoNac - vahva akselikonsepti, joka on suunniteltu varmistamaan pidempi käyttöikä, vähempi huoltotarve ja vakaa ajo

TUOTTEET JA RATKAISUT



BevoNac-akselit ja jarrut



BevoBox-työkalulaatikat



Hiekottimet ja lumiketjut



Kytkentäilaitteet



Korin komponentit



Kuormakiinnitys, ADR ja merkit



Ulko- ja sisätilat, sekä pakoputket



Hydraulikka- ja polttoainesäiliöt



Alumiini



Valot ja sähkökomponentit



Ilmajarrut ja komponentit



Nosturit ja nostoapuvälineet



PARLOK TRADING

Asiakaspalvelumme ja myyntitiimimme ovat valmiita auttamaan sinua löytämään tarvitsemasi tuotteet.

PARLOK TRADING
Askonkatu 13
15100 Lahti, Finland
Puh.: +358 3 254 2727

myynti@parlok.fi
www.parlok.fi

**BEVOLA**