



OTOÑO | INVIERNO 2025/26

Válido para Península y Baleares
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2026

SolBat SB-120



EQUIPO INVERTER MMA A BATERÍA

120 A | 4 kg | 60% MMA 20C



- Totalmente autónomo, sin cables ni generadores. Máxima comodidad.
- Extremadamente ligero y portátil.
- Baterías extraíbles e intercambiables.
- Compatible con todo tipo de electrodos.
- Carga rápida: listo en 90-120 min.
- Trabajos de mantenimiento, obras en vía pública, aplicaciones generales con difícil acceso a la red.

BATERÍAS ION-LITIO DE 8A-20V

con Boost para soldadura



TIEMPO DE CARGA
0 - 100% = 2h

MATERIAL IGNÍFUGO DE ALTA RESISTENCIA



BMS CONTROL CARGA, DESCARGA Y TEMPERATURA

ALTO RENDIMIENTO NÚCLEO DE BATERÍA DE LITIO

NEW



Panel LED

2 Baterías ION-LITIO

PACK 2 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 14 uds.
Electrodos de 2,5Ø - 7 uds.



x2

490€

Ref. 10684

PVP IVA 592,90 €

PACK 4 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 28 uds.
Electrodos de 2,5Ø - 14 uds.



x4

690€

Ref. 10798

PVP IVA 834,90 €

PACK 6 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 42 uds.
Electrodos de 2,5Ø - 21 uds.



x6

890€

Ref. 10799

PVP IVA 1.076,90 €

Batería BAT-20V 8Ah
Ref. 10685

120€
PVP IVA 145,20 €



CONTENIDO DE LA CAJA



características técnicas

	Potencia propia	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Capacidad de soldadura	I Max.	Regulación	Tensión en vacío	Protección de sobretensión	Rango de temperatura de trabajo	Dimensiones (mm)	Aislamiento	Peso
SB-120	2000W	80V (2x40V)	80V 296Wh	14ud.x2,0mm 7ud.x2,5mm	90A	5-120A	65V	75°C	-15°C +40°C	266x158x220	IP21	4 Kg

SOLTER PRACTICO



- La gama PRACTICO está diseñada para uso semiprofesional, combinando compacidad, facilidad de uso y alta calidad.
- Es ideal para particulares exigentes y profesionales que buscan equipos fiables y económicos.
- Los modelos 150/200 LD incorporan un sistema de regulación SYNERGIC LED, que permite regular por amperaje, diámetro de electrodo o grosor del material a soldar.

Panel regulación LED

Programa
MMA - Pulse
Especial para
soldar chapa fina



PRACTICO 130/150

130/150A | 2 kg | 100% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos:
1,5m Ø12
Masa: 1,5m Ø12
Maletín
Accesorios



PRACTICO 130 Ref. 10100

136,50 €

PVP IVA 165,17 €

PRACTICO 150 Ref. 10093

168 €

PVP IVA 203,28 €

KIT SOLDADOR

Ref. K0245

PRACTICO 130
Maletín

Accesorios
+ Pantalla electrónica
Optimatic 45



145 €

PVP IVA 175,45 €

PRACTICO 150 LD

150A | 2,2 kg | 100% MMA 20°C

NEW

incluye

Portaelectrodos:
1,5m Ø12
Masa: 1,2m Ø12
Maletín



Ref. 10721

170 €

PVP IVA 205,70 €

KIT SOLDADOR

Ref. K0240

PRACTICO 150
Maletín

Accesorios
+ Pantalla electrónica
Optimatic 45



175 €

PVP IVA 211,75 €

PRACTICO 200 LD

200A | 4,6kg | 45% MMA 20°C

NEW

incluye

Portaelectrodos:
1,5m Ø20
Masa: 2m Ø20
Maletín



Ref. 10722

249 €

PVP IVA 301,29 €

KIT SOLDADOR

Ref. K0328

PRACTICO 200 LD
Maletín

Accesorios
+ Pantalla electrónica
Optimatic 100



269 €

PVP IVA 325,49 €

características técnicas

												 Elect./H						 Technologies				
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20°C	% 40°C	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
PRACTICO 130	230V-1ph	16A	10-130	10-130	100%	40%	90A	60A	62V	2	210x100x137	CONT.	CONT.	40	-	-	3,5	●	●	●	●	●
PRACTICO 150 /150LD	230V-1ph	16A	10-150	10-150	100%	20%	100A	80A	63V	2,2	255x110x145	CONT.	CONT.	CONT.	-	-	4,5	●	●	●	●	●
PRACTICO 200 LD	230V-1ph	32A	10-200	10-200	45%	40%	141A	110A	80V	4,6	330x130x200	CONT.	CONT.	CONT.	20	-	6,5	●	●	●	●	●

Core

La gama **CORE** representa el segmento medio de INVERTERS MMA de SOLTER. Estos equipos son ideales para realizar trabajos de mantenimiento, tanto general como industrial, y permiten soldar con electrodos de hasta 3,25 mm y 4 mm. Se presentan equipados con maletín, conjunto de masa y portaelectrodo, ofreciendo una solución completa y versátil para el profesional.



CORE 160s

160A | 3,5 kg | 60% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 2m Ø12
Masa: 2m Ø12
Maletín



Ref. 10217

195€

PVP IVA 235,95 €

CORE 200Di

200A | 4,3 kg | 60% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 2m Ø16
Masa: 2m Ø16
Maletín



Ref. 10207

275€

PVP IVA 332,75 €



DIRT

La gama **DIRT** es la línea de altas prestaciones de SOLTER, con modelos monofásico (200A) y trifásico (400A), aptos para electrodos de hasta 6 mm. Destaca por su diseño, fiabilidad y compatibilidad con todo tipo de electrodos, incluidos los celulósicos. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.



DIRT 200 CEL

200A | 6 kg | 65% MMA 20°C

incluye

MMA CELULOSIC
ALUMINIUM WELDING

Portaelectrodos:
1,5m Ø25
Masa: 2m Ø25



Ref. 10096

325€

PVP IVA 393,25 €

+ maletín XL

Ref. K0213

360€

PVP IVA 435,60 €

DIRT 400 CEL

400A | 23 kg | 100% MMA 20°C

incluye

MMA CELULOSIC
ALUMINIUM WELDING

Portaelectrodos:
4m Ø25
Masa: 3m Ø25



Ref. 10488

1.115€

PVP IVA 1.349,15 €

STYL



Equipo inverter compacto, apto para soldadura con electrodos revestidos y también para TIG con Lift-Arc. Ideal para tareas de mantenimiento y reparación industrial. Incluye maletín, conjunto de masa y portaelectrodo.

STYL 205 PRO

200A | 7,5 kg | 70% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 3m Ø25
Masa: 2m Ø25
Maletín



Ref. 04110

565€

PVP IVA 683,65 €

características técnicas

	50/60Hz	A	I ₂	X% normal	EN60974-1	U ₀	Kg	mm	Elect./H	Kva	Technologies
			MMA (A)	% 20°C	% 40°C	I 60% I 100%	V		2.0 2.5 3.2 4.0 5.0		TIG Lift Hot Start Arc Force Digital VRD
CORE 160s	230V-1ph	16A	20-160	-	60%	35% 130A 115A	50V	3,5	250x120x195	4,5	• • • • •
CORE 200Di	230V-1ph	32A	20-200	60%	40%	160A 135A	69V	4,3	320x120x195	6,5	• • • • •
DIRT 200 CEL	230V-1ph	32A	20-200	65%	40%	180A 150A	72V	6	370x166x280	3,5	• • • • •
DIRT 400 CEL	400V-3ph	29A	15-400	100%	60%	400A 310A	82V	23	510x240x420	20	• • • • •
STYL 205 PRO	230V-1ph	32A	10-200	70%	60%	200A 140A	80V	7,5	380x115x225	6,5	• • • • •

SOLTER PRACTICO TIG AC/DC

TIG AC/DC PRACTICOTIG



La línea PRACTICO representa la máxima versatilidad y facilidad de uso para soldadores que buscan un equipo compacto, preciso y con una relación calidad-precio inigualable.

Con la nueva **PRACTICOTIG AC/DC**, tendrás todo lo que necesitas para soldar todo tipo de materiales: acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, entre otros.

PRACTICOTIG 200 HF AC/DC

200A | 9,2 kg | 20% TIG 40°C

Ref. 10726

incluye

1.415€

PVP IVA 1.712,15 €

Antorcha TIG SR-17 4m
Conjunto masa 1,5m Ø16



SolPro

MULTIPROCESO 4en1



Equipo multiproceso de soldadura profesional que proporciona increíbles resultados en distintos materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, etc.) y puede soldar a través de todos los procesos MMA, MIG/MAG y TIG AC/DC con ignición por HF.

SOLPRO 4en1

200A | 29 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0262

incluye

2.499€

PVP IVA 3.023,79 €

Pinza de masa
Conjunto portaelectrodos
Antorcha MIG y antorcha TIG



características técnicas

			I_2	EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U_o				Technologies						
	50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed Arc	Tack	VRD	Digital	Tune Fan	
PRACTICOTIG 200 HF AC/DC	AC/DC	230V-1ph	16A	20-200	20-200	20%	115A	89	20%	104A	80A	68	9,2	465x190x290	8,7	100hz	●	●	●	

			Regulation	EN60974-1 40°C			U_o						 Ø mm					
	50/60Hz	A	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
SOLPRO	230V-1ph	33A	20-200	200@25%	160A	140A	48 V	15			●	●	0,6-12		0,6-10	29,8	628x270x453	9



- Excelente ignición HF a baja corriente
- Temporizador de pegas y postgas
- Temporizador de pendiente de entrada/salida
- Opción de soldadura pulsada
- Ideal para su uso con fuentes de alimentación de red eléctrica o generador
- Equipamiento con las tecnologías *Anti-Stick*, *Arc-Force*, *Hot-Start*, *Lift-Arc* y *HF TIG*

CONFIGURA
TU PRODOTTO

+ 32,00 €

Los precios no incluyen IVA



			I_2		EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U_o				Technologies				
	50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	VRD	Digital	Tune Fan
DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4.9	320x135x285	6,5				●	
DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4.9	320x135x285	6,5	999Hz	●		●	
DC	230V-1ph	25A	10-220	10-200	50%	180A	140A	50%	180A	120A	68	6.5	430x175x325	8,5	999Hz	●		●	

aerotig

TIG



TIG DC PROFESIONAL



La fuente de alimentación AEROTIG DC está diseñada para funcionar en condiciones y aplicaciones exigentes tanto en MMA como en TIG. Gracias a sus 320A o 400A es ideal para trabajo continuo.

AEROTIG DC PRO 320

320 A | 400V 3 ph | PULSED

Ref. 15163

incluye

2.188 €

PVP IVA 2.647,48 €

320A

4m TIG SR-26 D35/50 doble pulsador

Masa 3m Ø35 400A

CONFIGURA
TU PRODUCTO

AEROTIG DC PRO W 320

320 A | 400V 3 ph | PULSED

Ref. 15217

incluye

3.327 €

PVP IVA 4.025,67 €

320A

4m TIG SR-18W D35/50

Masa 3m Ø35 400A

Refrigerador

Aerocool 30

Carro UTS200

CONFIGURA
TU PRODUCTO

+ opciones



Opción 400A + 400,00 €



Opción antorcha 8m + 97,00 €



Opción cuello flexible + 32,00 €

+ 400,00 €

+ 244,00 €

+ 57,00 €

+ accesorios

Los precios no incluyen IVA

Portaelectrodos
Ref. 06126

43,60 €

Pulsador + Remoto
Ref. 90291

30,00 €

Pedal regulación
Ref. 06034

250,00 €

Carro UTS 400
Ref. 10253

365,00 €

características técnicas

					EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			Uo				Technologies				
	50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	VRD	Digital	Tune Fan
AEROTIG PRO DC 320/400	DC	400V-3ph	14/18A	5-320/ 400	45%	280A	250A	45%	280/ 320A	250/ 280A	62	70/71	285x650x450 375x1030x1030	17/22	2000Hz	●	●	●	●

TIG AC/DC PROFESIONAL

Equipos TIG AC/DC pulsados con capacidad para soldar gran variedad de materiales, tales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Además, disponen de conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota.

AEROTIG AC/DC WI

200A | 1 ph

incluye

200A
4m TIG SR-26 D35/50
Doble pulsador
Masa 3m Ø25 200A

Ref. 15166

1.998 €

PVP IVA 2.417,58 €

AEROTIG AC/DC W-WI

200A | 1 ph

incluye

200A
4m TIG SR-18W D35/50
Masa 3m Ø25 200A
Refrigerador AEROCOOL 20
Carro UTS 200

Ref. 15224

2.999 €

PVP IVA 3.628,79 €

AEROTIG AC/DC W-WI

350A | 3 ph

incluye

350A
4m TIG SR-18W D35/50
Masa 3m Ø35 400A
Refrigerador AEROCOOL 30
Carro UTS 200

Ref. 15191

4.947 €

PVP IVA 5.985,87 €



CONFIGURA TU PRODUCTO



CONFIGURA TU PRODUCTO



CONFIGURA TU PRODUCTO

+ opciones

	Opción antorcha 8m	+ 97,00 €	+ 244,00 €	+ 244,00 €
	Opción cuello flexible	+ 32,00 €	+ 57,00 €	+ 57,00 €

accesorios

Los precios no incluyen IVA

Portaelectrodos
Ref. 06126



43,60 €

Pulsador + Remoto
Ref. 90291



30,00 €

Pedal regulación
Ref. 06034



250,00 €

Carro UTS 400
Ref. 10253



365,00 €

características técnicas

				I_2		EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U_o				Technologies				
		50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan
AEROTIG AC/DC 200A	AC/DC	230V-1ph	25A	10-200	10-200	50%	170A	120A	42%	155A	100A	65	18/49	285x465x400 375x1030x1020	9,5	500Hz	●	●	●	●
AEROTIG PRO AC/DC 350A	AC/DC	400V-3ph	16A	10-350A	10-350A	40%	300A	265A	35%	270A	220A	70	75	375x1030x1020	20	2000Hz	●	●	●	●

SOLTER
PRACTICO
MIG/MAG



EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO MANTENIMIENTO



PRACTICO MIG son equipos inverter 3 en 1, compactos y versátiles para MIG con/sin gas, LIFT TIG (excepto 120LD) y MMA. Tecnología sinérgica para soldaduras limpias incluso sin experiencia, y modo manual/sinérgico para control total. Ideal para mantenimiento, reformas y bricolaje técnico. Ligera, precisa y lista para todo.

MMA - FCAW

PRACTICO MIG 120 LD

NEW

120A | 3,7Kg
NO GAS

Ref. 10723

169 €

PVP IVA 204,49 €

incluye

MIG 2m SX-120
Masa 1,2m Ø12 200A
Electrodo 1,5m Ø12 200A



MMA - TIG - MIG

PRACTICO MIG 160 LD

NEW

160A | 7,6Kg
GAS - NO GAS

Ref. 10724

349 €

PVP IVA 422,29 €

incluye

MIG 3m SX-15
Masa 1,5m Ø20 200A
Electrodo 1,5m Ø20 200A



MMA - TIG - MIG

PRACTICO MIG 200 LD

NEW

200A | 9,4Kg
GAS - NO GAS

Ref. 10725

499 €

PVP IVA 603,79 €

incluye

MIG 3m SX-15
Masa 1,5m Ø20 200A
Electrodo 2m Ø20 200A



Los precios no incluyen IVA

accesorios

Hilo 0,8mm 0,45Kg NO-GAS
Ref. 65515



19,50 €

PRACTICO MIG 160 LD / 200 LD
Hilo 0,8mm 4,5Kg NO-GAS
Ref. 65250



87,00 €

PRACTICO MIG 160 LD / 200 LD
Antorcha TIG
Ref. 06031



81,50 €

características técnicas

			I_2			EN60974-1 40°C			U_o					$\varnothing$ mm					
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG/MAG (A)	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/ min	n°/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
PRACTICOMIG 120LD	230V-1ph	16A	15-120	15-120	15-120	120@15%	60A	47A	57V	12		●		-	0.8-1.0	0.8-1.0	3,7	275x145x175	5,15
PRACTICOMIG 160LD	230V-1ph	16A	10-150	10-160	50-160	160@20%	92A	72A	50V	14		●	●	0.6-1.0	0.6-1.0	0.8-1.0	7,6	413x162x278	7,3
PRACTICOMIG 200LD	230V-1ph	16A	10-160	10-200	50-200	200@20%	115A	16	89A	15		●	●	0.6-1.0	0.6-1.0	0.8-1.0	9,4	465x185x295	9,9



EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO PORTÁTILES INDUSTRIALES



La serie **AEROPROCESS P** de SOLTER son equipo inverter Multiproceso para MIG/MAG, TIG y MMA. Con panel LCD (versión Pulse), ofrecen un arco estable y preciso para trabajos exigentes en acero, inoxidable y aluminio. Compatible con hilos con/sin gas, bobinas D200/D300 y diámetros variables para máxima fiabilidad industrial. Máxima productividad, soldadura sin límites.

AEROPROCESS P 200

200A | 19 kg | 230 V 1 ph

incluye

Ref. 15171

1.199 €

PVP IVA 1.450,79 €

200A
Versión BASIC
MIG 4m SX-25
Masa 3m Ø25 200A



CONFIGURA
TU PRODUCTO

AEROPROCESS P 320

320A | 23 kg | 400 V 3 ph

incluye

Ref. 15000

1.899 €

PVP IVA 2.297,79 €

320A
Versión BASIC
MIG 4m SX-25
Masa 3m Ø35 400A



CONFIGURA
TU PRODUCTO

+ opciones

⋈ Opción arco pulsado + 500,00 € + 500,00 €

accesorios

Los precios no incluyen IVA

Porta electrodos
Ref. 06126



43,60 €

Antorcha 4m TIG
SR-26 D35/50
Ref. 06029



131,00 €

Adaptador TIG
Ref. 56210



91,00 €

Carro UTS 400
Ref. 10253



365,00 €

Kit ruedas
Ref. 56241



97,00 €

características técnicas

			I ₂			EN60974-1 40°C			U _o										
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG/MAG (A)	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROPROCESS P 200	230V-1ph	25A	20-200	20-200	20-200	200@45%	170A	130A	74V	18		•	•	0,6-1,0	0,8-1,2	0,6-1,0	19	285x602x407	9
AEROPROCESS P 320	400V-3ph	14A	20-320	20-320	20-320	320@45%	280A	260A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0-1,2	28	285x650x450	15



El **AEROMIG C** de SOLTER, disponible en 300A y 400A, combina control sinérgico inteligente con una interfaz LCD de doble selector para una configuración fácil. Ofrece en opción modos avanzados: Pulsado, Doble Pulsado y Root Pass. Su diseño compacto y robusto integra devanadera, soporte de gas y memoria para 20 programas.

MIG/MAG

AEROMIG C 300/400

300/400A | 35 kg | 400 V 3 ph

incluye

300A
Versión BASIC
MIG 4m SX-25
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15003

1.999 €

PVP IVA 2.418,79 €



CONFIGURA
TU PRODUCTO



El **AEROPROCESS C Wi** de SOLTER, en versiones de 320A y 400A, es un equipo MULTIPROCESO compacto con control sinérgico avanzado para una soldadura precisa y eficiente. Compatible con MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA, incluye en opción modos pulsado, doble pulsado y ROOT PASS. Incorpora WiFi y plataforma WaaS Welding 4.0 para regulación remota y memorias de hasta 20 programas.

Multiprocess (MMA - TIG - MIG/MAG)

AEROPROCESS C Wi 320/400

320/400A | 400 V 3 ph

incluye

320A
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-36
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15198

2.661 €

PVP IVA 3.219,81 €



CONFIGURA
TU PRODUCTO

+ opciones

	Opción 400A	+ 400,00 €		+ 400,00 €
	Opción arco pulsado	+ 500,00 €		+ 500,00 €

accesorios

Los precios no incluyen IVA

Porta electrodos
Ref. 06126



43,60 €

Antorcha 4m TIG
SR-26 D35/50
Ref. 06029



131,00 €

Adaptador TIG
Ref. 56210



91,00 €

características técnicas

			I ₂			EN60974-1 40°C			U _o					∅ mm					
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG/MAG (A)	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROMIG C300/400	400V-3ph	14/18A	-	-	20-300/400	300@40% 400@30%	270A/ 320A	250A/ 280A	62V	22		●	●	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	35	460x915x840	13/22
AEROPROCESS C Wi320/400	400V-3ph	14/18A	20-300/400			300@40% 400@30%	280/ 320A	260A/ 280A	62V	22		●	●	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	36	460x915x840	13/22



EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO INDUSTRIALES



Los **AEROPROCESS DV** y **DVW Wi** de **SOLTER** son la solución MULTIPROCESO más potente para soldadura industrial. Disponibles en 320A, 400A y 500A, permiten MIG/MAG, TIG y MMA con control sinérgico avanzado. Incorporan panel LCD Aeroprocess, ventilación Tunnel, WiFi y memoria de programas. Con devanador separado y refrigeración por agua (DVW), garantizan máximo rendimiento y fiabilidad en trabajos intensivos.

AEROPROCESS DV Wi 320/400/500

320/400/500A | 400 V 3 ph

inclui

320A
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-36
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15179

3.451 €

PVP IVA 4.175,71 €



CONFIGURA
TU PRODUCTO

AEROPROCESS DVW Wi 320/400/500

320/400/500A | 400 V 3 ph

inclui

320A
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-501 W
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15192

4.499 €

PVP IVA 5.443,79 €



CONFIGURA
TU PRODUCTO

+ opciones

Opción 400A + **400,00 €**
 Opción 500A + **1.000,00 €**
 Opción arco pulsado + **500,00 €**

..... + **400,00 €**
 + **1.000,00 €**
 + **500,00 €**

accesorios

Los precios no incluyen IVA

Porta electrodos
Ref. 06126

43,60 €



Antorcha 4m TIG
SR-26 D35/50
Ref. 06029

131,00 €



Adaptador TIG
Ref. 56210

91,00 €



características técnicas

	50/60Hz	A	I ₂			EN60974-1 40°C			U ₀	max	n°/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
		A	MMA (A)	TIG (A)	MIG/MAG (A)	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min									
AEROPROCESS DV Wi 320/400/500	400V -3ph	14/18/ 26A	20-320/400/500			320@45% 400@30% 500@35%	280/320 /430A	260/280 /400A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	65	375x1030 x1030	22/33 /44
AEROPROCESS DVW Wi 320/400/500	400V -3ph	14/18/ 26A	20-320/400/500			320@45% 400@30% 500@35%	280/320 /430A	260/280 /400A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0 -1,2	85	375x1030 x1280	22/33 /44

AEROPROCESS TRIO



SOLDADURA PROFESIONAL PARA REPARACIÓN DE CARROCERÍA

La gama **AEROPROCESS TRIO** está diseñada para el sector de automoción, ideal para la reparación de chapa en Acero, Aluminio, CuSi y CuAl. Robusta, versátil y equipada con brazo multifunción y base portabotellas para 2 botellas XL.

Dos versiones disponibles:

- **TRIO 2+1**: 2 antorchas de serie, con opción a Spoolgun.
- **TRIO 3 Pulse**: 3 antorchas + función de arco pulsado para máxima precisión.

AEROPROCESS TRIO 2+1

200A | Versión BASIC


inclui

Ref. 10671

2.390 €

PVP IVA 2.891,90 €

MIG 3m SX-15 ROJA
MIG 3m SX-15 AZUL
Masa 3m Cu25 200A



AEROPROCESS TRIO 3 PULSE

200A | Versión PULSE



inclui

Ref. 10699

2.890 €

PVP IVA 3.496,90 €

MIG 3m SX-15 ROJA
MIG 3m SX-15 AZUL
MIG 3m SX-25 GRIS
Masa 3m Cu25 200A



accesorios

Porta electrodos
Ref. 06126

43,60 €



Antorcha 4m TIG
SR-26 D35/50
Ref. 06029

131,00 €



Adaptador TIG
Ref. 56210

91,00 €



Spoolgun
Ref. 10520

250,00 €



Los precios no incluyen IVA

características técnicas

						I2 (A)	EN60974-1			U0							
	ANTORCHAS	MOTORES DE ARRASTRE	RODILLOS		A	MIG-MMA-TIG	% I MAX	I 60%	I 100%	V	M/MIN	D100	D200	D300		KG	MM
AEROPROCESS TRIO 2+1	2+1	2	1x2R +1x4R	230V - 1ph	25A	10-200	200@45%	170A	130A	74V	18	x1	x1	x1	0.6 - 1.0	45	915x460x1345
AEROPROCESS TRIO 3 PULSE	3	3	2x2R + 1x4R	230V - 1ph	25A	10-200	200@45%	170A	130A	74V	18	-	x2	x1	0.6 - 1.0	47	915x460x1345



La nueva gama **SOLSPOT** incorpora tecnología Short Arc (Drawn Arc), ideal para la reparación de carrocería en acero y especialmente en aluminio.

El modelo **SOLSPOT 2200** ofrece 200 A de potencia y un formato compacto, perfecto para trabajos generales.

El **SOLSPOT 2500**, con 220 A, está disponible en dos versiones: una estándar sin gas de protección y otra con gas de protección, que mejora los resultados en aluminio.

SOLSPOT 2200 ALU-STEEL

200A

NEW


inclui

Ref. 10761

Solspot ALU-STEEL 2,5m

1.299 €

PVP IVA 1.571,79 €



SOLSPOT 2500 ALU-STEEL

220A

NEW

inclui

Ref. 15219

Solspot ALU-STEEL 2,5m

1.499 €

PVP IVA 1.813,79 €



opciones

Opción Versión GAS + **300,00 €**

Accesorios y KITS Especiales

Carro
**SOLSPOT
2200**




CONFIGURA
TU KIT

Carro
**SOLSPOT
2500**



CONFIGURA
TU KIT



Soldadura de anillas y pernos hasta Ø5 mm.

Sistema sinérgico, simple y seguro para fijación de anillas y pernos de hasta 5 mm de diámetro en trabajos de reparación o producción, tanto en acero como en aluminio. Ideal para aplicaciones rápidas y precisas, garantizando una unión fiable sin dañar la superficie base.

características técnicas

				I_2		U_o			
		50/60Hz	A	(A)	% I max.	V	Kg	mm	Kva
SOLSPOT 2200 ALU-STEEL	DC	230V-1ph	16A	200A	200@ 10%	80	4,9	320x135x285	6,5
SOLSPOT 2500 ALU-STEEL	DC	230V-1ph	25A	220A	220@ 10%	68	6,5	430x175x325	8,5

SOLCUT**SOLCUT KOMPRESSOR**

Equipos de corte por plasma con aire comprimido y compresor incorporado. Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía. El modelo SOLCUT 6000K está equipado con compresor BICILÍNDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.

**SOLCUT 5000K PFC**

30A | 20 kg | 100%

Ref. 10351

incluye

Compresor incorporado.

1.460 €

PVP IVA 1.766,60 €



3m Ø16 PT20C

**SOLCUT 6000K PFC DUAL**

40A | 23 kg | 35%

Ref. 10360

incluye

Equipado con compresor BICILÍNDRICO dual.

Puede funcionar con compresor interno y externo.

1.795 €

PVP IVA 2.171,95 €



3m Ø16 PT60

SOLCUT PRO

Equipos de corte por plasma con aire comprimido externo. Potentes y compactos, con gran capacidad de corte en todos los materiales.

SOLCUT 45 D35A | 7,5 kg
30% PLASMA
a 20°C

Ref. 10565

790 €

PVP IVA 955,90 €

**SOLCUT 50 PRO**45A | 12 kg
50% PLASMA
a 20°C

Ref. 10133

1.199 €

PVP IVA 1.450,79 €



incluye



PT60 4m

SOLCUT 60 PRO60A | 18 kg
60% PLASMA
a 20°C

Ref. 14012

1.690 €

PVP IVA 2.044,90 €



incluye



PT60 4m

SOLCUT 100 PRO100A | 25 kg
60% PLASMA
a 20°C

Ref. 14011

2.790 €

PVP IVA 3.375,90 €



incluye



PT120 4m

Los precios no incluyen IVA

accesorios

	SOLCUT 5000K				SOLCUT 6000K / 45D / 50 PRO / 60 PRO				SOLCUT 100 PRO			
Antorcha		Ref. 30576	PT-20C	178,00 €		Ref. 55971	PT-60	250,00 €		Ref. 56283	PT-120	610,00 €
Electrodo		Ref. 55985	Corto PT-20C/60 2u					14,00 €		Ref. 56290	Electrodo PT-120 2u	12,25 €
		Ref. 55979	Largo PT-20C/60 2u					15,70 €				
Difusor		Ref. 56046	Difusor PT-20C/60 1u					17,70 €		Ref. 56289	Difusor PT-120 1u	33,60 €
Buza		Ref. 55972	Corta 0,65 10-20A PT-20C/60 2u					6,40 €				
		Ref. 55974	Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u					6,40 €				
		Ref. 55982	Corta 0,9 30-40A PT-20C/60 2u					6,40 €				
		Ref. 55983	Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u					6,40 €				
		Ref. 55984	Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u					6,40 €				
		Ref. 55973	Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u					7,50 €				
		Ref. 55975	Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u					7,50 €				
		Ref. 55978	Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u					7,50 €				
Portabuza		Ref. 56094	Porta buza PT-20C	18,90 €		Ref. 55980	Porta buza PT-60	15,30 €		Ref. 56292	Porta buza PT-120 1u	47,50 €
Escudo										Ref. 56293	Escudo PT-120 1u	17,70 €
										Ref. 10362	Escudo PT-120 Gouging	15,80 €
Patin						Ref. 55981	Patin PT-60	12,20 €				
Compas		Ref. 10403	Compas PT-20C/60					200,00 €		Ref. 10288	Compas PT-120	182,80 €
Carro		Ref. 10253	UTS 400									365,00 €

características técnicas

			U ₀	I ₂	EN60974-1 40°C			 mm max			 mm clean							
	50/60Hz	A	V	A	% I max.	I 60%	I 100%	Fe	Inox	Alu	Fe	Inox	Alu	Bar	l/min	Kg	mm	Kva
SOLCUT 5000K	230V-1ph	16	240	30	30@100%	-	-	8	5	8	6	4	6	-	-	20	440x270x350	3,7
SOLCUT 6000K	230V-1ph	16	240	40	40@35%	35	30	10	6	10	8	5	8	3,5-10bar	150l/min	23	440x270x350	4,7
SOLCUT 45 D	230V-1ph	16	330	35	35@15%	-	-	6	5	5	5	4	4	3,5-10bar	150l/min	75	370x110x205	3
SOLCUT 50 PRO	230V-1ph	16	310	45	45@50%	40A	32A	12	8	12	10	6	10	3,5-10bar	150l/min	12	504x213x314	4,5
SOLCUT 60 PRO	400V-3ph	16	300	60	60@40%	48A	38A	22	15	22	18	12	18	3,5-10bar	150l/min	12	430x170x270	6,5
SOLCUT 100 PRO	400V-3ph	20	300	100	100@60%	100A	80A	35	28	35	30	20	30	3,5-10bar	150l/min	25	530x250x400	8,5

AFILADOR DE TUNGSTENOS

TUNGSTEN SHARP 750

Ref. 10350

399€

PVP IVA 482,79 €



El afilador de electrodos de tungsteno portátil. Afilador para medidas de Ø1.6mm a Ø4.0mm incluido. Recipiente para la recogida de polvo de tungsteno. Maletín de transporte.

Recambios

Ref. 10352



Disco amolador TungstenSharp

36,10 €

características técnicas

Los precios no incluyen IVA

Tensión de alimentación	230V +/- 15%
Potencia	750W
Electrodos admitidos	1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0
Angulo de amolado	15° - 18° - 22,5° - 30°
Velocidad máxima	11000 rpm
Nº velocidades	6
Tamaño	340x76x76 mm
Peso	1,6 kg

LIMPIADOR CORDONES SOLDADURA

SOLCLEAN STD

Ref. 10366

625€

PVP IVA 756,25 €



Limpiador / pasivador de cordones de soldadura, en especial aceros inoxidable soldados mediante el procedimiento TIG. Portátil y de fácil utilización, se suministra con un cómodo maletín con todos los accesorios. Con la limpieza se eliminan todos los efectos de coloración y de oxidación del material.

- Tensión de alimentación U1 230V +/- 10%
- Tensión de trabajo Uo 12Vac
- Potencia nominal 150VA
- Protección térmica rearmable automáticamente
- Fusible reemplazable

accesorios

Los precios no incluyen IVA

	Ref. 30579	Portapincel SOLCLEAN	75,00 €
	Ref. 30573	Pincel grafito SOLCLEAN	14,00 €
	Ref. 30578	Líquido electrolítico SOLCLEAN (1L)	35,00 €
	Ref. 30577	Bote auxiliar SOLCLEAN 250ml	4,50 €
	Ref. 30250	Conjunto masa 1,5 m Ø12 mm 200A	18,00 €

PROTECTOR

Protege contra subidas y bajadas de tensión.

Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc. Rango de funcionamiento de 160V a 280V. Intensidad máxima 30A.



ASPIRADOR



INVERKONTROL Di 230

Ref. 04119

115€

PVP IVA 139,15 €

SOLVAC 1500 IND

Ref. 10423

2.790€

PVP IVA 3.375,90 €

- La unidad de filtración móvil para humos de soldadura.
- Control de la suciedad del filtro mediante un cuentahoras.
- Compacto y fácil de manejar.
- Brazo de aspiración integrado de 3 metros.
- Mantenimiento rápido y sencillo del sistema.

características técnicas

	Conexión	Tipo motor	Potencia motor	Depresión máxima	Máxima caudal de aire	Nivel de ruido		
SOLVAC 1500 IND	400V - 3Ph	Ventilador	1,5 Hp	12,5mBar	1400 m3/h	72 dB(A)	700x750x900 mm	80 kg

OPTIMATIC



16321-3:2022 | 16321-1:2021



BEGINNER



OPTIMATIC 100

Ref. 06684

45,50 €

PVP IVA 55,06 €



→ FILTRO ADF

Regulación DIN externo
Regulación Sensibilidad / Retardo internos
Pila reemplazable

OPTIMATIC 45

Ref. 10490

30,50 €

PVP IVA 36,91 €



→ FILTRO ADF

Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos
Pila reemplazableOPTIMATIC 150
FLIP-UP

Ref. 10169

46 €

PVP IVA 55,66 €



→ FILTRO ADF

Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos
Pila reemplazable

HELLMET R-05



16321-3:2022 | 16321-1:2021



ADVANCED

Arnés confort con 5 puntos
de apoyo regulableArnés confort con 5 puntos
de apoyo regulable

→ FILTRO ADF

Regulación
Easy-Led interna
Pila reemplazable

R-05 BLACK

Ref. 10486

71 €

PVP IVA 85,91 €

R-05 RED

Ref. 10487

71 €

PVP IVA 85,91 €

características técnicas

	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODOS AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECIÓN ARNÉS
							Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
OPTIMATIC 45	89x39 mm	1/1/1/2	2	Análoga (interior)	DIN 4 / 9-13	No	1 / 25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	★ COMFORT
OPTIMATIC 100	96x39 mm			Análoga (exterior)		Sí					
OPTIMATIC 150 FLIP-UP	89x39 mm			Análoga (interior)		No					
HELLMET R-05	100x53 mm	1/1/1/2	4	LED (interior)	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 25000s	0,04 - 2,00s	Solar con pila CR2032 reemplazable	Sí	★★ COMFORT PLUS

HELLMET R-10



16321-3:2022 | 16321-1:2021



PROFESSIONAL



→ FILTRO ADF

Regulación DIN Sensibilidad /Retardo externos
Pila reemplazable



Ref. 10044

R-10 PRO

Ref. 06770

R-10 JOB

Ref. 06773

R-10 WELDER

Ref. 06772

R-10 DEVIL

99,50 €

PVP IVA 120,40 €

HELLMET R-15



16321-3:2022 | 16321-1:2021



EXPERT



Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



¡REGALO!
Funda de protección



→ FILTRO ADF

Memory System
Función Auto-DIN
Block Function
Gradient Opening
Regulación Digital LCD

Ref. 10703

R-15 PRO

NEW

Ref. 10704

R-15 BORN TO RUN

NEW

120 €

PVP IVA 145,20 €

características técnicas

	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNÉS
							Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
HELLMET R-10	100x60 mm	1/1/1	4	Análogica (exterior)	DIN 4 / 5-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	★ ★ COMFORT PLUS
HELLMET R-15	98x87 mm	1/1/1	4+1	Digital LCD (interior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,04 - 2,00s	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	

HELLMET R-30



16321-3:2022 | 16321-1:2021



EXPERT



VISIÓN PANORÁMICA

- Máxima claridad desde cualquier ángulo
- 4 + 1 sensores (5) con detección de luz ambiente

Ref. 10484

HELLMET R-30

159€

PVP IVA 192,39 €

Ref. 10485

HELLMET R-30 FLIP-UP

175€

PVP IVA 211,75 €



16321-3:2022 | 16321-1:2021 | EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008 | TH3P R SL (Europa)

HELLMET FLOW



FILTRO GRAN VISIÓN 116 x 81 mm

Pantalla de soldadura con unidad filtro de gran caudal hasta 220ml/min.
Batería de Li-Ion de gran capacidad, con autonomía de hasta 10h.

UNIDAD DE FILTRO

Factor de protección nominal:
H3P R SL (Europa)

Caudal:
Pos 1: ≥ 170l/min; Pos 2: ffi 200l/min;
Pos 3: ffi 230l/min

Tipo de batería: Li-Ion recargable

Capacidad batería:
14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh

Ciclos de carga: > 500

Tiempo trabajo:
Funcionamiento Pos 1: 10h.

Tiempo de carga: Aprox. 2h

Nivel de ruido máx: 75 db (A)

Señal alarma:
Óptica, acústica y vibración.

Peso: 1555 gr (Incluye batería, filtro,
cinturón y tubo de respiración).

Dimensiones: 201x183x80mm

Ref. 10701

HELLMET R-35 FLOW

NEW

649€

PVP IVA 785,29 €

Ref. 10702

HELLMET R-35 FLOW FLIP-UP

NEW

699€

PVP IVA 845,79 €

accesorios

Filtro principal TH3P
Ref. 30277



34,50 €

PVP IVA 41,75 €

Prefiltro
Ref. 30278



5,20 €

PVP IVA 6,29 €

Protector anti chispas
Ref. 30287



6,20 €

PVP IVA 7,50 €

Batería R-35 FLOW
Ref. 10716



90,00 €

PVP IVA 108,90 €

Bolsa de transporte
Ref. 10801



REGALO!

(R-35 FLOW y R-35 FLIP-UP)

características técnicas

	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECIÓN ARNÉS
HELLMET R-30 / R-35 FLOW	116x81 mm	1/1/1/1	5	Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function	Sí	Claro > Oscuro	Oscuro > Claro	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	★ ★ COMFORT PLUS
HELLMET R-30 / R-35 FLOW FLIP-UP				Digital LCD (interior) Memory			1 / 30000s	0,04 - 2,00s. Gradient			

SEGMENTACIÓN DE PANTALLAS

LÍNEA	SEGMENTO	MODELOS	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNES
									Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
OPTIMATIC	 BEGINNER	OPTIMATIC 45	89x39 mm	1/1/2	2	Analógica (interior)	DIN 4 / 9-13	No	1 / 25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	★ COMFORT
		OPTIMATIC 100	96x39 mm			Analógica (exterior)		Sí					
		OPTIMATIC 150 FLIP-UP	89x39 mm			Analógica (interior)		No					
HELLMET	 ADVANCED	HELLMET R-05 BLACK	100x53 mm	1/1/2	4	LED (interior)	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 25000s	0,04 - 2,00s	Solar con pila CR2032 reemplazable	Sí	★★ COMFORT PLUS
		HELLMET R-05 RED											
	 PROFESSIONAL	HELLMET R-10 PRO	100x60 mm	1/1/1	4	Analógica (exterior)	DIN 4 / 5-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	
		HELLMET R-10 DEVIL											
		HELLMET R-10 WELDER											
		HELLMET R-10 JOB											
	 EXPERT	HELLMET R-15 PRO	98x87 mm	1/1/1	4+1	Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,04 - 2,00s.	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	
		HELLMET R-15 BORN TO RUN	116x81 mm			Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function			0,04 - 2,00s. Gradient			
		HELLMET R-30 / R-35 FLOW				Digital LCD (interior) Memory							
		HELLMET R-30 / R-35 FLOW FLIP-UP											

NOVEDAD PROTECCIÓN SOLDADURA LÁSER

EN 207:2017-05

GAFAS PROTECCIÓN LÁSER

NEW



GAFAS L-01
Ref. 10545

99€
PVP IVA 119,79 €

Tipo de protección: Láser de fibra
Rango de longitud de onda: 900-1100 nm
Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)
Filtro: Tonalidad DIN4 (visión clara durante el posicionamiento)
Aplicación: Trabajos láser estándar
Ventajas: Ligera, económica, segura

ISO 16322-3:2022
EN 207:2017-05

PANTALLA SOLDADURA LÁSER

NEW



PANTALLA L-11
Ref. 10547

150€
PVP IVA 181,50 €

Tipo de protección: Láser de fibra
Rango de longitud de onda: 950-1100 nm
Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)
Filtro: Tonalidad DIN4 (visión clara sin deslumbramientos)
Área de visión: 115x135 mm (gran superficie)
Aplicación: Trabajos prolongados y de precisión con láser
Ventajas: Amplia, ergonómica, segura

ISO 16322-3:2022
EN 207:2017-05
ISO 16321-1:2021

PANTALLA SOLDADURA LÁSER AUTOMÁTICA

NEW



**PANTALLA L-31
Auto**
Ref. 10650

390€
PVP IVA 471,90 €

Tipo de protección: Láser de fibra
Rango de longitud de onda: 950-1100 nm
Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)
Filtro: Automático con tonalidad variable DIN4/5-8/9-13 (adaptable a diferentes niveles de radiación)
Área de visión: 106x86 mm
Aplicación: Posicionamiento y soldadura láser de alta intensidad
Ventajas: Versátil, adaptable, segura

	L-01	L-11	L-31
Densidad óptica	900 -1100nm OD8+	950 -1100nm OD8+	950 -1100nm OD8+
Longitud onda	900 - 1100nm	950 - 1100nm	950 - 1100nm
Transmitancia	DIN4	DIN4	DIN4/5-8 /9-13
Campo de visión		115x135mm	06x86mm

KIT S-MASK-15

Ref. K0267

61€

PVP IVA 73,81 €



Permite soldar en espacios reducidos, donde las pantallas de soldadura tradicionales están limitadas.

Junto con la capucha, ofrece una protección total de cara, cabeza y hombros.

Puede utilizarse junto con cascos duros homologados sin ningún tipo de adaptador.



características técnicas

	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR
							Claro > Oscuro	Oscuro > Claro		
S-MASK-15	111x39 mm	1/1/1/2	2	Digital LCD (exterior)	DIN 5-8 / 9-13	Si	1 / 30000s	0,04 - 2,0 s	Batería reemplazable CR2450	No

PANTALLA INACTÍNICA MANO

Ref. 10283

10,20€

PVP IVA 12,34 €



PANTALLA INACTÍNICA CABEZA FLIP-UP

Ref. 10282

13,50€

PVP IVA 16,34 €



FUNDA PROTECCIÓN PANTALLAS

Ref. 10749

**4,00€**

PVP IVA 4,84 €

Ref. 06075

Cristal inactínico DIN-11 108x50 mm**1,55€**

PVP IVA 1,88 €

Ref. 10287

Cristal transparente 106,5x50 mm**1,45€**

PVP IVA 1,75 €

PROTECTORES ADAPT



Los nuevos protectores ADAPT, son de material ignífugo resistente y se acomodan de forma rápida a cualquier pantalla de soldadura SOLTER.

1
BABERO
WELDTEX ADAPT
Ref. 10668

15€

PVP IVA 18,15 €

NEW

2
CUBRE-CABEZA
WELDTEX ADAPT
Ref. 10667

16€

PVP IVA 19,36 €

NEW

3
CUBRE-CABEZA
WELDTEX ADAPT FLIP-UP
Ref. 10692

16€

PVP IVA 19,36 €

NEW

accesorios

PROTECTORES POLICARBONATOS

EXTERIOR

Ref. 10090	111x90 mm	OPTIMATIC	5 ud	7,30€
Ref. 10088	115x104 mm	R-05 / R-10	5 ud	7,30€
Ref. 10086	118x136 mm	R-15 XL	5 ud	11,70€
Ref. 10324		S-MASK	5 ud	11,70€
Ref. 10497		R-30 / R-30 FLIP-UP	1 ud	2,70€
Ref. 10710		R-35 FLOW	1 ud	2,70€

INTERIOR

Ref. 10091	102x42 mm	OPTIMATIC 45 / 55 / 100	5 ud	7,40€
Ref. 10187	94x43 mm	OPTIMATIC FLIP-UP	5 ud	7,40€
Ref. 10089	100x63 mm	R-10	5 ud	7,40€
Ref. 10198	106x58 mm	R-05	5 ud	7,90€
Ref. 10326		S-MASK	5 ud	8,30€
Ref. 10498	121x86mm	R-30 / R-35	5 ud	7,90€
Ref. 10720	105x92mm	R-15	5 ud	7,40€

PROTECTORES OPACOS

Ref. 10705		R-30	1 ud	2,50€
------------	--	------	------	--------------

LENTES DE AUMENTO

Compatible con: R-05 / R-10 / R-15

Ref. 10775	107x52mm	Lente aumento 1,5 dioptrías	1 ud	9,50€
Ref. 10776	107x52mm	Lente aumento 2,5 dioptrías	1 ud	9,50€

SUDADERAS Y ARNESES



SUDADERAS

Ref. 73085	OPTIMATIC	230x90mm	1 ud	1,95€
Ref. 10613	HELLMET R-05 / R-10 / R-15 R-30 / R-35	190x110mm	1 ud	1,95€

ARNESES

Ref. 05904	OPTIMATIC		1 ud	12,00€
Ref. 10501	HELLMET R-05 / R-10 / R-15 / R-30		1 ud	12,50€
Ref. 10711	R-35 FLOW		1 ud	12,50€

Los precios no incluyen IVA

TÉXTIL

WELDTEX CHAQUETA & PANTALÓN

Ropa de trabajo

COMPOSICIÓN

75% algodón
24% poliéster
1% antiestático



	S	M	L	XL	2XL	3XL	PVP	PVP IVA
Chaqueta	Ref. 10227	Ref. 10228	Ref. 10229	Ref. 10230	Ref. 10231	Ref. 10232	62€	75,02 €
Pantalón	Ref. 10233	Ref. 10234	Ref. 10235	Ref. 10236	Ref. 10237	Ref. 10238	57€	68,97 €

EN 13034
Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

EN 11611
Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines.

EN 11612
Ropa de protección contra el calor y la llama.

EN 1149-5
Propiedades electrostáticas.

EN 61482-1
Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136
B	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112
C	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194

NEW

NEW

NEW

GUANTES SOLDADURA PRO
Ref. 74977

11,70 €
PVP IVA 14,16 €

GUANTES SOLDADURA TIG
Ref. 10295

21,90 €
PVP IVA 26,50 €

DELANTAL SOLDADURA
Ref. 10296

28,10 €
PVP IVA 34,00 €

CAPUCHA SOLDADURA PIEL
Ref. 10298

27 €
PVP IVA 32,67 €

CAPUCHA SOLDADURA WELDTEX
Ref. 10666

14 €
PVP IVA 16,94 €

CUBREBOTAS PIEL
Ref. 10297

22,50 €
PVP IVA 27,23 €

MANGUITOS SOLDADOR CUERO
Ref. 10440

21,90 €
PVP IVA 26,50 €

GORRA SOLDADOR TEXTIL IGNÍFUGO
Ref. 10441

7,90 €
PVP IVA 9,56 €

BANDANA SOLDADOR TEXTIL IGNÍFUGO
Ref. 10442

7,40 €
PVP IVA 8,95 €

MANTAS

MANTAS IGNÍFUGAS



	TEMPERATURA			
	VERTICAL 600°C Fibra + Silicona		VERTICAL-HORIZONTAL 950°C Fibra + Silicona	
2.000x900	Ref. 10080	46,20 € PVP IVA 55,90 €	Ref. 10081	80,70 € PVP IVA 97,65 €
2.000x1.860	Ref. 10082	92,90 € PVP IVA 112,41 €	Ref. 10083	162,30 € PVP IVA 196,38 €
Rollo	Ref. 10084 50mx1m	398,00 € PVP IVA 481,58 €	Ref. 10085 50mx0,914m	865,00 € PVP IVA 1.046,65 €

MANTA APAGA FUEGO PARA COCHE

Material:
Fibra de vidrio resistente a altas temperaturas
Resistencia a la temperatura:
550 grados Celsius

Tamaño: **6m x 8m**



Ref. 10409
1.100 €
PVP IVA 1.331 €



TIENDA

KIT CARPA IGNÍFUGA DE SOLDADURA

Cubierta: Tela de PVC de alta resistencia y autoextinguible según la clasificación M1.

Resistencia a la temperatura:

Tamaño: 2m x 2,2m x 2m

Especial para soldar con GAS en exteriores.



Ref. K0317
940 €
PVP IVA 1.137,40 €

PANEL - CORTINA

PANEL SOLDADURA



		ROJO		VERDE	
Panel 1.800x1.800	Ref. 10098	45€	PVP IVA 54,45 €	Ref. 10099	45€ PVP IVA 54,45 €
Estructura 1.900	Ref. 10097	138€ PVP IVA 166,98 €			
Kit panel	Ref. K0226	183€	PVP IVA 221,43 €	Ref. K0227	183€ PVP IVA 221,43 €

CORTINA SOLDADURA

	ROJO	VERDE
1.800x1.400	Ref. 10076 37 € PVP IVA 44,77 €	Ref. 10077 37 € PVP IVA 44,77 €
2.000x1.400	Ref. 10078 40 € PVP IVA 48,40 €	Ref. 10079 40 € PVP IVA 48,40 €
Gancho cortina (*6 ganchos por cortina) Ref. 06036	0,95 € PVP IVA 1,15 €	

REGULADORES

R25

65,40 €
 PVP IVA 79,13 €

R25 ARG/CO²
 Ref. 56246

R25 Acetileno
 Ref. 56244

R25 Oxígeno
 Ref. 56247

R25 Propano
 Ref. 56248

R25 FLOTÓMETRO ARG/CO²

Ref. 56245


78,60 €
 PVP IVA 95,11 €

ARG/CO²

Ref. 56008


32,50 €
 PVP IVA 39,33 €

FLUJÓMETRO

Ref. 10185


5 €
 PVP IVA 6,05 €

TUERCA 1/4 GAS + ESPIGA TUBO 6mm

Ref. 10332


5,65 €
 PVP IVA 6,84 €

TUBO GAS NEGRO

 Ref. 30007
 6x12 mm
 (1 metro)

6,20 €
 PVP IVA 7,50 €

BOTELLA DE GAS

Ref. 10245

ARGÓN 100%
 TIG - Todos los materiales
 MIG - Aluminio

Ref. 10246

ARGÓN/CO²
 MAG - Acero
 al Carbono / Inox

43 €
 PVP IVA 52,03 €

MASAS

MAGNET 200

Ref. 10306

 Medidas
 Ø50 mm
 200Amp - 60%

9,90 €
 PVP IVA 11,98 €

MAGNET 300 SWITCH

Ref. 06753

 Medidas
 50x50x64 mm
 300Amp - 60%

89,25 €
 PVP IVA 107,99 €
iCon interruptor!

MAGNET 500 SWITCH

Ref. 06754

 Medidas
 50x70x64 mm
 500Amp - 60%

107 €
 PVP IVA 129,47 €
iCon interruptor!

MORDAZA

 Ref. 10167
 2 ejes 64 mm

97 €
 PVP IVA 117,37 €

MORDAZA

 Ref. 10168
 2 ejes 95 mm

132 €
 PVP IVA 159,72 €

ALICATES SOLDADURA

Ref. 10166


19,50 €
 PVP IVA 23,60 €

CARRO UTS 1000

Ref. 10733

125 €
 PVP IVA 151,25 €


880 mm

700 mm

SUJECCIÓN ESCUADRAS

MAGNET ECO

 Ref. 10218
 Medidas
 82x117x14 mm
 11 kg

5,50 €
 PVP IVA 6,66 €

 Ref. 06160
 Medidas
 102x155x17 mm
 23 kg

8,90 €
 PVP IVA 10,77 €

 Ref. 10219
 Medidas
 122x190x24 mm
 34 kg

12,10 €
 PVP IVA 14,64 €

MAGNET D

Ref. 06742


 Escuadra multi-ángulo
 30° 45° 60° 90°

 Medidas
 90x75x15 mm

14,30 €
 PVP IVA 17,30 €

MAGNET D-SWITCH 30

Ref. 06751

 Medidas
 111x95x25 mm
 Ángulo 45° / 90°
iCon interruptor!

55 €
 PVP IVA 66,55 €

MAGNET D-SWITCH 75

Ref. 06752

 Medidas
 152x130x35 mm
 Ángulo 45° / 90°
iCon interruptor!

99 €
 PVP IVA 119,79 €

MAGNET L

Ref. 06744



 Escuadra multi-ángulo
 exterior/interior
 30° 45° 60° 90°

 Medidas
 165x110x20 mm

20,50 €
 PVP IVA 24,81 €

MAGNET ADJ

Ref. 06743


 Escuadra ajustable
 30° - 270°

 Medidas
 156x156x20 mm

28,40 €
 PVP IVA 34,36 €

PINZAS & CABLES

PINZA PORTAELECTRODOS

- (1) Ref. 06006
200 A 9,30 €
- (2) Ref. 06005
300 A 14,50 €
- (3) Ref. 06033
500 A 15,70 €
- (4) Ref. 06669
300 A cerrada 17,30 €
- (5) Ref. 06578
400 A cerrada 18,90 €
- (6) Ref. 06775
600 A cerrada 21,60 €



PINZA DE MASA

- (1) Ref. 06037
Chapa 200 A 4,80 €
- (2) Ref. 06038
Chapa 400 A 8,60 €
- (3) Ref. 06023
Latón 200 A 9,20 €
- (4) Ref. 06129
Latón 400 A 14,80 €
- (5) Ref. 06159
Tornillo 300 A 16,40 €
- (6) Ref. 10225
Tornillo 600 A 21,60 €



CABLE SOLDADURA COBRE

- Ref. 06010 **16 mm²** 5,60 €
- Ref. 06011 **25 mm²** 8,90 €
- Ref. 06039 **35 mm²** 11,40 €
- Ref. 06157 **50 mm²** 16,20 €
- Ref. 06158 **70 mm²** 22,80 €



TERMINALES CABLE SOLDADURA

SECCIÓN CABLE Ø	MEDIDA TORNILLO M	MEDIDA TORNILLO M					Blister 10u
		M5	M6	M8	M10	M12	PVP
A3 Ø 16 mm	Ref. 10337	Ref. 10338	Ref. 10339	Ref. 10340			10,00 €
A5 Ø 25 mm			Ref. 10341	Ref. 10342			12,00 €
A7 Ø 35 mm		Ref. 10343		Ref. 10344			15,00 €
A10 Ø 50 mm		Ref. 10345		Ref. 10346	Ref. 10347		20,00 €
A14 Ø 70 mm				Ref. 10348	Ref. 10349		45,00 €

CONJUNTOS MONTADOS

CONJUNTO MASA									
Amp	m	conector	Ø 16 mm	PVP	Ø 25 mm	PVP	Ø 35 mm	PVP	Ø 50 mm
200A	2	10-25	Ref. 06123	28,80 €					
200A	3	10-25			Ref. 06148	41,10 €			
200A	3	35-50			Ref. 06165	47,00 €			
200A	5	35-50			Ref. 10333	63,30 €			
400A	3	35-50					Ref. 06114	57 €	
400A	4	35-50					Ref. 06130	67,20 €	
600A	3	35-50							Ref. 10199 92 €

CONJUNTO PORTA-ELECTRODO									
Amp	m	conector	Ø 16 mm	PVP	Ø 25 mm	PVP	Ø 35 mm	PVP	
200A	3	10-25	Ref. 06124	34,70 €					
200A	3	10-25			Ref. 06009	38,40 €			
200A	3	35-50			Ref. 06126	43,60 €			
200A	4	35-50			Ref. 06704	52,50 €			
200A	5	35-50			Ref. 10334	65,20 €			
500A	4	35-50						Ref. 10200	74,60 €

PIQUETAS & CEPILLOS

- (1) Ref. 06003 **Piqueta acero mango madera** 6,30 €
- (2) Ref. 06004 **Piqueta metálica** 8,30 €
- (3) Ref. 10101 **Conjunto cepillo + piqueta** 6,10 €
- (4) Ref. 06774 **Cepillo piqueta** 3,70 €
- (5) Ref. 06019 **Cepillo doble púas acero** 3,10 €



CONECTORES 2 u

Los precios no incluyen IVA

AÉREOS MACHO



- Ref. 05947
Macho 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm) 5,30 €
- Ref. 05948
Macho 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35mm) 10,80 €

AÉREOS HEMBRA



- Ref. 05945
Hembra 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm) 6,40 €
- Ref. 05946
Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35,0mm) 13,60 €

FIJOS HEMBRA



- Ref. 06121
Hembra 10/25 2u
A (9,0 mm) - B (32,0mm) 5,30 €
- Ref. 06122
Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (40,0mm) 10,90 €

ADAPTADOR



- Ref. 10404
Adaptador 10/25 a 35/50 2u 11,80 €




ANTORCHA MIG

SX-15

SX-25



SX-36

SX-501

MUELLE			PORTATUBO			TOBERA		
2 un			2 un			2 un		
	Ref. 56060	1,70€	 M6 42,0 M8	Ref. 05939	2,70€	 Ø18,0 53,0 Ø12,15	Ref. 05936	4,10€
	Ref. 56061	1,70€	 M6/M8 35,0 M8	Ref. 05940 (M6)	2,80€	 Ø21,5 57,5 Ø15,0	Ref. 05937	6,50€
				Ref. 06763 (M8)	2,90€			
DIFUSOR			2 un					
 Ø15,0 32,5 Ø17,0	Ref. 05943	2,00€	 M6/M8 28,5 M8	Ref. 05941 (M6)	2,80€	 Ø24,0 83,20 Ø20,1	Ref. 05938	10,80€
				Ref. 06764 (M8)	2,90€			
 Ø15,5 28,0 Ø16	Ref. 05944	2,00€	 M8 25,0 Ø16	Ref. 05942	2,80€	 Ø24,0 76,0 Ø20,1	Ref. 05886	10,00€

*con sirga de teflón

PUNTAS CONTACTO

			Cu		CuCrZr	
 Ø 0,6-1,0 25,0	Punta M6 L25	0,6 mm	Ref. 56009	4,80 €		
	10 un	0,8 mm	Ref. 56010	4,80 €		
		1,0 mm	Ref. 56011	4,80 €		
 Ø 0,8-1,2 28,0	Punta M6 L28	0,8 mm	Ref. 56028	6,30 €	Ref. 06760	8,00 €
	10 un	1,0 mm	Ref. 56014	6,30 €	Ref. 06761	8,00 €
		1,2 mm	Ref. 56015	6,30 €	Ref. 06762	8,00 €
 Ø 0,8-1,6 30,0	Punta M8 L30	0,8 mm	Ref. 06345	9,40 €	Ref. 06714	11,60 €
		1,0 mm	Ref. 06346	9,40 €	Ref. 06715	11,60 €
		1,2 mm	Ref. 06347	9,40 €	Ref. 06716	11,60 €
		1,6 mm	Ref. 06699	9,40 €	Ref. 06717	11,60 €

SIRGAS



Metal | Acero (1)

0,6-0,8	4 m	Ref. 56065	4,20 €
1,0-1,2	4 m	Ref. 56064	4,20 €
1,0-1,2	5 m	Ref. 10335	5,60 €
1,2-1,6	4 m	Ref. 56058	4,20 €

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

0,8-1,0	4 m	Ref. 06721	19,60 €
1,0-1,2	4 m	Ref. 06765	19,60 €
1,2-1,6	4 m	Ref. 06722	19,60 €

Los precios no incluyen IVA

QUÍMICOS PARA LA SOLDADURA

ESPRAY ANTIPROYECCIONES AS-02

Ref. 06750

5,90 €

PVP IVA 7,14 €



400 ml

Espray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

GEL DECAPANTE INOX AS-10

Ref. 06758

54 €

PVP IVA 65,34 €



2 kg

El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel. Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

CEPILLO DECAPANTE INOX

Ref. 10062

6,40 €

PVP IVA 7,74 €



Cepillo aplicador para decapante inoxidable. Ideal para aplicar gel o pasta decapante en soldaduras de acero inoxidable. Cerdas resistentes y mango ergonómico para una limpieza precisa y segura.

LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTORCHAS 5L

Ref. 10214

33 €

PVP IVA 39,93 €



No tóxico. Protección anticongelante -10°C. Alta resistencia eléctrica. No volátil, no inflamable. Anti-corrosión.

ANTORCHA TIG



SR-17V

140A - 60%



SR-17

140A - 60%

SR-26


200 - 60%


SR-18W



320 - 100%

	LONGITUD	CONECTOR	PVP	OPCIÓN CUELLO FLEXIBLE
Ref. 06024	4m	10-25	80,00€	 + 23 € Ref. 30240
Ref. 06031	4m	35-50	81,50€	
Ref. 10280	4m	10-25	102,00€	Ref. 30241 + 24 €
Ref. 10281	8m		150,00€	
Ref. 06145	4m	10-25	99,00€	Ref. 30301 + 27 €
Ref. 06161	8m		179,00€	
Ref. 06029	4m	35-50	131,00€	Ref. 68059 + 32 €
Ref. 06700	8m		228,00€	
Ref. 56076	4m	35-50	185,00€	Ref. 68091 + 57 €
Ref. 56235	8m		429,00€	



 Ø 46 mm 13/32-16 UNS	SR-17/26/18	TOBERAS CERÁMICAS 2un 2,25 €			
	GR4 Ø6,5 Ref. 06200	GR5 Ø8 Ref. 06343	GR6 Ø9,5 Ref. 06201	GR7 Ø11 Ref. 06344	GR8 Ø12,5 Ref. 06202
 Ø 30 mm 3/8 UNF	SR-9/20				
	GR4 Ø6,5 Ref. 10264	GR5 Ø8 Ref. 10265	GR6 Ø9,5 Ref. 10266	GR7 Ø11 Ref. 10267	GR8 Ø12,5 Ref. 10268

 Ø 47 mm 13/32-16 UNS 5/16-24 UNF 3/8-24 UNF	SR-17/26/18	DIFUSOR DE GAS 2un 3,75 €			
	Ø1 Ref. 06203	Ø1,6 Ref. 06244	Ø2 Ref. 06245	Ø2,4 Ref. 06246	Ø3,2 Ref. 06247
 Ø 21 mm 5/16-24 UNF 3/8-24 UNF	SR-9/20				
	Ø1,6 Ref. 10192	Ø2 Ref. 10193	Ø2,4 Ref. 10194	Ø3,2 Ref. 10195	

 Ø 50 mm Ø 6,4 Ø 5,25	SR-17/26/18	PORTAELECTRODOS TUNGSTENO 2un 2,10 €			
	Ø1 Ref. 06220	Ø1,6 Ref. 06240	Ø2 Ref. 06241	Ø2,4 Ref. 06242	Ø3,2 Ref. 06243
 Ø 25 mm Ø 4,5 Ø 3,8	SR-9/20				
	Ø1,6 Ref. 10262	Ø2 Ref. 10261	Ø2,4 Ref. 10196	Ø3,2 Ref. 10263	

 Ø 41 mm 3/4-16 UNF	SR-17/26/18	TOBERAS CERÁMICAS LENS 2un 5,95 €		 SR-17/26/18 4,50 € Aislador tobera gas lens Ref. 06707
	GR5 Ø8 Ref. 06711	GR7 Ø11 Ref. 06712	GR10-12 Ø19 Ref. 06713	
 Ø 25 mm 9/16-18 UNF	SR-9/20			 SR-9/20 4,50 € Aislador tobera gas lens Ref. 10155
	GR5 Ø8 Ref. 10153	GR7 Ø11 Ref. 10270		

 Ø 50 mm 5/8-32 UNF 3/4-16 UNF	SR-17/26/18	DIFUSOR GAS LENS 2un 9,95 €		 Ref. K0265
	Ø1,6 Ref. 06708	Ø2 Ref. 06709	Ø2,4 Ref. 06710	
 Ø 22 mm 5/16-24 UNF 9/16-18 UNF	SR-9/20			PACK ACCESORIOS TIG SR 17/26/18
	Ø1,6 Ref. 10154	Ø2 Ref. 10269	Ø2,4 Ref. 10197	

	SR-17/26/18	TAPÓN TIG 1,75 €		27 € PVP IVA 32,67 €
	Tapón largo Ref. 06085	Tapón corto Ref. 06119		
	SR-9/20			2,80 €
	Tapón largo Ref. 10189	Tapón medio Ref. 10190	Tapón corto Ref. 10191	

BLISTERS ELECTRODOS



ELECTRODO RUTILO Ref. 05905 1,6 mm 35 ud 6,25 € Ref. 05965 2 mm 35 ud Ref. 05966 2,5 mm 30 ud 5,05 € Ref. 05967 3,2 mm 20 ud Ref. 05968 4 mm 12 ud	ELECTRODO INOXIDABLE Ref. 05964 2 mm 10 ud 6,15 € Ref. 05974 2,5 mm 10 ud 7,55 € ELECTRODO FUNDICIÓN Ref. 05976 2,5 mm 10 ud 22,70 € ELECTRODO ALUMINIO Ref. 05975 2,5 mm 10 ud 14,30 €
ELECTRODO BÁSICO Ref. 05973 2,5 mm 10 ud 4,35 €	

HORNO ELECTRODOS

Ref. 06097

190 €

Interruptor ON/OFF.
 Piloto indicador marcha.
 Rango de temperatura:
 50 a 150°C regulable.
 Con termostato.
 Indicador de temperatura.
 Capacidad 10kg (electrodos de 450mm).
 Dimensiones 620x200x180 mm.



ELECTRODOS DE TUNGSTENO

	VERDE 100% Tungsteno 10 ud		ROJO 2% Torio 10 ud		GRIS 2% Cerio 10 ud		ORO 1,5% Lantano 10 ud		AZUL 2% Lantano 10 ud		BLANCO 0,8% Zirconio 10 ud		MORADO Tierras Raras 10 ud		NEGRO 1% Lantano 10 ud	
CURRENT	AC		DC		AC / DC		DC		DC		AC		AC / DC		DC	
	Ref.		Ref.		Ref.		Ref.		Ref.		Ref.		Ref.		Ref.	
Ø 1,0	06207	12,95 €	06205	11,66 €	06209	12,90 €	06214	12,90 €	10172	15,55 €	10177	12,95 €	-	-	-	-
Ø 1,6	06150	15,80 €	06065	14,22 €	06177	15,70 €	06215	19,90 €	10173	18,90 €	10178	15,50 €	10656	12,98 €	10653	19,90 €
Ø 2,0	06151	25,00 €	06066	22,50 €	06210	28,59 €	06216	28,20 €	10174	28,30 €	10179	23,50 €	-	-	-	-
Ø 2,4	06152	40,40 €	06067	36,36 €	06211	37,55 €	06217	36,40 €	10175	41,76 €	10180	34,70 €	10657	29,10 €	10654	36,40 €
Ø 3,2	06153	55,75 €	06149	41,34 €	06212	66,50 €	06218	67,50 €	10176	66,50 €	10181	66,50 €	10658	52,24 €	10652	59,80 €
Ø 4,0	06208	93,95 €	06206	50,66 €	06213	77,85 €	06219	80,60 €					10659	83,18 €	10655	77,60 €

Los precios no incluyen IVA



Desde hace ya más de 20 años, **Kangaroo Welding** viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura.

Kangaroo Welding dispone de una amplia gama de consumibles de soldadura tanto electrodos, como hilos y varillas.
Si no encuentras lo que estás buscando, consulta con nosotros!

HILOS



			Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 0,9	Ø 1,0	Ø 1,2
ACERO SUAVE	KSM 70S-6	D200 5 kg	Ref. 65004	Ref. 65005		Ref. 65006	
		D300 15 kg		Ref. 62021		Ref. 62022	Ref. 62023
ACERO INOXIDABLE	KSM 316LSi	D200 5 kg		Ref. 61230		Ref. 61231	
ALUMINIO	KSM AlMg5	D200 2 kg				Ref. 65029	Ref. 65030
HILO TUBULAR SIN GAS	HT71TGS	D200 4,5 kg		Ref. 65250	Ref. 65251	Ref. 62258	
		D100 (0,45 kg / 0,9 kg)		Ref. 65515	Ref. 65516		

VARILLAS



			Ø 1,6	Ø 2,0	Ø 2,4
ACERO CARBONO	KST 70S-6	5 kg	Ref. 66033	Ref. 66034	Ref. 66035
INOXIDABLE	KST 316LSi	5 kg	Ref. 66187	Ref. 66188	Ref. 66189
ALUMINIO	KST AlMg5	5 kg	Ref. 66356	Ref. 66357	Ref. 66358

ELECTRODOS

ACERO SUAVE RUITO

RUITO E6013 - KSE 5907

Soldadura de Aceros al Carbono en todas las posiciones. Fácil de cebar y recebar. Autodesprendimiento de la escoria. Aspecto del cordón de calidad excelente.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60009	KSE 5907	1.6 mm	275	146,0	3	5	730	2190	15	8435442600099
60010	KSE 5907	2.0 mm	275	97,6	3	5	488	1464	15	8435442600105
60011	KSE 5907	2.5 mm	350	52,0	3	5	260	780	15	8435442600112
60012	KSE 5907	3.2 mm	350	33,0	3	5	165	495	15	8435442600129
60013	KSE 5907	4.0 mm	350	22,0	3	5	110	330	15	8435442600136



RUITO E6013 - SUPERGREEN

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60381	Supergreen	2.0 mm	350	79,0	6	2	158	948	12	8435442603816
60382	Supergreen	2.5 mm	350	52,5	6	2	105	630	12	8435442603823
60383	Supergreen	3.2 mm	350	34,0	6	2	68	408	12	8435442603830
60384	Supergreen	4.0 mm	350	21,5	6	2	43	258	12	8435442603847



Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.

ACERO BAJA ALEACIÓN BASICO

BASICO E7018 - KSE 7018

Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno. Muy buenas propiedades mecánicas. Resultados óptimos en controles de rayos X. Cordones suaves, limpios, con pocas proyecciones y escoria de fácil eliminación.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60019	KSE 7018	2.5 mm	350	42,2	3	5	211	633	15	8435442600198
60020	KSE 7018	3.2 mm	350	28,6	3	5	143	429	15	8435442600204
60021	KSE 7018	3.2 mm	450	21,2	3	5	106	318	15	8435442600211
60023	KSE 7018	4.0 mm	450	14,4	3	5	72	216	15	8435442600235



BASICO E7016 - KSE 6905

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60038	KSE 6905	2.5 mm	350	50,0	6	1,5	75	450	9	8435442600389
60039	KSE 6905	3.25 mm	350	31,3	6	1,6	50	300	9,6	8435442600396
60040	KSE 6905	3.25 mm	450	23,7	6	1,9	45	270	11,4	8435442600402
60041	KSE 6905	4.0 mm	350	20,0	6	1,5	30	180	9	8435442600419
60042	KSE 6905	4.0 mm	450	15,0	6	2	30	180	12	8435442600462



Electrodo de soldadura básico con excelente soldabilidad debido a su doble recubrimiento, incluso en corriente alterna. Posee un arco muy estable siendo ideal para pasadas de raíz y soldaduras en posición. Empleo universal para toda clase de construcciones metálicas y mantenimiento industrial.

ACERO INOXIDABLE

INOXIDABLE E316 - KSE 205

Soldadura de aceros inoxidable de máxima calidad (316L). Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi. Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60172	KSE 205	1.6 mm	250	163,0	5	2	326	1630	10	8435442601720
60173	KSE 205	2.0 mm	300	89,0	5	2	178	890	10	8435442601737
60174	KSE 205	2.5 mm	300	57,0	5	2	114	570	10	8435442601744
60176	KSE 205	3.2 mm	350	29,0	5	2	58	290	10	8435442601768



APLICACIONES ESPECIALES

ACERO GALVANIZADO - KSE 5903

Soldadura de aceros suaves, aceros de baja aleación y aceros bajos en carbono. Tiene muy bajo punto de fusión, por lo que es indicado en la soldadura de chapa galvanizada.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60047	KSE 5903	2.0 mm	300	82	5	2	164	820	10	8435442600471
60048	KSE 5903	2.5 mm	350	46	5	2	92	460	10	8435442600488
60049	KSE 5903	3.2 mm	350	29	5	2	58	290	10	8435442600495



HIERRO FUNDIDO

FUNDICIÓN - KSE NIFE

Electrodo con alma de Ferro - Níquel, para unión y recargue de fundición. Garantiza una alta seguridad contra la fisuración, especialmente indicado para fundición nodular y uniones con acero. Dureza aprox. 220HB.

Ref.	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
60260	KSE NIFE	2.5 mm	300	59,5	5	2	119	595	10	8435442602604
60261	KSE NIFE	3.2 mm	350	32,5	5	2	65	325	10	8435442602611



CARGADORES

Línea **INVERCAR** de Solter: cargadores inteligentes de 6V, 12V y 24V con carga automática en 8 etapas, compatibles con baterías de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion, ideales para mantener y recuperar baterías de motos, coches y vehículos industriales.



MANTENEDORES INTELIGENTES

INVERCAR 1000

Ref. 10065


36,50 €
 PVP IVA 44,17 €

INVERCAR 3800

Ref. 10066


59 €
 PVP IVA 71,39 €

INVERCAR 7000

Ref. 10067


89 €
 PVP IVA 107,69 €

INVERCAR 15000

Ref. 10068


166 €
 PVP IVA 200,86 €

AUTOMÁTICOS

Línea **NOVACAR** de Solter: cargadores automáticos de 12V y 12/24V para baterías de plomo-ácido y gel, con modos de carga rápida y lenta, protección contra errores de conexión y diseño compacto. Ideales para vehículos, embarcaciones y maquinaria agrícola o recreativa.



NOVACAR 10A

Ref. 05078


66 €
 PVP IVA 79,86 €

NOVACAR 16A

Ref. 05070


86 €
 PVP IVA 104,06 €

ARRANCADORES BOOSTER

Línea **DIGISTART** de Solter: cargadores-arrancadores profesionales de alta potencia con curva de carga inteligente en 10 etapas y capacidad de arranque de hasta 300A, ideales para baterías de vehículos de gran cilindrada, maquinaria pesada y usos industriales exigentes.



DIGISTART 80

DIGISTART 300/400

CARGADORES-ARRANCADORES

DIGISTART 80

Ref. 10069


143 €
 PVP IVA 173,03 €

DIGISTART 300

Ref. 10070


300 €
 PVP IVA 363,00 €

DIGISTART 400

Ref. 10071


370,50 €
 PVP IVA 448,31 €

características técnicas

											Battery				Technologies			
	50/60Hz	V	A	Ah	Ah	Curve	Steps	kg	mm		Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelli-gent	Auto-matic	Repair	Cold
INVERCAR 1000	220-240V AC	6/12V	1A	2 - 75Ah	100Ah	IUoU	8	IP54	260 g	138x60x32	•		•		•	•		
INVERCAR 3800	220-240V AC	6/12V	1 / 3,5A	2 - 120Ah	200Ah	IUoU	8	IP54	496 g	190x80x45	•	•	•	•	•	•	•	•
INVERCAR 7000	220-240V AC	12V 24V	7A 3,5A	2 - 230Ah 2 - 115Ah	All	IUoU	8	IP54	855 g	300x60x105	•	•	•	•	•	•	•	5A
INVERCAR 15000	220-240V AC	12V 24V	15 / 20A 7,5A	2 - 400Ah 2 - 200Ah	All	IUoU	8	IP54	1,445	365x70x123	•	•	•	•	•	•	•	10A
NOVACAR 10A	220-240V AC	12V	3,75 - 8A	20 - 120Ah	225Ah	WoW	2	IP20	3	180x235x105	•		•			•		
NOVACAR 16A	220-240V AC	12V 24V	12A 7A	20 - 150Ah 20 - 80Ah	300Ah 175Ah	WoW	2	IP20	3,6	180x235x105	•					•		
DIGISTART 80	220-240V AC	12V	5A / 10A / 20A	2 - 200Ah	80A	IUoI	10	IP33	12	370x410x320	•	•	•		•	•	•	
DIGISTART 300	220-240V AC	12/24V	5A / 15A / 30A / 40A	2 - 300Ah	200A	IUoI	10	IP33	17,5	290x600x250	•	•	•		•	•	•	
DIGISTART 400	220-240V AC	12/24V	20A / 30A / 40A / 60A	2 - 500Ah	300A	IUoI	10	IP33	18,3	290x600x250	•	•	•		•	•	•	

ARRANCADORES BOOSTER

MINI-ARRANCADORES LITIO

Auto-arrancadores de baterías LITHIUM de 12V (LT-13/17/35) o 12V/24V (LT-45/56). Batería de litio de altas prestaciones para arrancar todo tipo de vehículos (gasolina y diésel), incluso camiones o maquinaria de obra pública.

Capaces de aguantar la carga hasta 6 meses y con un tiempo de recarga de tan solo 10 horas. Dispositivos potentes totalmente profesionales.

LITHIUM LT-13 12V



Ref. 10116

114,50 €

PVP IVA 138,55 €



LITHIUM LT-17 12V



Ref. 10115

164 €

PVP IVA 198,44 €



LITHIUM LT-35 12V PRO



Ref. 10412

305 €

PVP IVA 369,05 €

LITHIUM LT-56 12/24V PRO



Ref. 10413

425 €

PVP IVA 514,25 €

LITHIUM LT-136 12/24V PRO



Ref. 10695

660 €

PVP IVA 798,60 €

NEW

características técnicas

			Start			Output		
	Capacity	V	Charge time	Istart	Ipeak	Vehicle	kg	mm
LT-13 12V	10.000mAh	12V	3h	200A	500A	Gasolina/Diesel 2000cc	0,44	164x86x33
LT-17 12V	17.000mAh	12V	4,5h	500A	1200A	Gasolina/Diesel 3000cc	0,65	225x91x34
LT-35 12V PRO	32.000mAh	12V	8h	600A	1500A	Gasolina/Diesel todos	2,6	266x251x102
LT-56 12/24V PRO	56.000mAh	12/24V	10h	1000A	2000A	Gasolina/Diesel todos	2,8	260x188x149
LT-136 12/24V PRO	136.500mAh	12/24V	4h	3500A	7000A	Gasolina/Diesel todos	5,4	295x175x254

accesorios

CABLES DE ARRANQUE



CU 16 mm

3 m | 220 A
Ref. 06014

54,70 €

PVP IVA 66,19 €



CU 25 mm

3,5 m | 350 A
Ref. 06015

87,70 €

PVP IVA 106,12 €



CU 35 mm

4,5 m | 480 A
Ref. 06016

134,10 €

PVP IVA 162,26 €

PINZAS



Pinza batería
negra 600A

Ref. 10205

2,90 €

PVP IVA 3,51 €



Pinza batería
roja 600A

Ref. 10206

2,90 €

PVP IVA 3,51 €



Conjuntos
pinzas batería
75 A

Ref. 06018

4,90 €

PVP IVA 5,93 €



Conjuntos
pinzas batería
200A

Ref. 06017

14,50 €

PVP IVA 17,55 €

SALVAPICOS



Salvapicos
soldadura 12/24V

Ref. 10156

64 €

PVP IVA 77,44 €

Cargadores de batería y fuente de alimentación estabilizada totalmente automáticos.

Fuente de alimentación y cargador para baterías de automóviles. Ideal para el uso en el campo industrial y de la automoción. Los cargadores SOLFLASH tienen tecnología inverter de alta frecuencia y también funcionan como proveedor de energía de respaldo (Power Supply).

Ideal para suministrar energía continuamente para mantener encendidos los faros de los coches en las exposiciones (funcionalidad Showroom).

Los modelos SOLFLASH 70 y 140, disponen de la función de fuente de alimentación estabilizada y selección de la tensión suministrada a la batería de 12V a 15V (paso de 0.1V), utilizada para programar unidades de control (centralitas electrónicas) y cambio de baterías.

SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355

449€

PVP IVA 543,29 €

SOLFLASH 70A 12V HF

Ref. 10356

640€

PVP IVA 774,40 €

Cables con pinzas incluidos
(Cargador y power supply)

SOLFLASH 140A 12V HF

Ref. 10357

1.398€

PVP IVA 1.691,58 €



características técnicas

						Curve		IP			Battery				Technologies					
	50/60Hz	V	A	Ah	Ah		Steps		Kg	mm	Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelli-gent	Repair	Cold	Supply	Auto-matic	Alter-nator check
SOLFLASH 30A	220 - 240V AC	12/24V	3 - 30A	30 - 400Ah		IUoI		IP31	3,5	320x140x80	●	●	●	●	●	●	●	30A	●	●
SOLFLASH 70A	221 - 240V AC	12V	3-70A	20 - 840Ah		IUoI		IP31	3	290x180x130	●	●	●	●	●	●	●	70A	●	●
SOLFLASH 140A	222 - 240V AC	12V	3-140A	20 - 1600Ah		IUoI		IP31	6	290x340x130	●	●	●	●	●	●	●	140A	●	●



Confiamos plenamente en la fiabilidad y robustez de nuestros productos, por eso ofrecemos 2 años de garantía en toda la gama Solter.

Además, si te registras en www.solter.com dentro de los 30 días posteriores a la compra, disfrutarás de 1 año adicional de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.



SOLTER SOLDADURA S.L.
Camí de la Creu, 25
17530 Campdevànol - GIRONA (SPAIN)
Tel. (+34) 972 730 084
solter@solter.com
www.solter.com



www.solter.com

OTOÑO | INVIERNO 2025/26

Válido para Península y Baleares.
Validez de este folleto hasta el
31 de Enero de 2026.

SOLTER WELDING POINT

Programa "SOLTER WELDING POINT".

En SOLTER apostamos por el punto de venta, mejorando la visibilidad y disponibilidad de nuestros productos.

Contacta con tu agente y desarrolla tu proyecto SWP (Solter Welding Point) con nosotros.



Distribuidor