

CF.COVERS

POOLABDECKUNGEN

2025



WILLKOMMEN IN DER WELT DER SCHWIMMBADABDECKUNGEN!

UNSER VERKAUFSKATALOG BIETET IHNEN EINE AUSWAHL HOCHWERTIGER
POOLABDECKUNGEN, DIE DURCH ANSPRECHENDES DESIGN UND ZAHLREICHE
PRAKTISCHE VORTEILE ÜBERZEUGEN.

WARUM EINE POOLABDECKUNG UNVERZICHTBAR IST

Ein Pool ist eine wertvolle Investition in Komfort und Lebensqualität. Um ihn optimal zu schützen, bieten Abdeckungen entscheidende Vorteile in Sicherheit, Hygiene und Energieeffizienz.

MEHR SICHERHEIT FÜR MENSCH UND TIER

Besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren sorgt eine Poolabdeckung für Schutz und minimiert Unfallrisiken.

WENIGER REINIGUNGSAUFWAND

Eine Abdeckung hält Laub, Insekten und Schmutz fern, verbessert die Wasserqualität und reduziert den Einsatz von Chemikalien – für eine nachhaltigere Poolnutzung.

ENERGIEEFFIZIENZ UND KOSTENEINSPARUNG

Abdeckungen reduzieren Wasserverdunstung und halten die Wärme im Pool, was Heizkosten senkt und langfristig Geld spart.

SCHUTZ UND WERTERHALT

Sonneneinstrahlung, Regen und Frost beanspruchen das Poolmaterial. Eine Abdeckung schützt vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Pools.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR JEDEN POOL

Ob elegante Rollladenabdeckungen oder stabile Überdachungen – für jeden Pool gibt es die passende Lösung.

**Mit der richtigen Abdeckung investieren Sie in Langlebigkeit, Sicherheit und Komfort.
Entdecken Sie jetzt die perfekte Lösung in unserem Sortiment!**



CF•ROLLABDECKUNGEN

- ROLLABDECKUNG STD
- ROLLABDECKUNG FLEX

04-05



CF•ROLLLÄDEN

- ROLLEASY
- CONTURA
- MOON
- ROLLENERGY
- WINTERABDECKHAUBE
- PFLEGEINFO

08-19



CF•ÜBERDACHUNGEN

- MONTANA CLEAR
- ARIZONA LIGHT CLEAR
- ARIZONA EXKLUSIV CLEAR
- NEVADA DUO
- NEVADA GRANDE DUO
- FLORIDA SMALL CLEAR
- KALIFORNIA CLEAR
- MIAMI STAR CLEAR
- FLORIDA CLEAR
- RIO GRANDE CLEAR
- TERAZZA
- SONDERAUSSTATTUNG

20-43



ROLLABDECKUNGEN

Stellen Sie sich vor, Ihr Schwimmbad wird nicht nur sicher und geschützt, sondern auch zum Highlight Ihres Außenbereichs.

Unsere Rollabdeckungen bestehen aus einer hochwertigen UV-stabilisierten PVC-Gewebefolie (580 g/m²), welche in verschiedenen Farben erhältlich ist.

Die integrierten Aluminiumstangen sorgen zusätzlich für eine stabile Tragkraft von bis zu 100 kg/m².

Bei der perfekten Farbauswahl fügen Sie sich harmonisch in das Design Ihrer Poollandschaft ein und schaffen eine Atmosphäre von Sicherheit, Ruhe und Eleganz.

Dank modernster Produktionstechnologie garantieren wir Ihnen eine langlebige Lösung, die nicht nur die Sicherheit Ihrer Familie wahrt, sondern auch Ihre Energiekosten senkt.



ROLLABDECKUNG STD

Die solide Basis für Ihren Pool!

Die **Rollabdeckung STD** ist die ideale Wahl für alle, die eine stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbadabdeckung suchen. Verstärkt durch robuste Aluminium-Querstreben, liegt sie sicher auf dem Beckenrand auf. Dabei sollte die Auflagefläche pro Seite mindestens 25 cm betragen, um optimalen Halt zu gewährleisten.

Dank des integrierten Luftpolsters zwischen Abdeckung und Wasseroberfläche speichert die Rollabdeckung effektiv Wärme und hilft dabei, die Wassertemperatur zu halten. Gleichzeitig reduziert sie den Pflegeaufwand und minimiert die Wasserverdunstung – besonders in den Sommermonaten ein echter Vorteil!

Die Rollabdeckung STD ist in den Farben Blau, Sand, Anthrazit und Grau erhältlich und wird inklusive einer Antriebskurbel geliefert. Diese Abdeckung ist nicht für den Winterbetrieb geeignet.

ROLLABDECKUNG STANDARD FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN						
POOLMASS	PLANENMASS	BLAU	SAND	ANTHRAZIT	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15602	■ K: 15622	■ K: 15632	■ K: 15802	1.399.-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15604	■ K: 15624	■ K: 15634	■ K: 15804	1.849.-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15606	■ K: 15626	■ K: 15636	■ K: 15806	2.379.-

SONDERANFERTIGUNG STANDARD per m ²					
Sonderanfertigung per m ²	■ K: 15850b	■ K: 15850s	■ K: 15850g	■ K: 15850	64. ⁹⁰

ROLLABDECKUNG FLEX

Die neue Generation – Leicht, stabil und innovativ!

Die **Rollabdeckung Flex** vereint alle Vorteile herkömmlicher Rollabdeckungen – und noch mehr! Ihr zum Patent angemeldetes Trägersystem kombiniert stärkere Träger mit geringerem Gewicht und hält bis zu 100 kg Belastung stand, ohne sich dauerhaft zu verformen.

Wie funktioniert das Flex-Trägersystem?

Das flexible Glasfaser-Rohr übernimmt die Belastung, während die Alu-Rohre geschont werden. Nach Entlastung kehrt der Träger in seine ursprüngliche Form zurück – für dauerhafte Stabilität.

Die Rollabdeckung FLEX ist in den Farben Blau, Sand, Anthrazit und Grau erhältlich und wird inklusive einer Antriebskurbel geliefert. Diese Abdeckung ist nicht für den Winterbetrieb geeignet.

ROLLABDECKUNG FLEX FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN						
POOLMASS	PLANENMASS	BLAU	SAND	ANTHRAZIT	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15652	■ K: 15672	■ K: 15682	■ K: 15822	1.499.-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15654	■ K: 15674	■ K: 15684	■ K: 15824	1.999.-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15656	■ K: 15676	■ K: 15686	■ K: 15826	2.549.-

SONDERANFERTIGUNG FLEX per m ²					
Sonderanfertigung per m ²	■ K: 15860b	■ K: 15860s	■ K: 15860g	■ K: 15860	69. ⁹⁰





ROLLLÄDEN

Lassen Sie uns gemeinsam den perfekten Schutz für Ihr Schwimmbad schaffen, der Sicherheit, Effizienz und Design vereint.

Unsere Rollladenabdeckungen bestehen aus hochwertigem, UV-beständigem Material und werden durch robuste sowie ästhetisch ansprechende Konsolensteher aus 3 mm starkem Aluminium veredelt. Unsere Rollläden bieten nicht nur einen effektiven Schutz für Ihr Schwimmbad, sondern tragen auch zur Ästhetik Ihres Außenbereichs bei.

Durch modernste Produktionstechnologien gewährleisten wir höchste Qualitätsstandards und bieten Ihnen eine langlebige Lösung, die sowohl die Sicherheit als auch Ihre Energiekosten optimiert.

Unsere Rollladenabdeckungen sind mehr als nur ein Produkt – sie sind Ihr Garant für sorgenfreie Momente.



ROLLEASY

Entdecken Sie die Rolleasy – Ihre elegante Lösung für den perfekten Pool!

Verleihen Sie Ihrem Pool mit der Rolleasy Rollabdeckung einen Hauch von zeitloser Eleganz. Diese elektrisch betriebene Abdeckung reduziert nicht nur die Verdunstung und Verschmutzung, sondern hält auch die Wärme in Ihrem Pool – für eine unbeschwernte Bade Freude zu jeder Jahreszeit! Der im Lieferumfang integrierte Schlüsselschalter bietet Ihnen höchsten Komfort.

Die Rolleasy lässt sich mühelos in bestehende Poolanlagen integrieren und bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen robusten PVC-Abdeckungslamellen oder innovativen Polycarbonat-Solarlamellen zu wählen.

Machen Sie Ihren Pool zum Highlight Ihres Gartens – mit der Rolleasy Rollabdeckung!

ROLLABDECKUNG ROLLEASY				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15910	4.749.-	K: 15915	6.299.-
6,0 x 3,0 m	K: 15911	5.099.-	K: 15916	7.299.-
7,0 x 3,5 m	K: 15912	5.499.-	K: 15917	8.599.-
8,0 x 4,0 m	K: 15913	5.949.-	K: 15918	9.299.-
10,0 x 5,0 m	K: 15914	6.999.-	K: 15919	11.999.-



PRODUKTINFO

Konsolensteher wahlweise:



weiß hellgrau RAL 7040 sand RAL 1015



weiß mit Solarmotor anthrazit RAL 7016 schwarz RAL 9005

PVC-Lamellen wahlweise:
grau, weiß, sand, hellblau



Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:



kristallblau kristallbraun kristallgrün



silber-schwarz kristallweiß kristallschwarz





CONTURA

Entdecken Sie die Contura – die moderne Lösung für Ihren Pool!

Mit ihrem modernen Design fügt sie sich harmonisch in jede Poollandschaft ein und verleiht Ihrem Außenbereich einen eleganten Touch.

Die Contura bietet nicht nur ästhetische Vorteile, sondern reduziert auch effektiv die Verdunstung und Verschmutzung, während sie die Wärme im Wasser hält.

Sie lässt sich mühelos in bestehende Poolanlagen integrieren, zusätzlich sorgt sie durch Ihren elektrischen Antrieb für zusätzlichen Komfort.

Genießen Sie die einfache Bedienung über die wasserbeständige WI-KEY Fernbedienung, die im Lieferumfang enthalten ist. Die stabilen Konsolensteher aus 3 mm starkem, anthrazit-beschichtetem Aluminium und die eloxierte Aluminiumwelle (20 Mikron)

garantieren Langlebigkeit und Robustheit. Wählen Sie zwischen PVC-Abdeckungs-lamellen oder innovativen Polycarbonat-Solarlamellen. Die gelagerte Welle ist eloxiert (20 Mikron) und sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

Machen Sie Ihren Poolbereich noch attraktiver und sicherer mit der Contura Rollabdeckung!


ROLLABDECKUNG CONTURA				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15930	5.049.-	K: 15935	6.599.-
6,0 x 3,0 m	K: 15931	5.399.-	K: 15936	7.599.-
7,0 x 3,5 m	K: 15932	5.799.-	K: 15937	8.899.-
8,0 x 4,0 m	K: 15933	6.249.-	K: 15938	9.599.-
10,0 x 5,0 m	K: 15934	7.299.-	K: 15939	12.299.-




PRODUKTINFO

PVC-Lamellen wahlweise:

grau, weiß, sand, hellblau



Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:





MOON

Entdecken Sie die Moon – die Rollabdeckung die Ihrer Kreativität keine Grenzen setzt!

Mit ihrem einzigartigen Design und den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wird sie zum Mittelpunkt Ihrer Poollandschaft. Die Moon reduziert nicht nur die Verdunstung und Verschmutzung, sondern hält auch die Wärme in Ihrem Pool, sodass Sie jederzeit ein erfrischendes Badevergnügen genießen können.

Die Integration in bestehende Poolanlagen ist kinderleicht, zusätzlich können Sie zwischen PVC-Abdeckungs lamellen oder innovativen Polycarbonat-Solarlamellen wählen, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Die serienmäßige elektrische Bedienung erfolgt bequem über die wasserbeständige WI-KEY Fernbedienung.

Die stabilen Konsolensteher aus 3 mm starkem Aluminium sind mit einem eleganten thermoplastischen Verbundmaterial in Gletscherweiß oder Metallic-Champagnergrau

verkleidet. Zudem können Sie die zentrale farbige Scheibe in den stilvollen Varianten Holzdesign, Schwarz, Blau oder Grau wählen. Die gelagerte Welle ist eloxiert (20 Mikron) und sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

Verleihen Sie Ihrem Poolbereich mit der Moon Rollabdeckung einen Hauch von Eleganz!


ROLLABDECKUNG MOON				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15920	4.749.-	K: 15925	6.299.-
6,0 x 3,0 m	K: 15921	5.099.-	K: 15926	7.299.-
7,0 x 3,5 m	K: 15922	5.499.-	K: 15927	8.599.-
8,0 x 4,0 m	K: 15923	5.949.-	K: 15928	9.299.-
10,0 x 5,0 m	K: 15924	6.999.-	K: 15929	11.999.-




PRODUKTINFO


PVC-Lamellen wahlweise:

grau, weiß, sand, hellblau



Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:





ROLLENERGY

Entdecken Sie die Rolenergy – die innovative elektrische Unterflurrolllade für Ihren Pool!

Die Rolenergy ist ein Unterflurrollladen welcher in einem am Pool angebautem Rucksack eingebaut ist und mittels der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung zu steuern ist. Sie ist die perfekte Lösung, um die Verdunstung und Verschmutzung Ihres Pools zu reduzieren und gleichzeitig die Wärme zu speichern.

Dank der zusätzlich erhältlichen Edelstahlstützwinkel können Sie den Rucksack ganz einfach abdecken, ohne aufwändige Betonierarbeiten durchführen zu müssen. Diese Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert und können mit Materialien wie Holz oder Feinsteinzeug belegt werden, um eine harmonische Optik zu erzielen.

Die Rolenergy wird mit den im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt.

Die gelagerte Welle ist aus eloxiertem Aluminium (20 Mikron) gefertigt und sorgt für Langlebigkeit und Stabilität.


Verleihen Sie Ihrem Poolbereich mit der Rolenergy nicht nur Sicherheit, sondern auch einen unsichtbaren Luxus!

ROLLABDECKUNG ROLLENERGY				
POOLMASS	PVC Lamellen		Polycarbonat Solarlamellen	
4,0 x 3,0 m	K: 15950	8.449.-	K: 15955	10.149.-
6,0 x 3,0 m	K: 15951	8.999.-	K: 15956	11.599.-
7,0 x 3,5 m	K: 15952	10.049.-	K: 15957	13.349.-
8,0 x 4,0 m	K: 15953	10.449.-	K: 15958	14.199.-
10,0 x 5,0 m	K: 15954	13.199.-	K: 15959	19.499.-




PRODUKTINFO

PVC-Lamellen wahlweise:
grau, weiß, sand, hellblau



Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:





WINTERABDECKHAUBE

Entdecken Sie die Winterabdeckhaube – der perfekte Schutz für Ihren Rollladen!

Unsere Premium-Winterabdeckhaube besteht aus hochwertiger, gewebeverstärkter PVC-Folie mit einem Gewicht von 250 g/m² und bietet optimalen Schutz für jede Jahreszeit. Sie ist die perfekte Lösung, um Ihre Rollladenlamellen vor Schnee, Eis und UV-bedingten Verfärbungen oder Verformungen zu schützen.

Dank der integrierten Ösen und des im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterials lässt sich die Abdeckhaube mühelos und sicher festmachen. Sie ist in drei Standardgrößen erhältlich und kann auf Wunsch individuell angepasst werden, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.

Verleihen Sie Ihrem Poolbereich mit der Winterabdeckhaube nicht nur Schutz, sondern auch eine langlebige und stilvolle Lösung für jede Jahreszeit!

WINTERABDECKHAUBE FÜR ROLLLADEN			
POOLMASS	HAUBENMASS		
6,0 x 3,0 m	350 x 35 x 55 cm	K: 03464	219.-
7,0 x 3,5 m	400 x 40 x 55 cm	K: 03466	259.-
8,0 x 4,0 m	450 x 45 x 55 cm	K: 03468	299.-
WINTERABDECKHAUBE FÜR ROLLLADEN per m ²			
Sonderanfertigung per m ²		K: 03462	39 ⁹⁰



PFLEGEINFO

Mit unserem **Chemoform Rollladenreiniger** wird die Reinigung Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel.

Einfach die Abdeckung anfeuchten – entweder mit einer Sprühflasche oder einem Schwamm – und etwas einwirken lassen. Danach genügt ein kräftiger Wasserstrahl, um die Abdeckung strahlend sauber zu spülen.



Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ganz einfach mit einem Schrubber nacharbeiten.

Chemoform Rollladenreiniger

1 lt. per Stk

K: 1092001C

19⁹⁰





ÜBERDACHUNGEN

**Lassen Sie uns gemeinsam Räume schaffen,
die Sicherheit, Eleganz und Innovation vereinen.**

Gefertigt aus 4mm UV-beständigem Polycarbonat und umrahmt von edlem Aluminium, sind sie nicht nur ein Schutzschild für Sie und Ihre Liebsten, sondern auch eine Bereicherung für die Ästhetik Ihres Außenbereichs.

Unser Engagement für Ihre Sicherheit und Komfort wird durch modernste Technologie und Produktionsverfahren unterstrichen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen.

**Unsere Überdachungen symbolisieren mehr
als nur ein Produkt – sie sind ein Versprechen für
unvergessliche und beruhigende Momente
in Ihrem Zuhause.**





MONTANA CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	4,00	3747	4414	5003	5335	5664	5959	6246	6560	6871	7178	7520	7822	1,37	3 Segmente
	5,00	4555	5364	6081	6484	6882	7241	7590	7972	8350	8723	9139	9505	1,71	
	5,50	4914	5788	6562	6997	7426	7813	8191	8602	9010	9412	9861	10256	1,87	
	6,00	5335	6284	7124	7595	8061	8482	8892	9339	9781	10219	10705	11135	2,04	
	6,50	5752	6774	7680	8187	8691	9144	9586	10067	10545	11016	11540	12004	2,21	
	7,00	6164	7259	8229	8775	9314	9799	10273	10789	11300	11805	12367	12863	2,37	
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	Segm. Länge	
Außenlänge	7,25	6353	7482	8481	9043	9599	10099	10588	11120	11646	12167	12746	13258	1,86	
	7,50	6539	7701	8731	9309	9881	10395	10898	11446	11988	12523	13120	13647	1,92	
	7,75	6723	7918	8976	9571	10159	10689	11205	11768	12325	12877	13490	14031	1,98	
	8,00	6905	8133	9219	9831	10435	10978	11509	12087	12660	13226	13855	14412	2,04	
	8,25	7085	8345	9460	10086	10706	11264	11809	12402	12989	13570	14217	14787	2,11	
	8,50	7263	8554	9698	10340	10976	11547	12105	12713	13316	13912	14573	15159	2,17	
	8,75	7439	8761	9933	10590	11240	11826	12398	13022	13638	14248	14926	15526	2,23	
	9,00	7613	8966	10164	10837	11504	12102	12687	13326	13956	14579	15274	15887	2,29	
	9,25	7784	9168	10392	11080	11762	12374	12973	13626	14271	14908	15618	16245	2,36	
Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm. Länge	
Außenhöhe	0,56	0,58	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	Segm. Länge	
Außenlänge	9,50	7953	9367	10618	11322	12018	12644	13255	13922	14581	15232	15958	16598	1,95	5 Segmente
	9,75	8119	9563	10841	11559	12270	12909	13534	14214	14887	15552	16292	16947	2,00	
	10,00	8285	9757	11062	11794	12519	13171	13808	14503	15188	15867	16623	17291	2,05	
	10,25	8447	9949	11278	12025	12765	13430	14079	14787	15487	16180	16950	17630	2,10	
	10,50	8608	10138	11494	12255	13007	13685	14346	15068	15782	16486	17272	17965	2,15	
	10,75	8766	10324	11704	12479	13246	13937	14610	15344	16071	16790	17590	18295	2,20	
	11,00	8970	10565	11976	12770	13555	14261	14950	15702	16446	17180	17998	18721	2,25	
	11,25	9174	10805	12248	13060	13863	14585	15290	16059	16818	17571	18407	19146	2,30	
Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm. Länge	6 Segmente
Außenhöhe	0,62	0,63	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	Segm. Länge	
Außenlänge	11,50	9378	11045	12521	13350	14171	14908	15629	16415	17193	17961	18817	19572	1,96	
	11,75	9581	11285	12793	13641	14479	15233	15969	16772	17567	18352	19225	19997	2,01	
	12,00	9785	11525	13065	13931	14787	15557	16309	17130	17940	18743	19635	20423	2,05	
	12,25	9989	11766	13337	14220	15095	15881	16648	17486	18314	19132	20044	20848	2,09	
	12,50	10193	12005	13609	14511	15404	16205	16989	17843	18687	19522	20452	21274	2,13	
	12,75	10398	12246	13883	14801	15711	16530	17329	18199	19061	19913	20862	21700	2,17	
	13,00	10600	12485	14155	15092	16020	16854	17668	18556	19436	20304	21270	22124	2,21	
	13,25	10805	12726	14427	15382	16327	17178	18008	18914	19808	20694	21680	22550	2,26	
	13,50	11009	12965	14699	15672	16636	17501	18348	19270	20183	21085	22089	22976	2,30	
Innenbreite	1,62	2,12	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm. Länge	
Außenhöhe	0,68	0,69	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,78	Segm. Länge	

STANDARD AUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:

ohne Türe im größten Segment

POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrbar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebelementmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „MONTANA“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



ARIZONA LIGHT^{CLEAR}

3 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge.	
		2,50	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Außenlänge	4,00	3233	3808	4008	4297	4580	4838	5114	5389	5660	5927	6193	1,34	3 Segmente
	5,00	3930	4628	4871	5221	5567	5879	6216	6549	6878	7203	7526	1,68	
	6,00	4625	5448	5734	6146	6552	6921	7317	7709	8097	8480	8859	2,01	
	6,50	4987	5873	6183	6625	7064	7462	7889	8311	8729	9141	9551	2,18	
	7,00	5344	6294	6625	7100	7570	7996	8453	8907	9354	9797	10235	2,34	
Innenbreite	2,11	2,61	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86		Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	0,79	0,79	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90			
Außenlänge	7,25	5507	6486	6828	7318	7802	8240	8713	9179	9640	10098	10549	1,83	
	7,50	5670	6677	7030	7534	8031	8484	8969	9449	9924	10394	10859	1,89	
	7,75	5830	6866	7227	7745	8258	8723	9222	9716	10205	10687	11165	1,96	
	8,00	5988	7052	7424	7956	8482	8959	9471	9979	10481	10977	11467	2,02	
	8,25	6144	7236	7617	8164	8704	9193	9720	10240	10754	11263	11767	2,08	
	8,50	6299	7418	7808	8369	8922	9424	9963	10497	11025	11547	12063	2,14	
	8,75	6451	7598	7997	8571	9139	9652	10205	10752	11292	11826	12354	2,21	
	9,00	6601	7774	8184	8771	9352	9877	10443	11002	11555	12102	12643	2,27	
9,25	6750	7951	8369	8969	9562	10100	10679	11251	11815	12374	12928	2,33		
Innenbreite	1,99	2,49	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74		Segm. Länge	
Außenhöhe	0,84	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95			
Außenlänge	9,50	6897	8123	8550	9164	9770	10319	10910	11495	12073	12644	13210	1,92	5 Segmente
	9,75	7042	8293	8731	9357	9975	10536	11140	11737	12327	12910	13487	1,97	
	10,00	7185	8462	8908	9547	10178	10750	11366	11975	12577	13172	13762	2,02	
	10,25	7288	8583	9035	9683	10324	10905	11529	12146	12758	13361	13958	2,07	
	10,50	7426	8747	9207	9867	10521	11112	11748	12377	12999	13616	14224	2,12	
	10,75	7563	8907	9377	10049	10714	11316	11964	12605	13239	13865	14485	2,17	
	11,00	7739	9115	9595	10283	10963	11579	12242	12899	13546	14188	14823	2,22	
	11,25	7915	9321	9813	10516	11213	11843	12521	13191	13855	14510	15159	2,27	
	11,50	8090	9529	10031	10750	11462	12106	12799	13485	14162	14833	15495	2,32	
Innenbreite	1,86	2,36	2,61	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61		Segm. Länge	
Außenhöhe	0,89	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00			
Außenlänge	11,75	8267	9736	10249	10983	11710	12369	13078	13778	14470	15155	15833	1,99	6 Segmente
	12,00	8442	9943	10467	11218	11960	12633	13356	14070	14779	15478	16170	2,03	
	12,25	8618	10151	10685	11451	12209	12896	13633	14364	15086	15800	16506	2,07	
	12,50	8795	10357	10903	11685	12459	13158	13912	14658	15393	16123	16844	2,11	
	12,75	8970	10565	11121	11918	12707	13422	14190	14950	15702	16446	17180	2,15	
	13,00	9146	10772	11339	12153	12957	13685	14469	15243	16010	16768	17517	2,19	
	13,25	9321	10980	11557	12386	13206	13948	14747	15536	16317	17089	17854	2,24	
	13,50	9498	11186	11776	12620	13456	14212	15024	15829	16626	17412	18191	2,28	
Innenbreite	1,73	2,23	2,48	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48		Segm. Länge	
Außenhöhe	0,94	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05		Segm. Länge	

STANDARDAUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert

Verbindungselemente:
rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:
superflache Laufschiene
13 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:
mit Türe im größten Segment,
Halle komplett versperren

POM-Laufräder:
mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:
lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:
Polycarbonat 3 mm

Rückwand und Vorderwand:
wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperren	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtür in der Frontwand	80254	950,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG LIGHT	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 191 mm H: 13 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (B: 255 mm H: 13 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (B: 318 mm H: 13 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (B: 382 mm H: 13 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „ARIZONA LIGHT“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5 % Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



ARIZONA EXKLUSIV CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite														Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
Außenlänge	4,00	3777	4449	5043	5708	6005	6326	6645	6959	7270	7579	7883	8142	8393	8729	1,37	3 Segmente
	5,00	4590	5407	6129	6936	7298	7689	8075	8458	8836	9211	9580	9895	10201	10608	1,71	
	6,00	5403	6364	7215	8165	8591	9051	9505	9957	10401	10841	11277	11647	12008	12488	2,04	
	6,25	5601	6597	7478	8463	8904	9382	9853	10321	10782	11238	11689	12073	12446	12945	2,12	
	6,50	5797	6827	7740	8760	9216	9710	10198	10681	11159	11631	12099	12495	12881	13396	2,21	
	6,75	5990	7055	7998	9052	9523	10033	10539	11038	11532	12019	12502	12912	13312	13844	2,29	
	7,00	6182	7280	8253	9340	9827	10353	10875	11390	11899	12403	12901	13325	13737	14286	2,37	
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	0,76	0,77	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05			
Außenlänge	7,25	6371	7503	8506	9626	10128	10671	11208	11738	12264	12783	13296	13731	14156	14723	1,86	
	7,50	6557	7723	8756	9909	10425	10983	11537	12082	12623	13157	13685	14135	14572	15155	1,92	
	7,75	6776	7981	9047	10239	10773	11350	11921	12485	13044	13595	14142	14606	15058	15661	1,98	
	8,00	6959	8196	9293	10517	11064	11658	12243	12823	13398	13965	14525	15002	15465	16084	2,04	
	8,25	7140	8411	9534	10791	11353	11961	12562	13158	13747	14329	14903	15392	15868	16503	2,11	
	8,50	7321	8622	9774	11062	11637	12261	12878	13488	14092	14688	15278	15779	16267	16918	2,17	
	8,75	7497	8830	10011	11329	11920	12558	13190	13815	14432	15043	15647	16161	16661	17328	2,23	
	9,00	7672	9035	10244	11593	12197	12851	13497	14136	14768	15393	16012	16538	17049	17731	2,29	
	9,25	7845	9240	10474	11854	12471	13141	13801	14455	15101	15740	16372	16910	17433	18130	2,36	
Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		Segm. Länge	5 Segmente
Außenhöhe	0,81	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10			
Außenlänge	9,50	8015	9440	10702	12112	12742	13425	14101	14768	15430	16083	16728	17277	17811	18525	1,95	
	9,75	8184	9639	10927	12367	13011	13708	14397	15078	15754	16420	17079	17640	18186	18913	2,00	
	10,00	8350	9834	11148	12618	13274	13986	14689	15385	16073	16753	17426	17998	18555	19297	2,05	
	10,25	8514	10027	11368	12865	13535	14261	14978	15687	16389	17082	17769	18352	18919	19676	2,10	
	10,50	8675	10217	11583	13109	13792	14532	15262	15986	16700	17407	18106	18700	19278	20050	2,15	
	10,75	8835	10405	11796	13351	14046	14799	15543	16279	17007	17727	18439	19044	19633	20418	2,20	
	11,00	9041	10647	12071	13661	14373	15143	15905	16657	17403	18139	18867	19487	20089	20893	2,25	
	11,25	9246	10890	12345	13972	14699	15487	16265	17036	17799	18552	19297	19929	20547	21368	2,30	
Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		Segm. Länge	6 Segmente
Außenhöhe	0,87	0,89	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15			
Außenlänge	11,50	9451	11132	12619	14282	15026	15831	16627	17414	18194	18964	19725	20373	21003	21843	1,96	
	11,75	9657	11374	12894	14592	15353	16175	16989	17794	18589	19376	20154	20815	21459	22318	2,01	
	12,00	9862	11616	13168	14903	15679	16520	17350	18172	18984	19788	20583	21259	21916	22793	2,05	
	12,25	10067	11858	13442	15213	16006	16864	17712	18551	19380	20200	21012	21701	22373	23267	2,09	
	12,50	10273	12100	13716	15524	16332	17208	18073	18929	19776	20612	21440	22145	22830	23742	2,13	
	12,75	10478	12342	13991	15834	16660	17552	18435	19308	20171	21026	21870	22587	23286	24217	2,17	
	13,00	10684	12584	14266	16144	16986	17896	18797	19686	20567	21438	22298	23030	23742	24692	2,21	
	13,25	10890	12826	14539	16456	17312	18240	19157	20066	20963	21850	22727	23473	24200	25167	2,26	
	13,50	11096	13067	14814	16766	17639	18584	19519	20444	21358	22262	23156	23916	24656	25642	2,30	
Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		Segm. Länge	
Außenhöhe	0,93	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20			

STANDARDAUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:
rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:
superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:
versperrebare Schiebetüre

POM-Laufräder:
mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:
lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:
Polycarbonat 4 mm oder
10 mm Doppelstegverglasung

Rückwand und Vorderwand:
wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrebar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmenteanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebermontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „ARIZONA EXKLUSIV“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5 % Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



NEVADA DUO

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	4,00	4071	4794	5436	5796	6151	6473	6785	7127	7463	7797	8127	8409	1,36	3 Segmente
	5,00	4947	5828	6606	7043	7476	7865	8245	8660	9071	9475	9876	10220	1,70	
	5,50	5339	6287	7128	7600	8067	8487	8897	9344	9788	10225	10657	11028	1,86	
	6,00	5796	6825	7738	8250	8757	9213	9659	10144	10626	11099	11569	11973	2,03	
	6,25	6008	7075	8021	8553	9078	9551	10012	10516	11014	11506	11993	12410	2,11	
Innenbreite	2,11	2,61	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	5,61	Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	Segm. Länge	
Außenlänge	6,50	6217	7322	8301	8850	9395	9885	10362	10883	11398	11907	12411	12843	1,66	
	7,00	6663	7847	8896	9485	10067	10592	11104	11663	12214	12760	13301	13763	1,78	
	7,50	7103	8365	9484	10112	10734	11292	11838	12434	13022	13604	14180	14673	1,91	
	8,00	7539	8879	10066	10733	11392	11985	12565	13196	13821	14438	15049	15574	2,03	
	8,40	7915	9323	10569	11269	11961	12585	13193	13856	14513	15160	15802	16352	2,13	
Innenbreite	1,99	2,49	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	5,49	Segm. Länge	5 Segmente
Außenhöhe	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	Segm. Länge	
Außenlänge	9,00	8438	9939	11267	12014	12752	13416	14064	14772	15472	16162	16846	17432	1,84	
	9,50	8817	10386	11773	12553	13325	14019	14697	15436	16167	16889	17603	18216	1,94	
	10,00	9188	10821	12267	13080	13884	14607	15313	16083	16845	17597	18342	18979	2,04	
	10,50	9548	11246	12749	13593	14428	15180	15914	16714	17505	18288	19061	19724	2,14	
Innenbreite	1,86	2,36	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm. Länge	6 Segmente
Außenhöhe	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,68	Segm. Länge	
Außenlänge	11,00	9951	11721	13287	14166	15037	15821	16585	17420	18244	19060	19865	20557	1,87	
	11,50	10404	12254	13890	14810	15721	16540	17339	18211	19073	19926	20769	21491	1,95	
	12,00	10856	12786	14495	15455	16404	17259	18094	19003	19903	20793	21672	22425	2,04	
	12,50	11309	13318	15099	16099	17088	17978	18847	19795	20732	21658	22574	23360	2,12	
Innenbreite	1,73	2,23	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	5,23	Segm. Länge	7 Segmente
Außenhöhe	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	Segm. Länge	
Außenlänge	13,00	11639	13708	15540	16568	17586	18502	19396	20372	21337	22291	23233	24041	1,90	
	13,50	12086	14234	16137	17205	18262	19214	20142	21155	22157	23147	24126	24966	1,97	
	14,00	12533	14761	16734	17843	18939	19926	20888	21939	22977	24004	25020	25890	2,04	
	14,50	12981	15289	17333	18480	19616	20638	21635	22723	23799	24862	25913	26815	2,11	
	14,75	13066	15388	17445	18600	19744	20772	21777	22872	23954	25025	26083	26990	2,15	
Innenbreite	1,60	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	5,10	Segm. Länge	
Außenhöhe	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	Segm. Länge	

STANDARD AUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene
13 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetüre,
inkl. Lüftungsklappe in der Frontwand

POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm

Ausführung in TRIO:

zusätzliche Querstrebe pro Element
gegen 6% Aufpreis möglich

SONDER AUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrbar	80267	150,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCIENENVERLÄNGERUNG LIGHT	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 191 mm H: 13 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (B: 255 mm H: 13 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (B: 318 mm H: 13 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (B: 382 mm H: 13 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „Nevada“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



NEVADA GRANDE DUO

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	4,00	4478	5274	5979	6376	6767	7119	7463	7838	8210	8577	8940	9251	1,36	3 Segmente
	5,00	5442	6410	7266	7748	8224	8652	9071	9526	9977	10423	10864	11242	1,70	
	5,50	5873	6916	7841	8360	8874	9335	9788	10279	10765	11247	11723	12130	1,86	
	6,00	6376	7508	8511	9076	9634	10135	10626	11160	11688	12209	12726	13170	2,03	
	6,25	6609	7783	8824	9407	9986	10506	11014	11568	12115	12657	13192	13651	2,11	
Innenbreite	2,11	2,61	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67		Segm. Länge	
Außenlänge	6,50	6839	8055	9131	9736	10335	10873	11398	11971	12538	13099	13652	14127	1,66	
	7,00	7328	8631	9785	10433	11074	11651	12214	12828	13435	14036	14630	15139	1,78	
	7,50	7813	9202	10433	11123	11806	12421	13022	13677	14325	14965	15598	16141	1,91	
	8,00	8293	9768	11073	11806	12531	13183	13821	14516	15203	15882	16555	17131	2,03	
	8,40	8708	10255	11626	12396	13158	13844	14513	15242	15963	16677	17383	17987	2,13	
Innenbreite	1,99	2,49	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		Segm. Länge	5 Segmente
Außenhöhe	0,72	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77		Segm. Länge	
Außenlänge	9,00	9282	10933	12395	13215	14028	14757	15472	16249	17019	17779	18531	19176	1,84	
	9,50	9699	11424	12952	13808	14658	15421	16167	16980	17784	18577	19364	20038	1,94	
	10,00	10106	11903	13495	14388	15272	16068	16845	17692	18530	19357	20176	20878	2,04	
	10,50	10503	12371	14024	14952	15871	16699	17505	18386	19255	20117	20968	21697	2,14	
Innenbreite	1,86	2,36	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		Segm. Länge	6 Segmente
Außenhöhe	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88		
Außenlänge	11,00	10947	12892	14616	15584	16541	17403	18244	19161	20068	20965	21852	22612	1,87	
	11,50	11443	13478	15280	16292	17294	18193	19073	20033	20980	21919	22845	23640	1,95	
	12,00	11941	14064	15944	17000	18044	18984	19903	20903	21893	22872	23839	24668	2,04	
	12,50	12439	14650	16608	17708	18797	19776	20732	21774	22805	23824	24832	25696	2,12	
Innenbreite	1,73	2,23	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98		Segm. Länge	7 Segmente
Außenhöhe	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98		
Außenlänge	13,00	12802	15077	17093	18225	19345	20353	21337	22409	23470	24520	25557	26445	1,90	
	13,50	13294	15658	17751	18926	20089	21135	22157	23271	24372	25462	26539	27463	1,97	
	14,00	13787	16238	18407	19627	20833	21918	22977	24133	25276	26406	27522	28480	2,04	
	14,50	14280	16817	19065	20328	21578	22701	23799	24995	26178	27348	28505	29497	2,11	
	14,75	14373	16927	19190	20461	21719	22849	23954	25158	26349	27527	28691	29689	2,15	
Innenbreite	1,60	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85		Segm. Länge	7 Segmente
Außenhöhe	1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09		Segm. Länge	

STANDARD AUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene
13 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:

versperre Schiebetüre,
inkl. Lüftungsklappe in der Frontwand

POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbugel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm

Ausführung in TRIO:

zusätzliche Querstrebe pro Element
gegen 6% Aufpreis möglich

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrebar	80267	150,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebe montage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG LIGHT	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 191 mm H: 13 mm)	80260	97,-
je Seite 4-teilig (B: 255 mm H: 13 mm)	80261	119,-
je Seite 5-teilig (B: 318 mm H: 13 mm)	80262	149,-
je Seite 6-teilig (B: 382 mm H: 13 mm)	80263	169,-

Die Überdachung „Nevada Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



FLORIDA SMALL CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite														Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
Außenlänge	4,00	3998	4709	5337	6071	6418	6730	7067	7403	7734	8061	8342	8617	8883	9143	1,37	3 Segmente
	5,00	4859	5722	6486	7377	7799	8177	8589	8996	9400	9797	10139	10472	10796	11111	1,71	
	6,00	5719	6735	7636	8684	9182	9626	10110	10590	11064	11533	11935	12327	12708	13079	2,04	
	6,25	5928	6982	7915	9001	9518	9979	10481	10978	11469	11955	12372	12778	13173	13558	2,12	
	6,50	6135	7226	8191	9316	9851	10327	10847	11361	11869	12372	12804	13225	13633	14031	2,21	
	6,75	6340	7467	8465	9628	10178	10672	11209	11741	12266	12785	13231	13666	14088	14499	2,29	
	7,00	6542	7705	8736	9934	10503	11012	11567	12115	12657	13193	13653	14102	14538	14963	2,37	
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	1,28	1,28	1,30	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46			
Außenlänge	7,25	6742	7941	9003	10239	10825	11350	11921	12485	13045	13597	14072	14533	14983	15420	1,86	
	7,50	6940	8174	9266	10539	11142	11683	12270	12852	13427	13996	14484	14960	15422	15872	1,92	
	7,75	7172	8446	9575	10890	11514	12072	12679	13280	13875	14462	14968	15459	15936	16401	1,98	
	8,00	7403	8719	9883	11242	11886	12461	13089	13709	14322	14928	15450	15957	16451	16931	2,04	
	8,25	7597	8946	10142	11534	12196	12786	13430	14067	14695	15318	15853	16374	16880	17372	2,11	
	8,50	7787	9172	10396	11824	12502	13108	13768	14419	15066	15703	16251	16784	17304	17809	2,17	
	8,75	7976	9393	10648	12111	12805	13425	14101	14770	15430	16084	16645	17191	17723	18240	2,23	
	9,00	8161	9613	10898	12393	13104	13739	14430	15114	15790	16459	17034	17592	18136	18666	2,29	
	9,00	8161	9613	10898	12393	13104	13739	14430	15114	15790	16459	17034	17592	18136	18666	2,29	
Innenbreite	1,34	1,34	1,37	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53		Segm. Länge	
Außenhöhe	9,25	8345	9829	11142	12673	13399	14048	14755	15455	16146	16830	17417	17989	18546			
Außenlänge	9,50	8526	10043	11385	12949	13691	14354	15076	15790	16497	17196	17796	18381	18949	19502	1,95	5 Segmente
	9,75	8707	10254	11625	13221	13978	14655	15393	16123	16845	17558	18170	18766	19347	19912	2,00	
	10,00	8883	10463	11860	13490	14263	14954	15706	16451	17186	17915	18540	19148	19740	20316	2,05	
	10,25	9058	10668	12093	13754	14543	15247	16015	16774	17524	18267	18904	19525	20129	20716	2,10	
	10,50	9231	10871	12324	14016	14820	15537	16320	17093	17858	18614	19264	19897	20512	21110	2,15	
	10,75	9401	11072	12551	14275	15092	15824	16621	17408	18187	18958	19619	20263	20890	21499	2,20	
	11,00	9568	11269	12775	14529	15362	16107	16917	17718	18512	19296	19968	20625	21263	21882	2,25	
Außenlänge	11,25	9785	11525	13065	14859	15711	16472	17301	18121	18933	19734	20423	21094	21745	22380	2,30	
	Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm. Länge	6 Segmente
Außenhöhe	1,41	1,41	1,44	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60			
Außenlänge	11,50	10003	11781	13356	15189	16060	16839	17685	18525	19352	20173	20877	21562	22229	22877	1,96	
	11,75	10220	12037	13646	15519	16409	17204	18070	18926	19773	20611	21331	22031	22712	23374	2,01	
	12,00	10438	12294	13937	15850	16758	17571	18455	19330	20194	21050	21784	22500	23195	23872	2,05	
	12,25	10656	12550	14227	16181	17108	17936	18840	19732	20615	21488	22238	22969	23678	24370	2,09	
	12,50	10873	12805	14518	16511	17457	18303	19224	20135	21036	21927	22691	23437	24162	24866	2,13	
	12,75	11091	13062	14808	16841	17806	18668	19608	20538	21457	22365	23146	23906	24646	25364	2,17	
	13,00	11307	13318	15097	17171	18155	19035	19992	20940	21877	22803	23600	24375	25128	25862	2,21	
	13,25	11525	13574	15388	17501	18504	19400	20377	21343	22298	23242	24053	24843	25612	26358	2,26	
	13,50	11743	13830	15678	17832	18853	19767	20761	21745	22719	23680	24507	25312	26095	26856	2,30	
Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		Segm. Länge	
Außenhöhe	1,48	1,48	1,50	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66			

STANDARD AUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:
rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:
superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:
verspermbare Schiebetüre

POM-Laufräder:
mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:
lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:
Polycarbonat 4 mm oder
10 mm Doppelstegverglasung

Rückwand und Vorderwand:
wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrrbar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmenteanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebungmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Florid Small“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



KALIFORNIA CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite													Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Außenlänge	4,00	3822	4501	5102	5775	6074	6401	6722	7041	7356	7667	7975	8237	8491	8831	1,37
	5,00	4644	5470	6200	7017	7382	7778	8170	8557	8940	9318	9692	10009	10319	10733	1,71
	6,00	5466	6439	7299	8261	8690	9156	9616	10072	10522	10968	11408	11784	12148	12633	2,04
	6,25	5666	6674	7566	8563	9009	9492	9969	10440	10908	11370	11826	12214	12592	13096	2,12
	6,50	5864	6907	7830	8862	9323	9823	10317	10806	11288	11767	12240	12642	13032	13554	2,21
	6,75	6061	7138	8092	9158	9634	10151	10661	11166	11665	12159	12648	13062	13467	14005	2,29
	7,00	6253	7365	8350	9450	9941	10474	11001	11523	12038	12547	13051	13479	13897	14452	2,37
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		Segm. Länge
Außenhöhe	0,81	0,95	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92		
Außenlänge	7,25	6445	7590	8605	9739	10246	10796	11339	11876	12406	12931	13451	13893	14322	14894	1,86
	7,50	6634	7813	8858	10025	10546	11112	11671	12223	12770	13311	13845	14300	14742	15332	1,92
	7,75	6856	8074	9153	10358	10898	11482	12059	12632	13196	13754	14307	14776	15233	15843	1,98
	8,00	7041	8292	9401	10639	11194	11794	12387	12973	13554	14127	14694	15177	15647	16272	2,04
	8,25	7225	8509	9645	10917	11485	12101	12710	13312	13907	14495	15077	15572	16054	16696	2,11
	8,50	7405	8722	9888	11191	11773	12405	13028	13646	14256	14859	15456	15963	16457	17116	2,17
	8,75	7585	8933	10127	11461	12058	12705	13343	13976	14601	15218	15829	16350	16855	17529	2,23
	9,00	7762	9141	10364	11729	12339	13001	13655	14301	14941	15574	16199	16730	17248	17939	2,29
	9,25	7937	9347	10597	11993	12618	13293	13962	14624	15278	15924	16564	17107	17636	18342	2,36
Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		Segm. Länge
Außenhöhe	0,84	0,98	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94		
Außenlänge	9,50	8109	9551	10827	12254	12891	13583	14266	14941	15610	16270	16923	17479	18019	18740	1,95
	9,75	8279	9751	11054	12511	13162	13868	14566	15255	15938	16612	17278	17847	18399	19134	2,00
	10,00	8447	9949	11278	12765	13429	14149	14860	15565	16260	16950	17630	18208	18771	19522	2,05
	10,25	8613	10144	11500	13016	13694	14427	15153	15870	16580	17282	17975	18566	19141	19905	2,10
	10,50	8777	10337	11718	13263	13953	14700	15440	16172	16895	17610	18317	18919	19504	20283	2,15
	10,75	8938	10527	11933	13506	14210	14971	15725	16469	17205	17934	18654	19267	19863	20656	2,20
	11,00	9146	10772	12212	13821	14540	15319	16090	16853	17606	18351	19088	19714	20324	21138	2,25
Außenlänge	11,25	9354	11016	12489	14135	14871	15668	16456	17236	18007	18768	19521	20163	20786	21618	2,30
	Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm. Länge
	Außenhöhe	0,87	1,01	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	
	11,50	9562	11262	12766	14448	15202	16016	16821	17619	18406	19185	19956	20611	21249	22098	1,96
	11,75	9770	11506	13044	14763	15532	16364	17188	18002	18807	19602	20389	21058	21710	22578	2,01
	12,00	9978	11751	13322	15077	15862	16713	17553	18385	19206	20019	20823	21507	22172	23059	2,05
	12,25	10186	11996	13599	15391	16192	17060	17918	18768	19607	20436	21257	21954	22633	23539	2,09
Außenlänge	12,50	10394	12241	13876	15705	16524	17408	18284	19151	20006	20853	21691	22403	23096	24019	2,13
	12,75	10600	12485	14155	16020	16854	17757	18649	19534	20407	21270	22124	22851	23558	24499	2,17
	13,00	10808	12730	14432	16333	17184	18105	19016	19917	20806	21687	22559	23299	24019	24981	2,21
	13,25	11016	12975	14709	16647	17514	18453	19381	20300	21207	22104	22992	23747	24482	25461	2,26
	13,50	11224	13220	14986	16962	17845	18802	19747	20683	21608	22521	23426	24196	24943	25941	2,30
	Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm. Länge
	Außenhöhe	0,90	1,04	1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	

STANDARD AUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:

versperre Schiebetüre

POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder
10 mm Doppelstegverglasung

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrebar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebermontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Kalifornia“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



MIAMI STAR CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	4,00	4453	5244	5946	6762	7149	7496	7874	8247	8572	8889	9199	9500	1,37	3 Segmente Vorhalle Außenhöhe 2,05 - 2,20m
	5,00	5412	6374	7226	8218	8689	9110	9568	10022	10418	10803	11179	11545	1,71	
	6,00	6371	7503	8506	9673	10227	10724	11263	11797	12264	12717	13159	13590	2,04	
	6,25	6604	7778	8817	10027	10603	11116	11675	12228	12712	13182	13641	14088	2,12	
	6,50	6834	8049	9125	10377	10973	11504	12083	12655	13156	13643	14118	14579	2,21	
	6,75	7062	8317	9430	10724	11339	11888	12487	13079	13595	14098	14588	15066	2,29	
	7,00	7288	8583	9731	11067	11700	12267	12885	13496	14029	14549	15054	15547	2,37	Segm. Länge
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82		
Außenhöhe	1,32	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45		
Außenlänge	7,25	7511	8846	10028	11406	12059	12643	13279	13909	14459	14994	15516	16023	1,86	4 Segmente Vorhalle Außenhöhe 2,15 - 2,27m
	7,50	7731	9106	10322	11739	12412	13015	13668	14317	14882	15434	15971	16493	1,92	
	7,75	7988	9408	10666	12131	12827	13448	14125	14794	15378	15948	16502	17043	1,98	
	8,00	8247	9712	11011	12522	13240	13881	14581	15271	15875	16462	17035	17592	2,04	
	8,25	8462	9965	11298	12849	13585	14244	14961	15669	16288	16892	17480	18052	2,11	
	8,50	8674	10216	11582	13172	13927	14602	15337	16064	16698	17316	17918	18506	2,17	
	8,75	8884	10464	11862	13491	14264	14955	15708	16452	17102	17736	18353	18953	2,23	
	9,00	9092	10707	12139	13806	14597	15304	16075	16836	17501	18150	18782	19395	2,29	
Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67		Segm. Länge
Außenhöhe	1,38	1,38	1,39	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,53		
Außenlänge	9,25	9296	10949	12412	14117	14926	15649	16437	17215	17896	18559	19205	19832	1,90	5 Segmente Vorhalle Außenhöhe 2,21 - 2,34m
	9,50	9499	11188	12683	14424	15251	15989	16795	17591	18285	18963	19622	20265	1,95	
	9,75	9698	11423	12949	14727	15571	16326	17147	17960	18669	19361	20035	20690	2,00	
	10,00	9896	11655	13212	15027	15889	16657	17496	18325	19049	19754	20442	21111	2,05	
	10,25	10090	11884	13472	15323	16201	16985	17840	18686	19424	20144	20844	21526	2,10	
	10,50	10283	12110	13729	15614	16509	17309	18179	19041	19793	20527	21241	21935	2,15	
	10,75	10472	12333	13982	15901	16813	17627	18514	19393	20157	20905	21632	22340	2,20	
	11,00	10658	12553	14232	16185	17113	17942	18845	19738	20518	21278	22017	22738	2,25	
	11,25	10900	12838	14554	16553	17501	18349	19273	20186	20984	21761	22519	23255	2,30	Segm. Länge
Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52		
Außenhöhe	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58		
Außenlänge	11,50	11143	13124	14878	16921	17891	18758	19701	20635	21450	22245	23019	23771	1,96	6 Segmente Vorhalle Außenhöhe 2,28 - 2,41m
	11,75	11385	13409	15202	17288	18280	19165	20130	21084	21916	22728	23519	24289	2,01	
	12,00	11627	13695	15524	17656	18668	19573	20558	21532	22383	23212	24019	24806	2,05	
	12,25	11869	13980	15848	18024	19058	19981	20987	21981	22849	23696	24520	25322	2,09	
	12,50	12112	14266	16172	18392	19447	20388	21415	22429	23315	24179	25020	25839	2,13	
	12,75	12354	14550	16495	18760	19835	20796	21843	22878	23781	24663	25520	26355	2,17	
	13,00	12596	14835	16818	19128	20224	21205	22272	23226	24249	25146	26022	26872	2,21	
	13,25	12838	15121	17142	19496	20614	21612	22699	23775	24715	25630	26522	27389	2,26	
	13,50	13081	15406	17465	19864	21002	22020	23127	24224	25181	26114	27022	27906	2,30	Segm. Länge
Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37		
Außenhöhe	1,52	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65		

STANDARDAUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:
rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:
superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:
mit Drehtüre im größten Segment

POM-Laufräder:
mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:
lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:
Polycarbonat 4 mm oder
10 mm Doppelstegverglasung

Rückwand und Vorderwand:
wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrbar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmenteanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebe montage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Miami Star“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



FLORIDA CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	4,00	4702	5539	6280	7142	7551	7917	8315	8709	9098	9484	9815	10138	1,37	3 Segmente
	5,00	5715	6731	7631	8679	9177	9621	10105	10584	11058	11526	11928	12320	1,71	
	6,00	6728	7924	8983	10216	10802	11325	11896	12459	13016	13568	14041	14503	2,04	
	6,25	6974	8214	9311	10590	11198	11739	12330	12915	13493	14064	14556	15033	2,12	
	6,50	7217	8501	9636	10961	11588	12150	12761	13366	13965	14556	15063	15558	2,21	
	6,75	7458	8785	9959	11326	11975	12555	13187	13812	14431	15042	15566	16078	2,29	
	7,00	7696	9064	10277	11688	12358	12957	13608	14253	14891	15522	16064	16590	2,37	
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	Segm. Länge	
Außenhöhe	2,06	2,06	2,07	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	Segm. Länge	
Außenlänge	7,25	7932	9342	10590	12046	12735	13352	14024	14689	15347	15997	16555	17098	1,86	4 Segmente
	7,50	8165	9616	10902	12398	13109	13744	14436	15120	15797	16466	17040	17600	1,92	
	7,75	8437	9936	11264	12812	13546	14203	14917	15624	16323	17015	17609	18187	1,98	
	8,00	8709	10258	11629	13225	13983	14660	15398	16128	16850	17563	18177	18773	2,04	
	8,25	8936	10525	11932	13570	14348	15043	15800	16549	17290	18022	18651	19263	2,11	
	8,50	9161	10789	12232	13910	14708	15421	16197	16965	17724	18474	19119	19747	2,17	
	8,75	9383	11050	12528	14248	15065	15794	16589	17375	18153	18921	19582	20226	2,23	
	9,00	9601	11309	12821	14581	15416	16163	16976	17781	18577	19364	20039	20697	2,29	
Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	Segm. Länge	
Außenhöhe	2,13	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,26	Segm. Länge	
Außenlänge	9,25	9818	11563	13109	14910	15764	16527	17359	18182	18996	19800	20491	21164	1,90	5 Segmente
	9,50	10032	11815	13394	15233	16107	16887	17737	18577	19409	20231	20936	21624	1,95	
	9,75	10243	12063	13676	15553	16446	17242	18110	18968	19817	20656	21377	22079	2,00	
	10,00	10450	12309	13955	15870	16779	17592	18478	19354	20219	21076	21812	22528	2,05	
	10,25	10656	12551	14228	16182	17110	17939	18841	19734	20617	21491	22240	22971	2,10	
	10,50	10859	12790	14499	16490	17435	18280	19200	20110	21009	21899	22664	23407	2,15	
	10,75	11059	13026	14766	16793	17756	18617	19554	20480	21396	22303	23081	23839	2,20	
	11,00	11257	13258	15029	17093	18073	18948	19902	20845	21778	22700	23493	24264	2,25	
Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	Segm. Länge	
Außenhöhe	2,20	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	Segm. Länge	
Außenlänge	11,50	11768	13860	15712	17871	18895	19810	20806	21793	22768	23732	24561	25368	1,96	6 Segmente
	11,75	12024	14161	16055	18259	19306	20241	21259	22267	23263	24249	25094	25918	2,01	
	12,00	12280	14464	16396	18647	19716	20672	21711	22740	23759	24764	25628	26470	2,05	
	12,25	12536	14765	16738	19036	20127	21101	22163	23214	24252	25281	26163	27022	2,09	
	12,50	12792	15066	17079	19424	20538	21532	22616	23688	24748	25796	26697	27573	2,13	
	12,75	13047	15367	17421	19812	20949	21963	23068	24162	25243	26313	27230	28124	2,17	
	13,00	13303	15668	17762	20202	21360	22394	23520	24636	25738	26828	27764	28676	2,21	
	13,25	13559	15969	18104	20590	21770	22825	23973	25109	26233	27345	28298	29227	2,26	
Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	Segm. Länge	
Außenhöhe	2,26	2,26	2,27	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	Segm. Länge	

STANDARDAUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert
oder DB703 anthrazit
RAL Farben (Aufpreis +15%)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar
angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene
15 mm hoch, natureloxiert

Serienmäßig:

mit Drehtüre im größten Segment

POM-Laufräder:

mit Edelstahl-Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Polycarbonat 4 mm oder
10 mm Doppelstegverglasung

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperrbar	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtüre in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung - Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebungsmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-

Die Überdachung „Florida“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5% Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.



RIO GRANDE CLEAR

4 mm Polycarbonat Verglasung

	Meter	Überdachung Außenbreite												Segm. Länge	Segm. Stk.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	4,00	4673	5505	6240	7096	7503	7867	8263	8655	9042	9425	9754	10074	1,37	3 Segmente
	5,00	5680	6689	7584	8625	9119	9561	10042	10518	10988	11453	11854	12242	1,71	
	6,00	6686	7874	8927	10152	10734	11254	11821	12381	12935	13483	13953	14412	2,04	
	6,25	6930	8162	9253	10524	11127	11666	12254	12834	13409	13976	14465	14939	2,12	
	6,50	7173	8448	9577	10891	11516	12073	12682	13283	13876	14465	14969	15461	2,21	
	6,75	7411	8729	9896	11256	11901	12477	13105	13725	14340	14947	15469	15977	2,29	
	7,00	7648	9008	10212	11615	12280	12875	13524	14164	14797	15425	15963	16487	2,37	
Innenbreite	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	Segm. Länge	4 Segmente
Außenhöhe	2,06	2,06	2,07	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	Segm. Länge	
Außenlänge	7,25	7883	9284	10525	11970	12655	13269	13937	14597	15251	15896	16451	16991	1,86	
	7,50	8114	9556	10833	12322	13027	13658	14345	15026	15698	16362	16933	17490	1,92	
	7,75	8384	9875	11195	12731	13462	14113	14824	15527	16221	16908	17498	18072	1,98	
	8,00	8655	10193	11555	13142	13895	14568	15301	16027	16744	17454	18062	18656	2,04	
	8,25	8880	10459	11857	13486	14258	14949	15701	16446	17181	17910	18535	19142	2,11	
	8,50	9104	10723	12155	13823	14616	15324	16095	16859	17614	18359	19000	19623	2,17	
	8,75	9324	10982	12449	14159	14970	15696	16486	17267	18039	18803	19459	20098	2,23	
Außenlänge	9,00	9542	11238	12740	14490	15320	16062	16870	17670	18460	19243	19914	20568	2,29	5 Segmente
	Innenbreite	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm. Länge	
	Außenhöhe	2,13	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Segm. Länge	
	9,25	9756	11491	13027	14816	15666	16424	17251	18068	18877	19676	20363	21032	1,90	
	9,50	9969	11742	13311	15139	16006	16782	17626	18462	19288	20105	20806	21489	1,95	
	9,75	10178	11989	13590	15456	16342	17135	17997	18850	19693	20527	21244	21940	2,00	
	10,00	10386	12232	13866	15770	16675	17483	18362	19233	20093	20944	21676	22386	2,05	
Außenlänge	10,25	10590	12473	14140	16081	17002	17826	18724	19611	20489	21356	22102	22827	2,10	6 Segmente
	10,50	10792	12710	14408	16386	17326	18165	19080	19984	20878	21763	22523	23261	2,15	
	10,75	10990	12944	14674	16689	17645	18501	19432	20352	21263	22163	22937	23689	2,20	
	11,00	11186	13175	14936	16986	17960	18831	19778	20716	21642	22559	23347	24113	2,25	
	11,25	11441	13474	15275	17373	18368	19258	20227	21186	22134	23072	23877	24661	2,30	
	Innenbreite	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm. Länge	
	Außenhöhe	2,20	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Segm. Länge	
Außenlänge	11,50	11694	13774	15614	17758	18777	19686	20677	21657	22626	23585	24407	25209	1,96	6 Segmente
	11,75	11949	14073	15954	18144	19185	20113	21126	22128	23117	24098	24938	25757	2,01	
	12,00	12203	14373	16293	18531	19593	20542	21576	22598	23610	24609	25468	26305	2,05	
	12,25	12458	14671	16633	18916	20001	20970	22025	23069	24101	25122	25999	26853	2,09	
	12,50	12712	14971	16972	19303	20409	21397	22475	23541	24594	25635	26529	27400	2,13	
	12,75	12965	15271	17311	19689	20818	21826	22924	24011	25085	26148	27060	27948	2,17	
	13,00	13220	15570	17651	20074	21226	22254	23374	24482	25577	26660	27590	28496	2,21	
Außenlänge	13,25	13474	15870	17990	20461	21634	22681	23823	24952	26069	27173	28121	29044	2,26	6 Segmente
	13,50	13729	16170	18330	20847	22042	23110	24273	25423	26561	27686	28652	29592	2,30	
	Innenbreite	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm. Länge	
	Außenhöhe	2,26	2,26	2,27	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Segm. Länge	

Die Überdachung „Rio Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Bei einer Lieferung ohne Montage werden für zusätzliche Verpackungsmaterialien 5 % Aufpreis auf den Grundpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2025 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.

STANDARDAUSSTATTUNG

Rahmenkonstruktion: Aluminiumprofile Bogenprofile natureloxiert oder DB703 anthrazit RAL Farben (Aufpreis +15%)	POM-Laufräder: mit Edelstahl-Kugellager
Verbindungselemente: rostfrei, von außen unsichtbar angebracht	Sicherheit: lineare Windsicherungsbügel Arretierungen für exakte Endpositionierung
Laufschiene: superflache Laufschiene 15 mm hoch, natureloxiert	Verglasung: Polycarbonat 4 mm oder 10 mm Doppelstegverglasung
Serienmäßig: verspermbare Schiebetüre	Rückwand und Vorderwand: wahlweise abnehmbar


SONDERAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNGEN	Art. Nr.:	Einheit:
Segmente oder Tür versperren	80267	150,-
Seitliche Schiebetür oder Drehtür in der Frontwand	80254	950,-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	150,-
Randsteinklappe (Höhe max. 14 cm/per lfm.)	80272	59,-
Klappe (Höhe ca. 40 cm/per lfm.)	80269	160,-
Sonderaufteilung – Segmentanzahl (Aufpreis)	-	+25%

MONTAGE	Art. Nr.:	Einheit:
Standardmontage auf Granit, Beton oder Holz	80241	990,-
Feinsteinzeugmontage (Aufpreis pro Hallenelement)	80242	150,-
Klebe- montage (Aufpreis pro Hallenelement)	80243	150,-

LIEFERUNG	Art. Nr.:	Einheit:
Lieferung nach BGLD, NÖ, W, STMK, OÖ, KTN, SBG	80244	1.099,-
Lieferung nach Tirol und Vorarlberg	80245	1.490,-
Lieferung von Hallen über 6 m Breite	-	+10%

LAUFSCHIENENVERLÄNGERUNG EXKLUSIV	Art. Nr.:	Einheit:
je Seite 3-teilig (B: 217 mm H: 15 mm)	80256	97,-
je Seite 4-teilig (B: 292 mm H: 15 mm)	80257	119,-
je Seite 5-teilig (B: 367 mm H: 15 mm)	80258	149,-
je Seite 6-teilig (B: 442 mm H: 15 mm)	80259	169,-



TERAZZA

ELEGANT UND PLATZSPAREND





Die Terazza kann mit einem Solarmotor zusätzlich ausgestattet werden. Holz- oder WPC-Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten. Preis auf Anfrage.



WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR LIEFERUNG UND MONTAGE VON SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN

Aufmaßskizzen unter:
www.cf-group.at

Verschiedene Möglichkeiten zur Schienenmontage



Montage:

Im Bereich der Laufschiene ist bauseits ein waagrecht und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton). Bei Montage der Laufschiene auf der Granitumrandung, muss die darunterliegende Granitplatte vollflächig im Mörtelbett (Flexkleber) aufliegen, siehe Abbildung unten. Eine Verdübelung auf FEINSTEINZEUG ist mit Mehrkosten verbunden und muss auf der Checkliste angegeben werden. Zusätzlicher Montageaufwand wird separat verrechnet. Bei der Anlieferung müssen mind. 2 Personen Bauseits bei der Entladung beigestellt werden. Für Beschädigungen an der Umrandung oder am Unterbau wird KEINE Haftung übernommen. Die Lieferung und Montage beinhaltet die einmalige An- und Abfahrt der Monteure. Abweichungen können zu Mehrkosten führen.


Preis:

Modell und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau ab Werk. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Preise ab Werk.



ISO 9001: 2008 Geltungsbereich:
Entwicklung, Planung, Herstellung & Montage
der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.:
01 100 1319862



Druck- und Satzfehler vorbehalten! Preise gültig ab 01.03.2025
Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber:

Chemoform Austria GmbH, Körntner Straße 6, 8770 St. Michael, Telefon: +43 (0) 3843 / 93 080-0, Fax: +43 (0) 3843 / 93 080-10
E-Mail: office@kwad.at Web: www.cf-austria.at

Chemoform Austria GmbH, Tragöserstraße 109, A-8600 Bruck/Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 81390, Fax: +43 (0) 3862 / 81390-130
E-Mail: info-austria@chemoform.com

Layout: createam, 8741 Weißkirchen
Druck: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 8181 St. Ruprecht an der Raab

Ausgabe 1.0



CF



www.cf-group.at