



MÜNICH®  
TE IMPULSA

**Electromex**  
ES ENERGÍA, ES PODER



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2024

OAKLAND  
USA/PRO TOOLS

**HIGH  
POWER**  
HERRAMIENTAS DE PODER

magna  
**LUX**  
lightingpower.com.mx

**Electromex**  
ES ENERGÍA, ES PODER

**NIKATA**  
JAPAN 1

# MOTORES

# **Electromex®**

ES ENERGÍA, ES PODER.

UNA EMPRESA  
100%  
MEXICANA

Desde que se formó **Electromex**, nuestras bombas centrífugas, periféricas, compresores, molinos, picadoras de follaje y todas nuestras máquinas de poder, se caracterizaron por ser las mejores del mercado, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y durabilidad, eso es gracias a que el alma de nuestros motores es **SIEMENS**® motores con 150 años de experiencia, calidad y durabilidad.

Hoy **Electromex** no solo adquirió la planta de motores SIEMENS, adquirimos su experiencia, mantuvimos su fortaleza, el alma que mueve cada motor.

Nos sentimos orgullosos de ser la única empresa en México que fabrica los motores de todas sus máquinas y nos convierte en líderes en el mercado con la mejor calidad y el mejor precio.

Mantenemos la esencia de lo que somos, por eso, no cambiamos nos renovamos.



## MOTORES/IRF4/IRF2



### MOTORES PARA BOMBA / DE ALTA

MODELO:	1025256RB4	1050256RB4	1075256RB4	1100256RB4	1100256RB2	1150256RB2	1150256NB2	1200256NB
USO	Bomba / Roscado							
POTENCIA	0,25 HP	0,5 HP	0,75 HP	1 HP	1 HP	1,5 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	2	2	2	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115 V-	115 V-	115 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-
FASE	Monofásico							
RPM	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600

## MOTORES/IRF2



### MOTORES / DE BAJA


MODELO:	1050456NG2	1100456NG2	1150456NG2	1200456NG2
USO	General	General	General	General
POTENCIA	0,5 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP
POLOS	4	4	4	4
VOLTAJE	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-	115-230 V-
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	1 800	1 800	1 800	1 800

### MOTORES / DE ALTA

MODELO:	1025256NG2	1100256NG2	1150256NG2	1200256NG2	1300256NG2N
USO	General	General	General	General	General
POTENCIA	0,25 HP	1 HP	1,5 HP	2 HP	3 HP
POLOS	2	2	2	2	2
VOLTAJE	115-230 V-				
FASE	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
RPM	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600



# BOMBAS CENTRÍFUGAS



Con motores **Electromex**  
ES ENERGÍA, ES PODER.



**MOTO.25-2  
1/4 HP**

Ø. DE SUCCIÓN  
Ø. DESCARGA  
VOLTAJE  
VELOCIDAD  
ALTURA MÁXIMA  
FLUJO MÁXIMO

11/4"  
1"  
115 V~/ 60 Hz  
3 500 rpm  
18 m  
90 L/min.



**MOTO.50-2  
1/2 HP**

11/4"  
1"  
115 V~/ 60 Hz  
3 524 rpm  
20 m  
110 L/min.



**MOTO.75-2  
3/4 HP**

11/4"  
1"  
115 V~/ 60 Hz  
3 501 rpm  
23 m  
155 L/min.



**MOT1-2  
1HP**    **MOT1-2PRO  
1HP**

11/4"  
1"  
115 V~/ 60 Hz  
3 475 rpm  
35 m  
210 L/min.

11/4"  
1"  
115 / 230 V~/ 60 Hz  
3 475 rpm  
35 m  
210 L/min.



**MOT1.5-2  
1 1/2 HP**

Ø. DE SUCCIÓN  
Ø. DESCARGA  
VOLTAJE  
VELOCIDAD  
ALTURA MÁXIMA  
FLUJO MÁXIMO

1 1/2"  
1 1/4"  
115 / 230 V~/ 60 Hz  
3 520 rpm  
36 m  
240 L/min.



**MOT2-2  
2 HP**

1 1/2"  
1 1/4"  
115 / 230 V~/ 60 Hz  
3 480 rpm  
38 m  
300 L/min.



**MOT3-3  
3 HP**

2"  
1,5"  
220 / 440 V~/ 60 Hz  
3 450 rpm  
25 m  
420 L/min.



**MOT5-3  
5 HP**

2"  
1,5"  
220 / 440 V~/ 60 Hz  
3 450 rpm  
40 m  
540 L/min.

**LLEVA EL AGUA  
A DONDE TU QUIERAS.**

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## BOMBA PARA ALBERCA

MOD.: BA-7420



POTENCIA: 1 HP ALTURA MÁX.: 15 m

## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

MOD.: BA-7501



POTENCIA: 1 HP ALTURA MÁX.: 30 m

## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

MOD.: BS-750AL



POTENCIA: 1 HP ALTURA MÁX.: 10 m

## BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE

MOD.: BS-750AS



POTENCIA: 1 HP ALTURA MÁX.: 10 m

## BOMBA SUMERGIBLE

MOD.: BS-133



POTENCIA:  $\frac{1}{3}$  HP ALTURA MÁX.: 8 m

## BOMBA SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

MOD.: KIT4SDM2/10-PS



POTENCIA: 1 HP

## BOMBA SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

MOD.: KIT4SDM2/7-PS



POTENCIA:  $\frac{1}{2}$  HP

## CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA

MOD.: CB-6010



PRESIÓN MÁX.: 45 psi

## BOMBA CON PRESURIZADOR

MOD.: BA-3680



POTENCIA: 1 HP ALTURA MÁX.: 36 m

## BOMBA CON CONTROL DE PRESIÓN

MOD.: BA-4040



POTENCIA:  $\frac{1}{2}$  HP ALTURA MÁX.: 40 m

## BOMBA PARA ENFRIADORES

MOD.: BE-0924



POTENCIA: 45 W

## BOMBA DE AGUA PRESIÓN CONSTANTE

MOD.: BA-1535 BA-0350



POTENCIA: 1½ HP | 3 HP  
ALTURA MÁX.: 35 m | 50 m

## HIDRONEUMÁTICO

MOD.: AUTOQB90 AUTOQB60



POTENCIA: 1 HP |  $\frac{1}{2}$  HP

## MANGUERA PLANA DE DESCARGA

MOD.: MD-0110

LOGINTUD: 100 m

DIÁMETRO: 1"

MOD.: MD-0210

LOGINTUD: 100 m

DIÁMETRO: 2"

MOD.: MD-0310

LOGINTUD: 100 m

DIÁMETRO: 3"

MOD.: MD-0150

LOGINTUD: 50 m

DIÁMETRO: 1"

MOD.: MD-0250

LOGINTUD: 50 m

DIÁMETRO: 2"

MOD.: MD-0350

LOGINTUD: 50 m

DIÁMETRO: 3"



## MANGUERA PLANA CON CONEXIONES

LONGITUD: 7,5 m

MOD.: MD-0176 DIÁMETRO: 1"

MOD.: MD-1576 DIÁMETRO: 1½"

MOD.: MD-0276 DIÁMETRO: 2"

MOD.: MD-0376 DIÁMETRO: 3"



## SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: INV-130I



CORRIENTE SALIDA: 20 A - 20,8 V~

## SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: MI-130



CORRIENTE MÁX.: 103 A

## SOLDADORA INVERSORA PORTÁTIL

MOD.: MI-200



CORRIENTE MÁX.: 200 A

## ANTENA GIRATORIA HD

MOD.: AG-4HD



RADIO DE GIRO: 360°

## CAJA FUERTE MEDIANA

MOD.: CF-2001



TIPO DE CIERRE: ELECTRÓNICO

## PARRILLA ELÉCTRICA INDIVIDUAL

MOD.: PE-100



POTENCIA.: 1000 W

## PARRILLA DOBLE ELÉCTRICA

MOD.: PE-200



POTENCIA: 2 000 W

## CINTA SELLA ROSCAS

MOD.: CT-1207 CT-3407



ANCHO: 1/2" | 3/4"

## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPB-02

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPB-02B

Para baño  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPB-02

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPB-02B

Para baño  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE


## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPA-01

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPA-01B

Para baño  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPA-01



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPA-01B



Para baño  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPC-03



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: CPC-03B



Para baño  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPC-03



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE POMO

MOD.: TPC-03B



Para baño  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMC-04



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMB-02



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMB-02B



Para baño  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMC-03



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMC-03B



Para baño  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMA-01



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

## CERRADURA DE MANIJA

MOD.: CMA-01B



Para baño  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO

## CERROJO ACERO INOXIDABLE

MOD.: CM-6031



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERROJO ACERO INOXIDABLE

MOD.: CM-6034



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: INOXIDABLE

## CERROJO LATÓN BRILLANTE

MOD.: CM-6032



Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE

**CERROJO**  
LATÓN BRILLANTE

MOD.: CM-6035

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN BRILLANTE**CERROJO**  
LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6033

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO**CERROJO**  
LATÓN ANTIGUO

MOD.: CM-6036

Incluye 2 llaves  
MATERIAL: LATÓN ANTIGUO**CERRADURA**  
DE SOBREPONER CLÁSICA

MOD.: CS-715D CS-715I

Incluye 2 llaves  
SEGURIDAD: 5 PERNOS**CERRADURA**  
DE SOBREPONER CLÁSICA

MOD.: CS-715DF CS-715F



SEGURIDAD: 5 PERNOS

**CERRADURA**  
DE BARRA

MOD.: CS-800D CS-800I



SEGURIDAD: 5 PERNOS

**VENTILADOR**  
INDUSTRIAL DE TECHO

MOD.: VEN-56



POTENCIA: 70 W

**TUBO DE VIBRIO**  
TRICAPA PARA CALENTADOR SOLAR

MOD.: CS-01RE



VELOCIDADES: 5 RECUBRIMIENTO: TRICAPA

**CALENTADOR SOLAR**  
DE AGUA

MOD.: CS-8008

CAPACIDAD: 80 L

MOD.: CS-1212

CAPACIDAD: 120 L

MOD.: CS-1515

CAPACIDAD: 150 L

**CALENTADOR**  
DE PASO

MOD.: CP-6L

CAPACIDAD: 6 L

MOD.: CP-9L

CAPACIDAD: 9 L

**PINTURAS**  
EN AEROSOL

MOD.: PA-1024 NEGRO BRILLANTE

MOD.: PA-1028 NEGRO MATE

MOD.: PA-1030 NEGRO SATÍN

MOD.: PA-1038 PLATA BRILLANTE

MOD.: PA-1100 PRIMER GRIS

MOD.: PA-1020 GRIS OSCURO

MOD.: PA-1016 GRIS CLARO

MOD.: PA-1092 TABACO

MOD.: PA-1820 BARNIZ TRANSPARENTE

MOD.: PA-1072 VERDE ECOLÓGICO

MOD.: PA-1080 VERDE BOSQUE

MOD.: PA-1004 BLANCO BRILLANTE

MOD.: PA-1012 BLANCO MATE

MOD.: PA-1096 AMARILLO CATERPILLAR

MOD.: PA-1036 AMARILLO DORADO

MOD.: PA-1056 ROSA MEXICANO

MOD.: PA-1116 ORO RICO

MOD.: PA-1040 NARANJA

MOD.: PA-1088 CAFE CLARO

MOD.: PA-1044 ROJO FUEGO

MOD.: PA-1064 AZUL CIELO

MOD.: PA-1068 AZUL MARINO

MOD.: PA-1048 ROJO RUBI



# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## NIPLE TERMINAL

MOD.: NT-38



MEDIDA:  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{3}{8}$ "

## VÁLVULA CHECK VERTICAL

MOD.: VC-0114 VC-0100 VC-3400



MEDIDA:  $1\frac{1}{4}$ " | 1" |  $\frac{3}{4}$ "

## LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1412



MEDIDA:  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ "

## LLAVE DE PASO

MOD.: LA-1400



MATERIAL: LATÓN

## MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-4012



MEDIDA:  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ " LONGITUD: 40 cm

## MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-5012



MEDIDA:  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ " LONGITUD: 50 cm

## MANGUERA FLEXIBLE

MOD.: MF-4078



MEDIDA:  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{8}$ " LONGITUD: 40 cm MEDIDA:  $\frac{7}{8}$ "

## TUERCA IZQUIERDA

MOD.: TI-78



MEDIDA:  $\frac{7}{8}$ "

## CABEZAL DE REGADERA

MOD.: CR-1616



MULTIPOSICIÓN

## REGADERA ANTISARRO

MOD.: RA-1615



MULTIPOSICIÓN

## REGADERA DE PLATO REDONDO

MOD.: RA-1110



MULTIPOSICIÓN

## REGADERA DE PLATO CUADRADO

MOD.: RA-1200



MULTIPOSICIÓN

## REGADERA REDONDA

MOD.: RA-1052 RA-1053



MEDIDA: 15 CM | 20 CM

## REGADERA CUADRADA

MOD.: RA-1048 RA-1049



MEDIDA: 15 CM | 20 CM

## REGADERA CUADRADA

MOD.: RA-1044



MEDIDA: 10 CM

## REGADERA RECTANGULAR

MOD.: RA-1180



MEDIDA: 17,5 X 25 CM

**JUEGO DE**  
LLAVES DE EMPOTRAR

MOD.: LE-1005



MEDIDA: ½"

**LLAVE INDIVIDUAL**  
PARA LAVABO

MOD.: LL-1610



ACABADO: CROMADO

**CONTRACANASTA**  
PARA LAVABO

MOD.: CL-2000



MEDIDA: 10 CM

**CONTRACANASTA**  
PARA FREGADERO

MOD.: CC-1000



MEDIDA: 3 ½"

**CONTRACASTA**  
PARA FREGADERO

MOD.: CC-2000



MEDIDA: 3 ½"

**JUEGO DE MANERAL**  
DIAMANTE

MOD.: LE-1011



ACABADO: ACRÍLICO

**JUEGO DE MANERAL**  
HEXAGONAL

MOD.: LE-1004



CON CHAPETONES

**JUEGO DE MANERAL**  
STYLISH

MOD.: LE-1008



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-4004



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-3004



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-5004



ACABADO: CROMADO

**MONOMANDO**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-1040



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-1036



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-1034



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-1004



ACABADO: CROMADO

**MEZCLADORA**  
PARA LAVABO

MOD.: ML-2004



ACABADO: CROMADO

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: **ML-0410B**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: **ML-3510B**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA PARA LAVABO

MOD.: **ML-1042**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA

PARA LAVABO CUELLO TIPO COBRA

MOD.: **MF-3110B**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA PARA LAVABO CUELLO TIPO GANSO

MOD.: **MF-3310B**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1033**



MANERAL: **QUEEN**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1031**



MANERAL: **CRUZ**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1009**



MANERAL: **QUEEN**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-4008**



MANERAL: **QUEEN**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-3008**



MANERAL: **CRUZ**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-2008**



ACABADO: **TIPO MARFIL**

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1035**



ACABADO: **CROMADO**

## MEZCLADORA PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1032**



ACABADO: **CROMADO**

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1037**



ACABADO: **CROMADO**

## MONOMANDO PARA FREGADERO

MOD.: **MF-1041**



ACABADO: **CROMADO**

## MONOMANDO PARA LAVABO

MOD.: **ML-1038**



ACABADO: **CROMADO**

**MONOMANDO**  
PARA FREGADERO

MOD.: **ML-1039**ACABADO: **CROMADO**

**TARJA DE ACERO**  
INOXIDABLE

MOD.: **TA-01I****IZQUIERDA**

**TARJA DE ACERO**  
INOXIDABLE

MOD.: **TA-01D****DERECHA**

**TARJA DE ACERO**  
INOXIDABLE

MOD.: **TA-02****DOBLE**

**CABLE**  
POT

MOD.: **CP-1810**CALIBRE: **18 AWG**MOD.: **CP-1610**CALIBRE: **16 AWG**MOD.: **CP-1410**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **CP-1210**CALIBRE: **12 AWG**

**CABLE**  
PARA BOQUINAS

MOD.: **IC-17**INCLUYE: **100 m**

**ROLLO DE CABLE**  
4 HILOS

MOD.: **CB-4150**MOD.: **CB-4250**MOD.: **CB-41100**MOD.: **CB-42100**CALIBRE: **18 AWG**CALIBRE: **14 AWG**

**ACCESORIOS**  
PARA CONEXIÓN DE CABLES

MOD.: **AC-2284**CALIBRE: **10, 12, 14**

**CABLE**  
UNIPOLAR

MOD.: **CU-14B**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **CU-14N**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **CU-14V**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **CU-14R**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **CU-12B**CALIBRE: **12 AWG**MOD.: **CU-12N**CALIBRE: **12 AWG**MOD.: **CU-12V**CALIBRE: **12 AWG**MOD.: **CU-12R**CALIBRE: **12 AWG**MOD.: **CU-10B**CALIBRE: **10 AWG**MOD.: **CU-10N**CALIBRE: **10 AWG**MOD.: **CU-10V**CALIBRE: **10 AWG**MOD.: **CU-10R**CALIBRE: **10 AWG**MOD.: **CU-08B**CALIBRE: **8 AWG**MOD.: **CU-08N**CALIBRE: **8 AWG**MOD.: **CU-08V**CALIBRE: **8 AWG**MOD.: **CU-08R**CALIBRE: **8 AWG**LONGITUD: **100 m**

**CABLE**  
USO RUDO

MOD.: **UR-216**CALIBRE: **16 AWG**MOD.: **UR-214**CALIBRE: **14 AWG**MOD.: **UR-212**CALIBRE: **12 AWG**MOD.: **UR-50-272**CALIBRE: **12 AWG**

**EXTRACTOR**  
DE AIRE

MOD.: **EA-1060 EA-1880**VOLTAJE: **127 V ~**

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## BARRA MULTICONTACTO

MOD.: MC-06



TENSIÓN: 127 V ~

## CLAVIJA METÁLICA

MOD.: IC-11



TENSIÓN: 127 V ~

## CLAVIJA METÁLICA ATERRIZADA

MOD.: IC-12



TENSIÓN: 127 V ~

## INTERRUPTOR PALANCA DOBLE VÍA

MOD.: IC-23



PROTECTOR DE: LÍNEA

## CLAVIJA DE HULE REDONDA

MOD.: IC-04



TENSIÓN: 127 V ~

## CLAVIJA DE HULE OVALADA


MOD.: IC-05



TENSIÓN: 127 V ~

## ADAPTADOR DE CLAVIJA ATERRIZADA

MOD.: IC-15



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO DÚPLEX ATERRIZADO

MOD.: IC-02



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO DÚPLEX VISIBLE ATERRIZADO

MOD.: IC-08



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO TRIPLE COLOR CHOCOLATE

MOD.: IC-09



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO DOBLE ATERRIZADO

MOD.: CD-09



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO UN MÓDULO ATERRIZADO

MOD.: CS-05M



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO UN MÓDULO ATERRIZADO

MOD.: CU-02M



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO UN MÓDULO POLARIZADO

MOD.: CA-07M



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO VISIBLE POLARIZADO

MOD.: IC-06



TENSIÓN: 127 V ~

## CONTACTO TRIPLE ATERRIZADO

MOD.: IC-13



TENSIÓN: 127 V ~

**CONTACTO**  
TRIPLE CON CLAVIJA

MOD.: **IC-10**TENSIÓN: **127 V ~**

**APAGADOR**  
ESCALERA DE TECLA

MOD.: **AE-03M**TENSIÓN: **127 V ~**

**APAGADOR**  
SENCILLO DE TECLA

MOD.: **AT-01M**TENSIÓN: **127 V ~**

**APAGADOR**  
DOBLE DE SOBREPONER

MOD.: **AD-09**TENSIÓN: **127 V ~**

**APAGADOR**  
TIMBRE DE SOBREPONER

MOD.: **AT-08**TENSIÓN: **127 V ~**

**PLACA**  
CON APAGADOR DÚPLEX

MOD.: **IC-18L**TENSIÓN: **127 V ~**

**PLACA**  
CON APAGADOR Y CONTACTO

MOD.: **IC-19L**TENSIÓN: **127 V ~**

**PLACA**  
CON CONTACTO DÚPLEX

MOD.: **IC-20L**TENSIÓN: **127 V ~**

**PLACA**  
CIEGA MARFIL

MOD.: **PG-19M**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
CON TRIPLE MÓDULO/ DÚPLEX

MOD.: **PC-17M**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
CON UN MÓDULO

MOD.: **PS-11M**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
DÚPLEX

MOD.: **PD-13M**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
CON TRIPLE MÓDULO

MOD.: **PT-15M**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
DÚPLEX REDONDA

MOD.: **IP-03**FABRICADO EN: **ABS**

**PLACA**  
DÚPLEX REDONDA

MOD.: **IP-02**FABRICADO EN: **ALUMINIO**

**PLACA**  
DÚPLEX PARA INTERPRISE

MOD.: **IP-01**PREVIENE: **POLVO Y AGUA**



**PLACA**  
CON APAGADOR

MOD.: PAI-01



**PLACA**  
CON DOS APAGADORES

MOD.: PAI-02



ACABADO: INOXIDABLE

ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON TRES APAGADORES

MOD.: PAI-03



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON BOTÓN DE TIMBRE

MOD.: PAI-10A



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR

MOD.: PAI-1003



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO

MOD.: PAI-1021



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR

MOD.: PAI-1022



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON DOS CONTACTOS

MOD.: PAI-1501



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON TRES CONTACTOS

MOD.: PAI-1503



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON TOMA PARA TELÉFONO

MOD.: PAI-TL



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON TOMA PARA TELEVISIÓN

MOD.: PAI-TV



ACABADO: INOXIDABLE

**PLACA**  
CON INTERRUPTOR TIMBRE

MOD.: IT-01LX



TENSIÓN: 127 V ~

**PLACA**  
CON INTERRUPTOR SENCILLO Y ESCALERA

MOD.: IE-01LX




TENSIÓN: 127 V ~

**PLACA**  
CON INTERRUPTOR Y DOS CONTACTOS

MOD.: IC-02LX



TENSIÓN: 127 V ~



**PLACA**  
CON APAGADOR

MOD.: PNM-01



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON DOS APAGADORES

MOD.: PNM-02



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON TRES APAGADORES

MOD.: PNM-03



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON BÓTON DE TIMBRE

MOD.: PNM-10A



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON TRES CONTACTOS

MOD.: PNM-15A



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON DOS APAGADORES Y UN CONTACTO

MOD.: PNM-1003



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR

MOD.: PNM-1021



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON UN CONTACTO Y UN APAGADOR

MOD.: PNM-1022



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON CONTACTO DOBLE ATERRIZADA

MOD.: PNM-1502



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON TOMA DE TELÉFONO

MOD.: PNM-TL



ACABADO: NEGRO MATE

**PLACA**  
CON APAGADOR Y CONTACTO

MOD.: IC-01LX



TENSIÓN: 127 V ~

**PLACA**  
CON CONTACTO DOBLE ATERRIZADA

MOD.: CD-01LX



TENSIÓN: 127 V ~

**PLACA**  
CON INTERRUPTOR SENCILLO

MOD.: IS-01LX



TENSIÓN: 127 V ~

**PLACA**  
CON TOMA DE TELEVISIÓN

MOD.: PNM-TV



ACABADO: NEGRO MATE

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA

MODELO LONGITUD

ED-02	2 m
ED-03	3 m
ED-04	4 m
ED-05	5 m
ED-06	6 m
ED-08	8 m
ED-10	10 m



CALIBRE: 16 AWG

## EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA

MODELO LONGITUD

ER-02	2 m
ER-03	3 m
ER-04	4 m
ER-05	5 m
ER-06	6 m
ER-08	8 m
ED-10	10 m
ED-15	15 m
ED-20	20 m
ED-30	30 m



CALIBRE: 16 AWG

## TIMBRE INALÁMBRICO

MOD.: TI-1032



POTENCIA: 3 W

MELODIAS: 32

## PORTALÁMPARA DE BANQUELITA CON CLAVIJA

MOD.: IP-06



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA CUADRADO

MOD.: IP-07



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA CON CANDIL

MOD.: IP-09



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA DE HULE CON CABLE

MOD.: IP-10



PROTECTOR DE: LÍNEA

## PORTALÁMPARA LADRÓN CON CADENA

MOD.: IP-14



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA SENCILLO

MOD.: IS-01



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA DE PORCELANA 4"

MOD.: IP-05



TENSIÓN: 127 V ~

## PORTALÁMPARA DE PLÁSTICO 4"

MOD.: IP-05P



TENSIÓN: 127 V ~

## FOCOS DE LED LÍNEA BASIC

MOD.: BA-3995



CONSUME: 9 W



ILUMINA: 60 W



CONSUME: 18 W



ILUMINA: 60 W

Los productos mostrados son representativos, su apariencia puede variar.

**FOCO DE LED**

LÍNEA BASIC

MOD.: **BA-0395**CONSUME: **3 W**MOD.: **BA-0795**ILUMINA: **25 W**MOD.: **BA-1295**CONSUME: **12 W** ILUMINA: **75 W**MOD.: **BA-0595**CONSUME: **5 W**MOD.: **BA-1995**CONSUME: **9 W**MOD.: **BA-1595**ILUMINA: **60 W** CONSUME: **15 W** ILUMINA: **110 W**MOD.: **BA-1895**CONSUME: **18 W**ILUMINA: **125 W****FOCO DE LED**

LÍNEA BASIC

MOD.: **BA-0395C**CONSUME: **3 W**MOD.: **BA-0795C**ILUMINA: **25 W**MOD.: **BA-1295C**CONSUME: **12 W** ILUMINA: **75 W**MOD.: **BA-0595C**CONSUME: **5 W**MOD.: **BA-1995C**CONSUME: **9 W**MOD.: **BA-1595C**ILUMINA: **60 W** CONSUME: **15 W** ILUMINA: **110 W**MOD.: **BA-1895C**CONSUME: **18 W**ILUMINA: **125 W****FOCO DE LED**

LÍNEA BASIC

MOD.: **FL-03B**CONSUME: **3 W**MOD.: **FL-07B**CONSUME: **7 W**MOD.: **FL-12B**CONSUME: **12 W**ILUMINA: **20 W**MOD.: **FL-09B**ILUMINA: **40 W**ILUMINA: **75 W**MOD.: **FL-05B**CONSUME: **5 W**MOD.: **FL-09B**CONSUME: **9 W**MOD.: **FL-15B**CONSUME: **15 W**ILUMINA: **30 W**ILUMINA: **60 W**ILUMINA: **110 W****FOCO DE LED**

LÍNEA BASIC

MOD.: **FL-03C**CONSUME: **3 W**MOD.: **FL-09C**ILUMINA: **20 W**CONSUME: **9 W** ILUMINA: **60 W**MOD.: **FL-05C**CONSUME: **5 W**MOD.: **FL-12C**ILUMINA: **30 W**CONSUME: **12 W** ILUMINA: **75 W**MOD.: **FL-07C**CONSUME: **7 W**MOD.: **FL-15C**ILUMINA: **40 W**CONSUME: **15 W** ILUMINA: **110 W****FOCO DE LED**  
MULTICOLORMOD.: **LB-20AM**COLOR: **AMARILLA**MOD.: **LB-20AZ**COLOR: **AZUL**MOD.: **LB-20MO**COLOR: **MORADA**MOD.: **LB-20RO**COLOR: **ROJA**MOD.: **LB-20VE**COLOR: **VERDE**CONSUME: **20 W**

# Hazlo bien, Hazlo con High Power

## LUMINARIA LED BLANCA

MOD.: **LE-20TB**

CONSUME: **20 W**

ILUMINA: **36 W**

LÚMENES: **1500**



## LUMINARIA LED BLANCA

MOD.: **LB-40P**

CONSUME: **40 W**

ILUMINA: **75 W**

LÚMENES: **2800**



## LUMINARIA REFLECTOR SOLAR

MOD.: **RS-3030**

CONSUME: **30 W**

LÚMENES: **2700 lm**

MOD.: **RS-1001**

CONSUME: **100 W**

LÚMENES: **9000 lm**



MOD.: **RS-6565**

CONSUME: **65 W**

LÚMENES: **5850 lm**

MOD.: **RS-2001**

CONSUME: **200 W**

LÚMENES: **18000 lm**

## LUMINARIA LED DECORATIVA BLANCA

MOD.: **PD-2415**



CONSUME: **15 W**

ILUMINA: **110 W**

CONSUME: **15 W**

ILUMINA: **110 W**

## LUMINARIA LED DECORATIVA FINA

MOD.: **PD-4022**



ILUMINA: **150 W**

MOD.: **PD-2595**



CONSUME: **15 W**

ILUMINA: **110 W**

CONSUME: **22 W**

## LUMINARIA REFLECTOR SOLAR

MOD.: **RL-10**

CONSUME: **10 W** LÚMENES: **700 lm**

MOD.: **RL-50**

CONSUME: **50 W** LÚMENES: **3800 lm**

MOD.: **RL-20**

CONSUME: **20 W** LÚMENES: **1600 lm**

MOD.: **RL-80**

CONSUME: **80 W** LÚMENES: **5300 lm**

MOD.: **RL-30**

CONSUME: **30 W** LÚMENES: **2100 lm**

MOD.: **RL-100**

CONSUME: **100 W** LÚMENES: **6700 lm**



## LUMINARIA REFLECTOR SOLAR

MOD.: PL-03C

ILUMINA: 3 W

LÚMENES: 230 lm

MOD.: PL-06C

ILUMINA: 6 W

LÚMENES: 450 lm

MOD.: PL-09C

ILUMINA: 9 W

LÚMENES: 700 lm



MOD.: PL-12C

ILUMINA: 12 W

LÚMENES: 950 lm

MOD.: PL-18C

ILUMINA: 18 W

LÚMENES: 1400 lm

MOD.: PL-24C

ILUMINA: 24 W

LÚMENES: 1850 lm

## LUMINARIA LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

MOD.: PL-15W

ILUMINA: 15 W



MOD.: PL-24W

ILUMINA: 24 W

MOD.: PL-36W

ILUMINA: 36 W

## LUMINARIA LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

MOD.: PL-06B

ILUMINA: 6 W

MOD.: PL-12B

ILUMINA: 12 W

MOD.: PL-18B

ILUMINA: 18 W

MOD.: PL-24B

ILUMINA: 24 W



## LUMINARIA LED

DECORATIVA DE SOBREPONER

MOD.: PL-03

ILUMINA: 3 W



MOD.: PL-06

ILUMINA: 6 W

MOD.: PL-12

ILUMINA: 12 W

MOD.: PL-18

ILUMINA: 18 W

## LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE

MOD.: AS-0220



## LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE

MOD.: LS-0802



CONSUME: 12 W

RECARGA: SOLAR

CONSUME: 8 W

RECARGA: SOLAR

## LUMINARIA

SOLAR LED RECARGABLE

MOD.: AS-0440



CONSUME: 4 W

RECARGA: SOLAR

## LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

MOD.: LS-9090



CONSUME: 90 W

RECARGA: SOLAR

## LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

MOD.: LS-6060



CONSUME: 60 W

RECARGA: SOLAR

## LUMINARIA

LED SOLAR SUBURBANA

MOD.: LS-3030



CONSUME: 30 W

RECARGA: SOLAR

**Electromex**  
ES ENERGÍA, ES PODER



**magna**  
**LUX**  
Lighting



**OAKLAND**  
USA/PRO TOOLS

**HIGH  
POWER**  
HERRAMIENTAS DE PODER

**NIKATA**  
JAPAN

High Power de México, S.A. de C.V.  
Avenida López Mateos Sur 1450,  
Int. 4B Col. Las Villas, C.P. 45643  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
R.F.C. HPM-010504-793,  
Tel: (33) 3619 0160.

[highpower.com.mx](http://highpower.com.mx)